

OPS

Version 2015

Alphabetisches Verzeichnis

**Operationen- und Prozedurenschlüssel
Internationale Klassifikation der Prozeduren in der Medizin (OPS)
Band 2: Alphabetisches Verzeichnis**

Herausgegeben vom
Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)
im Auftrag des
Bundesministeriums für Gesundheit (BMG)

Stand: 03. November 2014

Herausgegeben vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG).

Der Druck erfolgt unter Verwendung der maschinenlesbaren Fassung des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI).

Registrierungscode_____.

ISBN – angeben –

Druck NNNN (zutreffende Jahreszahl angeben)

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Informationen zum Meldeverfahren finden Verleger unter www.dnb.de – Erwerbung – Meldeverfahren.

– Verlag: (Informationen eintragen) –

– Satz: (Informationen eintragen) –

– Druck: (Informationen eintragen) –

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	5
Einführung in das Alphabetische Verzeichnis zum OPS 2015	7
Alphabetisches Verzeichnis	9

DIN 1

Vorwort zum Alphabetischen Verzeichnis des OPS Version 2015

Ärzte und klinisches Personal sind verpflichtet, alle im OPS aufgeführten Operationen und sonstigen Prozeduren anhand des amtlichen Operationen- und Prozedurenschlüssels zu kodieren. Insbesondere in Hinblick auf das G-DRG-System (Entgeltsystem im Krankenhaus) und das PEPP-Entgeltsystem (Pauschalierende Entgelte Psychiatrie und Psychosomatik) ist eine genaue Kodierung von großer Bedeutung. Aufgrund des großen Umfanges und der Komplexität der abzubildenden Verfahren fällt es dem Anwender aber oft nicht leicht, selten durchgeführte oder neuere Verfahren korrekt zu verschlüsseln.

Hier stellt das DIMDI dem Anwender mit der Veröffentlichung des Alphabetischen Verzeichnisses zum OPS ein umfangreiches Hilfsmittel zur Verfügung. Es soll dem Benutzer helfen, schnell und korrekt zu kodieren. Das Alphabet erleichtert es insbesondere, Verfahren, die im jeweiligen Bereich nicht zur täglichen Routine gehören, ohne langes Suchen in der Systematik korrekt zu kodieren.

Die aktuelle Version des Alphabetischen Verzeichnisses wurde an die Änderungen und Ergänzungen des Systematischen Verzeichnisses des OPS 2015 angepasst. Natürlich kann es bei der Vielfältigkeit der klinischen Begriffe nicht gelingen, alle medizinischen Ausdrücke, Formulierungen und Schreibweisen einzubeziehen. Es ist uns bewusst, dass die Texte der Systematik nicht immer dem klinischen Sprachgebrauch entsprechen. Wir sind hier für Textvorschläge der Benutzer zum klinischen Sprachgebrauch dankbar.

DIMDI, Köln

Einführung in das Alphabetische Verzeichnis zum OPS Version 2015

Inhalt und Methodik

Zur Erstellung des Alphabetischen Verzeichnisses zum OPS wurden die Originaltexte des amtlichen OPS verwendet. Es wurde versucht, alle mit dem amtlichen OPS verschlüsselbaren Operationen und sonstigen Prozeduren zumindest einmal zu nennen. Dazu wurden alle Texte bearbeitet und in normalsprachliche Texte umgewandelt. Anschließend wurde überprüft, welche Kombinationen aus Verfahren und Lokalisation überhaupt durchführbar sind. Unmögliche Kombinationen (solche können sich durch Kombinationen von Lokalisationslisten mit Operationslisten ergeben) wurden eliminiert. Zusätzlich sind diverse klinisch gebräuchliche Texte eingearbeitet worden.

Das Alphabetische Verzeichnis zum OPS enthält in der EDV-Fassung der Version 2015 mehr als 36.000 ausformulierte Prozedurentexte.

Aus diesen Prozedurentexten wurden für die Buchfassung mehr als doppelt so viele Bucheinträge erzeugt. Dabei wurden alle Einträge auf relevante Suchbegriffe überprüft. Diagnosen wurden nur in Ausnahmefällen als Sucheintrag zugelassen. Häufige Adjektive (mehr als 200 Einträge) wurden als Sucheintrag nicht zugelassen, sind aber durch einen Verweis gekennzeichnet.

Die aktuelle Version des OPS enthält für die Seitenangabe die gleichen Zusatzkennzeichen, wie sie von der ICD-10-GM her schon bekannt sind:

R	rechts
L	links
B	beidseitig

Diese Zusatzkennzeichen sind für Prozeduren an paarigen Organen oder Körperteilen (Augen, Ohren, Nieren, Extremitäten etc.) verpflichtend. Alle Schlüsselnummern, die mit einem Zusatzkennzeichen versehen werden müssen, sind besonders gekennzeichnet (in den Referenz Ausgaben des DIMDI mit einem Doppelpfeil).

Sind hinter einem Eintrag zwei oder mehr Codes angegeben, so ist zur korrekten Verschlüsselung des Textes die Angabe beider bzw. aller angegebenen Codes erforderlich.

Formale Regeln der Bearbeitung

- Substantive werden weitestgehend im Singular verwendet.
- Der Textanfang ist immer in Großbuchstaben gesetzt.
- Alle Wörter werden durch Kommata getrennt, es sei denn, es handelt sich um lateinische Termini technici (z.B. Hernia inguinalis) oder um normalsprachliche Phrasen (z.B. „mit alloplastischem Material“).
- Adjektive werden in ihrer Nominalform angegeben.
- Abkürzungen werden durch einen Verweis erklärt.
- Arteria wird mit A. abgekürzt (z.B. A. carotis) und Vena mit V. (z.B. V. thoracica).
- In der Regel sind mit den ersten drei Worten eines Eintrages sowohl Lokalisation als auch Verfahren benannt. Dies ließ sich aus Gründen einer guten Lesbarkeit jedoch nicht immer einhalten.

Suchstrategien

Entsprechend dem Aufbau des Alphabetischen Verzeichnisses zum OPS gibt es für den Benutzer verschiedene Möglichkeiten, eine Prozedur zu finden. Zum einen wurde jede lokalisationsgebundene Prozedur mit der Lokalisation als Schlagwort aufgenommen. Zum anderen ist jede Prozedur unter dem Namen der Prozedur zu finden (z.B. ist die Prozedur „Naht der Gallenblase“ unter den Einträgen „Naht, Gallenblase“ und „Gallenblase, Naht“ zu finden).

Weiterhin wurden typische Adjektive und Eigennamen von Operationen als Suchwörter eingetragen (z.B. „Operation nach Eisenhammer“ ist zu finden unter „Eisenhammer, Operation“ und unter „Operation, nach Eisenhammer“). Häufige Adjektive (wie distal, total etc.) sind nicht als Suchbegriff zugelassen, um das OPS-Alphabet nicht unnötig aufzublähen.

Weiterentwicklung

Es ist geplant, weitere Texte aus dem klinischen Sprachgebrauch in das OPS-Alphabet aufzunehmen. Hinweise, Anregungen und Vorschläge von Benutzern nehmen wir gern entgegen. Sie helfen uns, die nächste Version des Alphabetischen Verzeichnisses zum OPS besser an die klinischen Bedürfnisse anzupassen und können per E-Mail (klassi@dimdi.de) eingesandt werden.

Alphabetisches Verzeichnis

DINMI

A

A. axillaris

- Aneurysmaresektion 5-382.11
- Anlegen
 - Bypass 5-393.15
 - Shunt 5-393.15
- Ballonangioplastie, offen 5-380.11
- Embolektomie 5-380.11
- Endarteriektomie 5-381.11
- Entnahme, Transplantat 5-386.11
- Exzision 5-386.11
- Fremdkörperentfernung 5-380.11
- Inzision 5-380.11
- Ligatur 5-389.11
- Naht 5-388.11
- Patchplastik 5-395.11
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.11
- Resektion, und
 - Ersatz 5-383.11
 - Reanastomosierung 5-382.11
- Thrombektomie 5-380.11
- Thrombendarteriektomie 5-381.11
- Verschluss, operativ 5-389.11

A. brachialis

- Aneurysmaresektion 5-382.12
- Ballonangioplastie, offen 5-380.12
- Embolektomie 5-380.12
- Endarteriektomie 5-381.12
- Entnahme, Transplantat 5-386.12
- Exzision 5-386.12
- Fremdkörperentfernung 5-380.12
- Inzision 5-380.12
- Ligatur 5-389.12
- Naht 5-388.12
- Patchplastik 5-395.12
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.12
- Resektion, und
 - Ersatz 5-383.12
 - Reanastomosierung 5-382.12
- Thrombektomie 5-380.12
- Thrombendarteriektomie 5-381.12
- Verschluss, operativ 5-389.12

A. carotis

- Aneurysmaresektion 5-382.00
- Anlegen
 - Bypass 5-393.00
 - zu
 - A. subclavia 5-393.02
 - A. vertebralis 5-393.03
 - Shunt 5-393.00
 - zu
 - A. subclavia 5-393.02
 - A. vertebralis 5-393.03
- Ballon-Okklusionstest 1-79a
- Ballonangioplastie
 - offen 5-380.00
 - perkutan-transluminal 8-836.0h
- Embolektomie 5-380.00
- Endarteriektomie 5-381.00
- Entnahme, Transplantat 5-386.00
- Exzision 5-386.00
- Fremdkörperentfernung 5-380.00

A. carotis (Forts.)

- Implantation
 - Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0h
 - 2 8-84b.2h
 - 3 8-84b.3h
 - 4 8-84b.4h
 - 5 8-84b.5h
 - 6 und mehr 8-84b.6h
 - Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0h
 - 2 8-84b.2h
 - 3 8-84b.3h
 - 4 8-84b.4h
 - 5 8-84b.5h
 - 6 und mehr 8-84b.6h
 - Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0h
 - 2 8-84b.2h
 - 3 8-84b.3h
 - 4 8-84b.4h
 - 5 8-84b.5h
 - 6 und mehr 8-84b.6h
- perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - geocvert
 - 1 8-846.0h
 - 2 und mehr 8-846.1h
 - ungeocvert
 - 1 8-845.0h
 - 2 und mehr 8-845.1h
 - Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.0h
 - 2 8-843.1h
 - 3 8-843.2h
 - 4 8-843.3h
 - 5 8-843.4h
 - 6 und mehr 8-843.5h
 - geocvert
 - großlumig, sonstige
 - 1 8-84a.0h
 - 2 und mehr 8-84a.1h
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-848.0h
 - 2 8-848.1h
 - 3 8-848.2h
 - 4 8-848.3h
 - 5 8-848.4h
 - 6 und mehr 8-848.5h
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-842.0h
 - 2 8-842.1h
 - 3 8-842.2h
 - 4 8-842.3h
 - 5 8-842.4h
 - 6 und mehr 8-842.5h
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-841.0h
 - 2 8-841.1h
 - 3 8-841.2h

A. carotis (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – Stent (Forts.)
- – – – medikamentenfreisetzend (Forts.)
- – – – – 4 8-841.3h ~~↔~~
- – – – – 5 8-841.4h ~~↔~~
- – – – – 6 und mehr 8-841.5h ~~↔~~
- – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-840.0h ~~↔~~
- – – – – 2 8-840.1h ~~↔~~
- – – – – 3 8-840.2h ~~↔~~
- – – – – 4 8-840.3h ~~↔~~
- – – – – 5 8-840.4h ~~↔~~
- – – – – 6 und mehr 8-840.5h ~~↔~~
- – – – ungecovert, großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-849.0h ~~↔~~
- – – – – 2 und mehr 8-849.1h ~~↔~~
- – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0h ~~↔~~
- – – 2 8-84b.2h ~~↔~~
- – – 3 8-84b.3h ~~↔~~
- – – 4 8-84b.4h ~~↔~~
- – – 5 8-84b.5h ~~↔~~
- – – 6 und mehr 8-84b.6h ~~↔~~
- Inzision 5-380.00 ~~↔~~
- Ligatur 5-389.00 ~~↔~~
- Naht 5-388.00 ~~↔~~
- Patchplastik 5-395.00 ~~↔~~
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.00 ~~↔~~
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.00 ~~↔~~
- – Reanastomosierung 5-382.00 ~~↔~~
- Stent
- – Ballonangioplastie, offen 5-380.05 ~~↔~~
- – Embolektomie 5-380.05 ~~↔~~
- – Endarteriektomie 5-381.05 ~~↔~~
- – Exzision 5-386.05 ~~↔~~
- – Fremdkörperentfernung 5-380.05 ~~↔~~
- – Inzision 5-380.05 ~~↔~~
- – Ligatur 5-389.05 ~~↔~~
- – Naht 5-388.05 ~~↔~~
- – Rekonstruktion, plastisch 5-397.05 ~~↔~~
- – Thrombektomie 5-380.05 ~~↔~~
- – Thrombendarteriektomie 5-381.05 ~~↔~~
- – Verschluss, operativ 5-389.05 ~~↔~~
- Thrombektomie 5-380.00 ~~↔~~
- Thrombendarteriektomie 5-381.00 ~~↔~~
- Verschluss, operativ 5-389.00 ~~↔~~

A. carotis communis

- Ballonangioplastie
- – offen 5-380.01 ~~↔~~
- – perkutan-transluminal 8-836.0j ~~↔~~
- Embolektomie 5-380.01 ~~↔~~
- Fremdkörperentfernung 5-380.01 ~~↔~~
- Implantation
- – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0j ~~↔~~
- – – 2 8-84b.2j ~~↔~~
- – – 3 8-84b.3j ~~↔~~
- – – 4 8-84b.4j ~~↔~~
- – – 5 8-84b.5j ~~↔~~
- – – 6 und mehr 8-84b.6j ~~↔~~
- – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0j ~~↔~~
- – – 2 8-84b.2j ~~↔~~
- – – 3 8-84b.3j ~~↔~~
- – – 4 8-84b.4j ~~↔~~

A. carotis communis (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- – – 5 8-84b.5j ~~↔~~
- – – 6 und mehr 8-84b.6j ~~↔~~
- – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0j ~~↔~~
- – – 2 8-84b.2j ~~↔~~
- – – 3 8-84b.3j ~~↔~~
- – – 4 8-84b.4j ~~↔~~
- – – 5 8-84b.5j ~~↔~~
- – – 6 und mehr 8-84b.6j ~~↔~~
- – perkutan-transluminal
- – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – gecovert
- – – – – 1 8-846.0j ~~↔~~
- – – – – 2 und mehr 8-846.1j ~~↔~~
- – – – ungecovert
- – – – – 1 8-845.0j ~~↔~~
- – – – – 2 und mehr 8-845.1j ~~↔~~
- – – Stent
- – – – bioresorbierbar
- – – – – 1 8-843.0j ~~↔~~
- – – – – 2 8-843.1j ~~↔~~
- – – – – 3 8-843.2j ~~↔~~
- – – – – 4 8-843.3j ~~↔~~
- – – – – 5 8-843.4j ~~↔~~
- – – – – 6 und mehr 8-843.5j ~~↔~~
- – – – gecovert
- – – – – großlumig, sonstige
- – – – – – 1 8-84a.0j ~~↔~~
- – – – – – 2 und mehr 8-84a.1j ~~↔~~
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – – 1 8-848.0j ~~↔~~
- – – – – – 2 8-848.1j ~~↔~~
- – – – – – 3 8-848.2j ~~↔~~
- – – – – – 4 8-848.3j ~~↔~~
- – – – – – 5 8-848.4j ~~↔~~
- – – – – – 6 und mehr 8-848.5j ~~↔~~
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – – 1 8-842.0j ~~↔~~
- – – – – – 2 8-842.1j ~~↔~~
- – – – – – 3 8-842.2j ~~↔~~
- – – – – – 4 8-842.3j ~~↔~~
- – – – – – 5 8-842.4j ~~↔~~
- – – – – – 6 und mehr 8-842.5j ~~↔~~
- – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-841.0j ~~↔~~
- – – – – 2 8-841.1j ~~↔~~
- – – – – 3 8-841.2j ~~↔~~
- – – – – 4 8-841.3j ~~↔~~
- – – – – 5 8-841.4j ~~↔~~
- – – – – 6 und mehr 8-841.5j ~~↔~~
- – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-840.0j ~~↔~~
- – – – – 2 8-840.1j ~~↔~~
- – – – – 3 8-840.2j ~~↔~~
- – – – – 4 8-840.3j ~~↔~~
- – – – – 5 8-840.4j ~~↔~~
- – – – – 6 und mehr 8-840.5j ~~↔~~
- – – – ungecovert, großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-849.0j ~~↔~~
- – – – – 2 und mehr 8-849.1j ~~↔~~
- – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0j ~~↔~~
- – – 2 8-84b.2j ~~↔~~
- – – 3 8-84b.3j ~~↔~~
- – – 4 8-84b.4j ~~↔~~

A. carotis communis (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 5 8-84b.5j
 - 6 und mehr 8-84b.6j
- Inzision 5-380.01
- mit A. carotis interna, extrakraniell, Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0m
 - 2 8-84b.2m
 - 3 8-84b.3m
 - 4 8-84b.4m
 - 5 8-84b.5m
 - 6 und mehr 8-84b.6m
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0m
 - 2 8-84b.2m
 - 3 8-84b.3m
 - 4 8-84b.4m
 - 5 8-84b.5m
 - 6 und mehr 8-84b.6m
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0m
 - 2 8-84b.2m
 - 3 8-84b.3m
 - 4 8-84b.4m
 - 5 8-84b.5m
 - 6 und mehr 8-84b.6m
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0m
 - 2 8-84b.2m
 - 3 8-84b.3m
 - 4 8-84b.4m
 - 5 8-84b.5m
 - 6 und mehr 8-84b.6m
- Thrombektomie 5-380.01
- Transposition 5-396.00
- und
- A. carotis interna, extrakraniell
- Ballonangioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0m
- Implantation
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - ge covert, perkutan-transluminal
 - 1 8-846.0m
 - 2 und mehr 8-846.1m
 - ungecovert, perkutan-transluminal
 - 1 8-845.0m
 - 2 und mehr 8-845.1m
 - Stent
 - bioresorbierbar, perkutan-transluminal
 - 1 8-843.0m
 - 2 8-843.1m
 - 3 8-843.2m
 - 4 8-843.3m
 - 5 8-843.4m
 - 6 und mehr 8-843.5m
 - ge covert, sonstige, großlumig, perkutan-transluminal
 - 1 8-84a.0m
 - 2 und mehr 8-84a.1m
 - medikamentenfreisetzend, perkutan-transluminal
 - 1 8-841.0m
 - 2 8-841.1m
 - 3 8-841.2m
 - 4 8-841.3m

A. carotis communis (Forts.)

- und (Forts.)
- A. carotis interna, extrakraniell (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Stent (Forts.)
 - medikamentenfreisetzend, perkutan-transluminal (Forts.)
 - 5 8-841.4m
 - 6 und mehr 8-841.5m
 - nicht medikamentenfreisetzend, perkutan-transluminal
 - 1 8-840.0m
 - 2 8-840.1m
 - 3 8-840.2m
 - 4 8-840.3m
 - 5 8-840.4m
 - 6 und mehr 8-840.5m
 - ungecovert, sonstige, großlumig, perkutan-transluminal
 - 1 8-849.0m
 - 2 und mehr 8-849.1m
- Stent, ge covert
 - medikamentenfreisetzend, perkutan-transluminal
 - 1 8-848.0m
 - 2 8-848.1m
 - 3 8-848.2m
 - 4 8-848.3m
 - 5 8-848.4m
 - 6 und mehr 8-848.5m
 - nicht medikamentenfreisetzend, perkutan-transluminal
 - 1 8-842.0m
 - 2 8-842.1m
 - 3 8-842.2m
 - 4 8-842.3m
 - 5 8-842.4m
 - 6 und mehr 8-842.5m
- Sinus caroticus
- Aneurysmaresektion 5-382.01
- Endarteriektomie 5-381.01
- Entnahme, Transplantat 5-386.01
- Exzision 5-386.01
- Ligatur 5-389.01
- Naht 5-388.01
- Patchplastik 5-395.01
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.01
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.01
- Reanastomosierung 5-382.01
- Thrombendariektomie 5-381.01
- Transposition 5-396.01
- Verschluss, operativ 5-389.01
- A. carotis externa**
- Aneurysmaresektion 5-382.03
- Ballonangioplastie
 - offen 5-380.03
 - perkutan-transluminal 8-836.0n
- Embolektomie 5-380.03
- Endarteriektomie 5-381.03
- Entnahme, Transplantat 5-386.03
- Exzision 5-386.03
- Fremdkörperentfernung 5-380.03
- Implantation
 - Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0n
 - 2 8-84b.2n
 - 3 8-84b.3n
 - 4 8-84b.4n
 - 5 8-84b.5n
 - 6 und mehr 8-84b.6n

A. carotis externa (Forts.)

– Implantation (Forts.)

– Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma

---- 1 8-84b.0n~~z~~---- 2 8-84b.2n~~z~~---- 3 8-84b.3n~~z~~---- 4 8-84b.4n~~z~~---- 5 8-84b.5n~~z~~---- 6 und mehr 8-84b.6n~~z~~

– Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma

---- 1 8-84b.0n~~z~~---- 2 8-84b.2n~~z~~---- 3 8-84b.3n~~z~~---- 4 8-84b.4n~~z~~---- 5 8-84b.5n~~z~~---- 6 und mehr 8-84b.6n~~z~~

– perkutan-transluminal

---- Cheatham-Platinum-Stent

----- gecouvert

----- 1 8-846.0n~~z~~----- 2 und mehr 8-846.1n~~z~~

----- ungecouvert

----- 1 8-845.0n~~z~~----- 2 und mehr 8-845.1n~~z~~

---- Stent

---- bioresorbierbar

----- 1 8-843.0n~~z~~----- 2 8-843.1n~~z~~----- 3 8-843.2n~~z~~----- 4 8-843.3n~~z~~----- 5 8-843.4n~~z~~----- 6 und mehr 8-843.5n~~z~~

---- gecouvert

---- großlumig, sonstige

----- 1 8-84a.0n~~z~~----- 2 und mehr 8-84a.1n~~z~~

---- medikamentenfreisetzend

----- 1 8-848.0n~~z~~----- 2 8-848.1n~~z~~----- 3 8-848.2n~~z~~----- 4 8-848.3n~~z~~----- 5 8-848.4n~~z~~----- 6 und mehr 8-848.5n~~z~~

---- nicht medikamentenfreisetzend

----- 1 8-842.0n~~z~~----- 2 8-842.1n~~z~~----- 3 8-842.2n~~z~~----- 4 8-842.3n~~z~~----- 5 8-842.4n~~z~~----- 6 und mehr 8-842.5n~~z~~

---- medikamentenfreisetzend

----- 1 8-841.0n~~z~~----- 2 8-841.1n~~z~~----- 3 8-841.2n~~z~~----- 4 8-841.3n~~z~~----- 5 8-841.4n~~z~~----- 6 und mehr 8-841.5n~~z~~

---- nicht medikamentenfreisetzend

----- 1 8-840.0n~~z~~----- 2 8-840.1n~~z~~----- 3 8-840.2n~~z~~----- 4 8-840.3n~~z~~----- 5 8-840.4n~~z~~----- 6 und mehr 8-840.5n~~z~~

---- ungecouvert, großlumig, sonstige

----- 1 8-849.0n~~z~~----- 2 und mehr 8-849.1n~~z~~**A. carotis externa (Forts.)**

– Implantation (Forts.)

– Stent, perkutan-transluminal, zur

Strömungslaminierung, bei Aneurysma

---- 1 8-84b.0n~~z~~---- 2 8-84b.2n~~z~~---- 3 8-84b.3n~~z~~---- 4 8-84b.4n~~z~~---- 5 8-84b.5n~~z~~---- 6 und mehr 8-84b.6n~~z~~– Inzision 5-380.03~~z~~– Ligatur 5-389.03~~z~~– Naht 5-388.03~~z~~– Patchplastik 5-395.03~~z~~– Rekonstruktion, plastisch 5-397.03~~z~~

– Resektion, und

– Ersatz 5-383.03~~z~~– Reanastomosierung 5-382.03~~z~~– Thrombektomie 5-380.03~~z~~– Thrombendarteriektomie 5-381.03~~z~~– Transposition 5-396.03~~z~~– Verschluss, operativ 5-389.03~~z~~**A. carotis interna**

– extrakraniell

– Aneurysmaresektion 5-382.02~~z~~

– Ballonangioplastie

– offen 5-380.02~~z~~– perkutan-transluminal 8-836.0k~~z~~– mit A. carotis communis 8-836.0m~~z~~– Embolektomie 5-380.02~~z~~– Endarteriektomie 5-381.02~~z~~– Entnahme, Transplantat 5-386.02~~z~~– Ersatz, mit autologem Veneninterponat 5-383.02~~z~~– Exzision 5-386.02~~z~~– Fremdkörperentfernung 5-380.02~~z~~

– Implantation

– Cheatham-Platinum-Stent

---- gecouvert, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis

----- 1 8-846.0m~~z~~----- 2 und mehr 8-846.1m~~z~~

---- ungecouvert, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis

----- 1 8-845.0m~~z~~----- 2 und mehr 8-845.1m~~z~~

– Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur

Strömungslaminierung, bei Aneurysma

---- 1 8-84b.0k~~z~~---- 2 8-84b.2k~~z~~---- 3 8-84b.3k~~z~~---- 4 8-84b.4k~~z~~---- 5 8-84b.5k~~z~~---- 6 und mehr 8-84b.6k~~z~~

– Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma

---- 1 8-84b.0k~~z~~---- 2 8-84b.2k~~z~~---- 3 8-84b.3k~~z~~---- 4 8-84b.4k~~z~~---- 5 8-84b.5k~~z~~---- 6 und mehr 8-84b.6k~~z~~

– Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma

---- 1 8-84b.0k~~z~~---- 2 8-84b.2k~~z~~---- 3 8-84b.3k~~z~~---- 4 8-84b.4k~~z~~---- 5 8-84b.5k~~z~~---- 6 und mehr 8-84b.6k~~z~~

A. carotis interna (Forts.)

- extrakraniell (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert
- 1 8-846.0k~~zz~~
- 2 und mehr 8-846.1k~~zz~~
- ungecouvert
- 1 8-845.0k~~zz~~
- 2 und mehr 8-845.1k~~zz~~
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0k~~zz~~
- 2 8-843.1k~~zz~~
- 3 8-843.2k~~zz~~
- 4 8-843.3k~~zz~~
- 5 8-843.4k~~zz~~
- 6 und mehr 8-843.5k~~zz~~
- gecouvert
- großlumig, sonstige
- 1 8-84a.0k~~zz~~
- 2 und mehr 8-84a.1k~~zz~~
- medikamentenfreisetzend
- 1 8-848.0k~~zz~~
- 2 8-848.1k~~zz~~
- 3 8-848.2k~~zz~~
- 4 8-848.3k~~zz~~
- 5 8-848.4k~~zz~~
- 6 und mehr 8-848.5k~~zz~~
- nicht medikamentenfreisetzend
- 1 8-842.0k~~zz~~
- 2 8-842.1k~~zz~~
- 3 8-842.2k~~zz~~
- 4 8-842.3k~~zz~~
- 5 8-842.4k~~zz~~
- 6 und mehr 8-842.5k~~zz~~
- medikamentenfreisetzend
- 1 8-841.0k~~zz~~
- 2 8-841.1k~~zz~~
- 3 8-841.2k~~zz~~
- 4 8-841.3k~~zz~~
- 5 8-841.4k~~zz~~
- 6 und mehr 8-841.5k~~zz~~
- nicht medikamentenfreisetzend
- 1 8-840.0k~~zz~~
- 2 8-840.1k~~zz~~
- 3 8-840.2k~~zz~~
- 4 8-840.3k~~zz~~
- 5 8-840.4k~~zz~~
- 6 und mehr 8-840.5k~~zz~~
- ungecouvert, großlumig, sonstige
- 1 8-849.0k~~zz~~
- 2 und mehr 8-849.1k~~zz~~
- Stent
- bioresorbierbar, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis
- 1 8-843.0m~~zz~~
- 2 8-843.1m~~zz~~
- 3 8-843.2m~~zz~~
- 4 8-843.3m~~zz~~
- 5 8-843.4m~~zz~~
- 6 und mehr 8-843.5m~~zz~~
- gecouvert, sonstige, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis
- 1 8-84a.0m~~zz~~
- 2 und mehr 8-84a.1m~~zz~~
- medikamentenfreisetzend, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis
- 1 8-841.0m~~zz~~
- 2 8-841.1m~~zz~~

A. carotis interna (Forts.)

- extrakraniell (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Stent (Forts.)
- medikamentenfreisetzend, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis (Forts.)
- 3 8-841.2m~~zz~~
- 4 8-841.3m~~zz~~
- 5 8-841.4m~~zz~~
- 6 und mehr 8-841.5m~~zz~~
- nicht medikamentenfreisetzend, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis
- 1 8-840.0m~~zz~~
- 2 8-840.1m~~zz~~
- 3 8-840.2m~~zz~~
- 4 8-840.3m~~zz~~
- 5 8-840.4m~~zz~~
- 6 und mehr 8-840.5m~~zz~~
- perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0k~~zz~~
- 2 8-84b.2k~~zz~~
- 3 8-84b.3k~~zz~~
- 4 8-84b.4k~~zz~~
- 5 8-84b.5k~~zz~~
- 6 und mehr 8-84b.6k~~zz~~
- ungecouvert, sonstige, großlumig, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis
- 1 8-849.0m~~zz~~
- 2 und mehr 8-849.1m~~zz~~
- Stent, gecouvert
- medikamentenfreisetzend, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis
- 1 8-848.0m~~zz~~
- 2 8-848.1m~~zz~~
- 3 8-848.2m~~zz~~
- 4 8-848.3m~~zz~~
- 5 8-848.4m~~zz~~
- 6 und mehr 8-848.5m~~zz~~
- nicht medikamentenfreisetzend, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis
- 1 8-842.0m~~zz~~
- 2 8-842.1m~~zz~~
- 3 8-842.2m~~zz~~
- 4 8-842.3m~~zz~~
- 5 8-842.4m~~zz~~
- 6 und mehr 8-842.5m~~zz~~
- Inzision 5-380.02~~zz~~
- Ligatur 5-389.02~~zz~~
- mit A. carotis communis, Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0m~~zz~~
- 2 8-84b.2m~~zz~~
- 3 8-84b.3m~~zz~~
- 4 8-84b.4m~~zz~~
- 5 8-84b.5m~~zz~~
- 6 und mehr 8-84b.6m~~zz~~
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0m~~zz~~
- 2 8-84b.2m~~zz~~
- 3 8-84b.3m~~zz~~
- 4 8-84b.4m~~zz~~
- 5 8-84b.5m~~zz~~
- 6 und mehr 8-84b.6m~~zz~~
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0m~~zz~~
- 2 8-84b.2m~~zz~~
- 3 8-84b.3m~~zz~~

A. carotis interna (Forts.)

- extrakraniell (Forts.)
- mit A. carotis communis, Implantation (Forts.)
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 4 8-84b.4m
- 5 8-84b.5m
- 6 und mehr 8-84b.6m
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0m
- 2 8-84b.2m
- 3 8-84b.3m
- 4 8-84b.4m
- 5 8-84b.5m
- 6 und mehr 8-84b.6m
- Naht 5-388.02
- Patchplastik 5-395.02
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.02
- Reanastomosierung 5-382.02
- Thrombektomie 5-380.02
- Thrombendarteriektomie 5-381.02
- Transposition 5-396.02
- Verschluss, operativ 5-389.02
- Rekonstruktion, plastisch, extrakraniell 5-397.02

A. dorsalis pedis

- Aneurysmaresektion 5-382.82
- Ballonangioplastie, offen 5-380.82
- Embolektomie 5-380.82
- Endarteriektomie 5-381.82
- Entnahme, Transplantat 5-386.82
- Exzision 5-386.82
- Fremdkörperentfernung 5-380.82
- Inzision 5-380.82
- Ligatur 5-389.82
- Naht 5-388.82
- Patchplastik 5-395.82
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.82
- Resektion, und Reanastomosierung 5-382.82
- Thrombektomie 5-380.82
- Thrombendarteriektomie 5-381.82
- Verschluss, operativ 5-389.82

A. femoralis

- Aneurysmaresektion 5-382.70
- Ballonangioplastie, offen 5-380.70
- Embolektomie 5-380.70
- Endarteriektomie 5-381.70
- Entnahme, Transplantat 5-386.70
- Exzision 5-386.70
- Fremdkörperentfernung 5-380.70
- Inzision 5-380.70
- Ligatur 5-389.70
- Naht 5-388.70
- Patchplastik 5-395.70
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.70
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.70
- Reanastomosierung 5-382.70
- Thrombektomie 5-380.70
- Thrombendarteriektomie 5-381.70
- Transposition 5-396.70
- Verschluss, operativ 5-389.70

A. fibularis

- Aneurysmaresektion 5-382.84
- Ballonangioplastie, offen 5-380.84
- Embolektomie 5-380.84
- Endarteriektomie 5-381.84
- Entnahme, Transplantat 5-386.84
- Exzision 5-386.84
- Fremdkörperentfernung 5-380.84

A. fibularis (Forts.)

- Inzision 5-380.84
- Ligatur 5-389.84
- Naht 5-388.84
- Patchplastik 5-395.84
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.84
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.84
- Reanastomosierung 5-382.84
- Thrombektomie 5-380.84
- Thrombendarteriektomie 5-381.84
- Transposition 5-396.84
- Verschluss, operativ 5-389.84

A. gastrica

- Aneurysmaresektion 5-382.62
- Ballonangioplastie, offen 5-380.62
- Embolektomie 5-380.62
- Endarteriektomie 5-381.62
- Entnahme, Transplantat 5-386.62
- Exzision 5-386.62
- Fremdkörperentfernung 5-380.62
- Inzision 5-380.62
- Ligatur 5-389.62
- Naht 5-388.62
- Patchplastik 5-395.62
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.62
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.62
- Reanastomosierung 5-382.62
- Thrombektomie 5-380.62
- Thrombendarteriektomie 5-381.62
- Transposition 5-396.62
- Verschluss, operativ 5-389.62

A. haemorrhoidalis, Ligatur

- mit
- Recto-anal-repair 5-493.71
- Rekonstruktion, rektoanal 5-493.71
- ohne
- Recto-anal-repair 5-493.70
- Rekonstruktion, rektoanal 5-493.70

A. hepatica

- Aneurysmaresektion 5-382.61
- Ballonangioplastie, offen 5-380.61
- Embolektomie 5-380.61
- Endarteriektomie 5-381.61
- Entnahme, Transplantat 5-386.61
- Exzision 5-386.61
- Fremdkörperentfernung 5-380.61
- Inzision 5-380.61
- Ligatur 5-389.61
- Naht 5-388.61
- Patchplastik 5-395.61
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.61
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.61
- Reanastomosierung 5-382.61
- Thrombektomie 5-380.61
- Thrombendarteriektomie 5-381.61
- Transposition 5-396.61
- Verschluss, operativ 5-389.61

A. iliaca

- Ballonangioplastie, offen 5-380.52
- Embolektomie 5-380.52
- Endarteriektomie 5-381.52
- Entnahme, Transplantat 5-386.52
- Exzision 5-386.52
- Fremdkörperentfernung 5-380.52
- Inzision 5-380.52
- Ligatur 5-389.52
- Naht 5-388.52
- Patchplastik 5-395.52

A. iliaca (Forts.)

- Rekonstruktion, plastisch 5-397.52⇄
- Resektion, und Ersatz 5-383.52⇄
- Thrombektomie 5-380.52⇄
- Thrombendarteriektomie 5-381.52⇄
- Transposition 5-396.52⇄
- Verschluss, operativ 5-389.52⇄

A. iliaca communis

- Aneurysmaresektion 5-382.53⇄
- Ausflussspatch 5-395.53⇄
- Ballonangioplastie, offen 5-380.53⇄
- Embolektomie 5-380.53⇄
- Endarteriektomie 5-381.53⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.53⇄
- Exzision 5-386.53⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.53⇄
- Inzision 5-380.53⇄
- Ligatur 5-389.53⇄
- Naht 5-388.53⇄
- Patchplastik 5-395.53⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.53⇄
- Resektion, und
 - – Ersatz 5-383.53⇄
 - – Reanastomosierung 5-382.53⇄
- Thrombektomie 5-380.53⇄
- Thrombendarteriektomie 5-381.53⇄
- Verschluss, operativ 5-389.53⇄

A. iliaca externa

- Aneurysmaresektion 5-382.54⇄
- Ballonangioplastie, offen 5-380.54⇄
- Embolektomie 5-380.54⇄
- Endarteriektomie 5-381.54⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.54⇄
- Exzision 5-386.54⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.54⇄
- Inzision 5-380.54⇄
- Ligatur 5-389.54⇄
- Naht 5-388.54⇄
- Patchplastik 5-395.54⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.54⇄
- Resektion, und
 - – Ersatz 5-383.54⇄
 - – Reanastomosierung 5-382.54⇄
- Thrombektomie 5-380.54⇄
- Thrombendarteriektomie 5-381.54⇄
- Transposition 5-396.54⇄
- Verschluss, operativ 5-389.54⇄

A. iliaca interna

- Aneurysmaresektion 5-382.55⇄
- Ballonangioplastie, offen 5-380.55⇄
- Embolektomie 5-380.55⇄
- Endarteriektomie 5-381.55⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.55⇄
- Exzision 5-386.55⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.55⇄
- Inzision 5-380.55⇄
- Ligatur 5-389.55⇄
- Naht 5-388.55⇄
- Patchplastik 5-395.55⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.55⇄
- Resektion, und
 - – Ersatz 5-383.55⇄
 - – Reanastomosierung 5-382.55⇄
- Thrombektomie 5-380.55⇄
- Thrombendarteriektomie 5-381.55⇄
- Transposition 5-396.55⇄
- Verschluss, operativ 5-389.55⇄

A. lienalis

- Aneurysmaresektion 5-382.63
- Ballonangioplastie, offen 5-380.63
- Embolektomie 5-380.63

A. lienalis (Forts.)

- Endarteriektomie 5-381.63
- Entnahme, Transplantat 5-386.63
- Exzision 5-386.63
- Fremdkörperentfernung 5-380.63
- Inzision 5-380.63
- Ligatur 5-389.63
- Naht 5-388.63
- Patchplastik 5-395.63
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.63
- Resektion, und
 - – Ersatz 5-383.63
 - – Reanastomosierung 5-382.63
- Thrombektomie 5-380.63
- Thrombendarteriektomie 5-381.63
- Transposition 5-396.63
- Verschluss, operativ 5-389.63

A. lusoria, Anomalie, kongenital, Operation 5-357.2**A. mammaria interna, Implantation, Herzmuskelgewebe 5-363.5****A. mesenterica inferior**

- Aneurysmaresektion 5-382.66
- Ballonangioplastie, offen 5-380.66
- Embolektomie 5-380.66
- Endarteriektomie 5-381.66
- Entnahme, Transplantat 5-386.66
- Exzision 5-386.66
- Fremdkörperentfernung 5-380.66
- Inzision 5-380.66
- Ligatur 5-389.66
- Naht 5-388.66
- Patchplastik 5-395.66
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.66
- Resektion, und
 - – Ersatz 5-383.66
 - – Reanastomosierung 5-382.66
- Thrombektomie 5-380.66
- Thrombendarteriektomie 5-381.66
- Transposition 5-396.66
- Verschluss, operativ 5-389.66

A. mesenterica superior

- Aneurysmaresektion 5-382.65
- Ballonangioplastie, offen 5-380.65
- Embolektomie 5-380.65
- Endarteriektomie 5-381.65
- Entnahme, Transplantat 5-386.65
- Exzision 5-386.65
- Fremdkörperentfernung 5-380.65
- Inzision 5-380.65
- Ligatur 5-389.65
- Naht 5-388.65
- Patchplastik 5-395.65
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.65
- Resektion, und
 - – Ersatz 5-383.65
 - – Reanastomosierung 5-382.65
- Thrombektomie 5-380.65
- Thrombendarteriektomie 5-381.65
- Transposition 5-396.65
- Verschluss, operativ 5-389.65

A. plantaris lateralis

- Ballonangioplastie, offen 5-380.86⇄
- Embolektomie 5-380.86⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.86⇄
- Exzision 5-386.86⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.86⇄
- Inzision 5-380.86⇄
- Ligatur 5-389.86⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.86⇄
- Thrombektomie 5-380.86⇄
- Verschluss, operativ 5-389.86⇄

A. plantaris medialis

- Ballonangioplastie, offen 5-380.85
- Embolektomie 5-380.85
- Entnahme, Transplantat 5-386.85
- Exzision 5-386.85
- Fremdkörperentfernung 5-380.85
- Inzision 5-380.85
- Ligatur 5-389.85
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.85
- Thrombektomie 5-380.85
- Verschluss, operativ 5-389.85

A. poplitea

- Aneurysmaresektion 5-382.72
- Ballonangioplastie, offen 5-380.72
- Embolektomie 5-380.72
- Endarteriektomie 5-381.72
- Entnahme, Transplantat 5-386.72
- Exzision 5-386.72
- Fremdkörperentfernung 5-380.72
- Inzision 5-380.72
- Ligatur 5-389.72
- Naht 5-388.72
- Patchplastik 5-395.72
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.72
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.72
- Reanastomosierung 5-382.72
- Thrombektomie 5-380.72
- Thrombendarteriektomie 5-381.72
- Verschluss, operativ 5-389.72

A. princeps pollicis

- Ballonangioplastie, offen 5-380.27
- Embolektomie 5-380.27
- Entnahme, Transplantat 5-386.27
- Exzision 5-386.27
- Fremdkörperentfernung 5-380.27
- Inzision 5-380.27
- Ligatur 5-389.27
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.27
- Thrombektomie 5-380.27
- Verschluss, operativ 5-389.27

A. profunda femoris

- Aneurysmaresektion 5-382.71
- Ballonangioplastie, offen 5-380.71
- Embolektomie 5-380.71
- Endarteriektomie 5-381.71
- Entnahme, Transplantat 5-386.71
- Exzision 5-386.71
- Fremdkörperentfernung 5-380.71
- Inzision 5-380.71
- Ligatur 5-389.71
- Naht 5-388.71
- Patchplastik 5-395.71
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.71
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.71
- Reanastomosierung 5-382.71
- Thrombektomie 5-380.71
- Thrombendarteriektomie 5-381.71
- Transposition 5-396.71
- Verschluss, operativ 5-389.71

A. pulmonalis

- Aneurysmaresektion 5-382.42
- Anlegen, Katheter 8-832.0
- Anomalie, kongenital, Operation 5-357.3
- Ballonangioplastie
- – offen 5-380.42
- – perkutan-transluminal 8-838.00
- Banding, beidseitig 5-390.8
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.10
- Computertomographie, mit Kontrastmittel 3-222

A. pulmonalis (Forts.)

- Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-838.10
 - Embolektomie 5-380.42
 - Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - – ablösbarem Ballon 8-838.a0
 - – embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.80
 - – Partikeln oder Metallschrauben 8-838.90
 - – Schirm 8-838.b0
 - Endarteriektomie 5-381.42
 - Entnahme, Transplantat 5-386.42
 - Exzision 5-386.42
 - Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.70
 - Fremdkörperentfernung 5-380.42
 - – perkutan-transluminal 8-838.50
 - Implantation
 - – perkutan-transluminal
 - – – Cheatham-Platinum-Stent
 - – – gecouvert, 1 8-838.m0
 - – – ungecouvert, 1 8-838.k0
 - – – Stent
 - – – gecouvert, großlumig
 - – – – 1 8-838.g0
 - – – – 2 und mehr 8-838.h0
 - – – – ungecouvert, großlumig
 - – – – 1 8-838.e0
 - – – – 2 und mehr 8-838.f0
 - – System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c0
 - – – Wachstumsstent
 - – – gecouvert 8-838.m0
 - – – ungecouvert 8-838.k0
 - – Stent
 - – – mehrere, perkutan-transluminal 8-838.40
 - – – perkutan-transluminal 8-838.30
 - Inzision 5-380.42
 - Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.20
 - Ligatur 5-389.42
 - Naht 5-388.42
 - Patchplastik 5-395.42
 - Prothesenshunt
 - – peripher, zu Aorta, als Links-Rechts-Shunt 5-390.4
 - – zentral, zu Aorta, als Links-Rechts-Shunt 5-390.3
 - Rekonstruktion, plastisch 5-397.42
 - Resektion, und
 - – Ersatz 5-383.42
 - – Reanastomosierung 5-382.42
 - Thrombektomie 5-380.42
 - Thrombolysse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.60
 - Transposition 5-396.42
 - Verschluss, operativ 5-389.42
 - Wechsel, Katheter 8-832.2
- A. pulmonalis sinistra**, Anastomose, zu A. pulmonalis dextra, als Links-Rechts-Shunt 5-390.5
- A. radialis**
- Aneurysmaresektion 5-382.24
 - Ballonangioplastie, offen 5-380.24
 - Embolektomie 5-380.24
 - Endarteriektomie 5-381.24
 - Entnahme
 - – endoskopisch, zur Transplantation 5-38b.24
 - – Transplantat 5-386.24
 - Exzision 5-386.24
 - Fremdkörperentfernung 5-380.24
 - Inzision 5-380.24
 - Ligatur 5-389.24
 - Naht 5-388.24
 - Patchplastik 5-395.24
 - Rekonstruktion, plastisch 5-397.24
 - Resektion, und
 - – Ersatz 5-383.24
 - – Reanastomosierung 5-382.24

A. radialis (Forts.)

- Thrombektomie 5-380.24
- Thrombendarteriektomie 5-381.24
- Transposition 5-396.24
- Verschluss, operativ 5-389.24

A. renalis

- Aneurysmaresektion 5-382.64
- Anlegen, Bypass 5-393.48
- Ballonangioplastie, offen 5-380.64
- Embolektomie 5-380.64
- Endarteriektomie 5-381.64
- Entnahme, Transplantat 5-386.64
- Exzision 5-386.64
- Fremdkörperentfernung 5-380.64
- Inzision 5-380.64
- Ligatur 5-389.64
- Naht 5-388.64
- Patchplastik 5-395.64
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.64
- Resektion, und
 - Ersatz 5-383.64
 - Reanastomosierung 5-382.64
- Shunt, Anlegen 5-393.48
- Thrombektomie 5-380.64
- Thrombendarteriektomie 5-381.64
- Transposition 5-396.64
- Verschluss, operativ 5-389.64

A. spermatica, mit V. spermatica, Resektion

- abdominal
 - laparoskopisch 5-630.4
 - offen 5-630.3
- inguinal 5-630.1
- lumbal, bei Varikozele 5-630.2

A. subclavia

- Anastomose, zu A. pulmonalis (s.a. Blalock-Taussig, Anastomose) 5-390.0
- Aneurysmaresektion 5-382.40
- Anlegen
 - Bypass 5-393.11
 - extraanatomisch 5-393.12
 - Shunt 5-393.11
 - extraanatomisch 5-393.12
- Ballonangioplastie, offen 5-380.40
- Embolektomie 5-380.40
- Endarteriektomie 5-381.40
- Entnahme, Transplantat 5-386.40
- Exzision 5-386.40
- Fremdkörperentfernung 5-380.40
- intrathorakal, Ersatz 5-383.40
- Inzision 5-380.40
- Ligatur 5-389.40
- Naht 5-388.40
- Patchplastik 5-395.40
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.40
- Resektion, und
 - Ersatz 5-383.40
 - Reanastomosierung 5-382.40
- Thrombektomie 5-380.40
- Thrombendarteriektomie 5-381.40
- Transposition 5-396.40
- Verschluss, operativ 5-389.40

A. temporalis, Biopsie, durch Inzision 1-587.0**A. thyroidea, Ligatur 5-389.0x****A. tibialis anterior**

- Aneurysmaresektion 5-382.80
- Ballonangioplastie, offen 5-380.80
- Embolektomie 5-380.80
- Endarteriektomie 5-381.80
- Entnahme, Transplantat 5-386.80
- Exzision 5-386.80
- Fremdkörperentfernung 5-380.80

A. tibialis anterior (Forts.)

- Inzision 5-380.80
- Ligatur 5-389.80
- Naht 5-388.80
- Patchplastik 5-395.80
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.80
- Resektion, und
 - Ersatz 5-383.80
 - Reanastomosierung 5-382.80
- Thrombektomie 5-380.80
- Thrombendarteriektomie 5-381.80
- Transposition 5-396.80
- Verschluss, operativ 5-389.80

A. tibialis posterior

- Aneurysmaresektion 5-382.83
- Ballonangioplastie, offen 5-380.83
- Embolektomie 5-380.83
- Endarteriektomie 5-381.83
- Entnahme, Transplantat 5-386.83
- Exzision 5-386.83
- Fremdkörperentfernung 5-380.83
- Inzision 5-380.83
- Ligatur 5-389.83
- Naht 5-388.83
- Patchplastik 5-395.83
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.83
- Resektion, und
 - Ersatz 5-383.83
 - Reanastomosierung 5-382.83
- Thrombektomie 5-380.83
- Thrombendarteriektomie 5-381.83
- Transposition 5-396.83
- Verschluss, operativ 5-389.83

A. ulnaris

- Aneurysmaresektion 5-382.20
- Ballonangioplastie, offen 5-380.20
- Embolektomie 5-380.20
- Endarteriektomie 5-381.20
- Entnahme, Transplantat 5-386.20
- Exzision 5-386.20
- Fremdkörperentfernung 5-380.20
- Inzision 5-380.20
- Ligatur 5-389.20
- Naht 5-388.20
- Patchplastik 5-395.20
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.20
- Resektion, und
 - Ersatz 5-383.20
 - Reanastomosierung 5-382.20
- Thrombektomie 5-380.20
- Thrombendarteriektomie 5-381.20
- Transposition 5-396.20
- Verschluss, operativ 5-389.20

A. vertebralis, extrakraniell

- Aneurysmaresektion 5-382.04
- Ballonangioplastie
 - offen 5-380.04
 - perkutan-transluminal 8-836.0p
- Embolektomie 5-380.04
- Endarteriektomie 5-381.04
- Entnahme, Transplantat 5-386.04
- Exzision 5-386.04
- Fremdkörperentfernung 5-380.04
- Implantation
 - Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p
 - 2 8-84b.2p
 - 3 8-84b.3p
 - 4 8-84b.4p
 - 5 8-84b.5p

A. vertebralis, extrakraniell (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 6 und mehr 8-84b.6p
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p
 - 2 8-84b.2p
 - 3 8-84b.3p
 - 4 8-84b.4p
 - 5 8-84b.5p
 - 6 und mehr 8-84b.6p
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p
 - 2 8-84b.2p
 - 3 8-84b.3p
 - 4 8-84b.4p
 - 5 8-84b.5p
 - 6 und mehr 8-84b.6p
- perkutan-transluminal, Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.0p
 - 2 8-843.1p
 - 3 8-843.2p
 - 4 8-843.3p
 - 5 8-843.4p
 - 6 und mehr 8-843.5p
 - gecouvert
 - großlumig, sonstige
 - 1 8-84a.0p
 - 2 und mehr 8-84a.1p
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-848.0p
 - 2 8-848.1p
 - 3 8-848.2p
 - 4 8-848.3p
 - 5 8-848.4p
 - 6 und mehr 8-848.5p
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-842.0p
 - 2 8-842.1p
 - 3 8-842.2p
 - 4 8-842.3p
 - 5 8-842.4p
 - 6 und mehr 8-842.5p
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-841.0p
 - 2 8-841.1p
 - 3 8-841.2p
 - 4 8-841.3p
 - 5 8-841.4p
 - 6 und mehr 8-841.5p
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-840.0p
 - 2 8-840.1p
 - 3 8-840.2p
 - 4 8-840.3p
 - 5 8-840.4p
 - 6 und mehr 8-840.5p
 - ungecouvert, großlumig, sonstige
 - 1 8-849.0p
 - 2 und mehr 8-849.1p
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p
 - 2 8-84b.2p
 - 3 8-84b.3p
 - 4 8-84b.4p
 - 5 8-84b.5p

A. vertebralis, extrakraniell (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 6 und mehr 8-84b.6p
- Inzision 5-380.04
- Ligatur 5-389.04
- Naht 5-388.04
- Patchplastik 5-395.04
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.04
- Resektion, und Reanastomosierung 5-382.04
- Thrombektomie 5-380.04
- Thrombendarteriektomie 5-381.04
- Transposition 5-396.04
- Verschluss, operativ 5-389.04

Aa. digitales palmares communes

- Ballonangioplastie, offen 5-380.23
- Embolektomie 5-380.23
- Entnahme, Transplantat 5-386.23
- Exzision 5-386.23
- Fremdkörperentfernung 5-380.23
- Inzision 5-380.23
- Ligatur 5-389.23
- Naht 5-388.23
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.23
- Thrombektomie 5-380.23
- Verschluss, operativ 5-389.23

Aa. lumbales

- Ballonangioplastie, offen 5-380.51
- Embolektomie 5-380.51
- Endarteriektomie 5-381.51
- Entnahme, Transplantat 5-386.51
- Exzision 5-386.51
- Fremdkörperentfernung 5-380.51
- Inzision 5-380.51
- Ligatur 5-389.51
- Naht 5-388.51
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.51
- Thrombektomie 5-380.51
- Thrombendarteriektomie 5-381.51
- Verschluss, operativ 5-389.51

Aa. recurrentes, Unterschenkel

- Ballonangioplastie, offen 5-380.81
- Embolektomie 5-380.81
- Entnahme, Transplantat 5-386.81
- Exzision 5-386.81
- Fremdkörperentfernung 5-380.81
- Inzision 5-380.81
- Ligatur 5-389.81
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.81
- Thrombektomie 5-380.81
- Verschluss, operativ 5-389.81

AB0-kompatibel, Transplantat, allogene (Zusatzkode)
5-930.20

AB0-nichtkompatibel, Transplantat, allogene (Zusatzkode)
5-930.21

Abatacept, Applikation

- intravenös
 - 125 mg bis unter 250 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.s0
 - 250 mg bis unter 500 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.s1
 - 500 mg bis unter 750 mg 6-003.s2
 - 750 mg bis unter 1.000 mg 6-003.s3
 - 1.000 mg bis unter 1.250 mg 6-003.s4
 - 1.250 mg bis unter 1.500 mg 6-003.s5
 - 1.500 mg bis unter 1.750 mg 6-003.s6
 - 1.750 mg bis unter 2.000 mg 6-003.s7
 - 2.000 mg bis unter 2.250 mg 6-003.s8
 - 2.250 mg bis unter 2.500 mg 6-003.s9
 - 2.500 mg bis unter 2.750 mg 6-003.sa

Abatacept, Applikation (Forts.)

- intravenös (Forts.)
- 2.750 mg bis unter 3.000 mg 6-003.sb
- 3.000 mg und mehr 6-003.sc
- subkutan
- 250 mg bis unter 375 mg 6-003.t0
- 375 mg bis unter 500 mg 6-003.t1
- 500 mg bis unter 625 mg 6-003.t2
- 625 mg bis unter 750 mg 6-003.t3
- 750 mg bis unter 875 mg 6-003.t4
- 875 mg bis unter 1.000 mg 6-003.t5
- 1.000 mg bis unter 1.125 mg 6-003.t6
- 1.125 mg bis unter 1.250 mg 6-003.t7
- 1.250 mg bis unter 1.375 mg 6-003.t8
- 1.375 mg bis unter 1.500 mg 6-003.t9
- 1.500 mg und mehr 6-003.ta

Abbruch, Operation, vorzeitig, (Eingriff nicht komplett durchgeführt) (Zusatzkode) 5-995

Abciximab, Applikation, parenteral

- 5 mg bis unter 10 mg 6-002.m0
- 10 mg bis unter 15 mg 6-002.m1
- 15 mg bis unter 20 mg 6-002.m2
- 20 mg bis unter 25 mg 6-002.m3
- 25 mg bis unter 30 mg 6-002.m4
- 30 mg bis unter 35 mg 6-002.m5
- 35 mg bis unter 40 mg 6-002.m6
- 40 mg bis unter 45 mg 6-002.m7
- 45 mg bis unter 50 mg 6-002.m8
- 50 mg und mehr 6-002.m9

Abdeckung, Rücken, offen, intrauterin, operativ 5-755.7

Abdichtung, Fenstermembran

- oval, bei Tympanotomie 5-202.5⇌
- rund, bei Tympanotomie 5-202.5⇌

Abdomen

- Arterie, Subtraktionsangiographie, digital 3-604
- Computertomographie
- mit Kontrastmittel 3-225
- nativ 3-207
- Gefäß
- Arteriographie 3-604
- Biopsie, durch Inzision 1-587.3
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – Metallschrauben 8-836.m9⇌
- – Partikeln 8-836.k9⇌
- Rotationsthorabektomie, perkutan-transluminal 8-836.p9⇌
- Magnetresonanztomographie
- mit Kontrastmittel 3-825
- nativ 3-804
- offen
- Anlegen, System, zur Vakuumtherapie 5-916.a3
- Lavage, dorsoventral 8-176.2
- Spülung, therapeutisch 8-176.2
- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie 5-916.a3
- Vene, oberflächlich
- Ballonangioplastie, offen 5-380.a4⇌
- Embolektomie 5-380.a4⇌
- Entnahme, Transplantat 5-386.a4⇌
- Exzision 5-386.a4⇌
- Fremdkörperentfernung 5-380.a4⇌
- Inzision 5-380.a4⇌
- Thrombektomie 5-380.a4⇌

Abdominal – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Abdominoperineal

- Durchzugsoperation, bei Analatresie 5-495.4
- Resektion, ohne Sphinktererhaltung, Rektum
- kombiniert offen-laparoskopisch 5-485.02
- mit Entfernung, Nachbarorgan 5-485.1
- offen 5-485.01

Abdominosakral

- Fixation, Scheidenstumpf, offen 5-704.40

Abdominosakral (Forts.)

- Resektion, ohne Sphinktererhaltung, Rektum
- kombiniert offen-laparoskopisch 5-485.22
- mit Entfernung, Nachbarorgan 5-485.3
- offen 5-485.21
- Abdominozervikal**, Ösophagektomie
- mit Dissektion, stumpf, mit
- Interposition
- – Dünndarm, frei 5-426.03
- – Kolon 5-426.04
- Magenhochzug, und Anastomose, intrathorakal 5-426.01
- Schlauchmagen, und Anastomose, zervikal 5-426.02
- ohne Wiederherstellung, Kontinuität, mit stumpfer Dissektion 5-425.0

Abduktionsgips, Thorax-Arm- 8-310.1⇌

Abirateronacetat, Applikation, oral 6-006.2

Abklärung, Synkope, durch Kipptisch-Untersuchung 1-266.2

Abklemmen, probatorisch, Katheter, peripher, zur Liquorableitung 5-024.4

Abklippen

- Aneurysma, intrakraniell 5-025.7
- Gefäß, intrakraniell 5-025.7
- mit Präparation
- – extrazerebral 5-025.4
- – intrazerebral 5-025.3
- Malformation, vaskulär, intrakraniell 5-025.7

Ablatio auris 5-182.2⇌

Ablatio mammae 5-872.0⇌

Ablatio nasi 5-213.4

Ablation

- AV-Knoten, durch
- – CARTO-System
- – bei Tachyarrhythmie 8-835.81
- – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1
- – EnSite Array
- – bei Tachyarrhythmie 8-835.81
- – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1
- – EnSite NavX, bei Tachyarrhythmie 8-835.81
- – EnSite NavX, mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1
- – EPLogix
- – bei Tachyarrhythmie 8-835.81
- – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1
- – Mappingverfahren, dreidimensional, elektroanatomisch
- – bei Tachyarrhythmie 8-835.81
- – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1
- – Rhythmia
- – bei Tachyarrhythmie 8-835.81
- – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1
- Endometrium, durch
- – Heißwasserballon 5-681.52
- – Rollerball 5-681.50
- – und Schlingenresektion 5-681.50
- Schlingenresektion 5-681.50
- Hochfrequenz-
- Gefäß, Plazenta, intrauterin 5-754.6
- Tumorgefäß, intrauterin 5-754.6
- Laser-
- AV-Knoten, bei Tachyarrhythmie 8-835.41
- endokardial, bei Tachyarrhythmie 5-371.36
- Endometrium 5-681.51
- epikardial
- – endoskopisch, bei Tachyarrhythmie 5-371.56
- – offen, bei Tachyarrhythmie 5-371.46
- mit Steuerung, endoskopisch, endovaskulär 8-835.e
- Pulmonalvene, mit Steuerung, endoskopisch, endovaskulär 8-835.e
- Ventrikel
- – links, bei Tachyarrhythmie 8-835.44
- – rechts, bei Tachyarrhythmie 8-835.42

Ablation (Forts.)

- Laser- (Forts.)
- – Vorhof
- – – links, bei Tachyarrhythmie 8-835.43
- – – rechts, bei Tachyarrhythmie 8-835.40
- mit
- – EPLogix, Ventrikel, rechts, bei Tachyarrhythmie 8-835.82
- – Mikrowelle
- – – AV-Knoten, bei Tachyarrhythmie 8-835.41
- – – Ventrikel
- – – – links, bei Tachyarrhythmie 8-835.44
- – – – rechts, bei Tachyarrhythmie 8-835.42
- – – Vorhof
- – – – links, bei Tachyarrhythmie 8-835.43
- – – – rechts, bei Tachyarrhythmie 8-835.40
- – Ultraschall
- – – AV-Knoten, bei Tachyarrhythmie 8-835.41
- – – Ventrikel
- – – – links, bei Tachyarrhythmie 8-835.44
- – – – rechts, bei Tachyarrhythmie 8-835.42
- – – Vorhof
- – – – links, bei Tachyarrhythmie 8-835.43
- – – – rechts, bei Tachyarrhythmie 8-835.40
- Pulmonalvene, durch
- – Laser, bei Tachyarrhythmie 8-835.45
- – Mikrowelle, bei Tachyarrhythmie 8-835.45
- – Ultraschall, bei Tachyarrhythmie 8-835.45
- Ventrikel
- – links, durch
- – – CARTO-System
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.84
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
- – – EnSite Array
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.84
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
- – – EnSite NavX, mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
- – – EnSite NaxX, bei Tachyarrhythmie 8-835.84
- – – EPLogix
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.84
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
- – Mappingverfahren, dreidimensional, elektroanatomisch
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.84
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
- – – Rhythmia
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.84
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
- – rechts, durch
- – – CARTO-System
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.82
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2
- – – EnSite Array
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.82
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2
- – – EnSite NavX, bei Tachyarrhythmie 8-835.82
- – – EPLogix, mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2
- – – Mappingverfahren, dreidimensional, elektroanatomisch
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.82
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2
- – – NavX, mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2
- – – Rhythmia
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.82
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2
- Vorhof
- – links, durch
- – – CARTO-System
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.83
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3

Ablation (Forts.)

- Vorhof (Forts.)
- – links, durch (Forts.)
- – – EnSite Array
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.83
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3
- – – EnSite NavX, mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3
- – – EnSite NaxX, bei Tachyarrhythmie 8-835.83
- – – EPLogix
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.83
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3
- – – Mappingverfahren, dreidimensional, elektroanatomisch
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.83
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3
- – – Rhythmia
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.83
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3
- – rechts, durch
- – – CARTO-System
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.80
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0
- – – EnSite Array
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.80
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0
- – – EnSite NavX
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.80
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0
- – – EPLogix
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.80
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0
- – – Mappingverfahren, dreidimensional, elektroanatomisch
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.80
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0
- – – Rhythmia
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.80
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0

Ableitung

- EEG-
- – epidural 1-211
- – extrazerebral, subdural 1-211
- – intrazerebral 1-211
- – subdural, kombiniert 1-211
- Harn-, kontinent, laparoskopisch, über
- – Appendikostoma 5-566.b1 $\Rightarrow$
- – Dünndarmsegment, tubuliert 5-566.c1 $\Rightarrow$
- – subduroatrial, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.02
- – subduroperitoneal, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.12
- – subduropleural, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.22
- – ventrikuloatrial, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.00
- – ventrikulopleural, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.20
- – zisternoatrial, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.01
- – zisternoperitoneal, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.11
- – zisternopleural, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.21

Ablösbar, Ballon

- 1 (Zusatzkode) 8-83b.60
- 2 (Zusatzkode) 8-83b.61
- 3 und mehr (Zusatzkode) 8-83b.62

Abnorm – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Abrasio**

- fraktioniert, diagnostisch, Endometrium 1-471.2
- Korneaepithel 5-123.20 $\Rightarrow$
- nach Abort, ohne Medikamentenapplikation, lokal 5-690.0
- Zervix 1-472.0
- Abrasio corneae**, durch
- Kryokoagulation 5-123.02 $\Rightarrow$
- Laserkoagulation 5-123.01 $\Rightarrow$
- Thermokoagulation 5-123.00 $\Rightarrow$

Abrasio uteri, therapeutisch

- mit
- – lokaler Medikamentenapplikation 5-690.1
- – Polypentfernung 5-690.2
- ohne lokale Medikamentenapplikation 5-690.0

Abrasionsarthroplastik

- Akromioklavikulargelenk
- – arthroskopisch 5-812.f1
- – offen 5-801.h1
- Handgelenk
- – arthroskopisch 5-812.f7
- – offen 5-801.h7
- Hüftgelenk
- – arthroskopisch 5-812.fg
- – offen 5-801.hg
- Humeroglenoidalgelenk
- – arthroskopisch 5-812.f0
- – offen 5-801.h0
- Humeroulnargelenk
- – arthroskopisch 5-812.f4
- – offen 5-801.h4
- Iliosakralgelenk
- – arthroskopisch 5-812.fe
- – offen 5-801.he
- Kniegelenk
- – arthroskopisch 5-812.fh
- – offen 5-801.hh
- Metatarsophalangealgelenk
- – arthroskopisch 5-812.fq
- – offen 5-801.hq
- Radiokarpalgelenk
- – arthroskopisch 5-812.f8
- – offen 5-801.h8
- Radioulnargelenk
- – distal
- – – arthroskopisch 5-812.f6
- – – offen 5-801.h6
- – proximal
- – – arthroskopisch 5-812.f5
- – – offen 5-801.h5
- Sprunggelenk
- – oberes
- – – arthroskopisch 5-812.fk
- – – offen 5-801.hk
- – unteres
- – – arthroskopisch 5-812.fm
- – – offen 5-801.hm
- Sternoklavikulargelenk
- – arthroskopisch 5-812.f3
- – offen 5-801.h3
- Tarsalgelenk
- – arthroskopisch 5-812.fn
- – offen 5-801.hn
- Tarsometatarsalgelenk
- – arthroskopisch 5-812.fp
- – offen 5-801.hp
- Tibiofibulargelenk, proximal
- – arthroskopisch 5-812.fj
- – offen 5-801.hj
- Ulnokarpalgelenk
- – arthroskopisch 5-812.f9
- – offen 5-801.h9
- Zehengelenk
- – arthroskopisch 5-812.fr
- – offen 5-801.hr

Abrollstrecke, Chirurgie, Augenmuskel

- einfach 5-10c.0
- kombiniert mit weiteren Maßnahmen am selben Muskel 5-10c.1

Abruptio, mit Kürettage 5-751**Absaugen**

- Fettgewebe
- – Axilla 5-911.16
- – Bauchregion 5-911.1b
- – Brustwand 5-911.1a
- – Ellenbogen 5-911.17
- – Fuß 5-911.1g
- – Genitalregion 5-911.1c
- – Gesäß 5-911.1d
- – Hals 5-911.15
- – Hand 5-911.19
- – Knie 5-911.1e
- – Kopf 5-911.14
- – Leistenregion 5-911.1c
- – Lippe 5-911.10
- – Oberarm 5-911.17
- – Oberschenkel 5-911.1e
- – Rücken 5-911.1a
- – Schulter 5-911.16
- – Unterarm 5-911.18
- – Unterschenkel 5-911.1f
- Katarakt, sekundär 5-142.3
- Nachstar 5-142.3
- Perikard, mit Drainage 5-370.0

Abschirmung, Konstruktion, und Anpassung, bei Strahlentherapie 8-527.6**Absent-Pulmonary-Valve-Syndrom**, Korrektur 5-359.8**Absetzung**

- Augenmuskel
- – gerade 5-10e.2
- – schräg 5-10j.2
- durch
- – Klammer, zur Appendektomie
- – – laparoskopisch 5-470.11
- – – simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.11
- – Ligatur, zur Appendektomie
- – – laparoskopisch 5-470.10
- – – simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.10
- – Schlingenligatur, zur Appendektomie
- – – laparoskopisch 5-470.10
- – – simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.10
- – Stapler, zur Appendektomie
- – – laparoskopisch 5-470.11
- – – simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.11

Abstandhalter, Einbringen, Schultergelenk, arthroskopisch 5-814.c**Abstandshalter**

- Einbringen, Gelenk 5-829.9
- Entfernung 5-829.g
- Wechsel 5-829.f

Abszess – s. jew. durchgeführter Eingriff**Abszessausräumung**, Nasenseptum 5-211.20**Abszessdrainage**

- Appendix 5-479.0
- gluteal, durch Inzision 5-892.1d
- Mamma, durch Inzision 5-881.1
- Nase 5-211.3
- Nasenseptum
- – mit Einnähen von Septumstützfolien 5-211.21
- – ohne Einnähen von Septumstützfolien 5-211.20
- parapharyngeal, durch Inzision, transoral 5-280.1
- peritonsillar, durch Inzision, transoral 5-280.0
- perityphlitisch, durch Inzision 5-479.0
- retropharyngeal, durch Inzision, transoral 5-280.2
- Schilddrüse 5-060.1
- Zungengrund, durch Inzision, transoral 5-280.3

Abszessentleerung, intrakraniell, stereotaktisch 5-014.2

Abszessspaltung

- anal 5-490.0
- parapharyngeal 5-280.1
- perianal 5-490.0
- periproktitisch 5-490.0
- peritonsillar 5-280.0

Abszessstonsillektomie 5-281.1**ABT-578-(Zotanolimus-)freisetzend**

- OPD-System, mit Polymer (Zusatzkode) 8-83b.00
- Stent, mit Polymer (Zusatzkode) 8-83b.00

Abtragung

- Adenom, Rektum, perianal, mit Schlinge 5-482.00
- Divertikel, Dünndarm, offen 5-451.1
- Fettgewebe
 - Axilla 5-911.26
 - Bauchregion 5-911.2b
 - Brustwand 5-911.2a
 - Ellenbogen 5-911.27
 - Fuß 5-911.2g
 - Genitalregion 5-911.2c
 - Gesäß 5-911.2d
 - Hals 5-911.25
 - Hand 5-911.29
 - Knie 5-911.2e
 - Kopf 5-911.24
 - Leistenregion 5-911.2c
 - Lippe 5-911.20
 - Oberarm 5-911.27
 - Oberschenkel 5-911.2e
 - Rücken 5-911.2a
 - Schulter 5-911.26
 - Unterarm 5-911.28
 - Unterschenkel 5-911.2f
- Fibrom, anal, lokal 5-492.00
- Gesichtsschädelknochen 5-770.7
- Glaskörperprolaps, mit
 - Glaskörperersatz, durch
 - Elektrolytlösung 5-159.10
 - Medikamente 5-159.16
 - Silikonölenentfernung 5-159.15
- Hautblase
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.03
 - Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.06
 - Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0b
 - Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0m
 - Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.07
 - Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0g
 - Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0c
 - Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0d
 - Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.05
 - Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.09
 - Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0e
 - Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.04
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0h
 - Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0c
 - Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.00
 - Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.01
 - Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.07
 - Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0e
 - Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.02
 - Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0j
 - Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.06
 - Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0k
 - Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.08

Abtragung (Forts.)

- Hautblase (Forts.)
 - Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0f
- Kondylom 5-490.1
- Mariske 5-490.1
- Meckel-Divertikel, Dünndarm, offen 5-451.1
- Muschelenden, hintere, mit Conchotomie 5-215.1
- Nagelbett, komplett 5-898.6
- Teil, vorverlagert, Enterostoma
 - Duodenum 5-464.30
 - Ileum 5-464.32
 - Jejunum 5-464.31
 - Kolon 5-464.33
- Urachus, bei Verschluss, Hernia umbilicalis, ohne Plastik 5-534.02
- Vorpostenfalte 5-490.1

Achillessehne

- Naht 5-855.19
- Rahmennaht, perkutan, nach Pässler 5-855.19
- Verlängerung 5-854.09

Achsenkorrektur, mit Osteotomie

- Beckenknochen, komplex, mehrdimensional 5-781.9d
- Femur
 - distal, komplex, mehrdimensional 5-781.9h
 - proximal, komplex, mehrdimensional 5-781.9f
 - Schaft, komplex, mehrdimensional 5-781.9g
- Fibula
 - distal, komplex, mehrdimensional 5-781.9r
 - proximal, komplex, mehrdimensional 5-781.9p
 - Schaft, komplex, mehrdimensional 5-781.9q
- Humerus
 - distal, komplex, mehrdimensional 5-781.93
 - proximal, komplex, mehrdimensional 5-781.91
 - Schaft, komplex, mehrdimensional 5-781.92
- Kalkaneus, komplex, mehrdimensional 5-781.9t
- Karpus, komplex, mehrdimensional 5-781.9a
- Klavikula, komplex, mehrdimensional 5-781.90
- Metakarpus, komplex, mehrdimensional 5-781.9b
- Phalangen, Hand, komplex, mehrdimensional 5-781.9c
- Radius
 - distal, komplex, mehrdimensional 5-781.96
 - proximal, komplex, mehrdimensional 5-781.94
 - Schaft, komplex, mehrdimensional 5-781.95
- Schenkelhals, komplex, mehrdimensional 5-781.9e
- Skapula, komplex, mehrdimensional 5-781.9z
- Talus, komplex, mehrdimensional 5-781.9s
- Tarsus, komplex, mehrdimensional 5-781.9u
- Tibia
 - distal, komplex, mehrdimensional 5-781.9n
 - proximal, komplex, mehrdimensional 5-781.9k
 - Schaft, komplex, mehrdimensional 5-781.9m
- Ulna
 - distal, komplex, mehrdimensional 5-781.99
 - proximal, komplex, mehrdimensional 5-781.97
 - Schaft, komplex, mehrdimensional 5-781.98

ACVB – s. aortokoronarer Venenbypass**Adalimumab, Applikation, parenteral**

- 10 mg bis unter 25 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.d0
- 25 mg bis unter 40 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.d1
- 40 mg bis unter 80 mg 6-001.d2
- 80 mg bis unter 120 mg 6-001.d3
- 120 mg bis unter 160 mg 6-001.d4
- 160 mg bis unter 200 mg 6-001.d5
- 200 mg bis unter 240 mg 6-001.d6
- 240 mg bis unter 280 mg 6-001.d7
- 280 mg bis unter 320 mg 6-001.d8
- 320 mg bis unter 360 mg 6-001.d9
- 360 mg bis unter 400 mg 6-001.da

Adalimumab, Applikation, parenteral (Forts.)

- 400 mg bis unter 440 mg 6-001.db
- 440 mg und mehr 6-001.dc

Adduktorenentotomie

- offen 5-851.18²
- perkutan 5-851.28²

Adenoide

- Biopsie 1-422.2
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-289.x
- Kürettage
 - als Primäreingriff 5-285.0
 - sekundär 5-285.1

Adenotomie

- bei Tonsillektomie, mit Dissektionstechnik 5-282.0
- ohne Tonsillektomie 5-285.0
- Re-, ohne Tonsillektomie 5-285.1

Aderhaut, und Pigmentepithel, Transplantation 5-157.3²**Adhäsiolyse**

- Augenmuskel
 - gerade, nicht als Revisionsoperation 5-10e.0²
 - schräg, nicht als Revisionsoperation 5-10j.0²
- ausgedehnt, durch Laparotomie 5-469.20
- Darm
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.22
 - laparoskopisch 5-469.21
 - offen 5-469.20
- Dünndarm, offen 5-469.20
- Funiculus spermaticus 5-639.2²
- Gewebe, periurethral 5-589.4
- Labien, Vulva 5-718.0²
- Larynx 5-319.2
- Ovar
 - abdominal, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.70²
 - durch
 - Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.73²
 - Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.74²
 - endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.72²
 - laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.72²
 - mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.7²
 - und Tuba uterina
 - abdominal, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.90²
 - durch
 - Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.93²
 - Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.94²
 - endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.92²
 - laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.92²
 - mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.9²
 - vaginal
 - laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.91²
 - ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.95²
 - vaginal
 - laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.71²
 - ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.75²
 - Penis 5-649.1
 - Perikard 5-370.2
 - Peritoneum, Becken, weiblich
 - abdominal, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.60

Adhäsiolyse (Forts.)

- Peritoneum, Becken, weiblich (Forts.)
 - durch
 - Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.63
 - Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.64
 - endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.62
 - laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.62
 - mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.6
 - vaginal
 - laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.61
 - ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.65
- Pharynx 5-294.3
- Pleura
 - offen 5-333.0²
 - thorakoskopisch 5-333.1²
- Rückenmark, Sekundäreingriff 5-036.6
- Rückenmarkhäute, Sekundäreingriff 5-036.6
- Schultergelenk, arthroskopisch 5-810.20²
- Trachea 5-319.2
- Tuba uterina
 - abdominal, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.80²
 - durch
 - Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.83²
 - Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.84²
 - endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.82²
 - laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.82²
 - mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.8²
 - vaginal
 - laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.81²
 - ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.85²
- und Dekompression, Gefäß 5-399.2
- Urethra 5-589.4
- Vagina, durch Inzision 5-701.1
- zwischen Konjunktiva, und Augenlid
 - mit Konjunktivaplastik 5-114.1²
 - ohne Konjunktivaplastik 5-114.0²

Adipofaszial, Lappenplastik

- Axilla 5-857.21²
- gefäßgestielt 5-857.31²
- Bauchregion 5-857.26²
- gefäßgestielt 5-857.36²
- Brustwand 5-857.25²
- gefäßgestielt 5-857.35²
- Ellenbogen 5-857.22²
- gefäßgestielt 5-857.32²
- Fuß 5-857.2a²
- gefäßgestielt 5-857.3a²
- Genitalregion 5-857.27²
- gefäßgestielt 5-857.37²
- Gesäß 5-857.27²
- gefäßgestielt 5-857.37²
- Hals 5-857.20²
- gefäßgestielt 5-857.30²
- Hand 5-857.24²
- gefäßgestielt 5-857.34²
- Knie 5-857.28²
- gefäßgestielt 5-857.38²
- Kopf 5-857.20²
- gefäßgestielt 5-857.30²
- Leistenregion 5-857.27²

Adipofaszial, Lappenplastik (Forts.)

- Leistenregion (Forts.)
- – gefäßgestielt 5-857.37⇌
- Oberarm 5-857.22⇌
- – gefäßgestielt 5-857.32⇌
- Oberschenkel 5-857.28⇌
- – gefäßgestielt 5-857.38⇌
- Rücken 5-857.25⇌
- – gefäßgestielt 5-857.35⇌
- Schulter 5-857.21⇌
- – gefäßgestielt 5-857.31⇌
- Unterarm 5-857.23⇌
- – gefäßgestielt 5-857.33⇌
- Unterschenkel 5-857.29⇌
- – gefäßgestielt 5-857.39⇌

Adjustierbar

- Kontinenztherapie
- – Explantation, System, bei Harninkontinenz 5-596.71
- – Revision, System, bei Harninkontinenz 5-596.72
- – Wechsel, Ballon, bei Harninkontinenz 5-596.73⇌
- Zügeloperation
- – suprapubisch, mit alloplastischem Material 5-594.31
- – urethrovessikal, mit alloplastischem Material 5-594.31

Adnexektomie, offen, ohne weitere Maßnahmen
5-653.30⇌

Adnexextirpation, offen, ohne weitere Maßnahmen
5-653.30⇌

Adrenalektomie

- abdominal, offen
- – mit Ovariektomie 5-072.11⇌
- – ohne Ovariektomie 5-072.01⇌
- laparoskopisch
- – mit Ovariektomie 5-072.13⇌
- – ohne Ovariektomie 5-072.03⇌
- lumbal, offen
- – mit Ovariektomie 5-072.10⇌
- – ohne Ovariektomie 5-072.00⇌
- partiell
- – abdominal, offen 5-071.41⇌
- – laparoskopisch 5-071.43⇌
- – lumbal, offen 5-071.40⇌
- – thorakoabdominal 5-071.42⇌
- Rest-
- – abdominal, offen 5-072.21⇌
- – laparoskopisch 5-072.23⇌
- – lumbal, offen 5-072.20⇌
- – thorakoabdominal 5-072.22⇌
- thorakoabdominal
- – mit Ovariektomie 5-072.12⇌
- – ohne Ovariektomie 5-072.02⇌

Adrenalorrhaphie

- abdominal, offen 5-073.11⇌
- laparoskopisch 5-073.13⇌
- lumbal, offen 5-073.10⇌
- thorakoabdominal 5-073.12⇌

Adrenaltomie

- abdominal, offen, mit Drainage 5-073.01⇌
- laparoskopisch, mit Drainage 5-073.03⇌
- lumbal, offen, mit Drainage 5-073.00⇌
- thorakoabdominal, mit Drainage 5-073.02⇌

Adsorption, Granulozyten, und Monozyten, Zellulose-
Perlen, bei Zellapherese 8-825.0

AEP (s.a. akustisch evozierte Potentiale) 1-208.0

Ätzmittel, Applikation, Haut (Forts.)

- Axilla, lokal 5-914.06⇌
- Bauchregion, lokal 5-914.0b
- Brustwand, lokal 5-914.0a
- Ellenbogen, lokal 5-914.07⇌
- Fuß, lokal 5-914.0g⇌
- Genitalregion, lokal 5-914.0c
- Gesäß, lokal 5-914.0d

Ätzmittel, Applikation, Haut (Forts.)

- Hals, lokal 5-914.05
- Hand, lokal 5-914.09⇌
- Knie, lokal 5-914.0e⇌
- Kopf, lokal 5-914.04
- Leistenregion, lokal 5-914.0c
- Lippe, lokal 5-914.00
- Oberarm, lokal 5-914.07⇌
- Oberschenkel, lokal 5-914.0e⇌
- Rücken, lokal 5-914.0a
- Schulter, lokal 5-914.06⇌
- Unterarm, lokal 5-914.08⇌
- Unterschenkel, lokal 5-914.0f⇌

Ätzung, bei Blutstillung, Nase 5-210.0

Äußere, Wendung, Fetus 8-510.0

– misslungen 8-510.1

Aflibercept, Applikation

- intravenös 6-007.3
- intravitreal 6-007.2

Aggregat

- Defibrillator, Lagekorrektur, mit Zweikammer-Stimulation 5-378.45
- Entfernung
- – Defibrillator, mit
- – – Einkammer-Stimulation
- – – – mit atrialer Detektion 5-378.0d
- – – – ohne atriale Detektion 5-378.0c
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.0f
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.0e
- – – subkutaner Elektrode 5-378.0g
- – – Zweikammer-Stimulation 5-378.05
- – Ereignis-Rekorder 5-378.07
- – Herzschrittmacher, mit
- – – Einkammersystem 5-378.01
- – – Zweikammersystem 5-378.02
- – Schrittmacher, mit
- – – Dreikammersystem
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.0b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.0a
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.0b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.0a
- Ereignis-Rekorder, Lagekorrektur 5-378.47
- Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert
- Entfernung 5-449.q
- Revision 5-449.q
- Herzschrittmacher, Lagekorrektur
- – mit Einkammersystem 5-378.41
- – mit Zweikammersystem 5-378.42
- Lagekorrektur
- Defibrillator
- – mit
- – – Einkammer-Stimulation
- – – – mit atrialer Detektion 5-378.4d
- – – – ohne atriale Detektion 5-378.4c
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.4f
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.4e
- – – mit subkutaner Elektrode 5-378.4g
- – Schrittmacher, mit
- – – Dreikammersystem
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.4b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.4a
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.4b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.4a
- Magenschrittmacher
- Entfernung 5-449.q
- Revision 5-449.q

Aggregat (Forts.)

- und Sonde
- – Entfernung
- – – Defibrillator, mit
- – – – Einkammer-Stimulation
- – – – – mit atrialer Detektion 5-378.2d
- – – – – ohne atriale Detektion 5-378.2c
- – – – – Stimulation
- – – – – biventrikulär, mit Vorhofelektrode 5-378.2f
- – – – – biventrikulär, ohne Vorhofelektrode 5-378.2e
- – – – – subkutaner Elektrode 5-378.2g
- – – – – Zweikammer-Stimulation 5-378.25
- – – – – Herzschrittmacher, mit
- – – – – Einkammersystem 5-378.21
- – – – – Zweikammersystem 5-378.22
- – – – – Schrittmacher, mit
- – – – – Dreikammersystem
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.2b
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.2a
- – – – – Stimulation
- – – – – biventrikulär, mit Vorhofelektrode 5-378.2b
- – – – – biventrikulär, ohne Vorhofelektrode 5-378.2a
- – – – – Wechsel
- – – – – Defibrillator, mit
- – – – – Einkammer-Stimulation
- – – – – mit atrialer Detektion 5-378.6d
- – – – – ohne atriale Detektion 5-378.6c
- – – – – Ereignis-Rekorder 5-378.67
- – – – – Stimulation
- – – – – biventrikulär, mit Vorhofelektrode 5-378.6f
- – – – – biventrikulär, ohne Vorhofelektrode 5-378.6e
- – – – – subkutaner Elektrode 5-378.6g
- – – – – Zweikammer-Stimulation 5-378.65
- – – – – Herzschrittmacher 5-378.60
- – – – – mit
- – – – – Einkammersystem 5-378.61
- – – – – Zweikammersystem 5-378.62
- – – – – Schrittmacher, mit
- – – – – Dreikammersystem
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.6b
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.6a
- – – – – Stimulation
- – – – – biventrikulär, mit Vorhofelektrode 5-378.6b
- – – – – biventrikulär, ohne Vorhofelektrode 5-378.6a
- – – – – Wechsel
- – – – – Antireflux-Stimulationssysteme, Ösophagus 5-429.s2
- – – – – Defibrillator, mit
- – – – – Einkammer-Stimulation
- – – – – mit atrialer Detektion 5-378.5d
- – – – – ohne atriale Detektion 5-378.5c
- – – – – Stimulation, biventrikulär
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.5f
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.5e
- – – – – subkutaner Elektrode 5-378.5g
- – – – – Zweikammer-Stimulation 5-378.55
- – – – – Ereignis-Rekorder 5-378.57
- – – – – Herzschrittmacher 5-378.50
- – – – – mit
- – – – – Einkammersystem 5-378.51
- – – – – Zweikammersystem 5-378.52
- – – – – Schrittmacher, mit
- – – – – Dreikammersystem
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.5b
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.5a
- – – – – Stimulation, biventrikulär
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.5b
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.5a
- AKE** – s. Aortenklappenersatz
- Akkommodativ**, Intraokularlinse (Zusatzkode) 5-149.22

Akromioklavikulargelenk

- Abrasionsarthroplastik
- – arthroskopisch 5-812.f1
- – offen 5-801.h1
- Arthrolyse
- – arthroskopisch 5-810.21
- – offen 5-800.61
- Arthrorise, offen 5-809.11
- Arthrotomie, offen 5-800.01
- Biopsie, arthroskopisch 1-482.2
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.g1
- Chondroplastik
- – arthroskopisch 5-812.e1
- – offen 5-801.g1
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- – arthroskopisch 5-812.h1
- – offen 5-801.k1
- Debridement, offen 5-800.31
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.41
- Durchtrennung, Band
- – arthroskopisch 5-819.01
- – offen 5-809.01
- Einlegen, Medikamententräger
- – arthroskopisch 5-810.71
- – offen 5-800.a1
- Entfernung
- Fragment, osteochondral
- – arthroskopisch 5-810.41
- – offen 5-800.81
- Gelenkkörper, frei
- – arthroskopisch 5-810.41
- – offen 5-800.81
- Medikamententräger
- – arthroskopisch 5-810.81
- – offen 5-800.b1
- Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.31
- Verkalkung, periartikulär
- – arthroskopisch 5-810.51
- – offen 5-800.71
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- – arthroskopisch 5-812.f1
- – mit Einbringen, Implantat
- – – azellulär 5-812.g1
- – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m1
- – – offen 5-801.h1
- – – mit Einbringen, Implantat
- – – azellulär 5-801.n1
- – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p1
- Exzision, Knorpel
- – arthroskopisch 5-812.01
- – offen 5-801.01
- Fixation, temporär, offen 5-809.21
- Fremdkörperentfernung
- – arthroskopisch 5-810.41
- – offen 5-800.81
- Gelenkspülung
- – arthroskopisch, mit Drainage
- – – aseptisch 5-810.01
- – – septisch 5-810.11
- – – offen, mit Drainage
- – – aseptisch 5-800.11
- – – septisch 5-800.21
- Glättung, Knorpel
- – arthroskopisch 5-812.e1
- – mechanisch, offen 5-801.g1

Akromioklavikulargelenk (Forts.)

- Implantation
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - arthroskopisch 5-812.a1
 - offen 5-801.c1
- Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m1
- Kapsulotomie, offen 5-800.01
- Knorpeltransplantation
 - arthroskopisch 5-812.91
 - offen 5-801.b1
- Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.11
 - Federnagel 5-79a.g1
 - Fixateur externe 5-79a.61
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.71
 - intramedullären Draht 5-79a.g1
 - Klammer 5-79a.e1
 - Materialkombination 5-79a.81
 - Schraube 5-79a.01
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.11
 - ohne Osteosynthese 8-201.1
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.11
 - Federnagel 5-79b.g1
 - Fixateur externe 5-79b.61
 - mit interner Osteosynthese 5-79b.71
 - intramedullären Draht 5-79b.g1
 - Klammer 5-79b.e1
 - Materialkombination 5-79b.81
 - Platte 5-79b.21
 - Schraube 5-79b.01
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.11
 - ohne Osteosynthese 5-79b.h1
- Mikrofrakturierung
 - arthroskopisch 5-812.f1
 - offen 5-801.h1
- Pridie-Bohrung
 - arthroskopisch 5-812.f1
 - offen 5-801.h1
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.1
- Refixation, Fragment, osteochondral
 - arthroskopisch 5-812.31
 - offen 5-801.31
- Resektion
 - Band
 - arthroskopisch 5-810.91
 - offen 5-800.c1
 - Osteophyt 5-812.k1
- Spongiosaplastik, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.41
 - offen, mit Fixation, Fragment 5-801.41
- Spülung, therapeutisch 8-178.1
- Stabilisierung, arthroskopisch 5-814.b
- durch Transplantation, Sehne, frei 5-814.b
- Synovialektomie
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.21
 - offen 5-800.41
 - total
 - arthroskopisch 5-811.31
 - offen 5-800.51
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.61
- Wechsel, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.71
 - offen 5-800.a1
- Zystenexstirpation, offen 5-800.91

Akromioplastik, offen, mit Durchtrennung, Ligamentum coracoacromiale 5-805.6

Akustisch

- evoziert, Potential, Registrierung 1-208.0
- Stimulation, Kochlea, direkt
 - durch Einführung, Implantat 5-209.f
 - Entfernung, Implantat 5-209.h
 - Wechsel, Implantat 5-209.g

Akut – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Akzessorio-fazial, Anastomose, Nerv 5-058.1

Aldelesleukin, Applikation, parenteral

- 45 Mio. IE bis unter 65 Mio. IE 6-001.80
- 65 Mio. IE bis unter 85 Mio. IE 6-001.81
- 85 Mio. IE bis unter 105 Mio. IE 6-001.82
- 105 Mio. IE bis unter 125 Mio. IE 6-001.83
- 125 Mio. IE bis unter 145 Mio. IE 6-001.84
- 145 Mio. IE bis unter 165 Mio. IE 6-001.85
- 165 Mio. IE bis unter 185 Mio. IE 6-001.86
- 185 Mio. IE bis unter 205 Mio. IE 6-001.87
- 205 Mio. IE bis unter 245 Mio. IE 6-001.88
- 245 Mio. IE bis unter 285 Mio. IE 6-001.89
- 285 Mio. IE bis unter 325 Mio. IE 6-001.8a
- 325 Mio. IE bis unter 365 Mio. IE 6-001.8b
- 365 Mio. IE bis unter 405 Mio. IE 6-001.8c
- 405 Mio. IE bis unter 445 Mio. IE 6-001.8d
- 445 Mio. IE bis unter 485 Mio. IE 6-001.8e
- 485 Mio. IE bis unter 525 Mio. IE 6-001.8f
- 525 Mio. IE bis unter 565 Mio. IE 6-001.8g
- 565 Mio. IE bis unter 625 Mio. IE 6-001.8h
- 625 Mio. IE bis unter 685 Mio. IE 6-001.8j
- 685 Mio. IE bis unter 745 Mio. IE 6-001.8k
- 745 Mio. IE bis unter 805 Mio. IE 6-001.8m
- 805 Mio. IE und mehr 6-001.8n

Alemtuzumab, Applikation, parenteral

- 30 mg bis unter 60 mg 6-001.00
- 60 mg bis unter 90 mg 6-001.01
- 90 mg bis unter 120 mg 6-001.02
- 120 mg bis unter 150 mg 6-001.03
- 150 mg bis unter 180 mg 6-001.04
- 180 mg bis unter 210 mg 6-001.05
- 210 mg bis unter 240 mg 6-001.06
- 240 mg bis unter 270 mg 6-001.07
- 270 mg bis unter 300 mg 6-001.08
- 300 mg bis unter 330 mg 6-001.09
- 330 mg bis unter 390 mg 6-001.0a
- 390 mg bis unter 450 mg 6-001.0b
- 450 mg bis unter 510 mg 6-001.0c
- 510 mg bis unter 570 mg 6-001.0d
- 570 mg und mehr 6-001.0e

Algesiologisch, Diagnostik, multidisziplinär, bei chronischen Schmerzzuständen 1-910

Alglucosidase alfa, Enzyersatztherapie 6-003.7

Ali-Krogus, Operation 5-804.1

Alkohol, Injektion, Leber, lokal, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.42
- laparoskopisch 5-501.41
- offen 5-501.40
- perkutan 5-501.43

Alkoholgel, geliert, zur selektiven Embolisation (Zusatzkode) 8-83b.23

Alkoholpolymer, flüssig, zur Embolisation, selektiv, (Zusatzkode) 8-83b.21

Allergologisch

- Immuntherapie, spezifisch, mit
 - Bienengift 8-030.0
 - Wespengift 8-030.0
- Provokationstestung
 - bronchial 1-700
 - durch Stichprovokation 1-700

Allergologisch (Forts.)

- Provokationstestung (Forts.)
- intravenös 1-700
- kutan 1-700
- nasal 1-700
- oral 1-700
- spezifisch 1-700

Allogen

- Knochentransplantat, Verwendung
- mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.d1
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.d0
- Transplantation, Niere
- Lebendspender 5-555.0
- Leichenniere, ohne hypotherme und pulsatile Organkonservierung 5-555.10
- mit hypothermer und pulsatiler Organkonservierung 5-555.11

Alloplastisch

- Band
- Durchtrennung
- abdominal, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.02
- Operation wegen Prolaps 5-599.02
- perineal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- Operation wegen Prolaps 5-599.04
- als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- Operation wegen Prolaps 5-599.01
- vaginal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.03
- Operation wegen Prolaps 5-599.03
- als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.00
- Operation wegen Prolaps 5-599.00
- Resektion
- abdominal, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.02
- Operation wegen Prolaps 5-599.02
- perineal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- Operation wegen Prolaps 5-599.04
- als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- Operation wegen Prolaps 5-599.01
- vaginal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.03
- Operation wegen Prolaps 5-599.03
- als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.00
- Operation wegen Prolaps 5-599.00
- Teilresektion
- abdominal, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.02
- Operation wegen Prolaps 5-599.02
- perineal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- Operation wegen Prolaps 5-599.04
- als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- Operation wegen Prolaps 5-599.01
- vaginal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.03

Alloplastisch (Forts.)

- Band (Forts.)
- Teilresektion (Forts.)
- vaginal (Forts.)
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach (Forts.)
- Operation wegen Prolaps 5-599.03
- als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.00
- Operation wegen Prolaps 5-599.00
- Hinterkammerlinse, Entfernung 5-147.3²
- Implantat, Einführung, bei Wechsel, Orbitaimplantat 5-165.30²
- Material, zur
- Suspensionsoperation, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0
- Zügeloperation, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0
- Netz
- Durchtrennung
- abdominal, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.02
- Operation wegen Prolaps 5-599.02
- perineal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- Operation wegen Prolaps 5-599.04
- als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- Operation wegen Prolaps 5-599.01
- vaginal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.03
- Operation wegen Prolaps 5-599.03
- als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.00
- Operation wegen Prolaps 5-599.00
- Resektion
- abdominal, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.02
- Operation wegen Prolaps 5-599.02
- perineal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- Operation wegen Prolaps 5-599.04
- als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- Operation wegen Prolaps 5-599.01
- vaginal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.03
- Operation wegen Prolaps 5-599.03
- als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.00
- Operation wegen Prolaps 5-599.00
- Teilresektion
- abdominal, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.02
- Operation wegen Prolaps 5-599.02
- perineal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- Operation wegen Prolaps 5-599.04
- als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- Operation wegen Prolaps 5-599.01
- vaginal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.03
- Operation wegen Prolaps 5-599.03
- als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.00

Alloplastisch (Forts.)

- Netz (Forts.)
- – Teilresektion (Forts.)
- – – vaginal (Forts.)
- – – – als Revision, nach (Forts.)
- – – – – Operation wegen Prolaps 5-599.00
- Orbitaimplantat
- – Einführung, sekundär, in die Tenonsche Kapsel 5-165.00~~z~~
- – ummantelt, Einführung, sekundär, in die Tenonsche Kapsel 5-165.01~~z~~
- Vorderkammerlinse
- – Entfernung 5-147.2~~z~~
- – Revision 5-147.0~~z~~

Alloprothese

- Implantation
- – mit gewebeverstärkendem Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.01~~z~~
- – ohne gewebeverstärkendes Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.00~~z~~
- mit gewebeverstärkendem Material, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- – primär 5-886.51~~z~~
- – sekundär 5-886.81~~z~~
- ohne gewebeverstärkendes Material, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- – primär 5-886.50~~z~~
- – sekundär 5-886.80~~z~~
- subkutan
- – mit gewebeverstärkendem Material, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- – – primär 5-886.31~~z~~
- – – sekundär 5-886.61~~z~~
- – ohne gewebeverstärkendes Material, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- – – primär 5-886.30~~z~~
- – – sekundär 5-886.60~~z~~
- submammär, Implantation
- – mit gewebeverstärkendem Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.11~~z~~
- – ohne gewebeverstärkendes Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.10~~z~~
- subpektoral
- – Implantation
- – – mit gewebeverstärkendem Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.21~~z~~
- – – ohne gewebeverstärkendes Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.20~~z~~
- mit gewebeverstärkendem Material, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- – primär 5-886.41~~z~~
- – sekundär 5-886.71~~z~~
- ohne gewebeverstärkendes Material, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- – primär 5-886.40~~z~~
- – sekundär 5-886.70~~z~~

Allotransplantat

- dezellularisiert, zum Ersatz, Pulmonalklappe 5-351.37
- zum Ersatz
- – Mitralklappe
- – – offen 5-351.11
- – – thorakoskopisch 5-351.21
- – Trikuspidalklappe 5-351.41

Alpha-1-Proteinaseinhibitor, human, Applikation, parenteral

- 600 mg bis unter 1.200 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 8-812.00
- 1.200 mg bis unter 1.800 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 8-812.01
- 1.800 mg bis unter 2.400 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 8-812.02

Alpha-1-Proteinaseinhibitor, human, Applikation, parenteral (Forts.)

- 2.400 mg bis unter 3.000 mg 8-812.03
- 3.000 mg bis unter 3.600 mg 8-812.04
- 3.600 mg bis unter 4.200 mg 8-812.05
- 4.200 mg bis unter 4.800 mg 8-812.06
- 4.800 mg bis unter 5.400 mg 8-812.07
- 5.400 mg bis unter 6.000 mg 8-812.08
- 6.000 mg bis unter 7.200 mg 8-812.09
- 7.200 mg bis unter 8.400 mg 8-812.0a
- 8.400 mg bis unter 9.600 mg 8-812.0b
- 9.600 mg bis unter 10.800 mg 8-812.0c
- 10.800 mg bis unter 13.200 mg 8-812.0d
- 13.200 mg bis unter 15.600 mg 8-812.0e
- 15.600 mg bis unter 18.000 mg 8-812.0f
- 18.000 mg bis unter 20.400 mg 8-812.0g
- 20.400 mg bis unter 22.800 mg 8-812.0h
- 22.800 mg bis unter 25.200 mg 8-812.0j
- 25.200 mg bis unter 27.600 mg 8-812.0k
- 27.600 mg bis unter 30.000 mg 8-812.0m
- 30.000 mg bis unter 34.800 mg 8-812.0n
- 34.800 mg bis unter 39.600 mg 8-812.0p
- 39.600 mg und mehr 8-812.0q

Alveolär, Diastema, Verschluss 5-249.1**Alveolarfortsatz, Verlagerung, durch horizontale Distraktion, nach Osteotomie 5-776.9~~z~~****Alveolarkamm**

- Biopsie
- – durch Inzision 1-545.1
- – ohne Inzision 1-420.4
- Osteotomie 5-240.2
- Plastik 5-244.00
- – mit
- – – Hauttransplantat 5-244.01
- – – Knochentransplantat 5-244.03
- – – Schleimhauttransplantat 5-244.02
- – ohne Transplantat 5-244.00
- Resektion
- – mit Rekonstruktion
- – – mit Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert 5-771.02
- – – – nicht vaskularisiert 5-771.01
- – Weich- und Hartgewebe 5-771.03
- – ohne Rekonstruktion 5-771.00

Alveolarkambereich, Osteotomie**– frontal und seitlich, Segment, mehrere, zur Verlagerung, Mittelgesicht**

- – mit Distraktion 5-777.21
- – ohne Distraktion 5-777.20
- frontal, zur Verlagerung
- – Mittelgesicht
- – – mit Distraktion 5-777.01
- – – ohne Distraktion 5-777.00
- – Untergesicht 5-776.0
- seitlich, zur Verlagerung
- – Mittelgesicht
- – – mit Distraktion 5-777.11~~z~~
- – – ohne Distraktion 5-777.10~~z~~
- – Untergesicht 5-776.1~~z~~

Alveolen, Gebiss, Zahnfleisch

- Anpassung, Verbandplatte, herausnehmbar 5-249.4
- Blutstillung, operativ 5-249.0
- Entfernung, Verbandplatte 5-249.5
- Fixation, Verbandplatte, operativ 5-249.3

Alveoloantral, Fistelverschluss 5-225.4~~z~~**Alveolotomie 5-240.2****Ambriasantan, Applikation, oral**

- 10,0 mg bis unter 17,5 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.20
- 17,5 mg bis unter 25,0 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.21

Ambrisentan, Applikation, oral (Forts.)

- 25,0 mg bis unter 35,0 mg 6-004.22
- 35,0 mg bis unter 45,0 mg 6-004.23
- 45,0 mg bis unter 55,0 mg 6-004.24
- 55,0 mg bis unter 65,0 mg 6-004.25
- 65,0 mg bis unter 75,0 mg 6-004.26
- 75,0 mg bis unter 100,0 mg 6-004.27
- 100,0 mg bis unter 125,0 mg 6-004.28
- 125,0 mg bis unter 150,0 mg 6-004.29
- 150,0 mg bis unter 200,0 mg 6-004.2a
- 200,0 mg bis unter 250,0 mg 6-004.2b
- 250,0 mg bis unter 300,0 mg 6-004.2c
- 300,0 mg bis unter 350,0 mg 6-004.2d
- 350,0 mg bis unter 400,0 mg 6-004.2e
- 400,0 mg bis unter 450,0 mg 6-004.2f
- 450,0 mg und mehr 6-004.2g

Aminosäure, jod-131-markiert, zur Therapie, intravenös
8-530.91

Amnion

- Drainage, zur Therapie, Fetus 5-754.11
- Punktion
 - – diagnostisch 1-852
 - – therapeutisch, mit
 - – – anschließender Auffüllung 5-753.0
 - – – Fetozid 5-753.2
 - – – Punktion, Nabelschnur 5-753.1

Amnioninfusion, kontinuierlich, über Portsystem,
implantiert, subkutan 5-754.7

Amnionmembran, Transplantation, bei Plastik,
Konjunktiva 5-113.4

Amnioskopie 1-699.2

- diagnostisch 1-699.2
- intraoperativ 1-699.2

Amniotomie 5-730**Amniozentese**

- diagnostisch 1-852
- therapeutisch, mit
 - – anschließender Auffüllung 5-753.0
 - – Fetozid 5-753.2
 - – Punktion, Nabelschnur 5-753.1

Amphotericin B, liposomal, Applikation, parenteral

- 100 mg bis unter 175 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.q0
- 175 mg bis unter 250 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.q1
- 250 mg bis unter 350 mg 6-002.q2
- 350 mg bis unter 450 mg 6-002.q3
- 450 mg bis unter 550 mg 6-002.q4
- 550 mg bis unter 650 mg 6-002.q5
- 650 mg bis unter 750 mg 6-002.q6
- 750 mg bis unter 850 mg 6-002.q7
- 850 mg bis unter 950 mg 6-002.q8
- 950 mg bis unter 1.150 mg 6-002.q9
- 1.150 mg bis unter 1.350 mg 6-002.qa
- 1.350 mg bis unter 1.550 mg 6-002.qb
- 1.550 mg bis unter 1.750 mg 6-002.qc
- 1.750 mg bis unter 1.950 mg 6-002.qd
- 1.950 mg bis unter 2.150 mg 6-002.qe
- 2.150 mg bis unter 3.150 mg 6-002.qf
- 3.150 mg bis unter 4.150 mg 6-002.qg
- 4.150 mg bis unter 5.150 mg 6-002.qh
- 5.150 mg bis unter 6.150 mg 6-002.qj
- 6.150 mg bis unter 8.650 mg 6-002.qk
- 8.650 mg bis unter 11.150 mg 6-002.qm
- 11.150 mg bis unter 13.650 mg 6-002.qn
- 13.650 mg bis unter 18.650 mg 6-002.qp
- 18.650 mg bis unter 23.650 mg 6-002.qq
- 43.650 mg und mehr 6-002.qv

Amphotericin-B-Lipidkomplex, Applikation, parenteral
– 200 mg bis unter 400 mg, bei Patienten unter 15 Jahren
6-003.10

Amphotericin-B-Lipidkomplex, Applikation, parenteral (Forts.)

- 400 mg bis unter 600 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.11
- 600 mg bis unter 800 mg 6-003.12
- 800 mg bis unter 1.000 mg 6-003.13
- 1.000 mg bis unter 1.400 mg 6-003.14
- 1.400 mg bis unter 1.800 mg 6-003.15
- 1.800 mg bis unter 2.200 mg 6-003.16
- 2.200 mg bis unter 2.600 mg 6-003.17
- 2.600 mg bis unter 3.400 mg 6-003.18
- 3.400 mg bis unter 4.200 mg 6-003.19
- 4.200 mg bis unter 5.000 mg 6-003.1a
- 5.000 mg bis unter 5.800 mg 6-003.1b
- 5.800 mg bis unter 7.400 mg 6-003.1c
- 7.400 mg bis unter 9.000 mg 6-003.1d
- 9.000 mg bis unter 10.600 mg 6-003.1e
- 10.600 mg bis unter 12.200 mg 6-003.1f
- 12.200 mg bis unter 15.400 mg 6-003.1g
- 15.400 mg bis unter 18.600 mg 6-003.1h
- 18.600 mg bis unter 21.800 mg 6-003.1j
- 21.800 mg bis unter 25.000 mg 6-003.1k
- 25.000 mg bis unter 31.400 mg 6-003.1m
- 31.400 mg bis unter 37.800 mg 6-003.1n
- 37.800 mg bis unter 44.200 mg 6-003.1p
- 44.200 mg bis unter 50.600 mg 6-003.1q
- 50.600 mg bis unter 57.000 mg 6-003.1r
- 57.000 mg bis unter 63.400 mg 6-003.1s
- 63.400 mg und mehr 6-003.1t

Amputation

- Cervix uteri 5-673
- Finger 5-863.3
- – mit Plastik
 - – – Haut 5-863.4
 - – – Muskel 5-863.4
- Fuß 5-865.1
- – nach
 - – – Pirogoff 5-865.3
 - – – Spitzzy 5-865.2
- Fußregion, Revision 5-866.5
- Großzehe 5-865.7
- Hand, Revision 5-866.2
- Handwurzel 5-863.1
- Hüftregion, Revision 5-866.3
- innere
 - – Fußwurzel 5-865.92
 - – Metatarsalen
 - – – bis zu zwei 5-865.90
 - – – mehr als zwei 5-865.91
 - – Metatarsalen und Phalangen
 - – – bis zu zwei 5-865.90
 - – – mehr als zwei 5-865.91
 - – Tarsus 5-865.92
- interthorakoskopulär 5-862.0
- Kniebereich 5-864.6
- Mittelfuß
 - – nach Lisfranc 5-865.5
 - – transmetatarsal 5-865.6
- Mittelhand 5-863.2
- Oberarm 5-862.2
- Oberarmregion, Revision 5-866.0
- Oberschenkel 5-864.3
- – distal 5-864.5
- – hohe 5-864.4
- – mittlerer 5-864.5
- – proximal 5-864.4
- Oberschenkelregion, Revision 5-866.3
- Ohr, äußeres 5-182.2
- Penis
 - – partiell 5-642.0
 - – total 5-642.1

Amputation (Forts.)

- Penis (Forts.)
- zur Emaskulation 5-642.2
- Rektum, abdominoperineal, offen 5-485.01
- Schulterregion, Revision 5-866.0⇔
- transmetakarpal 5-863.a⇔
- Unterarm 5-862.4⇔
- Unterarmregion, Revision 5-866.1⇔
- Unterschenkel 5-864.8⇔
- mittlerer 5-864.a⇔
- nach Burgess 5-864.9⇔
- proximal 5-864.9⇔
- tief, nach Syme 5-865.0⇔
- Unterschenkelregion, Revision 5-866.4⇔
- Vorfuß 5-865.4⇔
- nach Chopart 5-865.4⇔
- Zahnwurzel
- mit
- orthograde Wurzelbehandlung
- Frontzahnbereich 5-237.11
- Seitenzahnbereich 5-237.21
- retrograde Wurzelbehandlung
- Frontzahnbereich 5-237.12
- Seitenzahnbereich 5-237.22
- ohne Wurzelbehandlung
- Frontzahnbereich 5-237.10
- Seitenzahnbereich 5-237.20
- Zehe 5-865.7⇔
- Endglied 5-865.7⇔
- Zunge, partiell
- durch
- Pharyngotomie, mit Rekonstruktion, mit
- freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-251.22
- gestieltem Fernlappen 5-251.23
- gestieltem regionalem Lappen 5-251.20
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-251.21
- temporäre Mandibulotomie, mit Rekonstruktion, mit
- freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-251.12
- gestieltem Fernlappen 5-251.13
- gestieltem regionalem Lappen 5-251.10
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-251.11
- transoral, mit Rekonstruktion, mit
- freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-251.02
- gestieltem Fernlappen 5-251.03
- gestieltem regionalem Lappen 5-251.00
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-251.01

Anästhesie

- balanciert (Zusatzkode) 8-902
- Inhalations- (Zusatzkode) 8-901
- intravenös (Zusatzkode) 8-900

Anal

- Abszessspaltung 5-490.0
- Fibrom, Abtragung, lokal 5-492.00
- Fissur
- Ausschneidung 5-492.01
- Ektomie 5-492.01
- Fisteldrainage, mit Fäden 5-491.2
- Fistelexzision
- extrasphinkter 5-491.14
- intersphinkter 5-491.11
- subanodermal 5-491.16
- subkutan 5-491.10
- submukös 5-491.15
- suprasphinkter 5-491.13
- transsphinkter 5-491.12
- Fistelinzision 5-491.0
- Fistelspaltung 5-491.0
- Papillektomie, endoskopisch 5-492.2

Anal (Forts.)

- Polypabtragung, lokal 5-492.00
- Sphinkterorrhaphie 5-496.0
- Sphinkterotomie, posterior 5-494.x

Analatresie, Anorektoplastik, sagittal

- anterior
- offen 5-495.00
- perineal 5-495.01
- posterior
- offen 5-495.10
- perineal 5-495.11

Analdehnung 5-499.0

Analgesedierung, Patient, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (Zusatzkode) 8-903

Analkanal

- Biopsie, ohne Inzision 1-449.0
- Destruktion, lokal 5-492.1
- Exzision
- lokal 5-492.00
- tief 5-492.01
- mit Teilresektion, Muskel 5-492.02
- Gewebe
- Destruktion, lokal, endoskopisch 5-492.3
- Exzision, lokal, endoskopisch 5-492.2
- Analrand, Biopsie, ohne Inzision 1-449.1**

Analosphinkter

- hydraulisch, künstlich
- Implantation 5-496.90
- Wechsel, Komponente
- 2 5-496.a3
- alle 5-496.a4
- künstlich
- Entfernung 5-496.b
- Wechsel
- Ballon 5-496.a2
- Cuff 5-496.a0
- Verbindungspumpe 5-496.a1
- magnetisch, künstlich
- Implantation 5-496.91
- Wechsel, Komponente 5-496.a5
- Analtumor, Exzision 5-492.02**
- Analyse**
- DNA-Synthese, genomisch, zur Chemosensibilitätstestung, prätherapeutisch, mit Ex-vivo-Zellkultursystem 1-990.0
- Parameter
- Apoptose, zur Chemosensibilitätstestung, prätherapeutisch, mit Ex-vivo-Zellkultursystem 1-990.2
- Metabolismus, zur Chemosensibilitätstestung, prätherapeutisch, mit Ex-vivo-Zellkultursystem 1-990.1

Anastomose

- A. pulmonalis sinistra, zu A. pulmonalis dextra, als Links-Rechts-Shunt 5-390.5
- A. subclavia, zu A. pulmonalis (s.a. Blalock-Taussig, Anastomose) 5-390.0
- Anlegen, Gallenblase, und hepatische Gänge 5-512.x
- Aorta descendens, zu A. pulmonalis sinistra, als Links-Rechts-Shunt 5-390.2
- Aorta, zu A. pulmonalis dextra, als Links-Rechts-Shunt 5-390.1
- bei Kolektomie, laparoskopisch, ohne Reservoir 5-456.06
- biliodigestiv
- Aufhebung 5-519.1
- Ductus choledochus
- zu Duodenum 5-512.1
- zu Jejunum 5-512.2
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.3
- Roux-Y-Anastomose 5-512.4
- zu Magen 5-512.0

Anastomose (Forts.)

- biliodigestiv (Forts.)
- – Ductus hepaticus
- – – zu Duodenum 5-512.1
- – – zu Jejunum 5-512.2
- – – – mit
- – – – – Interposition, Darmschlinge 5-512.3
- – – – – Roux-Y-Anastomose 5-512.4
- – – zu Magen 5-512.0
- – Leberparenchym
- – – zu Duodenum 5-512.1
- – – zu Jejunum 5-512.2
- – – – mit
- – – – – Interposition, Darmschlinge 5-512.3
- – – – – Roux-Y-Anastomose 5-512.4
- – – zu Magen 5-512.0
- – Umwandlung, refluxiv in antirefluxiv 5-519.2
- Bishop-Koop-, Anlegen
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.32
- – laparoskopisch 5-463.31
- – offen 5-463.30
- bronchial, Deckung, plastisch, mit
- – Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.66~~±~~
- – Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.61~~±~~
- – Omentum majus, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.60~~±~~
- – Perikard, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.62~~±~~
- – Pleura, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.65~~±~~
- – Vena azygos, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.64~~±~~
- – Zwerchfell, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.63~~±~~
- bronchotracheal 5-334.2~~±~~
- Bypass-
 - – Darm, mehrfach 5-459.4
 - – Dickdarm, zu Dickdarm 5-459.3
 - – Dünndarm, zu Dickdarm 5-459.2
 - – Duodenum, zu Duodenum 5-459.1
 - Ductus pancreaticus
 - – zu Duodenum 5-527.2
 - – zu Jejunum 5-527.1
 - – – mit Roux-Y-Anastomose 5-527.3
 - – zu Magen 5-527.0
 - Dünndarm, Rektumstumpf 5-459.2
 - enteroenterisch
 - – mehrfach 5-459.4
 - – von Dickdarm zu Dickdarm 5-459.3
 - – von Dünndarm zu Dickdarm 5-459.2
 - – von Dünndarm zu Dünndarm 5-459.0
 - – von Duodenum zu Duodenum 5-459.1
 - enterokolisch
 - – von Dickdarm zu Dickdarm 5-459.3
 - – von Dünndarm zu Dickdarm 5-459.2
 - Gallengänge, Revision 5-519.3
 - gastrointestinal, Revision, mit Dünndarm-Interponat 5-447.7
 - Gefäß, Revision 5-394.1
 - ileoanal, bei
 - – Kolektomie, offen
 - – – mit
 - – – – Proktomukosektomie
 - – – – – mit Reservoir 5-456.23
 - – – – – ohne Reservoir 5-456.24
 - – – – Reservoir 5-456.03
 - – – ohne Reservoir 5-456.04

Anastomose (Forts.)

- ileoanal, bei (Forts.)
- – Proktokolektomie, offen
- – – mit Reservoir 5-456.13
- – – ohne Reservoir 5-456.14
- ileorektal 5-459.2
- – bei
- – – Kolektomie, offen
- – – – mit
- – – – – Proktomukosektomie
- – – – – mit Reservoir 5-456.21
- – – – – ohne Reservoir 5-456.22
- – – – Reservoir 5-456.01
- – – – ohne Reservoir 5-456.02
- – – Proktokolektomie, offen
- – – mit Reservoir 5-456.11
- – – ohne Reservoir 5-456.12
- Ileum, Revision 5-467.52
- Jejunum, Revision 5-467.51
- kolokolisch 5-459.3
- Kolon, Revision 5-467.53
- kolorektal 5-459.3
- lymphovenös 5-408.0
- mit Strikturresektion, Urethra 5-584.6
- mukokutan, bei Tracheotomie, permanent 5-312.2
- nach
- – Blalock-Taussig (s.a. Anastomose, A. subclavia, und A. pulmonalis) 5-390.0
- – Potts-Smith (s.a. Anastomose, Aorta descendens, zu A. pulmonalis sinistra, als Links-Rechts-Shunt) 5-390.2
- – Waterston-Cooley (s.a. Anastomose, Aorta, zu A. pulmonalis dextra, als Links-Rechts-Shunt) 5-390.1
- Nerv
- – akzessorio-fazial 5-058.1~~±~~
- – faziofazial 5-058.2
- – hypoglosso-fazial 5-058.0~~±~~
- – interkosto-faszikulär 5-058.3
- ösophagogastral, bei Resektion, Kardia 5-434.1
- Ösophagus
- – intrathorakal, mit Interposition, Dickdarm 5-426.14
- – prästernal, mit Interposition, Dickdarm 5-427.x4
- Revision, Duodenum 5-467.50
- Tuba uterina
- – abdominal, offen 5-666.a0~~±~~
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-666.a3~~±~~
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-666.a4~~±~~
- – – endoskopisch 5-666.a2~~±~~
- – – laparoskopisch 5-666.a2~~±~~
- – – vaginal 5-666.a5~~±~~
- – – laparoskopisch assistiert 5-666.a1~~±~~
- Urethra, Rekonstruktion, nach Verletzung 5-584.5
- vaskulär, Deckung, plastisch, mit
- – Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.66~~±~~
- – Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.61~~±~~
- – Omentum majus, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.60~~±~~
- – Perikard, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.62~~±~~
- – Pleura, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.65~~±~~
- – Vena azygos, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.64~~±~~
- – Zwerchfell, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.63~~±~~
- zervikal, mit Magenhochzug, bei En-bloc-Ösophagektomie 5-426.22
- zur Beseitigung, Lymphödem 5-408.0

Anastomosensystem, mechanisch, Anwendung

- Aorta, mit Anastomose, bei Operationen an den Koronargefäßen
- – 1 (Zusatzkode) 5-364.00
- – 2 (Zusatzkode) 5-364.01
- – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-364.02
- Koronargefäß, mit Anastomose
- – 1 (Zusatzkode) 5-364.10
- – 2 (Zusatzkode) 5-364.11
- – 3 (Zusatzkode) 5-364.12
- – 4 (Zusatzkode) 5-364.13
- – 5 und mehr (Zusatzkode) 5-364.14

Anbringen

- Apparatur, orthodontisch 5-249.2
- Aufbauschiene 5-249.2
- Parodontalschiene 5-249.2
- Stereotaxiering, bei Strahlentherapie 8-527.7
- Zahnspange 5-249.2
- Zahnverdrahtung 5-249.2

Aneurysma – s. jew. durchgeführter Eingriff**Aneurysmakorrektur**, Koronargefäß 5-369.1**Aneurysmaresektion**

- A. axillaris 5-382.11[⇒]
- A. brachialis 5-382.12[⇒]
- A. carotis 5-382.00[⇒]
- A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-382.01[⇒]
- A. carotis externa 5-382.03[⇒]
- A. carotis interna, extrakraniell 5-382.02[⇒]
- A. dorsalis pedis 5-382.82[⇒]
- A. femoralis 5-382.70[⇒]
- A. fibularis 5-382.84[⇒]
- A. gastrica 5-382.62
- A. hepatica 5-382.61
- A. iliaca communis 5-382.53[⇒]
- A. iliaca externa 5-382.54[⇒]
- A. iliaca interna 5-382.55[⇒]
- A. lienalis 5-382.63
- A. mesenterica inferior 5-382.66
- A. mesenterica superior 5-382.65
- A. poplitea 5-382.72[⇒]
- A. profunda femoris 5-382.71[⇒]
- A. pulmonalis 5-382.42[⇒]
- A. radialis 5-382.24[⇒]
- A. renalis 5-382.64[⇒]
- A. subclavia 5-382.40[⇒]
- A. tibialis anterior 5-382.80[⇒]
- A. tibialis posterior 5-382.83[⇒]
- A. ulnaris 5-382.20[⇒]
- A. vertebralis, extrakraniell 5-382.04[⇒]
- Aorta abdominalis 5-382.33
- Aorta ascendens 5-382.30
- Aorta thoracica 5-382.32
- mit Interponat, femorofemoral 5-383.70[⇒]
- popliteal, mit Veneninterponat 5-383.72[⇒]
- Truncus brachiocephalicus 5-382.41[⇒]
- Truncus coeliacus 5-382.60
- V. axillaris 5-382.94[⇒]
- V. brachiocephalica 5-382.95[⇒]
- V. cava inferior 5-382.97
- V. cava superior 5-382.96
- V. femoralis 5-382.9b[⇒]
- V. iliaca communis 5-382.98[⇒]
- V. iliaca externa 5-382.99[⇒]
- V. iliaca interna 5-382.9a[⇒]
- V. jugularis 5-382.91[⇒]
- V. poplitea 5-382.9c[⇒]
- V. pulmonalis 5-382.92[⇒]
- V. subclavia 5-382.93[⇒]
- Ventrikel, Herz 5-373.4
- Vorhof 5-373.3

Aneurysmaumscheidung, intrakraniell, mit alloplastischem Material 5-026.2**Aneurysmektomie**, Ventrikel, Herz 5-373.4**Angeboren** – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Angiographie** – s.a. Subtraktionsangiographie, Koronarangiographie– Auge 3-690[⇒]

– Pulmonalis- 1-276.0

Angioplastie – s.a. Ballonangioplastie, Blade-Angioplastie, Laser-Angioplastie

– Aorta, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.4

– Aortenisthmus, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.5

– Ductus arteriosus apertus, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.6

– Gefäß

– – abdominal, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.9[⇒]– – extrakraniell, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.1[⇒]– – Hals, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.1[⇒]

– – intrakraniell, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.0

– – künstlich, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.e

– – Malformation, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.d

– – Oberarm, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.2[⇒]– – Oberschenkel, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.b[⇒]– – pelvin, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.9[⇒]– – Schulter, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.2[⇒]

– – spinal, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.f

– – thorakal, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.8[⇒]– – Unterarm, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.3[⇒]– – Unterschenkel, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.c[⇒]

– – viszeral, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.a

– Koronararterie

– – mehrere, perkutan-transluminal 8-837.01

– – perkutan-transluminal 8-837.00

– Shunt, portosystemisch, perkutan 8-839.81

– TIPSS, perkutan 8-839.81

– V. cava, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.7

– V. portae, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.g

Angioskopie 1-279.9**Anhängsel**, präaurikulär, Exzision 5-181.3[⇒]**Anheben**, Kieferhöhlenboden 5-774.5[⇒]**Anidulafungin**, Applikation, parenteral

– 75 mg bis unter 125 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.k0

– 125 mg bis unter 200 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.k1

– 200 mg bis unter 300 mg 6-003.k2

– 300 mg bis unter 400 mg 6-003.k3

– 400 mg bis unter 500 mg 6-003.k4

– 500 mg bis unter 600 mg 6-003.k5

– 600 mg bis unter 700 mg 6-003.k6

– 700 mg bis unter 800 mg 6-003.k7

– 800 mg bis unter 900 mg 6-003.k8

– 900 mg bis unter 1.000 mg 6-003.k9

– 1.000 mg bis unter 1.200 mg 6-003.ka

– 1.200 mg bis unter 1.400 mg 6-003.kb

– 1.400 mg bis unter 1.600 mg 6-003.kc

– 1.600 mg bis unter 1.800 mg 6-003.kd

– 1.800 mg bis unter 2.000 mg 6-003.ke

– 2.000 mg bis unter 2.400 mg 6-003.kf

– 2.400 mg bis unter 2.800 mg 6-003.kg

– 2.800 mg bis unter 3.200 mg 6-003.kh

– 3.200 mg bis unter 4.000 mg 6-003.kj

– 4.000 mg bis unter 4.800 mg 6-003.kk

– 4.800 mg bis unter 5.600 mg 6-003.km

– 5.600 mg bis unter 6.400 mg 6-003.kn

– 6.400 mg bis unter 8.000 mg 6-003.kp

– 8.000 mg bis unter 9.600 mg 6-003.kq

– 9.600 mg bis unter 11.200 mg 6-003.kr

– 11.200 mg bis unter 12.800 mg 6-003.ks

– 12.800 mg und mehr 6-003.kt

Anlage – s. Anlegen

Anlagerung, Spongiosa, periostal, autolog, bei
Gingivoplastik 5-241.2

Anlegen

- Anastomose, Gallenblase, und hepatische Gänge 5-512.x
- Anus praeter, doppelläufig
 - Colon transversum, als selbständiger Eingriff
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.32
 - laparoskopisch 5-460.31
 - offen 5-460.30
 - palliativ
 - Aszendensbereich, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.22
 - laparoskopisch, Aszendensbereich 5-460.21
 - offen, Aszendensbereich 5-460.20
 - Querkolon, als selbständiger Eingriff
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.32
 - laparoskopisch 5-460.31
 - offen 5-460.30
- Anus praeter sigmoidalis, doppelläufig, als selbständiger Eingriff
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.52
 - laparoskopisch 5-460.51
 - offen 5-460.50
- Appendikostoma
 - im Rahmen eines anderen Eingriffes (Zusatzkode) 5-462.7
 - kontinent, endständig, als selbständiger Eingriff
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-461.72
 - laparoskopisch 5-461.71
 - offen 5-461.70
 - nicht kontinent, endständig, als selbständiger Eingriff
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-461.62
 - laparoskopisch 5-461.61
 - offen 5-461.60
- Ascendostomie
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - laparoskopisch 5-463.21
 - offen 5-463.20
- Aszendostoma
 - doppelläufig, als selbständiger Eingriff
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.22
 - laparoskopisch 5-460.21
 - offen 5-460.20
 - endständig, als selbständiger Eingriff
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-461.12
 - laparoskopisch 5-461.11
 - offen 5-461.10
 - im Rahmen eines anderen Eingriffes (Zusatzkode) 5-462.3
- AV-Fistel, innere
 - mit
 - allogenem Material 5-392.2
 - alloplastischem Material 5-392.3
 - autogenem Material 5-392.5
 - Nitinolkoppler, als Anastomose 5-392.3
 - Vorverlagerung, Vena basilica 5-392.11
 - ohne Vorverlagerung, Vena basilica 5-392.10
 - AV-Shunt, äußerer 5-392.0
 - Bishop-Koop-Anastomose
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.32
 - laparoskopisch 5-463.31

Anlegen (Forts.)

- Bishop-Koop-Anastomose (Forts.)
 - offen 5-463.30
- Bypass
 - A. axillaris 5-393.15
 - A. carotis 5-393.00
 - zu
 - A. carotis 5-393.01
 - A. subclavia 5-393.02
 - A. vertebralis 5-393.03
 - A. renalis 5-393.48
 - A. subclavia 5-393.11
 - extraanatomisch 5-393.12
- Aorta, zu
 - A. carotis 5-393.30
 - A. subclavia 5-393.31
- aorto-aortal 5-393.32
- aortocarotid, und Bypass, subclavial 5-393.30
 - 5-393.11
- aortofemoral 5-393.36
- aortoiliakal 5-393.33
- aortoiliofemoral 5-393.35
- aortokoronar
 - dreifach, mit
 - autogenen Arterien 5-361.23
 - durch
 - minimalinvasive Endoskopie 5-362.83
 - minimalinvasive Sternotomie 5-362.63
 - minimalinvasive Thorakotomie 5-362.73
 - mit Telemanipulator 5-362.83
 - autogenen Venen
 - durch
 - minimalinvasive Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.87
 - minimalinvasive Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.67
 - minimalinvasive Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.77
 - mit externem Stabilisierungsnetz 5-361.28
 - mit Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.87
 - ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.27
 - Prothese 5-361.26
 - durch
 - minimalinvasive Endoskopie 5-362.86
 - minimalinvasive Sternotomie 5-362.66
 - minimalinvasive Thorakotomie 5-362.76
 - mit Telemanipulator 5-362.86
- Xenotransplantat 5-361.25
 - durch
 - minimalinvasive Endoskopie 5-362.85
 - minimalinvasive Sternotomie 5-362.65
 - minimalinvasive Thorakotomie 5-362.75
 - mit Telemanipulator 5-362.85
- einfach, mit
 - autogener Arterie 5-361.03
 - durch
 - minimalinvasive Endoskopie 5-362.23
 - minimalinvasive Sternotomie 5-362.03
 - minimalinvasive Thorakotomie 5-362.13
 - mit Telemanipulator 5-362.23
- autogener Vene
 - durch
 - minimalinvasive Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.27
 - minimalinvasive Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.07
 - minimalinvasive Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.17
 - mit externem Stabilisierungsnetz 5-361.08

Anlegen (Forts.)

- Bypass (Forts.)
- aortokoronar (Forts.)
- einfach, mit (Forts.)
- autogener Vene (Forts.)
- mit Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.27
- ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.07
- Prothese 5-361.06
- durch
- minimalinvasive Endoskopie 5-362.26
- minimalinvasive Sternotomie 5-362.06
- minimalinvasive Thorakotomie 5-362.16
- mit Telemanipulator 5-362.26
- Xenotransplantat 5-361.05
- durch
- minimalinvasive Endoskopie 5-362.25
- minimalinvasive Sternotomie 5-362.05
- minimalinvasive Thorakotomie 5-362.15
- mit Telemanipulator 5-362.25
- fünf-fach, mit
- autogenen Arterien 5-361.43
- durch
- minimalinvasive Endoskopie 5-362.e3
- minimalinvasive Sternotomie 5-362.c3
- minimalinvasive Thorakotomie 5-362.d3
- mit Telemanipulator 5-362.e3
- autogenen Venen
- durch
- minimalinvasive Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.e7
- minimalinvasive Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.c7
- minimalinvasive Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.d7
- mit externem Stabilisierungsnetz 5-361.48
- mit Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.e7
- ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.47
- Prothese 5-361.46
- durch
- minimalinvasive Endoskopie 5-362.e6
- minimalinvasive Sternotomie 5-362.c6
- minimalinvasive Thorakotomie 5-362.d6
- mit Telemanipulator 5-362.e6
- Xenotransplantat 5-361.45
- durch
- minimalinvasive Endoskopie 5-362.e5
- minimalinvasive Sternotomie 5-362.c5
- minimalinvasive Thorakotomie 5-362.d5
- mit Telemanipulator 5-362.e5
- sechs-fach und mehr, mit
- autogenen Arterien 5-361.53
- durch
- minimalinvasive Endoskopie 5-362.h3
- minimalinvasive Sternotomie 5-362.f3
- minimalinvasive Thorakotomie 5-362.g3
- mit Telemanipulator 5-362.h3
- autogenen Venen
- durch
- minimalinvasive Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.h7
- minimalinvasive Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.f7
- minimalinvasive Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.g7
- mit externem Stabilisierungsnetz 5-361.58
- mit Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.h7
- ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.57
- Prothese 5-361.56

Anlegen (Forts.)

- Bypass (Forts.)
- aortokoronar (Forts.)
- sechs-fach und mehr, mit (Forts.)
- Prothese (Forts.)
- durch
- minimalinvasive Endoskopie 5-362.h6
- minimalinvasive Sternotomie 5-362.f6
- minimalinvasive Thorakotomie 5-362.g6
- mit Telemanipulator 5-362.h6
- Xenotransplantat 5-361.55
- durch
- minimalinvasive Endoskopie 5-362.h5
- minimalinvasive Sternotomie 5-362.f5
- minimalinvasive Thorakotomie 5-362.g5
- mit Telemanipulator 5-362.h5
- vier-fach, mit
- autogenen Arterien 5-361.33
- durch
- minimalinvasive Endoskopie 5-362.b3
- minimalinvasive Sternotomie 5-362.93
- minimalinvasive Thorakotomie 5-362.a3
- mit Telemanipulator 5-362.b3
- autogenen Venen
- durch
- minimalinvasive Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.b7
- minimalinvasive Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.97
- minimalinvasive Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.a7
- mit externem Stabilisierungsnetz 5-361.38
- mit Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.b7
- ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.37
- Prothese 5-361.36
- durch
- minimalinvasive Endoskopie 5-362.b6
- minimalinvasive Sternotomie 5-362.96
- minimalinvasive Thorakotomie 5-362.a6
- mit Telemanipulator 5-362.b6
- Xenotransplantat 5-361.35
- durch
- minimalinvasive Endoskopie 5-362.b5
- minimalinvasive Sternotomie 5-362.95
- minimalinvasive Thorakotomie 5-362.a5
- mit Telemanipulator 5-362.b5
- zweifach, mit
- autogenen Arterien 5-361.13
- durch
- minimalinvasive Endoskopie 5-362.53
- minimalinvasive Sternotomie 5-362.33
- minimalinvasive Thorakotomie 5-362.43
- autogenen Venen
- durch
- minimalinvasive Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.57
- minimalinvasive Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.37
- minimalinvasive Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.47
- mit externem Stabilisierungsnetz 5-361.18
- mit Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.57
- ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.17
- Prothese 5-361.16
- durch
- minimalinvasive Endoskopie 5-362.56
- minimalinvasive Sternotomie 5-362.36
- minimalinvasive Thorakotomie 5-362.46
- mit Telemanipulator 5-362.56

Anlegen (Forts.)

- Bypass (Forts.)
 - – aortokoronar (Forts.)
 - – – zweifach, mit (Forts.)
 - – – – Xenotransplantat 5-361.15
 - – – – durch
 - – – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.55
 - – – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.35
 - – – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.45
 - – – aortopopliteal 5-393.38⇔
 - – Arterie
 - – – Extremität, obere 5-393.2⇔
 - – – Unterschenkel 5-393.7⇔
 - – – viszeral 5-393.49⇔
 - – axillobifemoral 5-393.18⇔
 - – axillofemoral 5-393.17⇔
 - – extra-intrakraniell
 - – – durch Transposition 5-027.0
 - – – mit Interponat 5-027.1
 - – – ohne Interponat 5-027.0
 - – extraanatomisch, axilloaxillär 5-393.16⇔
 - – femoroanterior 5-393.55⇔
 - – femorocrural 5-393.55⇔
 - – femorofemoral 5-393.51⇔
 - – – extraanatomisch 5-393.57⇔
 - – femorofibular 5-393.55⇔
 - – femoropedal 5-393.56⇔
 - – femoropopliteal 5-393.52⇔
 - – – infragenual 5-393.54⇔
 - – – oberhalb des Kniegelenkes 5-393.53⇔
 - – – unterhalb des Kniegelenkes 5-393.54⇔
 - – femoroposterior 5-393.55⇔
 - – femorotruncal 5-393.55⇔
 - – ileojejunal 5-459.0
 - – iliocrural 5-393.46⇔
 - – iliofemoral 5-393.42⇔
 - – ilioiliakal 5-393.41⇔
 - – iliopopliteal 5-393.43⇔
 - – – oberhalb des Kniegelenkes 5-393.44⇔
 - – – unterhalb des Kniegelenkes 5-393.45⇔
 - – intra-intrakraniell
 - – – durch Transposition 5-027.2
 - – – mit Interponat 5-027.3
 - – – ohne Interponat 5-027.2
 - – Koronararterie 5-363.2
 - – popliteocrural 5-393.61⇔
 - – popliteopedal 5-393.62⇔
 - – subclaviabifemoral 5-393.14⇔
 - – subclaviafemoral 5-393.13⇔
 - – venös 5-393.8
 - Cimino-Shunt
 - – mit Vorverlagerung, Vena basilica 5-392.11
 - – ohne Vorverlagerung, Vena basilica 5-392.10
 - Conduit
 - – apikoaortal, mit bioklappentragender Gefäßprothese 5-379.a
 - – ventrikulär-pulmonalarteriell, als Links-Rechts-Shunt 5-390.6
 - Cross-over-Bypass, femorofemoral 5-393.51⇔
 - Dacron-Bypass, iliofemoral 5-393.42⇔
 - Descendostomie
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - – laparoskopisch 5-463.21
 - – offen 5-463.20
 - Deszendostoma
 - – doppelläufig, als selbständiger Eingriff
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.42
 - – – laparoskopisch 5-460.41
 - – – offen 5-460.40

Anlegen (Forts.)

- Deszendostoma (Forts.)
 - – endständig
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.32
 - – – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.31
 - – – offen, als selbständiger Eingriff 5-461.30
 - – im Rahmen eines anderen Eingriffes (Zusatzkode) 5-462.5
- Dialyse-Goretexshunt 5-392.3
- Dialyseshunt
 - – mit Vorverlagerung, Vena basilica 5-392.11
 - – ohne Vorverlagerung, Vena basilica 5-392.10
- Doppel-J-Schiene
 - – perkutan-transrenal, Ureter 8-137.01⇔
 - – transurethral, Ureter 8-137.00⇔
- Drainage, extern, am Liquorsystem
 - – spinal 5-038.0
 - – subdural 5-022.02
 - – ventrikulär 5-022.00
 - – zisternal 5-022.01
- Duodenostomie
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.02
 - – laparoskopisch 5-463.01
 - – offen 5-463.00
- Enterostoma
 - – Colon ascendens
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - – – laparoskopisch 5-463.21
 - – – offen 5-463.20
 - – Colon descendens
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - – – laparoskopisch 5-463.21
 - – – offen 5-463.20
 - – Colon sigmoideum
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - – – laparoskopisch 5-463.21
 - – – offen 5-463.20
 - – Colon transversum
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - – – laparoskopisch 5-463.21
- Zäkum
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - – laparoskopisch 5-463.21
- Ernährungsfistel
 - – Duodenum
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.02
 - – – laparoskopisch 5-463.01
 - – – offen 5-463.00
 - – Jejunum
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.12
 - – – laparoskopisch 5-463.11
 - – – offen 5-463.10
- Ernährungssonde
 - – duodenal
 - – – endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
 - – – transnasal, endoskopisch 8-125.1
 - – jejunal
 - – – endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
 - – – transnasal, endoskopisch 8-125.1
 - – transnasal
 - – – duodenal 8-125.0
 - – – jejunal 8-125.0

Anlegen (Forts.)

- Gastrostomiekatheter, durch Minilaparotomie 5-431.0
- Goretexschleifenshunt 5-392.3
- Harnblasenfistel, suprapubisch, perkutan 5-572.1
- Ileostoma, doppelläufig, als selbständiger Eingriff
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.12
 - laparoskopisch 5-460.11
 - offen 5-460.10
- Ileostomie
 - endständig
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.52
 - laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.51
 - offen, als selbständiger Eingriff 5-461.50
 - im Rahmen eines anderen Eingriffs (Zusatzkode) 5-462.1
- Ileozäkalreservoir
 - laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-566.11
 - offen, zur Harnableitung, kutan 5-566.10
- Ileumreservoir 5-467.72
 - laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-566.01
 - offen, zur Harnableitung, kutan 5-566.00
- Intraport 5-399.5
- Intraportsystem, intravenös 5-399.5
- Jejunostoma
 - doppelläufig, als selbständiger Eingriff
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.02
 - laparoskopisch 5-460.01
 - offen 5-460.00
 - im Rahmen eines anderen Eingriffes (Zusatzkode) 5-462.0
- Jejunostomie
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.12
 - laparoskopisch 5-463.11
 - offen 5-463.10
- Jugularis-Katheter 8-831.0
- Kader-Fistel, offen, durch Gastrostomie 5-431.0
- Kardiomyoplastie, präkonditioniert und elektrostimuliert, mit Implantation, Muskelstimulator 5-379.c0
- Katheter
 - A. pulmonalis 8-832.0
 - Gefäß, zentralvenös 8-831.0
 - großlumig, zur extrakorporalen Blutzirkulation 8-831.5
 - suprapubisch 5-572.1
- Kolostomie
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - laparoskopisch 5-463.21
 - offen 5-463.20
- Lippenfistel, zäkal, im Rahmen eines anderen Eingriffes (Zusatzkode) 5-462.2
- Liquorshunt, mit Ableitung
 - subduroatrial 5-023.02
 - subduroperitoneal 5-023.12
 - subduropleural 5-023.22
 - ventrikuloatrial 5-023.00
 - ventrikuloperitoneal 5-023.10
 - ventrikulopleural 5-023.20
 - zisternoatrial 5-023.01
 - zisternoperitoneal 5-023.11
 - zisternopleural 5-023.21
- Magenfistel, durch
 - Direktpunktionstechnik, mit Gastropexie 5-431.21
 - Fadendurchzugsmethode 5-431.20
- Magenreservoir
 - laparoskopisch, zur kutanen Harnableitung 5-566.31
 - offen, zur kutanen Harnableitung 5-566.30
- Maske, zur Beatmung, maschinell 8-706

Anlegen (Forts.)

- Mediandrainage, Stirnhöhle 5-223.6
- Obturator-Bypass, extraanatomisch 5-393.47
- Ösophagotrachealfistel 5-429.0
- Ohrdrainage, mit Tympanoplastik
 - mit Implantation
 - Auto-Ossikel 5-195.c1
 - Homoio-Ossikel 5-195.c3
 - Prothese
 - allogen 5-195.c3
 - alloplastisch 5-195.c2
 - autogen 5-195.c1
 - xenogen 5-195.c3
 - ohne Implantation, Prothese 5-195.c0
- PEG, durch
 - Direktpunktionstechnik, mit Gastropexie 5-431.21
 - Fadendurchzugsmethode 5-431.20
- Periduralkatheter, zur Schmerztherapie 8-910
- Pleurakatheter 8-144.2
- Radikalhöhle, Ohr 5-203.1
- Reservoir
 - am Liquorsystem
 - intrazystisch 5-022.13
 - subdural 5-022.12
 - ventrikulär 5-022.10
 - zisternal 5-022.11
 - Duodenum 5-467.70
 - Jejunum 5-467.71
 - Kolon 5-467.73
 - laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-566.21
 - offen, zur Harnableitung, kutan 5-566.20
 - subkutan, Liquorsystem, spinal 5-038.3
- Saphena-magna-Bypass
 - femoroanterior 5-393.55
 - femorofibular 5-393.55
 - femorotruncal 5-393.55
- Shaldon-Katheter 8-831.5
- Shunt
 - A. axillaris 5-393.15
 - A. carotis 5-393.00
 - zu
 - A. carotis 5-393.01
 - A. subclavia 5-393.02
 - A. vertebralis 5-393.03
 - A. renalis 5-393.48
 - A. subclavia 5-393.11
- Aorta, zu
 - A. carotis 5-393.30
 - A. subclavia 5-393.31
- aortoatrial 5-393.32
- aortofemoral 5-393.36
- aortoiliakal 5-393.33
- aortoiliofemoral 5-393.35
- aortopopliteal 5-393.38
- Arterie
 - Extremität, obere 5-393.2
 - Unterschenkel 5-393.7
 - viszeral 5-393.49
- arterioarteriell, temporär, intraoperativ 5-393.9
- arteriovenös
 - äußerer 5-392.0
 - temporär, intraoperativ 5-392.4
- axilloaxillär, extraanatomisch 5-393.16
- axillobifemoral 5-393.18
- axillofemoral 5-393.17
- extraanatomisch, A. subclavia 5-393.12
- femorocrural 5-393.55
- femorofemoral 5-393.57
- femoropedal 5-393.56
- femoropopliteal 5-393.52
- oberhalb des Kniegelenk 5-393.53

Anlegen (Forts.)

- Shunt (Forts.)
- femoropopliteal (Forts.)
- unterhalb des Kniegelenks 5-393.54
- fetoaamial, intrauterin 5-754.3
- iliocrural 5-393.46
- iliofemoral 5-393.42
- ilioiliakal 5-393.41
- iliofemoral 5-393.43
- oberhalb des Kniegelenks 5-393.44
- unterhalb des Kniegelenks 5-393.45
- mesokaval 5-391.2
- peritoneo-vaskulär 5-549.1
- peritoneovesikal, mit Implantation, Pumpe, wiederaufladbar 5-549.6
- popliteocrural 5-393.61
- popliteopedal 5-393.62
- portokaval 5-391.1
- portosystemisch, mit Stent
- gecouvert, perkutan 8-839.88
- ungecouvert, perkutan 8-839.87
- splenorenal 5-391.0
- subclaviabifemoral 5-393.14
- subclaviafemoral 5-393.13
- venös 5-393.8
- Sigmoidostoma
- doppelläufig, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.52
- laparoskopisch 5-460.51
- offen 5-460.50
- endständig
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.42
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.41
- offen, als selbständiger Eingriff 5-461.40
- im Rahmen eines anderen Eingriffes (Zusatzkode) 5-462.6
- Sigmoidostomie
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- laparoskopisch 5-463.21
- offen 5-463.20
- Spermatozele, artifiziell 5-637.5
- Subclaviakatheter 8-831.0
- System, zur Vakuumtherapie
- Abdomen, offen 5-916.a3
- Bauchwand, tiefreichend, subfaszial 5-916.a5
- Bereich von Nähten der Faszien 5-916.a5
- Bereich von Nähten des Peritoneums 5-916.a5
- endorektal 5-916.a4
- Haut und Unterhaut 5-916.a0
- tiefreichend
- Gelenk, Extremität 5-916.a1
- Knochen, Extremität 5-916.a1
- Mediastinum 5-916.a2
- Sternum 5-916.a2
- subfaszial, Extremität 5-916.a1
- Thorax 5-916.a2
- System zur Vakuumtherapie, endoösophageal 5-916.a6
- Thoraxdrainage
- großlumig 8-144.0
- kleinlumig 8-144.2
- mit dauerhaftem Verweilsystem 8-144.1
- TIPSS, mit Stent
- gecouvert, perkutan 8-839.88
- ungecouvert, perkutan 8-839.87
- Tracheostoma
- bei Resektion, Gewebe, Trachea 5-314.12
- permanent 5-312.0

Anlegen (Forts.)

- Transversostoma
- doppelläufig, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.32
- laparoskopisch 5-460.31
- offen 5-460.30
- endständig
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.22
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.21
- offen, als selbständiger Eingriff 5-461.20
- im Rahmen eines anderen Eingriffes (Zusatzkode) 5-462.4
- Transversostomie
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- laparoskopisch 5-463.21
- offen 5-463.20
- V. cava-Schirm, perkutan 8-839.1
- Verschluss, Bauchdecke, temporär 5-541.4
- Witzel-Fistel, offen, durch Gastrostomie 5-431.0
- Zäkostoma
- endständig
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.02
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.01
- offen, als selbständiger Eingriff 5-461.00
- im Rahmen eines anderen Eingriffes (Zusatzkode) 5-462.2
- Zäkostomie
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- laparoskopisch 5-463.21
- offen 5-463.20
- ZVK 8-831.0
- Zystofix-Blasenkatheeter 5-572.1
- Anoproktoplastik**
- laparoskopisch 5-496.61
- offen 5-496.60
- perineal 5-496.62
- Anorektal**
- Fistelverschluss 5-486.2
- Manometrie 1-315
- Anorektoplastik, sagittal**
- anterior
- offen, bei Analatresie 5-495.00
- perineal, bei Analatresie 5-495.01
- posterior
- offen
- bei Analatresie 5-495.10
- mit
- Fistelverschluss, zum Urogenitaltrakt, bei Analatresie 5-495.20
- Korrektur, Fehlbildung, Vagina, mit ortsfestem Gewebe, bei Analatresie 5-495.30
- perineal
- bei Analatresie 5-495.11
- mit
- Fistelverschluss, zum Urogenitaltrakt, bei Analatresie 5-495.21
- Korrektur, Fehlbildung, Vagina, mit ortsfestem Gewebe, bei Analatresie 5-495.31
- Anormal** – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Anpassung**
- Anuloplastierung, dynamisch 5-379.b
- Aufbauschiene 5-249.2
- Brücke
- abnehmbar 5-233.1
- fixiert 5-233.1
- partiell fixiert 5-233.1

Anpassung (Forts.)

- Gaumenplatte 5-249.6
- Medikamentendosis
 - – intrathekal, postoperativ, nach
 - – – Anlegen der implantierten programmierbaren Medikamentenpumpe, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.32
 - – – Anlegen, Medikamentenpumpe
 - – – – extern 8-011.30
 - – – – – implantiert, mit Flussrate, konstant 8-011.31
 - – intraventrikulär, postoperativ, nach
 - – – Anlegen der implantierten programmierbaren Medikamentenpumpe, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.32
 - – – Anlegen, Medikamentenpumpe
 - – – – extern 8-011.30
 - – – – – implantiert, mit Flussrate, konstant 8-011.31
- Parodontalschiene 5-249.2
- und
 - – Herstellung, Epithese
 - – – Gesicht, Teilbereich, mehrere, mit
 - – – – Implantat-Fixation 8-221.3[⇔]
 - – – – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.3[⇔]
 - – – Lippe, mit
 - – – – Implantat-Fixation 8-221.x[⇔]
 - – – – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x[⇔]
 - – – Nase, mit
 - – – – Implantat-Fixation 8-221.2
 - – – – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.2
 - – – Ohr, mit
 - – – – Implantat-Fixation 8-221.0[⇔]
 - – – – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.0[⇔]
 - – – Orbita, mit
 - – – – Implantat-Fixation 8-221.1[⇔]
 - – – – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.1[⇔]
 - – – Stirn, mit
 - – – – Implantat-Fixation 8-221.x[⇔]
 - – – – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x[⇔]
 - – – Wange, mit
 - – – – Implantat-Fixation 8-221.x[⇔]
 - – – – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x[⇔]
- – Konstruktion, Behandlungshilfe, bei Strahlentherapie 8-527.6
- Verbandplatte, herausnehmbar, Gebiss, Zahnfleisch, Alveolen 5-249.4
- Zahnsperre 5-249.2
- Zahnverdrahtung 5-249.2

Anreicherung, automatisiert, mit Detektion

- CTCs, immunzytochemisch 1-993
- Tumorzellen, zirkulierend, immunzytochemisch 1-993

Antefixationsoperation, Uterus 5-693[⇔]**Antegrad-nephroskopisch**

- Entfernung, Stein, Niere 5-550.20[⇔]
- Nephrolitholapaxie 5-550.20[⇔]
- Nephrostomie 5-550.1[⇔]
- Nephrotomie 5-550.0[⇔]
- Pyeloplastik, durch
 - – Erweiterung, Übergang, pyeloureteral 5-550.4[⇔]
- Zystenpunktion 5-550.5[⇔]

Anthroposophisch-medizinisch, Komplexbehandlung 8-975.3**Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin**

- vom Kaninchen, Applikation, parenteral 8-812.3
- vom Pferd, Applikation, parenteral 8-812.4

Antiembolie-Schirm

- Einführung, perkutan 8-839.1
- Entfernung, perkutan 8-839.7

Antikörper

- modifiziert, zur Immuntherapie 8-547.1
- nicht modifiziert, zur Immuntherapie 8-547.0

Antikörper (Forts.)

- radioaktiv
 - – Therapie, intravenös 8-530.7
 - – zur Radionuklidtherapie
 - – – intraarteriell 8-530.a2
 - – – intrakavitär 8-530.b1
- Antikörperbeschichtet**
 - Ballon (Zusatzkode) 8-83b.b1
 - Stent
 - – mit Freisetzung, Medikament, antiproliferativ (Zusatzkode) 8-83b.e2
 - – ohne antiproliferative Funktion, (Zusatzkode) 8-83b.e0

Antiluxationspfannenrand

- Entfernung, Hüftgelenk 5-821.c[⇔]
- nicht zementiert, Implantation, Hüftgelenk 5-820.50[⇔]
- zementiert, Implantation, Hüftgelenk 5-820.51[⇔]

Antireflux-Stimulationssystem, Implantation, Ösophagus 5-429.r**Antireflux-Stimulationssysteme, Ösophagus**

- Entfernung 5-429.t
- Wechsel
 - – Aggregat 5-429.s2
 - – komplett 5-429.s0
 - – Sonde 5-429.s1

Antirefluxiv, Ureter-Darm-Anastomose, bei Uretersigmoideostomie, ohne Reservoirbildung 5-567.06[⇔]**Antirefluxplastik**

- isoliert, offen, nach Lich-Gregoir 5-568.90[⇔]
- Ureter, isoliert
 - – laparoskopisch 5-568.91[⇔]
 - – offen 5-568.90[⇔]

Antirefluxsystem, magnetisch

- Entfernung
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-429.q2
 - – laparoskopisch 5-429.q1
 - – offen 5-429.q0
- Implantation
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-429.p2
 - – laparoskopisch 5-429.p1
 - – offen 5-429.p0
- Revision
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-429.q2
 - – laparoskopisch 5-429.q1
 - – offen 5-429.q0
- Wechsel
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-429.p2
 - – laparoskopisch 5-429.p1
 - – offen 5-429.p0

Antirefluxverfahren, Ösophagus, endoskopisch, mit

- Implantationstechnik 5-429.m2
- Injektionstechnik 5-429.m1
- Naht- und Klammertechniken 5-429.m0
- Radiofrequenzablation 5-429.m3

Antiretroviral, Therapie, hochaktiv, bei HIV-Erkrankung, mit

- 2 bis 4 Einzelsubstanzen 8-548.0
- 5 und mehr Einzelsubstanzen 8-548.1

Antithrombin III, Transfusion

- 2.000 IE bis unter 3.500 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.g1
- 3.500 IE bis unter 5.000 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.g2
- 5.000 IE bis unter 7.000 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.g3
- 7.000 IE bis unter 10.000 IE 8-810.g4
- 10.000 IE bis unter 15.000 IE 8-810.g5

Antithrombin III, Transfusion (Forts.)

- 15.000 IE bis unter 20.000 IE 8-810.g6
- 20.000 IE bis unter 25.000 IE 8-810.g7
- 25.000 IE bis unter 30.000 IE 8-810.g8
- 30.000 IE bis unter 40.000 IE 8-810.ga
- 40.000 IE bis unter 50.000 IE 8-810.gb
- 50.000 IE bis unter 60.000 IE 8-810.gc
- 60.000 IE bis unter 70.000 IE 8-810.gd
- 70.000 IE bis unter 90.000 IE 8-810.ge
- 90.000 IE bis unter 110.000 IE 8-810.gf
- 110.000 IE bis unter 130.000 IE 8-810.gg
- 130.000 IE bis unter 150.000 IE 8-810.gh
- 150.000 IE und mehr 8-810.gj

Antrag, auf Einstufung in Pflegestufe, erfolgt 9-984.4

Antrektomie 5-434.2**Antrotomie** 5-202.0

- mit Tympanoplastik
- mit Implantation
- Auto-Ossikel 5-195.b1
- Homoio-Ossikel 5-195.b3
- Prothese
- allogen 5-195.b3
- alloplastisch 5-195.b2
- autogen 5-195.b1
- xenogen 5-195.b3
- ohne Implantation, Prothese 5-195.b0

Anuloplastizierung, dynamisch, Anpassung 5-379.b

Anuloplastik

- Aortenklappe 5-353.0
- Mitralklappe 5-353.1
- endovaskulär 5-35a.2
- Pulmonalklappe 5-353.3
- Trikuspidalklappe 5-353.4

Anuloraphie, Mitralklappe, perkutan, mit Spange 5-35a.2

Anus

- Bougierung 5-499.0
- Cerclage 5-496.1
- Dilatation 5-499.0
- Fremdkörperentfernung
- durch Inzision 5-490.0
- ohne Inzision 8-101.b
- Injektion
- endoskopisch 5-499.e
- Fibrinkleber, endoskopisch 5-499.e
- Plastik, perineal 5-495.6
- Rekonstruktion, durch Grazioplastik 5-496.5
- Sphinkter, Plastik 5-496.3
- und Sphinkterapparat
- Naht, nach Verletzung 5-496.0
- Rekonstruktion, durch
- Cerclage 5-496.1
- Erweiterungsplastik 5-496.4
- Sphinkteromyektomie 5-496.2

Anus praeter, doppelläufig, Anlegen

- Colon transversum, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.32
- laparoskopisch 5-460.31
- offen 5-460.30
- palliativ
- Aszendensbereich, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.22
- laparoskopisch, Aszendensbereich 5-460.21
- offen, Aszendensbereich 5-460.20
- Querkolon, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.32
- laparoskopisch 5-460.31
- offen 5-460.30

Anus praeter sigmoidalis, doppelläufig, Anlegen, als selbständiger Eingriff

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.52
- laparoskopisch 5-460.51
- offen 5-460.50

Anwendung

- 3D-Bildwandler (Zusatzkode) 3-996
- diagnostisch, Ureterorenoskop, flexibel (Zusatzkode) 1-999.2
- Distraktor, enoral, zum Aufbau, Kiefer 5-235.9
- Embolieprotektionssystem, Koronararterie, offen 5-360.0
- mit
- Implantation, Stent
- Koronararterie
- eine, 1 5-360.2
- mehrere, 1 5-360.4
- Koronararterien, eine, 2 5-360.3
- Patch 5-360.1
- Endoskopiesystem (Zusatzkode) 5-059.b
- Fliegenmaden, Haut
- Axilla 8-192.36
- Bauchregion 8-192.3b
- Brustwand 8-192.3a
- Ellenbogen 8-192.37
- Fuß 8-192.3g
- Genitalregion 8-192.3c
- Gesäß 8-192.3d
- Hals 8-192.35
- Hand 8-192.39
- Knie 8-192.3e
- Kopf, sonstige Teile 8-192.34
- Leistenregion 8-192.3c
- Lippe 8-192.30
- Oberarm 8-192.37
- Oberschenkel 8-192.3e
- Rücken 8-192.3a
- Schulter 8-192.36
- Unterarm 8-192.38
- Unterschenkel 8-192.3f
- Gefäßprothese, mit integriertem Stent (Zusatzkode) 5-399.h
- Herz-Lungen-Maschine
- mit milder Hypothermie (32 bis 35°C)
- mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.11
- ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.10
- mit moderater Hypothermie (26 bis unter 32°C)
- mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.31
- ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.30
- mit Normothermie (mehr als 35°C)
- mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.01
- ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.00
- mit profunder Hypothermie (unter 20°C)
- mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.51
- ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.50
- mit tiefer Hypothermie (20 bis unter 26°C)
- mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.41
- ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.40
- Katheter, doppelumig, als Kanüle, bei
- ECMO (Zusatzkode) 8-852.4
- Extrakorporaler Membranoxygenation (Zusatzkode) 8-852.4
- Kühlkatheter, speziell, Hypothermiebehandlung, invasiv 8-607.0
- Navigationssystem, elektromagnetisch, bronchopulmonal (Zusatzkode) 1-999.0
- OP-Simulation, Gesichtsbereich, bei skelettverlagernder Operation (Zusatzkode) 5-779.4
- Speziallagerungssystem
- Hypothermiebehandlung, nichtinvasiv 8-607.1
- Kühlung, nichtinvasiv 8-607.1

Anwendung (Forts.)

- Stuhldrainagesystem 8-128
- Ureterorenoskop, flexibel (Zusatzkode) 5-98b

Aorta

- Anastomose, zu A. pulmonalis dextra, als Links-Rechts-Shunt 5-390.1
- Anastomosensystem, mechanisch, Anwendung, mit Anastomose, bei Operationen an den Koronargefäßen
 - 1 (Zusatzkode) 5-364.00
 - 2 (Zusatzkode) 5-364.01
 - 3 und mehr (Zusatzkode) 5-364.02
- Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.4
- Anlegen
 - Bypass, zu
 - A. carotis 5-393.30~~2~~
 - A. subclavia 5-393.31~~2~~
 - Shunt, zu
 - A. carotis 5-393.30~~2~~
 - A. subclavia 5-393.31~~2~~
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.34
- Ballonangioplastie
 - offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.4
 - perkutan-transluminal 8-836.04
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.14
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-836.b4
 - embolisierender Flüssigkeit 8-836.94
- Metallspiralen 8-836.m4
- Partikeln 8-836.k4
- Schirm 8-836.c4
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.64
- Gefäßprothese
 - Ballonangioplastie, offen 5-380.35
 - Embolektomie 5-380.35
 - Endarteriektomie 5-381.35
 - Fremdkörperentfernung 5-380.35
 - Inzision 5-380.35
 - Thrombektomie 5-380.35
 - Thrombendarteriektomie 5-381.35
- Implantation
 - Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.04
 - 2 8-84b.24
 - 3 8-84b.34
 - 4 8-84b.44
 - 5 8-84b.54
 - 6 und mehr 8-84b.64
 - Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.04
 - 2 8-84b.24
 - 3 8-84b.34
 - 4 8-84b.44
 - 5 8-84b.54
 - 6 und mehr 8-84b.64
 - Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.04
 - 2 8-84b.24
 - 3 8-84b.34
 - 4 8-84b.44
 - 5 8-84b.54
 - 6 und mehr 8-84b.64
- offen chirurgisch, Stent
 - gecouvert, nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38d.04
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.14
 - ungeouvert
 - großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38e.04

Aorta (Forts.)

- Implantation (Forts.)
 - offen chirurgisch, Stent (Forts.)
 - ungeouvert (Forts.)
 - großlumig (Forts.)
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.14
 - nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38c.04
 - 2 (Zusatzkode) 5-38c.14
 - 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.24
 - perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert
 - 1 8-846.04
 - 2 und mehr 8-846.14
 - ungeouvert
 - 1 8-845.04
 - 2 und mehr 8-845.14
 - Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.94
 - Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.04
 - 2 8-843.14
 - 3 8-843.24
 - 4 8-843.34
 - 5 8-843.44
 - 6 und mehr 8-843.54
 - gecouvert, großlumig, sonstige
 - 1 8-84a.04
 - 2 und mehr 8-84a.14
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-841.04
 - 2 8-841.14
 - 3 8-841.24
 - 4 8-841.34
 - 5 8-841.44
 - 6 und mehr 8-841.54
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-840.04
 - 2 8-840.14
 - 3 8-840.24
 - 4 8-840.34
 - 5 8-840.44
 - 6 und mehr 8-840.54
 - ungeouvert, großlumig, sonstige
 - 1 8-849.04
 - 2 und mehr 8-849.14
 - Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.04
 - 2 8-84b.24
 - 3 8-84b.34
 - 4 8-84b.44
 - 5 8-84b.54
 - 6 und mehr 8-84b.64
 - Stentprothese
 - endovaskulär 5-38a.0
 - perkutan-transluminal 5-38a.0
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r4
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.24
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p4
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.14
- Stent
 - Ballonangioplastie, offen 5-380.34
 - Embolektomie 5-380.34
 - Exzision 5-386.34
 - Fremdkörperentfernung 5-380.34
 - Inzision 5-380.34
 - Ligatur 5-389.34
 - Rekonstruktion, plastisch 5-397.34

Aorta (Forts.)

- Stent (Forts.)
- – Thrombektomie 5-380.34
- – Verschluss, operativ 5-389.34
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.84
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.74

Aorta abdominalis

- Aneurysmaresektion 5-382.33
- Ballonangioplastie, offen 5-380.33
- Embolektomie 5-380.33
- Endarteriektomie 5-381.33
- Entnahme, Transplantat 5-386.33
- Exzision 5-386.33
- Fremdkörperentfernung 5-380.33
- Implantation
 - – endovaskulär
 - – – Bifurkationsprothese, aortobiliakal
 - – – in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.1q
 - – – in unterschiedlicher Kombination
 - – – – mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1r
 - – – – mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1s
 - – – – mit Fenestrierung
 - – – – – 1 5-38a.16
 - – – – – 2 5-38a.17
 - – – – – 3 5-38a.18
 - – – – – 4 und mehr 5-38a.19
 - – – – mit Seitenarm
 - – – – – 1 5-38a.1a
 - – – – – 2 5-38a.1b
 - – – – – 3 5-38a.1c
 - – – – – 4 und mehr 5-38a.1d
 - – – – ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.14
 - – – Prothese, aortomonoiliakal
 - – – mit Seitenarm, 1 5-38a.13
 - – – ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.12
 - – – Rohrprothese
 - – – in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.1t
 - – – in unterschiedlicher Kombination
 - – – – mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1u
 - – – – mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1v
 - – – – mit Fenestrierung
 - – – – – 1 5-38a.1f
 - – – – – 2 5-38a.1g
 - – – – – 3 5-38a.1h
 - – – – – 4 und mehr 5-38a.1j
 - – – – mit Seitenarm
 - – – – – 1 5-38a.1k
 - – – – – 2 5-38a.1m
 - – – – – 3 5-38a.1n
 - – – – – 4 und mehr 5-38a.1p
 - – – – ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.1e
 - – perkutan-transluminal
 - – – Bifurkationsprothese, aortobiliakal
 - – – in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.1q
 - – – in unterschiedlicher Kombination
 - – – – mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1r
 - – – – mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1s
 - – – – mit Fenestrierung
 - – – – – 1 5-38a.16
 - – – – – 2 5-38a.17
 - – – – – 3 5-38a.18
 - – – – – 4 und mehr 5-38a.19
 - – – – mit Seitenarm
 - – – – – 1 5-38a.1a
 - – – – – 2 5-38a.1b

Aorta abdominalis (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – Bifurkationsprothese, aortobiliakal (Forts.)
- – – – mit Seitenarm (Forts.)
- – – – – 3 5-38a.1c
- – – – – 4 und mehr 5-38a.1d
- – – – ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.14
- – – Prothese, aortomonoiliakal
- – – mit Seitenarm, 1 5-38a.13
- – – ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.12
- – – Rohrprothese
- – – in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.1t
- – – in unterschiedlicher Kombination
- – – – mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1u
- – – – mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1v
- – – – mit Fenestrierung
- – – – – 1 5-38a.1f
- – – – – 2 5-38a.1g
- – – – – 3 5-38a.1h
- – – – – 4 und mehr 5-38a.1j
- – – – mit Seitenarm
- – – – – 1 5-38a.1k
- – – – – 2 5-38a.1m
- – – – – 3 5-38a.1n
- – – – – 4 und mehr 5-38a.1p
- – – – ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.1e
- infrarenal, Resektion, und Ersatz, mit
- – Bifurkationsprothese
- – – bifemoral 5-384.75
- – – bei Aneurysma 5-384.76
- – – biliakal 5-384.73
- – – bei Aneurysma 5-384.74
- – – Rohrprothese 5-384.71
- – – bei Aneurysma 5-384.72
- Inzision 5-380.33
- Ligatur 5-389.33
- Naht 5-388.33
- Patchplastik 5-395.33
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.33
- Resektion, und
- – Ersatz, mit
- – – Bifurkationsprothese
- – – – bifemoral 5-384.55
- – – – bei Aneurysma 5-384.56
- – – – biliakal 5-384.53
- – – – bei Aneurysma 5-384.54
- – – Rohrprothese 5-384.51
- – – bei Aneurysma 5-384.52
- – – Reanastomosierung 5-382.33
- suprarenal, Resektion, und Ersatz, mit Rohrprothese 5-384.61
- – bei Aneurysma 5-384.62
- Thrombektomie 5-380.33
- Thrombendarteriektomie 5-381.33
- Verschluss, operativ 5-389.33

Aorta ascendens

- Aneurysmaresektion 5-382.30
- Ballonangioplastie, offen 5-380.30
- Embolektomie 5-380.30
- Endarteriektomie 5-381.30
- Entnahme, Transplantat 5-386.30
- Exzision 5-386.30
- Fremdkörperentfernung 5-380.30
- Inzision 5-380.30
- Ligatur 5-389.30
- Naht 5-388.30
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.30

Aorta ascendens (Forts.)

- Resektion, und
- – Ersatz, mit
- – – Hybridprothese 5-384.8
- – – Rohrprothese 5-384.01
- – – – bei Aneurysma 5-384.02
- – – – mit Reimplantation, Koronararterie 5-384.11
- – – – – bei Aneurysma 5-384.12
- – Interposition, mit Hybridprothese 5-384.8
- – Reanastomosierung 5-382.30
- Thrombektomie 5-380.30
- Thrombendarteriektomie 5-381.30
- Verschluss, operativ 5-389.30

Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta thoracica, Implantation, Stentprothese, endovaskulär, bei Hybridverfahren

- 1 5-38a.a0
- 2 5-38a.a1
- 3 5-38a.a2

Aorta descendens

- Anastomose, zu A. pulmonalis sinistra, als Links-Rechts-Shunt 5-390.2
- Resektion, und
- – Ersatz, mit Hybridprothese 5-384.8
- – Interposition, mit Hybridprothese 5-384.8

Aorta thoracica

- Aneurysmaresektion 5-382.32
- Ballonangioplastie, offen 5-380.32
- Embolektomie 5-380.32
- Enderteriektomie 5-381.32
- Entnahme, Transplantat 5-386.32
- Exzision 5-386.32
- Fremdkörperentfernung 5-380.32
- Implantation
- – endovaskulär, Rohrprothese
- – – in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.78
- – – in unterschiedlicher Kombination
- – – – mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.79
- – – – mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.7a
- – – mit Fenestrierung
- – – – 1 5-38a.72
- – – – 2 5-38a.73
- – – – 3 und mehr 5-38a.74
- – – mit Seitenarm
- – – – 1 5-38a.75
- – – – 2 5-38a.76
- – – – 3 und mehr 5-38a.77
- – – ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.70
- – perkutan-transluminal, Rohrprothese
- – – in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.78
- – – in unterschiedlicher Kombination, mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.79
- – – mit Fenestrierung
- – – – 1 5-38a.72
- – – – 2 5-38a.73
- – – – 3 und mehr 5-38a.74
- – – mit Seitenarm
- – – – 1 5-38a.75
- – – – 2 5-38a.76
- – – – 3 und mehr 5-38a.77
- – – ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.70
- Inzision 5-380.32
- Ligatur 5-389.32
- Naht 5-388.32
- Patchplastik 5-395.32
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.32
- Resektion, und
- – Ersatz, mit Rohrprothese 5-384.31

Aorta thoracica (Forts.)

- Resektion, und (Forts.)
- – Ersatz, mit Rohrprothese (Forts.)
- – – bei Aneurysma 5-384.32
- – Reanastomosierung 5-382.32
- Rohrprothese, Implantation, perkutan-transluminal, mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen in unterschiedlicher Kombination 5-38a.7a
- Thrombektomie 5-380.32
- Thrombendarteriektomie 5-381.32
- Verschluss, operativ 5-389.32

Aorta thoracoabdominalis

- Implantation
- – endovaskulär, Rohrprothese
- – – in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.89
- – – in unterschiedlicher Kombination
- – – – mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.8a
- – – – mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.8b
- – – mit Fenestrierung
- – – – 1 5-38a.81
- – – – 2 5-38a.82
- – – – 3 5-38a.83
- – – – 4 und mehr 5-38a.84
- – – mit Seitenarm
- – – – 1 5-38a.85
- – – – 2 5-38a.86
- – – – 3 5-38a.87
- – – – 4 und mehr 5-38a.88
- – – ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.80
- – perkutan-transluminal, Rohrprothese
- – – in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.89
- – – in unterschiedlicher Kombination
- – – – mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.8a
- – – – mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.8b
- – – mit Fenestrierung
- – – – 1 5-38a.81
- – – – 2 5-38a.82
- – – – 3 5-38a.83
- – – – 4 und mehr 5-38a.84
- – – mit Seitenarm
- – – – 1 5-38a.85
- – – – 2 5-38a.86
- – – – 3 5-38a.87
- – – – 4 und mehr 5-38a.88
- – – ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.80
- – Stentprothese, endovaskulär, bei Hybridverfahren
- – – 1 5-38a.b0
- – – 2 5-38a.b1
- – – 3 5-38a.b2
- Resektion, und Ersatz, mit Rohrprothese 5-384.41
- – bei Aneurysma 5-384.42

Aortenbogen

- Arteriographie 3-602
- Darstellung, bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transarteriell, mit Ventrikulographie, mit Druckmessung, Ventrikel, links 1-275.6
- Resektion, und
- – Ersatz, mit
- – – Hybridprothese 5-384.8
- – – Rohrprothese 5-384.21
- – – – bei Aneurysma 5-384.22
- – Interposition, mit Hybridprothese 5-384.8
- Subtraktionsangiographie, digital 3-602
- unterbrochen, Anomalie, kongenital, Operation 5-357.7

Aortenisthmus

- Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.5
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.35

Aortenisthmus (Forts.)

- Ballonangioplastie
 - offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.5
 - perkutan-transluminal 8-836.05
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.15
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-836.b5
 - embolisierender Flüssigkeit 8-836.95
 - Metallspiralen 8-836.m5
 - Partikeln 8-836.k5
 - Schirm 8-836.c5
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.65
- Implantation
 - Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.05
 - 2 8-84b.25
 - 3 8-84b.35
 - 4 8-84b.45
 - 5 8-84b.55
 - 6 und mehr 8-84b.65
 - Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.05
 - 2 8-84b.25
 - 3 8-84b.35
 - 4 8-84b.45
 - 5 8-84b.55
 - 6 und mehr 8-84b.65
 - Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.05
 - 2 8-84b.25
 - 3 8-84b.35
 - 4 8-84b.45
 - 5 8-84b.55
 - 6 und mehr 8-84b.65
 - offen chirurgisch, Stent
 - gecouvert, nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38d.05
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.15
 - ungecouvert
 - großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38e.05
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.15
 - nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38c.05
 - 2 (Zusatzkode) 5-38c.15
 - 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.25
 - perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert
 - 1 8-846.05
 - 2 und mehr 8-846.15
 - ungecouvert
 - 1 8-845.05
 - 2 und mehr 8-845.15
 - Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.95
 - Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.05
 - 2 8-843.15
 - 3 8-843.25
 - 4 8-843.35
 - 5 8-843.45
 - 6 und mehr 8-843.55
 - gecouvert, großlumig, sonstige
 - 1 8-84a.05
 - 2 und mehr 8-84a.15

Aortenisthmus (Forts.)

- Implantation (Forts.)
 - perkutan-transluminal (Forts.)
 - Stent (Forts.)
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-841.05
 - 2 8-841.15
 - 3 8-841.25
 - 4 8-841.35
 - 5 8-841.45
 - 6 und mehr 8-841.55
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-840.05
 - 2 8-840.15
 - 3 8-840.25
 - 4 8-840.35
 - 5 8-840.45
 - 6 und mehr 8-840.55
 - ungecouvert, großlumig, sonstige
 - 1 8-849.05
 - 2 und mehr 8-849.15
 - Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.05
 - 2 8-84b.25
 - 3 8-84b.35
 - 4 8-84b.45
 - 5 8-84b.55
 - 6 und mehr 8-84b.65
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r5
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.25
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p5
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.15
- Stenose, kongenital, Operation 5-357.1
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.85
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.75

Aortenklappe

- Anomalie, kongenital, Aortenklappe, Ersatz, durch Autotransplantat, und Xenotransplantat 5-358.06
- Anuloplastik 5-353.0
- Ballonvalvuloplastie, perkutan-transluminal 8-837.a0
- Ballonvalvulotomie, perkutan-transluminal 8-837.a0
- Entkalkung 5-354.06
- Ersatz
 - durch
 - Allotransplantat 5-351.01
 - bei Anomalie, kongenital 5-358.01
 - Autotransplantat, und
 - Allotransplantat, bei
 - Anomalie, kongenital 5-358.06
 - Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.07
 - Xenotransplantat, bei
 - Anomalie, Aortenklappe, kongenital 5-358.06
 - Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.07
- Autotransplantation 5-354.0c
- ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten 5-351.06
- Bioprothese 5-351.02
- bei Anomalie, kongenital 5-358.02
- Doppelflügelklappe 5-351.04
- klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.05
- Kunststoffklappe 5-351.04
- bei Anomalie, kongenital 5-358.04
- Xenotransplantat 5-351.02
- bei Anomalie, kongenital 5-358.02
- nahtfrei, selbstexpandierend 5-351.05

Aortenklappe (Forts.)

- Ersatz (Forts.)
- – durch (Forts.)
- – – Xenotransplantat (Forts.)
- – – – stentless 5-351.03
- – – Xenotransplantat stentless, bei Anomalie, kongenital 5-358.03
- – Implantation, transapikal
- – – mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.02
- – – ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.01
- Exploration, mit Thrombektomie 5-354.01
- Implantation
- – Ersatz, endovaskulär 5-35a.00
- – Gefäßprothese, klappentragend
- – – biologisch 5-354.09
- – – mechanisch 5-354.08
- Inspektion 5-354.01
- mechanisch, Ersatz, durch Doppelflügelklappe 5-352.02
- Prothese, Refixation 5-354.05
- Raffung 5-353.0
- Rekonstruktion
- – bei Anomalie, kongenital 5-358.00
- – nach David 5-354.04
- Remodeling 5-353.x
- Resektion
- – subvalvulär
- – – fibrös 5-354.02
- – – muskulär 5-354.03
- – supralvulär 5-354.04
- Valvulotomie
- – geschlossen 5-350.0
- – offen 5-350.1
- Wechsel
- – Kunstprothese
- – – ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten 5-352.07
- – – – durch
- – – – – Gefäßprothese
- – – – – – biologisch, klappentragend 5-352.05
- – – – – – mechanisch, klappentragend 5-352.04
- – – – – Kunstprothese 5-352.02
- – Kunststoffklappe, durch Xenotransplantat 5-352.01
- – mit
- – – Kunstprothese, durch nahtfreies selbstexpandierendes Xenotransplantat 5-352.06
- – – Xenotransplantat, durch nahtfreies selbstexpandierendes Xenotransplantat 5-352.06
- – Xenotransplantat
- – – ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten 5-352.07
- – – durch
- – – – Gefäßprothese
- – – – – biologisch, klappentragend 5-352.05
- – – – – mechanisch, klappentragend 5-352.04
- – – – Xenotransplantat 5-352.03
- – – in Kunststoffklappe 5-352.00

Aortenwurzel, Rekonstruktion, mit Implantation, Gefäßprothese, nach

- David 5-354.0a
- Yacoub 5-354.0b

Aortoaoortal

- Bypass, Anlegen 5-393.32
- Shunt, Anlegen 5-393.32

Aortobiiliakal, Bifurkationsprothese, Implantation

- endovaskulär, Aorta abdominalis
- – in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.1q
- – in unterschiedlicher Kombination
- – mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1r

Aortobiiliakal, Bifurkationsprothese, Implantation (Forts.)

- endovaskulär, Aorta abdominalis (Forts.)
- – in unterschiedlicher Kombination (Forts.)
- – – mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1s
- – mit Fenestrierung
- – – 1 5-38a.16
- – – 2 5-38a.17
- – – 3 5-38a.18
- – – 4 und mehr 5-38a.19
- – mit Seitenarm
- – – 1 5-38a.1a
- – – 2 5-38a.1b
- – – 3 5-38a.1c
- – – 4 und mehr 5-38a.1d
- – ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.14
- perkutan-transluminal, Aorta abdominalis
- – in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.1q
- – in unterschiedlicher Kombination
- – – mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1r
- – – mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1s
- – mit Fenestrierung
- – – 1 5-38a.16
- – – 2 5-38a.17
- – – 3 5-38a.18
- – – 4 und mehr 5-38a.19
- – mit Seitenarm
- – – 1 5-38a.1a
- – – 2 5-38a.1b
- – – 3 5-38a.1c
- – – 4 und mehr 5-38a.1d
- – ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.14

Aortocarotidal, Bypass, Anlegen, und Bypass, subclavial 5-393.30⇔ 5-393.11⇔**Aortofemoral**

- Bypass, Anlegen 5-393.36⇔
- Shunt, Anlegen 5-393.36⇔

Aortographie 1-276.1**Aortoiliakal**

- Bypass, Anlegen 5-393.33⇔
- Shunt, Anlegen 5-393.33⇔

Aortoiliofemoral

- Bypass, Anlegen 5-393.35
- Shunt, Anlegen 5-393.35

Aortokoronar, Bypass, Anlegen

- dreifach, mit
- – autogenen Arterien 5-361.23
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.83
- – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.63
- – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.73
- – mit Telemanipulator 5-362.83
- – autogenen Venen
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.87
- – – – minimalinvasive Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.67
- – – – minimalinvasive Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.77
- – mit externem Stabilisierungsnetz 5-361.28
- – mit Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.87
- – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.27
- Prothese 5-361.26
- – durch
- – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.86
- – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.66

Aortokoronar, Bypass, Anlegen (Forts.)

- dreifach, mit (Forts.)
- – Prothese (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.76
- – – mit Telemanipulator 5-362.86
- – Xenotransplantat 5-361.25
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.85
- – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.65
- – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.75
- – – mit Telemanipulator 5-362.85
- einfach, mit
- – autogener Arterie 5-361.03
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.23
- – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.03
- – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.13
- – – mit Telemanipulator 5-362.23
- – autogener Vene
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.27
- – – – minimalinvasive Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.07
- – – – minimalinvasive Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.17
- – – mit externem Stabilisierungsnetz 5-361.08
- – – mit Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.27
- – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.07
- – Prothese 5-361.06
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.26
- – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.06
- – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.16
- – – mit Telemanipulator 5-362.26
- – Xenotransplantat 5-361.05
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.25
- – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.05
- – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.15
- – – mit Telemanipulator 5-362.25
- fünffach, mit
- – autogenen Arterien 5-361.43
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.e3
- – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.c3
- – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.d3
- – – mit Telemanipulator 5-362.e3
- – autogenen Venen
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.e7
- – – – minimalinvasive Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.c7
- – – – minimalinvasive Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.d7
- – – mit externem Stabilisierungsnetz 5-361.48
- – – mit Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.e7
- – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.47
- – Prothese 5-361.46
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.e6
- – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.c6
- – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.d6
- – – mit Telemanipulator 5-362.e6
- – Xenotransplantat 5-361.45
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.e5

Aortokoronar, Bypass, Anlegen (Forts.)

- fünffach, mit (Forts.)
- – Xenotransplantat (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.c5
- – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.d5
- – – mit Telemanipulator 5-362.e5
- sechsfach und mehr, mit
- – autogenen Arterien 5-361.53
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.h3
- – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.f3
- – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.g3
- – – mit Telemanipulator 5-362.h3
- – autogenen Venen
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.h7
- – – – minimalinvasive Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.f7
- – – – minimalinvasive Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.g7
- – – mit externem Stabilisierungsnetz 5-361.58
- – – mit Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.h7
- – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.57
- – Prothese 5-361.56
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.h6
- – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.f6
- – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.g6
- – – mit Telemanipulator 5-362.h6
- – Xenotransplantat 5-361.55
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.h5
- – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.f5
- – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.g5
- – – mit Telemanipulator 5-362.h5
- vierfach, mit
- – autogenen Arterien 5-361.33
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.b3
- – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.93
- – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.a3
- – – mit Telemanipulator 5-362.b3
- – autogenen Venen
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.b7
- – – – minimalinvasive Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.97
- – – – minimalinvasive Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.a7
- – – mit externem Stabilisierungsnetz 5-361.38
- – – mit Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.b7
- – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.37
- – Prothese 5-361.36
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.b6
- – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.96
- – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.a6
- – – mit Telemanipulator 5-362.b6
- – Xenotransplantat 5-361.35
- – – durch
- – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.b5
- – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.95
- – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.a5
- – – mit Telemanipulator 5-362.b5
- zweifach, mit
- – autogenen Arterien 5-361.13

Aortokoronar, Bypass, Anlegen (Forts.)

- zweifach, mit (Forts.)
- autogenen Arterien (Forts.)
- durch
 - minimalinvasive Endoskopie 5-362.53
 - minimalinvasive Sternotomie 5-362.33
 - minimalinvasive Thorakotomie 5-362.43
- autogenen Venen
- durch
 - minimalinvasive Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.57
 - minimalinvasive Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.37
 - minimalinvasive Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.47
- mit externem Stabilisierungsnetz 5-361.18
- mit Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.57
- ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.17
- Prothese 5-361.16
- durch
 - minimalinvasive Endoskopie 5-362.56
 - minimalinvasive Sternotomie 5-362.36
 - minimalinvasive Thorakotomie 5-362.46
- mit Telemanipulator 5-362.56
- Xenotransplantat 5-361.15
- durch
 - minimalinvasive Endoskopie 5-362.55
 - minimalinvasive Sternotomie 5-362.35
 - minimalinvasive Thorakotomie 5-362.45

Aortomonoiliakal, Prothese, Implantation

- endovaskulär, Aorta abdominalis
- mit Seitenarm, 1 5-38a.13
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.12
- perkutan-transluminal, Aorta abdominalis
- mit Seitenarm, 1 5-38a.13
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.12

Aortopexie 5-399.0**Aortopopliteal**

- Bypass, Anlegen 5-393.38
- Shunt, Anlegen 5-393.38

Aortopulmonal

- Kollateralgefäß
- Ballonangioplastie, perkutan-transluminal 8-838.02
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.12
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-838.a2
 - embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.82
 - Partikeln oder Metallspiralen 8-838.92
- Schirm 8-838.b2
- Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.72
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-838.52
- Implantation
 - perkutan-transluminal, System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c2
- Stent
 - mehrere, perkutan-transluminal 8-838.42
 - perkutan-transluminal 8-838.32
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.22
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.62
- Shunt, künstlich
- Ballonangioplastie, perkutan-transluminal 8-838.04
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.14
- Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-838.14
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-838.a4
 - embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.84
 - Partikeln oder Metallspiralen 8-838.94
- Schirm 8-838.b4

Aortopulmonal (Forts.)

- Shunt, künstlich (Forts.)
- Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.74
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-838.54
- Implantation
 - perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert 8-838.m4
 - ungecouvert 8-838.k4
 - Stent, großlumig
 - gecouvert
 - 1 8-838.g4
 - 2 und mehr 8-838.h4
 - ungecouvert
 - 1 8-838.e4
 - 2 und mehr 8-838.f4
 - System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c4
 - Wachstumsstent
 - gecouvert 8-838.m4
 - ungecouvert 8-838.k4
- Stent
 - mehrere, perkutan-transluminal 8-838.44
 - perkutan-transluminal 8-838.34
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.24
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.64

APD

- bis 24 Stunden 8-857.20
- mehr als 24 bis 72 Stunden 8-857.21
- mehr als 72 bis 144 Stunden 8-857.22
- mehr als 144 bis 264 Stunden 8-857.23
- mehr als 264 bis 432 Stunden 8-857.24
- mehr als 432 bis 600 Stunden 8-857.26
- mehr als 600 bis 960 Stunden 8-857.27
- mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-857.28
- mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-857.29
- mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-857.2a
- mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-857.2b
- mehr als 2.400 Stunden 8-857.2c

Apherese

- LDL- 8-822
- sFlt-1- 8-827
- Tyrosinkinase 1, FMS-ähnlich, löslich 8-827

Apherese-Thrombozytenkonzentrat

- pathogeninaktiviert, Transfusion
 - 1 8-800.d0
 - 2 8-800.d1
 - 3 8-800.d2
 - 4 8-800.d3
 - 5 8-800.d4
 - 6 bis unter 8 8-800.d5
 - 8 bis unter 10 8-800.d6
 - 10 bis unter 12 8-800.d7
 - 12 bis unter 14 8-800.d8
 - 14 bis unter 16 8-800.d9
 - 16 bis unter 18 8-800.da
 - 18 bis unter 20 8-800.db
 - 20 bis unter 24 8-800.dc
 - 24 bis unter 28 8-800.dd
 - 28 bis unter 32 8-800.de
 - 32 bis unter 36 8-800.df
 - 36 bis unter 40 8-800.dg
 - 40 bis unter 46 8-800.dh
 - 46 bis unter 52 8-800.dj
 - 52 bis unter 58 8-800.dk
 - 58 bis unter 64 8-800.dm
 - 64 bis unter 70 8-800.dn
 - 70 bis unter 78 8-800.dp
 - 78 bis unter 86 8-800.dq
 - 86 bis unter 94 8-800.dr

Apherese-Thrombozytenkonzentrat (Forts.)

– pathogeninaktiviert, Transfusion (Forts.)

- 94 bis unter 102 8-800.ds
- 102 bis unter 110 8-800.dt
- 110 bis unter 118 8-800.du
- 118 bis unter 126 8-800.dv
- 126 und mehr 8-800.dw
- Transfusion
- 1 8-800.f0
- 2 8-800.f1
- 3 8-800.f2
- 4 8-800.f3
- 5 8-800.f4
- 6 bis unter 8 8-800.f5
- 8 bis unter 10 8-800.f6
- 10 bis unter 12 8-800.f7
- 12 bis unter 14 8-800.f8
- 14 bis unter 16 8-800.f9
- 16 bis unter 18 8-800.fa
- 18 bis unter 20 8-800.fb
- 20 bis unter 24 8-800.fc
- 24 bis unter 28 8-800.fd
- 28 bis unter 32 8-800.fe
- 32 bis unter 36 8-800.ff
- 36 bis unter 40 8-800.fg
- 40 bis unter 46 8-800.fh
- 46 bis unter 52 8-800.fj
- 52 bis unter 58 8-800.fk
- 58 bis unter 64 8-800.fm
- 64 bis unter 70 8-800.fn
- 70 bis unter 78 8-800.fp
- 78 bis unter 86 8-800.fq
- 86 bis unter 94 8-800.fr
- 94 bis unter 102 8-800.fs
- 102 bis unter 110 8-800.ft
- 110 bis unter 118 8-800.fu
- 118 bis unter 126 8-800.fv
- 126 und mehr 8-800.fw

Aphereseplasma, pathogenreduziert, zellfrei, vom Einzelspender, zur Plasmapherese, therapeutisch

- 1 8-820.20
- 2 8-820.21
- 3 8-820.22
- 4 8-820.23
- 5 8-820.24
- 6 8-820.25
- 7 8-820.26
- 8 8-820.27
- 9 8-820.28
- 10 8-820.29
- 11 8-820.2a
- 12 8-820.2b
- 13 8-820.2c
- 14 8-820.2d
- 15 8-820.2e
- 16 bis 17 8-820.2f
- 18 bis 19 8-820.2g
- 20 bis 21 8-820.2h
- 22 bis 23 8-820.2j
- 24 bis 25 8-820.2k
- 26 bis 28 8-820.2m
- 29 bis 31 8-820.2n
- 32 bis 34 8-820.2p
- 35 bis 39 8-820.2q
- 40 bis 44 8-820.2r
- 45 bis 49 8-820.2s
- 50 und mehr 8-820.2t

Apikoortal, Conduit, Anlegen, mit bioklappentragender Gefäßprothese 5-379.a**Apikoektomie, Zahn**

- mit
- orthograder Wurzelbehandlung
- Frontzahnbereich 5-237.11
- Seitenzahnbereich 5-237.21
- retrograder Wurzelbehandlung
- Frontzahnbereich 5-237.12
- Seitenzahnbereich 5-237.22
- ohne Wurzelbehandlung
- Frontzahnbereich 5-237.10
- Seitenzahnbereich 5-237.20

Apomorphin, zur

- Dosiskontrolle, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase 8-97e.1
- Ersteinstellung, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase 8-97e.0
- Optimierung, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase 8-97e.1
- Therapiekontrolle, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase 8-97e.1

Aponeurose

- Faltung, bei Blepharoptosis 5-094.1↔
- Resektion, bei Blepharoptosis 5-094.2↔

Apparativ, Testverfahren, neurophysiologisch, zur Schmerz-Diagnostik, bei chronischen Schmerzzuständen 1-912

- Apparativ-überwacht, Schmerz-Diagnostik, interventionell, erweitert, mit standardisierter Erfolgskontrolle, bei chronischen Schmerzzuständen 1-911**

Apparatur, orthodontisch, Anbringen 5-249.2**Appendektomie**

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-470.2
- laparoskopisch, mit Absetzung, durch
- Klammer 5-470.11
- Ligatur 5-470.10
- Schlingenligatur 5-470.10
- Stapler 5-470.11
- offen 5-470.0
- sekundär, nach Drainage, Abszess, perityphlitisch 5-479.1
- simultan
- mit Absetzung, durch
- Klammer, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.11
- Ligatur, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.10
- Schlingenligatur, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.10
- Stapler, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.11
- während Laparotomie, aus anderen Gründen 5-471.0

Appendikostoma

- Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriffes (Zusatzkode) 5-462.7
- Harnableitung, kontinent
- laparoskopisch 5-566.b1↔
- offen 5-566.b0↔
- kontinent, endständig, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-461.72
- laparoskopisch 5-461.71
- offen 5-461.70
- nicht kontinent, endständig, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-461.62
- laparoskopisch 5-461.61
- offen 5-461.60
- Verschluss 5-479.x

Appendix

- Abszessdrainage 5-479.0
- Fistelverschluss 5-479.x
- Fistulektomie 5-479.x

Appendix epiploica, Exzision 5-543.0**Appendixstumpf**, Exzision 5-470.x**Applikation**

- Ätzmittel, Haut
- – Axilla, lokal 5-914.06⇔
- – Bauchregion, lokal 5-914.0b
- – Brustwand, lokal 5-914.0a
- – Ellenbogen, lokal 5-914.07⇔
- – Fuß, lokal 5-914.0g⇔
- – Genitalregion, lokal 5-914.0c
- – Gesäß, lokal 5-914.0d
- – Hals, lokal 5-914.05
- – Hand, lokal 5-914.09⇔
- – Knie, lokal 5-914.0e⇔
- – Kopf, lokal 5-914.04
- – Leistenregion, lokal 5-914.0c
- – Lippe, lokal 5-914.00
- – Oberarm, lokal 5-914.07⇔
- – Oberschenkel, lokal 5-914.0e⇔
- – Rücken, lokal 5-914.0a
- – Schulter, lokal 5-914.06⇔
- – Unterarm, lokal 5-914.08⇔
- – Unterschenkel, lokal 5-914.0f⇔
- Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin
- – vom Kaninchen, parenteral 8-812.3
- – vom Pferd, parenteral 8-812.4
- C13-Methacetin, bei Funktionstest, Leber 1-762
- Elektrolytlösung
- – intraarteriell, kontinuierlich, beim Neugeborenen 8-010.1
- – intravenös, kontinuierlich, beim Neugeborenen 8-010.3
- intraarteriell, zur Szintigraphie, Blutgefäß 3-708.0
- intravenös, zur Szintigraphie, Blutgefäß 3-708.1
- Medikament
- – intraarteriell, kontinuierlich, beim Neugeborenen 8-010.1
- – intravenös, kontinuierlich, beim Neugeborenen 8-010.3
- Substrat, C13-markiert, intravenös, bei Funktionstest, Leber 1-762
- und Konstruktion, Moulage, radioaktiv, oberflächlich 8-526.0
- Zytostatika, Haut
- – Axilla, lokal 5-914.16⇔
- – Bauchregion, lokal 5-914.1b
- – Brustwand, lokal 5-914.1a
- – Ellenbogen, lokal 5-914.17⇔
- – Fuß, lokal 5-914.1g⇔
- – Genitalregion, lokal 5-914.1c
- – Gesäß, lokal 5-914.1d
- – Hals, lokal 5-914.15
- – Hand, lokal 5-914.19⇔
- – Knie, lokal 5-914.1e⇔
- – Kopf, lokal 5-914.14
- – Leistenregion, lokal 5-914.1c
- – Lippe, lokal 5-914.10
- – Oberarm, lokal 5-914.17⇔
- – Oberschenkel, lokal 5-914.1e⇔
- – Rücken, lokal 5-914.1a
- – Schulter, lokal 5-914.16⇔
- – Unterarm, lokal 5-914.18⇔
- – Unterschenkel, lokal 5-914.1f⇔

Applikator

- Auge, radioaktiv, Konstruktion, und Applikation 8-526.2
- beta-strahlend, Aufnähen, bei Brachytherapie
- – Choroidea 5-155.80⇔
- – Retina 5-155.80⇔

Applikator (Forts.)

- gamma-strahlend, Aufnähen, bei Brachytherapie
- – Choroidea 5-155.81⇔
- – Retina 5-155.81⇔
- inaktiv, Entfernung, unter Anästhesie 8-525.3
- radioaktiv, nicht auf der Körperoberfläche verwendet, Konstruktion, und Applikation 8-526.1
- strahlend
- – Einlegen, Ösophagus, endoskopisch 5-429.h
- – Retina
- – – Entfernung 5-156.8⇔
- – – Lagekorrektur 5-156.7⇔

Arcus aortae

- Ballonangioplastie, offen 5-380.31
- Embolektomie 5-380.31
- Endarteriektomie 5-381.31
- Entnahme, Transplantat 5-386.31
- Exzision 5-386.31
- Fremdkörperentfernung 5-380.31
- Inzision 5-380.31
- Ligatur 5-389.31
- Naht 5-388.31
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.31
- Thrombektomie 5-380.31
- Thrombendarteriektomie 5-381.31
- Verschluss, operativ 5-389.31

Arcus palmaris profundus

- Ballonangioplastie, offen 5-380.21⇔
- Embolektomie 5-380.21⇔
- Entnahme, Transplantat 5-386.21⇔
- Exzision 5-386.21⇔
- Fremdkörperentfernung 5-380.21⇔
- Inzision 5-380.21⇔
- Ligatur 5-389.21⇔
- Naht 5-388.21⇔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.21⇔
- Thrombektomie 5-380.21⇔
- Verschluss, operativ 5-389.21⇔

Arcus palmaris superficialis

- Ballonangioplastie, offen 5-380.22⇔
- Embolektomie 5-380.22⇔
- Entnahme, Transplantat 5-386.22⇔
- Exzision 5-386.22⇔
- Fremdkörperentfernung 5-380.22⇔
- Inzision 5-380.22⇔
- Ligatur 5-389.22⇔
- Naht 5-388.22⇔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.22⇔
- Thrombektomie 5-380.22⇔
- Verschluss, operativ 5-389.22⇔

Argon-YAG-Laser, Verwendung (Zusatzkode) 5-985.0**Arm**

- Gefäß, Biopsie, durch Inzision 1-587.1⇔
- Nerv
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-513.3⇔
- – – perkutan 1-405.3⇔
- – – Destruktion 5-041.3⇔
- – – Exzision 5-041.3⇔
- – – Inzision 5-040.3⇔
- – – Nadelbiopsie, perkutan 1-405.3⇔
- – – Naht
- – – – epineural
- – – – – mit Transplantation 5-048.3⇔
- – – – – und Transposition 5-054.3⇔
- – – – – primär 5-044.3⇔
- – – – – mit Transposition 5-050.3⇔
- – – – – sekundär 5-046.3⇔
- – – – – mit Transposition 5-052.3⇔
- – – – – interfaszikulär
- – – – – mit Transplantation 5-049.3⇔

Arm (Forts.)

- Nerv (Forts.)
- Naht (Forts.)
- – interfaszikulär (Forts.)
- – – mit Transplantation (Forts.)
- – – – und Transposition 5-055.3[⇒]
- – – – primär 5-045.3[⇒]
- – – – mit Transposition 5-051.3[⇒]
- – – – sekundär 5-047.3[⇒]
- – – – mit Transposition 5-053.3[⇒]
- – Neurolyse, und Dekompression 5-056.3[⇒]
- – mit Transposition 5-057.3[⇒]
- – Rekonstruktion, mittels
- – Nerven-Conduit 5-058.40[⇒]
- – Nervenröhrchen 5-058.40[⇒]

Arm-Abduktionsgips, Thorax- 8-310.1[⇒]

Arnold, Exzision, Hämorrhoiden 5-493.6

Arsentrioxid, Applikation, parenteral 6-005.5

Arterie

- Abdomen, Subtraktionsangiographie, digital 3-604
- abdominal
- – Gefäßprothese
- – – Ballonangioplastie, offen 5-380.56[⇒]
- – – Embolektomie 5-380.56[⇒]
- – – Endarteriektomie 5-381.56[⇒]
- – – Fremdkörperentfernung 5-380.56[⇒]
- – – Inzision 5-380.56[⇒]
- – – Thrombektomie 5-380.56[⇒]
- – – Thrombendarteriektomie 5-381.56[⇒]
- – Patchplastik, Gefäßprothese 5-395.56[⇒]
- Ballon-Okklusionstest 1-79a
- Becken
- – Implantation, endovaskulär, Rohrprothese, iliakal
- – – mit Seitenarm, 1 5-38a.41
- – – ohne Seitenarm 5-38a.40
- – Subtraktionsangiographie, digital 3-605
- Extremität
- – obere
- – – Anlegen
- – – – Bypass 5-393.2[⇒]
- – – – Shunt 5-393.2[⇒]
- – – Subtraktionsangiographie, digital 3-606[⇒]
- – untere, Subtraktionsangiographie, digital 3-607[⇒]
- Fuß
- – Gefäßprothese
- – – Endarteriektomie 5-381.87[⇒]
- – – Thrombendarteriektomie 5-381.87[⇒]
- – Patchplastik, Gefäßprothese 5-395.87[⇒]
- Hals, Subtraktionsangiographie, digital 3-601
- Hand, Gefäßprothese
- – Endarteriektomie 5-381.28[⇒]
- – Thrombendarteriektomie 5-381.28[⇒]
- intrakraniell, Subtraktionsangiographie, digital 3-600
- Ligatur
- – Nebenniere 5-389.6x[⇒]
- – zur Blutstillung, Nase 5-210.4
- Oberarm, Gefäßprothese
- – Endarteriektomie 5-381.13[⇒]
- – Thrombendarteriektomie 5-381.13[⇒]
- Oberschenkel
- – Gefäßprothese
- – – Endarteriektomie 5-381.73[⇒]
- – – Thrombendarteriektomie 5-381.73[⇒]
- – Patchplastik, Gefäßprothese 5-395.73[⇒]
- pelvin
- – Gefäßprothese
- – – Ballonangioplastie, offen 5-380.56[⇒]
- – – Embolektomie 5-380.56[⇒]
- – – Endarteriektomie 5-381.56[⇒]
- – – Fremdkörperentfernung 5-380.56[⇒]
- – – Inzision 5-380.56[⇒]

Arterie (Forts.)

- pelvin (Forts.)
- – Gefäßprothese (Forts.)
- – – Thrombektomie 5-380.56[⇒]
- – – Thrombendarteriektomie 5-381.56[⇒]
- – Patchplastik, Gefäßprothese 5-395.56[⇒]
- Rückenmark, Subtraktionsangiographie, digital 3-60a
- Schulter, Gefäßprothese
- – Endarteriektomie 5-381.13[⇒]
- – Thrombendarteriektomie 5-381.13[⇒]
- thorakal, Gefäßprothese
- – Ballonangioplastie, offen 5-380.43[⇒]
- – Embolektomie 5-380.43[⇒]
- – Endarteriektomie 5-381.43[⇒]
- – Fremdkörperentfernung 5-380.43[⇒]
- – Inzision 5-380.43[⇒]
- – Thrombektomie 5-380.43[⇒]
- – Thrombendarteriektomie 5-381.43[⇒]
- Thorax, Subtraktionsangiographie, digital 3-603
- Unterarm, Gefäßprothese
- – Endarteriektomie 5-381.28[⇒]
- – Thrombendarteriektomie 5-381.28[⇒]
- Unterschenkel
- – Anlegen
- – – Bypass 5-393.7[⇒]
- – – Shunt 5-393.7[⇒]
- – Gefäßprothese
- – – Endarteriektomie 5-381.87[⇒]
- – – Thrombendarteriektomie 5-381.87[⇒]
- – Patchplastik, Gefäßprothese 5-395.87[⇒]
- viszeral
- – Anlegen
- – – Bypass 5-393.49[⇒]
- – – Shunt 5-393.49[⇒]
- – Gefäßprothese
- – – Ballonangioplastie, offen 5-380.67
- – – Embolektomie 5-380.67
- – – Endarteriektomie 5-381.67
- – – Fremdkörperentfernung 5-380.67
- – – Inzision 5-380.67
- – – Thrombektomie 5-380.67
- – – Thrombendarteriektomie 5-381.67

Arteriell

- Instillation
- – Immunmodulator 8-541.6
- – Material, zytotoxisch 8-541.6
- Switch-Operation 5-359.11
- Therapie, lokoregional, mit
- – Immunmodulator 8-541.6
- – Material, zytotoxisch 8-541.6

Arterioarteriell, Shunt, temporär, intraoperativ, Anlegen 5-393.9

Arteriographie

- Aortenbogen 3-602
- Gefäß
- – Abdomen 3-604
- – Becken 3-605
- – Extremität
- – – obere 3-606[⇒]
- – – untere 3-607[⇒]
- – Hals 3-601
- – intrakraniell 3-600
- – Rückenmark 3-60a
- – Thorax 3-603
- spinal 3-60a
- superselektiv 3-608

Arteriolyse

- mehrere, mit Neurolyse, mehrere, bei Fasziektomie, Finger 5-842.70[⇒]
- – mehrere 5-842.71[⇒]
- und Fasziektomie, mit Neurolyse, Finger 5-842.60[⇒]

Arteriovenös

- Fistelverschluss 5-399.1
- Hämodiafiltration, kontinuierlich
 - bis 24 Stunden 8-855.13
 - mehr als 24 bis 72 Stunden 8-855.14
 - mehr als 72 bis 144 Stunden 8-855.15
 - mehr als 144 bis 264 Stunden 8-855.16
 - mehr als 264 bis 432 Stunden 8-855.17
 - mehr als 432 bis 600 Stunden 8-855.19
 - mehr als 600 bis 960 Stunden 8-855.1a
 - mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-855.1b
 - mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.1c
 - mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.1d
 - mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.1e
 - mehr als 2.400 Stunden 8-855.1f
- Hämodifiltration, kontinuierlich
 - bis 24 Stunden 8-853.13
 - mehr als 24 bis 72 Stunden 8-853.14
 - mehr als 72 bis 144 Stunden 8-853.15
 - mehr als 144 bis 264 Stunden 8-853.16
 - mehr als 264 bis 432 Stunden 8-853.17
 - mehr als 432 bis 600 Stunden 8-853.19
 - mehr als 600 bis 960 Stunden 8-853.1a
 - mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-853.1b
 - mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.1c
 - mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.1d
 - mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.1e
 - mehr als 2.400 Stunden 8-853.1f
- Shunt
 - Revision 5-394.5
 - temporär, Anlegen, intraoperativ 5-392.4
 - Verschluss 5-394.6

Arthrektomie, Wirbelsäule

- partiell 5-832.4
- total 5-832.5

Arthrodesen

- calcaneo-cuboidal 5-808.80
- Ellenbogengelenk 5-808.5
- Gelenkfach
 - Fußwurzel
 - 1 oder 2 5-808.a0
 - 3 und mehr 5-808.a1
 - Mittelfuß
 - 1 oder 2 5-808.a0
 - 3 und mehr 5-808.a1
- Großzehenendgelenk 5-808.b1
- Großzehengrundgelenk 5-808.b0
- Handgelenk 5-808.6
- Handwurzelgelenk 5-846.0
- mehrere 5-846.2
 - mit Spongiosaplastik 5-846.3
 - mit Spongiosaplastik 5-846.1
- Hüftgelenk 5-808.2
- Iliosakralgelenk 5-808.0
- Interphalangealgelenk
 - Hand 5-846.4
 - mit Spongiosaplastik 5-846.5
 - mehrere, Hand 5-846.6
 - mit Spongiosaplastik 5-846.7
- Kleinzehengelenk
 - 1 5-808.b2
 - 2 5-808.b3
 - 3 5-808.b4
 - 4 5-808.b5
 - 5 und mehr 5-808.b6
- Kniegelenk 5-808.3
- Lisfranc-, komplett 5-808.a1
- Metatarsophalangealgelenk, Kleinzehe
 - 1 5-808.b2
 - 2 5-808.b3
 - 3 5-808.b4

Arthrodesen (Forts.)

- Metatarsophalangealgelenk, Kleinzehe (Forts.)
 - 4 5-808.b5
 - 5 und mehr 5-808.b6
- radioulnar, distal 5-808.6
- Schultergelenk 5-808.4
- Sprunggelenk
 - oberes
 - mit Sprunggelenk, unteres 5-808.71
 - mit Sprunggelenk, unteres, und Chopartgelenk 5-808.72
 - ohne weitere Gelenke 5-808.70
 - unteres, Sprunggelenkskammer
 - 1 5-808.80
 - 2 5-808.81
 - 3 5-808.82
- Symphyse 5-808.1
- talo-calcaneal 5-808.80
- talo-calcaneo-cuboidal 5-808.81
- talo-navicular 5-808.80
- talo-naviculo-calcaneal 5-808.81
- tibio-kalkaneal 5-808.71
- tibio-tarsal 5-808.71
- Triple-, Sprunggelenk, unteres 5-808.82
- und Chopartgelenk
 - tibio-kalkaneal 5-808.72
 - tibio-tarsal 5-808.72

Arthrodesemodul

- Kniegelenk
 - Entfernung 5-823.j
 - Teilwechsel
 - mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1
 - ohne Wiederherstellung der Gelenkfunktion 5-823.h0
 - Wechsel
 - mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1
 - ohne Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h0
- nicht zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.f0
- teilzementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.f2
- zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.f1

Arthrographie 3-13k

- Magnetresonanztomographie 3-844

Arthrolyse

- Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.21
 - offen 5-800.61
- Daumensattelgelenk 5-844.52
- Handgelenk
 - arthroskopisch 5-810.27
 - offen 5-800.67
- Handwurzelgelenk 5-844.50
- mehrere 5-844.51
- Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-810.2g
 - offen 5-800.6g
- Humeroglenoidalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.20
 - offen 5-800.60
- Humeroulnargelenk
 - arthroskopisch 5-810.24
 - offen 5-800.64
- Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-810.2e
 - offen 5-800.6e
- Interphalangealgelenk 5-844.55
 - mehrere, Finger
 - einer 5-844.56
 - mehrere 5-844.57
- Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-810.2h
 - offen 5-800.6h

Arthrolyse (Forts.)

- Metakarpophalangealgelenk 5-844.53
- mehrere 5-844.54
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-810.2q
- offen 5-800.6q
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.28
- offen 5-800.68
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-810.26
- offen 5-800.66
- proximal
- arthroskopisch 5-810.25
- offen 5-800.65
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-810.2k
- offen 5-800.6k
- unteres
- arthroskopisch 5-810.2m
- offen 5-800.6m
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.23
- offen 5-800.63
- Symphyse
- arthroskopisch 5-810.2f
- offen 5-800.6f
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.2n
- offen 5-800.6n
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.2p
- offen 5-800.6p
- Thorakoskopulargelenk
- arthroskopisch 5-810.22
- offen 5-800.62
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-810.2j
- offen 5-800.6j
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.29
- offen 5-800.69
- und Fasziektomie, Finger 5-842.80
- mehrere 5-842.81
- Zehngelenk
- arthroskopisch 5-810.2r
- offen 5-800.6r

Arthroplastik

- Abrasions- – s.a. Abrasionsarthroplastik, Resektionsarthroplastik
- Gelenk, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
- 1 5-788.61
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.61
- 2 5-788.62
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.62
- 3 5-788.63
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.63
- 4 5-788.64
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.64
- Hüftgelenk, mit
- Osteotomie, Beckenknochen, einfach 5-829.00
- Tripelosteotomie, Beckenknochen 5-829.01
- Interphalangealgelenk, Fuß
- Digitus I 5-788.65
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.65
- Digitus II bis V
- 1 5-788.66
- 2 5-788.67
- 3 5-788.68

Arthroplastik (Forts.)

- Interphalangealgelenk, Fuß (Forts.)
- Digitus II bis V (Forts.)
- 4 5-788.69
- 5 und mehr 5-788.6a
- mit Weichteileingriff, Gelenk
- 1 5-788.66
- 2 5-788.67
- 3 5-788.68
- 4 5-788.69
- 5 und mehr 5-788.6a
- Metatarsophalangealgelenk, Digitus I 5-788.60
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.60

Arthrorise

- Akromioklavikulargelenk, offen 5-809.11
- Hand 5-849.6
- Handgelenk, offen 5-809.17
- Hüftgelenk, offen 5-809.1g
- Humeroglenoidalgelenk, offen 5-809.10
- Humeroulnargelenk, offen 5-809.14
- Iliosakralgelenk, offen 5-809.1e
- Kniegelenk, offen 5-809.1h
- Metatarsophalangealgelenk, offen 5-809.1q
- Radiokarpalgelenk, offen 5-809.18
- Radioulnargelenk
- distal, offen 5-809.16
- proximal, offen 5-809.15
- Sprunggelenk
- oberes, offen 5-809.1k
- unteres, offen 5-809.1m
- Sternoklavikulargelenk, offen 5-809.13
- Symphyse, offen 5-809.1f
- Tarsalgelenk, offen 5-809.1n
- Tarsometatarsalgelenk, offen 5-809.1p
- Thorakoskopulargelenk, offen 5-809.12
- Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-809.1j
- Ulnokarpalgelenk, offen 5-809.19
- Zehngelenk, offen 5-809.1r

Arthroskopie, diagnostisch

- Ellenbogengelenk 1-697.2
- Fingergelenk 1-697.a
- Gelenk
- Fuß, sonstige 1-697.9
- Hand, sonstige 1-697.b
- Thorax 1-697.4
- Wirbelsäule 1-697.5
- Handgelenk 1-697.3
- Hüftgelenk 1-697.6
- Kiefergelenk 1-697.0
- Kniegelenk 1-697.7
- Schultergelenk 1-697.1
- Sprunggelenk, oberes 1-697.8

Arthroskopisch – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Arthrotomie**

- Akromioklavikulargelenk, offen 5-800.01
- Daumensattelgelenk 5-844.02
- Handgelenk, offen 5-800.07
- Handwurzelgelenk 5-844.00
- mehrere 5-844.01
- Hüftgelenk, offen 5-800.0g
- Humeroglenoidalgelenk, offen 5-800.00
- Humeroulnargelenk, offen 5-800.04
- Iliosakralgelenk, offen 5-800.0e
- Interphalangealgelenk 5-844.05
- mehrere, Finger 5-844.06
- mehrere 5-844.07
- Kniegelenk, offen 5-800.0h
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.03
- mehrere 5-844.04
- Metatarsophalangealgelenk, offen 5-800.0q
- Radiokarpalgelenk, offen 5-800.08

Arthrotomie (Forts.)

- Radioulnargelenk
- – distal, offen 5-800.06
- – proximal, offen 5-800.05
- Sprunggelenk
- – oberes, offen 5-800.0k
- – unteres, offen 5-800.0m
- Sternoklavikulargelenk, offen 5-800.03
- Symphyse, offen 5-800.0f
- Tarsalgelenk, offen 5-800.0n
- Tarsometatarsalgelenk, offen 5-800.0p
- Thorakoskopulargelenk, offen 5-800.02
- Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-800.0j
- Ulnokarpalgelenk, offen 5-800.09
- Zehengelenk, offen 5-800.0r

Artifizial, Sphinkter, Harnblase

- Entfernung 5-597.2
- Implantation
- – am Blasen Hals 5-597.02
- – am Bulbus, mit
- – – 1 Cuff 5-597.00
- – – 2 Cuffs 5-597.01
- Pumpenwechsel, isoliert 5-597.33
- Revision 5-597.4
- Wechsel, vollständig
- – am Blasen Hals 5-597.32
- – am Bulbus, mit
- – – 1 Cuff 5-597.30
- – – 2 Cuffs 5-597.31

Arytenoidektomie

- laryngoskopisch 5-302.8
- mikrolaryngoskopisch 5-302.9

Arzneimittel, Verwendung, für neuartige Therapien

- mit internationaler Genehmigung (Zusatzkode) 5-936.1
- mit nationaler Genehmigung (Zusatzkode) 5-936.0

Ascendostomie, Anlegen

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- laparoskopisch 5-463.21
- offen 5-463.20

ASD – s. Vorhofseptumdefekt**Asparaginase**

- nicht pegyliert, Applikation, parenteral 6-003.n
- pegyliert, Applikation, parenteral 6-003.p

Aspiration

- Augenkammer, vordere, diagnostisch 1-840.0
- Bartholin-Drüse, therapeutisch, perkutan 8-157.x
- Bronchus, diagnostisch 1-843
- Duodenalsaft, mit Funktionstest, Pankreas, über Duodenalsonde 1-761
- Epiduralraum, über früher implantierten Katheter 1-204.5
- Feinnadel-, Mamma, perkutan 1-493.30
- – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.30
- Hohlraum, intrakraniell, diagnostisch 1-841
- Hydrocele testis, perkutan, diagnostisch 1-847.2
- Kammerwasser, Auge, diagnostisch 1-840.0
- Knochenmark, beim Spender, zur Fremdspende 5-410.01
- Linsenkern
- – mit Einführung, Intraokularlinse
- – – monofokal, als
- – – – irisfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4j
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2j
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4a
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2a
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4c
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2c
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4b

Aspiration (Forts.)

- Linsenkern (Forts.)
- – mit Einführung, Intraokularlinse (Forts.)
- – – monofokal, als (Forts.)
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse (Forts.)
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2b
- – – – Sonderform, als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4k
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2k
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4e
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2e
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4g
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2g
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4f
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2f
- – über kornealen Zugang
- – – mit Einführung
- – – – Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.49
- – – – Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-144.46
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-144.45
- – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.40
- – über sklero-kornealen Zugang
- – – mit Einführung
- – – – Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.29
- – – – Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-144.26
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-144.25
- – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.20
- – Mittelohr, diagnostisch 1-859.x
- – Ovum
- – laparoskopisch 9-271.1
- – – mit Gametentransfer, intratubär 9-271.3
- – transvaginal 9-271.2
- Pankreas, perkutan, diagnostisch 1-859.1
- Perilymphe, diagnostisch 1-859.x
- Raum, intrakraniell, extradural, diagnostisch 1-841
- Schilddrüse, diagnostisch 1-859.0
- Spermatozele, perkutan, diagnostisch 1-847.3
- Subarachnoidalraum
- – diagnostisch 1-841
- – über früher implantierten Katheter 1-204.5
- Subduralraum
- – diagnostisch 1-841
- – über früher implantierten Katheter 1-204.5
- Trabekelwerk, zur Senkung, Augeninnendruck, bei Pseudoexfoliationsglaukom 5-133.7
- Vesiculae seminales, perkutan, diagnostisch 1-847.5
- Zisterne, diagnostisch 1-841
- Zysten-, perkutan, diagnostisch 1-850

Aspirationsbiopsie

- Bartholin-Drüse, diagnostisch, perkutan 1-470.4
- endotracheal, diagnostisch 1-430.0
- Gallenblase, diagnostisch, perkutan 1-441.1
- Hypophyse 1-406.0
- Lunge, diagnostisch 1-431.0
- Milz, diagnostisch 1-425.8
- Schilddrüse 1-406.2
- Trachea, diagnostisch 1-430.0
- Tuba uterina, diagnostisch
- – durch Inzision 1-570.1
- – perkutan 1-470.1

Aspirationskürettage, Endometrium, diagnostisch 1-471.1

- Aspirationsmikrokathetersystem, intrakraniell, flexibel, Verwendung (Zusatzkode) 8-83b.d**

Assistenzherz

- mit normothermer und pulsativer Organkonservierung 5-375.11
- ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung 5-375.10

Assistiert, Beatmung, maschinell, beim Neugeborenen 8-711.2

Aszendostoma

- Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriffes (Zusatzkode) 5-462.3
- doppeläufig, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.22
- – laparoskopisch 5-460.21
- – offen 5-460.20
- endständig, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-461.12
- – laparoskopisch 5-461.11
- – offen 5-461.10

Aszites, Punktion

- Fetus, zur Erleichterung, Geburt 5-734.1
- perkutan, diagnostisch 1-853.2

Atemunterstützung

- durch Anwendung
- – HFNC-System 8-711.4
- – High-flow-Nasenkanüle 8-711.4
- mit Atemwegsdruck
- – positiv, kontinuierlich
- – – bei Kindern und Jugendlichen 8-712.0
- – – beim Neugeborenen 8-711.00
- – positiv, kontinuierlich, beim Säugling 8-711.01

Atemwege, obere, Offenhalten, durch

- nasopharyngealen Tubus 8-700.1
- oropharyngealen Tubus 8-700.0

Atherektomie

- Gefäß
- – Oberschenkel, unter peripherem Embolieschutz 8-836.wb ⇌
- – Unterschenkel, unter peripherem Embolieschutz 8-836.wc ⇌
- perkutan-transluminal
- – Aorta 8-836.34
- – Aortenisthmus 8-836.35
- – Ductus arteriosus apertus 8-836.36
- – Gefäß
- – – Abdomen 8-836.39 ⇌
- – – extrakraniell, Kopf 8-836.31 ⇌
- – – Hals 8-836.31 ⇌
- – – intrakraniell 8-836.30
- – – künstlich 8-836.3e
- – – Malformation 8-836.3d
- – – Oberarm 8-836.32 ⇌
- – – Oberschenkel 8-836.3b ⇌
- – – pelvin 8-836.39 ⇌
- – – Schulter 8-836.32 ⇌
- – – spinal 8-836.3f
- – – Thorax 8-836.38 ⇌
- – – Unterarm 8-836.33 ⇌
- – – Unterschenkel 8-836.3c ⇌
- – – viszeral 8-836.3a
- – Koronararterie 8-837.20
- – – mehrere 8-837.21
- – V. cava 8-836.37
- – V. portae 8-836.3g

Atmung, Herz, Kreislauf, Monitoring

- mit Messung, Pulmonalarteriendruck 8-932
- ohne Messung, Pulmonalarteriendruck und zentraler Venendruck 8-930

Atrial, Switch-Operation 5-359.10

Atrioventrikulär, Defekt, angeboren, Korrektur 5-356.6

- partiell 5-356.7
- total 5-356.8

Attikoantrotomie, mit Tympanoplastik

- mit Implantation
- – Auto-Ossikel 5-195.a1 ⇌
- – Homoio-Ossikel 5-195.a3 ⇌
- – Prothese
- – – allogen 5-195.a3 ⇌
- – – alloplastisch 5-195.a2 ⇌
- – – autogen 5-195.a1 ⇌
- – – xenogen 5-195.a3 ⇌
- ohne Implantation, Prothese 5-195.a0 ⇌

Attikotomie 5-202.1 ⇌

- mit Tympanoplastik
- mit Implantation
- – Auto-Ossikel 5-195.a1 ⇌
- – Homoio-Ossikel 5-195.a3 ⇌
- – Prothese
- – – allogen 5-195.a3 ⇌
- – – alloplastisch 5-195.a2 ⇌
- – – autogen 5-195.a1 ⇌
- – – xenogen 5-195.a3 ⇌
- – ohne Implantation, Prothese 5-195.a0 ⇌

Atypisch, Resektion, Leber

- laparoskopisch, bei Echinokokkuszyste 5-501.11
- lokal
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.02
- – laparoskopisch 5-501.01
- – offen, bei Echinokokkuszyste 5-501.10

Audiometrie 1-242

Aufbau, Kiefer, durch Anwendung, Distraktor, enoral 5-235.9

Aufbauschiene

- Anbringen 5-249.2
- Anpassung 5-249.2
- Einsetzen 5-249.2

Aufhängung, Divertikel, Pharynx 5-299.x

Aufhebung

- Anastomose, biliodigestiv 5-519.1
- Dialyseshunt 5-394.6
- Shunt 5-394.6

Auflagerungsplastik

- Mandibula
- – partiell 5-775.1
- – total 5-775.2
- Maxilla
- – partiell 5-774.0
- – total 5-774.1

Aufnähen, Applikator

- beta-strahlend, bei Brachytherapie
- – Choroidea 5-155.80 ⇌
- – Retina 5-155.80 ⇌
- gamma-strahlend, bei Brachytherapie
- – Choroidea 5-155.81 ⇌
- – Retina 5-155.81 ⇌

Aufrechterhaltung, Homöostase, für Organspende, postmortal 8-978

Aufrichtung

- Schaft, bei
- – männlicher Epispadie 5-644.0
- – männlicher Hypospadie 5-645.1
- Trommelfell 5-194.2 ⇌
- Uterus 5-693 ⇌

Aufsteckkopf, Femurkopfprothese, Wechsel 5-821.18 ⇌

Aufwendig, Komplexbehandlung, intensivmedizinisch

- 1 bis 184 Aufwandspunkte 8-98f.0
- 185 bis 368 Aufwandspunkte 8-98f.10
- 369 bis 552 Aufwandspunkte 8-98f.11
- 553 bis 828 Aufwandspunkte 8-98f.20

Aufwendig, Komplexbehandlung, intensivmedizinisch (Forts.)

- 829 bis 1104 Aufwandspunkte 8-98f.21
- 1105 bis 1380 Aufwandspunkte 8-98f.30
- 1381 bis 1656 Aufwandspunkte 8-98f.31
- 1657 bis 1932 Aufwandspunkte 8-98f.40
- 1933 bis 2208 Aufwandspunkte 8-98f.41
- 2209 bis 2484 Aufwandspunkte 8-98f.50
- 2485 bis 2760 Aufwandspunkte 8-98f.51
- 2761 bis 3220 Aufwandspunkte 8-98f.60
- 3221 bis 3680 Aufwandspunkte 8-98f.61
- 3681 bis 4600 Aufwandspunkte 8-98f.7
- 4601 bis 5520 Aufwandspunkte 8-98f.8
- 5521 bis 7360 Aufwandspunkte 8-98f.9
- 7361 bis 9200 Aufwandspunkte 8-98f.a
- 9201 bis 11040 Aufwandspunkte 8-98f.b
- 11041 bis 13800 Aufwandspunkte 8-98f.c
- 13801 bis 16560 Aufwandspunkte 8-98f.d
- 16561 bis 19320 Aufwandspunkte 8-98f.e
- 19321 und mehr Aufwandspunkte 8-98f.f

Augapfel

- Entfernung
- mit Einführung
- Bulbusplatzhalter, aus nicht resorbierbarem, mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration
 - mit Titannetz
 - außerhalb der Tenonsche Kapsel 5-163.24
 - in die Tenonsche Kapsel 5-163.14
 - ohne Titannetz
 - außerhalb der Tenonsche Kapsel 5-163.23
 - in die Tenonsche Kapsel 5-163.13
 - Haut-Fettgewebe-Transplantat
 - außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-163.22
 - in die Tenonsche Kapsel 5-163.12
 - Orbitaimplantat, alloplastisch
 - außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-163.20
 - in die Tenonsche Kapsel 5-163.10
 - ummantelt
 - außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-163.21
 - in die Tenonsche Kapsel 5-163.11
- ohne Einführung, Orbitaimplantat 5-163.0
- Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-161.3
 - mit Magnet 5-161.1
- Rekonstruktion
 - primär 5-166.1
 - sekundär 5-166.2

Auge

- Angiographie 3-690
- Applikator, radioaktiv, Konstruktion, und Applikation 8-526.2
- Entfernung
 - Cerclage 5-153.2
 - Plombe 5-153.2
- Injektion, therapeutisch 8-020.0
- ipsilateral, Transplantation, Konjunktiva, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.00
- Kammerwasser, Aspiration, diagnostisch 1-840.0
- kontralateral, Transplantation, Konjunktiva, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.01
- Mikroskopie, konfokal 3-301.1
- Revision
 - Cerclage 5-153.0
 - Plombe 5-153.0
- Wechsel
 - Cerclage 5-153.1
 - Plombe 5-153.1

Augenabschnitt, hinterer

- Fremdkörperentfernung
- transpupillar 5-150.2

Augenabschnitt, hinterer (Forts.)

- Fremdkörperentfernung (Forts.)
 - transskleral
 - durch Inzision 5-150.1
 - mit Magnet 5-150.0
- Injektion, Medikament 5-156.9

Augenbraue

- Biopsie, ohne Inzision 1-412.1
- Hebung 5-097.0
- Inzision, mit Drainage 5-892.14

Augenhöhle, Enukleation, Revision 5-166.3**Augeninhalt, Entfernung**

- mit Einführung, Orbitaimplantat, in die Skleraschale 5-162.1
- ohne Einführung, Orbitaimplantat 5-162.0

Augeninnendruck

- Senkung, durch
 - Aspiration, Trabekelwerk, bei Pseudoexfoliationsglaukom 5-133.7
 - Elektroablations-Trabekulotomie, intraokular 5-133.81
 - Filtrationsoperation, mit Implantat
 - mit Abfluss in den Kammerwinkel 5-131.61
 - mit Abfluss unter die Bindehaut 5-131.60
 - Gonioplastik, mit Laser 5-133.4
 - Goniotomie 5-131.8
 - Implantation, Shunt
 - Trabekelwerk 5-133.9
 - trabekulär 5-133.9
 - Iridektomie, chirurgisch 5-133.0
 - Iridoplastik, mit Laser 5-133.4
 - Laser-Trabekulotomie, intraokular 5-133.80
 - Laseriridotomie 5-133.6
 - Lasertrabekuloplastik 5-133.3
 - Photokoagulation, Corpus ciliare
 - endoskopisch 5-132.21
 - offen chirurgisch 5-132.20
 - Resektion, Sklera, tief
 - mit Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.11
 - ohne Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.10
 - Sklerektomie, tief
 - mit Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.11
 - ohne Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.10
 - Trabekulotomie 5-131.7
 - intraokular, mit Trabektom 5-133.81
 - Viskokanaloplastik 5-134.2
 - Viskokanalostomie
 - mit Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.01
 - ohne Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.00
 - Zyklodialyse 5-133.5
 - Zyklophotokoagulation
 - endoskopisch 5-132.21
 - offen chirurgisch 5-132.20
- Tagesdruckmessung, und Nachtdruckmessung, über 24 Stunden 1-220.0

Augenkammer

- hintere, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-151.6
- vordere
 - Einbringen, Gas 5-139.2
 - Entfernung, Naht 5-139.5
 - Exzision, Epitheleinwachsung 5-139.3
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-130.1
 - mit Magnet 5-130.0
 - Injektion, Luft 5-139.2

Augenkammer (Forts.)

- vordere (Forts.)
- – Parazentese 5-139.0
- – Punktion
- – – diagnostisch 1-840.0
- – – perkutan, therapeutisch 8-151.5
- – Spülung
- – – mit
- – – – Einbringen, Medikament 5-139.12
- – – – Entfernung, Silikonöl 5-139.11
- – – ohne weitere Maßnahmen 5-139.10

Augenkammerwinkel, Synechie, Lösung 5-137.3**Augenlid**

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.03
- Biopsie
- – durch Inzision 1-520
- – ohne Inzision 1-412.0
- Butterfly-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.03
- Dehnungsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.03
- Dermabrasion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.13
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.13
- Drainage 5-090.2
- Durchtrennung, Lappenstielf, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.03
- Epilation
- – elektrochirurgisch 5-091.40
- – kryochirurgisch 5-091.42
- – thermochirurgisch 5-091.40
- Exzision
- – oberflächlich
- – – mit Beteiligung, Lidkante 5-091.01
- – – – histographisch kontrolliert 5-091.11
- – – ohne Beteiligung, Lidkante 5-091.00
- – – – durch mikrographische Chirurgie 5-091.10
- – – – histographisch kontrolliert 5-091.10
- – tief
- – – mit Beteiligung, Lidkante 5-091.21
- – – – histographisch kontrolliert 5-091.31
- – – ohne Beteiligung, Lidkante 5-091.20
- – – – histographisch kontrolliert 5-091.30
- – Fixation, Gewichte 5-099.0
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-090.3
- Haut
- – Exzision, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.33
- – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.73
- – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.43
- – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.63
- – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.53
- Hautersatz, permanent
- – großflächig, durch
- – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e3
- – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a3
- – kleinflächig, durch
- – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d3
- – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.93
- Insellappenplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.33

Augenlid (Forts.)

- Inzision, ohne weitere Maßnahmen 5-090.0
- Jumping-man-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.03
- Kauterisation 5-091.40
- Konjunktiva, Adhäsionolyse
- – mit Konjunktivaplastik 5-114.1
- – ohne Konjunktivaplastik 5-114.0
- Kryokoagulation 5-091.42
- Kryotherapie 5-091.42
- Kürettage 5-090.1
- Lappen
- – frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.83
- – regional, gestielt, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.63
- Lappenplastik
- – kombiniert, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.03
- – lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.53
- – mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.13
- – regional, gestielt, mit Fernlappen
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.23
- – – mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.33
- Laserkoagulation 5-091.41
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.73
- Naht
- – Avulsion 5-095.2
- – Entfernung 5-099.1
- Nekroektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.23
- Rekonstruktion, durch
- – Hautrotation 5-096.02
- – Hauttransplantat 5-096.20
- – Rotationsplastik, Wange 5-096.40
- – Schwenklappenplastik 5-096.41
- – Schwenkung, Haut 5-096.01
- – Tarsokonjunktival-Transplantat
- – frei 5-096.31
- – gestielt 5-096.30
- – tarsomarginal 5-096.32
- – Transplantation
- – – Knorpel 5-096.22
- – – Material, alloplastisch 5-096.24
- – – Schleimhaut 5-096.21
- – – – und Knorpel 5-096.23
- – Verschiebeplastik, Lidkante, mit
- – – Bogenverschiebeplastik 5-096.11
- – – Kanthotomie 5-096.10
- – Verschiebung, Haut 5-096.00
- Revision
- – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.73
- – Hauttransplantat, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.43
- Straffung, bei Entropium, durch
- – horizontale Verkürzung 5-093.2
- – Naht 5-093.1
- Thermokoagulation 5-091.40
- Transplantation
- – Composite graft, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.33
- – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.63
- – Haarfollikel 5-093.4

Augenlid (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Haut, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b3
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c3
- Lappen
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.43
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.53
- Spalthaut, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.03
- Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.23
- Transpositionsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.23
- Verkürzung, horizontal, Korrekturoperation, bei
- Ektropium 5-093.2
- Entropium 5-093.2
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.13
- Versorgung, Risswunde, mit Beteiligung, Lidrand 5-095.01
- W-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.53
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.53
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.93
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.83
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.63
- mit
- alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.73
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b3
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.03
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.43
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.33
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.13
- mit
- alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.23
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a3
- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.13
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.23
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.03
- Z-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.43

Augenlidrand

- Inzision, mit Drainage 5-090.2
- Ziliektomie 5-091.01
- Zyklektomie 5-091.01

Augenlinse

- Fremdkörperentfernung
- durch Inzision 5-140.1

Augenlinse (Forts.)

- Fremdkörperentfernung (Forts.)
- mit Magnet 5-140.0
- Punktion 1-840.x

Augenmuskel

- Biopsie, durch Inzision 1-529.6
- Chirurgie, Abrollstrecke
- einfach 5-10c.0
- kombiniert mit weiteren Maßnahmen am selben Muskel 5-10c.1
- Faden-Operation
- einfach 5-10c.0
- kombiniert mit weiteren Maßnahmen am selben Muskel 5-10c.1
- gerade
- Absetzung 5-10e.2
- Adhäsiolyse, nicht als Revisionsoperation 5-10e.0
- Entfernung, Naht 5-10e.1
- Faltung, verstärkend 5-10a.1
- Kombination, Resektion, Faltung und Vorlagerung, verstärkend 5-10a.3
- Myektomie, schwächend 5-10b.2
- Myopexie
- 2 5-10k.8
- mindestens 2, mit Operation, Augenmuskel, mindestens 1 weiterer 5-10k.9
- Myotomie
- partiell, schwächend 5-10b.3
- schwächend 5-10b.2
- Operation
- 2, und Augenmuskel, schräg 5-10k.7
- mit justierbaren Fäden 5-10e.4
- und Augenmuskel
- schräg 5-10k.5
- schräg 2 5-10k.6
- Refixation 5-10e.3
- Resektion, verstärkend 5-10a.0
- Rücklagerung
- durch Schlinge, schwächend 5-10b.1
- einfach, schwächend 5-10b.0
- schwächend, mit Interponat 5-10b.4
- Tenektomie, schwächend 5-10b.2
- Tenotomie
- partiell, schwächend 5-10b.3
- schwächend 5-10b.2
- Transposition 5-10d.0
- Teil 5-10d.1
- Vorlagerung, verstärkend 5-10a.2
- Myopexie
- einfach 5-10c.0
- kombiniert mit weiteren Maßnahmen am selben Muskel 5-10c.1
- Operation, kombiniert
- an 2 geraden Muskeln 5-10k.0
- an 2 schrägen Muskeln 5-10k.2
- an mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Muskeln 5-10k.4
- an mindestens 3 geraden Muskeln 5-10k.1
- an mindestens 3 schrägen Muskeln 5-10k.3
- schräg
- Absetzung 5-10j.2
- Adhäsiolyse, nicht als Revisionsoperation 5-10j.0
- Entfernung, Naht 5-10j.1
- Faltung, verstärkend 5-10f.1
- Kombination, Resektion, Faltung und Vorlagerung, verstärkend 5-10f.3
- Myektomie, schwächend 5-10g.2
- Myotomie
- partiell, schwächend 5-10g.3
- schwächend 5-10g.2
- Refixation 5-10j.3

Augenmuskel (Forts.)

- schräg (Forts.)
- Resektion, verstärkend 5-10f.0
- Rücklagerung
- durch Schlinge, schwächend 5-10g.1
- einfach, schwächend 5-10g.0
- Teil, Transposition 5-10h.1
- Tenektomie, schwächend 5-10g.2
- Tenotomie
- partiell, schwächend 5-10g.3
- schwächend 5-10g.2
- Transposition 5-10h.0
- Vorlagerung, verstärkend 5-10f.2

Augenmuskelsehne, Biopsie, durch Inzision 1-529.6**Augmentation**

- Band, Schultergelenk, offen, mit Vicrylkordel 5-807.4
- Bandscheibe, mit Implantat
- über 1 Segment 5-839.j0
- über 2 Segmente 5-839.j1
- über 3 und mehr Segmente 5-839.j2
- Harnblase
- laparoskopisch 5-578.61
- offen 5-578.60
- Nukleus, mit Implantat
- über 1 Segment 5-839.j0
- über 2 Segmente 5-839.j1
- über 3 und mehr Segmente 5-839.j2
- plastisch
- Mandibula, durch Knochentransplantat, autogen, mit mittels CAD-Verfahren geplanten und hergestellten Schablonen 5-775.9
- Maxilla, durch Knochentransplantat, autogen, mit mittels CAD-Verfahren geplanten und hergestellten Schablonen 5-774.8
- Schraubenlager, Wirbelsäule (Zusatzkode) 5-83w.0
- Sehne
- Axilla 5-854.31
- Bauchregion 5-854.36
- Brustwand 5-854.35
- Ellenbogen 5-854.32
- Fußwurzel 5-854.3b
- Genitalregion 5-854.37
- Gesäß 5-854.37
- Hals 5-854.30
- Knie 5-854.38
- Kopf 5-854.30
- Leistenregion 5-854.37
- Mittelfuß 5-854.3c
- Oberarm 5-854.32
- Oberschenkel 5-854.38
- Rücken 5-854.35
- Rückfuß 5-854.3b
- Schulter 5-854.31
- Unterarm 5-854.33
- Unterschenkel 5-854.39
- Zehe 5-854.3c

Augmentiert, Harnblase, Urethrozystoskopie, diagnostisch, ohne Sphinkter, künstlich 1-663.0**Aurikulektomie 5-182.2****Ausbohrung, Wirbelkörper 5-832.1****Ausbürsten**

- großflächig, Hautschichten, oberflächlich
- Axilla 5-913.76
- Bauchregion 5-913.7b
- Brustwand 5-913.7a
- Ellenbogen 5-913.77
- Fuß 5-913.7g
- Genitalregion 5-913.7c
- Gesäß 5-913.7d
- Hals 5-913.75

Ausbürsten (Forts.)**– großflächig, Hautschichten, oberflächlich (Forts.)**

- Hand 5-913.79
- Knie 5-913.7e
- Kopf 5-913.74
- Leistenregion 5-913.7c
- Lippe 5-913.70
- Oberarm 5-913.77
- Oberschenkel 5-913.7e
- Rücken 5-913.7a
- Schulter 5-913.76
- Unterarm 5-913.78
- Unterschenkel 5-913.7f
- kleinflächig, Hautschichten, oberflächlich

- Axilla 5-913.16
- Bauchregion 5-913.1b
- Brustwand 5-913.1a
- Ellenbogen 5-913.17
- Fuß 5-913.1g
- Genitalregion 5-913.1c
- Gesäß 5-913.1d
- Hals 5-913.15
- Hand 5-913.19
- Knie 5-913.1e
- Kopf 5-913.14
- Leistenregion 5-913.1c
- Lippe 5-913.10
- Oberarm 5-913.17
- Oberschenkel 5-913.1e
- Rücken 5-913.1a
- Schulter 5-913.16
- Unterarm 5-913.18
- Unterschenkel 5-913.1f

Ausflussspatch, A. iliaca communis 5-395.53**Ausflusstrakt**

- linksventrikulär, Dilatation, perkutan-transluminal 8-837.g
- rechtsventrikulär
- Dilatation, perkutan-transluminal 8-837.f
- Implantation, Stent, perkutan-transluminal 8-837.h

Ausgleich, Nasensattel, knorpelig 5-217.2**Ausräumung**

- Abszess-, Nasenseptum 5-211.20
- Hämatom-
- durch
- Inzision, Mediastinum, extrapleural, durch
- Resternotomie 5-341.33
- Sternotomie 5-341.23
- Wiedereröffnung, Wunde, Schilddrüse 5-060.3
- mit
- Thorakoskopie 5-340.d
- Thorakotomie 5-340.c
- Nasenseptum 5-211.0
- offen chirurgisch, Pleurahöhle 5-340.a
- Ohr, äußeres 5-181.2
- thorakoskopisch, Pleurahöhle 5-340.b
- Lymphknoten, mehrere
- iliakal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.3
- inguinal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.4
- mediastinal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.7
- mesenterial, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.9
- obturatorisch, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.6
- paraaortal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.2
- pelvin, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.5

Ausräumung (Forts.)

- Lymphknoten, mehrere (Forts.)
- peribronchial, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.8
- zervikal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.0
- Othämatom- 5-181.2
- Otserom 5-181.2
- Panaritium ossale, Hand 5-780.6c
- Tamponade, Harnblase
- durch
- Sectio alta 5-571.3
- Zystotomie 5-571.3
- transurethral, operativ 5-570.4

Ausrottung, Nagelmatrix 5-898.a**Ausschaltung**

- Duodenum, als selbständiger Eingriff 5-453.0
- Herd, epileptogen
- monolobulär, durch Exzision, Gewebe, intrazerebral 5-015.20
- multilobulär, durch Exzision, Gewebe, intrazerebral 5-015.21
- stereotaktisch, durch Unterbrechung, Bahnsystem 5-014.4
- Ileum, als selbständiger Eingriff 5-453.1
- Jejunum, als selbständiger Eingriff 5-453.1
- Kolon, als selbständiger Eingriff 5-453.2

Ausschneidung, Fissur, anal 5-492.01**Außenbandplastik**

- mit
- Bandersatz, alloplastisch, Sprunggelenk, oberes 5-806.6
- Periostlappen, Sprunggelenk, oberes 5-806.5
- Peronäus-Sehnenersatz, Sprunggelenk, oberes 5-806.4
- Sprunggelenk, oberes, mit autogener Sehne 5-806.4

Ausstopfen, Zenker-Divertikel, endoskopisch 5-299.1**Austausch, Fruchtwasser, seriell 5-754.5****Austauschkeratoplastik 5-125.3****Austauschplastik, mit Rekonstruktion, Nasenseptum, plastisch 5-214.70****Austauschtransfusion 8-801****Austreibungsfraktion, Herzvolumen, Bestimmung, kathetergestützt 1-279.0****Auto-CPAP-Therapie**

- Ersteinstellung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0
- Kontrolle, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1
- Optimierung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1

Auto-Ossikel, Implantation, mit Tympanoplastik

- mit
- Anlegen, Ohrdrüsenhöhle 5-195.c1
- Antrotomie 5-195.b1
- Attikoantrotomie 5-195.a1
- Attikotomie 5-195.a1
- Mastoidektomie 5-195.b1
- Typ II bis V 5-195.91

Autogen – s.a. jeweiliger durchgeführter Eingriff

- Thrombozytenkonzentrat
- durch Filtration gewonnen, Applikation, lokal 8-861.01
- durch Zentrifugation gewonnen, Applikation, lokal 8-861.00
- Transplantat
- mit externer In-vitro-Aufbereitung (Zusatzkode) 5-930.01
- ohne externe In-vitro-Aufbereitung (Zusatzkode) 5-930.00
- Transplantation, Hepatozyten, matrixinduziert 8-862.1

Automatisiert, Anreicherung, mit Detektion

- CTCs, immunzytochemisch 1-993

Automatisiert, Anreicherung, mit Detektion (Forts.)

- Tumorzellen, zirkulierend, immunzytochemisch 1-993

Autorotationskeratoplastik 5-125.2**Autotransfusion, maschinell**

- mit Bestrahlung 8-803.3
- ohne Bestrahlung 8-803.2

Autotransplantation

- bei Parathyreoidektomie, durch Sternotomie 5-068.2
- Gewebe
- Milz 5-419.1
- Nebenniere
- abdominal, offen 5-073.21
- laparoskopisch 5-073.23
- lumbal, offen 5-073.20
- thorakoabdominal 5-073.22
- Milz 5-419.1
- Niere 5-555.3
- nach Resektion, extrakorporal 5-555.4
- Zahn 5-235.1
- zum Ersatz, Aortenklappe 5-354.0c

Auxiliär

- Retransplantation, Leber, während desselben stationären Aufenthalts 5-504.5
- Transplantation, Leber 5-504.2

AV-Fistel, innere, Anlegen

- mit
- allogenem Material 5-392.2
- alloplastischem Material 5-392.3
- autogenem Material 5-392.5
- Nitinolkoppler, als Anastomose 5-392.3
- Vorverlagerung, Vena basilica 5-392.11
- ohne Vorverlagerung, Vena basilica 5-392.10

AV-Klappe

- Ersatz, durch
- Allotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.41
- Autotransplantat, und
- Allotransplantat
- bei Anomalie, kongenital 5-358.46
- mit Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.47
- Xenotransplantat
- bei Anomalie, kongenital 5-358.46
- mit Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.47
- Bioprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.42
- klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.45
- Kunstprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.44
- Xenotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.42
- Xenotransplantat stentless, bei Anomalie, kongenital 5-358.43
- Rekonstruktion, bei Anomalie, kongenital 5-358.40

AV-Knoten

- Ablation, durch
- CARTO-System
- bei Tachyarrhythmie 8-835.81
- mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1
- EnSite Array
- bei Tachyarrhythmie 8-835.81
- mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1
- EnSite NavX, bei Tachyarrhythmie 8-835.81
- EnSite NavX, mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1
- EPLogix
- bei Tachyarrhythmie 8-835.81
- mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1
- Mappingverfahren, dreidimensional, elektroanatomisch
- bei Tachyarrhythmie 8-835.81
- mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1
- Rhythmia
- bei Tachyarrhythmie 8-835.81
- mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1

AV-Knoten (Forts.)

- Kryoablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.a1
- Laserablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.41
- Mikrowelle, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.41
- Radiofrequenzablation
 - gekühlt
 - bei Tachyarrhythmie 8-835.31
 - mit Messung, Anpressdruck 8-835.c1
 - konventionell, bei Tachyarrhythmie 8-835.21
 - phasenverschoben, bipolar, bei Tachyarrhythmie 8-835.b1
- Ultraschall, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.41

AV-Shunt, äußerer, Anlegen 5-392.0**Avulsion, Naht, Augenlid 5-095.2****Axial, Pumpe, transvasal platziert, zur Unterstützung, Kreislauf**

- bis unter 48 Stunden 8-83a.30
- 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.31
- 96 bis unter 120 Stunden 8-83a.32
- 120 und mehr Stunden 8-83a.33

Axilla

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.06
- Butterfly-Plastik 5-906.06
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06
- Chemical Peeling
 - großflächig 5-913.96
 - kleinflächig 5-913.36
- Dehnungsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.06
 - großflächig 5-903.56
 - kleinflächig 5-903.06
- Dermabrasion
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-921.16
 - hochtourig, kleinflächig 5-913.06
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.06
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.16
- Desinsertion 5-851.d1
- Durchtrennung, Lappenstiel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.06
- Muskel und Faszie 5-857.a1
- Entnahme
 - Composite graft 5-901.26
 - Fernlappen, gestielt 5-904.26
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.56
- Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.01
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.06
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.36
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.21
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31
 - regional, gestielt 5-904.16
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.46
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.11
- Spalthaut 5-901.06
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.06
- Vollhaut 5-901.16
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.16
- Escharotomie 5-920.06
- mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36
 - Fasziotomie 5-920.26
- Explantation, Hautexpander 5-909.16

Axilla (Forts.)

- Exstirpation, Weichteiltumor
 - epifaszial 5-852.81
 - subfaszial 5-852.91
- Faszie
 - Debridement 5-850.d1
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a1
 - autogenem Material 5-856.91
 - Doppelung 5-856.31
 - Entfernung, Transplantat 5-856.81
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g1
 - Exzision 5-852.a1
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a1
 - Inzision
 - offen 5-850.61
 - perkutan 5-850.71
 - Naht 5-856.01
 - Raffung 5-856.21
 - Revision, Transplantat 5-856.61
 - Transplantation
 - allogen 5-856.51
 - autogen 5-856.41
 - Verkürzung 5-856.21
 - Verlängerung 5-856.11
 - Wechsel, Transplantat 5-856.71
 - Faszienlappenplastik 5-857.41
 - gefäßgestielt 5-857.51
 - Fasziotomie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.16
 - längs, perkutan 5-851.a1
 - quer
 - partiell, offen 5-851.51
 - perkutan 5-851.71
 - total, offen 5-851.61
 - Segment
 - längs
 - partiell, offen 5-851.81
 - total, offen 5-851.91
 - mehrere, längs
 - partiell, offen 5-851.b1
 - total, offen 5-851.c1
 - Fernlappenplastik, gestielt 5-905.26
 - Fettgewebe
 - Absaugen 5-911.16
 - Abtragung 5-911.26
 - Haut
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.06
 - Zytostatika, lokal 5-914.16
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.26
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.16
 - xenogen 5-890.26
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.36
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.96
 - kleinflächig 5-915.86
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.46
 - kleinflächig 5-915.06
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.46
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.16
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.06

Axilla (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Exzision (Forts.)
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.56
- primärem Wundverschluss 5-895.36
- Transplantation 5-895.56
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.16
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.46
- primärem Wundverschluss 5-895.26
- Transplantation 5-895.46
- ohne primären Wundverschluss 5-895.06
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.36
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.36
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.26
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.06
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.76
- Infrarotkoagulation
- großflächig 5-915.76
- kleinflächig 5-915.36
- Inzision 5-892.06
- mit Drainage 5-892.16
- Kryochirurgie
- großflächig 5-915.66
- kleinflächig 5-915.26
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.56
- kleinflächig 5-915.16
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.46
- Naht
- primär 5-900.06
- sekundär 5-900.16
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.66
- Straffungsoperation 5-911.06
- Tätowieren 5-890.06
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.56
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- primär, durch
- Gewebekleber 5-900.06
- Metallklammern 5-900.06
- sekundär, durch
- Gewebekleber 5-900.16
- Metallklammern 5-900.16
- Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.26
- Haut und Unterhaut
- Entfernung
- großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.16
- kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.06
- Wunde, Entfernung
- Fibrinbeläge
- großflächig, ohne Anästhesie 8-192.16
- kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.06
- großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.16
- kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.06
- Hautersatz
- großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c6
- kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b6
- permanent
- großflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.e6

Axilla (Forts.)

- Hautersatz (Forts.)
- permanent (Forts.)
- großflächig, durch (Forts.)
- Dermisersatzmaterial (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e6
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a6
- kleinflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.d6
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d6
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.96
- Hautschichten, oberflächlich
- Ausbürsten
- großflächig 5-913.76
- kleinflächig 5-913.16
- Chemochirurgie
- großflächig 5-913.96
- kleinflächig 5-913.36
- Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.66
- Entfernung, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.86
- kleinflächig 5-913.26
- Exkochleation
- großflächig 5-913.86
- kleinflächig 5-913.26
- Laserbehandlung
- großflächig 5-913.a6
- kleinflächig 5-913.46
- Shaving
- großflächig 5-913.b6
- kleinflächig 5-913.56
- Implantation, Hautexpander 5-909.06
- Insellappenplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.36
- großflächig 5-903.86
- kleinflächig 5-903.36
- Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.06
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36
- Fasziotomie 5-920.26
- Jumping-man-Plastik 5-906.06
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06
- Kompartimentresektion 5-852.b1
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d1
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c1
- Lappenplastik
- adipofaszial 5-857.21
- gefäßgestielt 5-857.31
- fasziokutan 5-857.01
- gefäßgestielt 5-857.11
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.06
- kombiniert 5-906.06
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06
- lokal, Revision 5-907.26
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.56
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.16
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.16
- myokutan 5-857.61
- gefäßgestielt 5-857.71
- regional, gestielt 5-905.16
- mit Fernlappen 5-906.26
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.26
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.36
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.36
- Liposuction 5-911.16
- Lymphgefäß, Exzision, einzeln, mit Farbmarkierung 5-401.12

Axilla (Forts.)

- Lymphknoten
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-586.2
 - perkutan 1-425.2
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.2
 - Exzision
 - einzeln, mit Farbmarkierung 5-401.12
 - mit Radionuklidmarkierung 5-401.11
 - ohne Markierung 5-401.10
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-425.2
- Lymphknotenpaket, Exstirpation, ohne Markierung 5-401.10
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.76
- Muskel
 - Debridement 5-850.b1
 - Durchtrennung 5-851.01
 - Entfernung, Transplantat 5-853.91
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e1
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.41
 - total 5-852.51
 - subfaszial
 - partiell 5-852.61
 - total 5-852.71
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.81
 - Inzision
 - längs 5-850.01
 - quer 5-850.11
 - Naht 5-853.11
 - Plastik 5-853.41
 - Refixation 5-853.01
 - Revision, Transplantat 5-853.71
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x1
 - Transplantation 5-853.61
 - Transposition 5-853.51
 - Verkürzung, und Naht 5-853.31
 - Verlängerung, und Naht 5-853.21
 - Wechsel, Transplantat 5-853.81
- Muskellappenplastik 5-857.81
- gefäßgestielt 5-857.91
- Narbenkorrektur 5-894.16
- nach Hautplastik 5-907.06
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.26
- Resektion, Gewebe, kompartmentübergreifend
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j1
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h1
- Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.46
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.76
 - Hauttransplantat, frei 5-907.16
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.46
 - Lappen
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.56
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.86
 - regional, gestielt 5-907.36
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.66
- Schleimbeutel, Inzision 5-859.01
- Schweißdrüse
 - Exzision
 - lokal 5-894.26
 - radikal 5-895.66
 - Kürettage
 - lokal 5-894.26
 - radikal 5-895.66

Axilla (Forts.)

- Sehne
 - Augmentation 5-854.31
 - Debridement 5-850.c1
 - Entfernung, Transplantat 5-854.91
 - Ersatzplastik 5-854.41
 - mit Interponat 5-854.51
 - Exzision
 - partiell 5-852.01
 - total 5-852.11
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.91
 - Inzision
 - längs 5-850.21
 - quer 5-850.31
 - mehrere
 - Tenodese
 - primär 5-855.91
 - sekundär 5-855.a1
 - Tenolyse 5-855.61
 - Naht
 - primär 5-855.11
 - sekundär 5-855.21
 - Reinsertion 5-855.01
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a1
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.61
 - Tenodese
 - primär 5-855.71
 - sekundär 5-855.81
 - Tenolyse 5-855.51
 - Transplantation 5-854.71
 - Transposition 5-854.21
 - und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.81
 - subfaszial 5-852.91
 - Verkürzung 5-854.11
 - Verlängerung 5-854.01
 - Wechsel, Transplantat 5-854.81
- Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f1
- Sehnenscheide
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.31
 - quer 5-851.41
 - Exzision
 - partiell 5-852.21
 - total 5-852.31
 - isoliert, Inzision
 - längs 5-850.41
 - quer 5-850.51
 - Naht
 - primär 5-855.31
 - sekundär 5-855.41
 - Spülung 5-855.b1
- Sentinel-Lymphonodektomie, mit
 - Farbmarkierung 5-401.12
 - Radionuklidmarkierung 5-401.11
- Tenotomie
 - offen 5-851.11
 - perkutan 5-851.21
- Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.36
 - frei
 - großflächig 5-902.76
 - kleinflächig 5-902.36
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.66
 - Haut, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.96
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b6

Axilla (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Haut, durch Epithelzellsuspension (Forts.)
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a6
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c6
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.51
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.46
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.71
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.56
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.61
- Spalthaut, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.06
- großflächig 5-902.46
- auf Hautareal, granulierend 5-902.56
- kleinflächig 5-902.06
- auf Hautareal, granulierend 5-902.16
- Vollhaut
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.26
- frei
- großflächig 5-902.66
- kleinflächig 5-902.26
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.21
- Transpositionsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.26
- großflächig 5-903.76
- kleinflächig 5-903.26
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.16
- großflächig 5-903.66
- kleinflächig 5-903.16
- W-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.56
- großflächig 5-903.b6
- kleinflächig 5-903.a6
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.56
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.56
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.96
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.96
- kultivierte Keratinozyten 5-916.86
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.86
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.66
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.66
- mit
- alloplastischem Material 5-916.76
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.76
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b6
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.06
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.06
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.46
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.46
- kultivierte Keratinozyten 5-916.36
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.36
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.16
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.16

Axilla (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- kleinflächig (Forts.)
- mit
- alloplastischem Material 5-916.26
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.26
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a6
- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.16
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.26
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.06
- Z-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.46
- großflächig 5-903.96
- kleinflächig 5-903.46
- Axillär**
- Lymphadenektomie
- radikal
- Level 1
- als selbständiger Eingriff 5-404.01
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.01
- Level 1 und 2
- als selbständiger Eingriff 5-404.02
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.02
- Level 1, 2 und 3
- als selbständiger Eingriff 5-404.03
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.03
- ohne Zuordnung eines Levels
- als selbständiger Eingriff 5-404.00
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.00
- regional
- Level 1
- als selbständiger Eingriff 5-402.11
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.11
- Level 1 und 2
- als selbständiger Eingriff 5-402.12
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.12
- Level 1, 2 und 3
- als selbständiger Eingriff 5-402.13
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.13
- ohne Zuordnung eines Levels
- als selbständiger Eingriff 5-402.10
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.10
- systematisch
- Level 1
- als selbständiger Eingriff 5-404.01
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.01
- Level 1 und 2
- als selbständiger Eingriff 5-404.02
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.02
- Level 1, 2 und 3
- als selbständiger Eingriff 5-404.03
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.03
- ohne Zuordnung eines Levels
- als selbständiger Eingriff 5-404.00
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.00
- Lymphknoten, Exzision, einzeln, mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.13

Axillär (Forts.)

- Saugkürettage, Schweißdrüse 5-911.3⇌
- Sentinel-Lymphonodektomie, mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.13⇌
- Transplantation, Lymphgefäß 5-408.60⇌
- Transposition, Lymphgefäß 5-408.60⇌

Axilloaxillär

- Bypass, extraanatomisch, Anlegen 5-393.16⇌
- Shunt, extraanatomisch, Anlegen 5-393.16⇌

Axillobifemoral

- Bypass, Anlegen 5-393.18⇌
- Shunt, Anlegen 5-393.18⇌

Axillofemoral

- Bypass, Anlegen 5-393.17⇌
- Shunt, Anlegen 5-393.17⇌

Axitinib, Applikation, oral 6-006.g

- Azacytidin, Applikation, parenteral**
- 150 mg bis unter 225 mg 6-005.00
- 225 mg bis unter 300 mg 6-005.01
- 300 mg bis unter 375 mg 6-005.02
- 375 mg bis unter 450 mg 6-005.03
- 450 mg bis unter 600 mg 6-005.04

Azacytidin, Applikation, parenteral (Forts.)

- 600 mg bis unter 750 mg 6-005.05
- 750 mg bis unter 900 mg 6-005.06
- 900 mg bis unter 1.200 mg 6-005.07
- 1.200 mg bis unter 1.500 mg 6-005.08
- 1.500 mg bis unter 1.800 mg 6-005.09
- 1.800 mg bis unter 2.100 mg 6-005.0a
- 2.100 mg bis unter 2.400 mg 6-005.0b
- 2.400 mg bis unter 2.700 mg 6-005.0c
- 2.700 mg bis unter 3.000 mg 6-005.0d
- 3.000 mg und mehr 6-005.0e

Azetabulum, Fraktur, Reposition, offen, durch

- dorsale Materialkombination 5-799.5⇌
- dorsale und ventrale Materialkombination 5-799.7⇌
- Platte
- – dorsal 5-799.4⇌
- – ventral 5-799.3⇌
- Ringfixateur 5-799.m⇌
- Schraube
- – dorsal 5-799.2⇌
- – ventral 5-799.1⇌
- ventrale Materialkombination 5-799.6⇌

B

B-Zell-Depletion, Stammzellen, hämatopoetisch, In-vitro-Aufbereitung

- aus Knochenmark, bei Transplantation, (Zusatzkode) 5-411.71
- aus peripherem Blut, bei Transfusion, (Zusatzkode) 5-411.71
- bei Entnahme
- aus Knochenmark, zur Transplantation, (Zusatzkode) 5-410.21
- aus peripherem Blut, zur Transplantation, (Zusatzkode) 5-410.21

Babcock-Operation 5-385.90

Bahnsystem, Gehirn, Unterbrechung, stereotaktisch 5-014.4

Balanciert, Anästhesie (Zusatzkode) 8-902

Ballon

- ablösbar
- 1 (Zusatzkode) 8-83b.60
- 2 (Zusatzkode) 8-83b.61
- 3 und mehr (Zusatzkode) 8-83b.62
- antikörperbeschichtet (Zusatzkode) 8-83b.b1
- medikamentenfreisetzend
- anderes Gefäß
- 1 (Zusatzkode) 8-83b.ba
- 2 (Zusatzkode) 8-83b.bb
- 3 (Zusatzkode) 8-83b.bc
- 4 und mehr (Zusatzkode) 8-83b.bd
- Koronargefäß
- 1 (Zusatzkode) 8-83b.b6
- 2 (Zusatzkode) 8-83b.b7
- 3 (Zusatzkode) 8-83b.b8
- 4 (Zusatzkode) 8-83b.b9
- Wechsel
- Analsphinkter, künstlich 5-496.a2
- zur adjustierbaren Kontinenztherapie, bei Harninkontinenz 5-596.73

Ballon-Abstandhalter, Implantation, transperineal, als protektive Maßnahme, vor Prostatabestrahlung 5-609.91

Ballon-Okklusionstest

- A. carotis 1-79a
- Arterie 1-79a

Ballonangioplastie

- A. axillaris, offen 5-380.11
- A. brachialis, offen 5-380.12
- A. carotis
- offen 5-380.00
- perkutan-transluminal 8-836.0h
- A. carotis communis
- offen 5-380.01
- perkutan-transluminal 8-836.0j
- A. carotis externa
- offen 5-380.03
- perkutan-transluminal 8-836.0n
- A. carotis interna, extrakraniell
- offen 5-380.02
- perkutan-transluminal 8-836.0k
- A. dorsalis pedis, offen 5-380.82
- A. femoralis, offen 5-380.70
- A. fibularis, offen 5-380.84
- A. gastrica, offen 5-380.62
- A. hepatica, offen 5-380.61
- A. iliaca communis, offen 5-380.53
- A. iliaca externa, offen 5-380.54
- A. iliaca interna, offen 5-380.55

Ballonangioplastie (Forts.)

- A. iliaca, offen 5-380.52
- A. lienalis, offen 5-380.63
- A. mesenterica inferior, offen 5-380.66
- A. mesenterica superior, offen 5-380.65
- A. plantaris lateralis, offen 5-380.86
- A. plantaris medialis, offen 5-380.85
- A. poplitea, offen 5-380.72
- A. princeps pollicis, offen 5-380.27
- A. profunda femoris, offen 5-380.71
- A. pulmonalis
- offen 5-380.42
- perkutan-transluminal 8-838.00
- A. radialis, offen 5-380.24
- A. renalis, offen 5-380.64
- A. subclavia, offen 5-380.40
- A. tibialis anterior, offen 5-380.80
- A. tibialis posterior, offen 5-380.83
- A. ulnaris, offen 5-380.20
- A. vertebralis, extrakraniell
- offen 5-380.04
- perkutan-transluminal 8-836.0p
- Aa. digitales palmares communes, offen 5-380.23
- Aa. lumbales, offen 5-380.51
- Aa. recurrentes, Unterschenkel, offen 5-380.81
- Aorta
- offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.4
- perkutan-transluminal 8-836.04
- Aorta abdominalis, offen 5-380.33
- Aorta ascendens, offen 5-380.30
- Aorta thoracica, offen 5-380.32
- Aortenisthmus
- offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.5
- perkutan-transluminal 8-836.05
- Arcus aortae, offen 5-380.31
- Arcus palmaris profundus, offen 5-380.21
- Arcus palmaris superficialis, offen 5-380.22
- Ductus arteriosus apertus
- offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.6
- perkutan-transluminal 8-836.06
- Gefäß
- abdominal
- offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.9
- perkutan-transluminal 8-836.09
- extrakraniell, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.1
- Hals, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.1
- intrakraniell
- offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.0
- perkutan-transluminal 8-836.00
- künstlich
- Lungenkreislauf, perkutan-transluminal 8-838.05
- offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.e
- perkutan-transluminal 8-836.0e
- Lungenkreislauf, Malformation, perkutan-transluminal 8-838.03
- Malformation, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.d
- Oberarm
- offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.2
- perkutan-transluminal 8-836.02
- Oberschenkel
- offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.b
- perkutan-transluminal 8-836.0b
- pelvin
- offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.9

Ballonangioplastie (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- – pelvin (Forts.)
- – – perkutan-transluminal 8-836.09
- – Schulter
- – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.2
- – – perkutan-transluminal 8-836.02
- – spinal
- – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.f
- – – perkutan-transluminal 8-836.0f
- – thorakal, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.8
- – Thorax, perkutan-transluminal 8-836.08
- – Unterarm
- – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.3
- – – perkutan-transluminal 8-836.03
- – Unterschenkel
- – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.c
- – – perkutan-transluminal 8-836.0c
- – viszeral
- – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.a
- – – perkutan-transluminal 8-836.0a
- Gefäßprothese
- – Aorta, offen 5-380.35
- – Arterie
- – – abdominal, offen 5-380.56
- – – pelvin, offen 5-380.56
- – – thorakal, offen 5-380.43
- – – viszeral, offen 5-380.67
- – Fuß, offen 5-380.87
- – Gefäß
- – – Hals, extrakraniell, offen 5-380.06
- – – Kopf, extrakraniell, offen 5-380.06
- – Hand, offen 5-380.28
- – Oberarm, offen 5-380.13
- – Oberschenkel, offen 5-380.73
- – Schulter, offen 5-380.13
- – Unterarm, offen 5-380.28
- – Unterschenkel, offen 5-380.87
- Kollateralgefäß, aortopulmonal, perkutan-transluminal 8-838.02
- Koronararterie
- – mehrere, perkutan-transluminal 8-837.01
- – mit Patch, offen 5-360.1
- – offen 5-360.0
- – – mit Implantation, Stent, Koronararterie
- – – – eine
- – – – 1 5-360.2
- – – – 2 5-360.3
- – – – mehrere, 1 5-360.4
- – perkutan-transluminal 8-837.00
- Malformation, Gefäß, perkutan-transluminal 8-836.0d
- perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis 8-836.0m
- R. carpalis dorsalis, offen 5-380.26
- R. carpalis palmaris, offen 5-380.25
- Shunt
- – aortopulmonal, künstlich, perkutan-transluminal 8-838.04
- – portosystemisch, perkutan 8-839.81
- Sinus caroticus, offen 5-380.01
- Stent
- – A. carotis, offen 5-380.05
- – Aorta, offen 5-380.34
- – TIPSS, perkutan 8-839.81
- Truncus brachiocephalicus, offen 5-380.41
- Truncus coeliacus, offen 5-380.60
- V. axillaris, offen 5-380.94
- V. brachiocephalica, offen 5-380.95
- V. cava
- – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.7
- – perkutan-transluminal 8-836.07

Ballonangioplastie (Forts.)

- V. cava inferior, offen 5-380.97
- V. cava superior, offen 5-380.96
- V. femoralis, offen 5-380.9b
- V. gastrica, offen 5-380.9e
- V. iliaca communis, offen 5-380.98
- V. iliaca externa, offen 5-380.99
- V. iliaca interna, offen 5-380.9a
- V. jugularis, offen 5-380.91
- V. lienalis, offen 5-380.9f
- V. mesenterica inferior, offen 5-380.9h
- V. mesenterica superior, offen 5-380.9g
- V. poplitea, offen 5-380.9c
- V. portae
- – offen 5-380.9d
- – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.g
- – perkutan-transluminal 8-836.0g
- V. pulmonalis
- – offen 5-380.92
- – perkutan-transluminal 8-838.01
- V. renalis, offen 5-380.9k
- V. subclavia, offen 5-380.93
- Vene, oberflächlich
- – Abdomen, offen 5-380.a4
- – Fuß, offen 5-380.a6
- – Hals, offen 5-380.a0
- – Oberschenkel, offen 5-380.a5
- – Schulter, offen 5-380.a1
- – Thorax, offen 5-380.a3
- – Unterarm, offen 5-380.a2
- Vv. hepaticae, offen 5-380.9j

Ballondilatation

- Eingang
- – Keilbeinhöhle 5-222.8
- – Nasennebenhöhle, mehrere 5-224.8
- – Stirnhöhle 5-223.7
- Magen 5-449.73
- Ösophagus 5-429.7
- Ureter
- – perkutan-transrenal 5-560.5
- – transurethral 5-560.1
- Ureterostium, transurethral 5-561.6

Ballonexpandierendes Xenotransplantat mit

Fixierungsnähten, zum Ersatz, Aortenklappe 5-351.06

Ballonpumpe, intraaortal

- bis unter 48 Stunden 8-83a.00
- 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.01
- 96 und mehr Stunden 8-83a.02
- Einführung, perkutan 8-839.0
- Entfernung 8-839.3
- – offen 5-376.01
- Implantation, offen 5-376.00

Ballonsystem, zur

- Laparoskopie, diagnostisch 1-694
- Laparoskopie (Zusatzkode) 5-986.1

Ballonvalvuloplastie, perkutan-transluminal, an

- Aortenklappe 8-837.a0
- Herzklappe, künstlich 8-837.a4
- Mitralklappe 8-837.a1
- Pulmonalklappe 8-837.a2
- Trikuspidalklappe 8-837.a3

Ballonvalvulotomie, perkutan-transluminal, an

- Aortenklappe 8-837.a0
- Herzklappe, künstlich 8-837.a4
- Mitralklappe 8-837.a1
- Pulmonalklappe 8-837.a2
- Trikuspidalklappe 8-837.a3

Band

- Akromioklavikulargelenk
- – Durchtrennung
- – arthroskopisch 5-819.01

Band (Forts.)

- Akromioklavikulargelenk (Forts.)
- Durchtrennung (Forts.)
- – offen 5-809.01 ~~⇒~~
- Resektion
- – arthroskopisch 5-810.91 ~~⇒~~
- – offen 5-800.c1 ~~⇒~~
- alloplastisch
- Durchtrennung
- – abdominal, als Revision, nach
- – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.02
- – – Operation wegen Prolaps 5-599.02
- – – perineal
- – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.04
- – – – als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.01
- – – vaginal
- – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.03
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.03
- – – – als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.00
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.00
- – Resektion
- – – abdominal, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.02
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.02
- – – perineal
- – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.04
- – – – als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.01
- – – vaginal
- – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.03
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.03
- – – – als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.00
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.00
- – Teilresektion
- – – abdominal, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.02
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.02
- – – perineal
- – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.04
- – – – als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.01
- – – vaginal
- – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.03
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.03
- – – – als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.00
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.00
- – fibular
- – – mehrere, Naht, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.c ~~⇒~~
- – Naht, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.c ~~⇒~~
- Handgelenk
- Durchtrennung
- – arthroskopisch 5-819.07 ~~⇒~~
- – offen 5-809.07 ~~⇒~~
- Resektion
- – arthroskopisch 5-810.97 ~~⇒~~

Band (Forts.)

- Handgelenk (Forts.)
- Resektion (Forts.)
- – offen 5-800.c7 ~~⇒~~
- Handwurzelgelenk
- – anderes
- – – Durchtrennung 5-841.12 ~~⇒~~
- – – Exzision
- – – – partiell 5-841.22 ~~⇒~~
- – – – total 5-841.32 ~~⇒~~
- – – Inzision 5-841.02 ~~⇒~~
- – Naht
- – – primär 5-841.42 ~~⇒~~
- – – sekundär 5-841.52 ~~⇒~~
- – Refixation, knöchern 5-841.a2 ~~⇒~~
- – – Rekonstruktion, plastisch
- – – – mit autogenem Material 5-841.62 ~~⇒~~
- – – – und Fixation, transossär, mit autogenem Material 5-841.82 ~~⇒~~
- – Entfernung, Transplantat 5-841.92 ~~⇒~~
- Hüftgelenk
- Durchtrennung
- – arthroskopisch 5-819.0g ~~⇒~~
- – offen 5-809.0g ~~⇒~~
- Resektion
- – arthroskopisch 5-810.9g ~~⇒~~
- – offen 5-800.cg ~~⇒~~
- Humeroglenoidalgelenk
- Durchtrennung
- – arthroskopisch 5-819.00 ~~⇒~~
- – offen 5-809.00 ~~⇒~~
- Resektion
- – arthroskopisch 5-810.90 ~~⇒~~
- – offen 5-800.c0 ~~⇒~~
- Humeroulnargelenk
- Durchtrennung
- – arthroskopisch 5-819.04 ~~⇒~~
- – offen 5-809.04 ~~⇒~~
- Resektion
- – arthroskopisch 5-810.94 ~~⇒~~
- – offen 5-800.c4 ~~⇒~~
- Iliosakralgelenk
- Durchtrennung
- – arthroskopisch 5-819.0e ~~⇒~~
- – offen 5-809.0e ~~⇒~~
- Resektion
- – arthroskopisch 5-810.9e ~~⇒~~
- – offen 5-800.ce ~~⇒~~
- Injektion, therapeutisch 8-020.4 ~~⇒~~
- Interphalangealgelenk
- Daumen
- – Durchtrennung 5-841.17 ~~⇒~~
- – Entfernung, Transplantat 5-841.97 ~~⇒~~
- – Exzision
- – – partiell 5-841.27 ~~⇒~~
- – – total 5-841.37 ~~⇒~~
- – Inzision 5-841.07 ~~⇒~~
- – Naht
- – – primär 5-841.47 ~~⇒~~
- – – sekundär 5-841.57 ~~⇒~~
- – Refixation, knöchern 5-841.a7 ~~⇒~~
- – Rekonstruktion, plastisch, mit autogenem Material 5-841.67 ~~⇒~~
- – – und
- – – – interligamentärer Fixation 5-841.77 ~~⇒~~
- – – – transossärer Fixation 5-841.87 ~~⇒~~
- – Langfinger
- – Durchtrennung 5-841.16 ~~⇒~~
- – Entfernung, Transplantat 5-841.96 ~~⇒~~
- – Exzision
- – – partiell 5-841.26 ~~⇒~~

Band (Forts.)

- Interphalangealgelenk (Forts.)
- – Langfinger (Forts.)
- – – Exzision (Forts.)
- – – – total 5-841.36
- – – Inzision 5-841.06
- – – Naht
- – – – primär 5-841.46
- – – – sekundär 5-841.56
- – – Refixation, knöchern 5-841.a6
- – – Rekonstruktion, plastisch
- – – – mit autogenem Material 5-841.66
- – – – und
- – – – – Fixation, interligamentär, mit autogenem Material 5-841.76
- – – – – Fixation, transossär, mit autogenem Material 5-841.86
- Kniegelenk
- – Durchtrennung
- – – arthroskopisch 5-819.0h
- – – offen 5-809.0h
- – – Plastik, kombiniert, offen 5-803.8
- – Resektion
- – – arthroskopisch 5-810.9h
- – – offen 5-800.ch
- Laddisches, Durchtrennung
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.62
- – laparoskopisch 5-469.61
- – offen 5-469.60
- Metakarpophalangealgelenk
- – Daumen
- – – Durchtrennung 5-841.15
- – – Entfernung, Transplantat 5-841.95
- – – Exzision
- – – – partiell 5-841.25
- – – – total 5-841.35
- – – Inzision 5-841.05
- – – Naht
- – – – primär 5-841.45
- – – – sekundär 5-841.55
- – – Refixation, knöchern 5-841.a5
- – – Rekonstruktion, plastisch
- – – – mit autogenem Material 5-841.65
- – – – und Fixation
- – – – – interligamentär, mit autogenem Material 5-841.75
- – – – – transossär, mit autogenem Material 5-841.85
- – Langfinger
- – – Durchtrennung 5-841.14
- – – Entfernung, Transplantat 5-841.94
- – – Exzision
- – – – partiell 5-841.24
- – – – total 5-841.34
- – – Inzision 5-841.04
- – – Naht
- – – – primär 5-841.44
- – – – sekundär 5-841.54
- – – Refixation, knöchern 5-841.a4
- – – Rekonstruktion, plastisch
- – – – mit
- – – – – autogenem Material 5-841.64
- – – – – autogenem Material und interligamentärer Fixation 5-841.74
- – – – und Fixation, transossär, mit autogenem Material 5-841.84
- Metatarsophalangealgelenk
- – Durchtrennung
- – – arthroskopisch 5-819.0q
- – – offen 5-809.0q

Band (Forts.)

- Metatarsophalangealgelenk (Forts.)
- – Resektion
- – – arthroskopisch 5-810.9q
- – – offen 5-800.cq
- Mittelhand
- – Durchtrennung 5-841.13
- – Entfernung, Transplantat 5-841.93
- – Exzision
- – – partiell 5-841.23
- – – total 5-841.33
- – Inzision 5-841.03
- – Naht
- – – primär 5-841.43
- – – sekundär 5-841.53
- – Refixation, knöchern 5-841.a3
- – Rekonstruktion, plastisch
- – – mit
- – – – autogenem Material 5-841.63
- – – – autogenem Material und transossärer Fixation 5-841.83
- – – und Fixation, interligamentär, mit autogenem Material 5-841.73
- orbital, fibrös, Dissektion 5-164.1
- Radiokarpalgelenk
- – Durchtrennung
- – – arthroskopisch 5-819.08
- – – offen 5-809.08
- – Resektion
- – – arthroskopisch 5-810.98
- – – offen 5-800.c8
- Radioulnargelenk
- – distal
- – – Durchtrennung
- – – – arthroskopisch 5-819.06
- – – – offen 5-809.06
- – – Resektion
- – – – arthroskopisch 5-810.96
- – – – offen 5-800.c6
- – proximal
- – – Durchtrennung
- – – – arthroskopisch 5-819.05
- – – – offen 5-809.05
- – – Resektion
- – – – arthroskopisch 5-810.95
- – – – offen 5-800.c5
- Schulterergelenk, Augmentation, offen, mit Vicrylkordel 5-807.4
- Sprunggelenk
- – oberes
- – – Durchtrennung
- – – – arthroskopisch 5-819.0k
- – – – offen 5-809.0k
- – – Resektion
- – – – arthroskopisch 5-810.9k
- – – – offen 5-800.ck
- – unteres
- – – Durchtrennung
- – – – arthroskopisch 5-819.0m
- – – – offen 5-809.0m
- – – Naht, offen 5-806.8
- – – Resektion
- – – – arthroskopisch 5-810.9m
- – – – offen 5-800.cm
- Sternoklavikulargelenk
- – Durchtrennung
- – – arthroskopisch 5-819.03
- – – offen 5-809.03
- – Resektion
- – – arthroskopisch 5-810.93
- – – offen 5-800.c3

Band (Forts.)

- Symphyse
 - Durchtrennung
 - arthroskopisch 5-819.0f
 - offen 5-809.0f
 - Resektion
 - arthroskopisch 5-810.9f
 - offen 5-800.cf
- Tarsalgelenk
 - Durchtrennung
 - arthroskopisch 5-819.0n~~z~~
 - offen 5-809.0n~~z~~
 - Resektion
 - arthroskopisch 5-810.9n~~z~~
 - offen 5-800.cn~~z~~
- Tarsometatarsalgelenk
 - Durchtrennung
 - arthroskopisch 5-819.0p~~z~~
 - offen 5-809.0p~~z~~
 - Resektion
 - arthroskopisch 5-810.9p~~z~~
 - offen 5-800.cp~~z~~
- Thorakoskapulargelenk, Resektion, offen 5-800.c2~~z~~
- Tibiofibulargelenk, proximal
 - Durchtrennung
 - arthroskopisch 5-819.0j~~z~~
 - offen 5-809.0j~~z~~
 - Resektion
 - arthroskopisch 5-810.9j~~z~~
 - offen 5-800.cj~~z~~
- transobturatorisch, zur Suspensionsoperation, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0
- Ulnokarpalgelenk
 - Durchtrennung
 - arthroskopisch 5-819.09~~z~~
 - offen 5-809.09~~z~~
 - Resektion
 - arthroskopisch 5-810.99~~z~~
 - offen 5-800.c9~~z~~
- Zehengelenk
 - Durchtrennung
 - arthroskopisch 5-819.0r~~z~~
 - offen 5-809.0r~~z~~
 - Resektion
 - arthroskopisch 5-810.9r~~z~~
 - offen 5-800.cr~~z~~

Bandapparat

- Klavikula, Naht, offen 5-807.4~~z~~
- mit
 - Fixation, durch
 - Draht 5-807.6~~z~~
 - Schraube 5-807.6~~z~~
 - Platte 5-807.5~~z~~
- Kniegelenk
 - dorsolateral, Plastik, offen 5-803.a~~z~~
 - dorsomedial, Plastik, offen 5-803.9~~z~~
 - lateral, Plastik, offen 5-803.7~~z~~
 - medial, Plastik, offen 5-803.6~~z~~
 - lateral
 - Bandplastik, offen, Sprunggelenk, oberes
 - mit ortsständigem Material 5-806.5~~z~~
 - mit Periostlappen 5-806.5~~z~~
 - nach Broström-Gould 5-806.5~~z~~
 - Naht, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.c~~z~~
 - Sprunggelenk, oberes, Plastik, offen, mit
 - alloplastischem Bandersatz 5-806.6~~z~~
 - autogener Sehne 5-806.4~~z~~
 - medial
 - Naht, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.d~~z~~
 - Sprunggelenk, oberes, Bandplastik, offen 5-806.9~~z~~

Bandapparat (Forts.)

- radioulnar, distal, Stabilisierung, durch Naht, offen 5-807.31~~z~~
- Bandi**, Verlagerung, Patellarsehnenansatz, offen 5-804.2~~z~~
- Banding**
 - A. pulmonalis, beidseitig 5-390.8
 - pulmonalarteriell
 - nicht telemetrisch adjustierbar, zentral 5-390.70
 - telemetrisch adjustierbar, zentral 5-390.71
 - Varizen
 - Fundus, Magen
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.82
 - endoskopisch 5-449.83
 - laparoskopisch 5-449.81
 - offen 5-449.80
 - Ösophagus 5-429.a
- Bandnaht**, mit Vicrylband, als Rekonstruktion, Schulterreckgelenk, offen 5-807.4~~z~~
- Bandplastik**
 - Bandapparat, medial, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.9~~z~~
 - Sprunggelenk, unteres, offen 5-806.b~~z~~
 - Syndesmose, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.a~~z~~
 - zur Weichteilkorrektur
 - in Höhe 1. Zehenstrahl 5-788.40~~z~~
 - in Höhe 2. bis 5. Zehenstrahl, Zehenstrahlen
 - 1 5-788.41~~z~~
 - 2 5-788.42~~z~~
 - 3 5-788.43~~z~~
 - 4 5-788.44~~z~~
- Bandscheibe**
 - Augmentation, mit Implantat
 - über 1 Segment 5-839.j0
 - über 2 Segmente 5-839.j1
 - über 3 und mehr Segmente 5-839.j2
 - Entfernung
 - Endoprothese 5-839.4
 - Sequester, frei
 - mit Endoskopie 5-831.a
 - ohne Endoskopie 5-831.9
 - Exzision 5-831.0
 - Gewebe, extraforaminal gelegen 5-831.3
 - mit Entfernung, Sequester, frei 5-831.3
 - mit
 - Entfernung, Sequester, frei 5-831.0
 - Radikulodekompression 5-831.2
 - perkutan
 - mit Endoskopie 5-831.5
 - ohne Endoskopie 5-831.4
 - Hydrodiskektomie 5-831.8
 - Implantation, Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - über 1 Segment 5-839.f0
 - über 2 Segmente 5-839.f1
 - über 3 und mehr Segmente 5-839.f2
 - Injektion, therapeutisch, unter Anwendung von bildgebenden Verfahren 8-020.7
 - perkutan, Exzision, mit Endoskopie, mit Entfernung, Sequester, frei 5-831.5
 - Reduktion, Volumen, perkutan 5-831.8
 - Reoperation, bei Rezidiv 5-831.6
 - mit Radikulolyse 5-831.7
 - Revision, Endoprothese, ohne Wechsel 5-839.2
 - Thermomodulation
 - 1 Segment, zur Schmerztherapie 5-83a.10
 - 2 Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.11
 - 3 und mehr Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.12
 - Wechsel, Endoprothese 5-839.3
- Bandscheibenendoprothese**, Implantation
 - 1 Segment 5-839.10
 - 2 Segmente 5-839.11

Bandscheibenendoprothese, Implantation (Forts.)

- 3 Segmente 5-839.12

- 4 und mehr Segmente 5-839.13

- **Bandscheibenzellen**, Entnahme, zur Anzüchtung, als selbständiger Eingriff 5-839.e

- **Bankart**, Refixation, offen, Limbus, Schultergelenk 5-805.0

Barorezeptoraktivierung, System

- Implantation 5-059.c6

- – ohne Implantation, Karotis-Elektrode 5-059.d6

- Wechsel 5-059.c6

- – ohne Wechsel, Karotis-Elektrode 5-059.d6

Bartholin-Drüse

- Aspiration, therapeutisch, perkutan 8-157.x

- Aspirationsbiopsie, diagnostisch, perkutan 1-470.4

- Inzision, Abszeß 5-711.0

- Marsupialisation, Abszeß 5-711.1

- Zystenexzision 5-711.2

- Zysteninzision 5-711.0

- Zystenmarsupialisation 5-711.1

Basisassessment

- geriatrisch, standardisiert (GBA) 1-771

- palliativmedizinisch, standardisiert 1-774

- **Basisdiagnostik**, bei unklarem Symptomkomplex, bei Neugeborenen und Säuglingen

- mit

- – Chromosomenanalyse 1-944.2

- – erweiterter genetischer Diagnostik 1-944.1

- – – und Chromosomenanalyse 1-944.3

- – – und zytogenetischer Diagnostik 1-944.3

- – zytogenetischer Diagnostik 1-944.2

- ohne weitere Maßnahmen 1-944.0

- **Basispatientenschulung** 9-500.0

Basisresektion

- Gelenk, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V

- – 1 5-788.61

- – 2 5-788.62

- – 3 5-788.63

- – 4 5-788.64

- Interphalangealgelenk, Fuß

- – Digitus I 5-788.65

- – Digitus II bis V

- – – 1 5-788.66

- – – 3 5-788.68

- – – 4 5-788.69

- – – 5 und mehr 5-788.6a

- Metatarsophalangealgelenk, Digitus I 5-788.60

- **Bassini**, RepARATION, Hernie, Leiste, offen 5-530.1

- **Batista**, Operation (s.a. Reduktionsplastik, Herz, linksventrikulär, partiell) 5-373.2

- **Bauch**, Parazentese, perkutan, diagnostisch 1-853.0

Bauchdecke

- Entfernung, Metastase 5-542.0

- Revision, mit Naht, sekundär 5-545.0

- Verschluss

- – bei Platzbauch 5-545.0

- – temporär, Anlegen 5-541.4

Bauchhöhle

- Endosonographie 3-059

- Fremdkörperentfernung 5-549.0

- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-153

Bauchraum

- Entfernung, Katheterverweilsystem 5-549.4

- Implantation, Katheterverweilsystem 5-549.2

- Lavage

- – geschlossen, bei liegender Drainage 8-176.0

- – programmiert, bei temporärem Bauchdeckenverschluss 8-176.1

- – Revision, Katheterverweilsystem 5-549.3

- – Spülung, therapeutisch, bei

- – liegender Drainage 8-176.0

Bauchraum (Forts.)

- Spülung, therapeutisch, bei (Forts.)

- – temporärem Bauchdeckenverschluss 8-176.1

- Wechsel, Katheterverweilsystem 5-549.3

Bauchregion

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0b

- Butterfly-Plastik 5-906.0b

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0b

- Chemical Peeling

- – großflächig 5-913.9b

- – kleinflächig 5-913.3b

- Dehnungsplastik, lokal

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0b

- – großflächig 5-903.5b

- – kleinflächig 5-903.0b

- Dermabrasion

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1b

- – hochtourig, kleinflächig 5-913.0b

- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0b

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1b

- Desinsertion 5-851.d6

- Durchtrennung, Lappenstiel

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0b

- – Muskel und Faszie 5-857.a6

- Entnahme

- – Composite graft 5-901.2b

- – Fernlappen, gestielt 5-904.2b

- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5b

- – Lappen

- – – fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.06

- – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0b

- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3b

- – – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.26

- – – osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.36

- – – osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.36

- – – regional, gestielt 5-904.1b

- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4b

- – – septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.16

- – Spalthaut 5-901.0b

- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0b

- – Vollhaut 5-901.1b

- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1b

- Escharotomie 5-920.0b

- – mit Fasziotomie 5-920.2b

- Explantation, Hautexpander 5-909.1b

- Exstirpation, Weichteiltumor

- – epifaszial 5-852.86

- – subfaszial 5-852.96

- Faszie

- – Debridement 5-850.d6

- – Defektdeckung, mit

- – – allogenem Material 5-856.a6

- – – autogenem Material 5-856.96

- – Doppelung 5-856.36

- – Entfernung, Transplantat 5-856.86

- – Entnahme, zur Transplantation 5-852.g6

- – Exzision 5-852.a6

- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a6

- – Inzision

- – – offen 5-850.66

- – – perkutan 5-850.76

- – Naht 5-856.06

- – – Revision, Transplantat 5-856.66

- – Transplantation

- – – allogen 5-856.56

Bauchregion (Forts.)

- Faszie (Forts.)
- Transplantation (Forts.)
 - autogen 5-856.46
 - Verkürzung 5-856.26
 - Verlängerung 5-856.16
 - Wechsel, Transplantat 5-856.76
- Faszienlappenplastik 5-857.46
- gefäßgestielt 5-857.56
- Fasziotomie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1b
 - längs, perkutan 5-851.a6
 - quer
 - partiell, offen 5-851.56
 - perkutan 5-851.76
 - total, offen 5-851.66
 - Segment
 - längs
 - partiell, offen 5-851.86
 - total, offen 5-851.96
 - mehrere, längs
 - partiell, offen 5-851.b6
 - total, offen 5-851.c6
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2b
- Fettgewebe
 - Absaugen 5-911.1b
 - Abtragung 5-911.2b
- Haut
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0b
 - Zytostatika, lokal 5-914.1b
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2b
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1b
 - xenogen 5-890.2b
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3b
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9b
 - kleinflächig 5-915.8b
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4b
 - kleinflächig 5-915.0b
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4b
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1b
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0b
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5b
 - primärem Wundverschluss 5-895.3b
 - Transplantation 5-895.5b
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1b
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4b
 - primärem Wundverschluss 5-895.2b
 - Transplantation 5-895.4b
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0b
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3b
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3b
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.2b
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7b
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7b
 - kleinflächig 5-915.3b
 - Inzision 5-892.0b
 - mit Drainage 5-892.1b

Bauchregion (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6b
 - kleinflächig 5-915.2b
- Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5b
 - kleinflächig 5-915.1b
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4b
- Naht
 - primär 5-900.0b
 - sekundär 5-900.1b
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6b
- Tätowieren 5-890.0b
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5b
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0b
 - Metallklammern 5-900.0b
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1b
 - Metallklammern 5-900.1b
- Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2b
- Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2b
- Haut und Unterhaut
 - Entfernung
 - großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1b
 - kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0b
 - Wunde, Entfernung
 - Fibrinbeläge
 - großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1b
 - kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0b
 - großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1b
 - kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0b
- Hautersatz
 - großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cb
 - kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bb
 - permanent
 - großflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.eb
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.eb
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ab
 - kleinflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.db
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.db
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9b
- Hautschichten, oberflächlich
 - Ausbürsten
 - großflächig 5-913.7b
 - kleinflächig 5-913.1b
 - Chemochirurgie
 - großflächig 5-913.9b
 - kleinflächig 5-913.3b
 - Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.6b
 - Entfernung, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8b
 - kleinflächig 5-913.2b
 - Exkochleation
 - großflächig 5-913.8b
 - kleinflächig 5-913.2b
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-913.ab

Bauchregion (Forts.)

- Hautschichten, oberflächlich (Forts.)
- Laserbehandlung (Forts.)
- kleinflächig 5-913.4b
- Shaving
- großflächig 5-913.bb
- kleinflächig 5-913.5b
- Implantation, Hautexpander 5-909.0b
- Insellappenplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3b
- großflächig 5-903.8b
- kleinflächig 5-903.3b
- Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.0b
- mit Fasziotomie 5-920.2b
- Jumping-man-Plastik 5-906.0b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0b
- Kompartimentresektion 5-852.b6
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d6
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c6
- Lappenplastik
- adipofaszial 5-857.26
- gefäßgestielt 5-857.36
- fasziokutan 5-857.06
- gefäßgestielt 5-857.16
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0b
- kombiniert 5-906.0b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0b
- lokal, Revision 5-907.2b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5b
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.1b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1b
- myokutan 5-857.66
- gefäßgestielt 5-857.76
- regional, gestielt 5-905.1b
- mit Fernlappen 5-906.2b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2b
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.3b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3b
- Liposuction 5-911.1b
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7b
- Muskel
- Debridement 5-850.b6
- Durchtrennung 5-851.06
- Entfernung, Transplantat 5-853.96
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.e6
- Exzision
- epifaszial
- partiell 5-852.46
- total 5-852.56
- subfaszial
- partiell 5-852.66
- total 5-852.76
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.86
- Inzision
- längs 5-850.06
- quer 5-850.16
- Naht 5-853.16
- Plastik 5-853.46
- Refixation 5-853.06
- Revision, Transplantat 5-853.76
- Spülung, Hohlraum 5-853.x6
- Transplantation 5-853.66
- Transposition 5-853.56
- Verkürzung, und Naht 5-853.36
- Verlängerung, und Naht 5-853.26
- Wechsel, Transplantat 5-853.86
- Muskellappenplastik 5-857.86
- gefäßgestielt 5-857.96
- Narbenkorrektur 5-894.1b

Bauchregion (Forts.)

- Narbenkorrektur (Forts.)
- nach Hautplastik 5-907.0b
- Nekroektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2b
- Reduktionsplastik 5-911.0b
- Resektion
- Ganglion 5-859.26
- Gewebe, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j6
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h6
- Revision
- Fernlappen, gestielt 5-907.4b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7b
- Hauttransplantat, frei 5-907.1b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4b
- Lappen
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8b
- regional, gestielt 5-907.3b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6b
- Schleimbeutel
- Inzision 5-859.06
- Resektion, total 5-859.16
- Schweißdrüse
- Exzision
- lokal 5-894.2b
- radikal 5-895.6b
- Kürettage
- lokal 5-894.2b
- radikal 5-895.6b
- Sehne
- Augmentation 5-854.36
- Debridement 5-850.c6
- Entfernung, Transplantat 5-854.96
- Ersatzplastik 5-854.46
- mit Interponat 5-854.56
- Exzision
- partiell 5-852.06
- total 5-852.16
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.96
- Inzision
- längs 5-850.26
- quer 5-850.36
- mehrere, Tenolyse 5-855.66
- Naht
- primär 5-855.16
- sekundär 5-855.26
- Reinsertion 5-855.06
- Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a6
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.66
- Tenolyse 5-855.56
- Transplantation 5-854.76
- und Muskel, Exzision
- epifaszial 5-852.86
- subfaszial 5-852.96
- Verkürzung 5-854.16
- Verlängerung 5-854.06
- Wechsel, Transplantat 5-854.86
- Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f6
- Sehnenscheide
- Naht
- primär 5-855.36
- sekundär 5-855.46
- Spülung 5-855.b6
- Straffungsoperation 5-911.0b
- Tenotomie
- offen 5-851.16

Bauchregion (Forts.)

- Tenotomie (Forts.)
- perkutan 5-851.26⇔
- Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.36⇔
- Transplantation
- Composite graft
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3b
- frei
- großflächig 5-902.7b
- kleinflächig 5-902.3b
- Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6b
- Haut, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bb
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ab
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cb
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.56⇔
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4b
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.76⇔
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.86⇔
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.86⇔
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5b
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.66⇔
- Spalthaut, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0b
- großflächig 5-902.4b
- auf Hautareal, granulierend 5-902.5b
- kleinflächig 5-902.0b
- auf Hautareal, granulierend 5-902.1b
- Vollhaut
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2b
- frei
- großflächig 5-902.6b
- kleinflächig 5-902.2b
- Transpositionsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2b
- großflächig 5-903.7b
- kleinflächig 5-903.2b
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1b
- großflächig 5-903.6b
- kleinflächig 5-903.1b
- W-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5b
- großflächig 5-903.bb
- kleinflächig 5-903.ab
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.5b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5b
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9b
- kultivierte Keratinozyten 5-916.8b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8b
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6b
- mit
- alloplastischem Material 5-916.7b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7b

Bauchregion (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- großflächig (Forts.)
- mit (Forts.)
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bb
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0b
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4b
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3b
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1b
- mit
- alloplastischem Material 5-916.2b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2b
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ab
- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1b
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2b
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0b
- Z-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4b
- großflächig 5-903.9b
- kleinflächig 5-903.4b

Bauchwand

- Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend, subfaszial 5-916.a5
- Biopsie
- durch Inzision 1-589.1
- endosonographisch gesteuert 1-494.5
- perkutan 1-493.5
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.5
- Defektverschluss, kongenital
- mit
- allogenem Material 5-537.3
- alloplastischem Material 5-537.4
- autogenem Material 5-537.x
- plastischem Bruchpfortenverschluss 5-537.1
- xenogenem Material 5-537.3
- primär 5-537.0
- temporär 5-537.5
- Drainage, extraperitoneal 5-540.1
- Exploration 5-540.0
- Fistelverschluss 5-546.2
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-540.2
- Gewebe
- Destruktion 5-542.3
- Exzision 5-542.0
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.5
- Naht, nach Verletzung 5-546.0
- Rekonstruktion, plastisch 5-546.2
- Revision 5-540.0
- Verschluss, sekundär 5-545.0
- bei Wunddehiszenz, postoperativ 5-545.0
- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend, subfaszial 5-916.a5
- Beatmung**
- Hochfrequenz-, beim Neugeborenen 8-711.1
- Hochfrequenz-Jet-, beim Neugeborenen 8-711.1
- Hochfrequenz-Oszillations-, beim Neugeborenen 8-711.1
- maschinell
- Anlegen, Maske 8-706
- assistiert, beim Neugeborenen 8-711.2
- häuslich
- Ersteinstellung 8-716.0

Beatmung (Forts.)

- maschinell (Forts.)
- – häuslich (Forts.)
- – – früher eingeleitet
- – – – Kontrolle 8-716.1
- – – – Optimierung 8-716.1
- – intermittierend, beim Neugeborenen 8-711.2
- – kontrolliert, beim Neugeborenen 8-711.1
- – mit Negativdrucksystem, beim Neugeborenen 8-711.3
- Oszillations- 8-714.1
- Überdruck-
- – intermittierend
- – – beim Neugeborenen 8-711.1
- – – synchronisiert, beim Neugeborenen 8-711.2
- – kontinuierlich
- – – beim Neugeborenen 8-711.1
- – – synchronisiert, beim Neugeborenen 8-711.2

Beatmungsunterstützung, neural reguliert

- Anwendung, mit Einlage, Spezialsonde, gastral (Zusatzkode) 8-719.0
- Anwendung (Zusatzkode) 8-719.0

Beaufsichtigung, intensiv, mit Überwachung, in einer Kleinstgruppe, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen

- bei Jugendlichen
- – mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.00
- – mindestens 2 bis zu 4 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.01
- – mindestens 4 bis zu 8 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.02
- – mindestens 8 bis zu 12 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.03
- – mindestens 12 bis zu 18 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.04
- – mehr als 18 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.05
- bei Kindern
- – mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.00
- – mindestens 2 bis zu 4 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.01
- – mindestens 4 bis zu 8 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.02
- – mindestens 8 bis zu 12 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.03
- – mindestens 12 bis zu 18 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.04
- – mehr als 18 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.05

Beck

- Bohrung 5-220.3⇐
- Punktion, Stirnhöhle 5-220.3⇐

Becken

- Arterie
- – Implantation, endovaskulär, Rohrprothese, iliakal
- – – mit Seitenarm, 1 5-38a.41
- – – ohne Seitenarm 5-38a.40
- – Subtraktionsangiographie, digital 3-605
- Biopsie
- – durch Inzision 1-503.5
- – perkutan 1-480.5
- Computertomographie
- – mit Kontrastmittel 3-226
- – nativ 3-206
- Epiphyseodese
- – permanent 5-789.2d
- – temporär 5-789.1d
- Gefäß, Arteriographie 3-605
- Implantation, Knochenteilersatz, präformiert 5-828.8
- klein
- – beim Mann, Eviszeration
- – – laparoskopisch, mit Zystektomie 5-576.81

Becken (Forts.)

- klein (Forts.)
- – beim Mann, Eviszeration (Forts.)
- – – offen, mit Zystektomie 5-576.80
- – weiblich
- – – Eviszeration
- – – – hintere 5-687.1
- – – – total 5-687.2
- – – – vordere 5-687.0
- – – Exenteration
- – – – hintere 5-687.1
- – – – total 5-687.2
- – – – vordere 5-687.0
- – – LEER
- – – – abdominal 5-687.30
- – – – abdominoperineal 5-687.31
- – – Resektion, endopelvin, erweitert, lateral
- – – – abdominal 5-687.30
- – – – abdominoperineal 5-687.31
- – Magnetresonanztomographie
- – mit Kontrastmittel 3-82a
- – nativ 3-805
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.5
- Rotationsosteotomie
- – valgierend 5-781.5d
- – varisierend 5-781.6d
- Transplantation, Röhrenknochen, allogen 5-784.9d
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3d
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4d
- weiblich, Peritoneum, Adhäsiolyse
- – abdominal, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.60
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.63
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.64
- – endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.62
- – laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.62
- – mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.6
- – vaginal
- – – laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.61
- – – ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.65
- Becken-Bein-Gips 8-310.3⇐**
- Beckenausgang, Zangenentbindung 5-720.0**
- Beckenboden, Nerv**
- Biopsie
- – durch Inzision 1-513.7⇐
- – perkutan 1-405.7⇐
- Destruktion 5-041.7⇐
- Exzision 5-041.7⇐
- Inzision 5-040.7⇐
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.7⇐
- Naht
- – epineural
- – – mit Transplantation 5-048.7⇐
- – – – und Transposition 5-054.7⇐
- – – primär 5-044.7⇐
- – – – mit Transposition 5-050.7⇐
- – – sekundär 5-046.7⇐
- – – – mit Transposition 5-052.7⇐
- – interfaszikulär
- – – mit Transplantation 5-049.7⇐
- – – – und Transposition 5-055.7⇐
- – – primär 5-045.7⇐
- – – – mit Transposition 5-051.7⇐
- – – sekundär 5-047.7⇐
- – – – mit Transposition 5-053.7⇐

Beckenboden, Nerv (Forts.)

- Neurolyse, und Dekompression 5-056.7⇒
- mit Transposition 5-057.7⇒

Beckenendlage

- Entbindung
- assistiert, mit Spezialhandgriffen 5-727.1
- operativ, vaginal
- assistiert, mit Instrumentenhilfe 5-727.2
- kombiniert, mit Spezialhandgriffen, und Instrumentenhilfe 5-727.3
- spontan 5-727.0
- assistiert, mit Instrumentenhilfe 5-727.2
- kombiniert, mit Spezialhandgriffen, und Instrumentenhilfe 5-727.3
- Extraktion
- instrumentell 5-725.1
- manuell 5-725.0
- manuell-instrumentell, kombiniert 5-725.2
- Spontanpartus, mit Manualhilfe, nach Bracht 5-727.0

Beckenkamm

- Biopsie, zur Entnahme, Knochenmark 1-424
- Punktion, zur Entnahme, Knochenmark 1-424
- Stanze, zur Entnahme, Knochenmark 1-424

Beckenknochen

- Biopsie, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.5
- Bohrung 5-780.1d
- Debridement 5-780.6d
- septisch 5-780.6d
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4d
- Entfernung
- Draht 5-787.0d
- Fixateur externe 5-787.9d
- Medikamententräger 5-780.5d
- Platte 5-787.3d
- winkelstabil 5-787.kd
- Ringfixateur 5-787.md
- Schraube 5-787.1d
- Transfixationsnagel 5-787.cd
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2d
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7d
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5d
- nicht gefäßgestielt 5-783.4d
- Span, kortikospongiös 5-783.2d
- Spongiosa 5-783.0d
- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
- Draht 5-790.1d
- Fixateur externe 5-790.6d
- mit interner Osteosynthese 5-790.dd
- Materialkombination 5-790.9d
- Platte 5-790.nd
- Ringfixateur 5-790.md
- Schraube 5-790.0d
- Transfixationsnagel 5-790.cd
- winkelstabile Platte 5-790.kd
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1d
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4d
- Exploration, durch Inzision 5-780.0d
- Fraktur, Reposition, geschlossen
- durch
- Draht 5-790.1d
- Fixateur externe 5-790.6d
- mit interner Osteosynthese 5-790.dd
- Materialkombination 5-790.9d
- Platte 5-790.nd
- Ringfixateur 5-790.md
- Schraube 5-790.0d
- Transfixationsnagel 5-790.cd

Beckenknochen (Forts.)

- Fraktur, Reposition, geschlossen (Forts.)
- durch (Forts.)
- winkelstabile Platte 5-790.kd
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1d
- ohne Osteosynthese 8-200.d
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3d
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2d
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7d
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6d
- keramisch 5-785.2d
- resorbierbar 5-785.3d
- mit Antibiotikumszusatz 5-785.5d
- metallisch 5-785.4d
- Zement
- mit Antibiotikumszusatz 5-785.1d
- ohne Antibiotikumszusatz 5-785.0d
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2d
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9d
- Knorpel-Knochentransplantation
- allogen 5-784.6d
- autogen 5-784.5d
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7d
- Osteotomie
- einfach, bei Arthroplastik, Hüftgelenk 5-829.00⇒
- komplex, mehrdimensional 5-781.8d
- mit Achsenkorrektur 5-781.9d
- ohne Achsenkorrektur 5-781.ad
- valgierend 5-781.0d
- varisierend 5-781.1d
- Periost, Naht 5-789.0d
- Resektion
- partiell 5-782.0d
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2d
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3d
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4d
- mit Weichteilresektion 5-782.5d
- Weichteilresektion 5-782.1d
- total 5-782.6d
- mit
- Ersatz 5-782.8d
- und Weichteilresektion 5-782.9d
- Weichteilresektion 5-782.7d
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3d
- Rotationsosteotomie 5-781.2d
- Sequesterotomie 5-780.7d
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8d
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4d
- nicht gefäßgestielt 5-784.3d
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bd
- Span, kortikospongiös
- allogen 5-784.8d
- ausgedehnt, autogen 5-784.2d
- autogen 5-784.1d
- Spongiosa
- allogen 5-784.7d
- autogen 5-784.0d
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ad
- Tripelosteotomie, bei Arthroplastik, Hüftgelenk 5-829.01⇒
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4d

Beckenmitte, Zangenentbindung 5-720.1

Beckenperitoneum

- Biopsie
- – endosonographisch gesteuert 1-494.7
- – perkutan 1-493.7
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.7
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.7

Beckenrand, Fraktur, Reposition, offen

- durch
- – Draht 5-798.0
- – Fixateur externe 5-798.6
- – Fixateur interne 5-798.7
- – Gewindestange 5-798.8
- – Materialkombination 5-798.9
- – Ringfixateur 5-798.m
- – Schraube 5-798.2
- – Zuggurtung/Cerclage 5-798.1
- ohne Osteosynthese 5-798.h

Beckenring

- Fraktur, Reposition, offen
- durch
- – Draht 5-798.0
- – Fixateur externe 5-798.6
- – Fixateur interne 5-798.7
- – Gewindestange 5-798.8
- – Materialkombination 5-798.9
- – Ringfixateur 5-798.m
- – Zuggurtung/Cerclage 5-798.1
- ohne Osteosynthese 5-798.h
- hinterer, Fraktur, Reposition, offen, durch
- – Platte 5-798.5
- – Schraube 5-798.3
- vorderer, Fraktur, Reposition, offen, durch Platte 5-798.4

Beckenwand

- Gewebe, Resektion, ohne sichere Organzuordnung 5-547.1
- Tumordebulking 5-547.1

Beckenzwinge

- Reposition, offen, Fraktur, Beckenring 5-798.6
- Versorgung, Sprengung, Symphyse, offen 5-798.6

Beendigung, Schwangerschaft

- durch Injektion, intraamnial 5-750
- mit Kürette 5-751

Befestigung, Kupplung, an bereits implantiertem

Knochenanker, zur Befestigung, Hörgerät, als selbständiger Eingriff 5-209.d

Begleitend, Therapie

- neuropädiatrisch 9-403.0
- pädiatrisch psychosomatisch 9-403.0
- sozialpädiatrisch 9-403.0

Behandelbarkeit, operativ, Untersuchung, neurologisch, Bewegungsstörungen 1-20a.21

Behandlung

- Folge, direkt oder assoziiert, bei Querschnittlähmung
- – bis 17 Behandlungstage 8-976.10
- – 18 bis 49 Behandlungstage 8-976.11
- – 50 bis 99 Behandlungstage 8-976.12
- – mindestens 100 Behandlungstage 8-976.13
- im besonderen Setting
- – bei psychischen und Verhaltensstörungen, bei
- – – Jugendlichen, durch
- – – – Ärzte und/oder Psychologen erbrachte TE/Woche
- – – – – bis 2 9-684.0
- – – – – mehr als 2 bis 4 9-684.1
- – – – – mehr als 4 bis 6 9-684.2
- – – – – mehr als 6 bis 8 9-684.3
- – – – – mehr als 8 bis 10 9-684.4
- – – – – mehr als 10 bis 12 9-684.5
- – – – – mehr als 12 bis 14 9-684.6
- – – – – mehr als 14 bis 16 9-684.7
- – – – – mehr als 16 bis 18 9-684.8

Behandlung (Forts.)

- im besonderen Setting (Forts.)
- – bei psychischen und Verhaltensstörungen, bei (Forts.)
- – – Jugendlichen, durch (Forts.)
- – – – Ärzte und/oder Psychologen erbrachte TE/Woche (Forts.)
- – – – – mehr als 18 bis 20 9-684.9
- – – – – mehr als 20 bis 22 9-684.a
- – – – – mehr als 22 bis 24 9-684.b
- – – – – mehr als 24 bis 26 9-684.c
- – – – – mehr als 26 bis 28 9-684.d
- – – – – mehr als 28 bis 30 9-684.e
- – – – – mehr als 30 bis 32 9-684.f
- – – – – mehr als 32 9-684.g
- – – – – Spezialtherapeuten und/oder pädagogisch-pflegerische Fachpersonen erbrachte TE/Woche
- – – – – bis 2 9-685.0
- – – – – mehr als 2 bis 4 9-685.1
- – – – – mehr als 4 bis 6 9-685.2
- – – – – mehr als 6 bis 8 9-685.3
- – – – – mehr als 8 bis 10 9-685.4
- – – – – mehr als 10 bis 12 9-685.5
- – – – – mehr als 12 bis 14 9-685.6
- – – – – mehr als 14 bis 16 9-685.7
- – – – – mehr als 16 bis 18 9-685.8
- – – – – mehr als 18 bis 20 9-685.9
- – – – – mehr als 20 bis 22 9-685.a
- – – – – mehr als 22 bis 24 9-685.b
- – – – – mehr als 24 bis 26 9-685.c
- – – – – mehr als 26 bis 28 9-685.d
- – – – – mehr als 28 bis 30 9-685.e
- – – – – mehr als 30 bis 32 9-685.f
- – – – – mehr als 32 bis 34 9-685.g
- – – – – mehr als 34 bis 36 9-685.h
- – – – – mehr als 36 bis 38 9-685.j
- – – – – mehr als 38 bis 40 9-685.k
- – – – – mehr als 40 bis 42 9-685.m
- – – – – mehr als 42 bis 44 9-685.n
- – – – – mehr als 44 bis 46 9-685.p
- – – – – mehr als 46 bis 48 9-685.q
- – – – – mehr als 48 bis 50 9-685.r
- – – – – mehr als 50 bis 52 9-685.s
- – – – – mehr als 52 bis 54 9-685.t
- – – – – mehr als 54 bis 56 9-685.u
- – – – – mehr als 56 bis 58 9-685.v
- – – – – mehr als 58 9-685.w
- – – – – Kindern, durch
- – – – – – Ärzte und/oder Psychologen erbrachte TE/Woche
- – – – – – bis 2 9-684.0
- – – – – – mehr als 2 bis 4 9-684.1
- – – – – – mehr als 4 bis 6 9-684.2
- – – – – – mehr als 6 bis 8 9-684.3
- – – – – – mehr als 8 bis 10 9-684.4
- – – – – – mehr als 10 bis 12 9-684.5
- – – – – – mehr als 12 bis 14 9-684.6
- – – – – – mehr als 14 bis 16 9-684.7
- – – – – – mehr als 16 bis 18 9-684.8
- – – – – – mehr als 18 bis 20 9-684.9
- – – – – – mehr als 20 bis 22 9-684.a
- – – – – – mehr als 22 bis 24 9-684.b
- – – – – – mehr als 24 bis 26 9-684.c
- – – – – – mehr als 26 bis 28 9-684.d
- – – – – – mehr als 28 bis 30 9-684.e
- – – – – – mehr als 30 bis 32 9-684.f
- – – – – – mehr als 32 9-684.g
- – – – – – Spezialtherapeuten und/oder pädagogisch-pflegerische Fachpersonen erbrachte TE/Woche
- – – – – – bis 2 9-685.0
- – – – – – mehr als 2 bis 4 9-685.1
- – – – – – mehr als 4 bis 6 9-685.2
- – – – – – mehr als 6 bis 8 9-685.3

Behandlung (Forts.)

- im besonderen Setting (Forts.)
- bei psychischen und Verhaltensstörungen, bei (Forts.)
- bei Kindern, durch (Forts.)
- durch Spezialtherapeuten und/oder pädagogisch-pflegerische Fachpersonen erbrachte TE/Woche (Forts.)
- mehr als 8 bis 10 9-685.4
- mehr als 10 bis 12 9-685.5
- mehr als 12 bis 14 9-685.6
- mehr als 14 bis 16 9-685.7
- mehr als 16 bis 18 9-685.8
- mehr als 18 bis 20 9-685.9
- mehr als 20 bis 22 9-685.a
- mehr als 22 bis 24 9-685.b
- mehr als 24 bis 26 9-685.c
- mehr als 26 bis 28 9-685.d
- mehr als 28 bis 30 9-685.e
- mehr als 30 bis 32 9-685.f
- mehr als 32 bis 34 9-685.g
- mehr als 34 bis 36 9-685.h
- mehr als 36 bis 38 9-685.j
- mehr als 38 bis 40 9-685.k
- mehr als 40 bis 42 9-685.m
- mehr als 42 bis 44 9-685.n
- mehr als 44 bis 46 9-685.p
- mehr als 46 bis 48 9-685.q
- mehr als 48 bis 50 9-685.r
- mehr als 50 bis 52 9-685.s
- mehr als 52 bis 54 9-685.t
- mehr als 54 bis 56 9-685.u
- mehr als 56 bis 58 9-685.v
- mehr als 58 9-685.w
- psychiatrisch-psychotherapeutisch
- an mindestens 1 bis höchstens 7 Tagen (Zusatzkode) 9-643.0
- an mindestens 8 bis höchstens 14 Tagen (Zusatzkode) 9-643.1
- an mindestens 15 bis höchstens 21 Tagen (Zusatzkode) 9-643.2
- an mindestens 22 bis höchstens 28 Tagen (Zusatzkode) 9-643.3
- an mindestens 29 bis höchstens 35 Tagen (Zusatzkode) 9-643.4
- an mindestens 36 bis höchstens 42 Tagen (Zusatzkode) 9-643.5
- an mindestens 43 bis höchstens 49 Tagen (Zusatzkode) 9-643.6
- an mindestens 50 Tagen (Zusatzkode) 9-643.7
- Infertilität, weiblich, durch Monitoring, Ovulationszyklus 9-278.1
- kriseninterventionell
- bei Erwachsenen
- durch Ärzte oder Psychologen
- mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.00
- mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.01
- mehr als 3 bis 4,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.02
- mehr als 4,5 bis 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.03
- mehr als 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.04
- durch Spezialtherapeuten oder Pflegefachpersonen
- mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.10
- mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.11
- mehr als 3 bis 4,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.12

Behandlung (Forts.)

- kriseninterventionell (Forts.)
- bei Erwachsenen (Forts.)
- durch Spezialtherapeuten oder Pflegefachpersonen (Forts.)
- mehr als 4,5 bis 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.13
- mehr als 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.14
- bei Jugendlichen
- durch Ärzte oder Psychologen
- mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.00
- mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.01
- mehr als 3 bis 4,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.02
- mehr als 4,5 bis 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.03
- mehr als 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.04
- durch Spezialtherapeuten oder Pflegefachpersonen
- mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.10
- mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.11
- mehr als 3 bis 4,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.12
- mehr als 4,5 bis 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.13
- mehr als 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.14
- bei Kindern
- durch Ärzte oder Psychologen
- mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.00
- mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.01
- mehr als 3 bis 4,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.02
- mehr als 4,5 bis 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.03
- mehr als 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.04
- durch Spezialtherapeuten oder Pflegefachpersonen
- mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.10
- mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.11
- mehr als 3 bis 4,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.12
- mehr als 4,5 bis 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.13
- mehr als 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.14
- medikamentös, lokal
- abdominal, offen, bei Tubargravidität 5-744.50
- endoskopisch, bei Tubargravidität 5-744.52
- laparoskopisch, bei Tubargravidität 5-744.52
- Morbus Parkinson, in der Spätphase
- Dosiskontrolle, mit
- Apomorphin 8-97e.1
- L-Dopa-Gel 8-97e.3
- Ersteinstellung, mit
- Apomorphin 8-97e.0
- L-Dopa-Gel 8-97e.2
- Optimierung, mit
- Apomorphin 8-97e.1
- L-Dopa-Gel 8-97e.3
- Therapiekontrolle, mit
- Apomorphin 8-97e.1
- L-Dopa-Gel 8-97e.3
- Nachsorge, lebenslang, bei Querschnittlähmung 8-976.2
- operativ, Hämorrhoiden, mit Stapler 5-493.5
- Schmerz-, akut, komplex 8-919

Behandlung (Forts.)

- spezifisch, im besonderen Setting, bei substanzbedingten Störungen, bei
- – Jugendlichen
 - – – 1 Behandlungstag (Zusatzkode) 9-694.0
 - – – 2 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.1
 - – – 3 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.2
 - – – 4 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.3
 - – – 5 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.4
 - – – 6 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.5
 - – – 7 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.6
 - – – 8 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.7
 - – – 9 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.8
 - – – 10 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.9
 - – – 11 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.a
 - – – 12 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.b
 - – – 13 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.c
 - – – 14 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.d
 - – – 15 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.e
 - – – 16 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.f
 - – – 17 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.g
 - – – 18 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.h
 - – – 19 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.j
 - – – 20 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.k
 - – – 21 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.m
 - – – 22 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.n
 - – – 23 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.p
 - – – 24 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.q
 - – – 25 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.r
 - – – 26 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.s
 - – – 27 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.t
 - – – 28 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.u
- – Kindern
 - – – 1 Behandlungstag (Zusatzkode) 9-694.0
 - – – 2 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.1
 - – – 3 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.2
 - – – 4 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.3
 - – – 5 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.4
 - – – 6 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.5
 - – – 7 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.6
 - – – 8 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.7
 - – – 9 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.8
 - – – 10 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.9
 - – – 11 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.a
 - – – 12 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.b
 - – – 13 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.c
 - – – 14 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.d
 - – – 15 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.e
 - – – 16 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.f
 - – – 17 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.g
 - – – 18 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.h
 - – – 19 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.j
 - – – 20 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.k
 - – – 21 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.m
 - – – 22 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.n
 - – – 23 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.p
 - – – 24 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.q
 - – – 25 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.r
 - – – 26 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.s
 - – – 27 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.t
 - – – 28 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-694.u
- stationär
- – bei erfolgter Aufnahme auf Warteliste zur Organtransplantation, vor
 - – – Dünndarmtransplantation
 - – – – 15 und weniger Behandlungstage 8-97c.56
 - – – – 16 bis höchstens 22 Behandlungstage 8-97c.06
 - – – – 23 bis höchstens 29 Behandlungstage 8-97c.16
 - – – – 30 bis höchstens 43 Behandlungstage 8-97c.26
 - – – – 44 bis höchstens 57 Behandlungstage 8-97c.36
 - – – – 58 und mehr Behandlungstage 8-97c.46

Behandlung (Forts.)

- stationär (Forts.)
- – bei erfolgter Aufnahme auf Warteliste zur Organtransplantation, vor (Forts.)
 - – – Herz-Lungen-Transplantation
 - – – – 15 und weniger Behandlungstage 8-97c.53
 - – – – 16 bis höchstens 22 Behandlungstage 8-97c.03
 - – – – 23 bis höchstens 29 Behandlungstage 8-97c.13
 - – – – 30 bis höchstens 43 Behandlungstage 8-97c.23
 - – – – 44 bis höchstens 57 Behandlungstage 8-97c.33
 - – – – 58 und mehr Behandlungstage 8-97c.43
 - – – Herztransplantation
 - – – – 15 und weniger Behandlungstage 8-97c.51
 - – – – 16 bis höchstens 22 Behandlungstage 8-97c.01
 - – – – 23 bis höchstens 29 Behandlungstage 8-97c.11
 - – – – 30 bis höchstens 43 Behandlungstage 8-97c.21
 - – – – 44 bis höchstens 57 Behandlungstage 8-97c.31
 - – – – 58 und mehr Behandlungstage 8-97c.41
 - – – Lebertransplantation
 - – – – 15 und weniger Behandlungstage 8-97c.54
 - – – – 16 bis höchstens 22 Behandlungstage 8-97c.04
 - – – – 23 bis höchstens 29 Behandlungstage 8-97c.14
 - – – – 30 bis höchstens 43 Behandlungstage 8-97c.24
 - – – – 44 bis höchstens 57 Behandlungstage 8-97c.34
 - – – – 58 und mehr Behandlungstage 8-97c.44
 - – – Lungentransplantation
 - – – – 15 und weniger Behandlungstage 8-97c.52
 - – – – 16 bis höchstens 22 Behandlungstage 8-97c.02
 - – – – 23 bis höchstens 29 Behandlungstage 8-97c.12
 - – – – 30 bis höchstens 43 Behandlungstage 8-97c.22
 - – – – 44 bis höchstens 57 Behandlungstage 8-97c.32
 - – – – 58 und mehr Behandlungstage 8-97c.42
 - – – Nierentransplantation
 - – – – 15 und weniger Behandlungstage 8-97c.50
 - – – – 16 bis höchstens 22 Behandlungstage 8-97c.00
 - – – – 23 bis höchstens 29 Behandlungstage 8-97c.10
 - – – – 30 bis höchstens 43 Behandlungstage 8-97c.20
 - – – – 44 bis höchstens 57 Behandlungstage 8-97c.30
 - – – – 58 und mehr Behandlungstage 8-97c.40
 - – – Pankreastransplantation
 - – – – 15 und weniger Behandlungstage 8-97c.55
 - – – – 16 bis höchstens 22 Behandlungstage 8-97c.05
 - – – – 23 bis höchstens 29 Behandlungstage 8-97c.15
 - – – – 30 bis höchstens 43 Behandlungstage 8-97c.25
 - – – – 44 bis höchstens 57 Behandlungstage 8-97c.35
 - – – – 58 und mehr Behandlungstage 8-97c.45
 - – vor
 - – – Dünndarmtransplantation
 - – – – 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.06
 - – – – 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.16
 - – – – 50 und mehr Behandlungstage 8-979.26
 - – – Entbindung, im selben Aufenthalt
 - – – – 3 bis 6 Tage 9-280.0
 - – – – 7 bis 13 Tage 9-280.1
 - – – – 14 bis 27 Tage 9-280.2
 - – – – 28 bis 55 Tage 9-280.3
 - – – – 56 und mehr Tage 9-280.4
 - – – Herz-Lungen-Transplantation
 - – – – 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.03
 - – – – 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.13
 - – – – 50 und mehr Behandlungstage 8-979.23
 - – – Herztransplantation
 - – – – 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.01
 - – – – 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.11
 - – – – 50 und mehr Behandlungstage 8-979.21
 - – – Lebertransplantation
 - – – – 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.04
 - – – – 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.14
 - – – – 50 und mehr Behandlungstage 8-979.24
 - – – Lungentransplantation
 - – – – 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.02

Behandlung (Forts.)

- stationär (Forts.)
- vor (Forts.)
- Lungentransplantation (Forts.)
- 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.12
- 50 und mehr Behandlungstage 8-979.22
- Nierentransplantation
- 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.00
- 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.10
- 50 und mehr Behandlungstage 8-979.20
- Pankreastransplantation
- 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.05
- 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.15
- 50 und mehr Behandlungstage 8-979.25
- tagesklinisch, halbtägig
- bei Erwachsenen (Zusatzkode) 9-644.2
- bei Jugendlichen (Zusatzkode) 9-691.2
- bei Kindern (Zusatzkode) 9-691.2
- von Erwachsenen
- in der allgemeinen Psychiatrie
- im Behandlungsbereich A1 9-980.0
- im Behandlungsbereich A2 9-980.1
- im Behandlungsbereich A3 9-980.2
- im Behandlungsbereich A4 9-980.3
- im Behandlungsbereich A5 9-980.4
- im Behandlungsbereich A6 9-980.5
- in der Intensivbehandlung 9-980.1
- in der langdauernden Behandlung Schwer- und Mehrfachkranker 9-980.3
- in der Regelbehandlung 9-980.0
- in der rehabilitativen Behandlung 9-980.2
- in der tagesklinischen Behandlung 9-980.5
- in Psychotherapie 9-980.4
- in der Gerontopsychiatrie
- im Behandlungsbereich G1 9-982.0
- im Behandlungsbereich G2 9-982.1
- im Behandlungsbereich G3 9-982.2
- im Behandlungsbereich G4 9-982.3
- im Behandlungsbereich G5 9-982.4
- im Behandlungsbereich G6 9-982.5
- in der Intensivbehandlung 9-982.1
- in der langdauernden Behandlung Schwer- und Mehrfachkranker 9-982.3
- in der Psychotherapie 9-982.4
- in der Regelbehandlung 9-982.0
- in der rehabilitativen Behandlung 9-982.2
- in der tagesklinischen Behandlung 9-982.5
- von erwachsenen Abhängigkeitskranken
- im Behandlungsbereich S1 9-981.0
- im Behandlungsbereich S2 9-981.1
- im Behandlungsbereich S3 9-981.2
- im Behandlungsbereich S4 9-981.3
- im Behandlungsbereich S5 9-981.4
- im Behandlungsbereich S6 9-981.5
- in der Intensivbehandlung 9-981.1
- in der langdauernden Behandlung Schwer- und Mehrfachkranker 9-981.3
- in der Psychotherapie 9-981.4
- in der Regelbehandlung 9-981.0
- in der rehabilitativen Behandlung 9-981.2
- in der tagesklinischen Behandlung 9-981.5
- von Kindern und Jugendlichen
- im Behandlungsbereich KJ1 9-983.0
- im Behandlungsbereich KJ2 9-983.1
- im Behandlungsbereich KJ3 9-983.2
- im Behandlungsbereich KJ4 9-983.3
- im Behandlungsbereich KJ5 9-983.4
- im Behandlungsbereich KJ6 9-983.5
- im Behandlungsbereich KJ7 9-983.6
- in der Eltern-Kind-Behandlung 9-983.5

Behandlung (Forts.)

- von Kindern und Jugendlichen (Forts.)
- in der jugendpsychiatrischen Intensivbehandlung 9-983.2
- in der jugendpsychiatrischen Regelbehandlung 9-983.1
- in der kinderpsychiatrischen Intensivbehandlung 9-983.0
- in der kinderpsychiatrischen Regelbehandlung 9-983.0
- in der langdauernden Behandlung Schwer- und Mehrfachkranker 9-983.4
- in der rehabilitativen Behandlung 9-983.3
- in der tagesklinischen Behandlung 9-983.6
- Behandlungshilfe**, Konstruktion, und Anpassung, bei Strahlentherapie 8-527.6
- Beidseitig** – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Bein** – s.a. Oberschenkel, Unterschenkel
- Exartikulation, im Hüftgelenk 5-864.2
- Nerv
- Biopsie
- durch Inzision 1-513.8
- perkutan 1-405.8
- Destruktion 5-041.8
- Exzision 5-041.8
- Inzision 5-040.8
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.8
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.8
- und Transposition 5-054.8
- primär 5-044.8
- mit Transposition 5-050.8
- sekundär 5-046.8
- mit Transposition 5-052.8
- interfaszikulär
- mit Transplantation 5-049.8
- und Transposition 5-055.8
- primär 5-045.8
- mit Transposition 5-051.8
- sekundär 5-047.8
- mit Transposition 5-053.8
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.8
- mit Transposition 5-057.8
- Rekonstruktion, mittels
- Nerven-Conduit 5-058.42
- Nervenröhrchen 5-058.42
- Bein-Gips**, Becken- 8-310.3
- Belastungstest**, mit Substanzen, zum Nachweis, Stoffwechselstörung, unter Notfallbereitschaft 1-760
- Belimumab**, Applikation, parenteral 6-006.6
- Belloccq-Tamponade** (s.a. Tamponade, Blutung, Nase) 8-500
- Entfernung (s.a. Entfernung, Tamponade, Nase) 8-506
- Belsey**, Operation
- abdominal, offen (s.a. Kardioplastik, abdominal, offen) 5-448.30
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch (s.a. Kardioplastik, durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch) 5-448.33
- laparoskopisch (s.a. Kardioplastik, laparoskopisch) 5-448.32
- thorakal, offen (s.a. Kardioplastik, thorakal, offen) 5-448.31
- BERA** (s.a. Potentiale, evoziert, früh-akustisch) 1-208.1
- Beratung**, sozialrechtlich
- mehr als 2 bis 4 Stunden 9-401.01
- mehr als 4 Stunden 9-401.02
- mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.00
- Beschichtet**
- Endoprothese
- mit Hydroxylapatitbeschichtung, Verwendung (Zusatzkode) 5-829.jx

Beschichtet (Forts.)

- Endoprothese (Forts.)
- mit Medikamentenbeschichtung, Verwendung (Zusatzkode) 5-829.j0
- mit Silberbeschichtung, Verwendung (Zusatzkode) 5-829.jx
- Osteosynthesematerial
- mit Hydroxylapatitbeschichtung, Verwendung (Zusatzkode) 5-935.x
- mit Medikamentenbeschichtung, Verwendung (Zusatzkode) 5-935.0
- mit Silberbeschichtung, Verwendung (Zusatzkode) 5-935.x

Beseitigung

- Lymphödem, durch Anastomose 5-408.0
- Torsion, Ovar
- abdominal, offen 5-656.a0⇐
- durch
- – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-656.a3⇐
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-656.a4⇐
- – endoskopisch 5-656.a2⇐
- – vaginal 5-656.a5⇐
- – – laparoskopisch assistiert 5-656.a1⇐
- Trachealstenose, mit
- – End-zu-End-Anastomose 5-316.60
- – Plastik 5-316.61
- – Stent 5-316.61
- Volvulus, Magen
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.32
- – endoskopisch 5-449.33
- – laparoskopisch 5-449.31
- – offen 5-449.30

Bestimmung

- Blutvolumen, szintigraphisch 3-70a.3
- CO-Diffusionskapazität 1-711
- Erythrozytenabbauort, mit Bestimmung, Erythrozytenüberlebenszeit, szintigraphisch 3-70a.2
- Erythrozytenüberlebenszeit, szintigraphisch, und Bestimmung, Erythrozytenabbauort 3-70a.2
- Herzvolumen, und Austreibungsfraktion, kathetergestützt 1-279.0
- Herzzeitvolumen, durch Einsatz, Pulswellenkonturanalyse 8-932
- HI-Viruslast, zur Verlaufsbeurteilung 1-930.3
- In-vitro-, Genexpressionsprofil, mittels RNA aus Monozyten des peripheren Blutes, bei Zustand nach Transplantation 1-994
- Lungenshunt, szintigraphisch, vor Radioembolisation, Lebertumor, geplant 3-708.0
- Lymphabfluss, Extremität, szintigraphisch, quantitativ 3-709.x
- Parameter, quantitativ, bei Verfahren, bildgebend (Zusatzkode) 3-993
- Thrombozytenabbau, mit Szintigraphie, Leber-Milz 3-70a.1
- Thrombozytenüberlebenszeit, szintigraphisch 3-70a.1
- Uptake, und Exkretion, bei Szintigraphie, Speicheldrüse 3-707.0
- Virus-Nukleinsäure-, quantitativ 1-930.1

Bestrahlung – s.a. Strahlentherapie

- extern, Feldfestlegung, mit Simulator
- mit 3D-Plan 8-528.9
- ohne 3D-Plan 8-528.8
- Gamma-knife- 8-523.2
- Ganzkörper-
- Gesamtdosis unter 4 Gy 8-523.40
- Gesamtdosis 4 Gy bis unter 10 Gy 8-523.41
- Gesamtdosis mehr als 10 Gy 8-523.42

Bestrahlung – s.a. Strahlentherapie (Forts.)

- stereotaktisch
- – extrazerebral, fraktioniert 8-523.11
- – zerebral
- – – einzeitig 8-523.00
- – – fraktioniert 8-523.10

Bestrahlungsplanung

- einfach, für Brachytherapie 8-529.7
- für Bestrahlung, perkutan, mit individueller Dosisplanung 8-529.8
- für Brachytherapie, ohne individuelle Dosisplanung 8-529.7
- für perkutane Bestrahlung, ohne individuelle Dosisplanung 8-529.7
- komplex, für Brachytherapie 8-529.6
- mit Fusion, CT- und MRT-Bilder 8-529.4
- mittlere, für Brachytherapie 8-529.5
- Radiotherapie, intensitätsmoduliert 8-529.3

Beta-strahlend

- Applikator, Aufnähen, bei Brachytherapie
- – Choroidea 5-155.80⇐
- – Retina 5-155.80⇐
- Radiotherapie, zur Destruktion, Läsion, chorioretinal 5-155.80⇐

Betreuung

- in einer Kleinstgruppe, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei Erwachsenen
- – mehr als 6 bis 12 Stunden pro Tag, (Zusatzkode) 9-640.11
- – mehr als 12 Stunden pro Tag, (Zusatzkode) 9-640.12
- – mindestens 2 bis 6 Stunden pro Tag, (Zusatzkode) 9-640.10
- Neugeborenes, nach Geburt 9-262.0
- Risiko-Neugeborenes, nach Geburt 9-262.1

Betreuungsaufwand, erhöht

- mehr als 6 bis 12 Stunden pro Tag, mit 1:1-Betreuung, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei Erwachsenen (Zusatzkode) 9-640.01
- mehr als 12 bis 18 Stunden pro Tag, mit 1:1-Betreuung, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei Erwachsenen (Zusatzkode) 9-640.02
- mehr als 18 Stunden pro Tag, mit 1:1-Betreuung, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei Erwachsenen (Zusatzkode) 9-640.03
- mindestens 2 bis 6 Stunden pro Tag, mit 1:1-Betreuung, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei Erwachsenen (Zusatzkode) 9-640.00

Beugesehne

- Daumen
- – Debridement 5-840.42⇐
- – Entfernung
- – – Implantat 5-840.h2⇐
- – – Sehnenknoten 5-840.52⇐
- – Exzision 5-840.52⇐
- – Fremdkörperentfernung 5-840.02⇐
- – Implantation
- – – Silastikkabel 5-840.d2⇐
- – – Silikonstab 5-840.d2⇐
- – Inzision 5-840.02⇐
- – Naht
- – – primär 5-840.62⇐
- – – sekundär 5-840.72⇐
- – Refixation, knöchern 5-840.n2⇐
- – Revision, Implantat 5-840.f2⇐
- – Schaffung, Transplantatlager 5-840.d2⇐
- – Sehnenfachspaltung 5-840.32⇐

Beugesehne (Forts.)

- Daumen (Forts.)
- – Sehnenkopplung 5-840.m2
- – Sehnenplastik 5-840.k2
- – Synovialektomie
- – – partiell 5-845.02
- – – total 5-845.12
- – Tenodese 5-840.92
- – Tenolyse 5-840.82
- – Tenotomie
- – – offen 5-840.q2
- – – perkutan 5-840.p2
- – Transplantation 5-840.e2
- – Transposition 5-840.c2
- – – partiell 5-840.c2
- – Verkürzung 5-840.b2
- – Verlängerung 5-840.a2
- – Wechsel, Implantat 5-840.g2
- Handgelenk
- – Debridement 5-840.40
- – Entfernung
- – – Implantat 5-840.h0
- – – Sehnenknoten 5-840.50
- – Exzision 5-840.50
- – Fremdkörperentfernung 5-840.00
- – Implantation
- – – Silastikkabel 5-840.d0
- – – Silikonstab 5-840.d0
- – Inzision 5-840.00
- – Naht
- – – primär 5-840.60
- – – sekundär 5-840.70
- – Refixation, knöchern 5-840.n0
- – Revision, Implantat 5-840.f0
- – Schaffung, Transplantatlager 5-840.d0
- – Sehnenfachspaltung 5-840.30
- – Sehnenkopplung 5-840.m0
- – Sehnenplastik 5-840.k0
- – Synovialektomie
- – – partiell 5-845.00
- – – total 5-845.10
- – Tenodese 5-840.90
- – Tenolyse 5-840.80
- – Tenotomie
- – – offen 5-840.q0
- – – perkutan 5-840.p0
- – Transplantation 5-840.e0
- – Transposition 5-840.c0
- – – partiell 5-840.c0
- – Verkürzung 5-840.b0
- – Verlängerung 5-840.a0
- – Wechsel, Implantat 5-840.g0
- Langfinger
- – Debridement 5-840.41
- – Entfernung
- – – Implantat 5-840.h1
- – – Sehnenknoten 5-840.51
- – Exzision 5-840.51
- – Fremdkörperentfernung 5-840.01
- – Implantation
- – – Silastikkabel 5-840.d1
- – – Silikonstab 5-840.d1
- – Inzision 5-840.01
- – Naht
- – – primär 5-840.61
- – – sekundär 5-840.71
- – Refixation, knöchern 5-840.n1
- – Revision, Implantat 5-840.f1
- – Schaffung, Transplantatlager 5-840.d1
- – Sehnenfachspaltung 5-840.31
- – Sehnenkopplung 5-840.m1

Beugesehne (Forts.)

- Langfinger (Forts.)
- – Sehnenplastik 5-840.k1
- – Synovialektomie
- – – partiell 5-845.01
- – – total 5-845.11
- – Tenodese 5-840.91
- – Tenolyse 5-840.81
- – Tenotomie
- – – offen 5-840.q1
- – – perkutan 5-840.p1
- – Transplantation 5-840.e1
- – Transposition 5-840.c1
- – – partiell 5-840.c1
- – Verkürzung 5-840.b1
- – Verlängerung 5-840.a1
- – Wechsel, Implantat 5-840.g1

Bevacizumab, Applikation, parenteral

- 150 mg bis unter 250 mg 6-002.90
- 250 mg bis unter 350 mg 6-002.91
- 350 mg bis unter 450 mg 6-002.92
- 450 mg bis unter 550 mg 6-002.93
- 550 mg bis unter 650 mg 6-002.94
- 650 mg bis unter 750 mg 6-002.95
- 750 mg bis unter 850 mg 6-002.96
- 850 mg bis unter 950 mg 6-002.97
- 950 mg bis unter 1.150 mg 6-002.98
- 1.150 mg bis unter 1.350 mg 6-002.99
- 1.350 mg bis unter 1.550 mg 6-002.9a
- 1.550 mg bis unter 1.750 mg 6-002.9b
- 1.750 mg bis unter 1.950 mg 6-002.9c
- 1.950 mg bis unter 2.350 mg 6-002.9d
- 2.350 mg bis unter 2.750 mg 6-002.9e
- 2.750 mg bis unter 3.350 mg 6-002.9g
- 3.350 mg bis unter 3.950 mg 6-002.9h
- 3.950 mg bis unter 4.550 mg 6-002.9j
- 4.550 mg und mehr 6-002.9k

Bewegungsorgan, Debridement, Weichteile, schichtenübergreifend 5-869.1**Bewegungssystem, Komplexbehandlung, multimodal-nichtoperativ 8-977****Bi-Level-Therapie**

- Ersteinstellung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0
- Kontrolle, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1
- Optimierung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1

Bianchi, Verlängerung, Darm, longitudinal 5-467.a0**Bidirektional, Glenn-, Operation 5-359.61****Bienengift, mit Immuntherapie, allergologisch, spezifisch 8-030.0****Bifrontal**

- Kraniektomie, als Zugang 5-010.12
- Kraniotomie, als Zugang 5-010.02

Bifurkationsprothese

- aortobiiliakal, Implantation
- – endovaskulär, Aorta abdominalis
- – – in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.1q
- – – in unterschiedlicher Kombination
- – – – mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1r
- – – – mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1s
- – – mit Fenestrierung
- – – – 1 5-38a.16
- – – – 2 5-38a.17
- – – – 3 5-38a.18
- – – – 4 und mehr 5-38a.19
- – – mit Seitenarm
- – – – 1 5-38a.1a
- – – – 2 5-38a.1b

Bifurkationsprothese (Forts.)

- aortobiliakal, Implantation (Forts.)
- – endovaskulär, Aorta abdominalis (Forts.)
- – – mit Seitenarm (Forts.)
- – – – 3 5-38a.1c
- – – – 4 und mehr 5-38a.1d
- – – ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.14
- – perkutan-transluminal, Aorta abdominalis
- – – in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.1q
- – – in unterschiedlicher Kombination
- – – – mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1r
- – – – mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1s
- – – mit Fenestrierung
- – – – 1 5-38a.16
- – – – 2 5-38a.17
- – – – 3 5-38a.18
- – – – 4 und mehr 5-38a.19
- – – mit Seitenarm
- – – – 1 5-38a.1a
- – – – 2 5-38a.1b
- – – – 3 5-38a.1c
- – – – 4 und mehr 5-38a.1d
- – – ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.14
- bifemoral, mit Resektion, und Ersatz, Aorta abdominalis 5-384.55
- – bei Aneurysma 5-384.56
- – infrarenal 5-384.75
- – – bei Aneurysma 5-384.76
- biliakal, mit Resektion, und Ersatz, Aorta abdominalis 5-384.53
- – bei Aneurysma 5-384.54
- – infrarenal 5-384.73
- – – bei Aneurysma 5-384.74

Bifurkationsresektion, Bronchus, mit Rekonstruktion 5-321.2**Bifurkationsstent**

- medikamentenfreisetzend, Implantation, Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.v
- nicht medikamentenfreisetzend, Implantation, Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.u
- selbstexpandierend, intrakraniell, Implantation, perkutan-transluminal 8-84c

Bikompartimentell, Teilgelenkersatzprothese

- Entfernung 5-823.g⇌
- Femuranteil, Teilwechsel 5-823.f2⇌
- Tibiaanteil, Teilwechsel 5-823.f1⇌
- Wechsel
- – in
- – – Endoprothese
- – – – femoral und tibial schaftverankert, nicht zementiert 5-823.fg⇌
- – – – femoral und tibial schaftverankert, teilzementiert 5-823.fh⇌
- – – – femoral und tibial schaftverankert, zementiert 5-823.fh⇌
- – – Oberflächenersatzprothese
- – – – bikondylär, nicht zementiert 5-823.fe⇌
- – – – bikondylär, teilzementiert 5-823.ff⇌
- – – – bikondylär, zementiert 5-823.ff⇌
- – – Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell 5-823.fd⇌
- – Inlay 5-823.f0⇌

Bilddatenanalyse, computergestützt, mit

- 3D-Auswertung (Zusatzkode) 3-990
- 4D-Auswertung (Zusatzkode) 3-991

Bildfusion, computertechnisch, Modalitäten, bildgebend, verschieden (Zusatzkode) 3-997**Bildgebend, Verfahren, Anwendung, intraoperativ (Zusatzkode) 3-992****Bilhaut-Cloquet, Operation (s.a. Korrektur, Polysyndaktylie, Finger, durch Fusion, Anteile, gedoppelt) 5-917.5⇌****Biliodigestiv, Anastomose**

- Aufhebung 5-519.1
- Ductus choledochus
- – zu Duodenum 5-512.1
- – zu Jejunum 5-512.2
- – – mit
- – – – Interposition, Darmschlinge 5-512.3
- – – – Roux-Y-Anastomose 5-512.4
- – zu Magen 5-512.0
- Ductus hepaticus
- – zu Duodenum 5-512.1
- – zu Jejunum 5-512.2
- – – mit
- – – – Interposition, Darmschlinge 5-512.3
- – – – Roux-Y-Anastomose 5-512.4
- – zu Magen 5-512.0
- Leberparenchym
- – zu Duodenum 5-512.1
- – zu Jejunum 5-512.2
- – – mit
- – – – Interposition, Darmschlinge 5-512.3
- – – – Roux-Y-Anastomose 5-512.4
- – zu Magen 5-512.0
- Umwandlung, refluxiv in antirefluxiv 5-519.2

Biliopankreatisch, Diversion

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- – mit Duodenal-Switch 5-434.42
- – nach Scopinaro 5-434.32
- laparoskopisch
- – mit Duodenal-Switch 5-434.41
- – nach Scopinaro 5-434.31
- offen
- – mit Duodenal-Switch 5-434.40
- – nach Scopinaro 5-434.30

Billroth I

- 2/3-Resektion, Magen, mit Gastroduodenostomie 5-435.0
- Resektion
- – Nachresektion 5-447.0
- – Umwandlung, in
- – – Billroth II 5-447.1
- – – Roux-Y-Anastomose 5-447.2

Billroth II

- Gastrojejunostomie, bei Resektion, Magen, subtotal
- – mit
- – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.02
- – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – Kompartiment II 5-436.03
- – – – Kompartiment II und III 5-436.05
- – – – Kompartiment II und partiell III 5-436.04
- – – ohne Lymphadenektomie 5-436.01
- Ösophagojejunostomie, bei Gastrektomie, total
- – mit Reservoirbildung
- – – mit
- – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.12
- – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-437.13
- – – – – Kompartiment II und III 5-437.15
- – – – – Kompartiment II und partiell III 5-437.14
- – – ohne Lymphadenektomie 5-437.11
- – ohne Reservoirbildung
- – – mit
- – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.02
- – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-437.03
- – – – – Kompartiment II und III 5-437.05

Billroth II (Forts.)

- Ösophagojejunostomie, bei Gastrektomie, total (Forts.)
- ohne Reservoirbildung (Forts.)
- mit (Forts.)
- Lymphadenektomie, systematisch (Forts.)
- Kompartiment II und partiell III 5-437.04
- ohne Lymphadenektomie 5-437.01
- Resektion
- Magen, partiell 5-435.1
- Nachresektion 5-447.3
- Umwandlung, in
- Billroth I 5-447.4
- Roux-Y-Anastomose 5-447.5

Bilobektomie – s.a. Lobektomie

- Lunge
- mit
- angioplastischer Erweiterung, mit
- Brustwandresektion 5-325.74
- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.71
- Ösophagusresektion 5-325.76
- Perikardresektion 5-325.72
- Resektion an mehreren Organen 5-325.78
- Resektion, Gewebe, Wirbelsäule 5-325.77
- Vorhofresektion 5-325.73
- Zwerchfellresektion 5-325.75
- angioplastischer und bronchoplastischer Erweiterung, mit
- Brustwandresektion 5-325.84
- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.81
- Ösophagusresektion 5-325.86
- Perikardresektion 5-325.82
- Resektion an mehreren Organen 5-325.88
- Resektion, Gewebe, Wirbelsäule 5-325.87
- Vorhofresektion 5-325.83
- Zwerchfellresektion 5-325.85
- Bifurkationsresektion, mit
- Brustwandresektion 5-325.94
- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.91
- Ösophagusresektion 5-325.96
- Perikardresektion 5-325.92
- Resektion an mehreren Organen 5-325.98
- Resektion, Gewebe, Wirbelsäule 5-325.97
- Vorhofresektion 5-325.93
- Zwerchfellresektion 5-325.95
- bronchoplastischer Erweiterung, mit
- Brustwandresektion 5-325.64
- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.61
- Ösophagusresektion 5-325.66
- Perikardresektion 5-325.62
- Resektion an mehreren Organen 5-325.68
- Resektion, Gewebe, Wirbelsäule 5-325.67
- Vorhofresektion 5-325.63
- Zwerchfellresektion 5-325.65
- offen
- mit radikaler Lymphadenektomie
- mit Erweiterung
- angioplastisch 5-324.33
- angioplastisch und bronchoplastisch 5-324.34
- bronchoplastisch 5-324.32
- ohne Erweiterung, angioplastisch oder bronchoplastisch 5-324.31
- ohne radikale Lymphadenektomie
- mit
- angioplastischer Erweiterung 5-324.23
- Erweiterung, bronchoplastisch 5-324.22
- ohne Erweiterung, angioplastisch oder bronchoplastisch 5-324.21
- ohne
- angioplastische oder bronchoplastische Erweiterung, mit
- Ösophagusresektion 5-325.56

Bilobektomie – s.a. Lobektomie (Forts.)

- Lunge (Forts.)
- ohne (Forts.)
- angioplastische oder bronchoplastische Erweiterung, mit (Forts.)
- Perikardresektion 5-325.52
- Resektion an mehreren Organen 5-325.58
- Resektion, Gewebe, Wirbelsäule 5-325.57
- Zwerchfellresektion 5-325.55
- angioplastische und bronchoplastische Erweiterung, mit
- Brustwandresektion 5-325.54
- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.51
- Vorhofresektion 5-325.53
- thorakoskopisch
- mit radikaler Lymphadenektomie, ohne Erweiterung, angioplastisch oder bronchoplastisch 5-324.91
- ohne radikale Lymphadenektomie, ohne Erweiterung, angioplastisch oder bronchoplastisch 5-324.81

Bindegewebe, Injektion, therapeutisch 8-020.4**Bindehaut – s. Konjunktiva****Bio-Aortenklappe**

- Ersatz, durch Doppelflügelklappe 5-352.00
- Wechsel, durch Bio-Aortenklappe 5-352.03

Bioaktiv

- Glaskeramik, Verwendung
- mit Anreicherung, Knochenwachstumzellen (Zusatzkode) 5-835.b1
- ohne Anreicherung, Knochenwachstumzellen (Zusatzkode) 5-835.b0
- Oberfläche, bei Stent, geocvert (Zusatzkode) 8-83b.e1

Biolimus-A9-freisetzend

- OPD-System, mit Polymer (Zusatzkode) 8-83b.01
- Stent, mit Polymer (Zusatzkode) 8-83b.01

Bioprothese, zum Ersatz

- Aortenklappe 5-351.02
- Mitralklappe, thorakoskopisch 5-351.22
- Pulmonalklappe 5-351.32

Biopsie – s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie

- A. temporalis, durch Inzision 1-587.0
- Adenoide 1-422.2
- Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch 1-482.2
- Alveolarkamm
- durch Inzision 1-545.1
- ohne Inzision 1-420.4
- Analkanal, ohne Inzision 1-449.0
- Analrand, ohne Inzision 1-449.1
- Augenbraue, ohne Inzision 1-412.1
- Augenlid
- durch Inzision 1-520
- ohne Inzision 1-412.0
- Augenmuskel, durch Inzision 1-529.6
- Augenmuskelsehne, durch Inzision 1-529.6
- Bauchwand
- durch Inzision 1-589.1
- endosonographisch gesteuert 1-494.5
- perkutan 1-493.5
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.5
- Becken
- durch Inzision 1-503.5
- perkutan 1-480.5
- Beckenkamm, zur Entnahme, Knochenmark 1-424
- Beckenknochen, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.5
- Beckenperitoneum
- endosonographisch gesteuert 1-494.7
- perkutan 1-493.7
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.7

Biopsie – s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- bei
 - Exploration, Schilddrüse 5-060.2
 - Rektoskopie 1-444.7
 - Ureterskopie 1-460.1[⇒]
 - Zystoskopie, transurethral 1-460.2
- Bronchus
 - bei Bronchoskopie, durch Tracheostoma 1-430.1[⇒]
 - durch Inzision 1-581.2[⇒]
 - endoskopisch 1-430.1[⇒]
 - mittels Schlingenabtragung 1-430.1[⇒]
- Brustwand
 - durch Inzision 1-589.0
 - endosonographisch gesteuert 1-494.4
 - ohne Inzision 1-493.4
 - perkutan 1-493.4
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.4
- Cervix uteri, durch Inzision 1-571.1
- Chorionzotten
 - perkutan, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-473.0
 - transvaginal, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-473.1
- Choroidea, durch Inzision 1-529.5[⇒]
- Colon ascendens
 - durch Inzision 1-556.0
 - endoskopisch 1-444.7
- Colon descendens
 - durch Inzision 1-556.2
 - endoskopisch 1-444.7
- Colon sigmoideum
 - durch Inzision 1-556.3
 - endoskopisch 1-444.7
- Colon transversum
 - durch Inzision 1-556.1
 - endoskopisch 1-444.7
- Corpus ciliare, durch Inzision 1-529.1[⇒]
- Corpus pineale
 - perkutan 1-406.1
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.1
- stereotaktisch 1-515.1
- transseptal, durch Inzision 1-514.1
- transsphenoidal, durch Inzision 1-514.1
- Corpus uteri, durch Inzision 1-571.0
- Darm, durch Inzision 1-559.1
- Diaphragma 1-432.2
- Douglasraum, vaginal, durch Inzision 1-579.0
- Ductus deferens
 - durch Inzision 1-569.1[⇒]
 - perkutan 1-463.6[⇒]
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.6[⇒]
- Ductus pancreaticus, endoskopisch 1-440.8
- Dünndarm, endoskopisch 1-440.a
- Duodenum
 - durch Inzision 1-555.0
 - endoskopisch 1-440.a
- Ellenbogengelenk
 - arthroskopisch 1-482.4[⇒] 1-697.2[⇒]
 - durch Inzision 1-504.2[⇒]
 - perkutan 1-483.2[⇒]
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.2[⇒]
- Endokard
 - transarteriell 1-497.0
 - transvenös 1-497.0
- Endomyokard
 - transarteriell 1-497.1
 - transvenös 1-497.1

Biopsie – s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- endozervikal, ohne Inzision 1-470.2
- Epididymis
 - durch Inzision 1-569.0[⇒]
 - perkutan 1-463.5[⇒]
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.5[⇒]
- Femur
 - durch Inzision 1-503.6[⇒]
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.6[⇒]
 - perkutan 1-480.6[⇒]
- Fetus, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-473.2
- Fibula
 - durch Inzision 1-503.7[⇒]
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.7[⇒]
 - perkutan 1-480.7[⇒]
- Fingergelenk
 - arthroskopisch 1-482.a[⇒] 1-697.a[⇒]
 - durch Inzision 1-504.b[⇒]
 - perkutan 1-483.b[⇒]
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.b[⇒]
- Funiculus spermaticus
 - durch Inzision 1-569.3[⇒]
 - perkutan 1-463.7[⇒]
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.7[⇒]
- Gallenblase
 - durch Inzision 1-552.0
 - perkutan 1-441.1
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.1
- Gallengänge
 - durch Inzision 1-552.1
 - endoskopisch 1-440.6
 - perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.3
- Ganglien, intrakraniell
 - durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.4
 - perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
 - stereotaktisch 1-511.4
- Gaumen, ohne Inzision 1-420.2
- Gefäß
 - Abdomen, durch Inzision 1-587.3
 - Arm, durch Inzision 1-587.1[⇒]
 - extrakraniell
 - Hals, durch Inzision 1-587.0[⇒]
 - Kopf, durch Inzision 1-587.0[⇒]
 - Fuß, durch Inzision 1-587.6[⇒]
 - Hand, durch Inzision 1-587.1[⇒]
 - intrakraniell
 - durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.5
 - stereotaktisch 1-511.5
 - Oberschenkel, durch Inzision 1-587.5[⇒]
 - Schulter, durch Inzision 1-587.1[⇒]
 - Thorax, durch Inzision 1-587.2
 - Unterschenkel, durch Inzision 1-587.6[⇒]
 - viszeral, durch Inzision 1-587.4
- Gehörgang, äußerer, durch
 - Inzision 1-531[⇒]
- Otoskopie, ohne Inzision 1-411[⇒]

Biopsie – s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Gelenk
 - sonstige
 - Fuß
 - arthroskopisch 1-482.9² 1-697.9²
 - durch Inzision 1-504.9²
 - perkutan 1-483.9²
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.9²
 - Hand, durch Inzision 1-504.c²
- Thorax
 - durch Inzision 1-504.4²
 - perkutan 1-483.4²
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.4²
- Wirbelsäule
 - durch Inzision 1-504.5²
 - perkutan 1-483.5²
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.5²
- Gesichtsschädel, durch Inzision, und Trepanation 1-510.9
- Gewebe
 - periprostatisch
 - durch Inzision 1-563.1
 - endosonographisch gesteuert 1-494.a
 - perkutan 1-493.a
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.a
 - perirektal, durch Inzision 1-557.1
 - perirenal, durch Inzision 1-560.1²
 - periureteral, durch Inzision 1-562.1²
 - periurethral, durch Inzision 1-561.1
 - perivesikal
 - durch Inzision 1-562.3
 - endosonographisch gesteuert 1-494.9
 - perkutan 1-493.9
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.9
 - retroperitoneal
 - durch Inzision 1-559.5
 - endosonographisch gesteuert 1-494.8
 - perkutan 1-493.8
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.8
- Gingiva, ohne Inzision 1-420.3
- Glans penis, durch Inzision 1-564.0
- Glottis
 - durch Inzision 1-549.1
 - ohne Inzision 1-421.1
- Großhirn
 - durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.0
 - perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.0
 - stereotaktisch
 - 1 bis 5 Entnahmestellen 1-511.00
 - mehr als 5 Entnahmestellen 1-511.01
- Handgelenk
 - arthroskopisch 1-482.5² 1-697.3²
 - durch Inzision 1-504.3²
 - perkutan 1-483.3²
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.3²
- Harnblase
 - durch Inzision 1-562.2
 - perkutan-zystoskopisch 1-462.2
 - transurethral 1-460.2
- Haut
 - Ellenbogen, ohne Inzision 1-490.2²
 - Fuß, ohne Inzision 1-490.7²
 - Gesicht, ohne Inzision 1-415
 - Hals, ohne Inzision 1-490.0

Biopsie – s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Hand, ohne Inzision 1-490.3²
 - Oberarm, ohne Inzision 1-490.2²
 - Oberschenkel, ohne Inzision 1-490.5²
 - Rumpf, ohne Inzision 1-490.4
 - Schulterregion, ohne Inzision 1-490.1²
 - Unterarm, ohne Inzision 1-490.3²
 - Unterschenkel, ohne Inzision 1-490.6²
- Herz, durch Inzision 1-580.0
- Hirnhaut
 - durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.6
 - perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.5
- stereotaktisch 1-511.6
- Hirnnerv
 - extrakraniell
 - durch Inzision 1-513.0²
 - perkutan 1-405.0²
 - intrakraniell
 - durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.4
 - perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
 - stereotaktisch 1-511.4
- Hirnstamm
 - durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.2
 - perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.2
 - stereotaktisch 1-511.2
- Hoden
 - durch Inzision 1-565²
 - perkutan 1-463.4²
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.4²
- Hüftgelenk
 - arthroskopisch 1-482.6² 1-697.6²
 - durch Inzision 1-504.6²
 - perkutan 1-483.6²
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.6²
- Humerus
 - durch Inzision 1-503.1²
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.1²
 - perkutan 1-480.1²
- Hypopharynx
 - durch Inzision 1-547
 - ohne Inzision 1-422.1
- Hypophyse
 - perkutan 1-406.0
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.0
 - stereotaktisch 1-515.0
- transseptal, durch Inzision 1-514.0
- transsphenoidal, durch Inzision 1-514.0
- Ileum, durch Inzision 1-555.1
- Innenohr, durch Inzision 1-532.1²
- Iris, durch Inzision 1-529.0²
- Jejunum, durch Inzision 1-555.2
- Kalotte, durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.7
- Karpus
 - durch Inzision 1-503.3²
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.3²
 - perkutan 1-480.3²

Biopsie – s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Kiefergelenk
 - arthroskopisch 1-482.0⇔ 1-697.0⇔
 - durch Inzision 1-504.0⇔
 - perkutan 1-483.0⇔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.0⇔
- Klavikula
 - durch Inzision 1-503.0
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.0
 - perkutan 1-480.0
- Kleinhirn
 - durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.3
 - perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.3
 - stereotaktisch 1-511.3
- Klitoris, perkutan 1-470.5
- Kniegelenk
 - arthroskopisch 1-482.7⇔ 1-697.7⇔
 - durch Inzision 1-504.7⇔
 - perkutan 1-483.7⇔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.7⇔
- Knochen, Gesicht, perkutan 1-480.x⇔
- Knochenmark, ohne Inzision 1-424
- Kolon, endoskopisch 1-444.7
- Konjunktiva, ohne Inzision 1-413.0⇔
- Kopfhaut, ohne Inzision 1-415
- Kornea, ohne Inzision 1-413.1⇔
- Labien, perkutan 1-470.5
- Leber
 - bei
 - Exzision, Lymphknotenstation, abdominal, mehrere
 - laparoskopisch 5-401.b
 - offen (s.a. Staging-Laparotomie) 5-401.6
 - Staging-Laparoskopie 5-401.b
 - CT-gesteuert, perkutan 1-442.0
 - durch Exzision 1-551.0
 - perkutan 1-441.0
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.0
 - ultraschallgesteuert 1-442.0
 - transarteriell 1-497.3
 - transvenös 1-497.3
- Ligament, Uterus
 - durch Inzision 1-570.2⇔
 - perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.3⇔
- Linse, durch Inzision 1-529.3⇔
- Lippe, ohne Inzision 1-420.0
- Lunge
 - bei Bronchoskopie, durch Tracheostoma 1-430.2⇔
 - computertomographie-gesteuert, durch Stanzbiopsie
 - mit Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.02⇔
 - ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.01⇔
 - durch Inzision 1-581.3⇔
 - endoskopisch 1-430.2⇔
 - perkutan 1-431.0⇔
 - durch
 - Feinnadelaspiration, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.00⇔
 - Stanzbiopsie
 - mit Clip-Markierung, Biopsieregion, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.02⇔
 - ohne Clip-Markierung, Biopsieregion, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.01⇔

Biopsie – s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Lunge (Forts.)
 - perkutan (Forts.)
 - radiologisch gesteuert, durch Feinnadelaspiration 1-432.00⇔
- Lymphknoten
 - Axilla
 - durch Inzision 1-586.2⇔
 - perkutan 1-425.2⇔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.2⇔
 - iliakal
 - durch Inzision 1-586.5⇔
 - perkutan 1-425.5⇔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.5⇔
 - inguinal
 - durch Inzision 1-586.6⇔
 - perkutan 1-425.7⇔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.7⇔
 - mediastinal
 - durch Inzision 1-586.3
 - perkutan 1-425.3
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.3
 - paraaortal
 - durch Inzision 1-586.4
 - perkutan 1-425.4
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.4
 - pelvin
 - durch Inzision 1-586.7⇔
 - perkutan 1-425.6⇔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.6⇔
 - supraklavikulär
 - durch Inzision 1-586.1⇔
 - perkutan 1-425.1⇔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.1⇔
 - zervikal
 - durch Inzision 1-586.0⇔
 - perkutan 1-425.0⇔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.0⇔
- Lymphozele
 - endosonographisch gesteuert 1-494.b
 - perkutan 1-493.b
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.b
- Magen
 - durch Inzision 1-554
 - endoskopisch 1-440.a
- Mamma
 - blind, durch Feinnadelaspiration 1-493.30⇔
 - durch Inzision 1-501⇔
 - endosonographisch gesteuert, durch Feinnadelaspiration 1-494.30⇔
 - perkutan
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.30⇔
 - radiologisch gesteuert, durch Feinnadelaspiration 1-494.30⇔
 - ultraschallgesteuert 1-494.30⇔
- Meckel-Divertikel, durch Inzision 1-555.1
- Mediastinum
 - durch Inzision 1-581.0
 - endosonographisch gesteuert 1-494.2
 - perkutan 1-493.2
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.2
- Meningen 1-401.5

Biopsie – s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Mesenterium, durch Inzision 1-559.2
- Metakarpus
 - durch Inzision 1-503.3
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.3
 - perkutan 1-480.3
- Metatarsus
 - durch Inzision 1-503.8
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.8
 - perkutan 1-480.8
- Milz
 - durch Inzision 1-585.0
 - perkutan 1-425.8
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.8
- Mittelohr, durch Inzision 1-532.0
- Mundboden
 - durch Inzision 1-545.3
 - ohne Inzision 1-420.6
- Muskeln und Weichteile
 - Ellenbogen
 - durch Inzision 1-502.2
 - perkutan 1-491.2
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.2
 - Fuß
 - durch Inzision 1-502.7
 - perkutan 1-491.7
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.7
- Hals
 - durch Inzision 1-502.0
 - perkutan 1-491.0
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.0
- Hand
 - durch Inzision 1-502.3
 - perkutan 1-491.3
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.3
- Oberarm
 - durch Inzision 1-502.2
 - perkutan 1-491.2
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.2
- Oberschenkel
 - durch Inzision 1-502.5
 - perkutan 1-491.5
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.5
- Rumpf
 - durch Inzision 1-502.4
 - perkutan 1-491.4
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.4
- Schulterregion
 - durch Inzision 1-502.1
 - perkutan 1-491.1
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.1
- Unterarm
 - durch Inzision 1-502.3
 - perkutan 1-491.3
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.3
- Unterschenkel
 - durch Inzision 1-502.6
 - perkutan 1-491.6
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.6

Biopsie – s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Myokard
 - endosonographisch gesteuert 1-494.0
 - perkutan 1-493.0
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.0
 - radiologisch gesteuert 1-494.0
 - transarteriell 1-497.2
 - transvenös 1-497.2
- N. sympathicus, perkutan 1-405.5
- Nabel
 - durch Inzision 1-589.1
 - endosonographisch gesteuert 1-494.5
 - perkutan 1-493.5
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.5
- Nabelschnurgefäß, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-473.3
- Naseninnenraum
 - durch Inzision 1-537
 - ohne Inzision 1-414.0
- Nasennebenhöhle
 - durch Inzision 1-538
 - ohne Inzision 1-414.1
- Nasopharynx
 - durch Inzision 1-548
 - ohne Inzision 1-422.2
- Nebenniere
 - durch Inzision 1-584
 - endosonographisch 1-408.0
 - offen 1-584
 - perkutan 1-406.5
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.5
- Nebenschilddrüse
 - durch Inzision 1-582.1
 - perkutan 1-406.3
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.3
- Nerv
- Arm
 - durch Inzision 1-513.3
 - perkutan 1-405.3
- Beckenboden
 - durch Inzision 1-513.7
 - perkutan 1-405.7
- Bein
 - durch Inzision 1-513.8
 - perkutan 1-405.8
- Fuß
 - durch Inzision 1-513.9
 - perkutan 1-405.9
- Hand
 - durch Inzision 1-513.4
 - perkutan 1-405.4
- Leiste
 - durch Inzision 1-513.7
 - perkutan 1-405.7
- Rumpf
 - durch Inzision 1-513.5
 - perkutan 1-405.5
- Schulter
 - durch Inzision 1-513.2
 - perkutan 1-405.2
- Niere
 - durch Inzision 1-560.0
 - perkutan 1-463.0
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.0
 - ultraschallgesteuert 1-465.0

Biopsie – s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Nierenbecken
 - perkutan-nephroskopisch 1-461.0
 - perkutan-zystoskopisch 1-462.0
 - transurethral 1-460.0
- Ösophagus
 - durch Inzision 1-559.0
 - endoskopisch 1-440.a
- Ohrmuschel, ohne Inzision 1-410
- Omentum
 - durch Inzision 1-559.3
 - geschlossen, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.6
- Orbita, durch Inzision 1-529.7
- Oropharynx, durch Inzision 1-546
- Ovar
 - durch Inzision 1-570.0
 - laparoskopisch 1-570.0
 - perkutan 1-470.0
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.0
- Pankreas
 - durch Inzision 1-553
 - endoskopisch 1-440.8
 - perkutan 1-441.2
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.2
- Papilla duodeni major
 - durch Inzision 1-552.2
 - endoskopisch 1-440.7
 - perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.4
- Parametrien 1-570.2
- Parathyreoidea 1-406.3
- Patella
 - durch Inzision 1-503.6
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.6
 - perkutan 1-480.6
- Penis
 - perkutan 1-463.3
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.3
- Schaft, durch Inzision 1-564.1
- Perianalregion, ohne Inzision 1-449.2
- Perikard
 - durch Inzision 1-580.1
 - endosonographisch gesteuert 1-494.1
 - perkutan 1-493.1
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.1
 - radiologisch gesteuert 1-494.1
- Perineum
 - bei der Frau
 - durch Inzision 1-574
 - perkutan 1-470.6
 - beim Mann
 - durch Inzision 1-566
 - perkutan 1-463.9
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren, perkutan 1-474.6
- Peritoneum
 - durch Inzision 1-559.4
 - endosonographisch gesteuert 1-494.6
 - geschlossen, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.6
 - perkutan 1-493.6
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.6
- perkutan, Lunge, radiologisch gesteuert, durch Stanzbiopsie
- mit Clip-Markierung der Biopsieregion 1-432.02
- ohne Clip-Markierung der Biopsieregion 1-432.01

Biopsie – s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Phalangen
 - Fuß
 - durch Inzision 1-503.8
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.8
 - perkutan 1-480.8
 - Hand
 - durch Inzision 1-503.3
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.3
 - perkutan 1-480.3
- Pleura
 - durch Inzision 1-581.4
 - perkutan 1-431.1
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.1
 - radiologisch gesteuert 1-432.1
 - ultraschallgesteuert 1-432.1
- Plexus brachialis
 - durch Inzision 1-513.1
 - perkutan 1-405.1
- Plexus lumbosacralis
 - durch Inzision 1-513.6
 - perkutan 1-405.6
- Prostata
 - durch Inzision 1-563.0
 - perkutan 1-463.1
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.1
 - ultraschallgesteuert 1-465.1
 - perkutan-zystoskopisch 1-462.4
 - transurethral 1-460.4
- Radius
 - durch Inzision 1-503.2
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.2
 - perkutan 1-480.2
- Rektum
 - durch Inzision 1-557.0
 - endoskopisch 1-444.7
- Retina, durch Inzision 1-529.4
- Rippe
 - durch Inzision 1-503.0
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.0
 - perkutan 1-480.0
- Rückenmark
 - durch Inzision 1-512.0
 - perkutan 1-404.0
- Rückenmarkhäute
 - durch Inzision 1-512.2
 - perkutan 1-404.2
- Rückenmarkkanal, durch Inzision 1-512.3
- Rückenmarksnerv, intraspinal
 - durch Inzision 1-512.1
 - perkutan 1-404.1
- Schädelbasis, durch Inzision, und Trepanation 1-510.8
- Schilddrüse
 - durch Inzision 1-582.0
 - offen 1-582.0
 - perkutan 1-406.2
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.2
- Schleimbeutel
 - durch Inzision 1-504.a
 - perkutan 1-483.a
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.a
- Schultergelenk
 - arthroskopisch 1-482.1 1-697.1
 - durch Inzision 1-504.1

Biopsie – s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Schultergelenk (Forts.)
- – perkutan 1-483.1~~z~~
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.1~~z~~
- Sigma 1-556.3
- – endoskopisch 1-444.7
- Skapula
- – durch Inzision 1-503.0
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.0
- – perkutan 1-480.0
- Sklera, durch Inzision 1-529.2~~z~~
- Skrotum, perkutan 1-463.8
- Speicheldrüse
- – durch Inzision 1-542~~z~~
- – ohne Inzision 1-420.7~~z~~
- Speicheldrüsenausführungsgang
- – durch Inzision 1-542~~z~~
- – ohne Inzision 1-420.7~~z~~
- Sphincter Oddi
- – durch Inzision 1-552.2
- – endoskopisch 1-440.7
- – perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.4
- Spinalganglien, intraspinal
- – durch Inzision 1-512.1
- – perkutan 1-404.1
- Sprunggelenk, oberes
- – arthroskopisch 1-482.8~~z~~ 1-697.8~~z~~
- – durch Inzision 1-504.8~~z~~
- – perkutan 1-483.8~~z~~
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.8~~z~~
- Stammganglien
- – durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.1
- – perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.1
- – stereotaktisch 1-511.1
- Sternoklavikulargelenk, arthroskopisch 1-482.3~~z~~ 1-697.4~~z~~
- Sternum
- – durch Inzision 1-503.0
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.0
- – perkutan 1-480.0
- Subglottis
- – durch Inzision 1-549.2
- – ohne Inzision 1-421.2
- Supraglottis
- – durch Inzision 1-549.0
- – ohne Inzision 1-421.0
- Tarsus
- – durch Inzision 1-503.8~~z~~
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.8~~z~~
- – perkutan 1-480.8~~z~~
- Thymus
- – durch Inzision 1-581.1
- – perkutan 1-425.9
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.9
- Tibia
- – durch Inzision 1-503.7~~z~~
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.7~~z~~
- – perkutan 1-480.7~~z~~
- Tonsille, ohne Inzision 1-422.01~~z~~
- Trachea, endoskopisch 1-430.0

Biopsie – s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Tränendrüse 1-529.8~~z~~
- – durch Inzision 1-522~~z~~
- Tränendrüsenausführungsgang, durch Inzision 1-522~~z~~
- Tränensack 1-529.8~~z~~
- Tränenwege, durch Inzision 1-529.8~~z~~
- Tuba uterina
- – durch Inzision 1-570.1~~z~~
- – perkutan 1-470.1~~z~~
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.1~~z~~
- Übergang, kardioösophageal, endoskopisch 1-440.a
- Ulna
- – durch Inzision 1-503.2~~z~~
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.2~~z~~
- – perkutan 1-480.2~~z~~
- Ureter
- – durch Inzision 1-562.0~~z~~
- – perkutan-nephroskopisch 1-461.1~~z~~
- – perkutan-zystoskopisch 1-462.1~~z~~
- – transurethral 1-460.1~~z~~
- Urethra
- – durch Inzision 1-561.0
- – perkutan-zystoskopisch 1-462.3
- – transurethral 1-460.3
- Urozele
- – endosonographisch gesteuert 1-494.c~~z~~
- – perkutan 1-493.c~~z~~
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.c~~z~~
- Uterus
- – gravide, perkutan 1-470.2
- – Ligament, perkutan 1-470.3~~z~~
- – perkutan 1-470.2
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.2
- Uvula, ohne Inzision 1-422.00
- Vagina
- – durch Inzision 1-572
- – perkutan 1-470.4
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.4
- Verdauungstrakt
- – oberer, endoskopisch
- – – 1-5 Entnahmen 1-440.a
- – – 6 und mehr 1-440.9
- – unterer, endoskopisch
- – – 1-5 Entnahmen 1-444.7
- – – 6 und mehr 1-444.6
- Vesiculae seminales
- – durch Inzision 1-569.2~~z~~
- – perkutan 1-463.2~~z~~
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.2~~z~~
- – transrektal 1-464.2~~z~~
- Virchow-Drüse
- – durch Inzision 1-586.1~~z~~
- – perkutan 1-425.1~~z~~
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.1~~z~~
- Vulva
- – durch Inzision 1-573
- – perkutan 1-470.5
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.5
- Wangenschleimhaut, ohne Inzision 1-420.5
- Wirbelsäule
- – durch Inzision 1-503.4
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.4
- – perkutan 1-480.4

Biopsie – s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Zäkum, endoskopisch 1-444.7
- Zahnalveole
 - durch Inzision 1-545.x
 - ohne Inzision 1-420.4
- Zahnfleisch, ohne Inzision 1-420.3
- Zunge, ohne Inzision 1-420.1
- Zwerchfell
 - durch Inzision 1-550
 - perkutan 1-431.2
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.2
 - radiologisch gesteuert 1-432.2
 - ultraschallgesteuert 1-432.2

Bisegmentektomie, Leber 5-502.4
– zur Lebend-Organspende 5-503.3

Bisegmentresektion, Lunge

- offen
- mit
 - Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-323.62
 - Lymphadenektomie, radikal 5-323.63
 - ohne Lymphadenektomie 5-323.61
- thorakoskopisch
- mit
 - Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-323.72
 - Lymphadenektomie, radikal 5-323.73
 - ohne Lymphadenektomie 5-323.71

Bishop-Koop-Anastomose, Anlegen

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.32
- laparoskopisch 5-463.31
- offen 5-463.30

Bivalirudin, Applikation, parenteral

- 125 mg bis unter 250 mg 6-002.n0
- 250 mg bis unter 350 mg 6-002.n1
- 350 mg bis unter 450 mg 6-002.n2
- 450 mg bis unter 550 mg 6-002.n3
- 550 mg bis unter 650 mg 6-002.n4
- 650 mg bis unter 750 mg 6-002.n5
- 750 mg bis unter 850 mg 6-002.n6
- 850 mg und mehr 6-002.n7

Biventrikulär

- Pumpe
 - extern, herzunterstützend, Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen chirurgisch 5-376.32
 - extrakorporal
 - bis unter 48 Stunden 8-83a.20
 - 48 bis 96 Stunden 8-83a.21
 - 96 bis 144 Stunden 8-83a.23
 - 144 bis 192 Stunden 8-83a.24
 - 192 bis 240 Stunden 8-83a.25
 - 240 bis 288 Stunden 8-83a.26
 - 288 bis 384 Stunden 8-83a.27
 - 384 bis 480 Stunden 8-83a.28
 - 480 bis 576 Stunden 8-83a.29
 - 576 und mehr Stunden 8-83a.2a
 - intern, herzunterstützend
 - Entfernung, offen 5-376.51
 - Implantation, offen 5-376.50
 - parakorporal, Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen chirurgisch 5-376.82
- Zentrifugalpumpe
 - extrakorporal
 - Entfernung 8-839.a4
 - Implantation, endovaskulär 8-839.a2
 - herzunterstützend
 - Entfernung, offen 5-376.31
 - Implantation, offen 5-376.30
 - Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen chirurgisch 5-376.32

Bizepssehne

- lang, Schultergelenk
 - Naht, arthroskopisch 5-814.8
 - Tenodese, arthroskopisch 5-814.9
 - Tenotomie, arthroskopisch 5-814.7
- Naht
 - primär 5-855.12
 - sekundär 5-855.22
- Reinsertion 5-855.02

Blade-Angioplastie

- Koronararterie 8-837.q
- perkutan-transluminal
 - A. pulmonalis 8-838.10
 - Aorta 8-836.14
 - Aortenisthmus 8-836.15
 - Ductus arteriosus apertus 8-836.16
 - Gefäß
 - Abdomen, andere 8-836.19
 - extrakraniell, Kopf 8-836.11
 - Hals 8-836.11
 - intrakraniell 8-836.10
 - künstlich 8-836.1e
 - Lungenkreislauf 8-838.15
 - Malformation 8-836.1d
 - Oberarm 8-836.12
 - Oberschenkel 8-836.1b
 - pelvin, andere 8-836.19
 - Schulter 8-836.12
 - spinal 8-836.1f
 - Thorax 8-836.18
 - Unterarm 8-836.13
 - Unterschenkel 8-836.1c
 - viszeral 8-836.1a
 - Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.12
 - Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.13
 - Shunt, aortopulmonal, künstlich 8-838.14
 - V. cava 8-836.17
 - V. portae 8-836.1g
 - V. pulmonalis 8-838.11

Blalock-Hanlon, Operation (s.a. Herstellung, Septumdefekt, Herz) 5-355.1

Blalock-Taussig, Anastomose (s.a. Anastomose, A. subclavia, und A. pulmonalis) 5-390.0

Blase – s. Harnblase

Blasendruckmessung 1-334.1

Blasenverweilkatheter, suprapubisch, Wechsel 8-133.0

Blepharoplastik

- durch Oberflächenbehandlung, mit Laser 5-097.4
- Oberlid 5-097.1
- Unterlid 5-097.2

Blepharoptosis

- mit Frontalissuspension 5-094.4
- Reinsertion, Levator 5-094.3
- Resektion, Tarsus 5-094.0

Blepharorrhaphie

- Eröffnung 5-092.5
- mit Lidkantenexzision 5-092.01
- ohne Lidkantenexzision 5-092.00
- Spaltung 5-092.5

Blepharotomie 5-090.0

Blockade, Ganglion stellatum, zur Schmerztherapie 8-916.01

Blockbehandlung

- erweitert, Therapie
 - neuropädiatrisch 9-403.2
 - pädiatrisch psychosomatisch 9-403.2
 - sozialpädiatrisch 9-403.2
- Therapie
 - neuropädiatrisch 9-403.1
 - pädiatrisch psychosomatisch 9-403.1
 - sozialpädiatrisch 9-403.1

Blockchemotherapie

- hochgradig komplex und intensiv, mit
 - – einem Chemotherapieblock während eines stationären Aufenthaltes 8-544.0
 - – zwei Chemotherapieblöcken während eines stationären Aufenthaltes 8-544.1
- mittelgradig komplex und intensiv
 - – 1 Tag
 - – – mit Medikament, 1 8-543.11
 - – – mit Medikament, 2 8-543.12
 - – – mit Medikament, 3 8-543.13
 - – – mit Medikament, 4 8-543.14
 - – – mit Medikament, 5 8-543.15
 - – – mit Medikament, 6 8-543.16
 - – – mit Medikament, 7 und mehr 8-543.17
 - – 2 Tage
 - – – mit Medikament, 1 8-543.21
 - – – mit Medikament, 2 8-543.22
 - – – mit Medikament, 3 8-543.23
 - – – mit Medikament, 4 8-543.24
 - – – mit Medikament, 5 8-543.25
 - – – mit Medikament, 6 8-543.26
 - – – mit Medikament, 7 und mehr 8-543.27
 - – 3 Tage
 - – – mit Medikament, 1 8-543.31
 - – – mit Medikament, 2 8-543.32
 - – – mit Medikament, 3 8-543.33
 - – – mit Medikament, 4 8-543.34
 - – – mit Medikament, 5 8-543.35
 - – – mit Medikament, 6 8-543.36
 - – – mit Medikament, 7 und mehr 8-543.37
 - – 4 Tage
 - – – mit Medikament, 1 8-543.41
 - – – mit Medikament, 2 8-543.42
 - – – mit Medikament, 3 8-543.43
 - – – mit Medikament, 4 8-543.44
 - – – mit Medikament, 5 8-543.45
 - – – mit Medikament, 6 8-543.46
 - – – mit Medikament, 7 und mehr 8-543.47
 - – 5 Tage
 - – – mit Medikament, 1 8-543.51
 - – – mit Medikament, 2 8-543.52
 - – – mit Medikament, 3 8-543.53
 - – – mit Medikament, 4 8-543.54
 - – – mit Medikament, 5 8-543.55
 - – – mit Medikament, 6 8-543.56
 - – – mit Medikament, 7 und mehr 8-543.57
 - – 6 Tage
 - – – mit Medikament, 1 8-543.61
 - – – mit Medikament, 2 8-543.62
 - – – mit Medikament, 3 8-543.63
 - – – mit Medikament, 4 8-543.64
 - – – mit Medikament, 5 8-543.65
 - – – mit Medikament, 6 8-543.66
 - – – mit Medikament, 7 und mehr 8-543.67
 - – 7 Tage
 - – – mit Medikament, 1 8-543.71
 - – – mit Medikament, 2 8-543.72
 - – – mit Medikament, 3 8-543.73
 - – – mit Medikament, 4 8-543.74
 - – – mit Medikament, 5 8-543.75
 - – – mit Medikament, 6 8-543.76
 - – – mit Medikament, 7 und mehr 8-543.77
 - – 8 Tage
 - – – mit Medikament, 1 8-543.81
 - – – mit Medikament, 2 8-543.82
 - – – mit Medikament, 3 8-543.83
 - – – mit Medikament, 4 8-543.84
 - – – mit Medikament, 5 8-543.85
 - – – mit Medikament, 6 8-543.86
 - – – mit Medikament, 7 und mehr 8-543.87

Blockchemotherapie (Forts.)

- mittelgradig komplex und intensiv (Forts.)
 - – 9 Tage
 - – – mit Medikament, 1 8-543.91
 - – – mit Medikament, 2 8-543.92
 - – – mit Medikament, 3 8-543.93
 - – – mit Medikament, 4 8-543.94
 - – – mit Medikament, 5 8-543.95
 - – – mit Medikament, 6 8-543.96
 - – – mit Medikament, 7 und mehr 8-543.97

Blockexzision, Choroidea, mit

- Sklera, in voller Dicke 5-157.20~~zz~~
- Skleradeckel, lamellär 5-157.21~~zz~~

Blöcke, individuell, Konstruktion, und Anpassung, bei Strahlentherapie 8-527.8**Blountklammer**

- Entfernung
 - – Femur
 - – – distal 5-787.eh~~zz~~
 - – – proximal 5-787.ef~~zz~~
 - – Fibula
 - – – distal 5-787.er~~zz~~
 - – – proximal 5-787.ep~~zz~~
 - – Kalkaneus 5-787.et~~zz~~
 - – Karpus 5-787.ea~~zz~~
 - – Metatarsus 5-787.ev~~zz~~
 - – Phalangen, Fuß 5-787.ew~~zz~~
 - – Tarsus 5-787.eu~~zz~~
 - – Tibia
 - – – distal 5-787.en~~zz~~
 - – – proximal 5-787.ek~~zz~~
- Reposition
 - – geschlossen, Luxation
 - – – Akromioklavikulargelenk 5-79a.e1~~zz~~
 - – – Handgelenk 5-79a.e7~~zz~~
 - – – Handwurzelgelenk 5-79a.ea~~zz~~
 - – – Humeroglenoidalgelenk 5-79a.e0~~zz~~
 - – – Humeroulnargelenk 5-79a.e4~~zz~~
 - – – Kniegelenk 5-79a.eh~~zz~~
 - – – Metatarsophalangealgelenk 5-79a.eq~~zz~~
 - – – Radiokarpalgelenk 5-79a.e8~~zz~~
 - – – Radioulnargelenk
 - – – – distal 5-79a.e6~~zz~~
 - – – – proximal 5-79a.e5~~zz~~
 - – – Sprunggelenk
 - – – – oberes 5-79a.ek~~zz~~
 - – – – unteres 5-79a.em~~zz~~
 - – Sternoklavikulargelenk 5-79a.e3~~zz~~
 - – Tarsalgelenk 5-79a.en~~zz~~
 - – Tarsometatarsalgelenk 5-79a.ep~~zz~~
 - – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79a.ej~~zz~~
 - – Ulnokarpalgelenk 5-79a.e9~~zz~~
- offen
 - – Fraktur
 - – – Femur
 - – – – distal 5-793.eh~~zz~~
 - – – – proximal 5-793.ef~~zz~~
 - – – Fibula
 - – – – distal 5-793.er~~zz~~
 - – – – proximal 5-793.ep~~zz~~
 - – – Kalkaneus 5-797.et~~zz~~
 - – – Karpus 5-795.ea~~zz~~
 - – – Klavikula 5-795.e0~~zz~~
 - – – Metakarpus 5-795.eb~~zz~~
 - – – Metatarsus 5-795.ev~~zz~~
 - – – Patella 5-793.ej~~zz~~
 - – – Phalangen
 - – – – Fuß 5-795.ew~~zz~~
 - – – – Hand 5-795.ec~~zz~~
 - – – – Skapula 5-795.ez~~zz~~
 - – – – Talus 5-797.es~~zz~~

Blountklammer (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Fraktur (Forts.)
- – – – Tarsus 5-795.eu⇌
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-793.en⇌
- – – – – proximal 5-793.ek⇌
- – – Luxation
- – – – Akromioklavikulargelenk 5-79b.e1⇌
- – – – Handgelenk 5-79b.e7⇌
- – – – Handwurzelgelenk 5-79b.ea⇌
- – – – Hüftgelenk 5-79b.eg⇌
- – – – Humeroglenoidalgelenk 5-79b.e0⇌
- – – – Humeroulnargelenk 5-79b.e4⇌
- – – – Iliosakralgelenk 5-79b.ee⇌
- – – – Interphalangealgelenk 5-79b.ed⇌
- – – – Karpometakarpalgelenk 5-79b.eb⇌
- – – – Kniegelenk 5-79b.eh⇌
- – – – Metakarpophalangealgelenk 5-79b.ec⇌
- – – – Metatarsophalangealgelenk 5-79b.eq⇌
- – – – Radiokarpalgelenk 5-79b.e8⇌
- – – – Radioulnargelenk
- – – – – distal 5-79b.e6⇌
- – – – – proximal 5-79b.e5⇌
- – – – Sprunggelenk
- – – – – oberes 5-79b.ek⇌
- – – – – unteres 5-79b.em⇌
- – – – Sternoklavikulargelenk 5-79b.e3⇌
- – – – Symphyse 5-79b.ef
- – – – Tarsalgelenk 5-79b.en⇌
- – – – Tarsometatarsalgelenk 5-79b.ep⇌
- – – – Thorakoskapulargelenk 5-79b.e2⇌
- – – – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.ej⇌
- – – – Ulnokarpalgelenk 5-79b.e9⇌
- – – – Zehengelenk 5-79b.er⇌
- – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – Femur
- – – – – distal 5-794.eh⇌
- – – – – proximal 5-794.ef⇌
- – – – Fibula
- – – – – distal 5-794.er⇌
- – – – – proximal 5-794.ep⇌
- – – – Karpus 5-796.ea⇌
- – – – Klavikula 5-796.e0⇌
- – – – Metakarpus 5-796.eb⇌
- – – – Metatarsus 5-796.ev⇌
- – – – Patella 5-794.ej⇌
- – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-796.ew⇌
- – – – – Hand 5-796.ec⇌
- – – – – Skapula 5-796.ez⇌
- – – – Tarsus 5-796.eu⇌
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-794.en⇌
- – – – – proximal 5-794.ek⇌
- – – zur Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.e

Blut, peripher, Entnahme, Stammzellen, hämatopoetisch, zur

- allogenen Spende 5-410.11
- Eigenspende 5-410.10

Blutabstrom, venös, Sicherung

- bei Lappenplastik, durch Anwendung, Blutegel 8-85b
- bei replantierten Gliedmaßenabschnitten, durch Anwendung, Blutegel 8-85b

Blutbildende Organe, Therapie, mit Radionuklid, offen 8-530.2**Blutegel**, Anwendung, zur Sicherung, Blutabstrom, venös

- bei Lappenplastik 8-85b
- bei replantierten Gliedmaßenabschnitten 8-85b

Blutfluss

- Messung, Gefäß, intraoperativ (Zusatzkode) 5-98e
- zerebral, Messung, durch
- – Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.13
- – Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.13

Blutgefäß

- Endosonographie 3-05e
- Okklusion, atraumatisch, temporär, mit Polymer, viskös, mit Umkehrphase (Zusatzkode) 5-399.g
- Szintigraphie, durch Applikation
- – intraarteriell 3-708.0
- – intravenös 3-708.1

Blutstillung

- Gallengänge
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.c2
- – endoskopisch 5-513.c
- – laparoskopisch 5-514.c1
- – offen 5-514.c0
- – perkutan-transhepatisch 5-514.c3
- Gebiss, Zahnfleisch, Alveolen, operativ 5-249.0
- Harnblase, operativ
- – laparoskopisch 5-579.41
- – offen 5-579.40
- – perkutan 5-579.43
- – transurethral 5-579.42
- – über ein Stoma 5-579.44
- Keilbeinhöhle
- – bei Elektrokoagulation, durch
- – – Ethmoidektomie, von außen, mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.11⇌
- – – Infundibulotomie 5-222.0⇌
- – – durch Elektrokoagulation, bei
- – – Ethmoidektomie
- – – – endonasal 5-222.20⇌
- – – – mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.21⇌
- – – – transmaxillär 5-222.30⇌
- – – – mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.31⇌
- – – – von außen 5-222.10⇌
- – – Sphenoidektomie
- – – – transmaxilloethmoidal 5-222.70⇌
- – – – mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.71⇌
- – – – transseptal 5-222.6⇌
- – – – von außen 5-222.50⇌
- – – – mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.51⇌
- – – Sphenoidotomie, endonasal 5-222.4⇌
- Leber, durch Umstechung 5-505.0
- Mediastinum, durch Inzision, extrapleural, durch
- – Resternotomie 5-341.32
- – Sternotomie 5-341.22
- – milzerhaltend, mit Implantation, Vicrylnetz 5-419.5
- Mund, operativ 5-279.0
- Nase, durch
- – Ätzung 5-210.0
- – Dermatoplastik, Vestibulum nasi 5-210.5
- – Elektrokoagulation 5-210.1
- – Kaustik 5-210.0
- – Kryokoagulation 5-210.2
- – Laserkoagulation 5-210.3
- – Ligatur, Arterie 5-210.4
- – Tamponade 8-500
- – Ösophagus, durch Tamponade 8-501
- – operativ, nach
- – – Adenotomie 5-289.2
- – – Gefäßoperation 5-394.0
- – – Tonsillektomie 5-289.1
- Pankreas
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.c2
- – laparoskopisch 5-529.c1
- – offen 5-529.c0

Blutstillung (Forts.)

- Pankreasgang
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.c2
- endoskopisch 5-526.c
- laparoskopisch 5-529.c1
- offen 5-529.c0
- Prostata
- offen 5-609.1
- transurethral 5-609.0
- Rektum, durch Tamponade 8-502
- Schilddrüse, postoperativ, durch Wiedereröffnung, Wunde 5-060.3
- Ulcus ventriculi
- durch selektive Gefäßembolisation, durch Katheter 8-836.9a
- peptisch, endoskopisch 5-449.53
- Ulkus ventriculi, peptisch, durch Ligatur, offen 5-449.50
- Uterus, nicht geburtshilflich, durch Tamponade 8-503
- vaginal, durch Tamponade 8-504

Blutvolumen, Bestimmung, szintigraphisch 3-70a.3

Bogengänge, Destruktion, durch Injektion, Alkohol 5-208.x~~z~~

Bogenverschiebeplastik, bei Rekonstruktion, Augenlid, durch Verschiebeplastik, Lidkante 5-096.11~~z~~

Bohrlochtrepation

- über Kalotte, als Zugang 5-010.2
- zur intrakraniellen diagnostischen Endoskopie 1-698.0

Bohrung

- Beckenknochen 5-780.1d
- Femur
- distal 5-780.1h~~z~~
- proximal 5-780.1f~~z~~
- Schaft 5-780.1g~~z~~
- Fibula
- distal 5-780.1r~~z~~
- proximal 5-780.1p~~z~~
- Schaft 5-780.1q~~z~~
- Humerus
- distal 5-780.13~~z~~
- proximal 5-780.11~~z~~
- Schaft 5-780.12~~z~~
- Kalkaneus 5-780.1t~~z~~
- Karpus 5-780.1a~~z~~
- Klavikula 5-780.10~~z~~
- Metakarpus 5-780.1b~~z~~
- Metatarsus 5-780.1v~~z~~
- nach Beck 5-220.3~~z~~
- Patella 5-780.1j~~z~~
- Phalangen
- Fuß 5-780.1w~~z~~
- Hand 5-780.1c~~z~~
- Radius
- distal 5-780.16~~z~~
- proximal 5-780.14~~z~~
- Schaft 5-780.15~~z~~
- Schenkelhals 5-780.1e~~z~~
- Skapula 5-780.1z~~z~~
- Talus 5-780.1s~~z~~
- Tarsus 5-780.1u~~z~~
- Tibia
- distal 5-780.1n~~z~~
- proximal 5-780.1k~~z~~
- Schaft 5-780.1m~~z~~
- Ulna
- distal 5-780.19~~z~~
- proximal 5-780.17~~z~~
- Schaft 5-780.18~~z~~

Bolusmaterial, Konstruktion, und Anpassung, bei Strahlentherapie 8-527.6

Borggreveplastik 5-869.0

Bortezomib, Applikation, parenteral

- 1,5 mg bis unter 2,5 mg 6-001.90
- 2,5 mg bis unter 3,5 mg 6-001.91
- 3,5 mg bis unter 4,5 mg 6-001.92
- 4,5 mg bis unter 5,5 mg 6-001.93
- 5,5 mg bis unter 6,5 mg 6-001.94
- 6,5 mg bis unter 7,5 mg 6-001.95
- 7,5 mg bis unter 8,5 mg 6-001.96
- 8,5 mg bis unter 9,5 mg 6-001.97
- 9,5 mg bis unter 10,5 mg 6-001.98
- 10,5 mg bis unter 11,5 mg 6-001.99
- 11,5 mg bis unter 13,5 mg 6-001.9a
- 13,5 mg bis unter 15,5 mg 6-001.9b
- 15,5 mg bis unter 17,5 mg 6-001.9c
- 17,5 mg bis unter 19,5 mg 6-001.9d
- 19,5 mg bis unter 21,5 mg 6-001.9e
- 21,5 mg bis unter 23,5 mg 6-001.9f
- 23,5 mg bis unter 25,5 mg 6-001.9g
- 25,5 mg bis unter 27,5 mg 6-001.9h
- 27,5 mg bis unter 29,5 mg 6-001.9j
- 29,5 mg und mehr 6-001.9k

Bosentan, Applikation, oral

- 250 mg bis unter 500 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.f0
- 500 mg bis unter 750 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.f1
- 750 mg bis unter 1.000 mg 6-002.f2
- 1.000 mg bis unter 1.250 mg 6-002.f3
- 1.250 mg bis unter 1.500 mg 6-002.f4
- 1.500 mg bis unter 1.750 mg 6-002.f5
- 1.750 mg bis unter 2.000 mg 6-002.f6
- 2.000 mg bis unter 2.250 mg 6-002.f7
- 2.250 mg bis unter 2.500 mg 6-002.f8
- 2.500 mg bis unter 2.750 mg 6-002.f9
- 2.750 mg bis unter 3.000 mg 6-002.fa
- 3.000 mg bis unter 3.500 mg 6-002.fb
- 3.500 mg bis unter 4.000 mg 6-002.fc
- 4.000 mg bis unter 4.500 mg 6-002.fd
- 4.500 mg bis unter 5.000 mg 6-002.fe
- 5.000 mg bis unter 5.500 mg 6-002.ff
- 5.500 mg bis unter 6.000 mg 6-002.fg
- 6.000 mg bis unter 7.000 mg 6-002.fh
- 7.000 mg bis unter 8.000 mg 6-002.fj
- 8.000 mg bis unter 9.000 mg 6-002.fk
- 9.000 mg bis unter 10.000 mg 6-002.fm
- 10.000 mg bis unter 11.000 mg 6-002.fn
- 11.000 mg und mehr 6-002.fp

Bosutinib, Applikation, oral 6-007.4

Botulinumtoxin

- Applikation 6-003.8
- Injektionsbehandlung, Harnblase
- laparoskopisch 5-579.61
- offen 5-579.60
- perkutan 5-579.63
- transurethral 5-579.62
- über ein Stoma 5-579.64

Bougierung

- Anus 5-499.0
- Darm
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.b2
- endoskopisch 5-469.b3
- laparoskopisch 5-469.b1
- offen 5-469.b0
- Gallengänge
- endoskopisch 5-513.d
- perkutan-transhepatisch 5-514.n3
- Magen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.b2
- endoskopisch 5-449.b3

Bougierung (Forts.)

- Magen (Forts.)
- laparoskopisch 5-449.b1
- offen 5-449.b0
- Ösophagus 5-429.8
- Pankreasgang, endoskopisch 5-526.d
- Rektum, endoskopisch 5-489.b
- Ureter
- perkutan-transrenal, zur Erweiterung 5-560.6
- transurethral 5-560.2
- zur Erweiterung, Ureterostium 5-561.7
- Urethra
- ohne Durchleuchtung 8-139.00
- unter Durchleuchtung 8-139.01

Bracht, Manualhilfe, bei Spontanpartus, bei Beckenendlage 5-727.0

Brachytherapie

- Choroidea, durch Aufnähen, Applikator
 - beta-strahlend 5-155.80
 - gamma-strahlend 5-155.81
 - endovaskulär
 - Gefäß, peripher, mit flüssigem Rhenium-188, über ein geschlossenes Ballonsystem 8-530.c1
 - Koronargefäß, mit flüssigem Rhenium-188, über ein geschlossenes Ballonsystem 8-530.c0
 - Feldfestlegung, mit Simulator
 - mit 3D-Plan 8-528.9
 - ohne 3D-Plan 8-528.8
 - interstitiell, durch
 - Implantation, Strahler
 - entferntbar, in einer Ebene, mit
 - gepulster Dosisleistung 8-525.01
 - hoher Dosisleistung 8-525.02
 - niedriger Dosisleistung 8-525.00
 - permanent
 - bis zu 10 Quellen 8-525.20
 - mit 11 und mehr Quellen 8-525.21
 - Volumenimplantation, Strahler
 - entferntbar, in mehreren Ebenen, mit
 - gepulster Dosisleistung 8-525.11
 - niedriger Dosisleistung 8-525.10
 - entferntbar, in mehreren Ebenen, mit hoher Dosisleistung 8-525.12
 - intrakavitär, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.4
 - intraluminal, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.5
 - intrauterin, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.0
 - intravaginal, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.1
 - intravaskulär, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.61
 - intrazerebral
 - Entfernung, Katheter-Ballon-System 5-029.e
 - Implantation, Katheter-Ballon-System 5-029.d
 - mit Katheter-Ballon-System 8-530.c2
 - Körperoberfläche, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.3
 - kombiniert, intrauterin und intravaginal, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.2
 - Koronargefäß, intravaskulär, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.60
 - mit Oberflächenapplikator 8-525.4
 - Retina, durch Aufnähen, Applikator
 - beta-strahlend 5-155.80
 - gamma-strahlend 5-155.81
 - Simulation, CT-gesteuert 8-528.7
- Brentuximabvedotin**, Applikation, parenteral 6-006.b
- Bridenlösung**
- bei Laparotomie, Unterbauch 5-469.10
 - Darm
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.12
 - laparoskopisch 5-469.11

Bridenlösung (Forts.)

- Darm (Forts.)
 - offen 5-469.10
- Brisement force** 8-210
- Bronchial**
- Anastomose, Deckung, plastisch, mit
 - Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.66
 - Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.61
 - Omentum majus, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.60
 - Perikard, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.62
 - Pleura, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.65
 - Vena azygos, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.64
 - Zwerchfell, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.63
 - Naht, Deckung, plastisch, mit
 - Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.66
 - Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.61
 - Omentum majus, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.60
 - Perikard, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.62
 - Pleura, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.65
 - Vena azygos, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.64
 - Zwerchfell, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.63
 - Reaktivität, Messung 1-714
 - Stent
 - Entfernung 5-339.4
 - Wechsel, in
 - Kunststoffstent 5-339.31
 - Metallstent 5-339.32
 - Stent, hybrid/dynamisch 5-339.30
 - Thermoplastie 5-320.5
- Bronchialmuskulatur**, Radiofrequenzablation, bronchoskopisch 5-320.5
- Bronchialsystem**, Implantation, Prothese, durch Inzision 5-330.2
- Bronchographie** 3-135
- Bronchorrhaphie** 5-334.2
- Bronchoskopie**
- diagnostisch
 - durch Inzision 1-690.0
 - intraoperativ 1-690.0
 - mit
 - Autofluoreszenzlicht 1-620.2
 - bronchoalveolärer Lavage, mit flexiblem Instrument 1-620.01
 - flexiblem Instrument, ohne weitere Maßnahmen 1-620.00
 - Instrument
 - flexibel
 - mit Alveoloskopie 1-620.02
 - mit Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.03
 - starr
 - mit Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.11
 - ohne weitere Maßnahmen 1-620.10
 - durch Tracheostoma, mit Biopsie
 - Bronchus 1-430.1
 - Lunge 1-430.2
 - mit
 - Destruktion, Gewebe, Bronchus 5-320.0

Bronchoskopie (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Exzision, Gewebe, Bronchus 5-320.0
- Tracheo-, diagnostisch, mit Autofluoreszenzlicht 1-620.2
- zur Fremdkörperentfernung, mit
- – flexiblem Instrument 8-100.4
- – starrem Instrument 8-100.5

Bronchoskopisch

- Einlegen, Nitinolspirale, endobronchial
- – 1 bis 2 5-339.80
- – 3 bis 4 5-339.81
- – 5 bis 6 5-339.82
- – 7 bis 8 5-339.83
- – 9 bis 10 5-339.84
- – 11 bis 12 5-339.85
- – 13 bis 14 5-339.86
- – 15 bis 16 5-339.87
- – 17 und mehr 5-339.88
- Kryotherapie, Bronchus 5-320.4
- Therapie, photodynamisch, Bronchus 5-320.3

Bronchotracheal, Anastomose 5-334.2**Bronchus**

- Aspiration, diagnostisch 1-843
- Bifurkationsresektion, mit Rekonstruktion 5-321.2
- Biopsie
- – bei Bronchoskopie, durch Tracheostoma 1-430.1
- – durch Inzision 1-581.2
- – endoskopisch 1-430.1
- – – mittels Schlingenabtragung 1-430.1
- Dilatation, bronchoskopisch
- – mit
- – – Einlegen, Schiene
- – – – aus Kunststoff 5-339.04
- – – – aus Metall 5-339.05
- – – – dynamisch 5-339.03
- – – Implantation, Stent
- – – – aus Kunststoff 5-339.04
- – – – aus Metall 5-339.05
- – – – dynamisch 5-339.03
- – ohne
- – – Einlegen, Schiene 5-339.01
- – – Implantation, Stent 5-339.01
- Fistelverschluss
- – offen 5-334.5
- – thorakoskopisch 5-334.6
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-330.1
- Gewebe
- – Destruktion, durch
- – – Bronchoskopie 5-320.0
- – – Thorakoskopie 5-320.2
- – – Thorakotomie 5-320.1
- – Exzision, durch
- – – Bronchoskopie 5-320.0
- – – Thorakoskopie 5-320.2
- – – Thorakotomie 5-320.1
- Inzision, ohne weitere Maßnahmen 5-330.0
- Keilexzision, ohne Resektion, Lungenparenchym 5-321.0
- Kryobiopsie, diagnostisch 1-430.1
- Kryotherapie, bronchoskopisch 5-320.4
- Ligatur 5-339.1
- Lunge, Trachea, Stufenbiopsie, endoskopisch 1-430.3
- Naht, nach Verletzung 5-334.2
- Rekonstruktion, plastisch 5-334.4
- Reoperation (Zusatzkode) 5-349.6
- Resektion, mit End-zu-End-Anastomose 5-321.1
- Therapie, photodynamisch, bronchoskopisch 5-320.3

Bronchusstumpf

- Deckung, plastisch, mit
- – Fett, perikardial (Zusatzkode) 5-339.66
- – Muskeltransposition (Zusatzkode) 5-339.61

Bronchusstumpf (Forts.)

- Deckung, plastisch, mit (Forts.)
- – Omentum majus (Zusatzkode) 5-339.60
- – Perikard (Zusatzkode) 5-339.62
- – Pleura (Zusatzkode) 5-339.65
- – Vena azygos (Zusatzkode) 5-339.64
- – Zwerchfell (Zusatzkode) 5-339.63
- Insuffizienz, Revision, mit
- – Deckung, plastisch, mit
- – – Fett, perikardial 5-321.46
- – – Omentum majus 5-321.40
- – – Perikard 5-321.42
- – – Pleura 5-321.45
- – – Transposition, Muskel 5-321.41
- – – V. azygos 5-321.44
- – – Zwerchfell 5-321.43
- – Resektion, partiell, ohne plastische Deckung 5-321.3

Brücke

- abnehmbar, Anpassung 5-233.1
- als Zahnersatz, prothetisch 5-233.1
- fixiert

- – Anpassung 5-233.1
- – Einsetzen 5-233.1

- partiell fixiert, Anpassung 5-233.1

Brückner-Jones, Ersatzplastik, Kreuzband, vorderes 5-803.0**Brust – s. Mamma****Brustgewebe, Radiofrequenzspektroskopie 3-902****Brustwand**

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0a
- Biopsie
- – durch Inzision 1-589.0
- – endosonographisch gesteuert 1-494.4
- – ohne Inzision 1-493.4
- – perkutan 1-493.4
- – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.4
- Butterfly-Plastik 5-906.0a
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0a
- Chemical Peeling
- – großflächig 5-913.9a
- – kleinflächig 5-913.3a
- Dehnungsplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0a
- – großflächig 5-903.5a
- – kleinflächig 5-903.0a
- Dermabrasion
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1a
- – hochtourig, kleinflächig 5-913.0a
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0a
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1a
- Desinsertion 5-851.d5
- Destruktion, Weichteile 5-343.1
- Drainage, offen 5-340.0
- Durchtrennung, Lappenstiel
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0a
- – Muskel und Faszie 5-857.a5
- Entnahme
- – Composite graft 5-901.2a
- – Fernlappen, gestielt 5-904.2a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5a
- – Lappen
- – – fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.05
- – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3a
- – – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.25
- – – osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35

Brustwand (Forts.)

- Entnahme (Forts.)
- Lappen (Forts.)
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35
 - regional, gestielt 5-904.1a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4a
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.15
- Spalthaut 5-901.0a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0a
- Vollhaut 5-901.1a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1a
- Escharotomie 5-920.0a
 - mit Fasziotomie 5-920.2a
- Explantation, Hautexpander 5-909.1a
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.85
- subfaszial 5-852.95
- Exzision, Weichteile 5-343.0
- Faszie
- Debridement 5-850.d5
- Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a5
 - autogenem Material 5-856.95
- Doppelung 5-856.35
- Entfernung, Transplantat 5-856.85
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g5
- Exzision 5-852.a5
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a5
- Inzision
 - offen 5-850.65
 - perkutan 5-850.75
 - Naht 5-856.05
- Revision, Transplantat 5-856.65
- Transplantation
 - allogen 5-856.55
 - autogen 5-856.45
 - Verkürzung 5-856.25
 - Verlängerung 5-856.15
- Wechsel, Transplantat 5-856.75
- Faszienlappenplastik 5-857.45
- gefäßgestielt 5-857.55
- Fasziotomie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1a
- längs, perkutan 5-851.a5
- quer
 - partiell, offen 5-851.55
 - perkutan 5-851.75
 - total, offen 5-851.65
- Segment
 - längs
 - partiell, offen 5-851.85
 - total, offen 5-851.95
 - mehrere, längs
 - partiell, offen 5-851.b5
 - total, offen 5-851.c5
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2a
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.1a
- Abtragung 5-911.2a
- Fistelverschluss
- offen 5-346.2
- thorakoskopisch 5-346.3
- Haut
- Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0a
 - Zytostatika, lokal 5-914.1a
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2a
- Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1a

Brustwand (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Einbringen, Material (Forts.)
 - xenogen 5-890.2a
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3a
- Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9a
 - kleinflächig 5-915.8a
- Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4a
 - kleinflächig 5-915.0a
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4a
- Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1a
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0a
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5a
 - primärem Wundverschluss 5-895.3a
 - Transplantation 5-895.5a
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1a
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4a
 - primärem Wundverschluss 5-895.2a
 - Transplantation 5-895.4a
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.0a
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3a
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3a
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.2a
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.0a
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7a
- Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7a
 - kleinflächig 5-915.3a
- Inzision 5-892.0a
 - mit Drainage 5-892.1a
- Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6a
 - kleinflächig 5-915.2a
- Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5a
 - kleinflächig 5-915.1a
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4a
- Naht
 - primär 5-900.0a
 - sekundär 5-900.1a
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6a
- Straffungsoperation 5-911.0a
- Tätowieren 5-890.0a
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5a
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0a
 - Metallklammern 5-900.0a
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1a
 - Metallklammern 5-900.1a
- Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
- Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a

Brustwand (Forts.)

- Haut und Unterhaut
- Entfernung
- großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1a
- kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0a
- Wunde, Entfernung
- Fibrinbeläge
- großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1a
- kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0a
- großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1a
- kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0a
- Hautersatz
- großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ca
- kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ba
- permanent
- großflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.ea
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ea
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.aa
- kleinflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.da
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.da
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9a
- Hautschichten, oberflächlich
- Ausbürsten
- großflächig 5-913.7a
- kleinflächig 5-913.1a
- Chemochirurgie
- großflächig 5-913.9a
- kleinflächig 5-913.3a
- Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.6a
- Entfernung, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8a
- kleinflächig 5-913.2a
- Exkochleation
- großflächig 5-913.8a
- kleinflächig 5-913.2a
- Laserbehandlung
- großflächig 5-913.aa
- kleinflächig 5-913.4a
- Shaving
- großflächig 5-913.ba
- kleinflächig 5-913.5a
- Implantation, Hautexpander 5-909.0a
- Insellappenplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3a
- großflächig 5-903.8a
- kleinflächig 5-903.3a
- Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.0a
- mit Fasziotomie 5-920.2a
- Jumping-man-Plastik 5-906.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0a
- Knochen, Plastik, und Transplantation 5-346.7
- Kompartimentresektion 5-852.b5
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d5
- spezieller Gefäß und Nervenpräparation 5-852.c5
- Lappen
- frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8a
- regional, gestielt, Revision 5-907.3a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6a
- Lappenplastik
- adipofaszial 5-857.25
- gefäßgestielt 5-857.35
- fasziokutan 5-857.05
- gefäßgestielt 5-857.15

Brustwand (Forts.)

- Lappenplastik (Forts.)
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0a
- kombiniert 5-906.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0a
- lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5a
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1a
- myokutan 5-857.65
- gefäßgestielt 5-857.75
- regional, gestielt 5-905.1a
- mit Fernlappen 5-906.2a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2a
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.3a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3a
- Revision, lokal 5-907.2a
- Liposuction 5-911.1a
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7a
- Muskel
- Debridement 5-850.b5
- Durchtrennung 5-851.05
- Entfernung, Transplantat 5-853.95
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.e5
- Exzision
- epifaszial
- partiell 5-852.45
- total 5-852.55
- subfaszial
- partiell 5-852.65
- total 5-852.75
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.85
- Inzision
- längs 5-850.05
- quer 5-850.15
- Naht 5-853.15
- Plastik 5-853.45
- Refixation 5-853.05
- Revision, Transplantat 5-853.75
- Spülung, Hohlraum 5-853.x5
- Transplantation 5-853.65
- Transposition 5-853.55
- Verkürzung, und Naht 5-853.35
- Verlängerung, und Naht 5-853.25
- Wechsel, Transplantat 5-853.85
- Muskellappenplastik 5-857.85
- gefäßgestielt 5-857.95
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.4
- Naht
- offen, nach Verletzung 5-346.0
- thorakoskopisch, nach Verletzung 5-346.1
- Narbenkorrektur 5-894.1a
- nach Hautplastik 5-907.0a
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2a
- Probeexzision 1-589.0
- Rekonstruktion, plastisch, mit Omentum 5-346.b
- Reoperation (Zusatzkode) 5-349.6
- Resektion
- bei
- Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.44
- Manschettenpneumonektomie 5-328.14
- Pleuropneumonektomie 5-328.34
- Pneumonektomie 5-328.04
- Ganglion 5-859.25
- Gewebe, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j5
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h5

Brustwand (Forts.)

- Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.4a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7a
 - Hauttransplantat, frei 5-907.1a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4a
 - Lappen, frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5a
- Schleimbeutel
 - Inzision 5-859.05
 - Resektion, total 5-859.15
- Schweißdrüse
 - Exzision
 - lokal 5-894.2a
 - radikal 5-895.6a
 - Kürettage
 - lokal 5-894.2a
 - radikal 5-895.6a
- Sehne
 - Augmentation 5-854.35
 - Debridement 5-850.c5
 - Entfernung, Transplantat 5-854.95
 - Ersatzplastik 5-854.45
 - mit Interponat 5-854.55
 - Exzision
 - partiell 5-852.05
 - total 5-852.15
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.95
 - Inzision
 - längs 5-850.25
 - quer 5-850.35
 - mehrere
 - Tenodese
 - primär 5-855.95
 - sekundär 5-855.a5
 - Tenolyse 5-855.65
 - Naht
 - primär 5-855.15
 - sekundär 5-855.25
 - Reinsertion 5-855.05
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a5
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.65
 - Tenodese
 - primär 5-855.75
 - sekundär 5-855.85
 - Tenolyse 5-855.55
 - Transplantation 5-854.75
 - Transposition 5-854.25
 - und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.85
 - subfaszial 5-852.95
 - Verkürzung 5-854.15
 - Verlängerung 5-854.05
 - Wechsel, Transplantat 5-854.85
 - Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f5
 - Sehnenscheide
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.35
 - quer 5-851.45
 - Exzision
 - partiell 5-852.25
 - total 5-852.35
 - isoliert, Inzision
 - längs 5-850.45
 - quer 5-850.55
 - Naht
 - primär 5-855.35
 - sekundär 5-855.45
 - Spülung 5-855.b5

Brustwand (Forts.)

- Teilresektion
 - bei Resektion, Gewebe, Mediastinum 5-342.19
 - mit Deckung, plastisch, mit
 - alloplastischem Material 5-346.81
 - autogenem Material 5-346.80
 - ohne plastische Deckung 5-343.7
- Tenotomie
 - offen 5-851.15
 - perkutan 5-851.25
- Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.35
- Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3a
 - frei
 - großflächig 5-902.7a
 - kleinflächig 5-902.3a
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6a
 - Haut, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ba
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.aa
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ca
 - Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.55
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4a
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.75
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85
 - regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5a
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.65
 - Spalthaut, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0a
 - großflächig 5-902.4a
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5a
 - kleinflächig 5-902.0a
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1a
 - Vollhaut
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2a
 - frei
 - großflächig 5-902.6a
 - kleinflächig 5-902.2a
 - Transposition, Sehne, partiell 5-854.25
 - Transpositionsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2a
 - großflächig 5-903.7a
 - kleinflächig 5-903.2a
 - Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1a
 - großflächig 5-903.6a
 - kleinflächig 5-903.1a
 - W-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5a
 - großflächig 5-903.ba
 - kleinflächig 5-903.aa
 - Weichteildeckung, temporär
 - großflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.5a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5a
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9a

Brustwand (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- – großflächig (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.8a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8a
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6a
- – – mit
- – – – alloplastischem Material 5-916.7a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7a
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ba
- – kleinflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation 5-916.0a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0a
- – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4a
- – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.3a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3a
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1a
- – – mit
- – – – alloplastischem Material 5-916.2a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2a
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.aa
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1a
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2a
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0a
- Z-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4a
- – großflächig 5-903.9a
- – kleinflächig 5-903.4a

Brustwarze

- Eversion, chirurgisch 5-882.7⇔
- Exzision 5-882.1⇔
- – mit Einpflanzung in die Haut an anderer Stelle 5-882.2⇔
- Naht, nach Verletzung 5-882.0⇔
- Rekonstruktion
- – plastisch, durch
- – – Tätowieren 5-882.6⇔
- – – Transplantation, Haut 5-882.5⇔
- – – Warzenhof, plastisch 5-882.8⇔
- Replantation 5-882.4⇔
- Transplantation
- – frei, bei Reduktionsplastik, Mamma 5-884.1⇔
- – gestielt, bei Reduktionsplastik, Mamma 5-884.2⇔
- Transposition 5-882.3⇔

Brustwarzentransplantat

- frei
- – zum Lifting, Mamma, als selbständiger Eingriff 5-886.20⇔
- – zur Mastopexie, als selbständiger Eingriff 5-886.20⇔
- – gestielt
- – zum Lifting, Mamma, als selbständiger Eingriff 5-886.21⇔
- – zur Mastopexie, als selbständiger Eingriff 5-886.21⇔

Brustwirbelsäule

- Facettenblockade, zur Schmerztherapie
- – mit bildgebenden Verfahren 8-914.11
- – ohne bildgebende Verfahren 8-914.01
- Gelenk, Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- – mit bildgebenden Verfahren 8-917.12
- – ohne bildgebende Verfahren 8-917.02
- Hemilaminektomie
- – über 1 Segment 5-031.20
- – über 2 Segmente 5-031.21

Brustwirbelsäule (Forts.)

- Hemilaminektomie (Forts.)
- – über 3 und mehr Segmente 5-031.22
- Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- – mit bildgebenden Verfahren 8-914.11
- – ohne bildgebende Verfahren 8-914.01
- Laminektomie
- – über 1 Segment 5-031.30
- – über 2 Segmente 5-031.31
- – über 3 und mehr Segmente 5-031.32
- Laminotomie
- – über 1 Segment 5-031.10
- – über 2 Segmente 5-031.11
- – über 3 und mehr Segmente 5-031.12
- obere, Zugang, ventral, mit Sternotomie 5-031.4
- Zugang
- – dorsal
- – – über 1 Segment 5-031.00
- – – über 2 Segmente 5-031.01
- – – über 3 und mehr Segmente 5-031.02
- – dorsolateral 5-031.7
- – extrapleural, retroperitoneal, kombiniert 5-031.9
- – retropleural 5-031.6
- – transpleural 5-031.5
- – – retroperitoneal, kombiniert 5-031.8
- Bülaudrainage** 8-144.0⇔
- Bulbus**, Auge, Versorgung, Ruptur 5-169.x⇔
- Bulbusplatzhalter**, aus nicht resorbierbarem, mikroporösem Material, Einführung
- mit
- – Entfernung, Augapfel, mit fibrovaskulärer Integration
- – – mit Titannetz
- – – – außerhalb der Tenonsche Kapsel 5-163.24⇔
- – – – in die Tenonsche Kapsel 5-163.14⇔
- – – ohne Titannetz
- – – – außerhalb der Tenonsche Kapsel 5-163.23⇔
- – – – in die Tenonsche Kapsel 5-163.13⇔
- – Enukleation, mit fibrovaskulärer Integration
- – – mit Titannetz
- – – – außerhalb der Tenonsche Kapsel 5-163.24⇔
- – – – in die Tenonsche Kapsel 5-163.14⇔
- – – ohne Titannetz
- – – – außerhalb der Tenonsche Kapsel 5-163.23⇔
- – – – in die Tenonsche Kapsel 5-163.13⇔
- – sekundär, mit fibrovaskulärer Integration
- – mit Titannetz
- – – außerhalb der Tenonsche Kapsel 5-165.14⇔
- – – in die Tenonsche Kapsel 5-165.04⇔
- – ohne Titannetz
- – – außerhalb der Tenonsche Kapsel 5-165.13⇔
- – – in die Tenonsche Kapsel 5-165.03⇔
- Burch**, Kolposuspension 5-595.1
- Modifikation nach Hirsch 5-595.1
- Burgess**, Amputation, Unterschenkel 5-864.9⇔
- Buried penis**, Korrektur, plastisch 5-643.4
- Burrigips** (s.a. Gips, mit eingebautem Scharnier) 8-310.5⇔
- Bursektomie**, Schultergelenk, arthroskopisch 5-814.3⇔
- Busulfan**, Applikation, parenteral
- 25 mg bis unter 50 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d0
- 50 mg bis unter 75 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d1
- 75 mg bis unter 100 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d2
- 100 mg bis unter 150 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d3
- 150 mg bis unter 200 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d4
- 200 mg bis unter 250 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d5

Busulfan, Applikation, parenteral (Forts.)

- 250 mg bis unter 300 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d6
- 300 mg bis unter 350 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d7
- 350 mg bis unter 400 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d8
- 400 mg bis unter 450 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d9
- 450 mg bis unter 500 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.da
- 500 mg bis unter 600 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.db
- 600 mg bis unter 700 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.dc
- 700 mg bis unter 800 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.dd
- 800 mg bis unter 900 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.de
- 900 mg bis unter 1.000 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.df
- 1.000 mg und mehr, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.dg

Butterfly-Plastik

- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.03⇐
- Axilla 5-906.06⇐
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06⇐
- Bauchregion 5-906.0b
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0b
- Brustwand 5-906.0a
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0m
- Ellenbogen 5-906.07⇐
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07⇐
- Fuß 5-906.0g⇐
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0g⇐
- Genitalregion 5-906.0c
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
- Gesäß 5-906.0d
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0d
- Hals 5-906.05
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.05
- Hand 5-906.09⇐
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.09⇐
- Knie 5-906.0e⇐
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e⇐
- Kopf 5-906.04
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.04
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0h
- Leistenregion 5-906.0c
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
- Lippe 5-906.00
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.00
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.01
- Oberarm 5-906.07⇐
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07⇐
- Oberschenkel 5-906.0e⇐
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e⇐
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.02⇐
- Rücken 5-906.0a
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0j
- Schulter 5-906.06⇐
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06⇐
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0k
- Unterarm 5-906.08⇐
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.08⇐
- Unterschenkel 5-906.0f⇐
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0f⇐

BWS – s. Brustwirbelsäule**Bypass**

- Anlegen
- – A. axillaris 5-393.15⇐
- – A. carotis 5-393.00⇐
- – – zu
- – – – A. carotis 5-393.01⇐
- – – – A. subclavia 5-393.02⇐
- – – – A. vertebralis 5-393.03⇐
- – A. renalis 5-393.48⇐
- – A. subclavia 5-393.11⇐
- – – extraanatomisch 5-393.12⇐
- – Aorta, zu
- – – A. carotis 5-393.30⇐
- – – A. subclavia 5-393.31⇐
- – aortoaortal 5-393.32
- – aortocarotidal, und Bypass, subclavial 5-393.30⇐
- – – 5-393.11⇐
- – aortofemoral 5-393.36⇐
- – aortoiliakal 5-393.33⇐
- – aortoiliofemoral 5-393.35
- – aortokoronar
- – – dreifach, mit
- – – – autogenen Arterien 5-361.23
- – – – – durch
- – – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.83
- – – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.63
- – – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.73
- – – – – mit Telemanipulator 5-362.83
- – – – autogenen Venen
- – – – – durch
- – – – – minimalinvasive Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.87
- – – – – minimalinvasive Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.67
- – – – – minimalinvasive Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.77
- – – – – mit externem Stabilisierungsnetz 5-361.28
- – – – – mit Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.87
- – – – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.27
- – – – Prothese 5-361.26
- – – – – durch
- – – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.86
- – – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.66
- – – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.76
- – – – – mit Telemanipulator 5-362.86
- – – – Xenotransplantat 5-361.25
- – – – – durch
- – – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.85
- – – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.65
- – – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.75
- – – – – mit Telemanipulator 5-362.85
- – – – einfach, mit
- – – – – autogener Arterie 5-361.03
- – – – – – durch
- – – – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.23
- – – – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.03
- – – – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.13
- – – – – – mit Telemanipulator 5-362.23
- – – – – autogener Vene
- – – – – – durch
- – – – – – minimalinvasive Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.27
- – – – – – minimalinvasive Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.07
- – – – – – minimalinvasive Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.17
- – – – – – mit externem Stabilisierungsnetz 5-361.08
- – – – – – mit Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.27

Bypass (Forts.)

- Anlegen (Forts.)
- – aortokoronar (Forts.)
- – – zweifach, mit (Forts.)
- – – – Xenotransplantat (Forts.)
- – – – – durch
- – – – – – minimalinvasive Endoskopie 5-362.55
- – – – – – minimalinvasive Sternotomie 5-362.35
- – – – – – minimalinvasive Thorakotomie 5-362.45
- – aortopopliteal 5-393.38
- – Arterie
- – – Extremität, obere 5-393.2
- – – Unterschenkel 5-393.7
- – – viszeral 5-393.49
- – axilloaxillär, extraanatomisch 5-393.16
- – axillobifemoral 5-393.18
- – axillofemoral 5-393.17
- – extra-intrakraniell
- – – durch Transposition 5-027.0
- – – mit Interponat 5-027.1
- – – ohne Interponat 5-027.0
- – femoroanterior 5-393.55
- – femorocrural 5-393.55
- – femorofemoral 5-393.51
- – – extraanatomisch 5-393.57
- – femorofibular 5-393.55
- – femoropedal 5-393.56
- – femoropopliteal 5-393.52
- – – infragenual 5-393.54
- – – oberhalb des Kniegelenkes 5-393.53
- – – unterhalb des Kniegelenkes 5-393.54
- – femoroposterior 5-393.55
- – femorotruncal 5-393.55

Bypass (Forts.)

- Anlegen (Forts.)
- – ileojejunal 5-459.0
- – iliocrural 5-393.46
- – iliofemoral 5-393.42
- – ilioiliakal 5-393.41
- – iliopopliteal 5-393.43
- – – oberhalb des Kniegelenkes 5-393.44
- – – unterhalb des Kniegelenkes 5-393.45
- – intra-intrakraniell
- – – durch Transposition 5-027.2
- – – mit Interponat 5-027.3
- – – ohne Interponat 5-027.2
- – Koronararterie 5-363.2
- – popliteocrural 5-393.61
- – popliteopedal 5-393.62
- – subclaviabifemoral 5-393.14
- – subclaviafemoral 5-393.13
- – venös 5-393.8
- Dacron-, Anlegen, iliofemoral 5-393.42
- Obturator-, extraanatomisch, Anlegen 5-393.47
- Revision, Koronararterie 5-363.1
- Saphena-magna-, Anlegen
- – femoroanterior 5-393.55
- – femorofibular 5-393.55
- – femorotruncal 5-393.55

Bypass-Anastomose

- Darm, mehrfach 5-459.4
- Dickdarm, zu Dickdarm 5-459.3
- Dünndarm
- – zu Dickdarm 5-459.2
- – zu Dünndarm 5-459.0
- Duodenum, zu Duodenum 5-459.1
- Bypassgefäß, Koronarangiographie 1-275.5**

C

C1-Esteraseinhibitor, Transfusion

- 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.h3
- 1.000 Einheiten bis unter 1.500 Einheiten 8-810.h4
- 1.500 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.h5
- 2.000 Einheiten bis unter 2.500 Einheiten 8-810.h6
- 2.500 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.h7
- 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.h8
- 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.h9
- 5.000 Einheiten bis unter 6.000 Einheiten 8-810.ha
- 6.000 Einheiten bis unter 7.000 Einheiten 8-810.hb
- 7.000 Einheiten bis unter 9.000 Einheiten 8-810.hc
- 9.000 Einheiten bis unter 11.000 Einheiten 8-810.hd
- 11.000 Einheiten und mehr 8-810.he

C13-markiert, Substrat, Applikation, intravenös, bei Funktionstest, Leber 1-762**C13-Methacetin**, Applikation, bei Funktionstest, Leber 1-762**Cabazitaxel**, Applikation, parenteral 6-006.1**CAD-CAM-Prothese**

- nicht zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.90⇔
- teilzementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.92⇔
- zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.91⇔

CAD-CAM-Schnittblock, patientenindividuell hergestellt, Verwendung (Zusatzkode) 5-98d.0**CAD-Implantat**, zur Rekonstruktion

- Gehirnschädel, mit Beteiligung
- – Gesichtsschädel, ab 3 Regionen 5-020.68
- – Orbita, bis zu 2 Regionen 5-020.67
- – Sinus frontalis, bis zu 2 Regionen 5-020.67
- – Temporalregion, bis zu 2 Regionen 5-020.67
- Gesichtsschädel
- – bis zu 2 Regionen 5-020.65
- – ab 3 Regionen 5-020.66

Cage, intervertebral

- distrahierbar, zur Osteosynthese, Wirbelsäule
- – 1 Segment 5-83b.70
- – 2 Segmente 5-83b.71
- – 3 Segmente 5-83b.72
- – 4 und mehr Segmente 5-83b.73
- mit osteosynthetischer Fixierung, zur Osteosynthese, Wirbelsäule
- – 1 Segment 5-83b.70
- – 2 Segmente 5-83b.71
- – 3 Segmente 5-83b.72
- – 4 und mehr Segmente 5-83b.73
- zur Osteosynthese, Wirbelsäule
- – 1 Segment 5-83b.70
- – 2 Segmente 5-83b.71
- – 3 Segmente 5-83b.72
- – 4 und mehr Segmente 5-83b.73

Calcaneo-cuboidal, Arthrodesse 5-808.80⇔**Caldwell-Luc**

- Operation, Kieferhöhle 5-221.4⇔
- Zugang, Kieferhöhle, Radikaloperation 5-221.4⇔

Callosotomie 5-013.73**Canakinumab**, Applikation, parenteral 6-006.7**Canaliculorhinostomie** 5-087.2⇔**Canaliculus lacrimalis**

- Inzision 5-084.10⇔
- Rekonstruktion, plastisch 5-086.3x⇔

CAPD

- bis 24 Stunden 8-857.10
- mehr als 24 bis 72 Stunden 8-857.11
- mehr als 72 bis 144 Stunden 8-857.12

CAPD (Forts.)

- mehr als 144 bis 264 Stunden 8-857.13
- mehr als 264 bis 432 Stunden 8-857.14
- mehr als 432 bis 600 Stunden 8-857.16
- mehr als 600 bis 960 Stunden 8-857.17
- mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-857.18
- mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-857.19
- mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-857.1a
- mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-857.1b
- mehr als 2.400 Stunden 8-857.1c

Carmustin-Implantat, Applikation, intrathekal

- 4 bis unter 7 6-003.30
- 7 bis unter 10 6-003.31
- 10 und mehr 6-003.32

Carnitinbelastung, oral, unter Notfallbereitschaft 1-760**CARTO-System**, Ablation

- AV-Knoten
- – bei Tachyarrhythmie 8-835.81
- – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1
- Ventrikel
- – links
- – – bei Tachyarrhythmie 8-835.84
- – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
- – rechts
- – – bei Tachyarrhythmie 8-835.82
- – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2
- Vorhof
- – links
- – – bei Tachyarrhythmie 8-835.83
- – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3
- – rechts
- – – bei Tachyarrhythmie 8-835.80
- – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0

Caspofungin, Applikation, parenteral

- 35 mg bis unter 65 mg, bei Patienten unter 5 Jahren 6-002.p0
- 65 mg bis unter 100 mg 6-002.p1
- 100 mg bis unter 150 mg 6-002.p2
- 150 mg bis unter 200 mg 6-002.p3
- 200 mg bis unter 250 mg 6-002.p4
- 250 mg bis unter 300 mg 6-002.p5
- 300 mg bis unter 350 mg 6-002.p6
- 350 mg bis unter 400 mg 6-002.p7
- 400 mg bis unter 450 mg 6-002.p8
- 450 mg bis unter 500 mg 6-002.p9
- 500 mg bis unter 600 mg 6-002.pa
- 600 mg bis unter 700 mg 6-002.pb
- 700 mg bis unter 800 mg 6-002.pc
- 800 mg bis unter 900 mg 6-002.pd
- 900 mg bis unter 1.000 mg 6-002.pe
- 1.000 mg bis unter 1.200 mg 6-002.pf
- 1.200 mg bis unter 1.400 mg 6-002.pg
- 1.400 mg bis unter 1.600 mg 6-002.ph
- 1.600 mg bis unter 2.000 mg 6-002.pj
- 2.000 mg bis unter 2.400 mg 6-002.pk
- 2.400 mg bis unter 2.800 mg 6-002.pm
- 2.800 mg bis unter 3.600 mg 6-002.pn
- 3.600 mg bis unter 4.400 mg 6-002.pp
- 4.400 mg bis unter 5.200 mg 6-002.pq
- 5.200 mg bis unter 6.000 mg 6-002.pr
- 6.000 mg bis unter 6.800 mg 6-002.ps
- 6.800 mg bis unter 7.600 mg 6-002.pt
- 7.600 mg bis unter 8.400 mg 6-002.pu
- 8.400 mg und mehr 6-002.pv

Catumaxomab, Applikation, parenteral

- 10 µg bis unter 20 µg 6-005.10
- 20 µg bis unter 30 µg 6-005.11
- 30 µg bis unter 40 µg 6-005.12
- 40 µg bis unter 50 µg 6-005.13
- 50 µg bis unter 70 µg 6-005.14
- 70 µg bis unter 90 µg 6-005.15
- 90 µg bis unter 110 µg 6-005.16
- 110 µg bis unter 130 µg 6-005.17
- 130 µg bis unter 150 µg 6-005.18
- 150 µg bis unter 170 µg 6-005.19
- 170 µg bis unter 190 µg 6-005.1a
- 190 µg bis unter 210 µg 6-005.1b
- 210 µg bis unter 230 µg 6-005.1c
- 230 µg bis unter 345 µg 6-005.1d
- 345 µg bis unter 460 µg 6-005.1e
- 460 µg bis unter 575 µg 6-005.1f
- 575 µg bis unter 690 µg 6-005.1g
- 690 µg und mehr 6-005.1h

Cavaschirm, Implantation 5-387.2**CAVH** – s.a. Hämofiltration, arteriovenös, kontinuierlich

- bis 24 Stunden 8-853.13
- mehr als 24 bis 72 Stunden 8-853.14
- mehr als 72 bis 144 Stunden 8-853.15
- mehr als 144 bis 264 Stunden 8-853.16
- mehr als 264 bis 432 Stunden 8-853.17
- mehr als 432 bis 600 Stunden 8-853.19
- mehr als 600 bis 960 Stunden 8-853.1a
- mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-853.1b
- mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.1c
- mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.1d
- mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.1e
- mehr als 2.400 Stunden 8-853.1f

CAVHDF – s.a. Hämodiafiltration, arteriovenös, kontinuierlich

- bis 24 Stunden 8-855.13
- mehr als 24 bis 72 Stunden 8-855.14
- mehr als 72 bis 144 Stunden 8-855.15
- mehr als 144 bis 264 Stunden 8-855.16
- mehr als 264 bis 432 Stunden 8-855.17
- mehr als 432 bis 600 Stunden 8-855.19
- mehr als 600 bis 960 Stunden 8-855.1a
- mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-855.1b
- mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.1c
- mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.1d
- mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.1e
- mehr als 2.400 Stunden 8-855.1f

CCT

- mit Kontrastmittel 3-220
- nativ 3-200

Cell-Saver

- mit Bestrahlung 8-803.3
- ohne Bestrahlung 8-803.2

CERA (s.a. Potentiale, evoziert, spät-akustisch) 1-208.5**Cerclage** – s.a. Zuggurtung/Cerclage

- Anus 5-496.1
- Auge
 - Entfernung 5-153.2⇐
 - Revision 5-153.0⇐
 - Wechsel 5-153.1⇐
- Cervix uteri
 - in der Gravidität 5-674.0
 - nach
 - McDonald 5-674.0
 - Shirodkar 5-674.0
 - zur
 - Rekonstruktion, Anus, und Sphinkterapparat 5-496.1
 - Retinareinsertion 5-152.2⇐

Cerclagematerial, Entfernung, Cervix uteri 5-679.0**Certolizumab**, Applikation, parenteral 6-005.7**Cerumenentfernung**, durch Spülung, Gehörgang, äußerer 8-171.0⇐**Cervix uteri**

- Amputation 5-673
- Biopsie, durch Inzision 1-571.1
- Cerclage
 - in der Gravidität 5-674.0
 - nach
 - McDonald 5-674.0
 - Shirodkar 5-674.0
 - Elektrokoagulation 5-672.11
 - Entfernung, Cerclagematerial 5-679.0
 - Fistelverschluss 5-675.1
 - Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-101.6
 - Gewebe
 - Exzision 5-672.0
 - Kauterisation 5-672.10
 - Inzision, zur Unterstützung, Geburt 5-739.0
 - Konisation 5-671.0
 - elektrisch 5-671.0
 - mit
 - Laserbehandlung 5-671.0
 - Messer 5-671.0
 - Kryokoagulation 5-672.13
 - Laserkoagulation 5-672.12
 - Naht, nach Verletzung 5-675.0
 - Rekonisation 5-671.1
 - Rekonstruktion 5-675.1
 - durch Plastik, Portio uteri 5-675.2
 - nach Ruptur, post partum 5-758.0
 - plastisch 5-675.1

Cetuximab, Applikation, parenteral

- 250 mg bis unter 350 mg 6-001.a0
- 350 mg bis unter 450 mg 6-001.a1
- 450 mg bis unter 550 mg 6-001.a2
- 550 mg bis unter 650 mg 6-001.a3
- 650 mg bis unter 750 mg 6-001.a4
- 750 mg bis unter 850 mg 6-001.a5
- 850 mg bis unter 1.050 mg 6-001.a6
- 1.050 mg bis unter 1.250 mg 6-001.a7
- 1.250 mg bis unter 1.450 mg 6-001.a8
- 1.450 mg bis unter 1.650 mg 6-001.a9
- 1.650 mg bis unter 1.850 mg 6-001.aa
- 1.850 mg bis unter 2.150 mg 6-001.ab
- 2.150 mg bis unter 2.450 mg 6-001.ac
- 2.450 mg bis unter 2.750 mg 6-001.ad
- 2.750 mg bis unter 3.050 mg 6-001.ae
- 3.050 mg bis unter 3.350 mg 6-001.af
- 3.350 mg bis unter 3.950 mg 6-001.ah
- 3.950 mg bis unter 4.550 mg 6-001.aj
- 4.550 mg und mehr 6-001.ak

Cheatham-Platinum-Stent

- geocvert, Implantation, perkutan-transluminal
 - A. carotis
 - 1 8-846.0h⇐
 - 2 und mehr 8-846.1h⇐
 - A. carotis communis
 - 1 8-846.0j⇐
 - 2 und mehr 8-846.1j⇐
 - A. carotis externa
 - 1 8-846.0n⇐
 - 2 und mehr 8-846.1n⇐
 - A. carotis interna, extrakraniell
 - 1 8-846.0k⇐
 - 2 und mehr 8-846.1k⇐
 - mit A. carotis communis
 - 1 8-846.0m⇐
 - 2 und mehr 8-846.1m⇐
 - A. pulmonalis, 1 8-838.m0
 - Aorta
 - 1 8-846.04

Cheatham-Platinum-Stent (Forts.)

- ge covert, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- Aorta (Forts.)
 - 2 und mehr 8-846.14
 - Aortenisthmus
 - 1 8-846.05
 - 2 und mehr 8-846.15
 - Ductus arteriosus apertus
 - 1 8-846.06
 - 2 und mehr 8-846.16
 - Gefäß
 - abdominal
 - 1 8-846.09
 - 2 und mehr 8-846.19
 - intrakraniell
 - 1 8-846.00
 - 2 und mehr 8-846.10
 - künstlich
 - 1 8-846.0e
 - 2 und mehr 8-846.1e
 - Malformation
 - 1 8-846.0d
 - 2 und mehr 8-846.1d
 - Oberarm
 - 1 8-846.02
 - 2 und mehr 8-846.12
 - Oberschenkel
 - 1 8-846.0b
 - 2 und mehr 8-846.1b
 - pelvin
 - 1 8-846.09
 - 2 und mehr 8-846.19
 - Schulter
 - 1 8-846.02
 - 2 und mehr 8-846.12
 - spinal
 - 1 8-846.0f
 - 2 und mehr 8-846.1f
 - thorakal
 - 1 8-846.08
 - 2 und mehr 8-846.18
 - Unterarm
 - 1 8-846.03
 - 2 und mehr 8-846.13
 - Unterschenkel
 - 1 8-846.0c
 - 2 und mehr 8-846.1c
 - viszeral
 - 1 8-846.0a
 - 2 und mehr 8-846.1a
 - Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.m2
 - künstlich
 - Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.m5
 - Shunt, aortopulmonal 8-838.m4
 - Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf, 1 8-838.m3
 - V. cava
 - 1 8-846.07
 - 2 und mehr 8-846.17
 - V. portae
 - 1 8-846.0g
 - 2 und mehr 8-846.1g
 - V. pulmonalis, 1 8-838.m1
 - ungecovert, Implantation, perkutan-transluminal
 - A. carotis
 - 1 8-845.0h
 - 2 und mehr 8-845.1h
 - A. carotis communis
 - 1 8-845.0j
 - 2 und mehr 8-845.1j
 - A. carotis externa
 - 1 8-845.0n

Cheatham-Platinum-Stent (Forts.)

- ungecovert, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- A. carotis externa (Forts.)
 - 2 und mehr 8-845.1n
- A. carotis interna, extrakraniell
 - 1 8-845.0k
 - 2 und mehr 8-845.1k
 - mit A. carotis communis
 - 1 8-845.0m
 - 2 und mehr 8-845.1m
- A. pulmonalis, 1 8-838.k0
- Aorta
 - 1 8-845.04
 - 2 und mehr 8-845.14
- Aortenisthmus
 - 1 8-845.05
 - 2 und mehr 8-845.15
- Ductus arteriosus apertus
 - 1 8-845.06
 - 2 und mehr 8-845.16
- Gefäß
 - abdominal
 - 1 8-845.09
 - 2 und mehr 8-845.19
 - intrakraniell
 - 1 8-845.00
 - 2 und mehr 8-845.10
 - künstlich
 - 1 8-845.0e
 - 2 und mehr 8-845.1e
 - Malformation
 - 1 8-845.0d
 - 2 und mehr 8-845.1d
 - Oberarm
 - 1 8-845.02
 - 2 und mehr 8-845.12
 - Oberschenkel
 - 1 8-845.0b
 - 2 und mehr 8-845.1b
 - pelvin
 - 1 8-845.09
 - 2 und mehr 8-845.19
 - Schulter
 - 1 8-845.02
 - 2 und mehr 8-845.12
 - spinal
 - 1 8-845.0f
 - 2 und mehr 8-845.1f
 - thorakal
 - 1 8-845.08
 - 2 und mehr 8-845.18
 - Unterarm
 - 1 8-845.03
 - 2 und mehr 8-845.13
 - Unterschenkel
 - 1 8-845.0c
 - 2 und mehr 8-845.1c
 - viszeral
 - 1 8-845.0a
 - 2 und mehr 8-845.1a
- Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.k2
- künstlich
 - Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.k5
 - Shunt, aortopulmonal 8-838.k4
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf, 1 8-838.k3
- V. cava
 - 1 8-845.07
 - 2 und mehr 8-845.17
- V. portae
 - 1 8-845.0g
 - 2 und mehr 8-845.1g

Cheatham-Platinum-Stent (Forts.)

- ungecovert, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- V. pulmonalis, 1 8-838.k1

Check, bei Querschnittlähmung 8-976.2**Chemical Peeling**

- großflächig
- Axilla 5-913.96
- Bauchregion 5-913.9b
- Brustwand 5-913.9a
- Ellenbogen 5-913.97
- Fuß 5-913.9g
- Genitalregion 5-913.9c
- Gesäß 5-913.9d
- Hals 5-913.95
- Hand 5-913.99
- Knie 5-913.9e
- Kopf 5-913.94
- Leistenregion 5-913.9c
- Lippe 5-913.90
- Oberarm 5-913.97
- Oberschenkel 5-913.9e
- Rücken 5-913.9a
- Schulter 5-913.96
- Unterarm 5-913.98
- Unterschenkel 5-913.9f
- kleinflächig
- Axilla 5-913.36
- Bauchregion 5-913.3b
- Brustwand 5-913.3a
- Ellenbogen 5-913.37
- Fuß 5-913.3g
- Genitalregion 5-913.3c
- Gesäß 5-913.3d
- Hals 5-913.35
- Hand 5-913.39
- Knie 5-913.3e
- Kopf 5-913.34
- Leistenregion 5-913.3c
- Lippe 5-913.30
- Oberarm 5-913.37
- Oberschenkel 5-913.3e
- Rücken 5-913.3a
- Schulter 5-913.36
- Unterarm 5-913.38
- Unterschenkel 5-913.3f

Chemisch, Synoviorthese 8-020.b**Chemochirurgie**

- großflächig, Hautschichten, oberflächlich
- Axilla 5-913.96
- Bauchregion 5-913.9b
- Brustwand 5-913.9a
- Ellenbogen 5-913.97
- Fuß 5-913.9g
- Genitalregion 5-913.9c
- Gesäß 5-913.9d
- Hals 5-913.95
- Hand 5-913.99
- Knie 5-913.9e
- Kopf 5-913.94
- Leistenregion 5-913.9c
- Lippe 5-913.90
- Oberarm 5-913.97
- Oberschenkel 5-913.9e
- Rücken 5-913.9a
- Schulter 5-913.96
- Unterarm 5-913.98
- Unterschenkel 5-913.9f
- kleinflächig, Hautschichten, oberflächlich
- Axilla 5-913.36
- Bauchregion 5-913.3b
- Brustwand 5-913.3a

Chemochirurgie (Forts.)

- kleinflächig, Hautschichten, oberflächlich (Forts.)

- Ellenbogen 5-913.37
- Fuß 5-913.3g
- Genitalregion 5-913.3c
- Gesäß 5-913.3d
- Hals 5-913.35
- Hand 5-913.39
- Knie 5-913.3e
- Kopf 5-913.34
- Leistenregion 5-913.3c
- Lippe 5-913.30
- Oberarm 5-913.37
- Oberschenkel 5-913.3e
- Rücken 5-913.3a
- Schulter 5-913.36
- Unterarm 5-913.38
- Unterschenkel 5-913.3f

Chemokauterisation, Korneaepithel 5-123.0x**Chemonukleolyse 5-831.8****Chemosaturation, Leber, perkutan, mit Chemotherapeutikum 8-549.0****Chemosensibilitätstestung, prätherapeutisch, durch Analyse**

- DNA-Synthese, genomisch, mit Ex-vivo-Zellkultursystem 1-990.0
- Parameter
- Apoptose, mit Ex-vivo-Zellkultursystem 1-990.2
- Metabolismus, mit Ex-vivo-Zellkultursystem 1-990.1

Chemotherapeutikum, zur

- Chemosaturation, Leber, perkutan 8-549.0
- Organperfusion, Leber, geschlossen, perkutan 8-549.0

Chemotherapie – (Beschreibung siehe Systematik)

- Block-
- hochgradig komplex und intensiv, mit
- einem Chemotherapieblock während eines stationären Aufenthaltes 8-544.0
- zwei Chemotherapieblöcken während eines stationären Aufenthaltes 8-544.1
- mittelgradig komplex und intensiv
- 1 Tag
- mit Medikament, 1 8-543.11
- mit Medikament, 2 8-543.12
- mit Medikament, 3 8-543.13
- mit Medikament, 4 8-543.14
- mit Medikament, 5 8-543.15
- mit Medikament, 6 8-543.16
- mit Medikament, 7 und mehr 8-543.17
- 2 Tage
- mit Medikament, 1 8-543.21
- mit Medikament, 2 8-543.22
- mit Medikament, 3 8-543.23
- mit Medikament, 4 8-543.24
- mit Medikament, 5 8-543.25
- mit Medikament, 6 8-543.26
- mit Medikament, 7 und mehr 8-543.27
- 3 Tage
- mit Medikament, 1 8-543.31
- mit Medikament, 2 8-543.32
- mit Medikament, 3 8-543.33
- mit Medikament, 4 8-543.34
- mit Medikament, 5 8-543.35
- mit Medikament, 6 8-543.36
- mit Medikament, 7 und mehr 8-543.37
- 4 Tage
- mit Medikament, 1 8-543.41
- mit Medikament, 2 8-543.42
- mit Medikament, 3 8-543.43
- mit Medikament, 4 8-543.44
- mit Medikament, 5 8-543.45
- mit Medikament, 6 8-543.46

Chemotherapie – (Forts.)

- Block- (Forts.)
- mittelgradig komplex und intensiv (Forts.)
- 4 Tage (Forts.)
- mit Medikament, 7 und mehr 8-543.47
- 5 Tage
- mit Medikament, 1 8-543.51
- mit Medikament, 2 8-543.52
- mit Medikament, 3 8-543.53
- mit Medikament, 4 8-543.54
- mit Medikament, 5 8-543.55
- mit Medikament, 6 8-543.56
- mit Medikament, 7 und mehr 8-543.57
- 6 Tage
- mit Medikament, 1 8-543.61
- mit Medikament, 2 8-543.62
- mit Medikament, 3 8-543.63
- mit Medikament, 4 8-543.64
- mit Medikament, 5 8-543.65
- mit Medikament, 6 8-543.66
- mit Medikament, 7 und mehr 8-543.67
- 7 Tage
- mit Medikament, 1 8-543.71
- mit Medikament, 2 8-543.72
- mit Medikament, 3 8-543.73
- mit Medikament, 4 8-543.74
- mit Medikament, 5 8-543.75
- mit Medikament, 6 8-543.76
- mit Medikament, 7 und mehr 8-543.77
- 8 Tage
- mit Medikament, 1 8-543.81
- mit Medikament, 2 8-543.82
- mit Medikament, 3 8-543.83
- mit Medikament, 4 8-543.84
- mit Medikament, 5 8-543.85
- mit Medikament, 6 8-543.86
- mit Medikament, 7 und mehr 8-543.87
- 9 Tage
- mit Medikament, 1 8-543.91
- mit Medikament, 2 8-543.92
- mit Medikament, 3 8-543.93
- mit Medikament, 4 8-543.94
- mit Medikament, 5 8-543.95
- mit Medikament, 6 8-543.96
- mit Medikament, 7 und mehr 8-543.97
- intrathorakal, hypertherm 8-546.1
- nicht komplex
- 1 Tag
- mit Medikament, 1 8-542.11
- mit Medikament, 2 8-542.12
- mit Medikament, 3 8-542.13
- mit Medikament, 4 und mehr 8-542.14
- 2 Tage
- mit Medikament, 1 8-542.21
- mit Medikament, 2 8-542.22
- mit Medikament, 3 8-542.23
- mit Medikament, 4 und mehr 8-542.24
- 3 Tage
- mit Medikament, 1 8-542.31
- mit Medikament, 2 8-542.32
- mit Medikament, 3 8-542.33
- mit Medikament, 4 und mehr 8-542.34
- 4 Tage
- mit Medikament, 1 8-542.41
- mit Medikament, 2 8-542.42
- mit Medikament, 3 8-542.43
- mit Medikament, 4 und mehr 8-542.44
- 5 Tage
- mit Medikament, 1 8-542.51
- mit Medikament, 2 8-542.52
- mit Medikament, 3 8-542.53

Chemotherapie – (Forts.)

- nicht komplex (Forts.)
- 5 Tage (Forts.)
- mit Medikament, 4 und mehr 8-542.54
- 6 Tage
- mit Medikament, 1 8-542.61
- mit Medikament, 2 8-542.62
- mit Medikament, 3 8-542.63
- mit Medikament, 4 und mehr 8-542.64
- 7 Tage
- mit Medikament, 1 8-542.71
- mit Medikament, 2 8-542.72
- mit Medikament, 3 8-542.73
- mit Medikament, 4 und mehr 8-542.74
- 8 Tage
- mit Medikament, 1 8-542.81
- mit Medikament, 2 8-542.82
- mit Medikament, 3 8-542.83
- mit Medikament, 4 und mehr 8-542.84
- 9 Tage
- mit Medikament, 1 8-542.91
- mit Medikament, 2 8-542.92
- mit Medikament, 3 8-542.93
- mit Medikament, 4 und mehr 8-542.94

Chirurgie

- Abrollstrecke, Augenmuskel
- einfach 5-10c.0
- kombiniert mit weiteren Maßnahmen am selben Muskel 5-10c.1
- mikrographisch – s. jeweilige Operation

Chirurgisch – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Choanalatresie**

- Korrektur, transpalatinal 5-219.1
- Resektion
- endonasal 5-219.2
- transpalatinal 5-219.1

Choanalpolyp, Resektion 5-212.2**Cholangiocholezystocholecholektomie 5-511.3****Cholangiographie**

- im Rahmen einer Laparoskopie 3-13c.3
- im Rahmen einer Laparotomie 3-13c.3
- intraoperativ 3-13c.3
- über T-Drainage 3-13c.3
- intravenös 3-13c.0
- perkutan-transhepatisch 3-13c.1
- retrograd 1-640
- endoskopisch 1-640
- mit Inzision, Papille 1-640
- über T-Drainage 3-13c.2

Cholangiopankreatikographie, Magnetresonanztomographie

- mit Sekretin-Unterstützung 3-843.1
- ohne Sekretin-Unterstützung 3-843.0

Choledochoduodenostomie 5-512.1**Choledochojejunostomie 5-512.2**

- mit Roux-Y-Anastomose 5-512.4

Choledocholithotomie, endoskopisch, mit Körbchen 5-513.20**Choledocholithotripsie**

- endoskopisch 5-513.23
- extrakorporal 8-111.1

Choledochoplastik 5-516.1**Choledochorrhaphie 5-516.0****Choledochoskopie, diagnostisch, durch Inzision 1-695.42****Choledochus, Revision, bei Cholezystektomie**

- konventionell 5-511.02
- laparoskopisch 5-511.12

Cholezystektomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, ohne Revision, Gallengänge 5-511.21
- erweitert 5-511.3
- konventionell 5-511.01

Cholezystektomie (Forts.)

- laparoskopisch
- mit Revision, Gallengänge 5-511.12
- ohne Revision, Gallengänge 5-511.11
- offen
- mit Revision, Gallengänge, operativ 5-511.02
- ohne Revision, Gallengänge, operativ 5-511.01
- simultan
- mit Revision, Gallengänge
- während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-511.52
- während einer Laparotomie aus anderen Gründen 5-511.42
- ohne Revision, Gallengänge
- während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-511.51
- während einer Laparotomie aus anderen Gründen 5-511.41

Cholezystoduodenostomie 5-512.1**Cholezystogastrostomie** 5-512.0**Cholezystoileostomie** 5-512.x**Cholezystojejunostomie** 5-512.2

- mit Roux-Y-Anastomose 5-512.4

Cholezystokolostomie 5-512.x**Cholezystorrhaphie** 5-519.0**Cholezystostomie** 5-510.4

- Verschluss 5-519.x

Cholezystotomie 5-510.0

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-510.3
- laparoskopisch 5-510.2
- offen 5-510.1

Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch

- Akromioklavikulargelenk 5-812.g1
- Handgelenk 5-812.g7
- Hüftgelenk 5-812.gg
- Humeroglenoidalgelenk 5-812.g0
- Humeroulnargelenk 5-812.g4
- Iliosakralgelenk 5-812.ge
- Kniegelenk 5-812.gh
- Metatarsophalangealgelenk 5-812.gq
- Radiokarpalgelenk 5-812.g8
- Radioulnargelenk
- distal 5-812.g6
- proximal 5-812.g5
- Sprunggelenk
- oberes 5-812.gk
- unteres 5-812.gm
- Sternoklavikulargelenk 5-812.g3
- Tarsalgelenk 5-812.gn
- Tarsometatarsalgelenk 5-812.gp
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-812.gj
- Ulnokarpalgelenk 5-812.g9
- Zehngelenk 5-812.gr

Chondroplastik

- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.e1
- offen 5-801.g1
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-812.e7
- offen 5-801.g7
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-812.eg
- offen 5-801.gg
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-812.e0
- offen 5-801.g0
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-812.e4
- offen 5-801.g4

Chondroplastik (Forts.)

- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-812.ee
- offen 5-801.ge
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-812.eh
- offen 5-801.gh
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-812.eq
- offen 5-801.gq
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.e8
- offen 5-801.g8
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-812.e6
- offen 5-801.g6
- proximal
- arthroskopisch 5-812.e5
- offen 5-801.g5
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-812.ek
- offen 5-801.gk
- unteres
- arthroskopisch 5-812.em
- offen 5-801.gm
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.e3
- offen 5-801.g3
- Symphyse, arthroskopisch 5-812.ef
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.en
- offen 5-801.gn
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.ep
- offen 5-801.gp
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-812.ej
- offen 5-801.gj
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.e9
- offen 5-801.g9
- Zehngelenk
- arthroskopisch 5-812.er
- offen 5-801.gr

Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen

- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.h1
- offen 5-801.k1
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-812.h7
- offen 5-801.k7
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-812.hg
- offen 5-801.kg
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-812.h0
- offen 5-801.k0
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-812.h4
- offen 5-801.k4
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-812.he
- offen 5-801.ke
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-812.hh
- offen 5-801.kh
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-812.hq
- offen 5-801.kq

Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen (Forts.)

- Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.h8
 - offen 5-801.k8
- Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-812.h6
 - offen 5-801.k6
 - proximal
 - arthroskopisch 5-812.h5
 - offen 5-801.k5
- Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-812.hk
 - offen 5-801.kk
 - unteres
 - arthroskopisch 5-812.hm
 - offen 5-801.km
- Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-812.h3
 - offen 5-801.k3
- Symphyse, arthroskopisch 5-812.hf
- Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.hn
 - offen 5-801.kn
- Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.hp
 - offen 5-801.kp
- Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-812.hj
 - offen 5-801.kj
- Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.h9
 - offen 5-801.k9
- Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-812.hr
 - offen 5-801.kr

Chopart, Amputation, Vorfuß 5-865.4**Chopartgelenk, und Arthrodese**

- tibio-kalkaneal 5-808.72
- tibio-tarsal 5-808.72

Chordae tendineae, und Papillarmuskel, Rekonstruktion

- Mitralklappe 5-354.12
- Trikuspidalklappe 5-354.32

Chordektomie

- bei
 - männlicher Epispadie 5-644.0
 - männlicher Hypospadie 5-645.1
- durch Thyreotomie 5-302.2
- endolaryngeal 5-302.1

Chordotomie

- offen 5-039.0
- perkutan 5-039.1

Chordozentese 1-473.3**Chorionzotten, Biopsie**

- perkutan, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-473.0
- transvaginal, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-473.1

Choroidea

- Biopsie, durch Inzision 1-529.5
- Blockexzision, mit
 - Sklera, in voller Dicke 5-157.20
 - Skleradeckel, lamellär 5-157.21
- Brachytherapie, durch Aufnähen, Applikator
 - beta-strahlend 5-155.80
 - gamma-strahlend 5-155.81
- Diathermie 5-155.0
- Fulguration 5-155.0
- Kryokoagulation 5-155.1

Choroidea (Forts.)

- Laserkoagulation
 - flächig 5-155.4
 - lokal 5-155.3
- Lasertherapie 5-155.7
- Photokoagulation 5-155.2
- Therapie, photodynamisch 5-155.6
- Thermoerapie, transpupillar 5-155.5

Chromoendoskopie, Verdauungstrakt

- oberer 1-63b
- unterer 1-655

Chromopertubation 5-667.1

- Tuba uterina 5-667.1

Chronisch – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Chylus, Fistelverschluss**

- offen 5-405.0
- thorakoskopisch 5-405.1

Cimino-Shunt, Anlegen

- mit Vorverlagerung, Vena basilica 5-392.11
- ohne Vorverlagerung, Vena basilica 5-392.10

Cingulotomie 5-013.70**Circumcision 5-640.2****Clip, Verschluss, Tuba uterina**

- abdominal, offen, zur Sterilisation 5-663.10
- durch
 - Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.13
 - Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.14
 - endoskopisch, zur Sterilisation 5-663.12
 - laparoskopisch, zur Sterilisation 5-663.12
 - vaginal
 - laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation 5-663.11
 - zur Sterilisation 5-663.15
- Clip-Markierung, Biopsieregion
 - bei Stanzbiopsie, Mamma, perkutan 1-493.32
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.32
 - für Exzision, Mamma, durch
 - Rotationsmesser 5-870.71
 - Vakuumbiopsie 5-870.71

Clip-Rekonstruktion, Mitralklappe, transvenös 5-354.41**Clippen**

- Darm
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.d2
 - endoskopisch 5-469.d3
 - laparoskopisch 5-469.d1
 - offen 5-469.d0
- Magen
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.d2
 - endoskopisch 5-449.d3
 - laparoskopisch 5-449.d1
 - offen 5-449.d0
- Ösophagus, endoskopisch 5-429.d
- Rektum, endoskopisch 5-489.d
- Vena cava 5-387.1

Clipping

- Frenulum, labial 5-279.1
- Uvulaspitze 5-272.1

Clipsystem, Verwendung, Verschluss, Gefäß, (Zusatzkode) 8-83b.c3**Clofarabin, Applikation, parenteral**

- 10 mg bis unter 20 mg, bei Patienten unter 5 Jahren 6-003.j0
- 20 mg bis unter 30 mg 6-003.j1
- 30 mg bis unter 40 mg 6-003.j2
- 40 mg bis unter 50 mg 6-003.j3
- 50 mg bis unter 60 mg 6-003.j4
- 60 mg bis unter 70 mg 6-003.j5
- 70 mg bis unter 80 mg 6-003.j6

Colon descendens – s.a. Dickdarm (Forts.)

- Anlegen, Enterostoma (Forts.)
- laparoskopisch 5-463.21
- offen 5-463.20
- Biopsie
- durch Inzision 1-556.2
- endoskopisch 1-444.7
- mit
- Colon sigmoideum
- mit
- Colon transversum, mit
- linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.b7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.b5
- Enterostoma 5-455.b6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.b1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.b4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.b2
- zwei Enterostomata 5-455.b3
- Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.b7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.b5
- Enterostoma 5-455.b6
- offen, mit
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.b4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.b2
- zwei Enterostomata 5-455.b3
- Colon transversum, mit
- Colon ascendens, mit Coecum, mit rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.c5
- Enterostoma 5-455.c6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.c1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
- zwei Enterostomata 5-455.c3
- linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7

Colon descendens – s.a. Dickdarm (Forts.)

- mit (Forts.)
- Colon transversum, mit (Forts.)
- linker Flexur, Resektion (Forts.)
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.a5
- Enterostoma 5-455.a6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.a1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- zwei Enterostomata 5-455.a3
- rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.a5
- Enterostoma 5-455.a6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.a1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- zwei Enterostomata 5-455.a3
- linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.67
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.65
- Enterostoma 5-455.66
- offen, mit
- Anastomose 5-455.61
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.64
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.62
- zwei Enterostomata 5-455.63
- und Colon sigmoideum, Resektion, offen, mit Anastomose 5-455.b1
- Colon sigmoideum – s.a. Dickdarm**
- Anlegen, Enterostoma
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- laparoskopisch 5-463.21
- offen 5-463.20
- Biopsie
- durch Inzision 1-556.3
- endoskopisch 1-444.7
- mit Colon descendens
- mit
- Colon transversum, mit
- linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3

Colon sigmoideum – s.a. Dickdarm (Forts.)

- mit Colon descendens (Forts.)
- mit (Forts.)
- linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.b7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.b5
- Enterostoma 5-455.b6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.b1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.b4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.b2
- zwei Enterostomata 5-455.b3
- Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.b7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.b5
- Enterostoma 5-455.b6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.b1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.b4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.b2
- zwei Enterostomata 5-455.b3
- Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.77
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.75
- Enterostoma 5-455.76
- offen, mit
- Anastomose 5-455.71
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.74
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.72
- zwei Enterostomata 5-455.73
- Colon transversum – s.a. Dickdarm**
- Anlegen
- Anus praeter, doppelläufig, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.32
- laparoskopisch 5-460.31
- offen 5-460.30
- Enterostoma
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- laparoskopisch 5-463.21
- Biopsie
- durch Inzision 1-556.1
- endoskopisch 1-444.7
- mit
- Colon ascendens, mit Coecum, mit
- Colon descendens, mit rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.c5
- Enterostoma 5-455.c6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.c1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
- zwei Enterostomata 5-455.c3
- rechter Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96

Colon transversum – s.a. Dickdarm (Forts.)

- mit (Forts.)
- Colon ascendens, mit Coecum, mit (Forts.)
- rechter Flexur, Resektion (Forts.)
- offen, mit
- Anastomose 5-455.91
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- offen, mit
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- Colon descendens, mit
- Colon sigmoideum, mit
- linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.a5
- Enterostoma 5-455.a6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.a1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- zwei Enterostomata 5-455.a3
- rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.a5
- Enterostoma 5-455.a6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.a1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- zwei Enterostomata 5-455.a3
- rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.57
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.55
- Enterostoma 5-455.56

Colon transversum – s.a. Dickdarm (Forts.)

- mit (Forts.)
- – rechter und linker Flexur, Resektion (Forts.)
- – – offen, mit
- – – – Anastomose 5-455.51
- – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.54
- – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.52
- – – – zwei Enterostomata 5-455.53
- Resektion
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.57
- – laparoskopisch, mit
- – – Anastomose 5-455.55
- – – Enterostoma 5-455.56
- – – – offen, mit
- – – – Anastomose 5-455.51
- – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.54
- – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.52
- – – – zwei Enterostomata 5-455.53
- Common Channel**, Bildung, bei Duodenal-Switch
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, nach Herstellung, Schlauchmagen, (zweite Sitzung) 5-434.62
- laparoskopisch, nach Herstellung, Schlauchmagen, (zweite Sitzung) 5-434.61
- offen, nach Herstellung, Schlauchmagen, (zweite Sitzung) 5-434.60

Composite graft

- Entnahme
- – Axilla 5-901.26[⇒]
- – Bauchregion 5-901.2b
- – Brustwand 5-901.2a
- – Ellenbogen 5-901.27[⇒]
- – Fuß 5-901.2g[⇒]
- – Genitalregion 5-901.2c
- – Gesäß 5-901.2d
- – Hals 5-901.25
- – Hand 5-901.29[⇒]
- – Knie 5-901.2e[⇒]
- – Kopf 5-901.24
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.2h
- – Leistenregion 5-901.2c
- – Lippe 5-901.20
- – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.21
- – Oberarm 5-901.27[⇒]
- – Oberschenkel 5-901.2e[⇒]
- – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.22[⇒]
- – Rücken 5-901.2a
- – Schulter 5-901.26[⇒]
- – Unterarm 5-901.28[⇒]
- – Unterschenkel 5-901.2f[⇒]
- Transplantation
- – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.33[⇒]
- – Axilla
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.36[⇒]
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.76[⇒]
- – – – kleinflächig 5-902.36[⇒]
- – Bauchregion
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3b
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.7b
- – – – kleinflächig 5-902.3b
- – Brustwand
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3a
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.7a
- – – – kleinflächig 5-902.3a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3m

Composite graft (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – Ellenbogen
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.37[⇒]
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.77[⇒]
- – – – kleinflächig 5-902.37[⇒]
- – Fuß
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3g[⇒]
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.7g[⇒]
- – – – kleinflächig 5-902.3g[⇒]
- – Genitalregion
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3c
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.7c
- – – – kleinflächig 5-902.3c
- – Gesäß
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3d
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.7d
- – – – kleinflächig 5-902.3d
- – Hals
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.35
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.75
- – – – kleinflächig 5-902.35
- – Hand
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.39[⇒]
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.79[⇒]
- – – – kleinflächig 5-902.39[⇒]
- – Knie
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3e[⇒]
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.7e[⇒]
- – – – kleinflächig 5-902.3e[⇒]
- – Kopf, frei
- – – großflächig 5-902.74
- – – kleinflächig 5-902.34
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3h
- – Leistenregion
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3c
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.7c
- – – – kleinflächig 5-902.3c
- – Lippe
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.30
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.70
- – – – kleinflächig 5-902.30
- – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.31
- – Oberarm
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.37[⇒]
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.77[⇒]
- – – – kleinflächig 5-902.37[⇒]
- – Oberschenkel
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3e[⇒]
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.7e[⇒]
- – – – kleinflächig 5-902.3e[⇒]
- – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.32[⇒]
- – Rücken
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3j
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.7a
- – – – kleinflächig 5-902.3a
- – Schulter
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.36[⇒]

Composite graft (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – Schulter (Forts.)
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.76⇐
- – – – kleinflächig 5-902.36⇐
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3k
- – Unterarm
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.38⇐
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.78⇐
- – – – kleinflächig 5-902.38⇐
- – Unterschenkel
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3f⇐
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.7f⇐
- – – – kleinflächig 5-902.3f⇐

Composite-Material, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.2

Computergestützt

- Bilddatenanalyse, mit
- – 3D-Auswertung (Zusatzkode) 3-990
- – 4D-Auswertung (Zusatzkode) 3-991
- Planung
- – Hyperthermie 8-604
- – Wirbelsäulenoperation
- – – mit Verwendung von patientenindividuell angepassten Implantaten (Zusatzkode) 5-83w.21
- – – ohne Verwendung von patientenindividuell angepassten Implantaten (Zusatzkode) 5-83w.20

Computertechnisch, Bildfusion, Modalitäten, bildgebend, verschieden (Zusatzkode) 3-997

Computertomographie

- A. pulmonalis, mit Kontrastmittel 3-222
- Abdomen
- – mit Kontrastmittel 3-225
- – nativ 3-207
- Becken
- – mit Kontrastmittel 3-226
- – nativ 3-206
- diagnostisch, mit
- – PET/CT
- – – ganzer Körper 3-753.1
- – – Körperstamm, gesamt 3-752.1
- – SPECT/CT
- – – Lunge 3-732.1
- – – Skelettsystem 3-733.1
- Gefäß, peripher
- – mit Kontrastmittel 3-228
- – nativ 3-208
- Gehirn, mit
- – Positronenemissionstomographie 3-750
- – Single-Photon-Emissionscomputertomographie 3-730
- Gelenk
- – mit Kontrastmittel 3-227
- – nativ 3-205
- Hals
- – mit Kontrastmittel 3-221
- – nativ 3-201
- Herz
- – mit
- – – Kontrastmittel, in Ruhe 3-224.0
- – – Positronenemissionstomographie 3-751
- – – Single-Photon-Emissionscomputertomographie 3-731
- – mit Kontrastmittel
- – – unter pharmakologischer Belastung 3-224.2
- – – unter physischer Belastung 3-224.1
- – nativ 3-204
- Körper, ganz, mit Positronenemissionstomographie
- – mit diagnostischer Computertomographie 3-753.1

Computertomographie (Forts.)

- Körper, ganz, mit Positronenemissionstomographie (Forts.)
- – mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-753.0
- Körperstamm, gesamt, mit Positronenemissionstomographie, mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-752.0
- Muskel-Skelett-System
- – mit Kontrastmittel 3-227
- – nativ 3-205
- Niedrigdosis-
- – mit PET/CT
- – – Körper, ganz, zur Schwächungskorrektur 3-753.0
- – – Körperstamm, gesamt, zur Schwächungskorrektur 3-752.0
- – zur Schwächungskorrektur, bei SPECT/CT
- – – Lunge 3-732.0
- – – Skelettsystem 3-733.0
- Perfusions-Single-Photon-Emissions-
- – Lunge 3-722.0
- – und Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie, Lunge 3-722.2
- Rückenmark
- – mit Wirbelsäule, mit Kontrastmittel 3-223
- – nativ 3-203
- Schädel
- – mit Kontrastmittel 3-220
- – nativ 3-200
- Single-Photon-Emissions-
- – Gehirn, mit
- – – Dopamin-Rezeptor-Ligand 3-720.11
- – – Dopamin-Transporter-Ligand 3-720.10
- – – Perfusionsmarker 3-720.0
- – mit
- – – Computertomographie
- – – – Gehirn 3-730
- – – – Herz 3-731
- – – Lunge, Computertomographie
- – – – mit diagnostischer Computertomographie 3-732.1
- – – – mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-732.0
- – – Skelettsystem, Computertomographie
- – – – mit diagnostischer Computertomographie 3-733.1
- – – – mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-733.0
- Teilkörper-Single-Photon-Emissions-
- – Herz, ergänzend zur planaren Szintigraphie 3-724.1
- – Knochen, ergänzend zur planaren Szintigraphie 3-724.0
- Thorax
- – mit Kontrastmittel 3-222
- – nativ 3-202
- Ventilations-Single-Photon-Emissions-, Lunge 3-722.1
- – mit Single-Photon-Emissionscomputertomographie, Perfusions- 3-722.2
- Wirbelsäule
- – nativ 3-203
- – und Rückenmark, mit Kontrastmittel 3-223
- Computertomographie-gesteuert**
- Biopsie
- – Leber, perkutan 1-442.0
- – Lunge, durch
- – – Feinnadelaspiration 1-432.00⇐
- – – Stanzbiopsie
- – – – mit Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.02⇐
- – – – ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.01⇐
- Simulation
- – Bestrahlung, extern 8-528.6
- – Brachytherapie 8-528.7
- Concealed penis**, Korrektur, plastisch 5-643.4

Concha nasalis inferior

- Diathermie 5-215.00⇐
- Kryokoagulation 5-215.01⇐
- Laserkoagulation 5-215.02⇐
- Lateralisation 5-215.4⇐
- Medialisation 5-215.5⇐
- Resektion, submukös 5-215.3⇐

Concharotation, bei abstehendem Ohr 5-184.3⇐

Conchektomie 5-215.2⇐

Conchotomie 5-215.1⇐

- mit Abtragung, Muschelenden, hintere 5-215.1⇐

Conduit

- Anlegen, apikoortal, mit bioklappentragender Gefäßprothese 5-379.a
- kardial, Ersatz 5-394.7
- ventrikulär-pulmonalarteriell, Anlegen, als Links-Rechts-Shunt 5-390.6
- zur Harnableitung, Endoskopie, diagnostisch 1-666.2

Copolymer, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.1

Cor triatriatum, Korrektur 5-359.7

Corpus cavernosum

- Mobilisation, und Verlagerung, Urethra, nach ventral, bei männlicher Epispadie 5-644.1
- Penis, Shuntoperation 5-649.4

Corpus ciliare

- Biopsie, durch Inzision 1-529.1⇐
- Exzision, Epithelneinwachsung 5-139.3⇐
- Gewebe
 - – Destruktion 5-135.4⇐
 - – Exzision 5-135.1⇐
- Kryotherapie 5-132.1⇐
- Naht, Entfernung 5-139.5⇐
- Parazentese 5-139.0⇐
- Photokoagulation, zur Senkung, Augeninnendruck
 - – endoskopisch 5-132.21⇐
 - – offen chirurgisch 5-132.20⇐
- Ziliektomie 5-135.1⇐
- Zyklektomie 5-135.1⇐
- Zyklonelektrolyse 5-132.x⇐
- Zyklotomie 5-132.x⇐

Corpus mandibulae

- Fraktur, Reposition
 - – geschlossen 5-764.0⇐
 - – offen, durch
 - – – Draht 5-764.11⇐
 - – – externe Fixation 5-764.10⇐
 - – – Materialkombination 5-764.14⇐
 - – – Platte 5-764.13⇐
 - – – Schraube 5-764.12⇐
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen, durch
 - – Draht 5-764.21⇐
 - – externe Fixation 5-764.20⇐
 - – Materialkombination 5-764.24⇐
 - – Platte 5-764.23⇐
 - – Schraube 5-764.22⇐

Corpus pineale

- Biopsie
 - – perkutan 1-406.1
 - – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.1
 - – stereotaktisch 1-515.1
 - – transseptal, durch Inzision 1-514.1
 - – transsphenoidal, durch Inzision 1-514.1
- Gewebe
 - – Exzision
 - – – mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-074.1
 - – – ohne Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-074.0
 - – Resektion
 - – – mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-074.1
 - – – ohne Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-074.0
- Nadelbiopsie, perkutan 1-406.1

Corpus uteri, Biopsie, durch Inzision 1-571.0

Cotrel-Dubouset, Operation

- über 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- über 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- über 11 und mehr Segmente 5-838.97

CPAP

- bei Kindern und Jugendlichen 8-712.0
- beim Neugeborenen (s.a. Atemunterstützung, mit Atemwegsdruck, positiv, kontinuierlich, beim Neugeborenen) 8-711.00
- beim Säugling 8-711.01

CPAP-Therapie

- Ersteinstellung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0
- Kontrolle, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1
- Optimierung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1

CPPV, beim Neugeborenen (s.a. Überdruckbeatmung, kontinuierlich) 8-711.1

Crawford, Operation (s.a. Frontalissuspension, bei Blepharoptosis) 5-094.4⇐

Cricothyroidektomie 5-302.3

Crizotinib, Applikation, oral 6-006.c

Cross-finger-flap, Lappenplastik 5-905.19⇐

Cross-over-Bypass, Anlegen, femorofemoral 5-393.51⇐

Crossektomie

- und
 - – Parvektomie 5-385.72⇐
 - – Saphenektomie 5-385.70⇐
 - – Stripping
 - – – V. saphena magna 5-385.70⇐
 - – – V. saphena magna et parva 5-385.74⇐
 - – – V. saphena parva 5-385.72⇐
 - – V. saphena magna 5-385.80⇐
 - – V. saphena parva 5-385.82⇐
 - – Vv. saphena magna et parva 5-385.84⇐

Crutchfield-Klemme, zur Extension, Schädelkalotte 8-410.1

CT – s. Computertomographie

CT-gesteuert

- Biopsie
 - – Leber, perkutan 1-442.0
 - – Lunge, durch
 - – – Feinnadelaspiration 1-432.00⇐
 - – – Stanzbiopsie
 - – – – mit Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.02⇐
 - – – – ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.01⇐
 - Simulation
 - – Brachytherapie 8-528.7
 - – für die externe Bestrahlung 8-528.6

CT-Koronarangiographie

- mit Bestimmung
 - – FFRmyo 3-224.31
 - – Flussreserve, myokardial, fraktionell 3-224.31
- ohne Bestimmung
 - – FFRmyo 3-224.30
 - – Flussreserve, myokardial, fraktionell 3-224.30

CT-Myelographie 3-241**CT-Ventrikulographie** 3-240

CTCs, Detektion, immunzytochemisch, bei Anreicherung, automatisiert 1-993

Cuff, Wechsel, Analsphinkter, künstlich 5-496.a0

Curettage, Ohr, äußeres 5-181.8⇐

Cutting-balloon

- Koronararterie 8-837.q
- perkutan-transluminal
 - – A. pulmonalis 8-838.10
 - – Aorta 8-836.14
 - – Aortenisthmus 8-836.15
 - – Ductus arteriosus apertus 8-836.16

Cutting-balloon (*Forts.*)– perkutan-transluminal (*Forts.*)

– – Gefäß

– – – Abdomen, andere 8-836.19⇐

– – – extrakraniell, Kopf 8-836.11⇐

– – – Hals 8-836.11⇐

– – – intrakraniell 8-836.10

– – – künstlich 8-836.1e

– – – – Lungenkreislauf 8-838.15

– – – – Malformation 8-836.1d

– – – – Lungenkreislauf 8-838.13

– – – Oberarm 8-836.12⇐

– – – Oberschenkel 8-836.1b⇐

– – – pelvin, andere 8-836.19⇐

– – – Schulter 8-836.12⇐

– – – spinal 8-836.1f

– – – Thorax 8-836.18⇐

– – – Unterarm 8-836.13⇐

– – – Unterschenkel 8-836.1c⇐

– – – viszeral 8-836.1a

– – Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.12

– – Shunt, aortopulmonal, künstlich 8-838.14

– – V. cava 8-836.17

– – V. portae 8-836.1g

– – V. pulmonalis 8-838.11⇐

CVVH – s.a. Hämodifiltration, pumpengetrieben, venovenös, kontinuierlich

– mit Antikoagulation

– – mit Citrat

– – – mehr als 600 bis 960 Stunden 8-853.87

– – – mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-853.88

– – – mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.89

– – – mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.8a

– – – mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.8b

– – – mehr als 2.400 Stunden 8-853.8c

– – mit Heparin

– – – mehr als 600 bis 960 Stunden 8-853.77

– – – mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-853.78

– – – mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.79

– – – mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.7a

– – – mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.7b

– – – mehr als 2.400 Stunden 8-853.7c

– mit Antikoagulation, mit

– – Citrat

– – – bis 24 Stunden 8-853.80

– – – mehr als 24 bis 72 Stunden 8-853.81

– – – mehr als 72 bis 144 Stunden 8-853.82

– – – mehr als 144 bis 264 Stunden 8-853.83

– – – mehr als 264 bis 432 Stunden 8-853.84

– – – mehr als 432 bis 600 Stunden 8-853.86

– – Heparin

– – – bis 24 Stunden 8-853.70

– – – mehr als 24 bis 72 Stunden 8-853.71

– – – mehr als 72 bis 144 Stunden 8-853.72

– – – mehr als 144 bis 264 Stunden 8-853.73

– – – mehr als 264 bis 432 Stunden 8-853.74

– – – mehr als 432 bis 600 Stunden 8-853.76

– ohne Antikoagulation

– – bis 24 Stunden 8-853.70

– – mehr als 24 bis 72 Stunden 8-853.71

– – mehr als 72 bis 144 Stunden 8-853.72

– – mehr als 144 bis 264 Stunden 8-853.73

– – mehr als 264 bis 432 Stunden 8-853.74

– – mehr als 432 bis 600 Stunden 8-853.76

– – mehr als 600 bis 960 Stunden 8-853.77

– – mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-853.78

– – mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.79

– – mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.7a

– – mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.7b

– – mehr als 2.400 Stunden 8-853.7c

CVVHD – s.a. Hämodialyse, pumpengetrieben, venovenös, kontinuierlich

– mit Antikoagulation

– – mit Citrat

– – – mehr als 600 bis 960 Stunden 8-854.77

– – – mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-854.78

– – – mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-854.79

– – – mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-854.7a

– – – mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-854.7b

– – – mehr als 2.400 Stunden 8-854.7c

– – mit Heparin

– – – mehr als 600 bis 960 Stunden 8-854.67

– – – mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-854.68

– – – mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-854.69

– – – mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-854.6a

– – – mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-854.6b

– – – mehr als 2.400 Stunden 8-854.6c

– mit Antikoagulation, mit

– – Citrat

– – – bis 24 Stunden 8-854.70

– – – mehr als 24 bis 72 Stunden 8-854.71

– – – mehr als 72 bis 144 Stunden 8-854.72

– – – mehr als 144 bis 264 Stunden 8-854.73

– – – mehr als 264 bis 432 Stunden 8-854.74

– – – mehr als 432 bis 600 Stunden 8-854.76

– – Heparin

– – – bis 24 Stunden 8-854.60

– – – mehr als 24 bis 72 Stunden 8-854.61

– – – mehr als 72 bis 144 Stunden 8-854.62

– – – mehr als 144 bis 264 Stunden 8-854.63

– – – mehr als 264 bis 432 Stunden 8-854.64

– – – mehr als 432 bis 600 Stunden 8-854.66

– ohne Antikoagulation

– – bis 24 Stunden 8-854.60

– – mehr als 24 bis 72 Stunden 8-854.61

– – mehr als 72 bis 144 Stunden 8-854.62

– – mehr als 144 bis 264 Stunden 8-854.63

– – mehr als 264 bis 432 Stunden 8-854.64

– – mehr als 432 bis 600 Stunden 8-854.66

– – mehr als 600 bis 960 Stunden 8-854.67

– – mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-854.68

– – mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-854.69

– – mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-854.6a

– – mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-854.6b

– – mehr als 2.400 Stunden 8-854.6c

CVVHDF – s.a. Hämodiafiltration, pumpengetrieben, venovenös, kontinuierlich

– mit Antikoagulation, mit

– – Citrat

– – – bis 24 Stunden 8-855.80

– – – mehr als 24 bis 72 Stunden 8-855.81

– – – mehr als 72 bis 144 Stunden 8-855.82

– – – mehr als 144 bis 264 Stunden 8-855.83

– – – mehr als 264 bis 432 Stunden 8-855.84

– – – mehr als 432 bis 600 Stunden 8-855.86

– – – mehr als 600 bis 960 Stunden 8-855.87

– – – mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-855.88

– – – mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.89

– – – mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.8a

– – – mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.8b

– – – mehr als 2.400 Stunden 8-855.8c

– – Heparin

– – – bis 24 Stunden 8-855.70

– – – mehr als 24 bis 72 Stunden 8-855.71

– – – mehr als 72 bis 144 Stunden 8-855.72

– – – mehr als 144 bis 264 Stunden 8-855.73

– – – mehr als 264 bis 432 Stunden 8-855.74

– – – mehr als 432 bis 600 Stunden 8-855.76

– – – mehr als 600 bis 960 Stunden 8-855.77

– – – mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-855.78

– – – mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.79

CVVHDF – s.a. Hämodiafiltration, pumpengetrieben, venovenös, kontinuierlich (Forts.)

- mit Antikoagulation, mit (Forts.)
- – Heparin (Forts.)
- – – mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.7a
- – – mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.7b
- – – mehr als 2.400 Stunden 8-855.7c
- ohne Antikoagulation
- – bis 24 Stunden 8-855.70
- – mehr als 24 bis 72 Stunden 8-855.71
- – mehr als 72 bis 144 Stunden 8-855.72
- – mehr als 144 bis 264 Stunden 8-855.73
- – mehr als 264 bis 432 Stunden 8-855.74
- – mehr als 432 bis 600 Stunden 8-855.76
- – mehr als 600 bis 960 Stunden 8-855.77

CVVHDF – s.a. Hämodiafiltration, pumpengetrieben, venovenös, kontinuierlich (Forts.)

- ohne Antikoagulation (Forts.)
- – mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-855.78
- – mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.79
- – mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.7a
- – mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.7b
- – mehr als 2.400 Stunden 8-855.7c

Cystojejunostomie, Pancreatico- 5-523.2

Cytarabin, liposomal, Applikation, intrathekal

- 25 mg bis unter 50 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.a0
- 50 mg bis unter 100 mg 6-002.a1
- 100 mg bis unter 150 mg 6-002.a2
- 150 mg bis unter 200 mg 6-002.a3
- 200 mg und mehr 6-002.a4

D

Dabrafenib, Applikation, oral 6-007.5

DACI

- durch Einführung, Implantat 5-209.f⇌
- Entfernung, Implantat 5-209.h⇌
- Wechsel, Implantat 5-209.g⇌

Dacron-Bypass, Anlegen, iliofemoral 5-393.42⇌

Dakryoadenektomie

- partiell 5-081.0⇌
- total 5-081.1⇌

Dakryoadenotomie 5-080.0⇌

Dakryozystektomie, partiell 5-081.0⇌

Dakryozystorhinostomie

- endonasal 5-087.1⇌
- transkutan
- – mit Intubation 5-087.01⇌
- – ohne Intubation 5-087.00⇌

Dakryozystostomie, Konjunktivo-, mit

- Röhrchen 5-088.11⇌
- Schleimhautplastik 5-088.10⇌

Dakryozystotomie 5-084.00⇌

Damm

- Naht, postpartal 5-758.3
- Plastik, Scheide, hintere, mit alloplastischem Material 5-704.11

Dammregion

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0m
- Butterfly-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0m
- Dehnungsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0m
- Dermabrasion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1m
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1m
- Durchtrennung, Lappenstiel, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0m
- Entnahme
- – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5m
- – Lappen, regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4m
- – Spalthaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0m
- – Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1m
- Escharotomie, mit
- – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3m
- – Fasziotomie 5-920.2m
- Haut
- – Exzision, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3m
- – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7m
- – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4m
- – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6m
- – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5m
- Hautersatz, permanent
- – großflächig, durch
- – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.em
- – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.am

Dammregion (Forts.)

- Hautersatz, permanent (Forts.)
- – kleinflächig, durch
- – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dm
- – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9m
- Insellappenplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3m
- Inzision, Verbrennungsschorf, mit
- – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3m
- – Fasziotomie 5-920.2m
- Jumping-man-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0m
- Lappenplastik
- – kombiniert, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0m
- – lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5m
- – mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1m
- – regional, gestielt, mit Fernlappen
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2m
- – – mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3m
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7m
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2m
- Revision
- – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7m
- – Hauttransplantat, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4m
- – Lappen
- – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8m
- – – regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6m
- Transplantation
- – Composite graft, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3m
- – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6m
- – Haut, durch Epithelzellsuspension
- – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bm
- – – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cm
- – Lappen
- – – frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4m
- – – regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5m
- – Spalthaut, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0m
- – Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2m
- Transpositionsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2m
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1m
- W-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5m

Dammregion (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär
- – großflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5m
- – – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9m
- – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8m
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6m
- – – mit
- – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7m
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bm
- – kleinflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0m
- – – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4m
- – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3m
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1m
- – – mit
- – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2m
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.am
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1m
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2m
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0m
- Z-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4m

Dampfablation, Lunge, thermisch, perkutan, bronchoskopisch 5-339.21 ➤

Damus-Kay-Stansel, Operation 5-359.66

Darm – s.a. Dünndarm, Dickdarm

- Adhäsionolyse
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.22
- – laparoskopisch 5-469.21
- – offen 5-469.20
- Biopsie, durch Inzision 1-559.1
- Bougierung
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.b2
- – endoskopisch 5-469.b3
- – laparoskopisch 5-469.b1
- – offen 5-469.b0
- Bridenlösung
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.12
- – laparoskopisch 5-469.11
- – offen 5-469.10
- Bypass-Anastomose, mehrfach 5-459.4
- Clippen
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.d2
- – endoskopisch 5-469.d3
- – laparoskopisch 5-469.d1
- – offen 5-469.d0
- Dekompression
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.02
- – endoskopisch 5-469.03
- – laparoskopisch 5-469.01

Darm – s.a. Dünndarm, Dickdarm (Forts.)

- Dekompression (Forts.)
- – offen 5-469.00
- Endo-Loop
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.c2
- – endoskopisch 5-469.c3
- – laparoskopisch 5-469.c1
- – offen 5-469.c0
- Entfernung, Prothese
- – nicht selbstexpandierend
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-469.p2
- – endoskopisch, 1 5-469.p3
- – laparoskopisch, 1 5-469.p1
- – offen, 1 5-469.p0
- – selbstexpandierend
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.m2
- – endoskopisch 5-469.m3
- – laparoskopisch 5-469.m1
- – offen 5-469.m0
- Geweberaffung, endoskopisch, durch
- – Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-469.s3
- – OTSC 5-469.s3
- Gewebeverschluss, endoskopisch, durch
- – Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-469.s3
- – OTSC 5-469.s3
- Implantation, Prothese
- – nicht selbstexpandierend
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-469.n2
- – endoskopisch, 1 5-469.n3
- – laparoskopisch, 1 5-469.n1
- – offen, 1 5-469.n0
- – selbstexpandierend
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.k2
- – endoskopisch 5-469.k3
- – laparoskopisch 5-469.k1
- – offen 5-469.k0
- Injektion
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.e2
- – endoskopisch 5-469.e3
- – Fibrinkleber
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.e2
- – endoskopisch 5-469.e3
- – laparoskopisch 5-469.e1
- – offen 5-469.e0
- – laparoskopisch 5-469.e1
- – offen 5-469.e0
- Resektion, bei Verschluss
- – Hernia femoralis
- – – bei Rezidiv, ohne zusätzliche Laparotomie 5-531.8 ➤
- – – ohne zusätzliche Laparotomie 5-531.4 ➤
- – – Hernia inguinalis
- – – bei Rezidiv, ohne zusätzliche Laparotomie 5-530.8 ➤
- – – ohne zusätzliche Laparotomie 5-530.4 ➤
- Spülung 8-121
- Ulkus
- – Übernähung
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.72
- – – endoskopisch 5-469.73
- – – laparoskopisch 5-469.71
- – – offen 5-469.70
- – Umstechung
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.82

Darm – s.a. Dünndarm, Dickdarm (Forts.)

- Ulkus (Forts.)
- – Umstechung (Forts.)
- – – endoskopisch 5-469.83
- – – laparoskopisch 5-469.81
- – – offen 5-469.80
- Unterspritzung
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.e2
- – endoskopisch 5-469.e3
- – laparoskopisch 5-469.e1
- – offen 5-469.e0
- Verlängerung, longitudinal, nach Bianchi 5-467.a0
- Wechsel, Prothese
- – nicht selbstexpandierend
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-469.n2
- – – endoskopisch, 1 5-469.n3
- – – laparoskopisch, 1 5-469.n1
- – – offen, 1 5-469.n0
- – selbstexpandierend
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.k2
- – – endoskopisch 5-469.k3
- – – laparoskopisch 5-469.k1
- – – offen 5-469.k0

Darminterponat, Revision

- laparoskopisch, zur kutanen Harnableitung 5-565.41 ⇌
- offen, zur kutanen Harnableitung 5-565.40 ⇌

Darmreservoir, zur Harnableitung

- Endoskopie, diagnostisch 1-666.0
- kutan, Revision
- – Kontinenzventil, offen 5-566.50
- – laparoskopisch 5-566.81
- – offen 5-566.80

Darmsegment, Verwendung, bei Ersatz, Ureter

- partiell
- – laparoskopisch 5-568.g1 ⇌
- – offen 5-568.g0 ⇌
- total
- – laparoskopisch 5-568.g1 ⇌
- – offen 5-568.g0 ⇌

Darstellung

- diagnostisch
- – Gallengänge, retrograd 1-640
- – Gallengänge und Pankreasgang, retrograd 1-642
- – Pankreasgang, retrograd 1-641
- Dünndarm, isoliert [Enteroklysm] 3-139
- Lymphabfluss aus Tumor, mit Lymphszintigraphie, planar 3-709.0
- Schädelbasis
- – bei
- – – Ethmoidektomie, von außen 5-222.11 ⇌
- – – Sphenoidektomie, transmaxilloethmoidal 5-222.71 ⇌
- – mit Operation, Nasennebenhöhle, mehrere
- – – endonasal 5-224.63 ⇌
- – – kombiniert endonasal und von außen 5-224.73 ⇌
- Ureter, offen 5-569.30 ⇌

Dasatinib, Applikation, oral

- 200 mg bis unter 300 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.30
- 300 mg bis unter 500 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.31
- 500 mg bis unter 700 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.32
- 700 mg bis unter 1.000 mg 6-004.33
- 1.000 mg bis unter 1.300 mg 6-004.34
- 1.300 mg bis unter 1.600 mg 6-004.35
- 1.600 mg bis unter 1.900 mg 6-004.36
- 1.900 mg bis unter 2.200 mg 6-004.37
- 2.200 mg bis unter 2.800 mg 6-004.38

Dasatinib, Applikation, oral (Forts.)

- 2.800 mg bis unter 3.400 mg 6-004.39
- 3.400 mg bis unter 4.000 mg 6-004.3a
- 4.000 mg bis unter 4.600 mg 6-004.3b
- 4.600 mg bis unter 5.200 mg 6-004.3c
- 5.200 mg bis unter 5.800 mg 6-004.3d
- 5.800 mg bis unter 6.400 mg 6-004.3e
- 6.400 mg bis unter 7.600 mg 6-004.3f
- 7.600 mg bis unter 8.800 mg 6-004.3g
- 8.800 mg und mehr 6-004.3h

Daumen

- Beugesehne
- – Debridement 5-840.42 ⇌
- – Entfernung
- – – Implantat 5-840.h2 ⇌
- – – Sehnenknoten 5-840.52 ⇌
- – Exzision 5-840.52 ⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-840.02 ⇌
- – Implantation
- – – Silastikkabel 5-840.d2 ⇌
- – – Silikonstab 5-840.d2 ⇌
- – Inzision 5-840.02 ⇌
- Naht
- – primär 5-840.62 ⇌
- – sekundär 5-840.72 ⇌
- – Refixation, knöchern 5-840.n2 ⇌
- – Revision, Implantat 5-840.f2 ⇌
- – Schaffung, Transplantatlager 5-840.d2 ⇌
- – Sehnenfachspaltung 5-840.32 ⇌
- – Sehnenkopplung 5-840.m2 ⇌
- – Sehnenplastik 5-840.k2 ⇌
- – Synovialektomie
- – – partiell 5-845.02 ⇌
- – – total 5-845.12 ⇌
- – Tenodese 5-840.92 ⇌
- – Tenolyse 5-840.82 ⇌
- – Tenotomie
- – – offen 5-840.q2 ⇌
- – – perkutan 5-840.p2 ⇌
- – Transplantation 5-840.e2 ⇌
- – Transposition 5-840.c2 ⇌
- – – partiell 5-840.c2 ⇌
- – Verkürzung 5-840.b2 ⇌
- – Verlängerung 5-840.a2 ⇌
- – Wechsel, Implantat 5-840.g2 ⇌
- – Interphalangealgelenk, Band
- – Durchtrennung 5-841.17 ⇌
- – Entfernung, Transplantat 5-841.97 ⇌
- – Exzision
- – – partiell 5-841.27 ⇌
- – – total 5-841.37 ⇌
- – Inzision 5-841.07 ⇌
- Naht
- – primär 5-841.47 ⇌
- – sekundär 5-841.57 ⇌
- – Refixation, knöchern 5-841.a7 ⇌
- – Rekonstruktion, plastisch, mit autogenem Material 5-841.67 ⇌
- – – und
- – – – interligamentärer Fixation 5-841.77 ⇌
- – – – transossärer Fixation 5-841.87 ⇌
- – Metakarpophalangealgelenk, Band
- – Durchtrennung 5-841.15 ⇌
- – Entfernung, Transplantat 5-841.95 ⇌
- – Exzision
- – – partiell 5-841.25 ⇌
- – – total 5-841.35 ⇌
- – Inzision 5-841.05 ⇌
- Naht
- – primär 5-841.45 ⇌
- – sekundär 5-841.55 ⇌

Daumen (Forts.)

- Metakarpophalangealgelenk, Band (Forts.)
- – Refixation, knöchern 5-841.a5
- – Rekonstruktion, plastisch
- – – mit autogenem Material 5-841.65
- – – und Fixation
- – – – interligamentär, mit autogenem Material 5-841.75
- – – – transossär, mit autogenem Material 5-841.85
- Replantation 5-860.5
- Ringband, Spaltung 5-841.15
- Sehnenscheide
- – Debridement 5-840.48
- – Entfernung, Sehnenknoten 5-840.58
- – Exzision 5-840.58
- – Fremdkörperentfernung 5-840.08
- – Inzision 5-840.08
- – Naht
- – – primär 5-840.68
- – – sekundär 5-840.78
- – Sehnensfachspaltung 5-840.38
- – Sehnensplastik 5-840.k8
- – Tenolyse 5-840.88
- Strecksehne
- – Debridement 5-840.45
- – Entfernung
- – – Implantat 5-840.h5
- – – Sehnenknoten 5-840.55
- – – Exzision 5-840.55
- – – Fremdkörperentfernung 5-840.05
- – Implantation
- – – Silastikkabel 5-840.d5
- – – Silikonstab 5-840.d5
- – Inzision 5-840.05
- – Naht
- – – primär 5-840.65
- – – sekundär 5-840.75
- – Refixation, knöchern 5-840.n5
- – Revision, Implantat 5-840.f5
- – Schaffung, Transplantatlager 5-840.d5
- – Sehnensfachspaltung 5-840.35
- – Sehnenskopplung 5-840.m5
- – Sehnensplastik 5-840.k5
- – Synovialektomie
- – – partiell 5-845.05
- – – total 5-845.15
- – Tenodese 5-840.95
- – Tenolyse 5-840.85
- – Tenotomie
- – – offen 5-840.q5
- – – perkutan 5-840.p5
- – Transplantation 5-840.e5
- – Transposition 5-840.c5
- – – partiell 5-840.c5
- – Verkürzung 5-840.b5
- – Verlängerung 5-840.a5
- – Wechsel, Implantat 5-840.g5

Daumensattelgelenk

- Arthrolyse 5-844.52
- Arthrotomie 5-844.02
- Debridement 5-844.32
- Einlegen, Medikamententräger 5-844.22
- Entfernung
- – Endoprothese 5-825.e
- – Gelenkkörper, frei 5-844.62
- – Fremdkörperentfernung 5-844.72
- – Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.22
- – Gewebe, Exzision 5-844.12
- – Glättung, Gelenkfläche 5-844.42
- – Implantation, Endoprothese 5-824.a
- – Kapsulektomie 5-844.12

Daumensattelgelenk (Forts.)

- Resektionsarthroplastik
- – durch Rekonstruktion, mit
- – – alloplastischem Material 5-847.52
- – – und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.62
- – – autogenem Material 5-847.02
- – – mit Sehneninterposition, und Sehnenaufhängung 5-847.32
- – – und
- – – – Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.42
- – – – Sehnenaufhängung 5-847.22
- – mit autogener Sehneninterposition 5-847.12
- Revision, Endoprothese, ohne Wechsel 5-825.03
- Synovialektomie 5-845.4
- Wechsel, Endoprothese 5-825.d
- David**
- Implantation, Gefäßprothese, mit Rekonstruktion, Aortenwurzel 5-354.0a
- Rekonstruktion, Aortenklappe 5-354.04
- DDV-Patchplastik**, bei Thrombendarteriektomie
- A. femoralis communis 5-381.70
- A. profunda femoris 5-381.71
- Debridement**
- Akromioklavikulargelenk, offen 5-800.31
- Beckenknochen 5-780.6d
- – septisch 5-780.6d
- bei Kranioplastik, mit Elevation, Impressionsfraktur, offen 5-020.12
- Beugesehne
- – Daumen 5-840.42
- – Handgelenk 5-840.40
- – Langfinger 5-840.41
- Daumensattelgelenk 5-844.32
- Faszie
- Axilla 5-850.d1
- Bauchregion 5-850.d6
- bei Verbrennung und Verätzung 5-922.2
- Brustwand 5-850.d5
- Ellenbogen 5-850.d2
- Fuß 5-850.da
- Genitalregion 5-850.d7
- Gesäß 5-850.d7
- Hals 5-850.d0
- Knie 5-850.d8
- Kopf 5-850.d0
- Leistenregion 5-850.d7
- Oberarm 5-850.d2
- Oberschenkel 5-850.d8
- Rücken 5-850.d5
- Schulter 5-850.d1
- Unterarm 5-850.d3
- Unterschenkel 5-850.d9
- Femur
- – distal 5-780.6h
- – proximal 5-780.6f
- – Schaft 5-780.6g
- Fibula
- – distal 5-780.6r
- – proximal 5-780.6p
- – Schaft 5-780.6q
- Gewebe, infektiös, Kalotte 5-016.3
- – und Hirnhaut 5-016.7
- Handgelenk, offen 5-800.37
- Handwurzelgelenk 5-844.30
- – mehrere 5-844.31
- Hüftgelenk, offen 5-800.3g
- Humeroglenoidalgelenk, offen 5-800.30
- Humeroulnargelenk, offen 5-800.34
- Humerus
- – distal 5-780.63
- – proximal 5-780.61

Debridement (Forts.)

- Humerus (Forts.)
- – Schaft 5-780.62⇌
- – Iliosakralgelenk, offen 5-800.3e⇌
- – Interphalangealgelenk 5-844.35⇌
- – mehrere, Finger 5-844.36⇌
- – – mehrere 5-844.37⇌
- – Kalkaneus 5-780.6t⇌
- – Karpus 5-780.6a⇌
- – Klavikula 5-780.60⇌
- – Kniegelenk, offen 5-800.3h⇌
- – Kontusion
- – Gehirn, durch Inzision 5-013.8
- – Hirnhaut, durch Inzision 5-013.8
- – Metakarpophalangealgelenk 5-844.33⇌
- – – mehrere 5-844.34⇌
- – Metakarpus 5-780.6b⇌
- – Metatarsophalangealgelenk, offen 5-800.3q⇌
- – Metatarsus 5-780.6v⇌
- – Muskel
- – Axilla 5-850.b1⇌
- – Bauchregion 5-850.b6⇌
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-922.0
- – Brustwand 5-850.b5⇌
- – Ellenbogen 5-850.b2⇌
- – Fuß 5-850.ba⇌
- – Genitalregion 5-850.b7⇌
- – Gesäß 5-850.b7⇌
- – Hals 5-850.b0⇌
- – Knie 5-850.b8⇌
- – Kopf 5-850.b0⇌
- – Leistenregion 5-850.b7⇌
- – Oberarm 5-850.b2⇌
- – Oberschenkel 5-850.b8⇌
- – Rücken 5-850.b5⇌
- – Schulter 5-850.b1⇌
- – Unterarm 5-850.b3⇌
- – Unterschenkel 5-850.b9⇌
- – Patella 5-780.6j⇌
- – Phalangen
- – Fuß 5-780.6w⇌
- – Hand 5-780.6c⇌
- – Radiokarpalgelenk, offen 5-800.38⇌
- – Radioulnargelenk
- – – distal, offen 5-800.36⇌
- – – proximal, offen 5-800.35⇌
- – Radius
- – – distal 5-780.66⇌
- – – proximal 5-780.64⇌
- – – Schaft 5-780.65⇌
- – Schenkelhals 5-780.6e⇌
- – Sehne
- – Axilla 5-850.c1⇌
- – Bauchregion 5-850.c6⇌
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-922.1
- – Brustwand 5-850.c5⇌
- – Ellenbogen 5-850.c2⇌
- – Fuß 5-850.ca⇌
- – Genitalregion 5-850.c7⇌
- – Gesäß 5-850.c7⇌
- – Hals 5-850.c0⇌
- – Humeroglenoidalgelenk, arthroskopisch 5-819.10⇌
- – Humeroulnargelenk, arthroskopisch 5-819.14⇌
- – Knie 5-850.c8⇌
- – Kniegelenk, arthroskopisch 5-819.1h⇌
- – Kopf 5-850.c0⇌
- – Leistenregion 5-850.c7⇌
- – Oberarm 5-850.c2⇌
- – Oberschenkel 5-850.c8⇌
- – Radioulnargelenk, proximal, arthroskopisch 5-819.15⇌
- – Rücken 5-850.c5⇌

Debridement (Forts.)

- Sehne (Forts.)
- – Schulter 5-850.c1⇌
- – Sprunggelenk, oberes, arthroskopisch 5-819.1k⇌
- – Unterarm 5-850.c3⇌
- – Unterschenkel 5-850.c9⇌
- – Sehnenscheide
- – Daumen 5-840.48⇌
- – Handgelenk 5-840.46⇌
- – Hohlhand 5-840.49⇌
- – Langfinger 5-840.47⇌
- – Skapula 5-780.6z⇌
- – Sprunggelenk
- – – oberes, offen 5-800.3k⇌
- – – unteres, offen 5-800.3m⇌
- – Sternoklavikulargelenk, offen 5-800.33⇌
- – Strecksehne
- – Daumen 5-840.45⇌
- – Handgelenk 5-840.43⇌
- – Langfinger 5-840.44⇌
- – Symphyse, offen 5-800.3f
- – Talus 5-780.6s⇌
- – Tarsalgelenk, offen 5-800.3n⇌
- – Tarsometatarsalgelenk, offen 5-800.3p⇌
- – Tarsus 5-780.6u⇌
- – Thorakoskapulargelenk, offen 5-800.32⇌
- – Tibia
- – – distal 5-780.6n⇌
- – – proximal 5-780.6k⇌
- – – Schaft 5-780.6m⇌
- – Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-800.3j⇌
- – Ulna
- – – distal 5-780.69⇌
- – – proximal 5-780.67⇌
- – – Schaft 5-780.68⇌
- – Ulnokarpalgelenk, offen 5-800.39⇌
- – und Drainage, bei Sequesterotomie, Gesichtsschädelknochen 5-770.10
- – Unterschenkel, mit Nekrosektomie 5-896.1f⇌
- – Weichteile, schichtenübergreifend
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-922.3
- – Bewegungsorgan 5-869.1
- – Wirbelsäule, Knochen- und Gelenkgewebe 5-830.0
- – Zehengelenk, offen 5-800.3r⇌
- Debridement-Bad**, bei
- Fettgazeverband 8-191.11
- – mit antiseptischen Salben 8-191.21
- Feuchtverband, mit antiseptischer Lösung 8-191.01
- Debulking**, Tumor-, intraperitoneal 5-547.0
- Debulking-Operation**, retroperitoneal
- abdominal, offen 5-590.81
- laparoskopisch 5-590.83
- lumbal, offen 5-590.80
- perkutan 5-590.84
- thorakoabdominal 5-590.82
- Decitabine**, Applikation, parenteral
- 30 mg bis unter 60 mg 6-004.40
- 60 mg bis unter 90 mg 6-004.41
- 90 mg bis unter 120 mg 6-004.42
- 120 mg bis unter 150 mg 6-004.43
- 150 mg bis unter 180 mg 6-004.44
- 180 mg bis unter 210 mg 6-004.45
- 210 mg bis unter 240 mg 6-004.46
- 240 mg bis unter 270 mg 6-004.47
- 270 mg bis unter 300 mg 6-004.48
- 300 mg bis unter 330 mg 6-004.49
- 330 mg bis unter 360 mg 6-004.4a
- 360 mg bis unter 390 mg 6-004.4b
- 390 mg bis unter 420 mg 6-004.4c
- 420 mg bis unter 450 mg 6-004.4d
- 450 mg bis unter 480 mg 6-004.4e

Decitabine, Applikation, parenteral (Forts.)

- 480 mg bis unter 510 mg 6-004.4f
- 510 mg und mehr 6-004.4g

Deckung

- Bronchusstumpf, plastisch, mit
- Fett, perikardial (Zusatzkode) 5-339.66~~z~~
- Muskeltransposition (Zusatzkode) 5-339.61~~z~~
- Omentum majus (Zusatzkode) 5-339.60~~z~~
- Perikard (Zusatzkode) 5-339.62~~z~~
- Pleura (Zusatzkode) 5-339.65~~z~~
- Vena azygos (Zusatzkode) 5-339.64~~z~~
- Zwerchfell (Zusatzkode) 5-339.63~~z~~
- Fistel-, Labyrinth 5-209.4~~z~~
- Kornea, durch
- Amnionmembran 5-129.2~~z~~
- Konjunktiva 5-129.1~~z~~
- Mamma, plastisch, durch Latissimus-dorsi-Lappen 5-885.5~~z~~
- plastisch
- Anastomose
- bronchial, mit
- Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.66~~z~~
- Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.61~~z~~
- Omentum majus, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.60~~z~~
- Perikard, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.62~~z~~
- Pleura, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.65~~z~~
- Vena azygos, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.64~~z~~
- Zwerchfell, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.63~~z~~
- vaskulär, mit
- Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.66~~z~~
- Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.61~~z~~
- Omentum majus, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.60~~z~~
- Perikard, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.62~~z~~
- Pleura, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.65~~z~~
- Vena azygos, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.64~~z~~
- Zwerchfell, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.63~~z~~
- mit
- alloplastischem Material, bei Teilresektion, Brustwand 5-346.81
- autogenem Material, bei Teilresektion, Brustwand 5-346.80
- Fett, perikardial, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.46~~z~~
- Omentum majus, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.40~~z~~
- Perikard, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.42~~z~~
- Pleura, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.45~~z~~
- Transposition, Muskel, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.41~~z~~
- V. azygos, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.44~~z~~
- Zwerchfell, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.43~~z~~

Deckung (Forts.)

- plastisch (Forts.)
- Naht
- bronchial, mit
- Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.66~~z~~
- Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.61~~z~~
- Omentum majus, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.60~~z~~
- Perikard, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.62~~z~~
- Pleura, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.65~~z~~
- Vena azygos, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.64~~z~~
- Zwerchfell, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.63~~z~~
- vaskulär, mit
- Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.66~~z~~
- Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.61~~z~~
- Omentum majus, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.60~~z~~
- Perikard, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.62~~z~~
- Pleura, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.65~~z~~
- Vena azygos, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.64~~z~~
- Zwerchfell, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.63~~z~~

Defektdeckung, Faszie

- Axilla, mit
- allogenem Material 5-856.a1~~z~~
- autogenem Material 5-856.91~~z~~
- Bauchregion, mit
- allogenem Material 5-856.a6~~z~~
- autogenem Material 5-856.96~~z~~
- Brustwand, mit
- allogenem Material 5-856.a5~~z~~
- autogenem Material 5-856.95~~z~~
- Ellenbogen, mit
- allogenem Material 5-856.a2~~z~~
- autogenem Material 5-856.92~~z~~
- Fuß, mit
- allogenem Material 5-856.aa~~z~~
- autogenem Material 5-856.9a~~z~~
- Genitalregion, mit
- allogenem Material 5-856.a7~~z~~
- autogenem Material 5-856.97~~z~~
- Gesäß, mit
- allogenem Material 5-856.a7~~z~~
- autogenem Material 5-856.97~~z~~
- Hals, mit
- allogenem Material 5-856.a0~~z~~
- autogenem Material 5-856.90~~z~~
- Knie, mit
- allogenem Material 5-856.a8~~z~~
- autogenem Material 5-856.98~~z~~
- Kopf, mit
- allogenem Material 5-856.a0~~z~~
- autogenem Material 5-856.90~~z~~
- Leistenregion, mit
- allogenem Material 5-856.a7~~z~~
- autogenem Material 5-856.97~~z~~
- Oberarm, mit
- allogenem Material 5-856.a2~~z~~
- autogenem Material 5-856.92~~z~~

Defektdeckung, Faszie (Forts.)

- Oberschenkel, mit
 - – allogenem Material 5-856.a8⇄
 - – autogenem Material 5-856.98⇄
- Rücken, mit
 - – allogenem Material 5-856.a5⇄
 - – autogenem Material 5-856.95⇄
- Schulter, mit
 - – allogenem Material 5-856.a1⇄
 - – autogenem Material 5-856.91⇄
- Unterarm, mit
 - – allogenem Material 5-856.a3⇄
 - – autogenem Material 5-856.93⇄
- Unterschenkel, mit
 - – allogenem Material 5-856.a9⇄
 - – autogenem Material 5-856.99⇄

Defibrillation, elektrisch, extern

- desynchronisiert, Herzrhythmus 8-640.1
- synchronisiert, Herzrhythmus 8-640.0

Defibrillator

- Aggregat
 - – Entfernung, mit
 - – – Einkammer-Stimulation
 - – – – mit atrialer Detektion 5-378.0d
 - – – – ohne atriale Detektion 5-378.0c
 - – – Stimulation, biventrikulär
 - – – – mit Vorhofelektrode 5-378.0f
 - – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.0e
 - – – subkutaner Elektrode 5-378.0g
 - – – Zweikammer-Stimulation 5-378.05
 - – Lagekorrektur
 - – – mit
 - – – – Einkammer-Stimulation
 - – – – – mit atrialer Detektion 5-378.4d
 - – – – – ohne atriale Detektion 5-378.4c
 - – – – Stimulation, biventrikulär
 - – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.4f
 - – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.4e
 - – – mit Zweikammer-Stimulation 5-378.45
 - – und Sonde
 - – – Entfernung, mit
 - – – – Einkammer-Stimulation
 - – – – – mit atrialer Detektion 5-378.2d
 - – – – – ohne atriale Detektion 5-378.2c
 - – – – Stimulation
 - – – – – biventrikulär, mit Vorhofelektrode 5-378.2f
 - – – – – biventrikulär, ohne Vorhofelektrode 5-378.2e
 - – – – Zweikammer-Stimulation 5-378.25
 - – – Wechsel, mit
 - – – – Einkammer-Stimulation
 - – – – – mit atrialer Detektion 5-378.6d
 - – – – – ohne atriale Detektion 5-378.6c
 - – – – Ereignis-Rekorder 5-378.67
 - – – – Stimulation
 - – – – – biventrikulär, mit Vorhofelektrode 5-378.6f
 - – – – – biventrikulär, ohne Vorhofelektrode 5-378.6e
 - – – – Zweikammer-Stimulation 5-378.65
 - – Wechsel, mit
 - – – Einkammer-Stimulation
 - – – – mit atrialer Detektion 5-378.5d
 - – – – ohne atriale Detektion 5-378.5c
 - – – Stimulation, biventrikulär
 - – – – mit Vorhofelektrode 5-378.5f
 - – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.5e
 - – – subkutaner Elektrode 5-378.5g
 - – – Zweikammer-Stimulation 5-378.55
 - Entfernung, Aggregat, und Sonde, mit subkutaner Elektrode 5-378.2g

Defibrillator (Forts.)

- Implantation
 - – mit
 - – – Stimulation, biventrikulär
 - – – – mit Vorhofelektrode 5-377.71
 - – – – ohne Vorhofelektrode 5-377.70
 - – – subkutaner Elektrode 5-377.j
 - – – Zweikammer-Stimulation 5-377.6
 - – mit Einkammer-Stimulation
 - – – mit atrialer Detektion 5-377.51
 - – – ohne atriale Detektion 5-377.50
 - – Sonde, epithorakal, isoliert, offen 5-377.c2
 - Korrektur, Kupplung, mit subkutaner Elektrode 5-378.8g
 - Kupplung, Korrektur
 - – mit
 - – – Einkammer-Stimulation
 - – – – mit atrialer Detektion 5-378.8d
 - – – – ohne atriale Detektion 5-378.8c
 - – – Stimulation, biventrikulär
 - – – – mit Vorhofelektrode 5-378.8f
 - – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.8e
 - – – mit Zweikammer-Stimulation 5-378.85
 - Lagekorrektur, Aggregat, mit subkutaner Elektrode 5-378.4g
 - mit biventrikulärer Stimulation, Systemumstellung
 - – auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation mit atrialer Detektion 5-378.c8
 - – auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation ohne atriale Detektion 5-378.c7
 - – auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation 5-378.c9
 - mit Drucksensor, zusätzlich, Verwendung, zur Druckmessung, rechtsventrikulär, nicht invasiv (Zusatzkode) 5-377.f1
 - mit Einkammer-Stimulation, Systemumstellung
 - – auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation ohne Vorhofelektrode 5-378.c1
 - – auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation mit Vorhofelektrode 5-378.c2
 - – auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation 5-378.c0
 - mit Messfunktion für Kontraktilität Herzmuskel, zusätzlich (Zusatzkode) 5-377.f2
 - mit subkutaner Elektrode
 - – Systemumstellung
 - – – auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation mit Vorhofelektrode 5-378.ck
 - – – auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation ohne Vorhofelektrode 5-378.cj
 - – – auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation mit atrialer Detektion 5-378.cg
 - – – auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation ohne atriale Detektion 5-378.cf
 - – – auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation 5-378.ch
 - – Wechsel, Sonde 5-378.7g
 - mit Zweikammer-Stimulation, Systemumstellung
 - – auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation mit Vorhofelektrode 5-378.c6
 - – auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation ohne Vorhofelektrode 5-378.c5
 - – auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation mit atrialer Detektion 5-378.c4
 - – auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation ohne atriale Detektion 5-378.c3
 - MRT-fähig (Zusatzkode) 5-934.1
 - Sonde
 - – Entfernung 5-378.19
 - – Korrektur
 - – – mit
 - – – – Einkammer-Stimulation
 - – – – – mit atrialer Detektion 5-378.3d
 - – – – – ohne atriale Detektion 5-378.3c

Defibrillator (Forts.)

- Sonde (Forts.)
- – Korrektur (Forts.)
- – – mit (Forts.)
- – – – Stimulation, biventrikulär
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.3f
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.3e
- – – mit subkutaner Elektrode 5-378.3g
- – – mit Zweikammer-Stimulation 5-378.35
- – Wechsel, mit
- – – Einkammer-Stimulation
- – – – mit atrialer Detektion 5-378.7d
- – – – ohne atriale Detektion 5-378.7c
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.7f
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.7e
- – – Zweikammer-Stimulation 5-378.75
- Systemumstellung
- – auf Defibrillator mit subkutaner Elektrode 5-378.ce
- – auf einen Herzschrittmacher mit Zweikammersystem 5-378.cb
- – auf Herzschrittmacher mit biventrikulärer Stimulation mit Vorhofelektrode 5-378.cd
- – auf Herzschrittmacher mit biventrikulärer Stimulation ohne Vorhofelektrode 5-378.cc
- – auf Herzschrittmacher mit Dreikammersystem mit Vorhofelektrode 5-378.cd
- – auf Herzschrittmacher mit Dreikammersystem ohne Vorhofelektrode 5-378.cc
- – auf Herzschrittmacher mit Einkammersystem 5-378.ca
- Verwendung, mit
- – Fernüberwachungssystem, automatisch (Zusatzkode) 5-377.d
- – Funktion, Monitoring der ST-Strecke, zusätzlich (Zusatzkode) 5-377.f3
- – Messfunktion, Lungenwasser, zusätzlich (Zusatzkode) 5-377.f0
- – Stimulationfunktion, quadripolar (Zusatzkode) 5-377.f4
- Wechsel, Aggregat, und Sonde, mit subkutaner Elektrode 5-378.6g

Defibrotide, Applikation, parenteral 6-005.k**Deformität, Wirbelsäule, Korrektur, durch Implantation**

- Stange, expandierbar, extrakorporal
- – 1 Implantat 5-838.e0
- – 2 Implantate 5-838.e1
- – 3 Implantate 5-838.e2
- – 4 und mehr Implantate 5-838.e3
- Titanrippe, prothetisch, vertikal expandierbar
- – 1 Implantat 5-838.d0
- – 2 Implantate 5-838.d1
- – 3 Implantate 5-838.d2
- – 4 und mehr Implantate 5-838.d3
- VEPTR
- – 1 Implantat 5-838.d0
- – 2 Implantate 5-838.d1
- – 3 Implantate 5-838.d2
- – 4 und mehr Implantate 5-838.d3

Degloving, Midface-, bei Exzision, Gewebe, Nase, innere 5-212.4**Dehnung**

- Anal- 5-499.0
- Harnblase, operativ
- – laparoskopisch 5-579.51
- – offen 5-579.50
- – perkutan 5-579.53
- – transurethral 5-579.52
- – über ein Stoma 5-579.54

Dehnungsplastik

- Augenlid, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.03⇐

Dehnungsplastik (Forts.)

- Axilla, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.06⇐
- – großflächig 5-903.56⇐
- – kleinflächig 5-903.06⇐
- Bauchregion, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0b
- – großflächig 5-903.5b
- – kleinflächig 5-903.0b
- Brustwand, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0a
- – großflächig 5-903.5a
- – kleinflächig 5-903.0a
- Dammregion, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0m
- Ellenbogen, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.07⇐
- – großflächig 5-903.57⇐
- – kleinflächig 5-903.07⇐
- Fuß, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0g⇐
- – großflächig 5-903.5g⇐
- – kleinflächig 5-903.0g⇐
- Genitalregion, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0c
- – großflächig 5-903.5c
- – kleinflächig 5-903.0c
- Gesäß, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0d
- – großflächig 5-903.5d
- – kleinflächig 5-903.0d
- Hals, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.05
- – großflächig 5-903.55
- – kleinflächig 5-903.05
- Hand, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.09⇐
- – großflächig 5-903.59⇐
- – kleinflächig 5-903.09⇐
- Knie, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0e⇐
- – großflächig 5-903.5e⇐
- – kleinflächig 5-903.0e⇐
- Kopf, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.04
- – großflächig 5-903.54
- – kleinflächig 5-903.04
- Kopfhaut, behaart, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0h
- Leistenregion, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0c
- – großflächig 5-903.5c
- – kleinflächig 5-903.0c
- Lippe, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.00
- – großflächig 5-903.50
- – kleinflächig 5-903.00
- Nase, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.01
- Oberarm, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.07⇐
- – großflächig 5-903.57⇐
- – kleinflächig 5-903.07⇐
- Oberschenkel, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0e⇐
- – großflächig 5-903.5e⇐
- – kleinflächig 5-903.0e⇐
- Ohr, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.02⇐
- Rücken, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0j
- – großflächig 5-903.5a
- – kleinflächig 5-903.0a

Dehnungsplastik (Forts.)

- Schulter, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.06⇐
- großflächig 5-903.56⇐
- kleinflächig 5-903.06⇐
- Skrotum, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0k
- Unterarm, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.08⇐
- großflächig 5-903.58⇐
- kleinflächig 5-903.08⇐
- Unterschenkel, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0f⇐
- großflächig 5-903.5f⇐
- kleinflächig 5-903.0f⇐

Dekapitation, Fetus, zur Erleichterung, Geburt 5-734.4**Dekapsulation, Niere**

- abdominal, offen 5-559.11⇐
- laparoskopisch 5-559.13⇐
- lumbal, offen 5-559.10⇐
- thorakoabdominal 5-559.12⇐

Dekompression

- Darm
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.02
- endoskopisch 5-469.03
- laparoskopisch 5-469.01
- offen 5-469.00
- Ductus choledochus, endoskopisch, durch Intubation 5-513.5
- durch
- Einsetzen, Katheter, choledochohepatisch, offen 5-514.50
- Kraniektomie 5-012.0
- Kraniotomie 5-012.0
- intrakraniell, durch Inzision, Schädelknochen 5-012.0
- Kolon, offen 5-469.00
- mit
- Adhäsionolyse, Gefäß 5-399.2
- Neurolyse
- Hirnnerv, extrakraniell 5-056.0⇐
- mit Transposition 5-057.0⇐
- Nerv
- Arm 5-056.3⇐
- mit Transposition 5-057.3⇐
- Beckenboden 5-056.7⇐
- mit Transposition 5-057.7⇐
- Bein 5-056.8⇐
- mit Transposition 5-057.8⇐
- Fuß 5-056.9⇐
- mit Transposition 5-057.9⇐
- Hand
- endoskopisch 5-056.41⇐
- mit Transposition 5-057.4⇐
- offen 5-056.40⇐
- Leiste 5-056.7⇐
- mit Transposition 5-057.7⇐
- Rumpf 5-056.5
- mit Transposition 5-057.5
- Schulter 5-056.2⇐
- mit Transposition 5-057.2⇐
- Plexus brachialis 5-056.1⇐
- mit Transposition 5-057.1⇐
- Plexus lumbosacralis 5-056.6⇐
- mit Transposition 5-057.6⇐
- Nerv
- bei Mastoidektomie, mit Freilegung, Fazialiskanal 5-203.71⇐
- intrakraniell, mikrovaskulär
- mit Implantation, Material
- alloplastisch 5-018.2
- autogen 5-018.1

Dekompression (Forts.)

- Nerv (Forts.)
- intrakraniell, mikrovaskulär (Forts.)
- ohne Implantat 5-018.0
- Orbita, knöchern, Wand
- 1 5-169.00⇐
- 2 5-169.01⇐
- 3 5-169.02⇐
- Saccus endolymphaticus, mit Shunt 5-208.1⇐
- Schultergelenk, subakromial, arthroskopisch 5-814.3⇐
- Spinalkanal 5-033.0
- knöchern
- über 1 Segment 5-839.60
- über 2 Segmente 5-839.61
- über 3 Segmente 5-839.62
- über 4 und mehr Segmente 5-839.63

Dekortikation

- bei
- Pleurodese
- offen 5-345.1⇐
- thorakoskopisch 5-345.4⇐
- Verödung, Pleuraspalt
- offen 5-345.1⇐
- thorakoskopisch 5-345.4⇐
- Gesichtsschädelknochen 5-770.5
- Herz 5-372.5
- Lunge
- offen 5-344.0⇐
- thorakoskopisch 5-344.3⇐
- Stimmlippe
- durch Thyreotomie 5-300.4
- mikrolaryngoskopisch 5-300.5

Delay-Operation, vor Rekonstruktion, Brust, autogen 5-399.f**Demers-Katheter, Implantation 5-399.5****Demineralisiert, Knochenmatrix, human**

- Transplantation
- Beckenknochen 5-784.bd
- Femur
- distal 5-784.bh⇐
- proximal 5-784.bf⇐
- Schaft 5-784.bg⇐
- Fibula
- distal 5-784.br⇐
- proximal 5-784.bp⇐
- Schaft 5-784.bq⇐
- Fuß, Phalangen 5-784.bw⇐
- Hand, Phalangen 5-784.bc⇐
- Humerus
- distal 5-784.b3⇐
- proximal 5-784.b1⇐
- Schaft 5-784.b2⇐
- Kalkaneus 5-784.bt⇐
- Karpus 5-784.ba⇐
- Klavikula 5-784.b0⇐
- Metakarpus 5-784.bb⇐
- Metatarsus 5-784.bv⇐
- Patella 5-784.bj⇐
- Radius
- distal 5-784.b6⇐
- proximal 5-784.b4⇐
- Schaft 5-784.b5⇐
- Schenkelhals 5-784.be⇐
- Skapula 5-784.bz⇐
- Talus 5-784.bs⇐
- Tarsus 5-784.bu⇐
- Tibia
- distal 5-784.bn⇐
- proximal 5-784.bk⇐
- Schaft 5-784.bm⇐

Demineralisiert, Knochenmatrix, human (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – Ulna
- – – distal 5-784.b9~~z~~
- – – proximal 5-784.b7~~z~~
- – – Schaft 5-784.b8~~z~~
- Verwendung
- – mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.c1
- – ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.c0

Dendritisch, Zellen

- Applikation, lokal 8-861.1
- Transfusion, nach Ex-vivo-Kultur 8-802.52

Denervation

- Patella, arthroskopisch 5-811.4h~~z~~
- Uterus, parazervikal 5-694

Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe

- Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch 5-811.41~~z~~
- Handgelenk, arthroskopisch 5-811.47~~z~~
- Hüftgelenk, arthroskopisch 5-811.4g~~z~~
- Humeroglenoidalgelenk, arthroskopisch 5-811.40~~z~~
- Humeroulnargelenk, arthroskopisch 5-811.44~~z~~
- Iliosakralgelenk, arthroskopisch 5-811.4e~~z~~
- Kniegelenk, arthroskopisch 5-811.4h~~z~~
- Metatarsophalangealgelenk, arthroskopisch 5-811.4q~~z~~
- Radiokarpalgelenk, arthroskopisch 5-811.48~~z~~
- Radioulnargelenk
- – distal, arthroskopisch 5-811.46~~z~~
- – proximal, arthroskopisch 5-811.45~~z~~
- Sprunggelenk
- – oberes, arthroskopisch 5-811.4k~~z~~
- – unteres, arthroskopisch 5-811.4m~~z~~
- Sternoklavikulargelenk, arthroskopisch 5-811.43~~z~~
- Symphyse, arthroskopisch 5-811.4f
- Tarsalgelenk, arthroskopisch 5-811.4n~~z~~
- Tarsometatarsalgelenk, arthroskopisch 5-811.4p~~z~~
- Thorakoskopulargelenk, arthroskopisch 5-811.42~~z~~
- Tibiofibulargelenk, proximal, arthroskopisch 5-811.4j~~z~~
- Ulnokarpalgelenk, arthroskopisch 5-811.49~~z~~
- Zehengelenk, arthroskopisch 5-811.4r~~z~~

Denileukin Diftitox, Applikation, parenteral 6-005.6**Dens, Resektion, Wirbelsäule 5-832.3****Densitometrie**

- Gefäß, groß, kathetergestützt 1-279.4
- Herz, Ventrikel, kathetergestützt 1-279.2
- Myokard, kathetergestützt 1-279.3

Dental

- Zystenentfernung 5-242.2
- Zystenenukleation 5-242.2

Denver-Shunt, Implantation 5-549.1**Dermabrasion**

- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.13~~z~~
- Axilla
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.16~~z~~
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.66~~z~~
- – – kleinflächig 5-913.06~~z~~
- Bauchregion
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1b
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6b
- – – kleinflächig 5-913.0b
- Brustwand
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1a
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6a
- – – kleinflächig 5-913.0a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1m

Dermabrasion (Forts.)

- Ellenbogen
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.17~~z~~
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.67~~z~~
- – – kleinflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.07~~z~~
- Fuß
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1g~~z~~
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6g~~z~~
- – – kleinflächig 5-913.0g~~z~~
- Genitalregion
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1c
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6c
- – – kleinflächig 5-913.0c
- Gesäß
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1d
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6d
- – – kleinflächig 5-913.0d
- Hals
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.15
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.65
- – – kleinflächig 5-913.05
- Hand
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.19~~z~~
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.69~~z~~
- – – kleinflächig 5-913.09~~z~~
- Knie
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1e~~z~~
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6e~~z~~
- – – kleinflächig 5-913.0e~~z~~
- Kopf
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.14
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.64
- – – kleinflächig 5-913.04
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1h
- Leistenregion
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1c
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6c
- – – kleinflächig 5-913.0c
- Lippe
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.10
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.60
- – – kleinflächig 5-913.00
- Nase
- – äußere 5-212.0
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.11
- Oberarm
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.17~~z~~
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.67~~z~~
- – – kleinflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.07~~z~~
- Oberschenkel
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1e~~z~~
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6e~~z~~
- – – kleinflächig 5-913.0e~~z~~
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.12~~z~~
- Rücken
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1j
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6a

Dermabrasion (Forts.)

- Rücken (Forts.)
- – hoctourig (Forts.)
- – – kleinflächig 5-913.0a
- Schulter
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.16~~⇒~~
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.66~~⇒~~
- – – kleinflächig 5-913.06~~⇒~~
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1k
- Unterarm
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.18~~⇒~~
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.68~~⇒~~
- – – kleinflächig 5-913.08~~⇒~~
- Unterschenkel
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1f~~⇒~~
- – hoctourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6f~~⇒~~
- – – kleinflächig 5-913.0f~~⇒~~

Dermatoplastik

- Nasenseptum, bei Septumperforation 5-214.4
- Vestibulum nasi, zur Blutstillung, Nase 5-210.5

Dermatotherapie, Ganzkörper- – (Beschreibung siehe Systematik) 8-971.0

- Balneotherapie, Lichttherapie 8-971.1
- Balneotherapie, Lichttherapie, allergologische diätetische psychosomatische Maßnahmen 8-971.2
- Balneotherapie, Lichttherapie, allergologische diätetische psychosomatische Maßnahmen, spezifische parenterale Infusionstherapie, Patientenschulung 8-971.4
- Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologische, diätetische oder psychosomatische Maßnahmen, spezifische parenterale Infusionstherapie 8-971.3

Dermisersatzmaterial

- Desilikonisierung
- – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.13~~⇒~~
- – Axilla 5-91a.06~~⇒~~
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.16~~⇒~~
- – – Bauchregion 5-91a.0b
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1b
- – Brustwand 5-91a.0a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1m
- – Ellenbogen 5-91a.07~~⇒~~
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.17~~⇒~~
- – Fuß 5-91a.0g~~⇒~~
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1g~~⇒~~
- – Genitalregion 5-91a.0c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1c
- – Gesäß 5-91a.0d
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1d
- – Hals 5-91a.05
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.15
- – Hand 5-91a.09~~⇒~~
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.19~~⇒~~
- – Knie 5-91a.0e~~⇒~~
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1e~~⇒~~
- – Kopf 5-91a.04
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.14
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1h
- – Leistenregion 5-91a.0c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1c
- – Lippe 5-91a.00
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.10
- – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.11
- – Oberarm 5-91a.07~~⇒~~
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.17~~⇒~~
- – Oberschenkel 5-91a.0e~~⇒~~

Dermisersatzmaterial (Forts.)

- Desilikonisierung (Forts.)
- – Oberschenkel (Forts.)
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1e~~⇒~~
- – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.12~~⇒~~
- – Rücken 5-91a.0a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1j
- – Schulter 5-91a.06~~⇒~~
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.16~~⇒~~
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1k
- – Unterarm 5-91a.08~~⇒~~
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.18~~⇒~~
- – Unterschenkel 5-91a.0f~~⇒~~
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1f~~⇒~~
- Hautersatz, permanent
- – großflächig
- – – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e3~~⇒~~
- – – Axilla 5-902.e6~~⇒~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e6~~⇒~~
- – – Bauchregion 5-902.eb
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.eb
- – – Brustwand 5-902.ea
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ea
- – – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.em
- – – Ellenbogen 5-902.e7~~⇒~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e7~~⇒~~
- – – Fuß 5-902.eg~~⇒~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.eg~~⇒~~
- – – Genitalregion 5-902.ec
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ec
- – – Gesäß 5-902.ed
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ed
- – – Hals 5-902.e5
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e5
- – – Hand 5-902.e9~~⇒~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e9~~⇒~~
- – – Knie 5-902.ee~~⇒~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ee~~⇒~~
- – – Kopf 5-902.e4
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e4
- – – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.eh
- – – Leistenregion 5-902.ec
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ec
- – – Lippe 5-902.e0
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e0
- – – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e1
- – – Oberarm 5-902.e7~~⇒~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e7~~⇒~~
- – – Oberschenkel 5-902.ee~~⇒~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ee~~⇒~~
- – – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e2~~⇒~~
- – – Rücken 5-902.ea
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ej
- – – Schulter 5-902.e6~~⇒~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e6~~⇒~~
- – – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ek
- – – Unterarm 5-902.e8~~⇒~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e8~~⇒~~
- – – Unterschenkel 5-902.ef~~⇒~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ef~~⇒~~
- – – kleinflächig
- – – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d3~~⇒~~
- – – Axilla 5-902.d6~~⇒~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d6~~⇒~~
- – – Bauchregion 5-902.db
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.db
- – – Brustwand 5-902.da

Dermisersatzmaterial (Forts.)

- Hautersatz, permanent (Forts.)
- – kleinflächig (Forts.)
- – – Brustwand (Forts.)
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.da
- – – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dm
- – – Ellenbogen 5-902.d7~~≠~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d7~~≠~~
- – – Fuß 5-902.dg~~≠~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dg~~≠~~
- – – Genitalregion 5-902.dc
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dc
- – – Gesäß 5-902.dd
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dd
- – – Hals 5-902.d5
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d5
- – – Hand 5-902.d9~~≠~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d9~~≠~~
- – – Knie 5-902.de~~≠~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.de~~≠~~
- – – Kopf 5-902.d4
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d4
- – – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dh
- – – Leistenregion 5-902.dc
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dc
- – – Lippe 5-902.d0
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d0
- – – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d1
- – – Oberarm 5-902.d7~~≠~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d7~~≠~~
- – – Oberschenkel 5-902.de~~≠~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.de~~≠~~
- – – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d2~~≠~~
- – – Rücken 5-902.da
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dj
- – – Schulter 5-902.d6~~≠~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d6~~≠~~
- – – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dk
- – – Unterarm 5-902.d8~~≠~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d8~~≠~~
- – – Unterschenkel 5-902.df~~≠~~
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.df~~≠~~
- Descendostomie, Anlegen**
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- laparoskopisch 5-463.21
- offen 5-463.20
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial**
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.13~~≠~~
- Axilla 5-91a.06~~≠~~
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.16~~≠~~
- Bauchregion 5-91a.0b
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1b
- Brustwand 5-91a.0a
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1m
- Ellenbogen 5-91a.07~~≠~~
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.17~~≠~~
- Fuß 5-91a.0g~~≠~~
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1g~~≠~~
- Genitalregion 5-91a.0c
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1c
- Gesäß 5-91a.0d
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1d
- Hals 5-91a.05
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.15
- Hand 5-91a.09~~≠~~
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.19~~≠~~
- Knie 5-91a.0e~~≠~~

Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial (Forts.)

- Knie (Forts.)
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1e~~≠~~
- Kopf 5-91a.04
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.14
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1h
- Leistenregion 5-91a.0c
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1c
- Lippe 5-91a.00
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.10
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.11
- Oberarm 5-91a.07~~≠~~
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.17~~≠~~
- Oberschenkel 5-91a.0e~~≠~~
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1e~~≠~~
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.12~~≠~~
- Rücken 5-91a.0a
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1j
- Schulter 5-91a.06~~≠~~
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.16~~≠~~
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1k
- Unterarm 5-91a.08~~≠~~
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.18~~≠~~
- Unterschenkel 5-91a.0f~~≠~~
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1f~~≠~~

Desinsertion

- Axilla 5-851.d1~~≠~~
- Bauchregion 5-851.d6~~≠~~
- Brustwand 5-851.d5~~≠~~
- Ellenbogen 5-851.d2~~≠~~
- Fuß 5-851.da~~≠~~
- Genitalregion 5-851.d7~~≠~~
- Gesäß 5-851.d7~~≠~~
- Hals 5-851.d0~~≠~~
- Knie 5-851.d8~~≠~~
- Kopf 5-851.d0~~≠~~
- Leistenregion 5-851.d7~~≠~~
- Muskel, Hand 5-843.3~~≠~~
- Oberarm 5-851.d2~~≠~~
- Oberschenkel 5-851.d8~~≠~~
- Rücken 5-851.d5~~≠~~
- Schulter 5-851.d1~~≠~~
- Unterarm 5-851.d3~~≠~~
- Unterschenkel 5-851.d9~~≠~~

Desintegration

- Entfernung, Stein, Niere, ureterorenoskopisch 5-550.31~~≠~~
- zur Entfernung, Stein, ureterorenoskopisch 5-562.5~~≠~~

Desinvagination

- Duodenum, intraabdominal 5-468.00
- durch
- – Flüssigkeiten 8-122.0
- – Gas 8-122.1
- – hydrostatisch 8-122.0
- Ileum, intraabdominal 5-468.02
- Jejunum, intraabdominal 5-468.01
- Kolon, intraabdominal 5-468.03
- Desobliteration, Koronararterie, offen 5-360.0**
- mit
- – Implantation, Stent, Koronararterie
- – – eine
- – – – 1 5-360.2
- – – – 2 5-360.3
- – – mehrere, 1 5-360.4
- – Patch 5-360.1

Destruktion

- Analkanal, lokal 5-492.1
- Bogengänge, durch Injektion, Alkohol 5-208.x~~≠~~
- Ductus pancreaticus
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.42

Destruktion (Forts.)

- Ductus pancreaticus (Forts.)
- laparoskopisch 5-529.41
- offen 5-529.40
- Dünndarm, endoskopisch
- durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie, durch
- Elektrokoagulation 5-451.a0
- Kryokoagulation 5-451.a3
- Laserkoagulation 5-451.a1
- photodynamische Therapie 5-451.a4
- Thermokoagulation 5-451.a2
- Push-and-pull-back-Technik, durch photodynamische Therapie 5-451.a4
- Push-Technik, durch photodynamische Therapie 5-451.94
- einfach, durch
- Elektrokoagulation 5-451.90
- Kryokoagulation 5-451.93
- Laserkoagulation 5-451.91
- photodynamische Therapie 5-451.94
- Thermokoagulation 5-451.92
- Empyem, Pleura
- offen chirurgisch, Pleurahöhle 5-340.a
- thorakoskopisch, Pleurahöhle 5-340.b
- Endometrioseherd, Ovar
- abdominal, offen 5-651.b0
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.b3
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-651.b4
- endoskopisch 5-651.b2
- vaginal 5-651.b5
- laparoskopisch assistiert 5-651.b1
- Fetus, zur Erleichterung, Geburt 5-734.3
- Ganglien, intrakraniell 5-017.2
- Gesichtsschädelknochen 5-770.8
- Gewebe
- Analkanal, lokal, endoskopisch 5-492.3
- Bauchwand 5-542.3
- Bronchus, durch
- Bronchoskopie 5-320.0
- Thorakoskopie 5-320.2
- Thorakotomie 5-320.1
- Corpus ciliare 5-135.4
- Douglasraum 5-702.4
- Gallengänge
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.42
- laparoskopisch 5-514.41
- offen 5-514.40
- perkutan-transhepatisch 5-514.43
- Ganglien, intraspinal 5-035.7
- Gehörgang, äußerer, knöchern 5-181.9
- Harnblase
- laparoskopisch 5-574.3
- offen 5-574.2
- transurethral 5-573.3
- Herz, durch
- alternative Verfahren 5-373.5
- MAZE-Verfahren 5-373.5
- Hoden 5-621
- intrazerebral
- monolobulär 5-015.20
- multilobulär 5-015.21
- Iris 5-135.3
- Kalotte 5-016.3
- und Hirnhaut 5-016.7
- Mediastinum 5-342.2
- Nase
- äußere 5-212.5

Destruktion (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
- Nase (Forts.)
- innere 5-212.6
- Nervenwurzel, intraspinal 5-035.7
- Niere
- laparoskopisch 5-552.7
- offen 5-552.4
- perkutan-transrenal 5-552.5
- ureterorenoskopisch 5-552.6
- Ohr, äußeres 5-181.8
- Pankreas, lokal
- mit Spülung 5-521.2
- ohne Spülung 5-521.1
- Pankreasgang, endoskopisch 5-526.4
- Papilla duodeni major
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.32
- laparoskopisch 5-518.31
- offen 5-518.30
- Parametrien
- abdominal, offen 5-692.10
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-692.13
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-692.14
- endoskopisch 5-692.12
- laparoskopisch 5-692.12
- vaginal 5-692.15
- laparoskopisch assistiert 5-692.11
- Penis 5-641.1
- Perikard 5-372.7
- Peritoneum 5-543.3
- Plexus brachialis 5-041.1
- Plexus lumbosacralis 5-041.6
- Prostata
- interstitiell, transurethral, durch Laser 5-601.40
- perineal, offen 5-603.2
- perkutan, durch
- Hitze 5-602.0
- Kälte 5-602.3
- Nanopartikel, magnetisch 5-602.4
- Strahlenträger 5-602.2
- Ultraschall 5-602.1
- retropubisch, offen 5-603.10
- suprapubisch-transvesikal, offen 5-603.0
- transrektal, durch
- Hitze 5-602.0
- Kälte 5-602.3
- Nanopartikel, magnetisch 5-602.4
- Strahlenträger 5-602.2
- Ultraschall 5-602.1
- transurethral, durch
- Elektroporation, irreversibel 5-601.8
- Hitze 5-601.3
- Kälte 5-601.2
- Mikrowellenablation 5-601.3
- Radiofrequenzablation 5-601.3
- Reizleitungssystem
- Ventrikel 5-373.8
- Vorhof 5-373.7
- Rückenmark, intramedullär 5-035.1
- Rückenmarkshäute 5-035.3
- und Knochen 5-035.5
- Schädelbasis
- Schädelgrube
- hintere 5-016.12
- mehrere 5-016.13
- mittlere 5-016.11
- vordere 5-016.10

Destruktion (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
- – Schädelbasis (Forts.)
- – – und Hirnhaut, Schädelgrube
- – – – hintere 5-016.52
- – – – mehrere 5-016.53
- – – – mittlere 5-016.51
- – – – vordere 5-016.50
- – Sklera 5-135.5~~±~~
- – Sphincter Oddi, laparoskopisch 5-518.51
- – Tuba uterina
- – – abdominal, offen 5-665.50~~±~~
- – – durch
- – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-665.53~~±~~
- – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-665.54~~±~~
- – – endoskopisch 5-665.52~~±~~
- – – laparoskopisch 5-665.52~~±~~
- – – vaginal 5-665.55~~±~~
- – – – laparoskopisch assistiert 5-665.51~~±~~
- – Urethra
- – – perkutan-transvesikal 5-582.4
- – – transurethral 5-582.3
- – Hämorrhoiden, durch Sklerotherapie 5-493.1
- – Hämorrhoiden- 5-493.4
- – Hirnhaut, intrakraniell, ohne Tumorgewebe 5-015.5
- – Hirnnerv
- – – extrakraniell 5-041.0~~±~~
- – – intrakraniell 5-017.2
- – Innenohr, durch Injektion, Alkohol 5-208.x~~±~~
- – Knochen
- – – durch
- – – – Elektroporation, irreversibel 5-789.9
- – – – Mikrowellenablation 5-789.8
- – – perkutan, durch
- – – – MRgFUS 5-789.7
- – – – Radiofrequenzthermoablation 5-789.6
- – – – Thermoablation, mittels Laser 5-789.5
- – – – Ultraschall, magnetresonanz-gesteuert, fokussiert 5-789.7
- – Kopfhaut, behaart, durch Ultraschall, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5h
- – Labyrinth
- – – transmastoidal 5-208.5~~±~~
- – – transtympanal 5-208.4~~±~~
- – Lunge, perkutan, durch Thermoablation 5-339.20~~±~~
- – Lungengewebe, perkutan, durch Elektroporation, irreversibel 5-339.22~~±~~
- – Lymphknoten, erkrankt, perkutan, durch Thermoablation 5-408.5
- – Mamma, lokal
- – – mit Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
- – – – bis zu 1 Quadrant 5-870.61~~±~~
- – – – bis zu 25% 5-870.61~~±~~
- – – mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.60~~±~~
- – – ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.60~~±~~
- – mit Präparation
- – – extrazerebral, Gefäß, intrakraniell 5-025.6
- – – Gefäß, intraspinal 5-037.1
- – – intrazerebral, Gefäß, intrakraniell 5-025.5
- – Nabel 5-542.3
- – Nerv
- – – Arm 5-041.3~~±~~
- – – Beckenboden 5-041.7~~±~~
- – – Bein 5-041.8~~±~~
- – – Fuß 5-041.9~~±~~
- – – Hand 5-041.4~~±~~
- – – Leiste 5-041.7~~±~~

Destruktion (Forts.)

- Nerv (Forts.)
- – Rumpf 5-041.5
- – Schulter 5-041.2~~±~~
- – Orbita 5-164.0~~±~~
- – Orbitainnenhaut 5-164.0~~±~~
- – Pankreas, lokal, durch Elektroporation, irreversibel 5-521.3
- – perkutan, Wirbelkörper, Gewebe, knöchern, durch Radiofrequenzablation
- – – 1 5-839.h0
- – – 2 5-839.h1
- – – 3 5-839.h2
- – – 4 oder mehr 5-839.h3
- – Prostata, retropubisch, laparoskopisch 5-603.11
- – Speicheldrüse 5-269.1~~±~~
- – Sphincter Oddi
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.52
- – – offen 5-518.50
- – Trachea
- – – offen 5-314.20
- – – offen chirurgisch 5-314.20
- – – thorakoskopisch 5-314.21
- – – tracheobronchoskopisch 5-314.22
- – Tumor-
- – – epidural 5-035.2
- – – Ganglien, intraspinal 5-035.6
- – – Hirnhaut
- – – – mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe 5-015.4
- – – – ohne Infiltration von Nachbargewebe 5-015.3
- – – intrazerebral
- – – – hirneigenes Gewebe 5-015.0
- – – – nicht hirneigenes Gewebe 5-015.1
- – – Kalotte 5-016.2
- – – – und Hirnhaut 5-016.6
- – – Nervenwurzel, intraspinal 5-035.6
- – – Rückenmark, intramedullär 5-035.0
- – – Rückenmarkshäute 5-035.2
- – – – und Knochen 5-035.4
- – – Schädelbasis
- – – – hintere Schädelgrube 5-016.02
- – – – mehrere Schädelgruben 5-016.03
- – – – mittlere Schädelgrube 5-016.01
- – – – vordere Schädelgrube 5-016.00
- – Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut, Schädelgrube
- – – hintere 5-016.42
- – – mehrere 5-016.43
- – – mittlere 5-016.41
- – – vordere 5-016.40
- – – und Unterbindung, Tuba uterina
- – – durch
- – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.53
- – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.54
- – – laparoskopisch, zur Sterilisation 5-663.52
- – – offen, zur Sterilisation 5-663.50
- – – vaginal
- – – – laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation 5-663.51
- – – – zur Sterilisation 5-663.55
- – Ureter, ureterorenoskopisch 5-563.4~~±~~
- – Weichteile
- – – Brustwand 5-343.1
- – – Hand, perkutan, durch Thermoablation 5-859.34~~±~~
- – Zungengrundtonsille
- – – durch Pharyngotomie 5-284.1
- – – transoral 5-284.0
- Desynchronisiert**, Defibrillation, elektrisch, extern, Herzrhythmus 8-640.1

Deszendostoma

- Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriffes (Zusatzkode) 5-462.5
- doppeläufig, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.42
- – laparoskopisch 5-460.41
- – offen 5-460.40
- endständig, Anlegen
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.32
- – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.31
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-461.30

Detektion

- CTCs, immunzytochemisch, bei Anreicherung, automatisiert 1-993
- Tumorzellen, zirkulierend, immunzytochemisch, bei Anreicherung, automatisiert 1-993

Detorsion, Volvulus

- Duodenum, intraabdominal 5-468.10
- Ileum, intraabdominal 5-468.12
- Jejunum, intraabdominal 5-468.11
- Kolon, intraabdominal 5-468.13

Dexrazoxan, Applikation, parenteral 6-003.q**Dextranomer-Hyaluronsäure-Gel, zur Injektionsbehandlung, paraurethral 5-596.00****DFPP**

- mit Kryofiltration
- – 1 8-826.10
- – 2 8-826.11
- – 3 8-826.12
- – 4 8-826.13
- – 5 8-826.14
- – 6 8-826.15
- – 7 8-826.16
- – 8 8-826.17
- – 9 8-826.18
- – 10 8-826.19
- – 11 8-826.1a
- – 12 8-826.1b
- – 13 8-826.1c
- – 14 8-826.1d
- – 15 8-826.1e
- – 16 bis 17 8-826.1f
- – 18 bis 19 8-826.1g
- – 20 bis 21 8-826.1h
- – 22 bis 23 8-826.1j
- – 24 bis 25 8-826.1k
- – 26 bis 28 8-826.1m
- – 29 bis 31 8-826.1n
- – 32 bis 34 8-826.1p
- – 35 bis 39 8-826.1q
- – 40 bis 44 8-826.1r
- – 45 bis 49 8-826.1s
- – 50 und mehr 8-826.1t
- ohne Kryofiltration
- – 1 8-826.00
- – 2 8-826.01
- – 3 8-826.02
- – 4 8-826.03
- – 5 8-826.04
- – 6 8-826.05
- – 7 8-826.06
- – 8 8-826.07
- – 9 8-826.08
- – 10 8-826.09
- – 11 8-826.0a
- – 12 8-826.0b
- – 13 8-826.0c
- – 14 8-826.0d
- – 15 8-826.0e

DFPP (Forts.)

– ohne Kryofiltration (Forts.)

- – 16 bis 17 8-826.0f
- – 18 bis 19 8-826.0g
- – 20 bis 21 8-826.0h
- – 22 bis 23 8-826.0j
- – 24 bis 25 8-826.0k
- – 26 bis 28 8-826.0m
- – 29 bis 31 8-826.0n
- – 32 bis 34 8-826.0p
- – 35 bis 39 8-826.0q
- – 40 bis 44 8-826.0r
- – 45 bis 49 8-826.0s
- – 50 und mehr 8-826.0t

DHS – s.a. Hüftschraube, dynamisch

- Entfernung
- – Schenkelhals 5-787.5e~~≠~~
- – Trochanter 5-787.5f~~≠~~

DHS-Osteosynthese, bei Fraktur

- pertrochantär 5-793.5f~~≠~~
- Schenkelhals 5-793.5e~~≠~~

Diademgips 8-310.0~~≠~~**Diagnostik**

- algesiologisch, multidisziplinär, bei chronischen Schmerzzuständen 1-910
- bei
- – psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei
- – – Erwachsenen 1-903
- – – Kindern und Jugendlichen 1-904
- – Verdacht auf Gefährdung von Kindeswohl und Kindergesundheit
- – – mit Durchführung von mindestens einer spezifisch protokollierten Fallkonferenz 1-945.1
- – – ohne weitere Maßnahmen 1-945.0
- Hirntod-, bei
- – potenziellem Organspender
- – – mit Feststellung, Hirntod 1-202.01
- – – ohne Feststellung, Hirntod 1-202.00
- – sonstigen Patienten, zur Feststellung, Hirntod 1-202.1
- komplex, bei
- – Erkrankungen
- – – hämatologisch, bei
- – – – Jugendlichen 1-940
- – – – Kindern 1-940
- – – – onkologisch, bei
- – – – Jugendlichen 1-940
- – – – Kindern 1-940
- – Erwachsenen, mit Leukämien
- – – mit HLA-Typisierung 1-941.1
- – – ohne HLA-Typisierung 1-941.0
- – Spina bifida 1-209
- Verdacht auf Lungenerkrankungen, bei Kindern und Jugendlichen
- – mit hochauflösender Computertomographie 1-943.2
- – mit Lungenbiopsie, mit
- – – Elektronenmikroskopie 1-943.1
- – – mit hochauflösender Computertomographie 1-943.3
- – – mit Spiral-Computertomographie 1-943.3
- – – Immunhistochemie 1-943.1
- – – mit hochauflösender Computertomographie 1-943.3
- – – mit Spiral-Computertomographie 1-943.3
- – mit Spiral-Computertomographie 1-943.2
- – ohne weitere Maßnahmen 1-943.0
- neuropädiatrisch, komplex
- – mit Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.2
- – mit Labordiagnostik, autoimmunentzündlich 1-942.1
- – mit Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.3
- – mit Labordiagnostik, infektiologisch 1-942.1

Dickdarm (Forts.)

- Myotomie
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.42
- laparoskopisch 5-469.41
- offen 5-469.40
- Polypektomie, endoskopisch, mit Schlinge
- 1-2 Polypen 5-452.21
- 3 und mehr Polypen 5-452.22
- Resektion, Mukosa, endoskopisch 5-452.23
- Segmentresektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.07
- laparoskopisch, mit
- – Anastomose 5-455.05
- – Enterostoma 5-455.06
- multipel
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.17
- laparoskopisch, mit
- – Anastomose 5-455.15
- – Enterostoma 5-455.16
- offen, mit
- – Anastomose 5-455.11
- – Anastomosen-Anus praeter 5-455.14
- – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.12
- – zwei Enterostomata 5-455.13
- offen, mit
- – Anastomose 5-455.01
- – Anastomosen-Anus praeter 5-455.04
- – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.02
- – zwei Enterostomata 5-455.03
- Tänie, frei, Einkerbung, quer
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.42
- laparoskopisch 5-469.41
- offen 5-469.40
- Therapie, photodynamisch
- endoskopisch 5-452.54
- laparoskopisch 5-452.44
- offen 5-452.34
- Thermokoagulation
- endoskopisch 5-452.52
- laparoskopisch 5-452.42
- offen 5-452.32
- zur Reservoirbildung, bei Ureterosigmoideostomie
- laparoskopisch 5-567.2
- offen 5-567.1

Dickdarmsegment, Isolation, als selbständiger Eingriff 5-453.2

Dicklumig, Nephrostomiekatheter, Einlegen, bei Dilatation, Nephrostomiekanal, operativ 5-550.6

DIEP-Flap, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.9

Differenzialdiagnostisch

- Sonographie
- Körperstamm, komplex, bei Neugeborenen und Kleinkindern 3-033.0
- komplex, mit
- – High-End-Echokardiographie 3-034
- – Kontrastmittel 3-030
- – TDI und Speckle Tracking 3-034
- – Tissue Doppler Imaging und Verformungsanalyse von Gewebe 3-034
- Stress-Echokardiographie, transthorakal, komplex 3-031

Diffus – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Diffusionskapazität, CO-, Bestimmung 1-711

Digital, Subtraktionsangiographie

- Hohlvene, untere 3-612.0
- Iliakalvene 3-612.4
- Mesenterialvene 3-612.3

Digital, Subtraktionsangiographie (Forts.)

- Pfortader 3-612.5

Digitus I

- Interphalangealgelenk, Fuß
- Arthroplastik 5-788.65
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.65
- Basisresektion 5-788.65
- Köpfchenresektion 5-788.65
- Resektionsarthroplastik 5-788.65
- Umformung, plastisch 5-788.65
- Metatarsophalangealgelenk
- Arthroplastik 5-788.60
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.60
- Basisresektion 5-788.60
- Köpfchenresektion 5-788.60
- Resektionsarthroplastik 5-788.60
- Umformung, plastisch 5-788.60
- Osteotomie 5-788.56
- Resektion 5-788.0a
- Exostose 5-788.0a

Digitus II bis V

- Interphalangealgelenk, Fuß
- Arthroplastik
- 1 5-788.66
- 2 5-788.67
- 3 5-788.68
- 4 5-788.69
- 5 und mehr 5-788.6a
- mit Weichteileingriff, Gelenk
- 1 5-788.66
- 2 5-788.67
- 3 5-788.68
- 4 5-788.69
- 5 und mehr 5-788.6a
- Basisresektion
- 1 5-788.66
- 3 5-788.68
- 4 5-788.69
- 5 und mehr 5-788.6a
- Köpfchenresektion
- 1 5-788.66
- 2 5-788.67
- 3 5-788.68
- 4 5-788.69
- 5 und mehr 5-788.6a
- Resektionsarthroplastik
- 1 5-788.66
- 2 5-788.67
- 3 5-788.68
- 4 5-788.69
- 5 und mehr 5-788.6a
- Umformung, plastisch
- 1 5-788.66
- 2 5-788.67
- 3 5-788.68
- 4 5-788.69
- 5 und mehr 5-788.6a
- Metatarsophalangealgelenk
- Arthroplastik, Gelenk
- 1 5-788.61
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.61
- 2 5-788.62
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.62
- 3 5-788.63
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.63
- 4 5-788.64
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.64
- Basisresektion, Gelenk
- 1 5-788.61
- 2 5-788.62
- 3 5-788.63

Digitus II bis V (Forts.)

- Metatarsophalangealgelenk (Forts.)
- – Basisresektion, Gelenk (Forts.)
- – – 4 5-788.64
- – Köpfchenresektion, Gelenk
- – – 1 5-788.61
- – – 2 5-788.62
- – – 3 5-788.63
- – – 4 5-788.64
- – Resektionsarthroplastik, Gelenk
- – – 1 5-788.61
- – – 2 5-788.62
- – – 3 5-788.63
- – – 4 5-788.64
- – Umformung, plastisch, Gelenk
- – – 1 5-788.61
- – – 2 5-788.62
- – – 3 5-788.63
- – – 4 5-788.64
- Phalanx
- – Osteotomie
- – – 1 5-788.57
- – – 2 5-788.58
- – – 3 5-788.59
- – – 4 5-788.5a
- – – 5 und mehr 5-788.5b
- – Resektion
- – – 1 5-788.0b
- – – 2 5-788.0c
- – – 3 5-788.0d
- – – 4 5-788.0e
- – – 5 und mehr 5-788.0f
- – Exostose
- – – 1 5-788.0b
- – – 2 5-788.0c
- – – 3 5-788.0d
- – – 4 5-788.0e
- – – 5 und mehr 5-788.0f
- Dilatation**
- Anus 5-499.0
- Ausflusstrakt
- – linksventrikulär, perkutan-transluminal 8-837.g
- – rechtsventrikulär, perkutan-transluminal 8-837.f
- Bronchus, bronchoskopisch
- – mit
- – – Einlegen, Schiene
- – – – aus Kunststoff 5-339.04
- – – – aus Metall 5-339.05
- – – – dynamisch 5-339.03
- – – Implantation, Stent
- – – – aus Kunststoff 5-339.04
- – – – aus Metall 5-339.05
- – – – dynamisch 5-339.03
- – ohne
- – – Einlegen, Schiene 5-339.01
- – – Implantation, Stent 5-339.01
- Dickdarm
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.j2
- – endoskopisch 5-469.j3
- – laparoskopisch 5-469.j1
- – offen 5-469.j0
- Dünndarm
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.h2
- – endoskopisch 5-469.h3
- – laparoskopisch 5-469.h1
- – offen 5-469.h0
- Gallengänge
- – endoskopisch 5-513.a
- – perkutan-transhepatisch 5-514.m3

Dilatation (Forts.)

- Harnröhre, prostatisch, ohne Bougierung 5-609.3
- Larynx 5-319.0
- Magen
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.72
- – endoskopisch 5-449.73
- – laparoskopisch 5-449.71
- – offen 5-449.70
- Nephrostoma, rekonstruktiv
- – abdominal, offen 5-557.a1
- – laparoskopisch 5-557.a3
- – lumbal, offen 5-557.a0
- – thorakoabdominal 5-557.a2
- Nephrostomiekanal, operativ, mit Einlegen, Nephrostomiekatheter, dicklumig 5-550.6
- Ösophagus, mit Ballon-Endoskop 5-429.7
- Pankreasgang
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.a2
- – endoskopisch 5-526.a
- – laparoskopisch 5-529.a1
- – offen 5-529.a0
- Papilla duodeni major
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.02
- – laparoskopisch 5-518.01
- – offen 5-518.00
- Pylorus, durch Inzision 5-432.1
- Rektum, peranal 5-489.2
- Speichelgang 5-269.x
- Sphincter Oddi
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.02
- – laparoskopisch 5-518.01
- – offen 5-518.00
- Stenon-Gang 5-269.x
- Trachea, endoskopisch
- – mit
- – – Einlegen, Hybrid-Schiene 5-319.13
- – – Implantation, Stent
- – – – Kunststoff 5-319.14
- – – – Metall 5-319.15
- – ohne
- – – Einlegen, Schiene 5-319.11
- – – Implantation, Stent 5-319.11
- Tränenkanal
- – Intubation 5-086.31
- – Ringintubation 5-086.30
- Tränenpunkt 5-086.1
- Wharton-Gang 5-269.x
- Zervikalkanal 5-670
- Zervixkanal 5-670
- Zystostomiekanal, operativ, mit Anlegen, Katheter, suprapubisch, dicklumig 5-572.5
- Dioden-Laser, Verwendung (Zusatzkode) 5-985.2**
- DIPI (s.a. Insemination, intraperitoneal, direkt, künstlich) 9-270.1**
- Direkt**
- Epipharyngoskopie 1-611.0
- Hypopharyngoskopie 1-611.0
- Direktpunktionstechnik, mit Gastropexie**
- zum Anlegen
- – Magenfistel 5-431.21
- – PEG 5-431.21
- zur
- – Gastrostomie, perkutan-endoskopisch 5-431.21
- – PEG 5-431.21
- Discus articularis, Kiefergelenk, Exstirpation**
- mit Rekonstruktion
- – durch Weichteilersatz 5-773.23

Discus articularis, Kiefergelenk, Exstirpation (Forts.)

- mit Rekonstruktion (Forts.)
- mit
- alloplastischem Material 5-773.25
- Knochen 5-773.22
- Transplantat, Muskel 5-773.24
- ohne Rekonstruktion 5-773.20

Discus triangularis

- Naht, arthroskopisch 5-812.n0
- Refixation
- kapsulär, arthroskopisch 5-812.n0
- knöchern, arthroskopisch 5-812.n1
- Rekonstruktion, arthroskopisch, durch Transplantat 5-812.n2
- Resektion
- arthroskopisch 5-812.b
- offen 5-801.d
- Straffung, arthroskopisch 5-812.n0

Diskdekompression, Laser-, perkutan 5-831.8**Dissektomie**

- offen 5-831.0
- mit Entfernung, Sequester, frei 5-831.0
- perkutan
- mit Endoskopie 5-831.5
- mit Entfernung, Sequester, frei 5-831.5
- ohne Endoskopie 5-831.4

Diskographie 3-131**Diskoplastik, Kiefergelenk**

- mit Rekonstruktion
- durch Weichteilersatz 5-773.43
- mit
- alloplastischem Material 5-773.45
- Knochen 5-773.42
- Transplantat, Muskel 5-773.44
- ohne Rekonstruktion 5-773.40

Diskus, Kiefergelenk, Reposition 5-773.3**Dissektion**

- Band, orbital, fibrös 5-164.1
- Gewebe, Rektum, submukös, endoskopisch 5-482.11
- Magen, submukosal, endoskopisch 5-433.24
- Ösophagus, submukosal, endoskopisch 5-422.24
- stumpf, bei Ösophagektomie, abdominözervikal, mit
- Interposition
- Dünndarm, frei 5-426.03
- Kolon 5-426.04
- Magenhochzug, und Anastomose, intrathorakal 5-426.01
- Schlauchmagen, und Anastomose, zervikal 5-426.02
- submukosal
- Dickdarm, endoskopisch 5-452.24
- Dünndarm, endoskopisch 5-451.74

Dissektionsgerät, elektrochirurgisch, Einsatz, zur Entfernung, Sonde (Zusatzkode) 5-378.a2**Distal – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff****Distanzhülse**

- Aufsetzen, bei Freilegung, Implantat, Zahn, enossal 5-235.4
- Fixation, bei Freilegung, Implantat, Epithese, Gesicht 5-77a.2

Distraktion

- Halopelvik-, zur Extension, Wirbelsäule 8-419.0
- horizontal, zur Verlagerung, Alveolarfortsatz, nach Osteotomie 5-776.9
- zur Verlagerung
- Mandibula, nach Osteotomie, Mandibulaast, horizontal 5-776.7
- Unterkiefer, mit Kontinuitätsdurchtrennung, Mandibulaast, aufsteigend 5-776.6

Distraktor

- enoral, Anwendung, zum Aufbau, Kiefer 5-235.9

Distraktor (Forts.)

- Entfernung
- Gesichtsschädel 5-779.5
- Kiefergelenk 5-779.5

Diszision, Vv. perforantes, endoskopisch 5-385.5

- mit Fasziotomie, als selbständiger Eingriff 5-385.6

Diversion, biliopankreatisch

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- mit Duodenal-Switch 5-434.42
- nach Scopinaro 5-434.32
- laparoskopisch
- mit Duodenal-Switch 5-434.41
- nach Scopinaro 5-434.31
- offen
- mit Duodenal-Switch 5-434.40
- nach Scopinaro 5-434.30

Divertikelexzision

- Magen, offen 5-433.0
- Urethra, offen 5-582.0

Divertikelinzision, Urethra, bei Urethrotomia interna unter Sicht 5-585.1**Divertikulektomie**

- Dickdarm, offen 5-452.0
- Harnblase
- laparoskopisch 5-574.1
- offen 5-574.0
- Magen, offen 5-433.0
- Meckel-Divertikel
- endoskopisch 5-451.70
- laparoskopisch 5-451.2
- offen 5-451.1

Divertikulotomie, Harnblase, transurethral 5-573.0**DNA-Synthese, genomisch, Analyse, zur**

- Chemosensibilitätstestung, prätherapeutisch, mit Ex-vivo-Zellkultursystem 1-990.0

Docetaxel, Applikation, parenteral

- 720 mg bis unter 840 mg 6-002.hc
- 840 mg bis unter 960 mg 6-002.hd
- 960 mg bis unter 1.080 mg 6-002.he
- 1.080 mg und mehr 6-002.hf

Dopamin-Rezeptor-Ligand, zur Single-Photon-Emissionscomputertomographie, Gehirn 3-720.11**Dopamin-Transporter-Ligand, zur Single-Photon-Emissionscomputertomographie, Gehirn 3-720.10****Doppel-Array, bei Einführung, Implantat, Kochlea 5-209.23****Doppel-Ballon-Enteroskopie**

- diagnostisch 1-636.1
- mit
- Destruktion, Dünndarm, endoskopisch, durch
- Elektrokoagulation 5-451.a0
- Kryokoagulation 5-451.a3
- Laserkoagulation 5-451.a1
- photodynamische Therapie 5-451.a4
- Thermokoagulation 5-451.a2
- Exzision, Dünndarm, endoskopisch 5-451.8

Doppel-J-Schiene, Anlegen

- perkutan-transrenal, Ureter 8-137.01
- transurethral, Ureter 8-137.00

Doppel-Z-Plastik, bei Rekonstruktion, Epikanthusfalte, plastisch 5-092.41**Doppelballonsystem, verstellbar (Zusatzkode) 8-83b.h****Doppeldrahttechnik, und Koronardarstellung, kontralateral, bei Rekanalisation, Koronargefäß 8-839.91****Doppelfiltrationsplasmapherese**

- mit Kryofiltration
- 1 8-826.10
- 2 8-826.11
- 3 8-826.12
- 4 8-826.13
- 5 8-826.14

Doppelfiltrationsplasmapherese (Forts.)

– mit Kryofiltration (Forts.)

- 6 8-826.15
- 7 8-826.16
- 8 8-826.17
- 9 8-826.18
- 10 8-826.19
- 11 8-826.1a
- 12 8-826.1b
- 13 8-826.1c
- 14 8-826.1d
- 15 8-826.1e
- 16 bis 17 8-826.1f
- 18 bis 19 8-826.1g
- 20 bis 21 8-826.1h
- 22 bis 23 8-826.1j
- 24 bis 25 8-826.1k
- 26 bis 28 8-826.1m
- 29 bis 31 8-826.1n
- 32 bis 34 8-826.1p
- 35 bis 39 8-826.1q
- 40 bis 44 8-826.1r
- 45 bis 49 8-826.1s
- 50 und mehr 8-826.1t

– ohne Kryofiltration

- 1 8-826.00
- 2 8-826.01
- 3 8-826.02
- 4 8-826.03
- 5 8-826.04
- 6 8-826.05
- 7 8-826.06
- 8 8-826.07
- 9 8-826.08
- 10 8-826.09
- 11 8-826.0a
- 12 8-826.0b
- 13 8-826.0c
- 14 8-826.0d
- 15 8-826.0e
- 16 bis 17 8-826.0f
- 18 bis 19 8-826.0g
- 20 bis 21 8-826.0h
- 22 bis 23 8-826.0j
- 24 bis 25 8-826.0k
- 26 bis 28 8-826.0m
- 29 bis 31 8-826.0n
- 32 bis 34 8-826.0p
- 35 bis 39 8-826.0q
- 40 bis 44 8-826.0r
- 45 bis 49 8-826.0s
- 50 und mehr 8-826.0t

Doppelflügelklappe, als Ersatz

- Aortenklappe 5-351.04
- mechanisch 5-352.02
- Bio-Aortenklappe 5-352.00
- Mitralklappe, mechanisch 5-352.12

Doppelläufig

- Anus praeter, Anlegen, palliativ
- Aszendensbereich, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.22
- laparoskopisch, Aszendensbereich 5-460.21
- Anus praeter sigmoidalis, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.52
- laparoskopisch 5-460.51
- offen 5-460.50
- Aszendostoma, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.22

Doppelläufig (Forts.)

- Aszendostoma, Anlegen, als selbständiger Eingriff (Forts.)
- laparoskopisch 5-460.21
- offen 5-460.20
- Deszendostoma, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.42
- laparoskopisch 5-460.41
- offen 5-460.40
- Ileostoma
- Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.12
- laparoskopisch 5-460.11
- offen 5-460.10
- Rückverlagerung 5-465.1
- Jejunostoma
- Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.02
- laparoskopisch 5-460.01
- offen 5-460.00
- Rückverlagerung 5-465.0
- Kolostoma, Rückverlagerung 5-465.2
- Sigmoidostoma, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.52
- laparoskopisch 5-460.51
- offen 5-460.50
- Transversostoma, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.32
- laparoskopisch 5-460.31
- offen 5-460.30

Doppellumenballon

- 1, (Zusatzkode) 8-83b.52
- 2 und mehr, (Zusatzkode) 8-83b.53

Doppellumentubus, zur Intubation 8-704**Doppellumig, Katheter**

- als Kanüle, bei extrakorporaler Zentrifugalpumpe, (Zusatzkode) 8-839.a5
- Anwendung, als Kanüle, bei
- ECMO (Zusatzkode) 8-852.4
- Extrakorporaler Membranoxygenation (Zusatzkode) 8-852.4

Doppelosteotomie, Os metatarsale I 5-788.51⇔**Doppelung, Faszie**

- Axilla 5-856.31⇔
- Bauchregion 5-856.36⇔
- Brustwand 5-856.35⇔
- Ellenbogen 5-856.32⇔
- Fuß 5-856.3a⇔
- Genitalregion 5-856.37⇔
- Gesäß 5-856.37⇔
- Hals 5-856.30⇔
- Knie 5-856.38⇔
- Kopf 5-856.30⇔
- Leistenregion 5-856.37⇔
- Oberarm 5-856.32⇔
- Oberschenkel 5-856.38⇔
- Rücken 5-856.35⇔
- Schulter 5-856.31⇔
- Unterarm 5-856.33⇔
- Unterschenkel 5-856.39⇔

Dopplerdraht, Druck und Kontraktilität messend, zur Kontraktionsanalyse, kathetergestützt, intrakardial 1-279.51**Dopplersonde, Implantation, zum Monitoring, Gewebettransfer, frei 5-909.3**

Dopplersonographisch-gesteuert, Okklusion, Gefäß,
Uterusarterie, temporär, transvaginal 5-681.7

Dormia-Körbchen, zur Extraktion, Stein, Harnblase,
transurethral 5-562.8⇔

Dorsal

– Kapselbandapparat, Kniegelenk, Naht, offen 5-802.9⇔

– Kapselshift, Schulter 5-805.5⇔

– Spaltung, Präputium 5-640.1

– Spondylodese

– – über 1 Segment 5-836.30

– – über 2 Segmente 5-836.31

– – über 3 bis 5 Segmente 5-836.32

– – über 6 und mehr Segmente 5-836.33

– Zugang

– – Brustwirbelsäule

– – – über 1 Segment 5-031.00

– – – über 2 Segmente 5-031.01

– – – über 3 und mehr Segmente 5-031.02

– – Halswirbelsäule

– – – über 1 Segment 5-030.30

– – – über 2 Segmente 5-030.31

– – – über 3 und mehr Segmente 5-030.32

– – Lendenwirbelsäule

– – – über 1 Segment 5-032.00

– – – über 2 Segmente 5-032.01

– – – über 3 und mehr Segmente 5-032.02

– – Os coccygis 5-032.8

– – Os sacrum 5-032.8

– – zum kraniozervikalen Übergang 5-030.1

Dorsal instrumentiert, Korrekturspondylodese

– nicht primärstabil

– – über 3 bis 6 Segmente 5-838.92

– – über 7 bis 10 Segmente 5-838.93

– – über 11 und mehr Segmente 5-838.94

– primärstabil

– – über 3 bis 6 Segmente 5-838.95

– – über 7 bis 10 Segmente 5-838.96

– – über 11 und mehr Segmente 5-838.97

Dorsal und ventral kombiniert instrumentiert,

Korrekturspondylodese

– nicht primärstabil

– – über 3 bis 6 Segmente 5-838.b0

– – über 7 bis 10 Segmente 5-838.b1

– – über 11 und mehr Segmente 5-838.b2

– primärstabil

– – über 3 bis 6 Segmente 5-838.b3

– – über 7 bis 10 Segmente 5-838.b4

– – über 11 und mehr Segmente 5-838.b5

Dorsolateral, Zugang

– Brustwirbelsäule 5-031.7

– Lendenwirbelsäule 5-032.7

Dorsoventral

– Epiphyseodese, Wirbelsäule, beim Kind 5-838.0

– Lavage, Abdomen, offen 8-176.2

Dosimetrie, zur Therapieplanung, bei bildgebenden

Verfahren (Zusatzkode) 3-995

Dosiskontrolle, Behandlung, Morbus Parkinson, in der
Spätphase, mit

– Apomorphin 8-97e.1

– L-Dopa-Gel 8-97e.3

DOTA-konjugiert

– Somatostatinanaloga, mit Radiorezeptorthherapie 8-530.60

– Somatostatinanalogon, zur Radiorezeptorthherapie,
intraarteriell 8-530.a0

Double-outlet-left-ventricle, Korrektur 5-359.4

Double-outlet-right-ventricle

– Fallot-Typ, Korrektur 5-359.30

– vom Nicht-Fallot-Typ, Korrektur 5-359.31

Double-Switch-Operation 5-359.12

Douglas, Operation (s.a. Vernähung, Zunge, mit Lippe, bei
Mikrognathie) 5-259.x

Douglasabszessdrainage 5-700

Douglasperitoneum, Endometriosekoagulation 5-702.4

Douglasplastik 5-707.1

Douglaspunktion, perkutan, diagnostisch 1-853.1

Douglasraum

– Biopsie, vaginal, durch Inzision 1-579.0

– Destruktion, Gewebe 5-702.4

– Endoskopie, diagnostisch 1-696

– Exzision, Gewebe 5-702.2

– Tumorexstirpation 5-702.2

Doxorubicin, liposomal

– Applikation, parenteral

– – 10 mg bis unter 20 mg, bei Patienten unter 15 Jahren
6-001.b0

– – 20 mg bis unter 30 mg, bei Patienten unter 15 Jahren
6-001.b1

– – 30 mg bis unter 40 mg 6-001.b2

– – 40 mg bis unter 50 mg 6-001.b3

– – 50 mg bis unter 60 mg 6-001.b4

– – 60 mg bis unter 70 mg 6-001.b5

– – 70 mg bis unter 80 mg 6-001.b6

– – 80 mg bis unter 90 mg 6-001.b7

– – 90 mg bis unter 100 mg 6-001.b8

– – 100 mg bis unter 110 mg 6-001.b9

– – 110 mg bis unter 120 mg 6-001.ba

– – 120 mg bis unter 140 mg 6-001.bb

– – 140 mg bis unter 160 mg 6-001.bc

– – 160 mg bis unter 180 mg 6-001.bd

– – 180 mg bis unter 200 mg 6-001.be

– – 200 mg bis unter 220 mg 6-001.bf

– – 220 mg bis unter 240 mg 6-001.bg

– – 240 mg bis unter 260 mg 6-001.bh

– – 260 mg bis unter 280 mg 6-001.bj

– – 280 mg bis unter 300 mg 6-001.bk

– – 300 mg bis unter 320 mg 6-001.bm

– – 320 mg und mehr 6-001.bn

– pegyliert, Applikation, parenteral

– – 10 mg bis unter 20 mg, bei Patienten unter 15 Jahren
6-002.80

– – 20 mg bis unter 30 mg, bei Patienten unter 15 Jahren
6-002.81

– – 30 mg bis unter 40 mg 6-002.82

– – 40 mg bis unter 50 mg 6-002.83

– – 50 mg bis unter 60 mg 6-002.84

– – 60 mg bis unter 70 mg 6-002.85

– – 70 mg bis unter 80 mg 6-002.86

– – 80 mg bis unter 90 mg 6-002.87

– – 90 mg bis unter 100 mg 6-002.88

– – 100 mg bis unter 110 mg 6-002.89

– – 110 mg bis unter 120 mg 6-002.8a

– – 120 mg bis unter 140 mg 6-002.8b

– – 140 mg bis unter 160 mg 6-002.8c

– – 160 mg bis unter 180 mg 6-002.8d

– – 180 mg bis unter 200 mg 6-002.8e

– – 200 mg bis unter 220 mg 6-002.8f

– – 220 mg bis unter 240 mg 6-002.8g

– – 240 mg und mehr 6-002.8h

Draht

– Entfernung

– – Beckenknochen 5-787.0d

– – Femur

– – – distal 5-787.0h⇔

– – – proximal 5-787.0f⇔

– – – Schaft 5-787.0g⇔

– – Fibula

– – – distal 5-787.0r⇔

– – – proximal 5-787.0p⇔

– – – Schaft 5-787.0q⇔

– – Humerus

– – – distal 5-787.03⇔

– – – proximal 5-787.01⇔

Draht (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Humerus (Forts.)
- Schaft 5-787.02
- Kalkaneus 5-787.0t
- Karpus 5-787.0a
- Klavikula 5-787.00
- Metakarpus 5-787.0b
- Metatarsus 5-787.0v
- Patella 5-787.0j
- Phalangen
- Fuß 5-787.0w
- Hand 5-787.0c
- Radius
- distal 5-787.06
- proximal 5-787.04
- Schaft 5-787.05
- Schenkelhals 5-787.0e
- Skapula 5-787.0z
- Talus 5-787.0s
- Tarsus 5-787.0u
- Tibia
- distal 5-787.0n
- proximal 5-787.0k
- Schaft 5-787.0m
- Ulna
- distal 5-787.09
- proximal 5-787.07
- Schaft 5-787.08
- intramedullär
- Entfernung
- Femur
- distal 5-787.gh
- proximal 5-787.gf
- Schaft 5-787.gg
- Fibula
- distal 5-787.gr
- proximal 5-787.gp
- Schaft 5-787.gq
- Humerus
- distal 5-787.g3
- proximal 5-787.g1
- Schaft 5-787.g2
- Karpus 5-787.ga
- Klavikula 5-787.g0
- Metakarpus 5-787.gb
- Metatarsus 5-787.gv
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw
- Hand 5-787.gc
- Radius
- distal 5-787.g6
- proximal 5-787.g4
- Schaft 5-787.g5
- Schenkelhals 5-787.ge
- Skapula 5-787.gz
- Tarsus 5-787.gu
- Tibia
- distal 5-787.gn
- proximal 5-787.gk
- Schaft 5-787.gm
- Ulna
- distal 5-787.g9
- proximal 5-787.g7
- Schaft 5-787.g8
- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Femur
- distal 5-790.2h
- proximal 5-790.2f

Draht (Forts.)

- intramedullär (Forts.)
- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Epiphysenlösung (Forts.)
- Fibula
- distal 5-790.2r
- proximal 5-790.2p
- Humerus
- distal 5-790.23
- proximal 5-790.21
- Klavikula 5-790.20
- Metakarpus 5-790.2b
- Metatarsus 5-790.2v
- Phalangen
- Fuß 5-790.2w
- Hand 5-790.2c
- Radius
- distal 5-790.26
- proximal 5-790.24
- Skapula 5-790.2z
- Tibia
- distal 5-790.2n
- proximal 5-790.2k
- Ulna
- distal 5-790.29
- proximal 5-790.27
- Fraktur
- Femur
- distal 5-790.2h
- proximal 5-790.2f
- Schaft 5-790.2g
- Fibula
- distal 5-790.2r
- proximal 5-790.2p
- Schaft 5-790.2q
- Humerus
- distal 5-790.23
- proximal 5-790.21
- Schaft 5-790.22
- Klavikula 5-790.20
- Metakarpus 5-790.2b
- Metatarsus 5-790.2v
- Phalangen
- Fuß 5-790.2w
- Hand 5-790.2c
- Radius
- distal 5-790.26
- proximal 5-790.24
- Schaft 5-790.25
- Schenkelhals 5-790.2e
- Skapula 5-790.2z
- Tibia
- distal 5-790.2n
- proximal 5-790.2k
- Schaft 5-790.2m
- Ulna
- distal 5-790.29
- proximal 5-790.27
- Schaft 5-790.28
- Luxation
- Akromioklavikulargelenk 5-79a.g1
- Handgelenk 5-79a.g7
- Hüftgelenk 5-79a.gg
- Humeroglenoidalgelenk 5-79a.g0
- Humeroulnargelenk 5-79a.g4
- Interphalangealgelenk 5-79a.gd
- Karpometakarpalgelenk 5-79a.gb
- Kniegelenk 5-79a.gh
- Metakarpophalangealgelenk 5-79a.gc
- Metatarsophalangealgelenk 5-79a.gq

Draht (Forts.)

- intramedullär (Forts.)
- – Reposition (Forts.)
- – – geschlossen (Forts.)
- – – – Luxation (Forts.)
- – – – – Radiokarpalgelenk 5-79a.g8
- – – – – Radioulnargelenk
- – – – – – distal 5-79a.g6
- – – – – – proximal 5-79a.g5
- – – – – Sprunggelenk
- – – – – – oberes 5-79a.gk
- – – – – – unteres 5-79a.gm
- – – – – Sternoklavikulargelenk 5-79a.g3
- – – – – Tarsalgelenk 5-79a.gn
- – – – – Tarsometatarsalgelenk 5-79a.gp
- – – – – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79a.gj
- – – – – Ulnokarpalgelenk 5-79a.g9
- – – – – Zehengelenk 5-79a.gr
- – – offen
- – – – Fraktur
- – – – – Femur
- – – – – – distal 5-793.gh
- – – – – – proximal 5-793.gf
- – – – – – Schaft 5-791.gg
- – – – – Fibula
- – – – – – distal 5-793.gr
- – – – – – proximal 5-793.gp
- – – – – – Schaft 5-791.gq
- – – – – Humerus
- – – – – – distal 5-793.g3
- – – – – – proximal 5-793.g1
- – – – – – Schaft 5-791.g2
- – – – – Karpus 5-795.ga
- – – – – Klavikula 5-795.g0
- – – – – Metakarpus 5-795.gb
- – – – – Metatarsus 5-795.gv
- – – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-795.gw
- – – – – Hand 5-795.gc
- – – – – Radius
- – – – – – distal 5-793.g6
- – – – – – proximal 5-793.g4
- – – – – – Schaft 5-791.g5
- – – – – Schenkelhals 5-793.ge
- – – – – Skapula 5-795.gz
- – – – – Tarsus 5-795.gu
- – – – – Tibia
- – – – – – distal 5-793.gn
- – – – – – proximal 5-793.gk
- – – – – – Schaft 5-791.gm
- – – – – Ulna
- – – – – – distal 5-793.g9
- – – – – – proximal 5-793.g7
- – – – – – Schaft 5-791.g8
- – – – Luxation
- – – – – Akromioklavikulargelenk 5-79b.g1
- – – – – Handgelenk 5-79b.g7
- – – – – Handwurzelgelenk 5-79b.ga
- – – – – Hüftgelenk 5-79b.gg
- – – – – Humero Glenoidalgelenk 5-79b.g0
- – – – – Humero ulnargelenk 5-79b.g4
- – – – – Interphalangealgelenk 5-79b.gd
- – – – – Karpometakarpalgelenk 5-79b.gb
- – – – – Kniegelenk 5-79b.gh
- – – – – Metakarpophalangealgelenk 5-79b.gc
- – – – – Metatarsophalangealgelenk 5-79b.gq
- – – – – Radiokarpalgelenk 5-79b.g8
- – – – – Radioulnargelenk
- – – – – – distal 5-79b.g6
- – – – – – proximal 5-79b.g5

Draht (Forts.)

- intramedullär (Forts.)
- – Reposition (Forts.)
- – – offen (Forts.)
- – – – Luxation (Forts.)
- – – – – Sprunggelenk
- – – – – – oberes 5-79b.gk
- – – – – – unteres 5-79b.gm
- – – – – Sternoklavikulargelenk 5-79b.g3
- – – – – Tarsometatarsalgelenk 5-79b.gp
- – – – – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.gj
- – – – – Ulnokarpalgelenk 5-79b.g9
- – – – – Zehengelenk 5-79b.gr
- – – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – – Femur
- – – – – – distal 5-794.gh
- – – – – – proximal 5-794.gf
- – – – – – Schaft 5-792.gg
- – – – – Fibula
- – – – – – distal 5-794.gr
- – – – – – proximal 5-794.gp
- – – – – – Schaft 5-792.gq
- – – – – Humerus
- – – – – – distal 5-794.g3
- – – – – – proximal 5-794.g1
- – – – – – Schaft 5-792.g2
- – – – – Karpus 5-796.ga
- – – – – Klavikula 5-796.g0
- – – – – Metakarpus 5-796.gb
- – – – – Metatarsus 5-796.gv
- – – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-796.gw
- – – – – Hand 5-796.gc
- – – – – Radius
- – – – – – distal 5-794.g6
- – – – – – proximal 5-794.g4
- – – – – – Schaft 5-792.g5
- – – – – Schenkelhals 5-794.ge
- – – – – Skapula 5-796.gz
- – – – – Tarsus 5-796.gu
- – – – – Tibia
- – – – – – distal 5-794.gn
- – – – – – proximal 5-794.gk
- – – – – – Schaft 5-792.gm
- – – – – Ulna
- – – – – – distal 5-794.g9
- – – – – – proximal 5-794.g7
- – – – – – Schaft 5-792.g8
- – – zur Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.g
- Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.1
- Reposition
- – geschlossen
- – – Epiphysenlösung
- – – – Beckenknochen 5-790.1d
- – – – Femur
- – – – – distal 5-790.1h
- – – – – proximal 5-790.1f
- – – – – Fibula
- – – – – – distal 5-790.1r
- – – – – – proximal 5-790.1p
- – – – – Humerus
- – – – – – distal 5-790.13
- – – – – – proximal 5-790.11
- – – – – Kalkaneus 5-790.1t
- – – – – Klavikula 5-790.10
- – – – – Metakarpus 5-790.1b
- – – – – Metatarsus 5-790.1v
- – – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-790.1w
- – – – – Hand 5-790.1c

Draht (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Epiphysenlösung (Forts.)
- Radius
 - distal 5-790.16
 - proximal 5-790.14
- Talus 5-790.1s
- Tarsus 5-790.1u
- Tibia
 - distal 5-790.1n
 - proximal 5-790.1k
- Ulna
 - distal 5-790.19
 - proximal 5-790.17
- Fraktur
 - Beckenknochen 5-790.1d
 - Femur
 - distal 5-790.1h
 - proximal 5-790.1f
 - Schaft 5-790.1g
- Fibula
 - distal 5-790.1r
 - proximal 5-790.1p
 - Schaft 5-790.1q
- Humerus
 - distal 5-790.13
 - proximal 5-790.11
 - Schaft 5-790.12
- Kalkaneus 5-790.1t
- Karpus 5-790.1a
- Klavikula 5-790.10
- Metakarpus 5-790.1b
- Metatarsus 5-790.1v
- Patella 5-790.1j
- Phalangen
 - Fuß 5-790.1w
- Hand 5-790.1c
- Radius
 - distal 5-790.16
 - proximal 5-790.14
 - Schaft 5-790.15
- Schenkelhals 5-790.1e
- Skapula 5-790.1z
- Talus 5-790.1s
- Tarsus 5-790.1u
- Tibia
 - distal 5-790.1n
 - proximal 5-790.1k
 - Schaft 5-790.1m
- Ulna
 - distal 5-790.19
 - proximal 5-790.17
 - Schaft 5-790.18
- Luxation
 - Akromioklavikulargelenk 5-79a.11
 - Handgelenk 5-79a.17
 - Handwurzelgelenk 5-79a.1a
 - Hüftgelenk 5-79a.1g
 - Humeroglenoidalgelenk 5-79a.10
 - Humeroulnargelenk 5-79a.14
 - Iliosakralgelenk 5-79a.1e
 - Interphalangealgelenk 5-79a.1d
 - Karpometakarpalgelenk 5-79a.1b
 - Kniegelenk 5-79a.1h
 - Metakarpophalangealgelenk 5-79a.1c
 - Metatarsophalangealgelenk 5-79a.1q
 - Radiokarpalgelenk 5-79a.18
 - Radioulnargelenk
 - distal 5-79a.16
 - proximal 5-79a.15

Draht (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Luxation (Forts.)
- Sprunggelenk
 - oberes 5-79a.1k
 - unteres 5-79a.1m
- Sternoklavikulargelenk 5-79a.13
- Symphyse 5-79a.1f
- Tarsalgelenk 5-79a.1n
- Tarsometatarsalgelenk 5-79a.1p
- Thorakoskopulargelenk 5-79a.12
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-79a.1j
- Ulnokarpalgelenk 5-79a.19
- Zehengelenk 5-79a.1r
- offen
 - Fraktur
 - Beckenrand 5-798.0
 - Beckenring 5-798.0
 - Corpus mandibulae 5-764.11
 - Femur
 - distal 5-793.2h
 - proximal 5-793.2f
 - Schaft 5-791.1g
 - Fibula
 - distal 5-793.2r
 - proximal 5-793.2p
 - Schaft 5-791.1q
 - Humerus
 - distal 5-793.23
 - proximal 5-793.21
 - Schaft 5-791.12
 - Jochbeinkörper 5-760.11
 - und Jochbogen 5-760.61
 - Jochbogen 5-760.41
 - Kalkaneus 5-797.2t
 - Karpus 5-795.2a
 - Klavikula 5-795.20
 - Maxilla 5-761.11
 - Metakarpus 5-795.2b
 - Metatarsus 5-795.2v
 - Mittelgesicht, zentrolateral 5-762.11
 - Nasoethmoid 5-761.41
 - Patella 5-793.2j
 - Phalangen
 - Fuß 5-795.2w
 - Hand 5-795.2c
 - Processus alveolaris mandibulae 5-764.41
 - Processus alveolaris maxillae 5-761.31
 - Processus articularis mandibulae 5-765.71
 - Radius
 - distal 5-793.26
 - proximal 5-793.24
 - Schaft 5-791.15
 - Ramus mandibulae 5-765.31
 - Schenkelhals 5-793.2e
 - Skapula 5-795.2z
 - Talus 5-797.2s
 - Tarsus 5-795.2u
 - Tibia
 - distal 5-793.2n
 - proximal 5-793.2k
 - Schaft 5-791.1m
 - Ulna
 - distal 5-793.29
 - proximal 5-793.27
 - Schaft 5-791.18
- Luxation
 - Akromioklavikulargelenk 5-79b.11
 - Handgelenk 5-79b.17
 - Handwurzelgelenk 5-79b.1a

Draht (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Luxation (Forts.)
- – – – Hüftgelenk 5-79b.1g[⇒]
- – – – Humeroglenoidalgelenk 5-79b.10[⇒]
- – – – Humeroulnargelenk 5-79b.14[⇒]
- – – – Iliosakralgelenk 5-79b.1e[⇒]
- – – – Interphalangealgelenk 5-79b.1d[⇒]
- – – – Karpometakarpalgelenk 5-79b.1b[⇒]
- – – – Kniegelenk 5-79b.1h[⇒]
- – – – Metakarpophalangealgelenk 5-79b.1c[⇒]
- – – – Metatarsophalangealgelenk 5-79b.1q[⇒]
- – – – Radiokarpalgelenk 5-79b.18[⇒]
- – – – Radioulnargelenk
- – – – – distal 5-79b.16[⇒]
- – – – – proximal 5-79b.15[⇒]
- – – – Sprunggelenk
- – – – – oberes 5-79b.1k[⇒]
- – – – – unteres 5-79b.1m[⇒]
- – – – Sternoklavikulargelenk 5-79b.13[⇒]
- – – – Symphyse 5-79b.1f[⇒]
- – – – Tarsalgelenk 5-79b.1n[⇒]
- – – – Tarsometatarsalgelenk 5-79b.1p[⇒]
- – – – Thorakoskapulargelenk 5-79b.12[⇒]
- – – – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.1j[⇒]
- – – – Ulnokarpalgelenk 5-79b.19[⇒]
- – – – Zehengelenk 5-79b.1r[⇒]
- – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – Corpus mandibulae 5-764.21[⇒]
- – – – Femur
- – – – – distal 5-794.1h[⇒]
- – – – – proximal 5-794.1f[⇒]
- – – – – Schaft 5-792.1g[⇒]
- – – – Fibula
- – – – – distal 5-794.1r[⇒]
- – – – – proximal 5-794.1p[⇒]
- – – – – Schaft 5-792.1q[⇒]
- – – – Humerus
- – – – – distal 5-794.13[⇒]
- – – – – proximal 5-794.11[⇒]
- – – – – Schaft 5-792.12[⇒]
- – – – Jochbeinkörper 5-760.21[⇒]
- – – – Karpus 5-796.1a[⇒]
- – – – Klavikula 5-796.10[⇒]
- – – – Metakarpus 5-796.1b[⇒]
- – – – Metatarsus 5-796.1v[⇒]
- – – – Mittelgesicht
- – – – – zentrolateral 5-763.11
- – – – – zentrolateral und andere 5-763.71
- – – – – zentrolateral und lateral 5-763.31
- – – – – zentrolateral und zentral 5-763.51
- – – – Patella 5-794.1j[⇒]
- – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-796.1w[⇒]
- – – – – Hand 5-796.1c[⇒]
- – – – Radius
- – – – – distal 5-794.16[⇒]
- – – – – proximal 5-794.14[⇒]
- – – – – Schaft 5-792.15[⇒]
- – – – Ramus mandibulae 5-765.41[⇒]
- – – – Schenkelhals 5-794.1e[⇒]
- – – – Skapula 5-796.1z[⇒]
- – – – Tarsus 5-796.1u[⇒]
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-794.1n[⇒]
- – – – – proximal 5-794.1k[⇒]
- – – – – Schaft 5-792.1m[⇒]
- – – – Ulna
- – – – – distal 5-794.19[⇒]
- – – – – proximal 5-794.17[⇒]

Draht (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – – Ulna (Forts.)
- – – – – Schaft 5-792.18[⇒]
- – – – transoral
- – – – – Fraktur
- – – – – Processus articularis mandibulae 5-765.61[⇒]
- – – – – Ramus mandibulae 5-765.11[⇒]
- – – – Mehrfragment-Fraktur, Ramus mandibulae 5-765.21[⇒]
- Versorgung, Sprengung, Symphyse, offen 5-798.0
- zur Fixation, Naht, Bandapparat, Klavikula, offen 5-807.6[⇒]

Drahtcerclage, zur Osteosynthese, Wirbelsäule

- 1 Segment 5-83b.00
- 2 Segmente 5-83b.01
- 3 Segmente 5-83b.02
- 4 und mehr Segmente 5-83b.03

Drahtgeflechtkatheter, zur Radiofrequenzablation, Pulmonalvene, konventionell 8-835.9**Drahtung**, Knochen

- Femur, zur Extension 8-401.2[⇒]
- Humerus, zur Extension 8-401.0[⇒]
- Kalkaneus, zur Extension 8-401.4[⇒]
- Olekranon, zur Extension 8-401.1[⇒]
- Phalangen, Hand, zur Extension 8-401.6[⇒]
- Tibia, zur Extension 8-401.3[⇒]
- zur Extension, durch Gipsschiene, mit Fingertraktion 8-401.5[⇒]

Drainage

- Abszess-
- – Appendix 5-479.0
- – Mamma, durch Inzision 5-881.1[⇒]
- – Nase 5-211.3
- – Nasenseptum
- – – mit Einnähen von Septumstützfolien 5-211.21
- – – ohne Einnähen von Septumstützfolien 5-211.20
- – – parapharyngeal, durch Inzision, transoral 5-280.1
- – – peritonsillar, durch Inzision, transoral 5-280.0
- – – perityphlitisch, durch Inzision 5-479.0
- – – retropharyngeal, durch Inzision, transoral 5-280.2
- – – Schilddrüse 5-060.1
- – – Zungengrund, durch Inzision, transoral 5-280.3
- – Amnion, zur Therapie, Fetus 5-754.11
- – Anlegen, extern, am Liquorsystem
- – spinal 5-038.0
- – subdural 5-022.02
- – ventrikulär 5-022.00
- – zisternal 5-022.01
- – aseptisch, bei Gelenkspülung
- – Akromioklavikulargelenk
- – – arthroskopisch 5-810.01[⇒]
- – – offen 5-800.11[⇒]
- – Handgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.07[⇒]
- – – offen 5-800.17[⇒]
- – Hüftgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.0g[⇒]
- – – offen 5-800.1g[⇒]
- – Humeroglenoidalgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.00[⇒]
- – – offen 5-800.10[⇒]
- – Humeroulnargelenk
- – – arthroskopisch 5-810.04[⇒]
- – – offen 5-800.14[⇒]
- – Iliosakralgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.0e[⇒]
- – – offen 5-800.1e[⇒]

Drainage (Forts.)

- aseptisch, bei Gelenkspülung (Forts.)
- – Kniegelenk
 - – – arthroskopisch 5-810.0h
 - – – offen 5-800.1h
- – Metatarsophalangealgelenk
 - – – arthroskopisch 5-810.0q
 - – – offen 5-800.1q
- – Radiokarpalgelenk
 - – – arthroskopisch 5-810.08
 - – – offen 5-800.18
- – Radioulnargelenk
 - – – distal, arthroskopisch 5-810.06
 - – – distal, offen 5-800.16
 - – – proximal, arthroskopisch 5-810.05
 - – – proximal, offen 5-800.15
- – Sprunggelenk
 - – – oberes, arthroskopisch 5-810.0k
 - – – oberes, offen 5-800.1k
 - – – unteres, arthroskopisch 5-810.0m
 - – – unteres, offen 5-800.1m
- – Sternoklavikulargelenk
 - – – arthroskopisch 5-810.03
 - – – offen 5-800.13
- – Symphyse
 - – – arthroskopisch 5-810.0f
 - – – offen 5-800.1f
- – Tarsalgelenk
 - – – arthroskopisch 5-810.0n
 - – – offen 5-800.1n
- – Tarsometatarsalgelenk
 - – – arthroskopisch 5-810.0p
 - – – offen 5-800.1p
- – Thorakoskopulargelenk
 - – – arthroskopisch 5-810.02
 - – – offen 5-800.12
- – Tibiofibulargelenk
 - – – proximal, arthroskopisch 5-810.0j
 - – – proximal, offen 5-800.1j
- – Ulnokarpalgelenk
 - – – arthroskopisch 5-810.09
 - – – offen 5-800.19
- – Zehengelenk
 - – – arthroskopisch 5-810.0r
 - – – offen 5-800.1r
- Augenlid 5-090.2
- Bauchwand, extraperitoneal 5-540.1
- bei
 - – Absaugen, Perikard 5-370.0
 - – Gelenkspülung
 - – – Daumensattelgelenk 5-844.22
 - – – Handwurzelgelenk 5-844.20
 - – – – mehrere 5-844.21
 - – – Interphalangealgelenk 5-844.25
 - – – – mehrere, Finger
 - – – – einer 5-844.26
 - – – – mehrere 5-844.27
 - – – Metakarpophalangealgelenk 5-844.23
 - – – – mehrere 5-844.24
- – Laparoskopie 5-549.5
- – Laparotomie 5-541.1
- – Pinealotomie 5-074.0
- – Brustwand, offen 5-340.0
- – Büllau- 8-144.0
- durch Inzision
 - – äußere
 - – – M. sternocleidomastoideus 5-270.9
 - – – paranasal 5-270.2
 - – – Parotisregion 5-270.4
 - – – periorbital 5-270.1
 - – – submental 5-270.7

Drainage (Forts.)

- durch Inzision (Forts.)
- – äußere (Forts.)
 - – – temporal 5-270.0
 - – – Wangenbereich 5-270.3
 - – – Zungengrund 5-270.8
- – Augenbraue 5-892.14
- – Augenlidrand 5-090.2
- – Beckenknochen 5-780.2d
- – Ductus nasolacrimalis 5-084.12
- – Duodenum 5-450.0
- – Femur
 - – – distal 5-780.2h
 - – – proximal 5-780.2f
- – Schaft 5-780.2g
- – Fibula
 - – – distal 5-780.2r
 - – – proximal 5-780.2p
- – Schaft 5-780.2q
- – Gaumen, weich und hart 5-271.1
- – Gewebe, periprostatisch 5-607.1
- – Haut
 - – – Axilla 5-892.16
 - – – Bauchregion 5-892.1b
 - – – Brustwand 5-892.1a
 - – – Ellenbogen 5-892.17
 - – – Fuß 5-892.1g
 - – – Genitalregion 5-892.1c
 - – – Gesäß 5-892.1d
 - – – Hals 5-892.15
 - – – Hand 5-892.19
 - – – Knie 5-892.1e
 - – – Kopf 5-892.14
 - – – Leistenregion 5-892.1c
 - – – Lippe 5-892.10
 - – – Oberarm 5-892.17
 - – – Oberschenkel 5-892.1e
 - – – Rücken 5-892.1a
 - – – Schulter 5-892.16
 - – – Skrotum 5-892.1c
 - – – Unterarm 5-892.18
 - – – Unterschenkel 5-892.1f
 - – – Vulva 5-892.1c
- – Humerus
 - – – distal 5-780.23
 - – – proximal 5-780.21
- – Schaft 5-780.22
- – Hypophyse 5-076
- – Kalkaneus 5-780.2t
- – Karpus 5-780.2a
- – Klavikula 5-780.20
- – Konjunktiva 5-119.0
- – Leber 5-500.1
- – Metakarpus 5-780.2b
- – Metatarsus 5-780.2v
- – Nagelorgan 5-898.1
- – Oberlippe, von außen 5-270.3
- – Patella 5-780.2j
- – Phalangen
 - – – Fuß 5-780.2w
 - – – Hand 5-780.2c
- – Radius
 - – – distal 5-780.26
 - – – proximal 5-780.24
- – Schaft 5-780.25
- – Rathke-Tasche 5-076
- – Schenkelhals 5-780.2e
- – Schilddrüse 5-060.1
- – Skapula 5-780.2z
- – sublingual, Mundhöhle 5-273.2
- – submukös, vestibulär, Mundhöhle 5-273.0

Drainage (Forts.)

- durch Inzision (Forts.)
 - subperiostal, vestibulär, Mundhöhle 5-273.1
 - Talus 5-780.2s
 - Tarsus 5-780.2u
 - Tasche, kraniobukkal 5-076
 - Tibia
 - distal 5-780.2n
 - proximal 5-780.2k
 - Schaft 5-780.2m
 - Tränenendrüse 5-080.2
 - Tränenpunkt 5-084.12
 - Tränensack 5-084.02
 - Ulna
 - distal 5-780.29
 - proximal 5-780.27
 - Schaft 5-780.28
 - von außen, submandibulär 5-270.5
 - kieferwinkelnah 5-270.6
- Einlegen
 - bei
 - Kraniektomie, Reoperation 5-012.6
 - Kraniotomie, Reoperation 5-012.6
 - Ductus pancreaticus
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.52
 - laparoskopisch 5-529.51
 - offen 5-529.50
 - Gallengänge
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.52
 - endoskopisch 5-513.5
 - laparoskopisch 5-514.51
 - offen 5-514.50
 - perkutan-transhepatisch 5-514.53
 - Pankreasgang, endoskopisch 5-526.5
 - Einsetzen, nasobiliär, endoskopisch 5-513.5
 - Empyem, subdural 5-013.2
 - Entfernung, extern, Liquorsystem 5-024.7
 - spinal 5-038.9
 - extrapleurale, offen 5-340.0
 - Fistel-, anal, mit Fäden 5-491.2
 - Flüssigkeit
 - epidural
 - durch
 - Kraniektomie 5-012.1
 - Kraniotomie 5-012.1
 - Spinalkanal 5-033.1
 - intramedullär
 - Rückenmark 5-034.3
 - Rückenmarkshäute 5-034.3
 - intrazerebellär 5-013.3
 - intrazerebral 5-013.3
 - subdural 5-013.0
 - Rückenmark 5-034.0
 - Rückenmarkshäute 5-034.0
 - Gallenblase, therapeutisch 8-146.1
 - Hämatom
 - epidural, durch
 - Kraniektomie 5-012.2
 - Kraniotomie 5-012.2
 - intrazerebral 5-013.4
 - Nase
 - mit Einnähen, Septumstützfolien 5-211.11
 - ohne Einnähen, Septumstützfolien 5-211.10
 - Nasenseptum 5-211.0
 - subdural 5-013.1
 - Kieferhöhle, durch
 - Punktion, Fossa canina 5-220.2
 - scharfe Punktion 5-220.0
 - stumpfe Punktion 5-220.1

Drainage (Forts.)

- Kieferhöhle, durch (Forts.)
 - transnasale Punktion 5-220.2
- Knochen- und Gelenkgewebe, Wirbelsäule 5-830.4
- Leber, therapeutisch 8-146.0
- Lymphödem
 - laparoskopisch 5-408.4
 - offen 5-408.3
- Lymphozele
 - laparoskopisch 5-408.21
 - offen 5-408.20
- Mamma 5-881.1
- Median-, Anlegen, Stirnhöhle 5-223.6
- Milz, therapeutisch 8-154.0
- mit Debridement, bei Sequesteromie, Gesichtsschädelknochen 5-770.10
- Muskel, Hand 5-843.0
- Nebenniere
 - abdominal, offen 5-073.01
 - laparoskopisch 5-073.03
 - lumbal, offen 5-073.00
 - thorakoabdominal 5-073.02
- Niere, therapeutisch 8-147.0
- Pankreas 5-520.1
 - therapeutisch 8-146.2
- Parodont 5-240.1
- pelvin
 - abdominal, offen 5-590.31
 - laparoskopisch 5-590.33
 - lumbal 5-590.30
 - perkutan 5-590.34
 - thorakoabdominal 5-590.32
- Perikard 5-370.0
- perirenal
 - abdominal, offen 5-590.11
 - laparoskopisch 5-590.13
 - lumbal, offen 5-590.10
 - perkutan 5-590.14
 - thorakoabdominal 5-590.12
- Peritonealraum, therapeutisch 8-148.0
- Pleurahöhle
 - offen 5-340.0
 - therapeutisch
 - großlumig 8-144.0
 - kleinumig 8-144.2
 - mit dauerhaftem Verweilsystem 8-144.1
- präsakral, nach Rektumexstirpation 5-549.7
- retroperitoneal
 - abdominal, offen 5-590.21
 - laparoskopisch 5-590.23
 - lumbal, offen 5-590.20
 - thorakoabdominal 5-590.22
- Retroperitonealraum, therapeutisch 8-148.1
- Saccus endolymphaticus, mit Shunt 5-208.1
- septisch, bei Gelenkspülung
 - Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.11
 - offen 5-800.21
 - Handgelenk
 - arthroskopisch 5-810.17
 - offen 5-800.27
 - Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-810.1g
 - offen 5-800.2g
 - Humeroglenoidalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.10
 - offen 5-800.20
 - Humeroulnargelenk
 - arthroskopisch 5-810.14
 - offen 5-800.24

Drainage (Forts.)

- septisch, bei Gelenkspülung (Forts.)
- – Iliosakralgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.1e[⇒]
- – – offen 5-800.2e[⇒]
- – Kniegelenk
- – – arthroskopisch 5-810.1h[⇒]
- – – offen 5-800.2h[⇒]
- – Metatarsophalangealgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.1q[⇒]
- – – offen 5-800.2q[⇒]
- – Radiokarpalgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.18[⇒]
- – – offen 5-800.28[⇒]
- – Radioulnargelenk
- – – distal, arthroskopisch 5-810.16[⇒]
- – – distal, offen 5-800.26[⇒]
- – – proximal, arthroskopisch 5-810.15[⇒]
- – – proximal, offen 5-800.25[⇒]
- – Sprunggelenk
- – – oberes, arthroskopisch 5-810.1k[⇒]
- – – oberes, offen 5-800.2k[⇒]
- – – unteres, arthroskopisch 5-810.1m[⇒]
- – – unteres, offen 5-800.2m[⇒]
- – Sternoklavikulargelenk
- – – arthroskopisch 5-810.13[⇒]
- – – offen 5-800.23[⇒]
- – Symphyse
- – – arthroskopisch 5-810.1f
- – – offen 5-800.2f
- – Tarsalgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.1n[⇒]
- – – offen 5-800.2n[⇒]
- – Tarsometatarsalgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.1p[⇒]
- – – offen 5-800.2p[⇒]
- – Thorakoskopulargelenk
- – – arthroskopisch 5-810.12[⇒]
- – – offen 5-800.22[⇒]
- – Tibiofibulargelenk
- – – proximal, arthroskopisch 5-810.1j[⇒]
- – – proximal, offen 5-800.2j[⇒]
- – Ulnokarpalgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.19[⇒]
- – – offen 5-800.29[⇒]
- – Zehengelenk
- – – arthroskopisch 5-810.1r[⇒]
- – – offen 5-800.2r[⇒]
- Skrotum 5-610.1
- Speicheldrüse 5-260.10[⇒]
- Speicheldrüsenaustrittsgang 5-260.11[⇒]
- subretinal 5-157.0[⇒]
- Tractus thyroglossus, durch Inzision 5-060.1
- Tränenwege 5-084.12[⇒]
- Tunica vaginalis testis 5-610.1
- Zysten-
- – infektiös, stereotaktisch 5-014.2
- – intrazerebellär, nicht infektiös 5-013.3
- – intrazerebral
- – – infektiös 5-013.5
- – – nicht infektiös 5-013.3
- – nicht infektiös, stereotaktisch 5-014.0
- – Pankreas
- – – transduodenal
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.g2
- – – – endoskopisch 5-469.g3
- – – – laparoskopisch 5-469.g1
- – – – offen 5-469.g0

Drainage (Forts.)

- Zysten- (Forts.)
- – Pankreas (Forts.)
- – – transgastral
- – – – endoskopisch
- – – – – mit Implantation eines nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.n3
- – – – – mit Implantation eines selbstexpandierenden Stents 5-529.n4
- – – – – ohne Einlegen eines Stents 5-529.n2
- – – – – ohne Implantation eines Stents 5-529.n2
- – – – – offen 5-529.n0
- – subdural, nicht infektiös 5-013.0
- Drainagekatheter**, Einsetzen, nasopankreatisch, endoskopisch 5-526.5
- Drainagetherapie**, Fetus, intrauterin 5-754.10
- Drehung**, Kopf, kindlich, mit Zange 5-724
- Dreidimensional**
- Kollagenmatrix SIS, Verschluss, Analfistel 5-491.3
- Kollagenmatrix Small Intestinal Submucosa, Verschluss, Analfistel 5-491.3
- Mappingverfahren, elektroanatomisch, Ablation
- – AV-Knoten
- – – bei Tachyarrhythmie 8-835.81
- – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1
- – Ventrikel
- – – links
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.84
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
- – – rechts
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.82
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2
- – Vorhof
- – – links
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.83
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3
- – – rechts
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.80
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0
- System, Kontraktionsanalyse, intrakardial, kathetergestützt 1-279.50
- Druckerhöhung**, intraokular, temporär 5-169.4[⇒]
- Druckgradientenbestimmung**, bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transseptal 1-274.0
- Druckmessung**
- Aorta, mit Koronarangiographie, Druckmessung, Ventrikulographie, Ventrikel, links, und Darstellung, Aortenbogen 1-275.3
- bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transseptal 1-274.0
- Blasen- 1-334.1
- intrakoronar, mit Koronarangiographie 1-279.a
- intrakraniell, durch
- – Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
- – Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
- mit
- – Koronarangiographie, und Ventrikulographie, Ventrikel, links 1-275.2
- – Messung, Shuntvolumen, bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transseptal 1-274.2
- rechtsventrikulär, nicht invasiv, mit Verwendung, Defibrillator, mit Drucksensor, zusätzlich (Zusatzkode) 5-377.f1
- Tages-, und Nachtdruckmessung, Augeninnendruck, über 24 Stunden 1-220.0
- Ventrikel, links, bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transarteriell, mit Ventrikulographie, mit Darstellung, Aortenbogen 1-275.6
- Druckmonitoring**, intrakraniell 8-924
- Druckreduzierend**, System, intraluminal, Implantation, perkutan-transluminal, in
- A. pulmonalis 8-838.c0

Druckreduzierend, System, intraluminal, Implantation, perkutan-transluminal, in (Forts.)

- Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf 8-838.c5
- Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.c2
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.c3
- Shunt, aortopulmonal, künstlich 8-838.c4
- V. pulmonalis 8-838.c1

Drucksensor, Implantation, Pulmonalarterie, perkutan-transluminal 8-838.j**Ductus arteriosus apertus**

- Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.6
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.36
- Ballonangioplastie
 - offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.6
 - perkutan-transluminal 8-836.06
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.16
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-836.b6
 - embolisierender Flüssigkeit 8-836.96
- Metallspiralen 8-836.m6
- Partikeln 8-836.k6
- Schirm 8-836.c6
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.66
- Implantation
 - Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.06
 - 2 8-84b.26
 - 3 8-84b.36
 - 4 8-84b.46
 - 5 8-84b.56
 - 6 und mehr 8-84b.66
 - Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.06
 - 2 8-84b.26
 - 3 8-84b.36
 - 4 8-84b.46
 - 5 8-84b.56
 - 6 und mehr 8-84b.66
 - Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.06
 - 2 8-84b.26
 - 3 8-84b.36
 - 4 8-84b.46
 - 5 8-84b.56
 - 6 und mehr 8-84b.66
 - offen chirurgisch, Stent
 - gecouvert, nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38d.06
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.16
 - ungecovert
 - großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38e.06
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.16
 - nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38c.06
 - 2 (Zusatzkode) 5-38c.16
 - 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.26
 - perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert
 - 1 8-846.06
 - 2 und mehr 8-846.16
 - ungecovert
 - 1 8-845.06
 - 2 und mehr 8-845.16
 - Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.96

Ductus arteriosus apertus (Forts.)

- Implantation (Forts.)
 - perkutan-transluminal (Forts.)
 - Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.06
 - 2 8-843.16
 - 3 8-843.26
 - 4 8-843.36
 - 5 8-843.46
 - 6 und mehr 8-843.56
 - gecouvert
 - großlumig, sonstige
 - 1 8-84a.06
 - 2 und mehr 8-84a.16
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-848.06
 - 2 8-848.16
 - 3 8-848.26
 - 4 8-848.36
 - 5 8-848.46
 - 6 und mehr 8-848.56
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-842.06
 - 2 8-842.16
 - 3 8-842.26
 - 4 8-842.36
 - 5 8-842.46
 - 6 und mehr 8-842.56
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-841.06
 - 2 8-841.16
 - 3 8-841.26
 - 4 8-841.36
 - 5 8-841.46
 - 6 und mehr 8-841.56
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-840.06
 - 2 8-840.16
 - 3 8-840.26
 - 4 8-840.36
 - 5 8-840.46
 - 6 und mehr 8-840.56
 - ungecovert, großlumig, sonstige
 - 1 8-849.06
 - 2 und mehr 8-849.16
 - Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.06
 - 2 8-84b.26
 - 3 8-84b.36
 - 4 8-84b.46
 - 5 8-84b.56
 - 6 und mehr 8-84b.66
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r6
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.26
- Operation 5-357.0
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p6
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.16
- Sondierung, kathetergestützt 1-279.6
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.86
- Thrombolysse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.76

Ductus Botalli – s. Ductus arteriosus apertus**Ductus choledochus**

- Anastomose, biliodigestiv
 - zu Duodenum 5-512.1
 - zu Jejunum 5-512.2
 - mit
 - Interposition, Darmschlinge 5-512.3
 - Roux-Y-Anastomose 5-512.4
 - zu Magen 5-512.0

Ductus choledochus (Forts.)

- Dekompression, endoskopisch, durch Intubation 5-513.5
- Einsetzen, Katheter, endoskopisch 5-513.5
- Entfernung, Gallenstein, offen 5-514.20
- Fistelverschluss 5-519.4
- Inzision
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.02
 - laparoskopisch 5-514.01
 - offen 5-514.00
 - perkutan-transhepatisch 5-514.03
- Lithotomie, offen 5-514.20
- Replantation, bei Exzision, Papilla duodeni major, offen 5-518.40

Ductus cysticus, Stumpf, Exzision 5-515.0**Ductus deferens**

- Biopsie
 - durch Inzision 1-569.1↔
 - perkutan 1-463.6↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.6↔
- Ligatur 5-636.1↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-463.6↔
- Naht, nach Verletzung 5-637.0↔
- Rekonstruktion, durch
 - Epididymovasostomie 5-637.3↔
 - Vasovasostomie 5-637.1↔
- Resektion 5-636.2↔
- Sklerosierung 5-636.0↔
- Vasotomie 5-635↔

Ductus hepaticus

- Anastomose, biliodigestiv
 - zu Duodenum 5-512.1
 - zu Jejunum 5-512.2
 - mit
 - Interposition, Darmschlinge 5-512.3
 - Roux-Y-Anastomose 5-512.4
 - zu Magen 5-512.0
- Naht, nach Verletzung 5-516.0
- Rekonstruktion, plastisch 5-516.1

Ductus hepaticus communis, Implantation, Stent, nicht selbstexpandierend 5-513.f0**Ductus nasolacrimalis**

- Exzision, Gewebe 5-085.3↔
- Inzision, mit Drainage 5-084.12↔
- Rekonstruktion 5-088.2↔
- Spülung 8-170.1↔
- Strikturdurchtrennung 5-085.3↔

Ductus pancreaticus

- Anastomose
 - zu Duodenum 5-527.2
 - zu Jejunum 5-527.1
 - mit Roux-Y-Anastomose 5-527.3
 - zu Magen 5-527.0
- Biopsie, endoskopisch 1-440.8
- Destruktion
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.42
 - laparoskopisch 5-529.41
 - offen 5-529.40
- Einlegen, Drainage
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.52
 - laparoskopisch 5-529.51
 - offen 5-529.50
- Exzision
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.32
 - laparoskopisch 5-529.31
 - offen 5-529.30

Ductus pancreaticus (Forts.)

- Inzision
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.02
 - laparoskopisch 5-529.01
 - offen 5-529.00
- Rekonstruktion, plastisch
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.e2
 - laparoskopisch 5-529.e1
 - offen 5-529.e0
- Stein, Entfernung
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.22
 - laparoskopisch 5-529.21
 - offen 5-529.20

Ductus parotideus

- Marsupialisation 5-261.0↔
- Unterbindung 5-269.0↔

Ductus submandibularis, Marsupialisation 5-261.1↔**Ductus thoracicus, Fistelverschluss 5-405.2****Ductus thyreoglossus, Exzision**

- mit Resektion
 - Os hyoideum 5-065.3
 - Zungenbein, medial, als sekundärer Eingriff 5-065.5
- ohne Resektion, Zungenbein, medial, als sekundärer Eingriff 5-065.4

Dünndarm – s.a. Duodenum, Jejunum, Ileum

- Abtragung
 - Divertikel, offen 5-451.1
 - Meckel-Divertikel, offen 5-451.1
- Adhäsiolyse, offen 5-469.20
- Anastomose, Rektumstumpf 5-459.2
- Biopsie, endoskopisch 1-440.a
- Bypass-Anastomose
 - zu Dickdarm 5-459.2
 - zu Dünndarm 5-459.0
- Darstellung, isoliert [Enteroklysm] 3-139
- Destruktion, endoskopisch
 - durch
 - Doppel-Ballon-Enteroskopie, durch
 - Elektrokoagulation 5-451.a0
 - Kryokoagulation 5-451.a3
 - Laserkoagulation 5-451.a1
 - photodynamische Therapie 5-451.a4
 - Thermokoagulation 5-451.a2
 - Push-and-pull-back-Technik, durch photodynamische Therapie 5-451.a4
 - Push-Technik, durch photodynamische Therapie 5-451.94
 - einfach, durch
 - Elektrokoagulation 5-451.90
 - Kryokoagulation 5-451.93
 - Laserkoagulation 5-451.91
 - photodynamische Therapie 5-451.94
 - Thermokoagulation 5-451.92
- Dilatation
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.h2
 - endoskopisch 5-469.h3
 - laparoskopisch 5-469.h1
 - offen 5-469.h0
- Dissektion, submukosal, endoskopisch 5-451.74
- Elektrokoagulation
 - laparoskopisch 5-451.50
 - offen 5-451.40
- Endoskopie, diagnostisch
 - durch
 - Ileostomie 1-638.x
 - Inzision 1-695.1
 - intraoperativ 1-695.1

Dünndarm – s.a. Duodenum, Jejunum, Ileum (Forts.)

- Entfernung, Transplantat 5-454.8
- ESD 5-451.74
- Exzision
 - endoskopisch, durch
 - Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-451.8
 - Push-and-pull-back-Technik 5-451.8
 - Push-Technik 5-451.70
 - Gewebe
 - endoskopisch 5-451.70
 - laparoskopisch 5-451.2
 - lokal, offen 5-451.1
- Faltung
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.32
 - laparoskopisch 5-469.31
 - offen 5-469.30
- Fixation, an der rechten Bauchwandseite, Dickdarm, an der linken Bauchwandseite
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.52
 - laparoskopisch 5-469.51
 - offen 5-469.50
- Interposition
 - bei
 - Gastrektomie, total
 - mit
 - Resektion, Ösophagus, subtotal
 - mit
 - Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.02
 - Lymphadenektomie, systematisch
 - Kompartiment II und III 5-438.05
 - Kompartiment II und partiell III 5-438.04
 - ohne Lymphadenektomie 5-438.01
 - Reservoirbildung
 - mit
 - Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.52
 - Lymphadenektomie, systematisch
 - Kompartiment II 5-437.53
 - Kompartiment II und III 5-437.55
 - Kompartiment II und partiell III 5-437.54
 - ohne Lymphadenektomie 5-437.51
 - ohne Reservoirbildung
 - mit
 - Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.42
 - Lymphadenektomie, systematisch
 - Kompartiment II 5-437.43
 - Kompartiment II und III 5-437.45
 - Kompartiment II und partiell III 5-437.44
 - ohne Lymphadenektomie 5-437.41
 - Resektion, Magen, subtotal
 - mit
 - Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.22
 - Lymphadenektomie, systematisch
 - Kompartiment II 5-436.23
 - Kompartiment II und III 5-436.25
 - Kompartiment II und partiell III 5-436.24
 - ohne Lymphadenektomie 5-436.21
 - frei, bei
 - En-bloc-Ösophagektomie 5-426.23
 - Erweiterungsplastik, Ösophagus, mit Magenhochzug 5-427.23
 - Ösophagektomie, abdominozervikal, mit Dissektion, stumpf 5-426.03
 - Rekonstruktion, Ösophaguspassage
 - im hinteren Mediastinum 5-427.13
 - im Ösophagusbett 5-427.13

Dünndarm – s.a. Duodenum, Jejunum, Ileum (Forts.)

- Interposition (Forts.)
 - frei, bei (Forts.)
 - Rekonstruktion, Ösophaguspassage (Forts.)
 - Retrosternalraum 5-427.03
 - zur Umwandlung, bei Revision, nach Resektion, Magen 5-447.6
- Kapselendoskopie 1-63a
 - telemetrisch 1-63a
- Kryokoagulation
 - laparoskopisch 5-451.53
 - offen 5-451.43
- Laserkoagulation
 - laparoskopisch 5-451.51
 - offen 5-451.41
- Manometrie 1-318
- Membran, intraluminal, Exzision 5-451.0
- Polypektomie, endoskopisch, mit Schlinge
 - 1-2 Polypen 5-451.71
 - 3 und mehr Polypen 5-451.72
- Resektion
 - Mukosa, endoskopisch 5-451.73
 - postmortal, zur Transplantation 5-454.7
 - Transplantat 5-454.8
- Segmentresektion, multipel
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.32
 - laparoskopisch 5-454.31
 - offen 5-454.30
- Seit-zu-Seit-Umgehungsanastomose 5-459.0
- Therapie, photodynamisch
 - laparoskopisch 5-451.54
 - offen 5-451.44
- Thermokoagulation
 - laparoskopisch 5-451.52
 - offen 5-451.42
- Transplantation
 - Evaluation
 - teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.16
 - vollständig
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.26
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.06
 - Re-Evaluation, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.36
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.46
- zur Rekonstruktion
 - Duodenum 5-467.60
 - Ileum 5-467.62
 - Jejunum 5-467.61

Dünndarm-Interponat, Revision 5-447.7**Dünndarm-Plikatur**

- nach Noble 5-469.30
- offen, nach Child-Philipps 5-469.30

Dünndarmsegment

- Isolation, als selbständiger Eingriff 5-453.x
- tubuliert, Harnableitung, kontinent
 - laparoskopisch 5-566.c1
 - offen 5-566.c0

Duktektomie, Mamma

- mit Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
 - bis zu 1 Quadrant 5-870.21
 - bis zu 25% 5-870.21
- mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.20
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.20

Duodenal, Ernährungs- sonde

- Anlegen
- endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2

Duodenal, Ernährungssonde (Forts.)

- Anlegen (Forts.)
- – transnasal 8-125.0
- – – endoskopisch 8-125.1
- Wechsel
- – endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- – transnasal 8-125.0
- – – endoskopisch 8-125.1

Duodenal-Switch

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, mit Bildung
- – Common Channel, nach Herstellung, Schlauchmagen, (zweite Sitzung) 5-434.62
- – Dünndarmschenkel, gemeinsam, nach Herstellung, Schlauchmagen, (zweite Sitzung) 5-434.62
- (erste Sitzung), Herstellung, Schlauchmagen, als vorbereitender Eingriff, Diversion, biliopankreatisch, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-434.52
- laparoskopisch, mit Bildung
- – Common Channel, nach Herstellung, Schlauchmagen, (zweite Sitzung) 5-434.61
- – Dünndarmschenkel, gemeinsam, nach Herstellung, Schlauchmagen, (zweite Sitzung) 5-434.61
- mit Diversion
- – biliopankreatisch, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-434.42
- – biliopankreatisch, laparoskopisch 5-434.41
- – biliopankreatisch, offen 5-434.40
- offen, mit Bildung
- – Common Channel, nach Herstellung, Schlauchmagen, (zweite Sitzung) 5-434.60
- – Dünndarmschenkel, gemeinsam, nach Herstellung, Schlauchmagen, (zweite Sitzung) 5-434.60

Duodenalsonde, mit Funktionstest, Pankreas, mit Aspiration, Duodenalsaft 1-761

Duodenektomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.42
- laparoskopisch 5-454.41
- offen 5-454.40

Duodenoduodenostomie 5-459.1

Duodenoileostomie 5-459.0

Duodenojejunostomie 5-459.0

Duodenopankreatektomie, partiell, mit Teilresektion, Magen 5-524.1

Duodenorrhaphie 5-467.00

Duodenoskopie

- diagnostisch
- – bei
- – – Anastomosen, Ösophagus, Magen und Duodenum 1-632.1
- – – normalem Situs 1-632.0
- – über Stoma 1-638.3
- Ösophagogastro-, zur Fremdkörperentfernung 8-100.8

Duodenostomie

- Anlegen
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.02
- – laparoskopisch 5-463.01
- – offen 5-463.00
- Gastro-
- – bei Resektion, Pylorus 5-432.2
- – offen 5-445.00
- Pankreato- 5-523.1
- Vergrößerung, plastisch 5-464.00
- Verschluss
- – endoskopisch 5-467.20
- – offen 5-467.10

Duodenotomie 5-450.0

- nach Inzision
- – Papilla duodeni major
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.22
- – – laparoskopisch 5-518.21
- – – offen 5-518.20
- Sphincter Oddi
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.22
- – – laparoskopisch 5-518.21
- – – offen 5-518.20

Duodenum – s.a. Dünndarm

- Anlegen
- – Ernährungsfistel
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.02
- – – laparoskopisch 5-463.01
- – – offen 5-463.00
- Reservoir 5-467.70
- Ausschaltung, als selbständiger Eingriff 5-453.0
- Biopsie
- – durch Inzision 1-555.0
- – endoskopisch 1-440.a
- Bypass-Anastomose, zu Duodenum 5-459.1
- Desinvagination, intraabdominal 5-468.00
- Detorsion, Volvulus, intraabdominal 5-468.10
- Endosonographie 3-054
- Enterostoma
- – Abtragung, Teil, vorverlagert 5-464.30
- – Einengung, plastisch 5-464.10
- – Erweiterung, plastisch 5-464.00
- – Neueinpflanzung 5-464.20
- – Umwandlung, in Kock-Pouch 5-464.40
- exteriorisiert, Segmentresektion 5-464.30
- Fistelverschluss
- – endoskopisch 5-467.20
- – offen 5-467.10
- Fremdkörperentfernung 5-450.0
- Hernienkorrektur, parastomal 5-464.50
- Inzision 5-450.0
- – mit Drainage 5-450.0
- Naht, nach Verletzung 5-467.00
- Rekonstruktion, durch
- – Erweiterungsplastik 5-467.30
- – Transplantation, Dünndarm 5-467.60
- – Verschmälerungsplastik 5-467.40
- Reposition, Invagination, offen 5-468.00
- Resektion
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.42
- – laparoskopisch 5-454.41
- – offen 5-454.40
- Retransplantation, während desselben stationären Aufenthalts 5-467.90
- Revision
- – Anastomose 5-467.50
- – Reservoir 5-467.80
- Segmentresektion
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.02
- – laparoskopisch 5-454.01
- – – zur Transplantation 5-454.01
- – offen 5-454.00
- – – zur Transplantation 5-454.00
- – zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.02
- Teilresektion
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.42
- – – zur Transplantation 5-454.42

Duodenum – s.a. Dünndarm (Forts.)

- Teilresektion (Forts.)
- laparoskopisch 5-454.41
- zur Transplantation 5-454.41
- offen 5-454.40
- zur Transplantation 5-454.40
- Übernähung, offen 5-469.70
- Umwandlung, Enterostoma, in Stoma, kontinent 5-464.40

Duodenumhaltend, Pankreatektomie, total 5-525.2**Duokopfprothese, Hüftgelenk**

- Entfernung 5-821.9
- nicht zementiert, Implantation 5-820.40
- Wechsel
- in
- Duokopfprothese
- nicht-zementiert 5-821.f0
- zementiert 5-821.f1
- Totalendoprothese
- nicht zementiert 5-821.f2
- zementiert 5-821.f3
- in CAD-CAM-Prothese 5-821.f4
- in Langschaftprothese 5-821.f4
- in Sonderprothese 5-821.f4
- in Tumorprothese 5-821.f4
- zementiert, Implantation 5-820.41

Dura

- Plastik
- am Übergang, kraniozervikal 5-021.3
- mit Kranioplastik 5-021.7
- an Konvexität 5-021.0
- mit Kranioplastik 5-021.4
- frontobasal 5-021.2
- mit Kranioplastik 5-021.6
- laterobasal 5-021.1
- mit Kranioplastik 5-021.5
- spinal 5-036.8
- zur
- Konstruktion, Vagina 5-705.4
- Rekonstruktion, Vagina 5-705.4
- Suspensionsoperation, transvaginal 5-593.10

Durchtrennung

- abdominal
- Band, alloplastisch, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.02
- Operation wegen Prolaps 5-599.02
- Netz, alloplastisch, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.02
- Operation wegen Prolaps 5-599.02
- Band
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-819.01
- offen 5-809.01
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-819.07
- offen 5-809.07
- Handwurzelgelenk, anderes 5-841.12
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-819.0g
- offen 5-809.0g
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-819.00
- offen 5-809.00
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-819.04
- offen 5-809.04
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-819.0e
- offen 5-809.0e
- Interphalangealgelenk
- Daumen 5-841.17
- Langfinger 5-841.16

Durchtrennung (Forts.)

- Band (Forts.)
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-819.0h
- offen 5-809.0h
- Laddsches
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.62
- laparoskopisch 5-469.61
- offen 5-469.60
- Metakarpophalangealgelenk
- Daumen 5-841.15
- Langfinger 5-841.14
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-819.0q
- offen 5-809.0q
- Mittelhand 5-841.13
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-819.08
- offen 5-809.08
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-819.06
- offen 5-809.06
- proximal
- arthroskopisch 5-819.05
- offen 5-809.05
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-819.0k
- offen 5-809.0k
- unteres
- arthroskopisch 5-819.0m
- offen 5-809.0m
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-819.03
- offen 5-809.03
- Symphyse
- arthroskopisch 5-819.0f
- offen 5-809.0f
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-819.0n
- offen 5-809.0n
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-819.0p
- offen 5-809.0p
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-819.0j
- offen 5-809.0j
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-819.09
- offen 5-809.09
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-819.0r
- offen 5-809.0r
- Filum terminale 5-036.7
- Frenulum, labial 5-279.1
- Frenulum linguae 5-259.1
- Gewebe, kongenital, Pharynx 5-291.0
- Glaskörpermembran, hintere, durch Laser 5-159.3
- Goniosynechie 5-137.3
- Hypophysenstiel 5-076
- Isthmus, Schilddrüse 5-060.0
- Isthmus thyreoideae 5-060.0
- Kanthorrhaphie 5-092.5
- Kapsel, bei Mammaprothese 5-881.2
- Kniegelenkskapsel, arthroskopisch 5-813.9
- Lappenstiel
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.03
- Axilla
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.06

Durchtrennung (Forts.)

- Lappenstiel (Forts.)
- Axilla (Forts.)
 - Muskel und Faszie 5-857.a1
- Bauchregion
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0b
 - Muskel und Faszie 5-857.a6
- Brustwand
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0a
 - Muskel und Faszie 5-857.a5
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0m
- Ellenbogen
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.07
 - Haut 5-909.27
 - Muskel und Faszie 5-857.a2
- Fuß
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0g
 - Muskel und Faszie 5-857.aa
- Genitalregion
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0c
 - Muskel und Faszie 5-857.a7
- Gesäß
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0d
 - Muskel und Faszie 5-857.a7
- Hals
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.05
 - Muskel und Faszie 5-857.a0
- Hand
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.09
 - Muskel und Faszie 5-857.a4
- Haut
 - Axilla 5-909.26
 - Bauchregion 5-909.2b
 - Brustwand 5-909.2a
 - Fuß 5-909.2g
 - Genitalregion 5-909.2c
 - Gesäß 5-909.2d
 - Hals 5-909.25
 - Hand 5-909.29
 - Knie 5-909.2e
 - Kopf 5-909.24
 - Leistenregion 5-909.2c
 - Lippe 5-909.20
 - Oberarm 5-909.27
 - Oberschenkel 5-909.2e
 - Rücken 5-909.2a
 - Schulter 5-909.26
 - Unterarm 5-909.28
 - Unterschenkel 5-909.2f
- Knie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0e
 - Muskel und Faszie 5-857.a8
- Kopf
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.04
 - Muskel und Faszie 5-857.a0
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0h
- Leistenregion
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0c
 - Muskel und Faszie 5-857.a7
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.00
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.01
- Oberarm
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.07
 - Muskel und Faszie 5-857.a2
- Oberschenkel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0e
 - Muskel und Faszie 5-857.a8
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.02

Durchtrennung (Forts.)

- Lappenstiel (Forts.)
- Rücken
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0j
 - Muskel und Faszie 5-857.a5
- Schulter
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.06
 - Muskel und Faszie 5-857.a1
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0k
- Unterarm
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.08
 - Muskel und Faszie 5-857.a3
- Unterschenkel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0f
 - Muskel und Faszie 5-857.a9
- Ligamentum coracoacromiale, bei Akromioplastik, offen 5-805.6
- Muskel
 - Axilla 5-851.01
 - Bauchregion 5-851.06
 - Brustwand 5-851.05
 - Ellenbogen 5-851.02
 - Fuß 5-851.0a
 - Genitalregion 5-851.07
 - Gesäß 5-851.07
 - Hals 5-851.00
 - Hand
 - partiell 5-843.1
 - total 5-843.2
 - Knie 5-851.08
 - Kopf 5-851.00
 - Leistenregion 5-851.07
 - Oberarm 5-851.02
 - Oberschenkel 5-851.08
 - Rücken 5-851.05
 - Schulter 5-851.01
 - Unterarm 5-851.03
 - Unterschenkel 5-851.09
- N. trigeminus, intrakraniell 5-017.00
- N. vestibulocochlearis, intrakraniell 5-017.01
- Nerv, afferent, Nebenniere
 - abdominal, offen 5-073.x1
 - laparoskopisch 5-073.x3
 - lumbal, offen 5-073.x0
 - thorakoabdominal 5-073.x2
- Nervenwurzel, Rückenmark 5-034.7
- perineal
 - abdominal, kombiniert
 - Band, alloplastisch, als Revision, nach
 - Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
 - Operation wegen Prolaps 5-599.04
 - Netz, alloplastisch, als Revision, nach
 - Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
 - Operation wegen Prolaps 5-599.04
 - Band, alloplastisch, als Revision, nach
 - Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
 - Operation wegen Prolaps 5-599.01
 - Netz, alloplastisch, als Revision, nach
 - Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
 - Operation wegen Prolaps 5-599.01
- Radiokarpalband 5-841.10
- Retinaculum flexorum 5-841.11
- Sehnenscheide
 - Axilla
 - längs 5-851.31
 - quer 5-851.41
 - Brustwand
 - längs 5-851.35
 - quer 5-851.45
 - Ellenbogen
 - längs 5-851.32

Durchtrennung (Forts.)

- Sehnenscheide (Forts.)
- Ellenbogen (Forts.)
- quer 5-851.42
- Fuß
- längs 5-851.3a
- quer 5-851.4a
- Genitalregion
- längs 5-851.37
- quer 5-851.47
- Gesäß
- längs 5-851.37
- quer 5-851.47
- Hals
- längs 5-851.30
- quer 5-851.40
- Knie
- längs 5-851.38
- quer 5-851.48
- Kopf
- längs 5-851.30
- quer 5-851.40
- Leistenregion
- längs 5-851.37
- quer 5-851.47
- Oberarm
- längs 5-851.32
- quer 5-851.42
- Oberschenkel
- längs 5-851.38
- quer 5-851.48
- Rücken
- längs 5-851.35
- quer 5-851.45
- Schulter
- längs 5-851.31
- quer 5-851.41
- Unterarm
- längs 5-851.33
- quer 5-851.43
- Unterschenkel
- längs 5-851.39
- quer 5-851.49
- Sphincter ani
- lateral 5-494.1
- medial 5-494.2
- Sphincter Oddi, endoskopisch 5-513.1
- Sphincter pancreaticus, endoskopisch 5-526.1
- Sphinkter, Kardia
- abdominal, offen 5-420.20
- durch
- Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-420.24
- Umsteigen thorakoskopisch-offen chirurgisch 5-420.25
- endoskopisch 5-420.26

Durchtrennung (Forts.)

- Sphinkter, Kardia (Forts.)
- laparoskopisch 5-420.22
- thorakal, offen 5-420.21
- thorakoskopisch 5-420.23
- Symblepharon, mit Einsetzen, Platzhalter 5-114.x
- Synechie, Nase
- mit Einnähen, Septumstützfolie 5-211.41
- ohne Einnähen, Septumstützfolie 5-211.40
- Tarsorrhaphie 5-092.5
- Tränenkanal 5-084.10
- Trommelfell 5-200.4
- und Unterbindung, Tuba uterina
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.53
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.54
- laparoskopisch, zur Sterilisation 5-663.52
- offen, zur Sterilisation 5-663.50
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation 5-663.51
- zur Sterilisation 5-663.55
- vaginal
- abdominal, kombiniert
- Band, alloplastisch, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.03
- Operation wegen Prolaps 5-599.03
- Netz, alloplastisch, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.03
- Operation wegen Prolaps 5-599.03
- Band, alloplastisch, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.00
- Operation wegen Prolaps 5-599.00
- Netz, alloplastisch, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.00
- Operation wegen Prolaps 5-599.00

Durchzugsoperation

- abdominoperineal, bei Analatresie 5-495.4
- sakroabdominoperineal, bei Analatresie 5-495.5

Dynamisch

- Anuloplastierung, Anpassung 5-379.b
- Hüftschraube
- Entfernung, Schenkelhals 5-787.5e
- Implantation, bei Fraktur
- pertrochantär 5-793.5f
- Schenkelhals 5-793.5e
- Stabilisierung, Wirbelsäule (Zusatzkode) 5-83w.1
- Szintigraphie, Niere 3-706.1
- mit
- Bestimmung, Clearance 3-706.1
- Reflux, Prüfung 3-706.1
- Stimulation, Diurese 3-706.1

- D`Ombrain**, Operation (s.a. Konjunktivaplastik, bei Exzision, bei Pterygium conjunctivae) 5-122.1

E

ECCE – s. Linsenkern

Echokardiographie

- intrakardial 3-05g.2
- transösophageal 3-052

ECLS

- unter 48 Stunden 8-852.30
- 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
- 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
- 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
- 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
- 576 Stunden und mehr 8-852.3a

ECMES

- Entfernung
 - – Femur
 - – – distal 5-787.gh~~z~~
 - – – proximal 5-787.gf~~z~~
 - – – Schaft 5-787.gg~~z~~
 - – Fibula
 - – – distal 5-787.gr~~z~~
 - – – proximal 5-787.gp~~z~~
 - – – Schaft 5-787.gq~~z~~
 - – Humerus
 - – – distal 5-787.g3~~z~~
 - – – proximal 5-787.g1~~z~~
 - – – Schaft 5-787.g2~~z~~
 - – Karpus 5-787.ga~~z~~
 - – Klavikula 5-787.g0~~z~~
 - – Metakarpus 5-787.gb~~z~~
 - – Metatarsus 5-787.gv~~z~~
 - – Phalangen
 - – – Fuß 5-787.gw~~z~~
 - – – Hand 5-787.gc~~z~~
 - – Radius
 - – – distal 5-787.g6~~z~~
 - – – proximal 5-787.g4~~z~~
 - – – Schaft 5-787.g5~~z~~
 - – Schenkelhals 5-787.ge~~z~~
 - – Skapula 5-787.gz~~z~~
 - – Tarsus 5-787.gu~~z~~
 - – Tibia
 - – – distal 5-787.gn~~z~~
 - – – proximal 5-787.gk~~z~~
 - – – Schaft 5-787.gm~~z~~
 - – Ulna
 - – – distal 5-787.g9~~z~~
 - – – proximal 5-787.g7~~z~~
 - – – Schaft 5-787.g8~~z~~
- Reposition
 - – geschlossen
 - – – Epiphysenlösung
 - – – – Femur
 - – – – – distal 5-790.2h~~z~~
 - – – – – proximal 5-790.2f~~z~~
 - – – – Fibula
 - – – – – distal 5-790.2r~~z~~
 - – – – – proximal 5-790.2p~~z~~
 - – – – Humerus
 - – – – – distal 5-790.23~~z~~
 - – – – – proximal 5-790.21~~z~~
 - – – – Klavikula 5-790.20~~z~~

ECMES (Forts.)

- Reposition (Forts.)
 - – geschlossen (Forts.)
 - – – Epiphysenlösung (Forts.)
 - – – – Metakarpus 5-790.2b~~z~~
 - – – – Metatarsus 5-790.2v~~z~~
 - – – – Phalangen
 - – – – – Fuß 5-790.2w~~z~~
 - – – – – Hand 5-790.2c~~z~~
 - – – – Radius
 - – – – – distal 5-790.26~~z~~
 - – – – – proximal 5-790.24~~z~~
 - – – – Skapula 5-790.2z~~z~~
 - – – – Tibia
 - – – – – distal 5-790.2n~~z~~
 - – – – – proximal 5-790.2k~~z~~
 - – – – Ulna
 - – – – – distal 5-790.29~~z~~
 - – – – – proximal 5-790.27~~z~~
 - – – Fraktur
 - – – – Femur
 - – – – – distal 5-790.2h~~z~~
 - – – – – proximal 5-790.2f~~z~~
 - – – – Schaft 5-790.2g~~z~~
 - – – – Fibula
 - – – – – distal 5-790.2r~~z~~
 - – – – – proximal 5-790.2p~~z~~
 - – – – Schaft 5-790.2q~~z~~
 - – – Humerus
 - – – – – distal 5-790.23~~z~~
 - – – – – proximal 5-790.21~~z~~
 - – – – Schaft 5-790.22~~z~~
 - – – – Klavikula 5-790.20~~z~~
 - – – – Metakarpus 5-790.2b~~z~~
 - – – – Metatarsus 5-790.2v~~z~~
 - – – – Phalangen
 - – – – – Fuß 5-790.2w~~z~~
 - – – – – Hand 5-790.2c~~z~~
 - – – – Radius
 - – – – – distal 5-790.26~~z~~
 - – – – – proximal 5-790.24~~z~~
 - – – – Schaft 5-790.25~~z~~
 - – – – Schenkelhals 5-790.2e~~z~~
 - – – – Skapula 5-790.2z~~z~~
 - – – – Tibia
 - – – – – distal 5-790.2n~~z~~
 - – – – – proximal 5-790.2k~~z~~
 - – – – Schaft 5-790.2m~~z~~
 - – – – Ulna
 - – – – – distal 5-790.29~~z~~
 - – – – – proximal 5-790.27~~z~~
 - – – – Schaft 5-790.28~~z~~
 - – – offen
 - – – – Fraktur
 - – – – – Femur
 - – – – – – distal 5-793.gh~~z~~
 - – – – – – proximal 5-793.gf~~z~~
 - – – – – Schaft 5-791.gg~~z~~
 - – – – Fibula
 - – – – – distal 5-793.gr~~z~~
 - – – – – proximal 5-793.gp~~z~~
 - – – – Schaft 5-791.gq~~z~~
 - – – Humerus
 - – – – – distal 5-793.g3~~z~~

ECMES (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Fraktur (Forts.)
- – – – Humerus (Forts.)
- – – – – proximal 5-793.g1⇄
- – – – – Schaft 5-791.g2⇄
- – – – Karpus 5-795.ga⇄
- – – – Klavikula 5-795.g0⇄
- – – – Metakarpus 5-795.gb⇄
- – – – Metatarsus 5-795.gv⇄
- – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-795.gw⇄
- – – – Hand 5-795.gc⇄
- – – – Radius
- – – – – distal 5-793.g6⇄
- – – – – proximal 5-793.g4⇄
- – – – Schaft 5-791.g5⇄
- – – – Schenkelhals 5-793.ge⇄
- – – – Skapula 5-795.gz⇄
- – – – Tarsus 5-795.gu⇄
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-793.gn⇄
- – – – – proximal 5-793.gk⇄
- – – – Schaft 5-791.gm⇄
- – – – Ulna
- – – – – distal 5-793.g9⇄
- – – – – proximal 5-793.g7⇄
- – – – Schaft 5-791.g8⇄
- – – Mehrfragment-Fraktur
- – – Femur
- – – – distal 5-794.gh⇄
- – – – proximal 5-794.gf⇄
- – – Schaft 5-792.gg⇄
- – – Fibula
- – – – distal 5-794.gr⇄
- – – – proximal 5-794.gp⇄
- – – Schaft 5-792.gq⇄
- – – Humerus
- – – – distal 5-794.g3⇄
- – – – proximal 5-794.g1⇄
- – – Schaft 5-792.g2⇄
- – – Karpus 5-796.ga⇄
- – – Klavikula 5-796.g0⇄
- – – Metakarpus 5-796.gb⇄
- – – Metatarsus 5-796.gv⇄
- – – Phalangen
- – – – Fuß 5-796.gw⇄
- – – Hand 5-796.gc⇄
- – – Radius
- – – – distal 5-794.g6⇄
- – – – proximal 5-794.g4⇄
- – – Schaft 5-792.g5⇄
- – – Schenkelhals 5-794.ge⇄
- – – Skapula 5-796.gz⇄
- – – Tarsus 5-796.gu⇄
- – – Tibia
- – – – distal 5-794.gn⇄
- – – – proximal 5-794.gk⇄
- – – Schaft 5-792.gm⇄
- – – Ulna
- – – – distal 5-794.g9⇄
- – – – proximal 5-794.g7⇄
- – – Schaft 5-792.g8⇄
- zur Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.g

ECMO

- Prä- 8-852.1
- veno-arteriell, mit Herzunterstützung
- – unter 48 Stunden 8-852.30
- – 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
- – 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33

ECMO (Forts.)

- veno-arteriell, mit Herzunterstützung (Forts.)
- – 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- – 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- – 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- – 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
- – 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- – 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
- – 576 Stunden und mehr 8-852.3a
- veno-venös, ohne Herzunterstützung
- – unter 48 Stunden 8-852.00
- – 48 bis unter 96 Stunden 8-852.01
- – 96 bis unter 144 Stunden 8-852.03
- – 144 bis unter 192 Stunden 8-852.04
- – 192 bis unter 240 Stunden 8-852.05
- – 240 bis unter 288 Stunden 8-852.06
- – 288 bis unter 384 Stunden 8-852.07
- – 384 bis unter 480 Stunden 8-852.08
- – 480 bis unter 576 Stunden 8-852.09
- – 576 Stunden und mehr 8-852.0a
- veno-venös-arteriell, mit Herzunterstützung
- – unter 48 Stunden 8-852.30
- – 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
- – 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
- – 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- – 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- – 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- – 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
- – 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- – 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
- – 576 Stunden und mehr 8-852.3a
- Ecilizumab**, Applikation, parenteral
- 300 mg bis unter 600 mg 6-003.h0
- 600 mg bis unter 900 mg 6-003.h1
- 900 mg bis unter 1.200 mg 6-003.h2
- 1.200 mg bis unter 1.500 mg 6-003.h3
- 1.500 mg bis unter 1.800 mg 6-003.h4
- 1.800 mg bis unter 2.100 mg 6-003.h5
- 2.100 mg bis unter 2.400 mg 6-003.h6
- 2.400 mg bis unter 2.700 mg 6-003.h7
- 2.700 mg bis unter 3.000 mg 6-003.h8
- 3.000 mg bis unter 3.300 mg 6-003.h9
- 3.300 mg bis unter 3.600 mg 6-003.ha
- 3.600 mg bis unter 3.900 mg 6-003.hb
- 3.900 mg bis unter 4.200 mg 6-003.hc
- 4.200 mg bis unter 4.500 mg 6-003.hd
- 4.500 mg bis unter 4.800 mg 6-003.he
- 4.800 mg bis unter 5.100 mg 6-003.hf
- 5.100 mg bis unter 5.400 mg 6-003.hg
- 5.400 mg bis unter 5.700 mg 6-003.hh
- 5.700 mg bis unter 6.000 mg 6-003.hj
- 6.000 mg und mehr 6-003.hk
- EEG**
- Kassetten-, mobil 1-207.3
- Routine- 1-207.0
- Schlaf- 1-207.1
- Video- 1-207.2
- EEG-Ableitung**
- epidural 1-211
- extrazerebral, subdural 1-211
- intrazerebral 1-211
- kombiniert, intrazerebral, subdural 1-211
- EEG-Intensivdiagnostik**, Video-
- invasiv, bei Epilepsie zur Klärung einer epilepsiechirurgischen Operationsindikation 1-211
- nicht invasiv, zur Klärung eines Verdachts auf Epilepsie oder einer epilepsiechirurgischen Operationsindikation 1-210
- EEG-Monitoring**, mehr als 24 Stunden 8-920

EGD, mit

- Stufenbiopsie (s.a. Ösophagogastrroduodenoskopie, mit Stufenbiopsie) 1-440.9

Eigenblut

- Retransfusion 8-803.0
- Spende 8-803.0

Eigenerleber, Entfernung, als selbständiger Eingriff 5-503.2**Eigenspende, Entnahme, Stammzellen, hämatopoetisch, aus**

- Knochenmark 5-410.00
- peripherem Blut 5-410.10

Eigenureter, Transposition, offen, auf Transplantatniere 5-568.f**Ein-Phasen-Knochenszintigraphie 3-705.0****Ein-Phasen-Szintigraphie, Muskel-Skelett-System 3-705.0****Einbringen**

- Abstandhalter, Schultergelenk, arthroskopisch 5-814.c²
- Abstandhalter, Gelenk 5-829.9
- Entlastungsfeder, Kniegelenk, offen 5-809.3h²
- Gas, Augenkammer, vordere 5-139.2²
- Konnektor, Endo-Exo-Prothese 5-869.3
- Material
 - autogen, Haut
 - Axilla 5-890.16²
 - Bauchregion 5-890.1b
 - Brustwand 5-890.1a
 - Ellenbogen 5-890.17²
 - Fuß 5-890.1g²
 - Genitalregion 5-890.1c
 - Gesäß 5-890.1d
 - Hals 5-890.15
 - Hand 5-890.19²
 - Knie 5-890.1e²
 - Kopf 5-890.14
 - Leistenregion 5-890.1c
 - Lippe 5-890.10
 - Oberarm 5-890.17²
 - Oberschenkel 5-890.1e²
 - Rücken 5-890.1a
 - Schulter 5-890.16²
 - Unterarm 5-890.18²
 - Unterschenkel 5-890.1f²
 - xenogen, Haut
 - Axilla 5-890.26²
 - Bauchregion 5-890.2b
 - Brustwand 5-890.2a
 - Ellenbogen 5-890.27²
 - Fuß 5-890.2g²
 - Genitalregion 5-890.2c
 - Gesäß 5-890.2d
 - Hals 5-890.25
 - Hand 5-890.29²
 - Knie 5-890.2e²
 - Kopf 5-890.24
 - Leistenregion 5-890.2c
 - Lippe 5-890.20
 - Oberarm 5-890.27²
 - Oberschenkel 5-890.2e²
 - Rücken 5-890.2a
 - Schulter 5-890.26²
 - Unterarm 5-890.28²
 - Unterschenkel 5-890.2f²
- Medikament
 - bei Spülung, Augenkammer, vordere 5-139.12²
 - zur Fibrosehemmung, bei
 - Goniotrepanation, gedeckt 5-131.01²
 - Trabekulektomie 5-131.01²
 - Medikamententräger, Wirbelsäule, durch Inzision 5-830.7
 - Osteosynthesematerial, bei Operation, Weichteilgewebe 5-869.2

Einbringen (Forts.)

- Stellschraube, bei Verletzung, Syndesmose, Sprunggelenk 5-869.2

Einengung, plastisch, Enterostoma

- Duodenum 5-464.10
- Ileum 5-464.12
- Jejunum 5-464.11
- Kolon 5-464.13

Einfach – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Einführung**

- Antiembolie-Schirm, perkutan 8-839.1
- Ballonpumpe, intraaortal, perkutan 8-839.0
- Bulbusplatzhalter, aus nicht resorbierbarem, mikroporösem Material
 - mit
 - Entfernung, Augapfel, mit fibrovaskulärer Integration
 - mit Titannetz
 - außerhalb der Tenonsche Kapsel 5-163.24²
 - in die Tenonsche Kapsel 5-163.14²
 - ohne Titannetz
 - außerhalb der Tenonsche Kapsel 5-163.23²
 - in die Tenonsche Kapsel 5-163.13²
 - Enukleation, mit fibrovaskulärer Integration
 - mit Titannetz
 - außerhalb der Tenonsche Kapsel 5-163.24²
 - in die Tenonsche Kapsel 5-163.14²
 - ohne Titannetz
 - außerhalb der Tenonsche Kapsel 5-163.23²
 - in die Tenonsche Kapsel 5-163.13²
 - sekundär, mit fibrovaskulärer Integration
 - mit Titannetz
 - außerhalb der Tenonsche Kapsel 5-165.14²
 - in die Tenonsche Kapsel 5-165.04²
 - ohne Titannetz
 - außerhalb der Tenonsche Kapsel 5-165.13²
 - in die Tenonsche Kapsel 5-165.03²
 - Haut-Fettgewebe-Transplantat
 - in die Tenonsche Kapsel, bei
 - Entfernung, Augapfel 5-163.12²
 - Enukleation 5-163.12²
 - sekundär
 - als Orbitaimplantat, in die Tenonsche Kapsel 5-165.02²
 - außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-165.12²
 - Hörimplantat, mechanisch, aktiv
 - Fenster
 - oval 5-209.e1²
 - rund 5-209.e0²
 - Gehörknöchelchenkette 5-209.e3²
 - Knochen 5-209.e4²
 - Steigbügel 5-209.e2²
 - Hydrogelschaum, polymerisierend, Subsegment, pulmonal
 - 1 5-339.70
 - 2 5-339.71
 - 3 5-339.72
 - 4 und mehr 5-339.73
 - Implantat
 - Gesicht, mehrere Teilbereiche, Gesicht, Epithese 5-77a.03²
 - Cochlea, mit
 - Einzelelektrode
 - gehörerhaltend 5-209.25²
 - nicht gehörerhaltend 5-209.24²
 - Elektrode, mehrere 5-209.23²
 - Mastoid, Gesicht, Epithese 5-77a.00²
 - Nase, Gesicht, Epithese 5-77a.02
 - Ohr, Gesicht, Epithese 5-77a.00²
 - Orbita, Gesicht, Epithese 5-77a.01²
 - zur
 - DACI 5-209.f²
 - Stimulation, Cochlea, akustisch, direkt 5-209.f²

Einführung (Forts.)

- Intraokularlinse (Forts.)
- – Sonderform (Forts.)
- – – mit (Forts.)
- – – – Extraktion, Linse
- – – – – als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0k[⇒]
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0e[⇒]
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0g[⇒]
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0f[⇒]
- – – – – intrakapsulär, als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – – über kornealen Zugang 5-143.1k[⇒]
- – – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-143.0k[⇒]
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – – über kornealen Zugang 5-143.1e[⇒]
- – – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-143.0e[⇒]
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse
- – – – – – über kornealen Zugang 5-143.1g[⇒]
- – – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-143.0g[⇒]
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – – über kornealen Zugang 5-143.1f[⇒]
- – – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-143.0f[⇒]
- – – – – Verflüssigung, Linsenkern, als
- – – – – irisfixiert Hinterkammerlinse, über sklero-kornealen Zugang 5-144.3k[⇒]
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über kornealen Zugang 5-144.5k[⇒]
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – – über kornealen Zugang 5-144.5e[⇒]
- – – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.3e[⇒]
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse
- – – – – – über kornealen Zugang 5-144.5g[⇒]
- – – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.3g[⇒]
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – – über kornealen Zugang 5-144.5f[⇒]
- – – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.3f[⇒]
- – – – – Wechsel, Linse, alloplastisch, als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2k[⇒]
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2e[⇒]
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-146.2g[⇒]
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2f[⇒]
- – – – – sekundär, als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0k[⇒]
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0e[⇒]
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0g[⇒]
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0f[⇒]
- Kapselspannring, Linse 5-149.0[⇒]
- Katheter, operativ, in
- – Arterie 5-399.3
- – Vene 5-399.4
- Orbitaimplantat
- – alloplastisch
- – – außerhalb der Tenonschen Kapsel, bei
- – – – Entfernung, Augapfel 5-163.20[⇒]
- – – – ENUKLEATION 5-163.20[⇒]
- – – in die Tenonsche Kapsel, bei Entfernung, Augapfel 5-163.10[⇒]
- – – sekundär
- – – – außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-165.10[⇒]
- – – – in die Tenonsche Kapsel 5-165.00[⇒]

Einführung (Forts.)

- Orbitaimplantat (Forts.)
- – alloplastisch (Forts.)
- – – ummantelt
- – – – außerhalb der Tenonschen Kapsel, bei
- – – – – Entfernung, Augapfel 5-163.21[⇒]
- – – – – ENUKLEATION 5-163.21[⇒]
- – – – in die Tenonsche Kapsel, bei
- – – – – Entfernung, Augapfel 5-163.11[⇒]
- – – – – ENUKLEATION 5-163.11[⇒]
- – – – sekundär
- – – – – außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-165.11[⇒]
- – – – – in die Tenonsche Kapsel 5-165.01[⇒]
- – in die Skleraschale, bei
- – – Entfernung, Augapfel 5-162.1[⇒]
- – – Eviszeration 5-162.1[⇒]
- Stimulationselektrode, stereotaktisch, Vorbereitung, mit Implantation, Knochenanker, Schädel 5-029.f
- Vorderkammerlinse
- – irisfixiert
- – – bei Auge, phak 5-146.16[⇒]
- – – sekundär, bei Auge, aphak 5-146.06[⇒]
- – – kammerwinkelgestützt
- – – bei Auge, phak 5-146.15[⇒]
- – – sekundär, bei Auge, aphak 5-146.05[⇒]
- Eingang**
- Keilbeinhöhle, Ballondilatation 5-222.8[⇒]
- Nasennebenhöhle, mehrere, Ballondilatation 5-224.8[⇒]
- Stimnhöhle, Ballondilatation 5-223.7[⇒]
- Eingriff**
- glottiserweiternd 5-315.2
- Liquorsystem, stereotaktisch 5-014.3
- sekundär, Kiemengangreste 5-291.3
- Einkanalsystem**
- Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – Implantation
- – – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c0
- – – ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.d0
- – Wechsel
- – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c0
- – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.d0
- zur Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – Implantation
- – – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.90
- – – ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.a0
- – Wechsel
- – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.90
- – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.a0
- zur Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – Implantation
- – – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.e0
- – – ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.f0
- – Wechsel
- – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.e0
- – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.f0
- zur Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – Implantation, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.k0
- – Wechsel
- – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.k0
- – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.m0

Einkerbung, Tānie, frei, Dickdarm, quer
 – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.42
 – laparoskopisch 5-469.41
 – offen 5-469.40

Einlegen – s.a. Implantation
 – Applikator, strahlend, Ösophagus, endoskopisch 5-429.h
 – Drainage
 – – bei
 – – – Kraniektomie, Reoperation 5-012.6
 – – – Kraniotomie, Reoperation 5-012.6
 – – Ductus pancreaticus
 – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.52
 – – – laparoskopisch 5-529.51
 – – – offen 5-529.50
 – – Gallengänge
 – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.52
 – – – endoskopisch 5-513.5
 – – – laparoskopisch 5-514.51
 – – – offen 5-514.50
 – – – perkutan-transhepatisch 5-514.53
 – – Pankreasgang, endoskopisch 5-526.5
 – Harnleiterkatheter
 – – intraoperativ 8-137.03[⇒]
 – – perkutan-transrenal 8-137.01[⇒]
 – – transurethral 8-137.00[⇒]
 – – über Stoma 8-137.02[⇒]
 – Harnleiterschiene
 – – intraoperativ 8-137.03[⇒]
 – – perkutan-transrenal 8-137.01[⇒]
 – – transurethral 8-137.00[⇒]
 – – über Stoma 8-137.02[⇒]
 – Hybrid-Schiene, bei Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.13
 – laparoskopisch
 – – Stent, ungedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge
 – – – 1 5-517.01
 – – – 2 5-517.11
 – – – 3 5-517.21
 – – – 4 und mehr 5-517.31
 – – Stent-Prothese, gedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge
 – – – 1 5-517.41
 – – – 2 5-517.51
 – – – 3 5-517.61
 – – – 4 und mehr 5-517.71
 – Magenballon, endoskopisch 8-127.0
 – Medikamententräger
 – – Akromioklavikulargelenk
 – – – arthroskopisch 5-810.71[⇒]
 – – – offen 5-800.a1[⇒]
 – – Beckenknochen 5-780.4d
 – – bei
 – – – Kraniektomie 5-012.7
 – – – Kraniotomie 5-012.7
 – – Daumensattelgelenk 5-844.22[⇒]
 – – extrabulbär 5-169.3[⇒]
 – – Femur
 – – – distal 5-780.4h[⇒]
 – – – proximal 5-780.4f[⇒]
 – – – Schaft 5-780.4g[⇒]
 – – Fibula
 – – – distal 5-780.4r[⇒]
 – – – proximal 5-780.4p[⇒]
 – – – Schaft 5-780.4q[⇒]
 – – Handgelenk
 – – – arthroskopisch 5-810.77[⇒]
 – – – offen 5-800.a7[⇒]
 – – Handwurzelgelenk 5-844.20[⇒]

Einlegen – s.a. Implantation (Forts.)
 – Medikamententräger (Forts.)
 – – Handwurzelgelenk (Forts.)
 – – – mehrere 5-844.21[⇒]
 – – Haut
 – – – Axilla, durch Inzision 5-892.36[⇒]
 – – – Bauchregion, durch Inzision 5-892.3b
 – – – Brustwand, durch Inzision 5-892.3a
 – – – Ellenbogen, durch Inzision 5-892.37[⇒]
 – – – Fuß, durch Inzision 5-892.3g[⇒]
 – – – Genitalregion, durch Inzision 5-892.3c
 – – – Gesäß, durch Inzision 5-892.3d
 – – – Hals, durch Inzision 5-892.35
 – – – Hand, durch Inzision 5-892.39[⇒]
 – – – Knie, durch Inzision 5-892.3e[⇒]
 – – – Kopf, durch Inzision 5-892.34
 – – – Leistenregion, durch Inzision 5-892.3c
 – – – Lippe, durch Inzision 5-892.30
 – – – Oberarm, durch Inzision 5-892.37[⇒]
 – – – Oberschenkel, durch Inzision 5-892.3e[⇒]
 – – – Rücken, durch Inzision 5-892.3a
 – – – Schulter, durch Inzision 5-892.36[⇒]
 – – – Skrotum, durch Inzision 5-892.3c
 – – – Unterarm, durch Inzision 5-892.38[⇒]
 – – – Unterschenkel, durch Inzision 5-892.3f[⇒]
 – – – Vulva, durch Inzision 5-892.3c
 – – Hüftgelenk
 – – – arthroskopisch 5-810.7g[⇒]
 – – – offen 5-800.ag[⇒]
 – – Humero-glenoidalgelenk
 – – – arthroskopisch 5-810.70[⇒]
 – – – offen 5-800.a0[⇒]
 – – Humero-ulnargelenk
 – – – arthroskopisch 5-810.74[⇒]
 – – – offen 5-800.a4[⇒]
 – – Humerus
 – – – distal 5-780.43[⇒]
 – – – proximal 5-780.41[⇒]
 – – – Schaft 5-780.42[⇒]
 – – Iliosakralgelenk
 – – – arthroskopisch 5-810.7e[⇒]
 – – – offen 5-800.ae[⇒]
 – – Interphalangealgelenk 5-844.25[⇒]
 – – – mehrere, Finger
 – – – – einer 5-844.26[⇒]
 – – – – mehrere 5-844.27[⇒]
 – – intraokular 5-169.2[⇒]
 – – Kalkaneus 5-780.4t[⇒]
 – – Karpus 5-780.4a[⇒]
 – – Klavikula 5-780.40[⇒]
 – – Kniegelenk
 – – – arthroskopisch 5-810.7h[⇒]
 – – – offen 5-800.ah[⇒]
 – – Metakarpophalangealgelenk 5-844.23[⇒]
 – – – mehrere 5-844.24[⇒]
 – – Metakarpus 5-780.4b[⇒]
 – – Metatarsophalangealgelenk
 – – – arthroskopisch 5-810.7q[⇒]
 – – – offen 5-800.aq[⇒]
 – – Metatarsus 5-780.4v[⇒]
 – – Patella 5-780.4j[⇒]
 – – Phalangen
 – – – Fuß 5-780.4w[⇒]
 – – – Hand 5-780.4c[⇒]
 – – Radiokarpalgelenk
 – – – arthroskopisch 5-810.78[⇒]
 – – – offen 5-800.a8[⇒]
 – – Radioulnargelenk
 – – – distal
 – – – – arthroskopisch 5-810.76[⇒]
 – – – – offen 5-800.a6[⇒]

Einlegen – s.a. Implantation (Forts.)

- Medikamententräger (Forts.)
- Radioulnargelenk (Forts.)
 - proximal
 - arthroskopisch 5-810.75
 - offen 5-800.a5
 - Radius
 - distal 5-780.46
 - proximal 5-780.44
 - Schaft 5-780.45
 - Schenkelhals 5-780.4e
 - Skapula 5-780.4z
 - Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-810.7k
 - offen 5-800.ak
 - unteres
 - arthroskopisch 5-810.7m
 - offen 5-800.am
 - Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.73
 - offen 5-800.a3
 - Symphyse
 - arthroskopisch 5-810.7f
 - offen 5-800.af
 - Talus 5-780.4s
 - Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7n
 - offen 5-800.an
 - Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7p
 - offen 5-800.ap
 - Tarsus 5-780.4u
 - Thorakoskapulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.72
 - offen 5-800.a2
 - Tibia
 - distal 5-780.4n
 - proximal 5-780.4k
 - Schaft 5-780.4m
 - Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-810.7j
 - offen 5-800.aj
 - Ulna
 - distal 5-780.49
 - proximal 5-780.47
 - Schaft 5-780.48
 - Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.79
 - offen 5-800.a9
 - Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-810.7r
 - offen 5-800.ar
- Nephrostomiekatheter, dicklumig, bei Dilatation, Nephrostomiekanal, operativ 5-550.6
- Nitinolspirale, endobronchial, bronchoskopisch
 - 1 bis 2 5-339.80
 - 3 bis 4 5-339.81
 - 5 bis 6 5-339.82
 - 7 bis 8 5-339.83
 - 9 bis 10 5-339.84
 - 11 bis 12 5-339.85
 - 13 bis 14 5-339.86
 - 15 bis 16 5-339.87
 - 17 und mehr 5-339.88
- offen
 - Stent, ungedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge
 - 1 5-517.00
 - 2 5-517.10
 - 3 5-517.20
 - 4 und mehr 5-517.30

Einlegen – s.a. Implantation (Forts.)

- offen (Forts.)
- Stent-Prothese, geckovert, selbstexpandierend, Gallengänge
 - 1 5-517.40
 - 2 5-517.50
 - 3 5-517.60
 - 4 und mehr 5-517.70
- Paukendrainage, bei
 - Myringotomie 5-200.5
 - Parazentese 5-200.5
- perkutan-transhepatisch
 - Stent, ungedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge
 - 1 5-517.03
 - 2 5-517.13
 - 3 5-517.23
 - 4 und mehr 5-517.33
- Stent-Prothese, geckovert, selbstexpandierend, Gallengänge
 - 1 5-517.43
 - 2 5-517.53
 - 3 5-517.63
 - 4 und mehr 5-517.73
- Stent
 - bei Revision
 - Shunt, portosystemisch 8-839.86
 - TIPSS 8-839.86
 - beschichtet, perkutan-transluminal, Koronararterie
 - eine
 - 1 8-837.w0
 - 2 8-837.w1
 - 3 8-837.w3
 - 4 8-837.w5
 - 5 8-837.w7
 - 6 und mehr 8-837.w9
 - mehrere
 - 2 8-837.w2
 - 3 8-837.w4
 - 4 8-837.w6
 - 5 8-837.w8
 - 6 und mehr 8-837.wa
 - medikamentenfreisetzend
 - bioresorbierbar, perkutan-transluminal, Koronararterie
 - eine
 - 1 8-83d.00
 - 2 8-83d.01
 - 3 8-83d.03
 - 4 8-83d.05
 - 5 8-83d.07
 - 6 und mehr 8-83d.09
 - mehrere
 - 2 8-83d.02
 - 3 8-83d.04
 - 4 8-83d.06
 - 5 8-83d.08
 - 6 und mehr 8-83d.0a
 - perkutan-transluminal, Koronararterie
 - eine
 - 1 8-837.m0
 - 2 8-837.m1
 - 3 8-837.m3
 - 4 8-837.m5
 - 5 8-837.m7
 - 6 und mehr 8-837.m9
 - mehrere
 - 2 8-837.m2
 - 3 8-837.m4
 - 4 8-837.m6
 - 5 8-837.m8
 - 6 und mehr 8-837.ma

Einlegen – s.a. Implantation (Forts.)

- Stent (Forts.)
- – medikamentenfreisetzend (Forts.)
- – – selbstexpandierend, perkutan-transluminal, Koronararterie
 - – – – eine
 - – – – – 1 8-83d.20
 - – – – – 2 8-83d.21
 - – – – – 3 8-83d.23
 - – – – – 4 8-83d.25
 - – – – – 5 8-83d.27
 - – – – – 6 oder mehr 8-83d.29
 - – – – mehrere
 - – – – – 2 8-83d.22
 - – – – – 3 8-83d.24
 - – – – – 4 8-83d.26
 - – – – – 5 8-83d.28
 - – – – – 6 oder mehr 8-83d.2a
- – nicht medikamentenfreisetzend
- – – perkutan-transluminal, Koronararterie, eine, 1 8-837.k0
- – – selbstexpandierend, perkutan-transluminal, Koronararterie
 - – – – eine
 - – – – – 1 8-83d.10
 - – – – – 2 8-83d.11
 - – – – – 3 8-83d.13
 - – – – – 4 8-83d.15
 - – – – – 5 8-83d.17
 - – – – – 6 oder mehr 8-83d.19
 - – – – mehrere
 - – – – – 2 8-83d.12
 - – – – – 3 8-83d.14
 - – – – – 4 8-83d.16
 - – – – – 5 8-83d.18
 - – – – – 6 oder mehr 8-83d.1a
- – perkutan-transluminal, Koronararterie
- – – eine
 - – – – 2 8-837.k3
 - – – – 3 8-837.k5
 - – – – 4 8-837.k7
 - – – – 5 8-837.k9
 - – – – mindestens 6 8-837.kb
- – – mehrere
 - – – – 2 8-837.k4
 - – – – 3 8-837.k6
 - – – – 4 8-837.k8
 - – – – 5 8-837.ka
 - – – – mindestens 6 8-837.kc
- – ungecovert, selbstexpandierend, Gallengänge, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
 - – – 1 5-517.02
 - – – 2 5-517.12
 - – – 3 5-517.22
 - – – 4 und mehr 5-517.32
- Stent-Prothese, gecovert, selbstexpandierend, Gallengänge, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
 - – 1 5-517.42
 - – 2 5-517.52
 - – 3 5-517.62
 - – 4 und mehr 5-517.72
- Stimmprothese 5-319.9
- Tubus, Ösophagus, bei Gastrotomie 5-430.1
- Ureterkatheter
 - – intraoperativ 8-137.03⇐
 - – perkutan-transrenal 8-137.01⇐
 - – transurethral 8-137.00⇐
 - – über Stoma 8-137.02⇐
- Ureterschienne
 - – intraoperativ 8-137.03⇐

Einlegen – s.a. Implantation (Forts.)

- Ureterschienne (Forts.)
- – perkutan-transrenal 8-137.01⇐
- – transurethral 8-137.00⇐
- – über Stoma 8-137.02⇐
- Verweilschlinge, in Ureter 5-562.3⇐
- Verweilsonde, nasobiliär 5-513.5
- Einmalinstrument**, zur Vitrektomie, transkonjunktival, nahtlos (Zusatzkode) 5-159.4
- Einnähen**, Septumstützfolie, bei Durchtrennung, Synechie, Nase 5-211.41
- Einsatz**, Pulswellenkonturanalyse, zur Bestimmung, Herzzeitvolumen 8-932
- Einschichtig**, Naht, Weichteile, Gesicht, nach Verletzung 5-778.0
- Einseitig** – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Einsetzen**
 - Aufbauschienne 5-249.2
 - Brücke, fixiert 5-233.1
 - Drainage, nasobiliär, endoskopisch 5-513.5
 - Drainagekatheter, nasopankreatisch, endoskopisch 5-526.5
 - Endoprothese, Gallengänge, endoskopisch 5-513.f0
 - Kanüle, Nasennebenhöhle, durch
 - – natürliches Ostium 8-149.1⇐
 - – Punktion 8-149.1⇐
 - Katheter
 - – choledochohepatisch, offen, zur Dekompression 5-514.50
 - – Ductus choledochus, endoskopisch 5-513.5
 - – interkostal
 - – – großlumig, zur Drainage 8-144.0⇐
 - – – kleinumig, zur Drainage, Pleuraraum 8-144.2⇐
 - – – mit dauerhaftem Verweilsystem 8-144.1⇐
 - Parodontalschiene 5-249.2
 - Platzhalter, bei Durchtrennung, Symblepharon 5-114.x⇐
 - Tamponade, Sella turcica 5-076
 - Zahnspange 5-249.2
 - Zahnverdrahtung 5-249.2
- Einstellung**, Erst-, Überdrucktherapie
 - nasal, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0
 - oronasal, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0
- Einzelbetreuung**, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen
 - bei Jugendlichen
 - – mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.10
 - – mindestens 2 bis zu 4 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.11
 - – mindestens 4 bis zu 8 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.12
 - – mindestens 8 bis zu 12 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.13
 - – mindestens 12 bis zu 18 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.14
 - – mehr als 18 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.15
 - bei Kindern
 - – mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.10
 - – mindestens 2 bis zu 4 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.11
 - – mindestens 4 bis zu 8 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.12
 - – mindestens 8 bis zu 12 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.13
 - – mindestens 12 bis zu 18 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.14
 - – mehr als 18 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.15
- Einzelelektrode**
 - gehörerhaltend, bei Einführung, Implantat, Koehlea 5-209.25⇐

Einzelelektrode (Forts.)

- nicht gehörerhaltend, bei Einführung, Implantat, Kochlea 5-209.24

Einzelelektrodensystem

- Entfernung
- Spinalganglion 5-039.a8
- subdural 5-039.a6
- Implantation
- permanent
- intrazerebral, zur Dauerstimulation 5-014.92
- Nervensystem, peripher 5-059.82
- offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.36
- perkutan, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.34
- temporär
- Nervensystem, peripher, zur Teststimulation 5-059.80
- zur epiduralen Teststimulation 5-039.32
- zur Stimulation, Spinalganglien 5-039.j0
- Revision
- permanent, intrazerebral, zur Dauerstimulation 5-014.b0
- subdural 5-039.c4
- Spinalganglion, Revision 5-039.c6
- Wechsel
- permanent
- intrazerebral, zur Dauerstimulation 5-014.92
- Nervensystem, peripher 5-059.82
- offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.36
- perkutan, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.34
- zur Stimulation, Spinalganglien 5-039.j0

Einzel-faser-EMG 1-205

Einzelinfusion, Volumenersatzmittel, beim Neugeborenen (1-5 Einheiten) 8-811.0

Einzel-supervision, therapieprozessorientiert, patientenbezogen, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen

- bei Erwachsenen
- mindestens 25 bis unter 50 Minuten pro Tag (Zusatzkode) 9-648.00
- mindestens 50 Minuten pro Tag (Zusatzkode) 9-648.01
- bei Jugendlichen
- mindestens 30 bis unter 60 Minuten pro Tag (Zusatzkode) 9-695.00
- mindestens 60 Minuten pro Tag (Zusatzkode) 9-695.01
- bei Kindern
- mindestens 30 bis unter 60 Minuten pro Tag (Zusatzkode) 9-695.00
- mindestens 60 Minuten pro Tag (Zusatzkode) 9-695.01

Einzeltherapie

- Gesprächspsychotherapie
- 1 Tag 9-410.24
- 2 bis 5 Tage 9-410.25
- 6 bis 10 Tage 9-410.26
- 11 und mehr Tage 9-410.27
- Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundiert
- 1 Tag 9-410.14
- 2 bis 5 Tage 9-410.15
- 6 bis 10 Tage 9-410.16
- 11 und mehr Tage 9-410.17
- Verhaltenstherapie, kognitiv
- 1 Tag 9-410.04
- 2 bis 5 Tage 9-410.05
- 6 bis 10 Tage 9-410.06
- 11 und mehr Tage 9-410.07

Eisenhammer, Operation (s.a. Durchtrennung, Sphincter ani, lateral) 5-494.1

Eisenresorption, Messung, szintigraphisch 3-70b.3

Eiserne Lunge, für Neugeborene 8-711.3

Eitrig – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

EKG-Elektrode, epikardial, mit Verbindungsleitung, Wechsel, isoliert, Herzunterstützungssystem, extra-aortal, permanent 5-376.93

EKT – s. Elektrokrampftherapie

EKT-Grundleistung 8-630.2

EKT-Therapiesitzung 8-630.3

Ektomie

- Fissur, anal 5-492.01
- M. tarsalis superior, zur Verlängerung, Oberlid 5-098.03
- Müller-Muskel, zur Verlängerung, Oberlid 5-098.03

Ektropium

- Korrekturoperation, durch
- horizontale Verkürzung, Augenlid 5-093.2
- Implantation 5-093.4
- Naht 5-093.1
- Operation, Lidretraktor 5-093.3
- Schwenkplastik 5-093.5
- Thermokoagulation 5-093.0
- Transplantation 5-093.4
- Verschieboplastik 5-093.5
- Reposition, Lidlamelle 5-093.6

Elastographie, Organ, parenchymatös, und Tumor 3-034

Elektrisch

- Defibrillation, desynchronisiert, extern, Herzrhythmus 8-640.1
- Konisation, Cervix uteri 5-671.0
- Schwergewichtigenbett, programmierbar, Lagerung 8-390.0
- Stimulation, Herzrhythmus, intraoperativ 8-643

Elektroablations-Trabekulotomie, intraokular, zur

Senkung, Augeninnendruck 5-133.81

Elektroanatomisch, Mappingverfahren, dreidimensional, Ablation

- AV-Knoten
- bei Tachyarrhythmie 8-835.81
- mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1
- Ventrikel
- links
- bei Tachyarrhythmie 8-835.84
- mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
- rechts
- bei Tachyarrhythmie 8-835.82
- mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2
- Vorhof
- links
- bei Tachyarrhythmie 8-835.83
- mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3
- rechts
- bei Tachyarrhythmie 8-835.80
- mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0

Elektrochemotherapie

- großflächig, Haut
- Axilla 5-915.96
- Bauchregion 5-915.9b
- Brustwand 5-915.9a
- Ellenbogen 5-915.97
- Fuß 5-915.9g
- Genitalregion 5-915.9c
- Gesäß 5-915.9d
- Hals 5-915.95
- Hand 5-915.99
- Knie 5-915.9e
- Kopf 5-915.94
- Leistenregion 5-915.9c
- Lippe 5-915.90
- Oberarm 5-915.97
- Oberschenkel 5-915.9e
- Rücken 5-915.9a
- Schulter 5-915.96
- Unterarm 5-915.98
- Unterschenkel 5-915.9f
- kleinflächig, Haut
- Axilla 5-915.86

Elektrochemotherapie (Forts.)

- kleinflächig, Haut (Forts.)
- – Bauchregion 5-915.8b
- – Brustwand 5-915.8a
- – Ellenbogen 5-915.87⇌
- – Fuß 5-915.8g⇌
- – Genitalregion 5-915.8c
- – Gesäß 5-915.8d
- – Hals 5-915.85
- – Hand 5-915.89⇌
- – Knie 5-915.8e⇌
- – Kopf 5-915.84
- – Leistenregion 5-915.8c
- – Lippe 5-915.80
- – Oberarm 5-915.87⇌
- – Oberschenkel 5-915.8e⇌
- – Rücken 5-915.8a
- – Schulter 5-915.86⇌
- – Unterarm 5-915.88⇌
- – Unterschenkel 5-915.8f⇌

Elektrochirurgisch, Epilation, Augenlid 5-091.40⇌**Elektrode**

- Herzschrittmacher
- – Entfernung
- – – extern, temporär 8-641
- – – intern, temporär 8-642
- – Implantation
- – – extern, temporär 8-641
- – – intern, temporär 8-642
- – Justieren
- – – extern, temporär 8-641
- – – intern, temporär 8-642
- – Manipulation
- – – extern, temporär 8-641
- – – intern, temporär 8-642
- – Repositionierung
- – – extern, temporär 8-641
- – – intern, temporär 8-642
- Implantation, für ein System zur Hypoglossusnerv-Stimulation 5-059.86
- kortikal
- – weniger als 8
- – – Monitoring, neurophysiologisch, intraoperativ
- – – – bis 4 Stunden 8-925.02
- – – – mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.22
- – – – mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.32
- – – – mehr als 12 Stunden 8-925.42
- – – Sprachmonitoring
- – – – bis 4 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.02
- – – – mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.22
- – – – mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.32
- – – – mehr als 12 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.42
- – – und Potential, evoziert
- – – – Monitoring, neurophysiologisch, intraoperativ
- – – – – bis 4 Stunden 8-925.03
- – – – – mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.23
- – – – – mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.33
- – – – – mehr als 12 Stunden 8-925.43
- – – – Sprachmonitoring, bei Wacheingriff
- – – – – bis 4 Stunden 8-925.03
- – – – – mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.23
- – – – – mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.33
- – – – – mehr als 12 Stunden 8-925.43
- – 8 und mehr
- – – Monitoring, neurophysiologisch, intraoperativ
- – – – bis 4 Stunden 8-925.04
- – – – mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.24
- – – – mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.34
- – – – mehr als 12 Stunden 8-925.44

Elektrode (Forts.)

- kortikal (Forts.)
- – 8 und mehr (Forts.)
- – – Sprachmonitoring
- – – – bis 4 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.04
- – – – mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.24
- – – – mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.34
- – – – mehr als 12 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.44
- mehrere, bei Einführung, Implantat, Kochlea 5-209.23⇌
- Stimulator, Vagusnerv
- – Entfernung 5-059.a2
- – Implantation 5-059.84
- – kardial
- – – Entfernung 5-059.a2
- – – Implantation 5-059.84
- – – Revision 5-059.92
- – – Wechsel 5-059.84
- – Revision 5-059.92
- – Wechsel 5-059.84
- – subdural
- – Implantation
- – – bei Implantation, Neurostimulator, zur Vorderwurzelstimulation 5-039.g
- – – zur Vorderwurzelstimulation 5-039.8
- – Wechsel
- – – bei Wechsel, Neurostimulator, zur Vorderwurzelstimulation 5-039.g
- – – zur Vorderwurzelstimulation 5-039.8
- Wechsel, für ein System zur Hypoglossusnerv-Stimulation 5-059.86
- Elektrodensystem, Ganzkörper-MRT-fähig, permanent, Verwendung, zur epiduralen Dauerstimulation (Zusatzkode) 5-934.4**
- Elektroenzephalographie – s. EEG**
- Elektroimpedanzspektroskopie, Haut 3-901**
- Elektrokaustik – s.a. Elektrokoagulation**
- Haut
- – Axilla
- – – großflächig 5-915.46⇌
- – – kleinflächig 5-915.06⇌
- – Bauchregion
- – – großflächig 5-915.4b
- – – kleinflächig 5-915.0b
- – Brustwand
- – – großflächig 5-915.4a
- – – kleinflächig 5-915.0a
- – Ellenbogen
- – – großflächig 5-915.47⇌
- – – kleinflächig 5-915.07⇌
- – Fuß
- – – großflächig 5-915.4g⇌
- – – kleinflächig 5-915.0g⇌
- – Genitalregion
- – – großflächig 5-915.4c
- – – kleinflächig 5-915.0c
- – Gesäß
- – – großflächig 5-915.4d
- – – kleinflächig 5-915.0d
- – Hals
- – – großflächig 5-915.45
- – – kleinflächig 5-915.05
- – Hand
- – – großflächig 5-915.49⇌
- – – kleinflächig 5-915.09⇌
- – Knie
- – – großflächig 5-915.4e⇌
- – – kleinflächig 5-915.0e⇌
- – Kopf
- – – großflächig 5-915.44

Elektrokaustik – s.a. Elektrokoagulation (Forts.)

- Haut (Forts.)
- – Kopf (Forts.)
- – – kleinflächig 5-915.04
- – Leistenregion
- – – großflächig 5-915.4c
- – – kleinflächig 5-915.05
- – Lippe
- – – großflächig 5-915.40
- – – kleinflächig 5-915.00
- – Oberarm
- – – großflächig 5-915.47~~⇒~~
- – – kleinflächig 5-915.07~~⇒~~
- – Oberschenkel
- – – großflächig 5-915.4e~~⇒~~
- – – kleinflächig 5-915.0e~~⇒~~
- – Rücken
- – – großflächig 5-915.4a
- – – kleinflächig 5-915.0a
- – Schulter
- – – großflächig 5-915.46~~⇒~~
- – – kleinflächig 5-915.06~~⇒~~
- – Unterarm
- – – großflächig 5-915.48~~⇒~~
- – – kleinflächig 5-915.08~~⇒~~
- – Unterschenkel
- – – großflächig 5-915.4f~~⇒~~
- – – kleinflächig 5-915.0f~~⇒~~
- Nasenmuschel, untere 5-215.00~~⇒~~

Elektrokeratotomie

- nicht radiär 5-126.01~~⇒~~
- radiär 5-126.00~~⇒~~

Elektrokoagulation – s.a. Elektrokaustik

- Cervix uteri 5-672.11
- Dickdarm
- – endoskopisch 5-452.50
- – laparoskopisch 5-452.40
- – offen 5-452.30
- Dünndarm
- – laparoskopisch 5-451.50
- – offen 5-451.40
- Gallengänge, endoskopisch 5-513.40
- Gaumen
- – hart 5-272.60
- – weich 5-272.60
- Gaumenmandel 5-289.00
- Larynx 5-300.30
- Lippe 5-273.90
- Magen
- – endoskopisch 5-433.50
- – laparoskopisch 5-433.40
- – offen 5-433.30
- mit Destruktion, Dünndarm
- – endoskopisch, durch Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-451.a0
- – endoskopisch, einfach 5-451.90
- Mundboden 5-273.90
- Ösophagus
- – endoskopisch 5-422.50
- – offen 5-422.30
- – thorakoskopisch 5-422.40
- Ohr, äußeres 5-181.8~~⇒~~
- Pharynx 5-292.30
- Rachenmandel 5-289.00
- Rektum
- – endoskopisch 5-482.31
- – endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.32
- – peranal 5-482.30
- Retina, zur Destruktion, Läsion 5-155.0~~⇒~~
- Tuba uterina
- – abdominal, offen, zur Sterilisation 5-663.00

Elektrokoagulation – s.a. Elektrokaustik (Forts.)

- Tuba uterina (Forts.)
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.03
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.04
- – endoskopisch, zur Sterilisation 5-663.02
- – laparoskopisch, zur Sterilisation 5-663.02
- – vaginal
- – – laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation 5-663.01
- – zur Sterilisation 5-663.05
- Uterus 5-681.60
- Vagina 5-702.31
- Vulva 5-712.11
- Wange 5-273.90
- Zunge 5-250.30
- zur
- – Blutstillung
- – – Keilbeinhöhle
- – – bei
- – – – Ethmoidektomie
- – – – – endonasal 5-222.20~~⇒~~
- – – – – mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.21~~⇒~~
- – – – – transmaxillär 5-222.30~~⇒~~
- – – – – mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.31~~⇒~~
- – – – – von außen 5-222.10~~⇒~~
- – – – – Sphenoidektomie
- – – – – transmaxilloethmoidal 5-222.70~~⇒~~
- – – – – mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.71~~⇒~~
- – – – – transseptal 5-222.6~~⇒~~
- – – – – von außen 5-222.50~~⇒~~
- – – – – mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.51~~⇒~~
- – – – – Sphenoidotomie, endonasal 5-222.4~~⇒~~
- – – durch
- – – – Ethmoidektomie, von außen, mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.11~~⇒~~
- – – – Infundibulotomie 5-222.0~~⇒~~
- – – Nase 5-210.1
- – Wiederanheftung, Retina 5-154.x~~⇒~~
- Elektrokortikographie** 1-212.0
- Elektrokrampftherapie-Grundleistung** 8-630.2
- Elektrokrampftherapie-Therapiesitzung** 8-630.3
- Elektrolyse**, Retina, zur Destruktion, Läsion 5-155.0~~⇒~~
- Elektrolytlösung**, Applikation, intraarteriell, kontinuierlich, beim Neugeborenen 8-010.1
- Elektromyographie** 1-205
- Elektronenstrahltomographie**
- Gefäß, peripher 3-262
- Gehirn 3-260
- Herz 3-261
- Elektrophysiologisch**, Untersuchung, Herz
- kathetergestützt
- – bei
- – – atrialen Tachykardien 1-265.4
- – – faszikulären Blockierungen 1-265.3
- – – intraventrikulären Leitungsstörungen 1-265.3
- – – Kammertachykardien, nicht anhaltend, und ventrikulären Extrasystolen 1-265.7
- – – Störungen
- – – – AV-Überleitung 1-265.1
- – – – Sinusknotenfunktion 1-265.0
- – – – Synkopen, Genese, unklar 1-265.8
- – – – Tachykardien, mit
- – – – breitem QRS-Komplex 1-265.6
- – – – schmalem QRS-Komplex 1-265.4
- – – Vorhofflattern 1-265.f
- – – Vorhofflimmern 1-265.e
- – – WPW-Syndrom 1-265.5
- – – Zustand nach Herz-Kreislauf-Stillstand 1-265.9
- – – Zustand nach Herztransplantation 1-265.d

Elektrophysiologisch, Untersuchung, Herz (Forts.)

- kathetergestützt (Forts.)
- nach kurativer Therapie, bei Herzfehler, angeboren 1-265.a
- nach palliativer Therapie, bei angeborenem Herzfehler 1-265.b
- nicht kathetergestützt, bei
- implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD) 1-266.1
- implantiertem Schrittmacher 1-266.0

Elektroporation

- Gallengänge, irreversibel, endoskopisch 5-513.44
- irreversibel
- Leber, lokal
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.72
- laparoskopisch 5-501.71
- offen 5-501.70
- perkutan 5-501.73
- zur Destruktion
- Gewebe, Prostata, transurethral 5-601.8
- Knochen 5-789.9
- Lungengewebe, perkutan 5-339.22
- Magen, irreversibel
- endoskopisch 5-433.57
- laparoskopisch 5-433.47
- offen 5-433.37
- Nebenniere, irreversibel 5-073.42
- Niere, irreversibel, perkutan 5-552.9
- Ösophagus, irreversibel, endoskopisch 5-422.57
- Rektum, irreversibel
- endoskopisch 5-482.e1
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.e2
- peranal 5-482.e0

Elektroresektion, transurethral, Gewebe, Prostata 5-601.0

- mit Trokarzystostomie 5-601.1

Elektrostimulation

- im Wachzustand, zur Epilepsiediagnostik 1-212.2
- in Allgemeinanästhesie, zur Epilepsiediagnostik 1-212.1

Elektrotherapie 8-650**Elektrothermisch, Denervierung, Synovialis, und Kapselgewebe**

- Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch 5-811.41
- Handgelenk, arthroskopisch 5-811.47
- Hüftgelenk, arthroskopisch 5-811.4g
- Humeroglenoidgelenk, arthroskopisch 5-811.40
- Humeroulnargelenk, arthroskopisch 5-811.44
- Iliosakralgelenk, arthroskopisch 5-811.4e
- Kniegelenk, arthroskopisch 5-811.4h
- Metatarsophalangealgelenk, arthroskopisch 5-811.4q
- Radiokarpalgelenk, arthroskopisch 5-811.48
- Radioulnargelenk
- distal, arthroskopisch 5-811.46
- proximal, arthroskopisch 5-811.45
- Sprunggelenk
- oberes, arthroskopisch 5-811.4k
- unteres, arthroskopisch 5-811.4m
- Sternoklavikulargelenk, arthroskopisch 5-811.43
- Symphyse, arthroskopisch 5-811.4f
- Tarsalgelenk, arthroskopisch 5-811.4n
- Tarsometatarsalgelenk, arthroskopisch 5-811.4p
- Thorakoskapulargelenk, arthroskopisch 5-811.42
- Tibiofibulargelenk, proximal, arthroskopisch 5-811.4j
- Ulnokarpalgelenk, arthroskopisch 5-811.49
- Zehengelenk, arthroskopisch 5-811.4r

Elevation

- Impressionsfraktur
- geschlossen, bei Kranioplastik 5-020.10
- offen, bei Kranioplastik 5-020.11
- mit Debridement 5-020.12
- Lappen, mukoperiostal, bei Exzision, Zahn, mehrwurzelig 5-230.1 5-241.1

Elimination

- Leichtketten, durch Hämodialyse, intermittierend, verlängert 8-854.8
- Protein, mit Molekularmasse bis 60.000, durch Hämodialyse, intermittierend, verlängert 8-854.8

Ellenbogen

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.07
- Butterfly-Plastik 5-906.07
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07
- Chemical Peeling
- großflächig 5-913.97
- kleinflächig 5-913.37
- Dehnungsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.07
- großflächig 5-903.57
- kleinflächig 5-903.07
- Dermabrasion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.17
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.07
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.17
- Desinsertion 5-851.d2
- Durchtrennung, Lappenstiel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.07
- Haut 5-909.27
- Muskel und Faszie 5-857.a2
- Entnahme
- Composite graft 5-901.27
- Fernlappen, gestielt 5-904.27
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.57
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.02
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.07
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.37
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.22
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32
- regional, gestielt 5-904.17
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.47
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.12
- Spalthaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.07
- Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.17
- Escharotomie 5-920.07
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37
- Fasziotomie 5-920.27
- Exartikulation 5-862.3
- Explantation, Hautexpander 5-909.17
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.82
- subfaszial 5-852.92
- Faszie
- Debridement 5-850.d2
- Defektdeckung, mit
- allogenes Material 5-856.a2
- autogenes Material 5-856.92
- Doppelung 5-856.32
- Entfernung, Transplantat 5-856.82
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g2
- Exzision 5-852.a2
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a2
- Inzision
- offen 5-850.62
- perkutan 5-850.72
- Naht 5-856.02

Ellenbogen (Forts.)

- Faszie (Forts.)
 - Revision, Transplantat 5-856.62 $\Rightarrow$
 - Transplantation
 - allogen 5-856.52 $\Rightarrow$
 - autogen 5-856.42 $\Rightarrow$
 - Verkürzung 5-856.22 $\Rightarrow$
 - Verlängerung 5-856.12 $\Rightarrow$
 - Wechsel, Transplantat 5-856.72 $\Rightarrow$
 - Faszienlappenplastik 5-857.42 $\Rightarrow$
 - gefäßgestielt 5-857.52 $\Rightarrow$
 - Fasziotomie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.17 $\Rightarrow$
 - längs
 - perkutan 5-851.a2 $\Rightarrow$
 - Segment, mehrere
 - partiell, offen 5-851.b2 $\Rightarrow$
 - total, offen 5-851.c2 $\Rightarrow$
 - quer
 - partiell, offen 5-851.52 $\Rightarrow$
 - perkutan 5-851.72 $\Rightarrow$
 - total, offen 5-851.62 $\Rightarrow$
 - Segment, längs
 - partiell, offen 5-851.82 $\Rightarrow$
 - total, offen 5-851.92 $\Rightarrow$
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.27 $\Rightarrow$
- Fettgewebe
 - Absaugen 5-911.17 $\Rightarrow$
 - Abtragung 5-911.27 $\Rightarrow$
- Haut
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.07 $\Rightarrow$
 - Zytostatika, lokal 5-914.17 $\Rightarrow$
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.2 $\Rightarrow$
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.17 $\Rightarrow$
 - xenogen 5-890.27 $\Rightarrow$
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.37 $\Rightarrow$
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.97 $\Rightarrow$
 - kleinflächig 5-915.87 $\Rightarrow$
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.47 $\Rightarrow$
 - kleinflächig 5-915.07 $\Rightarrow$
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.47 $\Rightarrow$
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.17 $\Rightarrow$
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.07 $\Rightarrow$
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.57 $\Rightarrow$
 - primärem Wundverschluss 5-895.37 $\Rightarrow$
 - Transplantation 5-895.57 $\Rightarrow$
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.17 $\Rightarrow$
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.47 $\Rightarrow$
 - primärem Wundverschluss 5-895.27 $\Rightarrow$
 - Transplantation 5-895.47 $\Rightarrow$
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.07 $\Rightarrow$
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.37 $\Rightarrow$
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.37 $\Rightarrow$
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.27 $\Rightarrow$
 - ohne Inzision 8-102.5 $\Rightarrow$
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.07 $\Rightarrow$

Ellenbogen (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.77 $\Rightarrow$
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.77 $\Rightarrow$
 - kleinflächig 5-915.37 $\Rightarrow$
 - Inzision 5-892.07 $\Rightarrow$
 - mit Drainage 5-892.17 $\Rightarrow$
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.67 $\Rightarrow$
 - kleinflächig 5-915.27 $\Rightarrow$
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.57 $\Rightarrow$
 - kleinflächig 5-915.17 $\Rightarrow$
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.47 $\Rightarrow$
 - Naht
 - primär 5-900.07 $\Rightarrow$
 - sekundär 5-900.17 $\Rightarrow$
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.67 $\Rightarrow$
 - Straffungsoperation 5-911.07 $\Rightarrow$
 - Tätowieren 5-890.07 $\Rightarrow$
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.57 $\Rightarrow$
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.07 $\Rightarrow$
 - Metallklammern 5-900.07 $\Rightarrow$
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.17 $\Rightarrow$
 - Metallklammern 5-900.17 $\Rightarrow$
 - Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.27 $\Rightarrow$
 - Haut und Unterhaut
 - Entfernung
 - großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.17 $\Rightarrow$
 - kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.07 $\Rightarrow$
 - Wunde, Entfernung
 - Fibrinbeläge
 - großflächig, ohne Anästhesie 8-192.17 $\Rightarrow$
 - kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.07 $\Rightarrow$
 - großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.17 $\Rightarrow$
 - kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.07 $\Rightarrow$
 - Hautersatz
 - großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c7 $\Rightarrow$
 - kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b7 $\Rightarrow$
 - permanent
 - großflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.e7 $\Rightarrow$
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e7 $\Rightarrow$
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a7 $\Rightarrow$
 - kleinflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.d7 $\Rightarrow$
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d7 $\Rightarrow$
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.97 $\Rightarrow$
 - Hautschichten, oberflächlich
 - Ausbürsten
 - großflächig 5-913.77 $\Rightarrow$
 - kleinflächig 5-913.17 $\Rightarrow$
 - Chemochirurgie
 - großflächig 5-913.97 $\Rightarrow$
 - kleinflächig 5-913.37 $\Rightarrow$
 - Dermabrasion, hohtourig
 - großflächig 5-913.67 $\Rightarrow$
 - kleinflächig 5-913.07 $\Rightarrow$

Ellenbogen (Forts.)

- Hautschichten, oberflächlich (Forts.)
- Entfernung, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.87
- kleinflächig 5-913.27
- Exkochleation
- großflächig 5-913.87
- kleinflächig 5-913.27
- Laserbehandlung
- großflächig 5-913.a7
- kleinflächig 5-913.47
- Shaving
- großflächig 5-913.b7
- kleinflächig 5-913.57
- Implantation, Hautexpander 5-909.07
- Insellappenplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.37
- großflächig 5-903.87
- kleinflächig 5-903.37
- Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.07
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37
- Fasziotomie 5-920.27
- Jumping-man-Plastik 5-906.07
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07
- Kompartimentresektion 5-852.b2
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d2
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c2
- Lappen
- frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.57
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.87
- regional, gestielt, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.67
- Lappenplastik
- adipofaszial 5-857.22
- gefäßgestielt 5-857.32
- fasziokutan 5-857.02
- gefäßgestielt 5-857.12
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.07
- kombiniert 5-906.07
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07
- lokal, Revision 5-907.27
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.57
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.17
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.17
- myokutan 5-857.62
- gefäßgestielt 5-857.72
- regional, gestielt 5-905.17
- mit Fernlappen 5-906.27
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.27
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.37
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.37
- Liposuction 5-911.17
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.77
- Muskel
- Debridement 5-850.b2
- Durchtrennung 5-851.02
- Entfernung, Transplantat 5-853.92
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.e2
- Exzision
- epifaszial
- partiell 5-852.42
- total 5-852.52
- subfaszial
- partiell 5-852.62
- total 5-852.72
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.82

Ellenbogen (Forts.)

- Muskel (Forts.)
- Inzision
- längs 5-850.02
- quer 5-850.12
- Naht 5-853.12
- Plastik 5-853.42
- Refixation 5-853.02
- Revision, Transplantat 5-853.72
- Transplantation 5-853.62
- Transposition 5-853.52
- Verkürzung, und Naht 5-853.32
- Verlängerung, und Naht 5-853.22
- Wechsel, Transplantat 5-853.82
- Muskellappenplastik 5-857.82
- gefäßgestielt 5-857.92
- Muskeln und Weichteile
- Biopsie
- durch Inzision 1-502.2
- perkutan 1-491.2
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.2
- Nadelbiopsie, perkutan 1-491.2
- Narbenkorrektur 5-894.17
- nach Hautplastik 5-907.07
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.27
- Resektion
- Ganglion 5-859.22
- Gewebe, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j2
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h2
- Revision
- Fernlappen, gestielt 5-907.47
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.77
- Hauttransplantat, frei 5-907.17
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.47
- Lappen, regional, gestielt 5-907.37
- Schleimbeutel
- Inzision 5-859.02
- Resektion, total 5-859.12
- Schweißdrüse
- Exzision
- lokal 5-894.27
- radikal 5-895.67
- Kürettage
- lokal 5-894.27
- radikal 5-895.67
- Sehne
- Augmentation 5-854.32
- Debridement 5-850.c2
- Entfernung, Transplantat 5-854.92
- Ersatzplastik 5-854.42
- mit Interponat 5-854.52
- Exzision
- partiell 5-852.02
- total 5-852.12
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.92
- Inzision
- längs 5-850.22
- quer 5-850.32
- mehrere
- Tenodese
- primär 5-855.92
- sekundär 5-855.a2
- Tenolyse 5-855.62
- Naht
- primär 5-855.12
- sekundär 5-855.22

Ellenbogen (Forts.)

- Sehne (Forts.)
- Reinsertion 5-855.02
- Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a2
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.62
- Tenodese
 - primär 5-855.72
 - sekundär 5-855.82
- Tenolyse 5-855.52
- Transplantation 5-854.72
- Transposition 5-854.22
- und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.82
 - subfaszial 5-852.92
- Verkürzung 5-854.12
- Verlängerung 5-854.02
- Wechsel, Transplantat 5-854.82
- Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f2
- Sehnenscheide
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.32
 - quer 5-851.42
 - Exzision
 - partiell 5-852.22
 - total 5-852.32
 - isoliert, Inzision
 - längs 5-850.42
 - quer 5-850.52
- Naht
 - primär 5-855.32
 - sekundär 5-855.42
- Spülung 5-855.b2
- Stoßwellentherapie, extrakorporal 8-115.1
- Tenotomie
 - offen 5-851.12
 - perkutan 5-851.22
- Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.32
- Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.37
 - frei
 - großflächig 5-902.77
 - kleinflächig 5-902.37
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.67
 - Haut, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.97
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b7
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a7
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c7
 - Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.52
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.47
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.72
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82
 - regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.57
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.62
 - Spalthaut, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.07
 - großflächig 5-902.47
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.57

Ellenbogen (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Spalthaut, frei (Forts.)
 - kleinflächig 5-902.07
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.17
- Vollhaut
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.27
 - frei
 - großflächig 5-902.67
 - kleinflächig 5-902.27
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.22
- Transpositionsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.27
- großflächig 5-903.77
- kleinflächig 5-903.27
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.17
- großflächig 5-903.67
- kleinflächig 5-903.17
- W-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.57
- großflächig 5-903.b7
- kleinflächig 5-903.a7
- Weichteildeckung, temporär
 - großflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.57
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.57
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.97
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.97
 - kultivierte Keratinozyten 5-916.87
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.87
 - xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.67
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.67
 - mit
 - alloplastischem Material 5-916.77
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.77
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b7
 - kleinflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.07
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.07
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.47
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.47
 - kultivierte Keratinozyten 5-916.37
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.37
 - xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.17
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.17
 - mit
 - alloplastischem Material 5-916.27
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.27
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a7
- Wundverschluss, primär, durch
 - Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.17
 - Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.27
 - Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.07
- Z-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.47
- großflächig 5-903.97
- kleinflächig 5-903.47

Ellenbogenbereich, Replantation 5-860.1**Ellenbogengelenk**

- Arthrodese 5-808.5
- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.2
- Biopsie
 - arthroskopisch 1-482.4 1-697.2
 - durch Inzision 1-504.2
 - perkutan 1-483.2

Ellenbogengelenk (Forts.)

- Biopsie (Forts.)
- – perkutan (Forts.)
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.2
- Entfernung, Totalendoprothese 5-825.a
- Implantation, Totalendoprothese
- – gekoppelt 5-824.4
- – ungekoppelt 5-824.5
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.2
- Punktion, perkutan, diagnostisch 1-854.2
- Resektionsarthroplastik 5-829.4
- Revision, Endoprothese, ohne Wechsel 5-825.01
- Wechsel, Totalendoprothese 5-825.4

Elmslie, Verlagerung, Patellarsehnenansatz, offen 5-804.2

Elongation, Ösophagus, zur Vorbereitung, Ösophagusanastomose, sekundär 5-428.6

Eltrombopag, Applikation, oral 6-006.0

Emaskulation, durch Amputation, Penis 5-642.2

Embolektomie

- A. axillaris 5-380.11
- A. brachialis 5-380.12
- A. carotis 5-380.00
- A. carotis communis 5-380.01
- A. carotis externa 5-380.03
- A. carotis interna, extrakraniell 5-380.02
- A. dorsalis pedis 5-380.82
- A. femoralis 5-380.70
- A. fibularis 5-380.84
- A. gastrica 5-380.62
- A. hepatica 5-380.61
- A. iliaca 5-380.52
- A. iliaca communis 5-380.53
- A. iliaca externa 5-380.54
- A. iliaca interna 5-380.55
- A. lienalis 5-380.63
- A. mesenterica inferior 5-380.66
- A. mesenterica superior 5-380.65
- A. plantaris lateralis 5-380.86
- A. plantaris medialis 5-380.85
- A. poplitea 5-380.72
- A. princeps pollicis 5-380.27
- A. profunda femoris 5-380.71
- A. pulmonalis 5-380.42
- A. radialis 5-380.24
- A. renalis 5-380.64
- A. subclavia 5-380.40
- A. tibialis anterior 5-380.80
- A. tibialis posterior 5-380.83
- A. ulnaris 5-380.20
- A. vertebralis, extrakraniell 5-380.04
- Aa. digitales palmares communes 5-380.23
- Aa. lumbales 5-380.51
- Aa. recurrentes, Unterschenkel 5-380.81
- Aorta abdominalis 5-380.33
- Aorta ascendens 5-380.30
- Aorta thoracica 5-380.32
- Arcus aortae 5-380.31
- Arcus palmaris profundus 5-380.21
- Arcus palmaris superficialis 5-380.22
- Gefäß, intrakraniell 5-025.0
- Gefäßprothese
- – Aorta 5-380.35
- – Arterie
- – – abdominal 5-380.56
- – – pelvin 5-380.56
- – – thorakal 5-380.43
- – – viszeral 5-380.67
- – Fuß 5-380.87

Embolektomie (Forts.)

- Gefäßprothese (Forts.)
- – Gefäß
- – – Hals, extrakraniell 5-380.06
- – – Kopf, extrakraniell 5-380.06
- – Hand 5-380.28
- – Oberarm 5-380.13
- – Oberschenkel 5-380.73
- – Schulter 5-380.13
- – Unterarm 5-380.28
- – Unterschenkel 5-380.87
- R. carpalis dorsalis 5-380.26
- R. carpalis palmaris 5-380.25
- Sinus caroticus 5-380.01
- Stent
- – A. carotis 5-380.05
- – Aorta 5-380.34
- Truncus brachiocephalicus 5-380.41
- Truncus coeliacus 5-380.60
- V. axillaris 5-380.94
- V. brachiocephalica 5-380.95
- V. cava inferior 5-380.97
- V. cava superior 5-380.96
- V. femoralis 5-380.9b
- V. gastrica 5-380.9e
- V. iliaca communis 5-380.98
- V. iliaca externa 5-380.99
- V. iliaca interna 5-380.9a
- V. jugularis 5-380.91
- V. lienalis 5-380.9f
- V. mesenterica inferior 5-380.9h
- V. mesenterica superior 5-380.9g
- V. poplitea 5-380.9c
- V. portae 5-380.9d
- V. pulmonalis 5-380.92
- V. renalis 5-380.9k
- V. subclavia 5-380.93
- Vene, oberflächlich
- – Abdomen 5-380.a4
- – extrakraniell, Kopf 5-380.a0
- – Fuß 5-380.a6
- – Hals 5-380.a0
- – Hand 5-380.a2
- – Oberarm 5-380.a1
- – Oberschenkel 5-380.a5
- – Schulter 5-380.a1
- – Thorax 5-380.a3
- – Unterarm 5-380.a2
- – Unterschenkel 5-380.a6
- Vv. hepaticae 5-380.9j
- Embolieprotektionssystem**
- Anwendung
- – intraoperativ (Zusatzkode) 5-399.e
- – Koronararterie, offen 5-360.0
- – – mit
- – – – Implantation, Stent
- – – – – Koronararterie
- – – – – eine, 1 5-360.2
- – – – – mehrere, 1 5-360.4
- – – – – Koronararterien, eine, 2 5-360.3
- – – – Patch 5-360.1
- Einsatz (Zusatzkode) 8-83b.9
- permanent, Implantation, Herzohr, links 8-837.s
- Embolisation**
- intrakraniell, selektiv, durch Nitinolimplantat, intraaneurysmal 8-83c.8
- selektiv
- – Aneurysma, intrakraniell, mit Verschlusskörper, intraaneurysmal (Zusatzkode) 8-83b.37
- – durch Ethylenvinylalkohol-Copolymer (Zusatzkode) 8-83b.22

Embolisation (Forts.)

- selektiv (Forts.)
- mit
- Alkoholgel, geliert (Zusatzkode) 8-83b.23
- Alkoholkopolymer, flüssig, (Zusatzkode) 8-83b.21
- Ethylenvinylalkohol (Zusatzkode) 8-83b.20
- gecouvert Vascular Plug, (Zusatzkode) 8-83b.38
- Gefäßverschlusskörper
- großlumig, gecouvert, (Zusatzkode) 8-83b.38
- großlumig, nicht gecouvert, (Zusatzkode) 8-83b.34
- Metallspirale
- ablösbar (Zusatzkode) 8-83b.36
- großvolumig, (Zusatzkode) 8-83b.35
- normallang Hydrogel-beschichtet (Zusatzkode) 8-83b.30
- überlang, bioaktiv (Zusatzkode) 8-83b.32
- überlang, nicht bioaktiv (Zusatzkode) 8-83b.33
- Mikrospirale
- ablösbar (Zusatzkode) 8-83b.36
- aus Hydrogel (Zusatzkode) 8-83b.39
- perkutan-transluminal
- A. pulmonalis, mit
- ablösbarem Ballon 8-838.a0
- embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.80
- Partikeln oder Metallspiralen 8-838.90
- Schirm 8-838.b0
- an
- Koronargefäß, mit Partikeln oder Metallspiralen 8-837.71
- V. pulmonalis, mit Schirm 8-838.b1 ⇌
- Aorta, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b4
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.94
- Metallspiralen 8-836.m4
- Partikeln 8-836.k4
- Schirm 8-836.c4
- Aortenisthmus, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b5
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.95
- Metallspiralen 8-836.m5
- Partikeln 8-836.k5
- Schirm 8-836.c5
- Ductus arteriosus apertus, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b6
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.96
- Metallspiralen 8-836.m6
- Partikeln 8-836.k6
- Schirm 8-836.c6
- Gefäß
- Abdomen, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b9 ⇌
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.99 ⇌
- Metallspiralen 8-836.m9 ⇌
- Partikeln 8-836.k9 ⇌
- Schirm 8-836.c9 ⇌
- extrakraniell, Kopf, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b1 ⇌
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.91 ⇌
- Metallspiralen 8-836.m1 ⇌
- Partikeln 8-836.k1 ⇌
- Schirm 8-836.c1 ⇌
- Hals, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b1 ⇌
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.91 ⇌
- Metallspiralen 8-836.m1 ⇌
- Partikeln 8-836.k1 ⇌
- Schirm 8-836.c1 ⇌
- intrakraniell, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b0
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.90
- Metallspiralen 8-836.m0

Embolisation (Forts.)

- selektiv (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- intrakraniell, mit (Forts.)
- Partikeln 8-836.k0
- Schirm 8-836.c0
- künstlich
- Lungenkreislauf, mit
- ablösbarem Ballon 8-838.a5
- embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.85
- Partikeln oder Metallspiralen 8-838.95
- Schirm 8-838.b5
- mit
- ablösbarem Ballon 8-836.be
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9e
- Metallspiralen 8-836.me
- Partikeln 8-836.ke
- Schirm 8-836.ce
- Malformation, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.bd
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9d
- Metallspiralen 8-836.md
- Partikeln 8-836.kd
- Schirm 8-836.cd
- Oberarm, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b2 ⇌
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.92 ⇌
- Metallspiralen 8-836.m2 ⇌
- Partikeln 8-836.k2 ⇌
- Schirm 8-836.c2 ⇌
- Oberschenkel, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.bb ⇌
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9b ⇌
- Metallspiralen 8-836.mb ⇌
- Partikeln 8-836.kb ⇌
- Schirm 8-836.cb ⇌
- pelvin, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b9 ⇌
- embolisierenden Flüssigkeiten 8-836.99 ⇌
- Metallspiralen 8-836.m9 ⇌
- Partikeln 8-836.k9 ⇌
- Schirm 8-836.c9 ⇌
- Schulter, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b2 ⇌
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.92 ⇌
- Metallspiralen 8-836.m2 ⇌
- Partikeln 8-836.k2 ⇌
- Schirm 8-836.c2 ⇌
- spinal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.bf
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9f
- Metallspiralen 8-836.mf
- Partikeln 8-836.kf
- Schirm 8-836.cf
- Thorax, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b8 ⇌
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.98 ⇌
- Metallspiralen 8-836.m8 ⇌
- Partikeln 8-836.k8 ⇌
- Schirm 8-836.c8 ⇌
- Unterarm, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b3 ⇌
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.93 ⇌
- Metallspiralen 8-836.m3 ⇌
- Partikeln 8-836.k3 ⇌
- Schirm 8-836.c3 ⇌
- Unterschenkel, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.bc ⇌
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9c ⇌
- Metallspiralen 8-836.mc ⇌

Embolisation (Forts.)

- selektiv (Forts.)
- – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – Gefäß (Forts.)
- – – – Unterschenkel, mit (Forts.)
- – – – – Partikeln 8-836.kc⇌
- – – – – Schirm 8-836.cc⇌
- – – – viszeral, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.ba
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9a
- – – – – Metallspiralen 8-836.ma
- – – – – Partikeln 8-836.ka
- – – – – Schirm 8-836.ca
- – – Kollateralgefäß, aortapulmonal, mit
- – – – ablösbarem Ballon 8-838.a2
- – – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.82
- – – – Partikeln oder Metallspiralen 8-838.92
- – – – Schirm 8-838.b2
- – – Koronargefäß, mit
- – – – ablösbarem Ballon 8-837.72
- – – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70
- – – – Schirm 8-837.73
- – – Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf, mit
- – – – ablösbarem Ballon 8-838.a3
- – – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.83
- – – – Partikeln oder Metallspiralen 8-838.93
- – – – Schirm 8-838.b3
- – – Shunt, aortapulmonal, künstlich, mit
- – – – ablösbarem Ballon 8-838.a4
- – – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.84
- – – – Partikeln oder Metallspiralen 8-838.94
- – – – Schirm 8-838.b4
- – – V. cava, mit
- – – – ablösbarem Ballon 8-836.b7
- – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.97
- – – – Metallspiralen 8-836.m7
- – – – Partikeln 8-836.k7
- – – – Schirm 8-836.c7
- – – V. portae, mit
- – – – ablösbarem Ballon 8-836.bg
- – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9g
- – – – Metallspiralen 8-836.mg
- – – – Partikeln 8-836.kg
- – – – Schirm 8-836.cg
- – – V. pulmonalis, mit
- – – – ablösbarem Ballon 8-838.a1⇌
- – – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.81⇌
- – – – Partikeln oder Metallspiralen 8-838.91⇌
- – Vascular Plug, nicht gecover, (Zusatzkode) 8-83b.34
- – Volumencoil, (Zusatzkode) 8-83b.35
- und Infarzierung, selektiv, perkutan-transluminal, Koronargefäß, mit
- – ablösbaren Ballons 8-837.72
- – embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70
- – Partikeln oder Metallspiralen 8-837.71
- – Schirm 8-837.73

Embryo, intraperitoneal, Entfernung

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-743.2
- laparoskopisch 5-743.1
- offen 5-743.0
- über Kuldoskopie 5-743.3

Embryofetoskopie, diagnostisch 1-674**Embryotomie**, operativ, zur Erleichterung, Geburt 5-734.2**Embryotransfer**, bei In-vitro-Fertilisation 9-272.0**EMG** 1-205**EMG-Ableitung**, mehrkanalig 1-205**Emissionen**, otoakustisch, Registrierung 1-208.8**Emmet-Plastik** 5-675.1**Emmet-Riss**, Rekonstruktion 5-675.1**Empyem** – s. jew. durchgeführter Eingriff**En-bloc-Ösophagektomie**, mit

- Interposition
- – Dünndarm, frei 5-426.23
- – Kolon 5-426.24
- Magenhochzug, mit Anastomose, zervikal 5-426.22
- Schlauchmagen, und Anastomose, intrathorakal 5-426.21

En-bloc-Resektion, Gaumen, hart und weich

- transfazial 5-272.4
- transmandibulär 5-272.3

En-bloc-Transplantat, Niere, Retransplantation, während desselben stationären Aufenthalts 5-555.8**En-bloc-Transplantation**, Niere 5-555.5**Enderteriektomie**

- A. axillaris 5-381.11⇌
- A. brachialis 5-381.12⇌
- A. carotis 5-381.00⇌
- – Stent 5-381.05⇌
- A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-381.01⇌
- A. carotis externa 5-381.03⇌
- A. carotis interna, extrakraniell 5-381.02⇌
- A. dorsalis pedis 5-381.82⇌
- A. femoralis 5-381.70⇌
- A. fibularis 5-381.84⇌
- A. gastrica 5-381.62
- A. hepatica 5-381.61
- A. iliaca 5-381.52⇌
- A. iliaca communis 5-381.53⇌
- A. iliaca externa 5-381.54⇌
- A. iliaca interna 5-381.55⇌
- A. lienalis 5-381.63
- A. mesenterica inferior 5-381.66
- A. mesenterica superior 5-381.65
- A. poplitea 5-381.72⇌
- A. profunda femoris 5-381.71⇌
- A. pulmonalis 5-381.42⇌
- A. radialis 5-381.24⇌
- A. renalis 5-381.64⇌
- A. subclavia 5-381.40⇌
- A. tibialis anterior 5-381.80⇌
- A. tibialis posterior 5-381.83⇌
- A. ulnaris 5-381.20⇌
- A. vertebralis, extrakraniell 5-381.04⇌
- Aa. lumbales 5-381.51⇌
- Aorta abdominalis 5-381.33
- Aorta ascendens 5-381.30
- Aorta thoracica 5-381.32
- Arcus aortae 5-381.31
- bei Ostiumpatchplastik, Koronararterie 5-360.1
- Gefäßprothese
- – Aorta 5-381.35
- – Arterie
- – – abdominal 5-381.56⇌
- – – Fuß 5-381.87⇌
- – – Hand 5-381.28⇌
- – – Oberarm 5-381.13⇌
- – – Oberschenkel 5-381.73⇌
- – – pelvin 5-381.56⇌
- – – Schulter 5-381.13⇌
- – – thorakal 5-381.43⇌
- – – Unterarm 5-381.28⇌
- – – Unterschenkel 5-381.87⇌
- – – viszeral 5-381.67
- – Gefäß
- – – Hals, extrakraniell 5-381.06⇌
- – – Kopf, extrakraniell 5-381.06⇌
- – Koronararterie, offen 5-360.0
- – mit Implantation, Stent, Koronararterie
- – – eine
- – – – 1 5-360.2
- – – – 2 5-360.3

Enderarteriektomie (Forts.)

- Koronararterie, offen (Forts.)
- mit Implantation, Stent, Koronararterie (Forts.)
- mehrere, 1 5-360.4
- Truncus brachiocephalicus 5-381.41
- Truncus coeliacus 5-381.60

Endaural

- Myringoplastik 5-194.0
- Tympanoplastik, Typ I 5-194.0

Ender-Nagel

- Entfernung
- Femur
- distal 5-787.gh
- proximal 5-787.gf
- Schaft 5-787.gg
- Fibula
- distal 5-787.gr
- proximal 5-787.gp
- Schaft 5-787.gq
- Humerus
- distal 5-787.g3
- proximal 5-787.g1
- Schaft 5-787.g2
- Karpus 5-787.ga
- Klavikula 5-787.g0
- Metakarpus 5-787.gb
- Metatarsus 5-787.gv
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw
- Hand 5-787.gc
- Radius
- distal 5-787.g6
- proximal 5-787.g4
- Schaft 5-787.g5
- Schenkelhals 5-787.ge
- Skapula 5-787.gz
- Tarsus 5-787.gu
- Tibia
- distal 5-787.gn
- proximal 5-787.gk
- Schaft 5-787.gm
- Ulna
- distal 5-787.g9
- proximal 5-787.g7
- Schaft 5-787.g8
- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Femur
- distal 5-790.2h
- proximal 5-790.2f
- Fibula
- distal 5-790.2r
- proximal 5-790.2p
- Humerus
- distal 5-790.23
- proximal 5-790.21
- Klavikula 5-790.20
- Metakarpus 5-790.2b
- Metatarsus 5-790.2v
- Phalangen
- Fuß 5-790.2w
- Hand 5-790.2c
- Radius
- distal 5-790.26
- proximal 5-790.24
- Skapula 5-790.2z
- Tibia
- distal 5-790.2n
- proximal 5-790.2k

Ender-Nagel (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Epiphysenlösung (Forts.)
- Ulna
- distal 5-790.29
- proximal 5-790.27
- Fraktur
- Femur
- distal 5-790.2h
- proximal 5-790.2f
- Schaft 5-790.2g
- Fibula
- distal 5-790.2r
- proximal 5-790.2p
- Schaft 5-790.2q
- Humerus
- distal 5-790.23
- proximal 5-790.21
- Schaft 5-790.22
- Klavikula 5-790.20
- Metakarpus 5-790.2b
- Metatarsus 5-790.2v
- Phalangen
- Fuß 5-790.2w
- Hand 5-790.2c
- Radius
- distal 5-790.26
- proximal 5-790.24
- Schaft 5-790.25
- Schenkelhals 5-790.2e
- Skapula 5-790.2z
- Tibia
- distal 5-790.2n
- proximal 5-790.2k
- Schaft 5-790.2m
- Ulna
- distal 5-790.29
- proximal 5-790.27
- Schaft 5-790.28
- offen
- Fraktur
- Femur
- distal 5-793.gh
- proximal 5-793.gf
- Schaft 5-791.gg
- Fibula
- distal 5-793.gr
- proximal 5-793.gp
- Schaft 5-791.gq
- Humerus
- distal 5-793.g3
- proximal 5-793.g1
- Schaft 5-791.g2
- Karpus 5-795.ga
- Klavikula 5-795.g0
- Metakarpus 5-795.gb
- Metatarsus 5-795.gv
- Phalangen
- Fuß 5-795.gw
- Hand 5-795.gc
- Radius
- distal 5-793.g6
- proximal 5-793.g4
- Schaft 5-791.g5
- Schenkelhals 5-793.ge
- Skapula 5-795.gz
- Tarsus 5-795.gu
- Tibia
- distal 5-793.gn
- proximal 5-793.gk

Ender-Nagel (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Fraktur (Forts.)
- – – – Tibia (Forts.)
- – – – – Schaft 5-791.gm[⇒]
- – – – – Ulna
- – – – – distal 5-793.g9[⇒]
- – – – – proximal 5-793.g7[⇒]
- – – – – Schaft 5-791.g8[⇒]
- – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – Femur
- – – – – distal 5-794.gh[⇒]
- – – – – proximal 5-794.gf[⇒]
- – – – – Schaft 5-792.gg[⇒]
- – – – Fibula
- – – – – distal 5-794.gr[⇒]
- – – – – proximal 5-794.gp[⇒]
- – – – – Schaft 5-792.gq[⇒]
- – – – Humerus
- – – – – distal 5-794.g3[⇒]
- – – – – proximal 5-794.g1[⇒]
- – – – – Schaft 5-792.g2[⇒]
- – – – Karpus 5-796.ga[⇒]
- – – – Klavikula 5-796.g0[⇒]
- – – – Metakarpus 5-796.gb[⇒]
- – – – Metatarsus 5-796.gv[⇒]
- – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-796.gw[⇒]
- – – – – Hand 5-796.gc[⇒]
- – – – Radius
- – – – – distal 5-794.g6[⇒]
- – – – – proximal 5-794.g4[⇒]
- – – – – Schaft 5-792.g5[⇒]
- – – – Schenkelhals 5-794.ge[⇒]
- – – – Skapula 5-796.gz[⇒]
- – – – Tarsus 5-796.gu[⇒]
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-794.gn[⇒]
- – – – – proximal 5-794.gk[⇒]
- – – – – Schaft 5-792.gm[⇒]
- – – – Ulna
- – – – – distal 5-794.g9[⇒]
- – – – – proximal 5-794.g7[⇒]
- – – – – Schaft 5-792.g8[⇒]
- zur Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.g

Endglied, Zehe, Amputation 5-865.7[⇒]**Endo-Exo-Prothese, Konnektor, Einbringen 5-869.3****Endo-Hernie – s. Hernie****Endo-Loop**

- Darm
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.c2
- – endoskopisch 5-469.c3
- – laparoskopisch 5-469.c1
- – offen 5-469.c0
- Magen
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.c2
- – endoskopisch 5-449.c3
- – laparoskopisch 5-449.c1
- – offen 5-449.c0
- Ösophagus 5-429.c
- Rektum 5-489.c

Endobronchial

- Einlegen, Nitinolspirale, bronchoskopisch
- – 1 bis 2 5-339.80
- – 3 bis 4 5-339.81
- – 5 bis 6 5-339.82
- – 7 bis 8 5-339.83
- – 9 bis 10 5-339.84

Endobronchial (Forts.)

- Einlegen, Nitinolspirale, bronchoskopisch (Forts.)
- – 11 bis 12 5-339.85
- – 13 bis 14 5-339.86
- – 15 bis 16 5-339.87
- – 17 und mehr 5-339.88
- Klappensystem
- – Implantation, endoskopisch, mit
- – – 1 Ventil 5-339.50
- – – 2 Ventilen 5-339.51
- – – 3 Ventilen 5-339.52
- – – 4 Ventilen 5-339.53
- – 5 und mehr Ventilen 5-339.54
- Wechsel, endoskopisch, mit
- – 1 Ventil 5-339.50
- – 2 Ventilen 5-339.51
- – 3 Ventilen 5-339.52
- – 4 Ventilen 5-339.53
- – 5 und mehr Ventilen 5-339.54

Endodiathermie, Netzhaut 5-155.0[⇒]**Endodontisch, Stabilisierung, Zahn 5-235.5****Endogalle 5-511.11**

- mit Revision, Gallengänge 5-511.12

Endokard, Biopsie

- transarteriell 1-497.0
- transvenös 1-497.0

Endokardial

- Hochfrequenzultraschallablation, bei Tachyarrhythmie 5-371.35
- Inzision 5-370.5
- Kryoablation, bei Tachyarrhythmie 5-371.33
- Laserablation, bei Tachyarrhythmie 5-371.36
- Mikrowellenablation, bei Tachyarrhythmie 5-371.34
- Radiofrequenzablation
- – bipolar, bei Tachyarrhythmie 5-371.32
- – unipolar
- – gekühlt, bei Tachyarrhythmie 5-371.31
- – konventionell, bei Tachyarrhythmie 5-371.30

Endokrinologisch, Funktionsuntersuchung, komplex

- mit invasiver Katheteruntersuchung 1-797.1
- ohne invasive Katheteruntersuchung 1-797.0

Endokryokoagulation, Netzhaut 5-155.1[⇒]**Endolaryngeal**

- Chordektomie 5-302.1
- Epiglottektomie 5-302.0
- Exzision, Gewebe, Larynx 5-300.0
- Inzision, Larynx 5-313.0

Endolaserkoagulation, Netzhaut

- flächig 5-155.4[⇒]
- lokal 5-155.3[⇒]

Endoluminal

- Radiofrequenzablation, Varizen 5-385.b[⇒]
- Rotationsablation, mit gleichzeitiger Sklerosierung 5-385.c[⇒]

Endometrioseherd, Destruktion, Ovar

- abdominal, offen 5-651.b0[⇒]
- durch
- – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.b3[⇒]
- – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-651.b4[⇒]
- endoskopisch 5-651.b2[⇒]
- vaginal 5-651.b5[⇒]
- – laparoskopisch assistiert 5-651.b1[⇒]

Endometriosekoagulation

- Douglasperitoneum 5-702.4
- Vagina, elektrisch 5-702.31

Endometrium

- Ablation, durch
- – Heißwasserballon 5-681.52
- – Rollerball 5-681.50
- – und Schlingenresektion 5-681.50
- – Schlingenresektion 5-681.50

Endometrium (Forts.)

- Abrasio, fraktioniert, diagnostisch 1-471.2
- Aspirationskürettage, diagnostisch 1-471.1
- Hochfrequenzablation 5-681.53
- Kürettage, fraktioniert, diagnostisch 1-471.2
- Laserablation 5-681.51
- Mikrokürettage, diagnostisch 1-471.0
- Uterus, Exzision, Synechie, hysteroskopisch 5-681.01

Endomyokard, Biopsie

- transarteriell 1-497.1
- transvenös 1-497.1

Endonasal

- Dakryozystorhinostomie 5-087.1
- Eröffnung, Siebbein 5-222.20
- Ethmoidektomie 5-222.20
- mit
- Darstellung, Schädelbasis 5-222.21
- Elektrokoagulation, zur Blutstillung, Keilbeinhöhle 5-222.20
- Polypentfernung, Keilbeinhöhle 5-222.20
- Ethmoidspheenoidektomie 5-224.3
- Exzision, Gewebe, Nase, innere 5-212.2
- Nasennebenhöhle, Eröffnung 5-221.x
- Operation
- Kieferhöhle 5-221.6
- Nasennebenhöhle, mehrere, mit
- Abszessentlastung 5-224.62
- Darstellung, Schädelbasis 5-224.63
- Schlitzung, Periorbita 5-224.61
- Teilentfernung, Lamina papyracea 5-224.60
- Versorgung, Schädelbasis 5-224.64
- Stimmhöhle 5-223.5
- Pansinusoperation 5-224.63
- Polypentfernung, Stimmhöhle 5-223.5
- Punktion, Keilbeinhöhle 5-220.4
- Reposition, offen, Fraktur, Nase 5-216.1
- Resektion, Choanalatresie 5-219.2
- Sphenoidotomie 5-222.4

Endoösophageal

- Anlegen, System zur Vakuumtherapie 5-916.a6
- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie 5-916.a6

Endopelvin, Resektion, Becken, klein, weiblich, erweitert, lateral

- abdominal 5-687.30
- abdominoperineal 5-687.31

Endoprothese

- beschichtet
- mit Hydroxylapatitbeschichtung, Verwendung (Zusatzkode) 5-829.jx
- mit Medikamentenbeschichtung, Verwendung (Zusatzkode) 5-829.j0
- mit Silberbeschichtung, Verwendung (Zusatzkode) 5-829.jx
- Einsetzen, Gallengänge, endoskopisch 5-513.f0
- Entfernung
- Bandscheibe 5-839.4
- Daumensattelgelenk 5-825.e
- Fingergelenk 5-825.c
- Fußwurzel 5-827.6
- Gallengänge
- endoskopisch 5-513.b
- laparoskopisch 5-514.b1
- Handgelenk 5-825.b
- Kiefergelenk 5-779.7
- Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-823.d
- mit Einbringen, Abstandshalter, Gelenk 5-829.9
- Sprunggelenk 5-827.5
- Vorfuß 5-827.7
- Zehe 5-827.7
- femoral und tibial schaftverankert
- nicht zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.h0

Endoprothese (Forts.)

- femoral und tibial schaftverankert (Forts.)
- Teilwechsel
- Femurteil, Kniegelenk 5-823.k5
- Tibiateil, Kniegelenk 5-823.k6
- teilzementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.h2
- Wechsel, Kniegelenk, in
- Endoprothese
- femoral und tibial schaftverankert, nicht zementiert, andere 5-823.k1
- femoral und tibial schaftverankert, teilzementiert, andere 5-823.k2
- femoral und tibial schaftverankert, zementiert, andere 5-823.k2
- Prothese, typgleich 5-823.k0
- Sonderprothese
- nicht zementiert 5-823.k3
- teilzementiert 5-823.k4
- zementiert 5-823.k4
- zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.h1
- Gallengänge, endoskopisch 5-513.f0
- Implantation
- Daumensattelgelenk 5-824.a
- Fingergelenk
- 1 5-824.90
- 2 5-824.91
- 3 5-824.92
- 4 5-824.93
- 5 5-824.94
- 6 und mehr 5-824.95
- Fußwurzel 5-826.1
- Handgelenk 5-824.8
- Humerusgelenkfläche, distal 5-824.6
- Patellarückfläche
- nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.80
- zementiert, Kniegelenk 5-822.81
- Schulter, teilgekoppelt, konventionell 5-824.20
- Vorfuß 5-826.2
- Zehe 5-826.2
- Kniegelenk, femoral und tibial schaftverankert, Entfernung 5-823.m
- mit erweiterter Beugefähigkeit, Wechsel, Kniegelenk, in Endoprothese
- femoral und tibial schaftverankert, nicht zementiert 5-823.ba
- femoral und tibial schaftverankert, teilzementiert 5-823.bb
- femoral und tibial schaftverankert, zementiert 5-823.bb
- mit erweiterter Beugefähigkeit, teilzementiert 5-823.b9
- mit erweiterter Beugefähigkeit, zementiert 5-823.b9
- modular
- Implantation
- bei
- knöcherner Defektsituation
- mit Knochenersatz (Zusatzkode) 5-829.k
- mit Knochenteilersatz (Zusatzkode) 5-829.k
- knöcherner Defektsituation (Zusatzkode) 5-829.k
- nach Explantation (Zusatzkode) 5-829.n
- Teilwechsel in, bei
- knöcherner Defektsituation
- mit Knochenersatz (Zusatzkode) 5-829.k
- mit Knochenteilersatz (Zusatzkode) 5-829.k
- knöcherner Defektsituation (Zusatzkode) 5-829.k
- Wechsel in, bei
- knöcherner Defektsituation
- mit Knochenersatz (Zusatzkode) 5-829.k
- mit Knochenteilersatz (Zusatzkode) 5-829.k
- knöcherner Defektsituation (Zusatzkode) 5-829.k

Endoprothese (Forts.)

- Revision
- Bandscheibe, ohne Wechsel 5-839.2
- Daumensattelgelenk, ohne Wechsel 5-825.03⇐⇒
- Ellenbogengelenk, ohne Wechsel 5-825.01⇐⇒
- Fingergelenk, ohne Wechsel 5-825.04⇐⇒
- Gelenk, Extremität, untere, ohne Wechsel 5-827.0⇐⇒
- Handgelenk, ohne Wechsel 5-825.02⇐⇒
- Hüftgelenk 5-821.0⇐⇒
- Kniegelenk, ohne Wechsel 5-823.0⇐⇒
- Schultergelenk, ohne Wechsel 5-825.00⇐⇒
- Sprunggelenk
- Gleitkern, Teilwechsel 5-827.13⇐⇒
- nicht zementiert, Implantation 5-826.00⇐⇒
- Talusteil, Teilwechsel 5-827.14⇐⇒
- Tibiateil, Teilwechsel 5-827.12⇐⇒
- Wechsel
- in nicht zementierte Sprunggelenkendoprothese 5-827.10⇐⇒
- in zementierte Sprunggelenkendoprothese 5-827.11⇐⇒
- zementiert, Implantation 5-826.01⇐⇒
- teilzementiert, Implantation, Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-822.j2⇐⇒
- Wechsel
- Bandscheibe 5-839.3
- Daumensattelgelenk 5-825.d⇐⇒
- Fingergelenk 5-825.6⇐⇒
- Fußwurzel 5-827.2⇐⇒
- Handgelenk 5-825.5⇐⇒
- Inlay, Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-823.b0⇐⇒
- Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit, in
- nicht zementierte Sonderprothese 5-823.b7⇐⇒
- teilzementierte Sonderprothese 5-823.b8⇐⇒
- zementierte Sonderprothese 5-823.b8⇐⇒
- Vorfuß 5-827.3⇐⇒
- Zehe 5-827.3⇐⇒
- zementiert, Implantation, Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-822.j1⇐⇒

Endoprosthetisch, Gelenkersatz

- Teilwechsel, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk
- mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1⇐⇒
- ohne Wiederherstellung Gelenkfunktion 5-823.h0⇐⇒
- Wechsel, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk
- mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1⇐⇒
- ohne Wiederherstellung Gelenkfunktion 5-823.h0⇐⇒

Endorektal

- Anlegen, System, zur Vakuumtherapie 5-916.a4
- Vakuumtherapie, zur Behandlung von Anastomoseninsuffizienzen, nach tiefer anteriorer Rektumresektion bei lokaler Peritonitis mit einspiegelbarer Wundhöhle 5-916.a4
- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie 5-916.a4

Endoskopie

- diagnostisch
- Conduit, zur Harnableitung 1-666.2
- Darmreservoir, zur Harnableitung 1-666.0
- Dickdarm
- durch Inzision 1-695.2
- intraoperativ 1-695.2
- direkt
- Gallengänge, mit Cholangioskop
- modular aufgebaut 1-643.1
- nicht modular aufgebaut 1-643.0
- Pankreasgang, mit Cholangioskop, nicht modular aufgebaut 1-644.0
- Douglasraum 1-696
- Dünndarm
- durch
- Ileostomie 1-638.x
- Inzision 1-695.1

Endoskopie (Forts.)

- diagnostisch (Forts.)
 - Dünndarm (Forts.)
 - intraoperativ 1-695.1
 - Ersatzharnblase 1-666.1
 - Gallengänge
 - durch Inzision
 - Gallenblase 1-695.42
 - Gallengänge 1-695.42
 - Zystikusstumpf 1-695.42
 - intraoperativ
 - perkutan 1-695.40
 - über
 - Gallenblase 1-695.42
 - Gallengänge 1-695.42
 - perkutan, durch Inzision 1-695.40
 - perkutan-transhepatisch
 - durch Inzision 1-695.41
 - intraoperativ 1-695.41
 - Ileum 1-636.0
 - durch Push-and-pull-back-Technik 1-636.1
 - intrakraniell 1-698.0
 - intraoperativ, Gallengänge, über Zystikusstumpf 1-695.42
 - intraspinal 1-698.1
 - Jejunum, tief 1-636.0
 - durch Push-and-pull-back-Technik 1-636.1
 - Magen
 - durch Inzision 1-695.0
 - intraoperativ 1-695.0
 - Milchgang 1-682⇐⇒
 - Nasennebenhöhle 1-699.0
 - Pankreasgang, direkt, mit Cholangioskop, modular aufgebaut 1-644.1
 - Tränenwege 1-681⇐⇒
 - retrograd, als Zugang (Zusatzkode) 1-645
 - zur
 - Diskektomie, perkutan, mit Entfernung, Sequester, frei 5-831.5
 - Exzision, Bandscheibe, perkutan 5-831.5
 - mit Entfernung, Sequester, frei 5-831.5
- Endoskopiesystem, Anwendung (Zusatzkode) 5-059.b**
- Endoskopisch** – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Endoskopisch-mikrochirurgisch**
- Exzision, Vollwand, Rektum
 - lokal 5-482.82
 - zirkulär 5-482.92
 - Kryokoagulation, Rektum 5-482.62
 - Radiofrequenzablation, Rektum 5-482.c2
 - Resektion, Manschette, Rektum, zirkulär 5-482.92
 - Therapie, photodynamisch, Rektum 5-482.72
 - Thermokoagulation, Rektum 5-482.52
- Endosonographie**
- Bauchhöhle 3-059
 - Blutgefäß 3-05e
 - Duodenum 3-054
 - Gallengänge 3-055
 - Geschlechtsorgan
 - männlich
 - transrektal 3-05c.0
 - transurethral 3-05c.1
 - weiblich 3-05d
 - Harnblase
 - transrektal 3-05b.0
 - transurethral 3-05b.1
 - Hypopharynx 3-050
 - Kolon 3-057
 - Magen 3-053
 - Mundhöhle 3-050
 - Ösophagus 3-051
 - Pankreas 3-056

Endosonographie (Forts.)

- Rektum 3-058
- Retroperitonealraum 3-05a
- transbronchial 3-05f
- Urethra
- transrektal 3-05b.0
- transurethral 3-05b.1

Endosonographisch gesteuert, Biopsie

- Bauchwand 1-494.5
- Beckenperitoneum 1-494.7
- Brustwand 1-494.4
- Gewebe
- periprostatisch 1-494.a
- perivesikal 1-494.9
- retroperitoneal 1-494.8
- Lymphozele 1-494.b
- Mamma, durch Feinnadelaspiration 1-494.30⇔
- Mediastinum 1-494.2
- Myokard 1-494.0
- Nabel 1-494.5
- Perikard 1-494.1
- Peritoneum 1-494.6
- Urozele 1-494.c⇔

Endotamponade, zur Fixation, Netzhaut 5-154.3⇔**Endothel, Mikroskopie, konfokal 3-301.2****Endotracheal**

- Aspirationsbiopsie, diagnostisch 1-430.0
- Intubation, einfach 8-701

Endovaskulär

- Anuloplastik, Mitralklappe 5-35a.2
- Brachytherapie
- Gefäß, peripher, mit flüssigem Rhenium-188, über ein geschlossenes Ballonsystem 8-530.c1
- Koronargefäß, mit flüssigem Rhenium-188, über ein geschlossenes Ballonsystem 8-530.c0
- Implantation
- Bifurkationsprothese, aortobiliakal, Aorta abdominalis
- in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.1q
- in unterschiedlicher Kombination
- mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1r
- mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1s
- mit Fenestrierung
- 1 5-38a.16
- 2 5-38a.17
- 3 5-38a.18
- 4 und mehr 5-38a.19
- mit Seitenarm
- 1 5-38a.1a
- 2 5-38a.1b
- 3 5-38a.1c
- 4 und mehr 5-38a.1d
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.14
- Ersatz
- Aortenklappe 5-35a.00
- Mitralklappe 5-35a.30
- Pulmonalklappe 5-35a.1
- Prothese, aortomonoiliakal, Aorta abdominalis
- mit Seitenarm, 1 5-38a.13
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.12
- Rohrprothese
- Aorta abdominalis
- in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.1t
- in unterschiedlicher Kombination
- mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1u
- mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1v
- mit Fenestrierung
- 1 5-38a.1f

Endovaskulär (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- Rohrprothese (Forts.)
- Aorta abdominalis (Forts.)
- mit Fenestrierung (Forts.)
- 2 5-38a.1g
- 3 5-38a.1h
- 4 und mehr 5-38a.1j
- mit Seitenarm
- 1 5-38a.1k
- 2 5-38a.1m
- 3 5-38a.1n
- 4 und mehr 5-38a.1p
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.1e
- Aorta thoracica
- in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.78
- in unterschiedlicher Kombination
- mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.79
- mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.7a
- mit Fenestrierung
- 1 5-38a.72
- 2 5-38a.73
- 3 und mehr 5-38a.74
- mit Seitenarm
- 1 5-38a.75
- 2 5-38a.76
- 3 und mehr 5-38a.77
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.70
- Aorta thoracoabdominalis
- in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.89
- in unterschiedlicher Kombination
- mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.8a
- mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.8b
- mit Fenestrierung
- 1 5-38a.81
- 2 5-38a.82
- 3 5-38a.83
- 4 und mehr 5-38a.84
- mit Seitenarm
- 1 5-38a.85
- 2 5-38a.86
- 3 5-38a.87
- 4 und mehr 5-38a.88
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.80
- iliakal, Arterie, Becken
- mit Seitenarm, 1 5-38a.41
- ohne Seitenarm 5-38a.40
- Stentprothese
- Aorta 5-38a.0
- Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta thoracica, bei Hybridverfahren
- 1 5-38a.a0
- 2 5-38a.a1
- 3 5-38a.a2
- Aorta thoracoabdominalis, bei Hybridverfahren
- 1 5-38a.b0
- 2 5-38a.b1
- 3 5-38a.b2
- Zentrifugalpumpe, extrakorporal
- biventrikulär 8-839.a2
- univentrikulär, Ventrikel
- links 8-839.a0
- rechts 8-839.a1
- Klammer, selbstexpandierend
- 1, (Zusatzkode) 8-83c.a1
- 2, (Zusatzkode) 8-83c.a2
- 3, (Zusatzkode) 8-83c.a3

Endovaskulär (Forts.)

- Klammer, selbstexpandierend (Forts.)
- – 4, (Zusatzkode) 8-83c.a4
- – 5 und mehr, (Zusatzkode) 8-83c.a5
- Rekonstruktion
- – Mitralklappe
- – – transarteriell 5-35a.40
- – – transvenös 5-35a.41
- – Trikuspidalklappe 5-35a.5
- Steuerung, endoskopisch, zur Laserablation 8-835.e
- Pulmonalvene 8-835.e

Endovenös, Lasertherapie, Varizen 5-385.a1

Endozervikal, Biopsie, ohne Inzision 1-470.2

Endozystenresektion, Leber

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.12
- laparoskopisch 5-501.11
- offen 5-501.10
- perkutan 5-501.13

Endständig

- Ascendostoma, Anlegen, als selbständiger Eingriff, offen 5-461.10
- Deszendostoma, Anlegen
- – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.31
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-461.30
- Ileostoma, Wiederherstellung, Kontinuität 5-466.1
- Ileostomie, Anlegen
- – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.51
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-461.50
- Jejunostoma, Wiederherstellung, Kontinuität 5-466.0
- Kolostoma, Wiederherstellung, Kontinuität 5-466.2
- Sigmoidostoma, Anlegen
- – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.41
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-461.40
- Transversostoma, Anlegen
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.22
- – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.21
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-461.20
- Zäkostoma, Anlegen
- – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.01
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-461.00

Enossal

- Implantat
- – Entfernung, Zahn 5-235.7
- – Freilegung, Zahn, mit Aufsetzen, Distanzhülse 5-235.4
- Implantation, Zahn 5-235.2

EnSite Array, Ablation

- AV-Knoten
- – bei Tachyarrhythmie 8-835.81
- – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1
- Ventrikel
- – links
- – – bei Tachyarrhythmie 8-835.84
- – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
- – rechts
- – – bei Tachyarrhythmie 8-835.82
- – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2
- Vorhof
- – links
- – – bei Tachyarrhythmie 8-835.83
- – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3
- – rechts
- – – bei Tachyarrhythmie 8-835.80
- – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0

EnSite NavX, Ablation

- AV-Knoten, mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1
- Ventrikel
- – links, mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
- – rechts, bei Tachyarrhythmie 8-835.82

EnSite NavX, Ablation (Forts.)

- Vorhof
- – links, mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3
- – rechts
- – – bei Tachyarrhythmie 8-835.80
- – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0

EnSite NavX, Ablation, AV-Knoten, bei Tachyarrhythmie 8-835.81

EnSite NaxX, Ablation

- Ventrikel, links, bei Tachyarrhythmie 8-835.84
- Vorhof, links, bei Tachyarrhythmie 8-835.83

Entbindung

- assistiert, mit Spezialhandgriffen, bei Beckenendlage 5-727.1
- normal, Überwachung 9-260
- operativ, vaginal
- – assistiert, mit Instrumentenhilfe, bei Beckenendlage 5-727.2
- – kombiniert, mit Spezialhandgriffen, und Instrumentenhilfe, bei Beckenendlage 5-727.3
- spontan
- – assistiert, mit Instrumentenhilfe, bei Beckenendlage 5-727.2
- – Beckenendlage 5-727.0
- – kombiniert, mit Spezialhandgriffen, und Instrumentenhilfe, bei Beckenendlage 5-727.3

Enteral, Ernährung

- als medizinische Nebenbehandlung
- – 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-017.0
- – 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-017.1
- – mindestens 21 Behandlungstage 8-017.2
- über
- – Sonde, als medizinische Hauptbehandlung 8-015.0
- – Stoma, als medizinische Hauptbehandlung 8-015.1

Enteroanastomose, von Dünndarm zu Dünndarm 5-459.0

Enteroenterisch, Anastomose

- mehrfach 5-459.4
- von Dickdarm zu Dickdarm 5-459.3
- von Dünndarm zu Dickdarm 5-459.2
- von Dünndarm zu Dünndarm 5-459.0
- von Duodenum zu Duodenum 5-459.1

Enteroenterostoma

- mehrfach 5-459.4
- von Dickdarm zu Dickdarm 5-459.3
- von Dünndarm zu Dickdarm 5-459.2
- von Dünndarm zu Dünndarm 5-459.0
- von Duodenum zu Duodenum 5-459.1

Enterokolisch

- Anastomose
- – von Dickdarm zu Dickdarm 5-459.3
- – von Dünndarm zu Dickdarm 5-459.2
- Shunt
- – von Dickdarm zu Dickdarm 5-459.3
- – von Dünndarm zu Dickdarm 5-459.2

Enterolithotomie

- Ileum 5-450.1
- Jejunum 5-450.1

Enteropankreatostomie 5-523.x

Enteroplastie, transvers, seriell 5-467.a1

Enterostoma

- Anlegen
- – Colon ascendens
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- – – laparoskopisch 5-463.21
- – – offen 5-463.20
- – Colon descendens
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- – – laparoskopisch 5-463.21
- – – offen 5-463.20

Enterostoma (Forts.)

- Anlegen (Forts.)
- Colon sigmoideum
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - laparoskopisch 5-463.21
 - offen 5-463.20
- Colon transversum
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - laparoskopisch 5-463.21
- Zäkum
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - laparoskopisch 5-463.21
- Duodenum
 - Abtragung, Teil, vorverlagert 5-464.30
 - Einengung, plastisch 5-464.10
 - Erweiterung, plastisch 5-464.00
 - Neueinpflanzung 5-464.20
 - Umwandlung, in
 - Kock-Pouch 5-464.40
 - Stoma, kontinent 5-464.40
- Ileum
 - Abtragung, Teil, vorverlagert 5-464.32
 - Einengung, plastisch 5-464.12
 - Erweiterung, plastisch 5-464.02
 - Neueinpflanzung 5-464.22
 - Umwandlung, in
 - Kock-Pouch 5-464.42
 - Stoma, kontinent 5-464.42
- Jejunum
 - Abtragung, Teil, vorverlagert 5-464.31
 - Einengung, plastisch 5-464.11
 - Erweiterung, plastisch 5-464.01
 - Neueinpflanzung 5-464.21
 - Umwandlung, in
 - Kock-Pouch 5-464.41
 - Stoma, kontinent 5-464.41
- Kolon
 - Abtragung, Teil, vorverlagert 5-464.33
 - Einengung, plastisch 5-464.13
 - Erweiterung, plastisch 5-464.03
 - Neueinpflanzung 5-464.23
 - Umwandlung, in
 - Kock-Pouch 5-464.43
 - Stoma, kontinent 5-464.43

Enterostomie, Gastro-

- hintere
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.22
 - laparoskopisch 5-445.21
 - offen 5-445.20
- Revision
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.32
 - laparoskopisch 5-445.31
 - offen 5-445.30
- vordere
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.12
 - laparoskopisch 5-445.11
 - offen 5-445.10

Enterozele

- Plastik
 - durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch
 - mit alloplastischem Material 5-707.32
 - ohne alloplastisches Material 5-707.22
 - offen
 - mit alloplastischem Material 5-707.30
 - ohne alloplastisches Material 5-707.20

Enterozele (Forts.)

- Plastik (Forts.)
 - vaginal
 - mit alloplastischem Material 5-707.31
 - ohne alloplastisches Material 5-707.21
 - Versenkung, offen
 - mit alloplastischem Material 5-707.30
 - ohne alloplastisches Material 5-707.20
- Entfernen** – s. Entfernung
- Entfernung**
 - abdominal, offen, Zervix, große Teile, und Parametrien, anhängend 5-689.00
 - Abstandshalter 5-829.g
 - Aggregat
 - Defibrillator, mit
 - Einkammer-Stimulation
 - mit atrialer Detektion 5-378.0d
 - ohne atriale Detektion 5-378.0c
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-378.0f
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.0e
 - subkutaner Elektrode 5-378.0g
 - Zweikammer-Stimulation 5-378.05
 - Ereignis-Rekorder 5-378.07
 - Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.q
 - Herzschrittmacher, mit
 - Einkammersystem 5-378.01
 - Zweikammersystem 5-378.02
 - Magenschrittmacher 5-449.q
 - Schrittmacher, mit
 - Dreikammersystem
 - mit Vorhofelektrode 5-378.0b
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.0a
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-378.0b
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.0a
 - und Sonde
 - Defibrillator, mit
 - Einkammer-Stimulation
 - mit atrialer Detektion 5-378.2d
 - ohne atriale Detektion 5-378.2c
 - Stimulation
 - biventrikulär, mit Vorhofelektrode 5-378.2f
 - biventrikulär, ohne Vorhofelektrode 5-378.2e
 - subkutaner Elektrode 5-378.2g
 - Zweikammer-Stimulation 5-378.25
 - Herzschrittmacher, mit
 - Einkammersystem 5-378.21
 - Zweikammersystem 5-378.22
 - Schrittmacher, mit
 - Dreikammersystem
 - mit Vorhofelektrode 5-378.2b
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.2a
 - Stimulation
 - biventrikulär, mit Vorhofelektrode 5-378.2b
 - biventrikulär, ohne Vorhofelektrode 5-378.2a
 - Analsphinkter, künstlich 5-496.b
 - Antiembolie-Schirm, perkutan 8-839.7
 - Antireflux-Stimulationssysteme, Ösophagus 5-429.t
 - Antirefluxsystem, magnetisch
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-429.q2
 - laparoskopisch 5-429.q1
 - offen 5-429.q0
- Applikator
 - inaktiv, unter Anästhesie 8-525.3
 - strahlend, Retina 5-156.8
 - Arthrodesemodul, Kniegelenk 5-823.j
 - arthroskopisch, Kreuzbandtransplantat
 - hinteres 5-815.1
 - vorderes 5-815.0

Entfernung (Forts.)

- Augapfel
- mit Einführung
- Bulbusplatzhalter, aus nicht resorbierbarem, mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration
- mit Titannetz
- außerhalb der Tenonsche Kapsel 5-163.24
- in die Tenonsche Kapsel 5-163.14
- ohne Titannetz
- außerhalb der Tenonsche Kapsel 5-163.23
- in die Tenonsche Kapsel 5-163.13
- Haut-Fettgewebe-Transplantat
- außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-163.22
- in die Tenonsche Kapsel 5-163.12
- Orbitaimplantat, alloplastisch
- außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-163.20
- in die Tenonsche Kapsel 5-163.10
- ummantelt
- außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-163.21
- in die Tenonsche Kapsel 5-163.11
- ohne Einführung, Orbitaimplantat 5-163.0
- Augeninhalt
- mit Einführung, Orbitaimplantat, in die Skleraschale 5-162.1
- ohne Einführung, Orbitaimplantat 5-162.0
- Ballonpumpe, intraaortal 8-839.3
- offen 5-376.01
- Bellocq-Tamponade (s.a. Entfernung, Tamponade, Nase) 8-506
- Blountklammer, Femur, proximal 5-787.ef
- Cerclage, Auge 5-153.2
- Cerclagematerial, Cervix uteri 5-679.0
- DHS
- Schenkelhals 5-787.5e
- Trochanter 5-787.5f
- Distraktor
- Gesichtsschädel 5-779.5
- Kiefergelenk 5-779.5
- Draht
- Beckenknochen 5-787.0d
- Femur
- distal 5-787.0h
- proximal 5-787.0f
- Schaft 5-787.0g
- Fibula
- distal 5-787.0r
- proximal 5-787.0p
- Schaft 5-787.0q
- Humerus
- distal 5-787.03
- proximal 5-787.01
- Schaft 5-787.02
- intramedullär
- Femur
- distal 5-787.gh
- proximal 5-787.gf
- Schaft 5-787.gg
- Fibula
- distal 5-787.gr
- proximal 5-787.gp
- Schaft 5-787.gq
- Humerus
- distal 5-787.g3
- proximal 5-787.g1
- Schaft 5-787.g2
- Karpus 5-787.ga
- Klavikula 5-787.g0
- Metakarpus 5-787.gb
- Metatarsus 5-787.gv

Entfernung (Forts.)

- Draht (Forts.)
- intramedullär (Forts.)
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw
- Hand 5-787.gc
- Radius
- distal 5-787.g6
- proximal 5-787.g4
- Schaft 5-787.g5
- Schenkelhals 5-787.ge
- Skapula 5-787.gz
- Tarsus 5-787.gu
- Tibia
- distal 5-787.gn
- proximal 5-787.gk
- Schaft 5-787.gm
- Ulna
- distal 5-787.g9
- proximal 5-787.g7
- Schaft 5-787.g8
- Kalkaneus 5-787.0t
- Karpus 5-787.0a
- Klavikula 5-787.00
- Metakarpus 5-787.0b
- Metatarsus 5-787.0v
- Patella 5-787.0j
- Phalangen
- Fuß 5-787.0w
- Hand 5-787.0c
- Radius
- distal 5-787.06
- proximal 5-787.04
- Schaft 5-787.05
- Schenkelhals 5-787.0e
- Skapula 5-787.0z
- Talus 5-787.0s
- Tarsus 5-787.0u
- Tibia
- distal 5-787.0n
- proximal 5-787.0k
- Schaft 5-787.0m
- Ulna
- distal 5-787.09
- proximal 5-787.07
- Schaft 5-787.08
- Drainage, extern, Liquorsystem 5-024.7
- spinal 5-038.9
- Duokopfprothese, Hüftgelenk 5-821.9
- durch Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch, Zervix, große Teile, und Parametrien, anhängend 5-689.04
- durch Umsteigen vaginal - offen chirurgisch, Zervix, große Teile, und Parametrien, anhängend 5-689.05
- ECMES
- Femur
- distal 5-787.gh
- proximal 5-787.gf
- Schaft 5-787.gg
- Fibula
- distal 5-787.gr
- proximal 5-787.gp
- Schaft 5-787.gq
- Humerus
- distal 5-787.g3
- proximal 5-787.g1
- Schaft 5-787.g2
- Karpus 5-787.ga
- Klavikula 5-787.g0
- Metakarpus 5-787.gb
- Metatarsus 5-787.gv

Entfernung (Forts.)

- ECMES (Forts.)
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw
- Hand 5-787.gc
- Radius
- distal 5-787.g6
- proximal 5-787.g4
- Schaft 5-787.g5
- Schenkelhals 5-787.ge
- Skapula 5-787.gz
- Tarsus 5-787.gu
- Tibia
- distal 5-787.gn
- proximal 5-787.gk
- Schaft 5-787.gm
- Ulna
- distal 5-787.g9
- proximal 5-787.g7
- Schaft 5-787.g8
- Eigenleber, als selbständiger Eingriff 5-503.2
- Einzelelektrodensystem
- Spinalganglion 5-039.a8
- subdural 5-039.a6
- Elektrode
- Herzschrittmacher
- extern, temporär 8-641
- intern, temporär 8-642
- Stimulator, Vagusnerv 5-059.a2
- kardial 5-059.a2
- Embryo, intraperitoneal
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-743.2
- laparoskopisch 5-743.1
- offen 5-743.0
- über Kuldoskopie 5-743.3
- Ender-Nagel
- Femur
- distal 5-787.gh
- proximal 5-787.gf
- Schaft 5-787.gg
- Fibula
- distal 5-787.gr
- proximal 5-787.gp
- Schaft 5-787.gq
- Humerus
- distal 5-787.g3
- proximal 5-787.g1
- Schaft 5-787.g2
- Karpus 5-787.ga
- Klavikula 5-787.g0
- Metakarpus 5-787.gb
- Metatarsus 5-787.gv
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw
- Hand 5-787.gc
- Radius
- distal 5-787.g6
- proximal 5-787.g4
- Schaft 5-787.g5
- Schenkelhals 5-787.ge
- Skapula 5-787.gz
- Tarsus 5-787.gu
- Tibia
- distal 5-787.gn
- proximal 5-787.gk
- Schaft 5-787.gm
- Ulna
- distal 5-787.g9
- proximal 5-787.g7
- Schaft 5-787.g8

Entfernung (Forts.)

- Endoprothese
- Bandscheibe 5-839.4
- Daumensattelgelenk 5-825.e
- Fingergelenk 5-825.c
- Fußwurzel 5-827.6
- Gallengänge
- endoskopisch 5-513.b
- laparoskopisch 5-514.b1
- Handgelenk 5-825.b
- Kiefergelenk 5-779.7
- Kniegelenk
- femoral und tibial schaftverankert 5-823.m
- mit erweiterter Beugefähigkeit 5-823.d
- mit Einbringen, Abstandshalter, Gelenk 5-829.9
- Sprunggelenk 5-827.5
- Vorfuß 5-827.7
- Zehe 5-827.7
- endoskopisch, Zervix, große Teile, und Parametrien, anhängend 5-689.03
- ESIN
- Femur
- distal 5-787.gh
- proximal 5-787.gf
- Schaft 5-787.gg
- Fibula
- distal 5-787.gr
- proximal 5-787.gp
- Schaft 5-787.gq
- Humerus
- distal 5-787.g3
- proximal 5-787.g1
- Schaft 5-787.g2
- Karpus 5-787.ga
- Klavikula 5-787.g0
- Metakarpus 5-787.gb
- Metatarsus 5-787.gv
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw
- Hand 5-787.gc
- Radius
- distal 5-787.g6
- proximal 5-787.g4
- Schaft 5-787.g5
- Schenkelhals 5-787.ge
- Skapula 5-787.gz
- Tarsus 5-787.gu
- Tibia
- distal 5-787.gn
- proximal 5-787.gk
- Schaft 5-787.gm
- Ulna
- distal 5-787.g9
- proximal 5-787.g7
- Schaft 5-787.g8
- Farbstoff, durch Lumbalpunktion 8-151.4
- Federnagel
- Femur
- distal 5-787.gh
- proximal 5-787.gf
- Schaft 5-787.gg
- Fibula
- distal 5-787.gr
- proximal 5-787.gp
- Schaft 5-787.gq
- Humerus
- distal 5-787.g3
- proximal 5-787.g1
- Schaft 5-787.g2
- Karpus 5-787.ga
- Klavikula 5-787.g0

Entfernung (Forts.)

- Federnagel (Forts.)
- Metakarpus 5-787.gb⇄
- Metatarsus 5-787.gv⇄
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw⇄
- Hand 5-787.gc⇄
- Radius
- distal 5-787.g6⇄
- proximal 5-787.g4⇄
- Schaft 5-787.g5⇄
- Schenkelhals 5-787.ge⇄
- Skapula 5-787.gz⇄
- Tarsus 5-787.gu⇄
- Tibia
- distal 5-787.gn⇄
- proximal 5-787.gk⇄
- Schaft 5-787.gm⇄
- Ulna
- distal 5-787.g9⇄
- proximal 5-787.g7⇄
- Schaft 5-787.g8⇄
- Femurkopfkappe 5-821.a⇄
- Femurkopfprothese 5-821.8⇄
- schenkelhalseserhaltend 5-821.k⇄
- Fettgewebe, Prolaps, Orbita 5-097.3⇄
- Fibrinbeläge
- großflächig, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut
- Axilla 8-192.16⇄
- Bauchregion 8-192.1b
- Brustwand 8-192.1a
- Ellenbogen 8-192.17⇄
- Fuß 8-192.1g⇄
- Genitalregion 8-192.1c
- Gesäß 8-192.1d
- Hals 8-192.15
- Hand 8-192.19⇄
- Knie 8-192.1e⇄
- Kopf 8-192.14
- Leistenregion 8-192.1c
- Lippe 8-192.10
- Oberarm 8-192.17⇄
- Oberschenkel 8-192.1e⇄
- Rücken 8-192.1a
- Schulter 8-192.16⇄
- Unterarm 8-192.18⇄
- Unterschenkel 8-192.1f⇄
- kleinflächig, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut
- Axilla 8-192.06⇄
- Bauchregion 8-192.0b
- Brustwand 8-192.0a
- Ellenbogen 8-192.07⇄
- Fuß 8-192.0g⇄
- Genitalregion 8-192.0c
- Gesäß 8-192.0d
- Hals 8-192.05
- Hand 8-192.09⇄
- Knie 8-192.0e⇄
- Kopf 8-192.04
- Leistenregion 8-192.0c
- Lippe 8-192.00
- Oberarm 8-192.07⇄
- Oberschenkel 8-192.0e⇄
- Rücken 8-192.0a
- Schulter 8-192.06⇄
- Unterarm 8-192.08⇄
- Unterschenkel 8-192.0f⇄
- Fixateur externe
- Beckenknochen 5-787.9d

Entfernung (Forts.)

- Fixateur externe (Forts.)
- Femur
- distal 5-787.9h⇄
- proximal 5-787.9f⇄
- Schaft 5-787.9g⇄
- Fibula
- distal 5-787.9r⇄
- proximal 5-787.9p⇄
- Schaft 5-787.9q⇄
- Humerus
- distal 5-787.93⇄
- proximal 5-787.91⇄
- Schaft 5-787.92⇄
- Kalkaneus 5-787.9t⇄
- Karpus 5-787.9a⇄
- Klavikula 5-787.90⇄
- Metakarpus 5-787.9b⇄
- Metatarsus 5-787.9v⇄
- Patella 5-787.9j⇄
- Phalangen
- Fuß 5-787.9w⇄
- Hand 5-787.9c⇄
- Radius
- distal 5-787.96⇄
- proximal 5-787.94⇄
- Schaft 5-787.95⇄
- Schenkelhals 5-787.9e⇄
- Skapula 5-787.9z⇄
- Talus 5-787.9s⇄
- Tarsus 5-787.9u⇄
- Tibia
- distal 5-787.9n⇄
- proximal 5-787.9k⇄
- Schaft 5-787.9m⇄
- Ulna
- distal 5-787.99⇄
- proximal 5-787.97⇄
- Schaft 5-787.98⇄
- Fixationsgerät, intermaxillär 5-769.6
- Fragment, osteochondral
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.41⇄
- offen 5-800.81⇄
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-810.47⇄
- offen 5-800.87⇄
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-810.4g⇄
- offen 5-800.8g⇄
- Humero Glenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-810.40⇄
- offen 5-800.80⇄
- Humero ulnargelenk
- arthroskopisch 5-810.44⇄
- offen 5-800.84⇄
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-810.4e⇄
- offen 5-800.8e⇄
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-810.4h⇄
- offen 5-800.8h⇄
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-810.4q⇄
- offen 5-800.8q⇄
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.48⇄
- offen 5-800.88⇄
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-810.46⇄

Entfernung (Forts.)

- Fragment, osteochondral (Forts.)
- Radioulnargelenk (Forts.)
- distal (Forts.)
- offen 5-800.86
- proximal
- arthroskopisch 5-810.45
- offen 5-800.85
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-810.4k
- offen 5-800.8k
- unteres
- arthroskopisch 5-810.4m
- offen 5-800.8m
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.43
- offen 5-800.83
- Symphyse, offen 5-800.8f
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.4n
- offen 5-800.8n
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.4p
- offen 5-800.8p
- Thorakoskopulargelenk, offen 5-800.82
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-810.4j
- offen 5-800.8j
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.49
- offen 5-800.89
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-810.4r
- offen 5-800.8r
- Fremdkörper – s. Fremdkörperentfernung
- Gallenstein
- Ductus choledochus, offen 5-514.20
- Ileum, offen, durch Inzision 5-450.1
- Jejunum, offen, durch Inzision 5-450.1
- Leber, laparoskopisch 5-514.21
- Gastrostomiekatheter 8-123.1
- Gaumenplatte 5-249.5
- Gelenkersatz, endoprothetisch, Kniegelenk, ohne Bewegungsfunktion 5-823.j
- Gelenkkörper, frei
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.41
- offen 5-800.81
- Daumensattelgelenk 5-844.62
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-810.47
- offen 5-800.87
- Handwurzelgelenk 5-844.60
- mehrere 5-844.61
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-810.4g
- offen 5-800.8g
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-810.40
- offen 5-800.80
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-810.44
- offen 5-800.84
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-810.4e
- offen 5-800.8e
- Interphalangealgelenk 5-844.65
- mehrere, Finger 5-844.66
- mehrere 5-844.67

Entfernung (Forts.)

- Gelenkkörper, frei (Forts.)
- Kiefergelenk
- arthroskopisch 5-773.71
- offen 5-773.70
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-810.4h
- offen 5-800.8h
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.63
- mehrere 5-844.64
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-810.4q
- offen 5-800.8q
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.48
- offen 5-800.88
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-810.46
- offen 5-800.86
- proximal
- arthroskopisch 5-810.45
- offen 5-800.85
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-810.4k
- offen 5-800.8k
- unteres
- arthroskopisch 5-810.4m
- offen 5-800.8m
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.43
- offen 5-800.83
- Symphyse, offen 5-800.8f
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.4n
- offen 5-800.8n
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.4p
- offen 5-800.8p
- Thorakoskopulargelenk, offen 5-800.82
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-810.4j
- offen 5-800.8j
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.49
- offen 5-800.89
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-810.4r
- offen 5-800.8r
- Gelenkpfannenprothese, Hüftgelenk 5-821.b
- Gelenkpfannenstützschale, Hüftgelenk 5-821.c
- Gelenkschnapp-Pfanne, Hüftgelenk 5-821.d
- Gewebe, erkrankt
- offen chirurgisch, Pleurahöhle 5-340.a
- thorakoskopisch, Pleurahöhle 5-340.b
- Glaskörperstrang, mit
- Glaskörperersatz, durch
- Elektrolytlösung 5-159.20
- Medikamente 5-159.26
- Silikonölentfernung 5-159.25
- Glenoidprothese 5-825.j
- großflächig
- Gewebe, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut
- Axilla 8-192.16
- Bauchregion 8-192.1b
- Brustwand 8-192.1a
- Ellenbogen 8-192.17
- Fuß 8-192.1g
- Genitalregion 8-192.1c

Entfernung (Forts.)

- großflächig (Forts.)
- Gewebe, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut (Forts.)
 - Gesäß 8-192.1d
 - Hals 8-192.15
 - Hand 8-192.19
 - Knie 8-192.1e
 - Kopf 8-192.14
 - Leistenregion 8-192.1c
 - Lippe 8-192.10
 - Oberarm 8-192.17
 - Oberschenkel 8-192.1e
 - Rücken 8-192.1a
 - Schulter 8-192.16
 - Unterarm 8-192.18
 - Unterschenkel 8-192.1f
- System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie, Haut und Unterhaut
 - Axilla 8-192.16
 - Bauchregion 8-192.1b
 - Brustwand 8-192.1a
 - Ellenbogen 8-192.17
 - Fuß 8-192.1g
 - Genitalregion 8-192.1c
 - Gesäß 8-192.1d
 - Hals 8-192.15
 - Hand 8-192.19
 - Knie 8-192.1e
 - Kopf 8-192.14
 - Leistenregion 8-192.1c
 - Lippe 8-192.10
 - Oberarm 8-192.17
 - Oberschenkel 8-192.1e
 - Rücken 8-192.1a
 - Schulter 8-192.16
 - Unterarm 8-192.18
 - Unterschenkel 8-192.1f
- Hautexpander, Mamma 5-889.6
- Hautschichten, oberflächlich
 - Axilla, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.86
 - kleinflächig 5-913.26
 - Bauchregion, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8b
 - kleinflächig 5-913.2b
 - Brustwand, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8a
 - kleinflächig 5-913.2a
 - Ellenbogen, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.87
 - kleinflächig 5-913.27
 - Fuß, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8g
 - kleinflächig 5-913.2g
 - Genitalregion, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8c
 - kleinflächig 5-913.2c
 - Gesäß, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8d
 - kleinflächig 5-913.2d
 - Hals, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.85
 - kleinflächig 5-913.25
 - Hand, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.89
 - kleinflächig 5-913.29
 - Knie, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8e
 - kleinflächig 5-913.2e

Entfernung (Forts.)

- Hautschichten, oberflächlich (Forts.)
- Kopf, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.84
 - kleinflächig 5-913.24
- Leistenregion, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8c
 - kleinflächig 5-913.2c
- Lippe, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.80
 - kleinflächig 5-913.20
- Oberarm, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.87
 - kleinflächig 5-913.27
- Oberschenkel, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8e
 - kleinflächig 5-913.2e
- Rücken, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8a
 - kleinflächig 5-913.2a
- Schulter, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.86
 - kleinflächig 5-913.26
- Unterarm, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.88
 - kleinflächig 5-913.28
- Unterschenkel, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8f
 - kleinflächig 5-913.2f
- Herzunterstützungssysteme, permanent, extra-aortal 5-376.94
- Hinterkammerlinse, alloplastisch 5-147.3
- Hirnwasserableitung 5-024.6
- Hodenprothese 5-628.3
- Hörimplantat, mechanisch, aktiv 5-209.c
- Hüftschraube, dynamisch, Trochanter 5-787.5f
- Humeruskopfprothese 5-825.7
- Implantat
 - Beugesehne
 - Daumen 5-840.h2
 - Handgelenk 5-840.h0
 - Langfinger 5-840.h1
 - Epithese, Gesicht 5-77a.1
 - Kochlea 5-209.8
 - nach
 - Glaukomoperation 5-169.5
 - Korrektur, Trichterbrust 5-349.5
 - nicht verankert, interpositionell, Kniegelenk 5-823.e
 - Strecksehne
 - Daumen 5-840.h5
 - Handgelenk 5-840.h3
 - Langfinger 5-840.h4
 - vaskulär 5-394.4
 - Zahn
 - enossal 5-235.7
 - subperiostal 5-235.8
 - zur
 - DACI 5-209.h
 - Stimulation, Kochlea, akustisch, direkt 5-209.h
 - Intraokularlinse, Hinterkammer 5-147.3
 - Intubation, Tränenwege 5-089.3
 - Jejunostomiekatheter 8-124.1
 - Kanüle, ECMO, offen chirurgisch
 - 1 5-37b.30
 - 2 5-37b.31
 - 3 und mehr 5-37b.32
 - Katheter
 - intrazerebral, zur intraventrikulären Infusion 5-028.8
 - suprapubisch 8-133.1
 - zur intrathekalen und epiduralen Infusion 5-038.b

Entfernung (Forts.)

- Katheter-Ballon-System, zur Brachytherapie, intrazerebral 5-029.e
- Katheterverteilsystem
 - – Bauchraum 5-549.4
 - – Leberarterie 8-839.6
 - – – und Pfortader, zur Chemotherapie 5-506.2
 - – Pfortader 8-839.6
 - – venös 5-399.7
- Keratoprothese 5-129.5
- Klammer
 - – Femur
 - – – distal 5-787.eh
 - – – proximal 5-787.ef
 - – Fibula
 - – – distal 5-787.er
 - – – proximal 5-787.ep
 - – Kalkaneus 5-787.et
 - – Karpus 5-787.ea
 - – Klavikula 5-787.e0
 - – Metakarpus 5-787.eb
 - – Metatarsus 5-787.ev
 - – Patella 5-787.ej
 - – Phalangen
 - – – Fuß 5-787.ew
 - – – Hand 5-787.ec
 - – Skapula 5-787.ez
 - – Talus 5-787.es
 - – Tarsus 5-787.eu
 - – Tibia
 - – – distal 5-787.en
 - – – proximal 5-787.ek
- kleinflächig
 - – Gewebe, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut
 - – – Axilla 8-192.06
 - – – Bauchregion 8-192.0b
 - – – Brustwand 8-192.0a
 - – – Ellenbogen 8-192.07
 - – – Fuß 8-192.0g
 - – – Genitalregion 8-192.0c
 - – – Gesäß 8-192.0d
 - – – Hals 8-192.05
 - – – Hand 8-192.09
 - – – Knie 8-192.0e
 - – – Kopf 8-192.04
 - – – Leistenregion 8-192.0c
 - – – Lippe 8-192.00
 - – – Oberarm 8-192.07
 - – – Oberschenkel 8-192.0e
 - – – Rücken 8-192.0a
 - – – Schulter 8-192.06
 - – – Unterarm 8-192.08
 - – – Unterschenkel 8-192.0f
 - – System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie, Haut und Unterhaut
 - – – Axilla 8-192.06
 - – – Bauchregion 8-192.0b
 - – – Brustwand 8-192.0a
 - – – Ellenbogen 8-192.07
 - – – Fuß 8-192.0g
 - – – Genitalregion 8-192.0c
 - – – Gesäß 8-192.0d
 - – – Hals 8-192.05
 - – – Hand 8-192.09
 - – – Knie 8-192.0e
 - – – Kopf 8-192.04
 - – – Leistenregion 8-192.0c
 - – – Lippe 8-192.00
 - – – Oberarm 8-192.07
 - – – Oberschenkel 8-192.0e

Entfernung (Forts.)

- kleinflächig (Forts.)
 - – System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie, Haut und Unterhaut (Forts.)
 - – – Rücken 8-192.0a
 - – – Schulter 8-192.06
 - – – Unterarm 8-192.08
 - – – Unterschenkel 8-192.0f
- Knochenanker, Schädel 5-029.g
- Knochenteilersatz 5-828.5
- Knochentotalersatz
 - – Femur 5-828.60
 - – Humerus 5-828.61
- Knochentransportsystem
 - – motorisiert, intern 5-787.j1
 - – nicht motorisiert, intern 5-787.j0
- Kollagenmeniskus
 - – arthroskopisch 5-812.d
 - – offen 5-801.f
- Kompressionsschraube, dynamisch
 - – Femur
 - – – distal 5-787.5h
 - – – proximal 5-787.5f
 - – Schaft 5-787.5g
 - – Humerus
 - – – proximal 5-787.51
 - – – Schaft 5-787.52
 - – Schenkelhals 5-787.5e
 - – Tibia, proximal 5-787.5k
- Kondylenplatte
 - – Femur
 - – – distal 5-787.4h
 - – – proximal 5-787.4f
 - – Schaft 5-787.4g
 - – Humerus
 - – – distal 5-787.43
 - – – proximal 5-787.41
 - – Schaft 5-787.42
 - – Schenkelhals 5-787.4e
 - – Tibia
 - – – distal 5-787.4n
 - – – proximal 5-787.4k
 - – Schaft 5-787.4m
- Korneaepithel, mechanisch 5-123.0x
- Korneaimplantat, künstlich 5-129.5
- Kunstherz, offen 5-376.61
- Kunststoffconduit, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.r3
- Kurzschaft-Femurkopfprothese 5-821.k
- Langschaftprothese, Hüftgelenk 5-821.e
- laparoskopisch, Zervix, große Teile, und Parametrien, anhängend 5-689.03
- Latexballon, fetoskopisch 5-755.1
- Linse, luxiert
 - – aus Glaskörper
 - – – mit Einführung, Vorderkammerlinse
 - – – – irisfixiert 5-145.26
 - – – – kammerwinkelgestützt 5-145.25
 - – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-145.20
 - – aus Glaskörper, mit Einführung, Intraokularlinse
 - – – monofokal, als
 - – – – irisfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2j
 - – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2a
 - – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-145.2c
 - – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2b
 - – – Sonderform, als
 - – – – irisfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2k
 - – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2e
 - – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-145.2g
 - – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2f

Entfernung (Forts.)

- Linse, luxiert (Forts.)
- – aus Vorderkammer, ohne Implantation, Linse,
 - alloplastisch 5-145.10~~⇒~~
- Liquorshunt 5-024.6
- Lobus, Schilddrüse, vollständig 5-061.0
- – mit Entfernung, Isthmus, Schilddrüse 5-062.7 5-061.0
- Lost-IUD 5-691
- Lymphknoten
 - – einzeln, bei Bisegmentresektion, Lunge
 - – – offen 5-323.62~~⇒~~
 - – – thorakoskopisch 5-323.72~~⇒~~
 - – – mediastinal
 - – – – radikal, mediastinoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.8
 - – – – regional, mediastinoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.d
- Magenballon, endoskopisch 8-127.1
- Magenband
 - – abdominal, offen 5-448.e0
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.e3
 - – laparoskopisch 5-448.e2
 - – thorakal, offen 5-448.e1
- Markierungsplättchen, Retina, für Strahlentherapie 5-156.6~~⇒~~
- Marknagel
 - – Femur
 - – – distal 5-787.6h~~⇒~~
 - – – proximal 5-787.6f~~⇒~~
 - – – Schaft 5-787.6g~~⇒~~
 - – Fibula
 - – – distal 5-787.6r~~⇒~~
 - – – proximal 5-787.6p~~⇒~~
 - – – Schaft 5-787.6q~~⇒~~
 - – Humerus
 - – – distal 5-787.63~~⇒~~
 - – – proximal 5-787.61~~⇒~~
 - – – Schaft 5-787.62~~⇒~~
 - – mit Gelenkkomponente
 - – – Femur
 - – – – distal 5-787.7h~~⇒~~
 - – – – proximal 5-787.7f~~⇒~~
 - – – – Schaft 5-787.7g~~⇒~~
 - – – Fibula
 - – – – distal 5-787.7r~~⇒~~
 - – – – proximal 5-787.7p~~⇒~~
 - – – – Schaft 5-787.7q~~⇒~~
 - – – Humerus
 - – – – distal 5-787.73~~⇒~~
 - – – – proximal 5-787.71~~⇒~~
 - – – – Schaft 5-787.72~~⇒~~
 - – Radius
 - – – proximal 5-787.74~~⇒~~
 - – – Schaft 5-787.75~~⇒~~
 - – Schenkelhals 5-787.7e~~⇒~~
 - – Tibia
 - – – distal 5-787.7n~~⇒~~
 - – – proximal 5-787.7k~~⇒~~
 - – – Schaft 5-787.7m~~⇒~~
 - – Ulna
 - – – distal 5-787.79~~⇒~~
 - – – proximal 5-787.77~~⇒~~
 - – – Schaft 5-787.78~~⇒~~
- Radius
 - – distal 5-787.66~~⇒~~
 - – proximal 5-787.64~~⇒~~
 - – Schaft 5-787.65~~⇒~~
- Schenkelhals 5-787.6e~~⇒~~
- Tibia
 - – distal 5-787.6n~~⇒~~

Entfernung (Forts.)

- Marknagel (Forts.)
- – Tibia (Forts.)
 - – – proximal 5-787.6k~~⇒~~
 - – – Schaft 5-787.6m~~⇒~~
- – Ulna
 - – – distal 5-787.69~~⇒~~
 - – – proximal 5-787.67~~⇒~~
 - – – Schaft 5-787.68~~⇒~~
- Material, alloplastisch
 - – für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung
 - – – laparoskopisch 5-549.81
 - – – offen 5-549.80
- Gallengänge
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.b2
 - – endoskopisch 5-513.b
 - – laparoskopisch 5-514.b1
 - – offen 5-514.b0
 - – perkutan-transhepatisch 5-514.b3
- Pankreas
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.b2
 - – laparoskopisch 5-529.b1
 - – offen 5-529.b0
- Pankreasgang
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.b2
 - – endoskopisch 5-526.b
 - – laparoskopisch 5-529.b1
 - – offen 5-529.b0
- Schädelknochen, durch
 - – – Kraniektomie 5-012.5
 - – – Kraniotomie 5-012.5
- mediastinoskopisch, Lymphknoten
 - – Lig. pulmonale, mit
 - – – Farbmarkierung 5-401.72
 - – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - – mediastinal, mit
 - – – Farbmarkierung 5-401.72
 - – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- paraösophageal
 - – mit
 - – – Farbmarkierung 5-401.72
 - – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - – ohne Markierung 5-401.70
- paratracheal
 - – mit
 - – – Farbmarkierung 5-401.72
 - – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - – ohne Markierung 5-401.70
- subkarinal
 - – mit
 - – – Farbmarkierung 5-401.72
 - – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - – ohne Markierung 5-401.70
- tracheobronchial
 - – mit
 - – – Farbmarkierung 5-401.72
 - – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - – ohne Markierung 5-401.70
- Medikamentenpumpe
 - – implantierbar 5-399.d
 - – zur
 - – – intrathekalen und epiduralen Infusion 5-038.d
 - – – intraventrikulären Infusion 5-028.6
- Medikamententräger
 - – Akromioklavikulargelenk
 - – – arthroskopisch 5-810.81~~⇒~~
 - – – offen 5-800.b1~~⇒~~
- Beckenknochen 5-780.5d

Entfernung (Forts.)

- Medikamententräger (Forts.)
- durch
- Kraniektomie 5-012.8
- Kraniotomie 5-012.8
- Femur
- distal 5-780.5h
- proximal 5-780.5f
- Schaft 5-780.5g
- Fibula
- distal 5-780.5r
- proximal 5-780.5p
- Schaft 5-780.5q
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-810.87
- offen 5-800.b7
- Haut
- Axilla, durch Inzision 5-892.46
- Bauchregion, durch Inzision 5-892.4b
- Brustwand, durch Inzision 5-892.4a
- Ellenbogen, durch Inzision 5-892.47
- Fuß, durch Inzision 5-892.4g
- Genitalregion, durch Inzision 5-892.4c
- Gesäß, durch Inzision 5-892.4d
- Hals, durch Inzision 5-892.45
- Hand, durch Inzision 5-892.49
- Knie, durch Inzision 5-892.4e
- Kopf, durch Inzision 5-892.44
- Leistenregion, durch Inzision 5-892.4c
- Lippe, durch Inzision 5-892.40
- Oberarm, durch Inzision 5-892.47
- Oberschenkel, durch Inzision 5-892.4e
- Rücken, durch Inzision 5-892.4a
- Schulter, durch Inzision 5-892.46
- Skrotum, durch Inzision 5-892.4c
- Unterarm, durch Inzision 5-892.48
- Unterschenkel, durch Inzision 5-892.4f
- Vulva, durch Inzision 5-892.4c
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-810.8g
- offen 5-800.bg
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-810.80
- offen 5-800.b0
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-810.84
- offen 5-800.b4
- Humerus
- distal 5-780.53
- proximal 5-780.51
- Schaft 5-780.52
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-810.8e
- offen 5-800.be
- Kalkaneus 5-780.5t
- Karpus 5-780.5a
- Klavikula 5-780.50
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-810.8h
- offen 5-800.bh
- Metakarpus 5-780.5b
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-810.8q
- offen 5-800.bq
- Metatarsus 5-780.5v
- Patella 5-780.5j
- Phalangen
- Fuß 5-780.5w
- Hand 5-780.5c
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.88

Entfernung (Forts.)

- Medikamententräger (Forts.)
- Radiokarpalgelenk (Forts.)
- offen 5-800.b8
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-810.86
- offen 5-800.b6
- proximal
- arthroskopisch 5-810.85
- offen 5-800.b5
- Radius
- distal 5-780.56
- proximal 5-780.54
- Schaft 5-780.55
- Schenkelhals 5-780.5e
- Skapula 5-780.5z
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-810.8k
- offen 5-800.bk
- unteres
- arthroskopisch 5-810.8m
- offen 5-800.bm
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.83
- offen 5-800.b3
- Symphyse
- arthroskopisch 5-810.8f
- offen 5-800.bf
- Talus 5-780.5s
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.8n
- offen 5-800.bn
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.8p
- offen 5-800.bp
- Tarsus 5-780.5u
- Thorakoskapulargelenk
- arthroskopisch 5-810.82
- offen 5-800.b2
- Tibia
- distal 5-780.5n
- proximal 5-780.5k
- Schaft 5-780.5m
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-810.8j
- offen 5-800.bj
- Ulna
- distal 5-780.59
- proximal 5-780.57
- Schaft 5-780.58
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.89
- offen 5-800.b9
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-810.8r
- offen 5-800.br
- Mehrelektrodensystem
- Spinalganglion 5-039.a9
- subdural 5-039.a7
- Membran
- epiretinal, bei Pars-plana-Vitrektomie, mit
- Glaskörperersatz, durch
- Elektrolytlösung 5-158.20
- Gas 5-158.22
- Luft 5-158.21
- Medikamente 5-158.26
- Silikonölimplantation 5-158.23
- Silikonölentfernung 5-158.25
- Silikonölwechsel 5-158.24

Entfernung (Forts.)

- Membran (Forts.)
- netzhautabhebend, bei Pars-plana-Vitrektomie, mit
 - Glaskörperersatz, durch
 - Elektrolytlösung 5-158.40
 - Gas 5-158.42
 - Luft 5-158.41
 - Medikamente 5-158.46
 - Silikonölimplantation 5-158.43
 - Silikonölentfernung 5-158.45
 - Silikonölwechsel 5-158.44
 - subdural 5-013.0
 - subretinal, bei Pars-plana-Vitrektomie, mit
 - Glaskörperersatz, durch
 - Elektrolytlösung 5-158.30
 - Gas 5-158.32
 - Luft 5-158.31
 - Medikamente 5-158.36
 - Silikonölimplantation 5-158.33
 - Silikonölauffüllung 5-158.34
 - Silikonölentfernung 5-158.35
 - Silikonölwechsel 5-158.34
- Meniskus
 - aus Polyurethan, arthroskopisch 5-812.d
 - künstlich
 - arthroskopisch 5-812.d
 - offen 5-801.f
 - Polyurethan, offen 5-801.f
- Messsonde, intrakraniell 5-029.c
- Metastase, aus Bauchdecke 5-542.0
- Myokardunterstützungssystem, äußeres 5-379.7
- Myom, Uterus
 - abdominal, offen 5-681.80
 - mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.90
 - durch Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch 5-681.84
 - mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.94
 - durch Umsteigen vaginal - offen chirurgisch 5-681.85
 - mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.95
 - endoskopisch 5-681.82
 - mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.92
 - hysteroskopisch 5-681.83
 - mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.93
 - laparoskopisch 5-681.82
 - mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.92
 - offen 5-681.80
 - mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.90
 - vaginal 5-681.86
 - laparoskopisch assistiert 5-681.81
 - mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.91
 - mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.96
- Myxom, Vorhof 5-373.0
- Naht
 - Augenkammer, vordere 5-139.5
 - Augenlid 5-099.1
 - Augenmuskel
 - gerade 5-10e.1
 - schräg 5-10j.1
 - Corpus ciliare 5-139.5
 - Hornhaut 5-129.4
 - Iris 5-139.5
 - Konjunktiva 5-119.1
 - Sklera 5-139.5
- Nancy-Nagel
- Femur
 - distal 5-787.gh
 - proximal 5-787.gf
 - Schaft 5-787.gg
- Fibula
 - distal 5-787.gr
 - proximal 5-787.gp

Entfernung (Forts.)

- Nancy-Nagel (Forts.)
- Fibula (Forts.)
 - Schaft 5-787.gq
- Humerus
 - distal 5-787.g3
 - proximal 5-787.g1
 - Schaft 5-787.g2
- Karpus 5-787.ga
- Klavikula 5-787.g0
- Metakarpus 5-787.gb
- Metatarsus 5-787.gv
- Phalangen
 - Fuß 5-787.gw
 - Hand 5-787.gc
- Radius
 - distal 5-787.g6
 - proximal 5-787.g4
 - Schaft 5-787.g5
- Schenkelhals 5-787.ge
- Skapula 5-787.gz
- Tarsus 5-787.gu
- Tibia
 - distal 5-787.gn
 - proximal 5-787.gk
 - Schaft 5-787.gm
- Ulna
 - distal 5-787.g9
 - proximal 5-787.g7
 - Schaft 5-787.g8
- Nekrosen-, Pankreas, transgastral, endoskopisch
 - mit Implantation eines nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.p1
 - mit Implantation eines selbstexpandierenden Stents 5-529.p2
 - ohne Einlegen eines Stents 5-529.p0
- Nephrostomiekatheter 8-138.1
- Nerventransplantat 5-059.3
- Neuropothese 5-029.b
 - peripher 5-059.7
- Neurostimulationselektrode 5-028.7
 - für ein System zur Hypoglossusnerv-Stimulation 5-059.a4
 - für System zur Barorezeptoraktivierung 5-059.a3
 - mehrere, Nervensystem, peripher 5-059.a1
 - Nervensystem, peripher 5-059.a0
- Neurostimulator
 - Nervensystem, peripher 5-059.2
 - zur
 - epiduralen Rückenmarkstimulation und Vorderwurzelstimulation 5-039.d
 - Hirnstimulation 5-028.6
- Oberflächenersatzprothese
 - bikondylär, Kniegelenk 5-823.7
 - Hüftgelenk 5-821.h
 - Humerus 5-825.g
 - offen, Zervix, große Teile, und Parametrien, anhängend 5-689.00
- Ohrmuschel 5-182.2
- Orbitaimplantat 5-165.4
- Osteosynthesematerial
 - Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch 5-810.31
 - Gesichtsschädelknochen 5-779.3
 - Handgelenk, arthroskopisch 5-810.37
 - Hüftgelenk, arthroskopisch 5-810.3g
 - Humero-glenoidalgelenk, arthroskopisch 5-810.30
 - Humero-ulnargelenk, arthroskopisch 5-810.34
 - Iliosakralgelenk, arthroskopisch 5-810.3e
 - infraorbital 5-779.3
 - Kniegelenk, arthroskopisch 5-810.3h
 - lateroorbital 5-779.3

Entfernung (Forts.)

- Osteosynthesematerial (Forts.)
- Metatarsophalangealgelenk, arthroskopisch 5-810.3q
- Radiokarpalgelenk, arthroskopisch 5-810.38
- Radioulnargelenk
- distal, arthroskopisch 5-810.36
- proximal, arthroskopisch 5-810.35
- Sprunggelenk
- oberes, arthroskopisch 5-810.3k
- unteres, arthroskopisch 5-810.3m
- Sternoklavikulargelenk, arthroskopisch 5-810.33
- Symphyse, arthroskopisch 5-810.3f
- Tarsalgelenk, arthroskopisch 5-810.3n
- Tarsometatarsalgelenk, arthroskopisch 5-810.3p
- Thorax 5-349.3
- Tibiofibulargelenk, proximal, arthroskopisch 5-810.3j
- Ulnokarpalgelenk, arthroskopisch 5-810.39
- Wirbelsäule 5-839.0
- Zehengelenk, arthroskopisch 5-810.3r
- Patellaersatz, Kniegelenk 5-823.9
- Paukendrainage 5-201
- Paukenröhrchen 5-201
- PEG 8-123.1
- PEJ 8-124.1
- Penisprothese 5-649.8
- Platte
- Beckenknochen 5-787.3d
- Femur
- distal 5-787.3h
- proximal 5-787.3f
- Schaft 5-787.3g
- Fibula
- distal 5-787.3r
- proximal 5-787.3p
- Schaft 5-787.3q
- Humerus
- distal 5-787.33
- proximal 5-787.31
- Schaft 5-787.32
- Kalkaneus 5-787.3t
- Karpus 5-787.3a
- Klavikula 5-787.30
- Metakarpus 5-787.3b
- Metatarsus 5-787.3v
- Patella 5-787.3j
- Phalangen
- Fuß 5-787.3w
- Hand 5-787.3c
- Radius
- distal 5-787.36
- proximal 5-787.34
- Schaft 5-787.35
- Schenkelhals 5-787.3e
- Skapula 5-787.3z
- Talus 5-787.3s
- Tarsus 5-787.3u
- Tibia
- distal 5-787.3n
- proximal 5-787.3k
- Schaft 5-787.3m
- Ulna
- distal 5-787.39
- proximal 5-787.37
- Schaft 5-787.38
- winkelstabil
- Beckenknochen 5-787.kd
- Femur
- distal 5-787.kh
- proximal 5-787.kf
- Schaft 5-787.kg

Entfernung (Forts.)

- Platte (Forts.)
- winkelstabil (Forts.)
- Fibula
- distal 5-787.kr
- proximal 5-787.kp
- Schaft 5-787.kq
- Humerus
- distal 5-787.k3
- proximal 5-787.k1
- Schaft 5-787.k2
- Kalkaneus 5-787.kt
- Karpus 5-787.ka
- Klavikula 5-787.k0
- Metakarpus 5-787.kb
- Metatarsus 5-787.kv
- Patella 5-787.kj
- Phalangen
- Fuß 5-787.kw
- Hand 5-787.kc
- Radius
- distal 5-787.k6
- proximal 5-787.k4
- Schaft 5-787.k5
- Schenkelhals 5-787.ke
- Skapula 5-787.kz
- Talus 5-787.ks
- Tarsus 5-787.ku
- Tibia
- distal 5-787.kn
- proximal 5-787.kk
- Schaft 5-787.km
- Ulna
- distal 5-787.k9
- proximal 5-787.k7
- Schaft 5-787.k8
- Plattenelektrode, epidural 5-039.a4
- mehrere 5-039.a5
- Platzhalter, nach Larynxrekonstruktion 5-319.4
- Plazenta, zurückgeblieben
- instrumentell 5-756.1
- manuell 5-756.0
- Plombe, Auge 5-153.2
- Portsystem 5-399.7
- Prevot-Nagel
- Femur
- distal 5-787.gh
- proximal 5-787.gf
- Schaft 5-787.gg
- Fibula
- distal 5-787.gr
- proximal 5-787.gp
- Schaft 5-787.gq
- Humerus
- distal 5-787.g3
- proximal 5-787.g1
- Schaft 5-787.g2
- Karpus 5-787.ga
- Klavikula 5-787.g0
- Metakarpus 5-787.gb
- Metatarsus 5-787.gv
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw
- Hand 5-787.gc
- Radius
- distal 5-787.g6
- proximal 5-787.g4
- Schaft 5-787.g5
- Schenkelhals 5-787.ge
- Skapula 5-787.gz
- Tarsus 5-787.gu

Entfernung (Forts.)

- Prevot-Nagel (Forts.)
- Tibia
 - distal 5-787.gn
 - proximal 5-787.gk
 - Schaft 5-787.gm
- Ulna
 - distal 5-787.g9
 - proximal 5-787.g7
 - Schaft 5-787.g8
- Prothese
 - Mamma 5-889.0
 - mit Exzision, Kapselfibrose 5-889.1
 - mit Prothesenwechsel, und Formung einer neuen Tasche
 - mit gewebeverstärkendem Material 5-889.31
 - ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.30
 - und Prothesenwechsel
 - mit gewebeverstärkendem Material 5-889.21
 - ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.20
 - nach Larynxrekonstruktion 5-319.4
 - nicht selbstexpandierend
- Darm
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-469.p2
 - endoskopisch, 1 5-469.p3
 - laparoskopisch, 1 5-469.p1
 - offen, 1 5-469.p0
 - Magen
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-449.m2
 - endoskopisch, 1 5-449.m3
 - laparoskopisch, 1 5-449.m1
 - offen, 1 5-449.m0
 - Ösophagus 5-429.k2
 - Rektum, endoskopisch, 1 5-489.h1
 - selbstexpandierend
- Darm
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.m2
 - endoskopisch 5-469.m3
 - laparoskopisch 5-469.m1
 - offen 5-469.m0
 - Magen
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.j2
 - endoskopisch 5-449.j3
 - laparoskopisch 5-449.j1
 - offen 5-449.j0
 - Ösophagus 5-429.j2
 - Rektum, endoskopisch 5-489.h0
 - Prothesenventil, Mamma 5-889.7
 - Pseudophakos
 - Hinterkammer 5-147.3
 - Vorderkammer 5-147.2
 - Pulsgenerators, intrakardial 8-83d.4
 - Pumpe
 - axial
 - biventrikulär, zur Unterstützung, Kreislauf 8-839.45
 - univentrikulär, zur Unterstützung, Kreislauf 8-839.44
 - extern
 - biventrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.31
 - univentrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.21
 - intern
 - biventrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.51
 - univentrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.41
 - parakorporal
 - biventrikulär, offen 5-376.81
 - univentrikulär, offen 5-376.71
 - Pupillarmembran 5-137.5
 - Radionuklid, umschlossen, unter Anästhesie 8-525.3

Entfernung (Forts.)

- Radiuskopffprothese 5-825.9
- Reservoir
 - Liquorableitung 5-024.8
 - subkutan, Liquorsystem, spinal 5-038.c
- Resthoden, mit Orchidektomie, bei
- Inguinalhoden 5-622.7
- Skrotalhoden 5-622.8
- Ringfixateur
- Beckenknochen 5-787.md
- Femur
 - distal 5-787.mh
 - proximal 5-787.mf
 - Schaft 5-787.mg
- Fibula
 - distal 5-787.mr
 - proximal 5-787.mp
 - Schaft 5-787.mq
- Humerus
 - distal 5-787.m3
 - proximal 5-787.m1
 - Schaft 5-787.m2
- Kalkaneus 5-787.mt
- Karpus 5-787.ma
- Metakarpus 5-787.mb
- Metatarsus 5-787.mv
- Radius
 - distal 5-787.m6
 - proximal 5-787.m4
 - Schaft 5-787.m5
- Schenkelhals 5-787.me
- Talus 5-787.ms
- Tarsus 5-787.mu
- Tibia
 - distal 5-787.mn
 - proximal 5-787.mk
 - Schaft 5-787.mm
- Ulna
 - distal 5-787.m9
 - proximal 5-787.m7
 - Schaft 5-787.m8
- Röhrchen, Tränenwege 5-089.2
- Rush-Pin
- Femur
 - distal 5-787.gh
 - proximal 5-787.gf
 - Schaft 5-787.gg
- Fibula
 - distal 5-787.gr
 - proximal 5-787.gp
 - Schaft 5-787.gq
- Humerus
 - distal 5-787.g3
 - proximal 5-787.g1
 - Schaft 5-787.g2
- Karpus 5-787.ga
- Klavikula 5-787.g0
- Metakarpus 5-787.gb
- Metatarsus 5-787.gv
- Phalangen
 - Fuß 5-787.gw
- Hand 5-787.gc
- Radius
 - distal 5-787.g6
 - proximal 5-787.g4
 - Schaft 5-787.g5
- Schenkelhals 5-787.ge
- Skapula 5-787.gz
- Tarsus 5-787.gu
- Tibia
 - distal 5-787.gn

Entfernung (Forts.)

- Rush-Pin (Forts.)
- – Tibia (Forts.)
- – – proximal 5-787.gk~~z~~
- – – Schaft 5-787.gm~~z~~
- – Ulna
- – – distal 5-787.g9~~z~~
- – – proximal 5-787.g7~~z~~
- – – Schaft 5-787.g8~~z~~
- Schiene, tracheal 5-319.7
- Schienenverband
- Mandibula 5-769.5
- Maxilla 5-769.4
- Schlauchendoprothese, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.r3
- Schleim, Ersatzharnblase
- – laparoskopisch 5-579.21
- – offen 5-579.20
- – perkutan 5-579.23
- – transurethral 5-579.22
- – über ein Stoma 5-579.24
- Schlittenprothese, unikondylär, Kniegelenk 5-823.6~~z~~
- Schraube
- – Beckenknochen 5-787.1d
- – Femur
- – – distal 5-787.1h~~z~~
- – – proximal 5-787.1f~~z~~
- – – Schaft 5-787.1g~~z~~
- – Fibula
- – – distal 5-787.1r~~z~~
- – – proximal 5-787.1p~~z~~
- – – Schaft 5-787.1q~~z~~
- – Humerus
- – – distal 5-787.13~~z~~
- – – proximal 5-787.11~~z~~
- – – Schaft 5-787.12~~z~~
- – Kalkaneus 5-787.1t~~z~~
- – Karpus 5-787.1a~~z~~
- – Klavikula 5-787.10~~z~~
- – Metakarpus 5-787.1b~~z~~
- – Metatarsus 5-787.1v~~z~~
- – Patella 5-787.1j~~z~~
- – Phalangen
- – – Fuß 5-787.1w~~z~~
- – – Hand 5-787.1c~~z~~
- – Radius
- – – distal 5-787.16~~z~~
- – – proximal 5-787.14~~z~~
- – – Schaft 5-787.15~~z~~
- – Schenkelhals 5-787.1e~~z~~
- – Skapula 5-787.1z~~z~~
- – Talus 5-787.1s~~z~~
- – Tarsus 5-787.1u~~z~~
- – Tibia
- – – distal 5-787.1n~~z~~
- – – proximal 5-787.1k~~z~~
- – – Schaft 5-787.1m~~z~~
- – Ulna
- – – distal 5-787.19~~z~~
- – – proximal 5-787.17~~z~~
- – – Schaft 5-787.18~~z~~
- Sehnenknoten
- – Beugesehne
- – – Daumen 5-840.52~~z~~
- – – Handgelenk 5-840.50~~z~~
- – – Langfinger 5-840.51~~z~~
- – Sehnenscheide
- – – Daumen 5-840.58~~z~~
- – – Handgelenk 5-840.56~~z~~
- – – Hohlhand 5-840.59~~z~~
- – – Langfinger 5-840.57~~z~~

Entfernung (Forts.)

- Sehnenknoten (Forts.)
- – Strecksehne
- – – Daumen 5-840.55~~z~~
- – – Handgelenk 5-840.53~~z~~
- – – Langfinger 5-840.54~~z~~
- Sequester
- – bei Sequesterotomie, Gesichtsschädelknochen 5-770.11
- – frei
- – – Bandscheibe
- – – – mit Endoskopie 5-831.a
- – – – ohne Endoskopie 5-831.9
- – – bei
- – – – Dissektomie
- – – – – offen 5-831.0
- – – – – perkutan, mit Endoskopie 5-831.5
- – – – – Exzision
- – – – – Bandscheibe 5-831.0
- – – – – perkutan, mit Endoskopie 5-831.5
- – – – – Gewebe, Bandscheibe, extraforaminal gelegen 5-831.3
- Shunt, Liquorsystem, spinal 5-038.a
- Silikonöl, bei Spülung, Augenkammer, vordere 5-139.11~~z~~
- Sonde
- – Defibrillator 5-378.19
- – durch Einsatz
- – – Dissektionsgerät, elektrochirurgisch (Zusatzkode) 5-378.a2
- – – Excimer-Laser (Zusatzkode) 5-378.a0
- – – Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- – – laparoskopisch 5-449.p1
- – – offen 5-449.p0
- – – Herzschrittmacher 5-378.18
- – – Magenschrittmacher
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- – – laparoskopisch 5-449.p1
- – – offen 5-449.p0
- – Synchronisationssystem 5-378.1a
- Sonderprothese
- – Hüftgelenk 5-821.e~~z~~
- – Kniegelenk 5-823.a~~z~~
- Speichelstein
- – Speicheldrüse 5-260.20~~z~~
- – Speicheldrüsenausführungsgang 5-260.21~~z~~
- Sphinkter, Harnblase, artifiziell 5-597.2
- Spreizer, interspinös
- – über 1 Segment 5-839.d0
- – über 2 Segmente 5-839.d2
- – über 3 und mehr Segmente 5-839.d3
- Stabelektrode, epidural 5-039.a2
- – mehrere 5-039.a3
- Stein
- – Ductus pancreaticus
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.22
- – – laparoskopisch 5-529.21
- – – offen 5-529.20
- – Ersatzharnblase
- – – laparoskopisch 5-579.01
- – – offen 5-579.00
- – – perkutan 5-579.03
- – – transurethral 5-579.02
- – – über ein Stoma 5-579.04
- – Gallengänge
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.22

Entfernung (Forts.)

- Stein (Forts.)
- Gallengänge (Forts.)
- endoskopisch, mit
- Ballonkatheter 5-513.21
- Körbchen 5-513.20
- Laserlithotripsie 5-513.25
- Lithotripsie
- elektrohydraulisch 5-513.23
- und Laseranwendung 5-513.24
- mechanisch 5-513.22
- laparoskopisch 5-514.21
- offen 5-514.20
- perkutan-transhepatisch 5-514.23
- Glandula parotis, bei Sialendoskopie 5-269.21
- Glandula submandibularis, bei Sialendoskopie 5-269.21
- Harnblase
- durch
- Sectio alta 5-571.1
- Zystotomie 5-571.1
- perkutan-transvesikal, endoskopisch 5-570.1
- mit
- Desintegration 5-570.2
- Lithotripsie 5-570.2
- transurethral, endoskopisch, mit
- Desintegration 5-570.0
- Lithotripsie 5-570.0
- Niere
- perkutan-transrenal 5-550.20
- mit
- Desintegration 5-550.30
- Lithotripsie 5-550.30
- ureterorenoskopisch 5-550.21
- mit
- Desintegration 5-550.31
- Lithotripsie 5-550.31
- Pankreas, durch Inzision 5-520.2
- Pankreasgang, endoskopisch, mit
- Ballonkatheter 5-526.21
- Körbchen 5-526.20
- Laserlithotripsie 5-526.25
- Lithotripsie
- elektrohydraulisch 5-526.23
- und Laseranwendung 5-526.24
- mechanisch 5-526.22
- Tränensack 5-084.01
- Tränenwege, durch Inzision 5-084.11
- Ureter
- durch
- Urethrostomie, offen 5-580.1
- Urethrotomie, offen 5-580.0
- perkutan-transrenal 5-562.6
- mit
- Desintegration 5-562.7
- Lithotripsie 5-562.7
- ureterorenoskopisch 5-562.4
- mit Desintegration 5-562.5
- Stent
- bronchial 5-339.4
- Harnröhre, prostatisch 5-609.6
- tracheal 5-319.7
- Ureter, transurethral, zur Erweiterung 5-560.8
- Urethra 5-589.1
- Stimmprothese 5-319.a
- Tamponade
- bei Blutung 8-506
- Nase 8-506
- Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell 5-823.g

Entfernung (Forts.)

- TEN
- Femur
- distal 5-787.gh
- proximal 5-787.gf
- Schaft 5-787.gg
- Fibula
- distal 5-787.gr
- proximal 5-787.gp
- Schaft 5-787.gq
- Humerus
- distal 5-787.g3
- proximal 5-787.g1
- Schaft 5-787.g2
- Karpus 5-787.ga
- Klavikula 5-787.g0
- Metakarpus 5-787.gb
- Metatarsus 5-787.gv
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw
- Hand 5-787.gc
- Radius
- distal 5-787.g6
- proximal 5-787.g4
- Schaft 5-787.g5
- Schenkelhals 5-787.ge
- Skapula 5-787.gz
- Tarsus 5-787.gu
- Tibia
- distal 5-787.gn
- proximal 5-787.gk
- Schaft 5-787.gm
- Ulna
- distal 5-787.g9
- proximal 5-787.g7
- Schaft 5-787.g8
- Totalendoprothese
- Ellenbogengelenk 5-825.a
- Hüftgelenk 5-821.7
- Schultergelenk 5-825.8
- Trachomfollikel, Konjunktiva 5-112.1
- Transfixationsnagel
- Beckenknochen 5-787.cd
- Femur
- distal 5-787.ch
- proximal 5-787.cf
- Schaft 5-787.cg
- Fibula
- distal 5-787.cr
- proximal 5-787.cp
- Schaft 5-787.cq
- Humerus
- distal 5-787.c3
- proximal 5-787.c1
- Schaft 5-787.c2
- Kalkaneus 5-787.ct
- Karpus 5-787.ca
- Metakarpus 5-787.cb
- Radius
- distal 5-787.c6
- proximal 5-787.c4
- Schaft 5-787.c5
- Schenkelhals 5-787.ce
- Talus 5-787.cs
- Tibia
- distal 5-787.cn
- proximal 5-787.ck
- Schaft 5-787.cm
- Ulna
- distal 5-787.c9
- proximal 5-787.c7

Entfernung (Forts.)

- Transfixationsnagel (Forts.)
- – Ulna (Forts.)
- – – Schaft 5-787.c8⇄
- Transplantat
- – Band
- – – Handwurzelgelenk 5-841.92⇄
- – – Interphalangealgelenk
- – – – Daumen 5-841.97⇄
- – – – Langfinger 5-841.96⇄
- – – Metakarpophalangealgelenk
- – – – Daumen 5-841.95⇄
- – – – Langfinger 5-841.94⇄
- – – Mittelhand 5-841.93⇄
- – – Dünndarm 5-454.8
- – Faszie
- – – Axilla 5-856.81⇄
- – – Bauchregion 5-856.86⇄
- – – Brustwand 5-856.85⇄
- – – Ellenbogen 5-856.82⇄
- – – Fuß 5-856.8a⇄
- – – Genitalregion 5-856.87⇄
- – – Gesäß 5-856.87⇄
- – – Hals 5-856.80⇄
- – – Knie 5-856.88⇄
- – – Kopf 5-856.80⇄
- – – Leistenregion 5-856.87⇄
- – – Oberarm 5-856.82⇄
- – – Oberschenkel 5-856.88⇄
- – – Rücken 5-856.85⇄
- – – Schulter 5-856.81⇄
- – – Unterarm 5-856.83⇄
- – – Unterschenkel 5-856.89⇄
- – Muskel
- – – Axilla 5-853.91⇄
- – – Bauchregion 5-853.96⇄
- – – Brustwand 5-853.95⇄
- – – Ellenbogen 5-853.92⇄
- – – Fuß 5-853.9a⇄
- – – Genitalregion 5-853.97⇄
- – – Gesäß 5-853.97⇄
- – – Hals 5-853.90⇄
- – – Knie 5-853.98⇄
- – – Kopf 5-853.90⇄
- – – Leistenregion 5-853.97⇄
- – – Oberarm 5-853.92⇄
- – – Oberschenkel 5-853.98⇄
- – – Rücken 5-853.95⇄
- – – Schulter 5-853.91⇄
- – – Unterarm 5-853.93⇄
- – – Unterschenkel 5-853.99⇄
- – Pankreas, durch Pankreatektomie, total 5-525.3
- – Radiokarpalband 5-841.90⇄
- – Retinaculum flexorum 5-841.91⇄
- – Sehne
- – – Axilla 5-854.91⇄
- – – Bauchregion 5-854.96⇄
- – – Brustwand 5-854.95⇄
- – – Ellenbogen 5-854.92⇄
- – – Fußwurzel 5-854.9b⇄
- – – Genitalregion 5-854.97⇄
- – – Gesäß 5-854.97⇄
- – – Hals 5-854.90⇄
- – – Knie 5-854.98⇄
- – – Kopf 5-854.90⇄
- – – Leistenregion 5-854.97⇄
- – – Mittelfuß 5-854.9c⇄
- – – Oberarm 5-854.92⇄
- – – Oberschenkel 5-854.98⇄
- – – Rücken 5-854.95⇄
- – – Rückfuss 5-854.9b⇄

Entfernung (Forts.)

- Transplantat (Forts.)
- – Sehne (Forts.)
- – – Schulter 5-854.91⇄
- – – Unterarm 5-854.93⇄
- – – Unterschenkel 5-854.99⇄
- – – Zehe 5-854.9c⇄
- Transplantatleber, als selbständiger Eingriff 5-503.1
- Tumor-
- – bei Parotidektomie, lateral, ohne Fazialismonitoring 5-262.00⇄
- – Parametrium, offen 5-692.00⇄
- Tumorprothese, Hüftgelenk 5-821.e⇄
- Ureter, künstlich, renovesikal 5-568.j
- Ureterkatheter 8-137.2⇄
- Ureterschiene 8-137.2⇄
- vaginal
- – laparoskopisch assistiert, Zervix, große Teile, und Parametrien, anhängend 5-689.02
- – Zervix, große Teile, und Parametrien, anhängend 5-689.01
- Vena-cava-Filter, perkutan 8-839.7
- Ventrikel-Unterstützungssystem, epikardial 5-379.91
- Verbandplatte, Gebiss, Zahnfleisch, Alveolen 5-249.5
- Verkalkung, periartikulär
- Akromioklavikulargelenk
- – arthroskopisch 5-810.51⇄
- – offen 5-800.71⇄
- Handgelenk
- – arthroskopisch 5-810.57⇄
- – offen 5-800.77⇄
- Hüftgelenk
- – arthroskopisch 5-810.5g⇄
- – offen 5-800.7g⇄
- Humeroglenoidalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.50⇄
- – offen 5-800.70⇄
- Humeroulnargelenk
- – arthroskopisch 5-810.54⇄
- – offen 5-800.74⇄
- Iliosakralgelenk
- – arthroskopisch 5-810.5e⇄
- – offen 5-800.7e⇄
- Kniegelenk
- – arthroskopisch 5-810.5h⇄
- – offen 5-800.7h⇄
- Metatarsophalangealgelenk
- – arthroskopisch 5-810.5q⇄
- – offen 5-800.7q⇄
- Radiokarpalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.58⇄
- – offen 5-800.78⇄
- Radioulnargelenk
- – distal
- – – arthroskopisch 5-810.56⇄
- – – offen 5-800.76⇄
- – proximal
- – – arthroskopisch 5-810.55⇄
- – – offen 5-800.75⇄
- Sprunggelenk
- – oberes
- – – arthroskopisch 5-810.5k⇄
- – – offen 5-800.7k⇄
- – unteres
- – – arthroskopisch 5-810.5m⇄
- – – offen 5-800.7m⇄
- Sternoklavikulargelenk
- – arthroskopisch 5-810.53⇄
- – offen 5-800.73⇄
- Symphyse
- – arthroskopisch 5-810.5f

Entfernung (Forts.)

- Verkalkung, periartikulär (Forts.)
- Symphyse (Forts.)
- – – offen 5-800.7f
- Tarsalgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.5n
- – – offen 5-800.7n
- Tarsometatarsalgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.5p
- – – offen 5-800.7p
- Thorakoskapulargelenk
- – – arthroskopisch 5-810.52
- – – offen 5-800.72
- Tibiofibulargelenk, proximal
- – – arthroskopisch 5-810.5j
- – – offen 5-800.7j
- Ulnokarpalgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.59
- – – offen 5-800.79
- Zehengelenk
- – – arthroskopisch 5-810.5r
- – – offen 5-800.7r
- Verlängerungssystem
- – motorisiert, intern 5-787.j1
- – nicht motorisiert, intern 5-787.j0
- Verriegelungsnagel
- – Femur
- – – distal 5-787.8h
- – – proximal 5-787.8f
- – – Schaft 5-787.8g
- – Fibula
- – – distal 5-787.8r
- – – proximal 5-787.8p
- – – Schaft 5-787.8q
- – Humerus
- – – distal 5-787.83
- – – proximal 5-787.81
- – – Schaft 5-787.82
- – Radius
- – – distal 5-787.86
- – – proximal 5-787.84
- – – Schaft 5-787.85
- – Schenkelhals 5-787.8e
- – Tibia
- – – distal 5-787.8n
- – – proximal 5-787.8k
- – – Schaft 5-787.8m
- – Ulna
- – – distal 5-787.89
- – – proximal 5-787.87
- – – Schaft 5-787.88
- Verschluss, Tränenpunkt, temporär 5-089.4
- Vorderkammerlinse, alloplastisch 5-147.2
- Winkelplatte
- – Femur
- – – distal 5-787.4h
- – – proximal 5-787.4f
- – – Schaft 5-787.4g
- – Humerus
- – – distal 5-787.43
- – – proximal 5-787.41
- – – Schaft 5-787.42
- – Schenkelhals 5-787.4e
- – Tibia
- – – distal 5-787.4n
- – – proximal 5-787.4k
- – – Schaft 5-787.4m
- Zahn
- – Fragment
- – – aus Weichgewebe, durch Osteotomie 5-231.60

Entfernung (Forts.)

- Zahn (Forts.)
- – Fragment (Forts.)
- – – mehrere
- – – – aus Weichgewebe des Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.63
- – – – aus Weichgewebe eines Kiefers, durch Osteotomie 5-231.62
- – – – aus Weichgewebe eines Quadranten, durch Osteotomie 5-231.61
- – Radix relicta
- – – durch Osteotomie 5-231.50
- – – mehrere
- – – – aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.52
- – – – aus einem Quadrant, durch Osteotomie 5-231.51
- – – – aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.53
- – teilweise retiniert
- – – durch Osteotomie 5-231.10
- – – mehrere
- – – – aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.12
- – – – aus einem Quadrant, durch Osteotomie 5-231.11
- – – – aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.13
- – teilweise verlagert
- – – durch Osteotomie 5-231.10
- – – mehrere
- – – – aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.12
- – – – aus einem Quadrant, durch Osteotomie 5-231.11
- – – – aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.13
- – tief zerstört
- – – durch Osteotomie 5-231.00
- – – mehrere
- – – – aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.02
- – – – aus einem Quadrant, durch Osteotomie 5-231.01
- – – – aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.03
- – transplantiert 5-236
- – vollständig retiniert
- – – durch Osteotomie 5-231.20
- – – mehrere
- – – – aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.22
- – – – aus einem Quadrant, durch Osteotomie 5-231.21
- – – – aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.23
- – vollständig verlagert
- – – durch Osteotomie 5-231.20
- – – mehrere
- – – – aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.22
- – – – aus einem Quadrant, durch Osteotomie 5-231.21
- – – – aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.23
- Zahnwurzel, frakturiert
- – durch Osteotomie 5-231.50
- – – mehrere
- – – – aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.52
- – – – aus einem Quadranten, durch Osteotomie 5-231.51
- – – – aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.53
- Zentrifugalpumpe
- – biventrikulär
- – – extrakorporal 8-839.a4
- – – herzerstärkend, offen 5-376.31
- – univentrikulär
- – – extrakorporal 8-839.a3
- – – herzerstärkend, offen 5-376.21
- Zuggurtung/Cerclage
- – Beckenknochen 5-787.2d
- – Femur
- – – distal 5-787.2h

Entfernung (Forts.)

– Zuggurtung/Cerclage (Forts.)

– – Femur (Forts.)

– – – proximal 5-787.2f~~z~~– – – Schaft 5-787.2g~~z~~

– – Fibula

– – – distal 5-787.2r~~z~~– – – proximal 5-787.2p~~z~~– – – Schaft 5-787.2q~~z~~

– – Humerus

– – – distal 5-787.23~~z~~– – – proximal 5-787.21~~z~~– – – Schaft 5-787.22~~z~~– – Kalkaneus 5-787.2t~~z~~– – Karpus 5-787.2a~~z~~– – Klavikula 5-787.20~~z~~– – Metakarpus 5-787.2b~~z~~– – Metatarsus 5-787.2v~~z~~– – Patella 5-787.2j~~z~~

– – Phalangen

– – – Fuß 5-787.2w~~z~~– – – Hand 5-787.2c~~z~~

– – Radius

– – – distal 5-787.26~~z~~– – – proximal 5-787.24~~z~~– – – Schaft 5-787.25~~z~~– – Schenkelhals 5-787.2e~~z~~– – Skapula 5-787.2z~~z~~– – Talus 5-787.2s~~z~~– – Tarsus 5-787.2u~~z~~

– – Tibia

– – – distal 5-787.2n~~z~~– – – proximal 5-787.2k~~z~~– – – Schaft 5-787.2m~~z~~

– – Ulna

– – – distal 5-787.29~~z~~– – – proximal 5-787.27~~z~~– – – Schaft 5-787.28~~z~~

– Zysten-, dental 5-242.2

Entkalkung

– Aortenklappe 5-354.06

– Mitralklappe 5-354.14

– Pulmonalklappe 5-354.26

– Trikuspidalklappe 5-354.34

Entlassungsaufwand, indiziert, komplex

– bei Erwachsenen, durch

– – Ärzte und/oder Psychologen erbracht

– – – mehr als 1 bis zu 2 Stunden (Zusatzkode) 9-645.13

– – – mehr als 2 bis zu 4 Stunden (Zusatzkode) 9-645.14

– – – mehr als 4 Stunden (Zusatzkode) 9-645.15

– – Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht

– – – mehr als 1 bis zu 2 Stunden (Zusatzkode) 9-645.03

– – – mehr als 2 bis zu 4 Stunden (Zusatzkode) 9-645.04

– – – mehr als 4 Stunden (Zusatzkode) 9-645.05

– bei Jugendlichen, durch

– – Ärzte und/oder Psychologen erbracht

– – – mehr als 1 bis zu 2 Stunden (Zusatzkode) 9-692.13

– – – mehr als 2 bis zu 4 Stunden (Zusatzkode) 9-692.14

– – – mehr als 4 Stunden (Zusatzkode) 9-692.15

– – Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht

– – – mehr als 1 bis zu 2 Stunden (Zusatzkode) 9-692.03

– – – mehr als 2 bis zu 4 Stunden (Zusatzkode) 9-692.04

– – – mehr als 4 Stunden (Zusatzkode) 9-692.05

– bei Kindern, durch

– – Ärzte und/oder Psychologen erbracht

– – – mehr als 1 bis zu 2 Stunden (Zusatzkode) 9-692.13

– – – mehr als 2 bis zu 4 Stunden (Zusatzkode) 9-692.14

– – – mehr als 4 Stunden (Zusatzkode) 9-692.15

Entlassungsaufwand, indiziert, komplex (Forts.)

– bei Kindern, durch (Forts.)

– – Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht

– – – mehr als 1 bis zu 2 Stunden (Zusatzkode) 9-692.03

– – – mehr als 2 bis zu 4 Stunden (Zusatzkode) 9-692.04

– – – mehr als 4 Stunden (Zusatzkode) 9-692.05

Entlastung, Abszess, mit Operation, Nasennebenhöhle,

mehrere, kombiniert endonasal und von außen

5-224.72~~z~~**Entlastungsfeder**, Einbringen, Kniegelenk, offen5-809.3h~~z~~**Entleerung**

– Abszess

– – intrazerebellär 5-013.5

– – intrazerebral 5-013.5

– – Rückenmark, intramedullär 5-034.5

– – Rückenmarkshäute, intramedullär 5-034.5

– Abszess-, intrakraniell, stereotaktisch 5-014.2

– Empyem

– – epidural

– – – durch

– – – – Kraniektomie 5-012.3

– – – – Kraniotomie 5-012.3

– – – Spinalkanal 5-033.3

– – – subdural 5-013.2

– – – Rückenmark 5-034.2

– – – Rückenmarkshäute 5-034.2

– Flüssigkeit, intrakraniell, stereotaktisch 5-014.0

– Hämatom

– – epidural

– – – durch Kraniotomie 5-012.2

– – – Spinalkanal 5-033.2

– – – intramedullär

– – – Rückenmark 5-034.4

– – – Rückenmarkshäute 5-034.4

– – – intrazerebellär 5-013.4

– – – intrazerebral 5-013.4

– – Perineum, postpartal 5-759.1

– – subdural 5-013.1

– – – Rückenmarkshäute 5-034.1

– – Vagina, postpartal 5-759.1

– – Vulva, postpartal 5-759.1

– Hämatom-, intrakraniell, stereotaktisch 5-014.1

Entnahme– A. radialis, endoskopisch, zur Transplantation 5-38b.24~~z~~

– Bandscheibenzellen, zur Anzüchtung, als selbständiger Eingriff 5-839.e

– Composite graft

– – Axilla 5-901.26~~z~~

– – Bauchregion 5-901.2b

– – Brustwand 5-901.2a

– – Ellenbogen 5-901.27~~z~~– – Fuß 5-901.2g~~z~~

– – Genitalregion 5-901.2c

– – Gesäß 5-901.2d

– – Hals 5-901.25

– – Hand 5-901.29~~z~~– – Knie 5-901.2e~~z~~

– – Kopf 5-901.24

– – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.2h

– – Leistenregion 5-901.2c

– – Lippe 5-901.20

– – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.21

– – Oberarm 5-901.27~~z~~– – Oberschenkel 5-901.2e~~z~~– – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.22~~z~~

– – Rücken 5-901.2a

– – Schulter 5-901.26~~z~~– – Unterarm 5-901.28~~z~~

Entnahme (Forts.)

- Composite graft (Forts.)
- – Unterschenkel 5-901.2f
- – endoskopisch, Vene, oberflächlich
- – Fuß, zur Transplantation 5-38b.a6
- – Oberschenkel, zur Transplantation 5-38b.a5
- – Unterschenkel, zur Transplantation 5-38b.a6
- Faszie
- – Axilla, zur Transplantation 5-852.g1
- – Bauchregion, zur Transplantation 5-852.g6
- – Brustwand, zur Transplantation 5-852.g5
- – Ellenbogen, zur Transplantation 5-852.g2
- – Fuß, zur Transplantation 5-852.ga
- – Genitalregion, zur Transplantation 5-852.g7
- – Gesäß, zur Transplantation 5-852.g7
- – Hals, zur Transplantation 5-852.g0
- – Knie, zur Transplantation 5-852.g8
- – Kopf, zur Transplantation 5-852.g0
- – Leistenregion, zur Transplantation 5-852.g7
- – Oberarm, zur Transplantation 5-852.g2
- – Oberschenkel, zur Transplantation 5-852.g8
- – Rücken, zur Transplantation 5-852.g5
- – Schulter, zur Transplantation 5-852.g1
- – Unterarm, zur Transplantation 5-852.g3
- – Unterschenkel, zur Transplantation 5-852.g9
- Fernlappen, gestielt
- – Axilla 5-904.26
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.56
- – Bauchregion 5-904.2b
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5b
- – Brustwand 5-904.2a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5m
- – Ellenbogen 5-904.27
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.57
- – Fuß 5-904.2g
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5g
- – Genitalregion 5-904.2c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5c
- – Gesäß 5-904.2d
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5d
- – Hals 5-904.25
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.55
- – Hand 5-904.29
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.59
- – Knie 5-904.2e
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5e
- – Kopf 5-904.24
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5h
- – Leistenregion 5-904.2c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5c
- – Lippe 5-904.20
- – Oberarm 5-904.27
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.57
- – Oberschenkel 5-904.2e
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5e
- – Rücken 5-904.2a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5j
- – Schulter 5-904.26
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.56
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5k
- – Unterarm 5-904.28
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.58
- – Unterschenkel 5-904.2f
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5f
- Gewebe
- – Herz, postmortal, zur Transplantation 5-379.3
- – Hoden, zur Aufbereitung für die künstliche Insemination 5-629.0

Entnahme (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
- – Nebenhoden, zur Aufbereitung für die künstliche Insemination 5-639.3
- Herz, postmortal, zur Transplantation 5-379.2
- Herz-Lunge, postmortal, zur Transplantation 5-379.4
- Hornhaut, postmortal, zur Transplantation 5-123.4
- Knochenmark, durch
- – Biopsie, Beckenkamm 1-424
- – Stanze, Beckenkamm 1-424
- Knochentransplantat
- – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert
- – – Beckenknochen 5-783.7d
- – – Femur
- – – – distal 5-783.7h
- – – – proximal 5-783.7f
- – – – Schaft 5-783.7g
- – – Fibula
- – – – distal 5-783.7r
- – – – proximal 5-783.7p
- – – – Schaft 5-783.7q
- – – Humerus
- – – – distal 5-783.73
- – – – proximal 5-783.71
- – – – Schaft 5-783.72
- – – Kalkaneus 5-783.7t
- – – Karpus 5-783.7a
- – – Klavikula 5-783.70
- – – Metakarpus 5-783.7b
- – – Metatarsus 5-783.7v
- – – Phalangen
- – – – Fuß 5-783.7w
- – – – Hand 5-783.7c
- – – Radius
- – – – distal 5-783.76
- – – – proximal 5-783.74
- – – – Schaft 5-783.75
- – – Schenkelhals 5-783.7e
- – – Talus 5-783.7s
- – – Tarsus 5-783.7u
- – – Tibia
- – – – distal 5-783.7n
- – – – proximal 5-783.7k
- – – – Schaft 5-783.7m
- – – Ulna
- – – – distal 5-783.79
- – – – proximal 5-783.77
- – – – Schaft 5-783.78
- – – mikrovaskulär anastomosiert
- – – Beckenknochen 5-783.5d
- – – Femur
- – – – distal 5-783.5h
- – – – proximal 5-783.5f
- – – – Schaft 5-783.5g
- – – Fibula
- – – – distal 5-783.5r
- – – – proximal 5-783.5p
- – – – Schaft 5-783.5q
- – – Humerus
- – – – distal 5-783.53
- – – – proximal 5-783.51
- – – – Schaft 5-783.52
- – – Kalkaneus 5-783.5t
- – – Karpus 5-783.5a
- – – Klavikula 5-783.50
- – – Metakarpus 5-783.5b
- – – Metatarsus 5-783.5v
- – – Phalangen
- – – – Fuß 5-783.5w
- – – – Hand 5-783.5c

Entnahme (Forts.)

- Knochentransplantat (Forts.)
- – mikrovaskulär anastomosiert (Forts.)
- – – Radius
- – – – distal 5-783.56~~zz~~
- – – – proximal 5-783.54~~zz~~
- – – – Schaft 5-783.55~~zz~~
- – – Schenkelhals 5-783.5e~~zz~~
- – – Talus 5-783.5s~~zz~~
- – – Tarsus 5-783.5u~~zz~~
- – – Tibia
- – – – distal 5-783.5n~~zz~~
- – – – proximal 5-783.5k~~zz~~
- – – – Schaft 5-783.5m~~zz~~
- – – Ulna
- – – – distal 5-783.59~~zz~~
- – – – proximal 5-783.57~~zz~~
- – – – Schaft 5-783.58~~zz~~
- – nicht gefäßgestielt
- – – Beckenknochen 5-783.4d
- – – Femur
- – – – distal 5-783.4h~~zz~~
- – – – proximal 5-783.4f~~zz~~
- – – – Schaft 5-783.4g~~zz~~
- – – Fibula
- – – – distal 5-783.4r~~zz~~
- – – – proximal 5-783.4p~~zz~~
- – – – Schaft 5-783.4q~~zz~~
- – – Humerus
- – – – distal 5-783.43~~zz~~
- – – – proximal 5-783.41~~zz~~
- – – – Schaft 5-783.42~~zz~~
- – – Kalkaneus 5-783.4t~~zz~~
- – – Karpus 5-783.4a~~zz~~
- – – Klavikula 5-783.40~~zz~~
- – – Metakarpus 5-783.4b~~zz~~
- – – Metatarsus 5-783.4v~~zz~~
- – – Phalangen
- – – – Fuß 5-783.4w~~zz~~
- – – – Hand 5-783.4c~~zz~~
- – – Radius
- – – – distal 5-783.46~~zz~~
- – – – proximal 5-783.44~~zz~~
- – – – Schaft 5-783.45~~zz~~
- – – Schenkelhals 5-783.4e~~zz~~
- – – Talus 5-783.4s~~zz~~
- – – Tarsus 5-783.4u~~zz~~
- – – Tibia
- – – – distal 5-783.4n~~zz~~
- – – – proximal 5-783.4k~~zz~~
- – – – Schaft 5-783.4m~~zz~~
- – – Ulna
- – – – distal 5-783.49~~zz~~
- – – – proximal 5-783.47~~zz~~
- – – – Schaft 5-783.48~~zz~~
- Knorpel
- – Ohr, zur Transplantation 5-189.0~~zz~~
- – Rippe, zur Transplantation 5-349.4
- Knorpel-Knochentransplantat
- – Femur
- – – distal 5-783.6h~~zz~~
- – – proximal 5-783.6f~~zz~~
- – Fibula
- – – distal 5-783.6r~~zz~~
- – – proximal 5-783.6p~~zz~~
- – Humerus
- – – distal 5-783.63~~zz~~
- – – proximal 5-783.61~~zz~~
- – Kalkaneus 5-783.6t~~zz~~
- – Karpus 5-783.6a~~zz~~
- – Metakarpus 5-783.6b~~zz~~

Entnahme (Forts.)

- Knorpel-Knochentransplantat (Forts.)
- – Metatarsus 5-783.6v~~zz~~
- – Patella 5-783.6j~~zz~~
- – Radius
- – – distal 5-783.66~~zz~~
- – – proximal 5-783.64~~zz~~
- – Talus 5-783.6s~~zz~~
- – Tarsus 5-783.6u~~zz~~
- – Tibia
- – – distal 5-783.6n~~zz~~
- – – proximal 5-783.6k~~zz~~
- – Ulna, distal 5-783.69~~zz~~
- Knorpeltransplantat
- – Handgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.87~~zz~~
- – – offen 5-801.a7~~zz~~
- – Hüftgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.8g~~zz~~
- – – offen 5-801.ag~~zz~~
- – Humero Glenoidalgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.80~~zz~~
- – – offen 5-801.a0~~zz~~
- – Humero ulnargelenk
- – – arthroskopisch 5-812.84~~zz~~
- – – offen 5-801.a4~~zz~~
- – Kniegelenk
- – – arthroskopisch 5-812.8h~~zz~~
- – – offen 5-801.ah~~zz~~
- – Sprunggelenk
- – – oberes
- – – – arthroskopisch 5-812.8k~~zz~~
- – – – offen 5-801.ak~~zz~~
- – – – unteres
- – – – arthroskopisch 5-812.8m~~zz~~
- – – – offen 5-801.am~~zz~~
- Lappen
- – fasziokutan
- – – Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.01~~zz~~
- – – Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.06~~zz~~
- – – Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.05~~zz~~
- – – Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.02~~zz~~
- – – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.0a~~zz~~
- – – Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07~~zz~~
- – – Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07~~zz~~
- – – Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.00~~zz~~
- – – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.04~~zz~~
- – – Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.08~~zz~~
- – – Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.00~~zz~~
- – – Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07~~zz~~
- – – Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.02~~zz~~
- – – Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.08~~zz~~
- – – Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.05~~zz~~
- – – Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.01~~zz~~

Entnahme (Forts.)

- Lappen (Forts.)
- – fasziokutan (Forts.)
- – – Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.03 $\Rightarrow$
- – – Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.09 $\Rightarrow$
- – frei
- – – Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.06 $\Rightarrow$
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.36 $\Rightarrow$
- – – Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0b
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3b
- – – Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3a
- – – Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.07 $\Rightarrow$
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.37 $\Rightarrow$
- – – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0g $\Rightarrow$
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3g $\Rightarrow$
- – – Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3c
- – – Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0d
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3d
- – – Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.05
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.35
- – – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.09 $\Rightarrow$
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.39 $\Rightarrow$
- – – Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0e $\Rightarrow$
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3e $\Rightarrow$
- – – Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.04
- – – Kopfhaut, behaart, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3h
- – – Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3c
- – – Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.00
- – – Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.07 $\Rightarrow$
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.37 $\Rightarrow$
- – – Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0e $\Rightarrow$
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3e $\Rightarrow$
- – – Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3j
- – – Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.06 $\Rightarrow$
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.36 $\Rightarrow$
- – – Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.08 $\Rightarrow$
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.38 $\Rightarrow$
- – – Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0f $\Rightarrow$
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3f $\Rightarrow$
- – myokutan
- – – Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.21 $\Rightarrow$
- – – Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.26 $\Rightarrow$

Entnahme (Forts.)

- Lappen (Forts.)
- – myokutan (Forts.)
- – – Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.25 $\Rightarrow$
- – – Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.22 $\Rightarrow$
- – – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.2a $\Rightarrow$
- – – Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27 $\Rightarrow$
- – – Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27 $\Rightarrow$
- – – Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.20 $\Rightarrow$
- – – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.24 $\Rightarrow$
- – – Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.28 $\Rightarrow$
- – – Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.20 $\Rightarrow$
- – – Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27 $\Rightarrow$
- – – Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.22 $\Rightarrow$
- – – Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.28 $\Rightarrow$
- – – Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.25 $\Rightarrow$
- – – Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.21 $\Rightarrow$
- – – Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.23 $\Rightarrow$
- – – Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.29 $\Rightarrow$
- – osteofasziokutan
- – – Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31 $\Rightarrow$
- – – Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.36 $\Rightarrow$
- – – Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35 $\Rightarrow$
- – – Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32 $\Rightarrow$
- – – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.3a $\Rightarrow$
- – – Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37 $\Rightarrow$
- – – Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37 $\Rightarrow$
- – – Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30 $\Rightarrow$
- – – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.34 $\Rightarrow$
- – – Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38 $\Rightarrow$
- – – Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30 $\Rightarrow$
- – – Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37 $\Rightarrow$
- – – Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32 $\Rightarrow$
- – – Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38 $\Rightarrow$
- – – Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35 $\Rightarrow$
- – – Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31 $\Rightarrow$
- – – Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.33 $\Rightarrow$

Entnahme (Forts.)

- Lappen (Forts.)
- osteofasziokutan (Forts.)
- – Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.39
- osteomyokutan
- – Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31
- – Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.36
- – Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32
- – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.3a
- – Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37
- – Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37
- – Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30
- – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.34
- – Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38
- – Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30
- – Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37
- – Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32
- – Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38
- – Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35
- – Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31
- – Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.33
- – Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.39
- regional, gestielt
- – Axilla 5-904.16
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.46
- – Bauchregion 5-904.1b
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4b
- – Brustwand 5-904.1a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4m
- – Ellenbogen 5-904.17
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.47
- – Fuß 5-904.1g
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4g
- – Genitalregion 5-904.1c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4c
- – Gesäß 5-904.1d
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4d
- – Hals 5-904.15
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.45
- – Hand 5-904.19
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.49
- – Knie 5-904.1e
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4e
- – Kopf 5-904.14
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4h
- – Leistenregion 5-904.1c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4c
- – Lippe 5-904.10

Entnahme (Forts.)

- Lappen (Forts.)
- regional, gestielt (Forts.)
- – Oberarm 5-904.17
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.47
- – Oberschenkel 5-904.1e
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4e
- – Rücken 5-904.1a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4j
- – Schulter 5-904.16
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.46
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4k
- – Unterarm 5-904.18
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.48
- – Unterschenkel 5-904.1f
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4f
- septokutan
- – Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.11
- – Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.16
- – Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.15
- – Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.12
- – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.1a
- – Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17
- – Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17
- – Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.10
- – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.14
- – Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.18
- – Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.10
- – Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17
- – Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.12
- – Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.18
- – Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.15
- – Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.11
- – Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.13
- – Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.19
- Lymphgefäß, Oberschenkel, zur Transplantation 5-401.f0
- Muskel
- – Axilla, zur Transplantation 5-852.e1
- – Bauchregion, zur Transplantation 5-852.e6
- – Brustwand, zur Transplantation 5-852.e5
- – Ellenbogen, zur Transplantation 5-852.e2
- – Fuß, zur Transplantation 5-852.ea
- – Genitalregion, zur Transplantation 5-852.e7
- – Gesäß, zur Transplantation 5-852.e7
- – Hals, zur Transplantation 5-852.e0
- – Knie, zur Transplantation 5-852.e8
- – Kopf, zur Transplantation 5-852.e0
- – Leistenregion, zur Transplantation 5-852.e7
- – Oberarm, zur Transplantation 5-852.e2
- – Oberschenkel, zur Transplantation 5-852.e8
- – Rücken, zur Transplantation 5-852.e5
- – Schulter, zur Transplantation 5-852.e1

Entnahme (Forts.)

- Muskel (Forts.)
- – Unterarm, zur Transplantation 5-852.e3⇐
- – Unterschenkel, zur Transplantation 5-852.e9⇐
- Patch, Perikard 5-372.6
- Schleimhauttransplantat
- – Gaumen, hart 5-242.5
- – Wange 5-242.6
- Sehngewebe
- – Axilla, zur Transplantation 5-852.f1⇐
- – Bauchregion, zur Transplantation 5-852.f6⇐
- – Brustwand, zur Transplantation 5-852.f5⇐
- – Ellenbogen, zur Transplantation 5-852.f2⇐
- – Fuß, zur Transplantation 5-852.f8⇐
- – Genitalregion, zur Transplantation 5-852.f7⇐
- – Gesäß, zur Transplantation 5-852.f7⇐
- – Hals, zur Transplantation 5-852.f0⇐
- – Knie, zur Transplantation 5-852.f8⇐
- – Kopf, zur Transplantation 5-852.f0⇐
- – Leistenregion, zur Transplantation 5-852.f7⇐
- – Oberarm, zur Transplantation 5-852.f2⇐
- – Oberschenkel, zur Transplantation 5-852.f8⇐
- – Rücken, zur Transplantation 5-852.f5⇐
- – Schulter, zur Transplantation 5-852.f1⇐
- – Unterarm, zur Transplantation 5-852.f3⇐
- – Unterschenkel, zur Transplantation 5-852.f9⇐
- Spalthaut
- – Axilla 5-901.06⇐
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.06⇐
- – Bauchregion 5-901.0b
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0b
- – Brustwand 5-901.0a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0m
- – Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.07⇐
- – Fuß 5-901.0g⇐
- – Genitalregion 5-901.0c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0c
- – Gesäß 5-901.0d
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0d
- – Hals 5-901.05
- – Hand 5-901.09⇐
- – Knie 5-901.0e⇐
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0e⇐
- – Kopf 5-901.04
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0h
- – Leistenregion 5-901.0c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0c
- – Lippe 5-901.00
- – Oberarm 5-901.07⇐
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.07⇐
- – Oberschenkel 5-901.0e⇐
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0e⇐
- – Rücken 5-901.0a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0j
- – Schulter 5-901.06⇐
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.06⇐
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0k
- – Unterarm 5-901.08⇐
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.08⇐
- – Unterschenkel 5-901.0f⇐
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0f⇐
- Span, kortikospongiös
- – aus mehreren Entnahmestellen 5-783.3
- – Beckenknochen 5-783.2d
- – Femur, distal 5-783.2h⇐
- – Fibula
- – – distal 5-783.2r⇐

Entnahme (Forts.)

- Span, kortikospongiös (Forts.)
- – Fibula (Forts.)
- – – proximal 5-783.2p⇐
- – – Schaft 5-783.2q⇐
- – Humerus
- – – distal 5-783.23⇐
- – – proximal 5-783.21⇐
- – Kalkaneus 5-783.2t⇐
- – Metatarsus 5-783.2v⇐
- – Radius, distal 5-783.26⇐
- – Skapula 5-783.2z⇐
- – Tibia
- – – distal 5-783.2n⇐
- – – proximal 5-783.2k⇐
- – Ulna
- – – distal 5-783.29⇐
- – – proximal 5-783.27⇐
- – – Schaft 5-783.28⇐
- Spongiosa
- – aus mehreren Entnahmestellen 5-783.1
- – Beckenknochen 5-783.0d
- – Femur
- – – distal 5-783.0h⇐
- – – proximal 5-783.0f⇐
- – – Schaft 5-783.0g⇐
- – Fibula
- – – distal 5-783.0r⇐
- – – proximal 5-783.0p⇐
- – – Schaft 5-783.0q⇐
- – Humerus
- – – distal 5-783.03⇐
- – – proximal 5-783.01⇐
- – – Schaft 5-783.02⇐
- – Kalkaneus 5-783.0t⇐
- – Karpus 5-783.0a⇐
- – Klavikula 5-783.00⇐
- – Metakarpus 5-783.0b⇐
- – Metatarsus 5-783.0v⇐
- – Patella 5-783.0j⇐
- – Phalangen
- – – Fuß 5-783.0w⇐
- – – Hand 5-783.0c⇐
- – Radius
- – – distal 5-783.06⇐
- – – proximal 5-783.04⇐
- – – Schaft 5-783.05⇐
- – Schenkelhals 5-783.0e⇐
- – Skapula 5-783.0z⇐
- – Talus 5-783.0s⇐
- – Tarsus 5-783.0u⇐
- – Tibia
- – – distal 5-783.0n⇐
- – – proximal 5-783.0k⇐
- – – Schaft 5-783.0m⇐
- – Ulna
- – – distal 5-783.09⇐
- – – proximal 5-783.07⇐
- – – Schaft 5-783.08⇐
- Stammzellen, hämatopoetisch
- – aus
- – – Knochenmark, zur
- – – – allogenen Spende 5-410.01
- – – – Eigenspende 5-410.00
- – – peripherem Blut, zur
- – – – allogenen Spende 5-410.11
- – – – Eigenspende 5-410.10
- – aus Knochenmark und peripherem Blut, zur Transplantation mit In-vitro-Aufbereitung durch Positivanreicherung (Zusatzkode) 5-410.20

Entnahme (Forts.)

- Transplantat
- A. axillaris 5-386.11
- A. brachialis 5-386.12
- A. carotis 5-386.00
- A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-386.01
- A. carotis externa 5-386.03
- A. carotis interna, extrakraniell 5-386.02
- A. dorsalis pedis 5-386.82
- A. femoralis 5-386.70
- A. fibularis 5-386.84
- A. gastrica 5-386.62
- A. hepatica 5-386.61
- A. iliaca 5-386.52
- A. iliaca communis 5-386.53
- A. iliaca externa 5-386.54
- A. iliaca interna 5-386.55
- A. lienalis 5-386.63
- A. mesenterica inferior 5-386.66
- A. mesenterica superior 5-386.65
- A. plantaris lateralis 5-386.86
- A. plantaris medialis 5-386.85
- A. poplitea 5-386.72
- A. princeps pollicis 5-386.27
- A. profunda femoris 5-386.71
- A. pulmonalis 5-386.42
- A. radialis 5-386.24
- A. renalis 5-386.64
- A. subclavia 5-386.40
- A. tibialis anterior 5-386.80
- A. tibialis posterior 5-386.83
- A. ulnaris 5-386.20
- A. vertebralis, extrakraniell 5-386.04
- Aa. digitales palmares communes 5-386.23
- Aa. lumbales 5-386.51
- Aa. recurrentes, Unterschenkel 5-386.81
- Aorta abdominalis 5-386.33
- Aorta ascendens 5-386.30
- Aorta thoracica 5-386.32
- Arcus aortae 5-386.31
- Arcus palmaris profundus 5-386.21
- Arcus palmaris superficialis 5-386.22
- R. carpalis dorsalis 5-386.26
- R. carpalis palmaris 5-386.25
- Truncus brachiocephalicus 5-386.41
- Truncus coeliacus 5-386.60
- V. axillaris 5-386.94
- V. brachiocephalica 5-386.95
- V. cava inferior 5-386.97
- V. cava superior 5-386.96
- V. femoralis 5-386.9b
- V. gastrica 5-386.9e
- V. iliaca communis 5-386.98
- V. iliaca externa 5-386.99
- V. iliaca interna 5-386.9a
- V. jugularis 5-386.91
- V. lienalis 5-386.9f
- V. mesenterica inferior 5-386.9h
- V. mesenterica superior 5-386.9g
- V. poplitea 5-386.9c
- V. portae 5-386.9d
- V. pulmonalis 5-386.92
- V. renalis 5-386.9k
- V. subclavia 5-386.93
- Vene, oberflächlich
- Abdomen 5-386.a4
- extrakraniell, Kopf 5-386.a0
- Fuß 5-386.a6
- Hals 5-386.a0
- Hand 5-386.a2
- Oberarm 5-386.a1

Entnahme (Forts.)

- Transplantat (Forts.)
- Vene, oberflächlich (Forts.)
- Oberschenkel 5-386.a5
- Schulter 5-386.a1
- thorakal 5-386.a3
- Unterarm 5-386.a2
- Unterschenkel 5-386.a6
- Vv. hepaticae 5-386.9j
- Vollhaut
- Axilla 5-901.16
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.16
- Bauchregion 5-901.1b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1b
- Brustwand 5-901.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.17
- Fuß 5-901.1g
- Genitalregion 5-901.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1c
- Gesäß 5-901.1d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1d
- Hals 5-901.15
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.15
- Hand 5-901.19
- Knie 5-901.1e
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1e
- Kopf 5-901.14
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1h
- Leistenregion 5-901.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1c
- Lippe 5-901.10
- Oberarm 5-901.17
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.17
- Oberschenkel 5-901.1e
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1e
- Ohrmuschelrückseite 5-901.14
- retroaurikulär 5-901.14
- Rücken 5-901.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1j
- Schulter 5-901.16
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.16
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1k
- Unterarm 5-901.18
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.18
- Unterschenkel 5-901.1f
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1f
- Zahn
- mehrere
- aus einem Kiefer, zur Transplantation, durch Osteotomie 5-231.42
- aus einem Quadrant, zur Transplantation, durch Osteotomie 5-231.41
- aus Ober- und Unterkiefer, zur Transplantation, durch Osteotomie 5-231.43
- zur Transplantation, durch Osteotomie 5-231.40
- Entropium**
- Korrekturoperation, durch
- horizontale Verkürzung, Augenlid 5-093.2
- Implantation 5-093.4
- Naht 5-093.1
- Operation, Lidretractor 5-093.3
- Schwenkplastik 5-093.5
- Thermokoagulation 5-093.0
- Transplantation 5-093.4
- Verschiebeplastik 5-093.5
- Reposition, Lidlamelle 5-093.6

Entzündungsdiagnostik, durch Ganzkörper-Szintigraphie 3-70c.2**Entzug**, qualifiziert

- bis 6 Behandlungstage 8-985.0
- mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-985.1
- mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-985.2
- mindestens 21 Behandlungstage 8-985.3

Entzugsbehandlung, spezifisch, qualifiziert,

Abhängigkeitskranker, bei Erwachsenen

- 1 Behandlungstag (Zusatzkode) 9-647.0
- 2 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.1
- 3 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.2
- 4 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.3
- 5 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.4
- 6 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.5
- 7 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.6
- 8 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.7
- 9 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.8
- 10 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.9
- 11 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.a
- 12 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.b
- 13 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.c
- 14 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.d
- 15 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.e
- 16 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.f
- 17 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.g
- 18 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.h
- 19 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.j
- 20 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.k
- 21 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.m
- 22 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.n
- 23 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.p
- 24 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.q
- 25 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.r
- 26 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.s
- 27 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.t
- 28 Behandlungstage (Zusatzkode) 9-647.u

Enukleation

- Augenhöhle, Revision 5-166.3⇐
- Lunge
- 1 Läsion
- – offen
- – – mit
- – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.c5⇐
- – – – radikaler Lymphadenektomie 5-322.c6⇐
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.c4⇐
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.f5⇐
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.f6⇐
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.f4⇐
- – 2 bis 5 Läsionen
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.c8⇐
- – – – – radikaler Lymphadenektomie 5-322.c9⇐
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.c7⇐
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.f8⇐
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.f9⇐
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.f7⇐
- – 6 bis 9 Läsionen
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.cb⇐
- – – – – radikaler Lymphadenektomie 5-322.cc⇐
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.ca⇐
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.fb⇐

Enukleation (Forts.)

- Lunge (Forts.)
- – 6 bis 9 Läsionen (Forts.)
- – – thorakoskopisch (Forts.)
- – – – mit (Forts.)
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.fc⇐
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.fa⇐
- – 10 bis 19 Läsionen
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.ce⇐
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.cf⇐
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.cd⇐
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.fe⇐
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.ff⇐
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.fd⇐
- – 20 und mehr Läsionen
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.ch⇐
- – – – – radikaler Lymphadenektomie 5-322.cj⇐
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.cg⇐
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.fh⇐
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.fj⇐
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.fg⇐
- mit Einführung
- – Bulbusplatzhalter, aus nicht resorbierbarem, mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration
- – – mit Titannetz
- – – – außerhalb der Tenonsche Kapsel 5-163.24⇐
- – – – in die Tenonsche Kapsel 5-163.14⇐
- – – – ohne Titannetz
- – – – – außerhalb der Tenonsche Kapsel 5-163.23⇐
- – – – – in die Tenonsche Kapsel 5-163.13⇐
- – Haut-Fettgewebe-Transplantat
- – – außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-163.22⇐
- – – in die Tenonsche Kapsel 5-163.12⇐
- – Orbitaimplantat
- – – alloplastisch
- – – – außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-163.20⇐
- – – – ummantelt
- – – – – außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-163.21⇐
- – – – – in die Tenonsche Kapsel 5-163.11⇐
- – – alloplastisch, in die Tenonsche Kapsel 5-163.10⇐
- – ohne Einführung, Orbitaimplantat 5-163.0⇐
- Ohr, äußeres 5-181.8⇐
- Tumor-, Niere, offen 5-552.0⇐
- Zysten-, dental 5-242.2

Enzalutamid, Applikation, oral 6-007.6**Enzymersatztherapie**

- bei lysosomalen Speicherkrankheiten 6-003.7
- mit
- – Alglucosidase alfa 6-003.7
- – Imiglucerase 6-003.7
- – Laronidase 6-003.7

Epidermal, Therapie, mit

- Radionuklid, offen 8-530.8
- Rhenium-188 8-530.8

Epididymektomie

- bei Orchidektomie
- – bei Inguinalhoden 5-622.6⇐
- – radikal, und Resektion, Samenstrang 5-622.5
- – skrotal 5-622.1⇐
- – partiell 5-633.0⇐
- – total 5-633.1⇐

Epididymis

- Biopsie
 - – durch Inzision 1-569.0~~z~~
 - – perkutan 1-463.5~~z~~
 - – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.5~~z~~
- Nadelbiopsie, perkutan 1-463.5~~z~~
- Naht, nach Verletzung 5-637.0~~z~~
- Rekonstruktion, durch Epididymovasostomie 5-637.3~~z~~
- Zystenexzision 5-631.0~~z~~

Epididymotomie 5-639.0~~z~~**Epididymovasostomie**, zur Rekonstruktion

- Ductus deferens 5-637.3~~z~~
- Epididymis 5-637.3~~z~~

Epidural

- EEG-Ableitung 1-211
- Entleerung
 - – Empyem
 - – – durch
 - – – – Kraniektomie 5-012.3
 - – – – Kraniotomie 5-012.3
 - – – – Spinalkanal 5-033.3
 - – – Hämatom
 - – – – durch
 - – – – – Kraniektomie 5-012.2
 - – – – – Kraniotomie 5-012.2
 - – – – – Spinalkanal 5-033.2
 - – Flüssigkeit, Drainage
 - – – durch
 - – – – Kraniektomie 5-012.1
 - – – – Kraniotomie 5-012.1
 - – – – Spinalkanal 5-033.1
 - – Hämatomdrainage, durch
 - – – Kraniektomie 5-012.2
 - – – Kraniotomie 5-012.2
 - – Infusion, zur Schmerztherapie 8-910
 - – Injektion, zur Schmerztherapie 8-910
 - Plattenelektrode
 - – Entfernung 5-039.a4
 - – mehrere
 - – – Entfernung 5-039.a5
 - – – Revision 5-039.c3
 - – Revision 5-039.c2
 - Stabelektrode
 - – Entfernung 5-039.a2
 - – mehrere
 - – – Entfernung 5-039.a3
 - – – Revision 5-039.c1
 - – Revision 5-039.c0
 - Tumordestruktion 5-035.2
 - Tumorexzision 5-035.2

Epiduralraum

- Aspiration, über früher implantierten Katheter 1-204.5
- Fremdkörperentfernung, durch
 - – Kraniektomie 5-012.4
 - – Kraniotomie 5-012.4
- Implantation, Multifunktionselektrode, temporär, perkutan, zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung 5-039.38
- Spinalkanal, Fremdkörperentfernung 5-033.4

Epifaszial

- Exstirpation, Weichteiltumor
 - – Axilla 5-852.81~~z~~
 - – Bauchregion 5-852.86~~z~~
 - – Brustwand 5-852.85~~z~~
 - – Ellenbogen 5-852.82~~z~~
 - – Fuß 5-852.8a~~z~~
 - – Genitalregion 5-852.87~~z~~
 - – Gesäß 5-852.87~~z~~
 - – Hals 5-852.80~~z~~
 - – Knie 5-852.88~~z~~

Epifaszial (Forts.)

- Exstirpation, Weichteiltumor (Forts.)
 - – Kopf 5-852.80~~z~~
 - – Leistenregion 5-852.87~~z~~
 - – Oberarm 5-852.82~~z~~
 - – Oberschenkel 5-852.88~~z~~
 - – Rücken 5-852.85~~z~~
 - – Schulter 5-852.81~~z~~
 - – Unterarm 5-852.83~~z~~
 - – Unterschenkel 5-852.89~~z~~
- Exzision
 - – Muskel
 - – – Axilla, partiell 5-852.41~~z~~
 - – – Bauchregion, partiell 5-852.46~~z~~
 - – – Brustwand
 - – – – partiell 5-852.45~~z~~
 - – – – total 5-852.55~~z~~
 - – – Ellenbogen, partiell 5-852.42~~z~~
 - – – Fuß, partiell 5-852.4a~~z~~
 - – – Genitalregion
 - – – – partiell 5-852.47~~z~~
 - – – – total 5-852.57~~z~~
 - – – Gesäß
 - – – – partiell 5-852.47~~z~~
 - – – – total 5-852.57~~z~~
 - – – Hals, partiell 5-852.40~~z~~
 - – – Knie, partiell 5-852.48~~z~~
 - – – Kopf, partiell 5-852.40~~z~~
 - – – Leistenregion
 - – – – partiell 5-852.47~~z~~
 - – – – total 5-852.57~~z~~
 - – – Oberarm, partiell 5-852.42~~z~~
 - – – Oberschenkel, partiell 5-852.48~~z~~
 - – – Rücken
 - – – – partiell 5-852.45~~z~~
 - – – – total 5-852.55~~z~~
 - – – Schulter, partiell 5-852.41~~z~~
 - – – Unterarm, partiell 5-852.43~~z~~
 - – – Unterschenkel, partiell 5-852.49~~z~~
 - Sehne, und Muskel
 - – – Axilla 5-852.81~~z~~
 - – – Bauchregion 5-852.86~~z~~
 - – – Brustwand 5-852.85~~z~~
 - – – Ellenbogen 5-852.82~~z~~
 - – – Fuß 5-852.8a~~z~~
 - – – Genitalregion 5-852.87~~z~~
 - – – Gesäß 5-852.87~~z~~
 - – – Hals 5-852.80~~z~~
 - – – Knie 5-852.88~~z~~
 - – – Kopf 5-852.80~~z~~
 - – – Leistenregion 5-852.87~~z~~
 - – – Oberarm 5-852.82~~z~~
 - – – Oberschenkel 5-852.88~~z~~
 - – – Rücken 5-852.85~~z~~
 - – – Schulter 5-852.81~~z~~
 - – – Unterarm 5-852.83~~z~~
 - – – Unterschenkel 5-852.89~~z~~
- Nekrosektomie
 - – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.23~~z~~
 - – Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.26~~z~~
 - – Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2b
 - – Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2a
 - – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2m
 - – Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.27~~z~~
 - – Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2g~~z~~
 - – Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2c
 - – Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2d
 - – Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.25

Epifaszial (Forts.)

- Nekrosektomie (Forts.)
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.29⇔
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2e⇔
- Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.24
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2h
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.20
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.21
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.27⇔
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2e⇔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.22⇔
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.26⇔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.28⇔
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2f⇔

Epiglottektomie, endolaryngeal 5-302.0**Epikanthusfalte, Rekonstruktion, plastisch, mit**

- Doppel-Z-Plastik 5-092.41⇔
- V-Y-Plastik 5-092.40⇔

Epikardial

- EKG-Elektrode, mit Verbindungsleitung, Wechsel, isoliert, Herzunterstützungssystem, extra-aortal, permanent 5-376.93
- Hochfrequenzultraschallablation
- endoskopisch, bei Tachyarrhythmie 5-371.55
- offen, bei Tachyarrhythmie 5-371.45
- Inzision 5-370.4
- Kryoablation
- endoskopisch, bei Tachyarrhythmie 5-371.53
- offen, bei Tachyarrhythmie 5-371.43
- Laserablation
- endoskopisch, bei Tachyarrhythmie 5-371.56
- offen, bei Tachyarrhythmie 5-371.46
- Mikrowellenablation
- endoskopisch, bei Tachyarrhythmie 5-371.54
- offen, bei Tachyarrhythmie 5-371.44
- Radiofrequenzablation
- bipolar
- endoskopisch, bei Tachyarrhythmie 5-371.52
- offen, bei Tachyarrhythmie 5-371.42
- unipolar
- gekühlt
- endoskopisch, bei Tachyarrhythmie 5-371.51
- offen, bei Tachyarrhythmie 5-371.41
- konventionell
- endoskopisch, bei Tachyarrhythmie 5-371.50
- offen, bei Tachyarrhythmie 5-371.40
- Sonde, Implantation
- linksventrikulär, isoliert, offen 5-377.c0
- rechtsventrikulär, isoliert, offen 5-377.c1
- Ventrikel-Unterstützungssystem
- Entfernung 5-379.91
- Implantation 5-379.90
- Wechsel 5-379.90

Epilation, Augenlid

- elektrochirurgisch 5-091.40⇔
- kryochirurgisch 5-091.42⇔
- thermochirurgisch 5-091.40⇔

Epilepsiediagnostik

- durch
- Elektrokortikographie 1-212.0
- Elektrostimulation
- im Wachzustand 1-212.2
- in Allgemeinanästhesie 1-212.1
- evozierte Potential 1-212.3

Epilepsiediagnostik (Forts.)

- EEG-Ableitung, subdural, intrazerebral, kombiniert 1-211

Epileptisch, Focus, Lokalisation, durch

- Magnetenzephalographie 1-20b.0
- MEG 1-20b.0

Epimyokardial, Inzision 5-370.6**Epineural, Naht**

- Hirnnerv, extrakraniell
- mit Transplantation 5-048.0⇔
- und Transposition 5-054.0⇔
- primär 5-044.0⇔
- mit Transposition 5-050.0⇔
- sekundär 5-046.0⇔
- mit Transposition 5-052.0⇔
- Nerv
- Arm
- mit Transplantation 5-048.3⇔
- und Transposition 5-054.3⇔
- primär 5-044.3⇔
- mit Transposition 5-050.3⇔
- sekundär 5-046.3⇔
- mit Transposition 5-052.3⇔
- Beckenboden
- mit Transplantation 5-048.7⇔
- und Transposition 5-054.7⇔
- primär 5-044.7⇔
- mit Transposition 5-050.7⇔
- sekundär 5-046.7⇔
- mit Transposition 5-052.7⇔
- Bein
- mit Transplantation 5-048.8⇔
- und Transposition 5-054.8⇔
- primär 5-044.8⇔
- mit Transposition 5-050.8⇔
- sekundär 5-046.8⇔
- mit Transposition 5-052.8⇔
- Fuß
- mit Transplantation 5-048.9⇔
- und Transposition 5-054.9⇔
- primär 5-044.9⇔
- mit Transposition 5-050.9⇔
- sekundär 5-046.9⇔
- mit Transposition 5-052.9⇔
- Hand
- mit Transplantation 5-048.4⇔
- und Transposition 5-054.4⇔
- primär 5-044.4⇔
- mit Transposition 5-050.4⇔
- sekundär 5-046.4⇔
- mit Transposition 5-052.4⇔
- Leiste
- mit Transplantation 5-048.7⇔
- und Transposition 5-054.7⇔
- primär 5-044.7⇔
- mit Transposition 5-050.7⇔
- sekundär 5-046.7⇔
- mit Transposition 5-052.7⇔
- Rumpf
- mit Transplantation 5-048.5
- und Transposition 5-054.5
- primär 5-044.5
- mit Transposition 5-050.5
- sekundär 5-046.5
- mit Transposition 5-052.5
- Schulter
- mit Transplantation 5-048.2⇔
- und Transposition 5-054.2⇔
- primär 5-044.2⇔
- mit Transposition 5-050.2⇔
- sekundär 5-046.2⇔
- mit Transposition 5-052.2⇔

Epineural, Naht (Forts.)

- Plexus brachialis
 - mit Transplantation 5-048.1~~z~~
 - und Transposition 5-054.1~~z~~
- primär 5-044.1~~z~~
 - mit Transposition 5-050.1~~z~~
- sekundär 5-046.1~~z~~
 - mit Transposition 5-052.1~~z~~
- Plexus lumbosacralis
 - mit Transplantation 5-048.6~~z~~
 - und Transposition 5-054.6~~z~~
- primär 5-044.6~~z~~
 - mit Transposition 5-050.6~~z~~
- sekundär 5-046.6~~z~~
 - mit Transposition 5-052.6~~z~~

Epipharyngoskopie 1-611.0

- direkt 1-611.0
- indirekt 1-611.1
- mit Probeexzision 1-422.2

Epiphyseodese

- Becken
 - permanent 5-789.2d
 - temporär 5-789.1d
- Femur
 - distal
 - permanent 5-789.2h~~z~~
 - temporär 5-789.1h~~z~~
 - proximal
 - permanent 5-789.2f~~z~~
 - temporär 5-789.1f~~z~~
- Fibula
 - distal
 - permanent 5-789.2r~~z~~
 - temporär 5-789.1r~~z~~
 - proximal
 - permanent 5-789.2p~~z~~
 - temporär 5-789.1p~~z~~
- Humerus
 - distal
 - permanent 5-789.23~~z~~
 - temporär 5-789.13~~z~~
 - proximal
 - permanent 5-789.21~~z~~
 - temporär 5-789.11~~z~~
- Kalkaneus
 - permanent 5-789.2t~~z~~
 - temporär 5-789.1t~~z~~
- Klavikula
 - permanent 5-789.20~~z~~
 - temporär 5-789.10~~z~~
- Metakarpus
 - permanent 5-789.2b~~z~~
 - temporär 5-789.1b~~z~~
- Metatarsus
 - permanent 5-789.2v~~z~~
 - temporär 5-789.1v~~z~~
- Phalangen
 - Fuß
 - permanent 5-789.2w~~z~~
 - temporär 5-789.1w~~z~~
 - Hand
 - permanent 5-789.2c~~z~~
 - temporär 5-789.1c~~z~~
- Radius
 - distal
 - permanent 5-789.26~~z~~
 - temporär 5-789.16~~z~~
 - proximal
 - permanent 5-789.24~~z~~
 - temporär 5-789.14~~z~~

Epiphyseodese (Forts.)

- Schenkelhals
 - permanent 5-789.2e~~z~~
 - temporär 5-789.1e~~z~~
- Skapula
 - permanent 5-789.2z~~z~~
 - temporär 5-789.1z~~z~~
- Talus
 - permanent 5-789.2s~~z~~
 - temporär 5-789.1s~~z~~
- Tarsus, permanent 5-789.2u~~z~~
- Tibia
 - distal
 - permanent 5-789.2n~~z~~
 - temporär 5-789.1n~~z~~
 - proximal
 - permanent 5-789.2k~~z~~
 - temporär 5-789.1k~~z~~
- Ulna
 - distal
 - permanent 5-789.29~~z~~
 - temporär 5-789.19~~z~~
 - proximal
 - permanent 5-789.27~~z~~
 - temporär 5-789.17~~z~~
- wachstumslenkend, durch
 - Klammer, Form-Gedächtnis-Legierung
 - 1 5-838.c0
 - 2 5-838.c1
 - 3 5-838.c2
 - 4 5-838.c3
 - 5 5-838.c4
 - 6 5-838.c5
 - 7 5-838.c6
 - 8 5-838.c7
 - 9 5-838.c8
 - 10 5-838.c9
 - 11 5-838.ca
 - 12 5-838.cb
 - 13 und mehr 5-838.cc
 - Shape Memory Alloy Staple
 - 1 5-838.c0
 - 2 5-838.c1
 - 3 5-838.c2
 - 4 5-838.c3
 - 5 5-838.c4
 - 6 5-838.c5
 - 7 5-838.c6
 - 8 5-838.c7
 - 9 5-838.c8
 - 10 5-838.c9
 - 11 5-838.ca
 - 12 5-838.cb
 - 13 und mehr 5-838.cc
 - SMA-Staple
 - 1 5-838.c0
 - 2 5-838.c1
 - 3 5-838.c2
 - 4 5-838.c3
 - 5 5-838.c4
 - 6 5-838.c5
 - 7 5-838.c6
 - 8 5-838.c7
 - 9 5-838.c8
 - 10 5-838.c9
 - 11 5-838.ca
 - 12 5-838.cb
 - 13 und mehr 5-838.cc
- Wirbelsäule
 - beidseitig, mit Wirbelfusion, dorsal, beim Kind 5-838.2
 - dorsoventral, beim Kind 5-838.0

Epiphyseodese (Forts.)

- Wirbelsäule (Forts.)
- – unilateral, mit Wirbelfusion, dorsal, beim Kind 5-838.1

Epiphyseolyse

- Beckenknochen, therapeutisch 5-789.4d
- Femur
- – distal, therapeutisch 5-789.4h
- – proximal, therapeutisch 5-789.4f
- Fibula
- – distal, therapeutisch 5-789.4r
- – proximal, therapeutisch 5-789.4p
- Humerus
- – distal, therapeutisch 5-789.43
- – proximal, therapeutisch 5-789.41
- Klavikula, therapeutisch 5-789.40
- Phalangen
- – Fuß, therapeutisch 5-789.4w
- – Hand, therapeutisch 5-789.4c
- Radius
- – distal, therapeutisch 5-789.46
- – proximal, therapeutisch 5-789.44
- Skapula, therapeutisch 5-789.4z
- Tibia
- – distal, therapeutisch 5-789.4n
- – proximal, therapeutisch 5-789.4k
- Ulna
- – distal, therapeutisch 5-789.49
- – proximal, therapeutisch 5-789.47

Episiotomie 5-738.0

- mit Naht
- – als selbständige Maßnahme 5-738.2
- – sekundär 5-738.2

Epithelzellsuspension, Transplantation, Haut

- Augenlid
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b3
- – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c3
- Axilla
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.96
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b6
- – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a6
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c6
- Bauchregion
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9b
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bb
- – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ab
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cb
- Brustwand
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ba
- – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.aa
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ca
- Dammregion
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bm
- – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cm
- Ellenbogen
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.97
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b7
- – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a7
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c7
- Fuß
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9g

Epithelzellsuspension, Transplantation, Haut (Forts.)

- Fuß (Forts.)
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit (Forts.)
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bg
- – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ag
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cg
- Genitalregion
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bc
- – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ac
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cc
- Gesäß
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9d
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bd
- – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ad
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cd
- Hals
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.95
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b5
- – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a5
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c5
- Hand
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.99
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b9
- – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a9
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c9
- Knie
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9e
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.be
- – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ae
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ce
- Kopf, sonstige Teile
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.94
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b4
- – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a4
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c4
- Kopfhaut, behaart
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bh
- – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ch
- Leistenregion
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bc
- – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ac
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cc
- Lippe
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.90
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b0
- – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a0
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c0
- Nase
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b1
- – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c1
- Oberarm
- – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.97
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b7

Epithelzellsuspension, Transplantation, Haut (Forts.)

- Oberarm (Forts.)
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a7
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c7
- Oberschenkel
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.be
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ae
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ce
- Ohr
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b2
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c2
- Rücken
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bj
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.aa
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cj
- Schulter
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.96
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b6
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a6
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c6
- Skrotum
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bk
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ck
- Unterarm
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.98
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b8
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a8
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c8
- Unterschenkel
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9f
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bf
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.af
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cf

Epithese

- Gesicht – s.a. Epithese, Lippe, Ohr, etc.
- Einführung, Implantat
 - Gesicht, mehrere Teilbereiche 5-77a.03
 - Mastoid 5-77a.00
 - Nase 5-77a.02
 - Ohr 5-77a.00
 - Orbita 5-77a.01
- Entfernung, Implantat 5-77a.1
- Freilegung, Implantat, und Fixation, Distanzhülse 5-77a.2
- Herstellung, und Anpassung, Teilbereich, mehrere, mit
 - Implantat-Fixation 8-221.3
 - Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.3
- Lippe, Herstellung, und Anpassung, mit
 - Implantat-Fixation 8-221.x
 - Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x
- Nase, Herstellung, und Anpassung, mit
 - Implantat-Fixation 8-221.2
 - Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.2
- Ohr, Herstellung, und Anpassung, mit
 - Implantat-Fixation 8-221.0
 - Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.0

Epithese (Forts.)

- Orbita, Herstellung, und Anpassung, mit
 - Implantat-Fixation 8-221.1
 - Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.1
- Stirn, Herstellung, und Anpassung, mit
 - Implantat-Fixation 8-221.x
 - Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x
- Wange, Herstellung, und Anpassung, mit
 - Implantat-Fixation 8-221.x
 - Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x

Epithorakal, Implantation, Sonde

- Defibrillator, isoliert, offen 5-377.c2
- Herzschrittmacher, isoliert, offen 5-377.c2

EPLogix

- Ablation
 - AV-Knoten
 - bei Tachyarrhythmie 8-835.81
 - mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1
 - Ventrikel
 - links
 - bei Tachyarrhythmie 8-835.84
 - mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
 - rechts, mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2
 - Vorhof
 - links
 - bei Tachyarrhythmie 8-835.83
 - mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3
 - rechts
 - bei Tachyarrhythmie 8-835.80
 - mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0
 - Ventrikel, rechts, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.82

EPTFE

- mit Beschichtung, antimikrobiell, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Silbercarbonat-Beschichtung, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Titanbeschichtung, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.02
- ohne Beschichtung, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.00

Eptifibatid, Applikation, parenteral

- 30 mg bis unter 75 mg 6-002.k0
- 75 mg bis unter 150 mg 6-002.k1
- 150 mg bis unter 225 mg 6-002.k2
- 225 mg bis unter 300 mg 6-002.k3
- 300 mg bis unter 375 mg 6-002.k4
- 375 mg bis unter 450 mg 6-002.k5
- 450 mg bis unter 525 mg 6-002.k6
- 525 mg bis unter 600 mg 6-002.k7
- 600 mg bis unter 675 mg 6-002.k8
- 675 mg bis unter 750 mg 6-002.k9
- 750 mg bis unter 825 mg 6-002.ka
- 825 mg bis unter 900 mg 6-002.kb
- 900 mg bis unter 975 mg 6-002.kc
- 975 mg bis unter 1.050 mg 6-002.kd
- 1.050 mg bis unter 1.125 mg 6-002.ke
- 1.125 mg bis unter 1.200 mg 6-002.kf
- 1.200 mg und mehr 6-002.kg

Eptotermion alfa, Implantation, Knochen

- 3,3 mg bis unter 6,6 mg 6-003.53
- 6,6 mg bis unter 9,9 mg 6-003.54
- 9,9 mg und mehr 6-003.55

Erbium-YAG-Laser, Verwendung (Zusatzkode) 5-985.3

- ERC (s.a. Gallengänge, Darstellung, diagnostisch, retrograd) 1-640

ERCP (s.a. Gallengänge und Pankreasgang, Darstellung, retrograd, diagnostisch) 1-642

Ereignis-Rekorder

- Aggregat
- Entfernung 5-378.07
- Lagekorrektur 5-378.47
- Wechsel 5-378.57
- Implantation 5-377.8
- Korrektur, Kupplung 5-378.87
- MRT-fähig (Zusatzkode) 5-934.2
- Verwendung, mit Fernüberwachungssystem, automatisch (Zusatzkode) 5-377.d

Eribulin, Applikation, parenteral 6-006.5

Erkrankungs- und Fehlbildungsdiagnostik, sonographisch, komplex, beim Fetus 3-032

Erleichterung, Geburt, durch

- Dekapitation, Fetus 5-734.4
- Destruktion, Fetus 5-734.3
- Embryotomie, operativ 5-734.2
- Punktion
- Aszites, Fetus 5-734.1
- Hydrozephalus, Fetus 5-734.0

Ernährung

- enteral
- als medizinische Nebenbehandlung
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-017.0
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-017.1
- mindestens 21 Behandlungstage 8-017.2
- über
- Sonde, als medizinische Hauptbehandlung 8-015.0
- Stoma, als medizinische Hauptbehandlung 8-015.1
- parenteral, komplett, als medizinische Nebenbehandlung
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-018.0
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-018.1
- mindestens 21 Behandlungstage 8-018.2

Ernährungsfistel, Anlegen

- Duodenum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.02
- laparoskopisch 5-463.01
- offen 5-463.00
- Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.12
- laparoskopisch 5-463.11
- offen 5-463.10

Ernährungssonde

- duodenal
- Anlegen
- endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- transnasal 8-125.0
- endoskopisch 8-125.1
- Wechsel
- endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- transnasal 8-125.0
- endoskopisch 8-125.1
- jejunal
- Anlegen
- endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- transnasal 8-125.0
- endoskopisch 8-125.1
- Wechsel
- endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- transnasal 8-125.0
- endoskopisch 8-125.1

Ernährungstherapie, parenteral, als medizinische Hauptbehandlung 8-016

Eröffnung

- Blepharorrhaphie 5-092.5
- Foramen ovale, vorgeburtlich 5-755.4
- Harnklappe, posterior, fetoskopisch 5-755.6

Eröffnung (Forts.)

- Herzklappe
- geschlossen, perkutan-transluminal 8-837.j
- vorgeburtlich 5-755.3
- Hohlraum, Gesichtsschädelknochen 5-770.2
- Kehlkopfverschluss, intrauterin 5-755.9
- Kieferhöhle, bei Exzision, Veränderung, odontogen, Oberkiefer 5-243.1
- Knochen
- Akromioklavikulargelenk, subchondral
- arthroskopisch 5-812.f1
- mit Einbringen, Implantat
- azellulär 5-812.g1
- azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m1
- offen 5-801.h1
- mit Einbringen, Implantat
- azellulär 5-801.n1
- azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p1
- Handgelenk n.n.bez., subchondral
- arthroskopisch, mit Einbringen, Implantat, azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m7
- offen, mit Einbringen, Implantat, azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p7
- Handgelenk, subchondral
- arthroskopisch 5-812.f7
- mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g7
- offen 5-801.h7
- mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n7
- Hüftgelenk, subchondral
- arthroskopisch 5-812.fg
- mit Einbringen, Implantat
- azellulär 5-812.gg
- azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mg
- offen 5-801.hg
- mit Einbringen, Implantat
- azellulär 5-801.ng
- azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pg
- Humero Glenoidgelenk, subchondral
- arthroskopisch 5-812.f0
- mit Einbringen, Implantat
- azellulär 5-812.g0
- azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m0
- offen 5-801.h0
- mit Einbringen, Implantat
- azellulär 5-801.n0
- azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p0
- Humero ulnargelenk, subchondral
- arthroskopisch 5-812.f4
- mit Einbringen, Implantat
- azellulär 5-812.g4
- azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m4
- offen 5-801.h4
- mit Einbringen, Implantat
- azellulär 5-801.n4
- azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p4
- Iliosakralgelenk, subchondral
- arthroskopisch 5-812.fe
- mit Einbringen, Implantat
- azellulär 5-812.ge
- azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.me
- offen 5-801.he

Eröffnung (Forts.)

- Knochen (Forts.)
- – Iliosakralgelenk, subchondral (Forts.)
- – – offen (Forts.)
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.ne~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pe~~≠~~
- – Kniegelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.fh~~≠~~
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.gh~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mh~~≠~~
- – – offen 5-801.hh~~≠~~
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.nh~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.ph~~≠~~
- – Metatarsophalangealgelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.fq~~≠~~
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.gq~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mq~~≠~~
- – – offen 5-801.hq~~≠~~
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.nq~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pq~~≠~~
- – Radiokarpalgelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.f8~~≠~~
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.g8~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m8~~≠~~
- – – offen 5-801.h8~~≠~~
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.n8~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p8~~≠~~
- – Radioulnargelenk
- – – distal, subchondral
- – – – arthroskopisch 5-812.f6~~≠~~
- – – – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g6~~≠~~
- – – – – offen 5-801.h6~~≠~~
- – – – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n6~~≠~~
- – – proximal, subchondral
- – – – arthroskopisch 5-812.f5~~≠~~
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.g5~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m5~~≠~~
- – – – – offen 5-801.h5~~≠~~
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.n5~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p5~~≠~~
- – – subchondral
- – – – arthroskopisch, mit Einbringen, Implantat, azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m6~~≠~~
- – – – – offen, mit Einbringen, Implantat, azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p6~~≠~~
- – Sprunggelenk
- – – oberes, subchondral
- – – – arthroskopisch 5-812.fk~~≠~~
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.gk~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mk~~≠~~
- – – – – offen 5-801.hk~~≠~~

Eröffnung (Forts.)

- Knochen (Forts.)
- – Sprunggelenk (Forts.)
- – – oberes, subchondral (Forts.)
- – – – offen (Forts.)
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.nk~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pk~~≠~~
- – – – – unteres, subchondral
- – – – – arthroskopisch 5-812.fm~~≠~~
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.gm~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mm~~≠~~
- – – – – offen 5-801.hm~~≠~~
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.nm~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pm~~≠~~
- – Sternoklavikulargelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.f3~~≠~~
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.g3~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m3~~≠~~
- – – – – offen 5-801.h3~~≠~~
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.n3~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p3~~≠~~
- – Tarsalgelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.fn~~≠~~
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.gn~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mn~~≠~~
- – – – – offen 5-801.hn~~≠~~
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.nn~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pn~~≠~~
- – Tarsometatarsalgelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.fp~~≠~~
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.gp~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mp~~≠~~
- – – – – offen 5-801.hp~~≠~~
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.np~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pp~~≠~~
- – Tibiofibulargelenk, proximal, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.fj~~≠~~
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.gj~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mj~~≠~~
- – – – – offen 5-801.hj~~≠~~
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.nj~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pj~~≠~~
- – Ulnokarpalgelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.f9~~≠~~
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.g9~~≠~~
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m9~~≠~~
- – – – – offen 5-801.h9~~≠~~

Eröffnung (Forts.)

- Knochen (Forts.)
- – Ulnokarpalgelenk, subchondral (Forts.)
- – – offen (Forts.)
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.n9 $\Rightarrow$
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p9 $\Rightarrow$
- – Zehengelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.fr $\Rightarrow$
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.gr $\Rightarrow$
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mr $\Rightarrow$
- – – – – offen 5-801.hr $\Rightarrow$
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.nr $\Rightarrow$
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pr $\Rightarrow$
- Lid, nach Lidrekonstruktion 5-096.6 $\Rightarrow$
- Luftröhrenverschluss, intrauterin 5-755.9
- Nasennebenhöhle, endonasal 5-221.x $\Rightarrow$
- Rückenmarkkanal, diagnostisch, durch Inzision 1-512.3
- Schädel
- – kombiniert, über Kalotte, als Zugang 5-010.4
- – stereotaktisch geführt, über Kalotte, als Zugang 5-010.3
- Schädelnaht, durch Kranioplastik 5-020.0
- Siebbein, endonasal 5-222.20 $\Rightarrow$
- Tarsorrhaphie 5-092.5 $\Rightarrow$

Eröffnungsplastik, Introitus vaginae 5-705.7

ERP (s.a. Pankreasgang, Darstellung, retrograd, diagnostisch) 1-641

Ersatz

- A. carotis interna, extrakraniell, mit autologem Veneninterponat 5-383.02 $\Rightarrow$
- A. subclavia, intrathorakal 5-383.40 $\Rightarrow$
- Aortenklappe
- – durch
- – – Allotransplantat 5-351.01
- – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.01
- – – Autotransplantat, und
- – – – Allotransplantat, bei
- – – – – Anomalie, kongenital 5-358.06
- – – – – Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.07
- – – – – Xenotransplantat, bei
- – – – – Anomalie, Aortenklappe, kongenital 5-358.06
- – – – – Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.07
- – – Autotransplantation 5-354.0c
- – – ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten 5-351.06
- – – Bioprothese 5-351.02
- – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.02
- – – Doppelflügelklappe 5-351.04
- – – klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.05
- – – Kunststoffklappe 5-351.04
- – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.04
- – – Xenotransplantat 5-351.02
- – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.02
- – – – nahtfrei, selbstexpandierend 5-351.05
- – – – stentless 5-351.03
- – – Xenotransplantat stentless, bei Anomalie, kongenital 5-358.03
- – Implantation
- – – endovaskulär 5-35a.00

Ersatz (Forts.)

- Aortenklappe (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – transapikal
- – – – mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.02
- – – – ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.01
- – mechanisch, durch Doppelflügelklappe 5-352.02
- – AV-Klappe, durch
- – Allotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.41
- – Autotransplantat, und
- – – Allotransplantat
- – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.46
- – – – mit Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.47
- – – Xenotransplantat
- – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.46
- – – – mit Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.47
- – Bioprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.42
- – klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.45
- – Kunstprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.44
- – Xenotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.42
- – Xenotransplantat stentless, bei Anomalie, kongenital 5-358.43
- – bei Resektion
- – – A. axillaris 5-383.11 $\Rightarrow$
- – – A. brachialis 5-383.12 $\Rightarrow$
- – – A. carotis 5-383.00 $\Rightarrow$
- – – A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-383.01 $\Rightarrow$
- – – A. carotis externa 5-383.03 $\Rightarrow$
- – – A. carotis interna, extrakraniell 5-383.02 $\Rightarrow$
- – – A. femoralis 5-383.70 $\Rightarrow$
- – – A. fibularis 5-383.84 $\Rightarrow$
- – – A. gastrica 5-383.62
- – – A. hepatica 5-383.61
- – – A. iliaca 5-383.52 $\Rightarrow$
- – – A. iliaca communis 5-383.53 $\Rightarrow$
- – – A. iliaca externa 5-383.54 $\Rightarrow$
- – – A. iliaca interna 5-383.55 $\Rightarrow$
- – – A. lienalis 5-383.63
- – – A. mesenterica inferior 5-383.66
- – – A. mesenterica superior 5-383.65
- – – A. poplitea 5-383.72 $\Rightarrow$
- – – A. profunda femoris 5-383.71 $\Rightarrow$
- – – A. pulmonalis 5-383.42 $\Rightarrow$
- – – A. radialis 5-383.24 $\Rightarrow$
- – – A. renalis 5-383.64 $\Rightarrow$
- – – A. subclavia 5-383.40 $\Rightarrow$
- – – A. tibialis anterior 5-383.80 $\Rightarrow$
- – – A. tibialis posterior 5-383.83 $\Rightarrow$
- – – A. ulnaris 5-383.20 $\Rightarrow$
- – Beckenknochen, total 5-782.8d
- – – und Weichteilresektion 5-782.9d
- – Kalkaneus, total 5-782.8t $\Rightarrow$
- – – und Weichteilresektion 5-782.9t $\Rightarrow$
- – Karpus, total 5-782.8a $\Rightarrow$
- – – und Weichteilresektion 5-782.9a $\Rightarrow$
- – Klavikula, total 5-782.80 $\Rightarrow$
- – – und Weichteilresektion 5-782.90 $\Rightarrow$
- – Metakarpus, total 5-782.8b $\Rightarrow$
- – – und Weichteilresektion 5-782.9b $\Rightarrow$
- – mit
- – Bifurkationsprothese
- – – bifemoral, Aorta abdominalis 5-384.55
- – – – bei Aneurysma 5-384.56
- – – – infrarenal 5-384.75
- – – – bei Aneurysma 5-384.76
- – – biiliakal, Aorta abdominalis 5-384.53

Ersatz (Forts.)

- bei Resektion (Forts.)
- mit (Forts.)
- Bifurkationsprothese (Forts.)
- biiliakal, Aorta abdominalis (Forts.)
- bei Aneurysma 5-384.54
- infrarenal 5-384.73
- bei Aneurysma 5-384.74
- Hybridprothese
- Aorta ascendens 5-384.8
- Aorta descendens 5-384.8
- Aortenbogen 5-384.8
- Rohrprothese
- Aorta abdominalis 5-384.51
- bei Aneurysma 5-384.52
- infrarenal 5-384.71
- bei Aneurysma 5-384.72
- suprarenal 5-384.61
- bei Aneurysma 5-384.62
- Aorta ascendens 5-384.01
- bei Aneurysma 5-384.02
- mit Reimplantation, Koronararterie 5-384.11
- bei Aneurysma 5-384.12
- Aorta thoracica 5-384.31
- bei Aneurysma 5-384.32
- Aorta thoracoabdominalis 5-384.41
- bei Aneurysma 5-384.42
- Aortenbogen 5-384.21
- bei Aneurysma 5-384.22
- Phalangen, Hand, total 5-782.8c[⇒]
- und Weichteilresektion 5-782.9c[⇒]
- Skapula, total 5-782.8z[⇒]
- und Weichteilresektion 5-782.9z[⇒]
- Talus, total 5-782.8s[⇒]
- und Weichteilresektion 5-782.9s[⇒]
- Tarsus, total 5-782.8u[⇒]
- und Weichteilresektion 5-782.9u[⇒]
- Truncus brachiocephalicus 5-383.41[⇒]
- Truncus coeliacus 5-383.60
- V. axillaris 5-383.94[⇒]
- V. brachiocephalica 5-383.95[⇒]
- V. cava inferior 5-383.97
- V. cava superior 5-383.96
- V. femoralis 5-383.9b[⇒]
- V. iliaca communis 5-383.98[⇒]
- V. iliaca externa 5-383.99[⇒]
- V. iliaca interna 5-383.9a[⇒]
- V. jugularis 5-383.91[⇒]
- V. poplitea 5-383.9c[⇒]
- V. portae 5-383.9d
- V. pulmonalis 5-383.92[⇒]
- V. subclavia 5-383.93[⇒]
- Vene, oberflächlich
- Fuß 5-383.a6[⇒]
- Hals 5-383.a0[⇒]
- Hand 5-383.a2[⇒]
- Kopf, extrakraniell 5-383.a0[⇒]
- Oberarm 5-383.a1[⇒]
- Oberschenkel 5-383.a5[⇒]
- Schulter 5-383.a1[⇒]
- Unterarm 5-383.a2[⇒]
- Unterschenkel 5-383.a6[⇒]
- Bio-Aortenklappe, durch Doppelflügelklappe 5-352.00
- Conduit, kardial 5-394.7
- mit Resektion
- V. gastrica 5-383.9e[⇒]
- V. lienalis 5-383.9f
- V. mesenterica inferior 5-383.9h
- V. mesenterica superior 5-383.9g
- V. renalis 5-383.9k[⇒]
- Vv. hepaticae 5-383.9j

Ersatz (Forts.)

- Mitralklappe
- durch
- Allotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.11
- Autotransplantat, und
- Allotransplantat
- bei Anomalie, kongenital 5-358.16
- mit Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.17
- Xenotransplantat, bei
- Anomalie, Mitralklappe, kongenital 5-358.16
- Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.17
- Bioprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.12
- klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.15
- Kunststoffklappe, bei Anomalie, kongenital 5-358.14
- Xenotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.12
- Xenotransplantat stentless, bei Anomalie, kongenital 5-358.13
- Implantation
- endovaskulär 5-35a.30
- transapikal 5-35a.31
- mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.32
- ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.31
- mechanisch, durch Doppelflügelklappe 5-352.12
- offen, durch
- Allotransplantat 5-351.11
- Bioprothese 5-351.12
- Doppelflügelklappe 5-351.14
- Kunststoffklappe 5-351.14
- Xenotransplantat 5-351.12
- stentless 5-351.13
- thorakoskopisch, durch
- Allotransplantat 5-351.21
- Bioprothese 5-351.22
- Kunstprothese 5-351.24
- Xenotransplantat 5-351.22
- stentless 5-351.23
- Oberlid, durch Plastik, Unterlid 5-096.42[⇒]
- patellofemoral
- nicht zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.83[⇒]
- teilzementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.85[⇒]
- zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.84[⇒]
- Pulmonalklappe
- durch
- Allotransplantat 5-351.31
- bei Anomalie, kongenital 5-358.21
- dezellularisiert 5-351.37
- Autotransplantat, und
- Allotransplantat, bei
- Anomalie, kongenital 5-358.26
- Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.27
- Xenotransplantat, bei
- Anomalie, Pulmonalklappe, kongenital 5-358.26
- Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.27
- Bioprothese 5-351.32
- bei Anomalie, kongenital 5-358.22
- Herzklappe, mitwachsend 5-351.37
- klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.25
- Kunstprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.24
- Kunststoffklappe 5-351.34

Ersatz (Forts.)

- Pulmonalklappe (Forts.)
- durch (Forts.)
- Xenotransplantat 5-351.32
- bei Anomalie, kongenital 5-358.22
- stentless 5-351.33
- Xenotransplantat stentless, bei Anomalie, kongenital 5-358.23
- Implantation, endovaskulär 5-35a.1
- Trikuspidalklappe, durch
- Allotransplantat 5-351.41
- bei Anomalie, kongenital 5-358.31
- Autotransplantat, und
- Allotransplantat, bei
- Anomalie, kongenital 5-358.36
- Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.37
- Xenotransplantat, bei
- Anomalie, Trikuspidalklappe, kongenital 5-358.36
- Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.37
- Bioprothese 5-351.42
- bei Anomalie, kongenital 5-358.32
- klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.35
- Kunstprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.34
- Kunststoffklappe 5-351.44
- Xenotransplantat 5-351.42
- bei Anomalie, kongenital 5-358.32
- stentless 5-351.43
- Xenotransplantat stentless, bei Anomalie, kongenital 5-358.33
- Truncusklappe, durch
- Allotransplantat, bei Klappenanomalie, kongenital 5-358.51
- Autotransplantat, und
- Allotransplantat
- bei Anomalie, kongenital 5-358.56
- mit Erweiterungsplastik, Ausflusstraktes, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.57
- Xenotransplantat
- bei Anomalie, kongenital 5-358.56
- mit Erweiterungsplastik, Ausflusstraktes, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.57
- Bioprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.52
- klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.55
- Kunstprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.54
- Xenotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.52
- Xenotransplantat stentless, bei Anomalie, kongenital 5-358.53
- Ureter
- partiell
- laparoskopisch 5-568.b1⇌
- mit Verwendung, Darmsegment 5-568.g1⇌
- offen 5-568.b0⇌
- mit Verwendung, Darmsegment 5-568.g0⇌
- total
- laparoskopisch 5-568.c1⇌
- mit Verwendung, Darmsegment 5-568.g1⇌
- offen 5-568.c0⇌
- mit Verwendung, Darmsegment 5-568.g0⇌
- Wirbelkörper
- durch
- Implantat
- 1 5-837.00
- 2 5-837.01
- 3 5-837.02
- 4 5-837.04
- 5 und mehr 5-837.05

Ersatz (Forts.)

- Wirbelkörper (Forts.)
- durch (Forts.)
- Knochenzement
- 1 5-837.a0
- 2 5-837.a1
- 3 5-837.a2
- 4 und mehr 5-837.a3
- sonstige Materialien
- 1 5-837.a0
- 2 5-837.a1
- 3 5-837.a2
- 4 und mehr 5-837.a3
- mit Titankorb
- mit intravertebraler instrumenteller Wirbelkörperaufrichtung 5-839.a0
- ohne intravertebrale instrumentelle Wirbelkörperaufrichtung 5-839.90
- und Rekonstruktion, Wirbelsäule, komplex, durch Korrektur
- dorsal
- mit Release, ventral 5-837.5
- ohne Release, ventral 5-837.4
- dorsoventral 5-837.6
- Ersatzharnblase** – s. a. Harnblase
- Endoskopie, diagnostisch 1-666.1
- Entfernung
- Schleim
- laparoskopisch 5-579.21
- offen 5-579.20
- perkutan 5-579.23
- transurethral 5-579.22
- über ein Stoma 5-579.24
- Stein
- laparoskopisch 5-579.01
- offen 5-579.00
- perkutan 5-579.03
- transurethral 5-579.02
- über ein Stoma 5-579.04
- Exzision, Gewebe
- laparoskopisch 5-579.31
- offen 5-579.30
- perkutan 5-579.33
- transurethral 5-579.32
- über ein Stoma 5-579.34
- Fremdkörperentfernung
- laparoskopisch 5-579.11
- offen 5-579.10
- perkutan 5-579.13
- transurethral 5-579.12
- über ein Stoma 5-579.14
- nach Umwandlung, Harnableitung, suprapubesikal, andere
- laparoskopisch 5-577.41
- offen 5-577.40
- Ersatzplastik**
- Kreuzband, vorderes, nach Brückner-Jones 5-803.0⇌
- Sehne
- Axilla 5-854.41⇌
- mit Interponat 5-854.51⇌
- Bauchregion 5-854.46⇌
- mit Interponat 5-854.56⇌
- Brustwand 5-854.45⇌
- mit Interponat 5-854.55⇌
- Ellenbogen 5-854.42⇌
- mit Interponat 5-854.52⇌
- Fußwurzel 5-854.4b⇌
- mit Interponat 5-854.5b⇌
- Genitalregion 5-854.47⇌
- mit Interponat 5-854.57⇌
- Gesäß 5-854.47⇌
- mit Interponat 5-854.57⇌

Ersatzplastik (Forts.)

- Sehne (Forts.)
- Hals 5-854.40⇐
- mit Interponat 5-854.50⇐
- Knie 5-854.48⇐
- mit Interponat 5-854.58⇐
- Kopf 5-854.40⇐
- mit Interponat 5-854.50⇐
- Leistenregion 5-854.47⇐
- mit Interponat 5-854.57⇐
- Mittelfuß 5-854.4c⇐
- mit Interponat 5-854.5c⇐
- Oberarm 5-854.42⇐
- mit Interponat 5-854.52⇐
- Oberschenkel 5-854.48⇐
- mit Interponat 5-854.58⇐
- Rücken 5-854.45⇐
- mit Interponat 5-854.55⇐
- Rückfuss 5-854.4b⇐
- mit Interponat 5-854.5b⇐
- Schulter 5-854.41⇐
- mit Interponat 5-854.51⇐
- Unterarm 5-854.43⇐
- mit Interponat 5-854.53⇐
- Unterschenkel 5-854.49⇐
- mit Interponat 5-854.59⇐
- Zehe 5-854.4c⇐
- mit Interponat 5-854.5c⇐
- Semitendinosus-, Kreuzband, vorderes, offen 5-803.1⇐

Ersatztherapie, Leber-, extrakorporal 8-858

Erstbehandlung, umfassend, bei Querschnittlähmung

- bis 99 Behandlungstage 8-976.00
- 100 bis 199 Behandlungstage 8-976.01
- 200 bis 299 Behandlungstage 8-976.02
- mindestens 300 Behandlungstage 8-976.03

Ersteinstellung

- Beatmung, maschinell, häuslich 8-716.0
- Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase, mit
 - Apomorphin 8-97e.0
 - L-Dopa-Gel 8-97e.2
- Bi-Level-Therapie, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0
- CPAP-Therapie, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0
- System, zur Stimulation, Hypoglossusnerv 8-631.3
- Überdrucktherapie
 - nasal, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0
 - oronasal, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0

Erstimplantation, Gelenkendoprothese, komplex

(Zusatzkode) 5-829.a

Erweitert

- Cholezystektomie 5-511.3
- Kolpektomie 5-703.3

Erweiterung

- Enterostoma
 - Duodenum, plastisch 5-464.00
 - Ileum, plastisch 5-464.02
 - Jejunum, plastisch 5-464.01
 - Kolon, plastisch 5-464.03
- Gehörgang 5-185.0⇐
- äußerer 5-185.0⇐
- bei Stenose 5-185.0⇐
- Herzklappe, geschlossen, perkutan-transluminal 8-837.j
- Introitus vaginae, Plastik 5-716.3
- Pupille, chirurgisch, temporär 5-137.7⇐
- Raum, subakromial, Schultergelenk, arthroskopisch 5-814.3⇐
- Tracheostoma, plastisch 5-316.3
- Tränenpunkt 5-086.1⇐
- Übergang, pyelo-ureteral, mit Pyeloplastik, perkutan-transrenal 5-550.4⇐

Erweiterung (Forts.)

- Ureter
 - Bougierung, perkutan-transrenal 5-560.6⇐
 - durch Inzision, perkutan-transrenal 5-560.4⇐
 - Stent, Entfernung, transurethral 5-560.8⇐
- Ureterostium
 - durch
 - Bougierung, Ureter, transurethral 5-561.7⇐
 - Inzision, transurethral 5-561.2⇐
 - Resektion
 - laparoskopisch 5-561.8⇐
 - offen 5-561.3⇐
 - perkutan-transvesikal 5-561.4⇐
 - transurethral 5-561.5⇐
 - offen, durch Inzision 5-561.0⇐
 - perkutan-transvesikal, durch Inzision 5-561.1⇐

Erweiterungsplastik

- Ausflusstrakt, linksventrikulär, Ersatz
- Aortenklappe, durch Autotransplantat, und
 - Allotransplantat, Anomalie, kongenital 5-358.07
 - Xenotransplantat, Anomalie, kongenital 5-358.07
- Mitralklappe, durch Autotransplantat, und
 - Xenotransplantat, Anomalie, kongenital 5-358.17
- Pulmonalklappe, durch Autotransplantat, und
 - Allotransplantat, Anomalie, kongenital 5-358.27
 - Xenotransplantat, Anomalie, kongenital 5-358.27
- Trikuspidalklappe, durch Autotransplantat, und
 - Allotransplantat, Anomalie, kongenital 5-358.37
 - Xenotransplantat, Anomalie, kongenital 5-358.37
- Gehörgang 5-204.3⇐
- Glottis 5-315.2
- Larynx 5-315.4
- Ösophagus, mit Magenhochzug
 - mit Interposition
 - Dünndarm, frei 5-427.23
 - Kolon 5-427.24
 - und Anastomose
 - intrathorakal 5-427.21
 - zervikal 5-427.22
- Radikalhöhleneingang 5-204.3⇐
- Tracheostoma 5-316.3
 - zur Rekonstruktion
- Anus, und Sphinkterapparat 5-496.4
- Duodenum 5-467.30
- Ileum 5-467.32
- Jejunum 5-467.31
- Kolon 5-467.33

Erwinase, Applikation, parenteral 6-003.r

Erythropoese, Messung, szintigraphisch 3-70a.4

Erythrozytenabbauort, Bestimmung, mit Bestimmung, Erythrozytenüberlebenszeit, szintigraphisch 3-70a.2

Erythrozytendepletion, Stammzellen, hämatopoetisch, In-vitro-Aufbereitung

- aus Knochenmark, bei Transplantation, (Zusatzkode) 5-411.72
- aus peripherem Blut, bei Transfusion, (Zusatzkode) 5-411.72
- bei Entnahme
 - aus Knochenmark, zur Transplantation, (Zusatzkode) 5-410.22
 - aus peripherem Blut, zur Transplantation, (Zusatzkode) 5-410.22

Erythrozytenkonzentrat, Transfusion

- 1 TE bis unter 6 TE 8-800.c0
- 6 TE bis unter 11 TE 8-800.c1
- 11 TE bis unter 16 TE 8-800.c2
- 16 TE bis unter 24 TE 8-800.c3
- 24 TE bis unter 32 TE 8-800.c4
- 32 TE bis unter 40 TE 8-800.c5
- 40 TE bis unter 48 TE 8-800.c6
- 48 TE bis unter 56 TE 8-800.c7

Erythrozytenkonzentrat, Transfusion (Forts.)

- 56 TE bis unter 64 TE 8-800.c8
- 64 TE bis unter 72 TE 8-800.c9
- 72 TE bis unter 80 TE 8-800.ca
- 80 TE bis unter 88 TE 8-800.cb
- 88 TE bis unter 104 TE 8-800.cc
- 104 TE bis unter 120 TE 8-800.cd
- 120 TE bis unter 136 TE 8-800.ce
- 136 TE bis unter 152 TE 8-800.cf
- 152 TE bis unter 168 TE 8-800.cg
- 168 TE bis unter 184 TE 8-800.ch
- 184 TE bis unter 200 TE 8-800.cj
- 200 TE bis unter 216 TE 8-800.ck
- 216 TE bis unter 232 TE 8-800.cm
- 232 TE bis unter 248 TE 8-800.cn
- 248 TE bis unter 264 TE 8-800.cp
- 264 TE bis unter 280 TE 8-800.cq
- 280 TE und mehr 8-800.cr

Erythrozytenüberlebenszeit, Bestimmung,
szintigraphisch, und Bestimmung, Erythrozytenabbauort
3-70a.2

Erziehungsberatung

- mehr als 2 bis 4 Stunden 9-401.11
- mehr als 4 Stunden 9-401.12
- mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.10

Escharotomie

- Axilla 5-920.06⇄
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36⇄
- Fasziotomie 5-920.26⇄
- Bauchregion 5-920.0b
- mit Fasziotomie 5-920.2b
- Brustwand 5-920.0a
- mit Fasziotomie 5-920.2a
- Dammregion, mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3m
- Fasziotomie 5-920.2m
- Ellenbogen 5-920.07⇄
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37⇄
- Fasziotomie 5-920.27⇄
- Fuß 5-920.0g⇄
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3g⇄
- Fasziotomie 5-920.2g⇄
- Genitalregion, mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
- Fasziotomie 5-920.2c
- Hals 5-920.05
- mit Fasziotomie 5-920.25
- Hand 5-920.09⇄
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.39⇄
- Fasziotomie 5-920.29⇄
- Knie 5-920.0e⇄
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e⇄
- Fasziotomie 5-920.2e⇄
- Leistenregion, mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
- Fasziotomie 5-920.2c
- Oberarm 5-920.07⇄
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37⇄
- Fasziotomie 5-920.27⇄
- Oberschenkel 5-920.0e⇄
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e⇄
- Fasziotomie 5-920.2e⇄
- Rücken 5-920.0j
- mit Fasziotomie 5-920.2j

Escharotomie (Forts.)

- Schulter 5-920.06⇄
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36⇄
- Fasziotomie 5-920.26⇄
- Skrotum, mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3k
- Fasziotomie 5-920.2k
- Unterarm 5-920.08⇄
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.38⇄
- Fasziotomie 5-920.28⇄
- Unterschenkel 5-920.0f⇄
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3f⇄
- Fasziotomie 5-920.2f⇄

ESD

- Dickdarm 5-452.24
- Dünndarm 5-451.74
- Magen 5-433.24
- Ösophagus 5-422.24
- Rektum 5-482.11

ESIN

- Entfernung
- Femur
- distal 5-787.gh⇄
- proximal 5-787.gf⇄
- Schaft 5-787.gg⇄
- Fibula
- distal 5-787.gr⇄
- proximal 5-787.gp⇄
- Schaft 5-787.gq⇄
- Humerus
- distal 5-787.g3⇄
- proximal 5-787.g1⇄
- Schaft 5-787.g2⇄
- Karpus 5-787.ga⇄
- Klavikula 5-787.g0⇄
- Metakarpus 5-787.gb⇄
- Metatarsus 5-787.gv⇄
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw⇄
- Hand 5-787.gc⇄
- Radius
- distal 5-787.g6⇄
- proximal 5-787.g4⇄
- Schaft 5-787.g5⇄
- Schenkelhals 5-787.ge⇄
- Skapula 5-787.gz⇄
- Tarsus 5-787.gu⇄
- Tibia
- distal 5-787.gn⇄
- proximal 5-787.gk⇄
- Schaft 5-787.gm⇄
- Ulna
- distal 5-787.g9⇄
- proximal 5-787.g7⇄
- Schaft 5-787.g8⇄
- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Femur
- distal 5-790.2h⇄
- proximal 5-790.2f⇄
- Fibula
- distal 5-790.2r⇄
- proximal 5-790.2p⇄
- Humerus
- distal 5-790.23⇄
- proximal 5-790.21⇄
- Klavikula 5-790.20⇄

ESIN (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Epiphysenlösung (Forts.)
- Metakarpus 5-790.2b
- Metatarsus 5-790.2v
- Phalangen
- Fuß 5-790.2w
- Hand 5-790.2c
- Radius
- distal 5-790.26
- proximal 5-790.24
- Skapula 5-790.2z
- Tibia
- distal 5-790.2n
- proximal 5-790.2k
- Ulna
- distal 5-790.29
- proximal 5-790.27
- Fraktur
- Femur
- distal 5-790.2h
- proximal 5-790.2f
- Schaft 5-790.2g
- Fibula
- distal 5-790.2r
- proximal 5-790.2p
- Schaft 5-790.2q
- Humerus
- distal 5-790.23
- proximal 5-790.21
- Schaft 5-790.22
- Klavikula 5-790.20
- Metakarpus 5-790.2b
- Metatarsus 5-790.2v
- Phalangen
- Fuß 5-790.2w
- Hand 5-790.2c
- Radius
- distal 5-790.26
- proximal 5-790.24
- Schaft 5-790.25
- Schenkelhals 5-790.2e
- Skapula 5-790.2z
- Tibia
- distal 5-790.2n
- proximal 5-790.2k
- Schaft 5-790.2m
- Ulna
- distal 5-790.29
- proximal 5-790.27
- Schaft 5-790.28
- offen
- Fraktur
- Femur
- distal 5-793.gh
- proximal 5-793.gf
- Schaft 5-791.gg
- Fibula
- distal 5-793.gr
- proximal 5-793.gp
- Schaft 5-791.gq
- Humerus
- distal 5-793.g3
- proximal 5-793.g1
- Schaft 5-791.g2
- Karpus 5-795.ga
- Klavikula 5-795.g0
- Metakarpus 5-795.gb
- Metatarsus 5-795.gv

ESIN (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
- Phalangen
- Fuß 5-795.gw
- Hand 5-795.gc
- Radius
- distal 5-793.g6
- proximal 5-793.g4
- Schaft 5-791.g5
- Schenkelhals 5-793.ge
- Skapula 5-795.gz
- Tarsus 5-795.gu
- Tibia
- distal 5-793.gn
- proximal 5-793.gk
- Schaft 5-791.gm
- Ulna
- distal 5-793.g9
- proximal 5-793.g7
- Schaft 5-791.g8
- Mehrfragment-Fraktur
- Femur
- distal 5-794.gh
- proximal 5-794.gf
- Schaft 5-792.gg
- Fibula
- distal 5-794.gr
- proximal 5-794.gp
- Schaft 5-792.gq
- Humerus
- distal 5-794.g3
- proximal 5-794.g1
- Schaft 5-792.g2
- Karpus 5-796.ga
- Klavikula 5-796.g0
- Metakarpus 5-796.gb
- Metatarsus 5-796.gv
- Phalangen
- Fuß 5-796.gw
- Hand 5-796.gc
- Radius
- distal 5-794.g6
- proximal 5-794.g4
- Schaft 5-792.g5
- Schenkelhals 5-794.ge
- Skapula 5-796.gz
- Tarsus 5-796.gu
- Tibia
- distal 5-794.gn
- proximal 5-794.gk
- Schaft 5-792.gm
- Ulna
- distal 5-794.g9
- proximal 5-794.g7
- Schaft 5-792.g8
- zur Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.g
- ESWL, Stein**
- Gallenblase 8-111.0
- Gallengänge 8-111.1
- Harnblase 8-110.0
- Niere 8-110.2
- Pankreas 8-112.0
- Speicheldrüse 8-112.1
- Ureter 8-110.1
- Etanercept, Applikation, parenteral**
- 25 mg bis unter 50 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.b0
- 50 mg bis unter 75 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.b1

Etanercept, Applikation, parenteral (Forts.)

- 75 mg bis unter 100 mg 6-002.b2
- 100 mg bis unter 125 mg 6-002.b3
- 125 mg bis unter 150 mg 6-002.b4
- 150 mg bis unter 200 mg 6-002.b5
- 200 mg bis unter 250 mg 6-002.b6
- 250 mg bis unter 300 mg 6-002.b7
- 300 mg und mehr 6-002.b8

Ethmoidektomie

- endonasal 5-222.20⇌
- mit
 - Darstellung, Schädelbasis 5-222.21⇌
 - Elektrokoagulation, zur Blutstillung, Keilbeinhöhle 5-222.20⇌
 - Polypentfernung, Keilbeinhöhle 5-222.20⇌
 - transmaxillär
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.31⇌
- ohne Darstellung, Schädelbasis 5-222.30⇌
- von außen
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.11⇌
- ohne Darstellung, Schädelbasis 5-222.10⇌

Ethmoidspheenoidektomie, endonasal 5-224.3⇌**Ethylenvinylalkohol, zur selektiven Embolisation (Zusatzkode) 8-83b.20****Ethylenvinylalkohol-Copolymer, zur selektiven Embolisation (Zusatzkode) 8-83b.22****Evakuaton, Hämorrhoiden, thrombosiert 5-493.x****Evaluation**

- Re-, zur Transplantation
- Dünndarm, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.36
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.46
- Herz, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.31
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.41
- Herz-Lunge, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.33
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.43
- Leber, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.34
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.44
- Lunge, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.32
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.42
- Niere, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.30
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.40
- Pankreas, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.35
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.45
- Schlucken, mit flexiblem Endoskop 1-613
- teilweise, zur Transplantation
- Dünndarm, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.16
- Herz, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.11
- Herz-Lunge, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.13
- Leber, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.14
- Lunge, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.12
- Niere, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.10
- Pankreas, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.15
- vollständig, zur Transplantation
- Dünndarm
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.26
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.06
- Herz
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.21
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.01
- Herz-Lunge
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.23
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.03

Evaluation (Forts.)

- vollständig, zur Transplantation (Forts.)
- Leber
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.24
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.04
- Lunge
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.22
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.02
- Niere
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.20
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.00
- Pankreas
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.25
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.05
- Evans, Kalkaneusverlängerungsosteotomie 5-781.4t⇌**
- Evaporisation, Prostata, transurethral 5-601.3**
- Everolimus-freisetzend**
 - OPD-System
 - mit biologisch abbaubarem Polymer PLGA (Zusatzkode) 8-83b.0b
 - mit sonstigem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.0c
- Stent
- mit biologisch abbaubarem Polymer PLGA (Zusatzkode) 8-83b.0b
- mit sonstigem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.0c
- Everolimus, Applikation, parenteral, bei Nierenzellkarzinom, fortgeschritten 6-005.8**
- Everson, Brustwarze, chirurgisch 5-882.7⇌**
- Eversionsendarteriektomie, A. carotis interna 5-381.02⇌**
- Evertiert, Tränenpunkt, Korrektur 5-086.0x⇌**
- Eviszeration**
 - Becken, klein
 - beim Mann
 - laparoskopisch, mit Zystektomie 5-576.81
 - offen, mit Zystektomie 5-576.80
 - weiblich
 - hintere 5-687.1
 - total 5-687.2
 - vordere 5-687.0
 - mit Einführung, Orbitaimplantat, in die Skleraschale 5-162.1⇌
 - ohne Einführung, Orbitaimplantat 5-162.0⇌
- EVLT 5-385.a1⇌**
- Evoziert, Potential**
 - akustisch, Registrierung 1-208.0
 - als Monitoring 8-921
 - früh-akustisch, Registrierung 1-208.1
 - früh-somatosensorisch, Registrierung 1-208.3
 - kognitiv, Registrierung 1-208.7
 - motorisch, Registrierung 1-208.4
 - somatosensorisch, Registrierung 1-208.2
 - spät-akustisch, Registrierung 1-208.5
 - visuell, Registrierung 1-208.6
 - zur Epilepsiediagnostik 1-212.3
- Ex utero intrapartum treatment, Fetus, mit Verschluss**
 - Kehlkopf, unter Entbindung 5-755.5
 - Luftröhren, unter Entbindung 5-755.5
- Ex-vivo-Zellkultursystem, zur Chemosensibilitätstestung, prätherapeutisch, durch Analyse**
 - DNA-Synthese, genomisch 1-990.0
 - Parameter
 - Apoptose 1-990.2
 - Metabolismus 1-990.1
- Exartikulation**
 - Bein, im Hüftgelenk 5-864.2⇌
 - Ellenbogen 5-862.3⇌
 - Finger 5-863.5⇌
 - mit
 - Hautplastik 5-863.6⇌
 - Muskelplastik 5-863.6⇌
 - Großzehe 5-865.7⇌

Exartikulation (Forts.)

- Handgelenk 5-863.0⇐
- im Knie 5-864.7⇐
- Kniegelenk 5-864.7⇐
- Schulter 5-862.1⇐

Excimer-Laser

- Einsatz, zur Entfernung, Sonde (Zusatzkode) 5-378.a0
- Verwendung (Zusatzkode) 5-985.4

Exenteration

- Becken, klein, weiblich
- – hintere 5-687.1
- – total 5-687.2
- – vordere 5-687.0
- Orbita
- – mit Erhalt, Lidhaut
- – – mit
- – – – Einführung, Material, alloplastisch 5-164.33⇐
- – – – Transplantation
- – – – – Gewebe, sonstiges 5-164.32⇐
- – – – – Haut 5-164.31⇐
- – – ohne Einführung
- – – – Gewebe 5-164.30⇐
- – – – Material, alloplastisch 5-164.30⇐
- – ohne Erhalt, Lidhaut
- – – mit
- – – – Einführung, Material, alloplastisch 5-164.43⇐
- – – – Transplantation
- – – – – Gewebe, sonstiges 5-164.42⇐
- – – – – Haut 5-164.41⇐
- – – – Transposition, Gewebe, sonstiges 5-164.42⇐
- – – ohne Einführung
- – – – Gewebe 5-164.40⇐
- – – – Material, alloplastisch 5-164.40⇐

Exhairese

- Seitenastvarizen 5-385.96⇐
- – als selbständiger Eingriff 5-385.96⇐
- V. saphena magna 5-385.90⇐
- – als selbständiger Eingriff 5-385.90⇐
- V. saphena parva, als selbständiger Eingriff 5-385.92⇐
- Vv. saphena magna et parva, als selbständiger Eingriff 5-385.94⇐

EXIT-Operation, Fetus, mit Verschluss

- Kehlkopf, unter Entbindung 5-755.5
- Luftröhre, unter Entbindung 5-755.5

Exkochleation

- großflächig, Hautschichten, oberflächlich
- – Axilla 5-913.86⇐
- – Bauchregion 5-913.8b
- – Brustwand 5-913.8a
- – Ellenbogen 5-913.87⇐
- – Fuß 5-913.8g⇐
- – Genitalregion 5-913.8c
- – Gesäß 5-913.8d
- – Hals 5-913.85
- – Hand 5-913.89⇐
- – Knie 5-913.8e⇐
- – Kopf 5-913.84
- – Leistenregion 5-913.8c
- – Lippe 5-913.80
- – Oberarm 5-913.87⇐
- – Oberschenkel 5-913.8e⇐
- – Rücken 5-913.8a
- – Schulter 5-913.86⇐
- – Unterarm 5-913.88⇐
- – Unterschenkel 5-913.8f⇐
- kleinflächig, Hautschichten, oberflächlich
- – Axilla 5-913.26⇐
- – Bauchregion 5-913.2b
- – Brustwand 5-913.2a
- – Ellenbogen 5-913.27⇐
- – Fuß 5-913.2g⇐

Exkochleation (Forts.)

- kleinflächig, Hautschichten, oberflächlich (Forts.)
- – Genitalregion 5-913.2c
- – Gesäß 5-913.2d
- – Hals 5-913.25
- – Hand 5-913.29⇐
- – Knie 5-913.2e⇐
- – Kopf 5-913.24
- – Leistenregion 5-913.2c
- – Lippe 5-913.20
- – Oberarm 5-913.27⇐
- – Oberschenkel 5-913.2e⇐
- – Rücken 5-913.2a
- – Schulter 5-913.26⇐
- – Unterarm 5-913.28⇐
- – Unterschenkel 5-913.2f⇐

Exkretion, mit Uptake, Bestimmung, bei Szintigraphie, Speicheldrüse 3-707.0**Exostose, Gehörgang, Operation 5-185.0⇐****Exostosenabtragung, Gehörgang, äußerer 5-181.9⇐****Expandierend, Extraktionshilfe, intraluminal, Einsatz**

- 1 (Zusatzkode) 5-378.a4
- 2 (Zusatzkode) 5-378.a5
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-378.a6

Explantation

- Hautexpander
- – Axilla 5-909.16⇐
- – Bauchregion 5-909.1b
- – Brustwand 5-909.1a
- – Ellenbogen 5-909.17⇐
- – Fuß 5-909.1g⇐
- – Genitalregion 5-909.1c
- – Gesäß 5-909.1d
- – Hals 5-909.15
- – Hand 5-909.19⇐
- – Knie 5-909.1e⇐
- – Kopf 5-909.14
- – Leistenregion 5-909.1c
- – Lippe 5-909.10
- – Oberarm 5-909.17⇐
- – Oberschenkel 5-909.1e⇐
- – Rücken 5-909.1a
- – Schulter 5-909.16⇐
- – Unterarm 5-909.18⇐
- – Unterschenkel 5-909.1f⇐
- IABP, offen (s.a. Entfernung, Ballonpumpe, intraaortal) 5-376.01
- Intraport 5-399.7
- Material, radioaktiv
- – Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- – Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- – Schädel, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- Port 5-399.7
- Shunt 5-394.4
- System, zur adjustierbaren Kontinenztherapie, bei Harninkontinenz 5-596.71

Exploration

- Aortenklappe, mit Thrombektomie 5-354.01
- Bauchwand 5-540.0
- Beckenknochen, durch Inzision 5-780.0d
- Femur
- – distal, durch Inzision 5-780.0h⇐
- – proximal, durch Inzision 5-780.0f⇐
- – Schaft, durch Inzision 5-780.0g⇐
- Fibula
- – distal, durch Inzision 5-780.0r⇐
- – proximal, durch Inzision 5-780.0p⇐
- – Schaft, durch Inzision 5-780.0q⇐
- Fossa hypophysialis 5-076
- Glomus caroticum 5-398.0

Exploration (Forts.)

- Humerus
 - – distal, durch Inzision 5-780.03⇌
 - – proximal, durch Inzision 5-780.01⇌
 - – Schaft, durch Inzision 5-780.02⇌
- Kalkaneus, durch Inzision 5-780.0t⇌
- Karpus, durch Inzision 5-780.0a⇌
- Klavikula, durch Inzision 5-780.00⇌
- Kryptorchismus-
 - – abdominal
 - – – laparoskopisch 5-625.6⇌
 - – – offen 5-625.5⇌
 - – inguinal 5-625.4⇌
- Magen, durch Inzision 5-430.0
- Metakarpus, durch Inzision 5-780.0b⇌
- Metatarsus, durch Inzision 5-780.0v⇌
- Mitralklappe, mit Thrombektomie 5-354.11
- Nebennierenregion
 - – abdominal, offen 5-070.3⇌
 - – laparoskopisch 5-070.5⇌
 - – lumbal, offen 5-070.2⇌
 - – thorakoabdominal 5-070.4⇌
- Niere, Freilegung
 - – abdominal, offen 5-559.01⇌
 - – laparoskopisch 5-559.03⇌
 - – lumbal, offen 5-559.00⇌
 - – thorakoabdominal 5-559.02⇌
- Orbita 5-169.x⇌
- Paraganglien 5-398.0
- Patella, durch Inzision 5-780.0j⇌
- Phalangen
 - – Fuß, durch Inzision 5-780.0w⇌
 - – Hand, durch Inzision 5-780.0c⇌
- Pulmonalklappe, mit Thrombektomie 5-354.21
- Radius
 - – distal, durch Inzision 5-780.06⇌
 - – proximal, durch Inzision 5-780.04⇌
 - – Schaft, durch Inzision 5-780.05⇌
- Schenkelhals, durch Inzision 5-780.0e⇌
- Schilddrüse 5-060.2
 - – mit Biopsie 5-060.2
- Skapula, durch Inzision 5-780.0z⇌
- Speicheldrüse, chirurgisch 5-260.0⇌
- Talus, durch Inzision 5-780.0s⇌
- Tarsus, durch Inzision 5-780.0u⇌
- Thymus 5-078.x
- Tibia
 - – distal, durch Inzision 5-780.0n⇌
 - – proximal, durch Inzision 5-780.0k⇌
 - – Schaft, durch Inzision 5-780.0m⇌
- Trikuspidalklappe, mit Thrombektomie 5-354.31
- Ulna
 - – distal, durch Inzision 5-780.09⇌
 - – proximal, durch Inzision 5-780.07⇌
 - – Schaft, durch Inzision 5-780.08⇌
- Ureter, Freilegung
 - – laparoskopisch 5-569.01⇌
 - – offen 5-569.00⇌
 - – transurethral 5-569.02⇌

Explorativ

- Laparotomie 5-541.0
- Lumbotomie 5-541.5⇌
- Pleurotomie 5-340.1
- Sklerotomie 5-138.x⇌
- Thorakoskopie 1-691.0
- Thorakotomie 5-340.1
- Tympanotomie 5-202.2⇌

Expression, Linsenkern

- mit Einführung, Intraokularlinse
 - – monofokal, als
 - – – irisfixierte Hinterkammerlinse
 - – – – über kornealen Zugang 5-144.4j⇌
 - – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2j⇌
 - – – kapselfixierte Hinterkammerlinse
 - – – – über kornealen Zugang 5-144.4a⇌
 - – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2a⇌
 - – – sklerafixierte Hinterkammerlinse
 - – – – über kornealen Zugang 5-144.4c⇌
 - – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2c⇌
 - – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse
 - – – – über kornealen Zugang 5-144.4b⇌
 - – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2b⇌
 - – Sonderform, als
 - – – irisfixiert Hinterkammerlinse
 - – – – über kornealen Zugang 5-144.4k⇌
 - – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2k⇌
 - – – kapselfixierte Hinterkammerlinse
 - – – – über kornealen Zugang 5-144.4e⇌
 - – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2e⇌
 - – – sklerafixierte Hinterkammerlinse
 - – – – über kornealen Zugang 5-144.4g⇌
 - – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2g⇌
 - – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse
 - – – – über kornealen Zugang 5-144.4f⇌
 - – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2f⇌
 - über kornealen Zugang
 - – mit Einführung
 - – – Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.49⇌
 - – – Vorderkammerlinse
 - – – – irisfixiert 5-144.46⇌
 - – – – kammerwinkelgestützt 5-144.45⇌
 - – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.40⇌
 - über sklero-kornealen Zugang
 - – mit Einführung
 - – – Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.29⇌
 - – – Vorderkammerlinse
 - – – – irisfixiert 5-144.26⇌
 - – – – kammerwinkelgestützt 5-144.25⇌
 - – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.20⇌

Exstirpation

- Bakerzyste, Knie 5-859.28⇌
- Discus articularis, Kiefergelenk
 - – mit Rekonstruktion
 - – – durch Weichteilersatz 5-773.23⇌
 - – – mit
 - – – – alloplastischem Material 5-773.25⇌
 - – – – Knochen 5-773.22⇌
 - – – – Transplantat, Muskel 5-773.24⇌
 - – ohne Rekonstruktion 5-773.20⇌
- Fistel-
 - – Hals, median 5-065.2
 - – Nase 5-219.0
 - – Gaumen, weich und hart, transoral, total 5-272.2
 - – Gewebe, Vesiculae seminales 5-606.2⇌
 - – Glandula submandibularis, ohne intraoperatives Monitoring des Ramus marginalis N. facialis 5-262.40⇌
 - – Halslymphknoten 5-401.00⇌
 - – mit
 - – – Farbmarkierung 5-401.02⇌
 - – – Radionuklidmarkierung 5-401.01⇌
 - – – ohne Markierung 5-401.00⇌
 - – Halszyste
 - – – lateral 5-291.1
 - – – median 5-065.0
 - – Lymphknoten
 - – – submental 5-401.00⇌
 - – – supraklavikulär 5-401.00⇌
 - – Lymphknotenpaket, Axilla, ohne Markierung 5-401.10⇌

Exstirpation (Forts.)

- Milz
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.12
 - laparoskopisch 5-413.11
 - offen 5-413.10
- Nabelzyste, bei
 - Reparatur, Hernia umbilicalis 5-534.01
 - Verschluss, Hernia umbilicalis, ohne Plastik 5-534.01
- Nebennilz 5-413.x
- Tumor-
 - Douglasraum 5-702.2
 - Gaumenbogen 5-272.0
 - Vagina 5-702.1
 - Vulva 5-712.0
- Uterus
 - abdominal
 - mit Salpingoovariektomie
 - beidseitig 5-683.20
 - einseitig 5-683.10
 - ohne Salpingoovariektomie 5-683.00
 - durch
 - Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, mit Salpingoovariektomie
 - beidseitig 5-683.24
 - einseitig 5-683.14
 - Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, mit Salpingoovariektomie
 - beidseitig 5-683.25
 - einseitig 5-683.15
 - endoskopisch, mit Salpingoovariektomie
 - beidseitig 5-683.23
 - einseitig 5-683.13
 - mit Präparation, retroperitoneal, ausgedehnt 5-683.3
 - offen
 - mit Salpingoovariektomie
 - beidseitig 5-683.20
 - einseitig 5-683.10
 - ohne Salpingoovariektomie 5-683.00
 - ohne Salpingoovariektomie, durch
 - Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-683.04
 - Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-683.05
 - postpartal 5-757
 - radikal
 - abdominal, offen, ohne Lymphadenektomie 5-685.00
 - durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne Lymphadenektomie 5-685.03
 - mit
 - Lymphadenektomie, pelvin und paraaortal 5-685.3
 - paraaortaler Lymphadenektomie 5-685.2
 - pelviner Lymphadenektomie 5-685.1
 - vaginal
 - laparoskopisch assistiert, ohne Lymphadenektomie 5-685.02
 - ohne Lymphadenektomie 5-685.01
 - supravaginal, subtotal
 - abdominal, offen 5-682.10
 - durch
 - Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-682.13
 - Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-682.14
 - endoskopisch 5-682.12
 - laparoskopisch 5-682.12
 - vaginal 5-682.15
 - laparoskopisch assistiert 5-682.11
 - suprazervikal, subtotal
 - abdominal, offen 5-682.00
 - durch
 - Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-682.03
 - Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-682.04

Exstirpation (Forts.)

- Uterus (Forts.)
 - suprazervikal, subtotal (Forts.)
 - endoskopisch 5-682.02
 - laparoskopisch 5-682.02
 - vaginal 5-682.05
 - laparoskopisch assistiert 5-682.01
 - vaginal
 - laparoskopisch assistiert, mit Salpingoovariektomie
 - beidseitig 5-683.22
 - einseitig 5-683.12
 - mit Salpingoovariektomie
 - beidseitig 5-683.21
 - einseitig 5-683.11
 - ohne Salpingoovariektomie 5-683.01
 - Vorbereitung, durch Morcellieren, Uterus 5-681.4
- Weichteiltumor
 - epifaszial
 - Axilla 5-852.81⇌
 - Bauchregion 5-852.86⇌
 - Brustwand 5-852.85⇌
 - Ellenbogen 5-852.82⇌
 - Fuß 5-852.8a⇌
 - Genitalregion 5-852.87⇌
 - Gesäß 5-852.87⇌
 - Hals 5-852.80⇌
 - Knie 5-852.88⇌
 - Kopf 5-852.80⇌
 - Leistenregion 5-852.87⇌
 - Oberarm 5-852.82⇌
 - Oberschenkel 5-852.88⇌
 - Rücken 5-852.85⇌
 - Schulter 5-852.81⇌
 - Unterarm 5-852.83⇌
 - Unterschenkel 5-852.89⇌
 - subfaszial
 - Axilla 5-852.91⇌
 - Bauchregion 5-852.96⇌
 - Brustwand 5-852.95⇌
 - Ellenbogen 5-852.92⇌
 - Fuß 5-852.9a⇌
 - Genitalregion 5-852.97⇌
 - Gesäß 5-852.97⇌
 - Hals 5-852.90⇌
 - Knie 5-852.98⇌
 - Kopf 5-852.90⇌
 - Leistenregion 5-852.97⇌
 - Oberarm 5-852.92⇌
 - Oberschenkel 5-852.98⇌
 - Rücken 5-852.95⇌
 - Schulter 5-852.91⇌
 - Unterarm 5-852.93⇌
 - Unterschenkel 5-852.99⇌
- Zervixstumpf
 - abdominal 5-684.0
 - durch
 - Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-684.5
 - Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-684.2
 - endoskopisch 5-684.4
 - laparoskopisch 5-684.4
 - offen chirurgisch 5-684.0
 - radikal
 - durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne Lymphadenektomie 5-686.03
 - mit
 - paraaortaler Lymphadenektomie 5-686.2
 - pelvin und paraaortaler Lymphadenektomie 5-686.3
 - pelviner Lymphadenektomie 5-686.1
 - offen, ohne Lymphadenektomie 5-686.00

Exstirpation (Forts.)

- Zervixstumpf (Forts.)
- – radikal (Forts.)
- – – vaginal
- – – – laparoskopisch assistiert, ohne Lymphadenektomie 5-686.02
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-686.01
- – vaginal 5-684.1
- – – laparoskopisch assistiert 5-684.3
- Zysten-
- – Akromioklavikulargelenk, offen 5-800.91⇌
- – Handgelenk, offen 5-800.97⇌
- – Hüftgelenk, offen 5-800.9g⇌
- – Humeroglenoidalgelenk, offen 5-800.90⇌
- – Humeroulnargelenk, offen 5-800.94⇌
- – Iliosakralgelenk, offen 5-800.9e⇌
- – Kniegelenk, offen 5-800.9h⇌
- – Metatarsophalangealgelenk, offen 5-800.9q⇌
- – Mundboden 5-273.3
- – Radiokarpalgelenk, offen 5-800.98⇌
- – Radioulnargelenk
- – – distal, offen 5-800.96⇌
- – – proximal, offen 5-800.95⇌
- – Sprunggelenk
- – – oberes, offen 5-800.9k⇌
- – – unteres, offen 5-800.9m⇌
- – Sternoklavikulargelenk, offen 5-800.93⇌
- – Symphyse, offen 5-800.9f
- – Tarsalgelenk, offen 5-800.9n⇌
- – Tarsometatarsalgelenk, offen 5-800.9p⇌
- – Thorakoskapulargelenk, offen 5-800.92⇌
- – Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-800.9j⇌
- – Ulnokarpalgelenk, offen 5-800.99⇌
- – Zehengelenk, offen 5-800.9r⇌

Extension

- durch
- – Drahtung, Knochen
- – – durch Gipsschiene, mit Fingertraktion 8-401.5⇌
- – – Femur 8-401.2⇌
- – – Humerus 8-401.0⇌
- – – Kalkaneus 8-401.4⇌
- – – Olekranon 8-401.1⇌
- – – Phalangen, Hand 8-401.6⇌
- – – Tibia 8-401.3⇌
- – Kirschner-Draht
- – – durch Gipsschiene, mit Fingertraktion 8-401.5⇌
- – – Femur 8-401.2⇌
- – – Humerus 8-401.0⇌
- – – Kalkaneus 8-401.4⇌
- – – Olekranon 8-401.1⇌
- – – Phalangen, Hand 8-401.6⇌
- – – Tibia 8-401.3⇌
- – Nagelung, Knochen
- – – Femur 8-400.2⇌
- – – Humerus 8-400.0⇌
- – – Kalkaneus 8-400.4⇌
- – – Olekranon 8-400.1⇌
- – – Tibia 8-400.3⇌
- – Steinmann-Nagel
- – – Femur 8-400.2⇌
- – – Humerus 8-400.0⇌
- – – Kalkaneus 8-400.4⇌
- – – Olekranon 8-400.1⇌
- – – Tibia 8-400.3⇌
- Fraktur, Gesichtsschädel 5-769.3
- Lendenwirbelsäule 8-412
- Schädelkalotte, mit Crutchfield-Klemme 8-410.1
- Sulcus buccolabialis
- – mit
- – – Hauttransplantat 5-244.11
- – – Knochentransplantat 5-244.13

Extension (Forts.)

- Sulcus buccolabialis (Forts.)
- – mit (Forts.)
- – – Schleimhauttransplantat 5-244.12
- – ohne Transplantat 5-244.10
- Sulcus lingualis
- – mit
- – – Hauttransplantat 5-244.11
- – – Knochentransplantat 5-244.13
- – – Schleimhauttransplantat 5-244.12
- – ohne Transplantat 5-244.10
- Wirbelsäule, durch Halopelvikdistraction 8-419.0
- Extra-aortal**
- Herzunterstützungssystem, permanent
- – Implantation 5-376.90
- – Wechsel
- – – Gesamtsystem 5-376.91
- – – isoliert, Verbindungsleitung 5-376.92
- – – – und EKG-Elektrode, epikardial 5-376.93
- Herzunterstützungssystems, permanent, Entfernung 5-376.94
- Extra-intrakraniell, Bypass, Anlegen**
- durch Transposition 5-027.0
- mit Interponat 5-027.1
- ohne Interponat 5-027.0
- Extrabulbär, Medikamententräger, Einlegen 5-169.3⇌**
- Extrakorporal**
- Choledocholithotripsie 8-111.1
- Leberassistierung 8-858
- Leberersatztherapie 8-858
- Pumpe
- – biventrikulär
- – – bis unter 48 Stunden 8-83a.20
- – – 48 bis 96 Stunden 8-83a.21
- – – 96 bis 144 Stunden 8-83a.23
- – – 144 bis 192 Stunden 8-83a.24
- – – 192 bis 240 Stunden 8-83a.25
- – – 240 bis 288 Stunden 8-83a.26
- – – 288 bis 384 Stunden 8-83a.27
- – – 384 bis 480 Stunden 8-83a.28
- – – 480 bis 576 Stunden 8-83a.29
- – – 576 und mehr Stunden 8-83a.2a
- – univentrikulär
- – – bis unter 48 Stunden 8-83a.10
- – – 48 bis 96 Stunden 8-83a.11
- – – 96 bis 144 Stunden 8-83a.13
- – – 144 bis 192 Stunden 8-83a.14
- – – 192 bis 240 Stunden 8-83a.15
- – – 240 bis 288 Stunden 8-83a.16
- – – 288 bis 384 Stunden 8-83a.17
- – – 384 bis 480 Stunden 8-83a.18
- – – 480 bis 576 Stunden 8-83a.19
- – – 576 und mehr Stunden 8-83a.1a
- Stoßwellenlithotripsie, Stein
- – Gallenblase 8-111.0
- – Gallengänge 8-111.1
- – Harnblase 8-110.0
- – Niere 8-110.2⇌
- – Pankreas 8-112.0
- – Speicheldrüse 8-112.1⇌
- – Ureter 8-110.1⇌
- Stoßwellentherapie
- – Ellenbogen 8-115.1⇌
- – Fuß 8-115.2⇌
- – Hand 8-115.4⇌
- – Penis 8-119.0
- – Röhrenknochen, lang, Extremität
- – – obere 8-115.3⇌
- – – untere 8-115.5⇌
- – Schulterregion 8-115.0⇌

Extrakorporal (Forts.)

- Unterstützung, Lunge, pumpenlos
- – bis unter 6 Tage 8-852.20
- – 6 bis unter 12 Tage 8-852.21
- – 12 bis unter 18 Tage 8-852.22
- – 18 bis unter 30 Tage 8-852.23
- – 30 bis unter 42 Tage 8-852.24
- – 42 Tage und mehr 8-852.25
- Zentrifugalpumpe
- – biventrikulär
- – – Entfernung 8-839.a4
- – – Implantation, endovaskulär 8-839.a2
- – univentrikulär
- – – Entfernung 8-839.a3
- – – Implantation, endovaskulär, Ventrikel
- – – – links 8-839.a0
- – – – rechts 8-839.a1

Extrakorporale Membranoxygenation

- veno-arteriell, Herzunterstützung
- – unter 48 Stunden 8-852.30
- – 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
- – 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
- – 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- – 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- – 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- – 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
- – 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- – 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
- – 576 Stunden und mehr 8-852.3a
- veno-venös, Herzunterstützung
- – unter 48 Stunden 8-852.00
- – 48 bis unter 96 Stunden 8-852.01
- – 96 bis unter 144 Stunden 8-852.03
- – 144 bis unter 192 Stunden 8-852.04
- – 192 bis unter 240 Stunden 8-852.05
- – 240 bis unter 288 Stunden 8-852.06
- – 288 bis unter 384 Stunden 8-852.07
- – 384 bis unter 480 Stunden 8-852.08
- – 480 bis unter 576 Stunden 8-852.09
- – 576 Stunden und mehr 8-852.0a
- veno-venös-arteriell, Herzunterstützung
- – 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
- – 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
- – 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- – 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- – 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- – 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
- – 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- – 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
- – 576 Stunden und mehr 8-852.3a
- – bis unter 48 Stunden 8-852.30

Extrakraniell

- A. carotis interna
- – Ballonangioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0k
- – Embolektomie 5-380.02
- – Enderarteriektomie 5-381.02
- – Implantation
- – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0k
- – – – 2 8-84b.2k
- – – – 3 8-84b.3k
- – – – 4 8-84b.4k
- – – – 5 8-84b.5k
- – – – 6 und mehr 8-84b.6k
- – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0k
- – – – 2 8-84b.2k
- – – – 3 8-84b.3k
- – – – 4 8-84b.4k

Extrakraniell (Forts.)

- A. carotis interna (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- – – – 5 8-84b.5k
- – – – 6 und mehr 8-84b.6k
- – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0k
- – – – 2 8-84b.2k
- – – – 3 8-84b.3k
- – – – 4 8-84b.4k
- – – – 5 8-84b.5k
- – – – 6 und mehr 8-84b.6k
- – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – – geocover
- – – – – – 1 8-846.0k
- – – – – – 2 und mehr 8-846.1k
- – – – – ungecover
- – – – – – 1 8-845.0k
- – – – – – 2 und mehr 8-845.1k
- – – – Stent
- – – – – bioresorbierbar
- – – – – – 1 8-843.0k
- – – – – – 2 8-843.1k
- – – – – – 3 8-843.2k
- – – – – – 4 8-843.3k
- – – – – – 5 8-843.4k
- – – – – – 6 und mehr 8-843.5k
- – – – – geocover
- – – – – großlumig, sonstige
- – – – – – 1 8-84a.0k
- – – – – – 2 und mehr 8-84a.1k
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – – 1 8-848.0k
- – – – – – 2 8-848.1k
- – – – – – 3 8-848.2k
- – – – – – 4 8-848.3k
- – – – – – 5 8-848.4k
- – – – – – 6 und mehr 8-848.5k
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – – 1 8-842.0k
- – – – – – 2 8-842.1k
- – – – – – 3 8-842.2k
- – – – – – 4 8-842.3k
- – – – – – 5 8-842.4k
- – – – – – 6 und mehr 8-842.5k
- – – – – ungecover, großlumig, sonstige
- – – – – – 1 8-849.0k
- – – – – – 2 und mehr 8-849.1k
- – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0k
- – – – 2 8-84b.2k
- – – – 3 8-84b.3k
- – – – 4 8-84b.4k
- – – – 5 8-84b.5k
- – – – 6 und mehr 8-84b.6k
- – – Inzision 5-380.02
- – – Patchplastik 5-395.02
- – – Resektion, und Reanastomosierung 5-382.02
- – – Thrombektomie 5-380.02
- A. vertebralis
- – Ballonangioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0p
- – Implantation
- – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0p
- – – – 2 8-84b.2p

Extrakraniell (Forts.)

- A. vertebralis (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 3 8-84b.3p
 - 4 8-84b.4p
 - 5 8-84b.5p
 - 6 und mehr 8-84b.6p
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p
 - 2 8-84b.2p
 - 3 8-84b.3p
 - 4 8-84b.4p
 - 5 8-84b.5p
 - 6 und mehr 8-84b.6p
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p
 - 2 8-84b.2p
 - 3 8-84b.3p
 - 4 8-84b.4p
 - 5 8-84b.5p
 - 6 und mehr 8-84b.6p
- perkutan-transluminal, Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.0p
 - 2 8-843.1p
 - 3 8-843.2p
 - 4 8-843.3p
 - 5 8-843.4p
 - 6 und mehr 8-843.5p
 - geocvert
 - großlumig, sonstige
 - 1 8-84a.0p
 - 2 und mehr 8-84a.1p
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-848.0p
 - 2 8-848.1p
 - 3 8-848.2p
 - 4 8-848.3p
 - 5 8-848.4p
 - 6 und mehr 8-848.5p
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-842.0p
 - 2 8-842.1p
 - 3 8-842.2p
 - 4 8-842.3p
 - 5 8-842.4p
 - 6 und mehr 8-842.5p
 - ungeocvert, großlumig, sonstige
 - 1 8-849.0p
 - 2 und mehr 8-849.1p
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p
 - 2 8-84b.2p
 - 3 8-84b.3p
 - 4 8-84b.4p
 - 5 8-84b.5p
 - 6 und mehr 8-84b.6p
- Gefäß
 - Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.1
 - Ballonangioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.1
 - Hals
 - Biopsie, durch Inzision 1-587.0
 - Gefäßprothese
 - Ballonangioplastie, offen 5-380.06
 - Embolektomie 5-380.06

Extrakraniell (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- Hals (Forts.)
- Gefäßprothese (Forts.)
 - Endarteriektomie 5-381.06
 - Fremdkörperentfernung 5-380.06
 - Inzision 5-380.06
 - Thrombektomie 5-380.06
 - Thrombendarteriektomie 5-381.06
- Implantation
 - offen chirurgisch, Stent
 - geocvert, nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38d.01
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.11
 - ungeocvert
 - großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38e.01
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.11
 - nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38c.01
 - 2 (Zusatzkode) 5-38c.11
 - 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.21
 - perkutan-transluminal, Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.91
- Kopf
 - Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.31
 - Biopsie, durch Inzision 1-587.0
 - Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.11
 - Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - Metallspiralen 8-836.m1
 - Partikeln 8-836.k1
 - Schirm 8-836.c1
 - Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.61
 - Gefäßprothese
 - Ballonangioplastie, offen 5-380.06
 - Embolektomie 5-380.06
 - Endarteriektomie 5-381.06
 - Fremdkörperentfernung 5-380.06
 - Inzision 5-380.06
 - Thrombektomie 5-380.06
 - Thrombendarteriektomie 5-381.06
 - Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r1
 - Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.21
 - Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.11
- Hirnnerv
- Biopsie
 - durch Inzision 1-513.0
 - perkutan 1-405.0
 - Destruktion 5-041.0
 - Exzision 5-041.0
 - Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie 8-913
 - Inzision 5-040.0
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-405.0
 - Naht
 - epineural
 - mit Transplantation 5-048.0
 - und Transposition 5-054.0
 - primär 5-044.0
 - mit Transposition 5-050.0
 - sekundär 5-046.0
 - mit Transposition 5-052.0
 - interfazikulär
 - mit Transplantation 5-049.0
 - und Transposition 5-055.0
 - primär 5-045.0
 - mit Transposition 5-051.0
 - sekundär 5-047.0
 - mit Transposition 5-053.0

Extrakraniell (Forts.)

- Hirnnerv (Forts.)
- – Neurolyse, und Dekompression 5-056.0
- – – mit Transposition 5-057.0
- Vene, Kopf, oberflächlich
- – Embolektomie 5-380.a0
- – Inzision 5-380.a0
- – Naht 5-388.a0
- – Thrombektomie 5-380.a0

Extraktion

- bei
- – Beckenendlage
- – – instrumentell 5-725.1
- – – manuell 5-725.0
- – – manuell-instrumentell, kombiniert 5-725.2
- – Wendung
- – – innere, bei Komplikation, sonstige 5-732.4
- – – kombiniert, bei Komplikation, sonstige 5-732.4
- durch Zange, Becken, bei Wendung
- – innere 5-732.3
- – kombiniert 5-732.3
- Forzeps, misslungen, 5-733.0
- Fremdkörper, durch Ösophagoskopie, mit starrem Instrument 8-100.7
- Linse
- – intrakapsulär
- – – mit Einführung, Intraokularlinse
- – – – monofokal, als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – – über kornealen Zugang 5-143.1j
- – – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-143.0j
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – – über kornealen Zugang 5-143.1a
- – – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-143.0a
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse
- – – – – – über kornealen Zugang 5-143.1c
- – – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-143.0c
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – – über kornealen Zugang 5-143.1b
- – – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-143.0b
- – – – – Sonderform, als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – – über kornealen Zugang 5-143.1k
- – – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-143.0k
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – – über kornealen Zugang 5-143.1e
- – – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-143.0e
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse
- – – – – – über kornealen Zugang 5-143.1g
- – – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-143.0g
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – – über kornealen Zugang 5-143.1f
- – – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-143.0f
- – – über Zugang
- – – – korneal
- – – – – mit Einführung, Vorderkammerlinse, kammerwinkelgestützt 5-143.15
- – – – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-143.10
- – – – sklero-korneal
- – – – – mit Einführung, Vorderkammerlinse
- – – – – – irisfixiert 5-143.06
- – – – – – kammerwinkelgestützt 5-143.05
- – – – – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-143.00
- – mit Einführung, Intraokularlinse
- – – monofokal, als
- – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0j
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0a

Extraktion (Forts.)

- Linse (Forts.)
- – mit Einführung, Intraokularlinse (Forts.)
- – – monofokal, als (Forts.)
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0c
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0b
- – – Sonderform, als
- – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0k
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0e
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0g
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0f
- – über Pars plana
- – – mit Einführung, Vorderkammerlinse
- – – – irisfixiert 5-145.06
- – – – kammerwinkelgestützt 5-145.05
- – – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-145.00
- Milchzahn 5-230.0
- Stein, Harnblase, transurethral, mit Dormia-Körbchen 5-562.8
- Zahn
- – einwurzelig 5-230.0
- – mehrere
- – – aus verschiedenen Quadranten 5-230.3
- – – eines Quadranten 5-230.2
- – mehrwurzelig 5-230.1
- – mit Elevation, Lappen, mukoperiostal 5-230.1 5-241.1
- – sämtliche 5-230.5
- – – Kieferhälfte 5-230.4
- Zahnwurzelrest 5-231.50
- Extraktionshilfe**, expandierend, intraluminal, Einsatz
- 1 (Zusatzkode) 5-378.a4
- 2 (Zusatzkode) 5-378.a5
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-378.a6
- Extraktionsschleuse**, mechanisch, kontrolliert drehend, Einsatz (Zusatzkode) 5-378.a3
- Extraluminal**, Valvuloplastie
- V. femoralis 5-397.9b
- V. poplitea 5-397.9c
- Vene, oberflächlich
- Fuß 5-397.a6
- Oberschenkel 5-397.a5
- Unterschenkel 5-397.a6
- Extraperitoneal**
- Drainage, Bauchwand 5-540.1
- Verschluss, Hernia femoralis, bei Rezidiv, mit
- – allogenen Material, total, endoskopisch 5-531.72
- – alloplastischem Material, total, endoskopisch 5-531.72
- – xenogenem Material, total, endoskopisch 5-531.72
- Extrapleural**
- Drainage, offen 5-340.0
- Inzision
- – durch
- – – Resternotomie, zur Blutstillung, Mediastinum 5-341.32
- – – Sternotomie, zur Blutstillung, Mediastinum 5-341.22
- – – Mediastinum, durch
- – – Resternotomie, zur
- – – – Hämatomausräumung 5-341.33
- – – – Spülung 5-341.31
- – – – Stabilisierung 5-341.30
- – – Sternotomie, zur
- – – – Hämatomausräumung 5-341.23
- – – – Spülung 5-341.21

Extrapleural (Forts.)

- Inzision (Forts.)
- – Mediastinum, durch (Forts.)
- – – Sternotomie, zur (Forts.)
- – – – Stabilisierung 5-341.20
- retroperitoneal, Zugang, Brustwirbelsäule, kombiniert 5-031.9

Extrasellär, Gewebe, Hypophyse

- Exzision 5-075.2
- – mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-075.3
- Resektion 5-075.2
- – mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-075.3

Extrasphinktar, Fistelexzision, anal 5-491.14**Extrauterin gravidität**

- Salpingektomie
- – partiell
- – – abdominal, offen 5-744.20⇌
- – – – mit Rekonstruktion 5-744.30⇌
- – – durch
- – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-744.23⇌
- – – – – mit Rekonstruktion 5-744.33⇌
- – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-744.24⇌
- – – – – mit Rekonstruktion 5-744.34⇌
- – – endoskopisch, mit Rekonstruktion 5-744.32⇌
- – – laparoskopisch 5-744.22⇌
- – – – mit Rekonstruktion 5-744.32⇌
- – – vaginal 5-744.25⇌
- – – – laparoskopisch assistiert 5-744.21⇌
- – – – – mit Rekonstruktion 5-744.31⇌
- – – – mit Rekonstruktion 5-744.35⇌
- – total
- – – abdominal, offen 5-744.40⇌
- – – durch
- – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-744.43⇌
- – – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-744.44⇌
- – – endoskopisch 5-744.42⇌
- – – laparoskopisch 5-744.42⇌
- – – vaginal 5-744.45⇌
- – – – laparoskopisch assistiert 5-744.41⇌
- Salpingotomie
- – abdominal, offen, mit Rekonstruktion 5-744.10⇌
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-744.03⇌
- – – – mit Rekonstruktion 5-744.13⇌
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-744.04⇌
- – – – mit Rekonstruktion 5-744.14⇌
- – endoskopisch 5-744.02⇌
- – laparoskopisch 5-744.02⇌
- – – mit Rekonstruktion 5-744.12⇌
- – offen 5-744.00⇌
- – vaginal 5-744.05⇌
- – – laparoskopisch assistiert 5-744.01⇌
- – – – mit Rekonstruktion 5-744.11⇌
- – – mit Rekonstruktion 5-744.15⇌

Extrazerebral

- Bestrahlung, stereotaktisch, fraktioniert 8-523.11
- EEG-Ableitung, subdural 1-211
- Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktisch, einseitig 8-523.01
- Präparation, und
- – Abklippen, Gefäß, intrakraniell 5-025.4
- – Destruktion, Gefäß, intrakraniell 5-025.6

Extremität

- 2, Lymphographie 3-621
- Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend, subfaszial 5-916.a1⇌
- Gefäß, Phlebographie 3-613⇌
- – mit Darstellung, Abflussbereich 3-614⇌

Extremität (Forts.)

- Gelenk
- – Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a1⇌
- – Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a1⇌
- Knochen
- – Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a1⇌
- – Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a1⇌
- Lymphabfluss, Bestimmung, szintigraphisch, quantitativ 3-709.x
- Lymphographie 3-620
- obere
- – Arterie, Subtraktionsangiographie, digital 3-606⇌
- – Arteriographie, Gefäß 3-606⇌
- – Stoßwellentherapie, extrakorporal, Röhrenknochen, lang 8-115.3⇌
- untere
- – Arterie, Subtraktionsangiographie, digital 3-607⇌
- – Arteriographie, Gefäß 3-607⇌
- – Stoßwellentherapie, extrakorporal, Röhrenknochen, lang 8-115.5⇌
- Vene, Subtraktionsangiographie, digital 3-613⇌
- – mit Darstellung des Abflussbereiches 3-614⇌
- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend, subfaszial 5-916.a1⇌

Extremitätenperfusion, isoliert 8-859⇌**Exzision**

- A. axillaris 5-386.11⇌
- A. brachialis 5-386.12⇌
- A. carotis 5-386.00⇌
- A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-386.01⇌
- A. carotis externa 5-386.03⇌
- A. carotis interna, extrakraniell 5-386.02⇌
- A. dorsalis pedis 5-386.82⇌
- A. femoralis 5-386.70⇌
- A. fibularis 5-386.84⇌
- A. gastrica 5-386.62
- A. hepatica 5-386.61
- A. iliaca 5-386.52⇌
- A. iliaca communis 5-386.53⇌
- A. iliaca externa 5-386.54⇌
- A. iliaca interna 5-386.55⇌
- A. lienalis 5-386.63
- A. mesenterica inferior 5-386.66
- A. mesenterica superior 5-386.65
- A. plantaris lateralis 5-386.86⇌
- A. plantaris medialis 5-386.85⇌
- A. poplitea 5-386.72⇌
- A. princeps pollicis 5-386.27⇌
- A. profunda femoris 5-386.71⇌
- A. pulmonalis 5-386.42⇌
- A. radialis 5-386.24⇌
- A. renalis 5-386.64⇌
- A. subclavia 5-386.40⇌
- A. tibialis anterior 5-386.80⇌
- A. tibialis posterior 5-386.83⇌
- A. ulnaris 5-386.20⇌
- A. vertebralis, extrakraniell 5-386.04⇌
- Aa. digitales palmares communes 5-386.23⇌
- Aa. lumbales 5-386.51⇌
- Aa. recurrentes, Unterschenkel 5-386.81⇌
- Analkanal
- – lokal 5-492.00
- – tief 5-492.01
- – – mit Teilresektion, Muskel 5-492.02
- Analtumor 5-492.02
- Aorta abdominalis 5-386.33
- Aorta ascendens 5-386.30

Exzision (Forts.)

- Aorta thoracica 5-386.32
- Appendix epiploica 5-543.0
- Appendixstumpf 5-470.x
- Arcus aortae 5-386.31
- Arcus palmaris profundus 5-386.21⇌
- Arcus palmaris superficialis 5-386.22⇌
- Augenlid
 - oberflächlich
 - mit Beteiligung, Lidkante 5-091.01⇌
 - histographisch kontrolliert 5-091.11⇌
 - ohne Beteiligung, Lidkante 5-091.00⇌
 - durch mikrographische Chirurgie 5-091.10⇌
 - histographisch kontrolliert 5-091.10⇌
 - tief
 - mit Beteiligung, Lidkante 5-091.21⇌
 - histographisch kontrolliert 5-091.31⇌
 - ohne Beteiligung, Lidkante 5-091.20⇌
 - histographisch kontrolliert 5-091.30⇌
- Band
 - Handwurzelgelenk, anderes
 - partiell 5-841.22⇌
 - total 5-841.32⇌
 - Interphalangealgelenk
 - Daumen
 - partiell 5-841.27⇌
 - total 5-841.37⇌
 - Langfinger
 - partiell 5-841.26⇌
 - total 5-841.36⇌
 - Metakarpophalangealgelenk
 - Daumen
 - partiell 5-841.25⇌
 - total 5-841.35⇌
 - Langfinger
 - partiell 5-841.24⇌
 - total 5-841.34⇌
- Mittelhand
 - partiell 5-841.23⇌
 - total 5-841.33⇌
- Bandscheibe 5-831.0
- mit
 - Entfernung, Sequester, frei 5-831.0
 - Radikulodekompression 5-831.2
- perkutan
 - mit Endoskopie 5-831.5
 - mit Entfernung, Sequester, frei 5-831.5
 - ohne Endoskopie 5-831.4
- Beugesehne
 - Daumen 5-840.52⇌
 - Handgelenk 5-840.50⇌
 - Langfinger 5-840.51⇌
- Block-, Choroidea, mit
 - Sklera, in voller Dicke 5-157.20⇌
 - Skleradeckel, lamellär 5-157.21⇌
- Brustwarze 5-882.1⇌
- mit Einpflanzung in die Haut an anderer Stelle 5-882.2⇌
- Dickdarm
 - laparoskopisch 5-452.1
 - lokal
 - endoskopisch 5-452.20
 - offen 5-452.0
- Ductus pancreaticus
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.32
 - laparoskopisch 5-529.31
 - offen 5-529.30
- Ductus thyreoglossus
 - mit Resektion
 - Os hyoideum 5-065.3

Exzision (Forts.)

- Ductus thyreoglossus (Forts.)
 - mit Resektion (Forts.)
 - Zungenbein, medial, als sekundärer Eingriff 5-065.5
 - ohne Resektion, Zungenbein, medial, als sekundärer Eingriff 5-065.4
- Dünndarm
 - endoskopisch, durch
 - Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-451.8
 - Push-and-pull-back-Technik 5-451.8
 - Push-Technik 5-451.70
 - lokal, offen 5-451.1
- Epitheleinwachsung
 - Augenkammer, vordere 5-139.3⇌
 - Corpus ciliare 5-139.3⇌
 - Iris 5-139.3⇌
 - Sklera 5-139.3⇌
- Faszie
 - Axilla 5-852.a1⇌
 - Bauchregion 5-852.a6⇌
 - Brustwand 5-852.a5⇌
 - Ellenbogen 5-852.a2⇌
 - Fuß 5-852.aa⇌
 - Genitalregion 5-852.a7⇌
 - Gesäß 5-852.a7⇌
 - Hals 5-852.a0⇌
 - Knie 5-852.a8⇌
 - Kopf 5-852.a0⇌
 - Leistenregion 5-852.a7⇌
 - Oberarm 5-852.a2⇌
 - Oberschenkel 5-852.a8⇌
 - Rücken 5-852.a5⇌
 - Schulter 5-852.a1⇌
 - Unterarm 5-852.a3⇌
 - Unterschenkel 5-852.a9⇌
- Fistel
 - intersphinktar, mit Verschluss, durch Schleimhautlappen 5-491.4
 - transsphinktar, mit Verschluss, durch Schleimhautlappen 5-491.4
- Fistel-
 - anal
 - extrasphinktar 5-491.14
 - intersphinktar 5-491.11
 - subanodermal 5-491.16
 - subkutan 5-491.10
 - submukös 5-491.15
 - suprasphinktar 5-491.13
 - transsphinktar 5-491.12
 - Hals
 - lateral 5-291.2
 - median
 - mit Resektion, Zungenbein, medial 5-065.3
 - ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-065.2
 - präaurikulär 5-181.3⇌
 - Skrotum 5-612.0
 - Steißbein 5-897.0
- Ganglion
 - Hand 5-849.0⇌
 - Meniskus, offen 5-801.8⇌
- Gaumen
 - hart
 - lokal 5-272.0
 - partiell 5-272.1
 - weich
 - lokal 5-272.0
 - partiell 5-272.1
 - weich und hart
 - transfazial, radikal 5-272.4
 - transmandibulär, radikal 5-272.3
- Gesichtsschädelknochen, lokal 5-770.4

Exzision (Forts.)

- Gewebe
- Analkanal, lokal, endoskopisch 5-492.2
- Bandscheibe, extraforaminal gelegen 5-831.3
- mit Entfernung, Sequester, frei 5-831.3
- Bauchwand 5-542.0
- Bronchus, durch
- Bronchoskopie 5-320.0
- Thorakoskopie 5-320.2
- Thorakotomie 5-320.1
- Cervix uteri 5-672.0
- Corpus ciliare 5-135.1
- Corpus pineale
- mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-074.1
- ohne Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-074.0
- Daumensattelgelenk 5-844.12
- Douglasraum 5-702.2
- Ductus nasolacrimalis 5-085.3
- Dünndarm
- endoskopisch 5-451.70
- laparoskopisch 5-451.2
- erkrankt
- Orbita, total 5-164.2
- Orbitainnenhaut, total 5-164.2
- Ersatzharnblase
- laparoskopisch 5-579.31
- offen 5-579.30
- perkutan 5-579.33
- transurethral 5-579.32
- über ein Stoma 5-579.34
- Gallengänge
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.32
- endoskopisch 5-513.3
- laparoskopisch 5-514.31
- offen 5-514.30
- perkutan-transhepatisch 5-514.33
- Ganglien, intraspinal 5-035.7
- Gaumenmandel 5-289.4
- Gehörgang, äußerer 5-181.7
- knöchern 5-181.9
- Gingiva 5-242.2
- Glandula parotis 5-261.3
- Glandula sublingualis 5-261.5
- Glandula submandibularis 5-261.4
- Hand, radikal 5-849.3
- mit
- erweiterter Präparation 5-849.5
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-849.4
- Handwurzelgelenk 5-844.10
- mehrere 5-844.11
- Harnblase
- laparoskopisch 5-574.1
- offen 5-574.0
- transurethral 5-573.2
- Herz, durch
- alternative Verfahren 5-373.5
- MAZE-Verfahren 5-373.5
- Hirnepiphyse 5-074.0
- Hoden 5-621
- Hypophyse
- extrasellär 5-075.2
- mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-075.3
- kombinierte intra- und extrasellär 5-075.4
- Interphalangealgelenk 5-844.15
- mehrere, Finger 5-844.16
- mehrere 5-844.17
- intramedullär, Rückenmark 5-035.1
- intrazerebral
- monolobulär 5-015.20
- multilobulär 5-015.21

Exzision (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
- Iris 5-135.0
- Kalotte 5-016.3
- und Hirnhaut 5-016.7
- Konjunktiva
- mit Plastik 5-112.2
- ohne Plastik 5-112.1
- Kornea, bei Pterygium conjunctivae, ohne Plastik 5-122.0
- Labyrinth 5-205.1
- Larynx
- endolaryngeal 5-300.0
- laryngoskopisch 5-300.1
- mikrolaryngoskopisch 5-300.2
- Lippe, lokal 5-273.5
- Mamma, ektopisch 5-879.0
- Mastoid 5-205.4
- Mediastinum
- durch
- Mediastinoskopie 5-342.02
- Thorakoskopie 5-342.03
- offen 5-342.01
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.13
- mehrere 5-844.14
- Milz
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.02
- laparoskopisch 5-413.01
- offen 5-413.00
- N. opticus 5-168.1
- Nagelbett 5-898.6
- Nase
- äußere 5-212.0
- histographisch kontrolliert 5-212.1
- innere
- durch laterale Rhinotomie 5-212.3
- endonasal 5-212.2
- mit Midfacedegloving 5-212.4
- Nebenniere
- abdominal, offen 5-071.01
- laparoskopisch 5-071.03
- lumbal, offen 5-071.00
- thorakoabdominal 5-071.02
- Nebenschilddrüse
- durch Sternotomie 5-068.0
- partiell 5-066.0
- Nervenwurzel, intraspinal 5-035.7
- Niere
- laparoskopisch 5-552.3
- offen 5-552.0
- perkutan-transrenal 5-552.1
- ureterorenoskopisch 5-552.2
- Ösophagus
- endoskopisch 5-422.20
- offen 5-422.0
- thorakoskopisch 5-422.1
- Ohrmuschel 5-181.0
- histographisch kontrolliert 5-181.1
- Otobasis 5-205.3
- Paraganglien, mit Nervenmonitoring 5-398.2
- Parametrien
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-692.03
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-692.04
- endoskopisch 5-692.02
- laparoskopisch 5-692.02
- offen 5-692.00
- vaginal 5-692.05
- laparoskopisch assistiert 5-692.01

Exzision (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
- Paukenhöhle 5-205.0⇐
- Penis 5-641.0
- Perianalregion 5-490.1
- periprostatisch 5-607.2
- perirenal
 - abdominal, offen 5-590.41
 - laparoskopisch 5-590.43
 - lumbal, offen 5-590.40
 - perkutan 5-590.44
 - thorakoabdominal 5-590.42
- periurethral 5-589.3
- perivesikal 5-591.1
- Plexus brachialis 5-041.1⇐
- Plexus lumbosacralis 5-041.6⇐
- Prostata
 - perineal, offen 5-603.2
 - retropubisch, offen 5-603.10
 - suprapubisch-transvesikal, offen 5-603.0
- Pyramidenspitze 5-205.2⇐
- Rachenmandel 5-289.4
- Ranula 5-261.5⇐
- Reizleitungssystem, Ventrikel 5-373.6
- Rektum, submukös
 - endoskopisch 5-482.11
 - endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.12
 - peranal 5-482.10
 - retroperitoneal 5-590.53
 - abdominal, offen 5-590.51
 - lumbal, offen 5-590.50
 - perkutan 5-590.54
 - thorakoabdominal 5-590.52
- Rückenmarkshäute 5-035.3
- und Knochen 5-035.5
- Schädelbasis
 - Schädelgrube
 - hintere 5-016.12
 - mehrere 5-016.13
 - mittlere 5-016.11
 - vordere 5-016.10
 - und Hirnhaut, Schädelgrube
 - hintere 5-016.52
 - mehrere 5-016.53
 - mittlere 5-016.51
 - vordere 5-016.50
- Schilddrüse 5-062.0⇐
- durch Sternotomie 5-064.0⇐
- Sklera 5-135.2⇐
- Speicheldrüse, klein 5-261.6
- subretinal 5-157.1⇐
- Tränenkanal 5-085.1⇐
- Tränensack 5-085.2⇐
- Tuba uterina
 - abdominal, offen 5-665.40⇐
 - durch
 - Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-665.43⇐
 - Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-665.44⇐
 - laparoskopisch 5-665.42⇐
 - vaginal 5-665.45⇐
 - laparoskopisch assistiert 5-665.41⇐
- Urethra, offen 5-582.0
- Vagina 5-702.1
- Ventrikel, Herz 5-373.1
- Vesiculae seminales 5-606.1⇐
- Vorhof 5-373.0
- Vulva 5-712.0
- Wirbelbogen, und angrenzender Strukturen 5-832.9
- Wirbelsegment, mehrere, und angrenzender Strukturen 5-832.7

Exzision (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
- Zahnfleisch 5-242.2
- Zunge 5-250.2
- Glomus caroticum, mit Nervenmonitoring 5-398.2
- Hämorrhoiden-
 - mit Rekonstruktion, plastisch 5-493.6
 - nach Milligan-Morgan 5-493.2
- Haut
 - Augenlid, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.33⇐
 - Axilla
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.16⇐
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.06⇐
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.56⇐
 - primärem Wundverschluss 5-895.36⇐
 - Transplantation 5-895.56⇐
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.16⇐
 - lokal
 - lokaler Lappenplastik 5-895.46⇐
 - primärem Wundverschluss 5-895.26⇐
 - Transplantation 5-895.46⇐
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.06⇐
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.36⇐
- Bauchregion
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1b
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0b
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5b
 - primärem Wundverschluss 5-895.3b
 - Transplantation 5-895.5b
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1b
 - lokal
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4b
 - primärem Wundverschluss 5-895.2b
 - Transplantation 5-895.4b
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0b
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3b
- Brustwand
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1a
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0a
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5a
 - primärem Wundverschluss 5-895.3a
 - Transplantation 5-895.5a
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1a
 - lokal
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4a
 - primärem Wundverschluss 5-895.2a
 - Transplantation 5-895.4a
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0a
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3a
- Dammregion, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3m
- Ellenbogen
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.17⇐
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.07⇐

Exzision (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Leistenregion
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0c
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5c
- primärem Wundverschluss 5-895.3c
- Transplantation 5-895.5c
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4c
- primärem Wundverschluss 5-895.2c
- Transplantation 5-895.4c
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3c
- Lippe
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.10
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.00
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.50
- primärem Wundverschluss 5-895.30
- Transplantation 5-895.50
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.10
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.40
- primärem Wundverschluss 5-895.20
- Transplantation 5-895.40
- ohne primären Wundverschluss 5-895.00
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.30
- Nase, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.31
- Oberarm
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.17⇐
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.07⇐
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.57⇐
- primärem Wundverschluss 5-895.37⇐
- Transplantation 5-895.57⇐
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.17⇐
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.47⇐
- primärem Wundverschluss 5-895.27⇐
- Transplantation 5-895.47⇐
- ohne primären Wundverschluss 5-895.07⇐
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.37⇐
- Oberschenkel
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1e⇐
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0e⇐
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5e⇐
- primärem Wundverschluss 5-895.3e⇐
- Transplantation 5-895.5e⇐
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1e⇐
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4e⇐
- primärem Wundverschluss 5-895.2e⇐
- Transplantation 5-895.4e⇐

Exzision (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Oberschenkel (Forts.)
- radikal (Forts.)
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0e⇐
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3e⇐
- Ohr, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.32⇐
- Penis
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
- ohne primären Wundverschluss 5-894.0c
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5c
- primärem Wundverschluss 5-895.3c
- Transplantation 5-895.5c
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4c
- primärem Wundverschluss 5-895.2c
- Transplantation 5-895.4c
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- Rücken
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1a
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0a
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5a
- primärem Wundverschluss 5-895.3a
- Transplantation 5-895.5a
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1a
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4a
- primärem Wundverschluss 5-895.2a
- Transplantation 5-895.4a
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0a
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3j
- Schulter
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.16⇐
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.06⇐
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.56⇐
- primärem Wundverschluss 5-895.36⇐
- Transplantation 5-895.56⇐
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.16⇐
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.46⇐
- primärem Wundverschluss 5-895.26⇐
- Transplantation 5-895.46⇐
- ohne primären Wundverschluss 5-895.06⇐
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.36⇐
- Skrotum
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
- ohne primären Wundverschluss 5-894.0c
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5c
- primärem Wundverschluss 5-895.3c
- Transplantation 5-895.5c
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c

Exzision (Forts.)

- Haut (Forts.)
- – Skrotum (Forts.)
- – – radikal (Forts.)
- – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.4c
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.2c
- – – – – Transplantation 5-895.4c
- – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- – – – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3k
- – Unterarm
- – – lokal
- – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.18
- – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.08
- – – radikal
- – – – histographisch kontrolliert
- – – – – mit
- – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.58
- – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.38
- – – – – – Transplantation 5-895.58
- – – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.18
- – – – – mit
- – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.48
- – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.28
- – – – – – Transplantation 5-895.48
- – – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.08
- – – – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.38
- – Unterschenkel
- – – lokal
- – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.1f
- – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.0f
- – – radikal
- – – – histographisch kontrolliert
- – – – – mit
- – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.5f
- – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.3f
- – – – – – Transplantation 5-895.5f
- – – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.1f
- – – – – mit
- – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.4f
- – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.2f
- – – – – – Transplantation 5-895.4f
- – – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.0f
- – – – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3f
- – Vulva
- – – lokal
- – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
- – – – – ohne primären Wundverschluss 5-894.0c
- – – radikal
- – – – histographisch kontrolliert
- – – – – mit
- – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.5c
- – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.3c
- – – – – – Transplantation 5-895.5c
- – – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
- – – – – mit
- – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.4c
- – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.2c
- – – – – – Transplantation 5-895.4c
- – – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- Hirnhaut, intrakraniell, ohne Tumorgewebe 5-015.5
- Hirnnerv, extrakraniell 5-041.0
- Hygroma cysticum 5-401.c
- Hypophyse, intrasellär
- – partiell 5-075.0
- – total 5-075.1
- Kapselbrosse
- – bei Entfernung, Prothese, Mamma 5-889.1

Exzision (Forts.)

- Kapselbrosse (Forts.)
- – mit Entfernung, Prothese, Mamma
- – – mit Prothesenwechsel, und Formung einer neuen Tasche
- – – – mit gewebeverstärkendem Material 5-889.31
- – – – – ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.30
- – – und Prothesenwechsel
- – – – mit gewebeverstärkendem Material 5-889.21
- – – – – ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.20
- Knorpel
- – Akromioklavikulargelenk
- – – arthroskopisch 5-812.01
- – – offen 5-801.01
- – Handgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.07
- – – offen 5-801.07
- – Hüftgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0g
- – – offen 5-801.0g
- – Humero Glenoidalgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.00
- – – offen 5-801.00
- – Humero ulnargelenk
- – – arthroskopisch 5-812.04
- – – offen 5-801.04
- – Iliosakralgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0e
- – – offen 5-801.0e
- – Kniegelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0h
- – – offen 5-801.0h
- – Metatarsophalangealgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0q
- – – offen 5-801.0q
- – Radiokarpalgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.08
- – – offen 5-801.08
- – Radioulnargelenk
- – – distal
- – – – arthroskopisch 5-812.06
- – – – offen 5-801.06
- – – proximal
- – – – arthroskopisch 5-812.05
- – – – offen 5-801.05
- – Sprunggelenk
- – – oberes
- – – – arthroskopisch 5-812.0k
- – – – offen 5-801.0k
- – – unteres
- – – – arthroskopisch 5-812.0m
- – – – offen 5-801.0m
- – Sternoklavikulargelenk
- – – arthroskopisch 5-812.03
- – – offen 5-801.03
- – Symphyse
- – – arthroskopisch 5-812.0f
- – – offen 5-801.0f
- – Tarsalgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0n
- – – offen 5-801.0n
- – Tarsometatarsalgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0p
- – – offen 5-801.0p
- – Tibiofibulargelenk, proximal
- – – arthroskopisch 5-812.0j
- – – offen 5-801.0j
- – Ulnokarpalgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.09
- – – offen 5-801.09

Exzision (Forts.)

- Knorpel (Forts.)
- – Zehengelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0r⇌
- – – offen 5-801.0r⇌
- Knoten
- – Gegenseite, bei Resektion, Schilddrüse, subtotal, einseitig 5-062.4
- – Schilddrüse 5-062.1
- Kopfhaut, behaart, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3h
- Läsion, vaskulär, intrakraniell 5-025.1
- Laryngozele 5-300.0
- Leber, lokal
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.02
- – laparoskopisch 5-501.01
- – offen 5-501.00
- – perkutan 5-501.03
- Lidkante, bei Tarsorrhaphie 5-092.01⇌
- Lippe, partiell 5-273.8
- Lippenbändchen 5-279.1
- Lymphangiom 5-401.c
- Lymphgefäß, Axilla, einzeln, mit Farbmarkierung 5-401.12⇌
- Lymphknoten
- – Axilla
- – – einzeln, mit Farbmarkierung 5-401.12⇌
- – – mit Radionuklidmarkierung 5-401.11⇌
- – – ohne Markierung 5-401.10⇌
- – axillär, einzeln, mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.13⇌
- – iliakal, einzeln
- – – laparoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.92⇌
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.91⇌
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.93⇌
- – – – ohne Markierung 5-401.90⇌
- – – offen
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.42⇌
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.41⇌
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.43⇌
- – – – ohne Markierung 5-401.40⇌
- – inguinal, einzeln
- – laparoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.a2⇌
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.a1⇌
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.a3⇌
- – – – ohne Markierung 5-401.a0⇌
- – – offen
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.52⇌
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.51⇌
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.53⇌
- – – – ohne Markierung 5-401.50⇌
- – Lig. pulmonale, einzeln, thorakoskopisch
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – mediastinal, einzeln
- – – offen
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.22

Exzision (Forts.)

- Lymphknoten (Forts.)
- – mediastinal, einzeln (Forts.)
- – – offen (Forts.)
- – – – mit (Forts.)
- – – – – Radionuklidmarkierung 5-401.21
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.23
- – – – ohne Markierung 5-401.20
- – – thorakoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.73
- – – – ohne Markierung 5-401.70
- – paraaortal, einzeln
- – – laparoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.82
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.81
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.83
- – – – ohne Markierung 5-401.80
- – – offen
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.32
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.31
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.33
- – – – ohne Markierung 5-401.30
- – paraösophageal, einzeln, thorakoskopisch
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – parasternal, einzeln, offen
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.g2⇌
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.g1⇌
- – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.g3⇌
- – – ohne Markierung 5-401.g0⇌
- – paratracheal, einzeln, thorakoskopisch
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – peribronchial, einzeln
- – – offen 5-401.d⇌
- – – thorakoskopisch 5-401.e⇌
- – subkarinal, einzeln, thorakoskopisch
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – tracheobronchial, einzeln, thorakoskopisch
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – zervikal 5-401.00⇌
- – einzeln
- – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.03⇌
- – – mit Radionuklidmarkierung 5-401.01⇌
- Lymphknotenstation, abdominal, mehrere
- – laparoskopisch, mit Biopsie, Leber 5-401.b
- – offen, mit Biopsie, Leber (s.a. Staging-Laparotomie) 5-401.6

Exzision (Forts.)

- Magen
 - laparoskopisch 5-433.1
 - lokal
 - endoskopisch 5-433.20
 - offen 5-433.0
 - Magenwand, endoskopisch 5-433.20
- Mamma
 - durch
 - Rotationsmesser
 - mit Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.71⇌
 - ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.70⇌
 - Vakuumbiopsie
 - mit Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.71⇌
 - ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.70⇌
 - lokal
 - mit Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
 - bis zu 1 Quadrant 5-870.91⇌
 - bis zu 25% 5-870.91⇌
 - mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇌
 - ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇌
- Marissen 5-490.1
- Meckel-Divertikel
 - endoskopisch 5-451.70
 - laparoskopisch 5-451.2
 - offen 5-451.1
- mediastinoskopisch, Lymphknoten
 - Lig. pulmonale, ohne Markierung 5-401.70
 - mediastinal, ohne Markierung 5-401.70
- Membran, intraluminal, Dünndarm 5-451.0
- Meningeom
 - mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe 5-015.4
 - ohne Präparation von infiltriertem Nachbargewebe 5-015.3
- Milz
 - partiell
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.02
 - laparoskopisch 5-413.01
 - offen 5-413.00
 - total
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.12
 - laparoskopisch 5-413.11
 - offen 5-413.10
 - mit
 - Konjunktivaplastik, bei Pterygium conjunctivae 5-122.1⇌
 - Plastik, bei Pterygium 5-122.4⇌
 - Transplantat, frei, bei Pterygium 5-122.4⇌
- Morgagni-Hydatiden- 5-631.2⇌
- Mundboden
 - lokal 5-273.3
 - partiell 5-273.6
- Muskel
 - Axilla
 - epifaszial
 - partiell 5-852.41⇌
 - total 5-852.51⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.61⇌
 - total 5-852.71⇌
 - Bauchregion
 - epifaszial
 - partiell 5-852.46⇌
 - total 5-852.56⇌

Exzision (Forts.)

- Muskel (Forts.)
 - Bauchregion (Forts.)
 - subfaszial
 - partiell 5-852.66⇌
 - total 5-852.76⇌
 - Brustwand
 - epifaszial
 - partiell 5-852.45⇌
 - total 5-852.55⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.65⇌
 - total 5-852.75⇌
 - Ellenbogen
 - epifaszial
 - partiell 5-852.42⇌
 - total 5-852.52⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.62⇌
 - total 5-852.72⇌
 - Fuß
 - epifaszial
 - partiell 5-852.4a⇌
 - total 5-852.5a⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.6a⇌
 - total 5-852.7a⇌
 - Genitalregion
 - epifaszial
 - partiell 5-852.47⇌
 - total 5-852.57⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.67⇌
 - total 5-852.77⇌
 - Gesäß
 - epifaszial
 - partiell 5-852.47⇌
 - total 5-852.57⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.67⇌
 - total 5-852.77⇌
 - Hals
 - epifaszial
 - partiell 5-852.40⇌
 - total 5-852.50⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.60⇌
 - total 5-852.70⇌
 - Hand
 - partiell 5-843.4⇌
 - total 5-843.5⇌
 - Knie
 - epifaszial
 - partiell 5-852.48⇌
 - total 5-852.58⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.68⇌
 - total 5-852.78⇌
 - Kopf
 - epifaszial
 - partiell 5-852.40⇌
 - total 5-852.50⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.60⇌
 - total 5-852.70⇌
 - Leistenregion
 - epifaszial
 - partiell 5-852.47⇌
 - total 5-852.57⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.67⇌

Exzision (Forts.)

- Muskel (Forts.)
- – Leistenregion (Forts.)
- – – subfaszial (Forts.)
- – – – total 5-852.77⇌
- – Oberarm
- – – epifaszial
- – – – partiell 5-852.42⇌
- – – – total 5-852.52⇌
- – – subfaszial
- – – – partiell 5-852.62⇌
- – – – total 5-852.72⇌
- – Oberschenkel
- – – epifaszial
- – – – partiell 5-852.48⇌
- – – – total 5-852.58⇌
- – – subfaszial
- – – – partiell 5-852.68⇌
- – – – total 5-852.78⇌
- – Rücken
- – – epifaszial
- – – – partiell 5-852.45⇌
- – – – total 5-852.55⇌
- – – subfaszial
- – – – partiell 5-852.65⇌
- – – – total 5-852.75⇌
- – Schulter
- – – epifaszial
- – – – partiell 5-852.41⇌
- – – – total 5-852.51⇌
- – – subfaszial
- – – – partiell 5-852.61⇌
- – – – total 5-852.71⇌
- – Unterarm
- – – epifaszial
- – – – partiell 5-852.43⇌
- – – – total 5-852.53⇌
- – – subfaszial
- – – – partiell 5-852.63⇌
- – – – total 5-852.73⇌
- – Unterschenkel
- – – epifaszial
- – – – partiell 5-852.49⇌
- – – – total 5-852.59⇌
- – – subfaszial
- – – – partiell 5-852.69⇌
- – – – total 5-852.79⇌
- N. obturatorius, als gefäßgestieltes Transplantat 5-042.4⇌
- N. saphenus, als gefäßgestieltes Transplantat 5-042.3⇌
- N. spinalis, als gefäßgestieltes Transplantat 5-042.5⇌
- N. suralis, als
- – freies Transplantat 5-042.0⇌
- – gefäßgestieltes Transplantat 5-042.2⇌
- Nabel 5-542.0
- Nagel
- – partiell 5-898.4⇌
- – total 5-898.5⇌
- Narbe
- – Gaumenmandel 5-289.3
- – Rachenmandel 5-289.3
- Narbengewebe, periostal, Gesichtsschädelknochen, nach Dekortikation 5-770.6
- Nase, äußere, mit mikrographischer Chirurgie 5-212.1
- Nerv
- – Arm 5-041.3⇌
- – Beckenboden 5-041.7⇌
- – Bein 5-041.8⇌
- – Fuß 5-041.9⇌
- – Hand 5-041.4⇌
- – Leiste 5-041.7⇌

Exzision (Forts.)

- Nerv (Forts.)
- – Rumpf 5-041.5
- – Schulter 5-041.2⇌
- Orbita, und Orbitainnenhaut, total 5-164.2⇌
- Pankreas, lokal 5-521.0
- Pankreasgang, endoskopisch 5-526.3
- Papilla duodeni major
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.52
- – – mit Replantation, Ductus choledochus 5-518.42
- – laparoskopisch, mit Replantation, Ductus choledochus 5-518.41
- – offen 5-518.50
- – – mit Replantation, Ductus choledochus 5-518.40
- Parovarialzysten-
- – abdominal, offen 5-659.20⇌
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-659.23⇌
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-659.24⇌
- – – endoskopisch 5-659.22⇌
- – laparoskopisch 5-659.22⇌
- – vaginal 5-659.25⇌
- – – laparoskopisch assistiert 5-659.21⇌
- Perikard, lokal
- – offen 5-372.0
- – thorakoskopisch 5-372.1
- Pharynx, lokal 5-292.0
- Pilonidalfistelgang 5-897.0
- Plexus cervicalis, als freies Transplantat 5-042.1⇌
- präaurikulär 5-181.3⇌
- – histographisch kontrolliert 5-181.4⇌
- Probe-, Parametrien 1-570.2⇌
- Prolaps, Iris 5-136.3⇌
- Prostata, retropubisch, laparoskopisch 5-603.11
- Pterygium, mit Transplantation, Kornea 5-122.4⇌
- R. carpalis dorsalis 5-386.26⇌
- R. carpalis palmaris 5-386.25⇌
- Radiokarpalband
- – partiell 5-841.20⇌
- – total 5-841.30⇌
- Retinaculum flexorum
- – partiell 5-841.21⇌
- – total 5-841.31⇌
- retroaurikulär 5-181.5⇌
- – histographisch kontrolliert 5-181.6⇌
- Schleimbeutel, Hand 5-849.0⇌
- Schweißdrüse
- Axilla
- – lokal 5-894.26⇌
- – radikal 5-895.66⇌
- – Bauchregion
- – – lokal 5-894.2b
- – – radikal 5-895.6b
- – Brustwand
- – – lokal 5-894.2a
- – – radikal 5-895.6a
- – Ellenbogen
- – – lokal 5-894.27⇌
- – – radikal 5-895.67⇌
- – Fuß
- – – lokal 5-894.2g⇌
- – – radikal 5-895.6g⇌
- – Genitalregion
- – – lokal 5-894.2c
- – – radikal 5-895.6c
- – Gesäß
- – – ausgedehnt 5-895.6d
- – – lokal 5-894.2d
- – – radikal 5-895.6d

Exzision (Forts.)

– Schweißdrüse (Forts.)
 -- Hals
 --- lokal 5-894.25
 --- radikal 5-895.65
 -- Hand
 --- lokal 5-894.29⇌
 --- radikal 5-895.69⇌
 -- Knie
 --- ausgedehnt 5-895.6e⇌
 --- lokal 5-894.2e⇌
 --- radikal 5-895.6e⇌
 -- Kopf
 --- radikal 5-895.64
 --- sonstige Teile, lokal 5-894.24
 -- Leistenregion
 --- lokal 5-894.2c
 --- radikal 5-895.6c
 -- Lippe
 --- lokal 5-894.20
 --- radikal 5-895.60
 -- Oberarm
 --- lokal 5-894.27⇌
 --- radikal 5-895.67⇌
 -- Oberschenkel
 --- lokal 5-894.2e⇌
 --- radikal 5-895.6e⇌
 -- Rücken
 --- lokal 5-894.2a
 --- radikal 5-895.6a
 -- Schulter, radikal 5-895.66⇌
 -- Unterarm
 --- lokal 5-894.28⇌
 --- radikal 5-895.68⇌
 -- Unterschenkel
 --- lokal 5-894.2f⇌
 --- radikal 5-895.6f⇌
 -- Sehne
 -- Axilla
 --- partiell 5-852.01⇌
 --- total 5-852.11⇌
 -- Bauchregion
 --- partiell 5-852.06⇌
 --- total 5-852.16⇌
 -- Brustwand
 --- partiell 5-852.05⇌
 --- total 5-852.15⇌
 -- Ellenbogen
 --- partiell 5-852.02⇌
 --- total 5-852.12⇌
 -- Fuß
 --- partiell 5-852.0a⇌
 --- total 5-852.1a⇌
 -- Genitalregion
 --- partiell 5-852.07⇌
 --- total 5-852.17⇌
 -- Gefäß
 --- partiell 5-852.07⇌
 --- total 5-852.17⇌
 -- Hals
 --- partiell 5-852.00⇌
 --- total 5-852.10⇌
 -- Knie
 --- partiell 5-852.08⇌
 --- total 5-852.18⇌
 -- Kopf
 --- partiell 5-852.00⇌
 --- total 5-852.10⇌
 -- Leistenregion
 --- partiell 5-852.07⇌
 --- total 5-852.17⇌

Exzision (Forts.)

– Sehne (Forts.)
 -- Oberarm
 --- partiell 5-852.02⇌
 --- total 5-852.12⇌
 -- Oberschenkel
 --- partiell 5-852.08⇌
 --- total 5-852.18⇌
 -- Rücken
 --- partiell 5-852.05⇌
 --- total 5-852.15⇌
 -- Schulter
 --- partiell 5-852.01⇌
 --- total 5-852.11⇌
 -- und Muskel
 --- Axilla
 --- epifaszial 5-852.81⇌
 --- subfaszial 5-852.91⇌
 --- Bauchregion
 --- epifaszial 5-852.86⇌
 --- subfaszial 5-852.96⇌
 --- Brustwand
 --- epifaszial 5-852.85⇌
 --- subfaszial 5-852.95⇌
 --- Ellenbogen
 --- epifaszial 5-852.82⇌
 --- subfaszial 5-852.92⇌
 -- Fuß
 --- epifaszial 5-852.8a⇌
 --- subfaszial 5-852.9a⇌
 -- Genitalregion
 --- epifaszial 5-852.87⇌
 --- subfaszial 5-852.97⇌
 -- Gefäß
 --- epifaszial 5-852.87⇌
 --- subfaszial 5-852.97⇌
 -- Hals
 --- epifaszial 5-852.80⇌
 --- subfaszial 5-852.90⇌
 -- Knie
 --- epifaszial 5-852.88⇌
 --- subfaszial 5-852.98⇌
 -- Kopf
 --- epifaszial 5-852.80⇌
 --- subfaszial 5-852.90⇌
 -- Leistenregion
 --- epifaszial 5-852.87⇌
 --- subfaszial 5-852.97⇌
 -- Oberarm
 --- epifaszial 5-852.82⇌
 --- subfaszial 5-852.92⇌
 -- Oberschenkel
 --- epifaszial 5-852.88⇌
 --- subfaszial 5-852.98⇌
 -- Rücken
 --- epifaszial 5-852.85⇌
 --- subfaszial 5-852.95⇌
 -- Schulter
 --- epifaszial 5-852.81⇌
 --- subfaszial 5-852.91⇌
 -- Unterarm
 --- epifaszial 5-852.83⇌
 --- subfaszial 5-852.93⇌
 -- Unterschenkel
 --- epifaszial 5-852.89⇌
 --- subfaszial 5-852.99⇌
 -- Unterarm
 --- partiell 5-852.03⇌
 --- total 5-852.13⇌
 -- Unterschenkel
 --- partiell 5-852.09⇌

Exzision (Forts.)

- Sehne (Forts.)
- – Unterschenkel (Forts.)
- – – total 5-852.19
- Sehnenscheide
- – Axilla
- – – partiell 5-852.21
- – – total 5-852.31
- Brustwand
- – – partiell 5-852.25
- – – total 5-852.35
- – Daumen 5-840.58
- – Ellenbogen
- – – partiell 5-852.22
- – – total 5-852.32
- – Fuß
- – – partiell 5-852.2a
- – – total 5-852.3a
- – Genitalregion
- – – partiell 5-852.27
- – – total 5-852.37
- – Gefäß
- – – partiell 5-852.27
- – – total 5-852.37
- – Hals
- – – partiell 5-852.20
- – – total 5-852.30
- – Handgelenk 5-840.56
- – Hohlhand 5-840.59
- – Knie
- – – partiell 5-852.28
- – – total 5-852.38
- – Kopf
- – – partiell 5-852.20
- – – total 5-852.30
- – Langfinger 5-840.57
- – Leistenregion
- – – partiell 5-852.27
- – – total 5-852.37
- – Oberarm
- – – partiell 5-852.22
- – – total 5-852.32
- – Oberschenkel
- – – partiell 5-852.28
- – – total 5-852.38
- – Rücken
- – – partiell 5-852.25
- – – total 5-852.35
- – Schulter
- – – partiell 5-852.21
- – – total 5-852.31
- – Unterarm
- – – partiell 5-852.23
- – – total 5-852.33
- – Unterschenkel
- – – partiell 5-852.29
- – – total 5-852.39
- Septum, Uterus, kongenital
- – hysteroskopisch 5-681.11
- – laparoskopisch assistiert 5-681.12
- – sonographisch assistiert 5-681.13
- – vaginal 5-681.10
- Sinus pilonidalis 5-897.0
- Sinus thyroglossus, mit Resektion, Os hyoideum 5-065.1
- Spermatozele 5-631.1
- Sphincter Oddi
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.52
- – offen 5-518.50
- Spondylophyten 5-832.0

Exzision (Forts.)

- Stent
- – A. carotis 5-386.05
- – Aorta 5-386.34
- Strecksehne
- – Daumen 5-840.55
- – Handgelenk 5-840.53
- – Langfinger 5-840.54
- Stumpf, Ductus cysticus 5-515.0
- Synechie, Endometrium, Uterus, hysteroskopisch 5-681.01
- Teil-, Gewebe, erkrankt
- – Orbita 5-164.1
- – Orbitainnenhaut 5-164.1
- Thymus
- – durch
- – – Mediastinoskopie 5-077.0
- – – Mediastinotomie, kollar 5-077.3
- – – Sternotomie 5-077.2
- – – Thorakotomie 5-077.1
- – thorakoskopisch 5-077.5
- Thyreoidea lingualis
- – durch
- – – submentalen Zugang 5-069.21
- – – transoralen Zugang 5-069.20
- – transzervikal, mit Resektion, Zungenbein, medial 5-069.22
- Trachea
- – offen 5-314.00
- – thorakoskopisch 5-314.01
- – tracheobronchoskopisch 5-314.02
- Tränendrüse
- – komplett 5-081.1
- – partiell 5-081.0
- Tränenpunkt 5-085.0
- Truncus brachiocephalicus 5-386.41
- Truncus coeliacus 5-386.60
- Tumor-
- – epidural 5-035.2
- – Ganglien, intraspinal 5-035.6
- – Gaumen 5-272.0
- – Hirnhaut
- – – mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe 5-015.4
- – – ohne Infiltration von Nachbargewebe 5-015.3
- – intrazerebral
- – – hirneigenes Gewebe 5-015.0
- – – nicht hirneigenes Gewebe 5-015.1
- – Kalotte 5-016.2
- – – und Hirnhaut 5-016.6
- – Mundboden 5-273.3
- – Naseneingang 5-212.2
- – Nervenwurzel, intraspinal 5-035.6
- – Parotis 5-261.3
- – Rückenmark, intramedullär 5-035.0
- – Rückenmarkshäute 5-035.2
- – – und Knochen 5-035.4
- – Schädelbasis
- – – hintere Schädelgrube 5-016.02
- – – mehrere Schädelgruben 5-016.03
- – – mittlere Schädelgrube 5-016.01
- – – vordere Schädelgrube 5-016.00
- – Zunge 5-250.2
- Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut, Schädelgrube
- – hintere 5-016.42
- – mehrere 5-016.43
- – mittlere 5-016.41
- – vordere 5-016.40
- Ulkus, Magen 5-433.0
- Ureter, ureterorenoskopisch 5-563.3
- V. axillaris 5-386.94

Exzision (Forts.)

- V. brachiocephalica 5-386.95⇌
- V. cava inferior 5-386.97
- V. cava superior 5-386.96
- V. femoralis 5-386.9b⇌
- V. gastrica 5-386.9e⇌
- V. iliaca communis 5-386.98⇌
- V. iliaca externa 5-386.99⇌
- V. iliaca interna 5-386.9a⇌
- V. jugularis 5-386.91⇌
- V. lienalis 5-386.9f
- V. mesenterica inferior 5-386.9h
- V. mesenterica superior 5-386.9g
- V. poplitea 5-386.9c⇌
- V. portae 5-386.9d
- V. pulmonalis 5-386.92⇌
- V. renalis 5-386.9k⇌
- V. subclavia 5-386.93⇌
- Varizen, lokal 5-385.2⇌
- Vene, oberflächlich
- – Abdomen 5-386.a4⇌
- – extrakraniell, Kopf 5-386.a0⇌
- – Fuß 5-386.a6⇌
- – Hals 5-386.a0⇌
- – Hand 5-386.a2⇌
- – Oberarm 5-386.a1⇌
- – Oberschenkel 5-386.a5⇌
- – Schulter 5-386.a1⇌
- – Thorax 5-386.a3⇌
- – Unterarm 5-386.a2⇌
- – Unterschenkel 5-386.a6⇌
- Veränderung, odontogen
- – Oberkiefer
- – – mit Eröffnung
- – – – Kieferhöhle 5-243.1
- – – – Nasenboden 5-243.2
- – – – ohne Eröffnung, Kieferhöhle 5-243.0
- – – Unterkiefer 5-243.3
- – – mit Darstellung
- – – – N. alveolaris inferior 5-243.4
- – – – N. lingualis 5-243.5
- Vollwand, Rektum
- – lokal
- – – endoskopisch 5-482.81
- – – endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.82
- – – peranal 5-482.80
- – Manschette, zirkulär
- – – intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- – – peranal 5-482.90
- – Segment
- – – endoskopisch 5-482.91
- – – endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
- – – intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- – – zirkulär
- – – – intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- – – – peranal 5-482.90
- – – semizirkulär, peranal, mit Stapler 5-482.b1
- – zirkulär
- – – endoskopisch 5-482.91
- – – endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
- – – intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- – – peranal 5-482.90
- – – – mit Stapler 5-482.b0
- Vv. hepaticae 5-386.9j
- Wange
- – lokal 5-273.4⇌

Exzision (Forts.)

- Wange (Forts.)
 - – partiell 5-273.7⇌
 - Weichteile
 - – Brustwand 5-343.0
 - – zur Korrektur, plastisch, bei abstehendem Ohr 5-184.1⇌
 - Wirbelbogen 5-832.8
 - Wirbelkörper
 - – partiell 5-832.1
 - – total 5-832.2
 - Zungengrundschilddrüse
 - – transoral 5-069.20
 - – transzervikal
 - – – mit Resektion, Zungenbein, medial 5-069.22
 - – – ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-069.21
 - Zungengrundtonsille
 - – durch Pharyngotomie 5-284.1
 - – transoral 5-284.0
 - Zwerchfell
 - – mit Verschluss, durch alloplastisches Material 5-347.31
 - – ohne Verschluss, durch alloplastisches Material 5-347.30
 - Zysten-
 - – Bartholin-Drüse 5-711.2
 - – Epididymis 5-631.0⇌
 - – Hals
 - – – lateral 5-291.1
 - – – median
 - – – – mit Resektion, Zungenbein, medial 5-065.1
 - – – – ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-065.0
 - – Lippe 5-273.5
 - – Milz
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.02
 - – – laparoskopisch 5-413.01
 - – – offen 5-413.00
 - – nasolabial 5-273.5
 - – Ovar
 - – – abdominal, offen 5-651.90⇌
 - – – durch
 - – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.93⇌
 - – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-651.94⇌
 - – – endoskopisch 5-651.92⇌
 - – – laparoskopisch 5-651.92⇌
 - – – vaginal 5-651.95⇌
 - – – – laparoskopisch assistiert 5-651.91⇌
 - – Urachus 5-591.1
 - – Wange 5-273.4⇌
 - – Zahn, apikal 5-242.2
 - – – mit Wurzelbehandlung 5-237.x
- Exzisionsbiopsie**
- Mamma
 - – mit Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
 - – – bis zu 1 Quadrant 5-870.91⇌
 - – – bis zu 25% 5-870.91⇌
 - – mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇌
 - – – ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇌
 - Ovar
 - – abdominal, offen 5-651.80⇌
 - – durch
 - – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.83⇌
 - – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-651.84⇌
 - – endoskopisch 5-651.82⇌
 - – laparoskopisch 5-651.82⇌
 - – vaginal 5-651.85⇌
 - – – laparoskopisch assistiert 5-651.81⇌

F

Fabricius, Reparation

- Hernia femoralis, offen 5-531.0=
- Schenkelhernie, offen 5-531.0=

Facetten-Kryodenervation, Wirbelsäule

- 1 Segment, zur Schmerztherapie 5-83a.00
- 2 Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.01
- 3 und mehr Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.02

Facetten-Thermokoagulation, Wirbelsäule

- 1 Segment, zur Schmerztherapie 5-83a.00
- 2 Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.01
- 3 und mehr Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.02

Facettenblockade, an

- Brustwirbelsäule, zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-914.11
 - ohne bildgebende Verfahren 8-914.01
- Halswirbelsäule, zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-914.10
 - ohne bildgebende Verfahren 8-914.00
- Lendenwirbelsäule, zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-914.12
 - ohne bildgebende Verfahren 8-914.02

Facettendeneration, Wirbelsäule 5-830.2

Fachübergreifend, Frührehabilitation

- mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von
 - 15 TE/Woche 8-559.30
 - 20 TE/Woche 8-559.31
 - 30 TE/Woche 8-559.32
 - 40 TE/Woche 8-559.33
- mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von
 - 15 TE/Woche 8-559.40
 - 20 TE/Woche 8-559.41
 - 30 TE/Woche 8-559.42
 - 40 TE/Woche 8-559.43
- mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von
 - 15 TE/Woche 8-559.50
 - 20 TE/Woche 8-559.51
 - 30 TE/Woche 8-559.52
 - 40 TE/Woche 8-559.53
- mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von
 - 15 TE/Woche 8-559.60
 - 20 TE/Woche 8-559.61
 - 30 TE/Woche 8-559.62
 - 40 TE/Woche 8-559.63
- mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von
 - 15 TE/Woche 8-559.70
 - 20 TE/Woche 8-559.71
 - 30 TE/Woche 8-559.72
 - 40 TE/Woche 8-559.73
- mindestens 42 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von
 - 15 TE/Woche 8-559.80
 - 20 TE/Woche 8-559.81
 - 30 TE/Woche 8-559.82
 - 40 TE/Woche 8-559.83

Faden-Operation, Augenmuskel

- einfach 5-10c.0=
- kombiniert mit weiteren Maßnahmen am selben Muskel 5-10c.1=

Fadendrainage, bei Analfistel 5-491.2

Fadendurchzugsmethode

- zum Anlegen
 - Magenfistel 5-431.20
 - PEG 5-431.20
- zur
 - Gastrostomie, perkutan-endoskopisch 5-431.20
 - PEG 5-431.20

Fadeneinlage, transmediastinal, zur Rekonstruktion, Ösophaguspassage

- bei Atresie 5-428.4
- und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.5

Faecotherapie, koloskopisch, allogen 8-129.0

FAEP (s.a. Potentiale, evoziert, früh-akustisch) 1-208.1

Faktor IX

- plasmatisch, Transfusion
 - bis unter 500 Einheiten 8-810.b3
 - 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.b4
 - 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.b5
 - 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.b6
 - 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.b7
 - 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.b8
 - 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.b9
 - 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.ba
 - 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.bb
 - 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.bc
 - 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.bd
 - 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.be
 - 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.bf
 - 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.bg
 - 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.bh
 - 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.bj
 - 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.bk
 - 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.bm
 - 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.bn
 - 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.bp
 - 100.000 Einheiten und mehr 8-810.bq
- rekombinant, Transfusion
 - bis unter 500 Einheiten 8-810.a3
 - 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.a4
 - 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.a5
 - 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.a6
 - 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.a7
 - 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.a8
 - 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.a9
 - 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.aa
 - 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.ab
 - 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.ac
 - 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.ad
 - 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.ae
 - 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.af
 - 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.ag
 - 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.ah
 - 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.aj
 - 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.ak
 - 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.am
 - 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.an
 - 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.ap
 - 100.000 Einheiten und mehr 8-810.aq

Faktor VII

- aktiviert, rekombinant, Transfusion
 - bis unter 25 kIE 8-810.63
 - 25 kIE bis unter 50 kIE 8-810.64
 - 50 kIE bis unter 100 kIE 8-810.65
 - 100 kIE bis unter 200 kIE 8-810.66

Faktor VII (Forts.)

- aktiviert, rekombinant, Transfusion (Forts.)
- 200 kIE bis unter 300 kIE 8-810.67
- 300 kIE bis unter 400 kIE 8-810.68
- 400 kIE bis unter 500 kIE 8-810.69
- 500 kIE bis unter 1.000 kIE 8-810.6a
- 1.000 kIE bis unter 1.500 kIE 8-810.6b
- 1.500 kIE bis unter 2.000 kIE 8-810.6c
- 2.000 kIE bis unter 2.500 kIE 8-810.6d
- 2.500 kIE bis unter 3.000 kIE 8-810.6e
- 3.000 kIE bis unter 4.000 kIE 8-810.6f
- 4.000 kIE bis unter 5.000 kIE 8-810.6g
- 5.000 kIE bis unter 6.000 kIE 8-810.6h
- 6.000 kIE bis unter 7.000 kIE 8-810.6j
- 7.000 kIE bis unter 8.000 kIE 8-810.6k
- 8.000 kIE bis unter 9.000 kIE 8-810.6m
- 9.000 kIE bis unter 10.000 kIE 8-810.6n
- 10.000 kIE bis unter 15.000 kIE 8-810.6p
- 15.000 kIE bis unter 20.000 kIE 8-810.6q
- 20.000 kIE bis unter 25.000 kIE 8-810.6r
- 25.000 kIE bis unter 30.000 kIE 8-810.6s
- 30.000 kIE und mehr 8-810.6t
- plasmatisch, Transfusion
- bis unter 500 Einheiten 8-810.73
- 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.74
- 1.000 Einheiten bis unter 1.500 Einheiten 8-810.75
- 1.500 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.76
- 2.000 Einheiten bis unter 2.500 Einheiten 8-810.77
- 2.500 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.78
- 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.79
- 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.7a
- 5.000 Einheiten bis unter 6.000 Einheiten 8-810.7b
- 6.000 Einheiten bis unter 7.000 Einheiten 8-810.7c
- 7.000 Einheiten bis unter 8.000 Einheiten 8-810.7d
- 8.000 Einheiten bis unter 9.000 Einheiten 8-810.7e
- 9.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.7f
- 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.7g
- 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.7h
- 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.7j
- 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.7k
- 30.000 Einheiten und mehr 8-810.7m

Faktor VIII

- plasmatisch, Transfusion
- bis unter 500 Einheiten 8-810.93
- 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.94
- 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.95
- 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.96
- 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.97
- 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.98
- 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.99
- 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.9a
- 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.9b
- 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.9c
- 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.9d
- 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.9e
- 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.9f
- 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.9g
- 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.9h
- 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.9j
- 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.9k
- 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.9m
- 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.9n
- 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.9p
- 100.000 Einheiten und mehr 8-810.9q
- rekombinant, Transfusion
- bis unter 500 Einheiten 8-810.83
- 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.84
- 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.85
- 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.86
- 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.87
- 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.88

Faktor VIII (Forts.)

- rekombinant, Transfusion (Forts.)
- 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.89
- 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.8a
- 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.8b
- 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.8c
- 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.8d
- 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.8e
- 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.8f
- 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.8g
- 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.8h
- 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.8j
- 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.8k
- 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.8m
- 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.8n
- 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.8p
- 100.000 Einheiten und mehr 8-810.8q

Faktor X, plasmatisch, Transfusion

- bis unter 500 Einheiten 8-812.a0
- 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-812.a1
- 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-812.a2
- 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-812.a3
- 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-812.a4
- 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-812.a5
- 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-812.a6
- 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-812.a7
- 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-812.a8
- 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-812.a9
- 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-812.aa
- 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-812.ab
- 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-812.ac
- 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-812.ad
- 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-812.ae
- 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-812.af
- 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-812.ag
- 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-812.ah
- 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-812.aj
- 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-812.ak
- 100.000 Einheiten und mehr 8-812.am

Faktor XIII, Transfusion

- bis unter 250 Einheiten 8-810.e5
- 250 Einheiten bis unter 500 Einheiten 8-810.e6
- 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.e7
- 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.e8
- 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.e9
- 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.ea
- 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.eb
- 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.ec
- 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.ed
- 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.ee
- 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.ef
- 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.eg
- 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.eh
- 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.ej
- 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.ek
- 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.em
- 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.en
- 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.ep
- 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.eq
- 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.er
- 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.es
- 100.000 Einheiten und mehr 8-810.et

Fallopian ring, Verschluss, Tuba uterina

- abdominal, offen, zur Sterilisation 5-663.20
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.23
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.24
- endoskopisch, zur Sterilisation 5-663.22
- laparoskopisch, zur Sterilisation 5-663.22

Fallopian ring, Verschluss, Tuba uterina (Forts.)

- vaginal
- laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation 5-663.21
- zur Sterilisation 5-663.25

Fallot-Typ, Double-outlet-right-ventricle, Korrektur 5-359.30**Faltung**

- Aponeurose, bei Blepharoptosis 5-094.1
- Augenmuskel
- gerade, verstärkend 5-10a.1
- schräg, verstärkend 5-10f.1
- Dünndarm
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.32
- laparoskopisch 5-469.31
- offen 5-469.30
- Levator, bei Blepharoptosis 5-094.1

Familienberatung

- mehr als 2 bis 4 Stunden 9-401.11
- mehr als 4 Stunden 9-401.12
- mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.10

Fansler, Exzision, Hämorrhoiden 5-493.6**Farbmarkierung, bei**

- Exstirpation, Halslymphknoten 5-401.02
- Exzision, Lymphknoten
- iliakal, einzeln
- laparoskopisch 5-401.92
- offen 5-401.42
- inguinal, einzeln
- laparoskopisch 5-401.a2
- offen 5-401.52
- Lig. pulmonale, einzeln, thorakoskopisch 5-401.72
- mediastinal, einzeln
- offen 5-401.22
- thorakoskopisch 5-401.72
- paraaortal, einzeln
- laparoskopisch 5-401.82
- offen 5-401.32
- paraösophageal, einzeln, thorakoskopisch 5-401.72
- parasternal, einzeln, offen 5-401.g2
- paratracheal, einzeln, thorakoskopisch 5-401.72
- subkarinal, einzeln, thorakoskopisch 5-401.72

Farbstoff, Entfernung, durch Lumbalpunktion 8-151.4**Fasanella-Servatt, Operation (s.a. Resektion, Tarsus, bei Blepharoptosis) 5-094.0****Fastentest, unter Notfallbereitschaft 1-760****Faszie**

- Axilla
- Debridement 5-850.d1
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a1
- autogenem Material 5-856.91
- Doppelung 5-856.31
- Entfernung, Transplantat 5-856.81
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g1
- Exzision 5-852.a1
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a1
- Inzision
- offen 5-850.61
- perkutan 5-850.71
- Naht 5-856.01
- Raffung 5-856.21
- Revision, Transplantat 5-856.61
- Transplantation
- allogen 5-856.51
- autogen 5-856.41
- Verkürzung 5-856.21
- Verlängerung 5-856.11
- Wechsel, Transplantat 5-856.71
- Bauchregion
- Debridement 5-850.d6

Faszie (Forts.)

- Bauchregion (Forts.)
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a6
- autogenem Material 5-856.96
- Doppelung 5-856.36
- Entfernung, Transplantat 5-856.86
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g6
- Exzision 5-852.a6
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a6
- Inzision
- offen 5-850.66
- perkutan 5-850.76
- Naht 5-856.06
- Revision, Transplantat 5-856.66
- Transplantation
- allogen 5-856.56
- autogen 5-856.46
- Verkürzung 5-856.26
- Verlängerung 5-856.16
- Wechsel, Transplantat 5-856.76
- Brustwand
- Debridement 5-850.d5
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a5
- autogenem Material 5-856.95
- Doppelung 5-856.35
- Entfernung, Transplantat 5-856.85
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g5
- Exzision 5-852.a5
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a5
- Inzision
- offen 5-850.65
- perkutan 5-850.75
- Naht 5-856.05
- Revision, Transplantat 5-856.65
- Transplantation
- allogen 5-856.55
- autogen 5-856.45
- Verkürzung 5-856.25
- Verlängerung 5-856.15
- Wechsel, Transplantat 5-856.75
- Debridement, bei Verbrennung und Verätzung 5-922.2
- Ellenbogen
- Debridement 5-850.d2
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a2
- autogenem Material 5-856.92
- Doppelung 5-856.32
- Entfernung, Transplantat 5-856.82
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g2
- Exzision 5-852.a2
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a2
- Inzision
- offen 5-850.62
- perkutan 5-850.72
- Naht 5-856.02
- Revision, Transplantat 5-856.62
- Transplantation
- allogen 5-856.52
- autogen 5-856.42
- Verkürzung 5-856.22
- Verlängerung 5-856.12
- Wechsel, Transplantat 5-856.72
- Fuß
- Debridement 5-850.da
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.aa
- autogenem Material 5-856.9a
- Doppelung 5-856.3a
- Entfernung, Transplantat 5-856.8a

Faszie (Forts.)

- Fuß (Forts.)
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.ga⇌
 - Exzision 5-852.aa⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.aa⇌
 - Inzision
 - offen 5-850.6a⇌
 - perkutan 5-850.7a⇌
 - Naht 5-856.0a⇌
 - Revision, Transplantat 5-856.6a⇌
 - Transplantation
 - allogen 5-856.5a⇌
 - autogen 5-856.4a⇌
 - Verkürzung 5-856.2a⇌
 - Verlängerung 5-856.1a⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-856.7a⇌
- Genitalregion
 - Debridement 5-850.d7⇌
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a7⇌
 - autogenem Material 5-856.97⇌
 - Doppelung 5-856.37⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-856.87⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g7⇌
 - Exzision 5-852.a7⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a7⇌
 - Inzision
 - offen 5-850.67⇌
 - perkutan 5-850.77⇌
 - Naht 5-856.07⇌
 - Revision, Transplantat 5-856.67⇌
 - Transplantation
 - allogen 5-856.57⇌
 - autogen 5-856.47⇌
 - Verkürzung 5-856.27⇌
 - Verlängerung 5-856.17⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-856.77⇌
- Gesäß
 - Debridement 5-850.d7⇌
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a7⇌
 - autogenem Material 5-856.97⇌
 - Doppelung 5-856.37⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-856.87⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g7⇌
 - Exzision 5-852.a7⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a7⇌
 - Inzision, perkutan 5-850.77⇌
 - Naht 5-856.07⇌
 - Revision, Transplantat 5-856.67⇌
 - Transplantation
 - allogen 5-856.57⇌
 - autogen 5-856.47⇌
 - Verkürzung 5-856.27⇌
 - Verlängerung 5-856.17⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-856.77⇌
- Hals
 - Debridement 5-850.d0⇌
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a0⇌
 - autogenem Material 5-856.90⇌
 - Doppelung 5-856.30⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-856.80⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g0⇌
 - Exzision 5-852.a0⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a0⇌
 - Inzision 5-850.60⇌
 - perkutan 5-850.70⇌
 - Naht 5-856.00⇌
 - Revision, Transplantat 5-856.60⇌
 - Transplantation
 - allogen 5-856.57⇌
 - autogen 5-856.47⇌
 - Verkürzung 5-856.27⇌
 - Verlängerung 5-856.17⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-856.77⇌

Faszie (Forts.)

- Hals (Forts.)
 - Transplantation
 - allogen 5-856.50⇌
 - autogen 5-856.40⇌
 - Verkürzung 5-856.20⇌
 - Verlängerung 5-856.10⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-856.70⇌
- Knie
 - Debridement 5-850.d8⇌
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a8⇌
 - autogenem Material 5-856.98⇌
 - Doppelung 5-856.38⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-856.88⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g8⇌
 - Exzision 5-852.a8⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a8⇌
 - Inzision
 - offen 5-850.68⇌
 - perkutan 5-850.78⇌
 - Naht 5-856.08⇌
 - Revision, Transplantat 5-856.68⇌
 - Transplantation
 - allogen 5-856.58⇌
 - autogen 5-856.48⇌
 - Verkürzung 5-856.28⇌
 - Verlängerung 5-856.18⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-856.78⇌
- Kopf
 - Debridement 5-850.d0⇌
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a0⇌
 - autogenem Material 5-856.90⇌
 - Doppelung 5-856.30⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-856.80⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g0⇌
 - Exzision 5-852.a0⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a0⇌
 - Inzision 5-850.60⇌
 - perkutan 5-850.70⇌
 - Naht 5-856.00⇌
 - Revision, Transplantat 5-856.60⇌
 - Transplantation
 - allogen 5-856.50⇌
 - autogen 5-856.40⇌
 - Verkürzung 5-856.20⇌
 - Verlängerung 5-856.10⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-856.70⇌
- Leistenregion
 - Debridement 5-850.d7⇌
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a7⇌
 - autogenem Material 5-856.97⇌
 - Doppelung 5-856.37⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-856.87⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g7⇌
 - Exzision 5-852.a7⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a7⇌
 - Inzision
 - offen 5-850.67⇌
 - perkutan 5-850.77⇌
 - Naht 5-856.07⇌
 - Revision, Transplantat 5-856.67⇌
 - Transplantation
 - allogen 5-856.57⇌
 - autogen 5-856.47⇌
 - Verkürzung 5-856.27⇌
 - Verlängerung 5-856.17⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-856.77⇌

Faszie (Forts.)

- Oberarm
 - Debridement 5-850.d2⇌
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a2⇌
 - autogenem Material 5-856.92⇌
 - Doppelung 5-856.32⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-856.82⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g2⇌
 - Exzision 5-852.a2⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a2⇌
 - Inzision
 - offen 5-850.62⇌
 - perkutan 5-850.72⇌
 - Naht 5-856.02⇌
 - Revision, Transplantat 5-856.62⇌
 - Transplantation
 - allogen 5-856.52⇌
 - autogen 5-856.42⇌
 - Verkürzung 5-856.22⇌
 - Verlängerung 5-856.12⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-856.72⇌
- Oberschenkel
 - Debridement 5-850.d8⇌
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a8⇌
 - autogenem Material 5-856.98⇌
 - Doppelung 5-856.38⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g8⇌
 - Exzision 5-852.a8⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a8⇌
 - Inzision
 - offen 5-850.68⇌
 - perkutan 5-850.78⇌
 - Naht 5-856.08⇌
 - Revision, Transplantat 5-856.68⇌
 - Transplantat, Entfernung 5-856.88⇌
 - Transplantation
 - allogen 5-856.58⇌
 - autogen 5-856.48⇌
 - Verkürzung 5-856.28⇌
 - Verlängerung 5-856.18⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-856.78⇌
- Rücken
 - Debridement 5-850.d5⇌
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a5⇌
 - autogenem Material 5-856.95⇌
 - Doppelung 5-856.35⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-856.85⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g5⇌
 - Exzision 5-852.a5⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a5⇌
 - Inzision
 - offen 5-850.65⇌
 - perkutan 5-850.75⇌
 - Naht 5-856.05⇌
 - Revision, Transplantat 5-856.65⇌
 - Transplantation
 - allogen 5-856.55⇌
 - autogen 5-856.45⇌
 - Verkürzung 5-856.25⇌
 - Verlängerung 5-856.15⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-856.75⇌
- Schulter
 - Debridement 5-850.d1⇌
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a1⇌
 - autogenem Material 5-856.91⇌
 - Doppelung 5-856.31⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-856.81⇌

Faszie (Forts.)

- Schulter (Forts.)
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g1⇌
 - Exzision 5-852.a1⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a1⇌
 - Inzision
 - offen 5-850.61⇌
 - perkutan 5-850.71⇌
 - Naht 5-856.01⇌
 - Raffung 5-856.21⇌
 - Revision, Transplantat 5-856.61⇌
 - Transplantation
 - allogen 5-856.51⇌
 - autogen 5-856.41⇌
 - Verkürzung 5-856.21⇌
 - Verlängerung 5-856.11⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-856.71⇌
- Unterarm
 - Debridement 5-850.d3⇌
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a3⇌
 - autogenem Material 5-856.93⇌
 - Doppelung 5-856.33⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-856.83⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g3⇌
 - Exzision 5-852.a3⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a3⇌
 - Inzision
 - offen 5-850.63⇌
 - perkutan 5-850.73⇌
 - Naht 5-856.03⇌
 - Revision, Transplantat 5-856.63⇌
 - Transplantation
 - allogen 5-856.53⇌
 - autogen 5-856.43⇌
 - Verkürzung 5-856.23⇌
 - Verlängerung 5-856.13⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-856.73⇌
- Unterschenkel
 - Debridement 5-850.d9⇌
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a9⇌
 - autogenem Material 5-856.99⇌
 - Doppelung 5-856.39⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-856.89⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g9⇌
 - Exzision 5-852.a9⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a9⇌
 - Inzision
 - offen 5-850.69⇌
 - perkutan 5-850.79⇌
 - Naht 5-856.09⇌
 - Revision, Transplantat 5-856.69⇌
 - Transplantation
 - allogen 5-856.59⇌
 - autogen 5-856.49⇌
 - Verkürzung 5-856.29⇌
 - Verlängerung 5-856.19⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-856.79⇌
- Fasziektomie**
 - mit
 - Arthrololyse, Finger 5-842.80⇌
 - mehrere 5-842.81⇌
 - Neurolyse
 - Finger 5-842.40⇌
 - mehrere 5-842.41⇌
 - Finger 5-842.50⇌
 - mehrere 5-842.51⇌
 - mit Arteriololyse, mehrere, Finger 5-842.70⇌
 - mehrere 5-842.71⇌

Fasziektomie (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Neurolyse (Forts.)
- – – mit Arteriolyse, Finger 5-842.60⇌
- – – – mehrere 5-842.61⇌
- partiell, Hohlhand, isoliert 5-842.2⇌
- total, Hohlhand, isoliert 5-842.3⇌
- Fasziendoppelung**, nach Mayo
- als Reparatation
- – Hernia epigastrica, offen 5-535.1
- – Hernia umbilicalis, offen 5-534.1
- – Hernie, Nabel, offen 5-534.1
- zur Reparatation, Narbenhernie, offen 5-536.10

Faszienlappenplastik

- Axilla 5-857.41⇌
- – gefäßgestielt 5-857.51⇌
- Bauchregion 5-857.46⇌
- – gefäßgestielt 5-857.56⇌
- Brustwand 5-857.45⇌
- – gefäßgestielt 5-857.55⇌
- Ellenbogen 5-857.42⇌
- – gefäßgestielt 5-857.52⇌
- Fuß 5-857.4a⇌
- – gefäßgestielt 5-857.5a⇌
- Genitalregion 5-857.47⇌
- – gefäßgestielt 5-857.57⇌
- Gesäß 5-857.47⇌
- – gefäßgestielt 5-857.57⇌
- Hals 5-857.40⇌
- – gefäßgestielt 5-857.50⇌
- Hand 5-857.44⇌
- – gefäßgestielt 5-857.54⇌
- Knie 5-857.48⇌
- – gefäßgestielt 5-857.58⇌
- Kopf 5-857.40⇌
- – gefäßgestielt 5-857.50⇌
- Leistenregion 5-857.47⇌
- – gefäßgestielt 5-857.57⇌
- Oberarm 5-857.42⇌
- – gefäßgestielt 5-857.52⇌
- Oberschenkel 5-857.48⇌
- – gefäßgestielt 5-857.58⇌
- Rücken 5-857.45⇌
- – gefäßgestielt 5-857.55⇌
- Schulter 5-857.41⇌
- – gefäßgestielt 5-857.51⇌
- Unterarm 5-857.43⇌
- – gefäßgestielt 5-857.53⇌
- Unterschenkel 5-857.49⇌
- – gefäßgestielt 5-857.59⇌

Faszienschlinge, bei M. frontalis-Verfahren, bei Behebung, Blepharoptosis 5-094.4⇌

Fasziensverschluss, mit Herniotomie, offen, bei Hernie, Nabel 5-534.1

Faszienzügelplastik, Suspensionsoperation, transvaginal 5-593.02

Fasziokutan

- Lappen
- – Axilla
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.01⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.51⇌
- – Bauchregion
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.06⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.56⇌
- – Brustwand
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.05⇌

Fasziokutan (Forts.)

- Lappen (Forts.)
- – Brustwand (Forts.)
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.55⇌
- – Ellenbogen
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.02⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.52⇌
- – Fuß
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.0a⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.5a⇌
- – Genitalregion
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57⇌
- – Gesäß
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57⇌
- – Hals
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.00⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.50⇌
- – Hand
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.04⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.54⇌
- – Knie
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.08⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.58⇌
- – Kopf
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.00⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.50⇌
- – Leistenregion
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57⇌
- – Oberarm
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.02⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.52⇌
- – Oberschenkel
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.08⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.58⇌
- – Rücken
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.05⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.55⇌
- – Schulter
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.01⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.51⇌

Fasziokutan (Forts.)

- Lappen (Forts.)
- – Unterarm
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.03⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.53⇌
- – Unterschenkel
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.09⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.59⇌
- Lappenplastik
- – Axilla 5-857.01⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.11⇌
- – Bauchregion 5-857.06⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.16⇌
- – Brustwand 5-857.05⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.15⇌
- – Ellenbogen 5-857.02⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.12⇌
- – Fuß 5-857.0a⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.1a⇌
- – Genitalregion 5-857.07⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.17⇌
- – Gesäß 5-857.07⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.17⇌
- – Hals 5-857.00⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.10⇌
- – Hand 5-857.04⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.14⇌
- – Knie 5-857.08⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.18⇌
- – Kopf 5-857.00⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.10⇌
- – Leistenregion 5-857.07⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.17⇌
- – Oberarm 5-857.02⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.12⇌
- – Oberschenkel 5-857.08⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.18⇌
- – Rücken 5-857.05⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.15⇌
- – Schulter 5-857.01⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.11⇌
- – Unterarm 5-857.03⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.13⇌
- – Unterschenkel 5-857.09⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.19⇌

Fasziotomie

- Axilla
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-920.16⇌
- – längs
- – – perkutan 5-851.a1⇌
- – – Segment
- – – – mehrere
- – – – – partiell, offen 5-851.b1⇌
- – – – – total, offen 5-851.c1⇌
- – – – partiell, offen 5-851.81⇌
- – – – total, offen 5-851.91⇌
- – quer
- – – partiell, offen 5-851.51⇌
- – – perkutan 5-851.71⇌
- – – total, offen 5-851.61⇌
- Bauchregion
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1b
- – längs
- – – perkutan 5-851.a6⇌
- – – Segment
- – – – mehrere
- – – – – partiell, offen 5-851.b6⇌

Fasziotomie (Forts.)

- Bauchregion (Forts.)
- – längs (Forts.)
- – – Segment (Forts.)
- – – – mehrere (Forts.)
- – – – – total, offen 5-851.c6⇌
- – – – partiell, offen 5-851.86⇌
- – – – total, offen 5-851.96⇌
- – quer
- – – partiell, offen 5-851.56⇌
- – – perkutan 5-851.76⇌
- – – total, offen 5-851.66⇌
- bei
- – Diszision, Vv. perforantes, endoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-385.6⇌
- – Escharotomie
- – – Axilla 5-920.26⇌
- – – Bauchregion 5-920.2b
- – – Brustwand 5-920.2a
- – – Dammregion 5-920.2m
- – – Ellenbogen 5-920.27⇌
- – – Fuß 5-920.2g⇌
- – – Genitalregion 5-920.2c
- – – Hals 5-920.25
- – – Hand 5-920.29⇌
- – – Knie 5-920.2e⇌
- – – Leistenregion 5-920.2c
- – – Oberarm 5-920.27⇌
- – – Oberschenkel 5-920.2e⇌
- – – Rücken 5-920.2j
- – – Schulter 5-920.26⇌
- – – Skrotum 5-920.2k
- – – Unterarm 5-920.28⇌
- – – Unterschenkel 5-920.2f⇌
- – Inzision, Verbrennungsschorf
- – – Axilla 5-920.26⇌
- – – Bauchregion 5-920.2b
- – – Brustwand 5-920.2a
- – – Dammregion 5-920.2m
- – – Ellenbogen 5-920.27⇌
- – – Fuß 5-920.2g⇌
- – – Genitalregion 5-920.2c
- – – Hals 5-920.25
- – – Hand 5-920.29⇌
- – – Knie 5-920.2e⇌
- – – Leistenregion 5-920.2c
- – – Oberarm 5-920.27⇌
- – – Oberschenkel 5-920.2e⇌
- – – Rücken 5-920.2j
- – – Schulter 5-920.26⇌
- – – Skrotum 5-920.2k
- – – Unterarm 5-920.28⇌
- – – Unterschenkel 5-920.2f⇌
- Brustwand
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1a
- – längs
- – – perkutan 5-851.a5⇌
- – – Segment
- – – – mehrere
- – – – – partiell, offen 5-851.b5⇌
- – – – – total, offen 5-851.c5⇌
- – – – partiell, offen 5-851.85⇌
- – – – total, offen 5-851.95⇌
- – quer
- – – partiell, offen 5-851.55⇌
- – – perkutan 5-851.75⇌
- – – total, offen 5-851.65⇌
- Ellenbogen
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-920.17⇌
- – längs
- – – perkutan 5-851.a2⇌

Fasziotomie (Forts.)

- Ellenbogen (Forts.)
 - längs (Forts.)
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b2⇌
 - total, offen 5-851.c2⇌
 - partiell, offen 5-851.82⇌
 - total, offen 5-851.92⇌
 - quer
 - partiell, offen 5-851.52⇌
 - perkutan 5-851.72⇌
 - total, offen 5-851.62⇌
 - Fuß
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1g⇌
 - längs
 - perkutan 5-851.aa⇌
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.ba⇌
 - total, offen 5-851.ca⇌
 - partiell, offen 5-851.8a⇌
 - total, offen 5-851.9a⇌
 - quer
 - partiell, offen 5-851.5a⇌
 - perkutan 5-851.7a⇌
 - total, offen 5-851.6a⇌
 - Genitalregion
 - längs
 - perkutan 5-851.a7⇌
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b7⇌
 - total, offen 5-851.c7⇌
 - partiell, offen 5-851.87⇌
 - total, offen 5-851.97⇌
 - quer
 - partiell, offen 5-851.57⇌
 - perkutan 5-851.77⇌
 - total, offen 5-851.67⇌
 - Gesäß
 - längs
 - perkutan 5-851.a7⇌
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b7⇌
 - total, offen 5-851.c7⇌
 - partiell, offen 5-851.87⇌
 - total, offen 5-851.97⇌
 - quer
 - partiell, offen 5-851.57⇌
 - perkutan 5-851.77⇌
 - total, offen 5-851.67⇌
 - Hals
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.15
 - längs
 - perkutan 5-851.a0⇌
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b0⇌
 - total, offen 5-851.c0⇌
 - partiell, offen 5-851.80⇌
 - total, offen 5-851.90⇌
 - quer
 - partiell, offen 5-851.50⇌
 - perkutan 5-851.70⇌
 - total, offen 5-851.60⇌
 - Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-920.19⇌
 - Hohlhand, und Finger
 - offen 5-842.0⇌
 - perkutan 5-842.1⇌

Fasziotomie (Forts.)

- Knie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1e⇌
 - längs
 - perkutan 5-851.a8⇌
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b8⇌
 - total, offen 5-851.c8⇌
 - partiell, offen 5-851.88⇌
 - total, offen 5-851.98⇌
 - quer
 - partiell, offen 5-851.58⇌
 - perkutan 5-851.78⇌
 - total, offen 5-851.68⇌
 - Kopf
 - längs
 - perkutan 5-851.a0⇌
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b0⇌
 - total, offen 5-851.c0⇌
 - partiell, offen 5-851.80⇌
 - total, offen 5-851.90⇌
 - quer
 - partiell, offen 5-851.50⇌
 - perkutan 5-851.70⇌
 - total, offen 5-851.60⇌
 - Leistenregion
 - längs
 - perkutan 5-851.a7⇌
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b7⇌
 - total, offen 5-851.c7⇌
 - partiell, offen 5-851.87⇌
 - total, offen 5-851.97⇌
 - quer
 - partiell, offen 5-851.57⇌
 - perkutan 5-851.77⇌
 - total, offen 5-851.67⇌
 - Oberarm
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.17⇌
 - längs
 - perkutan 5-851.a2⇌
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b2⇌
 - total, offen 5-851.c2⇌
 - partiell, offen 5-851.82⇌
 - total, offen 5-851.92⇌
 - quer
 - partiell, offen 5-851.52⇌
 - perkutan 5-851.72⇌
 - total, offen 5-851.62⇌
 - Oberschenkel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1e⇌
 - längs
 - perkutan 5-851.a8⇌
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b8⇌
 - total, offen 5-851.c8⇌
 - partiell, offen 5-851.88⇌
 - total, offen 5-851.98⇌
 - quer
 - partiell, offen 5-851.58⇌
 - perkutan 5-851.78⇌
 - total, offen 5-851.68⇌
 - Rücken
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1j

Fasziotomie (Forts.)

– Rücken (Forts.)

– – längs

– – – perkutan 5-851.a5⇌

– – – Segment

– – – – mehrere

– – – – – partiell, offen 5-851.b5⇌

– – – – – total, offen 5-851.c5⇌

– – – – – partiell, offen 5-851.85⇌

– – – – – total, offen 5-851.95⇌

– – quer

– – – partiell, offen 5-851.55⇌

– – – perkutan 5-851.75⇌

– – – total, offen 5-851.65⇌

– Schulter

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-920.16⇌

– – längs

– – – perkutan 5-851.a1⇌

– – – Segment

– – – – mehrere

– – – – – partiell, offen 5-851.b1⇌

– – – – – total, offen 5-851.c1⇌

– – – – – partiell, offen 5-851.81⇌

– – – – – total, offen 5-851.91⇌

– – quer

– – – partiell, offen 5-851.51⇌

– – – perkutan 5-851.71⇌

– – – total, offen 5-851.61⇌

– Unterarm

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-920.18⇌

– – längs

– – – perkutan 5-851.a3⇌

– – – Segment

– – – – mehrere

– – – – – partiell, offen 5-851.b3⇌

– – – – – total, offen 5-851.c3⇌

– – – – – partiell, offen 5-851.83⇌

– – – – – total, offen 5-851.93⇌

– – quer

– – – partiell, offen 5-851.53⇌

– – – perkutan 5-851.73⇌

– – – total, offen 5-851.63⇌

– Unterschenkel

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1f⇌

– – längs

– – – perkutan 5-851.a9⇌

– – – Segment

– – – – mehrere

– – – – – partiell, offen 5-851.b9⇌

– – – – – total, offen 5-851.c9⇌

– – – – – partiell, offen 5-851.89⇌

– – – – – total, offen 5-851.99⇌

– – quer

– – – partiell, offen 5-851.59⇌

– – – perkutan 5-851.79⇌

– – – total, offen 5-851.69⇌

Fazialiskanal, Freilegung, bei Mastoidektomie

– mit Dekompression, Nerv 5-203.71⇌

– ohne Dekompression, Nerv 5-203.70⇌

Faziofazial, Nerv, Anastomose 5-058.2**Federnagel**

– Entfernung

– – Femur

– – – distal 5-787.gh⇌

– – – proximal 5-787.gf⇌

– – – Schaft 5-787.gg⇌

– – Fibula

– – – distal 5-787.gr⇌

– – – proximal 5-787.gp⇌

– – – Schaft 5-787.gq⇌

Federnagel (Forts.)

– Entfernung (Forts.)

– – Humerus

– – – distal 5-787.g3⇌

– – – proximal 5-787.g1⇌

– – – Schaft 5-787.g2⇌

– – – Karpus 5-787.ga⇌

– – – Klavikula 5-787.g0⇌

– – – Metakarpus 5-787.gb⇌

– – – Metatarsus 5-787.gv⇌

– – Phalangen

– – – Fuß 5-787.gw⇌

– – – Hand 5-787.gc⇌

– – Radius

– – – distal 5-787.g6⇌

– – – proximal 5-787.g4⇌

– – – Schaft 5-787.g5⇌

– – – Schenkelhals 5-787.ge⇌

– – – Skapula 5-787.gz⇌

– – – Tarsus 5-787.gu⇌

– – Tibia

– – – distal 5-787.gn⇌

– – – proximal 5-787.gk⇌

– – – Schaft 5-787.gm⇌

– – Ulna

– – – distal 5-787.g9⇌

– – – proximal 5-787.g7⇌

– – – Schaft 5-787.g8⇌

– Reposition

– – geschlossen

– – – Epiphysenlösung

– – – – Femur

– – – – – distal 5-790.2h⇌

– – – – – proximal 5-790.2f⇌

– – – – Fibula

– – – – – distal 5-790.2r⇌

– – – – – proximal 5-790.2p⇌

– – – – Humerus

– – – – – distal 5-790.23⇌

– – – – – proximal 5-790.21⇌

– – – – – Klavikula 5-790.20⇌

– – – – – Metakarpus 5-790.2b⇌

– – – – – Metatarsus 5-790.2v⇌

– – – – Phalangen

– – – – – Fuß 5-790.2w⇌

– – – – – Hand 5-790.2c⇌

– – – – Radius

– – – – – distal 5-790.26⇌

– – – – – proximal 5-790.24⇌

– – – – – Skapula 5-790.2z⇌

– – – – Tibia

– – – – – distal 5-790.2n⇌

– – – – – proximal 5-790.2k⇌

– – – – Ulna

– – – – – distal 5-790.29⇌

– – – – – proximal 5-790.27⇌

– – – – Fraktur

– – – – – Femur

– – – – – distal 5-790.2h⇌

– – – – – proximal 5-790.2f⇌

– – – – – Schaft 5-790.2g⇌

– – – – Fibula

– – – – – distal 5-790.2r⇌

– – – – – proximal 5-790.2p⇌

– – – – – Schaft 5-790.2q⇌

– – – – Humerus

– – – – – distal 5-790.23⇌

– – – – – proximal 5-790.21⇌

– – – – – Schaft 5-790.22⇌

– – – – – Klavikula 5-790.20⇌

– – – – – Metakarpus 5-790.2b⇌

Federnagel (Forts.)

– Reposition (Forts.)
 -- geschlossen (Forts.)
 --- Fraktur (Forts.)
 ---- Metatarsus 5-790.2v⇌
 ---- Phalangen
 ----- Fuß 5-790.2w⇌
 ----- Hand 5-790.2c⇌
 ----- Radius
 ----- distal 5-790.26⇌
 ----- proximal 5-790.24⇌
 ----- Schaft 5-790.25⇌
 ----- Schenkelhals 5-790.2e⇌
 ----- Skapula 5-790.2z⇌
 ----- Tibia
 ----- distal 5-790.2n⇌
 ----- proximal 5-790.2k⇌
 ----- Schaft 5-790.2m⇌
 ----- Ulna
 ----- distal 5-790.29⇌
 ----- proximal 5-790.27⇌
 ----- Schaft 5-790.28⇌
 --- Luxation
 ---- Akromioklavikulargelenk 5-79a.g1⇌
 ---- Handgelenk 5-79a.g7⇌
 ---- Hüftgelenk 5-79a.gg⇌
 ---- Humeroglenoidalgelenk 5-79a.g0⇌
 ---- Humeroulnargelenk 5-79a.g4⇌
 ---- Interphalangealgelenk 5-79a.gd⇌
 ---- Karpometakarpalgelenk 5-79a.gb⇌
 ---- Kniegelenk 5-79a.gh⇌
 ---- Metakarpophalangealgelenk 5-79a.gc⇌
 ---- Metatarsophalangealgelenk 5-79a.gq⇌
 ---- Radiokarpalgelenk 5-79a.g8⇌
 ---- Radioulnargelenk
 ----- distal 5-79a.g6⇌
 ----- proximal 5-79a.g5⇌
 ---- Sprunggelenk
 ----- oberes 5-79a.gk⇌
 ----- unteres 5-79a.gm⇌
 ---- Sternoklavikulargelenk 5-79a.g3⇌
 ---- Tarsalgelenk 5-79a.gn⇌
 ---- Tarsometatarsalgelenk 5-79a.gp⇌
 ---- Tibiofibulargelenk, proximal 5-79a.gj⇌
 ---- Ulnokarpalgelenk 5-79a.g9⇌
 ---- Zehengelenk 5-79a.gr⇌
 -- offen
 --- Fraktur
 ---- Femur
 ----- distal 5-793.gh⇌
 ----- proximal 5-793.gf⇌
 ----- Schaft 5-791.gg⇌
 ---- Fibula
 ----- distal 5-793.gr⇌
 ----- proximal 5-793.gp⇌
 ----- Schaft 5-791.gq⇌
 ---- Humerus
 ----- distal 5-793.g3⇌
 ----- proximal 5-793.g1⇌
 ----- Schaft 5-791.g2⇌
 ----- Karpus 5-795.ga⇌
 ----- Klavikula 5-795.g0⇌
 ----- Metakarpus 5-795.gb⇌
 ----- Metatarsus 5-795.gv⇌
 ----- Phalangen
 ----- Fuß 5-795.gw⇌
 ----- Hand 5-795.gc⇌
 ----- Radius
 ----- distal 5-793.g6⇌
 ----- proximal 5-793.g4⇌
 ----- Schaft 5-791.g5⇌

Federnagel (Forts.)

– Reposition (Forts.)
 -- offen (Forts.)
 --- Fraktur (Forts.)
 ---- Schenkelhals 5-793.ge⇌
 ---- Skapula 5-795.gz⇌
 ---- Tarsus 5-795.gu⇌
 ---- Tibia
 ----- distal 5-793.gn⇌
 ----- proximal 5-793.gk⇌
 ----- Schaft 5-791.gm⇌
 ---- Ulna
 ----- distal 5-793.g9⇌
 ----- proximal 5-793.g7⇌
 ----- Schaft 5-791.g8⇌
 --- Luxation
 ---- Akromioklavikulargelenk 5-79b.g1⇌
 ---- Handgelenk 5-79b.g7⇌
 ---- Handwurzelgelenk 5-79b.ga⇌
 ---- Hüftgelenk 5-79b.gg⇌
 ---- Humeroglenoidalgelenk 5-79b.g0⇌
 ---- Humeroulnargelenk 5-79b.g4⇌
 ---- Interphalangealgelenk 5-79b.gd⇌
 ---- Karpometakarpalgelenk 5-79b.gb⇌
 ---- Kniegelenk 5-79b.gh⇌
 ---- Metakarpophalangealgelenk 5-79b.gc⇌
 ---- Metatarsophalangealgelenk 5-79b.gq⇌
 ---- Radiokarpalgelenk 5-79b.g8⇌
 ---- Radioulnargelenk
 ----- distal 5-79b.g6⇌
 ----- proximal 5-79b.g5⇌
 ---- Sprunggelenk
 ----- oberes 5-79b.gk⇌
 ----- unteres 5-79b.gm⇌
 ---- Sternoklavikulargelenk 5-79b.g3⇌
 ---- Tarsometatarsalgelenk 5-79b.gp⇌
 ---- Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.gj⇌
 ---- Ulnokarpalgelenk 5-79b.g9⇌
 ---- Zehengelenk 5-79b.gr⇌
 --- Mehrfragment-Fraktur
 ---- Femur
 ----- distal 5-794.gh⇌
 ----- proximal 5-794.gf⇌
 ----- Schaft 5-792.gg⇌
 ---- Fibula
 ----- distal 5-794.gr⇌
 ----- proximal 5-794.gp⇌
 ----- Schaft 5-792.gq⇌
 ---- Humerus
 ----- distal 5-794.g3⇌
 ----- proximal 5-794.g1⇌
 ----- Schaft 5-792.g2⇌
 ---- Karpus 5-796.ga⇌
 ---- Klavikula 5-796.g0⇌
 ---- Metakarpus 5-796.gb⇌
 ---- Metatarsus 5-796.gv⇌
 ---- Phalangen
 ----- Fuß 5-796.gw⇌
 ----- Hand 5-796.gc⇌
 ---- Radius
 ----- distal 5-794.g6⇌
 ----- proximal 5-794.g4⇌
 ----- Schaft 5-792.g5⇌
 ----- Schenkelhals 5-794.ge⇌
 ----- Skapula 5-796.gz⇌
 ----- Tarsus 5-796.gu⇌
 ----- Tibia
 ----- distal 5-794.gn⇌
 ----- proximal 5-794.gk⇌
 ----- Schaft 5-792.gm⇌

Federnagel (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – – Ulna
- – – – – distal 5-794.g9⇌
- – – – – proximal 5-794.g7⇌
- – – – – Schaft 5-792.g8⇌
- zur Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.g

FEIBA, Transfusion

- bis unter 500 Einheiten 8-810.c3
- 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.c4
- 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.c5
- 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.c6
- 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.c7
- 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.c8
- 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.c9
- 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.ca
- 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.cb
- 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.cc
- 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.cd
- 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.ce
- 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.cf
- 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.cg
- 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.ch
- 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.cj
- 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.ck
- 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.cm
- 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.cn
- 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.cp
- 100.000 Einheiten und mehr 8-810.cq

Feinnadelaspiration

- Lunge, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.00⇌
- Mamma, perkutan 1-493.30⇌
- – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.30⇌

Feinnadelbiopsie – s.a. Biopsie**Feinnadelpunktion**

- Gallengänge, endosonographisch 1-448.1
- Leber, endosonographisch 1-448.0
- Pankreas, endosonographisch 1-447
- Verdauungstrakt
- – oberer, endosonographisch 1-445
- – unterer, endosonographisch 1-446

Feldfestlegung

- Bestrahlung, extern, mit Simulator
- – mit 3D-Plan 8-528.9
- – ohne 3D-Plan 8-528.8
- Brachytherapie, mit Simulator
- – mit 3D-Plan 8-528.9
- – ohne 3D-Plan 8-528.8

Felsenbein, Resektion

- partiell 5-203.a⇌
- total 5-203.9⇌

Femoral, Gleitfläche, Kniegelenk, Implantation, Ersatz, isoliert

- nicht zementiert 5-822.86⇌
- zementiert 5-822.87⇌

Femoroanterior

- Bypass, Anlegen 5-393.55⇌
- Saphena-magna-Bypass, Anlegen 5-393.55⇌

Femorocrural

- Bypass, Anlegen 5-393.55⇌
- Shunt, Anlegen 5-393.55⇌

Femorofemoral

- Anlegen, Cross-over-Bypass 5-393.51⇌
- Bypass, Anlegen 5-393.51⇌
- – extraanatomisch 5-393.57⇌
- Shunt, Anlegen 5-393.57⇌

Femorofibular

- Bypass, Anlegen 5-393.55⇌

Femorofibular (Forts.)

- Saphena-magna-Bypass, Anlegen 5-393.55⇌

Femoropedal

- Bypass, Anlegen 5-393.56⇌
- Shunt, Anlegen 5-393.56⇌

Femoropopliteal

- Bypass, Anlegen 5-393.52⇌
- – infragenual 5-393.54⇌
- – oberhalb des Kniegelenkes 5-393.53⇌
- – unterhalb des Kniegelenkes 5-393.54⇌
- Shunt, Anlegen 5-393.52⇌
- – oberhalb des Kniegelenk 5-393.53⇌
- – unterhalb des Kniegelenk 5-393.54⇌

Femoroposterior, Bypass, Anlegen 5-393.55⇌**Femoro-truncal**

- Bypass, Anlegen 5-393.55⇌
- Saphena-magna-Bypass, Anlegen 5-393.55⇌

Femtosekunden-Laser, Verwendung (Zusatzkode) 5-985.5**Femur**

- Biopsie
- – durch Inzision 1-503.6⇌
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.6⇌
- perkutan 1-480.6⇌
- distal
- – Bohrung 5-780.1h⇌
- – Debridement 5-780.6h⇌
- – Einlegen, Medikamententräger 5-780.4h⇌
- – Entfernung
- – – Draht 5-787.0h⇌
- – – – intramedullär 5-787.gh⇌
- – – ECMES 5-787.gh⇌
- – – Ender-Nagel 5-787.gh⇌
- – – ESIN 5-787.gh⇌
- – – Federnagel 5-787.gh⇌
- – – Fixateur externe 5-787.9h⇌
- – – Klammer 5-787.eh⇌
- – – Kompressionsschraube, dynamisch 5-787.5h⇌
- – – Kondylenplatte 5-787.4h⇌
- – – Marknagel 5-787.6h⇌
- – – – mit Gelenkkomponente 5-787.7h⇌
- – – Medikamententräger 5-780.5h⇌
- – – Nancy-Nagel 5-787.gh⇌
- – – Platte 5-787.3h⇌
- – – – winkelstabil 5-787.kh⇌
- – – Prevot-Nagel 5-787.gh⇌
- – – Ringfixateur 5-787.mh⇌
- – – Rush-Pin 5-787.gh⇌
- – – Schraube 5-787.1h⇌
- – – TEN 5-787.gh⇌
- – – Transfixationsnagel 5-787.ch⇌
- – – Verriegelungsnagel 5-787.8h⇌
- – – Winkelplatte 5-787.4h⇌
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-787.2h⇌
- – Entnahme
- – – Knochentransplantat
- – – – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7h⇌
- – – – mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5h⇌
- – – – nicht gefäßgestielt 5-783.4h⇌
- – – Knorpel-Knochentransplantat 5-783.6h⇌
- – – Span, kortikospongiös 5-783.2h⇌
- – – Spongiosa 5-783.0h⇌
- – Epiphysenlösung, Reposition
- – – geschlossen, durch
- – – – Draht 5-790.1h⇌
- – – – ECMES 5-790.2h⇌
- – – – Ender-Nagel 5-790.2h⇌
- – – – ESIN 5-790.2h⇌
- – – – Federnagel 5-790.2h⇌

Femur (Forts.)

- distal (Forts.)
- Epiphysenlösung, Reposition (Forts.)
- geschlossen, durch (Forts.)
- Fixateur externe 5-790.6h⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.dh⇌
- intramedullären Draht 5-790.2h⇌
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8h⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3h⇌
- Gelenkkomponente 5-790.5h⇌
- Materialkombination 5-790.9h⇌
- Nancy-Nagel 5-790.2h⇌
- Platte 5-790.nh⇌
- Prevot-Nagel 5-790.2h⇌
- Ringfixateur 5-790.mh⇌
- Rush-Pin 5-790.2h⇌
- Schraube 5-790.0h⇌
- TEN 5-790.2h⇌
- Transfixationsnagel 5-790.ch⇌
- winkelstabile Platte 5-790.kh⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1h⇌
- offen, ohne Osteosynthese 5-793.0h⇌
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.2h⇌
- temporär 5-789.1h⇌
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4h⇌
- Exploration, durch Inzision 5-780.0h⇌
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-790.1h⇌
- ECMES 5-790.2h⇌
- Ender-Nagel 5-790.2h⇌
- ESIN 5-790.2h⇌
- Federnagel 5-790.2h⇌
- Fixateur externe 5-790.6h⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.dh⇌
- intramedullären Draht 5-790.2h⇌
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8h⇌
- Kondylenplatte 5-790.7h⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3h⇌
- Gelenkkomponente 5-790.5h⇌
- Materialkombination 5-790.9h⇌
- Nancy-Nagel 5-790.2h⇌
- Platte 5-790.nh⇌
- Prevot-Nagel 5-790.2h⇌
- Ringfixateur 5-790.mh⇌
- Rush-Pin 5-790.2h⇌
- Schraube 5-790.0h⇌
- TEN 5-790.2h⇌
- Transfixationsnagel 5-790.ch⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.4h⇌
- Winkelplatte 5-790.7h⇌
- winkelstabile Platte 5-790.kh⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1h⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.h⇌
- offen
- durch
- Blountklammer 5-793.eh⇌
- Draht 5-793.2h⇌
- intramedullär 5-793.gh⇌
- dynamische Kompressionsschraube 5-793.5h⇌
- ECMES 5-793.gh⇌
- Ender-Nagel 5-793.gh⇌
- ESIN 5-793.gh⇌
- Federnagel 5-793.gh⇌
- Fixateur externe 5-793.6h⇌
- mit interner Osteosynthese 5-793.7h⇌
- Klammer 5-793.eh⇌

Femur (Forts.)

- distal (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Kondylenplatte 5-793.4h⇌
- Marknagel 5-793.bh⇌
- mit Gelenkkomponente 5-793.ah⇌
- Materialkombination 5-793.8h⇌
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9h⇌
- Nancy-Nagel 5-793.gh⇌
- Platte 5-793.3h⇌
- Prevot-Nagel 5-793.gh⇌
- Ringfixateur 5-793.mh⇌
- Rush-Pin 5-793.gh⇌
- Schraube 5-793.1h⇌
- TEN 5-793.gh⇌
- Transfixationsnagel 5-793.ch⇌
- Winkelplatte 5-793.4h⇌
- winkelstabile Platte 5-793.kh⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-793.2h⇌
- ohne Osteosynthese 5-793.hh⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3h⇌
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2h⇌
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7h⇌
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6h⇌
- keramisch 5-785.2h⇌
- resorbierbar 5-785.3h⇌
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5h⇌
- metallisch 5-785.4h⇌
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1h⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0h⇌
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2h⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9h⇌
- Knorpel-Knochentransplantation
- allogene 5-784.6h⇌
- autogen 5-784.5h⇌
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7h⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Blountklammer 5-794.eh⇌
- Draht 5-794.1h⇌
- dynamische Kompressionsschraube 5-794.4h⇌
- ECMES 5-794.gh⇌
- Ender-Nagel 5-794.gh⇌
- ESIN 5-794.gh⇌
- Federnagel 5-794.gh⇌
- Fixateur externe 5-794.5h⇌
- mit interner Osteosynthese 5-794.6h⇌
- intramedullären Draht 5-794.gh⇌
- Klammer 5-794.eh⇌
- Kondylenplatte 5-794.3h⇌
- Marknagel 5-794.bh⇌
- mit Gelenkkomponente 5-794.ah⇌
- Materialkombination 5-794.7h⇌
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8h⇌
- Nancy-Nagel 5-794.gh⇌
- Platte 5-794.2h⇌
- Prevot-Nagel 5-794.gh⇌
- Ringfixateur 5-794.mh⇌
- Rush-Pin 5-794.gh⇌
- Schraube 5-794.0h⇌
- TEN 5-794.gh⇌
- Transfixationsnagel 5-794.ch⇌
- Winkelplatte 5-794.3h⇌
- winkelstabile Platte 5-794.kh⇌

Femur (Forts.)

- distal (Forts.)
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Zuggurtung/Cerclage 5-794.1h≡
- ohne Osteosynthese 5-794.hh≡
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.8h≡
- mit Achsenkorrektur 5-781.9h≡
- ohne Achsenkorrektur 5-781.ah≡
- valgierend 5-781.0h≡
- varisierend 5-781.1h≡
- Periost, Naht 5-789.0h≡
- Resektion, partiell 5-782.0h≡
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2h≡
- mit Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4h≡
- mit Weichteilresektion 5-782.5h≡
- Weichteilresektion 5-782.1h≡
- mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3h≡
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3h≡
- Rotationsosteotomie 5-781.2h≡
- valgierend 5-781.5h≡
- varisierend 5-781.6h≡
- Sequesterotomie 5-780.7h≡
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8h≡
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4h≡
- nicht gefäßgestielt 5-784.3h≡
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bh≡
- Span, kortikospongiös
- allogen 5-784.8h≡
- autogen 5-784.1h≡
- ausgedehnt 5-784.2h≡
- Spongiosa
- allogen 5-784.7h≡
- autogen 5-784.0h≡
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ah≡
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3h≡
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4h≡
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4h≡
- Drahtung, Knochen, zur Extension 8-401.2≡
- Entfernung, Knochentotalersatz 5-828.60≡
- Implantation, Knochentotalersatz 5-828.10≡
- Kirschner-Draht, zur Extension 8-401.2≡
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.6≡
- Nagelung, Knochen, zur Extension 8-400.2≡
- proximal
- Bohrung 5-780.1f≡
- Debridement 5-780.6f≡
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4f≡
- Entfernung
- Blountklammer 5-787.ef≡
- Draht 5-787.0f≡
- intramedullär 5-787.gf≡
- ECMES 5-787.gf≡
- Ender-Nagel 5-787.gf≡
- ESIN 5-787.gf≡
- Federnagel 5-787.gf≡
- Fixateur externe 5-787.9f≡
- Klammer 5-787.ef≡
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-787.5f≡
- Kondylenplatte 5-787.4f≡
- Marknagel 5-787.6f≡
- mit Gelenkkomponente 5-787.7f≡
- Medikamententräger 5-780.5f≡
- Nancy-Nagel 5-787.gf≡
- Platte 5-787.3f≡

Femur (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Entfernung (Forts.)
- Platte (Forts.)
- winkelstabil 5-787.kf≡
- Prevot-Nagel 5-787.gf≡
- Ringfixateur 5-787.mf≡
- Rush-Pin 5-787.gf≡
- Schraube 5-787.1f≡
- TEN 5-787.gf≡
- Transfixationsnagel 5-787.cf≡
- Verriegelungsnagel 5-787.8f≡
- Winkelplatte 5-787.4f≡
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2f≡
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7f≡
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5f≡
- nicht gefäßgestielt 5-783.4f≡
- Knorpel-Knochentransplantat 5-783.6f≡
- Spongiosa 5-783.0f≡
- Epiphysenlösung, Reposition
- geschlossen, durch
- Draht 5-790.1f≡
- ECMES 5-790.2f≡
- Ender-Nagel 5-790.2f≡
- ESIN 5-790.2f≡
- Federnagel 5-790.2f≡
- Fixateur externe 5-790.6f≡
- mit interner Osteosynthese 5-790.df≡
- intramedullären Draht 5-790.2f≡
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8f≡
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3f≡
- Gelenkkomponente 5-790.5f≡
- Materialkombination 5-790.9f≡
- Nancy-Nagel 5-790.2f≡
- Platte 5-790.nf≡
- Prevot-Nagel 5-790.2f≡
- Ringfixateur 5-790.mf≡
- Rush-Pin 5-790.2f≡
- Schraube 5-790.0f≡
- TEN 5-790.2f≡
- winkelstabile Platte 5-790.kf≡
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1f≡
- offen, ohne Osteosynthese 5-793.0f≡
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.2f≡
- temporär 5-789.1f≡
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4f≡
- Exploration, durch Inzision 5-780.0f≡
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-790.1f≡
- dynamische Kompressionsschraube 5-790.8f≡
- ECMES 5-790.2f≡
- Ender-Nagel 5-790.2f≡
- ESIN 5-790.2f≡
- Federnagel 5-790.2f≡
- Fixateur externe 5-790.6f≡
- mit interner Osteosynthese 5-790.df≡
- intramedullären Draht 5-790.2f≡
- Kondylenplatte 5-790.7f≡
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3f≡
- Gelenkkomponente 5-790.5f≡
- Materialkombination 5-790.9f≡
- Nancy-Nagel 5-790.2f≡
- Platte 5-790.nf≡

Femur (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Prevot-Nagel 5-790.2f⇒
- Ringfixateur 5-790.mf⇒
- Rush-Pin 5-790.2f⇒
- Schraube 5-790.0f⇒
- TEN 5-790.2f⇒
- Transfixationsnagel 5-790.cf⇒
- Verriegelungsnagel 5-790.4f⇒
- Winkelplatte 5-790.7f⇒
- winkelstabile Platte 5-790.kf⇒
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1f⇒
- ohne Osteosynthese 8-200.f⇒
- offen
- durch
- Blountklammer 5-793.ef⇒
- Draht 5-793.2f⇒
- intramedullär 5-793.gf⇒
- dynamische Kompressionsschraube 5-793.5f⇒
- ECMES 5-793.gf⇒
- Ender-Nagel 5-793.gf⇒
- ESIN 5-793.gf⇒
- Federnagel 5-793.gf⇒
- Fixateur externe 5-793.6f⇒
- mit interner Osteosynthese 5-793.7f⇒
- Klammer 5-793.ef⇒
- Kondylenplatte 5-793.4f⇒
- Marknagel 5-793.bf⇒
- mit Gelenkkomponente 5-793.af⇒
- Materialkombination 5-793.8f⇒
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9f⇒
- Nancy-Nagel 5-793.gf⇒
- Platte 5-793.3f⇒
- Prevot-Nagel 5-793.gf⇒
- Ringfixateur 5-793.mf⇒
- Rush-Pin 5-793.gf⇒
- Schraube 5-793.1f⇒
- TEN 5-793.gf⇒
- Transfixationsnagel 5-793.cf⇒
- Winkelplatte 5-793.4f⇒
- winkelstabile Platte 5-793.kf⇒
- Zuggurtung/Cerclage 5-793.2f⇒
- ohne Osteosynthese 5-793.hf⇒
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3f⇒
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2f⇒
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7f⇒
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6f⇒
- keramisch 5-785.2f⇒
- resorbierbar 5-785.3f⇒
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5f⇒
- metallisch 5-785.4f⇒
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1f⇒
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0f⇒
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2f⇒
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9f⇒
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7f⇒
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Blountklammer 5-794.ef⇒
- Draht 5-794.1f⇒
- dynamische Kompressionsschraube 5-794.4f⇒
- ECMES 5-794.gf⇒
- Ender-Nagel 5-794.gf⇒

Femur (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- ESIN 5-794.gf⇒
- Federnagel 5-794.gf⇒
- Fixateur externe 5-794.5f⇒
- mit interner Osteosynthese 5-794.6f⇒
- intramedullären Draht 5-794.gf⇒
- Klammer 5-794.ef⇒
- Kondylenplatte 5-794.3f⇒
- Marknagel 5-794.bf⇒
- mit Gelenkkomponente 5-794.af⇒
- Materialkombination 5-794.7f⇒
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8f⇒
- Nancy-Nagel 5-794.gf⇒
- Platte 5-794.2f⇒
- Prevot-Nagel 5-794.gf⇒
- Ringfixateur 5-794.mf⇒
- Rush-Pin 5-794.gf⇒
- Schraube 5-794.0f⇒
- TEN 5-794.gf⇒
- Transfixationsnagel 5-794.cf⇒
- Winkelplatte 5-794.3f⇒
- winkelstabile Platte 5-794.kf⇒
- Zuggurtung/Cerclage 5-794.1f⇒
- ohne Osteosynthese 5-794.hf⇒
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.8f⇒
- mit Achsenkorrektur 5-781.9f⇒
- ohne Achsenkorrektur 5-781.af⇒
- valgierend 5-781.0f⇒
- varierend 5-781.1f⇒
- Periost, Naht 5-789.0f⇒
- Reposition, geschlossen, Epiphysenlösung, durch Transfixationsnagel 5-790.cf⇒
- Resektion, partiell 5-782.0f⇒
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2f⇒
- mit Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4f⇒
- mit Weichteilresektion 5-782.5f⇒
- Weichteilresektion 5-782.1f⇒
- mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3f⇒
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3f⇒
- Rotationsosteotomie 5-781.2f⇒
- valgierend 5-781.5f⇒
- varierend 5-781.6f⇒
- Sequesterotomie 5-780.7f⇒
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8f⇒
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4f⇒
- nicht gefäßgestielt 5-784.3f⇒
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bf⇒
- Span, kortikospongiös
- allogene 5-784.8f⇒
- autogen 5-784.1f⇒
- ausgedehnt 5-784.2f⇒
- Spongiosa
- allogene 5-784.7f⇒
- autogen 5-784.0f⇒
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.af⇒
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3f⇒
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4f⇒
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4f⇒
- Schaft
- Bohrung 5-780.1g⇒
- Debridement 5-780.6g⇒
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4g⇒

Femur (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Entfernung
- Draht 5-787.0g⇌
- intramedullär 5-787.gg⇌
- ECMES 5-787.gg⇌
- Ender-Nagel 5-787.gg⇌
- ESIN 5-787.gg⇌
- Federnagel 5-787.gg⇌
- Fixateur externe 5-787.9g⇌
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-787.5g⇌
- Kondylenplatte 5-787.4g⇌
- Marknagel 5-787.6g⇌
- mit Gelenkkomponente 5-787.7g⇌
- Medikamententräger 5-780.5g⇌
- Nancy-Nagel 5-787.gg⇌
- Platte 5-787.3g⇌
- winkelstabil 5-787.kg⇌
- Prevot-Nagel 5-787.gg⇌
- Ringfixateur 5-787.mg⇌
- Rush-Pin 5-787.gg⇌
- Schraube 5-787.1g⇌
- TEN 5-787.gg⇌
- Transfixationsnagel 5-787.cg⇌
- Verriegelungsnagel 5-787.8g⇌
- Winkelplatte 5-787.4g⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2g⇌
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7g⇌
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5g⇌
- nicht gefäßgestielt 5-783.4g⇌
- Spongiosa 5-783.0g⇌
- Exploration, durch Inzision 5-780.0g⇌
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-790.1g⇌
- dynamische Kompressionsschraube 5-790.8g⇌
- ECMES 5-790.2g⇌
- Ender-Nagel 5-790.2g⇌
- ESIN 5-790.2g⇌
- Federnagel 5-790.2g⇌
- Fixateur externe 5-790.6g⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.dg⇌
- intramedullären Draht 5-790.2g⇌
- Kondylenplatte 5-790.7g⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3g⇌
- Gelenkkomponente 5-790.5g⇌
- Materialkombination 5-790.9g⇌
- Nancy-Nagel 5-790.2g⇌
- Platte 5-790.ng⇌
- Prevot-Nagel 5-790.2g⇌
- Ringfixateur 5-790.mg⇌
- Rush-Pin 5-790.2g⇌
- Schraube 5-790.0g⇌
- TEN 5-790.2g⇌
- Transfixationsnagel 5-790.cg⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.4g⇌
- Winkelplatte 5-790.7g⇌
- winkelstabile Platte 5-790.kg⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1g⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.g⇌
- offen
- durch
- Draht 5-791.1g⇌
- dynamische Kompressionsschraube 5-791.4g⇌
- ECMES 5-791.gg⇌
- Ender-Nagel 5-791.gg⇌

Femur (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- ESIN 5-791.gg⇌
- Federnagel 5-791.gg⇌
- Fixateur externe 5-791.8g⇌
- mit interner Osteosynthese 5-791.dg⇌
- intramedullären Draht 5-791.gg⇌
- Kondylenplatte 5-791.3g⇌
- Marknagel 5-791.6g⇌
- mit Gelenkkomponente 5-791.5g⇌
- Materialkombination 5-791.9g⇌
- Nancy-Nagel 5-791.gg⇌
- Platte 5-791.2g⇌
- Prevot-Nagel 5-791.gg⇌
- Ringfixateur 5-791.mg⇌
- Rush-Pin 5-791.gg⇌
- Schraube 5-791.0g⇌
- TEN 5-791.gg⇌
- Transfixationsnagel 5-791.cg⇌
- Verriegelungsnagel 5-791.7g⇌
- Winkelplatte 5-791.3g⇌
- winkelstabile Platte 5-791.kg⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-791.1g⇌
- ohne Osteosynthese 5-791.hg⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3g⇌
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2g⇌
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7g⇌
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6g⇌
- keramisch 5-785.2g⇌
- resorbierbar 5-785.3g⇌
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5g⇌
- metallisch 5-785.4g⇌
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1g⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0g⇌
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2g⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9g⇌
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7g⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Draht 5-792.1g⇌
- dynamische Kompressionsschraube 5-792.4g⇌
- ECMES 5-792.gg⇌
- Ender-Nagel 5-792.gg⇌
- ESIN 5-792.gg⇌
- Federnagel 5-792.gg⇌
- Fixateur externe 5-792.8g⇌
- intramedullären Draht 5-792.gg⇌
- Kondylenplatte 5-792.3g⇌
- Marknagel 5-792.6g⇌
- mit Gelenkkomponente 5-792.5g⇌
- Materialkombination 5-792.9g⇌
- Nancy-Nagel 5-792.gg⇌
- Platte 5-792.2g⇌
- Prevot-Nagel 5-792.gg⇌
- Ringfixateur 5-792.mg⇌
- Rush-Pin 5-792.gg⇌
- Schraube 5-792.0g⇌
- TEN 5-792.gg⇌
- Verriegelungsnagel 5-792.7g⇌
- Winkelplatte 5-792.3g⇌
- winkelstabile Platte 5-792.kg⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-792.1g⇌
- ohne Osteosynthese 5-792.hg⇌

Femur (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Osteotomie
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8g
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9g
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.ag
 - valgierend 5-781.0g
 - varisierend 5-781.1g
- Periost, Naht 5-789.0g
- Resektion
 - partiell 5-782.0g
 - mit
 - Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2g
 - mit Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4g
 - mit Weichteilresektion 5-782.5g
 - Weichteilresektion 5-782.1g
 - mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3g
 - total 5-782.6g
 - mit
 - Ersatz 5-782.8g
 - und Weichteilresektion 5-782.9g
 - Weichteilresektion 5-782.7g
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3g
- Rotationsosteotomie 5-781.2g
- valgierend 5-781.5g
- varisierend 5-781.6g
- Sequesteromie 5-780.7g
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8g
- Transplantation
 - Knochen
 - gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4g
 - nicht gefäßgestielt 5-784.3g
 - Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bg
 - Röhrenknochen, allogen 5-784.9g
 - Span, kortikospongios
 - allogen 5-784.8g
 - autogen 5-784.1g
 - ausgedehnt 5-784.2g
 - Spongiosa
 - allogen 5-784.7g
 - autogen 5-784.0g
 - Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ag
 - Verkürzungsosteotomie 5-781.3g
 - Verlängerungsosteotomie 5-781.4g
 - Wechsel, Medikamententräger 5-780.4g
 - Steinmann-Nagel, zur Extension 8-400.2
 - Wechsel, Knochentotalersatz 5-828.40

Femurkopfkappe, Entfernung 5-821.a**Femurkopfprothese**

- Entfernung 5-821.8
- Implantation
 - nicht zementiert 5-820.30
 - zementiert 5-820.31
- Kurzschaft
 - Entfernung 5-821.k
 - nicht zementiert, Implantation, Hüftgelenk
 - mit Pfannenprothese 5-820.94
 - ohne Pfannenprothese 5-820.92
 - teilzementiert, Implantation, Hüftgelenk, mit Pfannenprothese 5-820.96
 - Wechsel
 - in Hybrid-Totalendoprothese 5-821.j1
 - in Sonderprothese 5-821.j2
 - in Totalendoprothese, nicht zementiert 5-821.j0
 - in Totalendoprothese, zementiert 5-821.j1
 - zementiert, Implantation, Hüftgelenk
 - mit Pfannenprothese 5-820.95
 - ohne Pfannenprothese 5-820.93

Femurkopfprothese (Forts.)

- Kurzschaft-Hybrid-, Implantation, Hüftgelenk, mit Pfannenprothese 5-820.96
- schenkelhalserhaltend
- Entfernung 5-821.k
- Wechsel
 - in Hybrid-Totalendoprothese 5-821.j1
 - in Sonderprothese 5-821.j2
 - in Totalendoprothese, nicht zementiert 5-821.j0
 - in Totalendoprothese, zementiert 5-821.j1
- Wechsel
 - Aufsteckkopf 5-821.18
 - in
 - Duokopfprothese 5-821.16
 - Femurkopfprothese
 - nicht zementiert 5-821.10
 - zementiert 5-821.11
 - Hybrid-Totalendoprothese 5-821.14
 - Sonderprothese 5-821.15
 - Totalendoprothese
 - nicht zementiert 5-821.12
 - teilzementiert 5-821.14
 - zementiert 5-821.13
 - in Langschaftprothese 5-821.15
 - in Tumorprothese 5-821.15

Femurteil

- Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert, Teilwechsel, Kniegelenk 5-823.k5
- Oberflächenersatzprothese, bikondylär, Kniegelenk, Teilwechsel 5-823.28

Fenster

- oval, Einführung, Hörimplantat, mechanisch, aktiv 5-209.e1
- rund, Einführung, Hörimplantat, mechanisch, aktiv 5-209.e0

Fenstermembran

- oval, Abdichtung, bei Tympanotomie 5-202.5
- rund, Abdichtung, bei Tympanotomie 5-202.5

Fensterung

- Kieferhöhle, über
 - mittleren Nasengang 5-221.1
 - unteren Nasengang 5-221.0
- Membran, subdural 5-013.0
- Optikusscheide 5-168.0
- Perikard
 - offen 5-372.2
 - thorakoskopisch 5-372.3
- Promotorium
 - mit Implantation, Prothese
 - alloplastisch 5-198.2
 - autogen 5-198.1
 - nach
 - Piston 5-198.2
 - Schuknecht 5-198.1
 - ohne Implantation, Prothese 5-198.0
- Stirnhöhle, Boden
 - und Vorderwand, von außen 5-223.1
 - von außen 5-223.0

FEP – s. Femurendoprothese**Fernlappen, gestielt**

- Entnahme
 - Axilla 5-904.26
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.56
 - Bauchregion 5-904.2b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5b
 - Brustwand 5-904.2a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5m
 - Ellenbogen 5-904.27
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.57

Fernlappen, gestielt (Forts.)

- Entnahme (Forts.)
- Fuß 5-904.2g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5g⇌
- Genitalregion 5-904.2c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5c
- Gesäß 5-904.2d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5d
- Hals 5-904.25
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.55
- Hand 5-904.29⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.59⇌
- Knie 5-904.2e⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5e⇌
- Kopf 5-904.24
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5h
- Leistenregion 5-904.2c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5c
- Lippe 5-904.20
- Oberarm 5-904.27⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.57⇌
- Oberschenkel 5-904.2e⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5e⇌
- Rücken 5-904.2a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5j
- Schulter 5-904.26⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.56⇌
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5k
- Unterarm 5-904.28⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.58⇌
- Unterschenkel 5-904.2f⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5f⇌
- Revision
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.73⇌
- Axilla 5-907.46⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.76⇌
- Bauchregion 5-907.4b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7b
- Brustwand 5-907.4a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7m
- Ellenbogen 5-907.47⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.77⇌
- Fuß 5-907.4g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7g⇌
- Genitalregion 5-907.4c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7c
- Gesäß 5-907.4d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7d
- Hals 5-907.45
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.75
- Hand 5-907.49⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.79⇌
- Knie 5-907.4e⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7e⇌
- Kopf 5-907.44
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.74
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7h
- Leistenregion 5-907.4c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7c
- Lippe 5-907.40
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.70
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.71
- Oberarm 5-907.47⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.77⇌
- Oberschenkel 5-907.4e⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7e⇌
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.72⇌

Fernlappen, gestielt (Forts.)

- Revision (Forts.)
- Rücken 5-907.4a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7j
- Schulter 5-907.46⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.76⇌
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7k
- Unterarm 5-907.48⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.78⇌
- Unterschenkel 5-907.4f⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7f⇌
- Transplantation
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.63⇌
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.66⇌
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6b
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.67⇌
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6g⇌
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6d
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.65
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.69⇌
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6e⇌
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6h
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6c
- Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.60
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.61
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.67⇌
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6e⇌
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.62⇌
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.66⇌
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.68⇌
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6f⇌

Fernlappenplastik

- Axilla, gestielt 5-905.26⇌
- Bauchregion, gestielt 5-905.2b
- Brustwand, gestielt 5-905.2a
- Ellenbogen, gestielt 5-905.27⇌
- frei, mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss, zur Defektdeckung, bei
- Lumpektomie, Mamma 5-870.a7⇌
- Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a7⇌
- Resektion, Mamma, partiell 5-870.a7⇌
- Segmentresektion, Mamma 5-870.a7⇌
- Fuß, gestielt 5-905.2g⇌
- Genitalregion, gestielt 5-905.2c
- Gesäß, gestielt 5-905.2d
- gestielt, zur Defektdeckung, bei
- Lumpektomie, Mamma 5-870.a6⇌
- Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a6⇌
- Resektion, Mamma, partiell 5-870.a6⇌
- Segmentresektion, Mamma 5-870.a6⇌
- Hals, gestielt 5-905.25
- Hand, gestielt 5-905.29⇌
- Knie, gestielt 5-905.2e⇌
- Kopf, gestielt 5-905.24
- Leistenregion, gestielt 5-905.2c
- Lippe, gestielt 5-905.20
- Oberarm, gestielt 5-905.27⇌
- Oberschenkel, gestielt 5-905.2e⇌

Fernlappenplastik (Forts.)

- Rücken, gestielt 5-905.2a
- Schulter, gestielt 5-905.26⇌
- Unterarm, gestielt 5-905.28⇌
- Unterschenkel, gestielt 5-905.2f⇌

Fernüberwachungssystem, automatisch, bei Verwendung

- Defibrillator (Zusatzkode) 5-377.d
- Ereignis-Rekorder (Zusatzkode) 5-377.d
- Herzschrittmacher (Zusatzkode) 5-377.d

Ferrokinetik, Messung, szintigraphisch 3-70a.4**Ferse**, Nekrosektomie 5-896.1g⇌**Fertilitätsbehandlung**

- Planung, und Management 9-278.0
- Untersuchung, begleitend 9-278.2

Fesselung, Peronealsehne, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.7⇌**Feststellung**, Hirntod, durch Hirntoddiagnostik, bei

- potenziellem Organspender 1-202.01
- sonstigen Patienten 1-202.1

Fetoamnial, Shunt, Anlegen, intrauterin 5-754.3**Fetoskopie**, Embryo-, diagnostisch 1-674**Fetoskopisch**

- Entfernung, Latexballon 5-755.1
- Eröffnung, Harnklappe, posterior 5-755.6
- Überstimulation, bei Herzrhythmusstörungen 5-755.2
- Verschluss, Luftröhre, temporär, durch Latexballon 5-755.0

Fetoizid, bei

- Amniozentese, therapeutisch 5-753.2
- Punktion, Amnion, therapeutisch 5-753.2

Fett, perikardial, zur Deckung

- Bronchusstumpf, plastisch (Zusatzkode) 5-339.66⇌
- plastisch
 - – Anastomose
 - – – bronchial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.66⇌
 - – – vaskulär, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.66⇌
- bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.46⇌
- Naht
 - – – bronchial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.66⇌
 - – – vaskulär, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.66⇌

Fettbelastung, oral, unter Notfallbereitschaft 1-760**Fettgazeverband**

- mit
 - – antiseptischen Salben
 - – – mit Debridement-Bad 8-191.21
 - – – ohne Debridement-Bad 8-191.20
- Debridement-Bad 8-191.11
- ohne Debridement-Bad 8-191.10

Fettgewebe

- Axilla
 - – Absaugen 5-911.16⇌
 - – Abtragung 5-911.26⇌
- Bauchregion
 - – Absaugen 5-911.1b
 - – Abtragung 5-911.2b
- Brustwand
 - – Absaugen 5-911.1a
 - – Abtragung 5-911.2a
- Ellenbogen
 - – Absaugen 5-911.17⇌
 - – Abtragung 5-911.27⇌
- Entfernung, Prolaps, Orbita 5-097.3⇌
- Fuß
 - – Absaugen 5-911.1g⇌
 - – Abtragung 5-911.2g⇌
- Genitalregion
 - – Absaugen 5-911.1c

Fettgewebe (Forts.)

– Genitalregion (Forts.)

- – Abtragung 5-911.2c
- Gesäß
 - – Absaugen 5-911.1d
 - – Abtragung 5-911.2d
- Hals
 - – Absaugen 5-911.15
 - – Abtragung 5-911.25
- Hand
 - – Absaugen 5-911.19⇌
 - – Abtragung 5-911.29⇌
- Knie
 - – Absaugen 5-911.1e⇌
 - – Abtragung 5-911.2e⇌
- Kopf
 - – Absaugen 5-911.14
 - – Abtragung 5-911.24
- Leistenregion
 - – Absaugen 5-911.1c
 - – Abtragung 5-911.2c
- Lippe
 - – Absaugen 5-911.10
 - – Abtragung 5-911.20
- Oberarm
 - – Absaugen 5-911.17⇌
 - – Abtragung 5-911.27⇌
- Oberschenkel
 - – Absaugen 5-911.1e⇌
 - – Abtragung 5-911.2e⇌
- Resektion, Orbita 5-169.1⇌
- Rücken
 - – Absaugen 5-911.1a
 - – Abtragung 5-911.2a
- Schulter
 - – Absaugen 5-911.16⇌
 - – Abtragung 5-911.26⇌
- Unterarm
 - – Absaugen 5-911.18⇌
 - – Abtragung 5-911.28⇌
- Unterschenkel
 - – Absaugen 5-911.1f⇌
 - – Abtragung 5-911.2f⇌

Fettkörper

- Hüftgelenk, Resektion, arthroskopisch 5-811.1g⇌
- Kniegelenk, Resektion, arthroskopisch 5-811.1h⇌

Fetus

- Biopsie, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-473.2
 - Dekapitation, zur Erleichterung, Geburt 5-734.4
 - Destruktion, zur Erleichterung, Geburt 5-734.3
 - Drainagetherapie, intrauterin 5-754.10
 - EXIT-Operation, mit Verschluss
 - – Kehlkopf, unter Entbindung 5-755.5
 - – Luftröhre, unter Entbindung 5-755.5
 - Lasertherapie, intrauterin 5-754.4
 - Magnetresonanztomographie
 - – mit Kontrastmittel 3-82b
 - – nativ 3-80b
 - Punktion
 - – Aszites, zur Erleichterung, Geburt 5-734.1
 - – Hydrozephalus, zur Erleichterung, Geburt 5-734.0
 - Therapie, intrauterin
 - – durch Transfusion 5-754.0
 - – medikamentös 5-754.2
 - Wendung, äußere 8-510.0
 - misslungen 8-510.1
- Feuchtverband**, mit antiseptischer Lösung
- mit Debridement-Bad 8-191.01
 - ohne Debridement-Bad 8-191.00

FFP

- normal, Transfusion
- – 1 TE bis unter 6 TE 8-812.60
- – 6 TE bis unter 11 TE 8-812.61
- – 11 TE bis unter 21 TE 8-812.62
- – 21 TE bis unter 31 TE 8-812.63
- – 31 TE und mehr 8-812.64
- pathogeninaktiviert, Transfusion
- – 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
- – 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
- – 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
- – 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
- – 31 TE und mehr 8-812.84

Fibrinbeläge, Entfernung

- großflächig, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut
- – Axilla 8-192.16[⇔]
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.26[⇔]
- – Bauchregion 8-192.1b
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2b
- – Brustwand 8-192.1a
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2a
- – Ellenbogen 8-192.17[⇔]
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.27[⇔]
- – Fuß 8-192.1g[⇔]
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2g[⇔]
- – Genitalregion 8-192.1c
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2c
- – Gesäß 8-192.1d
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2d
- – Hals 8-192.15
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.25
- – Hand 8-192.19[⇔]
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.29[⇔]
- – Knie 8-192.1e[⇔]
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2e[⇔]
- – Kopf 8-192.14
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.24
- – Leistenregion 8-192.1c
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2c
- – Lippe 8-192.10
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.20
- – Oberarm 8-192.17[⇔]
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.27[⇔]
- – Oberschenkel 8-192.1e[⇔]
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2e[⇔]
- – Rücken 8-192.1a
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2a
- – Schulter 8-192.16[⇔]
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.26[⇔]
- – Unterarm 8-192.18[⇔]
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.28[⇔]
- – Unterschenkel 8-192.1f[⇔]
- – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2f[⇔]
- kleinflächig, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut
- – Axilla 8-192.06[⇔]
- – Bauchregion 8-192.0b
- – Brustwand 8-192.0a
- – Ellenbogen 8-192.07[⇔]
- – Fuß 8-192.0g[⇔]

Fibrinbeläge, Entfernung (Forts.)

- kleinflächig, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut (Forts.)
- – Genitalregion 8-192.0c
- – Gesäß 8-192.0d
- – Hals 8-192.05
- – Hand 8-192.09[⇔]
- – Knie 8-192.0e[⇔]
- – Kopf 8-192.04
- – Leistenregion 8-192.0c
- – Lippe 8-192.00
- – Oberarm 8-192.07[⇔]
- – Oberschenkel 8-192.0e[⇔]
- – Rücken 8-192.0a
- – Schulter 8-192.06[⇔]
- – Unterarm 8-192.08[⇔]
- – Unterschenkel 8-192.0f[⇔]

Fibrinkleber, Injektion

- Anus, endoskopisch 5-499.e
- Darm
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.e2
- – endoskopisch 5-469.e3
- – laparoskopisch 5-469.e1
- – offen 5-469.e0
- Magen
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.e2
- – endoskopisch 5-449.e3
- – laparoskopisch 5-449.e1
- – offen 5-449.e0
- Milz 5-419.2
- Ösophagus, endoskopisch 5-429.e
- Rektum, endoskopisch 5-489.e
- Trachea, endoskopisch 5-319.b

Fibrinogenkonzentrat, Transfusion

- bis unter 1,0 g 8-810.j3
- 1,0 g bis unter 2,0 g 8-810.j4
- 2,0 g bis unter 3,0 g 8-810.j5
- 3,0 g bis unter 4,0 g 8-810.j6
- 4,0 g bis unter 5,0 g 8-810.j7
- 5,0 g bis unter 6,0 g 8-810.j8
- 6,0 g bis unter 7,0 g 8-810.j9
- 7,0 g bis unter 8,0 g 8-810.ja
- 8,0 g bis unter 9,0 g 8-810.jb
- 9,0 g bis unter 10,0 g 8-810.jc
- 10,0 g bis unter 12,5 g 8-810.jd
- 12,5 g bis unter 15,0 g 8-810.je
- 15,0 g bis unter 17,5 g 8-810.jf
- 17,5 g bis unter 20,0 g 8-810.jg
- 20,0 g bis unter 25,0 g 8-810.jh
- 25,0 g bis unter 30,0 g 8-810.ji
- 30,0 g bis unter 35,0 g 8-810.jk
- 35,0 g bis unter 40,0 g 8-810.jm
- 40,0 g bis unter 50,0 g 8-810.jn
- 50,0 g bis unter 60,0 g 8-810.jp
- 60,0 g bis unter 70,0 g 8-810.jq
- 70,0 g bis unter 80,0 g 8-810.jr
- 80,0 g bis unter 90,0 g 8-810.js
- 90,0 g bis unter 100,0 g 8-810.jt
- 100,0 g und mehr 8-810.ju

Fibrös, Resektion

- Aortenklappe, subvalvulär 5-354.02
- Pulmonalklappe, subvalvulär 5-354.22

Fibula

- Biopsie
- – durch Inzision 1-503.7[⇔]
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.7[⇔]
- – perkutan 1-480.7[⇔]

Fibula (Forts.)

- distal
- Bohrung 5-780.1r⇌
- Debridement 5-780.6r⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4r⇌
- Entfernung
- Draht 5-787.0r⇌
- intramedullär 5-787.gr⇌
- ECMES 5-787.gr⇌
- Ender-Nagel 5-787.gr⇌
- ESIN 5-787.gr⇌
- Federnagel 5-787.gr⇌
- Fixateur externe 5-787.9r⇌
- Klammer 5-787.er⇌
- Marknagel 5-787.6r⇌
- mit Gelenkkomponente 5-787.7r⇌
- Medikamententräger 5-780.5r⇌
- Nancy-Nagel 5-787.gr⇌
- Platte 5-787.3r⇌
- winkelstabil 5-787.kr⇌
- Prevot-Nagel 5-787.gr⇌
- Ringfixateur 5-787.mr⇌
- Rush-Pin 5-787.gr⇌
- Schraube 5-787.1r⇌
- TEN 5-787.gr⇌
- Transfixationsnagel 5-787.cr⇌
- Verriegelungsnagel 5-787.8r⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2r⇌
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7r⇌
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5r⇌
- nicht gefäßgestielt 5-783.4r⇌
- Knorpel-Knochentransplantat 5-783.6r⇌
- Span, kortikospongiös 5-783.2r⇌
- Spongiosa 5-783.0r⇌
- Epiphysenlösung, Reposition
- geschlossen, durch
- Draht 5-790.1r⇌
- ECMES 5-790.2r⇌
- Ender-Nagel 5-790.2r⇌
- ESIN 5-790.2r⇌
- Federnagel 5-790.2r⇌
- Fixateur externe 5-790.6r⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.dr⇌
- intramedullären Draht 5-790.2r⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3r⇌
- Gelenkkomponente 5-790.5r⇌
- Materialkombination 5-790.9r⇌
- Nancy-Nagel 5-790.2r⇌
- Platte 5-790.nr⇌
- Prevot-Nagel 5-790.2r⇌
- Ringfixateur 5-790.mr⇌
- Rush-Pin 5-790.2r⇌
- Schraube 5-790.0r⇌
- TEN 5-790.2r⇌
- winkelstabile Platte 5-790.kr⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1r⇌
- offen, ohne Osteosynthese 5-793.0r⇌
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.2r⇌
- temporär 5-789.1r⇌
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4r⇌
- Exploration, durch Inzision 5-780.0r⇌
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-790.1r⇌
- ECMES 5-790.2r⇌

Fibula (Forts.)

- distal (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Ender-Nagel 5-790.2r⇌
- ESIN 5-790.2r⇌
- Federnagel 5-790.2r⇌
- Fixateur externe 5-790.6r⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.dr⇌
- intramedullären Draht 5-790.2r⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3r⇌
- Gelenkkomponente 5-790.5r⇌
- Materialkombination 5-790.9r⇌
- Nancy-Nagel 5-790.2r⇌
- Platte 5-790.nr⇌
- Prevot-Nagel 5-790.2r⇌
- Ringfixateur 5-790.mr⇌
- Rush-Pin 5-790.2r⇌
- Schraube 5-790.0r⇌
- TEN 5-790.2r⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.4r⇌
- winkelstabile Platte 5-790.kr⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1r⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.r⇌
- offen
- durch
- Blountklammer 5-793.er⇌
- Draht 5-793.2r⇌
- ECMES 5-793.gr⇌
- Ender-Nagel 5-793.gr⇌
- ESIN 5-793.gr⇌
- Federnagel 5-793.gr⇌
- Fixateur externe 5-793.6r⇌
- mit interner Osteosynthese 5-793.7r⇌
- intramedullären Draht 5-793.gr⇌
- Klammer 5-793.er⇌
- Marknagel 5-793.br⇌
- mit Gelenkkomponente 5-793.ar⇌
- Materialkombination 5-793.8r⇌
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9r⇌
- Nancy-Nagel 5-793.gr⇌
- Platte 5-793.3r⇌
- Prevot-Nagel 5-793.gr⇌
- Ringfixateur 5-793.mr⇌
- Rush-Pin 5-793.gr⇌
- Schraube 5-793.1r⇌
- TEN 5-793.gr⇌
- Transfixationsnagel 5-793.cr⇌
- winkelstabile Platte 5-793.kr⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-793.2r⇌
- ohne Osteosynthese 5-793.hr⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3r⇌
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2r⇌
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7r⇌
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6r⇌
- keramisch 5-785.2r⇌
- resorbierbar 5-785.3r⇌
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5r⇌
- metallisch 5-785.4r⇌
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1r⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0r⇌
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2r⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9r⇌

Fibula (Forts.)

- distal (Forts.)
- – Knorpel-Knochen transplantation
- – – allogene 5-784.6r
- – – autogen 5-784.5r
- – Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7r
- – Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- – – durch
- – – – Blountklammer 5-794.er
- – – – Draht 5-794.1r
- – – – ECMES 5-794.gr
- – – – Ender-Nagel 5-794.gr
- – – – ESIN 5-794.gr
- – – – Federnagel 5-794.gr
- – – – Fixateur externe 5-794.5r
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6r
- – – – intramedullären Draht 5-794.gr
- – – – Klammer 5-794.er
- – – – Marknagel 5-794.br
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.ar
- – – – Materialkombination 5-794.7r
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8r
- – – – Nancy-Nagel 5-794.gr
- – – – Platte 5-794.2r
- – – – Prevot-Nagel 5-794.gr
- – – – Ringfixateur 5-794.mr
- – – – Rush-Pin 5-794.gr
- – – – Schraube 5-794.0r
- – – – TEN 5-794.gr
- – – – Transfixationsnagel 5-794.cr
- – – – winkelstabile Platte 5-794.kr
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1r
- – – ohne Osteosynthese 5-794.hr
- – Osteotomie
- – – komplex, mehrdimensional 5-781.8r
- – – – mit Achsenkorrektur 5-781.9r
- – – – ohne Achsenkorrektur 5-781.ar
- – – valgierend 5-781.0r
- – – varisierend 5-781.1r
- – Periost, Naht 5-789.0r
- – Resektion, partiell 5-782.0r
- – – mit
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2r
- – – – – mit Weichteilresektion 5-782.3r
- – – – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4r
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5r
- – – – Weichteilresektion 5-782.1r
- – Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3r
- – Rotationsosteotomie 5-781.2r
- – valgierend 5-781.5r
- – varisierend 5-781.6r
- – Sequesterotomie 5-780.7r
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8r
- – Transplantation
- – – Knochen
- – – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4r
- – – – nicht gefäßgestielt 5-784.3r
- – – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.br
- – – Span, kortikospongiös
- – – – allogene 5-784.8r
- – – – autogen 5-784.1r
- – – – ausgedehnt 5-784.2r
- – – Spongiosa
- – – – allogene 5-784.7r
- – – – autogen 5-784.0r
- – Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ar
- – Verkürzungsosteotomie 5-781.3r
- – Verlängerungsosteotomie 5-781.4r

Fibula (Forts.)

- distal (Forts.)
- – Wechsel, Medikamententräger 5-780.4r
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-480.7
- proximal
- – Bohrung 5-780.1p
- – Debridement 5-780.6p
- – Einlegen, Medikamententräger 5-780.4p
- – Entfernung
- – – Draht 5-787.0p
- – – – intramedullär 5-787.gr
- – – ECMES 5-787.gr
- – – Ender-Nagel 5-787.gr
- – – ESIN 5-787.gr
- – – Federnagel 5-787.gr
- – – Fixateur externe 5-787.9p
- – – Klammer 5-787.ep
- – – Marknagel 5-787.6p
- – – – mit Gelenkkomponente 5-787.7p
- – – Medikamententräger 5-780.5p
- – – Nancy-Nagel 5-787.gr
- – – Platte 5-787.3p
- – – – winkelstabil 5-787.kp
- – – Prevot-Nagel 5-787.gr
- – – Ringfixateur 5-787.mp
- – – Rush-Pin 5-787.gr
- – – Schraube 5-787.1p
- – – TEN 5-787.gr
- – – Transfixationsnagel 5-787.cp
- – – Verriegelungsnagel 5-787.8p
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-787.2p
- – Entnahme
- – – Knochentransplantat
- – – – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7p
- – – – mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5p
- – – – nicht gefäßgestielt 5-783.4p
- – – Knorpel-Knochen transplantat 5-783.6p
- – – Span, kortikospongiös 5-783.2p
- – – Spongiosa 5-783.0p
- – Epiphysenlösung, Reposition
- – – geschlossen, durch
- – – – Draht 5-790.1p
- – – – – intramedullär 5-790.2p
- – – – ECMES 5-790.2p
- – – – Ender-Nagel 5-790.2p
- – – – ESIN 5-790.2p
- – – – Federnagel 5-790.2p
- – – – Fixateur externe 5-790.6p
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dp
- – – – Marknagel, mit
- – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3p
- – – – – Gelenkkomponente 5-790.5p
- – – – – Materialkombination 5-790.9p
- – – – Nancy-Nagel 5-790.2p
- – – – Platte 5-790.np
- – – – Prevot-Nagel 5-790.2p
- – – – Ringfixateur 5-790.mp
- – – – Rush-Pin 5-790.2p
- – – – Schraube 5-790.0p
- – – – TEN 5-790.2p
- – – – winkelstabile Platte 5-790.kp
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1p
- – – – – offen, ohne Osteosynthese 5-793.0p
- – Epiphyseodese
- – – permanent 5-789.2p
- – – temporär 5-789.1p
- – Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4p
- – Exploration, durch Inzision 5-780.0p

Fibula (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-790.1p⇌
- intramedullär 5-790.2p⇌
- ECMES 5-790.2p⇌
- Ender-Nagel 5-790.2p⇌
- ESIN 5-790.2p⇌
- Federnagel 5-790.2p⇌
- Fixateur externe 5-790.6p⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.dp⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3p⇌
- Gelenkkomponente 5-790.5p⇌
- Materialkombination 5-790.9p⇌
- Nancy-Nagel 5-790.2p⇌
- Platte 5-790.np⇌
- Prevot-Nagel 5-790.2p⇌
- Ringfixateur 5-790.mp⇌
- Rush-Pin 5-790.2p⇌
- Schraube 5-790.0p⇌
- TEN 5-790.2p⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.4p⇌
- winkelstabile Platte 5-790.kp⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1p⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.p⇌
- offen
- durch
- Blountklammer 5-793.ep⇌
- Draht 5-793.2p⇌
- ECMES 5-793.gp⇌
- Ender-Nagel 5-793.gp⇌
- ESIN 5-793.gp⇌
- Federnagel 5-793.gp⇌
- Fixateur externe 5-793.6p⇌
- mit interner Osteosynthese 5-793.7p⇌
- intramedullären Draht 5-793.gp⇌
- Klammer 5-793.ep⇌
- Marknagel 5-793.bp⇌
- mit Gelenkkomponente 5-793.ap⇌
- Materialkombination 5-793.8p⇌
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9p⇌
- Nancy-Nagel 5-793.gp⇌
- Platte 5-793.3p⇌
- Prevot-Nagel 5-793.gp⇌
- Ringfixateur 5-793.mp⇌
- Rush-Pin 5-793.gp⇌
- Schraube 5-793.1p⇌
- TEN 5-793.gp⇌
- Transfixationsnagel 5-793.cp⇌
- winkelstabile Platte 5-793.kp⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-793.2p⇌
- ohne Osteosynthese 5-793.hp⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3p⇌
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2p⇌
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7p⇌
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6p⇌
- keramisch 5-785.2p⇌
- resorbierbar 5-785.3p⇌
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5p⇌
- metallisch 5-785.4p⇌
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1p⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0p⇌
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2p⇌

Fibula (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Inzision, mit (Forts.)
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9p⇌
- Knorpel-Knochen transplantation
- allogen 5-784.6p⇌
- autogen 5-784.5p⇌
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7p⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Blountklammer 5-794.ep⇌
- Draht 5-794.1p⇌
- ECMES 5-794.gp⇌
- Ender-Nagel 5-794.gp⇌
- ESIN 5-794.gp⇌
- Federnagel 5-794.gp⇌
- Fixateur externe 5-794.5p⇌
- mit interner Osteosynthese 5-794.6p⇌
- intramedullären Draht 5-794.gp⇌
- Klammer 5-794.ep⇌
- Marknagel 5-794.bp⇌
- mit Gelenkkomponente 5-794.ap⇌
- Materialkombination 5-794.7p⇌
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8p⇌
- Nancy-Nagel 5-794.gp⇌
- Platte 5-794.2p⇌
- Prevot-Nagel 5-794.gp⇌
- Ringfixateur 5-794.mp⇌
- Rush-Pin 5-794.gp⇌
- Schraube 5-794.0p⇌
- TEN 5-794.gp⇌
- Transfixationsnagel 5-794.cp⇌
- winkelstabile Platte 5-794.kp⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-794.1p⇌
- ohne Osteosynthese 5-794.hp⇌
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.8p⇌
- mit Achsenkorrektur 5-781.9p⇌
- ohne Achsenkorrektur 5-781.ap⇌
- valgisierend 5-781.0p⇌
- varisierend 5-781.1p⇌
- Periost, Naht 5-789.0p⇌
- Resektion, partiell 5-782.0p⇌
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2p⇌
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4p⇌
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5p⇌
- Weichteilresektion 5-782.1p⇌
- mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3p⇌
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3p⇌
- Rotationsosteotomie 5-781.2p⇌
- valgisierend 5-781.5p⇌
- varisierend 5-781.6p⇌
- Sequesterotomie 5-780.7p⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8p⇌
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4p⇌
- nicht gefäßgestielt 5-784.3p⇌
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bp⇌
- Span, kortikospongiös
- allogen 5-784.8p⇌
- autogen 5-784.1p⇌
- ausgedehnt 5-784.2p⇌
- Spongiosa
- allogen 5-784.7p⇌
- autogen 5-784.0p⇌
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ap⇌

Fibula (Forts.)

- proximal (Forts.)
 - Verkürzungsosteotomie 5-781.3p⇌
 - Verlängerungsosteotomie 5-781.4p⇌
 - Wechsel, Medikamententräger 5-780.4p⇌
- Schaft
 - Bohrung 5-780.1q⇌
 - Debridement 5-780.6q⇌
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.4q⇌
 - Entfernung
 - Draht 5-787.0q⇌
 - intramedullär 5-787.gq⇌
 - ECMES 5-787.gq⇌
 - Ender-Nagel 5-787.gq⇌
 - ESIN 5-787.gq⇌
 - Federnagel 5-787.gq⇌
 - Fixateur externe 5-787.9q⇌
 - Marknagel 5-787.6q⇌
 - mit Gelenkkomponente 5-787.7q⇌
 - Medikamententräger 5-780.5q⇌
 - Nancy-Nagel 5-787.gq⇌
 - Platte 5-787.3q⇌
 - winkelstabil 5-787.kq⇌
 - Prevot-Nagel 5-787.gq⇌
 - Ringfixateur 5-787.mq⇌
 - Rush-Pin 5-787.gq⇌
 - Schraube 5-787.1q⇌
 - TEN 5-787.gq⇌
 - Transfixationsnagel 5-787.cq⇌
 - Verriegelungsnagel 5-787.8q⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-787.2q⇌
 - Entnahme
 - Knochentransplantat
 - gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7q⇌
 - mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5q⇌
 - nicht gefäßgestielt 5-783.4q⇌
 - Span, kortikospongios 5-783.2q⇌
 - Spongiosa 5-783.0q⇌
 - Exploration, durch Inzision 5-780.0q⇌
- Fraktur, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-790.1q⇌
 - ECMES 5-790.2q⇌
 - Ender-Nagel 5-790.2q⇌
 - ESIN 5-790.2q⇌
 - Federnagel 5-790.2q⇌
 - Fixateur externe 5-790.6q⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-790.dq⇌
 - intramedullären Draht 5-790.2q⇌
 - Marknagel, mit
 - Aufbohren, Markhöhle 5-790.3q⇌
 - Gelenkkomponente 5-790.5q⇌
 - Materialkombination 5-790.9q⇌
 - Nancy-Nagel 5-790.2q⇌
 - Platte 5-790.nq⇌
 - Prevot-Nagel 5-790.2q⇌
 - Ringfixateur 5-790.mq⇌
 - Rush-Pin 5-790.2q⇌
 - Schraube 5-790.0q⇌
 - TEN 5-790.2q⇌
 - Verriegelungsnagel 5-790.4q⇌
 - winkelstabile Platte 5-790.kq⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.1q⇌
 - ohne Osteosynthese 8-200.q⇌
 - offen
 - durch
 - Draht 5-791.1q⇌
 - ECMES 5-791.gq⇌
 - Ender-Nagel 5-791.gq⇌

Fibula (Forts.)

- Schaft (Forts.)
 - Fraktur, Reposition (Forts.)
 - offen (Forts.)
 - durch (Forts.)
 - ESIN 5-791.gq⇌
 - Federnagel 5-791.gq⇌
 - Fixateur externe 5-791.8q⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-791.dq⇌
 - intramedullären Draht 5-791.gq⇌
 - Marknagel 5-791.6q⇌
 - mit Gelenkkomponente 5-791.5q⇌
 - Materialkombination 5-791.9q⇌
 - Nancy-Nagel 5-791.gq⇌
 - Platte 5-791.2q⇌
 - Prevot-Nagel 5-791.gq⇌
 - Ringfixateur 5-791.mq⇌
 - Rush-Pin 5-791.gq⇌
 - Schraube 5-791.0q⇌
 - TEN 5-791.gq⇌
 - Transfixationsnagel 5-791.cq⇌
 - Verriegelungsnagel 5-791.7q⇌
 - winkelstabile Platte 5-791.kq⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-791.1q⇌
 - ohne Osteosynthese 5-791.hq⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3q⇌
 - Implantation
 - Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2q⇌
 - Knochenersatz
 - alloplastisch, sonstiger
 - mit Medikamentenzusatz 5-785.7q⇌
 - ohne Medikamentenzusatz 5-785.6q⇌
 - keramisch 5-785.2q⇌
 - resorbierbar 5-785.3q⇌
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.5q⇌
 - metallisch 5-785.4q⇌
 - Zement
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1q⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0q⇌
 - Inzision, mit
 - Drainage 5-780.2q⇌
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.9q⇌
 - Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7q⇌
 - Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
 - durch
 - Draht 5-792.1q⇌
 - ECMES 5-792.gq⇌
 - Ender-Nagel 5-792.gq⇌
 - ESIN 5-792.gq⇌
 - Federnagel 5-792.gq⇌
 - Fixateur externe 5-792.8q⇌
 - intramedullären Draht 5-792.gq⇌
 - Marknagel 5-792.6q⇌
 - mit Gelenkkomponente 5-792.5q⇌
 - Materialkombination 5-792.9q⇌
 - Nancy-Nagel 5-792.gq⇌
 - Platte 5-792.2q⇌
 - Prevot-Nagel 5-792.gq⇌
 - Ringfixateur 5-792.mq⇌
 - Rush-Pin 5-792.gq⇌
 - Schraube 5-792.0q⇌
 - TEN 5-792.gq⇌
 - Verriegelungsnagel 5-792.7q⇌
 - winkelstabile Platte 5-792.kq⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-792.1q⇌
 - ohne Osteosynthese 5-792.hq⇌
 - Osteotomie
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8q⇌
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9q⇌
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.aq⇌
 - valgisierend 5-781.0q⇌

Fibula (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Osteotomie (Forts.)
- varisierend 5-781.1q⇌
- Periost, Naht 5-789.0q⇌
- Resektion
- partiell 5-782.0q⇌
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2q⇌
- mit Weichteilresektion 5-782.3q⇌
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4q⇌
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5q⇌
- Weichteilresektion 5-782.1q⇌
- total 5-782.6q⇌
- mit
- Ersatz 5-782.8q⇌
- und Weichteilresektion 5-782.9q⇌
- Weichteilresektion 5-782.7q⇌
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3q⇌
- Rotationsosteotomie 5-781.2q⇌
- valgierend 5-781.5q⇌
- varisierend 5-781.6q⇌
- Sequesterotomie 5-780.7q⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8q⇌
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4q⇌
- nicht gefäßgestielt 5-784.3q⇌
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bq⇌
- Röhrenknochen, allogen 5-784.9q⇌
- Span, kortikospongiös
- allogen 5-784.8q⇌
- autogen 5-784.1q⇌
- ausgedehnt 5-784.2q⇌
- Spongiosa
- allogen 5-784.7q⇌
- autogen 5-784.0q⇌
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.aq⇌
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3q⇌
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4q⇌
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4q⇌

Fibular, Band

- mehrere, Naht, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.c⇌
- Naht, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.c⇌

Filgrastim, Applikation, parenteral

- 70 Mio. IE bis unter 130 Mio. IE, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.10
- 130 Mio. IE bis unter 190 Mio. IE, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.11
- 190 Mio. IE bis unter 250 Mio. IE, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.12
- 250 Mio. IE bis unter 350 Mio. IE 6-002.13
- 350 Mio. IE bis unter 450 Mio. IE 6-002.14
- 450 Mio. IE bis unter 550 Mio. IE 6-002.15
- 550 Mio. IE bis unter 650 Mio. IE 6-002.16
- 650 Mio. IE bis unter 750 Mio. IE 6-002.17
- 750 Mio. IE bis unter 850 Mio. IE 6-002.18
- 850 Mio. IE bis unter 950 Mio. IE 6-002.19
- 950 Mio. IE bis unter 1.050 Mio. IE 6-002.1a
- 1.050 Mio. IE bis unter 1.250 Mio. IE 6-002.1b
- 1.250 Mio. IE bis unter 1.450 Mio. IE 6-002.1c
- 1.450 Mio. IE bis unter 1.650 Mio. IE 6-002.1d
- 1.650 Mio. IE bis unter 1.850 Mio. IE 6-002.1e
- 1.850 Mio. IE bis unter 2.050 Mio. IE 6-002.1f
- 2.050 Mio. IE bis unter 2.250 Mio. IE 6-002.1g
- 2.250 Mio. IE bis unter 2.450 Mio. IE 6-002.1h
- 2.450 Mio. IE und mehr 6-002.1j

Filterkissen

- Kornea, Korrektur 5-131.40⇌
- Revision 5-131.40⇌
- Sklera, Korrektur 5-131.40⇌

Filtrationsoperation, mit Implantat, zur Senkung, Augeninnendruck

- mit Abfluss in den Kammerwinkel 5-131.61⇌
- mit Abfluss unter die Bindehaut 5-131.60⇌

Filum terminale, Durchtrennung 5-036.7**Fimbriektomie**

- abdominal, offen, zur Sterilisation 5-663.30
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.33
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.34
- endoskopisch, zur Sterilisation 5-663.32
- laparoskopisch, zur Sterilisation 5-663.32
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation 5-663.31
- zur Sterilisation 5-663.35

Fimbrien, Plastik, Tuba uterina

- abdominal, offen 5-666.90⇌
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-666.93⇌
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-666.94⇌
- endoskopisch 5-666.92⇌
- laparoskopisch 5-666.92⇌
- vaginal 5-666.95⇌
- laparoskopisch assistiert 5-666.91⇌

Finger – s.a. Daumen

- Amputation 5-863.3⇌
- mit Plastik
- Haut 5-863.4⇌
- Muskel 5-863.4⇌
- einer, Interphalangealgelenk, mehrere
- Arthrolyse 5-844.56⇌
- Gelenkfläche, Glättung 5-844.46⇌
- Gelenkmobilisation 5-844.56⇌
- Exartikulation 5-863.5⇌
- mit
- Hautplastik 5-863.6⇌
- Muskelplastik 5-863.6⇌
- Fasziektomie, mit
- Arthrolyse 5-842.80⇌
- Neurolyse 5-842.40⇌
- mehrere 5-842.50⇌
- mit Arteriolyse, mehrere 5-842.70⇌
- mit Arteriolyse 5-842.60⇌
- Interphalangealgelenk, mehrere
- Arthrotomie 5-844.06⇌
- Debridement 5-844.36⇌
- Fremdkörperentfernung 5-844.76⇌
- Gelenkkörper, frei, Entfernung 5-844.66⇌
- Gewebe, Exzision 5-844.16⇌
- Kapsulektomie 5-844.16⇌
- Resektionsarthroplastik, durch
- Rekonstruktion, mit autogenem Material 5-847.06⇌
- mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.36⇌
- Rekonstruktion mit autogenem Material, und Sehnenaufhängung 5-847.26⇌
- Synovialektomie 5-845.8⇌
- Lang-
- Beugesehne
- Debridement 5-840.41⇌
- Entfernung, Implantat 5-840.h1⇌
- Exzision 5-840.51⇌
- Inzision 5-840.01⇌
- Naht
- primär 5-840.61⇌

Finger – s.a. Daumen (Forts.)

- Lang- (Forts.)
- – Beugesehne (Forts.)
- – – Naht (Forts.)
- – – – sekundär 5-840.71⇌
- – – Refixation, knöchern 5-840.n1⇌
- – – Revision, Implantat 5-840.f1⇌
- – – Schaffung, Transplantatlager 5-840.d1⇌
- – – Sehnenfachspaltung 5-840.31⇌
- – – Sehnenkopplung 5-840.m1⇌
- – – Sehnenplastik 5-840.k1⇌
- – – Synovialektomie
- – – – partiell 5-845.01⇌
- – – – total 5-845.11⇌
- – – Tenodese 5-840.91⇌
- – – Tenolyse 5-840.81⇌
- – – Tenotomie
- – – – offen 5-840.q1⇌
- – – – perkutan 5-840.p1⇌
- – – Transplantation 5-840.e1⇌
- – – Transposition 5-840.c1⇌
- – – – partiell 5-840.c1⇌
- – – Verkürzung 5-840.b1⇌
- – – Verlängerung 5-840.a1⇌
- – – Wechsel, Implantat 5-840.g1⇌
- – Interphalangealgelenk, Band
- – – Durchtrennung 5-841.16⇌
- – – Entfernung, Transplantat 5-841.96⇌
- – – Exzision
- – – – partiell 5-841.26⇌
- – – – total 5-841.36⇌
- – – Inzision 5-841.06⇌
- – – Naht
- – – – primär 5-841.46⇌
- – – – sekundär 5-841.56⇌
- – – Refixation, knöchern 5-841.a6⇌
- – – Rekonstruktion, plastisch
- – – – mit autogenem Material 5-841.66⇌
- – – – und
- – – – – Fixation, interligamentär, mit autogenem Material 5-841.76⇌
- – – – – Fixation, transossär, mit autogenem Material 5-841.86⇌
- – Metakarpophalangealgelenk, Band
- – – Durchtrennung 5-841.14⇌
- – – Entfernung, Transplantat 5-841.94⇌
- – – Exzision
- – – – partiell 5-841.24⇌
- – – – total 5-841.34⇌
- – – Inzision 5-841.04⇌
- – – Naht
- – – – primär 5-841.44⇌
- – – – sekundär 5-841.54⇌
- – – Refixation, knöchern 5-841.a4⇌
- – – Rekonstruktion, plastisch
- – – – mit
- – – – – autogenem Material 5-841.64⇌
- – – – – autogenem Material und interligamentärer Fixation 5-841.74⇌
- – – – und Fixation, transossär, mit autogenem Material 5-841.84⇌
- – Sehnenscheide
- – – Debridement 5-840.47⇌
- – – Exzision 5-840.57⇌
- – – Inzision 5-840.07⇌
- – – Naht
- – – – primär 5-840.67⇌
- – – – sekundär 5-840.77⇌
- – – Sehnenfachspaltung 5-840.37⇌
- – – Sehnenplastik 5-840.k7⇌
- – – Tenolyse 5-840.87⇌

Finger – s.a. Daumen (Forts.)

- Lang- (Forts.)
- – Strecksehne
- – – Debridement 5-840.44⇌
- – – Entfernung, Implantat 5-840.h4⇌
- – – Exzision 5-840.54⇌
- – – Inzision 5-840.04⇌
- – – Naht
- – – – primär 5-840.64⇌
- – – – sekundär 5-840.74⇌
- – – Refixation, knöchern 5-840.n4⇌
- – – Revision, Implantat 5-840.f4⇌
- – – Schaffung, Transplantatlager 5-840.d4⇌
- – – Sehnenfachspaltung 5-840.34⇌
- – – Sehnenkopplung 5-840.m4⇌
- – – Sehnenplastik 5-840.k4⇌
- – – Synovialektomie
- – – – partiell 5-845.04⇌
- – – – total 5-845.14⇌
- – – Tenodese 5-840.94⇌
- – – Tenolyse 5-840.84⇌
- – – Tenotomie
- – – – offen 5-840.q4⇌
- – – – perkutan 5-840.p4⇌
- – – Transplantation 5-840.e4⇌
- – – Transposition 5-840.c4⇌
- – – – partiell 5-840.c4⇌
- – – Verkürzung 5-840.b4⇌
- – – Verlängerung 5-840.a4⇌
- – – Wechsel, Implantat 5-840.g4⇌
- mehrere
- – Fasziektomie, mit
- – – Arthrolyse 5-842.81⇌
- – – Neurolyse 5-842.41⇌
- – – – mehrere 5-842.51⇌
- – – – mit Arteriolyse, mehrere 5-842.71⇌
- – – mit Arteriolyse 5-842.61⇌
- – Interphalangealgelenk
- – – einer
- – – – Einlegen, Medikamententräger 5-844.26⇌
- – – – Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.26⇌
- – – mehrere
- – – – Arthrolyse 5-844.57⇌
- – – – Debridement 5-844.37⇌
- – – – Einlegen, Medikamententräger 5-844.27⇌
- – – – Exzision, Gewebe 5-844.17⇌
- – – – Fremdkörperentfernung 5-844.77⇌
- – – – Gelenkkörper, frei, Entfernung 5-844.67⇌
- – – – Gelenkmobilisation 5-844.57⇌
- – – – Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.27⇌
- – – – Resektionsarthroplastik, durch
- – – – – Rekonstruktion mit alloplastischem Material, und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.67⇌
- – – – – Rekonstruktion, mit autogenem Material 5-847.07⇌
- – – – – und
- – – – – – Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.47⇌
- – – – – – Sehnenaufhängung 5-847.27⇌
- – – – – – Sehneninterposition 5-847.17⇌
- – – – – – Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.37⇌
- – Kapsulektomie, Interphalangealgelenk, mehrere 5-844.17⇌
- mit Hohlhand, Fasziotomie
- – offen 5-842.0⇌
- – perkutan 5-842.1⇌
- Pollisation
- – mit Rekonstruktion, Metakarpale I 5-849.81⇌
- – – ohne Rekonstruktion, Metakarpale I 5-849.80⇌
- Polysyndaktylie, Korrektur, durch Fusion, Anteile, gedoppelt 5-917.5⇌

Finger – s.a. Daumen (Forts.)

- Replantation 5-860.6⇌
- Syndaktylie
- – Anteile, gedoppelt
- – – Resektion
- – – – mit Rekonstruktion, Gelenk 5-917.41⇌
- – – – ohne Gelenkrekonstruktion 5-917.40⇌
- – – Teilresektion 5-917.3⇌
- – komplett, Trennung, mit
- – – Kuppenplastik 5-917.20⇌
- – – Rekonstruktion, Seitenband 5-917.21⇌
- – partiell, Trennung, mit Verschiebeplastik 5-917.10⇌
- Transplantation, frei 5-849.9⇌
- Transposition
- – zum Daumen
- – – mit Rekonstruktion, Metakarpale I 5-849.81⇌
- – – ohne Rekonstruktion, Metakarpale I 5-849.80⇌
- – zum Finger 5-849.7⇌

Fingerersatz, durch Transplantation, Zehe, frei 5-849.a⇌

Fingergelenk

- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.a⇌
- Biopsie
- – arthroskopisch 1-482.a⇌ 1-697.a⇌
- – durch Inzision 1-504.b⇌
- – perkutan 1-483.b⇌
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.b⇌
- Entfernung, Endoprothese 5-825.c⇌
- Implantation, Endoprothese
- – 1 5-824.90⇌
- – 2 5-824.91⇌
- – 3 5-824.92⇌
- – 4 5-824.93⇌
- – 5 5-824.94⇌
- – 6 und mehr 5-824.95⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.b⇌
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.d⇌
- Revision, Endoprothese, ohne Wechsel 5-825.04⇌
- Wechsel, Endoprothese 5-825.6⇌

Fingerknöchelpolster, Resektion 5-842.x⇌

Fingerstrahl, mit Mittelhandstrahl

- 2, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.40
- 3, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.41
- 4, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.42
- 5, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.43
- 6 und mehr, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.44

Fistel – s. jew. durchgeführter Eingriff

Fisteldeckung, Labyrinth 5-209.4⇌

Fisteldrainage, anal, mit Fäden 5-491.2

Fistelexstirpation

- Hals, median 5-065.2
- Nase 5-219.0

Fistelexzision

- anal
- – extrasphinktar 5-491.14
- – intersphinktar 5-491.11
- – subanodermal 5-491.16
- – subkutan 5-491.10
- – submukös 5-491.15
- – suprasphinktar 5-491.13
- – transsphinktar 5-491.12
- Hals
- – lateral 5-291.2
- – median
- – – mit Resektion, Zungenbein, medial 5-065.3
- – – ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-065.2
- präaurikulär 5-181.3⇌
- Skrotum 5-612.0
- Steißbein 5-897.0
- Tränendrüse 5-081.0⇌

Fistelinzision, anal 5-491.0

Fistelrevision, Wirbelsäule

- durch Inzision 5-830.5
- mit Sequesterotomie, durch Inzision 5-830.6

Fistelspaltung, anal 5-491.0

Fistelverschluss

- alveoloantral 5-225.4⇌
- anorektal 5-486.2
- Appendix 5-479.x
- arteriovenös 5-399.1
- Bauchwand 5-546.2
- bei
- – Livaditis-Muskelplastik 5-428.3
- – Rekonstruktion
- – – Magen
- – – – abdominal, offen 5-448.10
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.13
- – – – laparoskopisch 5-448.12
- – – – thorakal, offen 5-448.11
- – – Ösophaguspassage
- – – – durch Fadeneinlage, transmediastinal, bei Atresie 5-428.5
- – – – mit Interposition, bei Atresie 5-428.3
- Bronchus
- – offen 5-334.5⇌
- – thorakoskopisch 5-334.6⇌
- Brustwand
- – offen 5-346.2
- – thorakoskopisch 5-346.3
- Cervix uteri 5-675.1
- Chylus
- – offen 5-405.0
- – thorakoskopisch 5-405.1
- Ductus choledochus 5-519.4
- Ductus thoracicus 5-405.2
- Duodenum
- – endoskopisch 5-467.20
- – offen 5-467.10
- – gastroskopisch, offen 5-449.40
- Ileum
- – endoskopisch 5-467.22
- – offen 5-467.12
- Jejunum
- – endoskopisch 5-467.21
- – offen 5-467.11
- Kolon
- – endoskopisch 5-467.23
- – offen 5-467.13
- Kolon-Magen-
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.42
- – laparoskopisch 5-449.41
- – offen 5-449.40
- kolovaginal
- – abdominal, offen 5-706.20
- – durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.22
- – laparoskopisch 5-706.23
- – vaginal 5-706.21
- koronar
- – erworben 5-369.2
- – perkutan-transluminal 8-837.9
- Labyrinth 5-209.4⇌
- Larynx 5-315.1
- Lungenparenchym
- – offen chirurgisch 5-334.7⇌
- – thorakoskopisch 5-334.8⇌
- Mastoid 5-209.5⇌
- Mundboden 5-274.2
- Nase 5-219.0
- Nasennebenhöhle 5-225.x⇌

Fistelverschluss (Forts.)

- Niere
- abdominal, offen 5-557.21⇌
- laparoskopisch 5-557.23⇌
- lumbal, offen 5-557.20⇌
- thorakoabdominal 5-557.22⇌
- ösophagotracheal, chirurgisch angelegt 5-429.n
- oroantral 5-225.5⇌
- perineorektal 5-486.2
- perineosigmoidal, offen 5-467.13
- Perineum 5-716.5
- Pharynx 5-294.1
- Rekonstruktion, Ösophaguspassage
- retropleural, mit ösophago-ösophagealer Anastomose, bei Atresie 5-428.1
- transpleural, mit ösophago-ösophagealer Anastomose, bei Atresie 5-428.1
- rektokutan 5-486.2
- rektolabial 5-486.2
- rektovaginal
- abdominal, offen 5-706.20
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.22
- laparoskopisch 5-706.23
- vaginal 5-706.21
- rektovulvär 5-486.2
- Rückenmark 5-036.5
- Rückenmarkshäute 5-036.5
- Speicheldrüse 5-263.10⇌
- Speicheldrüsenausführungsgang 5-263.11⇌
- Trachea 5-316.1
- transvesikal, vesikovaginal 5-706.42
- ureterokutan
- laparoskopisch 5-568.21⇌
- offen 5-568.20⇌
- ureterovaginal
- abdominal, offen 5-706.30
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.32
- laparoskopisch 5-706.33
- vaginal 5-706.31
- urethrokutan 5-584.3
- urethrorektal 5-584.4
- urethrovaginal
- abdominal, offen 5-706.50
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.52
- laparoskopisch 5-706.53
- vaginal 5-706.51
- Uterus
- abdominal, offen 5-695.20
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-695.23
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-695.24
- endoskopisch 5-695.22
- laparoskopisch 5-695.22
- vaginal 5-695.25
- laparoskopisch assistiert 5-695.21
- Vagina
- abdominal, offen 5-706.60
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.62
- laparoskopisch 5-706.63
- vaginal 5-706.61
- vesikokutan
- laparoskopisch 5-578.21
- offen 5-578.20
- vesikovaginal
- abdominal 5-706.40
- durch
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.44
- Umsteigen vesikal-offen chirurgisch 5-706.44
- laparoskopisch 5-706.43
- offen 5-706.40
- vaginal 5-706.41

Fistelverschluss (Forts.)

- Vulva 5-716.5
- zäkosigmoidal, offen 5-467.13
- zum Urogenitaltrakt, mit
- Anorektoplastik
- sagittal, offen, posterior, bei Analatresie 5-495.20
- sagittal, perineal, posterior, bei Analatresie 5-495.21
- PSARP
- offen, bei Analatresie 5-495.20
- perineal, bei Analatresie 5-495.21

Fistulektomie

- Appendix 5-479.x
- kornea 5-123.x⇌
- nasolabial 5-219.0
- nasopharyngeal 5-219.0
- oronasal 5-219.0
- Speicheldrüse 5-263.10⇌
- Speicheldrüsenausführungsgang 5-263.11⇌
- Tränendrüse 5-081.0⇌
- Tränensack 5-085.2⇌

Fistulographie 3-13m**Fixateur externe**

- Entfernung
- Beckenknochen 5-787.9d
- Femur
- distal 5-787.9h⇌
- proximal 5-787.9f⇌
- Schaft 5-787.9g⇌
- Fibula
- distal 5-787.9r⇌
- proximal 5-787.9p⇌
- Schaft 5-787.9q⇌
- Humerus
- distal 5-787.93⇌
- proximal 5-787.91⇌
- Schaft 5-787.92⇌
- Kalkaneus 5-787.9t⇌
- Karpus 5-787.9a⇌
- Klavikula 5-787.90⇌
- Metakarpus 5-787.9b⇌
- Metatarsus 5-787.9v⇌
- Patella 5-787.9j⇌
- Phalangen
- Fuß 5-787.9w⇌
- Hand 5-787.9c⇌
- Radius
- distal 5-787.96⇌
- proximal 5-787.94⇌
- Schaft 5-787.95⇌
- Schenkelhals 5-787.9e⇌
- Skapula 5-787.9z⇌
- Talus 5-787.9s⇌
- Tarsus 5-787.9u⇌
- Tibia
- distal 5-787.9n⇌
- proximal 5-787.9k⇌
- Schaft 5-787.9m⇌
- Ulna
- distal 5-787.99⇌
- proximal 5-787.97⇌
- Schaft 5-787.98⇌
- Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.8
- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Beckenknochen 5-790.6d
- mit interner Osteosynthese 5-790.dd
- Femur
- distal 5-790.6h⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.dh⇌
- proximal 5-790.6f⇌

Fixateur externe (Forts.)

– Reposition (Forts.)
 – geschlossen (Forts.)
 – Epiphysenlösung (Forts.)
 – Femur (Forts.)
 – proximal (Forts.)
 – mit interner Osteosynthese 5-790.df⇌
 – Fibula
 – distal 5-790.6r⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dr⇌
 – proximal 5-790.6p⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dp⇌
 – Humerus
 – distal 5-790.63⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d3⇌
 – proximal 5-790.61⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d1⇌
 – Kalkaneus 5-790.6t⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dt⇌
 – Klavikula 5-790.60⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d0⇌
 – Metakarpus 5-790.6b⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.db⇌
 – Metatarsus 5-790.6v⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dv⇌
 – Phalangen
 – Fuß 5-790.6w⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dw⇌
 – Hand 5-790.6c⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dc⇌
 – Radius
 – distal 5-790.66⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d6⇌
 – proximal 5-790.64⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d4⇌
 – Skapula 5-790.6z⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dz⇌
 – Talus 5-790.6s⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.ds⇌
 – Tarsus 5-790.6u⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.du⇌
 – Tibia
 – distal 5-790.6n⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dn⇌
 – proximal 5-790.6k⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dk⇌
 – Ulna
 – distal 5-790.69⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d9⇌
 – proximal 5-790.67⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d7⇌
 – Fraktur
 – Beckenknochen 5-790.6d
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dd
 – Femur
 – distal 5-790.6h⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dh⇌
 – proximal 5-790.6f⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.df⇌
 – Schaft 5-790.6g⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dg⇌
 – Fibula
 – distal 5-790.6r⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dr⇌
 – proximal 5-790.6p⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dp⇌
 – Schaft 5-790.6q⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dq⇌
 – Humerus
 – distal 5-790.63⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d3⇌

Fixateur externe (Forts.)

– Reposition (Forts.)
 – geschlossen (Forts.)
 – Fraktur (Forts.)
 – Humerus (Forts.)
 – proximal 5-790.61⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d1⇌
 – Schaft 5-790.62⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d2⇌
 – Kalkaneus 5-790.6t⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dt⇌
 – Karpus 5-790.6a⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.da⇌
 – Klavikula 5-790.60⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d0⇌
 – Metakarpus 5-790.6b⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.db⇌
 – Metatarsus 5-790.6v⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dv⇌
 – Patella 5-790.6j⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dj⇌
 – Phalangen
 – Fuß 5-790.6w⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dw⇌
 – Hand 5-790.6c⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dc⇌
 – Radius
 – distal 5-790.66⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d6⇌
 – proximal 5-790.64⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d4⇌
 – Schaft 5-790.65⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d5⇌
 – Schenkelhals 5-790.6e⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.de⇌
 – Skapula 5-790.6z⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dz⇌
 – Talus 5-790.6s⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.ds⇌
 – Tarsus 5-790.6u⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.du⇌
 – Tibia
 – distal 5-790.6n⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dn⇌
 – proximal 5-790.6k⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dk⇌
 – Schaft 5-790.6m⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dm⇌
 – Ulna
 – distal 5-790.69⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d9⇌
 – proximal 5-790.67⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d7⇌
 – Schaft 5-790.68⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d8⇌
 – Luxation
 – Akromioklavikulargelenk 5-79a.61⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.71⇌
 – Handgelenk 5-79a.67⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.77⇌
 – Handwurzelgelenk 5-79a.6a⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.7a⇌
 – Hüftgelenk 5-79a.6g⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.7g⇌
 – Humeroglenoidalgelenk 5-79a.60⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.70⇌
 – Humeroulnargelenk 5-79a.64⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.74⇌
 – Iliosakralgelenk 5-79a.6e⇌
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.7e⇌
 – Interphalangealgelenk 5-79a.6d⇌

Fixateur externe (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Luxation (Forts.)
- Interphalangealgelenk (Forts.)
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7d
- Karpometakarpalgelenk 5-79a.6b
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7b
- Kniegelenk 5-79a.6h
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7h
- Metakarpophalangealgelenk 5-79a.6c
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7c
- Metatarsophalangealgelenk 5-79a.6q
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7q
- Radiokarpalgelenk 5-79a.68
- mit interner Osteosynthese 5-79a.78
- Radioulnargelenk
- distal 5-79a.66
- mit interner Osteosynthese 5-79a.76
- proximal 5-79a.65
- mit interner Osteosynthese 5-79a.75
- Sprunggelenk
- oberes 5-79a.6k
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7k
- unteres 5-79a.6m
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7m
- Sternoklavikulargelenk 5-79a.63
- mit interner Osteosynthese 5-79a.73
- Symphyse 5-79a.6f
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7f
- Tarsalgelenk 5-79a.6n
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7n
- Tarsometatarsalgelenk 5-79a.6p
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7p
- Thorakoskopulargelenk 5-79a.62
- mit interner Osteosynthese 5-79a.72
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-79a.6j
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7j
- Ulnokarpalgelenk 5-79a.69
- mit interner Osteosynthese 5-79a.79
- Zehengelenk 5-79a.6r
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7r
- offen
- Fraktur
- Beckenrand 5-798.6
- Beckenring 5-798.6
- Femur
- distal 5-793.6h
- mit interner Osteosynthese 5-793.7h
- proximal 5-793.6f
- mit interner Osteosynthese 5-793.7f
- Schaft 5-791.8g
- mit interner Osteosynthese 5-791.dg
- Fibula
- distal 5-793.6r
- mit interner Osteosynthese 5-793.7r
- proximal 5-793.6p
- mit interner Osteosynthese 5-793.7p
- Schaft 5-791.8q
- mit interner Osteosynthese 5-791.dq
- Humerus
- distal 5-793.63
- mit interner Osteosynthese 5-793.73
- proximal 5-793.61
- mit interner Osteosynthese 5-793.71
- Schaft 5-791.82
- mit interner Osteosynthese 5-791.d2
- Kalkaneus 5-797.4t
- mit interner Osteosynthese 5-797.5t
- Karpus 5-795.4a
- mit interner Osteosynthese 5-795.5a

Fixateur externe (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
- Klavikula 5-795.40
- mit interner Osteosynthese 5-795.50
- Metakarpus 5-795.4b
- mit interner Osteosynthese 5-795.5b
- Metatarsus 5-795.4v
- mit interner Osteosynthese 5-795.5v
- Patella 5-793.6j
- mit interner Osteosynthese 5-793.7j
- Phalangen
- Fuß 5-795.4w
- mit interner Osteosynthese 5-795.5w
- Hand 5-795.4c
- mit interner Osteosynthese 5-795.5c
- Radius
- distal 5-793.66
- mit interner Osteosynthese 5-793.76
- proximal 5-793.64
- mit interner Osteosynthese 5-793.74
- Schaft 5-791.85
- mit interner Osteosynthese 5-791.d5
- Schenkelhals 5-793.6e
- mit interner Osteosynthese 5-793.7e
- Skapula 5-795.4z
- mit interner Osteosynthese 5-795.5z
- Talus 5-797.4s
- mit interner Osteosynthese 5-797.5s
- Tarsus 5-795.4u
- mit interner Osteosynthese 5-795.5u
- Tibia
- distal 5-793.6n
- mit interner Osteosynthese 5-793.7n
- proximal 5-793.6k
- mit interner Osteosynthese 5-793.7k
- Schaft 5-791.8m
- mit interner Osteosynthese 5-791.dm
- Ulna
- distal 5-793.69
- mit interner Osteosynthese 5-793.79
- proximal 5-793.67
- mit interner Osteosynthese 5-793.77
- Schaft 5-791.88
- mit interner Osteosynthese 5-791.d8
- Luxation
- Akromioklavikulargelenk 5-79b.61
- mit interner Osteosynthese 5-79b.71
- Handgelenk 5-79b.67
- mit interner Osteosynthese 5-79b.77
- Handwurzelgelenk 5-79b.6a
- mit interner Osteosynthese 5-79b.7a
- Hüftgelenk 5-79b.6g
- Humero Glenoidalgelenk 5-79b.60
- mit interner Osteosynthese 5-79b.70
- Humeroulnargelenk 5-79b.64
- mit interner Osteosynthese 5-79b.74
- Iliosakralgelenk 5-79b.6e
- mit interner Osteosynthese 5-79b.7e
- Interphalangealgelenk 5-79b.6d
- mit interner Osteosynthese 5-79b.7d
- Karpometakarpalgelenk 5-79b.6b
- mit interner Osteosynthese 5-79b.7b
- Kniegelenk 5-79b.6h
- Metakarpophalangealgelenk 5-79b.6c
- mit interner Osteosynthese 5-79b.7c
- Metatarsophalangealgelenk 5-79b.6q
- Radiokarpalgelenk 5-79b.68
- mit interner Osteosynthese 5-79b.78

Fixateur externe (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Luxation (Forts.)
- – – – Radioulnargelenk
- – – – – distal 5-79b.66⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.76⇌
- – – – – proximal 5-79b.65⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.75⇌
- – – – Sprunggelenk
- – – – – oberes 5-79b.6k⇌
- – – – – unteres 5-79b.6m⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7m⇌
- – – – Sternoklavikulargelenk 5-79b.63⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.73⇌
- – – – Symphyse 5-79b.6f
- – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7f
- – – – Tarsalgelenk 5-79b.6n⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7n⇌
- – – – Tarsometatarsalgelenk 5-79b.6p⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7p⇌
- – – – Thorakoskapulargelenk 5-79b.62⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.72⇌
- – – – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.6j⇌
- – – – Ulnokarpalgelenk 5-79b.69⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.79⇌
- – – – Zehengelenk 5-79b.6r⇌
- – – Mehrfragment-Fraktur
- – – Femur
- – – – distal 5-794.5h⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6h⇌
- – – – proximal 5-794.5f⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6f⇌
- – – – Schaft 5-792.8g⇌
- – – Fibula
- – – – distal 5-794.5r⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6r⇌
- – – – proximal 5-794.5p⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6p⇌
- – – – Schaft 5-792.8q⇌
- – – Hand, Phalangen, mit interner Osteosynthese 5-796.4c⇌
- – – Humerus
- – – – distal 5-794.53⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-794.63⇌
- – – – proximal 5-794.51⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-794.61⇌
- – – – Schaft 5-792.82⇌
- – – Karpus 5-796.3a⇌
- – – mit interner Osteosynthese 5-796.4a⇌
- – – Klavikula 5-796.30⇌
- – – mit interner Osteosynthese 5-796.40⇌
- – – Metakarpus 5-796.3b⇌
- – – mit interner Osteosynthese 5-796.4b⇌
- – – Metatarsus 5-796.3v⇌
- – – mit interner Osteosynthese 5-796.4v⇌
- – – Patella 5-794.5j⇌
- – – mit interner Osteosynthese 5-794.6j⇌
- – – Phalangen
- – – Fuß 5-796.3w⇌
- – – mit interner Osteosynthese 5-796.4w⇌
- – – Hand 5-796.3c⇌
- – – Radius
- – – – distal 5-794.56⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-794.66⇌
- – – – proximal 5-794.54⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-794.64⇌
- – – Schaft 5-792.85⇌
- – – Schenkelhals 5-794.5e⇌
- – – mit interner Osteosynthese 5-794.6e⇌
- – – Skapula 5-796.3z⇌

Fixateur externe (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – – Skapula (Forts.)
- – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4z⇌
- – – Tarsus 5-796.3u⇌
- – – mit interner Osteosynthese 5-796.4u⇌
- – – Tibia
- – – – distal 5-794.5n⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6n⇌
- – – – proximal 5-794.5k⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6k⇌
- – – Schaft 5-792.8m⇌
- – – Ulna
- – – – distal 5-794.59⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-794.69⇌
- – – – proximal 5-794.57⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-794.67⇌
- – – Schaft 5-792.88⇌
- Transfixation, Fraktur, Hüftgelenk 5-799.8⇌
- Versorgung, Sprengung, Symphyse, offen 5-798.6
- zur Osteosynthese, Wirbelsäule
- – 1 Segment 5-83b.80
- – 2 Segmente 5-83b.81
- – 3 Segmente 5-83b.82
- – 4 und mehr Segmente 5-83b.83

Fixateur interne

- Reposition, offen, Fraktur
- Beckenrand 5-798.7
- Beckenring 5-798.7
- Versorgung, Sprengung, Symphyse, offen 5-798.7

Fixation

- Akromioklavikulargelenk, temporär, offen 5-809.21⇌
- Dünndarm, an der rechten Bauchwandseite, Dickdarm, an der linken Bauchwandseite
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.52
- – laparoskopisch 5-469.51
- – offen 5-469.50
- durch
- – Draht, Naht, Bandapparat, Klavikula, offen 5-807.6⇌
- – Schraube, Naht, Bandapparat, Klavikula, offen 5-807.6⇌
- extern, Reposition, offen
- – Fraktur
- – – Corpus mandibulae 5-764.10⇌
- – – Jochbeinkörper, und Jochbogen 5-760.60⇌
- – – Jochbogen 5-760.40⇌
- – – Maxilla 5-761.10
- – – Mittelgesicht, zentrolateral 5-762.10
- – – Nasoethmoid 5-761.40
- – – Processus alveolaris mandibulae 5-764.40
- – – Processus alveolaris maxillae 5-761.30
- – – Processus articularis mandibulae 5-765.70⇌
- – – Ramus mandibulae 5-765.30⇌
- – Mehrfragment-Fraktur
- – – Corpus mandibulae 5-764.20⇌
- – – Mittelgesicht
- – – zentrolateral 5-763.10
- – – zentrolateral und andere 5-763.70
- – – zentrolateral und lateral 5-763.30
- – – zentrolateral und zentral 5-763.50
- – – Ramus mandibulae 5-765.40⇌
- – transoral
- – Fraktur
- – – Processus articularis mandibulae 5-765.60⇌
- – – Ramus mandibulae 5-765.10⇌
- – Mehrfragment-Fraktur, Ramus mandibulae 5-765.20⇌

Fixation (Forts.)

- Fragment
- mit Spongiosaplastik, subchondral
- Akromioklavikulargelenk, offen 5-801.41
- Handgelenk, offen 5-801.47
- Hüftgelenk, offen 5-801.4g
- Humero Glenoidgelenk, offen 5-801.40
- Humero ulnargelenk, offen 5-801.44
- Iliosakralgelenk, offen 5-801.4e
- Kniegelenk, offen 5-801.4h
- Metatarsophalangealgelenk, offen 5-801.4q
- Radioulnargelenk
- distal, offen 5-801.46
- proximal, offen 5-801.45
- Sprunggelenk
- oberes, offen 5-801.4k
- unteres, offen 5-801.4m
- Symphyse, offen 5-801.4f
- Tarsalgelenk, offen 5-801.4n
- Tarsometatarsalgelenk, offen 5-801.4p
- Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-801.4j
- Ulnokarpalgelenk, offen 5-801.49
- Zehengelenk, offen 5-801.4r
- zur Spongiosaplastik, subchondral, off
- Radiokarpalgelenk 5-801.48
- Sternoklavikulargelenk 5-801.43
- Gelenk, Hand, sonstige, temporär 5-849.1
- Gerät, kieferorthopädisch, operativ 5-249.2
- Gewichte, Augenlid 5-099.0
- Glenoid, bei Kapselraffung, Schultergelenk, arthroskopisch, durch Naht 5-814.5
- Handgelenk, temporär, offen 5-809.27
- Hüftgelenk, temporär, offen 5-809.2g
- Humero Glenoidgelenk, temporär, offen 5-809.20
- Humero ulnargelenk, temporär 5-809.24
- Iliosakralgelenk, temporär, offen 5-809.2e
- interligamentär, bei Rekonstruktion
- Band
- Handwurzelgelenk, anderes, plastisch, mit autogenem Material 5-841.72
- Metakarpophalangealgelenk, Daumen, plastisch, mit autogenem Material 5-841.75
- Mittelhand, plastisch, mit autogenem Material 5-841.73
- Radiokarpalband, plastisch, mit autogenem Material 5-841.70
- Retinaculum flexorum, plastisch, mit autogenem Material 5-841.71
- Kniegelenk, temporär, offen 5-809.2h
- Latham-Apparat, operativ 5-249.2
- Metatarsophalangealgelenk, temporär, offen 5-809.2q
- Netzhaut, durch
- Cerclage 5-152.2
- Endotamponade 5-154.3
- Gastamponade 5-154.3
- Kryopexie 5-154.0
- Laserretinopexie 5-154.2
- permanente Plombe 5-152.0
- schwere Flüssigkeiten 5-154.4
- temporäre Plombe 5-152.1
- operativ, Gaumenplatte 5-249.3
- Radiokarpalgelenk, temporär, offen 5-809.28
- Radioulnargelenk
- distal, temporär, offen 5-809.26
- proximal, temporär, offen 5-809.25
- Scheide, lateral, bei Urethrokolposuspension
- paraurethral, abdominal 5-595.2
- retropubisch, abdominal 5-595.2
- Scheidenstumpf
- abdominosakral, offen 5-704.40

Fixation (Forts.)

- Scheidenstumpf (Forts.)
- durch
- Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-704.44
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-704.45
- laparoskopisch 5-704.42
- offen, mit alloplastischem Material 5-704.41
- vaginal 5-704.43
- Sprunggelenk
- oberes, temporär, offen 5-809.2k
- unteres, temporär, offen 5-809.2m
- Sternoklavikulargelenk, temporär, offen 5-809.23
- Stimmlippe, lateral, von außen 5-315.9
- Symphyse, temporär, offen 5-809.2f
- Tarsalgelenk, temporär, offen 5-809.2n
- Tarsometatarsalgelenk, temporär, offen 5-809.2p
- Thorakoskopulargelenk, temporär, offen 5-809.22
- Tibiofibulargelenk, proximal, temporär, offen 5-809.2j
- transossär, bei Rekonstruktion
- Band
- Handwurzelgelenk, anderes, plastisch, mit autogenem Material 5-841.82
- Metakarpophalangealgelenk, Daumen, plastisch, mit autogenem Material 5-841.85
- Radiokarpalband, plastisch, mit autogenem Material 5-841.80
- Ulnokarpalgelenk, temporär, offen 5-809.29
- Verbandplatte, Gebiss, Zahnfleisch, Alveolen, operativ 5-249.3
- Zehengelenk, temporär, offen 5-809.2r
- Zervixstumpf
- abdominal
- mit alloplastischem Material 5-704.51
- ohne alloplastisches Material 5-704.50
- durch
- Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-704.54
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-704.55
- laparoskopisch 5-704.52
- offen chirurgisch
- mit alloplastischem Material 5-704.51
- ohne alloplastisches Material 5-704.50
- vaginal 5-704.53
- Ziliarkörper 5-139.4
- Fixationsgerät**, intermaxillär, Entfernung 5-769.6
- Fixationsverfahren**, zur Stabilisierung, bei Verletzung, Syndesmose, Sprunggelenk 5-869.2
- Fixationsvorrichtung**
- einfach, Konstruktion, und Anpassung, bei Strahlentherapie 8-527.0
- komplex, Konstruktion, und Anpassung, bei Strahlentherapie 8-527.2
- mit mittlerem Schwierigkeitsgrad, Konstruktion, und Anpassung, bei Strahlentherapie 8-527.1
- Fixierung**
- Markierungsplättchen, Retina, für Strahlentherapie 5-156.5
- Milz 5-419.x
- spinös, mit Implantat
- über 1 Segment 5-839.k0
- über 2 Segmente 5-839.k1
- über 3 und mehr Segmente 5-839.k2
- Zunge 5-259.x
- Flavektomie**, Lendenwirbelsäule
- über 1 Segment 5-032.10
- über 2 Segmente 5-032.11
- über 3 und mehr Segmente 5-032.12
- Flexibel**
- Instrument, zur
- Bronchoskopie, diagnostisch
- mit Alveoloskopie 1-620.02
- mit Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.03

Flexibel (Forts.)

- Instrument, zur (Forts.)
- – Tracheobronchoskopie, diagnostisch
- – – mit Alveoloskopie 1-620.02
- – – mit Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.03
- Ureterorenoskop, Anwendung, diagnostisch (Zusatzkode) 1-999.2

Fliegenmaden, Anwendung, Haut

- Axilla 8-192.36⇌
- Bauchregion 8-192.3b
- Brustwand 8-192.3a
- Ellenbogen 8-192.37⇌
- Fuß 8-192.3g⇌
- Genitalregion 8-192.3c
- Gesäß 8-192.3d
- Hals 8-192.35
- Hand 8-192.39⇌
- Knie 8-192.3e⇌
- Kopf, sonstige Teile 8-192.34
- Leistenregion 8-192.3c
- Lippe 8-192.30
- Oberarm 8-192.37⇌
- Oberschenkel 8-192.3e⇌
- Rücken 8-192.3a
- Schulter 8-192.36⇌
- Unterarm 8-192.38⇌
- Unterschenkel 8-192.3f⇌

Flow-Diverter, Implantation, perkutan-transluminal

- A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – 1 8-84b.0j⇌
 - – 2 8-84b.2j⇌
 - – 3 8-84b.3j⇌
 - – 4 8-84b.4j⇌
 - – 5 8-84b.5j⇌
 - – 6 und mehr 8-84b.6j⇌
- A. carotis externa, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – 1 8-84b.0n⇌
 - – 2 8-84b.2n⇌
 - – 3 8-84b.3n⇌
 - – 4 8-84b.4n⇌
 - – 5 8-84b.5n⇌
 - – 6 und mehr 8-84b.6n⇌
- A. carotis interna, extrakraniell
- – mit A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.0m⇌
 - – – 2 8-84b.2m⇌
 - – – 3 8-84b.3m⇌
 - – – 4 8-84b.4m⇌
 - – – 5 8-84b.5m⇌
 - – – 6 und mehr 8-84b.6m⇌
- – zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.0k⇌
 - – – 2 8-84b.2k⇌
 - – – 3 8-84b.3k⇌
 - – – 4 8-84b.4k⇌
 - – – 5 8-84b.5k⇌
 - – – 6 und mehr 8-84b.6k⇌
- A. carotis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – 1 8-84b.0h⇌
 - – 2 8-84b.2h⇌
 - – 3 8-84b.3h⇌
 - – 4 8-84b.4h⇌
 - – 5 8-84b.5h⇌
 - – 6 und mehr 8-84b.6h⇌
- A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – 1 8-84b.0p⇌
 - – 2 8-84b.2p⇌

Flow-Diverter, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)

- A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - – 3 8-84b.3p⇌
 - – 4 8-84b.4p⇌
 - – 5 8-84b.5p⇌
 - – 6 und mehr 8-84b.6p⇌
- Aorta, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – 1 8-84b.04
 - – 2 8-84b.24
 - – 3 8-84b.34
 - – 4 8-84b.44
 - – 5 8-84b.54
 - – 6 und mehr 8-84b.64
- Aortenisthmus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – 1 8-84b.05
 - – 2 8-84b.25
 - – 3 8-84b.35
 - – 4 8-84b.45
 - – 5 8-84b.55
 - – 6 und mehr 8-84b.65
- Ductus arteriosus apertus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – 1 8-84b.06
 - – 2 8-84b.26
 - – 3 8-84b.36
 - – 4 8-84b.46
 - – 5 8-84b.56
 - – 6 und mehr 8-84b.66
- Gefäß
 - – abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.09⇌
 - – – 2 8-84b.29⇌
 - – – 3 8-84b.39⇌
 - – – 4 8-84b.49⇌
 - – – 5 8-84b.59⇌
 - – – 6 und mehr 8-84b.69⇌
 - – intrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.00
 - – – 2 8-84b.20
 - – – 3 8-84b.30
 - – – 4 8-84b.40
 - – – 5 8-84b.50
 - – – 6 und mehr 8-84b.60
 - – künstlich, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.0e
 - – – 2 8-84b.2e
 - – – 3 8-84b.3e
 - – – 4 8-84b.4e
 - – – 5 8-84b.5e
 - – – 6 und mehr 8-84b.6e
- Malformation, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – 1 8-84b.0d
 - – 2 8-84b.2d
 - – 3 8-84b.3d
 - – 4 8-84b.4d
 - – 5 8-84b.5d
 - – 6 und mehr 8-84b.6d
- Oberarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – 1 8-84b.02⇌
 - – 2 8-84b.22⇌
 - – 3 8-84b.32⇌
 - – 4 8-84b.42⇌
 - – 5 8-84b.52⇌
 - – 6 und mehr 8-84b.62⇌
- Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – 1 8-84b.0b⇌

Flow-Diverter, Implantation, perkutan-transluminal
(Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- – Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - – – 2 8-84b.2b⇐
 - – – 3 8-84b.3b⇐
 - – – 4 8-84b.4b⇐
 - – – 5 8-84b.5b⇐
 - – – 6 und mehr 8-84b.6b⇐
- – pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.09⇐
 - – – 2 8-84b.29⇐
 - – – 3 8-84b.39⇐
 - – – 4 8-84b.49⇐
 - – – 5 8-84b.59⇐
 - – – 6 und mehr 8-84b.69⇐
- – Schulter, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.02⇐
 - – – 2 8-84b.22⇐
 - – – 3 8-84b.32⇐
 - – – 4 8-84b.42⇐
 - – – 5 8-84b.52⇐
 - – – 6 und mehr 8-84b.62⇐
- – spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.0f
 - – – 2 8-84b.2f
 - – – 3 8-84b.3f
 - – – 4 8-84b.4f
 - – – 5 8-84b.5f
 - – – 6 und mehr 8-84b.6f
- – thorakal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.08⇐
 - – – 2 8-84b.28⇐
 - – – 3 8-84b.38⇐
 - – – 4 8-84b.48⇐
 - – – 5 8-84b.58⇐
 - – – 6 und mehr 8-84b.68⇐
- – Unterarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.03⇐
 - – – 2 8-84b.23⇐
 - – – 3 8-84b.33⇐
 - – – 4 8-84b.43⇐
 - – – 5 8-84b.53⇐
 - – – 6 und mehr 8-84b.63⇐
- – Unterschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.0c⇐
 - – – 2 8-84b.2c⇐
 - – – 3 8-84b.3c⇐
 - – – 4 8-84b.4c⇐
 - – – 5 8-84b.5c⇐
 - – – 6 und mehr 8-84b.6c⇐
- – viszeral, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.0a
 - – – 2 8-84b.2a
 - – – 3 8-84b.3a
 - – – 4 8-84b.4a
 - – – 5 8-84b.5a
 - – – 6 und mehr 8-84b.6a
- – V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.07
 - – – 2 8-84b.27
 - – – 3 8-84b.37
 - – – 4 8-84b.47
 - – – 5 8-84b.57
 - – – 6 und mehr 8-84b.67
- – V. portae, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.0g
 - – – 2 8-84b.2g
 - – – 3 8-84b.3g

Flow-Diverter, Implantation, perkutan-transluminal
(Forts.)

- V. portae, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - – 4 8-84b.4g
 - – 5 8-84b.5g
 - – 6 und mehr 8-84b.6g

Flüssigkeit

- epidural, Drainage
 - – durch
 - – – Kraniektomie 5-012.1
 - – – Kraniotomie 5-012.1
 - – – Spinalkanal 5-033.1
- intrakraniell, Entleerung, stereotaktisch 5-014.0
- intramedullär
 - – Rückenmark, Drainage 5-034.3
 - – Rückenmarkshäute, Drainage 5-034.3
- intrazerebral, Drainage 5-013.3
- subdural
 - – Rückenmark, Drainage 5-034.0
 - – Rückenmarkshäute, Drainage 5-034.0

Fluoreszenzgestützt

- Resektion, Harnblase, transurethral, mit Hexaminolävlinsäure 5-573.41
- Therapieverfahren (Zusatzkode) 5-989
- Verfahren, diagnostisch (Zusatzkode) 1-999.1

Flussmessung, intrakoronar 3-05g.1

- Focus, epileptisch, Lokalisation, durch**
 - Magnetenzephalographie 1-20b.0
 - MEG 1-20b.0

Fokussiert, Ultraschall, magnetresonanz-gesteuert

- bis unter 1 Stunde (Zusatzkode) 8-660.0
- 1 bis unter 2 Stunden (Zusatzkode) 8-660.1
- 2 bis unter 3 Stunden (Zusatzkode) 8-660.2
- 3 bis unter 4 Stunden (Zusatzkode) 8-660.3
- 4 bis unter 5 Stunden (Zusatzkode) 8-660.4
- 5 Stunden und mehr (Zusatzkode) 8-660.5
- zur Destruktion, Knochen, perkutan 5-789.7

Follikelpunktion, perkutan, unter sonographischer Kontrolle 9-271.0⇐**Fontan-, Operation**

- mit Tunnel
 - – extrakardial 5-359.64
 - – intrakardial 5-359.63
- sonstige 5-359.65

Fontanelle, Punktion

- subdural, diagnostisch 1-841
- zur Liquorentnahme 1-204.4

Foramen ovale, Eröffnung, vorgeburtlich 5-755.4**Form-Gedächtnis-Legierung, Klammer**

- 1, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c0
- 2, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c1
- 3, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c2
- 4, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c3
- 5, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c4
- 6, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c5
- 7, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c6
- 8, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c7
- 9, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c8
- 10, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c9
- 11, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.ca
- 12, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.cb
- 13 und mehr, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.cc

Formgedächtnis-Legierung, Verwendung, Osteosynthese (Zusatzkode) 5-937**Formung, Pupille, chirurgisch 5-137.1⇐****Forzepts**

- aus
 - – Beckenausgang 5-720.0
 - – Beckenmitte 5-720.1

Forzeps (Forts.)

– Extraktion, misslungen 5-733.0

Fossa adenoidea

– Fulguration, postoperativ 5-289.2

– Naht, nach Verletzung 5-294.0

Fossa canina

– Inzision, mit Drainage, von außen 5-270.2⇐

– Punktion, Kieferhöhle 5-220.2⇐

Fossa hypophysialis, Exploration 5-076

Fossa tonsillaris

– Kauterisation, postoperativ 5-289.1

– Naht, nach Verletzung 5-294.0

Foucher-Lappenplastik, Hand 5-905.19⇐

Fragment

– Fixation

– mit Spongiosaplastik, subchondral

– Akromioklavikulargelenk, offen 5-801.41⇐

– Handgelenk, offen 5-801.47⇐

– Hüftgelenk, offen 5-801.4g⇐

– Humero-glenoidalgelenk, offen 5-801.40⇐

– Humeroulnargelenk, offen 5-801.44⇐

– Iliosakralgelenk, offen 5-801.4e⇐

– Kniegelenk, offen 5-801.4h⇐

– Metatarsophalangealgelenk, offen 5-801.4q⇐

– Radioulnargelenk

– distal, offen 5-801.46⇐

– proximal, offen 5-801.45⇐

– Sprunggelenk

– oberes, offen 5-801.4k⇐

– unteres, offen 5-801.4m⇐

– Symphyse, offen 5-801.4f

– Tarsalgelenk, offen 5-801.4n⇐

– Tarsometatarsalgelenk, offen 5-801.4p⇐

– Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-801.4j⇐

– Ulnokarpalgelenk, offen 5-801.49⇐

– Zehengelenk, offen 5-801.4r⇐

– zur Spongiosaplastik, subchondral, off

– Radiokarpalgelenk 5-801.48⇐

– Sternoklavikulargelenk 5-801.43⇐

– osteochondral

– Entfernung

– Akromioklavikulargelenk

– arthroskopisch 5-810.41⇐

– offen 5-800.81⇐

– Handgelenk

– arthroskopisch 5-810.47⇐

– offen 5-800.87⇐

– Hüftgelenk

– arthroskopisch 5-810.4g⇐

– offen 5-800.8g⇐

– Humero-glenoidalgelenk

– arthroskopisch 5-810.40⇐

– offen 5-800.80⇐

– Humeroulnargelenk

– arthroskopisch 5-810.44⇐

– offen 5-800.84⇐

– Iliosakralgelenk

– arthroskopisch 5-810.4e⇐

– offen 5-800.8e⇐

– Kniegelenk

– arthroskopisch 5-810.4h⇐

– offen 5-800.8h⇐

– Metatarsophalangealgelenk

– arthroskopisch 5-810.4q⇐

– offen 5-800.8q⇐

– Radiokarpalgelenk

– arthroskopisch 5-810.48⇐

– offen 5-800.88⇐

– Radioulnargelenk

– distal

– arthroskopisch 5-810.46⇐

Fragment (Forts.)

– osteochondral (Forts.)

– Entfernung (Forts.)

– Radioulnargelenk (Forts.)

– distal (Forts.)

– offen 5-800.86⇐

– proximal

– arthroskopisch 5-810.45⇐

– offen 5-800.85⇐

– Sprunggelenk

– oberes

– arthroskopisch 5-810.4k⇐

– offen 5-800.8k⇐

– unteres

– arthroskopisch 5-810.4m⇐

– offen 5-800.8m⇐

– Sternoklavikulargelenk

– arthroskopisch 5-810.43⇐

– offen 5-800.83⇐

– Symphyse, offen 5-800.8f

– Tarsalgelenk

– arthroskopisch 5-810.4n⇐

– offen 5-800.8n⇐

– Tarsometatarsalgelenk

– arthroskopisch 5-810.4p⇐

– offen 5-800.8p⇐

– Thorakoskopulargelenk, offen 5-800.82⇐

– Tibiofibulargelenk, proximal

– arthroskopisch 5-810.4j⇐

– offen 5-800.8j⇐

– Ulnokarpalgelenk

– arthroskopisch 5-810.49⇐

– offen 5-800.89⇐

– Zehengelenk

– arthroskopisch 5-810.4r⇐

– offen 5-800.8r⇐

– Refixation

– Akromioklavikulargelenk

– arthroskopisch 5-812.31⇐

– offen 5-801.31⇐

– Handgelenk

– arthroskopisch 5-812.37⇐

– offen 5-801.37⇐

– Hüftgelenk

– arthroskopisch 5-812.3g⇐

– offen 5-801.3g⇐

– Humero-glenoidalgelenk

– arthroskopisch 5-812.30⇐

– offen 5-801.30⇐

– Humeroulnargelenk

– arthroskopisch 5-812.34⇐

– offen 5-801.34⇐

– Iliosakralgelenk

– arthroskopisch 5-812.3e⇐

– offen 5-801.3e⇐

– Kniegelenk

– arthroskopisch 5-812.3h⇐

– offen 5-801.3h⇐

– Metatarsophalangealgelenk

– arthroskopisch 5-812.3q⇐

– offen 5-801.3q⇐

– Radiokarpalgelenk

– arthroskopisch 5-812.38⇐

– offen 5-801.38⇐

– Radioulnargelenk

– distal

– arthroskopisch 5-812.36⇐

– offen 5-801.36⇐

– proximal

– arthroskopisch 5-812.35⇐

– offen 5-801.35⇐

Fragment (Forts.)

- osteochondral (Forts.)
- Refixation (Forts.)
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-812.3k
- offen 5-801.3k
- unteres
- arthroskopisch 5-812.3m
- offen 5-801.3m
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.33
- offen 5-801.33
- Symphyse
- arthroskopisch 5-812.3f
- offen 5-801.3f
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.3n
- offen 5-801.3n
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.3p
- offen 5-801.3p
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-812.3j
- offen 5-801.3j
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.39
- offen 5-801.39
- Zehngelenk
- arthroskopisch 5-812.3r
- offen 5-801.3r
- Zahn, mehrere, Entfernung
- aus Weichgewebe des Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.63
- aus Weichgewebe eines Kiefers, durch Osteotomie 5-231.62
- aus Weichgewebe eines Quadranten, durch Osteotomie 5-231.61

Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal

- A. pulmonalis 8-838.70
- Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf 8-838.75
- Kollateralgefäß, aortapulmonal 8-838.72
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.73
- Shunt, aortapulmonal, künstlich 8-838.74
- V. pulmonalis 8-838.71

Fraktioniert

- Abrasio, diagnostisch, Endometrium 1-471.2
- Bestrahlung, stereotaktisch, extrazerebral 8-523.11
- Passage, Magen-Darm 3-13b

FRC, Messung, mit Helium-Verdünnungsmethode 1-713**Fredet-Ramstedt, Operation (s.a. Pyloromyotomie) 5-432.0****Freilegung**

- Fazialiskanal, bei Mastoidektomie
- mit Dekompression, Nerv 5-203.71
- ohne Dekompression, Nerv 5-203.70
- Implantat
- Epithese, Gesicht, und Fixation, Distanzhülse 5-77a.2
- Zahn, enossal, mit Aufsetzen, Distanzhülse 5-235.4
- Niere
- abdominal, offen, zur Exploration 5-559.01
- laparoskopisch, zur Exploration 5-559.03
- lumbal, offen, zur Exploration 5-559.00
- thorakoabdominal, zur Exploration 5-559.02
- Ureter
- laparoskopisch, zur Exploration 5-569.01
- offen, zur Exploration 5-569.00
- transurethral, zur Exploration 5-569.02
- Zahn
- mit Osteotomie 5-245.1
- ohne Osteotomie 5-245.0

Fremdkörperentfernung

- A. axillaris 5-380.11
- A. brachialis 5-380.12
- A. carotis 5-380.00
- A. carotis communis 5-380.01
- A. carotis externa 5-380.03
- A. carotis interna, extrakraniell 5-380.02
- A. dorsalis pedis 5-380.82
- A. femoralis 5-380.70
- A. fibularis 5-380.84
- A. gastrica 5-380.62
- A. hepatica 5-380.61
- A. iliaca 5-380.52
- A. iliaca communis 5-380.53
- A. iliaca externa 5-380.54
- A. iliaca interna 5-380.55
- A. lienalis 5-380.63
- A. mesenterica inferior 5-380.66
- A. mesenterica superior 5-380.65
- A. plantaris lateralis 5-380.86
- A. plantaris medialis 5-380.85
- A. poplitea 5-380.72
- A. princeps pollicis 5-380.27
- A. profunda femoris 5-380.71
- A. pulmonalis 5-380.42
- perkutan-transluminal 8-838.50
- A. radialis 5-380.24
- A. renalis 5-380.64
- A. subclavia 5-380.40
- A. tibialis anterior 5-380.80
- A. tibialis posterior 5-380.83
- A. ulnaris 5-380.20
- A. vertebralis, extrakraniell 5-380.04
- Aa. digitales palmares communes 5-380.23
- Aa. lumbales 5-380.51
- Aa. recurrentes, Unterschenkel 5-380.81
- Adenoide, durch Inzision 5-289.x
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.41
- offen 5-800.81
- Anus
- durch Inzision 5-490.0
- ohne Inzision 8-101.b
- Aorta abdominalis 5-380.33
- Aorta ascendens 5-380.30
- Aorta, perkutan-transluminal 8-836.64
- Aorta thoracica 5-380.32
- Aortenisthmus, perkutan-transluminal 8-836.65
- Arcus aortae 5-380.31
- Arcus palmaris profundus 5-380.21
- Arcus palmaris superficialis 5-380.22
- Augapfel
- durch Inzision 5-161.3
- mit Magnet 5-161.1
- Augenabschnitt, hinterer
- transpupillar 5-150.2
- transskleral
- durch Inzision 5-150.1
- mit Magnet 5-150.0
- Augenkammer, vordere
- durch Inzision 5-130.1
- mit Magnet 5-130.0
- Augenlid, durch Inzision 5-090.3
- Augenlinse
- durch Inzision 5-140.1
- mit Magnet 5-140.0
- Bauchhöhle 5-549.0
- Bauchwand, durch Inzision 5-540.2
- Beckenknochen, durch Inzision 5-780.3d
- bei Kardiotomie 5-370.3

Fremdkörperentfernung (Forts.)

- Beugesehne
- Daumen 5-840.02⇌
- Handgelenk 5-840.00⇌
- Langfinger 5-840.01⇌
- Bronchus, durch Inzision 5-330.1⇌
- Cervix uteri, ohne Inzision 8-101.6
- Daumensattelgelenk 5-844.72⇌
- Ductus arteriosus apertus, perkutan-transluminal 8-836.66
- Duodenum 5-450.0
- durch
 - Bronchoskopie, mit
 - flexiblem Instrument 8-100.4
 - starrem Instrument 8-100.5
 - Hysteroskopie 8-100.d
 - Koloskopie, mit
 - flexiblem Instrument 8-100.9
 - starrem Instrument 8-100.a
 - Laryngoskopie 8-100.2
 - Ösophagogastroduodenoskopie 8-100.8
 - Ösophagoskopie, mit
 - flexiblem Instrument 8-100.6
 - starrem Instrument 8-100.7
 - Otoskopie 8-100.0⇌
 - Pharyngoskopie 8-100.x⇌
 - Rektoskopie, mit
 - flexiblem Instrument 8-100.9
 - starrem Instrument 8-100.a
 - Rhinoskopie 8-100.1
 - Thorakoskopie 5-340.5⇌
 - Thorakotomie 5-340.2⇌
 - Tracheoskopie 8-100.3
 - Ureterorenoskopie 8-100.c⇌
 - Urethrostomie, offen 5-580.1
 - Urethrotomie, offen 5-580.0
 - Urethrozystoskopie 8-100.b
 - Zystotomie 5-571.2
- Epiduralraum
- durch
 - Kraniektomie 5-012.4
 - Kraniotomie 5-012.4
- Spinalkanal 5-033.4
- Ersatzharnblase
 - laparoskopisch 5-579.11
 - offen 5-579.10
 - perkutan 5-579.13
 - transurethral 5-579.12
 - über ein Stoma 5-579.14
- Faszie
 - Axilla, durch Inzision 5-850.a1⇌
 - Bauchregion, durch Inzision 5-850.a6⇌
 - Brustwand, durch Inzision 5-850.a5⇌
 - Ellenbogen, durch Inzision 5-850.a2⇌
 - Fuß, durch Inzision 5-850.aa⇌
 - Genitalregion, durch Inzision 5-850.a7⇌
 - Gesäß, durch Inzision 5-850.a7⇌
 - Hals, durch Inzision 5-850.a0⇌
 - Knie, durch Inzision 5-850.a8⇌
 - Kopf, durch Inzision 5-850.a0⇌
 - Leistenregion, durch Inzision 5-850.a7⇌
 - Oberarm, durch Inzision 5-850.a2⇌
 - Oberschenkel, durch Inzision 5-850.a8⇌
 - Rücken, durch Inzision 5-850.a5⇌
 - Schulter, durch Inzision 5-850.a1⇌
 - Unterarm, durch Inzision 5-850.a3⇌
 - Unterschenkel, durch Inzision 5-850.a9⇌
- Femur
 - distal, durch Inzision 5-780.3h⇌
 - proximal, durch Inzision 5-780.3f⇌
 - Schaft, durch Inzision 5-780.3g⇌

Fremdkörperentfernung (Forts.)

- Fibula
 - distal, durch Inzision 5-780.3r⇌
 - proximal, durch Inzision 5-780.3p⇌
 - Schaft, durch Inzision 5-780.3q⇌
- Gefäß
 - Abdomen, perkutan-transluminal 8-836.69⇌
 - extrakraniell, Kopf, perkutan-transluminal 8-836.61⇌
 - Hals, perkutan-transluminal 8-836.61⇌
 - intrakraniell, perkutan-transluminal 8-836.60
 - künstlich
 - Lungenkreislauf, perkutan-transluminal 8-838.55
 - perkutan-transluminal 8-836.6e
 - Malformation
 - Lungenkreislauf, perkutan-transluminal 8-838.53
 - perkutan-transluminal 8-836.6d
 - Oberarm, perkutan-transluminal 8-836.62⇌
 - Oberschenkel, perkutan-transluminal 8-836.6b⇌
 - pelvin, perkutan-transluminal 8-836.69⇌
 - Schulter, perkutan-transluminal 8-836.62⇌
 - spinal, perkutan-transluminal 8-836.6f
 - Thorax, perkutan-transluminal 8-836.68⇌
 - Unterarm, perkutan-transluminal 8-836.63⇌
 - Unterschenkel, perkutan-transluminal 8-836.6c⇌
 - viszeral, perkutan-transluminal 8-836.6a
- Gefäßprothese
 - Aorta 5-380.35
 - Arterie
 - abdominal 5-380.56⇌
 - pelvin 5-380.56⇌
 - thorakal 5-380.43⇌
 - viszeral 5-380.67
 - Fuß 5-380.87⇌
- Gefäß
 - Hals, extrakraniell 5-380.06⇌
 - Kopf, extrakraniell 5-380.06⇌
- Hand 5-380.28⇌
- Oberarm 5-380.13⇌
- Oberschenkel 5-380.73⇌
- Schulter 5-380.13⇌
- Unterarm 5-380.28⇌
- Unterschenkel 5-380.87⇌
- Gehörgang, äußerer 8-101.3⇌
- Gesicht
 - paranasal 5-270.2⇌
 - periorbital 5-270.1⇌
 - temporal 5-270.0⇌
- Gesichtsschädelknochen 5-770.3
- Glandula parotis, bei Sialendoskopie 5-269.21⇌
- Glandula submandibularis, bei Sialendoskopie 5-269.21⇌
- Handgelenk
 - arthroskopisch 5-810.47⇌
 - offen 5-800.87⇌
- Handwurzelgelenk 5-844.70⇌
- mehrere 5-844.71⇌
- Harnblase
 - durch Sectio alta 5-571.2
 - perkutan-transvesikal, endoskopisch 5-570.3
- Haut
 - Axilla, durch Inzision 5-892.26⇌
 - Bauchregion, durch Inzision 5-892.2b
 - Brustwand, durch Inzision 5-892.2a
 - Ellenbogen
 - durch Inzision 5-892.27⇌
 - ohne Inzision 8-102.5⇌
 - Fuß
 - durch Inzision 5-892.2g⇌
 - ohne Inzision 8-102.a⇌
 - Genitalregion
 - durch Inzision 5-892.2c

Fremdkörperentfernung (Forts.)

- Haut (Forts.)
- – Genitalregion (Forts.)
- – – ohne Inzision 8-102.4
- – Gefäß
- – – durch Inzision 5-892.2d
- – – ohne Inzision 8-102.3
- – Gesicht, ohne Inzision 8-102.1
- – Hals
- – – durch Inzision 5-892.25
- – – ohne Inzision 8-102.2
- – Hand
- – – durch Inzision 5-892.29
- – – ohne Inzision 8-102.7
- – Knie
- – – durch Inzision 5-892.2e
- – – ohne Inzision 8-102.8
- – Kopf, ohne Inzision 8-102.2
- – Leistenregion
- – – durch Inzision 5-892.2c
- – – ohne Inzision 8-102.4
- – Lippe
- – – durch Inzision 5-892.20
- – – ohne Inzision 8-102.0
- – Oberarm
- – – durch Inzision 5-892.27
- – – ohne Inzision 8-102.5
- – Oberschenkel
- – – durch Inzision 5-892.2e
- – – ohne Inzision 8-102.8
- – Rücken, durch Inzision 5-892.2a
- – Rumpf, ohne Inzision 8-102.3
- – Schulter
- – – durch Inzision 5-892.26
- – – ohne Inzision 8-102.3
- – Skrotum, durch Inzision 5-892.2c
- – Unterarm
- – – durch Inzision 5-892.28
- – – ohne Inzision 8-102.6
- – Unterschenkel
- – – durch Inzision 5-892.2f
- – – ohne Inzision 8-102.9
- – Vulva, durch Inzision 5-892.2c
- Herz, perkutan-transluminal 8-837.4
- Hüftgelenk
- – arthroskopisch 5-810.4g
- – offen 5-800.8g
- Humeroglenoidgelenk
- – arthroskopisch 5-810.40
- – offen 5-800.80
- Humeroulnargelenk
- – arthroskopisch 5-810.44
- – offen 5-800.84
- Humerus
- – distal, durch Inzision 5-780.33
- – proximal, durch Inzision 5-780.31
- – Schaft, durch Inzision 5-780.32
- Ileum 5-450.1
- Iliosakralgelenk
- – arthroskopisch 5-810.4e
- – offen 5-800.8e
- Interphalangealgelenk 5-844.75
- – mehrere, Finger 5-844.76
- – – mehrere 5-844.77
- intraspinal 5-034.6
- intrauterin 5-691
- intrazerebellär 5-013.6
- intrazerebral 5-013.6
- Jejunum 5-450.1
- Kalkaneus, durch Inzision 5-780.3t
- Karpus, durch Inzision 5-780.3a

Fremdkörperentfernung (Forts.)

- Klavikula, durch Inzision 5-780.30
- Kniegelenk
- – arthroskopisch 5-810.4h
- – offen 5-800.8h
- Kollateralgefäß, aortopulmonal, perkutan-transluminal 8-838.52
- Kolon 5-450.2
- Konjunktiva
- – durch Inzision 5-110.1
- – oberflächlich, ohne Inzision 8-101.2
- Kornea
- – durch Inzision 5-120.1
- – mit Magnet 5-120.0
- – oberflächlich, ohne Inzision 8-101.1
- Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.4
- Linse, durch Kapsulotomie 5-140.1
- Lippe, ohne Inzision 8-102.0
- M. sternocleidomastoideus 5-270.9
- Magen, durch Inzision 5-430.0
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.73
- – mehrere 5-844.74
- Metakarpus, durch Inzision 5-780.3b
- Metatarsophalangealgelenk
- – arthroskopisch 5-810.4q
- – offen 5-800.8q
- Metatarsus, durch Inzision 5-780.3v
- – mit
- – Mikrodrahtretriever-System
- – – 1 (Zusatzkode) 8-83b.80
- – – 2 (Zusatzkode) 8-83b.82
- – – 3 und mehr (Zusatzkode) 8-83b.83
- – Stentretreiver-System
- – – 1 (Zusatzkode) 8-83b.84
- – – 2 (Zusatzkode) 8-83b.85
- – – 3 und mehr (Zusatzkode) 8-83b.86
- Muskel
- – Axilla, durch Inzision 5-850.81
- – Bauchregion, durch Inzision 5-850.86
- – Brustwand, durch Inzision 5-850.85
- – Ellenbogen, durch Inzision 5-850.82
- – Fuß, durch Inzision 5-850.8a
- – Genitalregion, durch Inzision 5-850.87
- – Gefäß, durch Inzision 5-850.87
- – Hals, durch Inzision 5-850.80
- – Knie, durch Inzision 5-850.88
- – Kopf, durch Inzision 5-850.80
- – Leistenregion, durch Inzision 5-850.87
- – Oberarm, durch Inzision 5-850.82
- – Oberschenkel, durch Inzision 5-850.88
- – Rücken, durch Inzision 5-850.85
- – Schulter, durch Inzision 5-850.81
- – Unterarm, durch Inzision 5-850.83
- – Unterschenkel, durch Inzision 5-850.89
- Nase 8-101.4
- Oberlippe 5-270.3
- Orbita
- – durch Inzision 5-161.2
- – mit Magnet 5-161.0
- Parotisregion, von außen 5-270.4
- Patella, durch Inzision 5-780.3j
- Penis 5-649.0
- perianal, ohne Inzision 8-101.a
- Phalangen
- – Fuß, durch Inzision 5-780.3w
- – Hand, durch Inzision 5-780.3c
- Pharynx
- – durch
- – – laterale Pharyngotomie 5-290.3
- – – mediane Pharyngotomie 5-290.0
- – – mediane transhyoidale Pharyngotomie 5-290.2

Fremdkörperentfernung (Forts.)

- Pharynx (Forts.)
- – durch (Forts.)
- – – mediane translinguale Pharyngotomie 5-290.1
- – ohne Inzision 8-101.5
- R. carpalis dorsalis 5-380.26⇌
- R. carpalis palmaris 5-380.25⇌
- Radiokarpalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.48⇌
- – offen 5-800.88⇌
- Radioulnargelenk
- – distal
- – – arthroskopisch 5-810.46⇌
- – – offen 5-800.86⇌
- – proximal
- – – arthroskopisch 5-810.45⇌
- – – offen 5-800.85⇌
- Radius
- – distal, durch Inzision 5-780.36⇌
- – proximal, durch Inzision 5-780.34⇌
- – Schaft, durch Inzision 5-780.35⇌
- Rektum 5-480
- Schädelknochen, durch
- – Kraniektomie 5-012.4
- – Kraniotomie 5-012.4
- Schenkelhals, durch Inzision 5-780.3e⇌
- Schilddrüse, durch Inzision 5-060.x
- Sehne
- – Axilla, durch Inzision 5-850.91⇌
- – Bauchregion, durch Inzision 5-850.96⇌
- – Brustwand, durch Inzision 5-850.95⇌
- – Ellenbogen, durch Inzision 5-850.92⇌
- – Fuß, durch Inzision 5-850.9a⇌
- – Genitalregion, durch Inzision 5-850.97⇌
- – Gesäß, durch Inzision 5-850.97⇌
- – Hals, durch Inzision 5-850.90⇌
- – Knie, durch Inzision 5-850.98⇌
- – Kopf, durch Inzision 5-850.90⇌
- – Leistenregion, durch Inzision 5-850.97⇌
- – Oberarm, durch Inzision 5-850.92⇌
- – Oberschenkel, durch Inzision 5-850.98⇌
- – Rücken, durch Inzision 5-850.95⇌
- – Schulter, durch Inzision 5-850.91⇌
- – Unterarm, durch Inzision 5-850.93⇌
- – Unterschenkel, durch Inzision 5-850.99⇌
- Sehnenscheide
- – Daumen 5-840.08⇌
- – Handgelenk 5-840.06⇌
- – Hohlhand 5-840.09⇌
- – Langfinger 5-840.07⇌
- Shunt, aortopulmonal, künstlich, perkutan-transluminal 8-838.54
- Sinus caroticus 5-380.01⇌
- Skapula, durch Inzision 5-780.3z⇌
- Sklera
- – durch Inzision 5-138.01⇌
- – mit Magnet 5-138.00⇌
- – oberflächlich, ohne Inzision 8-101.0⇌
- Skrotum, durch Inzision 5-610.2
- Sprunggelenk
- – oberes
- – – arthroskopisch 5-810.4k⇌
- – – offen 5-800.8k⇌
- – unteres
- – – arthroskopisch 5-810.4m⇌
- – – offen 5-800.8m⇌
- Stent
- – A. carotis 5-380.05⇌
- – Aorta 5-380.34
- – Sternoklavikulargelenk
- – arthroskopisch 5-810.43⇌

Fremdkörperentfernung (Forts.)

- Sternoklavikulargelenk (Forts.)
- – offen 5-800.83⇌
- Strecksehne
- – Daumen 5-840.05⇌
- – Handgelenk 5-840.03⇌
- – Langfinger 5-840.04⇌
- submandibulär
- – kieferwinkelnah, von außen 5-270.6⇌
- – von außen 5-270.5
- submental, von außen 5-270.7
- Symphyse, offen 5-800.8f
- Talus, durch Inzision 5-780.3s⇌
- Tarsalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.4n⇌
- – offen 5-800.8n⇌
- Tarsometatarsalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.4p⇌
- – offen 5-800.8p⇌
- Tarsus, durch Inzision 5-780.3u⇌
- Thorakoskopulargelenk, offen 5-800.82⇌
- Tibia
- – distal, durch Inzision 5-780.3n⇌
- – proximal, durch Inzision 5-780.3k⇌
- – Schaft, durch Inzision 5-780.3m⇌
- Tibiofibulargelenk, proximal
- – arthroskopisch 5-810.4j⇌
- – offen 5-800.8j⇌
- Tonsille, durch Inzision 5-289.x
- Tränensack, durch Inzision 5-084.01⇌
- Tränenwege, durch Inzision 5-084.11⇌
- Truncus brachiocephalicus 5-380.41⇌
- Truncus coeliacus 5-380.60
- Tunica vaginalis testis, durch Inzision 5-610.2
- Ulna
- – distal, durch Inzision 5-780.39⇌
- – proximal, durch Inzision 5-780.37⇌
- – Schaft, durch Inzision 5-780.38⇌
- Ulnokarpalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.49⇌
- – offen 5-800.89⇌
- Urethra, ohne Inzision 8-101.9
- V. axillaris 5-380.94⇌
- V. brachiocephalica 5-380.95⇌
- V. cava inferior 5-380.97
- V. cava, perkutan-transluminal 8-836.67
- V. cava superior 5-380.96
- V. femoralis 5-380.9b⇌
- V. gastrica 5-380.9e⇌
- V. iliaca communis 5-380.98⇌
- V. iliaca externa 5-380.99⇌
- V. iliaca interna 5-380.9a⇌
- V. jugularis 5-380.91⇌
- V. lienalis 5-380.9f
- V. mesenterica inferior 5-380.9h
- V. mesenterica superior 5-380.9g
- V. poplitea 5-380.9c⇌
- V. portae 5-380.9d
- – perkutan-transluminal 8-836.6g
- V. pulmonalis 5-380.92⇌
- – perkutan-transluminal 8-838.51⇌
- V. renalis 5-380.9k⇌
- V. subclavia 5-380.93⇌
- Vagina, ohne Inzision 8-101.7
- Vene, oberflächlich
- – Abdomen 5-380.a4⇌
- – extrakraniell, Kopf 5-380.a0⇌
- – Fuß 5-380.a6⇌
- – Hals 5-380.a0⇌
- – Hand 5-380.a2⇌
- – Oberarm 5-380.a1⇌

Fremdkörperentfernung (Forts.)

- Vene, oberflächlich (Forts.)
- – Oberschenkel 5-380.a5=
- – Schulter 5-380.a1=
- – Thorax 5-380.a3=
- – Unterarm 5-380.a2=
- – Unterschenkel 5-380.a6=
- Vulva, ohne Inzision 8-101.8
- Vv. hepaticae 5-380.9j
- Wange, von außen 5-270.3=
- Wirbelsäule, durch Inzision 5-830.3
- Zehengelenk
- – arthroskopisch 5-810.4r=
- – offen 5-800.8r=
- Zungengrund, von außen 5-270.8

Frenulektomie, lingual 5-259.1**Frenulotomie 5-279.1**

- Präputium 5-640.0

Frenulum

- Clipping, labial 5-279.1
- Durchtrennung, labial 5-279.1
- Plastik
- – Penis 5-640.3
- – und Plastik, Präputium 5-640.3

Frenulum linguae

- Durchtrennung 5-259.1
- Plastik 5-259.2

Frequenzbelastung, neuromuskulär 1-205**Fresh Frozen Plasma**

- normal, Transfusion
- – 1 TE bis unter 6 TE 8-812.60
- – 6 TE bis unter 11 TE 8-812.61
- – 11 TE bis unter 21 TE 8-812.62
- – 21 TE bis unter 31 TE 8-812.63
- – 31 TE und mehr 8-812.64
- pathogeninaktiviert, Transfusion
- – 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
- – 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
- – 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
- – 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
- – 31 TE und mehr 8-812.84

Frischplasma, gefroren

- normal, Transfusion
- – 1 TE bis unter 6 TE 8-812.60
- – 6 TE bis unter 11 TE 8-812.61
- – 11 TE bis unter 21 TE 8-812.62
- – 21 TE bis unter 31 TE 8-812.63
- – 31 TE und mehr 8-812.64
- pathogeninaktiviert, Transfusion
- – 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
- – 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
- – 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
- – 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
- – 31 TE und mehr 8-812.84

Frontal, Teilresektion, Larynx, nach Huet 5-302.6**Frontalissuspension, bei Blepharoptosis 5-094.4=****Frontobasal, Plastik, Dura 5-021.2**

- mit Kranioplastik 5-021.6

Frontolateral, Teilresektion

- Kehlkopf 5-302.7
- Larynx, nach Leroux-Robert 5-302.7

Frontoorbital, Kranioplastik, zur Verlagerung, Schädelknochen 5-020.5**Frontzahnbereich, Resektion, Wurzelspitze**

- mit Wurzelkanalbehandlung
- – orthograd 5-237.11
- – retrograd 5-237.12
- ohne Wurzelkanalbehandlung 5-237.10

Fruchtblase, Sprengung, künstlich 5-730**Fruchtwasser, Austausch, seriell 5-754.5****Früh-akustisch, Potential, evoziert, Registrierung 1-208.1****Früh-somatosensorisch, Potential, evoziert, Registrierung 1-208.3****Frührehabilitation – (Beschreibung siehe Systematik)**

- fachübergreifend
- – mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von
- – – 15 TE/Woche 8-559.30
- – – 20 TE/Woche 8-559.31
- – – 30 TE/Woche 8-559.32
- – – 40 TE/Woche 8-559.33
- – mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von
- – – 15 TE/Woche 8-559.40
- – – 20 TE/Woche 8-559.41
- – – 30 TE/Woche 8-559.42
- – – 40 TE/Woche 8-559.43
- – mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von
- – – 15 TE/Woche 8-559.50
- – – 20 TE/Woche 8-559.51
- – – 30 TE/Woche 8-559.52
- – – 40 TE/Woche 8-559.53
- – mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von
- – – 15 TE/Woche 8-559.60
- – – 20 TE/Woche 8-559.61
- – – 30 TE/Woche 8-559.62
- – – 40 TE/Woche 8-559.63
- – mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von
- – – 15 TE/Woche 8-559.70
- – – 20 TE/Woche 8-559.71
- – – 30 TE/Woche 8-559.72
- – – 40 TE/Woche 8-559.73
- – mindestens 42 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von
- – – 15 TE/Woche 8-559.80
- – – 20 TE/Woche 8-559.81
- – – 30 TE/Woche 8-559.82
- – – 40 TE/Woche 8-559.83
- neurologisch-neurochirurgisch
- – 7 bis 13 Behandlungstage 8-552.0
- – 14 bis 20 Behandlungstage 8-552.5
- – 21 bis 27 Behandlungstage 8-552.6
- – 28 bis 41 Behandlungstage 8-552.7
- – 42 bis 55 Behandlungstage 8-552.8
- – 56 und mehr Behandlungstage 8-552.9
- Frührehabilitationsassessment, bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumor**
- mindestens 60 Minuten bis 90 Minuten 1-775.0
- mehr als 90 Minuten 1-775.1
- Frührehabilitativ, Komplexbehandlung**
- bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumor
- – 5 TE 8-553.0
- – mehr als 5 TE bis höchstens 10 TE 8-553.1
- – mehr als 10 TE bis höchstens 20 TE 8-553.2
- – mehr als 20 TE bis höchstens 30 TE 8-553.3
- – mehr als 30 TE bis höchstens 40 TE 8-553.4
- – mehr als 40 TE bis höchstens 50 TE 8-553.5
- – mehr als 50 TE 8-553.6
- geriatrisch
- – über mindestens 7 Behandlungstage und 10 TE 8-550.0
- – über mindestens 14 Behandlungstage und 20 TE 8-550.1
- – über mindestens 21 Behandlungstage und 30 TE 8-550.2
- FSSEP (s.a. Potentiale, evoziert, früh-somatosensorisch) 1-208.3**
- Fulguration**
- Choroidea 5-155.0=
- Fossa adenoidea, postoperativ 5-289.2

Fulguration (Forts.)

- Fossa tonsillaris, postoperativ 5-289.1
- Retina 5-155.0⇌

Fundoplikatio

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.43
- laparoskopisch 5-448.42
- nach Nissen, abdominal, offen 5-448.40
- thorakal, offen 5-448.41

Fundus, Magen

- Sperr-Operation
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.22
- – endoskopisch 5-449.23
- – laparoskopisch 5-449.21
- – offen 5-449.20
- Varizen
- – Ligatur
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.82
- – – endoskopisch 5-449.83
- – – laparoskopisch 5-449.81
- – – offen 5-449.80
- – Sklerosierung
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.02
- – – endoskopisch 5-449.03
- – – laparoskopisch 5-449.01
- – – offen 5-449.00
- – Umstechung
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.12
- – – endoskopisch 5-449.13
- – – laparoskopisch 5-449.11
- – – offen 5-449.10

Fundusektomie, Magen 5-434.0**Funiculus spermaticus**

- Adhäsiolyse 5-639.2⇌
- Biopsie
- – durch Inzision 1-569.3⇌
- – perkutan 1-463.7⇌
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.7⇌
- Inzision 5-639.1⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-463.7⇌
- Naht, nach Verletzung 5-634.0⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-634.1⇌
- Rücklagerung, bei Torsion 5-634.2⇌

Funikulolyse

- bei Orchidopexie 5-624.4⇌
- mit Verlagerung, Hoden, bei Verschluss, Hernia inguinalis, ohne Plastik 5-530.02⇌

Funkgesteuert, Telemetrie, kardiologisch, bei Patienten, stationär behandelt 8-933**Funktionell, Hirnareal, Lokalisation, durch**

- Magnetenzephalographie 1-20b.1
- MEG 1-20b.1

Funktionsanalyse

- 3D-, instrumentell, Wirbelsäule, mit
- – Kurzzeitmessung 1-799.0
- – Langzeitmessung 1-799.1
- Herz, regional, quantitativ, kathetergestützt 1-279.1

Funktionsdiagnostik, invasiv, Nervensystem, mit

- pharmakologischer Testung 1-203.2
- Stimulationselektrode
- – spinal 1-203.1
- – zerebral 1-203.0

Funktionstest

- Leber, mit Applikation
- – C13-Methacetin 1-762
- – Substrat, C13-markiert, intravenös 1-762

Funktionstest (Forts.)

- Pankreas, mit Aspiration, Duodenalsaft, über Duodenalsonde 1-761

Funktionsuntersuchung, endokrinologisch, komplex

- mit invasiver Katheteruntersuchung 1-797.1
- ohne invasive Katheteruntersuchung 1-797.0

Fusion, Lippe, mit Zunge 5-259.x**Fuß**

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0g⇌
- Amputation 5-865.1⇌
- – nach
- – – Pirogoff 5-865.3⇌
- – – Spitzzy 5-865.2⇌
- Anomalie, kongenital, Operation 5-867⇌
- Arterie, Patchplastik, Gefäßprothese 5-395.87⇌
- Butterfly-Plastik 5-906.0g⇌
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0g⇌
- Chemical Peeling
- – großflächig 5-913.9g⇌
- – kleinflächig 5-913.3g⇌
- Dehnungsplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0g⇌
- – großflächig 5-903.5g⇌
- – kleinflächig 5-903.0g⇌
- Dermabrasion
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1g⇌
- – hochtourig, kleinflächig 5-913.0g⇌
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0g⇌
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1g⇌
- Desinsertion 5-851.da⇌
- Durchtrennung, Lappenstiel
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0g⇌
- – Muskel und Faszie 5-857.aa⇌
- Entnahme
- – Composite graft 5-901.2g⇌
- – Fernlappen, gestielt 5-904.2g⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5g⇌
- – Lappen
- – – fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.0a⇌
- – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0g⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3g⇌
- – – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.2a⇌
- – – osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.3a⇌
- – – osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.3a⇌
- – – regional, gestielt 5-904.1g⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4g⇌
- – – septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.1a⇌
- – Spalthaut 5-901.0g⇌
- – Vollhaut 5-901.1g⇌
- – Escharotomie 5-920.0g⇌
- – mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3g⇌
- – – Fasziotomie 5-920.2g⇌
- – Explantation, Hautexpander 5-909.1g⇌
- – Exstirpation, Weichteiltumor
- – – epifaszial 5-852.8a⇌
- – – subfaszial 5-852.9a⇌
- – Faszie
- – Debridement 5-850.da⇌
- – Defektdeckung, mit
- – – allogenum Material 5-856.aa⇌
- – – autogenem Material 5-856.9a⇌
- – Doppelung 5-856.3a⇌
- – Entfernung, Transplantat 5-856.8a⇌

Fuß (Forts.)

- Faszie (Forts.)
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.ga
 - Exzision 5-852.aa
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.aa
 - Inzision
 - offen 5-850.6a
 - perkutan 5-850.7a
 - Naht 5-856.0a
 - Revision, Transplantat 5-856.6a
 - Transplantation
 - allogen 5-856.5a
 - autogen 5-856.4a
 - Verkürzung 5-856.2a
 - Verlängerung 5-856.1a
 - Wechsel, Transplantat 5-856.7a
 - Faszienlappenplastik 5-857.4a
 - gefäßgestielt 5-857.5a
 - Fasziotomie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1g
 - längs
 - perkutan 5-851.aa
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.ba
 - total, offen 5-851.ca
 - partiell, offen 5-851.8a
 - total, offen 5-851.9a
 - quer
 - partiell, offen 5-851.5a
 - perkutan 5-851.7a
 - total, offen 5-851.6a
 - Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2g
 - Fettgewebe
 - Absaugen 5-911.1g
 - Abtragung 5-911.2g
 - Gefäß, Biopsie, durch Inzision 1-587.6
 - Gefäßprothese
 - Arterie
 - Endarteriektomie 5-381.87
 - Thrombendarteriektomie 5-381.87
 - Ballonangioplastie, offen 5-380.87
 - Embolektomie 5-380.87
 - Fremdkörperentfernung 5-380.87
 - Inzision 5-380.87
 - Thrombektomie 5-380.87
 - Gelenk – s.a. Sprunggelenk
 - sonstige
 - Arthroskopie, diagnostisch 1-697.9
 - Biopsie
 - arthroskopisch 1-482.9
 - durch Inzision 1-504.9
 - perkutan 1-483.9
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.9
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-483.9
 - Punktion, perkutan, diagnostisch 1-854.9
 - Resektionsarthroplastik 5-829.8
 - Haut
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0g
 - Zytostatika, lokal 5-914.1g
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.7
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2g
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1g
 - xenogen 5-890.2g
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3g
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9g

Fuß (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Elektrochemotherapie (Forts.)
 - kleinflächig 5-915.8g
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4g
 - kleinflächig 5-915.0g
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4g
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1g
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0g
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5g
 - primärem Wundverschluss 5-895.3g
 - Transplantation 5-895.5g
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1g
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4g
 - primärem Wundverschluss 5-895.2g
 - Transplantation 5-895.4g
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0g
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3g
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3g
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.2g
 - ohne Inzision 8-102.a
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0g
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7g
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7g
 - kleinflächig 5-915.3g
 - Inzision 5-892.0g
 - mit Drainage 5-892.1g
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6g
 - kleinflächig 5-915.2g
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5g
 - kleinflächig 5-915.1g
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4g
 - Naht
 - primär 5-900.0g
 - sekundär 5-900.1g
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6g
 - Straffungsoperation 5-911.0g
 - Tätowieren 5-890.0g
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5g
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0g
 - Metallklammern 5-900.0g
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1g
 - Metallklammern 5-900.1g
 - Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2g
 - Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2g
 - Haut und Unterhaut
 - Entfernung
 - großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1g

Fuß (Forts.)

- Haut und Unterhaut (Forts.)
- Entfernung (Forts.)
- kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0g⇌
- Wunde, Entfernung
- Fibrinbeläge
- großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1g⇌
- kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0g⇌
- großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1g⇌
- kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0g⇌
- Hautersatz
- großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cg⇌
- kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bg⇌
- permanent
- großflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.eg⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.eg⇌
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ag⇌
- kleinflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.dg⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dg⇌
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9g⇌
- Hautschichten, oberflächlich
- Ausbürsten
- großflächig 5-913.7g⇌
- kleinflächig 5-913.1g⇌
- Chemochirurgie
- großflächig 5-913.9g⇌
- kleinflächig 5-913.3g⇌
- Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.6g⇌
- Entfernung, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8g⇌
- kleinflächig 5-913.2g⇌
- Exkochleation
- großflächig 5-913.8g⇌
- kleinflächig 5-913.2g⇌
- Laserbehandlung
- großflächig 5-913.ag⇌
- kleinflächig 5-913.4g⇌
- Shaving
- großflächig 5-913.bg⇌
- kleinflächig 5-913.5g⇌
- Implantation, Hautexpander 5-909.0g⇌
- Insellappenplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3g⇌
- großflächig 5-903.8g⇌
- kleinflächig 5-903.3g⇌
- Interphalangealgelenk
- Digitus I
- Arthroplastik 5-788.65⇌
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.65⇌
- Basisresektion 5-788.65⇌
- Köpfchenresektion 5-788.65⇌
- Resektionsarthroplastik 5-788.65⇌
- Umformung, plastisch 5-788.65⇌
- Digitus II bis V
- Arthroplastik
- 1 5-788.66⇌
- 2 5-788.67⇌
- 3 5-788.68⇌
- 4 5-788.69⇌
- 5 und mehr 5-788.6a⇌
- mit Weichteileingriff, Gelenk
- 1 5-788.66⇌
- 2 5-788.67⇌
- 3 5-788.68⇌
- 4 5-788.69⇌
- 5 und mehr 5-788.6a⇌

Fuß (Forts.)

- Interphalangealgelenk (Forts.)
- Digitus II bis V (Forts.)
- Basisresektion
- 1 5-788.66⇌
- 3 5-788.68⇌
- 4 5-788.69⇌
- 5 und mehr 5-788.6a⇌
- Köpfchenresektion
- 1 5-788.66⇌
- 2 5-788.67⇌
- 3 5-788.68⇌
- 4 5-788.69⇌
- 5 und mehr 5-788.6a⇌
- Resektionsarthroplastik
- 1 5-788.66⇌
- 2 5-788.67⇌
- 3 5-788.68⇌
- 4 5-788.69⇌
- 5 und mehr 5-788.6a⇌
- Umformung, plastisch
- 1 5-788.66⇌
- 2 5-788.67⇌
- 3 5-788.68⇌
- 4 5-788.69⇌
- 5 und mehr 5-788.6a⇌
- Inzision, Verbrennungsschorf, mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3g⇌
- Fasziotomie 5-920.2g⇌
- Jumping-man-Plastik 5-906.0g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0g⇌
- Kompartimentresektion 5-852.ba⇌
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.da⇌
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.ca⇌
- Lappen
- frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8g⇌
- regional, gestielt, Revision 5-907.3g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6g⇌
- Lappenplastik
- adipofaszial 5-857.2a⇌
- gefäßgestielt 5-857.3a⇌
- fasziokutan 5-857.0a⇌
- gefäßgestielt 5-857.1a⇌
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0g⇌
- kombiniert 5-906.0g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0g⇌
- lokal, Revision 5-907.2g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5g⇌
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.1g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1g⇌
- myokutan 5-857.6a⇌
- gefäßgestielt 5-857.7a⇌
- regional, gestielt 5-905.1g⇌
- mit Fernlappen 5-906.2g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2g⇌
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.3g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3g⇌
- Liposuction 5-911.1g⇌
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7g⇌
- Muskel
- Debridement 5-850.ba⇌
- Durchtrennung 5-851.0a⇌
- Entfernung, Transplantat 5-853.9a⇌
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.ea⇌
- Exzision
- epifaszial
- partiell 5-852.4a⇌

Fuß (Forts.)

- Muskel (Forts.)
- – Exzision (Forts.)
- – – epifaszial (Forts.)
- – – – total 5-852.5a⇌
- – – – subfaszial
- – – – – partiell 5-852.6a⇌
- – – – – total 5-852.7a⇌
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.8a⇌
- – Inzision
- – – längs 5-850.0a⇌
- – – quer 5-850.1a⇌
- – Naht 5-853.1a⇌
- – Plastik 5-853.4a⇌
- – Refixation 5-853.0a⇌
- – Revision, Transplantat 5-853.7a⇌
- – Spülung, Hohlraum 5-853.xa⇌
- – Transplantation 5-853.6a⇌
- – Transposition 5-853.5a⇌
- – Verkürzung, und Naht 5-853.3a⇌
- – Verlängerung, und Naht 5-853.2a⇌
- – Wechsel, Transplantat 5-853.8a⇌
- Muskellappenplastik 5-857.8a⇌
- – gefäßgestielt 5-857.9a⇌
- Muskeln und Weichteile
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-502.7⇌
- – – perkutan 1-491.7⇌
- – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.7⇌
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-491.7⇌
- Narbenkorrektur 5-894.1g⇌
- – nach Hautplastik 5-907.0g⇌
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2g⇌
- Nerv
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-513.9⇌
- – – perkutan 1-405.9⇌
- – – Destruktion 5-041.9⇌
- – Exzision 5-041.9⇌
- – Inzision 5-040.9⇌
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-405.9⇌
- – Naht
- – – epineural
- – – – mit Transplantation 5-048.9⇌
- – – – – und Transposition 5-054.9⇌
- – – – – primär 5-044.9⇌
- – – – – mit Transposition 5-050.9⇌
- – – – – sekundär 5-046.9⇌
- – – – – mit Transposition 5-052.9⇌
- – – – – interfaszikulär
- – – – – mit Transplantation 5-049.9⇌
- – – – – – und Transposition 5-055.9⇌
- – – – – – primär 5-045.9⇌
- – – – – – mit Transposition 5-051.9⇌
- – – – – – sekundär 5-047.9⇌
- – – – – – mit Transposition 5-053.9⇌
- – Neurolyse, und Dekompression 5-056.9⇌
- – – mit Transposition 5-057.9⇌
- – – Rekonstruktion, mittels
- – – – Nerven-Conduit 5-058.43⇌
- – – – Nervenröhrchen 5-058.43⇌
- Phalangen
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-503.8⇌
- – – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.8⇌
- – – perkutan 1-480.8⇌
- – Bohrung 5-780.1w⇌
- – Debridement 5-780.6w⇌

Fuß (Forts.)

- Phalangen (Forts.)
- – Einlegen, Medikamententräger 5-780.4w⇌
- – Entfernung
- – – Draht, intramedullär 5-787.gw⇌
- – – Fixateur externe 5-787.9w⇌
- – – Klammer 5-787.ew⇌
- – – Medikamententräger 5-780.5w⇌
- – – Platte 5-787.3w⇌
- – – – winkelstabil 5-787.kw⇌
- – – Schraube 5-787.1w⇌
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-787.2w⇌
- – Entnahme
- – – Knochentransplantat
- – – – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7w⇌
- – – – – mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5w⇌
- – – – – nicht gefäßgestielt 5-783.4w⇌
- – – Spongiosa 5-783.0w⇌
- – Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
- – – Draht 5-790.1w⇌
- – – ECMES 5-790.2w⇌
- – – Ender-Nagel 5-790.2w⇌
- – – ESIN 5-790.2w⇌
- – – Federnagel 5-790.2w⇌
- – – Fixateur externe 5-790.6w⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dw⇌
- – – – intramedullären Draht 5-790.2w⇌
- – – – Materialkombination 5-790.9w⇌
- – – – Nancy-Nagel 5-790.2w⇌
- – – – Platte 5-790.nw⇌
- – – – Prevot-Nagel 5-790.2w⇌
- – – – Rush-Pin 5-790.2w⇌
- – – – Schraube 5-790.0w⇌
- – – – TEN 5-790.2w⇌
- – – – winkelstabile Platte 5-790.kw⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1w⇌
- – Epiphyseodese
- – – permanent 5-789.2w⇌
- – – temporär 5-789.1w⇌
- – Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4w⇌
- – Exploration, durch Inzision 5-780.0w⇌
- – Fraktur, Reposition
- – – geschlossen
- – – – durch
- – – – – Draht 5-790.1w⇌
- – – – – ECMES 5-790.2w⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-790.2w⇌
- – – – – ESIN 5-790.2w⇌
- – – – – Federnagel 5-790.2w⇌
- – – – – Fixateur externe 5-790.6w⇌
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dw⇌
- – – – – – intramedullären Draht 5-790.2w⇌
- – – – – – Materialkombination 5-790.9w⇌
- – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2w⇌
- – – – – – Platte 5-790.nw⇌
- – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2w⇌
- – – – – – Rush-Pin 5-790.2w⇌
- – – – – – Schraube 5-790.0w⇌
- – – – – – TEN 5-790.2w⇌
- – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kw⇌
- – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1w⇌
- – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.w⇌
- – – – – offen
- – – – – durch
- – – – – – Blountklammer 5-795.ew⇌
- – – – – – Draht 5-795.2w⇌
- – – – – – ECMES 5-795.gw⇌
- – – – – – Ender-Nagel 5-795.gw⇌
- – – – – – ESIN 5-795.gw⇌
- – – – – – Federnagel 5-795.gw⇌

Fuß (Forts.)

- Phalangen (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Fixateur externe 5-795.4w
- mit interner Osteosynthese 5-795.5w
- intramedullären Draht 5-795.gw
- Klammer 5-795.ew
- Materialkombination 5-795.6w
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8w
- Nancy-Nagel 5-795.gw
- Platte 5-795.3w
- Prevot-Nagel 5-795.gw
- Rush-Pin 5-795.gw
- Schraube 5-795.1w
- TEN 5-795.gw
- winkelstabile Platte 5-795.kw
- Zuggurtung/Cerclage 5-795.2w
- ohne Osteosynthese 5-795.hw
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3w
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2w
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7w
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6w
- keramisch 5-785.2w
- resorbierbar 5-785.3w
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5w
- metallisch 5-785.4w
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1w
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0w
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2w
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9w
- Knorpel-Knochen transplantation
- allogene 5-784.6w
- autogen 5-784.5w
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Blountklammer 5-796.ew
- Draht 5-796.1w
- ECMES 5-796.gw
- Ender-Nagel 5-796.gw
- ESIN 5-796.gw
- Federnagel 5-796.gw
- Fixateur externe 5-796.3w
- mit interner Osteosynthese 5-796.4w
- intramedullären Draht 5-796.gw
- Klammer 5-796.ew
- Materialkombination 5-796.5w
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6w
- Nancy-Nagel 5-796.gw
- Platte 5-796.2w
- Prevot-Nagel 5-796.gw
- Rush-Pin 5-796.gw
- Schraube 5-796.0w
- TEN 5-796.gw
- winkelstabile Platte 5-796.kw
- Zuggurtung/Cerclage 5-796.1w
- ohne Osteosynthese 5-796.hw
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.8
- Periost, Naht 5-789.0w
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3w
- Sequesterotomie 5-780.7w
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8w

Fuß (Forts.)

- Phalangen (Forts.)
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4w
- nicht gefäßgestielt 5-784.3w
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bw
- Röhrenknochen, allogene 5-784.9w
- Span, kortikospongiös
- allogene 5-784.8w
- autogen 5-784.1w
- ausgedehnt 5-784.2w
- Spongiosa
- allogene 5-784.7w
- autogen 5-784.0w
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.aw
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4w
- Resektion
- Ganglion 5-859.2a
- Gewebe, kompartimentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.ja
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.ha
- Revision
- Fernlappen, gestielt 5-907.4g
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7g
- Hauttransplantat, frei 5-907.1g
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4g
- Schleimbeutel
- Inzision 5-859.0a
- Resektion, total 5-859.1a
- Schweißdrüse
- Exzision
- lokal 5-894.2g
- radikal 5-895.6g
- Kürettage
- lokal 5-894.2g
- radikal 5-895.6g
- Sehne
- Debridement 5-850.ca
- Exzision
- partiell 5-852.0a
- total 5-852.1a
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.9a
- Inzision
- längs 5-850.2a
- quer 5-850.3a
- mehrere
- Tenodese
- primär 5-855.9a
- sekundär 5-855.aa
- Tenolyse 5-855.6a
- Naht
- primär 5-855.1a
- sekundär 5-855.2a
- Reinsertion 5-855.0a
- Tenodese
- primär 5-855.7a
- sekundär 5-855.8a
- Tenolyse 5-855.5a
- und Muskel, Exzision
- epifaszial 5-852.8a
- subfaszial 5-852.9a
- Sehngewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.fa
- Sehnscheide
- Durchtrennung
- längs 5-851.3a
- quer 5-851.4a

Fuß (Forts.)

- Sehnenscheide (Forts.)
- Exzision
- partiell 5-852.2a⇌
- total 5-852.3a⇌
- isoliert, Inzision
- längs 5-850.4a⇌
- quer 5-850.5a⇌
- Naht
- primär 5-855.3a⇌
- sekundär 5-855.4a⇌
- Spülung 5-855.ba⇌
- Stoßwellentherapie, extrakorporal 8-115.2⇌
- Tenotomie
- offen 5-851.1a⇌
- perkutan 5-851.2a⇌
- Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.3a⇌
- Transplantation
- Composite graft
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3g⇌
- frei
- großflächig 5-902.7g⇌
- kleinflächig 5-902.3g⇌
- Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6g⇌
- Haut, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bg⇌
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ag⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cg⇌
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.5a⇌
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4g⇌
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.7a⇌
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.8a⇌
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.8a⇌
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5g⇌
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.6a⇌
- Spalthaut, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0g⇌
- großflächig 5-902.4g⇌
- auf Hautareal, granulierend 5-902.5g⇌
- kleinflächig 5-902.0g⇌
- auf Hautareal, granulierend 5-902.1g⇌
- Vollhaut
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2g⇌
- frei
- großflächig 5-902.6g⇌
- kleinflächig 5-902.2g⇌
- Transpositionsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2g⇌
- großflächig 5-903.7g⇌
- kleinflächig 5-903.2g⇌
- Vene, oberflächlich
- Ballonangioplastie, offen 5-380.a6⇌
- Embolektomie 5-380.a6⇌
- Entnahme
- endoskopisch, zur Transplantation 5-38b.a6⇌
- Transplantat 5-386.a6⇌
- Exzision 5-386.a6⇌
- Fremdkörperentfernung 5-380.a6⇌
- Inzision 5-380.a6⇌
- Ligatur 5-389.a6⇌

Fuß (Forts.)

- Vene, oberflächlich (Forts.)
- Naht 5-388.a6⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.a6⇌
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.a6⇌
- Reanastomosierung 5-382.a6⇌
- Thrombektomie 5-380.a6⇌
- Valvuloplastie, extraluminal 5-397.a6⇌
- Verschluss, operativ 5-389.a6⇌
- Verbrennungsschorf, Inzision 5-920.0g⇌
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1g⇌
- großflächig 5-903.6g⇌
- kleinflächig 5-903.1g⇌
- W-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5g⇌
- großflächig 5-903.bg⇌
- kleinflächig 5-903.ag⇌
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5g⇌
- Hautersatzmaterial, xenogen 5-916.6g⇌
- Hauttransplantation, allogen 5-916.5g⇌
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9g⇌
- kultivierte Keratinozyten 5-916.8g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8g⇌
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6g⇌
- mit
- alloplastischem Material 5-916.7g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7g⇌
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bg⇌
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0g⇌
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4g⇌
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3g⇌
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1g⇌
- mit
- alloplastischem Material 5-916.2g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2g⇌
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ag⇌
- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1g⇌
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2g⇌
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0g⇌
- Z-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4g⇌
- großflächig 5-903.9g⇌
- kleinflächig 5-903.4g⇌
- Fußregion, Amputation, Revision 5-866.5⇌**
- Fußwurzel**
- Amputation, innere 5-865.92⇌
- Arthrodesse, Gelenkfach
- 1 oder 2 5-808.a0⇌
- 3 und mehr 5-808.a1⇌
- Entfernung, Endoprothese 5-827.6⇌
- Implantation, Endoprothese 5-826.1⇌
- Replantation 5-861.3⇌
- Sehne
- Augmentation 5-854.3b⇌

Fußwurzel (Forts.)

- Sehne (Forts.)
- – Entfernung, Transplantat 5-854.9b⇌
- – Ersatzplastik 5-854.4b⇌
- – – mit Interponat 5-854.5b⇌
- – – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.ab⇌
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.6b⇌
- – Transplantation 5-854.7b⇌

Fußwurzel (Forts.)

- Sehne (Forts.)
- – Transposition 5-854.2b⇌
- – Verkürzung 5-854.1b⇌
- – Verlängerung 5-854.0b⇌
- – Wechsel, Transplantat 5-854.8b⇌
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.2b⇌
- Wechsel, Endoprothese 5-827.2⇌

G

Gabe, Surfactant, beim Neugeborenen 6-003.9

Galaktographie 3-136

Galea-Lappen, zur Rekonstruktion

– Ohrmuschel

– plastisch 5-187.1=

– Teil, plastisch 5-186.1=

– Orbitawand 5-167.3=

Gallenblase

– Aspirationsbiopsie, diagnostisch, perkutan 1-441.1

– Biopsie

– durch Inzision 1-552.0

– perkutan 1-441.1

– mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.1

– Drainage, therapeutisch 8-146.1

– Inzision, zur Endoskopie, diagnostisch, Gallengänge 1-695.42

– Nadelbiopsie, perkutan 1-441.1

– Naht 5-519.0

– Punktion, perkutan, therapeutisch 8-154.2

– Stein, Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-111.0

– und hepatische Gänge, Anlegen, Anastomose 5-512.x

– Verschluss, Stoma 5-519.x

Gallengänge

– Anastomose, Revision 5-519.3

– Biopsie

– durch Inzision 1-552.1

– endoskopisch 1-440.6

– perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.3

– Blutstillung

– durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.c2

– endoskopisch 5-513.c

– laparoskopisch 5-514.c1

– offen 5-514.c0

– perkutan-transhepatisch 5-514.c3

– Bougierung

– endoskopisch 5-513.d

– perkutan-transhepatisch 5-514.n3

– Darstellung, diagnostisch, retrograd 1-640

– Destruktion, Gewebe

– durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.42

– laparoskopisch 5-514.41

– offen 5-514.40

– perkutan-transhepatisch 5-514.43

– Dilatation

– endoskopisch 5-513.a

– perkutan-transhepatisch 5-514.m3

– Einlegen

– Drainage

– durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.52

– endoskopisch 5-513.5

– laparoskopisch 5-514.51

– offen 5-514.50

– perkutan-transhepatisch 5-514.53

– laparoskopisch

– Stent, ungedeckt, selbstexpandierend

– 1 5-517.01

– 2 5-517.11

– 3 5-517.21

– 4 und mehr 5-517.31

Gallengänge (Forts.)

– Einlegen (Forts.)

– laparoskopisch (Forts.)

– Stent-Prothese, geodert, selbstexpandierend

– 1 5-517.41

– 2 5-517.51

– 3 5-517.61

– 4 und mehr 5-517.71

– offen

– Stent, ungedeckt, selbstexpandierend

– 1 5-517.00

– 2 5-517.10

– 3 5-517.20

– 4 und mehr 5-517.30

– Stent-Prothese, geodert, selbstexpandierend

– 1 5-517.40

– 2 5-517.50

– 3 5-517.60

– 4 und mehr 5-517.70

– perkutan-transhepatisch

– Stent, ungedeckt, selbstexpandierend

– 1 5-517.03

– 2 5-517.13

– 3 5-517.23

– 4 und mehr 5-517.33

– Stent-Prothese, geodert, selbstexpandierend

– 1 5-517.43

– 2 5-517.53

– 3 5-517.63

– 4 und mehr 5-517.73

– Stent, ungedeckt, selbstexpandierend, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch

– 1 5-517.02

– 2 5-517.12

– 3 5-517.22

– 4 und mehr 5-517.32

– Stent-Prothese, geodert, selbstexpandierend, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch

– 1 5-517.42

– 2 5-517.52

– 3 5-517.62

– 4 und mehr 5-517.72

– Einsetzen, Endoprothese, endoskopisch 5-513.f0

– Elektrokoagulation, endoskopisch 5-513.40

– Elektroporation, irreversibel, endoskopisch 5-513.44

– Endoprothese, endoskopisch 5-513.f0

– Endoskopie, diagnostisch

– direkt, mit Cholangioskop

– modular aufgebaut 1-643.1

– nicht modular aufgebaut 1-643.0

– durch Inzision

– Gallenblase 1-695.42

– Gallengänge 1-695.42

– Zystikusstumpf 1-695.42

– intraoperativ

– perkutan 1-695.40

– über

– Gallenblase 1-695.42

– Gallengänge 1-695.42

– Zystikusstumpf 1-695.42

– perkutan, durch Inzision 1-695.40

– perkutan-transhepatisch

– durch Inzision 1-695.41

– intraoperativ 1-695.41

Gallengänge (Forts.)

- Endosonographie 3-055
- Entfernung
 - Endoprothese
 - endoskopisch 5-513.b
 - laparoskopisch 5-514.b1
 - Material, alloplastisch
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.b2
 - endoskopisch 5-513.b
 - laparoskopisch 5-514.b1
 - offen 5-514.b0
 - perkutan-transhepatisch 5-514.b3
- Exzision, Gewebe
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.32
 - endoskopisch 5-513.3
 - laparoskopisch 5-514.31
 - offen 5-514.30
 - perkutan-transhepatisch 5-514.33
- Feinnadelpunktion, endosonographisch 1-448.1
- Implantation
 - endoskopisch
 - Stent, ungedeckt, selbstexpandierend
 - 1 5-513.m0
 - 2 5-513.m1
 - 3 und mehr 5-513.m2
 - Stent-Prothese, geodert, selbstexpandierend
 - 1 5-513.n0
 - 2 5-513.n1
 - 3 und mehr 5-513.n2
 - Prothese, nicht selbstexpandierend
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
 - 1 5-514.g2
 - 2 und mehr 5-514.h2
 - endoskopisch
 - 1 5-513.f0
 - 2 und mehr 5-513.f1
 - laparoskopisch
 - 1 5-514.g1
 - 2 und mehr 5-514.h1
 - offen
 - 1 5-514.g0
 - 2 und mehr 5-514.h0
 - perkutan-transhepatisch
 - 1 5-514.g3
 - 2 und mehr 5-514.h3
- Inzision, zur Endoskopie, Gallengänge, diagnostisch 1-695.42
- Manometrie 1-314
- Mikrowellenablation, endoskopisch 5-513.43
- Naht, nach Verletzung 5-516.0
- Operation, mit Zugang, durch Endoskopie, retrograd (Zusatzkode) 5-513.k
- Radiofrequenzablation, endoskopisch 5-513.42
- Rekonstruktion, plastisch 5-516.1
- Rendezvous-Manöver
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.52
 - laparoskopisch 5-514.51
 - offen 5-514.50
 - perkutan-transhepatisch 5-514.53
- Resektion
 - Gewebe, mit End-zu-End-Anastomose 5-515.1
 - mit Anastomose, biliodigestiv
 - zum Duodenum 5-515.2 5-512.1
 - zum Jejunum 5-515.2 5-512.2
 - mit
 - Interposition, Darmschlinge 5-515.2 5-512.3
 - Roux-Y-Anastomose 5-515.2 5-512.4
 - zum Magen 5-515.2 5-512.0

Gallengänge (Forts.)

- Revision
 - bei
 - Cholezystektomie
 - laparoskopisch 5-511.12
 - simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen 5-511.42
 - Endogalle 5-511.12
 - Zystektomie, Chole-, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-511.22
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-514.d2
 - laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-514.d1
 - mit Cholezystektomie, simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-511.52
 - offen, als selbständiger Eingriff 5-514.d0
 - operativ, bei Cholezystektomie, offen 5-511.02
 - perkutan-transhepatisch, als selbständiger Eingriff 5-514.d3
- Stein
 - Entfernung
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.22
 - endoskopisch, mit
 - Ballonkatheter 5-513.21
 - Körbchen 5-513.20
 - Laserlithotripsie 5-513.25
 - Lithotripsie
 - elektrohydraulisch 5-513.23
 - und Laseranwendung 5-513.24
 - mechanisch 5-513.22
 - laparoskopisch 5-514.21
 - offen 5-514.20
 - perkutan-transhepatisch 5-514.23
 - Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-111.1
 - Therapie, photodynamisch, endoskopisch 5-513.41
- Wechsel
 - endoskopisch
 - Stent, ungedeckt, selbstexpandierend
 - 1 5-513.m0
 - 2 5-513.m1
 - 3 und mehr 5-513.m2
 - Stent-Prothese, geodert, selbstexpandierend
 - 1 5-513.n0
 - 2 5-513.n1
 - 3 und mehr 5-513.n2
 - laparoskopisch
 - Stent, ungedeckt, selbstexpandierend
 - 1 5-517.01
 - 2 5-517.11
 - 3 5-517.21
 - 4 und mehr 5-517.31
 - Stent-Prothese, geodert, selbstexpandierend
 - 1 5-517.41
 - 2 5-517.51
 - 3 5-517.61
 - 4 und mehr 5-517.71
 - offen
 - Stent, ungedeckt, selbstexpandierend
 - 1 5-517.00
 - 2 5-517.10
 - 3 5-517.20
 - 4 und mehr 5-517.30
 - Stent-Prothese, geodert, selbstexpandierend
 - 1 5-517.40
 - 2 5-517.50
 - 3 5-517.60
 - 4 und mehr 5-517.70
 - perkutan-transhepatisch
 - Stent, ungedeckt, selbstexpandierend
 - 1 5-517.03

Gallengänge (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
- – perkutan-transhepatisch (Forts.)
- – – Stent, ungecovert, selbstexpandierend (Forts.)
- – – – 2 5-517.13
- – – – 3 5-517.23
- – – – 4 und mehr 5-517.33
- – – Stent-Prothese, gecouvert, selbstexpandierend
- – – – 1 5-517.43
- – – – 2 5-517.53
- – – – 3 5-517.63
- – – – 4 und mehr 5-517.73
- – Prothese, nicht selbstexpandierend
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.k2
- – – endoskopisch
- – – – 1 5-513.h0
- – – – 2 und mehr 5-513.h1
- – – laparoskopisch 5-514.k1
- – – offen 5-514.k0
- – – perkutan-transhepatisch 5-514.k3
- – – Stent, ungecovert, selbstexpandierend, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- – – – 1 5-517.02
- – – – 2 5-517.12
- – – – 3 5-517.22
- – – – 4 und mehr 5-517.32
- – – Stent-Prothese, gecouvert, selbstexpandierend, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- – – – 1 5-517.42
- – – – 2 5-517.52
- – – – 3 5-517.62
- – – – 4 und mehr 5-517.72

Gallengänge und Pankreasgang, Darstellung, retrograd, diagnostisch 1-642

Gallenstein, Entfernung

- Ileum, offen, durch Inzision 5-450.1
- Jejunum, offen, durch Inzision 5-450.1

Gallenwege – s. Gallengänge

Galvanisationstherapie 8-650

Gametentransfer, intratubär, bei Ovum, Aspiration, laparoskopisch 9-271.3=

Gamma-knife-Bestrahlung 8-523.2

Gamma-strahlend

- Applikator, Aufnähen, bei Brachytherapie
- – Choroidea 5-155.81=
- – Retina 5-155.81=
- Radiotherapie, zur Destruktion, Läsion, chorioretinal 5-155.81=

Ganglien

- Anteil, intrakraniell, Resektion 5-017.1
- intrakraniell
- – Biopsie
- – – durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.4
- – – perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
- – – – stereotaktisch 1-511.4
- – Destruktion 5-017.2
- – Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
- – Tumorresektion 5-017.1
- – intraspinal
- – – Destruktion, Gewebe 5-035.7
- – – Exzision, Gewebe 5-035.7
- – – Tumordestruktion 5-035.6
- – – Tumorexzision 5-035.6
- – Radiofrequenzbehandlung, gepulst, durch
- – – Multifunktionselektrode 5-059.f1
- – – Radiofrequenzkanüle 5-059.f0

Ganglion stellatum, Blockade, zur Schmerztherapie 8-916.01

Ganzhauthochvoltstrahlentherapie 8-523.5

Ganzkörper-Dermatotherapie – (Beschreibung siehe Systematik) 8-971.0

- Balneotherapie, Lichttherapie 8-971.1
- Balneotherapie, Lichttherapie, allergologische diätetische psychosomatische Maßnahmen 8-971.2
- Balneotherapie, Lichttherapie, allergologische diätetische psychosomatische Maßnahmen, spezifische parenterale Infusionstherapie, Patientenschulung 8-971.4
- Balneotherapie oder Lichttherapie, allergologische, diätetische oder psychosomatische Maßnahmen, spezifische parenterale Infusionstherapie 8-971.3

Ganzkörper-MRT-fähig

- Elektrodensystem, permanent, Verwendung, zur epiduralen Dauerstimulation (Zusatzkode) 5-934.4
- Neurostimulator, Verwendung, zur epiduralen Rückenmarkstimulation (Zusatzkode) 5-934.3

Ganzkörper-Szintigraphie

- mit Radiojod
- – mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin 3-70c.01
- – ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin 3-70c.00
- zur Entzündungsdiagnostik 3-70c.2

Ganzkörperbestrahlung

- Gesamtdosis unter 4 Gy 8-523.40
- Gesamtdosis 4 Gy bis unter 10 Gy 8-523.41
- Gesamtdosis mehr als 10 Gy 8-523.42

Ganzkörperhyperthermie, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-602

Ganzkörpermessung, mit Ganzkörper-Inkorporationsmessplatz 3-764

Ganzkörperplethysmographie 1-710

– mit Applikation pharmakodynamisch wirksamer Substanzen 1-710

Gas

- Einbringen, Augenkammer, vordere 5-139.2=
- zur Desinvagination 8-122.1

Gastamponade, zur Fixation, Netzhaut 5-154.3=

Gastrektomie

- distal, mit gastroduodenaler Anastomose 5-435.0
- Restmagen, total
- – mit
- – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.62
- – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – Kompartiment II 5-437.63
- – – – Kompartiment II und III 5-437.65
- – – – Kompartiment II und partiell III 5-437.64
- – – ohne Lymphadenektomie 5-437.61
- – total, mit
- – – Interposition, Dünndarm
- – – mit Reservoirbildung
- – – – mit
- – – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.52
- – – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-437.53
- – – – – Kompartiment II und III 5-437.55
- – – – – Kompartiment II und partiell III 5-437.54
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-437.51
- – – ohne Reservoirbildung
- – – – mit
- – – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.42
- – – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-437.43
- – – – – Kompartiment II und III 5-437.45
- – – – – Kompartiment II und partiell III 5-437.44
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-437.41

Gastrektomie (Forts.)

- total, mit (Forts.)
- – Ösophagojejunostomie
- – – durch Roux-Y-Anastomose
- – – – mit Reservoirbildung
- – – – – mit
- – – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.32
- – – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-437.33
- – – – – Kompartiment II und III 5-437.35
- – – – – Kompartiment II und partiell III 5-437.34
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-437.31
- – – – – ohne Reservoirbildung
- – – – – mit
- – – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln Kompartiment II oder III 5-437.22
- – – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-437.23
- – – – – Kompartiment II und III 5-437.25
- – – – – Kompartiment II und partiell III 5-437.24
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-437.21
- – – nach Billroth II
- – – mit Reservoirbildung
- – – – mit
- – – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.12
- – – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-437.13
- – – – – Kompartiment II und III 5-437.15
- – – – – Kompartiment II und partiell III 5-437.14
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-437.11
- – – – – ohne Reservoirbildung
- – – – – mit
- – – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.02
- – – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-437.03
- – – – – Kompartiment II und III 5-437.05
- – – – – Kompartiment II und partiell III 5-437.04
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-437.01
- – Resektion, Ösophagus, subtotal, mit Interposition
- – – Dickdarm
- – – – mit
- – – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.12
- – – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-438.13
- – – – – Kompartiment II und III 5-438.15
- – – – – Kompartiment II und partiell III 5-438.14
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-438.11
- – – – Dünndarm
- – – – mit
- – – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.02
- – – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-438.03
- – – – – Kompartiment II und III 5-438.05
- – – – – Kompartiment II und partiell III 5-438.04
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-438.01
- Gastrisch**, Vagotomie, selektiv, ohne Pyloroplastik 5-444.11
- Gastroduodenoskopie**, Ösophago-, zur Fremdkörperentfernung 8-100.8
- Gastroduodenostomie**
- bei
- – 2/3-Resektion, Magen, nach Billroth I 5-435.0
- – Resektion, Pylorus 5-432.2
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.02
- laparoskopisch 5-445.01

Gastroduodenostomie (Forts.)

- nach Billroth I, mit Wiederherstellung, Kontinuität, bei 2/3-Resektion, Magen 5-435.0
- nach Jaboulay
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.02
- – laparoskopisch 5-445.01
- – offen 5-445.00
- offen 5-445.00
- Revision, mit Jejunum-Interponat 5-447.7
- termino-terminal, bei Resektion, Magen, partiell 5-435.0
- Verschluss, laparoskopisch 5-448.12
- Gastroenterostomie**
- hintere
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.22
- – endoskopisch 5-445.23
- – laparoskopisch 5-445.21
- – offen 5-445.20
- laparoskopisch, ohne Magenresektion, mit
- – Staplernah, mit
- – – Gastrojejunostomie analog Billroth II 5-445.51
- – – Gastrojejunostomie, durch Roux-Y-Anastomose 5-445.41
- – – Transsektion, mit
- – – Gastrojejunostomie analog Billroth II 5-445.51
- – – Gastrojejunostomie, durch Roux-Y-Anastomose 5-445.41
- – – offen, ohne Magenresektion, mit
- – – Staplernah, mit
- – – Gastrojejunostomie analog Billroth II 5-445.50
- – – Gastrojejunostomie, durch Roux-Y-Anastomose 5-445.40
- – – Transsektion, mit
- – – Gastrojejunostomie analog Billroth II 5-445.50
- – – Gastrojejunostomie, durch Roux-Y-Anastomose 5-445.40
- – – ohne Magenresektion, mit
- – – Staplernah, mit
- – – Gastrojejunostomie analog Billroth II, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.52
- – – Gastrojejunostomie, durch Roux-Y-Anastomose, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.42
- – – Transsektion, mit
- – – Gastrojejunostomie analog Billroth II, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.52
- – – Gastrojejunostomie, durch Roux-Y-Anastomose, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.42
- Revision
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.32
- – laparoskopisch 5-445.31
- – offen 5-445.30
- vordere
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.12
- – endoskopisch 5-445.13
- – laparoskopisch 5-445.11
- – offen 5-445.10
- Gastrographie** 3-138
- Gastrojejunostomie**
- bei 2/3-Resektion, Magen 5-435.1
- durch Roux-Y-Anastomose, bei
- – 2/3-Resektion, Magen 5-435.2
- – Resektion, Magen, subtotal
- – mit
- – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.12

Gastrojejunostomie (Forts.)

- durch Roux-Y-Anastomose, bei (Forts.)
- – Resektion, Magen, subtotal (Forts.)
- – – mit (Forts.)
- – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-436.13
- – – – – Kompartiment II und III 5-436.15
- – – – – Kompartiment II und partiell III 5-436.14
- – – ohne Lymphadenektomie 5-436.11
- hintere, offen 5-445.20
- mit Gastroenterostomie
- – laparoskopisch, ohne Magenresektion, mit
- – – Staplernaht, durch Roux-Y-Anastomose 5-445.41
- – – Transsektion, durch Roux-Y-Anastomose 5-445.41
- – – offen, ohne Magenresektion, mit
- – – Staplernaht, durch Roux-Y-Anastomose 5-445.40
- – – Transsektion, durch Roux-Y-Anastomose 5-445.40
- – ohne Magenresektion, mit
- – – Staplernaht, durch Roux-Y-Anastomose, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.42
- – – Transsektion, durch Roux-Y-Anastomose, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.42
- nach Billroth II, bei Resektion, Magen, subtotal
- – mit
- – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.02
- – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – Kompartiment II 5-436.03
- – – – Kompartiment II und III 5-436.05
- – – – Kompartiment II und partiell III 5-436.04
- – ohne Lymphadenektomie 5-436.01
- Verschluss, laparoskopisch 5-448.12
- vordere, offen 5-445.10

Gastrojejunostomie analog Billroth II, mit Gastroenterostomie

- laparoskopisch, ohne Magenresektion, mit
- – Staplernaht 5-445.51
- – Transsektion 5-445.51
- – offen, ohne Magenresektion, mit
- – – Staplernaht 5-445.50
- – – Transsektion 5-445.50
- – ohne Magenresektion, mit
- – – Staplernaht, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.52
- – – Transsektion, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.52

Gastroknemius-Muskellappen, gefäßgestielt, bei Rekonstruktion, Unterschenkel, plastisch 5-857.99⇔**Gastrokolisch**, Fistelverschluss, offen 5-449.40**Gastromyotomie**, Ösophago-

- abdominal, offen 5-420.20
- durch
- – Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-420.24
- – Umsteigen thorakoskopisch-offen chirurgisch 5-420.25
- endoskopisch 5-420.26
- laparoskopisch 5-420.22
- thorakal, offen 5-420.21
- thorakoskopisch 5-420.23

Gastropexie

- laparoskopisch 5-448.22
- zur Rekonstruktion, Magen
- – abdominal, offen 5-448.20
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.23
- – laparoskopisch 5-448.22
- – thorakal, offen 5-448.21

Gastroplastik, vertikal

- abdominal, offen, nach Mason 5-448.a0
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, nach Mason 5-448.a3
- laparoskopisch, nach Mason 5-448.a2

Gastroplastik, vertikal (Forts.)

- thorakal, offen, nach Mason 5-448.a1
- Gastrorrhaphie**, abdominal, offen 5-448.00
- Gastroskopie**, diagnostisch
- bei
- – Anastomosen, Ösophagus und Magen 1-631.1
- – normalem Situs 1-631.0
- über Stoma 1-638.2
- Gastrostimulator**, nahrungsaufnahmegetriggert
- Aggregat
- – Entfernung 5-449.q
- – Revision 5-449.q
- Implantation, mit Implantation, Sonde
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.n2
- – laparoskopisch 5-449.n1
- – offen 5-449.n0
- Sonde
- – Entfernung
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- – – laparoskopisch 5-449.p1
- – – offen 5-449.p0
- – Revision
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- – – laparoskopisch 5-449.p1
- – – offen 5-449.p0

Gastrostomie

- laparoskopisch 5-431.1
- offen 5-431.0
- Pankreato- 5-523.0
- perkutan-endoskopisch, durch
- – Direktpunktionstechnik, mit Gastropexie 5-431.21
- – Fadendurchzugsmethode 5-431.20
- Verschluss
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.13
- – zur Rekonstruktion, Magen
- – – abdominal, offen 5-448.10
- – – laparoskopisch 5-448.12
- – – thorakal, offen 5-448.11

Gastrostomiekatheter

- Anlegen, durch Minilaparotomie 5-431.0
- Entfernung 8-123.1
- perkutan, Implantation, durch Laparotomie 5-431.0
- Wechsel 8-123.0

Gastrotomie 5-430.0

- mit Einlegen, Tubus, Ösophagus 5-430.1

Gaumen

- Biopsie, ohne Inzision 1-420.2
- hart
- – Elektrokoagulation 5-272.60
- – Entnahme, Schleimhauttransplantat 5-242.5
- – Exzision
- – – lokal 5-272.0
- – – partiell 5-272.1
- – Kryokoagulation 5-272.63
- – Laserkoagulation 5-272.61
- – Plastik, primär, ohne Knochentransplantat 5-275.1
- – Therapie, photodynamisch 5-272.64
- – Thermokoagulation 5-272.62
- Tumorexzision 5-272.0
- weich
- – Elektrokoagulation 5-272.60
- – Exzision
- – – lokal 5-272.0
- – – partiell 5-272.1
- – Kryokoagulation 5-272.63
- – Laserkoagulation 5-272.61

Gaumen (Forts.)

- weich (Forts.)
- – Spaltung, bei Zugang, transoral, durch Schädelbasis 5-011.4
- – Teilresektion 5-272.1
- – Therapie, photodynamisch 5-272.64
- – Thermokoagulation 5-272.62
- weich und hart
- – Exstirpation, transoral, total 5-272.2
- – Exzision
- – – transfazial, radikal 5-272.4
- – – transmandibulär, radikal 5-272.3
- – Inzision 5-271.0
- – – mit Drainage 5-271.1
- – Spaltung
- – – bei Zugang, transoral, durch Schädelbasis 5-011.5
- – – mit Resektion, Pharynx
- – – – partiell, ohne Rekonstruktion 5-295.20
- – – – radikal, ohne Rekonstruktion 5-296.20

Gaumenbogen

- Karzinom, Resektion 5-272.1
- Tumorexstirpation 5-272.0

Gaumenmandel

- Elektrokoagulation 5-289.00
- Exzision, Narbe 5-289.3
- Gewebe, Exzision 5-289.4
- Kryokoagulation 5-289.03
- Laserkoagulation 5-289.01
- Therapie, photodynamisch 5-289.04
- Thermokoagulation 5-289.02

Gaumenplatte

- Anpassung 5-249.6
- Entfernung 5-249.5
- Fixation, operativ 5-249.3

Gaumensegel, Plastik

- primär 5-275.9
- sekundär 5-275.a

GBA, standardisiert 1-771**Gebärdensprachdolmetscher, Einsatz**

- mehr als 4 bis 8 Stunden 9-510.1
- mehr als 8 bis 12 Stunden 9-510.2
- mehr als 12 bis 16 Stunden 9-510.3
- mehr als 16 bis 20 Stunden 9-510.4
- mehr als 20 bis 24 Stunden 9-510.5
- mehr als 24 Stunden 9-510.6
- mindestens 2 bis 4 Stunden 9-510.0

Gebärmutterhals, Operation, plastisch 5-675.2**Gebiss, Alveolen, Zahnfleisch**

- Anpassung, Verbandplatte, herausnehmbar 5-249.4
- Blutstillung, operativ 5-249.0
- Entfernung, Verbandplatte 5-249.5
- Fixation, Verbandplatte, operativ 5-249.3

Geburt

- Erleichterung, durch
- – Dekapitation, Fetus 5-734.4
- – Destruktion, Fetus 5-734.3
- – Embryotomie, operativ 5-734.2
- – Punktion
- – – Aszites, Fetus 5-734.1
- – – Hydrozephalus, Fetus 5-734.0
- normal, Überwachung, und Leitung 9-260
- Plazenta, isoliert, Überwachung, und Leitung 9-263
- Unterstützung, durch
- – Inzision, Cervix uteri 5-739.0
- – Rückverlagerung, Nabelschnur, prolabierte 5-739.2
- – Symphyseotomie 5-739.1

Gecouvert

- Stent, mit Oberfläche, bioaktiv (Zusatzkode) 8-83b.e1
- Vascular Plug, zur selektiven Embolisation, (Zusatzkode) 8-83b.38

Gedeckt, Goniortrepanation

- mit Einbringen, Medikament, zur Fibrosehemmung 5-131.01⇌
- ohne adjuvante medikamentöse Therapie 5-131.00⇌

Gefäß

- Abdomen
- – andere
- – – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.19⇌
- – – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.19⇌
- – Arteriographie 3-604
- – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.39⇌
- – Biopsie, durch Inzision 1-587.3
- – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – ablösbarem Ballon 8-836.b9⇌
- – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.99⇌
- – – Metallspiralen 8-836.m9⇌
- – – Partikeln 8-836.k9⇌
- – – Schirm 8-836.c9⇌
- – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.69⇌
- – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.29⇌
- – Rotationsthorombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p9⇌
- – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.89⇌
- – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.79⇌
- abdominal
- – Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.9⇌
- – Ballonangioplastie
- – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.9⇌
- – – perkutan-transluminal 8-836.09⇌
- – Implantation
- – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.09⇌
- – – – 2 8-84b.29⇌
- – – – 3 8-84b.39⇌
- – – – 4 8-84b.49⇌
- – – – 5 8-84b.59⇌
- – – – 6 und mehr 8-84b.69⇌
- – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.09⇌
- – – – 2 8-84b.29⇌
- – – – 3 8-84b.39⇌
- – – – 4 8-84b.49⇌
- – – – 5 8-84b.59⇌
- – – – 6 und mehr 8-84b.69⇌
- – – offen chirurgisch, Stent
- – – – gecouvert, nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.09⇌
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.19⇌
- – – – ungecouvert
- – – – – großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.09⇌
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.19⇌
- – – – – nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.09⇌
- – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.19⇌
- – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.29⇌

Gefäß (Forts.)

- abdominal (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – – gecouvert
- – – – – 1 8-846.09
- – – – – 2 und mehr 8-846.19
- – – – – ungecouvert
- – – – – 1 8-845.09
- – – – – 2 und mehr 8-845.19
- – – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.99
- – – – Stent
- – – – – bioresorbierbar
- – – – – 1 8-843.09
- – – – – 2 8-843.19
- – – – – 3 8-843.29
- – – – – 4 8-843.39
- – – – – 5 8-843.49
- – – – – 6 und mehr 8-843.59
- – – – – gecouvert
- – – – – großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-84a.09
- – – – – 2 und mehr 8-84a.19
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-848.09
- – – – – 2 8-848.19
- – – – – 3 8-848.29
- – – – – 4 8-848.39
- – – – – 5 8-848.49
- – – – – 6 und mehr 8-848.59
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-842.09
- – – – – 2 8-842.19
- – – – – 3 8-842.29
- – – – – 4 8-842.39
- – – – – 5 8-842.49
- – – – – 6 und mehr 8-842.59
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-841.09
- – – – – 2 8-841.19
- – – – – 3 8-841.29
- – – – – 4 8-841.39
- – – – – 5 8-841.49
- – – – – 6 und mehr 8-841.59
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-840.09
- – – – – 2 8-840.19
- – – – – 3 8-840.29
- – – – – 4 8-840.39
- – – – – 5 8-840.49
- – – – – 6 und mehr 8-840.59
- – – – – ungecouvert, großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-849.09
- – – – – 2 und mehr 8-849.19
- – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.09
- – – – 2 8-84b.29
- – – – 3 8-84b.39
- – – – 4 8-84b.49
- – – – 5 8-84b.59
- – – – 6 und mehr 8-84b.69
- – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r9
- Adhäsiolyse, und Dekompression 5-399.2
- Anastomose, Revision 5-394.1
- Arm, Biopsie, durch Inzision 1-587.1
- Becken, Arteriographie 3-605
- extrakraniell
- – Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.1

Gefäß (Forts.)

- extrakraniell (Forts.)
- – Ballonangioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.1
- – Hals, Biopsie, durch Inzision 1-587.0
- – Implantation
- – – offen chirurgisch, Stent
- – – – gecouvert, nicht großlumig
- – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.01
- – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.11
- – – – ungecouvert
- – – – – großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.01
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.11
- – – – – nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.01
- – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.11
- – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.21
- – – perkutan-transluminal, Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.91
- – Kopf
- – – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.31
- – – Biopsie, durch Inzision 1-587.0
- – – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.11
- – – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit ablösbarem Ballon 8-836.b1
- – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.91
- – – – Metallspiralen 8-836.m1
- – – – Partikeln 8-836.k1
- – – – Schirm 8-836.c1
- – – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.61
- – – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r1
- – – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.21
- – – Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p1
- – – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.11
- – – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.81
- – – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.71
- Extremität
- – obere, Arteriographie 3-606
- – Phlebographie 3-613
- – – mit Darstellung, Abflussbereich 3-614
- – untere, Arteriographie 3-607
- Fuß, Biopsie, durch Inzision 1-587.6
- groß, Densitometrie, kathetergestützt 1-279.4
- Hals
- – Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.1
- – Arteriographie 3-601
- – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.31
- – Ballonangioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.1
- – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.11
- – – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit ablösbarem Ballon 8-836.b1
- – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.91
- – – – Metallspiralen 8-836.m1
- – – – Partikeln 8-836.k1
- – – – Schirm 8-836.c1
- – extrakraniell, Gefäßprothese
- – – Ballonangioplastie, offen 5-380.06
- – – Embolektomie 5-380.06
- – – Endarteriektomie 5-381.06
- – – Fremdkörperentfernung 5-380.06
- – – Inzision 5-380.06
- – – Thrombektomie 5-380.06
- – – Thrombendarteriektomie 5-381.06

Gefäß (Forts.)

- Hals (Forts.)
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.61⇐
- Implantation
 - offen chirurgisch, Stent
 - geocvert, nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38d.01⇐
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.11⇐
 - ungeocvert
 - großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38e.01⇐
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.11⇐
 - nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38c.01⇐
 - 2 (Zusatzkode) 5-38c.11⇐
 - 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.21⇐
 - perkutan-transluminal, Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.91⇐
 - Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.21⇐
 - Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.11⇐
 - Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.81⇐
 - Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.71⇐
 - Hand, Biopsie, durch Inzision 1-587.1⇐
 - intrakraniell
 - Abklippen 5-025.7
 - mit Präparation
 - extrazerebral 5-025.4
 - intrazerebral 5-025.3
 - Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.0
 - Arteriographie 3-600
 - Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.30
 - Ballonangioplastie
 - offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.0
 - perkutan-transluminal 8-836.00
 - Biopsie
 - durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.5
 - stereotaktisch 1-511.5
 - Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.10
 - Embolektomie 5-025.0
 - Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-836.b0
 - Flüssigkeit, embolisierend 8-836.90
 - Metallspiralen 8-836.m0
 - Partikeln 8-836.k0
 - Schirm 8-836.c0
 - Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.60
 - Implantation
 - Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.00
 - 2 8-84b.20
 - 3 8-84b.30
 - 4 8-84b.40
 - 5 8-84b.50
 - 6 und mehr 8-84b.60
 - Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.00
 - 2 8-84b.20
 - 3 8-84b.30
 - 4 8-84b.40
 - 5 8-84b.50
 - 6 und mehr 8-84b.60
 - Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.00
 - 2 8-84b.20

Gefäß (Forts.)

- intrakraniell (Forts.)
- Implantation (Forts.)
 - Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 3 8-84b.30
 - 4 8-84b.40
 - 5 8-84b.50
 - 6 und mehr 8-84b.60
 - offen chirurgisch, Stent
 - geocvert, nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38d.00
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.10
 - ungeocvert
 - großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38e.00
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.10
 - nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38c.00
 - 2 (Zusatzkode) 5-38c.10
 - 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.20
 - perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - geocvert
 - 1 8-846.00
 - 2 und mehr 8-846.10
 - ungeocvert
 - 1 8-845.00
 - 2 und mehr 8-845.10
 - Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.90
 - Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.00
 - 2 8-843.10
 - 3 8-843.20
 - 4 8-843.30
 - 5 8-843.40
 - 6 und mehr 8-843.50
 - geocvert
 - großlumig, sonstige
 - 1 8-84a.00
 - 2 und mehr 8-84a.10
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-848.00
 - 2 8-848.10
 - 3 8-848.20
 - 4 8-848.30
 - 5 8-848.40
 - 6 und mehr 8-848.50
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-842.00
 - 2 8-842.10
 - 3 8-842.20
 - 4 8-842.30
 - 5 8-842.40
 - 6 und mehr 8-842.50
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-841.00
 - 2 8-841.10
 - 3 8-841.20
 - 4 8-841.30
 - 5 8-841.40
 - 6 und mehr 8-841.50
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-840.00
 - 2 8-840.10
 - 3 8-840.20
 - 4 8-840.30
 - 5 8-840.40
 - 6 und mehr 8-840.50

Gefäß (Forts.)

- intrakraniell (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – – Stent (Forts.)
- – – – – ungecovert, großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-849.00
- – – – – 2 und mehr 8-849.10
- – – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.00
- – – – 2 8-84b.20
- – – – 3 8-84b.30
- – – – 4 8-84b.40
- – – – 5 8-84b.50
- – – – 6 und mehr 8-84b.60
- – Inzision 5-025.0
- – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r0
- – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.20
- – Ligatur 5-025.8
- – Phlebographie 3-610
- – Präparation, und
- – – Destruktion
- – – – extrazerebral 5-025.6
- – – – intrazerebral 5-025.5
- – – Resektion 5-025.2
- – – Rekonstruktion, durch
- – – – kombinierte Verfahren 5-026.3
- – – – Muskelumscheidung 5-026.1
- – – Naht, nach Verletzung 5-026.0
- – – Umscheidung, mit alloplastischem Material 5-026.2
- – Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p0
- – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.10
- – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.80
- – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.70
- intraperikardial, Resektion, bei
- – Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.41
- – Pleuropneumonektomie, mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.51
- intraspinal
- – Ligatur 5-037.2
- – Präparation, und
- – – Destruktion 5-037.1
- – – Resektion 5-037.0
- – Kollateralgefäß, Sondierung, kathetergestützt 1-279.8
- Kopf, extrakraniell, Gefäßprothese
- – Ballonangioplastie, offen 5-380.06⇌
- – Embolektomie 5-380.06⇌
- – Endarteriektomie 5-381.06⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-380.06⇌
- – Inzision 5-380.06⇌
- – Thrombektomie 5-380.06⇌
- – Thrombendarteriektomie 5-381.06⇌
- künstlich
- – Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.e
- – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3e
- – Ballonangioplastie
- – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.e
- – – perkutan-transluminal 8-836.0e
- – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1e
- – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – ablösbarem Ballon 8-836.be
- – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9e
- – – Metallspiralen 8-836.me
- – – Partikeln 8-836.ke
- – – Schirm 8-836.ce
- – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6e

Gefäß (Forts.)

- künstlich (Forts.)
- – Implantation
- – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0e
- – – – 2 8-84b.2e
- – – – 3 8-84b.3e
- – – – 4 8-84b.4e
- – – – 5 8-84b.5e
- – – – 6 und mehr 8-84b.6e
- – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0e
- – – – 2 8-84b.2e
- – – – 3 8-84b.3e
- – – – 4 8-84b.4e
- – – – 5 8-84b.5e
- – – – 6 und mehr 8-84b.6e
- – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0e
- – – – 2 8-84b.2e
- – – – 3 8-84b.3e
- – – – 4 8-84b.4e
- – – – 5 8-84b.5e
- – – – 6 und mehr 8-84b.6e
- – – – offen chirurgisch, Stent
- – – – – gecovert, nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.0e
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1e
- – – – – ungecovert
- – – – – großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0e
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1e
- – – – – nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.0e
- – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.1e
- – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2e
- – – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – – gecovert
- – – – – 1 8-846.0e
- – – – – 2 und mehr 8-846.1e
- – – – – ungecovert
- – – – – 1 8-845.0e
- – – – – 2 und mehr 8-845.1e
- – – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9e
- – – – Stent
- – – – – bioresorbierbar
- – – – – 1 8-843.0e
- – – – – 2 8-843.1e
- – – – – 3 8-843.2e
- – – – – 4 8-843.3e
- – – – – 5 8-843.4e
- – – – – 6 und mehr 8-843.5e
- – – – – gecovert
- – – – – großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-84a.0e
- – – – – 2 und mehr 8-84a.1e
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-848.0e
- – – – – 2 8-848.1e
- – – – – 3 8-848.2e
- – – – – 4 8-848.3e
- – – – – 5 8-848.4e
- – – – – 6 und mehr 8-848.5e
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-842.0e
- – – – – 2 8-842.1e

Gefäß (Forts.)

- künstlich (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – – Stent (Forts.)
- – – – – geocvert (Forts.)
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend (Forts.)
- – – – – 3 8-842.2e
- – – – – 4 8-842.3e
- – – – – 5 8-842.4e
- – – – – 6 und mehr 8-842.5e
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-841.0e
- – – – – 2 8-841.1e
- – – – – 3 8-841.2e
- – – – – 4 8-841.3e
- – – – – 5 8-841.4e
- – – – – 6 und mehr 8-841.5e
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-840.0e
- – – – – 2 8-840.1e
- – – – – 3 8-840.2e
- – – – – 4 8-840.3e
- – – – – 5 8-840.4e
- – – – – 6 und mehr 8-840.5e
- – – – – ungeocvert, großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-84a.0e
- – – – – 2 und mehr 8-849.1e
- – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0e
- – – 2 8-84b.2e
- – – 3 8-84b.3e
- – – 4 8-84b.4e
- – – 5 8-84b.5e
- – – 6 und mehr 8-84b.6e
- – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.re
- – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2e
- – Lungenkreislauf
- – – Ballonangioplastie, perkutan-transluminal 8-838.05
- – – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.15
- – – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – – ablösbarem Ballon 8-838.a5
- – – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.85
- – – – Partikeln oder Metallspiralen 8-838.95
- – – – Schirm 8-838.b5
- – – Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.75
- – – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-838.55
- – – Implantation
- – – – perkutan-transluminal
- – – – – Stent
- – – – – geocvert, großlumig
- – – – – 1 8-838.g5
- – – – – 2 und mehr 8-838.h5
- – – – – ungeocvert, großlumig
- – – – – 1 8-838.e5
- – – – – 2 und mehr 8-838.f5
- – – – System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c5
- – – Stent
- – – – mehrere, perkutan-transluminal 8-838.45
- – – – perkutan-transluminal 8-838.35
- – – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.25
- – – Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-838.d5
- – – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.65
- – – Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pe
- – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1e

Gefäß (Forts.)

- künstlich (Forts.)
- – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8e
- – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7e
- Lungenkreislauf
- – künstlich, Implantation, perkutan-transluminal
- – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – geocvert 8-838.m5
- – – ungeocvert 8-838.k5
- – – Wachstumsstent
- – – geocvert 8-838.m5
- – – ungeocvert 8-838.k5
- – Malformation
- – – Ballonangioplastie, perkutan-transluminal 8-838.03
- – – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.13
- – – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – – ablösbarem Ballon 8-838.a3
- – – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.83
- – – – Partikeln oder Metallspiralen 8-838.93
- – – Schirm 8-838.b3
- – – Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.73
- – – Implantation, perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – geocvert, 1 8-838.m3
- – – – ungeocvert, 1 8-838.k3
- – – Stent
- – – – 1 8-838.33
- – – – geocvert, großlumig
- – – – 1 8-838.g3
- – – – 2 und mehr 8-838.h3
- – – – mehrere 8-838.43
- – – – ungeocvert, großlumig
- – – – 1 8-838.e3
- – – – 2 und mehr 8-838.f3
- – – System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c3
- – – Wachstumsstent
- – – geocvert, 1 8-838.m3
- – – ungeocvert, 1 8-838.k3
- – – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.23
- – – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.63
- Malformation
- – Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.d
- – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3d
- – Ballonangioplastie
- – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.d
- – – perkutan-transluminal 8-836.0d
- – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1d
- – Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1d
- – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – ablösbarem Ballon 8-836.bd
- – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9d
- – – Metallspiralen 8-836.md
- – – Partikeln 8-836.kd
- – – Schirm 8-836.cd
- – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6d
- – Implantation
- – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0d
- – – 2 8-84b.2d
- – – 3 8-84b.3d
- – – 4 8-84b.4d
- – – 5 8-84b.5d
- – – 6 und mehr 8-84b.6d
- – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0d
- – – 2 8-84b.2d

Gefäß (Forts.)

- Malformation (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 3 8-84b.3d
- 4 8-84b.4d
- 5 8-84b.5d
- 6 und mehr 8-84b.6d
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0d
- 2 8-84b.2d
- 3 8-84b.3d
- 4 8-84b.4d
- 5 8-84b.5d
- 6 und mehr 8-84b.6d
- offen chirurgisch, Stent
- gecouvert, nicht großlumig
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.0d
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1d
- ungecouvert
- großlumig
- 1 (Zusatzkode) 5-38e.0d
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1d
- nicht großlumig
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.0d
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.1d
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2d
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert
- 1 8-846.0d
- 2 und mehr 8-846.1d
- ungecouvert
- 1 8-845.0d
- 2 und mehr 8-845.1d
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend
- 8-83c.9d
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0d
- 2 8-843.1d
- 3 8-843.2d
- 4 8-843.3d
- 5 8-843.4d
- 6 und mehr 8-843.5d
- gecouvert
- großlumig, sonstige
- 1 8-84a.0d
- 2 und mehr 8-84a.1d
- medikamentenfreisetzend
- 1 8-848.0d
- 2 8-848.1d
- 3 8-848.2d
- 4 8-848.3d
- 5 8-848.4d
- 6 und mehr 8-848.5d
- nicht medikamentenfreisetzend
- 1 8-842.0d
- 2 8-842.1d
- 3 8-842.2d
- 4 8-842.3d
- 5 8-842.4d
- 6 und mehr 8-842.5d
- medikamentenfreisetzend
- 1 8-841.0d
- 2 8-841.1d
- 3 8-841.2d
- 4 8-841.3d
- 5 8-841.4d

Gefäß (Forts.)

- Malformation (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- medikamentenfreisetzend (Forts.)
- 6 und mehr 8-841.5d
- nicht medikamentenfreisetzend
- 1 8-840.0d
- 2 8-840.1d
- 3 8-840.2d
- 4 8-840.3d
- 5 8-840.4d
- 6 und mehr 8-840.5d
- ungecouvert, großlumig, sonstige
- 1 8-849.0d
- 2 und mehr 8-849.1d
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0d
- 2 8-84b.2d
- 3 8-84b.3d
- 4 8-84b.4d
- 5 8-84b.5d
- 6 und mehr 8-84b.6d
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rd
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2d
- Lungenkreislauf, Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-838.53
- Rotationsthorombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pd
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1d
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8d
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7d
- Messung, Blutfluss, intraoperativ (Zusatzkode) 5-98e
- Oberarm
- Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.2=
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.32=
- Ballonangioplastie
- offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.2=
- perkutan-transluminal 8-836.02=
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.12=
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit ablösbarem Ballon 8-836.b2=
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.92=
- Metallspiralen 8-836.m2=
- Partikeln 8-836.k2=
- Schirm 8-836.c2=
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.62=
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02=
- 2 8-84b.22=
- 3 8-84b.32=
- 4 8-84b.42=
- 5 8-84b.52=
- 6 und mehr 8-84b.62=
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02=
- 2 8-84b.22=
- 3 8-84b.32=
- 4 8-84b.42=
- 5 8-84b.52=
- 6 und mehr 8-84b.62=
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02=
- 2 8-84b.22=

Gefäß (Forts.)

- Oberarm (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- – – – 3 8-84b.32⇐
- – – – 4 8-84b.42⇐
- – – – 5 8-84b.52⇐
- – – – 6 und mehr 8-84b.62⇐
- – – – offen chirurgisch, Stent
- – – – – gecouvert, nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.02⇐
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.12⇐
- – – – – ungecouvert
- – – – – großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.02⇐
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.12⇐
- – – – – nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.02⇐
- – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.12⇐
- – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.22⇐
- – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – – gecouvert
- – – – – 1 8-846.02⇐
- – – – – 2 und mehr 8-846.12⇐
- – – – – ungecouvert
- – – – – 1 8-845.02⇐
- – – – – 2 und mehr 8-845.12⇐
- – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.92⇐
- – – – Stent
- – – – – bioresorbierbar
- – – – – 1 8-843.02⇐
- – – – – 2 8-843.12⇐
- – – – – 3 8-843.22⇐
- – – – – 4 8-843.32⇐
- – – – – 5 8-843.42⇐
- – – – – 6 und mehr 8-843.52⇐
- – – – – gecouvert
- – – – – großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-84a.02⇐
- – – – – 2 und mehr 8-84a.12⇐
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-848.02⇐
- – – – – 2 8-848.12⇐
- – – – – 3 8-848.22⇐
- – – – – 4 8-848.32⇐
- – – – – 5 8-848.42⇐
- – – – – 6 und mehr 8-848.52⇐
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-842.02⇐
- – – – – 2 8-842.12⇐
- – – – – 3 8-842.22⇐
- – – – – 4 8-842.32⇐
- – – – – 5 8-842.42⇐
- – – – – 6 und mehr 8-842.52⇐
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-841.02⇐
- – – – – 2 8-841.12⇐
- – – – – 3 8-841.22⇐
- – – – – 4 8-841.32⇐
- – – – – 5 8-841.42⇐
- – – – – 6 und mehr 8-841.52⇐
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-840.02⇐
- – – – – 2 8-840.12⇐
- – – – – 3 8-840.22⇐
- – – – – 4 8-840.32⇐
- – – – – 5 8-840.42⇐
- – – – – 6 und mehr 8-840.52⇐

Gefäß (Forts.)

- Oberarm (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – – Stent (Forts.)
- – – – – ungecouvert, großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-849.02⇐
- – – – – 2 und mehr 8-849.12⇐
- – – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.02⇐
- – – – – 2 8-84b.22⇐
- – – – – 3 8-84b.32⇐
- – – – – 4 8-84b.42⇐
- – – – – 5 8-84b.52⇐
- – – – – 6 und mehr 8-84b.62⇐
- – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r2⇐
- – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.22⇐
- – Rotationsthorbektomie, perkutan-transluminal 8-836.p2⇐
- – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.12⇐
- – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.82⇐
- – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.72⇐
- Oberschenkel
- – Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.b⇐
- – Atherektomie
- – – perkutan-transluminal 8-836.3b⇐
- – – unter peripherem Embolieschutz 8-836.wb⇐
- – Ballonangioplastie
- – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.b⇐
- – – perkutan-transluminal 8-836.0b⇐
- – Biopsie, durch Inzision 1-587.5⇐
- – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1b⇐
- – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – ablösbarem Ballon 8-836.bb⇐
- – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9b⇐
- – – Metallspiralen 8-836.mb⇐
- – – Partikeln 8-836.kb⇐
- – – Schirm 8-836.cb⇐
- – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6b⇐
- – Implantation
- – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0b⇐
- – – – 2 8-84b.2b⇐
- – – – 3 8-84b.3b⇐
- – – – 4 8-84b.4b⇐
- – – – 5 8-84b.5b⇐
- – – – 6 und mehr 8-84b.6b⇐
- – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0b⇐
- – – – 2 8-84b.2b⇐
- – – – 3 8-84b.3b⇐
- – – – 4 8-84b.4b⇐
- – – – 5 8-84b.5b⇐
- – – – 6 und mehr 8-84b.6b⇐
- – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0b⇐
- – – – 2 8-84b.2b⇐
- – – – 3 8-84b.3b⇐
- – – – 4 8-84b.4b⇐
- – – – 5 8-84b.5b⇐
- – – – 6 und mehr 8-84b.6b⇐
- – – offen chirurgisch, Stent
- – – – gecouvert, nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.0b⇐
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1b⇐

Gefäß (Forts.)

- Oberschenkel (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – offen chirurgisch, Stent (Forts.)
- – – – ungecovert
- – – – – großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0b²
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1b²
- – – – – nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.0b²
- – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.1b²
- – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2b²
- – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – – gecouvert
- – – – – 1 8-846.0b²
- – – – – 2 und mehr 8-846.1b²
- – – – – ungecovert
- – – – – 1 8-845.0b²
- – – – – 2 und mehr 8-845.1b²
- – – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9b²
- – – – Stent
- – – – – bioresorbierbar
- – – – – 1 8-843.0b²
- – – – – 2 8-843.1b²
- – – – – 3 8-843.2b²
- – – – – 4 8-843.3b²
- – – – – 5 8-843.4b²
- – – – – 6 und mehr 8-843.5b²
- – – – – gecouvert
- – – – – großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-84a.0b²
- – – – – 2 und mehr 8-84a.1b²
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-848.0b²
- – – – – 2 8-848.1b²
- – – – – 3 8-848.2b²
- – – – – 4 8-848.3b²
- – – – – 5 8-848.4b²
- – – – – 6 und mehr 8-848.5b²
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-842.0b²
- – – – – 2 8-842.1b²
- – – – – 3 8-842.2b²
- – – – – 4 8-842.3b²
- – – – – 5 8-842.4b²
- – – – – 6 und mehr 8-842.5b²
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-841.0b²
- – – – – 2 8-841.1b²
- – – – – 3 8-841.2b²
- – – – – 4 8-841.3b²
- – – – – 5 8-841.4b²
- – – – – 6 und mehr 8-841.5b²
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-840.0b²
- – – – – 2 8-840.1b²
- – – – – 3 8-840.2b²
- – – – – 4 8-840.3b²
- – – – – 5 8-840.4b²
- – – – – 6 und mehr 8-840.5b²
- – – – – ungecovert, großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-849.0b²
- – – – – 2 und mehr 8-849.1b²
- – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0b²
- – – – 2 8-84b.2b²
- – – – 3 8-84b.3b²
- – – – 4 8-84b.4b²

Gefäß (Forts.)

- Oberschenkel (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- – – – 5 8-84b.5b²
- – – – 6 und mehr 8-84b.6b²
- – – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rb²
- – – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2b²
- – – Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pb²
- – – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1b²
- – – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8b²
- – – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7b²
- – Okklusion, Uterusarterie, temporär, transvaginal, dopplersonographisch-gesteuert 5-681.7
- pelvin
- – andere
- – – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.19²
- – – Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-836.19²
- – – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.19²
- – – Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.9²
- – – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.39²
- – – Ballonangioplastie
- – – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.9²
- – – – perkutan-transluminal 8-836.09²
- – – – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit ablösbarem Ballon 8-836.b9²
- – – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-836.99²
- – – – Metallspiralen 8-836.m9²
- – – – Partikeln 8-836.k9²
- – – – Schirm 8-836.c9²
- – – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.69²
- – – Implantation
- – – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.09²
- – – – – 2 8-84b.29²
- – – – – 3 8-84b.39²
- – – – – 4 8-84b.49²
- – – – – 5 8-84b.59²
- – – – – 6 und mehr 8-84b.69²
- – – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.09²
- – – – – 2 8-84b.29²
- – – – – 3 8-84b.39²
- – – – – 4 8-84b.49²
- – – – – 5 8-84b.59²
- – – – – 6 und mehr 8-84b.69²
- – – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.09²
- – – – – 2 8-84b.29²
- – – – – 3 8-84b.39²
- – – – – 4 8-84b.49²
- – – – – 5 8-84b.59²
- – – – – 6 und mehr 8-84b.69²
- – – – – offen chirurgisch, Stent
- – – – – gecouvert, nicht großlumig
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.09²
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.19²
- – – – – – ungecovert
- – – – – – großlumig
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.09²
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.19²
- – – – – – nicht großlumig
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.09²

Gefäß (Forts.)

- pelvin (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- – offen chirurgisch, Stent (Forts.)
- – – ungecovert (Forts.)
- – – – nicht großlumig (Forts.)
- – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.19⇐
- – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.29⇐
- – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – – geocvert
- – – – – 1 8-846.09⇐
- – – – – 2 und mehr 8-846.19⇐
- – – – ungecovert
- – – – – 1 8-845.09⇐
- – – – – 2 und mehr 8-845.19⇐
- – – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.99⇐
- – – – Stent
- – – – – bioresorbierbar
- – – – – 1 8-843.09⇐
- – – – – 2 8-843.19⇐
- – – – – 3 8-843.29⇐
- – – – – 4 8-843.39⇐
- – – – – 5 8-843.49⇐
- – – – – 6 und mehr 8-843.59⇐
- – – – – geocvert
- – – – – großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-84a.09⇐
- – – – – 2 und mehr 8-84a.19⇐
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-848.09⇐
- – – – – 2 8-848.19⇐
- – – – – 3 8-848.29⇐
- – – – – 4 8-848.39⇐
- – – – – 5 8-848.49⇐
- – – – – 6 und mehr 8-848.59⇐
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-842.09⇐
- – – – – 2 8-842.19⇐
- – – – – 3 8-842.29⇐
- – – – – 4 8-842.39⇐
- – – – – 5 8-842.49⇐
- – – – – 6 und mehr 8-842.59⇐
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-841.09⇐
- – – – – 2 8-841.19⇐
- – – – – 3 8-841.29⇐
- – – – – 4 8-841.39⇐
- – – – – 5 8-841.49⇐
- – – – – 6 und mehr 8-841.59⇐
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-840.09⇐
- – – – – 2 8-840.19⇐
- – – – – 3 8-840.29⇐
- – – – – 4 8-840.39⇐
- – – – – 5 8-840.49⇐
- – – – – 6 und mehr 8-840.59⇐
- – – – – ungecovert, großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-849.09⇐
- – – – – 2 und mehr 8-849.19⇐
- – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.09⇐
- – – – 2 8-84b.29⇐
- – – – 3 8-84b.39⇐
- – – – 4 8-84b.49⇐
- – – – 5 8-84b.59⇐
- – – – 6 und mehr 8-84b.69⇐
- – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r9⇐
- – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.29⇐

Gefäß (Forts.)

- pelvin (Forts.)
- – Rotationsthorbektomie, perkutan-transluminal 8-836.p9⇐
- – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.89⇐
- – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.79⇐
- peripher
- – Brachytherapie, endovaskulär, mit flüssigem Rhenium-188, über ein geschlossenes Ballonsystem 8-530.c1
- – Computertomographie
- – – mit Kontrastmittel 3-228
- – – nativ 3-208
- – Elektronenstrahltomographie 3-262
- – Magnetresonanztomographie
- – – mit Kontrastmittel 3-828
- – – nativ 3-808
- Plazenta, Hochfrequenzablation, intrauterin 5-754.6
- Resektion, intraperikardial, bei
- – Manschettenpneumonektomie 5-328.11
- – Pleuropneumonektomie 5-328.31
- – Pneumonektomie 5-328.01
- Schulter
- – Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.2⇐
- – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.32⇐
- – Ballonangioplastie
- – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.2⇐
- – – perkutan-transluminal 8-836.02⇐
- – Biopsie, durch Inzision 1-587.1⇐
- – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.12⇐
- – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – ablösbarem Ballon 8-836.b2⇐
- – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.92⇐
- – – Metallspiralen 8-836.m2⇐
- – – Partikeln 8-836.k2⇐
- – – Schirm 8-836.c2⇐
- – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.62⇐
- – Implantation
- – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.02⇐
- – – – 2 8-84b.22⇐
- – – – 3 8-84b.32⇐
- – – – 4 8-84b.42⇐
- – – – 5 8-84b.52⇐
- – – – 6 und mehr 8-84b.62⇐
- – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.02⇐
- – – – 2 8-84b.22⇐
- – – – 3 8-84b.32⇐
- – – – 4 8-84b.42⇐
- – – – 5 8-84b.52⇐
- – – – 6 und mehr 8-84b.62⇐
- – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.02⇐
- – – – 2 8-84b.22⇐
- – – – 3 8-84b.32⇐
- – – – 4 8-84b.42⇐
- – – – 5 8-84b.52⇐
- – – – 6 und mehr 8-84b.62⇐
- – – offen chirurgisch, Stent
- – – – geocvert, nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.02⇐
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.12⇐
- – – – – ungecovert
- – – – – großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.02⇐
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.12⇐

Gefäß (Forts.)

- Schulter (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – offen chirurgisch, Stent (Forts.)
- – – – ungedeckt (Forts.)
- – – – – nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.02=
- – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.12=
- – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.22=
- – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – – ge covert
- – – – – 1 8-846.02=
- – – – – 2 und mehr 8-846.12=
- – – – – ungedeckt
- – – – – 1 8-845.02=
- – – – – 2 und mehr 8-845.12=
- – – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.92=
- – – – Stent
- – – – – bioresorbierbar
- – – – – 1 8-843.02=
- – – – – 2 8-843.12=
- – – – – 3 8-843.22=
- – – – – 4 8-843.32=
- – – – – 5 8-843.42=
- – – – – 6 und mehr 8-843.52=
- – – – – ge covert
- – – – – großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-84a.02=
- – – – – 2 und mehr 8-84a.12=
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-848.02=
- – – – – 2 8-848.12=
- – – – – 3 8-848.22=
- – – – – 4 8-848.32=
- – – – – 5 8-848.42=
- – – – – 6 und mehr 8-848.52=
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-842.02=
- – – – – 2 8-842.12=
- – – – – 3 8-842.22=
- – – – – 4 8-842.32=
- – – – – 5 8-842.42=
- – – – – 6 und mehr 8-842.52=
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-841.02=
- – – – – 2 8-841.12=
- – – – – 3 8-841.22=
- – – – – 4 8-841.32=
- – – – – 5 8-841.42=
- – – – – 6 und mehr 8-841.52=
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-840.02=
- – – – – 2 8-840.12=
- – – – – 3 8-840.22=
- – – – – 4 8-840.32=
- – – – – 5 8-840.42=
- – – – – 6 und mehr 8-840.52=
- – – – – ungedeckt, großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-849.02=
- – – – – 2 und mehr 8-849.12=
- – – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.02=
- – – – – 2 8-84b.22=
- – – – – 3 8-84b.32=
- – – – – 4 8-84b.42=
- – – – – 5 8-84b.52=
- – – – – 6 und mehr 8-84b.62=
- – – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r2=

Gefäß (Forts.)

- Schulter (Forts.)
- – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.22=
- – Rotationsthorbektomie, perkutan-transluminal 8-836.p2=
- – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.12=
- – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.82=
- – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.72=
- Shunt, operativ angelegt, Sondierung, kathetergestützt 1-279.7
- sonstiges, Spasmolyse, intraarteriell
- – 1 8-83c.70
- – 2 8-83c.71
- – 3 und mehr 8-83c.72
- spinal
- – Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.f
- – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3f
- – Ballonangioplastie
- – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.f
- – – perkutan-transluminal 8-836.0f
- – – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1f
- – – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit ablösbarem Ballon 8-836.bf
- – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9f
- – – Metallspiralen 8-836.mf
- – – Partikeln 8-836.kf
- – – Schirm 8-836.cf
- – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6f
- – Implantation
- – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0f
- – – – 2 8-84b.2f
- – – – 3 8-84b.3f
- – – – 4 8-84b.4f
- – – – 5 8-84b.5f
- – – – 6 und mehr 8-84b.6f
- – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0f
- – – – 2 8-84b.2f
- – – – 3 8-84b.3f
- – – – 4 8-84b.4f
- – – – 5 8-84b.5f
- – – – 6 und mehr 8-84b.6f
- – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0f
- – – – 2 8-84b.2f
- – – – 3 8-84b.3f
- – – – 4 8-84b.4f
- – – – 5 8-84b.5f
- – – – 6 und mehr 8-84b.6f
- – – offen chirurgisch, Stent
- – – – ge covert, nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.0f
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1f
- – – – – ungedeckt
- – – – – großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0f
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1f
- – – – – nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.0f
- – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.1f
- – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2f
- – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – – ge covert
- – – – – 1 8-846.0f

Gefäß (Forts.)

- spinal (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – – Cheatham-Platinum-Stent (Forts.)
- – – – – geocvert (Forts.)
- – – – – 2 und mehr 8-846.1f
- – – – – ungecvert
- – – – – 1 8-845.0f
- – – – – 2 und mehr 8-845.1f
- – – – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9f
- – – – – Stent
- – – – – bioresorbierbar
- – – – – 1 8-843.0f
- – – – – 2 8-843.1f
- – – – – 3 8-843.2f
- – – – – 4 8-843.3f
- – – – – 5 8-843.4f
- – – – – 6 und mehr 8-843.5f
- – – – – geocvert
- – – – – großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-84a.0f
- – – – – 2 und mehr 8-84a.1f
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-848.0f
- – – – – 2 8-848.1f
- – – – – 3 8-848.2f
- – – – – 4 8-848.3f
- – – – – 5 8-848.4f
- – – – – 6 und mehr 8-848.5f
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-842.0f
- – – – – 2 8-842.1f
- – – – – 3 8-842.2f
- – – – – 4 8-842.3f
- – – – – 5 8-842.4f
- – – – – 6 und mehr 8-842.5f
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-841.0f
- – – – – 2 8-841.1f
- – – – – 3 8-841.2f
- – – – – 4 8-841.3f
- – – – – 5 8-841.4f
- – – – – 6 und mehr 8-841.5f
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-840.0f
- – – – – 2 8-840.1f
- – – – – 3 8-840.2f
- – – – – 4 8-840.3f
- – – – – 5 8-840.4f
- – – – – 6 und mehr 8-840.5f
- – – – – ungecvert, großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-84a.0f
- – – – – 2 und mehr 8-849.1f
- – – – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.0f
- – – – – 2 8-84b.2f
- – – – – 3 8-84b.3f
- – – – – 4 8-84b.4f
- – – – – 5 8-84b.5f
- – – – – 6 und mehr 8-84b.6f
- – – – – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rf
- – – – – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2f
- – – – – Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pf
- – – – – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1f
- – – – – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8f
- – – – – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7f

Gefäß (Forts.)

- thorakal
- – Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.8⇐
- – Ballonangioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.8⇐
- – – Implantation
- – – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.08⇐
- – – – 2 8-84b.28⇐
- – – – 3 8-84b.38⇐
- – – – 4 8-84b.48⇐
- – – – 5 8-84b.58⇐
- – – – 6 und mehr 8-84b.68⇐
- – – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.08⇐
- – – – 2 8-84b.28⇐
- – – – 3 8-84b.38⇐
- – – – 4 8-84b.48⇐
- – – – 5 8-84b.58⇐
- – – – 6 und mehr 8-84b.68⇐
- – – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.08⇐
- – – – 2 8-84b.28⇐
- – – – 3 8-84b.38⇐
- – – – 4 8-84b.48⇐
- – – – 5 8-84b.58⇐
- – – – 6 und mehr 8-84b.68⇐
- – – – offen chirurgisch, Stent
- – – – geocvert, nicht großlumig
- – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.08⇐
- – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.18⇐
- – – – ungecvert
- – – – großlumig
- – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.08⇐
- – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.18⇐
- – – – nicht großlumig
- – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.08⇐
- – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.18⇐
- – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.28⇐
- – – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – geocvert
- – – – 1 8-846.08⇐
- – – – 2 und mehr 8-846.18⇐
- – – – ungecvert
- – – – 1 8-845.08⇐
- – – – 2 und mehr 8-845.18⇐
- – – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.98⇐
- – – – Stent
- – – – bioresorbierbar
- – – – 1 8-843.08⇐
- – – – 2 8-843.18⇐
- – – – 3 8-843.28⇐
- – – – 4 8-843.38⇐
- – – – 5 8-843.48⇐
- – – – 6 und mehr 8-843.58⇐
- – – – geocvert
- – – – großlumig, sonstige
- – – – 1 8-84a.08⇐
- – – – 2 und mehr 8-84a.18⇐
- – – – medikamentenfreisetzend
- – – – 1 8-848.08⇐
- – – – 2 8-848.18⇐
- – – – 3 8-848.28⇐
- – – – 4 8-848.38⇐
- – – – 5 8-848.48⇐
- – – – 6 und mehr 8-848.58⇐

Gefäß (Forts.)

- thorakal (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – – Stent (Forts.)
- – – – – geocvert (Forts.)
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-842.08
- – – – – 2 8-842.18
- – – – – 3 8-842.28
- – – – – 4 8-842.38
- – – – – 5 8-842.48
- – – – – 6 und mehr 8-842.58
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-841.08
- – – – – 2 8-841.18
- – – – – 3 8-841.28
- – – – – 4 8-841.38
- – – – – 5 8-841.48
- – – – – 6 und mehr 8-841.58
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-840.08
- – – – – 2 8-840.18
- – – – – 3 8-840.28
- – – – – 4 8-840.38
- – – – – 5 8-840.48
- – – – – 6 und mehr 8-840.58
- – – – – ungeocvert, großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-849.08
- – – – – 2 und mehr 8-849.18
- – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.08
- – – – 2 8-84b.28
- – – – 3 8-84b.38
- – – – 4 8-84b.48
- – – – 5 8-84b.58
- – – – 6 und mehr 8-84b.68
- – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r8
- Thorax
- – Arteriographie 3-603
- – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.38
- – Ballonangioplastie, perkutan-transluminal 8-836.08
- – Biopsie, durch Inzision 1-587.2
- – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.18
- – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – ablösbarem Ballon 8-836.b8
- – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.98
- – – Metallspiralen 8-836.m8
- – – Partikeln 8-836.k8
- – – Schirm 8-836.c8
- – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.68
- – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.28
- – Rotationsthorbektomie, perkutan-transluminal 8-836.p8
- – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.18
- – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.88
- – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.78
- Unterarm
- – Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.3
- – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.33
- – Ballonangioplastie
- – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.3
- – – perkutan-transluminal 8-836.03
- – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.13
- – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – ablösbarem Ballon 8-836.b3
- – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.93
- – – Metallspiralen 8-836.m3

Gefäß (Forts.)

- Unterarm (Forts.)
- – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit (Forts.)
- – – Partikeln 8-836.k3
- – – Schirm 8-836.c3
- – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.63
- – Implantation
- – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.03
- – – 2 8-84b.23
- – – 3 8-84b.33
- – – 4 8-84b.43
- – – 5 8-84b.53
- – – 6 und mehr 8-84b.63
- – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.03
- – – 2 8-84b.23
- – – 3 8-84b.33
- – – 4 8-84b.43
- – – 5 8-84b.53
- – – 6 und mehr 8-84b.63
- – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.03
- – – 2 8-84b.23
- – – 3 8-84b.33
- – – 4 8-84b.43
- – – 5 8-84b.53
- – – 6 und mehr 8-84b.63
- – – offen chirurgisch, Stent
- – – geocvert, nicht großlumig
- – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.03
- – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.13
- – – – ungeocvert
- – – – großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.03
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.13
- – – – – nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.03
- – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.13
- – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.23
- – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – geocvert
- – – – – 1 8-846.03
- – – – – 2 und mehr 8-846.13
- – – – – ungeocvert
- – – – – 1 8-845.03
- – – – – 2 und mehr 8-845.13
- – – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.93
- – – – Stent
- – – – – bioresorbierbar
- – – – – 1 8-843.03
- – – – – 2 8-843.13
- – – – – 3 8-843.23
- – – – – 4 8-843.33
- – – – – 5 8-843.43
- – – – – 6 und mehr 8-843.53
- – – – – geocvert
- – – – – großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-84a.03
- – – – – 2 und mehr 8-84a.13
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-848.03
- – – – – 2 8-848.13
- – – – – 3 8-848.23

Gefäß (Forts.)

- Unterarm (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – – Stent (Forts.)
- – – – – geocvert (Forts.)
- – – – – medikamentenfreisetzend (Forts.)
- – – – – 4 8-848.33
- – – – – 5 8-848.43
- – – – – 6 und mehr 8-848.53
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-842.03
- – – – – 2 8-842.13
- – – – – 3 8-842.23
- – – – – 4 8-842.33
- – – – – 5 8-842.43
- – – – – 6 und mehr 8-842.53
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-841.03
- – – – – 2 8-841.13
- – – – – 3 8-841.23
- – – – – 4 8-841.33
- – – – – 5 8-841.43
- – – – – 6 und mehr 8-841.53
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-840.03
- – – – – 2 8-840.13
- – – – – 3 8-840.23
- – – – – 4 8-840.33
- – – – – 5 8-840.43
- – – – – 6 und mehr 8-840.53
- – – – – ungeocvert, großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-849.03
- – – – – 2 und mehr 8-849.13
- – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.03
- – – – 2 8-84b.23
- – – – 3 8-84b.33
- – – – 4 8-84b.43
- – – – 5 8-84b.53
- – – – 6 und mehr 8-84b.63
- – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r3
- – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.23
- – Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p3
- – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.13
- – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.83
- – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.73
- Unterschenkel
- – Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.c
- – Atherektomie
- – – perkutan-transluminal 8-836.3c
- – – unter peripherem Embolieschutz 8-836.wc
- – Ballonangioplastie
- – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.c
- – – perkutan-transluminal 8-836.0c
- – – Biopsie, durch Inzision 1-587.6
- – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1c
- – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit ablösbarem Ballon 8-836.bc
- – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9c
- – – Metallschrauben 8-836.mc
- – – Partikeln 8-836.kc
- – – Schirm 8-836.cc
- – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6c

Gefäß (Forts.)

- Unterschenkel (Forts.)
- – Implantation
- – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0c
- – – – 2 8-84b.2c
- – – – 3 8-84b.3c
- – – – 4 8-84b.4c
- – – – 5 8-84b.5c
- – – – 6 und mehr 8-84b.6c
- – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0c
- – – – 2 8-84b.2c
- – – – 3 8-84b.3c
- – – – 4 8-84b.4c
- – – – 5 8-84b.5c
- – – – 6 und mehr 8-84b.6c
- – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0c
- – – – 2 8-84b.2c
- – – – 3 8-84b.3c
- – – – 4 8-84b.4c
- – – – 5 8-84b.5c
- – – – 6 und mehr 8-84b.6c
- – – offen chirurgisch, Stent
- – – – geocvert, nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.0c
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1c
- – – – ungeocvert
- – – – großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0c
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1c
- – – – nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.0c
- – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.1c
- – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2c
- – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – – geocvert
- – – – – 1 8-846.0c
- – – – – 2 und mehr 8-846.1c
- – – – ungeocvert
- – – – – 1 8-845.0c
- – – – – 2 und mehr 8-845.1c
- – – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9c
- – – – Stent
- – – – – bioresorbierbar
- – – – – 1 8-843.0c
- – – – – 2 8-843.1c
- – – – – 3 8-843.2c
- – – – – 4 8-843.3c
- – – – – 5 8-843.4c
- – – – – 6 und mehr 8-843.5c
- – – – – geocvert
- – – – – großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-84a.0c
- – – – – 2 und mehr 8-84a.1c
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-848.0c
- – – – – 2 8-848.1c
- – – – – 3 8-848.2c
- – – – – 4 8-848.3c
- – – – – 5 8-848.4c
- – – – – 6 und mehr 8-848.5c
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-842.0c
- – – – – 2 8-842.1c

Gefäß (Forts.)

- Unterschenkel (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- perikutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- ge covert (Forts.)
- nicht medikamentenfreisetzend (Forts.)
- 3 8-842.2c
- 4 8-842.3c
- 5 8-842.4c
- 6 und mehr 8-842.5c
- medikamentenfreisetzend
- 1 8-841.0c
- 2 8-841.1c
- 3 8-841.2c
- 4 8-841.3c
- 5 8-841.4c
- 6 und mehr 8-841.5c
- nicht medikamentenfreisetzend
- 1 8-840.0c
- 2 8-840.1c
- 3 8-840.2c
- 4 8-840.3c
- 5 8-840.4c
- 6 und mehr 8-840.5c
- ungecovert, großlumig, sonstige
- 1 8-849.0c
- 2 und mehr 8-849.1c
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0c
- 2 8-84b.2c
- 3 8-84b.3c
- 4 8-84b.4c
- 5 8-84b.5c
- 6 und mehr 8-84b.6c
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rc
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2c
- Rotationsthorbektomie, perkutan-transluminal 8-836.pc
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1c
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8c
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7c
- Verschluss, Verwendung
- Clipsystem, (Zusatzkode) 8-83b.c3
- Nahtsystem, (Zusatzkode) 8-83b.c2
- viszeral
- Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.a
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3a
- Ballonangioplastie
- offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.a
- perkutan-transluminal 8-836.0a
- Biopsie, durch Inzision 1-587.4
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1a
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit ablösbarem Ballon 8-836.ba
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9a
- Metallspiralen 8-836.ma
- Partikeln 8-836.ka
- Schirm 8-836.ca
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6a
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0a
- 2 8-84b.2a
- 3 8-84b.3a
- 4 8-84b.4a
- 5 8-84b.5a

Gefäß (Forts.)

- viszeral (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 6 und mehr 8-84b.6a
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0a
- 2 8-84b.2a
- 3 8-84b.3a
- 4 8-84b.4a
- 5 8-84b.5a
- 6 und mehr 8-84b.6a
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0a
- 2 8-84b.2a
- 3 8-84b.3a
- 4 8-84b.4a
- 5 8-84b.5a
- 6 und mehr 8-84b.6a
- offen chirurgisch, Stent
- ge covert, nicht großlumig
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.0a
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1a
- ungecovert
- großlumig
- 1 (Zusatzkode) 5-38e.0a
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1a
- nicht großlumig
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.0a
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.1a
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2a
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- ge covert
- 1 8-846.0a
- 2 und mehr 8-846.1a
- ungecovert
- 1 8-845.0a
- 2 und mehr 8-845.1a
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9a
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0a
- 2 8-843.1a
- 3 8-843.2a
- 4 8-843.3a
- 5 8-843.4a
- 6 und mehr 8-843.5a
- ge covert
- großlumig, sonstige
- 1 8-84a.0a
- 2 und mehr 8-84a.1a
- medikamentenfreisetzend
- 1 8-848.0a
- 2 8-848.1a
- 3 8-848.2a
- 4 8-848.3a
- 5 8-848.4a
- 6 und mehr 8-848.5a
- nicht medikamentenfreisetzend
- 1 8-842.0a
- 2 8-842.1a
- 3 8-842.2a
- 4 8-842.3a
- 5 8-842.4a
- 6 und mehr 8-842.5a

Gefäß (Forts.)

- viszeral (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – – Stent (Forts.)
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-841.0a
- – – – – 2 8-841.1a
- – – – – 3 8-841.2a
- – – – – 4 8-841.3a
- – – – – 5 8-841.4a
- – – – – 6 und mehr 8-841.5a
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-840.0a
- – – – – 2 8-840.1a
- – – – – 3 8-840.2a
- – – – – 4 8-840.3a
- – – – – 5 8-840.4a
- – – – – 6 und mehr 8-840.5a
- – – – – ungecovert, großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-849.0a
- – – – – 2 und mehr 8-849.1a
- – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0a
- – – – 2 8-84b.2a
- – – – 3 8-84b.3a
- – – – 4 8-84b.4a
- – – – 5 8-84b.5a
- – – – 6 und mehr 8-84b.6a
- – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.ra
- – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2a
- – Rotationsthorbektomie, perkutan-transluminal 8-836.pa
- – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1a
- – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8a
- – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7a
- zentralvenös
- – Anlegen, Katheter 8-831.0
- – Wechsel, Katheter 8-831.2

Gefäß, peripher, Implantation, offen chirurgisch, Kanüle, für ECMO

- mit Gefäßprothese
- – 1 5-37b.20
- – 2 5-37b.21
- – 3 und mehr 5-37b.22
- ohne Gefäßprothese
- – 1 5-37b.10
- – 2 5-37b.11
- – 3 und mehr 5-37b.12

Gefäß, zentral, Implantation, offen chirurgisch, Kanüle, für ECMO, 1 5-37b.00**Gefäßersatz**

- A. axillaris 5-383.11⇌
- A. carotis 5-383.00⇌
- A. carotis communis 5-383.01⇌
- A. carotis externa 5-383.03⇌
- A. carotis interna 5-383.02⇌
- A. femoralis 5-383.70⇌
- A. fibularis 5-383.84⇌
- A. gastrica 5-383.62
- A. hepatica 5-383.61
- A. iliaca 5-383.52⇌
- A. iliaca communis 5-383.53⇌
- A. iliaca externa 5-383.54⇌
- A. iliaca interna 5-383.55⇌
- A. lienalis 5-383.63
- A. mesenterica inferior 5-383.66
- A. mesenterica superior 5-383.65
- A. poplitea 5-383.72⇌
- A. profunda femoris 5-383.71⇌

Gefäßersatz (Forts.)

- A. pulmonalis 5-383.42⇌
- A. radialis 5-383.24⇌
- A. renalis 5-383.64⇌
- A. subclavia 5-383.40⇌
- A. tibialis anterior 5-383.80⇌
- A. tibialis posterior 5-383.83⇌
- A. ulnaris 5-383.20⇌
- Aorta abdominalis
- – infrarenal, mit
- – – Bifurkationsprothese
- – – – bifemoral 5-384.75
- – – – bei Aneurysma 5-384.76
- – – – biliakal 5-384.73
- – – – bei Aneurysma 5-384.74
- – – – Rohrprothese 5-384.71
- – – – bei Aneurysma 5-384.72
- – mit
- – – Bifurkationsprothese
- – – – bifemoral 5-384.55
- – – – bei Aneurysma 5-384.56
- – – – biliakal 5-384.53
- – – – bei Aneurysma 5-384.54
- – – – Rohrprothese 5-384.51
- – – – bei Aneurysma 5-384.52
- – suprarenal, mit
- – – Bifurkationsprothese
- – – – bifemoral 5-384.65
- – – – bei Aneurysma 5-384.66
- – – – biliakal 5-384.63
- – – – bei Aneurysma 5-384.64
- – – – Rohrprothese 5-384.61
- – – – bei Aneurysma 5-384.62
- – Aorta ascendens, mit Rohrprothese 5-384.01
- – bei Aneurysma 5-384.02
- – mit Reimplantation, Koronararterien 5-384.11
- – bei Aneurysma 5-384.12
- Aorta thoracica, mit Rohrprothese 5-384.31
- – bei Aneurysma 5-384.32
- Aorta thoracoabdominalis, mit
- – Bifurkationsprothese
- – – bifemoral 5-384.45
- – – – bei Aneurysma 5-384.46
- – – – biliakal 5-384.43
- – – – bei Aneurysma 5-384.44
- – – – Rohrprothese 5-384.41
- – – – bei Aneurysma 5-384.42
- Aortenbogen, mit Rohrprothese 5-384.21
- – bei Aneurysma 5-384.22
- bei Resektion, Gewebe, Mediastinum, mit
- – Resektion, Lunge 5-342.15
- – Teilresektion, Lunge, mit Teilresektion, Perikard 5-342.18
- prothetisch, bei Resektion, Gewebe, Mediastinum 5-342.14
- Truncus brachiocephalicus 5-383.41⇌
- Truncus coeliacus 5-383.60
- V. axillaris 5-383.94⇌
- V. brachiocephalica 5-383.95⇌
- V. cava inferior 5-383.97
- V. cava superior 5-383.96
- V. femoralis 5-383.9b⇌
- V. gastrica 5-383.9e⇌
- V. iliaca communis 5-383.98⇌
- V. iliaca externa 5-383.99⇌
- V. iliaca interna 5-383.9a⇌
- V. jugularis 5-383.91⇌
- V. lienalis 5-383.9f
- V. mesenterica inferior 5-383.9h
- V. mesenterica superior 5-383.9g
- V. poplitea 5-383.9c⇌

Gefäßersatz (Forts.)

- V. portae 5-383.9d
- V. pulmonalis 5-383.92⇐
- V. renalis 5-383.9k⇐
- V. subclavia 5-383.93⇐
- Vene, oberflächlich
- – Fuß 5-383.a6⇐
- – Hals 5-383.a0⇐
- – Hand 5-383.a2⇐
- – Kopf, extrakraniell 5-383.a0⇐
- – Oberarm 5-383.a1⇐
- – Oberschenkel 5-383.a5⇐
- – Schulter 5-383.a1⇐
- – Unterarm 5-383.a2⇐
- – Unterschenkel 5-383.a6⇐
- Vv. hepaticae 5-383.9j

Gefäßgestielt, Knochen, Transplantation

- Beckenknochen, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4d
- Femur
 - – distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4h⇐
 - – proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4f⇐
- Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4g⇐
- Fibula
 - – distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4r⇐
 - – proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4p⇐
- Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4q⇐
- Humerus
 - – distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.43⇐
 - – proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.41⇐
- Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.42⇐
- Kalkaneus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4t⇐
- Karpus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4a⇐
- Klavikula, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.40⇐
- Metakarpus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4b⇐
- Metatarsus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4v⇐
- Patella, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4j⇐
- Phalangen
 - – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4w⇐
- Hand, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4c⇐
- Radius
 - – distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.46⇐
 - – proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.44⇐
- Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.45⇐
- Schenkelhals, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4e⇐
- Skapula, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4z⇐
- Talus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4s⇐
- Tarsus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4u⇐
- Tibia
 - – distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4n⇐
 - – proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4k⇐
- Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4m⇐
- Ulna
 - – distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.49⇐
 - – proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.47⇐
- Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.48⇐

Gefäßprothese

- Aorta
 - – Ballonangioplastie, offen 5-380.35
 - – Embolektomie 5-380.35
 - – Endarteriektomie 5-381.35
 - – Fremdkörperentfernung 5-380.35
 - – Inzision 5-380.35
 - – Thrombektomie 5-380.35
 - – Thrombendarteriektomie 5-381.35
- Arterie
 - – abdominal
 - – – Ballonangioplastie, offen 5-380.56⇐
 - – – Embolektomie 5-380.56⇐

Gefäßprothese (Forts.)

- Arterie (Forts.)
 - – abdominal (Forts.)
 - – – Endarteriektomie 5-381.56⇐
 - – – Fremdkörperentfernung 5-380.56⇐
 - – – Inzision 5-380.56⇐
 - – – Thrombektomie 5-380.56⇐
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.56⇐
 - – Fuß
 - – – Endarteriektomie 5-381.87⇐
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.87⇐
 - – Hand
 - – – Endarteriektomie 5-381.28⇐
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.28⇐
 - – Oberarm
 - – – Endarteriektomie 5-381.13⇐
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.13⇐
 - – Oberschenkel
 - – – Endarteriektomie 5-381.73⇐
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.73⇐
 - – pelvin
 - – – Ballonangioplastie, offen 5-380.56⇐
 - – – Embolektomie 5-380.56⇐
 - – – Endarteriektomie 5-381.56⇐
 - – – Fremdkörperentfernung 5-380.56⇐
 - – – Inzision 5-380.56⇐
 - – – Thrombektomie 5-380.56⇐
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.56⇐
 - – Schulter
 - – – Endarteriektomie 5-381.13⇐
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.13⇐
 - – thorakal
 - – – Ballonangioplastie, offen 5-380.43⇐
 - – – Embolektomie 5-380.43⇐
 - – – Endarteriektomie 5-381.43⇐
 - – – Fremdkörperentfernung 5-380.43⇐
 - – – Inzision 5-380.43⇐
 - – – Thrombektomie 5-380.43⇐
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.43⇐
 - – Unterarm
 - – – Endarteriektomie 5-381.28⇐
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.28⇐
 - – Unterschenkel
 - – – Endarteriektomie 5-381.87⇐
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.87⇐
 - – viszeral
 - – – Ballonangioplastie, offen 5-380.67
 - – – Embolektomie 5-380.67
 - – – Endarteriektomie 5-381.67
 - – – Fremdkörperentfernung 5-380.67
 - – – Inzision 5-380.67
 - – – Thrombektomie 5-380.67
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.67
- Fuß
 - – Ballonangioplastie, offen 5-380.87⇐
 - – Embolektomie 5-380.87⇐
 - – Fremdkörperentfernung 5-380.87⇐
 - – Inzision 5-380.87⇐
 - – Thrombektomie 5-380.87⇐
- Gefäß
 - – Hals, extrakraniell
 - – – Ballonangioplastie, offen 5-380.06⇐
 - – – Embolektomie 5-380.06⇐
 - – – Endarteriektomie 5-381.06⇐
 - – – Fremdkörperentfernung 5-380.06⇐
 - – – Inzision 5-380.06⇐
 - – – Thrombektomie 5-380.06⇐
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.06⇐
 - – Kopf, extrakraniell
 - – – Ballonangioplastie, offen 5-380.06⇐
 - – – Embolektomie 5-380.06⇐

Gefäßprothese (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- – Kopf, extrakraniell (Forts.)
- – – Endarteriektomie 5-381.06⇌
- – – Fremdkörperentfernung 5-380.06⇌
- – – Inzision 5-380.06⇌
- – – Thrombektomie 5-380.06⇌
- – – Thrombendarteriektomie 5-381.06⇌
- Hand
- – Ballonangioplastie, offen 5-380.28⇌
- – Embolektomie 5-380.28⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-380.28⇌
- – Inzision 5-380.28⇌
- – Thrombektomie 5-380.28⇌
- Implantation, nach
- – David, mit Rekonstruktion, Aortenwurzel 5-354.0a
- – Yacoub, mit Rekonstruktion, Aortenwurzel 5-354.0b
- klappentragend
- – biologisch, Implantation
- – – Aortenklappe 5-354.09
- – – Pulmonalklappe 5-354.29
- – mechanisch, Implantation
- – – Aortenklappe 5-354.08
- – – Pulmonalklappe 5-354.28
- mit integriertem Stent, Anwendung (Zusatzkode) 5-399.h
- Oberarm
- – Ballonangioplastie, offen 5-380.13⇌
- – Embolektomie 5-380.13⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-380.13⇌
- – Inzision 5-380.13⇌
- – Thrombektomie 5-380.13⇌
- Oberschenkel
- – Ballonangioplastie, offen 5-380.73⇌
- – Embolektomie 5-380.73⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-380.73⇌
- – Inzision 5-380.73⇌
- – Thrombektomie 5-380.73⇌
- Patchplastik, Arterie
- – abdominal 5-395.56⇌
- – Fuß 5-395.87⇌
- – Oberschenkel 5-395.73⇌
- – pelvin 5-395.56⇌
- – Unterschenkel 5-395.87⇌
- Schulter
- – Ballonangioplastie, offen 5-380.13⇌
- – Embolektomie 5-380.13⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-380.13⇌
- – Inzision 5-380.13⇌
- – Thrombektomie 5-380.13⇌
- Unterarm
- – Ballonangioplastie, offen 5-380.28⇌
- – Embolektomie 5-380.28⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-380.28⇌
- – Inzision 5-380.28⇌
- – Thrombektomie 5-380.28⇌
- Unterschenkel
- – Ballonangioplastie, offen 5-380.87⇌
- – Embolektomie 5-380.87⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-380.87⇌
- – Inzision 5-380.87⇌
- – Thrombektomie 5-380.87⇌
- Gefäßsystem**, Sonographie, differenzialdiagnostisch, komplex, mit quantitativer Auswertung 3-035
- Gefäßverschluss, Verwendung**
- Kollagenplug
- – mit Anker, (Zusatzkode) 8-83b.c6
- – ohne Anker, (Zusatzkode) 8-83b.c5
- Plug, resorbierbar
- – mit Anker, (Zusatzkode) 8-83b.c6
- – ohne Anker, (Zusatzkode) 8-83b.c5

Gefäßverschluss, Verwendung (Forts.)

- Polyglykolsäure-Pfropf, extravaskulär, ohne Anker, (Zusatzkode) 8-83b.c5
- Gefäßverschlusskörper**, großlumig
- gecovert, zur selektiven Embolisation, (Zusatzkode) 8-83b.38
- nicht gecovert, zur selektiven Embolisation, (Zusatzkode) 8-83b.34
- Gefroren**
- Frischplasma
- – normal, Transfusion
- – – 1 TE bis unter 6 TE 8-812.60
- – – 6 TE bis unter 11 TE 8-812.61
- – – 11 TE bis unter 21 TE 8-812.62
- – – 21 TE bis unter 31 TE 8-812.63
- – – 31 TE und mehr 8-812.64
- pathogeninaktiviert, Transfusion
- – – 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
- – – 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
- – – 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
- – – 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
- – – 31 TE und mehr 8-812.84
- Plasma, pathogeninaktiviert, zur Plasmapherese, therapeutisch
- – 1 8-820.20
- – 2 8-820.21
- – 3 8-820.22
- – 4 8-820.23
- – 5 8-820.24
- – 6 8-820.25
- – 7 8-820.26
- – 8 8-820.27
- – 9 8-820.28
- – 10 8-820.29
- – 11 8-820.2a
- – 12 8-820.2b
- – 13 8-820.2c
- – 14 8-820.2d
- – 15 8-820.2e
- – 16 bis 17 8-820.2f
- – 18 bis 19 8-820.2g
- – 20 bis 21 8-820.2h
- – 22 bis 23 8-820.2j
- – 24 bis 25 8-820.2k
- – 26 bis 28 8-820.2m
- – 29 bis 31 8-820.2n
- – 32 bis 34 8-820.2p
- – 35 bis 39 8-820.2q
- – 40 bis 44 8-820.2r
- – 45 bis 49 8-820.2s
- – 50 und mehr 8-820.2t
- Gegenpulsation**, muskulär 8-650
- Gehirn**
- Bahnsystem, Unterbrechung, stereotaktisch 5-014.4
- Computertomographie, mit
- – Positronenemissionstomographie 3-750
- – Single-Photon-Emissionscomputertomographie 3-730
- Elektronenstrahltomographie 3-260
- Explantation, Material, radioaktiv, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- Gewebe
- – Implantation, stereotaktisch 5-014.7
- – – Stoffwechsel, Messung, durch
- – – Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.12
- – – Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.12
- Implantation, Strahler
- – entfernen
- – – in einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.60
- – – in mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.61

Gehirn (Forts.)

- Implantation, Strahler (Forts.)
- – nicht entfernbar
- – – in einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.62
- – – in mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.63
- Instillation, stereotaktisch
- – Medikament, als selbständiger Eingriff 5-014.8
- – Nanopartikel, magnetisch, als selbständiger Eingriff 5-014.d
- Kontusion, Debridement, durch Inzision 5-013.8
- PET/CT 3-750
- Positronenemissionstomographie 3-740
- Single-Photon-Emissionscomputertomographie, mit
- – Dopamin-Rezeptor-Ligand 3-720.11
- – Dopamin-Transporter-Ligand 3-720.10
- – Perfusionsmarker 3-720.0
- SPECT, mit Perfusionsmarker 3-720.0
- SPECT/CT 3-730
- Szintigraphie 3-700

Gehirnschädel, Rekonstruktion, mit Beteiligung

- Gesichtsschädel, ab 3 Regionen, mit CAD-Implantat 5-020.68
- Orbita, bis zu 2 Regionen, mit CAD-Implantat 5-020.67
- Sinus frontalis, bis zu 2 Regionen, mit CAD-Implantat 5-020.67
- Temporalregion, bis zu 2 Regionen, mit CAD-Implantat 5-020.67

Gehörgang

- äußerer
- – bestehender, Rekonstruktion 5-185.2
- – Biopsie, durch
- – – Inzision 1-531
- – – Otoskopie, ohne Inzision 1-411
- – Erweiterung 5-185.0
- – – bei Stenose 5-185.0
- – Exostosenabtragung 5-181.9
- – Exzision, Gewebe 5-181.7
- – Fremdkörperentfernung 8-101.3
- – Inzision 5-180.1
- – Kanalplastik 5-185.x
- – knöchern
- – – Destruktion, Gewebe 5-181.9
- – – Exzision, Gewebe 5-181.9
- – Lavage, therapeutisch 8-171.0
- – nicht bestehend, Konstruktion 5-185.1
- – Spülung, therapeutisch 8-171.0
- Erweiterung 5-185.0
- Erweiterungsplastik 5-204.3
- Exostose, Operation 5-185.0
- Meatoplastik, bei Atresie 5-185.1
- Operation, Cholesteatom 5-181.9
- Polypentfernung, Ohr, äußeres 5-181.7
- Tumorsektion, Ohr, äußeres 5-181.7

Gehörgangswand, hintere

- Reimplantation 5-204.1
- Rekonstruktion, mit Knorpel 5-204.2

Gehörknöchelchenkette, Einführung, Hörimplantat, mechanisch, aktiv 5-209.e3**Geltest, Sechs-Minuten-, nach Guyatt 1-715****Gelenk**

- Arthroplastik, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
- – 1 5-788.61
- – 2 5-788.62
- – 3 5-788.63
- – 4 5-788.64
- Basisresektion, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
- – 1 5-788.61
- – 2 5-788.62

Gelenk (Forts.)

- Basisresektion, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V (Forts.)
- – 3 5-788.63
- – 4 5-788.64
- Brustwirbelsäule, Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- – mit bildgebenden Verfahren 8-917.12
- – ohne bildgebende Verfahren 8-917.02
- Computertomographie
- – mit Kontrastmittel 3-227
- – nativ 3-205
- Einbringen, Abstandshalter 5-829.9
- Extremität
- – Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a1
- – – untere, Revision, Endoprothese, ohne Wechsel 5-827.0
- – Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a1
- Fuß – s.a. Sprunggelenk
- – sonstige, Resektionsarthroplastik 5-829.8
- Halswirbelsäule, Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- – mit bildgebenden Verfahren 8-917.11
- – ohne bildgebende Verfahren 8-917.01
- Hand – s.a. Handgelenk
- Injektion, therapeutisch 8-020.5
- Instillation, Radionuklid, offen 8-530.3
- Köpfchenresektion, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
- – 1 5-788.61
- – 2 5-788.62
- – 3 5-788.63
- – 4 5-788.64
- Lendenwirbelsäule, Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- – mit bildgebenden Verfahren 8-917.13
- – ohne bildgebende Verfahren 8-917.03
- Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, Arthroplastik
- – 1, mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.61
- – 2, mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.62
- – 3, mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.63
- – 4, mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.64
- Radioulnar-, distal, Luxation, Reposition, geschlossen, ohne Osteosynthese 8-201.6
- Rekonstruktion, bei Resektion, Syndaktylie, Finger, Anteile, gedoppelt 5-917.41
- Resektionsarthroplastik, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
- – 1 5-788.61
- – 2 5-788.62
- – 3 5-788.63
- – 4 5-788.64
- Rippe
- – Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.t
- – Spülung, therapeutisch 8-178.t
- sonstige
- Fuß
- – Arthroskopie, diagnostisch 1-697.9
- – Biopsie
- – – arthroskopisch 1-482.9
- – – durch Inzision 1-504.9
- – – perkutan 1-483.9
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.9
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-483.9
- – Punktion, perkutan, diagnostisch 1-854.9
- Hand
- – Arthroskopie, diagnostisch 1-697.b

Gelenk (Forts.)

- sonstige (Forts.)
- Hand (Forts.)
- Biopsie, durch Inzision 1-504.c⇌
- Fixation, temporär 5-849.1⇌
- Symphyse, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.f
- Thorax
- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.4⇌
- Biopsie
- durch Inzision 1-504.4⇌
- perkutan 1-483.4⇌
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.4⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.4⇌
- Punktion, perkutan, diagnostisch 1-854.4⇌
- Umformung, plastisch, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
- 1 5-788.61⇌
- 2 5-788.62⇌
- 3 5-788.63⇌
- 4 5-788.64⇌
- Weichteileingriff, bei Arthroplastik
- Interphalangealgelenk, Fuß
- Digitus I 5-788.65⇌
- Digitus II bis V
- 1 5-788.66⇌
- 2 5-788.67⇌
- 3 5-788.68⇌
- 4 5-788.69⇌
- 5 und mehr 5-788.6a⇌
- Metatarsophalangealgelenk, Digitus I 5-788.60⇌
- Wirbelsäule
- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.5⇌
- Biopsie
- durch Inzision 1-504.5⇌
- perkutan 1-483.5⇌
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.5⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.5⇌
- Punktion, perkutan
- diagnostisch 1-854.5⇌
- therapeutisch 8-158.t⇌
- Spülung, therapeutisch 8-178.t⇌

Gelenkendoprothese

- Erstimplantation, komplex (Zusatzkode) 5-829.a
- Wechsel, komplex (Zusatzkode) 5-829.b

Gelenkersatz, endoprothetisch

- Entfernung, Kniegelenk, ohne Bewegungsfunktion 5-823.j⇌
- Implantation, Kniegelenk
- nicht zementiert, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f0⇌
- teilzementiert, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f2⇌
- zementiert, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f1⇌
- Teilwechsel, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk
- mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1⇌
- ohne Wiederherstellung Gelenkfunktion 5-823.h0⇌
- Wechsel, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk
- mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1⇌
- ohne Wiederherstellung Gelenkfunktion 5-823.h0⇌

Gelenkfach

- Fußwurzel, Arthrodesse, 3 und mehr 5-808.a1⇌
- Mittelfuß, Arthrodesse, 3 und mehr 5-808.a1⇌

Gelenkfläche, Glättung

- Daumensattelgelenk 5-844.42⇌
- Handwurzelgelenk 5-844.40⇌
- mehrere 5-844.41⇌
- Interphalangealgelenk 5-844.45⇌
- mehrere, Finger
- einer 5-844.46⇌
- mehrere 5-844.47⇌
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.43⇌

Gelenkfläche, Glättung (Forts.)

- Metakarpophalangealgelenk (Forts.)
- mehrere 5-844.44⇌
- Gelenkfunktion, Wiederherstellung, durch
- Teilwechsel
- Arthrodesemodul, Kniegelenk 5-823.h1⇌
- Gelenkersatz, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk 5-823.h1⇌
- Wechsel
- Arthrodesemodul, Kniegelenk 5-823.h1⇌
- Gelenkersatz, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk 5-823.h1⇌
- Gelenkkörper, frei, Entfernung
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.41⇌
- offen 5-800.81⇌
- Daumensattelgelenk 5-844.62⇌
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-810.47⇌
- offen 5-800.87⇌
- Handwurzelgelenk 5-844.60⇌
- mehrere 5-844.61⇌
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-810.4g⇌
- offen 5-800.8g⇌
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-810.40⇌
- offen 5-800.80⇌
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-810.44⇌
- offen 5-800.84⇌
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-810.4e⇌
- offen 5-800.8e⇌
- Interphalangealgelenk 5-844.65⇌
- mehrere, Finger 5-844.66⇌
- mehrere 5-844.67⇌
- Kiefergelenk
- arthroskopisch 5-773.71⇌
- offen 5-773.70⇌
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-810.4h⇌
- offen 5-800.8h⇌
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.63⇌
- mehrere 5-844.64⇌
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-810.4q⇌
- offen 5-800.8q⇌
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.48⇌
- offen 5-800.88⇌
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-810.46⇌
- offen 5-800.86⇌
- proximal
- arthroskopisch 5-810.45⇌
- offen 5-800.85⇌
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-810.4k⇌
- offen 5-800.8k⇌
- unteres
- arthroskopisch 5-810.4m⇌
- offen 5-800.8m⇌
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.43⇌
- offen 5-800.83⇌
- Symphyse, offen 5-800.8f
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.4n⇌

Gelenkkörper, frei, Entfernung (Forts.)

- Tarsalgelenk (Forts.)
- – offen 5-800.8n⇌
- Tarsometatarsalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.4p⇌
- – offen 5-800.8p⇌
- Thorakoskopulargelenk, offen 5-800.82⇌
- Tibiofibulargelenk, proximal
- – arthroskopisch 5-810.4j⇌
- – offen 5-800.8j⇌
- Ulnokarpalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.49⇌
- – offen 5-800.89⇌
- Zehengelenk, offen 5-800.8r⇌

Gelenkkopfprothese, Implantation, Kiefergelenk 5-773.a2⇌**Gelenkmobilisation**

- Akromioklavikulargelenk
- – arthroskopisch 5-810.21⇌
- – offen 5-800.61⇌
- Daumensattelgelenk 5-844.52⇌
- Handgelenk
- – arthroskopisch 5-810.27⇌
- – offen 5-800.67⇌
- Handwurzelgelenk 5-844.50⇌
- – mehrere 5-844.51⇌
- Hüftgelenk
- – arthroskopisch 5-810.2g⇌
- – offen 5-800.6g⇌
- Humeroglenoidalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.20⇌
- – offen 5-800.60⇌
- Humeroulnargelenk
- – arthroskopisch 5-810.24⇌
- – offen 5-800.64⇌
- Iliosakralgelenk
- – arthroskopisch 5-810.2e⇌
- – offen 5-800.6e⇌
- Interphalangealgelenk 5-844.55⇌
- – mehrere, Finger
- – – einer 5-844.56⇌
- – – mehrere 5-844.57⇌
- Kniegelenk
- – arthroskopisch 5-810.2h⇌
- – offen 5-800.6h⇌
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.53⇌
- – mehrere 5-844.54⇌
- Metatarsophalangealgelenk
- – arthroskopisch 5-810.2q⇌
- – offen 5-800.6q⇌
- Radiokarpalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.28⇌
- – offen 5-800.68⇌
- Radioulnargelenk
- – distal
- – – arthroskopisch 5-810.26⇌
- – – offen 5-800.66⇌
- – proximal
- – – arthroskopisch 5-810.25⇌
- – – offen 5-800.65⇌
- Sprunggelenk
- – oberes
- – – arthroskopisch 5-810.2k⇌
- – – offen 5-800.6k⇌
- – unteres
- – – arthroskopisch 5-810.2m⇌
- – – offen 5-800.6m⇌
- Sternoklavikulargelenk
- – arthroskopisch 5-810.23⇌
- – offen 5-800.63⇌

Gelenkmobilisation (Forts.)

- Symphyse
- – arthroskopisch 5-810.2f
- – offen 5-800.6f
- Tarsalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.2n⇌
- – offen 5-800.6n⇌
- Tarsometatarsalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.2p⇌
- – offen 5-800.6p⇌
- Thorakoskopulargelenk
- – arthroskopisch 5-810.22⇌
- – offen 5-800.62⇌
- Tibiofibulargelenk, proximal
- – arthroskopisch 5-810.2j⇌
- – offen 5-800.6j⇌
- Ulnokarpalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.29⇌
- – offen 5-800.69⇌
- Zehengelenk
- – arthroskopisch 5-810.2r⇌
- – offen 5-800.6r⇌

Gelenkpfannenprothese, Hüftgelenk

- Entfernung 5-821.b⇌
- Wechsel, in
- – Gelenkpfannenprothese
- – – nicht zementiert 5-821.20⇌
- – – – mit Wechsel, Aufsteckkopf 5-821.24⇌
- – – zementiert 5-821.22⇌
- – – – mit Wechsel, Aufsteckkopf 5-821.25⇌
- – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.28⇌
- – Langschaftprothese 5-821.29⇌
- – Sonderprothese 5-821.29⇌
- – Totalendoprothese
- – – nicht zementierte 5-821.26⇌
- – – teilzementiert 5-821.28⇌
- – – zementiert 5-821.27⇌
- – Tumorprothese 5-821.29⇌

Gelenkpfannenstützschale, Hüftgelenk

- Entfernung 5-821.c⇌
- Implantation
- – nicht zementiert 5-820.50⇌
- – zementiert 5-820.51⇌

Gelenkschnapp-Pfanne

- Hüftgelenk
- – Entfernung 5-821.d⇌
- – Implantation
- – – nicht zementiert 5-820.70⇌
- – – teilzementiert 5-820.72⇌
- – – zementiert 5-820.71⇌
- – Hybrid-, Implantation, Hüftgelenk 5-820.72⇌

Gelenkspülung

- Akromioklavikulargelenk
- – arthroskopisch, mit Drainage
- – – aseptisch 5-810.01⇌
- – – septisch 5-810.11⇌
- – offen, mit Drainage
- – – aseptisch 5-800.11⇌
- – – septisch 5-800.21⇌
- Daumensattelgelenk, mit Drainage 5-844.22⇌
- Handgelenk
- – arthroskopisch, mit Drainage
- – – aseptisch 5-810.07⇌
- – – septisch 5-810.17⇌
- – offen, mit Drainage
- – – aseptisch 5-800.17⇌
- – – septisch 5-800.27⇌
- Handwurzelgelenk
- – mehrere, mit Drainage 5-844.21⇌
- – mit Drainage 5-844.20⇌

Gelenkspülung (Forts.)

- Hüftgelenk
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0g
 - septisch 5-810.1g
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1g
 - septisch 5-800.2g
- Humeroglenoidalgelenk
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.00
 - septisch 5-810.10
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.10
 - septisch 5-800.20
- Humeroulnargelenk
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.04
 - septisch 5-810.14
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.14
 - septisch 5-800.24
- Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0e
 - septisch 5-810.1e
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1e
 - septisch 5-800.2e
- Interphalangealgelenk
 - mehrere, Finger
 - einer, mit Drainage 5-844.26
 - mehrere, mit Drainage 5-844.27
 - mit Drainage 5-844.25
- Kniegelenk
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0h
 - septisch 5-810.1h
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1h
 - septisch 5-800.2h
- Metakarpophalangealgelenk
 - mehrere, mit Drainage 5-844.24
 - mit Drainage 5-844.23
- Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0q
 - septisch 5-810.1q
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1q
 - septisch 5-800.2q
- Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.08
 - septisch 5-810.18
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.18
 - septisch 5-800.28
- Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.06
 - septisch 5-810.16
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.16
 - septisch 5-800.26
 - proximal
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.05
 - septisch 5-810.15

Gelenkspülung (Forts.)

- Radioulnargelenk (Forts.)
 - proximal (Forts.)
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.15
 - septisch 5-800.25
- Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0k
 - septisch 5-810.1k
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1k
 - septisch 5-800.2k
 - unteres
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0m
 - septisch 5-810.1m
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1m
 - septisch 5-800.2m
- Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.03
 - septisch 5-810.13
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.13
 - septisch 5-800.23
- Symphyse
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0f
 - septisch 5-810.1f
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1f
 - septisch 5-800.2f
- Tarsalgelenk
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0n
 - septisch 5-810.1n
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1n
 - septisch 5-800.2n
- Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0p
 - septisch 5-810.1p
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1p
 - septisch 5-800.2p
- Thorakoskopulargelenk
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.02
 - septisch 5-810.12
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.12
 - septisch 5-800.22
- Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0j
 - septisch 5-810.1j
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1j
 - septisch 5-800.2j
- Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.09
 - septisch 5-810.19
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.19
 - septisch 5-800.29

Gelenkspülung (Forts.)

- Zehengelenk
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.0r⇌
- septisch 5-810.1r⇌
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.1r⇌
- septisch 5-800.2r⇌

Gemcitabin, Applikation, parenteral

- 19,0 g bis unter 22,0 g 6-001.19
- 22,0 g bis unter 25,0 g 6-001.1a
- 25,0 g bis unter 28,0 g 6-001.1b
- 28,0 g bis unter 31,0 g 6-001.1c
- 31,0 g bis unter 34,0 g 6-001.1d
- 34,0 g und mehr 6-001.1e

Genexpressionsanalyse, mit Genmutationsanalyse, mit

- Analyse von 1 bis 2 genetischen Alterationen, bei soliden bösartigen Neubildungen 1-992.0
- Analyse von 3 bis 12 genetischen Alterationen, bei soliden bösartigen Neubildungen 1-992.2
- Analyse von 13 und mehr genetischen Alterationen, bei soliden bösartigen Neubildungen 1-992.3

Genexpressionsprofil, In-vitro-Bestimmung, mittels RNA aus Monozyten des peripheren Blutes, bei Zustand nach Transplantation 1-994**Genitalregion**

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0c
- Butterfly-Plastik 5-906.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
- Chemical Peeling
- großflächig 5-913.9c
- kleinflächig 5-913.3c
- Dehnungsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0c
- großflächig 5-903.5c
- kleinflächig 5-903.0c
- Dermabrasion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1c
- hochtourig, kleinflächig 5-913.0c
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1c
- Desinsertion 5-851.d7⇌
- Durchtrennung, Lappenstiel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0c
- Muskel und Faszie 5-857.a7⇌
- Entnahme
- Composite graft 5-901.2c
- Fernlappen, gestielt 5-904.2c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5c
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07⇌
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3c
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27⇌
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37⇌
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37⇌
- regional, gestielt 5-904.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4c
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17⇌
- Spalthaut 5-901.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0c
- Vollhaut 5-901.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1c
- Escharotomie, mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c

Genitalregion (Forts.)

- Escharotomie, mit (Forts.)
- Fasziotomie 5-920.2c
- Explantation, Hautexpander 5-909.1c
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.87⇌
- subfaszial 5-852.97⇌
- Faszie
- Debridement 5-850.d7⇌
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a7⇌
- autogenem Material 5-856.97⇌
- Doppelung 5-856.37⇌
- Entfernung, Transplantat 5-856.87⇌
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g7⇌
- Exzision 5-852.a7⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a7⇌
- Inzision
- offen 5-850.67⇌
- perkutan 5-850.77⇌
- Naht 5-856.07⇌
- Revision, Transplantat 5-856.67⇌
- Transplantation
- allogen 5-856.57⇌
- autogen 5-856.47⇌
- Verkürzung 5-856.27⇌
- Verlängerung 5-856.17⇌
- Wechsel, Transplantat 5-856.77⇌
- Faszienlappenplastik 5-857.47⇌
- gefäßgestielt 5-857.57⇌
- Fasziotomie
- längs
- perkutan 5-851.a7⇌
- Segment
- mehrere
- partiell, offen 5-851.b7⇌
- total, offen 5-851.c7⇌
- partiell, offen 5-851.87⇌
- total, offen 5-851.97⇌
- quer
- partiell, offen 5-851.57⇌
- perkutan 5-851.77⇌
- total, offen 5-851.67⇌
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2c
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.1c
- Abtragung 5-911.2c
- Haut
- Applikation
- Ätzmittel, lokal 5-914.0c
- Zytostatika, lokal 5-914.1c
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2c
- Einbringen, Material
- autogen 5-890.1c
- xenogen 5-890.2c
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3c
- Elektrochemotherapie
- großflächig 5-915.9c
- kleinflächig 5-915.8c
- Elektrokaustik
- großflächig 5-915.4c
- kleinflächig 5-915.0c
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4c
- Exzision
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0c

Genitalregion (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Exzision (Forts.)
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5c
- primärem Wundverschluss 5-895.3c
- Transplantation 5-895.5c
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4c
- primärem Wundverschluss 5-895.2c
- Transplantation 5-895.4c
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3c
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3c
- Fremdkörperentfernung
- durch Inzision 5-892.2c
- ohne Inzision 8-102.4
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.0c
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7c
- Infrarotkoagulation
- großflächig 5-915.7c
- kleinflächig 5-915.3c
- Inzision 5-892.0c
- mit Drainage 5-892.1c
- Kryochirurgie
- großflächig 5-915.6c
- kleinflächig 5-915.2c
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.5c
- kleinflächig 5-915.1c
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4c
- Naht
- primär 5-900.0c
- sekundär 5-900.1c
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6c
- Straffungsoperation 5-911.0c
- Tätowieren 5-890.0c
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5c
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- primär, durch
- Gewebekleber 5-900.0c
- Metallklammern 5-900.0c
- sekundär, durch
- Gewebekleber 5-900.1c
- Metallklammern 5-900.1c
- Wunddebridement
- großflächig 5-896.1c
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
- kleinflächig 5-896.0c
- Wundtoilette, chirurgisch
- großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
- kleinflächig 5-896.0c
- Haut und Unterhaut
- Entfernung
- großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1c
- kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0c
- Wunde, Entfernung
- Fibrinbeläge
- großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1c
- kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0c
- großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1c

Genitalregion (Forts.)

- Haut und Unterhaut (Forts.)
- Wunde, Entfernung (Forts.)
- kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0c
- Hautersatz
- großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cc
- kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bc
- permanent
- großflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.ec
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ec
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ac
- kleinflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.dc
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dc
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9c
- Hautschichten, oberflächlich
- Ausbürsten
- großflächig 5-913.7c
- kleinflächig 5-913.1c
- Chemochirurgie
- großflächig 5-913.9c
- kleinflächig 5-913.3c
- Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.6c
- Entfernung, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8c
- kleinflächig 5-913.2c
- Exkochleation
- großflächig 5-913.8c
- kleinflächig 5-913.2c
- Laserbehandlung
- großflächig 5-913.ac
- kleinflächig 5-913.4c
- Shaving
- großflächig 5-913.bc
- kleinflächig 5-913.5c
- Implantation, Hautexpander 5-909.0c
- Insellappenplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3c
- großflächig 5-903.8c
- kleinflächig 5-903.3c
- Inzision, Verbrennungsschorf, mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
- Fasziotomie 5-920.2c
- Jumping-man-Plastik 5-906.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
- Kompartimentresektion 5-852.b7⇌
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d7⇌
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c7⇌
- Lappenplastik
- adipofaszial 5-857.27⇌
- gefäßgestielt 5-857.37⇌
- fasziokutan 5-857.07⇌
- gefäßgestielt 5-857.17⇌
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0c
- kombiniert 5-906.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
- lokal, Revision 5-907.2c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5c
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1c
- myokutan 5-857.67⇌
- gefäßgestielt 5-857.77⇌
- regional, gestielt 5-905.1c
- mit Fernlappen 5-906.2c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2c
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.3c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3c

Genitalregion (Forts.)

- Liposuction 5-911.1c
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7c
- Muskel
 - – Debridement 5-850.b7⇌
 - – Durchtrennung 5-851.07⇌
 - – Entfernung, Transplantat 5-853.97⇌
 - – Entnahme, zur Transplantation 5-852.e7⇌
 - – Exzision
 - – – epifaszial
 - – – – partiell 5-852.47⇌
 - – – – total 5-852.57⇌
 - – – subfaszial
 - – – – partiell 5-852.67⇌
 - – – – total 5-852.77⇌
 - – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.87⇌
 - – Inzision
 - – – längs 5-850.07⇌
 - – – quer 5-850.17⇌
 - – Naht 5-853.17⇌
 - – Plastik 5-853.47⇌
 - – Refixation 5-853.07⇌
 - – Revision, Transplantat 5-853.77⇌
 - – Spülung, Hohlraum 5-853.x7⇌
 - – Transplantation 5-853.67⇌
 - – Transposition 5-853.57⇌
 - – Verkürzung, und Naht 5-853.37⇌
 - – Verlängerung, und Naht 5-853.27⇌
 - – Wechsel, Transplantat 5-853.87⇌
 - Muskellappenplastik 5-857.87⇌
 - gefäßgestielt 5-857.97⇌
 - Narbenkorrektur 5-894.1c
 - nach Hautplastik 5-907.0c
 - Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2c
 - Resektion
 - – Ganglion 5-859.27⇌
 - – Gewebe, kompartmentübergreifend
 - – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j7⇌
 - – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h7⇌
 - – Revision
 - – – Fernlappen, gestielt 5-907.4c
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7c
 - – – Hauttransplantat, frei 5-907.1c
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4c
 - – Lappen
 - – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5c
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8c
 - – – regional, gestielt 5-907.3c
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6c
 - Schleimbeutel
 - Inzision 5-859.07⇌
 - Resektion, total 5-859.17⇌
 - Schweißdrüse
 - Exzision
 - – lokal 5-894.2c
 - – radikal 5-895.6c
 - Kürettage
 - – lokal 5-894.2c
 - – radikal 5-895.6c
 - Sehne
 - – Augmentation 5-854.37⇌
 - – Debridement 5-850.c7⇌
 - – Entfernung, Transplantat 5-854.97⇌
 - – Ersatzplastik 5-854.47⇌
 - – mit Interponat 5-854.57⇌
 - Exzision
 - – – partiell 5-852.07⇌

Genitalregion (Forts.)

- Sehne (Forts.)
- – Exzision (Forts.)
 - – – total 5-852.17⇌
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.97⇌
- – Inzision
 - – – längs 5-850.27⇌
 - – – quer 5-850.37⇌
- – mehrere
 - – – Tenodese
 - – – – primär 5-855.97⇌
 - – – – sekundär 5-855.a7⇌
 - – – Tenolyse 5-855.67⇌
- – Naht
 - – – primär 5-855.17⇌
 - – – sekundär 5-855.27⇌
- – Reinsertion 5-855.07⇌
- – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a7⇌
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.67⇌
- – Tenodese
 - – – primär 5-855.77⇌
 - – – sekundär 5-855.87⇌
- – Tenolyse 5-855.57⇌
- – Transplantation 5-854.77⇌
- – Transposition 5-854.27⇌
- – und Muskel, Exzision
 - – – epifaszial 5-852.87⇌
 - – – subfaszial 5-852.97⇌
- – Verkürzung 5-854.17⇌
- – Verlängerung 5-854.07⇌
- – Wechsel, Transplantat 5-854.87⇌
- – Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f7⇌
- – Sehnenscheide
 - – – Durchtrennung
 - – – – längs 5-851.37⇌
 - – – – quer 5-851.47⇌
 - – – Exzision
 - – – – partiell 5-852.27⇌
 - – – – total 5-852.37⇌
 - – – isoliert, Inzision
 - – – – längs 5-850.47⇌
 - – – – quer 5-850.57⇌
- – Naht
 - – – primär 5-855.37⇌
 - – – sekundär 5-855.47⇌
- – Spülung 5-855.b7⇌
- – Tenotomie
 - – – offen 5-851.17⇌
 - – – perkutan 5-851.27⇌
- – Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.37⇌
- – Transplantation
 - – – Composite graft
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3c
 - – – – frei
 - – – – – großflächig 5-902.7c
 - – – – – kleinflächig 5-902.3c
 - – – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6c
- – Haut, durch Epithelzellsuspension
 - – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9c
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bc
 - – – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ac
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cc
- – Lappen
 - – – fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57⇌
 - – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4c

Genitalregion (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – Lappen (Forts.)
- – – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77⇐
- – – osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇐
- – – osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇐
- – – regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5c
- – – septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇐
- – Spalthaut, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0c
- – – großflächig 5-902.4c
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5c
- – – kleinflächig 5-902.0c
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1c
- – Vollhaut
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2c
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.6c
- – – – kleinflächig 5-902.2c
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.27⇐
- Transpositionsplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2c
- – großflächig 5-903.7c
- – kleinflächig 5-903.2c
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1c
- – großflächig 5-903.6c
- – kleinflächig 5-903.1c
- W-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5c
- – großflächig 5-903.6c
- – kleinflächig 5-903.6c
- Weichteildeckung, temporär
- – großflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation 5-916.5c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5c
- – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9c
- – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.8c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8c
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6c
- – – mit
- – – – alloplastischem Material 5-916.7c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7c
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6c
- – kleinflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation 5-916.0c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0c
- – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4c
- – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.3c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3c
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1c
- – – mit
- – – – alloplastischem Material 5-916.2c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2c
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6c
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1c
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2c

Genitalregion (Forts.)

- Wundverschluss, primär, durch (Forts.)
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0c
- Z-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4c
- – großflächig 5-903.9c
- – kleinflächig 5-903.4c
- Genmutationsanalyse**, und Genexpressionsanalyse, mit
- Analyse von 1 bis 2 genetischen Alterationen, bei soliden bösartigen Neubildungen 1-992.0
- Analyse von 3 bis 12 genetischen Alterationen, bei soliden bösartigen Neubildungen 1-992.2
- Analyse von 13 und mehr genetischen Alterationen, bei soliden bösartigen Neubildungen 1-992.3
- Genotypisch**, Resistenzbestimmung
- Hepatitis-B-Viren, gegen antiretrovirale Substanz 1-930.4
- HI-Viren, gegen antiretrovirale Substanzen 1-930.4
- Gepulst**, Radiofrequenzbehandlung, Ganglien, durch
- Multifunktionselektrode 5-059.f1
- Radiofrequenzkanüle 5-059.f0
- Gerade**, Augenmuskel, Rücklagerung, schwächend, mit Interponat 5-10b.4⇐
- Gerät**
- kieferorthopädisch, Fixation, operativ 5-249.2
- zur Fixierung von Stent-Prothesen durch Verschraubung (Zusatzkode) 5-98c.4
- Geriatrisch**
- Basisassessment, standardisiert (GBA) 1-771
- Komplexbehandlung
- – frührehabilitativ
- – – über mindestens 7 Behandlungstage und 10 TE 8-550.0
- – – über mindestens 14 Behandlungstage und 20 TE 8-550.1
- – – über mindestens 21 Behandlungstage und 30 TE 8-550.2
- – teilstationär
- – – Basisbehandlung 8-98a.0
- – – Behandlung, umfassend
- – – – 60 bis 90 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie 8-98a.10
- – – – mehr als 90 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie 8-98a.11
- Screening, und Minimalassessment, multidimensional 1-770
- Gesäß**
- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0d
- Butterfly-Plastik 5-906.0d
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0d
- Chemical Peeling
- – großflächig 5-913.9d
- – kleinflächig 5-913.3d
- Dehnungsplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0d
- – großflächig 5-903.5d
- – kleinflächig 5-903.0d
- Dermabrasion
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1d
- – hochtourig, kleinflächig 5-913.0d
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0d
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1d
- Desinsertion 5-851.d7⇐
- Durchtrennung, Lappenstiel
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0d
- – Muskel und Faszie 5-857.a7⇐
- Entnahme
- – Composite graft 5-901.2d
- – Fernlappen, gestielt 5-904.2d
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5d

Gesäß (Forts.)

- Entnahme (Forts.)
- Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07⇐
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3d
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27⇐
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37⇐
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37⇐
 - regional, gestielt 5-904.1d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4d
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17⇐
- Spalthaut 5-901.0d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0d
- Vollhaut 5-901.1d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1d
- Explantation, Hautexpander 5-909.1d
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.87⇐
- subfaszial 5-852.97⇐
- Faszie
- Debridement 5-850.d7⇐
- Defekdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a7⇐
 - autogenem Material 5-856.97⇐
- Doppelung 5-856.37⇐
- Entfernung, Transplantat 5-856.87⇐
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g7⇐
- Exzision 5-852.a7⇐
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a7⇐
- Inzision, perkutan 5-850.77⇐
- Naht 5-856.07⇐
- Revision, Transplantat 5-856.67⇐
- Transplantation
 - allogen 5-856.57⇐
 - autogen 5-856.47⇐
 - Verkürzung 5-856.27⇐
 - Verlängerung 5-856.17⇐
 - Wechsel, Transplantat 5-856.77⇐
- Faszienlappenplastik 5-857.47⇐
- gefäßgestielt 5-857.57⇐
- Fasziotomie
 - längs
 - perkutan 5-851.a7⇐
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b7⇐
 - total, offen 5-851.c7⇐
 - partiell, offen 5-851.87⇐
 - total, offen 5-851.97⇐
 - quer
 - partiell, offen 5-851.57⇐
 - perkutan 5-851.77⇐
 - total, offen 5-851.67⇐
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2d
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.1d
- Abtragung 5-911.2d
- Haut
- Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0d
 - Zytostatika, lokal 5-914.1d
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2d
- Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1d
 - xenogen 5-890.2d

Gesäß (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3d
- Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9d
 - kleinflächig 5-915.8d
- Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4d
 - kleinflächig 5-915.0d
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4d
- Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1d
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0d
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5d
 - primärem Wundverschluss 5-895.3d
 - Transplantation 5-895.5d
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1d
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4d
 - primärem Wundverschluss 5-895.2d
 - Transplantation 5-895.4d
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0d
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3d
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3d
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.2d
 - ohne Inzision 8-102.3
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0d
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7d
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7d
 - kleinflächig 5-915.3d
 - Inzision 5-892.0d
 - mit Drainage 5-892.1d
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6d
 - kleinflächig 5-915.2d
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5d
 - kleinflächig 5-915.1d
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4d
 - Naht
 - primär 5-900.0d
 - sekundär 5-900.1d
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6d
 - Straffungsoperation 5-911.0d
 - Tätowieren 5-890.0d
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5d
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0d
 - Metallklammern 5-900.0d
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1d
 - Metallklammern 5-900.1d
 - Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2d
 - Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2d

Gesäß (Forts.)

- Haut und Unterhaut
- – Entfernung
- – – großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1d
- – – kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0d
- – Wunde, Entfernung
- – – Fibrinbeläge
- – – – großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1d
- – – – kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0d
- – – großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1d
- – – kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0d
- Hautersatz
- – großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cd
- – kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bd
- – permanent
- – – großflächig, durch
- – – – Dermisersatzmaterial 5-902.ed
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ed
- – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ad
- – – kleinflächig, durch
- – – – Dermisersatzmaterial 5-902.dd
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dd
- – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9d
- Hautschichten, oberflächlich
- – Ausbürsten
- – – großflächig 5-913.7d
- – – kleinflächig 5-913.1d
- – Chemochirurgie
- – – großflächig 5-913.9d
- – – kleinflächig 5-913.3d
- – Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.6d
- – Entfernung, mit scharfem Löffel
- – – großflächig 5-913.8d
- – – kleinflächig 5-913.2d
- – Exkochleation
- – – großflächig 5-913.8d
- – – kleinflächig 5-913.2d
- – Laserbehandlung
- – – großflächig 5-913.ad
- – – kleinflächig 5-913.4d
- – Shaving
- – – großflächig 5-913.bd
- – – kleinflächig 5-913.5d
- – Implantation, Hautexpander 5-909.0d
- Insellappenplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3d
- – – großflächig 5-903.8d
- – – kleinflächig 5-903.3d
- – Jumping-man-Plastik 5-906.0d
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0d
- – Kompartimentresektion 5-852.b7⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d7⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c7⇌
- Lappen
- – frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5d
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8d
- – – regional, gestielt, Revision 5-907.3d
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6d
- Lappenplastik
- – adipofaszial 5-857.27⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.37⇌
- – fasziokutan 5-857.07⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.17⇌
- – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0d
- – kombiniert 5-906.0d

Gesäß (Forts.)

- Lappenplastik (Forts.)
- – kombiniert (Forts.)
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0d
- – lokal, Revision 5-907.2d
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5d
- – mit freiem Hauttransplantat 5-906.1d
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1d
- – myokutan 5-857.67⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.77⇌
- – regional, gestielt 5-905.1d
- – – mit Fernlappen 5-906.2d
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2d
- – – – mit freiem Hauttransplantat 5-906.3d
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3d
- – Liposuction 5-911.1d
- – Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7d
- Muskel
- – Debridement 5-850.b7⇌
- – Durchtrennung 5-851.07⇌
- – Entnahme, zur Transplantation 5-852.e7⇌
- – Exzision
- – – epifaszial
- – – – partiell 5-852.47⇌
- – – – total 5-852.57⇌
- – – subfaszial
- – – – partiell 5-852.67⇌
- – – – total 5-852.77⇌
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.87⇌
- – Inzision
- – – längs 5-850.07⇌
- – – quer 5-850.17⇌
- – Naht 5-853.17⇌
- – Plastik 5-853.47⇌
- – Refixation 5-853.07⇌
- – Revision, Transplantat 5-853.77⇌
- – Spülung, Hohlraum 5-853.x7⇌
- – Transplantat, Entfernung 5-853.97⇌
- – Transplantation 5-853.67⇌
- – Transposition 5-853.57⇌
- – Verkürzung, und Naht 5-853.37⇌
- – Verlängerung, und Naht 5-853.27⇌
- – Wechsel, Transplantat 5-853.87⇌
- – Muskellappenplastik 5-857.87⇌
- – gefäßgestielt 5-857.97⇌
- – Narbenkorrektur 5-894.1d
- – nach Hautplastik 5-907.0d
- – Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2d
- – Resektion
- – – Ganglion 5-859.27⇌
- – – Gewebe, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j7⇌
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h7⇌
- – Revision
- – – Fernlappen, gestielt 5-907.4d
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7d
- – – Hauttransplantat, frei 5-907.1d
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4d
- – Schleimbeutel
- – – Inzision 5-859.07⇌
- – – Resektion, total 5-859.17⇌
- – Schweißdrüse
- – – Exzision
- – – – ausgedehnt 5-895.6d
- – – – lokal 5-894.2d
- – – – radikal 5-895.6d

Gesäß (Forts.)

- Schweißdrüse (Forts.)
 - Kürettage
 - lokal 5-894.2d
 - radikal 5-895.6d
- Sehne
 - Augmentation 5-854.37⇌
 - Debridement 5-850.c7⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-854.97⇌
 - Ersatzplastik 5-854.47⇌
 - mit Interponat 5-854.57⇌
 - Exzision
 - partiell 5-852.07⇌
 - total 5-852.17⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.97⇌
 - Inzision
 - längs 5-850.27⇌
 - quer 5-850.37⇌
 - mehrere
 - Tenodese
 - primär 5-855.97⇌
 - sekundär 5-855.a7⇌
 - Tenolyse 5-855.67⇌
 - Naht
 - primär 5-855.17⇌
 - sekundär 5-855.27⇌
 - Reinsertion 5-855.07⇌
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a7⇌
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.67⇌
 - Tenodese
 - primär 5-855.77⇌
 - sekundär 5-855.87⇌
 - Tenolyse 5-855.57⇌
 - Transplantation 5-854.77⇌
 - Transposition 5-854.27⇌
 - und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.87⇌
 - subfaszial 5-852.97⇌
 - Verkürzung 5-854.17⇌
 - Verlängerung 5-854.07⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-854.87⇌
 - Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f7⇌
 - Sehnenscheide
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.37⇌
 - quer 5-851.47⇌
 - Exzision
 - partiell 5-852.27⇌
 - total 5-852.37⇌
 - isoliert, Inzision
 - längs 5-850.47⇌
 - quer 5-850.57⇌
 - Naht
 - primär 5-855.37⇌
 - sekundär 5-855.47⇌
 - Spülung 5-855.b7⇌
 - Tenotomie
 - offen 5-851.17⇌
 - perkutan 5-851.27⇌
 - Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.37⇌
 - Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3d
 - frei
 - großflächig 5-902.7d
 - kleinflächig 5-902.3d
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6d
 - Haut, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9d

Gesäß (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
 - Haut, durch Epithelzellsuspension (Forts.)
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit (Forts.)
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bd
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ad
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cd
 - Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57⇌
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4d
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77⇌
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇌
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇌
 - regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5d
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇌
 - Spalthaut, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0d
 - großflächig 5-902.4d
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5d
 - kleinflächig 5-902.0d
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1d
 - Vollhaut
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2d
 - frei
 - großflächig 5-902.6d
 - kleinflächig 5-902.2d
 - Transposition, Sehne, partiell 5-854.27⇌
 - Transpositionsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2d
 - großflächig 5-903.7d
 - kleinflächig 5-903.2d
 - Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1d
 - großflächig 5-903.6d
 - kleinflächig 5-903.1d
 - W-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5d
 - großflächig 5-903.bd
 - kleinflächig 5-903.ad
 - Weichteildeckung, temporär
 - großflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.5d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5d
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9d
 - kultivierte Keratinozyten 5-916.8d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8d
 - xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6d
 - mit
 - alloplastischem Material 5-916.7d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7d
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bd
 - kleinflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.0d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0d
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4d
 - kultivierte Keratinozyten 5-916.3d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3d

Gesäß (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- – kleinflächig (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1d
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1d
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.2d
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2d
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ad
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1d
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2d
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0d
- – Z-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4d
- – großflächig 5-903.9d
- – kleinflächig 5-903.4d

Geschlechtsorgan

- männlich
- – Endosonographie
- – – transrektal 3-05c.0
- – – transurethral 3-05c.1
- – Injektion, therapeutisch 8-020.2
- – Stufenbiopsie, perkutan 1-465.8
- weiblich
- – Endosonographie 3-05d
- – Injektion, therapeutisch 8-020.3

Geschlechtsumwandlung

- durch Konstruktion, Vagina, mit Haut, Penis, gestielt 5-705.6
- Frau zum Mann – Die durchgeführten Eingriffe sind gesondert zu kodieren! 5-646.0
- Mann zur Frau – Die durchgeführten Eingriffe sind gesondert zu kodieren! 5-646.1

Geschlossen – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Gesicht**

- Epithese – s.a. Epithese, Lippe, Ohr, etc.
- – Einführung, Implantat
- – – Gesicht, mehrere Teilbereiche 5-77a.03⇐
- – – Mastoid 5-77a.00⇐
- – – Nase 5-77a.02
- – – Ohr 5-77a.00⇐
- – – Orbita 5-77a.01⇐
- – – Entfernung, Implantat 5-77a.1⇐
- – Freilegung, Implantat, und Fixation, Distanzhülse 5-77a.2⇐
- – Herstellung, und Anpassung, Teilbereich, mehrere, mit
- – – Implantat-Fixation 8-221.3⇐
- – – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.3⇐
- – Fremdkörperentfernung
- – – paranasal 5-270.2⇐
- – – periorbital 5-270.1⇐
- – – temporal 5-270.0⇐
- Haut
- – Biopsie, ohne Inzision 1-415
- – Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-102.1
- Knochen, Biopsie, perkutan 1-480.x⇐
- mehrere Teilbereiche, Einführung, Implantat, Gesicht, Epithese 5-77a.03⇐
- Straffungsoperation 5-910⇐
- Transplantation 5-779.8
- Weichteile
- – Naht
- – – einschichtig, nach Verletzung 5-778.0
- – – mehrschichtig, nach Verletzung 5-778.1
- – Sofortrekonstruktion, plastisch 5-778.2
- Wundversorgung 5-900.04

Gesichtsbereich, Anwendung, OP-Simulation, bei skelettverlagernder Operation (Zusatzkode) 5-779.4**Gesichtsschädel**

- Biopsie, durch Inzision, und Trepanation 1-510.9
- Entfernung, Distraktor 5-779.5
- Fraktur, Extension 5-769.3
- Knorpel-Knochen transplantation, autogen 5-77b.5
- mit Hirnschädel, Rekonstruktion, mit
- – einfachem Implantat 5-020.61
- – Transplantation 5-020.60
- Rekonstruktion
- – bis zu 2 Regionen
- – – computerassistent vorgefertigtem Implantat 5-020.65
- – – mit CAD-Implantat 5-020.65
- – ab 3 Regionen
- – – computerassistent vorgefertigtem Implantat 5-020.66
- – – mit CAD-Implantat 5-020.66
- – mit
- – – einfachem Implantat 5-020.61
- – – Transplantation 5-020.60
- – ohne Beteiligung, Hirnschädel, mit nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.69
- – und Rekonstruktion, Hirnschädel, mit nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6a
- Transplantation
- – Span, kortikospongiös, autogen 5-77b.1
- – – ausgedehnt 5-77b.2
- – Spongiosa, autogen 5-77b.0

Gesichtsschädelknochen

- Abtragung 5-770.7
- Dekortikation 5-770.5
- Destruktion 5-770.8
- Entfernung, Osteosynthesematerial 5-779.3⇐
- Eröffnung, Hohlraum 5-770.2
- Exzision, lokal 5-770.4
- Fremdkörperentfernung 5-770.3
- Gesichtsschädel, Nerven, Transplantation, simultan
- – subtotal 5-779.8
- – total 5-779.8
- Inzision 5-770.0
- mehrere, Resektion
- – partiell
- – mit Rekonstruktion
- – – mit
- – – – mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-771.52
- – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-771.51
- – – Weich- und Hartgewebe 5-771.53
- – ohne Rekonstruktion 5-771.50
- – radikal
- – – mit Rekonstruktion
- – – mit
- – – – mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-771.82
- – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-771.81
- – – Weich- und Hartgewebe 5-771.83
- – ohne Rekonstruktion 5-771.80
- – total
- – mit Rekonstruktion
- – mit
- – – mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-771.62
- – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-771.61
- – – Weich- und Hartgewebe 5-771.63
- – ohne Rekonstruktion 5-771.60
- Narbengewebe, periostal, Exzision, nach Dekortikation 5-770.6
- Osteosynthese, durch resorbierbares Schrauben- und Plattensystem (Zusatzkode) 5-779.6
- Osteotomie, modellierend 5-770.7

Gesichtsschädelknochen (Forts.)

- Resektion, radikal
- – mit Rekonstruktion
- – – mit
- – – – mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-771.72
- – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-771.71
- – – Weich- und Hartgewebe 5-771.73
- – ohne Rekonstruktion 5-771.70
- Sequesterotomie, mit
- – Debridement, und Drainage 5-770.10
- – Einlegen, Medikamententräger 5-770.12
- – Entfernung, Sequester 5-770.11
- Spaltung, sagittal 5-770.0
- Transplantation
- – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-77b.4
- – Knochen, nicht gefäßgestielt 5-77b.3
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-77b.6

Gesichtsschädelknochen, Nerven, Transplantation, simultan

- subtotal 5-779.8
- total 5-779.8

Gesprächspsychotherapie

- Einzeltherapie
- – 1 Tag 9-410.24
- – 2 bis 5 Tage 9-410.25
- – 6 bis 10 Tage 9-410.26
- – 11 und mehr Tage 9-410.27
- Gruppentherapie
- – 1 Tag 9-411.24
- – 2 bis 5 Tage 9-411.25
- – 6 bis 10 Tage 9-411.26
- – 11 und mehr Tage 9-411.27

Gewebe

- Entfernung, großflächig, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut
- – Axilla, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.26[⇒]
- – Bauchregion, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2b
- – Brustwand, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2a
- – Ellenbogen, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.27[⇒]
- – Fuß, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2g[⇒]
- – Genitalregion, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2c
- – Gefäß, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2d
- – Hals, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.25
- – Hand, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.29[⇒]
- – Knie, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2e[⇒]
- – Kopf, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.24
- – Leistenregion, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2c
- – Lippe, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.20
- – Oberarm, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.27[⇒]
- – Oberschenkel, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2e[⇒]
- – Rücken, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2a
- – Schulter, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.26[⇒]

Gewebe (Forts.)

- Entfernung, großflächig, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut (Forts.)
- – Unterarm, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.28[⇒]
- – Unterschenkel, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2f[⇒]
- erkrankt, Entfernung
- – offen chirurgisch, Pleurahöhle 5-340.a[⇒]
- – thorakoskopisch, Pleurahöhle 5-340.b[⇒]

Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung, Verwendung

- Composite-Material (Zusatzkode) 5-932.2
- Copolymere (Zusatzkode) 5-932.1
- EPTFE
- – mit Beschichtung, antimikrobiell (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Silbercarbonat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Titanbeschichtung (Zusatzkode) 5-932.02
- – ohne Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.00
- Kollagen (Zusatzkode) 5-932.3
- Material
- – biologisch (Zusatzkode) 5-932.3
- – nicht resorbierbar
- – – mit Beschichtung, antimikrobiell (Zusatzkode) 5-932.01
- – – mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
- – – mit Silbercarbonat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
- – – mit Titanbeschichtung (Zusatzkode) 5-932.02
- – – ohne Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.00
- – synthetisch
- – – resorbierbar (Zusatzkode) 5-932.1
- – – teilresorbierbar (Zusatzkode) 5-932.1
- – xenogen (Zusatzkode) 5-932.3
- Polyester
- – mit Beschichtung, antimikrobiell (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Silbercarbonat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Titanbeschichtung (Zusatzkode) 5-932.02
- – ohne Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.00
- Polyglycolide (Zusatzkode) 5-932.1
- Polypropylene
- – mit Beschichtung, antimikrobiell (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Silbercarbonat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Titanbeschichtung (Zusatzkode) 5-932.02
- – ohne Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.00
- Polytrimethylencarbonat (Zusatzkode) 5-932.1
- PVDF
- – mit antimikrobieller Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Silbercarbonat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Titanbeschichtung (Zusatzkode) 5-932.02
- – ohne Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.00

Gewebeexpander, zur Rekonstruktion, plastisch Ohrmuschel, Teil 5-186.0[⇒]

Gewebekultur, in vitro hergestellt, Implantation

- Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-812.a1⇐
 - offen 5-801.c1⇐
- Bandscheibe
 - über 1 Segment 5-839.f0
 - über 2 Segmente 5-839.f1
 - über 3 und mehr Segmente 5-839.f2
- Handgelenk
 - arthroskopisch 5-812.a7⇐
 - offen 5-801.c7⇐
- Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-812.ag⇐
 - offen 5-801.cg⇐
- Humeroglenoidalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.a0⇐
 - offen 5-801.c0⇐
- Humeroulnargelenk
 - arthroskopisch 5-812.a4⇐
 - offen 5-801.c4⇐
- Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-812.ae⇐
 - offen 5-801.ce⇐
- Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-812.ah⇐
 - offen 5-801.ch⇐
- Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-812.aq⇐
 - offen 5-801.cq⇐
- Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.a8⇐
 - offen 5-801.c8⇐
- Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-812.a6⇐
 - offen 5-801.c6⇐
 - proximal
 - arthroskopisch 5-812.a5⇐
 - offen 5-801.c5⇐
- Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-812.ak⇐
 - offen 5-801.ck⇐
 - unteres
 - arthroskopisch 5-812.am⇐
 - offen 5-801.cm⇐
- Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-812.a3⇐
 - offen 5-801.c3⇐
- Symphyse, arthroskopisch 5-812.af
- Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.an⇐
 - offen 5-801.cn⇐
- Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.ap⇐
 - offen 5-801.cp⇐
- Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-812.aj⇐
 - offen 5-801.cj⇐
- Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.a9⇐
 - offen 5-801.c9⇐
- Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-812.ar⇐
 - offen 5-801.cr⇐

Geweberaffung

- Darm, endoskopisch, durch
 - Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-469.s3
 - OTSC 5-469.s3
- Magen, endoskopisch, durch
 - Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-449.s3

Geweberaffung (Forts.)

- Magen, endoskopisch, durch (Forts.)
 - OTSC 5-449.s3
- Ösophagus, endoskopisch, durch
 - Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-429.u
 - OTSC 5-429.u
- Rektum, endoskopisch, durch
 - Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-489.j
 - OTSC 5-489.j

Gewebettransfer, frei, Monitoring, mit Implantation, Dopplersonde 5-909.3**Gewebeverschluss**

- Darm, endoskopisch, durch
 - Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-469.s3
 - OTSC 5-469.s3
- Magen, endoskopisch, durch
 - Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-449.s3
 - OTSC 5-449.s3
- Ösophagus, endoskopisch, durch
 - Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-429.u
 - OTSC 5-429.u
- Rektum, endoskopisch, durch
 - Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-489.j
 - OTSC 5-489.j

Gewebeverstärkung, und Gewebeersatz, Verwendung

- Composite-Material (Zusatzkode) 5-932.2
- Copolymere (Zusatzkode) 5-932.1
- EPTFE
 - mit Beschichtung, antimikrobiell (Zusatzkode) 5-932.01
 - mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
 - mit Silbercarbonat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
 - mit Titanbeschichtung (Zusatzkode) 5-932.02
 - ohne Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.00
- Kollagen (Zusatzkode) 5-932.3
- Material
 - biologisch (Zusatzkode) 5-932.3
 - nicht resorbierbar
 - mit Beschichtung, antimikrobiell (Zusatzkode) 5-932.01
 - mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
 - mit Silbercarbonat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
 - mit Titanbeschichtung (Zusatzkode) 5-932.02
 - ohne Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.00
- synthetisch
 - resorbierbar (Zusatzkode) 5-932.1
 - teilresorbierbar (Zusatzkode) 5-932.1
 - xenogen (Zusatzkode) 5-932.3
- Polyester
 - mit Beschichtung, antimikrobiell (Zusatzkode) 5-932.01
 - mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
 - mit Silbercarbonat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
 - mit Titanbeschichtung (Zusatzkode) 5-932.02
 - ohne Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.00
- Polyglycolide (Zusatzkode) 5-932.1
- Polypropylene
 - mit Beschichtung, antimikrobiell (Zusatzkode) 5-932.01
 - mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
 - mit Silbercarbonat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
 - mit Titanbeschichtung (Zusatzkode) 5-932.02
 - ohne Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.00

Gewebeverstärkung, und Gewebeersatz, Verwendung
(Forts.)

- Polytrimethylencarbonat (Zusatzkode) 5-932.1
- PVDF
- mit antimikrobieller Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Silbercarbonat-Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Titanbeschichtung (Zusatzkode) 5-932.02
- ohne Beschichtung (Zusatzkode) 5-932.00

Gewebsreduktionsplastik, Haut

- Axilla 5-911.06
- Brustwand 5-911.0a
- Ellenbogen 5-911.07
- Fuß 5-911.0g
- Genitalregion 5-911.0c
- Gesäß 5-911.0d
- Hals 5-911.05
- Hand 5-911.09
- Knie 5-911.0e
- Kopf 5-911.04
- Leistenregion 5-911.0c
- Lippe 5-911.00
- Oberarm 5-911.07
- Oberschenkel 5-911.0e
- Rücken 5-911.0a
- Schulter 5-911.06
- Unterarm 5-911.08
- Unterschenkel 5-911.0f

Gewichte, Fixation, Augenlid 5-099.0**Gewindestange**

- mit Versorgung, Sprengung, Symphyse, offen 5-798.8
- Reposition, offen, Fraktur
- Beckenrand 5-798.8
- Beckenring 5-798.8

Gewinnung, Knochenmark, zur Fremdspende 5-410.01**GIFT** (s.a. Ovumaspiration, laparoskopisch, mit Gametentransfer, intratubar) 9-271.3**Gingiva**

- Biopsie, ohne Inzision 1-420.3
- Exzision, Gewebe 5-242.2
- Plastik
- durch Lappenoperation 5-241.0
- mit
- alloplastischem Implantat 5-241.3
- Implantat, Knochen 5-241.2
- Schleimhauttransplantat 5-241.1
- Schleimhautbänder, Korrektur 5-241.4

Gingivektomie 5-242.3**Gips**

- Becken-Bein- 8-310.3
- mit eingebautem Scharnier 8-310.5

Gipsschiene, bei Extension, durch

- Drahtung, Knochen, mit Fingertraktion 8-401.5
- Kirschner-Draht, mit Fingertraktion 8-401.5

Girdlestone-Resektion, Hüftgelenk, primär 5-829.2**Glättung**

- Gelenkfläche
- Daumensattelgelenk 5-844.42
- Handwurzelgelenk 5-844.40
- mehrere 5-844.41
- Interphalangealgelenk 5-844.45
- mehrere, Finger
- einer 5-844.46
- mehrere 5-844.47
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.43
- mehrere 5-844.44

Glättung (Forts.)

- Knorpel
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.e1
- mechanisch, offen 5-801.g1
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-812.e7
- mechanisch, offen 5-801.g7
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-812.eg
- mechanisch, offen 5-801.gg
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-812.e0
- mechanisch, offen 5-801.g0
- Humero-ulnargelenk
- arthroskopisch 5-812.e4
- mechanisch, offen 5-801.g4
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-812.ee
- mechanisch, offen 5-801.ge
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-812.eh
- mechanisch, offen 5-801.gh
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-812.eq
- mechanisch, offen 5-801.gq
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.e8
- mechanisch, offen 5-801.g8
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-812.e6
- mechanisch, offen 5-801.g6
- proximal
- arthroskopisch 5-812.e5
- mechanisch, offen 5-801.g5
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-812.ek
- mechanisch, offen 5-801.gk
- unteres
- arthroskopisch 5-812.em
- mechanisch, offen 5-801.gm
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.e3
- mechanisch, offen 5-801.g3
- Symphyse, arthroskopisch 5-812.ef
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.en
- mechanisch, offen 5-801.gn
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.ep
- mechanisch, offen 5-801.gp
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-812.ej
- mechanisch, offen 5-801.gj
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.e9
- mechanisch, offen 5-801.g9
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-812.er
- mechanisch, offen 5-801.gr
- Meniskus-, arthroskopisch 5-812.5

Glandula parotis

- Entfernung, Stein, bei Sialendoskopie 5-269.21
- Exzision, Gewebe 5-261.3
- Fremdkörperentfernung, bei Sialendoskopie 5-269.21
- Sialendoskopie
- diagnostisch 1-683
- mit
- Dilatation 5-269.20

Glandula parotis (Forts.)

- Sialendoskopie (Forts.)
- mit (Forts.)
- Entfernung, Stein, mit Lithotripsie, intraduktal 5-269.22

Glandula sublingualis

- Exzision, Gewebe 5-261.5
- Marsupialisation 5-261.2
- Resektion 5-262.5
- Sialadenektomie 5-262.5

Glandula submandibularis

- Entfernung, Stein, bei Sialendoskopie 5-269.21
- Exstirpation, ohne intraoperatives Monitoring des Ramus marginalis N. facialis 5-262.40
- Exzision, Gewebe 5-261.4
- Fremdkörperentfernung, bei Sialendoskopie 5-269.21
- Resektion
- mit intraoperativem, Monitoring Ramus marginalis N. facialis 5-262.41
- ohne intraoperatives Monitoring des Ramus marginalis N. facialis 5-262.40
- Sialendoskopie
- diagnostisch 1-683
- mit
- Dilatation 5-269.20
- Entfernung, Stein, mit Lithotripsie, intraduktal 5-269.22
- Sialadenektomie
- mit intraoperativem Monitoring, Ramus marginalis, N. facialis 5-262.41
- ohne intraoperatives Monitoring, Ramus marginalis, N. facialis 5-262.40

Glanduloplastik, Meato-, bei Hypospadias coronaria 5-645.0**Glans penis, Biopsie, durch Inzision 1-564.0****Glaskeramik, bioaktiv**

- Implantation
- Beckenknochen 5-785.2d
- Femur
- distal 5-785.2h
- proximal 5-785.2f
- Schaft 5-785.2g
- Fibula
- distal 5-785.2r
- proximal 5-785.2p
- Schaft 5-785.2q
- Humerus
- distal 5-785.23
- proximal 5-785.21
- Schaft 5-785.22
- Kalkaneus 5-785.2t
- Karpus 5-785.2a
- Klavikula 5-785.20
- Metakarpus 5-785.2b
- Metatarsus 5-785.2v
- Patella 5-785.2j
- Phalangen
- Fuß 5-785.2w
- Hand 5-785.2c
- Radius
- distal 5-785.26
- proximal 5-785.24
- Schaft 5-785.25
- Schenkelhals 5-785.2e
- Skapula 5-785.2z
- Talus 5-785.2s
- Tarsus 5-785.2u
- Tibia
- distal 5-785.2n
- proximal 5-785.2k
- Schaft 5-785.2m

Glaskeramik, bioaktiv (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- Ulna
- distal 5-785.29
- proximal 5-785.27
- Schaft 5-785.28
- Verwendung
- mit Anreicherung, Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.b1
- ohne Anreicherung, Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.b0
- Glaskörper, Punktion, diagnostisch 1-840.1**
- Glaskörperersatz**
- bei Pars-plana-Vitrektomie, vordere, mit Silikonölwechsel 5-158.04
- durch
- Elektrolytlösung, bei
- Abtragung, Glaskörperprolaps 5-159.10
- Entfernung, Glaskörperstrang 5-159.20
- Pars-plana-Vitrektomie
- mit Entfernung, Membran
- epiretinal 5-158.20
- netzhautabhebend 5-158.40
- subretinal 5-158.30
- ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.10
- Vitrektomie, vordere 5-159.00
- über Pars plana 5-158.00
- Gas, bei
- Pars-plana-Vitrektomie
- mit Entfernung, Membran
- epiretinal 5-158.22
- netzhautabhebend 5-158.42
- subretinal 5-158.32
- ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.12
- Vitrektomie, vordere, über Pars plana 5-158.02
- Luft, bei
- Pars-plana-Vitrektomie
- mit Entfernung, Membran
- epiretinal 5-158.21
- netzhautabhebend 5-158.41
- subretinal 5-158.31
- ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.11
- Vitrektomie, vordere, über Pars plana 5-158.01
- Medikamente, bei
- Abtragung, Glaskörperprolaps 5-159.16
- Entfernung, Glaskörperstrang 5-159.26
- Pars-plana-Vitrektomie
- mit Entfernung, Membran
- epiretinal 5-158.26
- netzhautabhebend 5-158.46
- subretinal 5-158.36
- ohne chirurgische Manipulation an der Netzhaut 5-158.16
- vordere 5-158.06
- Vitrektomie, vordere 5-159.06
- Silikonölimplantation, bei
- Pars-plana-Vitrektomie
- mit Entfernung, Membran
- epiretinal 5-158.23
- netzhautabhebend 5-158.43
- subretinal 5-158.33
- ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.13
- Vitrektomie, vordere, über Pars plana 5-158.03
- mit Pars-plana-Vitrektomie, vordere, mit Silikonölauffüllung 5-158.04
- Glaskörpermembran, hintere, Durchtrennung, durch Laser 5-159.3**

Glaskörperprolaps, Abtragung, mit

- Glaskörperersatz, durch
- – Elektrolytlösung 5-159.10⇌
- – Medikamente 5-159.16⇌
- Silikonölenentfernung 5-159.15⇌

Glaskörperstrang, Entfernung, mit

- Glaskörperersatz, durch
- – Elektrolytlösung 5-159.20⇌
- – Medikamente 5-159.26⇌
- Silikonölenentfernung 5-159.25⇌

Gleitfläche, Kniegelenk, femoral, Implantation, Ersatz, isoliert

- nicht zementiert 5-822.86⇌
- zementiert 5-822.87⇌

Gleitkern, Endoprothese, Sprunggelenk, Teilwechsel 5-827.13⇌**Glenn**-, Operation

- beidseitig 5-359.62
- bidirektional 5-359.61

Glenn-Operation, unidirektional 5-359.60**Glenoid**, Fixation, bei Kapselraffung, Schultergelenk, arthroskopisch, durch Naht 5-814.5⇌**Glenoidprothese**

- Entfernung 5-825.j⇌
- Implantation 5-824.1⇌
- Wechsel 5-825.h⇌

Glenoidteil, Wechsel, Totalendoprothese, Schultergelenk 5-825.k0⇌**Glorus caroticum**

- Exploration 5-398.0
- Exzision, mit Nervenmonitoring 5-398.2
- Tumoresektion 5-398.1

Glossektomie

- durch
- – Mandibulotomie, temporär, mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-252.13
- – – Lappen, regional, gestielt 5-252.10
- – – Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-252.12
- – – – nicht vaskularisiert 5-252.11
- – Pharyngotomie, mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-252.23
- – – Lappen, regional, gestielt 5-252.20
- – – Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-252.22
- – – – nicht vaskularisiert 5-252.21
- mit Resektion, Mandibula, partiell
- mit Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-252.43
- – – freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-252.42
- – – Lappen, regional, gestielt 5-252.40
- – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-252.41
- ohne Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-252.33
- – – freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-252.32
- – – Lappen, regional, gestielt 5-252.30
- – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-252.31
- partiell
- durch
- – Mandibulotomie, temporär, mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-251.13
- – – Lappen, regional, gestielt 5-251.10
- – – Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.12
- – – – nicht vaskularisiert 5-251.11
- – – Pharyngotomie, mit Rekonstruktion, mit
- – – – Fernlappen, gestielt 5-251.23
- – – Lappen, regional, gestielt 5-251.20

Glossektomie (Forts.)

- partiell (Forts.)
- durch (Forts.)
- – – Pharyngotomie, mit Rekonstruktion, mit (Forts.)
- – – – Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.22
- – – – – nicht vaskularisiert 5-251.21
- – transoral, mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-251.03
- – – Lappen, regional, gestielt 5-251.00
- – – Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.02
- – – – nicht vaskularisiert 5-251.01
- transoral, mit Rekonstruktion, mit
- – Fernlappen, gestielt 5-252.03
- – Lappen, regional, gestielt 5-252.00
- – Transplantat
- – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-252.02
- – – nicht vaskularisiert 5-252.01
- Glossorrhaphie** 5-253.0
- Glossotomie**, Zungenbändchen 5-259.1
- Glottis**
- Biopsie
- durch Inzision 1-549.1
- ohne Inzision 1-421.1
- Erweiterungsplastik 5-315.2
- Probeexzision, durch Mikrolaryngoskopie 1-421.1
- Glottiserweiternd**, Eingriff 5-315.2
- Gluck-Sørensen**, Hemilaryngektomie, komplett, vertikal 5-301.3
- Glukosebelastung**, oral, unter Notfallbereitschaft 1-760
- Gluteal**, Abszessdrainage, durch Inzision 5-892.1d
- Golimubab**, Applikation, parenteral 6-005.2
- Gonioplastik**, zur Senkung, Augeninnendruck, mit Laser 5-133.4⇌
- Goniopunktion**, ohne Goniotomie, Auge 1-840.0⇌
- Goniosynechien**, Lösung 5-137.3⇌
- Goniosynechiolyse** 5-137.3⇌
- Goniotomie**, zur Senkung, Augeninnendruck 5-131.8⇌
- Goniotomie**, zur Senkung, Augeninnendruck 5-131.8⇌
- mit Einbringen, Medikament, zur Fibrosehemmung 5-131.01⇌
- ohne adjuvante medikamentöse Therapie 5-131.00⇌
- Goretex-Transplantat (Zusatzkode)** 5-930.4
- Goretexschleifenshunt**, Anlegen 5-392.3
- Granulozytenkonzentrat**, Transfusion
- 1 8-802.60
- 2 8-802.61
- 3 bis unter 5 8-802.62
- 5 bis unter 7 8-802.63
- 7 bis unter 9 8-802.64
- 9 bis unter 11 8-802.65
- 11 bis unter 13 8-802.66
- 13 bis unter 15 8-802.67
- 15 bis unter 17 8-802.68
- 17 bis unter 19 8-802.69
- 19 bis unter 21 8-802.6a
- 21 und mehr 8-802.6b
- Grattage**, Konjunktiva 5-112.1⇌
- Gravidität**, Verschluss, Muttermund 5-674.1
- Grazilisplastik**, zur Rekonstruktion, Anus 5-496.5
- Grids**, Implantation
- mit 1 bis 31 Kontakten pro System
- – 1 bis 5 5-028.b0
- – 6 bis 10 5-028.b1
- – 11 und mehr 5-028.b2
- mit 32 und mehr Kontakten pro System
- – 1 5-028.b3
- – 2 und mehr 5-028.b4
- Großfeldbestrahlung**, durch Hochvoltstrahlentherapie 8-523.7

Großflächig – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Großhirn

- Biopsie
- – durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.0
- – perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.0
- – stereotaktisch
- – – 1 bis 5 Entnahmestellen 1-511.00
- – – mehr als 5 Entnahmestellen 1-511.01
- Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.0

Großzehe

- Amputation 5-865.7⇔
- Exartikulation 5-865.7⇔

Großzehenendgelenk, Arthrodese 5-808.b1⇔

Großzehengrundgelenk, Arthrodese 5-808.b0⇔

Grundlegend, Patientenschulung 9-500.1

Grundleistung, rTMS 8-632.0

Gruppen-Setting, Therapie

- neuropädiatrisch 9-403.7

Gruppen-Setting, Therapie (*Forts.*)

- pädiatrisch psychosomatisch 9-403.7
- sozialpädiatrisch 9-403.7

Gruppentherapie

- Gesprächspsychotherapie
- – 1 Tag 9-411.24
- – 2 bis 5 Tage 9-411.25
- – 6 bis 10 Tage 9-411.26
- – 11 und mehr Tage 9-411.27
- Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundiert
- – 1 Tag 9-411.14
- – 2 bis 5 Tage 9-411.15
- – 6 bis 10 Tage 9-411.16
- – 11 und mehr Tage 9-411.17
- Verhaltenstherapie, kognitiv
- – 1 Tag 9-411.04
- – 2 bis 5 Tage 9-411.05
- – 6 bis 10 Tage 9-411.06
- – 11 und mehr Tage 9-411.07

Gustometrie 1-247

Guyatt, Sechs-Minuten-Gehtest 1-715

Gynäkomastie, Operation 5-879.1⇔

H

H-Fistelunterbindung, ösophagotracheal, kongenital 5-428.7

Haar-Stanzbiopsie, Transplantation, frei 5-912.0

Haarfollikel, Augenlid, Transplantation 5-093.4

HAART, bei HIV-Erkrankung, mit

– 2 bis 4 Einzelsubstanzen 8-548.0

– 5 und mehr Einzelsubstanzen 8-548.1

Haartransplantation, durch Lappenplastik, gestielt 5-912.1

Haartransposition, durch Lappenplastik, gestielt 5-912.1

Hämatom – s. jew. durchgeführter Eingriff

– Entleerung

– epidural, durch Kraniektomie 5-012.2

– subdural, Rückenmark 5-034.1

Hämatomausräumung

– durch

– Inzision, Mediastinum, extrapleural, durch

– Resternotomie 5-341.33

– Sternotomie 5-341.23

– Wiedereröffnung, Wunde, Schilddrüse 5-060.3

– mit

– Thorakoskopie 5-340.d

– Thorakotomie 5-340.c

– Nasenseptum 5-211.0

– offen chirurgisch, Pleurahöhle 5-340.a

– Ohr, äußeres 5-181.2

– thorakoskopisch, Pleurahöhle 5-340.b

Hämatomdrainage

– epidural, durch

– Kraniektomie 5-012.2

– Kraniotomie 5-012.2

– intrazerebral 5-013.4

– Nase

– mit Einnähen, Septumstützfolien 5-211.11

– ohne Einnähen, Septumstützfolien 5-211.10

– Nasenseptum 5-211.0

– Schilddrüse, durch Inzision 5-060.1

– subdural 5-013.1

Hämatomentleerung, intrakraniell, stereotaktisch 5-014.1

Hämatopoetisch, Stammzellen

– Entnahme, aus Knochenmark und peripherem Blut, zur

Transplantation mit In-vitro-Aufbereitung durch

Positivanreicherung (Zusatzkode) 5-410.20

– peripher gewonnen, Transfusion

– autogen

– nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.03

– ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.00

– HLA-identisch, allogene, bei

nicht verwandtem Spender

– nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.52

– ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.50

– verwandtem Spender

– nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.42

– ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.40

– nicht-HLA-identisch, allogene, bei nicht verwandtem

Spender, nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.32

– Transfusion, nicht-HLA-identisch, allogene, bei nicht

verwandtem Spender, ohne In-vitro-Aufbereitung

8-805.30

Hämin, Applikation, parenteral

– 100 mg bis unter 200 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.10

– 200 mg bis unter 400 mg 6-004.11

– 400 mg bis unter 600 mg 6-004.12

Hämin, Applikation, parenteral (Forts.)

– 600 mg bis unter 800 mg 6-004.13

– 800 mg bis unter 1.000 mg 6-004.14

– 1.000 mg bis unter 1.400 mg 6-004.15

– 1.400 mg bis unter 1.800 mg 6-004.16

– 1.800 mg bis unter 2.200 mg 6-004.17

– 2.200 mg bis unter 2.600 mg 6-004.18

– 2.600 mg und mehr 6-004.19

Hämodiafiltration

– arteriovenös, kontinuierlich

– bis 24 Stunden 8-855.13

– mehr als 24 bis 72 Stunden 8-855.14

– mehr als 72 bis 144 Stunden 8-855.15

– mehr als 144 bis 264 Stunden 8-855.16

– mehr als 264 bis 432 Stunden 8-855.17

– mehr als 432 bis 600 Stunden 8-855.19

– mehr als 600 bis 960 Stunden 8-855.1a

– mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-855.1b

– mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.1c

– mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.1d

– mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.1e

– mehr als 2.400 Stunden 8-855.1f

– intermittierend

– mit Antikoagulation, mit

– Citrat 8-855.4

– Heparin 8-855.3

– ohne Antikoagulation 8-855.3

– verlängert

– mit Antikoagulation, mit

– Citrat 8-855.6

– Heparin 8-855.5

– ohne Antikoagulation 8-855.5

– pumpengetrieben, venovenös, kontinuierlich

– mit Antikoagulation, mit

– Citrat

– bis 24 Stunden 8-855.80

– mehr als 24 bis 72 Stunden 8-855.81

– mehr als 72 bis 144 Stunden 8-855.82

– mehr als 144 bis 264 Stunden 8-855.83

– mehr als 264 bis 432 Stunden 8-855.84

– mehr als 432 bis 600 Stunden 8-855.86

– mehr als 600 bis 960 Stunden 8-855.87

– mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-855.88

– mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.89

– mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.8a

– mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.8b

– mehr als 2.400 Stunden 8-855.8c

– Heparin

– bis 24 Stunden 8-855.70

– mehr als 24 bis 72 Stunden 8-855.71

– mehr als 72 bis 144 Stunden 8-855.72

– mehr als 144 bis 264 Stunden 8-855.73

– mehr als 264 bis 432 Stunden 8-855.74

– mehr als 432 bis 600 Stunden 8-855.76

– mehr als 600 bis 960 Stunden 8-855.77

– mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-855.78

– mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.79

– mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.7a

– mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.7b

– mehr als 2.400 Stunden 8-855.7c

– ohne Antikoagulation

– bis 24 Stunden 8-855.70

– mehr als 24 bis 72 Stunden 8-855.71

– mehr als 72 bis 144 Stunden 8-855.72

Hämodiafiltration (Forts.)

- pumpengetrieben, venovenös, kontinuierlich (Forts.)
- ohne Antikoagulation (Forts.)
- mehr als 144 bis 264 Stunden 8-855.73
- mehr als 264 bis 432 Stunden 8-855.74
- mehr als 432 bis 600 Stunden 8-855.76
- mehr als 600 bis 960 Stunden 8-855.77
- mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-855.78
- mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.79
- mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.7a
- mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.7b
- mehr als 2.400 Stunden 8-855.7c

Hämodialyse

- intermittierend
- mit Antikoagulation, mit
- Citrat 8-854.3
- Heparin 8-854.2
- ohne Antikoagulation 8-854.2
- verlängert
- mit Antikoagulation, mit
- Citrat 8-854.5
- Heparin 8-854.4
- ohne Antikoagulation 8-854.4
- zur Elimination
- Leichtketten 8-854.8
- Protein, mit Molekularmasse bis 60.000 8-854.8
- pumpengetrieben, venovenös, kontinuierlich
- mit Antikoagulation, mit
- Citrat
- bis 24 Stunden 8-854.70
- mehr als 24 bis 72 Stunden 8-854.71
- mehr als 72 bis 144 Stunden 8-854.72
- mehr als 144 bis 264 Stunden 8-854.73
- mehr als 264 bis 432 Stunden 8-854.74
- mehr als 432 bis 600 Stunden 8-854.76
- mehr als 600 bis 960 Stunden 8-854.77
- mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-854.78
- mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-854.79
- mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-854.7a
- mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-854.7b
- mehr als 2.400 Stunden 8-854.7c
- Heparin
- bis 24 Stunden 8-854.60
- mehr als 24 bis 72 Stunden 8-854.61
- mehr als 72 bis 144 Stunden 8-854.62
- mehr als 144 bis 264 Stunden 8-854.63
- mehr als 264 bis 432 Stunden 8-854.64
- mehr als 432 bis 600 Stunden 8-854.66
- mehr als 600 bis 960 Stunden 8-854.67
- mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-854.68
- mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-854.69
- mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-854.6a
- mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-854.6b
- mehr als 2.400 Stunden 8-854.6c
- ohne Antikoagulation
- bis 24 Stunden 8-854.60
- mehr als 24 bis 72 Stunden 8-854.61
- mehr als 72 bis 144 Stunden 8-854.62
- mehr als 144 bis 264 Stunden 8-854.63
- mehr als 264 bis 432 Stunden 8-854.64
- mehr als 432 bis 600 Stunden 8-854.66
- mehr als 600 bis 960 Stunden 8-854.67
- mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-854.68
- mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-854.69
- mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-854.6a
- mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-854.6b
- mehr als 2.400 Stunden 8-854.6c

Hämodilution, normovolämisches, im Rahmen einer Operation 8-803.1

Hämofiltration

- arteriovenös, kontinuierlich
- bis 24 Stunden 8-853.13
- mehr als 24 bis 72 Stunden 8-853.14
- mehr als 72 bis 144 Stunden 8-853.15
- mehr als 144 bis 264 Stunden 8-853.16
- mehr als 264 bis 432 Stunden 8-853.17
- mehr als 432 bis 600 Stunden 8-853.19
- mehr als 600 bis 960 Stunden 8-853.1a
- mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-853.1b
- mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.1c
- mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.1d
- mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.1e
- mehr als 2.400 Stunden 8-853.1f
- intermittierend
- mit Antikoagulation, mit
- Citrat 8-853.4
- Heparin 8-853.3
- ohne Antikoagulation 8-853.3
- verlängert
- mit Antikoagulation, mit
- Citrat 8-853.6
- Heparin 8-853.5
- ohne Antikoagulation 8-853.5
- pumpengetrieben, venovenös, kontinuierlich
- mit Antikoagulation, mit
- Citrat
- bis 24 Stunden 8-853.80
- mehr als 24 bis 72 Stunden 8-853.81
- mehr als 72 bis 144 Stunden 8-853.82
- mehr als 144 bis 264 Stunden 8-853.83
- mehr als 264 bis 432 Stunden 8-853.84
- mehr als 432 bis 600 Stunden 8-853.86
- mehr als 600 bis 960 Stunden 8-853.87
- mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-853.88
- mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.89
- mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.8a
- mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.8b
- mehr als 2.400 Stunden 8-853.8c
- Heparin
- bis 24 Stunden 8-853.70
- mehr als 24 bis 72 Stunden 8-853.71
- mehr als 72 bis 144 Stunden 8-853.72
- mehr als 144 bis 264 Stunden 8-853.73
- mehr als 264 bis 432 Stunden 8-853.74
- mehr als 432 bis 600 Stunden 8-853.76
- mehr als 600 bis 960 Stunden 8-853.77
- mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-853.78
- mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.79
- mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.7a
- mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.7b
- mehr als 2.400 Stunden 8-853.7c
- ohne Antikoagulation
- bis 24 Stunden 8-853.70
- mehr als 24 bis 72 Stunden 8-853.71
- mehr als 72 bis 144 Stunden 8-853.72
- mehr als 144 bis 264 Stunden 8-853.73
- mehr als 264 bis 432 Stunden 8-853.74
- mehr als 432 bis 600 Stunden 8-853.76
- mehr als 600 bis 960 Stunden 8-853.77
- mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-853.78
- mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.79
- mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.7a
- mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.7b
- mehr als 2.400 Stunden 8-853.7c

Hämo-perfusion 8-856

Hämorrhoidektomie

- durch Injektion 5-493.1
- nach Milligan-Morgan 5-493.2

Hämorrhoidendestruktion 5-493.4

Hämorrhoidenexzision

- mit Rekonstruktion, plastisch 5-493.6
- nach Milligan-Morgan 5-493.2

Hämorrhoidenligatur 5-493.0**Hämorrhoidenoperation**, nach Longo 5-493.5**Hämorrhoidensklerosierung** 5-493.1**Hakenplatte**, zur Osteosynthese, Wirbelsäule

- 1 Segment 5-83b.60
- 2 Segmente 5-83b.61
- 3 Segmente 5-83b.62
- 4 und mehr Segmente 5-83b.63

Halbkörperhochvoltstrahlentherapie 8-523.3**Halm-Zielke**, Operation

- über 3 bis 6 Segmente 5-838.a5
- über 7 bis 10 Segmente 5-838.a6
- über 11 und mehr Segmente 5-838.a7

Halo-Fixateur, zur Stabilisierung, Halswirbelsäule 8-410.0**Halopelvikdistraction**, zur Extension, Wirbelsäule 8-419.0**Halotraktion**, Schädelkalotte 8-410.0**Hals**

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.05
- Arterie, Subtraktionsangiographie, digital 3-601
- Butterfly-Plastik 5-906.05
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.05
- Chemical Peeling
- großflächig 5-913.95
- kleinflächig 5-913.35
- Computertomographie
- mit Kontrastmittel 3-221
- nativ 3-201
- Dehnungsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.05
- großflächig 5-903.55
- kleinflächig 5-903.05
- Dermabrasion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-921.15
- hochtourig, kleinflächig 5-913.05
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.05
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.15
- Desinsertion 5-851.d0
- Durchtrennung, Lappenstiel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.05
- Muskel und Faszie 5-857.a0
- Entnahme
- Composite graft 5-901.25
- Fernlappen, gestielt 5-904.25
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.55
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.00
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.05
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.35
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.20
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30
- regional, gestielt 5-904.15
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.45
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.10
- Spalthaut 5-901.05
- Vollhaut 5-901.15
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.15
- Escharotomie 5-920.05
- mit Fasziotomie 5-920.25
- Explantation, Hautexpander 5-909.15

Hals (Forts.)

- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.80
- subfaszial 5-852.90
- Faszie
- Debridement 5-850.d0
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a0
- autogenem Material 5-856.90
- Doppelung 5-856.30
- Entfernung, Transplantat 5-856.80
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g0
- Exzision 5-852.a0
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a0
- Inzision 5-850.60
- perkutan 5-850.70
- Naht 5-856.00
- Revision, Transplantat 5-856.60
- Transplantation
- allogen 5-856.50
- autogen 5-856.40
- Verkürzung 5-856.20
- Verlängerung 5-856.10
- Wechsel, Transplantat 5-856.70
- Faszienlappenplastik 5-857.40
- gefäßgestielt 5-857.50
- Fasziotomie
- bei Verbrennung und Verätzung 5-920.15
- längs, perkutan 5-851.a0
- quer
- partiell, offen 5-851.50
- perkutan 5-851.70
- total, offen 5-851.60
- Segment
- längs
- partiell, offen 5-851.80
- total, offen 5-851.90
- mehrere, längs
- partiell, offen 5-851.b0
- total, offen 5-851.c0
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.25
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.15
- Abtragung 5-911.25
- Fistelexstirpation, median 5-065.2
- Fistelexzision
- lateral 5-291.2
- median
- mit Resektion, Zungenbein, medial 5-065.3
- ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-065.2
- Gefäß
- Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.1
- Arteriographie 3-601
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.31
- Ballonangioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.1
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.11
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b1
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.91
- Metallschlingen 8-836.m1
- Partikeln 8-836.k1
- Schirm 8-836.c1
- extrakraniell
- Biopsie, durch Inzision 1-587.0
- Gefäßprothese
- Ballonangioplastie, offen 5-380.06
- Embolektomie 5-380.06
- Endarteriektomie 5-381.06
- Fremdkörperentfernung 5-380.06
- Inzision 5-380.06

Hals (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
 - extrakraniell (Forts.)
 - Gefäßprothese (Forts.)
 - Thrombektomie 5-380.06≡
 - Thrombendarteriektomie 5-381.06≡
 - Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.61≡
 - Implantation
 - offen chirurgisch, Stent
 - gecouvert, nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38d.01≡
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.11≡
 - ungecovert
 - großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38e.01≡
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.11≡
 - nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38c.01≡
 - 2 (Zusatzkode) 5-38c.11≡
 - 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.21≡
 - perkutan-transluminal, Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.91≡
 - Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.21≡
 - Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.11≡
 - Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.81≡
 - Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.71≡
 - Haut
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.05
 - Zytostatika, lokal 5-914.15
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.0
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.25
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.15
 - xenogen 5-890.25
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.35
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.95
 - kleinflächig 5-915.85
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.45
 - kleinflächig 5-915.05
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.45
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.15
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.05
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.55
 - primärem Wundverschluss 5-895.35
 - Transplantation 5-895.55
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.15
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.45
 - primärem Wundverschluss 5-895.25
 - Transplantation 5-895.45
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.05
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.35
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.35
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.25
 - ohne Inzision 8-102.2
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.05
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.75

Hals (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.75
 - kleinflächig 5-915.35
 - Inzision 5-892.05
 - mit Drainage 5-892.15
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.65
 - kleinflächig 5-915.25
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.55
 - kleinflächig 5-915.15
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.45
 - Naht
 - primär 5-900.05
 - sekundär 5-900.15
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.65
 - Straffungsoperation 5-911.05
 - Tätowieren 5-890.05
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.55
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.05
 - Metallklammern 5-900.05
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.15
 - Metallklammern 5-900.15
 - Wunddebridement, großflächig 5-896.15
 - Wundtoilette, chirurgisch, großflächig 5-896.15
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.25
 - Haut und Unterhaut
 - Entfernung
 - großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.15
 - kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.05
 - Wunde, Entfernung
 - Fibrinbeläge
 - großflächig, ohne Anästhesie 8-192.15
 - kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.05
 - großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.15
 - kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.05
 - Hautersatz
 - großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c5
 - kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b5
 - permanent
 - großflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.e5
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e5
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a5
 - kleinflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.d5
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d5
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.95
 - Hautschichten, oberflächlich
 - Ausbürsten
 - großflächig 5-913.75
 - kleinflächig 5-913.15
 - Chemochirurgie
 - großflächig 5-913.95
 - kleinflächig 5-913.35
 - Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.65
 - Entfernung, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.85
 - kleinflächig 5-913.25

Hals (Forts.)

- Hautschichten, oberflächlich (Forts.)
- – Exkochleation
- – – großflächig 5-913.85
- – – kleinflächig 5-913.25
- – Laserbehandlung
- – – großflächig 5-913.a5
- – – kleinflächig 5-913.45
- – Shaving
- – – großflächig 5-913.b5
- – – kleinflächig 5-913.55
- Implantation, Hautexpander 5-909.05
- Insellappenplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.35
- – großflächig 5-903.85
- – kleinflächig 5-903.35
- Inzision, Verbrennungsschorf, mit Fasziotomie 5-920.25
- Jumping-man-Plastik 5-906.05
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.05
- Kompartimentresektion 5-852.b0=
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d0=
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c0=
- Lappen
- – frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.85
- – regional, gestielt, Revision 5-907.35
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.65
- Lappenplastik
- – adipofaszial 5-857.20=
- – – gefäßgestielt 5-857.30=
- – fasziokutan 5-857.00=
- – – gefäßgestielt 5-857.10=
- – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.05
- – kombiniert 5-906.05
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.05
- – lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.55
- – mit freiem Hauttransplantat 5-906.15
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.15
- – myokutan 5-857.60=
- – – gefäßgestielt 5-857.70=
- – regional, gestielt 5-905.15
- – – mit Fernlappen 5-906.25
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.25
- – – – mit freiem Hauttransplantat 5-906.35
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.35
- – Revision, lokal 5-907.25
- Liposuction 5-911.15
- Magnetresonanztomographie
- – mit Kontrastmittel 3-821
- – nativ 3-801
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.75
- Muskel
- – Debridement 5-850.b0=
- – Durchtrennung 5-851.00=
- – Entfernung, Transplantat 5-853.90=
- – Entnahme, zur Transplantation 5-852.e0=
- – Exzision
- – – epifaszial
- – – – partiell 5-852.40=
- – – – total 5-852.50=
- – – subfaszial
- – – – partiell 5-852.60=
- – – – total 5-852.70=
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.80=
- – Inzision
- – – längs 5-850.00=
- – – quer 5-850.10=
- – Naht 5-853.10=

Hals (Forts.)

- Muskel (Forts.)
- – Plastik 5-853.40=
- – Refixation 5-853.00=
- – Revision, Transplantat 5-853.70=
- – Spülung, Hohlraum 5-853.x0=
- – Transplantation 5-853.60=
- – Transposition 5-853.50=
- – Verkürzung, und Naht 5-853.30=
- – Verlängerung, und Naht 5-853.20=
- – Wechsel, Transplantat 5-853.80=
- Muskellappenplastik 5-857.80=
- – gefäßgestielt 5-857.90=
- Muskeln und Weichteile
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-502.0
- – – perkutan 1-491.0
- – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.0
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-491.0
- Narbenkorrektur 5-894.15
- – nach Hautplastik 5-907.05
- Nekroektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.25
- Resektion
- – Ganglion 5-859.20=
- – Gewebe, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j0=
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h0=
- Revision
- – Fernlappen, gestielt 5-907.45
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.75
- – Hauttransplantat, frei 5-907.15
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.45
- – Lappen, frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.55
- Schleimbeutel
- – Inzision 5-859.00=
- – Resektion, total 5-859.10=
- Schweißdrüse
- – Exzision
- – – lokal 5-894.25
- – – radikal 5-895.65
- – Kürettage
- – – lokal 5-894.25
- – – radikal 5-895.65
- Sehne
- – Augmentation 5-854.30=
- – Debridement 5-850.c0=
- – Entfernung, Transplantat 5-854.90=
- – Ersatzplastik 5-854.40=
- – – mit Interponat 5-854.50=
- – Exzision
- – – partiell 5-852.00=
- – – total 5-852.10=
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.90=
- – Inzision
- – – längs 5-850.20=
- – – quer 5-850.30=
- – mehrere
- – Tenodese
- – – primär 5-855.90=
- – – – sekundär 5-855.a0=
- – Tenolyse 5-855.60=
- – Naht
- – – primär 5-855.10=
- – – sekundär 5-855.20=
- – Reinsertion 5-855.00=
- – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a0=
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.60=

Hals (Forts.)

- Sehne (Forts.)
- Tenodese
 - primär 5-855.70⇌
 - sekundär 5-855.80⇌
- Tenolyse 5-855.50⇌
- Transplantation 5-854.70⇌
- Transposition 5-854.20⇌
- und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.80⇌
 - subfaszial 5-852.90⇌
- Verkürzung 5-854.10⇌
- Verlängerung 5-854.00⇌
- Wechsel, Transplantat 5-854.80⇌
- Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f0⇌
- Sehnenscheide
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.30⇌
 - quer 5-851.40⇌
 - Exzision
 - partiell 5-852.20⇌
 - total 5-852.30⇌
 - isoliert, Inzision
 - längs 5-850.40⇌
 - quer 5-850.50⇌
 - Naht
 - primär 5-855.30⇌
 - sekundär 5-855.40⇌
 - Spülung 5-855.b0⇌
- Tenotomie
 - offen 5-851.10⇌
 - perkutan 5-851.20⇌
- Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.30⇌
- Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.35
 - frei
 - großflächig 5-902.75
 - kleinflächig 5-902.35
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.65
 - Haut, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.95
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b5
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a5
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c5
 - Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.50⇌
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.45
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.70⇌
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇌
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇌
 - regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.55
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.60⇌
 - Spalthaut, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.05
 - großflächig 5-902.45
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.55
 - kleinflächig 5-902.05
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.15
 - Vollhaut
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.25

Hals (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Vollhaut (Forts.)
 - frei
 - großflächig 5-902.65
 - kleinflächig 5-902.25
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.20⇌
- Transpositionsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.25
- großflächig 5-903.75
- kleinflächig 5-903.25
- Vene, oberflächlich
 - Ballonangioplastie, offen 5-380.a0⇌
- Embolektomie 5-380.a0⇌
- Entnahme, Transplantat 5-386.a0⇌
- Exzision 5-386.a0⇌
- Fremdkörperentfernung 5-380.a0⇌
- Inzision 5-380.a0⇌
- Ligatur 5-389.a0⇌
- Naht 5-388.a0⇌
- Patchplastik 5-395.a0⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.a0⇌
- Resektion, und
 - Ersatz 5-383.a0⇌
 - Reanastomosierung 5-382.a0⇌
- Thrombektomie 5-380.a0⇌
- Verschluss, operativ 5-389.a0⇌
- Verbrennungsschorf, Inzision 5-920.05
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.15
- großflächig 5-903.65
- kleinflächig 5-903.15
- W-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.55
- großflächig 5-903.b5
- kleinflächig 5-903.a5
- Weichteildeckung, temporär
 - großflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.55
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.55
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.95
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.95
 - kultivierte Keratinozyten 5-916.85
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.85
 - xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.65
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.65
 - mit
 - alloplastisches Material 5-916.75
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.75
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b5
 - kleinflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.05
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.05
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.45
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.45
 - kultivierte Keratinozyten 5-916.35
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.35
 - xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.15
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.15
 - mit
 - alloplastischem Material 5-916.25
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.25
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a5
- Wundverschluss, primär, durch
 - Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.15
 - Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.25
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.05

Hals (Forts.)

- Wundversorgung 5-900.05
- Z-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.45
- großflächig 5-903.95
- kleinflächig 5-903.45
- Zystenexzision
- lateral 5-291.1
- median
- mit Resektion, Zungenbein, medial 5-065.1
- ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-065.0

Halsbereich, Probeexzision, Lymphknoten, ohne Markierung 5-401.00

Halslymphknoten, Exstirpation 5-401.00

- mit
- Farbmarmierung 5-401.02
- Radionuklidmarkierung 5-401.01
- ohne Markierung 5-401.00

Halsrippe, Resektion 5-343.5

Halswirbelsäule

- Facettenblockade, zur Schmerztherapie
- mit bildgebenden Verfahren 8-914.10
- ohne bildgebende Verfahren 8-914.00
- Gelenk, Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- mit bildgebenden Verfahren 8-917.11
- ohne bildgebende Verfahren 8-917.01
- Hemilaminektomie
- über 1 Segment 5-030.50
- über 2 Segmente 5-030.51
- über 3 und mehr Segmente 5-030.52
- Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- mit bildgebenden Verfahren 8-914.10
- ohne bildgebende Verfahren 8-914.00
- Laminektomie
- über 1 Segment 5-030.60
- über 2 Segmente 5-030.61
- über 3 und mehr Segmente 5-030.62
- Laminotomie
- über 1 Segment 5-030.40
- über 2 Segmente 5-030.41
- über 3 und mehr Segmente 5-030.42
- Stabilisierung, mit Halo-Fixateur 8-410.0
- Zugang
- dorsal
- über 1 Segment 5-030.30
- über 2 Segmente 5-030.31
- über 3 und mehr Segmente 5-030.32
- lateral 5-030.8
- ventral
- über 1 Segment 5-030.70
- über 2 Segmente 5-030.71
- über 3 und mehr Segmente 5-030.72

Halszyste

- lateral, Exstirpation 5-291.1
- median, Exstirpation 5-065.0

Hand – s.a. Karpus, Metakarpus

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.09
- Amputation, Revision 5-866.2
- Arthrorise 5-849.6
- Ausräumung, Panaritium ossale 5-780.6c
- Butterfly-Plastik 5-906.09
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.09
- Chemical Peeling
- großflächig 5-913.99
- kleinflächig 5-913.39
- Dehnungsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.09
- großflächig 5-903.59
- kleinflächig 5-903.09

Hand – s.a. Karpus, Metakarpus (Forts.)

- Dermabrasion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-921.19
- hochtourig, kleinflächig 5-913.09
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.09
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.19
- Durchtrennung, Lappenstiel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.09
- Muskel und Faszie 5-857.a4
- Entnahme
- Composite graft 5-901.29
- Fernlappen, gestielt 5-904.29
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.59
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.04
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.09
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.39
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.24
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.34
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.34
- regional, gestielt 5-904.19
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.49
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.14
- Spalthaut 5-901.09
- Vollhaut 5-901.19
- Escharotomie 5-920.09
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.39
- Fasziotomie 5-920.29
- Explantation, Hautexpander 5-909.19
- Exzision
- Ganglion 5-849.0
- Gewebe, radikal 5-849.3
- Faszienlappenplastik 5-857.44
- gefäßgestielt 5-857.54
- Fasziotomie, bei Verbrennung und Verätzung 5-920.19
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.29
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.19
- Abtragung 5-911.29
- Gefäß, Biopsie, durch Inzision 1-587.1
- Gefäßprothese
- Arterie
- Endarteriektomie 5-381.28
- Thrombendarteriektomie 5-381.28
- Ballonangioplastie, offen 5-380.28
- Embolektomie 5-380.28
- Fremdkörperentfernung 5-380.28
- Inzision 5-380.28
- Thrombektomie 5-380.28
- Gelenk, sonstige
- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.b
- Biopsie, durch Inzision 1-504.c
- Fixation, temporär 5-849.1
- Gewebe, Exzision, radikal, mit
- erweiterter Präparation 5-849.5
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-849.4
- Haut
- Applikation
- Ätzmittel, lokal 5-914.09
- Zytostatika, lokal 5-914.19
- Biopsie, ohne Inzision 1-490.3
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.29
- Einbringen, Material
- autogen 5-890.19

Hand – s.a. Karpus, Metakarpus (Forts.)

- Haut (Forts.)
- – Einbringen, Material (Forts.)
- – – xenogen 5-890.29⇌
- – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.39⇌
- – Elektrochemotherapie
- – – großflächig 5-915.99⇌
- – – kleinflächig 5-915.89⇌
- – Elektrokaustik
- – – großflächig 5-915.49⇌
- – – kleinflächig 5-915.09⇌
- – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.49⇌
- – Exzision
- – – lokal
- – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.19⇌
- – – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.09⇌
- – – – radikal
- – – – – histographisch kontrolliert
- – – – – mit
- – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.59⇌
- – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.39⇌
- – – – – – Transplantation 5-895.59⇌
- – – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.19⇌
- – – – – mit
- – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.49⇌
- – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.29⇌
- – – – – – Transplantation 5-895.49⇌
- – – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.09⇌
- – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.39⇌
- – Fliegenmaden, Anwendung 8-192.39⇌
- – Fremdkörperentfernung
- – – durch Inzision 5-892.29⇌
- – – ohne Inzision 8-102.7⇌
- – Gewebsreduktionsplastik 5-911.09⇌
- – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.79⇌
- – Infrarotkoagulation
- – – großflächig 5-915.79⇌
- – – kleinflächig 5-915.39⇌
- – Inzision 5-892.09⇌
- – – mit Drainage 5-892.19⇌
- – Kryochirurgie
- – – großflächig 5-915.69⇌
- – – kleinflächig 5-915.29⇌
- – Laserbehandlung
- – – großflächig 5-915.59⇌
- – – kleinflächig 5-915.19⇌
- – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.49⇌
- – Naht
- – – primär 5-900.09⇌
- – – sekundär 5-900.19⇌
- – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.69⇌
- – Straffungsoperation 5-911.09⇌
- – Tätowieren 5-890.09⇌
- – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.59⇌
- – Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- – – primär, durch
- – – – Gewebekleber 5-900.09⇌
- – – – Metallklammern 5-900.09⇌
- – – sekundär, durch
- – – – Gewebekleber 5-900.19⇌
- – – – Metallklammern 5-900.19⇌
- – Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.29⇌

Hand – s.a. Karpus, Metakarpus (Forts.)

- Haut (Forts.)
- – Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.29⇌
- Haut und Unterhaut
- – Entfernung
- – – großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.19⇌
- – – kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.09⇌
- – Wunde, Entfernung
- – – Fibrinbeläge
- – – – großflächig, ohne Anästhesie 8-192.19⇌
- – – – kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.09⇌
- – – großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.19⇌
- – – kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.09⇌
- Hautersatz
- – großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c9⇌
- – kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b9⇌
- – permanent
- – – großflächig, durch
- – – – Dermisersatzmaterial 5-902.e9⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e9⇌
- – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a9⇌
- – – kleinflächig, durch
- – – – Dermisersatzmaterial 5-902.d9⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d9⇌
- – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.99⇌
- Hautschichten, oberflächlich
- – Ausbürsten
- – – großflächig 5-913.79⇌
- – – kleinflächig 5-913.19⇌
- – Chemochirurgie
- – – großflächig 5-913.99⇌
- – – kleinflächig 5-913.39⇌
- – Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.69⇌
- – Entfernung, mit scharfem Löffel
- – – großflächig 5-913.89⇌
- – – kleinflächig 5-913.29⇌
- – Exkochleation
- – – großflächig 5-913.89⇌
- – – kleinflächig 5-913.29⇌
- – Laserbehandlung
- – – großflächig 5-913.a9⇌
- – – kleinflächig 5-913.49⇌
- – Shaving
- – – großflächig 5-913.b9⇌
- – – kleinflächig 5-913.59⇌
- – Implantation, Hautexpander 5-909.09⇌
- – Insellappenplastik, lokal
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.39⇌
- – – großflächig 5-903.89⇌
- – – kleinflächig 5-903.39⇌
- Interphalangealgelenk
- – Arthrodesse 5-846.4⇌
- – – mit Spongiosaplastik 5-846.5⇌
- – mehrere, Arthrodesse 5-846.6⇌
- – – mit Spongiosaplastik 5-846.7⇌
- – Synovialektomie 5-845.7⇌
- Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.09⇌
- – mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.39⇌
- – – Fasziotomie 5-920.29⇌
- – Jumping-man-Plastik 5-906.09⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.09⇌
- – Komplexbehandlung, speziell
- – – bis zu 6 Behandlungstage 8-988.0
- – – 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-988.1
- – – 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-988.2

Hand – s.a. Karpus, Metakarpus (Forts.)

- Komplexbehandlung, speziell (Forts.)
- – 21 und mehr Behandlungstage 8-988.3
- Lappen
 - – frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.89
 - – regional, gestielt, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.69
- Lappenplastik
 - – adipofaszial 5-857.24
 - – – gefäßgestielt 5-857.34
 - – fasziokutan 5-857.04
 - – – gefäßgestielt 5-857.14
 - – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.09
 - – kombiniert 5-906.09
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.09
 - – mit freiem Hauttransplantat 5-906.19
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.19
 - – myokutan 5-857.64
 - – – gefäßgestielt 5-857.74
 - – regional, gestielt 5-905.19
 - – – mit Fernlappen 5-906.29
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.29
 - – – – mit freiem Hauttransplantat 5-906.39
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.39
 - – Revision, lokal 5-907.29
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.59
 - – Liposuction 5-911.19
 - – Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.79
- Muskel
 - – Desinsertion 5-843.3
 - – Drainage 5-843.0
 - – Durchtrennung
 - – – partiell 5-843.1
 - – – total 5-843.2
 - – Exzision
 - – – partiell 5-843.4
 - – – total 5-843.5
 - – Inzision 5-843.0
 - – Naht 5-843.6
 - – Reinsertion 5-843.7
 - – Transplantation 5-843.9
 - – Transposition 5-843.8
 - – Verkürzung 5-843.b
 - – Verlängerung 5-843.a
 - – Muskellappenplastik 5-857.84
 - – gefäßgestielt 5-857.94
- Muskeln und Weichteile
- Biopsie
 - – durch Inzision 1-502.3
 - – perkutan 1-491.3
 - – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.3
 - – Nadelbiopsie, perkutan 1-491.3
- Narbenkorrektur 5-894.19
- – nach Hautplastik 5-907.09
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.29
- Nerv
 - – Biopsie
 - – – durch Inzision 1-513.4
 - – – perkutan 1-405.4
 - – Destruktion 5-041.4
 - – Exzision 5-041.4
 - – Inzision 5-040.4
 - – Nadelbiopsie, perkutan 1-405.4
 - – Naht
 - – – epineural
 - – – – mit Transplantation 5-048.4
 - – – – und Transposition 5-054.4

Hand – s.a. Karpus, Metakarpus (Forts.)

- Nerv (Forts.)
- – Naht (Forts.)
 - – – epineural (Forts.)
 - – – – primär 5-044.4
 - – – – – mit Transposition 5-050.4
 - – – – sekundär 5-046.4
 - – – – – mit Transposition 5-052.4
 - – – interfaszikulär
 - – – – mit Transplantation 5-049.4
 - – – – und Transposition 5-055.4
 - – – primär 5-045.4
 - – – – mit Transposition 5-051.4
 - – – – sekundär 5-047.4
 - – – – mit Transposition 5-053.4
- – Neurolyse, und Dekompression
 - – – endoskopisch 5-056.41
 - – – mit Transposition 5-057.4
- – Rekonstruktion, mittels
 - – – Nerven-Conduit 5-058.41
 - – – Nervenröhrchen 5-058.41
- Phalangen
- Biopsie
 - – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.3
 - – perkutan 1-480.3
- Bohrung 5-780.1c
- Debridement 5-780.6c
- Drahtung, Knochen, zur Extension 8-401.6
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4c
- Entfernung
 - – Draht, intramedullär 5-787.gc
 - – Fixateur externe 5-787.9c
 - – Klammer 5-787.ec
 - – Medikamententräger 5-780.5c
 - – Platte 5-787.3c
 - – – winkelstabil 5-787.kc
 - – Schraube 5-787.1c
 - – Zuggurtung/Cerclage 5-787.2c
- Entnahme
 - – Knochentransplantat
 - – – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7c
 - – – mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5c
 - – – nicht gefäßgestielt 5-783.4c
 - – Spongiosa 5-783.0c
- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
 - – Federnagel 5-790.2c
 - – Fixateur externe 5-790.6c
 - – – mit interner Osteosynthese 5-790.dc
 - – intramedullären Draht 5-790.2c
 - – Materialkombination 5-790.9c
 - – Platte 5-790.nc
 - – Schraube 5-790.0c
 - – winkelstabile Platte 5-790.kc
 - – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1c
- Epiphyseodese
 - – permanent 5-789.2c
 - – temporär 5-789.1c
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4c
- Exploration, durch Inzision 5-780.0c
- Fraktur, Reposition
 - – geschlossen
 - – – durch
 - – – – Federnagel 5-790.2c
 - – – – Fixateur externe 5-790.6c
 - – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dc
 - – – – intramedullären Draht 5-790.2c
 - – – – Materialkombination 5-790.9c
 - – – – Platte 5-790.nc
 - – – – Schraube 5-790.0c

Hand – s.a. Karpus, Metakarpus (Forts.)

- Phalangen (Forts.)
- – Fraktur, Reposition (Forts.)
- – – geschlossen (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – winkelstabile Platte 5-790.kc⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1c⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 8-200.c⇌
- – – – – offen
- – – – – durch
- – – – – Blountklammer 5-795.ec⇌
- – – – – Draht 5-795.2c⇌
- – – – – ECMES 5-795.gc⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-795.gc⇌
- – – – – ESIN 5-795.gc⇌
- – – – – Federnagel 5-795.gc⇌
- – – – – Fixateur externe 5-795.4c⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5c⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-795.gc⇌
- – – – – Klammer 5-795.ec⇌
- – – – – Materialkombination 5-795.6c⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8c⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-795.gc⇌
- – – – – Platte 5-795.3c⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-795.gc⇌
- – – – – Rush-Pin 5-795.gc⇌
- – – – – Schraube 5-795.1c⇌
- – – – – TEN 5-795.gc⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-795.kc⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.2c⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-795.hc⇌
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3c⇌
- – Implantation
- – – Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2c⇌
- – – Knochenersatz
- – – – alloplastisch, sonstiger
- – – – – mit Medikamentenzusatz 5-785.7c⇌
- – – – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.6c⇌
- – – – – keramisch 5-785.2c⇌
- – – – – resorbierbar 5-785.3c⇌
- – – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.5c⇌
- – – – – metallisch 5-785.4c⇌
- – – Zement, mit Antibiotikumzusatz 5-785.1c⇌
- – Inzision, mit
- – – Drainage 5-780.2c⇌
- – – Einlegen, Medikamententräger 5-780.9c⇌
- – Kirschner-Draht, zur Extension 8-401.6⇌
- – Knorpel-Knochen transplantation
- – – allogene 5-784.6c⇌
- – – autogen 5-784.5c⇌
- – Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7c⇌
- – Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- – – durch
- – – – Blountklammer 5-796.ec⇌
- – – – Draht 5-796.1c⇌
- – – – ECMES 5-796.gc⇌
- – – – Ender-Nagel 5-796.gc⇌
- – – – ESIN 5-796.gc⇌
- – – – Federnagel 5-796.gc⇌
- – – – Fixateur externe 5-796.3c⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4c⇌
- – – – intramedullären Draht 5-796.gc⇌
- – – – Klammer 5-796.ec⇌
- – – – Materialkombination 5-796.5c⇌
- – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6c⇌
- – – – Nancy-Nagel 5-796.gc⇌
- – – – Platte 5-796.2c⇌
- – – – Prevot-Nagel 5-796.gc⇌
- – – – Rush-Pin 5-796.gc⇌
- – – – Schraube 5-796.0c⇌
- – – – TEN 5-796.gc⇌

Hand – s.a. Karpus, Metakarpus (Forts.)

- Phalangen (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – winkelstabile Platte 5-796.kc⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.1c⇌
- – – – ohne Osteosynthese 5-796.hc⇌
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-480.3⇌
- – Osteotomie
- – – komplex, mehrdimensional 5-781.8c⇌
- – – mit Achsenkorrektur 5-781.9c⇌
- – – ohne Achsenkorrektur 5-781.ac⇌
- – – valgusierend 5-781.0c⇌
- – – varisierend 5-781.1c⇌
- – Periost, Naht 5-789.0c⇌
- – Resektion
- – – partiell 5-782.0c⇌
- – – – mit
- – – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2c⇌
- – – – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4c⇌
- – – – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5c⇌
- – – – – Weichteilresektion 5-782.1c⇌
- – – – – mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3c⇌
- – – total 5-782.6c⇌
- – – – mit
- – – – – Ersatz 5-782.8c⇌
- – – – – und Weichteilresektion 5-782.9c⇌
- – – – – Weichteilresektion 5-782.7c⇌
- – Rotationsosteotomie 5-781.2c⇌
- – – valgusierend 5-781.5c⇌
- – – varisierend 5-781.6c⇌
- – Sequesterotomie 5-780.7c⇌
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8c⇌
- – Transplantation
- – – Knochen
- – – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4c⇌
- – – – nicht gefäßgestielt 5-784.3c⇌
- – – – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bc⇌
- – – Röhrenknochen, allogene 5-784.9c⇌
- – – Span, kortikospongiös
- – – – allogene 5-784.8c⇌
- – – – autogen 5-784.1c⇌
- – – – – ausgedehnt 5-784.2c⇌
- – – Spongiosa
- – – – allogene 5-784.7c⇌
- – – – autogen 5-784.0c⇌
- – Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ac⇌
- – Verkürzungsosteotomie 5-781.3c⇌
- – Verlängerungsosteotomie 5-781.4c⇌
- – Wechsel, Medikamententräger 5-780.4c⇌
- Radialisierung, bei kongenitaler Anomalie 5-848.1⇌
- Resektion
- – Ganglion 5-859.24⇌
- – Schnürring, mit Rekonstruktion, plastisch, bei kongenitaler Anomalie 5-848.2⇌
- Revision
- – Fernlappen, gestielt 5-907.49⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.79⇌
- – – Hauttransplantat, frei 5-907.19⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.49⇌
- – Lappen
- – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.59⇌
- – – regional, gestielt 5-907.39⇌
- Schleimbeutel
- – Exzision 5-849.0⇌
- – Inzision 5-859.04⇌
- – Resektion, total 5-859.14⇌

Hand – s.a. Karpus, Metakarpus (Forts.)

- Schweißdrüse
- Exzision
 - lokal 5-894.29
 - radikal 5-895.69
- Kürettage
 - lokal 5-894.29
 - radikal 5-895.69
- Spaltung, Retinakulum 5-841.11
- Stoßwellentherapie, extrakorporal 8-115.4
- Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.39
 - frei
 - großflächig 5-902.79
 - kleinflächig 5-902.39
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.69
 - Haut, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.99
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b9
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a9
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c9
 - Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.54
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.49
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.74
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.84
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.84
 - regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.59
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.64
 - Spalthaut, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.09
 - großflächig 5-902.49
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.59
 - kleinflächig 5-902.09
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.19
 - Vollhaut
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.29
 - frei
 - großflächig 5-902.69
 - kleinflächig 5-902.29
 - Transpositionsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.29
 - großflächig 5-903.79
 - kleinflächig 5-903.29
 - Vene, oberflächlich
 - Embolektomie 5-380.a2
 - Entnahme, Transplantat 5-386.a2
 - Exzision 5-386.a2
 - Fremdkörperentfernung 5-380.a2
 - Inzision 5-380.a2
 - Ligatur 5-389.a2
 - Naht 5-388.a2
 - Patchplastik 5-395.a2
 - Rekonstruktion, plastisch 5-397.a2
 - Resektion, und
 - Ersatz 5-383.a2
 - Reanastomosierung 5-382.a2
 - Thrombektomie 5-380.a2
 - Verschluss, operativ 5-389.a2
 - Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.19

Hand – s.a. Karpus, Metakarpus (Forts.)

- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal (Forts.)
 - großflächig 5-903.69
 - kleinflächig 5-903.19
- Verschmälerung, durch Resektion
 - Strahl 2 5-863.8
 - Strahl 3 5-863.9
 - Strahl 4 5-863.9
 - Strahl 5 5-863.7
- W-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.59
 - großflächig 5-903.b9
 - kleinflächig 5-903.a9
- Weichteildeckung, temporär
 - großflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.59
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.59
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.99
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.99
 - kultivierte Keratinozyten 5-916.89
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.89
 - xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.69
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.69
 - mit
 - alloplastischem Material 5-916.79
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.79
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b9
 - kleinflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.09
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.09
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.49
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.49
 - kultivierte Keratinozyten 5-916.39
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.39
 - xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.19
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.19
 - mit
 - alloplastischem Material 5-916.29
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.29
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a9
- Weichteildistraktion, gelenkübergreifend, bei kongenitaler Anomalie 5-848.0
- Weichteile, Destruktion, perkutan, durch Thermoablation 5-859.34
- Wundverschluss, primär, durch
 - Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.19
 - Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.29
 - Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.09
- Z-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.49
 - großflächig 5-903.99
 - kleinflächig 5-903.49

Handgelenk

- Abrasionsarthroplastik
- arthroskopisch 5-812.f7
- offen 5-801.h7
- Arthrodesese 5-808.6
- Arthrolyse
 - arthroskopisch 5-810.27
 - offen 5-800.67
- Arthrorise, offen 5-809.17
- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.3
- Arthrotomie, offen 5-800.07
- Band, Resektion
 - arthroskopisch 5-810.97
 - offen 5-800.c7

Handgelenk (Forts.)

- Beugesehne
- Debridement 5-840.40⇌
- Entfernung
- Implantat 5-840.h0⇌
- Sehnenknoten 5-840.50⇌
- Exzision 5-840.50⇌
- Fremdkörperentfernung 5-840.00⇌
- Implantation
- Silastikkabel 5-840.d0⇌
- Silikonstab 5-840.d0⇌
- Inzision 5-840.00⇌
- Naht
- primär 5-840.60⇌
- sekundär 5-840.70⇌
- Refixation, knöchern 5-840.n0⇌
- Revision, Implantat 5-840.f0⇌
- Schaffung, Transplantatlager 5-840.d0⇌
- Sehnenfachspaltung 5-840.30⇌
- Sehnenkopplung 5-840.m0⇌
- Sehnenplastik 5-840.k0⇌
- Synovialektomie
- partiell 5-845.00⇌
- total 5-845.10⇌
- Tenodese 5-840.90⇌
- Tenolyse 5-840.80⇌
- Tenotomie
- offen 5-840.q0⇌
- perkutan 5-840.p0⇌
- Transplantation 5-840.e0⇌
- Transposition 5-840.c0⇌
- partiell 5-840.c0⇌
- Verkürzung 5-840.b0⇌
- Verlängerung 5-840.a0⇌
- Wechsel, Implantat 5-840.g0⇌
- Biopsie
- arthroskopisch 1-482.5⇌ 1-697.3⇌
- durch Inzision 1-504.3⇌
- perkutan 1-483.3⇌
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.3⇌
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.g7⇌
- Chondroplastik
- arthroskopisch 5-812.e7⇌
- offen 5-801.g7⇌
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- arthroskopisch 5-812.h7⇌
- offen 5-801.k7⇌
- Debridement
- offen 5-800.37⇌
- Strecksehne 5-840.43⇌
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.47⇌
- Durchtrennung, Band
- arthroskopisch 5-819.07⇌
- offen 5-809.07⇌
- Einlegen, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.77⇌
- offen 5-800.a7⇌
- Entfernung
- Endoprothese 5-825.b⇌
- Fragment, osteochondral
- arthroskopisch 5-810.47⇌
- offen 5-800.87⇌
- Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.87⇌
- offen 5-800.b7⇌
- Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.37⇌
- Verkalkung, periartikulär
- arthroskopisch 5-810.57⇌

Handgelenk (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Verkalkung, periartikulär (Forts.)
- offen 5-800.77⇌
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- arthroskopisch 5-812.f7⇌
- mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g7⇌
- offen 5-801.h7⇌
- mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n7⇌
- Exartikulation 5-863.0⇌
- Exzision, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.07⇌
- offen 5-801.07⇌
- Fixation, temporär, offen 5-809.27⇌
- Fragment, osteochondral, Refixation
- arthroskopisch 5-812.37⇌
- offen 5-801.37⇌
- Fremdkörperentfernung
- arthroskopisch 5-810.47⇌
- offen 5-800.87⇌
- Gelenkkörper, frei, Entfernung
- arthroskopisch 5-810.47⇌
- offen 5-800.87⇌
- Gelenkspülung
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.07⇌
- septisch 5-810.17⇌
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.17⇌
- septisch 5-800.27⇌
- Glättung, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.e7⇌
- mechanisch, offen 5-801.g7⇌
- Implantation
- Endoprothese 5-824.8⇌
- Gewebekultur, in vitro hergestellt
- arthroskopisch 5-812.a7⇌
- offen 5-801.c7⇌
- Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m7⇌
- Kapsulotomie, offen 5-800.07⇌
- Knorpeltransplantat, Entnahme
- arthroskopisch 5-812.87⇌
- offen 5-801.a7⇌
- Knorpeltransplantation
- arthroskopisch 5-812.97⇌
- offen 5-801.b7⇌
- Luxation, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-79a.17⇌
- Federnagel 5-79a.g7⇌
- Fixateur externe 5-79a.67⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.77⇌
- intramedullären Draht 5-79a.g7⇌
- Klammer 5-79a.e7⇌
- Materialkombination 5-79a.87⇌
- Schraube 5-79a.07⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.17⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.7⇌
- offen
- durch
- Draht 5-79b.17⇌
- Federnagel 5-79b.g7⇌
- Fixateur externe 5-79b.67⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79b.77⇌
- intramedullären Draht 5-79b.g7⇌
- Klammer 5-79b.e7⇌
- Materialkombination 5-79b.87⇌
- Platte 5-79b.27⇌
- Schraube 5-79b.07⇌

Handgelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.17⇌
- – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h7⇌
- Mikrofrakturierung
- – arthroskopisch 5-812.f7⇌
- – offen 5-801.h7⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.3⇌
- Pridie-Bohrung
- – arthroskopisch 5-812.f7⇌
- – offen 5-801.h7⇌
- Punktion, perkutan
- – diagnostisch 1-854.3⇌
- – therapeutisch 8-158.7⇌
- Replantation 5-860.3⇌
- Resektion
- – Osteophyt 5-812.k7⇌
- – Plica synovialis, arthroskopisch 5-811.07⇌
- Resektionsarthroplastik 5-829.5⇌
- Revision, Endoprothese, ohne Wechsel 5-825.02⇌
- Sehnenscheide
- – Debridement 5-840.46⇌
- – Entfernung, Sehnenknoten 5-840.56⇌
- – Exzision 5-840.56⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-840.06⇌
- – Inzision 5-840.06⇌
- – Naht
- – – primär 5-840.66⇌
- – – sekundär 5-840.76⇌
- – Sehnenfachspaltung 5-840.36⇌
- – Sehnenplastik 5-840.k6⇌
- – Tenolyse 5-840.86⇌
- Spongiosaplastik, subchondral
- – arthroskopisch 5-812.47⇌
- – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.47⇌
- Spülung, therapeutisch 8-178.7⇌
- Strecksehne
- – Entfernung
- – – Implantat 5-840.h3⇌
- – – Sehnenknoten 5-840.53⇌
- – Exzision 5-840.53⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-840.03⇌
- – Implantation
- – – Silastikkabel 5-840.d3⇌
- – – Silikonstab 5-840.d3⇌
- – Inzision 5-840.03⇌
- – Naht
- – – primär 5-840.63⇌
- – – sekundär 5-840.73⇌
- – Refixation, knöchern 5-840.n3⇌
- – Revision, Implantat 5-840.f3⇌
- – Schaffung, Transplantatlager 5-840.d3⇌
- – Sehnenfachspaltung 5-840.33⇌
- – Sehnenkopplung 5-840.m3⇌
- – Sehnenplastik 5-840.k3⇌
- – Synovialektomie
- – – partiell 5-845.03⇌
- – – total 5-845.13⇌
- – Tenodese 5-840.93⇌
- – Tenolyse 5-840.83⇌
- – Tenotomie
- – – offen 5-840.q3⇌
- – – perkutan 5-840.p3⇌
- – Transplantation 5-840.e3⇌
- – Transposition 5-840.c3⇌
- – – partiell 5-840.c3⇌
- – Verkürzung 5-840.b3⇌
- – Verlängerung 5-840.a3⇌
- – Wechsel, Implantat 5-840.g3⇌

Handgelenk (Forts.)

- Synovialektomie
- – partiell
- – – arthroskopisch 5-811.27⇌
- – – offen 5-800.47⇌
- – total
- – – arthroskopisch 5-811.37⇌
- – – offen 5-800.57⇌
- Wechsel
- – Endoprothese 5-825.5⇌
- – Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.77⇌
- – – offen 5-800.a7⇌
- Zystenexstirpation, offen 5-800.97⇌
- Handgelenk n.n.bez., Eröffnung, Knochen, subchondral**
- arthroskopisch, mit Einbringen, Implantat, azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m7⇌
- offen, mit Einbringen, Implantat, azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p7⇌
- Handwurzel, Amputation 5-863.1⇌**
- Handwurzelgelenk**
- Arthrodesse 5-846.0⇌
- – mit Spongiosaplastik 5-846.1⇌
- Arthrolyse 5-844.50⇌
- Arthrotomie 5-844.00⇌
- Band
- – anderes
- – – Durchtrennung 5-841.12⇌
- – – Exzision
- – – – partiell 5-841.22⇌
- – – – total 5-841.32⇌
- – – Inzision 5-841.02⇌
- – – Naht
- – – – primär 5-841.42⇌
- – – – sekundär 5-841.52⇌
- – – Refixation, knöchern 5-841.a2⇌
- – – Rekonstruktion, plastisch
- – – – mit autogenem Material 5-841.62⇌
- – – – und Fixation
- – – – – interligamentär, mit autogenem Material 5-841.72⇌
- – – – – transossär, mit autogenem Material 5-841.82⇌
- – Entfernung, Transplantat 5-841.92⇌
- Debridement 5-844.30⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-844.20⇌
- Fremdkörperentfernung 5-844.70⇌
- Gelenkfläche, Glättung 5-844.40⇌
- Gelenkkörper, frei, Entfernung 5-844.60⇌
- Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.20⇌
- Gewebe, Exzision 5-844.10⇌
- Kapsulektomie 5-844.10⇌
- Luxation, Reposition
- – geschlossen
- – – durch
- – – – Draht 5-79a.1a⇌
- – – – Fixateur externe 5-79a.6a⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.7a⇌
- – – – Klammer 5-79a.ea⇌
- – – – Materialkombination 5-79a.8a⇌
- – – – Schraube 5-79a.0a⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1a⇌
- – – ohne Osteosynthese 8-201.a⇌
- – – offen
- – – – durch
- – – – Draht 5-79b.1a⇌
- – – – Federnagel 5-79b.ga⇌
- – – – Fixateur externe 5-79b.6a⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7a⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.ga⇌
- – – – Klammer 5-79b.ea⇌
- – – – Materialkombination 5-79b.8a⇌

Handwurzelgelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – Platte 5-79b.2a⇌
- – – – Schraube 5-79b.0a⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1a⇌
- – – ohne Osteosynthese 5-79b.ha⇌
- mehrere
- – Arthrodese 5-846.2⇌
- – – mit Spongiosaplastik 5-846.3⇌
- – Arthrolyse 5-844.51⇌
- – Arthrotomie 5-844.01⇌
- – Debridement 5-844.31⇌
- – Einlegen, Medikamententräger 5-844.21⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-844.71⇌
- – Gelenkfläche, Glättung 5-844.41⇌
- – Gelenkkörper, frei, Entfernung 5-844.61⇌
- – Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.21⇌
- – Gewebe, Exzision 5-844.11⇌
- – Kapsulektomie 5-844.11⇌
- – Resektionsarthroplastik, durch Rekonstruktion, mit
- – – alloplastischem Material 5-847.51⇌
- – – – und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.61⇌
- – – autogenem Material 5-847.01⇌
- – – – mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.31⇌
- – – – und
- – – – – Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.41⇌
- – – – – Sehnenaufhängung 5-847.21⇌
- – – – – Sehneninterposition 5-847.11⇌
- – Synovialektomie 5-845.3⇌
- – Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.a⇌
- – Resektionsarthroplastik, durch
- – – Rekonstruktion, mit
- – – – alloplastischem Material 5-847.50⇌
- – – – autogenem Material 5-847.00⇌
- – – – autogenem, Material, und Sehneninterposition 5-847.10⇌
- – – Rekonstruktion mit alloplastischem Material, und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.60⇌
- – Rekonstruktion mit autogenem Material
- – – mit Sehneninterposition, und Sehnenaufhängung 5-847.30⇌
- – – und
- – – – Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.40⇌
- – – – Sehnenaufhängung 5-847.20⇌
- – Spülung, therapeutisch 8-178.a⇌
- – Synovialektomie 5-845.2⇌

Harnableitung

- intern, Revision, Ureter-Darm-Anastomose 5-567.8⇌
- kontinent
- – laparoskopisch, über
- – – Appendikostoma 5-566.b1⇌
- – – Dünndarmsegment, tubuliert 5-566.c1⇌
- – offen
- – – mit Appendikostoma 5-566.b0⇌
- – – über Dünndarmsegment, tubuliert 5-566.c0⇌
- kutan
- – durch
- – – Anlegen
- – – – Ileozäkalreservoir
- – – – – laparoskopisch 5-566.11
- – – – – offen 5-566.10
- – – – Ileumreservoir
- – – – – laparoskopisch 5-566.01
- – – – – offen 5-566.00
- – – – Magenreservoir
- – – – – laparoskopisch 5-566.31
- – – – – offen 5-566.30

Harnableitung (Forts.)

- kutan (Forts.)
- – durch (Forts.)
- – – Anlegen (Forts.)
- – – – Reservoir, Kolon
- – – – – laparoskopisch 5-566.21
- – – – – offen 5-566.20
- – – Darminterponat, Revision, laparoskopisch 5-565.41⇌
- – – Ringureterokutaneostomie
- – – – abdominal, offen 5-564.21⇌
- – – – laparoskopisch 5-564.22⇌
- – – – lumbal, offen 5-564.20⇌
- – – Transureterokutaneostomie
- – – – abdominal, offen 5-564.31⇌
- – – – laparoskopisch 5-564.32⇌
- – – – lumbal, offen 5-564.30⇌
- – – Ureterokutaneostomie
- – – – abdominal, offen 5-564.71⇌
- – – – laparoskopisch 5-564.72⇌
- – – – lumbal, offen 5-564.70⇌
- – – – Revision, laparoskopisch 5-564.42⇌
- – – kontinent, Revision, Ureter-Darm-Anastomose
- – – – laparoskopisch 5-566.a1⇌
- – – – offen 5-566.a0⇌
- – – Kontinenzventil, Revision, offen, mit Darmreservoir 5-566.50
- – – laparoskopisch, mit Ileum-Conduit 5-565.01⇌
- – – nicht kontinent, Revision, Ureter-Darm-Anastomose
- – – – laparoskopisch 5-565.31⇌
- – – – offen 5-565.30⇌
- – – – offen, mit Ileum-Conduit 5-565.00⇌
- – – Revision
- – – – abdominal, offen, durch Ureterokutaneostomie 5-564.41⇌
- – – – laparoskopisch, mit Darmreservoir 5-566.81
- – – – lumbal, offen, durch Ureterokutaneostomie 5-564.40⇌
- – – – offen, mit
- – – – – Darminterponat 5-565.20⇌
- – – – – Darmreservoir 5-566.80
- – – – Stoma, laparoskopisch, mit
- – – – – Darminterponat 5-565.21⇌
- – – – – Darmreservoir 5-566.41
- – – Verschluss
- – – – abdominal, offen, durch Ureterokutaneostomie 5-564.51⇌
- – – – laparoskopisch, durch Ureterokutaneostomie 5-564.52⇌
- – – – lumbal, offen, durch Ureterokutaneostomie 5-564.50⇌
- – – supravesikal, andere, Umwandlung
- – – in
- – – – Ersatzharnblase
- – – – – laparoskopisch 5-577.41
- – – – – offen 5-577.40
- – – – Harnableitung mit Darminterponat
- – – – – laparoskopisch 5-565.51⇌
- – – – – offen 5-565.50⇌
- – – – Harnableitung mit Darmreservoir
- – – – – laparoskopisch 5-566.91
- – – – – offen 5-566.90
- – – – Ureterokutaneostomie
- – – – – abdominal, offen 5-564.61⇌
- – – – – laparoskopisch 5-564.62⇌
- – – – – lumbal, offen 5-564.60⇌
- – – in interne Harnableitung über den Darm 5-567.7⇌
- Harnableitung mit Darminterponat, nach Umwandlung,**
- Harnableitung, supravesikal, andere
- – laparoskopisch 5-565.51⇌
- – offen 5-565.50⇌

Harnableitung mit Darmreservoir, nach Umwandlung,

Harnableitung, supravvesikal, andere

– laparoskopisch 5-566.91

– offen 5-566.90

Harnblase – s. a. Ersatzharnblase

– Augmentation

– laparoskopisch 5-578.61

– offen 5-578.60

– augmentiert, Urethrozystoskopie, diagnostisch

– mit Sphinkter, künstlich 1-663.1

– ohne Sphinkter, künstlich 1-663.0

– Ausräumung, Tamponade

– durch

– Sectio alta 5-571.3

– Zystotomie 5-571.3

– transurethral, operativ 5-570.4

– Biopsie

– durch Inzision 1-562.2

– perkutan-zystoskopisch 1-462.2

– transurethral 1-460.2

– Blutstillung, operativ

– laparoskopisch 5-579.41

– offen 5-579.40

– perkutan 5-579.43

– transurethral 5-579.42

– über ein Stoma 5-579.44

– Dehnung, operativ

– laparoskopisch 5-579.51

– offen 5-579.50

– perkutan 5-579.53

– transurethral 5-579.52

– über ein Stoma 5-579.54

– Divertikulektomie

– laparoskopisch 5-574.1

– offen 5-574.0

– Divertikulotomie, transurethral 5-573.0

– Ekstrophie, Verschluss

– laparoskopisch 5-578.71

– offen 5-578.70

– Endosonographie

– transrektal 3-05b.0

– transurethral 3-05b.1

– Extraktion, Stein, transurethral, mit Dormia-Körbchen

5-562.8

– Fremdkörperentfernung

– durch Sectio alta 5-571.2

– perkutan-transvesikal, endoskopisch 5-570.3

– Gewebe

– Destruktion

– laparoskopisch 5-574.3

– offen 5-574.2

– transurethral 5-573.3

– Exzision

– laparoskopisch 5-574.1

– offen 5-574.0

– transurethral 5-573.2

– Immunmodulator, Therapie, lokoregional 8-541.4

– Injektionsbehandlung

– laparoskopisch 5-579.61

– mit Botulinumtoxin 5-579.61

– offen 5-579.60

– mit Botulinumtoxin 5-579.60

– perkutan 5-579.63

– mit Botulinumtoxin 5-579.63

– transurethral 5-579.62

– mit Botulinumtoxin 5-579.62

– über ein Stoma 5-579.64

– mit Botulinumtoxin 5-579.64

– Instillation 8-132.0

– Immunmodulator 8-541.4

– Material, zytotoxisch 8-541.4

Harnblase – s. a. Ersatzharnblase (Forts.)

– Inzision, transurethral 5-573.0

– Lithotripsie, transurethral, endoskopisch 5-570.0

– Myektomie 5-574.4

– Naht

– laparoskopisch, nach Verletzung 5-578.01

– offen 5-578.00

– Punktion, perkutan

– diagnostisch 1-846.3

– therapeutisch 8-155.2

– Reduktionsplastik

– laparoskopisch 5-578.51

– offen 5-578.50

– Rekonstruktion

– laparoskopisch, mit

– Ileozäkum 5-577.21

– Ileum 5-577.01

– Kolon 5-577.11

– Magen 5-577.31

– nach Ruptur, post partum 5-758.7

– offen, mit

– Ileozäkum 5-577.20

– Ileum 5-577.00

– Kolon 5-577.10

– Magen 5-577.30

– Resektion

– nicht fluoreszenzgestützt, transurethral 5-573.40

– subtotal

– laparoskopisch, mit Ureterneointplantation

– beidseitig 5-575.91

– einseitig 5-575.81

– offen, mit Ureterneointplantation

– beidseitig 5-575.90

– einseitig 5-575.80

– supratrigonal

– laparoskopisch

– mit Ureterneointplantation

– beidseitig 5-575.71

– einseitig 5-575.61

– ohne Ureterneointplantation 5-575.41

– offen

– mit Ureterneointplantation

– beidseitig 5-575.70

– einseitig 5-575.60

– ohne Ureterneointplantation 5-575.40

– transurethral, fluoreszenzgestützt, mit

Hexaminolävlinsäure 5-573.41

– Revision

– laparoskopisch 5-579.71

– offen 5-579.70

– perkutan 5-579.73

– transurethral 5-579.72

– über Stoma 5-579.74

– Sphinkter, artifiziell

– Entfernung 5-597.2

– Implantation

– am Blasenhal 5-597.02

– am Bulbus, mit

– 1 Cuff 5-597.00

– 2 Cuffs 5-597.01

– Pumpenwechsel, isoliert 5-597.33

– Revision 5-597.4

– Wechsel, vollständig

– am Blasenhal 5-597.32

– am Bulbus, mit

– 1 Cuff 5-597.30

– 2 Cuffs 5-597.31

– Spülung

– einmalig 8-132.1

– intermittierend 8-132.2

– kontinuierlich 8-132.3

Harnblase – s. a. Ersatzharnblase (Forts.)

- Stein
- – Entfernung
- – – durch Sectio alta 5-571.1
- – – perkutan-transvesikal, endoskopisch 5-570.1
- – – – mit
- – – – – Desintegration 5-570.2
- – – – – Lithotripsie 5-570.2
- – – transurethral, endoskopisch, mit
- – – – Desintegration 5-570.0
- – – – Lithotripsie 5-570.0
- – Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-110.0
- Teilresektion
- – laparoskopisch
- – – mit Ureterneointplantation
- – – – beidseitig 5-575.31
- – – – einseitig 5-575.21
- – – ohne Ureterneointplantation 5-575.01
- – offen
- – – mit Ureterneointplantation
- – – – beidseitig 5-575.30
- – – – einseitig 5-575.20
- – – ohne Ureterneointplantation 5-575.00
- Zystenpunktion, perkutan, diagnostisch 1-846.3

Harnblasen-Darm-Fistelverschluss

- laparoskopisch 5-578.31
- offen 5-578.30

Harnblasenfistel, Anlegen, suprapubisch, perkutan 5-572.1**Harnblasenhals**

- Inzision, transurethral 5-573.1
- Plastik
- – laparoskopisch 5-578.41
- – offen 5-578.40

Harnblasenscheidenfistelverschluss

- durch
- – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.44
- – Umsteigen vesikal-offen chirurgisch 5-706.44
- laparoskopisch 5-706.43
- offen 5-706.40
- transvesikal 5-706.42
- vaginal 5-706.41

Harnklappe, posterior, Eröffnung, fetoskopisch 5-755.6**Harnleiterkatheter, Einlegen**

- intraoperativ 8-137.03⇌
- perkutan-transrenal 8-137.01⇌
- transurethral 8-137.00⇌
- über Stoma 8-137.02⇌

Harnleiterschiene, Einlegen

- intraoperativ 8-137.03⇌
- perkutan-transrenal 8-137.01⇌
- transurethral 8-137.00⇌
- über Stoma 8-137.02⇌

Harnorgane

- Injektion, therapeutisch 8-020.1
- männlich, Stufenbiopsie, perkutan 1-465.8
- und Prostata, Stufenbiopsie, transurethral 1-460.5

Harnröhre

- Kalibrierung 1-336
- prostatisch
- – Dilatation, ohne Bougierung 5-609.3
- – Stent
- – – Entfernung 5-609.6
- – – Implantation 5-609.4
- – – Wechsel 5-609.5
- Schienung 5-589.0

Harrington, Operation

- über 3 bis 6 Segmente 5-838.92
- über 7 bis 10 Segmente 5-838.93
- über 11 und mehr Segmente 5-838.94

Harrington-Instrumentation, Wirbelsäule, subkutan, beim Kind 5-838.3**Hartgaumenplastik**

- primär, mit Knochentransplantat 5-275.2
- sekundär
- – mit Knochentransplantat 5-275.4
- – ohne Knochentransplantat 5-275.3

Hartmann I, Operation 5-455.72**Hartmann II, Operation 5-466.2****Haut**

- Augenlid
- – Exzision, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.33⇌
- – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.73⇌
- – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.43⇌
- – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.63⇌
- – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.53⇌
- Axilla
- – Applikation
- – – Ätzmittel, lokal 5-914.06⇌
- – – Zytostatika, lokal 5-914.16⇌
- – – Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.26⇌
- – – Einbringen, Material
- – – – autogen 5-890.16⇌
- – – – xenogen 5-890.26⇌
- – – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.36⇌
- – – Elektrochemotherapie
- – – – großflächig 5-915.96⇌
- – – – kleinflächig 5-915.86⇌
- – – Elektrokaustik
- – – – großflächig 5-915.46⇌
- – – – kleinflächig 5-915.06⇌
- – – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.46⇌
- – – Exzision
- – – – lokal
- – – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.16⇌
- – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.06⇌
- – – – radikal
- – – – – histographisch kontrolliert
- – – – – mit
- – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.56⇌
- – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.36⇌
- – – – – – Transplantation 5-895.56⇌
- – – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.16⇌
- – – – – mit
- – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.46⇌
- – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.26⇌
- – – – – – Transplantation 5-895.46⇌
- – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.06⇌
- – – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.36⇌
- – – Fliegenmaden, Anwendung 8-192.36⇌
- – – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.26⇌
- – – Gewebsreduktionsplastik 5-911.06⇌
- – – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.76⇌
- – – Infrarotkoagulation
- – – – großflächig 5-915.76⇌
- – – – kleinflächig 5-915.36⇌
- – – Inzision 5-892.06⇌
- – – Kryochirurgie
- – – – großflächig 5-915.66⇌
- – – – kleinflächig 5-915.26⇌
- – – Laserbehandlung
- – – – großflächig 5-915.56⇌

Haut (Forts.)

- Axilla (Forts.)
- Laserbehandlung (Forts.)
 - kleinflächig 5-915.16
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.46
- Naht
 - primär 5-900.06
 - sekundär 5-900.16
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.66
- Straffungsoperation 5-911.06
- Tätowieren 5-890.06
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.56
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.06
 - Metallklammern 5-900.06
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.16
 - Metallklammern 5-900.16
- Wunddebridement
 - großflächig 5-896.16
 - kleinflächig 5-896.06
- Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.16
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.26
 - kleinflächig 5-896.06
- Bauchregion
- Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0b
 - Zytostatika, lokal 5-914.1b
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2b
- Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1b
 - xenogen 5-890.2b
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3b
- Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9b
 - kleinflächig 5-915.8b
- Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4b
 - kleinflächig 5-915.0b
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4b
- Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1b
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0b
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5b
 - primärem Wundverschluss 5-895.3b
 - Transplantation 5-895.5b
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1b
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4b
 - primärem Wundverschluss 5-895.2b
 - Transplantation 5-895.4b
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0b
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3b
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3b
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.2b
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7b
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7b
 - kleinflächig 5-915.3b
 - Inzision 5-892.0b

Haut (Forts.)

- Bauchregion (Forts.)
- Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6b
 - kleinflächig 5-915.2b
- Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5b
 - kleinflächig 5-915.1b
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4b
- Naht
 - primär 5-900.0b
 - sekundär 5-900.1b
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6b
- Tätowieren 5-890.0b
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5b
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0b
 - Metallklammern 5-900.0b
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1b
 - Metallklammern 5-900.1b
- Wunddebridement
 - großflächig 5-896.1b
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2b
 - kleinflächig 5-896.0b
- Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.1b
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2b
 - kleinflächig 5-896.0b
- Brustwand
- Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0a
 - Zytostatika, lokal 5-914.1a
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2a
- Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1a
 - xenogen 5-890.2a
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3a
- Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9a
 - kleinflächig 5-915.8a
- Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4a
 - kleinflächig 5-915.0a
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4a
- Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1a
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0a
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5a
 - primärem Wundverschluss 5-895.3a
 - Transplantation 5-895.5a
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1a
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4a
 - primärem Wundverschluss 5-895.2a
 - Transplantation 5-895.4a
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0a
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3a
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3a
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.2a
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0a

Haut (Forts.)

- Brustwand (Forts.)
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7a
- Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7a
 - kleinflächig 5-915.3a
- Inzision 5-892.0a
- Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6a
 - kleinflächig 5-915.2a
- Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5a
 - kleinflächig 5-915.1a
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4a
- Naht
 - primär 5-900.0a
 - sekundär 5-900.1a
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6a
- Straffungsoperation 5-911.0a
- Tätowieren 5-890.0a
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5a
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0a
 - Metallklammern 5-900.0a
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1a
 - Metallklammern 5-900.1a
- Wunddebridement
 - großflächig 5-896.1a
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
 - kleinflächig 5-896.0a
- Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.1a
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
 - kleinflächig 5-896.0a
- Dammregion
- Exzision, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3m
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7m
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4m
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6m
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5m
- Elektroimpedanzspektroskopie 3-901
- Ellenbogen
- Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.07⇌
 - Zytostatika, lokal 5-914.17⇌
- Biopsie, ohne Inzision 1-490.2⇌
- Einbringen, Material
 - autogen 5-890.17⇌
 - xenogen 5-890.27⇌
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.37⇌
- Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.97⇌
 - kleinflächig 5-915.87⇌
- Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.47⇌
 - kleinflächig 5-915.07⇌
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.47⇌

Haut (Forts.)

- Ellenbogen (Forts.)
- Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.17⇌
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.07⇌
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.57⇌
 - primärem Wundverschluss 5-895.37⇌
 - Transplantation 5-895.57⇌
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.17⇌
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.47⇌
 - primärem Wundverschluss 5-895.27⇌
 - Transplantation 5-895.47⇌
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.07⇌
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.37⇌
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.37⇌
- Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.27⇌
 - ohne Inzision 8-102.5⇌
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.07⇌
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.77⇌
- Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.77⇌
 - kleinflächig 5-915.37⇌
- Inzision 5-892.07⇌
- Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.67⇌
 - kleinflächig 5-915.27⇌
- Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.57⇌
 - kleinflächig 5-915.17⇌
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.47⇌
- Naht
 - primär 5-900.07⇌
 - sekundär 5-900.17⇌
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.67⇌
- Straffungsoperation 5-911.07⇌
- Tätowieren 5-890.07⇌
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.57⇌
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.07⇌
 - Metallklammern 5-900.07⇌
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.17⇌
 - Metallklammern 5-900.17⇌
- Wunddebridement
 - großflächig 5-896.17⇌
 - kleinflächig 5-896.07⇌
- Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.17⇌
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.27⇌
 - kleinflächig 5-896.07⇌
- Fuß
- Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0g⇌
 - Zytostatika, lokal 5-914.1g⇌
- Biopsie, ohne Inzision 1-490.7⇌
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2g⇌
- Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1g⇌
 - xenogen 5-890.2g⇌

Haut (Forts.)

- Fuß (Forts.)
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3g⇌
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9g⇌
 - kleinflächig 5-915.8g⇌
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4g⇌
 - kleinflächig 5-915.0g⇌
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4g⇌
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1g⇌
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0g⇌
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5g⇌
 - primärem Wundverschluss 5-895.3g⇌
 - Transplantation 5-895.5g⇌
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1g⇌
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4g⇌
 - primärem Wundverschluss 5-895.2g⇌
 - Transplantation 5-895.4g⇌
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0g⇌
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3g⇌
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3g⇌
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.2g⇌
 - ohne Inzision 8-102.a⇌
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0g⇌
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7g⇌
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7g⇌
 - kleinflächig 5-915.3g⇌
 - Inzision 5-892.0g⇌
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6g⇌
 - kleinflächig 5-915.2g⇌
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5g⇌
 - kleinflächig 5-915.1g⇌
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4g⇌
 - Naht
 - primär 5-900.0g⇌
 - sekundär 5-900.1g⇌
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6g⇌
 - Straffungsoperation 5-911.0g⇌
 - Tätowieren 5-890.0g⇌
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5g⇌
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0g⇌
 - Metallklammern 5-900.0g⇌
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1g⇌
 - Metallklammern 5-900.1g⇌
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.1g⇌
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2g⇌
 - kleinflächig 5-896.0g⇌
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.1g⇌

Haut (Forts.)

- Fuß (Forts.)
 - Wundtoilette, chirurgisch (Forts.)
 - großflächig (Forts.)
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2g⇌
 - kleinflächig 5-896.0g⇌
 - Genitalregion
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0c
 - Zytostatika, lokal 5-914.1c
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2c
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1c
 - xenogen 5-890.2c
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3c
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9c
 - kleinflächig 5-915.8c
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4c
 - kleinflächig 5-915.0c
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4c
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0c
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5c
 - primärem Wundverschluss 5-895.3c
 - Transplantation 5-895.5c
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4c
 - primärem Wundverschluss 5-895.2c
 - Transplantation 5-895.4c
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3c
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3c
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.2c
 - ohne Inzision 8-102.4
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0c
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7c
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7c
 - kleinflächig 5-915.3c
 - Inzision 5-892.0c
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6c
 - kleinflächig 5-915.2c
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5c
 - kleinflächig 5-915.1c
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4c
 - Naht
 - primär 5-900.0c
 - sekundär 5-900.1c
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6c
 - Straffungsoperation 5-911.0c
 - Tätowieren 5-890.0c
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5c
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0c

Haut (Forts.)

- Genitalregion (Forts.)
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität (Forts.)
 - primär, durch (Forts.)
 - Metallklammern 5-900.0c
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1c
 - Metallklammern 5-900.1c
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.1c
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
 - kleinflächig 5-896.0c
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.1c
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
 - kleinflächig 5-896.0c
- Gesäß
- Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0d
 - Zytostatika, lokal 5-914.1d
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2d
- Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1d
 - xenogen 5-890.2d
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3d
- Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9d
 - kleinflächig 5-915.8d
- Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4d
 - kleinflächig 5-915.0d
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4d
- Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1d
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0d
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5d
 - primärem Wundverschluss 5-895.3d
 - Transplantation 5-895.5d
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1d
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4d
 - primärem Wundverschluss 5-895.2d
 - Transplantation 5-895.4d
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.0d
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3d
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3d
- Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.2d
 - ohne Inzision 8-102.3
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.0d
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7d
- Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7d
 - kleinflächig 5-915.3d
- Inzision 5-892.0d
- Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6d
 - kleinflächig 5-915.2d
- Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5d
 - kleinflächig 5-915.1d
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4d
- Naht
 - primär 5-900.0d

Haut (Forts.)

- Gesäß (Forts.)
- Naht (Forts.)
 - sekundär 5-900.1d
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6d
- Straffungsoperation 5-911.0d
- Tätowieren 5-890.0d
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5d
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0d
 - Metallklammern 5-900.0d
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1d
 - Metallklammern 5-900.1d
- Wunddebridement
 - großflächig 5-896.1d
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2d
 - kleinflächig 5-896.0d
- Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.1d
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2d
 - kleinflächig 5-896.0d
- Gesicht
- Biopsie, ohne Inzision 1-415
- Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-102.1
- Hals
- Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.05
 - Zytostatika, lokal 5-914.15
- Biopsie, ohne Inzision 1-490.0
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.25
- Einbringen, Material
 - autogen 5-890.15
 - xenogen 5-890.25
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.35
- Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.95
 - kleinflächig 5-915.85
- Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.45
 - kleinflächig 5-915.05
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.45
- Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.15
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.05
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.55
 - primärem Wundverschluss 5-895.35
 - Transplantation 5-895.55
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.15
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.45
 - primärem Wundverschluss 5-895.25
 - Transplantation 5-895.45
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.05
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.35
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.35
- Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.25
 - ohne Inzision 8-102.2
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.05
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.75

Haut (Forts.)

– Hals (Forts.)

- – Infrarotkoagulation
 - – – großflächig 5-915.75
 - – – kleinflächig 5-915.35
- – Inzision 5-892.05
- – Kryochirurgie
 - – – großflächig 5-915.65
 - – – kleinflächig 5-915.25
- – Laserbehandlung
 - – – großflächig 5-915.55
 - – – kleinflächig 5-915.15
- – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.45
- – Naht
 - – – primär 5-900.05
 - – – sekundär 5-900.15
- – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.65
- – Straffungsoperation 5-911.05
- – Tätowieren 5-890.05
- – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.55
- – Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - – – primär, durch
 - – – – Gewebekleber 5-900.05
 - – – – Metallklammern 5-900.05
 - – – sekundär, durch
 - – – – Gewebekleber 5-900.15
 - – – – Metallklammern 5-900.15
- – Wunddebridement
 - – – großflächig 5-896.15
 - – – kleinflächig 5-896.05
- – Wundtoilette, chirurgisch
 - – – großflächig 5-896.15
 - – – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.25
 - – – kleinflächig 5-896.05
- Hand
 - – Applikation
 - – – Ätzmittel, lokal 5-914.09
 - – – Zytostatika, lokal 5-914.19
 - – Biopsie, ohne Inzision 1-490.3
 - – Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.29
 - – Einbringen, Material
 - – – autogen 5-890.19
 - – – xenogen 5-890.29
 - – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.39
 - – Elektrochemotherapie
 - – – großflächig 5-915.99
 - – – kleinflächig 5-915.89
 - – Elektrokaustik
 - – – großflächig 5-915.49
 - – – kleinflächig 5-915.09
 - – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.49
 - – Exzision
 - – – lokal
 - – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.19
 - – – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.09
 - – – radikal
 - – – – histographisch kontrolliert
 - – – – mit
 - – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.59
 - – – – – primärem Wundverschluss 5-895.39
 - – – – – Transplantation 5-895.59
 - – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.19
 - – – – mit
 - – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.49
 - – – – – primärem Wundverschluss 5-895.29
 - – – – – Transplantation 5-895.49

Haut (Forts.)

– Hand (Forts.)

- – Exzision (Forts.)
 - – – radikal (Forts.)
 - – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.09
 - – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.39
- – Fliegenmaden, Anwendung 8-192.39
- – Fremdkörperentfernung
 - – – durch Inzision 5-892.29
 - – – ohne Inzision 8-102.7
- – Gewebsreduktionsplastik 5-911.09
- – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.79
- – Infrarotkoagulation
 - – – großflächig 5-915.79
 - – – kleinflächig 5-915.39
- – Inzision 5-892.09
- – Kryochirurgie
 - – – großflächig 5-915.69
 - – – kleinflächig 5-915.29
- – Laserbehandlung
 - – – großflächig 5-915.59
 - – – kleinflächig 5-915.19
- – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.49
- – Naht
 - – – primär 5-900.09
 - – – sekundär 5-900.19
- – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.69
- – Straffungsoperation 5-911.09
- – Tätowieren 5-890.09
- – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.59
- – Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - – – primär, durch
 - – – – Gewebekleber 5-900.09
 - – – – Metallklammern 5-900.09
 - – – sekundär, durch
 - – – – Gewebekleber 5-900.19
 - – – – Metallklammern 5-900.19
- – Wunddebridement
 - – – großflächig 5-896.19
 - – – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.29
 - – – kleinflächig 5-896.09
- – Wundtoilette, chirurgisch
 - – – großflächig 5-896.19
 - – – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.29
 - – – kleinflächig 5-896.09
- Knie
 - – Applikation
 - – – Ätzmittel, lokal 5-914.0e
 - – – Zytostatika, lokal 5-914.1e
 - – Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2e
 - – Einbringen, Material
 - – – autogen 5-890.1e
 - – – xenogen 5-890.2e
 - – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3e
 - – Elektrochemotherapie
 - – – großflächig 5-915.9e
 - – – kleinflächig 5-915.8e
 - – Elektrokaustik
 - – – großflächig 5-915.4e
 - – – kleinflächig 5-915.0e
 - – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4e
 - – Exzision
 - – – lokal
 - – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.1e

Haut (Forts.)

- Knie (Forts.)
- Exzision (Forts.)
- lokal (Forts.)
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0e⇌
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5e⇌
- primärem Wundverschluss 5-895.3e⇌
- Transplantation 5-895.5e⇌
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1e⇌
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4e⇌
- primärem Wundverschluss 5-895.2e⇌
- Transplantation 5-895.4e⇌
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0e⇌
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3e⇌
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3e⇌
- Fremdkörperentfernung
- durch Inzision 5-892.2e⇌
- ohne Inzision 8-102.8⇌
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.0e⇌
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7e⇌
- Infrarotkoagulation
- großflächig 5-915.7e⇌
- kleinflächig 5-915.3e⇌
- Inzision 5-892.0e⇌
- Kryochirurgie
- großflächig 5-915.6e⇌
- kleinflächig 5-915.2e⇌
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.5e⇌
- kleinflächig 5-915.1e⇌
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4e⇌
- Naht
- primär 5-900.0e⇌
- sekundär 5-900.1e⇌
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6e⇌
- Straffungsoperation 5-911.0e⇌
- Tätowieren 5-890.0e⇌
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5e⇌
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- primär, durch
- Gewebekleber 5-900.0e⇌
- Metallklammern 5-900.0e⇌
- sekundär, durch
- Gewebekleber 5-900.1e⇌
- Metallklammern 5-900.1e⇌
- Wunddebridement
- großflächig 5-896.1e⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e⇌
- kleinflächig 5-896.0e⇌
- Wundtoilette, chirurgisch
- großflächig 5-896.1e⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e⇌
- kleinflächig 5-896.0e⇌
- Kohärenztomographie, optisch 3-300.2
- Kopf
- Applikation
- Ätzmittel, lokal 5-914.04
- Zytostatika, lokal 5-914.14
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.24
- Einbringen, Material
- autogen 5-890.14
- xenogen 5-890.24

Haut (Forts.)

- Kopf (Forts.)
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.34
- Elektrochemotherapie
- großflächig 5-915.94
- kleinflächig 5-915.84
- Elektrokaustik
- großflächig 5-915.44
- kleinflächig 5-915.04
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.44
- Exzision
- lokal, mit primärem Wundverschluss 5-894.14
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- primärem Wundverschluss 5-895.34
- Transplantation 5-895.54
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.14
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.44
- histographisch kontrolliert 5-895.54
- primärem Wundverschluss 5-895.24
- Transplantation 5-895.44
- ohne primären Wundverschluss 5-895.04
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.34
- Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-102.2
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.04
- Infrarotkoagulation, großflächig 5-915.74
- Inzision 5-892.04
- Kryochirurgie
- großflächig 5-915.64
- kleinflächig 5-915.24
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.54
- kleinflächig 5-915.14
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.44
- Naht
- primär 5-900.04
- sekundär 5-900.14
- sonstige Teile, Fliegenmaden, Anwendung 8-192.34
- Straffungsoperation 5-911.04
- Tätowieren 5-890.04
- Transpositionsplastik, lokal, kleinflächig 5-903.24
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- primär, durch
- Gewebekleber 5-900.04
- Metallklammern 5-900.04
- sekundär, durch
- Gewebekleber 5-900.14
- Metallklammern 5-900.14
- Wunddebridement
- großflächig 5-896.14
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.24
- kleinflächig 5-896.04
- Wundtoilette, chirurgisch
- großflächig 5-896.14
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.24
- kleinflächig 5-896.04
- Leistenregion
- Applikation
- Ätzmittel, lokal 5-914.0c
- Zytostatika, lokal 5-914.1c
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2c
- Einbringen, Material
- autogen 5-890.1c
- xenogen 5-890.2c
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3c
- Elektrochemotherapie
- großflächig 5-915.9c

Haut (Forts.)

- Leistenregion (Forts.)
 - Elektrochemotherapie (Forts.)
 - kleinflächig 5-915.8c
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4c
 - kleinflächig 5-915.05
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4c
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0c
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5c
 - primärem Wundverschluss 5-895.3c
 - Transplantation 5-895.5c
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4c
 - primärem Wundverschluss 5-895.2c
 - Transplantation 5-895.4c
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3c
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3c
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.2c
 - ohne Inzision 8-102.4
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0c
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7c
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7c
 - kleinflächig 5-915.3c
 - Inzision 5-892.0c
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6c
 - kleinflächig 5-915.2c
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5c
 - kleinflächig 5-915.1c
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4c
 - Naht
 - primär 5-900.0c
 - sekundär 5-900.1c
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6c
 - Straffungsoperation 5-911.0c
 - Tätowieren 5-890.0c
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5c
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0c
 - Metallklammern 5-900.0c
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1c
 - Metallklammern 5-900.1c
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.1c
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
 - kleinflächig 5-896.0c
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.1c
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
 - kleinflächig 5-896.0c

Haut (Forts.)

- Lippe
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.00
 - Zytostatika, lokal 5-914.10
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.20
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.10
 - xenogen 5-890.20
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.30
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.90
 - kleinflächig 5-915.80
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.40
 - kleinflächig 5-915.00
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.40
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.10
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.00
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.50
 - primärem Wundverschluss 5-895.30
 - Transplantation 5-895.50
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.10
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.40
 - primärem Wundverschluss 5-895.20
 - Transplantation 5-895.40
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.00
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.30
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.30
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.20
 - ohne Inzision 8-102.0
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.00
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.70
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.70
 - kleinflächig 5-915.30
 - Inzision 5-892.00
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.60
 - kleinflächig 5-915.20
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.50
 - kleinflächig 5-915.10
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.40
 - Naht
 - primär 5-900.00
 - sekundär 5-900.10
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.60
 - Straffungsoperation 5-911.00
 - Tätowieren 5-890.00
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.50
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.00
 - Metallklammern 5-900.00
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.10
 - Metallklammern 5-900.10

Haut (Forts.)

- Lippe (Forts.)
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.10
 - kleinflächig 5-896.00
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.10
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.20
 - kleinflächig 5-896.00
 - Mikroskopie, konfokal 3-301.2
- Nase
 - Exzision, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.31
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.71
 - Inzision 5-211.x
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.41
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.61
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.51
- Oberarm
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.07⇌
 - Zytostatika, lokal 5-914.17⇌
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.2⇌
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.27⇌
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.17⇌
 - xenogen 5-890.27⇌
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.37⇌
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.97⇌
 - kleinflächig 5-915.87⇌
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.47⇌
 - kleinflächig 5-915.07⇌
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.47⇌
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.17⇌
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.07⇌
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.57⇌
 - primärem Wundverschluss 5-895.37⇌
 - Transplantation 5-895.57⇌
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.17⇌
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.47⇌
 - primärem Wundverschluss 5-895.27⇌
 - Transplantation 5-895.47⇌
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.07⇌
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.37⇌
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.37⇌
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.27⇌
 - ohne Inzision 8-102.5⇌
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.07⇌
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.77⇌
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.77⇌
 - kleinflächig 5-915.37⇌
 - Inzision 5-892.07⇌

Haut (Forts.)

- Oberarm (Forts.)
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.67⇌
 - kleinflächig 5-915.27⇌
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.57⇌
 - kleinflächig 5-915.17⇌
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.47⇌
 - Naht
 - primär 5-900.07⇌
 - sekundär 5-900.17⇌
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.67⇌
 - Straffungsoperation 5-911.07⇌
 - Tätowieren 5-890.07⇌
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.57⇌
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.07⇌
 - Metallklammern 5-900.07⇌
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.17⇌
 - Metallklammern 5-900.17⇌
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.17⇌
 - kleinflächig 5-896.07⇌
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.17⇌
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.27⇌
 - kleinflächig 5-896.07⇌
- Oberschenkel
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0e⇌
 - Zytostatika, lokal 5-914.1e⇌
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.5⇌
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2e⇌
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1e⇌
 - xenogen 5-890.2e⇌
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3e⇌
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9e⇌
 - kleinflächig 5-915.8e⇌
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4e⇌
 - kleinflächig 5-915.0e⇌
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4e⇌
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1e⇌
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0e⇌
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5e⇌
 - primärem Wundverschluss 5-895.3e⇌
 - Transplantation 5-895.5e⇌
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1e⇌
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4e⇌
 - primärem Wundverschluss 5-895.2e⇌
 - Transplantation 5-895.4e⇌
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0e⇌
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3e⇌
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3e⇌

Haut (Forts.)

- Oberschenkel (Forts.)
- Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.2e
 - ohne Inzision 8-102.8
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.0e
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7e
- Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7e
 - kleinflächig 5-915.3e
- Inzision 5-892.0e
- Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6e
 - kleinflächig 5-915.2e
- Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5e
 - kleinflächig 5-915.1e
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4e
- Naht
 - primär 5-900.0e
 - sekundär 5-900.1e
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6e
- Straffungsoperation 5-911.0e
- Tätowieren 5-890.0e
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5e
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0e
 - Metallklammern 5-900.0e
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1e
 - Metallklammern 5-900.1e
- Wunddebridement
 - großflächig 5-896.1e
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e
 - kleinflächig 5-896.0e
- Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.1e
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e
 - kleinflächig 5-896.0e
- OCT 3-300.2
- Ohr
- Exzision, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.32
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.72
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.42
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.62
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.52
- Penis, Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
 - ohne primären Wundverschluss 5-894.0c
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5c
 - primärem Wundverschluss 5-895.3c
 - Transplantation 5-895.5c
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4c
 - primärem Wundverschluss 5-895.2c
 - Transplantation 5-895.4c

Haut (Forts.)

- Penis, Exzision (Forts.)
 - radikal (Forts.)
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- Perineum, Vulva, Naht 5-758.3
- Plastik, bei Amputation, Finger 5-863.4
- Rücken
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0a
 - Zytostatika, lokal 5-914.1a
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2a
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1a
 - xenogen 5-890.2a
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3a
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9a
 - kleinflächig 5-915.8a
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4a
 - kleinflächig 5-915.0a
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4a
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1a
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0a
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5a
 - primärem Wundverschluss 5-895.3a
 - Transplantation 5-895.5a
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1a
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4a
 - primärem Wundverschluss 5-895.2a
 - Transplantation 5-895.4a
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0a
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3j
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3a
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.2a
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0a
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7j
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7a
 - kleinflächig 5-915.3a
 - Inzision 5-892.0a
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6a
 - kleinflächig 5-915.2a
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5a
 - kleinflächig 5-915.1a
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4j
 - Naht
 - primär 5-900.0a
 - sekundär 5-900.1a
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6j
 - Straffungsoperation 5-911.0a
 - Tätowieren 5-890.0a
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5j
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0a
 - Metallklammern 5-900.0a

Haut (Forts.)

- Rücken (Forts.)
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität (Forts.)
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1a
 - Metallklammern 5-900.1a
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.1a
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
 - kleinflächig 5-896.0a
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.1a
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
 - kleinflächig 5-896.0a
- Rumpf
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.4
 - Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-102.3
- Schulter
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.06⇌
 - Zytostatika, lokal 5-914.16⇌
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.26⇌
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.16⇌
 - xenogen 5-890.26⇌
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.36⇌
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.96⇌
 - kleinflächig 5-915.86⇌
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.46⇌
 - kleinflächig 5-915.06⇌
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.46⇌
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.16⇌
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.06⇌
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.56⇌
 - primärem Wundverschluss 5-895.36⇌
 - Transplantation 5-895.56⇌
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.16⇌
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.46⇌
 - primärem Wundverschluss 5-895.26⇌
 - Transplantation 5-895.46⇌
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.06⇌
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.36⇌
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.36⇌
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.26⇌
 - ohne Inzision 8-102.3
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.06⇌
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.76⇌
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.76⇌
 - kleinflächig 5-915.36⇌
 - Inzision 5-892.06⇌
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.66⇌
 - kleinflächig 5-915.26⇌
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.56⇌
 - kleinflächig 5-915.16⇌

Haut (Forts.)

- Schulter (Forts.)
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.46⇌
 - Naht
 - primär 5-900.06⇌
 - sekundär 5-900.16⇌
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.66⇌
 - Straffungsoperation 5-911.06⇌
 - Tätowieren 5-890.06⇌
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.56⇌
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.06⇌
 - Metallklammern 5-900.06⇌
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.16⇌
 - Metallklammern 5-900.16⇌
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.16⇌
 - kleinflächig 5-896.06⇌
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.16⇌
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.26⇌
 - kleinflächig 5-896.06⇌
 - Schulterregion, Biopsie, ohne Inzision 1-490.1⇌
 - Schwenkung, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.01⇌
 - Skrotum
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3c
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4c
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
 - ohne primären Wundverschluss 5-894.0c
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5c
 - primärem Wundverschluss 5-895.3c
 - Transplantation 5-895.5c
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4c
 - primärem Wundverschluss 5-895.2c
 - Transplantation 5-895.4c
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3k
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.2c
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7k
 - Inzision 5-892.0c
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4k
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6k
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5k
 - Transplantat, gestielt, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.4⇌
 - Transplantation
 - Augenlid, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b3⇌
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c3⇌
 - Axilla, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.96⇌

Haut (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Axilla, durch Epithelzellsuspension (Forts.)
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b6
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a6
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c6
- Bauchregion, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bb
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ab
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cb
- bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.0
- Brustwand, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ba
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.aa
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ca
- Dammregion, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bm
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cm
- Ellenbogen, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.97
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b7
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a7
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c7
- Fuß, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9g
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bg
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ag
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cg
- Genitalregion, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bc
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ac
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cc
- Gesäß, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bd
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ad
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cd
- Hals, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.95
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b5
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a5
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c5
- Hand, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.99
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b9
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a9
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c9
- Knie, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9e
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.be
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ae
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ce
- Kopf, sonstige Teile, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.94

Haut (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Kopf, sonstige Teile, durch Epithelzellsuspension (Forts.)
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b4
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a4
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c4
- Kopfhaut, behaart, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bh
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ch
- Leistenregion, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bc
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ac
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cc
- Lippe, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.90
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b0
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a0
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c0
- Nase, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b1
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c1
- Oberarm, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.97
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b7
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a7
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c7
- Oberschenkel, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9e
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.be
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ae
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ce
- Ohr, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b2
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c2
- Rücken, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bj
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.aa
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cj
- Schulter, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.96
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b6
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a6
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c6
- Skrotum, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bk
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ck
- Unterarm, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.98

Haut (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
 - – Unterarm, durch Epithelzellsuspension (Forts.)
 - – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit (Forts.)
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b8⇌
 - – – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a8⇌
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c8⇌
 - – Unterschenkel, durch Epithelzellsuspension
 - – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9f⇌
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bf⇌
 - – – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.af⇌
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cf⇌
 - – zur Rekonstruktion, Brustwarze, plastisch 5-882.5⇌
- Unterarm
 - – Applikation
 - – – Ätzmittel, lokal 5-914.08⇌
 - – – Zytostatika, lokal 5-914.18⇌
 - – Biopsie, ohne Inzision 1-490.3⇌
 - – Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.28⇌
 - – Einbringen, Material
 - – – autogen 5-890.18⇌
 - – – xenogen 5-890.28⇌
 - – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.38⇌
 - – Elektrochemotherapie
 - – – großflächig 5-915.98⇌
 - – – kleinflächig 5-915.88⇌
 - – Elektrokaustik
 - – – großflächig 5-915.48⇌
 - – – kleinflächig 5-915.08⇌
 - – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.48⇌
 - – Exzision
 - – – lokal
 - – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.18⇌
 - – – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.08⇌
 - – – radikal
 - – – – histographisch kontrolliert
 - – – – – mit
 - – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.58⇌
 - – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.38⇌
 - – – – – – Transplantation 5-895.58⇌
 - – – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.18⇌
 - – – – – mit
 - – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.48⇌
 - – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.28⇌
 - – – – – – Transplantation 5-895.48⇌
 - – – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.08⇌
 - – – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.38⇌
 - – Fliegenmaden, Anwendung 8-192.38⇌
 - – Fremdkörperentfernung
 - – – durch Inzision 5-892.28⇌
 - – – ohne Inzision 8-102.6⇌
 - – Gewebsreduktionsplastik 5-911.08⇌
 - – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.78⇌
 - – Infrarotkoagulation
 - – – großflächig 5-915.78⇌
 - – – kleinflächig 5-915.38⇌
 - – Inzision 5-892.08⇌
 - – Kryochirurgie
 - – – großflächig 5-915.68⇌
 - – – kleinflächig 5-915.28⇌
 - – Laserbehandlung
 - – – großflächig 5-915.58⇌
 - – – kleinflächig 5-915.18⇌
 - – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.48⇌

Haut (Forts.)

- Unterarm (Forts.)
 - – Naht
 - – – primär 5-900.08⇌
 - – – sekundär 5-900.18⇌
 - – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.68⇌
 - – Straffungsoperation 5-911.08⇌
 - – Tätowieren 5-890.08⇌
 - – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.58⇌
 - – Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - – – primär, durch
 - – – – Gewebekleber 5-900.08⇌
 - – – – Metallklammern 5-900.08⇌
 - – – sekundär, durch
 - – – – Gewebekleber 5-900.18⇌
 - – – – Metallklammern 5-900.18⇌
 - – Wunddebridement
 - – – großflächig 5-896.18⇌
 - – – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.28⇌
 - – – kleinflächig 5-896.08⇌
 - – Wundtoilette, chirurgisch, großflächig 5-896.18⇌
 - – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.28⇌
- Unterschenkel
 - – Applikation
 - – – Ätzmittel, lokal 5-914.0f⇌
 - – – Zytostatika, lokal 5-914.1f⇌
 - – Biopsie, ohne Inzision 1-490.6⇌
 - – Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2f⇌
 - – Einbringen, Material
 - – – autogen 5-890.1f⇌
 - – – xenogen 5-890.2f⇌
 - – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3f⇌
 - – Elektrochemotherapie
 - – – großflächig 5-915.9f⇌
 - – – kleinflächig 5-915.8f⇌
 - – Elektrokaustik
 - – – großflächig 5-915.4f⇌
 - – – kleinflächig 5-915.0f⇌
 - – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4f⇌
 - – Exzision
 - – – lokal
 - – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.1f⇌
 - – – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.0f⇌
 - – – radikal
 - – – – histographisch kontrolliert
 - – – – – mit
 - – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.5f⇌
 - – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.3f⇌
 - – – – – – Transplantation 5-895.5f⇌
 - – – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.1f⇌
 - – – – – mit
 - – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.4f⇌
 - – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.2f⇌
 - – – – – – Transplantation 5-895.4f⇌
 - – – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.0f⇌
 - – – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3f⇌
 - – Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3f⇌
 - – Fremdkörperentfernung
 - – – durch Inzision 5-892.2f⇌
 - – – ohne Inzision 8-102.9⇌
 - – Gewebsreduktionsplastik 5-911.0f⇌
 - – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7f⇌
 - – Infrarotkoagulation
 - – – großflächig 5-915.7f⇌
 - – – kleinflächig 5-915.3f⇌

Haut (Forts.)

- Unterschenkel (Forts.)
- Inzision 5-892.0f
- Kryochirurgie
- großflächig 5-915.6f
- kleinflächig 5-915.2f
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.5f
- kleinflächig 5-915.1f
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4f
- Naht
- primär 5-900.0f
- sekundär 5-900.1f
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6f
- Straffungsoperation 5-911.0f
- Tätowieren 5-890.0f
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5f
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- primär, durch
- Gewebekleber 5-900.0f
- Metallklammern 5-900.0f
- sekundär, durch
- Gewebekleber 5-900.1f
- Metallklammern 5-900.1f
- Wunddebridement
- großflächig 5-896.1f
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2f
- kleinflächig 5-896.0f
- Wundtoilette, chirurgisch
- großflächig 5-896.1f
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2f
- kleinflächig 5-896.0f
- Verschiebung, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.00
- Versorgung, operativ
- 3-5 Tumoren an einer Lokalisation, in einer Sitzung (Zusatzkode) 5-919.0
- 6 und mehr Tumoren an einer Lokalisation, in einer Sitzung (Zusatzkode) 5-919.1
- Vulva
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3c
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4c
- Exzision
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
- ohne primären Wundverschluss 5-894.0c
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5c
- primärem Wundverschluss 5-895.3c
- Transplantation 5-895.5c
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4c
- primärem Wundverschluss 5-895.2c
- Transplantation 5-895.4c
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.2c
- Inzision 5-892.0c

Haut und Muskulatur, Perineum, Vulva

- Naht 5-758.4
- Sphincter ani
- Naht, nach Ruptur, post partum 5-758.5
- Rektum, Naht, nach Ruptur, post partum 5-758.6

Haut und Unterhaut

- Anlegen, System, zur Vakuumtherapie 5-916.a0
- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie 5-916.a0

Haut-Fettgewebe-Transplantat, Einführung

- außerhalb der Tenonschen Kapsel, bei
- Entfernung, Augapfel 5-163.22
- Enukleation 5-163.22
- bei Wechsel, Orbitaimplantat 5-165.32
- in die Tenonsche Kapsel, bei
- Entfernung, Augapfel 5-163.12
- Enukleation 5-163.12
- sekundär
- als Orbitaimplantat, in die Tenonsche Kapsel 5-165.02
- außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-165.12

Haut-Muskel-Transplantat

- frei, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.3
- gestielt, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- mit Implantation, Prothese 5-885.7
- ohne Implantation, Prothese 5-885.6

Hautant, Hemilaryngektomie, modifiziert, vertikal 5-301.2**Hautblase, Abtragung**

- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.03
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.06
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0b
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.07
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0g
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0d
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.05
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.09
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0e
- Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.04
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0h
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.00
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.01
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.07
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0e
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.02
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.06
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.08
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0f

Hautersatz

- großflächig
- Axilla, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c6
- Bauchregion, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cb
- Brustwand, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ca
- Ellenbogen, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c7
- Fuß, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cg
- Genitalregion, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cc
- Gesäß, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cd
- Hals, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c5
- Hand, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c9
- Knie, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ce
- Kopf, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c4
- Leistenregion, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cc
- Lippe, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c0
- Oberarm, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c7
- Oberschenkel, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ce
- Rücken, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ca
- Schulter, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c6
- Unterarm, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c8
- Unterschenkel, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cf

Hautersatz (Forts.)

- kleinflächig
- – Axilla, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b6⇌
- – Bauchregion, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bb
- – Brustwand, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ba
- – Ellenbogen, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b7⇌
- – Fuß, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bg⇌
- – Genitalregion, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bc
- – Gesäß, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bd
- – Hals, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b5
- – Hand, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b9⇌
- – Knie, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.be⇌
- – Kopf, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b4
- – Leistenregion, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bc
- – Lippe, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b0
- – Oberarm, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b7⇌
- – Oberschenkel, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.be⇌
- – Rücken, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ba
- – Schulter, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b6⇌
- – Unterarm, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b8⇌
- – Unterschenkel, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bf⇌
- permanent
- – großflächig
- – – Augenlid, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e3⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a3⇌
- – – Axilla, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.e6⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e6⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a6⇌
- – – Bauchregion, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.eb
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.eb
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ab
- – – Brustwand, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.ea
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ea
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.aa
- – – Dammregion, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.em
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.am
- – – Ellenbogen, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.e7⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e7⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a7⇌
- – – Fuß, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.eg⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.eg⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ag⇌
- – – Genitalregion, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.ec
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ec
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ac
- – – Gesäß, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.ed
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ed
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ad

Hautersatz (Forts.)

- permanent (Forts.)
- – großflächig (Forts.)
- – – Hals, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.e5
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e5
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a5
- – – Hand, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.e9⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e9⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a9⇌
- – – Knie, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.ee⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ee⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ae⇌
- – – Kopf, durch Dermisersatzmaterial 5-902.e4
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e4
- – – Kopfhaut, behaart, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.eh
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ah
- – – Leistenregion, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.ec
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ec
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ac
- – – Lippe, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.e0
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e0
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a0
- – – Nase, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e1
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a1
- – – Oberarm, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.e7⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e7⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a7⇌
- – – Oberschenkel, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.ee⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ee⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ae⇌
- – – Ohr, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e2⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a2⇌
- – – Rücken, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.ea
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ej
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.aj
- – – Schulter, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.e6⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e6⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a6⇌
- – – Skrotum, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ek
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ak

Hautersatz (Forts.)

- permanent (Forts.)
- – großflächig (Forts.)
- – – Unterarm, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.e8⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e8⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a8⇌
- – – Unterschenkel, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.ef⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ef⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.af⇌
- – – kleinflächig
- – – Augenlid, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d3⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.93⇌
- – – Axilla, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.d6⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d6⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.96⇌
- – – Bauchregion, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.db
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.db
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9b
- – – Brustwand, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.da
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.da
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9a
- – – Dammregion, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dm
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9m
- – – Ellenbogen, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.d7⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d7⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.97⇌
- – – Fuß, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.dg⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dg⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9g⇌
- – – Genitalregion, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.dc
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dc
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9c
- – – Gesäß, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.dd
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dd
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9d
- – – Hals, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.d5
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d5
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.95
- – – Hand, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.d9⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d9⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.99⇌
- – – Knie, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.de⇌

Hautersatz (Forts.)

- permanent (Forts.)
- – kleinflächig (Forts.)
- – – Knie, durch (Forts.)
- – – – Dermisersatzmaterial (Forts.)
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.de⇌
- – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9e⇌
- – – Kopf, durch Dermisersatzmaterial 5-902.d4
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d4
- – – Kopfhaut, behaart, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dh
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9h
- – – Leistenregion, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.dc
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dc
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9c
- – – Lippe, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.d0
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d0
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.90
- – – Nase, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d1
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.91
- – – Oberarm, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.d7⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d7⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.97⇌
- – – Oberschenkel, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.de⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.de⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9e⇌
- – – Ohr, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d2⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.92⇌
- – – Rücken, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.da
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dj
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9j
- – – Schulter, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.d6⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d6⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.96⇌
- – – Skrotum, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dk
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9k
- – – Unterarm, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.d8⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d8⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.98⇌
- – – Unterschenkel, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.df⇌
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.df⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9f⇌

Hautexpander

- Entfernung, Mamma 5-889.6⇐
- Explantation
 - Axilla 5-909.16⇐
 - Bauchregion 5-909.1b
 - Brustwand 5-909.1a
 - Ellenbogen 5-909.17⇐
 - Fuß 5-909.1g⇐
 - Genitalregion 5-909.1c
 - Gesäß 5-909.1d
 - Hals 5-909.15
 - Hand 5-909.19⇐
 - Knie 5-909.1e⇐
 - Kopf 5-909.14
 - Leistenregion 5-909.1c
 - Lippe 5-909.10
 - Oberarm 5-909.17⇐
 - Oberschenkel 5-909.1e⇐
 - Rücken 5-909.1a
 - Schulter 5-909.16⇐
 - Unterarm 5-909.18⇐
 - Unterschenkel 5-909.1f⇐
- Implantation
 - Axilla 5-909.06⇐
 - Bauchregion 5-909.0b
 - Brustwand 5-909.0a
 - Ellenbogen 5-909.07⇐
 - Fuß 5-909.0g⇐
 - Genitalregion 5-909.0c
 - Gesäß 5-909.0d
 - Hals 5-909.05
 - Hand 5-909.09⇐
 - Knie 5-909.0e⇐
 - Kopf 5-909.04
 - Leistenregion 5-909.0c
 - Lippe 5-909.00
 - Oberarm 5-909.07⇐
 - Oberschenkel 5-909.0e⇐
 - Rücken 5-909.0a
 - Schulter 5-909.06⇐
 - Unterarm 5-909.08⇐
 - Unterschenkel 5-909.0f⇐
- mit gewebeverstärkendem Material, Implantation, Mamma 5-889.51⇐
- ohne gewebeverstärkendes Material, Implantation, Mamma 5-889.50⇐

Hautplastik, bei Exartikulation, Finger 5-863.6⇐**Hautrotation**, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.02⇐**Hautschichten**, oberflächlich

- Ausbürsten
 - großflächig
 - Axilla 5-913.76⇐
 - Bauchregion 5-913.7b
 - Brustwand 5-913.7a
 - Ellenbogen 5-913.77⇐
 - Fuß 5-913.7g⇐
 - Genitalregion 5-913.7c
 - Gesäß 5-913.7d
 - Hals 5-913.75
 - Hand 5-913.79⇐
 - Knie 5-913.7e⇐
 - Kopf 5-913.74
 - Leistenregion 5-913.7c
 - Lippe 5-913.70
 - Oberarm 5-913.77⇐
 - Oberschenkel 5-913.7e⇐
 - Rücken 5-913.7a
 - Schulter 5-913.76⇐
 - Unterarm 5-913.78⇐
 - Unterschenkel 5-913.7f⇐

Hautschichten, oberflächlich (Forts.)

- Ausbürsten (Forts.)
 - kleinflächig
 - Axilla 5-913.16⇐
 - Bauchregion 5-913.1b
 - Brustwand 5-913.1a
 - Ellenbogen 5-913.17⇐
 - Fuß 5-913.1g⇐
 - Genitalregion 5-913.1c
 - Gesäß 5-913.1d
 - Hals 5-913.15
 - Hand 5-913.19⇐
 - Knie 5-913.1e⇐
 - Kopf 5-913.14
 - Leistenregion 5-913.1c
 - Lippe 5-913.10
 - Oberarm 5-913.17⇐
 - Oberschenkel 5-913.1e⇐
 - Rücken 5-913.1a
 - Schulter 5-913.16⇐
 - Unterarm 5-913.18⇐
 - Unterschenkel 5-913.1f⇐
- Chemochirurgie
 - großflächig
 - Axilla 5-913.96⇐
 - Bauchregion 5-913.9b
 - Brustwand 5-913.9a
 - Ellenbogen 5-913.97⇐
 - Fuß 5-913.9g⇐
 - Genitalregion 5-913.9c
 - Gesäß 5-913.9d
 - Hals 5-913.95
 - Hand 5-913.99⇐
 - Knie 5-913.9e⇐
 - Kopf 5-913.94
 - Leistenregion 5-913.9c
 - Lippe 5-913.90
 - Oberarm 5-913.97⇐
 - Oberschenkel 5-913.9e⇐
 - Rücken 5-913.9a
 - Schulter 5-913.96⇐
 - Unterarm 5-913.98⇐
 - Unterschenkel 5-913.9f⇐
 - kleinflächig
 - Axilla 5-913.36⇐
 - Bauchregion 5-913.3b
 - Brustwand 5-913.3a
 - Ellenbogen 5-913.37⇐
 - Fuß 5-913.3g⇐
 - Genitalregion 5-913.3c
 - Gesäß 5-913.3d
 - Hals 5-913.35
 - Hand 5-913.39⇐
 - Knie 5-913.3e⇐
 - Kopf 5-913.34
 - Leistenregion 5-913.3c
 - Lippe 5-913.30
 - Oberarm 5-913.37⇐
 - Oberschenkel 5-913.3e⇐
 - Rücken 5-913.3a
 - Schulter 5-913.36⇐
 - Unterarm 5-913.38⇐
 - Unterschenkel 5-913.3f⇐
- Dermabrasion, hochtourig
 - großflächig
 - Axilla 5-913.66⇐
 - Bauchregion 5-913.6b
 - Brustwand 5-913.6a
 - Ellenbogen 5-913.67⇐
 - Fuß 5-913.6g⇐
 - Genitalregion 5-913.6c

Hautschichten, oberflächlich (Forts.)

- Dermabrasion, hochtourig (Forts.)
- großflächig (Forts.)
- Gesäß 5-913.6d
- Hals 5-913.65
- Hand 5-913.69
- Knie 5-913.6e
- Kopf 5-913.64
- Leistenregion 5-913.6c
- Lippe 5-913.60
- Oberarm 5-913.67
- Oberschenkel 5-913.6e
- Rücken 5-913.6a
- Schulter 5-913.66
- Unterarm 5-913.68
- Unterschenkel 5-913.6f
- kleinflächig
- Ellenbogen 5-913.07
- Oberarm 5-913.07
- Entfernung
- Axilla, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.86
- kleinflächig 5-913.26
- Bauchregion, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8b
- kleinflächig 5-913.2b
- Brustwand, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8a
- kleinflächig 5-913.2a
- Ellenbogen, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.87
- kleinflächig 5-913.27
- Fuß, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8g
- kleinflächig 5-913.2g
- Genitalregion, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8c
- kleinflächig 5-913.2c
- Gesäß, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8d
- kleinflächig 5-913.2d
- Hals, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.85
- kleinflächig 5-913.25
- Hand, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.89
- kleinflächig 5-913.29
- Knie, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8e
- kleinflächig 5-913.2e
- Kopf, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.84
- kleinflächig 5-913.24
- Leistenregion, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8c
- kleinflächig 5-913.2c
- Lippe, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.80
- kleinflächig 5-913.20
- Oberarm, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.87
- kleinflächig 5-913.27
- Oberschenkel, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8e
- kleinflächig 5-913.2e
- Rücken, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8a
- kleinflächig 5-913.2a
- Schulter, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.86
- kleinflächig 5-913.26

Hautschichten, oberflächlich (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Unterarm, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.88
- kleinflächig 5-913.28
- Unterschenkel, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8f
- kleinflächig 5-913.2f
- Exkochleation
- großflächig
- Axilla 5-913.86
- Bauchregion 5-913.8b
- Brustwand 5-913.8a
- Ellenbogen 5-913.87
- Fuß 5-913.8g
- Genitalregion 5-913.8c
- Gesäß 5-913.8d
- Hals 5-913.85
- Hand 5-913.89
- Knie 5-913.8e
- Kopf 5-913.84
- Leistenregion 5-913.8c
- Lippe 5-913.80
- Oberarm 5-913.87
- Oberschenkel 5-913.8e
- Rücken 5-913.8a
- Schulter 5-913.86
- Unterarm 5-913.88
- Unterschenkel 5-913.8f
- kleinflächig
- Axilla 5-913.26
- Bauchregion 5-913.2b
- Brustwand 5-913.2a
- Ellenbogen 5-913.27
- Fuß 5-913.2g
- Genitalregion 5-913.2c
- Gesäß 5-913.2d
- Hals 5-913.25
- Hand 5-913.29
- Knie 5-913.2e
- Kopf 5-913.24
- Leistenregion 5-913.2c
- Lippe 5-913.20
- Oberarm 5-913.27
- Oberschenkel 5-913.2e
- Rücken 5-913.2a
- Schulter 5-913.26
- Unterarm 5-913.28
- Unterschenkel 5-913.2f
- Laserbehandlung
- großflächig
- Axilla 5-913.a6
- Bauchregion 5-913.ab
- Brustwand 5-913.aa
- Ellenbogen 5-913.a7
- Fuß 5-913.ag
- Genitalregion 5-913.ac
- Gesäß 5-913.ad
- Hals 5-913.a5
- Hand 5-913.a9
- Knie 5-913.ae
- Kopf 5-913.a4
- Leistenregion 5-913.ac
- Lippe 5-913.a0
- Oberarm 5-913.a7
- Oberschenkel 5-913.ae
- Rücken 5-913.aa
- Schulter 5-913.a6
- Unterarm 5-913.a8
- Unterschenkel 5-913.af

Hautschichten, oberflächlich (Forts.)

- Laserbehandlung (Forts.)
- kleinflächig
 - Axilla 5-913.46
 - Bauchregion 5-913.4b
 - Brustwand 5-913.4a
 - Ellenbogen 5-913.47
 - Fuß 5-913.4g
 - Genitalregion 5-913.4c
 - Gesäß 5-913.4d
 - Hals 5-913.45
 - Hand 5-913.49
 - Knie 5-913.4e
 - Kopf 5-913.44
 - Leistenregion 5-913.4c
 - Lippe 5-913.40
 - Oberarm 5-913.47
 - Oberschenkel 5-913.4e
 - Rücken 5-913.4a
 - Schulter 5-913.46
 - Unterarm 5-913.48
 - Unterschenkel 5-913.4f
- Shaving
 - großflächig
 - Axilla 5-913.b6
 - Bauchregion 5-913.bb
 - Brustwand 5-913.ba
 - Ellenbogen 5-913.b7
 - Fuß 5-913.bg
 - Genitalregion 5-913.bc
 - Gesäß 5-913.bd
 - Hals 5-913.b5
 - Hand 5-913.b9
 - Knie 5-913.be
 - Kopf 5-913.b4
 - Leistenregion 5-913.bc
 - Lippe 5-913.b0
 - Oberarm 5-913.b7
 - Oberschenkel 5-913.be
 - Rücken 5-913.ba
 - Schulter 5-913.b6
 - Unterarm 5-913.b8
 - Unterschenkel 5-913.bf
 - kleinflächig
 - Axilla 5-913.56
 - Bauchregion 5-913.5b
 - Brustwand 5-913.5a
 - Ellenbogen 5-913.57
 - Fuß 5-913.5g
 - Genitalregion 5-913.5c
 - Gesäß 5-913.5d
 - Hals 5-913.55
 - Hand 5-913.59
 - Knie 5-913.5e
 - Leistenregion 5-913.5c
 - Lippe 5-913.50
 - Oberarm 5-913.57
 - Oberschenkel 5-913.5e
 - Rücken 5-913.5a
 - Schulter 5-913.56
 - Unterarm 5-913.58
 - Unterschenkel 5-913.5f

Hautsparend, Mastektomie, mit Resektion, Drüsengewebe, komplett

- mit Straffung, Hautmantel 5-877.11
- ohne weitere Maßnahmen 5-877.10

Hauttransplantat

- bei
 - Plastik, Alveolarkamm 5-244.01
 - Rekonstruktion, Orbita, plastisch 5-166.02
 - Senkung, Mundboden 5-244.11

Hauttransplantat (Forts.)

- bei (Forts.)
 - Senkung, Mundboden (Forts.)
 - mit Vestibulumplastik 5-244.31
 - Vestibulumplastik 5-244.21
 - frei, Revision
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.43
 - Axilla 5-907.16
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.46
 - Bauchregion 5-907.1b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4b
 - Brustwand 5-907.1a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4m
 - Ellenbogen 5-907.17
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.47
 - Fuß 5-907.1g
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4g
 - Genitalregion 5-907.1c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4c
 - Gesäß 5-907.1d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4d
 - Hals 5-907.15
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.45
 - Hand 5-907.19
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.49
 - Knie 5-907.1e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4e
 - Kopf 5-907.14
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4h
 - Leistenregion 5-907.1c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4c
 - Lippe 5-907.10
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.40
 - Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.41
 - Oberarm 5-907.17
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.47
 - Oberschenkel 5-907.1e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4e
 - Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.42
 - Rücken 5-907.1a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4j
 - Schulter 5-907.16
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.46
 - Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4k
 - Unterarm 5-907.18
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.48
 - Unterschenkel 5-907.1f
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4f
 - zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.20
- HBO** – s. Oxygenation, hyperbar
 - 145 bis 280 Minuten
 - mit Intensivüberwachung 8-721.2
 - ohne Intensivüberwachung 8-721.4
 - bis 145 Minuten
 - mit Intensivüberwachung 8-721.1
 - ohne Intensivüberwachung 8-721.0
 - mehr als 280 Minuten, mit Intensivüberwachung 8-721.3
- Hebung**
 - Augenbraue 5-097.0
 - Impressionsfraktur, Stirnhöhle, Vorderwand 5-767.2
- Heißwasserballon**, Ablation, Endometrium 5-681.52
- Hemifundoplikatio**
 - Magen
 - abdominal, offen 5-448.50
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.53
 - endoskopisch 5-448.54
 - laparoskopisch 5-448.52

Hemifundoplikatio (Forts.)

- Magen (Forts.)
- – thorakal, offen 5-448.51
- – mit Hiatusnaht, Magen
- – abdominal, offen 5-448.60
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.63
- – laparoskopisch 5-448.62
- – thorakal, offen 5-448.61

Hemiglossektomie

- durch
- – Pharyngotomie, mit Rekonstruktion, mit
- – – freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-251.22
- – – gestieltem Fernlappen 5-251.23
- – – gestieltem regionalem Lappen 5-251.20
- – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-251.21
- – temporäre Mandibulotomie, mit Rekonstruktion, mit
- – – freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-251.12
- – – gestieltem Fernlappen 5-251.13
- – – gestieltem regionalem Lappen 5-251.10
- – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-251.11
- transoral, mit Rekonstruktion, mit
- – freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-251.02
- – gestieltem Fernlappen 5-251.03
- – gestieltem regionalem Lappen 5-251.00
- – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-251.01

Hemihepatektomie

- links 5-502.1
- – Leber, zur Lebend-Organspende 5-503.4
- rechts 5-502.2
- – Leber, zur Lebend-Organspende 5-503.5

Hemihysterektomie, bei Uterus bicornis

- abdominal, offen 5-682.20
- durch Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-682.22
- endoskopisch 5-682.21
- laparoskopisch 5-682.21

Hemikolektomie

- links
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.67
- – laparoskopisch, mit
- – – Anastomose 5-455.65
- – – Enterostoma 5-455.66
- – mit Resektion, Transversum
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- – – laparoskopisch, mit
- – – – Anastomose 5-455.a5
- – – – Enterostoma 5-455.a6
- – – mit
- – – – rechter Flexur
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- – – – laparoskopisch, mit
- – – – – Anastomose 5-455.a5
- – – – – Enterostoma 5-455.a6
- – – – – offen, mit
- – – – – Anastomose 5-455.a1
- – – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- – – – – zwei Enterostomata 5-455.a3
- – – Sigma
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- – – – laparoskopisch, mit
- – – – – Anastomose 5-455.d5
- – – – – Enterostoma 5-455.d6

Hemikolektomie (Forts.)

- links (Forts.)
- – mit Resektion, Transversum (Forts.)
- – – mit (Forts.)
- – – – Sigma (Forts.)
- – – – mit rechter Flexur
- – – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- – – – – laparoskopisch, mit
- – – – – – Anastomose 5-455.d5
- – – – – – Enterostoma 5-455.d6
- – – – – offen, mit
- – – – – – Anastomose 5-455.d1
- – – – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- – – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- – – – – – zwei Enterostomata 5-455.d3
- – – – – offen, mit
- – – – – – Anastomose 5-455.d1
- – – – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- – – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- – – – – – zwei Enterostomata 5-455.d3
- – – offen, mit
- – – – Anastomose 5-455.a1
- – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- – – – zwei Enterostomata 5-455.a3
- – offen, mit
- – – Anastomose 5-455.61
- – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.64
- – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.62
- – – zwei Enterostomata 5-455.63
- rechts
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.47
- – laparoskopisch, mit
- – – Anastomose 5-455.45
- – – Enterostoma 5-455.46
- – mit Resektion, Transversum
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- – – laparoskopisch, mit
- – – – Anastomose 5-455.95
- – – – Enterostoma 5-455.96
- – – mit linker Flexur
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- – – – laparoskopisch, mit
- – – – – Anastomose 5-455.95
- – – – – Enterostoma 5-455.96
- – – – – offen, mit
- – – – – – Anastomose 5-455.91
- – – – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- – – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- – – – – – zwei Enterostomata 5-455.93
- – – – – offen, mit
- – – – – – Anastomose 5-455.91
- – – – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- – – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- – – – – – zwei Enterostomata 5-455.93
- – – offen, mit
- – – – Anastomose 5-455.41
- – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.44
- – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.42
- – – – zwei Enterostoma 5-455.43
- rechts und links, mit Resektion, Transversum
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
- – laparoskopisch, mit
- – – Anastomose 5-455.c5
- – – Enterostoma 5-455.c6

Hemikolektomie (Forts.)

- rechts und links, mit Resektion, Transversum (Forts.)
- – offen, mit
- – – Anastomose 5-455.c1
- – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
- – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
- – – zwei Enterostomata 5-455.c3

Hemilaminektomie

- Brustwirbelsäule
- – über 1 Segment 5-031.20
- – über 2 Segmente 5-031.21
- – über 3 und mehr Segmente 5-031.22
- Halswirbelsäule
- – über 1 Segment 5-030.50
- – über 2 Segmente 5-030.51
- – über 3 und mehr Segmente 5-030.52
- Lendenwirbelsäule
- – über 1 Segment 5-032.30
- – über 2 Segmente 5-032.31
- – über 3 und mehr Segmente 5-032.32

Hemilaryngektomie

- komplett, vertikal, nach Gluck-Sörensen 5-301.3
- modifiziert, vertikal, nach Hautant 5-301.2
- supraglottisch, horizontal 5-301.0
- – mit Resektion, Zungengrund 5-301.1

Hemimandibulektomie

- mit Rekonstruktion
- – alloplastisch 5-772.23
- – mit
- – – mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-772.22
- – – Transplantat, nicht vaskularisiert 5-772.21
- – ohne Rekonstruktion 5-772.20

Hemipalatektomie 5-272.1**Hemipelvektomie** 5-864.0⇌

- inkomplett 5-864.1⇌

Hemisektion, Zahn

- durch Osteotomie 5-231.30
- mehrere
- – aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.32
- – aus einem Quadrant, durch Osteotomie 5-231.31
- – aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.33

Hemisphärektomie, funktionell 5-013.76**Hemisphärotomie** 5-013.76**Hemithyreoidektomie**

- durch Sternotomie 5-064.2
- Gegenseite, bei Resektion
- – Schilddrüse, subtotal, einseitig 5-062.5
- – Struma, subtotal, einseitig 5-062.5
- mit Parathyreoidektomie 5-061.2
- ohne Parathyreoidektomie 5-061.0

Hepatektomie

- als selbstständiger Eingriff 5-503.2
- Hemi-
- – links, Leber, zur Lebend-Organspende 5-503.4
- – rechts, Leber, zur Lebend-Organspende 5-503.5
- postmortal, zur Transplantation 5-503.0

Hepatikojejunostomie 5-512.2**Hepatobiliär, Sequenzszintigraphie** 3-707.6**Hepatocholejojejunostomie** 5-512.2**Hepatocholejozystoduodenostomie** 5-512.1**Hepatocholedochostomie** 5-512.x**Hepatoduodenostomie** 5-512.1**Hepatolithotomie, Leber, laparoskopisch** 5-514.21**Hepatopexie** 5-505.x**Hepatorrhaphie** 5-505.0**Hepatotomie, ohne weitere Maßnahmen** 5-500.0**Hepatozystoduodenostomie** 5-512.1**Hepatozyten, Transplantation**

- allogen 8-862.0
- matrixinduziert, autogen 8-862.1

Hernia – s.a. Hernie**Hernia diaphragmatica, Verschluss**

- abdominal, bei Rezidiv, mit alloplastischem Material, offen 5-538.90
- bei Rezidiv
- – mit
- – – allogenem Material 5-538.8
- – – alloplastischem Material
- – – – laparoskopisch 5-538.91
- – – – thorakoabdominal, offen 5-538.94
- – – – thorakoskopisch 5-538.95
- – – – transthorakal, offen 5-538.93
- – – autogenem Material 5-538.x
- – – plastischem Bruchpfortenverschluss 5-538.6
- – – xenogenem Material 5-538.8
- – ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-538.5
- mit
- – allogenem Material 5-538.3
- – alloplastischem Material
- – – abdominal, offen 5-538.40
- – – laparoskopisch 5-538.41
- – – thorakoabdominal, offen 5-538.44
- – – thorakoskopisch 5-538.45
- – – transthorakal, offen 5-538.43
- – autogenem Material 5-538.x
- – plastischem Bruchpfortenverschluss 5-538.1
- – xenogenem Material 5-538.3
- – ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-538.0

Hernia epigastrica

- Reparation, offen, durch Faszien Doppelung, nach Mayo 5-535.1
- Verschluss
- – laparoskopisch, mit
- – – allogenem Material 5-535.31
- – – xenogenem Material 5-535.31
- – mit
- – – allogenem Material, offen 5-535.30
- – – alloplastischem Material
- – – – laparoskopisch 5-535.31
- – – – offen 5-535.30
- – – autogenem Material 5-535.x
- – – Plastik 5-535.1
- – – xenogenem Material, offen 5-535.30
- – offen
- – – mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-535.1
- – – ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-535.0
- – ohne Plastik 5-535.0

Hernia femoralis

- Reparation
- – nach Shouldice 5-531.1⇌
- – offen, nach
- – – Fabricius 5-531.0⇌
- – – Lotheissen-McVay 5-531.1⇌
- Verschluss
- – bei Rezidiv, mit
- – – allogenem Material
- – – – extraperitoneal, total, endoskopisch 5-531.72⇌
- – – – offen 5-531.70⇌
- – – – transperitoneal, laparoskopisch 5-531.71⇌
- – – alloplastischem Material
- – – – extraperitoneal, total, endoskopisch 5-531.72⇌
- – – – offen 5-531.70⇌
- – – – transperitoneal, laparoskopisch 5-531.71⇌
- – – autogenem Material 5-531.x⇌
- – – Plastik 5-531.5⇌
- – – plastischem Bruchpfortenverschluss, offen 5-531.5⇌
- – – Resektion, Darm, ohne zusätzliche Laparotomie 5-531.8⇌
- – – xenogenem Material
- – – – extraperitoneal, total, endoskopisch 5-531.72⇌
- – – – offen 5-531.70⇌

Hernia femoralis (Forts.)

- Verschluss (Forts.)
- bei Rezidiv, mit (Forts.)
- xenogenem Material (Forts.)
- transperitoneal, laparoskopisch 5-531.71⇌
- mit
- allogenem Material
- extraperitoneal, total, endoskopisch 5-531.32⇌
- offen 5-531.30⇌
- transperitoneal, laparoskopisch 5-531.31⇌
- alloplastischem Material
- extraperitoneal, total, endoskopisch 5-531.32⇌
- offen 5-531.30⇌
- transperitoneal, laparoskopisch 5-531.31⇌
- autogenem Material 5-531.x⇌
- Plastik 5-531.1⇌
- Resektion, Darm, ohne zusätzliche Laparotomie 5-531.4⇌
- xenogenem Material
- extraperitoneal, total, endoskopisch 5-531.32⇌
- offen 5-531.30⇌
- transperitoneal, laparoskopisch 5-531.31⇌
- offen
- mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-531.1⇌
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-531.0⇌
- ohne Plastik 5-531.0⇌
- Hernia inguinalis**
- Netzplastik, transabdominal, laparoskopisch 5-530.31⇌
- Verschluss
- bei Rezidiv, mit
- allogenem Material
- extraperitoneal, total, endoskopisch 5-530.72⇌
- offen 5-530.70⇌
- transperitoneal, laparoskopisch 5-530.71⇌
- alloplastischem Material
- extraperitoneal, total, endoskopisch 5-530.72⇌
- offen 5-530.70⇌
- transperitoneal, laparoskopisch 5-530.71⇌
- autogenem Material 5-530.x⇌
- plastischem Bruchpfortenverschluss, offen 5-530.5⇌
- Resektion, Darm, ohne zusätzliche Laparotomie 5-530.8⇌
- xenogenem Material
- extraperitoneal, total, endoskopisch 5-530.72⇌
- offen 5-530.70⇌
- transperitoneal, laparoskopisch 5-530.71⇌
- mit
- allogenem Material
- extraperitoneal, total, endoskopisch 5-530.32⇌
- offen 5-530.30⇌
- transperitoneal, laparoskopisch 5-530.31⇌
- alloplastischem Material
- extraperitoneal, total, endoskopisch 5-530.32⇌
- offen 5-530.30⇌
- transperitoneal, laparoskopisch 5-530.31⇌
- autogenem Material 5-530.x⇌
- Plastik 5-530.1⇌
- Resektion
- Darm, ohne zusätzliche Laparotomie 5-530.4⇌
- Hydrozelenwand 5-530.01⇌
- xenogenem Material
- extraperitoneal, total, endoskopisch 5-530.32⇌
- offen 5-530.30⇌
- transperitoneal, laparoskopisch 5-530.31⇌
- mit hoher Bruchsackunterbindung, und Teilresektion 5-530.00⇌
- offen
- mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-530.1⇌
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
- mit Funikulolyse, und Hodenverlagerung 5-530.02⇌

Hernia inguinalis (Forts.)

- Verschluss (Forts.)
- offen (Forts.)
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss (Forts.)
- mit hoher Bruchsackunterbindung, und Teilresektion 5-530.00⇌
- mit Hydrozelenwandresektion 5-530.01⇌
- ohne weitere Maßnahmen 5-530.03⇌
- ohne
- Plastik, mit Funikulolyse, mit Verlagerung, Hoden 5-530.02⇌
- weitere Maßnahmen 5-530.03⇌
- Hernia umbilicalis**
- Reparatur
- laparoskopisch, durch Netzimplantation 5-534.31
- mit Exstirpation, Nabelzyste 5-534.01
- offen, durch
- Faszien Doppelung, nach Mayo 5-534.1
- Netzimplantation 5-534.30
- Verschluss
- laparoskopisch, mit
- allogenem Material 5-534.31
- xenogenem Material 5-534.31
- mit
- alloplastischem Material, laparoskopisch 5-534.31
- autogenem Material 5-534.x
- Plastik 5-534.1
- offen
- mit
- allogenem Material 5-534.30
- alloplastischem Material 5-534.30
- plastischem Bruchpfortenverschluss 5-534.1
- xenogenem Material 5-534.30
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
- mit Abtragen
- Ductus omphaloentericus 5-534.02
- Urachus 5-534.02
- mit Exstirpation, Nabelzyste 5-534.01
- ohne weitere Maßnahmen 5-534.03
- ohne
- Plastik, mit
- Abtragung, Urachus 5-534.02
- Exstirpation, Nabelzyste 5-534.01
- weitere Maßnahmen 5-534.03
- Hernie**
- abdominal
- andere, Verschluss
- mit
- autogenem Material 5-539.x
- Plastik 5-539.1
- offen
- mit
- allogenem Material 5-539.30
- alloplastischem Material 5-539.30
- plastischem Bruchpfortenverschluss 5-539.1
- xenogenem Material 5-539.30
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-539.0
- ohne Plastik 5-539.0
- Verschluss, mit
- allogenem Material
- extraperitoneal, total, endoskopisch 5-539.32
- transperitoneal, laparoskopisch 5-539.31
- alloplastischem Material
- extraperitoneal, total, endoskopisch 5-539.32
- transperitoneal, laparoskopisch 5-539.31
- xenogenem Material
- extraperitoneal, total, endoskopisch 5-539.32
- transperitoneal, laparoskopisch 5-539.31
- Leiste, Reparatur
- laparoskopisch 5-530.31⇌
- nach Lotheissen-Mc-Vay, bei Rezidiv 5-530.5⇌

Hernie (Forts.)

- Leiste, Reparatur (Forts.)
- – offen, nach
- – – Bassini 5-530.1⇌
- – – Shouldice 5-530.1⇌
- Nabel
- – Herniotomie, offen, und Faszienverschluss 5-534.1
- – Reparatur
- – – laparoskopisch, durch Netzimplantation 5-534.31
- – – mit Exstirpation, Nabelzyste 5-534.01
- – – offen
- – – – durch
- – – – – Faszien Doppelung, nach Mayo 5-534.1
- – – – – Netzimplantation 5-534.30
- – – – nach Spitzzy
- – – – – mit Abtragen des Ductus omphaloentericus 5-534.02
- – – – – mit Abtragen des Urachus 5-534.02
- – – – – mit Exstirpation, Nabelzyste 5-534.01
- – – – – ohne weitere Maßnahmen 5-534.03
- Operation, nach Lichtenstein 5-530.30⇌

Hernienkorrektur

- Duodenum, parastomal 5-464.50
- Ileum, parastomal 5-464.52
- Jejunum, parastomal 5-464.51
- Kolon, parastomal 5-464.53

Hernioplastik

- laparoskopisch, mittels präperitoneal appliziertem Netz 5-530.31⇌
- nach Lichtenstein 5-530.30⇌

Herniotomie, offen, und Faszienverschluss, bei Hernie, Nabel 5-534.1**Herstellung**

- Schlauchmagen
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-434.52
- – laparoskopisch 5-434.51
- – – als vorbereitender Eingriff für eine biliopankreatische Diversion, mit Duodenal-Switch, (erste Sitzung) 5-434.51
- – – offen 5-434.50
- – – als vorbereitender Eingriff für eine biliopankreatische Diversion, mit Duodenal-Switch, (erste Sitzung) 5-434.50
- Septumdefekt, Herz 5-355.1
- und
- – Anpassung, Epithese
- – – Gesicht, Teilbereich, mehrere, mit
- – – – Implantat-Fixation 8-221.3⇌
- – – – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.3⇌
- – – Lippe, mit
- – – – Implantat-Fixation 8-221.x⇌
- – – – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x⇌
- – – Nase, mit
- – – – Implantat-Fixation 8-221.2
- – – – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.2
- – – Ohr, mit
- – – – Implantat-Fixation 8-221.0⇌
- – – – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.0⇌
- – – Orbita, mit
- – – – Implantat-Fixation 8-221.1⇌
- – – – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.1⇌
- – – Stirn, mit
- – – – Implantat-Fixation 8-221.x⇌
- – – – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x⇌
- – – Wange, mit
- – – – Implantat-Fixation 8-221.x⇌
- – – – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x⇌
- – Identifikation, molekulargenetisch, Marker, patientenspezifisch, Bestimmung, Resttumorlast 1-991.0

Herstellung (Forts.)

- Ventrikelseptumdefekt, perkutan-transluminal 8-837.b1
- Vorhofseptumdefekt, perkutan-transluminal 8-837.b0
- Herz**
- Biopsie, durch Inzision 1-580.0
- Computertomographie
- – mit
- – – Kontrastmittel, in Ruhe 3-224.0
- – – Positronenemissionstomographie 3-751
- – – Single-Photon-Emissionscomputertomographie 3-731
- – mit Kontrastmittel
- – – unter pharmakologischer Belastung 3-224.2
- – – unter physischer Belastung 3-224.1
- – nativ 3-204
- Dekortikation 5-372.5
- Elektronenstrahl tomographie 3-261
- Entnahme, postmortal, zur Transplantation 5-379.2
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-837.4
- Funktionsanalyse, regional, quantitativ, kathetergestützt 1-279.1
- Gewebe
- – Destruktion, durch
- – – alternative Verfahren 5-373.5
- – – MAZE-Verfahren 5-373.5
- – Entnahme, postmortal, zur Transplantation 5-379.3
- – Exzision, durch
- – – alternative Verfahren 5-373.5
- – – MAZE-Verfahren 5-373.5
- Implantation
- – offen chirurgisch, Kanüle, für ECMO
- – – 1 5-37b.00
- – – 2 5-37b.01
- – transarteriell, Partitionierungsimplantat, ventrikulär 5-37a.0
- Kollateralgefäß, Sondierung, kathetergestützt 1-279.8
- Magnetresonanztomographie
- – mit Kontrastmittel
- – – unter pharmakologischer Belastung 3-824.2
- – – unter physischer Belastung 3-824.1
- – mit Kontrastmittel, in Ruhe 3-824.0
- – nativ
- – – in Ruhe 3-803.0
- – – unter pharmakologischer Belastung 3-803.2
- – – unter physischer Belastung 3-803.1
- Massage, offen 5-379.0
- PET/CT 3-751
- Positronenemissionstomographie 3-741
- Radionuklidventrikulographie
- – in Ruhe 3-704.0
- – unter pharmakologischer Belastung 3-704.2
- – unter physischer Belastung 3-704.1
- Reduktionsplastik, linksventrikulär, partiell 5-373.2
- Reoperation 5-379.5
- Retransplantation, während desselben stationären Aufenthalts
- – mit normothermer und pulsatiler Organkonservierung 5-375.31
- – ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung 5-375.30
- Revaskularisation, mit freiem A. mammaria interna-Transplantat 5-363.4
- Septumdefekt
- – Herstellung 5-355.1
- – Vergrößerung 5-355.0
- Shunt, operativ angelegt, Sondierung, kathetergestützt 1-279.7
- SPECT/CT 3-731
- Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie, ergänzend zur planaren Szintigraphie 3-724.1

Herz (Forts.)

- Teilkörper-Szintigraphie, mit rezeptorgerichteten Substanzen, zur Lokalisationsdiagnostik 3-70d.0
- Transplantation
 - Evaluation
 - teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.11
 - vollständig
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.21
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.01
 - heterotop
 - mit normothermer und pulsatile Organkonservierung 5-375.11
 - ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung 5-375.10
 - orthotop
 - mit normothermer und pulsatile Organkonservierung 5-375.01
 - ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung 5-375.00
 - Re-Evaluation, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.31
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.41
- und zentrale Gefäße, Implantation, offen chirurgisch, Kanüle, für ECMO
 - 2 5-37b.01
 - 3 und mehr 5-37b.02
- univentrikulär, funktionell/morphologisch
- kardial, Mapping 1-268.5
- Katheteruntersuchung
 - mit duktusabhängigem Blutfluss
 - Körperkreislauf 1-277.2
 - Lungenkreislauf 1-277.1
 - ohne Duktusabhängigkeit 1-277.0
 - Untersuchung, elektrophysiologisch
 - kathetergestützt
 - bei
 - atrialen Tachykardien 1-265.4
 - faszikulären Blockierungen 1-265.3
 - intraventrikulären Leitungsstörungen 1-265.3
 - Kammertachykardien, nicht anhaltend, und ventrikulären Extrasystolen 1-265.7
 - Störungen
 - AV-Überleitung 1-265.1
 - Sinusknotenfunktion 1-265.0
 - Synkopen, Genese, unklar 1-265.8
 - Tachykardien, mit
 - breitem QRS-Komplex 1-265.6
 - schmalem QRS-Komplex 1-265.4
 - Vorhofflattern 1-265.f
 - Vorhofflimmern 1-265.e
 - WPW-Syndrom 1-265.5
 - Zustand nach Herz-Kreislauf-Stillstand 1-265.9
 - Zustand nach Herztransplantation 1-265.d
 - nach kurativer Therapie, bei Herzfehler, angeboren 1-265.a
 - nach palliativer Therapie, bei angeborenem Herzfehler 1-265.b
 - nicht kathetergestützt, bei
 - implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD) 1-266.1
 - implantiertem Schrittmacher 1-266.0
 - Ventrikel
 - Aneurysmaresektion 5-373.4
 - Aneurysmektomie 5-373.4
 - Densitometrie, kathetergestützt 1-279.2
 - Exzision, Gewebe 5-373.1

Herz-Lunge

- Entnahme, postmortal, zur Transplantation 5-379.4
- Retransplantation, während desselben stationären Aufenthalts 5-375.4

Herz-Lunge (Forts.)

- Transplantation 5-375.2
- Evaluation
 - teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.13
 - vollständig
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.23
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.03
- Re-Evaluation, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.33
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.43

Herz-Lungen-Maschine

- Anwendung
 - mit milder Hypothermie (32 bis 35°C)
 - mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.11
 - ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.10
 - mit moderater Hypothermie (26 bis unter 32°C)
 - mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.31
 - ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.30
 - mit Normothermie (mehr als 35°C)
 - mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.01
 - ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.00
 - mit profunder Hypothermie (unter 20°C)
 - mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.51
 - ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.50
 - mit tiefer Hypothermie (20 bis unter 26°C)
 - mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.41
 - ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.40
- minimализiert, Anwendung
 - unter 48 Stunden 8-852.30
 - 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
 - 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
 - 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
 - 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
 - 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
 - 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
 - 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
 - 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
 - 576 Stunden und mehr 8-852.3a

Herzkammer, rechts, Sensor, Wechsel, isoliert, Stimulationssystem, Vagusnerv, kardial 5-059.e

Herzklappe – s.a. einzelne Klappen

- Eröffnung, vorgeburtlich 5-755.3
- geschlossen
 - Eröffnung, perkutan-transluminal 8-837.j
 - Erweiterung, perkutan-transluminal 8-837.j
- künstlich
 - Ballonvalvuloplastie, perkutan-transluminal 8-837.a4
 - Ballonvalvulotomie, perkutan-transluminal 8-837.a4
 - mitwachsend, zum Ersatz, Pulmonalklappe 5-351.37

Herzmuskelgewebe, Implantation, A. mammaria interna 5-363.5

Herzohr

- Ligatur 5-379.1
- links, Implantation, Embolieprotektionssystem, permanent 8-837.s

Herzrhythmus

- Defibrillation, elektrisch, extern
 - desynchronisiert 8-640.1
 - synchronisiert 8-640.0
- Kardioversion 8-640.0
- Stimulation, elektrisch
 - intraoperativ 8-643
 - temporär
 - extern 8-641
 - intern 8-642

Herzschrötmacher

- Aggregat
 - Entfernung, mit
 - Einkammersystem 5-378.01
 - Zweikammersystem 5-378.02

Herzschrittmacher (Forts.)

- Aggregat (Forts.)
- – Lagekorrektur
- – – mit Einkammersystem 5-378.41
- – – mit Zweikammersystem 5-378.42
- – und Sonde, Wechsel 5-378.60
- – – mit
- – – – Einkammersystem 5-378.61
- – – – Zweikammersystem 5-378.62
- – Wechsel 5-378.50
- – – mit
- – – – Einkammersystem 5-378.51
- – – – Zweikammersystem 5-378.52
- Elektrode
- – Entfernung
- – – extern, temporär 8-641
- – – intern, temporär 8-642
- – Implantation
- – – extern, temporär 8-641
- – – intern, temporär 8-642
- – Justieren
- – – extern, temporär 8-641
- – – intern, temporär 8-642
- – Manipulation
- – – extern, temporär 8-641
- – – intern, temporär 8-642
- – Repositionierung
- – – extern, temporär 8-641
- – – intern, temporär 8-642
- Entfernung
- – Aggregat, und Sonde, mit
- – – Einkammersystem 5-378.21
- – – Zweikammersystem 5-378.22
- – Sonde 5-378.18
- Implantation 5-377.0
- – intrauterin 5-755.8
- – mit
- – – Dreikammersystem
- – – – mit Vorhofelektrode 5-377.41
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-377.40
- – – Einkammersystem 5-377.1
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-377.41
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-377.40
- – – Zweikammersystem, mit
- – – – 2 Schrittmachersonden
- – – – – mit antitachykarder Stimulation 5-377.31
- – – – – ohne antitachykarde Stimulation 5-377.30
- – – – einer Schrittmachersonde 5-377.2
- – Sonde, epithorakal, isoliert, offen 5-377.c2
- Korrektur
- – Kupplung
- – – mit Einkammersystem 5-378.81
- – – mit Zweikammersystem 5-378.82
- – Sonde
- – – mit Einkammersystem 5-378.31
- – – mit Zweikammersystem 5-378.32
- mit biventrikulärer Stimulation, Systemumstellung
- – auf Herzschrittmacher mit Einkammersystem 5-378.b6
- – auf Herzschrittmacher mit Zweikammersystem 5-378.b7
- mit Dreikammersystem, Systemumstellung
- – auf Herzschrittmacher mit Einkammersystem 5-378.b6
- – auf Herzschrittmacher mit Zweikammersystem 5-378.b7
- mit Einkammersystem, Systemumstellung
- – auf Herzschrittmacher mit biventrikulärer Stimulation mit Vorhofelektrode 5-378.b2
- – auf Herzschrittmacher mit biventrikulärer Stimulation ohne Vorhofelektrode 5-378.b1

Herzschrittmacher (Forts.)

- mit Einkammersystem, Systemumstellung (Forts.)
- – auf Herzschrittmacher mit Dreikammersystem mit Vorhofelektrode 5-378.b2
- – auf Herzschrittmacher mit Dreikammersystem ohne Vorhofelektrode 5-378.b1
- – auf Herzschrittmacher mit Zweikammersystem 5-378.b0
- mit zusätzlicher Messfunktion für Lungenwasser, Verwendung (Zusatzkode) 5-377.h0
- mit Zweikammersystem, Systemumstellung
- – auf Herzschrittmacher mit biventrikulärer Stimulation mit Vorhofelektrode 5-378.b5
- – auf Herzschrittmacher mit biventrikulärer Stimulation ohne Vorhofelektrode 5-378.b4
- – auf Herzschrittmacher mit Dreikammersystem mit Vorhofelektrode 5-378.b5
- – auf Herzschrittmacher mit Dreikammersystem ohne Vorhofelektrode 5-378.b4
- – auf Herzschrittmacher mit Einkammersystem 5-378.b3
- MRT-fähig, Verwendung (Zusatzkode) 5-934.0
- Sonde, Wechsel 5-378.70
- – mit
- – – Einkammersystem 5-378.71
- – – Zweikammersystem 5-378.72
- Systemumstellung
- – auf Defibrillator mit subkutaner Elektrode 5-378.bd
- – auf einen Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation mit Vorhofelektrode 5-378.bc
- – auf einen Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation ohne Vorhofelektrode 5-378.bb
- – auf einen Defibrillator mit Einkammer-Stimulation mit atrialer Detektion 5-378.b9
- – auf einen Defibrillator mit Einkammer-Stimulation ohne atriale Detektion 5-378.b8
- – auf einen Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation 5-378.ba
- Verwendung, mit Fernüberwachungssystem, automatisch (Zusatzkode) 5-377.d
- Herzunterstützend**
- Pumpe, extern
- – biventrikulär, Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen chirurgisch 5-376.32
- – univentrikulär, Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen chirurgisch 5-376.22
- Zentrifugalpumpe
- – biventrikulär, Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen chirurgisch 5-376.32
- – univentrikulär, Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen chirurgisch 5-376.22
- Herzunterstützungssystem, extra-aortal, permanent**
- Implantation 5-376.90
- Wechsel
- – Gesamtsystem 5-376.91
- – isoliert, Verbindungsleitung 5-376.92
- – – und EKG-Elektrode, epikardial 5-376.93
- Herzunterstützungssysteme, extra-aortal, permanent, Entfernung 5-376.94**
- Herzvolumen, und Austreibungsfraktion, Bestimmung, kathetergestützt 1-279.0**
- Herzeitvolumen, Bestimmung, durch Einsatz, Pulswellenkonturanalyse 8-932**
- Heterotop**
- Replantation, Nebenschilddrüse 5-069.31
- Transplantation, Herz
- – mit normothermer und pulsatiler Organkonservierung 5-375.11
- – ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung 5-375.10
- Hexaminolävilinsäure, zur Resektion, Harnblase, transurethral, fluoreszenzgestützt 5-573.41**

HFJV, beim Neugeborenen (s.a. Hochfrequenz-Jetbeatmung) 8-711.1

HFNC-System, Anwendung, zur Atemunterstützung 8-711.4

HFOV, beim Neugeborenen (s.a. Hochfrequenz-Oszillationsbeatmung) 8-711.1

HFV, beim Neugeborenen (s.a. Hochfrequenzbeatmung) 8-711.1

HI-Viruslast, Bestimmung, zur Verlaufsbeurteilung 1-930.3

Hiatusnaht, bei Hemifundoplikatio, Magen

- abdominal, offen 5-448.60
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.63
- laparoskopisch 5-448.62
- thorakal, offen 5-448.61

High-End-Echokardiographie, zur Sonographie, differenzialdiagnostisch, komplex 3-034

High-flow-Nasenkanüle, Anwendung, zur Atemunterstützung 8-711.4

Hinterkammer, Entfernung

- Intraokularlinse 5-147.3⇐
- Pseudophakos 5-147.3⇐

Hinterkammerlinse, alloplastisch

- Entfernung 5-147.3⇐
- Revision 5-147.1⇐

Hinterwand

- Stirnhöhle, Fraktur, Reposition, offen 5-767.3
- und Vorderwand, Stirnhöhle, Fraktur, Reposition, offen 5-767.4
- Vagina, Plastik
- mit alloplastischem Material 5-704.11
- ohne alloplastisches Material 5-704.10

HIPEC 8-546.0

Hirnareal

- für Motorik, Identifizierung
- durch Magnetstimulation, navigiert, transkranial 1-20c.0
- nTMS 1-20c.0
- für Sprache, Identifizierung
- durch Magnetstimulation, navigiert, transkranial 1-20c.1
- nTMS 1-20c.1
- funktionell, Lokalisation, durch
- Magnetenzephalographie 1-20b.1
- MEG 1-20b.1

Hirndruck, Messung 1-204.0

Hirnepiphyse, Exzision, Gewebe 5-074.0

Hirngewebe

- Messung, Sauerstoffsättigung, durch
- Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
- Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
- Sauerstoffsättigung
- mit Druck, intrakraniell, Messung, kombiniert, mit
- Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.11
- Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.11
- Monitoring 8-924

Hirnhaut

- Biopsie
- durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.6
- perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.5
- stereotaktisch 1-511.6
- Explantation, Material, radioaktiv, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- Gewebe, Implantation, stereotaktisch 5-014.7
- Implantation, Strahler
- entfernen
- in einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.60

Hirnhaut (Forts.)

- Implantation, Strahler (Forts.)
- entfernen (Forts.)
- in mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.61
- nicht entfernen
- in einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.62
- in mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.63
- Instillation, stereotaktisch
- Medikament, als selbständiger Eingriff 5-014.8
- Nanopartikel, magnetisch, als selbständiger Eingriff 5-014.d
- intrakraniell, Destruktion, ohne Tumorgewebe 5-015.5
- Kontusion, Debridement, durch Inzision 5-013.8
- mit
- Kalotte
- Gewebe
- Destruktion 5-016.7
- Exzision 5-016.7
- infektiös, Debridement 5-016.7
- Tumordestruktion 5-016.6
- Tumorexzision 5-016.6
- Schädelbasis
- Gewebe
- Destruktion, Schädelgrube
- hintere 5-016.52
- mehrere 5-016.53
- mittlere 5-016.51
- vordere 5-016.50
- Exzision, Schädelgrube
- hintere 5-016.52
- mehrere 5-016.53
- mittlere 5-016.51
- vordere 5-016.50
- Tumorgewebe
- Destruktion, Schädelgrube
- hintere 5-016.42
- mehrere 5-016.43
- mittlere 5-016.41
- vordere 5-016.40
- Exzision, Schädelgrube
- hintere 5-016.42
- mehrere 5-016.43
- mittlere 5-016.41
- vordere 5-016.40
- Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.5
- Tumordestruktion
- mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe 5-015.4
- ohne Infiltration von Nachbargewebe 5-015.3
- Tumorexzision
- mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe 5-015.4
- ohne Infiltration von Nachbargewebe 5-015.3

Hirnnerv

- extrakraniell
- Biopsie
- durch Inzision 1-513.0⇐
- perkutan 1-405.0⇐
- Destruktion 5-041.0⇐
- Exzision 5-041.0⇐
- Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie 8-913
- Inzision 5-040.0⇐
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.0⇐
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.0⇐
- und Transposition 5-054.0⇐
- primär 5-044.0⇐

Hirnnerv (Forts.)

- extrakraniell (Forts.)
- – Naht (Forts.)
- – – epineural (Forts.)
- – – – primär (Forts.)
- – – – – mit Transposition 5-050.0⇌
- – – – – sekundär 5-046.0⇌
- – – – – mit Transposition 5-052.0⇌
- – – – – interfazikulär
- – – – – mit Transplantation 5-049.0⇌
- – – – – und Transposition 5-055.0⇌
- – – – – primär 5-045.0⇌
- – – – – mit Transposition 5-051.0⇌
- – – – – sekundär 5-047.0⇌
- – – – – mit Transposition 5-053.0⇌
- – – – – Neurolyse, und Dekompression 5-056.0⇌
- – – – – mit Transposition 5-057.0⇌
- intrakraniell
- – Biopsie
- – – durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.4
- – – perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
- – – stereotaktisch 1-511.4
- – – Destruktion 5-017.2
- – – Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
- – – Resektion 5-017.1
- – – Tumorresektion 5-017.1

Hirnschädel

- Rekonstruktion
- – mit Rekonstruktion, Gesichtsschädel, mit nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6a
- – ohne Beteiligung, Gesichtsschädel, mit
- – – alloplastischem Material, mit einfachem Implantat 5-020.70
- – – computerassistent vorgefertigtem Implantat, bei
- – – – einfachem Defekt 5-020.71
- – – – großem Defekt 5-020.72
- – – nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.73
- und Gesichtsschädel, Rekonstruktion, mit
- – einfachem Implantat 5-020.61
- – Transplantation 5-020.60

Hirnstamm

- Biopsie
- – durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.2
- – perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.2
- – stereotaktisch 1-511.2
- Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.2

Hirntoddagnostik

- bei
- – potenziellem Organspender
- – – mit Feststellung, Hirntod 1-202.01
- – – ohne Feststellung, Hirntod 1-202.00
- – sonstigen Patienten, zur Feststellung, Hirntod 1-202.1
- mit Szintigraphie 3-708.1

Hirnventrikel, Thrombolyse, intraventrikulär, über Drainagekatheter 8-020.d

Hirnwasserableitung

- Entfernung 5-024.6
- Umwandlung, in Mehrfachableitung 5-024.5

HITOC 8-546.1

Hitze, zur Destruktion, Gewebe, Prostata, transurethral 5-601.3

HLA-typisiert, Transplantation, Hornhaut, perforierend 5-125.11⇌

Hochaktiv, Therapie, antiretroviral, bei HIV-Erkrankung, mit

- 2 bis 4 Einzelsubstanzen 8-548.0
- 5 und mehr Einzelsubstanzen 8-548.1

Hochdruck-Wasserjet-Katheter, zur Thrombektomie (Zusatzkode) 8-83b.4

Hochfrequenz-Jetbeatmung, beim Neugeborenen 8-711.1

Hochfrequenz-Oszillationsbeatmung, beim Neugeborenen 8-711.1

Hochfrequenzablation

- Endometrium 5-681.53
- Gefäß, Plazenta, intrauterin 5-754.6
- Tumorgefäß, intrauterin 5-754.6

Hochfrequenzbeatmung, beim Neugeborenen 8-711.1

Hochfrequenzchirurgie

- Haut
- – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.73⇌
- – Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.76⇌
- – Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7b
- – Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7m
- – Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.77⇌
- – Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7g⇌
- – Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7c
- – Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7d
- – Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.75
- – Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.79⇌
- – Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7e⇌
- – Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7c
- – Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.70
- – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.71
- – Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.77⇌
- – Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7e⇌
- – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.72⇌
- – Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7j
- – Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.76⇌
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7k
- – Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.78⇌
- – Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7f⇌
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7h

Hochfrequenzinduziert, Thermotherapie, Leber, lokal

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.52
- laparoskopisch 5-501.51
- offen 5-501.50
- perkutan 5-501.53

Hochfrequenzultraschallablation

- endokardial, bei Tachyarrhythmie 5-371.35
- epikardial
- – endoskopisch, bei Tachyarrhythmie 5-371.55
- – offen, bei Tachyarrhythmie 5-371.45

Hochvoltstrahlentherapie

- bis zu 2 Bestrahlungsfelder, mit
- – Linearbeschleuniger
- – – bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen
- – – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.31
- – – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.30
- – – mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen
- – – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.61
- – – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.60
- – Telekobaltgerät 8-522.0
- – mehr als 2 Bestrahlungsfelder, mit Linearbeschleuniger
- – – bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen
- – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.a1

Hochvoltstrahlentherapie (Forts.)

- mehr als 2 Bestrahlungsfelder, mit Linearbeschleuniger (Forts.)
- – bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen (Forts.)
 - – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.a0
 - – mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen
 - – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.c1
 - – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.c0
 - 3 bis 4 Bestrahlungsfelder, mit Telekobaltgerät 8-522.1
 - 3D-geplant, mit Linearbeschleuniger
 - – bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, ohne bildgestützte Einstellung 8-522.b0
 - – bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, mit bildgestützter Einstellung 8-522.b1
 - – mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen
 - – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.d1
 - – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.d0
 - 3D-geplante Bestrahlung, mit Telekobaltgerät 8-522.2
 - 5 und mehr Bestrahlungsfelder, mit Telekobaltgerät 8-522.2
- Ganzhaut- 8-523.5
- Halbkörper- 8-523.3
- intraoperativ 8-523.6
- mit Linearbeschleuniger, als intensitätsmodulierte Radiotherapie
 - – mit bildgestützter Einstellung 8-522.91
 - – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.90
- stereotaktisch, extrazerebral, einzeitig 8-523.01
- zur Großfeldbestrahlung 8-523.7

Hochzug, Restmagen, bei Resektion, Kardias 5-434.1

Hoden

- Abdominal-, Verlagerung
- – laparoskopisch
 - – – mit mikrovaskulärer Anastomose 5-626.3
 - – – ohne mikrovaskuläre Anastomose 5-626.2
 - – offen
 - – – mit mikrovaskulärer Anastomose 5-626.1
 - – – ohne mikrovaskuläre Anastomose 5-626.0
- Biopsie
- – durch Inzision 1-565
- – perkutan 1-463.4
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.4
- Gewebe
 - – Destruktion 5-621
- – Entnahme, zur Aufbereitung für die künstliche Insemination 5-629.0
- – Exzision 5-621
- Inzision 5-620
- Nadelbiopsie, perkutan 1-463.4
- Naht, nach Verletzung 5-627.2
- Punktion, perkutan, diagnostisch 1-847.0
- Rekonstruktion, nach Verletzung 5-627.2
- Verlagerung, und Funikulolyse, bei Verschluss, Hernia inguinalis, ohne Plastik 5-530.02

Hodenprothese

- Entfernung 5-628.3
- Implantation 5-628.4
- Wechsel 5-628.2

Hören, Störung, Komplexbehandlung, phoniatriisch-psycho-somatisch, integriert 9-311

Hörimplantat, mechanisch, aktiv

- Einführung
- – Fenster
 - – – oval 5-209.e1
 - – – rund 5-209.e0
- – Gehörknöchelchenkette 5-209.e3
- – Knochen 5-209.e4
- – Steigbügel 5-209.e2
- Entfernung 5-209.c

Hörimplantat, mechanisch, aktiv (Forts.)

- Wechsel 5-209.b
- Hoffa-Fettkörper,** Kniegelenk, Resektion, arthroskopisch 5-811.1h

Hohlhand

- isoliert, Fasziektomie
- – partiell 5-842.2
- – total 5-842.3
- Sehnnenscheide
 - – Debridement 5-840.49
 - – Entfernung, Sehnenknoten 5-840.59
 - – Exzision 5-840.59
 - – Fremdkörperentfernung 5-840.09
 - – Inzision 5-840.09
 - – Naht
 - – – primär 5-840.69
 - – – sekundär 5-840.79
 - – Sehnenfachspaltung 5-840.39
 - – Sehnenplastik 5-840.k9
 - – Tenolyse 5-840.89
 - – und Finger, Fasziotomie
 - – offen 5-842.0
 - – perkutan 5-842.1

Hohlraum

- Eröffnung, Gesichtsschädelknochen 5-770.2
- intrakraniell
 - – Aspiration, diagnostisch 1-841
 - – Punktion, diagnostisch 1-841
- Spülung, Muskel
 - – Axilla 5-853.x1
 - – Bauchregion 5-853.x6
 - – Brustwand 5-853.x5
 - – Fuß 5-853.xa
 - – Genitalregion 5-853.x7
 - – Gesäß 5-853.x7
 - – Hals 5-853.x0
 - – Knie 5-853.x8
 - – Kopf 5-853.x0
 - – Leistenregion 5-853.x7
 - – Oberarm 5-853.x2
 - – Oberschenkel 5-853.x8
 - – Rücken 5-853.x5
 - – Schulter 5-853.x1
 - – Unterarm 5-853.x3
 - – Unterschenkel 5-853.x9

Hohlvene

- obere
 - – Phlebographie 3-611.0
 - – Subtraktionsangiographie, digital 3-611.0
- untere
 - – Phlebographie 3-612.0
 - – Subtraktionsangiographie, digital 3-612.0

Holmium-Laser-Enukleation, Prostata, transurethral 5-601.70

Holmium-Laser-Resektion, Prostata, transurethral 5-601.71

Hometreatment

- ganztägig
 - – bei Erwachsenen (Zusatzkode) 9-644.0
 - – bei Jugendlichen (Zusatzkode) 9-691.0
 - – bei Kindern (Zusatzkode) 9-691.0
- halbtägig
 - – bei Erwachsenen (Zusatzkode) 9-644.1
 - – bei Jugendlichen (Zusatzkode) 9-691.1
 - – bei Kindern (Zusatzkode) 9-691.1

Homöostase, Aufrechterhaltung, für Organspende, postmortal 8-978

Homoio-Ossikel, Implantation, mit Tympanoplastik

- mit
 - – Anlegen, Ohrdrüsenhöhle 5-195.c3
 - – Antrotomie 5-195.b3

Homoio-Ossikel, Implantation, mit Tympanoplastik (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Attikoantrotomie 5-195.a3⇌
- – Attikotomie 5-195.a3⇌
- – Mastoidektomie 5-195.b3⇌
- Typ II bis V 5-195.93⇌

Hopf, Operation

- über 3 bis 6 Segmente 5-838.a5
- über 7 bis 10 Segmente 5-838.a6
- über 11 und mehr Segmente 5-838.a7

Horizontal, Hemilaryngektomie, supraglottisch 5-301.0

- mit Resektion, Zungengrund 5-301.1

Hornhaut

- Entnahme, postmortal, zur Transplantation 5-123.4⇌
- Mikroskopie, konfokal 3-301.1⇌
- Naht, Entfernung 5-129.4⇌
- Retransplantation, während desselben stationären Aufenthalts 5-125.5⇌
- Transplantation
 - – anterior, lamellär 5-125.00⇌
 - – hLA-typisiert, perforierend 5-125.11⇌
 - – perforierend, nicht HLA-typisiert 5-125.10⇌
 - – posterior, lamellär 5-125.01⇌

Hsu-Yan-Leong, Subtraktionsosteotomie, transpedikulär, mit Kolumnotomie 5-837.8**Hüftgelenk**

- Abrasionsarthroplastik
 - – arthroskopisch 5-812.fg⇌
 - – offen 5-801.hg⇌
- Arthrodesse 5-808.2⇌
- Arthrolyse
 - – arthroskopisch 5-810.2g⇌
 - – offen 5-800.6g⇌
- Arthroplastik, mit
 - – Osteotomie, Beckenknochen, einfach 5-829.00⇌
 - – Tripelosteotomie, Beckenknochen 5-829.01⇌
- Arthrorise, offen 5-809.1g⇌
- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.6⇌
- Arthrotomie, offen 5-800.0g⇌
- Band, Resektion
 - – arthroskopisch 5-810.9g⇌
 - – offen 5-800.cg⇌
- Biopsie
 - – arthroskopisch 1-482.6⇌ 1-697.6⇌
 - – durch Inzision 1-504.6⇌
 - – perkutan 1-483.6⇌
 - – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.6⇌
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.gg⇌
- Chondroplastik
 - – arthroskopisch 5-812.eg⇌
 - – offen 5-801.gg⇌
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
 - – arthroskopisch 5-812.hg⇌
 - – offen 5-801.kg⇌
- Debridement, offen 5-800.3g⇌
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4g⇌
- Durchtrennung, Band
 - – arthroskopisch 5-819.0g⇌
 - – offen 5-809.0g⇌
- Einlegen, Medikamententräger
 - – arthroskopisch 5-810.7g⇌
 - – offen 5-800.ag⇌
- Entfernung
 - – Duokopfprothese 5-821.9⇌
 - – Fragment, osteochondral
 - – – arthroskopisch 5-810.4g⇌
 - – – offen 5-800.8g⇌

Hüftgelenk (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
 - – Gelenkpfannenprothese 5-821.b⇌
 - – Gelenkpfannenstützschale 5-821.c⇌
 - – Gelenkschnapp-Pfanne 5-821.d⇌
 - – Langschaftprothese 5-821.e⇌
 - – Medikamententräger
 - – – arthroskopisch 5-810.8g⇌
 - – – offen 5-800.bg⇌
 - – Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3g⇌
 - – Sonderprothese 5-821.e⇌
 - – Totalendoprothese 5-821.7⇌
 - – Tumorprothese 5-821.e⇌
 - – Verkalkung, periartikulär
 - – – arthroskopisch 5-810.5g⇌
 - – – offen 5-800.7g⇌
 - Entnahme, Knorpeltransplantat
 - – arthroskopisch 5-812.8g⇌
 - – offen 5-801.ag⇌
 - Eröffnung, Knochen, subchondral
 - – arthroskopisch 5-812.fg⇌
 - – – mit Einbringen, Implantat
 - – – – azellulär 5-812.gg⇌
 - – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mg⇌
 - – – – offen 5-801.hg⇌
 - – – – mit Einbringen, Implantat
 - – – – – azellulär 5-801.ng⇌
 - – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pg⇌
 - Exzision, Knorpel
 - – arthroskopisch 5-812.0g⇌
 - – offen 5-801.0g⇌
 - Fettkörper, Resektion, arthroskopisch 5-811.1g⇌
 - Fixation, temporär, offen 5-809.2g⇌
 - Fragment, osteochondral, Refixation
 - – arthroskopisch 5-812.3g⇌
 - – offen 5-801.3g⇌
 - Fraktur, Transfixation, mit Fixateur externe 5-799.8⇌
 - Fremdkörperentfernung
 - – arthroskopisch 5-810.4g⇌
 - – offen 5-800.8g⇌
 - Gelenkkörper, frei, Entfernung
 - – arthroskopisch 5-810.4g⇌
 - – offen 5-800.8g⇌
 - Gelenkspülung
 - – arthroskopisch, mit Drainage
 - – – aseptisch 5-810.0g⇌
 - – – septisch 5-810.1g⇌
 - – offen, mit Drainage
 - – – aseptisch 5-800.1g⇌
 - – – septisch 5-800.2g⇌
 - Girdlestone-Resektion, primär 5-829.2⇌
 - Glättung, Knorpel
 - – arthroskopisch 5-812.eg⇌
 - – mechanisch, offen 5-801.gg⇌
 - Implantation
 - – Antiluxationspfannenrand
 - – – nicht zementiert 5-820.50⇌
 - – – zementiert 5-820.51⇌
 - – Duokopfprothese
 - – – nicht zementiert 5-820.40⇌
 - – – zementiert 5-820.41⇌
 - – Femurkopfprothese, zementiert 5-820.31⇌
 - – Gelenkpfannenstützschale
 - – – nicht zementiert 5-820.50⇌
 - – – zementiert 5-820.51⇌
 - – Gelenkschnapp-Pfanne
 - – – nicht zementiert 5-820.70⇌
 - – – teilzementiert 5-820.72⇌
 - – – zementiert 5-820.71⇌

Hüftgelenk (Forts.)

- Implantation (Forts.)
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - arthroskopisch 5-812.ag
 - offen 5-801.cg
 - Hybrid-Endoprothese 5-820.22
 - Hybrid-Gelenkschnapp-Pfanne 5-820.72
 - Hybrid-Langschaffprothese 5-820.22
 - Hybrid-Oberflächenersatzprothese 5-820.82
 - Hybrid-Totalendoprothese 5-820.02
 - Hybrid-Tumorprothese 5-820.22
 - Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mg
 - Kurzschaft-Femurkopfprothese
 - nicht zementiert
 - mit Pfannenprothese 5-820.94
 - ohne Pfannenprothese 5-820.92
 - teilzementiert, mit Pfannenprothese 5-820.96
 - zementiert
 - mit Pfannenprothese 5-820.95
 - ohne Pfannenprothese 5-820.93
 - Kurzschaft-Hybrid-Femurkopfprothese, mit Pfannenprothese 5-820.96
 - Langschaffprothese
 - nicht zementiert 5-820.20
 - teilzementiert 5-820.22
 - zementiert 5-820.21
 - Oberflächenersatzprothese
 - nicht zementiert 5-820.80
 - teilzementiert 5-820.82
 - zementiert 5-820.81
 - Sonderprothese
 - nicht zementiert 5-820.20
 - teilzementiert 5-820.22
 - zementiert 5-820.21
 - Totalendoprothese
 - nicht zementiert 5-820.00
 - teilzementiert 5-820.02
 - zementiert 5-820.01
 - Tumorprothese
 - nicht zementiert 5-820.20
 - teilzementiert 5-820.22
 - zementiert 5-820.21
 - Zementkanalprothese 5-820.01
 - Kapsulotomie, offen 5-800.0g
 - Knorpeltransplantation
 - arthroskopisch 5-812.9g
 - offen 5-801.bg
 - Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.1g
 - Federnagel 5-79a.gg
 - Fixateur externe 5-79a.6g
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.7g
 - intramedullären Draht 5-79a.gg
 - Materialkombination 5-79a.8g
 - Schraube 5-79a.0g
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1g
 - ohne Osteosynthese 8-201.g
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.1g
 - Federnagel 5-79b.gg
 - Fixateur externe 5-79b.6g
 - intramedullären Draht 5-79b.gg
 - Klammer 5-79b.eg
 - Materialkombination 5-79b.8g
 - Platte 5-79b.2g
 - Schraube 5-79b.0g
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1g

Hüftgelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
 - offen (Forts.)
 - ohne Osteosynthese 5-79b.hg
 - Mikrofrakturierung
 - arthroskopisch 5-812.fg
 - offen 5-801.hg
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-483.6
 - Oberflächenersatzprothese, Entfernung 5-821.h
 - Pfannendachplastik 5-829.1
 - Plastik, Pfannenboden 5-829.h
 - Pridie-Bohrung
 - arthroskopisch 5-812.fg
 - offen 5-801.hg
 - Punktion, perkutan
 - diagnostisch 1-854.6
 - therapeutisch 8-158.g
 - Reposition, Luxation, offen, mit interner Osteosynthese 5-79b.7g
 - Resektion, Osteophyt 5-812.kg
 - Revision, Endoprothese 5-821.0
 - Spongiosaplastik, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.4g
 - offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4g
 - Spülung, therapeutisch 8-178.g
 - Synovialektomie
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2g
 - offen 5-800.4g
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3g
 - offen 5-800.5g
 - Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6g
 - Wechsel
 - Duokopfprothese
 - in
 - Duokopfprothese
 - nicht-zementiert 5-821.f0
 - zementiert 5-821.f1
 - Totalendoprothese
 - nicht zementiert 5-821.f2
 - zementiert 5-821.f3
 - in CAD-CAM-Prothese 5-821.f4
 - in Langschaffprothese 5-821.f4
 - in Sonderprothese 5-821.f4
 - in Tumorprothese 5-821.f4
 - Gelenkpfannenprothese, in
 - Gelenkpfannenprothese
 - nicht zementiert 5-821.20
 - mit Wechsel, Aufsteckkopf 5-821.24
 - zementiert 5-821.22
 - mit Wechsel, Aufsteckkopf 5-821.25
 - Hybrid-Totalendoprothese 5-821.28
 - Langschaffprothese 5-821.29
 - Sonderprothese 5-821.29
 - Totalendoprothese
 - nicht zementierte 5-821.26
 - teilzementiert 5-821.28
 - zementiert 5-821.27
 - Tumorprothese 5-821.29
 - Hybrid-Totalendoprothese, in
 - Hybrid-Sonderprothese 5-821.53
 - Hybrid-Totalendoprothese 5-821.52
 - Totalendoprothese, nicht zementiert 5-821.50
 - Inlay, isoliert 5-821.2a
 - isoliert, Inlay, mit Wechsel, Aufsteckkopf 5-821.2b
 - Langschaffprothese, in
 - Hybrid-Totalendoprothese 5-821.62
 - Langschaffprothese 5-821.63

Hüftgelenk (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
- – Langschaftprothese, in (Forts.)
- – – Totalendoprothese
- – – – nicht zementiert 5-821.60⇌
- – – – teilzementiert 5-821.62⇌
- – – Tumorprothese 5-821.63⇌
- – Medikamententräger
- – arthroskopisch 5-810.7g⇌
- – – offen 5-800.ag⇌
- – Oberflächenersatzprothese, in
- – – Hybrid-Oberflächenersatzprothese 5-821.g2⇌
- – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.g4⇌
- – – nicht zementierte Oberflächenersatzprothese 5-821.g0⇌
- – – nicht zementierte Totalendoprothese 5-821.g3⇌
- – – Sonderprothese 5-821.g5⇌
- – – teilzementierte Oberflächenersatzprothese 5-821.g2⇌
- – – zementierte Oberflächenersatzprothese 5-821.g1⇌
- – – zementierte Totalendoprothese 5-821.g4⇌
- – Sonderprothese, in
- – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.62⇌
- – – Sonderprothese 5-821.63⇌
- – – Totalendoprothese
- – – – nicht zementiert 5-821.60⇌
- – – – teilzementiert 5-821.62⇌
- – – Totalendoprothese
- – – – nicht zementiert, in
- – – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.42⇌
- – – – Langschaftprothese 5-821.43⇌
- – – – Sonderprothese 5-821.43⇌
- – – – Totalendoprothese
- – – – – nicht zementiert 5-821.40⇌
- – – – – teilzementiert 5-821.42⇌
- – – – – zementiert 5-821.41⇌
- – – – Tumorprothese 5-821.43⇌
- – – – teilzementiert, in
- – – – – Langschaftprothese, teilzementiert 5-821.53⇌
- – – – – Sonderprothese, teilzementiert 5-821.53⇌
- – – – – Totalendoprothese
- – – – – – nicht zementiert 5-821.50⇌
- – – – – – teilzementiert 5-821.52⇌
- – – – – Tumorprothese, teilzementiert 5-821.53⇌
- – – – zementiert, in
- – – – – Hybridendoprothese 5-821.32⇌
- – – – – Langschaftprothese 5-821.33⇌
- – – – – Sonderprothese 5-821.33⇌
- – – – – Totalendoprothese
- – – – – – nicht zementiert 5-821.30⇌
- – – – – – zementiert 5-821.31⇌
- – – – – Tumorprothese 5-821.33⇌
- – – – Tumorprothese, in
- – – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.62⇌
- – – – Langschaftprothese 5-821.63⇌
- – – – Totalendoprothese
- – – – – nicht zementiert 5-821.60⇌
- – – – – teilzementiert 5-821.62⇌
- – – – Tumorprothese 5-821.63⇌
- – Zystenexstirpation, offen 5-800.9g⇌
- Hüftkopf**, Fraktur, Reposition, offen, durch
- dorsale Materialkombination 5-799.5⇌
- dorsale und ventrale Materialkombination 5-799.7⇌
- Platte
- – dorsal 5-799.4⇌
- – ventral 5-799.3⇌
- Ringfixateur 5-799.m⇌
- Schraube
- – dorsal 5-799.2⇌
- – ventral 5-799.1⇌
- ventrale Materialkombination 5-799.6⇌
- Hüftregion**, Revision, Amputation 5-866.3⇌

Hüftschraube, dynamisch

- Entfernung
- – Schenkelhals 5-787.5e⇌
- – Trochanter 5-787.5f⇌
- Implantation, bei Fraktur
- – pertrochantär 5-793.5f⇌
- – Schenkelhals 5-793.5e⇌
- Hühnerbrust**, Korrektur 5-346.a2
- Huet**, Teilresektion, Larynx, frontal 5-302.6
- Human**, Knochenmatrix, demineralisiert, Verwendung
- mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.c1
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.c0
- Human-Immunglobulin**
- polyvalent, Transfusion
- – 2,5 g bis unter 5 g, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.w0
- – 5 g bis unter 10 g, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.w1
- – 10 g bis unter 15 g 8-810.w2
- – 15 g bis unter 25 g 8-810.w3
- – 25 g bis unter 35 g 8-810.w4
- – 35 g bis unter 45 g 8-810.w5
- – 45 g bis unter 55 g 8-810.w6
- – 55 g bis unter 65 g 8-810.w7
- – 65 g bis unter 75 g 8-810.w8
- – 75 g bis unter 85 g 8-810.w9
- – 85 g bis unter 105 g 8-810.wa
- – 105 g bis unter 125 g 8-810.wb
- – 125 g bis unter 145 g 8-810.wc
- – 145 g bis unter 165 g 8-810.wd
- – 165 g bis unter 185 g 8-810.we
- – 185 g bis unter 205 g 8-810.wf
- – 205 g bis unter 225 g 8-810.wg
- – 225 g bis unter 245 g 8-810.wh
- – 245 g bis unter 285 g 8-810.wj
- – 285 g bis unter 325 g 8-810.wk
- – 325 g bis unter 365 g 8-810.wm
- – 365 g bis unter 445 g 8-810.wn
- – 445 g bis unter 525 g 8-810.wp
- – 525 g bis unter 605 g 8-810.wq
- – 605 g bis unter 685 g 8-810.wr
- – 685 g bis unter 765 g 8-810.ws
- – 765 g bis unter 845 g 8-810.wt
- – 845 g und mehr 8-810.wu
- spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen, Transfusion
- – 2.000 IE bis unter 4.000 IE 8-810.q0
- – 4.000 IE bis unter 6.000 IE 8-810.q1
- – 6.000 IE bis unter 8.000 IE 8-810.q2
- – 8.000 IE bis unter 10.000 IE 8-810.q3
- – 10.000 IE bis unter 12.000 IE 8-810.q4
- – 12.000 IE bis unter 14.000 IE 8-810.q5
- – 14.000 IE bis unter 16.000 IE 8-810.q6
- – 16.000 IE bis unter 18.000 IE 8-810.q7
- – 18.000 IE bis unter 20.000 IE 8-810.q8
- – 20.000 IE bis unter 22.000 IE 8-810.q9
- – 22.000 IE bis unter 24.000 IE 8-810.qa
- – 24.000 IE bis unter 28.000 IE 8-810.qb
- – 28.000 IE bis unter 32.000 IE 8-810.qc
- – 32.000 IE bis unter 36.000 IE 8-810.qd
- – 36.000 IE bis unter 40.000 IE 8-810.qe
- – 40.000 IE bis unter 46.000 IE 8-810.qf
- – 46.000 IE bis unter 52.000 IE 8-810.qg
- – 52.000 IE bis unter 58.000 IE 8-810.qh
- – 58.000 IE bis unter 64.000 IE 8-810.qj
- – 64.000 IE und mehr 8-810.qk
- spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, Transfusion
- – 250 IE bis unter 500 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.t0

Human-Immunglobulin (Forts.)

- spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus, Transfusion (Forts.)
- 500 IE bis unter 750 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.t1
- 750 IE bis unter 1.000 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.t2
- 1.000 IE bis unter 1.500 IE 8-810.t3
- 1.500 IE bis unter 2.000 IE 8-810.t4
- 2.000 IE bis unter 2.500 IE 8-810.t5
- 2.500 IE bis unter 3.000 IE 8-810.t6
- 3.000 IE bis unter 3.500 IE 8-810.t7
- 3.500 IE bis unter 4.000 IE 8-810.t8
- 4.000 IE bis unter 5.000 IE 8-810.t9
- 5.000 IE bis unter 6.000 IE 8-810.ta
- 6.000 IE bis unter 7.000 IE 8-810.tb
- 7.000 IE bis unter 8.000 IE 8-810.tc
- 8.000 IE und mehr 8-810.td
- spezifisch gegen Zytomegalie-Virus, Transfusion
- 1,0 g bis unter 2,0 g, bei Patienten unter 5 Jahren 8-810.s0
- 2,0 g bis unter 3,0 g, bei Patienten unter 5 Jahren 8-810.s1
- 3,0 g bis unter 5,0 g, bei Patienten unter 5 Jahren 8-810.s2
- 5,0 g bis unter 7,5 g 8-810.s3
- 7,5 g bis unter 10,0 g 8-810.s4
- 10,0 g bis unter 12,5 g 8-810.s5
- 12,5 g bis unter 15,0 g 8-810.s6
- 15,0 g bis unter 20,0 g 8-810.s7
- 20,0 g bis unter 25,0 g 8-810.s8
- 25,0 g bis unter 30,0 g 8-810.s9
- 30,0 g bis unter 35,0 g 8-810.sa
- 35,0 g bis unter 40,0 g 8-810.sb
- 40,0 g bis unter 45,0 g 8-810.sc
- 45,0 g bis unter 50,0 g 8-810.sd
- 50,0 g und mehr 8-810.se

Humero Glenoidalgelenk

- Abrasionsarthroplastik
- arthroskopisch 5-812.f0⇌
- offen 5-801.h0⇌
- Arthrolyse
- arthroskopisch 5-810.20⇌
- offen 5-800.60⇌
- Arthrorise, offen 5-809.10⇌
- Arthrotomie, offen 5-800.00⇌
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.g0⇌
- Chondroplastik
- arthroskopisch 5-812.e0⇌
- offen 5-801.g0⇌
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- arthroskopisch 5-812.h0⇌
- offen 5-801.k0⇌
- Debridement, offen 5-800.30⇌
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.40⇌
- Durchtrennung, Band
- arthroskopisch 5-819.00⇌
- offen 5-809.00⇌
- Einlegen, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.70⇌
- offen 5-800.a0⇌
- Entfernung
- Fragment, osteochondral
- arthroskopisch 5-810.40⇌
- offen 5-800.80⇌
- Gelenkkörper, frei
- arthroskopisch 5-810.40⇌
- offen 5-800.80⇌

Humero Glenoidalgelenk (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.80⇌
- offen 5-800.b0⇌
- Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.30⇌
- Verkalkung, periartikulär
- arthroskopisch 5-810.50⇌
- offen 5-800.70⇌
- Entnahme, Knorpeltransplantat
- arthroskopisch 5-812.80⇌
- offen 5-801.a0⇌
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- arthroskopisch 5-812.f0⇌
- mit Einbringen, Implantat
- azellulär 5-812.g0⇌
- azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m0⇌
- offen 5-801.h0⇌
- mit Einbringen, Implantat
- azellulär 5-801.n0⇌
- azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p0⇌
- Exzision, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.00⇌
- offen 5-801.00⇌
- Fixation, temporär, offen 5-809.20⇌
- Fragment, osteochondral, Refixation
- arthroskopisch 5-812.30⇌
- offen 5-801.30⇌
- Fremdkörperentfernung
- arthroskopisch 5-810.40⇌
- offen 5-800.80⇌
- Gelenkspülung
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.00⇌
- septisch 5-810.10⇌
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.10⇌
- septisch 5-800.20⇌
- Glättung, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.e0⇌
- mechanisch, offen 5-801.g0⇌
- Implantation
- Gewebekultur, in vitro hergestellt
- arthroskopisch 5-812.a0⇌
- offen 5-801.c0⇌
- Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m0⇌
- Kapsulotomie, offen 5-800.00⇌
- Knorpeltransplantation
- arthroskopisch 5-812.90⇌
- offen 5-801.b0⇌
- Luxation, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-79a.10⇌
- Federnagel 5-79a.g0⇌
- Fixateur externe 5-79a.60⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.70⇌
- intramedullären Draht 5-79a.g0⇌
- Klammer 5-79a.e0⇌
- Materialkombination 5-79a.80⇌
- Schraube 5-79a.00⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.10⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.0⇌
- offen
- durch
- Draht 5-79b.10⇌
- Federnagel 5-79b.g0⇌
- Fixateur externe 5-79b.60⇌

Humero Glenoidalgelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – Fixateur externe (Forts.)
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.70⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.g0⇌
- – – – – Klammer 5-79b.e0⇌
- – – – – Materialkombination 5-79b.80⇌
- – – – – Platte 5-79b.20⇌
- – – – – Schraube 5-79b.00⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.10⇌
- – – ohne Osteosynthese 5-79b.h0⇌
- Mikrofrakturierung
- – arthroskopisch 5-812.f0⇌
- – offen 5-801.h0⇌
- Pridie-Bohrung
- – arthroskopisch 5-812.f0⇌
- – offen 5-801.h0⇌
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.0⇌
- Resektion
- – Band
- – – arthroskopisch 5-810.90⇌
- – – offen 5-800.c0⇌
- – Ganglion 5-819.20⇌
- – Osteophyt 5-812.k0⇌
- Sehne, Debridement, arthroskopisch 5-819.10⇌
- Spongiosaplastik, subchondral
- – arthroskopisch 5-812.40⇌
- – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.40⇌
- Spülung, therapeutisch 8-178.0⇌
- Synovialektomie
- – partiell
- – – arthroskopisch 5-811.20⇌
- – – offen 5-800.40⇌
- – total
- – – arthroskopisch 5-811.30⇌
- – – offen 5-800.50⇌
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.60⇌
- Wechsel, Medikamententräger
- – arthroskopisch 5-810.70⇌
- – offen 5-800.a0⇌
- Zystenexstirpation, offen 5-800.90⇌

Humero ulnargelenk

- Abrasionsarthroplastik
- – arthroskopisch 5-812.f4⇌
- – offen 5-801.h4⇌
- Arthrolyse
- – arthroskopisch 5-810.24⇌
- – offen 5-800.64⇌
- Arthrorise, offen 5-809.14⇌
- Arthrotomie, offen 5-800.04⇌
- Band, Resektion
- – arthroskopisch 5-810.94⇌
- – offen 5-800.c4⇌
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.g4⇌
- Chondroplastik
- – arthroskopisch 5-812.e4⇌
- – offen 5-801.g4⇌
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- – arthroskopisch 5-812.h4⇌
- – offen 5-801.k4⇌
- Debridement, offen 5-800.34⇌
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.44⇌
- Durchtrennung, Band
- – arthroskopisch 5-819.04⇌
- – offen 5-809.04⇌

Humero ulnargelenk (Forts.)

- Einlegen, Medikamententräger
- – arthroskopisch 5-810.74⇌
- – offen 5-800.a4⇌
- Entfernung
- – Fragment, osteochondral
- – – arthroskopisch 5-810.44⇌
- – – offen 5-800.84⇌
- – Gelenkkörper, frei
- – – arthroskopisch 5-810.44⇌
- – – offen 5-800.84⇌
- – Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.84⇌
- – – offen 5-800.b4⇌
- – Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.34⇌
- – Verkalkung, periartikulär
- – – arthroskopisch 5-810.54⇌
- – – offen 5-800.74⇌
- – Entnahme, Knorpeltransplantat
- – – arthroskopisch 5-812.84⇌
- – – offen 5-801.a4⇌
- – Eröffnung, Knochen, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.f4⇌
- – – mit Einbringen, Implantat
- – – – azellulär 5-812.g4⇌
- – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m4⇌
- – – – offen 5-801.h4⇌
- – – mit Einbringen, Implantat
- – – – azellulär 5-801.n4⇌
- – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p4⇌
- – Exzision, Knorpel
- – – arthroskopisch 5-812.04⇌
- – – offen 5-801.04⇌
- – Fixation, temporär 5-809.24⇌
- – Fragment, osteochondral, Refixation
- – – arthroskopisch 5-812.34⇌
- – – offen 5-801.34⇌
- – Fremdkörperentfernung
- – – arthroskopisch 5-810.44⇌
- – – offen 5-800.84⇌
- – Gelenkspülung
- – – arthroskopisch, mit Drainage
- – – – aseptisch 5-810.04⇌
- – – – septisch 5-810.14⇌
- – – – offen, mit Drainage
- – – – aseptisch 5-800.14⇌
- – – – septisch 5-800.24⇌
- – Glättung, Knorpel
- – – arthroskopisch 5-812.e4⇌
- – – mechanisch, offen 5-801.g4⇌
- – Implantation
- – – Gewebekultur, in vitro hergestellt
- – – – arthroskopisch 5-812.a4⇌
- – – – offen 5-801.c4⇌
- – – Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m4⇌
- – Kapsulotomie, offen 5-800.04⇌
- – Knorpeltransplantation
- – – arthroskopisch 5-812.94⇌
- – – offen 5-801.b4⇌
- – Luxation, Reposition
- – – geschlossen
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.14⇌
- – – – – Federnagel 5-79a.g4⇌
- – – – – Fixateur externe 5-79a.64⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.74⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.g4⇌
- – – – – Klammer 5-79a.e4⇌

Humero-ulnargelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Materialkombination 5-79a.84
- Schraube 5-79a.04
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.14
- ohne Osteosynthese 8-201.4
- offen
- durch
- Draht 5-79b.14
- Federnagel 5-79b.g4
- Fixateur externe 5-79b.64
- mit interner Osteosynthese 5-79b.74
- intramedullären Draht 5-79b.g4
- Klammer 5-79b.e4
- Materialkombination 5-79b.84
- Platte 5-79b.24
- Schraube 5-79b.04
- Zuggurtung/Cerclage 5-79b.14
- ohne Osteosynthese 5-79b.h4
- Mikrofrakturierung
- arthroskopisch 5-812.f4
- offen 5-801.h4
- Pridie-Bohrung
- arthroskopisch 5-812.f4
- offen 5-801.h4
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.4
- Resektion, Osteophyt 5-812.k4
- Sehne, Debridement, arthroskopisch 5-819.14
- Spongiosaplastik, subchondral
- arthroskopisch 5-812.44
- offen, mit Fixation, Fragment 5-801.44
- Spülung, therapeutisch 8-178.4
- Synovialektomie
- partiell
- arthroskopisch 5-811.24
- offen 5-800.44
- total
- arthroskopisch 5-811.34
- offen 5-800.54
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.64
- Wechsel, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.74
- offen 5-800.a4
- Zystenexstirpation, offen 5-800.94

Humerus

- Biopsie
- durch Inzision 1-503.1
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.1
- perkutan 1-480.1
- distal
- Bohrung 5-780.13
- Debridement 5-780.63
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.43
- Entfernung
- Draht 5-787.03
- intramedullär 5-787.g3
- ECMES 5-787.g3
- Ender-Nagel 5-787.g3
- ESIN 5-787.g3
- Federnagel 5-787.g3
- Fixateur externe 5-787.93
- Kondylenplatte 5-787.43
- Marknagel 5-787.63
- mit Gelenkkomponente 5-787.73
- Medikamententräger 5-780.53
- Nancy-Nagel 5-787.g3
- Platte 5-787.33

Humerus (Forts.)

- distal (Forts.)
- Entfernung (Forts.)
- Platte (Forts.)
- winkelstabil 5-787.k3
- Prevot-Nagel 5-787.g3
- Ringfixateur 5-787.m3
- Rush-Pin 5-787.g3
- Schraube 5-787.13
- TEN 5-787.g3
- Transfixationsnagel 5-787.c3
- Verriegelungsnagel 5-787.83
- Winkelplatte 5-787.43
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.23
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.73
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.53
- nicht gefäßgestielt 5-783.43
- Knorpel-Knochentransplantat 5-783.63
- Span, kortikospongiös 5-783.23
- Spongiosa 5-783.03
- Epiphysenlösung, Reposition
- geschlossen, durch
- Draht 5-790.13
- ECMES 5-790.23
- Ender-Nagel 5-790.23
- ESIN 5-790.23
- Federnagel 5-790.23
- Fixateur externe 5-790.63
- mit interner Osteosynthese 5-790.d3
- intramedullären Draht 5-790.23
- Marknagel, mit Aufbohren, Markhöhle 5-790.33
- Materialkombination 5-790.93
- Nancy-Nagel 5-790.23
- Platte 5-790.n3
- Prevot-Nagel 5-790.23
- Ringfixateur 5-790.m3
- Rush-Pin 5-790.23
- Schraube 5-790.03
- TEN 5-790.23
- winkelstabile Platte 5-790.k3
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.13
- offen, ohne Osteosynthese 5-793.03
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.23
- temporär 5-789.13
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.43
- Exploration, durch Inzision 5-780.03
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-790.13
- ECMES 5-790.23
- Ender-Nagel 5-790.23
- ESIN 5-790.23
- Federnagel 5-790.23
- Fixateur externe 5-790.63
- mit interner Osteosynthese 5-790.d3
- intramedullären Draht 5-790.23
- Kondylenplatte 5-790.73
- Marknagel, mit Aufbohren, Markhöhle 5-790.33
- Materialkombination 5-790.93
- Nancy-Nagel 5-790.23
- Platte 5-790.n3
- Prevot-Nagel 5-790.23
- Ringfixateur 5-790.m3
- Rush-Pin 5-790.23
- Schraube 5-790.03

Humerus (Forts.)

- distal (Forts.)
- – Fraktur, Reposition (Forts.)
- – – geschlossen (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – TEN 5-790.23⇌
- – – – – Verriegelungsnagel 5-790.43⇌
- – – – – Winkelplatte 5-790.73⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-790.k3⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.13⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 8-200.3⇌
- – – – – offen
- – – – – durch
- – – – – Draht 5-793.23⇌
- – – – – ECMES 5-793.g3⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-793.g3⇌
- – – – – ESIN 5-793.g3⇌
- – – – – Federnagel 5-793.g3⇌
- – – – – Fixateur externe 5-793.63⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.73⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-793.g3⇌
- – – – – Kondylenplatte 5-793.43⇌
- – – – – Marknagel 5-793.b3⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.a3⇌
- – – – – Materialkombination 5-793.83⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.93⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-793.g3⇌
- – – – – Platte 5-793.33⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-793.g3⇌
- – – – – Ringfixateur 5-793.m3⇌
- – – – – Rush-Pin 5-793.g3⇌
- – – – – Schraube 5-793.13⇌
- – – – – TEN 5-793.g3⇌
- – – – – Transfixationsnagel 5-793.c3⇌
- – – – – Winkelplatte 5-793.43⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-793.k3⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.23⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-793.h3⇌
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.33⇌
- – Implantation
- – – Glaskeramik, bioaktiv 5-785.23⇌
- – – Knochenersatz
- – – – alloplastisch, sonstiger
- – – – mit Medikamentenzusatz 5-785.73⇌
- – – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.63⇌
- – – – keramisch 5-785.23⇌
- – – – resorbierbar 5-785.33⇌
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.53⇌
- – – – metallisch 5-785.43⇌
- – – Zement
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.13⇌
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.03⇌
- – Inzision, mit
- – – Drainage 5-780.23⇌
- – – Einlegen, Medikamententräger 5-780.93⇌
- – Knorpel-Knochen transplantation
- – – allogene 5-784.63⇌
- – – autogen 5-784.53⇌
- – Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.73⇌
- – Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- – – durch
- – – Draht 5-794.13⇌
- – – ECMES 5-794.g3⇌
- – – Ender-Nagel 5-794.g3⇌
- – – ESIN 5-794.g3⇌
- – – Federnagel 5-794.g3⇌
- – – Fixateur externe 5-794.53⇌
- – – mit interner Osteosynthese 5-794.63⇌
- – – intramedullären Draht 5-794.g3⇌
- – – Marknagel 5-794.b3⇌
- – – mit Gelenkkomponente 5-794.a3⇌

Humerus (Forts.)

- distal (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – Materialkombination 5-794.73⇌
- – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.83⇌
- – – – Nancy-Nagel 5-794.g3⇌
- – – – Platte 5-794.23⇌
- – – – Prevot-Nagel 5-794.g3⇌
- – – – Ringfixateur 5-794.m3⇌
- – – – Rush-Pin 5-794.g3⇌
- – – – Schraube 5-794.03⇌
- – – – TEN 5-794.g3⇌
- – – – Transfixationsnagel 5-794.c3⇌
- – – – Winkelplatte 5-794.33⇌
- – – – winkelstabile Platte 5-794.k3⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.13⇌
- – – ohne Osteosynthese 5-794.h3⇌
- – Osteotomie
- – – komplex, mehrdimensional 5-781.83⇌
- – – mit Achsenkorrektur 5-781.93⇌
- – – ohne Achsenkorrektur 5-781.a3⇌
- – – valgusierend 5-781.03⇌
- – – varisierend 5-781.13⇌
- – Periost, Naht 5-789.03⇌
- – Resektion, partiell 5-782.03⇌
- – mit
- – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.23⇌
- – – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.43⇌
- – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.53⇌
- – – Weichteilresektion 5-782.13⇌
- – – – mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.33⇌
- – – Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.33⇌
- – Rotationsosteotomie 5-781.23⇌
- – valgusierend 5-781.53⇌
- – varisierend 5-781.63⇌
- – Sequesterotomie 5-780.73⇌
- – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.83⇌
- – Transplantation
- – – Knochen
- – – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.43⇌
- – – – nicht gefäßgestielt 5-784.33⇌
- – – – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b3⇌
- – – Span, kortikospongiös
- – – – allogene 5-784.83⇌
- – – – autogen 5-784.13⇌
- – – – ausgedehnt 5-784.23⇌
- – – Spongiosa
- – – – allogene 5-784.73⇌
- – – – autogen 5-784.03⇌
- – Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a3⇌
- – Verkürzungsosteotomie 5-781.33⇌
- – Verlängerungsosteotomie 5-781.43⇌
- – Wechsel, Medikamententräger 5-780.43⇌
- – Drahtung, Knochen, zur Extension 8-401.0⇌
- Entfernung
- – Knochentotalersatz 5-828.61⇌
- – Oberflächenersatzprothese 5-825.g⇌
- Implantation
- – Knochentotalersatz 5-828.11⇌
- – Oberflächenersatzprothese 5-824.00⇌
- Kirschner-Draht, zur Extension 8-401.0⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.1⇌
- Nagelung, Knochen, zur Extension 8-400.0⇌
- proximal
- – Bohrung 5-780.11⇌
- – Debridement 5-780.61⇌
- – Einlegen, Medikamententräger 5-780.41⇌

Humerus (Forts.)

- proximal (Forts.)
 - Entfernung
 - Draht 5-787.01⇌
 - intramedullär 5-787.g1⇌
 - ECMES 5-787.g1⇌
 - Ender-Nagel 5-787.g1⇌
 - ESIN 5-787.g1⇌
 - Federnagel 5-787.g1⇌
 - Fixateur externe 5-787.91⇌
 - Kompressionsschraube, dynamisch 5-787.51⇌
 - Kondylenplatte 5-787.41⇌
 - Marknagel 5-787.61⇌
 - mit Gelenkkomponente 5-787.71⇌
 - Medikamententräger 5-780.51⇌
 - Nancy-Nagel 5-787.g1⇌
 - Platte 5-787.31⇌
 - winkelstabil 5-787.k1⇌
 - Prevot-Nagel 5-787.g1⇌
 - Ringfixateur 5-787.m1⇌
 - Rush-Pin 5-787.g1⇌
 - Schraube 5-787.11⇌
 - TEN 5-787.g1⇌
 - Transfixationsnagel 5-787.c1⇌
 - Verriegelungsnagel 5-787.81⇌
 - Winkelplatte 5-787.41⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-787.21⇌
 - Entnahme
 - Knochentransplantat
 - gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.71⇌
 - mikrovaskulär anastomosiert 5-783.51⇌
 - nicht gefäßgestielt 5-783.41⇌
 - Knorpel-Knochentransplantat 5-783.61⇌
 - Span, kortikospongiös 5-783.21⇌
 - Spongiosa 5-783.01⇌
 - Epiphysenlösung, Reposition
 - geschlossen, durch
 - Draht 5-790.11⇌
 - intramedullär 5-790.21⇌
 - ECMES 5-790.21⇌
 - Ender-Nagel 5-790.21⇌
 - ESIN 5-790.21⇌
 - Federnagel 5-790.21⇌
 - Fixateur externe 5-790.61⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-790.d1⇌
 - Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.81⇌
 - Marknagel, mit
 - Aufbohren, Markhöhle 5-790.31⇌
 - Gelenkkomponente 5-790.51⇌
 - Materialkombination 5-790.91⇌
 - Nancy-Nagel 5-790.21⇌
 - Platte 5-790.n1⇌
 - Prevot-Nagel 5-790.21⇌
 - Ringfixateur 5-790.m1⇌
 - Rush-Pin 5-790.21⇌
 - Schraube 5-790.01⇌
 - TEN 5-790.21⇌
 - winkelstabile Platte 5-790.k1⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.11⇌
 - offen, ohne Osteosynthese 5-793.01⇌
 - Epiphyseodese
 - permanent 5-789.21⇌
 - temporär 5-789.11⇌
 - Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.41⇌
 - Exploration, durch Inzision 5-780.01⇌
 - Fraktur, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-790.11⇌
 - ECMES 5-790.21⇌

Humerus (Forts.)

- proximal (Forts.)
 - Fraktur, Reposition (Forts.)
 - geschlossen (Forts.)
 - durch (Forts.)
 - Ender-Nagel 5-790.21⇌
 - ESIN 5-790.21⇌
 - Federnagel 5-790.21⇌
 - Fixateur externe 5-790.61⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-790.d1⇌
 - intramedullären Draht 5-790.21⇌
 - Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.81⇌
 - Kondylenplatte 5-790.71⇌
 - Marknagel, mit
 - Aufbohren, Markhöhle 5-790.31⇌
 - Gelenkkomponente 5-790.51⇌
 - Materialkombination 5-790.91⇌
 - Nancy-Nagel 5-790.21⇌
 - Platte 5-790.n1⇌
 - Prevot-Nagel 5-790.21⇌
 - Ringfixateur 5-790.m1⇌
 - Rush-Pin 5-790.21⇌
 - Schraube 5-790.01⇌
 - TEN 5-790.21⇌
 - Verriegelungsnagel 5-790.41⇌
 - Winkelplatte 5-790.71⇌
 - winkelstabile Platte 5-790.k1⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.11⇌
 - ohne Osteosynthese 8-200.1⇌
 - offen
 - durch
 - Draht 5-793.21⇌
 - dynamische Kompressionsschraube 5-793.51⇌
 - ECMES 5-793.g1⇌
 - Ender-Nagel 5-793.g1⇌
 - ESIN 5-793.g1⇌
 - Federnagel 5-793.g1⇌
 - Fixateur externe 5-793.61⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-793.71⇌
 - intramedullären Draht 5-793.g1⇌
 - Kondylenplatte 5-793.41⇌
 - Marknagel 5-793.b1⇌
 - mit Gelenkkomponente 5-793.a1⇌
 - Materialkombination 5-793.81⇌
 - mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.91⇌
 - Nancy-Nagel 5-793.g1⇌
 - Platte 5-793.31⇌
 - Prevot-Nagel 5-793.g1⇌
 - Ringfixateur 5-793.m1⇌
 - Rush-Pin 5-793.g1⇌
 - Schraube 5-793.11⇌
 - TEN 5-793.g1⇌
 - Transfixationsnagel 5-793.c1⇌
 - Winkelplatte 5-793.41⇌
 - winkelstabile Platte 5-793.k1⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-793.21⇌
 - ohne Osteosynthese 5-793.h1⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.31⇌
 - Implantation
 - Glaskeramik, bioaktiv 5-785.21⇌
 - Knochenersatz
 - alloplastisch, sonstiger
 - mit Medikamentenzusatz 5-785.71⇌
 - ohne Medikamentenzusatz 5-785.61⇌
 - keramisch 5-785.21⇌
 - resorbierbar 5-785.31⇌
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.51⇌
 - metallisch 5-785.41⇌
 - Zement
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.11⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.01⇌

Humerus (Forts.)

- proximal (Forts.)
 - Inzision, mit
 - Drainage 5-780.21⇌
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.91⇌
 - Knorpel-Knochen transplantation
 - allogen 5-784.61⇌
 - autogen 5-784.51⇌
 - Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.71⇌
 - Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
 - durch
 - Draht 5-794.11⇌
 - dynamische Kompressionsschraube 5-794.41⇌
 - ECMES 5-794.g1⇌
 - Ender-Nagel 5-794.g1⇌
 - ESIN 5-794.g1⇌
 - Federnagel 5-794.g1⇌
 - Fixateur externe 5-794.51⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-794.61⇌
 - intramedullären Draht 5-794.g1⇌
 - Kondylenplatte 5-794.31⇌
 - Marknagel 5-794.b1⇌
 - mit Gelenkkomponente 5-794.a1⇌
 - Materialkombination 5-794.71⇌
 - mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.81⇌
 - Nancy-Nagel 5-794.g1⇌
 - Platte 5-794.21⇌
 - Prevot-Nagel 5-794.g1⇌
 - Ringfixateur 5-794.m1⇌
 - Rush-Pin 5-794.g1⇌
 - Schraube 5-794.01⇌
 - TEN 5-794.g1⇌
 - Transfixationsnagel 5-794.c1⇌
 - Winkelplatte 5-794.31⇌
 - winkelstabile Platte 5-794.k1⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-794.11⇌
 - ohne Osteosynthese 5-794.h1⇌
 - Osteotomie
 - komplex, mehrdimensional 5-781.81⇌
 - mit Achsenkorrektur 5-781.91⇌
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.a1⇌
 - valgusierend 5-781.01⇌
 - varisierend 5-781.11⇌
 - Periost, Naht 5-789.01⇌
 - Resektion, partiell 5-782.01⇌
 - mit
 - Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.21⇌
 - und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.41⇌
 - Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.51⇌
 - Weichteilresektion 5-782.11⇌
 - mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.31⇌
 - Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.31⇌
 - Rotationsosteotomie 5-781.21⇌
 - valgusierend 5-781.51⇌
 - varisierend 5-781.61⇌
 - Sequesterotomie 5-780.71⇌
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.81⇌
 - Transplantation
 - Knochen
 - gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.41⇌
 - nicht gefäßgestielt 5-784.31⇌
 - Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b1⇌
 - Span, kortikospongiös
 - allogen 5-784.81⇌
 - autogen 5-784.11⇌
 - ausgedehnt 5-784.21⇌
 - Spongiosa
 - allogen 5-784.71⇌

Humerus (Forts.)

- proximal (Forts.)
 - Transplantation (Forts.)
 - Spongiosa (Forts.)
 - autogen 5-784.01⇌
 - Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a1⇌
 - Verkürzungsosteotomie 5-781.31⇌
 - Verlängerungsosteotomie 5-781.41⇌
 - Wechsel, Medikamententräger 5-780.41⇌
 - Schaft
 - Bohrung 5-780.12⇌
 - Debridement 5-780.62⇌
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.42⇌
 - Entfernung
 - Draht 5-787.02⇌
 - intramedullär 5-787.g2⇌
 - ECMES 5-787.g2⇌
 - Ender-Nagel 5-787.g2⇌
 - ESIN 5-787.g2⇌
 - Federnagel 5-787.g2⇌
 - Fixateur externe 5-787.92⇌
 - Kompressionsschraube, dynamisch 5-787.52⇌
 - Kondylenplatte 5-787.42⇌
 - Marknagel 5-787.62⇌
 - mit Gelenkkomponente 5-787.72⇌
 - Medikamententräger 5-780.52⇌
 - Nancy-Nagel 5-787.g2⇌
 - Platte 5-787.32⇌
 - winkelstabil 5-787.k2⇌
 - Prevot-Nagel 5-787.g2⇌
 - Ringfixateur 5-787.m2⇌
 - Rush-Pin 5-787.g2⇌
 - Schraube 5-787.12⇌
 - TEN 5-787.g2⇌
 - Transfixationsnagel 5-787.c2⇌
 - Verriegelungsnagel 5-787.82⇌
 - Winkelplatte 5-787.42⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-787.22⇌
 - Entnahme
 - Knochentransplantat
 - gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.72⇌
 - mikrovaskulär anastomosiert 5-783.52⇌
 - nicht gefäßgestielt 5-783.42⇌
 - Spongiosa 5-783.02⇌
 - Exploration, durch Inzision 5-780.02⇌
 - Fraktur, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-790.12⇌
 - dynamische Kompressionsschraube 5-790.82⇌
 - ECMES 5-790.22⇌
 - Ender-Nagel 5-790.22⇌
 - ESIN 5-790.22⇌
 - Federnagel 5-790.22⇌
 - Fixateur externe 5-790.62⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-790.d2⇌
 - intramedullären Draht 5-790.22⇌
 - Kondylenplatte 5-790.72⇌
 - Marknagel, mit
 - Aufbohren, Markhöhle 5-790.32⇌
 - Gelenkkomponente 5-790.52⇌
 - Materialkombination 5-790.92⇌
 - Nancy-Nagel 5-790.22⇌
 - Platte 5-790.n2⇌
 - Prevot-Nagel 5-790.22⇌
 - Ringfixateur 5-790.m2⇌
 - Rush-Pin 5-790.22⇌
 - Schraube 5-790.02⇌
 - TEN 5-790.22⇌
 - Verriegelungsnagel 5-790.42⇌

Humerus (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Winkelplatte 5-790.72⇌
- winkelstabile Platte 5-790.k2⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.12⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.2⇌
- offen
- durch
- Draht 5-791.12⇌
- ECMES 5-791.g2⇌
- Ender-Nagel 5-791.g2⇌
- ESIN 5-791.g2⇌
- Federnagel 5-791.g2⇌
- Fixateur externe 5-791.82⇌
- mit interner Osteosynthese 5-791.d2⇌
- intramedullären Draht 5-791.g2⇌
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-791.42⇌
- Kondylenplatte 5-791.32⇌
- Marknagel 5-791.62⇌
- mit Gelenkkomponente 5-791.52⇌
- Materialkombination 5-791.92⇌
- Nancy-Nagel 5-791.g2⇌
- Platte 5-791.22⇌
- Prevot-Nagel 5-791.g2⇌
- Ringfixateur 5-791.m2⇌
- Rush-Pin 5-791.g2⇌
- Schraube 5-791.02⇌
- TEN 5-791.g2⇌
- Transfixationsnagel 5-791.c2⇌
- Verriegelungsnagel 5-791.72⇌
- Winkelplatte 5-791.32⇌
- winkelstabile Platte 5-791.k2⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-791.12⇌
- ohne Osteosynthese 5-791.h2⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.32⇌
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.22⇌
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.72⇌
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.62⇌
- keramisch 5-785.22⇌
- resorbierbar 5-785.32⇌
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.52⇌
- metallisch 5-785.42⇌
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.12⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.02⇌
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.22⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.92⇌
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.72⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Draht 5-792.12⇌
- ECMES 5-792.g2⇌
- Ender-Nagel 5-792.g2⇌
- ESIN 5-792.g2⇌
- Federnagel 5-792.g2⇌
- Fixateur externe 5-792.82⇌
- intramedullären Draht 5-792.g2⇌
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-792.42⇌
- Kondylenplatte 5-792.32⇌
- Marknagel 5-792.62⇌
- mit Gelenkkomponente 5-792.52⇌
- Materialkombination 5-792.92⇌
- Nancy-Nagel 5-792.g2⇌
- Platte 5-792.22⇌

Humerus (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Prevot-Nagel 5-792.g2⇌
- Ringfixateur 5-792.m2⇌
- Rush-Pin 5-792.g2⇌
- Schraube 5-792.02⇌
- TEN 5-792.g2⇌
- Verriegelungsnagel 5-792.72⇌
- Winkelplatte 5-792.32⇌
- winkelstabile Platte 5-792.k2⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-792.12⇌
- ohne Osteosynthese 5-792.h2⇌
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.82⇌
- mit Achsenkorrektur 5-781.92⇌
- ohne Achsenkorrektur 5-781.a2⇌
- valgisierend 5-781.02⇌
- varisierend 5-781.12⇌
- Periost, Naht 5-789.02⇌
- Resektion
- partiell 5-782.02⇌
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.22⇌
- mit Weichteilresektion 5-782.32⇌
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.42⇌
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.52⇌
- Weichteilresektion 5-782.12⇌
- total 5-782.62⇌
- mit
- Ersatz 5-782.82⇌
- und Weichteilresektion 5-782.92⇌
- Weichteilresektion 5-782.72⇌
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.32⇌
- Rotationsosteotomie 5-781.22⇌
- valgisierend 5-781.52⇌
- varisierend 5-781.62⇌
- Sequesterotomie 5-780.72⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.82⇌
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.42⇌
- nicht gefäßgestielt 5-784.32⇌
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b2⇌
- Röhrenknochen, allogene 5-784.92⇌
- Span, kortikospongios
- allogene 5-784.82⇌
- autogen 5-784.12⇌
- ausgedehnt 5-784.22⇌
- Spongiosa
- allogene 5-784.72⇌
- autogen 5-784.02⇌
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a2⇌
- Verkürzungsosteotomie 5-781.32⇌
- Verlängerungsosteotomie 5-781.42⇌
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.42⇌
- Steinmann-Nagel, zur Extension 8-400.0⇌
- subkapital, Fraktur, Spickdrahtosteosynthese 5-790.11⇌
- Wechsel
- Knochentotalersatz 5-828.41⇌
- Oberflächenersatzprothese 5-825.f⇌
- Humerusgelenkfläche, distal, Implantation, Endoprothese 5-824.6⇌**
- Humeruskopfprothese**
- Entfernung 5-825.7⇌
- Implantation 5-824.01⇌

Humeruskopfprothese (Forts.)

- Wechsel
- – in Humeruskopfprothes 5-825.10⇐
- – Schultergelenk
- – – in inverse Totalendoprothes 5-825.12⇐
- – – in konventionelle Totalendoprothes 5-825.11⇐
- Humerusteil**, Wechsel, Totalendoprothese, Schultergelenk 5-825.k1⇐
- Hutchinson**, Operation – s. Desinvagination
- HWS** – s. Halswirbelsäule
- Hybrid-Arthrodesemodul**, endoprothetisch, Implantation, Kniegelenk 5-822.f2⇐
- Hybrid-CAD-CAM-Prothese**, Implantation, Kniegelenk 5-822.92⇐
- Hybrid-Endoprothese**
 - femoral und tibial schaftverankert, Implantation, Kniegelenk 5-822.h2⇐
 - Implantation
 - – Hüftgelenk 5-820.22⇐
 - – Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-822.j2⇐
- Hybrid-Ersatz**, patellofemoral, Implantation, Kniegelenk 5-822.85⇐
- Hybrid-Gelenkersatz**, Implantation, Kniegelenk, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f2⇐
- Hybrid-Gelenkschnapp-Pfanne**, Implantation, Hüftgelenk 5-820.72⇐
- Hybrid-Langschaftprothese**, Implantation, Hüftgelenk 5-820.22⇐
- Hybrid-Oberflächenersatzprothese**
 - bikondylär, Implantation, Kniegelenk 5-822.g2⇐
 - Implantation, Hüftgelenk 5-820.82⇐
- Hybrid-Schiene**
 - Einlegen, bei Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.13
 - Implantation, bei Wechsel, Stent, tracheal 5-319.60
- Hybrid-Schlittenprothese**, Implantation, unikondylär, Kniegelenk 5-822.02⇐
- Hybrid-Sonderprothese**, Implantation, Kniegelenk 5-822.92⇐
- Hybrid-Stent**, Implantation, bei
 - Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.13
 - Wechsel, Schiene, tracheal 5-319.60
- Hybrid-Teilgelenkersatzprothese**, Implantation, bikompartimentell, Kniegelenk 5-822.k2⇐
- Hybrid-Totalendoprothese**
 - Hüftgelenk, Wechsel, in
 - – Hybrid-Sonderprothese 5-821.53⇐
 - – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.52⇐
 - – Totalendoprothese, nicht zementiert 5-821.50⇐
 - Implantation, Hüftgelenk 5-820.02⇐
- Hybrid-Tumorprothese**, Implantation
 - Hüftgelenk 5-820.22⇐
 - Kniegelenk 5-822.92⇐
- Hybridchirurgie**, Anwendung, bei Kindern (Zusatzkode) 5-98a.0
- Hybridprothese**, mit Resektion, und
 - Ersatz
 - – Aorta ascendens 5-384.8
 - – Aorta descendens 5-384.8
 - – Aortenbogen 5-384.8
 - Interposition
 - – Aorta ascendens 5-384.8
 - – Aorta descendens 5-384.8
 - – Aortenbogen 5-384.8
- Hydraulisch**
 - Analsphinkter, künstlich
 - – Implantation 5-496.90
 - – Wechsel, Komponente
 - – – 2 5-496.a3
 - – – alle 5-496.a4
 - Penisprothese, Implantation 5-649.51

Hydrocele – s.a. Hydrozele**Hydrocele funiculi spermatici**, Operation 5-630.5⇐**Hydrocele testis**

– Aspiration, perkutan, diagnostisch 1-847.2⇐

– Operation 5-611⇐

– Punktion, perkutan, diagnostisch 1-847.2⇐

Hydrodiskektomie, Bandscheibe 5-831.8**Hydrodynamisch**, Thrombektomiesystem, Verwendung (Zusatzkode) 8-83b.4**Hydrogel-beschichtet**, Metallspirale, normallang, zur selektiven Embolisation (Zusatzkode) 8-83b.30**Hydrogelschaum**, polymerisierend, Einführung, Subsegment, pulmonal

– 1 5-339.70

– 2 5-339.71

– 3 5-339.72

– 4 und mehr 5-339.73

Hydrokolloidverband 8-191.5**Hydropertubation**, zur Insufflation, Tuba uterina 5-667.2**Hydrostatisch**, Desinvagination 8-122.0**Hydrozele** – s.a. Hydrocele**Hydrozelenpunktion**, Geschlechtsorgan, männlich, perkutan, therapeutisch 8-156.0⇐**Hygroma cysticum**, Exzision 5-401.c**Hymen**, Raffung 5-706.1**Hymenektomie** 5-702.0**Hymenotomie** 5-701.0**Hyperalimentation**, enteral, therapeutisch, als medizinische Hauptbehandlung 8-015.2**Hyperbar**, Oxygenation

– 145 bis 280 Minuten

– – mit Intensivüberwachung 8-721.2

– – ohne Intensivüberwachung 8-721.4

– – bis 145 Minuten

– – mit Intensivüberwachung 8-721.1

– – ohne Intensivüberwachung 8-721.0

– mehr als 280 Minuten, mit Intensivüberwachung 8-721.3

Hypertherm, Chemotherapie, intrathorakal 8-546.1**Hyperthermie intraperitoneale Chemotherapie** 8-546.0**Hyperthermie**

– Ganzkörper-, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-602

– interstitiell, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-603

– intrakavitär, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-603

– oberflächlich, lokal, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-600.0

– Planung, computergestützt 8-604

– Teilkörper-, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-601

– Tiefen-, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-600.1

Hypoallergen

– Knochenersatzmaterial

– – Verwendung, bei Prothesen (Zusatzkode) 5-829.e

– – Verwendung (Zusatzkode) 5-931.0

– Osteosynthesematerial

– – Verwendung, bei Prothesen (Zusatzkode) 5-829.e

– – Verwendung (Zusatzkode) 5-931.0

Hypoglosso-fazial, Anastomose, Nerv 5-058.0⇐**Hypoglossusnerv**, Stimulation, mit System, Ersteinstellung 8-631.3**Hypoglossusnerv-Stimulation**, System, Implantation 5-059.c7**Hypopharyngoskopie**

– direkt 1-611.0

– indirekt 1-611.1

– mit Probeexzision 1-422.1

Hypopharynx

- Biopsie
- – durch Inzision 1-547
- – ohne Inzision 1-422.1
- Endosonographie 3-050
- Perforation, Verschluss 5-294.2

Hypophyse

- Aspirationsbiopsie 1-406.0
- Biopsie
- – perkutan 1-406.0
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.0
- – stereotaktisch 1-515.0
- – transseptal, durch Inzision 1-514.0
- – transsphenoidal, durch Inzision 1-514.0
- Exzision, intrasellär
- – partiell 5-075.0
- – total 5-075.1
- Gewebe
- – extrasellär
- – – Exzision 5-075.2
- – – – mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-075.3
- – – – Resektion 5-075.2
- – – – mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-075.3
- – Exzision, kombinierte intra- und extrasellär 5-075.4
- – Resektion, kombiniert intra- und extrasellär 5-075.4
- Infundibulektomie 5-075.2
- Inzision 5-076
- – mit Drainage 5-076
- Nadelbiopsie, perkutan 1-406.0
- Punktion 1-859.x
- Resektion, intrasellär
- – partiell 5-075.0
- – total 5-075.1

Hypophysektomie

- subtotal 5-075.0
- total 5-075.1

Hypophysenstiel, Durchtrennung 5-076**Hyposensibilisierung, mit**

- Bienengift 8-030.0
- Wespengift 8-030.0

Hypospadia coronaria, Meatoglanduloplastik 5-645.0**Hypothermiebehandlung**

- durch Kühlung, nasopharyngeal 8-607.2
- invasiv, durch Anwendung, Kühlkatheter, speziell 8-607.0
- nichtinvasiv, durch Anwendung, Speziallagerungssystem 8-607.1

Hysterektomie

- abdominal 5-683.00
- Hemi-, bei Uterus bicornis
- – abdominal, offen 5-682.20

Hysterektomie (Forts.)

- Hemi-, bei Uterus bicornis (Forts.)
 - – durch Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-682.22
 - – endoskopisch 5-682.21
 - – laparoskopisch 5-682.21
 - laparoskopisch 5-683.03
 - mit
 - – Präparation, retroperitoneal, ausgedehnt 5-683.3
 - – Salpingoovariektomie
 - – – beidseitig
 - – – – abdominal 5-683.20
 - – – – durch
 - – – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-683.24
 - – – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-683.25
 - – – – laparoskopisch 5-683.23
 - – – – vaginal 5-683.21
 - – – – – laparoskopisch assistiert 5-683.22
 - – – einseitig
 - – – – abdominal 5-683.10
 - – – – durch
 - – – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-683.14
 - – – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-683.15
 - – – – laparoskopisch 5-683.13
 - – – – vaginal 5-683.11
 - – – – – laparoskopisch assistiert 5-683.12
 - – offen
 - – mit Salpingoovariektomie
 - – – beidseitig 5-683.20
 - – – einseitig 5-683.10
 - – – ohne Salpingoovariektomie 5-683.00
 - – – ohne Salpingoovariektomie, durch
 - – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-683.04
 - – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-683.05
 - vaginal 5-683.01
 - – laparoskopisch assistiert 5-683.02
- Hysterosalpingographie** 3-13h
- Hysterosalpingoskopie, diagnostisch** 1-673
- Hysteroskopie**
- diagnostisch 1-672
 - zur
 - – Fremdkörperentfernung 8-100.d
 - – Katheterisierung, Tuba uterina 8-149.2⇒
- Hysteroskopisch, Exzision**
- Septum, Uterus, kongenital 5-681.11
 - – laparoskopisch assistiert 5-681.12
 - – sonographisch assistiert 5-681.13
 - Synechie, Endometrium, Uterus 5-681.01
- Hysterotomie** 5-680

I

IABP

- Explantation, offen (s.a. Entfernung, Ballonpumpe, intraaortal) 5-376.01
- Implantation, offen (s.a. Implantation, Ballonpumpe, intraaortal, offen) 5-376.00

Icatibant, Applikation, parenteral 6-005.4

ICE (s.a. Echokardiographie, intrakardial) 3-05g.2

Identifikation

- MRD-Marker, patientenspezifisch, molekulargenetisch 1-991.0
- und Herstellung, molekulargenetisch, Marker, patientenspezifisch, Bestimmung, Resttumorlast 1-991.0

Identifizierung, Hirnareal

- für Motorik
- – durch Magnetstimulation, navigiert, transkraniell 1-20c.0
- – nTMS 1-20c.0
- für Sprache
- – durch Magnetstimulation, navigiert, transkraniell 1-20c.1
- – nTMS 1-20c.1

Ileoanal, Anastomose, bei

- Kolektomie, offen
- – mit
- – – Proktomukosektomie
- – – – mit Reservoir 5-456.23
- – – – ohne Reservoir 5-456.24
- – – Reservoir 5-456.03
- – – ohne Reservoir 5-456.04
- Proktokolektomie, offen
- – mit Reservoir 5-456.13
- – ohne Reservoir 5-456.14

Ileoascendostomie 5-459.2

Ileoektomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.62
- laparoskopisch 5-454.61
- offen 5-454.60

Ileojejunal, Bypass, Anlegen 5-459.0

Ileopankreatostomie 5-523.x

Ileoproktostomie 5-459.2

Ileorektal, Anastomose 5-459.2

- bei
- – Kolektomie, offen
- – – mit
- – – – Proktomukosektomie
- – – – – mit Reservoir 5-456.21
- – – – – ohne Reservoir 5-456.22
- – – – Reservoir 5-456.01
- – – – ohne Reservoir 5-456.02
- – Proktokolektomie, offen
- – – mit Reservoir 5-456.11
- – – ohne Reservoir 5-456.12

Ileorektostomie 5-459.2

Ileorrhaphie 5-467.02

Ileosigmoidostomie 5-459.2

Ileoskopie

- bei Koloskopie, total, diagnostisch 1-650.2
- diagnostisch, über Stoma 1-652.0

Ileostoma

- doppelläufig
- – Anlegen, als selbständiger Eingriff
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.12

Ileostoma (Forts.)

- doppelläufig (Forts.)
- – Anlegen, als selbständiger Eingriff (Forts.)
- – – laparoskopisch 5-460.11
- – – offen 5-460.10
- – Rückverlagerung 5-465.1
- endständig, Wiederherstellung, Kontinuität 5-466.1

Ileostomie

- Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriff (Zusatzkode) 5-462.1
- bei
- – Kolektomie
- – – laparoskopisch 5-456.07
- – – – mit Proktomukosektomie 5-456.27
- – – offen 5-456.00
- – – – mit Proktomukosektomie 5-456.20
- – Proktokolektomie
- – – laparoskopisch 5-456.17
- – – offen 5-456.10
- endständig, Anlegen
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.52
- – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.51
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-461.50
- Vergrößerung, plastisch 5-464.02
- Verschluss
- – endoskopisch 5-467.22
- – offen 5-467.12

Ileotomie 5-450.1

Ileotransversostomie 5-459.2

- Seit-zu-Seit-, palliativ 5-459.2

Ileozäkalsektion

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.27
- laparoskopisch, mit
- – Anastomose 5-455.25
- – Enterostoma 5-455.26
- offen, mit
- – Anastomose 5-455.21
- – Anastomosen-Anus praeter 5-455.24
- – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.22
- – zwei Enterostomata 5-455.23

Ileozäkaleservoir, Anlegen

- laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-566.11
- offen, zur Harnableitung, kutan 5-566.10

Ileozäkektomie

- laparoskopisch 5-455.25
- – mit Enterostoma 5-455.26
- – offen 5-455.21
- – mit Anastomosen-Anus praeter 5-455.24

Ileozäkostomie 5-459.2

Ileozäkum, zur Rekonstruktion, Harnblase

- laparoskopisch 5-577.21
- offen 5-577.20

Ileum

- Anastomose, Revision 5-467.52
- Ausschaltung, als selbständiger Eingriff 5-453.1
- Biopsie, durch Inzision 1-555.1
- Desinvagination, intraabdominal 5-468.02
- Endoskopie, diagnostisch 1-636.0
- – durch Push-and-pull-back-Technik 1-636.1
- Enterolithotomie 5-450.1
- Enterostoma
- – Abtragung, Teil, vorverlagert 5-464.32

Ileum (Forts.)

- Enterostoma (Forts.)
 - Einengung, plastisch 5-464.12
 - Erweiterung, plastisch 5-464.02
 - Neueinpflanzung 5-464.22
 - Umwandlung, in
 - Kock-Pouch 5-464.42
 - Stoma, kontinent 5-464.42
 - Entfernung, Gallenstein, offen, durch Inzision 5-450.1
 - Fistelverschluss
 - endoskopisch 5-467.22
 - offen 5-467.12
 - Fremdkörperentfernung 5-450.1
 - Hernienkorrektur, parastomal 5-464.52
 - Inzision 5-450.1
 - Naht, nach Verletzung 5-467.02
 - Rekonstruktion, durch
 - Erweiterungsplastik 5-467.32
 - Transplantation, Dünndarm 5-467.62
 - Verschmälerungsplastik 5-467.42
 - Reposition
 - Invagination, offen 5-468.02
 - Volvulus 5-468.12
 - Resektion
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.62
 - laparoskopisch 5-454.61
 - offen 5-454.60
 - Retransplantation, während desselben stationären Aufenthalts 5-467.92
 - Segmentresektion
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.22
 - exteriorisiert 5-464.32
 - laparoskopisch 5-454.21
 - zur Transplantation 5-454.21
 - offen 5-454.20
 - zur Transplantation 5-454.20
 - zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.22
 - Teilresektion
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.62
 - laparoskopisch 5-454.61
 - zur Transplantation 5-454.61
 - offen 5-454.60
 - zur Transplantation 5-454.60
 - zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.62
 - Volvulus, Detorsion, intraabdominal 5-468.12
 - zur Rekonstruktion, Harnblase, laparoskopisch 5-577.01
- Ileumreservoir**
 - Anlegen 5-467.72
 - laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-566.01
 - offen, zur Harnableitung, kutan 5-566.00
 - Revision 5-467.82
- Ileumschlinge**, Isolation, als selbständiger Eingriff 5-453.1
- Iliakal**
 - Ausräumung, Lymphknoten, mehrere, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.3
 - Lymphadenektomie
 - im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.3
 - radikal, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.2
 - regional
 - laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.8
 - offen, als selbständiger Eingriff 5-402.3
 - systematisch, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.2

Iliakal (Forts.)

- Lymphknoten
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-586.5
 - perkutan 1-425.5
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.5
 - einzeln, Exzision
 - laparoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.92
 - Radionuklidmarkierung 5-401.91
 - mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.93
 - ohne Markierung 5-401.90
 - offen
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.42
 - Radionuklidmarkierung 5-401.41
 - mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.43
 - ohne Markierung 5-401.40
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-425.5
 - Rohrprothese, Implantation, endovaskulär, Arterie, Becken
 - mit Seitenarm, 1 5-38a.41
 - ohne Seitenarm 5-38a.40
 - Sentinel-Lymphonodektomie
 - laparoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.92
 - Radionuklidmarkierung 5-401.91
 - mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.93
 - offen
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.42
 - Radionuklidmarkierung 5-401.41
 - mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.43
 - Iliakalvene**
 - Phlebographie 3-612.4
 - Subtraktionsangiographie, digital 3-612.4
 - Iliocrural**
 - Bypass, Anlegen 5-393.46
 - Shunt, Anlegen 5-393.46
 - Iliofemoral**
 - Bypass, Anlegen 5-393.42
 - Dacron-Bypass, Anlegen 5-393.42
 - Shunt, Anlegen 5-393.42
 - Ilioliakal**
 - Bypass, Anlegen 5-393.41
 - Shunt, Anlegen 5-393.41
 - Iliopopliteal**
 - Bypass, Anlegen 5-393.43
 - oberhalb des Kniegelenkes 5-393.44
 - unterhalb des Kniegelenkes 5-393.45
 - Shunt, Anlegen 5-393.43
 - oberhalb des Kniegelenkes 5-393.44
 - unterhalb des Kniegelenkes 5-393.45
 - Iliosakralgelenk**
 - Abrasionsarthroplastik
 - arthroskopisch 5-812.fe
 - offen 5-801.he
 - Arthrodesese 5-808.0
 - Arthrolyse
 - arthroskopisch 5-810.2e
 - offen 5-800.6e
 - Arthrorise, offen 5-809.1e
 - Arthrotomie, offen 5-800.0e

Iliosakralgelenk (Forts.)

- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.ge⇒
- Chondroplastik
 - arthroskopisch 5-812.ee⇒
 - offen 5-801.ge⇒
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
 - arthroskopisch 5-812.he⇒
 - offen 5-801.ke⇒
- Debridement, offen 5-800.3e⇒
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4e⇒
- Durchtrennung, Band
 - arthroskopisch 5-819.0e⇒
 - offen 5-809.0e⇒
- Einlegen, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.7e⇒
 - offen 5-800.ae⇒
- Entfernung
 - Fragment, osteochondral
 - arthroskopisch 5-810.4e⇒
 - offen 5-800.8e⇒
 - Gelenkkörper, frei
 - arthroskopisch 5-810.4e⇒
 - offen 5-800.8e⇒
 - Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.8e⇒
 - offen 5-800.be⇒
 - Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3e⇒
 - Verkalkung, periartikulär
 - arthroskopisch 5-810.5e⇒
 - offen 5-800.7e⇒
 - Eröffnung, Knochen, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.fe⇒
 - mit Einbringen, Implantat
 - azellulär 5-812.ge⇒
 - azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.me⇒
 - offen 5-801.he⇒
 - mit Einbringen, Implantat
 - azellulär 5-801.ne⇒
 - azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pe⇒
 - Exzision, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.0e⇒
 - offen 5-801.0e⇒
 - Fixation, temporär, offen 5-809.2e⇒
 - Fremdkörperentfernung
 - arthroskopisch 5-810.4e⇒
 - offen 5-800.8e⇒
 - Gelenkmobilisation, arthroskopisch 5-810.2e⇒
 - Gelenkspülung
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0e⇒
 - septisch 5-810.1e⇒
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1e⇒
 - septisch 5-800.2e⇒
 - Glättung, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.ee⇒
 - mechanisch, offen 5-801.ge⇒
 - Implantation
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - arthroskopisch 5-812.ae⇒
 - offen 5-801.ce⇒
 - Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.me⇒
 - Kapsulotomie, offen 5-800.0e⇒
 - Knorpeltransplantation
 - arthroskopisch 5-812.9e⇒
 - offen 5-801.be⇒

Iliosakralgelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.1e⇒
 - Fixateur externe 5-79a.6e⇒
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.7e⇒
 - Materialkombination 5-79a.8e⇒
 - Schraube 5-79a.0e⇒
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1e⇒
 - ohne Osteosynthese 8-201.e⇒
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.1e⇒
 - Fixateur externe 5-79b.6e⇒
 - mit interner Osteosynthese 5-79b.7e⇒
 - Klammer 5-79b.ee⇒
 - Materialkombination 5-79b.8e⇒
 - Platte 5-79b.2e⇒
 - Schraube 5-79b.0e⇒
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1e⇒
 - ohne Osteosynthese 5-79b.he⇒
 - Mikrofrakturierung
 - arthroskopisch 5-812.fe⇒
 - offen 5-801.he⇒
 - Pridie-Bohrung
 - arthroskopisch 5-812.fe⇒
 - offen 5-801.he⇒
 - Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.e⇒
 - Refixation, Fragment, osteochondral
 - arthroskopisch 5-812.3e⇒
 - offen 5-801.3e⇒
 - Resektion
 - Band
 - arthroskopisch 5-810.9e⇒
 - offen 5-800.ce⇒
 - Osteophyt 5-812.ke⇒
 - Spongiosaplastik, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.4e⇒
 - offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4e⇒
 - Spülung, therapeutisch 8-178.e⇒
 - Synovialektomie
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2e⇒
 - offen 5-800.4e⇒
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3e⇒
 - offen 5-800.5e⇒
 - Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6e⇒
 - Wechsel, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.7e⇒
 - offen 5-800.ae⇒
 - Zystenexstirpation, offen 5-800.9e⇒
- Ilisarov**, Ringfixateur, bei Umstellung, Tibia, distal, valgisiert, diaphysär 5-781.0n⇒ 5-786.m
- Imatinib**, Applikation, oral
- 800 mg bis unter 1.200 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.g0
 - 1.200 mg bis unter 2.000 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.g1
 - 2.000 mg bis unter 2.800 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.g2
 - 2.800 mg bis unter 4.000 mg 6-001.g3
 - 4.000 mg bis unter 5.200 mg 6-001.g4
 - 5.200 mg bis unter 6.400 mg 6-001.g5
 - 6.400 mg bis unter 7.600 mg 6-001.g6
 - 7.600 mg bis unter 8.800 mg 6-001.g7
 - 8.800 mg bis unter 11.200 mg 6-001.g8
 - 11.200 mg bis unter 13.600 mg 6-001.g9
 - 13.600 mg bis unter 16.000 mg 6-001.ga

Imatinib, Applikation, oral (Forts.)

- 16.000 mg bis unter 18.400 mg 6-001.gb
- 18.400 mg bis unter 20.800 mg 6-001.gd
- 20.800 mg bis unter 23.200 mg 6-001.ge
- 23.200 mg bis unter 25.600 mg 6-001.gf
- 25.600 mg bis unter 30.400 mg 6-001.gg
- 30.400 mg bis unter 35.200 mg 6-001.gh
- 35.200 mg und mehr 6-001.gj

Imiglucerase, Enzyersatztherapie 6-003.7**Immobilisation, bei Reposition, geschlossen**

- Fraktur, Wirbelsäule
- bei Beteiligung, Rückenmark, ohne Osteosynthese 8-202.2
- ohne Osteosynthese 8-202.1
- Luxation, Wirbelsäule
- bei Beteiligung, Rückenmark, ohne Osteosynthese 8-202.2
- ohne Osteosynthese 8-202.1

Immunadsorption, mit Säule

- nicht regenerierbar 8-821.0
- regenerierbar
- ersteingesetzt 8-821.10
- mehrfach eingesetzt 8-821.11

Immunmodulator

- Harnblase, Therapie, lokoregional 8-541.4
- Instillation
- arteriell 8-541.6
- in
- Harnblase 8-541.4
- Pleurahöhle 8-541.2
- intraperitoneal 8-541.3
- intrathekal 8-541.0
- intrazerebral 8-541.1
- Nierenbecken 8-541.5
- Nierenbecken, Therapie, lokoregional 8-541.5
- Pleurahöhle, Therapie, lokoregional 8-541.2
- Therapie, lokoregional
- arteriell 8-541.6
- intraperitoneal 8-541.3
- intrathekal 8-541.0
- intrazerebral 8-541.1
- zur Immuntherapie 8-547.2

Immunsuppression

- intravenös 8-547.30
- nicht intravenös 8-547.31

Immuntherapie

- allergologisch, spezifisch, mit
- Bienengift 8-030.0
- Wespengift 8-030.0
- mit
- Antikörper
- modifiziert 8-547.1
- nicht modifiziert 8-547.0
- Immunmodulator 8-547.2

Immunzytochemisch, Detektion

- CTCs, bei Anreicherung, automatisiert 1-993
- Tumorzellen, zirkulierend, bei Anreicherung, automatisiert 1-993

Implantat

- alloplastisch
- bei Plastik, Gingiva 5-241.3
- Einführung, bei Wechsel, Orbitaimplantat 5-165.30
- bei Filtrationsoperation, zur Senkung, Augeninnendruck
- mit Abfluss in den Kammerwinkel 5-131.61
- mit Abfluss unter die Bindehaut 5-131.60
- computerassistent vorgefertigt, zur Rekonstruktion, Gehirnschädel, mit Beteiligung
- Gesichtsschädel, ab 3 Regionen 5-020.68
- Orbita, Temporalregion oder frontalem Sinus, bis zu 2 Regionen 5-020.67

Implantat (Forts.)

- einfach, zur Rekonstruktion
- Gesichtsschädel 5-020.61
- Hirnschädel, und Gesichtsschädel 5-020.61
- Einführung
- Gesicht, mehrere Teilbereiche, Gesicht, Epithese 5-77a.03
- Kochlea, mit
- Einzelelektrode
- gehörerhaltend 5-209.25
- nicht gehörerhaltend 5-209.24
- Elektrode, mehrere 5-209.23
- Mastoid, Gesicht, Epithese 5-77a.00
- Nase, Gesicht, Epithese 5-77a.02
- Ohr, Gesicht, Epithese 5-77a.00
- Orbita, Gesicht, Epithese 5-77a.01
- zur
- Daci 5-209.f
- Stimulation, Kochlea, akustisch, direkt 5-209.f
- Entfernung
- Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch 5-810.31
- Beugesehne
- Daumen 5-840.h2
- Handgelenk 5-840.h0
- Langfinger 5-840.h1
- Epithese, Gesicht 5-77a.1
- Handgelenk, arthroskopisch 5-810.37
- Hüftgelenk, arthroskopisch 5-810.3g
- Humeroglenoidalgelenk, arthroskopisch 5-810.30
- Humeroulnargelenk, arthroskopisch 5-810.34
- Iliosakralgelenk, arthroskopisch 5-810.3e
- Kniegelenk, arthroskopisch 5-810.3h
- Kochlea 5-209.8
- Metatarsophalangealgelenk, arthroskopisch 5-810.3q
- nach
- Glaukomoperation 5-169.5
- Korrektur, Trichterbrust 5-349.5
- Radiokarpalgelenk, arthroskopisch 5-810.38
- Radioulnargelenk
- distal, arthroskopisch 5-810.36
- proximal, arthroskopisch 5-810.35
- Sprunggelenk
- oberes, arthroskopisch 5-810.3k
- unteres, arthroskopisch 5-810.3m
- Sternoklavikulargelenk, arthroskopisch 5-810.33
- Strecksehne
- Daumen 5-840.h5
- Handgelenk 5-840.h3
- Langfinger 5-840.h4
- Symphyse, arthroskopisch 5-810.3f
- Tarsalgelenk, arthroskopisch 5-810.3n
- Tarsometatarsalgelenk, arthroskopisch 5-810.3p
- Tibiofibulargelenk, proximal, arthroskopisch 5-810.3j
- Ulnokarpalgelenk, arthroskopisch 5-810.39
- Zahn
- enossal 5-235.7
- subperiostal 5-235.8
- Zehengelenk, arthroskopisch 5-810.3r
- zur
- Daci 5-209.h
- Stimulation, Kochlea, akustisch, direkt 5-209.h
- Freilegung
- Epithese, Gesicht, und Fixation, Distanzhülse 5-77a.2
- Zahn, enossal, mit Aufsetzen, Distanzhülse 5-235.4
- Knochen, bei Plastik, Gingiva 5-241.2
- nicht verankert, interpositionell
- Entfernung, Kniegelenk 5-823.e
- Implantation, Kniegelenk 5-822.c
- Wechsel, Kniegelenk 5-823.c

Implantat (Forts.)

- patientenindividuell angefertigt
- – Implantation, bei
 - – – angeborener Deformität (Zusatzkode) 5-829.m
 - – – erworbener Deformität (Zusatzkode) 5-829.m
 - – – knöcherner Defektsituation (Zusatzkode) 5-829.m
- – Teilwechsel, bei
 - – – angeborener Deformität (Zusatzkode) 5-829.m
 - – – erworbener Deformität (Zusatzkode) 5-829.m
 - – – knöcherner Defektsituation (Zusatzkode) 5-829.m
- – Wechsel, bei
 - – – angeborener Deformität (Zusatzkode) 5-829.m
 - – – erworbener Deformität (Zusatzkode) 5-829.m
 - – – knöcherner Defektsituation (Zusatzkode) 5-829.m
- Rekonstruktion, Rotatorenmanschette, offen 5-805.a $\Rightarrow$
- Revision
- – Beugesehne
 - – – Daumen 5-840.f2 $\Rightarrow$
 - – – Handgelenk 5-840.f0 $\Rightarrow$
 - – – Langfinger 5-840.f1 $\Rightarrow$
- – Strecksehne
 - – – Daumen 5-840.f5 $\Rightarrow$
 - – – Handgelenk 5-840.f3 $\Rightarrow$
 - – – Langfinger 5-840.f4 $\Rightarrow$
- vaskulär
- – Entfernung 5-394.4
- – Revision 5-394.2
- – Wechsel (Zusatzkode) 5-394.3
- Wechsel
- – Beugesehne
 - – – Daumen 5-840.g2 $\Rightarrow$
 - – – Handgelenk 5-840.g0 $\Rightarrow$
 - – – Langfinger 5-840.g1 $\Rightarrow$
 - – – Kochlea 5-209.7 $\Rightarrow$
- – Strecksehne
 - – – Daumen 5-840.g5 $\Rightarrow$
 - – – Handgelenk 5-840.g3 $\Rightarrow$
 - – – Langfinger 5-840.g4 $\Rightarrow$
- – zur
 - – – DACI 5-209.g $\Rightarrow$
 - – – Stimulation, Kochlea, akustisch, direkt 5-209.g $\Rightarrow$
- zum Verschluss
- – Anulus-Defekt
 - – – über 1 Segment 5-839.g0
 - – – über 2 Segment 5-839.g1
 - – – über 3 und mehr Segment 5-839.g2
- – Bandscheibendefekt
 - – – über 1 Segment 5-839.g0
 - – – über 2 Segment 5-839.g1
 - – – über 3 und mehr Segment 5-839.g2
- zur
 - – Augmentation
 - – – Bandscheibe
 - – – – über 1 Segment 5-839.j0
 - – – – über 2 Segmente 5-839.j1
 - – – – über 3 und mehr Segmente 5-839.j2
 - – – Nukleus
 - – – – über 1 Segment 5-839.j0
 - – – – über 2 Segmente 5-839.j1
 - – – – über 3 und mehr Segmente 5-839.j2
 - – Fixierung, spinös
 - – – über 1 Segment 5-839.k0
 - – – über 2 Segmente 5-839.k1
 - – – über 3 und mehr Segmente 5-839.k2
- Rekonstruktion
 - – – Myokard, plastisch 5-374.5
 - – – Perikard, plastisch 5-374.2

Implantation – s.a. Einlegen

- A. mammaria interna, Herzmuskelgewebe 5-363.5

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Alloprothese
- – mit gewebeverstärkendem Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.01 $\Rightarrow$
- – ohne gewebeverstärkendes Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.00 $\Rightarrow$
- – submammär
 - – – mit gewebeverstärkendem Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.11 $\Rightarrow$
 - – – ohne gewebeverstärkendes Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.10 $\Rightarrow$
- – subpektoral
 - – – mit gewebeverstärkendem Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.21 $\Rightarrow$
 - – – ohne gewebeverstärkendes Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.20 $\Rightarrow$
- als Korrekturoperation, bei
- – Ektropium 5-093.4 $\Rightarrow$
- – Entropium 5-093.4 $\Rightarrow$
- Analsphinkter
 - – hydraulisch, künstlich 5-496.90
 - – magnetisch, künstlich 5-496.91
- Antiluxationspfannenrand
 - – nicht zementiert, Hüftgelenk 5-820.50 $\Rightarrow$
 - – zementiert, Hüftgelenk 5-820.51 $\Rightarrow$
- Antireflux-Stimulationssystem, Ösophagus 5-429.r
- Antirefluxsystem, magnetisch
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-429.p2
 - – laparoskopisch 5-429.p1
 - – offen 5-429.p0
- Arthrodesemodul
 - – nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.f0 $\Rightarrow$
 - – teilzementiert, Kniegelenk 5-822.f2 $\Rightarrow$
 - – zementiert, Kniegelenk 5-822.f1 $\Rightarrow$
- Auto-Ossikel, mit Tympanoplastik
- – mit
 - – – Anlegen, Ohradikalhöhle 5-195.c1 $\Rightarrow$
 - – – Antrotomie 5-195.b1 $\Rightarrow$
 - – – Attikoantrotomie 5-195.a1 $\Rightarrow$
 - – – Attikotomie 5-195.a1 $\Rightarrow$
 - – – Mastoidektomie 5-195.b1 $\Rightarrow$
 - – – Typ II bis V 5-195.91 $\Rightarrow$
- Ballon-Abstandhalter, transperineal, als protektive Maßnahme, vor Prostatabestrahlung 5-609.91
- Ballonpumpe, intraaortal, offen 5-376.00
- Bandscheibenendoprothese
 - – 1 Segment 5-839.10
 - – 2 Segmente 5-839.11
 - – 3 Segmente 5-839.12
 - – 4 und mehr Segmente 5-839.13
- Bifurkationsstent
- – medikamentenfreisetzend, Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.v
- – nicht medikamentenfreisetzend, Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.u
- – selbstexpandierend, intrakraniell, perkutan-transluminal 8-84c
- CAD-CAM-Prothese
 - – nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.90 $\Rightarrow$
 - – teilzementiert, Kniegelenk 5-822.92 $\Rightarrow$
 - – zementiert, Kniegelenk 5-822.91 $\Rightarrow$
- Cavaschirm 5-387.2
- Cheatham-Platinium-Stent
 - – gecouvert, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
 - – – 1 8-846.0m $\Rightarrow$
 - – – 2 und mehr 8-846.1m $\Rightarrow$
 - – ungecouvert, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
 - – – 1 8-845.0m $\Rightarrow$

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Cheatham-Platinum-Stent (Forts.)
- ungecovert, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis (Forts.)
- – 2 und mehr 8-845.1m
- Defibrillator
- mit
- – Stimulation, biventrikulär
- – – mit Vorhofelektrode 5-377.71
- – – ohne Vorhofelektrode 5-377.70
- – – subkutaner Elektrode 5-377.j
- – – Zweikammer-Stimulation 5-377.6
- mit Einkammer-Stimulation
- – mit atrialer Detektion 5-377.51
- – ohne atriale Detektion 5-377.50
- Demers-Katheter 5-399.5
- Denver-Shunt 5-549.1
- Diboterminal, Knochen
- – 12 mg bis unter 24 mg 6-003.40
- – 24 mg bis unter 36 mg 6-003.41
- – 36 mg und mehr 6-003.42
- Dopplersonde, zum Monitoring, Gewebetransfer, frei 5-909.3
- Drucksensor, Pulmonalarterie, perkutan-transluminal 8-838.j
- Duokopfprothese, Hüftgelenk
- nicht zementiert 5-820.40
- zementiert 5-820.41
- Einkanalssystem
- Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c0
- – ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.d0
- zur Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.90
- – ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.a0
- zur Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.e0
- – ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.f0
- zur Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.k0
- Einzelelektrodensystem
- permanent
- – intrazerebral, zur Dauerstimulation 5-014.92
- – Nervensystem, peripher 5-059.82
- – offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.36
- – perkutan, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.34
- temporär
- – Nervensystem, peripher, zur Teststimulation 5-059.80
- – zur epiduralen Teststimulation 5-039.32
- zur Stimulation, Spinalganglien 5-039.j0
- Elektrode
- für ein System zur Hypoglossusnerv-Stimulation 5-059.86
- – Herzschrittmacher
- – – extern, temporär 8-641
- – – intern, temporär 8-642
- Stimulator, Vagusnerv 5-059.84
- – kardial 5-059.84
- – subdural
- – bei Implantation, Neurostimulator, zur Vorderwurzelstimulation 5-039.g

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Elektrode (Forts.)
- – subdural (Forts.)
- – – zur Vorderwurzelstimulation 5-039.8
- Embolieprotektionssystem, permanent, Herzohr, links 8-837.s
- Endoprothese
- – Daumensattelgelenk 5-824.a
- – femoral und tibial schaftverankert
- – – nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.h0
- – – teilzementiert, Kniegelenk 5-822.h2
- – – zementiert, Kniegelenk 5-822.h1
- – Fingergelenk
- – – 1 5-824.90
- – – 2 5-824.91
- – – 3 5-824.92
- – – 4 5-824.93
- – – 5 5-824.94
- – – 6 und mehr 5-824.95
- – Fußwurzel 5-826.1
- – Handgelenk 5-824.8
- – Humerusgelenkfläche, distal 5-824.6
- – modular
- – bei
- – – knöcherner Defektsituation
- – – – mit Knochenersatz (Zusatzkode) 5-829.k
- – – – mit Knochenteilersatz (Zusatzkode) 5-829.k
- – – – knöcherner Defektsituation (Zusatzkode) 5-829.k
- – nach Explantation (Zusatzkode) 5-829.n
- – Patellarrückfläche
- – – nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.80
- – – zementiert, Kniegelenk 5-822.81
- – Schulter, teilgekoppelt, konventionell 5-824.20
- – Sprunggelenk
- – – nicht zementiert 5-826.00
- – – zementiert 5-826.01
- – teilzementiert, Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-822.j2
- – Vorfuß 5-826.2
- – Zehe 5-826.2
- – zementiert, Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-822.j1
- endoskopisch
- Stent, ungecovert, selbstexpandierend, Gallengänge
- – 1 5-513.m0
- – 2 5-513.m1
- – 3 und mehr 5-513.m2
- Stent-Prothese, ge-covert, selbstexpandierend, Gallengänge
- – 1 5-513.n0
- – 2 5-513.n1
- – 3 und mehr 5-513.n2
- endovaskulär
- Bifurkationsprothese, aortobiiliakal, Aorta abdominalis
- – in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.1q
- – – in unterschiedlicher Kombination
- – – – mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1r
- – – – mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1s
- – – mit Fenestrierung
- – – – 1 5-38a.16
- – – – 2 5-38a.17
- – – – 3 5-38a.18
- – – – 4 und mehr 5-38a.19
- – – mit Seitenarm
- – – – 1 5-38a.1a
- – – – 2 5-38a.1b
- – – – 3 5-38a.1c
- – – – 4 und mehr 5-38a.1d
- – – ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.14

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- endovaskulär (Forts.)
- Prothese, aortomonoiliakal, Aorta abdominalis
- mit Seitenarm, 1 5-38a.13
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.12
- Rohrprothese
- Aorta abdominalis
- in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.1t
- in unterschiedlicher Kombination
- mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1u
- mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1v
- mit Fenestrierung
- 1 5-38a.1f
- 2 5-38a.1g
- 3 5-38a.1h
- 4 und mehr 5-38a.1j
- mit Seitenarm
- 1 5-38a.1k
- 2 5-38a.1m
- 3 5-38a.1n
- 4 und mehr 5-38a.1p
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.1e
- Aorta thoracica
- in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.78
- in unterschiedlicher Kombination
- mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.79
- mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.7a
- mit Fenestrierung
- 1 5-38a.72
- 2 5-38a.73
- 3 und mehr 5-38a.74
- mit Seitenarm
- 1 5-38a.75
- 2 5-38a.76
- 3 und mehr 5-38a.77
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.70
- Aorta thoracoabdominalis
- in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.89
- in unterschiedlicher Kombination
- mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.8a
- mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.8b
- mit Fenestrierung
- 1 5-38a.81
- 2 5-38a.82
- 3 5-38a.83
- 4 und mehr 5-38a.84
- mit Seitenarm
- 1 5-38a.85
- 2 5-38a.86
- 3 5-38a.87
- 4 und mehr 5-38a.88
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.80
- iliakal, Arterie, Becken
- mit Seitenarm, 1 5-38a.41
- ohne Seitenarm 5-38a.40
- Stentprothese
- Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta thoracica, bei Hybridverfahren
- 1 5-38a.a0
- 2 5-38a.a1
- 3 5-38a.a2
- Aorta thoracoabdominalis, bei Hybridverfahren
- 1 5-38a.b0
- 2 5-38a.b1
- 3 5-38a.b2

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- endovaskulär (Forts.)
- Zentrifugalpumpe, extrakorporal, biventrikulär 8-839.a2
- Eptotermin alfa, Knochen
- 3,3 mg bis unter 6,6 mg 6-003.53
- 6,6 mg bis unter 9,9 mg 6-003.54
- 9,9 mg und mehr 6-003.55
- Ereignis-Rekorder 5-377.8
- Ersatz
- Aortenklappe
- endovaskulär 5-35a.00
- transapikal
- mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.02
- ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.01
- isoliert
- nicht zementiert, Gleitfläche, Kniegelenk, femoral 5-822.86
- zementiert, Gleitfläche, Kniegelenk, femoral 5-822.87
- Mitralklappe
- endovaskulär 5-35a.30
- transapikal 5-35a.31
- mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.32
- ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.31
- patellofemoral
- nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.83
- teilzementiert, Kniegelenk 5-822.85
- zementiert, Kniegelenk 5-822.84
- Pulmonalklappe, endovaskulär 5-35a.1
- Femurkopfprothese
- nicht zementiert 5-820.30
- zementiert 5-820.31
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal
- A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0j
- 2 8-84b.2j
- 3 8-84b.3j
- 4 8-84b.4j
- 5 8-84b.5j
- 6 und mehr 8-84b.6j
- A. carotis externa, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0n
- 2 8-84b.2n
- 3 8-84b.3n
- 4 8-84b.4n
- 5 8-84b.5n
- 6 und mehr 8-84b.6n
- A. carotis interna, extrakraniell
- mit A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0m
- 2 8-84b.2m
- 3 8-84b.3m
- 4 8-84b.4m
- 5 8-84b.5m
- 6 und mehr 8-84b.6m
- zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0k
- 2 8-84b.2k
- 3 8-84b.3k
- 4 8-84b.4k
- 5 8-84b.5k
- 6 und mehr 8-84b.6k

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Flow-Diverter, perkutan-transluminal (Forts.)
- A. carotis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0h
 - 2 8-84b.2h
 - 3 8-84b.3h
 - 4 8-84b.4h
 - 5 8-84b.5h
 - 6 und mehr 8-84b.6h
- A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p
 - 2 8-84b.2p
 - 3 8-84b.3p
 - 4 8-84b.4p
 - 5 8-84b.5p
 - 6 und mehr 8-84b.6p
- Aorta, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.04
 - 2 8-84b.24
 - 3 8-84b.34
 - 4 8-84b.44
 - 5 8-84b.54
 - 6 und mehr 8-84b.64
- Aortenisthmus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.05
 - 2 8-84b.25
 - 3 8-84b.35
 - 4 8-84b.45
 - 5 8-84b.55
 - 6 und mehr 8-84b.65
- Ductus arteriosus apertus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.06
 - 2 8-84b.26
 - 3 8-84b.36
 - 4 8-84b.46
 - 5 8-84b.56
 - 6 und mehr 8-84b.66
- Gefäß
 - abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.09
 - 2 8-84b.29
 - 3 8-84b.39
 - 4 8-84b.49
 - 5 8-84b.59
 - 6 und mehr 8-84b.69
 - intrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.00
 - 2 8-84b.20
 - 3 8-84b.30
 - 4 8-84b.40
 - 5 8-84b.50
 - 6 und mehr 8-84b.60
 - künstlich, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0e
 - 2 8-84b.2e
 - 3 8-84b.3e
 - 4 8-84b.4e
 - 5 8-84b.5e
 - 6 und mehr 8-84b.6e
 - Malformation, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0d
 - 2 8-84b.2d
 - 3 8-84b.3d
 - 4 8-84b.4d
 - 5 8-84b.5d
 - 6 und mehr 8-84b.6d

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Flow-Diverter, perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
 - Oberarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02
 - 2 8-84b.22
 - 3 8-84b.32
 - 4 8-84b.42
 - 5 8-84b.52
 - 6 und mehr 8-84b.62
 - Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0b
 - 2 8-84b.2b
 - 3 8-84b.3b
 - 4 8-84b.4b
 - 5 8-84b.5b
 - 6 und mehr 8-84b.6b
 - pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.09
 - 2 8-84b.29
 - 3 8-84b.39
 - 4 8-84b.49
 - 5 8-84b.59
 - 6 und mehr 8-84b.69
 - Schulter, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02
 - 2 8-84b.22
 - 3 8-84b.32
 - 4 8-84b.42
 - 5 8-84b.52
 - 6 und mehr 8-84b.62
 - spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0f
 - 2 8-84b.2f
 - 3 8-84b.3f
 - 4 8-84b.4f
 - 5 8-84b.5f
 - 6 und mehr 8-84b.6f
 - thorakal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.08
 - 2 8-84b.28
 - 3 8-84b.38
 - 4 8-84b.48
 - 5 8-84b.58
 - 6 und mehr 8-84b.68
 - Unterarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.03
 - 2 8-84b.23
 - 3 8-84b.33
 - 4 8-84b.43
 - 5 8-84b.53
 - 6 und mehr 8-84b.63
 - Unterschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0c
 - 2 8-84b.2c
 - 3 8-84b.3c
 - 4 8-84b.4c
 - 5 8-84b.5c
 - 6 und mehr 8-84b.6c
 - viszeral, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0a
 - 2 8-84b.2a
 - 3 8-84b.3a
 - 4 8-84b.4a
 - 5 8-84b.5a
 - 6 und mehr 8-84b.6a
 - V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.07
 - 2 8-84b.27

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Flow-Diverter, perkutan-transluminal (Forts.)
- V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 3 8-84b.37
 - 4 8-84b.47
 - 5 8-84b.57
 - 6 und mehr 8-84b.67
- V. portae, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0g
 - 2 8-84b.2g
 - 3 8-84b.3g
 - 4 8-84b.4g
 - 5 8-84b.5g
 - 6 und mehr 8-84b.6g
- Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert, mit Implantation, Sonde
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.n2
- laparoskopisch 5-449.n1
- offen 5-449.n0
- Gastrostomiekatheter, perkutan, durch Laparotomie 5-431.0
- Gefäßprothese
 - klappentragend
 - biologisch
 - Aortenklappe 5-354.09
 - Pulmonalklappe 5-354.29
 - mechanisch
 - Aortenklappe 5-354.08
 - Pulmonalklappe 5-354.28
 - nach
 - David, mit Rekonstruktion, Aortenwurzel 5-354.0a
 - Yacoub, mit Rekonstruktion, Aortenwurzel 5-354.0b
 - Gelenkersatz, endoprothetisch, Kniegelenk
 - nicht zementiert, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f0
 - teilzementiert, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f2
 - zementiert, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f1
 - Gelenkkopfprothese, Kiefergelenk 5-773.a2
 - Gelenkpfannenstützschale
 - nicht zementiert, Hüftgelenk 5-820.50
 - zementiert, Hüftgelenk 5-820.51
 - Gelenkschnapp-Pfanne
 - nicht zementiert, Hüftgelenk 5-820.70
 - teilzementiert, Hüftgelenk 5-820.72
 - zementiert, Hüftgelenk 5-820.71
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-812.a1
 - offen 5-801.c1
 - Bandscheibe
 - über 1 Segment 5-839.f0
 - über 2 Segmente 5-839.f1
 - über 3 und mehr Segmente 5-839.f2
 - Handgelenk
 - arthroskopisch 5-812.a7
 - offen 5-801.c7
 - Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-812.ag
 - offen 5-801.cg
 - Humeroglenoidalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.a0
 - offen 5-801.c0
 - Humeroulnargelenk
 - arthroskopisch 5-812.a4
 - offen 5-801.c4
 - Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-812.ae
 - offen 5-801.ce
 - Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-812.ah

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Gewebekultur, in vitro hergestellt (Forts.)
- Kniegelenk (Forts.)
 - offen 5-801.ch
- Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-812.aq
 - offen 5-801.cq
- Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.a8
 - offen 5-801.c8
- Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-812.a6
 - offen 5-801.c6
 - proximal
 - arthroskopisch 5-812.a5
 - offen 5-801.c5
- Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-812.ak
 - offen 5-801.ck
 - unteres
 - arthroskopisch 5-812.am
 - offen 5-801.cm
- Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-812.a3
 - offen 5-801.c3
- Symphyse, arthroskopisch 5-812.af
- Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.an
 - offen 5-801.cn
- Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.ap
 - offen 5-801.cp
- Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-812.aj
 - offen 5-801.cj
- Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.a9
 - offen 5-801.c9
- Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-812.ar
 - offen 5-801.cr
- Glaskeramik, bioaktiv
- Beckenknochen 5-785.2d
- Femur
 - distal 5-785.2h
 - proximal 5-785.2f
- Schaft 5-785.2g
- Fibula
 - distal 5-785.2r
 - proximal 5-785.2p
- Schaft 5-785.2q
- Humerus
 - distal 5-785.23
 - proximal 5-785.21
- Schaft 5-785.22
- Kalkaneus 5-785.2t
- Karpus 5-785.2a
- Klavikula 5-785.20
- Metakarpus 5-785.2b
- Metatarsus 5-785.2v
- Patella 5-785.2j
- Phalangen
 - Fuß 5-785.2w
- Hand 5-785.2c
- Radius
 - distal 5-785.26
 - proximal 5-785.24
- Schaft 5-785.25
- Schenkelhals 5-785.2e

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Glaskeramik, bioaktiv (Forts.)
- Skapula 5-785.2z⇌
- Talus 5-785.2s⇌
- Tarsus 5-785.2u⇌
- Tibia
 - distal 5-785.2n⇌
 - proximal 5-785.2k⇌
 - Schaft 5-785.2m⇌
- Ulna
 - distal 5-785.29⇌
 - proximal 5-785.27⇌
 - Schaft 5-785.28⇌
- Glenoidprothese 5-824.1⇌
- Grids
 - mit 1 bis 31 Kontakten pro System
 - 1 bis 5 5-028.b0
 - 6 bis 10 5-028.b1
 - 11 und mehr 5-028.b2
 - mit 32 und mehr Kontakten pro System
 - 1 5-028.b3
 - 2 und mehr 5-028.b4
- Hautexpander
 - Axilla 5-909.06⇌
 - Bauchregion 5-909.0b
 - Brustwand 5-909.0a
 - Ellenbogen 5-909.07⇌
 - Fuß 5-909.0g⇌
 - Genitalregion 5-909.0c
 - Gesäß 5-909.0d
 - Hals 5-909.05
 - Hand 5-909.09⇌
 - Knie 5-909.0e⇌
 - Kopf 5-909.04
 - Leistenregion 5-909.0c
 - Lippe 5-909.00
 - Oberarm 5-909.07⇌
 - Oberschenkel 5-909.0e⇌
 - Rücken 5-909.0a
 - Schulter 5-909.06⇌
 - Unterarm 5-909.08⇌
 - Unterschenkel 5-909.0f⇌
- Herzschrittmacher 5-377.0
 - intrauterin 5-755.8
 - mit
 - Dreikammersystem
 - mit Vorhofelektrode 5-377.41
 - ohne Vorhofelektrode 5-377.40
 - Einkammersystem 5-377.1
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-377.41
 - ohne Vorhofelektrode 5-377.40
 - Zweikammersystem, mit
 - 2 Schrittmachersonden
 - mit antitachykarder Stimulation 5-377.31
 - ohne antitachykarder Stimulation 5-377.30
 - einer Schrittmachersonde 5-377.2
 - Herzunterstützungssystem, permanent, extra-aortal 5-376.90
- Hodenprothese 5-628.4⇌
- Homoio-Ossikel, mit Tympanoplastik
 - mit
 - Anlegen, Ohrdrakalhöhle 5-195.c3⇌
 - Antrotomie 5-195.b3⇌
 - Attikoantrotomie 5-195.a3⇌
 - Attikotomie 5-195.a3⇌
 - Mastoidektomie 5-195.b3⇌
 - Typ II bis V 5-195.93⇌
- Hüftschraube, dynamisch, bei Fraktur
 - pertrochantär 5-793.5f⇌
 - Schenkelhals 5-793.5e⇌

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Humerkopfprothese 5-824.01⇌
- Hybrid-Arthrodesemodul, endoprothetisch, Kniegelenk 5-822.f2⇌
- Hybrid-CAD-CAM-Prothese, Kniegelenk 5-822.92⇌
- Hybrid-Endoprothese
 - femoral und tibial schaftverankert, Kniegelenk 5-822.h2⇌
- Hüftgelenk 5-820.22⇌
 - Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-822.j2⇌
- Hybrid-Ersatz, patellofemoral, Kniegelenk 5-822.85⇌
- Hybrid-Gelenkersatz, Kniegelenk, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f2⇌
- Hybrid-Gelenkschnapp-Pfanne, Hüftgelenk 5-820.72⇌
- Hybrid-Langschaffprothese, Hüftgelenk 5-820.22⇌
- Hybrid-Oberflächenersatzprothese
 - bikondylär, Kniegelenk 5-822.g2⇌
- Hüftgelenk 5-820.82⇌
- Hybrid-Schlittenprothese, unikondylär, Kniegelenk 5-822.02⇌
- Hybrid-Sonderprothese, Kniegelenk 5-822.92⇌
- Hybrid-Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell, Kniegelenk 5-822.k2⇌
- Hybrid-Totalendoprothese, Hüftgelenk 5-820.02⇌
- Hybrid-Tumorprothese
 - Hüftgelenk 5-820.22⇌
 - Kniegelenk 5-822.92⇌
- IABP, offen (s.a. Implantation, Ballonpumpe, intraaortal, offen) 5-376.00
- Implantat
 - nicht verankert, interpositionell, Kniegelenk 5-822.c⇌
 - patientenindividuell angefertigt, bei
 - angeborener Deformität (Zusatzkode) 5-829.m
 - erworbener Deformität (Zusatzkode) 5-829.m
 - knöcherner Defektsituation (Zusatzkode) 5-829.m
- Katheter
 - intrazerebral, zur intraventrikulären Infusion 5-014.a
 - permanent, zur intrathekalen und epiduralen Dauerinfusion 5-038.21
 - temporär, zur intrathekalen und epiduralen Testinfusion 5-038.20
 - zentralvenös, zu Dialyse Zwecken 5-399.5
- Katheter-Ballon-System, zur Brachytherapie, intrazerebral 5-029.d
- Katheterverweilsystem
 - Bauchraum 5-549.2
 - Leberarterie
 - perkutan 8-839.5
 - und Pfortader, zur Chemotherapie 5-506.0
 - Pfortader, perkutan 8-839.5
 - venös 5-399.5
- Klappensystem, endobronchial, endoskopisch, mit
 - 1 Ventil 5-339.50
 - 2 Ventilen 5-339.51
 - 3 Ventilen 5-339.52
 - 4 Ventilen 5-339.53
 - 5 und mehr Ventilen 5-339.54
- Knochenanker
 - Schädel, zur Vorbereitung, Einführung, Stimulationselektrode, stereotaktisch 5-029.f
 - zur Befestigung, Hörgerät
 - mit Befestigung, Kupplung, Knochenanker 5-209.31⇌
 - ohne Befestigung, Kupplung, Knochenanker 5-209.30⇌
- Knochenersatz
 - alloplastisch, sonstiger
 - mit Medikamentenzusatz
 - Beckenknochen 5-785.7d
 - Femur
 - distal 5-785.7h⇌

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

– Knochenersatz (Forts.)
 -- alloplastisch, sonstiger (Forts.)
 --- mit Medikamentenzusatz (Forts.)
 ---- Femur (Forts.)
 ----- proximal 5-785.7f⇌
 ----- Schaft 5-785.7g⇌
 ---- Fibula
 ----- distal 5-785.7r⇌
 ----- proximal 5-785.7p⇌
 ----- Schaft 5-785.7q⇌
 ---- Humerus
 ----- distal 5-785.73⇌
 ----- proximal 5-785.71⇌
 ----- Schaft 5-785.72⇌
 ---- Kalkaneus 5-785.7t⇌
 ---- Karpus 5-785.7a⇌
 ---- Klavikula 5-785.70⇌
 ---- Metakarpus 5-785.7b⇌
 ---- Metatarsus 5-785.7v⇌
 ---- Patella 5-785.7j⇌
 ---- Phalangen
 ----- Fuß 5-785.7w⇌
 ----- Hand 5-785.7c⇌
 ---- Radius
 ----- distal 5-785.76⇌
 ----- proximal 5-785.74⇌
 ----- Schaft 5-785.75⇌
 ---- Schenkelhals 5-785.7e⇌
 ---- Skapula 5-785.7z⇌
 ---- Talus 5-785.7s⇌
 ---- Tarsus 5-785.7u⇌
 ---- Tibia
 ----- distal 5-785.7n⇌
 ----- proximal 5-785.7k⇌
 ----- Schaft 5-785.7m⇌
 ---- Ulna
 ----- distal 5-785.79⇌
 ----- proximal 5-785.77⇌
 ----- Schaft 5-785.78⇌
 ---- ohne Medikamentenzusatz
 ---- Beckenknochen 5-785.6d
 ---- Femur
 ----- distal 5-785.6h⇌
 ----- proximal 5-785.6f⇌
 ----- Schaft 5-785.6g⇌
 ---- Fibula
 ----- distal 5-785.6r⇌
 ----- proximal 5-785.6p⇌
 ----- Schaft 5-785.6q⇌
 ---- Humerus
 ----- distal 5-785.63⇌
 ----- proximal 5-785.61⇌
 ----- Schaft 5-785.62⇌
 ---- Kalkaneus 5-785.6t⇌
 ---- Karpus 5-785.6a⇌
 ---- Klavikula 5-785.60⇌
 ---- Metakarpus 5-785.6b⇌
 ---- Metatarsus 5-785.6v⇌
 ---- Patella 5-785.6j⇌
 ---- Phalangen
 ----- Fuß 5-785.6w⇌
 ----- Hand 5-785.6c⇌
 ---- Radius
 ----- distal 5-785.66⇌
 ----- proximal 5-785.64⇌
 ----- Schaft 5-785.65⇌
 ---- Schenkelhals 5-785.6e⇌
 ---- Skapula 5-785.6z⇌
 ---- Talus 5-785.6s⇌
 ---- Tarsus 5-785.6u⇌

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

– Knochenersatz (Forts.)
 -- alloplastisch, sonstiger (Forts.)
 --- ohne Medikamentenzusatz (Forts.)
 ---- Tibia
 ----- distal 5-785.6n⇌
 ----- proximal 5-785.6k⇌
 ----- Schaft 5-785.6m⇌
 ---- Ulna
 ----- distal 5-785.69⇌
 ----- proximal 5-785.67⇌
 ----- Schaft 5-785.68⇌
 -- keramisch
 ---- Beckenknochen 5-785.2d
 ---- Femur
 ----- distal 5-785.2h⇌
 ----- proximal 5-785.2f⇌
 ----- Schaft 5-785.2g⇌
 ---- Fibula
 ----- distal 5-785.2r⇌
 ----- proximal 5-785.2p⇌
 ----- Schaft 5-785.2q⇌
 ---- Humerus
 ----- distal 5-785.23⇌
 ----- proximal 5-785.21⇌
 ----- Schaft 5-785.22⇌
 ---- Kalkaneus 5-785.2t⇌
 ---- Karpus 5-785.2a⇌
 ---- Klavikula 5-785.20⇌
 ---- Metakarpus 5-785.2b⇌
 ---- Metatarsus 5-785.2v⇌
 ---- Patella 5-785.2j⇌
 ---- Phalangen
 ----- Fuß 5-785.2w⇌
 ----- Hand 5-785.2c⇌
 ---- Radius
 ----- distal 5-785.26⇌
 ----- proximal 5-785.24⇌
 ----- Schaft 5-785.25⇌
 ---- resorbierbar
 ---- Beckenknochen 5-785.3d
 ---- Femur
 ----- distal 5-785.3h⇌
 ----- proximal 5-785.3f⇌
 ----- Schaft 5-785.3g⇌
 ---- Fibula
 ----- distal 5-785.3r⇌
 ----- proximal 5-785.3p⇌
 ----- Schaft 5-785.3q⇌
 ---- Humerus
 ----- distal 5-785.33⇌
 ----- proximal 5-785.31⇌
 ----- Schaft 5-785.32⇌
 ---- Kalkaneus 5-785.3t⇌
 ---- Karpus 5-785.3a⇌
 ---- Klavikula 5-785.30⇌
 ---- Metakarpus 5-785.3b⇌
 ---- Metatarsus 5-785.3v⇌
 ---- mit Antibiotikumzusatz
 ---- Beckenknochen 5-785.5d
 ---- Femur
 ----- distal 5-785.5h⇌
 ----- proximal 5-785.5f⇌
 ----- Schaft 5-785.5g⇌
 ---- Fibula
 ----- distal 5-785.5r⇌
 ----- proximal 5-785.5p⇌
 ----- Schaft 5-785.5q⇌
 ---- Humerus
 ----- distal 5-785.53⇌
 ----- proximal 5-785.51⇌

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Knochenersatz (Forts.)
- – keramisch (Forts.)
- – – resorbierbar (Forts.)
- – – – mit Antibiotikumzusatz (Forts.)
- – – – – Humerus (Forts.)
- – – – – Schaft 5-785.52⇌
- – – – – Kalkaneus 5-785.5t⇌
- – – – – Karpus 5-785.5a⇌
- – – – – Klavikula 5-785.50⇌
- – – – – Metakarpus 5-785.5b⇌
- – – – – Metatarsus 5-785.5v⇌
- – – – – Patella 5-785.5j⇌
- – – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-785.5w⇌
- – – – – Hand 5-785.5c⇌
- – – – – Radius
- – – – – distal 5-785.56⇌
- – – – – proximal 5-785.54⇌
- – – – – Schaft 5-785.55⇌
- – – – – Schenkelhals 5-785.5e⇌
- – – – – Skapula 5-785.5z⇌
- – – – – Talus 5-785.5s⇌
- – – – – Tarsus 5-785.5u⇌
- – – – – Tibia
- – – – – distal 5-785.5n⇌
- – – – – proximal 5-785.5k⇌
- – – – – Schaft 5-785.5m⇌
- – – – – Ulna
- – – – – distal 5-785.59⇌
- – – – – proximal 5-785.57⇌
- – – – – Schaft 5-785.58⇌
- – – – – Patella 5-785.3j⇌
- – – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-785.3w⇌
- – – – – Hand 5-785.3c⇌
- – – – – Radius
- – – – – distal 5-785.36⇌
- – – – – proximal 5-785.34⇌
- – – – – Schaft 5-785.35⇌
- – – – – Schenkelhals 5-785.3e⇌
- – – – – Skapula 5-785.3z⇌
- – – – – Talus 5-785.3s⇌
- – – – – Tarsus 5-785.3u⇌
- – – – – Tibia
- – – – – distal 5-785.3n⇌
- – – – – proximal 5-785.3k⇌
- – – – – Schaft 5-785.3m⇌
- – – – – Ulna
- – – – – distal 5-785.39⇌
- – – – – proximal 5-785.37⇌
- – – – – Schaft 5-785.38⇌
- – – – – Schenkelhals 5-785.2e⇌
- – – – – Skapula 5-785.2z⇌
- – – – – Talus 5-785.2s⇌
- – – – – Tarsus 5-785.2u⇌
- – – – – Tibia
- – – – – distal 5-785.2n⇌
- – – – – proximal 5-785.2k⇌
- – – – – Schaft 5-785.2m⇌
- – – – – Ulna
- – – – – distal 5-785.29⇌
- – – – – proximal 5-785.27⇌
- – – – – Schaft 5-785.28⇌
- – – – – metallisch
- – – – – Beckenknochen 5-785.4d
- – – – – Femur
- – – – – distal 5-785.4h⇌
- – – – – proximal 5-785.4f⇌
- – – – – Schaft 5-785.4g⇌

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Knochenersatz (Forts.)
- – metallisch (Forts.)
- – – Fibula
- – – – distal 5-785.4r⇌
- – – – proximal 5-785.4p⇌
- – – – Schaft 5-785.4q⇌
- – – – Humerus
- – – – distal 5-785.43⇌
- – – – proximal 5-785.41⇌
- – – – Schaft 5-785.42⇌
- – – – Kalkaneus 5-785.4t⇌
- – – – Karpus 5-785.4a⇌
- – – – Klavikula 5-785.40⇌
- – – – Metakarpus 5-785.4b⇌
- – – – Metatarsus 5-785.4v⇌
- – – – Patella 5-785.4j⇌
- – – – Phalangen
- – – – Fuß 5-785.4w⇌
- – – – Hand 5-785.4c⇌
- – – – Radius
- – – – distal 5-785.46⇌
- – – – proximal 5-785.44⇌
- – – – Schaft 5-785.45⇌
- – – – Schenkelhals 5-785.4e⇌
- – – – Skapula 5-785.4z⇌
- – – – Talus 5-785.4s⇌
- – – – Tarsus 5-785.4u⇌
- – – – Tibia
- – – – distal 5-785.4n⇌
- – – – proximal 5-785.4k⇌
- – – – Schaft 5-785.4m⇌
- – – – Ulna
- – – – distal 5-785.49⇌
- – – – proximal 5-785.47⇌
- – – – Schaft 5-785.48⇌
- Knochenteilersatz 5-828.0
- präformiert, Becken 5-828.8
- Knochentotalersatz
- – Femur 5-828.10⇌
- – Humerus 5-828.11⇌
- Knorpelersatz, metallisch
- – nicht patientenindividuell
- – – Akromioklavikulargelenk, offen 5-801.m1⇌
- – – Handgelenk, offen 5-801.m7⇌
- – – Hüftgelenk, offen 5-801.mg⇌
- – – Humeroglenoidgelenk, offen 5-801.m0⇌
- – – Humeroulnargelenk, offen 5-801.m4⇌
- – – Iliosakralgelenk, offen 5-801.me⇌
- – – Kniegelenk, offen 5-801.mh⇌
- – – Metatarsophalangealgelenk, offen 5-801.mq⇌
- – – Radiokarpalgelenk, offen 5-801.m8⇌
- – – Radioulnargelenk
- – – – distal, offen 5-801.m6⇌
- – – – proximal, offen 5-801.m5⇌
- – – Sprunggelenk
- – – – oberes, offen 5-801.mk⇌
- – – – unteres, offen 5-801.mm⇌
- – – Sternoklavikulargelenk, offen 5-801.m3⇌
- – – Symphyse, offen 5-801.mf
- – – Tarsalgelenk, offen 5-801.mn⇌
- – – Tarsometatarsalgelenk, offen 5-801.mp⇌
- – – Thorakoskapulargelenk, offen 5-801.m2⇌
- – – Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-801.mj⇌
- – – Ulnokarpalgelenk, offen 5-801.m9⇌
- – – Zehengelenk, offen 5-801.mr⇌
- – – patientenindividuell, Kniegelenk, offen 5-801.j⇌
- Kollagenmeniskus
- – arthroskopisch 5-812.c⇌
- – offen 5-801.e⇌
- Kunstherz, offen 5-376.60

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Kunstnagel, Nagelorgan 5-898.8⇐
- Kunststoffconduit, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.q3
- Kurzschaft-Femurkopfprothese
 - nicht zementiert, Hüftgelenk
 - mit Pfannenprothese 5-820.94⇐
 - ohne Pfannenprothese 5-820.92⇐
 - teilzementiert, Hüftgelenk, mit Pfannenprothese 5-820.96⇐
 - zementiert, Hüftgelenk
 - mit Pfannenprothese 5-820.95⇐
 - ohne Pfannenprothese 5-820.93⇐
- Kurzschaft-Hybrid-Femurkopfprothese, Hüftgelenk, mit Pfannenprothese 5-820.96⇐
- Langschaftprothese
 - nicht zementiert, Hüftgelenk 5-820.20⇐
 - teilzementiert, Hüftgelenk 5-820.22⇐
 - zementiert, Hüftgelenk 5-820.21⇐
- Liquorshuntsensor, telemetrisch (Zusatzkode) 5-023.3
- Magenband
 - anpassbar
 - abdominal, offen 5-448.c0
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.c3
 - laparoskopisch 5-448.c2
 - thorakal, offen 5-448.c1
 - nicht anpassbar
 - abdominal, offen 5-448.b0
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.b3
 - laparoskopisch 5-448.b2
 - thorakal, offen 5-448.b1
- Magenschrittmacher, mit Implantation, Sonde
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.n2
 - laparoskopisch 5-449.n1
 - offen 5-449.n0
- Mamma, Hautexpander
 - mit gewebeverstärkendem Material 5-889.51⇐
 - ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.50⇐
- Material
 - alloplastisch, bei Dekompression, Nerv, intrakraniell, mikrovaskulär 5-018.2
 - autogen, bei Dekompression, Nerv, intrakraniell, mikrovaskulär 5-018.1
- Wirbelkörper
 - mit intravertebraler instrumenteller Aufrichtung
 - über 1 Wirbelkörper 5-839.a0
 - über 2 Wirbelkörper 5-839.a1
 - über 3 Wirbelkörper 5-839.a2
 - über 4 und mehr Wirbelkörper 5-839.a3
 - ohne intravertebrale instrumentelle Aufrichtung
 - über 1 Wirbelkörper 5-839.90
 - über 2 Wirbelkörper 5-839.91
 - über 3 Wirbelkörper 5-839.92
 - über 4 und mehr Wirbelkörper 5-839.93
- Medikamentenpumpe
 - implantierbar
 - mit konstanter Flussrate 5-399.b0
 - programmierbar, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 5-399.b1
 - mit Okklusionsüberwachung, integriert, elektronisch, implantierbar 5-399.b2
 - vollimplantierbar, mit
 - konstanter Flussrate, zur
 - intrathekalen und epiduralen Infusion 5-038.40
 - intraventrikulären Infusion 5-028.10
 - programmierbarem variablen Tagesprofil, zur
 - intrathekalen und epiduralen Infusion 5-038.41
 - intraventrikulären Infusion 5-028.11

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Medikamentenpumpe (Forts.)
 - zur Medikamenteninfusion, intraperitoneal 5-549.9
- Mehrelektrodensystem
 - permanent
 - intrazerebral, zur Dauerstimulation 5-014.93
 - Nervensystem, peripher 5-059.83
 - offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.37
 - perkutan, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.35
 - temporär
 - Nervensystem, peripher, zur Teststimulation 5-059.81
 - zur epiduralen Teststimulation 5-039.33
 - zur Stimulation von Spinalganglien 5-039.j1
- Mehrkanalsystem
 - Nervensystem, peripher
 - nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
 - mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c1
 - ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.d1
 - wiederaufladbar, vollimplantierbar
 - mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c2
 - ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.d2
 - zur Hirnstimulation
 - nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
 - mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.91
 - ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.a1
 - wiederaufladbar, vollimplantierbar
 - mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.92
 - ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.a2
 - zur Rückenmarkstimulation
 - nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
 - mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.e1
 - ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.f1
 - wiederaufladbar, vollimplantierbar
 - mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.e2
 - ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.f2
 - zur Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.k1
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal
 - A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0j⇐
 - 2 8-84b.2j⇐
 - 3 8-84b.3j⇐
 - 4 8-84b.4j⇐
 - 5 8-84b.5j⇐
 - 6 und mehr 8-84b.6j⇐
 - A. carotis externa, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0n⇐
 - 2 8-84b.2n⇐
 - 3 8-84b.3n⇐
 - 4 8-84b.4n⇐
 - 5 8-84b.5n⇐
 - 6 und mehr 8-84b.6n⇐
 - A. carotis interna, extrakraniell
 - mit A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0m⇐

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal (Forts.)
- A. carotis interna, extrakraniell (Forts.)
- mit A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 2 8-84b.2m
- 3 8-84b.3m
- 4 8-84b.4m
- 5 8-84b.5m
- 6 und mehr 8-84b.6m
- zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0k
- 2 8-84b.2k
- 3 8-84b.3k
- 4 8-84b.4k
- 5 8-84b.5k
- 6 und mehr 8-84b.6k
- A. carotis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0h
- 2 8-84b.2h
- 3 8-84b.3h
- 4 8-84b.4h
- 5 8-84b.5h
- 6 und mehr 8-84b.6h
- A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0p
- 2 8-84b.2p
- 3 8-84b.3p
- 4 8-84b.4p
- 5 8-84b.5p
- 6 und mehr 8-84b.6p
- Aorta, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.04
- 2 8-84b.24
- 3 8-84b.34
- 4 8-84b.44
- 5 8-84b.54
- 6 und mehr 8-84b.64
- Aortenisthmus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.05
- 2 8-84b.25
- 3 8-84b.35
- 4 8-84b.45
- 5 8-84b.55
- 6 und mehr 8-84b.65
- Ductus arteriosus apertus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.06
- 2 8-84b.26
- 3 8-84b.36
- 4 8-84b.46
- 5 8-84b.56
- 6 und mehr 8-84b.66
- Gefäß
- abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.09
- 2 8-84b.29
- 3 8-84b.39
- 4 8-84b.49
- 5 8-84b.59
- 6 und mehr 8-84b.69
- intrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.00
- 2 8-84b.20
- 3 8-84b.30
- 4 8-84b.40
- 5 8-84b.50
- 6 und mehr 8-84b.60

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- künstlich, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0e
- 2 8-84b.2e
- 3 8-84b.3e
- 4 8-84b.4e
- 5 8-84b.5e
- 6 und mehr 8-84b.6e
- Malformation, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0d
- 2 8-84b.2d
- 3 8-84b.3d
- 4 8-84b.4d
- 5 8-84b.5d
- 6 und mehr 8-84b.6d
- Oberarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02
- 2 8-84b.22
- 3 8-84b.32
- 4 8-84b.42
- 5 8-84b.52
- 6 und mehr 8-84b.62
- Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0b
- 2 8-84b.2b
- 3 8-84b.3b
- 4 8-84b.4b
- 5 8-84b.5b
- 6 und mehr 8-84b.6b
- pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.09
- 2 8-84b.29
- 3 8-84b.39
- 4 8-84b.49
- 5 8-84b.59
- 6 und mehr 8-84b.69
- Schulter, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02
- 2 8-84b.22
- 3 8-84b.32
- 4 8-84b.42
- 5 8-84b.52
- 6 und mehr 8-84b.62
- spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0f
- 2 8-84b.2f
- 3 8-84b.3f
- 4 8-84b.4f
- 5 8-84b.5f
- 6 und mehr 8-84b.6f
- thorakal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.08
- 2 8-84b.28
- 3 8-84b.38
- 4 8-84b.48
- 5 8-84b.58
- 6 und mehr 8-84b.68
- Unterarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.03
- 2 8-84b.23
- 3 8-84b.33
- 4 8-84b.43
- 5 8-84b.53
- 6 und mehr 8-84b.63
- Unterschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0c

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- – Unterschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - – – 2 8-84b.2c
 - – – 3 8-84b.3c
 - – – 4 8-84b.4c
 - – – 5 8-84b.5c
 - – – 6 und mehr 8-84b.6c
- – viszeral, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.0a
 - – – 2 8-84b.2a
 - – – 3 8-84b.3a
 - – – 4 8-84b.4a
 - – – 5 8-84b.5a
 - – – 6 und mehr 8-84b.6a
- – V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.07
 - – – 2 8-84b.27
 - – – 3 8-84b.37
 - – – 4 8-84b.47
 - – – 5 8-84b.57
 - – – 6 und mehr 8-84b.67
- – V. portae, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.0g
 - – – 2 8-84b.2g
 - – – 3 8-84b.3g
 - – – 4 8-84b.4g
 - – – 5 8-84b.5g
 - – – 6 und mehr 8-84b.6g
- Meniskus
 - – aus Polyurethan, arthroskopisch 5-812.c
 - – künstlich
 - – – arthroskopisch 5-812.c
 - – – offen 5-801.e
 - – Polyurethan, offen 5-801.e
- Messsonde, intrakraniell, zur
 - – Druckmessung, intrakraniell 5-029.10
 - – kombinierten Messung, Druck, intrakraniell, und Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.11
- Messung
 - – Blutfluss, zerebral 5-029.13
 - – Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.10
 - – Stoffwechsel, Gehirn, Gewebe 5-029.12
 - – Mikrodialyse, zerebral 5-029.12
 - – Thermodiffusions-Flussmessung 5-029.13
- Mikroelektrode, intrazerebral, temporär, zur
 - – monolokulären Ableitung und Stimulation 5-014.90
 - – multilokulären Ableitung und Stimulation
 - – – 1 bis 5 5-014.94
 - – – 6 bis 10 5-014.95
 - – – 11 und mehr 5-014.96
- mitwachsendes Schrauben-Stab-System, und
 - – Instrumentierung von bis zu 7 Wirbelkörpern mit Schrauben, zur Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.f0
 - – Instrumentierung von mehr als 7 Wirbelkörpern mit Schrauben, zur Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.f1
- Multifunktionselektrode, temporär, perkutan
 - – an Spinalganglien, zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung 5-039.38
 - – in
 - – – Epiduralraum, zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung 5-039.38
 - – – Spinalraum, zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung 5-039.38

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal
- – A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.0j
 - – – 2 8-84b.2j
 - – – 3 8-84b.3j
 - – – 4 8-84b.4j
 - – – 5 8-84b.5j
 - – – 6 und mehr 8-84b.6j
- – A. carotis externa, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.0n
 - – – 2 8-84b.2n
 - – – 3 8-84b.3n
 - – – 4 8-84b.4n
 - – – 5 8-84b.5n
 - – – 6 und mehr 8-84b.6n
- – A. carotis interna, extrakraniell
 - – – mit A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – 1 8-84b.0m
 - – – – 2 8-84b.2m
 - – – – 3 8-84b.3m
 - – – – 4 8-84b.4m
 - – – – 5 8-84b.5m
 - – – – 6 und mehr 8-84b.6m
 - – – zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – 1 8-84b.0k
 - – – – 2 8-84b.2k
 - – – – 3 8-84b.3k
 - – – – 4 8-84b.4k
 - – – – 5 8-84b.5k
 - – – – 6 und mehr 8-84b.6k
- – A. carotis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.0h
 - – – 2 8-84b.2h
 - – – 3 8-84b.3h
 - – – 4 8-84b.4h
 - – – 5 8-84b.5h
 - – – 6 und mehr 8-84b.6h
- – A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.0p
 - – – 2 8-84b.2p
 - – – 3 8-84b.3p
 - – – 4 8-84b.4p
 - – – 5 8-84b.5p
 - – – 6 und mehr 8-84b.6p
- – Aorta, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.04
 - – – 2 8-84b.24
 - – – 3 8-84b.34
 - – – 4 8-84b.44
 - – – 5 8-84b.54
 - – – 6 und mehr 8-84b.64
- – Aortenisthmus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.05
 - – – 2 8-84b.25
 - – – 3 8-84b.35
 - – – 4 8-84b.45
 - – – 5 8-84b.55
 - – – 6 und mehr 8-84b.65
- – Ductus arteriosus apertus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – 1 8-84b.06
 - – – 2 8-84b.26
 - – – 3 8-84b.36
 - – – 4 8-84b.46
 - – – 5 8-84b.56

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal (Forts.)
- – Ductus arteriosus apertus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- – – 6 und mehr 8-84b.66
- – Gefäß
- – – abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.09
- – – – 2 8-84b.29
- – – – 3 8-84b.39
- – – – 4 8-84b.49
- – – – 5 8-84b.59
- – – – 6 und mehr 8-84b.69
- – – intrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.00
- – – – 2 8-84b.20
- – – – 3 8-84b.30
- – – – 4 8-84b.40
- – – – 5 8-84b.50
- – – – 6 und mehr 8-84b.60
- – – künstlich, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0e
- – – – 2 8-84b.2e
- – – – 3 8-84b.3e
- – – – 4 8-84b.4e
- – – – 5 8-84b.5e
- – – – 6 und mehr 8-84b.6e
- – – Malformation, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0d
- – – – 2 8-84b.2d
- – – – 3 8-84b.3d
- – – – 4 8-84b.4d
- – – – 5 8-84b.5d
- – – – 6 und mehr 8-84b.6d
- – – Oberarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.02
- – – – 2 8-84b.22
- – – – 3 8-84b.32
- – – – 4 8-84b.42
- – – – 5 8-84b.52
- – – – 6 und mehr 8-84b.62
- – – Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0b
- – – – 2 8-84b.2b
- – – – 3 8-84b.3b
- – – – 4 8-84b.4b
- – – – 5 8-84b.5b
- – – – 6 und mehr 8-84b.6b
- – – pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.09
- – – – 2 8-84b.29
- – – – 3 8-84b.39
- – – – 4 8-84b.49
- – – – 5 8-84b.59
- – – – 6 und mehr 8-84b.69
- – – Schulter, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.02
- – – – 2 8-84b.22
- – – – 3 8-84b.32
- – – – 4 8-84b.42
- – – – 5 8-84b.52
- – – – 6 und mehr 8-84b.62
- – – spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0f
- – – – 2 8-84b.2f
- – – – 3 8-84b.3f
- – – – 4 8-84b.4f
- – – – 5 8-84b.5f

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal (Forts.)
- – Gefäß (Forts.)
- – – spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- – – – 6 und mehr 8-84b.6f
- – – thorakal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.08
- – – – 2 8-84b.28
- – – – 3 8-84b.38
- – – – 4 8-84b.48
- – – – 5 8-84b.58
- – – – 6 und mehr 8-84b.68
- – – Unterarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.03
- – – – 2 8-84b.23
- – – – 3 8-84b.33
- – – – 4 8-84b.43
- – – – 5 8-84b.53
- – – – 6 und mehr 8-84b.63
- – – Unterschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0c
- – – – 2 8-84b.2c
- – – – 3 8-84b.3c
- – – – 4 8-84b.4c
- – – – 5 8-84b.5c
- – – – 6 und mehr 8-84b.6c
- – – viszeral, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0a
- – – – 2 8-84b.2a
- – – – 3 8-84b.3a
- – – – 4 8-84b.4a
- – – – 5 8-84b.5a
- – – – 6 und mehr 8-84b.6a
- – – V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.07
- – – – 2 8-84b.27
- – – – 3 8-84b.37
- – – – 4 8-84b.47
- – – – 5 8-84b.57
- – – – 6 und mehr 8-84b.67
- – – V. portae, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0g
- – – – 2 8-84b.2g
- – – – 3 8-84b.3g
- – – – 4 8-84b.4g
- – – – 5 8-84b.5g
- – – – 6 und mehr 8-84b.6g
- Myokardunterstützungssystem, äußeres 5-379.7
- Netzhautprothese
- – epiretinal 5-156.a1
- – subretinal 5-156.a0
- Neuroelektrodensystem, subdural, temporär
- – 32 und mehr Kontakte pro System
- – – 1 5-028.b3
- – – 2 und mehr 5-028.b4
- – – mit 1 bis 31 Kontakten pro System
- – – – 1 bis 5 5-028.b0
- – – – 6 bis 10 5-028.b1
- – – – 11 und mehr 5-028.b2
- Neuroprothese 5-029.4
- – peripher 5-059.5x
- – – zur Elektrostimulation der motorischen Anteile des N. peroneus communis 5-059.50
- Neurostimulationselektrode
- – für System zur Barorezeptoraktivierung 5-059.85
- – mit Implantation
- – – Einkanalssystem
- – – – Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c0

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Neurostimulationselektrode (Forts.)
- mit Implantation (Forts.)
- – – Einkanalsystem (Forts.)
- – – – zur Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.90
- – – – zur Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e0
- – – – zur Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.k0
- – – Mehrkanalsystem
- – – – Nervensystem, peripher
- – – – – nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c1
- – – – – wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c2
- – – – – zur Hirnstimulation
- – – – – nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.91
- – – – – wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.92
- – – – – zur Rückenmarkstimulation
- – – – – nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e1
- – – – – wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e2
- – – – – zur Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.k1
- – permanent, zur kortikalen Dauerstimulation 5-028.21
- – temporär, zur kortikalen Teststimulation 5-028.20
- Neurostimulator, zur Vorderwurzelstimulation
- mit Implantation, Elektrode, subdural 5-039.g
- ohne Implantation, Elektrode, subdural 5-039.h
- Oberarmkopfprothese 5-824.01⇌
- Oberflächenelektrodenträger
- und Träger für penetrierende Elektroden, zur Stimulation, Hirnstamm oder Mittelhirn, auditorisch 5-028.24
- zur Stimulation, Hirnstamm, auditorisch 5-028.23
- Oberflächenersatzprothese
- bikondylär
- – nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.g0⇌
- – teilzementiert, Kniegelenk 5-822.g2⇌
- – zementiert, Kniegelenk 5-822.g1⇌
- – Humerus 5-824.00⇌
- – nicht zementiert, Hüftgelenk 5-820.80⇌
- – teilzementiert, Hüftgelenk 5-820.82⇌
- – zementiert, Hüftgelenk 5-820.81⇌
- offen chirurgisch
- – Kanüle, für ECMO
- – – Gefäß, peripher
- – – – mit Gefäßprothese
- – – – – 1 5-37b.20
- – – – – 2 5-37b.21
- – – – – 3 und mehr 5-37b.22
- – – – – ohne Gefäßprothese
- – – – – 1 5-37b.10
- – – – – 2 5-37b.11
- – – – – 3 und mehr 5-37b.12
- – – Gefäß, zentral, 1 5-37b.00
- – – Herz
- – – – 1 5-37b.00
- – – – 2 5-37b.01
- – – – – und zentrale Gefäße
- – – – – 2 5-37b.01
- – – – – 3 und mehr 5-37b.02
- – Stent
- – – gecouvert, nicht großlumig
- – – – Aorta
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.04
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.14
- – – – Aortenisthmus
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.05
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.15
- – – – Ductus arteriosus apertus
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.06
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.16

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- offen chirurgisch (Forts.)
- – Stent (Forts.)
- – – gecouvert, nicht großlumig (Forts.)
- – – – Gefäß
- – – – – abdominal
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.09⇌
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.19⇌
- – – – – extrakraniell
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.01⇌
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.11⇌
- – – – – Hals
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.01⇌
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.11⇌
- – – – – intrakraniell
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.00
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.10
- – – – – künstlich
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.0e
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1e
- – – – – Malformation
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.0d
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1d
- – – – – Oberarm
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.02⇌
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.12⇌
- – – – – Oberschenkel
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.0b⇌
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1b⇌
- – – – – pelvin
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.09⇌
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.19⇌
- – – – – Schulter
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.02⇌
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.12⇌
- – – – – spinal
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.0f
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1f
- – – – – thorakal
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.08⇌
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.18⇌
- – – – – Unterarm
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.03⇌
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.13⇌
- – – – – Unterschenkel
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.0c⇌
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1c⇌
- – – – – viszeral
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.0a
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1a
- – – – V. cava
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.07
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.17
- – – – V. portae
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.0g
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1g
- – – ungecouvert
- – – – großlumig
- – – – – Aorta
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.04
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.14
- – – – – Aortenisthmus
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.05
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.15
- – – – – Ductus arteriosus apertus
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.06
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.16
- – – – – Gefäß
- – – – – – abdominal
- – – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.09⇌
- – – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.19⇌

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

– offen chirurgisch (Forts.)
 – – Stent (Forts.)
 – – – ungecovert (Forts.)
 – – – – großlumig (Forts.)
 – – – – – Gefäß (Forts.)
 – – – – – extrakraniell
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.01[⇐]
 – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.11[⇐]
 – – – – – Hals
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.01[⇐]
 – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.11[⇐]
 – – – – – intrakraniell
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.00
 – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.10
 – – – – – künstlich
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0e
 – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1e
 – – – – – Malformation
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0d
 – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1d
 – – – – – Oberarm
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.02[⇐]
 – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.12[⇐]
 – – – – – Oberschenkel
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0b[⇐]
 – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1b[⇐]
 – – – – – pelvin
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.09[⇐]
 – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.19[⇐]
 – – – – – Schulter
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.02[⇐]
 – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.12[⇐]
 – – – – – spinal
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0f
 – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1f
 – – – – – thorakal
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.08[⇐]
 – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.18[⇐]
 – – – – – Unterarm
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.03[⇐]
 – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.13[⇐]
 – – – – – Unterschenkel
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0c[⇐]
 – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1c[⇐]
 – – – – – viszeral
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0a
 – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1a
 – – – – – V. cava
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.07
 – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.17
 – – – – – V. portae
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0g
 – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1g
 – – – – – nicht großlumig
 – – – – – Aorta
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.04
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.14
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.24
 – – – – – Aortenisthmus
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.05
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.15
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.25
 – – – – – Ductus arteriosus apertus
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.06
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.16
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.26
 – – – – – Gefäß
 – – – – – abdominal
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.09[⇐]
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.19[⇐]

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

– offen chirurgisch (Forts.)
 – – Stent (Forts.)
 – – – ungecovert (Forts.)
 – – – – nicht großlumig (Forts.)
 – – – – – Gefäß (Forts.)
 – – – – – abdominal (Forts.)
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.29[⇐]
 – – – – – extrakraniell
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.01[⇐]
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.11[⇐]
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.21[⇐]
 – – – – – Hals
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.01[⇐]
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.11[⇐]
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.21[⇐]
 – – – – – intrakraniell
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.00
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.10
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.20
 – – – – – künstlich
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.0e
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.1e
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2e
 – – – – – Malformation
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.0d
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.1d
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2d
 – – – – – Oberarm
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.02[⇐]
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.12[⇐]
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.22[⇐]
 – – – – – Oberschenkel
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.0b[⇐]
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.1b[⇐]
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2b[⇐]
 – – – – – pelvin
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.09[⇐]
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.19[⇐]
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.29[⇐]
 – – – – – Schulter
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.02[⇐]
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.12[⇐]
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.22[⇐]
 – – – – – spinal
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.0f
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.1f
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2f
 – – – – – thorakal
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.08[⇐]
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.18[⇐]
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.28[⇐]
 – – – – – Unterarm
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.03[⇐]
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.13[⇐]
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.23[⇐]
 – – – – – Unterschenkel
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.0c[⇐]
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.1c[⇐]
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2c[⇐]
 – – – – – viszeral
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.0a
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.1a
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2a
 – – – – – V. cava
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.07
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.17
 – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.27
 – – – – – V. portae
 – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.0g
 – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.1g

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- offen chirurgisch (Forts.)
- Stent (Forts.)
- ungecovert (Forts.)
- nicht großlumig (Forts.)
- V. portae (Forts.)
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2g
- OPD-System
- medikamentenfreisetzend, Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.v
- nicht medikamentenfreisetzend, Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.u
- Penisprothese
- hydraulisch 5-649.51
- semirigid 5-649.50
- perkutan-transluminal
- Bifurkationsprothese, aortobiliakal, Aorta abdominalis
- in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.1q
- in unterschiedlicher Kombination
- mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1r
- mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1s
- mit Fenestrierung
- 1 5-38a.16
- 2 5-38a.17
- 3 5-38a.18
- 4 und mehr 5-38a.19
- mit Seitenarm
- 1 5-38a.1a
- 2 5-38a.1b
- 3 5-38a.1c
- 4 und mehr 5-38a.1d
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.14
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecovert
- A. carotis
- 1 8-846.0h⇌
- 2 und mehr 8-846.1h⇌
- A. carotis communis
- 1 8-846.0j⇌
- 2 und mehr 8-846.1j⇌
- A. carotis externa
- 1 8-846.0n⇌
- 2 und mehr 8-846.1n⇌
- A. carotis interna, extrakraniell
- 1 8-846.0k⇌
- 2 und mehr 8-846.1k⇌
- A. pulmonalis, 1 8-838.m0
- Aorta
- 1 8-846.04
- 2 und mehr 8-846.14
- Aortenisthmus
- 1 8-846.05
- 2 und mehr 8-846.15
- Ductus arteriosus apertus
- 1 8-846.06
- 2 und mehr 8-846.16
- Gefäß
- abdominal
- 1 8-846.09⇌
- 2 und mehr 8-846.19⇌
- intrakraniell
- 1 8-846.00
- 2 und mehr 8-846.10
- künstlich
- 1 8-846.0e
- 2 und mehr 8-846.1e
- Malformation
- 1 8-846.0d
- 2 und mehr 8-846.1d

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- perkutan-transluminal (Forts.)
- Cheatham-Platinum-Stent (Forts.)
- gecovert (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- Oberarm
- 1 8-846.02⇌
- 2 und mehr 8-846.12⇌
- Oberschenkel
- 1 8-846.0b⇌
- 2 und mehr 8-846.1b⇌
- pelvin
- 1 8-846.09⇌
- 2 und mehr 8-846.19⇌
- Schulter
- 1 8-846.02⇌
- 2 und mehr 8-846.12⇌
- spinal
- 1 8-846.0f
- 2 und mehr 8-846.1f
- thorakal
- 1 8-846.08⇌
- 2 und mehr 8-846.18⇌
- Unterarm
- 1 8-846.03⇌
- 2 und mehr 8-846.13⇌
- Unterschenkel
- 1 8-846.0c⇌
- 2 und mehr 8-846.1c⇌
- viszeral
- 1 8-846.0a
- 2 und mehr 8-846.1a
- Kollateralfäß, aortopulmonal 8-838.m2
- künstlich
- Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.m5
- Shunt, aortopulmonal 8-838.m4
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf, 1 8-838.m3
- V. cava
- 1 8-846.07
- 2 und mehr 8-846.17
- V. portae
- 1 8-846.0g
- 2 und mehr 8-846.1g
- V. pulmonalis, 1 8-838.m1⇌
- ungecovert
- A. carotis
- 1 8-845.0h⇌
- 2 und mehr 8-845.1h⇌
- A. carotis communis
- 1 8-845.0j⇌
- 2 und mehr 8-845.1j⇌
- A. carotis externa
- 1 8-845.0n⇌
- 2 und mehr 8-845.1n⇌
- A. carotis interna, extrakraniell
- 1 8-845.0k⇌
- 2 und mehr 8-845.1k⇌
- A. pulmonalis, 1 8-838.k0
- Aorta
- 1 8-845.04
- 2 und mehr 8-845.14
- Aortenisthmus
- 1 8-845.05
- 2 und mehr 8-845.15
- Ductus arteriosus apertus
- 1 8-845.06
- 2 und mehr 8-845.16
- Gefäß
- abdominal
- 1 8-845.09⇌
- 2 und mehr 8-845.19⇌

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- perkutan-transluminal (Forts.)
- Cheatham-Platinum-Stent (Forts.)
- ungecovert (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- intrakraniell
- 1 8-845.00
- 2 und mehr 8-845.10
- künstlich
- 1 8-845.0e
- 2 und mehr 8-845.1e
- Malformation
- 1 8-845.0d
- 2 und mehr 8-845.1d
- Oberarm
- 1 8-845.02=
- 2 und mehr 8-845.12=
- Oberschenkel
- 1 8-845.0b=
- 2 und mehr 8-845.1b=
- pelvin
- 1 8-845.09=
- 2 und mehr 8-845.19=
- Schulter
- 1 8-845.02=
- 2 und mehr 8-845.12=
- spinal
- 1 8-845.0f
- 2 und mehr 8-845.1f
- thorakal
- 1 8-845.08=
- 2 und mehr 8-845.18=
- Unterarm
- 1 8-845.03=
- 2 und mehr 8-845.13=
- Unterschenkel
- 1 8-845.0c=
- 2 und mehr 8-845.1c=
- viszeral
- 1 8-845.0a
- 2 und mehr 8-845.1a
- Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.k2
- künstlich
- Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.k5
- Shunt, aortopulmonal 8-838.k4
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf, 1 8-838.k3
- V. cava
- 1 8-845.07
- 2 und mehr 8-845.17
- V. portae
- 1 8-845.0g
- 2 und mehr 8-845.1g
- V. pulmonalis, 1 8-838.k1=
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend
- Aorta 8-83c.94
- Aortenisthmus 8-83c.95
- Ductus arteriosus apertus 8-83c.96
- Gefäß
- abdominal 8-83c.99=
- extrakraniell 8-83c.91=
- Hals 8-83c.91=
- intrakraniell 8-83c.90
- künstlich 8-83c.9e
- Malformation 8-83c.9d
- Oberarm 8-83c.92=
- Oberschenkel 8-83c.9b=
- pelvin 8-83c.99=
- Schulter 8-83c.92=
- spinal 8-83c.9f
- thorakal 8-83c.98=
- Unterarm 8-83c.93=

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- perkutan-transluminal (Forts.)
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- Unterschenkel 8-83c.9c=
- viszeral 8-83c.9a
- V. cava 8-83c.97
- V. portae 8-83c.9g
- Mikrostent, selbstexpandierend, Gefäß
- intrakraniell
- 1 8-844.00
- 2 8-844.10
- 3 8-844.20
- 4 8-844.30
- 5 8-844.40
- 6 und mehr 8-844.50
- Unterarm
- 1 8-844.03=
- 2 8-844.13=
- 3 8-844.23=
- 4 8-844.33=
- 5 8-844.43=
- 6 und mehr 8-844.53=
- Unterschenkel
- 1 8-844.0c=
- 2 8-844.1c=
- 3 8-844.2c=
- 4 8-844.3c=
- 5 8-844.4c=
- 6 und mehr 8-844.5c=
- Prothese, aortomonoiliakal, Aorta abdominalis
- mit Seitenarm, 1 5-38a.13
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.12
- Rohrprothese
- Aorta abdominalis
- in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.1t
- in unterschiedlicher Kombination
- mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1u
- mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1v
- mit Fenestrierung
- 1 5-38a.1f
- 2 5-38a.1g
- 3 5-38a.1h
- 4 und mehr 5-38a.1j
- mit Seitenarm
- 1 5-38a.1k
- 2 5-38a.1m
- 3 5-38a.1n
- 4 und mehr 5-38a.1p
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.1e
- Aorta thoracica
- in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.78
- in unterschiedlicher Kombination, mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.79
- mit Fenestrierung
- 1 5-38a.72
- 2 5-38a.73
- 3 und mehr 5-38a.74
- mit Seitenarm
- 1 5-38a.75
- 2 5-38a.76
- 3 und mehr 5-38a.77
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.70
- Aorta thoracoabdominalis
- in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.89
- in unterschiedlicher Kombination
- mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.8a

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- perkutan-transluminal (Forts.)
- Rohrprothese (Forts.)
- Aorta thoracoabdominalis (Forts.)
- in unterschiedlicher Kombination (Forts.)
- mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.8b
- mit Fenestrierung
- 1 5-38a.81
- 2 5-38a.82
- 3 5-38a.83
- 4 und mehr 5-38a.84
- mit Seitenarm
- 1 5-38a.85
- 2 5-38a.86
- 3 5-38a.87
- 4 und mehr 5-38a.88
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.80
- Stent
- bioresorbierbar
- A. carotis
- 1 8-843.0h⇌
- 2 8-843.1h⇌
- 3 8-843.2h⇌
- 4 8-843.3h⇌
- 5 8-843.4h⇌
- 6 und mehr 8-843.5h⇌
- A. carotis communis
- 1 8-843.0j⇌
- 2 8-843.1j⇌
- 3 8-843.2j⇌
- 4 8-843.3j⇌
- 5 8-843.4j⇌
- 6 und mehr 8-843.5j⇌
- A. carotis externa
- 1 8-843.0n⇌
- 2 8-843.1n⇌
- 3 8-843.2n⇌
- 4 8-843.3n⇌
- 5 8-843.4n⇌
- 6 und mehr 8-843.5n⇌
- A. carotis interna, extrakraniell
- 1 8-843.0k⇌
- 2 8-843.1k⇌
- 3 8-843.2k⇌
- 4 8-843.3k⇌
- 5 8-843.4k⇌
- 6 und mehr 8-843.5k⇌
- A. vertebralis, extrakraniell
- 1 8-843.0p⇌
- 2 8-843.1p⇌
- 3 8-843.2p⇌
- 4 8-843.3p⇌
- 5 8-843.4p⇌
- 6 und mehr 8-843.5p⇌
- Aorta
- 1 8-843.04
- 2 8-843.14
- 3 8-843.24
- 4 8-843.34
- 5 8-843.44
- 6 und mehr 8-843.54
- Aortenisthmus
- 1 8-843.05
- 2 8-843.15
- 3 8-843.25
- 4 8-843.35
- 5 8-843.45
- 6 und mehr 8-843.55
- Ductus arteriosus apertus
- 1 8-843.06

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- bioresorbierbar (Forts.)
- Ductus arteriosus apertus (Forts.)
- 2 8-843.16
- 3 8-843.26
- 4 8-843.36
- 5 8-843.46
- 6 und mehr 8-843.56
- Gefäß
- abdominal
- 1 8-843.09⇌
- 2 8-843.19⇌
- 3 8-843.29⇌
- 4 8-843.39⇌
- 5 8-843.49⇌
- 6 und mehr 8-843.59⇌
- intrakraniell
- 1 8-843.00
- 2 8-843.10
- 3 8-843.20
- 4 8-843.30
- 5 8-843.40
- 6 und mehr 8-843.50
- künstlich
- 1 8-843.0e
- 2 8-843.1e
- 3 8-843.2e
- 4 8-843.3e
- 5 8-843.4e
- 6 und mehr 8-843.5e
- Malformation
- 1 8-843.0d
- 2 8-843.1d
- 3 8-843.2d
- 4 8-843.3d
- 5 8-843.4d
- 6 und mehr 8-843.5d
- Oberarm
- 1 8-843.02⇌
- 2 8-843.12⇌
- 3 8-843.22⇌
- 4 8-843.32⇌
- 5 8-843.42⇌
- 6 und mehr 8-843.52⇌
- Oberschenkel
- 1 8-843.0b⇌
- 2 8-843.1b⇌
- 3 8-843.2b⇌
- 4 8-843.3b⇌
- 5 8-843.4b⇌
- 6 und mehr 8-843.5b⇌
- pelvin
- 1 8-843.09⇌
- 2 8-843.19⇌
- 3 8-843.29⇌
- 4 8-843.39⇌
- 5 8-843.49⇌
- 6 und mehr 8-843.59⇌
- Schulter
- 1 8-843.02⇌
- 2 8-843.12⇌
- 3 8-843.22⇌
- 4 8-843.32⇌
- 5 8-843.42⇌
- 6 und mehr 8-843.52⇌
- spinal
- 1 8-843.0f
- 2 8-843.1f
- 3 8-843.2f

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 – – Stent (Forts.)
 – – – bioresorbierbar (Forts.)
 – – – – Gefäß (Forts.)
 – – – – – spinal (Forts.)
 – – – – – 4 8-843.3f
 – – – – – 5 8-843.4f
 – – – – – 6 und mehr 8-843.5f
 – – – – – thorakal
 – – – – – 1 8-843.08≡
 – – – – – 2 8-843.18≡
 – – – – – 3 8-843.28≡
 – – – – – 4 8-843.38≡
 – – – – – 5 8-843.48≡
 – – – – – 6 und mehr 8-843.58≡
 – – – – – Unterarm
 – – – – – 1 8-843.03≡
 – – – – – 2 8-843.13≡
 – – – – – 3 8-843.23≡
 – – – – – 4 8-843.33≡
 – – – – – 5 8-843.43≡
 – – – – – 6 und mehr 8-843.53≡
 – – – – – Unterschenkel
 – – – – – 1 8-843.0c≡
 – – – – – 2 8-843.1c≡
 – – – – – 3 8-843.2c≡
 – – – – – 4 8-843.3c≡
 – – – – – 5 8-843.4c≡
 – – – – – 6 und mehr 8-843.5c≡
 – – – – – viszeral
 – – – – – 1 8-843.0a
 – – – – – 2 8-843.1a
 – – – – – 3 8-843.2a
 – – – – – 4 8-843.3a
 – – – – – 5 8-843.4a
 – – – – – 6 und mehr 8-843.5a
 – – – – – V. cava
 – – – – – 1 8-843.07
 – – – – – 2 8-843.17
 – – – – – 3 8-843.27
 – – – – – 4 8-843.37
 – – – – – 5 8-843.47
 – – – – – 6 und mehr 8-843.57
 – – – – – V. portae
 – – – – – 1 8-843.0g
 – – – – – 2 8-843.1g
 – – – – – 3 8-843.2g
 – – – – – 4 8-843.3g
 – – – – – 5 8-843.4g
 – – – – – 6 und mehr 8-843.5g
 – – – – – ge covert
 – – – – – großlumig
 – – – – – A. pulmonalis
 – – – – – 1 8-838.g0
 – – – – – 2 und mehr 8-838.h0
 – – – – – Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf
 – – – – – 1 8-838.g5
 – – – – – 2 und mehr 8-838.h5
 – – – – – Kollateralgefäß, aortopulmonal
 – – – – – 1 8-838.g2
 – – – – – 2 und mehr 8-838.h2
 – – – – – sonstige
 – – – – – A. carotis
 – – – – – 1 8-84a.0h≡
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.1h≡
 – – – – – A. carotis communis
 – – – – – 1 8-84a.0j≡
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.1j≡
 – – – – – A. carotis externa
 – – – – – 1 8-84a.0n≡

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 – – Stent (Forts.)
 – – – ge covert (Forts.)
 – – – – großlumig (Forts.)
 – – – – – sonstige (Forts.)
 – – – – – A. carotis externa (Forts.)
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.1n≡
 – – – – – A. carotis interna, extrakraniell
 – – – – – 1 8-84a.0k≡
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.1k≡
 – – – – – A. vertebralis, extrakraniell
 – – – – – 1 8-84a.0p≡
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.1p≡
 – – – – – Aorta
 – – – – – 1 8-84a.04
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.14
 – – – – – Aortenisthmus
 – – – – – 1 8-84a.05
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.15
 – – – – – Ductus arteriosus apertus
 – – – – – 1 8-84a.06
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.16
 – – – – – Gefäß
 – – – – – abdominal
 – – – – – 1 8-84a.09≡
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.19≡
 – – – – – intrakraniell
 – – – – – 1 8-84a.00
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.10
 – – – – – künstlich
 – – – – – 1 8-84a.0e
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.1e
 – – – – – Malformation
 – – – – – 1 8-84a.0d
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.1d
 – – – – – Oberarm
 – – – – – 1 8-84a.02≡
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.12≡
 – – – – – Oberschenkel
 – – – – – 1 8-84a.0b≡
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.1b≡
 – – – – – pelvin
 – – – – – 1 8-84a.09≡
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.19≡
 – – – – – Schulter
 – – – – – 1 8-84a.02≡
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.12≡
 – – – – – spinal
 – – – – – 1 8-84a.0f
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.1f
 – – – – – thorakal
 – – – – – 1 8-84a.08≡
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.18≡
 – – – – – Unterarm
 – – – – – 1 8-84a.03≡
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.13≡
 – – – – – Unterschenkel
 – – – – – 1 8-84a.0c≡
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.1c≡
 – – – – – viszeral
 – – – – – 1 8-84a.0a
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.1a
 – – – – – V. cava
 – – – – – 1 8-84a.07
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.17
 – – – – – V. portae
 – – – – – 1 8-84a.0g
 – – – – – 2 und mehr 8-84a.1g
 – – – – – V. pulmonalis
 – – – – – 1 8-838.g1≡

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 -- Stent (Forts.)
 --- gecouvert (Forts.)
 ---- großlumig (Forts.)
 ----- V. pulmonalis (Forts.)
 ----- 2 und mehr 8-838.h1⇌
 ----- medikamentenfreisetzend
 ----- A. carotis
 ----- 1 8-848.0h⇌
 ----- 2 8-848.1h⇌
 ----- 3 8-848.2h⇌
 ----- 4 8-848.3h⇌
 ----- 5 8-848.4h⇌
 ----- 6 und mehr 8-848.5h⇌
 ----- A. carotis communis
 ----- 1 8-848.0j⇌
 ----- 2 8-848.1j⇌
 ----- 3 8-848.2j⇌
 ----- 4 8-848.3j⇌
 ----- 5 8-848.4j⇌
 ----- 6 und mehr 8-848.5j⇌
 ----- A. carotis externa
 ----- 1 8-848.0n⇌
 ----- 2 8-848.1n⇌
 ----- 3 8-848.2n⇌
 ----- 4 8-848.3n⇌
 ----- 5 8-848.4n⇌
 ----- 6 und mehr 8-848.5n⇌
 ----- A. carotis interna, extrakraniell
 ----- 1 8-848.0k⇌
 ----- 2 8-848.1k⇌
 ----- 3 8-848.2k⇌
 ----- 4 8-848.3k⇌
 ----- 5 8-848.4k⇌
 ----- 6 und mehr 8-848.5k⇌
 ----- A. vertebralis, extrakraniell
 ----- 1 8-848.0p⇌
 ----- 2 8-848.1p⇌
 ----- 3 8-848.2p⇌
 ----- 4 8-848.3p⇌
 ----- 5 8-848.4p⇌
 ----- 6 und mehr 8-848.5p⇌
 ----- Ductus arteriosus apertus
 ----- 1 8-848.06
 ----- 2 8-848.16
 ----- 3 8-848.26
 ----- 4 8-848.36
 ----- 5 8-848.46
 ----- 6 und mehr 8-848.56
 ----- Gefäß
 ----- abdominal
 ----- 1 8-848.09⇌
 ----- 2 8-848.19⇌
 ----- 3 8-848.29⇌
 ----- 4 8-848.39⇌
 ----- 5 8-848.49⇌
 ----- 6 und mehr 8-848.59⇌
 ----- intrakraniell
 ----- 1 8-848.00
 ----- 2 8-848.10
 ----- 3 8-848.20
 ----- 4 8-848.30
 ----- 5 8-848.40
 ----- 6 und mehr 8-848.50
 ----- künstlich
 ----- 1 8-848.0e
 ----- 2 8-848.1e
 ----- 3 8-848.2e
 ----- 4 8-848.3e
 ----- 5 8-848.4e

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 -- Stent (Forts.)
 --- gecouvert (Forts.)
 ---- medikamentenfreisetzend (Forts.)
 ----- Gefäß (Forts.)
 ----- künstlich (Forts.)
 ----- 6 und mehr 8-848.5e
 ----- Malformation
 ----- 1 8-848.0d
 ----- 2 8-848.1d
 ----- 3 8-848.2d
 ----- 4 8-848.3d
 ----- 5 8-848.4d
 ----- 6 und mehr 8-848.5d
 ----- Oberarm
 ----- 1 8-848.02⇌
 ----- 2 8-848.12⇌
 ----- 3 8-848.22⇌
 ----- 4 8-848.32⇌
 ----- 5 8-848.42⇌
 ----- 6 und mehr 8-848.52⇌
 ----- Oberschenkel
 ----- 1 8-848.0b⇌
 ----- 2 8-848.1b⇌
 ----- 3 8-848.2b⇌
 ----- 4 8-848.3b⇌
 ----- 5 8-848.4b⇌
 ----- 6 und mehr 8-848.5b⇌
 ----- pelvin
 ----- 1 8-848.09⇌
 ----- 2 8-848.19⇌
 ----- 3 8-848.29⇌
 ----- 4 8-848.39⇌
 ----- 5 8-848.49⇌
 ----- 6 und mehr 8-848.59⇌
 ----- Schulter
 ----- 1 8-848.02⇌
 ----- 2 8-848.12⇌
 ----- 3 8-848.22⇌
 ----- 4 8-848.32⇌
 ----- 5 8-848.42⇌
 ----- 6 und mehr 8-848.52⇌
 ----- spinal
 ----- 1 8-848.0f
 ----- 2 8-848.1f
 ----- 3 8-848.2f
 ----- 4 8-848.3f
 ----- 5 8-848.4f
 ----- 6 und mehr 8-848.5f
 ----- thorakal
 ----- 1 8-848.08⇌
 ----- 2 8-848.18⇌
 ----- 3 8-848.28⇌
 ----- 4 8-848.38⇌
 ----- 5 8-848.48⇌
 ----- 6 und mehr 8-848.58⇌
 ----- Unterarm
 ----- 1 8-848.03⇌
 ----- 2 8-848.13⇌
 ----- 3 8-848.23⇌
 ----- 4 8-848.33⇌
 ----- 5 8-848.43⇌
 ----- 6 und mehr 8-848.53⇌
 ----- Unterschenkel
 ----- 1 8-848.0c⇌
 ----- 2 8-848.1c⇌
 ----- 3 8-848.2c⇌
 ----- 4 8-848.3c⇌
 ----- 5 8-848.4c⇌
 ----- 6 und mehr 8-848.5c⇌

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 -- Stent (Forts.)
 --- gecouvert (Forts.)
 ---- medikamentenfreisetzend (Forts.)
 ----- Gefäß (Forts.)
 ----- viszeral
 ----- 1 8-848.0a
 ----- 2 8-848.1a
 ----- 3 8-848.2a
 ----- 4 8-848.3a
 ----- 5 8-848.4a
 ----- 6 und mehr 8-848.5a
 ----- V. cava
 ----- 1 8-848.07
 ----- 2 8-848.17
 ----- 3 8-848.27
 ----- 4 8-848.37
 ----- 5 8-848.47
 ----- 6 und mehr 8-848.57
 ----- V. portae
 ----- 1 8-848.0g
 ----- 2 8-848.1g
 ----- 3 8-848.2g
 ----- 4 8-848.3g
 ----- 5 8-848.4g
 ----- 6 und mehr 8-848.5g
 ---- nicht medikamentenfreisetzend
 ----- A. carotis
 ----- 1 8-842.0h
 ----- 2 8-842.1h
 ----- 3 8-842.2h
 ----- 4 8-842.3h
 ----- 5 8-842.4h
 ----- 6 und mehr 8-842.5h
 ----- A. carotis communis
 ----- 1 8-842.0j
 ----- 2 8-842.1j
 ----- 3 8-842.2j
 ----- 4 8-842.3j
 ----- 5 8-842.4j
 ----- 6 und mehr 8-842.5j
 ----- A. carotis externa
 ----- 1 8-842.0n
 ----- 2 8-842.1n
 ----- 3 8-842.2n
 ----- 4 8-842.3n
 ----- 5 8-842.4n
 ----- 6 und mehr 8-842.5n
 ----- A. carotis interna, extrakraniell
 ----- 1 8-842.0k
 ----- 2 8-842.1k
 ----- 3 8-842.2k
 ----- 4 8-842.3k
 ----- 5 8-842.4k
 ----- 6 und mehr 8-842.5k
 ----- A. vertebralis, extrakraniell
 ----- 1 8-842.0p
 ----- 2 8-842.1p
 ----- 3 8-842.2p
 ----- 4 8-842.3p
 ----- 5 8-842.4p
 ----- 6 und mehr 8-842.5p
 ----- Ductus arteriosus apertus
 ----- 1 8-842.06
 ----- 2 8-842.16
 ----- 3 8-842.26
 ----- 4 8-842.36
 ----- 5 8-842.46
 ----- 6 und mehr 8-842.56

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 -- Stent (Forts.)
 --- gecouvert (Forts.)
 ---- nicht medikamentenfreisetzend (Forts.)
 ----- Gefäß
 ----- abdominal
 ----- 1 8-842.09
 ----- 2 8-842.19
 ----- 3 8-842.29
 ----- 4 8-842.39
 ----- 5 8-842.49
 ----- 6 und mehr 8-842.59
 ----- intrakraniell
 ----- 1 8-842.00
 ----- 2 8-842.10
 ----- 3 8-842.20
 ----- 4 8-842.30
 ----- 5 8-842.40
 ----- 6 und mehr 8-842.50
 ----- künstlich
 ----- 1 8-842.0e
 ----- 2 8-842.1e
 ----- 3 8-842.2e
 ----- 4 8-842.3e
 ----- 5 8-842.4e
 ----- 6 und mehr 8-842.5e
 ----- Malformation
 ----- 1 8-842.0d
 ----- 2 8-842.1d
 ----- 3 8-842.2d
 ----- 4 8-842.3d
 ----- 5 8-842.4d
 ----- 6 und mehr 8-842.5d
 ----- Oberarm
 ----- 1 8-842.02
 ----- 2 8-842.12
 ----- 3 8-842.22
 ----- 4 8-842.32
 ----- 5 8-842.42
 ----- 6 und mehr 8-842.52
 ----- Oberschenkel
 ----- 1 8-842.0b
 ----- 2 8-842.1b
 ----- 3 8-842.2b
 ----- 4 8-842.3b
 ----- 5 8-842.4b
 ----- 6 und mehr 8-842.5b
 ----- pelvin
 ----- 1 8-842.09
 ----- 2 8-842.19
 ----- 3 8-842.29
 ----- 4 8-842.39
 ----- 5 8-842.49
 ----- 6 und mehr 8-842.59
 ----- Schulter
 ----- 1 8-842.02
 ----- 2 8-842.12
 ----- 3 8-842.22
 ----- 4 8-842.32
 ----- 5 8-842.42
 ----- 6 und mehr 8-842.52
 ----- spinal
 ----- 1 8-842.0f
 ----- 2 8-842.1f
 ----- 3 8-842.2f
 ----- 4 8-842.3f
 ----- 5 8-842.4f
 ----- 6 und mehr 8-842.5f
 ----- thorakal
 ----- 1 8-842.08

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 -- Stent (Forts.)
 --- gecouvert (Forts.)
 ---- nicht medikamentenfreisetzend (Forts.)
 ----- Gefäß (Forts.)
 ----- thorakal (Forts.)
 ----- 2 8-842.18≡
 ----- 3 8-842.28≡
 ----- 4 8-842.38≡
 ----- 5 8-842.48≡
 ----- 6 und mehr 8-842.58≡
 ----- Unterarm
 ----- 1 8-842.03≡
 ----- 2 8-842.13≡
 ----- 3 8-842.23≡
 ----- 4 8-842.33≡
 ----- 5 8-842.43≡
 ----- 6 und mehr 8-842.53≡
 ----- Unterschenkel
 ----- 1 8-842.0c≡
 ----- 2 8-842.1c≡
 ----- 3 8-842.2c≡
 ----- 4 8-842.3c≡
 ----- 5 8-842.4c≡
 ----- 6 und mehr 8-842.5c≡
 ----- viszeral
 ----- 1 8-842.0a
 ----- 2 8-842.1a
 ----- 3 8-842.2a
 ----- 4 8-842.3a
 ----- 5 8-842.4a
 ----- 6 und mehr 8-842.5a
 ----- Koronararterie, 1 8-837.p
 ----- V. cava
 ----- 1 8-842.07
 ----- 2 8-842.17
 ----- 3 8-842.27
 ----- 4 8-842.37
 ----- 5 8-842.47
 ----- 6 und mehr 8-842.57
 ----- V. portae
 ----- 1 8-842.0g
 ----- 2 8-842.1g
 ----- 3 8-842.2g
 ----- 4 8-842.3g
 ----- 5 8-842.4g
 ----- 6 und mehr 8-842.5g
 --- gecouvert, großlumig, Malformation, Gefäß,
 Lungenkreislauf
 ---- 1 8-838.g3
 ---- 2 und mehr 8-838.h3
 --- großlumig
 --- gecouvert, Shunt, künstlich, aortopulmonal
 ---- 1 8-838.g4
 ---- 2 und mehr 8-838.h4
 --- ungecouvert, Shunt, künstlich, aortopulmonal
 ---- 1 8-838.e4
 ---- 2 und mehr 8-838.f4
 --- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf
 ---- 1 8-838.33
 ---- mehrere 8-838.43
 --- medikamentenfreisetzend
 ---- A. carotis
 ----- 1 8-841.0h≡
 ----- 2 8-841.1h≡
 ----- 3 8-841.2h≡
 ----- 4 8-841.3h≡
 ----- 5 8-841.4h≡
 ----- 6 und mehr 8-841.5h≡

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 -- Stent (Forts.)
 --- medikamentenfreisetzend (Forts.)
 ---- A. carotis communis
 ----- 1 8-841.0j≡
 ----- 2 8-841.1j≡
 ----- 3 8-841.2j≡
 ----- 4 8-841.3j≡
 ----- 5 8-841.4j≡
 ----- 6 und mehr 8-841.5j≡
 ---- A. carotis externa
 ----- 1 8-841.0n≡
 ----- 2 8-841.1n≡
 ----- 3 8-841.2n≡
 ----- 4 8-841.3n≡
 ----- 5 8-841.4n≡
 ----- 6 und mehr 8-841.5n≡
 ---- A. carotis interna, extrakraniell
 ----- 1 8-841.0k≡
 ----- 2 8-841.1k≡
 ----- 3 8-841.2k≡
 ----- 4 8-841.3k≡
 ----- 5 8-841.4k≡
 ----- 6 und mehr 8-841.5k≡
 ---- A. vertebralis, extrakraniell
 ----- 1 8-841.0p≡
 ----- 2 8-841.1p≡
 ----- 3 8-841.2p≡
 ----- 4 8-841.3p≡
 ----- 5 8-841.4p≡
 ----- 6 und mehr 8-841.5p≡
 ---- Aorta
 ----- 1 8-841.04
 ----- 2 8-841.14
 ----- 3 8-841.24
 ----- 4 8-841.34
 ----- 5 8-841.44
 ----- 6 und mehr 8-841.54
 ---- Aortenisthmus
 ----- 1 8-841.05
 ----- 2 8-841.15
 ----- 3 8-841.25
 ----- 4 8-841.35
 ----- 5 8-841.45
 ----- 6 und mehr 8-841.55
 ---- Ductus arteriosus apertus
 ----- 1 8-841.06
 ----- 2 8-841.16
 ----- 3 8-841.26
 ----- 4 8-841.36
 ----- 5 8-841.46
 ----- 6 und mehr 8-841.56
 ---- Gefäß
 ----- abdominal
 ----- 1 8-841.09≡
 ----- 2 8-841.19≡
 ----- 3 8-841.29≡
 ----- 4 8-841.39≡
 ----- 5 8-841.49≡
 ----- 6 und mehr 8-841.59≡
 ----- intrakraniell
 ----- 1 8-841.00
 ----- 2 8-841.10
 ----- 3 8-841.20
 ----- 4 8-841.30
 ----- 5 8-841.40
 ----- 6 und mehr 8-841.50
 ----- künstlich
 ----- 1 8-841.0e
 ----- 2 8-841.1e

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 -- Stent (Forts.)
 --- medikamentenfreisetzend (Forts.)
 ---- Gefäß (Forts.)
 ----- künstlich (Forts.)
 ----- 3 8-841.2e
 ----- 4 8-841.3e
 ----- 5 8-841.4e
 ----- 6 und mehr 8-841.5e
 ----- Malformation
 ----- 1 8-841.0d
 ----- 2 8-841.1d
 ----- 3 8-841.2d
 ----- 4 8-841.3d
 ----- 5 8-841.4d
 ----- 6 und mehr 8-841.5d
 ----- Oberarm
 ----- 1 8-841.02≡
 ----- 2 8-841.12≡
 ----- 3 8-841.22≡
 ----- 4 8-841.32≡
 ----- 5 8-841.42≡
 ----- 6 und mehr 8-841.52≡
 ----- Oberschenkel
 ----- 1 8-841.0b≡
 ----- 2 8-841.1b≡
 ----- 3 8-841.2b≡
 ----- 4 8-841.3b≡
 ----- 5 8-841.4b≡
 ----- 6 und mehr 8-841.5b≡
 ----- pelvin
 ----- 1 8-841.09≡
 ----- 2 8-841.19≡
 ----- 3 8-841.29≡
 ----- 4 8-841.39≡
 ----- 5 8-841.49≡
 ----- 6 und mehr 8-841.59≡
 ----- Schulter
 ----- 1 8-841.02≡
 ----- 2 8-841.12≡
 ----- 3 8-841.22≡
 ----- 4 8-841.32≡
 ----- 5 8-841.42≡
 ----- 6 und mehr 8-841.52≡
 ----- spinal
 ----- 1 8-841.0f
 ----- 2 8-841.1f
 ----- 3 8-841.2f
 ----- 4 8-841.3f
 ----- 5 8-841.4f
 ----- 6 und mehr 8-841.5f
 ----- thorakal
 ----- 1 8-841.08≡
 ----- 2 8-841.18≡
 ----- 3 8-841.28≡
 ----- 4 8-841.38≡
 ----- 5 8-841.48≡
 ----- 6 und mehr 8-841.58≡
 ----- Unterarm
 ----- 1 8-841.03≡
 ----- 2 8-841.13≡
 ----- 3 8-841.23≡
 ----- 4 8-841.33≡
 ----- 5 8-841.43≡
 ----- 6 und mehr 8-841.53≡
 ----- Unterschenkel
 ----- 1 8-841.0c≡
 ----- 2 8-841.1c≡
 ----- 3 8-841.2c≡
 ----- 4 8-841.3c≡

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 -- Stent (Forts.)
 --- medikamentenfreisetzend (Forts.)
 ---- Gefäß (Forts.)
 ----- Unterschenkel (Forts.)
 ----- 5 8-841.4c≡
 ----- 6 und mehr 8-841.5c≡
 ----- viszeral
 ----- 1 8-841.0a
 ----- 2 8-841.1a
 ----- 3 8-841.2a
 ----- 4 8-841.3a
 ----- 5 8-841.4a
 ----- 6 und mehr 8-841.5a
 ----- V. cava
 ----- 1 8-841.07
 ----- 2 8-841.17
 ----- 3 8-841.27
 ----- 4 8-841.37
 ----- 5 8-841.47
 ----- 6 und mehr 8-841.57
 ----- V. portae
 ----- 1 8-841.0g
 ----- 2 8-841.1g
 ----- 3 8-841.2g
 ----- 4 8-841.3g
 ----- 5 8-841.4g
 ----- 6 und mehr 8-841.5g
 ---- nicht medikamentenfreisetzend
 ---- A. carotis
 ----- 1 8-840.0h≡
 ----- 2 8-840.1h≡
 ----- 3 8-840.2h≡
 ----- 4 8-840.3h≡
 ----- 5 8-840.4h≡
 ----- 6 und mehr 8-840.5h≡
 ---- A. carotis communis
 ----- 1 8-840.0j≡
 ----- 2 8-840.1j≡
 ----- 3 8-840.2j≡
 ----- 4 8-840.3j≡
 ----- 5 8-840.4j≡
 ----- 6 und mehr 8-840.5j≡
 ---- A. carotis externa
 ----- 1 8-840.0n≡
 ----- 2 8-840.1n≡
 ----- 3 8-840.2n≡
 ----- 4 8-840.3n≡
 ----- 5 8-840.4n≡
 ----- 6 und mehr 8-840.5n≡
 ---- A. carotis interna, extrakraniell
 ----- 1 8-840.0k≡
 ----- 2 8-840.1k≡
 ----- 3 8-840.2k≡
 ----- 4 8-840.3k≡
 ----- 5 8-840.4k≡
 ----- 6 und mehr 8-840.5k≡
 ---- A. vertebralis, extrakraniell
 ----- 1 8-840.0p≡
 ----- 2 8-840.1p≡
 ----- 3 8-840.2p≡
 ----- 4 8-840.3p≡
 ----- 5 8-840.4p≡
 ----- 6 und mehr 8-840.5p≡
 ---- Aorta
 ----- 1 8-840.04
 ----- 2 8-840.14
 ----- 3 8-840.24
 ----- 4 8-840.34
 ----- 5 8-840.44

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 – – Stent (Forts.)
 – – – nicht medikamentenfreisetzend (Forts.)
 – – – – Aorta (Forts.)
 – – – – – 6 und mehr 8-840.54
 – – – – – Aortenisthmus
 – – – – – 1 8-840.05
 – – – – – 2 8-840.15
 – – – – – 3 8-840.25
 – – – – – 4 8-840.35
 – – – – – 5 8-840.45
 – – – – – 6 und mehr 8-840.55
 – – – – – Ductus arteriosus apertus
 – – – – – 1 8-840.06
 – – – – – 2 8-840.16
 – – – – – 3 8-840.26
 – – – – – 4 8-840.36
 – – – – – 5 8-840.46
 – – – – – 6 und mehr 8-840.56
 – – – – – Gefäß
 – – – – – abdominal
 – – – – – 1 8-840.09⇌
 – – – – – 2 8-840.19⇌
 – – – – – 3 8-840.29⇌
 – – – – – 4 8-840.39⇌
 – – – – – 5 8-840.49⇌
 – – – – – 6 und mehr 8-840.59⇌
 – – – – – intrakraniell
 – – – – – 1 8-840.00
 – – – – – 2 8-840.10
 – – – – – 3 8-840.20
 – – – – – 4 8-840.30
 – – – – – 5 8-840.40
 – – – – – 6 und mehr 8-840.50
 – – – – – künstlich
 – – – – – 1 8-840.0e
 – – – – – 2 8-840.1e
 – – – – – 3 8-840.2e
 – – – – – 4 8-840.3e
 – – – – – 5 8-840.4e
 – – – – – 6 und mehr 8-840.5e
 – – – – – Malformation
 – – – – – 1 8-840.0d
 – – – – – 2 8-840.1d
 – – – – – 3 8-840.2d
 – – – – – 4 8-840.3d
 – – – – – 5 8-840.4d
 – – – – – 6 und mehr 8-840.5d
 – – – – – Oberarm
 – – – – – 1 8-840.02⇌
 – – – – – 2 8-840.12⇌
 – – – – – 3 8-840.22⇌
 – – – – – 4 8-840.32⇌
 – – – – – 5 8-840.42⇌
 – – – – – 6 und mehr 8-840.52⇌
 – – – – – Oberschenkel
 – – – – – 1 8-840.0b⇌
 – – – – – 2 8-840.1b⇌
 – – – – – 3 8-840.2b⇌
 – – – – – 4 8-840.3b⇌
 – – – – – 5 8-840.4b⇌
 – – – – – 6 und mehr 8-840.5b⇌
 – – – – – pelvin
 – – – – – 1 8-840.09⇌
 – – – – – 2 8-840.19⇌
 – – – – – 3 8-840.29⇌
 – – – – – 4 8-840.39⇌
 – – – – – 5 8-840.49⇌
 – – – – – 6 und mehr 8-840.59⇌

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 – – Stent (Forts.)
 – – – nicht medikamentenfreisetzend (Forts.)
 – – – – Gefäß (Forts.)
 – – – – – Schulter
 – – – – – 1 8-840.02⇌
 – – – – – 2 8-840.12⇌
 – – – – – 3 8-840.22⇌
 – – – – – 4 8-840.32⇌
 – – – – – 5 8-840.42⇌
 – – – – – 6 und mehr 8-840.52⇌
 – – – – – spinal
 – – – – – 1 8-840.0f
 – – – – – 2 8-840.1f
 – – – – – 3 8-840.2f
 – – – – – 4 8-840.3f
 – – – – – 5 8-840.4f
 – – – – – 6 und mehr 8-840.5f
 – – – – – thorakal
 – – – – – 1 8-840.08⇌
 – – – – – 2 8-840.18⇌
 – – – – – 3 8-840.28⇌
 – – – – – 4 8-840.38⇌
 – – – – – 5 8-840.48⇌
 – – – – – 6 und mehr 8-840.58⇌
 – – – – – Unterarm
 – – – – – 1 8-840.03⇌
 – – – – – 2 8-840.13⇌
 – – – – – 3 8-840.23⇌
 – – – – – 4 8-840.33⇌
 – – – – – 5 8-840.43⇌
 – – – – – 6 und mehr 8-840.53⇌
 – – – – – Unterschenkel
 – – – – – 1 8-840.0c⇌
 – – – – – 2 8-840.1c⇌
 – – – – – 3 8-840.2c⇌
 – – – – – 4 8-840.3c⇌
 – – – – – 5 8-840.4c⇌
 – – – – – 6 und mehr 8-840.5c⇌
 – – – – – viszeral
 – – – – – 1 8-840.0a
 – – – – – 2 8-840.1a
 – – – – – 3 8-840.2a
 – – – – – 4 8-840.3a
 – – – – – 5 8-840.4a
 – – – – – 6 und mehr 8-840.5a
 – – – – – V. cava
 – – – – – 1 8-840.07
 – – – – – 2 8-840.17
 – – – – – 3 8-840.27
 – – – – – 4 8-840.37
 – – – – – 5 8-840.47
 – – – – – 6 und mehr 8-840.57
 – – – – – V. portae
 – – – – – 1 8-840.0g
 – – – – – 2 8-840.1g
 – – – – – 3 8-840.2g
 – – – – – 4 8-840.3g
 – – – – – 5 8-840.4g
 – – – – – 6 und mehr 8-840.5g
 – – – – – ungecovert, großlumig
 – – – – – A. pulmonalis
 – – – – – 1 8-838.e0
 – – – – – 2 und mehr 8-838.f0
 – – – – – Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf
 – – – – – 1 8-838.e5
 – – – – – 2 und mehr 8-838.f5
 – – – – – Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.e2
 – – – – – 2 und mehr 8-838.f2

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- ungecovert, großlumig (Forts.)
- sonstige
- A. carotis
- 1 8-849.0h
- 2 und mehr 8-849.1h
- A. carotis communis
- 1 8-849.0j
- 2 und mehr 8-849.1j
- A. carotis externa
- 1 8-849.0n
- 2 und mehr 8-849.1n
- A. carotis interna, extrakraniell
- 1 8-849.0k
- 2 und mehr 8-849.1k
- A. vertebralis, extrakraniell
- 1 8-849.0p
- 2 und mehr 8-849.1p
- Aorta
- 1 8-849.04
- 2 und mehr 8-849.14
- Aortenisthmus
- 1 8-849.05
- 2 und mehr 8-849.15
- Ductus arteriosus apertus
- 1 8-849.06
- 2 und mehr 8-849.16
- Gefäß
- abdominal
- 1 8-849.09
- 2 und mehr 8-849.19
- intrakraniell
- 1 8-849.00
- 2 und mehr 8-849.10
- künstlich
- 1 8-849.0e
- 2 und mehr 8-849.1e
- Malformation
- 1 8-849.0d
- 2 und mehr 8-849.1d
- Oberarm
- 1 8-849.02
- 2 und mehr 8-849.12
- Oberschenkel
- 1 8-849.0b
- 2 und mehr 8-849.1b
- pelvin
- 1 8-849.09
- 2 und mehr 8-849.19
- Schulter
- 1 8-849.02
- 2 und mehr 8-849.12
- spinal
- 1 8-849.0f
- 2 und mehr 8-849.1f
- thorakal
- 1 8-849.08
- 2 und mehr 8-849.18
- Unterarm
- 1 8-849.03
- 2 und mehr 8-849.13
- Unterschenkel
- 1 8-849.0c
- 2 und mehr 8-849.1c
- viszeral
- 1 8-849.0a
- 2 und mehr 8-849.1a
- V. cava
- 1 8-849.07

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- ungecovert, großlumig (Forts.)
- sonstige (Forts.)
- V. cava (Forts.)
- 2 und mehr 8-849.17
- V. portae
- 1 8-849.0g
- 2 und mehr 8-849.1g
- V. pulmonalis
- 1 8-838.e1
- 2 und mehr 8-838.f1
- ungecovert, großlumig, Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf
- 1 8-838.e3
- 2 und mehr 8-838.f3
- System, druckreduzierend, intraluminal, in
- A. pulmonalis 8-838.c0
- Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf 8-838.c5
- Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.c2
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.c3
- Shunt, aortopulmonal, künstlich 8-838.c4
- V. pulmonalis 8-838.c1
- Wachstumsstent
- gecouvert
- A. pulmonalis 8-838.m0
- Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.m2
- künstlich
- Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.m5
- Shunt, aortopulmonal 8-838.m4
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf, 1 8-838.m3
- V. pulmonalis 8-838.m1
- ungecovert
- A. pulmonalis 8-838.k0
- Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.k2
- künstlich
- Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.k5
- Shunt, aortopulmonal 8-838.k4
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf, 1 8-838.k3
- V. pulmonalis 8-838.k1
- perkutan-transrenal, Metallstent, permanent, Ureter 5-560.70
- Portsystem 5-399.5
- Prothese
- allogen, mit Tympanoplastik
- mit
- Anlegen, Ohrdrüsenhöhle 5-195.c3
- Antrotomie 5-195.b3
- Attikoantrotomie 5-195.a3
- Attikotomie 5-195.a3
- Mastoidektomie 5-195.b3
- Typ II bis V 5-195.93
- alloplastisch, mit
- Fensterung, Promotorium 5-198.2
- Stapesplastik 5-197.2
- Tympanoplastik
- mit
- Anlegen, Ohrdrüsenhöhle 5-195.c2
- Antrotomie 5-195.b2
- Attikoantrotomie 5-195.a2
- Attikotomie 5-195.a2
- Mastoidektomie 5-195.b2
- Typ II bis V 5-195.92
- autogen, mit
- Fensterung, Promotorium 5-198.1
- Stapesplastik 5-197.1
- Tympanoplastik
- mit
- Anlegen, Ohrdrüsenhöhle 5-195.c1
- Antrotomie 5-195.b1

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Prothese (Forts.)
- autogen, mit (Forts.)
- – Tympanoplastik (Forts.)
- – – mit (Forts.)
- – – – Attikoantrotomie 5-195.a1⇌
- – – – Attikotomie 5-195.a1⇌
- – – – Mastoidektomie 5-195.b1⇌
- – – – Typ II bis V 5-195.91⇌
- – bei Resektion, Trachea 5-316.4
- – Bronchialsystem, durch Inzision 5-330.2⇌
- – Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.8
- – nach
- – – Piston, mit
- – – – Fensterung, Promotorium 5-198.2⇌
- – – – Stapesplastik 5-197.2⇌
- – – Schuknecht
- – – – bei Fensterung, Promotorium 5-198.1⇌
- – – – mit Stapesplastik 5-197.1⇌
- – nicht selbstexpandierend
- – – Darm
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-469.n2
- – – – endoskopisch, 1 5-469.n3
- – – – laparoskopisch, 1 5-469.n1
- – – – offen, 1 5-469.n0
- – – Gallengänge
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- – – – – 1 5-514.g2
- – – – – 2 und mehr 5-514.h2
- – – – – endoskopisch
- – – – – 1 5-513.f0
- – – – – 2 und mehr 5-513.f1
- – – – – laparoskopisch
- – – – – 1 5-514.g1
- – – – – 2 und mehr 5-514.h1
- – – – – offen
- – – – – 1 5-514.g0
- – – – – 2 und mehr 5-514.h0
- – – – perkutan-transhepatisch
- – – – – 1 5-514.g3
- – – – – 2 und mehr 5-514.h3
- – – Magen
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-449.k2
- – – – – endoskopisch, 1 5-449.k3
- – – – – laparoskopisch, 1 5-449.k1
- – – – – offen, 1 5-449.k0
- – – Ösophagus
- – – – endoskopisch, 1 5-429.k1
- – – – offen, 1 5-429.k0
- – – Pankreasgang
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-529.h2
- – – – – endoskopisch, 1 5-526.e1
- – – – – laparoskopisch, 1 5-529.h1
- – – – – offen, 1 5-529.h0
- – – – Rektum, endoskopisch, 1 5-489.g1
- – selbstexpandierend
- – – Darm
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.k2
- – – – – endoskopisch 5-469.k3
- – – – – laparoskopisch 5-469.k1
- – – – – offen 5-469.k0
- – – Magen
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.h2
- – – – – endoskopisch 5-449.h3
- – – – – laparoskopisch 5-449.h1
- – – – – offen 5-449.h0

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Prothese (Forts.)
- – selbstexpandierend (Forts.)
- – – mit Antirefluxventil, Ösophagus
- – – – endoskopisch
- – – – – 1 5-429.jc
- – – – – 2 5-429.je
- – – – – 3 und mehr 5-429.jg
- – – – – offen
- – – – – 1 5-429.jb
- – – – – 2 5-429.jd
- – – – – 3 und mehr 5-429.jf
- – – ohne Antirefluxventil, Ösophagus
- – – – endoskopisch
- – – – – 1 5-429.j1
- – – – – 2 5-429.j4
- – – – – 3 und mehr 5-429.ja
- – – – – offen
- – – – – 1 5-429.j0
- – – – – 2 5-429.j3
- – – – – 3 und mehr 5-429.j9
- – – Pankreasgang
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.g2
- – – – – endoskopisch 5-526.e0
- – – – – laparoskopisch 5-529.g1
- – – – – offen 5-529.g0
- – – Rektum, endoskopisch 5-489.g0
- – xenogen, mit Tympanoplastik
- – – mit
- – – – Anlegen, Ohrdrüsenhöhle 5-195.c3⇌
- – – – Antrotomie 5-195.b3⇌
- – – – Attikoantrotomie 5-195.a3⇌
- – – – Attikotomie 5-195.a3⇌
- – – – Mastoidektomie 5-195.b3⇌
- – – – Typ II bis V 5-195.93⇌
- – PTFE-Shunt 5-392.3
- – Pulsengenerators, intrakardial 8-83d.3
- – Pumpe
- – – axial
- – – – biventrikulär, zur Unterstützung, Kreislauf 8-839.43
- – – – univentrikulär, transvasal, zur Unterstützung, Kreislauf 8-839.42
- – – extern
- – – – biventrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.30
- – – – univentrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.20
- – – intern
- – – – biventrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.50
- – – – univentrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.40
- – – parakorporal
- – – – biventrikulär, offen 5-376.80
- – – – univentrikulär, offen 5-376.70
- – Radiuskopfprothese 5-824.3⇌
- – Ringsegment, intrastromal, Kornea 5-126.7⇌
- – Ringsonde, nasolakrimal 5-088.2⇌
- – Rohrprothese, Aorta thoracica, perkutan-transluminal, mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen in unterschiedlicher Kombination 5-38a.7a
- – Schiene, Metall, bei Wechsel, Stent, tracheal 5-319.62
- – Schlauchendoprothese, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.q3
- – Schlittenprothese, unikondylär
- – – nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.00⇌
- – – teilzementiert, Kniegelenk 5-822.02⇌
- – – zementiert, Kniegelenk 5-822.01⇌
- – Schulterendoprothese, teilgekoppelt
- – – invers 5-824.21⇌
- – – nicht invers 5-824.20⇌
- – – Shunt
- – Liquorsystem, spinal 5-038.1

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Shunt (Forts.)
- mit Ableitung
- subduroatrial 5-023.02
- subduroperitoneal 5-023.12
- subduropleural 5-023.22
- ventrikuloatrial 5-023.00
- ventrikuloperitoneal 5-023.10
- ventrikulopleural 5-023.20
- zisternoatrial 5-023.01
- zisternoperitoneal 5-023.11
- zisternopleural 5-023.21
- peritoneovenös 5-549.1
- Trabekelwerk, zur Senkung, Augeninnendruck 5-133.9
- trabekulär, zur Senkung, Augeninnendruck 5-133.9
- Silastikkabel
- Beugesehne
- Daumen 5-840.d2
- Handgelenk 5-840.d0
- Langfinger 5-840.d1
- Strecksehne
- Daumen 5-840.d5
- Handgelenk 5-840.d3
- Langfinger 5-840.d4
- Silikonstab
- Beugesehne
- Daumen 5-840.d2
- Handgelenk 5-840.d0
- Langfinger 5-840.d1
- Strecksehne
- Daumen 5-840.d5
- Handgelenk 5-840.d3
- Langfinger 5-840.d4
- Sonde
- Defibrillator, epithorakal, isoliert, offen 5-377.c2
- epikardial
- linksventrikulär, isoliert, offen 5-377.c0
- rechtsventrikulär, isoliert, offen 5-377.c1
- Herzschrittmacher, epithorakal, isoliert, offen 5-377.c2
- linksventrikulär, endovaskulär, isoliert 5-377.g0
- rechtsatrial, endovaskulär, isoliert 5-377.g2
- rechtsventrikulär, endovaskulär, isoliert 5-377.g1
- zur externen Präkonditionierung, für die Kardiomyoplastie, an Brustwand und Rücken 5-859.45
- zur externen Prästimulation, für die Kardiomyoplastie, an Brustwand und Rücken 5-859.45
- Sonderprothese
- nicht zementiert
- Hüftgelenk 5-820.20
- Kniegelenk 5-822.90
- teilzementiert
- Hüftgelenk 5-820.22
- Kniegelenk 5-822.92
- zementiert
- Hüftgelenk 5-820.21
- Kniegelenk 5-822.91
- Sphinkter, Harnblase, artifiziell
- am Blasen Hals 5-597.02
- am Bulbus, mit
- 1 Cuff 5-597.00
- 2 Cuffs 5-597.01
- Spreizer, interspinös
- über 1 Segment 5-839.b0
- über 2 Segmente 5-839.b2
- über 3 und mehr Segmente 5-839.b3
- Stange, expandierbar, extrakorporal
- 1 Implantat, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.e0

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Stange, expandierbar, extrakorporal (Forts.)
- 2 Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.e1
- 3 Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.e2
- 4 und mehr Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.e3
- Stent
- A. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.30
- aus Kunststoff, bei Dilatation, Bronchus, bronchoskopisch 5-339.04
- aus Metall, mit Dilatation, Bronchus, bronchoskopisch 5-339.05
- Ausflusstrakt, rechtsventrikulär, perkutan-transluminal 8-837.h
- bioresorbierbar, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- 1 8-843.0m
- 2 8-843.1m
- 3 8-843.2m
- 4 8-843.3m
- 5 8-843.4m
- 6 und mehr 8-843.5m
- dynamisch, bei
- Dilatation, Bronchus, bronchoskopisch 5-339.03
- Wechsel, Stent, tracheal 5-319.60
- gecouvert, sonstige, großlumig, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- 1 8-84a.0m
- 2 und mehr 8-84a.1m
- Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf, perkutan-transluminal 8-838.35
- in Harnröhre, prostatic 5-609.4
- Kollateralgefäß, aortopulmonal, perkutan-transluminal 8-838.32
- Kunststoff, bei
- Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.14
- Wechsel, Stent, tracheal 5-319.61
- medikamentenfreisetzend, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- 1 8-841.0m
- 2 8-841.1m
- 3 8-841.2m
- 4 8-841.3m
- 5 8-841.4m
- 6 und mehr 8-841.5m
- mehrere
- A. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.40
- Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf, perkutan-transluminal 8-838.45
- Kollateralgefäß, aortopulmonal, perkutan-transluminal 8-838.42
- Shunt, aortopulmonal, künstlich, perkutan-transluminal 8-838.44
- V. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.41
- Metall, bei Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.15
- nicht medikamentenfreisetzend, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- 1 8-840.0m
- 2 8-840.1m
- 3 8-840.2m
- 4 8-840.3m
- 5 8-840.4m
- 6 und mehr 8-840.5m
- perkutan-transluminal
- A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0j
- 2 8-84b.2j

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Stent (Forts.)
- – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - – – – 3 8-84b.3j⇌
 - – – – 4 8-84b.4j⇌
 - – – – 5 8-84b.5j⇌
 - – – – 6 und mehr 8-84b.6j⇌
- – – A. carotis externa, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – 1 8-84b.0n⇌
 - – – – 2 8-84b.2n⇌
 - – – – 3 8-84b.3n⇌
 - – – – 4 8-84b.4n⇌
 - – – – 5 8-84b.5n⇌
 - – – – 6 und mehr 8-84b.6n⇌
- – – A. carotis interna, extrakraniell
 - – – – mit A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – – 1 8-84b.0m⇌
 - – – – – 2 8-84b.2m⇌
 - – – – – 3 8-84b.3m⇌
 - – – – – 4 8-84b.4m⇌
 - – – – – 5 8-84b.5m⇌
 - – – – – 6 und mehr 8-84b.6m⇌
 - – – – zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – – 1 8-84b.0k⇌
 - – – – – 2 8-84b.2k⇌
 - – – – – 3 8-84b.3k⇌
 - – – – – 4 8-84b.4k⇌
 - – – – – 5 8-84b.5k⇌
 - – – – – 6 und mehr 8-84b.6k⇌
- – – A. carotis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – 1 8-84b.0h⇌
 - – – – 2 8-84b.2h⇌
 - – – – 3 8-84b.3h⇌
 - – – – 4 8-84b.4h⇌
 - – – – 5 8-84b.5h⇌
 - – – – 6 und mehr 8-84b.6h⇌
- – – A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – 1 8-84b.0p⇌
 - – – – 2 8-84b.2p⇌
 - – – – 3 8-84b.3p⇌
 - – – – 4 8-84b.4p⇌
 - – – – 5 8-84b.5p⇌
 - – – – 6 und mehr 8-84b.6p⇌
- – – Aorta, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – 1 8-84b.04
 - – – – 2 8-84b.24
 - – – – 3 8-84b.34
 - – – – 4 8-84b.44
 - – – – 5 8-84b.54
 - – – – 6 und mehr 8-84b.64
- – – Aortenisthmus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – 1 8-84b.05
 - – – – 2 8-84b.25
 - – – – 3 8-84b.35
 - – – – 4 8-84b.45
 - – – – 5 8-84b.55
 - – – – 6 und mehr 8-84b.65
- – – Ductus arteriosus apertus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – 1 8-84b.06
 - – – – 2 8-84b.26
 - – – – 3 8-84b.36
 - – – – 4 8-84b.46
 - – – – 5 8-84b.56
 - – – – 6 und mehr 8-84b.66

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Stent (Forts.)
- – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – Gefäß
 - – – – abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – – 1 8-84b.09⇌
 - – – – – 2 8-84b.29⇌
 - – – – – 3 8-84b.39⇌
 - – – – – 4 8-84b.49⇌
 - – – – – 5 8-84b.59⇌
 - – – – – 6 und mehr 8-84b.69⇌
 - – – – intrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – – 1 8-84b.00
 - – – – – 2 8-84b.20
 - – – – – 3 8-84b.30
 - – – – – 4 8-84b.40
 - – – – – 5 8-84b.50
 - – – – – 6 und mehr 8-84b.60
 - – – – künstlich, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – – 1 8-84b.0e
 - – – – – 2 8-84b.2e
 - – – – – 3 8-84b.3e
 - – – – – 4 8-84b.4e
 - – – – – 5 8-84b.5e
 - – – – – 6 und mehr 8-84b.6e
 - – – – Malformation, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – – 1 8-84b.0d
 - – – – – 2 8-84b.2d
 - – – – – 3 8-84b.3d
 - – – – – 4 8-84b.4d
 - – – – – 5 8-84b.5d
 - – – – – 6 und mehr 8-84b.6d
- – – Oberarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – 1 8-84b.02⇌
 - – – – 2 8-84b.22⇌
 - – – – 3 8-84b.32⇌
 - – – – 4 8-84b.42⇌
 - – – – 5 8-84b.52⇌
 - – – – 6 und mehr 8-84b.62⇌
- – – Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – 1 8-84b.0b⇌
 - – – – 2 8-84b.2b⇌
 - – – – 3 8-84b.3b⇌
 - – – – 4 8-84b.4b⇌
 - – – – 5 8-84b.5b⇌
 - – – – 6 und mehr 8-84b.6b⇌
- – – pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – 1 8-84b.09⇌
 - – – – 2 8-84b.29⇌
 - – – – 3 8-84b.39⇌
 - – – – 4 8-84b.49⇌
 - – – – 5 8-84b.59⇌
 - – – – 6 und mehr 8-84b.69⇌
- – – Schulter, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – 1 8-84b.02⇌
 - – – – 2 8-84b.22⇌
 - – – – 3 8-84b.32⇌
 - – – – 4 8-84b.42⇌
 - – – – 5 8-84b.52⇌
 - – – – 6 und mehr 8-84b.62⇌
- – – spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – 1 8-84b.0f
 - – – – 2 8-84b.2f
 - – – – 3 8-84b.3f
 - – – – 4 8-84b.4f

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Stent (Forts.)
- – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – Gefäß (Forts.)
- – – – spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- – – – – 5 8-84b.5f
- – – – – 6 und mehr 8-84b.6f
- – – – – thorakal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.08
- – – – – 2 8-84b.28
- – – – – 3 8-84b.38
- – – – – 4 8-84b.48
- – – – – 5 8-84b.58
- – – – – 6 und mehr 8-84b.68
- – – – – Unterarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.03
- – – – – 2 8-84b.23
- – – – – 3 8-84b.33
- – – – – 4 8-84b.43
- – – – – 5 8-84b.53
- – – – – 6 und mehr 8-84b.63
- – – – – Unterschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.0c
- – – – – 2 8-84b.2c
- – – – – 3 8-84b.3c
- – – – – 4 8-84b.4c
- – – – – 5 8-84b.5c
- – – – – 6 und mehr 8-84b.6c
- – – – – viszeral, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.0a
- – – – – 2 8-84b.2a
- – – – – 3 8-84b.3a
- – – – – 4 8-84b.4a
- – – – – 5 8-84b.5a
- – – – – 6 und mehr 8-84b.6a
- – – – – V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.07
- – – – – 2 8-84b.27
- – – – – 3 8-84b.37
- – – – – 4 8-84b.47
- – – – – 5 8-84b.57
- – – – – 6 und mehr 8-84b.67
- – – – – V. portae, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.0g
- – – – – 2 8-84b.2g
- – – – – 3 8-84b.3g
- – – – – 4 8-84b.4g
- – – – – 5 8-84b.5g
- – – – – 6 und mehr 8-84b.6g
- – Shunt, aortopulmonal, künstlich, perkutan-transluminal 8-838.34
- – Tränenwege 5-088.4
- – ungecovert, sonstige, großlumig, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- – – 1 8-849.0m
- – – 2 und mehr 8-849.1m
- – Urethra 5-589.0
- – V. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.31
- Stent, geocvert
- – medikamentenfreisetzend, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- – – 1 8-848.0m
- – – 2 8-848.1m
- – – 3 8-848.2m
- – – 4 8-848.3m
- – – 5 8-848.4m
- – – 6 und mehr 8-848.5m

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Stent, geocvert (Forts.)
- – nicht medikamentenfreisetzend, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- – – 1 8-842.0m
- – – 2 8-842.1m
- – – 3 8-842.2m
- – – 4 8-842.3m
- – – 5 8-842.4m
- – – 6 und mehr 8-842.5m
- Stentprothese
- – Aorta
- – – endovaskulär 5-38a.0
- – – perkutan-transluminal 5-38a.0
- – – V. cava, endovaskulär 5-38a.9
- – stereotaktisch, Gewebe
- – – Gehirn 5-014.7
- – – Hirnhaut 5-014.7
- – Stimulationssystem, Vagusnerv, kardial
- – – mit Positionierung des Sensors in der rechten Herzkammer 5-059.c5
- – – ohne
- – – – Implantation, Vagusnerv-elektrode
- – – – mit Positionierung, Sensor, Herzkammer, rechts 5-059.d5
- – – – ohne Positionierung, Sensor, Herzkammer, rechts 5-059.d4
- – – – Positionierung des Sensors in der rechten Herzkammer 5-059.c4
- – Stimulator, biochemisch, für Knochenwachstum 5-828.70
- – Strahlenquelle, beta-strahlend, zur Destruktion, Läsion, chorioretinal 5-155.80
- – Strahler
- – – entfernbar
- – – – Gehirn
- – – – – in einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.60
- – – – – in mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.61
- – – – – Hirnhaut
- – – – – in einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.60
- – – – – in mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.61
- – – – – in einer Ebene, Brachytherapie, interstitiell, mit gepulster Dosisleistung 8-525.01
- – – – – hoher Dosisleistung 8-525.02
- – – – – niedriger Dosisleistung 8-525.00
- – – – – Schädel
- – – – – in einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.60
- – – – – in mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.61
- – – – – nicht entfernbar
- – – – – Gehirn
- – – – – in einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.62
- – – – – in mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.63
- – – – – Hirnhaut
- – – – – in einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.62
- – – – – in mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.63
- – – – – Schädel
- – – – – in einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.62
- – – – – in mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.63
- – – – – permanent, Brachytherapie, interstitiell
- – – – – bis zu 10 Quellen 8-525.20
- – – – – mit 11 und mehr Quellen 8-525.21
- – Swanson-Endoprothese, Metakarpophalangealgelenk 5-847.53
- – – mehrere 5-847.54

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- System
- myokardmodulierend 5-379.80
- zur
- Barorezeptoraktivierung 5-059.c6
- ohne Implantation, Karotis-Elektrode 5-059.d6
- Hypoglossusnerv-Stimulation 5-059.c7
- Kontinenztherapie, adjustierbar, bei Harninkontinenz
- in die Region der bulbären Harnröhre 5-596.75
- unter den Harnblasenhals 5-596.74
- Überwachung, Abstoßungsreaktion, nicht invasiv, nach Herztransplantation 5-377.b
- zur Hypoglossusnerv-Stimulation, ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode 5-059.d7
- Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell
- nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.k0⇌
- teilzementiert, Kniegelenk 5-822.k2⇌
- zementiert, Kniegelenk 5-822.k1⇌
- Titanrippe, prothetisch, vertikal expandierbar
- 1 Implantat, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d0
- 2 Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d1
- 3 Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d2
- 4 und mehr Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d3
- Totalendoprothese
- gekoppelt, Ellenbogengelenk 5-824.4⇌
- invers, Schultergelenk 5-824.21⇌
- Kiefergelenk
- mit Komponenten, CAD-CAM-gefertigt 5-773.a1⇌
- mit Komponenten, vorgefertigt 5-773.a0⇌
- konventionell, Schultergelenk 5-824.20⇌
- nicht invers, Schultergelenk 5-824.20⇌
- nicht zementiert, Hüftgelenk 5-820.00⇌
- teilzementiert, Hüftgelenk 5-820.02⇌
- ungekoppelt, Ellenbogengelenk 5-824.5⇌
- zementiert, Hüftgelenk 5-820.01⇌
- transarteriell, Partitionierungsimplantat, ventrikulär, Herz 5-37a.0
- transurethral
- Metallstent, permanent, Ureter 5-560.30⇌
- Prostatagewebe-Reetraktor
- 1 5-609.80
- 2 5-609.81
- 3 5-609.82
- 4 5-609.83
- 5 5-609.84
- 6 5-609.85
- 7 5-609.86
- 8 und mehr 5-609.87
- Tumorendoprothese (Zusatzkode) 5-829.c
- Tumorprothese
- nicht zementiert
- Hüftgelenk 5-820.20⇌
- Kniegelenk 5-822.90⇌
- teilzementiert
- Hüftgelenk 5-820.22⇌
- Kniegelenk 5-822.92⇌
- zementiert
- Hüftgelenk 5-820.21⇌
- Kniegelenk 5-822.91⇌
- Ulnakopfprothese 5-824.7⇌
- Ureter, renovesikal, künstlich, subkutan 5-568.h
- Vagusnervstimulationssystem
- mit automatisierter täglicher Impedanzprüfung
- mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c9
- ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.d9

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Vagusnervstimulationssystem (Forts.)
- mit herzfrequenzgestützter Erkennung zerebraler Anfälle und automatischer Stimulation
- mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.ca
- ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.da
- ohne zusätzliche Funktion
- mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c8
- ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.d8
- Ventil, weiteres, Liquorableitung 5-024.0
- Ventrikel-Unterstützungssystem, epikardial 5-379.90
- VEPTR
- 1 Implantat, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d0
- 2 Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d1
- 3 Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d2
- 4 und mehr Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d3
- Vicrylnetz, Milz 5-419.5
- Wachstumsstent, perkutan-transluminal 8-847
- Zahn
- enossal 5-235.2
- subperiostal 5-235.3
- Zement
- Beckenknochen
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1d
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0d
- Femur
- distal
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1h⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0h⇌
- proximal
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1f⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0f⇌
- Schaft
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1g⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0g⇌
- Fibula
- distal
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1r⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0r⇌
- proximal
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1p⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0p⇌
- Schaft
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1q⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0q⇌
- Humerus
- distal
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.13⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.03⇌
- proximal
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.11⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.01⇌
- Schaft
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.12⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.02⇌
- Kalkaneus
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1t⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0t⇌
- Karpus
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1a⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0a⇌
- Klavikula
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.10⇌

Implantation – s.a. Einlegen (Forts.)

- Zement (Forts.)
- – Klavikula (Forts.)
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.00⇌
- – Metakarpus
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1b⇌
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0b⇌
- – Metatarsus
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1v⇌
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0v⇌
- – Patella
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1j⇌
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0j⇌
- – Phalangen
- – – Fuß
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1w⇌
- – – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0w⇌
- – – Hand
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1c⇌
- – – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0c⇌
- – Radius
- – – distal
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.16⇌
- – – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.06⇌
- – – proximal
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.14⇌
- – – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.04⇌
- – – Schaft
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.15⇌
- – – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.05⇌
- – Schenkelhals
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1e⇌
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0e⇌
- – Skapula
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1z⇌
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0z⇌
- – Talus
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1s⇌
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0s⇌
- – Tarsus
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1u⇌
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0u⇌
- – Tibia
- – – distal
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1n⇌
- – – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0n⇌
- – – proximal
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1k⇌
- – – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0k⇌
- – – Schaft
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1m⇌
- – – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0m⇌
- – Ulna
- – – distal
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.19⇌
- – – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.09⇌
- – – proximal
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.17⇌
- – – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.07⇌
- – – Schaft
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.18⇌
- – – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.08⇌
- – Zementkanalprothese, Hüftgelenk 5-820.01⇌
- – Zentrifugalpumpe
- – biventrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.30
- – extrakorporal, univentrikulär, endovaskulär, Ventrikel
- – – links 8-839.a0
- – – rechts 8-839.a1
- – univentrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.20
- – Zwerchfellschrittmacher 5-347.6

Impressionsfraktur

- geschlossen, Elevation, bei Kranioplastik 5-020.10
- offen, Elevation, bei Kranioplastik 5-020.11
- – mit Debridement 5-020.12
- Stirnhöhle, Vorderwand, Hebung 5-767.2

Impulsstromtherapie 8-650

- IMV**, beim Neugeborenen (s.a. Beatmung, maschinell, intermittierend) 8-711.2

In-vitro-Bestimmung, Genexpressionsprofil, mittels RNA aus Monozyten des peripheren Blutes, bei Zustand nach Transplantation 1-994

In-vitro-Fertilisation, mit

- Embryotransfer 9-272.0
- Zygotentransfer, intratubär 9-272.1⇌

Indirekt

- Epipharyngoskopie 1-611.1
- Hypopharyngoskopie 1-611.1

Infarzierung

- selektiv, perkutan-transluminal
- – an Koronargefäß, mit Partikeln oder Metallspiralen 8-837.71
- – Koronargefäß, mit
- – – ablösbarem Ballon 8-837.72
- – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70
- – – Schirm 8-837.73
- und Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, Koronargefäß, mit
- – ablösbaren Ballons 8-837.72
- – embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70
- – Partikeln oder Metallspiralen 8-837.71
- – Schirm 8-837.73

Infektiologisch-mikrobiologisch, Monitoring, bei Immunsuppression 1-930.0

Infliximab, Applikation, parenteral

- 50 mg bis unter 100 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.e0
- 100 mg bis unter 150 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.e1
- 150 mg bis unter 200 mg 6-001.e2
- 200 mg bis unter 300 mg 6-001.e3
- 300 mg bis unter 400 mg 6-001.e4
- 400 mg bis unter 500 mg 6-001.e5
- 500 mg bis unter 600 mg 6-001.e6
- 600 mg bis unter 700 mg 6-001.e7
- 700 mg bis unter 800 mg 6-001.e8
- 800 mg bis unter 900 mg 6-001.e9
- 900 mg bis unter 1.000 mg 6-001.ea
- 1.000 mg bis unter 1.200 mg 6-001.eb
- 1.200 mg bis unter 1.400 mg 6-001.ec
- 1.400 mg bis unter 1.600 mg 6-001.ed
- 1.600 mg bis unter 1.800 mg 6-001.ee
- 1.800 mg bis unter 2.000 mg 6-001.ef
- 2.000 mg und mehr 6-001.eg

Infragenual, Anlegen, Bypass, femoropopliteal 5-393.54⇌

Infraorbital, Entfernung, Osteosynthesematerial 5-779.3⇌

Infrarotkoagulation

- Haut
- – Axilla
- – – großflächig 5-915.76⇌
- – – kleinflächig 5-915.36⇌
- – Bauchregion
- – – großflächig 5-915.7b
- – – kleinflächig 5-915.3b
- – Brustwand
- – – großflächig 5-915.7a
- – – kleinflächig 5-915.3a
- – Ellenbogen
- – – großflächig 5-915.77⇌
- – – kleinflächig 5-915.37⇌
- – Fuß
- – – großflächig 5-915.7g⇌

Infrarotkoagulation (Forts.)

- Haut (Forts.)
- – Fuß (Forts.)
- – – kleinflächig 5-915.3g⇌
- – Genitalregion
- – – großflächig 5-915.7c
- – – kleinflächig 5-915.3c
- – Gesäß
- – – großflächig 5-915.7d
- – – kleinflächig 5-915.3d
- – Hals
- – – großflächig 5-915.75
- – – kleinflächig 5-915.35
- – Hand
- – – großflächig 5-915.79⇌
- – – kleinflächig 5-915.39⇌
- – Knie
- – – großflächig 5-915.7e⇌
- – – kleinflächig 5-915.3e⇌
- – Kopf, großflächig 5-915.74
- – Leistenregion
- – – großflächig 5-915.7c
- – – kleinflächig 5-915.3c
- – Lippe
- – – großflächig 5-915.70
- – – kleinflächig 5-915.30
- – Oberarm
- – – großflächig 5-915.77⇌
- – – kleinflächig 5-915.37⇌
- – Oberschenkel
- – – großflächig 5-915.7e⇌
- – – kleinflächig 5-915.3e⇌
- – Rücken
- – – großflächig 5-915.7a
- – – kleinflächig 5-915.3a
- – Schulter
- – – großflächig 5-915.76⇌
- – – kleinflächig 5-915.36⇌
- – Unterarm
- – – großflächig 5-915.78⇌
- – – kleinflächig 5-915.38⇌
- – Unterschenkel
- – – großflächig 5-915.7f⇌
- – – kleinflächig 5-915.3f⇌
- Milz 5-419.3

Infundibulektomie, Hypophyse 5-075.2**Infundibulotomie** 5-222.0⇌

- mit
- – Elektrokoagulation, zur Blutstillung, Keilbeinhöhle 5-222.0⇌
- – Polypentfernung, Keilbeinhöhle 5-222.0⇌

Infusion

- Amnion-, kontinuierlich, über Portsystem, implantiert, subkutan 5-754.7
- epidural, zur Schmerztherapie 8-910
- subarachnoidal, zur Schmerztherapie 8-911

Infusionstest, zur Untersuchung, Liquorsystem 1-204.6**Inguinal**

- Ausräumung, Lymphknoten, mehrere, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.4⇌
- Kryptorchismusexploration 5-625.4⇌
- Lymphadenektomie
- – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.4⇌
- – radikal
- – – als selbständiger Eingriff 5-404.h⇌
- – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.4⇌
- – regional
- – – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.9⇌
- – – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.4⇌

Inguinal (Forts.)

- Lymphadenektomie (Forts.)
- – systematisch, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.4⇌
- Lymphknoten
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-586.6⇌
- – – perkutan 1-425.7⇌
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.7⇌
- – einzeln, Exzision
- – – laparoskopisch
- – – – mit
- – – – – Farbmarkierung 5-401.a2⇌
- – – – – Radionuklidmarkierung 5-401.a1⇌
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.a3⇌
- – – ohne Markierung 5-401.a0⇌
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Farbmarkierung 5-401.52⇌
- – – – – Radionuklidmarkierung 5-401.51⇌
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.53⇌
- – – – ohne Markierung 5-401.50⇌
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-425.7⇌
- – Orchidektomie, radikal 5-622.5
- – Resektion, V. spermatica, und A. spermatica 5-630.1⇌
- – Sentinel-Lymphonodektomie
- – laparoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.a2⇌
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.a1⇌
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.a3⇌
- – – mit Farbmarkierung 5-401.52⇌
- – – offen
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.53⇌
- – – – mit Radionuklidmarkierung 5-401.51⇌
- – Transplantation, Lymphgefäß 5-408.61⇌
- – Transposition, Lymphgefäß 5-408.61⇌
- – Varikozelenoperation 5-630.1⇌

Inhalationsanästhesie (Zusatzkode) 8-901**Inhalativ**, Stickstoffmonoxid-Therapie

- unter 48 Stunden 8-714.00
- 48 bis unter 96 Stunden 8-714.01
- 96 Stunden und mehr 8-714.02

Injektion

- Alkohol
- – Leber, lokal, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.42
- – – laparoskopisch 5-501.41
- – – offen 5-501.40
- – – perkutan 5-501.43
- – zur Destruktion
- – – Bogengänge 5-208.x⇌
- – – Innenohr 5-208.x⇌
- – Anus, endoskopisch 5-499.e
- – Bandscheibe, therapeutisch, unter Anwendung von bildgebenden Verfahren 8-020.7
- – Darm
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.e2
- – – endoskopisch 5-469.e3
- – – laparoskopisch 5-469.e1
- – – offen 5-469.e0
- – epidural, zur Schmerztherapie 8-910

Injektion (Forts.)

- Fibrinkleber
- Anus, endoskopisch 5-499.e
- Darm
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.e2
 - endoskopisch 5-469.e3
 - laparoskopisch 5-469.e1
 - offen 5-469.e0
- Magen
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.e2
 - endoskopisch 5-449.e3
 - laparoskopisch 5-449.e1
 - offen 5-449.e0
- Milz 5-419.2
- Ösophagus, endoskopisch 5-429.e
- Rektum, endoskopisch 5-489.e
- Trachea, endoskopisch 5-319.b
- intraamniotisch, zur Beendigung, Schwangerschaft 5-750
- Luft, Augenkammer, vordere 5-139.2⇌
- Magen
 - endoskopisch 5-449.e3
 - laparoskopisch 5-449.e1
 - mit Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.e2
 - offen 5-449.e0
- Medikament
 - an
 - Brustwirbelsäule
 - Gelenk, zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-917.12
 - ohne bildgebende Verfahren 8-917.02
 - zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-914.11
 - ohne bildgebende Verfahren 8-914.01
 - Halswirbelsäule
 - Gelenk, zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-917.11
 - ohne bildgebende Verfahren 8-917.01
 - zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-914.10
 - ohne bildgebende Verfahren 8-914.00
 - Hirnnerv, extrakraniell, zur Schmerztherapie 8-913
 - Kopfgelenk, zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-917.10
 - ohne bildgebende Verfahren 8-917.00
 - Lendenwirbelsäule
 - Gelenk, zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-917.13
 - ohne bildgebende Verfahren 8-917.03
 - zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-914.12
 - ohne bildgebende Verfahren 8-914.02
 - Nervensystem, sympathisch, zur Schmerztherapie
 - am lumbalen Grenzstrang
 - mit bildgebenden Verfahren 8-916.12
 - ohne bildgebende Verfahren 8-916.02
 - am Plexus coeliacus
 - mit bildgebenden Verfahren 8-916.13
 - ohne bildgebende Verfahren 8-916.03
 - am Plexus hypogastricus
 - mit bildgebenden Verfahren 8-916.13
 - ohne bildgebende Verfahren 8-916.03
 - am thorakalen Grenzstrang
 - mit bildgebenden Verfahren 8-916.11
 - ohne bildgebende Verfahren 8-916.01
 - am zervikalen Grenzstrang
 - mit bildgebenden Verfahren 8-916.10
 - ohne bildgebende Verfahren 8-916.00

Injektion (Forts.)

- Medikament (Forts.)
 - an (Forts.)
 - Nervensystem, sympathisch, zur Schmerztherapie (Forts.)
 - an den prävertebralen Ganglien
 - mit bildgebenden Verfahren 8-916.13
 - ohne bildgebende Verfahren 8-916.03
 - Augenabschnitt, hinterer 5-156.9⇌
 - Ösophagus, endoskopisch 5-429.e
 - Ostium, Ureter
 - laparoskopisch, bei Insuffizienz 5-569.61⇌
 - offen, bei Insuffizienz 5-569.60⇌
 - transurethral, bei Insuffizienz 5-569.62⇌
 - PEG-Hydrogel, transperineal, als protektive Maßnahme, vor Prostatabestrahlung 5-609.90
 - Polyethylenglykol-Hydrogel, transperineal, als protektive Maßnahme, vor Prostatabestrahlung 5-609.90
 - Rektum, endoskopisch 5-489.e
 - retrobulbär, Substanz, therapeutisch 8-020.0⇌
 - Stimmlippe 5-310.0
 - subarachnoidal, zur Schmerztherapie 8-911
 - Taschenfalten 5-310.1
 - therapeutisch
 - Auge 8-020.0⇌
 - Band 8-020.4⇌
 - Bindegewebe 8-020.4⇌
 - Gelenk 8-020.5⇌
 - Geschlechtsorgan
 - männlich 8-020.2
 - weiblich 8-020.3
 - Harnorgane 8-020.1
 - Leber 8-020.6
 - Penis 8-020.2
 - Schleimbeutel 8-020.5⇌
 - Sehne 8-020.4⇌
 - subkonjunktival 8-020.0⇌
 - Thrombin, nach Anwendung, Katheter in Arterie 8-020.c
 - Trachea, endoskopisch 5-319.b
 - zur
 - Hämorrhoidektomie 5-493.1
 - Sklerotherapie, Varizen, lokal 5-385.0⇌
 - Transplantation, Gewebe, Pankreas 5-528.0

Injektionsbehandlung

- Harnblase
 - laparoskopisch 5-579.61
 - mit Botulinumtoxin 5-579.61
 - offen 5-579.60
 - mit Botulinumtoxin 5-579.60
 - perkutan 5-579.63
 - mit Botulinumtoxin 5-579.63
 - transurethral 5-579.62
 - mit Botulinumtoxin 5-579.62
 - über ein Stoma 5-579.64
 - mit Botulinumtoxin 5-579.64
- paraurethral, mit
 - Dextranomer-Hyaluronsäure-Gel 5-596.00
 - Polyacrylamid-Hydrogel 5-596.01

Inkorporationsmessung, Teilkörper- 3-763**Inlay**

- Hüftgelenk, Wechsel, isoliert, mit Wechsel, Aufsteckkopf 5-821.2b⇌
- Sanierung, Zahn 5-232.20
- Wechsel
 - Endoprothese, Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-823.b0⇌
 - Hüftgelenk, isoliert 5-821.2a⇌
 - Kniegelenk
 - Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.27⇌
 - Schlittenprothese, unikondylär 5-823.19⇌
 - Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell 5-823.f0⇌

Innenband, Naht, Kniegelenk, offen 5-802.4⇌

Innenmeniskus, Resektion, partiell 5-812.5⇌

Innenohr

– Biopsie, durch Inzision 1-532.1⇌

– Destruktion, durch Injektion, Alkohol 5-208.x⇌

Innere

– Amputation

– – Fußwurzel 5-865.92⇌

– – Metatarsalen

– – – bis zu zwei 5-865.90⇌

– – – mehr als zwei 5-865.91⇌

– – Metatarsalen und Phalangen

– – – bis zu zwei 5-865.90⇌

– – – mehr als zwei 5-865.91⇌

– – Tarsus 5-865.92⇌

– AV-Fistel, Anlegen, mit

– – allogenem Material 5-392.2

– – Nitinolkoppler, als Anastomose 5-392.3

– Wendung

– – misslungen 5-733.2

– – mit Extradktion

– – – bei Komplikation, sonstige 5-732.4

– – – durch Zange, Becken 5-732.3

– – – Kind 5-732.2

– – ohne Extradktion, Kind 5-732.0

– – Zwilling, zweiter 5-732.5

Insellappenplastik, lokal

– Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.33⇌

– Axilla

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.36⇌

– – großflächig 5-903.86⇌

– – kleinflächig 5-903.36⇌

– Bauchregion

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3b

– – großflächig 5-903.8b

– – kleinflächig 5-903.3b

– Brustwand

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3a

– – großflächig 5-903.8a

– – kleinflächig 5-903.3a

– Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3m

– Ellenbogen

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.37⇌

– – großflächig 5-903.87⇌

– – kleinflächig 5-903.37⇌

– Fuß

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3g⇌

– – großflächig 5-903.8g⇌

– – kleinflächig 5-903.3g⇌

– Genitalregion

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3c

– – großflächig 5-903.8c

– – kleinflächig 5-903.3c

– Gesäß

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3d

– – großflächig 5-903.8d

– – kleinflächig 5-903.3d

– Hals

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.35

– – großflächig 5-903.85

– – kleinflächig 5-903.35

– Hand

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.39⇌

– – großflächig 5-903.89⇌

– – kleinflächig 5-903.39⇌

– Knie

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3e⇌

– – großflächig 5-903.8e⇌

– – kleinflächig 5-903.3e⇌

– Kopf

– – großflächig 5-903.84

Insellappenplastik, lokal (*Forts.*)

– Kopf (*Forts.*)

– – kleinflächig 5-903.34

– Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3h

– Leistenregion

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3c

– – großflächig 5-903.8c

– – kleinflächig 5-903.3c

– Lippe

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.30

– – großflächig 5-903.80

– – kleinflächig 5-903.30

– Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.31

– Oberarm

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.37⇌

– – großflächig 5-903.87⇌

– – kleinflächig 5-903.37⇌

– Oberschenkel

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3e⇌

– – großflächig 5-903.8e⇌

– – kleinflächig 5-903.3e⇌

– Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.32⇌

– Rücken

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3j

– – großflächig 5-903.8a

– – kleinflächig 5-903.3a

– Schulter

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.36⇌

– – großflächig 5-903.86⇌

– – kleinflächig 5-903.36⇌

– Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3k

– Unterarm

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.38⇌

– – großflächig 5-903.88⇌

– – kleinflächig 5-903.38⇌

– Unterschenkel

– – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3f⇌

– – großflächig 5-903.8f⇌

– – kleinflächig 5-903.3f⇌

Inseltransplantation, Pankreas-, durch Injektion 5-528.0

Insemination

– intraperitoneal, direkt, künstlich 9-270.1

– intrauterin, künstlich 9-270.0

Insertion, Keratoprothese, patientenindividuell

– mit biologischer Beschichtung 5-125.41⇌

– ohne biologische Beschichtung 5-125.40⇌

Inspektion, Aortenklappe 5-354.01

Instillation

– bei

– – Pleurodese 5-345.6⇌

– – Verödung, Pleuraspalt 5-345.6⇌

– Immunmodulator

– – arteriell 8-541.6

– – in

– – – Harnblase 8-541.4

– – – Pleurahöhle 8-541.2⇌

– – intraperitoneal 8-541.3

– – intrathekal 8-541.0

– – intrazerebral 8-541.1

– – Nierenbecken 8-541.5⇌

– in Harnblase 8-132.0

– Material, zytotoxisch

– – arteriell 8-541.6

– – in

– – – Harnblase 8-541.4

– – – Pleurahöhle 8-541.2⇌

– – intraperitoneal 8-541.3

– – intrathekal 8-541.0

– – intrazerebral 8-541.1

– – Nierenbecken 8-541.5⇌

Instillation (Forts.)

- Radionuklid, offen, im Gelenk 8-530.3
- stereotaktisch
- – Medikament
- – – Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.8
- – – Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.8
- – Nanopartikel, magnetisch
- – – Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.d
- – – Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.d

Instillationsbehandlung

- bei Vakuumtherapie (Zusatzkode) 8-179.3
- intermittierend, bei Vakuumtherapie (Zusatzkode) 8-179.3

Instrument

- flexibel, zur
- – Bronchoskopie, diagnostisch
- – – mit Alveoloskopie 1-620.02
- – – mit Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.03
- – Tracheobronchoskopie, diagnostisch
- – – mit Alveoloskopie 1-620.02
- – – mit Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.03
- starr, zur
- – Bronchoskopie, diagnostisch
- – – mit Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.11
- – – ohne weitere Maßnahmen 1-620.10
- – Tracheobronchoskopie, diagnostisch
- – – mit Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.11
- – – ohne weitere Maßnahmen 1-620.10

Instrumentell

- Extraktion, bei Beckenendlage 5-725.1
- Lösung, Plazenta, postpartal 5-756.1

Insufflation, Tuba uterina, durch

- Hydropertubation 5-667.2
- Pertubation 5-667.0

Integriert, Komplexbehandlung

- klinisch-psychosomatisch 9-402.1
- psychosozial
- – bis zu 3 Stunden 9-401.50
- – mehr als 3 bis 5 Stunden 9-401.51
- – mehr als 5 bis 8 Stunden 9-401.52
- – mehr als 8 Stunden 9-401.53

Intensivbehandlung

- bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei Erwachsenen
- – mit 1 bis 2 Merkmalen
- – – durch
- – – – Ärzte und/oder Psychologen erbrachte TE/Woche
- – – – bis 2 9-614.10
- – – – mehr als 2 bis 4 9-614.11
- – – – mehr als 4 bis 6 9-614.12
- – – – mehr als 6 bis 8 9-614.13
- – – – mehr als 8 bis 10 9-614.14
- – – – mehr als 10 bis 12 9-614.15
- – – – mehr als 12 bis 14 9-614.16
- – – – mehr als 14 bis 16 9-614.17
- – – – mehr als 16 bis 18 9-614.18
- – – – mehr als 18 bis 20 9-614.19
- – – – mehr als 20 9-614.1a
- – – – Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte TE/Woche
- – – – bis 2 9-614.20
- – – – mehr als 2 bis 4 9-614.21
- – – – mehr als 4 bis 6 9-614.22
- – – – mehr als 6 bis 8 9-614.23
- – – – mehr als 8 bis 10 9-614.24
- – – – mehr als 10 bis 12 9-614.25
- – – – mehr als 12 bis 14 9-614.26
- – – – mehr als 14 bis 16 9-614.27
- – – – mehr als 16 bis 18 9-614.28
- – – – mehr als 18 bis 20 9-614.29
- – – – mehr als 20 bis 22 9-614.2a

Intensivbehandlung (Forts.)

- bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei Erwachsenen (Forts.)
- – mit 1 bis 2 Merkmalen (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte TE/Woche (Forts.)
- – – – mehr als 22 bis 24 9-614.2b
- – – – mehr als 24 bis 26 9-614.2c
- – – – mehr als 26 bis 28 9-614.2d
- – – – mehr als 28 bis 30 9-614.2e
- – – – mehr als 30 bis 32 9-614.2f
- – – – mehr als 32 bis 34 9-614.2g
- – – – mehr als 34 bis 36 9-614.2h
- – – – mehr als 36 bis 38 9-614.2j
- – – – mehr als 38 bis 40 9-614.2k
- – – – mehr als 40 bis 42 9-614.2m
- – – – mehr als 42 bis 44 9-614.2n
- – – – mehr als 44 bis 46 9-614.2p
- – – – mehr als 46 bis 48 9-614.2q
- – – – mehr als 48 9-614.2r
- – – ohne TE/Woche 9-614.0
- – mit 3 bis 4 Merkmalen
- – – durch
- – – – Ärzte und/oder Psychologen erbrachte TE/Woche
- – – – bis 2 9-615.10
- – – – mehr als 2 bis 4 9-615.11
- – – – mehr als 4 bis 6 9-615.12
- – – – mehr als 6 bis 8 9-615.13
- – – – mehr als 8 bis 10 9-615.14
- – – – mehr als 10 bis 12 9-615.15
- – – – mehr als 12 bis 14 9-615.16
- – – – mehr als 14 bis 16 9-615.17
- – – – mehr als 16 bis 18 9-615.18
- – – – mehr als 18 bis 20 9-615.19
- – – – mehr als 20 9-615.1a
- – – – Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte TE/Woche
- – – – bis 2 9-615.20
- – – – mehr als 2 bis 4 9-615.21
- – – – mehr als 4 bis 6 9-615.22
- – – – mehr als 6 bis 8 9-615.23
- – – – mehr als 8 bis 10 9-615.24
- – – – mehr als 10 bis 12 9-615.25
- – – – mehr als 12 bis 14 9-615.26
- – – – mehr als 14 bis 16 9-615.27
- – – – mehr als 16 bis 18 9-615.28
- – – – mehr als 18 bis 20 9-615.29
- – – – mehr als 20 bis 22 9-615.2a
- – – – mehr als 22 bis 24 9-615.2b
- – – – mehr als 24 bis 26 9-615.2c
- – – – mehr als 26 bis 28 9-615.2d
- – – – mehr als 28 bis 30 9-615.2e
- – – – mehr als 30 bis 32 9-615.2f
- – – – mehr als 32 bis 34 9-615.2g
- – – – mehr als 34 bis 36 9-615.2h
- – – – mehr als 36 bis 38 9-615.2j
- – – – mehr als 38 bis 40 9-615.2k
- – – – mehr als 40 bis 42 9-615.2m
- – – – mehr als 42 bis 44 9-615.2n
- – – – mehr als 44 bis 46 9-615.2p
- – – – mehr als 46 bis 48 9-615.2q
- – – – mehr als 48 9-615.2r
- – – ohne TE/Woche 9-615.0
- – mit 5 und mehr Merkmalen
- – – durch
- – – – Ärzte und/oder Psychologen erbrachte TE/Woche
- – – – bis 2 9-616.10
- – – – mehr als 2 bis 4 9-616.11
- – – – mehr als 4 bis 6 9-616.12
- – – – mehr als 6 bis 8 9-616.13

Intensivbehandlung (Forts.)

- bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei Erwachsenen (Forts.)
- mit 5 und mehr Merkmalen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Ärzte und/oder Psychologen erbrachte TE/Woche (Forts.)
- mehr als 8 bis 10 9-616.14
- mehr als 10 bis 12 9-616.15
- mehr als 12 bis 14 9-616.16
- mehr als 14 bis 16 9-616.17
- mehr als 16 bis 18 9-616.18
- mehr als 18 bis 20 9-616.19
- mehr als 20 9-616.1a
- Spezialtherap. und/oder Pflegefachpersonen erbrachte TE/Woche
- bis 2 9-616.20
- mehr als 2 bis 4 9-616.21
- mehr als 4 bis 6 9-616.22
- mehr als 6 bis 8 9-616.23
- mehr als 8 bis 10 9-616.24
- mehr als 10 bis 12 9-616.25
- mehr als 12 bis 14 9-616.26
- mehr als 14 bis 16 9-616.27
- mehr als 16 bis 18 9-616.28
- mehr als 18 bis 20 9-616.29
- mehr als 20 bis 22 9-616.2a
- mehr als 22 bis 24 9-616.2b
- mehr als 24 bis 26 9-616.2c
- mehr als 26 bis 28 9-616.2d
- mehr als 28 bis 30 9-616.2e
- mehr als 30 bis 32 9-616.2f
- mehr als 32 bis 34 9-616.2g
- mehr als 34 bis 36 9-616.2h
- mehr als 36 bis 38 9-616.2j
- mehr als 38 bis 40 9-616.2k
- mehr als 40 bis 42 9-616.2m
- mehr als 42 bis 44 9-616.2n
- mehr als 44 bis 46 9-616.2p
- mehr als 46 bis 48 9-616.2q
- mehr als 48 9-616.2r
- ohne TE/Woche 9-616.0
- psychiatrisch-psychosomatisch, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen
- bei Jugendlichen 9-672
- bei Kindern 9-672

Intensivmedizinisch

- Komplexbehandlung
- 1 bis 184 Aufwandspunkte 8-980.0
- 185 bis 368 Aufwandspunkte 8-980.10
- 369 bis 552 Aufwandspunkte 8-980.11
- 553 bis 828 Aufwandspunkte 8-980.20
- 829 bis 1104 Aufwandspunkte 8-980.21
- 1105 bis 1380 Aufwandspunkte 8-980.30
- 1381 bis 1656 Aufwandspunkte 8-980.31
- 1657 bis 1932 Aufwandspunkte 8-980.40
- 1933 bis 2208 Aufwandspunkte 8-980.41
- 2209 bis 2484 Aufwandspunkte 8-980.50
- 2485 bis 2760 Aufwandspunkte 8-980.51
- 2761 bis 3220 Aufwandspunkte 8-980.60
- 3221 bis 3680 Aufwandspunkte 8-980.61
- 3681 bis 4600 Aufwandspunkte 8-980.7
- 4601 bis 5520 Aufwandspunkte 8-980.8
- 5521 bis 7360 Aufwandspunkte 8-980.9
- 7361 bis 9200 Aufwandspunkte 8-980.a
- 9201 bis 11040 Aufwandspunkte 8-980.b
- 11041 bis 13800 Aufwandspunkte 8-980.c
- 13801 bis 16560 Aufwandspunkte 8-980.d
- 16561 bis 19320 Aufwandspunkte 8-980.e
- 19321 und mehr Aufwandspunkte 8-980.f

Intensivmedizinisch (Forts.)

- Komplexbehandlung (Forts.)
- aufwendig
- 1 bis 184 Aufwandspunkte 8-98f.0
- 185 bis 368 Aufwandspunkte 8-98f.10
- 369 bis 552 Aufwandspunkte 8-98f.11
- 553 bis 828 Aufwandspunkte 8-98f.20
- 829 bis 1104 Aufwandspunkte 8-98f.21
- 1105 bis 1380 Aufwandspunkte 8-98f.30
- 1381 bis 1656 Aufwandspunkte 8-98f.31
- 1657 bis 1932 Aufwandspunkte 8-98f.40
- 1933 bis 2208 Aufwandspunkte 8-98f.41
- 2209 bis 2484 Aufwandspunkte 8-98f.50
- 2485 bis 2760 Aufwandspunkte 8-98f.51
- 2761 bis 3220 Aufwandspunkte 8-98f.60
- 3221 bis 3680 Aufwandspunkte 8-98f.61
- 3681 bis 4600 Aufwandspunkte 8-98f.7
- 4601 bis 5520 Aufwandspunkte 8-98f.8
- 5521 bis 7360 Aufwandspunkte 8-98f.9
- 7361 bis 9200 Aufwandspunkte 8-98f.a
- 9201 bis 11040 Aufwandspunkte 8-98f.b
- 11041 bis 13800 Aufwandspunkte 8-98f.c
- 13801 bis 16560 Aufwandspunkte 8-98f.d
- 16561 bis 19320 Aufwandspunkte 8-98f.e
- 19321 und mehr Aufwandspunkte 8-98f.f
- im Kindesalter
- 1 bis 196 Aufwandspunkte 8-98d.0
- 197 bis 392 Aufwandspunkte 8-98d.1
- 393 bis 588 Aufwandspunkte 8-98d.2
- 589 bis 784 Aufwandspunkte 8-98d.3
- 785 bis 980 Aufwandspunkte 8-98d.4
- 981 bis 1176 Aufwandspunkte 8-98d.5
- 1177 bis 1470 Aufwandspunkte 8-98d.6
- 1471 bis 1764 Aufwandspunkte 8-98d.7
- 1765 bis 2058 Aufwandspunkte 8-98d.8
- 2059 bis 2352 Aufwandspunkte 8-98d.9
- 2353 bis 2646 Aufwandspunkte 8-98d.a
- 2647 bis 2940 Aufwandspunkte 8-98d.b
- 2941 bis 3430 Aufwandspunkte 8-98d.c
- 3431 bis 3920 Aufwandspunkte 8-98d.d
- 3921 bis 4410 Aufwandspunkte 8-98d.e
- 4411 bis 4900 Aufwandspunkte 8-98d.f
- 4901 bis 5880 Aufwandspunkte 8-98d.g
- 5881 bis 6860 Aufwandspunkte 8-98d.h
- 6861 bis 7840 Aufwandspunkte 8-98d.j
- 7841 bis 9800 Aufwandspunkte 8-98d.k
- 9801 bis 11760 Aufwandspunkte 8-98d.m
- 11761 bis 13720 Aufwandspunkte 8-98d.n
- 13721 bis 16660 Aufwandspunkte 8-98d.p
- 16661 bis 19600 Aufwandspunkte 8-98d.q
- 19601 und mehr Aufwandspunkte 8-98d.r
- Überwachung und Behandlung, multimodal, bei neuromuskulären Erkrankungen
- 6 und weniger Behandlungstage 8-97b.0
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-97b.1
- 14 und mehr Behandlungstage 8-97b.2
- zerebrovaskulären Vasospasmen
- 6 und weniger Behandlungstage 8-97a.0
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-97a.1
- 14 und mehr Behandlungstage 8-97a.2
- Intensivtherapie**
- erweitert, Therapie
- neuropädiatrisch 9-403.4
- pädiatrisch psychosomatisch 9-403.4
- sozialpädiatrisch 9-403.4
- Therapie
- neuropädiatrisch 9-403.3
- pädiatrisch psychosomatisch 9-403.3
- sozialpädiatrisch 9-403.3

Interfaszikulär, Naht

- Hirnnerv, extrakraniell
- – mit Transplantation 5-049.0⇔
- – – und Transposition 5-055.0⇔
- – primär 5-045.0⇔
- – – mit Transposition 5-051.0⇔
- – sekundär 5-047.0⇔
- – – mit Transposition 5-053.0⇔
- Nerv
- – Arm
- – – mit Transplantation 5-049.3⇔
- – – – und Transposition 5-055.3⇔
- – – primär 5-045.3⇔
- – – – mit Transposition 5-051.3⇔
- – – sekundär 5-047.3⇔
- – – – mit Transposition 5-053.3⇔
- – Beckenboden
- – – mit Transplantation 5-049.7⇔
- – – – und Transposition 5-055.7⇔
- – – primär 5-045.7⇔
- – – – mit Transposition 5-051.7⇔
- – – sekundär, mit Transposition 5-053.7⇔
- – Bein
- – – mit Transplantation 5-049.8⇔
- – – – und Transposition 5-055.8⇔
- – – primär 5-045.8⇔
- – – – mit Transposition 5-051.8⇔
- – – sekundär, mit Transposition 5-053.8⇔
- – Fuß
- – – mit Transplantation 5-049.9⇔
- – – – und Transposition 5-055.9⇔
- – – primär, mit Transposition 5-051.9⇔
- – – sekundär, mit Transposition 5-053.9⇔
- – Hand
- – – mit Transplantation 5-049.4⇔
- – – – und Transposition 5-055.4⇔
- – – primär 5-045.4⇔
- – – – mit Transposition 5-051.4⇔
- – – sekundär 5-047.4⇔
- – – – mit Transposition 5-053.4⇔
- – Leiste
- – – mit Transplantation, und Transposition 5-055.7⇔
- – – primär 5-045.7⇔
- – – – mit Transposition 5-051.7⇔
- – – sekundär, mit Transposition 5-053.7⇔
- – Rumpf
- – – mit Transplantation 5-049.5
- – – – und Transposition 5-055.5
- – – primär 5-045.5
- – – – mit Transposition 5-051.5
- – – sekundär, mit Transposition 5-053.5
- – Schulter
- – – mit Transplantation 5-049.2⇔
- – – – und Transposition 5-055.2⇔
- – – primär 5-045.2⇔
- – – – mit Transposition 5-051.2⇔
- – – sekundär, mit Transposition 5-053.2⇔
- Plexus brachialis
- – mit Transplantation 5-049.1⇔
- – – und Transposition 5-055.1⇔
- – primär, mit Transposition 5-051.1⇔
- – sekundär 5-047.1⇔
- – – mit Transposition 5-053.1⇔
- Plexus lumbosacralis
- – mit Transplantation 5-049.6⇔
- – – und Transposition 5-055.6⇔
- – primär, mit Transposition 5-051.6⇔
- – sekundär, mit Transposition 5-053.6⇔
- Interferon alfa-2a, Applikation, parenteral**
- 100 Mio. IE bis unter 125 Mio. IE 8-812.10
- 125 Mio. IE bis unter 150 Mio. IE 8-812.11

Interferon alfa-2a, Applikation, parenteral (Forts.)

- 150 Mio. IE bis unter 175 Mio. IE 8-812.12
- 175 Mio. IE bis unter 200 Mio. IE 8-812.13
- 200 Mio. IE bis unter 225 Mio. IE 8-812.14
- 225 Mio. IE bis unter 250 Mio. IE 8-812.15
- 250 Mio. IE bis unter 275 Mio. IE 8-812.16
- 275 Mio. IE bis unter 300 Mio. IE 8-812.17
- 300 Mio. IE bis unter 350 Mio. IE 8-812.18
- 350 Mio. IE bis unter 400 Mio. IE 8-812.19
- 400 Mio. IE bis unter 450 Mio. IE 8-812.1a
- 450 Mio. IE bis unter 500 Mio. IE 8-812.1b
- 500 Mio. IE bis unter 600 Mio. IE 8-812.1c
- 600 Mio. IE bis unter 700 Mio. IE 8-812.1d
- 700 Mio. IE bis unter 800 Mio. IE 8-812.1e
- 800 Mio. IE bis unter 900 Mio. IE 8-812.1f
- 900 Mio. IE bis unter 1.000 Mio. IE 8-812.1g
- 1.000 Mio. IE bis unter 1.100 Mio. IE 8-812.1h
- 1.100 Mio. IE bis unter 1.200 Mio. IE 8-812.1j
- 1.200 Mio. IE bis unter 1.300 Mio. IE 8-812.1k
- 1.300 Mio. IE bis unter 1.400 Mio. IE 8-812.1m
- 1.400 Mio. IE und mehr 8-812.1n

Interferon alfa-2b, Applikation, parenteral

- 75 Mio. IE bis unter 100 Mio. IE 8-812.20
- 100 Mio. IE bis unter 125 Mio. IE 8-812.21
- 125 Mio. IE bis unter 150 Mio. IE 8-812.22
- 150 Mio. IE bis unter 175 Mio. IE 8-812.23
- 175 Mio. IE bis unter 200 Mio. IE 8-812.24
- 200 Mio. IE bis unter 225 Mio. IE 8-812.25
- 225 Mio. IE bis unter 250 Mio. IE 8-812.26
- 250 Mio. IE bis unter 275 Mio. IE 8-812.27
- 275 Mio. IE bis unter 300 Mio. IE 8-812.28
- 300 Mio. IE bis unter 350 Mio. IE 8-812.29
- 350 Mio. IE bis unter 400 Mio. IE 8-812.2a
- 400 Mio. IE bis unter 450 Mio. IE 8-812.2b
- 450 Mio. IE bis unter 500 Mio. IE 8-812.2c
- 500 Mio. IE bis unter 600 Mio. IE 8-812.2d
- 600 Mio. IE bis unter 700 Mio. IE 8-812.2e
- 700 Mio. IE bis unter 800 Mio. IE 8-812.2f
- 800 Mio. IE bis unter 900 Mio. IE 8-812.2g
- 900 Mio. IE bis unter 1.000 Mio. IE 8-812.2h
- 1.000 Mio. IE bis unter 1.100 Mio. IE 8-812.2j
- 1.100 Mio. IE bis unter 1.200 Mio. IE 8-812.2k
- 1.200 Mio. IE bis unter 1.300 Mio. IE 8-812.2m
- 1.300 Mio. IE bis unter 1.400 Mio. IE 8-812.2n
- 1.400 Mio. IE und mehr 8-812.2p

Interkostal

- Inzision 5-340.x⇔
- Katheter, großlumig, Einsetzen, zur Drainage 8-144.0⇔

Interkosto-faszikulär, Anastomose, Nerv 5-058.3**Interkrikothyreotomie, temporär 5-311.3****Intermaxillär, Fixationsgerät, Entfernung 5-769.6****Intermittierend**

- Beatmung, maschinell, beim Neugeborenen 8-711.2
- Hämodialyse, verlängert, zur Elimination
- – Leichtketten 8-854.8
- – Protein, mit Molekularmasse bis 60.000 8-854.8
- Instillationsbehandlung, bei Vakuumtherapie (Zusatzkode) 8-179.3
- Peritonealdialyse, maschinell unterstützt 8-857.0
- Überdruckbeatmung
- – beim Neugeborenen 8-711.1
- – synchronisiert, beim Neugeborenen 8-711.2

Interphalangealgelenk

- Arthrolyse 5-844.55⇔
- Arthrotomie 5-844.05⇔
- Daumen, Band
- – Durchtrennung 5-841.17⇔
- – Entfernung, Transplantat 5-841.97⇔
- – Exzision
- – – partiell 5-841.27⇔
- – – total 5-841.37⇔

Interphalangealgelenk (Forts.)

- Daumen, Band (Forts.)
- Inzision 5-841.07⇌
- Naht
 - primär 5-841.47⇌
 - sekundär 5-841.57⇌
- Refixation, knöchern 5-841.a7⇌
- Rekonstruktion, plastisch, mit autogenem Material 5-841.67⇌
- und
 - interligamentärer Fixation 5-841.77⇌
 - transossärer Fixation 5-841.87⇌
- Debridement 5-844.35⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-844.25⇌
- Exzision, Gewebe 5-844.15⇌
- Fremdkörperentfernung 5-844.75⇌
- Fuß
- Digitus I
 - Arthroplastik 5-788.65⇌
 - mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.65⇌
 - Basisresektion 5-788.65⇌
 - Köpfchenresektion 5-788.65⇌
 - Resektionsarthroplastik 5-788.65⇌
 - Umformung, plastisch 5-788.65⇌
- Digitus II bis V
- Arthroplastik
 - 1 5-788.66⇌
 - 2 5-788.67⇌
 - 3 5-788.68⇌
 - 4 5-788.69⇌
 - 5 und mehr 5-788.6a⇌
 - mit Weichteileingriff, Gelenk
 - 1 5-788.66⇌
 - 2 5-788.67⇌
 - 3 5-788.68⇌
 - 4 5-788.69⇌
 - 5 und mehr 5-788.6a⇌
- Basisresektion
 - 1 5-788.66⇌
 - 3 5-788.68⇌
 - 4 5-788.69⇌
 - 5 und mehr 5-788.6a⇌
- Köpfchenresektion
 - 1 5-788.66⇌
 - 2 5-788.67⇌
 - 3 5-788.68⇌
 - 4 5-788.69⇌
 - 5 und mehr 5-788.6a⇌
- Resektionsarthroplastik
 - 1 5-788.66⇌
 - 2 5-788.67⇌
 - 3 5-788.68⇌
 - 4 5-788.69⇌
 - 5 und mehr 5-788.6a⇌
- Umformung, plastisch
 - 1 5-788.66⇌
 - 2 5-788.67⇌
 - 3 5-788.68⇌
 - 4 5-788.69⇌
 - 5 und mehr 5-788.6a⇌
- Gelenkfläche, Glättung 5-844.45⇌
- Gelenkkörper, frei, Entfernung 5-844.65⇌
- Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.25⇌
- Hand
- Arthrodesse 5-846.4⇌
- mit Spongiosaplastik 5-846.5⇌
- Synovialektomie 5-845.7⇌
- Kapsulektomie 5-844.15⇌
- Langfinger, Band
- Durchtrennung 5-841.16⇌
- Entfernung, Transplantat 5-841.96⇌

Interphalangealgelenk (Forts.)

- Langfinger, Band (Forts.)
- Exzision
 - partiell 5-841.26⇌
 - total 5-841.36⇌
- Inzision 5-841.06⇌
- Naht
 - primär 5-841.46⇌
 - sekundär 5-841.56⇌
- Refixation, knöchern 5-841.a6⇌
- Rekonstruktion, plastisch
 - mit autogenem Material 5-841.66⇌
- und
 - Fixation, interligamentär, mit autogenem Material 5-841.76⇌
 - Fixation, transossär, mit autogenem Material 5-841.86⇌
- Luxation, Reposition
- geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.1d⇌
 - Federnagel 5-79a.gd⇌
 - Fixateur externe 5-79a.6d⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.7d⇌
 - intramedullären Draht 5-79a.gd⇌
 - Materialkombination 5-79a.8d⇌
 - Schraube 5-79a.0d⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1d⇌
 - ohne Osteosynthese 8-201.d⇌
- offen
 - durch
 - Draht 5-79b.1d⇌
 - Federnagel 5-79b.gd⇌
 - Fixateur externe 5-79b.6d⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-79b.7d⇌
 - intramedullären Draht 5-79b.gd⇌
 - Klammer 5-79b.ed⇌
 - Materialkombination 5-79b.8d⇌
 - Platte 5-79b.2d⇌
 - Schraube 5-79b.0d⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1d⇌
 - ohne Osteosynthese 5-79b.hd⇌
- mehrere
- Finger
- Arthrotomie 5-844.06⇌
- Debridement 5-844.36⇌
- einer
 - Arthrolyse 5-844.56⇌
 - Gelenkfläche, Glättung 5-844.46⇌
 - Gelenkmobilisation 5-844.56⇌
 - Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.26⇌
 - Medikamententräger, Einlegen 5-844.26⇌
- Exzision, Gewebe 5-844.16⇌
- Fremdkörperentfernung 5-844.76⇌
- Gelenkkörper, frei, Entfernung 5-844.66⇌
- mehrere
 - Arthrolyse 5-844.57⇌
 - Arthrotomie 5-844.07⇌
 - Debridement 5-844.37⇌
 - Exzision, Gewebe 5-844.17⇌
 - Fremdkörperentfernung 5-844.77⇌
 - Gelenkfläche, Glättung 5-844.47⇌
 - Gelenkkörper, frei, Entfernung 5-844.67⇌
 - Gelenkmobilisation 5-844.57⇌
 - Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.27⇌
 - Medikamententräger, Einlegen 5-844.27⇌
 - Resektionsarthroplastik, durch
 - Rekonstruktion, mit
 - alloplastischem Material 5-847.57⇌
 - autogenem Material 5-847.07⇌

Interphalangealgelenk (Forts.)

- mehrere (Forts.)
- Finger (Forts.)
- – mehrere (Forts.)
- – – Resektionsarthroplastik, durch (Forts.)
- – – – Rekonstruktion, mit (Forts.)
- – – – – autogenem Material (Forts.)
- – – – – und
- – – – – Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.47⇌
- – – – – Sehnenaufhängung 5-847.27⇌
- – – – – Sehneninterposition 5-847.17⇌
- – – – – Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.37⇌
- – – – – Rekonstruktion mit alloplastischem Material, und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.67⇌
- – – – – Synovialektomie 5-845.9⇌
- – – – – Resektionsarthroplastik, durch
- – – – – Rekonstruktion, mit autogenem Material 5-847.06⇌
- – – – – mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.36⇌
- – – – – Rekonstruktion mit autogenem Material, und Sehnenaufhängung 5-847.26⇌
- – – – – Synovialektomie 5-845.8⇌
- – Hand, Arthrodes 5-846.6⇌
- – mit Spongiosaplastik 5-846.7⇌
- – Kapsulektomie, Finger 5-844.16⇌
- – mehrere 5-844.17⇌
- – Resektionsarthroplastik, durch Rekonstruktion, mit
- – – alloplastischem Material 5-847.56⇌
- – – und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.66⇌
- – – autogenem Material, und
- – – – Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.46⇌
- – – – Sehneninterposition 5-847.16⇌
- – – – – Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.d⇌
- – Resektionsarthroplastik, durch
- – Rekonstruktion, mit
- – – alloplastischem Material 5-847.55⇌
- – – autogenem Material 5-847.05⇌
- – – – mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.35⇌
- – – – und
- – – – – Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.45⇌
- – – – – Sehnenaufhängung 5-847.25⇌
- – – – – Sehneninterposition 5-847.15⇌
- – Rekonstruktion mit alloplastischem Material, und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.65⇌
- Spülung, therapeutisch 8-178.d⇌

Interponat, zur Rücklagerung, schwächend, Augenmuskel, gerade 5-10b.4⇌

Interposition

- bei
- – Rekonstruktion, Ösophaguspassage, bei Atresie 5-428.2
- – Resektion
- – – A. axillaris 5-383.11⇌
- – – A. brachialis 5-383.12⇌
- – – A. carotis 5-383.00⇌
- – – A. carotis communis, mit Sinus caroticus 5-383.01⇌
- – – A. carotis externa 5-383.03⇌
- – – A. carotis interna, Teil, extrakraniell 5-383.02⇌
- – – A. femoralis communis 5-383.70⇌
- – – A. fibularis 5-383.84⇌
- – – A. gastrica 5-383.62
- – – A. hepatica 5-383.61
- – – A. iliaca 5-383.52⇌
- – – A. iliaca communis 5-383.53⇌
- – – A. iliaca externa 5-383.54⇌
- – – A. iliaca interna 5-383.55⇌
- – – A. lienalis 5-383.63
- – – A. mesenterica inferior 5-383.66
- – – A. mesenterica superior 5-383.65

Interposition (Forts.)

- bei (Forts.)
- – Resektion (Forts.)
- – – A. poplitea 5-383.72⇌
- – – A. profunda femoris 5-383.71⇌
- – – A. pulmonalis 5-383.42⇌
- – – A. radialis 5-383.24⇌
- – – A. renalis 5-383.64⇌
- – – A. subclavia 5-383.40⇌
- – – A. tibialis anterior 5-383.80⇌
- – – A. tibialis posterior 5-383.83⇌
- – – A. ulnaris 5-383.20⇌
- – mit
- – – Bifurkationsprothese
- – – – bifemoral, Aorta abdominalis 5-384.55
- – – – – bei Aneurysma 5-384.56
- – – – – infrarenal 5-384.75
- – – – – bei Aneurysma 5-384.76
- – – – – biliakal, Aorta abdominalis 5-384.53
- – – – – bei Aneurysma 5-384.54
- – – – – infrarenal 5-384.73
- – – – – bei Aneurysma 5-384.74
- – – – Hybridprothese
- – – – – Aorta ascendens 5-384.8
- – – – – Aorta descendens 5-384.8
- – – – – Aortenbogen 5-384.8
- – – – Rohrprothese
- – – – – Aorta abdominalis 5-384.51
- – – – – bei Aneurysma 5-384.52
- – – – – infrarenal 5-384.71
- – – – – bei Aneurysma 5-384.72
- – – – – suprarenal 5-384.61
- – – – – bei Aneurysma 5-384.62
- – – – – Aorta ascendens 5-384.01
- – – – – bei Aneurysma 5-384.02
- – – – – mit Reimplantation, Koronararterie 5-384.11
- – – – – bei Aneurysma 5-384.12
- – – – – Aorta thoracica 5-384.31
- – – – – bei Aneurysma 5-384.32
- – – – – Aorta thoracoabdominalis 5-384.41
- – – – – Aortenbogen 5-384.21
- – – – – bei Aneurysma 5-384.22
- – – – Truncus brachiocephalicus 5-383.41⇌
- – – – Truncus coeliacus 5-383.60
- – – – V. axillaris 5-383.94⇌
- – – – V. brachiocephalica 5-383.95⇌
- – – – V. cava inferior 5-383.97
- – – – V. cava superior 5-383.96
- – – – V. femoralis 5-383.9b⇌
- – – – V. iliaca communis 5-383.98⇌
- – – – V. iliaca externa 5-383.99⇌
- – – – V. iliaca interna 5-383.9a⇌
- – – – V. jugularis 5-383.91⇌
- – – – V. poplitea 5-383.9c⇌
- – – – V. pulmonalis 5-383.92⇌
- – – – V. subclavia 5-383.93⇌
- – – – Vene, oberflächlich
- – – – – extrakraniell, Kopf 5-383.a0⇌
- – – – – Fuß 5-383.a6⇌
- – – – – Hals 5-383.a0⇌
- – – – – Hand 5-383.a2⇌
- – – – – Oberarm 5-383.a1⇌
- – – – – Oberschenkel 5-383.a5⇌
- – – – – Schulter 5-383.a1⇌
- – – – – Unterarm 5-383.a2⇌
- – – – – Unterschenkel 5-383.a6⇌
- – Dickdarm, bei Gastrektomie, total, mit Resektion, Ösophagus, subtotal
- – mit
- – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.12

Interposition (Forts.)

- Dickdarm, bei Gastrektomie, total, mit Resektion, Ösophagus, subtotal (Forts.)
- mit (Forts.)
- – Lymphadenektomie, systematisch
- – – Kompartiment II 5-438.13
- – – Kompartiment II und III 5-438.15
- – – Kompartiment II und partiell III 5-438.14
- – ohne Lymphadenektomie 5-438.11
- Dünndarm
- bei
- – Gastrektomie, total
- – mit
- – – Resektion, Ösophagus, subtotal
- – – mit
- – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.02
- – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – Kompartiment II und III 5-438.05
- – – – Kompartiment II und partiell III 5-438.04
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-438.01
- – – – Reservoirbildung
- – – – mit
- – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.52
- – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – Kompartiment II 5-437.53
- – – – Kompartiment II und III 5-437.55
- – – – Kompartiment II und partiell III 5-437.54
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-437.51
- – – ohne Reservoirbildung
- – – mit
- – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.42
- – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – Kompartiment II 5-437.43
- – – – Kompartiment II und III 5-437.45
- – – – Kompartiment II und partiell III 5-437.44
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-437.41
- – – Resektion, Magen, subtotal
- – – mit
- – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.22
- – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – Kompartiment II 5-436.23
- – – – Kompartiment II und III 5-436.25
- – – – Kompartiment II und partiell III 5-436.24
- – – ohne Lymphadenektomie 5-436.21
- – frei, bei
- – – En-bloc-Ösophagektomie 5-426.23
- – – Erweiterungsplastik, Ösophagus, mit Magenhochzug 5-427.23
- – – Ösophagektomie, abdominozervikal, mit Dissektion, stumpf 5-426.03
- – – Rekonstruktion, Ösophaguspassage
- – – – im hinteren Mediastinum 5-427.13
- – – – im Ösophagusbett 5-427.13
- – – – Retrosternalraum 5-427.03
- – – zur Umwandlung, bei Revision, nach Resektion, Magen 5-447.6
- – Kolon, bei
- – – Erweiterungsplastik, Ösophagus, mit Magenhochzug 5-427.24
- – – Ösophagektomie
- – – – abdominozervikal, mit Dissektion, stumpf 5-426.04
- – – – thorakoabdominal
- – – – mit Lymphadenektomie 5-426.24
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-426.14
- – – Rekonstruktion, Ösophaguspassage
- – – – im hinteren Mediastinum 5-427.14
- – – im Ösophagusbett 5-427.14

Interposition (Forts.)

- Kolon, bei (Forts.)
- – Rekonstruktion, Ösophaguspassage (Forts.)
- – – Retrosternalraum 5-427.04
- mit Rohrprothese, bei Resektion, Aorta thoracoabdominalis, bei Aneurysma 5-384.42
- Interpositionsoperation**, bei Harninkontinenz 5-596.5
- Interpositionsplastik**
- Mandibula
- – ohne horizontale Kontinuitätsdurchtrennung 5-775.3
- – partiell, mit vertikaler Kontinuitätsdurchtrennung 5-775.4
- – subtotal, mit vertikaler Kontinuitätsdurchtrennung 5-775.5
- Maxilla
- – ohne horizontale Kontinuitätsdurchtrennung 5-774.2
- – partiell, mit vertikaler Kontinuitätsdurchtrennung 5-774.3
- – subtotal, mit vertikaler Kontinuitätsdurchtrennung 5-774.4
- Intersphinktar**
- Exzision, Fistel, mit Verschluss, durch Schleimhautlappen 5-491.4
- Fistelexzision, anal 5-491.11
- Interspinös, Spreizer**
- Entfernung
- – über 1 Segment 5-839.d0
- – über 2 Segmente 5-839.d2
- – über 3 und mehr Segmente 5-839.d3
- Implantation
- – über 1 Segment 5-839.b0
- – über 2 Segmente 5-839.b2
- – über 3 und mehr Segmente 5-839.b3
- Wechsel
- – über 1 Segment 5-839.c0
- – über 2 Segmente 5-839.c2
- – über 3 und mehr Segmente 5-839.c3
- Interstitiell**
- Brachytherapie, durch
- – Implantation, Strahler
- – – entfernbar, in einer Ebene, mit
- – – gepulster Dosisleistung 8-525.01
- – – hoher Dosisleistung 8-525.02
- – – niedriger Dosisleistung 8-525.00
- – – permanent
- – – bis zu 10 Quellen 8-525.20
- – – mit 11 und mehr Quellen 8-525.21
- – Volumenimplantation, Strahler
- – – entfernbar, in mehreren Ebenen, mit
- – – gepulster Dosisleistung 8-525.11
- – – niedriger Dosisleistung 8-525.10
- – – entfernbar, in mehreren Ebenen, mit hoher Dosisleistung 8-525.12
- Destruktion, Gewebe, Prostata, transurethral, durch Laser 5-601.40
- Hyperthermie, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-603
- Interthorakoskopulär**, Amputation 5-862.0=
- Interventionell**, Schmerz-Diagnostik, apparativ-überwacht, erweitert, mit standardisierter Erfolgskontrolle, bei chronischen Schmerzzuständen 1-911
- Intestinoskopie**, diagnostisch 1-636.0
- durch Push-and-pull-back-Technik 1-636.1
- Intestinum**, Szintigraphie 3-707.3
- mit Blutungsdiagnostik, intestinal 3-707.3
- Intraabdominal**
- Desinvagination
- – Duodenum 5-468.00
- – Ileum 5-468.02
- – Jejunum 5-468.01
- – Kolon 5-468.03

Intraabdominal (Forts.)

- Kolektomie, total, offen, mit Anastomose 5-456.02
- Intraamniotisch**, Injektion, zur Beendigung, Schwangerschaft 5-750

Intraaneurysmal, Nitinolimplantat, zur Embolisation, intrakraniell, selektiv 8-83c.8

Intraaortal, Ballonpumpe

- bis unter 48 Stunden 8-83a.00
- 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.01
- 96 und mehr Stunden 8-83a.02
- Einführung, perkutan 8-839.0
- Entfernung 8-839.3
- – offen 5-376.01
- Implantation, offen 5-376.00

Intraarteriell

- Applikation
- – Elektrolytlösung, kontinuierlich, beim Neugeborenen 8-010.1
- – Medikament, kontinuierlich, beim Neugeborenen 8-010.1
- – zur Szintigraphie, Blutgefäß 3-708.0
- Radioembolisation, mit sonstigen Substanzen 8-530.a7
- Radionuklidtherapie, mit
- – Antikörper, radioaktiv 8-530.a2
- – sonstigen Substanzen 8-530.a4
- Radiorezeptortherapie, mit Somatostatinanalogon, DOTA-konjugiert 8-530.a0
- Spasmolyse
- – bei zerebrovaskulären Vasospasmen, Gefäß
- – – 1 8-83c.60
- – – 2 8-83c.61
- – – 3 und mehr 8-83c.62
- – Gefäß, sonstiges
- – – 1 8-83c.70
- – – 2 8-83c.71
- – – 3 und mehr 8-83c.72
- Stammzelltherapie 8-860.4
- Therapie, mit
- – radioaktiv markierten metabolischen Substanzen 8-530.a3
- – sonstigen radioaktiven rezeptorgerichteten Substanzen 8-530.a1

Intrakapsulär, Extraktion, Linse, über Zugang

- korneal
- – mit Einführung, Vorderkammerlinse, kammerwinkelgestützt 5-143.15=
- – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-143.10=
- sklero-korneal
- – mit Einführung, Vorderkammerlinse
- – – irisfixiert 5-143.06=
- – – kammerwinkelgestützt 5-143.05=
- – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-143.00=

Intrakardial

- Echokardiographie 3-05g.2
- Kontraktionsanalyse, kathetergestützt
- – mit Dopplerdraht, Druck und Kontraktilität messend 1-279.51
- – System, dreidimensional 1-279.50
- OCT 3-300.1
- Pulsgenerators
- – Entfernung 8-83d.4
- – Implantation 8-83d.3

Intrakavitär

- Brachytherapie, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.4
- Hyperthermie, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-603
- Radionuklidtherapie, mit
- – Antikörper, radioaktiv 8-530.b1
- – sonstigen Substanzen 8-530.b3

Intrakavitär (Forts.)

- Therapie, mit
- – radioaktiv markierten metabolischen Substanzen 8-530.b2
- – radioaktiven rezeptorgerichteten Substanzen 8-530.b0

Intrakoronar

- Flussmessung 3-05g.1
- Stammzelltherapie
- – mit
- – – Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.11
- – – kultureller Vermehrung 8-860.11
- – ohne
- – – Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.10
- – – kulturelle Vermehrung 8-860.10

Intrakraniell

- Abszessentleerung, stereotaktisch 5-014.2
- Aneurysma, Muskelumscheidung 5-026.1
- Aneurysmaumscheidung, mit alloplastischem Material 5-026.2
- Aspirationsmikrokathetersystem, flexibel, Verwendung (Zusatzkode) 8-83b.d
- Bifurkationsstent, selbstexpandierend, Implantation, perkutan-transluminal 8-84c
- Dekompression, durch Inzision, Schädelknochen 5-012.0
- Druckmessung, durch
- – Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
- – Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
- Druckmonitoring 8-924
- Embolisation, selektiv
- – Aneurysma, mit Verschlusskörper, intraaneurysmal (Zusatzkode) 8-83b.37
- – durch Nitinolimplantat, intraaneurysmal 8-83c.8
- Endoskopie, diagnostisch 1-698.0
- Flüssigkeit, Entleerung, stereotaktisch 5-014.0
- Ganglien
- – Biopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
- – Destruktion 5-017.2
- – Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
- – Tumorsektion 5-017.1
- Gefäß
- – Abklippen 5-025.7
- – – mit Präparation
- – – – extrazerebral 5-025.4
- – – – intrazerebral 5-025.3
- – Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.0
- – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.30
- – Ballonangioplastie
- – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.0
- – – perkutan-transluminal 8-836.00
- – Biopsie
- – – durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.5
- – – stereotaktisch 1-511.5
- – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.10
- – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – Metallspiralen 8-836.m0
- – – Partikeln 8-836.k0
- – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.60
- – Implantation
- – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.00
- – – – 2 8-84b.20
- – – – 3 8-84b.30
- – – – 4 8-84b.40
- – – – 5 8-84b.50
- – – – 6 und mehr 8-84b.60

Intrakraniell (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.00
 - 2 8-84b.20
 - 3 8-84b.30
 - 4 8-84b.40
 - 5 8-84b.50
 - 6 und mehr 8-84b.60
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.00
 - 2 8-84b.20
 - 3 8-84b.30
 - 4 8-84b.40
 - 5 8-84b.50
 - 6 und mehr 8-84b.60
- offen chirurgisch, Stent
 - gecouvert, nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38d.00
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.10
 - ungecouvert
 - großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38e.00
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.10
 - nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38c.00
 - 2 (Zusatzkode) 5-38c.10
 - 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.20
- perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert
 - 1 8-846.00
 - 2 und mehr 8-846.10
 - ungecouvert
 - 1 8-845.00
 - 2 und mehr 8-845.10
 - Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.90
 - Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.00
 - 2 8-843.10
 - 3 8-843.20
 - 4 8-843.30
 - 5 8-843.40
 - 6 und mehr 8-843.50
 - gecouvert
 - großlumig, sonstige
 - 1 8-84a.00
 - 2 und mehr 8-84a.10
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-848.00
 - 2 8-848.10
 - 3 8-848.20
 - 4 8-848.30
 - 5 8-848.40
 - 6 und mehr 8-848.50
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-842.00
 - 2 8-842.10
 - 3 8-842.20
 - 4 8-842.30
 - 5 8-842.40
 - 6 und mehr 8-842.50
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-841.00
 - 2 8-841.10
 - 3 8-841.20

Intrakraniell (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
 - Stent (Forts.)
 - medikamentenfreisetzend (Forts.)
 - 4 8-841.30
 - 5 8-841.40
 - 6 und mehr 8-841.50
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-840.00
 - 2 8-840.10
 - 3 8-840.20
 - 4 8-840.30
 - 5 8-840.40
 - 6 und mehr 8-840.50
 - ungecouvert, großlumig, sonstige
 - 1 8-849.00
 - 2 und mehr 8-849.10
 - Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.00
 - 2 8-84b.20
 - 3 8-84b.30
 - 4 8-84b.40
 - 5 8-84b.50
 - 6 und mehr 8-84b.60
 - Inzision 5-025.0
 - Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r0
 - Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.20
 - Ligatur 5-025.8
 - Phlebographie 3-610
 - Präparation, und
 - Destruktion
 - extrazerebral 5-025.6
 - intrazerebral 5-025.5
 - Resektion 5-025.2
 - Rekonstruktion, durch
 - kombinierte Verfahren 5-026.3
 - Muskelumscheidung 5-026.1
 - Naht, nach Verletzung 5-026.0
 - Umscheidung, mit alloplastischem Material 5-026.2
 - Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p0
 - Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.10
 - Hämatomentleerung, stereotaktisch 5-014.1
 - Hirnhaut, Destruktion, ohne Tumorgewebe 5-015.5
 - Hirnnerv
 - Biopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
 - Destruktion 5-017.2
 - Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
 - Resektion 5-017.1
 - Tumorsektion 5-017.1
 - Hohlraum
 - Aspiration, diagnostisch 1-841
 - Punktion, diagnostisch 1-841
 - Ligatur, Aneurysma 5-025.8
 - Messsonde
 - Entfernung 5-029.c
 - Implantation, zur
 - Druckmessung, intrakraniell 5-029.10
 - kombinierten Messung, Druck, intrakraniell, und Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.11
 - Messung
 - Blutfluss, zerebral 5-029.13
 - Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.10
 - Stoffwechsel, Gehirn, Gewebe 5-029.12
 - Mikrodialyse, zerebral 5-029.12
 - Thermodiffusions-Flussmessung 5-029.13

Intrakraniell (Forts.)

- Messsonde (Forts.)
- Revision 5-029.6
- Wechsel, zur
 - Druckmessung, intrakraniell 5-029.10
 - kombinierten Messung, Druck, intrakraniell, und Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.11
 - Messung
 - Blutfluss, zerebral 5-029.13
 - Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.10
 - Stoffwechsel, Gehirn, Gewebe 5-029.12
 - Mikrodialyse, zerebral 5-029.12
 - Thermodiffusions-Flussmessung 5-029.13
- N. trigeminus
 - Durchtrennung 5-017.00
 - Neurotomie 5-017.00
- N. vestibulocochlearis
 - Durchtrennung 5-017.01
 - Neurotomie 5-017.01
- Naht, Aneurysma, nach Verletzung 5-026.0
- Nerv, Dekompression, mikrovaskulär
 - mit Implantation, Material
 - alloplastisch 5-018.2
 - autogen 5-018.1
 - ohne Implantat 5-018.0
- Rekonstruktion, Aneurysma, durch kombinierte Verfahren 5-026.3
- Spül-Saug-Drainage, Spülung, therapeutisch 8-179.1
- vaskulär, Läsion, Exzision 5-025.1

Intraluminal

- Brachytherapie, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.5
- Extraktionshilfe, expandierend, Einsatz
 - 1 (Zusatzkode) 5-378.a4
 - 2 (Zusatzkode) 5-378.a5
 - 3 und mehr (Zusatzkode) 5-378.a6
- Membran, Dünndarm, Exzision 5-451.0

Intramedullär

- Entleerung
- Abszess
 - Rückenmark 5-034.5
 - Rückenmarkshäute 5-034.5
- Hämatom
 - Rückenmark 5-034.4
 - Rückenmarkshäute 5-034.4
- Flüssigkeit
 - Rückenmark, Drainage 5-034.3
 - Rückenmarkshäute, Drainage 5-034.3
- Gewebe, Rückenmark
 - Destruktion 5-035.1
 - Exzision 5-035.1
 - Tumordestruktion, Rückenmark 5-035.0
 - Tumorexzision, Rückenmark 5-035.0

Intramuskulär, Stammzelltherapie 8-860.4**Intramyokardial, Stammzelltherapie**

- mit
 - Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.01
 - kultureller Vermehrung 8-860.01
- ohne
 - Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.00
 - kulturelle Vermehrung 8-860.00

Intraokular

- Druckerhöhung, temporär 5-169.4
- Laser-Trabekulotomie, zur Senkung, Augeninnendruck 5-133.80
- Medikamententräger, Einlegen 5-169.2

Intraokularlinse

- akkommodativ (Zusatzkode) 5-149.22
- Entfernung, Hinterkammer 5-147.3
- Irisprint-, patientenindividuell (Zusatzkode) 5-149.23
- Laserpolitur 5-142.0

Intraokularlinse (Forts.)

- monofokal, Einführung
 - als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1j
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1a
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1c
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1b
 - mit
 - Aspiration, Linsenkern, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-144.4j
 - über sklero-kornealen Zugang 5-144.2j
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-144.4a
 - über sklero-kornealen Zugang 5-144.2a
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-144.4c
 - über sklero-kornealen Zugang 5-144.2c
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-144.4b
 - über sklero-kornealen Zugang 5-144.2b
 - Entfernung, Linse, luxiert, aus Glaskörper, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2j
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2a
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-145.2c
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2b
 - Expression, Linsenkern, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-144.4j
 - über sklero-kornealen Zugang 5-144.2j
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-144.4a
 - über sklero-kornealen Zugang 5-144.2a
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-144.4c
 - über sklero-kornealen Zugang 5-144.2c
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-144.4b
 - über sklero-kornealen Zugang 5-144.2b
- Extraktion, Linse
 - als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0j
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0a
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0c
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0b
 - intrakapsulär, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-143.1j
 - über sklero-kornealen Zugang 5-143.0j
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-143.1a
 - über sklero-kornealen Zugang 5-143.0a
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-143.1c
 - über sklero-kornealen Zugang 5-143.0c
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-143.1b
 - über sklero-kornealen Zugang 5-143.0b
- Verflüssigung, Linsenkern, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-144.5j
 - über sklero-kornealen Zugang 5-144.3j

Intraokularlinse (Forts.)

- monofokal, Einführung (Forts.)
- mit (Forts.)
- Verflüssigung, Linsenkern, als (Forts.)
- kapselfixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-144.5a⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-144.3a⇌
- sklerafixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-144.5c⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-144.3c⇌
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-144.5b⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-144.3b⇌
- Wechsel, Linse, alloplastisch, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2j⇌
- kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2a⇌
- sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-146.2c⇌
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2b⇌
- sekundär, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0j⇌
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0a⇌
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0c⇌
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0b⇌
- multifokal (Zusatzkode) 5-149.20⇌
- Sonderform, Einführung
- als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1k⇌
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1e⇌
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1g⇌
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1f⇌
- mit
- Aspiration, Linsenkern, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-144.4k⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-144.2k⇌
- kapselfixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-144.4e⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-144.2e⇌
- sklerafixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-144.4g⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-144.2g⇌
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-144.4f⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-144.2f⇌
- Entfernung, Linse, luxiert, aus Glaskörper, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2k⇌
- kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2e⇌
- sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-145.2g⇌
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2f⇌
- Expression, Linsenkern, als
- irisfixiert Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-144.4k⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-144.2k⇌
- kapselfixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-144.4e⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-144.2e⇌
- sklerafixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-144.4g⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-144.2g⇌
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-144.4f⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-144.2f⇌

Intraokularlinse (Forts.)

- Sonderform, Einführung (Forts.)
- mit (Forts.)
- Extraktion, Linse
- als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0k⇌
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0e⇌
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0g⇌
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0f⇌
- intrakapsulär, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-143.1k⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-143.0k⇌
- kapselfixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-143.1e⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-143.0e⇌
- sklerafixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-143.1g⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-143.0g⇌
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-143.1f⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-143.0f⇌
- Verflüssigung, Linsenkern, als
- irisfixiert Hinterkammerlinse, über sklero-kornealen Zugang 5-144.3k⇌
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über kornealen Zugang 5-144.5k⇌
- kapselfixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-144.5e⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-144.3e⇌
- sklerafixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-144.5g⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-144.3g⇌
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-144.5f⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-144.3f⇌
- Wechsel, Linse, alloplastisch, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2k⇌
- kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2e⇌
- sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-146.2g⇌
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2f⇌
- sekundär, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0k⇌
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0e⇌
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0g⇌
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0f⇌
- torisch (Zusatzkode) 5-149.21⇌
- Intraoperativ** – s.a. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Anlegen, Shunt, arteriovenös, temporär 5-392.4
- Cholangiographie 3-13c.3
- über T-Drainage 3-13c.3
- Einlegen
- Harnleiterkatheter 8-137.03⇌
- Harnleiterschiene 8-137.03⇌
- Ureterkatheter 8-137.03⇌
- Ureterschiene 8-137.03⇌
- Endoskopie, diagnostisch
- Gallengänge
- perkutan 1-695.40
- über
- Gallenblase 1-695.42
- Gallengänge 1-695.42
- Magen 1-695.0

Intraoperativ – s.a. jeweiliger durchgeführter Eingriff (Forts.)

- Leckageüberwachung, durch Sondenmessung, bei
 - hyperthermer Extremitätenperfusion 3-765
 - isolierter Extremitätenperfusion 3-765
- Messung, Blutfluss, Gefäß (Zusatzkode) 5-98e
- Monitoring, neurophysiologisch
 - bis 4 Stunden, mit
 - Elektrode
 - kortikal, weniger als 8 8-925.02
 - kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.03
 - kortikal, 8 und mehr 8-925.04
 - Potential, evoziert 8-925.01
 - Stimulationselektrode 8-925.00
 - mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden, mit
 - Elektrode
 - kortikal, weniger als 8 8-925.22
 - kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.23
 - kortikal, 8 und mehr 8-925.24
 - Potential, evoziert 8-925.21
 - Stimulationselektrode 8-925.20
 - mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden, mit
 - Elektrode
 - kortikal, weniger als 8 8-925.32
 - kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.33
 - kortikal, 8 und mehr 8-925.34
 - Potential, evoziert 8-925.31
 - Stimulationselektrode 8-925.30
 - mehr als 12 Stunden, mit
 - Elektrode
 - kortikal, weniger als 8 8-925.42
 - kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.43
 - kortikal, 8 und mehr 8-925.44
 - Potential, evoziert 8-925.41
 - Stimulationselektrode 8-925.40
 - Stimulation, Herzrhythmus, elektrisch 8-643
 - Strahlentherapie, mit Röntgenstrahlung 8-52d
 - Tracheoskopie, diagnostisch 1-690.1
 - Wechsel
 - Ureterkatheter 8-137.13=
 - Ureterschleife 8-137.13=

Intraoral, Wundversorgung, durch Verschiebelappen 5-241.0

- Intraperikardial, Gefäß, Resektion, bei**
 - Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.41
 - Pleuropneumonektomie, mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.51

Intraperitoneal

- Embryo, Entfernung
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-743.2
 - laparoskopisch 5-743.1
- Exzision, Vollwand, Rektum, Segment, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- Gewebe, Resektion, ohne sichere Organzuordnung 5-547.0
- Insemination, direkt, künstlich 9-270.1
- Instillation
 - Immunmodulator 8-541.3
 - Material, zytotoxisch 8-541.3
- Katheter, liegend, Spülung, therapeutisch 8-179.0
- Therapie, lokoregional, mit
 - Immunmodulator 8-541.3
 - Material, zytotoxisch 8-541.3
- Tumordebulking 5-547.0
- Verlagerung, bei Ureterolyse, offen 5-569.40=

Intraport

- Anlegen 5-399.5
- Explantation 5-399.7

Intraportsystem, intravenös, Anlegen 5-399.5**Intrasellär**

- Exzision, Hypophyse
 - partiell 5-075.0
 - total 5-075.1
- Resektion, Hypophyse
 - partiell 5-075.0
 - total 5-075.1

Intraspinal

- Endoskopie, diagnostisch 1-698.1
- Fremdkörperentfernung 5-034.6
- Ganglien
 - Destruktion, Gewebe 5-035.7
- Exzision, Gewebe 5-035.7
- Tumorexzision 5-035.6
- Gefäß
 - Ligatur 5-037.2
- Präparation, und
 - Destruktion 5-037.1
- Resektion 5-037.0
- Ligatur, Aneurysma 5-037.2
- Nervenwurzel
 - Destruktion, Gewebe 5-035.7
 - Exzision, Gewebe 5-035.7
 - Tumorexzision 5-035.6

Intrathekal

- Anpassung, Medikamentendosis, postoperativ, nach
 - Anlegen der implantierten programmierbaren Medikamentenpumpe, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.32
- Anlegen, Medikamentenpumpe
 - extern 8-011.30
 - implantiert, mit Flussrate, konstant 8-011.31
- Instillation
 - Immunmodulator 8-541.0
 - Material, zytotoxisch 8-541.0
- Therapie, lokoregional, mit
 - Immunmodulator 8-541.0
 - Material, zytotoxisch 8-541.0

Intrathorakal

- Chemotherapie, hypertherm 8-546.1
- Rekonstruktion, Trachea, plastisch 5-316.52
- Transplantation, Trachea 5-316.52

Intratubär, Zygotentransfer, bei In-vitro-Fertilisation 9-272.1=**Intrauterin**

- Abdeckung, Rücken, offen, operativ 5-755.7
- Brachytherapie, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.0
- Drainagetherapie, Fetus 5-754.10
- Eröffnung
 - Kehlkopfverschluss 5-755.9
 - Luftröhrenverschluss 5-755.9
- Fremdkörperentfernung 5-691
- Hochfrequenzablation
 - Gefäß, Plazenta 5-754.6
 - Tumorgefäß 5-754.6
- Implantation, Herzschrittmacher 5-755.8
- Insemination, künstlich 9-270.0
- Therapie, Fetus
 - durch Transfusion 5-754.0
 - medikamentös 5-754.2
- Verschluss, Rücken, offen, operativ 5-755.7

Intravaginal, Brachytherapie, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.1**Intravasal, Lyse, selektiv, offen (Zusatzkode) 5-38g**

Intravaskulär

- Brachytherapie
- Koronargefäß, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.60
- mit umschlossenen Radionukliden 8-524.61
- Radionuklidtherapie, selektiv (SIRT), mit Mikrosphäre
- Rhenium-188-markiert 8-530.a6
- Yttrium-90-markiert 8-530.a5
- Ultraschall, Koronargefäß 3-05g.0

Intravenös

- Anästhesie (Zusatzkode) 8-900
- Applikation
- kontinuierlich
- Elektrolytlösung, beim Neugeborenen 8-010.3
- Medikament, beim Neugeborenen 8-010.3
- zur Szintigraphie, Blutgefäß 3-708.1
- Cholangiographie 3-13c.0
- Immunsuppression 8-547.30
- Intraportsystem, Anlegen 5-399.5
- Pyruvatbelastung, unter Notfallbereitschaft 1-760
- Therapie, mit
- Aminosäure, jod-131-markiert 8-530.91
- Antikörper, radioaktiv 8-530.7
- Jod-131-Metomidat 8-530.90
- Jod-131-Phenylalanin 8-530.91
- Urographie 3-13d.0

Intraventrikulär

- Anpassung, Medikamentendosis, postoperativ, nach
- Anlegen der implantierten programmierbaren Medikamentenpumpe, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.32
- Anlegen, Medikamentenpumpe
- extern 8-011.30
- implantiert, mit Flussrate, konstant 8-011.31
- Thrombolyse, Hirnventrikel, über Drainagekatheter 8-020.d

Intravitreal, Applikation

- Pegaptanib 6-003.d
- Ranibizumab 6-003.c

Intrazerebellär

- Entleerung
- Abszess 5-013.5
- Hämatom 5-013.4
- Fremdkörperentfernung 5-013.6

Intrazerebral

- Brachytherapie
- Entfernung, Katheter-Ballon-System 5-029.e
- Implantation, Katheter-Ballon-System 5-029.d
- mit Katheter-Ballon-System 8-530.c2
- EEG-Ableitung 1-211
- Einzelelektrodensystem
- Implantation, permanent, zur Dauerstimulation 5-014.92
- Revision, permanent, zur Dauerstimulation 5-014.b0
- Wechsel, permanent, zur Dauerstimulation 5-014.92
- Entleerung
- Abszess 5-013.5
- Hämatom 5-013.4
- Flüssigkeit, Drainage 5-013.3
- Fremdkörperentfernung 5-013.6
- Gewebe
- Destruktion
- monolobulär 5-015.20
- multilobulär 5-015.21
- Exzision
- monolobulär 5-015.20
- multilobulär 5-015.21
- Hämatomdrainage 5-013.4
- Instillation
- Immunmodulator 8-541.1
- Material, zytotoxisch 8-541.1

Intrazerebral (Forts.)

- Katheter
- Entfernung, zur intraventrikulären Infusion 5-028.8
- Implantation, zur intraventrikulären Infusion 5-014.a
- Revision, zur intraventrikulären Infusion 5-014.c
- Wechsel, zur intraventrikulären Infusion 5-014.a
- Mehrelektrodensystem
- Implantation, permanent, zur Dauerstimulation 5-014.93
- Revision, permanent, zur Dauerstimulation 5-014.b1
- Wechsel, permanent, zur Dauerstimulation 5-014.93
- Mikroelektrode, Implantation, temporär, zur
- monolokulären Ableitung und Stimulation 5-014.90
- multilokulären Ableitung und Stimulation
- 1 bis 5 5-014.94
- 6 bis 10 5-014.95
- 11 und mehr 5-014.96
- Präparation, und
- Abklippen, Gefäß, intrakraniell 5-025.3
- Destruktion, Gefäß, intrakraniell 5-025.5
- subdural, kombiniert, EEG-Ableitung 1-211
- Therapie, lokoregional, mit
- Immunmodulator 8-541.1
- Material, zytotoxisch 8-541.1
- Thrombolyse, über Drainagekatheter 8-020.d
- Tumordestruktion
- hirneigenes Gewebe 5-015.0
- nicht hirneigenes Gewebe 5-015.1
- Tumorexzision
- hirneigenes Gewebe 5-015.0
- nicht hirneigenes Gewebe 5-015.1

Introitus vaginae

- Eröffnungsplastik 5-705.7
- Erweiterung, Plastik 5-716.3
- Konstruktion, bei kongenitalen Fehlbildungen 5-716.4

Intubation

- bei Sondierung, Tränenwege, therapeutisch 8-149.3=
- endotracheal, einfach 8-701
- mit Doppellumentubus 8-704
- Notfall- 8-701
- Tränenwege, Entfernung 5-089.3=
- Wechsel 8-701
- zur Dekompression, Ductus choledochus, endoskopisch 5-513.5

Invagination, Divertikel, Pharynx 5-299.x**Invasiv**

- Funktionsdiagnostik, Nervensystem, mit
- pharmakologischer Testung 1-203.2
- Stimulationselektrode
- spinal 1-203.1
- zerebral 1-203.0
- Kühlung, durch Anwendung, Kühlkatheter, speziell 8-607.0
- Monitoring, neurologisch 8-924

Invers, Schulterendoprothese, teilgekoppelt, Implantation 5-824.21=**Inversio uteri, Korrektur**

- operativ 5-759.2
- postpartal, manuell 8-516

Invertierung, Tränenpunkt, durch

- Rautenexzision 5-086.01=
- Spindellexzision 5-086.01=
- Thermokauterisation 5-086.00=

Inzision

- A. axillaris 5-380.11=
- A. brachialis 5-380.12=
- A. carotis 5-380.00=
- A. carotis communis 5-380.01=
- A. carotis externa 5-380.03=
- A. carotis interna, extrakraniell 5-380.02=
- A. dorsalis pedis 5-380.82=

Inzision (Forts.)

- A. femoralis 5-380.70⇐
- A. fibularis 5-380.84⇐
- A. gastrica 5-380.62
- A. hepatica 5-380.61
- A. iliaca 5-380.52⇐
- A. iliaca communis 5-380.53⇐
- A. iliaca externa 5-380.54⇐
- A. iliaca interna 5-380.55⇐
- A. lienalis 5-380.63
- A. mesenterica inferior 5-380.66
- A. mesenterica superior 5-380.65
- A. plantaris lateralis 5-380.86⇐
- A. plantaris medialis 5-380.85⇐
- A. poplitea 5-380.72⇐
- A. princeps pollicis 5-380.27⇐
- A. profunda femoris 5-380.71⇐
- A. pulmonalis 5-380.42⇐
- A. radialis 5-380.24⇐
- A. renalis 5-380.64⇐
- A. subclavia 5-380.40⇐
- A. tibialis anterior 5-380.80⇐
- A. tibialis posterior 5-380.83⇐
- A. ulnaris 5-380.20⇐
- A. vertebralis, extrakraniell 5-380.04⇐
- Aa. digitales palmares communes 5-380.23⇐
- Aa. lumbales 5-380.51⇐
- Aa. recurrentes, Unterschenkel 5-380.81⇐
- Abszeß, Bartholin-Drüse 5-711.0
- Aorta abdominalis 5-380.33
- Aorta ascendens 5-380.30
- Aorta thoracica 5-380.32
- Arcus aortae 5-380.31
- Arcus palmaris profundus 5-380.21⇐
- Arcus palmaris superficialis 5-380.22⇐
- Augenlid, ohne weitere Maßnahmen 5-090.0⇐
- Band
 - Handwurzelgelenk, anderes 5-841.02⇐
 - Interphalangealgelenk
 - Daumen 5-841.07⇐
 - Langfinger 5-841.06⇐
 - Metakarpophalangealgelenk
 - Daumen 5-841.05⇐
 - Langfinger 5-841.04⇐
 - Mittelhand 5-841.03⇐
- Beckenknochen, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9d
- Beugesehne
 - Daumen 5-840.02⇐
 - Handgelenk 5-840.00⇐
 - Langfinger 5-840.01⇐
- Bronchus, ohne weitere Maßnahmen 5-330.0⇐
- Canaliculus lacrimalis 5-084.10⇐
- Cervix uteri, zur Unterstützung, Geburt 5-739.0
- Ductus choledochus
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.02
 - laparoskopisch 5-514.01
 - offen 5-514.00
 - perkutan-transhepatisch 5-514.03
- Ductus pancreaticus
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.02
 - laparoskopisch 5-529.01
 - offen 5-529.00
- Duodenum 5-450.0
- endokardial 5-370.5
- epikardial 5-370.4
- epimyokardial 5-370.6
- extrapleurale, durch
 - Resternotomie, zur Blutstillung, Mediastinum 5-341.32

Inzision (Forts.)

- extrapleurale, durch (Forts.)
 - Sternotomie, zur Blutstillung, Mediastinum 5-341.22
- Faszie
 - Axilla
 - offen 5-850.61⇐
 - perkutan 5-850.71⇐
 - Bauchregion
 - offen 5-850.66⇐
 - perkutan 5-850.76⇐
 - Brustwand
 - offen 5-850.65⇐
 - perkutan 5-850.75⇐
 - Ellenbogen
 - offen 5-850.62⇐
 - perkutan 5-850.72⇐
 - Fuß
 - offen 5-850.6a⇐
 - perkutan 5-850.7a⇐
 - Genitalregion
 - offen 5-850.67⇐
 - perkutan 5-850.77⇐
 - Gesäß, perkutan 5-850.77⇐
 - Hals 5-850.60⇐
 - perkutan 5-850.70⇐
 - Knie
 - offen 5-850.68⇐
 - perkutan 5-850.78⇐
 - Kopf 5-850.60⇐
 - perkutan 5-850.70⇐
 - Leistenregion
 - offen 5-850.67⇐
 - perkutan 5-850.77⇐
 - Oberarm
 - offen 5-850.62⇐
 - perkutan 5-850.72⇐
 - Oberschenkel
 - offen 5-850.68⇐
 - perkutan 5-850.78⇐
 - Rücken
 - offen 5-850.65⇐
 - perkutan 5-850.75⇐
 - Schulter
 - offen 5-850.61⇐
 - perkutan 5-850.71⇐
 - Unterarm
 - offen 5-850.63⇐
 - perkutan 5-850.73⇐
 - Unterschenkel
 - offen 5-850.69⇐
 - perkutan 5-850.79⇐
- Femur
 - distal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9h⇐
 - proximal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9f⇐
 - Schaft, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9g⇐
- Fibula
 - distal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9r⇐
 - proximal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9p⇐
 - Schaft, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9q⇐
- Fistel-, anal 5-491.0
- Funiculus spermaticus 5-639.1⇐
- Gaumen, weich und hart 5-271.0
- Gefäß, intrakraniell 5-025.0
- Gefäßprothese
 - Aorta 5-380.35
 - Arterie
 - abdominal 5-380.56⇐
 - pelvin 5-380.56⇐
 - thorakal 5-380.43⇐

Inzision (Forts.)

- Gefäßprothese (Forts.)
- Arterie (Forts.)
- viszeral 5-380.67
- Fuß 5-380.87
- Gefäß
- Hals, extrakraniell 5-380.06
- Kopf, extrakraniell 5-380.06
- Hand 5-380.28
- Oberarm 5-380.13
- Oberschenkel 5-380.73
- Schulter 5-380.13
- Unterarm 5-380.28
- Unterschenkel 5-380.87
- Gehörgang, äußerer 5-180.1
- Gesichtsschädelknochen 5-770.0
- Gewebe
- periprostatisch 5-607.0
- periurethral 5-589.2
- perivesikal 5-591.0
- Harnblase, transurethral 5-573.0
- Harnblasenhals, transurethral 5-573.1
- Haut
- Axilla 5-892.06
- Bauchregion 5-892.0b
- Brustwand 5-892.0a
- Ellenbogen 5-892.07
- Fuß 5-892.0g
- Genitalregion 5-892.0c
- Gesäß 5-892.0d
- Hals 5-892.05
- Hand 5-892.09
- Knie 5-892.0e
- Kopf 5-892.04
- Leistenregion 5-892.0c
- Lippe 5-892.00
- Nase 5-211.x
- Oberarm 5-892.07
- Oberschenkel 5-892.0e
- Rücken 5-892.0a
- Schulter 5-892.06
- Skrotum 5-892.0c
- Unterarm 5-892.08
- Unterschenkel 5-892.0f
- Vulva 5-892.0c
- Hirnnerv, extrakraniell 5-040.0
- Hoden 5-620
- Humerus
- distal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.93
- proximal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.91
- Schaft, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.92
- Hypophyse 5-076
- Ileum 5-450.1
- interkostal 5-340.x
- Iris, durch Laserbehandlung 5-136.1
- Jejunum 5-450.1
- Kalkaneus, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9t
- Karpus, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9a
- Kiemengangreste 5-291.0
- Klavikula, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.90
- Kolon 5-450.2
- Kornea
- chirurgisch 5-121.0
- durch Laser 5-121.1
- photorefraktiv 5-126.1
- längs, zur Sectio caesarea
- korporal, primär 5-741.4
- korporal, sekundär 5-741.5
- Larynx
- endolaryngeal 5-313.0

Inzision (Forts.)

- Larynx (Forts.)
- laryngoskopisch 5-313.1
- mikrolaryngoskopisch 5-313.2
- Leber, ohne weitere Maßnahmen 5-500.0
- Lidrand 5-090.0
- Logenabszess-
- M. sternocleidomastoideus 5-270.9
- paranasal 5-270.2
- Parotisregion 5-270.4
- periorbital 5-270.1
- submandibulär 5-270.5
- kieferwinkelnahe 5-270.6
- submental 5-270.7
- temporal 5-270.0
- Wangenbereich 5-270.3
- Zungengrund 5-270.8
- Lunge 5-331
- Lymphgefäß 5-400
- Lymphknoten 5-400
- Lymphozele 5-408.1
- Mamma 5-881.0
- Mediastinum
- extrapleural, durch
- Resternotomie, zur
- Hämatomausräumung 5-341.33
- Spülung 5-341.31
- Stabilisierung 5-341.30
- Sternotomie, zur
- Hämatomausräumung 5-341.23
- Spülung 5-341.21
- Stabilisierung 5-341.20
- transpleural 5-341.1
- Metakarpus, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9b
- Metatarsus, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9v
- Milz 5-412
- mit
- Drainage
- äußere
- M. sternocleidomastoideus 5-270.9
- paranasal 5-270.2
- Parotisregion 5-270.4
- periorbital 5-270.1
- submental 5-270.7
- temporal 5-270.0
- Wangenbereich 5-270.3
- Zungengrund 5-270.8
- Augenbraue 5-892.14
- Augenlidrand 5-090.2
- Beckenknochen 5-780.2d
- Ductus nasolacrimalis 5-084.12
- Duodenum 5-450.0
- Femur
- distal 5-780.2h
- proximal 5-780.2f
- Schaft 5-780.2g
- Fibula
- distal 5-780.2r
- proximal 5-780.2p
- Schaft 5-780.2q
- Gaumen, weich und hart 5-271.1
- Gewebe, periprostatisch 5-607.1
- Haut
- Axilla 5-892.16
- Bauchregion 5-892.1b
- Brustwand 5-892.1a
- Ellenbogen 5-892.17
- Fuß 5-892.1g
- Genitalregion 5-892.1c

Inzision (Forts.)

- mit (Forts.)
- Drainage (Forts.)
- Haut (Forts.)
- Gesäß 5-892.1d
- Hals 5-892.15
- Hand 5-892.19⇌
- Knie 5-892.1e⇌
- Kopf 5-892.14
- Leistenregion 5-892.1c
- Lippe 5-892.10
- Oberarm 5-892.17⇌
- Oberschenkel 5-892.1e⇌
- Rücken 5-892.1a
- Schulter 5-892.16⇌
- Skrotum 5-892.1c
- Unterarm 5-892.18⇌
- Unterschenkel 5-892.1f⇌
- Vulva 5-892.1c
- Humerus
- distal 5-780.23⇌
- proximal 5-780.21⇌
- Schaft 5-780.22⇌
- Hypophyse 5-076
- Kalkaneus 5-780.2t⇌
- Karpus 5-780.2a⇌
- Klavikula 5-780.20⇌
- Konjunktiva 5-119.0⇌
- Leber 5-500.1
- Metakarpus 5-780.2b⇌
- Metatarsus 5-780.2v⇌
- Nagelorgan 5-898.1⇌
- Oberlippe, von außen 5-270.3⇌
- Patella 5-780.2j⇌
- Phalangen
- Fuß 5-780.2w⇌
- Hand 5-780.2c⇌
- Radius
- distal 5-780.26⇌
- proximal 5-780.24⇌
- Schaft 5-780.25⇌
- Rathke-Tasche 5-076
- Schenkelhals 5-780.2e⇌
- Schilddrüse 5-060.1
- Skapula 5-780.2z⇌
- sublingual, Mundhöhle 5-273.2
- submukös, vestibulär, Mundhöhle 5-273.0
- subperiostal, vestibulär, Mundhöhle 5-273.1
- Talus 5-780.2s⇌
- Tarsus 5-780.2u⇌
- Tasche, kraniobukkal 5-076
- Tibia
- distal 5-780.2n⇌
- proximal 5-780.2k⇌
- Schaft 5-780.2m⇌
- Tränendrüse 5-080.2⇌
- Tränenpunkt 5-084.12⇌
- Tränensack 5-084.02⇌
- Ulna
- distal 5-780.29⇌
- proximal 5-780.27⇌
- Schaft 5-780.28⇌
- von außen, submandibulär 5-270.5
- kieferwinkelnah 5-270.6⇌
- Duodenotomie
- Papilla duodeni major
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.22
- laparoskopisch 5-518.21
- offen 5-518.20

Inzision (Forts.)

- mit (Forts.)
- Duodenotomie (Forts.)
- Sphincter Oddi
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.22
- laparoskopisch 5-518.21
- offen 5-518.20
- Muskel
- Axilla
- längs 5-850.01⇌
- quer 5-850.11⇌
- Bauchregion
- längs 5-850.06⇌
- quer 5-850.16⇌
- Brustwand
- längs 5-850.05⇌
- quer 5-850.15⇌
- Ellenbogen
- längs 5-850.02⇌
- quer 5-850.12⇌
- Fuß
- längs 5-850.0a⇌
- quer 5-850.1a⇌
- Genitalregion
- längs 5-850.07⇌
- quer 5-850.17⇌
- Gesäß
- längs 5-850.07⇌
- quer 5-850.17⇌
- Hals
- längs 5-850.00⇌
- quer 5-850.10⇌
- Hand 5-843.0⇌
- Knie
- längs 5-850.08⇌
- quer 5-850.18⇌
- Kopf
- längs 5-850.00⇌
- quer 5-850.10⇌
- Leistenregion
- längs 5-850.07⇌
- quer 5-850.17⇌
- Oberarm
- längs 5-850.02⇌
- quer 5-850.12⇌
- Oberschenkel
- längs 5-850.08⇌
- quer 5-850.18⇌
- Rücken
- längs 5-850.05⇌
- quer 5-850.15⇌
- Schulter
- längs 5-850.01⇌
- quer 5-850.11⇌
- Unterarm
- längs 5-850.03⇌
- quer 5-850.13⇌
- Unterschenkel
- längs 5-850.09⇌
- quer 5-850.19⇌
- Muskelbrücke, koronar 5-357.6
- Nagelorgan 5-898.0⇌
- Nasenseptum 5-211.x
- Nebenniere
- abdominal, offen 5-073.01⇌
- laparoskopisch 5-073.03⇌
- lumbal, offen 5-073.00⇌
- thorakoabdominal 5-073.02⇌
- Nerv
- Arm 5-040.3⇌

Inzision (Forts.)

- Nerv (Forts.)
- – Beckenboden 5-040.7⇌
- – Bein 5-040.8⇌
- – Fuß 5-040.9⇌
- – Hand 5-040.4⇌
- – Leiste 5-040.7⇌
- – Plexus brachialis 5-040.1⇌
- – Plexus lumbosacralis 5-040.6⇌
- – Rumpf 5-040.5
- – Schulter 5-040.2⇌
- Ohr, äußeres, retroaurikulär 5-180.3⇌
- Ohrmuschel 5-180.0⇌
- Ovar
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-650.5⇌
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-650.6⇌
- – endoskopisch 5-650.4⇌
- – laparoskopisch 5-650.4⇌
- – offen 5-650.2⇌
- – vaginal 5-650.7⇌
- – – laparoskopisch assistiert 5-650.3⇌
- Pankreas, ohne weitere Maßnahmen 5-520.0
- Papilla duodeni major
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.12
- – endoskopisch 5-513.1
- – laparoskopisch 5-518.11
- – offen 5-518.10
- Papille
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.12
- – offen 5-529.10
- – Pankreasgang
- – – endoskopisch 5-526.1
- – – laparoskopisch 5-529.11
- Patella, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9j⇌
- Penis 5-649.0
- Perianalregion 5-490.0
- perirenal
- – abdominal
- – – laparoskopisch 5-590.03
- – – offen 5-590.01
- – lumbal, offen 5-590.00
- – perkutan 5-590.04
- – thorakoabdominal 5-590.02
- perkutan-transrenal, zur Erweiterung, Ureter 5-560.4⇌
- Phalangen
- – Fuß, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9w⇌
- – Hand, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9c⇌
- Phlegmone, Mundboden, von außen 5-270.8
- präaurikulär 5-180.2⇌
- Prostata
- – perineal 5-600.1
- – transrektal 5-600.2
- – transurethral 5-600.0
- R. carpalis dorsalis 5-380.26⇌
- R. carpalis palmaris 5-380.25⇌
- Radiokarpalband 5-841.00⇌
- Radius
- – distal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.96⇌
- – proximal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.94⇌
- – Schaft, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.95⇌
- Rektum 5-480
- Rektusscheide, offen 5-850.66⇌
- Retinaculum flexorum 5-841.01⇌
- Schädelknochen, zur intrakraniellen Dekompression 5-012.0
- Schenkelhals, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9e⇌

Inzision (Forts.)

- Schilddrüse, ohne weitere Maßnahmen 5-060.0
- Schleimbeutel
- – Axilla 5-859.01⇌
- – Bauchregion 5-859.06⇌
- – Brustwand 5-859.05⇌
- – Ellenbogen 5-859.02⇌
- – Fuß 5-859.0a⇌
- – Genitalregion 5-859.07⇌
- – Gesäß 5-859.07⇌
- – Hals 5-859.00⇌
- – Hand 5-859.04⇌
- – Knie 5-859.08⇌
- – Kopf 5-859.00⇌
- – Leistenregion 5-859.07⇌
- – Oberarm 5-859.02⇌
- – Oberschenkel 5-859.08⇌
- – Rücken 5-859.05⇌
- – Schulter 5-859.01⇌
- – Unterarm 5-859.03⇌
- – Unterschenkel 5-859.09⇌
- Sehne
- – Axilla
- – – längs 5-850.21⇌
- – – quer 5-850.31⇌
- – Bauchregion
- – – längs 5-850.26⇌
- – – quer 5-850.36⇌
- – Brustwand
- – – längs 5-850.25⇌
- – – quer 5-850.35⇌
- – Ellenbogen
- – – längs 5-850.22⇌
- – – quer 5-850.32⇌
- – Fuß
- – – längs 5-850.2a⇌
- – – quer 5-850.3a⇌
- – Genitalregion
- – – längs 5-850.27⇌
- – – quer 5-850.37⇌
- – Gesäß
- – – längs 5-850.27⇌
- – – quer 5-850.37⇌
- – Hals
- – – längs 5-850.20⇌
- – – quer 5-850.30⇌
- – Knie
- – – längs 5-850.28⇌
- – – quer 5-850.38⇌
- – Kopf
- – – längs 5-850.20⇌
- – – quer 5-850.30⇌
- – Leistenregion
- – – längs 5-850.27⇌
- – – quer 5-850.37⇌
- – Oberarm
- – – längs 5-850.22⇌
- – – quer 5-850.32⇌
- – Oberschenkel
- – – längs 5-850.28⇌
- – – quer 5-850.38⇌
- – Rücken
- – – längs 5-850.25⇌
- – – quer 5-850.35⇌
- – Schulter
- – – längs 5-850.21⇌
- – – quer 5-850.31⇌
- – Unterarm
- – – längs 5-850.23⇌
- – – quer 5-850.33⇌

Inzision (Forts.)

- Sehne (Forts.)
- Unterschenkel
- längs 5-850.29⇌
- quer 5-850.39⇌
- Sehnenscheide
- Daumen 5-840.08⇌
- Handgelenk 5-840.06⇌
- Hohlhand 5-840.09⇌
- isoliert
- Axilla
- längs 5-850.41⇌
- quer 5-850.51⇌
- Brustwand
- längs 5-850.45⇌
- quer 5-850.55⇌
- Ellenbogen
- längs 5-850.42⇌
- quer 5-850.52⇌
- Fuß
- längs 5-850.4a⇌
- quer 5-850.5a⇌
- Genitalregion
- längs 5-850.47⇌
- quer 5-850.57⇌
- Gesäß
- längs 5-850.47⇌
- quer 5-850.57⇌
- Hals
- längs 5-850.40⇌
- quer 5-850.50⇌
- Knie
- längs 5-850.48⇌
- quer 5-850.58⇌
- Kopf
- längs 5-850.40⇌
- quer 5-850.50⇌
- Leistenregion
- längs 5-850.47⇌
- quer 5-850.57⇌
- Oberarm
- längs 5-850.42⇌
- quer 5-850.52⇌
- Oberschenkel
- längs 5-850.48⇌
- quer 5-850.58⇌
- Rücken
- längs 5-850.45⇌
- quer 5-850.55⇌
- Schulter
- längs 5-850.41⇌
- quer 5-850.51⇌
- Unterarm
- längs 5-850.43⇌
- quer 5-850.53⇌
- Unterschenkel
- längs 5-850.49⇌
- quer 5-850.59⇌
- Langfinger 5-840.07⇌
- Sinus caroticus 5-380.01⇌
- Sinus pilonidalis 5-891
- Skapula, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9z⇌
- Skrotum 5-610.0
- Speicheldrüse, ohne weitere Maßnahmen 5-260.0⇌
- Speicheldrüsenausführungsgang, ohne weitere Maßnahmen 5-260.0⇌
- Sphincter Oddi
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.12
- laparoskopisch 5-518.11
- offen 5-518.10

Inzision (Forts.)

- Sphincter urethrae externus, transurethral 5-585.3
- Sphinkter, pankreatisch, endoskopisch 5-526.1
- Stent
- A. carotis 5-380.05⇌
- Aorta 5-380.34
- Strecksehne
- Daumen 5-840.05⇌
- Handgelenk 5-840.03⇌
- Langfinger 5-840.04⇌
- Talus, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9s⇌
- Tarsus, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9u⇌
- Thymus 5-078.x
- Tibia
- distal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9n⇌
- proximal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9k⇌
- Schaft, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9m⇌
- Trachea 5-313.3
- Tränendrüse, ohne weitere Maßnahmen 5-080.0⇌
- Tränenpunkt 5-084.10⇌
- Tränensack, ohne weitere Maßnahmen 5-084.00⇌
- Tränenwege, ohne weitere Maßnahmen 5-084.10⇌
- transoral, mit Abszessdrainage
- parapharyngeal 5-280.1
- peritonsillar 5-280.0
- retropharyngeal 5-280.2
- Zungengrund 5-280.3
- transurethral, zur Erweiterung, Ureterostium 5-561.2⇌
- Truncus brachiocephalicus 5-380.41⇌
- Truncus coeliacus 5-380.60
- Tunica vaginalis testis 5-610.0
- Ulna
- distal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.99⇌
- proximal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.97⇌
- Schaft, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.98⇌
- Ureter, ureterorenoskopisch 5-560.0⇌
- Urethra, Meatus 5-581.0
- Uterus 5-680
- V. axillaris 5-380.94⇌
- V. brachiocephalica 5-380.95⇌
- V. cava inferior 5-380.97
- V. cava superior 5-380.96
- V. femoralis 5-380.9b⇌
- V. gastrica 5-380.9e⇌
- V. iliaca communis 5-380.98⇌
- V. iliaca externa 5-380.99⇌
- V. iliaca interna 5-380.9a⇌
- V. jugularis 5-380.91⇌
- V. lienalis 5-380.9f
- V. mesenterica inferior 5-380.9h
- V. mesenterica superior 5-380.9g
- V. poplitea 5-380.9c⇌
- V. portae 5-380.9d
- V. pulmonalis 5-380.92⇌
- V. renalis 5-380.9k⇌
- V. subclavia 5-380.93⇌
- Varizen, Knoten 5-385.3⇌
- Vene, oberflächlich
- Abdomen 5-380.a4⇌
- Fuß 5-380.a6⇌
- Hals 5-380.a0⇌
- Hand 5-380.a2⇌
- Kopf, extrakraniell 5-380.a0⇌
- Oberarm 5-380.a1⇌
- Oberschenkel 5-380.a5⇌
- Schulter 5-380.a1⇌
- Thorax 5-380.a3⇌
- Unterarm 5-380.a2⇌
- Unterschenkel 5-380.a6⇌

Inzision (Forts.)

- Verbrennungsschorf
- – Axilla 5-920.06⇌
- – – mit
- – – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36⇌
- – – – Fasziotomie 5-920.26⇌
- – Bauchregion 5-920.0b
- – – mit Fasziotomie 5-920.2b
- – Brustwand 5-920.0a
- – – mit Fasziotomie 5-920.2a
- – Dammregion, mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3m
- – – Fasziotomie 5-920.2m
- – Ellenbogen 5-920.07⇌
- – – mit
- – – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37⇌
- – – – Fasziotomie 5-920.27⇌
- – Fuß 5-920.0g⇌
- – – mit
- – – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3g⇌
- – – – Fasziotomie 5-920.2g⇌
- – Genitalregion, mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
- – – Fasziotomie 5-920.2c
- – Hals 5-920.05
- – – mit Fasziotomie 5-920.25
- – Hand 5-920.09⇌
- – – mit
- – – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.39⇌
- – – – Fasziotomie 5-920.29⇌
- – Knie 5-920.0e⇌
- – – mit
- – – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e⇌
- – – – Fasziotomie 5-920.2e⇌
- – Leistenregion, mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
- – – Fasziotomie 5-920.2c
- – Oberarm 5-920.07⇌
- – – mit
- – – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37⇌
- – – – Fasziotomie 5-920.27⇌
- – Oberschenkel 5-920.0e⇌
- – – mit
- – – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e⇌
- – – – Fasziotomie 5-920.2e⇌
- – Rücken 5-920.0j
- – – mit Fasziotomie 5-920.2j
- – Schulter 5-920.06⇌
- – – mit
- – – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36⇌
- – – – Fasziotomie 5-920.26⇌
- – Skrotum, mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3k
- – – Fasziotomie 5-920.2k
- – Unterarm 5-920.08⇌
- – – mit
- – – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.38⇌
- – – – Fasziotomie 5-920.28⇌
- – Unterschenkel 5-920.0f⇌
- – – mit
- – – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3f⇌
- – – – Fasziotomie 5-920.2f⇌
- Vesiculae seminales 5-606.0⇌
- Vulva 5-710
- Vv. hepaticae 5-380.9j
- Zahnfleisch 5-240.0
- Zungenbändchen 5-259.1
- Zungenkörper 5-250.1
- Zungenrand 5-250.0
- zur Abszessdrainage, gluteal 5-892.1d
- Zwerchfell 5-347.0

Inzision (Forts.)

- Zysten-, Bartholin-Drüse 5-711.0
- IPD** (s.a. Intermittierende maschinell unterstützte Peritonealdialyse) 8-857.0
- Ipilimumab**, Applikation, parenteral 6-006.3
- IPOM-Technik**, mit Verschluss, Narbenhernie, offen, mit alloplastischem Material, als Bauchwandverstärkung 5-536.45
- IPPV**, beim Neugeborenen (s.a. Überdruckbeatmung, intermittierend) 8-711.1
- Iridektomie**, chirurgisch, mit Senkung, Augeninnendruck 5-133.0⇌
- Iridoplastik**
 - chirurgisch 5-137.1⇌
 - zur Senkung, Augeninnendruck, mit Laser 5-133.4⇌
- Iridotomie** 5-136.1⇌
 - durch Laserbehandlung 5-136.1⇌
- Irinotecan**, Applikation, parenteral
 - 2.000 mg bis unter 2.200 mg 6-001.3d
 - 2.200 mg bis unter 2.400 mg 6-001.3e
 - 2.400 mg bis unter 2.600 mg 6-001.3f
 - 2.600 mg bis unter 2.800 mg 6-001.3g
 - 2.800 mg bis unter 3.000 mg 6-001.3h
 - 3.000 mg und mehr 6-001.3j
- Iris**
 - Biopsie, durch Inzision 1-529.0⇌
 - Destruktion, Gewebe 5-135.3⇌
 - Exzision
 - Epitheleinwachsung 5-139.3⇌
 - Gewebe 5-135.0⇌
 - Prolaps 5-136.3⇌
 - Inzision, durch Laserbehandlung 5-136.1⇌
 - Naht, Entfernung 5-139.5⇌
 - Parazentese 5-139.0⇌
 - Synechiotomie, hintere 5-137.4⇌
- Irisdiaphragma**, mit Operation 5-137.6⇌
- Irisfixiert**, Vorderkammerlinse, Einführung
 - bei
 - – Auge, phak 5-146.16⇌
 - – Entfernung, Linse, luxiert, aus Glaskörper 5-145.26⇌
 - – Extraktion, Linse
 - – – intrakapsulär, über Zugang, sklero-korneal 5-143.06⇌
 - – – über Pars plana 5-145.06⇌
 - – Wechsel, Linse, alloplastisch 5-146.26⇌
 - – sekundär, bei Auge, aphak 5-146.06⇌
- Irisprint-Intraokularlinse**, patientenindividuell (Zusatzkode) 5-149.23⇌
- Irrigation**, transanal 8-126
- Isolation**
 - Dickdarmsegment, als selbständiger Eingriff 5-453.2
 - Dünndarmsegment, als selbständiger Eingriff 5-453.x
 - Ileumschlinge, als selbständiger Eingriff 5-453.1
- Isoliert**
 - Antirefluxplastik, offen, nach Lich-Gregoir 5-568.90⇌
 - Hohlhand, Fasziektomie, partiell 5-842.2⇌
 - Plastik, Nasenspitze 5-217.1
- Isoperistaltisch**, Magen, Resektion, distal, mit Fußpunktanastomose 5-435.1
- Isthmektomie**, Schilddrüse 5-062.7
- Isthmus**, Schilddrüse
 - Durchtrennung 5-060.0
 - Entfernung, bei Entfernung, Lobus, Schilddrüse, vollständig 5-062.7 5-061.0
 - Resektion 5-062.7
- Isthmus thyreoideae**, Durchtrennung 5-060.0
- Itraconazol**, Applikation, parenteral
 - 400 mg bis unter 800 mg, bei Patienten unter 10 Jahren 6-002.c0
 - 800 mg bis unter 1.200 mg, bei Patienten unter 10 Jahren 6-002.c1

Itraconazol, Applikation, parenteral (Forts.)

- 1.200 mg bis unter 1.600 mg 6-002.c2
- 1.600 mg bis unter 2.000 mg 6-002.c3
- 2.000 mg bis unter 2.400 mg 6-002.c4
- 2.400 mg bis unter 2.800 mg 6-002.c5
- 2.800 mg bis unter 3.200 mg 6-002.c6
- 3.200 mg bis unter 3.600 mg 6-002.c7
- 3.600 mg bis unter 4.000 mg 6-002.c8
- 4.000 mg bis unter 4.800 mg 6-002.c9
- 4.800 mg bis unter 5.600 mg 6-002.ca
- 5.600 mg bis unter 6.400 mg 6-002.cb
- 6.400 mg bis unter 7.200 mg 6-002.cc
- 7.200 mg bis unter 8.000 mg 6-002.cd
- 8.000 mg bis unter 8.800 mg 6-002.ce
- 8.800 mg bis unter 10.400 mg 6-002.cg

Itraconazol, Applikation, parenteral (Forts.)

- 10.400 mg bis unter 12.000 mg 6-002.ch
- 12.000 mg bis unter 13.600 mg 6-002.cj
- 13.600 mg bis unter 16.800 mg 6-002.ck
- 16.800 mg bis unter 20.000 mg 6-002.cm
- 20.000 mg bis unter 23.200 mg 6-002.cn
- 23.200 mg und mehr 6-002.cp

Ivacaftor, Applikation, oral 6-006.d

IVF, mit

- ET (s.a. In-vitro-Fertilisation, mit Embryotransfer) 9-272.0
- ZIFT (s.a. In-vitro-Fertilisation, mit Zygotentransfer, intratubär) 9-272.1=

IVUS (s.a. Koronargefäß, Ultraschall, intravaskulär) 3-05g.0

Ixabepilon, Applikation, parenteral 6-005.f

J

Jaboulay

- Gastroduodenostomie
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.02
- – laparoskopisch 5-445.01
- – offen 5-445.00
- Operation – s. Gastroduodenostomie

Jejunal, Ernährungssonde

- Anlegen
- – endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- – transnasal 8-125.0
- – – endoskopisch 8-125.1
- Wechsel
- – endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- – transnasal 8-125.0
- – – endoskopisch 8-125.1

Jejunektomie

- laparoskopisch 5-454.51
- offen 5-454.50

Jejunokolostomie 5-459.2**Jejunoplikatio**, nach Noble

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.32
- laparoskopisch 5-469.31
- offen 5-469.30

Jejunoskopie, diagnostisch

- bei
- – Anastomosen, Ösophagus, Magen und Dünndarm 1-635.1
- – normalem Situs 1-635.0
- über Stoma 1-638.4

Jejunostoma

- Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriffes (Zusatzkode) 5-462.0
- doppelläufig
- – Anlegen, als selbständiger Eingriff
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.02
- – – laparoskopisch 5-460.01
- – – offen 5-460.00
- – Rückverlagerung 5-465.0
- endständig, Wiederherstellung, Kontinuität 5-466.0

Jejunostomie

- Anlegen
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.12
- – laparoskopisch 5-463.11
- – offen 5-463.10
- Choledocho-, mit Roux-Y-Anastomose 5-512.4
- Ösophago-, nach Billroth II, bei Gastrektomie, total, mit Reservoirbildung
- – mit Lymphadenektomie, systematisch, Kompartiment II 5-437.13
- – ohne Lymphadenektomie 5-437.11
- Pancreaticocysto- 5-523.2
- Pankreato- 5-523.2
- perkutan-endoskopisch 5-450.3
- Vergrößerung, plastisch 5-464.01
- Verschluss
- – endoskopisch 5-467.21
- – offen 5-467.11

Jejunostomiekatheter

- Entfernung 8-124.1
- Wechsel 8-124.0

Jejunotransversostomie 5-459.2**Jejunozökostomie** 5-459.2**Jejunum**

- Anastomose, Revision 5-467.51
- Anlegen, Reservoir 5-467.71
- Ausschaltung, als selbständiger Eingriff 5-453.1
- Biopsie, durch Inzision 1-555.2
- Desinvagination, intraabdominal 5-468.01
- Enterolithotomie 5-450.1
- Enterostoma
- – Abtragung, Teil, vorverlagert 5-464.31
- – Einengung, plastisch 5-464.11
- – Erweiterung, plastisch 5-464.01
- – Neueinpflanzung 5-464.21
- – Umwandlung, in
- – – Kock-Pouch 5-464.41
- – – Stoma, kontinent 5-464.41
- Entfernung, Gallenstein, offen, durch Inzision 5-450.1
- Ernährungsfistel, Anlegen
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.12
- – laparoskopisch 5-463.11
- – offen 5-463.10
- Fistelverschluss
- – endoskopisch 5-467.21
- – offen 5-467.11
- Fremdkörperentfernung 5-450.1
- Hernienkorrektur, parastomal 5-464.51
- Inzision 5-450.1
- Naht, nach Verletzung 5-467.01
- Rekonstruktion, durch
- – Erweiterungsplastik 5-467.31
- – Transplantation, Dünndarm 5-467.61
- – Verschmälerungsplastik 5-467.41
- Reposition, Invagination, offen 5-468.01
- Resektion
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.52
- – laparoskopisch 5-454.51
- – offen 5-454.50
- Retransplantation, während desselben stationären Aufenthalts 5-467.91
- Revision, Reservoir 5-467.81
- Segmentresektion
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.12
- – exteriorisiert 5-464.31
- – laparoskopisch 5-454.11
- – – zur Transplantation 5-454.11
- – offen 5-454.10
- – – zur Transplantation 5-454.10
- – zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.12
- Teilresektion
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.52
- – laparoskopisch 5-454.51
- – – zur Transplantation 5-454.51
- – offen 5-454.50
- – – zur Transplantation 5-454.50
- – zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.52
- tief, Endoskopie, diagnostisch 1-636.0
- – durch Push-and-pull-back-Technik 1-636.1

Jejunum (Forts.)

- Volvulus, Detorsion, intraabdominal 5-468.11

Jenunektomie, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.52

Jetbeatmung, Hochfrequenz-, beim Neugeborenen 8-711.1

Jochbein, Reposition, mit Miniplatte 5-760.13⇌

Jochbeinkörper

- Fraktur, Reposition
 - – geschlossen 5-760.0⇌
 - – offen, durch
 - – – Draht 5-760.11⇌
 - – – Fixation, extern 5-760.10⇌
 - – – Materialkombination 5-760.14⇌
 - – – Schraube 5-760.12⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
 - – durch
 - – – Draht 5-760.21⇌
 - – – Materialkombination 5-760.24⇌
 - – – Platte 5-760.23⇌
 - – – Schraube 5-760.22⇌
 - – mit externer Fixation 5-760.20⇌
 - – und Jochbogen, Fraktur, Reposition
 - – – geschlossen 5-760.5⇌
 - – – offen, durch
 - – – Draht 5-760.61⇌
 - – – externe Fixation 5-760.60⇌
 - – – Materialkombination 5-760.64⇌
 - – – Platte 5-760.63⇌
 - – – Schraube 5-760.62⇌

Jochbogen

- Fraktur, Reposition
 - – geschlossen 5-760.3⇌
 - – offen, durch
 - – – Draht 5-760.41⇌
 - – – externe Fixation 5-760.40⇌
 - – – Materialkombination 5-760.44⇌
 - – – Platte 5-760.43⇌
 - – – Schraube 5-760.42⇌
- mit Jochbeinkörper, Fraktur, Reposition
 - – geschlossen 5-760.5⇌
 - – offen, durch
 - – – Draht 5-760.61⇌
 - – – externe Fixation 5-760.60⇌
 - – – Materialkombination 5-760.64⇌
 - – – Platte 5-760.63⇌
 - – – Schraube 5-760.62⇌

Jod-123-Ioflupan, zur SPECT 3-720.10

Jod-131-markiert, Aminosäure, zur Therapie, intravenös 8-530.91

Jod-131-Metajodobenzylguanidin, Applikation, parenteral

- 3 GBq bis unter 4 GBq 6-002.g0
- 4 GBq bis unter 5 GBq 6-002.g1
- 5 GBq bis unter 6 GBq 6-002.g2
- 6 GBq bis unter 7 GBq 6-002.g3
- 7 GBq bis unter 8 GBq 6-002.g4
- 8 GBq bis unter 9 GBq 6-002.g5
- 9 GBq bis unter 10 GBq 6-002.g6

Jod-131-Metajodobenzylguanidin, Applikation, parenteral (Forts.)

- 10 GBq bis unter 11 GBq 6-002.g7
- 11 GBq und mehr 6-002.g8

Jod-131-Metomidat, zur Therapie, intravenös 8-530.90

Jod-131-Phenylalanin, zur Therapie, intravenös 8-530.91

Jodbenzamidin, 123- (IBZM), zur SPECT 3-720.11

Jones, Operation (s.a. Konjunktivorhinostomie, mit Röhrchen) 5-088.01⇌

Judet, Zugang, transiliakal 5-032.c

Jugularis-Katheter, Anlegen 8-831.0

Jumping-man-Plastik

- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.03⇌
- Axilla 5-906.06⇌
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06⇌
- Bauchregion 5-906.0b
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0b
- Brustwand 5-906.0a
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0m
- Ellenbogen 5-906.07⇌
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07⇌
- Fuß 5-906.0g⇌
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0g⇌
- Genitalregion 5-906.0c
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
- Gesäß 5-906.0d
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0d
- Hals 5-906.05
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.05
- Hand 5-906.09⇌
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.09⇌
- Knie 5-906.0e⇌
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e⇌
- Kopf 5-906.04
 - – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0h
- Leistenregion 5-906.0c
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
- Lippe 5-906.00
 - – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.01
- Oberarm 5-906.07⇌
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07⇌
- Oberschenkel 5-906.0e⇌
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e⇌
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.02⇌
- Rücken 5-906.0a
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0j
- Schulter 5-906.06⇌
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06⇌
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0k
- Unterarm 5-906.08⇌
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.08⇌
- Unterschenkel 5-906.0f⇌
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0f⇌

Justieren, Elektrode, Herzschrittmacher

- extern, temporär 8-641
- intern, temporär 8-642

K

K-Drahtspickung, Fraktur, Oberarmkopf 5-790.11⇌

Kader-Fistel, Anlegen, offen, durch Gastrostomie 5-431.0

Kalibrierung, Harnröhre 1-336

Kalkaneus

– Bohrung 5-780.1t⇌

– Debridement 5-780.6t⇌

– Drahtung, Knochen, zur Extension 8-401.4⇌

– Einlegen, Medikamententräger 5-780.4t⇌

– Entfernung

– Draht 5-787.0t⇌

– Fixateur externe 5-787.9t⇌

– Klammer 5-787.et⇌

– Medikamententräger 5-780.5t⇌

– Platte 5-787.3t⇌

– winkelstabil 5-787.kt⇌

– Ringfixateur 5-787.mt⇌

– Schraube 5-787.1t⇌

– Transfixationsnagel 5-787.ct⇌

– Zuggurtung/Cerclage 5-787.2t⇌

– Entnahme

– Knochentransplantat

– gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7t⇌

– mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5t⇌

– nicht gefäßgestielt 5-783.4t⇌

– Knorpel-Knochentransplantat 5-783.6t⇌

– Span, kortikospongiös 5-783.2t⇌

– Spongiosa 5-783.0t⇌

– Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch

– Draht 5-790.1t⇌

– Fixateur externe 5-790.6t⇌

– mit interner Osteosynthese 5-790.dt⇌

– Materialkombination 5-790.9t⇌

– Platte 5-790.nt⇌

– Ringfixateur 5-790.mt⇌

– Schraube 5-790.0t⇌

– Transfixationsnagel 5-790.ct⇌

– winkelstabile Platte 5-790.kt⇌

– Zuggurtung/Cerclage 5-790.1t⇌

– Epiphyseodese

– permanent 5-789.2t⇌

– temporär 5-789.1t⇌

– Exploration, durch Inzision 5-780.0t⇌

– Fraktur, Reposition

– geschlossen

– durch

– Draht 5-790.1t⇌

– Fixateur externe 5-790.6t⇌

– mit interner Osteosynthese 5-790.dt⇌

– Materialkombination 5-790.9t⇌

– Platte 5-790.nt⇌

– Ringfixateur 5-790.mt⇌

– Schraube 5-790.0t⇌

– Transfixationsnagel 5-790.ct⇌

– winkelstabile Platte 5-790.kt⇌

– Zuggurtung/Cerclage 5-790.1t⇌

– ohne Osteosynthese 8-200.t⇌

– offen

– durch

– Blountklammer 5-797.et⇌

– Draht 5-797.2t⇌

– Fixateur externe 5-797.4t⇌

– mit interner Osteosynthese 5-797.5t⇌

– Klammer 5-797.et⇌

Kalkaneus (Forts.)

– Fraktur, Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)

– durch (Forts.)

– Materialkombination 5-797.6t⇌

– mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-797.7t⇌

– Platte 5-797.3t⇌

– Ringfixateur 5-797.mt⇌

– Schraube 5-797.1t⇌

– winkelstabile Platte 5-797.kt⇌

– Zuggurtung/Cerclage 5-797.2t⇌

– ohne Osteosynthese 5-797.ht⇌

– Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3t⇌

– Implantation

– Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2t⇌

– Knochenersatz

– alloplastisch, sonstiger

– mit Medikamentenzusatz 5-785.7t⇌

– ohne Medikamentenzusatz 5-785.6t⇌

– keramisch 5-785.2t⇌

– resorbierbar 5-785.3t⇌

– mit Antibiotikumzusatz 5-785.5t⇌

– metallisch 5-785.4t⇌

– Zement

– mit Antibiotikumzusatz 5-785.1t⇌

– ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0t⇌

– Inzision, mit

– Drainage 5-780.2t⇌

– Einlegen, Medikamententräger 5-780.9t⇌

– Kirschner-Draht, zur Extension 8-401.4⇌

– Knorpel-Knochentransplantation

– allogen 5-784.6t⇌

– autogen 5-784.5t⇌

– Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7t⇌

– Nagelung, Knochen, zur Extension 8-400.4⇌

– Osteotomie

– komplex, mehrdimensional 5-781.8t⇌

– mit Achsenkorrektur 5-781.9t⇌

– ohne Achsenkorrektur 5-781.at⇌

– valgierend 5-781.0t⇌

– varisierend 5-781.1t⇌

– Periost, Naht 5-789.0t⇌

– Resektion

– partiell 5-782.0t⇌

– mit

– Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2t⇌

– und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4t⇌

– Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der

Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5t⇌

– Weichteilresektion 5-782.1t⇌

– mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3t⇌

– total 5-782.6t⇌

– mit

– Ersatz 5-782.8t⇌

– und Weichteilresektion 5-782.9t⇌

– Weichteilresektion 5-782.7t⇌

– Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel

5-789.3t⇌

– Rotationsosteotomie 5-781.2t⇌

– valgierend 5-781.5t⇌

– varisierend 5-781.6t⇌

– Sequesterotomie 5-780.7t⇌

– mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8t⇌

– Steinmann-Nagel, zur Extension 8-400.4⇌

Kalkaneus (Forts.)

- Transplantation
- – Knochen
- – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4t⇌
- – – nicht gefäßgestielt 5-784.3t⇌
- – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bt⇌
- – Röhrenknochen, allogen 5-784.9t⇌
- – Span, kortikospongiös
- – – allogen 5-784.8t⇌
- – – autogen 5-784.1t⇌
- – – – ausgedehnt 5-784.2t⇌
- – Spongiosa
- – – allogen 5-784.7t⇌
- – – autogen 5-784.0t⇌
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.at⇌
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3t⇌
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4t⇌
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4t⇌

Kallusdistraction

- Becken 5-789.4d
- Femur
- – distal 5-789.4h⇌
- – proximal 5-789.4f⇌
- Fibula
- – distal 5-789.4r⇌
- – proximal 5-789.4p⇌
- Fuß, Phalangen 5-789.4w⇌
- Hand, Phalangen 5-789.4c⇌
- Humerus
- – distal 5-789.43⇌
- – proximal 5-789.41⇌
- Kalkaneus 5-789.4t⇌
- Klavikula 5-789.40⇌
- Metakarpale 5-789.4b⇌
- Metatarsale 5-789.4v⇌
- Radius
- – distal 5-789.46⇌
- – proximal 5-789.44⇌
- Schenkelhals 5-789.4e⇌
- Skapula 5-789.4z⇌
- Talus 5-789.4s⇌
- Tarsus 5-789.4u⇌
- Tibia
- – distal 5-789.4n⇌
- – proximal 5-789.4k⇌
- Ulna
- – distal 5-789.49⇌
- – proximal 5-789.47⇌

Kalotte

- Biopsie, durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.7
- Bohrlochtrepanation, als Zugang 5-010.2
- Eröffnung, Schädel
- – kombiniert, als Zugang 5-010.4
- – stereotaktisch geführt, als Zugang 5-010.3
- Gewebe
- – Destruktion 5-016.3
- – Exzision 5-016.3
- – infektiös, Debridement 5-016.3
- Kraniektomie
- – als Zugang 5-010.10
- – über Mittellinie, als Zugang 5-010.11
- Kraniotomie
- – als Zugang 5-010.00
- – über Mittellinie, als Zugang 5-010.01
- Tumordestruktion 5-016.2
- Tumorexzision 5-016.2
- und Hirnhaut
- – Gewebe
- – – Destruktion 5-016.7

Kalotte (Forts.)

- und Hirnhaut (Forts.)
- – Gewebe (Forts.)
- – – Exzision 5-016.7
- – – infektiös, Debridement 5-016.7
- – Tumordestruktion 5-016.6
- – Tumorexzision 5-016.6

Kaltperfusion, Niere, Teilresektion

- abdominal, offen 5-553.21⇌
- laparoskopisch 5-553.23⇌
- lumbal, offen 5-553.20⇌
- thorakoabdominal 5-553.22⇌

Kammerwasser, Auge, Aspiration, diagnostisch 1-840.0⇌**Kammerwinkelgestützt, Vorderkammerlinse, Einführung**

- bei
- – Auge, phak 5-146.15⇌
- – Entfernung, Linse, luxiert, aus Glaskörper 5-145.25⇌
- – Extraktion, Linse
- – – intrakapsulär, über Zugang
- – – – korneal 5-143.15⇌
- – – – sklero-korneal 5-143.05⇌
- – – über Pars plana 5-145.05⇌
- – Wechsel, Linse, alloplastisch 5-146.25⇌
- sekundär, bei Auge, aphak 5-146.05⇌

Kanalikulodakryozystorhinostomie 5-087.2⇌**Kanalikuloplastik 5-086.3x⇌****Kanalplastik, Gehörgang, äußerer 5-185.x⇌****Kaneda, Operation**

- über 3 bis 6 Segmente 5-838.a5
- über 7 bis 10 Segmente 5-838.a6
- über 11 und mehr Segmente 5-838.a7

Kanthopexie

- lateral 5-092.2⇌
- medial 5-092.1⇌

Kanthorrhaphie

- Durchtrennung 5-092.5⇌
- mit Lidkantenexzision 5-092.01⇌
- ohne Lidkantenexzision 5-092.00⇌
- Spaltung 5-092.5⇌

Kanphotomie 5-092.3⇌

- bei Rekonstruktion, Augenlid, durch Verschiebeplastik, Lidkante 5-096.10⇌

Kanüle

- ECMO, Entfernung, offen chirurgisch
- – 1 5-37b.30
- – 2 5-37b.31
- – 3 und mehr 5-37b.32
- Einsetzen, Nasennebenhöhle, durch
- – natürliches Ostium 8-149.1⇌
- – Punktion 8-149.1⇌
- für ECMO, Implantation, offen chirurgisch
- – Gefäß, peripher
- – – mit Gefäßprothese
- – – – 1 5-37b.20
- – – – 2 5-37b.21
- – – – 3 und mehr 5-37b.22
- – – ohne Gefäßprothese
- – – – 1 5-37b.10
- – – – 2 5-37b.11
- – – – 3 und mehr 5-37b.12
- – Gefäß, zentral, 1 5-37b.00
- – Herz
- – – 1 5-37b.00
- – – 2 5-37b.01
- – – und zentrale Gefäße
- – – – 2 5-37b.01
- – – – 3 und mehr 5-37b.02

Kapsel, Durchtrennung, bei Mammaprothese 5-881.2⇌**Kapsel- und Bandplastik, zur Weichteilkorrektur**

- in Höhe 1. Zehenstrahl 5-788.40⇌

Kapsel- und Bandplastik, zur Weichteilkorrektur
(Forts.)

- in Höhe 2. bis 5. Zehenstrahl, Zehenstrahlen
- – 1 5-788.41⇌
- – 2 5-788.42⇌
- – 3 5-788.43⇌
- – 4 5-788.44⇌

Kapselband

- mehrere, Naht, offen 5-807.1⇌
- Naht, offen 5-807.0⇌

Kapselbandapparat

- dorsal
- – Naht, arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.c⇌
- – Plastik, arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.f⇌
- Kniegelenk
- – dorsal, Naht, offen 5-802.9⇌
- – lateral, Naht, offen 5-802.6⇌
- – – mit Eingriff, Meniskus 5-802.7⇌
- – medial, Naht, offen 5-802.4⇌
- – – mit Eingriff, Meniskus 5-802.5⇌
- – Rekonstruktion, kombiniert, offen 5-802.8⇌
- lateral
- – Naht, arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.b⇌
- – Plastik, arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.e⇌
- medial
- – Naht, arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.a⇌
- – Plastik, arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.d⇌

Kapselendoskopie

- Dünndarm 1-63a
- – telemetrisch 1-63a
- Kolon 1-656
- – telemetrisch 1-656

Kapselgewebe, mit Synovialis, Denervierung, elektrothermisch

- Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch 5-811.41⇌
- Handgelenk, arthroskopisch 5-811.47⇌
- Hüftgelenk, arthroskopisch 5-811.4g⇌
- Humeroglenoidalgelenk, arthroskopisch 5-811.40⇌
- Humeroulnargelenk, arthroskopisch 5-811.44⇌
- Iliosakralgelenk, arthroskopisch 5-811.4e⇌
- Kniegelenk, arthroskopisch 5-811.4h⇌
- Metatarsophalangealgelenk, arthroskopisch 5-811.4q⇌
- Radiokarpalgelenk, arthroskopisch 5-811.48⇌
- Radioulnargelenk
- – distal, arthroskopisch 5-811.46⇌
- – proximal, arthroskopisch 5-811.45⇌
- Sprunggelenk
- – oberes, arthroskopisch 5-811.4k⇌
- – unteres, arthroskopisch 5-811.4m⇌
- Sternoklavikulargelenk, arthroskopisch 5-811.43⇌
- Symphyse, arthroskopisch 5-811.4f⇌
- Tarsalgelenk, arthroskopisch 5-811.4n⇌
- Tarsometatarsalgelenk, arthroskopisch 5-811.4p⇌
- Thorakoskapulargelenk, arthroskopisch 5-811.42⇌
- Tibiofibulargelenk, proximal, arthroskopisch 5-811.4j⇌
- Ulnokarpalgelenk, arthroskopisch 5-811.49⇌
- Zehengelenk, arthroskopisch 5-811.4r⇌

Kapselplastik

- Schultergelenk
- – hintere, offen 5-805.5⇌
- – vordere, offen 5-805.4⇌
- zur Weichteilkorrektur
- – in Höhe 1. Zehenstrahl 5-788.40⇌
- – in Höhe 2. bis 5. Zehenstrahl, Zehenstrahlen
- – – 1 5-788.41⇌
- – – 2 5-788.42⇌
- – – 3 5-788.43⇌
- – – 4 5-788.44⇌

Kapselraffung, Schultergelenk, arthroskopisch, durch Naht, mit Fixation, Glenoid 5-814.5⇌**Kapselshift, Schulter, dorsal** 5-805.5⇌**Kapselspannring, Einführung, Linse** 5-149.0⇌**Kapsulektomie**

- Daumensattelgelenk 5-844.12⇌
- Handwurzelgelenk 5-844.10⇌
- – mehrere 5-844.11⇌
- Interphalangealgelenk 5-844.15⇌
- – mehrere, Finger 5-844.16⇌
- – – mehrere 5-844.17⇌
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.13⇌
- – mehrere 5-844.14⇌

Kapsulotomie

- Akromioklavikulargelenk, offen 5-800.01⇌
- Handgelenk, offen 5-800.07⇌
- Hüftgelenk, offen 5-800.0g⇌
- Humeroglenoidalgelenk, offen 5-800.00⇌
- Humeroulnargelenk, offen 5-800.04⇌
- Iliosakralgelenk, offen 5-800.0e⇌
- Kniegelenk, offen 5-800.0h⇌
- Linse
- – chirurgisch 5-142.1⇌
- – durch Laserbehandlung 5-142.2⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-140.1⇌
- Metatarsophalangealgelenk, offen 5-800.0q⇌
- Radiokarpalgelenk, offen 5-800.08⇌
- Radioulnargelenk
- – distal, offen 5-800.06⇌
- – proximal, offen 5-800.05⇌
- Sprunggelenk
- – oberes, offen 5-800.0k⇌
- – unteres, offen 5-800.0m⇌
- Sternoklavikulargelenk, offen 5-800.03⇌
- Symphyse, offen 5-800.0f⇌
- Tarsalgelenk, offen 5-800.0n⇌
- Tarsometatarsalgelenk, offen 5-800.0p⇌
- Thorakoskapulargelenk, offen 5-800.02⇌
- Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-800.0j⇌
- Ulnokarpalgelenk, offen 5-800.09⇌
- Zehengelenk, offen 5-800.0r⇌

Kardia

- Resektion, mit
- – Anastomose, ösophagogastral 5-434.1
- – Hochzug, Restmagen 5-434.1
- Sphinkter, Durchtrennung
- – abdominal, offen 5-420.20
- – durch
- – – Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-420.24
- – – Umsteigen thorakoskopisch-offen chirurgisch 5-420.25
- – endoskopisch 5-420.26
- – laparoskopisch 5-420.22
- – thorakal, offen 5-420.21
- – thorakoskopisch 5-420.23
- Sprengung, transluminal 5-429.5

Kardial

- Conduit, Ersatz 5-394.7
- Elektrode, Stimulator, Vagusnerv
- – Entfernung 5-059.a2
- – Revision 5-059.92
- Mapping
- – bei Herz, univentrikulär, funktionell/morphologisch 1-268.5
- – Ventrikel
- – – links 1-268.4
- – – rechts 1-268.3
- – Vorhof
- – – gemeinsam 1-268.2
- – – links 1-268.1
- – – rechts 1-268.0
- Reanimation 8-771

Kardial (Forts.)

- Stimulationssystem, Vagusnerv
- – Implantation
- – – mit Positionierung des Sensors in der rechten Herzkammer 5-059.c5
- – – ohne Positionierung des Sensors in der rechten Herzkammer 5-059.c4
- – Wechsel
- – – mit Positionierung des Sensors in der rechten Herzkammer 5-059.c5
- – – ohne Positionierung des Sensors in der rechten Herzkammer 5-059.c4
- Stimulator, Vagusnerv, Elektrode
- – Implantation 5-059.84
- – Wechsel 5-059.84

Kardioplastik

- abdominal, offen 5-448.30
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.33
- laparoskopisch 5-448.32
- thorakal, offen 5-448.31

Kardiologisch, Telemetrie, funkgesteuert, bei Patienten, stationär behandelt 8-933

Kardiomyoplastie 5-379.6

- Anlegen, präkonditioniert und elektrostimuliert, mit Implantation, Muskelstimulator 5-379.c0
- Revision, präkonditioniert und elektrostimuliert
- – mit Neuanlage, Elektroden 5-379.c3
- – ohne Neuanlage, Elektroden 5-379.c2

Kardiomyotomie

- abdominal, offen 5-420.20
- durch
- – Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-420.24
- – Umsteigen thorakoskopisch-offen chirurgisch 5-420.25
- endoskopisch 5-420.26
- laparoskopisch 5-420.22
- thorakal, offen 5-420.21
- thorakoskopisch 5-420.23

Kardioösophageal

- Übergang, Biopsie, endoskopisch 1-440.a
- Winkel
- – Rekonstruktion, abdominal, offen 5-448.40
- – Wiederherstellung, abdominal, offen 5-448.40

Kardiopulmonal, Reanimation 8-771**Kardiorespiratorisch**

- Polygraphie 1-791
- Polysomnographie 1-790

Kardiotomie 5-370.3

- mit
- – Fremdkörperentfernung 5-370.3
- – Thrombektomie 5-370.3

Kardioversion, Herzrhythmus 8-640.0**Karpaltunnel**, Dekompression, und Neurolyse

- endoskopisch 5-056.41
- offen 5-056.40

Karpometakarpalgelenk

- Luxation, Reposition
- – geschlossen
- – – durch
- – – – Draht 5-79a.1b
- – – – Federnagel 5-79a.gb
- – – – Fixateur externe 5-79a.6b
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.7b
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.gb
- – – – – Materialkombination 5-79a.8b
- – – – – Schraube 5-79a.0b
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1b
- – – ohne Osteosynthese 8-201.b
- – offen
- – – durch
- – – – Draht 5-79b.1b

Karpometakarpalgelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – Federnagel 5-79b.gb
- – – – Fixateur externe 5-79b.6b
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7b
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.gb
- – – – – Klammer 5-79b.eb
- – – – – Materialkombination 5-79b.8b
- – – – – Platte 5-79b.2b
- – – – – Schraube 5-79b.0b
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1b
- – – ohne Osteosynthese 5-79b.hb
- – Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.b
- – Spülung, therapeutisch 8-178.b
- Karpus**
- Biopsie
- – durch Inzision 1-503.3
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.3
- – perkutan 1-480.3
- – Bohrung 5-780.1a
- – Debridement 5-780.6a
- – Einlegen, Medikamententräger 5-780.4a
- – Entfernung
- – Draht 5-787.0a
- – – intramedullär 5-787.ga
- – – ECMES 5-787.ga
- – – Ender-Nagel 5-787.ga
- – – ESIN 5-787.ga
- – – Federnagel 5-787.ga
- – – Fixateur externe 5-787.9a
- – – Klammer 5-787.ea
- – – Medikamententräger 5-780.5a
- – – Nancy-Nagel 5-787.ga
- – – Platte 5-787.3a
- – – – winkelstabil 5-787.ka
- – – – Prevot-Nagel 5-787.ga
- – – – Ringfixateur 5-787.ma
- – – – Rush-Pin 5-787.ga
- – – – Schraube 5-787.1a
- – – – TEN 5-787.ga
- – – – Transfixationsnagel 5-787.ca
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-787.2a
- – Entnahme
- – Knochentransplantat
- – – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7a
- – – mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5a
- – – nicht gefäßgestielt 5-783.4a
- – – Knorpel-Knochentransplantat 5-783.6a
- – – Spongiosa 5-783.0a
- – Exploration, durch Inzision 5-780.0a
- – Fraktur, Reposition
- – geschlossen
- – – durch
- – – – Draht 5-790.1a
- – – – Fixateur externe 5-790.6a
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.da
- – – – – Materialkombination 5-790.9a
- – – – – Platte 5-790.na
- – – – – Ringfixateur 5-790.ma
- – – – – Schraube 5-790.0a
- – – – – Transfixationsnagel 5-790.ca
- – – – – winkelstabile Platte 5-790.ka
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1a
- – – ohne Osteosynthese 8-200.a
- – offen
- – – durch
- – – – Blountklammer 5-795.ea

Karpus (Forts.)

- Fraktur, Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – Draht 5-795.2a⇌
- – – – ECMES 5-795.ga⇌
- – – – Ender-Nagel 5-795.ga⇌
- – – – ESIN 5-795.ga⇌
- – – – Federnagel 5-795.ga⇌
- – – – Fixateur externe 5-795.4a⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5a⇌
- – – – intramedullären Draht 5-795.ga⇌
- – – – Klammer 5-795.ea⇌
- – – – Materialkombination 5-795.6a⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8a⇌
- – – – Nancy-Nagel 5-795.ga⇌
- – – – Platte 5-795.3a⇌
- – – – Prevot-Nagel 5-795.ga⇌
- – – – Ringfixateur 5-795.ma⇌
- – – – Rush-Pin 5-795.ga⇌
- – – – Schraube 5-795.1a⇌
- – – – TEN 5-795.ga⇌
- – – – winkelstabile Platte 5-795.ka⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.2a⇌
- – – ohne Osteosynthese 5-795.ha⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3a⇌
- Implantation
- – Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2a⇌
- – Knochenersatz
- – – alloplastisch, sonstiger
- – – – mit Medikamentenzusatz 5-785.7a⇌
- – – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.6a⇌
- – – keramisch 5-785.2a⇌
- – – – resorbierbar 5-785.3a⇌
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.5a⇌
- – – metallisch 5-785.4a⇌
- – Zement
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1a⇌
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0a⇌
- Inzision, mit
- – Drainage 5-780.2a⇌
- – Einlegen, Medikamententräger 5-780.9a⇌
- Knorpel-Knochen transplantation
- – allogene 5-784.6a⇌
- – autogen 5-784.5a⇌
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7a⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- – durch
- – – Blountklammer 5-796.ea⇌
- – – Draht 5-796.1a⇌
- – – ECMES 5-796.ga⇌
- – – Ender-Nagel 5-796.ga⇌
- – – ESIN 5-796.ga⇌
- – – Federnagel 5-796.ga⇌
- – – Fixateur externe 5-796.3a⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4a⇌
- – – intramedullären Draht 5-796.ga⇌
- – – Klammer 5-796.ea⇌
- – – Materialkombination 5-796.5a⇌
- – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6a⇌
- – – Nancy-Nagel 5-796.ga⇌
- – – Platte 5-796.2a⇌
- – – Prevot-Nagel 5-796.ga⇌
- – – Ringfixateur 5-796.ma⇌
- – – Rush-Pin 5-796.ga⇌
- – – Schraube 5-796.0a⇌
- – – TEN 5-796.ga⇌
- – – winkelstabile Platte 5-796.ka⇌
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.1a⇌
- – – ohne Osteosynthese 5-796.ha⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.3⇌

Karpus (Forts.)

- Osteotomie
- – komplex, mehrdimensional 5-781.8a⇌
- – – mit Achsenkorrektur 5-781.9a⇌
- – ohne Achsenkorrektur 5-781.aa⇌
- – valgierend 5-781.0a⇌
- – varisierend 5-781.1a⇌
- Periost, Naht 5-789.0a⇌
- Resektion
- – partiell 5-782.0a⇌
- – – mit
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2a⇌
- – – – – mit Weichteilresektion 5-782.3a⇌
- – – – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4a⇌
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5a⇌
- – – Weichteilresektion 5-782.1a⇌
- – total 5-782.6a⇌
- – – mit
- – – – Ersatz 5-782.8a⇌
- – – – – und Weichteilresektion 5-782.9a⇌
- – – – Weichteilresektion 5-782.7a⇌
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3a⇌
- Rotationsosteotomie 5-781.2a⇌
- – valgierend 5-781.5a⇌
- – varisierend 5-781.6a⇌
- Sequesterotomie 5-780.7a⇌
- – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8a⇌
- Transplantation
- – Knochen
- – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4a⇌
- – – nicht gefäßgestielt 5-784.3a⇌
- – – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.ba⇌
- – – Röhrenknochen, allogene 5-784.9a⇌
- – – Span, kortikospongios
- – – allogene 5-784.8a⇌
- – – autogen 5-784.1a⇌
- – – – ausgedehnt 5-784.2a⇌
- – Spongiosa
- – – allogene 5-784.7a⇌
- – – autogen 5-784.0a⇌
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.aa⇌
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3a⇌
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4a⇌
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4a⇌

Kassetten-EEG, mobil 1-207.3**Katheter**

- Anlegen
- – A. pulmonalis 8-832.0
- – Gefäß, zentralvenös 8-831.0
- – großlumig, zur extrakorporalen Blutzirkulation 8-831.5
- – suprapubisch 5-572.1
- Demers-, Implantation 5-399.5
- doppellumig
- – als Kanüle, bei extrakorporaler Zentrifugpumpe, (Zusatzkode) 8-839.a5
- – Anwendung, als Kanüle, bei
- – – ECMO (Zusatzkode) 8-852.4
- – – Extrakorporaler Membranoxygenation (Zusatzkode) 8-852.4
- Einführung, operativ, in
- – Arterie 5-399.3
- – Vene 5-399.4
- Einsetzen
- – choledochohepatisch, offen, zur Dekompression 5-514.50
- – Ductus choledochus, endoskopisch 5-513.5
- – interkostal
- – großlumig, zur Drainage 8-144.0⇌

Katheter (Forts.)

- Einsetzen (Forts.)
- – interkostal (Forts.)
- – – kleinumig, zur Drainage, Pleuraraum 8-144.2⇔
- – – – mit dauerhaftem Verweilsystem 8-144.1⇔
- Entfernung
- – intrazerebral, zur intraventrikulären Infusion 5-028.8
- – suprapubisch 8-133.1
- – zur intrathekalen und epiduralen Infusion 5-038.b
- – Gastrostomie-, Entfernung 8-123.1
- Implantation
- – permanent, zur intrathekalen und epiduralen Dauerinfusion 5-038.21
- – temporär, zur intrathekalen und epiduralen Testinfusion 5-038.20
- – intraperitoneal, liegend, Spülung, therapeutisch 8-179.0
- intrazerebral
- – Implantation, zur intraventrikulären Infusion 5-014.a
- – Revision, zur intraventrikulären Infusion 5-014.c
- – Wechsel, zur intraventrikulären Infusion 5-014.a
- Jejunostomie-
- – Entfernung 8-124.1
- – Wechsel 8-124.0
- peripher, zur Liquorableitung
- – Abklemmen, probatorisch 5-024.4
- – Revision 5-024.2
- – Wechsel 5-024.2
- Revision, zur intrathekalen und epiduralen Infusion 5-038.6
- Wechsel
- – Gefäß, zentralvenös 8-831.2
- – in A. pulmonalis 8-832.2
- – permanent, zur intrathekalen und epiduralen Dauerinfusion 5-038.21
- – suprapubisch 8-133.0
- – temporär, zur intrathekalen und epiduralen Testinfusion 5-038.20
- zentral
- – Revision, zur Liquorableitung 5-024.1
- – Wechsel, zur Liquorableitung 5-024.1
- zentralvenös, Implantation, zu Dialyse Zwecken 5-399.5

Katheter-Ballon-System

- Entfernung, zur Brachytherapie, intrazerebral 5-029.e
- Implantation, zur Brachytherapie, intrazerebral 5-029.d
- zur Brachytherapie, intrazerebral 8-530.c2

Kathetergestützt

- Bestimmung, Herzvolumen, und Austreibungsfraktion 1-279.0
- Densitometrie
- – Gefäß, groß 1-279.4
- – Herz, Ventrikel 1-279.2
- – Myokard 1-279.3
- Funktionsanalyse, Herz, regional, quantitativ 1-279.1
- Kontraktionsanalyse, intrakardial
- – mit Dopplerdraht, Druck und Kontraktilität messend 1-279.51
- – System, dreidimensional 1-279.50
- Sondierung, Ductus arteriosus apertus 1-279.6
- Untersuchung, Herz, elektrophysiologisch, nach kurativer Therapie, bei Herzfehler, angeboren 1-265.a

Katheterisierung

- Nasennebenhöhle 8-149.1⇔
- Tuba uterina, durch Hysteroskopie 8-149.2⇔

Kathetersystem, Aspirationsmikro-, intrakraniell, flexibel, Verwendung (Zusatzkode) 8-83b.d**Katheteruntersuchung**

- bei Herz
- – univentrikulär, funktionell/morphologisch, mit duktusabhängigem Blutfluss
- – – Körperkreislauf 1-277.2
- – – Lungenkreislauf 1-277.1

Katheteruntersuchung (Forts.)

- bei Herz (Forts.)
- – univentrikulär, funktionell/morphologisch, ohne Duktusabhängigkeit 1-277.0
- Linksherz – – s.a. Koronarangiographie
- – transarteriell
- – – Bypassgefäß 1-275.5
- – – mit
- – – – Darstellung, Koronarien, mit
- – – – – Druckmessung
- – – – – Aorta, mit Aortenbogendarstellung 1-275.4
- – – – – Ventrikel, links 1-275.1
- – – – – Druckmessung und Ventrikulographie
- – – – – Ventrikel, links 1-275.2
- – – – – Ventrikel, links, Aorta, und Aortenbogendarstellung 1-275.3
- – – – – Ventrikulographie, mit Druckmessung, Ventrikel, links, mit Darstellung, Aortenbogen 1-275.6
- – – ohne Darstellung, Koronarien, ohne weitere Maßnahmen 1-275.0
- – transseptal, mit
- – – Druckmessung 1-274.0
- – – mit Messung, Shuntvolumen 1-274.2
- – – Oxymetrie 1-274.1
- – – Sondierung
- – – – Ventrikelseptum 1-274.4
- – – – Vorhofseptum 1-274.3
- Rechtsherz-, mit
- – Messung
- – – Flussreserve, pulmonal 1-273.5
- – – Lungenwasser 1-273.6
- – Oxymetrie 1-273.1

Katheterverweilsystem

- Entfernung
- – Bauchraum 5-549.4
- – Leberarterie 8-839.6
- – – und Pfortader, zur Chemotherapie 5-506.2
- – Pfortader 8-839.6
- – venös 5-399.7
- Implantation
- – Bauchraum 5-549.2
- – Leberarterie
- – – perkutan 8-839.5
- – – und Pfortader, zur Chemotherapie 5-506.0
- – Pfortader, perkutan 8-839.5
- – venös 5-399.5
- Revision
- – Bauchraum 5-549.3
- – venös 5-399.6
- Wechsel
- – Bauchraum 5-549.3
- – Leberarterie
- – – perkutan 8-839.5
- – – und Pfortader, zur Chemotherapie 5-506.1
- – Pfortader, perkutan 8-839.5
- – venös 5-399.5

Kautik, bei Blutstillung, Nase 5-210.0**Kauterisation**

- Augenlid 5-091.40⇔
- Chalazion 5-091.40⇔
- Fossa tonsillaris, postoperativ 5-289.1
- Gewebe
- – Cervix uteri 5-672.10
- – Vagina 5-702.30
- – Vulva 5-712.10
- Konjunktiva 5-112.00⇔
- Meibom-Drüse 5-091.40⇔
- Ohr, äußeres 5-181.8⇔

Kavernosographie 3-615**Kehlkopf**

- Teilresektion, frontolateral 5-302.7

Kehlkopf (Forts.)

- Verschluss, unter Entbindung, bei EXIT-Operation, Fetus 5-755.5

Kehlkopfverschluss, Eröffnung, intrauterin 5-755.9**Keilbeinhöhle**

- Blutstillung
- bei Elektrokoagulation, durch
- Ethmoidektomie, von außen, mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.11⇌
- Infundibulotomie 5-222.0⇌
- durch Elektrokoagulation, bei
- Ethmoidektomie
- endonasal 5-222.20⇌
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.21⇌
- transmaxillär 5-222.30⇌
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.31⇌
- von außen 5-222.10⇌
- Sphenoidektomie
- transmaxilloethmoidal 5-222.70⇌
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.71⇌
- transseptal 5-222.6⇌
- von außen 5-222.50⇌
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.51⇌
- Sphenoidotomie, endonasal 5-222.4⇌
- Eingang, Ballondilatation 5-222.8⇌
- Polypentfernung
- bei
- Ethmoidektomie
- endonasal 5-222.20⇌
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.21⇌
- transmaxillär 5-222.30⇌
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.31⇌
- Sphenoidektomie
- transmaxilloethmoidal 5-222.70⇌
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.71⇌
- transseptal 5-222.6⇌
- von außen 5-222.50⇌
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.51⇌
- Sphenoidotomie, endonasal 5-222.4⇌
- durch
- Ethmoidektomie, von außen 5-222.10⇌
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.11⇌
- Infundibulotomie 5-222.0⇌
- Punktion, endonasal 5-220.4⇌

Keilexzision

- bei Tumorsektion, Ohrmuschel 5-182.0⇌
- Bronchus, ohne Resektion, Lungenparenchym 5-321.0⇌
- Leber
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.22
- laparoskopisch 5-501.21
- offen 5-501.20
- perkutan 5-501.23
- Ovar
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.a3⇌
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-651.a4⇌
- endoskopisch 5-651.a2⇌
- laparoskopisch 5-651.a2⇌
- offen 5-651.a0⇌
- vaginal 5-651.a5⇌
- laparoskopisch assistiert 5-651.a1⇌
- Zunge 5-250.2

Keilresektion

- bei
- Ektropium 5-093.1⇌
- Entropium 5-093.1⇌
- Lippe 5-273.8

Keilresektion (Forts.)

- Lunge
- 1 Keil
- offen
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-322.d2⇌
- radikaler Lymphadenektomie 5-322.d3⇌
- ohne Lymphadenektomie 5-322.d1⇌
- thorakoskopisch
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-322.g2⇌
- Lymphadenektomie, radikal 5-322.g3⇌
- ohne Lymphadenektomie 5-322.g1⇌
- 2 bis 5 Keile
- offen
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.e5⇌
- Lymphadenektomie, radikal 5-322.e6⇌
- ohne Lymphadenektomie 5-322.e4⇌
- thorakoskopisch
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.h5⇌
- Lymphadenektomie, radikal 5-322.h6⇌
- ohne Lymphadenektomie 5-322.h4⇌
- 6 bis 9 Keile
- offen
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.e8⇌
- Lymphadenektomie, radikal 5-322.e9⇌
- ohne Lymphadenektomie 5-322.e7⇌
- thorakoskopisch
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.h8⇌
- Lymphadenektomie, radikal 5-322.h9⇌
- ohne Lymphadenektomie 5-322.h7⇌
- 10 bis 19 Keile
- offen
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.eb⇌
- Lymphadenektomie, radikal 5-322.ec⇌
- ohne Lymphadenektomie 5-322.ea⇌
- thorakoskopisch
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.hb⇌
- Lymphadenektomie, radikal 5-322.hc⇌
- ohne Lymphadenektomie 5-322.ha⇌
- 20 und mehr Keile
- offen
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.ee⇌
- Lymphadenektomie, radikal 5-322.ef⇌
- ohne Lymphadenektomie 5-322.ed⇌
- thorakoskopisch
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.he⇌
- Lymphadenektomie, radikal 5-322.hf⇌
- ohne Lymphadenektomie 5-322.hd⇌
- Zunge 5-250.2

Kephalhämatompunktion, perkutan, therapeutisch 8-159.4**Keramisch, Knochenersatzmaterial, Verwendung**

- mit Anreicherung, Knochenwachstumzellen (Zusatzkode) 5-835.b1
- ohne Anreicherung, Knochenwachstumzellen (Zusatzkode) 5-835.b0

Keratektomie

- mit EDTA 5-123.21⇌
- photorefraktiv 5-126.1⇌
- phototherapeutisch 5-123.3⇌
- bei Pterygium conjunctivae 5-122.2⇌
- superfiziell 5-123.20⇌

Keratinocyten, kultiviert, Hautersatz

- großflächig
 - Axilla 5-902.c6⇌
 - Bauchregion 5-902.cb
 - Brustwand 5-902.ca
 - Ellenbogen 5-902.c7⇌
 - Fuß 5-902.cg⇌
 - Genitalregion 5-902.cc
 - Gesäß 5-902.cd
 - Hals 5-902.c5
 - Hand 5-902.c9⇌
 - Knie 5-902.ce⇌
 - Kopf 5-902.c4
 - Leistenregion 5-902.cc
 - Lippe 5-902.c0
 - Oberarm 5-902.c7⇌
 - Oberschenkel 5-902.ce⇌
 - Rücken 5-902.ca
 - Schulter 5-902.c6⇌
 - Unterarm 5-902.c8⇌
 - Unterschenkel 5-902.cf⇌
- kleinflächig
 - Axilla 5-902.b6⇌
 - Bauchregion 5-902.bb
 - Brustwand 5-902.ba
 - Ellenbogen 5-902.b7⇌
 - Fuß 5-902.bg⇌
 - Genitalregion 5-902.bc
 - Gesäß 5-902.bd
 - Hals 5-902.b5
 - Hand 5-902.b9⇌
 - Knie 5-902.be⇌
 - Kopf 5-902.b4
 - Leistenregion 5-902.bc
 - Lippe 5-902.b0
 - Oberarm 5-902.b7⇌
 - Oberschenkel 5-902.be⇌
 - Rücken 5-902.ba
 - Schulter 5-902.b6⇌
 - Unterarm 5-902.b8⇌
 - Unterschenkel 5-902.bf⇌
- permanent
 - großflächig
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a3⇌
 - Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a6⇌
 - Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ab
 - Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.aa
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.am
 - Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a7⇌
 - Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ag⇌
 - Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ac
 - Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ad
 - Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a5
 - Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a9⇌
 - Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ae⇌
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ah
 - Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ac
 - Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a0
 - Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a1
 - Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a7⇌
 - Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ae⇌
 - Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a2⇌
 - Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.aj

Keratinocyten, kultiviert, Hautersatz (Forts.)

- permanent (Forts.)
 - großflächig (Forts.)
 - Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a6⇌
 - Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ak
 - Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a8⇌
 - Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.af⇌
 - kleinflächig
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.93⇌
 - Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.96⇌
 - Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9b
 - Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9m
 - Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.97⇌
 - Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9g⇌
 - Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9c
 - Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9d
 - Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.95
 - Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.99⇌
 - Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9e⇌
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9h
 - Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9c
 - Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.90
 - Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.91
 - Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.97⇌
 - Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9e⇌
 - Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.92⇌
 - Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9j
 - Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.96⇌
 - Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9k
 - Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.98⇌
 - Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9f⇌

Keratomileusis 5-126.2⇌**Keratoplastik**

- anterior, lamellär, mit Autotransplantat 5-125.00⇌
- Austausch- 5-125.3⇌
- Autorotations- 5-125.2⇌
- posterior, lamellär, mit Autotransplantat 5-125.01⇌

Keratoprothese

- Entfernung 5-129.5⇌
- patientenindividuell, Insertion
- mit biologischer Beschichtung 5-125.41⇌
- ohne biologische Beschichtung 5-125.40⇌

Keratotomie

- nicht radiär 5-126.01⇌
- radiär 5-126.00⇌

Keratozentese 5-139.0⇌**Kiefer**

- Aufbau, durch Anwendung, Distraktor, enoral 5-235.9
- Plastik, bei Lippen-Kieferspalte 5-276.b⇌
- mit Osteoplastik 5-276.c⇌

Kiefergelenk

- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.0⇌
- Biopsie
- arthroskopisch 1-482.0⇌ 1-697.0⇌
- durch Inzision 1-504.0⇌
- perkutan 1-483.0⇌
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.0⇌

Kiefergelenk (Forts.)

- Discus articularis, Exstirpation
- mit Rekonstruktion
- durch Weichteilersatz 5-773.23⇌
- mit
- alloplastischem Material 5-773.25⇌
- Knochen 5-773.22⇌
- Transplantat, Muskel 5-773.24⇌
- ohne Rekonstruktion 5-773.20⇌
- Diskoplastik
- mit Rekonstruktion
- durch Weichteilersatz 5-773.43⇌
- mit
- alloplastischem Material 5-773.45⇌
- Knochen 5-773.42⇌
- Transplantat, Muskel 5-773.44⇌
- ohne Rekonstruktion 5-773.40⇌
- Entfernung
- Distraktor 5-779.5
- Endoprothese 5-779.7⇌
- Gelenkkörper, frei, Entfernung
- arthroskopisch 5-773.71⇌
- offen 5-773.70⇌
- Implantation
- Gelenkkopfprothese 5-773.a2⇌
- Totalendoprothese
- mit Komponenten, CAD-CAM-gefertigt 5-773.a1⇌
- mit Komponenten, vorgefertigt 5-773.a0⇌
- Kondylektomie
- hoch 5-773.0⇌
- mit Rekonstruktion
- durch Transplantat, Muskel 5-773.13⇌
- mit
- alloplastischem Material 5-773.14⇌
- Knochen 5-773.12⇌
- ohne Rekonstruktion 5-773.10⇌
- Luxation, Reposition, geschlossen, ohne Osteosynthese 8-201.s⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.0⇌
- Osteosynthese, durch resorbierbares Schrauben- und Plattensystem (Zusatzkode) 5-779.6
- Punktion, perkutan
- diagnostisch 1-854.0⇌
- therapeutisch 8-158.s⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-773.9⇌
- Reposition, Diskus 5-773.3⇌
- Spülung, therapeutisch 8-178.s⇌
- Stabilisierung, bewegungseinschränkend 5-773.6⇌
- Synovialektomie 5-773.8⇌
- Tuberculum articulare, Gewebe, Resektion 5-773.5⇌
- Kiefergelenkendoprothese, Wechsel**
- in Gelenkkopfprothese 5-779.22⇌
- in Totalendoprothese
- mit Komponenten, CAD-CAM-gefertigt 5-779.21⇌
- mit Komponenten, vorgefertigt 5-779.20⇌
- Kieferhälfte, Extraktion, Zahn, sämtliche 5-230.4**
- Kieferhöhle**
- Drainage, durch
- Punktion, Fossa canina 5-220.2⇌
- scharfe Punktion 5-220.0⇌
- stumpfe Punktion 5-220.1⇌
- transnasale Punktion 5-220.2⇌
- Eröffnung, bei Exzision, Veränderung, odontogen, Oberkiefer 5-243.1
- Fensterung, über
- mittleren Nasengang 5-221.1⇌
- unteren Nasengang 5-221.0⇌
- Operation
- endonasal 5-221.6⇌
- transoral, osteoplastisch 5-221.7⇌

Kieferhöhle (Forts.)

- Polypentfernung
- über mittleren Nasengang 5-221.1⇌
- über unteren Nasengang 5-221.0⇌
- Punktion
- scharf 5-220.0⇌
- stumpf 5-220.1⇌
- über Fossa canina 5-220.2⇌
- Kieferhöhlenboden, Anheben 5-774.5⇌**
- Kieferknochen**
- Knorpel-Knochentransplantation, autogen 5-77b.5
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-77b.4
- nicht gefäßgestielt 5-77b.3
- Span, kortikospongiös, autogen 5-77b.1
- ausgedehnt 5-77b.2
- Spongiosa, autogen 5-77b.0
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-77b.6
- Kieferorthopädisch, Gerät, Fixation, operativ 5-249.2**
- Kieferspalte, Sekundäroperation 5-276.9⇌**
- Kieferwinkelnah**
- Inzision, mit Drainage, submandibulär, von außen 5-270.6⇌
- Logenabszessinzipion, submandibulär 5-270.6⇌
- Kiemengangreste**
- Eingriff, sekundär 5-291.3
- Inzision 5-291.0
- Killian, Operation (s.a. Fensterung, Stirnhöhlenboden, Stirnhöhlenvorderwand, von außen) 5-223.1⇌**
- Kinn**
- Plastik 5-775.6
- Verlagerung 5-776.5
- Kipptisch-Untersuchung, zur Abklärung, Synkope 1-266.2**
- Kirschner-Draht**
- Femur, zur Extension 8-401.2⇌
- Humerus, zur Extension 8-401.0⇌
- Kalkaneus, zur Extension 8-401.4⇌
- Olekranon, zur Extension 8-401.1⇌
- Phalangen, Hand, zur Extension 8-401.6⇌
- Tibia, zur Extension 8-401.3⇌
- zur Extension, durch Gipsschiene, mit Fingertraktion 8-401.5⇌
- Klärung, und Regelung, Mindestmerkmal, bei drohender oder bestehender psychosozialer Notlage**
- 1, (Zusatzkode) 9-646.0
- 2, (Zusatzkode) 9-646.1
- 3, (Zusatzkode) 9-646.2
- 4, (Zusatzkode) 9-646.3
- Klammer**
- Augenlid, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.13⇌
- Axilla, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.16⇌
- Bauchregion, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1b
- Brustwand, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1a
- Ellenbogen, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.17⇌
- endovaskulär, selbstexpandierend
- 1, (Zusatzkode) 8-83c.a1
- 2, (Zusatzkode) 8-83c.a2
- 3, (Zusatzkode) 8-83c.a3
- 4, (Zusatzkode) 8-83c.a4
- 5 und mehr, (Zusatzkode) 8-83c.a5
- Entfernung
- Femur
- distal 5-787.eh⇌

Klammer (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Femur (Forts.)
- proximal 5-787.ef⇌
- Fibula
- distal 5-787.er⇌
- proximal 5-787.ep⇌
- Kalkaneus 5-787.et⇌
- Karpus 5-787.ea⇌
- Klavikula 5-787.e0⇌
- Metakarpus 5-787.eb⇌
- Metatarsus 5-787.ev⇌
- Patella 5-787.ej⇌
- Phalangen
- Fuß 5-787.ew⇌
- Hand 5-787.ec⇌
- Skapula 5-787.ez⇌
- Talus 5-787.es⇌
- Tarsus 5-787.eu⇌
- Tibia
- distal 5-787.en⇌
- proximal 5-787.ek⇌
- Form-Gedächtnis-Legierung
- 1, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c0
- 2, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c1
- 3, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c2
- 4, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c3
- 5, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c4
- 6, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c5
- 7, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c6
- 8, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c7
- 9, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c8
- 10, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c9
- 11, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.ca
- 12, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.cb
- 13 und mehr, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.cc
- Fuß, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1g⇌
- Genitalregion, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1c
- Gesäß, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1d
- Hals, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.15
- Hand, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.19⇌
- Knie, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1e⇌
- Kopf, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.14
- Kopfhaut, behaart, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1h
- Leistenregion, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1c
- Lippe, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.10
- mit Dammregion, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1m
- Nase, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.11
- Oberarm, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.17⇌
- Oberschenkel, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1e⇌
- Ohr, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.12⇌
- Reposition
- geschlossen, Luxation
- Akromioklavikulargelenk 5-79a.e1⇌
- Handgelenk 5-79a.e7⇌

Klammer (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen, Luxation (Forts.)
- Handwurzelgelenk 5-79a.ea⇌
- Humero Glenoidalgelenk 5-79a.e0⇌
- Humero ulnargelenk 5-79a.e4⇌
- Kniegelenk 5-79a.eh⇌
- Metatarsophalangealgelenk 5-79a.eq⇌
- Radiokarpalgelenk 5-79a.e8⇌
- Radioulnargelenk
- distal 5-79a.e6⇌
- proximal 5-79a.e5⇌
- Sprunggelenk
- oberes 5-79a.ek⇌
- unteres 5-79a.em⇌
- Sternoklavikulargelenk 5-79a.e3⇌
- Tarsalgelenk 5-79a.en⇌
- Tarsometatarsalgelenk 5-79a.ep⇌
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-79a.ej⇌
- Ulnokarpalgelenk 5-79a.e9⇌
- offen
- Fraktur
- Femur
- distal 5-793.eh⇌
- proximal 5-793.ef⇌
- Fibula
- distal 5-793.er⇌
- proximal 5-793.ep⇌
- Kalkaneus 5-797.et⇌
- Karpus 5-795.ea⇌
- Klavikula 5-795.e0⇌
- Metakarpus 5-795.eb⇌
- Metatarsus 5-795.ev⇌
- Patella 5-793.ej⇌
- Phalangen
- Fuß 5-795.ew⇌
- Hand 5-795.ec⇌
- Skapula 5-795.ez⇌
- Talus 5-797.es⇌
- Tarsus 5-795.eu⇌
- Tibia
- distal 5-793.en⇌
- proximal 5-793.ek⇌
- Luxation
- Akromioklavikulargelenk 5-79b.e1⇌
- Handgelenk 5-79b.e7⇌
- Handwurzelgelenk 5-79b.ea⇌
- Hüftgelenk 5-79b.eg⇌
- Humero Glenoidalgelenk 5-79b.e0⇌
- Humero ulnargelenk 5-79b.e4⇌
- Iliosakralgelenk 5-79b.ee⇌
- Interphalangealgelenk 5-79b.ed⇌
- Karpometakarpalgelenk 5-79b.eb⇌
- Kniegelenk 5-79b.eh⇌
- Metakarpophalangealgelenk 5-79b.ec⇌
- Metatarsophalangealgelenk 5-79b.eq⇌
- Radiokarpalgelenk 5-79b.e8⇌
- Radioulnargelenk
- distal 5-79b.e6⇌
- proximal 5-79b.e5⇌
- Sprunggelenk
- oberes 5-79b.ek⇌
- unteres 5-79b.em⇌
- Sternoklavikulargelenk 5-79b.e3⇌
- Symphyse 5-79b.ef
- Tarsalgelenk 5-79b.en⇌
- Tarsometatarsalgelenk 5-79b.ep⇌
- Thorakoskapulargelenk 5-79b.e2⇌
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.ej⇌
- Ulnokarpalgelenk 5-79b.e9⇌
- Zehngelenk 5-79b.er⇌

Klammer (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – Femur
- – – – – distal 5-794.eh⇌
- – – – – proximal 5-794.ef⇌
- – – – Fibula
- – – – – distal 5-794.er⇌
- – – – – proximal 5-794.ep⇌
- – – – Karpus 5-796.ea⇌
- – – – Klavikula 5-796.e0⇌
- – – – Metakarpus 5-796.eb⇌
- – – – Metatarsus 5-796.ev⇌
- – – – Patella 5-794.ej⇌
- – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-796.ew⇌
- – – – – Hand 5-796.ec⇌
- – – – Skapula 5-796.ez⇌
- – – – Tarsus 5-796.eu⇌
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-794.en⇌
- – – – – proximal 5-794.ek⇌
- Rücken, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1j
- Schulter, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.16⇌
- Skrotum, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1k
- Unterarm, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.18⇌
- Unterschenkel, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1f⇌
- zur
- – Absetzung, zur Appendektomie
- – – laparoskopisch 5-470.11
- – – simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.11
- – – Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.e

Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend,

- Implantation, perkutan-transluminal
- Aorta 8-83c.94
- Aortenisthmus 8-83c.95
- Ductus arteriosus apertus 8-83c.96
- Gefäß
- – abdominal 8-83c.99⇌
- – extrakraniell 8-83c.91⇌
- – Hals 8-83c.91⇌
- – intrakraniell 8-83c.90
- – künstlich 8-83c.9e
- – Malformation 8-83c.9d
- – Oberarm 8-83c.92⇌
- – Oberschenkel 8-83c.9b⇌
- – pelvin 8-83c.99⇌
- – Schulter 8-83c.92⇌
- – spinal 8-83c.9f
- – thorakal 8-83c.98⇌
- – Unterarm 8-83c.93⇌
- – Unterschenkel 8-83c.9c⇌
- – viszeral 8-83c.9a
- V. cava 8-83c.97
- V. portae 8-83c.9g

Klammernahtgerät

- linear, Anwendung
- – intraabdominal
- – – laparoskopisch (Zusatzkode) 5-98c.1
- – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-98c.0
- – intrathorakal
- – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-98c.0
- – – thorakoskopisch (Zusatzkode) 5-98c.1

Klammernahtgerät (Forts.)

- zirkulär
- – für Anwendung am Gastrointestinaltrakt (Zusatzkode) 5-98c.2
- – für Anwendung am Respirationstrakt (Zusatzkode) 5-98c.2
- – für Anwendung bei Gefäßanastomosen (Zusatzkode) 5-98c.3

Klammersystem, zur Osteosynthese, Wirbelsäule

- 1 Segment 5-83b.10
- 2 Segmente 5-83b.11
- 3 Segmente 5-83b.12
- 4 und mehr Segmente 5-83b.13

Klappensystem, endobronchial

- Implantation, endoskopisch, mit
- – 1 Ventil 5-339.50
- – 2 Ventilen 5-339.51
- – 3 Ventilen 5-339.52
- – 4 Ventilen 5-339.53
- – 5 und mehr Ventilen 5-339.54
- Wechsel, endoskopisch, mit
- – 1 Ventil 5-339.50
- – 2 Ventilen 5-339.51
- – 3 Ventilen 5-339.52
- – 4 Ventilen 5-339.53
- – 5 und mehr Ventilen 5-339.54

Klavikula

- Bandapparat, Naht, offen, mit Fixation, durch
- – Draht 5-807.6⇌
- – Schraube 5-807.6⇌
- Biopsie
- – durch Inzision 1-503.0
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.0
- – perkutan 1-480.0
- Bohrung 5-780.10⇌
- Debridement 5-780.60⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.40⇌
- Entfernung
- – Draht 5-787.00⇌
- – – intramedullär 5-787.g0⇌
- – ECMES 5-787.g0⇌
- – Ender-Nagel 5-787.g0⇌
- – ESIN 5-787.g0⇌
- – Federnagel 5-787.g0⇌
- – Fixateur externe 5-787.90⇌
- – Klammer 5-787.e0⇌
- – Medikamententräger 5-780.50⇌
- – Nancy-Nagel 5-787.g0⇌
- – Platte 5-787.30⇌
- – – winkelstabil 5-787.k0⇌
- – Prevot-Nagel 5-787.g0⇌
- – Rush-Pin 5-787.g0⇌
- – Schraube 5-787.10⇌
- – TEN 5-787.g0⇌
- – Zuggurtung/Cerclage 5-787.20⇌
- Entnahme
- – Knochentransplantat
- – – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.70⇌
- – – mikrovaskulär anastomosiert 5-783.50⇌
- – – nicht gefäßgestielt 5-783.40⇌
- – Spongiosa 5-783.00⇌
- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
- – Draht 5-790.10⇌
- – ECMES 5-790.20⇌
- – Ender-Nagel 5-790.20⇌
- – ESIN 5-790.20⇌
- – Federnagel 5-790.20⇌
- – Fixateur externe 5-790.60⇌
- – mit interner Osteosynthese 5-790.d0⇌

Klavikula (Forts.)

- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch (Forts.)
- – intramedullären Draht 5-790.20⇌
- – Materialkombination 5-790.90⇌
- – Nancy-Nagel 5-790.20⇌
- – Platte 5-790.n0⇌
- – Prevot-Nagel 5-790.20⇌
- – Rush-Pin 5-790.20⇌
- – Schraube 5-790.00⇌
- – TEN 5-790.20⇌
- – winkelstabile Platte 5-790.k0⇌
- – Zuggurtung/Cerclage 5-790.10⇌
- Epiphyseodese
- – permanent 5-789.20⇌
- – temporär 5-789.10⇌
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.40⇌
- Exploration, durch Inzision 5-780.00⇌
- Fraktur, Reposition
- – geschlossen, durch
- – – Draht 5-790.10⇌
- – – ECMES 5-790.20⇌
- – – Ender-Nagel 5-790.20⇌
- – – ESIN 5-790.20⇌
- – – Federnagel 5-790.20⇌
- – – Fixateur externe 5-790.60⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d0⇌
- – – intramedullären Draht 5-790.20⇌
- – – Materialkombination 5-790.90⇌
- – – Nancy-Nagel 5-790.20⇌
- – – Platte 5-790.n0⇌
- – – Prevot-Nagel 5-790.20⇌
- – – Rush-Pin 5-790.20⇌
- – – Schraube 5-790.00⇌
- – – TEN 5-790.20⇌
- – – winkelstabile Platte 5-790.k0⇌
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.10⇌
- – offen
- – – durch
- – – – Blountklammer 5-795.e0⇌
- – – – Draht 5-795.20⇌
- – – – ECMES 5-795.g0⇌
- – – – Ender-Nagel 5-795.g0⇌
- – – – ESIN 5-795.g0⇌
- – – – Federnagel 5-795.g0⇌
- – – – Fixateur externe 5-795.40⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.50⇌
- – – – intramedullären Draht 5-795.g0⇌
- – – – Klammer 5-795.e0⇌
- – – – Materialkombination 5-795.60⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.80⇌
- – – – Nancy-Nagel 5-795.g0⇌
- – – – Platte 5-795.30⇌
- – – – Prevot-Nagel 5-795.g0⇌
- – – – Rush-Pin 5-795.g0⇌
- – – – Schraube 5-795.10⇌
- – – – TEN 5-795.g0⇌
- – – – winkelstabile Platte 5-795.k0⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.20⇌
- – – ohne Osteosynthese 5-795.h0⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.30⇌
- Implantation
- – Glaskeramik, bioaktiv 5-785.20⇌
- – Knochenersatz
- – – alloplastisch, sonstiger
- – – – mit Medikamentenzusatz 5-785.70⇌
- – – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.60⇌
- – – keramisch 5-785.20⇌
- – – resorbierbar 5-785.30⇌
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.50⇌
- – – metallisch 5-785.40⇌

Klavikula (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- – Zement
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.10⇌
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.00⇌
- Inzision, mit
- – Drainage 5-780.20⇌
- – Einlegen, Medikamententräger 5-780.90⇌
- Knorpel-Knochen transplantation
- – allogene 5-784.60⇌
- – autogen 5-784.50⇌
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.70⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- – durch
- – – Blountklammer 5-796.e0⇌
- – – Draht 5-796.10⇌
- – – ECMES 5-796.g0⇌
- – – Ender-Nagel 5-796.g0⇌
- – – ESIN 5-796.g0⇌
- – – Federnagel 5-796.g0⇌
- – – Fixateur externe 5-796.30⇌
- – – intramedullären Draht 5-796.g0⇌
- – – Klammer 5-796.e0⇌
- – – Materialkombination 5-796.50⇌
- – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.60⇌
- – – Nancy-Nagel 5-796.g0⇌
- – – Platte 5-796.20⇌
- – – Prevot-Nagel 5-796.g0⇌
- – – Rush-Pin 5-796.g0⇌
- – – Schraube 5-796.00⇌
- – – TEN 5-796.g0⇌
- – – winkelstabile Platte 5-796.k0⇌
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.10⇌
- – ohne Osteosynthese 5-796.h0⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.0
- Naht, Bandapparat, offen 5-807.4⇌
- – mit Platte 5-807.5⇌
- Osteotomie
- – komplex, mehrdimensional 5-781.80⇌
- – – mit Achsenkorrektur 5-781.90⇌
- – – ohne Achsenkorrektur 5-781.a0⇌
- – valgusierend 5-781.00⇌
- – varisierend 5-781.10⇌
- Periost, Naht 5-789.00⇌
- Resektion
- – partiell 5-782.00⇌
- – – mit
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.20⇌
- – – – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.40⇌
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.50⇌
- – – – Weichteilresektion 5-782.10⇌
- – – – – mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.30⇌
- – total 5-782.60⇌
- – – mit
- – – – Ersatz 5-782.80⇌
- – – – – und Weichteilresektion 5-782.90⇌
- – – – Weichteilresektion 5-782.70⇌
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.30⇌
- Rotationsosteotomie 5-781.20⇌
- – valgusierend 5-781.50⇌
- – varisierend 5-781.60⇌
- Schultergelenk, Resektion, lateral, arthroskopisch 5-814.a⇌
- Sequesterotomie 5-780.70⇌
- – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.80⇌
- Transplantation
- – Knochen
- – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.40⇌

Klavikula (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – Knochen (Forts.)
- – – nicht gefäßgestielt 5-784.30⇌
- – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b0⇌
- – Röhrenknochen, allogen 5-784.90⇌
- – Span, kortikospongiös
- – – allogen 5-784.80⇌
- – – autogen 5-784.10⇌
- – – – ausgedehnt 5-784.20⇌
- – Spongiosa
- – – allogen 5-784.70⇌
- – – autogen 5-784.00⇌
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a0⇌
- Verkürzungsosteotomie 5-781.30⇌
- Verlängerungsosteotomie 5-781.40⇌
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.40⇌

Klebung

- Augenlid, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.23⇌
- Axilla, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.26⇌
- Bauchregion, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2b
- Brustwand, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2a
- Dammregion, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2m
- Ellenbogen, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.27⇌
- Fuß, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2g⇌
- Genitalregion, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2c
- Gesäß, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2d
- Hals, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.25
- Hand, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.29⇌
- Knie, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2e⇌
- Kopfhaut, behaart, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2h
- Leistenregion, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2c
- Lippe, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.20
- Nase, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.21
- Oberarm, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.27⇌
- Oberschenkel, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2e⇌
- Ohr, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.22⇌
- Rücken, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2j
- Schulter, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.26⇌
- Skrotum, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2k
- Unterarm, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.28⇌
- Unterschenkel, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2f⇌

Kleinflächig – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Kleinhirn

- Biopsie
- – durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.3

Kleinhirn (Forts.)

- Biopsie (Forts.)
- – perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.3
- – stereotaktisch 1-511.3
- Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.3

Kleinzehe, Metatarsophalangealgelenk, Arthrodes

- 1 5-808.b2⇌
- 2 5-808.b3⇌
- 3 5-808.b4⇌
- 4 5-808.b5⇌
- 5 und mehr 5-808.b6⇌

Kleinzehengelenk, Arthrodes

- 1 5-808.b2⇌
- 2 5-808.b3⇌
- 3 5-808.b4⇌
- 4 5-808.b5⇌
- 5 und mehr 5-808.b6⇌

Klinisch

- Obduktion 9-990
- Untersuchung, in Allgemeinanästhesie 1-100

Klinisch-psykosomatisch, Komplexbehandlung, integriert 9-402.1**Klitoridektomie 5-713.1****Klitoris**

- Biopsie, perkutan 1-470.5
- Rekonstruktion, plastisch 5-713.2
- Teilresektion 5-713.0
- Ziehharmonikaplastik 5-713.2

Knie

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0e⇌
- Butterfly-Plastik 5-906.0e⇌
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e⇌
- Chemical Peeling
- – großflächig 5-913.9e⇌
- – kleinflächig 5-913.3e⇌
- Composite graft, Entnahme 5-901.2e⇌
- Dehnungsplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0e⇌
- – großflächig 5-903.5e⇌
- – kleinflächig 5-903.0e⇌
- Dermabrasion
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1e⇌
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6e⇌
- – – kleinflächig 5-913.0e⇌
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0e⇌
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1e⇌
- Desinsertion 5-851.d8⇌
- Durchtrennung, Lappenstiel
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0e⇌
- – Muskel und Faszie 5-857.a8⇌
- Entnahme
- – Fernlappen, gestielt 5-904.2e⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5e⇌
- – Lappen
- – – fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.08⇌
- – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0e⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3e⇌
- – – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.28⇌
- – – osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38⇌
- – – osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38⇌
- – – regional, gestielt 5-904.1e⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4e⇌

Knie (Forts.)

- Entnahme (Forts.)
- Lappen (Forts.)
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.18
- Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1e
- Escharotomie 5-920.0e
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e
- Fasziotomie 5-920.2e
- Explantation, Hautexpander 5-909.1e
- Exstirpation
- Bakerzyste 5-859.28
- Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.88
- subfaszial 5-852.98
- Faszie
- Debridement 5-850.d8
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a8
- autogenem Material 5-856.98
- Doppelung 5-856.38
- Entfernung, Transplantat 5-856.88
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g8
- Exzision 5-852.a8
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a8
- Inzision
- offen 5-850.68
- perkutan 5-850.78
- Naht 5-856.08
- Revision, Transplantat 5-856.68
- Transplantation
- allogen 5-856.58
- autogen 5-856.48
- Verkürzung 5-856.28
- Verlängerung 5-856.18
- Wechsel, Transplantat 5-856.78
- Faszienlappenplastik 5-857.48
- gefäßgestielt 5-857.58
- Fasziotomie
- bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1e
- längs
- perkutan 5-851.a8
- Segment
- mehrere
- partiell, offen 5-851.b8
- total, offen 5-851.c8
- partiell, offen 5-851.88
- total, offen 5-851.98
- quer
- partiell, offen 5-851.58
- perkutan 5-851.78
- total, offen 5-851.68
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2e
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.1e
- Abtragung 5-911.2e
- Haut
- Applikation
- Ätzmittel, lokal 5-914.0e
- Zytostatika, lokal 5-914.1e
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2e
- Einbringen, Material
- autogen 5-890.1e
- xenogen 5-890.2e
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3e
- Elektrochemotherapie
- großflächig 5-915.9e
- kleinflächig 5-915.8e

Knie (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Elektrokaustik
- großflächig 5-915.4e
- kleinflächig 5-915.0e
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4e
- Exzision
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1e
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0e
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5e
- primärem Wundverschluss 5-895.3e
- Transplantation 5-895.5e
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1e
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4e
- primärem Wundverschluss 5-895.2e
- Transplantation 5-895.4e
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.0e
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3e
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3e
- Fremdkörperentfernung
- durch Inzision 5-892.2e
- ohne Inzision 8-102.8
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.0e
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7e
- Infrarotkoagulation
- großflächig 5-915.7e
- kleinflächig 5-915.3e
- Inzision 5-892.0e
- mit Drainage 5-892.1e
- Kryochirurgie
- großflächig 5-915.6e
- kleinflächig 5-915.2e
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.5e
- kleinflächig 5-915.1e
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4e
- Naht
- primär 5-900.0e
- sekundär 5-900.1e
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6e
- Straffungsoperation 5-911.0e
- Tätowieren 5-890.0e
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5e
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- primär, durch
- Gewebekleber 5-900.0e
- Metallklammern 5-900.0e
- sekundär, durch
- Gewebekleber 5-900.1e
- Metallklammern 5-900.1e
- Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e
- Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e
- Haut und Unterhaut
- Entfernung
- großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1e
- kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0e

Knie (Forts.)

- Haut und Unterhaut (Forts.)
- Wunde, Entfernung
- Fibrinbeläge
 - großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1e
 - kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0e
 - großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1e
 - kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0e
- Hautersatz
 - großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ce
 - kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.be
 - permanent
 - großflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.ee
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ee
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ae
 - kleinflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.de
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.de
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9e
- Hautschichten, oberflächlich
- Ausbürsten
- großflächig 5-913.7e
- kleinflächig 5-913.1e
- Chemochirurgie
 - großflächig 5-913.9e
 - kleinflächig 5-913.3e
- Entfernung, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8e
 - kleinflächig 5-913.2e
- Exkochleation
 - großflächig 5-913.8e
 - kleinflächig 5-913.2e
- Laserbehandlung
 - großflächig 5-913.ae
 - kleinflächig 5-913.4e
- Shaving
 - großflächig 5-913.be
 - kleinflächig 5-913.5e
- Implantation, Hautexpander 5-909.0e
- Insellappenplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3e
 - großflächig 5-903.8e
 - kleinflächig 5-903.3e
- Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.0e
 - mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e
 - Fasziotomie 5-920.2e
 - Jumping-man-Plastik 5-906.0e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e
- Kompartimentresektion 5-852.b8
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.d8
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c8
- Lappen
 - frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8e
 - regional, gestielt, Revision 5-907.3e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6e
- Lappenplastik
 - adipofaszial 5-857.28
 - gefäßgestielt 5-857.38
 - fasziokutan 5-857.08
 - gefäßgestielt 5-857.18
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0e
 - kombiniert 5-906.0e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e

Knie (Forts.)

- Lappenplastik (Forts.)
- lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5e
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.1e
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1e
- myokutan 5-857.68
- gefäßgestielt 5-857.78
- regional, gestielt 5-905.1e
 - mit Fernlappen 5-906.2e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2e
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3e
- Revision, lokal 5-907.2e
- Liposuction 5-911.1e
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7e
- Muskel
 - Debridement 5-850.b8
 - Durchtrennung 5-851.08
 - Entfernung, Transplantat 5-853.98
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e8
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.48
 - total 5-852.58
 - subfaszial
 - partiell 5-852.68
 - total 5-852.78
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.88
 - Inzision
 - längs 5-850.08
 - quer 5-850.18
 - Naht 5-853.18
 - Plastik 5-853.48
 - Refixation 5-853.08
 - Revision, Transplantat 5-853.78
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x8
 - Transplantation 5-853.68
 - Transposition 5-853.58
 - Verkürzung, und Naht 5-853.38
 - Verlängerung, und Naht 5-853.28
 - Wechsel, Transplantat 5-853.88
- Muskellappenplastik 5-857.88
 - gefäßgestielt 5-857.98
- Narbenkorrektur 5-894.1e
 - nach Hautplastik 5-907.0e
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2e
- Resektion
 - Ganglion 5-859.28
 - Gewebe, kompartimentübergreifend
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j8
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h8
- Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.4e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7e
 - Hauttransplantat, frei 5-907.1e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4e
- Schleimbeutel
 - Inzision 5-859.08
 - Resektion, total 5-859.18
- Schweißdrüse
 - Exzision
 - ausgedehnt 5-895.6e
 - lokal 5-894.2e
 - radikal 5-895.6e
 - Kürettage
 - ausgedehnt 5-895.6e

Knie (Forts.)

- Schweißdrüse (Forts.)
- Kürettage (Forts.)
 - lokal 5-894.2e
 - radikal 5-895.6e
- Sehne
 - Augmentation 5-854.38
 - Debridement 5-850.c8
 - Entfernung, Transplantat 5-854.98
 - Ersatzplastik 5-854.48
 - mit Interponat 5-854.58
 - Exzision
 - partiell 5-852.08
 - total 5-852.18
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.98
 - Inzision
 - längs 5-850.28
 - quer 5-850.38
 - mehrere
 - Tenodese
 - primär 5-855.98
 - sekundär 5-855.a8
 - Tenolyse 5-855.68
 - Naht
 - primär 5-855.18
 - sekundär 5-855.28
 - Reinsertion 5-855.08
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a8
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.68
 - Tenodese
 - primär 5-855.78
 - sekundär 5-855.88
 - Tenolyse 5-855.58
 - Transplantation 5-854.78
 - Transposition 5-854.28
 - und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.88
 - subfaszial 5-852.98
 - Verkürzung 5-854.18
 - Verlängerung 5-854.08
 - Wechsel, Transplantat 5-854.88
 - Sehngewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f8
 - Sehnscheide
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.38
 - quer 5-851.48
 - Exzision
 - partiell 5-852.28
 - total 5-852.38
 - Inzision, isoliert
 - längs 5-850.48
 - quer 5-850.58
 - Naht
 - primär 5-855.38
 - sekundär 5-855.48
 - Spülung 5-855.b8
 - Spalthaut, Entnahme 5-901.0e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0e
 - Tenotomie
 - offen 5-851.18
 - perkutan 5-851.28
 - Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.38
 - Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3e
 - frei
 - großflächig 5-902.7e
 - kleinflächig 5-902.3e
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6e

Knie (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
 - Haut, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.be
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ae
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ce
 - Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.58
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4e
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.78
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88
 - regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5e
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.68
 - Spalthaut, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0e
 - großflächig 5-902.4e
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5e
 - kleinflächig, auf Hautareal, granulierend 5-902.1e
 - Vollhaut
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2e
 - frei
 - großflächig 5-902.6e
 - kleinflächig 5-902.2e
 - Transposition, Sehne, partiell 5-854.28
 - Transpositionsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2e
 - großflächig 5-903.7e
 - kleinflächig 5-903.2e
 - Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1e
 - großflächig 5-903.6e
 - kleinflächig 5-903.1e
 - Vollhaut, Entnahme 5-901.1e
 - W-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5e
 - großflächig 5-903.be
 - kleinflächig 5-903.ae
 - Weichteildeckung, temporär
 - großflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.5e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5e
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9e
 - kultivierte Keratinozyten 5-916.8e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8e
 - xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6e
 - mit
 - alloplastischem Material 5-916.7e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7e
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.be
 - kleinflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.0e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0e
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4e
 - kultivierte Keratinozyten 5-916.3e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3e

Knie (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- – kleinflächig (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1e⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1e⇌
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.2e⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2e⇌
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ae⇌
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1e⇌
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2e⇌
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0e⇌
- – Z-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4e⇌
- – großflächig 5-903.9e⇌
- – kleinflächig 5-903.4e⇌

Kniebereich

- Amputation 5-864.6⇌
- Replantation 5-861.1⇌

Kniegelenk

- Abrasionsarthroplastik
- – arthroskopisch 5-812.fh⇌
- – offen 5-801.hh⇌
- Arthrodese 5-808.3⇌
- Arthrolyse
- – arthroskopisch 5-810.2h⇌
- – offen 5-800.6h⇌
- Arthrorise, offen 5-809.1h⇌
- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.7⇌
- Arthrotomie, offen 5-800.0h⇌
- Biopsie
- – arthroskopisch 1-482.7⇌ 1-697.7⇌
- – durch Inzision 1-504.7⇌
- – perkutan 1-483.7⇌
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.7⇌
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.gh⇌
- Chondroplastik
- – arthroskopisch 5-812.eh⇌
- – offen 5-801.gk⇌
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- – arthroskopisch 5-812.hh⇌
- – offen 5-801.kh⇌
- Debridement, offen 5-800.3h⇌
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4h⇌
- Durchtrennung, Band
- – arthroskopisch 5-819.0h⇌
- – offen 5-809.0h⇌
- Einbringen, Entlastungsfeder, offen 5-809.3h⇌
- Einlegen, Medikamententräger
- – arthroskopisch 5-810.7h⇌
- – offen 5-800.ah⇌
- Entfernung
- – Arthrodesemodul 5-823.j⇌
- – Endoprothese
- – – femoral und tibial schaftverankert 5-823.m⇌
- – – mit erweiterter Beugefähigkeit 5-823.d⇌
- – Fragment, osteochondral
- – – arthroskopisch 5-810.4h⇌
- – – offen 5-800.8h⇌
- – Gelenkersatz, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion 5-823.j⇌
- – Gelenkkörper, frei
- – – arthroskopisch 5-810.4h⇌
- – – offen 5-800.8h⇌
- – Implantat, nicht verankert, interpositionell 5-823.e⇌

Kniegelenk (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- – Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.8h⇌
- – – offen 5-800.bh⇌
- – Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.7⇌
- – Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3h⇌
- – Patellaersatz 5-823.9⇌
- – Schlittenprothese, unikondylär 5-823.6⇌
- – Sonderprothese 5-823.a⇌
- – Verkalkung, periartikulär
- – – arthroskopisch 5-810.5h⇌
- – – offen 5-800.7h⇌
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- – arthroskopisch 5-812.fh⇌
- – – mit Einbringen, Implantat
- – – – azellulär 5-812.gh⇌
- – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mh⇌
- – – – offen 5-801.hh⇌
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.nh⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.ph⇌
- Exartikulation 5-864.7⇌
- Exzision, Knorpel
- – arthroskopisch 5-812.0h⇌
- – – offen 5-801.0h⇌
- Fettkörper, Resektion, arthroskopisch 5-811.1h⇌
- Fixation, temporär, offen 5-809.2h⇌
- Fragment, osteochondral, Refixation
- – arthroskopisch 5-812.3h⇌
- – – offen 5-801.3h⇌
- Fremdkörperentfernung
- – arthroskopisch 5-810.4h⇌
- – – offen 5-800.8h⇌
- Gelenkspülung
- – arthroskopisch, mit Drainage
- – – aseptisch 5-810.0h⇌
- – – septisch 5-810.1h⇌
- – – offen, mit Drainage
- – – – aseptisch 5-800.1h⇌
- – – – septisch 5-800.2h⇌
- Glättung, Knorpel
- – arthroskopisch 5-812.eh⇌
- – – mechanisch, offen 5-801.gh⇌
- Gleitfläche, femoral, Implantation, Ersatz, isoliert
- – nicht zementiert 5-822.86⇌
- – – zementiert 5-822.87⇌
- Hybrid-Ersatz, patellofemoral, Implantation 5-822.85⇌
- Implantation
- – Arthrodesemodul
- – – nicht zementiert 5-822.f0⇌
- – – teilementiert 5-822.f2⇌
- – – zementiert 5-822.f1⇌
- – CAD-CAM-Prothese
- – – nicht zementiert 5-822.90⇌
- – – teilementiert 5-822.92⇌
- – – zementiert 5-822.91⇌
- – Endoprothese
- – – femoral und tibial schaftverankert
- – – – nicht zementiert 5-822.h0⇌
- – – – teilementiert 5-822.h2⇌
- – – – zementiert 5-822.h1⇌
- – – Patellarrückfläche
- – – – nicht zementiert 5-822.80⇌
- – – – zementiert 5-822.81⇌
- – – teilementiert, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-822.j2⇌
- – – zementiert, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-822.j1⇌

Kniegelenk (Forts.)

- Implantation (Forts.)
 - Ersatz, patellofemoral
 - nicht zementiert 5-822.83
 - teilzementiert 5-822.85
 - zementiert 5-822.84
 - Gelenkersatz, endoprothetisch
 - nicht zementiert, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f0
 - teilzementiert, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f2
 - zementiert, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f1
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - arthroskopisch 5-812.ah
 - offen 5-801.ch
 - Hybrid-Arthrodesemodul, endoprothetisch 5-822.f2
 - Hybrid-CAD-CAM-Prothese 5-822.92
 - Hybrid-Endoprothese
 - femoral und tibial schaftverankert 5-822.h2
 - mit erweiterter Beugefähigkeit 5-822.j2
 - Hybrid-Gelenkersatz, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f2
 - Hybrid-Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-822.g2
 - Hybrid-Schlittenprothese, unikondylär 5-822.02
 - Hybrid-Sonderprothese 5-822.92
 - Hybrid-Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell 5-822.k2
 - Hybrid-Tumorprothese 5-822.92
 - Implantat, nicht verankert, interpositionell 5-822.c
 - Knorpelersatz, metallisch
 - nicht patientenindividuell, offen 5-801.mh
 - patientenindividuell, offen 5-801.j
 - Oberflächenersatzprothese, bikondylär
 - nicht zementiert 5-822.g0
 - teilzementiert 5-822.g2
 - zementiert 5-822.g1
 - Schlittenprothese, unikondylär
 - nicht zementiert 5-822.00
 - teilzementiert 5-822.02
 - zementiert 5-822.01
 - Sonderprothese
 - nicht zementiert 5-822.90
 - teilzementiert 5-822.92
 - zementiert 5-822.91
 - Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell
 - nicht zementiert 5-822.k0
 - teilzementiert 5-822.k2
 - zementiert 5-822.k1
 - Tumorprothese
 - nicht zementiert 5-822.90
 - teilzementiert 5-822.92
 - zementiert 5-822.91
 - Kapselbandapparat, Rekonstruktion, kombiniert, offen 5-802.8
 - Kapsulotomie, offen 5-800.0h
 - Knorpeltransplantat, Entnahme
 - arthroskopisch 5-812.8h
 - offen 5-801.ah
 - Knorpeltransplantation
 - arthroskopisch 5-812.9h
 - offen 5-801.bh
 - Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.1h
 - Federnagel 5-79a.gh
 - Fixateur externe 5-79a.6h
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.7h
 - intramedullären Draht 5-79a.gh
 - Klammer 5-79a.eh
 - Materialkombination 5-79a.8h

Kniegelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
 - geschlossen (Forts.)
 - durch (Forts.)
 - Schraube 5-79a.0h
 - Transfixationsnagel 5-79a.ch
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1h
 - ohne Osteosynthese 8-201.h
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.1h
 - Federnagel 5-79b.gh
 - Fixateur externe 5-79b.6h
 - intramedullären Draht 5-79b.gh
 - Klammer 5-79b.eh
 - Materialkombination 5-79b.8h
 - Platte 5-79b.2h
 - Schraube 5-79b.0h
 - Transfixationsnagel 5-79b.ch
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1h
 - ohne Osteosynthese 5-79b.hh
 - Mikrofrakturierung
 - arthroskopisch 5-812.fh
 - offen 5-801.hh
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-483.7
 - Naht, Kapselbandapparat
 - dorsal, offen 5-802.9
 - lateral, offen 5-802.6
 - mit Eingriff, Meniskus 5-802.7
 - medial, offen 5-802.4
 - mit Eingriff, Meniskus 5-802.5
 - Plastik
 - Band, kombiniert, offen 5-803.8
 - Bandapparat
 - dorsolateral, offen 5-803.a
 - dorsomedial, offen 5-803.9
 - lateral, offen 5-803.7
 - medial, offen 5-803.6
 - Pridie-Bohrung
 - arthroskopisch 5-812.fh
 - offen 5-801.hh
 - Punktion, perkutan
 - diagnostisch 1-854.7
 - therapeutisch 8-158.h
 - Reposition, Luxation, offen, mit interner Osteosynthese 5-79b.7h
 - Resektion
 - Band
 - arthroskopisch 5-810.9h
 - offen 5-800.ch
 - Ganglion 5-819.2h
 - Osteophyt 5-812.kh
 - Plica synovialis, arthroskopisch 5-811.0h
 - Resektionsarthroplastik 5-829.6
 - Revision, Endoprothese, ohne Wechsel 5-823.0
 - Sehne, Debridement, arthroskopisch 5-819.1h
 - Spongiosaplastik, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.4h
 - offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4h
 - Spülung, therapeutisch 8-178.h
 - Synovialektomie
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2h
 - offen 5-800.4h
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3h
 - offen 5-800.5h
 - Teilwechsel
 - Arthrodesemodul
 - mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1

Kniegelenk (Forts.)

- Teilwechsel (Forts.)
- Arthrodesemodul (Forts.)
- ohne Wiederherstellung der Gelenkfunktion 5-823.h0⇌
- Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert
- Femurteil 5-823.k5⇌
- Tibiateil 5-823.k6⇌
- Oberflächenersatzprothese, bikondylär, Femurteil 5-823.28⇌
- Sonderprothese
- Femurteil 5-823.41⇌
- Tibiateil 5-823.42⇌
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6h⇌
- Wechsel
- Arthrodesemodul
- mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1⇌
- ohne Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h0⇌
- Endoprothese
- femoral und tibial schaftverankert, in
- Endoprothese
- femoral und tibial schaftverankert, nicht zementiert, andere 5-823.k1⇌
- femoral und tibial schaftverankert, teilzementiert, andere 5-823.k2⇌
- femoral und tibial schaftverankert, zementiert, andere 5-823.k2⇌
- Prothese, typgleich 5-823.k0⇌
- Sonderprothese
- nicht zementiert 5-823.k3⇌
- teilzementiert 5-823.k4⇌
- zementiert 5-823.k4⇌
- mit erweiterter Beugefähigkeit, in
- nicht zementierte Sonderprothese 5-823.b7⇌
- teilzementierte Sonderprothese 5-823.b8⇌
- zementierte Sonderprothese 5-823.b8⇌
- mit erweiterter Beugefähigkeit, in Endoprothese
- femoral und tibial schaftverankert, nicht zementiert 5-823.ba⇌
- femoral und tibial schaftverankert, teilzementiert 5-823.bb⇌
- femoral und tibial schaftverankert, zementiert 5-823.bb⇌
- mit erweiterter Beugefähigkeit, teilzementiert 5-823.b9⇌
- mit erweiterter Beugefähigkeit, zementiert 5-823.b9⇌
- Implantat, nicht verankert, interpositionell 5-823.c⇌
- Inlay
- Endoprothese, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-823.b0⇌
- Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.27⇌
- Schlittenprothese, unikondylär 5-823.19⇌
- Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.7h⇌
- offen 5-800.ah⇌
- Oberflächenersatzprothese, bikondylär
- in
- Endoprothese
- femoral und tibial schaftverankert, nicht zementiert 5-823.2a⇌
- femoral und tibial schaftverankert, teilzementiert 5-823.2b⇌
- femoral und tibial schaftverankert, zementiert 5-823.2b⇌
- Oberflächenersatzprothese
- nicht zementiert, andere 5-823.21⇌
- zementiert, andere 5-823.22⇌
- Sonderprothese
- nicht zementiert 5-823.25⇌

Kniegelenk (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
- Oberflächenersatzprothese, bikondylär (Forts.)
- in (Forts.)
- Sonderprothese (Forts.)
- zementiert 5-823.26⇌
- typgleich 5-823.20⇌
- Patellaersatz
- in nicht zementierte Patellarückfläche 5-823.50⇌
- in nicht zementierten Ersatz der femoralen Gleitfläche 5-823.54⇌
- in nicht zementierten patellofemoralen Ersatz 5-823.52⇌
- in teilzementierten patellofemoralen Ersatz 5-823.53⇌
- in zementierte Patellarückfläche 5-823.51⇌
- in zementierten Ersatz der femoralen Gleitfläche 5-823.55⇌
- in zementierten patellofemoralen Ersatz 5-823.53⇌
- Schlittenprothese, unikondylär, in
- Endoprothese
- femoral und tibial schaftverankert, nicht zementiert 5-823.1d⇌
- femoral und tibial schaftverankert, teilzementiert 5-823.1f⇌
- femoral und tibial schaftverankert, zementiert 5-823.1e⇌
- Hybrid-Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert 5-823.1f⇌
- Hybrid-Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.1c⇌
- Oberflächenersatzprothese
- bikondylär
- nicht zementiert, ohne Patellaersatz 5-823.1a⇌
- zementiert, ohne Patellaersatz 5-823.1b⇌
- bikondylär, teilzementiert 5-823.1c⇌
- unikondylär, nicht zementiert 5-823.10⇌
- unikondylär, zementiert 5-823.11⇌
- Sonderprothese, typgleich 5-823.40⇌
- Tibiateil, Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.29⇌
- Zystenexstirpation, offen 5-800.9h⇌
- Kniegelenkscapsel**, Durchtrennung, arthroskopisch 5-813.9⇌
- Knochen**
- Destruktion
- durch
- Elektroporation, irreversibel 5-789.9
- Mikrowellenablation 5-789.8
- perkutan, durch
- MRgFUS 5-789.7
- Radiofrequenzthermoablation 5-789.6
- Thermoablation, mittels Laser 5-789.5
- Ultraschall, magnetresonanz-gesteuert, fokussiert 5-789.7
- Drahtung
- Femur, zur Extension 8-401.2⇌
- Humerus, zur Extension 8-401.0⇌
- Kalkaneus, zur Extension 8-401.4⇌
- Olekranon, zur Extension 8-401.1⇌
- Phalangen, Hand, zur Extension 8-401.6⇌
- zur Extension, durch Gipsschiene, mit Fingertraktion 8-401.5⇌
- Einführung, Hörimplantat, mechanisch, aktiv 5-209.e4⇌
- Eröffnung
- Akromioklavikulargelenk, subchondral
- arthroskopisch 5-812.f1⇌
- mit Einbringen, Implantat
- azellulär 5-812.g1⇌
- azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m1⇌

Knochen (Forts.)

- Eröffnung (Forts.)
- Akromioklavikulargelenk, subchondral (Forts.)
- – – – – offen 5-801.h1⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.n1⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p1⇌
- – Handgelenk n.n.bez., subchondral
- – – arthroskopisch, mit Einbringen, Implantat, azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m7⇌
- – – – – offen, mit Einbringen, Implantat, azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p7⇌
- – Handgelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.f7⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g7⇌
- – – – – offen 5-801.h7⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n7⇌
- – Hüftgelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.fg⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.gg⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mg⇌
- – – – – offen 5-801.hg⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.ng⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pg⇌
- – Humeroglenoidalgelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.f0⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.g0⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m0⇌
- – – – – offen 5-801.h0⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.n0⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p0⇌
- – Humeroulnargelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.f4⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.g4⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m4⇌
- – – – – offen 5-801.h4⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.n4⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p4⇌
- – Iliosakralgelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.fe⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.ge⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.me⇌
- – – – – offen 5-801.he⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.ne⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pe⇌
- – Kniegelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.fh⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.gh⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mh⇌
- – – – – offen 5-801.hh⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.nh⇌

Knochen (Forts.)

- Eröffnung (Forts.)
- Kniegelenk, subchondral (Forts.)
- – – – – offen (Forts.)
- – – – – mit Einbringen, Implantat (Forts.)
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.ph⇌
- – Metatarsophalangealgelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.fq⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.gq⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mq⇌
- – – – – offen 5-801.hq⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.nq⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pq⇌
- – Radiokarpalgelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.f8⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.g8⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m8⇌
- – – – – offen 5-801.h8⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.n8⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p8⇌
- – Radioulnargelenk
- – – distal, subchondral
- – – – – arthroskopisch 5-812.f6⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g6⇌
- – – – – offen 5-801.h6⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n6⇌
- – – – – proximal, subchondral
- – – – – arthroskopisch 5-812.f5⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.g5⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m5⇌
- – – – – offen 5-801.h5⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.n5⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p5⇌
- – – – – subchondral
- – – – – arthroskopisch, mit Einbringen, Implantat, azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m6⇌
- – – – – offen, mit Einbringen, Implantat, azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p6⇌
- – Sprunggelenk
- – – oberes, subchondral
- – – – – arthroskopisch 5-812.fk⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.gk⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mk⇌
- – – – – offen 5-801.hk⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.nk⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pk⇌
- – – – – unteres, subchondral
- – – – – arthroskopisch 5-812.fm⇌
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.gm⇌
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mm⇌
- – – – – offen 5-801.hm⇌

Knochen (Forts.)

- Eröffnung (Forts.)
- – Sprunggelenk (Forts.)
- – – unteres, subchondral (Forts.)
- – – – offen (Forts.)
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.nm $\Rightarrow$
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pm $\Rightarrow$
- – Sternoklavikulargelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.f3 $\Rightarrow$
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.g3 $\Rightarrow$
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m3 $\Rightarrow$
- – – – – offen 5-801.h3 $\Rightarrow$
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.n3 $\Rightarrow$
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p3 $\Rightarrow$
- – Tarsalgelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.fn $\Rightarrow$
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.gn $\Rightarrow$
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mn $\Rightarrow$
- – – – – offen 5-801.hn $\Rightarrow$
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.nn $\Rightarrow$
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pn $\Rightarrow$
- – Tarsometatarsalgelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.fp $\Rightarrow$
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.gp $\Rightarrow$
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mp $\Rightarrow$
- – – – – offen 5-801.hp $\Rightarrow$
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.np $\Rightarrow$
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pp $\Rightarrow$
- – Tibiofibulargelenk, proximal, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.fj $\Rightarrow$
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.gj $\Rightarrow$
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mj $\Rightarrow$
- – – – – offen 5-801.hj $\Rightarrow$
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.nj $\Rightarrow$
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pj $\Rightarrow$
- – Ulnokarpalgelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.f9 $\Rightarrow$
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.g9 $\Rightarrow$
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m9 $\Rightarrow$
- – – – – offen 5-801.h9 $\Rightarrow$
- – – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.n9 $\Rightarrow$
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p9 $\Rightarrow$
- – Zehengelenk, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.fr $\Rightarrow$
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.gr $\Rightarrow$
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mr $\Rightarrow$
- – – – – offen 5-801.hr $\Rightarrow$

Knochen (Forts.)

- Eröffnung (Forts.)
- – Zehengelenk, subchondral (Forts.)
- – – offen (Forts.)
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.nr $\Rightarrow$
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pr $\Rightarrow$
- Extremität
- – Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a1 $\Rightarrow$
- – Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a1 $\Rightarrow$
- gefäßgestielt, Transplantation, Kieferknochen, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-77b.4
- Gesichtsschädelknochen, Transposition, gefäßgestielt 5-77b.6
- Implantat, bei Plastik, Gingiva 5-241.2
- Implantation
- – Dibotetermin alfa
- – – 12 mg bis unter 24 mg 6-003.40
- – – 24 mg bis unter 36 mg 6-003.41
- – – 36 mg und mehr 6-003.42
- – Eptotetermin alfa
- – – 3,3 mg bis unter 6,6 mg 6-003.53
- – – 6,6 mg bis unter 9,9 mg 6-003.54
- – – 9,9 mg und mehr 6-003.55
- Kieferknochen, Transposition, gefäßgestielt 5-77b.6
- Korrektur, bei Septorhinoplastik, mit
- – distalem allogenen Transplantat 5-218.12
- – distalem autogenem Transplantat 5-218.11
- – distalem xenogenem Transplantat 5-218.12
- – lokalem autogenem Transplantat 5-218.10
- Metastase, Therapie, mit Radionuklid, offen 8-530.1
- mit
- – Knorpel, Korrektur, bei Septorhinoplastik, mit
- – – distalem allogenen Transplantat 5-218.22
- – – distalem xenogenem Transplantat 5-218.22
- – Rückenmarkshäute
- – – Gewebe
- – – – Destruktion 5-035.5
- – – – Exzision 5-035.5
- – – – Tumordestruktion 5-035.4
- – – – Tumorexzision 5-035.4
- Nagelung
- – Femur, zur Extension 8-400.2 $\Rightarrow$
- – Humerus, zur Extension 8-400.0 $\Rightarrow$
- – Kalkaneus, zur Extension 8-400.4 $\Rightarrow$
- – Olekranon, zur Extension 8-400.1 $\Rightarrow$
- – Tibia, zur Extension 8-400.3 $\Rightarrow$
- nicht gefäßgestielt, Transplantation, Kieferknochen 5-77b.3
- Osteosynthese, durch
- – Draht, intramedullär (Zusatzkode) 5-786.g
- – Draht (Zusatzkode) 5-786.1
- – ECMES (Zusatzkode) 5-786.g
- – Ender-Nagel (Zusatzkode) 5-786.g
- – ESIN (Zusatzkode) 5-786.g
- – Federnagel (Zusatzkode) 5-786.g
- – Fixateur externe (Zusatzkode) 5-786.8
- – internes motorisiertes Knochentransportsystem (Zusatzkode) 5-786.j1
- – internes motorisiertes Verlängerungssystem (Zusatzkode) 5-786.j1
- – internes nicht motorisiertes Knochentransportsystem (Zusatzkode) 5-786.j0
- – internes nicht motorisiertes Verlängerungssystem (Zusatzkode) 5-786.j0
- – Klammer (Zusatzkode) 5-786.e
- – Kompressionsschraube, dynamisch (Zusatzkode) 5-786.4

Knochen (Forts.)

- Osteosynthese, durch (Forts.)
- Marknagel, mit Gelenkkomponente (Zusatzkode) 5-786.5
- Marknagel (Zusatzkode) 5-786.6
- Materialkombination (Zusatzkode) 5-786.9
- Nancy-Nagel (Zusatzkode) 5-786.g
- Platte (Zusatzkode) 5-786.2
- Prevot-Nagel (Zusatzkode) 5-786.g
- Ringfixateur (Zusatzkode) 5-786.m
- Rush-Pin (Zusatzkode) 5-786.g
- Schraube (Zusatzkode) 5-786.0
- TEN (Zusatzkode) 5-786.g
- Transfixationsnagel (Zusatzkode) 5-786.c
- Verriegelungsnagel (Zusatzkode) 5-786.7
- Winkelplatte (Zusatzkode) 5-786.3
- winkelstabile Platte (Zusatzkode) 5-786.k
- Zuggurtung/Cerclage (Zusatzkode) 5-786.1
- Plastik, und Transplantation, Brustwand 5-346.7
- Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie, ergänzend zur planaren Szintigraphie 3-724.0
- und Knorpel, Korrektur, bei Septorhinoplastik, mit
- distalem autogenem Transplantat 5-218.21
- lokalem autogenem Transplantat 5-218.20

Knochen- und Gelenkgewebe, Wirbelsäule

- Debridement 5-830.0
- Drainage 5-830.4

Knochenanker

- bereits implantiert, Befestigung, Kupplung, zur Befestigung, Hörgerät, als selbständiger Eingriff 5-209.d
- Entfernung, Schädel 5-029.g
- Implantation
- Schädel, zur Vorbereitung, Einführung, Stimulationselektrode, stereotaktisch 5-029.f
- zur Befestigung, Hörgerät
- mit Befestigung, Kupplung, Knochenanker 5-209.31
- ohne Befestigung, Kupplung, Knochenanker 5-209.30

Knochendichte, Messung 3-900**Knochenersatz**

- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz, Implantation
- Beckenknochen 5-785.7d
- Femur
- distal 5-785.7h
- proximal 5-785.7f
- Schaft 5-785.7g
- Fibula
- distal 5-785.7r
- proximal 5-785.7p
- Schaft 5-785.7q
- Humerus
- distal 5-785.73
- proximal 5-785.71
- Schaft 5-785.72
- Kalkaneus 5-785.7t
- Karpus 5-785.7a
- Klavikula 5-785.70
- Metakarpus 5-785.7b
- Metatarsus 5-785.7v
- Patella 5-785.7j
- Phalangen
- Fuß 5-785.7w
- Hand 5-785.7c
- Radius
- distal 5-785.76
- proximal 5-785.74
- Schaft 5-785.75

Knochenersatz (Forts.)

- alloplastisch, sonstiger (Forts.)
- mit Medikamentenzusatz, Implantation (Forts.)
- Schenkelhals 5-785.7e
- Skapula 5-785.7z
- Talus 5-785.7s
- Tarsus 5-785.7u
- Tibia
- distal 5-785.7n
- proximal 5-785.7k
- Schaft 5-785.7m
- Ulna
- distal 5-785.79
- proximal 5-785.77
- Schaft 5-785.78
- ohne Medikamentenzusatz, Implantation
- Beckenknochen 5-785.6d
- Femur
- distal 5-785.6h
- proximal 5-785.6f
- Schaft 5-785.6g
- Fibula
- distal 5-785.6r
- proximal 5-785.6p
- Schaft 5-785.6q
- Humerus
- distal 5-785.63
- proximal 5-785.61
- Schaft 5-785.62
- Kalkaneus 5-785.6t
- Karpus 5-785.6a
- Klavikula 5-785.60
- Metakarpus 5-785.6b
- Metatarsus 5-785.6v
- Patella 5-785.6j
- Phalangen
- Fuß 5-785.6w
- Hand 5-785.6c
- Radius
- distal 5-785.66
- proximal 5-785.64
- Schaft 5-785.65
- Schenkelhals 5-785.6e
- Skapula 5-785.6z
- Talus 5-785.6s
- Tarsus 5-785.6u
- Tibia
- distal 5-785.6n
- proximal 5-785.6k
- Schaft 5-785.6m
- Ulna
- distal 5-785.69
- proximal 5-785.67
- Schaft 5-785.68
- keramisch
- Implantation
- Beckenknochen 5-785.2d
- Femur
- distal 5-785.2h
- proximal 5-785.2f
- Schaft 5-785.2g
- Fibula
- distal 5-785.2r
- proximal 5-785.2p
- Schaft 5-785.2q
- Humerus
- distal 5-785.23
- proximal 5-785.21
- Schaft 5-785.22
- Kalkaneus 5-785.2t
- Karpus 5-785.2a

Knochenersatz (Forts.)

- keramisch (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – Klavikula 5-785.20⇌
- – – Metakarpus 5-785.2b⇌
- – – Metatarsus 5-785.2v⇌
- – – Patella 5-785.2j⇌
- – – Phalangen
- – – – Fuß 5-785.2w⇌
- – – – Hand 5-785.2c⇌
- – – Radius
- – – – distal 5-785.26⇌
- – – – proximal 5-785.24⇌
- – – – Schaft 5-785.25⇌
- – – Schenkelhals 5-785.2e⇌
- – – Skapula 5-785.2z⇌
- – – Talus 5-785.2s⇌
- – – Tarsus 5-785.2u⇌
- – – Tibia
- – – – distal 5-785.2n⇌
- – – – proximal 5-785.2k⇌
- – – – Schaft 5-785.2m⇌
- – – Ulna
- – – – distal 5-785.29⇌
- – – – proximal 5-785.27⇌
- – – – Schaft 5-785.28⇌
- – resorbierbar
- – – Implantation
- – – – Beckenknochen 5-785.3d
- – – – Femur
- – – – – distal 5-785.3h⇌
- – – – – proximal 5-785.3f⇌
- – – – – Schaft 5-785.3g⇌
- – – – – Fibula
- – – – – – distal 5-785.3r⇌
- – – – – – proximal 5-785.3p⇌
- – – – – – Schaft 5-785.3q⇌
- – – – – Humerus
- – – – – – distal 5-785.33⇌
- – – – – – proximal 5-785.31⇌
- – – – – – Schaft 5-785.32⇌
- – – – – Kalkaneus 5-785.3t⇌
- – – – – Karpus 5-785.3a⇌
- – – – – Klavikula 5-785.30⇌
- – – – – Metakarpus 5-785.3b⇌
- – – – – Metatarsus 5-785.3v⇌
- – – – – Patella 5-785.3j⇌
- – – – – Phalangen
- – – – – – Fuß 5-785.3w⇌
- – – – – – Hand 5-785.3c⇌
- – – – – Radius
- – – – – – distal 5-785.36⇌
- – – – – – proximal 5-785.34⇌
- – – – – – Schaft 5-785.35⇌
- – – – – Schenkelhals 5-785.3e⇌
- – – – – Skapula 5-785.3z⇌
- – – – – Talus 5-785.3s⇌
- – – – – Tarsus 5-785.3u⇌
- – – – – Tibia
- – – – – – distal 5-785.3n⇌
- – – – – – proximal 5-785.3k⇌
- – – – – – Schaft 5-785.3m⇌
- – – – – Ulna
- – – – – – distal 5-785.39⇌
- – – – – – proximal 5-785.37⇌
- – – – – – Schaft 5-785.38⇌
- – – mit Antibiotikumzusatz, Implantation
- – – – Beckenknochen 5-785.5d
- – – – Femur
- – – – – distal 5-785.5h⇌
- – – – – proximal 5-785.5f⇌

Knochenersatz (Forts.)

- keramisch (Forts.)
- – resorbierbar (Forts.)
- – – mit Antibiotikumzusatz, Implantation (Forts.)
- – – – Femur (Forts.)
- – – – – Schaft 5-785.5g⇌
- – – – – Fibula
- – – – – – distal 5-785.5r⇌
- – – – – – proximal 5-785.5p⇌
- – – – – – Schaft 5-785.5q⇌
- – – – – Humerus
- – – – – – distal 5-785.53⇌
- – – – – – proximal 5-785.51⇌
- – – – – – Schaft 5-785.52⇌
- – – – – Kalkaneus 5-785.5t⇌
- – – – – Karpus 5-785.5a⇌
- – – – – Klavikula 5-785.50⇌
- – – – – Metakarpus 5-785.5b⇌
- – – – – Metatarsus 5-785.5v⇌
- – – – – Patella 5-785.5j⇌
- – – – – Phalangen
- – – – – – Fuß 5-785.5w⇌
- – – – – – Hand 5-785.5c⇌
- – – – – Radius
- – – – – – distal 5-785.56⇌
- – – – – – proximal 5-785.54⇌
- – – – – – Schaft 5-785.55⇌
- – – – – Schenkelhals 5-785.5e⇌
- – – – – Skapula 5-785.5z⇌
- – – – – Talus 5-785.5s⇌
- – – – – Tarsus 5-785.5u⇌
- – – – – Tibia
- – – – – – distal 5-785.5n⇌
- – – – – – proximal 5-785.5k⇌
- – – – – – Schaft 5-785.5m⇌
- – – – – Ulna
- – – – – – distal 5-785.59⇌
- – – – – – proximal 5-785.57⇌
- – – – – – Schaft 5-785.58⇌
- – – metallisch, Implantation
- – – – Beckenknochen 5-785.4d
- – – – Femur
- – – – – distal 5-785.4h⇌
- – – – – proximal 5-785.4f⇌
- – – – – Schaft 5-785.4g⇌
- – – – – Fibula
- – – – – – distal 5-785.4r⇌
- – – – – – proximal 5-785.4p⇌
- – – – – – Schaft 5-785.4q⇌
- – – – – Humerus
- – – – – – distal 5-785.43⇌
- – – – – – proximal 5-785.41⇌
- – – – – – Schaft 5-785.42⇌
- – – – – Kalkaneus 5-785.4t⇌
- – – – – Karpus 5-785.4a⇌
- – – – – Klavikula 5-785.40⇌
- – – – – Metakarpus 5-785.4b⇌
- – – – – Metatarsus 5-785.4v⇌
- – – – – Patella 5-785.4j⇌
- – – – – Phalangen
- – – – – – Fuß 5-785.4w⇌
- – – – – – Hand 5-785.4c⇌
- – – – – Radius
- – – – – – distal 5-785.46⇌
- – – – – – proximal 5-785.44⇌
- – – – – – Schaft 5-785.45⇌
- – – – – Schenkelhals 5-785.4e⇌
- – – – – Skapula 5-785.4z⇌
- – – – – Talus 5-785.4s⇌
- – – – – Tarsus 5-785.4u⇌

Knochenersatz (Forts.)

- metallisch, Implantation (Forts.)

- – Tibia

- – – distal 5-785.4n⇌

- – – proximal 5-785.4k⇌

- – – Schaft 5-785.4m⇌

- – Ulna

- – – distal 5-785.49⇌

- – – proximal 5-785.47⇌

- – – Schaft 5-785.48⇌

- Revision, ohne Wechsel 5-828.2

Knochenersatzmaterial

- hypoallergen

- – Verwendung, bei Prothesen (Zusatzkode) 5-829.e

- – Verwendung (Zusatzkode) 5-931.0

- keramisch, Verwendung

- – mit Anreicherung, Knochenwachstumszellen

- (Zusatzkode) 5-835.b1

- – ohne Anreicherung, Knochenwachstumszellen

- (Zusatzkode) 5-835.b0

- Kollagenfasern, Verwendung

- – mit Anreicherung, Knochenwachstumszellen

- (Zusatzkode) 5-835.a1

- – ohne Anreicherung, Knochenwachstumszellen

- (Zusatzkode) 5-835.a0

- resorbierbar, Verwendung (Zusatzkode) 5-931.1

- Verwendung

- – Titan, bei Prothesen (Zusatzkode) 5-829.e

- – Titan (Zusatzkode) 5-931.0

Knochenmark

- Biopsie, ohne Inzision 1-424

- Entnahme, Stammzellen, hämatopoetisch, zur

- – allogenen Spende 5-410.01

- – Eigenspende 5-410.00

- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-159.1

- Stanzbiopsie 1-424

- Szintigraphie 3-70a.0

- Transplantation, Stammzellen, hämatopoetisch

- – autogen

- – – nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.02

- – – ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.00

- – HLA-identisch, allogenen, bei

- – – nicht verwandtem Spender

- – – – nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.52

- – – – ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.50

- – – verwandtem Spender

- – – – nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.42

- – – – ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.40

- – nicht-HLA-identisch, allogenen, bei

- – – nicht verwandtem Spender

- – – – nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.32

- – – – ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.30

- – – verwandtem Spender, nach

- – – – In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen 5-411.24

- – – – In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2 bis 3 Antigenen 5-411.25

- **Knochenmarkbiopsie**, durch Sternalpunktion 1-424

Knochenmatrix, demineralisiert, human

- Transplantation

- – Beckenknochen 5-784.bd

- – Femur

- – – distal 5-784.bh⇌

- – – proximal 5-784.bf⇌

- – – Schaft 5-784.bg⇌

- – Fibula

- – – distal 5-784.br⇌

- – – proximal 5-784.bp⇌

- – – Schaft 5-784.bq⇌

- – Fuß, Phalangen 5-784.bw⇌

- – Hand, Phalangen 5-784.bc⇌

Knochenmatrix, demineralisiert, human (Forts.)

- Transplantation (Forts.)

- – Humerus

- – – distal 5-784.b3⇌

- – – proximal 5-784.b1⇌

- – – Schaft 5-784.b2⇌

- – Kalkaneus 5-784.bt⇌

- – Karpus 5-784.ba⇌

- – Klavikula 5-784.b0⇌

- – Metakarpus 5-784.bb⇌

- – Metatarsus 5-784.bv⇌

- – Patella 5-784.bj⇌

- – Radius

- – – distal 5-784.b6⇌

- – – proximal 5-784.b4⇌

- – – Schaft 5-784.b5⇌

- – Schenkelhals 5-784.be⇌

- – Skapula 5-784.bz⇌

- – Talus 5-784.bs⇌

- – Tarsus 5-784.bu⇌

- – Tibia

- – – distal 5-784.bn⇌

- – – proximal 5-784.bk⇌

- – – Schaft 5-784.bm⇌

- – Ulna

- – – distal 5-784.b9⇌

- – – proximal 5-784.b7⇌

- – – Schaft 5-784.b8⇌

- Verwendung

- – mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen

- (Zusatzkode) 5-835.c1

- – ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen

- (Zusatzkode) 5-835.c0

Knochenszintigraphie

- Ein-Phasen- 3-705.0

- Mehr-Phasen- 3-705.1

Knochenentersatz

- Entfernung 5-828.5

- Implantation 5-828.0

- Wechsel 5-828.3

Knochenentersatz

- Entfernung

- – Femur 5-828.60⇌

- – Humerus 5-828.61⇌

- – Implantation

- – Femur 5-828.10⇌

- – Humerus 5-828.11⇌

- – Wechsel

- – Femur 5-828.40⇌

- – Humerus 5-828.41⇌

Knochenentersatz

- allogenen, Verwendung

- – mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen

- (Zusatzkode) 5-835.d1

- – ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen

- (Zusatzkode) 5-835.d0

- bei

- – Hartgaumenplastik

- – – primär 5-275.2

- – – sekundär 5-275.4

- – Palatoplastik

- – – primär 5-275.2

- – – sekundär 5-275.4

- – Plastik, Alveolarkamm 5-244.03

- – Senkung, Mundboden 5-244.13

- – – mit Vestibulumplastik 5-244.33

- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert, Entnahme

- – Beckenknochen 5-783.7d

- – Femur

- – – distal 5-783.7h⇌

Knochentransplantat (Forts.)

- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert, Entnahme (Forts.)
- Femur (Forts.)
 - proximal 5-783.7f
 - Schaft 5-783.7g
- Fibula
 - distal 5-783.7r
 - proximal 5-783.7p
 - Schaft 5-783.7q
- Humerus
 - distal 5-783.73
 - proximal 5-783.71
 - Schaft 5-783.72
- Kalkaneus 5-783.7t
- Karpus 5-783.7a
- Klavikula 5-783.70
- Metakarpus 5-783.7b
- Metatarsus 5-783.7v
- Phalangen
 - Fuß 5-783.7w
 - Hand 5-783.7c
- Radius
 - distal 5-783.76
 - proximal 5-783.74
 - Schaft 5-783.75
- Schenkelhals 5-783.7e
- Talus 5-783.7s
- Tarsus 5-783.7u
- Tibia
 - distal 5-783.7n
 - proximal 5-783.7k
 - Schaft 5-783.7m
- Ulna
 - distal 5-783.79
 - proximal 5-783.77
 - Schaft 5-783.78
- mikrovaskulär anastomosiert, Entnahme
- Beckenknochen 5-783.5d
- Femur
 - distal 5-783.5h
 - proximal 5-783.5f
 - Schaft 5-783.5g
- Fibula
 - distal 5-783.5r
 - proximal 5-783.5p
 - Schaft 5-783.5q
- Humerus
 - distal 5-783.53
 - proximal 5-783.51
 - Schaft 5-783.52
- Kalkaneus 5-783.5t
- Karpus 5-783.5a
- Klavikula 5-783.50
- Metakarpus 5-783.5b
- Metatarsus 5-783.5v
- Phalangen
 - Fuß 5-783.5w
 - Hand 5-783.5c
- Radius
 - distal 5-783.56
 - proximal 5-783.54
 - Schaft 5-783.55
- Schenkelhals 5-783.5e
- Talus 5-783.5s
- Tarsus 5-783.5u
- Tibia
 - distal 5-783.5n
 - proximal 5-783.5k
 - Schaft 5-783.5m

Knochentransplantat (Forts.)

- mikrovaskulär anastomosiert, Entnahme (Forts.)
- Ulna
 - distal 5-783.59
 - proximal 5-783.57
 - Schaft 5-783.58
- nicht gefäßgestielt, Entnahme
- Beckenknochen 5-783.4d
- Femur
 - distal 5-783.4h
 - proximal 5-783.4f
 - Schaft 5-783.4g
- Fibula
 - distal 5-783.4r
 - proximal 5-783.4p
 - Schaft 5-783.4q
- Humerus
 - distal 5-783.43
 - proximal 5-783.41
 - Schaft 5-783.42
- Kalkaneus 5-783.4t
- Karpus 5-783.4a
- Klavikula 5-783.40
- Metakarpus 5-783.4b
- Metatarsus 5-783.4v
- Phalangen
 - Fuß 5-783.4w
 - Hand 5-783.4c
- Radius
 - distal 5-783.46
 - proximal 5-783.44
 - Schaft 5-783.45
- Schenkelhals 5-783.4e
- Talus 5-783.4s
- Tarsus 5-783.4u
- Tibia
 - distal 5-783.4n
 - proximal 5-783.4k
 - Schaft 5-783.4m
- Ulna
 - distal 5-783.49
 - proximal 5-783.47
 - Schaft 5-783.48
- peptidverstärkt, Verwendung
- mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.e1
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.e0
- xenogen, Verwendung
- mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.e1
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.e0

Knochentransportsystem

- motorisiert, intern
- Entfernung 5-787.j1
- Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.j1
- nicht motorisiert, intern
- Entfernung 5-787.j0
- Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.j0

Knöchern

- Dekompression, Orbita, Wand
 - 1 5-169.00
 - 2 5-169.01
 - 3 5-169.02
- Labrumabriss, Schultergelenk, Refixation, arthroskopisch 5-814.2
- Limbusabriss, Schultergelenk, Refixation, offen 5-805.1

Knorpel

- Entnahme
- – Ohr, zur Transplantation 5-189.0
- – Rippe, zur Transplantation 5-349.4
- Exzision
- – Akromioklavikulargelenk
- – – arthroskopisch 5-812.01
- – – offen 5-801.01
- – Handgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.07
- – – offen 5-801.07
- – Hüftgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0g
- – – offen 5-801.0g
- – Humero Glenoidalgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.00
- – – offen 5-801.00
- – Humero ulnargelenk
- – – arthroskopisch 5-812.04
- – – offen 5-801.04
- – Iliosakralgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0e
- – – offen 5-801.0e
- – Kniegelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0h
- – – offen 5-801.0h
- – Metatarsophalangealgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0q
- – – offen 5-801.0q
- – Radiokarpalgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.08
- – – offen 5-801.08
- – Radioulnargelenk
- – – distal
- – – – arthroskopisch 5-812.06
- – – – offen 5-801.06
- – – proximal
- – – – arthroskopisch 5-812.05
- – – – offen 5-801.05
- – Sprunggelenk
- – – oberes
- – – – arthroskopisch 5-812.0k
- – – – offen 5-801.0k
- – – unteres
- – – – arthroskopisch 5-812.0m
- – – – offen 5-801.0m
- – Sternoklavikulargelenk
- – – arthroskopisch 5-812.03
- – – offen 5-801.03
- – Symphyse
- – – arthroskopisch 5-812.0f
- – – offen 5-801.0f
- – Tarsalgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0n
- – – offen 5-801.0n
- – Tarsometatarsalgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0p
- – – offen 5-801.0p
- – Tibiofibulargelenk, proximal
- – – arthroskopisch 5-812.0j
- – – offen 5-801.0j
- – Ulnokarpalgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.09
- – – offen 5-801.09
- – Zehengelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0r
- – – offen 5-801.0r
- Glättung
- – Akromioklavikulargelenk
- – – arthroskopisch 5-812.e1
- – – mechanisch, offen 5-801.g1

Knorpel (Forts.)

- Glättung (Forts.)
- – Handgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.e7
- – – mechanisch, offen 5-801.g7
- – Hüftgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.eg
- – – mechanisch, offen 5-801.gg
- – Humero Glenoidalgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.e0
- – – mechanisch, offen 5-801.g0
- – Humero ulnargelenk
- – – arthroskopisch 5-812.e4
- – – mechanisch, offen 5-801.g4
- – Iliosakralgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.ee
- – – mechanisch, offen 5-801.ge
- – Kniegelenk
- – – arthroskopisch 5-812.eh
- – – mechanisch, offen 5-801.gh
- – Metatarsophalangealgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.eq
- – – mechanisch, offen 5-801.gq
- – Radiokarpalgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.e8
- – – mechanisch, offen 5-801.g8
- – Radioulnargelenk
- – – distal
- – – – arthroskopisch 5-812.e6
- – – – mechanisch, offen 5-801.g6
- – – proximal
- – – – arthroskopisch 5-812.e5
- – – – mechanisch, offen 5-801.g5
- – Sprunggelenk
- – – oberes
- – – – arthroskopisch 5-812.ek
- – – – mechanisch, offen 5-801.gk
- – – unteres
- – – – arthroskopisch 5-812.em
- – – – mechanisch, offen 5-801.gm
- – Sternoklavikulargelenk
- – – arthroskopisch 5-812.e3
- – – mechanisch, offen 5-801.g3
- – Symphyse, arthroskopisch 5-812.ef
- – Tarsalgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.en
- – – mechanisch, offen 5-801.gn
- – Tarsometatarsalgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.ep
- – – mechanisch, offen 5-801.gp
- – Tibiofibulargelenk, proximal
- – – arthroskopisch 5-812.ej
- – – mechanisch, offen 5-801.gj
- – Ulnokarpalgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.e9
- – – mechanisch, offen 5-801.g9
- – Zehengelenk
- – – arthroskopisch 5-812.er
- – – mechanisch, offen 5-801.gr
- Korrektur, bei Septorhinoplastik, mit
- – allogenen Transplantat 5-218.02
- – autogenem lokalen Transplantat 5-218.00
- – distalem autogenem Transplantat 5-218.01
- – xenogenem Transplantat 5-218.02
- mit Schleimhaut, Transplantation, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.23
- Transplantation, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.22
- und Knochen, Korrektur, bei Septorhinoplastik, mit
- – distalem allogenen Transplantat 5-218.22
- – distalem autogenem Transplantat 5-218.21

Knorpel (Forts.)

– und Knochen, Korrektur, bei Septorhinoplastik, mit (Forts.)

– – distalem xenogenem Transplantat 5-218.22
– – lokalem autogenem Transplantat 5-218.20

Knorpel-Knochentransplantat, Entnahme

– Femur
– – distal 5-783.6h⇌
– – proximal 5-783.6f⇌
– Fibula
– – distal 5-783.6r⇌
– – proximal 5-783.6p⇌
– Humerus
– – distal 5-783.63⇌
– – proximal 5-783.61⇌
– Kalkaneus 5-783.6t⇌
– Karpus 5-783.6a⇌
– Metakarpus 5-783.6b⇌
– Metatarsus 5-783.6v⇌
– Patella 5-783.6j⇌
– Radius
– – distal 5-783.66⇌
– – proximal 5-783.64⇌
– Talus 5-783.6s⇌
– Tarsus 5-783.6u⇌
– Tibia
– – distal 5-783.6n⇌
– – proximal 5-783.6k⇌
– Ulna, distal 5-783.69⇌

Knorpel-Knochentransplantation

– Beckenknochen
– – allogen 5-784.6d
– – autogen 5-784.5d
– Femur, distal
– – allogen 5-784.6h⇌
– – autogen 5-784.5h⇌
– Fibula
– – distal
– – – allogen 5-784.6r⇌
– – – autogen 5-784.5r⇌
– – proximal
– – – allogen 5-784.6p⇌
– – – autogen 5-784.5p⇌
– Gesichtsschädel, autogen 5-77b.5
– Humerus
– – distal
– – – allogen 5-784.63⇌
– – – autogen 5-784.53⇌
– – proximal
– – – allogen 5-784.61⇌
– – – autogen 5-784.51⇌
– Kalkaneus
– – allogen 5-784.6t⇌
– – autogen 5-784.5t⇌
– Karpus
– – allogen 5-784.6a⇌
– – autogen 5-784.5a⇌
– Kieferknochen, autogen 5-77b.5
– Klavikula
– – allogen 5-784.60⇌
– – autogen 5-784.50⇌
– Metakarpus
– – allogen 5-784.6b⇌
– – autogen 5-784.5b⇌
– Metatarsus
– – allogen 5-784.6v⇌
– – autogen 5-784.5v⇌
– Patella
– – allogen 5-784.6j⇌
– – autogen 5-784.5j⇌

Knorpel-Knochentransplantation (Forts.)

– Phalangen
– – Fuß
– – – allogen 5-784.6w⇌
– – – autogen 5-784.5w⇌
– – Hand
– – – allogen 5-784.6c⇌
– – – autogen 5-784.5c⇌
– Radius
– – distal
– – – allogen 5-784.66⇌
– – – autogen 5-784.56⇌
– – proximal
– – – allogen 5-784.64⇌
– – – autogen 5-784.54⇌
– Schenkelhals
– – allogen 5-784.6e⇌
– – autogen 5-784.5e⇌
– Skapula
– – allogen 5-784.6z⇌
– – autogen 5-784.5z⇌
– Talus
– – allogen 5-784.6s⇌
– – autogen 5-784.5s⇌
– Tarsus
– – allogen 5-784.6u⇌
– – autogen 5-784.5u⇌
– Tibia
– – distal
– – – allogen 5-784.6n⇌
– – – autogen 5-784.5n⇌
– – proximal
– – – allogen 5-784.6k⇌
– – – autogen 5-784.5k⇌
– Ulna
– – distal
– – – allogen 5-784.69⇌
– – – autogen 5-784.59⇌
– – proximal
– – – allogen 5-784.67⇌
– – – autogen 5-784.57⇌

Knorpelersatz, metallisch

– nicht patientenindividuell, Implantation
– – Akromioklavikulargelenk, offen 5-801.m1⇌
– – Handgelenk, offen 5-801.m7⇌
– – Hüftgelenk, offen 5-801.mg⇌
– – Humeroglenoidalgelenk, offen 5-801.m0⇌
– – Humeroulnargelenk, offen 5-801.m4⇌
– – Iliosakralgelenk, offen 5-801.me⇌
– – Kniegelenk, offen 5-801.mh⇌
– – Metatarsophalangealgelenk, offen 5-801.mq⇌
– – Radiokarpalgelenk, offen 5-801.m8⇌
– – Radioulnargelenk
– – – distal, offen 5-801.m6⇌
– – – proximal, offen 5-801.m5⇌
– – Sprunggelenk
– – – oberes, offen 5-801.mk⇌
– – – unteres, offen 5-801.mm⇌
– – Sternoklavikulargelenk, offen 5-801.m3⇌
– – Symphyse, offen 5-801.mf
– – Tarsalgelenk, offen 5-801.mn⇌
– – Tarsometatarsalgelenk, offen 5-801.mp⇌
– – Thorakoskapulargelenk, offen 5-801.m2⇌
– – Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-801.mj⇌
– – Ulnokarpalgelenk, offen 5-801.m9⇌
– – Zehengelenk, offen 5-801.mr⇌
– patientenindividuell, Implantation, Kniegelenk, offen 5-801.j⇌

Knorpeltransplantat

– bei Rekonstruktion, plastisch, Ohrmuschel, Teil 5-186.2⇌

Knorpeltransplantat (Forts.)

- Entnahme
 - Handgelenk
 - arthroskopisch 5-812.87
 - offen 5-801.a7
 - Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-812.8g
 - offen 5-801.ag
 - Humeroglenoidalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.80
 - offen 5-801.a0
 - Humeroulnargelenk
 - arthroskopisch 5-812.84
 - offen 5-801.a4
 - Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-812.8h
 - offen 5-801.ah
 - Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-812.8k
 - offen 5-801.ak
 - unteres
 - arthroskopisch 5-812.8m
 - offen 5-801.am
- Knorpeltransplantation**
- Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-812.91
 - offen 5-801.b1
 - Handgelenk
 - arthroskopisch 5-812.97
 - offen 5-801.b7
 - Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-812.9g
 - offen 5-801.bg
 - Humeroglenoidalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.90
 - offen 5-801.b0
 - Humeroulnargelenk
 - arthroskopisch 5-812.94
 - offen 5-801.b4
 - Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-812.9e
 - offen 5-801.be
 - Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-812.9h
 - offen 5-801.bh
 - Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-812.9q
 - offen 5-801.bq
 - Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.98
 - offen 5-801.b8
 - Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-812.96
 - offen 5-801.b6
 - proximal
 - arthroskopisch 5-812.95
 - offen 5-801.b5
 - Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-812.9k
 - offen 5-801.bk
 - unteres
 - arthroskopisch 5-812.9m
 - offen 5-801.bm
 - Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-812.93
 - offen 5-801.b3
 - Symphyse, arthroskopisch 5-812.9f

Knorpeltransplantation (Forts.)

- Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.9n
 - offen 5-801.bn
- Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.9p
 - offen 5-801.bp
- Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-812.9j
 - offen 5-801.bj
- Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.99
 - offen 5-801.b9
- Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-812.9r
 - offen 5-801.br

Knuckle pads, Resektion 5-842.x**Koagulation**

- Endometriose, am Ovar, offen 5-651.b0
- Ohr, äußeres 5-181.8
- Tuba uterina
 - laparoskopisch, beidseitig 5-663.02
 - offen, beidseitig 5-663.00
- zur Reinsertion, Retina 5-154.x

Kochlea

- Einführung, Implantat, mit
 - Einzelelektrode
 - gehörerhaltend 5-209.25
 - nicht gehörerhaltend 5-209.24
 - Elektrode, mehrere 5-209.23
- Entfernung, Implantat 5-209.8
- Stimulation, akustisch, direkt
 - durch Einführung, Implantat 5-209.f
 - Entfernung, Implantat 5-209.h
 - Wechsel, Implantat 5-209.g
 - Wechsel, Implantat 5-209.7

Kochleosaccotomie 5-208.0**Kock-Pouch, nach Umwandlung, Enterostoma**

- Duodenum 5-464.40
- Ileum 5-464.42
- Jejunum 5-464.41
- Kolon 5-464.43

Köpfchenresektion

- Gelenk, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
 - 1 5-788.61
 - 2 5-788.62
 - 3 5-788.63
 - 4 5-788.64
- Interphalangealgelenk, Fuß
 - Digitus I 5-788.65
 - Digitus II bis V
 - 1 5-788.66
 - 2 5-788.67
 - 3 5-788.68
 - 4 5-788.69
 - 5 und mehr 5-788.6a
- Metatarsophalangealgelenk, Digitus I 5-788.60

Körper, ganz, Computertomographie, mit

- Positronenemissionstomographie
- mit diagnostischer Computertomographie 3-753.1
- mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-753.0

Körper, ganz, PET/CT, mit Niedrigdosis-Computertomographie, zur Schwächungskorrektur 3-753.0**Körperoberfläche, Brachytherapie, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.3****Körperstamm**

- Computertomographie, mit Positronenemissionstomographie, mit diagnostischer Computertomographie 3-752.1

Körperstamm (Forts.)

- gesamt
- – PET/CT
- – – mit
- – – – Computertomographie, diagnostisch 3-752.1
- – – – Niedrigdosis-Computertomographie, zur Schwächungskorrektur 3-752.0
- – – und Kopf, mit diagnostischer CT, mit rezeptorgerichteten Peptiden 3-754.10
- – Positronenemissionstomographie 3-742
- – und Kopf, Mit PET/CT, Niedrigdosis-CT, zur Schwächungskorrektur, mit rezeptorgerichteten Peptiden 3-754.00
- Sonographie, differenzialdiagnostisch, komplex, bei Neugeborenen und Kleinkindern 3-033.0

Körperstamm, gesamt, Computertomographie, mit Positronenemissionstomographie, mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-752.0

Kognitiv

- Potential, evoziert, Registrierung 1-208.7
- Verhaltenstherapie
- – Einzeltherapie
- – – 1 Tag 9-410.04
- – – 2 bis 5 Tage 9-410.05
- – – 6 bis 10 Tage 9-410.06
- – – 11 und mehr Tage 9-410.07
- – Gruppentherapie
- – – 1 Tag 9-411.04
- – – 2 bis 5 Tage 9-411.05
- – – 6 bis 10 Tage 9-411.06
- – – 11 und mehr Tage 9-411.07

Kohärenztomographie, optisch

- Haut 3-300.2
- Koronargefäß 3-300.1
- Retina 3-300.0

Kohlenstoffionentherapie 8-52b

Kolektomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-456.08
- – mit Proktomukosektomie 5-456.28
- intraabdominal, total, offen, mit Anastomose 5-456.02
- laparoskopisch, mit
- – Anastomose
- – – mit Reservoir 5-456.05
- – – ohne Reservoir 5-456.06
- – Ileostomie 5-456.07
- – Proktomukosektomie, mit
- – – Anastomose
- – – – mit Reservoir 5-456.25
- – – – ohne
- – – – – Pouch 5-456.26
- – – – – Reservoir 5-456.26
- – – Ileostomie 5-456.27
- offen, mit
- – Anastomose
- – – ileoanal
- – – – mit Reservoir 5-456.03
- – – – ohne Reservoir 5-456.04
- – – ileorektal
- – – – mit Reservoir 5-456.01
- – – – ohne Reservoir 5-456.02
- – ileoanaler Anastomose, ohne Pouch 5-456.04
- – Ileostomie 5-456.00
- – Proktomukosektomie, mit
- – – Anastomose
- – – – ileoanal
- – – – – mit Reservoir 5-456.23
- – – – – ohne Reservoir 5-456.24
- – – – ileorektal
- – – – – mit Reservoir 5-456.21

Kolektomie (Forts.)

- offen, mit (Forts.)
- – Proktomukosektomie, mit (Forts.)
- – – Anastomose (Forts.)
- – – – ileorektal (Forts.)
- – – – – ohne Reservoir 5-456.22
- – – ileoanaler Anastomose, ohne Pouch 5-456.24
- – Ileostomie 5-456.20
- Prokto-
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-456.18
- – laparoskopisch, mit
- – – Anastomose
- – – – mit Reservoir 5-456.15
- – – – ohne
- – – – – Pouch 5-456.16
- – – – – Reservoir 5-456.16
- – – Ileostomie 5-456.17
- – offen, mit
- – – Anastomose
- – – – ileoanal
- – – – – mit Reservoir 5-456.13
- – – – – ohne Reservoir 5-456.14
- – – – ileorektal
- – – – – mit Reservoir 5-456.11
- – – – – ohne Reservoir 5-456.12
- – – Ileostomie 5-456.10

Kollagen, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.3

Kollagen-Patch, nicht resorbierbar, Rekonstruktion, Rotatorenmanschette, offen 5-805.a=

Kollagenfasern, Knochenersatzmaterial, Verwendung

- mit Anreicherung, Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.a1
- ohne Anreicherung, Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.a0

Kollagenmatrix SIS, dreidimensional, Verschluss, Analfistel 5-491.3

Kollagenmatrix Small Intestinal Submucosa, dreidimensional, Verschluss, Analfistel 5-491.3

Kollagenmeniskus

- Entfernung
- – arthroskopisch 5-812.d=
- – offen 5-801.f=
- Implantation
- – arthroskopisch 5-812.c=
- – offen 5-801.e=

Kollagenplug

- mit Anker, Verwendung, Gefäßverschluss, (Zusatzkode) 8-83b.c6
- ohne Anker, Verwendung, Gefäßverschluss, (Zusatzkode) 8-83b.c5

Kollar, Mediastinotomie 5-341.0

- zur Exzision, Thymus 5-077.3

Kollateralband

- mehrere, Naht, offen 5-807.1=
- Naht, offen 5-807.0=

Kollateralgefäß

- aortopulmonal
- – Ballonangioplastie, perkutan-transluminal 8-838.02
- – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.12
- – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – ablösbarem Ballon 8-838.a2
- – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.82
- – – Partikeln oder Metallschrauben 8-838.92
- – – Schirm 8-838.b2
- – Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.72
- – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-838.52

Kollateralgefäß (Forts.)

- aortopulmonal (Forts.)
- – Implantation
- – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – – gecouvert 8-838.m2
- – – – – ungecovert 8-838.k2
- – – – – Stent
- – – – – gecouvert, großlumig
- – – – – – 1 8-838.g2
- – – – – – 2 und mehr 8-838.h2
- – – – – ungecovert, großlumig 8-838.e2
- – – – – – 2 und mehr 8-838.f2
- – – – System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c2
- – – – Wachstumsstent
- – – – – gecouvert 8-838.m2
- – – – – ungecovert 8-838.k2
- – – Stent
- – – – mehrere, perkutan-transluminal 8-838.42
- – – – perkutan-transluminal 8-838.32
- – – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.22
- – – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.62
- Gefäß, Sondierung, kathetergestützt 1-279.8
- Herz
- – Sondierung, kathetergestützt 1-279.8
- – Unifokalisierung, Anomalie, kongenital, Korrektur 5-357.8
- Verschluss, an Koronargefäß 5-369.5

Kolokolisch, Anastomose 5-459.3**Kolon**

- Anastomose, Revision 5-467.53
- Anlegen, Reservoir 5-467.73
- – laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-566.21
- – offen, zur Harnableitung, kutan 5-566.20
- Ausschaltung, als selbständiger Eingriff 5-453.2
- Biopsie, endoskopisch 1-444.7
- Dekompression, offen 5-469.00
- Desinvagination, intraabdominal 5-468.03
- Endosonographie 3-057
- Enterostoma
- – Abtragung, Teil, vorverlagert 5-464.33
- – Einengung, plastisch 5-464.13
- – Erweiterung, plastisch 5-464.03
- – Neueinpflanzung 5-464.23
- – Umwandlung, in
- – – Kock-Pouch 5-464.43
- – – Stoma, kontinent 5-464.43
- Fistelverschluss
- – endoskopisch 5-467.23
- – offen 5-467.13
- Fremdkörperentfernung 5-450.2
- Hernienkorrektur, parastomal 5-464.53
- Interposition, bei
- – Erweiterungsplastik, Ösophagus, mit Magenhochzug 5-427.24
- – Ösophagektomie
- – – abdominözervikal, mit Dissektion, stumpf 5-426.04
- – – thorakoabdominal
- – – – mit Lymphadenektomie 5-426.24
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-426.14
- – – Rekonstruktion, Ösophaguspassage
- – – im hinteren Mediastinum 5-427.14
- – – im Ösophagusbett 5-427.14
- – – Retrosternalraum 5-427.04
- Inzision 5-450.2
- Kapselendoskopie 1-656
- – telemetrisch 1-656
- Kontrastuntersuchung 3-13a
- Naht, nach Verletzung 5-467.03
- Rekonstruktion, durch
- – Erweiterungsplastik 5-467.33

Kolon (Forts.)

- Rekonstruktion, durch (Forts.)
- – Verschmälerungsplastik 5-467.43
- Reposition, Invagination, offen 5-468.03
- Revision, Reservoir 5-467.83
- Segmentresektion, offen, mit Anastomose 5-455.01
- Stufenbiopsie, endoskopisch 1-444.6
- Szintigraphie 3-707.4
- – mit Bestimmung, Kolontransitzeit 3-707.4
- Volvulus, Detorsion, intraabdominal 5-468.13

Kolon-Conduit, Harnableitung, kutan

- laparoskopisch 5-565.11
- offen 5-565.10

Kolon-Magen-Fistelverschluss

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.42
- endoskopisch 5-449.43
- laparoskopisch 5-449.41
- offen 5-449.40

Kolorektal, Anastomose 5-459.3**Kolorektosigmoidostomie 5-459.3****Kolorektostomie 5-459.3****Kolorrhaphie 5-467.03****Kolosigmoidostomie 5-459.3****Koloskopie**

- diagnostisch, über Stoma 1-652.1
- partiell, diagnostisch 1-650.0
- total, diagnostisch
- – bis Zäkum 1-650.1
- – mit Ileoskopie 1-650.2
- zur Fremdkörperentfernung, mit
- – flexiblem Instrument 8-100.9
- – starrem Instrument 8-100.a

Kolostoma

- doppelläufig, Rückverlagerung 5-465.2
- endständig, Wiederherstellung, Kontinuität 5-466.2

Kolostomie

- Anlegen
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- – laparoskopisch 5-463.21
- – offen 5-463.20
- Vergrößerung, plastisch 5-464.03
- Verschluss, endoskopisch 5-467.23

Kolotomie 5-450.2

- offen, mit Polypektomie 5-452.0

Kolovaginal, Fistelverschluss

- abdominal, offen 5-706.20
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.22
- laparoskopisch 5-706.23
- vaginal 5-706.21

Kolpektomie

- erweitert 5-703.3
- radikal 5-703.3
- subtotal 5-703.1
- total 5-703.2

Kolpokleisis 5-703.0**Kolporrhaphia anterior**

- mit alloplastischem Material 5-704.01
- ohne alloplastisches Material 5-704.00

Kolporrhaphia posterior

- mit alloplastischem Material 5-704.11
- ohne alloplastisches Material 5-704.10

Kolposkopie, diagnostisch 1-671**Kolposuspension, nach**

- Burch 5-595.1
- – Modifikation nach Hirsch 5-595.1
- Marshall-Marchetti 5-595.0

Kolpotomie 5-700

Kolumnotomie, und

- Lordosierungsspondylodese
- – dorsal, polysegmental, nach Zielke 5-837.7
- – zervikothorakal, monosegmental 5-837.9
- Subtraktionsosteotomie, transpedikulär 5-837.8

Kombination

- Resektion, Faltung und Vorlagerung, Augenmuskel, gerade, verstärkend 5-10a.3⇌
- Resektion, Faltung und Vorlagerung, Augenmuskel, schräg, verstärkend 5-10f.3⇌

Kombiniert

- Operation, Augenmuskel
- – an 2 schrägen Muskeln 5-10k.2⇌
- – an mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Muskeln 5-10k.4⇌
- – an mindestens 3 geraden Muskeln 5-10k.1⇌
- – an mindestens 3 schrägen Muskeln 5-10k.3
- Wendung
- – mit Extraktion, Kind 5-732.2
- – ohne Extraktion, Kind 5-732.1

Kommissurotomie, Mitralklappe, offen 5-350.3**Kompartimentresektion**

- Axilla 5-852.b1⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d1⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c1⇌
- Bauchregion 5-852.b6⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d6⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c6⇌
- Brustwand 5-852.b5⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d5⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c5⇌
- Ellenbogen 5-852.b2⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d2⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c2⇌
- Fuß 5-852.ba⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.da⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.ca⇌
- Genitalregion 5-852.b7⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d7⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c7⇌
- Gesäß 5-852.b7⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d7⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c7⇌
- Hals 5-852.b0⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d0⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c0⇌
- Knie 5-852.b8⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d8⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c8⇌
- Kopf 5-852.b0⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d0⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c0⇌
- Leistenregion 5-852.b7⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d7⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c7⇌
- Oberarm 5-852.b2⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d2⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c2⇌
- Oberschenkel 5-852.b8⇌

Kompartimentresektion (Forts.)

- Oberschenkel (Forts.)
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d8⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c8⇌
- Rücken 5-852.b5⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d5⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c5⇌
- Schulter 5-852.b1⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d1⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c1⇌
- Unterarm 5-852.b3⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d3⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c3⇌
- Unterschenkel 5-852.b9⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d9⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c9⇌
- Kompartimentübergreifend, Resektion, Gewebe**
- Axilla
- – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j1⇌
- – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h1⇌
- Bauchregion
- – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j6⇌
- – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h6⇌
- Brustwand
- – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j5⇌
- – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h5⇌
- Ellenbogen
- – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j2⇌
- – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h2⇌
- Fuß
- – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.ja⇌
- – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.ha⇌
- Genitalregion
- – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j7⇌
- – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h7⇌
- Gesäß
- – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j7⇌
- – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h7⇌
- Hals
- – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j0⇌
- – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h0⇌
- Knie
- – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j8⇌
- – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h8⇌
- Kopf
- – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j0⇌
- – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h0⇌
- Leistenregion
- – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j7⇌
- – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h7⇌
- Oberarm
- – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j2⇌
- – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h2⇌

Kompartimentübergreifend, Resektion, Gewebe (Forts.)

- Oberschenkel
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j8⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h8⇐
- Rücken
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j5⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h5⇐
- Schulter
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j1⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h1⇐
- Unterarm
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j3⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h3⇐
- Unterschenkel
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j9⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h9⇐

Komplex

- Bestrahlungsplanung, für Brachytherapie 8-529.6
- Diagnostik
 - bei
 - Erkrankungen
 - hämatologisch, bei
 - Jugendlichen 1-940
 - Kindern 1-940
 - onkologisch, bei
 - Jugendlichen 1-940
 - Kindern 1-940
 - Spina bifida 1-209
 - neuropsychologisch und psychosozial 1-901.1
 - psychologisch und psychosozial 1-901.1
 - psychosomatisch und psychotherapeutisch 1-900.1
 - testpsychologisch 1-902.1
 - Funktionsuntersuchung, endokrinologisch
 - mit invasiver Katheteruntersuchung 1-797.1
 - ohne invasive Katheteruntersuchung 1-797.0
- Rekonstruktion, Nase, innere und äußere, plastisch, mit Transplantat
 - allogene 5-218.42
 - autogen, distal 5-218.41
 - autogen, lokal 5-218.40
 - xenogen 5-218.42
- Schmerzbehandlung, akut 8-919

Komplexbehandlung – (Beschreibung siehe Systematik)

- anthroposophisch-medizinisch 8-975.3
- bei
 - Besiedelung, mit Erreger, multiresistent
 - bis 6 Behandlungstage 8-987.10
 - Isoliereinheit, speziell
 - bis 6 Behandlungstage 8-987.00
 - mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-987.01
 - mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-987.02
 - mindestens 21 Behandlungstage 8-987.03
 - mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-987.11
 - mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-987.12
 - mindestens 21 Behandlungstage 8-987.13
 - Infektion, mit Erreger, multiresistent
 - bis zu 6 Behandlungstage 8-987.10
 - Isoliereinheit, speziell
 - bis zu 6 Behandlungstage 8-987.00
 - mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-987.01

Komplexbehandlung – (Forts.)

- bei (Forts.)
 - Infektion, mit Erreger, multiresistent (Forts.)
 - Isoliereinheit, speziell (Forts.)
 - mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-987.02
 - mindestens 21 Behandlungstage 8-987.03
 - mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-987.11
 - mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-987.12
 - mindestens 21 Behandlungstage 8-987.13
 - schwerbehandelbarer Epilepsie
 - 7 bis 13 Behandlungstage 8-972.0
 - 14 bis 20 Behandlungstage 8-972.1
 - mindestens 21 Behandlungstage 8-972.2
 - Spina bifida 8-973
 - chirurgisch, bei schweren Infektionen
 - 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-989.0
 - 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-989.1
 - 21 bis höchstens 27 Behandlungstage 8-989.2
 - 28 bis höchstens 34 Behandlungstage 8-989.3
 - 35 bis höchstens 41 Behandlungstage 8-989.4
 - 42 bis höchstens 48 Behandlungstage 8-989.5
 - 49 und mehr Behandlungstage 8-989.6
 - frührehabilitativ
 - bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumor
 - 5 TE 8-553.0
 - mehr als 5 TE bis höchstens 10 TE 8-553.1
 - mehr als 10 TE bis höchstens 20 TE 8-553.2
 - mehr als 20 TE bis höchstens 30 TE 8-553.3
 - mehr als 30 TE bis höchstens 40 TE 8-553.4
 - mehr als 40 TE bis höchstens 50 TE 8-553.5
 - mehr als 50 TE 8-553.6
 - geriatrisch
 - über mindestens 7 Behandlungstage und 10 TE 8-550.0
 - über mindestens 14 Behandlungstage und 20 TE 8-550.1
 - über mindestens 21 Behandlungstage und 30 TE 8-550.2
 - geriatrisch, teilstationär
 - Basisbehandlung 8-98a.0
 - Behandlung, umfassend
 - 60 bis 90 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie 8-98a.10
 - mehr als 90 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie 8-98a.11
 - Hand, speziell
 - bis zu 6 Behandlungstage 8-988.0
 - 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-988.1
 - 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-988.2
 - 21 und mehr Behandlungstage 8-988.3
 - intensivmedizinisch
 - 1 bis 184 Aufwandspunkte 8-980.0
 - 185 bis 368 Aufwandspunkte 8-980.10
 - 369 bis 552 Aufwandspunkte 8-980.11
 - 553 bis 828 Aufwandspunkte 8-980.20
 - 829 bis 1104 Aufwandspunkte 8-980.21
 - 1105 bis 1380 Aufwandspunkte 8-980.30
 - 1381 bis 1656 Aufwandspunkte 8-980.31
 - 1657 bis 1932 Aufwandspunkte 8-980.40
 - 1933 bis 2208 Aufwandspunkte 8-980.41
 - 2209 bis 2484 Aufwandspunkte 8-980.50
 - 2485 bis 2760 Aufwandspunkte 8-980.51
 - 2761 bis 3220 Aufwandspunkte 8-980.60
 - 3221 bis 3680 Aufwandspunkte 8-980.61
 - 3681 bis 4600 Aufwandspunkte 8-980.7
 - 4601 bis 5520 Aufwandspunkte 8-980.8
 - 5521 bis 7360 Aufwandspunkte 8-980.9
 - 7361 bis 9200 Aufwandspunkte 8-980.a

Komplexbehandlung – (Forts.)

- intensivmedizinisch (Forts.)
- 9201 bis 11040 Aufwandspunkte 8-980.b
- 11041 bis 13800 Aufwandspunkte 8-980.c
- 13801 bis 16560 Aufwandspunkte 8-980.d
- 16561 bis 19320 Aufwandspunkte 8-980.e
- 19321 und mehr Aufwandspunkte 8-980.f
- aufwendig
- 1 bis 184 Aufwandspunkte 8-98f.0
- 185 bis 368 Aufwandspunkte 8-98f.10
- 369 bis 552 Aufwandspunkte 8-98f.11
- 553 bis 828 Aufwandspunkte 8-98f.20
- 829 bis 1104 Aufwandspunkte 8-98f.21
- 1105 bis 1380 Aufwandspunkte 8-98f.30
- 1381 bis 1656 Aufwandspunkte 8-98f.31
- 1657 bis 1932 Aufwandspunkte 8-98f.40
- 1933 bis 2208 Aufwandspunkte 8-98f.41
- 2209 bis 2484 Aufwandspunkte 8-98f.50
- 2485 bis 2760 Aufwandspunkte 8-98f.51
- 2761 bis 3220 Aufwandspunkte 8-98f.60
- 3221 bis 3680 Aufwandspunkte 8-98f.61
- 3681 bis 4600 Aufwandspunkte 8-98f.7
- 4601 bis 5520 Aufwandspunkte 8-98f.8
- 5521 bis 7360 Aufwandspunkte 8-98f.9
- 7361 bis 9200 Aufwandspunkte 8-98f.a
- 9201 bis 11040 Aufwandspunkte 8-98f.b
- 11041 bis 13800 Aufwandspunkte 8-98f.c
- 13801 bis 16560 Aufwandspunkte 8-98f.d
- 16561 bis 19320 Aufwandspunkte 8-98f.e
- 19321 und mehr Aufwandspunkte 8-98f.f
- im Kindesalter
- 1 bis 196 Aufwandspunkte 8-98d.0
- 197 bis 392 Aufwandspunkte 8-98d.1
- 393 bis 588 Aufwandspunkte 8-98d.2
- 589 bis 784 Aufwandspunkte 8-98d.3
- 785 bis 980 Aufwandspunkte 8-98d.4
- 981 bis 1176 Aufwandspunkte 8-98d.5
- 1177 bis 1470 Aufwandspunkte 8-98d.6
- 1471 bis 1764 Aufwandspunkte 8-98d.7
- 1765 bis 2058 Aufwandspunkte 8-98d.8
- 2059 bis 2352 Aufwandspunkte 8-98d.9
- 2353 bis 2646 Aufwandspunkte 8-98d.a
- 2647 bis 2940 Aufwandspunkte 8-98d.b
- 2941 bis 3430 Aufwandspunkte 8-98d.c
- 3431 bis 3920 Aufwandspunkte 8-98d.d
- 3921 bis 4410 Aufwandspunkte 8-98d.e
- 4411 bis 4900 Aufwandspunkte 8-98d.f
- 4901 bis 5880 Aufwandspunkte 8-98d.g
- 5881 bis 6860 Aufwandspunkte 8-98d.h
- 6861 bis 7840 Aufwandspunkte 8-98d.j
- 7841 bis 9800 Aufwandspunkte 8-98d.k
- 9801 bis 11760 Aufwandspunkte 8-98d.m
- 11761 bis 13720 Aufwandspunkte 8-98d.n
- 13721 bis 16660 Aufwandspunkte 8-98d.p
- 16661 bis 19600 Aufwandspunkte 8-98d.q
- 19601 und mehr Aufwandspunkte 8-98d.r
- klinisch-psychosomatisch, integriert 9-402.1
- klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutisch, integriert, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei Erwachsenen (Zusatzkode) 9-642
- Krisenintervention, psychosomatisch, psychotherapeutisch 9-402.2
- multimodal
- bei
- Diabetes mellitus
- 7 bis 13 Behandlungstage 8-984.0
- 14 bis 20 Behandlungstage 8-984.1
- mindestens 21 Behandlungstage 8-984.2
- sonstiger chronischer Erkrankung
- 7 bis 13 Behandlungstage 8-974.0

Komplexbehandlung – (Forts.)

- multimodal (Forts.)
- bei (Forts.)
- sonstiger chronischer Erkrankung (Forts.)
- 14 bis 20 Behandlungstage 8-974.1
- mindestens 21 Behandlungstage 8-974.2
- bei atypischem Parkinson-Syndrom
- über mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-97d.0
- über mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-97d.1
- über mindestens 21 Behandlungstage 8-97d.2
- bei Morbus Parkinson
- über mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-97d.0
- über mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-97d.1
- über mindestens 21 Behandlungstage 8-97d.2
- kinder- und jugendrheumatologisch
- mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-986.0
- mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-986.1
- mindestens 21 Behandlungstage 8-986.2
- multimodal-nichtoperativ, Bewegungssystem 8-977
- naturheilkundlich
- mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage und weniger als 1.680 Behandlungsminuten 8-975.22
- mindestens 10 bis höchstens 13 Behandlungstage und mindestens 1.680 Behandlungsminuten 8-975.23
- mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage und weniger als 2.520 Behandlungsminuten 8-975.23
- mindestens 14 Behandlungstage und mindestens 2.520 Behandlungsminuten 8-975.24
- mindestens 21 Behandlungstage 8-975.24
- neurologisch, Schlaganfall, akut
- 24 bis 72 Stunden 8-981.0
- mehr als 72 Stunden 8-981.1
- mit anderen Mindestmerkmalen
- 24 bis höchstens 72 Stunden
- mit Anwendung, Telekonsildienst 8-98b.01
- ohne Anwendung, Telekonsildienst 8-98b.00
- mehr als 72 Stunden
- mit Anwendung, Telekonsildienst 8-98b.11
- ohne Anwendung, Telekonsildienst 8-98b.10
- pädaudiologisch, integriert 9-312
- palliativmedizinisch
- bis 6 Behandlungstage 8-982.0
- 7 bis 13 Behandlungstage 8-982.1
- 14 bis 20 Behandlungstage 8-982.2
- mindestens 21 Behandlungstage 8-982.3
- stationär, spezialisiert
- 6 und weniger Behandlungstage 8-98e.0
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-98e.1
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-98e.2
- 21 und mehr Behandlungstage 8-98e.3
- phoniatisch, bei Störung
- Schlucken 9-310
- Sprache 9-310
- Sprechen 9-310
- Stimme 9-310
- phoniatisch-psychosomatisch, integriert, bei Störung
- Hören 9-311
- Schlucken 9-311
- Sprache 9-311
- Sprechen 9-311
- Stimme 9-311
- physikalisch-medizinisch
- bis 6 Behandlungstage 8-563.0
- über 7 bis 13 Behandlungstage 8-563.1
- über mindestens 14 Behandlungstage 8-563.2

Komplexbehandlung – (Forts.)

- psychosomatisch-psychotherapeutisch, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen
- bis 2 TE pro Woche
- durch Ärzte erbracht, bei Erwachsenen 9-630.0
- durch Pflegefachpersonen erbracht, bei Erwachsenen 9-633.0
- durch Psychologen erbracht, bei Erwachsenen 9-631.0
- durch Spezialtherapeuten erbracht, bei Erwachsenen 9-632.0
- mehr als 2 bis 4 TE pro Woche
- durch Ärzte erbracht, bei Erwachsenen 9-630.1
- durch Pflegefachpersonen erbracht, bei Erwachsenen 9-633.1
- durch Psychologen erbracht, bei Erwachsenen 9-631.1
- durch Spezialtherapeuten erbracht, bei Erwachsenen 9-632.1
- mehr als 4 bis 6 TE pro Woche
- durch Ärzte erbracht, bei Erwachsenen 9-630.2
- durch Pflegefachpersonen erbracht, bei Erwachsenen 9-633.2
- durch Psychologen erbracht, bei Erwachsenen 9-631.2
- durch Spezialtherapeuten erbracht, bei Erwachsenen 9-632.2
- mehr als 6 bis 8 TE pro Woche
- durch Ärzte erbracht, bei Erwachsenen 9-630.3
- durch Pflegefachpersonen erbracht, bei Erwachsenen 9-633.3
- durch Psychologen erbracht, bei Erwachsenen 9-631.3
- durch Spezialtherapeuten erbracht, bei Erwachsenen 9-632.3
- mehr als 8 bis 10 TE pro Woche
- durch Ärzte erbracht, bei Erwachsenen 9-630.4
- durch Pflegefachpersonen erbracht, bei Erwachsenen 9-633.4
- durch Psychologen erbracht, bei Erwachsenen 9-631.4
- durch Spezialtherapeuten erbracht, bei Erwachsenen 9-632.4
- mehr als 10 bis 12 TE pro Woche
- durch Ärzte erbracht, bei Erwachsenen 9-630.5
- durch Pflegefachpersonen erbracht, bei Erwachsenen 9-633.5
- durch Psychologen erbracht, bei Erwachsenen 9-631.5
- durch Spezialtherapeuten erbracht, bei Erwachsenen 9-632.5
- mehr als 12 bis 14 TE pro Woche
- durch Ärzte erbracht, bei Erwachsenen 9-630.6
- durch Pflegefachpersonen erbracht, bei Erwachsenen 9-633.6
- durch Psychologen erbracht, bei Erwachsenen 9-631.6
- durch Spezialtherapeuten erbracht, bei Erwachsenen 9-632.6
- mehr als 14 bis 16 TE pro Woche
- durch Ärzte erbracht, bei Erwachsenen 9-630.7
- durch Pflegefachpersonen erbracht, bei Erwachsenen 9-633.7
- durch Psychologen erbracht, bei Erwachsenen 9-631.7
- durch Spezialtherapeuten erbracht, bei Erwachsenen 9-632.7
- mehr als 16 bis 18 TE pro Woche
- durch Pflegefachpersonen erbracht, bei Erwachsenen 9-633.8

Komplexbehandlung – (Forts.)

- psychosomatisch-psychotherapeutisch, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen (Forts.)
- mehr als 16 bis 18 TE pro Woche (Forts.)
- durch Spezialtherapeuten erbracht, bei Erwachsenen 9-632.8
- mehr als 16 TE pro Woche
- durch Ärzte erbracht, bei Erwachsenen 9-630.8
- durch Psychologen erbracht, bei Erwachsenen 9-631.8
- mehr als 18 bis 20 TE pro Woche
- durch Pflegefachpersonen erbracht, bei Erwachsenen 9-633.9
- durch Spezialtherapeuten erbracht, bei Erwachsenen 9-632.9
- mehr als 20 bis 22 TE pro Woche
- durch Pflegefachpersonen erbracht, bei Erwachsenen 9-633.a
- durch Spezialtherapeuten erbracht, bei Erwachsenen 9-632.a
- mehr als 22 bis 24 TE pro Woche
- durch Pflegefachpersonen erbracht, bei Erwachsenen 9-633.b
- durch Spezialtherapeuten erbracht, bei Erwachsenen 9-632.b
- mehr als 24 TE pro Woche
- durch Pflegefachpersonen erbracht, bei Erwachsenen 9-633.c
- durch Spezialtherapeuten erbracht, bei Erwachsenen 9-632.c
- psychosomatische-psychotherapeutisch 9-402.0
- psychosozial, integriert
- bis zu 3 Stunden 9-401.50
- mehr als 3 bis 5 Stunden 9-401.51
- mehr als 5 bis 8 Stunden 9-401.52
- mehr als 8 Stunden 9-401.53
- psychotherapeutisch
- bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei Erwachsenen, durch
- Ärzte und/oder Psychologen erbrachte TE/Woche
- bis 4 9-624.0
- mehr als 4 bis 6 9-624.1
- mehr als 6 bis 8 9-624.2
- mehr als 8 bis 10 9-624.3
- mehr als 10 bis 12 9-624.4
- mehr als 12 bis 14 9-624.5
- mehr als 14 bis 16 9-624.6
- mehr als 16 bis 18 9-624.7
- mehr als 18 bis 20 9-624.8
- mehr als 20 bis 22 9-624.9
- mehr als 22 bis 24 9-624.a
- mehr als 24 bis 26 9-624.b
- mehr als 26 bis 28 9-624.c
- mehr als 28 bis 30 9-624.d
- mehr als 30 bis 32 9-624.e
- mehr als 32 9-624.f
- Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte TE/Woche
- bis 2 9-625.0
- mehr als 2 bis 4 9-625.1
- mehr als 4 bis 6 9-625.2
- mehr als 6 bis 8 9-625.3
- mehr als 8 bis 10 9-625.4
- mehr als 10 bis 12 9-625.5
- mehr als 12 bis 14 9-625.6
- mehr als 14 bis 16 9-625.7
- mehr als 16 bis 18 9-625.8
- mehr als 18 bis 20 9-625.9
- mehr als 20 bis 22 9-625.a
- mehr als 22 bis 24 9-625.b
- mehr als 24 bis 26 9-625.c

Komplexbehandlung – (Forts.)

- psychotherapeutisch (Forts.)
- bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei Erwachsenen, durch (Forts.)
- Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte TE/Woche (Forts.)
- mehr als 26 bis 28 9-625.d
- mehr als 28 bis 30 9-625.e
- mehr als 30 bis 32 9-625.f
- mehr als 32 bis 34 9-625.g
- mehr als 34 bis 36 9-625.h
- mehr als 36 bis 38 9-625.j
- mehr als 38 bis 40 9-625.k
- mehr als 40 bis 42 9-625.m
- mehr als 42 bis 44 9-625.n
- mehr als 44 bis 46 9-625.p
- mehr als 46 bis 48 9-625.q
- mehr als 48 9-625.r
- multimodal, Liaisondienst
- 2 bis unter 5 Stunden 9-412.2
- 5 bis 10 Stunden 9-412.3
- mehr als 10 Stunden 9-412.4
- rheumatologisch, multimodal
- 7 bis 13 Behandlungstage 8-983.0
- 14 bis 20 Behandlungstage 8-983.1
- mindestens 21 Behandlungstage 8-983.2

Komponentenseparation

- mit Verschluss, Narbenhernie, offen
- mit Material
- allogen, als Bauchwandverstärkung 5-536.48
- alloplastisch, als Bauchwandverstärkung 5-536.48
- xenogen, als Bauchwandverstärkung 5-536.48
- mit plastischem Bruchpfortenverschluss, ohne alloplastisches, allogenenes oder xenogenes Material 5-536.11
- zum Verschluss, Narbenhernie, offen, nach Ramirez
- mit allogenem Material als Bauchwandverstärkung 5-536.48
- mit alloplastischem Material als Bauchwandverstärkung 5-536.48
- mit plastischem Bruchpfortenverschluss, ohne alloplastisches, allogenenes oder xenogenes Material 5-536.11
- mit xenogenem Material als Bauchwandverstärkung 5-536.48

Kompressionsschraube, dynamisch

- Entfernung
- Femur
- distal 5-787.5h
- proximal 5-787.5f
- Schaft 5-787.5g
- Humerus
- proximal 5-787.51
- Schaft 5-787.52
- Schenkelhals 5-787.5e
- Tibia, proximal 5-787.5k
- Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.4
- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Femur
- distal 5-790.8h
- proximal 5-790.8f
- Humerus, proximal 5-790.81
- Tibia, proximal 5-790.8k
- Fraktur
- Femur
- distal 5-790.8h
- proximal 5-790.8f
- Schaft 5-790.8g

Kompressionsschraube, dynamisch (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
- Humerus
- proximal 5-790.81
- Schaft 5-790.82
- Schenkelhals 5-790.8e
- Tibia, proximal 5-790.8k
- offen
- Fraktur
- Femur
- distal 5-793.5h
- proximal 5-793.5f
- Schaft 5-791.4g
- Humerus
- proximal 5-793.51
- Schaft 5-791.42
- Schenkelhals 5-793.5e
- Tibia, proximal 5-793.5k
- Mehrfragment-Fraktur
- Femur
- distal 5-794.4h
- proximal 5-794.4f
- Schaft 5-792.4g
- Humerus
- proximal 5-794.41
- Schaft 5-792.42
- Schenkelhals 5-794.4e
- Tibia, proximal 5-794.4k
- Kondylektomie, Kiefergelenk**
- hoch 5-773.0
- mit Rekonstruktion
- durch Transplantat, Muskel 5-773.13
- mit
- alloplastischem Material 5-773.14
- Knochen 5-773.12
- ohne Rekonstruktion 5-773.10
- Kondylenplatte**
- Entfernung
- Femur
- distal 5-787.4h
- proximal 5-787.4f
- Schaft 5-787.4g
- Humerus
- distal 5-787.43
- proximal 5-787.41
- Schaft 5-787.42
- Schenkelhals 5-787.4e
- Tibia
- distal 5-787.4n
- proximal 5-787.4k
- Schaft 5-787.4m
- Reposition
- geschlossen, Fraktur
- Femur
- distal 5-790.7h
- proximal 5-790.7f
- Schaft 5-790.7g
- Humerus
- distal 5-790.73
- proximal 5-790.71
- Schaft 5-790.72
- Schenkelhals 5-790.7e
- Tibia
- distal 5-790.7n
- proximal 5-790.7k
- Schaft 5-790.7m

Kondylenplatte (Forts.)

– Reposition (Forts.)

- – offen
- – – Fraktur
- – – – Femur
- – – – – distal 5-793.4h[⇌]
- – – – – proximal 5-793.4f[⇌]
- – – – – Schaft 5-791.3g[⇌]
- – – – – Humerus
- – – – – distal 5-793.43[⇌]
- – – – – proximal 5-793.41[⇌]
- – – – – Schaft 5-791.32[⇌]
- – – – – Schenkelhals 5-793.4e[⇌]
- – – – – Tibia
- – – – – distal 5-793.4n[⇌]
- – – – – proximal 5-793.4k[⇌]
- – – – – Schaft 5-791.3m[⇌]
- – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – Femur
- – – – – distal 5-794.3h[⇌]
- – – – – proximal 5-794.3f[⇌]
- – – – – Schaft 5-792.3g[⇌]
- – – – – Humerus
- – – – – distal 5-794.33[⇌]
- – – – – proximal 5-794.31[⇌]
- – – – – Schaft 5-792.32[⇌]
- – – – – Schenkelhals 5-794.3e[⇌]
- – – – – Tibia
- – – – – distal 5-794.3n[⇌]
- – – – – proximal 5-794.3k[⇌]
- – – – – Schaft 5-792.3m[⇌]

Kondylom, Abtragung 5-490.1**Kondylotomie**, Mandibula 5-775.0[⇌]**Konfokal**, Mikroskopie

- Auge 3-301.1[⇌]
- Endothel 3-301.2
- Haut 3-301.2
- Hornhaut 3-301.1[⇌]
- Papilla duodeni major 3-301.0
- Verdauungstrakt, endoskopisch 3-301.0

Kongenital – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Koniotomie**, temporär 5-311.3**Konisation**

- Cervix uteri 5-671.0
- – elektrisch 5-671.0
- – mit
- – – Laserbehandlung 5-671.0
- – – Messer 5-671.0
- Portio uteri 5-671.0

Konjunktiva

- Biopsie, ohne Inzision 1-413.0[⇌]
- Entfernung, Trachomfollikel 5-112.1[⇌]
- Fremdkörperentfernung
- – durch Inzision 5-110.1[⇌]
- – oberflächlich, ohne Inzision 8-101.2[⇌]
- Gewebe
- – Exzision
- – – mit Plastik 5-112.2[⇌]
- – – ohne Plastik 5-112.1[⇌]
- – Periektomie 5-112.4[⇌]
- – Peritomie 5-112.3[⇌]
- Grattage 5-112.1[⇌]
- Inzision, mit Drainage 5-119.0[⇌]
- Kauterisation 5-112.00[⇌]
- Kryokoagulation 5-112.02[⇌]
- Kürettage 5-112.1[⇌]
- Laserkoagulation 5-112.01[⇌]
- Naht 5-115[⇌]
- – Entfernung 5-119.1[⇌]

Konjunktiva (Forts.)

– Plastik, mit

- – allogener Transplantation
- – – Konjunktiva 5-113.02[⇌]
- – – Stammzellen, Limbus 5-113.02[⇌]
- – Transplantation
- – – Amnionmembran 5-113.4[⇌]
- – – Konjunktiva, Auge
- – – – ipsilateral 5-113.00[⇌]
- – – – kontralateral 5-113.01[⇌]
- – – Mundschleimhaut 5-113.2[⇌]
- – – Nasenschleimhaut 5-113.1[⇌]
- – – Stammzellen, Limbus, Auge
- – – – ipsilateral 5-113.00[⇌]
- – – – kontralateral 5-113.01[⇌]
- Skarifikation 5-119.x[⇌]
- Thermokoagulation 5-112.00[⇌]
- und Augenlid, Adhäsiolyse
- – mit Konjunktivaplastik 5-114.1[⇌]
- – ohne Konjunktivaplastik 5-114.0[⇌]

Konjunktiva-Lappen, zur Versorgung, Korneaverletzung 5-129.1[⇌]**Konjunktivaplastik**, bei

- Adhäsiolyse, zwischen Konjunktiva, und Augenlid 5-114.1[⇌]
- Exzision, bei Pterygium conjunctivae 5-122.1[⇌]

Konjunktivodakryozystostomie, mit

- Röhrchen 5-088.11[⇌]
- Schleimhautplastik 5-088.10[⇌]

Konjunktivorhinostomie, mit

- Röhrchen 5-088.01[⇌]
- Schleimhautplastik 5-088.00[⇌]

Konkrement, Entfernung, Tränenpunkt, durch Inzision 5-084.11[⇌]**Konnektor**, Einbringen, Endo-Exo-Prothese 5-869.3**Konstruktion**

- Gehörgang, äußerer, nicht bestehend 5-185.1[⇌]
- Introitus vaginae, bei kongenitalen Fehlbildungen 5-716.4
- Neoglottis 5-315.3
- Neourethra
- – einzeitig, bei Harninkontinenz 5-596.1
- – zweizeitig, bei Harninkontinenz
- – – erste Sitzung 5-596.2
- – – zweite Sitzung 5-596.3
- Penis, plastisch 5-643.2
- Skrotum 5-613.2
- und
- – Anpassung
- – – Behandlungshilfe, bei Strahlentherapie 8-527.6
- – – Blöcke, individuell, bei Strahlentherapie 8-527.8
- – – Fixationsvorrichtung
- – – – einfach, bei Strahlentherapie 8-527.0
- – – – komplex, bei Strahlentherapie 8-527.2
- – – – mit mittlerem Schwierigkeitsgrad, bei Strahlentherapie 8-527.1
- – – Viellamellenkollimatoren, bei Strahlentherapie 8-527.8
- Applikation
- – Applikator, radioaktiv, nicht auf der Körperoberfläche verwendet 8-526.1
- – Auge, radioaktiv, Applikator 8-526.2
- – Moulage, radioaktiv, oberflächlich 8-526.0
- Urethra, plastisch
- – bei
- – – weiblicher Epispadie 5-584.9
- – – weiblicher Hypospadie 5-584.a
- – mit
- – – Harnblasenschleimhaut, bei
- – – – männlicher Epispadie 5-644.23
- – – – männlicher Hypospadie 5-645.23

Konstruktion (Forts.)

- Urethra, plastisch (Forts.)
- mit (Forts.)
- – Mundschleimhaut, bei
- – – männlicher Epispadie 5-644.22
- – – männlicher Hypospadie 5-645.22
- – Penishaut, bei
- – – männlicher Epispadie 5-644.21
- – – männlicher Hypospadie 5-645.21
- – Präputialhaut, bei
- – – männlicher Epispadie 5-644.20
- – – männlicher Hypospadie 5-645.20
- Vagina
- mit
- – Darm 5-705.1
- – Dura 5-705.4
- – freiem Hauttransplantat 5-705.0
- – Haut, Penis, gestielt, zur Geschlechtsumwandlung 5-705.6
- – Peritoneum 5-705.3
- – Transpositionsappen, myokutan 5-705.2
- – nach Vecchetti 5-705.5

Kontinenzresektion, Sigma, offen, mit termino-terminaler Anastomose 5-455.71

Kontinenztherapie, adjustierbar

- Explantation, System, bei Harninkontinenz 5-596.71
- Revision, System, bei Harninkontinenz 5-596.72
- System, Implantation, bei Harninkontinenz
- – in die Region der bulbären Harnröhre 5-596.75
- – unter den Harnblasenhals 5-596.74
- Wechsel, Ballon, bei Harninkontinenz 5-596.73

Kontinenzventil, Revision, Harnableitung, kutan

- laparoskopisch, mit Darmreservoir 5-566.51
- offen, mit Darmreservoir 5-566.50

Kontinuierlich

- Applikation
- intraarteriell
- – Elektrolytlösung, beim Neugeborenen 8-010.1
- – Medikament, beim Neugeborenen 8-010.1
- – intravenös
- – Elektrolytlösung, beim Neugeborenen 8-010.3
- – Medikament, beim Neugeborenen 8-010.3
- Dialyseverfahren, wegen
- – Funktionsaufnahme, mangelnd, Nierentransplantat
- – – bis 24 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.13
- – – mehr als 24 bis 72 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.14
- – – mehr als 72 bis 144 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.15
- – – mehr als 144 bis 264 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.16
- – – mehr als 264 bis 432 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.17
- – – mehr als 432 bis 600 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.19
- – – mehr als 600 bis 960 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.1a
- – – mehr als 960 bis 1.320 (Zusatzkode) 8-85a.1b
- – – mehr als 1.320 bis 1.680 (Zusatzkode) 8-85a.1c
- – – mehr als 1.680 bis 2.040 (Zusatzkode) 8-85a.1d
- – – mehr als 2.040 bis 2.400 (Zusatzkode) 8-85a.1e
- – – mehr als 2.400 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.1f
- – Versagen, Nierentransplantat
- – – bis 24 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.13
- – – mehr als 24 bis 72 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.14
- – – mehr als 72 bis 144 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.15
- – – mehr als 144 bis 264 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.16
- – – mehr als 264 bis 432 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.17
- – – mehr als 432 bis 600 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.19
- – – mehr als 600 bis 960 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.1a
- – – mehr als 960 bis 1.320 (Zusatzkode) 8-85a.1b
- – – mehr als 1.320 bis 1.680 (Zusatzkode) 8-85a.1c
- – – mehr als 1.680 bis 2.040 (Zusatzkode) 8-85a.1d
- – – mehr als 2.040 bis 2.400 (Zusatzkode) 8-85a.1e
- – – mehr als 2.400 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.1f
- Hämodiafiltration, arteriovenös
- – bis 24 Stunden 8-855.13

Kontinuierlich (Forts.)

- Hämodiafiltration, arteriovenös (Forts.)
- – mehr als 24 bis 72 Stunden 8-855.14
- – mehr als 72 bis 144 Stunden 8-855.15
- – mehr als 144 bis 264 Stunden 8-855.16
- – mehr als 264 bis 432 Stunden 8-855.17
- – mehr als 432 bis 600 Stunden 8-855.19
- – mehr als 600 bis 960 Stunden 8-855.1a
- – mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-855.1b
- – mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.1c
- – mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.1d
- – mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.1e
- – mehr als 2.400 Stunden 8-855.1f
- Hämofiltration, arteriovenös
- – bis 24 Stunden 8-853.13
- – mehr als 24 bis 72 Stunden 8-853.14
- – mehr als 72 bis 144 Stunden 8-853.15
- – mehr als 144 bis 264 Stunden 8-853.16
- – mehr als 264 bis 432 Stunden 8-853.17
- – mehr als 432 bis 600 Stunden 8-853.19
- – mehr als 600 bis 960 Stunden 8-853.1a
- – mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-853.1b
- – mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.1c
- – mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.1d
- – mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.1e
- – mehr als 2.400 Stunden 8-853.1f
- Peritonealdialyse
- – maschinell unterstützt, mit Zusatzgerät
- – – bis 24 Stunden 8-857.20
- – – mehr als 24 bis 72 Stunden 8-857.21
- – – mehr als 72 bis 144 Stunden 8-857.22
- – – mehr als 144 bis 264 Stunden 8-857.23
- – – mehr als 264 bis 432 Stunden 8-857.24
- – – mehr als 432 bis 600 Stunden 8-857.26
- – – mehr als 600 bis 960 Stunden 8-857.27
- – – mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-857.28
- – – mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-857.29
- – – mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-857.2a
- – – mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-857.2b
- – – mehr als 2.400 Stunden 8-857.2c
- – nicht maschinell unterstützt
- – – bis 24 Stunden 8-857.10
- – – mehr als 24 bis 72 Stunden 8-857.11
- – – mehr als 72 bis 144 Stunden 8-857.12
- – – mehr als 144 bis 264 Stunden 8-857.13
- – – mehr als 264 bis 432 Stunden 8-857.14
- – – mehr als 432 bis 600 Stunden 8-857.16
- – – mehr als 600 bis 960 Stunden 8-857.17
- – – mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-857.18
- – – mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-857.19
- – – mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-857.1a
- – – mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-857.1b
- – – mehr als 2.400 Stunden 8-857.1c
- Überdruckbeatmung
- – beim Neugeborenen 8-711.1
- – synchronisiert, beim Neugeborenen 8-711.2
- Kontinuität**, Wiederherstellung, bei
- endständigem Ileostoma 5-466.1
- endständigem Jejunostoma 5-466.0
- endständigem Kolostoma 5-466.2
- Kontinuitätsdurchtrennung**
- Mandibula, frontal, mit Osteotomie, zur Verlagerung, Untergesicht 5-776.2
- Mandibulaast, aufsteigend
- – bei Osteotomie, zur Verlagerung, Untergesicht 5-776.4
- – mit Verlagerung, Unterkiefer, durch Distraction 5-776.6
- Kontraktionsanalyse**
- intrakardial, kathetergestützt, System, dreidimensional 1-279.50

Kontraktionsanalyse (Forts.)

- kathetergestützt, intrakardial, mit Dopplerdraht, Druck und Kontraktilität messend 1-279.51

Kontrastuntersuchung, Kolon 3-13a**Kontrolle**

- Beatmung, maschinell, häuslich, früher eingeleitet 8-716.1
- Bi-Level-Therapie, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1
- CPAP-Therapie, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1

Kontrolle und Optimierung, Überdrucktherapie

- nasal, früher eingeleitet, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1
- oronasal, früher eingeleitet, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1

Kontrolliert, maschinell, Beatmung, beim Neugeborenen 8-711.1**Konusexzision, Mamma**

- mit Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
- – bis zu 1 Quadrant 5-870.91⇌
- – bis zu 25% 5-870.91⇌
- mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇌
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇌

Konvexität, Plastik, Dura 5-021.0

- mit Kranioplastik 5-021.4

Kopf

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.04
- Applikation, Ätzmittel, Haut, lokal 5-914.04
- Butterfly-Plastik 5-906.04
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.04
- Chemical Peeling
- – großflächig 5-913.94
- – kleinflächig 5-913.34
- Composite graft
- – Entnahme 5-901.24
- – Transplantation, frei, großflächig 5-902.74
- Dehnungsplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.04
- – großflächig 5-903.54
- – kleinflächig 5-903.04
- Dermabrasion
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.14
- – hochtourig, kleinflächig 5-913.04
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.04
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.14
- Desinsertion 5-851.d0⇌
- Durchtrennung, Lappenstiel
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.04
- – Muskel und Faszie 5-857.a0⇌
- Entnahme
- – Fernlappen, gestielt 5-904.24
- – Lappen
- – – fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.00⇌
- – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.04
- – – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.20⇌
- – – osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30⇌
- – – osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30⇌
- – – regional, gestielt 5-904.14
- – – septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.10⇌
- – Vollhaut 5-901.14
- Explantation, Hautexpander 5-909.14

Kopf (Forts.)

- Exstirpation, Weichteiltumor
- – epifaszial 5-852.80⇌
- – subfaszial 5-852.90⇌
- Faszie
- – Debridement 5-850.d0⇌
- – Defektdeckung, mit
- – – allogenem Material 5-856.a0⇌
- – – autogenem Material 5-856.90⇌
- – Doppelung 5-856.30⇌
- – Entfernung, Transplantat 5-856.80⇌
- – Entnahme, zur Transplantation 5-852.g0⇌
- – Exzision 5-852.a0⇌
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a0⇌
- – Inzision 5-850.60⇌
- – – perkutan 5-850.70⇌
- – Naht 5-856.00⇌
- – Revision, Transplantat 5-856.60⇌
- – Transplantation
- – – allogen 5-856.50⇌
- – – autogen 5-856.40⇌
- – – Verkürzung 5-856.20⇌
- – – Verlängerung 5-856.10⇌
- – Wechsel, Transplantat 5-856.70⇌
- Faszienlappenplastik 5-857.40⇌
- – gefäßgestielt 5-857.50⇌
- Fasziotomie
- – längs, perkutan 5-851.a0⇌
- – quer
- – – partiell, offen 5-851.50⇌
- – – perkutan 5-851.70⇌
- – – total, offen 5-851.60⇌
- – Segment
- – – längs
- – – – partiell, offen 5-851.80⇌
- – – – total, offen 5-851.90⇌
- – – mehrere, längs
- – – – partiell, offen 5-851.b0⇌
- – – – total, offen 5-851.c0⇌
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.24
- Fettgewebe
- – Absaugen 5-911.14
- – Abtragung 5-911.24
- Gefäß, extrakraniell
- – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.31⇌
- – Biopsie, durch Inzision 1-587.0⇌
- – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.11⇌
- – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – ablösbarem Ballon 8-836.b1⇌
- – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.91⇌
- – – Metallspiralen 8-836.m1⇌
- – – Partikeln 8-836.k1⇌
- – – Schirm 8-836.c1⇌
- – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.61⇌
- – Gefäßprothese
- – – Ballonangioplastie, offen 5-380.06⇌
- – – Embolektomie 5-380.06⇌
- – – Endarteriektomie 5-381.06⇌
- – – Fremdkörperentfernung 5-380.06⇌
- – – Inzision 5-380.06⇌
- – – Thrombektomie 5-380.06⇌
- – – Thrombendarteriektomie 5-381.06⇌
- – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r1⇌
- – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.21⇌
- – Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p1⇌
- – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.11⇌
- – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.81⇌
- – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.71⇌

Kopf (Forts.)

- Haut
 - – Applikation, Zytostatika, lokal 5-914.14
 - – Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.24
 - – Einbringen, Material
 - – – autogen 5-890.14
 - – – xenogen 5-890.24
 - – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.34
 - – Elektrochemotherapie
 - – – großflächig 5-915.94
 - – – kleinflächig 5-915.84
 - – Elektrokaustik
 - – – großflächig 5-915.44
 - – – kleinflächig 5-915.04
 - – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.44
 - – Exzision
 - – – lokal, mit primärem Wundverschluss 5-894.14
 - – – radikal
 - – – – histographisch kontrolliert
 - – – – – mit
 - – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.34
 - – – – – – Transplantation 5-895.54
 - – – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.14
 - – – – mit
 - – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.44
 - – – – – – histographisch kontrolliert 5-895.54
 - – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.24
 - – – – – – Transplantation 5-895.44
 - – – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.04
 - – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.34
 - – Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-102.2
 - – Gewebsreduktionsplastik 5-911.04
 - – Infrarotkoagulation, großflächig 5-915.74
 - – Inzision 5-892.04
 - – – mit Drainage 5-892.14
 - – Kryochirurgie
 - – – großflächig 5-915.64
 - – – kleinflächig 5-915.24
 - – Laserbehandlung
 - – – großflächig 5-915.54
 - – – kleinflächig 5-915.14
 - – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.44
 - – Naht
 - – – primär 5-900.04
 - – – sekundär 5-900.14
 - – sonstige Teile, Fliegenmaden, Anwendung 8-192.34
 - – Straffungsoperation 5-911.04
 - – Tätowieren 5-890.04
 - – Transpositionsplastik, lokal, kleinflächig 5-903.24
 - – Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - – – primär, durch
 - – – – Gewebekleber 5-900.04
 - – – – Metallklammern 5-900.04
 - – – sekundär, durch
 - – – – Gewebekleber 5-900.14
 - – – – Metallklammern 5-900.14
 - – Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.24
 - – Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.24
 - Haut und Unterhaut
 - – Entfernung
 - – – großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.14
 - – – kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.04
 - – Wunde, Entfernung
 - – – Fibrinbeläge
 - – – – großflächig, ohne Anästhesie 8-192.14

Kopf (Forts.)

- Haut und Unterhaut (Forts.)
 - – Wunde, Entfernung (Forts.)
 - – – Fibrinbeläge (Forts.)
 - – – – kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.04
 - – – – großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.14
 - – – – kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.04
 - Hautersatz
 - – großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c4
 - – kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b4
 - – permanent
 - – – großflächig, durch Dermisersatzmaterial 5-902.e4
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e4
 - – – kleinflächig, durch Dermisersatzmaterial 5-902.d4
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d4
 - Hautschichten, oberflächlich
 - – Ausbürsten
 - – – großflächig 5-913.74
 - – – kleinflächig 5-913.14
 - Chemochirurgie
 - – großflächig 5-913.94
 - – kleinflächig 5-913.34
 - Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.64
 - Entfernung, mit scharfem Löffel
 - – großflächig 5-913.84
 - – kleinflächig 5-913.24
 - Exkochleation
 - – großflächig 5-913.84
 - – kleinflächig 5-913.24
 - Laserbehandlung
 - – großflächig 5-913.a4
 - – kleinflächig 5-913.44
 - Shaving
 - – großflächig 5-913.b4
 - – kleinflächig 5-913.54
 - hydrozephal, Punktion, therapeutisch 8-151.1
 - Implantation, Hautexpander 5-909.04
 - Insellappenplastik, lokal
 - – großflächig 5-903.84
 - – kleinflächig 5-903.34
 - Jumping-man-Plastik 5-906.04
 - kindlich, Drehung, mit Zange 5-724
 - Kompartimentresektion 5-852.b0⇌
 - mit
 - – erweiterter Präparation 5-852.d0⇌
 - – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c0⇌
 - Lappenplastik
 - – adipofaszial 5-857.20⇌
 - – gefäßgestielt 5-857.30⇌
 - – fasziokutan 5-857.00⇌
 - – gefäßgestielt 5-857.10⇌
 - – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.04
 - – kombiniert 5-906.04
 - – mit freiem Hauttransplantat 5-906.14
 - – myokutan 5-857.60⇌
 - – gefäßgestielt 5-857.70⇌
 - – regional, gestielt 5-905.14
 - – mit Fernlappen 5-906.24
 - – – mit freiem Hauttransplantat 5-906.34
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.34
 - Revision, lokal 5-907.24
 - Liposuction 5-911.14
 - Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.74
 - mit Körperstamm, gesamt
 - – Mit PET/CT, Niedrigdosis-CT, zur Schwächungskorrektur, mit rezeptorgerichteten Peptiden 3-754.00
 - – PET/CT, mit diagnostischer CT, mit rezeptorgerichteten Peptiden 3-754.10

Kopf (Forts.)

- Muskel
 - Debridement 5-850.b0⇌
 - Durchtrennung 5-851.00⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-853.90⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e0⇌
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.40⇌
 - total 5-852.50⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.60⇌
 - total 5-852.70⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.80⇌
 - Inzision
 - längs 5-850.00⇌
 - quer 5-850.10⇌
 - Naht 5-853.10⇌
 - Plastik 5-853.40⇌
 - Refixation 5-853.00⇌
 - Revision, Transplantat 5-853.70⇌
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x0⇌
 - Transplantation 5-853.60⇌
 - Transposition 5-853.50⇌
 - Verkürzung, und Naht 5-853.30⇌
 - Verlängerung, und Naht 5-853.20⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-853.80⇌
 - Muskellappenplastik 5-857.80⇌
 - gefäßgestielt 5-857.90⇌
 - Narbenkorrektur 5-894.14
 - nach Hautplastik 5-907.04
 - Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.24
 - Resektion
 - Ganglion 5-859.20⇌
 - Gewebe, kompartmentübergreifend
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j0⇌
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h0⇌
 - Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.44
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.74
 - Hauttransplantat, frei 5-907.14
 - Lappen
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.54
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.84
 - regional, gestielt 5-907.34
 - Schleimbeutel
 - Inzision 5-859.00⇌
 - Resektion, total 5-859.10⇌
 - Schweißdrüse
 - Exzision, radikal 5-895.64
 - Kürettage, radikal 5-895.64
 - Sehne
 - Augmentation 5-854.30⇌
 - Debridement 5-850.c0⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-854.90⇌
 - Ersatzplastik 5-854.40⇌
 - mit Interponat 5-854.50⇌
 - Exzision
 - partiell 5-852.00⇌
 - total 5-852.10⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.90⇌
 - Inzision
 - längs 5-850.20⇌
 - quer 5-850.30⇌
 - mehrere
 - Tenodese
 - primär 5-855.90⇌
 - sekundär 5-855.a0⇌

Kopf (Forts.)

- Sehne (Forts.)
 - mehrere (Forts.)
 - Tenolyse 5-855.60⇌
 - Naht
 - primär 5-855.10⇌
 - sekundär 5-855.20⇌
 - Reinsertion 5-855.00⇌
 - Konstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a0⇌
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.60⇌
 - Tenodese
 - primär 5-855.70⇌
 - sekundär 5-855.80⇌
 - Tenolyse 5-855.50⇌
 - Transplantation 5-854.70⇌
 - Transposition 5-854.20⇌
 - und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.80⇌
 - subfaszial 5-852.90⇌
 - Verkürzung 5-854.10⇌
 - Verlängerung 5-854.00⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-854.80⇌
 - Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f0⇌
 - Sehnenscheide
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.30⇌
 - quer 5-851.40⇌
 - Exzision
 - partiell 5-852.20⇌
 - total 5-852.30⇌
 - isoliert, Inzision
 - längs 5-850.40⇌
 - quer 5-850.50⇌
 - Naht
 - primär 5-855.30⇌
 - sekundär 5-855.40⇌
 - Spülung 5-855.b0⇌
 - sonstige Teile
 - Schweißdrüse
 - Exzision, lokal 5-894.24
 - Kürettage, lokal 5-894.24
 - Transplantation, Haut, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.94
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b4
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a4
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c4
 - Spalthaut, Entnahme 5-901.04
 - Tenotomie
 - offen 5-851.10⇌
 - perkutan 5-851.20⇌
 - Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.30⇌
 - Transplantation
 - Composite graft, frei, kleinflächig 5-902.34
 - Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.50⇌
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.70⇌
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇌
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇌
 - regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.54
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.60⇌
 - Spalthaut, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.04
 - großflächig 5-902.44

Kopf (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – Spalthaut, frei (Forts.)
- – – großflächig (Forts.)
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.54
- – – – kleinflächig 5-902.04
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.14
- – Vollhaut
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.24
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.64
- – – – kleinflächig 5-902.24
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.20=
- Transpositionsplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.24
- – großflächig 5-903.74
- Vene, extrakraniell, oberflächlich
- – Embolektomie 5-380.a0=
- – Entnahme, Transplantat 5-386.a0=
- – Exzision 5-386.a0=
- – Fremdkörperentfernung 5-380.a0=
- – Inzision 5-380.a0=
- – Ligatur 5-389.a0=
- – Naht 5-388.a0=
- – Patchplastik 5-395.a0=
- – Rekonstruktion, plastisch 5-397.a0=
- – Resektion, und
- – – Ersatz 5-383.a0=
- – – Reanastomosierung 5-382.a0=
- – Thrombektomie 5-380.a0=
- – Verschluss, operativ 5-389.a0=
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.14
- – großflächig 5-903.64
- – kleinflächig 5-903.14
- W-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.54
- – großflächig 5-903.b4
- – kleinflächig 5-903.a4
- Weichteildeckung, temporär
- – großflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation 5-916.54
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.54
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.64
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.74
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.74
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b4
- – kleinflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation 5-916.04
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.14
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.14
- – – mit
- – – – alloplastischem Material 5-916.24
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.24
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a4
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.14
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.04
- – Z-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.44
- – großflächig 5-903.94
- – kleinflächig 5-903.44
- Kopfgelenk**, Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- mit bildgebenden Verfahren 8-917.10
- ohne bildgebende Verfahren 8-917.00

Kopfhaut

- behaart
- – Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0h
- – Butterfly-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0h
- – Dehnungsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0h
- – Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1h
- – Destruktion, durch Ultraschall, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5h
- – Durchtrennung, Lappenstiel, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0h
- – Entnahme
- – – Composite graft, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.2h
- – – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5h
- – – Lappen
- – – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3h
- – – – regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4h
- – – Spalthaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0h
- – – Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1h
- – Exzision, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3h
- – Hautersatz, permanent
- – – großflächig, durch
- – – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.eh
- – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ah
- – – kleinflächig, durch
- – – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dh
- – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9h
- – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7h
- – Insellappenplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3h
- – Jumping-man-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0h
- – Lappen, regional, gestielt, mit Fernlappen, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2h
- – Lappenplastik
- – – kombiniert, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0h
- – – lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5h
- – – mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1h
- – – regional, gestielt, mit Fernlappen, mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3h
- – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4h
- – Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7h
- – Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2h
- – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6h
- – Revision
- – – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7h
- – – Hauttransplantat, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4h

Kopfhaut (Forts.)

- behaart (Forts.)
- Revision (Forts.)
- Lappen
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8h
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6h
- Transplantation
- Composite graft, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3h
- Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6h
- Haut, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bh
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ch
- Lappen
- frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4h
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5h
- Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2h
- Transpositionsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2h
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1h
- W-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5h
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5h
- alloplastisches Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7h
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9h
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8h
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6h
- mit hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bh
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0h
- alloplastisches Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2h
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4h
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3h
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1h
- mit hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ah
- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1h
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2h
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0h
- Z-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4h
- Biopsie, ohne Inzision 1-415
- Dermabrasion, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1h

Kopfhaut, behaart, Transplantation, Spalthaut, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0h

Kornea

- Biopsie, ohne Inzision 1-413.1=
- Deckung, durch
- Amnionmembran 5-129.2=
- Konjunktiva 5-129.1=
- Defektverschluss, mit Gewebekleber 5-129.3=
- Filterkissen, Korrektur 5-131.40=
- Fistulektomie 5-123.x=
- Fremdkörperentfernung
- durch Inzision 5-120.1=
- mit Magnet 5-120.0=
- oberflächlich, ohne Inzision 8-101.1=
- Gewebe, Exzision, bei Pterygium conjunctivae, ohne Plastik 5-122.0=
- Implantation, Ringsegment, intrastromal 5-126.7=
- Inzision
- chirurgisch 5-121.0=
- durch Laser 5-121.1=
- photorefraktiv 5-126.1=
- Kryokoagulation 5-123.02=
- Laserkoagulation 5-123.01=
- Naht 5-124=
- Operation, bei Pterygium conjunctivae, mit medikamentöser Rezidivprophylaxe 5-122.3=
- Säuberung, Wundbett, als Revision nach Fremdkörperentfernung 5-120.2=
- Tätowieren 5-129.0=
- Thermokoagulation 5-123.00=
- Transplantation, bei Exzision, Pterygium 5-122.4=

Korneaepithel

- Chemokauterisation 5-123.0x=
- Entfernung, mechanisch 5-123.0x=
- Kürettage 5-123.20=

Korneaimplantat, künstlich, Entfernung 5-129.5=

Korneokonjunktivoplastik 5-129.1=

Koronar – s.a. aortokoronar

– Bypass – s. Bypass, Anlegen, aortokoronar

Koronarangiographie

- Bypassgefäß 1-275.5
- CT-
- mit Bestimmung
- FFRmyo 3-224.31
- Flussreserve, myokardial, fraktionell 3-224.31
- ohne Bestimmung
- FFRmyo 3-224.30
- Flussreserve, myokardial, fraktionell 3-224.30
- Druckmessung, Ventrikulographie, Ventrikel, links, und Druckmessung, Aorta, und Darstellung, Aortenbogen 1-275.3
- mit intrakoronarer Druckmessung 1-279.a
- ohne weitere Maßnahmen 1-275.0
- und Druckmessung, und Ventrikulographie, Ventrikel, links 1-275.2

Koronararterie – s.a. Koronargefäß

- Angioplastie, perkutan-transluminal 8-837.00
- Anwendung, Embolieprotektionssystem, offen 5-360.0
- mit Implantation, Stent
- Koronararterie
- eine, 1 5-360.2
- mehrere, 1 5-360.4
- Koronararterien, eine, 2 5-360.3
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-837.20
- Ballonangioplastie
- mit Patch, offen 5-360.1
- offen 5-360.0
- mit Implantation, Stent, Koronararterie
- eine
- 1 5-360.2
- 2 5-360.3
- mehrere, 1 5-360.4
- perkutan-transluminal 8-837.00

Koronararterie – s.a. Koronargefäß (Forts.)

- Blade-Angioplastie 8-837.q
- Bypass
 - – Anlegen 5-363.2
 - – Revision 5-363.1
- Cutting-balloon 8-837.q
- Desobliteration, offen 5-360.0
- – mit
 - – – Implantation, Stent, Koronararterie
 - – – – eine
 - – – – – 1 5-360.2
 - – – – – 2 5-360.3
 - – – – – mehrere, 1 5-360.4
 - – – Patch 5-360.1
- eine
 - – Einlegen, Stent
 - – – medikamentenfreisetzend, selbstexpandierend, perkutan-transluminal
 - – – – 1 8-83d.20
 - – – – 2 8-83d.21
 - – – – 3 8-83d.23
 - – – – 4 8-83d.25
 - – – – 5 8-83d.27
 - – – – 6 oder mehr 8-83d.29
 - – – nicht medikamentenfreisetzend, selbstexpandierend, perkutan-transluminal
 - – – – 1 8-83d.10
 - – – – 2 8-83d.11
 - – – – 3 8-83d.13
 - – – – 4 8-83d.15
 - – – – 5 8-83d.17
 - – – – 6 oder mehr 8-83d.19
 - – Stent
 - – – beschichtet, Einlegen, perkutan-transluminal
 - – – – 1 8-837.w0
 - – – – 2 8-837.w1
 - – – – 3 8-837.w3
 - – – – 4 8-837.w5
 - – – – 5 8-837.w7
 - – – – 6 und mehr 8-837.w9
 - – – Einlegen, perkutan-transluminal
 - – – – 2 8-837.k3
 - – – – 3 8-837.k5
 - – – – 4 8-837.k7
 - – – – 5 8-837.k9
 - – – – mindestens 6 8-837.kb
 - – – medikamentenfreisetzend
 - – – – bioresorbierbar, Einlegen, perkutan-transluminal
 - – – – – 1 8-83d.00
 - – – – – 2 8-83d.01
 - – – – – 3 8-83d.03
 - – – – – 4 8-83d.05
 - – – – – 5 8-83d.07
 - – – – – 6 und mehr 8-83d.09
 - – – – Einlegen, perkutan-transluminal
 - – – – – 1 8-837.m0
 - – – – – 2 8-837.m1
 - – – – – 3 8-837.m3
 - – – – – 4 8-837.m5
 - – – – – 5 8-837.m7
 - – – – – 6 und mehr 8-837.m9
 - – – nicht medikamentenfreisetzend, Einlegen, perkutan-transluminal, 1 8-837.k0
 - Endarteriektomie, offen 5-360.0
 - – mit
 - – – Implantation, Stent, Koronararterie
 - – – – eine
 - – – – – 1 5-360.2
 - – – – – 2 5-360.3
 - – – – – mehrere, 1 5-360.4
 - – – Patch 5-360.1

Koronararterie – s.a. Koronargefäß (Forts.)

- fehlmündend, Korrektur 5-357.6
- Implantation, perkutan-transluminal, Stent, gecouvert, nicht medikamentenfreisetzend, 1 8-837.p
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-837.10
- Laserdesobliteration, offen 5-360.0
- – mit
 - – – Implantation, Stent, Koronararterie
 - – – – eine
 - – – – – 1 5-360.2
 - – – – – 2 5-360.3
 - – – – – mehrere, 1 5-360.4
 - – – Patch 5-360.1
- mehrere
 - – Angioplastie, perkutan-transluminal 8-837.01
 - – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-837.21
 - – Ballonangioplastie, perkutan-transluminal 8-837.01
 - – Einlegen, Stent
 - – – medikamentenfreisetzend, selbstexpandierend, perkutan-transluminal
 - – – – 2 8-83d.22
 - – – – 3 8-83d.24
 - – – – 4 8-83d.26
 - – – – 5 8-83d.28
 - – – – 6 oder mehr 8-83d.2a
 - – – nicht medikamentenfreisetzend, selbstexpandierend, perkutan-transluminal
 - – – – 2 8-83d.12
 - – – – 3 8-83d.14
 - – – – 4 8-83d.16
 - – – – 5 8-83d.18
 - – – – 6 oder mehr 8-83d.1a
 - – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-837.11
 - – Rotablation, perkutan-transluminal 8-837.51
- Stent
 - – beschichtet, Einlegen, perkutan-transluminal
 - – – 2 8-837.w2
 - – – 3 8-837.w4
 - – – 4 8-837.w6
 - – – 5 8-837.w8
 - – – 6 und mehr 8-837.wa
 - – Einlegen, perkutan-transluminal
 - – – 2 8-837.k4
 - – – 3 8-837.k6
 - – – 4 8-837.k8
 - – – 5 8-837.ka
 - – – mindestens 6 8-837.kc
 - – medikamentenfreisetzend
 - – – bioresorbierbar, Einlegen, perkutan-transluminal
 - – – – 2 8-83d.02
 - – – – 3 8-83d.04
 - – – – 4 8-83d.06
 - – – – 5 8-83d.08
 - – – – 6 und mehr 8-83d.0a
 - – – Einlegen, perkutan-transluminal
 - – – – 2 8-837.m2
 - – – – 3 8-837.m4
 - – – – 4 8-837.m6
 - – – – 5 8-837.m8
 - – – – 6 und mehr 8-837.ma
 - – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-837.61
- Ostiumpatchplastik, mit Endarteriektomie 5-360.1
- Patch 5-363.0
- Reimplantation, bei Resektion, und Ersatz, mit Rohrprothese, Aorta ascendens 5-384.11
- – bei Aneurysma 5-384.12
- Revaskularisation, mit freiem IMA-Transplantat 5-363.4
- Rotablation, perkutan-transluminal 8-837.50
- Scoring-balloon 8-837.q
- Sympathektomie 5-369.4

Koronararterie – s.a. Koronargefäß (Forts.)

- Thrombendarteriektomie
- mit Patch, offen 5-360.1
- offen 5-360.0
- mit Implantation, Stent, Koronararterie
- eine
- 1 5-360.2
- 2 5-360.3
- mehrere, 1 5-360.4
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-837.60
- Transposition 5-363.3

Koronardarstellung, kontralateral

- bei Rekanalisation, Koronargefäß 8-839.90
- und Doppeldrahttechnik, bei Rekanalisation, Koronargefäß 8-839.91

Koronarfistelligator 5-369.2**Koronargefäß – s.a. Koronararterie**

- Anastomosensystem, mechanisch, Anwendung, mit Anastomose
- 1 (Zusatzkode) 5-364.10
- 2 (Zusatzkode) 5-364.11
- 3 (Zusatzkode) 5-364.12
- 4 (Zusatzkode) 5-364.13
- 5 und mehr (Zusatzkode) 5-364.14
- Aneurysmakorrektur 5-369.1
- Anomalie, kongenital, Operation 5-357.6
- Ballon, medikamentenfreisetzend
- 1 (Zusatzkode) 8-83b.b6
- 2 (Zusatzkode) 8-83b.b7
- 3 (Zusatzkode) 8-83b.b8
- 4 (Zusatzkode) 8-83b.b9
- Brachytherapie
- endovaskulär, mit flüssigem Rhenium-188, über ein geschlossenes Ballonsystem 8-530.c0
- intravaskulär, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.60
- Embolisation
- selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-837.72
- embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70
- Partikeln oder Metallspiralen 8-837.71
- Schirm 8-837.73
- und Infarzierung, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbaren Ballons 8-837.72
- embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70
- Partikeln oder Metallspiralen 8-837.71
- Schirm 8-837.73
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-837.4
- Implantation
- Bifurkationsstent
- medikamentenfreisetzend, perkutan-transluminal 8-837.v
- nicht medikamentenfreisetzend, perkutan-transluminal 8-837.u
- OPD-System
- medikamentenfreisetzend, perkutan-transluminal 8-837.v
- nicht medikamentenfreisetzend, perkutan-transluminal 8-837.u
- Prothese, perkutan-transluminal 8-837.8
- Infarzierung, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-837.72
- embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70
- Partikeln oder Metallspiralen 8-837.71
- Schirm 8-837.73
- Kohärenztomographie, optisch 3-300.1
- Naht, nach Verletzung 5-369.0
- OCT 3-300.1
- Rekanalisation, mit
- Doppeldrahttechnik, und Koronardarstellung, kontralateral 8-839.91

Koronargefäß – s.a. Koronararterie (Forts.)

- Rekanalisation, mit (Forts.)
- Koronardarstellung, kontralateral 8-839.90
- Sondierung, über Kollateralgefäß, retrograd 8-839.92
- Verwendung, Schraubkatheter (Zusatzkode) 8-83b.g
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-837.t
- Ultraschall, intravaskulär 3-05g.0
- Verschluss, Kollateralgefäß 5-369.5

Koronarostium

- Patchplastik, mit Endarteriektomie 5-360.1
- Rekonstruktion 5-369.3

Koronarsinus, Kryoablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.a0**Koronarsinusvene**

- Phlebographie 3-611.2
- Subtraktionsangiographie, digital 3-611.2

Korporal, Sectio caesarea

- primär, durch
- Inzision, längs 5-741.4
- T-Inzision 5-741.2
- sekundär, durch
- Inzision, längs 5-741.5
- T-Inzision 5-741.3

Korrektur

- Absent-Pulmonary-Valve-Syndrom 5-359.8
- Aneurysma-, Koronargefäß 5-369.1
- Anomalie, kongenital, Herz, Unifokalisierung, Kollateralgefäß 5-357.8
- Choanalatresie, transpalatinal 5-219.1=
- Cor triatriatum 5-359.7
- Defekt, atrioventrikulär, angeboren 5-356.6
- Deformität
- durch Verfahren, redressierend 8-211=
- Wirbelsäule, durch
- Implantation
- Stange, expandierbar, extrakorporal
- 1 Implantat 5-838.e0
- 2 Implantate 5-838.e1
- 3 Implantate 5-838.e2
- 4 und mehr Implantate 5-838.e3
- Titanrippe, prothetisch, vertikal expandierbar
- 1 Implantat 5-838.d0
- 2 Implantate 5-838.d1
- 3 Implantate 5-838.d2
- 4 und mehr Implantate 5-838.d3
- VEPT
- 1 Implantat 5-838.d0
- 2 Implantate 5-838.d1
- 3 Implantate 5-838.d2
- 4 und mehr Implantate 5-838.d3
- Release, als erste Sitzung 5-839.7
- Double-outlet-left-ventricle 5-359.4
- Double-outlet-right-ventricle
- Fallot-Typ 5-359.30
- vom Nicht-Fallot-Typ 5-359.31
- Fehlbildung, Vagina, mit ortsfestem Gewebe, mit
- Anorektoplastik, sagittal, posterior, perineal, bei Analatresie 5-495.31
- PSARP
- offen, bei Analatresie 5-495.30
- perineal, bei Analatresie 5-495.31
- Fehlmündung, Lungenvene
- partiell 5-359.21
- total 5-359.20
- Filterkissen
- Kornea 5-131.40=
- Sklera 5-131.40=
- Gingiva, Schleimhautbänder 5-241.4
- Hernien-
- Duodenum, parastomal 5-464.50
- Ileum, parastomal 5-464.52

Korrektur (Forts.)

- Hernien- (Forts.)
- Jejunum, parastomal 5-464.51
- Kolon, parastomal 5-464.53
- Hühnerbrust 5-346.a2
- Inversio uteri
- operativ 5-759.2
- postpartal, manuell 8-516
- Knochen, bei Septorhinoplastik, mit
- distalem allogenem Transplantat 5-218.12
- distalem autogenem Transplantat 5-218.11
- distalem xenogenem Transplantat 5-218.12
- lokalem autogenem Transplantat 5-218.10
- Knorpel
- bei Septorhinoplastik, mit
- allogenem Transplantat 5-218.02
- autogenem lokalen Transplantat 5-218.00
- distalem autogenem Transplantat 5-218.01
- xenogenem Transplantat 5-218.02
- und Knochen, bei Septorhinoplastik, mit
- distalem allogenem Transplantat 5-218.22
- distalem autogenem Transplantat 5-218.21
- distalem xenogenem Transplantat 5-218.22
- lokalem autogenem Transplantat 5-218.20
- Koronararterie, fehlmündend 5-357.6
- Kupplung
- Defibrillator
- mit
- Einkammer-Stimulation
- mit atrialer Detektion 5-378.8d
- ohne atriale Detektion 5-378.8c
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.8f
- ohne Vorhofelektrode 5-378.8e
- mit subkutaner Elektrode 5-378.8g
- mit Zweikammer-Stimulation 5-378.85
- Ereignis-Rekorder 5-378.87
- Herzschrittmacher
- mit Einkammersystem 5-378.81
- mit Zweikammersystem 5-378.82
- Schrittmacher, mit
- Dreikammersystem
- mit Vorhofelektrode 5-378.8b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.8a
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.8b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.8a
- Kyphose-, Wirbelsäule, durch vorderen Abstützspan 5-837.2
- Lidretraktion 5-099.x⇌
- Lippen-Kieferspalten- 5-276.b⇌
- mit Osteoplastik 5-276.c⇌
- Lippenspalte 5-276.a⇌
- Nasenrücken 5-217.2
- Nasenseptum, plastisch
- mit Resektion 5-214.6
- ohne Resektion 5-214.5
- Ohrknorpel, bei abstehendem Ohr 5-184.0⇌
- mit Exzision, Weichteile 5-184.2⇌
- partiell, Defekt, atrioventrikulär, angeboren 5-356.7
- plastisch
- bei abstehendem Ohr, mit Exzision, Weichteile 5-184.1⇌
- buried penis 5-643.4
- concealed penis 5-643.4
- Penis, vergraben 5-643.4
- Transposition, penoskrotal 5-643.3
- Polysyndaktylie, Finger, durch Fusion, Anteile, gedoppelt 5-917.5⇌
- Rippenbuckel 5-346.a3⇌

Korrektur (Forts.)

- Rippental, mit Lösung, Rippe, konkavseitig, mit Thorakoplastik, konkavseitig 5-346.a4⇌
- Schneckenoehr 5-188.1⇌
- Sonde
- Defibrillator
- mit
- Einkammer-Stimulation
- mit atrialer Detektion 5-378.3d
- ohne atriale Detektion 5-378.3c
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.3f
- ohne Vorhofelektrode 5-378.3e
- mit subkutaner Elektrode 5-378.3g
- mit Zweikammer-Stimulation 5-378.35
- Herzschrittmacher
- mit Einkammersystem 5-378.31
- mit Zweikammersystem 5-378.32
- Schrittmacher
- mit Dreikammersystem
- mit Vorhofelektrode 5-378.3b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.3a
- mit Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.3b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.3a
- Stahlohr 5-188.2⇌
- Synechie, Nase 5-211.40
- total, Defekt, atrioventrikulär, angeboren 5-356.8
- total-, Tetralogie, nach Fallot 5-359.0
- Tränenpunkt, evertiert 5-086.0x⇌
- Trichterbrust
- konventionell 5-346.a0
- mit Prothese, subkutan 5-346.a1
- nach D. Nuss 5-346.a6
- Truncus arteriosus 5-359.5
- Wirbelsäule, Deformität, durch Implantation, mitwachsendes Schrauben-Stab-System, und
- Instrumentierung von bis zu 7 Wirbelkörpern mit Schrauben 5-838.f0
- Instrumentierung von mehr als 7 Wirbelkörpern mit Schrauben 5-838.f1

Korrekturarthrodese – s. Arthrodese**Korrekturoperation, bei**

- Ektropium, durch
- horizontale Verkürzung, Augenlid 5-093.2⇌
- Implantation 5-093.4⇌
- Naht 5-093.1⇌
- Operation, Lidretraktor 5-093.3⇌
- Schwenkplastik 5-093.5⇌
- Thermokoagulation 5-093.0⇌
- Transplantation 5-093.4⇌
- Verschiebeplastik 5-093.5⇌
- Entropium, durch
- horizontale Verkürzung, Augenlid 5-093.2⇌
- Implantation 5-093.4⇌
- Naht 5-093.1⇌
- Operation, Lidretraktor 5-093.3⇌
- Schwenkplastik 5-093.5⇌
- Thermokoagulation 5-093.0⇌
- Transplantation 5-093.4⇌
- Verschiebeplastik 5-093.5⇌

Korrekturspondylodese

- nicht primärstabil
- dorsal instrumentiert
- über 3 bis 6 Segmente 5-838.92
- über 7 bis 10 Segmente 5-838.93
- über 11 und mehr Segmente 5-838.94
- dorsal und ventral kombiniert instrumentiert
- über 3 bis 6 Segmente 5-838.b0
- über 7 bis 10 Segmente 5-838.b1
- über 11 und mehr Segmente 5-838.b2

Korrekturspondylodese (Forts.)

- nicht primärstabil (Forts.)
- ventral instrumentiert
- über 3 bis 6 Segmente 5-838.a2
- über 7 bis 10 Segmente 5-838.a3
- über 11 und mehr Segmente 5-838.a4
- primärstabil
- dorsal instrumentiert
- über 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- über 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- über 11 und mehr Segmente 5-838.97
- dorsal und ventral kombiniert instrumentiert
- über 3 bis 6 Segmente 5-838.b3
- über 7 bis 10 Segmente 5-838.b4
- über 11 und mehr Segmente 5-838.b5
- mit
- Münsteraner posterior Doppelstabsystem
- über 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- über 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- über 11 und mehr Segmente 5-838.97
- Universal Spine System
- über 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- über 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- über 11 und mehr Segmente 5-838.97
- Xia Spine System
- über 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- über 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- über 11 und mehr Segmente 5-838.97
- über 3 bis 6 Segmente, mit Moss-Miami-System 5-838.95
- über 7 bis 10 Segmente, mit Moss-Miami-System 5-838.96
- über 11 und mehr Segmente, mit Moss-Miami-System 5-838.97
- ventral instrumentiert
- über 3 bis 6 Segmente 5-838.a5
- über 7 bis 10 Segmente 5-838.a6
- über 11 und mehr Segmente 5-838.a7

Korrigierend, Rumpfgips 8-310.2**Kortikospongios, Span, autogen**

- ausgedehnt, Transplantation
- Gesichtsschädel 5-77b.2
- Kieferknochen 5-77b.2
- Transplantation
- Gesichtsschädel 5-77b.1
- Kieferknochen 5-77b.1

Kortikotomie

- Beckenknochen, bei Segmenttransport 5-781.7d
- Femur
- distal, bei Segmenttransport 5-781.7h
- proximal, bei Segmenttransport 5-781.7f
- Schaft, bei Segmenttransport 5-781.7g
- Fibula
- distal, bei Segmenttransport 5-781.7r
- proximal, bei Segmenttransport 5-781.7p
- Schaft, bei Segmenttransport 5-781.7q
- Humerus
- distal, bei Segmenttransport 5-781.73
- proximal, bei Segmenttransport 5-781.71
- Schaft, bei Segmenttransport 5-781.72
- Kalkaneus, bei Segmenttransport 5-781.7t
- Karpus, bei Segmenttransport 5-781.7a
- Klavikula, bei Segmenttransport 5-781.70
- Metakarpus, bei Segmenttransport 5-781.7b
- Phalangen, Hand, bei Segmenttransport 5-781.7c
- Radius
- distal, bei Segmenttransport 5-781.76
- proximal, bei Segmenttransport 5-781.74
- Schaft, bei Segmenttransport 5-781.75
- Schenkelhals, bei Segmenttransport 5-781.7e
- Skapula, bei Segmenttransport 5-781.7z

Kortikotomie (Forts.)

- Talus, bei Segmenttransport 5-781.7s
- Tarsus, bei Segmenttransport 5-781.7u
- Tibia
- distal, bei Segmenttransport 5-781.7n
- proximal, bei Segmenttransport 5-781.7k
- Schaft, bei Segmenttransport 5-781.7m
- Ulna
- distal, bei Segmenttransport 5-781.79
- proximal, bei Segmenttransport 5-781.77
- Schaft, bei Segmenttransport 5-781.78
- Krampftherapie-Grundleistung, Elektro- 8-630.2**
- Krampftherapie-Therapiesitzung, Elektro- 8-630.3**
- Kranialisation, Stirnhöhle 5-225.3**

Kraniektomie

- bifrontal, als Zugang 5-010.12
- Kalotte
- als Zugang 5-010.10
- über Mittellinie, als Zugang 5-010.11
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-012.7
- Reoperation, mit Einlegen, Drainage 5-012.6
- subokzipital, als Zugang 5-010.14
- temporal, als Zugang 5-010.13
- zum Wechsel, Medikamententräger 5-012.8
- zur
- Dekompression 5-012.0
- Drainage
- Flüssigkeit, epidural 5-012.1
- Zyste, epidural, nicht infektiös 5-012.1
- Entfernung
- Material, alloplastisch Schädelknochen 5-012.5
- Medikamententräger 5-012.8
- Entleerung
- Empyem, epidural 5-012.3
- Hämatom, epidural 5-012.2
- Fremdkörperentfernung
- Epiduralraum 5-012.4
- Schädelknochen 5-012.4
- Hämatomdrainage, epidural 5-012.2

Kraniell, Osteosynthese, durch ultraschallgeformtes, resorbierbares Material (Zusatzkode) 5-020.8**Kraniobukkal, Tasche**

- Inzision, mit Drainage 5-076
- Punktion 1-859.x
- Resektion, Gewebe 5-075.2

Kranioplastik

- bei Plastik, Dura
- am Übergang, kraniozervikal 5-021.7
- an Konvexität 5-021.4
- frontobasal 5-021.6
- laterobasal 5-021.5
- frontoorbital, zur Verlagerung, Schädelknochen 5-020.5
- mit Elevation, Impressionsfraktur
- geschlossen 5-020.10
- offen 5-020.11
- mit Debridement 5-020.12
- Schädelbasis 5-020.4
- Schädeldach, mit
- Transplantation 5-020.3
- Transposition 5-020.2
- zur Eröffnung, Schädelnaht 5-020.0

Kraniotomie

- bifrontal, als Zugang 5-010.02
- Kalotte
- als Zugang 5-010.00
- über Mittellinie, als Zugang 5-010.01
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-012.7
- Reoperation, mit Einlegen, Drainage 5-012.6
- subokzipital, als Zugang 5-010.04
- temporal, als Zugang 5-010.03
- zum Wechsel, Medikamententräger 5-012.8

Kraniotomie (Forts.)

- zur
- – Dekompression 5-012.0
- – Drainage
- – – Flüssigkeit, epidural 5-012.1
- – – Zyste, epidural, nicht infektiös 5-012.1
- – Entfernung
- – – Material, alloplastisch Schädelknochen 5-012.5
- – – Medikamententräger 5-012.8
- – Entleerung
- – – Empyem, epidural 5-012.3
- – – Hämatom, epidural 5-012.2
- – Fremdkörperentfernung
- – – Epiduralraum 5-012.4
- – – Schädelknochen 5-012.4
- – Hämatomdrainage, epidural 5-012.2

Kraniozervikal, Übergang

- Plastik, Dura 5-021.3
- Zugang
- – lateral 5-030.2
- – transoral 5-030.0

Kreislauf, Unterstützung

- durch Implantation, Pumpe
- – axial, biventrikulär 8-839.43
- – axial, univentrikulär, transvasal 8-839.42
- mit Pumpe, axial, transvasal platziert
- – bis unter 48 Stunden 8-83a.30
- – 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.31
- – 96 bis unter 120 Stunden 8-83a.32
- – 120 und mehr Stunden 8-83a.33

Kreuzband

- hinteres
- – Naht
- – – arthroskopisch 5-813.1⇌
- – – offen 5-802.1⇌
- – Plastik
- – – arthroskopisch, mit
- – – – allogener Sehne 5-813.h⇌
- – – – alloplastischem Bandersatz 5-813.8⇌
- – – – autogener Patellarsehne 5-813.6⇌
- – – – sonstiger autogener Sehne 5-813.7⇌
- – – offen, mit
- – – – alloplastischem Bandersatz 5-803.5⇌
- – – – autogener Patellarsehne 5-803.3⇌
- – – – sonstiger autogener Sehne 5-803.4⇌
- – – Refixation, knöchern, offen 5-802.3⇌
- – Wechsel, arthroskopisch, mit autogener Patellarsehne 5-815.30⇌
- Refixation, knöchern, arthroskopisch 5-813.2⇌
- vorderes
- – Naht
- – – arthroskopisch 5-813.0⇌
- – – offen 5-802.0⇌
- – Plastik
- – – arthroskopisch, mit
- – – – allogener Sehne 5-813.g⇌
- – – – alloplastischem Bandersatz 5-813.5⇌
- – – – autogener Patellarsehne 5-813.3⇌
- – – – autogener Sehne 5-813.4⇌
- – – offen, mit
- – – – alloplastischem Bandersatz 5-803.2⇌
- – – – autogener Patellarsehne 5-803.0⇌
- – – – sonstige autogener Sehne 5-803.1⇌
- – Refixation, knöchern, offen 5-802.2⇌

Kreuzbandtransplantat

- hinteres
- – Entfernung, arthroskopisch 5-815.1⇌
- – Wechsel, arthroskopisch, mit
- – – allogener Sehne 5-815.33⇌
- – – alloplastischem Bandersatz 5-815.32⇌
- – – sonstiger autogener Sehne 5-815.31⇌

Kreuzbandtransplantat (Forts.)

- vorderes
- – Entfernung, arthroskopisch 5-815.0⇌
- – Wechsel, arthroskopisch, mit
- – – allogener Sehne 5-815.23⇌
- – – alloplastischem Bandersatz 5-815.22⇌
- – – autogener Patellarsehne 5-815.20⇌
- – – sonstiger autogener Sehne 5-815.21⇌
- Krisenintervention**, psychosomatisch, psychotherapeutisch, als Komplexbehandlung 9-402.2
- Kriseninterventionell**, Behandlung
- bei Erwachsenen
- – durch Ärzte oder Psychologen
- – – mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.00
- – – mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.01
- – – mehr als 3 bis 4,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.02
- – – mehr als 4,5 bis 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.03
- – – mehr als 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.04
- – durch Spezialtherapeuten oder Pflegefachpersonen
- – – mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.10
- – – mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.11
- – – mehr als 3 bis 4,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.12
- – – mehr als 4,5 bis 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.13
- – – mehr als 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-641.14
- bei Jugendlichen
- – durch Ärzte oder Psychologen
- – – mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.00
- – – mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.01
- – – mehr als 3 bis 4,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.02
- – – mehr als 4,5 bis 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.03
- – – mehr als 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.04
- – durch Spezialtherapeuten oder Pflegefachpersonen
- – – mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.10
- – – mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.11
- – – mehr als 3 bis 4,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.12
- – – mehr als 4,5 bis 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.13
- – – mehr als 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.14
- bei Kindern
- – durch Ärzte oder Psychologen
- – – mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.00
- – – mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.01
- – – mehr als 3 bis 4,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.02
- – – mehr als 4,5 bis 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.03
- – – mehr als 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.04
- – durch Spezialtherapeuten oder Pflegefachpersonen
- – – mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.10
- – – mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.11
- – – mehr als 3 bis 4,5 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.12

Kriseninterventionell, Behandlung (Forts.)

- bei Kindern (Forts.)
- durch Spezialtherapeuten oder Pflegefachpersonen (Forts.)
- – mehr als 4,5 bis 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.13
- – mehr als 6 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-690.14
- Krönlein**, Operation (s.a. Orbitotomie, über Zugang, lateral, transossär) 5-160.0

Krone, als Zahnersatz, prothetisch 5-233.0

Kryoablation

- AV-Knoten, bei Tachyarrhythmie 8-835.a1
- endokardial, bei Tachyarrhythmie 5-371.33
- epikardial
- – endoskopisch, bei Tachyarrhythmie 5-371.53
- – offen, bei Tachyarrhythmie 5-371.43
- Koronarsinus, bei Tachyarrhythmie 8-835.a0
- Pulmonalvene, bei Tachyarrhythmie 8-835.a5
- Ventrikel
- – links, bei Tachyarrhythmie 8-835.a4
- – rechts, bei Tachyarrhythmie 8-835.a2
- Vorhof
- – links, bei Tachyarrhythmie 8-835.a3
- – rechts, bei Tachyarrhythmie 8-835.a0

Kryobiopsie

- Bronchus, diagnostisch 1-430.1
- Trachea, diagnostisch 1-430.0

Kryochirurgie

- Haut
- – Axilla
- – großflächig 5-915.66
- – kleinflächig 5-915.26
- – Bauchregion
- – großflächig 5-915.6b
- – kleinflächig 5-915.2b
- – Brustwand
- – großflächig 5-915.6a
- – kleinflächig 5-915.2a
- – Ellenbogen
- – großflächig 5-915.67
- – kleinflächig 5-915.27
- – Fuß
- – großflächig 5-915.6g
- – kleinflächig 5-915.2g
- – Genitalregion
- – großflächig 5-915.6c
- – kleinflächig 5-915.2c
- – Gesäß
- – großflächig 5-915.6d
- – kleinflächig 5-915.2d
- – Hals
- – großflächig 5-915.65
- – kleinflächig 5-915.25
- – Hand
- – großflächig 5-915.69
- – kleinflächig 5-915.29
- – Knie
- – großflächig 5-915.6e
- – kleinflächig 5-915.2e
- – Kopf
- – großflächig 5-915.64
- – kleinflächig 5-915.24
- – Leistenregion
- – großflächig 5-915.6c
- – kleinflächig 5-915.2c
- – Lippe
- – großflächig 5-915.60
- – kleinflächig 5-915.20
- – Oberarm
- – großflächig 5-915.67
- – kleinflächig 5-915.27

Kryochirurgie (Forts.)

- Haut (Forts.)
- – Oberschenkel
- – großflächig 5-915.6e
- – kleinflächig 5-915.2e
- – Rücken
- – großflächig 5-915.6a
- – kleinflächig 5-915.2a
- – Schulter
- – großflächig 5-915.66
- – kleinflächig 5-915.26
- – Unterarm
- – großflächig 5-915.68
- – kleinflächig 5-915.28
- – Unterschenkel
- – großflächig 5-915.6f
- – kleinflächig 5-915.2f
- Ohr, äußeres 5-181.8

Kryochirurgisch, Epilation, Augenlid 5-091.42

Kryodepletiert, Plasma

- Transfusion
- – 1 TE bis unter 6 TE 8-812.70
- – 6 TE bis unter 11 TE 8-812.71
- – 11 TE bis unter 21 TE 8-812.72
- – 21 TE bis unter 31 TE 8-812.73
- – 31 TE und mehr 8-812.74
- zur Plasmapherese, therapeutisch
- – 1 8-820.10
- – 2 8-820.11
- – 3 8-820.12
- – 4 8-820.13
- – 5 8-820.14
- – 6 8-820.18
- – 7 8-820.19
- – 8 8-820.1a
- – 9 8-820.1b
- – 10 8-820.1c
- – 11 8-820.1d
- – 12 8-820.1e
- – 13 8-820.1f
- – 14 8-820.1g
- – 15 8-820.1h
- – 16 bis 17 8-820.1j
- – 18 bis 19 8-820.1k
- – 20 bis 21 8-820.1m
- – 22 bis 23 8-820.1n
- – 24 bis 25 8-820.1p
- – 26 bis 28 8-820.1q
- – 29 bis 31 8-820.1r
- – 32 bis 34 8-820.1s
- – 35 bis 39 8-820.1t
- – 40 bis 44 8-820.1u
- – 45 bis 49 8-820.1v
- – 50 und mehr 8-820.1w

Kryofiltration, bei

- DFPP
- – 1 8-826.10
- – 2 8-826.11
- – 3 8-826.12
- – 4 8-826.13
- – 5 8-826.14
- – 6 8-826.15
- – 7 8-826.16
- – 8 8-826.17
- – 9 8-826.18
- – 10 8-826.19
- – 11 8-826.1a
- – 12 8-826.1b
- – 13 8-826.1c
- – 14 8-826.1d
- – 15 8-826.1e

Kryofiltration, bei (Forts.)

– DFPP (Forts.)

- 16 bis 17 8-826.1f
- 18 bis 19 8-826.1g
- 20 bis 21 8-826.1h
- 22 bis 23 8-826.1j
- 24 bis 25 8-826.1k
- 26 bis 28 8-826.1m
- 29 bis 31 8-826.1n
- 32 bis 34 8-826.1p
- 35 bis 39 8-826.1q
- 40 bis 44 8-826.1r
- 45 bis 49 8-826.1s
- 50 und mehr 8-826.1t
- Doppelfiltrationsplasmapherese
- 1 8-826.10
- 2 8-826.11
- 3 8-826.12
- 4 8-826.13
- 5 8-826.14
- 6 8-826.15
- 7 8-826.16
- 8 8-826.17
- 9 8-826.18
- 10 8-826.19
- 11 8-826.1a
- 12 8-826.1b
- 13 8-826.1c
- 14 8-826.1d
- 15 8-826.1e
- 16 bis 17 8-826.1f
- 18 bis 19 8-826.1g
- 20 bis 21 8-826.1h
- 22 bis 23 8-826.1j
- 24 bis 25 8-826.1k
- 26 bis 28 8-826.1m
- 29 bis 31 8-826.1n
- 32 bis 34 8-826.1p
- 35 bis 39 8-826.1q
- 40 bis 44 8-826.1r
- 45 bis 49 8-826.1s
- 50 und mehr 8-826.1t

Kryohypophysektomie

- partiell 5-075.0
- vollständig 5-075.1

Kryokoagulation

- Augenlid 5-091.42⇐
- Cervix uteri 5-672.13
- Choroidea 5-155.1⇐
- Dickdarm
- endoskopisch 5-452.53
- laparoskopisch 5-452.43
- offen 5-452.33
- Dünndarm
- laparoskopisch 5-451.53
- offen 5-451.43
- Gaumen
- hart 5-272.63
- weich 5-272.63
- Gaumenmandel 5-289.03
- Konjunktiva 5-112.02⇐
- Kornea 5-123.02⇐
- Larynx 5-300.33
- Lippe 5-273.93
- Magen
- endoskopisch 5-433.53
- laparoskopisch 5-433.43
- offen 5-433.33
- mit Destruktion, Dünndarm
- endoskopisch, durch Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-451.a3

Kryokoagulation (Forts.)

– mit Destruktion, Dünndarm (Forts.)

- endoskopisch, einfach 5-451.93
- Mundboden 5-273.93
- Nasenmuschel, untere 5-215.01⇐
- Ösophagus
- endoskopisch 5-422.53
- offen 5-422.33
- thorakoskopisch 5-422.43
- Pharynx 5-292.33
- Rachenmandel 5-289.03
- Rektum
- endoskopisch 5-482.61
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.62
- peranal 5-482.60
- Retina 5-155.1⇐
- Uterus 5-681.63
- Vagina 5-702.33
- Vulva 5-712.13
- Wange 5-273.93
- Zunge 5-250.33
- zur
- Abrasio corneae 5-123.02⇐
- Blutstillung, Nase 5-210.2

Kryopexie, zur Fixation, Netzhaut 5-154.0⇐**Kryoplastie, perkutan-transluminal**

- Aorta 8-836.r4
- Aortenisthmus 8-836.r5
- Ductus arteriosus apertus 8-836.r6
- Gefäß
- abdominal 8-836.r9⇐
- extrakraniell, Kopf 8-836.r1⇐
- intrakraniell 8-836.r0
- künstlich 8-836.re
- Malformation 8-836.rd
- Oberarm 8-836.r2⇐
- Oberschenkel 8-836.rb⇐
- pelvin 8-836.r9⇐
- Schulter 8-836.r2⇐
- spinal 8-836.rf
- thorakal 8-836.r8⇐
- Unterarm 8-836.r3⇐
- Unterschenkel 8-836.rc⇐
- viszeral 8-836.ra
- V. cava 8-836.r7
- V. portae 8-836.rg

Kryoretinopexie, zur Reinsertion, Retina 5-154.0⇐**Kryotherapie**

- Augenlid 5-091.42⇐
- Bronchus, bronchoskopisch 5-320.4⇐
- Corpus ciliare 5-132.1⇐

Kryptorchismusexploration

- abdominal
- laparoskopisch 5-625.6⇐
- offen 5-625.5⇐
- inguinal 5-625.4⇐

Kühlelementesystem

- Biofeedback kontrollier- und steuerbar, Anwendung, zur Kühlung, nicht invasiv 8-607.3
- sonstiges, Anwendung, zur Kühlung, nicht invasiv 8-607.4

Kühlkatheter, speziell, Anwendung

- Hypothermiebehandlung, invasiv 8-607.0
- Kühlung, invasiv 8-607.0

Kühlpadsystem

- Biofeedback kontrollier- und steuerbar, Anwendung, zur Kühlung, nicht invasiv 8-607.3
- sonstiges, Anwendung, zur Kühlung, nicht invasiv 8-607.4

Kühlung

- invasiv, durch Anwendung, Kühlkatheter, speziell 8-607.0
- nasopharyngeal, zur Hypothermiebehandlung 8-607.2
- nicht invasiv, durch Anwendung
 - – Kühlelementesystem
 - – – Biofeedback kontrollier- und steuerbar 8-607.3
 - – – sonstiges 8-607.4
 - – Kühlpadsystem
 - – – Biofeedback kontrollier- und steuerbar 8-607.3
 - – – sonstiges 8-607.4
- nichtinvasiv, durch Anwendung, Speziallagerungssystem 8-607.1

Künstlerisch, Therapie

- mehr als 2 bis 4 Stunden 9-401.41
- mehr als 4 Stunden 9-401.42
- mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.40

Kürettage

- Adenoide
 - – als Primäreingriff 5-285.0
 - – sekundär 5-285.1
- Augenlid 5-090.1
- bei Abruptio 5-751
- Endometrium, fraktioniert, diagnostisch 1-471.2
- Konjunktiva 5-112.1
- Korneaepithel 5-123.20
- Mikro-, Endometrium, diagnostisch 1-471.0
- Saug-, axillär, Schweißdrüse 5-911.3
- Schweißdrüse
 - – Axilla
 - – – lokal 5-894.26
 - – – radikal 5-895.66
 - – Bauchregion
 - – – lokal 5-894.2b
 - – – radikal 5-895.6b
 - – Brustwand
 - – – lokal 5-894.2a
 - – – radikal 5-895.6a
 - – Ellenbogen
 - – – lokal 5-894.27
 - – – radikal 5-895.67
 - – Fuß
 - – – lokal 5-894.2g
 - – – radikal 5-895.6g
 - – Genitalregion
 - – – lokal 5-894.2c
 - – – radikal 5-895.6c
 - – Gesäß
 - – – lokal 5-894.2d
 - – – radikal 5-895.6d
 - – Hals
 - – – lokal 5-894.25
 - – – radikal 5-895.65
 - – Hand
 - – – lokal 5-894.29
 - – – radikal 5-895.69
 - – Knie
 - – – ausgedehnt 5-895.6e
 - – – lokal 5-894.2e
 - – – radikal 5-895.6e
 - – Kopf
 - – – radikal 5-895.64
 - – – sonstige Teile, lokal 5-894.24
 - – Leistenregion
 - – – lokal 5-894.2c
 - – – radikal 5-895.6c
 - – Lippe
 - – – lokal 5-894.20
 - – – radikal 5-895.60
 - – Oberarm
 - – – lokal 5-894.27

Kürettage (Forts.)

- Schweißdrüse (Forts.)
- – Oberarm (Forts.)
 - – – radikal 5-895.67
- – Oberschenkel
 - – – lokal 5-894.2e
 - – – radikal 5-895.6e
- – Rücken
 - – – lokal 5-894.2a
 - – – radikal 5-895.6a
- – Schulter
 - – – lokal 5-894.26
 - – – radikal 5-895.66
- – Unterarm
 - – – lokal 5-894.28
 - – – radikal 5-895.68
- – Unterschenkel
 - – – ausgedehnt 5-895.6f
 - – – lokal 5-894.2f
 - – – radikal 5-895.6f
- Sklera 5-135.2
- Strich-, diagnostisch, am Endometrium 1-471.0
- therapeutisch
 - – mit
 - – – lokaler Medikamentenapplikation 5-690.1
 - – – Polypentfernung 5-690.2
 - – – ohne lokale Medikamentenapplikation 5-690.0
 - – Zahnfleisch, Tasche 5-242.0
- zur
 - – Beendigung, Schwangerschaft 5-751
 - – Entfernung, Plazentarest 5-756.1

Kuldoskopie

- diagnostisch 1-696
- zur Entfernung, Embryo, intraperitoneal 5-743.3

Kuldotomie 5-700**Kultiviert, Keratinozyten, Hautersatz**

- großflächig
 - – Axilla 5-902.c6
 - – Bauchregion 5-902.cb
 - – Brustwand 5-902.ca
 - – Ellenbogen 5-902.c7
 - – Fuß 5-902.cg
 - – Genitalregion 5-902.cc
 - – Gesäß 5-902.cd
 - – Hals 5-902.c5
 - – Hand 5-902.c9
 - – Knie 5-902.ce
 - – Kopf 5-902.c4
 - – Leistenregion 5-902.cc
 - – Lippe 5-902.c0
 - – Oberarm 5-902.c7
 - – Oberschenkel 5-902.ce
 - – Rücken 5-902.ca
 - – Schulter 5-902.c6
 - – Unterarm 5-902.c8
 - – Unterschenkel 5-902.cf
- kleinflächig
 - – Axilla 5-902.b6
 - – Bauchregion 5-902.bb
 - – Brustwand 5-902.ba
 - – Ellenbogen 5-902.b7
 - – Fuß 5-902.bg
 - – Genitalregion 5-902.bc
 - – Gesäß 5-902.bd
 - – Hals 5-902.b5
 - – Hand 5-902.b9
 - – Knie 5-902.be
 - – Kopf 5-902.b4
 - – Leistenregion 5-902.bc
 - – Lippe 5-902.b0
 - – Oberarm 5-902.b7

Kultiviert, Keratinozyten, Hautersatz (Forts.)

- kleinflächig (Forts.)
- – Oberschenkel 5-902.be⇌
- – Rücken 5-902.ba
- – Schulter 5-902.b6⇌
- – Unterarm 5-902.b8⇌
- – Unterschenkel 5-902.bf⇌

Kunsthertz

- Entfernung, offen 5-376.61
- Implantation, offen 5-376.60

Kunstnagel, Implantation, Nagelorgan 5-898.8⇌**Kunstprothese, zum Ersatz, Mitralklappe, thorakoskopisch 5-351.24****Kunstprothesen-Pulmonalklappe, Wechsel**

- durch biologische klappentragende Gefäßprothese 5-352.25

– in

- – dezellularisiertes Allotransplantat 5-352.28
- – mitwachsende Herzklappe 5-352.28

Kunststoffconduit

- Entfernung, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.r3
- Implantation, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.q3
- Wechsel, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.q3

Kunststoffklappe

- Ersatz
- – Aortenklappe 5-351.04
- – Pulmonalklappe 5-351.34
- – Trikuspidalklappe 5-351.44
- Wechsel, Mitralklappe, in Xenotransplantat 5-352.11

Kunststoffmembran, Verwendung, zur Prophylaxe, Adhäsionen (Zusatzkode) 5-933**Kuppenplastik, zur Trennung, Syndaktylie, Finger, komplett 5-917.20⇌****Kupplung**

- Befestigung, an bereits implantiertem Knochenanker, zur Befestigung, Hörgerät, als selbständiger Eingriff 5-209.d⇌
- Korrektur
- – Defibrillator
- – – mit
- – – – Einkammer-Stimulation
- – – – – mit atrialer Detektion 5-378.8d
- – – – – ohne atriale Detektion 5-378.8c
- – – – Stimulation, biventrikulär
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.8f
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.8e
- – – mit subkutaner Elektrode 5-378.8g

Kupplung (Forts.)

- Korrektur (Forts.)
- – Defibrillator (Forts.)
- – – mit Zweikammer-Stimulation 5-378.85
- – Ereignis-Rekorder 5-378.87
- – Herzschrittmacher
- – – mit Einkammersystem 5-378.81
- – – mit Zweikammersystem 5-378.82
- – Schrittmacher, mit
- – – Dreikammersystem
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.8b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.8a
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.8b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.8a

Kurzschaff-Femurkopfprothese

- Entfernung 5-821.k⇌
- nicht zementiert, Implantation, Hüftgelenk
- – mit Pfannenprothese 5-820.94⇌
- – ohne Pfannenprothese 5-820.92⇌
- teilzementiert, Implantation, Hüftgelenk, mit Pfannenprothese 5-820.96⇌
- Wechsel
- – in Hybrid-Totalendoprothese 5-821.j1⇌
- – in Sonderprothese 5-821.j2⇌
- – in Totalendoprothese, nicht zementiert 5-821.j0⇌
- – in Totalendoprothese, zementiert 5-821.j1⇌
- zementiert, Implantation, Hüftgelenk
- – mit Pfannenprothese 5-820.95⇌
- – ohne Pfannenprothese 5-820.93⇌

Kurzschaff-Hybrid-Femurkopfprothese, Implantation, Hüftgelenk, mit Pfannenprothese 5-820.96⇌**Kurzzeitbehandlung, schmerztherapeutisch, multimodal 8-91b****Kutan, Harnableitung**

- durch Ureterokutaneostomie, Revision, laparoskopisch 5-564.42⇌
- laparoskopisch, mit Ileum-Conduit 5-565.01⇌
- offen, mit Ileum-Conduit 5-565.00⇌

Kyphektomie 5-837.3

- nach Lindseth-Selzer (s.a. Wirbelkörper, Ersatz, und Rekonstruktion, komplex, Wirbelsäule, durch Kolumnotomie) 5-837.3

Kyphoplastie

- über 1 Wirbelkörper 5-839.a0
- über 2 Wirbelkörper 5-839.a1
- über 3 Wirbelkörper 5-839.a2
- über 4 und mehr Wirbelkörper 5-839.a3

Kyphosenkorrektur, Wirbelsäule, durch vorderen Abstützspan 5-837.2

L

L-Asparaginase, aus *Erwinia chrysanthemi*, Applikation, parenteral 6-003.r

L-Dopa-Gel, zur

- Dosiskontrolle, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase 8-97e.3
- Ersteinstellung, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase 8-97e.2
- Optimierung, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase 8-97e.3
- Therapiekontrolle, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase 8-97e.3

Labien

- Biopsie, perkutan 1-470.5
- Vulva, Adhäsiolyse 5-718.0⇐

Labienrissversorgung, durch Naht

- nach Verletzung 5-716.0⇐
- postpartal 5-758.3

Labrum acetabulare

- Naht, arthroskopisch 5-819.3⇐

– Refixation, sonstige, arthroskopisch 5-819.3⇐

Labrum glenoidale, Schultergelenk, Refixation, arthroskopisch, durch Naht 5-814.0⇐

Labyrinth

- Destruktion
- – transmastoidal 5-208.5⇐
- – transtympanal 5-208.4⇐
- Exzision, Gewebe 5-205.1⇐
- Fisteldeckung 5-209.4⇐
- Fistelverschluss 5-209.4⇐

Labyrinthektomie

- transmastoidal 5-208.3⇐
- transtympanal 5-208.2⇐

Laddsches, Band, Durchtrennung

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.62
- laparoskopisch 5-469.61
- offen 5-469.60

Länge, Stent, peripher

- 100 mm bis unter 150 mm, (Zusatzkode) 8-83b.f1
- 150 mm bis unter 200 mm, (Zusatzkode) 8-83b.f2
- 200 mm bis unter 250 mm, (Zusatzkode) 8-83b.f3
- 250 mm und mehr, (Zusatzkode) 8-83b.f4

Läsion, vaskulär, intrakraniell, Exzision 5-025.1

Lagekorrektur

- Aggregat
- – Defibrillator
- – – mit
- – – – Einkammer-Stimulation
- – – – – mit atrialer Detektion 5-378.4d
- – – – – ohne atriale Detektion 5-378.4c
- – – – – Stimulation, biventrikulär
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.4f
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.4e
- – – mit subkutaner Elektrode 5-378.4g
- – – mit Zweikammer-Stimulation 5-378.45
- – Ereignis-Rekorder 5-378.47
- – Herzschrittmacher
- – – mit Einkammersystem 5-378.41
- – – mit Zweikammersystem 5-378.42
- – – Schrittmacher, mit
- – – Dreikammersystem
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.4b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.4a

Lagekorrektur (*Forts.*)

- Aggregat (*Forts.*)
- – Schrittmacher, mit (*Forts.*)
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.4b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.4a
- Applikator, strahlend, Retina 5-156.7⇐
- Uterus 5-693⇐

Lagerung

- bei
- – Extensionen 8-390.4
- – Schienen 8-390.3
- im
- – Rotationsbett 8-390.0
- – Sandwichbett 8-390.0
- – Spezialbett 8-390.0
- Schlingentisch 8-390.2
- Schwergewichtigenbett, elektrisch, programmierbar 8-390.0
- Spezialweichlagerungsbett, für Schwerstbrandverletzte 8-390.6
- therapeutisch-funktionell, Grundlage, neurophysiologisch 8-390.1
- Weichlagerungsbett, mit Lagerungshilfe, automatisch, programmierbar 8-390.5

Lagerungshilfe, automatisch, programmierbar, bei Lagerung, Weichlagerungsbett 8-390.5

Laktosebelastung, oral, unter Notfallbereitschaft 1-760

Lamina papyracea, Teilentfernung, bei Operation

- endonasal, Nasennebenhöhle, mehrere 5-224.60⇐
- kombiniert endonasal und von außen, Nasennebenhöhle, mehrere 5-224.70⇐

Laminektomie

- Brustwirbelsäule
- – über 1 Segment 5-031.30
- – über 2 Segmente 5-031.31
- – über 3 und mehr Segmente 5-031.32
- Halswirbelsäule
- – über 1 Segment 5-030.60
- – über 2 Segmente 5-030.61
- – über 3 und mehr Segmente 5-030.62
- Lendenwirbelsäule
- – über 1 Segment 5-032.40
- – über 2 Segmente 5-032.41
- – über 3 und mehr Segmente 5-032.42

Laminotomie

- Brustwirbelsäule
- – über 1 Segment 5-031.10
- – über 2 Segmente 5-031.11
- – über 3 und mehr Segmente 5-031.12
- Halswirbelsäule
- – über 1 Segment 5-030.40
- – über 2 Segmente 5-030.41
- – über 3 und mehr Segmente 5-030.42
- Lendenwirbelsäule
- – über 1 Segment 5-032.20
- – über 2 Segmente 5-032.21
- – über 3 und mehr Segmente 5-032.22

Langerhans-Zellen, Transplantation, durch Injektion 5-528.0

Langfinger

- Beugesehne
- – Debridement 5-840.41⇐

Langfinger (Forts.)

- Beugesehne (Forts.)
- Entfernung
- – Implantat 5-840.h1⇌
- – Sehnenknoten 5-840.51⇌
- Exzision 5-840.51⇌
- Fremdkörperentfernung 5-840.01⇌
- Implantation
- – Silastikkabel 5-840.d1⇌
- – Silikonstab 5-840.d1⇌
- Inzision 5-840.01⇌
- Naht
- – primär 5-840.61⇌
- – sekundär 5-840.71⇌
- Refixation, knöchern 5-840.n1⇌
- Revision, Implantat 5-840.f1⇌
- Schaffung, Transplantatlager 5-840.d1⇌
- Sehnenfachspaltung 5-840.31⇌
- Sehnenkopplung 5-840.m1⇌
- Sehnenplastik 5-840.k1⇌
- Synovialektomie
- – partiell 5-845.01⇌
- – total 5-845.11⇌
- Tenodese 5-840.91⇌
- Tenolyse 5-840.81⇌
- Tenotomie
- – offen 5-840.q1⇌
- – perkutan 5-840.p1⇌
- Transplantation 5-840.e1⇌
- Transposition 5-840.c1⇌
- – partiell 5-840.c1⇌
- Verkürzung 5-840.b1⇌
- Verlängerung 5-840.a1⇌
- Wechsel, Implantat 5-840.g1⇌
- Interphalangealgelenk, Band
- Durchtrennung 5-841.16⇌
- Entfernung, Transplantat 5-841.96⇌
- Exzision
- – partiell 5-841.26⇌
- – total 5-841.36⇌
- Inzision 5-841.06⇌
- Naht
- – primär 5-841.46⇌
- – sekundär 5-841.56⇌
- Refixation, knöchern 5-841.a6⇌
- Rekonstruktion, plastisch
- – mit autogenem Material 5-841.66⇌
- – und
- – – Fixation, interligamentär, mit autogenem Material 5-841.76⇌
- – – Fixation, transossär, mit autogenem Material 5-841.86⇌
- Metakarpophalangealgelenk, Band
- Durchtrennung 5-841.14⇌
- Entfernung, Transplantat 5-841.94⇌
- Exzision
- – partiell 5-841.24⇌
- – total 5-841.34⇌
- Inzision 5-841.04⇌
- Naht
- – primär 5-841.44⇌
- – sekundär 5-841.54⇌
- Refixation, knöchern 5-841.a4⇌
- Rekonstruktion, plastisch
- – mit
- – – autogenem Material 5-841.64⇌
- – – autogenem Material und interligamentärer Fixation 5-841.74⇌
- – und Fixation, transossär, mit autogenem Material 5-841.84⇌
- Ringband, Spaltung 5-841.14⇌

Langfinger (Forts.)

- Sehnscheide
- Debridement 5-840.47⇌
- Entfernung, Sehnenknoten 5-840.57⇌
- Exzision 5-840.57⇌
- Fremdkörperentfernung 5-840.07⇌
- Inzision 5-840.07⇌
- Naht
- – primär 5-840.67⇌
- – sekundär 5-840.77⇌
- Sehnenfachspaltung 5-840.37⇌
- Sehnenplastik 5-840.k7⇌
- Tenolyse 5-840.87⇌
- Strecksehne
- Debridement 5-840.44⇌
- Entfernung
- – Implantat 5-840.h4⇌
- – Sehnenknoten 5-840.54⇌
- Exzision 5-840.54⇌
- Fremdkörperentfernung 5-840.04⇌
- Implantation
- – Silastikkabel 5-840.d4⇌
- – Silikonstab 5-840.d4⇌
- Inzision 5-840.04⇌
- Naht
- – primär 5-840.64⇌
- – sekundär 5-840.74⇌
- Refixation, knöchern 5-840.n4⇌
- Revision, Implantat 5-840.f4⇌
- Schaffung, Transplantatlager 5-840.d4⇌
- Sehnenfachspaltung 5-840.34⇌
- Sehnenkopplung 5-840.m4⇌
- Sehnenplastik 5-840.k4⇌
- Synovialektomie
- – partiell 5-845.04⇌
- – total 5-845.14⇌
- Tenodese 5-840.94⇌
- Tenolyse 5-840.84⇌
- Tenotomie
- – offen 5-840.q4⇌
- – perkutan 5-840.p4⇌
- Transplantation 5-840.e4⇌
- Transposition 5-840.c4⇌
- – partiell 5-840.c4⇌
- Verkürzung 5-840.b4⇌
- Verlängerung 5-840.a4⇌
- Wechsel, Implantat 5-840.g4⇌
- Langschaftprothese**
- Entfernung, Hüftgelenk 5-821.e⇌
- nicht zementiert, Implantation, Hüftgelenk 5-820.20⇌
- teilzementiert, Implantation, Hüftgelenk 5-820.22⇌
- Wechsel, Hüftgelenk, in
- Hybrid-Totalendoprothese 5-821.62⇌
- Langschaftprothese 5-821.63⇌
- Totalendoprothese
- – nicht zementiert 5-821.60⇌
- – teilzementiert 5-821.62⇌
- – Tumorprothese 5-821.63⇌
- zementiert, Implantation, Hüftgelenk 5-820.21⇌
- Langzeit-Intensivtherapie**
- neuropädiatrisch 9-403.5
- – zum verhaltenstherapeutischen Training 9-403.6
- pädiatrisch psychosomatisch 9-403.5
- – zum verhaltenstherapeutischen Training 9-403.6
- sozialpädiatrisch 9-403.5
- – zum verhaltenstherapeutischen Training 9-403.6
- Langzeit-pH-Metrie**
- Magen 1-317.1
- Ösophagus
- – mit Langzeit-Impedanzmessung 1-316.11
- – ohne Langzeit-Impedanzmessung 1-316.10

Langzeitregistrierung, zur Tiefenableitung, polygraphisch, speziell 1-211

Laparoschisisverschluss

- mit
- – allogenem Material 5-537.3
- – alloplastischem Material 5-537.4
- – autogenem Material 5-537.x
- – plastischem Bruchpfortenverschluss 5-537.1
- – xenogenem Material 5-537.3
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-537.0
- temporär 5-537.5

Laparoskopie

- diagnostisch 1-694
- – mittels Ballonsystem 1-694
- Durchführung, ohne Aufbau, Pneumoperitoneum (Zusatzkode) 5-986.1
- mit Drainage 5-549.5
- mittels Ballonsystem (Zusatzkode) 5-986.1
- Staging-, mit Biopsie, Leber 5-401.b

Laparoskopisch – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Laparostoma, Verschluss 5-545.1

Laparotomia probatoria 5-541.0

Laparotomie

- explorativ 5-541.0
- mit Drainage 5-541.1
- Second-look- 5-541.3
- Staging- (s.a. Exzision, offen, Lymphknotenstation, abdominal, mehrere, mit Leberbiopsie) 5-401.6
- Unterbauch, mit Bridenlösung 5-469.10
- zur Adhäsiolyse, ausgedehnt 5-469.20

Lappen

- distal, für Septorhinoplastik 5-218.3
- fasziokutan
- – Axilla
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.01⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.51⇌
- – Bauchregion
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.06⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.56⇌
- – Brustwand
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.05⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.55⇌
- – Ellenbogen
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.02⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.52⇌
- – Fuß
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.0a⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.5a⇌
- – Genitalregion
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57⇌
- – Gefäß
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57⇌
- – Hals
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.00⇌

Lappen (Forts.)

- fasziokutan (Forts.)
- – Hals (Forts.)
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.50⇌
- – Hand
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.04⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.54⇌
- – Knie
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.08⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.58⇌
- – Kopf
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.00⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.50⇌
- – Leistenregion
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57⇌
- – Oberarm
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.02⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.52⇌
- – Oberschenkel
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.08⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.58⇌
- – Rücken
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.05⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.55⇌
- – Schulter
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.01⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.51⇌
- – Unterarm
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.03⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.53⇌
- – Unterschenkel
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.09⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.59⇌
- frei
- – Entnahme
- – – Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.06⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.36⇌
- – – Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0b
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3b
- – – Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3a
- – – Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.07⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.37⇌
- – – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0g⇌

Lappen (Forts.)

- frei (Forts.)
- – Entnahme (Forts.)
- – – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung (Forts.)
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3g⇌
- – – Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3c
- – – Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0d
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3d
- – – Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.05
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.35
- – – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.09⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.39⇌
- – – Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0e⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3e⇌
- – – Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.04
- – – Kopfhaut, behaart, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3h
- – – Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3c
- – – Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.00
- – – Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.07⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.37⇌
- – – Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0e⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3e⇌
- – – Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3j
- – – Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.06⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.36⇌
- – – Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.08⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.38⇌
- – – Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0f⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3f⇌
- – Revision
- – – Augenlid, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.83⇌
- – – Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.56⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.86⇌
- – – Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5b
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8b
- – – Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8a
- – – Dammregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8m
- – – Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.57⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.87⇌
- – – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5g⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8g⇌
- – – Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8c

Lappen (Forts.)

- frei (Forts.)
- – Revision (Forts.)
- – – Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5d
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8d
- – – Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.55
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.85
- – – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.59⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.89⇌
- – – Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5e⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8e⇌
- – – Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.54
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.84
- – – Kopfhaut, behaart, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8h
- – – Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8c
- – – Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.50
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.80
- – – Nase, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.81
- – – Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.57⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.87⇌
- – – Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5e⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8e⇌
- – – Ohr, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.82⇌
- – – Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8j
- – – Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.56⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.86⇌
- – – Skrotum, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8k
- – – Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.58⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.88⇌
- – – Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5f⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8f⇌
- – Transplantation
- – – Augenlid, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.43⇌
- – – Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.46⇌
- – – Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4b
- – – Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4a
- – – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4m
- – – Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.47⇌
- – – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4g⇌
- – – Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4c
- – – Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4d
- – – Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.45

Lappen (Forts.)

- frei (Forts.)
- Transplantation (Forts.)
- Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.49⇌
- Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4e⇌
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4h
- Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4c
- Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.40
- Nase, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.41
- Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.47⇌
- Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4e⇌
- Ohr, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.42⇌
- Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4j
- Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.46⇌
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4k
- Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.48⇌
- Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4f⇌
- gestielt, regional, Transplantation, Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.50
- Lippe, regional, gestielt, mit Fernlappen, mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.30
- lokal, für Septorhinoplastik 5-218.3
- mukoperiostal, Elevation, bei Extraktion, Zahn, mehrwurzelig 5-230.1 5-241.1
- myokutan
- Axilla
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.21⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.71⇌
- Bauchregion
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.26⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.76⇌
- bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- mit Implantation, Prothese 5-885.7⇌
- ohne Implantation, Prothese 5-885.6⇌
- Brustwand
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.25⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.75⇌
- Ellenbogen
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.22⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.72⇌
- Fuß
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.2a⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.7a⇌
- Genitalregion
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27⇌

Lappen (Forts.)

- myokutan (Forts.)
- Genitalregion (Forts.)
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77⇌
- Gesäß
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77⇌
- Hals
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.20⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.70⇌
- Hand
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.24⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.74⇌
- Knie
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.28⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.78⇌
- Kopf
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.20⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.70⇌
- Leistenregion
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77⇌
- Oberarm
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.22⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.72⇌
- Oberschenkel
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.28⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.78⇌
- Rücken
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.25⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.75⇌
- Schulter
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.21⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.71⇌
- Unterarm
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.23⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.73⇌
- Unterschenkel
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.29⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.79⇌
- osteofasziokutan
- Axilla
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇌

Lappen (Forts.)

- osteomyokutan (Forts.)
- – Kopf
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇌
- – Leistenregion
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇌
- – Oberarm
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82⇌
- – Oberschenkel
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88⇌
- – Rücken
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85⇌
- – Schulter
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇌
- – Unterarm
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.33⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.83⇌
- – Unterschenkel
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.39⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.89⇌
- regional, gestielt
- – Entnahme
- – – Axilla 5-904.16⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.46⇌
- – – Bauchregion 5-904.1b
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4b
- – – Brustwand 5-904.1a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4a
- – – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4m
- – – Ellenbogen 5-904.17⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.47⇌
- – – Fuß 5-904.1g⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4g⇌
- – – Genitalregion 5-904.1c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4c
- – – Gesäß 5-904.1d
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4d
- – – Hals 5-904.15
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.45
- – – Hand 5-904.19⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.49⇌
- – – Knie 5-904.1e⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4e⇌
- – – Kopf 5-904.14
- – – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4h
- – – Leistenregion 5-904.1c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4c

Lappen (Forts.)

- regional, gestielt (Forts.)
- – Entnahme (Forts.)
- – – Lippe 5-904.10
- – – Oberarm 5-904.17⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.47⇌
- – – Oberschenkel 5-904.1e⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4e⇌
- – – Rücken 5-904.1a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4j
- – – Schulter 5-904.16⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.46⇌
- – – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4k
- – – Unterarm 5-904.18⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.48⇌
- – – Unterschenkel 5-904.1f⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4f⇌
- – mit Fernlappen
- – – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2h
- – – Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.20
- – Revision
- – – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.63⇌
- – – Axilla 5-907.36⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.66⇌
- – – Bauchregion 5-907.3b
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6b
- – – Brustwand 5-907.3a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6a
- – – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6m
- – – Ellenbogen 5-907.37⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.67⇌
- – – Fuß 5-907.3g⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6g⇌
- – – Genitalregion 5-907.3c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6c
- – – Gesäß 5-907.3d
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6d
- – – Hals 5-907.35
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.65
- – – Hand 5-907.39⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.69⇌
- – – Knie 5-907.3e⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6e⇌
- – – Kopf 5-907.34
- – – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6h
- – – Leistenregion 5-907.3c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6c
- – – Lippe 5-907.30
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.60
- – – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.61
- – – Oberarm 5-907.37⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.67⇌
- – – Oberschenkel 5-907.3e⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6e⇌
- – – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.62⇌
- – – Rücken 5-907.3a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6j
- – – Schulter 5-907.36⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.66⇌
- – – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6k
- – – Unterarm 5-907.38⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.68⇌
- – – Unterschenkel 5-907.3f⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6f⇌
- – Transplantation
- – – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.53⇌

Lappen (Forts.)

- regional, gestielt (Forts.)
- Transplantation (Forts.)
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.56⇌
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5b
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.57⇌
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5g⇌
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5d
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.55
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.59⇌
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5e⇌
- Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.54
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5h
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5c
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.51
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.57⇌
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5e⇌
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.52⇌
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.56⇌
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.58⇌
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5f⇌
- septokutan
- Axilla
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.11⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.61⇌
- Bauchregion
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.16⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.66⇌
- Brustwand
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.15⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.65⇌
- Ellenbogen
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.12⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.62⇌
- Fuß
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.1a⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.6a⇌
- Genitalregion
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇌
- Gesäß
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇌

Lappen (Forts.)

- septokutan (Forts.)
- Hals
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.10⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.60⇌
- Hand
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.14⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.64⇌
- Knie
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.18⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.68⇌
- Kopf
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.10⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.60⇌
- Leistenregion
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇌
- Oberarm
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.12⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.62⇌
- Oberschenkel
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.18⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.68⇌
- Rücken
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.15⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.65⇌
- Schulter
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.11⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.61⇌
- Unterarm
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.13⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.63⇌
- Unterschenkel
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.19⇌
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.69⇌
- tarsokonjunktival, Transfer, vom gegenüberliegenden Lid 5-096.31⇌
- Lappenoperation**, mit Plastik, Gingiva 5-241.0
- Lappenplastik**
- Augenlid
- kombiniert, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.03⇌
- mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.13⇌
- regional, gestielt, mit Fernlappen, mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.33⇌
- Axilla
- adipofaszial 5-857.21⇌

Lappenplastik (Forts.)

- Axilla (Forts.)
- adipofaszial (Forts.)
- gefäßgestielt 5-857.31
- fasziokutan 5-857.01
- gefäßgestielt 5-857.11
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.06
- kombiniert 5-906.06
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.16
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.16
- myokutan 5-857.61
- gefäßgestielt 5-857.71
- regional, gestielt 5-905.16
- mit Fernlappen 5-906.26
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.36
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.36
- Revision, lokal 5-907.26
- Bauchregion
- adipofaszial 5-857.26
- gefäßgestielt 5-857.36
- fasziokutan 5-857.06
- gefäßgestielt 5-857.16
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0b
- kombiniert 5-906.0b
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.1b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1b
- myokutan 5-857.66
- gefäßgestielt 5-857.76
- regional, gestielt 5-905.1b
- mit Fernlappen 5-906.2b
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.3b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3b
- Revision, lokal 5-907.2b
- Brustwand
- adipofaszial 5-857.25
- gefäßgestielt 5-857.35
- fasziokutan 5-857.05
- gefäßgestielt 5-857.15
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0a
- kombiniert 5-906.0a
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1a
- myokutan 5-857.65
- gefäßgestielt 5-857.75
- regional, gestielt 5-905.1a
- mit Fernlappen 5-906.2a
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.3a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3a
- Revision, lokal 5-907.2a
- Dammregion
- mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1m
- regional, gestielt, mit Fernlappen, mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3m
- durch Cross-finger-flap 5-905.19
- Ellenbogen
- adipofaszial 5-857.22
- gefäßgestielt 5-857.32
- fasziokutan 5-857.02
- gefäßgestielt 5-857.12
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.07
- kombiniert 5-906.07
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.17
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.17
- myokutan 5-857.62
- gefäßgestielt 5-857.72
- regional, gestielt 5-905.17
- mit Fernlappen 5-906.27
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.37
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.37

Lappenplastik (Forts.)

- Ellenbogen (Forts.)
- Revision, lokal 5-907.27
- Faszien-
- Axilla 5-857.41
- gefäßgestielt 5-857.51
- Bauchregion 5-857.46
- gefäßgestielt 5-857.56
- Brustwand 5-857.45
- gefäßgestielt 5-857.55
- Ellenbogen 5-857.42
- gefäßgestielt 5-857.52
- Fuß 5-857.4a
- gefäßgestielt 5-857.5a
- Genitalregion 5-857.47
- gefäßgestielt 5-857.57
- Gesäß 5-857.47
- gefäßgestielt 5-857.57
- Hals 5-857.40
- gefäßgestielt 5-857.50
- Hand 5-857.44
- gefäßgestielt 5-857.54
- Knie 5-857.48
- gefäßgestielt 5-857.58
- Kopf 5-857.40
- gefäßgestielt 5-857.50
- Leistenregion 5-857.47
- gefäßgestielt 5-857.57
- Oberarm 5-857.42
- gefäßgestielt 5-857.52
- Oberschenkel 5-857.48
- gefäßgestielt 5-857.58
- Rücken 5-857.45
- gefäßgestielt 5-857.55
- Schulter 5-857.41
- gefäßgestielt 5-857.51
- Unterarm 5-857.43
- gefäßgestielt 5-857.53
- Unterschenkel 5-857.49
- gefäßgestielt 5-857.59
- fasziokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe, zur Defektdeckung, bei
- Lumpektomie, Mamma 5-870.a4
- Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a4
- Resektion, Mamma, partiell 5-870.a4
- Segmentresektion, Mamma 5-870.a4
- Fuß
- adipofaszial 5-857.2a
- gefäßgestielt 5-857.3a
- fasziokutan 5-857.0a
- gefäßgestielt 5-857.1a
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0g
- kombiniert 5-906.0g
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.1g
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1g
- myokutan 5-857.6a
- gefäßgestielt 5-857.7a
- regional, gestielt 5-905.1g
- mit Fernlappen 5-906.2g
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.3g
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3g
- Revision, lokal 5-907.2g
- Genitalregion
- adipofaszial 5-857.27
- gefäßgestielt 5-857.37
- fasziokutan 5-857.07
- gefäßgestielt 5-857.17
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0c
- kombiniert 5-906.0c
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1c

Lappenplastik (Forts.)

- Genitalregion (Forts.)
 - myokutan 5-857.67⇌
 - gefäßgestielt 5-857.77⇌
 - regional, gestielt 5-905.1c
 - mit Fernlappen 5-906.2c
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3c
 - Revision, lokal 5-907.2c
- Gesäß
 - adipofaszial 5-857.27⇌
 - gefäßgestielt 5-857.37⇌
 - fasziokutan 5-857.07⇌
 - gefäßgestielt 5-857.17⇌
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0d
 - kombiniert 5-906.0d
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.1d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1d
 - myokutan 5-857.67⇌
 - gefäßgestielt 5-857.77⇌
 - regional, gestielt 5-905.1d
 - mit Fernlappen 5-906.2d
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3d
 - Revision, lokal 5-907.2d
- gestielt, zur
 - Haartransplantation 5-912.1
 - Haartransposition 5-912.1
- Hals
 - adipofaszial 5-857.20⇌
 - gefäßgestielt 5-857.30⇌
 - fasziokutan 5-857.00⇌
 - gefäßgestielt 5-857.10⇌
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.05
 - kombiniert 5-906.05
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.15
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.15
 - myokutan 5-857.60⇌
 - gefäßgestielt 5-857.70⇌
 - regional, gestielt 5-905.15
 - mit Fernlappen 5-906.25
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.35
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.35
 - Revision, lokal 5-907.25
- Hand
 - adipofaszial 5-857.24⇌
 - gefäßgestielt 5-857.34⇌
 - fasziokutan 5-857.04⇌
 - gefäßgestielt 5-857.14⇌
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.09⇌
 - kombiniert 5-906.09⇌
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.19⇌
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.19⇌
 - myokutan 5-857.64⇌
 - gefäßgestielt 5-857.74⇌
 - regional, gestielt 5-905.19⇌
 - mit Fernlappen 5-906.29⇌
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.39⇌
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.39⇌
 - Revision, lokal 5-907.29⇌
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.59⇌
- Knie
 - adipofaszial 5-857.28⇌
 - gefäßgestielt 5-857.38⇌
 - fasziokutan 5-857.08⇌
 - gefäßgestielt 5-857.18⇌
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0e⇌
 - kombiniert 5-906.0e⇌
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.1e⇌
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1e⇌
 - myokutan 5-857.68⇌

Lappenplastik (Forts.)

- Knie (Forts.)
 - myokutan (Forts.)
 - gefäßgestielt 5-857.78⇌
 - regional, gestielt 5-905.1e⇌
 - mit Fernlappen 5-906.2e⇌
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3e⇌
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3e⇌
 - Revision, lokal 5-907.2e⇌
- kombiniert
 - Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06⇌
 - Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0b
 - Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0m
 - Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07⇌
 - Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0g⇌
 - Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
 - Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0d
 - Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.05
 - Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.09⇌
 - Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e⇌
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0h
 - Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
 - Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.01
 - Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07⇌
 - Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e⇌
 - Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.02⇌
 - Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0j
 - Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06⇌
 - Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0k
 - Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.08⇌
 - Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0f⇌
- Kopf
 - adipofaszial 5-857.20⇌
 - gefäßgestielt 5-857.30⇌
 - fasziokutan 5-857.00⇌
 - gefäßgestielt 5-857.10⇌
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.04
 - kombiniert 5-906.04
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.14
 - myokutan 5-857.60⇌
 - gefäßgestielt 5-857.70⇌
 - regional, gestielt 5-905.14
 - mit Fernlappen 5-906.24
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.34
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.34
 - Revision, lokal 5-907.24
- Kopfhaut, behaart
 - mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1h
 - regional, gestielt, mit Fernlappen, mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3h
- Leistenregion
 - adipofaszial 5-857.27⇌
 - gefäßgestielt 5-857.37⇌
 - fasziokutan 5-857.07⇌
 - gefäßgestielt 5-857.17⇌
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0c
 - kombiniert 5-906.0c
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.1c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1c
 - myokutan 5-857.67⇌
 - gefäßgestielt 5-857.77⇌

Lappenplastik (Forts.)

- Leistenregion (Forts.)
 - regional, gestielt 5-905.1c
 - mit Fernlappen 5-906.2c
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3c
 - Revision, lokal 5-907.2c
- Lippe
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.00
 - kombiniert 5-906.00
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.00
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.10
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.10
 - regional, gestielt 5-905.10
 - mit Fernlappen 5-906.20
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.30
 - Revision, lokal 5-907.20
- lokal, Revision
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.53⇐
 - Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.56⇐
 - Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5b
 - Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5m
 - Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.57⇐
 - Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5g⇐
 - Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5c
 - Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5d
 - Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.55
 - Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5e⇐
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5h
 - Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5c
 - Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.50
 - Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.51
 - Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.57⇐
 - Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5e⇐
 - Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.52⇐
 - Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5j
 - Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.56⇐
 - Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5k
 - Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.58⇐
 - Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5f⇐
- Muskel-
 - Axilla 5-857.81⇐
 - gefäßgestielt 5-857.91⇐
 - Bauchregion 5-857.86⇐
 - gefäßgestielt 5-857.96⇐
 - Brustwand 5-857.85⇐
 - gefäßgestielt 5-857.95⇐
 - Ellenbogen 5-857.82⇐
 - gefäßgestielt 5-857.92⇐
 - Fuß 5-857.8a⇐
 - gefäßgestielt 5-857.9a⇐
 - Genitalregion 5-857.87⇐
 - gefäßgestielt 5-857.97⇐
 - Gesäß 5-857.87⇐
 - gefäßgestielt 5-857.97⇐
 - Hals 5-857.80⇐
 - gefäßgestielt 5-857.90⇐
 - Hand 5-857.84⇐
 - gefäßgestielt 5-857.94⇐
 - Knie 5-857.88⇐
 - gefäßgestielt 5-857.98⇐
 - Kopf 5-857.80⇐
 - gefäßgestielt 5-857.90⇐

Lappenplastik (Forts.)

- Muskel- (Forts.)
 - Leistenregion 5-857.87⇐
 - gefäßgestielt 5-857.97⇐
 - Oberarm 5-857.82⇐
 - gefäßgestielt 5-857.92⇐
 - Oberschenkel 5-857.88⇐
 - gefäßgestielt 5-857.98⇐
 - Rücken 5-857.85⇐
 - gefäßgestielt 5-857.95⇐
 - Schulter 5-857.81⇐
 - gefäßgestielt 5-857.91⇐
 - Unterarm 5-857.83⇐
 - gefäßgestielt 5-857.93⇐
 - Unterschenkel 5-857.89⇐
 - gefäßgestielt 5-857.99⇐
- myokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe, zur Defektdeckung, bei
 - Lumpektomie, Mamma 5-870.a4⇐
 - Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a4⇐
 - Resektion, Mamma, partiell 5-870.a4⇐
 - Segmentresektion, Mamma 5-870.a4⇐
- Nase
 - mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.11
 - regional, gestielt, mit Fernlappen, mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.31
- Oberarm
 - adipofaszial 5-857.22⇐
 - gefäßgestielt 5-857.32⇐
 - fasziokutan 5-857.02⇐
 - gefäßgestielt 5-857.12⇐
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.07⇐
 - kombiniert 5-906.07⇐
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.17⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.17⇐
 - myokutan 5-857.62⇐
 - gefäßgestielt 5-857.72⇐
 - regional, gestielt 5-905.17⇐
 - mit Fernlappen 5-906.27⇐
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.37⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.37⇐
 - Revision, lokal 5-907.27⇐
- Oberschenkel
 - adipofaszial 5-857.28⇐
 - gefäßgestielt 5-857.38⇐
 - fasziokutan 5-857.08⇐
 - gefäßgestielt 5-857.18⇐
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0e⇐
 - kombiniert 5-906.0e⇐
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.1e⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1e⇐
 - myokutan 5-857.68⇐
 - gefäßgestielt 5-857.78⇐
 - regional, gestielt 5-905.1e⇐
 - mit Fernlappen 5-906.2e⇐
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3e⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3e⇐
 - Revision, lokal 5-907.2e⇐
- Ohr
 - mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.12⇐
 - regional, gestielt, mit Fernlappen, mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.32⇐
- regional, gestielt, mit Fernlappen
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.23⇐
 - Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.26⇐
 - Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2b
 - Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2a

Lappenplastik (Forts.)

- regional, gestielt, mit Fernlappen (Forts.)
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2m
- – Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.27⇌
- – Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2g⇌
- – Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2c
- – Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2d
- – Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.25
- – Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.29⇌
- – Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2e⇌
- – Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2c
- – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.21
- – Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.27⇌
- – Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2e⇌
- – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.22⇌
- – Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2j
- – Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.26⇌
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2k
- – Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.28⇌
- – Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2f⇌
- Rücken
- – adipofaszial 5-857.25⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.35⇌
- – fasziokutan 5-857.05⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.15⇌
- – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0a
- – kombiniert 5-906.0a
- – mit freiem Hauttransplantat 5-906.1a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1j
- – myokutan 5-857.65⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.75⇌
- – regional, gestielt 5-905.1a
- – – mit Fernlappen 5-906.2a
- – – – mit freiem Hauttransplantat 5-906.3a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3j
- – Revision, lokal 5-907.2a
- Schulter
- – adipofaszial 5-857.21⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.31⇌
- – fasziokutan 5-857.01⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.11⇌
- – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.06⇌
- – kombiniert 5-906.06⇌
- – mit freiem Hauttransplantat 5-906.16⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.16⇌
- – myokutan 5-857.61⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.71⇌
- – regional, gestielt 5-905.16⇌
- – – mit Fernlappen 5-906.26⇌
- – – – mit freiem Hauttransplantat 5-906.36⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.36⇌
- – Revision, lokal 5-907.26⇌
- Skrotum
- – mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1k
- – regional, gestielt, mit Fernlappen, mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3k
- Unterarm
- – adipofaszial 5-857.23⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.33⇌
- – fasziokutan 5-857.03⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.13⇌
- – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.08⇌
- – kombiniert 5-906.08⇌

Lappenplastik (Forts.)

- Unterarm (Forts.)
- – mit freiem Hauttransplantat 5-906.18⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.18⇌
- – myokutan 5-857.63⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.73⇌
- – regional, gestielt 5-905.18⇌
- – – mit Fernlappen 5-906.28⇌
- – – – mit freiem Hauttransplantat 5-906.38⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.38⇌
- – Revision, lokal 5-907.28⇌
- Unterschenkel
- – adipofaszial 5-857.29⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.39⇌
- – fasziokutan 5-857.09⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.19⇌
- – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0f⇌
- – kombiniert 5-906.0f⇌
- – mit freiem Hauttransplantat 5-906.1f⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1f⇌
- – myokutan 5-857.69⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.79⇌
- – regional, gestielt 5-905.1f⇌
- – – mit Fernlappen 5-906.2f⇌
- – – – mit freiem Hauttransplantat 5-906.3f⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3f⇌
- – Revision, lokal 5-907.2f⇌
- Lappenstiel, Durchtrennung**
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.03⇌
- Axilla
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.06⇌
- – Haut 5-909.26⇌
- – Muskel und Faszie 5-857.a1⇌
- Bauchregion
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0b
- – Haut 5-909.2b
- – Muskel und Faszie 5-857.a6⇌
- Brustwand
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0a
- – Haut 5-909.2a
- – Muskel und Faszie 5-857.a5⇌
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0m
- Ellenbogen
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.07⇌
- – Haut 5-909.27⇌
- – Muskel und Faszie 5-857.a2⇌
- Fuß
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0g⇌
- – Haut 5-909.2g⇌
- – Muskel und Faszie 5-857.aa⇌
- Genitalregion
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0c
- – Haut 5-909.2c
- – Muskel und Faszie 5-857.a7⇌
- Gesäß
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0d
- – Haut 5-909.2d
- – Muskel und Faszie 5-857.a7⇌
- Hals
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.05
- – Haut 5-909.25
- – Muskel und Faszie 5-857.a0⇌
- Hand
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.09⇌
- – Haut 5-909.29⇌
- – Muskel und Faszie 5-857.a4⇌
- Knie
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0e⇌
- – Haut 5-909.2e⇌
- – Muskel und Faszie 5-857.a8⇌

Lappenstiel, Durchtrennung (Forts.)

- Kopf
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.04
 - Haut 5-909.24
 - Muskel und Faszie 5-857.a0⇌
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0h
 - Leistenregion
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0c
 - Haut 5-909.2c
 - Muskel und Faszie 5-857.a7⇌
 - Lippe
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.00
 - Haut 5-909.20
 - Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.01
 - Oberarm
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.07⇌
 - Haut 5-909.27⇌
 - Muskel und Faszie 5-857.a2⇌
 - Oberschenkel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0e⇌
 - Haut 5-909.2e⇌
 - Muskel und Faszie 5-857.a8⇌
 - Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.02⇌
 - Rücken
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0j
 - Haut 5-909.2a
 - Muskel und Faszie 5-857.a5⇌
 - Schulter
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.06⇌
 - Haut 5-909.26⇌
 - Muskel und Faszie 5-857.a1⇌
 - Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0k
 - Unterarm
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.08⇌
 - Haut 5-909.28⇌
 - Muskel und Faszie 5-857.a3⇌
 - Unterschenkel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0f⇌
 - Haut 5-909.2f⇌
 - Muskel und Faszie 5-857.a9⇌
- Laronidase, Enzymersatztherapie** 6-003.7
- Laryngektomie**
- einfach
 - mit Rekonstruktion, mit
 - freiem Darmtransplantat 5-303.06
 - freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.04
 - gestieltem Fernlappen 5-303.05
 - gestieltem regionalen Lappen 5-303.02
 - lokaler Schleimhaut 5-303.01
 - Magenhochzug 5-303.07
 - nicht vaskularisiertem Transplantat 5-303.03
 - ohne Rekonstruktion 5-303.00
 - Hemi-, supraglottisch, horizontal 5-301.0
 - mit Pharyngektomie
 - mit Rekonstruktion, mit
 - freiem Darmtransplantat 5-303.16
 - freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.14
 - gestieltem Fernlappen 5-303.15
 - gestieltem regionalen Lappen 5-303.12
 - lokaler Schleimhaut 5-303.11
 - Magenhochzug 5-303.17
 - nicht vaskularisiertem Transplantat 5-303.13
 - ohne Rekonstruktion 5-303.10
 - und Resektion, Schilddrüse
 - mit freiem Darmtransplantat 5-303.26
 - mit Rekonstruktion, mit
 - freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.24

Laryngektomie (Forts.)

- mit Pharyngektomie (Forts.)
 - und Resektion, Schilddrüse (Forts.)
 - mit Rekonstruktion, mit (Forts.)
 - gestieltem Fernlappen 5-303.25
 - gestieltem regionalen Lappen 5-303.22
 - lokaler Schleimhaut 5-303.21
 - Magenhochzug 5-303.27
 - nicht vaskularisiertem Transplantat 5-303.23
 - ohne Rekonstruktion 5-303.20
 - partiell, durch Laserresektion, endoskopisch 5-302.5
- Laryngofissur** 5-313.0
- Laryngopharyngektomie**
- mit Rekonstruktion, mit
 - freiem Darmtransplantat 5-303.16
 - freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.14
 - gestieltem Fernlappen 5-303.15
 - gestieltem regionalen Lappen 5-303.12
 - lokaler Schleimhaut 5-303.11
 - Magenhochzug 5-303.17
 - nicht vaskularisiertem Transplantat 5-303.13
 - ohne Rekonstruktion 5-303.10
 - und Resektion, Schilddrüse
 - mit freiem Darmtransplantat 5-303.26
 - mit Rekonstruktion, mit
 - freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.24
 - gestieltem Fernlappen 5-303.25
 - gestieltem regionalen Lappen 5-303.22
 - lokaler Schleimhaut 5-303.21
 - Magenhochzug 5-303.27
 - nicht vaskularisiertem Transplantat 5-303.23
 - ohne Rekonstruktion 5-303.20
- Laryngoskopie**
- diagnostisch
 - direkt 1-610.0
 - indirekt 1-610.1
 - zur Fremdkörperentfernung 8-100.2
- Laryngoskopisch**
- Arytenoidektomie 5-302.8
 - Exzision, Gewebe, Larynx 5-300.1
- Laryngozele, Exzision** 5-300.0
- Larynx**
- Adhäsiolyse 5-319.2
 - Dilatation 5-319.0
 - Elektrokoagulation 5-300.30
 - Erweiterungsplastik 5-315.4
 - Fistelverschluss 5-315.1
 - Fraktur, Naht 5-315.0
 - Gewebe, Exzision
 - endolaryngeal 5-300.0
 - laryngoskopisch 5-300.1
 - mikrolaryngoskopisch 5-300.2
 - Inzision
 - endolaryngeal 5-313.0
 - laryngoskopisch 5-313.1
 - mikrolaryngoskopisch 5-313.2
 - Kryokoagulation 5-300.33
 - Laserkoagulation 5-300.31
 - Laserresektion, endoskopisch 5-302.5
 - Naht, nach Verletzung 5-315.0
 - Rekonstruktion, plastisch 5-315.5
 - Teilresektion
 - frontal, nach Huet 5-302.6
 - frontolateral, nach Leroux-Robert 5-302.7
 - Therapie, photodynamisch 5-300.34
 - Thermokoagulation 5-300.32
 - Tumorresektion, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.2
- Larynx-Pharynx-Resektion, partiell** 5-302.4

Laser

- Ablation, Pulmonalvene, bei Tachyarrhythmie 8-835.45
- mit Oberflächenbehandlung, zur Blepharoplastik 5-097.4⇌
- zur
 - Destraktion, Gewebe, Prostata, interstitiell, transurethral 5-601.40
 - Durchtrennung, Glaskörpermembran, hintere 5-159.3
 - Inzision, Kornea 5-121.1⇌

Laser-Angioplastie

- A. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.20
 - Aorta, perkutan-transluminal 8-836.24
 - Aortenisthmus, perkutan-transluminal 8-836.25
 - Ductus arteriosus apertus, perkutan-transluminal 8-836.26
 - Gefäß
 - Abdomen, perkutan-transluminal 8-836.29⇌
 - extrakraniell, Kopf, perkutan-transluminal 8-836.21⇌
 - Hals, perkutan-transluminal 8-836.21⇌
 - intrakraniell, perkutan-transluminal 8-836.20
 - künstlich
 - Lungenkreislauf, perkutan-transluminal 8-838.25
 - perkutan-transluminal 8-836.2e
 - Malformation, perkutan-transluminal 8-836.2d
 - Oberarm, perkutan-transluminal 8-836.22⇌
 - Oberschenkel, perkutan-transluminal 8-836.2b⇌
 - pelvin, perkutan-transluminal 8-836.29⇌
 - Schulter, perkutan-transluminal 8-836.22⇌
 - spinal, perkutan-transluminal 8-836.2f
 - Thorax, perkutan-transluminal 8-836.28⇌
 - Unterarm, perkutan-transluminal 8-836.23⇌
 - Unterschenkel, perkutan-transluminal 8-836.2c⇌
 - viszeral, perkutan-transluminal 8-836.2a
 - Kollateralgefäß, aortopulmonal, perkutan-transluminal 8-838.22
 - Koronararterie
 - mehrere, perkutan-transluminal 8-837.11
 - perkutan-transluminal 8-837.10
 - perkutan-transluminal, Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.23
 - Shunt, aortopulmonal, künstlich, perkutan-transluminal 8-838.24
 - V. cava, perkutan-transluminal 8-836.27
 - V. portae, perkutan-transluminal 8-836.2g
 - V. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.21⇌
- Laser-Trabekulotomie**, intraokular, zur Senkung, Augeninnendruck 5-133.80⇌

Laserablation

- AV-Knoten, bei Tachyarrhythmie 8-835.41
- endokardial, bei Tachyarrhythmie 5-371.36
- Endometrium 5-681.51
- epikardial
 - endoskopisch, bei Tachyarrhythmie 5-371.56
 - offen, bei Tachyarrhythmie 5-371.46
- mit Steuerung, endoskopisch, endovaskulär 8-835.e
- Pulmonalvene, mit Steuerung, endoskopisch, endovaskulär 8-835.e
- Ventrikel
 - links, bei Tachyarrhythmie 8-835.44
 - rechts, bei Tachyarrhythmie 8-835.42
- Vorhof
 - links, bei Tachyarrhythmie 8-835.43
 - rechts, bei Tachyarrhythmie 8-835.40

Laserbehandlung

- Axilla
 - großflächig
 - Haut 5-915.56⇌
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.a6⇌
 - kleinflächig
 - Haut 5-915.16⇌
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.46⇌

Laserbehandlung (Forts.)

- Bauchregion
 - großflächig
 - Haut 5-915.5b
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.ab
 - kleinflächig
 - Haut 5-915.1b
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.4b
- bei Pupillenplastik 5-137.0⇌
- Brustwand
 - großflächig
 - Haut 5-915.5a
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.aa
 - kleinflächig
 - Haut 5-915.1a
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.4a
- Ellenbogen
 - großflächig
 - Haut 5-915.57⇌
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.a7⇌
 - kleinflächig
 - Haut 5-915.17⇌
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.47⇌
- Fuß
 - großflächig
 - Haut 5-915.5g⇌
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.ag⇌
 - kleinflächig
 - Haut 5-915.1g⇌
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.4g⇌
- Genitalregion
 - großflächig
 - Haut 5-915.5c
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.ac
 - kleinflächig
 - Haut 5-915.1c
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.4c
- Gesäß
 - großflächig
 - Haut 5-915.5d
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.ad
 - kleinflächig
 - Haut 5-915.1d
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.4d
- Hals
 - großflächig
 - Haut 5-915.55
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.a5
 - kleinflächig
 - Haut 5-915.15
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.45
- Hand
 - großflächig
 - Haut 5-915.59⇌
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.a9⇌
 - kleinflächig
 - Haut 5-915.19⇌
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.49⇌
- Knie
 - großflächig
 - Haut 5-915.5e⇌
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.ae⇌
 - kleinflächig
 - Haut 5-915.1e⇌
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.4e⇌
- Kopf
 - großflächig
 - Haut 5-915.54
 - Hautschichten, oberflächlich 5-913.a4
 - kleinflächig
 - Haut 5-915.14

Laserbehandlung (Forts.)

- Kopf (Forts.)
- – kleinflächig (Forts.)
- – – Hautschichten, oberflächlich 5-913.44
- Leistenregion
- – großflächig
- – – Haut 5-915.5c
- – – Hautschichten, oberflächlich 5-913.ac
- – kleinflächig
- – – Haut 5-915.1c
- – – Hautschichten, oberflächlich 5-913.4c
- Lippe
- – großflächig
- – – Haut 5-915.50
- – – Hautschichten, oberflächlich 5-913.a0
- – kleinflächig
- – – Haut 5-915.10
- – – Hautschichten, oberflächlich 5-913.40
- Oberarm
- – großflächig
- – – Haut 5-915.57⇌
- – – Hautschichten, oberflächlich 5-913.a7⇌
- – kleinflächig
- – – Haut 5-915.17⇌
- – – Hautschichten, oberflächlich 5-913.47⇌
- Oberschenkel
- – großflächig
- – – Haut 5-915.5e⇌
- – – Hautschichten, oberflächlich 5-913.ae⇌
- – kleinflächig
- – – Haut 5-915.1e⇌
- – – Hautschichten, oberflächlich 5-913.4e⇌
- Rücken
- – großflächig
- – – Haut 5-915.5a
- – – Hautschichten, oberflächlich 5-913.aa
- – kleinflächig
- – – Haut 5-915.1a
- – – Hautschichten, oberflächlich 5-913.4a
- Schulter
- – großflächig
- – – Haut 5-915.56⇌
- – – Hautschichten, oberflächlich 5-913.a6⇌
- – kleinflächig
- – – Haut 5-915.16⇌
- – – Hautschichten, oberflächlich 5-913.46⇌
- Unterarm
- – großflächig
- – – Haut 5-915.58⇌
- – – Hautschichten, oberflächlich 5-913.a8⇌
- – kleinflächig
- – – Haut 5-915.18⇌
- – – Hautschichten, oberflächlich 5-913.48⇌
- Unterschenkel
- – großflächig
- – – Haut 5-915.5f⇌
- – – Hautschichten, oberflächlich 5-913.af⇌
- – kleinflächig
- – – Haut 5-915.1f⇌
- – – Hautschichten, oberflächlich 5-913.4f⇌
- Urethrotomia interna 5-585.2
- zur
- – Inzision, Iris 5-136.1⇌
- – Iridotomie 5-136.1⇌
- – Kapsulotomie, Linse 5-142.2⇌
- – Konisation, Cervix uteri 5-671.0
- Laserdesobliteration, Koronararterie, offen 5-360.0**
- mit
- – Implantation, Stent, Koronararterie
- – – eine
- – – – 1 5-360.2

Laserdesobliteration, Koronararterie, offen (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Implantation, Stent, Koronararterie (Forts.)
- – – eine (Forts.)
- – – – 2 5-360.3
- – – mehrere, 1 5-360.4
- – Patch 5-360.1
- Laserdestruktion**
- Haut
- – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.43⇌
- – Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.46⇌
- – Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4b
- – Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4m
- – Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.47⇌
- – Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4g⇌
- – Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4c
- – Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4d
- – Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.45
- – Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.49⇌
- – Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4e⇌
- – Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.44
- – Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4c
- – Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.40
- – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.41
- – Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.47⇌
- – Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4e⇌
- – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.42⇌
- – Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4j
- – Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.46⇌
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4k
- – Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.48⇌
- – Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4f⇌
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4h
- Leber, lokal
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.62
- – laparoskopisch 5-501.61
- – offen 5-501.60
- – perkutan 5-501.63
- Penis 5-641.1
- Laserdiskdekompression, perkutan 5-831.8**
- Laseriridotomie, zur Senkung, Augeninnendruck 5-133.6⇌**
- Laserkoagulation**
- Augenlid 5-091.41⇌
- Cervix uteri 5-672.12
- Choroidea
- – flächig 5-155.4⇌
- – lokal 5-155.3⇌
- Concha nasalis inferior 5-215.02⇌
- Dickdarm
- – endoskopisch 5-452.51
- – laparoskopisch 5-452.41
- – offen 5-452.31
- Dünndarm
- – laparoskopisch 5-451.51
- – offen 5-451.41
- Gaumen
- – hart 5-272.61
- – weich 5-272.61
- Gaumenmandel 5-289.01
- Konjunktiva 5-112.01⇌
- Kornea 5-123.01⇌

Laserkoagulation (Forts.)

- Larynx 5-300.31
- Lippe 5-273.91
- Magen
 - – endoskopisch 5-433.51
 - – laparoskopisch 5-433.41
 - – offen 5-433.31
- Milz 5-419.4
- mit Destruktion, Dünndarm
- – endoskopisch, durch Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-451.a1
- – endoskopisch, einfach 5-451.91
- Mundboden 5-273.91
- Nasenmuschel, untere 5-215.02⇌
- Ösophagus
 - – endoskopisch 5-422.51
 - – offen 5-422.31
 - – thorakoskopisch 5-422.41
- Pharynx 5-292.31
- Portio uteri 5-672.12
- Rachenmandel 5-289.01
- Rektum
 - – endoskopisch 5-482.41
 - – endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.42
 - – peranal 5-482.40
- Retina
 - – flächig 5-155.4⇌
 - – lokal 5-155.3⇌
- Uterus 5-681.61
- Vagina 5-702.32
- Vulva 5-712.12
- Wange 5-273.91
- Zunge 5-250.31
- zur
 - – Abrasio corneae 5-123.01⇌
 - – Blutstillung, Nase 5-210.3

Laserlithotripsie, zur Entfernung, Stein

- Gallengänge, endoskopisch 5-513.25
- Pankreasgang, endoskopisch 5-526.25

Laserpolitur, Intraokularlinse 5-142.0⇌**Laserresektion**

- endoskopisch, mit Laryngektomie, partiell 5-302.5
- Larynx, endoskopisch 5-302.5

Laserretinopexie, zur Fixation, Netzhaut 5-154.2⇌**Laserrevaskularisation**, transmyokardial 5-363.6**Lasersklerostomie** 5-131.5⇌**Lasertherapie**

- Choroidea 5-155.7⇌
- Fetus, intrauterin 5-754.4
- Retina 5-155.7⇌
- Varizen
 - – endovenös 5-385.a1⇌
 - – lokal 5-385.a0⇌

Lasertrabekuloplastik, zur Senkung, Augeninnendruck 5-133.3⇌**Laservaporisation**

- Prostata, transurethral 5-601.42
- Vulva 5-712.12

Laservaskularisation, transmyokardial, perkutan 8-837.e**Lateral**

- Bandapparat
 - – Bandplastik, offen, Sprunggelenk, oberes
 - – – mit ortsfähigem Material 5-806.5⇌
 - – – mit Periostlappen 5-806.5⇌
 - – – nach Broström-Gould 5-806.5⇌
 - – Naht, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.c⇌
- Fistelexzision, Hals 5-291.2
- Fixation, Stimmrinne, von außen 5-315.9
- Fraktur, Mittelgesicht, disloziert verheilt, Reosteotomie 5-768.0⇌
- Halszyste, Exstirpation 5-291.1

Lateral (Forts.)

- Kanthopexie 5-092.2⇌
- Parotidektomie, mit Fazialismonitoring 5-262.01⇌
- Pharyngotomie 5-290.3
- Rekonstruktion, Lidwinkel 5-096.51⇌
- Spaltung, Retinakulum, offen
 - – mit Zügelungsoperation, Patella 5-804.1⇌
 - – Patella 5-804.0⇌
- Sphinkterotomie, Sphincter ani 5-494.1
- Zugang
 - – Halswirbelsäule 5-030.8
 - – zum Übergang, kraniozervikal 5-030.2
- Zystenexzision, Hals 5-291.1

Lateral release 5-813.9⇌**Lateralfrakurierung**, Nasenmuschel

- mittlere 5-215.4⇌
- untere 5-215.4⇌

Lateralisation

- Concha nasalis inferior 5-215.4⇌
- Nasenmuschel, untere 5-215.4⇌

Laterobasal, Plastik, Dura 5-021.1

- mit Kranioplastik 5-021.5

Lateroorbital, Entfernung, Osteosynthesematerial 5-779.3⇌**Latexballon**

- Entfernung, fetoskopisch 5-755.1
- Verschluss, Luftröhre, temporär, fetoskopisch 5-755.0

Latham-Apparat, Fixation, operativ 5-249.2**Latissimus-dorsi-Haut-Muskellappen**

- frei, bei Rekonstruktion, Rücken, plastisch 5-857.65⇌
- gefäßgestielt, bei Rekonstruktion, Rücken, plastisch 5-857.75⇌

Latissimus-dorsi-Lappen, gestielt, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch

- mit Implantation, Prothese 5-885.7⇌
- ohne Implantation, Prothese 5-885.6⇌

Latissimus-dorsi-Muskellappen

- frei, bei Rekonstruktion, Rücken, plastisch 5-857.85⇌
- gefäßgestielt, bei Rekonstruktion, Rücken, plastisch 5-857.95⇌

Latissimus-dorsi-Schwenklappenplastik, Mamma 5-885.5⇌**Lavage**

- Bauchraum, geschlossen, bei liegender Drainage 8-176.0
- bronchoalveolär, bei Tracheobronchoskopie, diagnostisch, mit flexiblem Instrument 1-620.01
- dorsoventral, Abdomen, offen 8-176.2
- Gehörgang, äußerer, therapeutisch 8-171.0⇌
- Lunge, sehr aufwändig, therapeutisch 8-173.0
- Mittelohr, therapeutisch 8-171.1⇌
- Nasennebenhöhle, therapeutisch 8-172⇌
- Pleurahöhle, therapeutisch sehr aufwändig
 - – mit 1 bis 7 Spülungen 8-173.10
 - – mit 8 bis 14 Spülungen 8-173.11
 - – mit 15 bis 21 Spülungen 8-173.12
 - – mit 22 und mehr Spülungen 8-173.13
- programmiert, Bauchraum, bei temporärem Bauchdeckenverschluss 8-176.1
- Retroperitonealraum
 - – geschlossen, therapeutisch 8-177.0
 - – programmiert
 - – – bei temporärem Bauchdeckenverschluss 8-177.1
 - – – therapeutisch 8-177.1
- Tränenwege, therapeutisch 8-170.1⇌

LDL-Apherese 8-822**Le-Fort-I-Ebene**, Osteotomie

- als Zugang, durch Schädelbasis 5-011.7
- zur Verlagerung, Mittelgesicht, Stück
 - – 1
 - – – mit Distraktion 5-777.31
 - – – ohne Distraktion 5-777.30

Le-Fort-I-Ebene, Osteotomie (Forts.)

- zur Verlagerung, Mittelgesicht, Stück (Forts.)
- – 2

- – – mit Distraction 5-777.41
- – – ohne Distraction 5-777.40
- – 3 und mehr
- – – mit Distraction 5-777.51
- – – ohne Distraction 5-777.50

Le-Fort-II-Ebene, Osteotomie, zur Verlagerung, Mittelgesicht

- kombiniert mit anderer Osteotomie
- – mit Distraction 5-777.71
- – ohne Distraction 5-777.70
- mit Distraction 5-777.61
- ohne Distraction 5-777.60

Le-Fort-III-Ebene, Osteotomie, zur Verlagerung, Mittelgesicht

- kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene
- – mit Distraction 5-777.91
- – ohne Distraction 5-777.90
- mit Distraction 5-777.81
- ohne Distraction 5-777.80

Lebend-Organspende

- Hemihepatektomie
- – links, Leber 5-503.4
- – rechts, Leber 5-503.5
- Leber, Bisegmentektomie 5-503.3
- mit Resektion, Segmente (1), 2, 3, 4a und 4b, Leber 5-503.4
- Resektion
- – Leber
- – – Segmente 2 und 3 5-503.3
- – – Segmentkombination, sonstige 5-503.6
- – Segmente 5 bis 8, Leber 5-503.5

Lebendspender, Nephrektomie

- abdominal, offen, zur Transplantation 5-554.81
- laparoskopisch, zur Transplantation 5-554.83
- lumbal, offen, zur Transplantation 5-554.80
- thorakoabdominal, zur Transplantation 5-554.82

Leber

- Biopsie
- – bei
- – – Exzision, Lymphknotenstation, abdominal, mehrere
- – – – laparoskopisch 5-401.b
- – – – offen (s.a. Staging-Laparotomie) 5-401.6
- – – Staging-Laparoskopie 5-401.b
- – durch Exzision 1-551.0
- – perkutan 1-441.0
- – – CT-gesteuert 1-442.0
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.0
- – – ultraschallgesteuert 1-442.0
- – transarteriell 1-497.3
- – transvenös 1-497.3
- Bisegmentektomie 5-502.4
- – zur Lebend-Organspende 5-503.3
- Blutstillung, durch Umstechung 5-505.0
- Chemosaturation, perkutan, mit Chemotherapeutikum 8-549.0
- Drainage, therapeutisch 8-146.0
- Elektroporation, irreversibel, lokal
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.72
- – laparoskopisch 5-501.71
- – offen 5-501.70
- – perkutan 5-501.73
- Endozystenresektion
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.12
- – laparoskopisch 5-501.11
- – offen 5-501.10
- – perkutan 5-501.13

Leber (Forts.)

- Entfernung, Gallenstein, laparoskopisch 5-514.21
- Exzision, lokal
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.02
- – laparoskopisch 5-501.01
- – offen 5-501.00
- Feinnadelpunktion, endosonographisch 1-448.0
- Funktionstest, mit Applikation
- – C13-Methacetin 1-762
- – Substrat, C13-markiert, intravenös 1-762
- Hemihepatektomie
- – links, zur Lebend-Organspende 5-503.4
- – rechts, zur Lebend-Organspende 5-503.5
- Hepatolithotomie, laparoskopisch 5-514.21
- Injektion
- – Alkohol, lokal, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.42
- – – laparoskopisch 5-501.41
- – – offen 5-501.40
- – – perkutan 5-501.43
- – therapeutisch 8-020.6
- Inzision
- – mit Drainage 5-500.1
- – ohne weitere Maßnahmen 5-500.0
- Keilexzision
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.22
- – laparoskopisch 5-501.21
- – offen 5-501.20
- – perkutan 5-501.23
- Laserdestruktion, lokal
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.62
- – laparoskopisch 5-501.61
- – offen 5-501.60
- – perkutan 5-501.63
- Lobektomie, links 5-502.4
- – zur Transplantation 5-503.3
- Mikrowellenablation, lokal
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.52
- – laparoskopisch 5-501.51
- – offen 5-501.50
- – perkutan 5-501.53
- Nadelbiopsie
- – durch Inzision 1-551.1
- – perkutan 1-441.0
- Naht 5-505.0
- Organperfusion, geschlossen, perkutan, mit Chemotherapeutikum 8-549.0
- Probeexzision 1-551.0
- Projektionsradiographie, mit Kontrastmittel 3-13p
- Punktion, perkutan
- – diagnostisch 1-845
- – therapeutisch 8-154.1
- Radiofrequenzthermoablation, lokal
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.52
- – laparoskopisch 5-501.51
- – offen 5-501.50
- – perkutan 5-501.53
- Rekonstruktion, mit Plastik, Omentum 5-505.2
- Resektion
- – atypisch
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, bei Echinokokkuszyste 5-501.12
- – – laparoskopisch, bei Echinokokkuszyste 5-501.11

Leber (Forts.)

- Resektion (Forts.)
- atypisch (Forts.)
- lokal
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.02
- laparoskopisch 5-501.01
- perkutan 5-501.03
- offen, bei Echinokokkuszyste 5-501.10
- Segmente (1), 2, 3, 4a und 4b, zur Lebend-Organspende 5-503.4
- Segmente 2 und 3, zur Lebend-Organspende 5-503.3
- Segmente 5 bis 8, zur Lebend-Organspende 5-503.5
- Segmentkombination, sonstige, zur Lebend-Organspende 5-503.6
- Retransplantation
- auxiliär, während desselben stationären Aufenthalts 5-504.5
- komplett, während desselben stationären Aufenthalts 5-504.3
- partiell, während desselben stationären Aufenthalts 5-504.4
- Segmentresektion 5-502.0
- Segmente 2, 3, 4a und 4b 5-502.1
- Segmente 5 bis 8 5-502.2
- Szintigraphie, System, retikuloendothelial, und Milz 3-70a.0
- Tamponade 5-505.1
- Therapie, hochfrequenzinduziert, lokal
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.52
- laparoskopisch 5-501.51
- offen 5-501.50
- perkutan 5-501.53
- Transplantation
- auxiliär 5-504.2
- Evaluation
- teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.14
- vollständig
- mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.24
- ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.04
- komplett 5-504.0
- partiell 5-504.1
- Re-Evaluation, mit
- Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.34
- Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.44
- Trisegmentektomie 5-502.3
- Trisektorektomie 5-502.6
- Zystenpunktion, perkutan, diagnostisch 1-845
- Leber-Milz, Szintigraphie, mit Bestimmung, Thrombozytenabbau 3-70a.1**
- Leberarterie**
- Entfernung, Katheterverweilsystem 8-839.6
- Implantation, Katheterverweilsystem, perkutan 8-839.5
- und Pfortader
- Entfernung, Katheterverweilsystem, zur Chemotherapie 5-506.2
- Implantation, Katheterverweilsystem, zur Chemotherapie 5-506.0
- Wechsel, Katheterverweilsystem, zur Chemotherapie 5-506.1
- Wechsel, Katheterverweilsystem, perkutan 8-839.5
- Leberassistierung, extrakorporal 8-858**
- Leberdialyse 8-858**
- Leberersatztherapie, extrakorporal 8-858**
- Leberlappen**
- links, Retransplantation, zusätzlich zum vorhandenen Organ, während desselben stationären Aufenthalts 5-504.5
- rechts, Trisegmentektomie 5-502.3

Leberparenchym, Anastomose, biliodigestiv

- zu Duodenum 5-512.1
- zu Jejunum 5-512.2
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.3
- Roux-Y-Anastomose 5-512.4
- zu Magen 5-512.0
- Lebersegmente 1 und 4 bis 8, Resektion 5-502.6**
- Lebersegmente 4 bis 8, Resektion 5-502.3**
- Lebersegmente 5 bis 8, Resektion 5-502.2**
- Leckageüberwachung, intraoperativ, durch Sondenmessung, bei**
- hyperthermer Extremitätenperfusion 3-765
- isolierter Extremitätenperfusion 3-765
- LEER, Becken, klein, weiblich**
- abdominal 5-687.30
- abdominoperineal 5-687.31
- Leichenniere, Retransplantation, allogen, während desselben stationären Aufenthalts**
- mit hypothermer und pulsatiler Organkonservierung 5-555.71
- ohne hypotherme und pulsatile Organkonservierung 5-555.70
- Leichtketten, Elimination, durch Hämodialyse, intermittierend, verlängert 8-854.8**
- Leiste**
- Hernie, Reparatur
- laparoskopisch 5-530.31
- nach Lotheissen-Mc-Vay, bei Rezidiv 5-530.5
- offen, nach
- Bassini 5-530.1
- Shouldice 5-530.1
- Nerv
- Biopsie
- durch Inzision 1-513.7
- perkutan 1-405.7
- Destruktion 5-041.7
- Exzision 5-041.7
- Inzision 5-040.7
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.7
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.7
- und Transposition 5-054.7
- primär 5-044.7
- mit Transposition 5-050.7
- sekundär 5-046.7
- mit Transposition 5-052.7
- interfazikulär
- mit Transplantation 5-049.7
- und Transposition 5-055.7
- primär 5-045.7
- mit Transposition 5-051.7
- sekundär 5-047.7
- mit Transposition 5-053.7
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.7
- mit Transposition 5-057.7
- Leistenhernioplastik, nach Shouldice 5-530.1**
- Leistenregion**
- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0c
- Butterfly-Plastik 5-906.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
- Chemical Peeling
- großflächig 5-913.9c
- kleinflächig 5-913.3c
- Dehnungsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0c
- großflächig 5-903.5c
- kleinflächig 5-903.0c

Leistenregion (Forts.)

- Dermabrasion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1c
- hochtourig, kleinflächig 5-913.0c
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1c
- Desinsertion 5-851.d7⇌
- Durchtrennung, Lappenstiel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0c
- Muskel und Faszie 5-857.a7⇌
- Entnahme
- Composite graft 5-901.2c
- Fernlappen, gestielt 5-904.2c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5c
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07⇌
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3c
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27⇌
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37⇌
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37⇌
- regional, gestielt 5-904.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4c
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17⇌
- Spalthaut 5-901.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0c
- Vollhaut 5-901.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1c
- Escharotomie, mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
- Fasziotomie 5-920.2c
- Explantation, Hautexpander 5-909.1c
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.87⇌
- subfaszial 5-852.97⇌
- Faszie
- Debridement 5-850.d7⇌
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a7⇌
- autogenem Material 5-856.97⇌
- Doppelung 5-856.37⇌
- Entfernung, Transplantat 5-856.87⇌
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g7⇌
- Exzision 5-852.a7⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a7⇌
- Inzision
- offen 5-850.67⇌
- perkutan 5-850.77⇌
- Naht 5-856.07⇌
- Revision, Transplantat 5-856.67⇌
- Transplantation
- allogen 5-856.57⇌
- autogen 5-856.47⇌
- Verkürzung 5-856.27⇌
- Verlängerung 5-856.17⇌
- Wechsel, Transplantat 5-856.77⇌
- Faszienlappenplastik 5-857.47⇌
- gefäßgestielt 5-857.57⇌
- Fasziotomie
- längs
- perkutan 5-851.a7⇌
- Segment
- mehrere
- partiell, offen 5-851.b7⇌
- total, offen 5-851.c7⇌
- partiell, offen 5-851.87⇌

Leistenregion (Forts.)

- Fasziotomie (Forts.)
- längs (Forts.)
- Segment (Forts.)
- total, offen 5-851.97⇌
- quer
- partiell, offen 5-851.57⇌
- perkutan 5-851.77⇌
- total, offen 5-851.67⇌
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2c
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.1c
- Abtragung 5-911.2c
- Haut
- Applikation
- Ätzmittel, lokal 5-914.0c
- Zytostatika, lokal 5-914.1c
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2c
- Einbringen, Material
- autogen 5-890.1c
- xenogen 5-890.2c
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3c
- Elektrochemotherapie
- großflächig 5-915.9c
- kleinflächig 5-915.8c
- Elektrokaustik
- großflächig 5-915.4c
- kleinflächig 5-915.05
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4c
- Exzision
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0c
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5c
- primärem Wundverschluss 5-895.3c
- Transplantation 5-895.5c
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4c
- primärem Wundverschluss 5-895.2c
- Transplantation 5-895.4c
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3c
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3c
- Fremdkörperentfernung
- durch Inzision 5-892.2c
- ohne Inzision 8-102.4
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.0c
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7c
- Infrarotkoagulation
- großflächig 5-915.7c
- kleinflächig 5-915.3c
- Inzision 5-892.0c
- mit Drainage 5-892.1c
- Kryochirurgie
- großflächig 5-915.6c
- kleinflächig 5-915.2c
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.5c
- kleinflächig 5-915.1c
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4c
- Naht
- primär 5-900.0c
- sekundär 5-900.1c

Leistenregion (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6c
 - Straffungsoperation 5-911.0c
 - Tätowieren 5-890.0c
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5c
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0c
 - Metallklammern 5-900.0c
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1c
 - Metallklammern 5-900.1c
 - Wunddebridement
 - großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
 - kleinflächig 5-896.0c
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.1c
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
 - kleinflächig 5-896.0c
- Haut und Unterhaut
 - Entfernung
 - großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1c
 - kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0c
 - Wunde, Entfernung
 - Fibrinbeläge
 - großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1c
 - kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0c
 - großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1c
 - kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0c
- Hautersatz
 - großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cc
 - kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bc
 - permanent
 - großflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.ec
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ec
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ac
 - kleinflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.dc
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dc
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9c
- Hautschichten, oberflächlich
 - Ausbürsten
 - großflächig 5-913.7c
 - kleinflächig 5-913.1c
 - Chemochirurgie
 - großflächig 5-913.9c
 - kleinflächig 5-913.3c
 - Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.6c
 - Entfernung, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8c
 - kleinflächig 5-913.2c
 - Exkochleation
 - großflächig 5-913.8c
 - kleinflächig 5-913.2c
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-913.ac
 - kleinflächig 5-913.4c
 - Shaving
 - großflächig 5-913.bc
 - kleinflächig 5-913.5c
- Implantation, Hautexpander 5-909.0c

Leistenregion (Forts.)

- Insellappenplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3c
 - großflächig 5-903.8c
 - kleinflächig 5-903.3c
- Inzision, Verbrennungsschorf, mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
 - Fasziotomie 5-920.2c
- Jumping-man-Plastik 5-906.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
- Kompartmentresektion 5-852.b7⇌
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.d7⇌
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c7⇌
- Lappenplastik
 - adipofaszial 5-857.27⇌
 - gefäßgestielt 5-857.37⇌
 - fasziokutan 5-857.07⇌
 - gefäßgestielt 5-857.17⇌
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0c
 - kombiniert 5-906.0c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
 - lokal, Revision 5-907.2c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5c
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.1c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1c
 - myokutan 5-857.67⇌
 - gefäßgestielt 5-857.77⇌
 - regional, gestielt 5-905.1c
 - mit Fernlappen 5-906.2c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2c
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3c
- Liposuction 5-911.1c
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7c
- Muskel
 - Debridement 5-850.b7⇌
 - Durchtrennung 5-851.07⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-853.97⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e7⇌
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.47⇌
 - total 5-852.57⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.67⇌
 - total 5-852.77⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.87⇌
 - Inzision
 - längs 5-850.07⇌
 - quer 5-850.17⇌
 - Naht 5-853.17⇌
 - Plastik 5-853.47⇌
 - Refixation 5-853.07⇌
 - Revision, Transplantat 5-853.77⇌
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x7⇌
 - Transplantation 5-853.67⇌
 - Transposition 5-853.57⇌
 - Verkürzung, und Naht 5-853.37⇌
 - Verlängerung, und Naht 5-853.27⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-853.87⇌
- Muskellappenplastik 5-857.87⇌
 - gefäßgestielt 5-857.97⇌
- Narbenkorrektur 5-894.1c
- nach Hautplastik 5-907.0c
- Nekroresektion, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2c
- Resektion
 - Ganglion 5-859.27⇌

Leistenregion (Forts.)

- Resektion (Forts.)
 - Gewebe, kompartmentübergreifend
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j7⇌
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h7⇌
- Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.4c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7c
 - Hauttransplantat, frei 5-907.1c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4c
 - Lappen
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8c
 - regional, gestielt 5-907.3c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6c
- Schleimbeutel
 - Inzision 5-859.07⇌
 - Resektion, total 5-859.17⇌
- Schweißdrüse
 - Exzision
 - lokal 5-894.2c
 - radikal 5-895.6c
 - Kürettage
 - lokal 5-894.2c
 - radikal 5-895.6c
- Sehne
 - Augmentation 5-854.37⇌
 - Debridement 5-850.c7⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-854.97⇌
 - Ersatzplastik 5-854.47⇌
 - mit Interponat 5-854.57⇌
 - Exzision
 - partiell 5-852.07⇌
 - total 5-852.17⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.97⇌
 - Inzision
 - längs 5-850.27⇌
 - quer 5-850.37⇌
 - mehrere
 - Tenodese
 - primär 5-855.97⇌
 - sekundär 5-855.a7⇌
 - Tenolyse 5-855.67⇌
 - Naht
 - primär 5-855.17⇌
 - sekundär 5-855.27⇌
 - Reinsertion 5-855.07⇌
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a7⇌
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.67⇌
 - Tenodese
 - primär 5-855.77⇌
 - sekundär 5-855.87⇌
 - Tenolyse 5-855.57⇌
 - Transplantation 5-854.77⇌
 - Transposition 5-854.27⇌
 - und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.87⇌
 - subfaszial 5-852.97⇌
 - Verkürzung 5-854.17⇌
 - Verlängerung 5-854.07⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-854.87⇌
 - Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f7⇌
 - Sehnenscheide
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.37⇌
 - quer 5-851.47⇌
 - Exzision
 - partiell 5-852.27⇌

Leistenregion (Forts.)

- Sehnenscheide (Forts.)
 - Exzision (Forts.)
 - total 5-852.37⇌
 - isoliert, Inzision
 - längs 5-850.47⇌
 - quer 5-850.57⇌
 - Naht
 - primär 5-855.37⇌
 - sekundär 5-855.47⇌
 - Spülung 5-855.b7⇌
 - Tenotomie
 - offen 5-851.17⇌
 - perkutan 5-851.27⇌
 - Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.37⇌
 - Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3c
 - frei
 - großflächig 5-902.7c
 - kleinflächig 5-902.3c
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6c
 - Haut, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bc
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ac
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cc
 - Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57⇌
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4c
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77⇌
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇌
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇌
 - regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5c
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇌
 - Spalthaut, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0c
 - großflächig 5-902.4c
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5c
 - kleinflächig 5-902.0c
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1c
 - Vollhaut
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2c
 - frei
 - großflächig 5-902.6c
 - kleinflächig 5-902.2c
 - Transposition, Sehne, partiell 5-854.27⇌
 - Transpositionsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2c
 - großflächig 5-903.7c
 - kleinflächig 5-903.2c
 - Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1c
 - großflächig 5-903.6c
 - kleinflächig 5-903.1c
 - W-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5c
 - großflächig 5-903.bc
 - kleinflächig 5-903.ac

Leistenregion (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär
- – großflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation 5-916.5c
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5c
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9c
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9c
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.8c
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8c
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6c
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6c
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.7c
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7c
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bc
- – – kleinflächig
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.0c
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0c
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4c
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4c
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.3c
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3c
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1c
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1c
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.2c
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2c
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ac
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1c
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2c
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0c
- Z-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4c
- – großflächig 5-903.9c
- – kleinflächig 5-903.4c

Leitung, und Überwachung, Geburt, Plazenta, isoliert 9-263

Lenalidomid, Applikation, oral

- 25 mg bis unter 50 mg 6-003.g0
- 50 mg bis unter 75 mg 6-003.g1
- 75 mg bis unter 100 mg 6-003.g2
- 100 mg bis unter 125 mg 6-003.g3
- 125 mg bis unter 150 mg 6-003.g4
- 150 mg bis unter 175 mg 6-003.g5
- 175 mg bis unter 200 mg 6-003.g6
- 200 mg bis unter 225 mg 6-003.g7
- 225 mg bis unter 250 mg 6-003.g8
- 250 mg bis unter 275 mg 6-003.g9
- 275 mg bis unter 300 mg 6-003.ga
- 300 mg bis unter 325 mg 6-003.gb
- 325 mg bis unter 350 mg 6-003.gc
- 350 mg bis unter 400 mg 6-003.gd
- 400 mg bis unter 450 mg 6-003.ge
- 450 mg bis unter 500 mg 6-003.gf
- 500 mg bis unter 600 mg 6-003.gg
- 600 mg bis unter 700 mg 6-003.gh
- 700 mg bis unter 800 mg 6-003.gj
- 800 mg und mehr 6-003.gk

Lendenwirbelsäule

- Extension 8-412
- Facettenblockade, zur Schmerztherapie
- – mit bildgebenden Verfahren 8-914.12
- – ohne bildgebende Verfahren 8-914.02
- Flavektomie
- – über 1 Segment 5-032.10
- – über 2 Segmente 5-032.11

Lendenwirbelsäule (Forts.)

- Flavektomie (Forts.)
- – über 3 und mehr Segmente 5-032.12
- Gelenk, Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- – mit bildgebenden Verfahren 8-917.13
- – ohne bildgebende Verfahren 8-917.03
- Hemilaminektomie
- – über 1 Segment 5-032.30
- – über 2 Segmente 5-032.31
- – über 3 und mehr Segmente 5-032.32
- Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- – mit bildgebenden Verfahren 8-914.12
- – ohne bildgebende Verfahren 8-914.02
- Laminektomie
- – über 1 Segment 5-032.40
- – über 2 Segmente 5-032.41
- – über 3 und mehr Segmente 5-032.42
- Laminotomie
- – über 1 Segment 5-032.20
- – über 2 Segmente 5-032.21
- – über 3 und mehr Segmente 5-032.22
- Zugang
- – dorsal
- – – über 1 Segment 5-032.00
- – – über 2 Segmente 5-032.01
- – – über 3 und mehr Segmente 5-032.02
- – dorsolateral 5-032.7
- – pararektal, retroperitoneal, kombiniert 5-032.a
- – retroperitoneal 5-032.6
- – thorakoretroperitoneal, kombiniert 5-032.b
- – transperitoneal 5-032.5

Lenograstim, Applikation, parenteral

- 75 Mio. IE bis unter 150 Mio. IE, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.20
- 150 Mio. IE bis unter 225 Mio. IE, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.21
- 225 Mio. IE bis unter 300 Mio. IE, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.22
- 300 Mio. IE bis unter 400 Mio. IE 6-002.23
- 400 Mio. IE bis unter 500 Mio. IE 6-002.24
- 500 Mio. IE bis unter 600 Mio. IE 6-002.25
- 600 Mio. IE bis unter 800 Mio. IE 6-002.26
- 800 Mio. IE bis unter 1.000 Mio. IE 6-002.27
- 1.000 Mio. IE bis unter 1.200 Mio. IE 6-002.28
- 1.200 Mio. IE bis unter 1.400 Mio. IE 6-002.29
- 1.400 Mio. IE bis unter 1.600 Mio. IE 6-002.2a
- 1.600 Mio. IE bis unter 1.800 Mio. IE 6-002.2b
- 1.800 Mio. IE bis unter 2.000 Mio. IE 6-002.2c
- 2.000 Mio. IE bis unter 2.200 Mio. IE 6-002.2d
- 2.200 Mio. IE bis unter 2.400 Mio. IE 6-002.2e
- 2.400 Mio. IE bis unter 2.600 Mio. IE 6-002.2f
- 2.600 Mio. IE bis unter 2.800 Mio. IE 6-002.2g
- 2.800 Mio. IE bis unter 3.000 Mio. IE 6-002.2h
- 3.000 Mio. IE und mehr 6-002.2j

Leroux-Robert, Teilresektion, Larynx, frontolateral 5-302.7

Leucinbelastung, oral, unter Notfallbereitschaft 1-760

Levator

- Faltung, bei Blepharoptosis 5-094.1⇌
- Plastik
- – Suspensionsoperation, transvaginal 5-593.00
- – Zügeloperation, transvaginal 5-593.00
- Reinsertion, bei Blepharoptosis 5-094.3⇌
- Resektion, bei Blepharoptosis 5-094.2⇌

Levatorverkürzung, Ptoseoperation 5-094.2⇌

Level 1, 2 und 3, Lymphadenektomie, axillär

- radikal
- – als selbständiger Eingriff 5-404.03⇌
- – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.03⇌

Level 1, 2 und 3, Lymphadenektomie, axillär (Forts.)

- regional
- als selbständiger Eingriff 5-402.13⇐
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.13⇐
- systematisch
- als selbständiger Eingriff 5-404.03⇐
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.03⇐

Level 1 und 2, Lymphadenektomie, axillär

- radikal
- als selbständiger Eingriff 5-404.02⇐
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.02⇐
- regional
- als selbständiger Eingriff 5-402.12⇐
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.12⇐
- systematisch
- als selbständiger Eingriff 5-404.02⇐
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.02⇐

Level 1, Lymphadenektomie, axillär

- radikal
- als selbständiger Eingriff 5-404.01⇐
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.01⇐
- regional
- als selbständiger Eingriff 5-402.11⇐
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.11⇐
- systematisch
- als selbständiger Eingriff 5-404.01⇐
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.01⇐

Levosimendan, Applikation, parenteral 6-004.d**Lich-Gregoir**

- Antirefluxplastik, isoliert, offen 5-568.90⇐
- Operation, laparoskopisch (s.a. Antirefluxplastik, isoliert, laparoskopisch, zur Rekonstruktion, Ureter) 5-568.91⇐

Lichtenstein

- Hernioplastik 5-530.30⇐
- Operation, Hernie 5-530.30⇐

Lichttherapie

- beim Neugeborenen, bei Hyperbilirubinämie 8-560.2
- UVA 1 8-560.3

Lid

- Defektverschluss
- oberflächlich
- mit Beteiligung, Lidkante 5-095.01⇐
- ohne Beteiligung, Lidkante 5-095.00⇐
- tief
- mit Beteiligung, Lidkante 5-095.11⇐
- ohne Beteiligung, Lidkante 5-095.10⇐
- Eröffnung, nach Lidrekonstruktion 5-096.6⇐
- Rekonstruktion, bei Ektropium 5-093.4⇐

Lidkante

- Exzision, bei Tarsorrhaphie 5-092.01⇐
- Verschiebepplastik, zur Rekonstruktion, Augenlid, mit
- Bogenverschiebepplastik 5-096.11⇐
- Kanthotomie 5-096.10⇐

Lidlamelle, Reposition, bei

- Ektropium 5-093.6⇐
- Entropium 5-093.6⇐

Lidplastik, bei

- Ektropium 5-093.5⇐
- Entropium 5-093.5⇐

Lidrand, Inzision 5-090.0⇐**Lidretraktion, Korrektur 5-099.x⇐****Lidwinkel, Rekonstruktion**

- lateral 5-096.51⇐

Lidwinkel, Rekonstruktion (Forts.)

- medial 5-096.50⇐
- Lifting, Mamma, mit Brustwarzentransplantat**
- frei, als selbständiger Eingriff 5-886.20⇐
- gestielt, als selbständiger Eingriff 5-886.21⇐
- Lig. pulmonale, Lymphknoten**
- einzeln, Exzision, thorakoskopisch
- mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- Radionuklidmarkierung 5-401.71
- ohne Markierung 5-401.70
- Entfernung, mediastinoskopisch, mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- Radionuklidmarkierung 5-401.71
- Exzision, mediastinoskopisch, ohne Markierung 5-401.70

Ligament

- patellofemorale, medial, Rekonstruktion, offen 5-804.8⇐
- Uterus
- Biopsie
- durch Inzision 1-570.2⇐
- perkutan 1-470.3⇐
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.3⇐
- Nadelbiopsie, perkutan 1-470.3⇐

Ligamentum coracoacromiale

- Durchtrennung, bei Akromioplastik, offen 5-805.6⇐
- Resektion, arthroskopisch 5-814.3⇐

Ligamentum deltoideum, Naht, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.d⇐**Ligamentum patellae, Naht, primär 5-855.18⇐****Ligamentum talofibulare anterior, Periostlappenersatz, offen 5-806.5⇐****Ligatur**

- A. axillaris 5-389.11⇐
- A. brachialis 5-389.12⇐
- A. carotis 5-389.00⇐
- A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-389.01⇐
- A. carotis externa 5-389.03⇐
- A. carotis interna, extrakraniell 5-389.02⇐
- A. dorsalis pedis 5-389.82⇐
- A. femoralis 5-389.70⇐
- A. fibularis 5-389.84⇐
- A. gastrica 5-389.62
- A. haemorrhoidalis
- mit
- Recto-anal-repair 5-493.71
- Rekonstruktion, rektoanal 5-493.71
- ohne
- Recto-anal-repair 5-493.70
- Rekonstruktion, rektoanal 5-493.70
- A. hepatica 5-389.61
- A. iliaca 5-389.52⇐
- A. iliaca communis 5-389.53⇐
- A. iliaca externa 5-389.54⇐
- A. iliaca interna 5-389.55⇐
- A. lienalis 5-389.63
- A. mesenterica inferior 5-389.66
- A. mesenterica superior 5-389.65
- A. plantaris lateralis 5-389.86⇐
- A. plantaris medialis 5-389.85⇐
- A. poplitea 5-389.72⇐
- A. princeps pollicis 5-389.27⇐
- A. profunda femoris 5-389.71⇐
- A. pulmonalis 5-389.42⇐
- A. radialis 5-389.24⇐
- A. renalis 5-389.64⇐
- A. subclavia 5-389.40⇐
- A. thyroidea 5-389.0x⇐
- A. tibialis anterior 5-389.80⇐
- A. tibialis posterior 5-389.83⇐
- A. ulnaris 5-389.20⇐

Ligatur (Forts.)

- A. vertebralis, extrakraniell 5-389.04⇌
- Aa. digitales palmares communes 5-389.23⇌
- Aa. lumbales 5-389.51⇌
- Aa. recurrentes, Unterschenkel 5-389.81⇌
- Aneurysma
 - – intrakraniell 5-025.8
 - – intraspinal 5-037.2
- Aorta abdominalis 5-389.33
- Aorta ascendens 5-389.30
- Aorta thoracica 5-389.32
- Arcus aortae 5-389.31
- Arcus palmaris profundus 5-389.21⇌
- Arcus palmaris superficialis 5-389.22⇌
- Arterie
 - – Nebenniere 5-389.6x⇌
 - – zur Blutstillung, Nase 5-210.4
- Bronchus 5-339.1⇌
- Ductus deferens 5-636.1⇌
- Gefäß
 - – intrakraniell 5-025.8
 - – intraspinal 5-037.2
- Gewebe, Rektum 5-489.0
- Hämorrhoiden- 5-493.0
- Herzhorn 5-379.1
- Koronarfistel- 5-369.2
- offen, zur Blutstillung, Ulcus ventriculi, peptisch 5-449.50
- R. carpalis dorsalis 5-389.26⇌
- R. carpalis palmaris 5-389.25⇌
- Stent
 - – A. carotis 5-389.05⇌
 - – Aorta 5-389.34
 - – Truncus brachiocephalicus 5-389.41⇌
 - – Truncus coeliacus 5-389.60
 - – Ulcus ventriculi, peptisch, offen 5-449.50
- Ureter
 - – laparoskopisch 5-569.11⇌
 - – offen 5-569.10⇌
 - – transurethral 5-569.12⇌
- V. axillaris 5-389.94⇌
- V. brachiocephalica 5-389.95⇌
- V. cava inferior 5-389.97
- V. cava superior 5-389.96
- V. femoralis 5-389.9b⇌
- V. gastrica 5-389.9e⇌
- V. iliaca communis 5-389.98⇌
- V. iliaca externa 5-389.99⇌
- V. iliaca interna 5-389.9a⇌
- V. jugularis 5-389.91⇌
- V. lienalis 5-389.9f
- V. mesenterica inferior 5-389.9h
- V. mesenterica superior 5-389.9g
- V. poplitea 5-389.9c⇌
- V. portae 5-389.9d
- V. pulmonalis 5-389.92⇌
- V. renalis 5-389.9k⇌
- V. subclavia 5-389.93⇌
- Varizen
 - – Fundus, Magen
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.82
 - – – endoskopisch 5-449.83
 - – – laparoskopisch 5-449.81
 - – – offen 5-449.80
 - – Ösophagus 5-429.a
 - – – endoskopisch 5-429.a
- Vena cava 5-387.0
- Vene
 - – extrakraniell, oberflächlich, Kopf 5-389.a0⇌
 - – Nebenniere 5-389.9x⇌

Ligatur (Forts.)

- Vene (Forts.)
 - – oberflächlich
 - – – Abdomen 5-389.a4⇌
 - – – Fuß 5-389.a6⇌
 - – – Hals 5-389.a0⇌
 - – – Hand 5-389.a2⇌
 - – – Oberarm 5-389.a1⇌
 - – – Oberschenkel 5-389.a5⇌
 - – – Schulter 5-389.a1⇌
 - – – Thorax 5-389.a3⇌
 - – – Unterarm 5-389.a2⇌
 - – – Unterschenkel 5-389.a6⇌
 - – Schilddrüse 5-389.9x⇌
 - Vv. hepaticae 5-389.9j
 - zur Absetzung, zur Appendektomie
 - laparoskopisch 5-470.10
 - simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.10

Limbus

- Schultergelenk, Refixation, offen, nach Bankart 5-805.0⇌
- Stammzellen, Transplantation, allogen, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.02⇌

Lindseth-Selzer, Kyphektomie (s.a. Wirbelkörper, Ersatz, und Rekonstruktion, komplex, Wirbelsäule, durch Kolumnotomie) 5-837.3

Linear, Klammernahtgerät, Anwendung

- intraabdominal
 - – laparoskopisch (Zusatzkode) 5-98c.1
 - – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-98c.0
- intrathorakal
 - – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-98c.0
 - – thorakoskopisch (Zusatzkode) 5-98c.1

Linearbeschleuniger

- bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, Hochvoltstrahlentherapie
 - – bis zu 2 Bestrahlungsfelder
 - – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.31
 - – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.30
 - – mehr als 2 Bestrahlungsfelder
 - – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.a1
 - – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.a0
- mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, Hochvoltstrahlentherapie
 - – bis zu 2 Bestrahlungsfelder
 - – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.61
 - – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.60
 - – mehr als 2 Bestrahlungsfelder
 - – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.c1
 - – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.c0
- mit Hochvoltstrahlentherapie, als intensitätsmodulierte Radiotherapie
 - – mit bildgestützter Einstellung 8-522.91
 - – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.90

Lingual

- Frenulektomie 5-259.1
- Thyreoidektomie
- transoral 5-069.20
- transzervikal
 - – mit Resektion, Zungenbein, medial 5-069.22
 - – ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-069.21
- Tonsille, Exzision, durch Pharyngotomie 5-284.1

Links-Rechts-Shunt, durch

- Anastomose
 - – A. pulmonalis sinistra, zu A. pulmonalis dextra 5-390.5
 - – Aorta descendens, zu A. pulmonalis sinistra 5-390.2
 - – Aorta, zu A. pulmonalis dextra 5-390.1
- Anlegen, Conduit, ventrikulär-pulmonalarteriell 5-390.6
- Prothesenshunt
- peripher, A. pulmonalis, zu Aorta 5-390.4

Links-Rechts-Shunt, durch (Forts.)

- Prothesenshunt (Forts.)
- zentral, A. pulmonalis, zu Aorta 5-390.3
- Linksherz-Katheteruntersuchung –**
 - s.a. Koronarangiographie
- transarteriell
- Bypassgefäß 1-275.5
- mit
 - Darstellung, Koronarien, mit
 - Druckmessung
 - Aorta, mit Aortenbogendarstellung 1-275.4
 - Ventrikel, links 1-275.1
 - Druckmessung und Ventrikulographie
 - Ventrikel, links 1-275.2
 - Ventrikel, links, Aorta, und Aortenbogendarstellung 1-275.3
- Ventrikulographie, mit Druckmessung, Ventrikel, links, mit Darstellung, Aortenbogen 1-275.6
- ohne Darstellung, Koronarien, ohne weitere Maßnahmen 1-275.0
- transseptal, mit
 - Druckmessung 1-274.0
 - mit Messung, Shuntvolumen 1-274.2
 - Oxymetrie 1-274.1
 - Sondierung
 - Ventrikelseptum 1-274.4
 - Vorhofseptum 1-274.3

Linksventrikulär

- Ausflusstrakt, Dilatation, perkutan-transluminal 8-837.g
- Implantation, Sonde, endovaskulär, isoliert 5-377.g0
- Reduktionsplastik, Herz, partiell 5-373.2
- Sonde, Implantation, epikardial, isoliert, offen 5-377.c0

Linse

- alloplastisch, Wechsel, mit Einführung
- Intraokularlinse
 - monofokal, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2j⇌
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2a⇌
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-146.2c⇌
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2b⇌
 - Sonderform, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2k⇌
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2e⇌
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-146.2g⇌
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2f⇌
- Vorderkammerlinse, kammerwinkelgestützt 5-146.25⇌
- Biopsie, durch Inzision 1-529.3⇌
- Defektverschluss, mit Gewebekleber 5-149.1⇌
- Einführung, Kapselspannring 5-149.0⇌
- Extraktion
 - intrakapsulär
 - mit Einführung, Intraokularlinse
 - monofokal, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-143.1j⇌
 - über sklero-kornealen Zugang 5-143.0j⇌
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-143.1a⇌
 - über sklero-kornealen Zugang 5-143.0a⇌
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-143.1c⇌
 - über sklero-kornealen Zugang 5-143.0c⇌
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-143.1b⇌
 - über sklero-kornealen Zugang 5-143.0b⇌
 - Sonderform, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-143.1k⇌
 - über sklero-kornealen Zugang 5-143.0k⇌
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-143.1e⇌

Linse (Forts.)

- Extraktion (Forts.)
- intrakapsulär (Forts.)
- mit Einführung, Intraokularlinse (Forts.)
 - Sonderform, als (Forts.)
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse (Forts.)
 - über sklero-kornealen Zugang 5-143.0e⇌
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-143.1g⇌
 - über sklero-kornealen Zugang 5-143.0g⇌
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-143.1f⇌
 - über sklero-kornealen Zugang 5-143.0f⇌
 - über Zugang
 - korneal
 - mit Einführung, Vorderkammerlinse, kammerwinkelgestützt 5-143.15⇌
 - ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-143.10⇌
 - sklero-korneal
 - mit Einführung, Vorderkammerlinse
 - irisfixiert 5-143.06⇌
 - kammerwinkelgestützt 5-143.05⇌
 - ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-143.00⇌
 - mit Einführung, Intraokularlinse
 - monofokal, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0j⇌
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0a⇌
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0c⇌
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0b⇌
 - Sonderform, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0k⇌
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0e⇌
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0g⇌
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0f⇌
 - über Pars plana
 - mit Einführung, Vorderkammerlinse
 - irisfixiert 5-145.06⇌
 - kammerwinkelgestützt 5-145.05⇌
 - ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-145.00⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Kapsulotomie 5-140.1⇌
- Kapsulotomie
 - chirurgisch 5-142.1⇌
 - durch Laserbehandlung 5-142.2⇌
- luxiert, Entfernung
 - aus Glaskörper
 - mit Einführung, Vorderkammerlinse
 - irisfixiert 5-145.26⇌
 - kammerwinkelgestützt 5-145.25⇌
 - ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-145.20⇌
 - aus Glaskörper, mit Einführung, Intraokularlinse
 - monofokal, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2j⇌
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2a⇌
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-145.2c⇌
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2b⇌
 - Sonderform, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2k⇌
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2e⇌
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-145.2g⇌
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2f⇌

Linse (Forts.)

- luxiert, Entfernung (Forts.)
- – aus Vorderkammer, ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-145.10⇌
- Linsenkern**
- Aspiration
- – mit Einführung, Intraokularlinse
- – – monofokal, als
- – – – irisfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4j⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2j⇌
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4a⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2a⇌
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4c⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2c⇌
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4b⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2b⇌
- – – Sonderform, als
- – – – irisfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4k⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2k⇌
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4e⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2e⇌
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4g⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2g⇌
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4f⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2f⇌
- – über kornealen Zugang
- – – mit Einführung
- – – – Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.49⇌
- – – – Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-144.46⇌
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-144.45⇌
- – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.40⇌
- – über sklero-kornealen Zugang
- – – mit Einführung
- – – – Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.29⇌
- – – – Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-144.26⇌
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-144.25⇌
- – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.20⇌
- Expression
- – mit Einführung, Intraokularlinse
- – – monofokal, als
- – – – irisfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4j⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2j⇌
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4a⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2a⇌
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4c⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2c⇌
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4b⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2b⇌
- – – Sonderform, als
- – – – irisfixiert Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4k⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2k⇌
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4e⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2e⇌
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4g⇌

Linsenkern (Forts.)

- Expression (Forts.)
- – mit Einführung, Intraokularlinse (Forts.)
- – – Sonderform, als (Forts.)
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse (Forts.)
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2g⇌
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.4f⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.2f⇌
- – über kornealen Zugang
- – – mit Einführung
- – – – Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.49⇌
- – – – Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-144.46⇌
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-144.45⇌
- – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.40⇌
- – über sklero-kornealen Zugang
- – – mit Einführung
- – – – Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.29⇌
- – – – Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-144.26⇌
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-144.25⇌
- – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.20⇌
- Verflüssigung
- – mit Einführung, Intraokularlinse
- – – monofokal, als
- – – – irisfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.5j⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.3j⇌
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.5a⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.3a⇌
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.5c⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.3c⇌
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.5b⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.3b⇌
- – – Sonderform, als
- – – – irisfixiert Hinterkammerlinse, über sklero-kornealen Zugang 5-144.3k⇌
- – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über kornealen Zugang 5-144.5k⇌
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.5e⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.3e⇌
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.5g⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.3g⇌
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- – – – – über kornealen Zugang 5-144.5f⇌
- – – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.3f⇌
- – über kornealen Zugang
- – – mit Einführung
- – – – Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.59⇌
- – – – Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-144.56⇌
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-144.55⇌
- – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.50⇌
- – über sklero-kornealen Zugang
- – – mit Einführung
- – – – Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.39⇌
- – – – Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-144.36⇌
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-144.35⇌
- – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.30⇌
- Linton-Sonde**, Ösophagus, Einsetzen 8-501
- Lipepfilgrastim**, Applikation, parenteral 6-007.7
- Liposomal**, Doxorubicin, Applikation, parenteral
- 10 mg bis unter 20 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.b0

Liposomal, Doxorubicin, Applikation, parenteral
(Forts.)

- 20 mg bis unter 30 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.b1
- 30 mg bis unter 40 mg 6-001.b2
- 40 mg bis unter 50 mg 6-001.b3
- 50 mg bis unter 60 mg 6-001.b4
- 60 mg bis unter 70 mg 6-001.b5
- 70 mg bis unter 80 mg 6-001.b6
- 80 mg bis unter 90 mg 6-001.b7
- 90 mg bis unter 100 mg 6-001.b8
- 100 mg bis unter 110 mg 6-001.b9
- 110 mg bis unter 120 mg 6-001.ba
- 120 mg bis unter 140 mg 6-001.bb
- 140 mg bis unter 160 mg 6-001.bc
- 160 mg bis unter 180 mg 6-001.bd
- 180 mg bis unter 200 mg 6-001.be
- 200 mg bis unter 220 mg 6-001.bf
- 220 mg bis unter 240 mg 6-001.bg
- 240 mg bis unter 260 mg 6-001.bh
- 260 mg bis unter 280 mg 6-001.bj
- 280 mg bis unter 300 mg 6-001.bk
- 300 mg bis unter 320 mg 6-001.bm
- 320 mg und mehr 6-001.bn

Liposomales Amphotericin B, Applikation, parenteral

- 23.650 mg bis unter 28.650 mg 6-002.qr
- 28.650 mg bis unter 33.650 mg 6-002.qs
- 33.650 mg bis unter 38.650 mg 6-002.qt
- 38.650 mg bis unter 43.650 mg 6-002.qu

Liposuction

- Axilla 5-911.16⇐
- Bauchregion 5-911.1b
- Brustwand 5-911.1a
- Ellenbogen 5-911.17⇐
- Fuß 5-911.1g⇐
- Genitalregion 5-911.1c
- Gesäß 5-911.1d
- Hals 5-911.15
- Hand 5-911.19⇐
- Knie 5-911.1e⇐
- Kopf 5-911.14
- Leistenregion 5-911.1c
- Lippe 5-911.10
- Oberarm 5-911.17⇐
- Oberschenkel 5-911.1e⇐
- Rücken 5-911.1a
- Schulter 5-911.16⇐
- Unterarm 5-911.18⇐
- Unterschenkel 5-911.1f⇐

Lippe

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.00
- Biopsie, ohne Inzision 1-420.0
- Butterfly-Plastik 5-906.00
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.00
- Chemical Peeling
 - großflächig 5-913.90
 - kleinflächig 5-913.30
- Dehnungsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.00
 - großflächig 5-903.50
 - kleinflächig 5-903.00
- Dermabrasion
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-921.10
 - hochtourig, kleinflächig 5-913.00
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.00
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.10
- Durchtrennung, Lappenstiel, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.00
- Elektrokoagulation 5-273.90

Lippe (Forts.)

- Entnahme
 - Composite graft 5-901.20
 - Fernlappen, gestielt 5-904.20
- Lappen
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.00
 - regional, gestielt 5-904.10
- Spalthaut 5-901.00
- Vollhaut 5-901.10
- Epithese, Herstellung, und Anpassung, mit
 - Implantat-Fixation 8-221.x⇐
 - Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x⇐
- Explantation, Hautexpander 5-909.10
- Exzision, partiell 5-273.8
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.20
- Fettgewebe
 - Absaugen 5-911.10
 - Abtragung 5-911.20
- Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-102.0
- Gewebe, Exzision, lokal 5-273.5
- Haut
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.00
 - Zytostatika, lokal 5-914.10
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.20
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.10
 - xenogen 5-890.20
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.30
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.90
 - kleinflächig 5-915.80
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.40
 - kleinflächig 5-915.00
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.40
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.10
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.00
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.50
 - primärem Wundverschluss 5-895.30
 - Transplantation 5-895.50
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.10
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.40
 - primärem Wundverschluss 5-895.20
 - Transplantation 5-895.40
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.00
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.30
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.30
- Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.20
 - ohne Inzision 8-102.0
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.00
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.70
- Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.70
 - kleinflächig 5-915.30
- Inzision 5-892.00
 - mit Drainage 5-892.10
- Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.60
 - kleinflächig 5-915.20
- Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.50

Lippe (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Laserbehandlung (Forts.)
 - kleinflächig 5-915.10
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.40
 - Naht
 - primär 5-900.00
 - sekundär 5-900.10
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.60
 - Straffungsoperation 5-911.00
 - Tätowieren 5-890.00
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.50
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.00
 - Metallklammern 5-900.00
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.10
 - Metallklammern 5-900.10
 - Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.20
- Haut und Unterhaut
 - Entfernung
 - großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.10
 - kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.00
 - Wunde, Entfernung
 - Fibrinbeläge
 - großflächig, ohne Anästhesie 8-192.10
 - kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.00
 - großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.10
 - kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.00
- Hautersatz
 - großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c0
 - kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b0
 - permanent
 - großflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.e0
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e0
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a0
 - kleinflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.d0
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d0
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.90
- Hautschichten, oberflächlich
 - Ausbürsten
 - großflächig 5-913.70
 - kleinflächig 5-913.10
 - Chemochirurgie
 - großflächig 5-913.90
 - kleinflächig 5-913.30
 - Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.60
 - Entfernung, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.80
 - kleinflächig 5-913.20
 - Exkochleation
 - großflächig 5-913.80
 - kleinflächig 5-913.20
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-913.a0
 - kleinflächig 5-913.40
 - Shaving
 - großflächig 5-913.b0
 - kleinflächig 5-913.50
- Implantation, Hautexpander 5-909.00

Lippe (Forts.)

- Insellappenplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.30
- großflächig 5-903.80
- kleinflächig 5-903.30
- Jumping-man-Plastik 5-906.00
- Keilresektion 5-273.8
- Kryokoagulation 5-273.93
- Lappen
 - frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.50
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.80
 - regional, gestielt
 - mit Fernlappen
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.20
 - mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.30
 - Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.60
- Lappenplastik
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.00
 - kombiniert 5-906.00
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.00
 - lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.50
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.10
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.10
 - regional, gestielt 5-905.10
 - mit Fernlappen 5-906.20
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.30
 - Revision, lokal 5-907.20
- Laserkoagulation 5-273.91
- Liposuction 5-911.10
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.70
- mit Zunge
 - Fusion 5-259.x
 - Vernähung, bei Mikrognathie 5-259.x
- Naht 5-908.0
- Narbenkorrektur 5-894.10
- nach Hautplastik 5-907.00
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.20
- Plastik, bei Lippenspalte 5-276.a=
- Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.40
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.70
 - Hauttransplantat, frei 5-907.10
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.40
 - Lappen, regional, gestielt 5-907.30
- Schweißdrüse
 - Exzision
 - lokal 5-894.20
 - radikal 5-895.60
 - Kürettage
 - lokal 5-894.20
 - radikal 5-895.60
- Therapie, photodynamisch 5-273.94
- Thermokoagulation 5-273.92
- Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.30
 - frei
 - großflächig 5-902.70
 - kleinflächig 5-902.30
 - Fernlappen, gestielt, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.60
- Haut, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.90
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b0

Lippe (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Haut, durch Epithelzellsuspension (Forts.)
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a0
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c0
- Lappen
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.40
- gestielt, regional, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.50
- Spalthaut, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.00
- großflächig 5-902.40
- auf Hautareal, granulierend 5-902.50
- kleinflächig 5-902.00
- auf Hautareal, granulierend 5-902.10
- Vollhaut
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.20
- frei
- großflächig 5-902.60
- kleinflächig 5-902.20
- Transpositionsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.20
- großflächig 5-903.70
- kleinflächig 5-903.20
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.10
- großflächig 5-903.60
- kleinflächig 5-903.10
- W-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.50
- großflächig 5-903.b0
- kleinflächig 5-903.a0
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.50
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.50
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.90
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.90
- kultivierte Keratinozyten 5-916.80
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.80
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.60
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.60
- mit
- alloplastischem Material 5-916.70
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.70
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b0
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.00
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.00
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.40
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.40
- kultivierte Keratinozyten 5-916.30
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.30
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.10
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.10
- mit
- alloplastischem Material 5-916.20
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.20
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a0
- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.10
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.20
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.00

Lippe (Forts.)

- Z-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.40
- großflächig 5-903.90
- kleinflächig 5-903.40
- Zystenexzision 5-273.5
- Lippen-Kieferspaltenkorrektur** 5-276.b=
- mit Osteoplastik 5-276.c=
- Lippenbändchen**
- Exzision 5-279.1
- Spaltung 5-279.1
- Lippenfistel**, zäkal, Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriffes (Zusatzkode) 5-462.2
- Lippenspalte**
- Korrektur 5-276.a=
- Operation, sekundär 5-276.7=
- Liquorableitung**
- Entfernung, Reservoir 5-024.8
- Implantation, Ventil, weiteres 5-024.0
- Katheter, peripher, Abklemmen, probatorisch 5-024.4
- Revision
- Katheter, zentral 5-024.1
- komplett 5-024.3
- Ventil 5-024.0
- Wechsel
- Katheter, zentral 5-024.1
- komplett 5-024.3
- Ventil 5-024.0
- Liquordruck**, lumbal, Messung 1-204.1
- Liquorentnahme**
- aus liegenden Katheter 1-204.5
- durch
- Liquorpunktion, lumbal 1-204.2
- Punktion, Fontanelle 1-204.4
- Liquorfistel**, Verschluss, durch Lyoduraplastik 5-021.2
- Liquorpunktion**
- lumbal, zur Liquorentnahme 1-204.2
- subokzipital, zur Liquorentnahme 1-204.3
- Liquorshunt**
- Anlegen, mit Ableitung
- subduroatrial 5-023.02
- subduroperitoneal 5-023.12
- subduropleural 5-023.22
- ventrikuloatrial 5-023.00
- ventrikuloperitoneal 5-023.10
- ventrikulopleural 5-023.20
- zisternoatrial 5-023.01
- zisternoperitoneal 5-023.11
- zisternopleural 5-023.21
- Entfernung 5-024.6
- Umwandlung, in Mehrfachableitung 5-024.5
- Liquorshuntsensor**, telemetrisch
- Implantation (Zusatzkode) 5-023.3
- Wechsel (Zusatzkode) 5-023.3
- Liquorsystem**
- Eingriff, stereotaktisch 5-014.3
- Entfernung, Drainage, extern 5-024.7
- intrazystisch, Anlegen, Reservoir 5-022.13
- spinal
- Anlegen
- Drainage, extern 5-038.0
- Reservoir, subkutan 5-038.3
- Entfernung
- Drainage, extern 5-038.9
- Reservoir, subkutan 5-038.c
- Shunt 5-038.a
- Implantation, Shunt 5-038.1
- Revision
- Reservoir, subkutan 5-038.7
- Shunt 5-038.5

Liquorsystem (Forts.)

- spinal (Forts.)
- – Wechsel
- – – Reservoir, subkutan 5-038.7
- – – Shunt 5-038.5
- subdural, Anlegen
- – Drainage, extern 5-022.02
- – Reservoir 5-022.12
- Szintigraphie 3-700
- Untersuchung, durch
- – Infusionstest 1-204.6
- – Test, pharmakologisch 1-204.7
- ventrikulär, Anlegen
- – Drainage, extern 5-022.00
- – Reservoir 5-022.10
- – zisternal, Anlegen
- – Drainage, extern 5-022.01
- – Reservoir 5-022.11

Lisfranc, Amputation, Mittelfuß 5-865.5=

Lisfranc-Arthrodesse, komplett 5-808.a1=

Lithotomie, Ductus choledochus, offen 5-514.20

Lithotripsie

- bei Ureterorenoskopie 5-562.5=
- elektrohydraulisch, zur Entfernung, Stein
- – Gallengänge, endoskopisch 5-513.23
- – – und Laseranwendung 5-513.24
- – Pankreasgang, endoskopisch 5-526.23
- – – und Laseranwendung 5-526.24
- Entfernung, Stein, Niere, ureterorenoskopisch 5-550.31=
- Harnblase, transurethral, endoskopisch 5-570.0
- Laser-, zur Entfernung, Stein
- – Gallengänge, endoskopisch 5-513.25
- – Pankreasgang, endoskopisch 5-526.25
- mechanisch, zur Entfernung, Stein, Pankreasgang, endoskopisch 5-526.22
- zur Entfernung, Stein
- – Harnblase
- – – perkutan-transvesikal, endoskopisch 5-570.2
- – – transurethral, endoskopisch 5-570.0
- – Niere, perkutan-transrenal 5-550.30=
- – Ureter, perkutan-transrenal 5-562.7=
- – ureterorenoskopisch 5-562.5=

Livaditis-Muskelpplastik (s.a. Rekonstruktion, Ösophaguspassage, bei Atresie, mit Interposition) 5-428.2

– mit Fistelverschluss 5-428.3

Lobektomie

- Bi- – s.a. Bilobektomie
- Leber, links 5-502.4
- – zur Transplantation 5-503.3
- Lunge
- – einseitig, thorakoskopisch
- – – mit bronchoplastischer Erweiterung, ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.62
- – – ohne angioplastische oder bronchoplastische Erweiterung
- – – – mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.71
- – – – ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.61
- – mit
- – – angioplastischer Erweiterung, mit
- – – – Brustwandresektion 5-325.24=
- – – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.21=
- – – – Ösophagusresektion 5-325.26=
- – – – Perikardresektion 5-325.22=
- – – – Resektion an mehreren Organen 5-325.28=
- – – – Resektion, Gewebe, Wirbelsäule 5-325.27=
- – – – Vorhofresektion 5-325.23=
- – – – Zwerchfellresektion 5-325.25=
- – – angioplastischer und bronchoplastischer Erweiterung, mit
- – – – Brustwandresektion 5-325.34=

Lobektomie (Forts.)

- Lunge (Forts.)
- – mit (Forts.)
- – – angioplastischer und bronchoplastischer Erweiterung, mit (Forts.)
- – – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.31=
- – – – Ösophagusresektion 5-325.36=
- – – – Perikardresektion 5-325.32=
- – – – Resektion an mehreren Organen 5-325.38=
- – – – Resektion, Gewebe, Wirbelsäule 5-325.37=
- – – – Vorhofresektion 5-325.33=
- – – – Zwerchfellresektion 5-325.35=
- – – Bifurkationsresektion, mit
- – – – Brustwandresektion 5-325.44=
- – – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.41=
- – – – Perikardresektion 5-325.42=
- – – – Vorhofresektion 5-325.43=
- – – bronchoplastischer Erweiterung, mit
- – – – Brustwandresektion 5-325.14=
- – – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.11=
- – – – Ösophagusresektion 5-325.16=
- – – – Perikardresektion 5-325.12=
- – – – Resektion an mehreren Organen 5-325.18=
- – – – Resektion, Gewebe, Wirbelsäule 5-325.17=
- – – – Vorhofresektion 5-325.13=
- – – – Zwerchfellresektion 5-325.15=
- – offen
- – – mit
- – – – angioplastischer Erweiterung, mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b3=
- – – – angioplastischer und bronchoplastischer Erweiterung
- – – – – mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b4=
- – – – – ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.a4=
- – – – Bifurkationsresektion
- – – – – mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b5=
- – – – – ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.a5=
- – – – bronchoplastischer Erweiterung
- – – – – mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b2=
- – – – – ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.a2=
- – – – ohne
- – – – angioplastische oder bronchoplastische Erweiterung
- – – – – mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b1=
- – – – – ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.a1=
- – – – radikale Lymphadenektomie, mit angioplastischer Erweiterung 5-324.a3=
- – – ohne angioplastische oder bronchoplastische Erweiterung, mit
- – – Brustwandresektion 5-325.04=
- – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.01=
- – – Ösophagusresektion 5-325.06=
- – – Perikardresektion 5-325.02=
- – – Resektion an mehreren Organen 5-325.08=
- – – Resektion, Gewebe, Wirbelsäule 5-325.07=
- – – Vorhofresektion 5-325.03=
- – – Zwerchfellresektion 5-325.05=
- offen, Lunge, zur Lebend-Organspende 5-324.c
- Schilddrüse
- – mit Parathyreoidektomie 5-061.2
- – ohne Parathyreoidektomie 5-061.0
- – vollständig, einseitig, durch transsternalen Zugang 5-064.2
- Lobotomie**, multipel 5-013.76
- Lobus**, Schilddrüse, Entfernung, vollständig 5-061.0
- mit Entfernung, Isthmus, Schilddrüse 5-062.7 5-061.0
- Löffel**, scharf, Entfernung, Hautschichten, oberflächlich
- Axilla
- – großflächig 5-913.86=
- – kleinflächig 5-913.26=
- Bauchregion
- – großflächig 5-913.8b
- – kleinflächig 5-913.2b

Löffel, scharf, Entfernung, Hautschichten, oberflächlich (Forts.)

- Brustwand
 - großflächig 5-913.8a
 - kleinflächig 5-913.2a
- Ellenbogen
 - großflächig 5-913.87⇌
 - kleinflächig 5-913.27⇌
- Fuß
 - großflächig 5-913.8g⇌
 - kleinflächig 5-913.2g⇌
- Genitalregion
 - großflächig 5-913.8c
 - kleinflächig 5-913.2c
- Gesäß
 - großflächig 5-913.8d
 - kleinflächig 5-913.2d
- Hals
 - großflächig 5-913.85
 - kleinflächig 5-913.25
- Hand
 - großflächig 5-913.89⇌
 - kleinflächig 5-913.29⇌
- Knie
 - großflächig 5-913.8e⇌
 - kleinflächig 5-913.2e⇌
- Kopf
 - großflächig 5-913.84
 - kleinflächig 5-913.24
- Leistenregion
 - großflächig 5-913.8c
 - kleinflächig 5-913.2c
- Lippe
 - großflächig 5-913.80
 - kleinflächig 5-913.20
- Oberarm
 - großflächig 5-913.87⇌
 - kleinflächig 5-913.27⇌
- Oberschenkel
 - großflächig 5-913.8e⇌
 - kleinflächig 5-913.2e⇌
- Rücken
 - großflächig 5-913.8a
 - kleinflächig 5-913.2a
- Schulter
 - großflächig 5-913.86⇌
 - kleinflächig 5-913.26⇌
- Unterarm
 - großflächig 5-913.88⇌
 - kleinflächig 5-913.28⇌
- Unterschenkel
 - großflächig 5-913.8f⇌
 - kleinflächig 5-913.2f⇌

Lösung

- Adhäsion, Zunge 5-259.x
- Briden-
 - bei Laparotomie, Unterbauch 5-469.10
 - Darm
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.12
 - laparoskopisch 5-469.11
 - offen 5-469.10
- Goniosynechien 5-137.3⇌
- Plazenta, postpartal
 - instrumentell 5-756.1
 - manuell 5-756.0
- Rippe, konkavseitig, und Korrektur, Rippentail, mit Thorakoplastik, konkavseitig 5-346.a4⇌
- Synechie
 - Augenkammerwinkel 5-137.3⇌
 - hintere, zwischen Iris und Linse 5-137.4⇌

Lösung (Forts.)

- Synechie (Forts.)
 - vordere, zwischen Iris und Kornea 5-137.2⇌
- Verklebung, präputial 5-640.5

Logenabszessinzision

- M. sternocleidomastoideus 5-270.9⇌
- paranasal 5-270.2⇌
- Parotisregion 5-270.4⇌
- periorbital 5-270.1⇌
- submandibulär 5-270.5
- kieferwinkelnah 5-270.6⇌
- submental 5-270.7
- temporal 5-270.0⇌
- Wangenbereich 5-270.3⇌
- Zungengrund 5-270.8

Logopädisch, Therapie 9-320**Lokalisation**

- Focus, epileptisch, durch
 - Magnetenzephalographie 1-20b.0
 - MEG 1-20b.0
- Hirnareal, funktionell, durch
 - Magnetenzephalographie 1-20b.1
 - MEG 1-20b.1
- Tumor, mit Sondenmessung 3-762

Lokalisationsdiagnostik, mit Lymphszintigraphie, planar 3-709.0**Lokoregional, Therapie**

- arteriell, mit
 - Immunmodulator 8-541.6
 - Material, zytotoxisch 8-541.6
- intraperitoneal, mit
 - Immunmodulator 8-541.3
 - Material, zytotoxisch 8-541.3
- intrathekal, mit
 - Immunmodulator 8-541.0
 - Material, zytotoxisch 8-541.0
- intrazerebral, mit
 - Immunmodulator 8-541.1
 - Material, zytotoxisch 8-541.1
- mit
 - Immunmodulator
 - Harnblase 8-541.4
 - Nierenbecken 8-541.5⇌
 - Pleurahöhle 8-541.2⇌
 - Material, zytotoxisch
 - Harnblase 8-541.4
 - Nierenbecken 8-541.5⇌
 - Pleurahöhle 8-541.2⇌

Longitudinal, Verlängerung, Darm, nach Bianchi 5-467.a0**Longo, Hämorrhoidenoperation 5-493.5****Lordosierungsspondylodese**

- dorsal, polysegmental, nach Zielke, mit Kolumnotomie 5-837.7
- zervikothorakal, monosegmental, mit Kolumnotomie 5-837.9

Lost-IUD, Entfernung 5-691**Lotheissen-Mc-Vay, RepARATION**

- Hernie, Leiste, bei Rezidiv 5-530.5⇌
- Schenkelhernie, offen, bei Rezidiv 5-531.5⇌

Lotheissen-McVay, RepARATION

- Hernia femoralis, offen 5-531.1⇌
- Schenkelhernie, offen 5-531.1⇌

Luc-de Lima, Operation (s.a. Sanierung, Sinus maxillaris et ethmoidalis, endonasal, transantral) 5-224.0⇌**Luft, Injektion, Augenkammer, vordere 5-139.2⇌****Luftröhre, Verschluss**

- temporär, fetoskopisch, durch Latexballon 5-755.0
- unter Entbindung, bei EXIT-Operation, Fetus 5-755.5

Luftröhrenverschluss, Eröffnung, intrauterin 5-755.9**Lumbal**

- Adrenallorrhaphie, offen 5-073.10⇌

Lumbal (Forts.)

- Adrenalomie, offen, mit Drainage 5-073.00⇐
- Debulking-Operation, retroperitoneal, offen 5-590.80
- Dekapsulation, Niere, offen 5-559.10⇐
- Dilatation, Nephrostoma, rekonstruktiv, offen 5-557.a0⇐
- Drainage
 - – pelvin 5-590.30
 - – perirenal, offen 5-590.10
 - – retroperitoneal, offen 5-590.20
- Exploration, Nebennierenregion, offen 5-070.2⇐
- Exzision, Gewebe, retroperitoneal, offen 5-590.50
- Fistelverschluss, Niere, offen 5-557.20⇐
- Freilegung, Niere, offen, zur Exploration 5-559.00⇐
- Inzision, perirenal, offen 5-590.00
- Liquordruck, Messung 1-204.1
- Liquorpunktion, zur Liquorentnahme 1-204.2
- Lymphadenektomie
 - – paraaortal, radikal, offen, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.60
 - – pelvin, radikal, offen, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.70
- Naht
 - – Nebenniere, offen 5-073.10⇐
 - – Niere, offen, nach Verletzung 5-557.00⇐
- Nephrektomie
 - – offen
 - – – mit Ureterektomie 5-554.b0⇐
 - – – Niere, transplantiert 5-554.70
 - – – ohne weitere Maßnahmen 5-554.a0⇐
 - – – postmortal, zur Transplantation 5-554.90
 - – – von Lebendspender, zur Transplantation 5-554.80
 - – radikal 5-554.40⇐
 - – – offen, mit
 - – – – Ureterektomie 5-554.50⇐
 - – – – Ureterexhairese, endoskopisch 5-554.60⇐
- Nephropexie, offen 5-559.20⇐
- Plastik, Nierenbecken, offen 5-557.40⇐
- Pyelopyelostomie, offen 5-557.70⇐
- Rekonstruktion, Niere, plastisch, offen 5-557.10⇐
- Resektion
 - – Gewebe, retroperitoneal, offen, ohne sichere Organzuordnung 5-590.80
- Nebenniere, offen 5-072.00⇐
- Ureter
 - – – partiell, offen 5-563.00⇐
 - – – Stumpf, offen 5-563.20⇐
- V. spermatica, und A. spermatica, bei Varikozele 5-630.2⇐
- Revision, Niere, offen 5-559.30⇐
- Teilresektion, Niere, offen 5-553.00⇐
- – mit Ureterektomie 5-553.10⇐
- Transureteropyelostomie, offen 5-557.80⇐
- Ureterektomie, offen 5-563.10⇐
- Ureterokalikostomie, offen 5-557.50⇐
- Ureteropyelostomie, offen 5-557.60⇐
- Varikozelenoperation 5-630.2⇐
- Verschluss, Nephrostoma, offen 5-557.90⇐

Lumbalpunktion

- therapeutisch 8-151.4
- zur
 - – Entfernung, Farbstoff 8-151.4
 - – Liquorentnahme 1-204.2

Lumbosakral

- Sympathektomie 5-043.2
- Sympathikolyse, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 5-04a.2

Lumbotomie

- explorativ 5-541.5⇐
- Re- 5-541.6⇐

Lumpektomie, Mamma

- mit Defektdeckung, durch
 - – Fernlappenplastik, frei, mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss 5-870.a7⇐
 - – gestielt Fernlappenplastik 5-870.a6⇐
- Lappenplastik
 - – – fasziokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇐
 - – – myokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇐
- Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
 - – – bis zu 1 Quadrant 5-870.a1⇐
 - – – bis zu 25% 5-870.a1⇐
 - – – mehr als 1 Quadrant 5-870.a2⇐
 - – – mehr als 25% 5-870.a2⇐
- tumoradaptierte Mammareduktionsplastik 5-870.a5⇐
- tumoradaptierte Mastopexie 5-870.a3⇐
- mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇐
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇐

Lunge

- Aspirationsbiopsie, diagnostisch 1-431.0⇐
- Bilobektomie
 - – mit
 - – – angioplastischer Erweiterung, mit
 - – – – Brustwandresektion 5-325.74
 - – – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.71
 - – – – Ösophagusresektion 5-325.76
 - – – – Perikardresektion 5-325.72
 - – – – Resektion an mehreren Organen 5-325.78
 - – – – Resektion, Gewebe, Wirbelsäule 5-325.77
 - – – – Vorhofresektion 5-325.73
 - – – – Zwerchfellresektion 5-325.75
 - – – angioplastischer und bronchoplastischer Erweiterung, mit
 - – – – Brustwandresektion 5-325.84
 - – – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.81
 - – – – Ösophagusresektion 5-325.86
 - – – – Perikardresektion 5-325.82
 - – – – Resektion an mehreren Organen 5-325.88
 - – – – Resektion, Gewebe, Wirbelsäule 5-325.87
 - – – – Vorhofresektion 5-325.83
 - – – – Zwerchfellresektion 5-325.85
 - – Bifurkationsresektion, mit
 - – – Brustwandresektion 5-325.94
 - – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.91
 - – – Ösophagusresektion 5-325.96
 - – – Perikardresektion 5-325.92
 - – – Resektion an mehreren Organen 5-325.98
 - – – Resektion, Gewebe, Wirbelsäule 5-325.97
 - – – Vorhofresektion 5-325.93
 - – – Zwerchfellresektion 5-325.95
 - – bronchoplastischer Erweiterung, mit
 - – – Brustwandresektion 5-325.64
 - – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.61
 - – – Ösophagusresektion 5-325.66
 - – – Perikardresektion 5-325.62
 - – – Resektion an mehreren Organen 5-325.68
 - – – Resektion, Gewebe, Wirbelsäule 5-325.67
 - – – Vorhofresektion 5-325.63
 - – – Zwerchfellresektion 5-325.65
 - – – offen
 - – – – mit radikaler Lymphadenektomie
 - – – – – mit Erweiterung
 - – – – – – angioplastisch 5-324.33
 - – – – – – angioplastisch und bronchoplastisch 5-324.34
 - – – – – – bronchoplastisch 5-324.32
 - – – – – ohne Erweiterung, angioplastisch oder bronchoplastisch 5-324.31

Lunge (Forts.)

- Bilobektomie (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – ohne radikale Lymphadenektomie
- – – – mit
- – – – – angioplastischer Erweiterung 5-324.23
- – – – – Erweiterung, bronchoplastisch 5-324.22
- – – – – ohne Erweiterung, angioplastisch oder bronchoplastisch 5-324.21
- – ohne
- – – angioplastische oder bronchoplastische Erweiterung, mit
- – – – Ösophagusresektion 5-325.56
- – – – Perikardresektion 5-325.52
- – – – Resektion an mehreren Organen 5-325.58
- – – – Resektion, Gewebe, Wirbelsäule 5-325.57
- – – – Zwerchfellresektion 5-325.55
- – – angioplastische und bronchoplastische Erweiterung, mit
- – – – Brustwandresektion 5-325.54
- – – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.51
- – – – Vorhofresektion 5-325.53
- – thorakoskopisch
- – – mit radikaler Lymphadenektomie, ohne Erweiterung, angioplastisch oder bronchoplastisch 5-324.91
- – – ohne radikale Lymphadenektomie, ohne Erweiterung, angioplastisch oder bronchoplastisch 5-324.81
- Biopsie
- – bei Bronchoskopie, durch Tracheostoma 1-430.2
- – computertomographie-gesteuert, durch Stanzbiopsie
- – – mit Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.02
- – – ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.01
- – durch Inzision 1-581.3
- – endoskopisch 1-430.2
- – perkutan 1-431.0
- – – durch
- – – – Feinnadelaspiration, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.00
- – – – Stanzbiopsie, mit Clip-Markierung, Biopsieregion, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.02
- – – radiologisch gesteuert, durch
- – – – Feinnadelaspiration 1-432.00
- – – – Stanzbiopsie
- – – – – mit Clip-Markierung der Biopsieregion 1-432.02
- – – – – ohne Clip-Markierung der Biopsieregion 1-432.01
- Bisegmentresektion
- – offen
- – – mit
- – – – Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-323.62
- – – – Lymphadenektomie, radikal 5-323.63
- – – ohne Lymphadenektomie 5-323.61
- – thorakoskopisch
- – – mit
- – – – Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-323.72
- – – – Lymphadenektomie, radikal 5-323.73
- – – ohne Lymphadenektomie 5-323.71
- Bronchus, Trachea, Stufenbiopsie, endoskopisch 1-430.3
- Computertomographie, mit Single-Photon-Emissionscomputertomographie
- – mit diagnostischer Computertomographie 3-732.1
- – mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-732.0
- Dampfablation, thermisch, perkutan, bronchoskopisch 5-339.21
- Dekortikation
- – offen 5-344.0
- – thorakoskopisch 5-344.3
- Destruktion, perkutan, durch Thermoablation 5-339.20

Lunge (Forts.)

- Enukleation
- – 1 Läsion
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.c5
- – – – – radikaler Lymphadenektomie 5-322.c6
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.c4
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.f5
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.f6
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.f4
- – 2 bis 5 Läsionen
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.c8
- – – – – radikaler Lymphadenektomie 5-322.c9
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.c7
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.f8
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.f9
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.f7
- – 6 bis 9 Läsionen
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.cb
- – – – – radikaler Lymphadenektomie 5-322.cc
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.ca
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.fb
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.fc
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.fa
- – 10 bis 19 Läsionen
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.ce
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.cf
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.cd
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.fe
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.ff
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.fd
- – 20 und mehr Läsionen
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.ch
- – – – – radikaler Lymphadenektomie 5-322.cj
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.cg
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.fh
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.fj
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.fg
- Feinnadelaspiration, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.00
- Herz-, Retransplantation, während desselben stationären Aufenthalts 5-375.4
- Inzision 5-331
- Keilresektion
- – 1 Keil
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-322.d2
- – – – – radikaler Lymphadenektomie 5-322.d3
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.d1

Lunge (Forts.)

- Keilresektion (Forts.)
- – 1 Keil (Forts.)
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-322.g2⇌
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.g3⇌
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.g1⇌
- – 2 bis 5 Keile
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.e5⇌
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.e6⇌
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.e4⇌
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.h5⇌
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.h6⇌
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.h4⇌
- – 6 bis 9 Keile
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.e8⇌
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.e9⇌
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.e7⇌
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.h8⇌
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.h9⇌
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.h7⇌
- – 10 bis 19 Keile
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.eb⇌
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.ec⇌
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.ea⇌
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.hb⇌
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.hc⇌
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.ha⇌
- – 20 und mehr Keile
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.ee⇌
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.ef⇌
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.ed⇌
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.he⇌
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.hf⇌
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.hd⇌
- Lavage, sehr aufwändig, therapeutisch 8-173.0
- Lobektomie
- – einseitig, thorakoskopisch
- – – mit bronchoplastischer Erweiterung, ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.62
- – – ohne angioplastische oder bronchoplastische Erweiterung
- – – – mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.71
- – – – ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.61
- – mit
- – – angioplastischer Erweiterung, mit
- – – – Brustwandresektion 5-325.24⇌
- – – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.21⇌
- – – – Ösophagusresektion 5-325.26⇌
- – – – Perikardresektion 5-325.22⇌
- – – – Resektion an mehreren Organen 5-325.28⇌
- – – – Resektion, Gewebe, Wirbelsäule 5-325.27⇌
- – – – Vorhofresektion 5-325.23⇌
- – – – Zwerchfellresektion 5-325.25⇌

Lunge (Forts.)

- Lobektomie (Forts.)
- – mit (Forts.)
- – – angioplastischer und bronchoplastischer Erweiterung, mit
- – – – Brustwandresektion 5-325.34⇌
- – – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.31⇌
- – – – Ösophagusresektion 5-325.36⇌
- – – – Perikardresektion 5-325.32⇌
- – – – Resektion an mehreren Organen 5-325.38⇌
- – – – Resektion, Gewebe, Wirbelsäule 5-325.37⇌
- – – – Vorhofresektion 5-325.33⇌
- – – – Zwerchfellresektion 5-325.35⇌
- – – Bifurkationsresektion, mit
- – – – Brustwandresektion 5-325.44⇌
- – – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.41⇌
- – – – Perikardresektion 5-325.42⇌
- – – – Vorhofresektion 5-325.43⇌
- – – bronchoplastischer Erweiterung, mit
- – – – Brustwandresektion 5-325.14⇌
- – – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.11⇌
- – – – Ösophagusresektion 5-325.16⇌
- – – – Perikardresektion 5-325.12⇌
- – – – Resektion an mehreren Organen 5-325.18⇌
- – – – Resektion, Gewebe, Wirbelsäule 5-325.17⇌
- – – – Vorhofresektion 5-325.13⇌
- – – – Zwerchfellresektion 5-325.15⇌
- – offen
- – – mit
- – – – angioplastischer Erweiterung, mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b3⇌
- – – – angioplastischer und bronchoplastischer Erweiterung
- – – – – mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b4⇌
- – – – – ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.a4⇌
- – – – Bifurkationsresektion
- – – – – mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b5⇌
- – – – – ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.a5⇌
- – – – bronchoplastischer Erweiterung
- – – – – mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b2⇌
- – – – – ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.a2⇌
- – – ohne
- – – – angioplastische oder bronchoplastische Erweiterung
- – – – – mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b1⇌
- – – – – ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.a1⇌
- – – – radikale Lymphadenektomie, mit angioplastischer Erweiterung 5-324.a3⇌
- – – zur Lebend-Organ spende 5-324.c
- – ohne angioplastische oder bronchoplastische Erweiterung, mit
- – – Brustwandresektion 5-325.04⇌
- – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.01⇌
- – – Ösophagusresektion 5-325.06⇌
- – – Perikardresektion 5-325.02⇌
- – – Resektion an mehreren Organen 5-325.08⇌
- – – Resektion, Gewebe, Wirbelsäule 5-325.07⇌
- – – Vorhofresektion 5-325.03⇌
- – – Zwerchfellresektion 5-325.05⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-431.0⇌
- Naht
- – offen, nach Verletzung 5-334.0⇌
- – thorakoskopisch, nach Verletzung 5-334.1⇌
- Perfusions-Single-Photon-Emissionscomputertomographie 3-722.0
- Perfusions-SPECT 3-722.0
- Perfusionsszintigraphie 3-703.0
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-152.2⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-334.3⇌
- Reoperation (Zusatzkode) 5-349.6
- Resektion, bei Resektion, Gewebe, Mediastinum 5-342.12

Lunge (Forts.)

- Resektion, bei Resektion, Gewebe, Mediastinum (Forts.)
 - mit
 - Gefäßersatz 5-342.15
 - Teilresektion, Perikard 5-342.16
 - Retransplantation
 - komplett, während desselben stationären Aufenthalts 5-335.30=
 - partiell, während desselben stationären Aufenthalts 5-335.31=
 - Segmentresektion
 - offen
 - mit
 - Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-323.42=
 - radikaler Lymphadenektomie 5-323.43=
 - ohne Lymphadenektomie 5-323.41=
 - thorakoskopisch
 - mit
 - Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-323.52=
 - Lymphadenektomie, radikal 5-323.53=
 - ohne Lymphadenektomie 5-323.51=
 - SPECT/CT, mit
 - Computertomographie, diagnostisch 3-732.1
 - Niedrigdosis-Computertomographie, zur Schwächungskorrektur 3-732.0
 - Spülung, sehr aufwändig, therapeutisch 8-173.0
 - Stanzbiopsie
 - mit Clip-Markierung, Biopsieregion, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.02=
 - ohne Clip-Markierung, Biopsieregion, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.01=
 - Teilresektion, bei Resektion, Gewebe, Mediastinum, mit Teilresektion, Perikard, mit Gefäßersatz 5-342.18
 - Transplantation
 - Evaluation
 - teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.12
 - vollständig
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.22
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.02
 - komplett 5-335.20=
 - partiell 5-335.21=
 - Re-Evaluation, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.32
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.42
 - Unterstützung, pumpenlos, extrakorporal
 - bis unter 6 Tage 8-852.20
 - 6 bis unter 12 Tage 8-852.21
 - 12 bis unter 18 Tage 8-852.22
 - 18 bis unter 30 Tage 8-852.23
 - 30 bis unter 42 Tage 8-852.24
 - 42 Tage und mehr 8-852.25
 - Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie 3-722.1
 - mit Perfusions-Single-Photon-Emissionscomputertomographie 3-722.2
 - Ventilations-SPECT 3-722.1
 - mit Perfusions-SPECT 3-722.2
 - Ventilationsszintigraphie 3-703.1
 - mit Perfusionsszintigraphie 3-703.2

Lungengewebe, Destruktion, perkutan, durch Elektroporation, irreversibel 5-339.22=

Lungenkollaps, durch

- Phreniektomie 5-041.5
- Phrenikotomie 5-040.5

Lungenkreislauf, Gefäß

- künstlich
 - Ballonangioplastie, perkutan-transluminal 8-838.05
 - Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.15
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-838.a5

Lungenkreislauf, Gefäß (Forts.)

- künstlich (Forts.)
 - Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit (Forts.)
 - embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.85
 - Partikeln oder Metallspiralen 8-838.95
 - Schirm 8-838.b5
 - Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.75
 - Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-838.55
 - Implantation
 - perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert 8-838.m5
 - ungecovert 8-838.k5
 - System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c5
 - Wachstumsstent
 - gecouvert 8-838.m5
 - ungecovert 8-838.k5
 - Stent
 - mehrere, perkutan-transluminal 8-838.45
 - perkutan-transluminal 8-838.35
 - Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.25
 - Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-838.d5
 - Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.65
 - Malformation
 - Ballonangioplastie, perkutan-transluminal 8-838.03
 - Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.13
 - Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-838.a3
 - embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.83
 - Partikeln oder Metallspiralen 8-838.93
 - Schirm 8-838.b3
 - Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.73
 - Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-838.53
 - Implantation, perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert, 1 8-838.m3
 - ungecovert, 1 8-838.k3
 - Stent
 - 1 8-838.33
 - gecouvert, großlumig
 - 1 8-838.g3
 - 2 und mehr 8-838.h3
 - mehrere 8-838.43
 - ungecovert, großlumig
 - 1 8-838.e3
 - 2 und mehr 8-838.f3
 - System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c3
 - Wachstumsstent
 - gecouvert, 1 8-838.m3
 - ungecovert, 1 8-838.k3
 - Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.23
 - Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.63

Lungenlappen

- Retransplantation, während desselben stationären Aufenthalts 5-335.31=
- Transplantation 5-335.21=

Lungenmittellappen, rechts, Wedge resection 5-322.d1=**Lungenparenchym**, Fistelverschluss

- offen chirurgisch 5-334.7=
- thorakoskopisch 5-334.8=

Lungenshunt, Bestimmung, szintigraphisch, vor Radioembolisation, Lebertumor, geplant 3-708.0**Lungenvene**, Fehlmündung

- partiell, Korrektur 5-359.21
- total, Korrektur 5-359.20

Luxiert, Linse, Entfernung

- aus Glaskörper
- – mit Einführung, Vorderkammerlinse
- – – irisfixiert 5-145.26⇌
- – – kammerwinkelgestützt 5-145.25⇌
- – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-145.20⇌
- aus Vorderkammer, ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-145.10⇌

LWS – s. Lendenwirbelsäule**Lymphabfluss aus Tumor**, Darstellung, mit Lymphszintigraphie, planar 3-709.0**Lymphadenektomie**

- axillär
- – radikal
- – – Level 1
- – – – als selbständiger Eingriff 5-404.01⇌
- – – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.01⇌
- – – Level 1 und 2
- – – – als selbständiger Eingriff 5-404.02⇌
- – – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.02⇌
- – – Level 1, 2 und 3
- – – – als selbständiger Eingriff 5-404.03⇌
- – – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.03⇌
- – – ohne Zuordnung eines Levels
- – – – als selbständiger Eingriff 5-404.00⇌
- – – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.00⇌
- – regional
- – – Level 1
- – – – als selbständiger Eingriff 5-402.11⇌
- – – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.11⇌
- – – Level 1 und 2
- – – – als selbständiger Eingriff 5-402.12⇌
- – – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.12⇌
- – – Level 1, 2 und 3
- – – – als selbständiger Eingriff 5-402.13⇌
- – – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.13⇌
- – – ohne Zuordnung eines Levels
- – – – als selbständiger Eingriff 5-402.10⇌
- – – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.10⇌
- – systematisch
- – – Level 1
- – – – als selbständiger Eingriff 5-404.01⇌
- – – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.01⇌
- – – Level 1 und 2
- – – – als selbständiger Eingriff 5-404.02⇌
- – – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.02⇌
- – – Level 1, 2 und 3
- – – – als selbständiger Eingriff 5-404.03⇌
- – – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.03⇌
- – – ohne Zuordnung eines Levels
- – – – als selbständiger Eingriff 5-404.00⇌
- – – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.00⇌
- bei Ösophagektomie, thorakoabdominal
- – mit Interposition, Kolon 5-426.24
- – ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-425.2
- iliakal
- – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.3⇌

Lymphadenektomie (Forts.)

- iliakal (Forts.)
- – radikal, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.2⇌
- – regional
- – – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.8⇌
- – – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.3⇌
- – systematisch, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.2⇌
- iliakal und paraaortal, radikal, laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.e⇌
- inguinal
- – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.4⇌
- – radikal
- – – als selbständiger Eingriff 5-404.h⇌
- – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.4⇌
- – regional
- – – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.9⇌
- – – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.4⇌
- – systematisch, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.4⇌
- mediastinal
- – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.7
- – radikal
- – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.1
- – – offen, als selbständiger Eingriff 5-404.1
- – – thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.8
- – regional
- – – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.c
- – – thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.d
- – systematisch, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.1
- mesenterial, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.9⇌
- obturatorisch
- – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.6⇌
- – regional
- – – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.b⇌
- – – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.6⇌
- paraaortal
- – bei Exstirpation
- – – Uterus, radikal 5-685.2
- – – Zervixstumpf, radikal 5-686.2
- – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.2
- – radikal
- – – abdominal, offen, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.61
- – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.2⇌
- – – laparoskopisch, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.63
- – – lumbal, offen, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.60
- – – perkutan, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.64
- – – thorakoabdominal, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.62
- – regional
- – – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.7
- – – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.2
- – systematisch, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.2⇌
- parakaval
- – radikal, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.2⇌

Lymphadenektomie (Forts.)

- parakaval (Forts.)
- systematisch, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.2⇐
- pelvin
- bei Exstirpation
- - - Uterus, radikal 5-685.1
- - - Zervixstumpf, radikal 5-686.1
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.5⇐
- radikal
- - - abdominal, offen, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.71
- - - im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.3⇐
- - - laparoskopisch
- - - - als selbständiger Eingriff 5-404.g⇐
- - - - in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.73
- - - lumbal, offen, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.70
- - - offen, als selbständiger Eingriff 5-404.f⇐
- - - perkutan, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.74
- - - thorakoabdominal, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.72
- regional
- - laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.a⇐
- - offen, als selbständiger Eingriff 5-402.5⇐
- systematisch, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.3⇐
- pelvin und paraaortal, bei Exstirpation
- Uterus, radikal 5-685.3
- Zervixstumpf, radikal 5-686.3
- peribronchial
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.8⇐
- radikal, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.5⇐
- regional
- - offen, als selbständiger Eingriff 5-402.e⇐
- - thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.f⇐
- systematisch, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.5⇐
- radikal
- bei
- - Bisegmentresektion, Lunge
- - - offen 5-323.63⇐
- - - thorakoskopisch 5-323.73⇐
- - Segmentresektion, Lunge, thorakoskopisch 5-323.53⇐
- peribronchial
- - offen, als selbständiger Eingriff 5-404.j⇐
- - thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.k⇐
- regional, bei Prostatovesikulektomie, radikal, laparoskopisch 5-604.42
- retroperitoneal
- radikal
- - im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.2⇐
- - laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.e⇐
- - offen, als selbständiger Eingriff 5-404.d⇐
- systematisch, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.2⇐
- zervikal
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.0⇐
- radikal
- - erweitert, Regionen
- - - 4 5-403.30⇐
- - - 5 5-403.31⇐

Lymphadenektomie (Forts.)

- zervikal (Forts.)
- radikal (Forts.)
- - - erweitert, Regionen (Forts.)
- - - - 6 5-403.32⇐
- - - modifiziert, Regionen
- - - - 4 5-403.20⇐
- - - - 5 5-403.21⇐
- - - - 6 5-403.22⇐
- - - Regionen
- - - - 4 5-403.10⇐
- - - - 5 5-403.11⇐
- - - - 6 5-403.12⇐
- regional, als selbständiger Eingriff 5-402.0⇐
- selektiv, Regionen
- - 1 5-403.00⇐
- - 2 5-403.01⇐
- - 3 5-403.02⇐
- - 4 5-403.03⇐
- - 5 5-403.04⇐
- - 6 5-403.05⇐

Lymphangiom, Exzision 5-401.c**Lymphgefäß**

- Axilla, Exzision, einzeln, mit Farbmarkierung 5-401.12⇐
- Entnahme, Oberschenkel, zur Transplantation 5-401.f0⇐
- Inzision 5-400
- Transplantation
- - axillär 5-408.60⇐
- - inguinal 5-408.61⇐
- Transposition
- - axillär 5-408.60⇐
- - inguinal 5-408.61⇐

Lymphknoten

- Axilla
- Biopsie
- - durch Inzision 1-586.2⇐
- - perkutan 1-425.2⇐
- - - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.2⇐
- einzeln, Exzision, mit Farbmarkierung 5-401.12⇐
- Exzision
- - mit Radionuklidmarkierung 5-401.11⇐
- - ohne Markierung 5-401.10⇐
- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.2⇐
- axillär, Exzision, einzeln, mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.13⇐
- einzeln, Entfernung, bei Bisegmentresektion, Lunge
- - offen 5-323.62⇐
- - thorakoskopisch 5-323.72⇐
- erkrankt, Destruktion, perkutan, durch Thermoablation 5-408.5
- iliakal
- Biopsie
- - durch Inzision 1-586.5⇐
- - perkutan 1-425.5⇐
- - - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.5⇐
- einzeln, Exzision
- - laparoskopisch
- - - mit
- - - - Farbmarkierung 5-401.92⇐
- - - - Radionuklidmarkierung 5-401.91⇐
- - - mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.93⇐
- - - ohne Markierung 5-401.90⇐
- - offen
- - - mit
- - - - Farbmarkierung 5-401.42⇐
- - - - Radionuklidmarkierung 5-401.41⇐
- - - mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.43⇐

Lymphknoten (Forts.)

- iliakal (Forts.)
- – einzeln, Exzision (Forts.)
- – – offen (Forts.)
- – – – ohne Markierung 5-401.40⇐
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-425.5⇐
- inguinal
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-586.6⇐
- – – perkutan 1-425.7⇐
- – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.7⇐
- – einzeln, Exzision
- – – laparoskopisch
- – – – mit
- – – – – Farbmarkierung 5-401.a2⇐
- – – – – Radionuklidmarkierung 5-401.a1⇐
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.a3⇐
- – – – ohne Markierung 5-401.a0⇐
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Farbmarkierung 5-401.52⇐
- – – – – Radionuklidmarkierung 5-401.51⇐
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.53⇐
- – – – ohne Markierung 5-401.50⇐
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-425.7⇐
- Inzision 5-400
- Lig. pulmonale
- – einzeln, Exzision, thorakoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – Entfernung, mediastinoskopisch, mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – Exzision, mediastinoskopisch, ohne Markierung 5-401.70
- mediastinal
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-586.3
- – – perkutan 1-425.3
- – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.3
- – einzeln, Exzision
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Farbmarkierung 5-401.22
- – – – – Radionuklidmarkierung 5-401.21
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.23
- – – – ohne Markierung 5-401.20
- – thorakoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.73
- – – – ohne Markierung 5-401.70
- – Entfernung
- – – mediastinoskopisch, mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – radikal, mediastinoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.8
- – regional, mediastinoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.d
- – Exzision, mediastinoskopisch, ohne Markierung 5-401.70
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-425.3

Lymphknoten (Forts.)

- mehrere, Ausräumung
- – iliakal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.3⇐
- – inguinal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.4⇐
- – mediastinal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.7
- – mesenterial, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.9⇐
- – obturatorisch, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.6⇐
- – paraaortal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.2
- – pelvin, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.5⇐
- – peribronchial, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.8⇐
- – zervikal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.0⇐
- paraaortal
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-586.4
- – – perkutan 1-425.4
- – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.4
- – einzeln, Exzision
- – – laparoskopisch
- – – – mit
- – – – – Farbmarkierung 5-401.82
- – – – – Radionuklidmarkierung 5-401.81
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.83
- – – – ohne Markierung 5-401.80
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Farbmarkierung 5-401.32
- – – – – Radionuklidmarkierung 5-401.31
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.33
- – – – ohne Markierung 5-401.30
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-425.4
- paraösophageal
- – einzeln, Exzision, thorakoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – Entfernung, mediastinoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- parasternal, einzeln, Exzision, offen
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.g2⇐
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.g1⇐
- – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.g3⇐
- – – ohne Markierung 5-401.g0⇐
- paratracheal
- – einzeln, Exzision, thorakoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – Entfernung, mediastinoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70

Lymphknoten (Forts.)

- pelvin
- Biopsie
 - durch Inzision 1-586.7
 - perkutan 1-425.6
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.6
- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.6
- peribronchial, einzeln, Exzision
- offen 5-401.d
- thorakoskopisch 5-401.e
- Probeexzision, aus Halsbereich, ohne Markierung 5-401.00
- subkarinal
 - einzeln, Exzision, thorakoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - ohne Markierung 5-401.70
 - Entfernung, mediastinoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - ohne Markierung 5-401.70
 - submental, Exstirpation 5-401.00
 - supraklavikulär
- Biopsie
 - durch Inzision 1-586.1
 - perkutan 1-425.1
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.1
 - Exstirpation 5-401.00
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-425.1
 - tracheobronchial
 - einzeln, Exzision, thorakoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - ohne Markierung 5-401.70
 - Entfernung, mediastinoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - ohne Markierung 5-401.70
- zervikal
- Biopsie
 - durch Inzision 1-586.0
 - perkutan 1-425.0

Lymphknoten (Forts.)

- zervikal (Forts.)
- Biopsie (Forts.)
 - perkutan (Forts.)
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.0
- einzeln, Exzision, mit Radionuklidmarkierung 5-401.01
- Exzision 5-401.00
- einzeln, mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.03
- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.0
- Lymphknotenpaket**, Axilla, Exstirpation, ohne Markierung 5-401.10
- Lymphknotenstation**, abdominal, mehrere, Exzision
 - laparoskopisch, mit Biopsie, Leber 5-401.b
 - offen, mit Biopsie, Leber (s.a. Staging-Laparotomie) 5-401.6
- Lymphödem**
 - Beseitigung, durch Anastomose 5-408.0
 - Drainage
 - laparoskopisch 5-408.4
 - offen 5-408.3
- Lymphographie**, Extremität 3-620
 - 2 3-621
- Lymphovenös**, Anastomose 5-408.0
- Lymphozele**
 - Biopsie
 - endosonographisch gesteuert 1-494.b
 - perkutan 1-493.b
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.b
 - Inzision 5-408.1
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-493.b
 - Punktion, perkutan, therapeutisch 8-159.2
- Lymphozyten**, Transfusion
 - 1-5 TE 8-802.2
 - mehr als 5 TE 8-802.3
 - vom gleichen Spender, nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen
 - mit In-vitro-Aufbereitung 8-802.41
 - ohne In-vitro-Aufbereitung 8-802.40
- Lymphszintigraphie**, planar, zur
 - Darstellung, Lymphabfluss aus Tumor 3-709.0
 - Lokalisationsdiagnostik 3-709.0
- Lynch**, Operation (s.a. Sanierung, Sinus frontalis et ethmoidalis, kombiniert, endonasal, von außen) 5-224.1
- Lyoduraplastik**, bei Verschluss, Liquorfistel 5-021.2
- Lyse**, intravasal, selektiv, offen (Zusatzkode) 5-38g

M

M. constrictor pharyngis, Myotomie

– mit Pharyngotomie 5-299.01

– ohne Pharyngotomie 5-299.00

M. frontalis-Verfahren, bei Behebung, Blepharoptosis, mit FaszienSchlinge 5-094.4⇌**M. gracilis**, Transposition, bei Analinkontinenz 5-496.5**M. levator palpebrae**

– Myektomie, bei Ptosis 5-094.2⇌

– Tenonektomie 5-094.2⇌

– Verkürzung 5-094.2⇌

M. levator palpebrae superior, Verkürzung 5-094.2⇌**M. levator**, Plikatur, bei Blepharoptosis 5-094.1⇌**M. orbicularis-Schlinge**, bei Behebung, Blepharoptosis 5-094.x⇌**M. pectoralis major**

– Resektion, komplett, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.5⇌

– Teilresektion, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.0⇌

M. pectoralis minor

– Resektion, komplett, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.6⇌

– Teilresektion, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.4⇌

M. pectoralis-Faszie, Resektion, bei Mastektomie 5-872.1⇌**M. rectus superior**, Transplantat, Sehne, bei Blepharoptosis 5-094.x⇌**M. sternocleidomastoideus**

– Fremdkörperentfernung 5-270.9⇌

– Inzision, mit Drainage, äußere 5-270.9⇌

– Logenabszessinzision 5-270.9⇌

M. tarsalis superior, Ektomie, zur Verlängerung, Oberlid 5-098.03⇌**Macularotation** 5-156.3⇌**Magen**

– 2/3-Resektion, mit

– – Gastroduodenostomie, nach Billroth I 5-435.0

– – Gastrojejunostomie 5-435.1

– – – durch Roux-Y-Anastomose 5-435.2

– – – Rekonstruktion, durch Gastroduodenostomia oralis partialis inferior nach Billroth I 5-435.0

– – Wiederherstellung, Kontinuität, durch Gastroduodenostomie, nach Billroth I 5-435.0

– 4/5-Resektion – s. Resektion, Magen, subtotal

– Ballondilatation 5-449.73

– Biopsie

– – durch Inzision 1-554

– – endoskopisch 1-440.a

– Bougierung

– – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.b2

– – endoskopisch 5-449.b3

– – laparoskopisch 5-449.b1

– – offen 5-449.b0

– Clippen

– – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.d2

– – endoskopisch 5-449.d3

– – laparoskopisch 5-449.d1

– – offen 5-449.d0

– Dilatation

– – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.72

Magen (Forts.)

– Dilatation (Forts.)

– – endoskopisch 5-449.73

– – laparoskopisch 5-449.71

– – offen 5-449.70

– Dissektion, submukosal, endoskopisch 5-433.24

– Divertikelexzision, offen 5-433.0

– Divertikulektomie, offen 5-433.0

– Elektrokoagulation

– – endoskopisch 5-433.50

– – laparoskopisch 5-433.40

– – offen 5-433.30

– Elektroporation, irreversibel

– – endoskopisch 5-433.57

– – laparoskopisch 5-433.47

– – offen 5-433.37

– Endo-Loop

– – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.c2

– – endoskopisch 5-449.c3

– – laparoskopisch 5-449.c1

– – offen 5-449.c0

– Endoskopie, diagnostisch

– – durch Inzision 1-695.0

– – intraoperativ 1-695.0

– Endosonographie 3-053

– Entfernung, Prothese

– – nicht selbstexpandierend

– – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-449.m2

– – – endoskopisch, 1 5-449.m3

– – – laparoskopisch, 1 5-449.m1

– – – offen, 1 5-449.m0

– – selbstexpandierend

– – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.j2

– – – endoskopisch 5-449.j3

– – – laparoskopisch 5-449.j1

– – – offen 5-449.j0

– ESD 5-433.24

– Exploration, durch Inzision 5-430.0

– Exzision

– – laparoskopisch 5-433.1

– – lokal

– – – endoskopisch 5-433.20

– – – offen 5-433.0

– Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-430.0

– Fundoplikatio, abdominal, offen 5-448.40

– Fundus

– Sperr-Operation

– – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.22

– – – endoskopisch 5-449.23

– – – laparoskopisch 5-449.21

– – – offen 5-449.20

– – Varizen

– – – Ligatur

– – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.82

– – – – laparoskopisch 5-449.81

– – – Sklerosierung

– – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.02

– – – – laparoskopisch 5-449.01

Magen (Forts.)

- Fundus (Forts.)
- Varizen (Forts.)
- Sklerosierung (Forts.)
- – – – – offen 5-449.00
- – – – – Umstechung
- – – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.12
- – – – – laparoskopisch 5-449.11
- Fundusektomie 5-434.0
- Geweberaffung, endoskopisch, durch
- – Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-449.s3
- – OTSC 5-449.s3
- Gewebeverschluss, endoskopisch, durch
- – Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-449.s3
- – OTSC 5-449.s3
- Hemifundoplikatio
- – abdominal, offen 5-448.50
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.53
- – endoskopisch 5-448.54
- – laparoskopisch 5-448.52
- – mit Hiatusnaht
- – – abdominal, offen 5-448.60
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.63
- – – laparoskopisch 5-448.62
- – – thorakal, offen 5-448.61
- – thorakal, offen 5-448.51
- Implantation, Prothese
- – nicht selbstexpandierend
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-449.k2
- – – endoskopisch, 1 5-449.k3
- – – laparoskopisch, 1 5-449.k1
- – – offen, 1 5-449.k0
- – selbstexpandierend
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.h2
- – – endoskopisch 5-449.h3
- – – laparoskopisch 5-449.h1
- – – offen 5-449.h0
- Injektion
- – endoskopisch 5-449.e3
- – Fibrinkleber
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.e2
- – – endoskopisch 5-449.e3
- – – laparoskopisch 5-449.e1
- – – offen 5-449.e0
- – laparoskopisch 5-449.e1
- – mit Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.e2
- – – offen 5-449.e0
- Kryokoagulation
- – endoskopisch 5-433.53
- – laparoskopisch 5-433.43
- – – offen 5-433.33
- Langzeit-pH-Metrie 1-317.1
- Laserkoagulation
- – endoskopisch 5-433.51
- – laparoskopisch 5-433.41
- – – offen 5-433.31
- Mikrowellenablation
- – endoskopisch 5-433.56
- – laparoskopisch 5-433.46
- – – offen 5-433.36
- Mukosa, Resektion, endoskopisch 5-433.23
- Naht
- – abdominal, offen, nach Verletzung 5-448.00

Magen (Forts.)

- Naht (Forts.)
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, nach Verletzung 5-448.03
- – laparoskopisch, nach Verletzung 5-448.02
- – thorakal, offen, nach Verletzung 5-448.01
- pH-Metrie, einfach 1-317.0
- Polypektomie, endoskopisch, mit Schlinge
- – 1-2 Polypen 5-433.21
- – 3 und mehr Polypen 5-433.22
- Punktionsbiopsie, diagnostisch 1-440.a
- Radiofrequenzablation
- – endoskopisch 5-433.55
- – laparoskopisch 5-433.45
- – – offen 5-433.35
- Rekonstruktion
- – abdominal, offen, durch
- – – Fistelverschluss 5-448.10
- – – Gastropexie 5-448.20
- – – Kardioplastik 5-448.30
- – – Verschluss, Gastrostomie 5-448.10
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, durch
- – – Fistelverschluss 5-448.13
- – – Gastropexie 5-448.23
- – – laparoskopisch, durch
- – – Fistelverschluss 5-448.12
- – – Gastropexie 5-448.22
- – – Verschluss, Gastrostomie 5-448.12
- – thorakal, offen, durch
- – – Fistelverschluss 5-448.11
- – – Gastropexie 5-448.21
- – – Verschluss, Gastrostomie 5-448.11
- Resektion
- – isoperistaltisch, distal, mit Fußpunktanastomose 5-435.1
- – partiell
- – – mit Gastroduodenostomie, termino-terminal 5-435.0
- – – nach Billroth II 5-435.1
- – subtotal, mit
- – – Gastrojejunostomie
- – – – durch Roux-Y-Anastomose
- – – – mit
- – – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.12
- – – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-436.13
- – – – – Kompartiment II und III 5-436.15
- – – – – Kompartiment II und partiell III 5-436.14
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-436.11
- – – – nach Billroth II
- – – – mit
- – – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.02
- – – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-436.03
- – – – – Kompartiment II und III 5-436.05
- – – – – Kompartiment II und partiell III 5-436.04
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-436.01
- – – Interposition, Dünndarm
- – – – mit
- – – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.22
- – – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-436.23
- – – – – Kompartiment II und III 5-436.25
- – – – – Kompartiment II und partiell III 5-436.24
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-436.21
- – – Rekonstruktion, nach Y-Roux, ohne Lymphadenektomie 5-436.11
- Segmentresektion 5-434.0

Magen (Forts.)

- Spiegelung, bei
 - – Anastomosen, Ösophagus und Magen 1-631.1
 - – normalem Situs 1-631.0
- Spülung 8-120
- Stapling, Varizen, endoskopisch 5-449.d3
- Szintigraphie 3-707.2
- – mit Bestimmung, Passagezeit 3-707.2
- Teilresektion, bei
 - – Duodenopankreatektomie, partiell 5-524.1
 - – Pankreatektomie, total 5-525.0
- Therapie, photodynamisch
 - – endoskopisch 5-433.54
 - – laparoskopisch 5-433.44
 - – offen 5-433.34
- Thermokoagulation
 - – endoskopisch 5-433.52
 - – laparoskopisch 5-433.42
 - – offen 5-433.32
- Ulkus, Exzision 5-433.0
- Varizen, Fundus
 - – Ligatur
 - – – endoskopisch 5-449.83
 - – – offen 5-449.80
 - – Sklerosierung, endoskopisch 5-449.03
 - – Umstechung
 - – – endoskopisch 5-449.13
 - – – offen 5-449.10
- Verkleinerung, endoskopisch 5-449.r
- Volvulus, Beseitigung
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.32
 - – endoskopisch 5-449.33
 - – laparoskopisch 5-449.31
 - – offen 5-449.30
- Wechsel, Prothese
 - – nicht selbstexpandierend
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-449.k2
 - – – endoskopisch, 1 5-449.k3
 - – – laparoskopisch, 1 5-449.k1
 - – – offen, 1 5-449.k0
 - – selbstexpandierend
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.h2
 - – – endoskopisch 5-449.h3
 - – – laparoskopisch 5-449.h1
 - – – offen 5-449.h0

Magen-Darm, Passage 3-13b

- fraktioniert 3-13b

Magen-Fistelverschluss, Kolon-

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.42
- endoskopisch 5-449.43
- laparoskopisch 5-449.41
- offen 5-449.40

Magenballon

- Einlegen, endoskopisch 8-127.0
- Entfernung, endoskopisch 8-127.1

Magenband

- anpassbar
 - – Implantation
 - – – abdominal, offen 5-448.c0
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.c3
 - – – laparoskopisch 5-448.c2
 - – – thorakal, offen 5-448.c1
 - – Wechsel
 - – – abdominal, offen 5-448.c0
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.c3

Magenband (Forts.)

- anpassbar (Forts.)
 - – Wechsel (Forts.)
 - – – laparoskopisch 5-448.c2
 - – – thorakal, offen 5-448.c1
- disloziert, Neufixierung
 - – abdominal, offen 5-448.d0
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.d3
 - – laparoskopisch 5-448.d2
 - – thorakal, offen 5-448.d1
- Entfernung
 - – abdominal, offen 5-448.e0
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.e3
 - – laparoskopisch 5-448.e2
 - – thorakal, offen 5-448.e1
- nicht anpassbar
 - – Implantation
 - – – abdominal, offen 5-448.b0
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.b3
 - – – laparoskopisch 5-448.b2
 - – – thorakal, offen 5-448.b1
 - – Wechsel
 - – – abdominal, offen 5-448.b0
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.b3
 - – – laparoskopisch 5-448.b2
 - – – thorakal, offen 5-448.b1

Magenband-Slippage

- abdominal, offen 5-448.d0
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.d3
- laparoskopisch 5-448.d2
- thorakal, offen 5-448.d1

Magenfistel, Anlegen, durch

- Direktpunktionstechnik, mit Gastropexie 5-431.21
- Fadendurchzugsmethode 5-431.20

Magenhochzug

- bei
 - – Erweiterungsplastik, Ösophagus
 - – – mit Interposition
 - – – – Dünndarm, frei 5-427.23
 - – – – Kolon 5-427.24
 - – – und Anastomose, zervikal 5-427.22
 - – Pharyngoplastik 5-293.5
 - und Anastomose
 - – collar, bei Ösophagektomie, transmediastinal, mit Dissektion, stumpf 5-426.02
 - – intrathorakal, bei
 - – – Erweiterungsplastik, Ösophagus 5-427.21
 - – – Ösophagektomie
 - – – – abdominozervikal, mit Dissektion, stumpf 5-426.01
 - – – – thorakoabdominal
 - – – – – mit Lymphadenektomie 5-426.21
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-426.11
 - – – Rekonstruktion, Ösophaguspassage
 - – – – im Ösophagusbett 5-427.11
 - – – – Retrosternalraum 5-427.01
 - – – zervikal, bei
 - – – – Ösophagektomie, thorakoabdominal
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-426.12
 - – – – – total, mit Lymphadenektomie 5-426.22
 - – – – Rekonstruktion, Ösophaguspassage
 - – – – – im Ösophagusbett 5-427.12
 - – – – – Retrosternalraum 5-427.02

Magenöffnung, künstlich, Verschluss, abdominal, offen 5-448.10**Magenreservoir, Anlegen**

- laparoskopisch, zur kutanen Harnableitung 5-566.31

Magenreservoir, Anlegen (Forts.)

- offen, zur kutanen Harnableitung 5-566.30

Magenschrittmacher

- Aggregat
- Entfernung 5-449.q
- Revision 5-449.q
- Implantation, mit Implantation, Sonde
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.n2
- laparoskopisch 5-449.n1
- offen 5-449.n0
- Sonde
- Entfernung
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- laparoskopisch 5-449.p1
- offen 5-449.p0
- Revision
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- laparoskopisch 5-449.p1
- offen 5-449.p0

Magenstumpf-Vagotomie, bei Rezidivoperation 5-444.3**Magenwand, Exzision, endoskopisch 5-433.20****Magnetenzephalographie, zur Lokalisation**

- Focus, epileptisch 1-20b.0
- Hirnareal, funktionell 1-20b.1

Magnetisch

- Analsphinkter, künstlich
- Implantation 5-496.91
- Wechsel, Komponente 5-496.a5
- Nanopartikel
- Instillation, stereotaktisch
- Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.d
- Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.d
- zur Thermotherapie 8-651

Magnetokardiographie 1-269**Magnetresonanztomographie 3-844****Magnetresonanztomographie-Cholangiopankreatikographie**

- mit Sekretin-Unterstützung 3-843.1
- ohne Sekretin-Unterstützung 3-843.0

Magnetresonanztomographie-gesteuert

- Ultraschall, fokussiert
- bis unter 1 Stunde (Zusatzkode) 8-660.0
- 1 bis unter 2 Stunden (Zusatzkode) 8-660.1
- 2 bis unter 3 Stunden (Zusatzkode) 8-660.2
- 3 bis unter 4 Stunden (Zusatzkode) 8-660.3
- 4 bis unter 5 Stunden (Zusatzkode) 8-660.4
- 5 Stunden und mehr (Zusatzkode) 8-660.5
- zur Destruktion, Knochen, perkutan 5-789.7
- Ultraschallkoagulation, Uterus, fokussiert 5-681.65

Magnetresonanztomographie-Myelographie 3-841**Magnetresonanztomographie-Sialographie 3-842****Magnetresonanztomographie-Ventrikulographie 3-840****Magnetresonanztomographie**

- Abdomen
- mit Kontrastmittel 3-825
- nativ 3-804
- Becken
- mit Kontrastmittel 3-82a
- nativ 3-805
- Fetus
- mit Kontrastmittel 3-82b
- nativ 3-80b
- Gefäß, peripher
- mit Kontrastmittel 3-828
- nativ 3-808
- Hals
- mit Kontrastmittel 3-821
- nativ 3-801

Magnetresonanztomographie (Forts.)

- Herz
- mit Kontrastmittel
- unter pharmakologischer Belastung 3-824.2
- unter physischer Belastung 3-824.1
- mit Kontrastmittel, in Ruhe 3-824.0
- nativ
- in Ruhe 3-803.0
- unter pharmakologischer Belastung 3-803.2
- unter physischer Belastung 3-803.1
- Mamma
- mit Kontrastmittel 3-827
- nativ 3-807
- Muskel-Skelett-System
- mit Kontrastmittel 3-826
- nativ 3-806
- Rückenmark
- mit Kontrastmittel 3-823
- nativ 3-802
- Schädel
- mit Kontrastmittel 3-820
- nativ 3-800
- Thorax
- mit Kontrastmittel 3-822
- nativ 3-809
- Wirbelsäule
- mit Kontrastmittel 3-823
- nativ 3-802
- Magnetstimulation**
- navigiert, transkraniell
- für
- Motormapping 1-20c.0
- Speechmapping 1-20c.1
- zur Identifizierung, Hirnareal
- für Motorik 1-20c.0
- für Sprache 1-20c.1
- transkraniell, repetitiv
- Grundleistung 8-632.0
- Therapiesitzung 8-632.1
- Makro-EMG 1-205**
- Makrostomie, Operation 5-276.8**
- Malformation, Gefäß**
- Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.d
- Ballonangioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.d
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0d
- 2 8-84b.2d
- 3 8-84b.3d
- 4 8-84b.4d
- 5 8-84b.5d
- 6 und mehr 8-84b.6d
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0d
- 2 8-84b.2d
- 3 8-84b.3d
- 4 8-84b.4d
- 5 8-84b.5d
- 6 und mehr 8-84b.6d
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0d
- 2 8-84b.2d
- 3 8-84b.3d
- 4 8-84b.4d
- 5 8-84b.5d
- 6 und mehr 8-84b.6d

Malformation, Gefäß (Forts.)

- Implantation (Forts.)
 - offen chirurgisch, Stent
 - gecouvert, nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38d.0d
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1d
 - ungecouvert
 - großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38e.0d
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1d
 - nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38c.0d
 - 2 (Zusatzkode) 5-38c.1d
 - 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2d
 - perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert, 1 8-846.0d
 - ungecouvert, 1 8-845.0d
 - Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend
 - 8-83c.9d
 - Stent
 - bioresorbierbar, 1 8-843.0d
 - gecouvert
 - großlumig, sonstige, 1 8-84a.0d
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-848.0d
 - 2 8-848.1d
 - 3 8-848.2d
 - 4 8-848.3d
 - 5 8-848.4d
 - 6 und mehr 8-848.5d
 - medikamentenfreisetzend, 1 8-841.0d
 - nicht medikamentenfreisetzend, 1 8-840.0d
 - ungecouvert, großlumig, sonstige, 1 8-849.0d
 - Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0d
 - 2 8-84b.2d
 - 3 8-84b.3d
 - 4 8-84b.4d
 - 5 8-84b.5d
 - 6 und mehr 8-84b.6d
 - Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rd
 - Lungenkreislauf, Implantation, perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert, 1 8-838.m3
 - ungecouvert, 1 8-838.k3
 - Stent
 - 1 8-838.33
 - gecouvert, großlumig
 - 1 8-838.g3
 - 2 und mehr 8-838.h3
 - mehrere 8-838.43
 - ungecouvert, großlumig
 - 1 8-838.e3
 - 2 und mehr 8-838.f3
 - Wachstumsstent
 - gecouvert, 1 8-838.m3
 - ungecouvert, 1 8-838.k3

Mamillenerhaltend, Mastektomie, mit Resektion, Drüsengewebe, komplett

- mit Straffung, Hautmantel 5-877.21⇌
- ohne weitere Maßnahmen 5-877.20⇌

Mamma

- Abszessdrainage, durch Inzision 5-881.1⇌
- Biopsie
 - blind, durch Feinnadelaspiration 1-493.30⇌
 - durch Inzision 1-501⇌
 - endosonographisch gesteuert, durch Feinnadelaspiration 1-494.30⇌

Mamma (Forts.)

- Biopsie (Forts.)
 - perkutan
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.30⇌
 - radiologisch gesteuert, durch Feinnadelaspiration 1-494.30⇌
 - ultraschallgesteuert 1-494.30⇌
 - Destruktion, lokal
 - mit Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
 - bis zu 1 Quadrant 5-870.61⇌
 - bis zu 25% 5-870.61⇌
 - mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.60⇌
 - ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.60⇌
 - Drainage 5-881.1⇌
 - Duktektomie
 - mit Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
 - bis zu 1 Quadrant 5-870.21⇌
 - bis zu 25% 5-870.21⇌
 - mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.20⇌
 - ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.20⇌
 - Entfernung
 - Hautexpander 5-889.6⇌
 - Prothese 5-889.0⇌
 - mit Exzision, Kapselfibrose 5-889.1⇌
 - mit Prothesenwechsel, und Formung einer neuen Tasche
 - mit gewebeverstärkendem Material 5-889.31⇌
 - ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.30⇌
 - und Prothesenwechsel
 - mit gewebeverstärkendem Material 5-889.21⇌
 - ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.20⇌
 - Prothesenventil 5-889.7⇌
 - Exzision
 - durch
 - Rotationsmesser
 - mit Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.71⇌
 - ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.70⇌
 - Vakuumbiopsie
 - mit Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.71⇌
 - ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.70⇌
 - lokal
 - mit Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
 - bis zu 1 Quadrant 5-870.91⇌
 - bis zu 25% 5-870.91⇌
 - mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇌
 - ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇌
 - Exzisionsbiopsie
 - mit Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
 - bis zu 1 Quadrant 5-870.91⇌
 - bis zu 25% 5-870.91⇌
 - mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇌
 - ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇌
 - Feinnadelaspiration, perkutan 1-493.30⇌
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.30⇌
 - Gewebe, ektopisch, Exzision 5-879.0⇌
 - Implantation, Hautexpander
 - mit gewebeverstärkendem Material 5-889.51⇌
 - ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.50⇌

Mamma (Forts.)

- Inzision 5-881.0⇐
- Konusexzision
- mit Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
 - bis zu 1 Quadrant 5-870.91⇐
 - bis zu 25% 5-870.91⇐
- mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇐
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇐
- Latissimus-dorsi-Schwenklappenplastik 5-885.5⇐
- Lifting, mit Brustwarzentransplantat
- frei, als selbständiger Eingriff 5-886.20⇐
- gestielt, als selbständiger Eingriff 5-886.21⇐
- Lumpektomie
- mit Defektdeckung, durch
 - Fernlappenplastik, frei, mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss 5-870.a7⇐
 - gestielt Fernlappenplastik 5-870.a6⇐
 - Lappenplastik
 - fasziokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇐
 - myokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇐
- Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
 - bis zu 1 Quadrant 5-870.a1⇐
 - bis zu 25% 5-870.a1⇐
 - mehr als 1 Quadrant 5-870.a2⇐
 - mehr als 25% 5-870.a2⇐
- tumoradaptierte Mammareduktionsplastik 5-870.a5⇐
- tumoradaptierte Mastopexie 5-870.a3⇐
- mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇐
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇐
- Magnetresonanztomographie
- mit Kontrastmittel 3-827
- nativ 3-807
- Nadelbiopsie, perkutan, durch Feinnadelaspiration 1-493.30⇐
- Naht, nach Verletzung 5-886.0⇐
- Präparatradiographie 3-100.1
- Probeexzision 1-501⇐
- Prothese, Wechsel
 - mit gewebeverstärkendem Material 5-889.41⇐
 - ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.40⇐
- Quadrantenresektion
- mit Defektdeckung, durch
 - Fernlappenplastik, frei, mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss 5-870.a7⇐
 - gestielt Fernlappenplastik 5-870.a6⇐
 - Lappenplastik
 - fasziokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇐
 - myokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇐
- Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
 - bis zu 1 Quadrant 5-870.a1⇐
 - bis zu 25% 5-870.a1⇐
 - mehr als 1 Quadrant 5-870.a2⇐
 - mehr als 25% 5-870.a2⇐
- tumoradaptierte Mammareduktionsplastik 5-870.a5⇐
- tumoradaptierte Mastopexie 5-870.a3⇐
- mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇐
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇐
- Reduktionsplastik
 - mit Transplantation, Brustwarze
 - frei 5-884.1⇐

Mamma (Forts.)

- Reduktionsplastik (Forts.)
- mit Transplantation, Brustwarze (Forts.)
 - gestielt 5-884.2⇐
 - ohne Transplantation, Brustwarze 5-884.0⇐
- Rekonstruktion, plastisch
 - mit
 - deep inferior epigastric perforator Flap 5-885.9⇐
 - DIEP-Flap 5-885.9⇐
 - freiem Haut-Muskel-Transplantat 5-885.3⇐
 - freiem lipokutanem Transplantat, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-885.9⇐
 - gestieltem Latissimus-dorsi-Lappen
 - mit Implantation, Prothese 5-885.7⇐
 - ohne Implantation, Prothese 5-885.6⇐
 - gestieltem TRAM-Flap
 - mit Implantation, Prothese 5-885.7⇐
 - ohne Implantation, Prothese 5-885.6⇐
 - Haut-Muskel-Transplantat, gestielt
 - mit Implantation, Prothese 5-885.7⇐
 - ohne Implantation, Prothese 5-885.6⇐
 - Muskeltransplantat, gestielt 5-885.5⇐
 - Omentumlappen 5-885.8⇐
 - SIEP-Flap 5-885.9⇐
 - superficial inferior epigastric perforator Flap 5-885.9⇐
 - Transplantat, Haut, gestielt 5-885.4⇐
 - Transplantation
 - Haut 5-885.0⇐
 - Spalthaut 5-885.1⇐
 - Vollhaut 5-885.2⇐
- primär, mit Alloprothese
 - mit gewebeverstärkendem Material 5-886.51⇐
 - ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.50⇐
- subkutan, mit gewebeverstärkendem Material 5-886.31⇐
- subkutan, ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.30⇐
- subpektoral, mit gewebeverstärkendem Material 5-886.41⇐
- subpektoral, ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.40⇐
- sekundär, mit Alloprothese
 - mit gewebeverstärkendem Material 5-886.81⇐
 - ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.80⇐
- subkutan, mit gewebeverstärkendem Material 5-886.61⇐
- subkutan, ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.60⇐
- subpektoral, mit gewebeverstärkendem Material 5-886.71⇐
- subpektoral, ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.70⇐
- Resektion, partiell
 - mit Defektdeckung, durch
 - Fernlappenplastik, frei, mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss 5-870.a7⇐
 - gestielte Fernlappenplastik 5-870.a6⇐
 - Lappenplastik
 - fasziokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇐
 - myokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇐
 - Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
 - bis zu 1 Quadrant 5-870.a1⇐
 - bis zu 25% 5-870.a1⇐
 - mehr als 1 Quadrant 5-870.a2⇐
 - mehr als 25% 5-870.a2⇐
 - tumoradaptierte Mammareduktionsplastik 5-870.a5⇐
 - tumoradaptierte Mastopexie 5-870.a3⇐

Mamma (Forts.)

- Resektion, partiell (Forts.)
- mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇌
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇌
- Segmentresektion
- mit Defektdeckung, durch
- Fernlappenplastik, frei, mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss 5-870.a7⇌
- gestielt Fernlappenplastik 5-870.a6⇌
- Lappenplastik
- fasziokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇌
- myokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇌
- Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
- bis zu 1 Quadrant 5-870.a1⇌
- bis zu 25% 5-870.a1⇌
- mehr als 1 Quadrant 5-870.a2⇌
- mehr als 25% 5-870.a2⇌
- tumoradaptierte Mammareduktionsplastik 5-870.a5⇌
- tumoradaptierte Mastopexie 5-870.a3⇌
- mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇌
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇌
- Stanzbiopsie
- durch Feinnadelaspiration 1-493.30⇌
- endosonographisch gesteuert
- mit Clip-Markierung, Biopsieregion 1-494.32⇌
- ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 1-494.31⇌
- perkutan
- mit Clip-Markierung, Biopsieregion 1-493.32⇌
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.32⇌
- ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 1-493.31⇌
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.31⇌
- unter sonografischer Kontrolle 1-494.30⇌
- Tumorektomie
- mit Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
- bis zu 1 Quadrant 5-870.91⇌
- bis zu 25% 5-870.91⇌
- mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇌
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇌

Mamma-Stanze, perkutan, durch Feinnadelaspiration 1-493.30⇌

Mammaprothese, Durchtrennung, Kapsel 5-881.2⇌

Mammareduktionsplastik, tumoradaptiert, zur Defektdeckung, bei

- Lumpektomie, Mamma 5-870.a5⇌
- Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a5⇌
- Resektion, Mamma, partiell 5-870.a5⇌
- Segmentresektion, Mamma 5-870.a5⇌

Mammographie

- eine Ebene 3-100.0
- mehrere Ebenen 3-100.0

Mandibula

- Auflagerungsplastik
- partiell 5-775.1
- total 5-775.2
- Augmentation, plastisch, durch Knochentransplantat, autogen, mit mittels CAD-Verfahren geplanten und hergestellten Schablonen 5-775.9
- Entfernung, Schienenverband 5-769.5
- Fraktur, disloziert verheilt, Reosteotomie 5-768.3⇌

Mandibula (Forts.)

- frontal, Kontinuitätsdurchtrennung, mit Osteotomie, zur Verlagerung, Untergesicht 5-776.2
- Interpositionsplastik
- ohne horizontale Kontinuitätsdurchtrennung 5-775.3
- partiell, mit vertikaler Kontinuitätsdurchtrennung 5-775.4
- subtotal, mit vertikaler Kontinuitätsdurchtrennung 5-775.5
- Kondylotomie 5-775.0⇌
- Maßnahme, zur Okklusionssicherung 5-769.1
- partiell, und Wange, Resektion, ohne Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-278.23⇌
- Lappen
- gestielt, regional 5-278.20⇌
- gestielt, und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.25⇌
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.22⇌
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei, 2 5-278.24⇌
- nicht vaskularisiert 5-278.21⇌
- Rekonstruktion, plastisch
- durch
- Einbringen, Folie/Membran 5-775.8
- Knochentransplantat, autogen, mit mittels CAD-Verfahren geplanten und hergestellten Schablonen 5-775.9
- mit
- computerassistent vorgefertigtem Implantat bei einfachem Defekt 5-775.71
- computerassistent vorgefertigtem Implantat bei großem Defekt 5-775.72
- einfachem alloplastischem Implantat 5-775.70
- Resektion, partiell
- mit Kontinuitätsdurchtrennung
- bei
- Glossektomie, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-252.43
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-252.42
- Lappen, regional, gestielt 5-252.40
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-252.41
- Resektion, Mundboden, mit Rekonstruktion, mit
- Lappen, regional, gestielt 5-277.30
- Transplantat, mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.32
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-277.31
- mit Rekonstruktion
- alloplastisch 5-772.13
- mit
- mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-772.12
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-772.11
- ohne Rekonstruktion 5-772.10
- ohne Kontinuitätsdurchtrennung
- bei
- Glossektomie, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-252.33
- freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-252.32
- Lappen, regional, gestielt 5-252.30
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-252.31
- Resektion, Mundboden, mit Rekonstruktion
- durch
- Lappen, regional, gestielt 5-277.20
- Transplantat, mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.22
- mit Transplantat, nicht vaskularisiert 5-277.21
- mit Rekonstruktion
- alloplastisch 5-772.03

Mandibula (Forts.)

- Resektion, partiell (Forts.)
- – ohne Kontinuitätsdurchtrennung (Forts.)
- – – mit Rekonstruktion (Forts.)
- – – – mit
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-772.02
- – – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-772.01
- – – ohne Rekonstruktion 5-772.00
- Teilresektion, mit Resektion, Wange, mit Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion
- – mit Fernlappen, gestielt 5-278.33=
- – mit Lappen, gestielt
- – – regional 5-278.30=
- – – und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.35=
- – – mit Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.32=
- – – – 2 5-278.34=
- – – nicht vaskularisiert 5-278.31=
- und Maxilla, Maßnahme, zur Okklusionssicherung 5-769.2
- Verlagerung, durch Distraction, nach Osteotomie, Mandibulaast, horizontal 5-776.7=

Mandibulaast

- aufsteigend, Kontinuitätsdurchtrennung, mit Verlagerung, Unterkiefer, durch Distraction 5-776.6=
- horizontal, Osteotomie, Verlagerung, Mandibula, durch Distraction 5-776.7=

Mandibulektomie

- Hemi-
- – mit Rekonstruktion
- – – alloplastisch 5-772.23
- – – mit
- – – – mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-772.22
- – – – Transplantat, nicht vaskularisiert 5-772.21
- – – ohne Rekonstruktion 5-772.20
- radikal
- – mit Rekonstruktion
- – – alloplastisch 5-772.43
- – – mit
- – – – mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-772.42
- – – – Transplantat, nicht vaskularisiert 5-772.41
- – – ohne Rekonstruktion 5-772.40
- total
- – mit Rekonstruktion
- – – alloplastisch 5-772.33
- – – mit Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert 5-772.32
- – – – nicht vaskularisiert 5-772.31
- – – ohne Rekonstruktion 5-772.30

Mandibulotomie, temporär, bei

- Glossektomie
- – mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-252.13
- – – Lappen, regional, gestielt 5-252.10
- – – Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-252.12
- – – – nicht vaskularisiert 5-252.11
- – partiell, mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-251.13
- – – Lappen, regional, gestielt 5-251.10
- – – Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.12
- – – – nicht vaskularisiert 5-251.11
- Resektion
- – Mundboden, mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-277.13
- – – Lappen, regional, gestielt 5-277.10

Mandibulotomie, temporär, bei (Forts.)

- Resektion (Forts.)
- – Mundboden, mit Rekonstruktion, mit (Forts.)
- – – Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.12
- – – – nicht vaskularisiert 5-277.11
- – Wange, mit Rekonstruktion
- – – durch Lappen, gestielt und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.15=
- – – mit
- – – – Fernlappen, gestielt 5-278.13=
- – – – freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-278.12=
- – – – Lappen, regional, gestielt 5-278.10=
- – – – Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei, 2 5-278.14=
- – – – – nicht vaskularisiert 5-278.11=

Manipulation, Elektrode, Herzschrittmacher

- extern, temporär 8-641
- intern, temporär 8-642

Manometrie

- anorektal 1-315
- Dickdarm 1-319
- – mit Barostat 1-319
- Dünndarm 1-318
- Gallengänge 1-314
- Ösophagus 1-313
- Pankreasgang 1-314
- Rhino- 1-245

Manschette

- Rektum, Exzision, Vollwand, zirkulär
- – intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- – peranal 5-482.90
- Resektion, Rektum, zirkulär
- – endoskopisch 5-482.91
- – endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
- – intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- – peranal 5-482.90

Manschettenpleuropneumonektomie, mit Resektion

- an mehreren Organen 5-328.48
- Brustwand 5-328.44
- Gefäß, intraperikardial 5-328.41
- Gewebe, Wirbelsäule 5-328.47
- Ösophagus 5-328.46
- Perikard 5-328.42
- Vorhof 5-328.43
- Zwerchfell 5-328.45

Manschettenpneumonektomie, mit Resektion

- an mehreren Organen 5-328.18
- Brustwand 5-328.14
- Gefäß, intraperikardial 5-328.11
- Gewebe, Wirbelsäule 5-328.17
- Ösophagus 5-328.16
- Perikard 5-328.12
- Vorhof 5-328.13
- Zwerchfell 5-328.15

Manschettenresektion

- Rektum, peranal, zirkulär, mit Stapler 5-482.b0
- unter Sphinktererhaltung, Rektum
- – anterior
- – – laparoskopisch, mit
- – – – Anastomose 5-484.05
- – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.06
- – – – offen, mit
- – – – Anastomose 5-484.01
- – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.02
- – – posterior
- – – – laparoskopisch, mit
- – – – Anastomose 5-484.15
- – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.16

Manschettenresektion (Forts.)

- unter Sphinktererhaltung, Rektum (Forts.)
- – posterior (Forts.)
- – – offen, mit
- – – – Anastomose 5-484.11
- – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.12

Manualhilfe

- bei Partus 8-515
- nach Bracht, bei Spontanpartus, bei Beckenendlage 5-727.0

Manuell

- Entfernung, Plazenta, zurückgeblieben 5-756.0
- Extraktion, bei Beckenendlage 5-725.0
- Korrektur, Inversio uteri, postpartal 8-516
- Lösung, Plazenta, postpartal 5-756.0

Mapping, kardial

- bei Herz, univentrikulär, funktionell/morphologisch 1-268.5
- Ventrikel
- – links 1-268.4
- – rechts 1-268.3
- Vorhof
- – gemeinsam 1-268.2
- – links 1-268.1
- – rechts 1-268.0

Mappingverfahren, dreidimensional, elektroanatomisch, Ablation

- AV-Knoten
- – bei Tachyarrhythmie 8-835.81
- – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1
- Ventrikel
- – links
- – – bei Tachyarrhythmie 8-835.84
- – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
- – rechts
- – – bei Tachyarrhythmie 8-835.82
- – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2
- Vorhof
- – links
- – – bei Tachyarrhythmie 8-835.83
- – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3
- – rechts
- – – bei Tachyarrhythmie 8-835.80
- – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0

Mariske, Abtragung 5-490.1**Markierungsplättchen**

- Entfernung, Retina, für Strahlentherapie 5-156.6⇌
- Fixierung, Retina, für Strahlentherapie 5-156.5⇌

Marknagel

- Entfernung
- – Femur
- – – distal 5-787.6h⇌
- – – proximal 5-787.6f⇌
- – – Schaft 5-787.6g⇌
- – Fibula
- – – distal 5-787.6r⇌
- – – proximal 5-787.6p⇌
- – – Schaft 5-787.6q⇌
- – Humerus
- – – distal 5-787.63⇌
- – – proximal 5-787.61⇌
- – – Schaft 5-787.62⇌
- – Radius
- – – distal 5-787.66⇌
- – – proximal 5-787.64⇌
- – – Schaft 5-787.65⇌
- – Schenkelhals 5-787.6e⇌
- – Tibia
- – – distal 5-787.6n⇌
- – – proximal 5-787.6k⇌
- – – Schaft 5-787.6m⇌

Marknagel (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- – Ulna
- – – distal 5-787.69⇌
- – – proximal 5-787.67⇌
- – – Schaft 5-787.68⇌
- mit
- – Aufbohren, Markhöhle, Reposition, geschlossen
- – – Epiphysenlösung
- – – – Femur
- – – – – distal 5-790.3h⇌
- – – – – proximal 5-790.3f⇌
- – – – Fibula
- – – – – distal 5-790.3r⇌
- – – – – proximal 5-790.3p⇌
- – – – Humerus
- – – – – distal 5-790.33⇌
- – – – – proximal 5-790.31⇌
- – – – Radius
- – – – – distal 5-790.36⇌
- – – – – proximal 5-790.34⇌
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-790.3n⇌
- – – – – proximal 5-790.3k⇌
- – – – Ulna
- – – – – distal 5-790.39⇌
- – – – – proximal 5-790.37⇌
- – – Fraktur
- – – – Femur
- – – – – distal 5-790.3h⇌
- – – – – proximal 5-790.3f⇌
- – – – – Schaft 5-790.3g⇌
- – – – Fibula
- – – – – distal 5-790.3r⇌
- – – – – proximal 5-790.3p⇌
- – – – – Schaft 5-790.3q⇌
- – – – Humerus
- – – – – distal 5-790.33⇌
- – – – – proximal 5-790.31⇌
- – – – – Schaft 5-790.32⇌
- – – – Radius
- – – – – distal 5-790.36⇌
- – – – – proximal 5-790.34⇌
- – – – – Schaft 5-790.35⇌
- – – – Schenkelhals 5-790.3e⇌
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-790.3n⇌
- – – – – proximal 5-790.3k⇌
- – – – – Schaft 5-790.3m⇌
- – – – Ulna
- – – – – distal 5-790.39⇌
- – – – – proximal 5-790.37⇌
- – – – – Schaft 5-790.38⇌
- – Gelenkkomponente
- – – Entfernung
- – – – Femur
- – – – – distal 5-787.7h⇌
- – – – – proximal 5-787.7f⇌
- – – – – Schaft 5-787.7g⇌
- – – – Fibula
- – – – – distal 5-787.7r⇌
- – – – – proximal 5-787.7p⇌
- – – – – Schaft 5-787.7q⇌
- – – – Humerus
- – – – – distal 5-787.73⇌
- – – – – proximal 5-787.71⇌
- – – – – Schaft 5-787.72⇌
- – – – Radius
- – – – – proximal 5-787.74⇌
- – – – – Schaft 5-787.75⇌
- – – – Schenkelhals 5-787.7e⇌

Marknagel (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Gelenkkomponente (Forts.)
- – – Entfernung (Forts.)
- – – – Tibia
 - – – – – distal 5-787.7n⇌
 - – – – – proximal 5-787.7k⇌
 - – – – – Schaft 5-787.7m⇌
- – – – Ulna
 - – – – – distal 5-787.79⇌
 - – – – – proximal 5-787.77⇌
 - – – – – Schaft 5-787.78⇌
- – – Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.5
- – – Reposition
 - – – – geschlossen
 - – – – – Epiphysenlösung
- – – – Femur
 - – – – – distal 5-790.5h⇌
 - – – – – proximal 5-790.5f⇌
- – – – Fibula
 - – – – – distal 5-790.5r⇌
 - – – – – proximal 5-790.5p⇌
- – – – Humerus, proximal 5-790.51⇌
- – – – Radius, proximal 5-790.54⇌
- – – – Tibia
 - – – – – distal 5-790.5n⇌
 - – – – – proximal 5-790.5k⇌
- – – – Ulna
 - – – – – distal 5-790.59⇌
 - – – – – proximal 5-790.57⇌
- – – – Fraktur
 - – – – – Femur
 - – – – – – distal 5-790.5h⇌
 - – – – – – proximal 5-790.5f⇌
 - – – – – Schaft 5-790.5g⇌
- – – – Fibula
 - – – – – distal 5-790.5r⇌
 - – – – – proximal 5-790.5p⇌
- – – – Schaft 5-790.5q⇌
- – – – Humerus
 - – – – – proximal 5-790.51⇌
- – – – Schaft 5-790.52⇌
- – – – Radius
 - – – – – proximal 5-790.54⇌
- – – – Schaft 5-790.55⇌
- – – – Schenkelhals 5-790.5e⇌
- – – – Tibia
 - – – – – distal 5-790.5n⇌
 - – – – – proximal 5-790.5k⇌
- – – – Schaft 5-790.5m⇌
- – – – Ulna
 - – – – – distal 5-790.59⇌
 - – – – – proximal 5-790.57⇌
- – – – Schaft 5-790.58⇌
- – – – offen
 - – – – – Fraktur
 - – – – – – Femur
 - – – – – – – distal 5-793.ah⇌
 - – – – – – – proximal 5-793.af⇌
 - – – – – – Schaft 5-791.5g⇌
 - – – – – – Fibula
 - – – – – – – distal 5-793.ar⇌
 - – – – – – – proximal 5-793.ap⇌
 - – – – – – Schaft 5-791.5q⇌
- – – – – – Humerus
 - – – – – – – distal 5-793.a3⇌
 - – – – – – – proximal 5-793.a1⇌
- – – – – – Schaft 5-791.52⇌

- – – – – – Radius
- – – – – – – proximal 5-793.a4⇌
- – – – – – Schaft 5-791.55⇌
Marknagel (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Gelenkkomponente (Forts.)
- – – Reposition (Forts.)
- – – – offen (Forts.)
- – – – Fraktur (Forts.)
 - – – – – Schenkelhals 5-793.ae⇌
- – – – Tibia
 - – – – – distal 5-793.an⇌
 - – – – – proximal 5-793.ak⇌
- – – – Schaft 5-791.5m⇌
- – – – Ulna
 - – – – – distal 5-793.a9⇌
 - – – – – proximal 5-793.a7⇌
- – – – Schaft 5-791.58⇌
- – – – Mehrfragment-Fraktur
 - – – – – Femur
 - – – – – – distal 5-794.ah⇌
 - – – – – – proximal 5-794.af⇌
 - – – – – Schaft 5-792.5g⇌
- – – – Fibula
 - – – – – distal 5-794.ar⇌
 - – – – – proximal 5-794.ap⇌
- – – – Schaft 5-792.5q⇌
- – – – Humerus
 - – – – – distal 5-794.a3⇌
 - – – – – proximal 5-794.a1⇌
- – – – Schaft 5-792.52⇌
- – – – Radius
 - – – – – proximal 5-794.a4⇌
- – – – Schaft 5-792.55⇌
- – – – Schenkelhals 5-794.ae⇌
- – – – Tibia
 - – – – – distal 5-794.an⇌
 - – – – – proximal 5-794.ak⇌
- – – – Schaft 5-792.5m⇌
- – – – Ulna
 - – – – – distal 5-794.a9⇌
 - – – – – proximal 5-794.a7⇌
- – – – Schaft 5-792.58⇌
- Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.6
- Reposition, offen
 - – Fraktur
 - – – Femur
 - – – – distal 5-793.bh⇌
 - – – – proximal 5-793.bf⇌
 - – – Schaft 5-791.6g⇌
 - – – Fibula
 - – – – distal 5-793.br⇌
 - – – – proximal 5-793.bp⇌
 - – – Schaft 5-791.6q⇌
- – – Humerus
 - – – – distal 5-793.b3⇌
 - – – – proximal 5-793.b1⇌
- – – Schaft 5-791.62⇌

- – – Radius
- – – – distal 5-793.b6⇌
- – – – proximal 5-793.b4⇌
- – – Schaft 5-791.65⇌
- – – Schenkelhals 5-793.be⇌
- – – Tibia
- – – – distal 5-793.bn⇌
- – – – proximal 5-793.bk⇌
- – – Schaft 5-791.6m⇌
- – – Ulna
- – – – distal 5-793.b9⇌
- – – – proximal 5-793.b7⇌
- – – Schaft 5-791.68⇌
- – Mehrfragment-Fraktur
- – – Femur
 - – – – distal 5-794.bh⇌

Marknagel (Forts.)

- Reposition, offen (Forts.)
- – Mehrfragment-Frakturen (Forts.)
- – – Femur (Forts.)
- – – – proximal 5-794.bf⇌
- – – – Schaft 5-792.6g⇌
- – – Fibula
- – – – distal 5-794.br⇌
- – – – proximal 5-794.bp⇌
- – – – Schaft 5-792.6q⇌
- – – Humerus
- – – – distal 5-794.b3⇌
- – – – proximal 5-794.b1⇌
- – – – Schaft 5-792.62⇌
- – – Radius
- – – – distal 5-794.b6⇌
- – – – proximal 5-794.b4⇌
- – – – Schaft 5-792.65⇌
- – – Schenkelhals 5-794.be⇌
- – – Tibia
- – – – distal 5-794.bn⇌
- – – – proximal 5-794.bk⇌
- – – – Schaft 5-792.6m⇌
- – – Ulna
- – – – distal 5-794.b9⇌
- – – – proximal 5-794.b7⇌
- – – – Schaft 5-792.68⇌

Marshall-Marchetti, Kolposuspension 5-595.0

Marshall-Marchetti-Krantz, Urethropubopexie 5-595.0

Marsupialisation

- Abszeß, Bartholin-Drüse 5-711.1
- Ductus parotideus 5-261.0⇌
- Ductus submandibularis 5-261.1⇌
- Glandula sublingualis 5-261.2⇌
- Ranula 5-261.2⇌
- Sinus maxillaris 5-221.x⇌
- Stenon-Gang 5-261.0⇌
- Warthon-Gang 5-261.1⇌
- Zysten-
- – Bartholin-Drüse 5-711.1
- – Milz 5-412
- – Pankreas 5-522
- – Speicheldrüse 5-261.2⇌

Maschinell

- Autotransfusion
- – mit Bestrahlung 8-803.3
- – ohne Bestrahlung 8-803.2
- Beatmung
- – assistiert, beim Neugeborenen 8-711.2
- – intermittierend, beim Neugeborenen 8-711.2
- – kontrolliert, beim Neugeborenen 8-711.1
- – mit Negativdrucksystem, beim Neugeborenen 8-711.3

Maske, Anlegen, zur Beatmung, maschinell 8-706

Mason

- Gastroplastik, vertikal
- – abdominal, offen 5-448.a0
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.a3
- – laparoskopisch 5-448.a2
- – thorakal, offen 5-448.a1
- Lordosierungsspondylodese, zervikothorakal, monosegmental, mit Kolumnotomie 5-837.9

Massage, Herz, offen 5-379.0

Masseninfusion, Volumenersatzmittel, beim Neugeborenen 8-811.1

Massentransfusion, Vollblut 8-800.1

Mastektomie 5-872.0⇌

- hautsparend, mit Resektion, Drüsengewebe, komplett
- – mit Hautmantelstraffung, und Bildung, Corium-Cutis-Lappens, gestielt 5-877.12⇌
- – mit Straffung, Hautmantel 5-877.11⇌

Mastektomie (Forts.)

- hautsparend, mit Resektion, Drüsengewebe, komplett (Forts.)
- – ohne weitere Maßnahmen 5-877.10⇌
- mamillenerhaltend, mit Resektion, Drüsengewebe, komplett
- – mit Hautmantelstraffung, und Bildung, Corium-Cutis-Lappens, gestielt 5-877.22⇌
- – mit Straffung, Hautmantel 5-877.21⇌
- – ohne weitere Maßnahmen 5-877.20⇌
- mit Resektion, M. pectoralis-Faszie 5-872.1⇌
- ohne Resektion, M. pectoralis-Faszie 5-872.0⇌
- radikal, erweitert, mit
- – Resektion
- – – M. pectoralis major, komplett 5-874.5⇌
- – – M. pectoralis minor, komplett 5-874.6⇌
- – – Mm. pectorales majores et minores, komplett 5-874.2⇌
- – Teilresektion
- – – M. pectoralis major 5-874.0⇌
- – – M. pectoralis minor 5-874.4⇌
- – – Mm. pectorales majores et minores 5-874.1⇌
- – Muskulatur, Thoraxwand 5-874.7⇌
- – Thoraxwand
- – – oberflächlich 5-874.7⇌
- – – tief 5-874.8⇌
- – – subkutan 5-877.0⇌

Mastoid

- Einführung, Implantat, Gesicht, Epithese 5-77a.00⇌
- Exzision, Gewebe 5-205.4⇌
- Fistelverschluss 5-209.5⇌
- Revision 5-209.6⇌

Mastoidektomie

- einfach 5-203.0⇌
- mit
- – Freilegung, Fazialiskanal
- – – mit Dekompression, Nerv 5-203.71⇌
- – – ohne Dekompression, Nerv 5-203.70⇌
- – Tympanoplastik
- – – mit Implantation
- – – – Auto-Ossikel 5-195.b1⇌
- – – – Homoio-Ossikel 5-195.b3⇌
- – – – Prothese
- – – – – allogen 5-195.b3⇌
- – – – – alloplastisch 5-195.b2⇌
- – – – – autogen 5-195.b1⇌
- – – – – xenogen 5-195.b3⇌
- – – ohne Implantation, Prothese 5-195.b0⇌
- radikal 5-203.1⇌

Mastopexie

- mit Brustwarzentransplantat
- – frei, als selbständiger Eingriff 5-886.20⇌
- – gestielt, als selbständiger Eingriff 5-886.21⇌
- tumoradaptiert, zur Defektdeckung, bei
- – Lumpektomie, Mamma 5-870.a3⇌
- – Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a3⇌
- – Resektion, Mamma, partiell 5-870.a3⇌
- – Segmentresektion, Mamma 5-870.a3⇌

Material

- alloplastisch
- – für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung, Entfernung
- – – laparoskopisch 5-549.81
- – – offen 5-549.80
- – zur
- – – Suspensionsoperation, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0
- – – Zügeloperation, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0
- biologisch, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.3

Material (Forts.)

- nicht resorbierbar
- mit Beschichtung, antimikrobiell, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Silbercarbonat-Beschichtung, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Titanbeschichtung, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.02
- ohne Beschichtung, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.00
- radioaktiv, Explantation
- Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- Schädel, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- synthetisch
- resorbierbar, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.1
- teilresorbierbar, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.1
- xenogen, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.3
- zytotoxisch
- Harnblase, Therapie, lokoregional 8-541.4
- Instillation, arteriell 8-541.6
- Nierenbecken, Therapie, lokoregional 8-541.5
- Pleurahöhle, Therapie, lokoregional 8-541.2
- Therapie, lokoregional, arteriell 8-541.6

Matrixinduziert

- Chondrogenese, autogen, arthroskopisch
- Akromioklavikulargelenk 5-812.g1
- Handgelenk 5-812.g7
- Hüftgelenk 5-812.gg
- Humeroglenoidalgelenk 5-812.g0
- Humeroulnargelenk 5-812.g4
- Iliosakralgelenk 5-812.ge
- Kniegelenk 5-812.gh
- Metatarsophalangealgelenk 5-812.gq
- Radiokarpalgelenk 5-812.g8
- Radioulnargelenk
- distal 5-812.g6
- proximal 5-812.g5
- Sprunggelenk
- oberes 5-812.gk
- unteres 5-812.gm
- Sternoklavikulargelenk 5-812.g3
- Tarsalgelenk 5-812.gn
- Tarsometatarsalgelenk 5-812.gp
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-812.gj
- Ulnokarpalgelenk 5-812.g9
- Zehengelenk 5-812.gr
- Chondrozytentransplantation, autogen
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.h1
- offen 5-801.k1
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-812.h7
- offen 5-801.k7
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-812.hg
- offen 5-801.kg
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-812.h0
- offen 5-801.k0
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-812.h4
- offen 5-801.k4

Matrixinduziert (Forts.)

- Chondrozytentransplantation, autogen (Forts.)
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-812.he
- offen 5-801.ke
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-812.hh
- offen 5-801.kh
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-812.hq
- offen 5-801.kq
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.h8
- offen 5-801.k8
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-812.h6
- offen 5-801.k6
- proximal
- arthroskopisch 5-812.h5
- offen 5-801.k5
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-812.hk
- offen 5-801.kk
- unteres
- arthroskopisch 5-812.hm
- offen 5-801.km
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.h3
- offen 5-801.k3
- Symphyse, arthroskopisch 5-812.hf
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.hn
- offen 5-801.kn
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.hp
- offen 5-801.kp
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-812.hj
- offen 5-801.kj
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.h9
- offen 5-801.k9
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-812.hr
- offen 5-801.kr
- Transplantation, Hepatozyten, autogen 8-862.1
- Maxilla**
- Auflagerungsplastik
- partiell 5-774.0
- total 5-774.1
- Augmentation, plastisch, durch Knochentransplantat, autogen, mit mittels CAD-Verfahren geplanten und hergestellten Schablonen 5-774.8
- Entfernung, Schienenverband 5-769.4
- Fraktur, Reposition
- geschlossen 5-761.0
- offen, durch
- Draht 5-761.11
- externe Fixation 5-761.10
- Materialkombination 5-761.14
- Platte 5-761.13
- Schraube 5-761.12
- Interpositionsplastik
- ohne horizontale Kontinuitätsdurchtrennung 5-774.2
- partiell, mit vertikaler Kontinuitätsdurchtrennung 5-774.3
- subtotal, mit vertikaler Kontinuitätsdurchtrennung 5-774.4
- Maßnahme, zur Okklusionssicherung 5-769.0

Maxilla (Forts.)

- Rekonstruktion, plastisch
- – durch
- – – Einbringen, Folie/Membran 5-774.6
- – – Knochentransplantat, autogen, mit mittels CAD-Verfahren geplanten und hergestellten Schablonen 5-774.8
- – mit
- – – computerassiiert vorgefertigtem Implantat bei einfachem Defekt 5-774.71
- – – computerassiiert vorgefertigtem Implantat bei großem Defekt 5-774.72
- – – einfachem alloplastischem Implantat 5-774.70
- Resektion
- – partiell
- – – mit Rekonstruktion
- – – – mit Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert 5-771.12
- – – – – nicht vaskularisiert 5-771.11
- – – – Weich- und Hartgewebe 5-771.13
- – – – ohne Rekonstruktion 5-771.10
- – total
- – – mit Rekonstruktion
- – – – mit Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert 5-771.22
- – – – – nicht vaskularisiert 5-771.21
- – – – Weich- und Hartgewebe 5-771.23
- – – – ohne Rekonstruktion 5-771.20
- Teilresektion, bei Resektion, Wange, mit Rekonstruktion
- – mit Fernlappen, gestielt 5-278.43=
- – mit Lappen, gestielt
- – – regional 5-278.40=
- – – und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.45=
- – – mit Transplantat
- – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.42=
- – – – 2 5-278.44=
- – – nicht vaskularisiert 5-278.41=
- und Mandibula, Maßnahme, zur Okklusionssicherung 5-769.2

Mayo, Faszien Doppelung

- als Reparatur
- – Hernia epigastrica, offen 5-535.1
- – Hernia umbilicalis, offen 5-534.1
- – Hernie, Nabel, offen 5-534.1
- zur Reparatur, Narbenhernie, offen 5-536.10

MAZE-Verfahren, zur

- Destruktion, Gewebe, Herz 5-373.5
- Exzision, Gewebe, Herz 5-373.5

McDonald, Cerclage, Cervix uteri 5-674.0**Meatoglanduloplastik, bei Hypospadias coronaria 5-645.0****Meatoplastik, Gehörgang, bei Atresie 5-185.1=****Meatotomie, Urethra 5-581.0****Meatus, Urethra, Inzision 5-581.0****Meatusplastik, Urethra 5-581.1****Mechanisch, Anastomosensystem, Anwendung**

- Aorta, mit Anastomose, bei Operationen an den Koronargefäßen
- – 1 (Zusatzkode) 5-364.00
- – 2 (Zusatzkode) 5-364.01
- – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-364.02
- Koronargefäß, mit Anastomose
- – 1 (Zusatzkode) 5-364.10
- – 2 (Zusatzkode) 5-364.11
- – 3 (Zusatzkode) 5-364.12
- – 4 (Zusatzkode) 5-364.13
- – 5 und mehr (Zusatzkode) 5-364.14

Meckel-Divertikel

- Abtragung, Dünndarm, offen 5-451.1
- Biopsie, durch Inzision 1-555.1
- Exzision
- – endoskopisch 5-451.70

Meckel-Divertikel (Forts.)

- Exzision (Forts.)
- – laparoskopisch 5-451.2
- – offen 5-451.1

Medial

- Bandapparat, Naht, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.d=
- Fraktur, Orbitawand, Reposition, offen 5-766.2=
- Kanthopexie 5-092.1=
- Rekonstruktion, Lidwinkel 5-096.50=
- Zungenbein, Resektion, bei Zystenexzision, Hals, median 5-065.1

Medialisierung

- Concha nasalis inferior 5-215.5=
- Nasenmuschel, untere 5-215.5=

Median

- Fistelexstirpation, Hals 5-065.2
- Fistelexzision, Hals
- – mit Resektion, Zungenbein, medial 5-065.3
- – ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-065.2
- Pharyngotomie 5-290.0
- – transhyoidal 5-290.2
- – translingual 5-290.1
- Zystenexzision, Hals
- – mit Resektion, Zungenbein, medial 5-065.1
- – ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-065.0

Mediandrainage, Anlegen, Stirnhöhle 5-223.6**Mediastinal**

- Ausräumung, Lymphknoten, mehrere, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.7
- Lymphadenektomie
- – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.7
- – radikal
- – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.1
- – – offen, als selbständiger Eingriff 5-404.1
- – regional
- – – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.c
- – – thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.d
- – systematisch, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.1
- Lymphknoten
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-586.3
- – – perkutan 1-425.3
- – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.3
- – einzeln, Exzision
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Farbmarkierung 5-401.22
- – – – – Radionuklidmarkierung 5-401.21
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.23
- – – – ohne Markierung 5-401.20
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.73
- – – – ohne Markierung 5-401.70
- – Entfernung
- – – mediastinoskopisch, mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – radikal, mediastinoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.8
- – – regional, mediastinoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.d

Mediastinal (Forts.)

- Lymphknoten (Forts.)
- Exzision, mediastinoskopisch, ohne Markierung 5-401.70
- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.3
- Sentinel-Lymphonodektomie
- mediastinoskopisch, mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- Radionuklidmarkierung 5-401.71
- offen
- mit
- Farbmarkierung 5-401.22
- Radionuklidmarkierung 5-401.21
- mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.23
- thorakoskopisch
- mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- Radionuklidmarkierung 5-401.71
- mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.73

Mediastinoskopie

- diagnostisch 1-691.1
- mit Exzision
- Gewebe, Mediastinum 5-342.02
- Thymus 5-077.0

Mediastinotomie, kollär 5-341.0

- zur Exzision, Thymus 5-077.3

Mediastinum

- Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a2
- Biopsie
- durch Inzision 1-581.0
- endosonographisch gesteuert 1-494.2
- perkutan 1-493.2
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.2
- Blutstillung, durch Inzision, extrapleural, durch
- Resternotomie 5-341.32
- Sternotomie 5-341.22
- Gewebe
- Destruktion 5-342.2
- Exzision
- durch
- Mediastinoskopie 5-342.02
- Thorakoskopie 5-342.03
- offen 5-342.01
- Resektion
- mit
- Gefäßersatz, prothetisch 5-342.14
- Resektion, Lunge 5-342.12
- mit
- Gefäßersatz 5-342.15
- Teilresektion, Perikard 5-342.16
- Teilresektion
- Brustwand 5-342.19
- Lunge, mit Teilresektion, Perikard, mit Gefäßersatz 5-342.18
- Perikard 5-342.13
- und Ersatz, Gefäß 5-342.17
- ohne Resektion, an mediastinalen Organen 5-342.11
- Inzision
- extrapleural, durch
- Resternotomie, zur
- Hämatomausräumung 5-341.33
- Spülung 5-341.31
- Stabilisierung 5-341.30
- Sternotomie, zur
- Hämatomausräumung 5-341.23
- Spülung 5-341.21
- Stabilisierung 5-341.20
- transpleural 5-341.1

Mediastinum (Forts.)

- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.2
- Reoperation (Zusatzkode) 5-349.6
- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a2

Medikament

- Injektion, Augenabschnitt, hinterer 5-156.9a
- Instillation, stereotaktisch
- Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.8
- Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.8

Medikamentenbeladen, Partikel (Zusatzkode) 8-83b.10**Medikamentendosis, Anpassung**

- intrathekal, postoperativ, nach
- Anlegen der implantierten programmierbaren Medikamentenpumpe, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.32
- Anlegen, Medikamentenpumpe
- extern 8-011.30
- implantiert, mit Flussrate, konstant 8-011.31
- intraventrikulär, postoperativ, nach
- Anlegen der implantierten programmierbaren Medikamentenpumpe, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.32
- Anlegen, Medikamentenpumpe
- extern 8-011.30
- implantiert, mit Flussrate, konstant 8-011.31

Medikamentengabe, subkonjunktival 8-020.0a**Medikamenteninfusion, intraperitoneal, durch**

- Implantation, Medikamentenpumpe 5-549.9

Medikamentenpumpe

- Entfernung, zur
- intrathekalen und epiduralen Infusion 5-038.d
- intraventrikulären Infusion 5-028.6
- Implantation
- mit Okklusionsüberwachung, integriert, elektronisch, implantierbar 5-399.b2
- zur Medikamenteninfusion, intraperitoneal 5-549.9
- implantierbar
- Entfernung 5-399.d
- Implantation
- mit konstanter Flussrate 5-399.b0
- programmierbar, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 5-399.b1
- Revision 5-399.c
- Wechsel
- mit konstanter Flussrate 5-399.b0
- programmierbar, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 5-399.b1
- implantiert, programmierbar
- intrathekal, mit kontinuierlicher Abgabe, Wiederbefüllung, und Programmierung, bei variablem Tagesprofil 8-011.2
- intraventrikulär, mit kontinuierlicher Abgabe, Wiederbefüllung, und Programmierung, bei variablem Tagesprofil 8-011.2
- intrathekal, implantiert, Wiederbefüllung, mit konstanter Flussrate 8-011.1
- intraventrikulär, implantiert, Wiederbefüllung, mit konstanter Flussrate 8-011.1
- Revision, zur
- intrathekalen und epiduralen Infusion 5-038.8
- intraventrikulären Infusion 5-028.4
- vollimplantierbar
- Implantation, mit
- konstanter Flussrate, zur
- intrathekalen und epiduralen Infusion 5-038.40
- intraventrikulären Infusion 5-028.10
- programmierbarem variablen Tagesprofil, zur
- intrathekalen und epiduralen Infusion 5-038.41
- intraventrikulären Infusion 5-028.11

Medikamentenpumpe (Forts.)

- vollimplantierbar (Forts.)
- Wechsel, mit
 - konstanter Flussrate, zur
 - intrathekalen und epiduralen Infusion 5-038.40
 - intraventrikulären Infusion 5-028.10
 - programmierbarem variablen Tagesprofil, zur
 - intrathekalen und epiduralen Infusion 5-038.41
 - intraventrikulären Infusion 5-028.11
- Wechsel, mit Okklusionsüberwachung, integriert, elektronisch, implantierbar 5-399.b2

Medikamententräger

- Einbringen, Wirbelsäule, durch Inzision 5-830.7
- Einlegen
 - Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.71⇌
 - offen 5-800.a1⇌
 - Beckenknochen 5-780.4d
 - bei
 - Kraniektomie 5-012.7
 - Kraniotomie 5-012.7
 - Daumensattelgelenk 5-844.22⇌
 - extrabulbär 5-169.3⇌
 - Femur
 - distal 5-780.4h⇌
 - proximal 5-780.4f⇌
 - Schaft 5-780.4g⇌
 - Fibula
 - distal 5-780.4r⇌
 - proximal 5-780.4p⇌
 - Schaft 5-780.4q⇌
 - Handgelenk
 - arthroskopisch 5-810.77⇌
 - offen 5-800.a7⇌
 - Handwurzelgelenk 5-844.20⇌
 - mehrere 5-844.21⇌
 - Haut
 - Axilla, durch Inzision 5-892.36⇌
 - Bauchregion, durch Inzision 5-892.3b
 - Brustwand, durch Inzision 5-892.3a
 - Ellenbogen, durch Inzision 5-892.37⇌
 - Fuß, durch Inzision 5-892.3g⇌
 - Genitalregion, durch Inzision 5-892.3c
 - Gesäß, durch Inzision 5-892.3d
 - Hals, durch Inzision 5-892.35
 - Hand, durch Inzision 5-892.39⇌
 - Knie, durch Inzision 5-892.3e⇌
 - Kopf, durch Inzision 5-892.34
 - Leistenregion, durch Inzision 5-892.3c
 - Lippe, durch Inzision 5-892.30
 - Oberarm, durch Inzision 5-892.37⇌
 - Oberschenkel, durch Inzision 5-892.3e⇌
 - Rücken, durch Inzision 5-892.3a
 - Schulter, durch Inzision 5-892.36⇌
 - Skrotum, durch Inzision 5-892.3c
 - Unterarm, durch Inzision 5-892.38⇌
 - Unterschenkel, durch Inzision 5-892.3f⇌
 - Vulva, durch Inzision 5-892.3c
 - Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7g⇌
 - offen 5-800.ag⇌
 - Humeroglenoidalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.70⇌
 - offen 5-800.a0⇌
 - Humeroulnargelenk
 - arthroskopisch 5-810.74⇌
 - offen 5-800.a4⇌
 - Humerus
 - distal 5-780.43⇌
 - proximal 5-780.41⇌
 - Schaft 5-780.42⇌

Medikamententräger (Forts.)

- Einlegen (Forts.)
- Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7e⇌
 - offen 5-800.ae⇌
- Interphalangealgelenk 5-844.25⇌
- mehrere, Finger
 - einer 5-844.26⇌
 - mehrere 5-844.27⇌
- intraokular 5-169.2⇌
- Kalkaneus 5-780.4t⇌
- Karpus 5-780.4a⇌
- Klavikula 5-780.40⇌
- Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-810.7h⇌
 - offen 5-800.ah⇌
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.23⇌
- mehrere 5-844.24⇌
- Metakarpus 5-780.4b⇌
- Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7q⇌
 - offen 5-800.aq⇌
- Metatarsus 5-780.4v⇌
- Patella 5-780.4j⇌
- Phalangen
 - Fuß 5-780.4w⇌
 - Hand 5-780.4c⇌
- Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.78⇌
 - offen 5-800.a8⇌
- Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-810.76⇌
 - offen 5-800.a6⇌
 - proximal
 - arthroskopisch 5-810.75⇌
 - offen 5-800.a5⇌
- Radius
 - distal 5-780.46⇌
 - proximal 5-780.44⇌
- Schaft 5-780.45⇌
- Schenkelhals 5-780.4e⇌
- Skapula 5-780.4z⇌
- Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-810.7k⇌
 - offen 5-800.ak⇌
 - unteres
 - arthroskopisch 5-810.7m⇌
 - offen 5-800.am⇌
- Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.73⇌
 - offen 5-800.a3⇌
- Symphyse
 - arthroskopisch 5-810.7f
 - offen 5-800.af
- Talus 5-780.4s⇌
- Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7n⇌
 - offen 5-800.an⇌
- Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7p⇌
 - offen 5-800.ap⇌
- Tarsus 5-780.4u⇌
- Thorakoskopulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.72⇌
 - offen 5-800.a2⇌
- Tibia
 - distal 5-780.4n⇌
 - proximal 5-780.4k⇌
- Schaft 5-780.4m⇌

Medikamententräger (Forts.)

- Einlegen (Forts.)
 - Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-810.7j
 - offen 5-800.aj
 - Ulna
 - distal 5-780.49
 - proximal 5-780.47
 - Schaft 5-780.48
 - Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.79
 - offen 5-800.a9
 - Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-810.7r
 - offen 5-800.ar
- Entfernung
 - Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.81
 - offen 5-800.b1
 - Beckenknochen 5-780.5d
 - durch
 - Kraniektomie 5-012.8
 - Kraniotomie 5-012.8
 - Femur
 - distal 5-780.5h
 - proximal 5-780.5f
 - Schaft 5-780.5g
 - Fibula
 - distal 5-780.5r
 - proximal 5-780.5p
 - Schaft 5-780.5q
 - Handgelenk
 - arthroskopisch 5-810.87
 - offen 5-800.b7
 - Haut
 - Axilla, durch Inzision 5-892.46
 - Bauchregion, durch Inzision 5-892.4b
 - Brustwand, durch Inzision 5-892.4a
 - Ellenbogen, durch Inzision 5-892.47
 - Fuß, durch Inzision 5-892.4g
 - Genitalregion, durch Inzision 5-892.4c
 - Gesäß, durch Inzision 5-892.4d
 - Hals, durch Inzision 5-892.45
 - Hand, durch Inzision 5-892.49
 - Knie, durch Inzision 5-892.4e
 - Leistenregion, durch Inzision 5-892.4c
 - Lippe, durch Inzision 5-892.40
 - Oberarm, durch Inzision 5-892.47
 - Oberschenkel, durch Inzision 5-892.4e
 - Rücken, durch Inzision 5-892.4a
 - Schulter, durch Inzision 5-892.46
 - Skrotum, durch Inzision 5-892.4c
 - Unterarm, durch Inzision 5-892.48
 - Unterschenkel, durch Inzision 5-892.4f
 - Vulva, durch Inzision 5-892.4c
 - Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-810.8g
 - offen 5-800.bg
 - Humeroglenoidalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.80
 - offen 5-800.b0
 - Humeroulnargelenk
 - arthroskopisch 5-810.84
 - offen 5-800.b4
 - Humerus
 - distal 5-780.53
 - proximal 5-780.51
 - Schaft 5-780.52
 - Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-810.8e
 - offen 5-800.be

Medikamententräger (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
 - Kalkaneus 5-780.5t
 - Karpus 5-780.5a
 - Klavikula 5-780.50
 - Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-810.8h
 - offen 5-800.bh
 - Metakarpus 5-780.5b
 - Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-810.8q
 - offen 5-800.bq
 - Metatarsus 5-780.5v
 - Patella 5-780.5j
 - Phalangen
 - Fuß 5-780.5w
 - Hand 5-780.5c
 - Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.88
 - offen 5-800.b8
 - Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-810.86
 - offen 5-800.b6
 - proximal
 - arthroskopisch 5-810.85
 - offen 5-800.b5
 - Radius
 - distal 5-780.56
 - proximal 5-780.54
 - Schaft 5-780.55
 - Schenkelhals 5-780.5e
 - Skapula 5-780.5z
 - Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-810.8k
 - offen 5-800.bk
 - unteres
 - arthroskopisch 5-810.8m
 - offen 5-800.bm
 - Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.83
 - offen 5-800.b3
 - Symphyse
 - arthroskopisch 5-810.8f
 - offen 5-800.bf
 - Talus 5-780.5s
 - Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.8n
 - offen 5-800.bn
 - Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.8p
 - offen 5-800.bp
 - Tarsus 5-780.5u
 - Thorakoskapulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.82
 - offen 5-800.b2
 - Tibia
 - distal 5-780.5n
 - proximal 5-780.5k
 - Schaft 5-780.5m
 - Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-810.8j
 - offen 5-800.bj
 - Ulna
 - distal 5-780.59
 - proximal 5-780.57
 - Schaft 5-780.58
 - Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.89
 - offen 5-800.b9

Medikamententräger (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-810.8r⇌
 - offen 5-800.br⇌
- Wechsel
- Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.71⇌
 - offen 5-800.a1⇌
- Beckenknochen 5-780.4d
- durch Kraniotomie 5-012.8
- Femur
 - distal 5-780.4h⇌
 - proximal 5-780.4f⇌
 - Schaft 5-780.4g⇌
- Fibula
 - distal 5-780.4r⇌
 - proximal 5-780.4p⇌
 - Schaft 5-780.4q⇌
- Handgelenk
 - arthroskopisch 5-810.77⇌
 - offen 5-800.a7⇌
- Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7g⇌
 - offen 5-800.ag⇌
- Humeroglenoidalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.70⇌
 - offen 5-800.a0⇌
- Humeroulnargelenk
 - arthroskopisch 5-810.74⇌
 - offen 5-800.a4⇌
- Humerus
 - distal 5-780.43⇌
 - proximal 5-780.41⇌
 - Schaft 5-780.42⇌
- Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7e⇌
 - offen 5-800.ae⇌
- Kalkaneus 5-780.4t⇌
- Karpus 5-780.4a⇌
- Klavikula 5-780.40⇌
- Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-810.7h⇌
 - offen 5-800.ah⇌
- Metakarpus 5-780.4b⇌
- Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7q⇌
 - offen 5-800.aq⇌
- Metatarsus 5-780.4v⇌
- mit Kraniektomie 5-012.8
- Patella 5-780.4j⇌
- Phalangen
 - Fuß 5-780.4w⇌
 - Hand 5-780.4c⇌
- Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.78⇌
 - offen 5-800.a8⇌
- Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-810.76⇌
 - offen 5-800.a6⇌
 - proximal
 - arthroskopisch 5-810.75⇌
 - offen 5-800.a5⇌
- Radius
 - distal 5-780.46⇌
 - proximal 5-780.44⇌
 - Schaft 5-780.45⇌
- Schenkelhals 5-780.4e⇌
- Skapula 5-780.4z⇌

Medikamententräger (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
- Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-810.7k⇌
 - offen 5-800.ak⇌
 - unteres
 - arthroskopisch 5-810.7m⇌
 - offen 5-800.am⇌
- Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.73⇌
 - offen 5-800.a3⇌
- Symphyse
 - arthroskopisch 5-810.7f
 - offen 5-800.af
- Talus 5-780.4s⇌
- Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7n⇌
 - offen 5-800.an⇌
- Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7p⇌
 - offen 5-800.ap⇌
- Tarsus 5-780.4u⇌
- Thorakoskopulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.72⇌
 - offen 5-800.a2⇌
- Tibia
 - distal 5-780.4n⇌
 - proximal 5-780.4k⇌
 - Schaft 5-780.4m⇌
- Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-810.7j⇌
 - offen 5-800.aj⇌
- Ulna
 - distal 5-780.49⇌
 - proximal 5-780.47⇌
 - Schaft 5-780.48⇌
- Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.79⇌
 - offen 5-800.a9⇌
- Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-810.7r⇌
 - offen 5-800.ar⇌

Medikamentös

- Behandlung, lokal
- abdominal, offen, bei Tubargravidität 5-744.50⇌
- endoskopisch, bei Tubargravidität 5-744.52⇌
- laparoskopisch, bei Tubargravidität 5-744.52⇌
- Provokationstest, nicht kathetergestützt, zur Erkennung, Arrhythmie, Herz 1-266.3
- Therapie, Fetus, intrauterin 5-754.2

MEG, zur Lokalisation

- Focus, epileptisch 1-20b.0
- Hirnareal, funktionell 1-20b.1

Mehr-Phasen-Knochenszintigraphie 3-705.1**Mehr-Phasen-Szintigraphie, Muskel-Skelett-System 3-705.1****Mehrelektrodensystem**

- Entfernung, Spinalganglion 5-039.a9
- Implantation
 - permanent
 - intrazerebral, zur Dauerstimulation 5-014.93
 - Nervensystem, peripher 5-059.83
 - offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.37
 - perkutan, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.35
 - temporär
 - Nervensystem, peripher, zur Teststimulation 5-059.81
 - zur epiduralen Teststimulation 5-039.33
- Revision, permanent, intrazerebral, zur Dauerstimulation 5-014.b1
- Spinalganglion, Revision 5-039.c7

Mehrelektrodensystem (Forts.)

- subdural
- – Entfernung 5-039.a7
- – Revision 5-039.c5
- Wechsel, permanent
- – intrazerebral, zur Dauerstimulation 5-014.93
- – Nervensystem, peripher 5-059.83
- – offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.37
- – perkutan, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.35
- zur Stimulation von Spinalganglien
- – Implantation 5-039.j1
- – Wechsel 5-039.j1

Mehrfacheingriff

- Mittelfußstrahl
- – 2, und Zehenstrahl, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.50
- – 3, und Zehenstrahl, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.51
- – 4, und Zehenstrahl, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.52
- – 5, und Zehenstrahl, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.53
- – 6 und mehr, und Zehenstrahl, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.54
- Mittelhandstrahl
- – 2, und Fingerstrahl, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.40
- – 3, und Fingerstrahl, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.41
- – 4, und Fingerstrahl, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.42
- – 5, und Fingerstrahl, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.43
- – 6 und mehr, und Fingerstrahl, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.44

Mehrfachverletzung, Versorgung (Zusatzkode) 5-981**Mehrkanalig, EMG-Ableitung 1-205****Mehrkanalsystem**

- Nervensystem, peripher
- – nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – – Implantation
- – – – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c1
- – – – ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.d1
- – – Wechsel
- – – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c1
- – – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.d1
- – wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – – Implantation
- – – – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c2
- – – – ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.d2
- – – Wechsel
- – – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c2
- – – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.d2
- zur Hirnstimulation
- – nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – – Implantation
- – – – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.91
- – – – ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.a1
- – – Wechsel
- – – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.91
- – – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.a1
- – wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – – Implantation
- – – – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.92
- – – – ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.a2
- – – Wechsel
- – – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.92

Mehrkanalsystem (Forts.)

- zur Hirnstimulation (Forts.)
- – wiederaufladbar, vollimplantierbar (Forts.)
- – – Wechsel (Forts.)
- – – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.a2
- zur Rückenmarkstimulation
- – nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – – Implantation
- – – – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.e1
- – – – ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.f1
- – – Wechsel
- – – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.e1
- – – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.f1
- – wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – – Implantation
- – – – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.e2
- – – – ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.f2
- – – Wechsel
- – – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.e2
- – – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.f2
- zur Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – Implantation, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.k1
- – Wechsel
- – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.k1
- – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.m1
- Mehrschicht-Flechtstent, Implantation, perkutan-transluminal**
- A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – 1 8-84b.0j⇌
- – 2 8-84b.2j⇌
- – 3 8-84b.3j⇌
- – 4 8-84b.4j⇌
- – 5 8-84b.5j⇌
- – 6 und mehr 8-84b.6j⇌
- A. carotis externa, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – 1 8-84b.0n⇌
- – 2 8-84b.2n⇌
- – 3 8-84b.3n⇌
- – 4 8-84b.4n⇌
- – 5 8-84b.5n⇌
- – 6 und mehr 8-84b.6n⇌
- A. carotis interna, extrakraniell
- – mit A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0m⇌
- – – 2 8-84b.2m⇌
- – – 3 8-84b.3m⇌
- – – 4 8-84b.4m⇌
- – – 5 8-84b.5m⇌
- – – 6 und mehr 8-84b.6m⇌
- zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – 1 8-84b.0k⇌
- – 2 8-84b.2k⇌
- – 3 8-84b.3k⇌
- – 4 8-84b.4k⇌
- – 5 8-84b.5k⇌
- – 6 und mehr 8-84b.6k⇌
- A. carotis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – 1 8-84b.0h⇌
- – 2 8-84b.2h⇌
- – 3 8-84b.3h⇌
- – 4 8-84b.4h⇌

Mehrschicht-Flechtstent, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)

- A. carotis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 5 8-84b.5h⇌
 - 6 und mehr 8-84b.6h⇌
- A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p⇌
 - 2 8-84b.2p⇌
 - 3 8-84b.3p⇌
 - 4 8-84b.4p⇌
 - 5 8-84b.5p⇌
 - 6 und mehr 8-84b.6p⇌
- Aorta, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.04
 - 2 8-84b.24
 - 3 8-84b.34
 - 4 8-84b.44
 - 5 8-84b.54
 - 6 und mehr 8-84b.64
- Aortenisthmus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.05
 - 2 8-84b.25
 - 3 8-84b.35
 - 4 8-84b.45
 - 5 8-84b.55
 - 6 und mehr 8-84b.65
- Ductus arteriosus apertus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.06
 - 2 8-84b.26
 - 3 8-84b.36
 - 4 8-84b.46
 - 5 8-84b.56
 - 6 und mehr 8-84b.66
- Gefäß
 - abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.09⇌
 - 2 8-84b.29⇌
 - 3 8-84b.39⇌
 - 4 8-84b.49⇌
 - 5 8-84b.59⇌
 - 6 und mehr 8-84b.69⇌
 - intrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.00
 - 2 8-84b.20
 - 3 8-84b.30
 - 4 8-84b.40
 - 5 8-84b.50
 - 6 und mehr 8-84b.60
 - künstlich, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0e
 - 2 8-84b.2e
 - 3 8-84b.3e
 - 4 8-84b.4e
 - 5 8-84b.5e
 - 6 und mehr 8-84b.6e
 - Malformation, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0d
 - 2 8-84b.2d
 - 3 8-84b.3d
 - 4 8-84b.4d
 - 5 8-84b.5d
 - 6 und mehr 8-84b.6d
 - Oberarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02⇌
 - 2 8-84b.22⇌
 - 3 8-84b.32⇌

Mehrschicht-Flechtstent, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
 - Oberarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 4 8-84b.42⇌
 - 5 8-84b.52⇌
 - 6 und mehr 8-84b.62⇌
 - Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0b⇌
 - 2 8-84b.2b⇌
 - 3 8-84b.3b⇌
 - 4 8-84b.4b⇌
 - 5 8-84b.5b⇌
 - 6 und mehr 8-84b.6b⇌
 - pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.09⇌
 - 2 8-84b.29⇌
 - 3 8-84b.39⇌
 - 4 8-84b.49⇌
 - 5 8-84b.59⇌
 - 6 und mehr 8-84b.69⇌
 - Schulter, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02⇌
 - 2 8-84b.22⇌
 - 3 8-84b.32⇌
 - 4 8-84b.42⇌
 - 5 8-84b.52⇌
 - 6 und mehr 8-84b.62⇌
 - spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0f
 - 2 8-84b.2f
 - 3 8-84b.3f
 - 4 8-84b.4f
 - 5 8-84b.5f
 - 6 und mehr 8-84b.6f
 - thorakal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.08⇌
 - 2 8-84b.28⇌
 - 3 8-84b.38⇌
 - 4 8-84b.48⇌
 - 5 8-84b.58⇌
 - 6 und mehr 8-84b.68⇌
 - Unterarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.03⇌
 - 2 8-84b.23⇌
 - 3 8-84b.33⇌
 - 4 8-84b.43⇌
 - 5 8-84b.53⇌
 - 6 und mehr 8-84b.63⇌
 - Unterschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0c⇌
 - 2 8-84b.2c⇌
 - 3 8-84b.3c⇌
 - 4 8-84b.4c⇌
 - 5 8-84b.5c⇌
 - 6 und mehr 8-84b.6c⇌
 - viszeral, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0a
 - 2 8-84b.2a
 - 3 8-84b.3a
 - 4 8-84b.4a
 - 5 8-84b.5a
 - 6 und mehr 8-84b.6a
- V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.07
 - 2 8-84b.27
 - 3 8-84b.37
 - 4 8-84b.47

Mehrschicht-Flechtstent, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)

- V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 5 8-84b.57
 - 6 und mehr 8-84b.67
- V. portae, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0g
 - 2 8-84b.2g
 - 3 8-84b.3g
 - 4 8-84b.4g
 - 5 8-84b.5g
 - 6 und mehr 8-84b.6g

Meibom-Drüse, Kauterisation 5-091.40=**Membran**

- biologisch, Verwendung, zur Prophylaxe, Adhäsionen (Zusatzkode) 5-933
- intraluminal, Dünndarm, Exzision 5-451.0
- subdural
 - Entfernung 5-013.0
 - Fensterung 5-013.0

Membrane-peeling, bei Pars-plana-Vitrektomie, mit Glaskörperersatz, durch

- andere Gase 5-158.22=
- Elektrolytlösung 5-158.20=
- Luft 5-158.21=
- Medikamente 5-158.26=
- Silikonölauffüllung 5-158.24=
- Silikonölentfernung 5-158.25=
- Silikonölimplantation 5-158.23=
- Silikonölwechsel 5-158.24=

Meningen, Biopsie 1-401.5**Meningomyelozele, spinal, Verschluss 5-036.2****Meningomyelozystozele, spinal, Verschluss 5-036.3****Meningozele, spinal, Verschluss 5-036.0****Meningozystozele, spinal, Verschluss 5-036.1****Meniskus**

- aus Polyurethan
 - Entfernung, arthroskopisch 5-812.d=
 - Implantation, arthroskopisch 5-812.c=
- Eingriff, bei Naht, Kapselbandapparat
 - lateral, Kniegelenk, offen 5-802.7=
 - medial, Kniegelenk, offen 5-802.5=
- Ganglion, Exzision, offen 5-801.8=
- künstlich
 - Entfernung
 - arthroskopisch 5-812.d=
 - offen 5-801.f=
 - Implantation
 - arthroskopisch 5-812.c=
 - offen 5-801.e=
- Naht
 - arthroskopisch 5-812.7=
 - offen 5-801.7=
- Polyurethan
 - Entfernung, offen 5-801.f=
 - Implantation, offen 5-801.e=
- Refixation
 - arthroskopisch 5-812.7=
 - offen 5-801.7=
- Resektion
 - partiell
 - arthroskopisch 5-812.5=
 - offen 5-801.5=
 - total
 - arthroskopisch 5-812.6=
 - offen 5-801.6=
- Transplantation, offen 5-801.9=
- Trimming, offen 5-801.5=

Meniskusglättung, arthroskopisch 5-812.5=**MEP (s.a. Potentiale, evoziert, motorisch) 1-208.4****Mesenchymal, Stammzelltherapie, peripher 8-863.0****Mesenterial**

- Ausräumung, Lymphknoten, mehrere, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.9=
- Lymphadenektomie, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.9=

Mesenterialvene

- Phlebographie 3-612.3
- Subtraktionsangiographie, digital 3-612.3

Mesenterium

- Biopsie, durch Inzision 1-559.2
- Naht, nach Verletzung 5-546.1
- Resektion 5-543.1

MESH-Radiofrequenzablation, Pulmonalvene 8-835.9**Meshgraft – s. Spalthaut****Mesokaval, Shunt, Anlegen 5-391.2****Mesometrial, Resektion, Uterus, total**

- mit
 - paraaortaler Lymphadenektomie 5-685.42
 - pelviner Lymphadenektomie 5-685.41
 - pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie 5-685.43
- ohne Lymphadenektomie 5-685.40

Messfunktion für Kontraktilität Herzmuskel, zusätzlich, mit Defibrillator (Zusatzkode) 5-377.f2**Messsonde, intrakraniell**

- Entfernung 5-029.c
- Implantation, zur
 - Druckmessung, intrakraniell 5-029.10
 - kombinierten Messung, Druck, intrakraniell, und Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.11
- Messung
 - Blutfluss, zerebral 5-029.13
 - Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.10
 - Stoffwechsel, Gehirn, Gewebe 5-029.12
 - Mikrodialyse, zerebral 5-029.12
 - Thermodiffusions-Flussmessung 5-029.13
- Revision 5-029.6
- Wechsel, zur
 - Druckmessung, intrakraniell 5-029.10
 - kombinierten Messung, Druck, intrakraniell, und Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.11
- Messung
 - Blutfluss, zerebral 5-029.13
 - Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.10
 - Stoffwechsel, Gehirn, Gewebe 5-029.12
 - Mikrodialyse, zerebral 5-029.12
 - Thermodiffusions-Flussmessung 5-029.13

Messung

- Blutfluss
 - Gefäß, intraoperativ (Zusatzkode) 5-98e
 - zerebral, durch
 - Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.13
 - Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.13
- Flussreserve, pulmonal, bei Rechtsherz-Katheteruntersuchung 1-273.5
- FRC, mit Helium-Verdünnungsmethode 1-713
- Ganzkörper-, mit Ganzkörper-Inkorporationsmessplatz 3-764
- Hirndruck 1-204.0
- Knochendichte 3-900
- Liquordruck, lumbal 1-204.1
- Lungenwasser, bei Rechtsherz-Katheteruntersuchung 1-273.6
- Pulmonalarteriendruck, bei Monitoring, Atmung, Herz, Kreislauf 8-932
- Reaktivität, bronchial 1-714
- Residualkapazität, funktionell, mit Helium-Verdünnungsmethode 1-713
- Sauerstoffsättigung
 - Hirngewebe, durch
 - Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.10

Messung (Forts.)

- Sauerstoffsättigung (Forts.)
- – Hirngewebe, durch (Forts.)
- – – Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
- – zentralvenös, reflektionspektrometrisch, kontinuierlich, bei Monitoring, Venendruck, zentral 8-931.1
- Stoffwechsel, Gehirn, Gewebe, durch
- – Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.12
- – Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.12
- szintigraphisch
- – Eisenresorption 3-70b.3
- – Erythropoese 3-70a.4
- – Ferrokinetik 3-70a.4
- Teilkörper-Inkorporations- 3-763
- Urethradruckprofil 1-335
- Metakarpale** – s.a. Metakarpus
- Metakarpophalangealgelenk**
- Arthrolyse 5-844.53⇌
- Arthrotomie 5-844.03⇌
- Daumen, Band
- – Durchtrennung 5-841.15⇌
- – Entfernung, Transplantat 5-841.95⇌
- – Exzision
- – – partiell 5-841.25⇌
- – – total 5-841.35⇌
- – Inzision 5-841.05⇌
- – Naht
- – – primär 5-841.45⇌
- – – sekundär 5-841.55⇌
- – Refixation, knöchern 5-841.a5⇌
- – Rekonstruktion, plastisch
- – – mit autogenem Material 5-841.65⇌
- – – und Fixation
- – – – interligamentär, mit autogenem Material 5-841.75⇌
- – – – transossär, mit autogenem Material 5-841.85⇌
- – Debridement 5-844.33⇌
- – Einlegen, Medikamententräger 5-844.23⇌
- – Exzision, Gewebe 5-844.13⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-844.73⇌
- – Gelenkfläche, Glättung 5-844.43⇌
- – Gelenkkörper, frei, Entfernung 5-844.63⇌
- – Gelenkmobilisation 5-844.53⇌
- – Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.23⇌
- – Implantation, Swanson-Endoprothese 5-847.53⇌
- – Kapsulektomie 5-844.13⇌
- – Langfinger, Band
- – Durchtrennung 5-841.14⇌
- – Entfernung, Transplantat 5-841.94⇌
- – Exzision
- – – partiell 5-841.24⇌
- – – total 5-841.34⇌
- – Inzision 5-841.04⇌
- – Naht
- – – primär 5-841.44⇌
- – – sekundär 5-841.54⇌
- – Refixation, knöchern 5-841.a4⇌
- – Rekonstruktion, plastisch
- – – mit
- – – – autogenem Material 5-841.64⇌
- – – – autogenem Material und interligamentärer Fixation 5-841.74⇌
- – – und Fixation, transossär, mit autogenem Material 5-841.84⇌
- Luxation, Reposition
- – geschlossen
- – – durch
- – – – Draht 5-79a.1c⇌
- – – – Federnagel 5-79a.gc⇌
- – – – Fixateur externe 5-79a.6c⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.7c⇌
- – – – intramedullären Draht 5-79a.gc⇌

Metakarpophalangealgelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
- – geschlossen (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – Materialkombination 5-79a.8c⇌
- – – – Schraube 5-79a.0c⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1c⇌
- – – ohne Osteosynthese 8-201.c⇌
- – offen
- – – durch
- – – – Draht 5-79b.1c⇌
- – – – Federnagel 5-79b.gc⇌
- – – – Fixateur externe 5-79b.6c⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7c⇌
- – – – intramedullären Draht 5-79b.gc⇌
- – – – Klammer 5-79b.ec⇌
- – – – Materialkombination 5-79b.8c⇌
- – – – Platte 5-79b.2c⇌
- – – – Schraube 5-79b.0c⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1c⇌
- – – ohne Osteosynthese 5-79b.hc⇌
- mehrere
- – Arthrolyse 5-844.54⇌
- – Arthrotomie 5-844.04⇌
- – Debridement 5-844.34⇌
- – Einlegen, Medikamententräger 5-844.24⇌
- – Exzision, Gewebe 5-844.14⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-844.74⇌
- – Gelenkfläche, Glättung 5-844.44⇌
- – Gelenkkörper, frei, Entfernung 5-844.64⇌
- – Gelenkmobilisation 5-844.54⇌
- – Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.24⇌
- – Implantation, Swanson-Endoprothese 5-847.54⇌
- – Kapsulektomie 5-844.14⇌
- – Resektionsarthroplastik
- – – durch
- – – – Rekonstruktion, mit
- – – – – alloplastischem Material 5-847.54⇌
- – – – – autogenem Material 5-847.04⇌
- – – – – mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.34⇌
- – – – – und Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.44⇌
- – – – Rekonstruktion mit alloplastischem Material, und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.64⇌
- – – – Rekonstruktion mit autogenem Material, und Sehnenaufhängung 5-847.24⇌
- – – mit autogener Sehneninterposition 5-847.14⇌
- – Synovialektomie 5-845.6⇌
- – Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.c⇌
- Resektionsarthroplastik
- – durch
- – – Rekonstruktion, mit
- – – – alloplastischem Material 5-847.53⇌
- – – – autogenem Material 5-847.03⇌
- – – – – mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.33⇌
- – – – – und Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.43⇌
- – – – Rekonstruktion mit alloplastischem Material, und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.63⇌
- – – Rekonstruktion mit autogenem Material, und Sehnenaufhängung 5-847.23⇌
- – mit autogener Sehneninterposition 5-847.13⇌
- – Spülung, therapeutisch 8-178.c⇌
- – Synovialektomie 5-845.5⇌
- Metakarpus**
- Biopsie
- – durch Inzision 1-503.3⇌
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.3⇌
- – perkutan 1-480.3⇌
- – Bohrung 5-780.1b⇌

Metakarpus (Forts.)

- Debridement 5-780.6b⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4b⇌
- Entfernung
 - Draht 5-787.0b⇌
 - intramedullär 5-787.gb⇌
 - ECMES 5-787.gb⇌
 - Ender-Nagel 5-787.gb⇌
 - ESIN 5-787.gb⇌
 - Federnagel 5-787.gb⇌
 - Fixateur externe 5-787.9b⇌
 - Klammer 5-787.eb⇌
 - Medikamententräger 5-780.5b⇌
 - Nancy-Nagel 5-787.gb⇌
 - Platte 5-787.3b⇌
 - winkelstabil 5-787.kb⇌
 - Prevot-Nagel 5-787.gb⇌
 - Ringfixateur 5-787.mb⇌
 - Rush-Pin 5-787.gb⇌
 - Schraube 5-787.1b⇌
 - TEN 5-787.gb⇌
 - Transfixationsnagel 5-787.cb⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-787.2b⇌
- Entnahme
 - Knochentransplantat
 - gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7b⇌
 - mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5b⇌
 - nicht gefäßgestielt 5-783.4b⇌
 - Knorpel-Knochentransplantat 5-783.6b⇌
 - Spongiosa 5-783.0b⇌
- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
 - Draht 5-790.1b⇌
 - intramedullär 5-790.2b⇌
 - ECMES 5-790.2b⇌
 - Ender-Nagel 5-790.2b⇌
 - ESIN 5-790.2b⇌
 - Federnagel 5-790.2b⇌
 - Fixateur externe 5-790.6b⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-790.db⇌
 - Materialkombination 5-790.9b⇌
 - Nancy-Nagel 5-790.2b⇌
 - Platte 5-790.nb⇌
 - Prevot-Nagel 5-790.2b⇌
 - Ringfixateur 5-790.mb⇌
 - Rush-Pin 5-790.2b⇌
 - Schraube 5-790.0b⇌
 - TEN 5-790.2b⇌
 - Transfixationsnagel 5-790.cb⇌
 - winkelstabile Platte 5-790.kb⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.1b⇌
- Epiphyseodese
 - permanent 5-789.2b⇌
 - temporär 5-789.1b⇌
- Exploration, durch Inzision 5-780.0b⇌
- Fraktur, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-790.1b⇌
 - ECMES 5-790.2b⇌
 - Ender-Nagel 5-790.2b⇌
 - ESIN 5-790.2b⇌
 - Federnagel 5-790.2b⇌
 - Fixateur externe 5-790.6b⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-790.db⇌
 - intramedullären Draht 5-790.2b⇌
 - Materialkombination 5-790.9b⇌
 - Nancy-Nagel 5-790.2b⇌
 - Platte 5-790.nb⇌
 - Prevot-Nagel 5-790.2b⇌
 - Ringfixateur 5-790.mb⇌

Metakarpus (Forts.)

- Fraktur, Reposition (Forts.)
 - geschlossen (Forts.)
 - durch (Forts.)
 - Rush-Pin 5-790.2b⇌
 - Schraube 5-790.0b⇌
 - TEN 5-790.2b⇌
 - Transfixationsnagel 5-790.cb⇌
 - winkelstabile Platte 5-790.kb⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.1b⇌
 - ohne Osteosynthese 8-200.b⇌
 - offen
 - durch
 - Blountklammer 5-795.eb⇌
 - Draht 5-795.2b⇌
 - ECMES 5-795.gb⇌
 - Ender-Nagel 5-795.gb⇌
 - ESIN 5-795.gb⇌
 - Federnagel 5-795.gb⇌
 - Fixateur externe 5-795.4b⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-795.5b⇌
 - intramedullären Draht 5-795.gb⇌
 - Klammer 5-795.eb⇌
 - Materialkombination 5-795.6b⇌
 - mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8b⇌
 - Nancy-Nagel 5-795.gb⇌
 - Platte 5-795.3b⇌
 - Prevot-Nagel 5-795.gb⇌
 - Ringfixateur 5-795.mb⇌
 - Rush-Pin 5-795.gb⇌
 - Schraube 5-795.1b⇌
 - TEN 5-795.gb⇌
 - winkelstabile Platte 5-795.kb⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-795.2b⇌
 - ohne Osteosynthese 5-795.hb⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3b⇌
 - Implantation
 - Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2b⇌
 - Knochenersatz
 - alloplastisch, sonstiger
 - mit Medikamentenzusatz 5-785.7b⇌
 - ohne Medikamentenzusatz 5-785.6b⇌
 - keramisch 5-785.2b⇌
 - resorbierbar 5-785.3b⇌
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.5b⇌
 - metallisch 5-785.4b⇌
 - Zement
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1b⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0b⇌
 - Inzision, mit
 - Drainage 5-780.2b⇌
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.9b⇌
 - Knorpel-Knochentransplantation
 - allogen 5-784.6b⇌
 - autogen 5-784.5b⇌
 - Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7b⇌
 - Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
 - durch
 - Blountklammer 5-796.eb⇌
 - Draht 5-796.1b⇌
 - ECMES 5-796.gb⇌
 - Ender-Nagel 5-796.gb⇌
 - ESIN 5-796.gb⇌
 - Federnagel 5-796.gb⇌
 - Fixateur externe 5-796.3b⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-796.4b⇌
 - intramedullären Draht 5-796.gb⇌
 - Klammer 5-796.eb⇌
 - Materialkombination 5-796.5b⇌
 - mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6b⇌
 - Nancy-Nagel 5-796.gb⇌

Metakarpus (Forts.)

- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- – durch (Forts.)
- – – Platte 5-796.2b⇌
- – – Prevot-Nagel 5-796.gb⇌
- – – Ringfixateur 5-796.mb⇌
- – – Rush-Pin 5-796.gb⇌
- – – Schraube 5-796.0b⇌
- – – TEN 5-796.gb⇌
- – – winkelstabile Platte 5-796.kb⇌
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.1b⇌
- – ohne Osteosynthese 5-796.hb⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.3⇌
- Osteotomie
- – komplex, mehrdimensional 5-781.8b⇌
- – – mit Achsenkorrektur 5-781.9b⇌
- – ohne Achsenkorrektur 5-781.ab⇌
- – valgisierend 5-781.0b⇌
- – varisierend 5-781.1b⇌
- Periost, Naht 5-789.0b⇌
- Resektion
- – partiell 5-782.0b⇌
- – – mit
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2b⇌
- – – – mit Weichteilresektion 5-782.3b⇌
- – – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4b⇌
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5b⇌
- – – – Weichteilresektion 5-782.1b⇌
- – total 5-782.6b⇌
- – – mit
- – – – Ersatz 5-782.8b⇌
- – – – und Weichteilresektion 5-782.9b⇌
- – – – Weichteilresektion 5-782.7b⇌
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3b⇌
- Rotationsosteotomie 5-781.2b⇌
- – valgisierend 5-781.5b⇌
- – varisierend 5-781.6b⇌
- Sequesterotomie 5-780.7b⇌
- – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8b⇌
- Transplantation
- – Knochen
- – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4b⇌
- – – nicht gefäßgestielt 5-784.3b⇌
- – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bb⇌
- – Röhrenknochen, allogene 5-784.9b⇌
- – Span, kortikospongiös
- – – allogene 5-784.8b⇌
- – – autogen 5-784.1b⇌
- – – – ausgedehnt 5-784.2b⇌
- – Spongiosa
- – – allogene 5-784.7b⇌
- – – autogen 5-784.0b⇌
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ab⇌
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3b⇌
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4b⇌
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4b⇌

Metallspirale

- 1 (Zusatzkode) 8-836.n1
- 2 (Zusatzkode) 8-836.n2
- 3 (Zusatzkode) 8-836.n3
- 4 (Zusatzkode) 8-836.n4
- 5 (Zusatzkode) 8-836.n5
- 6 (Zusatzkode) 8-836.n6
- 7 (Zusatzkode) 8-836.n7
- 8 (Zusatzkode) 8-836.n8
- 9 (Zusatzkode) 8-836.n9
- 10 (Zusatzkode) 8-836.na
- 11 (Zusatzkode) 8-836.nb

Metallspirale (Forts.)

- 12 (Zusatzkode) 8-836.nc
- 13 (Zusatzkode) 8-836.nd
- 14 (Zusatzkode) 8-836.ne
- 15 (Zusatzkode) 8-836.nf
- 16 (Zusatzkode) 8-836.ng
- 17 (Zusatzkode) 8-836.nh
- 18 (Zusatzkode) 8-836.nj
- 19 (Zusatzkode) 8-836.nk
- 20 (Zusatzkode) 8-836.nm
- 21 (Zusatzkode) 8-836.np
- 22 (Zusatzkode) 8-836.nq
- 23 (Zusatzkode) 8-836.nr
- 24 (Zusatzkode) 8-836.ns
- 25 (Zusatzkode) 8-836.nt
- 26 (Zusatzkode) 8-836.nu
- 27 (Zusatzkode) 8-836.nv
- 28 und mehr (Zusatzkode) 8-836.nw
- ablösbar, zur selektiven Embolisation (Zusatzkode) 8-83b.36
- großvolumig, zur Embolisation, selektiv, (Zusatzkode) 8-83b.35
- normallang, Hydrogel-beschichtet, zur selektiven Embolisation (Zusatzkode) 8-83b.30
- überlang
- bioaktiv, zur selektiven Embolisation (Zusatzkode) 8-83b.32
- – nicht bioaktiv, zur selektiven Embolisation (Zusatzkode) 8-83b.33

Metatarsalen

- bis zu zwei, Amputation, innere 5-865.90⇌
- mehr als zwei, Amputation, innere 5-865.91⇌

Metatarsalen und Phalangen

- bis zu zwei, Amputation, innere 5-865.90⇌
- mehr als zwei, Amputation, innere 5-865.91⇌

Metatarsophalangealgelenk

- Abrasionsarthroplastik
- – arthroskopisch 5-812.fq⇌
- – offen 5-801.hq⇌
- Arthrolyse
- – arthroskopisch 5-810.2q⇌
- – offen 5-800.6q⇌
- Arthrorise, offen 5-809.1q⇌
- Arthrotomie, offen 5-800.0q⇌
- Band, Resektion
- – arthroskopisch 5-810.9q⇌
- – offen 5-800.cq⇌
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.gq⇌
- Chondroplastik
- – arthroskopisch 5-812.eq⇌
- – offen 5-801.gq⇌
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- – arthroskopisch 5-812.hq⇌
- – offen 5-801.kq⇌
- Debridement, offen 5-800.3q⇌
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4q⇌
- Digitus I
- – Arthroplastik 5-788.60⇌
- – – mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.60⇌
- – Basisresektion 5-788.60⇌
- – Köpfchenresektion 5-788.60⇌
- – Resektionsarthroplastik 5-788.60⇌
- – Umformung, plastisch 5-788.60⇌
- Digitus II bis V
- – Arthroplastik, Gelenk
- – – 1 5-788.61⇌
- – – 2 5-788.62⇌
- – – 3 5-788.63⇌
- – – 4 5-788.64⇌

Metatarsophalangealgelenk (Forts.)

- Digitus II bis V (Forts.)
- Basisresektion, Gelenk
 - 1 5-788.61
 - 2 5-788.62
 - 3 5-788.63
 - 4 5-788.64
- Gelenk, Arthroplastik
 - 1, mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.61
 - 2, mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.62
 - 3, mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.63
 - 4, mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.64
- Köpfchenresektion, Gelenk
 - 1 5-788.61
 - 2 5-788.62
 - 3 5-788.63
 - 4 5-788.64
- Resektionsarthroplastik, Gelenk
 - 1 5-788.61
 - 2 5-788.62
 - 3 5-788.63
 - 4 5-788.64
- Umformung, plastisch, Gelenk
 - 1 5-788.61
 - 2 5-788.62
 - 3 5-788.63
 - 4 5-788.64
- Durchtrennung, Band
 - arthroskopisch 5-819.0q
 - offen 5-809.0q
- Einlegen, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.7q
 - offen 5-800.aq
- Entfernung
 - Fragment, osteochondral
 - arthroskopisch 5-810.4q
 - offen 5-800.8q
 - Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.8q
 - offen 5-800.bq
 - Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3q
 - Verkalkung, periartikulär
 - arthroskopisch 5-810.5q
 - offen 5-800.7q
 - Eröffnung, Knochen, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.fq
 - mit Einbringen, Implantat
 - azellulär 5-812.gq
 - azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mq
 - offen 5-801.hq
 - mit Einbringen, Implantat
 - azellulär 5-801.nq
 - azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pq
 - Exzision, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.0q
 - offen 5-801.0q
 - Fixation, temporär, offen 5-809.2q
 - Fragment, osteochondral, Refixation
 - arthroskopisch 5-812.3q
 - offen 5-801.3q
 - Fremdkörperentfernung
 - arthroskopisch 5-810.4q
 - offen 5-800.8q
 - Gelenkkörper, frei, Entfernung
 - arthroskopisch 5-810.4q
 - offen 5-800.8q
 - Gelenkspülung
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0q

Metatarsophalangealgelenk (Forts.)

- Gelenkspülung (Forts.)
- arthroskopisch, mit Drainage (Forts.)
 - septisch 5-810.1q
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1q
 - septisch 5-800.2q
- Glättung, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.eq
 - mechanisch, offen 5-801.gq
- Implantation
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - arthroskopisch 5-812.aq
 - offen 5-801.cq
 - Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mq
- Kapsulotomie, offen 5-800.0q
- Kleinzehe, Arthrorese
 - 1 5-808.b2
 - 2 5-808.b3
 - 3 5-808.b4
 - 4 5-808.b5
 - 5 und mehr 5-808.b6
- Knorpeltransplantation
 - arthroskopisch 5-812.9q
 - offen 5-801.bq
- Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.1q
 - Federnagel 5-79a.gq
 - Fixateur externe 5-79a.6q
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.7q
 - intramedullären Draht 5-79a.gq
 - Klammer 5-79a.eq
 - Materialkombination 5-79a.8q
 - Schraube 5-79a.0q
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1q
 - ohne Osteosynthese 8-201.q
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.1q
 - Federnagel 5-79b.gq
 - Fixateur externe 5-79b.6q
 - intramedullären Draht 5-79b.gq
 - Klammer 5-79b.eq
 - Materialkombination 5-79b.8q
 - Platte 5-79b.2q
 - Schraube 5-79b.0q
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1q
 - ohne Osteosynthese 5-79b.hq
 - Mikrofrakturierung
 - arthroskopisch 5-812.fq
 - offen 5-801.hq
- Pridie-Bohrung
 - arthroskopisch 5-812.fq
 - offen 5-801.hq
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.q
- Reposition, Luxation, offen, mit interner Osteosynthese 5-79b.7q
- Resektion, Osteophyt 5-812.kq
- Spongiosaplastik, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.4q
 - offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4q
- Spülung, therapeutisch 8-178.q
- Synovialektomie
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2q
 - offen 5-800.4q
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3q

Metatarsophalangealgelenk (Forts.)

- Synovialektomie (Forts.)
- total (Forts.)
- – offen 5-800.5v⇌
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6q⇌
- Wechsel, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.7q⇌
- offen 5-800.aq⇌
- Zystenexstirpation, offen 5-800.9q⇌

Metatarsus

- Biopsie
- durch Inzision 1-503.8⇌
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.8⇌
- perkutan 1-480.8⇌
- Bohrung 5-780.1v⇌
- Debridement 5-780.6v⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4v⇌
- Entfernung
- Draht 5-787.0v⇌
- – intramedullär 5-787.gv⇌
- ECMES 5-787.gv⇌
- Ender-Nagel 5-787.gv⇌
- ESIN 5-787.gv⇌
- Federnagel 5-787.gv⇌
- Fixateur externe 5-787.9v⇌
- Klammer 5-787.ev⇌
- Medikamententräger 5-780.5v⇌
- Nancy-Nagel 5-787.gv⇌
- Platte 5-787.3v⇌
- – winkelstabil 5-787.kv⇌
- Prevot-Nagel 5-787.gv⇌
- Ringfixateur 5-787.mv⇌
- Rush-Pin 5-787.gv⇌
- Schraube 5-787.1v⇌
- TEN 5-787.gv⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2v⇌
- Entnahme
- Knochentransplantat
- – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7v⇌
- – mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5v⇌
- – nicht gefäßgestielt 5-783.4v⇌
- Knorpel-Knochentransplantat 5-783.6v⇌
- Span, kortikospongiös 5-783.2v⇌
- Spongiosa 5-783.0v⇌
- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
- Draht 5-790.1v⇌
- ECMES 5-790.2v⇌
- Ender-Nagel 5-790.2v⇌
- ESIN 5-790.2v⇌
- Federnagel 5-790.2v⇌
- Fixateur externe 5-790.6v⇌
- – mit interner Osteosynthese 5-790.dv⇌
- intramedullären Draht 5-790.2v⇌
- Materialkombination 5-790.9v⇌
- Nancy-Nagel 5-790.2v⇌
- Platte 5-790.nv⇌
- Prevot-Nagel 5-790.2v⇌
- Ringfixateur 5-790.mv⇌
- Rush-Pin 5-790.2v⇌
- Schraube 5-790.0v⇌
- TEN 5-790.2v⇌
- winkelstabile Platte 5-790.kv⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1v⇌
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.2v⇌
- temporär 5-789.1v⇌
- Exploration, durch Inzision 5-780.0v⇌

Metatarsus (Forts.)

- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-790.1v⇌
- ECMES 5-790.2v⇌
- Ender-Nagel 5-790.2v⇌
- ESIN 5-790.2v⇌
- Federnagel 5-790.2v⇌
- Fixateur externe 5-790.6v⇌
- – mit interner Osteosynthese 5-790.dv⇌
- intramedullären Draht 5-790.2v⇌
- Materialkombination 5-790.9v⇌
- Nancy-Nagel 5-790.2v⇌
- Platte 5-790.nv⇌
- Prevot-Nagel 5-790.2v⇌
- Ringfixateur 5-790.mv⇌
- Rush-Pin 5-790.2v⇌
- Schraube 5-790.0v⇌
- TEN 5-790.2v⇌
- winkelstabile Platte 5-790.kv⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1v⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.v⇌
- offen
- durch
- Blountklammer 5-795.ev⇌
- Draht 5-795.2v⇌
- ECMES 5-795.gv⇌
- Ender-Nagel 5-795.gv⇌
- ESIN 5-795.gv⇌
- Federnagel 5-795.gv⇌
- Fixateur externe 5-795.4v⇌
- – mit interner Osteosynthese 5-795.5v⇌
- intramedullären Draht 5-795.gv⇌
- Klammer 5-795.ev⇌
- Materialkombination 5-795.6v⇌
- – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8v⇌
- Nancy-Nagel 5-795.gv⇌
- Platte 5-795.3v⇌
- Prevot-Nagel 5-795.gv⇌
- Ringfixateur 5-795.mv⇌
- Rush-Pin 5-795.gv⇌
- Schraube 5-795.1v⇌
- TEN 5-795.gv⇌
- winkelstabile Platte 5-795.kv⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-795.2v⇌
- ohne Osteosynthese 5-795.lv⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3v⇌
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2v⇌
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7v⇌
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6v⇌
- keramisch 5-785.2v⇌
- resorbierbar 5-785.3v⇌
- – mit Antibiotikumzusatz 5-785.5v⇌
- metallisch 5-785.4v⇌
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1v⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0v⇌
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2v⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9v⇌
- Knorpel-Knochentransplantation
- allogen 5-784.6v⇌
- autogen 5-784.5v⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Blountklammer 5-796.ev⇌
- Draht 5-796.1v⇌

Metatarsus (Forts.)

- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- – durch (Forts.)
- – – ECMES 5-796.gv⇌
- – – Ender-Nagel 5-796.gv⇌
- – – ESIN 5-796.gv⇌
- – – Federnagel 5-796.gv⇌
- – – Fixateur externe 5-796.3v⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4v⇌
- – – intramedullären Draht 5-796.gv⇌
- – – Klammer 5-796.ev⇌
- – – Materialkombination 5-796.5v⇌
- – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6v⇌
- – – Nancy-Nagel 5-796.gv⇌
- – – Platte 5-796.2v⇌
- – – Prevot-Nagel 5-796.gv⇌
- – – Ringfixateur 5-796.mv⇌
- – – Rush-Pin 5-796.gv⇌
- – – Schraube 5-796.0v⇌
- – – TEN 5-796.gv⇌
- – – winkelstabile Platte 5-796.kv⇌
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.1v⇌
- – ohne Osteosynthese 5-796.hv⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.8⇌
- Periost, Naht 5-789.0v⇌
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3v⇌
- Sequesterotomie 5-780.7v⇌
- – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8v⇌
- Transplantation
- – Knochen
- – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4v⇌
- – – nicht gefäßgestielt 5-784.3v⇌
- – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bv⇌
- – Röhrenknochen, allogen 5-784.9v⇌
- – Span, kortikospongiös
- – – allogen 5-784.8v⇌
- – – autogen 5-784.1v⇌
- – – – ausgedehnt 5-784.2v⇌
- – Spongiosa
- – – allogen 5-784.7v⇌
- – – autogen 5-784.0v⇌
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.av⇌
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4v⇌

Metroplastik, zur Rekonstruktion, Uterus

- abdominal, offen 5-695.30
- durch
- – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-695.33
- – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-695.34
- endoskopisch 5-695.32
- laparoskopisch 5-695.32
- vaginal 5-695.35
- vaginal, laparoskopisch assistiert 5-695.31

Metz-Stavenhagen, Operation (s.a. Korrektur, Rippentail, mit Lösung, Rippe, konkavseitig, mit Thorakoplastik, konkavseitig) 5-346.a4⇌**MIBG, Applikation, parenteral**

- 3 GBq bis unter 4 GBq 6-002.g0
- 4 GBq bis unter 5 GBq 6-002.g1
- 5 GBq bis unter 6 GBq 6-002.g2
- 6 GBq bis unter 7 GBq 6-002.g3
- 7 GBq bis unter 8 GBq 6-002.g4
- 8 GBq bis unter 9 GBq 6-002.g5
- 9 GBq bis unter 10 GBq 6-002.g6
- 10 GBq bis unter 11 GBq 6-002.g7
- 11 GBq und mehr 6-002.g8

Micafungin, Applikation, parenteral

- 75 mg bis unter 150 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.50
- 150 mg bis unter 250 mg 6-004.51

Micafungin, Applikation, parenteral (Forts.)

- 250 mg bis unter 350 mg 6-004.52
- 350 mg bis unter 450 mg 6-004.53
- 450 mg bis unter 550 mg 6-004.54
- 550 mg bis unter 650 mg 6-004.55
- 650 mg bis unter 750 mg 6-004.56
- 750 mg bis unter 850 mg 6-004.57
- 850 mg bis unter 950 mg 6-004.58
- 950 mg bis unter 1.150 mg 6-004.59
- 1.150 mg bis unter 1.350 mg 6-004.5a
- 1.350 mg bis unter 1.550 mg 6-004.5b
- 1.550 mg bis unter 1.950 mg 6-004.5c
- 1.950 mg bis unter 2.350 mg 6-004.5d
- 2.350 mg bis unter 2.750 mg 6-004.5e
- 2.750 mg bis unter 3.150 mg 6-004.5f
- 3.150 mg bis unter 3.950 mg 6-004.5g
- 3.950 mg bis unter 4.750 mg 6-004.5h
- 4.750 mg bis unter 5.550 mg 6-004.5j
- 5.550 mg bis unter 6.350 mg 6-004.5k
- 6.350 mg bis unter 7.950 mg 6-004.5m
- 7.950 mg bis unter 9.550 mg 6-004.5n
- 9.550 mg bis unter 11.150 mg 6-004.5p
- 11.150 mg bis unter 12.750 mg 6-004.5q
- 12.750 mg bis unter 14.350 mg 6-004.5r
- 14.350 mg bis unter 15.950 mg 6-004.5s
- 15.950 mg bis unter 17.550 mg 6-004.5t
- 17.550 mg und mehr 6-004.5u

Midfacedegloving, bei Exzision, Gewebe, Nase, innere 5-212.4**Mifamurtid, Applikation, parenteral**

- 1,0 mg bis unter 1,5 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-005.g0
- 1,5 mg bis unter 2,0 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-005.g1
- 2,0 mg bis unter 2,5 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-005.g2
- 2,5 mg bis unter 3,0 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-005.g3
- 3,0 mg bis unter 4,0 mg 6-005.g4
- 4,0 mg bis unter 5,0 mg 6-005.g5
- 5,0 mg bis unter 6,0 mg 6-005.g6
- 6,0 mg bis unter 8,0 mg 6-005.g7
- 8,0 mg bis unter 12,0 mg 6-005.g8
- 12,0 mg bis unter 16,0 mg 6-005.g9
- 16,0 mg bis unter 20,0 mg 6-005.ga
- 20,0 mg bis unter 24,0 mg 6-005.gb
- 24,0 mg bis unter 28,0 mg 6-005.gc
- 28,0 mg bis unter 32,0 mg 6-005.gd
- 32,0 mg bis unter 36,0 mg 6-005.ge
- 36,0 mg bis unter 40,0 mg 6-005.gf
- 40,0 mg bis unter 44,0 mg 6-005.gg
- 44,0 mg bis unter 48,0 mg 6-005.gh
- 48,0 mg und mehr 6-005.gj

Miglustat, Applikation, oral 6-006.8**Mikro-Dissektions-System, zur perkutanen Passage organisierter Verschlüsse, (Zusatzkode) 8-83b.a0****Mikrochirurgisch, Technik (Zusatzkode) 5-984****Mikrodialyse, zerebral, durch**

- Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.12
- Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.12

Mikrodrahtretriever-System

- 1, zur
- – Fremdkörperentfernung (Zusatzkode) 8-83b.80
- – Thrombektomie (Zusatzkode) 8-83b.80
- 2, zur
- – Fremdkörperentfernung (Zusatzkode) 8-83b.82
- – Thrombektomie (Zusatzkode) 8-83b.82
- 3 und mehr, zur
- – Fremdkörperentfernung (Zusatzkode) 8-83b.83
- – Thrombektomie (Zusatzkode) 8-83b.83

Mikroelektrode, intrazerebral, Implantation, temporär, zur
 – monolokulären Ableitung und Stimulation 5-014.90
 – multilokulären Ableitung und Stimulation
 – – 1 bis 5 5-014.94
 – – 6 bis 10 5-014.95
 – – 11 und mehr 5-014.96

Mikrofrakturierung
 – Akromioklavikulargelenk
 – – arthroskopisch 5-812.f1⇌
 – – offen 5-801.h1⇌
 – Handgelenk
 – – arthroskopisch 5-812.f7⇌
 – – offen 5-801.h7⇌
 – Hüftgelenk
 – – arthroskopisch 5-812.fg⇌
 – – offen 5-801.hg⇌
 – Humeroglenoidalgelenk
 – – arthroskopisch 5-812.f0⇌
 – – offen 5-801.h0⇌
 – Humeroulnargelenk
 – – arthroskopisch 5-812.f4⇌
 – – offen 5-801.h4⇌
 – Iliosakralgelenk
 – – arthroskopisch 5-812.fe⇌
 – – offen 5-801.he⇌
 – Kniegelenk
 – – arthroskopisch 5-812.fh⇌
 – – offen 5-801.hh⇌
 – Metatarsophalangealgelenk
 – – arthroskopisch 5-812.fq⇌
 – – offen 5-801.hq⇌
 – Radiokarpalgelenk
 – – arthroskopisch 5-812.f8⇌
 – – offen 5-801.h8⇌
 – Radioulnargelenk
 – – distal
 – – – arthroskopisch 5-812.f6⇌
 – – – offen 5-801.h6⇌
 – – proximal
 – – – arthroskopisch 5-812.f5⇌
 – – – offen 5-801.h5⇌
 – Sprunggelenk
 – – oberes
 – – – arthroskopisch 5-812.fk⇌
 – – – offen 5-801.hk⇌
 – – unteres
 – – – arthroskopisch 5-812.fm⇌
 – – – offen 5-801.hm⇌
 – Sternoklavikulargelenk
 – – arthroskopisch 5-812.f3⇌
 – – offen 5-801.h3⇌
 – Tarsalgelenk
 – – arthroskopisch 5-812.fn⇌
 – – offen 5-801.hn⇌
 – Tarsometatarsalgelenk
 – – arthroskopisch 5-812.fp⇌
 – – offen 5-801.hp⇌
 – Tibiofibulargelenk, proximal
 – – arthroskopisch 5-812.fj⇌
 – – offen 5-801.hj⇌
 – Ulnokarpalgelenk
 – – arthroskopisch 5-812.f9⇌
 – – offen 5-801.h9⇌
 – Zehengelenk
 – – arthroskopisch 5-812.fr⇌
 – – offen 5-801.hr⇌

Mikrograft-Spalthautdeckung
 – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.73⇌
 – Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.76⇌
 – Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7b
 – Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7a

Mikrograft-Spalthautdeckung (Forts.)
 – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7m
 – Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.77⇌
 – Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7g⇌
 – Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7c
 – Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7d
 – Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.75
 – Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.79⇌
 – Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7e⇌
 – Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.74
 – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7h
 – Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7c
 – Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.70
 – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.71
 – Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.77⇌
 – Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7e⇌
 – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.72⇌
 – Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7j
 – Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.76⇌
 – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7k
 – Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.78⇌
 – Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7f⇌

Mikrographisch, Chirurgie – s. jeweilige Operation

Mikrokathetersystem
 – 2 (Zusatzkode) 8-83b.70
 – 3 (Zusatzkode) 8-83b.71
 – 4 (Zusatzkode) 8-83b.72
 – 5 (Zusatzkode) 8-83b.73
 – 6 (Zusatzkode) 8-83b.74
 – 7 und mehr (Zusatzkode) 8-83b.75
 – Aspirations-, intrakraniell, flexibel, Verwendung (Zusatzkode) 8-83b.d

Mikrokürettage, Endometrium, diagnostisch 1-471.0

Mikrolaryngoskopie
 – diagnostisch 1-610.2
 – mit
 – – Polypentfernung 5-300.2
 – – Probeexzision
 – – – Glottis 1-421.1
 – – – Subglottis 1-421.2
 – – – Supraglottis 1-421.0
 – – Stripping, Stimmband 5-300.7
 – – Tumorsektion
 – – – Larynx 5-300.2
 – – – Stimmband 5-300.5
 – – – Taschenband 5-300.2

Mikrolaryngoskopisch
 – Arytenoidektomie 5-302.9
 – Dekortikation, Stimmlippe 5-300.5
 – Exzision, Gewebe, Larynx 5-300.2
 – Inzision, Larynx 5-313.2
 – Stripping, Stimmlippe 5-300.7

Mikroskopie
 – Auge, konfokal 3-301.1⇌
 – Endothel, konfokal 3-301.2
 – Haut, konfokal 3-301.2
 – Hornhaut, konfokal 3-301.1⇌
 – Papilla duodeni major, konfokal 3-301.0
 – Verdauungstrakt, konfokal, endoskopisch 3-301.0

Mikrosphäre
 – Rhenium-188-markiert, zur Radionuklidtherapie, intravaskulär, selektiv (SIRT) 8-530.a6
 – Yttrium-90-markiert, zur Radionuklidtherapie, intravaskulär, selektiv (SIRT) 8-530.a5

Mikrospirale
 – ablösbar, zur selektiven Embolisation (Zusatzkode) 8-83b.36

Mikrospirale (Forts.)

- aus Hydrogel, zur selektiven Embolisation (Zusatzkode) 8-83b.39

Mikrostent, selbstexpandierend, Implantation, perkutan-transluminal, Gefäß

- intrakraniell
 - 1 8-844.00
 - 2 8-844.10
 - 3 8-844.20
 - 4 8-844.30
 - 5 8-844.40
 - 6 und mehr 8-844.50
- Unterarm
 - 1 8-844.03
 - 2 8-844.13
 - 3 8-844.23
 - 4 8-844.33
 - 5 8-844.43
 - 6 und mehr 8-844.53
- Unterschenkel
 - 1 8-844.0c
 - 2 8-844.1c
 - 3 8-844.2c
 - 4 8-844.3c
 - 5 8-844.4c
 - 6 und mehr 8-844.5c

Mikrovaskulär, Dekompression, Nerv, intrakraniell

- mit Implantation, Material
 - alloplastisch 5-018.2
 - autogen 5-018.1
- ohne Implantat 5-018.0

Mikrowelle

- Ablation, Pulmonalvene, bei Tachyarrhythmie 8-835.45
- AV-Knoten, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.41
- Ventrikel
 - links, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.44
 - rechts, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.42
- Vorhof
 - links, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.43
 - rechts, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.40

Mikrowellenablation

- endokardial, bei Tachyarrhythmie 5-371.34
- epikardial
 - endoskopisch, bei Tachyarrhythmie 5-371.54
 - offen, bei Tachyarrhythmie 5-371.44
- Gallengänge, endoskopisch 5-513.43
- Leber, lokal
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.52
 - laparoskopisch 5-501.51
 - offen 5-501.50
 - perkutan 5-501.53
- Magen
 - endoskopisch 5-433.56
 - laparoskopisch 5-433.46
 - offen 5-433.36
- Nebenniere 5-073.41
- Ösophagus, endoskopisch 5-422.56
- Rektum
 - endoskopisch 5-482.d1
 - endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.d2
 - peranal 5-482.d0
- zur Destruktion
 - Gewebe, Prostata, transurethral 5-601.3
 - Knochen 5-789.8

Miktionszystourethrographie 3-13e**Milchgang, Endoskopie, diagnostisch 1-682****Milchzahn, Extraktion 5-230.0****Milligan-Morgan**

- Hämorrhoidektomie 5-493.2
- Hämorrhoidenexzision 5-493.2

Milz

- Aspirationsbiopsie, diagnostisch 1-425.8
- Autotransplantation 5-419.1
- Biopsie
 - durch Inzision 1-585.0
 - perkutan 1-425.8
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.8
- Drainage, therapeutisch 8-154.0
- Exstirpation
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.12
 - laparoskopisch 5-413.11
 - offen 5-413.10
- Exzision
 - partiell
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.02
 - laparoskopisch 5-413.01
 - offen 5-413.00
 - total
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.12
 - laparoskopisch 5-413.11
 - offen 5-413.10
- Fixierung 5-419.x
- Gewebe
 - Autotransplantation 5-419.1
 - Exzision
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.02
 - laparoskopisch 5-413.01
 - offen 5-413.00
- Implantation, Vicrylnetz 5-419.5
- Infrarotkoagulation 5-419.3
- Injektion, Fibrinkleber 5-419.2
- Inzision 5-412
- Laserkoagulation 5-419.4
- mit Leber, Szintigraphie, retikuloendothelial, System 3-70a.0
- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.8
- Naht, nach Verletzung 5-419.0
- Punktion
 - diagnostisch 1-425.8
 - perkutan, therapeutisch 8-154.0
- Rekonstruktion, plastisch 5-419.x
- Thermokoagulation 5-419.3
- Zystenexzision
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.02
 - laparoskopisch 5-413.01
 - offen 5-413.00
- Zystenmarsupialisation 5-412

Milzerhaltend, Blutstillung, mit Implantation, Vicrylnetz 5-419.5**Milzvene**

- Phlebographie 3-612.2
- Subtraktionsangiographie, digital 3-612.2

Minervagips 8-310.4**Minimalassessment, mit Screening**

- geriatrisch, multidimensional 1-770
- multidimensional, palliativmedizinisch 1-773

Minimalisiert, Herz-Lungen-Maschine, Anwendung

- unter 48 Stunden 8-852.30
- 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
- 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
- 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
- 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39

Minimalisiert, Herz-Lungen-Maschine, Anwendung
(Forts.)

– 576 Stunden und mehr 8-852.3a

Miniplatte, Reposition, Jochbein 5-760.13⇌**Minitracheotomie**, temporär 5-311.2**Misgav-Ladach-Section**

– primär 5-749.10

– sekundär 5-749.11

Misslungen

– Extraktion, Forzeps 5-733.0

– Vakuumextraktion 5-733.1

– Wendung

– – äußere, Fetus 8-510.1

– – innere 5-733.2

– – kombiniert 5-733.3

– Zangenentbindung 5-733.0

Mitralklappe

– Anomalie, kongenital, Mitralklappe, Ersatz, durch Autotransplantat, und Xenotransplantat 5-358.16

– Anuloplastik 5-353.1

– – endovaskulär 5-35a.2

– Anulographie, perkutan, mit Spange 5-35a.2

– Ballonvalvuloplastie, perkutan-transluminal 8-837.a1

– Ballonvalvulotomie, perkutan-transluminal 8-837.a1

– Clip-Rekonstruktion, transvenös 5-35a.41

– Entkalkung 5-354.14

– Ersatz

– – durch

– – – Allotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.11

– – – Autotransplantat, und

– – – – Allotransplantat

– – – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.16

– – – – – mit Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.17

– – – – Xenotransplantat, bei

– – – – – Anomalie, Mitralklappe, kongenital 5-358.16

– – – – – Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.17

– – – Bioprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.12

– – – klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.15

– – – Kunststoffklappe, bei Anomalie, kongenital 5-358.14

– – – Xenotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.12

– – – Xenotransplantat stentless, bei Anomalie, kongenital 5-358.13

– – Implantation

– – – endovaskulär 5-35a.30

– – – transapikal 5-35a.31

– – – – mit Verwendung eines perkutanen apikalen

Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.32

– – – – ohne Verwendung eines perkutanen apikalen

Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.31

– – – – – offen, durch

– – – – – Allotransplantat 5-351.11

– – – – – Bioprothese 5-351.12

– – – – – Doppelflügelklappe 5-351.14

– – – – – Kunststoffklappe 5-351.14

– – – – – Xenotransplantat 5-351.12

– – – – – stentless 5-351.13

– – – – – thorakoskopisch, durch

– – – – – Allotransplantat 5-351.21

– – – – – Bioprothese 5-351.22

– – – – – Kunstprothese 5-351.24

– – – – – Xenotransplantat 5-351.22

– – – – – stentless 5-351.23

– – – – – Exploration, mit Thrombektomie 5-354.11

– – – – – Kommissurotomie, offen 5-350.3

– – – – – mechanisch, Ersatz, durch Doppelflügelklappe 5-352.12

– – – – – Prothese, Refixation 5-354.13

Mitralklappe (Forts.)

– Rekonstruktion

– – bei Anomalie, kongenital 5-358.10

– – Chordae tendineae, und Papillarmuskel 5-354.12

– – Segel 5-353.2

– – transarteriell, endovaskulär 5-35a.40

– – transvenös, endovaskulär 5-35a.41

– – ventrikulär, transarteriell 5-35a.40

– Valvulotomie

– – geschlossen 5-350.2

– – offen 5-350.3

– Wechsel

– – Kunststoffklappe, in Xenotransplantat 5-352.11

– – mit Kunstprothese, durch Kunstprothese 5-352.12

– – Xenotransplantat

– – – durch Xenotransplantat 5-352.13

– – – in Kunststoffklappe 5-352.10

Mittelfuß

– Amputation

– – nach Lisfranc 5-865.5⇌

– – transmetatarsal 5-865.6⇌

– Arthrodes, Gelenkfach

– – 1 oder 2 5-808.a0⇌

– – 3 und mehr 5-808.a1⇌

– Sehne

– – Augmentation 5-854.3c⇌

– – Entfernung, Transplantat 5-854.9c⇌

– – Ersatzplastik 5-854.4c⇌

– – – mit Interponat 5-854.5c⇌

– – – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.ac⇌

– – – Schaffung, Transplantatlager 5-854.6c⇌

– – – Transplantation 5-854.7c⇌

– – – Transposition 5-854.2c⇌

– – – Verkürzung 5-854.1c⇌

– – – Verlängerung 5-854.0c⇌

– – – Wechsel, Transplantat 5-854.8c⇌

– – – Transposition, Sehne, partiell 5-854.2c⇌

Mittelfußbereich, Replantation 5-861.4⇌**Mittelfußstrahl**

– 2, und Zehenstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.50

– 3, und Zehenstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.51

– 4, und Zehenstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.52

– 5, und Zehenstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.53

– 6 und mehr, und Zehenstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.54

Mittelgesicht

– Fraktur

– – lateral, disloziert verheilt, Reosteotomie 5-768.0⇌

– – zentral, disloziert verheilt, Reosteotomie 5-768.1

– – zentrolateral

– – – disloziert verheilt, Reosteotomie 5-768.2

– – – Reposition

– – – – geschlossen 5-762.0

– – – – – offen, durch

– – – – – Draht 5-762.11

– – – – – externe Fixation 5-762.10

– – – – – Materialkombination 5-762.14

– – – – – Platte 5-762.13

– – – – – Schraube 5-762.12

– – – – – Mehrfragment-Fraktur

– – – – – zentrolateral

– – – – – Reposition

– – – – – geschlossen 5-763.0

– – – – – offen, durch

– – – – – Draht 5-763.11

– – – – – externe Fixation 5-763.10

– – – – – Materialkombination 5-763.14

Mittelgesicht (Forts.)

- Mehrfragment-Frakturen (Forts.)
- zentral (Forts.)
- Reposition (Forts.)
- offen, durch (Forts.)
- Platte 5-763.13
- Schraube 5-763.12
- und andere, Reposition, geschlossen 5-763.6
- zentral, Reposition, geschlossen 5-763.4
- zentral und andere, Reposition, offen, durch
- Draht 5-763.71
- externe Fixation 5-763.70
- Materialkombination 5-763.74
- Platte 5-763.73
- Schraube 5-763.72
- zentral und lateral, Reposition
- geschlossen 5-763.2
- offen, durch
- Draht 5-763.31
- externe Fixation 5-763.30
- Materialkombination 5-763.34
- Platte 5-763.33
- Schraube 5-763.32
- zentral und zentral, Reposition, offen, durch
- Draht 5-763.51
- externe Fixation 5-763.50
- Materialkombination 5-763.54
- Platte 5-763.53
- Verlagerung, durch Osteotomie
- Alveolarkambereich
- frontal
- mit Distraktion 5-777.01
- ohne Distraktion 5-777.00
- frontal und seitlich, Segment, mehrere
- mit Distraktion 5-777.21
- ohne Distraktion 5-777.20
- seitlich
- mit Distraktion 5-777.11
- ohne Distraktion 5-777.10
- Le-Fort-I-Ebene, Stück
- 1
- mit Distraktion 5-777.31
- ohne Distraktion 5-777.30
- 2
- mit Distraktion 5-777.41
- ohne Distraktion 5-777.40
- 3 und mehr
- mit Distraktion 5-777.51
- ohne Distraktion 5-777.50
- Le-Fort-II-Ebene
- kombiniert mit anderer Osteotomie
- mit Distraktion 5-777.71
- ohne Distraktion 5-777.70
- mit Distraktion 5-777.61
- ohne Distraktion 5-777.60
- Le-Fort-III-Ebene
- kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene
- mit Distraktion 5-777.91
- ohne Distraktion 5-777.90
- mit Distraktion 5-777.81
- ohne Distraktion 5-777.80
- Mittelgradig komplex und intensiv, Blockchemotherapie**
- 1 Tag
- mit Medikament, 1 8-543.11
- mit Medikament, 2 8-543.12
- mit Medikament, 3 8-543.13
- mit Medikament, 4 8-543.14
- mit Medikament, 5 8-543.15
- mit Medikament, 6 8-543.16
- mit Medikament, 7 und mehr 8-543.17

Mittelgradig komplex und intensiv, Blockchemotherapie (Forts.)

- 2 Tage
- mit Medikament, 1 8-543.21
- mit Medikament, 2 8-543.22
- mit Medikament, 3 8-543.23
- mit Medikament, 4 8-543.24
- mit Medikament, 5 8-543.25
- mit Medikament, 6 8-543.26
- mit Medikament, 7 und mehr 8-543.27
- 3 Tage
- mit Medikament, 1 8-543.31
- mit Medikament, 2 8-543.32
- mit Medikament, 3 8-543.33
- mit Medikament, 4 8-543.34
- mit Medikament, 5 8-543.35
- mit Medikament, 6 8-543.36
- mit Medikament, 7 und mehr 8-543.37
- 4 Tage
- mit Medikament, 1 8-543.41
- mit Medikament, 2 8-543.42
- mit Medikament, 3 8-543.43
- mit Medikament, 4 8-543.44
- mit Medikament, 5 8-543.45
- mit Medikament, 6 8-543.46
- mit Medikament, 7 und mehr 8-543.47
- 5 Tage
- mit Medikament, 1 8-543.51
- mit Medikament, 2 8-543.52
- mit Medikament, 3 8-543.53
- mit Medikament, 4 8-543.54
- mit Medikament, 5 8-543.55
- mit Medikament, 6 8-543.56
- mit Medikament, 7 und mehr 8-543.57
- 6 Tage
- mit Medikament, 1 8-543.61
- mit Medikament, 2 8-543.62
- mit Medikament, 3 8-543.63
- mit Medikament, 4 8-543.64
- mit Medikament, 5 8-543.65
- mit Medikament, 6 8-543.66
- mit Medikament, 7 und mehr 8-543.67
- 7 Tage
- mit Medikament, 1 8-543.71
- mit Medikament, 2 8-543.72
- mit Medikament, 3 8-543.73
- mit Medikament, 4 8-543.74
- mit Medikament, 5 8-543.75
- mit Medikament, 6 8-543.76
- mit Medikament, 7 und mehr 8-543.77
- 8 Tage
- mit Medikament, 1 8-543.81
- mit Medikament, 2 8-543.82
- mit Medikament, 3 8-543.83
- mit Medikament, 4 8-543.84
- mit Medikament, 5 8-543.85
- mit Medikament, 6 8-543.86
- mit Medikament, 7 und mehr 8-543.87
- 9 Tage
- mit Medikament, 1 8-543.91
- mit Medikament, 2 8-543.92
- mit Medikament, 3 8-543.93
- mit Medikament, 4 8-543.94
- mit Medikament, 5 8-543.95
- mit Medikament, 6 8-543.96
- mit Medikament, 7 und mehr 8-543.97
- Mittelhand**
- Amputation 5-863.2
- Band
- Durchtrennung 5-841.13
- Entfernung, Transplantat 5-841.93

Mittelhand (Forts.)

- Band (Forts.)
- – Exzision
- – – partiell 5-841.23⇌
- – – total 5-841.33⇌
- – Inzision 5-841.03⇌
- – Naht
- – – primär 5-841.43⇌
- – – sekundär 5-841.53⇌
- – Refixation, knöchern 5-841.a3⇌
- – Rekonstruktion, plastisch
- – – mit
- – – – autogenem Material 5-841.63⇌
- – – – autogenem Material und transossärer Fixation 5-841.83⇌
- – – und Fixation, interligamentär, mit autogenem Material 5-841.73⇌
- Replantation 5-860.4⇌

Mittelhandknochen, Fraktur, Spickdrahtosteosynthese 5-790.1b⇌

Mittelhandstrahl

- 2, und Fingerstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.40
- 3, und Fingerstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.41
- 4, und Fingerstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.42
- 5, und Fingerstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.43
- 6 und mehr, und Fingerstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.44

Mittelohr

- Aspiration, diagnostisch 1-859.x
- Biopsie, durch Inzision 1-532.0⇌
- Lavage, therapeutisch 8-171.1⇌
- Radikalhöhle, Verkleinerung 5-204.0⇌
- Spülung, therapeutisch 8-171.1⇌

Mitwachsendes Schrauben-Stab-System, Implantation, und

- Instrumentierung von bis zu 7 Wirbelkörpern mit Schrauben, zur Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.f0
- Instrumentierung von mehr als 7 Wirbelkörpern mit Schrauben, zur Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.f1

MLC – s. Viellamellenkollimatoren

Mm. pectorales majores et minores

- Resektion, komplett, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.2⇌
- Teilresektion, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.1⇌

Mobilisation, Corpus cavernosum, und Verlagerung, Urethra, nach ventral, bei männlicher Epispadie 5-644.1

Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe

- bis zu 1 Quadrant, zur Defektdeckung, bei
- – Destruktion, Mamma, lokal 5-870.61⇌
- – Duktomie, Mamma 5-870.21⇌
- – Exzision, Mamma, lokal 5-870.91⇌
- – Exzisionsbiopsie, Mamma 5-870.91⇌
- – Konusexzision, Mamma 5-870.91⇌
- – Lumpektomie, Mamma 5-870.a1⇌
- – Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a1⇌
- – Resektion, Mamma, partiell 5-870.a1⇌
- – Segmentresektion, Mamma 5-870.a1⇌
- – Tumorektomie, Mamma 5-870.91⇌
- bis zu 25%, zur Defektdeckung, bei
- – Destruktion, Mamma, lokal 5-870.61⇌
- – Duktomie, Mamma 5-870.21⇌
- – Exzision, Mamma, lokal 5-870.91⇌
- – Exzisionsbiopsie, Mamma 5-870.91⇌
- – Konusexzision, Mamma 5-870.91⇌

Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe (Forts.)

- bis zu 25%, zur Defektdeckung, bei (Forts.)
- – Lumpektomie, Mamma 5-870.a1⇌
- – Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a1⇌
- – Resektion, Mamma, partiell 5-870.a1⇌
- – Segmentresektion, Mamma 5-870.a1⇌
- – Tumorektomie, Mamma 5-870.91⇌
- mehr als 1 Quadrant, zur Defektdeckung, bei
- – Lumpektomie, Mamma 5-870.a2⇌
- – Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a2⇌
- – Resektion, Mamma, partiell 5-870.a2⇌
- – Segmentresektion, Mamma 5-870.a2⇌
- mehr als 25%, zur Defektdeckung, bei
- – Lumpektomie, Mamma 5-870.a2⇌
- – Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a2⇌
- – Resektion, Mamma, partiell 5-870.a2⇌
- – Segmentresektion, Mamma 5-870.a2⇌

Mode-switch, Testung, durch Induktion, Vorhofflimmern 1-266.0

Modellierballon

- 1 (Zusatzkode) 8-83b.50
- 2 und mehr (Zusatzkode) 8-83b.51

Modellierend, Osteotomie, Gesichtsschädelknochen 5-770.7

Modular, Endoprothese

- Implantation
- – bei
- – – knöcherner Defektsituation
- – – – mit Knochenersatz (Zusatzkode) 5-829.k
- – – – mit Knochenteilersatz (Zusatzkode) 5-829.k
- – – knöcherner Defektsituation (Zusatzkode) 5-829.k
- – nach Explantation (Zusatzkode) 5-829.n
- Teilwechsel in, bei
- – knöcherner Defektsituation
- – – mit Knochenersatz (Zusatzkode) 5-829.k
- – – mit Knochenteilersatz (Zusatzkode) 5-829.k
- – knöcherner Defektsituation (Zusatzkode) 5-829.k
- Wechsel in, bei
- – knöcherner Defektsituation
- – – mit Knochenersatz (Zusatzkode) 5-829.k
- – – mit Knochenteilersatz (Zusatzkode) 5-829.k
- – knöcherner Defektsituation (Zusatzkode) 5-829.k

Molekulargenetisch

- Identifikation, MRD-Marker, patientenspezifisch 1-991.0
- Quantifizierung, Resttumorlast, patientenspezifisch 1-991.1

Monitoring

- Atmung, Herz, Kreislauf
- – mit Messung
- – – Pulmonalarteriendruck 8-932
- – – Venendruck, zentral
- – – – mit Messung, kontinuierlich, reflektionsspektrometrisch, Sauerstoffsättigung, zentralvenös 8-931.1
- – – – ohne Messung, kontinuierlich, reflektionsspektrometrisch, Sauerstoffsättigung, zentralvenös 8-931.0
- – – ohne Messung, Pulmonalarteriendruck und zentraler Venendruck 8-930
- EEG-, mehr als 24 Stunden 8-920
- Gewebetransfer, frei, mit Implantation, Dopplersonde 5-909.3
- infektiologisch-mikrobiologisch, bei Immunsuppression 1-930.0
- mittels evozierter Potential 8-921
- MRD 1-991.1
- N. recurrens, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-069.4
- neurologisch, invasiv 8-924

Monitoring (Forts.)

- neurophysiologisch, intraoperativ
- – bis 4 Stunden, mit
- – – Elektrode
- – – – kortikal, weniger als 8 8-925.02
- – – – kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.03
- – – – kortikal, 8 und mehr 8-925.04
- – – Potential, evoziert 8-925.01
- – – Stimulationselektrode 8-925.00
- – mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden, mit
- – – Elektrode
- – – – kortikal, weniger als 8 8-925.22
- – – – kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.23
- – – – kortikal, 8 und mehr 8-925.24
- – – Potential, evoziert 8-925.21
- – – Stimulationselektrode 8-925.20
- – mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden, mit
- – – Elektrode
- – – – kortikal, weniger als 8 8-925.32
- – – – kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.33
- – – – kortikal, 8 und mehr 8-925.34
- – – Potential, evoziert 8-925.31
- – – Stimulationselektrode 8-925.30
- – mehr als 12 Stunden, mit
- – – Elektrode
- – – – kortikal, weniger als 8 8-925.42
- – – – kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.43
- – – – kortikal, 8 und mehr 8-925.44
- – – Potential, evoziert 8-925.41
- – – Stimulationselektrode 8-925.40
- Ovulationszyklus, zur Behandlung, Infertilität, weiblich 9-278.1
- Sauerstoffsättigung
- – Hirngewebe 8-924
- – hirnvenös 8-923
- Venendruck, zentral
- – mit Messung, Sauerstoffsättigung, zentralvenös, reflektionsspektrometrisch, kontinuierlich 8-931.1
- – ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung Sauerstoffsättigung, zentralvenös 8-931.0

Monolobulär

- Ausschaltung, Herd, epileptogen, durch Exzision, Gewebe, intrazerebral 5-015.20
- Destruktion, Gewebe, intrazerebral 5-015.20
- Exzision, Gewebe, intrazerebral 5-015.20

Monotherapie, physikalisch, funktionsorientiert 8-561.1

- Morcellieren**, Uterus, als Vorbereitung, zur Exstirpation, Uterus 5-681.4

Morgagni-Hydatidenexzision 5-631.2**Moss-Miami-System, Korrekturspondylodese, primärstabil**

- über 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- über 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- über 11 und mehr Segmente 5-838.97

Motivationsbehandlung, Abhängigkeitskranker

- bis zu 6 Behandlungstage 8-985.0
- mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-985.1
- mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-985.2
- mindestens 21 Behandlungstage 8-985.3

Motorisch, Potential, evoziert, Registrierung 1-208.4**Motormapping**

- durch Magnetstimulation, navigiert, transkranial 1-20c.0
- nTMS 1-20c.0

Moulage, radioaktiv, oberflächlich, Konstruktion, und Applikation 8-526.0**MPFL, Rekonstruktion, offen 5-804.8****MRCP**

- mit Sekretin-Unterstützung 3-843.1

MRCP (Forts.)

- ohne Sekretin-Unterstützung 3-843.0

MRD, Monitoring 1-991.1

- MRD-Marker**, patientenspezifisch, Identifikation, molekulargenetisch 1-991.0

MRgFUS

- bis unter 1 Stunde (Zusatzkode) 8-660.0
- 1 bis unter 2 Stunden (Zusatzkode) 8-660.1
- 2 bis unter 3 Stunden (Zusatzkode) 8-660.2
- 3 bis unter 4 Stunden (Zusatzkode) 8-660.3
- 4 bis unter 5 Stunden (Zusatzkode) 8-660.4
- 5 Stunden und mehr (Zusatzkode) 8-660.5
- Uterus 5-681.65
- zur Destruktion, Knochen, perkutan 5-789.7

MRT – s. Magnetresonanztomographie**MRT-fähig**

- Defibrillator (Zusatzkode) 5-934.1
- Ereignis-Rekorder (Zusatzkode) 5-934.2
- Herzschrittmacher, Verwendung (Zusatzkode) 5-934.0

MSLT (s.a. Schlafapnoetest, multipel) 1-795**Müller-Muskel, Ektomie, zur Verlängerung, Oberlid 5-098.03****Mündung, Speichelgang, Transplantation 5-263.2****Münsteraner posterior Doppelstabsystem**

- über 3 bis 6 Segmente, Korrekturspondylodese, primärstabil 5-838.95
- über 7 bis 10 Segmente, Korrekturspondylodese, primärstabil 5-838.96
- über 11 und mehr Segmente, Korrekturspondylodese, primärstabil 5-838.97

Mukokutan, Anastomose, bei Tracheotomie, permanent 5-312.2**Mukoperiostal, Lappen, Elevation, bei Extraktion, Zahn, mehrwurzelig 5-230.1 5-241.1****Mukosa**

- Dickdarm, Resektion, endoskopisch 5-452.23
- Dünndarm, Resektion, endoskopisch 5-451.73
- Magen, Resektion, endoskopisch 5-433.23
- Ösophagus, Resektion, endoskopisch 5-422.23
- Rektum, Resektion, endoskopisch 5-482.01
- Resektion, extraanal, zur Rekonstruktion, Rektum 5-486.6

Mukosektomie, Prokto-, bei Kolektomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-456.28
- laparoskopisch, mit
- – Anastomose, mit Reservoir 5-456.25
- – Ileostomie 5-456.27
- offen, mit
- – Anastomose

- – – ileoanal, mit Reservoir 5-456.23

- – – ileorektal

- – – – mit Reservoir 5-456.21

- – – – ohne Reservoir 5-456.22

- – – – Ileostomie 5-456.20

Multidimensional, Screening, und Minimalassessment, geriatrisch 1-770**Multidisziplinär, Diagnostik, algesiologisch, bei chronischen Schmerzzuständen 1-910****Multifokal, Intraokularlinse (Zusatzkode) 5-149.20****Multifunktionselektrode**

- temporär, Implantation, perkutan
- – an Spinalganglien, zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung 5-039.38
- – in
- – – Epiduralraum, zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung 5-039.38
- – – Spinalraum, zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung 5-039.38
- zur Radiofrequenzbehandlung, Ganglien, gepulst 5-059.f1

Multilayer-Stent, Implantation, perkutan-transluminal

- A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0j⇌
 - 2 8-84b.2j⇌
 - 3 8-84b.3j⇌
 - 4 8-84b.4j⇌
 - 5 8-84b.5j⇌
 - 6 und mehr 8-84b.6j⇌
- A. carotis externa, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0n⇌
 - 2 8-84b.2n⇌
 - 3 8-84b.3n⇌
 - 4 8-84b.4n⇌
 - 5 8-84b.5n⇌
 - 6 und mehr 8-84b.6n⇌
- A. carotis interna, extrakraniell
 - mit A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0m⇌
 - 2 8-84b.2m⇌
 - 3 8-84b.3m⇌
 - 4 8-84b.4m⇌
 - 5 8-84b.5m⇌
 - 6 und mehr 8-84b.6m⇌
 - zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0k⇌
 - 2 8-84b.2k⇌
 - 3 8-84b.3k⇌
 - 4 8-84b.4k⇌
 - 5 8-84b.5k⇌
 - 6 und mehr 8-84b.6k⇌
- A. carotis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0h⇌
 - 2 8-84b.2h⇌
 - 3 8-84b.3h⇌
 - 4 8-84b.4h⇌
 - 5 8-84b.5h⇌
 - 6 und mehr 8-84b.6h⇌
- A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p⇌
 - 2 8-84b.2p⇌
 - 3 8-84b.3p⇌
 - 4 8-84b.4p⇌
 - 5 8-84b.5p⇌
 - 6 und mehr 8-84b.6p⇌
- Aorta, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.04
 - 2 8-84b.24
 - 3 8-84b.34
 - 4 8-84b.44
 - 5 8-84b.54
 - 6 und mehr 8-84b.64
- Aortenisthmus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.05
 - 2 8-84b.25
 - 3 8-84b.35
 - 4 8-84b.45
 - 5 8-84b.55
 - 6 und mehr 8-84b.65
- Ductus arteriosus apertus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.06
 - 2 8-84b.26
 - 3 8-84b.36
 - 4 8-84b.46
 - 5 8-84b.56
 - 6 und mehr 8-84b.66

Multilayer-Stent, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)

- Gefäß
 - abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.09⇌
 - 2 8-84b.29⇌
 - 3 8-84b.39⇌
 - 4 8-84b.49⇌
 - 5 8-84b.59⇌
 - 6 und mehr 8-84b.69⇌
 - intrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.00
 - 2 8-84b.20
 - 3 8-84b.30
 - 4 8-84b.40
 - 5 8-84b.50
 - 6 und mehr 8-84b.60
 - künstlich, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0e
 - 2 8-84b.2e
 - 3 8-84b.3e
 - 4 8-84b.4e
 - 5 8-84b.5e
 - 6 und mehr 8-84b.6e
- Malformation, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0d
 - 2 8-84b.2d
 - 3 8-84b.3d
 - 4 8-84b.4d
 - 5 8-84b.5d
 - 6 und mehr 8-84b.6d
- Oberarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02⇌
 - 2 8-84b.22⇌
 - 3 8-84b.32⇌
 - 4 8-84b.42⇌
 - 5 8-84b.52⇌
 - 6 und mehr 8-84b.62⇌
- Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0b⇌
 - 2 8-84b.2b⇌
 - 3 8-84b.3b⇌
 - 4 8-84b.4b⇌
 - 5 8-84b.5b⇌
 - 6 und mehr 8-84b.6b⇌
- pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.09⇌
 - 2 8-84b.29⇌
 - 3 8-84b.39⇌
 - 4 8-84b.49⇌
 - 5 8-84b.59⇌
 - 6 und mehr 8-84b.69⇌
- Schulter, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02⇌
 - 2 8-84b.22⇌
 - 3 8-84b.32⇌
 - 4 8-84b.42⇌
 - 5 8-84b.52⇌
 - 6 und mehr 8-84b.62⇌
- spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0f
 - 2 8-84b.2f
 - 3 8-84b.3f
 - 4 8-84b.4f
 - 5 8-84b.5f
 - 6 und mehr 8-84b.6f
- thorakal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.08⇌
 - 2 8-84b.28⇌

Multilayer-Stent, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- thorakal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 3 8-84b.38
 - 4 8-84b.48
 - 5 8-84b.58
 - 6 und mehr 8-84b.68
- Unterarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.03
 - 2 8-84b.23
 - 3 8-84b.33
 - 4 8-84b.43
 - 5 8-84b.53
 - 6 und mehr 8-84b.63
- Unterschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0c
 - 2 8-84b.2c
 - 3 8-84b.3c
 - 4 8-84b.4c
 - 5 8-84b.5c
 - 6 und mehr 8-84b.6c
- viszeral, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0a
 - 2 8-84b.2a
 - 3 8-84b.3a
 - 4 8-84b.4a
 - 5 8-84b.5a
 - 6 und mehr 8-84b.6a
- V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.07
 - 2 8-84b.27
 - 3 8-84b.37
 - 4 8-84b.47
 - 5 8-84b.57
 - 6 und mehr 8-84b.67
- V. portae, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0g
 - 2 8-84b.2g
 - 3 8-84b.3g
 - 4 8-84b.4g
 - 5 8-84b.5g
 - 6 und mehr 8-84b.6g

Multilobulär

- Ausschaltung, Herd, epileptogen, durch Exzision, Gewebe, intrazerebral 5-015.21
- Destruktion, Gewebe, intrazerebral 5-015.21
- Exzision, Gewebe, intrazerebral 5-015.21
- Transsektion, subpial, multipel 5-013.75

Multimodal

- Komplexbehandlung
- bei
 - Diabetes mellitus
 - 7 bis 13 Behandlungstage 8-984.0
 - 14 bis 20 Behandlungstage 8-984.1
 - mindestens 21 Behandlungstage 8-984.2
 - sonstiger chronischer Erkrankung
 - 7 bis 13 Behandlungstage 8-974.0
 - 14 bis 20 Behandlungstage 8-974.1
 - mindestens 21 Behandlungstage 8-974.2
- bei atypischem Parkinson-Syndrom
 - über mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-97d.0
 - über mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-97d.1
 - über mindestens 21 Behandlungstage 8-97d.2
- bei Morbus Parkinson
 - über mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-97d.0

Multimodal (Forts.)

- Komplexbehandlung (Forts.)
- bei Morbus Parkinson (Forts.)
 - über mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-97d.1
 - über mindestens 21 Behandlungstage 8-97d.2
- kinder- und jugendrheumatologisch
 - mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-986.0
 - mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-986.1
 - mindestens 21 Behandlungstage 8-986.2
- psychotherapeutisch, Liaisondienst
 - 2 bis unter 5 Stunden 9-412.2
 - 5 bis 10 Stunden 9-412.3
 - mehr als 10 Stunden 9-412.4
- rheumatologisch
 - 7 bis 13 Behandlungstage 8-983.0
 - 14 bis 20 Behandlungstage 8-983.1
 - mindestens 21 Behandlungstage 8-983.2
- Kurzzeitbehandlung, schmerztherapeutisch 8-91b
- Schmerztherapie
 - mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage mit bis zu 20 TE 8-918.00
 - mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage mit mindestens 21 TE, davon weniger als 5 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.01
 - mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage mit mindestens 21 TE, davon mindestens 5 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.02
 - mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage mit bis zu 41 TE 8-918.10
 - mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage mit mindestens 42 bis höchstens 55 TE, davon weniger als 10 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.11
 - mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage mit mindestens 42 bis höchstens 55 TE, davon mindestens 10 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.12
 - mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage mit mindestens 56 TE, davon weniger als 14 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.13
 - mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage mit mindestens 56 TE, davon mindestens 14 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.14
 - mindestens 21 Behandlungstage mit bis zu 83 TE 8-918.20
 - mindestens 21 Behandlungstage mit mindestens 84 TE, davon weniger als 21 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.21
 - mindestens 21 Behandlungstage mit mindestens 84 TE, davon mindestens 21 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.22
- teilstationär
 - Basisbehandlung, mit
 - 2 üben oder sonstigen Verfahren 8-91c.00
 - 2 Verfahren
 - davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten 8-91c.01
 - zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten 8-91c.02
 - Behandlung, umfassend, mit
 - 3 üben oder sonstigen Verfahren 8-91c.10
 - 3 Verfahren
 - davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten 8-91c.11
 - zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten 8-91c.12

Multimodal (Forts.)

- Schmerztherapie (Forts.)
- – teilstationär (Forts.)
- – – Intensivbehandlung, mit
- – – – 4 und mehr üben oder sonstigen Verfahren 8-91c.20
- – – – 4 und mehr Verfahren
- – – – – davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten 8-91c.21
- – – – – davon ein ärztlich psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten, zusätzlich ein Einzelgespräch von mind. 30 Minuten 8-91c.23
- – – – – davon ein psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten, zusätzlich ein Einzelgespräch von mind. 30 Minuten 8-91c.23
- – – – – zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten 8-91c.22

Multimodal-nichtoperativ, Komplexbehandlung, Bewegungssystem 8-977

Multipel – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Mumford, Operation, Klavikula 5-782.00=

Mund, Blutstillung, operativ 5-279.0

Mundboden

- Biopsie
- – durch Inzision 1-545.3
- – ohne Inzision 1-420.6
- Elektrokoagulation 5-273.90
- Exzision
- – lokal 5-273.3
- – partiell 5-273.6
- Fistelverschluss 5-274.2
- Kryokoagulation 5-273.93
- Laserkoagulation 5-273.91
- Naht, nach Verletzung 5-274.0
- Phlegmone, Inzision, von außen 5-270.8
- Rekonstruktion, plastisch 5-274.1
- Resektion
- – mit
- – – Mandibulotomie, temporär, mit Rekonstruktion, mit
- – – – Fernlappen, gestielt 5-277.13
- – – – Lappen, regional, gestielt 5-277.10
- – – – Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.12
- – – – – nicht vaskularisiert 5-277.11
- – – – Resektion, Mandibula, partiell
- – – – mit Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit
- – – – – Fernlappen, gestielt 5-277.33
- – – – – Lappen, regional, gestielt 5-277.30
- – – – – Transplantat, mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.32
- – – – – Transplantat, nicht vaskularisiert 5-277.31
- – – – ohne Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion
- – – – – durch
- – – – – Lappen, regional, gestielt 5-277.20
- – – – – Transplantat, mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.22
- – – – – mit
- – – – – Fernlappen, gestielt 5-277.23
- – – – – Transplantat, nicht vaskularisiert 5-277.21
- – transoral, mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-277.03
- – – Lappen, regional, gestielt 5-277.00
- – – Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.02
- – – – nicht vaskularisiert 5-277.01

Mundboden (Forts.)

- Senkung
 - – mit
 - – – Hauttransplantat 5-244.11
 - – – Knochentransplantat 5-244.13
 - – – Schleimhauttransplantat 5-244.12
 - – – Vestibulumplastik
 - – – – mit
 - – – – – Hauttransplantat 5-244.31
 - – – – – Knochentransplantat 5-244.33
 - – – – – Schleimhauttransplantat 5-244.32
 - – – – ohne Transplantat 5-244.30
 - – ohne Transplantat 5-244.10
 - Teilresektion 5-273.6
 - Therapie, photodynamisch 5-273.94
 - Thermokoagulation 5-273.92
 - Tumorexzision 5-273.3
 - Zystenexstirpation 5-273.3
- Mundhöhle**
- Endosonographie 3-050
 - Inzision, mit Drainage
 - – sublingual 5-273.2
 - – submukös, vestibulär 5-273.0
 - – subperiostal, vestibulär 5-273.1
- Mundschleimhaut**, Transplantation, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.2=
- Mundwinkel**
- Naht 5-908.0
 - Rekonstruktion, plastisch 5-908.3=
- Muschelenden**, hintere, Abtragung, mit Conchotomie 5-215.1=
- Muskel**
- Axilla
 - – Debridement 5-850.b1=
 - – Durchtrennung 5-851.01=
 - – Entfernung, Transplantat 5-853.91=
 - – Entnahme, zur Transplantation 5-852.e1=
 - – Exzision
 - – – epifaszial
 - – – – partiell 5-852.41=
 - – – – total 5-852.51=
 - – – subfaszial
 - – – – partiell 5-852.61=
 - – – – total 5-852.71=
 - – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.81=
 - – Inzision
 - – – längs 5-850.01=
 - – – quer 5-850.11=
 - – Naht 5-853.11=
 - – Plastik 5-853.41=
 - – Refixation 5-853.01=
 - – Revision, Transplantat 5-853.71=
 - – Spülung, Hohlraum 5-853.x1=
 - – Transplantation 5-853.61=
 - – Transposition 5-853.51=
 - – Verkürzung, und Naht 5-853.31=
 - – Verlängerung, und Naht 5-853.21=
 - – Wechsel, Transplantat 5-853.81=
 - Bauchregion
 - – Debridement 5-850.b6=
 - – Durchtrennung 5-851.06=
 - – Entfernung, Transplantat 5-853.96=
 - – Entnahme, zur Transplantation 5-852.e6=
 - – Exzision
 - – – epifaszial
 - – – – partiell 5-852.46=
 - – – – total 5-852.56=
 - – – subfaszial
 - – – – partiell 5-852.66=
 - – – – total 5-852.76=
 - – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.86=

Muskel (Forts.)

- Bauchregion (Forts.)
 - Inzision
 - längs 5-850.06⇌
 - quer 5-850.16⇌
 - Naht 5-853.16⇌
 - Plastik 5-853.46⇌
 - Refixation 5-853.06⇌
 - Revision, Transplantat 5-853.76⇌
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x6⇌
 - Transplantation 5-853.66⇌
 - Transposition 5-853.56⇌
 - Verkürzung, und Naht 5-853.36⇌
 - Verlängerung, und Naht 5-853.26⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-853.86⇌
 - Brustwand
 - Debridement 5-850.b5⇌
 - Durchtrennung 5-851.05⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-853.95⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e5⇌
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.45⇌
 - total 5-852.55⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.65⇌
 - total 5-852.75⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.85⇌
 - Inzision
 - längs 5-850.05⇌
 - quer 5-850.15⇌
 - Naht 5-853.15⇌
 - Plastik 5-853.45⇌
 - Refixation 5-853.05⇌
 - Revision, Transplantat 5-853.75⇌
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x5⇌
 - Transplantation 5-853.65⇌
 - Transposition 5-853.55⇌
 - Verkürzung, und Naht 5-853.35⇌
 - Verlängerung, und Naht 5-853.25⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-853.85⇌
- Debridement, bei Verbrennung und Verätzung 5-922.0
- Ellenbogen
 - Debridement 5-850.b2⇌
 - Durchtrennung 5-851.02⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-853.92⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e2⇌
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.42⇌
 - total 5-852.52⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.62⇌
 - total 5-852.72⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.82⇌
- Inzision
 - längs 5-850.02⇌
 - quer 5-850.12⇌
- Naht 5-853.12⇌
- Plastik 5-853.42⇌
- Refixation 5-853.02⇌
- Revision, Transplantat 5-853.72⇌
- Transplantation 5-853.62⇌
- Transposition 5-853.52⇌
- Verkürzung, und Naht 5-853.32⇌
- Verlängerung, und Naht 5-853.22⇌
- Wechsel, Transplantat 5-853.82⇌
- Fuß
 - Debridement 5-850.ba⇌
 - Durchtrennung 5-851.0a⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-853.9a⇌

Muskel (Forts.)

- Fuß (Forts.)
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.ea⇌
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.4a⇌
 - total 5-852.5a⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.6a⇌
 - total 5-852.7a⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.8a⇌
 - Inzision
 - längs 5-850.0a⇌
 - quer 5-850.1a⇌
 - Naht 5-853.1a⇌
 - Plastik 5-853.4a⇌
 - Refixation 5-853.0a⇌
 - Revision, Transplantat 5-853.7a⇌
 - Spülung, Hohlraum 5-853.xa⇌
 - Transplantation 5-853.6a⇌
 - Transposition 5-853.5a⇌
 - Verkürzung, und Naht 5-853.3a⇌
 - Verlängerung, und Naht 5-853.2a⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-853.8a⇌
- Genitalregion
 - Debridement 5-850.b7⇌
 - Durchtrennung 5-851.07⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-853.97⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e7⇌
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.47⇌
 - total 5-852.57⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.67⇌
 - total 5-852.77⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.87⇌
- Inzision
 - längs 5-850.07⇌
 - quer 5-850.17⇌
- Naht 5-853.17⇌
- Plastik 5-853.47⇌
- Refixation 5-853.07⇌
- Revision, Transplantat 5-853.77⇌
- Spülung, Hohlraum 5-853.x7⇌
- Transplantation 5-853.67⇌
- Transposition 5-853.57⇌
- Verkürzung, und Naht 5-853.37⇌
- Verlängerung, und Naht 5-853.27⇌
- Wechsel, Transplantat 5-853.87⇌
- Gesäß
 - Debridement 5-850.b7⇌
 - Durchtrennung 5-851.07⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e7⇌
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.47⇌
 - total 5-852.57⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.67⇌
 - total 5-852.77⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.87⇌
- Inzision
 - längs 5-850.07⇌
 - quer 5-850.17⇌
- Naht 5-853.17⇌
- Plastik 5-853.47⇌
- Refixation 5-853.07⇌
- Revision, Transplantat 5-853.77⇌
- Spülung, Hohlraum 5-853.x7⇌
- Transplantat, Entfernung 5-853.97⇌

Muskel (Forts.)

- Gesäß (Forts.)
 - Transplantation 5-853.67⇌
 - Transposition 5-853.57⇌
 - Verkürzung, und Naht 5-853.37⇌
 - Verlängerung, und Naht 5-853.27⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-853.87⇌
- Hals
 - Debridement 5-850.b0⇌
 - Durchtrennung 5-851.00⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-853.90⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e0⇌
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.40⇌
 - total 5-852.50⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.60⇌
 - total 5-852.70⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.80⇌
 - Inzision
 - längs 5-850.00⇌
 - quer 5-850.10⇌
 - Naht 5-853.10⇌
 - Plastik 5-853.40⇌
 - Refixation 5-853.00⇌
 - Revision, Transplantat 5-853.70⇌
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x0⇌
 - Transplantation 5-853.60⇌
 - Transposition 5-853.50⇌
 - Verkürzung, und Naht 5-853.30⇌
 - Verlängerung, und Naht 5-853.20⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-853.80⇌
- Hand
 - Desinsertion 5-843.3⇌
 - Drainage 5-843.0⇌
 - Durchtrennung
 - partiell 5-843.1⇌
 - total 5-843.2⇌
 - Exzision
 - partiell 5-843.4⇌
 - total 5-843.5⇌
 - Inzision 5-843.0⇌
 - Naht 5-843.6⇌
 - Reinsertion 5-843.7⇌
 - Transplantation 5-843.9⇌
 - Transposition 5-843.8⇌
 - Verkürzung 5-843.b⇌
 - Verlängerung 5-843.a⇌
- Knie
 - Debridement 5-850.b8⇌
 - Durchtrennung 5-851.08⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-853.98⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e8⇌
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.48⇌
 - total 5-852.58⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.68⇌
 - total 5-852.78⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.88⇌
 - Inzision
 - längs 5-850.08⇌
 - quer 5-850.18⇌
 - Naht 5-853.18⇌
 - Plastik 5-853.48⇌
 - Refixation 5-853.08⇌
 - Revision, Transplantat 5-853.78⇌
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x8⇌
 - Transplantation 5-853.68⇌

Muskel (Forts.)

- Knie (Forts.)
 - Transposition 5-853.58⇌
 - Verkürzung, und Naht 5-853.38⇌
 - Verlängerung, und Naht 5-853.28⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-853.88⇌
- Kopf
 - Debridement 5-850.b0⇌
 - Durchtrennung 5-851.00⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-853.90⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e0⇌
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.40⇌
 - total 5-852.50⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.60⇌
 - total 5-852.70⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.80⇌
 - Inzision
 - längs 5-850.00⇌
 - quer 5-850.10⇌
 - Naht 5-853.10⇌
 - Plastik 5-853.40⇌
 - Refixation 5-853.00⇌
 - Revision, Transplantat 5-853.70⇌
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x0⇌
 - Transplantation 5-853.60⇌
 - Transposition 5-853.50⇌
 - Verkürzung, und Naht 5-853.30⇌
 - Verlängerung, und Naht 5-853.20⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-853.80⇌
- Leistenregion
 - Debridement 5-850.b7⇌
 - Durchtrennung 5-851.07⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-853.97⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e7⇌
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.47⇌
 - total 5-852.57⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.67⇌
 - total 5-852.77⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.87⇌
 - Inzision
 - längs 5-850.07⇌
 - quer 5-850.17⇌
 - Naht 5-853.17⇌
 - Plastik 5-853.47⇌
 - Refixation 5-853.07⇌
 - Revision, Transplantat 5-853.77⇌
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x7⇌
 - Transplantation 5-853.67⇌
 - Transposition 5-853.57⇌
 - Verkürzung, und Naht 5-853.37⇌
 - Verlängerung, und Naht 5-853.27⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-853.87⇌
- mit Sehne
 - Axilla, Exzision
 - epifaszial 5-852.81⇌
 - subfaszial 5-852.91⇌
 - Bauchregion, Exzision
 - epifaszial 5-852.86⇌
 - subfaszial 5-852.96⇌
 - Brustwand, Exzision
 - epifaszial 5-852.85⇌
 - subfaszial 5-852.95⇌
 - Ellenbogen, Exzision
 - epifaszial 5-852.82⇌
 - subfaszial 5-852.92⇌

Muskel (Forts.)

- mit Sehne (Forts.)
- Fuß, Exzision
 - epifaszial 5-852.8a
 - subfaszial 5-852.9a
- Genitalregion, Exzision
 - epifaszial 5-852.87
 - subfaszial 5-852.97
- Gefäß, Exzision
 - epifaszial 5-852.87
 - subfaszial 5-852.97
- Hals, Exzision
 - epifaszial 5-852.80
 - subfaszial 5-852.90
- Knie, Exzision
 - epifaszial 5-852.88
 - subfaszial 5-852.98
- Kopf, Exzision
 - epifaszial 5-852.80
 - subfaszial 5-852.90
- Leistenregion, Exzision
 - epifaszial 5-852.87
 - subfaszial 5-852.97
- Oberarm, Exzision
 - epifaszial 5-852.82
 - subfaszial 5-852.92
- Oberschenkel, Exzision
 - epifaszial 5-852.88
 - subfaszial 5-852.98
- Rücken, Exzision
 - epifaszial 5-852.85
 - subfaszial 5-852.95
- Schulter, Exzision
 - epifaszial 5-852.81
 - subfaszial 5-852.91
- Unterarm, Exzision
 - epifaszial 5-852.83
 - subfaszial 5-852.93
- Unterschenkel, Exzision
 - epifaszial 5-852.89
 - subfaszial 5-852.99
- Oberarm
 - Debridement 5-850.b2
 - Durchtrennung 5-851.02
 - Entfernung, Transplantat 5-853.92
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e2
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.42
 - total 5-852.52
 - subfaszial
 - partiell 5-852.62
 - total 5-852.72
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.82
 - Inzision
 - längs 5-850.02
 - quer 5-850.12
 - Naht 5-853.12
 - Refixation 5-853.02
 - Revision, Transplantat 5-853.72
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x2
 - Transplantation 5-853.62
 - Transposition 5-853.52
 - Verkürzung, und Naht 5-853.32
 - Verlängerung, und Naht 5-853.22
 - Wechsel, Transplantat 5-853.82
- Oberschenkel
 - Debridement 5-850.b8
 - Durchtrennung 5-851.08
 - Entfernung, Transplantat 5-853.98
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e8

Muskel (Forts.)

- Oberschenkel (Forts.)
- Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.48
 - total 5-852.58
 - subfaszial
 - partiell 5-852.68
 - total 5-852.78
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.88
- Inzision
 - längs 5-850.08
 - quer 5-850.18
- Naht 5-853.18
- Plastik 5-853.48
- Refixation 5-853.08
- Revision, Transplantat 5-853.78
- Spülung, Hohlraum 5-853.x8
- Transplantation 5-853.68
- Transposition 5-853.58
- Verkürzung, und Naht 5-853.38
- Verlängerung, und Naht 5-853.28
- Wechsel, Transplantat 5-853.88
- Plastik, bei Amputation, Finger 5-863.4
- Rücken
 - Debridement 5-850.b5
 - Durchtrennung 5-851.05
 - Entfernung, Transplantat 5-853.95
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e5
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.45
 - total 5-852.55
 - subfaszial
 - partiell 5-852.65
 - total 5-852.75
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.85
 - Inzision
 - längs 5-850.05
 - quer 5-850.15
 - Naht 5-853.15
 - Plastik 5-853.45
 - Refixation 5-853.05
 - Revision, Transplantat 5-853.75
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x5
 - Transplantation 5-853.65
 - Transposition 5-853.55
 - Verkürzung, und Naht 5-853.35
 - Verlängerung, und Naht 5-853.25
 - Wechsel, Transplantat 5-853.85
- Schulter
 - Debridement 5-850.b1
 - Durchtrennung 5-851.01
 - Entfernung, Transplantat 5-853.91
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e1
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.41
 - total 5-852.51
 - subfaszial
 - partiell 5-852.61
 - total 5-852.71
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.81
 - Inzision
 - längs 5-850.01
 - quer 5-850.11
 - Naht 5-853.11
 - Plastik 5-853.41
 - Refixation 5-853.01
 - Revision, Transplantat 5-853.71
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x1

Muskel (Forts.)

- Schulter (Forts.)
 - Transplantation 5-853.61⇌
 - Transposition 5-853.51⇌
 - Verkürzung, und Naht 5-853.31⇌
 - Verlängerung, und Naht 5-853.21⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-853.81⇌
- Teilresektion, bei Exzision, Analkanal, tief 5-492.02
- Transposition, zur Deckung, plastisch, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.41⇌
- Unterarm
 - Debridement 5-850.b3⇌
 - Durchtrennung 5-851.03⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-853.93⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e3⇌
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.43⇌
 - total 5-852.53⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.63⇌
 - total 5-852.73⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.83⇌
 - Inzision
 - längs 5-850.03⇌
 - quer 5-850.13⇌
 - Naht 5-853.13⇌
 - Plastik 5-853.43⇌
 - Refixation 5-853.03⇌
 - Revision, Transplantat 5-853.73⇌
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x3⇌
 - Transplantation 5-853.63⇌
 - Transposition 5-853.53⇌
 - Verkürzung, und Naht 5-853.33⇌
 - Verlängerung, und Naht 5-853.23⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-853.83⇌
- Unterschenkel
 - Debridement 5-850.b9⇌
 - Durchtrennung 5-851.09⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-853.99⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e9⇌
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.49⇌
 - total 5-852.59⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.69⇌
 - total 5-852.79⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.89⇌
 - Inzision
 - längs 5-850.09⇌
 - quer 5-850.19⇌
 - Naht 5-853.19⇌
 - Plastik 5-853.49⇌
 - Refixation 5-853.09⇌
 - Revision, Transplantat 5-853.79⇌
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x9⇌
 - Transplantation 5-853.69⇌
 - Transposition 5-853.59⇌
 - Verkürzung, und Naht 5-853.39⇌
 - Verlängerung, und Naht 5-853.29⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-853.89⇌
- Muskel-Skelett-System**
 - Computertomographie
 - mit Kontrastmittel 3-227
 - nativ 3-205
 - Ein-Phasen-Szintigraphie 3-705.0
 - Magnetresonanztomographie
 - mit Kontrastmittel 3-826
 - nativ 3-806
 - Mehr-Phasen-Szintigraphie 3-705.1

Muskelbrücke, koronar, Inzision 5-357.6**Muskellappenplastik**

- Axilla 5-857.81⇌
- gefäßgestielt 5-857.91⇌
- Bauchregion 5-857.86⇌
- gefäßgestielt 5-857.96⇌
- Brustwand 5-857.85⇌
- gefäßgestielt 5-857.95⇌
- Ellenbogen 5-857.82⇌
- gefäßgestielt 5-857.92⇌
- Fuß 5-857.8a⇌
- gefäßgestielt 5-857.9a⇌
- Genitalregion 5-857.87⇌
- gefäßgestielt 5-857.97⇌
- Gesäß 5-857.87⇌
- gefäßgestielt 5-857.97⇌
- Hals 5-857.80⇌
- gefäßgestielt 5-857.90⇌
- Hand 5-857.84⇌
- gefäßgestielt 5-857.94⇌
- Knie 5-857.88⇌
- gefäßgestielt 5-857.98⇌
- Kopf 5-857.80⇌
- gefäßgestielt 5-857.90⇌
- Leistenregion 5-857.87⇌
- gefäßgestielt 5-857.97⇌
- Oberarm 5-857.82⇌
- gefäßgestielt 5-857.92⇌
- Oberschenkel 5-857.88⇌
- gefäßgestielt 5-857.98⇌
- Rücken 5-857.85⇌
- gefäßgestielt 5-857.95⇌
- Schulter 5-857.81⇌
- gefäßgestielt 5-857.91⇌
- Unterarm 5-857.83⇌
- gefäßgestielt 5-857.93⇌
- Unterschenkel 5-857.89⇌
- gefäßgestielt 5-857.99⇌
- Muskeln und Weichteile**
 - Ellenbogen
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-502.2⇌
 - perkutan 1-491.2⇌
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.2⇌
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-491.2⇌
 - Fuß
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-502.7⇌
 - perkutan 1-491.7⇌
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.7⇌
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-491.7⇌
 - Hals
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-502.0
 - perkutan 1-491.0
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.0
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-491.0
 - Hand
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-502.3⇌
 - perkutan 1-491.3⇌
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.3⇌
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-491.3⇌
 - Oberarm
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-502.2⇌
 - perkutan 1-491.2⇌

Muskeln und Weichteile (Forts.)

- Oberarm (Forts.)
- Biopsie (Forts.)
- perkutane (Forts.)
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.2
- Nadelbiopsie, perkutan 1-491.2
- Oberschenkel
- Biopsie
- durch Inzision 1-502.5
- perkutan 1-491.5
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.5
- Nadelbiopsie, perkutan 1-491.5
- Rumpf
- Biopsie
- durch Inzision 1-502.4
- perkutan 1-491.4
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.4
- Nadelbiopsie, perkutan 1-491.4
- Schulter, Nadelbiopsie, perkutan 1-491.1
- Schulterregion, Biopsie
- durch Inzision 1-502.1
- perkutan 1-491.1
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.1
- Unterarm
- Biopsie
- durch Inzision 1-502.3
- perkutan 1-491.3
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.3
- Nadelbiopsie, perkutan 1-491.3
- Unterschenkel
- Biopsie
- durch Inzision 1-502.6
- perkutan 1-491.6
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.6
- Nadelbiopsie, perkutan 1-491.6

Muskelplastik

- bei Exartikulation, Finger 5-863.6
- Livaditis- (s.a. Rekonstruktion, Ösophaguspassage, bei Atresie, mit Interposition) 5-428.2
- mit Fistelverschluss 5-428.3

Muskelstimulator, Wechsel, bei Kardiomyoplastie, präkonditioniert und elektrostimuliert 5-379.c1

Muskeltransplantat, gestielt, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.5

Muskeltransposition, zur Deckung

- Bronchusstumpf, plastisch (Zusatzkode) 5-339.61
- plastisch
- Anastomose
- bronchial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.61
- vaskulär, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.61
- Naht
- bronchial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.61
- vaskulär, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.61

Muskelumscheidung

- Aneurysma, intrakraniell 5-026.1
- zur Rekonstruktion, Gefäß, intrakraniell 5-026.1

Muskulär

- Gegenpulsation 8-650
- Resektion, subvalvulär
- Aortenklappe 5-354.03
- Pulmonalklappe 5-354.23

Muskulatur, Thoraxwand, Teilresektion, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.7

Muttermund, Verschluss

- Gravidität 5-674.1
- total 5-674.1

MWT (s.a. Wachbleibetest, multipel) 1-795

Myektomie

- Augenmuskel
- gerade, schwächend 5-10b.2
- schräg, schwächend 5-10g.2
- Harnblase 5-574.4
- M. levator palpebrae, bei Ptosis 5-094.2

Myelographie 3-130

- Magnetresonananz- 3-841

Myelozele, Meningo-, spinal, Verschluss 5-036.2

Myokard

- Biopsie
- endosonographisch gesteuert 1-494.0
- perkutan 1-493.0
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.0
- radiologisch gesteuert 1-494.0
- transarteriell 1-497.2
- transvenös 1-497.2
- Densitometrie, kathetergestützt 1-279.3
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.0
- Naht, nach Verletzung 5-374.3
- Rekonstruktion, plastisch
- mit
- Implantat 5-374.5
- myokardiales Verankerungssystem 5-374.8
- ohne Implantat 5-374.4
- Szintigraphie
- in Ruhe
- mit EKG-Triggerung 3-721.01
- ohne EKG-Triggerung 3-721.00
- unter pharmakologischer Belastung
- mit EKG-Triggerung 3-721.21
- ohne EKG-Triggerung 3-721.20
- unter physischer Belastung
- mit EKG-Triggerung 3-721.11
- ohne EKG-Triggerung 3-721.10

Myokardmodulierend, System

- Implantation 5-379.80
- Revision 5-379.81
- Wechsel 5-379.80

Myokardunterstützungssystem

- Entfernung, äußeres 5-379.7
- Implantation, äußeres 5-379.7

Myokutan

- Lappen
- Axilla
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.21
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.71
- Bauchregion
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.26
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.76
- bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- mit Implantation, Prothese 5-885.7
- ohne Implantation, Prothese 5-885.6
- Brustwand
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.25
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.75
- Ellenbogen
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.22

Myokutan (Forts.)

- Lappen (Forts.)
- – Ellenbogen (Forts.)
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.72⇌
- – Fuß
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.2a⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.7a⇌
- – Genitalregion
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77⇌
- – Gesäß
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77⇌
- – Hals
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.20⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.70⇌
- – Hand
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.24⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.74⇌
- – Knie
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.28⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.78⇌
- – Kopf
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.20⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.70⇌
- – Leistenregion
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77⇌
- – Oberarm
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.22⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.72⇌
- – Oberschenkel
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.28⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.78⇌
- – Rücken
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.25⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.75⇌
- – Schulter
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.21⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.71⇌
- – Unterarm
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.23⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.73⇌

Myokutan (Forts.)

- Lappen (Forts.)
- – Unterschenkel
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.29⇌
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.79⇌
- Lappenplastik
- – Axilla 5-857.61⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.71⇌
- – Bauchregion 5-857.66⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.76⇌
- – Brustwand 5-857.65⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.75⇌
- – Ellenbogen 5-857.62⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.72⇌
- – Fuß 5-857.6a⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.7a⇌
- – Genitalregion 5-857.67⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.77⇌
- – Gesäß 5-857.67⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.77⇌
- – Hals 5-857.60⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.70⇌
- – Hand 5-857.64⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.74⇌
- – Knie 5-857.68⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.78⇌
- – Kopf 5-857.60⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.70⇌
- – Leistenregion 5-857.67⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.77⇌
- – Oberarm 5-857.62⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.72⇌
- – Oberschenkel 5-857.68⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.78⇌
- – Rücken 5-857.65⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.75⇌
- – Schulter 5-857.61⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.71⇌
- – Unterarm 5-857.63⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.73⇌
- – Unterschenkel 5-857.69⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.79⇌
- Transpositions-lappen, zur
- – Konstruktion, Vagina 5-705.2
- – Rekonstruktion, Vagina 5-705.2
- Myopexie, Augenmuskel**
- einfach 5-10c.0⇌
- gerade
- – 2 5-10k.8⇌
- – mindestens 2, mit Operation, Augenmuskel, mindestens 1 weiterer 5-10k.9⇌
- kombiniert mit weiteren Maßnahmen am selben Muskel 5-10c.1⇌
- Myotomie**
- Augenmuskel
- – gerade
- – – partiell, schwächend 5-10b.3⇌
- – – schwächend 5-10b.2⇌
- – schräg
- – – partiell, schwächend 5-10g.3⇌
- – – schwächend 5-10g.2⇌
- Dickdarm
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.42
- – laparoskopisch 5-469.41
- – offen 5-469.40
- M. constrictor pharyngis
- – mit Pharyngotomie 5-299.01
- – ohne Pharyngotomie 5-299.00

Myringoplastik

- endaural 5-194.0⇌
- retroaurikulär 5-194.1⇌

Myringotomie

- mit Einlegen, Paukendrainage 5-200.5⇌
- ohne Einlegen, Drainage 5-200.4⇌

DINDEI

N

N. facialis

- Resektion
- bei Parotidektomie, komplett 5-262.21⇐
- und Rekonstruktion, bei Parotidektomie, komplett 5-262.3⇐
- Teilresektion, bei Parotidektomie, komplett 5-262.20⇐
- N. obturatorius**, Exzision, als gefäßgestieltes Transplantat 5-042.4⇐

N. opticus, Gewebe, Exzision 5-168.1⇐

N. recurrens, Monitoring, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-069.4

N. saphenus, Exzision, als gefäßgestieltes Transplantat 5-042.3⇐

N. spinalis, Exzision, als gefäßgestieltes Transplantat 5-042.5⇐

N. suralis, Exzision, als

- freies Transplantat 5-042.0⇐
- gefäßgestieltes Transplantat 5-042.2⇐

N. sympathicus

- Biopsie, perkutan 1-405.5
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.5

N. trigeminus

- Durchtrennung, intrakraniell 5-017.00
- Neurotomie, intrakraniell 5-017.00

N. vestibulocochlearis

- Durchtrennung, intrakraniell 5-017.01
- Neurotomie, intrakraniell 5-017.01

Nab-Paclitaxel, Applikation, parenteral 6-005.d

Nabel

- Biopsie
- durch Inzision 1-589.1
- endosonographisch gesteuert 1-494.5
- perkutan 1-493.5
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.5
- Destruktion 5-542.3
- Exzision 5-542.0
- Hernie
- Herniotomie, offen, und Faszienverschluss 5-534.1
- Reparatoren
- laparoskopisch, durch Netzimplantation 5-534.31
- mit Exstirpation, Nabelzyste 5-534.01
- offen
- durch
- Faszien Doppelung, nach Mayo 5-534.1
- Netzimplantation 5-534.30
- nach Spitzzy
- mit Abtragen des Ductus omphaloentericus 5-534.02
- mit Abtragen des Urachus 5-534.02
- mit Exstirpation, Nabelzyste 5-534.01
- ohne weitere Maßnahmen 5-534.03
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.5

Nabelschnur

- prolapiert, Rückverlagerung, zur Unterstützung, Geburt 5-739.2
- Punktion, bei
- Amniozentese, therapeutisch 5-753.1
- Punktion, Amnion, therapeutisch 5-753.1
- Nabelschnurgefäß**, Biopsie, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-473.3

Nabelzyste, Exstirpation, bei

- Reparatoren
- Hernia umbilicalis 5-534.01
- Hernie, Nabel 5-534.01

Nabelzyste, Exstirpation, bei (Forts.)

- Verschluss, Hernia umbilicalis, ohne Plastik 5-534.01

Nachblutungsstillung, nach Tonsillektomie 5-289.1

Nachkürrettage, Plazentarest 5-756.1

Nachprogrammierung, Neurostimulator, implantiert, zur

- Hirnstimulation 8-631.0
- peripheren Nervenstimulation
- mit pharmakologischer Anpassung 8-631.21
- ohne pharmakologische Anpassung 8-631.20
- Rückenmarkstimulation
- mit pharmakologischer Anpassung 8-631.11
- ohne pharmakologische Anpassung 8-631.10

Nachresektion, nach

- Billroth I, Resektion 5-447.0
- Billroth II, Resektion 5-447.3

Nachsorge, lebenslang, Behandlung, bei Querschnittlähmung 8-976.2

Nachsorgeorganisation

- mehr als 2 bis 4 Stunden 9-401.23
- mehr als 4 bis 6 Stunden 9-401.25
- mehr als 6 Stunden 9-401.26
- mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.22

Nachstar, Absaugen 5-142.3⇐

Nachdruckmessung, mit Tagesdruckmessung, Augeninnendruck, über 24 Stunden 1-220.0

Nachweis, szintigraphisch, Meckel-Divertikel 3-707.5

Nadel-EMG, ausführlich 1-205

Nadelablation, Prostata, transurethral 5-601.5

Nadelbiopsie

- Bauchwand, perkutan 1-493.5
- Becken, perkutan 1-480.5
- Beckenperitoneum, perkutan 1-493.7
- Brustwand, perkutan 1-493.4
- Corpus pineale, perkutan 1-406.1
- Ductus deferens, perkutan 1-463.6⇐
- Ellenbogengelenk, perkutan 1-483.2⇐
- Epididymis, perkutan 1-463.5⇐
- Femur, perkutan 1-480.6⇐
- Fibula, perkutan 1-480.7⇐
- Fingergelenk, perkutan 1-483.b⇐
- Funiculus spermaticus, perkutan 1-463.7⇐
- Gallenblase, perkutan 1-441.1
- Ganglien, intrakraniell, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
- Gelenk
- sonstige, Fuß, perkutan 1-483.9⇐
- Thorax, perkutan 1-483.4⇐
- Wirbelsäule, perkutan 1-483.5⇐
- Gewebe
- periprostatisch, perkutan 1-493.a
- perivesikal, perkutan 1-493.9
- retroperitoneal, perkutan 1-493.8
- Großhirn, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.0
- zur Entnahme, Petrophaga lorioti neurotica gigantissima 1-401.0
- Handgelenk, perkutan 1-483.3⇐
- Hirnhaut, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.5
- Hirnnerv
- extrakraniell, perkutan 1-405.0⇐
- intrakraniell, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4

Nadelbiopsie (Forts.)

- Hirnstamm, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.2
- Hoden, perkutan 1-463.4⇌
- Hüftgelenk, perkutan 1-483.6⇌
- Humerus, perkutan 1-480.1⇌
- Hypophyse, perkutan 1-406.0
- Karpus, perkutan 1-480.3⇌
- Kiefergelenk, perkutan 1-483.0⇌
- Klavikula, perkutan 1-480.0
- Kleinhirn, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.3
- Kniegelenk, perkutan 1-483.7⇌
- Leber
 - – durch Inzision 1-551.1
 - – perkutan 1-441.0
- Lunge, perkutan 1-431.0⇌
- Lymphknoten
 - – Axilla, perkutan 1-425.2⇌
 - – iliakal, perkutan 1-425.5⇌
 - – inguinal, perkutan 1-425.7⇌
 - – mediastinal, perkutan 1-425.3
 - – paraaortal, perkutan 1-425.4
 - – pelvin, perkutan 1-425.6⇌
 - – supraklavikulär, perkutan 1-425.1⇌
 - – zervikal, perkutan 1-425.0⇌
- Lymphozele, perkutan 1-493.b
- Mamma, perkutan, durch Feinnadelaspiration 1-493.30⇌
- Mediastinum, perkutan 1-493.2
- Metakarpus, perkutan 1-480.3⇌
- Metatarsus, perkutan 1-480.8⇌
- Milz, perkutan 1-425.8
- Muskeln und Weichteile
 - – Ellenbogen, perkutan 1-491.2⇌
 - – Fuß, perkutan 1-491.7⇌
 - – Hals, perkutan 1-491.0
 - – Hand, perkutan 1-491.3⇌
 - – Oberarm, perkutan 1-491.2⇌
 - – Oberschenkel, perkutan 1-491.5⇌
 - – Rumpf, perkutan 1-491.4
 - – Schulter, perkutan 1-491.1⇌
 - – Unterarm, perkutan 1-491.3⇌
 - – Unterschenkel, perkutan 1-491.6⇌
- Myokard, perkutan 1-493.0
- N. sympathicus, perkutan 1-405.5
- Nabel, perkutan 1-493.5
- Nebenniere, perkutan 1-406.5⇌
- Nebenschilddrüse, perkutan 1-406.3⇌
- Nerv
 - – Arm, perkutan 1-405.3⇌
 - – Beckenboden, perkutan 1-405.7⇌
 - – Bein, perkutan 1-405.8⇌
 - – Fuß, perkutan 1-405.9⇌
 - – Hand, perkutan 1-405.4⇌
 - – Leiste, perkutan 1-405.7⇌
 - – Rumpf, perkutan 1-405.5
 - – Schulter, perkutan 1-405.2⇌
- Niere, perkutan 1-463.0⇌
- Ovar, perkutan 1-470.0⇌
- Pankreas, perkutan 1-441.2
- Patella, perkutan 1-480.6⇌
- Penis, perkutan 1-463.3
- Perikard, perkutan 1-493.1
- Perineum
 - – bei der Frau, perkutan 1-470.6
 - – beim Mann, perkutan 1-463.9
- Peritoneum, perkutan 1-493.6
- Phalangen
 - – Fuß, perkutan 1-480.8⇌
 - – Hand, perkutan 1-480.3⇌
- Pleura, perkutan 1-431.1⇌

Nadelbiopsie (Forts.)

- Plexus brachialis, perkutan 1-405.1⇌
 - Plexus lumbosacralis, perkutan 1-405.6⇌
 - Prostata, perkutan 1-463.1
 - Radius, perkutan 1-480.2⇌
 - Rippe, perkutan 1-480.0
 - Rückenmark, perkutan 1-404.0
 - Rückenmarkhäute, perkutan 1-404.2
 - Rückenmarksnerv, intraspinal, perkutan 1-404.1
 - Schilddrüse, perkutan 1-406.2
 - Schleimbeutel, perkutan 1-483.a
 - Schultergelenk, perkutan 1-483.1⇌
 - Skapula, perkutan 1-480.0
 - Skrotum, perkutan 1-463.8
 - Spinalganglien, intraspinal, perkutan 1-404.1
 - Sprunggelenk, oberes, perkutan 1-483.8⇌
 - Stammganglien, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.1
 - Sternum, perkutan 1-480.0
 - Tarsus, perkutan 1-480.8⇌
 - Thymus, perkutan 1-425.9
 - Tibia, perkutan 1-480.7⇌
 - Tuba uterina, perkutan 1-470.1⇌
 - Ulna, perkutan 1-480.2⇌
 - Urozele, perkutan 1-493.c⇌
 - Uterus
 - – gravide, perkutan 1-470.2
 - – Ligament, perkutan 1-470.3⇌
 - – perkutan 1-470.2
 - Vagina, perkutan 1-470.4
 - Vesiculae seminales, perkutan 1-463.2⇌
 - Virchow-Drüse, perkutan 1-425.1⇌
 - Vulva, perkutan 1-470.5
 - Wirbelsäule, perkutan 1-480.4
 - Zwerchfell, perkutan 1-431.2
- Nadelsuspension**, paraurethral, abdominal 5-595.3
- Nadelsystem**, speziell, Verwendung, zur Rekanalisation, subintimal, zur perkutanen Passage organisierter Verschlüsse, (Zusatzkode) 8-83b.a1

Nagel

- Exzision
 - – partiell 5-898.4⇌
 - – total 5-898.5⇌
- Plastik 5-898.9⇌
- Trepanation 5-898.2⇌

Nagelbett

- Abtragung, komplett 5-898.6⇌
- Gewebe, Exzision 5-898.6⇌
- Naht 5-898.3⇌
- Transplantation 5-898.7⇌

Nagelmatrix, Ausrottung 5-898.a⇌**Nagelorgan**, Inzision 5-898.0⇌

- mit Drainage 5-898.1⇌

Nagelung, Knochen

- Femur, zur Extension 8-400.2⇌
- Humerus, zur Extension 8-400.0⇌
- Kalkaneus, zur Extension 8-400.4⇌
- Olekranon, zur Extension 8-400.1⇌
- Tibia, zur Extension 8-400.3⇌

Nahrungsaufnahmegetriggert, Gastrostimulator

- Aggregat
 - – Entfernung 5-449.q
 - – Revision 5-449.q
- Implantation, mit Implantation, Sonde
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.n2
 - – laparoskopisch 5-449.n1
 - – offen 5-449.n0

Nahrungsaufnahmegetriggert, Gastrostimulator (Forts.)

- Sonde
- – Entfernung
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- – – laparoskopisch 5-449.p1
- – – offen 5-449.p0
- – Revision
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- – – laparoskopisch 5-449.p1
- – – offen 5-449.p0
- Naht**
- A. axillaris 5-388.11⇌
- A. brachialis 5-388.12⇌
- A. carotis 5-388.00⇌
- A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-388.01⇌
- A. carotis externa 5-388.03⇌
- A. carotis interna, extrakraniell 5-388.02⇌
- A. dorsalis pedis 5-388.82⇌
- A. femoralis 5-388.70⇌
- A. fibularis 5-388.84⇌
- A. gastrica 5-388.62
- A. hepatica 5-388.61
- A. iliaca 5-388.52⇌
- A. iliaca communis 5-388.53⇌
- A. iliaca externa 5-388.54⇌
- A. iliaca interna 5-388.55⇌
- A. lienalis 5-388.63
- A. mesenterica inferior 5-388.66
- A. mesenterica superior 5-388.65
- A. poplitea 5-388.72⇌
- A. profunda femoris 5-388.71⇌
- A. pulmonalis 5-388.42⇌
- A. radialis 5-388.24⇌
- A. renalis 5-388.64⇌
- A. subclavia 5-388.40⇌
- A. tibialis anterior 5-388.80⇌
- A. tibialis posterior 5-388.83⇌
- A. ulnaris 5-388.20⇌
- A. vertebralis, extrakraniell 5-388.04⇌
- Aa. digitales palmares communes 5-388.23⇌
- Aa. lumbales 5-388.51⇌
- Achillessehne 5-855.19⇌
- Aneurysma, intrakraniell, nach Verletzung 5-026.0
- Anus, und Sphinkterapparat, nach Verletzung 5-496.0
- Aorta abdominalis 5-388.33
- Aorta ascendens 5-388.30
- Aorta thoracica 5-388.32
- Arcus aortae 5-388.31
- Arcus palmaris profundus 5-388.21⇌
- Arcus palmaris superficialis 5-388.22⇌
- arthroskopisch, Discus triangularis 5-812.n0⇌
- Augenlid, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.03⇌
- Augenmuskel, schräg, Entfernung 5-10j.1⇌
- Avulsion, Augenlid 5-095.2⇌
- Axilla
- – Haut
- – – primär 5-900.06⇌
- – – sekundär 5-900.16⇌
- – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.06⇌
- Band
- – fibular
- – – mehrere, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.c⇌
- – – Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.c⇌
- – Handwurzelgelenk, anderes
- – – primär 5-841.42⇌
- – – sekundär 5-841.52⇌

Naht (Forts.)

- Band (Forts.)
- – Interphalangealgelenk
- – – Daumen
- – – – primär 5-841.47⇌
- – – – sekundär 5-841.57⇌
- – – Langfinger
- – – – primär 5-841.46⇌
- – – – sekundär 5-841.56⇌
- – Metakarpophalangealgelenk
- – – Daumen
- – – – primär 5-841.45⇌
- – – – sekundär 5-841.55⇌
- – – Langfinger
- – – – primär 5-841.44⇌
- – – – sekundär 5-841.54⇌
- – Mittelhand
- – – primär 5-841.43⇌
- – – sekundär 5-841.53⇌
- – Sprunggelenk, unteres, offen 5-806.8⇌
- Bandapparat
- – Klavikula, offen 5-807.4⇌
- – – mit
- – – – Fixation, durch
- – – – – Draht 5-807.6⇌
- – – – – Schraube 5-807.6⇌
- – – – – Platte 5-807.5⇌
- – – lateral, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.c⇌
- – medial, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.d⇌
- Bauchregion
- – Haut
- – – primär 5-900.0b
- – – sekundär 5-900.1b
- – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0b
- Bauchwand, nach Verletzung 5-546.0
- bei
- – Episiotomie, als selbständige Maßnahme 5-738.2
- – M. frontalis-Verfahren, bei Behebung, Blepharoptosis 5-094.4⇌
- – Palatoplastik, nach Verletzung 5-275.0
- Beugesehne
- – Daumen
- – – primär 5-840.62⇌
- – – sekundär 5-840.72⇌
- – Handgelenk, primär 5-840.60⇌
- – Langfinger
- – – primär 5-840.61⇌
- – – sekundär 5-840.71⇌
- Bizepssehne, lang, Schultergelenk, arthroskopisch 5-814.8⇌
- bronchial, Deckung, plastisch, mit
- – Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.66⇌
- – Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.61⇌
- – Omentum majus, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.60⇌
- – Perikard, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.62⇌
- – Pleura, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.65⇌
- – Vena azygos, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.64⇌
- – Zwerchfell, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.63⇌
- Bronchus, nach Verletzung 5-334.2⇌
- Brustwand
- – Haut
- – – primär 5-900.0a
- – – sekundär 5-900.1a

Naht (Forts.)

- Brustwand (Forts.)
 - – offen, nach Verletzung 5-346.0
 - – thorakoskopisch, nach Verletzung 5-346.1
 - Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0a
 - Brustwarze, nach Verletzung 5-882.0
 - Cervix uteri, nach Verletzung 5-675.0
 - Damm, postpartal 5-758.3
 - Dammregion, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0m
 - Ductus deferens, nach Verletzung 5-637.0
 - Ductus hepaticus, nach Verletzung 5-516.0
 - Duodenum, nach Verletzung 5-467.00
 - Ektropium, Korrekturoperation 5-093.1
 - Ellenbogen
 - – Haut
 - – – primär 5-900.07
 - – – sekundär 5-900.17
 - Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.07
 - Entfernung
 - – Augenkammer, vordere 5-139.5
 - – Augenlid 5-099.1
 - – Augenmuskel, gerade 5-10e.1
 - – Corpus ciliare 5-139.5
 - – Hornhaut 5-129.4
 - – Iris 5-139.5
 - – Konjunktiva 5-119.1
 - – Sklera 5-139.5
 - – Entropium, Korrekturoperation 5-093.1
 - – Epididymis, nach Verletzung 5-637.0
 - – epineural
 - – – Hirnnerv, extrakraniell
 - – – – mit Transplantation 5-048.0
 - – – – und Transposition 5-054.0
 - – – primär 5-044.0
 - – – – mit Transposition 5-050.0
 - – – sekundär 5-046.0
 - – – – mit Transposition 5-052.0
 - – Nerv
 - – – Arm
 - – – – mit Transplantation 5-048.3
 - – – – und Transposition 5-054.3
 - – – – primär 5-044.3
 - – – – mit Transposition 5-050.3
 - – – – sekundär 5-046.3
 - – – – mit Transposition 5-052.3
 - – – Beckenboden, mit Transplantation 5-048.7
 - – – Bein
 - – – – mit Transplantation 5-048.8
 - – – – und Transposition 5-054.8
 - – – – primär 5-044.8
 - – – – sekundär, mit Transposition 5-052.8
 - – Fuß, primär 5-044.9
 - – – mit Transposition 5-050.9
 - – Hand
 - – – – mit Transplantation 5-048.4
 - – – – und Transposition 5-054.4
 - – – – primär 5-044.4
 - – – – mit Transposition 5-050.4
 - – – – sekundär 5-046.4
 - – – – mit Transposition 5-052.4
- – Leiste, mit Transplantation 5-048.7
- – Schulter, mit Transplantation 5-048.2
- – – und Transposition 5-054.2
- – Plexus brachialis
 - – – mit Transplantation 5-048.1
 - – – – und Transposition 5-054.1
- – – primär 5-044.1
- – – – mit Transposition 5-050.1

Naht (Forts.)

- Faszie
 - – Axilla 5-856.01
 - – Bauchregion 5-856.06
 - – Brustwand 5-856.05
 - – Ellenbogen 5-856.02
 - – Fuß 5-856.0a
 - – Genitalregion 5-856.07
 - – Gesäß 5-856.07
 - – Hals 5-856.00
 - – Knie 5-856.08
 - – Kopf 5-856.00
 - – Leistenregion 5-856.07
 - – Oberarm 5-856.02
 - – Oberschenkel 5-856.08
 - – Rücken 5-856.05
 - – Schulter 5-856.01
 - – Unterarm 5-856.03
 - – Unterschenkel 5-856.09
- Fossa adenoidea, nach Verletzung 5-294.0
- Fossa tonsillaris, nach Verletzung 5-294.0
- Fraktur, Larynx 5-315.0
- Funiculus spermaticus, nach Verletzung 5-634.0
- Fuß
 - – Haut
 - – – primär 5-900.0g
 - – – sekundär 5-900.1g
 - – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0g
- Gallenblase 5-519.0
- Gallengänge, nach Verletzung 5-516.0
- Genitalregion
 - – Haut
 - – – primär 5-900.0c
 - – – sekundär 5-900.1c
 - – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0c
- Gesäß
 - – Haut
 - – – primär 5-900.0d
 - – – sekundär 5-900.1d
 - – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0d
- Hals
 - – Haut, sekundär 5-900.15
 - – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.05
- Hand
 - – Haut
 - – – primär 5-900.09
 - – – sekundär 5-900.19
 - – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.09
- Handgelenk, Beugesehne, sekundär 5-840.70
- Harnblase
 - – laparoskopisch, nach Verletzung 5-578.01
 - – offen 5-578.00
- Haut
 - – Unterarm
 - – – primär 5-900.08
 - – – sekundär 5-900.18
 - – Unterschenkel
 - – – primär 5-900.0f
 - – – sekundär 5-900.1f
- Haut und Muskulatur, Perineum, Vulva 5-758.4
- Sphincter ani
 - – nach Ruptur, post partum 5-758.5
- Rektum, nach Ruptur, post partum 5-758.6
- Hirnnerv, extrakraniell, interfaszikulär, sekundär, mit Transposition 5-053.0
- Hoden, nach Verletzung 5-627.2

Naht (Forts.)

- Ileum, nach Verletzung 5-467.02
- interfaszikulär
 - – Hirnnerv, extrakraniell
 - – – mit Transplantation 5-049.0⇌
 - – – – und Transposition 5-055.0⇌
 - – – primär 5-045.0⇌
 - – – – mit Transposition 5-051.0⇌
 - – – sekundär 5-047.0⇌
 - – Nerv
 - – – Arm
 - – – – mit Transplantation 5-049.3⇌
 - – – – – und Transposition 5-055.3⇌
 - – – – primär 5-045.3⇌
 - – – – – mit Transposition 5-051.3⇌
 - – – – sekundär 5-047.3⇌
 - – – – – mit Transposition 5-053.3⇌
 - – – Beckenboden, primär 5-045.7⇌
 - – Bein
 - – – mit Transplantation 5-049.8⇌
 - – – primär 5-045.8⇌
 - – Hand
 - – – mit Transplantation 5-049.4⇌
 - – – – und Transposition 5-055.4⇌
 - – – primär 5-045.4⇌
 - – – – mit Transposition 5-051.4⇌
 - – – sekundär 5-047.4⇌
 - – Leiste, primär 5-045.7⇌
- Rumpf
 - – – primär 5-045.5
 - – – sekundär, mit Transposition 5-053.5
- Schulter
 - – – mit Transplantation 5-049.2⇌
 - – – primär 5-045.2⇌
 - – – – mit Transposition 5-051.2⇌
- Plexus brachialis
 - – – mit Transplantation 5-049.1⇌
 - – – – und Transposition 5-055.1⇌
 - – – sekundär 5-047.1⇌
 - – – – mit Transposition 5-053.1⇌
- Jejunum, nach Verletzung 5-467.01
- Kapselband
 - – mehrere, offen 5-807.1⇌
 - – offen 5-807.0⇌
- Kapselbandapparat
 - – dorsal, arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.c⇌
- Kniegelenk
 - – – dorsal, offen 5-802.9⇌
 - – – lateral, offen, mit Eingriff, Meniskus 5-802.7⇌
 - – – medial, offen 5-802.4⇌
 - – – – mit Eingriff, Meniskus 5-802.5⇌
 - – lateral
 - – – arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.b⇌
 - – – Kniegelenk, offen 5-802.6⇌
 - – medial, arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.a⇌
- Knie
 - – Haut
 - – – primär 5-900.0e⇌
 - – – sekundär 5-900.1e⇌
 - – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0e⇌
- Kollateralband
 - – mehrere, offen 5-807.1⇌
 - – offen 5-807.0⇌
- Kolon, nach Verletzung 5-467.03
- Konjunktiva 5-115⇌
- Kopf
 - – Haut
 - – – primär 5-900.04
 - – – sekundär 5-900.14

Naht (Forts.)

- Kopf (Forts.)
 - – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.04
- Kopfhaut, behaart, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0h
- Kornea 5-124⇌
- Koronargefäß, nach Verletzung 5-369.0
- Kreuzband
 - – hinteres
 - – – arthroskopisch 5-813.1⇌
 - – – offen 5-802.1⇌
 - – vorderes
 - – – arthroskopisch 5-813.0⇌
 - – – offen 5-802.0⇌
- Labrum acetabulare, arthroskopisch 5-819.3⇌
- Larynx, nach Verletzung 5-315.0
- Leber 5-505.0
- Leistenregion
 - – Haut
 - – – primär 5-900.0c
 - – – sekundär 5-900.1c
 - – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0c
- Ligamentum deltoideum, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.d⇌
- Lippe 5-908.0
 - – Haut
 - – – primär 5-900.00
 - – – sekundär 5-900.10
 - – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.00
- Lunge
 - – offen, nach Verletzung 5-334.0⇌
 - – thorakoskopisch, nach Verletzung 5-334.1⇌
- Magen
 - – abdominal, offen, nach Verletzung 5-448.00
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, nach Verletzung 5-448.03
 - – laparoskopisch, nach Verletzung 5-448.02
 - – thorakal, offen, nach Verletzung 5-448.01
- Mamma, nach Verletzung 5-886.0⇌
- Meniskus
 - – arthroskopisch 5-812.7⇌
 - – offen 5-801.7⇌
- Mesenterium, nach Verletzung 5-546.1
- Milz, nach Verletzung 5-419.0
 - mit
 - – Verkürzung, Muskel
 - – – Axilla 5-853.31⇌
 - – – Bauchregion 5-853.36⇌
 - – – Brustwand 5-853.35⇌
 - – – Ellenbogen 5-853.32⇌
 - – – Fuß 5-853.3a⇌
 - – – Genitalregion 5-853.37⇌
 - – – Gesäß 5-853.37⇌
 - – – Hals 5-853.30⇌
 - – – Knie 5-853.38⇌
 - – – Kopf 5-853.30⇌
 - – – Leistenregion 5-853.37⇌
 - – – Oberarm 5-853.32⇌
 - – – Oberschenkel 5-853.38⇌
 - – – Rücken 5-853.35⇌
 - – – Schulter 5-853.31⇌
 - – – Unterarm 5-853.33⇌
 - – – Unterschenkel 5-853.39⇌
 - – Verlängerung, Muskel
 - – – Axilla 5-853.21⇌
 - – – Bauchregion 5-853.26⇌
 - – – Brustwand 5-853.25⇌
 - – – Ellenbogen 5-853.22⇌

Naht (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Verlängerung, Muskel (Forts.)
- – – Fuß 5-853.2a⇌
- – – Genitalregion 5-853.27⇌
- – – Gesäß 5-853.27⇌
- – – Hals 5-853.20⇌
- – – Knie 5-853.28⇌
- – – Kopf 5-853.20⇌
- – – Leistenregion 5-853.27⇌
- – – Oberarm 5-853.22⇌
- – – Oberschenkel 5-853.28⇌
- – – Rücken 5-853.25⇌
- – – Schulter 5-853.21⇌
- – – Unterarm 5-853.23⇌
- – – Unterschenkel 5-853.29⇌
- Mundboden, nach Verletzung 5-274.0
- Mundwinkel 5-908.0
- Muskel
- – Axilla 5-853.11⇌
- – Bauchregion 5-853.16⇌
- – Brustwand 5-853.15⇌
- – Ellenbogen 5-853.12⇌
- – Fuß 5-853.1a⇌
- – Genitalregion 5-853.17⇌
- – Gesäß 5-853.17⇌
- – Hals 5-853.10⇌
- – Hand 5-843.6⇌
- – Knie 5-853.18⇌
- – Kopf 5-853.10⇌
- – Leistenregion 5-853.17⇌
- – Oberarm 5-853.12⇌
- – Oberschenkel 5-853.18⇌
- – Rücken 5-853.15⇌
- – Schulter 5-853.11⇌
- – Unterarm 5-853.13⇌
- – Unterschenkel 5-853.19⇌
- Myokard, nach Verletzung 5-374.3
- Nagelbett 5-898.3⇌
- Nase 5-219.x
- – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.01
- Nebenniere
- – abdominal, offen 5-073.11⇌
- – laparoskopisch 5-073.13⇌
- – lumbal, offen 5-073.10⇌
- – thorakoabdominal 5-073.12⇌
- Nebenschilddrüse, nach Verletzung 5-069.01
- Nerv
- – Beckenboden
- – – epineural
- – – – mit Transplantation, und Transposition 5-054.7⇌
- – – – primär 5-044.7⇌
- – – – mit Transposition 5-050.7⇌
- – – – sekundär 5-046.7⇌
- – – – mit Transposition 5-052.7⇌
- – – interfaszikulär
- – – – mit Transplantation 5-049.7⇌
- – – – und Transposition 5-055.7⇌
- – – – primär, mit Transposition 5-051.7⇌
- – – – sekundär 5-047.7⇌
- – – – mit Transposition 5-053.7⇌
- – Bein
- – – epineural
- – – – primär, mit Transposition 5-050.8⇌
- – – – sekundär 5-046.8⇌
- – – interfaszikulär
- – – – mit Transplantation, und Transposition 5-055.8⇌
- – – – primär, mit Transposition 5-051.8⇌
- – – – sekundär 5-047.8⇌
- – – – mit Transposition 5-053.8⇌

Naht (Forts.)

- Nerv (Forts.)
- – Fuß
- – – epineural
- – – – mit Transplantation 5-048.9⇌
- – – – und Transposition 5-054.9⇌
- – – – sekundär 5-046.9⇌
- – – – mit Transposition 5-052.9⇌
- – – interfaszikulär
- – – – mit Transplantation 5-049.9⇌
- – – – und Transposition 5-055.9⇌
- – – – primär 5-045.9⇌
- – – – mit Transposition 5-051.9⇌
- – – – sekundär 5-047.9⇌
- – – – mit Transposition 5-053.9⇌
- – Hand, interfaszikulär, sekundär, mit Transposition 5-053.4⇌
- – Leiste
- – – epineural
- – – – mit Transplantation, und Transposition 5-054.7⇌
- – – – primär 5-044.7⇌
- – – – mit Transposition 5-050.7⇌
- – – – sekundär 5-046.7⇌
- – – – mit Transposition 5-052.7⇌
- – – interfaszikulär
- – – – mit Transplantation 5-049.7⇌
- – – – und Transposition 5-055.7⇌
- – – – primär, mit Transposition 5-051.7⇌
- – – – sekundär 5-047.7⇌
- – – – mit Transposition 5-053.7⇌
- – Rumpf
- – – epineural
- – – – mit Transplantation 5-048.5
- – – – und Transposition 5-054.5
- – – – primär 5-044.5
- – – – mit Transposition 5-050.5
- – – – sekundär 5-046.5
- – – – mit Transposition 5-052.5
- – – interfaszikulär
- – – – mit Transplantation 5-049.5
- – – – und Transposition 5-055.5
- – – – primär, mit Transposition 5-051.5
- – – – sekundär 5-047.5
- – Schulter
- – – epineural
- – – – primär 5-044.2⇌
- – – – mit Transposition 5-050.2⇌
- – – – sekundär 5-046.2⇌
- – – – mit Transposition 5-052.2⇌
- – – interfaszikulär
- – – – mit Transplantation, und Transposition 5-055.2⇌
- – – – sekundär 5-047.2⇌
- – – – mit Transposition 5-053.2⇌
- Niere
- – abdominal, offen, nach Verletzung 5-557.01⇌
- – laparoskopisch, nach Verletzung 5-557.03⇌
- – lumbal, offen, nach Verletzung 5-557.00⇌
- – thorakoabdominal, nach Verletzung 5-557.02⇌
- Oberarm
- – Haut
- – – primär 5-900.07⇌
- – – sekundär 5-900.17⇌
- – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.07⇌
- Oberschenkel
- – Haut
- – – primär 5-900.0e⇌
- – – sekundär 5-900.1e⇌
- – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0e⇌

Naht (Forts.)

- Ösophagus, primär
- – endoskopisch 5-429.41
- – offen 5-429.40
- offen
- – mit Stabilisierung, Bandapparat, radioulnar, distal 5-807.31
- – ohne Stabilisierung distaler radioulnarer Bandapparat 5-807.30
- – Retinakulum, medial, Patella 5-804.7
- Ohr
- – äußeres 5-183.0
- – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.02
- Omentum majus, nach Verletzung 5-546.1
- Omentum minus, nach Verletzung 5-546.1
- Pankreas
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.m2
- – laparoskopisch 5-529.m1
- – offen 5-529.m0
- Penis, nach Verletzung 5-643.0
- Perikard, nach Verletzung 5-374.0
- Perineum, Vulva, Haut 5-758.3
- Periost
- – Beckenknochen 5-789.0d
- – Femur
- – – distal 5-789.0h
- – – proximal 5-789.0f
- – – Schaft 5-789.0g
- – Fibula
- – – distal 5-789.0r
- – – proximal 5-789.0p
- – – Schaft 5-789.0q
- – Humerus
- – – distal 5-789.03
- – – proximal 5-789.01
- – – Schaft 5-789.02
- – Kalkaneus 5-789.0t
- – Karpus 5-789.0a
- – Klavikula 5-789.00
- – Metakarpus 5-789.0b
- – Metatarsus 5-789.0v
- – Patella 5-789.0j
- – Phalangen
- – – Fuß 5-789.0w
- – – Hand 5-789.0c
- – Radius
- – – distal 5-789.06
- – – proximal 5-789.04
- – – Schaft 5-789.05
- – Schenkelhals 5-789.0e
- – Skapula 5-789.0z
- – Talus 5-789.0s
- – Tarsus 5-789.0u
- – Tibia
- – – distal 5-789.0n
- – – proximal 5-789.0k
- – – Schaft 5-789.0m
- – Ulna
- – – distal 5-789.09
- – – proximal 5-789.07
- – – Schaft 5-789.08
- Pharynx, nach Verletzung 5-294.0
- Plexus brachialis
- – epineural, sekundär 5-046.1
- – – mit Transposition 5-052.1
- – interfaszikulär, primär 5-045.1
- – – mit Transposition 5-051.1

Naht (Forts.)

- Plexus lumbosacralis
- – epineural
- – – mit Transplantation 5-048.6
- – – – und Transposition 5-054.6
- – – primär 5-044.6
- – – – mit Transposition 5-050.6
- – – sekundär 5-046.6
- – – – mit Transposition 5-052.6
- – interfaszikulär
- – – mit Transplantation 5-049.6
- – – – und Transposition 5-055.6
- – – primär 5-045.6
- – – – mit Transposition 5-051.6
- – – sekundär 5-047.6
- – – – mit Transposition 5-053.6
- primär, Haut, Hals 5-900.05
- Radiokarpalband
- – primär 5-841.40
- – sekundär 5-841.50
- Rektum 5-486.0
- – nach Verletzung 5-486.0
- Retinakulum flexorum
- – primär 5-841.41
- – sekundär 5-841.51
- Revision, Sklera 5-138.13
- Ringband, radioulnar, offen 5-807.2
- Riss, Zervix 5-675.0
- Rotatorenmanschette, Schultergelenk, Rekonstruktion, offen 5-805.7
- Rücken
- Haut
- – primär 5-900.0a
- – sekundär 5-900.1a
- – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0j
- Scheide, postpartal 5-758.2
- Schilddrüse, nach Verletzung 5-069.00
- Schulter
- – Haut
- – – primär 5-900.06
- – – sekundär 5-900.16
- – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.06
- Sehne
- – Axilla
- – – primär 5-855.11
- – – sekundär 5-855.21
- – Bauchregion
- – – primär 5-855.16
- – – sekundär 5-855.26
- – Brustwand
- – – primär 5-855.15
- – – sekundär 5-855.25
- – Ellenbogen
- – – primär 5-855.12
- – – sekundär 5-855.22
- – Fuß
- – – primär 5-855.1a
- – – sekundär 5-855.2a
- – Genitalregion
- – – primär 5-855.17
- – – sekundär 5-855.27
- – Gesäß
- – – primär 5-855.17
- – – sekundär 5-855.27
- – Hals
- – – primär 5-855.10
- – – sekundär 5-855.20
- – Knie
- – – primär 5-855.18

Naht (Forts.)

- Sehne (Forts.)
- Knie (Forts.)
- sekundär 5-855.28⇐
- Kopf
- primär 5-855.10⇐
- sekundär 5-855.20⇐
- Leistenregion
- primär 5-855.17⇐
- sekundär 5-855.27⇐
- Oberarm
- primär 5-855.12⇐
- sekundär 5-855.22⇐
- Oberschenkel
- primär 5-855.18⇐
- sekundär 5-855.28⇐
- Rücken
- primär 5-855.15⇐
- sekundär 5-855.25⇐
- Schulter
- primär 5-855.11⇐
- sekundär 5-855.21⇐
- Unterarm
- primär 5-855.13⇐
- sekundär 5-855.23⇐
- Unterschenkel
- primär 5-855.19⇐
- sekundär 5-855.29⇐
- Sehnenscheide
- Axilla
- primär 5-855.31⇐
- sekundär 5-855.41⇐
- Bauchregion
- primär 5-855.36⇐
- sekundär 5-855.46⇐
- Brustwand
- primär 5-855.35⇐
- sekundär 5-855.45⇐
- Daumen
- primär 5-840.68⇐
- sekundär 5-840.78⇐
- Ellenbogen
- primär 5-855.32⇐
- sekundär 5-855.42⇐
- Fuß
- primär 5-855.3a⇐
- sekundär 5-855.4a⇐
- Genitalregion
- primär 5-855.37⇐
- sekundär 5-855.47⇐
- Gesäß
- primär 5-855.37⇐
- sekundär 5-855.47⇐
- Hals
- primär 5-855.30⇐
- sekundär 5-855.40⇐
- Handgelenk
- primär 5-840.66⇐
- sekundär 5-840.76⇐
- Hohlhand
- primär 5-840.69⇐
- sekundär 5-840.79⇐
- Knie
- primär 5-855.38⇐
- sekundär 5-855.48⇐
- Kopf
- primär 5-855.30⇐
- sekundär 5-855.40⇐
- Langfinger
- primär 5-840.67⇐
- sekundär 5-840.77⇐

Naht (Forts.)

- Sehnenscheide (Forts.)
- Leistenregion
- primär 5-855.37⇐
- sekundär 5-855.47⇐
- Oberarm
- primär 5-855.32⇐
- sekundär 5-855.42⇐
- Oberschenkel
- primär 5-855.38⇐
- sekundär 5-855.48⇐
- Rücken
- primär 5-855.35⇐
- sekundär 5-855.45⇐
- Schulter
- primär 5-855.31⇐
- sekundär 5-855.41⇐
- Unterarm
- primär 5-855.33⇐
- sekundär 5-855.43⇐
- Unterschenkel
- primär 5-855.39⇐
- sekundär 5-855.49⇐
- sekundär, nach
- Episiotomie 5-738.2
- Revision, Bauchdecke 5-545.0
- Sklera, primär 5-138.10⇐
- Skrotum
- nach Verletzung 5-613.0
- Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0k
- Speicheldrüse, nach Verletzung 5-263.00⇐
- Speicheldrüsenausführungsgang, nach Verletzung 5-263.01⇐
- Stent, A. carotis 5-388.05⇐
- Strecksehne
- Daumen
- primär 5-840.65⇐
- sekundär 5-840.75⇐
- Handgelenk
- primär 5-840.63⇐
- sekundär 5-840.73⇐
- Langfinger
- primär 5-840.64⇐
- sekundär 5-840.74⇐
- Syndesmose
- offen 5-806.3⇐
- Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.3⇐
- Thymus 5-078.x
- Trachea, nach Verletzung 5-316.0
- Truncus brachiocephalicus 5-388.41⇐
- Truncus coeliacus 5-388.60
- Tunica vaginalis testis, nach Verletzung 5-613.0
- Ulcus ventriculi, peptisch
- endoskopisch 5-449.53
- offen 5-449.50
- Unterarm, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.08⇐
- Unterschenkel, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0f⇐
- Ureter
- laparoskopisch 5-568.01⇐
- nach Verletzung 5-568.01⇐
- offen 5-568.00⇐
- nach Verletzung 5-568.00⇐
- Uterus
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, nach Verletzung 5-695.03
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, nach Verletzung 5-695.04

Naht (Forts.)

- Uterus (Forts.)
- endoskopisch, nach Verletzung 5-695.02
- laparoskopisch, nach Verletzung 5-695.02
- offen 5-695.00
- nach Verletzung 5-695.00
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, nach Verletzung 5-695.01
- nach Verletzung 5-695.05
- V. axillaris 5-388.94
- V. brachiocephalica 5-388.95
- V. cava inferior 5-388.97
- V. cava superior 5-388.96
- V. femoralis 5-388.9b
- V. gastrica 5-388.9e
- V. iliaca communis 5-388.98
- V. iliaca externa 5-388.99
- V. iliaca interna 5-388.9a
- V. jugularis 5-388.91
- V. lienalis 5-388.9f
- V. mesenterica inferior 5-388.9h
- V. mesenterica superior 5-388.9g
- V. poplitea 5-388.9c
- V. portae 5-388.9d
- V. pulmonalis 5-388.92
- V. renalis 5-388.9k
- V. subclavia 5-388.93
- Vagina 5-706.0
- vaskulär, Deckung, plastisch, mit
- Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.66
- Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.61
- Omentum majus, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.60
- Perikard, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.62
- Pleura, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.65
- Vena azygos, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.64
- Zwerchfell, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.63
- Vene
- extrakraniell, oberflächlich, Kopf 5-388.a0
- oberflächlich
- Abdomen 5-388.a4
- Fuß 5-388.a6
- Hals 5-388.a0
- Hand 5-388.a2
- Oberarm 5-388.a1
- Oberschenkel 5-388.a5
- Schulter 5-388.a1
- Unterarm 5-388.a2
- Unterschenkel 5-388.a6
- Vulva, nach Verletzung 5-716.0
- Vv. hepaticae 5-388.9j
- Weichteile, Gesicht
- einschichtig, nach Verletzung 5-778.0
- mehrschichtig, nach Verletzung 5-778.1
- Zahnfleisch 5-242.4
- Zervix, postpartal 5-758.0
- Zunge, nach Verletzung 5-253.0
- zur Korrektur, Filterkissen
- Kornea 5-131.40
- Sklera 5-131.40
- Zwerchfell
- offen, nach Verletzung 5-347.1
- thorakoskopisch, nach Verletzung 5-347.2
- Nahtlos**, Vitrektomie, transkonjunktival, mit Einmalinstrument (Zusatzkode) 5-159.4

Nahtsystem, Verwendung, Verschluss, Gefäß, (Zusatzkode) 8-83b.c2**Nancy-Nagel**

- Entfernung
- Femur
- distal 5-787.gh
- proximal 5-787.gf
- Schaft 5-787.gg
- Fibula
- distal 5-787.gr
- proximal 5-787.gp
- Schaft 5-787.gq
- Humerus
- distal 5-787.g3
- proximal 5-787.g1
- Schaft 5-787.g2
- Karpus 5-787.ga
- Klavikula 5-787.g0
- Metakarpus 5-787.gb
- Metatarsus 5-787.gv
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw
- Hand 5-787.gc
- Radius
- distal 5-787.g6
- proximal 5-787.g4
- Schaft 5-787.g5
- Schenkelhals 5-787.ge
- Skapula 5-787.gz
- Tarsus 5-787.gu
- Tibia
- distal 5-787.gn
- proximal 5-787.gk
- Schaft 5-787.gm
- Ulna
- distal 5-787.g9
- proximal 5-787.g7
- Schaft 5-787.g8
- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Femur
- distal 5-790.2h
- proximal 5-790.2f
- Fibula
- distal 5-790.2r
- proximal 5-790.2p
- Humerus
- distal 5-790.23
- proximal 5-790.21
- Klavikula 5-790.20
- Metakarpus 5-790.2b
- Metatarsus 5-790.2v
- Phalangen
- Fuß 5-790.2w
- Hand 5-790.2c
- Radius
- distal 5-790.26
- proximal 5-790.24
- Skapula 5-790.2z
- Tibia
- distal 5-790.2n
- proximal 5-790.2k
- Ulna
- distal 5-790.29
- proximal 5-790.27
- Fraktur
- Femur
- distal 5-790.2h
- proximal 5-790.2f
- Schaft 5-790.2g

Nancy-Nagel (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
- Fibula
 - distal 5-790.2r
 - proximal 5-790.2p
 - Schaft 5-790.2q
- Humerus
 - distal 5-790.23
 - proximal 5-790.21
 - Schaft 5-790.22
- Klavikula 5-790.20
- Metakarpus 5-790.2b
- Metatarsus 5-790.2v
- Phalangen
 - Fuß 5-790.2w
 - Hand 5-790.2c
- Radius
 - distal 5-790.26
 - proximal 5-790.24
 - Schaft 5-790.25
- Schenkelhals 5-790.2e
- Skapula 5-790.2z
- Tibia
 - distal 5-790.2n
 - proximal 5-790.2k
 - Schaft 5-790.2m
- Ulna
 - distal 5-790.29
 - proximal 5-790.27
 - Schaft 5-790.28
- offen
- Fraktur
- Femur
 - distal 5-793.gh
 - proximal 5-793.gf
 - Schaft 5-791.gg
- Fibula
 - distal 5-793.gr
 - proximal 5-793.gp
 - Schaft 5-791.gq
- Humerus
 - distal 5-793.g3
 - proximal 5-793.g1
 - Schaft 5-791.g2
- Karpus 5-795.ga
- Klavikula 5-795.g0
- Metakarpus 5-795.gb
- Metatarsus 5-795.gv
- Phalangen
 - Fuß 5-795.gw
 - Hand 5-795.gc
- Radius
 - distal 5-793.g6
 - proximal 5-793.g4
 - Schaft 5-791.g5
- Schenkelhals 5-793.ge
- Skapula 5-795.gz
- Tarsus 5-795.gu
- Tibia
 - distal 5-793.gn
 - proximal 5-793.gk
 - Schaft 5-791.gm
- Ulna
 - distal 5-793.g9
 - proximal 5-793.g7
 - Schaft 5-791.g8
- Mehrfragment-Fraktur
- Femur
 - distal 5-794.gh

Nancy-Nagel (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- Femur (Forts.)
 - proximal 5-794.gf
 - Schaft 5-792.gg
- Fibula
 - distal 5-794.gr
 - proximal 5-794.gp
 - Schaft 5-792.gq
- Humerus
 - distal 5-794.g3
 - proximal 5-794.g1
 - Schaft 5-792.g2
- Karpus 5-796.ga
- Klavikula 5-796.g0
- Metakarpus 5-796.gb
- Metatarsus 5-796.gv
- Phalangen
 - Fuß 5-796.gw
 - Hand 5-796.gc
- Radius
 - distal 5-794.g6
 - proximal 5-794.g4
 - Schaft 5-792.g5
- Schenkelhals 5-794.ge
- Skapula 5-796.gz
- Tarsus 5-796.gu
- Tibia
 - distal 5-794.gn
 - proximal 5-794.gk
 - Schaft 5-792.gm
- Ulna
 - distal 5-794.g9
 - proximal 5-794.g7
 - Schaft 5-792.g8
- zur Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.g
- Nanopartikel**, magnetisch
 - Instillation, stereotaktisch
 - Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.d
 - Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.d
 - zur Thermotherapie 8-651
- Naravzevic**, Resektion, Rippenbuckel 5-346.a3
- Narbe**, Exzision
 - Gaumenmandel 5-289.3
 - Rachenmandel 5-289.3
- Narbengewebe**, periostal, Gesichtsschädelknochen, Exzision, nach Dekortikation 5-770.6
- Narbenhernie**
 - Reparation, offen, durch Fasziendoppelung, nach Mayo 5-536.10
 - Verschluss
 - mit
 - allogenem Material, transperitoneal, laparoskopisch 5-536.41
 - alloplastischem Material, transperitoneal, laparoskopisch 5-536.41
 - durch intraperitoneale Onlay-Mesh-Technik 5-536.41
 - autogenem Material 5-536.x
 - xenogenem Material, transperitoneal, laparoskopisch 5-536.41
 - offen
 - mit
 - allogenem Material, als Bauchwandersatz 5-536.44
 - Bauchwandverstärkung, durch Komponentenseparation 5-536.48
 - alloplastischem Material, als Bauchwandersatz 5-536.44

Narbenhernie (Forts.)

- Verschluss (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – mit (Forts.)
- – – – alloplastischem Material, als (Forts.)
- – – – – Bauchwandverstärkung, durch
- – – – – intraperitoneale Onlay-Mesh-Technik 5-536.45
- – – – – IPOM-Technik 5-536.45
- – – – – Komponentenseparation 5-536.48
- – – – – Onlay-Technik 5-536.46
- – – – – Sublay-Technik 5-536.47
- – – – – xenogenem Material, als
- – – – – Bauchwandersatz 5-536.44
- – – – – Bauchwandverstärkung, durch
- – – – – Komponentenseparation 5-536.48
- – – mit plastischem Bruchpfortenverschluss, ohne alloplastisches, allogenem oder xenogenes Material 5-536.10
- – – – mit Komponentenseparation 5-536.11
- – – nach Ramirez
- – – – mit allogenem Material als Bauchwandverstärkung, durch Komponentenseparation 5-536.48
- – – – mit alloplastischem Material als Bauchwandverstärkung, durch Komponentenseparation 5-536.48
- – – – mit plastischem Bruchpfortenverschluss, ohne alloplastisches, allogenem oder xenogenes Material, durch Komponentenseparation 5-536.11
- – – – mit xenogenem Material als Bauchwandverstärkung, durch Komponentenseparation 5-536.48
- – – ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-536.0
- – ohne Plastik 5-536.0

Narbenkorrektur

- Axilla 5-894.16⇌
- – nach Hautplastik 5-907.06⇌
- Bauchregion 5-894.1b
- – nach Hautplastik 5-907.0b
- Brustwand 5-894.1a
- – nach Hautplastik 5-907.0a
- Ellenbogen 5-894.17⇌
- – nach Hautplastik 5-907.07⇌
- Fuß 5-894.1g⇌
- – nach Hautplastik 5-907.0g⇌
- Genitalregion 5-894.1c
- – nach Hautplastik 5-907.0c
- Gesäß 5-894.1d
- – nach Hautplastik 5-907.0d
- Hals 5-894.15
- – nach Hautplastik 5-907.05
- Hand 5-894.19⇌
- – nach Hautplastik 5-907.09⇌
- Knie 5-894.1e⇌
- – nach Hautplastik 5-907.0e⇌
- Kopf 5-894.14
- – nach Hautplastik 5-907.04
- Leistenregion 5-894.1c
- – nach Hautplastik 5-907.0c
- Lippe 5-894.10
- – nach Hautplastik 5-907.00
- Oberarm 5-894.17⇌
- – nach Hautplastik 5-907.07⇌
- Oberschenkel 5-894.1e⇌
- – nach Hautplastik 5-907.0e⇌
- Rücken 5-894.1a
- – nach Hautplastik 5-907.0a
- Schulter 5-894.16⇌
- – nach Hautplastik 5-907.06⇌
- Unterarm 5-894.18⇌
- – nach Hautplastik 5-907.08⇌
- Unterschenkel 5-894.1f⇌
- – nach Hautplastik 5-907.0f⇌

Nase

- Abszessdrainage 5-211.3
- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.01
- äußere
- – Dermabrasion 5-212.0
- – Destruktion, Gewebe 5-212.5
- – Exzision
- – – Gewebe 5-212.0
- – – – histographisch kontrolliert 5-212.1
- – – mit mikrographischer Chirurgie 5-212.1
- – Shaving 5-212.0
- amputiert, Replantation 5-218.x
- Blutstillung, durch
- – Ätzung 5-210.0
- – Dermatoplastik, Vestibulum nasi 5-210.5
- – Elektrokoagulation 5-210.1
- – Kaustik 5-210.0
- – Kryokoagulation 5-210.2
- – Laserkoagulation 5-210.3
- – Ligatur, Arterie 5-210.4
- – Tamponade 8-500
- Butterfly-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.01
- Dehnungsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.01
- Dermabrasion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.11
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.11
- Durchtrennung, Lappenstiel, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.01
- Einführung, Implantat, Gesicht, Epithese 5-77a.02
- Entfernung, Tamponade 8-506
- Entnahme, Composite graft, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.21
- Epithese, Herstellung, und Anpassung, mit
- – Implantat-Fixation 8-221.2
- – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.2
- Fistelexstirpation 5-219.0
- Fistelverschluss 5-219.0
- Fraktur, Reposition
- – geschlossen 5-216.0
- – offen
- – – endonasal 5-216.1
- – – von außen 5-216.2
- Fremdkörperentfernung 8-101.4
- Hämatomdrainage
- – mit Einnähen, Septumstützfolien 5-211.11
- – ohne Einnähen, Septumstützfolien 5-211.10
- Haut
- – Exzision, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.31
- – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.71
- – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.41
- – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.61
- – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.51
- Hautersatz, permanent
- – großflächig, durch
- – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e1
- – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a1
- – – kleinflächig, durch
- – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d1
- – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.91

Nase (Forts.)

- innere
 - – Destruktion, Gewebe 5-212.6
 - – Exzision, Gewebe
 - – – durch laterale Rhinotomie 5-212.3
 - – – endonasal 5-212.2
 - – – mit Midfacedegloving 5-212.4
- innere und äußere, Rekonstruktion, plastisch, komplex, mit Transplantat
 - – allogen 5-218.42
 - – autogen, distal 5-218.41
 - – autogen, lokal 5-218.40
 - – xenogen 5-218.42
- Insellappenplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.31
- Inzision, Haut 5-211.x
- Jumping-man-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.01
- Lappen
 - – frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.81
 - – regional, gestielt, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.61
- Lappenplastik
 - – kombiniert, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.01
 - – lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.51
 - – mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.11
 - – regional, gestielt, mit Fernlappen
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.21
 - – – mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.31
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.71
- Naht 5-219.x
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.21
- Polypektomie 5-212.2
- Rekonstruktion, plastisch, mehrere, Teile 5-217.3
- Resektion
 - – partiell 5-213.0
 - – – histographisch kontrolliert 5-213.1
 - – – subtotal 5-213.2
 - – – – histographisch kontrolliert 5-213.3
 - – – – mit mikrographischer Chirurgie 5-213.3
 - – – total 5-213.4
 - – – – histographisch kontrolliert 5-213.5
 - – – – mit mikrographischer Chirurgie 5-213.5
- Revision
 - – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.71
 - – Hauttransplantat, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.41
- Synechie
 - – Durchtrennung
 - – – mit Einnähen, Septumstützfolie 5-211.41
 - – – ohne Einnähen, Septumstützfolie 5-211.40
 - – Korrektur 5-211.40
- Transplantation
 - – Composite graft, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.31
 - – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.61
 - – Haut, durch Epithelzellsuspension
 - – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b1
 - – – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c1

Nase (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
 - – Lappen
 - – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.41
 - – – regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.51
 - – Spalthaut, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.01
 - – Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.21
- Transpositionsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.21
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.11
- W-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.51
- Weichteildeckung, temporär
 - – großflächig
 - – – durch
 - – – – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.51
 - – – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.91
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.81
 - – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.61
 - – – mit
 - – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.71
 - – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b1
 - – kleinflächig
 - – – durch
 - – – – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.01
 - – – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.41
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.31
 - – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.11
 - – – mit
 - – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.21
 - – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a1
- Wundverschluss, primär, durch
 - – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.11
 - – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.21
 - – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.01
 - – Z-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.41
- Nasenbein**, Reposition, geschlossen 5-216.0
- Naseneingang**
 - Tumorexzision 5-212.2
 - Tumorsektion 5-212.2
- Nasenflügel**, Rekonstruktion, plastisch 5-217.1
- Naseninnenraum**, Biopsie
 - durch Inzision 1-537
 - ohne Inzision 1-414.0
- Nasenmuschel**
 - mittlere, Lateralfrakurierung 5-215.4⇐
 - untere
 - – Diathermie 5-215.00⇐
 - – Elektrokaustik 5-215.00⇐
 - – Kryokoagulation 5-215.01⇐
 - – Laserkoagulation 5-215.02⇐
 - – Lateralfrakurierung 5-215.4⇐
 - – Lateralisation 5-215.4⇐
 - – Medialisation 5-215.5⇐

Nasenmuschel (*Forts.*)– untere (*Forts.*)

– – Resektion, submukös 5-215.3⇌

Nasennebenhöhle

– Biopsie

– – durch Inzision 1-538⇌

– – ohne Inzision 1-414.1

– Einsetzen, Kanüle, durch

– – natürliches Ostium 8-149.1⇌

– – Punktion 8-149.1⇌

– Endoskopie, diagnostisch 1-699.0

– Eröffnung, endonasal 5-221.x⇌

– Fistelverschluss 5-225.x⇌

– Katheterisierung 8-149.1⇌

– Lavage, therapeutisch 8-172⇌

– mehrere

– – Ballondilatation, Eingang 5-224.8⇌

– – Operation

– – – endonasal, mit

– – – – Abszessentlastung 5-224.62⇌

– – – – Darstellung, Schädelbasis 5-224.63⇌

– – – – Schlitzung, Periorbita 5-224.61⇌

– – – – Teilentfernung, Lamina papyracea 5-224.60⇌

– – – – Versorgung, Schädelbasis 5-224.64⇌

– – – – kombiniert endonasal und von außen, mit

– – – – Darstellung, Schädelbasis 5-224.73⇌

– – – – Entlastung, Abszess 5-224.72⇌

– – – – Schlitzung, Periorbita 5-224.71⇌

– – – – Teilentfernung, Lamina papyracea 5-224.70⇌

– – – – Versorgung, Schädelbasis 5-224.74⇌

– – – – radikal 5-224.4⇌

– – – – transfazial und transmandibulär, mit Einbruch in die Flügelgaumengrube 5-224.5⇌

– – – – – Rekonstruktion, plastisch, durch Rekonstruktion, Stirnbein 5-225.0

– – – – – Spülung, therapeutisch 8-172⇌

Nasenrücken

– Korrektur 5-217.2

– Rekonstruktion, plastisch 5-217.2

Nasensattel, knorpelig, Ausgleich 5-217.2**Nasenschleimhaut**, Transplantation, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.1⇌**Nasenseptum**

– Abszessausräumung 5-211.20

– Abszessdrainage

– – mit Einnähen von Septumstützfolien 5-211.21

– – ohne Einnähen von Septumstützfolien 5-211.20

– Dermatoplastik, bei Septumperforation 5-214.4

– Hämatomausräumung 5-211.0

– Hämatomdrainage 5-211.0

– Inzision 5-211.x

– Korrektur, plastisch

– – mit Resektion 5-214.6

– – ohne Resektion 5-214.5

– Rekonstruktion, plastisch, mit

– – Austauschplastik 5-214.70

– – Transplantat

– – – allogen 5-214.72

– – – autogen, distal 5-214.71

– – – autogen, lokal 5-214.70

– – – xenogen 5-214.72

– Resektion, submukös 5-214.0

– Unterfütterung 5-214.3

Nasenspitze, Plastik, isoliert 5-217.1**Nasensteg**

– Plastik 5-217.0

– Rekonstruktion, plastisch 5-217.0

Nasobiliär

– Drainage, Einsetzen, endoskopisch 5-513.5

– Verweilsonde, Einlegen 5-513.5

Nasoethmoid, Fraktur, Reposition, offen, durch

– Draht 5-761.41

– externe Fixation 5-761.40

– Materialkombination 5-761.44

– Platte 5-761.43

– Schraube 5-761.42

Nasolabial

– Fistulektomie 5-219.0

– Zystenexzision 5-273.5

Nasolakrimal, Ringsonde, Implantation 5-088.2⇌**Nasopharyngeal**

– Fistulektomie 5-219.0

– Kühlung, zur Hypothermiebehandlung 8-607.2

Nasopharynx, Biopsie

– durch Inzision 1-548

– ohne Inzision 1-422.2

Natalizumab, Applikation, parenteral

– 300 mg bis unter 600 mg 6-003.f0

– 600 mg bis unter 900 mg 6-003.f1

– 900 mg und mehr 6-003.f2

Nativ

– Computertomographie

– – Abdomen 3-207

– – Becken 3-206

– – Gefäß, peripher 3-208

– – Hals 3-201

– – Herz 3-204

– – Muskel-Skelett-System 3-205

– – Rückenmark 3-203

– – Schädel 3-200

– – Thorax 3-202

– – Wirbelsäule 3-203

– – Magnetresonanztomographie

– – Abdomen 3-804

– – Becken 3-805

– – Fetus 3-80b

– – Gefäß, peripher 3-808

– – Hals 3-801

– – Herz

– – – in Ruhe 3-803.0

– – – unter pharmakologischer Belastung 3-803.2

– – – unter physischer Belastung 3-803.1

– – Mamma 3-807

– – Muskel-Skelett-System 3-806

– – Rückenmark 3-802

– – Schädel 3-800

– – Thorax 3-809

– – Wirbelsäule 3-802

Natural-Killer-Zellen, Transfusion, nach Ex-vivo-Kultur 8-802.51**Naturheilkundlich**, Komplexbehandlung

– mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage und weniger als 1.680 Behandlungsminuten 8-975.22

– mindestens 10 bis höchstens 13 Behandlungstage und mindestens 1.680 Behandlungsminuten 8-975.23

– mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage und weniger als 2.520 Behandlungsminuten 8-975.23

– mindestens 14 Behandlungstage und mindestens 2.520 Behandlungsminuten 8-975.24

– mindestens 21 Behandlungstage 8-975.24

NAVA

– Anwendung, mit Einlage, Spezialsonde, gastral (Zusatzkode) 8-719.0

– Anwendung (Zusatzkode) 8-719.0

Navigationssystem

– Anwendung (Zusatzkode) 5-988

– elektromagnetisch, bronchopulmonal, Anwendung (Zusatzkode) 1-999.0

Navigiert, Magnetstimulation, transkraniell

– für

– – Motormapping 1-20c.0

Navigiert, Magnetstimulation, transkraniell (Forts.)

- für (Forts.)
- – Speechmapping 1-20c.1
- zur Identifizierung, Hirnareal
- – für Motorik 1-20c.0
- – für Sprache 1-20c.1
- NavX**, Ablation, Ventrikel, rechts, mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2

Nebenhoden

- Gewebe, Entnahme, zur Aufbereitung für die künstliche Insemination 5-639.3⇌
- Punktion, perkutan, diagnostisch 1-847.1⇌

Nebenniere

- Biopsie
- – durch Inzision 1-584⇌
- – endosonographisch 1-408.0⇌
- – offen 1-584⇌
- – perkutan 1-406.5⇌
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.5⇌

Drainage

- – abdominal, offen 5-073.01⇌
- – laparoskopisch 5-073.03⇌
- – lumbal, offen 5-073.00⇌
- – thorakoabdominal 5-073.02⇌
- Durchtrennung, Nerv, afferent
- – abdominal, offen 5-073.x1⇌
- – laparoskopisch 5-073.x3⇌
- – lumbal, offen 5-073.x0⇌
- – thorakoabdominal 5-073.x2⇌
- Elektroporation, irreversibel 5-073.42

Gewebe

- – Autotransplantation
- – – abdominal, offen 5-073.21⇌
- – – laparoskopisch 5-073.23⇌
- – – lumbal, offen 5-073.20⇌
- – – thorakoabdominal 5-073.22⇌
- – Exzision
- – – abdominal, offen 5-071.01⇌
- – – laparoskopisch 5-071.03⇌
- – – lumbal, offen 5-071.00⇌
- – – thorakoabdominal 5-071.02⇌

Reimplantation

- – – abdominal, offen 5-073.21⇌
- – – laparoskopisch 5-073.23⇌
- – – lumbal, offen 5-073.20⇌
- – – thorakoabdominal 5-073.22⇌

Inzision

- – abdominal, offen 5-073.01⇌
- – laparoskopisch 5-073.03⇌
- – lumbal, offen 5-073.00⇌
- – thorakoabdominal 5-073.02⇌

Ligatur

- – Arterie 5-389.6x⇌
- – Vene 5-389.9x⇌
- Mikrowellenablation 5-073.41
- Nadelbiopsie, perkutan 1-406.5⇌

Naht

- – abdominal, offen 5-073.11⇌
- – laparoskopisch 5-073.13⇌
- – lumbal, offen 5-073.10⇌
- – thorakoabdominal 5-073.12⇌
- Radiofrequenzablation 5-073.40

Rekonstruktion, plastisch

- – abdominal, offen 5-073.11⇌
- – laparoskopisch 5-073.13⇌
- – lumbal, offen 5-073.10⇌
- – thorakoabdominal 5-073.12⇌
- Resektion

- – abdominal, offen 5-072.01⇌

Nebenniere (Forts.)**– Resektion (Forts.)**

- – abdominal, offen (Forts.)
- – – mit Ovariectomie 5-072.11⇌
- – laparoskopisch 5-072.03⇌
- – – mit Ovariectomie 5-072.13⇌
- – lumbal, offen 5-072.00⇌
- – – mit Ovariectomie 5-072.10⇌
- – Rest
- – – abdominal, offen 5-072.21⇌
- – – laparoskopisch 5-072.23⇌
- – – lumbal, offen 5-072.20⇌
- – – thorakoabdominal 5-072.22⇌
- – thorakoabdominal 5-072.02⇌
- – – mit Ovariectomie 5-072.12⇌
- Szintigraphie 3-702.1
- Untersuchung, endosonographisch 3-05a

Nebennierenregion, Exploration

- abdominal, offen 5-070.3⇌
- laparoskopisch 5-070.5⇌
- lumbal, offen 5-070.2⇌
- thorakoabdominal 5-070.4⇌

Nebenschilddrüse

- Biopsie
- – durch Inzision 1-582.1⇌
- – perkutan 1-406.3⇌
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.3⇌

– Gewebe, Exzision

- – durch Sternotomie 5-068.0
- – partiell 5-066.0⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-406.3⇌
- Naht, nach Verletzung 5-069.01
- Rekonstruktion, plastisch 5-069.11
- Replantation
- – heterotop 5-069.31
- – orthotop 5-069.30
- Resektion, partiell, bei Reexploration 5-066.1⇌
- Szintigraphie 3-702.0

Neck dissection**– radikal**

- – erweitert, Regionen
- – – 4 5-403.30⇌
- – – 5 5-403.31⇌
- – – 6 5-403.32⇌
- – modifiziert, Regionen
- – – 4 5-403.20⇌
- – – 5 5-403.21⇌
- – – 6 5-403.22⇌

– Regionen

- – – 4 5-403.10⇌
- – – 5 5-403.11⇌
- – – 6 5-403.12⇌
- – selektiv, Regionen
- – – 1 5-403.00⇌
- – – 2 5-403.01⇌
- – – 3 5-403.02⇌
- – – 4 5-403.03⇌
- – – 5 5-403.04⇌
- – – 6 5-403.05⇌

Negativdrucksystem, bei Beatmung, maschinell, beim Neugeborenen 8-711.3**Nekrosektomie****– epifaszial**

- – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.23⇌
- – Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.26⇌
- – Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2b
- – Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2m

Nekrosektomie (Forts.)

- epifaszial (Forts.)
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.27⇐
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2g⇐
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2d
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.25
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.29⇐
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2e⇐
- Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.24
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2h
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.20
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.21
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.27⇐
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2e⇐
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.22⇐
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.26⇐
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.28⇐
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2f⇐
- Ferse 5-896.1g⇐
- und Debridement, Unterschenkel 5-896.1f⇐

Nekrosenausräumung, Pankreas, endoskopisch 5-526.3

Nekrosenentfernung, Pankreas, transgastral, endoskopisch

- mit Implantation eines nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.p1
- mit Implantation eines selbstexpandierenden Stents 5-529.p2
- ohne Einlegen eines Stents 5-529.p0

Nelarabin, Applikation, parenteral

- 1.500 mg bis unter 2.000 mg 6-003.e3
- 2.000 mg bis unter 2.500 mg 6-003.e4
- 2.500 mg bis unter 3.000 mg 6-003.e5
- 3.000 mg bis unter 3.500 mg 6-003.e6
- 3.500 mg bis unter 4.000 mg 6-003.e7
- 4.000 mg bis unter 4.500 mg 6-003.e8
- 4.500 mg bis unter 5.000 mg 6-003.e9
- 5.000 mg bis unter 6.000 mg 6-003.ea
- 6.000 mg bis unter 7.000 mg 6-003.eb
- 7.000 mg bis unter 8.000 mg 6-003.ec
- 8.000 mg bis unter 9.000 mg 6-003.ed
- 9.000 mg bis unter 10.000 mg 6-003.ee
- 10.000 mg bis unter 12.000 mg 6-003.ef
- 12.000 mg bis unter 14.000 mg 6-003.eg
- 14.000 mg bis unter 16.000 mg 6-003.eh
- 16.000 mg bis unter 20.000 mg 6-003.ej
- 20.000 mg bis unter 24.000 mg 6-003.ek
- 24.000 mg bis unter 28.000 mg 6-003.em
- 28.000 mg bis unter 32.000 mg 6-003.en
- 32.000 mg bis unter 36.000 mg 6-003.ep
- 36.000 mg und mehr 6-003.eq
- bei Patienten unter 15 Jahren
- 150 mg bis unter 600 mg 6-003.e0
- 600 mg bis unter 1.050 mg 6-003.e1
- 1.050 mg bis unter 1.500 mg 6-003.e2

Neodym-YAG-Laser, Verwendung (Zusatzkode) 5-985.6

Neoglottis

- Konstruktion 5-315.3
- Revision 5-315.7

Neourethra, Konstruktion

- einzeitig, bei Harninkontinenz 5-596.1
- zweizeitig, bei Harninkontinenz
- erste Sitzung 5-596.2

Neourethra, Konstruktion (Forts.)

- zweizeitig, bei Harninkontinenz (Forts.)
- zweite Sitzung 5-596.3

Nephrektomie

- abdominal
- offen
- bei transplantiert Niere 5-554.71
- mit Ureterektomie 5-554.b1⇐
- ohne weitere Maßnahmen 5-554.a1⇐
- postmortal, zur Transplantation 5-554.91
- radikal, mit
- Ureterektomie 5-554.51⇐
- Ureterexhairese, endoskopisch 5-554.61⇐
- von Lebendspender, zur Transplantation 5-554.81
- radikal 5-554.41⇐
- laparoskopisch
- mit Ureterektomie 5-554.b3⇐
- Niere, transplantiert 5-554.73
- ohne weitere Maßnahmen 5-554.a3⇐
- radikal 5-554.43⇐
- mit
- Ureterektomie 5-554.53⇐
- Ureterexhairese, endoskopisch 5-554.63⇐
- von Lebendspender, zur Transplantation 5-554.83
- lumbal
- offen
- mit Ureterektomie 5-554.b0⇐
- Niere, transplantiert 5-554.70
- ohne weitere Maßnahmen 5-554.a0⇐
- postmortal, zur Transplantation 5-554.90
- radikal, mit
- Ureterektomie 5-554.50⇐
- Ureterexhairese, endoskopisch 5-554.60⇐
- von Lebendspender, zur Transplantation 5-554.80
- radikal 5-554.40⇐
- Niere, transplantiert, thorakoabdominal 5-554.72
- postmortal
- laparoskopisch, zur Transplantation 5-554.93
- thorakoabdominal, zur Transplantation 5-554.92
- thorakoabdominal
- mit Ureterektomie 5-554.b2⇐
- ohne weitere Maßnahmen 5-554.a2⇐
- radikal 5-554.42⇐
- mit
- Ureterektomie 5-554.52⇐
- Ureterexhairese, endoskopisch 5-554.62⇐
- von Lebendspender, zur Transplantation 5-554.82

Nephrolitholapaxie

- antegrad-nephroskopisch 5-550.20⇐
- perkutan-transrenal 5-550.20⇐
- ureterorenoskopisch 5-550.21⇐

Nephropexie

- abdominal, offen 5-559.21⇐
- laparoskopisch 5-559.23⇐
- lumbal, offen 5-559.20⇐
- thorakoabdominal 5-559.22⇐

Nephropyelokalikotomie, offen 5-551.5⇐

Nephrostoma

- rekonstruktiv, Dilatation
- abdominal, offen 5-557.a1⇐
- laparoskopisch 5-557.a3⇐
- lumbal, offen 5-557.a0⇐
- thorakoabdominal 5-557.a2⇐
- Verschluss
- abdominal, offen 5-557.91⇐
- laparoskopisch 5-557.93⇐
- lumbal, offen 5-557.90⇐
- thorakoabdominal 5-557.92⇐

Nephrostomie

- antegrad-nephroskopisch 5-550.1⇐
- offen 5-551.1⇐

Nephrostomie (Forts.)

- perkutan-transrenal 5-550.1⇐

Nephrostomiekanal, Dilatation, operativ, mit Einlegen,
Nephrostomiekatheter, dicklumig 5-550.6⇐

Nephrostomiekatheter

- dicklumig, Einlegen, bei Dilatation, Nephrostomiekanal, operativ 5-550.6⇐

- Entfernung 8-138.1⇐

- Wechsel, ohne operative Dilatation 8-138.0⇐

Nephrotomie

- antegrad-nephroskopisch 5-550.0⇐

- offen 5-551.0⇐

- perkutan-transrenal 5-550.0⇐

Nerv

- afferent, Durchtrennung, Nebenniere

- – abdominal, offen 5-073.x1⇐

- – laparoskopisch 5-073.x3⇐

- – lumbal, offen 5-073.x0⇐

- – thorakoabdominal 5-073.x2⇐

- Anastomose

- – akzessorio-fazial 5-058.1⇐

- – faziofazial 5-058.2

- – hypoglosso-fazial 5-058.0⇐

- – interkosto-faszikulär 5-058.3

- Arm

- – Biopsie

- – – durch Inzision 1-513.3⇐

- – – perkutan 1-405.3⇐

- – Destruktion 5-041.3⇐

- – Exzision 5-041.3⇐

- – Inzision 5-040.3⇐

- – Nadelbiopsie, perkutan 1-405.3⇐

- – Naht

- – – epineural

- – – – mit Transplantation 5-048.3⇐

- – – – und Transposition 5-054.3⇐

- – – – primär 5-044.3⇐

- – – – mit Transposition 5-050.3⇐

- – – – sekundär 5-046.3⇐

- – – – mit Transposition 5-052.3⇐

- – – interfaszikulär

- – – – mit Transplantation 5-049.3⇐

- – – – und Transposition 5-055.3⇐

- – – – primär 5-045.3⇐

- – – – mit Transposition 5-051.3⇐

- – – – sekundär 5-047.3⇐

- – – – mit Transposition 5-053.3⇐

- – Neurolyse, und Dekompression 5-056.3⇐

- – – mit Transposition 5-057.3⇐

- – Rekonstruktion, mittels

- – – Nerven-Conduit 5-058.40⇐

- – – Nervenröhrchen 5-058.40⇐

- Beckenboden

- – Biopsie

- – – durch Inzision 1-513.7⇐

- – – perkutan 1-405.7⇐

- – Destruktion 5-041.7⇐

- – Exzision 5-041.7⇐

- – Inzision 5-040.7⇐

- – Nadelbiopsie, perkutan 1-405.7⇐

- – Naht

- – – epineural

- – – – mit Transplantation 5-048.7⇐

- – – – und Transposition 5-054.7⇐

- – – – primär 5-044.7⇐

- – – – mit Transposition 5-050.7⇐

- – – – sekundär 5-046.7⇐

- – – – mit Transposition 5-052.7⇐

- – – interfaszikulär

- – – – mit Transplantation 5-049.7⇐

- – – – und Transposition 5-055.7⇐

Nerv (Forts.)

- Beckenboden (Forts.)

- – Naht (Forts.)

- – – interfaszikulär (Forts.)

- – – – primär 5-045.7⇐

- – – – mit Transposition 5-051.7⇐

- – – – sekundär 5-047.7⇐

- – – – mit Transposition 5-053.7⇐

- – Neurolyse, und Dekompression 5-056.7⇐

- – – mit Transposition 5-057.7⇐

- Bein

- – Biopsie

- – – durch Inzision 1-513.8⇐

- – – perkutan 1-405.8⇐

- – Destruktion 5-041.8⇐

- – Exzision 5-041.8⇐

- – Inzision 5-040.8⇐

- – Nadelbiopsie, perkutan 1-405.8⇐

- – Naht

- – – epineural

- – – – mit Transplantation 5-048.8⇐

- – – – und Transposition 5-054.8⇐

- – – – primär 5-044.8⇐

- – – – mit Transposition 5-050.8⇐

- – – – sekundär 5-046.8⇐

- – – – mit Transposition 5-052.8⇐

- – – interfaszikulär

- – – – mit Transplantation 5-049.8⇐

- – – – und Transposition 5-055.8⇐

- – – – primär 5-045.8⇐

- – – – mit Transposition 5-051.8⇐

- – – – sekundär 5-047.8⇐

- – – – mit Transposition 5-053.8⇐

- – Neurolyse, und Dekompression 5-056.8⇐

- – – mit Transposition 5-057.8⇐

- – Rekonstruktion, mittels

- – – Nerven-Conduit 5-058.42⇐

- – – Nervenröhrchen 5-058.42⇐

- Dekompression, bei Mastoidektomie, mit Freilegung,
Fazialiskanal 5-203.71⇐

- Fuß

- – Biopsie

- – – durch Inzision 1-513.9⇐

- – – perkutan 1-405.9⇐

- – Destruktion 5-041.9⇐

- – Exzision 5-041.9⇐

- – Inzision 5-040.9⇐

- – Nadelbiopsie, perkutan 1-405.9⇐

- – Naht

- – – epineural

- – – – mit Transplantation 5-048.9⇐

- – – – und Transposition 5-054.9⇐

- – – – primär 5-044.9⇐

- – – – mit Transposition 5-050.9⇐

- – – – sekundär 5-046.9⇐

- – – – mit Transposition 5-052.9⇐

- – – interfaszikulär

- – – – mit Transplantation 5-049.9⇐

- – – – und Transposition 5-055.9⇐

- – – – primär 5-045.9⇐

- – – – mit Transposition 5-051.9⇐

- – – – sekundär 5-047.9⇐

- – – – mit Transposition 5-053.9⇐

- – Neurolyse, und Dekompression 5-056.9⇐

- – – mit Transposition 5-057.9⇐

- – Rekonstruktion, mittels

- – – Nerven-Conduit 5-058.43⇐

- – – Nervenröhrchen 5-058.43⇐

- Hand

- – Biopsie

- – – durch Inzision 1-513.4⇐

Nerv (Forts.)

- Hand (Forts.)
- Biopsie (Forts.)
 - percutan 1-405.4⇌
- Dekompression, mit Neurolyse, offen 5-056.40⇌
- Destruktion 5-041.4⇌
- Exzision 5-041.4⇌
- Inzision 5-040.4⇌
- Nadelbiopsie, percutan 1-405.4⇌
- Naht
 - epineural
 - mit Transplantation 5-048.4⇌
 - und Transposition 5-054.4⇌
 - primär 5-044.4⇌
 - mit Transposition 5-050.4⇌
 - sekundär 5-046.4⇌
 - mit Transposition 5-052.4⇌
 - interfazikulär
 - mit Transplantation 5-049.4⇌
 - und Transposition 5-055.4⇌
 - primär 5-045.4⇌
 - mit Transposition 5-051.4⇌
 - sekundär 5-047.4⇌
 - mit Transposition 5-053.4⇌
- Neurolyse, und Dekompression
 - endoskopisch 5-056.41⇌
 - mit Transposition 5-057.4⇌
- Rekonstruktion, mittels
 - Nerven-Conduit 5-058.41⇌
 - Nervenröhrchen 5-058.41⇌
- intrakraniell, Dekompression, mikrovaskulär
- mit Implantation, Material
 - alloplastisch 5-018.2
 - autogen 5-018.1
 - ohne Implantat 5-018.0
- Leiste
- Biopsie
 - durch Inzision 1-513.7⇌
 - percutan 1-405.7⇌
- Destruktion 5-041.7⇌
- Exzision 5-041.7⇌
- Inzision 5-040.7⇌
- Nadelbiopsie, percutan 1-405.7⇌
- Naht
 - epineural
 - mit Transplantation 5-048.7⇌
 - und Transposition 5-054.7⇌
 - primär 5-044.7⇌
 - mit Transposition 5-050.7⇌
 - sekundär 5-046.7⇌
 - mit Transposition 5-052.7⇌
 - interfazikulär
 - mit Transplantation 5-049.7⇌
 - und Transposition 5-055.7⇌
 - primär 5-045.7⇌
 - mit Transposition 5-051.7⇌
 - sekundär 5-047.7⇌
 - mit Transposition 5-053.7⇌
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.7⇌
- mit Transposition 5-057.7⇌
- Plexus brachialis, Inzision 5-040.1⇌
- Plexus lumbosacralis, Inzision 5-040.6⇌
- Rumpf
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-513.5
 - percutan 1-405.5
 - Destruktion 5-041.5
 - Exzision 5-041.5
 - Inzision 5-040.5
 - Nadelbiopsie, percutan 1-405.5

Nerv (Forts.)

- Rumpf (Forts.)
- Naht
 - epineural
 - mit Transplantation 5-048.5
 - und Transposition 5-054.5
 - primär 5-044.5
 - mit Transposition 5-050.5
 - sekundär 5-046.5
 - mit Transposition 5-052.5
 - interfazikulär
 - mit Transplantation 5-049.5
 - und Transposition 5-055.5
 - primär 5-045.5
 - mit Transposition 5-051.5
 - sekundär 5-047.5
 - mit Transposition 5-053.5
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.5
- mit Transposition 5-057.5
- Schulter
- Biopsie
 - durch Inzision 1-513.2⇌
 - percutan 1-405.2⇌
- Destruktion 5-041.2⇌
- Exzision 5-041.2⇌
- Inzision 5-040.2⇌
- Nadelbiopsie, percutan 1-405.2⇌
- Naht
 - epineural
 - mit Transplantation 5-048.2⇌
 - und Transposition 5-054.2⇌
 - primär 5-044.2⇌
 - mit Transposition 5-050.2⇌
 - sekundär 5-046.2⇌
 - mit Transposition 5-052.2⇌
 - interfazikulär
 - mit Transplantation 5-049.2⇌
 - und Transposition 5-055.2⇌
 - primär 5-045.2⇌
 - mit Transposition 5-051.2⇌
 - sekundär 5-047.2⇌
 - mit Transposition 5-053.2⇌
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.2⇌
- mit Transposition 5-057.2⇌
- Nerven**, Gesichtsschädelknochen, Gesichtsschweichteile, Transplantation, simultan
 - subtotal 5-779.8
 - total 5-779.8
- Nerven-Conduit**, zur Rekonstruktion, Nerv
 - Arm 5-058.40⇌
 - Bein 5-058.42⇌
 - Fuß 5-058.43⇌
 - Hand 5-058.41⇌
- Nervenmonitoring**, bei Exzision
 - Gewebe, Paraganglien 5-398.2
 - Glomus caroticum 5-398.2
- Nervenröhrchen**, zur Rekonstruktion, Nerv
 - Arm 5-058.40⇌
 - Bein 5-058.42⇌
 - Fuß 5-058.43⇌
 - Hand 5-058.41⇌
- Nervensystem**
 - Funktionsdiagnostik, invasiv, mit
 - pharmakologischer Testung 1-203.2
 - Stimulationselektrode
 - spinal 1-203.1
 - zerebral 1-203.0
 - peripher
 - Entfernung
 - Neurostimulationselektrode 5-059.a0
 - mehrere 5-059.a1

Nervensystem (Forts.)

- peripher (Forts.)
- – Entfernung (Forts.)
- – – Neurostimulator 5-059.2
- – Implantation
- – – Einzelelektrodensystem
- – – – permanent 5-059.82
- – – – temporär, zur Teststimulation 5-059.80
- – – Mehrelektrodensystem
- – – – permanent 5-059.83
- – – – temporär, zur Teststimulation 5-059.81
- – Revision
- – – Neurostimulationselektrode 5-059.90
- – – – mehrere 5-059.91
- – – Neurostimulator 5-059.1
- – Wechsel
- – – Einzelelektrodensystem, permanent 5-059.82
- – – Mehrelektrodensystem, permanent 5-059.83
- sympathisch, Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- – am lumbalen Grenzstrang
- – – mit bildgebenden Verfahren 8-916.12
- – – ohne bildgebende Verfahren 8-916.02
- – am Plexus coeliacus
- – – mit bildgebenden Verfahren 8-916.13
- – – ohne bildgebende Verfahren 8-916.03
- – am Plexus hypogastricus
- – – mit bildgebenden Verfahren 8-916.13
- – – ohne bildgebende Verfahren 8-916.03
- – am thorakalen Grenzstrang
- – – mit bildgebenden Verfahren 8-916.11
- – – ohne bildgebende Verfahren 8-916.01
- – am zervikalen Grenzstrang
- – – mit bildgebenden Verfahren 8-916.10
- – – ohne bildgebende Verfahren 8-916.00
- – an den prävertebralen Ganglien
- – – mit bildgebenden Verfahren 8-916.13
- – – ohne bildgebende Verfahren 8-916.03

Nerventransplantat, Entfernung 5-059.3**Nervenwurzel**

- intraspinal
- – Destruktion, Gewebe 5-035.7
- – Exzision, Gewebe 5-035.7
- – Tumordestruktion 5-035.6
- – Tumorexzision 5-035.6
- Rückenmark, Durchtrennung 5-034.7

Netz, alloplastisch

- Durchtrennung
- – abdominal, als Revision, nach
- – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.02
- – – Operation wegen Prolaps 5-599.02
- – perineal
- – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.04
- – – als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.01
- – vaginal
- – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.03
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.03
- – – als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.00
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.00
- Resektion
- – abdominal, als Revision, nach
- – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.02
- – – Operation wegen Prolaps 5-599.02
- – perineal
- – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04

Netz, alloplastisch (Forts.)

- Resektion (Forts.)
- – perineal (Forts.)
- – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach (Forts.)
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.04
- – – als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.01
- – vaginal
- – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.03
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.03
- – – als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.00
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.00
- Teilresektion
- – abdominal, als Revision, nach
- – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.02
- – – Operation wegen Prolaps 5-599.02
- – perineal
- – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.04
- – – als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.01
- – vaginal
- – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.03
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.03
- – – als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.00
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.00

Netzhaut

- Endodiathermie 5-155.0⇐
- Endokryokoagulation 5-155.1⇐
- Endolaserkoagulation
- – flächig 5-155.4⇐
- – lokal 5-155.3⇐
- Fixation, durch
- – Cerclage 5-152.2⇐
- – Endotamponade 5-154.3⇐
- – Gastamponade 5-154.3⇐
- – Kryoexie 5-154.0⇐
- – Laserretinopexie 5-154.2⇐
- – permanente Plombe 5-152.0⇐
- – schwere Flüssigkeiten 5-154.4⇐
- – temporäre Plombe 5-152.1⇐
- Rotation 5-156.3⇐

Netzhautprothese

- epiretinal, Implantation 5-156.a1⇐
- subretinal, Implantation 5-156.a0⇐

Netzümplantation, bei Reparat

- Hernia umbilicalis, laparoskopisch 5-534.31
- Hernie, Nabel
- – laparoskopisch 5-534.31
- – offen 5-534.30

Netzplastik, transabdominal, laparoskopisch, bei Hernia inguinalis 5-530.31⇐**Neueinpflanzung, Enterostoma**

- Duodenum 5-464.20
- Ileum 5-464.22
- Jejunum 5-464.21
- Kolon 5-464.23

Neufixierung, Magenband, disloziert

- abdominal, offen 5-448.d0
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.d3
- laparoskopisch 5-448.d2
- thorakal, offen 5-448.d1

Neural reguliert, Beatmungsunterstützung

- Anwendung, mit Einlage, Spezialsonde, gastral (Zusatzkode) 8-719.0
- Anwendung (Zusatzkode) 8-719.0

Neuroelektrodensystem, subdural, temporär, Implantation

- 32 und mehr Kontakte pro System
- 1 5-028.b3
- 2 und mehr 5-028.b4
- mit 1 bis 31 Kontakten pro System
- 1 bis 5 5-028.b0
- 6 bis 10 5-028.b1
- 11 und mehr 5-028.b2

Neurographie 1-206**Neurologisch**

- Komplexbehandlung, Schlaganfall, akut
- 24 bis 72 Stunden 8-981.0
- mehr als 72 Stunden 8-981.1
- mit anderen Mindestmerkmalen
- 24 bis höchstens 72 Stunden
- mit Anwendung, Telekonsildienst 8-98b.01
- ohne Anwendung, Telekonsildienst 8-98b.00
- mehr als 72 Stunden
- mit Anwendung, Telekonsildienst 8-98b.11
- ohne Anwendung, Telekonsildienst 8-98b.10
- Monitoring, invasiv 8-924
- Untersuchung
- Behandelbarkeit, operativ, Bewegungsstörungen 1-20a.21
- Pharmakosensitivität, mit quantitativer Testung, bei Bewegungsstörungen 1-20a.20

Neurolyse

- mehrere
- bei Fasziektomie, mit Arteriolyse, mehrere, Finger 5-842.70⇐
- mit Arteriolyse, mehrere, bei Fasziektomie, Finger, mehrere 5-842.71⇐
- und Fasziektomie, Finger 5-842.50⇐
- mehrere 5-842.51⇐
- und
- Dekompression
- Hirnnerv, extrakraniell 5-056.0⇐
- mit Transposition 5-057.0⇐
- Nerv
- Arm 5-056.3⇐
- mit Transposition 5-057.3⇐
- Beckenboden 5-056.7⇐
- mit Transposition 5-057.7⇐
- Bein 5-056.8⇐
- mit Transposition 5-057.8⇐
- Fuß 5-056.9⇐
- mit Transposition 5-057.9⇐
- Hand
- endoskopisch 5-056.41⇐
- mit Transposition 5-057.4⇐
- offen 5-056.40⇐
- Leiste 5-056.7⇐
- mit Transposition 5-057.7⇐
- Rumpf 5-056.5
- mit Transposition 5-057.5
- Schulter 5-056.2⇐
- mit Transposition 5-057.2⇐
- Plexus brachialis 5-056.1⇐
- mit Transposition 5-057.1⇐
- Plexus lumbosacralis 5-056.6⇐
- mit Transposition 5-057.6⇐
- Fasziektomie
- Finger 5-842.40⇐
- mehrere 5-842.41⇐
- mit Arteriolyse, Finger 5-842.60⇐
- mehrere 5-842.61⇐

Neuromuskulär, Frequenzbelastung 1-205**Neuropädiatrisch**

- Diagnostik, komplex
- mit Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.2
- mit Labordiagnostik, autoimmunentzündlich 1-942.1
- mit Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.3
- mit Labordiagnostik, infektiologisch 1-942.1
- mit Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.3
- mit Labordiagnostik, neurometabolisch 1-942.1
- mit Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.3
- mit Labordiagnostik, neurometabolisch und autoimmunentzündlich 1-942.1
- mit Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.3
- mit Labordiagnostik, neurometabolisch und infektiologisch 1-942.1
- mit Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.3
- ohne weitere Maßnahmen 1-942.0
- Langzeit-Intensivtherapie 9-403.5
- zum verhaltenstherapeutischen Training 9-403.6
- Therapie
- als integrierte Blockbehandlung 9-403.8
- begleitend 9-403.0
- Blockbehandlung 9-403.1
- erweitert 9-403.2
- Gruppen-Setting 9-403.7
- Intensivtherapie 9-403.3
- erweitert 9-403.4

Neurophysiologisch

- Monitoring, intraoperativ
- bis 4 Stunden, mit
- Elektrode
- kortikal, weniger als 8 8-925.02
- kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.03
- kortikal, 8 und mehr 8-925.04
- Potential, evoziert 8-925.01
- Stimulationselektrode 8-925.00
- mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden, mit
- Elektrode
- kortikal, weniger als 8 8-925.22
- kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.23
- kortikal, 8 und mehr 8-925.24
- Potential, evoziert 8-925.21
- Stimulationselektrode 8-925.20
- mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden, mit
- Elektrode
- kortikal, weniger als 8 8-925.32
- kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.33
- kortikal, 8 und mehr 8-925.34
- Potential, evoziert 8-925.31
- Stimulationselektrode 8-925.30
- mehr als 12 Stunden, mit
- Elektrode
- kortikal, weniger als 8 8-925.42
- kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.43
- kortikal, 8 und mehr 8-925.44
- Potential, evoziert 8-925.41
- Stimulationselektrode 8-925.40
- Testverfahren, apparativ, zur Schmerz-Diagnostik, bei chronischen Schmerzzuständen 1-912

Neuroprothese

- Entfernung 5-029.b
- peripher 5-059.7
- Implantation 5-029.4
- peripher 5-059.5x
- peripher, Implantation, zur Elektrostimulation der motorischen Anteile des N. peroneus communis 5-059.50
- Revision 5-029.8

Neuroprothese (Forts.)

- Revision (Forts.)
- peripher 5-059.6
- Wechsel 5-029.4

Neuropsychologisch, Therapie

- über mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden 9-404.1
- über mehr als 4 Stunden 9-404.2
- über mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-404.0

Neuropsychologisch und psychosozial, Diagnostik

- einfach 1-901.0
- komplex 1-901.1

Neurostimulationselektrode

- Entfernung 5-028.7
- für ein System zur Hypoglossusnerv-Stimulation 5-059.a4
- für System zur Barorezeptoraktivierung 5-059.a3=
- Nervensystem, peripher 5-059.a0
- Implantation
- für System zur Barorezeptoraktivierung 5-059.85=
- mit Implantation
- Einkanalssystem
- Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c0
- zur Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.90
- zur Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e0
- zur Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.k0
- Mehrkanalsystem
- Nervensystem, peripher
- nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c1
- wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c2
- zur Hirnstimulation
- nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.91
- wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.92
- zur Rückenmarkstimulation
- nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e1
- wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e2
- zur Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.k1
- permanent, zur kortikalen Dauerstimulation 5-028.21
- temporär, zur kortikalen Teststimulation 5-028.20
- mehrere
- Entfernung, Nervensystem, peripher 5-059.a1
- Revision, Nervensystem, peripher 5-059.91
- Revision
- für ein System zur Hypoglossusnerv-Stimulation 5-059.94
- für System zur Barorezeptoraktivierung 5-059.93=
- Nervensystem, peripher 5-059.90
- permanent, zur Dauerstimulation 5-028.5
- Wechsel
- für System zur Barorezeptoraktivierung 5-059.85=
- mit Wechsel
- Einkanalssystem
- Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c0
- zur Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.90
- zur Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e0
- zur Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.k0
- Mehrkanalsystem
- Nervensystem, peripher
- nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c1
- wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c2
- zur Hirnstimulation
- nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.91
- wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.92

Neurostimulationselektrode (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
- mit Wechsel (Forts.)
- Mehrkanalsystem (Forts.)
- zur Rückenmarkstimulation
- nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e1
- wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e2
- zur Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.k1
- permanent, zur kortikalen Dauerstimulation 5-028.21

Neurostimulator

- Entfernung
- Nervensystem, peripher 5-059.2
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation und Vorderwurzelstimulation 5-039.d
- Hirnstimulation 5-028.6
- Ganzkörper-MRT-fähig, Verwendung, zur epiduralen Rückenmarkstimulation (Zusatzkode) 5-934.3
- implantiert, Nachprogrammierung, zur
- Hirnstimulation 8-631.0
- peripheren Nervenstimulation
- mit pharmakologischer Anpassung 8-631.21
- ohne pharmakologische Anpassung 8-631.20
- Rückenmarkstimulation
- mit pharmakologischer Anpassung 8-631.11
- ohne pharmakologische Anpassung 8-631.10
- Revision
- Nervensystem, peripher 5-059.1
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation und Vorderwurzelstimulation 5-039.b
- Hirnstimulation 5-028.3
- zur Vorderwurzelstimulation
- Implantation
- mit Implantation, Elektrode, subdural 5-039.g
- ohne Implantation, Elektrode, subdural 5-039.h
- Wechsel
- mit Wechsel, Elektrode, subdural 5-039.g
- ohne Wechsel, Elektrode, subdural 5-039.h

Neurotomie

- N. trigeminus, intrakraniell 5-017.00
- N. vestibulocochlearis, intrakraniell 5-017.01

Nicht fluoreszenzgestützt, Resektion, Harnblase, transurethral 5-573.40**Nicht invers, Schulterendoprothese, teilgekoppelt, Implantation 5-824.20=****Nicht komplex, Chemotherapie**

- 1 Tag
- mit Medikament, 1 8-542.11
- mit Medikament, 2 8-542.12
- mit Medikament, 3 8-542.13
- mit Medikament, 4 und mehr 8-542.14
- 2 Tage
- mit Medikament, 1 8-542.21
- mit Medikament, 2 8-542.22
- mit Medikament, 3 8-542.23
- mit Medikament, 4 und mehr 8-542.24
- 3 Tage
- mit Medikament, 1 8-542.31
- mit Medikament, 2 8-542.32
- mit Medikament, 3 8-542.33
- mit Medikament, 4 und mehr 8-542.34
- 4 Tage
- mit Medikament, 1 8-542.41
- mit Medikament, 2 8-542.42
- mit Medikament, 3 8-542.43
- mit Medikament, 4 und mehr 8-542.44
- 5 Tage
- mit Medikament, 1 8-542.51
- mit Medikament, 2 8-542.52

Nicht komplex, Chemotherapie (Forts.)

– 5 Tage (Forts.)

- mit Medikament, 3 8-542.53
- mit Medikament, 4 und mehr 8-542.54

– 6 Tage

- mit Medikament, 1 8-542.61
- mit Medikament, 2 8-542.62
- mit Medikament, 3 8-542.63
- mit Medikament, 4 und mehr 8-542.64

– 7 Tage

- mit Medikament, 1 8-542.71
- mit Medikament, 2 8-542.72
- mit Medikament, 3 8-542.73
- mit Medikament, 4 und mehr 8-542.74

– 8 Tage

- mit Medikament, 1 8-542.81
- mit Medikament, 2 8-542.82
- mit Medikament, 3 8-542.83
- mit Medikament, 4 und mehr 8-542.84

– 9 Tage

- mit Medikament, 1 8-542.91
- mit Medikament, 2 8-542.92
- mit Medikament, 3 8-542.93
- mit Medikament, 4 und mehr 8-542.94

Nicht radiär, Elektrokratotomie 5-126.01⇌**Nicht sphärisch**, Partikel (Zusatzkode) 8-83b.12**Nicht zementiert**, Oberflächenersatzprothese, Implantation, Hüftgelenk 5-820.80⇌**Niedrigdosis-Computertomographie**

– mit PET/CT

- Körper, ganz, zur Schwächungskorrektur 3-753.0
- Körperstamm, gesamt, zur Schwächungskorrektur 3-752.0

– zur Schwächungskorrektur, bei SPECT/CT

– Lunge 3-732.0

– Skelettsystem 3-733.0

Niedrigdosis-CT, mit Kopf, mit Körperstamm, gesamt, PET/CT, zur Schwächungskorrektur, mit rezeptorgerichteten Peptiden 3-754.00**Niere**

– Autotransplantation 5-555.3

– nach Resektion, extrakorporal 5-555.4

– Biopsie

– durch Inzision 1-560.0⇌

– perkutan 1-463.0⇌

– mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.0⇌

– ultraschallgesteuert 1-465.0⇌

– Dekapsulation

– abdominal, offen 5-559.11⇌

– laparoskopisch 5-559.13⇌

– lumbal, offen 5-559.10⇌

– thorakoabdominal 5-559.12⇌

– Drainage, therapeutisch 8-147.0⇌

– Elektroporation, irreversibel, perkutan 5-552.9⇌

– En-bloc-Transplantation 5-555.5

– Entfernung, Stein, perkutan-transrenal, mit Lithotripsie 5-550.30⇌

– Fistelverschluss

– abdominal, offen 5-557.21⇌

– laparoskopisch 5-557.23⇌

– lumbal, offen 5-557.20⇌

– thorakoabdominal 5-557.22⇌

– Freilegung

– abdominal, offen, zur Exploration 5-559.01⇌

– laparoskopisch, zur Exploration 5-559.03⇌

– lumbal, offen, zur Exploration 5-559.00⇌

– thorakoabdominal, zur Exploration 5-559.02⇌

– Gewebe

– Destruktion

– laparoskopisch 5-552.7⇌

Niere (Forts.)

– Gewebe (Forts.)

– Destruktion (Forts.)

– offen 5-552.4⇌

– perkutan-transrenal 5-552.5⇌

– ureterorenoskopisch 5-552.6⇌

– Exzision

– laparoskopisch 5-552.3⇌

– offen 5-552.0⇌

– perkutan-transrenal 5-552.1⇌

– ureterorenoskopisch 5-552.2⇌

– Hufeisen-, Trennung

– abdominal, offen 5-557.31

– laparoskopisch 5-557.33

– lumbal, offen 5-557.30

– thorakoabdominal 5-557.32

– Lebendspender, Retransplantation, allogen, während desselben stationären Aufenthalts 5-555.6

– Leichen-, Retransplantation, allogen, während desselben stationären Aufenthalts

– mit hypothermer und pulsativer Organkonservierung 5-555.71

– ohne hypotherme und pulsatile Organkonservierung 5-555.70

– Nadelbiopsie, perkutan 1-463.0⇌

– Naht

– abdominal, offen, nach Verletzung 5-557.01⇌

– laparoskopisch, nach Verletzung 5-557.03⇌

– lumbal, offen, nach Verletzung 5-557.00⇌

– thorakoabdominal, nach Verletzung 5-557.02⇌

– Punktion, perkutan

– diagnostisch 1-846.0⇌

– therapeutisch 8-155.0⇌

– Rekonstruktion, plastisch

– abdominal, offen 5-557.11⇌

– laparoskopisch 5-557.13⇌

– lumbal, offen 5-557.10⇌

– thorakoabdominal 5-557.12⇌

– Retransplantation, En-bloc-Transplantat, während desselben stationären Aufenthalts 5-555.8

– Revision

– abdominal, offen 5-559.31⇌

– laparoskopisch 5-559.33⇌

– lumbal, offen 5-559.30⇌

– thorakoabdominal 5-559.32⇌

– Stein

– Entfernung

– perkutan-transrenal 5-550.20⇌

– mit Desintegration 5-550.30⇌

– ureterorenoskopisch 5-550.21⇌

– mit

– Desintegration 5-550.31⇌

– Lithotripsie 5-550.31⇌

– Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-110.2⇌

– Szintigraphie

– dynamisch 3-706.1

– mit

– Bestimmung, Clearance 3-706.1

– Reflux, Prüfung 3-706.1

– Stimulation, Diurese 3-706.1

– statisch 3-706.0

– Teilresektion

– abdominal, offen 5-553.01⇌

– mit

– Kaltperfusion 5-553.21⇌

– Ureterektomie 5-553.11⇌

– laparoskopisch 5-553.03⇌

– mit

– Kaltperfusion 5-553.23⇌

– Ureterektomie 5-553.13⇌

– lumbal, offen 5-553.00⇌

Niere (Forts.)

- Teilresektion (Forts.)
- – lumbal, offen (Forts.)
- – – mit
- – – – Kaltperfusion 5-553.20⇐
- – – – Uretrektomie 5-553.10⇐
- – thorakoabdominal 5-553.02⇐
- – – mit
- – – – Kaltperfusion 5-553.22⇐
- – – – Uretrektomie 5-553.12⇐
- Thermoablation, perkutan 5-552.8⇐
- Transplantation
- – allogen
- – – Lebendspender 5-555.0
- – – Leichenniere, ohne hypotherme und pulsatile Organkonservierung 5-555.10
- – – mit hypothermer und pulsatiler Organkonservierung 5-555.11
- – Evaluation
- – – teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.10
- – – – vollständig
- – – – mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.20
- – – – ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.00
- – Re-Evaluation, mit
- – – Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.30
- – – Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.40
- – syngen 5-555.2
- transplantiert, Nephrektomie
- – laparoskopisch 5-554.73
- – lumbal, offen 5-554.70
- – thorakoabdominal 5-554.72
- Tumorenukleation, offen 5-552.0⇐
- Zystenpunktion
- – offen 5-551.6⇐
- – perkutan, diagnostisch 1-846.0⇐

Nierenbecken

- Biopsie
- – perkutan-nephroskopisch 1-461.0⇐
- – perkutan-zystoskopisch 1-462.0⇐
- – transurethral 1-460.0⇐
- Immunmodulator, Therapie, lokoregional 8-541.5⇐
- Instillation
- – Immunmodulator 8-541.5⇐
- – Material, zytotoxisch 8-541.5⇐
- Plastik
- – abdominal, offen 5-557.41⇐
- – laparoskopisch 5-557.43⇐
- – lumbal, offen 5-557.40⇐
- – thorakoabdominal 5-557.42⇐
- Punction, perkutan
- – diagnostisch 1-846.1⇐
- – therapeutisch 8-155.1⇐
- Zystenpunktion, perkutan, diagnostisch 1-846.1⇐

Nierentransplantat

- Funktionsaufnahme, mangelnd, Dialyseverfahren, kontinuierlich
- – bis 24 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.13
- – mehr als 24 bis 72 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.14
- – mehr als 72 bis 144 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.15
- – mehr als 144 bis 264 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.16
- – mehr als 264 bis 432 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.17
- – mehr als 432 bis 600 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.19
- – mehr als 600 bis 960 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.1a
- – mehr als 960 bis 1.320 (Zusatzkode) 8-85a.1b
- – mehr als 1.320 bis 1.680 (Zusatzkode) 8-85a.1c
- – mehr als 1.680 bis 2.040 (Zusatzkode) 8-85a.1d

Nierentransplantat (Forts.)

- Funktionsaufnahme, mangelnd, Dialyseverfahren, kontinuierlich (Forts.)
- – mehr als 2.040 bis 2.400 (Zusatzkode) 8-85a.1e
- – mehr als 2.400 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.1f
- Versagen, Dialyseverfahren, kontinuierlich
- – bis 24 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.13
- – mehr als 24 bis 72 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.14
- – mehr als 72 bis 144 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.15
- – mehr als 144 bis 264 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.16
- – mehr als 264 bis 432 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.17
- – mehr als 432 bis 600 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.19
- – mehr als 600 bis 960 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.1a
- – mehr als 960 bis 1.320 (Zusatzkode) 8-85a.1b
- – mehr als 1.320 bis 1.680 (Zusatzkode) 8-85a.1c
- – mehr als 1.680 bis 2.040 (Zusatzkode) 8-85a.1d
- – mehr als 2.040 bis 2.400 (Zusatzkode) 8-85a.1e
- – mehr als 2.400 Stunden (Zusatzkode) 8-85a.1f

Nierenvene

- Phlebographie 3-612.1
- Subtraktionsangiographie, digital 3-612.1
- Nilotinib**, Applikation, oral 6-004.6

Nissen, Fundoplikatio, abdominal, offen 5-448.40**Nitinol**, Verwendung, Osteosynthese (Zusatzkode) 5-937**Nitinolimplantat**, intraaneurysmal, zur Embolisation, intrakraniell, selektiv 8-83c.8**Nitinolspirale**, Einlegen, endobronchial, bronchoskopisch

- 1 bis 2 5-339.80
- 3 bis 4 5-339.81
- 5 bis 6 5-339.82
- 7 bis 8 5-339.83
- 9 bis 10 5-339.84
- 11 bis 12 5-339.85
- 13 bis 14 5-339.86
- 15 bis 16 5-339.87
- 17 und mehr 5-339.88

Noble, Jejunoplikatio

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.32
- laparoskopisch 5-469.31
- offen 5-469.30

Normovolämisch, Hämodilution, im Rahmen einer Operation 8-803.1**Norwood**-, Operation 5-359.67**Notfallintubation** 8-701**Notfalltracheotomie** 5-311.0**Novolimus-freisetzend**

- OPD-System, mit
- – biologisch abbaubarem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.0d
- – sonstigem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.0e
- Stent, mit
- – biologisch abbaubarem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.0d
- – sonstigem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.0e

NSM, mit Resektion, Drüsengewebe, komplett

- mit Straffung, Hautmantel 5-877.21⇐
- – mit Bildung, Corium-Cutis-Lappen, gestielt 5-877.22⇐
- – ohne weitere Maßnahmen 5-877.20⇐

NTMS

- Identifizierung, Hirnareal
- – für Motorik 1-20c.0
- – für Sprache 1-20c.1
- Motormapping 1-20c.0
- Speechmapping 1-20c.1

Nukleolyse, Chemo- 5-831.8**Nukleus**, Augmentation, mit Implantat

- über 1 Segment 5-839.j0
- über 2 Segmente 5-839.j1
- über 3 und mehr Segmente 5-839.j2

O

Obduktion

- klinisch 9-990
- zur Qualitätssicherung 9-990

Oberarm

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.07⇌
- Amputation 5-862.2⇌
- Butterfly-Plastik 5-906.07⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07⇌
- Chemical Peeling
 - großflächig 5-913.97⇌
 - kleinflächig 5-913.37⇌
- Dehnungsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.07⇌
 - großflächig 5-903.57⇌
 - kleinflächig 5-903.07⇌
- Dermabrasion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.17⇌
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.07⇌
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.17⇌
- Desinsertion 5-851.d2⇌
- Durchtrennung, Lappenstiel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.07⇌
 - Muskel und Faszie 5-857.a2⇌
- Entnahme
 - Composite graft 5-901.27⇌
 - Fernlappen, gestielt 5-904.27⇌
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.57⇌
 - Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.02⇌
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.07⇌
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.37⇌
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.22⇌
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32⇌
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32⇌
 - regional, gestielt 5-904.17⇌
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.47⇌
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.12⇌
 - Spalthaut 5-901.07⇌
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.07⇌
 - Vollhaut 5-901.17⇌
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.17⇌
- Escharotomie 5-920.07⇌
 - mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37⇌
 - Fasziotomie 5-920.27⇌
- Explantation, Hautexpander 5-909.17⇌
- Exstirpation, Weichteiltumor
 - epifaszial 5-852.82⇌
 - subfaszial 5-852.92⇌
- Faszie
 - Debridement 5-850.d2⇌
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a2⇌
 - autogenem Material 5-856.92⇌
 - Doppelung 5-856.32⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-856.82⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g2⇌

Oberarm (Forts.)

- Faszie (Forts.)
 - Exzision 5-852.a2⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a2⇌
 - Inzision
 - offen 5-850.62⇌
 - perkutan 5-850.72⇌
 - Naht 5-856.02⇌
 - Revision, Transplantat 5-856.62⇌
 - Transplantation
 - allogen 5-856.52⇌
 - autogen 5-856.42⇌
 - Verkürzung 5-856.22⇌
 - Verlängerung 5-856.12⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-856.72⇌
 - Faszienlappenplastik 5-857.42⇌
 - gefäßgestielt 5-857.52⇌
 - Fasziotomie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.17⇌
 - längs
 - perkutan 5-851.a2⇌
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b2⇌
 - total, offen 5-851.c2⇌
 - partiell, offen 5-851.82⇌
 - total, offen 5-851.92⇌
 - quer
 - partiell, offen 5-851.52⇌
 - perkutan 5-851.72⇌
 - total, offen 5-851.62⇌
 - Fernlappenplastik, gestielt 5-905.27⇌
 - Fettgewebe
 - Absaugen 5-911.17⇌
 - Abtragung 5-911.27⇌
 - Gefäß
 - Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.2⇌
 - Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.32⇌
 - Ballonangioplastie
 - offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.2⇌
 - perkutan-transluminal 8-836.02⇌
 - Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.12⇌
 - Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-836.b2⇌
 - embolisierender Flüssigkeit 8-836.92⇌
 - Metallspiralen 8-836.m2⇌
 - Partikeln 8-836.k2⇌
 - Schirm 8-836.c2⇌
 - Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.62⇌
 - Implantation
 - Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02⇌
 - 2 8-84b.22⇌
 - 3 8-84b.32⇌
 - 4 8-84b.42⇌
 - 5 8-84b.52⇌
 - 6 und mehr 8-84b.62⇌
 - Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02⇌
 - 2 8-84b.22⇌
 - 3 8-84b.32⇌

Oberarm (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- – – – 4 8-84b.42
- – – – 5 8-84b.52
- – – – 6 und mehr 8-84b.62
- – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.02
- – – – 2 8-84b.22
- – – – 3 8-84b.32
- – – – 4 8-84b.42
- – – – 5 8-84b.52
- – – – 6 und mehr 8-84b.62
- – – offen chirurgisch, Stent
- – – – ge covert, nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.02
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.12
- – – – – unge covert
- – – – – großlumig
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.02
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.12
- – – – – nicht großlumig
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.02
- – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.12
- – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.22
- – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – – ge covert
- – – – – – 1 8-846.02
- – – – – – 2 und mehr 8-846.12
- – – – – unge covert
- – – – – – 1 8-845.02
- – – – – – 2 und mehr 8-845.12
- – – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.92
- – – – Stent
- – – – – bioresorbierbar
- – – – – – 1 8-843.02
- – – – – – 2 8-843.12
- – – – – – 3 8-843.22
- – – – – – 4 8-843.32
- – – – – – 5 8-843.42
- – – – – – 6 und mehr 8-843.52
- – – – – ge covert
- – – – – – großlumig, sonstige
- – – – – – – 1 8-84a.02
- – – – – – – 2 und mehr 8-84a.12
- – – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – – – 1 8-848.02
- – – – – – – 2 8-848.12
- – – – – – – 3 8-848.22
- – – – – – – 4 8-848.32
- – – – – – – 5 8-848.42
- – – – – – – 6 und mehr 8-848.52
- – – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – – – 1 8-842.02
- – – – – – – 2 8-842.12
- – – – – – – 3 8-842.22
- – – – – – – 4 8-842.32
- – – – – – – 5 8-842.42
- – – – – – – 6 und mehr 8-842.52
- – – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – – – 1 8-841.02
- – – – – – – 2 8-841.12
- – – – – – – 3 8-841.22
- – – – – – – 4 8-841.32
- – – – – – – 5 8-841.42
- – – – – – – 6 und mehr 8-841.52

Oberarm (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – – Stent (Forts.)
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – – 1 8-840.02
- – – – – – 2 8-840.12
- – – – – – 3 8-840.22
- – – – – – 4 8-840.32
- – – – – – 5 8-840.42
- – – – – – 6 und mehr 8-840.52
- – – – – unge covert, großlumig, sonstige
- – – – – – 1 8-849.02
- – – – – – 2 und mehr 8-849.12
- – – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.02
- – – – – 2 8-84b.22
- – – – – 3 8-84b.32
- – – – – 4 8-84b.42
- – – – – 5 8-84b.52
- – – – – 6 und mehr 8-84b.62
- – – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r2
- – – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.22
- – – Rotationstherombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p2
- – – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.12
- – – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.82
- – – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.72
- Gefäßprothese
- – Arterie
- – – Endarteriektomie 5-381.13
- – – Thrombendarteriektomie 5-381.13
- – – Ballonangioplastie, offen 5-380.13
- – – Embolektomie 5-380.13
- – – Fremdkörperentfernung 5-380.13
- – – Inzision 5-380.13
- – – Thrombektomie 5-380.13
- Haut
- – Applikation
- – – Ätzmittel, lokal 5-914.07
- – – Zytostatika, lokal 5-914.17
- – – Biopsie, ohne Inzision 1-490.2
- – – Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.27
- – – Einbringen, Material
- – – – autogen 5-890.17
- – – – xenogen 5-890.27
- – – – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.37
- – – – Elektrochemotherapie
- – – – – großflächig 5-915.97
- – – – – kleinflächig 5-915.87
- – – – Elektrokaustik
- – – – – großflächig 5-915.47
- – – – – kleinflächig 5-915.07
- – – – – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.47
- – – – Exzision
- – – – – lokal
- – – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.17
- – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.07
- – – – – radikal
- – – – – histographisch kontrolliert
- – – – – mit
- – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.57
- – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.37
- – – – – – Transplantation 5-895.57
- – – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.17

Oberarm (Forts.)

- Haut (Forts.)
- – Exzision (Forts.)
- – – radikal (Forts.)
- – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.47⇌
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.27⇌
- – – – – Transplantation 5-895.47⇌
- – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.07⇌
- – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.37⇌
- – Fliegenmaden, Anwendung 8-192.37⇌
- – Fremdkörperentfernung
- – – durch Inzision 5-892.27⇌
- – – ohne Inzision 8-102.5⇌
- – Gewebsreduktionsplastik 5-911.07⇌
- – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.77⇌
- – Infrarotkoagulation
- – – großflächig 5-915.77⇌
- – – kleinflächig 5-915.37⇌
- – – Inzision 5-892.07⇌
- – – mit Drainage 5-892.17⇌
- – Kryochirurgie
- – – großflächig 5-915.67⇌
- – – kleinflächig 5-915.27⇌
- – Laserbehandlung
- – – großflächig 5-915.57⇌
- – – kleinflächig 5-915.17⇌
- – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.47⇌
- – Naht
- – – primär 5-900.07⇌
- – – sekundär 5-900.17⇌
- – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.67⇌
- – Straffungsoperation 5-911.07⇌
- – Tätowieren 5-890.07⇌
- – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.57⇌
- – Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- – – primär, durch
- – – – Gewebekleber 5-900.07⇌
- – – – Metallklammern 5-900.07⇌
- – – sekundär, durch
- – – – Gewebekleber 5-900.17⇌
- – – – Metallklammern 5-900.17⇌
- – Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.27⇌
- Haut und Unterhaut
- – Entfernung
- – – großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.17⇌
- – – kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.07⇌
- – Wunde, Entfernung
- – – Fibrinbeläge
- – – – großflächig, ohne Anästhesie 8-192.17⇌
- – – – kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.07⇌
- – – großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.17⇌
- – – kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.07⇌
- Hautersatz
- – großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c7⇌
- – kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b7⇌
- – permanent
- – – großflächig, durch
- – – – Dermisersatzmaterial 5-902.e7⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e7⇌
- – – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a7⇌

Oberarm (Forts.)

- Hautersatz (Forts.)
- – permanent (Forts.)
- – – kleinflächig, durch
- – – – Dermisersatzmaterial 5-902.d7⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d7⇌
- – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.97⇌
- Hautschichten, oberflächlich
- – Ausbürsten
- – – großflächig 5-913.77⇌
- – – kleinflächig 5-913.17⇌
- – Chemochirurgie
- – – großflächig 5-913.97⇌
- – – kleinflächig 5-913.37⇌
- – Dermabrasion, hochtourig
- – – großflächig 5-913.67⇌
- – – kleinflächig 5-913.07⇌
- – Entfernung, mit scharfem Löffel
- – – großflächig 5-913.87⇌
- – – kleinflächig 5-913.27⇌
- – Exkochleation
- – – großflächig 5-913.87⇌
- – – kleinflächig 5-913.27⇌
- – Laserbehandlung
- – – großflächig 5-913.a7⇌
- – – kleinflächig 5-913.47⇌
- – Shaving
- – – großflächig 5-913.b7⇌
- – – kleinflächig 5-913.57⇌
- – Implantation, Hautexpander 5-909.07⇌
- Insellappenplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.37⇌
- – – großflächig 5-903.87⇌
- – – kleinflächig 5-903.37⇌
- – Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.07⇌
- – mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37⇌
- – – Fasziotomie 5-920.27⇌
- – – Jumping-man-Plastik 5-906.07⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07⇌
- – Kompartimentresektion 5-852.b2⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d2⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c2⇌
- Lappen
- – frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.57⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.87⇌
- – regional, gestielt, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.67⇌
- Lappenplastik
- – adipofaszial 5-857.22⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.32⇌
- – – fasziokutan 5-857.02⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.12⇌
- – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.07⇌
- – – kombiniert 5-906.07⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07⇌
- – lokal, Revision 5-907.27⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.57⇌
- – mit freiem Hauttransplantat 5-906.17⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.17⇌
- – – myokutan 5-857.62⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.72⇌
- – regional, gestielt 5-905.17⇌
- – – mit Fernlappen 5-906.27⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.27⇌
- – – – mit freiem Hauttransplantat 5-906.37⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.37⇌
- Liposuction 5-911.17⇌

Oberarm (Forts.)

- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.77⇌
- Muskel
 - Debridement 5-850.b2⇌
 - Durchtrennung 5-851.02⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-853.92⇌
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e2⇌
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.42⇌
 - total 5-852.52⇌
 - subfaszial
 - partiell 5-852.62⇌
 - total 5-852.72⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.82⇌
- Inzision
 - längs 5-850.02⇌
 - quer 5-850.12⇌
- Naht 5-853.12⇌
- Refixation 5-853.02⇌
- Revision, Transplantat 5-853.72⇌
- Spülung, Hohlraum 5-853.x2⇌
- Transplantation 5-853.62⇌
- Transposition 5-853.52⇌
- Verkürzung, und Naht 5-853.32⇌
- Verlängerung, und Naht 5-853.22⇌
- Wechsel, Transplantat 5-853.82⇌
- Muskellappenplastik 5-857.82⇌
- gefäßgestielt 5-857.92⇌
- Muskeln und Weichteile
- Biopsie
 - durch Inzision 1-502.2⇌
 - perkutan 1-491.2⇌
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.2⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-491.2⇌
- Narbenkorrektur 5-894.17⇌
- nach Hautplastik 5-907.07⇌
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.27⇌
- Replantation 5-860.0⇌
- Resektion, Gewebe, kompartmentübergreifend
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j2⇌
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h2⇌
- Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.47⇌
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.77⇌
 - Hauttransplantat, frei 5-907.17⇌
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.47⇌
 - Lappen, regional, gestielt 5-907.37⇌
- Schleimbeutel, Inzision 5-859.02⇌
- Schweißdrüse
- Exzision
 - lokal 5-894.27⇌
 - radikal 5-895.67⇌
- Kürettage
 - lokal 5-894.27⇌
 - radikal 5-895.67⇌
- Sehne
 - Augmentation 5-854.32⇌
 - Debridement 5-850.c2⇌
 - Entfernung, Transplantat 5-854.92⇌
 - Ersatzplastik 5-854.42⇌
 - mit Interponat 5-854.52⇌
 - Exzision
 - partiell 5-852.02⇌
 - total 5-852.12⇌
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.92⇌

Oberarm (Forts.)

- Sehne (Forts.)
 - Inzision
 - längs 5-850.22⇌
 - quer 5-850.32⇌
 - mehrere
 - Tenodese
 - primär 5-855.92⇌
 - sekundär 5-855.a2⇌
 - Tenolyse 5-855.62⇌
 - Naht
 - primär 5-855.12⇌
 - sekundär 5-855.22⇌
 - Reinsertion 5-855.02⇌
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a2⇌
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.62⇌
 - Tenodese
 - primär 5-855.72⇌
 - sekundär 5-855.82⇌
 - Tenolyse 5-855.52⇌
 - Transplantation 5-854.72⇌
 - Transposition 5-854.22⇌
 - und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.82⇌
 - subfaszial 5-852.92⇌
 - Verkürzung 5-854.12⇌
 - Verlängerung 5-854.02⇌
 - Wechsel, Transplantat 5-854.82⇌
 - Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f2⇌
 - Sehnenscheide
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.32⇌
 - quer 5-851.42⇌
 - Exzision
 - partiell 5-852.22⇌
 - total 5-852.32⇌
 - isoliert, Inzision
 - längs 5-850.42⇌
 - quer 5-850.52⇌
 - Naht
 - primär 5-855.32⇌
 - sekundär 5-855.42⇌
 - Spülung 5-855.b2⇌
 - Tenotomie
 - offen 5-851.12⇌
 - perkutan 5-851.22⇌
 - Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.37⇌
 - frei
 - großflächig 5-902.77⇌
 - kleinflächig 5-902.37⇌
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.67⇌
 - Haut, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.97⇌
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b7⇌
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a7⇌
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c7⇌
 - Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.52⇌
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.47⇌
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.72⇌
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82⇌

Oberarm (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Lappen (Forts.)
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.57
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.62
- Spalthaut, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.07
- großflächig 5-902.47
- auf Hautareal, granulierend 5-902.57
- kleinflächig 5-902.07
- auf Hautareal, granulierend 5-902.17
- Vollhaut
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.27
- frei
- großflächig 5-902.67
- kleinflächig 5-902.27
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.22
- Transpositionsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.27
- großflächig 5-903.77
- kleinflächig 5-903.27
- Vene, oberflächlich
- Embolektomie 5-380.a1
- Entnahme, Transplantat 5-386.a1
- Exzision 5-386.a1
- Fremdkörperentfernung 5-380.a1
- Inzision 5-380.a1
- Ligatur 5-389.a1
- Naht 5-388.a1
- Patchplastik 5-395.a1
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.a1
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.a1
- Reanastomosierung 5-382.a1
- Thrombektomie 5-380.a1
- Verschluss, operativ 5-389.a1
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.17
- großflächig 5-903.67
- kleinflächig 5-903.17
- W-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.57
- großflächig 5-903.b7
- kleinflächig 5-903.a7
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.57
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.57
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.97
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.97
- kultivierte Keratinozyten 5-916.87
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.87
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.67
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.67
- mit
- alloplastischem Material 5-916.77
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.77
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b7
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.07
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.07
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.47
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.47
- kultivierte Keratinozyten 5-916.37

Oberarm (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- kleinflächig (Forts.)
- durch (Forts.)
- kultivierte Keratinozyten (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.37
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.17
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.17
- mit
- alloplastischem Material 5-916.27
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.27
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a7
- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.17
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.27
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.07
- Z-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.47
- großflächig 5-903.97
- kleinflächig 5-903.47
- Oberarmkopf**, Fraktur, K-Drahtspickung 5-790.11
- Oberarmkopfprothese**, Implantation 5-824.01
- Oberarmregion**, Amputation, Revision 5-866.0
- Obere** – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Oberfläche**, bioaktiv, bei Stent, geocvert (Zusatzkode) 8-83b.e1
- Oberflächenapplikator**, zur Brachytherapie 8-525.4
- Oberflächenbehandlung**, mit Laser, zur Blepharoplastik 5-097.4
- Oberflächenelektrodensträger**
- Implantation, zur Stimulation, Hirnstamm, auditorisch 5-028.23
- und Träger für penetrierende Elektroden
- Implantation, zur Stimulation, Hirnstamm oder Mittelhirn, auditorisch 5-028.24
- Wechsel, zur Stimulation, Hirnstamm oder Mittelhirn, auditorisch 5-028.24
- Wechsel, zur Stimulation, Hirnstamm, auditorisch 5-028.23
- Oberflächenersatzprothese**
- bikondylär
- Entfernung, Kniegelenk 5-823.7
- Implantation, Kniegelenk
- nicht zementiert 5-822.g0
- teilzementiert 5-822.g2
- zementiert 5-822.g1
- Wechsel
- Inlay, Kniegelenk 5-823.27
- Kniegelenk
- in
- Endoprothese
- femoral und tibial schaftverankert, nicht zementiert 5-823.2a
- femoral und tibial schaftverankert, teilzementiert 5-823.2b
- femoral und tibial schaftverankert, zementiert 5-823.2b
- Oberflächenersatzprothese
- nicht zementiert, andere 5-823.21
- zementiert, andere 5-823.22
- Sonderprothese
- nicht zementiert 5-823.25
- zementiert 5-823.26
- typgleich 5-823.20
- Tibiateil, Kniegelenk 5-823.29
- Entfernung
- Hüftgelenk 5-821.h
- Humerus 5-825.g
- Hybrid-, Implantation, Hüftgelenk 5-820.82

Oberflächenersatzprothese (Forts.)

- Implantation
- – Hüftgelenk
 - – – nicht zementiert 5-820.80⇌
 - – – teilyementiert 5-820.82⇌
 - – – zementiert 5-820.81⇌
- – Humerus 5-824.00⇌
- Kniegelenk, bikondylär, Teilwechsel, Femurteil 5-823.28⇌
- Wechsel
- – Hüftgelenk, in
 - – – Hybrid-Oberflächenersatzprothese 5-821.g2⇌
 - – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.g4⇌
 - – – nicht zementierte Oberflächenersatzprothese 5-821.g0⇌
 - – – nicht zementierte Totalendoprothese 5-821.g3⇌
 - – – Sonderprothese 5-821.g5⇌
 - – – teilyementierte Oberflächenersatzprothese 5-821.g2⇌
 - – – zementierte Oberflächenersatzprothese 5-821.g1⇌
 - – – zementierte Totalendoprothese 5-821.g4⇌
- – Humerus 5-825.f⇌

Oberflächenstrahlentherapie

- bis zu 2 Bestrahlungsfelder 8-520.0
- 3 und mehr Bestrahlungsfelder 8-520.1
- Oberkiefer**, Exzision, Veränderung, odontogen
 - mit Eröffnung
 - – Kieferhöhle 5-243.1
 - – Nasenboden 5-243.2
 - ohne Eröffnung, Kieferhöhle 5-243.0

Oberlid

- Blepharoplastik 5-097.1⇌
- Ersatz, durch Plastik, Unterlid 5-096.42⇌
- Rhytidektomie 5-097.1⇌
- Verlängerung
 - – durch
 - – – Ektomie
 - – – – M. tarsalis superior 5-098.03⇌
 - – – – Müller-Muskel 5-098.03⇌
 - – – Rezession, Oberlidretraktor 5-098.02⇌
 - – mit
 - – – Transplantat 5-098.01⇌
 - – – Z-Plastik 5-098.00⇌

Oberlippe

- Fremdkörperentfernung 5-270.3⇌
- Inzision, mit Drainage, von außen 5-270.3⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-908.1

Oberschenkel

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0e⇌
- Amputation 5-864.3⇌
 - – distal 5-864.5⇌
 - – hohe 5-864.4⇌
 - – mittlerer 5-864.5⇌
 - – proximal 5-864.4⇌
- Arterie, Patchplastik, Gefäßprothese 5-395.73⇌
- Butterfly-Plastik 5-906.0e⇌
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e⇌
- Chemical Peeling
 - – großflächig 5-913.9e⇌
 - – kleinflächig 5-913.3e⇌
- Dehnungsplastik, lokal
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0e⇌
 - – großflächig 5-903.5e⇌
 - – kleinflächig 5-903.0e⇌
- Dermabrasion
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1e⇌
- – hochtourig
 - – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6e⇌
 - – – kleinflächig 5-913.0e⇌
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0e⇌
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1e⇌

Oberschenkel (Forts.)

- Desinsertion 5-851.d8⇌
- Durchtrennung, Lappenstiel
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0e⇌
- Muskel und Faszie 5-857.a8⇌
- Entnahme
 - – Composite graft 5-901.2e⇌
 - – Fernlappen, gestielt 5-904.2e⇌
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5e⇌
- – Lappen
 - – – fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.08⇌
 - – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0e⇌
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3e⇌
 - – – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.28⇌
 - – – osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38⇌
 - – – osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38⇌
 - – – regional, gestielt 5-904.1e⇌
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4e⇌
 - – – septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.18⇌
- – Lymphgefäß, zur Transplantation 5-401.f0⇌
- – Spalthaut 5-901.0e⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0e⇌
- – Vollhaut 5-901.1e⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1e⇌
- Escharotomie 5-920.0e⇌
- – mit
 - – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e⇌
 - – – Fasziotomie 5-920.2e⇌
- Explantation, Hautexpander 5-909.1e⇌
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.88⇌
- subfaszial 5-852.98⇌
- Faszie
 - – Debridement 5-850.d8⇌
- Defektdeckung, mit
 - – – allogenem Material 5-856.a8⇌
 - – – autogenem Material 5-856.98⇌
- Doppelung 5-856.38⇌
- – Entnahme, zur Transplantation 5-852.g8⇌
- – Exzision 5-852.a8⇌
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a8⇌
- – Inzision
 - – – offen 5-850.68⇌
 - – – perkutan 5-850.78⇌
- – Naht 5-856.08⇌
- – Revision, Transplantat 5-856.68⇌
- – Transplantat, Entfernung 5-856.88⇌
- – Transplantation
 - – – allogen 5-856.58⇌
 - – – autogen 5-856.48⇌
 - – – Verkürzung 5-856.28⇌
 - – – Verlängerung 5-856.18⇌
- – Wechsel, Transplantat 5-856.78⇌
- Faszienlappenplastik 5-857.48⇌
- – gefäßgestielt 5-857.58⇌
- Fasziotomie
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1e⇌
 - – – längs
 - – – – perkutan 5-851.a8⇌
 - – – Segment
 - – – – mehrere
 - – – – – partiell, offen 5-851.b8⇌
 - – – – – total, offen 5-851.c8⇌
 - – – – – partiell, offen 5-851.88⇌
 - – – – – total, offen 5-851.98⇌

Oberschenkel (Forts.)

- Fasziotomie (Forts.)
 - quer
 - partiell, offen 5-851.58≡
 - perkutan 5-851.78≡
 - total, offen 5-851.68≡
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2e≡
- Fettgewebe
 - Absaugen 5-911.1e≡
 - Abtragung 5-911.2e≡
- Gefäß
 - Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.b≡
 - Atherektomie
 - perkutan-transluminal 8-836.3b≡
 - unter peripherem Embolieschutz 8-836.wb≡
 - Ballonangioplastie
 - offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.b≡
 - perkutan-transluminal 8-836.0b≡
 - Biopsie, durch Inzision 1-587.5≡
 - Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1b≡
 - Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-836.bb≡
 - embolisierender Flüssigkeit 8-836.9b≡
 - Metallspiralen 8-836.mb≡
 - Partikeln 8-836.kb≡
 - Schirm 8-836.cb≡
 - Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6b≡
 - Implantation
 - Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0b≡
 - 2 8-84b.2b≡
 - 3 8-84b.3b≡
 - 4 8-84b.4b≡
 - 5 8-84b.5b≡
 - 6 und mehr 8-84b.6b≡
 - Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0b≡
 - 2 8-84b.2b≡
 - 3 8-84b.3b≡
 - 4 8-84b.4b≡
 - 5 8-84b.5b≡
 - 6 und mehr 8-84b.6b≡
 - Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0b≡
 - 2 8-84b.2b≡
 - 3 8-84b.3b≡
 - 4 8-84b.4b≡
 - 5 8-84b.5b≡
 - 6 und mehr 8-84b.6b≡
 - offen chirurgisch, Stent
 - geocvert, nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38d.0b≡
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1b≡
 - ungeocvert
 - großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38e.0b≡
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1b≡
 - nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38c.0b≡
 - 2 (Zusatzkode) 5-38c.1b≡
 - 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2b≡
 - perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - geocvert
 - 1 8-846.0b≡
 - 2 und mehr 8-846.1b≡

Oberschenkel (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
 - Implantation (Forts.)
 - perkutan-transluminal (Forts.)
 - Cheatham-Platinum-Stent (Forts.)
 - ungeocvert
 - 1 8-845.0b≡
 - 2 und mehr 8-845.1b≡
 - Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9b≡
 - Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.0b≡
 - 2 8-843.1b≡
 - 3 8-843.2b≡
 - 4 8-843.3b≡
 - 5 8-843.4b≡
 - 6 und mehr 8-843.5b≡
 - geocvert
 - großlumig, sonstige
 - 1 8-84a.0b≡
 - 2 und mehr 8-84a.1b≡
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-848.0b≡
 - 2 8-848.1b≡
 - 3 8-848.2b≡
 - 4 8-848.3b≡
 - 5 8-848.4b≡
 - 6 und mehr 8-848.5b≡
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-842.0b≡
 - 2 8-842.1b≡
 - 3 8-842.2b≡
 - 4 8-842.3b≡
 - 5 8-842.4b≡
 - 6 und mehr 8-842.5b≡
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-841.0b≡
 - 2 8-841.1b≡
 - 3 8-841.2b≡
 - 4 8-841.3b≡
 - 5 8-841.4b≡
 - 6 und mehr 8-841.5b≡
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-840.0b≡
 - 2 8-840.1b≡
 - 3 8-840.2b≡
 - 4 8-840.3b≡
 - 5 8-840.4b≡
 - 6 und mehr 8-840.5b≡
 - ungeocvert, großlumig, sonstige
 - 1 8-849.0b≡
 - 2 und mehr 8-849.1b≡
 - Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0b≡
 - 2 8-84b.2b≡
 - 3 8-84b.3b≡
 - 4 8-84b.4b≡
 - 5 8-84b.5b≡
 - 6 und mehr 8-84b.6b≡
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rb≡
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2b≡
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pb≡
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1b≡
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8b≡
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7b≡

Oberschenkel (Forts.)

- Gefäßprothese
 - – Arterie
 - – – Endarteriektomie 5-381.73=
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.73=
 - – Ballonangioplastie, offen 5-380.73=
 - – Embolektomie 5-380.73=
 - – Fremdkörperentfernung 5-380.73=
 - – Inzision 5-380.73=
 - – Thrombektomie 5-380.73=
- Haut
 - – Applikation
 - – – Ätzmittel, lokal 5-914.0e=
 - – – Zytostatika, lokal 5-914.1e=
 - – Biopsie, ohne Inzision 1-490.5=
 - – Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2e=
 - – Einbringen, Material
 - – – autogen 5-890.1e=
 - – – xenogen 5-890.2e=
 - – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3e=
 - – Elektrochemotherapie
 - – – großflächig 5-915.9e=
 - – – kleinflächig 5-915.8e=
 - – Elektrokaustik
 - – – großflächig 5-915.4e=
 - – – kleinflächig 5-915.0e=
 - – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4e=
 - – Exzision
 - – – lokal
 - – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.1e=
 - – – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.0e=
 - – – radikal
 - – – – histographisch kontrolliert
 - – – – – mit
 - – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.5e=
 - – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.3e=
 - – – – – – Transplantation 5-895.5e=
 - – – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.1e=
 - – – – – mit
 - – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.4e=
 - – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.2e=
 - – – – – – Transplantation 5-895.4e=
 - – – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.0e=
 - – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3e=
 - – Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3e=
 - – Fremdkörperentfernung
 - – – durch Inzision 5-892.2e=
 - – – ohne Inzision 8-102.8=
 - – Gewebsreduktionsplastik 5-911.0e=
 - – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7e=
 - – Infrarotkoagulation
 - – – großflächig 5-915.7e=
 - – – kleinflächig 5-915.3e=
 - – Inzision 5-892.0e=
 - – mit Drainage 5-892.1e=
 - – Kryochirurgie
 - – – großflächig 5-915.6e=
 - – – kleinflächig 5-915.2e=
 - – Laserbehandlung
 - – – großflächig 5-915.5e=
 - – – kleinflächig 5-915.1e=
 - – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4e=
 - – Naht
 - – – primär 5-900.0e=
 - – – sekundär 5-900.1e=

Oberschenkel (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6e=
 - – Straffungsoperation 5-911.0e=
 - – Tätowieren 5-890.0e=
 - – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5e=
 - – Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - – – primär, durch
 - – – – Gewebekleber 5-900.0e=
 - – – – Metallklammern 5-900.0e=
 - – – sekundär, durch
 - – – – Gewebekleber 5-900.1e=
 - – – – Metallklammern 5-900.1e=
 - – Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e=
 - – Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e=
- Haut und Unterhaut
 - – Entfernung
 - – – großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1e=
 - – – kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0e=
 - – Wunde, Entfernung
 - – – Fibrinbeläge
 - – – – großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1e=
 - – – – kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0e=
 - – – großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1e=
 - – – kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0e=
- Hautersatz
 - – großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ce=
 - – kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.be=
 - – permanent
 - – – großflächig, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.ee=
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ee=
 - – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ae=
 - – kleinflächig, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.de=
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.de=
 - – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9e=
- Hautschichten, oberflächlich
 - – Ausbürsten
 - – – großflächig 5-913.7e=
 - – – kleinflächig 5-913.1e=
 - – Chemochirurgie
 - – – großflächig 5-913.9e=
 - – – kleinflächig 5-913.3e=
 - – Entfernung, mit scharfem Löffel
 - – – großflächig 5-913.8e=
 - – – kleinflächig 5-913.2e=
 - – Exkochleation
 - – – großflächig 5-913.8e=
 - – – kleinflächig 5-913.2e=
 - – Laserbehandlung
 - – – großflächig 5-913.ae=
 - – – kleinflächig 5-913.4e=
 - – Shaving
 - – – großflächig 5-913.be=
 - – – kleinflächig 5-913.5e=
- Implantation, Hautexpander 5-909.0e=
- Insellappenplastik, lokal
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3e=
 - – großflächig 5-903.8e=
 - – kleinflächig 5-903.3e=
- Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.0e=

Oberschenkel (Forts.)

- Inzision, Verbrennungsschorf (Forts.)
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e
- Fasziotomie 5-920.2e
- Jumping-man-Plastik 5-906.0e
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e
- Kompartimentresektion 5-852.b8
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d8
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c8
- Lappen
- frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8e
- regional, gestielt, Revision 5-907.3e
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6e
- Lappenplastik
- adipofaszial 5-857.28
- gefäßgestielt 5-857.38
- fasziokutan 5-857.08
- gefäßgestielt 5-857.18
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0e
- kombiniert 5-906.0e
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e
- lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5e
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.1e
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1e
- myokutan 5-857.68
- gefäßgestielt 5-857.78
- regional, gestielt 5-905.1e
- mit Fernlappen 5-906.2e
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2e
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.3e
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3e
- Revision, lokal 5-907.2e
- Liposuction 5-911.1e
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7e
- Muskel
- Debridement 5-850.b8
- Durchtrennung 5-851.08
- Entfernung, Transplantat 5-853.98
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.e8
- Exzision
- epifaszial
- partiell 5-852.48
- total 5-852.58
- subfaszial
- partiell 5-852.68
- total 5-852.78
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.88
- Inzision
- längs 5-850.08
- quer 5-850.18
- Naht 5-853.18
- Plastik 5-853.48
- Refixation 5-853.08
- Revision, Transplantat 5-853.78
- Spülung, Hohlraum 5-853.x8
- Transplantation 5-853.68
- Transposition 5-853.58
- Verkürzung, und Naht 5-853.38
- Verlängerung, und Naht 5-853.28
- Wechsel, Transplantat 5-853.88
- Muskellappenplastik 5-857.88
- gefäßgestielt 5-857.98
- Muskeln und Weichteile
- Biopsie
- durch Inzision 1-502.5
- perkutan 1-491.5

Oberschenkel (Forts.)

- Muskeln und Weichteile (Forts.)
- Biopsie (Forts.)
- perkutan (Forts.)
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.5
- Nadelbiopsie, perkutan 1-491.5
- Narbenkorrektur 5-894.1e
- nach Hautplastik 5-907.0e
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2e
- primär, Wundverschluss, durch Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1e
- Replantation 5-861.0
- Resektion, Gewebe, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j8
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h8
- Revision
- Fernlappen, gestielt 5-907.4e
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7e
- Hauttransplantat, frei 5-907.1e
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4e
- Lappen, frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5e
- Schleimbeutel, Inzision 5-859.08
- Schweißdrüse
- Exzision
- lokal 5-894.2e
- radikal 5-895.6e
- Kürettage
- lokal 5-894.2e
- radikal 5-895.6e
- Sehne
- Augmentation 5-854.38
- Debridement 5-850.c8
- Entfernung, Transplantat 5-854.98
- Ersatzplastik 5-854.48
- mit Interponat 5-854.58
- Exzision
- partiell 5-852.08
- total 5-852.18
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.98
- Inzision
- längs 5-850.28
- quer 5-850.38
- mehrere
- Tenodese
- primär 5-855.98
- sekundär 5-855.a8
- Tenolyse 5-855.68
- Naht
- primär 5-855.18
- sekundär 5-855.28
- Reinsertion 5-855.08
- Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a8
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.68
- Tenodese
- primär 5-855.78
- sekundär 5-855.88
- Tenolyse 5-855.58
- Transplantation 5-854.78
- Transposition 5-854.28
- und Muskel, Exzision
- epifaszial 5-852.88
- subfaszial 5-852.98
- Verkürzung 5-854.18
- Verlängerung 5-854.08
- Wechsel, Transplantat 5-854.88
- Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f8

Oberschenkel (Forts.)

- Sehnenscheide
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.38⇐
 - quer 5-851.48⇐
 - Exzision
 - partiell 5-852.28⇐
 - total 5-852.38⇐
 - isoliert, Inzision
 - längs 5-850.48⇐
 - quer 5-850.58⇐
 - Naht
 - primär 5-855.38⇐
 - sekundär 5-855.48⇐
 - Spülung 5-855.b8⇐
 - Tenotomie
 - offen 5-851.18⇐
 - perkutan 5-851.28⇐
 - Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3e⇐
 - frei
 - großflächig 5-902.7e⇐
 - kleinflächig 5-902.3e⇐
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6e⇐
 - Haut, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9e⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.be⇐
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ae⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ce⇐
 - Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.58⇐
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4e⇐
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.78⇐
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88⇐
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88⇐
 - regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5e⇐
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.68⇐
 - Spalthaut, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0e⇐
 - großflächig 5-902.4e⇐
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5e⇐
 - kleinflächig, auf Hautareal, granulierend 5-902.1e⇐
 - Vollhaut
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2e⇐
 - frei
 - großflächig 5-902.6e⇐
 - kleinflächig 5-902.2e⇐
 - Transposition, Sehne, partiell 5-854.28⇐
 - Transpositionsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2e⇐
 - großflächig 5-903.7e⇐
 - kleinflächig 5-903.2e⇐
 - Vene, oberflächlich
 - Ballonangioplastie, offen 5-380.a5⇐
 - Embolektomie 5-380.a5⇐
 - Entnahme
 - endoskopisch, zur Transplantation 5-38b.a5⇐
 - Transplantat 5-386.a5⇐
 - Exzision 5-386.a5⇐
 - Fremdkörperentfernung 5-380.a5⇐
 - Inzision 5-380.a5⇐

Oberschenkel (Forts.)

- Vene, oberflächlich (Forts.)
 - Ligatur 5-389.a5⇐
 - Naht 5-388.a5⇐
 - Patchplastik 5-395.a5⇐
 - Rekonstruktion, plastisch 5-397.a5⇐
 - Resektion, und
 - Ersatz 5-383.a5⇐
 - Reanastomosierung 5-382.a5⇐
 - Thrombektomie 5-380.a5⇐
 - Valvuloplastie, extraluminal 5-397.a5⇐
 - Verschluss, operativ 5-389.a5⇐
 - Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1e⇐
 - großflächig 5-903.6e⇐
 - kleinflächig 5-903.1e⇐
 - W-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5e⇐
 - großflächig 5-903.be⇐
 - kleinflächig 5-903.ae⇐
 - Weichteildeckung, temporär
 - großflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.5e⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5e⇐
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9e⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9e⇐
 - kultivierte Keratinozyten 5-916.8e⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8e⇐
 - xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6e⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6e⇐
 - mit
 - alloplastischem Material 5-916.7e⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7e⇐
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.be⇐
 - kleinflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.0e⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0e⇐
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4e⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4e⇐
 - kultivierte Keratinozyten 5-916.3e⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3e⇐
 - xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1e⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1e⇐
 - mit
 - alloplastischem Material 5-916.2e⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2e⇐
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ae⇐
 - Wundverschluss, primär, durch
 - Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2e⇐
 - Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0e⇐
 - Z-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4e⇐
 - großflächig 5-903.9e⇐
 - kleinflächig 5-903.4e⇐
- Oberschenkelregion, Revision, Amputation 5-866.3⇐**
- Obliteration, Tränenpunkt**
 - permanent 5-089.01⇐
 - temporär 5-089.00⇐
- Obturator-Bypass, extraanatomisch, Anlegen 5-393.47⇐**
- Obturatorisch**
 - Ausräumung, Lymphknoten, mehrere, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.6⇐
 - Lymphadenektomie
 - im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.6⇐
 - regional
 - laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.b⇐

Obturatorisch (Forts.)

- Lymphadenektomie (Forts.)
- regional (Forts.)
- – – – – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.6=

Ocriplasin, Applikation, parenteral 6-007.8**OCT**

- Haut 3-300.2
- intrakardial 3-300.1
- Koronargefäß 3-300.1
- Retina 3-300.0

Odontektomie 5-230.x**Odontogen, Veränderung**

- Oberkiefer, Exzision, mit Eröffnung, Nasenboden 5-243.2
- Unterkiefer, Exzision, mit Darstellung
- – N. alveolaris inferior 5-243.4
- – N. lingualis 5-243.5

ÖGD, diagnostisch

- bei
- – Anastomosen, Ösophagus, Magen und Duodenum 1-632.1
- – normalem Situs 1-632.0
- über ein Stoma (s.a. Ösophagogastrroduodenoskopie, diagnostisch, über Stoma) 1-638.1

Ösophagektomie

- abdominözervikal
- – mit Dissektion, stumpf, mit
- – – – – Interposition
- – – – – Dünndarm, frei 5-426.03
- – – – – Kolon 5-426.04
- – – – – Magenhochzug, und Anastomose, intrathorakal 5-426.01
- – – – – Schlauchmagen, und Anastomose, zervikal 5-426.02
- – – – – ohne Wiederherstellung, Kontinuität, mit stumpfer Dissektion 5-425.0
- – En-bloc-, mit
- – Interposition, Kolon 5-426.24
- – Magenhochzug, mit Anastomose, zervikal 5-426.22
- – thorakoabdominal
- – mit Lymphadenektomie
- – – – – mit
- – – – – Interposition
- – – – – Dünndarm, frei 5-426.23
- – – – – Kolon 5-426.24
- – – – – Magenhochzug, und Anastomose, intrathorakal 5-426.21
- – – – – ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-425.2
- – ohne Lymphadenektomie
- – – – – mit
- – – – – Interposition
- – – – – Dünndarm, frei 5-426.13
- – – – – Kolon 5-426.14
- – – – – Magenhochzug, und Anastomose
- – – – – intrathorakal 5-426.11
- – – – – zervikal 5-426.12
- – – – – ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-425.1
- – – – – total, mit Lymphadenektomie, mit Magenhochzug, und Anastomose, zervikal 5-426.22
- – transmediastinal, ohne Wiederherstellung, Kontinuität, mit stumpfer Dissektion 5-425.0

Ösophagogastral, Anastomose, bei Resektion, Kardia 5-434.1**Ösophagogastrroduodenoskopie**

- diagnostisch
- – bei
- – – – – Anastomosen, Ösophagus, Magen und Duodenum 1-632.1
- – – – – normalem Situs 1-632.0
- – – – – über Stoma 1-638.1
- – mit Stufenbiopsie 1-440.9
- zur Fremdkörperentfernung 8-100.8

Ösophagogastratomyotomie

- abdominal, offen 5-420.20
- durch
- – Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-420.24
- – Umsteigen thorakoskopisch-offen chirurgisch 5-420.25
- endoskopisch 5-420.26
- laparoskopisch 5-420.22
- thorakal, offen 5-420.21
- thorakoskopisch 5-420.23

Ösophagogastroplastik, abdominal, offen 5-448.30**Ösophagogastroskopie, diagnostisch, bei**

- Anastomosen, Ösophagus und Magen 1-631.1
- normalem Situs 1-631.0

Ösophagographie 3-137**Ösophagojejunostomie**

- abdominözervikal, mit Interposition, Dünndarm 5-426.03
- durch Roux-Y-Anastomose, bei Gastrektomie, total
- – mit Reservoirbildung
- – – – – mit
- – – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.32
- – – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-437.33
- – – – – Kompartiment II und III 5-437.35
- – – – – Kompartiment II und partiell III 5-437.34
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-437.31
- – ohne Reservoirbildung
- – – – – mit
- – – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln Kompartiment II oder III 5-437.22
- – – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-437.23
- – – – – Kompartiment II und III 5-437.25
- – – – – Kompartiment II und partiell III 5-437.24
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-437.21
- – nach Billroth II, bei Gastrektomie, total
- – mit Reservoirbildung
- – – – – mit
- – – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.12
- – – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-437.13
- – – – – Kompartiment II und III 5-437.15
- – – – – Kompartiment II und partiell III 5-437.14
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-437.11
- – – – – ohne Reservoirbildung
- – – – – mit
- – – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.02
- – – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-437.03
- – – – – Kompartiment II und III 5-437.05
- – – – – Kompartiment II und partiell III 5-437.04
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-437.01
- – thorakoabdominal, mit Interposition, Dünndarm 5-426.13

Ösophagokolostomie, antethorakal, mit Interposition, Kolon 5-427.x4**Ösophagomyotomie**

- abdominal, offen 5-420.00
- durch
- – Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-420.04
- – Umsteigen thorakoskopisch-offen chirurgisch 5-420.05
- endoskopisch 5-420.06
- laparoskopisch 5-420.02
- pharyngo-zervikal
- – abdominal, offen 5-420.10
- – durch
- – – – – Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-420.14
- – – – – Umsteigen thorakoskopisch-offen chirurgisch 5-420.15
- – endoskopisch 5-420.16

Ösophagomyotomie (Forts.)

- pharyngozerikal (Forts.)
- laparoskopisch 5-420.12
- thorakal, offen 5-420.11
- thorakoskopisch 5-420.13
- thorakal, offen 5-420.01
- thorakoskopisch 5-420.03

Ösophagoskopie

- diagnostisch
- mit
- flexiblem Instrument 1-630.0
- starrem Instrument 1-630.1
- über Stoma 1-638.0
- zur Fremdkörperentfernung, mit
- flexiblem Instrument 8-100.6
- starrem Instrument 8-100.7

Ösophagostomie, zervikal, bei Speichelfistel 5-421.0**Ösophagotracheal**

- Fistelverschluss, chirurgisch angelegt 5-429.n
- kongenital, H-Fistelunterbindung 5-428.7

Ösophagotrachealfistel, Anlegen 5-429.0**Ösophagus**

- Anastomose
- intrathorakal, mit Interposition, Dickdarm 5-426.14
- prästernal, mit Interposition, Dickdarm 5-427.x4
- Antireflux-Stimulationssystem
- Entfernung 5-429.t
- Wechsel
- Aggregat 5-429.s2
- komplett 5-429.s0
- Sonde 5-429.s1
- Antirefluxverfahren, endoskopisch, mit
- Implantationstechnik 5-429.m2
- Injektionstechnik 5-429.m1
- Naht- und Klammertechniken 5-429.m0
- Radiofrequenzablation 5-429.m3
- Ballondilatation 5-429.7
- Biopsie
- durch Inzision 1-559.0
- endoskopisch 1-440.a
- Blutstillung, durch Tamponade 8-501
- Bougierung 5-429.8
- Clippen, endoskopisch 5-429.d
- Dissektion, submukosal, endoskopisch 5-422.24
- Einlegen, Applikator, strahlend, endoskopisch 5-429.h
- Elektrokoagulation
- endoskopisch 5-422.50
- offen 5-422.30
- thorakoskopisch 5-422.40
- Elektroporation, irreversibel, endoskopisch 5-422.57
- Elongation, zur Vorbereitung, Ösophagus Anastomose, sekundär 5-428.6
- Endo-Loop 5-429.c
- Endosonographie 3-051
- Entfernung, Prothese
- nicht selbstexpandierend 5-429.k2
- selbstexpandierend 5-429.j2
- Erweiterungsplastik, mit Magenhochzug
- mit Interposition
- Dünndarm, frei 5-427.23
- Kolon 5-427.24
- und Anastomose
- intrathorakal 5-427.21
- zervikal 5-427.22
- ESD 5-422.24
- Gewebe, Exzision
- endoskopisch 5-422.20
- offen 5-422.0
- thorakoskopisch 5-422.1
- Geweberaffung, endoskopisch, durch
- Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-429.u

Ösophagus (Forts.)

- Geweberaffung, endoskopisch, durch (Forts.)
- OTSC 5-429.u
- Gewebeverschluss, endoskopisch, durch
- Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-429.u
- OTSC 5-429.u
- Implantation
- Antireflux-Stimulationssystem 5-429.r
- Prothese
- nicht selbstexpandierend
- endoskopisch, 1 5-429.k1
- offen, 1 5-429.k0
- selbstexpandierend
- mit Antirefluxventil
- endoskopisch
- 1 5-429.jc
- 2 5-429.je
- 3 und mehr 5-429.jg
- offen
- 1 5-429.jb
- 2 5-429.jd
- 3 und mehr 5-429.jf
- ohne Antirefluxventil
- endoskopisch
- 1 5-429.j1
- 2 5-429.j4
- 3 und mehr 5-429.ja
- offen
- 1 5-429.j0
- 2 5-429.j3
- 3 und mehr 5-429.j9
- Injektion
- endoskopisch 5-429.e
- Fibrinkleber, endoskopisch 5-429.e
- Kryokoagulation
- endoskopisch 5-422.53
- offen 5-422.33
- thorakoskopisch 5-422.43
- Langzeit-pH-Metrie
- mit Langzeit-Impedanzmessung 1-316.11
- ohne Langzeit-Impedanzmessung 1-316.10
- Laserkoagulation
- endoskopisch 5-422.51
- offen 5-422.31
- thorakoskopisch 5-422.41
- Manometrie 1-313
- Mikrowellenablation, endoskopisch 5-422.56
- Mukosa, Resektion, endoskopisch 5-422.23
- Naht, primär
- endoskopisch 5-429.41
- offen 5-429.40
- PH-Metrie, einfach 1-316.0
- Polypektomie, endoskopisch, mit Schlinge
- 1-2 Polypen 5-422.21
- 3 und mehr Polypen 5-422.22
- Radiofrequenzablation, endoskopisch 5-422.55
- Resektion
- abdominal, partiell
- mit Wiederherstellung, Kontinuität 5-424.2
- ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.3
- bei
- Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.46
- Manschettenpneumonektomie 5-328.16
- Pleuropneumonektomie 5-328.36
- Pneumonektomie 5-328.06
- subtotal, bei Gastrektomie, total, mit Interposition
- Dickdarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.12

Ösophagus (Forts.)

- Resektion (Forts.)
- subtotal, bei Gastrektomie, total, mit Interposition (Forts.)
- Dickdarm (Forts.)
- mit (Forts.)
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.13
- Kompartiment II und III 5-438.15
- Kompartiment II und partiell III 5-438.14
- ohne Lymphadenektomie 5-438.11
- Dünndarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.02
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.03
- Kompartiment II und III 5-438.05
- Kompartiment II und partiell III 5-438.04
- ohne Lymphadenektomie 5-438.01
- thorakal, partiell
- mit Wiederherstellung, Kontinuität 5-424.0
- ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.1
- thorakoabdominal, partiell
- mit Wiederherstellung der Kontinuität
- mit proximaler Magenresektion und Hochzug des Restmagens durch Thorakotomie 5-424.12
- mit proximaler Magenresektion und transhiatalem Hochzug des Restmagens 5-424.11
- mit Resektion von Kardia und Fundus und Hochzug des Restmagens durch Thorakotomie 5-424.12
- mit Resektion von Kardia und Fundus und transhiatalem Hochzug des Restmagens 5-424.11
- ohne proximale Magenresektion 5-424.10
- ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.2
- zervikal, partiell, ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.0
- Sperr-Operation 5-429.3
- Stufenbiopsie, endoskopisch 1-440.9
- Szintigraphie 3-707.1
- mit Bestimmung, Passagezeit 3-707.1
- Therapie, photodynamisch
- endoskopisch 5-422.54
- offen 5-422.34
- thorakoskopisch 5-422.44
- Thermokoagulation
- endoskopisch 5-422.52
- offen 5-422.32
- thorakoskopisch 5-422.42
- Tubus, Einlegen, bei Gastrotomie 5-430.1
- Varizen
- Banding 5-429.a
- Ligatur 5-429.a
- endoskopisch 5-429.a
- Sklerosierung 5-429.1
- endoskopisch 5-429.1
- Umstechung 5-429.2
- Wechsel, Prothese
- nicht selbstexpandierend
- endoskopisch, 1 5-429.k1
- offen, 1 5-429.k0
- selbstexpandierend
- mit Antirefluxventil
- endoskopisch
- 1 5-429.jc
- 2 5-429.je
- 3 und mehr 5-429.jg
- offen
- 1 5-429.jb
- 2 5-429.jd
- 3 und mehr 5-429.jf

Ösophagus (Forts.)

- Wechsel, Prothese (Forts.)
- selbstexpandierend (Forts.)
- ohne Antirefluxventil
- endoskopisch
- 1 5-429.j1
- 2 5-429.j4
- 3 und mehr 5-429.ja
- offen
- 1 5-429.j0
- 2 5-429.j3
- 3 und mehr 5-429.j9
- Ösophaguspassage, Rekonstruktion**
- bei Atresie, mit Interposition 5-428.2
- durch Fadeneinlage, transmediastinal
- bei Atresie 5-428.4
- und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.5
- im hinteren Mediastinum, mit
- Interposition
- Dünndarm, frei 5-427.13
- Kolon 5-427.14
- Schlauchmagen, und Anastomose
- intrathorakal 5-427.11
- zervikal 5-427.12
- im Ösophagusbett, mit
- Interposition
- Dünndarm, frei 5-427.13
- Kolon 5-427.14
- Magenhochzug, und Anastomose
- intrathorakal 5-427.11
- zervikal 5-427.12
- mit Interposition, und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.3
- retropleural, mit ösophago-ösophagealer Anastomose
- bei Atresie 5-428.0
- und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.1
- Retrosternalraum, mit
- Interposition
- Dünndarm, frei 5-427.03
- Kolon 5-427.04
- Magenhochzug, und Anastomose
- intrathorakal 5-427.01
- zervikal 5-427.02
- transpleural, mit ösophago-ösophagealer Anastomose
- bei Atresie 5-428.0
- und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.1
- Ofatumumab, Applikation, parenteral**
- 300 mg bis unter 600 mg 6-006.40
- 600 mg bis unter 900 mg 6-006.41
- 900 mg bis unter 1.200 mg 6-006.42
- 1.200 mg bis unter 1.500 mg 6-006.43
- 1.500 mg bis unter 2.000 mg 6-006.44
- 2.000 mg bis unter 4.000 mg 6-006.45
- 4.000 mg bis unter 6.000 mg 6-006.46
- 6.000 mg bis unter 8.000 mg 6-006.47
- 8.000 mg bis unter 10.000 mg 6-006.48
- 10.000 mg bis unter 12.000 mg 6-006.49
- 12.000 mg bis unter 14.000 mg 6-006.4a
- 14.000 mg bis unter 16.000 mg 6-006.4b
- 16.000 mg bis unter 18.000 mg 6-006.4c
- 18.000 mg bis unter 20.000 mg 6-006.4d
- 20.000 mg bis unter 22.000 mg 6-006.4e
- 22.000 mg bis unter 24.000 mg 6-006.4f
- 24.000 mg und mehr 6-006.4g
- Offen** – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Offenhalten, Atemwege, obere, durch**
- nasopharyngealen Tubus 8-700.1
- oropharyngealen Tubus 8-700.0
- Ohr**
- abstehend
- Concharotation 5-184.3=

Ohr (Forts.)

- abstehend (Forts.)
- – Korrektur
- – – Ohrknorpel 5-184.0⇐
- – – – mit Exzision, Weichteile 5-184.2⇐
- – – plastisch, mit Exzision, Weichteile 5-184.1⇐
- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.02⇐
- äußeres
- – Destruktion, Gewebe 5-181.8⇐
- – Hämatomausräumung 5-181.2⇐
- – Inzision, retroaurikulär 5-180.3⇐
- – Naht 5-183.0⇐
- – Polypentfernung, Gehörgang 5-181.7⇐
- – Reduktionsplastik 5-188.0⇐
- – Replantation 5-183.1⇐
- – Tumorsektion, Gehörgang 5-181.7⇐
- amputiert, Reinsertion 5-183.1⇐
- Anlegen, Radikalhöhle 5-203.1⇐
- Butterfly-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.02⇐
- Dehnungsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.02⇐
- Dermabrasion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.12⇐
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.12⇐
- Durchtrennung, Lappenstiel, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.02⇐
- Einführung, Implantat, Gesicht, Epithese 5-77a.00⇐
- Entnahme
- – Composite graft, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.22⇐
- – Knorpel, zur Transplantation 5-189.0⇐
- Epithese, Herstellung, und Anpassung, mit
- – Implantat-Fixation 8-221.0⇐
- – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.0⇐
- Haut
- – Exzision, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.32⇐
- – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.72⇐
- – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.42⇐
- – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.62⇐
- – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.52⇐
- Hautersatz, permanent
- – großflächig, durch
- – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e2⇐
- – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a2⇐
- – kleinflächig, durch
- – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d2⇐
- – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.92⇐
- Insellappenplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.32⇐
- Jumping-man-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.02⇐
- Lappen
- – frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.82⇐
- – regional, gestielt, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.62⇐
- Lappenplastik
- – kombiniert, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.02⇐

Ohr (Forts.)

- Lappenplastik (Forts.)
- – lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.52⇐
- – mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.12⇐
- – regional, gestielt, mit Fernlappen
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.22⇐
- – mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.32⇐
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.72⇐
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.22⇐
- Revision
- – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.72⇐
- – Hauttransplantat, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.42⇐
- Stahl-, Korrektur 5-188.2⇐
- Transplantation
- – Composite graft, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.32⇐
- – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.62⇐
- – Haut, durch Epithelzellsuspension
- – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b2⇐
- – – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c2⇐
- – Lappen
- – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.42⇐
- – – regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.52⇐
- – Spalthaut, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.02⇐
- – Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.22⇐
- Transpositionsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.22⇐
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.12⇐
- W-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.52⇐
- Weichteildeckung, temporär
- – großflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.52⇐
- – – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.92⇐
- – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.82⇐
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.62⇐
- – – mit
- – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.72⇐
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b2⇐
- – kleinflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.02⇐
- – – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.42⇐
- – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.32⇐
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.12⇐

Ohr (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- – kleinflächig (Forts.)
- – – mit
- – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.22⇌
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a2⇌
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.12⇌
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.22⇌
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.02⇌
- Z-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.42⇌

Ohrknorpel, Korrektur, bei abstehendem Ohr 5-184.0⇌

– mit Exzision, Weichteile 5-184.2⇌

Ohr läppchen, Plastik 5-188.3⇌

Ohrmuschel

- Biopsie, ohne Inzision 1-410⇌
- Entfernung 5-182.2⇌
- Exzision, Gewebe 5-181.0⇌
- – histographisch kontrolliert 5-181.1⇌
- Inzision 5-180.0⇌
- Rekonstruktion, plastisch, mit
- – alloplastischem Material 5-187.4⇌
- – Galea-Lappen 5-187.1⇌
- – Gewebeexpander 5-187.0⇌
- – Knorpeltransplantat 5-187.2⇌
- – mikrovaskulärem Lappen 5-187.3⇌
- Resektion 5-182.2⇌
- – partiell 5-182.0⇌
- – – histographisch kontrolliert 5-182.1⇌
- – total, histographisch kontrolliert 5-182.3⇌
- Teil, Rekonstruktion, plastisch, mit
- – Galea-Lappen 5-186.1⇌
- – Gewebeexpander 5-186.0⇌
- – Knorpeltransplantat 5-186.2⇌
- – mikrovaskulärem Lappen 5-186.3⇌
- teilabgerissen, Replantation 5-183.1⇌
- Tumorsektion 5-181.0⇌
- – durch Keilexzision 5-182.0⇌
- Wundversorgung 5-183.0⇌

Ohrmuschelrückseite, Entnahme, Vollhaut 5-901.14

Ohr radikalhöhle, Anlegen, mit Tympanoplastik

- mit Implantation
- – Auto-Ossikel 5-195.c1⇌
- – Homoio-Ossikel 5-195.c3⇌
- – Prothese
- – – allogen 5-195.c3⇌
- – – alloplastisch 5-195.c2⇌
- – – autogen 5-195.c1⇌
- – – xenogen 5-195.c3⇌
- ohne Implantation, Prothese 5-195.c0⇌

Okklusionssicherung, Maßnahme

- Mandibula 5-769.1
- Maxilla 5-769.0
- – und Mandibula 5-769.2

Olekranon

- Drahtung, Knochen, zur Extension 8-401.1⇌
- Kirschner-Draht, zur Extension 8-401.1⇌
- Nagelung, Knochen, zur Extension 8-400.1⇌
- Steinmann-Nagel, zur Extension 8-400.1⇌

Olfaktometrie 1-247**Omentum**

- bei Rekonstruktion, Brustwand, plastisch 5-346.b

Omentum (Forts.)

- Biopsie
- – durch Inzision 1-559.3
- – geschlossen, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.6
- Plastik 5-546.3
- – bei Rekonstruktion, Leber 5-505.2
- Resektion
- – partiell 5-543.20
- – subtotal 5-543.21
- – total 5-543.21
- zur Umscheidung, bei Ureterolyse, offen 5-569.50⇌

Omentum majus

- Naht, nach Verletzung 5-546.1
- zur Deckung
- – Bronchusstumpf, plastisch (Zusatzkode) 5-339.60⇌
- – plastisch
- – – Anastomose
- – – – bronchial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.60⇌
- – – – vaskulär, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.60⇌
- – bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.40⇌
- – Naht
- – – bronchial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.60⇌
- – – vaskulär, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.60⇌

Omentum minus, Naht, nach Verletzung 5-546.1

Omentumlappen, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.8⇌

Omphalektomie 5-542.2

Omphalozele, Verschluss

- mit
- – allogenem Material 5-537.3
- – alloplastischem Material 5-537.4
- – autogenem Material 5-537.x
- – plastischem Bruchpfortenverschluss 5-537.1
- – xenogenem Material 5-537.3
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-537.0
- temporär 5-537.5

Onlay-Mesh-Technik, intraperitoneal, mit Verschluss, Narbenhernie

- mit alloplastischem Material, transperitoneal, laparoskopisch 5-536.41
- offen, mit alloplastischem Material, als Bauchwandverstärkung 5-536.45

Onlay-Technik, mit Verschluss, Narbenhernie, offen, mit alloplastischem Material, als Bauchwandverstärkung 5-536.46

OP – s. Operation

OP-Roboter, Anwendung (Zusatzkode) 5-987

OP-Simulation, Gesichtsbereich, Anwendung, bei skelettverlagernder Operation (Zusatzkode) 5-779.4

OPD-System

- ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzend, mit Polymer (Zusatzkode) 8-83b.00
- Biolimus-A9-freisetzend, mit Polymer (Zusatzkode) 8-83b.01
- Everolimus-freisetzend
- – mit biologisch abbaubarem Polymer PLGA (Zusatzkode) 8-83b.0b
- – mit sonstigem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.0c
- medikamentenfreisetzend, Implantation, Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.v
- nicht medikamentenfreisetzend, Implantation, Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.u
- novolimus-freisetzend, mit
- – biologisch abbaubarem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.0d
- – sonstigem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.0e

OPD-System (Forts.)

- Paclitaxel-freisetzend
- mit
- – biologisch abbaubarem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.05
- – Polymer, Poly-Styrene-b-isobutylene-b-styren (Zusatzkode) 8-83b.04
- – Polymer SIBS (Zusatzkode) 8-83b.04
- – sonstigem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.06
- – ohne Polymer (Zusatzkode) 8-83b.03
- pimecrolimus-freisetzend, mit Polymer, biologisch abbaubar (Zusatzkode) 8-83b.0a
- Sirolimus-freisetzend
- mit Polymer (Zusatzkode) 8-83b.08
- ohne Polymer (Zusatzkode) 8-83b.07
- Tacrolimus-freisetzend (Zusatzkode) 8-83b.09

Operation

- Delay-, vor Rekonstruktion, Brust, autogen 5-399.f
- nach
- Ali-Krogus 5-804.1=
- Batista (s.a. Reduktionsplastik, Herz, linksventrikulär, partiell) 5-373.2
- Belsey
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch (s.a. Kardioplastik, durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch) 5-448.33
- – laparoskopisch (s.a. Kardioplastik, laparoskopisch) 5-448.32
- – thorakal, offen (s.a. Kardioplastik, thorakal, offen) 5-448.31
- – Bilhaut-Cloquet (s.a. Korrektur, Polysyndaktylie, Finger, durch Fusion, Anteile, gedoppelt) 5-917.5=
- – Blalock-Hanlon (s.a. Herstellung, Septumdefekt, Herz) 5-355.1
- – Cotrel-Dubousset
- – über 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- – über 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- – über 11 und mehr Segmente 5-838.97
- – Crawford (s.a. Frontalissuspension, bei Blepharoptosis) 5-094.4=
- – Damus-Kay-Stansel 5-359.66
- – Douglas (s.a. Vernähung, Zunge, mit Lippe, bei Mikrognathie) 5-259.x
- – D'Ombrain (s.a. Konjunktivoplastik, bei Exzision, bei Pterygium conjunctivae) 5-122.1=
- – Eisenhammer (s.a. Durchtrennung, Sphincter ani, lateral) 5-494.1
- – Fasanella-Servatt (s.a. Resektion, Tarsus, bei Blepharoptosis) 5-094.0=
- – Fontan
- – mit Tunnel
- – – extrakardial 5-359.64
- – – intrakardial 5-359.63
- – – sonstige 5-359.65
- – Fredet-Ramstedt (s.a. Pyloromyotomie) 5-432.0
- – Glenn
- – beidseitig 5-359.62
- – bidirektional 5-359.61
- – Halm-Zielke
- – über 3 bis 6 Segmente 5-838.a5
- – über 7 bis 10 Segmente 5-838.a6
- – über 11 und mehr Segmente 5-838.a7
- – Harrington
- – über 3 bis 6 Segmente 5-838.92
- – über 7 bis 10 Segmente 5-838.93
- – über 11 und mehr Segmente 5-838.94
- – Hartmann I 5-455.72
- – Hartmann II 5-466.2
- – Hopf
- – über 3 bis 6 Segmente 5-838.a5
- – über 7 bis 10 Segmente 5-838.a6

Operation (Forts.)

- nach (Forts.)
- – Hopf (Forts.)
- – über 11 und mehr Segmente 5-838.a7
- – Hutchinson – s. Desinvagination
- – Jaboulay – s. Gastroduodenostomie
- – Jones (s.a. Konjunktivorhinostomie, mit Röhrchen) 5-088.01=
- – Kaneda
- – über 3 bis 6 Segmente 5-838.a5
- – über 7 bis 10 Segmente 5-838.a6
- – über 11 und mehr Segmente 5-838.a7
- – Killian (s.a. Fensterung, Stirnhöhlenboden, Stirnhöhlenvorderwand, von außen) 5-223.1=
- – Krönlein (s.a. Orbitotomie, über Zugang, lateral, transsossär) 5-160.0=
- – Lich-Gregoir, laparoskopisch (s.a. Antirefluxplastik, isoliert, laparoskopisch, zur Rekonstruktion, Ureter) 5-568.91=
- – Luc-de Lima (s.a. Sanierung, Sinus maxillaris et ethmoidalis, endonasal, transantral) 5-224.0=
- – Lynch (s.a. Sanierung, Sinus frontalis et ethmoidalis, kombiniert, endonasal, von außen) 5-224.1=
- – Metz-Stavenhagen (s.a. Korrektur, Rippental, mit Lösung, Rippe, konkavseitig, mit Thorakoplastik, konkavseitig) 5-346.a4=
- – Mumford, Klavikula 5-782.00=
- – Norwood 5-359.67
- – Pena und de Vries
- – – offen 5-495.10
- – – perineal 5-495.11
- – Philipps-Child
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.32
- – – laparoskopisch 5-469.31
- – – offen 5-469.30
- – Raz (s.a. Nadelsuspension, paraurethral, abdominal) 5-595.3
- – Rehn-Delorme (s.a. Rekonstruktion, Rektum, durch Resektion, Mukosa, extraanal) 5-486.6
- – Riedel (s.a. Operation, Stirnhöhle, radikal, von außen, mit Resektion, Boden und Vorderwand) 5-223.2=
- – Ritter-Jansen (s.a. Fensterung, Stirnhöhle, Boden, von außen) 5-223.0=
- – Ross (s.a. Ersatz, Aortenklappe, durch Autotransplantation) 5-354.0c
- – – bei kongenitaler Klappenanomalie 5-358.06
- – Ross-Konno, bei kongenitaler Klappenanomalie 5-358.07
- – Sistrunk 5-065.1
- – Stagnara (s.a. Korrektur, Rippental, mit Lösung, Rippe, konkavseitig, mit Thorakoplastik, konkavseitig) 5-346.a4=
- – Stallard (s.a. Konjunktivodakryozystostomie, mit Schleimhautplastik) 5-088.10=
- – Stamey-Pereyra (s.a. Nadelsuspension, paraurethral, abdominal) 5-595.3
- – Summerskill (s.a. Dakryozystorhinostomie durch Intubation) 5-087.01=
- – Toti (s.a. Dakryozystorhinostomie) 5-087.00=
- – Wertheim, radikal, offen, ohne Lymphadenektomie 5-685.00
- – Whipple 5-524.1
- – Winkelmann 5-611=
- – Zielke
- – über 3 bis 6 Segmente 5-838.a2
- – über 7 bis 10 Segmente 5-838.a3
- – über 11 und mehr Segmente 5-838.a4
- Pankreasgang, mit Zugang, durch Endoskopie, retrograd (Zusatzkode) 5-526.g
- Optikusscheide, Fensterung 5-168.0=**

Optimierung

- Beatmung, maschinell, häuslich, früher eingeleitet 8-716.1
- Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase, mit
 - Apomorphin 8-97e.1
 - L-Dopa-Gel 8-97e.3
- Bi-Level-Therapie, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1
- CPAP-Therapie, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1

Optisch, Kohärenztomographie

- Haut 3-300.2
- Koronargefäß 3-300.1
- Retina 3-300.0

Orbita

- Biopsie, durch Inzision 1-529.7
- Dekompression, knöchern, Wand
 - 1 5-169.00
 - 2 5-169.01
 - 3 5-169.02
- Destruktion 5-164.0
- Einführung, Implantat, Gesicht, Epithese 5-77a.01
- Entfernung, Fettgewebe, Prolaps 5-097.3
- Epithese, Herstellung, und Anpassung, mit
 - Implantat-Fixation 8-221.1
 - Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.1
- Exenteration
 - mit Erhalt, Lidhaut
 - mit
 - Einführung, Material, alloplastisch 5-164.33
 - Transplantation
 - Gewebe, sonstiges 5-164.32
 - Haut 5-164.31
 - ohne Einführung
 - Gewebe 5-164.30
 - Material, alloplastisch 5-164.30
 - ohne Erhalt, Lidhaut
 - mit
 - Einführung, Material, alloplastisch 5-164.43
 - Transplantation
 - Gewebe, sonstiges 5-164.42
 - Haut 5-164.41
 - Transposition, Gewebe, sonstiges 5-164.42
 - ohne Einführung
 - Gewebe 5-164.40
 - Material, alloplastisch 5-164.40
 - Exploration 5-169.x
 - Exzision, Gewebe, erkrankt, total 5-164.2
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-161.2
 - mit Magnet 5-161.0
 - Photokoagulation 5-164.0
 - Punktion, diagnostisch 1-840.2
 - Rekonstruktion, plastisch
 - mit
 - Hauttransplantat 5-166.02
 - Material
 - alloplastisch 5-166.04
 - autogen 5-166.03
 - Schleimhauttransplantat 5-166.01
 - ohne Transplantat 5-166.00
 - Resektion, Fettgewebe 5-169.1
 - Teilexzision, Gewebe, erkrankt 5-164.1
 - und Orbitainnenhaut, Exzision, total 5-164.2
 - Versorgung, Wunde 5-169.x

Orbitaboden

- Fraktur, Reposition, offen
 - transantral 5-766.4
 - kombiniert 5-766.6
 - transkonjunktival 5-766.5
 - von außen 5-766.3

Orbitaboden (Forts.)

- Plastik, von außen 5-766.3
- **Orbitadach**, Fraktur, Reposition, offen 5-766.0
- **Orbitahöhle**, Revision 5-166.3
- **Orbitaimplantat**
 - alloplastisch
 - Einführung
 - außerhalb der Tenonschen Kapsel, bei
 - Entfernung, Augapfel 5-163.20
 - Enukleation 5-163.20
 - in die Tenonsche Kapsel, bei Entfernung, Augapfel 5-163.10
 - sekundär
 - außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-165.10
 - in die Tenonsche Kapsel 5-165.00
 - ummantelt, Einführung
 - außerhalb der Tenonschen Kapsel, bei
 - Entfernung, Augapfel 5-163.21
 - Enukleation 5-163.21
 - in die Tenonsche Kapsel, bei
 - Entfernung, Augapfel 5-163.11
 - Enukleation 5-163.11
 - sekundär
 - außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-165.11
 - in die Tenonsche Kapsel 5-165.01
 - Einführung, in die Skleraschale, bei
 - Entfernung, Augapfel 5-162.1
 - Eviszeration 5-162.1
 - Entfernung 5-165.4
 - mit Haut-Fettgewebe-Transplantat, Einführung, sekundär, in die Tenonsche Kapsel 5-165.02
 - Revision 5-165.2
 - Wechsel
 - in Bulbusplatzhalter, aus nicht resorbierbarem, mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration
 - mit Titannetz 5-165.34
 - ohne Titannetz 5-165.33
 - mit Einführung
 - Haut-Fettgewebe-Transplantat 5-165.32
 - Implantat
 - alloplastisch 5-165.30
 - alloplastisch, ummantelt 5-165.31
- **Orbitainnenhaut**
 - Destruktion 5-164.0
 - Exzision, Gewebe, erkrankt, total 5-164.2
 - mit Orbita, Exzision, total 5-164.2
 - Teilexzision, Gewebe, erkrankt 5-164.1

Orbitawand

- Fraktur
 - lateral, Reposition, offen 5-766.1
 - medial, Reposition, offen 5-766.2
- Rekonstruktion, mit
 - alloplastischem Material 5-167.2
 - Galea-Lappen 5-167.3
 - Implantat 5-167.1
 - Lappen, mikrovaskulär 5-167.4
 - Metallplatte 5-167.1
 - Osteoplastik 5-167.0

Orbitotomie, über Zugang

- lateral, transossär 5-160.0
- transethmoidal 5-160.4
- transfrontal 5-160.1
- transkonjunktival, anterior 5-160.2
- transkutan, anterior 5-160.3

Orchidektomie

- bei Inguinalhoden, ohne Epididymektomie 5-622.2
- inguinal, radikal 5-622.5
- laparoskopisch, bei Abdominalhoden 5-622.4
- mit
 - Entfernung, Resthoden, bei
 - Inguinalhoden 5-622.7

Orchidektomie (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Entfernung, Resthoden, bei (Forts.)
- – – Skrotalhoden 5-622.8⇐
- – Epididymektomie, bei Inguinalhoden 5-622.6⇐
- – offen, bei Abdominalhoden 5-622.3⇐
- radikal, mit Epididymektomie, und Resektion, Samenstrang 5-622.5
- skrotal
- – mit Epididymektomie 5-622.1⇐
- – ohne Epididymektomie 5-622.0⇐

Orchidopexie

- mit Funikulolyse 5-624.4⇐
- skrotal 5-624.5⇐

Organ, parenchymatös, und Tumor, Elastographie 3-034**Organperfusion, Leber, geschlossen, perkutan, mit Chemotherapeutikum 8-549.0****Organspende, postmortal, Aufrechterhaltung, Homöostase 8-978****Oroantral, Fistelverschluss 5-225.5⇐****Oronasal, Fistulektomie 5-219.0****Oropharynx, Biopsie, durch Inzision 1-546****Orthodontisch, Apparatur, Anbringen 5-249.2****Orthotop**

- Replantation, Nebenschilddrüse 5-069.30
- Transplantation, Herz
- – mit normothermer und pulsatiler Organkonservierung 5-375.01
- – ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung 5-375.00

Orthovoltstrahlentherapie

- bis zu 2 Bestrahlungsfelder 8-521.0
- 3 und mehr Bestrahlungsfelder 8-521.1

Os coccygis, Zugang

- dorsal 5-032.8
- pararektal, retroperitoneal, kombiniert 5-032.a
- thorakoretroperitoneal, kombiniert 5-032.b
- ventral 5-032.9

Os hyoideum, Resektion, bei Exzision

- Ductus thyreoglossus 5-065.3
- Sinus thyreoglossus 5-065.1

Os metatarsale I

- Doppelosteotomie 5-788.51⇐
- Osteotomie 5-788.50⇐
- Resektion, Exostose 5-788.00⇐

Os metatarsale II bis V, Os metatarsale

- Osteotomie
- – 1 5-788.52⇐
- – 2 5-788.53⇐
- – 3 5-788.54⇐
- – 4 5-788.55⇐
- Resektion
- – 1 5-788.06⇐
- – 2 5-788.07⇐
- – 3 5-788.08⇐
- – 4 5-788.09⇐
- – Exostose
- – – 1 5-788.06⇐
- – – 2 5-788.07⇐
- – – 3 5-788.08⇐
- – – 4 5-788.09⇐

Os metatarsale, Os metatarsale II bis V

- Osteotomie
- – 1 5-788.52⇐
- – 2 5-788.53⇐
- – 3 5-788.54⇐
- – 4 5-788.55⇐
- Resektion
- – 1 5-788.06⇐
- – 2 5-788.07⇐
- – 3 5-788.08⇐

Os metatarsale, Os metatarsale II bis V (Forts.)**– Resektion (Forts.)**

- – 4 5-788.09⇐
- – Exostose
- – – 1 5-788.06⇐
- – – 2 5-788.07⇐
- – – 3 5-788.08⇐
- – – 4 5-788.09⇐

Os sacrum, Zugang

- dorsal 5-032.8
- pararektal, retroperitoneal, kombiniert 5-032.a
- thorakoretroperitoneal, kombiniert 5-032.b
- ventral 5-032.9

Ossär, Stammzelltherapie

- mit Anreicherung von Stammzellfraktionen 8-860.31
- mit kultureller Vermehrung 8-860.31
- ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kulturelle Vermehrung 8-860.30

Osteofasziokutan, Lappen

- Axilla
- – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31⇐
- – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇐
- Bauchregion
- – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.36⇐
- – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.86⇐
- Brustwand
- – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35⇐
- – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85⇐
- Ellenbogen
- – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32⇐
- – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82⇐
- Fuß
- – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.3a⇐
- – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.8a⇐
- Genitalregion
- – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37⇐
- – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇐
- Gesäß
- – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37⇐
- – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇐
- Hals
- – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30⇐
- – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇐
- Hand
- – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.34⇐
- – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.84⇐
- Knie
- – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38⇐
- – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88⇐

Osteofasziokutan, Lappen (Forts.)

- Kopf
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇌
- Leistenregion
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇌
- Oberarm
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82⇌
- Oberschenkel
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88⇌
- Rücken
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85⇌
- Schulter
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇌
- Unterarm
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.33⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.83⇌
- Unterschenkel
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.39⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.89⇌

Osteoklasie 8-213⇌**Osteomyokutan, Lappen**

- Axilla
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇌
- Bauchregion
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.36⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.86⇌
- Brustwand
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85⇌
- Ellenbogen
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82⇌
- Fuß
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.3a⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.8a⇌
- Genitalregion
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37⇌

Osteomyokutan, Lappen (Forts.)

- Genitalregion (Forts.)
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇌
- Gefäß
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇌
- Hals
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇌
- Hand
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.34⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.84⇌
- Knie
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88⇌
- Kopf
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇌
- Leistenregion
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇌
- Oberarm
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82⇌
- Oberschenkel
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88⇌
- Rücken
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85⇌
- Schulter
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇌
- Unterarm
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.33⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.83⇌
- Unterschenkel
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.39⇌
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.89⇌
- Osteoplastik**, zur Rekonstruktion, Orbitawand 5-167.0⇌
- Osteoplastisch**, Operation
 - Kieferhöhle, transoral 5-221.7⇌
 - Stirnhöhle 5-223.3⇌
- Osteosynthese**
 - DHS-, bei Fraktur
 - pertrochantär 5-793.5f⇌

Osteosynthese (Forts.)

- DHS-, bei Fraktur (Forts.)
- – Schenkelhals 5-793.5e⇐
- durch T-Platte, bei Fraktur, Radius, distal 5-793.36⇐
- Gesichtsschädelknochen, durch resorbierbares Schrauben- und Plattensystem (Zusatzkode) 5-779.6
- Kiefergelenk, durch resorbierbares Schrauben- und Plattensystem (Zusatzkode) 5-779.6
- Knochen, durch
 - – Draht, intramedullär (Zusatzkode) 5-786.g
 - – Draht (Zusatzkode) 5-786.1
 - – ECMES (Zusatzkode) 5-786.g
 - – Ender-Nagel (Zusatzkode) 5-786.g
 - – ESIN (Zusatzkode) 5-786.g
 - – Federnagel (Zusatzkode) 5-786.g
 - – Fixateur externe (Zusatzkode) 5-786.8
 - – internes motorisiertes Knochentransportsystem (Zusatzkode) 5-786.j1
 - – internes motorisiertes Verlängerungssystem (Zusatzkode) 5-786.j1
 - – internes nicht motorisiertes Knochentransportsystem (Zusatzkode) 5-786.j0
 - – internes nicht motorisiertes Verlängerungssystem (Zusatzkode) 5-786.j0
 - – Klammer (Zusatzkode) 5-786.e
 - – Kompressionsschraube, dynamisch (Zusatzkode) 5-786.4
 - – Marknagel, mit Gelenkkomponente (Zusatzkode) 5-786.5
 - – Marknagel (Zusatzkode) 5-786.6
 - – Materialkombination (Zusatzkode) 5-786.9
 - – Nancy-Nagel (Zusatzkode) 5-786.g
 - – Platte (Zusatzkode) 5-786.2
 - – Prevot-Nagel (Zusatzkode) 5-786.g
 - – Ringfixateur (Zusatzkode) 5-786.m
 - – Rush-Pin (Zusatzkode) 5-786.g
 - – Schraube (Zusatzkode) 5-786.0
 - – TEN (Zusatzkode) 5-786.g
 - – Transfixationsnagel (Zusatzkode) 5-786.c
 - – Verriegelungsnagel (Zusatzkode) 5-786.7
 - – Winkelplatte (Zusatzkode) 5-786.3
 - – winkelstabile Platte (Zusatzkode) 5-786.k
 - – Zuggurtung/Cerclage (Zusatzkode) 5-786.1
- kranial, durch ultraschallgeformtes, resorbierbares Material (Zusatzkode) 5-020.8
- offen, bei Rippenserienfraktur, mit Thorax, instabil 5-346.5
- Platten- – s. Platte oder jeweilige Lokalisation
- Schrauben- – s. Schraube oder jeweilige Lokalisation
- Verwendung
 - – Formgedächtnis-Legierung (Zusatzkode) 5-937
 - – Nitinol (Zusatzkode) 5-937
- Wirbelsäule, durch
 - – Cage
 - – – intervertebral
 - – – – 1 Segment 5-83b.70
 - – – – 2 Segmente 5-83b.71
 - – – – 3 Segmente 5-83b.72
 - – – – 4 und mehr Segmente 5-83b.73
 - – – intervertebral, distrahierbar
 - – – – 1 Segment 5-83b.70
 - – – – 2 Segmente 5-83b.71
 - – – – 3 Segmente 5-83b.72
 - – – – 4 und mehr Segmente 5-83b.73
 - – – intervertebral, mit osteosynthetischer Fixierung
 - – – – 1 Segment 5-83b.70
 - – – – 2 Segmente 5-83b.71
 - – – – 3 Segmente 5-83b.72
 - – – – 4 und mehr Segmente 5-83b.73
 - – Drahtcerclage
 - – – 1 Segment 5-83b.00

Osteosynthese (Forts.)

- Wirbelsäule, durch (Forts.)
- – Drahtcerclage (Forts.)
 - – – 2 Segmente 5-83b.01
 - – – 3 Segmente 5-83b.02
 - – – 4 und mehr Segmente 5-83b.03
- Fixateur externe
 - – – 1 Segment 5-83b.80
 - – – 2 Segmente 5-83b.81
 - – – 3 Segmente 5-83b.82
 - – – 4 und mehr Segmente 5-83b.83
- Hakenplatte
 - – – 1 Segment 5-83b.60
 - – – 2 Segmente 5-83b.61
 - – – 3 Segmente 5-83b.62
 - – – 4 und mehr Segmente 5-83b.63
- Klammersystem
 - – – 1 Segment 5-83b.10
 - – – 2 Segmente 5-83b.11
 - – – 3 Segmente 5-83b.12
 - – – 4 und mehr Segmente 5-83b.13
- Schraube
 - – – 1 Segment 5-83b.20
 - – – 2 Segmente 5-83b.21
 - – – 3 Segmente 5-83b.22
 - – – 4 und mehr Segmente 5-83b.23
- Schrauben-Platten-System
 - – – dorsal
 - – – – 1 Segment 5-83b.40
 - – – – 2 Segmente 5-83b.41
 - – – – 3 Segmente 5-83b.42
 - – – – 4 und mehr Segmente 5-83b.43
 - – – ventral
 - – – – 1 Segment 5-83b.30
 - – – – 2 Segmente 5-83b.31
 - – – – 3 Segmente 5-83b.32
 - – – – 4 und mehr Segmente 5-83b.33
- Schrauben-Stab-System
 - – – 1 Segment 5-83b.50
 - – – 2 Segmente 5-83b.51
 - – – 3 Segmente 5-83b.52
 - – – 4 und mehr Segmente 5-83b.53
- Osteosynthesematerial**
 - beschichtet
 - – mit Hydroxylapatitbeschichtung, Verwendung (Zusatzkode) 5-935.x
 - – mit Medikamentenbeschichtung, Verwendung (Zusatzkode) 5-935.0
 - – mit Silberbeschichtung, Verwendung (Zusatzkode) 5-935.x
 - Einbringen, bei Operation, Weichteilgewebe 5-869.2
 - Entfernung
 - – Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch 5-810.31⇐
 - – Gesichtsschädelknochen 5-779.3⇐
 - – Handgelenk, arthroskopisch 5-810.37⇐
 - – Hüftgelenk, arthroskopisch 5-810.3g⇐
 - – Humero Glenoidgelenk, arthroskopisch 5-810.30⇐
 - – Humero ulnargelenk, arthroskopisch 5-810.34⇐
 - – Iliosakralgelenk, arthroskopisch 5-810.3e⇐
 - – infraorbital 5-779.3⇐
 - – Kniegelenk, arthroskopisch 5-810.3h⇐
 - – lateroorbital 5-779.3⇐
 - – Metatarsophalangealgelenk, arthroskopisch 5-810.3q⇐
 - – Radiokarpalgelenk, arthroskopisch 5-810.38⇐
 - – Radioulnargelenk
 - – – distal, arthroskopisch 5-810.36⇐
 - – – proximal, arthroskopisch 5-810.35⇐
 - – Sprunggelenk
 - – – oberes, arthroskopisch 5-810.3k⇐
 - – – unteres, arthroskopisch 5-810.3m⇐
 - – Sternoklavikulargelenk, arthroskopisch 5-810.33⇐

Osteosynthesematerial (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Symphyse, arthroskopisch 5-810.3f
- Tarsalgelenk, arthroskopisch 5-810.3n
- Tarsometatarsalgelenk, arthroskopisch 5-810.3p
- Tibiofibulargelenk, proximal, arthroskopisch 5-810.3j
- Ulnokarpalgelenk, arthroskopisch 5-810.39
- Wirbelsäule 5-839.0
- Zehengelenk, arthroskopisch 5-810.3r
- hypoallergen
- Verwendung, bei Prothesen (Zusatzkode) 5-829.e
- Verwendung (Zusatzkode) 5-931.0
- resorbierbar, Verwendung (Zusatzkode) 5-931.1
- Revision
- Beckenknochen, ohne Materialwechsel 5-789.3d
- Femur
 - distal, ohne Materialwechsel 5-789.3h
 - proximal, ohne Materialwechsel 5-789.3f
 - Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.3g
- Fibula
 - distal, ohne Materialwechsel 5-789.3r
 - proximal, ohne Materialwechsel 5-789.3p
 - Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.3q
- Humerus
 - distal, ohne Materialwechsel 5-789.33
 - proximal, ohne Materialwechsel 5-789.31
 - Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.32
- Kalkaneus, ohne Materialwechsel 5-789.3t
- Karpus, ohne Materialwechsel 5-789.3a
- Klavikula, ohne Materialwechsel 5-789.30
- Metakarpus, ohne Materialwechsel 5-789.3b
- Metatarsus, ohne Materialwechsel 5-789.3v
- Patella, ohne Materialwechsel 5-789.3j
- Phalangen
 - Fuß, ohne Materialwechsel 5-789.3w
 - Hand, ohne Materialwechsel 5-789.3c
- Radius
 - distal, ohne Materialwechsel 5-789.36
 - proximal, ohne Materialwechsel 5-789.34
 - Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.35
- Schenkelhals, ohne Materialwechsel 5-789.3e
- Skapula, ohne Materialwechsel 5-789.3z
- Talus, ohne Materialwechsel 5-789.3s
- Tarsus, ohne Materialwechsel 5-789.3u
- Tibia
 - distal, ohne Materialwechsel 5-789.3n
 - proximal, ohne Materialwechsel 5-789.3k
 - Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.3m
- Ulna
 - distal, ohne Materialwechsel 5-789.39
 - proximal, ohne Materialwechsel 5-789.37
 - Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.38
- thermomechanisch, Verwendung (Zusatzkode) 5-937
- Thorax, Entfernung 5-349.3
- Verwendung
- Titan, bei Prothesen (Zusatzkode) 5-829.e
- Titan (Zusatzkode) 5-931.0

Osteotomie

- Alveolarkamm 5-240.2
- Alveolarkammbereich
- frontal und seitlich, Segment, mehrere, zur Verlagerung, Mittelgesicht
 - mit Distraktion 5-777.21
 - ohne Distraktion 5-777.20
- frontal, zur Verlagerung
 - Mittelgesicht
 - mit Distraktion 5-777.01
 - ohne Distraktion 5-777.00
 - Untergesicht 5-776.0

Osteotomie (Forts.)

- Alveolarkammbereich (Forts.)
- seitlich, zur Verlagerung
 - Mittelgesicht
 - mit Distraktion 5-777.11
 - ohne Distraktion 5-777.10
 - Untergesicht 5-776.1
- Beckenknochen
 - einfach, bei Arthroplastik, Hüftgelenk 5-829.00
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8d
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9d
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.ad
 - valgierend 5-781.0d
 - varierend 5-781.1d
 - bei Freilegung, Zahn 5-245.1
 - Digitus I 5-788.56
- Femur
 - distal
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8h
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9h
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.ah
 - valgierend 5-781.0h
 - varierend 5-781.1h
 - proximal
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8f
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9f
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.af
 - valgierend 5-781.0f
 - varierend 5-781.1f
 - Schaft
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8g
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9g
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.ag
 - valgierend 5-781.0g
 - varierend 5-781.1g
- Fibula
 - distal
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8r
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9r
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.ar
 - valgierend 5-781.0r
 - varierend 5-781.1r
 - proximal
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8p
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9p
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.ap
 - valgierend 5-781.0p
 - varierend 5-781.1p
 - Schaft
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8q
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9q
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.aq
 - valgierend 5-781.0q
 - varierend 5-781.1q
- Gesichtsschädelknochen, modellierend 5-770.7
- Humerus
 - distal
 - komplex, mehrdimensional 5-781.83
 - mit Achsenkorrektur 5-781.93
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.a3
 - valgierend 5-781.03
 - varierend 5-781.13
 - proximal
 - komplex, mehrdimensional 5-781.81
 - mit Achsenkorrektur 5-781.91
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.a1
 - valgierend 5-781.01
 - varierend 5-781.11
 - Schaft
 - komplex, mehrdimensional 5-781.82
 - mit Achsenkorrektur 5-781.92

Osteotomie (Forts.)

- Humerus (Forts.)
 - Schaft (Forts.)
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.a2⇐
 - valgierend 5-781.02⇐
 - varierend 5-781.12⇐
- Kalkaneus
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8t⇐
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9t⇐
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.at⇐
 - valgierend 5-781.0t⇐
 - varierend 5-781.1t⇐
- Karpus
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8a⇐
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9a⇐
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.aa⇐
 - valgierend 5-781.0a⇐
 - varierend 5-781.1a⇐
- Klavikula
 - komplex, mehrdimensional 5-781.80⇐
 - mit Achsenkorrektur 5-781.90⇐
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.a0⇐
 - valgierend 5-781.00⇐
 - varierend 5-781.10⇐
- Le-Fort-I-Ebene, als Zugang, durch Schädelbasis 5-011.7
- Mandibulaast, horizontal, Verlagerung, Mandibula, durch Distraction 5-776.7⇐
- Metakarpus
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8b⇐
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9b⇐
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.ab⇐
 - valgierend 5-781.0b⇐
 - varierend 5-781.1b⇐
- mit
 - Kontinuitätsdurchtrennung, Mandibula, frontal, zur Verlagerung, Untergesicht 5-776.2
 - Verlagerung, Alveolarfortsatz, durch horizontale Distraction 5-776.9⇐
- Os metatarsale I 5-788.50⇐
- Os metatarsale, Os metatarsale II bis V
 - 1 5-788.52⇐
 - 2 5-788.53⇐
 - 3 5-788.54⇐
 - 4 5-788.55⇐
- Phalangen, Hand
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8c⇐
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9c⇐
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.ac⇐
 - valgierend 5-781.0c⇐
 - varierend 5-781.1c⇐
- Phalanx, Digitus II bis V
 - 1 5-788.57⇐
 - 2 5-788.58⇐
 - 3 5-788.59⇐
 - 4 5-788.5a⇐
 - 5 und mehr 5-788.5b⇐
- Radius
 - distal
 - komplex, mehrdimensional 5-781.86⇐
 - mit Achsenkorrektur 5-781.96⇐
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.a6⇐
 - valgierend 5-781.06⇐
 - varierend 5-781.16⇐
 - proximal
 - komplex, mehrdimensional 5-781.84⇐
 - mit Achsenkorrektur 5-781.94⇐
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.a4⇐
 - valgierend 5-781.04⇐
 - varierend 5-781.14⇐
- Schaft
 - komplex, mehrdimensional 5-781.85⇐

Osteotomie (Forts.)

- Radius (Forts.)
 - Schaft (Forts.)
 - komplex, mehrdimensional (Forts.)
 - mit Achsenkorrektur 5-781.95⇐
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.a5⇐
 - valgierend 5-781.05⇐
 - varierend 5-781.15⇐
- Rippe 5-340.7⇐
 - mit Osteosynthese 5-340.8⇐
- Rotations-
 - Becken
 - valgierend 5-781.5d
 - varierend 5-781.6d
 - Beckenknochen 5-781.2d
 - Femur
 - distal 5-781.2h⇐
 - valgierend 5-781.5h⇐
 - varierend 5-781.6h⇐
 - proximal 5-781.2f⇐
 - valgierend 5-781.5f⇐
 - varierend 5-781.6f⇐
 - Schaft 5-781.2g⇐
 - valgierend 5-781.5g⇐
 - varierend 5-781.6g⇐
- Fibula
 - distal 5-781.2r⇐
 - valgierend 5-781.5r⇐
 - varierend 5-781.6r⇐
 - proximal 5-781.2p⇐
 - valgierend 5-781.5p⇐
 - varierend 5-781.6p⇐
- Schaft 5-781.2q⇐
 - valgierend 5-781.5q⇐
 - varierend 5-781.6q⇐
- Humerus
 - distal 5-781.23⇐
 - valgierend 5-781.53⇐
 - varierend 5-781.63⇐
 - proximal 5-781.21⇐
 - valgierend 5-781.51⇐
 - varierend 5-781.61⇐
- Schaft 5-781.22⇐
 - valgierend 5-781.52⇐
 - varierend 5-781.62⇐
- Kalkaneus 5-781.2t⇐
 - valgierend 5-781.5t⇐
 - varierend 5-781.6t⇐
- Karpus 5-781.2a⇐
 - valgierend 5-781.5a⇐
 - varierend 5-781.6a⇐
- Klavikula 5-781.20⇐
 - valgierend 5-781.50⇐
 - varierend 5-781.60⇐
- Metakarpus 5-781.2b⇐
 - valgierend 5-781.5b⇐
 - varierend 5-781.6b⇐
- Phalangen, Hand 5-781.2c⇐
 - valgierend 5-781.5c⇐
 - varierend 5-781.6c⇐
- Radius
 - distal 5-781.26⇐
 - valgierend 5-781.56⇐
 - varierend 5-781.66⇐
 - proximal 5-781.24⇐
 - valgierend 5-781.54⇐
 - varierend 5-781.64⇐
- Schaft 5-781.25⇐
 - valgierend 5-781.55⇐
 - varierend 5-781.65⇐
- Schenkelhals 5-781.2e⇐

Osteotomie (Forts.)

- Rotations- (Forts.)
- Schenkelhals (Forts.)
- valgierend 5-781.5e⇌
- varisierend 5-781.6e⇌
- Skapula 5-781.2z⇌
- valgierend 5-781.5z⇌
- varisierend 5-781.6z⇌
- Talus 5-781.2s⇌
- valgierend 5-781.5s⇌
- varisierend 5-781.6s⇌
- Tarsus 5-781.2u⇌
- valgierend 5-781.5u⇌
- varisierend 5-781.6u⇌
- Tibia
- distal 5-781.2n⇌
- valgierend 5-781.5n⇌
- varisierend 5-781.6n⇌
- proximal 5-781.2k⇌
- valgierend 5-781.5k⇌
- varisierend 5-781.6k⇌
- Schaft 5-781.2m⇌
- valgierend 5-781.5m⇌
- varisierend 5-781.6m⇌
- Ulna
- distal 5-781.29⇌
- valgierend 5-781.59⇌
- varisierend 5-781.69⇌
- proximal 5-781.27⇌
- valgierend 5-781.57⇌
- varisierend 5-781.67⇌
- Schaft 5-781.28⇌
- valgierend 5-781.58⇌
- varisierend 5-781.68⇌
- Schenkelhals
- komplex, mehrdimensional 5-781.8e⇌
- mit Achsenkorrektur 5-781.9e⇌
- ohne Achsenkorrektur 5-781.ae⇌
- valgierend 5-781.0e⇌
- varisierend 5-781.1e⇌
- Skapula
- komplex, mehrdimensional 5-781.8z⇌
- mit Achsenkorrektur 5-781.9z⇌
- ohne Achsenkorrektur 5-781.az⇌
- valgierend 5-781.0z⇌
- varisierend 5-781.1z⇌
- Sternum 5-340.9
- Talus
- komplex, mehrdimensional 5-781.8s⇌
- mit Achsenkorrektur 5-781.9s⇌
- ohne Achsenkorrektur 5-781.as⇌
- valgierend 5-781.0s⇌
- varisierend 5-781.1s⇌
- Tarsus
- komplex, mehrdimensional 5-781.8u⇌
- mit Achsenkorrektur 5-781.9u⇌
- ohne Achsenkorrektur 5-781.au⇌
- valgierend 5-781.0u⇌
- varisierend 5-781.1u⇌
- Tibia
- distal
- komplex, mehrdimensional 5-781.8n⇌
- mit Achsenkorrektur 5-781.9n⇌
- ohne Achsenkorrektur 5-781.an⇌
- valgierend 5-781.0n⇌
- varisierend 5-781.1n⇌
- proximal
- komplex, mehrdimensional 5-781.8k⇌
- mit Achsenkorrektur 5-781.9k⇌
- ohne Achsenkorrektur 5-781.ak⇌
- valgierend 5-781.0k⇌

Osteotomie (Forts.)

- Tibia (Forts.)
- proximal (Forts.)
- varisierend 5-781.1k⇌
- Schaft
- komplex, mehrdimensional 5-781.8m⇌
- mit Achsenkorrektur 5-781.9m⇌
- ohne Achsenkorrektur 5-781.am⇌
- valgierend 5-781.0m⇌
- varisierend 5-781.1m⇌
- Ulna
- distal
- komplex, mehrdimensional 5-781.89⇌
- mit Achsenkorrektur 5-781.99⇌
- ohne Achsenkorrektur 5-781.a9⇌
- valgierend 5-781.09⇌
- varisierend 5-781.19⇌
- proximal
- komplex, mehrdimensional 5-781.87⇌
- mit Achsenkorrektur 5-781.97⇌
- ohne Achsenkorrektur 5-781.a7⇌
- valgierend 5-781.07⇌
- varisierend 5-781.17⇌
- Schaft
- komplex, mehrdimensional 5-781.88⇌
- mit Achsenkorrektur 5-781.98⇌
- ohne Achsenkorrektur 5-781.a8⇌
- valgierend 5-781.08⇌
- varisierend 5-781.18⇌
- Verkürzungs-
- Becken 5-781.3d
- Femur
- distal 5-781.3h⇌
- proximal 5-781.3f⇌
- Schaft 5-781.3g⇌
- Fibula
- distal 5-781.3r⇌
- proximal 5-781.3p⇌
- Schaft 5-781.3q⇌
- Humerus
- distal 5-781.33⇌
- proximal 5-781.31⇌
- Schaft 5-781.32⇌
- Kalkaneus 5-781.3t⇌
- Karpus 5-781.3a⇌
- Klavikula 5-781.30⇌
- Metakarpus 5-781.3b⇌
- Phalangen, Hand 5-781.3c⇌
- Radius
- distal 5-781.36⇌
- proximal 5-781.34⇌
- Schaft 5-781.35⇌
- Schenkelhals 5-781.3e⇌
- Skapula 5-781.3z⇌
- Talus 5-781.3s⇌
- Tarsus 5-781.3u⇌
- Tibia
- distal 5-781.3n⇌
- proximal 5-781.3k⇌
- Schaft 5-781.3m⇌
- Ulna
- distal 5-781.39⇌
- proximal 5-781.37⇌
- Schaft 5-781.38⇌
- Verlängerungs-
- Becken 5-781.4d
- Femur
- distal 5-781.4h⇌
- proximal 5-781.4f⇌
- Schaft 5-781.4g⇌

Osteotomie (Forts.)

- Verlängerungs- (Forts.)
 - – Fibula
 - – – distal 5-781.4r⇌
 - – – proximal 5-781.4p⇌
 - – – Schaft 5-781.4q⇌
 - – Humerus
 - – – distal 5-781.43⇌
 - – – proximal 5-781.41⇌
 - – – Schaft 5-781.42⇌
 - – Kalkaneus 5-781.4t⇌
 - – Karpus 5-781.4a⇌
 - – Klavikula 5-781.40⇌
 - – Metakarpus 5-781.4b⇌
 - – Phalangen, Hand 5-781.4c⇌
 - – Radius
 - – – distal 5-781.46⇌
 - – – proximal 5-781.44⇌
 - – – Schaft 5-781.45⇌
 - – Schenkelhals 5-781.4e⇌
 - – Skapula 5-781.4z⇌
 - – Talus 5-781.4s⇌
 - – Tarsus 5-781.4u⇌
 - – Tibia
 - – – distal 5-781.4n⇌
 - – – proximal 5-781.4k⇌
 - – – Schaft 5-781.4m⇌
 - – Ulna
 - – – distal 5-781.49⇌
 - – – proximal 5-781.47⇌
 - – – Schaft 5-781.48⇌
 - zur
 - – Entfernung, Zahnwurzel, frakturiert 5-231.50
 - – – mehrere
 - – – – aus einem Kiefer 5-231.52
 - – – – aus einem Quadranten 5-231.51
 - – – – aus Ober- und Unterkiefer 5-231.53
 - – Verlagerung
 - – Mittelgesicht
 - – – Le-Fort-I-Ebene, Stück
 - – – – 1
 - – – – – mit Distraktion 5-777.31
 - – – – – ohne Distraktion 5-777.30
 - – – – 2
 - – – – – mit Distraktion 5-777.41
 - – – – – ohne Distraktion 5-777.40
 - – – – 3 und mehr
 - – – – – mit Distraktion 5-777.51
 - – – – – ohne Distraktion 5-777.50
 - – – Le-Fort-II-Ebene
 - – – – kombiniert mit anderer Osteotomie
 - – – – mit Distraktion 5-777.71
 - – – – ohne Distraktion 5-777.70
 - – – – mit Distraktion 5-777.61
 - – – – ohne Distraktion 5-777.60
 - – – Le-Fort-III-Ebene
 - – – – kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene
 - – – – mit Distraktion 5-777.91
 - – – – ohne Distraktion 5-777.90
 - – – – mit Distraktion 5-777.81
 - – – – ohne Distraktion 5-777.80
 - – Untergesicht, mit Kontinuitätsdurchtrennung, Mandibulaast
 - – – – aufsteigend 5-776.4⇌
 - – – – horizontal 5-776.3⇌
- Ostium, Ureter, Injektion**
 - laparoskopisch, bei Insuffizienz 5-569.61⇌
 - offen, bei Insuffizienz 5-569.60⇌
 - transurethral, bei Insuffizienz 5-569.62⇌
- Ostiumpatchplastik, Koronararterie, mit Endarteriektomie** 5-360.1

Oszillationsbeatmung 8-714.1

- Hochfrequenz-, beim Neugeborenen 8-711.1
- Othämatomausräumung** 5-181.2⇌
- Otoakustisch, Emissionen, Registrierung** 1-208.8
- Otobasis, Exzision, Gewebe** 5-205.3⇌
- Otoplastik, äußere, mit Rekonstruktion, durch Knorpel** 5-186.2⇌
- Otoskopie, zur**
 - Biopsie, Gehörgang, äußerer, ohne Inzision 1-411⇌
 - Fremdkörperentfernung 8-100.0⇌
- OTSC, zur**
 - Geweberaffung
 - – Darm, endoskopisch 5-469.s3
 - – Magen, endoskopisch 5-449.s3
 - – Ösophagus, endoskopisch 5-429.u
 - – Rektum, endoskopisch 5-489.j
 - Gewebeverschluss
 - – Darm, endoskopisch 5-469.s3
 - – Magen, endoskopisch 5-449.s3
 - – Ösophagus, endoskopisch 5-429.u
 - – Rektum, endoskopisch 5-489.j
- Otserom, Ausräumung** 5-181.2⇌
- Ovar**
 - Adhäsiolyse
 - – abdominal, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.70⇌
 - – durch
 - – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.73⇌
 - – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.74⇌
 - – endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.72⇌
 - laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.72⇌
 - mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.7⇌
 - vaginal
 - – laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.71⇌
 - – ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.75⇌
 - Beseitigung, Torsion
 - – abdominal, offen 5-656.a0⇌
 - – durch
 - – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-656.a3⇌
 - – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-656.a4⇌
 - – endoskopisch 5-656.a2⇌
 - – vaginal 5-656.a5⇌
 - – laparoskopisch assistiert 5-656.a1⇌
 - Biopsie
 - – durch Inzision 1-570.0⇌
 - – laparoskopisch 1-570.0⇌
 - – perkutan 1-470.0⇌
 - – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.0⇌
 - Destruktion, Endometrioseherd
 - – abdominal, offen 5-651.b0⇌
 - – durch
 - – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.b3⇌
 - – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-651.b4⇌
 - – endoskopisch 5-651.b2⇌
 - – vaginal 5-651.b5⇌
 - – laparoskopisch assistiert 5-651.b1⇌
 - Exzisionsbiopsie
 - – abdominal, offen 5-651.80⇌
 - – durch
 - – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.83⇌
 - – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-651.84⇌
 - – endoskopisch 5-651.82⇌

Ovar (Forts.)

- Exzisionsbiopsie (Forts.)
- laparoskopisch 5-651.82⇌
- vaginal 5-651.85⇌
- laparoskopisch assistiert 5-651.81⇌
- Inzision
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-650.5⇌
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-650.6⇌
- endoskopisch 5-650.4⇌
- laparoskopisch 5-650.4⇌
- offen 5-650.2⇌
- vaginal 5-650.7⇌
- laparoskopisch assistiert 5-650.3⇌
- Keilexzision
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.a3⇌
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-651.a4⇌
- endoskopisch 5-651.a2⇌
- laparoskopisch 5-651.a2⇌
- offen 5-651.a0⇌
- vaginal 5-651.a5⇌
- laparoskopisch assistiert 5-651.a1⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-470.0⇌
- Probeexzision 1-570.0⇌
- Punktion, perkutan
- diagnostisch 1-851⇌
- therapeutisch 8-157.0⇌
- Rekonstruktion
- endoskopisch 5-656.82⇌
- laparoskopisch 5-656.82⇌
- plastisch
- abdominal, offen 5-656.80⇌
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-656.83⇌
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-656.84⇌
- vaginal 5-656.85⇌
- laparoskopisch assistiert 5-656.81⇌
- Replantation
- abdominal, offen 5-656.b0⇌
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-656.b3⇌
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-656.b4⇌
- endoskopisch 5-656.b2⇌
- laparoskopisch 5-656.b2⇌
- vaginal 5-656.b5⇌
- laparoskopisch assistiert 5-656.b1⇌
- Tumorausschälung
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.93⇌
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-651.94⇌
- endoskopisch 5-651.92⇌
- laparoskopisch 5-651.92⇌
- offen 5-651.90⇌
- vaginal 5-651.95⇌
- laparoskopisch assistiert 5-651.91⇌
- und Tuba uterina, Adhäsolyse
- abdominal, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.90⇌
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.93⇌
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.94⇌
- endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.92⇌

Ovar (Forts.)

- und Tuba uterina, Adhäsolyse (Forts.)
- laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.92⇌
- mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.9⇌
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.91⇌
- ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.95⇌
- Zystenexstirpation, offen 5-651.90⇌
- Zystenexzision
- abdominal, offen 5-651.90⇌
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.93⇌
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-651.94⇌
- endoskopisch 5-651.92⇌
- laparoskopisch 5-651.92⇌
- vaginal 5-651.95⇌
- laparoskopisch assistiert 5-651.91⇌
- Zystenpunktion
- abdominal, offen, mit Zystenwandexzision 5-651.80⇌
- endoskopisch, mit Zystenwandexzision 5-651.82⇌
- laparoskopisch, mit Zystenwandexzision 5-651.82⇌
- mit Zystenwandexzision, durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.83⇌
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-651.84⇌
- perkutan, diagnostisch 1-851⇌
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, mit Zystenwandexzision 5-651.81⇌
- mit Zystenwandexzision 5-651.85⇌
- Ovarektomie – s. Ovariektomie**
- Ovariektomie**
- bei Adrenalektomie
- abdominal, offen 5-072.11⇌
- laparoskopisch 5-072.13⇌
- lumbal, offen 5-072.10⇌
- thorakoabdominal 5-072.12⇌
- einseitig
- endoskopisch, mit Salpingektomie, beidseitig 5-653.22
- laparoskopisch assistiert, vaginal, mit Salpingektomie, beidseitig 5-653.21
- laparoskopisch, mit Salpingektomie, beidseitig 5-653.22
- mit Salpingektomie, beidseitig, durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-653.23
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-653.24
- offen, mit Salpingektomie, beidseitig 5-653.20
- laparoskopisch 5-652.62⇌
- offen 5-652.60⇌
- partiell
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-652.53⇌
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-652.54⇌
- endoskopisch 5-652.52⇌
- laparoskopisch 5-652.52⇌
- offen 5-652.50⇌
- vaginal 5-652.55⇌
- laparoskopisch assistiert 5-652.51⇌
- Rest-
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-652.43⇌
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-652.44⇌
- endoskopisch 5-652.42⇌
- laparoskopisch 5-652.42⇌
- offen 5-652.40⇌
- vaginal 5-652.45⇌

Ovariektomie (Forts.)

- Rest- (Forts.)
- – vaginal (Forts.)
- – – laparoskopisch assistiert 5-652.41⇐
- Salpingo- – s.a. Salpingoovariektomie
- – abdominal, ohne weitere Maßnahmen 5-653.30⇐
- – beidseitig, bei
- – – Exstirpation, Uterus
- – – – abdominal 5-683.20
- – – – durch
- – – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-683.24
- – – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-683.25
- – – – endoskopisch 5-683.23
- – – – offen 5-683.20
- – – – vaginal 5-683.21
- – – – vaginal, laparoskopisch assistiert 5-683.22
- – Hysterektomie, offen 5-683.20
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, ohne weitere Maßnahmen 5-653.33⇐
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne weitere Maßnahmen 5-653.34⇐
- – einseitig, bei
- – – Exstirpation, Uterus
- – – – abdominal 5-683.10
- – – – durch
- – – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-683.14
- – – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-683.15
- – – – endoskopisch 5-683.13
- – – – offen 5-683.10
- – – – vaginal 5-683.11
- – – – vaginal, laparoskopisch assistiert 5-683.12
- – – – offen Hysterektomie 5-683.10
- – endoskopisch, ohne weitere Maßnahmen 5-653.32⇐
- – laparoskopisch, ohne weitere Maßnahmen 5-653.32⇐
- – offen, ohne weitere Maßnahmen 5-653.30⇐

Ovariektomie (Forts.)

- Salpingo- – s.a. Salpingoovariektomie (Forts.)
- – vaginal
- – – laparoskopisch assistiert, ohne weitere Maßnahmen 5-653.31⇐
- – – ohne weitere Maßnahmen 5-653.35⇐
- total
- – abdominal, offen 5-652.60⇐
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-652.63⇐
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-652.64⇐
- – endoskopisch 5-652.62⇐
- – vaginal 5-652.65⇐
- – – laparoskopisch assistiert 5-652.61⇐

Ovariopexie

- abdominal, offen 5-656.90⇐
- durch
- – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-656.93⇐
- – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-656.94⇐
- endoskopisch 5-656.92⇐
- laparoskopisch 5-656.92⇐
- vaginal 5-656.95⇐
- – laparoskopisch assistiert 5-656.91⇐

Ovulationszyklus, Monitoring, zur Behandlung, Infertilität, weiblich 9-278.1**Ovum, Aspiration**

- laparoskopisch 9-271.1⇐
- – mit Gametentransfer, intratubär 9-271.3⇐
- transvaginal 9-271.2⇐

Oxygenation, hyperbar

- 145 bis 280 Minuten
- – mit Intensivüberwachung 8-721.2
- – ohne Intensivüberwachung 8-721.4
- bis 145 Minuten
- – mit Intensivüberwachung 8-721.1
- – ohne Intensivüberwachung 8-721.0
- mehr als 280 Minuten, mit Intensivüberwachung 8-721.3

Oxymetrie, bei

- Linksherz-Katheteruntersuchung, transseptal 1-274.1
- Rechtsherz-Katheteruntersuchung 1-273.1

P

Paarberatung

- mehr als 2 bis 4 Stunden 9-401.11
- mehr als 4 Stunden 9-401.12
- mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.10

Paclitaxel, Applikation, parenteral

- 1.320 mg bis unter 1.500 mg 6-001.f7
- 1.500 mg bis unter 1.680 mg 6-001.f8
- 1.680 mg bis unter 1.860 mg 6-001.f9
- 1.860 mg bis unter 2.040 mg 6-001.fa
- 2.040 mg bis unter 2.220 mg 6-001.fb
- 2.220 mg bis unter 2.400 mg 6-001.fc
- 2.400 mg und mehr 6-001.fd

Paclitaxel-freisetzend

- OPD-System
- mit
- biologisch abbaubarem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.05
- Polymer, Poly-Styrene-b-isobutylen-b-styren (Zusatzkode) 8-83b.04
- Polymer SIBS (Zusatzkode) 8-83b.04
- sonstigem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.06
- ohne Polymer (Zusatzkode) 8-83b.03
- Stent
- mit
- biologisch abbaubarem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.05
- Polymer, Poly-Styrene-b-isobutylen-b-styren (Zusatzkode) 8-83b.04
- Polymer SIBS (Zusatzkode) 8-83b.04
- sonstigem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.06
- ohne Polymer (Zusatzkode) 8-83b.03

Pädaudiologisch, Komplexbehandlung, integriert 9-312

Pädaudiometrie 1-242

Pädiatrisch psychosomatisch

- Langzeit-Intensivtherapie 9-403.5
- zum verhaltenstherapeutischen Training 9-403.6
- Therapie
- begleitend 9-403.0
- Blockbehandlung 9-403.1
- erweitert 9-403.2
- Gruppen-Setting 9-403.7
- Intensivtherapie 9-403.3
- erweitert 9-403.4

Pädiatrisch, Therapie, psychosomatisch, als integrierte Blockbehandlung 9-403.8

Pässler, Rahmennaht, Achillessehne, perkutan 5-855.19⇔

Palatektomie 5-272.2

Palatopharyngoplastik 5-294.4

- Uvulo- 5-294.4

Palatoplastik

- durch Naht, nach Verletzung 5-275.0
- primär
- mit Knochentransplantat 5-275.2
- ohne Knochentransplantat 5-275.1
- sekundär
- mit Knochentransplantat 5-275.4
- ohne Knochentransplantat 5-275.3

Palifermin, Applikation, parenteral

- 1,25 mg bis unter 2,5 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.20
- 2,5 mg bis unter 3,75 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.21
- 3,75 mg bis unter 5,0 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.22

Palifermin, Applikation, parenteral (Forts.)

- 5,0 mg bis unter 10,0 mg 6-003.23
- 10,0 mg bis unter 15,0 mg 6-003.24
- 15,0 mg bis unter 20,0 mg 6-003.25
- 20,0 mg bis unter 25,0 mg 6-003.26
- 25,0 mg bis unter 30,0 mg 6-003.27
- 30,0 mg bis unter 35,0 mg 6-003.28
- 35,0 mg bis unter 40,0 mg 6-003.29
- 40,0 mg bis unter 50,0 mg 6-003.2a
- 50,0 mg und mehr 6-003.2b

Paliperidon, Applikation, intramuskulär

- 75 mg bis unter 125 mg 6-006.a0
- 125 mg bis unter 175 mg 6-006.a1
- 175 mg bis unter 250 mg 6-006.a2
- 250 mg bis unter 325 mg 6-006.a3
- 325 mg bis unter 400 mg 6-006.a4
- 400 mg bis unter 475 mg 6-006.a5
- 475 mg bis unter 550 mg 6-006.a6
- 550 mg bis unter 625 mg 6-006.a7
- 625 mg bis unter 700 mg 6-006.a8
- 700 mg bis unter 775 mg 6-006.a9
- 775 mg bis unter 850 mg 6-006.aa
- 850 mg bis unter 925 mg 6-006.ab
- 925 mg bis unter 1.000 mg 6-006.ac
- 1.000 mg bis unter 1.075 mg 6-006.ad
- 1.075 mg bis unter 1.150 mg 6-006.ae
- 1.150 mg bis unter 1.225 mg 6-006.af
- 1.225 mg und mehr 6-006.ag

Palivizumab, Applikation, parenteral

- 15 mg bis unter 30 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.00
- 30 mg bis unter 45 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.01
- 45 mg bis unter 60 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.02
- 60 mg bis unter 75 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.03
- 75 mg bis unter 90 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.04
- 90 mg bis unter 120 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.05
- 120 mg bis unter 150 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.06
- 150 mg bis unter 180 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.07
- 180 mg bis unter 240 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.08
- 240 mg bis unter 300 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.09
- 300 mg bis unter 360 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.0a
- 360 mg bis unter 420 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.0b
- 420 mg bis unter 480 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.0c
- 480 mg bis unter 540 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.0d
- 540 mg bis unter 600 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.0e
- 600 mg und mehr, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.0f

Palliativ

- Anlegen, Anus praeter, doppelläufig, offen, Aszendensbereich 5-460.20
- Seit-zu-Seit-Ileotransversostomie 5-459.2

Palliativmedizinisch

- Basisassessment, standardisiert 1-774
- Komplexbehandlung
 - – bis 6 Behandlungstage 8-982.0
 - – 7 bis 13 Behandlungstage 8-982.1
 - – 14 bis 20 Behandlungstage 8-982.2
 - – mindestens 21 Behandlungstage 8-982.3
 - – stationär, spezialisiert
 - – – 6 und weniger Behandlungstage 8-98e.0
 - – – 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-98e.1
 - – – 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-98e.2
 - – – 21 und mehr Behandlungstage 8-98e.3
- Screening, multidimensional, und Minimalassessment 1-773

Pallidotomie 5-013.71**Panaritium ossale**, Ausräumung, Hand 5-780.6c⇔**Pancreaticocystojejunostomie** 5-523.2**Panitumumab**, Applikation, parenteral

- 180 mg bis unter 300 mg 6-004.70
- 300 mg bis unter 420 mg 6-004.71
- 420 mg bis unter 540 mg 6-004.72
- 540 mg bis unter 660 mg 6-004.73
- 660 mg bis unter 780 mg 6-004.74
- 780 mg bis unter 900 mg 6-004.75
- 900 mg bis unter 1.020 mg 6-004.76
- 1.020 mg bis unter 1.260 mg 6-004.77
- 1.260 mg bis unter 1.500 mg 6-004.78
- 1.500 mg bis unter 1.740 mg 6-004.79
- 1.740 mg bis unter 1.980 mg 6-004.7a
- 1.980 mg bis unter 2.220 mg 6-004.7b
- 2.220 mg bis unter 2.460 mg 6-004.7c
- 2.460 mg und mehr 6-004.7d

Pankreas

- Aspiration, perkutan, diagnostisch 1-859.1
- Biopsie
 - – durch Inzision 1-553
 - – endoskopisch 1-440.8
 - – perkutan 1-441.2
 - – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.2
- Blutstillung
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.c2
 - – laparoskopisch 5-529.c1
 - – offen 5-529.c0
- Destruktion
 - – Gewebe, lokal
 - – – mit Spülung 5-521.2
 - – – ohne Spülung 5-521.1
 - – lokal, durch Elektroporation, irreversibel 5-521.3
- Drainage 5-520.1
 - – therapeutisch 8-146.2
- Endosonographie 3-056
- Exzision, lokal 5-521.0
- Feinnadelpunktion, endosonographisch 1-447
- Funktionstest, mit Aspiration, Duodenalsaft, über Duodenalsonde 1-761
- Gewebe, Transplantation, durch Injektion 5-528.0
- Inzision, ohne weitere Maßnahmen 5-520.0
- Material, alloplastisch, Entfernung
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.b2
 - – laparoskopisch 5-529.b1
 - – offen 5-529.b0
- Nadelbiopsie, perkutan 1-441.2
- Naht
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.m2
 - – laparoskopisch 5-529.m1
 - – offen 5-529.m0
- Nekrosenausräumung, endoskopisch 5-526.3

Pankreas (Forts.)

- Nekrosenentfernung, transgastral, endoskopisch
 - – mit Implantation eines nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.p1
 - – mit Implantation eines selbstexpandierenden Stents 5-529.p2
 - – ohne Einlegen eines Stents 5-529.p0
- Papillotomie, laparoskopisch 5-529.11
- Pseudozystenpunktion, diagnostisch, perkutan 1-859.1
- Punktion, perkutan
 - – diagnostisch 1-859.1
 - – therapeutisch 8-154.3
- Rekonstruktion, plastisch
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.f2
 - – laparoskopisch 5-529.f1
 - – offen 5-529.f0
- Resektion
 - – links
 - – – offen, ohne Anastomose 5-524.00
 - – – subtotal
 - – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-524.02
 - – – – offen 5-524.00
 - – linksseitig
 - – – laparoskopisch, ohne Anastomose 5-524.01
 - – – ohne Anastomose, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-524.02
 - – subtotal, links, laparoskopisch 5-524.01
- Retransplantation
 - – Gewebe 5-528.3
 - – Segment, während desselben stationären Aufenthalts 5-528.4
 - – während desselben stationären Aufenthalts 5-528.5
- Revision
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-529.d2
 - – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-529.d1
 - – offen, als selbständiger Eingriff 5-529.d0
- Segmentresektion 5-524.4
- Stein
 - – Entfernung, durch Inzision 5-520.2
 - – Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-112.0
- Transplantat, Entfernung, durch Pankreatektomie, total 5-525.3
- Transplantation 5-528.2
 - – Evaluation
 - – – teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.15
 - – – vollständig
 - – – – mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.25
 - – – – ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.05
 - – Re-Evaluation, mit
 - – – Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.35
 - – – Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.45
- Zystendrainage
 - – durch Katheter 5-520.1
 - – transduodenal
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.g2
 - – – endoskopisch 5-469.g3
 - – – laparoskopisch 5-469.g1
 - – – offen 5-469.g0
 - – transgastral
 - – – endoskopisch
 - – – – mit Implantation eines nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.n3
 - – – – mit Implantation eines selbstexpandierenden Stents 5-529.n4
 - – – – ohne Einlegen eines Stents 5-529.n2
 - – – – ohne Implantation eines Stents 5-529.n2

Pankreas (Forts.)

- Zystendrainage (Forts.)
- – transgastral (Forts.)
- – – offen 5-529.n0
- Zystenmarsupialisation 5-522
- Zystenpunktion, diagnostisch, perkutan 1-859.1
- Pankreas-Inseltransplantation**, durch Injektion 5-528.0
- Pankreasgang**
- Blutstillung
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.c2
- – endoskopisch 5-526.c
- – laparoskopisch 5-529.c1
- – offen 5-529.c0
- Bougierung, endoskopisch 5-526.d
- Darstellung, retrograd, diagnostisch 1-641
- Destruktion, Gewebe, endoskopisch 5-526.4
- Dilatation
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.a2
- – endoskopisch 5-526.a
- – laparoskopisch 5-529.a1
- – offen 5-529.a0
- Einlegen, Drainage, endoskopisch 5-526.5
- Endoskopie, diagnostisch, direkt, mit Cholangioskop
- – modular aufgebaut 1-644.1
- – nicht modular aufgebaut 1-644.0
- Exzision, endoskopisch 5-526.3
- Implantation, Prothese
- – nicht selbstexpandierend
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-529.h2
- – – endoskopisch, 1 5-526.e1
- – – laparoskopisch, 1 5-529.h1
- – – offen, 1 5-529.h0
- – selbstexpandierend
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.g2
- – – endoskopisch 5-526.e0
- – – laparoskopisch 5-529.g1
- – – offen 5-529.g0
- Manometrie 1-314
- Material, alloplastisch, Entfernung
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.b2
- – endoskopisch 5-526.b
- – laparoskopisch 5-529.b1
- – offen 5-529.b0
- Operation, mit Zugang, durch Endoskopie, retrograd (Zusatzkode) 5-526.g
- Papille, Inzision
- – endoskopisch 5-526.1
- – laparoskopisch 5-529.11
- Papillotomie, endoskopisch 5-526.1
- Revision
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-529.d2
- – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-529.d1
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-529.d0
- Stein, Entfernung, endoskopisch, mit
- – Ballonkatheter 5-526.21
- – Körbchen 5-526.20
- – Laserlithotripsie 5-526.25
- – Lithotripsie
- – – elektrohydraulisch 5-526.23
- – – – und Laseranwendung 5-526.24
- – – mechanisch 5-526.22
- Wechsel, Prothese
- – nicht selbstexpandierend
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-529.k2

Pankreasgang (Forts.)

- Wechsel, Prothese (Forts.)
- – nicht selbstexpandierend (Forts.)
- – – endoskopisch, 1 5-526.f1
- – – laparoskopisch, 1 5-529.k1
- – – offen, 1 5-529.k0
- – selbstexpandierend
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.j2
- – – endoskopisch 5-526.f0
- – – laparoskopisch 5-529.j1
- – – offen 5-529.j0
- Pankreaskopf**, Resektion
- duodenumerhaltend 5-524.3
- pyloruserhaltend 5-524.2
- Pankreasschwanz**, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-524.02
- laparoskopisch 5-524.01
- offen 5-524.00
- Pankreassegment**, Transplantation 5-528.1
- Pankreatektomie**, total
- duodenumerhaltend 5-525.2
- mit Teilresektion, Magen 5-525.0
- postmortal, zur Transplantation 5-525.4
- pyloruserhaltend 5-525.1
- zur Entfernung, Transplantat, Pankreas 5-525.3
- Pankreatikoskopie**, peroral
- mit Cholangioskop, modular aufgebaut 1-644.1
- mit Cholangioskop, nicht modular aufgebaut 1-644.0
- Pankreatisch**
- Sphinkter, Inzision, endoskopisch 5-526.1
- Sphinkterotomie, endoskopisch 5-526.1
- Pankreatoduodenostomie** 5-523.1
- Pankreatogastrostomie** 5-523.0
- Pankreatoileostomie** 5-523.x
- Pankreatojejunostomie** 5-523.2
- Pankreatolithotomie** 5-520.2
- laparoskopisch 5-529.21
- Pansinusoperation**, endonasal 5-224.63±
- Papilla duodeni major**
- Biopsie
- – durch Inzision 1-552.2
- – endoskopisch 1-440.7
- – perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.4
- Dilatation
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.02
- – laparoskopisch 5-518.01
- – offen 5-518.00
- Exzision
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.52
- – – mit Replantation, Ductus choledochus 5-518.42
- – laparoskopisch, mit Replantation, Ductus choledochus 5-518.41
- – – offen 5-518.50
- – – mit Replantation, Ductus choledochus 5-518.40
- Gewebe, Destruktion
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.32
- – laparoskopisch 5-518.31
- – offen 5-518.30
- Inzision
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.12
- – endoskopisch 5-513.1
- – laparoskopisch 5-518.11

Papilla duodeni major (Forts.)

- Inzision (Forts.)
- mit Duodenotomie
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.22
- laparoskopisch 5-518.21
- offen 5-518.20
- offen 5-518.10
- Mikroskopie, konfokal 3-301.0
- Papillotomie
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.12
- laparoskopisch 5-518.11
- offen 5-518.10
- Rekonstruktion, plastisch
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.62
- laparoskopisch 5-518.61
- offen 5-518.60
- Papillarmuskel**, mit Chordae tendineae, Rekonstruktion
- Mitralklappe 5-354.12
- Trikuspidalklappe 5-354.32

Papille

- Inzision
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.12
- offen 5-529.10
- zur Cholangiographie, retrograd, endoskopisch 1-640
- Pankreasgang, Inzision
- endoskopisch 5-526.1
- laparoskopisch 5-529.11

Papillektomie, anal, endoskopisch 5-492.2**Papillotomie**

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.12
- endoskopisch 5-513.1
- offen 5-529.10
- Pankreas, laparoskopisch 5-529.11
- Pankreasgang, endoskopisch 5-526.1
- Papilla duodeni major
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.12
- laparoskopisch 5-518.11
- offen 5-518.10
- transduodenal, endoskopisch 5-513.1

Paraaortal

- Ausräumung, Lymphknoten, mehrere, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.2
- Lymphadenektomie
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.2
- radikal
- abdominal, offen, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.61
- im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.2
- laparoskopisch, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.63
- lumbal, offen, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.60
- perkutan, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.64
- thorakoabdominal, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.62
- regional
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.7
- offen, als selbständiger Eingriff 5-402.2
- systematisch, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.2

Paraaortal (Forts.)

- Lymphknoten
- Biopsie
- durch Inzision 1-586.4
- perkutan 1-425.4
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.4
- einzeln, Exzision
- laparoskopisch
- mit
- Farbmarkierung 5-401.82
- Radionuklidmarkierung 5-401.81
- mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.83
- ohne Markierung 5-401.80
- offen
- mit
- Farbmarkierung 5-401.32
- Radionuklidmarkierung 5-401.31
- mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.33
- ohne Markierung 5-401.30
- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.4
- Sentinel-Lymphonodektomie
- laparoskopisch
- mit
- Farbmarkierung 5-401.82
- Radionuklidmarkierung 5-401.81
- mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.83
- offen
- mit
- Farbmarkierung 5-401.32
- Radionuklidmarkierung 5-401.31
- mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.33

Paraganglien

- Exploration 5-398.0
- Exzision, Gewebe, mit Nervenmonitoring 5-398.2

Parakaval, Lymphadenektomie

- radikal, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.2
- systematisch, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.2

Parakorporal, Pumpe

- biventrikulär
- Entfernung, offen 5-376.81
- Implantation, offen 5-376.80
- Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen chirurgisch 5-376.82
- univentrikulär
- Entfernung, offen 5-376.71
- Implantation, offen 5-376.70
- Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen chirurgisch 5-376.72

Parameter

- Apoptose, Analyse, zur Chemosensibilitätstestung, prätherapeutisch, mit Ex-vivo-Zellkultursystem 1-990.2
- Bestimmung, quantitativ, bei Verfahren, bildgebend (Zusatzkode) 3-993
- Metabolismus, Analyse, zur Chemosensibilitätstestung, prätherapeutisch, mit Ex-vivo-Zellkultursystem 1-990.1

Parametrien

- anhängend, und Zervix, große Teile, Entfernung
- abdominal, offen 5-689.00
- durch Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch 5-689.04
- durch Umsteigen vaginal - offen chirurgisch 5-689.05
- endoskopisch 5-689.03
- laparoskopisch 5-689.03
- offen 5-689.00
- vaginal 5-689.01

Parametrien (Forts.)

- anhängend, und Zervix, große Teile, Entfernung (Forts.)
- – vaginal (Forts.)
- – – laparoskopisch assistiert 5-689.02
- Biopsie 1-570.2⇌
- Gewebe
- – Destruktion
- – – abdominal, offen 5-692.10⇌
- – – durch
- – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-692.13⇌
- – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-692.14⇌
- – – endoskopisch 5-692.12⇌
- – – laparoskopisch 5-692.12⇌
- – – vaginal 5-692.15⇌
- – – – laparoskopisch assistiert 5-692.11⇌
- – Exzision
- – – durch
- – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-692.03⇌
- – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-692.04⇌
- – – endoskopisch 5-692.02⇌
- – – laparoskopisch 5-692.02⇌
- – – offen 5-692.00⇌
- – – vaginal 5-692.05⇌
- – – – laparoskopisch assistiert 5-692.01⇌
- Probeexzision 1-570.2⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-693⇌

Parametrium, Tumorentfernung, offen 5-692.00⇌

Paranasal

- Fremdkörperentfernung, Gesicht 5-270.2⇌
- Inzision, mit Drainage, äußere 5-270.2⇌
- Logenabszessinazision 5-270.2⇌

Paraösophageal

- Lymphknoten
- – einzeln, Exzision, thorakoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – Entfernung, mediastinoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – Sentinel-Lymphonodektomie
- – – mediastinoskopisch, mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – thorakoskopisch, mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71

Parapharyngeal

- Abszessdrainage, durch Inzision, transoral 5-280.1
- Abszessspaltung 5-280.1

Paraphimose, Reposition, in Narkose 5-640.4

Pararektal, retroperitoneal, Zugang

- Lendenwirbelsäule, kombiniert 5-032.a
- Os coccygis, kombiniert 5-032.a
- Os sacrum, kombiniert 5-032.a

Paraskapular-Fasziokutan-Lappen, gefäßgestielt, mit Rekonstruktion, Rücken, plastisch 5-857.15⇌

Paraskapular-Haut-Fett-Lappen, gefäßgestielt, bei Rekonstruktion, Rücken, plastisch 5-857.35⇌

Parasternal

- Lymphknoten, einzeln, Exzision, offen
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.g2⇌
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.g1⇌
- – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.g3⇌

Parasternal (Forts.)

- Lymphknoten, einzeln, Exzision, offen (Forts.)
- – ohne Markierung 5-401.g0⇌
- Sentinel-Lymphonodektomie, offen
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.g2⇌
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.g1⇌
- – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.g3⇌

Parastomal, Hernienkorrektur

- Duodenum 5-464.50
- Ileum 5-464.52
- Jejunum 5-464.51
- Kolon 5-464.53

Parathyreoidea, Biopsie 1-406.3⇌

Parathyreoidektomie

- bei
- – Hemithyreoidektomie 5-061.2
- – Thyreoidektomie 5-063.2
- durch Sternotomie
- – mit
- – – Autotransplantation 5-068.2
- – – Replantation 5-068.2
- – ohne Replantation 5-068.1
- mit
- – Replantation 5-067.1
- – Sondenmessung 3-761
- – ohne Replantation 5-067.0
- partiell 5-066.0⇌

Paratracheal

- Lymphknoten
- – einzeln, Exzision, thorakoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – Entfernung, mediastinoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – Sentinel-Lymphonodektomie
- – mediastinoskopisch, mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – thorakoskopisch, mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71

Paraurethral

- Injektionsbehandlung, mit
- – Dextranomer-Hyaluronsäure-Gel 5-596.00
- – Polyacrylamid-Hydrogel 5-596.01
- Nadelsuspension, abdominal 5-595.3
- Stammzelltherapie
- – mit
- – – Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.21
- – – kultureller Vermehrung 8-860.21
- – ohne
- – – Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.20
- – – kulturelle Vermehrung 8-860.20
- Urethrokolposuspension, abdominal, mit Fixation, Scheide, lateral 5-595.2
- Urethropupopexie 5-595.0

Parazentese

- Augenkammer, vordere 5-139.0⇌
- Bauch, perkutan, diagnostisch 1-853.0
- Corpus ciliare 5-139.0⇌
- Iris 5-139.0⇌
- mit Einlegen, Paukendrainage 5-200.5⇌
- ohne Einlegen, Drainage 5-200.4⇌
- Sklera 5-139.0⇌

Parazervikal, Denervation, Uterus 5-694**Parenchymatös**, Organ, und Tumor, Elastographie 3-034**Parenteral**

- Ernährung, komplett, als medizinische Nebenbehandlung
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-018.0
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-018.1
- mindestens 21 Behandlungstage 8-018.2
- Ernährungstherapie, als medizinische Hauptbehandlung 8-016

Parietal

- Peritonektomie
- lokal 5-543.42
- partiell 5-543.40
- Pleurektomie, subtotal, offen 5-344.12⇌

Parks, Exzision, Hämorrhoiden, mit Rekonstruktion, plastisch 5-493.6**Parodont**, Drainage 5-240.1**Parodontalschiene**

- Anbringen 5-249.2
- Anpassung 5-249.2
- Einsetzen 5-249.2

Parotidektomie

- komplett, mit
- Resektion
- N. facialis 5-262.21⇌
- und Rekonstruktion, N. facialis 5-262.3⇌
- Teilresektion, N. facialis 5-262.20⇌
- lateral, mit
- Fazialismonitoring 5-262.01⇌
- Tumorentfernung, ohne Fazialismonitoring 5-262.00⇌
- partiell
- mit Fazialismonitoring 5-262.01⇌
- ohne Fazialismonitoring 5-262.00⇌
- total
- mit Fazialismonitoring 5-262.11⇌
- ohne Fazialismonitoring 5-262.10⇌

Parotis

- Sialoadenektomie
- mit
- Erhalt, N. facialis
- mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.11⇌
- ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.10⇌
- Resektion
- N. facialis 5-262.21⇌
- und Rekonstruktion, N. facialis 5-262.3⇌
- Teilresektion, N. facialis 5-262.20⇌
- partiell
- mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.01⇌
- ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.00⇌
- Tumorexzision 5-261.3⇌

Parotisregion

- Fremdkörperentfernung, von außen 5-270.4⇌
- Inzision, mit Drainage, äußere 5-270.4⇌
- Logenabszessinzision 5-270.4⇌

Parovarialzystenexzision

- abdominal, offen 5-659.20⇌
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-659.23⇌
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-659.24⇌
- endoskopisch 5-659.22⇌
- laparoskopisch 5-659.22⇌
- vaginal 5-659.25⇌
- laparoskopisch assistiert 5-659.21⇌

Pars membranacea, Urethra, Rekonstruktion, nach Verletzung 5-584.0**Pars prostatica**, Urethra, Rekonstruktion, nach Verletzung 5-584.0**Pars-plana-Vitrektomie** – s.a. Vitrektomie

- mit
- Entfernung, Membran
- epiretinal, mit
- Glaskörperersatz, durch
- Elektrolytlösung 5-158.20⇌
- Gas 5-158.22⇌
- Luft 5-158.21⇌
- Medikamente 5-158.26⇌
- Silikonölimplantation 5-158.23⇌
- Silikonölentfernung 5-158.25⇌
- Silikonölwechsel 5-158.24⇌
- netzhautabhebend, mit
- Glaskörperersatz, durch
- Elektrolytlösung 5-158.40⇌
- Gas 5-158.42⇌
- Luft 5-158.41⇌
- Medikamente 5-158.46⇌
- Silikonölimplantation 5-158.43⇌
- Silikonölentfernung 5-158.45⇌
- Silikonölwechsel 5-158.44⇌
- subretinal, mit
- Glaskörperersatz, durch
- Elektrolytlösung 5-158.30⇌
- Gas 5-158.32⇌
- Luft 5-158.31⇌
- Medikamente 5-158.36⇌
- Silikonölimplantation 5-158.33⇌
- Silikonölauffüllung 5-158.34⇌
- Silikonölentfernung 5-158.35⇌
- Silikonölwechsel 5-158.34⇌
- Glaskörperersatz, durch
- Elektrolytlösung, ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.10⇌
- Gas, ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.12⇌
- Luft, ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.11⇌
- Medikamente, ohne chirurgische Manipulation an der Netzhaut 5-158.16⇌
- Silikonölimplantation, ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.13⇌
- Silikonölentfernung, ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.15⇌
- Silikonölwechsel, ohne Manipulation, Netzhaut, chirurgisch 5-158.14⇌
- vordere, mit Glaskörperersatz
- durch Medikamente 5-158.06⇌
- mit
- Silikonölauffüllung 5-158.04⇌
- Silikonölwechsel 5-158.04⇌

Partiell – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Partikel**

- medikamentenbeladen (Zusatzkode) 8-83b.10
- nicht sphärisch (Zusatzkode) 8-83b.12
- radioaktiv (Zusatzkode) 8-83b.11
- sphärisch, sonstige (Zusatzkode) 8-83b.13

Partitionierungsimplantat, ventrikulär, Implantation, transarteriell, Herz 5-37a.0**Partus**

- assistiert, mit Spezialhandgriffen, bei Beckenendlage 5-727.1
- mit Manualhilfe 8-515

Parvektomie, mit Crossektomie 5-385.72⇌**Passage**, Magen-Darm 3-13b

- fraktioniert 3-13b

Patch

- Koronararterie 5-363.0
- Perikard, Entnahme 5-372.6
- zur Endarteriektomie, Koronararterie, offen 5-360.1

Patchplastik

- A. axillaris 5-395.11⇌
- A. brachialis 5-395.12⇌
- A. carotis 5-395.00⇌
- A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-395.01⇌
- A. carotis externa 5-395.03⇌
- A. carotis interna, extrakraniell 5-395.02⇌
- A. dorsalis pedis 5-395.82⇌
- A. femoralis 5-395.70⇌
- A. fibularis 5-395.84⇌
- A. gastrica 5-395.62
- A. hepatica 5-395.61
- A. iliaca 5-395.52⇌
- A. iliaca communis 5-395.53⇌
- A. iliaca externa 5-395.54⇌
- A. iliaca interna 5-395.55⇌
- A. lienalis 5-395.63
- A. mesenterica inferior 5-395.66
- A. mesenterica superior 5-395.65
- A. poplitea 5-395.72⇌
- A. profunda femoris 5-395.71⇌
- A. pulmonalis 5-395.42⇌
- A. radialis 5-395.24⇌
- A. renalis 5-395.64⇌
- A. subclavia 5-395.40⇌
- A. tibialis anterior 5-395.80⇌
- A. tibialis posterior 5-395.83⇌
- A. ulnaris 5-395.20⇌
- A. vertebralis, extrakraniell 5-395.04⇌
- Aorta abdominalis 5-395.33
- Aorta thoracica 5-395.32
- Gefäßprothese, Arterie
 - – abdominal 5-395.56⇌
 - – Fuß 5-395.87⇌
 - – Oberschenkel 5-395.73⇌
 - – pelvin 5-395.56⇌
 - – Unterschenkel 5-395.87⇌
- Koronarostium, mit Endarteriektomie 5-360.1
- Profunda 5-395.71⇌
- Truncus brachiocephalicus 5-395.41⇌
- Truncus coeliacus 5-395.60
- V. axillaris 5-395.94⇌
- V. brachiocephalica 5-395.95⇌
- V. cava inferior 5-395.97
- V. cava superior 5-395.96
- V. femoralis 5-395.9b⇌
- V. gastrica 5-395.9e⇌
- V. iliaca communis 5-395.98⇌
- V. iliaca externa 5-395.99⇌
- V. iliaca interna 5-395.9a⇌
- V. jugularis 5-395.91⇌
- V. lienalis 5-395.9f
- V. mesenterica inferior 5-395.9h
- V. mesenterica superior 5-395.9g
- V. poplitea 5-395.9c⇌
- V. portae 5-395.9d
- V. pulmonalis 5-395.92⇌
- V. renalis 5-395.9k⇌
- V. subclavia 5-395.93⇌
- Vene, oberflächlich
 - – extrakraniell, Kopf 5-395.a0⇌
 - – Hals 5-395.a0⇌
 - – Hand 5-395.a2⇌
 - – Oberarm 5-395.a1⇌
 - – Oberschenkel 5-395.a5⇌
 - – Schulter 5-395.a1⇌
 - – Unterarm 5-395.a2⇌
 - Vv. hepaticae 5-395.9j

Patella

- Biopsie
- – durch Inzision 1-503.6⇌

Patella (Forts.)

- Biopsie (Forts.)
 - – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.6⇌
 - – perkutan 1-480.6⇌
- Bohrung 5-780.1j⇌
- Debridement 5-780.6j⇌
- Denervation, arthroskopisch 5-811.4h⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4j⇌
- Entfernung
 - – Draht 5-787.0j⇌
 - – Fixateur externe 5-787.9j⇌
 - – Klammer 5-787.ej⇌
 - – Medikamententräger 5-780.5j⇌
 - – Platte 5-787.3j⇌
 - – – winkelstabil 5-787.kj⇌
 - – Schraube 5-787.1j⇌
 - – Zuggurtung/Cerclage 5-787.2j⇌
- Entnahme
 - – Knorpel-Knochentransplantat 5-783.6j⇌
 - – Spongiosa 5-783.0j⇌
 - – Exploration, durch Inzision 5-780.0j⇌
- Fraktur, Reposition
 - – geschlossen
 - – – durch
 - – – – Draht 5-790.1j⇌
 - – – – Fixateur externe 5-790.6j⇌
 - – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dj⇌
 - – – – Materialkombination 5-790.9j⇌
 - – – – Platte 5-790.nj⇌
 - – – – Schraube 5-790.0j⇌
 - – – – winkelstabile Platte 5-790.kj⇌
 - – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1j⇌
 - – – ohne Osteosynthese 8-200.j⇌
 - – offen
 - – – durch
 - – – – Blountklammer 5-793.ej⇌
 - – – – Draht 5-793.2j⇌
 - – – – Fixateur externe 5-793.6j⇌
 - – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7j⇌
 - – – – Klammer 5-793.ej⇌
 - – – – Materialkombination 5-793.8j⇌
 - – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9j⇌
 - – – – Platte 5-793.3j⇌
 - – – – Schraube 5-793.1j⇌
 - – – – winkelstabile Platte 5-793.kj⇌
 - – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2j⇌
 - – – ohne Osteosynthese 5-793.hj⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3j⇌
- Implantation
 - – Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2j⇌
 - – Knochenersatz
 - – – alloplastisch, sonstiger
 - – – – mit Medikamentenzusatz 5-785.7j⇌
 - – – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.6j⇌
 - – – keramisch 5-785.2j⇌
 - – – – resorbierbar 5-785.3j⇌
 - – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.5j⇌
 - – – metallisch 5-785.4j⇌
 - – Zement
 - – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1j⇌
 - – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0j⇌
- Inzision, mit
 - – Drainage 5-780.2j⇌
 - – Einlegen, Medikamententräger 5-780.9j⇌
- Knorpel-Knochen transplantation
 - – allogene 5-784.6j⇌
 - – autogen 5-784.5j⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
 - – durch
 - – – Blountklammer 5-794.ej⇌

Patella (Forts.)

- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Draht 5-794.1j
- Fixateur externe 5-794.5j
- mit interner Osteosynthese 5-794.6j
- Klammer 5-794.ej
- Materialkombination 5-794.7j
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8j
- Platte 5-794.2j
- Schraube 5-794.0j
- winkelstabile Platte 5-794.kj
- Zuggurtung/Cerclage 5-794.1j
- ohne Osteosynthese 5-794.hj
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.6
- Naht, Periost 5-789.0j
- Retinakulum
- medial, Naht, offen 5-804.7
- Spaltung, lateral, offen 5-804.0
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3j
- Sequesteromie 5-780.7j
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8j
- Teilresektion, offen 5-804.5
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4j
- nicht gefäßgestielt 5-784.3j
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bj
- Röhrenknochen, allogen 5-784.9j
- Span, kortikospongiös
- allogen 5-784.8j
- autogen 5-784.1j
- ausgedehnt 5-784.2j
- Spongiosa
- allogen 5-784.7j
- autogen 5-784.0j
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.aj
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4j
- Zügelungoperation, bei Spaltung, Retinakulum, lateral, offen 5-804.1

Patellaersatz

- Entfernung, Kniegelenk 5-823.9
- Wechsel, Kniegelenk
- in nicht zementierte Patellarückfläche 5-823.50
- in nicht zementierten Ersatz der femoralen Gleitfläche 5-823.54
- in nicht zementierten patellofemoralen Ersatz 5-823.52
- in teilzementierten patellofemoralen Ersatz 5-823.53
- in zementierte Patellarückfläche 5-823.51
- in zementierten Ersatz der femoralen Gleitfläche 5-823.55
- in zementierten patellofemoralen Ersatz 5-823.53

Patellaosteotomie, offen 5-804.4**Patellarsehnenansatz, Verlagerung, offen 5-804.2**

- mit Knochenspan 5-804.3

nach

- Bandi 5-804.2
- Elmslie 5-804.2

Patellarückfläche, Implantation, Endoprothese

- nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.80
- zementiert, Kniegelenk 5-822.81

Patellektomie, offen 5-804.6**Patellofemoral****– Ersatz**

- nicht zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.83
- teilzementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.85
- zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.84
- Hybrid-Ersatz, Implantation, Kniegelenk 5-822.85

Pathogeninaktiviert

- Apherese-Thrombozytenkonzentrat, Transfusion

- 1 8-800.d0
- 2 8-800.d1
- 3 8-800.d2
- 4 8-800.d3
- 5 8-800.d4
- 6 bis unter 8 8-800.d5
- 8 bis unter 10 8-800.d6
- 10 bis unter 12 8-800.d7
- 12 bis unter 14 8-800.d8
- 14 bis unter 16 8-800.d9
- 16 bis unter 18 8-800.da
- 18 bis unter 20 8-800.db
- 20 bis unter 24 8-800.dc
- 24 bis unter 28 8-800.dd
- 28 bis unter 32 8-800.de
- 32 bis unter 36 8-800.df
- 36 bis unter 40 8-800.dg
- 40 bis unter 46 8-800.dh
- 46 bis unter 52 8-800.dj
- 52 bis unter 58 8-800.dk
- 58 bis unter 64 8-800.dm
- 64 bis unter 70 8-800.dn
- 70 bis unter 78 8-800.dp
- 78 bis unter 86 8-800.dq
- 86 bis unter 94 8-800.dr
- 94 bis unter 102 8-800.ds
- 102 bis unter 110 8-800.dt
- 110 bis unter 118 8-800.du
- 118 bis unter 126 8-800.dv
- 126 und mehr 8-800.dw
- FFP, Transfusion
- 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
- 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
- 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
- 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
- 31 TE und mehr 8-812.84
- Fresh Frozen Plasma, Transfusion
- 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
- 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
- 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
- 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
- 31 TE und mehr 8-812.84
- Plasma
- gefroren, zur Plasmapherese, therapeutisch
- 1 8-820.20
- 2 8-820.21
- 3 8-820.22
- 4 8-820.23
- 5 8-820.24
- 6 8-820.25
- 7 8-820.26
- 8 8-820.27
- 9 8-820.28
- 10 8-820.29
- 11 8-820.2a
- 12 8-820.2b
- 13 8-820.2c
- 14 8-820.2d
- 15 8-820.2e
- 16 bis 17 8-820.2f
- 18 bis 19 8-820.2g
- 20 bis 21 8-820.2h
- 22 bis 23 8-820.2j

Pathogeninaktiviert (Forts.)

- Plasma (Forts.)
 - gefroren, zur Plasmapherese, therapeutisch (Forts.)
 - 24 bis 25 8-820.2k
 - 26 bis 28 8-820.2m
 - 29 bis 31 8-820.2n
 - 32 bis 34 8-820.2p
 - 35 bis 39 8-820.2q
 - 40 bis 44 8-820.2r
 - 45 bis 49 8-820.2s
 - 50 und mehr 8-820.2t
- Transfusion
 - 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
 - 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
 - 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
 - 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
 - 31 TE und mehr 8-812.84
- Thrombozytenkonzentrat, Transfusion
 - 1 8-800.h0
 - 2 8-800.h1
 - 3 8-800.h2
 - 4 8-800.h3
 - 5 8-800.h4
 - 6 bis unter 8 8-800.h5
 - 8 bis unter 10 8-800.h6
 - 10 bis unter 12 8-800.h7
 - 12 bis unter 14 8-800.h8
 - 14 bis unter 16 8-800.h9
 - 16 bis unter 18 8-800.ha
 - 18 bis unter 20 8-800.hb
 - 20 bis unter 24 8-800.hc
 - 24 bis unter 28 8-800.hd
 - 28 bis unter 32 8-800.he
 - 32 bis unter 36 8-800.hf
 - 36 bis unter 40 8-800.hg
 - 40 bis unter 46 8-800.hh
 - 46 bis unter 52 8-800.hj
 - 52 bis unter 58 8-800.hk
 - 58 bis unter 64 8-800.hm
 - 64 bis unter 70 8-800.hn
 - 70 bis unter 78 8-800.hp
 - 78 bis unter 86 8-800.hq
 - 86 bis unter 94 8-800.hr
 - 94 bis unter 102 8-800.hs
 - 102 bis unter 110 8-800.ht
 - 110 bis unter 118 8-800.hu
 - 118 bis unter 126 8-800.hv
 - 126 und mehr 8-800.hw

Pathogenreduziert, Poolplasma, zellfrei, zur Plasmapherese, therapeutisch

- 1 8-820.20
- 2 8-820.21
- 3 8-820.22
- 4 8-820.23
- 5 8-820.24
- 6 8-820.25
- 7 8-820.26
- 8 8-820.27
- 9 8-820.28
- 10 8-820.29
- 11 8-820.2a
- 12 8-820.2b
- 13 8-820.2c
- 14 8-820.2d
- 15 8-820.2e
- 16 bis 17 8-820.2f
- 18 bis 19 8-820.2g
- 20 bis 21 8-820.2h
- 22 bis 23 8-820.2j
- 24 bis 25 8-820.2k
- 26 bis 28 8-820.2m

Pathogenreduziert, Poolplasma, zellfrei, zur Plasmapherese, therapeutisch (Forts.)

- 29 bis 31 8-820.2n
- 32 bis 34 8-820.2p
- 35 bis 39 8-820.2q
- 40 bis 44 8-820.2r
- 45 bis 49 8-820.2s
- 50 und mehr 8-820.2t
- Patientenbezogen**, Thrombozytenkonzentrat, Transfusion
 - 43 bis unter 47 8-800.6h
 - 47 bis unter 51 8-800.6j
 - 51 bis unter 55 8-800.6k
 - 55 bis unter 59 8-800.6m
 - 59 bis unter 63 8-800.6n
 - 63 bis unter 67 8-800.6p
 - 67 bis unter 71 8-800.6q
 - 71 und mehr 8-800.6r

Patientenindividuell angefertigt, Implantat

- Implantation, bei
 - angeborener Deformität (Zusatzkode) 5-829.m
 - erworbener Deformität (Zusatzkode) 5-829.m
 - knöcherner Defektsituation (Zusatzkode) 5-829.m
- Teilwechsel, bei
 - angeborener Deformität (Zusatzkode) 5-829.m
 - erworbener Deformität (Zusatzkode) 5-829.m
 - knöcherner Defektsituation (Zusatzkode) 5-829.m
- Wechsel, bei
 - angeborener Deformität (Zusatzkode) 5-829.m
 - erworbener Deformität (Zusatzkode) 5-829.m
 - knöcherner Defektsituation (Zusatzkode) 5-829.m

Patientenindividuell, Irisprint-Intraokularlinse (Zusatzkode) 5-149.23=**Patientenschulung**

- Basis- 9-500.0
- grundlegend 9-500.1
- umfassend 9-500.2

Patientenspezifisch, Quantifizierung, Resttumorlast, molekulargenetisch 1-991.1**Paukendrainage**

- Einlegen, bei
 - Myringotomie 5-200.5=
 - Parazentese 5-200.5=
- Entfernung 5-201=

Paukenhöhle, Exzision, Gewebe 5-205.0=**Paukenröhrchen**

- Einlegen, bei Parazentese 5-200.5=
- Entfernung 5-201=

Pazopanib, Applikation, oral 6-005.a**PE – s. Probeexzision****PECLA**

- bis unter 6 Tage 8-852.20
- 6 bis unter 12 Tage 8-852.21
- 12 bis unter 18 Tage 8-852.22
- 18 bis unter 30 Tage 8-852.23
- 30 bis unter 42 Tage 8-852.24
- 42 Tage und mehr 8-852.25

PEG

- Anlegen, durch
 - Direktpunktionstechnik, mit Gastropexie 5-431.21
 - Fadendurchzugsmethode 5-431.20
- durch
 - Direktpunktionstechnik, mit Gastropexie 5-431.21
 - Fadendurchzugsmethode 5-431.20
- Entfernung 8-123.1
- Wechsel 8-123.0

PEG-Hydrogel, Injektion, transperineal, als protektive Maßnahme, vor Prostatabestrahlung 5-609.90**Pegaptanib, Applikation, intravitreal 6-003.d****Pegfilgrastim, Applikation, parenteral**

- 1 mg bis unter 3 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.70

Pegfilgrastim, Applikation, parenteral (Forts.)

- 3 mg bis unter 6 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.71

- 6 mg bis unter 12 mg 6-002.72

- 12 mg bis unter 18 mg 6-002.73

- 18 mg bis unter 24 mg 6-002.74

- 24 mg bis unter 30 mg 6-002.75

- 30 mg und mehr 6-002.76

PEJ (s.a. Jejunostomie, perkutan-endoskopisch) 5-450.3

- Entfernung 8-124.1

- Wechsel 8-124.0

Pelvektomie, Hemi- 5-864.0

- inkomplett 5-864.1

Pelvin

- Arterie, Gefäßprothese

- – Ballonangioplastie, offen 5-380.56

- – Embolektomie 5-380.56

- – Fremdkörperentfernung 5-380.56

- – Inzision 5-380.56

- – Thrombektomie 5-380.56

- Ausräumung, Lymphknoten, mehrere, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.5

- Drainage

- – abdominal, offen 5-590.31

- – laparoskopisch 5-590.33

- – lumbal 5-590.30

- – perkutan 5-590.34

- – thorakoabdominal 5-590.32

- Gefäß

- – Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.9

- – Ballonangioplastie

- – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.9

- – – perkutan-transluminal 8-836.09

- – – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit

- – – Metallspiralen 8-836.m9

- – – Partikeln 8-836.k9

- – – Implantation

- – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma

- – – – 1 8-84b.09

- – – – 2 8-84b.29

- – – – 3 8-84b.39

- – – – 4 8-84b.49

- – – – 5 8-84b.59

- – – – 6 und mehr 8-84b.69

- – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma

- – – – 1 8-84b.09

- – – – 2 8-84b.29

- – – – 3 8-84b.39

- – – – 4 8-84b.49

- – – – 5 8-84b.59

- – – – 6 und mehr 8-84b.69

- – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma

- – – – 1 8-84b.09

- – – – 2 8-84b.29

- – – – 3 8-84b.39

- – – – 4 8-84b.49

- – – – 5 8-84b.59

- – – – 6 und mehr 8-84b.69

- – – – offen chirurgisch, Stent

- – – – – gecouvert, nicht großlumig

- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.09

- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.19

- – – – – ungecouvert

- – – – – großlumig

- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.09

- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.19

- – – – – nicht großlumig

- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.09

Pelvin (Forts.)

- Gefäß (Forts.)

- – – Implantation (Forts.)

- – – – – offen chirurgisch, Stent (Forts.)

- – – – – ungecouvert (Forts.)

- – – – – – nicht großlumig (Forts.)

- – – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.19

- – – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.29

- – – – – perkutan-transluminal

- – – – – – Cheatham-Platinum-Stent

- – – – – – gecouvert

- – – – – – – 1 8-846.09

- – – – – – – 2 und mehr 8-846.19

- – – – – – ungecouvert

- – – – – – – 1 8-845.09

- – – – – – – 2 und mehr 8-845.19

- – – – – – – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.99

- – – – – – Stent

- – – – – – – bioresorbierbar

- – – – – – – – 1 8-843.09

- – – – – – – – 2 8-843.19

- – – – – – – – 3 8-843.29

- – – – – – – – 4 8-843.39

- – – – – – – – 5 8-843.49

- – – – – – – – 6 und mehr 8-843.59

- – – – – – – gecouvert

- – – – – – – – großlumig, sonstige

- – – – – – – – – 1 8-84a.09

- – – – – – – – – 2 und mehr 8-84a.19

- – – – – – – – – medikamentenfreisetzend

- – – – – – – – – – 1 8-848.09

- – – – – – – – – – 2 8-848.19

- – – – – – – – – – 3 8-848.29

- – – – – – – – – – 4 8-848.39

- – – – – – – – – – 5 8-848.49

- – – – – – – – – – 6 und mehr 8-848.59

- – – – – – – – – nicht medikamentenfreisetzend

- – – – – – – – – – 1 8-842.09

- – – – – – – – – – 2 8-842.19

- – – – – – – – – – 3 8-842.29

- – – – – – – – – – 4 8-842.39

- – – – – – – – – – 5 8-842.49

- – – – – – – – – – 6 und mehr 8-842.59

- – – – – – – – – medikamentenfreisetzend

- – – – – – – – – – 1 8-841.09

- – – – – – – – – – 2 8-841.19

- – – – – – – – – – 3 8-841.29

- – – – – – – – – – 4 8-841.39

- – – – – – – – – – 5 8-841.49

- – – – – – – – – – 6 und mehr 8-841.59

- – – – – – – – – nicht medikamentenfreisetzend

- – – – – – – – – – 1 8-840.09

- – – – – – – – – – 2 8-840.19

- – – – – – – – – – 3 8-840.29

- – – – – – – – – – 4 8-840.39

- – – – – – – – – – 5 8-840.49

- – – – – – – – – – 6 und mehr 8-840.59

- – – – – – – – – ungecouvert, großlumig, sonstige

- – – – – – – – – – 1 8-849.09

- – – – – – – – – – 2 und mehr 8-849.19

- – – – – – – – – Stent, perkutan-transluminal, zur

- – – – – – – – – – Strömungslaminierung, bei Aneurysma

- – – – – – – – – – – 1 8-84b.09

- – – – – – – – – – – 2 8-84b.29

- – – – – – – – – – – 3 8-84b.39

- – – – – – – – – – – 4 8-84b.49

- – – – – – – – – – – 5 8-84b.59

- – – – – – – – – – – 6 und mehr 8-84b.69

- – – – – – – – – – – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r9

Pelvin (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- – Rotationsthorombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p9=
- Gefäßprothese, Arterie
- – Endarteriektomie 5-381.56=
- – Thrombendarteriektomie 5-381.56=
- Lymphadenektomie
- – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.5=
- – radikal
- – – abdominal, offen, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.71
- – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.3=
- – – laparoskopisch
- – – – als selbständiger Eingriff 5-404.g=
- – – – in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.73
- – – lumbal, offen, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.70
- – – – offen, als selbständiger Eingriff 5-404.f=
- – – perkutan, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.74
- – – thorakoabdominal, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.72
- – regional
- – – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.a=
- – – – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.5=
- – systematisch, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.3=
- Lymphknoten
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-586.7=
- – – perkutan 1-425.6=
- – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.6=
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-425.6=

Pelviskopie, diagnostisch 1-694**Pemetrexed**, Applikation, parenteral

- 600 mg bis unter 700 mg 6-001.c0
- 700 mg bis unter 800 mg 6-001.c1
- 800 mg bis unter 900 mg 6-001.c2
- 900 mg bis unter 1.000 mg 6-001.c3
- 1.000 mg bis unter 1.100 mg 6-001.c4
- 1.100 mg bis unter 1.200 mg 6-001.c5
- 1.200 mg bis unter 1.400 mg 6-001.c6
- 1.400 mg bis unter 1.600 mg 6-001.c7
- 1.600 mg bis unter 1.800 mg 6-001.c8
- 1.800 mg bis unter 2.000 mg 6-001.c9
- 2.000 mg bis unter 2.200 mg 6-001.ca
- 2.200 mg bis unter 2.400 mg 6-001.cb
- 2.400 mg bis unter 2.600 mg 6-001.cc
- 2.600 mg bis unter 2.800 mg 6-001.cd
- 2.800 mg bis unter 3.000 mg 6-001.ce
- 3.000 mg bis unter 3.300 mg 6-001.cf
- 3.300 mg bis unter 3.600 mg 6-001.cg
- 3.600 mg bis unter 3.900 mg 6-001.ch
- 3.900 mg und mehr 6-001.cj

Pena und de Vries, Operation

- offen 5-495.10
- perineal 5-495.11

Penis

- Adhäsiolyse 5-649.1
- Amputation
- – partiell 5-642.0
- – total 5-642.1
- – zur Emaskulation 5-642.2
- Biopsie, perkutan 1-463.3
- – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.3
- Corpus cavernosum, Shuntoperation 5-649.4

Penis (Forts.)

- Fremdkörperentfernung 5-649.0
- Gewebe
- – Destruktion 5-641.1
- – Exzision 5-641.0
- Haut, Exzision
- – lokal
- – – mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
- – – ohne primären Wundverschluss 5-894.0c
- – radikal
- – – histographisch kontrolliert
- – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.5c
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.3c
- – – – – Transplantation 5-895.5c
- – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
- – mit
- – – lokaler Lappenplastik 5-895.4c
- – – primärem Wundverschluss 5-895.2c
- – – Transplantation 5-895.4c
- – – ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- Injektion, therapeutisch 8-020.2
- Inzision 5-649.0
- Konstruktion, plastisch 5-643.2
- Laserdestruktion 5-641.1
- Nadelbiopsie, perkutan 1-463.3
- Naht, nach Verletzung 5-643.0
- Plastik, Frenulum 5-640.3
- Rekonstruktion, plastisch 5-643.2
- Replantation 5-649.9
- Revaskularisierungsoperation 5-649.3
- Schaft
- – Biopsie, durch Inzision 1-564.1
- – Streckung 5-643.1
- Sperr-Operation, venös 5-649.2
- Stoßwellentherapie, extrakorporal 8-119.0
- vergraben, Korrektur, plastisch 5-643.4
- Penishaut**, zur Rekonstruktion, Urethra, plastisch, einseitig 5-584.71

Penisprothese

- Entfernung 5-649.8
- hydraulisch, Implantation 5-649.51
- Revision 5-649.6
- semirigid, Implantation 5-649.50

Penoskrotal, Transposition, Korrektur, plastisch 5-643.3

- Peptidverstärkt**, Knochentransplantat, Verwendung
- mit Anreicherung von Knochenwachstumzellen (Zusatzkode) 5-835.e1
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen (Zusatzkode) 5-835.e0

Peranal

- Dilatation, Rektum 5-489.2
- Elektrokoagulation, Rektum 5-482.30
- Exzision
- – Gewebe, Rektum, submukös 5-482.10
- – Vollwand, Rektum
- – – lokal 5-482.80
- – – Manschette, zirkulär 5-482.90
- – – Segment, zirkulär 5-482.90
- – – semizirkulär, mit Stapler 5-482.b1
- – – zirkulär 5-482.90
- – – – mit Stapler 5-482.b0
- Kryokoagulation, Rektum 5-482.60
- Laserkoagulation, Rektum 5-482.40
- Manschettenresektion, Rektum, zirkulär, mit Stapler 5-482.b0
- Radiofrequenzablation, Rektum 5-482.c0
- Resektion
- – Manschette, Rektum, zirkulär 5-482.90
- – Rektum, tubulär, unter Belassen, Paraproktium 5-484.27

Peranal (Forts.)

- Schlingenresektion, Rektum 5-482.00
- Segmentresektion, Rektum, zirkulär, mit Stapler 5-482.b0
- Sklerosierung, Gewebe, Rektum 5-489.1
- Therapie, photodynamisch, Rektum 5-482.70
- Thermokoagulation, Rektum 5-482.50

Perforierend, Transplantation, Hornhaut, hLA-typisiert 5-125.11=

Perfusion, Extremitäten-, isoliert 8-859=

Perfusions-Single-Photon-**Emissionscomputertomographie**

- Lunge 3-722.0
- und Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie, Lunge 3-722.2

Perfusions-SPECT

- Lunge 3-722.0
- und Ventilations-SPECT, Lunge 3-722.2

Perfusionsmarker, zur

- Single-Photon-Emissionscomputertomographie, Gehirn 3-720.0
- SPECT, Gehirn 3-720.0

Perfusionsszintigraphie

- Lunge 3-703.0
- und Ventilationsszintigraphie, Lunge 3-703.2

Perianal

- Abszessspaltung 5-490.0
- Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-101.a
- Thrombosenexzision 5-490.1
- Thromboseninzision 5-490.0

Perianalgewebe, Umschneiden 5-490.0

Perianalregion

- Biopsie, ohne Inzision 1-449.2
- Exzision, Gewebe 5-490.1
- Inzision 5-490.0

Peribronchial

- Ausräumung, Lymphknoten, mehrere, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.8=
- Lymphadenektomie
- – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.8=
- – radikal
- – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.5=
- – – offen, als selbständiger Eingriff 5-404.j=
- – – thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.k=
- – regional
- – – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.e=
- – – thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.f=
- – systematisch, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.5=
- Lymphknoten, einzeln, Exzision
- – offen 5-401.d=
- – thorakoskopisch 5-401.e=

Periduralkatheter, Anlegen, zur Schmerztherapie 8-910

Periektomie, Gewebe, Konjunktiva 5-112.4=

Perikard

- Absaugen, mit Drainage 5-370.0
- Adhäsion 5-370.2
- Biopsie
- – durch Inzision 1-580.1
- – endosonographisch gesteuert 1-494.1
- – perkutan 1-493.1
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.1
- – – radiologisch gesteuert 1-494.1
- Destruktion, Gewebe 5-372.7
- Drainage 5-370.0
- Exzision, lokal
- – offen 5-372.0
- – thorakoskopisch 5-372.1
- Fensterung
- – offen 5-372.2

Perikard (Forts.)

- Fensterung (Forts.)
- – thorakoskopisch 5-372.3
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.1
- Naht, nach Verletzung 5-374.0
- Patch, Entnahme 5-372.6
- Punktion
- – diagnostisch 1-842
- – perkutan, therapeutisch 8-152.0
- – Rekonstruktion, plastisch
- – mit Implantat 5-374.2
- – ohne Implantat 5-374.1
- Reoperation 5-379.5
- Resektion, bei
- – Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.42
- – Manschettenpneumonektomie 5-328.12
- – Pleuropneumonektomie 5-328.32
- – – mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.52
- – – Pneumonektomie 5-328.02
- – – mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.22
- Teilresektion, bei Resektion, Gewebe, Mediastinum 5-342.13
- – mit
- – – Resektion, Lunge 5-342.16
- – – Teilresektion, Lunge, mit Gefäßersatz 5-342.18
- – und Ersatz, Gefäß 5-342.17
- zur Deckung
- – Bronchusstumpf, plastisch (Zusatzkode) 5-339.62=
- – plastisch
- – – Anastomose
- – – – bronchial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.62=
- – – – vaskulär, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.62=
- – – bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.42=
- – Naht
- – – bronchial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.62=
- – – vaskulär, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.62=

Perikardektomie

- partiell 5-372.3
- – offen 5-372.2
- subtotal 5-372.4
- total 5-372.5

Perikardiotomie 5-370.1

Perikardiozentese 1-842

Perilymphe, Aspiration, diagnostisch 1-859.x

Perineal

- Anoproktoplastik 5-496.62
- Destruktion, Gewebe, Prostata, offen 5-603.2
- Durchtrennung
- – abdominal, kombiniert
- – – Band, alloplastisch, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.04
- – – Netz, alloplastisch, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.04
- – Band, alloplastisch, als Revision, nach
- – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- – – Operation wegen Prolaps 5-599.01
- – – Netz, alloplastisch, als Revision, nach
- – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- – – Operation wegen Prolaps 5-599.01
- Exzision, Gewebe, Prostata, offen 5-603.2
- Inzision, Prostata 5-600.1
- Plastik, Anus 5-495.6

Perineal (Forts.)

- Prostatovesikulektomie
- – gefäß- und nervenerhaltend, radikal
- – – mit regionaler Lymphadenektomie, laparoskopisch 5-604.32
- – – ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.31
- – radikal
- – – mit regionaler Lymphadenektomie, laparoskopisch 5-604.22
- – – ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.21
- PSARP, bei Analatresie 5-495.11
- Resektion
- – abdominal, kombiniert
- – – Band, alloplastisch, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.04
- – – Netz, alloplastisch, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.04
- – Band, alloplastisch, als Revision, nach
- – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- – – Operation wegen Prolaps 5-599.01
- – Netz, alloplastisch, als Revision, nach
- – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- – – Operation wegen Prolaps 5-599.01
- – ohne Sphinktererhaltung, Rektum 5-485.5
- Teilresektion
- – abdominal, kombiniert
- – – Band, alloplastisch, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.04
- – – Netz, alloplastisch, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.04
- – Band, alloplastisch, als Revision, nach
- – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- – – Operation wegen Prolaps 5-599.01
- – Netz, alloplastisch, als Revision, nach
- – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- – – Operation wegen Prolaps 5-599.01
- Umwandlung, Vagina duplex, in Organ, unpaarig 5-495.31
- Perineorektal**, Fistelverschluss 5-486.2
- Perineosigmoidal**, Fistelverschluss, offen 5-467.13
- Perineum**
- Biopsie
- – bei der Frau
- – – durch Inzision 1-574
- – – perkutan 1-470.6
- – beim Mann
- – – durch Inzision 1-566
- – – perkutan 1-463.9
- – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren, perkutan 1-474.6
- Entleerung, Hämatom, postpartal 5-759.1
- Fistelverschluss 5-716.5
- Nadelbiopsie
- – bei der Frau, perkutan 1-470.6
- – beim Mann, perkutan 1-463.9
- Rekonstruktion, mikrochirurgisch, plastisch, bei kongenitalen Fehlbildungen 5-716.2=
- und Vulva, Rekonstruktion, plastisch 5-716.1=
- Vulva
- – Haut, Naht 5-758.3
- – Haut und Muskulatur
- – – Naht 5-758.4
- – – Sphincter ani
- – – – Naht, nach Ruptur, post partum 5-758.5
- – – – Rektum, Naht, nach Ruptur, post partum 5-758.6

Periorbita, Schlitzung

- bei Operation, endonasal, Nasennebenhöhle, mehrere 5-224.61=
- mit Operation, Nasennebenhöhle, mehrere, kombiniert endonasal und von außen 5-224.71=

Periorbital

- Fremdkörperentfernung, Gesicht 5-270.1=
- Inzision, mit Drainage, äußere 5-270.1=
- Logenabszessinzipium 5-270.1=

Periost, Naht

- Beckenknochen 5-789.0d
- Femur
- – distal 5-789.0h=
- – proximal 5-789.0f=
- – Schaft 5-789.0g=
- Fibula
- – distal 5-789.0r=
- – proximal 5-789.0p=
- – Schaft 5-789.0q=
- Humerus
- – distal 5-789.03=
- – proximal 5-789.01=
- – Schaft 5-789.02=
- Kalkaneus 5-789.0t=
- Karpus 5-789.0a=
- Klavikula 5-789.00=
- Metakarpus 5-789.0b=
- Metatarsus 5-789.0v=
- Patella 5-789.0j=
- Phalangen
- – Fuß 5-789.0w=
- – Hand 5-789.0c=
- Radius
- – distal 5-789.06=
- – proximal 5-789.04=
- – Schaft 5-789.05=
- Schenkelhals 5-789.0e=
- Skapula 5-789.0z=
- Talus 5-789.0s=
- Tarsus 5-789.0u=
- Tibia
- – distal 5-789.0n=
- – proximal 5-789.0k=
- – Schaft 5-789.0m=
- Ulna
- – distal 5-789.09=
- – proximal 5-789.07=
- – Schaft 5-789.08=

Periostlappen, bei Außenbandplastik, Sprunggelenk, oberes 5-806.5=**Peripher** – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Periproktitisch**, Abszessspaltung 5-490.0**Periprostatisch**, Gewebe

- Biopsie
- – durch Inzision 1-563.1
- – endosonographisch gesteuert 1-494.a
- – perkutan 1-493.a
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.a
- Exzision 5-607.2
- Inzision 5-607.0
- – mit Drainage 5-607.1
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.a

Perirektal, Gewebe, Biopsie, durch Inzision 1-557.1**Perirenal**

- Drainage
- – abdominal, offen 5-590.11
- – laparoskopisch 5-590.13
- – lumbal, offen 5-590.10
- – perkutan 5-590.14
- – thorakoabdominal 5-590.12

Perirenal (Forts.)

- Gewebe
- – Biopsie, durch Inzision 1-560.1⇐
- – Exzision
- – – abdominal, offen 5-590.41
- – – laparoskopisch 5-590.43
- – – lumbal, offen 5-590.40
- – – perkutan 5-590.44
- – – thorakoabdominal 5-590.42
- Inzision
- – abdominal
- – – laparoskopisch 5-590.03
- – – offen 5-590.01
- – lumbal, offen 5-590.00
- – perkutan 5-590.04
- – thorakoabdominal 5-590.02

Peritomie, Gewebe, Konjunktiva 5-112.3⇐

Peritonealdialyse

- maschinell unterstützt
- – intermittierend 8-857.0
- – kontinuierlich, mit Zusatzgerät
- – – bis 24 Stunden 8-857.20
- – – mehr als 24 bis 72 Stunden 8-857.21
- – – mehr als 72 bis 144 Stunden 8-857.22
- – – mehr als 144 bis 264 Stunden 8-857.23
- – – mehr als 264 bis 432 Stunden 8-857.24
- – – mehr als 432 bis 600 Stunden 8-857.26
- – – mehr als 600 bis 960 Stunden 8-857.27
- – – mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-857.28
- – – mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-857.29
- – – mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-857.2a
- – – mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-857.2b
- – – mehr als 2.400 Stunden 8-857.2c
- – nicht maschinell unterstützt, kontinuierlich
- – bis 24 Stunden 8-857.10
- – mehr als 24 bis 72 Stunden 8-857.11
- – mehr als 72 bis 144 Stunden 8-857.12
- – mehr als 144 bis 264 Stunden 8-857.13
- – mehr als 264 bis 432 Stunden 8-857.14
- – mehr als 432 bis 600 Stunden 8-857.16
- – mehr als 600 bis 960 Stunden 8-857.17
- – mehr als 960 bis 1.320 Stunden 8-857.18
- – mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden 8-857.19
- – mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden 8-857.1a
- – mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden 8-857.1b
- – mehr als 2.400 Stunden 8-857.1c

Peritoneallavage, diagnostisch 1-853.0

Peritonealraum, Drainage, therapeutisch 8-148.0

Peritonektomie

- parietal
- – lokal 5-543.42
- – partiell 5-543.40
- subtotal 5-543.41
- total 5-543.41

Peritoneo-vaskulär, Shunt, Anlegen 5-549.1

Peritoneoskopie, diagnostisch 1-694

Peritoneovenös, Shunt, Implantation 5-549.1

Peritoneovesikal, Anlegen, Shunt, mit Implantation, Pumpe, wiederaufladbar 5-549.6

Peritoneum

- Becken, weiblich, Adhäsiole
- – abdominal, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.60
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.63
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.64
- – endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.62

Peritoneum (Forts.)

- Becken, weiblich, Adhäsiole (Forts.)
- – laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.62
- – mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.6
- – vaginal
- – – laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.61
- – – ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.65
- Biopsie
- – durch Inzision 1-559.4
- – endosonographisch gesteuert 1-494.6
- – geschlossen, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.6
- – perkutan 1-493.6
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.6
- Gewebe, Destruktion 5-543.3
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.6
- Probeexzision 1-559.4
- zur
- – Konstruktion, Vagina 5-705.3
- – Rekonstruktion, Vagina 5-705.3

Peritonsillar

- Abszessdrainage, durch Inzision, transoral 5-280.0
- Abszessspaltung 5-280.0

Perityphlitisch, Abszessdrainage, durch Inzision 5-479.0

Periureteral, Gewebe, Biopsie, durch Inzision 1-562.1⇐

Periurethral, Gewebe

- Adhäsiole 5-589.4
- Biopsie, durch Inzision 1-561.1
- Exzision 5-589.3
- Inzision 5-589.2

Perivesikal, Gewebe

- Biopsie
- – durch Inzision 1-562.3
- – endosonographisch gesteuert 1-494.9
- – perkutan 1-493.9
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.9
- Exzision 5-591.1
- Inzision 5-591.0
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.9

Perizystektomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.02
- laparoskopisch 5-501.01
- offen 5-501.00
- perkutan 5-501.03

Perkutan – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Perkutan-endoskopisch, Jejunostomie 5-450.3

Perkutan-nephroskopisch, Biopsie

- Nierenbecken 1-461.0⇐
- Ureter 1-461.1⇐

Perkutan-transhepatisch

- Cholangiographie 3-13c.1
- Destruktion, Gewebe, Gallengänge 5-514.43
- Einlegen, Drainage, Gallengänge 5-514.53
- Entfernung, Material, alloplastisch, Gallengänge 5-514.b3
- Exzision, Gewebe, Gallengänge 5-514.33
- Inzision, Ductus choledochus 5-514.03
- Rendezvous-Manöver, Gallengänge 5-514.53
- Revision, Gallengänge, als selbständiger Eingriff 5-514.d3

Perkutan-transluminal – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Perkutan-transrenal

- Ballondilatation, Ureter 5-560.5⇐
- Bougierung, Ureter, zur Erweiterung 5-560.6⇐
- Destruktion, Gewebe, Niere 5-552.5⇐
- Einlegen
- Harnleiterkatheter 8-137.01⇐

Perkutan-transrenal (Forts.)

- Einlegen (Forts.)
- – Harnleiterschleife 8-137.01⇐
- – Ureterkatheter 8-137.01⇐
- – Ureterschleife 8-137.01⇐
- Entfernung, Stein
- – Niere 5-550.20⇐
- – Ureter 5-562.6⇐
- – – mit
- – – – Desintegration 5-562.7⇐
- – – – Lithotripsie 5-562.7⇐
- Exzision, Gewebe, Niere 5-552.1⇐
- Implantation, Metallstent, permanent, Ureter 5-560.70⇐
- Inzision, zur Erweiterung, Ureter 5-560.4⇐
- Nephrolitholapaxie 5-550.20⇐
- Nephrostomie 5-550.1⇐
- Nephrotomie 5-550.0⇐
- Pyeloplastik, durch
- – Erweiterung, Übergang, pyelo-ureteral 5-550.4⇐
- – Zystenpunktion 5-550.5⇐
- Wechsel
- – Ureterkatheter 8-137.11⇐
- – Ureterschleife 8-137.11⇐

Perkutan-transvesikal

- Destruktion, Gewebe, Urethra 5-582.4
- Entfernung, Stein, Harnblase, endoskopisch 5-570.1
- – mit
- – – Desintegration 5-570.2
- – – Lithotripsie 5-570.2
- Fremdkörperentfernung, Harnblase, endoskopisch 5-570.3
- Resektion
- – Gewebe, Urethra 5-582.2
- – Urethraklappe 5-582.2
- – zur Erweiterung, Ureterostium 5-561.4⇐

Perkutan-zystoskopisch, Biopsie

- Harnblase 1-462.2
- Nierenbecken 1-462.0⇐
- Prostata 1-462.4
- Ureter 1-462.1⇐
- Urethra 1-462.3

Permanent

- Tracheostoma, Anlegen 5-312.0
- Tracheotomie 5-312.0
- – mit Anastomose, mukokutan 5-312.2
- Verschluss, Tränenpunkt 5-089.01⇐

Peronäus-Sehnenerersatz, bei Außenbandplastik, Sprunggelenk, oberes 5-806.4⇐**Peronealsehne, Fesselung, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.7⇐****Peroral, Pankreatikoskopie**

- mit Cholangioskop, modular aufgebaut 1-644.1
- mit Cholangioskop, nicht modular aufgebaut 1-644.0

Pertrochantär, Fraktur, mit

- DHS-Osteosynthese 5-793.5f⇐
- Implantation, Hüftschraube, dynamisch 5-793.5f⇐

Perturbation

- Hydro-, zur Insufflation, Tuba uterina 5-667.2
- zur Insufflation, Tuba uterina 5-667.0

Pertuzumab, Applikation, parenteral 6-007.9**PES 8-633****PET – s. Positronenemissionstomographie****PET/CT**

- ganzer Körper, mit Computertomographie, diagnostisch 3-753.1
- Gehirn 3-750
- Herz 3-751
- Körper, ganz, mit Niedrigdosis-Computertomographie, zur Schwächungskorrektur 3-753.0

PET/CT (Forts.)

- Körperstamm, gesamt
- – mit
- – – Computertomographie, diagnostisch 3-752.1
- – – Niedrigdosis-Computertomographie, zur Schwächungskorrektur 3-752.0
- – und Kopf, mit
- – – diagnostischer CT, mit rezeptorgerichteten Peptiden 3-754.10
- – – Niedrigdosis-CT, zur Schwächungskorrektur, mit rezeptorgerichteten Peptiden 3-754.00

Petrosektomie 5-203.9⇐**Pfannenboden, Plastik, Hüftgelenk 5-829.h⇐****Pfannendachplastik, Hüftgelenk 5-829.1⇐****Pfannenrand, Schultergelenk, Plastik**

- hintere, offen 5-805.3⇐
- vordere, offen 5-805.2⇐

Pflege, hochaufwendig

- bei Erwachsenen
- – 43 bis 71 Aufwandspunkte 9-200.0
- – 72 bis 100 Aufwandspunkte 9-200.1
- – 101 bis 129 Aufwandspunkte 9-200.5
- – 130 bis 158 Aufwandspunkte 9-200.6
- – 159 bis 187 Aufwandspunkte 9-200.7
- – 188 bis 216 Aufwandspunkte 9-200.8
- – 217 bis 245 Aufwandspunkte 9-200.9
- – 246 bis 274 Aufwandspunkte 9-200.a
- – 275 bis 303 Aufwandspunkte 9-200.b
- – 304 bis 332 Aufwandspunkte 9-200.c
- – 333 bis 361 Aufwandspunkte 9-200.d
- – 362 und mehr Aufwandspunkte 9-200.e
- bei Kindern und Jugendlichen
- – 43 bis 71 Aufwandspunkte 9-201.0
- – 72 bis 100 Aufwandspunkte 9-201.1
- – 101 bis 129 Aufwandspunkte 9-201.5
- – 130 bis 158 Aufwandspunkte 9-201.6
- – 159 bis 187 Aufwandspunkte 9-201.7
- – 188 bis 216 Aufwandspunkte 9-201.8
- – 217 bis 245 Aufwandspunkte 9-201.9
- – 246 bis 274 Aufwandspunkte 9-201.a
- – 275 bis 303 Aufwandspunkte 9-201.b
- – 304 bis 332 Aufwandspunkte 9-201.c
- – 333 bis 361 Aufwandspunkte 9-201.d
- – 362 und mehr Aufwandspunkte 9-201.e
- bei Kleinkindern
- – 37 bis 42 Aufwandspunkte 9-202.00
- – 43 bis 56 Aufwandspunkte 9-202.01
- – 57 bis 71 Aufwandspunkte 9-202.02
- – 72 bis 100 Aufwandspunkte 9-202.1
- – 101 bis 129 Aufwandspunkte 9-202.5
- – 130 bis 158 Aufwandspunkte 9-202.6
- – 159 bis 187 Aufwandspunkte 9-202.7
- – 188 bis 216 Aufwandspunkte 9-202.8
- – 217 bis 245 Aufwandspunkte 9-202.9
- – 246 bis 274 Aufwandspunkte 9-202.a
- – 275 bis 303 Aufwandspunkte 9-202.b
- – 304 bis 332 Aufwandspunkte 9-202.c
- – 333 bis 361 Aufwandspunkte 9-202.d
- – 362 und mehr Aufwandspunkte 9-202.e

Pflegebedürftig

- Pflegestufe 0 9-984.5
- Pflegestufe I 9-984.0
- Pflegestufe II 9-984.1
- Pflegestufe III 9-984.2
- Pflegestufe III (H) 9-984.3

Pflegebedürftigkeit

- erheblich 9-984.0
- schwer 9-984.1
- schwerst 9-984.2
- – Härtefall 9-984.3

Pflegestufe 0, pflegebedürftig 9-984.5

Pflegestufe I, pflegebedürftig 9-984.0**Pflegestufe II**, pflegebedürftig 9-984.1**Pflegestufe III (H)**, pflegebedürftig 9-984.3**Pflegestufe III**, pflegebedürftig 9-984.2**Pfortader**

- Entfernung, Katheterverweilsystem 8-839.6
- Implantation, Katheterverweilsystem, perkutan 8-839.5
- mit Leberarterie
- Entfernung, Katheterverweilsystem, zur Chemotherapie 5-506.2
- Implantation, Katheterverweilsystem, zur Chemotherapie 5-506.0
- Wechsel, Katheterverweilsystem, zur Chemotherapie 5-506.1
- Phlebographie 3-612.5
- Subtraktionsangiographie, digital 3-612.5
- Wechsel, Katheterverweilsystem, perkutan 8-839.5

PH-Metrie

- Langzeit-, Magen 1-317.1
- Magen, einfach 1-317.0
- Ösophagus, einfach 1-316.0

Phänotypisch, Resistenzbestimmung

- Hepatitis-B-Viren, gegen antiretrovirale Substanzen 1-930.4
- HI-Viren, gegen antiretrovirale Substanzen 1-930.4

Phakoemulsifikation

- mit Einführung, Intraokularlinse
 - monofokal, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-144.5j
 - über sklero-kornealen Zugang 5-144.3j
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-144.5a
 - über sklero-kornealen Zugang 5-144.3a
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-144.5c
 - über sklero-kornealen Zugang 5-144.3c
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-144.5b
 - über sklero-kornealen Zugang 5-144.3b
 - Sonderform, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-144.5k
 - über sklero-kornealen Zugang 5-144.3k
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-144.5e
 - über sklero-kornealen Zugang 5-144.3e
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-144.5g
 - über sklero-kornealen Zugang 5-144.3g
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse
 - über kornealen Zugang 5-144.5f
 - über sklero-kornealen Zugang 5-144.3f
 - über kornealen Zugang
 - mit Einführung
 - Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.59
 - Vorderkammerlinse
 - irisfixiert 5-144.56
 - kammerwinkelgestützt 5-144.55
 - ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.50
 - über sklero-kornealen Zugang
 - mit Einführung
 - Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.39
 - Vorderkammerlinse
 - irisfixiert 5-144.36
 - kammerwinkelgestützt 5-144.35
 - ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.30

Phalangen

- Fuß
- Biopsie
- durch Inzision 1-503.8

Phalangen (Forts.)

- Fuß (Forts.)
- Biopsie (Forts.)
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.8
 - perkutan 1-480.8
- Bohrung 5-780.1w
- Debridement 5-780.6w
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4w
- Entfernung
 - Draht 5-787.0w
 - intramedullär 5-787.gw
 - ECMES 5-787.gw
 - Ender-Nagel 5-787.gw
 - ESIN 5-787.gw
 - Federnagel 5-787.gw
 - Fixateur externe 5-787.9w
 - Klammer 5-787.ew
 - Medikamententräger 5-780.5w
 - Nancy-Nagel 5-787.gw
 - Platte 5-787.3w
 - winkelstabil 5-787.kw
 - Prevot-Nagel 5-787.gw
 - Rush-Pin 5-787.gw
 - Schraube 5-787.1w
 - TEN 5-787.gw
 - Zuggurtung/Cerclage 5-787.2w
- Entnahme
 - Knochentransplantat
 - gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7w
 - mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5w
 - nicht gefäßgestielt 5-783.4w
 - Spongiosa 5-783.0w
- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
 - Draht 5-790.1w
 - ECMES 5-790.2w
 - Ender-Nagel 5-790.2w
 - ESIN 5-790.2w
 - Federnagel 5-790.2w
 - Fixateur externe 5-790.6w
 - mit interner Osteosynthese 5-790.dw
 - intramedullären Draht 5-790.2w
 - Materialkombination 5-790.9w
 - Nancy-Nagel 5-790.2w
 - Platte 5-790.nw
 - Prevot-Nagel 5-790.2w
 - Rush-Pin 5-790.2w
 - Schraube 5-790.0w
 - TEN 5-790.2w
 - winkelstabile Platte 5-790.kw
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.1w
- Epiphyseodese
 - permanent 5-789.2w
 - temporär 5-789.1w
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4w
- Exploration, durch Inzision 5-780.0w
- Fraktur, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-790.1w
 - ECMES 5-790.2w
 - Ender-Nagel 5-790.2w
 - ESIN 5-790.2w
 - Federnagel 5-790.2w
 - Fixateur externe 5-790.6w
 - mit interner Osteosynthese 5-790.dw
 - intramedullären Draht 5-790.2w
 - Materialkombination 5-790.9w
 - Nancy-Nagel 5-790.2w
 - Platte 5-790.nw

Phalangen (Forts.)

- Fuß (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Prevot-Nagel 5-790.2w⇌
- Rush-Pin 5-790.2w⇌
- Schraube 5-790.0w⇌
- TEN 5-790.2w⇌
- winkelstabile Platte 5-790.kw⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1w⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.w⇌
- offen
- durch
- Blountklammer 5-795.ew⇌
- Draht 5-795.2w⇌
- ECMES 5-795.gw⇌
- Ender-Nagel 5-795.gw⇌
- ESIN 5-795.gw⇌
- Federnagel 5-795.gw⇌
- Fixateur externe 5-795.4w⇌
- mit interner Osteosynthese 5-795.5w⇌
- intramedullären Draht 5-795.gw⇌
- Klammer 5-795.ew⇌
- Materialkombination 5-795.6w⇌
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8w⇌
- Nancy-Nagel 5-795.gw⇌
- Platte 5-795.3w⇌
- Prevot-Nagel 5-795.gw⇌
- Rush-Pin 5-795.gw⇌
- Schraube 5-795.1w⇌
- TEN 5-795.gw⇌
- winkelstabile Platte 5-795.kw⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-795.2w⇌
- ohne Osteosynthese 5-795.hw⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3w⇌
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2w⇌
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7w⇌
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6w⇌
- keramisch 5-785.2w⇌
- resorbierbar 5-785.3w⇌
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5w⇌
- metallisch 5-785.4w⇌
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1w⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0w⇌
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2w⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9w⇌
- Knorpel-Knochenplantation
- allogene 5-784.6w⇌
- autogen 5-784.5w⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Blountklammer 5-796.ew⇌
- Draht 5-796.1w⇌
- ECMES 5-796.gw⇌
- Ender-Nagel 5-796.gw⇌
- ESIN 5-796.gw⇌
- Federnagel 5-796.gw⇌
- Fixateur externe 5-796.3w⇌
- mit interner Osteosynthese 5-796.4w⇌
- intramedullären Draht 5-796.gw⇌
- Klammer 5-796.ew⇌
- Materialkombination 5-796.5w⇌
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6w⇌
- Nancy-Nagel 5-796.gw⇌
- Platte 5-796.2w⇌

Phalangen (Forts.)

- Fuß (Forts.)
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Prevot-Nagel 5-796.gw⇌
- Rush-Pin 5-796.gw⇌
- Schraube 5-796.0w⇌
- TEN 5-796.gw⇌
- winkelstabile Platte 5-796.kw⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-796.1w⇌
- ohne Osteosynthese 5-796.hw⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.8⇌
- Periost, Naht 5-789.0w⇌
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3w⇌
- Sequesterotomie 5-780.7w⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8w⇌
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4w⇌
- nicht gefäßgestielt 5-784.3w⇌
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bw⇌
- Röhrenknochen, allogene 5-784.9w⇌
- Span, kortikospöngig
- allogene 5-784.8w⇌
- autogen 5-784.1w⇌
- ausgedehnt 5-784.2w⇌
- Spongiosa
- allogene 5-784.7w⇌
- autogen 5-784.0w⇌
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.aw⇌
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4w⇌
- Hand
- Biopsie
- durch Inzision 1-503.3⇌
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.3⇌
- perkutan 1-480.3⇌
- Bohrung 5-780.1c⇌
- Debridement 5-780.6c⇌
- Drahtung, Knochen, zur Extension 8-401.6⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4c⇌
- Entfernung
- Draht 5-787.0c⇌
- intramedullär 5-787.gc⇌
- ECMES 5-787.gc⇌
- Ender-Nagel 5-787.gc⇌
- ESIN 5-787.gc⇌
- Federnagel 5-787.gc⇌
- Fixateur externe 5-787.9c⇌
- Klammer 5-787.ec⇌
- Medikamententräger 5-780.5c⇌
- Nancy-Nagel 5-787.gc⇌
- Platte 5-787.3c⇌
- winkelstabil 5-787.kc⇌
- Prevot-Nagel 5-787.gc⇌
- Rush-Pin 5-787.gc⇌
- Schraube 5-787.1c⇌
- TEN 5-787.gc⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2c⇌
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7c⇌
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5c⇌
- nicht gefäßgestielt 5-783.4c⇌
- Spongiosa 5-783.0c⇌
- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
- Draht 5-790.1c⇌
- ECMES 5-790.2c⇌

Phalangen (Forts.)

- Hand (Forts.)
- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch (Forts.)
 - Ender-Nagel 5-790.2c
 - ESIN 5-790.2c
 - Federnagel 5-790.2c
 - Fixateur externe 5-790.6c
 - mit interner Osteosynthese 5-790.dc
 - intramedullären Draht 5-790.2c
 - Materialkombination 5-790.9c
 - Nancy-Nagel 5-790.2c
 - Platte 5-790.nc
 - Prevot-Nagel 5-790.2c
 - Rush-Pin 5-790.2c
 - Schraube 5-790.0c
 - TEN 5-790.2c
 - winkelstabile Platte 5-790.kc
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.1c
- Epiphyseodese
 - permanent 5-789.2c
 - temporär 5-789.1c
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4c
- Exploration, durch Inzision 5-780.0c
- Fraktur, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-790.1c
 - ECMES 5-790.2c
 - Ender-Nagel 5-790.2c
 - ESIN 5-790.2c
 - Federnagel 5-790.2c
 - Fixateur externe 5-790.6c
 - mit interner Osteosynthese 5-790.dc
 - intramedullären Draht 5-790.2c
 - Materialkombination 5-790.9c
 - Nancy-Nagel 5-790.2c
 - Platte 5-790.nc
 - Prevot-Nagel 5-790.2c
 - Rush-Pin 5-790.2c
 - Schraube 5-790.0c
 - TEN 5-790.2c
 - winkelstabile Platte 5-790.kc
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.1c
 - ohne Osteosynthese 8-200.c
 - offen
 - durch
 - Blountklammer 5-795.ec
 - Draht 5-795.2c
 - ECMES 5-795.gc
 - Ender-Nagel 5-795.gc
 - ESIN 5-795.gc
 - Federnagel 5-795.gc
 - Fixateur externe 5-795.4c
 - mit interner Osteosynthese 5-795.5c
 - intramedullären Draht 5-795.gc
 - Klammer 5-795.ec
 - Materialkombination 5-795.6c
 - mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8c
 - Nancy-Nagel 5-795.gc
 - Platte 5-795.3c
 - Prevot-Nagel 5-795.gc
 - Rush-Pin 5-795.gc
 - Schraube 5-795.1c
 - TEN 5-795.gc
 - winkelstabile Platte 5-795.kc
 - Zuggurtung/Cerclage 5-795.2c
 - ohne Osteosynthese 5-795.hc
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3c
 - Implantation
 - Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2c

Phalangen (Forts.)

- Hand (Forts.)
- Implantation (Forts.)
 - Knochenersatz
 - alloplastisch, sonstiger
 - mit Medikamentenzusatz 5-785.7c
 - ohne Medikamentenzusatz 5-785.6c
 - keramisch 5-785.2c
 - resorbierbar 5-785.3c
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.5c
 - metallisch 5-785.4c
 - Zement
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1c
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0c
- Inzision, mit
 - Drainage 5-780.2c
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.9c
- Kirschner-Draht, zur Extension 8-401.6
- Knorpel-Knochen transplantation
 - allogen 5-784.6c
 - autogen 5-784.5c
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7c
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
 - durch
 - Blountklammer 5-796.ec
 - Draht 5-796.1c
 - ECMES 5-796.gc
 - Ender-Nagel 5-796.gc
 - ESIN 5-796.gc
 - Federnagel 5-796.gc
 - Fixateur externe 5-796.3c
 - mit interner Osteosynthese 5-796.4c
 - intramedullären Draht 5-796.gc
 - Klammer 5-796.ec
 - Materialkombination 5-796.5c
 - mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6c
 - Nancy-Nagel 5-796.gc
 - Platte 5-796.2c
 - Prevot-Nagel 5-796.gc
 - Rush-Pin 5-796.gc
 - Schraube 5-796.0c
 - TEN 5-796.gc
 - winkelstabile Platte 5-796.kc
 - Zuggurtung/Cerclage 5-796.1c
 - ohne Osteosynthese 5-796.hc
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.3
- Osteotomie
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8c
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9c
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.ac
 - valgisierend 5-781.0c
 - varisierend 5-781.1c
- Periost, Naht 5-789.0c
- Resektion
 - partiell 5-782.0c
 - mit
 - Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2c
 - und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4c
 - Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5c
 - Weichteilresektion 5-782.1c
 - mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3c
 - total 5-782.6c
 - mit
 - Ersatz 5-782.8c
 - und Weichteilresektion 5-782.9c
 - Weichteilresektion 5-782.7c
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3c
- Rotationsosteotomie 5-781.2c
- valgisierend 5-781.5c

Phalangen (Forts.)

- Hand (Forts.)
- Rotationsosteotomie (Forts.)
- varisierend 5-781.6c⇌
- Sequesterotomie 5-780.7c⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8c⇌
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4c⇌
- nicht gefäßgestielt 5-784.3c⇌
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bc⇌
- Röhrenknochen, allogen 5-784.9c⇌
- Span, kortikospongios
- allogen 5-784.8c⇌
- autogen 5-784.1c⇌
- ausgedehnt 5-784.2c⇌
- Spongiosa
- allogen 5-784.7c⇌
- autogen 5-784.0c⇌
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ac⇌
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3c⇌
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4c⇌
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4c⇌

Phalanx, Digitus II bis V

- Osteotomie
- 1 5-788.57⇌
- 2 5-788.58⇌
- 3 5-788.59⇌
- 4 5-788.5a⇌
- 5 und mehr 5-788.5b⇌
- Resektion
- 1 5-788.0b⇌
- 2 5-788.0c⇌
- 3 5-788.0d⇌
- 4 5-788.0e⇌
- 5 und mehr 5-788.0f⇌
- Exostose
- 1 5-788.0b⇌
- 2 5-788.0c⇌
- 3 5-788.0d⇌
- 4 5-788.0e⇌
- 5 und mehr 5-788.0f⇌

Pharmakosensitivität, Untersuchung, neurologisch, mit quantitativer Testung, bei Bewegungsstörungen 1-20a.20

Pharyngeal, Stimulation, elektrisch 8-633

Pharyngektomie

- bei Laryngektomie
- ohne Rekonstruktion 5-303.10
- und Resektion, Schilddrüse
- mit freiem Darmtransplantat 5-303.26
- ohne Rekonstruktion 5-303.20
- Laryngo-
- mit Rekonstruktion, mit
- freiem Darmtransplantat 5-303.16
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.14
- gestieltem Fernlappen 5-303.15
- gestieltem regionalen Lappen 5-303.12
- lokaler Schleimhaut 5-303.11
- Magenhochzug 5-303.17
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-303.13
- ohne Rekonstruktion 5-303.10
- und Resektion, Schilddrüse
- mit freiem Darmtransplantat 5-303.26
- mit Rekonstruktion, mit
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.24
- gestieltem Fernlappen 5-303.25
- gestieltem regionalen Lappen 5-303.22
- lokaler Schleimhaut 5-303.21

Pharyngektomie (Forts.)

- Laryngo- (Forts.)
- und Resektion, Schilddrüse (Forts.)
- mit Rekonstruktion, mit (Forts.)
- Magenhochzug 5-303.27
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-303.23
- ohne Rekonstruktion 5-303.20
- und Laryngektomie
- mit Rekonstruktion, mit
- freiem Darmtransplantat 5-303.16
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.14
- gestieltem Fernlappen 5-303.15
- gestieltem regionalen Lappen 5-303.12
- lokaler Schleimhaut 5-303.11
- Magenhochzug 5-303.17
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-303.13
- und Resektion, Schilddrüse, mit Rekonstruktion, mit
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.24
- gestieltem Fernlappen 5-303.25
- gestieltem regionalen Lappen 5-303.22
- lokaler Schleimhaut 5-303.21
- Magenhochzug 5-303.27
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-303.23

Pharyngographie 3-134**Pharyngoplastik**

- mit
- Darmtransplantat, frei 5-293.4
- Hautlappen, frei 5-293.3
- Lappen, myokutan, gestielt 5-293.1
- lokaler Schleimhaut 5-293.0
- Magenhochzug 5-293.5
- Transplantat, mikrovaskulär-anastomosiert 5-293.2
- Palato- 5-294.4
- Uvulopalato- 5-294.4
- Velo- 5-275.8

Pharyngorrhaphie 5-294.0**Pharyngoskopie**

- diagnostisch
- direkt 1-611.0
- indirekt 1-611.1
- mit Fremdkörperentfernung 8-100.x⇌

Pharyngotomie

- bei
- Glossektomie
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-252.23
- Lappen, regional, gestielt 5-252.20
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-252.22
- nicht vaskularisiert 5-252.21
- partiell, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-251.23
- Lappen, regional, gestielt 5-251.20
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.22
- nicht vaskularisiert 5-251.21
- Myotomie, M. constrictor pharyngis 5-299.01
- Tonsillektomie, radikal 5-281.3
- lateral 5-290.3
- zur Fremdkörperentfernung, Pharynx 5-290.3
- median 5-290.0
- transhyoidal 5-290.2
- translingual 5-290.1
- mit
- Destruktion, Zungengrundtonsille 5-284.1
- Exzision, Zungengrundtonsille 5-284.1

Pharyngotomie (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Resektion, Pharynx
- – – partiell, mit Rekonstruktion, mit
- – – – freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.14
- – – – gestieltem Fernlappen 5-295.15
- – – – gestieltem regionalen Lappen 5-295.12
- – – – lokaler Schleimhaut 5-295.11
- – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-295.13
- – – radikal, mit Rekonstruktion, mit
- – – – freiem Darmtransplantat 5-296.16
- – – – freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.14
- – – – gestieltem Fernlappen 5-296.15
- – – – gestieltem regionalen Lappen 5-296.12
- – – – lokaler Schleimhaut 5-296.11
- – – – Magenhochzug 5-296.17
- – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-296.13

Pharyngozerikal, Ösophagomyotomie

- abdominal, offen 5-420.10
- durch
- – Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-420.14
- – Umsteigen thorakoskopisch-offen chirurgisch 5-420.15
- endoskopisch 5-420.16
- laparoskopisch 5-420.12
- thorakal, offen 5-420.11
- thorakoskopisch 5-420.13

Pharynx

- Adhäsiolyse 5-294.3
- Aufhängung, Divertikel 5-299.x
- Durchtrennung, Gewebe, kongenital 5-291.0
- Elektrokoagulation 5-292.30
- Exzision, lokal 5-292.0
- Fistelverschluss 5-294.1
- Fremdkörperentfernung
- – durch
- – – laterale Pharyngotomie 5-290.3
- – – mediane Pharyngotomie 5-290.0
- – – mediane transhyoidale Pharyngotomie 5-290.2
- – – mediane translinguale Pharyngotomie 5-290.1
- – ohne Inzision 8-101.5
- Invagination, Divertikel 5-299.x
- Kryokoagulation 5-292.33
- Laserkoagulation 5-292.31
- Naht, nach Verletzung 5-294.0
- Resektion
- – partiell
- – – durch
- – – – Pharyngotomie, mit Rekonstruktion, mit
- – – – – freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.14
- – – – – gestieltem Fernlappen 5-295.15
- – – – – gestieltem regionalen Lappen 5-295.12
- – – – – lokaler Schleimhaut 5-295.11
- – – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-295.13
- – – – Spaltung, Gaumen, weich und hart
- – – – – mit Rekonstruktion, mit
- – – – – – freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.24
- – – – – – gestieltem Fernlappen 5-295.25
- – – – – – gestieltem regionalen Lappen 5-295.22
- – – – – – lokaler Schleimhaut 5-295.21
- – – – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-295.23
- – – – – ohne Rekonstruktion 5-295.20
- – – durch Pharyngotomie, ohne Rekonstruktion 5-295.10
- – – transmandibulär
- – – – mit Rekonstruktion, mit
- – – – – freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.34
- – – – – gestieltem Fernlappen 5-295.35

Pharynx (Forts.)

- Resektion (Forts.)
- – partiell (Forts.)
- – – transmandibulär (Forts.)
- – – – mit Rekonstruktion, mit (Forts.)
- – – – – gestieltem regionalen Lappen 5-295.32
- – – – – lokaler Schleimhaut 5-295.31
- – – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-295.33
- – – – ohne Rekonstruktion 5-295.30
- – – transoral
- – – – mit Rekonstruktion, mit
- – – – – freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.04
- – – – – gestieltem Fernlappen 5-295.05
- – – – – gestieltem regionalen Lappen 5-295.02
- – – – – lokaler Schleimhaut 5-295.01
- – – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-295.03
- – – – ohne Rekonstruktion 5-295.00
- – radikal
- – – durch
- – – – Pharyngotomie, mit Rekonstruktion, mit
- – – – – freiem Darmtransplantat 5-296.16
- – – – – freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.14
- – – – – gestieltem Fernlappen 5-296.15
- – – – – gestieltem regionalen Lappen 5-296.12
- – – – – lokaler Schleimhaut 5-296.11
- – – – – Magenhochzug 5-296.17
- – – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-296.13
- – – – Spaltung, Gaumen, weich und hart
- – – – – mit Rekonstruktion, mit
- – – – – – freiem Darmtransplantat 5-296.26
- – – – – – freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.24
- – – – – – gestieltem Fernlappen 5-296.25
- – – – – – gestieltem regionalen Lappen 5-296.22
- – – – – – lokaler Schleimhaut 5-296.21
- – – – – – Magenhochzug 5-296.27
- – – – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-296.23
- – – – – ohne Rekonstruktion 5-296.20
- – – durch Pharyngotomie, ohne Rekonstruktion 5-296.10
- – – transmandibulär
- – – – mit Rekonstruktion, mit
- – – – – freiem Darmtransplantat 5-296.36
- – – – – freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.34
- – – – – gestieltem Fernlappen 5-296.35
- – – – – gestieltem regionalen Lappen 5-296.32
- – – – – lokaler Schleimhaut 5-296.31
- – – – – Magenhochzug 5-296.37
- – – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-296.33
- – – – – ohne Rekonstruktion 5-296.30
- – – transoral
- – – – mit Rekonstruktion, mit
- – – – – freiem Darmtransplantat 5-296.06
- – – – – freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.04
- – – – – gestieltem Fernlappen 5-296.05
- – – – – gestieltem regionalen Lappen 5-296.02
- – – – – lokaler Schleimhaut 5-296.01
- – – – – Magenhochzug 5-296.07
- – – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-296.03
- – – – ohne Rekonstruktion 5-296.00
- – – Therapie, photodynamisch 5-292.34
- – – Thermokoagulation 5-292.32
- **Phasentest, Radiojod-2- 3-70b.0**
- **Phasenverschoben, Radiofrequenzablation, bipolar**
- AV-Knoten, bei Tachyarrhythmie 8-835.b1
- Pulmonalvene, bei Tachyarrhythmie 8-835.b5
- Ventrikel
- – links, bei Tachyarrhythmie 8-835.b4

Phasenverschoben, Radiofrequenzablation, bipolar
(Forts.)

- Ventrikel (Forts.)
- rechts, bei Tachyarrhythmie 8-835.b2
- Vorhof

- links, bei Tachyarrhythmie 8-835.b3
- rechts, bei Tachyarrhythmie 8-835.b0

Phenylpropionsäurebelastung, oral, unter
Notfallbereitschaft 1-760**Philipps-Child**, Operation

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.32
- laparoskopisch 5-469.31
- offen 5-469.30

Phlebographie

- Gefäß
- Extremität 3-613.2
- mit Darstellung, Abflussbereich 3-614.2
- intrakraniell 3-610
- Hohlvene
- obere 3-611.0
- untere 3-612.0
- Iliakalvene 3-612.4
- Koronarsinusvene 3-611.2
- Mesenterialvene 3-612.3
- Milzvene 3-612.2
- Nierenvene 3-612.1
- Pfortader 3-612.5
- Pulmonalvene 3-611.1

Phoniatrie 1-243**Phoniatisch**, Komplexbehandlung, bei Störung

- Schlucken 9-310
- Sprache 9-310
- Sprechen 9-310
- Stimme 9-310

Phoniatisch-psychosomatisch, Komplexbehandlung,
integriert, bei Störung

- Hören 9-311
- Schlucken 9-311
- Sprache 9-311
- Sprechen 9-311
- Stimme 9-311

Photochemotherapie 8-560.1**Photodynamisch**

- Therapie
- bronchoskopisch, Bronchus 5-320.3.2
- Choroidea 5-155.6.2
- Dickdarm
- endoskopisch 5-452.54
- laparoskopisch 5-452.44
- offen 5-452.34
- Dünndarm
- laparoskopisch 5-451.54
- offen 5-451.44
- Gallengänge, endoskopisch 5-513.41
- Gaumen
- hart 5-272.64
- weich 5-272.64
- Gaumenmandel 5-289.04
- Larynx 5-300.34
- Lippe 5-273.94
- Magen
- endoskopisch 5-433.54
- laparoskopisch 5-433.44
- offen 5-433.34
- mit Dünndarm, Destruktion
- endoskopisch, durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-451.a4
- Push-and-pull-back-Technik 5-451.a4
- Push-Technik 5-451.94
- endoskopisch, einfach 5-451.94

Photodynamisch (Forts.)

- Therapie (Forts.)
- Mundboden 5-273.94
- Ösophagus
- endoskopisch 5-422.54
- offen 5-422.34
- thorakoskopisch 5-422.44
- Pharynx 5-292.34
- Rachenmandel 5-289.04
- Rektum
- endoskopisch 5-482.71
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.72
- peranal 5-482.70
- Retina 5-155.6.2
- Uterus 5-681.64
- Wange 5-273.94
- Zunge 5-250.34
- Therapie (PDT) 8-560.4

Photokoagulation

- Choroidea 5-155.2.2
- Corpus ciliare, zur Senkung, Augeninnendruck
- endoskopisch 5-132.21.2
- offen chirurgisch 5-132.20.2
- Orbita 5-164.0.2
- Retina 5-155.2.2
- zur Versorgung, Retinarriss 5-155.2.2

Photopherese 8-824**Photorefraktiv**

- Inzision, Kornea 5-126.1.2
- Keratektomie 5-126.1.2

Phototherapeutisch, Keratektomie 5-123.3.2

- bei Pterygium conjunctivae 5-122.2.2

Phreniektomie, für Lungenkollaps 5-041.5**Phrenikotomie**, für Lungenkollaps 5-040.5**Physikalisch**

- Monotherapie, funktionsorientiert 8-561.1
- Therapie, funktionsorientiert, kombiniert 8-561.2

Physikalisch-medizinisch, Komplexbehandlung

- bis 6 Behandlungstage 8-563.0
- über 7 bis 13 Behandlungstage 8-563.1
- über mindestens 14 Behandlungstage 8-563.2

Pigmentepithel, mit Aderhaut, Transplantation 5-157.3.2**Pilonidalfistelgang**, Exzision 5-897.0**Pimecrolimus-freisetzend**

- OPD-System, mit Polymer, biologisch abbaubar (Zusatzkode) 8-83b.0a
- Stent, mit Polymer, biologisch abbaubar (Zusatzkode) 8-83b.0a

Pinealektomie 5-074.0**Pinealotomie**, mit Drainage 5-074.0**Pirogoff**, Amputation, Fuß 5-865.3.2**Piston**, Implantation, Prothese, mit

- Fensterung, Promotorium 5-198.2.2
- Stapesplastik 5-197.2.2

Pixantron, Applikation, parenteral 6-006.e**Planar**, Lymphszintigraphie, zur

- Darstellung, Lymphabfluss aus Tumor 3-709.0
- Lokalisationsdiagnostik 3-709.0

Planung

- computergestützt, Wirbelsäulenoperation
- mit Verwendung von patientenindividuell angepassten Implantaten (Zusatzkode) 5-83w.21
- ohne Verwendung von patientenindividuell angepassten Implantaten (Zusatzkode) 5-83w.20
- Hyperthermie, computergestützt 8-604
- und Management, Fertilitätsbehandlung 9-278.0

Plasma

- kryodepletiert
- Transfusion
- 1 TE bis unter 6 TE 8-812.70
- 6 TE bis unter 11 TE 8-812.71

Plasma (Forts.)

- kryodepletiert (Forts.)
- Transfusion (Forts.)
- 11 TE bis unter 21 TE 8-812.72
- 21 TE bis unter 31 TE 8-812.73
- 31 TE und mehr 8-812.74
- zur Plasmapherese, therapeutisch
- 1 8-820.10
- 2 8-820.11
- 3 8-820.12
- 4 8-820.13
- 5 8-820.14
- 6 8-820.18
- 7 8-820.19
- 8 8-820.1a
- 9 8-820.1b
- 10 8-820.1c
- 11 8-820.1d
- 12 8-820.1e
- 13 8-820.1f
- 14 8-820.1g
- 15 8-820.1h
- 16 bis 17 8-820.1j
- 18 bis 19 8-820.1k
- 20 bis 21 8-820.1m
- 22 bis 23 8-820.1n
- 24 bis 25 8-820.1p
- 26 bis 28 8-820.1q
- 29 bis 31 8-820.1r
- 32 bis 34 8-820.1s
- 35 bis 39 8-820.1t
- 40 bis 44 8-820.1u
- 45 bis 49 8-820.1v
- 50 und mehr 8-820.1w
- normal
- Transfusion
- 1 TE bis unter 6 TE 8-812.60
- 6 TE bis unter 11 TE 8-812.61
- 11 TE bis unter 21 TE 8-812.62
- 21 TE bis unter 31 TE 8-812.63
- 31 TE und mehr 8-812.64
- zur Plasmapherese, therapeutisch
- 1 8-820.00
- 2 8-820.01
- 3 8-820.02
- 4 8-820.03
- 5 8-820.04
- 6 8-820.08
- 7 8-820.09
- 8 8-820.0a
- 9 8-820.0b
- 10 8-820.0c
- 11 8-820.0d
- 12 8-820.0e
- 13 8-820.0f
- 14 8-820.0g
- 15 8-820.0h
- 16 bis 17 8-820.0j
- 18 bis 19 8-820.0k
- 20 bis 21 8-820.0m
- 22 bis 23 8-820.0n
- 24 bis 25 8-820.0p
- 26 bis 28 8-820.0q
- 29 bis 31 8-820.0r
- 32 bis 34 8-820.0s
- 35 bis 39 8-820.0t
- 40 bis 44 8-820.0u
- 45 bis 49 8-820.0v
- 50 und mehr 8-820.0w

Plasma (Forts.)

- pathogeninaktiviert
- gefroren, zur Plasmapherese, therapeutisch
- 1 8-820.20
- 2 8-820.21
- 3 8-820.22
- 4 8-820.23
- 5 8-820.24
- 6 8-820.25
- 7 8-820.26
- 8 8-820.27
- 9 8-820.28
- 10 8-820.29
- 11 8-820.2a
- 12 8-820.2b
- 13 8-820.2c
- 14 8-820.2d
- 15 8-820.2e
- 16 bis 17 8-820.2f
- 18 bis 19 8-820.2g
- 20 bis 21 8-820.2h
- 22 bis 23 8-820.2j
- 24 bis 25 8-820.2k
- 26 bis 28 8-820.2m
- 29 bis 31 8-820.2n
- 32 bis 34 8-820.2p
- 35 bis 39 8-820.2q
- 40 bis 44 8-820.2r
- 45 bis 49 8-820.2s
- 50 und mehr 8-820.2t
- Transfusion
- 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
- 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
- 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
- 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
- 31 TE und mehr 8-812.84
- Plasmapherese, therapeutisch, mit**
- Albumin
- 1 8-820.00
- 2 8-820.01
- 3 8-820.02
- 4 8-820.03
- 5 8-820.04
- 6 8-820.08
- 7 8-820.09
- 8 8-820.0a
- 9 8-820.0b
- 10 8-820.0c
- 11 8-820.0d
- 12 8-820.0e
- 13 8-820.0f
- 14 8-820.0g
- 15 8-820.0h
- 16 bis 17 8-820.0j
- 18 bis 19 8-820.0k
- 20 bis 21 8-820.0m
- 22 bis 23 8-820.0n
- 24 bis 25 8-820.0p
- 26 bis 28 8-820.0q
- 29 bis 31 8-820.0r
- 32 bis 34 8-820.0s
- 35 bis 39 8-820.0t
- 40 bis 44 8-820.0u
- 45 bis 49 8-820.0v
- 50 und mehr 8-820.0w
- Apheresefrischplasma, pathogenreduziert, zellfrei, vom Einzelspender
- 1 8-820.20
- 2 8-820.21
- 3 8-820.22
- 4 8-820.23

Plasmapherese, therapeutisch, mit (Forts.)

– Apherese frisches Plasma, pathogenreduziert, zellfrei, vom Einzelspender (Forts.)

- 5 8-820.24
- 6 8-820.25
- 7 8-820.26
- 8 8-820.27
- 9 8-820.28
- 10 8-820.29
- 11 8-820.2a
- 12 8-820.2b
- 13 8-820.2c
- 14 8-820.2d
- 15 8-820.2e
- 16 bis 17 8-820.2f
- 18 bis 19 8-820.2g
- 20 bis 21 8-820.2h
- 22 bis 23 8-820.2j
- 24 bis 25 8-820.2k
- 26 bis 28 8-820.2m
- 29 bis 31 8-820.2n
- 32 bis 34 8-820.2p
- 35 bis 39 8-820.2q
- 40 bis 44 8-820.2r
- 45 bis 49 8-820.2s
- 50 und mehr 8-820.2t
- kryodepletiertem Plasma
- 1 8-820.10
- 2 8-820.11
- 3 8-820.12
- 4 8-820.13
- 5 8-820.14
- 6 8-820.18
- 7 8-820.19
- 8 8-820.1a
- 9 8-820.1b
- 10 8-820.1c
- 11 8-820.1d
- 12 8-820.1e
- 13 8-820.1f
- 14 8-820.1g
- 15 8-820.1h
- 16 bis 17 8-820.1j
- 18 bis 19 8-820.1k
- 20 bis 21 8-820.1m
- 22 bis 23 8-820.1n
- 24 bis 25 8-820.1p
- 26 bis 28 8-820.1q
- 29 bis 31 8-820.1r
- 32 bis 34 8-820.1s
- 35 bis 39 8-820.1t
- 40 bis 44 8-820.1u
- 45 bis 49 8-820.1v
- 50 und mehr 8-820.1w
- normalem Plasma
- 1 8-820.00
- 2 8-820.01
- 3 8-820.02
- 4 8-820.03
- 5 8-820.04
- 6 8-820.08
- 7 8-820.09
- 8 8-820.0a
- 9 8-820.0b
- 10 8-820.0c
- 11 8-820.0d
- 12 8-820.0e
- 13 8-820.0f
- 14 8-820.0g
- 15 8-820.0h
- 16 bis 17 8-820.0j

Plasmapherese, therapeutisch, mit (Forts.)

– normalem Plasma (Forts.)

- 18 bis 19 8-820.0k
- 20 bis 21 8-820.0m
- 22 bis 23 8-820.0n
- 24 bis 25 8-820.0p
- 26 bis 28 8-820.0q
- 29 bis 31 8-820.0r
- 32 bis 34 8-820.0s
- 35 bis 39 8-820.0t
- 40 bis 44 8-820.0u
- 45 bis 49 8-820.0v
- 50 und mehr 8-820.0w
- Plasma, pathogeninaktiviert, gefroren

- 1 8-820.20
- 2 8-820.21
- 3 8-820.22
- 4 8-820.23
- 5 8-820.24
- 6 8-820.25
- 7 8-820.26
- 8 8-820.27
- 9 8-820.28
- 10 8-820.29
- 11 8-820.2a
- 12 8-820.2b
- 13 8-820.2c
- 14 8-820.2d
- 15 8-820.2e
- 16 bis 17 8-820.2f
- 18 bis 19 8-820.2g
- 20 bis 21 8-820.2h
- 22 bis 23 8-820.2j
- 24 bis 25 8-820.2k
- 26 bis 28 8-820.2m
- 29 bis 31 8-820.2n
- 32 bis 34 8-820.2p
- 35 bis 39 8-820.2q
- 40 bis 44 8-820.2r
- 45 bis 49 8-820.2s
- 50 und mehr 8-820.2t
- Poolplasma, pathogenreduziert, zellfrei
- 1 8-820.20
- 2 8-820.21
- 3 8-820.22
- 4 8-820.23
- 5 8-820.24
- 6 8-820.25
- 7 8-820.26
- 8 8-820.27
- 9 8-820.28
- 10 8-820.29
- 11 8-820.2a
- 12 8-820.2b
- 13 8-820.2c
- 14 8-820.2d
- 15 8-820.2e
- 16 bis 17 8-820.2f
- 18 bis 19 8-820.2g
- 20 bis 21 8-820.2h
- 22 bis 23 8-820.2j
- 24 bis 25 8-820.2k
- 26 bis 28 8-820.2m
- 29 bis 31 8-820.2n
- 32 bis 34 8-820.2p
- 35 bis 39 8-820.2q
- 40 bis 44 8-820.2r
- 45 bis 49 8-820.2s
- 50 und mehr 8-820.2t

Plastik

- Alveolarkamm 5-244.00

Plastik (Forts.)

- Alveolarkamm (Forts.)
- mit
- Hauttransplantat 5-244.01
- Knochentransplantat 5-244.03
- Schleimhauttransplantat 5-244.02
- ohne Transplantat 5-244.00
- Anus, perineal 5-495.6
- Band, Kniegelenk, kombiniert, offen 5-803.8
- bei
- Exzision, Gewebe, Konjunktiva 5-112.2
- Resektion, Gewebe, Trachea 5-314.13
- Borggreve- 5-869.0
- Douglas- 5-707.1
- Dura
- am Übergang, kraniozervikal 5-021.3
- mit Kranioplastik 5-021.7
- an Konvexität 5-021.0
- mit Kranioplastik 5-021.4
- frontobasal 5-021.2
- mit Kranioplastik 5-021.6
- laterobasal 5-021.1
- mit Kranioplastik 5-021.5
- spinal 5-036.8
- Enterozele
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch
- mit alloplastischem Material 5-707.32
- ohne alloplastisches Material 5-707.22
- offen
- mit alloplastischem Material 5-707.30
- ohne alloplastisches Material 5-707.20
- vaginal
- mit alloplastischem Material 5-707.31
- ohne alloplastisches Material 5-707.21
- Ersatz-, Sehne
- Axilla 5-854.41
- mit Interponat 5-854.51
- Bauchregion 5-854.46
- mit Interponat 5-854.56
- Brustwand 5-854.45
- mit Interponat 5-854.55
- Ellenbogen 5-854.42
- mit Interponat 5-854.52
- Fußwurzel, mit Interponat 5-854.5b
- Genitalregion 5-854.47
- mit Interponat 5-854.57
- Gesäß 5-854.47
- mit Interponat 5-854.57
- Hals 5-854.40
- mit Interponat 5-854.50
- Knie 5-854.48
- mit Interponat 5-854.58
- Kopf 5-854.40
- mit Interponat 5-854.50
- Leistenregion 5-854.47
- mit Interponat 5-854.57
- Mittelfuß, mit Interponat 5-854.5c
- Oberarm 5-854.42
- mit Interponat 5-854.52
- Oberschenkel 5-854.48
- mit Interponat 5-854.58
- Rücken 5-854.45
- mit Interponat 5-854.55
- Rückfuss, mit Interponat 5-854.5b
- Schulter 5-854.41
- mit Interponat 5-854.51
- Unterarm 5-854.43
- mit Interponat 5-854.53
- Unterschenkel 5-854.49
- mit Interponat 5-854.59
- Zehe, mit Interponat 5-854.5c

Plastik (Forts.)

- Erweiterungs-, Larynx 5-315.4
- Fimbrien, Tuba uterina
- abdominal, offen 5-666.90
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-666.93
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-666.94
- endoskopisch 5-666.92
- laparoskopisch 5-666.92
- vaginal 5-666.95
- laparoskopisch assistiert 5-666.91
- Frenulum
- Penis 5-640.3
- und Plastik, Präputium 5-640.3
- Frenulum linguae 5-259.2
- Gaumen, hart, primär, ohne Knochentransplantat 5-275.1
- Gaumensegel
- primär 5-275.9
- sekundär 5-275.a
- Gingiva
- durch Lappenoperation 5-241.0
- mit
- Implantat
- alloplastisch 5-241.3
- Knochen 5-241.2
- Schleimhauttransplantat 5-241.1
- Harnblasenhals
- laparoskopisch 5-578.41
- offen 5-578.40
- Haut, bei Amputation, Finger 5-863.4
- Hinterwand, Vagina
- mit alloplastischem Material 5-704.11
- ohne alloplastisches Material 5-704.10
- Introitus vaginae, Erweiterung 5-716.3
- Kapselbandapparat
- dorsal, arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.f
- lateral, arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.e
- medial, arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.d
- Kiefer, bei Lippen-Kieferspalt 5-276.b
- mit Osteoplastik 5-276.c
- Kinn 5-775.6
- Kniegelenk, Bandapparat
- dorsolateral, offen 5-803.a
- dorsomedial, offen 5-803.9
- lateral, offen 5-803.7
- medial, offen 5-803.6
- Knochen, und Transplantation, Brustwand 5-346.7
- Konjunktiva, mit Transplantation
- Amnionmembran 5-113.4
- Konjunktiva
- allogen 5-113.02
- Auge
- ipsilateral 5-113.00
- kontralateral 5-113.01
- Mundschleimhaut 5-113.2
- Nasenschleimhaut 5-113.1
- Stammzellen, Limbus
- allogen 5-113.02
- Auge
- ipsilateral 5-113.00
- kontralateral 5-113.01
- Kreuzband
- hinteres
- arthroskopisch, mit
- allogener Sehne 5-813.h
- alloplastischem Bandersatz 5-813.8
- autogener Patellarsehne 5-813.6
- sonstiger autogener Sehne 5-813.7
- offen, mit
- alloplastischem Bandersatz 5-803.5

Plastik (Forts.)

- Kreuzband (Forts.)
- – hinteres (Forts.)
- – – offen, mit (Forts.)
- – – – autogener Patellarsehne 5-803.3⇌
- – – – sonstiger autogener Sehne 5-803.4⇌
- – vorderes
- – – arthroskopisch, mit
- – – – allogener Sehne 5-813.g⇌
- – – – alloplastischem Bandersatz 5-813.5⇌
- – – – autogener Patellarsehne 5-813.3⇌
- – – – autogener Sehne 5-813.4⇌
- – – offen, mit
- – – – alloplastischem Bandersatz 5-803.2⇌
- – – – autogener Patellarsehne 5-803.0⇌
- – – – sonstige autogener Sehne 5-803.1⇌
- Levator
- – Suspensionsoperation, transvaginal 5-593.00
- – Zügeloperation, transvaginal 5-593.00
- Lippe, bei Lippenspalte 5-276.a⇌
- Livaditis-Muskel- (s.a. Rekonstruktion, Ösophaguspassage, bei Atresie, mit Interposition) 5-428.2
- Meatoglandulo-, bei Hypospadias coronaria 5-645.0
- Muskel
- – Axilla 5-853.41⇌
- – Bauchregion 5-853.46⇌
- – bei Amputation, Finger 5-863.4⇌
- – Brustwand 5-853.45⇌
- – Ellenbogen 5-853.42⇌
- – Fuß 5-853.4a⇌
- – Genitalregion 5-853.47⇌
- – Gesäß 5-853.47⇌
- – Hals 5-853.40⇌
- – Knie 5-853.48⇌
- – Kopf 5-853.40⇌
- – Leistenregion 5-853.47⇌
- – Oberschenkel 5-853.48⇌
- – Rücken 5-853.45⇌
- – Schulter 5-853.41⇌
- – Unterarm 5-853.43⇌
- – Unterschenkel 5-853.49⇌
- Nagel 5-898.9⇌
- Nasenspitze, isoliert 5-217.1
- Nasensteg 5-217.0
- Nierenbecken
- – abdominal, offen 5-557.41⇌
- – laparoskopisch 5-557.43⇌
- – lumbal, offen 5-557.40⇌
- – thorakoabdominal 5-557.42⇌
- Ohr läppchen 5-188.3⇌
- Omentum 5-546.3
- – bei Rekonstruktion, Leber 5-505.2
- Orbitaboden, von außen 5-766.3⇌
- Palatopharyngo- 5-294.4
- Pfannenboden, Hüftgelenk 5-829.h⇌
- Pfannenrand, Schultergelenk
- – hintere, offen 5-805.3⇌
- – vordere, offen 5-805.2⇌
- Pharyngo-, mit lokaler Schleimhaut 5-293.0
- Portio uteri 5-675.2
- – zur Rekonstruktion, Cervix uteri 5-675.2
- Präputium, mit Plastik, Frenulum 5-640.3
- Pyloro- 5-432.1
- Scheide
- – hintere, mit alloplastischem Material 5-704.11
- – vordere, mit alloplastischem Material 5-704.01
- Scheidendamm-, hintere, ohne alloplastisches Material 5-704.10

Plastik (Forts.)

- Septorhino-, mit Korrektur
 - – Knochen, mit
 - – – distalem allogenem Transplantat 5-218.12
 - – – distalem autogenem Transplantat 5-218.11
 - – – distalem xenogenem Transplantat 5-218.12
 - – – lokalem autogenem Transplantat 5-218.10
 - – Knorpel
 - – – mit
 - – – – allogenem Transplantat 5-218.02
 - – – – autogenem lokalem Transplantat 5-218.00
 - – – – distalem autogenem Transplantat 5-218.01
 - – – – xenogenem Transplantat 5-218.02
 - – – und Knochen, mit
 - – – – distalem allogenem Transplantat 5-218.22
 - – – – distalem autogenem Transplantat 5-218.21
 - – – – distalem xenogenem Transplantat 5-218.22
 - – – – lokalem autogenem Transplantat 5-218.20
 - Sphinkter, Anus 5-496.3
 - Sprunggelenk, oberes, Bandapparat, lateral, offen, mit
 - – alloplastischem Bandersatz 5-806.6⇌
 - – autogener Sehne 5-806.4⇌
 - Stapes-
 - – mit Implantation, Prothese
 - – – alloplastisch 5-197.2⇌
 - – – autogen 5-197.1⇌
 - – – nach
 - – – – Piston 5-197.2⇌
 - – – – Schuknecht 5-197.1⇌
 - – ohne Implantation, Prothese 5-197.0⇌
 - Stimmlippe, Revision 5-315.8
 - Tenon- 5-113.3⇌
 - Tuber-, mit
 - – Hauttransplantat 5-244.41
 - – Knochentransplantat 5-244.43
 - – Unterlid, mit Ersatz, Oberlid 5-096.42⇌
 - Uvulopalatopharyngo- 5-294.4
 - Velopharyngo- 5-275.8
 - Venenklappe 5-399.8
 - Vestibulum-, mit Knochentransplantat 5-244.23
 - Viskokanal-, mit Senkung, Augeninnendruck 5-134.2⇌
 - Vorderwand, Vagina
 - – mit alloplastischem Material 5-704.01
 - – ohne alloplastisches Material 5-704.00
 - Zungenfrenulum 5-259.2
 - zur Beseitigung, Trachealstenose 5-316.61
 - Zwerchfell
 - – komplett
 - – – mit alloplastischem Material 5-347.51
 - – – ohne alloplastisches Material 5-347.50
 - – – partiell
 - – – mit alloplastischem Material 5-347.41
 - – – ohne alloplastisches Material 5-347.40
- Plastisch** – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Platte**
- dorsal, Reposition, offen, Fraktur
 - – Azetabulum 5-799.4⇌
 - – Hüftkopf 5-799.4⇌
 - Entfernung
 - – Beckenknochen 5-787.3d
 - – Femur
 - – – distal 5-787.3h⇌
 - – – proximal 5-787.3f⇌
 - – – Schaft 5-787.3g⇌
 - – Fibula
 - – – distal 5-787.3r⇌
 - – – proximal 5-787.3p⇌
 - – – Schaft 5-787.3q⇌
 - – Humerus
 - – – distal 5-787.33⇌
 - – – proximal 5-787.31⇌

Platte (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Humerus (Forts.)
- Schaft 5-787.32
- Kalkaneus 5-787.3t
- Karpus 5-787.3a
- Klavikula 5-787.30
- Metakarpus 5-787.3b
- Metatarsus 5-787.3v
- Patella 5-787.3j
- Phalangen
- Fuß 5-787.3w
- Hand 5-787.3c
- Radius
- distal 5-787.36
- proximal 5-787.34
- Schaft 5-787.35
- Schenkelhals 5-787.3e
- Skapula 5-787.3z
- Talus 5-787.3s
- Tarsus 5-787.3u
- Tibia
- distal 5-787.3n
- proximal 5-787.3k
- Schaft 5-787.3m
- Ulna
- distal 5-787.39
- proximal 5-787.37
- Schaft 5-787.38
- Metall-, Rekonstruktion, Orbitawand 5-167.1
- mit Reposition
- geschlossen Epiphysenlösung, Radius, proximal 5-790.n4
- geschlossen Fraktur
- Fibula, proximal 5-790.np
- Patella 5-790.nj
- Radius, proximal 5-790.n4
- Naht, Bandapparat, Klavikula, offen 5-807.5
- Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.2
- Radius, proximal, Fraktur, Reposition, offen 5-793.34
- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Beckenknochen 5-790.nd
- Femur
- distal 5-790.nh
- proximal 5-790.nf
- Fibula
- distal 5-790.nr
- proximal 5-790.np
- Humerus
- distal 5-790.n3
- proximal 5-790.n1
- Kalkaneus 5-790.nt
- Klavikula 5-790.n0
- Metakarpus 5-790.nb
- Metatarsus 5-790.nv
- Phalangen
- Fuß 5-790.nw
- Hand 5-790.nc
- Radius, distal 5-790.n6
- Skapula 5-790.nz
- Talus 5-790.ns
- Tarsus 5-790.nu
- Tibia
- distal 5-790.nn
- proximal 5-790.nk
- Ulna
- distal 5-790.n9
- proximal 5-790.n7

Platte (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Fraktur
- Beckenknochen 5-790.nd
- Femur
- distal 5-790.nh
- proximal 5-790.nf
- Schaft 5-790.ng
- Fibula
- distal 5-790.nr
- Schaft 5-790.nq
- Humerus
- distal 5-790.n3
- proximal 5-790.n1
- Schaft 5-790.n2
- Kalkaneus 5-790.nt
- Karpus 5-790.na
- Klavikula 5-790.n0
- Metakarpus 5-790.nb
- Metatarsus 5-790.nv
- Phalangen
- Fuß 5-790.nw
- Hand 5-790.nc
- Radius
- distal 5-790.n6
- Schaft 5-790.n5
- Schenkelhals 5-790.ne
- Skapula 5-790.nz
- Talus 5-790.ns
- Tarsus 5-790.nu
- Tibia
- distal 5-790.nn
- proximal 5-790.nk
- Schaft 5-790.nm
- Ulna
- distal 5-790.n9
- proximal 5-790.n7
- Schaft 5-790.n8
- offen
- Fibula, Schaft, Fraktur 5-791.2q
- Fraktur
- Beckenring
- hinterer 5-798.5
- vorderer 5-798.4
- Corpus mandibulae 5-764.13
- Femur
- distal 5-793.3h
- proximal 5-793.3f
- Schaft 5-791.2g
- Fibula
- distal 5-793.3r
- proximal 5-793.3p
- Humerus
- distal 5-793.33
- proximal 5-793.31
- Schaft 5-791.22
- Jochbeinkörper, und Jochbogen 5-760.63
- Jochbogen 5-760.43
- Kalkaneus 5-797.3t
- Karpus 5-795.3a
- Klavikula 5-795.30
- Maxilla 5-761.13
- Metakarpus 5-795.3b
- Metatarsus 5-795.3v
- Mittelgesicht, zentrolateral 5-762.13
- Nasoethmoid 5-761.43
- Patella 5-793.3j
- Phalangen
- Fuß 5-795.3w
- Hand 5-795.3c

Platte (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Fraktur (Forts.)
- – – – Processus alveolaris mandibulae 5-764.43
- – – – Processus alveolaris maxillae 5-761.33
- – – – Processus articularis mandibulae 5-765.73
- – – – Radius
- – – – – distal 5-793.36
- – – – – Schaft 5-791.25
- – – – Ramus mandibulae 5-765.33
- – – – Schenkelhals 5-793.3e
- – – – Skapula 5-795.3z
- – – – Talus 5-797.3s
- – – – Tarsus 5-795.3u
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-793.3n
- – – – – proximal 5-793.3k
- – – – – Schaft 5-791.2m
- – – – Ulna
- – – – – distal 5-793.39
- – – – – proximal 5-793.37
- – – – – Schaft 5-791.28
- – – Luxation
- – – – Akromioklavikulargelenk 5-79b.21
- – – – Handgelenk 5-79b.27
- – – – Handwurzelgelenk 5-79b.2a
- – – – Hüftgelenk 5-79b.2g
- – – – Humeroglenoidalgelenk 5-79b.20
- – – – Humeroulnargelenk 5-79b.24
- – – – Iliosakralgelenk 5-79b.2e
- – – – Interphalangealgelenk 5-79b.2d
- – – – Karpometakarpalgelenk 5-79b.2b
- – – – Kniegelenk 5-79b.2h
- – – – Metakarpophalangealgelenk 5-79b.2c
- – – – Metatarsophalangealgelenk 5-79b.2q
- – – – Radiokarpalgelenk 5-79b.28
- – – – Radioulnargelenk
- – – – – distal 5-79b.26
- – – – – proximal 5-79b.25
- – – – Sprunggelenk
- – – – – oberes 5-79b.2k
- – – – – unteres 5-79b.2m
- – – – Sternoklavikulargelenk 5-79b.23
- – – – Symphyse 5-79b.2f
- – – – Tarsalgelenk 5-79b.2n
- – – – Tarsometatarsalgelenk 5-79b.2p
- – – – Thorakoskapulargelenk 5-79b.22
- – – – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.2j
- – – – Ulnokarpalgelenk 5-79b.29
- – – – Zehengelenk 5-79b.2r
- – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – Corpus mandibulae 5-764.23
- – – – Femur
- – – – – distal 5-794.2h
- – – – – proximal 5-794.2f
- – – – – Schaft 5-792.2g
- – – – Fibula
- – – – – distal 5-794.2r
- – – – – proximal 5-794.2p
- – – – – Schaft 5-792.2q
- – – – Humerus
- – – – – distal 5-794.23
- – – – – proximal 5-794.21
- – – – – Schaft 5-792.22
- – – – Jochbeinkörper 5-760.23
- – – – Karpus 5-796.2a
- – – – Klavikula 5-796.20
- – – – Metakarpus 5-796.2b
- – – – Metatarsus 5-796.2v

Platte (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – – Mittelgesicht
- – – – – zentrolateral 5-763.13
- – – – – zentrolateral und andere 5-763.73
- – – – – zentrolateral und lateral 5-763.33
- – – – – zentrolateral und zentral 5-763.53
- – – – Patella 5-794.2j
- – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-796.2w
- – – – – Hand 5-796.2c
- – – – Radius
- – – – – distal 5-794.26
- – – – – proximal 5-794.24
- – – – – Schaft 5-792.25
- – – – Ramus mandibulae 5-765.43
- – – – Schenkelhals 5-794.2e
- – – – Skapula 5-796.2z
- – – – Tarsus 5-796.2u
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-794.2n
- – – – – proximal 5-794.2k
- – – – – Schaft 5-792.2m
- – – – Ulna
- – – – – distal 5-794.29
- – – – – proximal 5-794.27
- – – – – Schaft 5-792.28
- – – transoral
- – – – Fraktur
- – – – – Processus articularis mandibulae 5-765.63
- – – – – Ramus mandibulae 5-765.13
- – – – – Mehrfragment-Fraktur, Ramus mandibulae 5-765.23
- – – ventral, Reposition, offen, Fraktur
- – – Azetabulum 5-799.3
- – – Hüftkopf 5-799.3
- – – Versorgung, Sprengung, Symphyse, offen 5-798.4
- – – winkelstabil
- – – Entfernung
- – – Beckenknochen 5-787.kd
- – – Femur
- – – – distal 5-787.kh
- – – – proximal 5-787.kf
- – – – Schaft 5-787.kg
- – – Fibula
- – – – distal 5-787.kr
- – – – proximal 5-787.kp
- – – – Schaft 5-787.kq
- – – Humerus
- – – – distal 5-787.k3
- – – – proximal 5-787.k1
- – – – Schaft 5-787.k2
- – – Kalkaneus 5-787.kt
- – – Karpus 5-787.ka
- – – Klavikula 5-787.k0
- – – Metakarpus 5-787.kb
- – – Metatarsus 5-787.kv
- – – Patella 5-787.kj
- – – Phalangen
- – – – Fuß 5-787.kw
- – – – Hand 5-787.kc
- – – Radius
- – – – distal 5-787.k6
- – – – proximal 5-787.k4
- – – – Schaft 5-787.k5
- – – Schenkelhals 5-787.ke
- – – Skapula 5-787.kz
- – – Talus 5-787.ks
- – – Tarsus 5-787.ku

Platte (Forts.)

- winkelstabil (Forts.)
- Entfernung (Forts.)
- Tibia
 - distal 5-787.kn⇌
 - proximal 5-787.kk⇌
 - Schaft 5-787.km⇌
- Ulna
 - distal 5-787.k9⇌
 - proximal 5-787.k7⇌
 - Schaft 5-787.k8⇌
- mit Reposition, off, Fraktur, Radius, Schaft 5-791.k5⇌
- Reposition
- geschlossen
 - Epiphysenlösung
 - Beckenknochen 5-790.kd
 - Femur
 - distal 5-790.kh⇌
 - proximal 5-790.kf⇌
 - Fibula
 - distal 5-790.kr⇌
 - proximal 5-790.kp⇌
 - Humerus
 - distal 5-790.k3⇌
 - proximal 5-790.k1⇌
 - Kalkaneus 5-790.kt⇌
 - Klavikula 5-790.k0⇌
 - Metakarpus 5-790.kb⇌
 - Metatarsus 5-790.kv⇌
 - Phalangen
 - Fuß 5-790.kw⇌
 - Hand 5-790.kc⇌
 - Radius
 - distal 5-790.k6⇌
 - proximal 5-790.k4⇌
 - Skapula 5-790.kz⇌
 - Talus 5-790.ks⇌
 - Tarsus 5-790.ku⇌
 - Tibia
 - distal 5-790.kn⇌
 - proximal 5-790.kk⇌
 - Ulna
 - distal 5-790.k9⇌
 - proximal 5-790.k7⇌
 - Fraktur
 - Beckenknochen 5-790.kd
 - Femur
 - distal 5-790.kh⇌
 - proximal 5-790.kf⇌
 - Schaft 5-790.kg⇌
 - Fibula
 - distal 5-790.kr⇌
 - proximal 5-790.kp⇌
 - Schaft 5-790.kq⇌
 - Humerus
 - distal 5-790.k3⇌
 - proximal 5-790.k1⇌
 - Schaft 5-790.k2⇌
 - Kalkaneus 5-790.kt⇌
 - Karpus 5-790.ka⇌
 - Klavikula 5-790.k0⇌
 - Metakarpus 5-790.kb⇌
 - Metatarsus 5-790.kv⇌
 - Patella 5-790.kj⇌
 - Phalangen
 - Fuß 5-790.kw⇌
 - Hand 5-790.kc⇌
 - Radius
 - distal 5-790.k6⇌
 - proximal 5-790.k4⇌
 - Schaft 5-790.k5⇌

Platte (Forts.)

- winkelstabil (Forts.)
- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
 - Schenkelhals 5-790.ke⇌
 - Skapula 5-790.kz⇌
 - Talus 5-790.ks⇌
 - Tarsus 5-790.ku⇌
 - Tibia
 - distal 5-790.kn⇌
 - proximal 5-790.kk⇌
 - Schaft 5-790.km⇌
 - Ulna
 - distal 5-790.k9⇌
 - proximal 5-790.k7⇌
 - Schaft 5-790.k8⇌
- offen
 - Fraktur
 - Femur
 - distal 5-793.kh⇌
 - proximal 5-793.kf⇌
 - Schaft 5-791.kg⇌
 - Fibula
 - distal 5-793.kr⇌
 - proximal 5-793.kp⇌
 - Schaft 5-791.kq⇌
 - Humerus
 - distal 5-793.k3⇌
 - proximal 5-793.k1⇌
 - Schaft 5-791.k2⇌
 - Kalkaneus 5-797.kt⇌
 - Karpus 5-795.ka⇌
 - Klavikula 5-795.k0⇌
 - Metakarpus 5-795.kb⇌
 - Metatarsus 5-795.kv⇌
 - Patella 5-793.kj⇌
 - Phalangen
 - Fuß 5-795.kw⇌
 - Hand 5-795.kc⇌
 - Radius
 - distal 5-793.k6⇌
 - proximal 5-793.k4⇌
 - Schenkelhals 5-793.ke⇌
 - Skapula 5-795.kz⇌
 - Talus 5-797.ks⇌
 - Tarsus 5-795.ku⇌
 - Tibia
 - distal 5-793.kn⇌
 - proximal 5-793.kk⇌
 - Schaft 5-791.km⇌
 - Ulna
 - distal 5-793.k9⇌
 - proximal 5-793.k7⇌
 - Schaft 5-791.k8⇌
 - Mehrfragment-Fraktur
 - Femur
 - distal 5-794.kh⇌
 - proximal 5-794.kf⇌
 - Schaft 5-792.kg⇌
 - Fibula
 - distal 5-794.kr⇌
 - proximal 5-794.kp⇌
 - Schaft 5-792.kq⇌
 - Humerus
 - distal 5-794.k3⇌
 - proximal 5-794.k1⇌
 - Schaft 5-792.k2⇌
 - Karpus 5-796.ka⇌
 - Klavikula 5-796.k0⇌
 - Metakarpus 5-796.kb⇌

Platte (Forts.)

- winkelstabil (Forts.)
- – Reposition (Forts.)
- – – offen (Forts.)
- – – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – – – Metatarsus 5-796.kv⇌
- – – – – Patella 5-794.kj⇌
- – – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-796.kw⇌
- – – – – Hand 5-796.kc⇌
- – – – – Radius
- – – – – distal 5-794.k6⇌
- – – – – proximal 5-794.k4⇌
- – – – – Schaft 5-792.k5⇌
- – – – – Schenkelhals 5-794.ke⇌
- – – – – Skapula 5-796.kz⇌
- – – – – Tarsus 5-796.ku⇌
- – – – – Tibia
- – – – – distal 5-794.kn⇌
- – – – – proximal 5-794.kk⇌
- – – – – Schaft 5-792.km⇌
- – – – – Ulna
- – – – – distal 5-794.k9⇌
- – – – – proximal 5-794.k7⇌
- – – – – Schaft 5-792.k8⇌
- – zur Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.k

Plattenelektrode

- epidural
- – Entfernung 5-039.a4
- – mehrere
- – – Entfernung 5-039.a5
- – – Revision 5-039.c3
- – – Revision 5-039.c2
- Implantation, offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.36
- mehrere
- – Implantation, offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.37
- – Wechsel, offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.37
- Wechsel, offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.36

Platzbauch, Verschluss, Bauchdecke 5-545.0**Platzhalter**

- Einsetzen, bei Durchtrennung, Symblepharon 5-114.x⇌
- Entfernung, nach Larynxrekonstruktion 5-319.4
- Wechsel, nach Larynxrekonstruktion 5-319.3

Plazenta

- Geburt, isoliert, Überwachung, und Leitung 9-263
- Gefäß, Hochfrequenzablation, intrauterin 5-754.6
- Lösung, postpartal
- – instrumentell 5-756.1
- – manuell 5-756.0
- zurückgeblieben, Entfernung
- – instrumentell 5-756.1
- – manuell 5-756.0

Plerixafor, Applikation, parenteral

- 2,5 mg bis unter 5,0 mg 6-005.e0
- 5,0 mg bis unter 10,0 mg 6-005.e1
- 10,0 mg bis unter 15,0 mg 6-005.e2
- 15,0 mg bis unter 20,0 mg 6-005.e3
- 20,0 mg bis unter 25,0 mg 6-005.e4
- 25,0 mg bis unter 30,0 mg 6-005.e5
- 30,0 mg bis unter 35,0 mg 6-005.e6
- 35,0 mg bis unter 40,0 mg 6-005.e7
- 40,0 mg bis unter 45,0 mg 6-005.e8
- 45,0 mg bis unter 50,0 mg 6-005.e9
- 50,0 mg bis unter 60,0 mg 6-005.ea
- 60,0 mg bis unter 70,0 mg 6-005.eb
- 70,0 mg bis unter 80,0 mg 6-005.ec
- 80,0 mg bis unter 100,0 mg 6-005.ed

Plerixafor, Applikation, parenteral (Forts.)

- 100,0 mg bis unter 120,0 mg 6-005.ee
- 120,0 mg bis unter 140,0 mg 6-005.ef
- 140,0 mg bis unter 160,0 mg 6-005.eg
- 160,0 mg bis unter 180,0 mg 6-005.eh
- 180,0 mg bis unter 200,0 mg 6-005.ej
- 200,0 mg bis unter 220,0 mg 6-005.ek
- 220,0 mg bis unter 240,0 mg 6-005.em
- 240,0 mg und mehr 6-005.en

Plethysmographie, Ganzkörper- 1-710

- mit Applikation pharmakodynamisch wirksamer Substanzen 1-710

Pleura

- Adhäsion
- – offen 5-333.0⇌
- – thorakoskopisch 5-333.1⇌
- Biopsie
- – durch Inzision 1-581.4⇌
- – perkutan 1-431.1⇌
- – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.1⇌
- – – radiologisch gesteuert 1-432.1⇌
- – – ultraschallgesteuert 1-432.1⇌
- Empyem, Destruktion
- – offen chirurgisch, Pleurahöhle 5-340.a⇌
- – thorakoskopisch, Pleurahöhle 5-340.b⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-431.1⇌
- Reoperation (Zusatzkode) 5-349.6
- viszeral, Resektion
- – offen 5-344.0⇌
- – thorakoskopisch 5-344.3⇌
- zur Deckung
- – Bronchusstumpf, plastisch (Zusatzkode) 5-339.65⇌
- – plastisch
- – – Anastomose
- – – – bronchial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.65⇌
- – – – vaskulär, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.65⇌
- – – bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.45⇌
- – – Naht
- – – – bronchial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.65⇌
- – – – vaskulär, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.65⇌

Pleurahöhle

- Destruktion, Empyem, Pleura
- – offen chirurgisch 5-340.a⇌
- – thorakoskopisch 5-340.b⇌
- Drainage
- – offen 5-340.0⇌
- – therapeutisch
- – – großlumig 8-144.0⇌
- – – kleinumig 8-144.2⇌
- – – – mit dauerhaftem Verweilsystem 8-144.1⇌
- Entfernung, Gewebe, erkrankt
- – offen chirurgisch 5-340.a⇌
- – thorakoskopisch 5-340.b⇌
- Hämatomausräumung
- – offen chirurgisch 5-340.a⇌
- – thorakoskopisch 5-340.b⇌
- Immunmodulator, Therapie, lokoregional 8-541.2⇌
- Instillation
- – Immunmodulator 8-541.2⇌
- – Material, zytotoxisch 8-541.2⇌
- Lavage, therapeutisch sehr aufwändig
- – mit 1 bis 7 Spülungen 8-173.10
- – mit 8 bis 14 Spülungen 8-173.11
- – mit 15 bis 21 Spülungen 8-173.12
- – mit 22 und mehr Spülungen 8-173.13

Pleurahöhle (Forts.)

- Punktion, perkutan
- – diagnostisch 1-844.1
- – therapeutisch 8-152.1
- Spülung, therapeutisch sehr aufwändig
- – mit 1 bis 7 Spülungen 8-173.10
- – mit 8 bis 14 Spülungen 8-173.11
- – mit 15 bis 21 Spülungen 8-173.12
- – mit 22 und mehr Spülungen 8-173.13

Pleurakatheter, Anlegen 8-144.2**Pleuraspalt, Verödung**

- durch Instillation 5-345.6
- offen
- – durch Poudrage 5-345.2
- – mit Dekortikation 5-345.1
- – ohne Dekortikation 5-345.0
- thorakoskopisch
- – durch Poudrage 5-345.5
- – mit Dekortikation 5-345.4
- – ohne Dekortikation 5-345.3

Pleurektomie

- offen, lokal, partiell 5-344.10
- partiell, lokal, thorakoskopisch 5-344.40
- subtotal
- – parietal
- – – offen 5-344.12
- – – thorakoskopisch 5-344.42
- – viszeral, offen 5-344.11
- total
- – offen 5-344.2
- – thorakoskopisch 5-344.5
- viszeral, subtotal, thorakoskopisch 5-344.41
- viszeral und parietal kombiniert, subtotal
- – offen 5-344.13
- – thorakoskopisch 5-344.43

Pleurodese

- durch Instillation 5-345.6
- offen
- – durch Poudrage 5-345.2
- – mit Dekortikation 5-345.1
- – ohne Dekortikation 5-345.0
- thorakoskopisch
- – durch Poudrage 5-345.5
- – mit Dekortikation 5-345.4
- – ohne Dekortikation 5-345.3

Pleurolyse

- offen 5-333.0
- thorakoskopisch 5-333.1

Pleuropneumonektomie

- Manschetten-, mit Resektion
- – an mehreren Organen 5-328.48
- – Brustwand 5-328.44
- – Gefäß, intraperikardial 5-328.41
- – Gewebe, Wirbelsäule 5-328.47
- – Ösophagus 5-328.46
- – Perikard 5-328.42
- – Vorhof 5-328.43
- – Zwerchfell 5-328.45
- mit
- – radikaler Lymphadenektomie 5-327.5
- – Resektion
- – – an mehreren Organen 5-328.38
- – – Brustwand 5-328.34
- – – Gefäß, intraperikardial 5-328.31
- – – Gewebe, Wirbelsäule 5-328.37
- – – Lunge, gegenseitig, mit
- – – – radikaler Lymphadenektomie 5-327.7
- – – – Resektion
- – – – – Gefäß, intraperikardial 5-328.51
- – – – – Perikard 5-328.52
- – – – – Vorhof 5-328.53

Pleuropneumonektomie (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Resektion (Forts.)
- – – Ösophagus 5-328.36
- – – Perikard 5-328.32
- – – Vorhof 5-328.33
- – – Zwerchfell 5-328.35
- – Zwerchfell- und Perikardresektion 5-328.6
- – ohne Lymphadenektomie, radikal 5-327.4
- Pleurotomie, explorativ 5-340.1**
- Plexus brachialis**
- Biopsie
- – durch Inzision 1-513.1
- – perkutan 1-405.1
- Gewebe
- – Destruktion 5-041.1
- – Exzision 5-041.1
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.1
- Naht
- – epineural
- – – mit Transplantation 5-048.1
- – – – und Transposition 5-054.1
- – – primär 5-044.1
- – – – mit Transposition 5-050.1
- – – sekundär 5-046.1
- – – – mit Transposition 5-052.1
- – interfazikulär
- – – mit Transplantation 5-049.1
- – – – und Transposition 5-055.1
- – – primär 5-045.1
- – – – mit Transposition 5-051.1
- – – sekundär 5-047.1
- – – – mit Transposition 5-053.1
- – Nerv, Inzision 5-040.1
- – Neurolyse, und Dekompression 5-056.1
- – mit Transposition 5-057.1
- Plexus cervicalis, Exzision, als freies Transplantat 5-042.1**
- Plexus lumbosacralis**
- Biopsie
- – durch Inzision 1-513.6
- – perkutan 1-405.6
- Gewebe
- – Destruktion 5-041.6
- – Exzision 5-041.6
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.6
- Naht
- – epineural
- – – mit Transplantation 5-048.6
- – – – und Transposition 5-054.6
- – – primär 5-044.6
- – – – mit Transposition 5-050.6
- – – sekundär 5-046.6
- – – – mit Transposition 5-052.6
- – interfazikulär
- – – mit Transplantation 5-049.6
- – – – und Transposition 5-055.6
- – – primär 5-045.6
- – – – mit Transposition 5-051.6
- – – sekundär 5-047.6
- – – – mit Transposition 5-053.6
- – Nerv, Inzision 5-040.6
- – Neurolyse, und Dekompression 5-056.6
- – mit Transposition 5-057.6
- Plexus tympanicus, Resektion 5-209.0**
- Plica synovialis, Resektion**
- Handgelenk, arthroskopisch 5-811.07
- Kniegelenk, arthroskopisch 5-811.0h
- Plikatur, M. levator, bei Blepharoptosis 5-094.1**
- Plombe**
- Entfernung, Auge 5-153.2

Polypentfernung (Forts.)

- Keilbeinhöhle
- bei
- Ethmoidektomie
- endonasal 5-222.20=
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.21=
- transmaxillär 5-222.30=
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.31=
- Sphenoidektomie
- transmaxilloethmoidal 5-222.70=
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.71=
- transseptal 5-222.6=
- von außen 5-222.50=
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.51=
- Sphenoidotomie, endonasal 5-222.4=
- durch
- Ethmoidektomie, von außen 5-222.10=
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.11=
- Infundibulotomie 5-222.0=
- Kieferhöhle
- über mittleren Nasengang 5-221.1=
- über unteren Nasengang 5-221.0=
- Stirnhöhle
- endonasal 5-223.5=
- mit Fensterung
- Stirnhöhlenboden und Stirnhöhlenvorderwand, von außen 5-223.1=
- Stirnhöhlenboden, von außen 5-223.0=

Polypresektion

- Rektum, peranal, mit Schlinge 5-482.00
- Urethra, transurethral 5-582.1

Polyppropylen-Adsorptionsfilter, für Zellapherese, mit Adsorption, Granulozyten, Monozyten und Lymphozyten 8-825.1

Polypropylene

- mit Beschichtung, antimikrobiell, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Silbercarbonat-Beschichtung, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Titanbeschichtung, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.02
- ohne Beschichtung, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.00

Polysomnographie, kardiorespiratorisch 1-790

Polysyndaktylie, Finger, Korrektur, durch Fusion, Anteile, gedoppelt 5-917.5=

Polytrauma, Versorgung, Operation

- Bewegungsorgan, Bauchraum, Thorax
- Gesichtsschädel (Zusatzkode) 5-982.1
- ZNS (Zusatzkode) 5-982.2
- Bewegungsorgan (Zusatzkode) 5-982.0

Polytrimethylencarbonat, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.1

Polyurethan, Meniskus

- Entfernung, offen 5-801.f=
- Implantation, offen 5-801.e=

Pomalidomid, Applikation, oral 6-007.a

Ponatinib, Applikation, oral 6-007.b

Poolplasma, pathogenreduziert, zellfrei, zur Plasmapherese, therapeutisch

- 1 8-820.20
- 2 8-820.21
- 3 8-820.22
- 4 8-820.23
- 5 8-820.24
- 6 8-820.25

Poolplasma, pathogenreduziert, zellfrei, zur Plasmapherese, therapeutisch (Forts.)

- 7 8-820.26
- 8 8-820.27
- 9 8-820.28
- 10 8-820.29
- 11 8-820.2a
- 12 8-820.2b
- 13 8-820.2c
- 14 8-820.2d
- 15 8-820.2e
- 16 bis 17 8-820.2f
- 18 bis 19 8-820.2g
- 20 bis 21 8-820.2h
- 22 bis 23 8-820.2j
- 24 bis 25 8-820.2k
- 26 bis 28 8-820.2m
- 29 bis 31 8-820.2n
- 32 bis 34 8-820.2p
- 35 bis 39 8-820.2q
- 40 bis 44 8-820.2r
- 45 bis 49 8-820.2s
- 50 und mehr 8-820.2t

Popliteal, Aneurysmaresektion, mit Veneninterponat 5-383.72=

Popliteocrural

- Bypass, Anlegen 5-393.61=
- Shunt, Anlegen 5-393.61=

Popliteopedal

- Bypass, Anlegen 5-393.62=
- Shunt, Anlegen 5-393.62=

POPS

- mit Cholangioskop, modular aufgebaut 1-644.1
- mit Cholangioskop, nicht modular aufgebaut 1-644.0

Port, Explantation 5-399.7

Portio uteri

- Konisation 5-671.0
- Laserkoagulation 5-672.12
- Plastik 5-675.2
- zur Rekonstruktion, Cervix uteri 5-675.2
- Probeexzision 1-571.1

Portokaval, Shunt, Anlegen 5-391.1

Portosystemisch, Shunt

- Angioplastie, perkutan 8-839.81
- Ballonangioplastie, perkutan 8-839.81
- mit Stent
- geocvert, Anlegen, perkutan 8-839.88
- ungeocvert, Anlegen, perkutan 8-839.87
- Revision, mit Einlegen, Stent 8-839.86
- Thrombektomie, perkutan 8-839.83
- Thrombolyse, perkutan 8-839.82
- Verkleinerung, perkutan 8-839.84
- Verschluss, perkutan 8-839.85

Portsystem

- Entfernung 5-399.7
- Implantation 5-399.5
- implantiert, subkutan, mit Amnioninfusion, kontinuierlich 5-754.7
- Revision 5-399.6
- Wechsel 5-399.5

Posaconazol, Applikation, oral

- 1.000 mg bis unter 2.000 mg, als Suspension, bei Patienten unter 10 Jahren 6-007.00
- 1.500 mg bis unter 2.100 mg, als Tablette 6-007.10
- 2.000 mg bis unter 3.000 mg, als Suspension, bei Patienten unter 10 Jahren 6-007.01
- 2.100 mg bis unter 2.700 mg, als Tablette 6-007.11
- 2.700 mg bis unter 3.300 mg, als Tablette 6-007.12
- 3.000 mg bis unter 4.200 mg, als Suspension 6-007.02
- 3.300 mg bis unter 3.900 mg, als Tablette 6-007.13
- 3.900 mg bis unter 4.500 mg, als Tablette 6-007.14

Posaconazol, Applikation, oral (Forts.)

- 4.200 mg bis unter 5.400 mg, als Suspension 6-007.03
- 4.500 mg bis unter 5.700 mg, als Tablette 6-007.15
- 5.400 mg bis unter 6.600 mg, als Suspension 6-007.04
- 5.700 mg bis unter 6.900 mg, als Tablette 6-007.16
- 6.600 mg bis unter 7.800 mg, als Suspension 6-007.05
- 6.900 mg bis unter 8.100 mg, als Tablette 6-007.17
- 7.800 mg bis unter 9.000 mg, als Suspension 6-007.06
- 8.100 mg bis unter 9.300 mg, als Tablette 6-007.18
- 9.000 mg bis unter 11.400 mg, als Suspension 6-007.07
- 9.300 mg bis unter 10.500 mg, als Tablette 6-007.19
- 10.500 mg bis unter 12.900 mg, als Tablette 6-007.1a
- 11.400 mg bis unter 13.800 mg, als Suspension 6-007.08
- 12.900 mg bis unter 15.300 mg, als Tablette 6-007.1b
- 13.800 mg bis unter 16.200 mg, als Suspension 6-007.09
- 15.300 mg bis unter 17.700 mg, als Tablette 6-007.1c
- 16.200 mg bis unter 18.600 mg, als Suspension 6-007.0a
- 17.700 mg bis unter 20.100 mg, als Tablette 6-007.1d
- 18.600 mg bis unter 21.000 mg, als Suspension 6-007.0b
- 20.100 mg bis unter 22.500 mg, als Tablette 6-007.1e
- 21.000 mg bis unter 25.800 mg, als Suspension 6-007.0c
- 22.500 mg bis unter 27.300 mg, als Tablette 6-007.1f
- 25.800 mg bis unter 30.600 mg, als Suspension 6-007.0d
- 27.300 mg bis unter 32.100 mg, als Tablette 6-007.1g
- 30.600 mg bis unter 35.400 mg, als Suspension 6-007.0e
- 32.100 mg und mehr, als Tablette 6-007.1h
- 35.400 mg bis unter 40.200 mg, als Suspension 6-007.0f
- 40.200 mg bis unter 45.000 mg, als Suspension 6-007.0g
- 45.000 mg bis unter 54.600 mg, als Suspension 6-007.0h
- 54.600 mg bis unter 64.200 mg, als Suspension 6-007.0j
- 64.200 mg bis unter 73.800 mg, als Suspension 6-007.0k
- 73.800 mg bis unter 83.400 mg, als Suspension 6-007.0m
- 83.400 mg bis unter 93.000 mg, als Suspension 6-007.0n
- 93.000 mg und mehr, als Suspension 6-007.0p

Positivanreicherung, Stammzellen, hämatopoetisch, In-vitro-Aufbereitung

- aus Knochenmark, bei Transplantation, (Zusatzkode) 5-411.70
- aus peripherem Blut, bei Transfusion, (Zusatzkode) 5-411.70
- bei Entnahme
 - aus Knochenmark, zur Transplantation, (Zusatzkode) 5-410.20
 - aus peripherem Blut, zur Transplantation, (Zusatzkode) 5-410.20

Positronenemissionstomographie

- Gehirn 3-740
- Herz 3-741
- Körperstamm, gesamt 3-742
- mit
 - Computertomographie
 - Gehirn 3-750
 - Herz 3-751
 - Körper, ganz
 - mit diagnostischer Computertomographie 3-753.1
 - mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-753.0
 - Körperstamm
 - gesamt, und Kopf, mit diagnostischer CT, mit rezeptorgerichteten Peptiden 3-754.10
 - mit diagnostischer Computertomographie 3-752.1
 - Körperstamm, gesamt, mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-752.0
 - Niedrigdosis-CT, Körperstamm, gesamt, und Kopf, zur Schwächungskorrektur, mit rezeptorgerichteten Peptiden 3-754.00

Posterior

- Sklerotomie 5-138.x
- Sphinkterotomie, anal 5-494.x

Postmortal

- Entnahme
 - Gewebe, Herz, zur Transplantation 5-379.3
 - Herz, zur Transplantation 5-379.2
 - Herz-Lunge, zur Transplantation 5-379.4
 - Hornhaut, zur Transplantation 5-123.4
 - Hepatektomie, zur Transplantation 5-503.0
- Nephrektomie
 - abdominal, offen, zur Transplantation 5-554.91
 - lumbal, offen, zur Transplantation 5-554.90
- Organspende, Aufrechterhaltung, Homöostase 8-978
- Resektion, Dünndarm, zur Transplantation 5-454.7

Postnatal

- Routineversorgung, beim Neugeborenen 9-262.0
- Versorgung, beim Risiko-Neugeborenen 9-262.1

Postoperativ

- Medikamentendosis, Anpassung
 - intrathekal, nach Anlegen der implantierten programmierbaren Medikamentenpumpe, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.32
 - intraventrikulär, nach Anlegen der implantierten programmierbaren Medikamentenpumpe, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.32
- Wunddehiszenz, Verschluss, sekundär, Bauchwand 5-545.0

Postpartal

- Entleerung, Hämatom
 - Perineum 5-759.1
 - Vagina 5-759.1
 - Vulva 5-759.1
- Exstirpation, Uterus 5-757
- Korrektur, Inversio uteri, manuell 8-516
- Lösung, Plazenta
 - instrumentell 5-756.1
 - manuell 5-756.0
- Naht
 - Damm 5-758.3
 - Scheide 5-758.2
 - Zervix 5-758.0
- Tamponade, Uterus, und Vagina
 - mit Einführung, Tamponade-Ballon 5-759.01
 - ohne Einführung, Tamponade-Ballon 5-759.00

Potential, evoziert

- Elektrode, kortikal, weniger als 8
 - Monitoring, neurophysiologisch, intraoperativ
 - bis 4 Stunden 8-925.03
 - mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.23
 - mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.33
 - mehr als 12 Stunden 8-925.43
 - Sprachmonitoring, bei Wacheingriff
 - bis 4 Stunden 8-925.03
 - mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.23
 - mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.33
 - mehr als 12 Stunden 8-925.43
- Monitoring, neurophysiologisch, intraoperativ
 - bis 4 Stunden 8-925.01
 - mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.21
 - mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.31
 - mehr als 12 Stunden 8-925.41
- Sprachmonitoring
 - bis 4 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.01
 - mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.21
 - mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.31
 - mehr als 12 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.41

Potential, evoziert

- akustisch, Registrierung 1-208.0
- als Monitoring 8-921

Potential, evoziert (Forts.)

- früh-akustisch, Registrierung 1-208.1
- früh-somatosensorisch, Registrierung 1-208.3
- kognitiv, Registrierung 1-208.7
- somatosensorisch, Registrierung 1-208.2
- spät-akustisch, Registrierung 1-208.5
- visuell, Registrierung 1-208.6
- zur Epilepsiediagnostik 1-212.3

Potenzterhaltend, Zystektomie, radikal, offen

- mit Urethrektomie, beim Mann 5-576.50
- ohne Urethrektomie, beim Mann 5-576.30

Potts-Smith, Anastomose (s.a. Anastomose, Aorta descendens, zu A. pulmonalis sinistra, als Links-Rechts-Shunt) 5-390.2

Pouch, bei

- Kolektomie
- laparoskopisch, mit
- – Anastomose 5-456.05
- – Proktomukosektomie, mit Anastomose 5-456.25
- – offen, mit
- – – Anastomose
- – – – ileoanal 5-456.03
- – – – ileorektal 5-456.01
- – – Proktomukosektomie, mit Anastomose
- – – – ileoanal 5-456.23
- – – – ileorektal 5-456.21
- Proktokolektomie
- laparoskopisch, mit Anastomose 5-456.15
- – offen, mit Anastomose
- – – ileoanal 5-456.13
- – – ileorektal 5-456.11

Pouchoskopie, diagnostisch, mit

- flexiblem Instrument 1-654.0
- starrem Instrument 1-654.1

Poudrage, bei

- Pleurodese
- – offen 5-345.2
- – thorakoskopisch 5-345.5
- Verödung, Pleuraspalt
- – offen 5-345.2
- – thorakoskopisch 5-345.5

Prä-ECMO 8-852.1**Präaurikulär**

- Exzision 5-181.3
- – histographisch kontrolliert 5-181.4
- Fistelexzision 5-181.3
- Inzision 5-180.2

Präparation

- extrazerebral, und Abklippen, Gefäß, intrakraniell 5-025.4
- intrazerebral, und Abklippen, Gefäß, intrakraniell 5-025.3
- retroperitoneal, ausgedehnt, bei
- – Exstirpation, Uterus 5-683.3
- – Hysterektomie 5-683.3
- und
- – Destruktion
- – – extrazerebral, Gefäß, intrakraniell 5-025.6
- – – Gefäß, intraspinal 5-037.1
- – – intrazerebral, Gefäß, intrakraniell 5-025.5
- – Resektion, Gefäß
- – – intrakraniell 5-025.2
- – – intraspinal 5-037.0

Präparatradiographie, Mamma 3-100.1**Präputial**, Verklebung, Lösung 5-640.5**Präputiolyse** 5-640.5**Präputium**

- Frenulotomie 5-640.0
- Plastik, mit Plastik, Frenulum 5-640.3
- Spaltung, dorsal 5-640.1

Präsakral, Drainage, nach Rektumexstirpation 5-549.7**Prevot-Nagel**

- Entfernung
- – Femur
- – – distal 5-787.gh
- – – proximal 5-787.gf
- – – Schaft 5-787.gg
- – Fibula
- – – distal 5-787.gr
- – – proximal 5-787.gp
- – – Schaft 5-787.gq
- – Humerus
- – – distal 5-787.g3
- – – proximal 5-787.g1
- – – Schaft 5-787.g2
- – Karpus 5-787.ga
- – Klavikula 5-787.g0
- – Metakarpus 5-787.gb
- – Metatarsus 5-787.gv
- – Phalangen
- – – Fuß 5-787.gw
- – – Hand 5-787.gc
- – Radius
- – – distal 5-787.g6
- – – proximal 5-787.g4
- – – Schaft 5-787.g5
- – Schenkelhals 5-787.ge
- – Skapula 5-787.gz
- – Tarsus 5-787.gu
- – Tibia
- – – distal 5-787.gn
- – – proximal 5-787.gk
- – – Schaft 5-787.gm
- – Ulna
- – – distal 5-787.g9
- – – proximal 5-787.g7
- – – Schaft 5-787.g8
- Reposition
- – geschlossen
- – – Epiphysenlösung
- – – – Femur
- – – – – distal 5-790.2h
- – – – – proximal 5-790.2f
- – – – – Fibula
- – – – – distal 5-790.2r
- – – – – proximal 5-790.2p
- – – – – Humerus
- – – – – distal 5-790.23
- – – – – proximal 5-790.21
- – – – – Klavikula 5-790.20
- – – – – Metakarpus 5-790.2b
- – – – – Metatarsus 5-790.2v
- – – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-790.2w
- – – – – Hand 5-790.2c
- – – – – Radius
- – – – – distal 5-790.26
- – – – – proximal 5-790.24
- – – – – Skapula 5-790.2z
- – – – – Tibia
- – – – – distal 5-790.2n
- – – – – proximal 5-790.2k
- – – – – Ulna
- – – – – distal 5-790.29
- – – – – proximal 5-790.27
- – – Fraktur
- – – – Femur
- – – – – distal 5-790.2h
- – – – – proximal 5-790.2f
- – – – – Schaft 5-790.2g
- – – – – Fibula
- – – – – distal 5-790.2r

Prevot-Nagel (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
- Fibula (Forts.)
 - proximal 5-790.2p
 - Schaft 5-790.2q
- Humerus
 - distal 5-790.23
 - proximal 5-790.21
 - Schaft 5-790.22
- Klavikula 5-790.20
- Metakarpus 5-790.2b
- Metatarsus 5-790.2v
- Phalangen
 - Fuß 5-790.2w
 - Hand 5-790.2c
- Radius
 - distal 5-790.26
 - proximal 5-790.24
 - Schaft 5-790.25
- Schenkelhals 5-790.2e
- Skapula 5-790.2z
- Tibia
 - distal 5-790.2n
 - proximal 5-790.2k
 - Schaft 5-790.2m
- Ulna
 - distal 5-790.29
 - proximal 5-790.27
 - Schaft 5-790.28
- offen
- Fraktur
- Femur
 - distal 5-793.gh
 - proximal 5-793.gf
 - Schaft 5-791.gg
- Fibula
 - distal 5-793.gr
 - proximal 5-793.gp
 - Schaft 5-791.gq
- Humerus
 - distal 5-793.g3
 - proximal 5-793.g1
 - Schaft 5-791.g2
- Karpus 5-795.ga
- Klavikula 5-795.g0
- Metakarpus 5-795.gb
- Metatarsus 5-795.gv
- Phalangen
 - Fuß 5-795.gw
 - Hand 5-795.gc
- Radius
 - distal 5-793.g6
 - proximal 5-793.g4
 - Schaft 5-791.g5
- Schenkelhals 5-793.ge
- Skapula 5-795.gz
- Tarsus 5-795.gu
- Tibia
 - distal 5-793.gn
 - proximal 5-793.gk
 - Schaft 5-791.gm
- Ulna
 - distal 5-793.g9
 - proximal 5-793.g7
 - Schaft 5-791.g8
- Mehrfragment-Frakture
- Femur
 - distal 5-794.gh
 - proximal 5-794.gf

Prevot-Nagel (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- Mehrfragment-Frakture (Forts.)
- Femur (Forts.)
 - Schaft 5-792.gg
- Fibula
 - distal 5-794.gr
 - proximal 5-794.gp
 - Schaft 5-792.gq
- Humerus
 - distal 5-794.g3
 - proximal 5-794.g1
 - Schaft 5-792.g2
- Karpus 5-796.ga
- Klavikula 5-796.g0
- Metakarpus 5-796.gb
- Metatarsus 5-796.gv
- Phalangen
 - Fuß 5-796.gw
 - Hand 5-796.gc
- Radius
 - distal 5-794.g6
 - proximal 5-794.g4
 - Schaft 5-792.g5
- Schenkelhals 5-794.ge
- Skapula 5-796.gz
- Tarsus 5-796.gu
- Tibia
 - distal 5-794.gn
 - proximal 5-794.gk
 - Schaft 5-792.gm
- Ulna
 - distal 5-794.g9
 - proximal 5-794.g7
 - Schaft 5-792.g8
- zur Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.g

Pridie-Bohrung

- Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-812.f1
 - offen 5-801.h1
- Handgelenk
 - arthroskopisch 5-812.f7
 - offen 5-801.h7
- Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-812.fg
 - offen 5-801.hg
- Humero Glenoidgelenk
 - arthroskopisch 5-812.f0
 - offen 5-801.h0
- Humero ulnargelenk
 - arthroskopisch 5-812.f4
 - offen 5-801.h4
- Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-812.fe
 - offen 5-801.he
- Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-812.fh
 - offen 5-801.hh
- Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-812.fq
 - offen 5-801.hq
- Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.f8
 - offen 5-801.h8
- Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-812.f6
 - offen 5-801.h6
 - proximal
 - arthroskopisch 5-812.f5

Pridie-Bohrung (Forts.)

- Radioulnargelenk (Forts.)
- proximal (Forts.)
- – offen 5-801.h5⇌
- Sprunggelenk
- oberes
- – arthroskopisch 5-812.fk⇌
- – offen 5-801.hk⇌
- unteres
- – arthroskopisch 5-812.fm⇌
- – offen 5-801.hm⇌
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.f3⇌
- offen 5-801.h3⇌
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.fn⇌
- offen 5-801.hn⇌
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.fp⇌
- offen 5-801.hp⇌
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-812.fj⇌
- offen 5-801.hj⇌
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.f9⇌
- offen 5-801.h9⇌
- Zehngelenk
- arthroskopisch 5-812.fr⇌
- offen 5-801.hr⇌

Primär – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Primärnaht – s. Naht, primär

Primärstabil, Korrekturspondylodese, mit

- Münsteraner posterior Doppelstabsystem
- – über 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- – über 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- – über 11 und mehr Segmente 5-838.97
- Universal Spine System
- – über 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- – über 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- – über 11 und mehr Segmente 5-838.97
- Xia Spine System
- – über 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- – über 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- – über 11 und mehr Segmente 5-838.97

Probeexzision

- Brustwand 1-589.0
- durch
- – Epipharyngoskopie 1-422.2
- – Hypopharyngoskopie 1-422.1
- – Rhinoskopie 1-414.0
- Glottis, durch Mikrolaryngoskopie 1-421.1
- Leber 1-551.0
- Lymphknoten, aus Halsbereich, ohne Markierung 5-401.00⇌
- Mamma 1-501⇌
- Ovar 1-570.0⇌
- Parametrien 1-570.2⇌
- Peritoneum 1-559.4
- Portio uteri 1-571.1
- Scheide 1-572
- Scheidenwand, hintere 5-702.1
- Sigma 1-556.3
- Subglottis, durch Mikrolaryngoskopie 1-421.2
- Supraglottis, durch Mikrolaryngoskopie 1-421.0
- Tuba uterina 1-570.1⇌
- Uterus 1-571.0
- Vulva 1-573

Probeparotomie 5-541.0

Probethorakotomie 5-340.1

Processus alveolaris mandibulae, Fraktur, Reposition

- geschlossen 5-764.3

Processus alveolaris mandibulae, Fraktur, Reposition (Forts.)

- offen, durch
- – Draht 5-764.41
- – externe Fixation 5-764.40
- – Materialkombinationen 5-764.44
- – Platte 5-764.43
- – Schraube 5-764.42

Processus alveolaris maxillae, Fraktur, Reposition

- geschlossen 5-761.2
- offen, durch
- – Draht 5-761.31
- – externe Fixation 5-761.30
- – Materialkombinationen 5-761.34
- – Platte 5-761.33
- – Schraube 5-761.32

Processus articularis mandibulae, Fraktur, Reposition

- durch
- – operative Extensionsbehandlung 5-765.8⇌
- – operative Funktionsbehandlung 5-765.8⇌
- geschlossen 5-765.5⇌
- offen
- – durch
- – – Draht 5-765.71⇌
- – – externe Fixation 5-765.70⇌
- – – Materialkombination 5-765.74⇌
- – – Platte 5-765.73⇌
- – – Schraube 5-765.72⇌
- – transoral, durch
- – – Draht 5-765.61⇌
- – – externe Fixation 5-765.60⇌
- – – Materialkombination 5-765.64⇌
- – – Platte 5-765.63⇌
- – – Schraube 5-765.62⇌

Profunda, Patchplastik 5-395.71⇌

Programmierbar

- Lagerungshilfe, automatisch, bei Lagerung, Weichlagerungsbett 8-390.5
- Schwergewichtigenbett, elektrisch, Lagerung 8-390.0

Programmiert

- Lavage
- Bauchraum, bei temporärem Bauchdeckenverschluss 8-176.1
- Retroperitonealraum, bei temporärem Bauchdeckenverschluss 8-177.1
- Relaparotomie 5-541.3

Programmierung, mit Wiederbefüllung,

- Medikamentenpumpe, implantiert, programmierbar
- intrathekal, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.2
- intraventrikulär, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.2

Projektionsradiographie, Leber, mit Kontrastmittel 3-13p

Proktokolektomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-456.18
- laparoskopisch, mit
- – Anastomose
- – – mit Reservoir 5-456.15
- – – ohne
- – – – Pouch 5-456.16
- – – – Reservoir 5-456.16
- – Ileostomie 5-456.17
- – offen, mit
- – Anastomose
- – – ileoanal
- – – – mit Reservoir 5-456.13
- – – – ohne Reservoir 5-456.14
- – – ileorektal
- – – – mit Reservoir 5-456.11
- – – – ohne Reservoir 5-456.12

Proktokolektomie (Forts.)

– offen, mit (Forts.)

– – Ileostomie 5-456.10

Proktomukosektomie, bei Kolektomie

– durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-456.28

– laparoskopisch, mit

– – Anastomose

– – – mit Reservoir 5-456.25

– – – ohne Reservoir 5-456.26

– – Ileostomie 5-456.27

– offen, mit

– – Anastomose

– – – ileoanal

– – – – mit Reservoir 5-456.23

– – – – ohne Reservoir 5-456.24

– – – ileorektal

– – – – mit Reservoir 5-456.21

– – – – ohne Reservoir 5-456.22

– – Ileostomie 5-456.20

Prokorrhaphie, nach Verletzung 5-496.0**Proktoskopie**, diagnostisch 1-653

– über Stoma 1-652.3

Proktotomie 5-490.0**Prolabierte**, Iris, Exzision 5-136.3**Promotorium**, Fensterung

– mit Implantation, Prothese

– – alloplastisch 5-198.2

– – autogen 5-198.1

– – nach

– – – Piston 5-198.2

– – – Schuknecht 5-198.1

– – ohne Implantation, Prothese 5-198.0

Prophylaxe, Adhäsionen, mit Verwendung

– Kunststoffmembran (Zusatzkode) 5-933

– Membran, biologisch (Zusatzkode) 5-933

Prostata

– Biopsie

– – durch Inzision 1-563.0

– – perkutan 1-463.1

– – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.1

– – – ultraschallgesteuert 1-465.1

– – perkutan-zystoskopisch 1-462.4

– – transurethral 1-460.4

– Blutstillung

– – offen 5-609.1

– – transurethral 5-609.0

– Destruktion, retropubisch, laparoskopisch 5-603.11

– Evaporisation, transurethral 5-601.3

– Exzision, retropubisch, laparoskopisch 5-603.11

– Gewebe

– – Destruktion

– – – interstitiell, transurethral, durch Laser 5-601.40

– – – perineal, offen 5-603.2

– – – perkutan, durch

– – – – Hitze 5-602.0

– – – – Kälte 5-602.3

– – – – Nanopartikel, magnetisch 5-602.4

– – – – Strahlenträger 5-602.2

– – – – Ultraschall 5-602.1

– – – retropubisch, offen 5-603.10

– – – suprapubisch-transvesikal, offen 5-603.0

– – – transrektal, durch

– – – – Hitze 5-602.0

– – – – Kälte 5-602.3

– – – – Nanopartikel, magnetisch 5-602.4

– – – – Strahlenträger 5-602.2

– – – – Ultraschall 5-602.1

– – – transurethral, durch

– – – – Elektroporation, irreversibel 5-601.8

– – – – Hitze 5-601.3

Prostata (Forts.)

– Gewebe (Forts.)

– – Destruktion (Forts.)

– – – transurethral, durch (Forts.)

– – – – Kälte 5-601.2

– – – – Mikrowellenablation 5-601.3

– – – – Radiofrequenzablation 5-601.3

– – Elektroresektion, transurethral 5-601.0

– – – mit Trokarzystostomie 5-601.1

– – Exzision

– – – perineal, offen 5-603.2

– – – retropubisch, offen 5-603.10

– – – suprapubisch-transvesikal, offen 5-603.0

– – Resektion, laserunterstützt, visuell kontrolliert, transurethral 5-601.41

– – Vaporisation, elektrisch, transurethral 5-601.6

– Holmium-Laser-Enukleation, transurethral 5-601.70

– Holmium-Laser-Resektion, transurethral 5-601.71

– Inzision

– – perineal 5-600.1

– – transrektal 5-600.2

– – transurethral 5-600.0

– Laservaporisation, transurethral 5-601.42

– Nadelablation, transurethral 5-601.5

– Nadelbiopsie, perkutan 1-463.1

– Punktion, perkutan

– – diagnostisch 1-847.4

– – therapeutisch 8-156.2

– Rekonstruktion, nach Verletzung 5-609.2

– Resektion, transurethral 5-601.1

– Revision 5-609.7

– Saugbiopsie, transrektal 1-464.1

– Stanzbiopsie

– – extensiv 1-464.01

– – transrektal

– – – weniger als 20 Zylinder 1-464.00

– – – 20 und mehr Zylinder 1-464.01

– – und Harnorgane, Stufenbiopsie, transurethral 1-460.5

Prostatagewebe-Retractor, Implantation, transurethral

– 1 5-609.80

– 2 5-609.81

– 3 5-609.82

– 4 5-609.83

– 5 5-609.84

– 6 5-609.85

– 7 5-609.86

– 8 und mehr 5-609.87

Prostatisch, Harnröhre

– Dilatation, ohne Bougierung 5-609.3

– Implantation, Stent 5-609.4

– Stent

– – Entfernung 5-609.6

– – Wechsel 5-609.5

Prostatovesikulektomie, radikal

– gefäß- und nervenerhaltend, retropubisch, ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.11

– laparoskopisch

– – gefäß- und nervenerhaltend

– – – mit regionaler Lymphadenektomie 5-604.52

– – – ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.51

– – mit regionaler Lymphadenektomie 5-604.42

– – – ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.41

– – perineal

– – – gefäß- und nervenerhaltend

– – – mit regionaler Lymphadenektomie, laparoskopisch 5-604.32

– – – ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.31

– – mit regionaler Lymphadenektomie, laparoskopisch 5-604.22

– – – ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.21

Prostatovesikulektomie, radikal (Forts.)

- retropubisch
- – gefäß- und nervenerhaltend, mit regionaler Lymphadenektomie 5-604.12
- – mit regionaler Lymphadenektomie 5-604.02
- – ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.01

Protein C, human, Applikation, parenteral

- bis unter 1.000 IE 8-812.90
- 1.000 IE bis unter 2.000 IE 8-812.91
- 2.000 IE bis unter 3.000 IE 8-812.92
- 3.000 IE bis unter 4.000 IE 8-812.93
- 4.000 IE bis unter 5.000 IE 8-812.94
- 5.000 IE bis unter 10.000 IE 8-812.95
- 10.000 IE bis unter 15.000 IE 8-812.96
- 15.000 IE bis unter 20.000 IE 8-812.97
- 20.000 IE bis unter 25.000 IE 8-812.98
- 25.000 IE und mehr 8-812.99

Protein, mit Molekularmasse bis 60.000, Elimination, durch Hämodialyse, intermittierend, verlängert 8-854.8

Prothese – s.a. Art der Prothese

- allogene, Implantation, mit Tympanoplastik
- – mit
- – – Anlegen, Ohrdrüsenhöhle 5-195.c3⇌
- – – Antrotomie 5-195.b3⇌
- – – Attikoantrotomie 5-195.a3⇌
- – – Attikotomie 5-195.a3⇌
- – – Mastoidektomie 5-195.b3⇌
- – Typ II bis V 5-195.93⇌
- alloplastisch, Implantation, mit
- – Fensterung, Promotorium 5-198.2⇌
- – Stapesplastik 5-197.2⇌
- – Tympanoplastik
- – – mit
- – – – Anlegen, Ohrdrüsenhöhle 5-195.c2⇌
- – – – Antrotomie 5-195.b2⇌
- – – – Attikoantrotomie 5-195.a2⇌
- – – – Attikotomie 5-195.a2⇌
- – – – Mastoidektomie 5-195.b2⇌
- – Typ II bis V 5-195.92⇌
- aortomonoiliakal, Implantation
- – endovaskulär, Aorta abdominalis
- – – mit Seitenarm, 1 5-38a.13
- – – ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.12
- – perkutan-transluminal, Aorta abdominalis
- – – mit Seitenarm, 1 5-38a.13
- – – ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.12
- autogen, Implantation, mit
- – Fensterung, Promotorium 5-198.1⇌
- – Stapesplastik 5-197.1⇌
- – Tympanoplastik
- – – mit
- – – – Anlegen, Ohrdrüsenhöhle 5-195.c1⇌
- – – – Antrotomie 5-195.b1⇌
- – – – Attikoantrotomie 5-195.a1⇌
- – – – Attikotomie 5-195.a1⇌
- – – – Mastoidektomie 5-195.b1⇌
- – Typ II bis V 5-195.91⇌
- Entfernung
- – Mamma 5-889.0⇌
- – – mit Exzision, Kapselfibrose 5-889.1⇌
- – – – mit Prothesenwechsel, und Formung einer neuen Tasche
- – – – – mit gewebeverstärkendem Material 5-889.31⇌
- – – – – ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.30⇌
- – – – und Prothesenwechsel
- – – – – mit gewebeverstärkendem Material 5-889.21⇌
- – – – – ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.20⇌
- – nach Larynxrekonstruktion 5-319.4
- Implantation
- – bei Resektion, Trachea 5-316.4
- – Bronchialsystem, durch Inzision 5-330.2⇌

Prothese – s.a. Art der Prothese (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- – Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.8
- – nach
- – – Piston, mit
- – – – Fensterung, Promotorium 5-198.2⇌
- – – – Stapesplastik 5-197.2⇌
- – – Schuknecht
- – – – bei Fensterung, Promotorium 5-198.1⇌
- – – – mit Stapesplastik 5-197.1⇌
- Mamma, Wechsel
- – mit gewebeverstärkendem Material 5-889.41⇌
- – ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.40⇌
- nicht selbstexpandierend
- – Entfernung
- – – Darm
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-469.p2
- – – – endoskopisch, 1 5-469.p3
- – – – laparoskopisch, 1 5-469.p1
- – – – offen, 1 5-469.p0
- – – Magen
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-449.m2
- – – – endoskopisch, 1 5-449.m3
- – – – laparoskopisch, 1 5-449.m1
- – – – offen, 1 5-449.m0
- – – Ösophagus 5-429.k2
- – – Rektum, endoskopisch, 1 5-489.h1
- – Implantation
- – – Darm
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-469.n2
- – – – endoskopisch, 1 5-469.n3
- – – – laparoskopisch, 1 5-469.n1
- – – – offen, 1 5-469.n0
- – – Gallengänge
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- – – – – 1 5-514.g2
- – – – – 2 und mehr 5-514.h2
- – – – endoskopisch
- – – – – 1 5-513.f0
- – – – – 2 und mehr 5-513.f1
- – – – laparoskopisch
- – – – – 1 5-514.g1
- – – – – 2 und mehr 5-514.h1
- – – – offen
- – – – – 1 5-514.g0
- – – – – 2 und mehr 5-514.h0
- – – – perkutan-transhepatisch
- – – – – 1 5-514.g3
- – – – – 2 und mehr 5-514.h3
- – – Magen
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-449.k2
- – – – endoskopisch, 1 5-449.k3
- – – – laparoskopisch, 1 5-449.k1
- – – – offen, 1 5-449.k0
- – – Ösophagus
- – – – endoskopisch, 1 5-429.k1
- – – – offen, 1 5-429.k0
- – – Pankreasgang
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-529.h2
- – – – endoskopisch, 1 5-526.e1
- – – – laparoskopisch, 1 5-529.h1
- – – – offen, 1 5-529.h0
- – – Rektum, endoskopisch, 1 5-489.g1

Prothese – s.a. Art der Prothese (Forts.)

- nicht selbstexpandierend (Forts.)
- – Wechsel
- – – Darm
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-469.n2
- – – – endoskopisch, 1 5-469.n3
- – – – laparoskopisch, 1 5-469.n1
- – – – offen, 1 5-469.n0
- – – Gallengänge
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.k2
- – – – endoskopisch
- – – – – 1 5-513.h0
- – – – – 2 und mehr 5-513.h1
- – – – laparoskopisch 5-514.k1
- – – – offen 5-514.k0
- – – – perkutan-transhepatisch 5-514.k3
- – – Magen
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-449.k2
- – – – endoskopisch, 1 5-449.k3
- – – – laparoskopisch, 1 5-449.k1
- – – – offen, 1 5-449.k0
- – – Ösophagus
- – – – endoskopisch, 1 5-429.k1
- – – – offen, 1 5-429.k0
- – – Pankreasgang
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-529.k2
- – – – endoskopisch, 1 5-526.f1
- – – – laparoskopisch, 1 5-529.k1
- – – – offen, 1 5-529.k0
- – – Rektum, endoskopisch, 1 5-489.g1
- Pulmonalklappe, Refixation 5-354.25
- Refixation
- – Aortenklappe 5-354.05
- – Mitralklappe 5-354.13
- selbstexpandierend
- – Entfernung
- – – Darm
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.m2
- – – – endoskopisch 5-469.m3
- – – – laparoskopisch 5-469.m1
- – – – offen 5-469.m0
- – – Magen
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.j2
- – – – endoskopisch 5-449.j3
- – – – laparoskopisch 5-449.j1
- – – – offen 5-449.j0
- – – Ösophagus 5-429.j2
- – – Rektum, endoskopisch 5-489.h0
- – Implantation
- – – Darm
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.k2
- – – – endoskopisch 5-469.k3
- – – – laparoskopisch 5-469.k1
- – – – offen 5-469.k0
- – – Magen
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.h2
- – – – endoskopisch 5-449.h3
- – – – laparoskopisch 5-449.h1
- – – – offen 5-449.h0
- – – Pankreasgang
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.g2
- – – – endoskopisch 5-526.e0

Prothese – s.a. Art der Prothese (Forts.)

- selbstexpandierend (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – Pankreasgang (Forts.)
- – – – laparoskopisch 5-529.g1
- – – – offen 5-529.g0
- – – Rektum, endoskopisch 5-489.g0
- – mit Antirefluxventil
- – – Implantation, Ösophagus
- – – – endoskopisch
- – – – – 1 5-429.jc
- – – – – 2 5-429.je
- – – – – 3 und mehr 5-429.jg
- – – – offen
- – – – – 1 5-429.jb
- – – – – 2 5-429.jd
- – – – – 3 und mehr 5-429.jf
- – – Wechsel, Ösophagus
- – – – endoskopisch
- – – – – 1 5-429.jc
- – – – – 2 5-429.je
- – – – – 3 und mehr 5-429.jg
- – – – offen
- – – – – 1 5-429.jb
- – – – – 2 5-429.jd
- – – – – 3 und mehr 5-429.jf
- – – ohne Antirefluxventil
- – – Implantation, Ösophagus
- – – – endoskopisch
- – – – – 1 5-429.j1
- – – – – 2 5-429.j4
- – – – – 3 und mehr 5-429.ja
- – – – offen
- – – – – 1 5-429.j0
- – – – – 2 5-429.j3
- – – – – 3 und mehr 5-429.j9
- – – Wechsel, Ösophagus
- – – – endoskopisch
- – – – – 1 5-429.j1
- – – – – 2 5-429.j4
- – – – – 3 und mehr 5-429.ja
- – – – offen
- – – – – 1 5-429.j0
- – – – – 2 5-429.j3
- – – – – 3 und mehr 5-429.j9
- – – Wechsel
- – – – Darm
- – – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.k2
- – – – – endoskopisch 5-469.k3
- – – – – laparoskopisch 5-469.k1
- – – – – offen 5-469.k0
- – – – Magen
- – – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.h2
- – – – – endoskopisch 5-449.h3
- – – – – laparoskopisch 5-449.h1
- – – – – offen 5-449.h0
- – – – Pankreasgang
- – – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.j2
- – – – – endoskopisch 5-526.f0
- – – – – laparoskopisch 5-529.j1
- – – – – offen 5-529.j0
- – – Rektum, endoskopisch 5-489.g0
- subkutan, bei Korrektur, Trichterbrust 5-346.a1
- Trikuspidalklappe, Refixation 5-354.33
- Wechsel, nach Rekonstruktion, Larynx 5-319.3
- xenogen, Implantation, mit Tympanoplastik
- – mit
- – – Anlegen, Ohrdrüsenhöhle 5-195.c3≠

Prothese – s.a. Art der Prothese (Forts.)

- xenogen, Implantation, mit Tympanoplastik (Forts.)
- – mit (Forts.)
- – – Antrotomie 5-195.b3⇐
- – – Attikoantrotomie 5-195.a3⇐
- – – Attikotomie 5-195.a3⇐
- – – Mastoidektomie 5-195.b3⇐
- – Typ II bis V 5-195.93⇐

Prothesenshunt

- peripher, A. pulmonalis, zu Aorta, als Links-Rechts-Shunt 5-390.4
- zentral, A. pulmonalis, zu Aorta, als Links-Rechts-Shunt 5-390.3

Prothesenventil, Entfernung, Mamma 5-889.7⇐**Prothetisch**

- Gefäßersatz, bei Resektion, Gewebe, Mediastinum 5-342.14
- Zahnersatz, durch
- – Brücke 5-233.1
- – Krone 5-233.0
- – Zahnersatz, herausnehmbar 5-233.2

Prothrombinkomplex, Transfusion

- 500 IE bis unter 1.500 IE 8-812.50
- 1.500 IE bis unter 2.500 IE 8-812.51
- 2.500 IE bis unter 3.500 IE 8-812.52
- 3.500 IE bis unter 4.500 IE 8-812.53
- 4.500 IE bis unter 5.500 IE 8-812.54
- 5.500 IE bis unter 6.500 IE 8-812.55
- 6.500 IE bis unter 7.500 IE 8-812.56
- 7.500 IE bis unter 8.500 IE 8-812.57
- 8.500 IE bis unter 9.500 IE 8-812.58
- 9.500 IE bis unter 10.500 IE 8-812.59
- 10.500 IE bis unter 15.500 IE 8-812.5a
- 15.500 IE bis unter 20.500 IE 8-812.5b
- 20.500 IE bis unter 25.500 IE 8-812.5c
- 25.500 IE bis unter 30.500 IE 8-812.5d
- 30.500 IE und mehr 8-812.5e

Protonentherapie

- mit bildgestützter Einstellung
- – bis zu 2 Bestrahlungsfelder 8-52a.01
- – mehr als 2 Bestrahlungsfelder 8-52a.11
- ohne bildgestützte Einstellung
- – bis zu 2 Bestrahlungsfelder 8-52a.00
- – mehr als 2 Bestrahlungsfelder 8-52a.10

Provokation, bei Routine-EEG 1-207.0**Provokationstest, medikamentös, nicht kathetergestützt, zur Erkennung, Arrhythmie, Herz 1-266.3****Provokationstestung, allergologisch**

- bronchial 1-700
- durch Stichprovokation 1-700
- intravenös 1-700
- kutan 1-700
- nasal 1-700
- oral 1-700
- spezifisch 1-700

Proximal – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**PSAP – s. Anoproktoplastik, sagittal, posterior****PSARP**

- offen
- – bei Analatresie 5-495.10
- – mit
- – – Fistelverschluss, zum Urogenitaltrakt, bei Analatresie 5-495.20
- – – Korrektur, Fehlbildung, Vagina, mit ortsständigem Gewebe, bei Analatresie 5-495.30
- perineal
- – bei Analatresie 5-495.11
- – mit
- – – Fistelverschluss, zum Urogenitaltrakt, bei Analatresie 5-495.21

PSARP (Forts.)

- perineal (Forts.)
- – mit (Forts.)
- – – Korrektur, Fehlbildung, Vagina, mit ortsständigem Gewebe, bei Analatresie 5-495.31

Pseudophakos, Entfernung

- Hinterkammer 5-147.3⇐
- Vorderkammer 5-147.2⇐

Pseudozystenpunktion, Pankreas, diagnostisch, perkutan 1-859.1**Psychiatrisch-psychotherapeutisch, Behandlung, im besonderen Setting**

- an mindestens 1 bis höchstens 7 Tagen (Zusatzkode) 9-643.0
- an mindestens 8 bis höchstens 14 Tagen (Zusatzkode) 9-643.1
- an mindestens 15 bis höchstens 21 Tagen (Zusatzkode) 9-643.2
- an mindestens 22 bis höchstens 28 Tagen (Zusatzkode) 9-643.3
- an mindestens 29 bis höchstens 35 Tagen (Zusatzkode) 9-643.4
- an mindestens 36 bis höchstens 42 Tagen (Zusatzkode) 9-643.5
- an mindestens 43 bis höchstens 49 Tagen (Zusatzkode) 9-643.6
- an mindestens 50 Tagen (Zusatzkode) 9-643.7

Psychologisch und psychosozial, Diagnostik

- einfach 1-901.0
- komplex 1-901.1

Psychosomatisch

- psychotherapeutisch, Krisenintervention, als Komplexbehandlung 9-402.2
- Therapie, pädiatrisch, als integrierte Blockbehandlung 9-403.8

Psychosomatisch und psychotherapeutisch, Diagnostik

- einfach 1-900.0
- komplex 1-900.1

Psychosozial, Komplexbehandlung, integriert

- bis zu 3 Stunden 9-401.50
- mehr als 3 bis 5 Stunden 9-401.51
- mehr als 5 bis 8 Stunden 9-401.52
- mehr als 8 Stunden 9-401.53

Psychotherapeutisch

- Komplexbehandlung
- – bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei Erwachsenen, durch
- – – Ärzte und/oder Psychologen erbrachte TE/Woche
- – – – bis 4 9-624.0
- – – – mehr als 4 bis 6 9-624.1
- – – – mehr als 6 bis 8 9-624.2
- – – – mehr als 8 bis 10 9-624.3
- – – – mehr als 10 bis 12 9-624.4
- – – – mehr als 12 bis 14 9-624.5
- – – – mehr als 14 bis 16 9-624.6
- – – – mehr als 16 bis 18 9-624.7
- – – – mehr als 18 bis 20 9-624.8
- – – – mehr als 20 bis 22 9-624.9
- – – – mehr als 22 bis 24 9-624.a
- – – – mehr als 24 bis 26 9-624.b
- – – – mehr als 26 bis 28 9-624.c
- – – – mehr als 28 bis 30 9-624.d
- – – – mehr als 30 bis 32 9-624.e
- – – – mehr als 32 9-624.f
- – – Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte TE/Woche
- – – – bis 2 9-625.0
- – – – mehr als 2 bis 4 9-625.1
- – – – mehr als 4 bis 6 9-625.2
- – – – mehr als 6 bis 8 9-625.3
- – – – mehr als 8 bis 10 9-625.4

Psychotherapeutisch (Forts.)

- Komplexbehandlung (Forts.)
- bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei Erwachsenen, durch (Forts.)
- – Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte TE/Woche (Forts.)
- – – – mehr als 10 bis 10 9-625.5
- – – – mehr als 12 bis 14 9-625.6
- – – – mehr als 14 bis 16 9-625.7
- – – – mehr als 16 bis 18 9-625.8
- – – – mehr als 18 bis 20 9-625.9
- – – – mehr als 20 bis 22 9-625.a
- – – – mehr als 22 bis 24 9-625.b
- – – – mehr als 24 bis 26 9-625.c
- – – – mehr als 26 bis 28 9-625.d
- – – – mehr als 28 bis 30 9-625.e
- – – – mehr als 30 bis 32 9-625.f
- – – – mehr als 32 bis 34 9-625.g
- – – – mehr als 34 bis 36 9-625.h
- – – – mehr als 36 bis 38 9-625.j
- – – – mehr als 38 bis 40 9-625.k
- – – – mehr als 40 bis 42 9-625.m
- – – – mehr als 42 bis 44 9-625.n
- – – – mehr als 44 bis 46 9-625.p
- – – – mehr als 46 bis 48 9-625.q
- – – – mehr als 48 9-625.r
- – multimodal, Liaisondienst
- – – 2 bis unter 5 Stunden 9-412.2
- – – 5 bis 10 Stunden 9-412.3
- – – mehr als 10 Stunden 9-412.4
- psychosomatisch, Krisenintervention, als Komplexbehandlung 9-402.2

Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundiert

- Einzeltherapie
- – 1 Tag 9-410.14
- – 2 bis 5 Tage 9-410.15
- – 6 bis 10 Tage 9-410.16
- – 11 und mehr Tage 9-410.17
- Gruppentherapie
- – 1 Tag 9-411.14
- – 2 bis 5 Tage 9-411.15
- – 6 bis 10 Tage 9-411.16
- – 11 und mehr Tage 9-411.17

PTC 3-13c.1**PTE** (s.a. Thrombendarteriektomie, pulmonal) 5-381.42⇔**Pterygium**, Transposition 5-122.x⇔**PTFE-Shunt**, Implantation 5-392.3**Ptoseoperation**, durch

- Levatorverkürzung 5-094.2⇔
- Verschmälerung, Tarsus 5-094.0⇔

Ptyalithotomie

- Speicheldrüse 5-260.20⇔
- Speicheldrüsenausführungsgang 5-260.21⇔

Pubokokzygeusplastik, Suspensionsoperation, transvaginal 5-593.01**Pulmonal**

- Subsegment, Einführung, Hydrogelschaum, polymerisierend
- – 1 5-339.70
- – 2 5-339.71
- – 3 5-339.72
- – 4 und mehr 5-339.73
- Thrombendarteriektomie 5-381.42⇔
- Pulmonalarterie** – s. A. pulmonalis
- Implantation, Drucksensor, perkutan-transluminal 8-838.j
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-838.d0
- Pulmonalarteriell**, Banding
- nicht telemetrisch adjustierbar, zentral 5-390.70
- telemetrisch adjustierbar, zentral 5-390.71
- Pulmonalisangiographie** 1-276.0

Pulmonalklappe

- Anomalie, kongenital, Pulmonalklappe, Ersatz, durch Autotransplantat, und Xenotransplantat 5-358.26
- Anuloplastik 5-353.3
- Ballonvalvuloplastie, perkutan-transluminal 8-837.a2
- Ballonvalvulotomie, perkutan-transluminal 8-837.a2
- Entkalkung 5-354.26
- Ersatz, durch
- – Allotransplantat 5-351.31
- – bei Anomalie, kongenital 5-358.21
- – dezellularisiert 5-351.37
- – Autotransplantat, und
- – Allotransplantat, bei
- – – Anomalie, kongenital 5-358.26
- – – Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.27
- – Xenotransplantat, bei
- – – Anomalie, Pulmonalklappe, kongenital 5-358.26
- – – Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.27
- – Bioprothese 5-351.32
- – bei Anomalie, kongenital 5-358.22
- – Herzklappe, mitwachsend 5-351.37
- – klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.25
- – Kunstprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.24
- – Kunststoffklappe 5-351.34
- – Xenotransplantat 5-351.32
- – bei Anomalie, kongenital 5-358.22
- – stentless 5-351.33
- – Xenotransplantat stentless, bei Anomalie, kongenital 5-358.23
- Exploration, mit Thrombektomie 5-354.21
- Implantation
- – Ersatz, endovaskulär 5-35a.1
- – Gefäßprothese, klappentragend
- – – biologisch 5-354.29
- – – mechanisch 5-354.28
- – Kunstprothesen-, Wechsel, durch biologische klappentragende Gefäßprothese 5-352.25
- – mit Xenotransplantat, Wechsel, in
- – – dezellularisiertes Allotransplantat 5-352.28
- – – mitwachsende Herzklappe 5-352.28
- – Prothese, Refixation 5-354.25
- – Rekonstruktion, bei Anomalie, kongenital 5-358.20
- Resektion
- – fibrös, subvalvulär 5-354.22
- – muskulär, subvalvulär 5-354.23
- – supravulvulär 5-354.24
- Valvulotomie
- – geschlossen 5-350.4
- – offen 5-350.5
- Wechsel
- – Kunstprothese, durch
- – – Gefäßprothese, mechanisch, klappentragend 5-352.24
- – – Kunstprothese 5-352.22
- – – Xenotransplantat 5-352.21
- – – Xenotransplantat, durch
- – – biologische klappentragende Gefäßprothese 5-352.25
- – – Gefäßprothese, mechanisch, klappentragend 5-352.24
- – – Kunstprothese 5-352.20
- – – Xenotransplantat 5-352.23
- Pulmonalvene** – s.a. V. pulmonalis
- Ablation, durch
- – Laser, bei Tachyarrhythmie 8-835.45
- – Mikrowelle, bei Tachyarrhythmie 8-835.45
- – Ultraschall, bei Tachyarrhythmie 8-835.45
- – Kryoablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.a5
- – Laserablation, mit Steuerung, endoskopisch, endovaskulär 8-835.e
- MESH-Radiofrequenzablation 8-835.9

Pulmonalvene – s.a. V. pulmonalis (Forts.)

- Phlebographie 3-611.1
- Radiofrequenzablation
 - – gekühlt
 - – bei Tachyarrhythmie 8-835.35
 - – mit Messung, Anpressdruck 8-835.c5
 - – konventionell
 - – bei Tachyarrhythmie 8-835.25
 - – mit Drahtgeflechtkatheter 8-835.9
- Subtraktionsangiographie, digital 3-611.1

Pulmonalvene, Radiofrequenzablation, phasenverschoben, bipolar, bei Tachyarrhythmie 8-835.b5

Pulpektomie 5-237.0**Pulpotomie** 5-237.0**Pulsgenerators**, intrakardial

- Entfernung 8-83d.4
- Implantation 8-83d.3

Pulswellenkonturanalyse, Einsatz, zur Bestimmung, Herzzeitvolumen 8-932

Pumpe

- axial
- – biventrikulär, Entfernung, zur Unterstützung, Kreislauf 8-839.45
- – transvasal platziert, zur Unterstützung, Kreislauf
 - – – bis unter 48 Stunden 8-83a.30
 - – – 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.31
 - – – 96 bis unter 120 Stunden 8-83a.32
 - – – 120 und mehr Stunden 8-83a.33
- – univentrikulär
 - – – Entfernung, zur Unterstützung, Kreislauf 8-839.44
 - – – Implantation, transvasal, zur Unterstützung, Kreislauf 8-839.42
- biventrikulär, parakorporal, Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen chirurgisch 5-376.82
- extern
 - – biventrikulär, herzunterstützend
 - – – Entfernung, offen 5-376.31
 - – – Implantation, offen 5-376.30
 - – – Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen chirurgisch 5-376.32
 - – univentrikulär, herzunterstützend
 - – – Entfernung, offen 5-376.21
 - – – Implantation, offen 5-376.20
 - – – Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen chirurgisch 5-376.22
- extrakorporal
 - – biventrikulär
 - – – bis unter 48 Stunden 8-83a.20
 - – – 48 bis 96 Stunden 8-83a.21
 - – – 96 bis 144 Stunden 8-83a.23
 - – – 144 bis 192 Stunden 8-83a.24
 - – – 192 bis 240 Stunden 8-83a.25
 - – – 240 bis 288 Stunden 8-83a.26
 - – – 288 bis 384 Stunden 8-83a.27
 - – – 384 bis 480 Stunden 8-83a.28
 - – – 480 bis 576 Stunden 8-83a.29
 - – – 576 und mehr Stunden 8-83a.2a
 - – univentrikulär
 - – – bis unter 48 Stunden 8-83a.10
 - – – 48 bis 96 Stunden 8-83a.11
 - – – 96 bis 144 Stunden 8-83a.13
 - – – 144 bis 192 Stunden 8-83a.14
 - – – 192 bis 240 Stunden 8-83a.15
 - – – 240 bis 288 Stunden 8-83a.16
 - – – 288 bis 384 Stunden 8-83a.17
 - – – 384 bis 480 Stunden 8-83a.18
 - – – 480 bis 576 Stunden 8-83a.19
 - – – 576 und mehr Stunden 8-83a.1a
- intern
 - – biventrikulär, herzunterstützend
 - – – Entfernung, offen 5-376.51

Pumpe (Forts.)

- intern (Forts.)
 - – biventrikulär, herzunterstützend (Forts.)
 - – – Implantation, offen 5-376.50
 - – univentrikulär, herzunterstützend
 - – – Entfernung, offen 5-376.41
 - – – Implantation, offen 5-376.40
- parakorporal
 - – biventrikulär
 - – – Entfernung, offen 5-376.81
 - – – Implantation, offen 5-376.80
 - – univentrikulär
 - – – Entfernung, offen 5-376.71
 - – – Implantation, offen 5-376.70
- univentrikulär, parakorporal, Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen chirurgisch 5-376.72
- zur Liquorableitung, Revision 5-024.9

Pumpenlos, Unterstützung, Lunge, extrakorporal

- bis unter 6 Tage 8-852.20
- 6 bis unter 12 Tage 8-852.21
- 12 bis unter 18 Tage 8-852.22
- 18 bis unter 30 Tage 8-852.23
- 30 bis unter 42 Tage 8-852.24
- 42 Tage und mehr 8-852.25

Pumpensystem, zur Sogbehandlung, kontinuierlich, bei Vakuumtherapie

- bis zu 7 Tage 8-190.20
- 8 bis 14 Tage 8-190.21
- 15 bis 21 Tage 8-190.22
- mehr als 21 Tage 8-190.23

Pumpenwechsel, isoliert

- nicht offen chirurgisch
 - – Pumpe
 - – – biventrikulär, parakorporal 5-376.82
 - – – extern
 - – – – biventrikulär, herzunterstützend 5-376.32
 - – – – univentrikulär, herzunterstützend 5-376.22
 - – – univentrikulär, parakorporal 5-376.72
 - – Zentrifugalpumpe
 - – – biventrikulär, herzunterstützend 5-376.32
 - – – univentrikulär, herzunterstützend 5-376.22
- Sphinkter, Harnblase, artifiziell 5-597.33

Punktion

- Akromioklavikulargelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.1⇔
- Amnion
 - – diagnostisch 1-852
 - – therapeutisch, mit
 - – – anschließender Auffüllung 5-753.0
 - – Fetoizid 5-753.2
 - – Punktion, Nabelschnur 5-753.1
- Aszites
 - – Fetus, zur Erleichterung, Geburt 5-734.1
- perkutan, diagnostisch 1-853.2
- Augenkammer
 - – hintere, perkutan, therapeutisch 8-151.6⇔
 - – vordere
 - – – diagnostisch 1-840.0⇔
 - – – perkutan, therapeutisch 8-151.5⇔
- Augenlinse 1-840.x⇔
- Bauchhöhle, perkutan, therapeutisch 8-153
- Beckenkamm, zur Entnahme, Knochenmark 1-424
- Douglas-, perkutan, diagnostisch 1-853.1
- durch Fontanelle, subdural, diagnostisch 1-841
- Ellenbogengelenk, perkutan, diagnostisch 1-854.2⇔
- Feinnadel-, Leber, endosonographisch 1-448.0
- Fingergelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.d⇔
- Follikel-, perkutan, unter sonographischer Kontrolle 9-271.0⇔
- Fontanelle, zur Liquorentnahme 1-204.4
- Gallenblase, perkutan, therapeutisch 8-154.2

Punktion (Forts.)

- Gelenk
- – Rippe, perkutan, therapeutisch 8-158.t⇌
- – sonstige, Fuß, perkutan, diagnostisch 1-854.9⇌
- – Symphyse, perkutan, therapeutisch 8-158.f
- – Thorax, perkutan, diagnostisch 1-854.4⇌
- – Wirbelsäule, perkutan
 - – – diagnostisch 1-854.5⇌
 - – – therapeutisch 8-158.t⇌
- Glaskörper, diagnostisch 1-840.1⇌
- Handgelenk, perkutan
 - – diagnostisch 1-854.3⇌
 - – therapeutisch 8-158.7⇌
- Handwurzelgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.a⇌
- Harnblase, perkutan
 - – diagnostisch 1-846.3
 - – therapeutisch 8-155.2
- Hoden, perkutan, diagnostisch 1-847.0⇌
- Hohlraum, intrakraniell, diagnostisch 1-841
- Hüftgelenk, perkutan
 - – diagnostisch 1-854.6⇌
 - – therapeutisch 8-158.g⇌
- Humeroglenoidalgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.0⇌
- Humeroulnargelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.4⇌
- Hydrocele testis, perkutan, diagnostisch 1-847.2⇌
- Hydrozelen-, Geschlechtsorgan, männlich, perkutan, therapeutisch 8-156.0⇌
- Hydrozephalus, Fetus, zur Erleichterung, Geburt 5-734.0
- Hypophyse 1-859.x
- Iliosakralgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.e⇌
- Interphalangealgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.d⇌
- Karpometakarpalgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.b⇌
- Keilbeinhöhle, endonasal 5-220.4⇌
- Kephalthämatom-, perkutan, therapeutisch 8-159.4
- Kiefergelenk, perkutan
 - – diagnostisch 1-854.0⇌
 - – therapeutisch 8-158.s⇌
- Kieferhöhle
 - – scharf 5-220.0⇌
 - – stumpf 5-220.1⇌
 - – über Fossa canina 5-220.2⇌
- Kniegelenk, perkutan
 - – diagnostisch 1-854.7⇌
 - – therapeutisch 8-158.h⇌
- Knochenmark, perkutan, therapeutisch 8-159.1
- Kopf, hydrozephal
 - – diagnostisch 1-841
 - – therapeutisch 8-151.1
- Kraniopharyngeom 1-859.x
- Leber, perkutan
 - – diagnostisch 1-845
 - – therapeutisch 8-154.1
- Lunge, perkutan, therapeutisch 8-152.2⇌
- Lymphozele, perkutan, therapeutisch 8-159.2
- Metakarpophalangealgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.c⇌
- Metatarsophalangealgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.q⇌
- Milz
 - – diagnostisch 1-425.8
 - – perkutan, therapeutisch 8-154.0
- Nabelschnur, bei
 - – Amniozentese, therapeutisch 5-753.1
 - – Punktion, Amnion, therapeutisch 5-753.1
- Nebenhoden, perkutan, diagnostisch 1-847.1⇌
- Niere, perkutan
 - – diagnostisch 1-846.0⇌
 - – therapeutisch 8-155.0⇌

Punktion (Forts.)

- Nierenbecken, perkutan
 - – diagnostisch 1-846.1⇌
 - – therapeutisch 8-155.1⇌
- Orbita, diagnostisch 1-840.2⇌
- Ovar, perkutan
 - – diagnostisch 1-851⇌
 - – therapeutisch 8-157.0⇌
- Pankreas, perkutan
 - – diagnostisch 1-859.1
 - – therapeutisch 8-154.3
- Perikard
 - – diagnostisch 1-842
 - – perkutan, therapeutisch 8-152.0
- Pleurahöhle, perkutan
 - – diagnostisch 1-844⇌
 - – therapeutisch 8-152.1⇌
- Prostata, perkutan
 - – diagnostisch 1-847.4
 - – therapeutisch 8-156.2
- Pseudozysten-, Pankreas, diagnostisch, perkutan 1-859.1
- Radiokarpalgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.8⇌
- Radioulnargelenk
 - – distal, perkutan, therapeutisch 8-158.6⇌
 - – proximal, perkutan, therapeutisch 8-158.5⇌
- Rathke-Tasche 1-859.x
- Schilddrüse, diagnostisch 1-859.0
- Schleimbeutel, perkutan
 - – diagnostisch 1-854.a
 - – therapeutisch 8-159.0⇌
- Schultergelenk, perkutan, diagnostisch 1-854.1⇌
- Spermatozele, perkutan
 - – diagnostisch 1-847.3⇌
 - – therapeutisch 8-156.1⇌
- Sprunggelenk
 - – oberes, perkutan
 - – – diagnostisch 1-854.8⇌
 - – – therapeutisch 8-158.k⇌
 - – unteres, perkutan, therapeutisch 8-158.m⇌
- Sternoklavikulargelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.3⇌
- Stirnhöhle, nach Beck 5-220.3⇌
- subokzipital, diagnostisch 1-204.2
- Tarsalgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.n⇌
- Tarsometatarsalgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.p⇌
- Tasche, kraniobukkal 1-859.x
- Thorakoskopulargelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.2⇌
- Tibiofibulargelenk, proximal, perkutan, therapeutisch 8-158.j⇌
- transnasal, Kieferhöhle, Drainage 5-220.2⇌
- Ulnokarpalgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.9⇌
- Ureter, perkutan, diagnostisch 1-846.2⇌
- Urinom, perkutan, therapeutisch 8-159.3⇌
- Uterus, perkutan, therapeutisch 8-157.1
- Ventrikel, Zentralnervensystem, perkutan, therapeutisch 8-151.1
- Ventrikelshunt, Zentralnervensystem, perkutan, therapeutisch 8-151.2
- Vesicula seminalis, perkutan, therapeutisch 8-156.3⇌
- Vesiculae seminales, perkutan, diagnostisch 1-847.5⇌
- Zehengelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.r⇌
- Zisterne, Zentralnervensystem, perkutan, therapeutisch 8-151.0
- zum Einsetzen, Kanüle, Nasennebenhöhle 8-149.1⇌
- Zysten-
 - – bei Pyeloplastik, perkutan-transrenal 5-550.5⇌
 - – Harnblase, perkutan, diagnostisch 1-846.3
 - – Leber, perkutan, diagnostisch 1-845
 - – Niere
 - – – offen 5-551.6⇌

Punktion (Forts.)

- Zysten- (Forts.)
- – Niere (Forts.)
- – – perkutan, diagnostisch 1-846.0⇌
- – Nierenbecken, perkutan, diagnostisch 1-846.1⇌
- – Ovar
- – – abdominal, offen, mit Zystenwandexzision 5-651.80⇌
- – – endoskopisch, mit Zystenwandexzision 5-651.82⇌
- – – laparoskopisch, mit Zystenwandexzision 5-651.82⇌
- – – mit Zystenwandexzision, durch
- – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.83⇌
- – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-651.84⇌
- – – perkutan, diagnostisch 1-851⇌
- – – vaginal
- – – – laparoskopisch assistiert, mit Zystenwandexzision 5-651.81⇌
- – – – mit Zystenwandexzision 5-651.85⇌
- – Pankreas, diagnostisch, perkutan 1-859.1
- – Rückenmark, perkutan, therapeutisch 8-151.3
- – Ureter, perkutan, diagnostisch 1-846.2⇌

Punktionsbiopsie, Magen, diagnostisch 1-440.a

Punktionstracheotomie, temporär 5-311.1

Pupillarmembran, Entfernung 5-137.5⇌

Pupille

- Erweiterung, chirurgisch, temporär 5-137.7⇌
- Formung, chirurgisch 5-137.1⇌

Pupillenplastik, durch Laserbehandlung 5-137.0⇌

Pupillotomie 5-136.1⇌

Push-and-pull-back-Technik

- Intestinoskopie, diagnostisch 1-636.1
- mit
- – Destruktion, Dünndarm, endoskopisch, durch photodynamische Therapie 5-451.a4
- – Elektrokoagulation, Dünndarm, endoskopisch 5-451.a0
- – Exzision, Dünndarm, endoskopisch 5-451.8
- – Kryokoagulation, Dünndarm, endoskopisch 5-451.a3
- – Laserkoagulation, Dünndarm, endoskopisch 5-451.a1
- – Thermokoagulation, Dünndarm, endoskopisch 5-451.a2

Push-Technik

- Intestinoskopie, diagnostisch 1-636.0
- mit
- – Destruktion, Dünndarm, endoskopisch, durch photodynamische Therapie 5-451.94
- – Elektrokoagulation, Dünndarm, endoskopisch 5-451.90
- – Exzision, Dünndarm, endoskopisch 5-451.70
- – Kryokoagulation, Dünndarm, endoskopisch 5-451.93
- – Laserkoagulation, Dünndarm, endoskopisch 5-451.91
- – Thermokoagulation, Dünndarm, endoskopisch 5-451.92

PUVA (s.a. Photochemotherapie) 8-560.1

PVDF

- mit antimikrobieller Beschichtung, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Silbercarbonat-Beschichtung, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Titanbeschichtung, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.02
- ohne Beschichtung, Verwendung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.00

Pyelokalikotomie, offen 5-551.4⇌

Pyeloplastik

- antegrad-nephroskopisch, durch
- – Erweiterung, Übergang, pyeloureteral 5-550.4⇌
- – Zystenpunktion 5-550.5⇌
- perkutan-transrenal, durch
- – Erweiterung, Übergang, pyelo-ureteral 5-550.4⇌
- – Zystenpunktion 5-550.5⇌

Pyelopyelostomie

- abdominal, offen 5-557.71⇌
- laparoskopisch 5-557.73⇌
- lumbal, offen 5-557.70⇌
- thorakoabdominal 5-557.72⇌

Pyeloskopie, diagnostisch

- durch Inzision 1-693.0⇌
- intraoperativ 1-693.0⇌

Pyelostomie

- offen 5-551.3⇌
- Uretero-
- – abdominal, offen 5-557.61⇌
- – lumbal, offen 5-557.60⇌

Pyelotomie, offen 5-551.2⇌

Pyloromyotomie 5-432.0

Pyloroplastik 5-432.1

- bei Vagotomie
- – gastrisch, selektiv 5-444.12
- – proximal, selektiv 5-444.22

Pylorus

- Dilatation, durch Inzision 5-432.1
- Resektion, mit Gastroduodenostomie 5-432.2

Pyloruserhaltend

- Pankreatektomie, total 5-525.1
- Resektion, Pankreaskopf 5-524.2

Pyramidenspitze, Exzision, Gewebe 5-205.2⇌

Pyruvatbelastung, intravenös, unter Notfallbereitschaft 1-760

Q

Quadrantenresektion, Mamma

- mit Defektdeckung, durch
- – Fernlappenplastik, frei, mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss 5-870.a7⇌
- – gestielt Fernlappenplastik 5-870.a6⇌
- – Lappenplastik
- – – fasziokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇌
- – – myokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇌
- – Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
- – – bis zu 1 Quadrant 5-870.a1⇌
- – – bis zu 25% 5-870.a1⇌
- – – mehr als 1 Quadrant 5-870.a2⇌
- – – mehr als 25% 5-870.a2⇌
- – tumoradaptierte Mammareduktionsplastik 5-870.a5⇌
- – tumoradaptierte Mastopexie 5-870.a3⇌
- mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇌
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇌

Qualifiziert, Entzug

- bis 6 Behandlungstage 8-985.0
- mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-985.1
- mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-985.2
- mindestens 21 Behandlungstage 8-985.3

Qualitätssicherung, mit Obduktion 9-990

- Quantifizierung, Resttumorlast, molekulargenetisch, patientenspezifisch 1-991.1**

Quantitativ

- Bestimmung, Parameter, bei Verfahren, bildgebend (Zusatzkode) 3-993
- Funktionsanalyse, Herz, regional, kathetergestützt 1-279.1
- Virus-Nukleinsäurebestimmung 1-930.1

Quengelbehandlung 8-212⇌

Querkolon – s.a. Colon transversum

- Anlegen, Anus praeter, doppeläufig, als selbständiger Eingriff
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.32
- – laparoskopisch 5-460.31
- – offen 5-460.30

R

R. carpalis dorsalis

- Ballonangioplastie, offen 5-380.26⇔
- Embolektomie 5-380.26⇔
- Entnahme, Transplantat 5-386.26⇔
- Exzision 5-386.26⇔
- Fremdkörperentfernung 5-380.26⇔
- Inzision 5-380.26⇔
- Ligatur 5-389.26⇔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.26⇔
- Thrombektomie 5-380.26⇔
- Verschluss, operativ 5-389.26⇔

R. carpalis palmaris

- Ballonangioplastie, offen 5-380.25⇔
- Embolektomie 5-380.25⇔
- Entnahme, Transplantat 5-386.25⇔
- Exzision 5-386.25⇔
- Fremdkörperentfernung 5-380.25⇔
- Inzision 5-380.25⇔
- Ligatur 5-389.25⇔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.25⇔
- Thrombektomie 5-380.25⇔
- Verschluss, operativ 5-389.25⇔

Rachenmandel

- Elektrokoagulation 5-289.00
- Exzision, Narbe 5-289.3
- Gewebe, Exzision 5-289.4
- Kryokoagulation 5-289.03
- Laserkoagulation 5-289.01
- Therapie, photodynamisch 5-289.04
- Thermokoagulation 5-289.02

Radiär

- Elektrokeratotomie 5-126.00⇔
- Keratotomie 5-126.00⇔

Radialisatation, Hand, bei kongenitaler Anomalie 5-848.1⇔

Radikal – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Radikalhöhle

- Anlegen, Ohr 5-203.1⇔
- Mittelohr, Verkleinerung 5-204.0⇔

Radikalhöhleneingang, Erweiterungsplastik 5-204.3⇔

Radikulodekompression, bei Exzision, Bandscheibe 5-831.2

Radikulotomie 5-034.7

Radioaktiv

- Antikörper
- Therapie, intravenös 8-530.7
- zur Radionuklidtherapie
- intraarteriell 8-530.a2
- intrakavitär 8-530.b1
- Material, Explantation
- Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- Schädel, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- Partikel (Zusatzkode) 8-83b.11

Radiochirurgie

- Haut
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.63⇔
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.66⇔
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6b
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.67⇔
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6g⇔

Radiochirurgie (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6d
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.65
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.69⇔
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6e⇔
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.60
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.61
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.67⇔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.62⇔
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.66⇔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.68⇔
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6f⇔
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6h

Radioembolisation, intraarteriell, mit sonstigen Substanzen 8-530.a7

Radiofrequenz-System, mechanisch, perkutanen Passage organisierter Verschlüsse (Zusatzkode) 8-83b.a2

Radiofrequenzablation

- bipolar
- endokardial, bei Tachyarrhythmie 5-371.32
- epikardial
- endoskopisch, bei Tachyarrhythmie 5-371.52
- offen, bei Tachyarrhythmie 5-371.42
- Bronchialmuskulatur, bronchoskopisch 5-320.5⇔
- Gallengänge, endoskopisch 5-513.42
- gekühlt
- AV-Knoten
- bei Tachyarrhythmie 8-835.31
- mit Messung, Anpressdruck 8-835.c1
- Pulmonalvene
- bei Tachyarrhythmie 8-835.35
- mit Messung, Anpressdruck 8-835.c5
- über A. renalis 8-83c.53⇔
- Ventrikel
- links
- bei Tachyarrhythmie 8-835.34
- mit Messung, Anpressdruck 8-835.c4
- rechts
- bei Tachyarrhythmie 8-835.32
- mit Messung, Anpressdruck 8-835.c2
- Vorhof
- links
- bei Tachyarrhythmie 8-835.33
- mit Messung, Anpressdruck 8-835.c3
- rechts
- bei Tachyarrhythmie 8-835.30
- mit Messung, Anpressdruck 8-835.c0
- konventionell
- AV-Knoten, bei Tachyarrhythmie 8-835.21
- Pulmonalvene, bei Tachyarrhythmie 8-835.25
- Ventrikel
- links, bei Tachyarrhythmie 8-835.24
- rechts, bei Tachyarrhythmie 8-835.22
- Vorhof
- links, bei Tachyarrhythmie 8-835.23

Radiofrequenzablation (Forts.)

- konventionell (Forts.)
- – Vorhof (Forts.)
- – – rechts, bei Tachyarrhythmie 8-835.20
- Magen
- – endoskopisch 5-433.55
- – laparoskopisch 5-433.45
- – offen 5-433.35
- MESH-, Pulmonalvene 8-835.9
- Nebenniere 5-073.40
- nicht gekühlt, über A. renalis 8-83c.52
- Ösophagus, endoskopisch 5-422.55
- phasenverschoben, bipolar
- – AV-Knoten, bei Tachyarrhythmie 8-835.b1
- – Pulmonalvene, bei Tachyarrhythmie 8-835.b5
- – Ventrikel
- – – links, bei Tachyarrhythmie 8-835.b4
- – – rechts, bei Tachyarrhythmie 8-835.b2
- – Vorhof
- – – links, bei Tachyarrhythmie 8-835.b3
- – – rechts, bei Tachyarrhythmie 8-835.b0
- Pulmonalvene, konventionell, mit Drahtgeflechtkatheter 8-835.9
- Rektum
- – endoskopisch 5-482.c1
- – endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.c2
- – peranal 5-482.c0
- unipolar
- – gekühlt
- – – endokardial, bei Tachyarrhythmie 5-371.31
- – – epikardial
- – – – endoskopisch, bei Tachyarrhythmie 5-371.51
- – – – offen, bei Tachyarrhythmie 5-371.41
- – konventionell
- – – endokardial, bei Tachyarrhythmie 5-371.30
- – – epikardial
- – – – endoskopisch, bei Tachyarrhythmie 5-371.50
- – – – offen, bei Tachyarrhythmie 5-371.40
- Uterus 5-681.66
- Varizen, endoluminal 5-385.b
- zur Destruktion
- – Gewebe, Prostata, transurethral 5-601.3
- – perkutan, Wirbelkörper, Gewebe, knöchern
- – – 1 5-839.h0
- – – 2 5-839.h1
- – – 3 5-839.h2
- – – 4 oder mehr 5-839.h3

Radiofrequenzbehandlung, Ganglien, gepulst, durch

- Multifunktionselektrode 5-059.f1
- Radiofrequenzkanüle 5-059.f0

Radiofrequenzkanüle, zur Radiofrequenzbehandlung, Ganglien, gepulst 5-059.f0**Radiofrequenzspektroskopie, Brustgewebe 3-902****Radiofrequenzthermoablation**

- Leber, lokal
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.52
- – laparoskopisch 5-501.51
- – offen 5-501.50
- – perkutan 5-501.53
- zur Destruktion, Knochen, perkutan 5-789.6

Radioimmuntherapie, parenteral, mit 90Y-Ibritumomab-Tiuxetan 6-003.6**Radiojod-2-Phasentest 3-70b.0****Radiojodtherapie**

- bis 1,2 GBq I-131
- – mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin 8-531.01
- – ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin 8-531.00
- über 1,2 bis unter 5 GBq I-131
- – mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin 8-531.11
- – ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin 8-531.10

Radiojodtherapie (Forts.)

- 5 und mehr GBq I-131
- – mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin 8-531.21
- – ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin 8-531.20

Radiokarpalband

- Durchtrennung 5-841.10
- Entfernung, Transplantat 5-841.90
- Exzision
- – partiell 5-841.20
- – total 5-841.30
- Inzision 5-841.00
- Naht
- – primär 5-841.40
- – sekundär 5-841.50
- Refixation, knöchern 5-841.a0
- Rekonstruktion, plastisch
- – mit autogenem Material 5-841.60
- – und Fixation
- – – interligamentär, mit autogenem Material 5-841.70
- – – transossär, mit autogenem Material 5-841.80

Radiokarpalgelenk

- Abrasionsarthroplastik
- – arthroskopisch 5-812.f8
- – offen 5-801.h8
- Arthrolyse
- – arthroskopisch 5-810.28
- – offen 5-800.68
- Arthrorise, offen 5-809.18
- Arthrotomie, offen 5-800.08
- Band, Resektion
- – arthroskopisch 5-810.98
- – offen 5-800.c8
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.g8
- Chondroplastik
- – arthroskopisch 5-812.e8
- – offen 5-801.g8
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- – arthroskopisch 5-812.h8
- – offen 5-801.k8
- Debridement, offen 5-800.38
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.48
- Durchtrennung, Band
- – arthroskopisch 5-819.08
- – offen 5-809.08
- Einlegen, Medikamententräger
- – arthroskopisch 5-810.78
- – offen 5-800.a8
- Entfernung
- – Fragment, osteochondral
- – – arthroskopisch 5-810.48
- – – offen 5-800.88
- – Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.88
- – – offen 5-800.b8
- – Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.38
- – Verkalkung, periartikulär
- – – arthroskopisch 5-810.58
- – – offen 5-800.78
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- – arthroskopisch 5-812.f8
- – – mit Einbringen, Implantat
- – – – azellulär 5-812.g8
- – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m8
- – – – offen 5-801.h8
- – – mit Einbringen, Implantat
- – – – azellulär 5-801.n8
- – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p8

Radiokarpalgelenk (Forts.)

- Exzision, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.08⇌
 - offen 5-801.08⇌
- Fixation, temporär, offen 5-809.28⇌
- Fragment, osteochondral, Refixation
 - arthroskopisch 5-812.38⇌
 - offen 5-801.38⇌
- Fremdkörperentfernung
 - arthroskopisch 5-810.48⇌
 - offen 5-800.88⇌
- Gelenkkörper, frei, Entfernung
 - arthroskopisch 5-810.48⇌
 - offen 5-800.88⇌
- Gelenkspülung
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.08⇌
 - septisch 5-810.18⇌
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.18⇌
 - septisch 5-800.28⇌
- Glättung, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.e8⇌
 - mechanisch, offen 5-801.g8⇌
- Implantation
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - arthroskopisch 5-812.a8⇌
 - offen 5-801.c8⇌
 - Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m8⇌
- Kapsulotomie, offen 5-800.08⇌
- Knorpeltransplantation
 - arthroskopisch 5-812.98⇌
 - offen 5-801.b8⇌
- Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.18⇌
 - Federnagel 5-79a.g8⇌
 - Fixateur externe 5-79a.68⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.78⇌
 - intramedullären Draht 5-79a.g8⇌
 - Klammer 5-79a.e8⇌
 - Materialkombination 5-79a.88⇌
 - Schraube 5-79a.08⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.18⇌
 - ohne Osteosynthese 8-201.8⇌
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.18⇌
 - Federnagel 5-79b.g8⇌
 - Fixateur externe 5-79b.68⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-79b.78⇌
 - intramedullären Draht 5-79b.g8⇌
 - Klammer 5-79b.e8⇌
 - Materialkombination 5-79b.88⇌
 - Platte 5-79b.28⇌
 - Schraube 5-79b.08⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.18⇌
 - ohne Osteosynthese 5-79b.h8⇌
 - Mikrofrakturierung
 - arthroskopisch 5-812.f8⇌
 - offen 5-801.h8⇌
 - Pridie-Bohrung
 - arthroskopisch 5-812.f8⇌
 - offen 5-801.h8⇌
 - Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.8⇌
 - Resektion, Osteophyt 5-812.k8⇌
 - Spongiosaplastik, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.48⇌
 - offen 5-801.48⇌

Radiokarpalgelenk (Forts.)

- Spongiosaplastik, subchondral (Forts.)
 - offen (Forts.)
 - mit Fixation, Fragment 5-801.48⇌
- Spülung, therapeutisch 8-178.8⇌
- Synovialektomie
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.28⇌
 - offen 5-800.48⇌
 - total
 - arthroskopisch 5-811.38⇌
 - offen 5-800.58⇌
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.68⇌
- Wechsel, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.78⇌
 - offen 5-800.a8⇌
- Zystenexstirpation, offen 5-800.98⇌

Radiologisch gesteuert, Biopsie, perkutan

- Lunge, durch
 - Feinnadelaspiration 1-432.00⇌
 - Stanzbiopsie
 - mit Clip-Markierung der Biopsieregion 1-432.02⇌
 - ohne Clip-Markierung der Biopsieregion 1-432.01⇌
- Mamma, durch Feinnadelaspiration 1-494.30⇌
- Myokard 1-494.0
- Perikard 1-494.1
- Pleura 1-432.1⇌
- Zwerchfell 1-432.2

Radionuklid

- offen
 - Instillation, im Gelenk 8-530.3
 - mit Therapie, systemisch 8-530.5
 - zur Therapie
 - blutbildende Organe 8-530.2
 - epidermal 8-530.8
 - Metastase, Knochen 8-530.1
 - umschlossen, Entfernung, unter Anästhesie 8-525.3

Radionuklidmarkierung, bei

- Exstirpation, Halslymphknoten 5-401.01⇌
- Exzision, Lymphknoten
 - iliakal, einzeln
 - laparoskopisch 5-401.91⇌
 - offen 5-401.41⇌
 - inguinal, einzeln
 - laparoskopisch 5-401.a1⇌
 - offen 5-401.51⇌
- Lig. pulmonale, einzeln, thorakoskopisch 5-401.71
- mediastinal, einzeln
 - offen 5-401.21
 - thorakoskopisch 5-401.71
- paraaortal, einzeln
 - laparoskopisch 5-401.81
 - offen 5-401.31
- paraösophageal, einzeln, thorakoskopisch 5-401.71
- parasternal, einzeln, offen 5-401.g1⇌
- paratracheal, einzeln, thorakoskopisch 5-401.71
- subkarinal, einzeln, thorakoskopisch 5-401.71
- tracheobronchial, einzeln, thorakoskopisch 5-401.71
- zervikal, einzeln 5-401.01⇌

Radionuklidtherapie

- intraarteriell, mit
 - Antikörper, radioaktiv 8-530.a2
 - sonstigen Substanzen 8-530.a4
- intrakavitär, mit
 - Antikörper, radioaktiv 8-530.b1
 - sonstigen Substanzen 8-530.b3
- intravaskulär, selektiv (SIRT), mit Mikrosphäre
 - Rhenium-188-markiert 8-530.a6
 - Yttrium-90-markiert 8-530.a5

Radionuklidventrikulographie, Herz

- in Ruhe 3-704.0
- unter pharmakologischer Belastung 3-704.2
- unter physischer Belastung 3-704.1

Radiorezeptorthherapie

- intraarteriell, mit Somatostatinanalogon, DOTA-konjugiert 8-530.a0
- mit Somatostatinanaloga, DOTA-konjugiert 8-530.60

Radiotherapie

- beta-strahlend, zur Destruktion, Läsion, chorioretinal 5-155.80⇌
- gamma-strahlend, zur Destruktion, Läsion, chorioretinal 5-155.81⇌
- intensitätsmoduliert, Bestrahlungsplanung 8-529.3

Radioulnar

- Arthrodesse, distal 5-808.6⇌
- Bandapparat, distal, Stabilisierung, durch Naht, offen 5-807.31⇌
- Ringband, Naht, offen 5-807.2⇌

Radioulnargelenk

- distal
 - – Abrasionsarthroplastik
 - – – arthroskopisch 5-812.f6⇌
 - – – offen 5-801.h6⇌
 - – Arthrolyse
 - – – arthroskopisch 5-810.26⇌
 - – – offen 5-800.66⇌
 - – Arthrorise, offen 5-809.16⇌
 - – Arthrotomie, offen 5-800.06⇌
 - – Band, Resektion
 - – – arthroskopisch 5-810.96⇌
 - – – offen 5-800.c6⇌
 - – Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.g6⇌
 - – Chondroplastik
 - – – arthroskopisch 5-812.e6⇌
 - – – offen 5-801.g6⇌
 - – Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
 - – – arthroskopisch 5-812.h6⇌
 - – – offen 5-801.k6⇌
 - – Debridement, offen 5-800.36⇌
 - – Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.46⇌
 - – Durchtrennung, Band
 - – – arthroskopisch 5-819.06⇌
 - – – offen 5-809.06⇌
 - – Einlegen, Medikamententräger
 - – – arthroskopisch 5-810.76⇌
 - – – offen 5-800.a6⇌
 - – Entfernung
 - – – Fragment, osteochondral
 - – – – arthroskopisch 5-810.46⇌
 - – – – offen 5-800.86⇌
 - – – Medikamententräger
 - – – – arthroskopisch 5-810.86⇌
 - – – – offen 5-800.b6⇌
 - – – Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.36⇌
 - – – Verkalkung, periartikulär
 - – – – arthroskopisch 5-810.56⇌
 - – – – offen 5-800.76⇌
 - – – Eröffnung, Knochen, subchondral
 - – – – arthroskopisch 5-812.f6⇌
 - – – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g6⇌
 - – – – offen 5-801.h6⇌
 - – – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n6⇌
 - – – Exzision, Knorpel
 - – – – arthroskopisch 5-812.06⇌
 - – – – offen 5-801.06⇌
 - – – Fixation, temporär, offen 5-809.26⇌
 - – – Fragment, osteochondral, Refixation
 - – – – arthroskopisch 5-812.36⇌

Radioulnargelenk (Forts.)

- distal (Forts.)
 - – Fragment, osteochondral, Refixation (Forts.)
 - – – offen 5-801.36⇌
 - – Fremdkörperentfernung
 - – – arthroskopisch 5-810.46⇌
 - – – offen 5-800.86⇌
 - – Gelenkkörper, frei, Entfernung
 - – – arthroskopisch 5-810.46⇌
 - – – offen 5-800.86⇌
 - – Gelenkspülung
 - – – arthroskopisch, mit Drainage
 - – – – aseptisch 5-810.06⇌
 - – – – septisch 5-810.16⇌
 - – – offen, mit
 - – – – aseptischer Drainage 5-800.16⇌
 - – – – septischer Drainage 5-800.26⇌
 - – Glättung, Knorpel
 - – – arthroskopisch 5-812.e6⇌
 - – mechanisch, offen 5-801.g6⇌
 - – Implantation
 - – – Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - – – – arthroskopisch 5-812.a6⇌
 - – – – offen 5-801.c6⇌
 - – – Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m6⇌
 - – Kapsulotomie, offen 5-800.06⇌
 - – Knorpeltransplantation
 - – – arthroskopisch 5-812.96⇌
 - – – offen 5-801.b6⇌
 - – Luxation, Reposition
 - – – geschlossen
 - – – – durch
 - – – – – Draht 5-79a.16⇌
 - – – – – Federnagel 5-79a.g6⇌
 - – – – – Fixateur externe 5-79a.66⇌
 - – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.76⇌
 - – – – – intramedullären Draht 5-79a.g6⇌
 - – – – – Klammer 5-79a.e6⇌
 - – – – – Materialkombination 5-79a.86⇌
 - – – – – Schraube 5-79a.06⇌
 - – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.16⇌
 - – – – – ohne Osteosynthese 8-201.6⇌
 - – – – offen
 - – – – – durch
 - – – – – Draht 5-79b.16⇌
 - – – – – Federnagel 5-79b.g6⇌
 - – – – – Fixateur externe 5-79b.66⇌
 - – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.76⇌
 - – – – – intramedullären Draht 5-79b.g6⇌
 - – – – – Klammer 5-79b.e6⇌
 - – – – – Materialkombination 5-79b.86⇌
 - – – – – Platte 5-79b.26⇌
 - – – – – Schraube 5-79b.06⇌
 - – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.16⇌
 - – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h6⇌
 - – Mikrofrakturierung
 - – – arthroskopisch 5-812.f6⇌
 - – – offen 5-801.h6⇌
 - – Pridie-Bohrung
 - – – arthroskopisch 5-812.f6⇌
 - – – offen 5-801.h6⇌
 - – Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.6⇌
 - – Resektion, Osteophyt 5-812.k6⇌
 - – Spongiosaplastik, subchondral
 - – – arthroskopisch 5-812.46⇌
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.46⇌
 - – Spülung, therapeutisch 8-178.6⇌
 - – Synovialektomie
 - – – partiell
 - – – – arthroskopisch 5-811.26⇌

Radioulnargelenk (Forts.)

- distal (Forts.)
- – Synovialektomie (Forts.)
- – – partiell (Forts.)
- – – – offen 5-800.46
- – – total
- – – – arthroskopisch 5-811.36
- – – – offen 5-800.56
- – Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.66
- – Wechsel, Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.76
- – – offen 5-800.a6
- – Zystenexstirpation, offen 5-800.96
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- – arthroskopisch, mit Einbringen, Implantat, azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m6
- – offen, mit Einbringen, Implantat, azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p6
- proximal
- – Abrasionsarthroplastik
- – – arthroskopisch 5-812.f5
- – – offen 5-801.h5
- – Arthrolyse
- – – arthroskopisch 5-810.25
- – – offen 5-800.65
- – Arthrorise, offen 5-809.15
- – Arthrotomie, offen 5-800.05
- – Band, Resektion, arthroskopisch 5-810.95
- – Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.g5
- – Chondroplastik
- – – arthroskopisch 5-812.e5
- – – offen 5-801.g5
- – Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- – – arthroskopisch 5-812.h5
- – – offen 5-801.k5
- – Debridement, offen 5-800.35
- – Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.45
- – Durchtrennung, Band
- – – arthroskopisch 5-819.05
- – – offen 5-809.05
- – Einlegen, Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.75
- – – offen 5-800.a5
- – Entfernung
- – – Fragment, osteochondral
- – – – arthroskopisch 5-810.45
- – – – offen 5-800.85
- – – Medikamententräger
- – – – arthroskopisch 5-810.85
- – – – offen 5-800.b5
- – – Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.35
- – – Verkalkung, periartikulär
- – – – arthroskopisch 5-810.55
- – – – offen 5-800.75
- – Eröffnung, Knochen, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.f5
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-812.g5
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m5
- – – – – offen 5-801.h5
- – – – mit Einbringen, Implantat
- – – – – azellulär 5-801.n5
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p5
- – Exzision, Knorpel
- – – arthroskopisch 5-812.05
- – – offen 5-801.05

Radioulnargelenk (Forts.)

- proximal (Forts.)
- – Fixation, temporär, offen 5-809.25
- – Fragment, osteochondral, Refixation
- – – arthroskopisch 5-812.35
- – – offen 5-801.35
- – Fremdkörperentfernung
- – – arthroskopisch 5-810.45
- – – offen 5-800.85
- – Gelenkkörper, frei, Entfernung
- – – arthroskopisch 5-810.45
- – – offen 5-800.85
- – Gelenkspülung
- – – arthroskopisch, mit Drainage
- – – – aseptisch 5-810.05
- – – – septisch 5-810.15
- – – – offen, mit Drainage
- – – – – aseptisch 5-800.15
- – – – – septisch 5-800.25
- – Glättung, Knorpel
- – – arthroskopisch 5-812.e5
- – – mechanisch, offen 5-801.g5
- – Implantation
- – – Gewebekultur, in vitro hergestellt
- – – – arthroskopisch 5-812.a5
- – – – offen 5-801.c5
- – – Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m5
- – Kapsulotomie, offen 5-800.05
- – Knorpeltransplantation
- – – arthroskopisch 5-812.95
- – – offen 5-801.b5
- – Luxation, Reposition
- – – geschlossen
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.15
- – – – – Federnagel 5-79a.g5
- – – – – Fixateur externe 5-79a.65
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.75
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.g5
- – – – – Klammer 5-79a.e5
- – – – – Materialkombination 5-79a.85
- – – – – Schraube 5-79a.05
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.15
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.5
- – – – offen
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79b.15
- – – – – Federnagel 5-79b.g5
- – – – – Fixateur externe 5-79b.65
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.75
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.g5
- – – – – Klammer 5-79b.e5
- – – – – Materialkombination 5-79b.85
- – – – – Platte 5-79b.25
- – – – – Schraube 5-79b.05
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.15
- – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h5
- – Mikrofrakturierung
- – – arthroskopisch 5-812.f5
- – – offen 5-801.h5
- – Pridie-Bohrung
- – – arthroskopisch 5-812.f5
- – – offen 5-801.h5
- – Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.5
- – Resektion
- – – Band, offen 5-800.c5
- – – Osteophyt 5-812.k5
- – Sehne, Debridement, arthroskopisch 5-819.15
- – Spongiosaplastik, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.45

Radioulnargelenk (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Spongiasplastik, subchondral (Forts.)
- offen, mit Fixation, Fragment 5-801.45⇌
- Spülung, therapeutisch 8-178.5⇌
- Synovialektomie
- partiell
- arthroskopisch 5-811.25⇌
- offen 5-800.45⇌
- total
- arthroskopisch 5-811.35⇌
- offen 5-800.55⇌
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.65⇌
- Wechsel, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.75⇌
- offen 5-800.a5⇌
- Zystenexstirpation, offen 5-800.95⇌

Radius

- Biopsie
- durch Inzision 1-503.2⇌
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.2⇌
- perkutan 1-480.2⇌
- distal
- Bohrung 5-780.16⇌
- Debridement 5-780.66⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.46⇌
- Entfernung
- Draht 5-787.06⇌
- intramedullär 5-787.g6⇌
- ECMES 5-787.g6⇌
- Ender-Nagel 5-787.g6⇌
- ESIN 5-787.g6⇌
- Federnagel 5-787.g6⇌
- Fixateur externe 5-787.96⇌
- Marknagel 5-787.66⇌
- Medikamententräger 5-780.56⇌
- Nancy-Nagel 5-787.g6⇌
- Platte 5-787.36⇌
- winkelstabil 5-787.k6⇌
- Prevot-Nagel 5-787.g6⇌
- Ringfixateur 5-787.m6⇌
- Rush-Pin 5-787.g6⇌
- Schraube 5-787.16⇌
- TEN 5-787.g6⇌
- Transfixationsnagel 5-787.c6⇌
- Verriegelungsnagel 5-787.86⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.26⇌
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.76⇌
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.56⇌
- nicht gefäßgestielt 5-783.46⇌
- Knorpel-Knochentransplantat 5-783.66⇌
- Span, kortikospongiös 5-783.26⇌
- Spongiosa 5-783.06⇌
- Epiphysenlösung, Reposition
- geschlossen, durch
- Draht 5-790.16⇌
- intramedullär 5-790.26⇌
- ECMES 5-790.26⇌
- Ender-Nagel 5-790.26⇌
- ESIN 5-790.26⇌
- Federnagel 5-790.26⇌
- Fixateur externe 5-790.66⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.d6⇌
- Marknagel, mit Aufbohren, Markhöhle 5-790.36⇌
- Materialkombination 5-790.96⇌
- Nancy-Nagel 5-790.26⇌

Radius (Forts.)

- distal (Forts.)
- Epiphysenlösung, Reposition (Forts.)
- geschlossen, durch (Forts.)
- Platte 5-790.n6⇌
- Prevot-Nagel 5-790.26⇌
- Ringfixateur 5-790.m6⇌
- Rush-Pin 5-790.26⇌
- Schraube 5-790.06⇌
- TEN 5-790.26⇌
- winkelstabile Platte 5-790.k6⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.16⇌
- offen, ohne Osteosynthese 5-793.06⇌
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.26⇌
- temporär 5-789.16⇌
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.46⇌
- Exploration, durch Inzision 5-780.06⇌
- Fraktur
- Osteosynthese, durch T-Platte 5-793.36⇌
- Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-790.16⇌
- ECMES 5-790.26⇌
- Ender-Nagel 5-790.26⇌
- ESIN 5-790.26⇌
- Federnagel 5-790.26⇌
- Fixateur externe 5-790.66⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.d6⇌
- intramedullären Draht 5-790.26⇌
- Marknagel, mit Aufbohren, Markhöhle 5-790.36⇌
- Materialkombination 5-790.96⇌
- Nancy-Nagel 5-790.26⇌
- Platte 5-790.n6⇌
- Prevot-Nagel 5-790.26⇌
- Ringfixateur 5-790.m6⇌
- Rush-Pin 5-790.26⇌
- Schraube 5-790.06⇌
- TEN 5-790.26⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.46⇌
- winkelstabile Platte 5-790.k6⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.16⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.6⇌
- offen
- durch
- Draht 5-793.26⇌
- ECMES 5-793.g6⇌
- Ender-Nagel 5-793.g6⇌
- ESIN 5-793.g6⇌
- Federnagel 5-793.g6⇌
- Fixateur externe 5-793.66⇌
- mit interner Osteosynthese 5-793.76⇌
- intramedullären Draht 5-793.g6⇌
- Marknagel 5-793.b6⇌
- Materialkombination 5-793.86⇌
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.96⇌
- Nancy-Nagel 5-793.g6⇌
- Platte 5-793.36⇌
- Prevot-Nagel 5-793.g6⇌
- Ringfixateur 5-793.m6⇌
- Rush-Pin 5-793.g6⇌
- Schraube 5-793.16⇌
- TEN 5-793.g6⇌
- Transfixationsnagel 5-793.c6⇌
- winkelstabile Platte 5-793.k6⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-793.26⇌
- ohne Osteosynthese 5-793.h6⇌
- und Spickung 5-790.16⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.36⇌

Radius (Forts.)

- distal (Forts.)
- Implantation
 - Glaskeramik, bioaktiv 5-785.26⇌
 - Knochenersatz
 - alloplastisch, sonstiger
 - mit Medikamentenzusatz 5-785.76⇌
 - ohne Medikamentenzusatz 5-785.66⇌
 - keramisch 5-785.26⇌
 - resorbierbar 5-785.36⇌
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.56⇌
 - metallisch 5-785.46⇌
 - Zement
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.16⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.06⇌
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.26⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.96⇌
- Knorpel-Knochen transplantation
 - allogene 5-784.66⇌
 - autogene 5-784.56⇌
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.76⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
 - durch
 - Draht 5-794.16⇌
 - ECMES 5-794.g6⇌
 - Ender-Nagel 5-794.g6⇌
 - ESIN 5-794.g6⇌
 - Federnagel 5-794.g6⇌
 - Fixateur externe 5-794.56⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-794.66⇌
 - intramedullären Draht 5-794.g6⇌
 - Marknagel 5-794.b6⇌
 - Materialkombination, mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.86⇌
 - Nancy-Nagel 5-794.g6⇌
 - Platte 5-794.26⇌
 - Prevot-Nagel 5-794.g6⇌
 - Ringfixateur 5-794.m6⇌
 - Rush-Pin 5-794.g6⇌
 - Schraube 5-794.06⇌
 - TEN 5-794.g6⇌
 - Transfixationsnagel 5-794.c6⇌
 - winkelstabile Platte 5-794.k6⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-794.16⇌
 - ohne Osteosynthese 5-794.h6⇌
- Osteotomie
 - komplex, mehrdimensional 5-781.86⇌
 - mit Achsenkorrektur 5-781.96⇌
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.a6⇌
 - valgusierend 5-781.06⇌
 - varisierend 5-781.16⇌
- Periost, Naht 5-789.06⇌
- Resektion, partiell 5-782.06⇌
- mit
 - Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.26⇌
 - mit Weichteilresektion 5-782.36⇌
 - und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.46⇌
 - Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.56⇌
 - Weichteilresektion 5-782.16⇌
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.36⇌
- Rotationsosteotomie 5-781.26⇌
- valgusierend 5-781.56⇌
- varisierend 5-781.66⇌
- Sequesterotomie 5-780.76⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.86⇌

Radius (Forts.)

- distal (Forts.)
- Transplantation
 - Knochen
 - gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.46⇌
 - nicht gefäßgestielt 5-784.36⇌
 - Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b6⇌
 - Span, kortikospongiös
 - allogene 5-784.86⇌
 - autogene 5-784.16⇌
 - ausgedehnt 5-784.26⇌
 - Spongiosa
 - allogene 5-784.76⇌
 - autogene 5-784.06⇌
 - Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a6⇌
 - Verkürzungsosteotomie 5-781.36⇌
 - Verlängerungsosteotomie 5-781.46⇌
 - Wechsel, Medikamententräger 5-780.46⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.2⇌
- proximal
 - Bohrung 5-780.14⇌
 - Debridement 5-780.64⇌
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.44⇌
 - Entfernung
 - Draht 5-787.04⇌
 - intramedullär 5-787.g4⇌
 - ECMES 5-787.g4⇌
 - Ender-Nagel 5-787.g4⇌
 - ESIN 5-787.g4⇌
 - Federnagel 5-787.g4⇌
 - Fixateur externe 5-787.94⇌
 - Marknagel 5-787.64⇌
 - mit Gelenkkomponente 5-787.74⇌
 - Medikamententräger 5-780.54⇌
 - Nancy-Nagel 5-787.g4⇌
 - Platte 5-787.34⇌
 - winkelstabil 5-787.k4⇌
 - Prevot-Nagel 5-787.g4⇌
 - Ringfixateur 5-787.m4⇌
 - Rush-Pin 5-787.g4⇌
 - Schraube 5-787.14⇌
 - TEN 5-787.g4⇌
 - Transfixationsnagel 5-787.c4⇌
 - Verriegelungsnagel 5-787.84⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-787.24⇌
- Entnahme
 - Knochentransplantat
 - gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.74⇌
 - mikrovaskulär anastomosiert 5-783.54⇌
 - nicht gefäßgestielt 5-783.44⇌
 - Knorpel-Knochentransplantat 5-783.64⇌
 - Spongiosa 5-783.04⇌
 - Epiphysenlösung, Reposition
 - geschlossen, durch
 - Draht 5-790.14⇌
 - ECMES 5-790.24⇌
 - Ender-Nagel 5-790.24⇌
 - ESIN 5-790.24⇌
 - Federnagel 5-790.24⇌
 - Fixateur externe 5-790.64⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-790.d4⇌
 - intramedullären Draht 5-790.24⇌
 - Marknagel, mit
 - Aufbohren, Markhöhle 5-790.34⇌
 - Gelenkkomponente 5-790.54⇌
 - Materialkombination 5-790.94⇌
 - Nancy-Nagel 5-790.24⇌
 - Platte 5-790.n4⇌
 - Prevot-Nagel 5-790.24⇌

Radius (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Epiphysenlösung, Reposition (Forts.)
- geschlossen, durch (Forts.)
- Ringfixateur 5-790.m4⇌
- Rush-Pin 5-790.24⇌
- Schraube 5-790.04⇌
- TEN 5-790.24⇌
- winkelstabile Platte 5-790.k4⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.14⇌
- offen, ohne Osteosynthese 5-793.04⇌
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.24⇌
- temporär 5-789.14⇌
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.44⇌
- Exploration, durch Inzision 5-780.04⇌
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-790.14⇌
- ECMES 5-790.24⇌
- Ender-Nagel 5-790.24⇌
- ESIN 5-790.24⇌
- Federnagel 5-790.24⇌
- Fixateur externe 5-790.64⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.d4⇌
- intramedullären Draht 5-790.24⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.34⇌
- Gelenkkomponente 5-790.54⇌
- Materialkombination 5-790.94⇌
- Nancy-Nagel 5-790.24⇌
- Platte 5-790.n4⇌
- Prevot-Nagel 5-790.24⇌
- Ringfixateur 5-790.m4⇌
- Rush-Pin 5-790.24⇌
- Schraube 5-790.04⇌
- TEN 5-790.24⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.44⇌
- winkelstabile Platte 5-790.k4⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.14⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.4⇌
- offen
- durch
- Draht 5-793.24⇌
- ECMES 5-793.g4⇌
- Ender-Nagel 5-793.g4⇌
- ESIN 5-793.g4⇌
- Federnagel 5-793.g4⇌
- Fixateur externe 5-793.64⇌
- mit interner Osteosynthese 5-793.74⇌
- intramedullären Draht 5-793.g4⇌
- Marknagel 5-793.b4⇌
- mit Gelenkkomponente 5-793.a4⇌
- Materialkombination 5-793.84⇌
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.94⇌
- Nancy-Nagel 5-793.g4⇌
- Platte 5-793.34⇌
- Prevot-Nagel 5-793.g4⇌
- Ringfixateur 5-793.m4⇌
- Rush-Pin 5-793.g4⇌
- Schraube 5-793.14⇌
- TEN 5-793.g4⇌
- Transfixationsnagel 5-793.c4⇌
- winkelstabile Platte 5-793.k4⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-793.24⇌
- ohne Osteosynthese 5-793.h4⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.34⇌
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.24⇌

Radius (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.74⇌
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.64⇌
- keramisch 5-785.24⇌
- resorbierbar 5-785.34⇌
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.54⇌
- metallisch 5-785.44⇌
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.14⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.04⇌
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.24⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.94⇌
- Knorpel-Knochen transplantation
- allogen 5-784.64⇌
- autogen 5-784.54⇌
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.74⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Draht 5-794.14⇌
- ECMES 5-794.g4⇌
- Ender-Nagel 5-794.g4⇌
- ESIN 5-794.g4⇌
- Federnagel 5-794.g4⇌
- Fixateur externe 5-794.54⇌
- mit interner Osteosynthese 5-794.64⇌
- intramedullären Draht 5-794.g4⇌
- Marknagel 5-794.b4⇌
- mit Gelenkkomponente 5-794.a4⇌
- Materialkombination 5-794.74⇌
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.84⇌
- Nancy-Nagel 5-794.g4⇌
- Platte 5-794.24⇌
- Prevot-Nagel 5-794.g4⇌
- Ringfixateur 5-794.m4⇌
- Rush-Pin 5-794.g4⇌
- Schraube 5-794.04⇌
- TEN 5-794.g4⇌
- Transfixationsnagel 5-794.c4⇌
- winkelstabile Platte 5-794.k4⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-794.14⇌
- ohne Osteosynthese 5-794.h4⇌
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.84⇌
- mit Achsenkorrektur 5-781.94⇌
- ohne Achsenkorrektur 5-781.a4⇌
- valgisierend 5-781.04⇌
- varisierend 5-781.14⇌
- Periost, Naht 5-789.04⇌
- Resektion, partiell 5-782.04⇌
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.24⇌
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.44⇌
- Kontinuitätsdurchtrennung und Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.54⇌
- Weichteilresektion 5-782.14⇌
- mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.34⇌
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.34⇌
- Rotationsosteotomie 5-781.24⇌
- valgisierend 5-781.54⇌
- varisierend 5-781.64⇌
- Sequesterotomie 5-780.74⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.84⇌

Radius (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.44⇌
- nicht gefäßgestielt 5-784.34⇌
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b4⇌
- Span, kortikospongiös
- allogen 5-784.84⇌
- autogen 5-784.14⇌
- ausgedehnt 5-784.24⇌
- Spongiosa
- allogen 5-784.74⇌
- autogen 5-784.04⇌
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a4⇌
- Verkürzungsosteotomie 5-781.34⇌
- Verlängerungsosteotomie 5-781.44⇌
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.44⇌
- Schaft
- Bohrung 5-780.15⇌
- Debridement 5-780.65⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.45⇌
- Entfernung
- Draht 5-787.05⇌
- intramedullär 5-787.g5⇌
- ECMES 5-787.g5⇌
- Ender-Nagel 5-787.g5⇌
- ESIN 5-787.g5⇌
- Federnagel 5-787.g5⇌
- Fixateur externe 5-787.95⇌
- Marknagel 5-787.65⇌
- mit Gelenkkomponente 5-787.75⇌
- Medikamententräger 5-780.55⇌
- Nancy-Nagel 5-787.g5⇌
- Platte 5-787.35⇌
- winkelstabil 5-787.k5⇌
- Prevot-Nagel 5-787.g5⇌
- Ringfixateur 5-787.m5⇌
- Rush-Pin 5-787.g5⇌
- Schraube 5-787.15⇌
- TEN 5-787.g5⇌
- Transfixationsnagel 5-787.c5⇌
- Verriegelungsnagel 5-787.85⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.25⇌
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.75⇌
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.55⇌
- nicht gefäßgestielt 5-783.45⇌
- Spongiosa 5-783.05⇌
- Exploration, durch Inzision 5-780.05⇌
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-790.15⇌
- intramedullär 5-790.25⇌
- ECMES 5-790.25⇌
- Ender-Nagel 5-790.25⇌
- ESIN 5-790.25⇌
- Federnagel 5-790.25⇌
- Fixateur externe 5-790.65⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.d5⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.35⇌
- Gelenkkomponente 5-790.55⇌
- Materialkombination 5-790.95⇌
- Nancy-Nagel 5-790.25⇌
- Platte 5-790.n5⇌
- Prevot-Nagel 5-790.25⇌

Radius (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Ringfixateur 5-790.m5⇌
- Rush-Pin 5-790.25⇌
- Schraube 5-790.05⇌
- TEN 5-790.25⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.45⇌
- winkelstabile Platte 5-790.k5⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.15⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.5⇌
- offen
- durch
- Draht 5-791.15⇌
- ECMES 5-791.g5⇌
- Ender-Nagel 5-791.g5⇌
- ESIN 5-791.g5⇌
- Federnagel 5-791.g5⇌
- Fixateur externe 5-791.85⇌
- mit interner Osteosynthese 5-791.d5⇌
- intramedullären Draht 5-791.g5⇌
- Marknagel 5-791.65⇌
- mit Gelenkkomponente 5-791.55⇌
- Materialkombination 5-791.95⇌
- Nancy-Nagel 5-791.g5⇌
- Platte 5-791.25⇌
- Prevot-Nagel 5-791.g5⇌
- Ringfixateur 5-791.m5⇌
- Rush-Pin 5-791.g5⇌
- Schraube 5-791.05⇌
- TEN 5-791.g5⇌
- Transfixationsnagel 5-791.c5⇌
- Verriegelungsnagel 5-791.75⇌
- winkelstabile Platte 5-791.k5⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-791.15⇌
- ohne Osteosynthese 5-791.h5⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.35⇌
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.25⇌
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.75⇌
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.65⇌
- keramisch 5-785.25⇌
- resorbierbar 5-785.35⇌
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.55⇌
- metallisch 5-785.45⇌
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.15⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.05⇌
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.25⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.95⇌
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.75⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Draht 5-792.15⇌
- ECMES 5-792.g5⇌
- Ender-Nagel 5-792.g5⇌
- ESIN 5-792.g5⇌
- Federnagel 5-792.g5⇌
- Fixateur externe 5-792.85⇌
- intramedullären Draht 5-792.g5⇌
- Marknagel 5-792.65⇌
- mit Gelenkkomponente 5-792.55⇌
- Materialkombination 5-792.95⇌
- Nancy-Nagel 5-792.g5⇌
- Platte 5-792.25⇌
- Prevot-Nagel 5-792.g5⇌

Radius (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Ringfixateur 5-792.m5⇌
- Rush-Pin 5-792.g5⇌
- Schraube 5-792.05⇌
- TEN 5-792.g5⇌
- Verriegelungsnagel 5-792.75⇌
- winkelstabile Platte 5-792.k5⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-792.15⇌
- ohne Osteosynthese 5-792.h5⇌
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.85⇌
- mit Achsenkorrektur 5-781.95⇌
- ohne Achsenkorrektur 5-781.a5⇌
- valgisierend 5-781.05⇌
- varisierend 5-781.15⇌
- Periost, Naht 5-789.05⇌
- Resektion
- partiell 5-782.05⇌
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.25⇌
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.45⇌
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.55⇌
- Weichteilresektion 5-782.15⇌
- mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.35⇌
- total 5-782.65⇌
- mit
- Ersatz 5-782.85⇌
- und Weichteilresektion 5-782.95⇌
- Weichteilresektion 5-782.75⇌
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.35⇌
- Rotationsosteotomie 5-781.25⇌
- valgisierend 5-781.55⇌
- varisierend 5-781.65⇌
- Sequesterotomie 5-780.75⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.85⇌
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.45⇌
- nicht gefäßgestielt 5-784.35⇌
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b5⇌
- Röhrenknochen, allogen 5-784.95⇌
- Span, kortikospongiös
- allogen 5-784.85⇌
- autogen 5-784.15⇌
- ausgedehnt 5-784.25⇌
- Spongiosa
- allogen 5-784.75⇌
- autogen 5-784.05⇌
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a5⇌
- Verkürzungsosteotomie 5-781.35⇌
- Verlängerungsosteotomie 5-781.45⇌
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.45⇌

Radiuskopfprothese

- Entfernung 5-825.9⇌
- Implantation 5-824.3⇌
- Wechsel 5-825.3⇌

Raffung

- Aortenklappe 5-353.0
- Faszie
- Axilla 5-856.21⇌
- Bauchregion 5-856.26⇌
- Brustwand 5-856.25⇌
- Ellenbogen 5-856.22⇌
- Fuß 5-856.2a⇌
- Genitalregion 5-856.27⇌

Raffung (Forts.)

- Faszie (Forts.)
- Gesäß 5-856.27⇌
- Hals 5-856.20⇌
- Knie 5-856.28⇌
- Kopf 5-856.20⇌
- Leistenregion 5-856.27⇌
- Oberarm 5-856.22⇌
- Oberschenkel 5-856.28⇌
- Rücken 5-856.25⇌
- Schulter 5-856.21⇌
- Unterarm 5-856.23⇌
- Unterschenkel 5-856.29⇌
- Hymen 5-706.1
- Übergang, urethrovessikal 5-592
- Zwerchfell
- mit alloplastischem Material 5-347.41
- ohne alloplastisches Material 5-347.40

Rahmennaht, Achillessehne, perkutan, nach Pässler 5-855.19⇌

Ramirez, Verschluss, Narbenhernie, offen

- mit allogenem Material als Bauchwandverstärkung, durch Komponentenseparation 5-536.48
- mit alloplastischem Material als Bauchwandverstärkung, durch Komponentenseparation 5-536.48
- mit plastischem Bruchpfortenverschluss, ohne alloplastisches, allogen oder xenogenes Material, durch Komponentenseparation 5-536.11
- mit xenogenem Material als Bauchwandverstärkung, durch Komponentenseparation 5-536.48

Ramus mandibulae

- Fraktur, Reposition
- durch
- operative Extensionsbehandlung 5-765.8⇌
- operative Funktionsbehandlung 5-765.8⇌
- geschlossen 5-765.0⇌
- offen
- durch
- Draht 5-765.31⇌
- externe Fixation 5-765.30⇌
- Materialkombination 5-765.34⇌
- Platte 5-765.33⇌
- Schraube 5-765.32⇌
- transoral, durch
- Draht 5-765.11⇌
- externe Fixation 5-765.10⇌
- Materialkombination 5-765.14⇌
- Platte 5-765.13⇌
- Schraube 5-765.12⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Draht 5-765.41⇌
- externe Fixation 5-765.40⇌
- Materialkombination 5-765.44⇌
- Platte 5-765.43⇌
- Schraube 5-765.42⇌
- transoral, durch
- Draht 5-765.21⇌
- externe Fixation 5-765.20⇌
- Materialkombination 5-765.24⇌
- Platte 5-765.23⇌
- Schraube 5-765.22⇌

Ranibizumab, Applikation, intravitreal 6-003.c

Ranula

- Exzision, Gewebe 5-261.5⇌
- Marsupialisation 5-261.2⇌

Rasburicase, Applikation, parenteral 6-004.c

Rathke-Tasche

- Inzision, mit Drainage 5-076
- Punktion 1-859.x
- Resektion, Gewebe 5-075.2

Raum, intrakraniell, extradural, Aspiration, diagnostisch 1-841

Rautenexzision, zur Invertierung, Tränenpunkt 5-086.01⇌

Raz, Operation (s.a. Nadelsuspension, paraurethral, abdominal) 5-595.3

Re-Evaluation, zur Transplantation

– Dünndarm, mit

– Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.36

– Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.46

– Herz, mit

– Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.31

– Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.41

– Herz-Lunge, mit

– Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.33

– Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.43

– Leber, mit

– Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.34

– Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.44

– Lunge, mit

– Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.32

– Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.42

– Niere, mit

– Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.30

– Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.40

– Pankreas, mit

– Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.35

– Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.45

Re-Tracheotomie 5-312.1

Readenotomie, ohne Tonsillektomie 5-285.1

Reaktivität, bronchial, Messung 1-714

Reanastomose

– mit Resektion, Striktur, Urethra 5-584.6

– Ureter

– laparoskopisch 5-568.11⇌

– offen 5-568.10⇌

– zur Rekonstruktion, Ureter

– laparoskopisch 5-568.11⇌

– offen 5-568.10⇌

Reanastomosierung, bei Resektion

– A. axillaris 5-382.11⇌

– A. brachialis 5-382.12⇌

– A. carotis 5-382.00⇌

– A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-382.01⇌

– A. carotis externa 5-382.03⇌

– A. carotis interna, extrakraniell 5-382.02⇌

– A. dorsalis pedis 5-382.82⇌

– A. femoralis 5-382.70⇌

– A. fibularis 5-382.84⇌

– A. gastrica 5-382.62

– A. hepatica 5-382.61

– A. iliaca communis 5-382.53⇌

– A. iliaca externa 5-382.54⇌

– A. iliaca interna 5-382.55⇌

– A. lienalis 5-382.63

– A. mesenterica inferior 5-382.66

– A. mesenterica superior 5-382.65

– A. poplitea 5-382.72⇌

– A. profunda femoris 5-382.71⇌

– A. pulmonalis 5-382.42⇌

– A. radialis 5-382.24⇌

– A. renalis 5-382.64⇌

– A. subclavia 5-382.40⇌

– A. tibialis anterior 5-382.80⇌

– A. tibialis posterior 5-382.83⇌

– A. ulnaris 5-382.20⇌

– A. vertebralis, extrakraniell 5-382.04⇌

– Aorta abdominalis 5-382.33

– Aorta ascendens 5-382.30

– Aorta thoracica 5-382.32

– Truncus brachiocephalicus 5-382.41⇌

– Truncus coeliacus 5-382.60

Reanastomosierung, bei Resektion (Forts.)

– V. axillaris 5-382.94⇌

– V. brachiocephalica 5-382.95⇌

– V. cava inferior 5-382.97

– V. cava superior 5-382.96

– V. femoralis 5-382.9b⇌

– V. iliaca communis 5-382.98⇌

– V. iliaca externa 5-382.99⇌

– V. iliaca interna 5-382.9a⇌

– V. jugularis 5-382.91⇌

– V. poplitea 5-382.9c⇌

– V. pulmonalis 5-382.92⇌

– V. subclavia 5-382.93⇌

– Vene, oberflächlich

– extrakraniell, Kopf 5-382.a0⇌

– Fuß 5-382.a6⇌

– Hals 5-382.a0⇌

– Hand 5-382.a2⇌

– Oberarm 5-382.a1⇌

– Oberschenkel 5-382.a5⇌

– Schulter 5-382.a1⇌

– Unterarm 5-382.a2⇌

– Unterschenkel 5-382.a6⇌

Reanimation

– kardial 8-771

– kardiopulmonal 8-771

– operativ 8-772

Rechtsatrial, Implantation, Sonde, endovaskulär, isoliert 5-377.g2

Rechtsherz-Katheteruntersuchung, mit

– Messung

– Flussreserve, pulmonal 1-273.5

– Lungenwasser 1-273.6

– Oxymetrie 1-273.1

Rechtsventrikulär

– Ausflusstrakt

– Dilatation, perkutan-transluminal 8-837.f

– Implantation, Stent, perkutan-transluminal 8-837.h

– Druckmessung, nicht invasiv, mit Verwendung, Defibrillator, mit Drucksensor, zusätzlich (Zusatzkode) 5-377.f1

– Implantation, Sonde, endovaskulär, isoliert 5-377.g1

– Sonde, Implantation, epikardial, isoliert, offen 5-377.c1

Recto-anal-repair, bei Ligatur, A. haemorrhoidalis 5-493.71

Rectotomia posterior

– unter Sphinktererhaltung

– laparoskopisch, mit

– Anastomose 5-484.15

– Enterostoma und Blindverschluss 5-484.16

– offen, mit

– Anastomose 5-484.11

– Enterostoma und Blindverschluss 5-484.12

– zur Rektopexie 5-486.5

Redressierend, Verfahren, zur Korrektur, Deformität 8-211⇌

Reduktion

– Ptosens-Überkorrektur 5-094.x⇌

– Volumen, Bandscheibe, perkutan 5-831.8

Reduktionsplastik

– Bauchregion 5-911.0b

– Harnblase

– laparoskopisch 5-578.51

– offen 5-578.50

– Herz, linksventrikulär, partiell 5-373.2

– Mamma

– mit Transplantation, Brustwarze

– frei 5-884.1⇌

– gestielt 5-884.2⇌

– ohne Transplantation, Brustwarze 5-884.0⇌

– Ohr, äußeres 5-188.0⇌

Reduktionsplastik (Forts.)

- Zunge 5-253.2

Reexploration, mit

- Resektion

- Nebenschilddrüse, partiell 5-066.1⇌

- Schilddrüse, partiell 5-062.6⇌

- Thyreoidektomie 5-063.4

Refixation

- Augenmuskel

- gerade 5-10e.3⇌

- schräg 5-10j.3⇌

- Band

- Handwurzelgelenk, anderes, knöchern 5-841.a2⇌

- Interphalangealgelenk

- Daumen, knöchern 5-841.a7⇌

- Langfinger, knöchern 5-841.a6⇌

- Metakarpophalangealgelenk

- Daumen, knöchern 5-841.a5⇌

- Langfinger, knöchern 5-841.a4⇌

- Mittelhand, knöchern 5-841.a3⇌

- Beugesehne

- Daumen, knöchern 5-840.n2⇌

- Handgelenk, knöchern 5-840.n0⇌

- Langfinger, knöchern 5-840.n1⇌

- Discus triangularis

- kapsulär, arthroskopisch 5-812.n0⇌

- knöchern, arthroskopisch 5-812.n1⇌

- Fragment, osteochondral

- Akromioklavikulargelenk

- arthroskopisch 5-812.31⇌

- offen 5-801.31⇌

- Handgelenk

- arthroskopisch 5-812.37⇌

- offen 5-801.37⇌

- Hüftgelenk

- arthroskopisch 5-812.3g⇌

- offen 5-801.3g⇌

- Humeroglenoidalgelenk

- arthroskopisch 5-812.30⇌

- offen 5-801.30⇌

- Humeroulnargelenk

- arthroskopisch 5-812.34⇌

- offen 5-801.34⇌

- Iliosakralgelenk

- arthroskopisch 5-812.3e⇌

- offen 5-801.3e⇌

- Kniegelenk

- arthroskopisch 5-812.3h⇌

- offen 5-801.3h⇌

- Metatarsophalangealgelenk

- arthroskopisch 5-812.3q⇌

- offen 5-801.3q⇌

- Radiokarpalgelenk

- arthroskopisch 5-812.38⇌

- offen 5-801.38⇌

- Radioulnargelenk

- distal

- arthroskopisch 5-812.36⇌

- offen 5-801.36⇌

- proximal

- arthroskopisch 5-812.35⇌

- offen 5-801.35⇌

- Sprunggelenk

- oberes

- arthroskopisch 5-812.3k⇌

- offen 5-801.3k⇌

- unteres

- arthroskopisch 5-812.3m⇌

- offen 5-801.3m⇌

- Sternoklavikulargelenk

- arthroskopisch 5-812.33⇌

Refixation (Forts.)

- Fragment, osteochondral (Forts.)

- Sternoklavikulargelenk (Forts.)

- offen 5-801.33⇌

- Symphyse

- arthroskopisch 5-812.3f

- offen 5-801.3f

- Tarsalgelenk

- arthroskopisch 5-812.3n⇌

- offen 5-801.3n⇌

- Tarsometatarsalgelenk

- arthroskopisch 5-812.3p⇌

- offen 5-801.3p⇌

- Tibiofibulargelenk, proximal

- arthroskopisch 5-812.3j⇌

- offen 5-801.3j⇌

- Ulnokarpalgelenk

- arthroskopisch 5-812.39⇌

- offen 5-801.39⇌

- Zehengelenk

- arthroskopisch 5-812.3r⇌

- offen 5-801.3r⇌

- Innenband, Knie, offen 5-802.4⇌

- Kreuzband

- hinteres, knöchern, offen 5-802.3⇌

- knöchern, arthroskopisch 5-813.2⇌

- vorderes, knöchern, offen 5-802.2⇌

- Labrum acetabulare, sonstige, arthroskopisch 5-819.3⇌

- Labrum glenoidale, Schultergelenk, arthroskopisch, durch Naht 5-814.0⇌

- Labrumabriss, knöchern, Schultergelenk, arthroskopisch 5-814.2⇌

- Limbus, Schultergelenk, offen, nach Bankart 5-805.0⇌

- Limbusabriss, knöchern, Schultergelenk, offen 5-805.1⇌

- Meniskus

- arthroskopisch 5-812.7⇌

- offen 5-801.7⇌

- Muskel

- Axilla 5-853.01⇌

- Bauchregion 5-853.06⇌

- Brustwand 5-853.05⇌

- Ellenbogen 5-853.02⇌

- Fuß 5-853.0a⇌

- Genitalregion 5-853.07⇌

- Gesäß 5-853.07⇌

- Hals 5-853.00⇌

- Knie 5-853.08⇌

- Kopf 5-853.00⇌

- Leistenregion 5-853.07⇌

- Oberarm 5-853.02⇌

- Oberschenkel 5-853.08⇌

- Rücken 5-853.05⇌

- Schulter 5-853.01⇌

- Unterarm 5-853.03⇌

- Unterschenkel 5-853.09⇌

- Prothese

- Aortenklappe 5-354.05

- Mitralklappe 5-354.13

- Pulmonalklappe 5-354.25

- Trikuspidalklappe 5-354.33

- Radiokarpalband, knöchern 5-841.a0⇌

- Retinaculum flexorum, knöchern 5-841.a1⇌

- Strecksehne

- Daumen, knöchern 5-840.n5⇌

- Handgelenk, knöchern 5-840.n3⇌

- Langfinger, knöchern 5-840.n4⇌

- Tränendrüse 5-082.0⇌

Reflektionsspektrometrisch, Messung,

Sauerstoffsättigung, zentralvenös, kontinuierlich, bei Monitoring, Venendruck, zentral 8-931.1

Regelbehandlung, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei

– Erwachsenen

– durch

– – – – Ärzte und/oder Psychologen erbrachte TE/Woche

– – – – bis 2 9-605.0

– – – – mehr als 2 bis 4 9-605.1

– – – – mehr als 4 bis 6 9-605.2

– – – – mehr als 6 bis 8 9-605.3

– – – – mehr als 8 bis 10 9-605.4

– – – – mehr als 10 bis 12 9-605.5

– – – – mehr als 12 bis 14 9-605.6

– – – – mehr als 14 bis 16 9-605.7

– – – – mehr als 16 bis 18 9-605.8

– – – – mehr als 18 bis 20 9-605.9

– – – – mehr als 20 9-605.a

– – – – Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen erbrachte TE/Woche

– – – – bis 2 9-606.0

– – – – mehr als 2 bis 4 9-606.1

– – – – mehr als 4 bis 6 9-606.2

– – – – mehr als 6 bis 8 9-606.3

– – – – mehr als 8 bis 10 9-606.4

– – – – mehr als 10 bis 12 9-606.5

– – – – mehr als 12 bis 14 9-606.6

– – – – mehr als 14 bis 16 9-606.7

– – – – mehr als 16 bis 18 9-606.8

– – – – mehr als 18 bis 20 9-606.9

– – – – mehr als 20 bis 22 9-606.a

– – – – mehr als 22 bis 24 9-606.b

– – – – mehr als 24 bis 26 9-606.c

– – – – mehr als 26 bis 28 9-606.d

– – – – mehr als 28 bis 30 9-606.e

– – – – mehr als 30 bis 32 9-606.f

– – – – mehr als 32 bis 34 9-606.g

– – – – mehr als 34 bis 36 9-606.h

– – – – mehr als 36 bis 38 9-606.j

– – – – mehr als 38 bis 40 9-606.k

– – – – mehr als 40 bis 42 9-606.m

– – – – mehr als 42 bis 44 9-606.n

– – – – mehr als 44 bis 46 9-606.p

– – – – mehr als 46 bis 48 9-606.q

– – – – mehr als 48 9-606.r

– – ohne TE/Woche 9-604

– Jugendlichen, durch

– – Ärzte und/oder Psychologen erbrachte TE/Woche

– – bis 2 9-664.0

– – mehr als 2 bis 4 9-664.1

– – mehr als 4 bis 6 9-664.2

– – mehr als 6 bis 8 9-664.3

– – mehr als 8 bis 10 9-664.4

– – mehr als 10 bis 12 9-664.5

– – mehr als 12 bis 14 9-664.6

– – mehr als 14 bis 16 9-664.7

– – mehr als 16 bis 18 9-664.8

– – mehr als 18 bis 20 9-664.9

– – mehr als 20 bis 22 9-664.a

– – mehr als 22 bis 24 9-664.b

– – mehr als 24 bis 26 9-664.c

– – mehr als 26 bis 28 9-664.d

– – mehr als 28 bis 30 9-664.e

– – mehr als 30 bis 32 9-664.f

– – mehr als 32 9-664.g

– – Spezialtherapeuten und/oder pädagogisch-pflegerische Fachpersonen erbrachte TE/Woche

– – bis 2 9-665.0

– – mehr als 2 bis 4 9-665.1

– – mehr als 4 bis 6 9-665.2

– – mehr als 6 bis 8 9-665.3

– – mehr als 8 bis 10 9-665.4

– – mehr als 10 bis 12 9-665.5

Regelbehandlung, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei (Forts.)

– Jugendlichen, durch (Forts.)

– – Spezialtherapeuten und/oder pädagogisch-pflegerische Fachpersonen erbrachte TE/Woche (Forts.)

– – – mehr als 12 bis 14 9-665.6

– – – mehr als 14 bis 16 9-665.7

– – – mehr als 16 bis 18 9-665.8

– – – mehr als 18 bis 20 9-665.9

– – – mehr als 20 bis 22 9-665.a

– – – mehr als 22 bis 24 9-665.b

– – – mehr als 24 bis 26 9-665.c

– – – mehr als 26 bis 28 9-665.d

– – – mehr als 28 bis 30 9-665.e

– – – mehr als 30 bis 32 9-665.f

– – – mehr als 32 bis 34 9-665.g

– – – mehr als 34 bis 36 9-665.h

– – – mehr als 36 bis 38 9-665.j

– – – mehr als 38 bis 40 9-665.k

– – – mehr als 40 bis 42 9-665.m

– – – mehr als 42 bis 44 9-665.n

– – – mehr als 44 bis 46 9-665.p

– – – mehr als 46 bis 48 9-665.q

– – – mehr als 48 bis 50 9-665.r

– – – mehr als 50 bis 52 9-665.s

– – – mehr als 52 bis 54 9-665.t

– – – mehr als 54 bis 56 9-665.u

– – – mehr als 56 bis 58 9-665.v

– – – mehr als 58 9-665.w

– Kindern, durch

– – Ärzte und/oder Psychologen erbrachte TE/Woche

– – bis 2 9-654.0

– – mehr als 2 bis 4 9-654.1

– – mehr als 4 bis 6 9-654.2

– – mehr als 6 bis 8 9-654.3

– – mehr als 8 bis 10 9-654.4

– – mehr als 10 bis 12 9-654.5

– – mehr als 12 bis 14 9-654.6

– – mehr als 14 bis 16 9-654.7

– – mehr als 16 bis 18 9-654.8

– – mehr als 18 bis 20 9-654.9

– – mehr als 20 bis 22 9-654.a

– – mehr als 22 bis 24 9-654.b

– – mehr als 24 bis 26 9-654.c

– – mehr als 26 bis 28 9-654.d

– – mehr als 28 bis 30 9-654.e

– – mehr als 30 bis 32 9-654.f

– – mehr als 32 9-654.g

– – Spezialtherapeuten und/oder pädagogisch-pflegerische Fachpersonen erbrachte TE/Woche

– – bis 2 9-655.0

– – mehr als 2 bis 4 9-655.1

– – mehr als 4 bis 6 9-655.2

– – mehr als 6 bis 8 9-655.3

– – mehr als 8 bis 10 9-655.4

– – mehr als 10 bis 12 9-655.5

– – mehr als 12 bis 14 9-655.6

– – mehr als 14 bis 16 9-655.7

– – mehr als 16 bis 18 9-655.8

– – mehr als 18 bis 20 9-655.9

– – mehr als 20 bis 22 9-655.a

– – mehr als 22 bis 24 9-655.b

– – mehr als 24 bis 26 9-655.c

– – mehr als 26 bis 28 9-655.d

– – mehr als 28 bis 30 9-655.e

– – mehr als 30 bis 32 9-655.f

– – mehr als 32 bis 34 9-655.g

– – mehr als 34 bis 36 9-655.h

– – mehr als 36 bis 38 9-655.j

– – mehr als 38 bis 40 9-655.k

– – mehr als 40 bis 42 9-655.m

Regelbehandlung, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei (Forts.)

- Kindern, durch (Forts.)
- Spezialtherapeuten und/oder pädagogisch-pflegerische Fachpersonen erbrachte TE/Woche (Forts.)
- – – mehr als 42 bis 44 9-655.n
- – – mehr als 44 bis 46 9-655.p
- – – mehr als 46 bis 48 9-655.q
- – – mehr als 48 bis 50 9-655.r
- – – mehr als 50 bis 52 9-655.s
- – – mehr als 52 bis 54 9-655.t
- – – mehr als 54 bis 56 9-655.u
- – – mehr als 56 bis 58 9-655.v
- – – mehr als 58 9-655.w

Regelung, und Klärung, Mindestmerkmal, bei drohender oder bestehender psychosozialer Notlage

- 1, (Zusatzkode) 9-646.0
- 2, (Zusatzkode) 9-646.1
- 3, (Zusatzkode) 9-646.2
- 4, (Zusatzkode) 9-646.3

Regenerierbar, Säule

- ersteingesetzt, Immunadsorption 8-821.10
- mehrfach eingesetzt, Immunadsorption 8-821.11

Regional, Lymphadenektomie

- iliakal
- – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.8⇐
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.3⇐
- inguinal
- – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.9⇐
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.4⇐
- mediastinal
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.c
- – thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.d
- obturatorisch
- – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.b⇐
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.6⇐
- paraaortal
- – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.7
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.2
- pelvin
- – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.a⇐
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.5⇐
- peribronchial
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.e⇐
- – thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.f⇐

Registrierung

- Emissionen, otoakustisch 1-208.8
- Potential, evoziert
- – akustisch 1-208.0
- – früh-akustisch 1-208.1
- – früh-somatosensorisch 1-208.3
- – kognitiv 1-208.7
- – motorisch 1-208.4
- – somatosensorisch 1-208.2
- – spät-akustisch 1-208.5
- – visuell 1-208.6

Regorafenib, Applikation, oral 6-007.c**Rehn-Delorme, Operation (s.a. Rekonstruktion, Rektum, durch Resektion, Mukosa, extraanal) 5-486.6****Reimplantation**

- Gehörgangswand, hintere 5-204.1⇐
- Gewebe, Nebenniere
- – abdominal, offen 5-073.21⇐
- – laparoskopisch 5-073.23⇐
- – lumbal, offen 5-073.20⇐
- – thorakoabdominal 5-073.22⇐
- Koronararterie, bei Resektion, und Ersatz, mit Rohrprothese, Aorta ascendens 5-384.11
- – bei Aneurysma 5-384.12

Reinsertion

- Bizepssehne 5-855.02⇐

Reinsertion (Forts.)

- Levator, bei Blepharoptosis 5-094.3⇐
- Muskel, Hand 5-843.7⇐
- Ohr, amputiert 5-183.1⇐
- Retina, durch
- – Koagulation 5-154.x⇐
- – Kryoretinopexie 5-154.0⇐
- Sehne
- – Axilla 5-855.01⇐
- – Bauchregion 5-855.06⇐
- – Brustwand 5-855.05⇐
- – Ellenbogen 5-855.02⇐
- – Fuß 5-855.0a⇐
- – Genitalregion 5-855.07⇐
- – Gesäß 5-855.07⇐
- – Hals 5-855.00⇐
- – Knie 5-855.08⇐
- – Kopf 5-855.00⇐
- – Leistenregion 5-855.07⇐
- – Oberarm 5-855.02⇐
- – Oberschenkel 5-855.08⇐
- – Rücken 5-855.05⇐
- – Schulter 5-855.01⇐
- – Unterarm 5-855.03⇐
- – Unterschenkel 5-855.09⇐

Reizleitungssystem

- Ventrikel
- – Destruktion, Gewebe 5-373.8
- – Exzision, Gewebe 5-373.6
- Vorhof, Destruktion, Gewebe 5-373.7

Rekanalisation

- Koronargefäß, mit
- – Doppeldrahttechnik, und Koronardarstellung, kontralateral 8-839.91
- – Koronardarstellung, kontralateral 8-839.90
- – Sondierung, über Kollateralgefäß, retrograd 8-839.92
- – Verwendung, Schraubkatheter (Zusatzkode) 8-83b.g
- subintimal, durch Verwendung, Nadelsystem, speziell, zur perkutanen Passage organisierter Verschlüsse, (Zusatzkode) 8-83b.a1

Rekonisation, Cervix uteri 5-671.1**Rekonstruktion**

- A. axillaris, plastisch 5-397.11⇐
- A. brachialis, plastisch 5-397.12⇐
- A. carotis communis, und Sinus caroticus, plastisch 5-397.01⇐
- A. carotis externa, plastisch 5-397.03⇐
- A. carotis interna, plastisch, extrakraniell 5-397.02⇐
- A. carotis, plastisch 5-397.00⇐
- A. dorsalis pedis, plastisch 5-397.82⇐
- A. femoralis, plastisch 5-397.70⇐
- A. fibularis, plastisch 5-397.84⇐
- A. gastrica, plastisch 5-397.62
- A. hepatica, plastisch 5-397.61
- A. iliaca communis, plastisch 5-397.53⇐
- A. iliaca externa, plastisch 5-397.54⇐
- A. iliaca interna, plastisch 5-397.55⇐
- A. iliaca, plastisch 5-397.52⇐
- A. lienalis, plastisch 5-397.63
- A. mesenterica inferior, plastisch 5-397.66
- A. mesenterica superior, plastisch 5-397.65
- A. plantaris lateralis, plastisch 5-397.86⇐
- A. plantaris medialis, plastisch 5-397.85⇐
- A. poplitea, plastisch 5-397.72⇐
- A. princeps pollicis, plastisch 5-397.27⇐
- A. profunda femoris, plastisch 5-397.71⇐
- A. pulmonalis, plastisch 5-397.42⇐
- A. radialis, plastisch 5-397.24⇐
- A. renalis, plastisch 5-397.64⇐
- A. subclavia, plastisch 5-397.40⇐
- A. tibialis anterior, plastisch 5-397.80⇐

Rekonstruktion (Forts.)

- A. tibialis posterior, plastisch 5-397.83⇐
- A. ulnaris, plastisch 5-397.20⇐
- A. vertebralis, extrakraniell, plastisch 5-397.04⇐
- Aa. digitales palmares communes, plastisch 5-397.23⇐
- Aa. lumbales, plastisch 5-397.51⇐
- Aa. recurrentes, Unterschenkel, plastisch 5-397.81⇐
- Aneurysma, intrakraniell, durch kombinierte Verfahren 5-026.3
- Anus
 - durch Grazioplastik 5-496.5
 - und Sphinkterapparat, durch
 - Cerclage 5-496.1
 - Erweiterungsplastik 5-496.4
 - Sphinkteromyektomie 5-496.2
- Aorta abdominalis, plastisch 5-397.33
- Aorta ascendens, plastisch 5-397.30
- Aorta thoracica, plastisch 5-397.32
- Aortenklappe
 - bei Anomalie, kongenital 5-358.00
 - nach David 5-354.04
 - Aortenwurzel, mit Implantation, Gefäßprothese, nach
 - David 5-354.0a
 - Yacoub 5-354.0b
- Arcus aortae, plastisch 5-397.31
- Arcus palmaris profundus, plastisch 5-397.21⇐
- Arcus palmaris superficialis, plastisch 5-397.22⇐
- Augapfel
 - primär 5-166.1⇐
 - sekundär 5-166.2⇐
- Augenlid, durch
 - Hautrotation 5-096.02⇐
 - Hauttransplantat 5-096.20⇐
 - Rotationsplastik, Wange 5-096.40⇐
 - Schwenklappenplastik 5-096.41⇐
 - Schwenkung, Haut 5-096.01⇐
 - Tarsokonjunktival-Transplantat
 - frei 5-096.31⇐
 - gestielt 5-096.30⇐
 - tarsomarginal 5-096.32⇐
- Transplantation
 - Knorpel 5-096.22⇐
 - Material, alloplastisch 5-096.24⇐
 - Schleimhaut 5-096.21⇐
 - – und Knorpel 5-096.23⇐
 - Verschiebeplastik, Lidkante, mit
 - Bogenverschiebeplastik 5-096.11⇐
 - Kanthotomie 5-096.10⇐
 - Verschiebung, Haut 5-096.00⇐
- AV-Klappe, bei Anomalie, kongenital 5-358.40
- Band
 - Handwurzelgelenk, anderes, plastisch
 - mit autogenem Material 5-841.62⇐
 - und Fixation
 - interligamentär, mit autogenem Material 5-841.72⇐
 - transossär, mit autogenem Material 5-841.82⇐
 - Interphalangealgelenk
 - Daumen, plastisch, mit autogenem Material 5-841.67⇐
 - und
 - interligamentärer Fixation 5-841.77⇐
 - transossärer Fixation 5-841.87⇐
 - Langfinger, plastisch
 - mit autogenem Material 5-841.66⇐
 - und
 - Fixation, interligamentär, mit autogenem Material 5-841.76⇐
 - Fixation, transossär, mit autogenem Material 5-841.86⇐

Rekonstruktion (Forts.)

- Band (Forts.)
 - Metakarpophalangealgelenk
 - Daumen, plastisch
 - mit autogenem Material 5-841.65⇐
 - und Fixation
 - interligamentär, mit autogenem Material 5-841.75⇐
 - transossär, mit autogenem Material 5-841.85⇐
 - Langfinger, plastisch
 - mit
 - autogenem Material 5-841.64⇐
 - autogenem Material und interligamentärer Fixation 5-841.74⇐
 - und Fixation, transossär, mit autogenem Material 5-841.84⇐
 - Mittelhand, plastisch
 - mit
 - autogenem Material 5-841.63⇐
 - autogenem Material und transossärer Fixation 5-841.83⇐
 - und Fixation, interligamentär, mit autogenem Material 5-841.73⇐
 - Bauchwand, plastisch 5-546.2
 - bei Rektusdiastase 5-546.2
 - Bronchus, plastisch 5-334.4⇐
 - Brustwand, plastisch, mit Omentum 5-346.b
 - Brustwarze, plastisch, durch
 - Tätowieren 5-882.6⇐
 - Transplantation, Haut 5-882.5⇐
 - Canaliculus lacrimalis, plastisch 5-086.3x⇐
 - Cervix uteri 5-675.1
 - durch Plastik, Portio uteri 5-675.2
 - nach Ruptur, post partum 5-758.0
 - plastisch 5-675.1
 - Chordae tendineae, und Papillarmuskel
 - Mitralklappe 5-354.12
 - Trikuspidalklappe 5-354.32
 - Discus triangularis, arthroskopisch, durch Transplantat 5-812.n2⇐
 - Ductus deferens, durch
 - Epididymovasostomie 5-637.3⇐
 - Vasovasostomie 5-637.1⇐
 - Ductus hepaticus, plastisch 5-516.1
 - Ductus nasolacrimalis 5-088.2⇐
 - Ductus pancreaticus, plastisch
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.e2
 - laparoskopisch 5-529.e1
 - offen 5-529.e0
 - Duodenum, durch
 - Erweiterungsplastik 5-467.30
 - Transplantation, Dünndarm 5-467.60
 - Verschmälerungsplastik 5-467.40
 - Epididymis, durch Epididymovasostomie 5-637.3⇐
 - Epikanthusfalte, plastisch, mit
 - Doppel-Z-Plastik 5-092.41⇐
 - V-Y-Plastik 5-092.40⇐
 - Funiculus spermaticus, plastisch 5-634.1⇐
 - Gallengänge, plastisch 5-516.1
 - Gefäß, intrakraniell, durch
 - kombinierte Verfahren 5-026.3
 - Muskelumscheidung 5-026.1
 - Naht, nach Verletzung 5-026.0
 - Umscheidung, mit alloplastischem Material 5-026.2
 - Gehirnschädel, mit Beteiligung
 - Gesichtsschädel, ab 3 Regionen, mit CAD-Implantat 5-020.68
 - Orbita, bis zu 2 Regionen, mit CAD-Implantat 5-020.67
 - Sinus frontalis, bis zu 2 Regionen, mit CAD-Implantat 5-020.67

Rekonstruktion (Forts.)

- Gehirnschädel, mit Beteiligung (Forts.)
- Temporalregion, bis zu 2 Regionen, mit CAD-Implantat 5-020.67
- Gehörgang, bestehender, äußerer 5-185.2
- Gehörgangswand, hintere, mit Knorpel 5-204.2
- Gelenk, bei Resektion, Syndaktylie, Finger, Anteile, gedoppelt 5-917.41
- Gesichtsschädel
 - bis zu 2 Regionen
 - computerassistent vorgefertigtem Implantat 5-020.65
 - mit CAD-Implantat 5-020.65
 - ab 3 Regionen
 - computerassistent vorgefertigtem Implantat 5-020.66
 - mit CAD-Implantat 5-020.66
 - mit
 - einfachem Implantat 5-020.61
 - Transplantation 5-020.60
- ohne Beteiligung, Hirschsädel, mit nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.69
- Harnblase
 - laparoskopisch, mit
 - Ileozäkum 5-577.21
 - Ileum 5-577.01
 - Kolon 5-577.11
 - Magen 5-577.31
 - nach Ruptur, post partum 5-758.7
 - offen, mit
 - Ileozäkum 5-577.20
 - Ileum 5-577.00
 - Kolon 5-577.10
 - Magen 5-577.30
- Hirschsädel
 - mit Rekonstruktion, Gesichtsschädel, mit nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6a
 - ohne Beteiligung, Gesichtsschädel, mit
 - alloplastischem Material, mit einfachem Implantat 5-020.70
 - computerassistent vorgefertigtem Implantat, bei
 - einfachem Defekt 5-020.71
 - großem Defekt 5-020.72
 - nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.73
 - und Gesichtsschädel, mit
 - einfachem Implantat 5-020.61
 - Transplantation 5-020.60
- Hoden, nach Verletzung 5-627.2
- Ileum, durch
 - Erweiterungsplastik 5-467.32
 - Transplantation, Dünndarm 5-467.62
 - Verschmälerungsplastik 5-467.42
- Jejunum, durch
 - Erweiterungsplastik 5-467.31
 - Transplantation, Dünndarm 5-467.61
 - Verschmälerungsplastik 5-467.41
- Kapselbandapparat, Kniegelenk, kombiniert, offen 5-802.8
- kardioösophageal, Winkel, abdominal, offen 5-448.40
- Kiefergelenk, plastisch 5-773.9
- Klitoris, plastisch 5-713.2
- Kolon, durch
 - Erweiterungsplastik 5-467.33
 - Verschmälerungsplastik 5-467.43
- Koronarostium 5-369.3
- Larynx, plastisch 5-315.5
- Leber, mit Plastik, Omentum 5-505.2
- Lid, bei Ektropium 5-093.4
- Lidwinkel
- lateral 5-096.51

Rekonstruktion (Forts.)

- Lidwinkel (Forts.)
- medial 5-096.50
- Ligament, patellofemorale, medial, offen 5-804.8
- Lunge, plastisch 5-334.3
- Magen
 - abdominal, offen, durch
 - Fistelverschluss 5-448.10
 - Gastropexie 5-448.20
 - Kardioplastik 5-448.30
 - Verschluss, Gastrostomie 5-448.10
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, durch
 - Fistelverschluss 5-448.13
 - Gastropexie 5-448.23
 - laparoskopisch, durch
 - Fistelverschluss 5-448.12
 - Gastropexie 5-448.22
 - Verschluss, Gastrostomie 5-448.12
 - thorakal, offen, durch
 - Fistelverschluss 5-448.11
 - Gastropexie 5-448.21
 - Verschluss, Gastrostomie 5-448.11
- Mamma, plastisch
- mit
 - deep inferior epigastric perforator Flap 5-885.9
 - DIEP-Flap 5-885.9
 - freiem Haut-Muskel-Transplantat 5-885.3
 - freiem lipokutanem Transplantat, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-885.9
 - gestieltem Latissimus-dorsi-Lappen
 - mit Implantation, Prothese 5-885.7
 - ohne Implantation, Prothese 5-885.6
 - gestieltem TRAM-Flap
 - mit Implantation, Prothese 5-885.7
 - ohne Implantation, Prothese 5-885.6
 - Haut-Muskel-Transplantat, gestielt
 - mit Implantation, Prothese 5-885.7
 - ohne Implantation, Prothese 5-885.6
 - Muskeltransplantat, gestielt 5-885.5
 - Omentumlappen 5-885.8
 - SIEP-Flap 5-885.9
 - superficial inferior epigastric perforator Flap 5-885.9
 - Transplantat, Haut, gestielt 5-885.4
 - Transplantation
 - Haut 5-885.0
 - Spalthaut 5-885.1
 - Vollhaut 5-885.2
- primär, mit Alloprothese
 - mit gewebeverstärkendem Material 5-886.51
 - ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.50
- subkutan, mit gewebeverstärkendem Material 5-886.31
- subkutan, ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.30
- subpektoral, mit gewebeverstärkendem Material 5-886.41
- subpektoral, ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.40
- sekundär, mit Alloprothese
 - mit gewebeverstärkendem Material 5-886.81
 - ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.80
- subkutan, mit gewebeverstärkendem Material 5-886.61
- subkutan, ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.60
- subpektoral, mit gewebeverstärkendem Material 5-886.71
- subpektoral, ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.70

Rekonstruktion (Forts.)

- Mandibula, plastisch
- durch Einbringen, Folie/Membran 5-775.8
- mit
- computerassistent vorgefertigtem Implantat bei einfachem Defekt 5-775.71
- computerassistent vorgefertigtem Implantat bei großem Defekt 5-775.72
- einfachem alloplastischem Implantat 5-775.70
- Maxilla, plastisch
- durch Einbringen, Folie/Membran 5-774.6
- mit
- computerassistent vorgefertigtem Implantat bei einfachem Defekt 5-774.71
- computerassistent vorgefertigtem Implantat bei großem Defekt 5-774.72
- einfachem alloplastischem Implantat 5-774.70
- Milz, plastisch 5-419.x
- Mitralklappe
- bei Anomalie, kongenital 5-358.10
- transarteriell, endovaskulär 5-35a.40
- transvenös, endovaskulär 5-35a.41
- ventrikulär, transarteriell 5-35a.40
- MPFL, offen 5-804.8
- Mundboden, plastisch 5-274.1
- Mundwinkel, plastisch 5-908.3
- Myokard, plastisch
- mit
- Implantat 5-374.5
- myokardiales Verankerungssystem 5-374.8
- ohne Implantat 5-374.4
- nach
- Bifurkationsresektion, Bronchus 5-321.2
- Emmet-Riss 5-675.1
- Resektion, N. facialis, bei Parotidektomie, komplett 5-262.3
- Nase
- innere und äußere, plastisch, komplex, mit Transplantat
- allogen 5-218.42
- autogen, distal 5-218.41
- autogen, lokal 5-218.40
- xenogen 5-218.42
- plastisch, mehrere, Teile 5-217.3
- Nasenflügel, plastisch 5-217.1
- Nasennebenhöhle, plastisch, durch Rekonstruktion, Stirnbein 5-225.0
- Nasenrücken, plastisch 5-217.2
- Nasenseptum, plastisch, mit
- Austauschplastik 5-214.70
- Transplantat
- allogen 5-214.72
- autogen, distal 5-214.71
- autogen, lokal 5-214.70
- xenogen 5-214.72
- Nasensteg, plastisch 5-217.0
- Nebenniere, plastisch
- abdominal, offen 5-073.11
- laparoskopisch 5-073.13
- lumbal, offen 5-073.10
- thorakoabdominal 5-073.12
- Nebenschilddrüse, plastisch 5-069.11
- Nerv
- Arm, mittels
- Nerven-Conduit 5-058.40
- Nervenröhrchen 5-058.40
- Bein, mittels
- Nerven-Conduit 5-058.42
- Nervenröhrchen 5-058.42
- Fuß, mittels
- Nerven-Conduit 5-058.43
- Nervenröhrchen 5-058.43

Rekonstruktion (Forts.)

- Nerv (Forts.)
- Hand, mittels
- Nerven-Conduit 5-058.41
- Nervenröhrchen 5-058.41
- Niere, plastisch
- abdominal, offen 5-557.11
- laparoskopisch 5-557.13
- lumbal, offen 5-557.10
- thorakoabdominal 5-557.12
- Oberlippe, plastisch 5-908.1
- Ösophaguspassage
- bei Atresie, mit Interposition 5-428.2
- durch Fadeneinlage, transmediastinal
- bei Atresie 5-428.4
- und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.5
- im hinteren Mediastinum, mit
- Interposition
- Dünndarm, frei 5-427.13
- Kolon 5-427.14
- Schlauchmagen, und Anastomose
- intrathorakal 5-427.11
- zervikal 5-427.12
- im Ösophagusbett, mit
- Interposition
- Dünndarm, frei 5-427.13
- Kolon 5-427.14
- Magenhochzug, und Anastomose
- intrathorakal 5-427.11
- zervikal 5-427.12
- mit Interposition, und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.3
- retropleural, mit ösophago-ösophagealer Anastomose
- bei Atresie 5-428.0
- und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.1
- Retrosternalraum, mit
- Interposition
- Dünndarm, frei 5-427.03
- Kolon 5-427.04
- Magenhochzug, und Anastomose
- intrathorakal 5-427.01
- zervikal 5-427.02
- transpleural, mit ösophago-ösophagealer Anastomose
- bei Atresie 5-428.0
- und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.1
- Ohrmuschel
- plastisch, mit
- alloplastischem Material 5-187.4
- Galea-Lappen 5-187.1
- Gewebeexpander 5-187.0
- Knorpeltransplantat 5-187.2
- mikrovaskulärem Lappen 5-187.3
- Teil, plastisch, mit
- Galea-Lappen 5-186.1
- Gewebeexpander 5-186.0
- Knorpeltransplantat 5-186.2
- mikrovaskulärem Lappen 5-186.3
- Orbita, plastisch
- mit
- Hauttransplantat 5-166.02
- Material
- alloplastisch 5-166.04
- autogen 5-166.03
- Schleimhauttransplantat 5-166.01
- ohne Transplantat 5-166.00
- Orbitawand, mit
- alloplastischem Material 5-167.2
- Galea-Lappen 5-167.3
- Implantat 5-167.1
- Lappen, mikrovaskulär 5-167.4
- Metallplatte 5-167.1

Rekonstruktion (Forts.)

- Orbitawand, mit (Forts.)
- Osteoplastik 5-167.0⇐
- Ovar
- endoskopisch 5-656.82⇐
- laparoskopisch 5-656.82⇐
- plastisch
- abdominal, offen 5-656.80⇐
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-656.83⇐
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-656.84⇐
- vaginal 5-656.85⇐
- laparoskopisch assistiert 5-656.81⇐
- Pankreas, plastisch
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.f2
- laparoskopisch 5-529.f1
- offen 5-529.f0
- Papilla duodeni major, plastisch
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.62
- laparoskopisch 5-518.61
- offen 5-518.60
- Parametrien, plastisch 5-693⇐
- Pars membranacea, Urethra, nach Verletzung 5-584.0
- Pars prostatica, Urethra, nach Verletzung 5-584.0
- Penis, plastisch 5-643.2
- Perikard, plastisch
- mit Implantat 5-374.2
- ohne Implantat 5-374.1
- Perineum, mikrochirurgisch, plastisch, bei kongenitalen Fehlbildungen 5-716.2⇐
- plastisch
- Mandibula, durch Knochentransplantat, autogen, mit mittels CAD-Verfahren geplanten und hergestellten Schablonen 5-775.9
- Maxilla, durch Knochentransplantat, autogen, mit mittels CAD-Verfahren geplanten und hergestellten Schablonen 5-774.8
- Prostata, nach Verletzung 5-609.2
- Pulmonalklappe, bei Anomalie, kongenital 5-358.20
- R. carpalis dorsalis, plastisch 5-397.26⇐
- R. carpalis palmaris, plastisch 5-397.25⇐
- Radiokarpalband, plastisch
- mit autogenem Material 5-841.60⇐
- und Fixation
- interligamentär, mit autogenem Material 5-841.70⇐
- transossär, mit autogenem Material 5-841.80⇐
- rektoanal, bei Ligatur, A. haemorrhoidalis 5-493.71
- Rektum
- durch Resektion, Mukosa, extraanal 5-486.6
- plastisch 5-486.1
- Sphincter ani, nach Ruptur, post partum 5-758.8
- Retinaculum flexorum, plastisch
- mit
- autogenem Material 5-841.61⇐
- autogenem Material und transossärer Fixation 5-841.81⇐
- und Fixation, interligamentär, mit autogenem Material 5-841.71⇐
- Rotatorenmanschette
- arthroskopisch, durch Transplantat 5-814.6⇐
- offen, durch
- Implantat 5-805.a⇐
- Kollagen-Patch, nicht resorbierbar 5-805.a⇐
- Transplantat 5-805.9⇐
- Schultergelenk
- arthroskopisch 5-814.4⇐
- offen, durch
- Naht 5-805.7⇐

Rekonstruktion (Forts.)

- Rotatorenmanschette (Forts.)
- Schultergelenk (Forts.)
- offen, durch (Forts.)
- Verlagerung, Sehne 5-805.8⇐
- Rücken, plastisch, mit
- Latissimus-dorsi-Haut-Muskellappen
- frei 5-857.65⇐
- gefäßgestielt 5-857.75⇐
- Latissimus-dorsi-Muskellappen
- frei 5-857.85⇐
- gefäßgestielt 5-857.95⇐
- Paraskapular-Fasziokutan-Lappen, gefäßgestielt 5-857.15⇐
- Paraskapular-Haut-Fett-Lappen, gefäßgestielt 5-857.35⇐
- Schilddrüse, plastisch 5-069.10
- Schulterergelenk, offen, mit Vicrylband, und Bandnaht 5-807.4⇐
- Segel
- Mitralklappe 5-353.2
- Trikuspidalklappe 5-353.5
- Sehne
- Axilla, mit Material, alloplastisch 5-854.a1⇐
- Bauchregion, mit Material, alloplastisch 5-854.a6⇐
- Brustwand, mit Material, alloplastisch 5-854.a5⇐
- Ellenbogen, mit Material, alloplastisch 5-854.a2⇐
- Fußwurzel, mit Material, alloplastisch 5-854.ab⇐
- Genitalregion, mit Material, alloplastisch 5-854.a7⇐
- Gesäß, mit Material, alloplastisch 5-854.a7⇐
- Hals, mit Material, alloplastisch 5-854.a0⇐
- Knie, mit Material, alloplastisch 5-854.a8⇐
- Kopf, mit Material, alloplastisch 5-854.a0⇐
- Leistenregion, mit Material, alloplastisch 5-854.a7⇐
- Mittelfuß, mit Material, alloplastisch 5-854.ac⇐
- Oberarm, mit Material, alloplastisch 5-854.a2⇐
- Oberschenkel, mit Material, alloplastisch 5-854.a8⇐
- Rücken, mit Material, alloplastisch 5-854.a5⇐
- Rückfuß, mit Material, alloplastisch 5-854.ab⇐
- Schulter, mit Material, alloplastisch 5-854.a1⇐
- Unterarm, mit Material, alloplastisch 5-854.a3⇐
- Unterschenkel, mit Material, alloplastisch 5-854.a9⇐
- Zehe, mit Material, alloplastisch 5-854.ac⇐
- Seitenband, bei Trennung, Syndaktylie, Finger, komplett 5-917.21⇐
- Sinus pilonidalis, plastisch 5-897.1
- Skrotum 5-613.2
- plastisch 5-613.1
- Sofort-, Weichteile, Gesicht, plastisch 5-778.2
- Sphincter Oddi, plastisch
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.62
- laparoskopisch 5-518.61
- offen 5-518.60
- Stent
- A. carotis, plastisch 5-397.05⇐
- Aorta, plastisch 5-397.34
- Stimmlippe, plastisch 5-315.6
- Stirnhöhle
- Hinterwand, plastisch 5-225.2
- Vorderwand, plastisch 5-225.1
- Symblepharon, plastisch, mit freiem Transplantat 5-114.1⇐
- Thymus, plastisch 5-078.x
- Trachea
- bei Ruptur, mit End-zu-End-Anastomose 5-316.8
- plastisch
- intrathorakal 5-316.52
- zervikal 5-316.50
- mit Tracheostomie 5-316.51

Rekonstruktion (Forts.)

- Tränenkanal, mit
 - – Intubation, sonstige 5-086.31⇌
 - – Ringintubation 5-086.30⇌
- Tränenpunkt 5-086.2⇌
- Tränenwege, endoskopisch 5-088.3⇌
- Trikuspidalklappe
 - – bei Anomalie, kongenital 5-358.30
 - – endovaskulär 5-35a.5
- Trommelfell, mit Knorpelpalisaden 5-194.0⇌
- Truncus brachiocephalicus, plastisch 5-397.41⇌
- Truncus coeliacus, plastisch 5-397.60
- Truncusklappe, bei Anomalie, kongenital 5-358.50
- Tunica vaginalis testis, plastisch 5-613.1
- Unterlippe, plastisch 5-908.2
- Unterschenkel, plastisch, mit
 - – Gastroknemius-Muskellappen, gefäßgestielt 5-857.99⇌
 - – Soleus-Muskellappen, gefäßgestielt 5-857.99⇌
- Ureter, durch
 - – Reanastomose
 - – – laparoskopisch 5-568.11⇌
 - – – offen 5-568.10⇌
 - – Transureteroureterostomie
 - – – laparoskopisch 5-568.a1⇌
 - – – offen 5-568.a0⇌
- Urethra
 - – durch Anastomose, nach Verletzung 5-584.5
 - – nach Ruptur, post partum 5-758.7
 - – plastisch
 - – – bei
 - – – – weiblicher Epispadie 5-584.9
 - – – – weiblicher Hypospadie 5-584.a
 - – – – einzeitig, mit
 - – – – – Harnblasenschleimhaut 5-584.73
 - – – – – Mundschleimhaut 5-584.72
 - – – – – Penishaut 5-584.71
 - – – – – Präputialhaut 5-584.70
 - – – – mit in vitro hergestelltem Gewebe aus autogener Mundschleimhaut
 - – – – – einzeitig 5-584.74
 - – – – – zweizeitig, erste Sitzung 5-584.84
 - – – – sekundär, bei männlicher Hypospadie 5-645.3
 - – – – zweizeitig, mit
 - – – – – Harnblasenschleimhaut, erste Sitzung 5-584.83
 - – – – – Mundschleimhaut, erste Sitzung 5-584.82
 - – – – – Penishaut, erste Sitzung 5-584.81
 - – – – – Präputialhaut, erste Sitzung 5-584.80
 - – Teil, distal, nach Verletzung 5-584.1
- Uterus
 - – abdominal, offen, durch Metroplastik 5-695.30
 - – durch
 - – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, durch Metroplastik 5-695.33
 - – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, durch Metroplastik 5-695.34
 - – – endoskopisch, durch Metroplastik 5-695.32
 - – – laparoskopisch, durch Metroplastik 5-695.32
 - – – nach Ruptur, post partum 5-758.1
 - – – plastisch
 - – – – durch
 - – – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-695.13
 - – – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-695.14
 - – – – – endoskopisch 5-695.12
 - – – – – laparoskopisch 5-695.12
 - – – – – offen 5-695.10
 - – – – – vaginal 5-695.15
 - – – – – laparoskopisch assistiert 5-695.11
 - – – vaginal
 - – – – durch Metroplastik 5-695.35
 - – – – laparoskopisch assistiert, durch Metroplastik 5-695.31

Rekonstruktion (Forts.)

- V. axillaris, plastisch 5-397.94⇌
- V. brachiocephalica, plastisch 5-397.95⇌
- V. cava inferior, plastisch 5-397.97
- V. cava superior, plastisch 5-397.96
- V. femoralis, plastisch 5-397.9b⇌
- V. gastrica, plastisch 5-397.9e⇌
- V. iliaca communis, plastisch 5-397.98⇌
- V. iliaca externa, plastisch 5-397.99⇌
- V. iliaca interna, plastisch 5-397.9a⇌
- V. jugularis, plastisch 5-397.91⇌
- V. lienalis, plastisch 5-397.9f
- V. mesenterica inferior, plastisch 5-397.9h
- V. mesenterica superior, plastisch 5-397.9g
- V. poplitea, plastisch 5-397.9c⇌
- V. portae, plastisch 5-397.9d
- V. pulmonalis, plastisch 5-397.92⇌
- V. renalis, plastisch 5-397.9k⇌
- V. subclavia, plastisch 5-397.93⇌
- Vagina
 - – mit
 - – – Darm 5-705.1
 - – – Dura 5-705.4
 - – – freiem Hauttransplantat 5-705.0
 - – – Peritoneum 5-705.3
 - – – Transpositionsappen, myokutan 5-705.2
 - – nach
 - – – Ruptur, post partum 5-758.2
 - – – Vecchetti 5-705.5
- Vene, oberflächlich
 - – Abdomen, plastisch 5-397.a4⇌
 - – extrakraniell, Kopf, plastisch 5-397.a0⇌
 - – Fuß, plastisch 5-397.a6⇌
 - – Hals, plastisch 5-397.a0⇌
 - – Hand, plastisch 5-397.a2⇌
 - – Oberarm, plastisch 5-397.a1⇌
 - – Oberschenkel, plastisch 5-397.a5⇌
 - – Schulter, plastisch 5-397.a1⇌
 - – thorakal, plastisch 5-397.a3⇌
 - – Unterarm, plastisch 5-397.a2⇌
 - – Unterschenkel, plastisch 5-397.a6⇌
- Vulva
 - – mikrochirurgisch, plastisch, bei kongenitalen Fehlbildung 5-716.2⇌
 - – und Perineum, plastisch 5-716.1⇌
- Vv. hepaticae, plastisch 5-397.9j
- Warzenhof, Brustwarze, plastisch 5-882.8⇌
- Wirbelsäule
 - – dorsal und ventral kombiniert, komplex, mit Fusion über 360 Grad 5-839.8
 - – durch vorderen Abstützspan, mit Korrektur 5-837.2
 - – komplex
 - – – durch vorderen Abstützspan
 - – – – bei Kyphose 5-837.1
 - – – – ohne Korrektur 5-837.1
 - – – mit Ersatz, Wirbelkörper, durch Korrektur
 - – – – dorsal
 - – – – – mit Release, ventral 5-837.5
 - – – – – ohne Release, ventral 5-837.4
 - – – – dorsoventral 5-837.6
 - Zunge, plastisch 5-253.1
- Rekonstruktionstechnik, 3D-, virtuell (Zusatzkode) 3-994**
- Rektoanal, Rekonstruktion, bei Ligatur, A. haemorrhoidalis 5-493.71**
- Rektokutan, Fistelverschluss 5-486.2**
- Rektolabial, Fistelverschluss 5-486.2**
- Rektopexie**
 - abdominal
 - – laparoskopisch 5-486.4
 - – offen 5-486.3
 - durch Rectotomia posterior 5-486.5

Rektorrhaphie 5-486.0**Rektosigmoidoskopie**, starr, mit Biopsie 1-444.7**Rektosigmoidostomie** 5-459.3**Rektoskopie**

– diagnostisch

– mit

– flexiblem Instrument 1-654.0

– starrem Instrument 1-654.1

– über Stoma 1-652.4

– mit Biopsie 1-444.7

– zur Fremdkörperentfernung, mit

– flexibilem Instrument 8-100.9

– starrem Instrument 8-100.a

Rektostomie, Verschluss 5-489.x**Rektotomie** 5-480**Rektovaginal**, Fistelverschluss

– abdominal, offen 5-706.20

– durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.22

– laparoskopisch 5-706.23

– vaginal 5-706.21

Rektovulvär, Fistelverschluss 5-486.2**Rektum**

– Abtragung, Adenom, peranal, mit Schlinge 5-482.00

– Amputation, abdominoperineal, offen 5-485.01

– Biopsie

– durch Inzision 1-557.0

– endoskopisch 1-444.7

– Blutstillung, durch Tamponade 8-502

– Bougierung, endoskopisch 5-489.b

– Clippen, endoskopisch 5-489.d

– Dilatation, peranal 5-489.2

– Elektrokoagulation

– endoskopisch 5-482.31

– endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.32

– peranal 5-482.30

– Elektroporation, irreversibel

– endoskopisch 5-482.e1

– endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.e2

– peranal 5-482.e0

– Endo-Loop 5-489.c

– Endosonographie 3-058

– Entfernung, Prothese

– nicht selbstexpandierend, endoskopisch, 1 5-489.h1

– selbstexpandierend, endoskopisch 5-489.h0

– ESD 5-482.11

– Exzision, Vollwand

– lokal

– endoskopisch 5-482.81

– endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.82

– peranal 5-482.80

– Segment

– endoskopisch 5-482.91

– endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92

– intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a

– semizirkulär, peranal, mit Stapler 5-482.b1

– zirkulär

– endoskopisch 5-482.91

– endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92

– intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a

– peranal 5-482.90

– mit Stapler 5-482.b0

– Fremdkörperentfernung 5-480

– Gewebe

– Dissektion, submukös, endoskopisch 5-482.11

– Exzision, submukös

– endoskopisch 5-482.11

– endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.12

– peranal 5-482.10

– Ligatur 5-489.0

Rektum (Forts.)

– Gewebe (Forts.)

– Sklerosierung, peranal 5-489.1

– Geweberaffung, endoskopisch, durch

– Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-489.j

– OTSC 5-489.j

– Gewebeverschluss, endoskopisch, durch

– Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-489.j

– OTSC 5-489.j

– Implantation, Prothese

– nicht selbstexpandierend, endoskopisch, 1 5-489.g1

– selbstexpandierend, endoskopisch 5-489.g0

– Injektion

– endoskopisch 5-489.e

– Fibrinkleber, endoskopisch 5-489.e

– Inzision 5-480

– Kryokoagulation

– endoskopisch 5-482.61

– endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.62

– peranal 5-482.60

– Laserkoagulation

– endoskopisch 5-482.41

– endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.42

– peranal 5-482.40

– Manschette, Exzision, Vollwand, zirkulär

– intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a

– peranal 5-482.90

– Manschettenresektion

– peranal, zirkulär, mit Stapler 5-482.b0

– unter Sphinktererhaltung

– anterior

– laparoskopisch, mit

– Anastomose 5-484.05

– Enterostoma und Blindverschluss 5-484.06

– offen, mit

– Anastomose 5-484.01

– Enterostoma und Blindverschluss 5-484.02

– posterior

– laparoskopisch, mit

– Anastomose 5-484.15

– Enterostoma und Blindverschluss 5-484.16

– offen, mit

– Anastomose 5-484.11

– Enterostoma und Blindverschluss 5-484.12

– Mikrowellenablation

– endoskopisch 5-482.d1

– endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.d2

– peranal 5-482.d0

– Mukosa, Resektion, endoskopisch 5-482.01

– Naht 5-486.0

– nach Verletzung 5-486.0

– Perineum, Vulva, Sphincter ani, Haut und Muskulatur,

Naht, nach Ruptur, post partum 5-758.6

– Radiofrequenzablation

– endoskopisch 5-482.c1

– endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.c2

– peranal 5-482.c0

– Rekonstruktion

– durch Resektion, Mukosa, extraanal 5-486.6

– plastisch 5-486.1

– Resektion

– Manschette, zirkulär

– endoskopisch 5-482.91

– endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92

– intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a

– peranal 5-482.90

– ohne Sphinktererhaltung

– abdominoperineal

– kombiniert offen-laparoskopisch 5-485.02

– mit Entfernung, Nachbarorgan 5-485.1

Rektum (Forts.)

- Resektion (Forts.)
- ohne Sphinktererhaltung (Forts.)
- – abdominoperineal (Forts.)
- – – offen 5-485.01
- – – abdominosakral
- – – – kombiniert offen-laparoskopisch 5-485.22
- – – – mit Entfernung, Nachbarorgan 5-485.3
- – – – offen 5-485.21
- – – perineal 5-485.5
- – – sakroperineal 5-485.4
- – tubulär, peranal, unter Belassen, Paraproktium 5-484.27
- – unter Sphinktererhaltung
- – – anterior
- – – – laparoskopisch, mit
- – – – – Anastomose 5-484.35
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.36
- – – – – offen, mit
- – – – – – Anastomose 5-484.31
- – – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.32
- – – – – tief
- – – – – – laparoskopisch, mit
- – – – – – – Anastomose 5-484.55
- – – – – – – peranal 5-484.65
- – – – – – – – durch Klammernahtgerät 5-484.55
- – – – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.56
- – – – – – – offen, mit
- – – – – – – – Anastomose 5-484.51
- – – – – – – – peranal 5-484.61
- – – – – – – – – durch Klammernahtgerät 5-484.51
- – – – – – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.52
- – – tubulär
- – – – laparoskopisch, unter Belassen, Paraproktium, mit
- – – – – Anastomose 5-484.25
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.26
- – – – – offen, unter Belassen, Paraproktium, mit
- – – – – – Anastomose 5-484.21
- – – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.22
- Schlingenresektion
- – endoskopisch 5-482.01
- – endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.02
- – peranal 5-482.00
- Segment, Exzision, Vollwand, zirkulär
- – intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- – peranal 5-482.90
- Segmentresektion
- – peranal, zirkulär, mit Stapler 5-482.b0
- – unter Sphinktererhaltung
- – – anterior
- – – – laparoskopisch, mit
- – – – – Anastomose 5-484.05
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.06
- – – – – offen, mit
- – – – – – Anastomose 5-484.01
- – – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.02
- – – posterior
- – – – laparoskopisch, mit
- – – – – Anastomose 5-484.15
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.16
- – – – – offen, mit
- – – – – – Anastomose 5-484.11
- – – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.12
- Sphincter ani, Rekonstruktion, nach Ruptur, post partum 5-758.8
- Therapie, photodynamisch
- – endoskopisch 5-482.71
- – endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.72
- – peranal 5-482.70
- Thermokoagulation
- – endoskopisch 5-482.51
- – endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.52

Rektum (Forts.)

- Thermokoagulation (Forts.)
- – peranal 5-482.50
- Wechsel, Prothese
- – nicht selbstexpandierend, endoskopisch, 1 5-489.g1
- – selbstexpandierend, endoskopisch 5-489.g0
- Rektum-Haut-Fistelverschluss** 5-486.2
- Rektumstumpf**, Anastomose, Dünndarm 5-459.2
- Rektusscheide**, Inzision, offen 5-850.66≈
- Relaparotomie** 5-541.2
- programmiert 5-541.3
- Release**, bei Korrektur, Deformität, Wirbelsäule, als erste Sitzung 5-839.7
- Relumbotomie** 5-541.6≈
- Remastoidektomie** 5-209.6≈
- Remodeling**, Aortenklappe 5-353.x
- Remote Navigation**, Anwendung (Zusatzkode) 8-990
- Rendevous-Manöver**, Gallengänge
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.52
- laparoskopisch 5-514.51
- offen 5-514.50
- perkutan-transhepatisch 5-514.53
- Renoskopie**, Uretero-
- diagnostisch
- – durch Inzision 1-693.1≈
- – über Stoma 1-668.2≈
- zur Fremdkörperentfernung 8-100.c≈
- Renovesikal**, Ureter, künstlich
- Entfernung 5-568.j
- Implantation, subkutan 5-568.h
- Wechsel, subkutan 5-568.h
- Reoperation**
- Bandscheibe, bei Rezidiv 5-831.6
- – mit Radikulolyse 5-831.7
- Bronchus (Zusatzkode) 5-349.6
- Brustwand (Zusatzkode) 5-349.6
- Herz 5-379.5
- Kraniektomie, mit Einlegen, Drainage 5-012.6
- Kraniotomie, mit Einlegen, Drainage 5-012.6
- Lunge (Zusatzkode) 5-349.6
- Mediastinum (Zusatzkode) 5-349.6
- Perikard 5-379.5
- Pleura (Zusatzkode) 5-349.6
- (Zusatzkode) 5-983
- Zwerchfell (Zusatzkode) 5-349.6
- Reosteotomie**, Fraktur
- Mandibula, disloziert verheilt 5-768.3≈
- Mittelgesicht
- – lateral, disloziert verheilt 5-768.0≈
- – zentral, disloziert verheilt 5-768.1
- – zentrolateral, disloziert verheilt 5-768.2
- Reparation**
- Hernia epigastrica, offen, durch Faszien Doppelung, nach Mayo 5-535.1
- Hernia femoralis
- – nach Shouldice 5-531.1≈
- – offen, nach
- – – Fabricius 5-531.0≈
- – – Lotheissen-McVay 5-531.1≈
- Hernia umbilicalis
- – laparoskopisch, durch Netzimplantation 5-534.31
- – mit Exstirpation, Nabelzyste 5-534.01
- – offen, durch
- – – Faszien Doppelung, nach Mayo 5-534.1
- – – Netzimplantation 5-534.30
- Hernie
- – Leiste
- – – laparoskopisch 5-530.31≈
- – – nach Lotheissen-Mc-Vay, bei Rezidiv 5-530.5≈

Reparation (Forts.)

- Hernie (Forts.)
- – Leiste (Forts.)
- – – offen, nach
- – – – Bassini 5-530.1⇌
- – – – Shouldice 5-530.1⇌
- – Nabel
- – – laparoskopisch, durch Netzimplantation 5-534.31
- – – mit Exstirpation, Nabelzyste 5-534.01
- – – offen
- – – – durch
- – – – – Fasziendoppelung, nach Mayo 5-534.1
- – – – – Netzimplantation 5-534.30
- – – – nach Spitzzy
- – – – – mit Abtragen des Ductus omphaloentericus 5-534.02
- – – – – mit Abtragen des Urachus 5-534.02
- – – – – mit Exstirpation, Nabelzyste 5-534.01
- – – – – ohne weitere Maßnahmen 5-534.03
- Narbenhernie, offen, durch Fasziendoppelung, nach Mayo 5-536.10
- Schenkelhernie, offen, nach
- – Fabricius 5-531.0⇌
- – Lotheissen-Mc-Vay, bei Rezidiv 5-531.5⇌
- – Lotheissen-McVay 5-531.1⇌
- – Shouldice 5-531.1⇌

Repetitiv, Magnetstimulation, transkranial

- Grundleistung 8-632.0
- Therapiesitzung 8-632.1

Replantation

- bei Parathyreoidektomie 5-067.1
- – durch Sternotomie 5-068.2
- Brustwarze 5-882.4⇌
- Daumen 5-860.5⇌
- Ductus choledochus, bei Exzision, Papilla duodeni major, offen 5-518.40
- Ellenbogenbereich 5-860.1⇌
- Finger 5-860.6⇌
- Fußwurzel 5-861.3⇌
- Handgelenk 5-860.3⇌
- Kniebereich 5-861.1⇌
- Mittelfußbereich 5-861.4⇌
- Mittelhand 5-860.4⇌
- Nase, amputiert 5-218.x
- Nebenschilddrüse
- – heterotop 5-069.31
- – orthotop 5-069.30
- Oberarm 5-860.0⇌
- Oberschenkel 5-861.0⇌
- Ohr, äußeres 5-183.1⇌
- Ohrmuschel, teilabgerissen 5-183.1⇌
- Ovar
- – abdominal, offen 5-656.b0⇌
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-656.b3⇌
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-656.b4⇌
- – endoskopisch 5-656.b2⇌
- – laparoskopisch 5-656.b2⇌
- – vaginal 5-656.b5⇌
- – laparoskopisch assistiert 5-656.b1⇌
- Penis 5-649.9
- Unterarm 5-860.2⇌
- Unterschenkel 5-861.2⇌
- Zahn 5-235.0
- Zehe 5-861.5⇌

Reposition

- Diskus, Kiefergelenk 5-773.3⇌
- endoskopisch, Vorderwand, Stirnhöhle 5-767.1

Reposition (Forts.)

- Fraktur
- – durch intraossäre instrumentelle Aufrichtung (Zusatzkode) 5-79c.0
- – Processus articularis mandibulae, durch
- – – operative Extensionsbehandlung 5-765.8⇌
- – – operative Funktionsbehandlung 5-765.8⇌
- – Ramus mandibulae, durch
- – – operative Extensionsbehandlung 5-765.8⇌
- – – operative Funktionsbehandlung 5-765.8⇌
- geschlossen
- – Epiphysenlösung
- – Beckenknochen, durch
- – – Draht 5-790.1d
- – – Fixateur externe 5-790.6d
- – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dd
- – – Materialkombination 5-790.9d
- – – Platte 5-790.nd
- – – Ringfixateur 5-790.md
- – – Schraube 5-790.0d
- – – Transfixationsnagel 5-790.cd
- – – winkelstabile Platte 5-790.kd
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1d
- – Femur
- – – distal, durch
- – – – Draht 5-790.1h⇌
- – – – ECMES 5-790.2h⇌
- – – – Ender-Nagel 5-790.2h⇌
- – – – ESIN 5-790.2h⇌
- – – – Federnagel 5-790.2h⇌
- – – – Fixateur externe 5-790.6h⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dh⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-790.2h⇌
- – – – – Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8h⇌
- – – – Marknagel, mit
- – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3h⇌
- – – – – Gelenkkomponente 5-790.5h⇌
- – – – – Materialkombination 5-790.9h⇌
- – – – Nancy-Nagel 5-790.2h⇌
- – – – Platte 5-790.nh⇌
- – – – Prevot-Nagel 5-790.2h⇌
- – – – Ringfixateur 5-790.mh⇌
- – – – Rush-Pin 5-790.2h⇌
- – – – Schraube 5-790.0h⇌
- – – – TEN 5-790.2h⇌
- – – – Transfixationsnagel 5-790.ch⇌
- – – – winkelstabile Platte 5-790.kh⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1h⇌
- – – proximal, durch
- – – – Draht 5-790.1f⇌
- – – – ECMES 5-790.2f⇌
- – – – Ender-Nagel 5-790.2f⇌
- – – – ESIN 5-790.2f⇌
- – – – Federnagel 5-790.2f⇌
- – – – Fixateur externe 5-790.6f⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.df⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-790.2f⇌
- – – – – Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8f⇌
- – – – Marknagel, mit
- – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3f⇌
- – – – – Gelenkkomponente 5-790.5f⇌
- – – – – Materialkombination 5-790.9f⇌
- – – – Nancy-Nagel 5-790.2f⇌
- – – – Platte 5-790.nf⇌
- – – – Prevot-Nagel 5-790.2f⇌
- – – – Ringfixateur 5-790.mf⇌
- – – – Rush-Pin 5-790.2f⇌
- – – – Schraube 5-790.0f⇌
- – – – TEN 5-790.2f⇌
- – – – Transfixationsnagel 5-790.cf⇌
- – – – winkelstabile Platte 5-790.kf⇌

Reposition (Forts.)

– geschlossen (Forts.)
 -- Epiphysenlösung (Forts.)
 --- Femur (Forts.)
 ---- proximal, durch (Forts.)
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1f²
 --- Fibula
 ---- distal, durch
 ----- Draht 5-790.1r²
 ----- ECMES 5-790.2r²
 ----- Ender-Nagel 5-790.2r²
 ----- ESIN 5-790.2r²
 ----- Federnagel 5-790.2r²
 ----- Fixateur externe 5-790.6r²
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.dr²
 ----- intramedullären Draht 5-790.2r²
 ----- Marknagel, mit
 ----- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3r²
 ----- Gelenkkomponente 5-790.5r²
 ----- Materialkombination 5-790.9r²
 ----- Nancy-Nagel 5-790.2r²
 ----- Platte 5-790.nr²
 ----- Prevot-Nagel 5-790.2r²
 ----- Ringfixateur 5-790.mr²
 ----- Rush-Pin 5-790.2r²
 ----- Schraube 5-790.0r²
 ----- TEN 5-790.2r²
 ----- winkelstabile Platte 5-790.kr²
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1r²
 ---- proximal, durch
 ----- Draht 5-790.1p²
 ----- intramedullär 5-790.2p²
 ----- ECMES 5-790.2p²
 ----- Ender-Nagel 5-790.2p²
 ----- ESIN 5-790.2p²
 ----- Federnagel 5-790.2p²
 ----- Fixateur externe 5-790.6p²
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.dp²
 ----- Marknagel, mit
 ----- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3p²
 ----- Gelenkkomponente 5-790.5p²
 ----- Materialkombination 5-790.9p²
 ----- Nancy-Nagel 5-790.2p²
 ----- Platte 5-790.np²
 ----- Prevot-Nagel 5-790.2p²
 ----- Ringfixateur 5-790.mp²
 ----- Rush-Pin 5-790.2p²
 ----- Schraube 5-790.0p²
 ----- TEN 5-790.2p²
 ----- winkelstabile Platte 5-790.kp²
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1p²
 --- Humerus
 ---- distal, durch
 ----- Draht 5-790.13²
 ----- ECMES 5-790.23²
 ----- Ender-Nagel 5-790.23²
 ----- ESIN 5-790.23²
 ----- Federnagel 5-790.23²
 ----- Fixateur externe 5-790.63²
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.d3²
 ----- intramedullären Draht 5-790.23²
 ----- Marknagel, mit Aufbohren, Markhöhle
 5-790.33²
 ----- Materialkombination 5-790.93²
 ----- Nancy-Nagel 5-790.23²
 ----- Platte 5-790.n3²
 ----- Prevot-Nagel 5-790.23²
 ----- Ringfixateur 5-790.m3²
 ----- Rush-Pin 5-790.23²
 ----- Schraube 5-790.03²
 ----- TEN 5-790.23²

Reposition (Forts.)

– geschlossen (Forts.)
 -- Epiphysenlösung (Forts.)
 --- Humerus (Forts.)
 ---- distal, durch (Forts.)
 ----- winkelstabile Platte 5-790.k3²
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-790.13²
 ---- proximal, durch
 ----- Draht 5-790.11²
 ----- intramedullär 5-790.21²
 ----- ECMES 5-790.21²
 ----- Ender-Nagel 5-790.21²
 ----- ESIN 5-790.21²
 ----- Federnagel 5-790.21²
 ----- Fixateur externe 5-790.61²
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.d1²
 ----- Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.81²
 ----- Marknagel, mit
 ----- Aufbohren, Markhöhle 5-790.31²
 ----- Gelenkkomponente 5-790.51²
 ----- Materialkombination 5-790.91²
 ----- Nancy-Nagel 5-790.21²
 ----- Platte 5-790.n1²
 ----- Prevot-Nagel 5-790.21²
 ----- Ringfixateur 5-790.m1²
 ----- Rush-Pin 5-790.21²
 ----- Schraube 5-790.01²
 ----- TEN 5-790.21²
 ----- winkelstabile Platte 5-790.k1²
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-790.11²
 --- Kalkaneus, durch
 ----- Draht 5-790.1t²
 ----- Fixateur externe 5-790.6t²
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.dt²
 ----- Materialkombination 5-790.9t²
 ----- Platte 5-790.nt²
 ----- Ringfixateur 5-790.mt²
 ----- Schraube 5-790.0t²
 ----- Transfixationsnagel 5-790.ct²
 ----- winkelstabile Platte 5-790.kt²
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1t²
 --- Klavikula, durch
 ----- Draht 5-790.10²
 ----- ECMES 5-790.20²
 ----- Ender-Nagel 5-790.20²
 ----- ESIN 5-790.20²
 ----- Federnagel 5-790.20²
 ----- Fixateur externe 5-790.60²
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.d0²
 ----- intramedullären Draht 5-790.20²
 ----- Materialkombination 5-790.90²
 ----- Nancy-Nagel 5-790.20²
 ----- Platte 5-790.n0²
 ----- Prevot-Nagel 5-790.20²
 ----- Rush-Pin 5-790.20²
 ----- Schraube 5-790.00²
 ----- TEN 5-790.20²
 ----- winkelstabile Platte 5-790.k0²
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-790.10²
 --- Metakarpus, durch
 ----- Draht 5-790.1b²
 ----- intramedullär 5-790.2b²
 ----- ECMES 5-790.2b²
 ----- Ender-Nagel 5-790.2b²
 ----- ESIN 5-790.2b²
 ----- Federnagel 5-790.2b²
 ----- Fixateur externe 5-790.6b²
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.db²
 ----- Materialkombination 5-790.9b²
 ----- Nancy-Nagel 5-790.2b²
 ----- Platte 5-790.nb²

Reposition (Forts.)

– geschlossen (Forts.)
 – – Epiphysenlösung (Forts.)
 – – – Metakarpus, durch (Forts.)
 – – – – Prevot-Nagel 5-790.2b⇌
 – – – – Ringfixateur 5-790.mb⇌
 – – – – Rush-Pin 5-790.2b⇌
 – – – – Schraube 5-790.0b⇌
 – – – – TEN 5-790.2b⇌
 – – – – Transfixationsnagel 5-790.cb⇌
 – – – – winkelstabile Platte 5-790.kb⇌
 – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1b⇌
 – – – Metatarsus, durch
 – – – – Draht 5-790.1v⇌
 – – – – – intramedullär 5-790.2v⇌
 – – – – ECMES 5-790.2v⇌
 – – – – Ender-Nagel 5-790.2v⇌
 – – – – ESIN 5-790.2v⇌
 – – – – Federnagel 5-790.2v⇌
 – – – – Fixateur externe 5-790.6v⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dv⇌
 – – – – Materialkombination 5-790.9v⇌
 – – – – Nancy-Nagel 5-790.2v⇌
 – – – – Platte 5-790.nv⇌
 – – – – Prevot-Nagel 5-790.2v⇌
 – – – – Ringfixateur 5-790.mv⇌
 – – – – Rush-Pin 5-790.2v⇌
 – – – – Schraube 5-790.0v⇌
 – – – – TEN 5-790.2v⇌
 – – – – winkelstabile Platte 5-790.kv⇌
 – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1v⇌
 – – – Phalangen
 – – – – Fuß, durch
 – – – – – Draht 5-790.1w⇌
 – – – – – ECMES 5-790.2w⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-790.2w⇌
 – – – – – ESIN 5-790.2w⇌
 – – – – – Federnagel 5-790.2w⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-790.6w⇌
 – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dw⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-790.2w⇌
 – – – – – Materialkombination 5-790.9w⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2w⇌
 – – – – – Platte 5-790.nw⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2w⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-790.2w⇌
 – – – – – Schraube 5-790.0w⇌
 – – – – – TEN 5-790.2w⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kw⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1w⇌
 – – – Hand, durch
 – – – – Draht 5-790.1c⇌
 – – – – ECMES 5-790.2c⇌
 – – – – Ender-Nagel 5-790.2c⇌
 – – – – ESIN 5-790.2c⇌
 – – – – Federnagel 5-790.2c⇌
 – – – – Fixateur externe 5-790.6c⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dc⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-790.2c⇌
 – – – – – Materialkombination 5-790.9c⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2c⇌
 – – – – – Platte 5-790.nc⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2c⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-790.2c⇌
 – – – – – Schraube 5-790.0c⇌
 – – – – – TEN 5-790.2c⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kc⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1c⇌
 – – – Radius
 – – – – distal, durch
 – – – – – Draht 5-790.16⇌

Reposition (Forts.)

– geschlossen (Forts.)
 – – Epiphysenlösung (Forts.)
 – – – Radius (Forts.)
 – – – – distal, durch (Forts.)
 – – – – – Draht (Forts.)
 – – – – – – intramedullär 5-790.26⇌
 – – – – – ECMES 5-790.26⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-790.26⇌
 – – – – – ESIN 5-790.26⇌
 – – – – – Federnagel 5-790.26⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-790.66⇌
 – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d6⇌
 – – – – – Marknagel, mit Aufbohren, Markhöhle 5-790.36⇌
 – – – – – Materialkombination 5-790.96⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-790.26⇌
 – – – – – Platte 5-790.n6⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-790.26⇌
 – – – – – Ringfixateur 5-790.m6⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-790.26⇌
 – – – – – Schraube 5-790.06⇌
 – – – – – TEN 5-790.26⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-790.k6⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.16⇌
 – – – – proximal, durch
 – – – – – Draht 5-790.14⇌
 – – – – – ECMES 5-790.24⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-790.24⇌
 – – – – – ESIN 5-790.24⇌
 – – – – – Federnagel 5-790.24⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-790.64⇌
 – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d4⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-790.24⇌
 – – – – – Marknagel, mit
 – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.34⇌
 – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.54⇌
 – – – – – – Materialkombination 5-790.94⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-790.24⇌
 – – – – – Platte 5-790.n4⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-790.24⇌
 – – – – – Ringfixateur 5-790.m4⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-790.24⇌
 – – – – – Schraube 5-790.04⇌
 – – – – – TEN 5-790.24⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-790.k4⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.14⇌
 – – – Skapula, durch
 – – – – ECMES 5-790.2z⇌
 – – – – Ender-Nagel 5-790.2z⇌
 – – – – ESIN 5-790.2z⇌
 – – – – Federnagel 5-790.2z⇌
 – – – – Fixateur externe 5-790.6z⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dz⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-790.2z⇌
 – – – – – Materialkombination 5-790.9z⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2z⇌
 – – – – – Platte 5-790.nz⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2z⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-790.2z⇌
 – – – – – Schraube 5-790.0z⇌
 – – – – – TEN 5-790.2z⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kz⇌
 – – – Talus, durch
 – – – – Draht 5-790.1s⇌
 – – – – Fixateur externe 5-790.6s⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.ds⇌
 – – – – – Materialkombination 5-790.9s⇌
 – – – – – Platte 5-790.ns⇌
 – – – – – Ringfixateur 5-790.ms⇌
 – – – – – Schraube 5-790.0s⇌

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- Epiphysenlösung (Forts.)
- Talus, durch (Forts.)
- Transfixationsnagel 5-790.cs⇌
- winkelstabile Platte 5-790.ks⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1s⇌
- Tarsus, durch
- Draht 5-790.1u⇌
- Fixateur externe 5-790.6u⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.du⇌
- Materialkombination 5-790.9u⇌
- Platte 5-790.nu⇌
- Ringfixateur 5-790.mu⇌
- Schraube 5-790.0u⇌
- winkelstabile Platte 5-790.ku⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1u⇌
- Tibia
- distal, durch
- Draht 5-790.1n⇌
- ECMES 5-790.2n⇌
- Ender-Nagel 5-790.2n⇌
- ESIN 5-790.2n⇌
- Federnagel 5-790.2n⇌
- Fixateur externe 5-790.6n⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.dn⇌
- intramedullären Draht 5-790.2n⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3n⇌
- Gelenkkomponente 5-790.5n⇌
- Materialkombination 5-790.9n⇌
- Nancy-Nagel 5-790.2n⇌
- Platte 5-790.nn⇌
- Prevot-Nagel 5-790.2n⇌
- Ringfixateur 5-790.mn⇌
- Rush-Pin 5-790.2n⇌
- Schraube 5-790.0n⇌
- TEN 5-790.2n⇌
- Transfixationsnagel 5-790.cn⇌
- winkelstabile Platte 5-790.kn⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1n⇌
- proximal, durch
- Draht 5-790.1k⇌
- intramedullär 5-790.2k⇌
- ECMES 5-790.2k⇌
- Ender-Nagel 5-790.2k⇌
- ESIN 5-790.2k⇌
- Federnagel 5-790.2k⇌
- Fixateur externe 5-790.6k⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.dk⇌
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8k⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3k⇌
- Gelenkkomponente 5-790.5k⇌
- Materialkombination 5-790.9k⇌
- Nancy-Nagel 5-790.2k⇌
- Platte 5-790.nk⇌
- Prevot-Nagel 5-790.2k⇌
- Ringfixateur 5-790.mk⇌
- Rush-Pin 5-790.2k⇌
- Schraube 5-790.0k⇌
- TEN 5-790.2k⇌
- Transfixationsnagel 5-790.ck⇌
- winkelstabile Platte 5-790.kk⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1k⇌
- Ulna
- distal, durch
- Draht 5-790.19⇌
- ECMES 5-790.29⇌
- Ender-Nagel 5-790.29⇌
- ESIN 5-790.29⇌

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- Epiphysenlösung (Forts.)
- Ulna (Forts.)
- distal, durch (Forts.)
- Federnagel 5-790.29⇌
- Fixateur externe 5-790.69⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.d9⇌
- intramedullären Draht 5-790.29⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.39⇌
- Gelenkkomponente 5-790.59⇌
- Materialkombination 5-790.99⇌
- Nancy-Nagel 5-790.29⇌
- Platte 5-790.n9⇌
- Prevot-Nagel 5-790.29⇌
- Ringfixateur 5-790.m9⇌
- Rush-Pin 5-790.29⇌
- Schraube 5-790.09⇌
- TEN 5-790.29⇌
- winkelstabile Platte 5-790.k9⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.19⇌
- proximal, durch
- Draht 5-790.17⇌
- ECMES 5-790.27⇌
- Ender-Nagel 5-790.27⇌
- ESIN 5-790.27⇌
- Federnagel 5-790.27⇌
- Fixateur externe 5-790.67⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.d7⇌
- intramedullären Draht 5-790.27⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.37⇌
- Gelenkkomponente 5-790.57⇌
- Materialkombination 5-790.97⇌
- Nancy-Nagel 5-790.27⇌
- Platte 5-790.n7⇌
- Prevot-Nagel 5-790.27⇌
- Ringfixateur 5-790.m7⇌
- Rush-Pin 5-790.27⇌
- Schraube 5-790.07⇌
- TEN 5-790.27⇌
- winkelstabile Platte 5-790.k7⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.17⇌
- Fraktur
- Beckenknochen
- durch
- Draht 5-790.1d
- Fixateur externe 5-790.6d
- mit interner Osteosynthese 5-790.dd
- Materialkombination 5-790.9d
- Platte 5-790.nd
- Ringfixateur 5-790.md
- Schraube 5-790.0d
- Transfixationsnagel 5-790.cd
- winkelstabile Platte 5-790.kd
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1d
- ohne Osteosynthese 8-200.d
- Corpus mandibulae 5-764.0⇌
- Femur
- distal
- durch
- Draht 5-790.1h⇌
- ECMES 5-790.2h⇌
- Ender-Nagel 5-790.2h⇌
- ESIN 5-790.2h⇌
- Federnagel 5-790.2h⇌
- Fixateur externe 5-790.6h⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.dh⇌
- intramedullären Draht 5-790.2h⇌
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8h⇌

Reposition (Forts.)

– geschlossen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Femur (Forts.)
 – – – – distal (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – – Kondylenplatte 5-790.7h⇌
 – – – – – – Marknagel, mit
 – – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3h⇌
 – – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.5h⇌
 – – – – – – – Materialkombination 5-790.9h⇌
 – – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2h⇌
 – – – – – – – Platte 5-790.nh⇌
 – – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2h⇌
 – – – – – – – Ringfixateur 5-790.mh⇌
 – – – – – – – Rush-Pin 5-790.2h⇌
 – – – – – – – Schraube 5-790.0h⇌
 – – – – – – – TEN 5-790.2h⇌
 – – – – – – – Transfixationsnagel 5-790.ch⇌
 – – – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4h⇌
 – – – – – – – Winkelplatte 5-790.7h⇌
 – – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kh⇌
 – – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1h⇌
 – – – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.h⇌
 – – – – proximal
 – – – – – durch
 – – – – – – Draht 5-790.1f⇌
 – – – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-790.8f⇌
 – – – – – – ECMES 5-790.2f⇌
 – – – – – – Ender-Nagel 5-790.2f⇌
 – – – – – – ESIN 5-790.2f⇌
 – – – – – – Federnagel 5-790.2f⇌
 – – – – – – Fixateur externe 5-790.6f⇌
 – – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.df⇌
 – – – – – – – intramedullären Draht 5-790.2f⇌
 – – – – – – – Kondylenplatte 5-790.7f⇌
 – – – – – – – Marknagel, mit
 – – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3f⇌
 – – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.5f⇌
 – – – – – – – Materialkombination 5-790.9f⇌
 – – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2f⇌
 – – – – – – – Platte 5-790.nf⇌
 – – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2f⇌
 – – – – – – – Ringfixateur 5-790.mf⇌
 – – – – – – – Rush-Pin 5-790.2f⇌
 – – – – – – – Schraube 5-790.0f⇌
 – – – – – – – TEN 5-790.2f⇌
 – – – – – – – Transfixationsnagel 5-790.cf⇌
 – – – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4f⇌
 – – – – – – – Winkelplatte 5-790.7f⇌
 – – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kf⇌
 – – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1f⇌
 – – – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.f⇌
 – – – – Schaft
 – – – – – durch
 – – – – – – Draht 5-790.1g⇌
 – – – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-790.8g⇌
 – – – – – – ECMES 5-790.2g⇌
 – – – – – – Ender-Nagel 5-790.2g⇌
 – – – – – – ESIN 5-790.2g⇌
 – – – – – – Federnagel 5-790.2g⇌
 – – – – – – Fixateur externe 5-790.6g⇌
 – – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dg⇌
 – – – – – – – intramedullären Draht 5-790.2g⇌
 – – – – – – – Kondylenplatte 5-790.7g⇌
 – – – – – – – Marknagel, mit
 – – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3g⇌
 – – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.5g⇌
 – – – – – – – Materialkombination 5-790.9g⇌
 – – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2g⇌
 – – – – – – – Platte 5-790.ng⇌

Reposition (Forts.)

– geschlossen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Femur (Forts.)
 – – – – Schaft (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2g⇌
 – – – – – – Ringfixateur 5-790.mg⇌
 – – – – – – Rush-Pin 5-790.2g⇌
 – – – – – – Schraube 5-790.0g⇌
 – – – – – – TEN 5-790.2g⇌
 – – – – – – Transfixationsnagel 5-790.cg⇌
 – – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4g⇌
 – – – – – – Winkelplatte 5-790.7g⇌
 – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kg⇌
 – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1g⇌
 – – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.g⇌
 – – – – Fibula
 – – – – – distal
 – – – – – – durch
 – – – – – – – Draht 5-790.1r⇌
 – – – – – – – ECMES 5-790.2r⇌
 – – – – – – – Ender-Nagel 5-790.2r⇌
 – – – – – – – ESIN 5-790.2r⇌
 – – – – – – – Federnagel 5-790.2r⇌
 – – – – – – – Fixateur externe 5-790.6r⇌
 – – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dr⇌
 – – – – – – – intramedullären Draht 5-790.2r⇌
 – – – – – – – Marknagel, mit
 – – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3r⇌
 – – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.5r⇌
 – – – – – – – Materialkombination 5-790.9r⇌
 – – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2r⇌
 – – – – – – – Platte 5-790.nr⇌
 – – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2r⇌
 – – – – – – – Ringfixateur 5-790.mr⇌
 – – – – – – – Rush-Pin 5-790.2r⇌
 – – – – – – – Schraube 5-790.0r⇌
 – – – – – – – TEN 5-790.2r⇌
 – – – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4r⇌
 – – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kr⇌
 – – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1r⇌
 – – – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.r⇌
 – – – – – proximal
 – – – – – – durch
 – – – – – – – Draht 5-790.1p⇌
 – – – – – – – intramedullär 5-790.2p⇌
 – – – – – – – ECMES 5-790.2p⇌
 – – – – – – – Ender-Nagel 5-790.2p⇌
 – – – – – – – ESIN 5-790.2p⇌
 – – – – – – – Federnagel 5-790.2p⇌
 – – – – – – – Fixateur externe 5-790.6p⇌
 – – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dp⇌
 – – – – – – – Marknagel, mit
 – – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3p⇌
 – – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.5p⇌
 – – – – – – – Materialkombination 5-790.9p⇌
 – – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2p⇌
 – – – – – – – Platte 5-790.np⇌
 – – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2p⇌
 – – – – – – – Ringfixateur 5-790.mp⇌
 – – – – – – – Rush-Pin 5-790.2p⇌
 – – – – – – – Schraube 5-790.0p⇌
 – – – – – – – TEN 5-790.2p⇌
 – – – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4p⇌
 – – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kp⇌
 – – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1p⇌
 – – – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.p⇌
 – – – – – Schaft
 – – – – – – durch
 – – – – – – – Draht 5-790.1q⇌

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
- Fibula (Forts.)
- Schaft (Forts.)
- durch (Forts.)
- ECMES 5-790.2q⇌
- Ender-Nagel 5-790.2q⇌
- ESIN 5-790.2q⇌
- Federnagel 5-790.2q⇌
- Fixateur externe 5-790.6q⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.dq⇌
- intramedullären Draht 5-790.2q⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3q⇌
- Gelenkkomponente 5-790.5q⇌
- Materialkombination 5-790.9q⇌
- Nancy-Nagel 5-790.2q⇌
- Platte 5-790.nq⇌
- Prevot-Nagel 5-790.2q⇌
- Ringfixateur 5-790.mq⇌
- Rush-Pin 5-790.2q⇌
- Schraube 5-790.0q⇌
- TEN 5-790.2q⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.4q⇌
- winkelstabile Platte 5-790.kq⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1q⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.q⇌
- Humerus
- distal
- durch
- Draht 5-790.13⇌
- ECMES 5-790.23⇌
- Ender-Nagel 5-790.23⇌
- ESIN 5-790.23⇌
- Federnagel 5-790.23⇌
- Fixateur externe 5-790.63⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.d3⇌
- intramedullären Draht 5-790.23⇌
- Kondylenplatte 5-790.73⇌
- Marknagel, mit Aufbohren, Markhöhle 5-790.33⇌
- Materialkombination 5-790.93⇌
- Nancy-Nagel 5-790.23⇌
- Platte 5-790.n3⇌
- Prevot-Nagel 5-790.23⇌
- Ringfixateur 5-790.m3⇌
- Rush-Pin 5-790.23⇌
- Schraube 5-790.03⇌
- TEN 5-790.23⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.43⇌
- Winkelplatte 5-790.73⇌
- winkelstabile Platte 5-790.k3⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.13⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.3⇌
- proximal
- durch
- Draht 5-790.11⇌
- ECMES 5-790.21⇌
- Ender-Nagel 5-790.21⇌
- ESIN 5-790.21⇌
- Federnagel 5-790.21⇌
- Fixateur externe 5-790.61⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.d1⇌
- intramedullären Draht 5-790.21⇌
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.81⇌
- Kondylenplatte 5-790.71⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.31⇌
- Gelenkkomponente 5-790.51⇌
- Materialkombination 5-790.91⇌

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
- Humerus (Forts.)
- proximal (Forts.)
- durch (Forts.)
- Nancy-Nagel 5-790.21⇌
- Platte 5-790.n1⇌
- Prevot-Nagel 5-790.21⇌
- Ringfixateur 5-790.m1⇌
- Rush-Pin 5-790.21⇌
- Schraube 5-790.01⇌
- TEN 5-790.21⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.41⇌
- Winkelplatte 5-790.71⇌
- winkelstabile Platte 5-790.k1⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.11⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.1⇌
- Schaft
- durch
- Draht 5-790.12⇌
- dynamische Kompressionsschraube 5-790.82⇌
- ECMES 5-790.22⇌
- Ender-Nagel 5-790.22⇌
- ESIN 5-790.22⇌
- Federnagel 5-790.22⇌
- Fixateur externe 5-790.62⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.d2⇌
- intramedullären Draht 5-790.22⇌
- Kondylenplatte 5-790.72⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.32⇌
- Gelenkkomponente 5-790.52⇌
- Materialkombination 5-790.92⇌
- Nancy-Nagel 5-790.22⇌
- Platte 5-790.n2⇌
- Prevot-Nagel 5-790.22⇌
- Ringfixateur 5-790.m2⇌
- Rush-Pin 5-790.22⇌
- Schraube 5-790.02⇌
- TEN 5-790.22⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.42⇌
- Winkelplatte 5-790.72⇌
- winkelstabile Platte 5-790.k2⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.12⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.2⇌
- Jochbeinkörper 5-760.0⇌
- und Jochbogen 5-760.5⇌
- Jochbogen 5-760.3⇌
- Kalkaneus
- durch
- Draht 5-790.1t⇌
- Fixateur externe 5-790.6t⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.dt⇌
- Materialkombination 5-790.9t⇌
- Platte 5-790.nt⇌
- Ringfixateur 5-790.mt⇌
- Schraube 5-790.0t⇌
- Transfixationsnagel 5-790.ct⇌
- winkelstabile Platte 5-790.kt⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1t⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.t⇌
- Karpus
- durch
- Draht 5-790.1a⇌
- Fixateur externe 5-790.6a⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.da⇌
- Materialkombination 5-790.9a⇌
- Platte 5-790.na⇌
- Ringfixateur 5-790.ma⇌
- Schraube 5-790.0a⇌

Reposition (Forts.)

– geschlossen (Forts.)
 -- Fraktur (Forts.)
 --- Karpus (Forts.)
 ---- durch (Forts.)
 ----- Transfixationsnagel 5-790.ca⇌
 ----- winkelstabile Platte 5-790.ka⇌
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1a⇌
 ----- ohne Osteosynthese 8-200.a⇌
 --- Klavikula, durch
 ---- Draht 5-790.10⇌
 ---- ECMES 5-790.20⇌
 ---- Ender-Nagel 5-790.20⇌
 ---- ESIN 5-790.20⇌
 ---- Federnagel 5-790.20⇌
 ---- Fixateur externe 5-790.60⇌
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.d0⇌
 ----- intramedullären Draht 5-790.20⇌
 ----- Materialkombination 5-790.90⇌
 ---- Nancy-Nagel 5-790.20⇌
 ---- Platte 5-790.n0⇌
 ---- Prevot-Nagel 5-790.20⇌
 ---- Rush-Pin 5-790.20⇌
 ---- Schraube 5-790.00⇌
 ---- TEN 5-790.20⇌
 ---- winkelstabile Platte 5-790.k0⇌
 ---- Zuggurtung/Cerclage 5-790.10⇌
 --- Maxilla 5-761.0
 --- Metakarpus
 ---- durch
 ----- Draht 5-790.1b⇌
 ----- ECMES 5-790.2b⇌
 ----- Ender-Nagel 5-790.2b⇌
 ----- ESIN 5-790.2b⇌
 ----- Federnagel 5-790.2b⇌
 ----- Fixateur externe 5-790.6b⇌
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.db⇌
 ----- intramedullären Draht 5-790.2b⇌
 ----- Materialkombination 5-790.9b⇌
 ----- Nancy-Nagel 5-790.2b⇌
 ----- Platte 5-790.nb⇌
 ----- Prevot-Nagel 5-790.2b⇌
 ----- Ringfixateur 5-790.mb⇌
 ----- Rush-Pin 5-790.2b⇌
 ----- Schraube 5-790.0b⇌
 ----- TEN 5-790.2b⇌
 ----- Transfixationsnagel 5-790.cb⇌
 ----- winkelstabile Platte 5-790.kb⇌
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1b⇌
 ----- ohne Osteosynthese 8-200.b⇌
 --- Metatarsus
 ---- durch
 ----- Draht 5-790.1v⇌
 ----- ECMES 5-790.2v⇌
 ----- Ender-Nagel 5-790.2v⇌
 ----- ESIN 5-790.2v⇌
 ----- Federnagel 5-790.2v⇌
 ----- Fixateur externe 5-790.6v⇌
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.dv⇌
 ----- intramedullären Draht 5-790.2v⇌
 ----- Materialkombination 5-790.9v⇌
 ----- Nancy-Nagel 5-790.2v⇌
 ----- Platte 5-790.nv⇌
 ----- Prevot-Nagel 5-790.2v⇌
 ----- Ringfixateur 5-790.mv⇌
 ----- Rush-Pin 5-790.2v⇌
 ----- Schraube 5-790.0v⇌
 ----- TEN 5-790.2v⇌
 ----- winkelstabile Platte 5-790.kv⇌
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1v⇌
 ----- ohne Osteosynthese 8-200.v⇌

Reposition (Forts.)

– geschlossen (Forts.)
 -- Fraktur (Forts.)
 --- Mittelgesicht, zentrolateral 5-762.0
 --- Nase 5-216.0
 --- Patella
 ---- durch
 ----- Draht 5-790.1j⇌
 ----- Fixateur externe 5-790.6j⇌
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.dj⇌
 ----- Materialkombination 5-790.9j⇌
 ----- Platte 5-790.nj⇌
 ----- Schraube 5-790.0j⇌
 ----- winkelstabile Platte 5-790.kj⇌
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1j⇌
 ----- ohne Osteosynthese 8-200.j⇌
 --- Phalangen
 ---- Fuß
 ----- durch
 ----- Draht 5-790.1w⇌
 ----- ECMES 5-790.2w⇌
 ----- Ender-Nagel 5-790.2w⇌
 ----- ESIN 5-790.2w⇌
 ----- Federnagel 5-790.2w⇌
 ----- Fixateur externe 5-790.6w⇌
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.dw⇌
 ----- intramedullären Draht 5-790.2w⇌
 ----- Materialkombination 5-790.9w⇌
 ----- Nancy-Nagel 5-790.2w⇌
 ----- Platte 5-790.nw⇌
 ----- Prevot-Nagel 5-790.2w⇌
 ----- Rush-Pin 5-790.2w⇌
 ----- Schraube 5-790.0w⇌
 ----- TEN 5-790.2w⇌
 ----- winkelstabile Platte 5-790.kw⇌
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1w⇌
 ----- ohne Osteosynthese 8-200.w⇌
 --- Hand
 ---- durch
 ----- Draht 5-790.1c⇌
 ----- ECMES 5-790.2c⇌
 ----- Ender-Nagel 5-790.2c⇌
 ----- ESIN 5-790.2c⇌
 ----- Federnagel 5-790.2c⇌
 ----- Fixateur externe 5-790.6c⇌
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.dc⇌
 ----- intramedullären Draht 5-790.2c⇌
 ----- Materialkombination 5-790.9c⇌
 ----- Nancy-Nagel 5-790.2c⇌
 ----- Platte 5-790.nc⇌
 ----- Prevot-Nagel 5-790.2c⇌
 ----- Rush-Pin 5-790.2c⇌
 ----- Schraube 5-790.0c⇌
 ----- TEN 5-790.2c⇌
 ----- winkelstabile Platte 5-790.kc⇌
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1c⇌
 ----- ohne Osteosynthese 8-200.c⇌
 --- Processus alveolaris mandibulae 5-764.3
 --- Processus alveolaris maxillae 5-761.2
 --- Processus articularis mandibulae 5-765.5⇌
 --- Radius
 ---- distal
 ----- durch
 ----- Draht 5-790.16⇌
 ----- ECMES 5-790.26⇌
 ----- Ender-Nagel 5-790.26⇌
 ----- ESIN 5-790.26⇌
 ----- Federnagel 5-790.26⇌
 ----- Fixateur externe 5-790.66⇌
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.d6⇌
 ----- intramedullären Draht 5-790.26⇌

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
- Radius (Forts.)
- distal (Forts.)
- durch (Forts.)
- Marknagel, mit Aufbohren, Markhöhle 5-790.36⇌
- Materialkombination 5-790.96⇌
- Nancy-Nagel 5-790.26⇌
- Platte 5-790.n6⇌
- Prevot-Nagel 5-790.26⇌
- Ringfixateur 5-790.m6⇌
- Rush-Pin 5-790.26⇌
- Schraube 5-790.06⇌
- TEN 5-790.26⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.46⇌
- winkelstabile Platte 5-790.k6⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.16⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.6⇌
- proximal
- durch
- Draht 5-790.14⇌
- ECMES 5-790.24⇌
- Ender-Nagel 5-790.24⇌
- ESIN 5-790.24⇌
- Federnagel 5-790.24⇌
- Fixateur externe 5-790.64⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.d4⇌
- intramedullären Draht 5-790.24⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.34⇌
- Gelenkkomponente 5-790.54⇌
- Materialkombination 5-790.94⇌
- Nancy-Nagel 5-790.24⇌
- Platte 5-790.n4⇌
- Prevot-Nagel 5-790.24⇌
- Ringfixateur 5-790.m4⇌
- Rush-Pin 5-790.24⇌
- Schraube 5-790.04⇌
- TEN 5-790.24⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.44⇌
- winkelstabile Platte 5-790.k4⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.14⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.4⇌
- Schaft
- durch
- Draht 5-790.15⇌
- intramedullär 5-790.25⇌
- ECMES 5-790.25⇌
- Ender-Nagel 5-790.25⇌
- ESIN 5-790.25⇌
- Federnagel 5-790.25⇌
- Fixateur externe 5-790.65⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.d5⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.35⇌
- Gelenkkomponente 5-790.55⇌
- Materialkombination 5-790.95⇌
- Nancy-Nagel 5-790.25⇌
- Platte 5-790.n5⇌
- Prevot-Nagel 5-790.25⇌
- Ringfixateur 5-790.m5⇌
- Rush-Pin 5-790.25⇌
- Schraube 5-790.05⇌
- TEN 5-790.25⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.45⇌
- winkelstabile Platte 5-790.k5⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.15⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.5⇌
- Ramus mandibulae 5-765.0⇌

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
- Schenkelhals
- durch
- Draht 5-790.1e⇌
- dynamische Kompressionsschraube 5-790.8e⇌
- ECMES 5-790.2e⇌
- Ender-Nagel 5-790.2e⇌
- ESIN 5-790.2e⇌
- Federnagel 5-790.2e⇌
- Fixateur externe 5-790.6e⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.de⇌
- intramedullären Draht 5-790.2e⇌
- Kondylenplatte 5-790.7e⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3e⇌
- Gelenkkomponente 5-790.5e⇌
- Materialkombination 5-790.9e⇌
- Nancy-Nagel 5-790.2e⇌
- Platte 5-790.ne⇌
- Prevot-Nagel 5-790.2e⇌
- Rush-Pin 5-790.2e⇌
- Schraube 5-790.0e⇌
- TEN 5-790.2e⇌
- Transfixationsnagel 5-790.ce⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.4e⇌
- Winkelplatte 5-790.7e⇌
- winkelstabile Platte 5-790.ke⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1e⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.e⇌
- Skapula, durch
- Draht 5-790.1z⇌
- ECMES 5-790.2z⇌
- Ender-Nagel 5-790.2z⇌
- ESIN 5-790.2z⇌
- Federnagel 5-790.2z⇌
- Fixateur externe 5-790.6z⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.dz⇌
- intramedullären Draht 5-790.2z⇌
- Materialkombination 5-790.9z⇌
- Nancy-Nagel 5-790.2z⇌
- Platte 5-790.nz⇌
- Prevot-Nagel 5-790.2z⇌
- Rush-Pin 5-790.2z⇌
- Schraube 5-790.0z⇌
- TEN 5-790.2z⇌
- winkelstabile Platte 5-790.kz⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1z⇌
- Skapula und Klavikula, ohne Osteosynthese 8-200.0⇌
- Talus
- durch
- Draht 5-790.1s⇌
- Fixateur externe 5-790.6s⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.ds⇌
- Materialkombination 5-790.9s⇌
- Platte 5-790.ns⇌
- Ringfixateur 5-790.ms⇌
- Schraube 5-790.0s⇌
- Transfixationsnagel 5-790.cs⇌
- winkelstabile Platte 5-790.ks⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1s⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.s⇌
- Tarsus
- durch
- Draht 5-790.1u⇌
- Fixateur externe 5-790.6u⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.du⇌
- Materialkombination 5-790.9u⇌
- Platte 5-790.nu⇌

Reposition (Forts.)

– geschlossen (Forts.)
 -- Fraktur (Forts.)
 --- Tarsus (Forts.)
 ---- durch (Forts.)
 ----- Ringfixateur 5-790.mu⇌
 ----- Schraube 5-790.0u⇌
 ----- winkelstabile Platte 5-790.ku⇌
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1u⇌
 ----- ohne Osteosynthese 8-200.u⇌
 --- Tibia
 ---- distal
 ----- durch
 ----- Draht 5-790.1n⇌
 ----- ECMES 5-790.2n⇌
 ----- Ender-Nagel 5-790.2n⇌
 ----- ESIN 5-790.2n⇌
 ----- Federnagel 5-790.2n⇌
 ----- Fixateur externe 5-790.6n⇌
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.dn⇌
 ----- intramedullären Draht 5-790.2n⇌
 ----- Kondylenplatte 5-790.7n⇌
 ----- Marknagel, mit
 ----- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3n⇌
 ----- Gelenkkomponente 5-790.5n⇌
 ----- Materialkombination 5-790.9n⇌
 ----- Nancy-Nagel 5-790.2n⇌
 ----- Platte 5-790.nn⇌
 ----- Prevot-Nagel 5-790.2n⇌
 ----- Ringfixateur 5-790.mn⇌
 ----- Rush-Pin 5-790.2n⇌
 ----- Schraube 5-790.0n⇌
 ----- TEN 5-790.2n⇌
 ----- Transfixationsnagel 5-790.cn⇌
 ----- Verriegelungsnagel 5-790.4n⇌
 ----- Winkelplatte 5-790.7n⇌
 ----- winkelstabile Platte 5-790.kn⇌
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1n⇌
 ----- ohne Osteosynthese 8-200.n⇌
 ---- proximal
 ---- durch
 ----- Draht 5-790.1k⇌
 ----- intramedullär 5-790.2k⇌
 ----- ECMES 5-790.2k⇌
 ----- Ender-Nagel 5-790.2k⇌
 ----- ESIN 5-790.2k⇌
 ----- Federnagel 5-790.2k⇌
 ----- Fixateur externe 5-790.6k⇌
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.dk⇌
 ----- Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8k⇌
 ----- Kondylenplatte 5-790.7k⇌
 ----- Marknagel, mit
 ----- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3k⇌
 ----- Gelenkkomponente 5-790.5k⇌
 ----- Materialkombination 5-790.9k⇌
 ----- Nancy-Nagel 5-790.2k⇌
 ----- Platte 5-790.nk⇌
 ----- Prevot-Nagel 5-790.2k⇌
 ----- Ringfixateur 5-790.mk⇌
 ----- Rush-Pin 5-790.2k⇌
 ----- Schraube 5-790.0k⇌
 ----- TEN 5-790.2k⇌
 ----- Transfixationsnagel 5-790.ck⇌
 ----- Verriegelungsnagel 5-790.4k⇌
 ----- Winkelplatte 5-790.7k⇌
 ----- winkelstabile Platte 5-790.kk⇌
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1k⇌
 ----- ohne Osteosynthese 8-200.k⇌
 ---- Schaft
 ---- durch
 ----- Draht 5-790.1m⇌

Reposition (Forts.)

– geschlossen (Forts.)
 -- Fraktur (Forts.)
 --- Tibia (Forts.)
 ---- Schaft (Forts.)
 ----- durch (Forts.)
 ----- Draht (Forts.)
 ----- intramedullär 5-790.2m⇌
 ----- ECMES 5-790.2m⇌
 ----- Ender-Nagel 5-790.2m⇌
 ----- ESIN 5-790.2m⇌
 ----- Federnagel 5-790.2m⇌
 ----- Fixateur externe 5-790.6m⇌
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.dm⇌
 ----- Kondylenplatte 5-790.7m⇌
 ----- Marknagel, mit
 ----- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3m⇌
 ----- Gelenkkomponente 5-790.5m⇌
 ----- Materialkombination 5-790.9m⇌
 ----- Nancy-Nagel 5-790.2m⇌
 ----- Platte 5-790.nm⇌
 ----- Prevot-Nagel 5-790.2m⇌
 ----- Ringfixateur 5-790.mm⇌
 ----- Rush-Pin 5-790.2m⇌
 ----- Schraube 5-790.0m⇌
 ----- TEN 5-790.2m⇌
 ----- Transfixationsnagel 5-790.cm⇌
 ----- Verriegelungsnagel 5-790.4m⇌
 ----- Winkelplatte 5-790.7m⇌
 ----- winkelstabile Platte 5-790.km⇌
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1m⇌
 ----- ohne Osteosynthese 8-200.m⇌
 ---- Ulna
 ---- distal
 ----- durch
 ----- Draht 5-790.19⇌
 ----- ECMES 5-790.29⇌
 ----- Ender-Nagel 5-790.29⇌
 ----- ESIN 5-790.29⇌
 ----- Federnagel 5-790.29⇌
 ----- Fixateur externe 5-790.69⇌
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.d9⇌
 ----- intramedullären Draht 5-790.29⇌
 ----- Marknagel, mit
 ----- Aufbohren, Markhöhle 5-790.39⇌
 ----- Gelenkkomponente 5-790.59⇌
 ----- Materialkombination 5-790.99⇌
 ----- Nancy-Nagel 5-790.29⇌
 ----- Platte 5-790.n9⇌
 ----- Prevot-Nagel 5-790.29⇌
 ----- Ringfixateur 5-790.m9⇌
 ----- Rush-Pin 5-790.29⇌
 ----- Schraube 5-790.09⇌
 ----- TEN 5-790.29⇌
 ----- Verriegelungsnagel 5-790.49⇌
 ----- winkelstabile Platte 5-790.k9⇌
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-790.19⇌
 ----- ohne Osteosynthese 8-200.9⇌
 ---- proximal
 ---- durch
 ----- Draht 5-790.17⇌
 ----- ECMES 5-790.27⇌
 ----- Ender-Nagel 5-790.27⇌
 ----- ESIN 5-790.27⇌
 ----- Federnagel 5-790.27⇌
 ----- Fixateur externe 5-790.67⇌
 ----- mit interner Osteosynthese 5-790.d7⇌
 ----- intramedullären Draht 5-790.27⇌
 ----- Marknagel, mit
 ----- Aufbohren, Markhöhle 5-790.37⇌
 ----- Gelenkkomponente 5-790.57⇌

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
- Ulna (Forts.)
- proximal (Forts.)
- durch (Forts.)
- Materialkombination 5-790.97⇌
- Nancy-Nagel 5-790.27⇌
- Platte 5-790.n7⇌
- Prevot-Nagel 5-790.27⇌
- Ringfixateur 5-790.m7⇌
- Rush-Pin 5-790.27⇌
- Schraube 5-790.07⇌
- TEN 5-790.27⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.47⇌
- winkelstabile Platte 5-790.k7⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.17⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.7⇌
- Schaft
- durch
- Draht 5-790.18⇌
- intramedullär 5-790.28⇌
- ECMES 5-790.28⇌
- Ender-Nagel 5-790.28⇌
- ESIN 5-790.28⇌
- Federnagel 5-790.28⇌
- Fixateur externe 5-790.68⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.d8⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.38⇌
- Gelenkkomponente 5-790.58⇌
- Materialkombination 5-790.98⇌
- Nancy-Nagel 5-790.28⇌
- Platte 5-790.n8⇌
- Prevot-Nagel 5-790.28⇌
- Ringfixateur 5-790.m8⇌
- Rush-Pin 5-790.28⇌
- Schraube 5-790.08⇌
- TEN 5-790.28⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.48⇌
- winkelstabile Platte 5-790.k8⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.18⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.8⇌
- Wirbelsäule
- mit Immobilisation
- bei Beteiligung, Rückenmark, ohne Osteosynthese 8-202.2
- ohne Osteosynthese 8-202.1
- ohne Osteosynthese 8-202.0
- Luxation
- Akromioklavikulargelenk
- durch
- Draht 5-79a.11⇌
- Federnagel 5-79a.g1⇌
- Fixateur externe 5-79a.61⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.71⇌
- intramedullären Draht 5-79a.g1⇌
- Klammer 5-79a.e1⇌
- Materialkombination 5-79a.81⇌
- Schraube 5-79a.01⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.11⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.1⇌
- Handgelenk
- durch
- Draht 5-79a.17⇌
- Federnagel 5-79a.g7⇌
- Fixateur externe 5-79a.67⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.77⇌
- intramedullären Draht 5-79a.g7⇌
- Klammer 5-79a.e7⇌
- Materialkombination 5-79a.87⇌

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- Luxation (Forts.)
- Handgelenk (Forts.)
- durch (Forts.)
- Schraube 5-79a.07⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.17⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.7⇌
- Handwurzelgelenk
- durch
- Draht 5-79a.1a⇌
- Fixateur externe 5-79a.6a⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7a⇌
- Klammer 5-79a.ea⇌
- Materialkombination 5-79a.8a⇌
- Schraube 5-79a.0a⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1a⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.a⇌
- Hüftgelenk
- durch
- Draht 5-79a.1g⇌
- Federnagel 5-79a.gg⇌
- Fixateur externe 5-79a.6g⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7g⇌
- intramedullären Draht 5-79a.gg⇌
- Materialkombination 5-79a.8g⇌
- Schraube 5-79a.0g⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1g⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.g⇌
- Humero Glenoidgelenk
- durch
- Draht 5-79a.10⇌
- Federnagel 5-79a.g0⇌
- Fixateur externe 5-79a.60⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.70⇌
- intramedullären Draht 5-79a.g0⇌
- Klammer 5-79a.e0⇌
- Materialkombination 5-79a.80⇌
- Schraube 5-79a.00⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.10⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.0⇌
- Humero ulnargelenk
- durch
- Draht 5-79a.14⇌
- Federnagel 5-79a.g4⇌
- Fixateur externe 5-79a.64⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.74⇌
- intramedullären Draht 5-79a.g4⇌
- Klammer 5-79a.e4⇌
- Materialkombination 5-79a.84⇌
- Schraube 5-79a.04⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.14⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.4⇌
- Iliosakralgelenk
- durch
- Draht 5-79a.1e⇌
- Fixateur externe 5-79a.6e⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7e⇌
- Materialkombination 5-79a.8e⇌
- Schraube 5-79a.0e⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1e⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.e⇌
- Interphalangealgelenk
- durch
- Draht 5-79a.1d⇌
- Federnagel 5-79a.gd⇌
- Fixateur externe 5-79a.6d⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7d⇌
- intramedullären Draht 5-79a.gd⇌
- Materialkombination 5-79a.8d⇌
- Schraube 5-79a.0d⇌

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- Luxation (Forts.)
- Interphalangealgelenk (Forts.)
- durch (Forts.)
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1d⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.d⇌
- Karpometakarpalgelenk
- durch
- Draht 5-79a.1b⇌
- Federnagel 5-79a.gb⇌
- Fixateur externe 5-79a.6b⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7b⇌
- intramedullären Draht 5-79a.gb⇌
- Materialkombination 5-79a.8b⇌
- Schraube 5-79a.0b⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1b⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.b⇌
- Kiefergelenk, ohne Osteosynthese 8-201.s⇌
- Kniegelenk
- durch
- Draht 5-79a.1h⇌
- Federnagel 5-79a.gh⇌
- Fixateur externe 5-79a.6h⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7h⇌
- intramedullären Draht 5-79a.gh⇌
- Klammer 5-79a.eh⇌
- Materialkombination 5-79a.8h⇌
- Schraube 5-79a.0h⇌
- Transfixationsnagel 5-79a.ch⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1h⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.h⇌
- Metakarpophalangealgelenk
- durch
- Draht 5-79a.1c⇌
- Federnagel 5-79a.gc⇌
- Fixateur externe 5-79a.6c⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7c⇌
- intramedullären Draht 5-79a.gc⇌
- Materialkombination 5-79a.8c⇌
- Schraube 5-79a.0c⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1c⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.c⇌
- Metatarsophalangealgelenk
- durch
- Draht 5-79a.1q⇌
- Federnagel 5-79a.gq⇌
- Fixateur externe 5-79a.6q⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7q⇌
- intramedullären Draht 5-79a.gq⇌
- Klammer 5-79a.eq⇌
- Materialkombination 5-79a.8q⇌
- Schraube 5-79a.0q⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1q⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.q⇌
- Radiokarpalgelenk
- durch
- Draht 5-79a.18⇌
- Federnagel 5-79a.g8⇌
- Fixateur externe 5-79a.68⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.78⇌
- intramedullären Draht 5-79a.g8⇌
- Klammer 5-79a.e8⇌
- Materialkombination 5-79a.88⇌
- Schraube 5-79a.08⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.18⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.8⇌
- Radioulnargelenk
- distal
- durch
- Draht 5-79a.16⇌

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- Luxation (Forts.)
- Radioulnargelenk (Forts.)
- distal (Forts.)
- durch (Forts.)
- Federnagel 5-79a.g6⇌
- Fixateur externe 5-79a.66⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.76⇌
- intramedullären Draht 5-79a.g6⇌
- Klammer 5-79a.e6⇌
- Materialkombination 5-79a.86⇌
- Schraube 5-79a.06⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.16⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.6⇌
- proximal
- durch
- Draht 5-79a.15⇌
- Federnagel 5-79a.g5⇌
- Fixateur externe 5-79a.65⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.75⇌
- intramedullären Draht 5-79a.g5⇌
- Klammer 5-79a.e5⇌
- Materialkombination 5-79a.85⇌
- Schraube 5-79a.05⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.15⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.5⇌
- Sprunggelenk
- oberes
- durch
- Draht 5-79a.1k⇌
- Federnagel 5-79a.gk⇌
- Fixateur externe 5-79a.6k⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7k⇌
- intramedullären Draht 5-79a.gk⇌
- Klammer 5-79a.ek⇌
- Materialkombination 5-79a.8k⇌
- Schraube 5-79a.0k⇌
- Transfixationsnagel 5-79a.ck⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1k⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.k⇌
- unteres
- durch
- Draht 5-79a.1m⇌
- Federnagel 5-79a.gm⇌
- Fixateur externe 5-79a.6m⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7m⇌
- intramedullären Draht 5-79a.gm⇌
- Klammer 5-79a.em⇌
- Materialkombination 5-79a.8m⇌
- Schraube 5-79a.0m⇌
- Transfixationsnagel 5-79a.cm⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1m⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.m⇌
- Sternoklavikulargelenk
- durch
- Draht 5-79a.13⇌
- Federnagel 5-79a.g3⇌
- Fixateur externe 5-79a.63⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.73⇌
- intramedullären Draht 5-79a.g3⇌
- Klammer 5-79a.e3⇌
- Materialkombination 5-79a.83⇌
- Schraube 5-79a.03⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.13⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.3⇌
- Symphyse
- durch
- Draht 5-79a.1f
- Fixateur externe 5-79a.6f
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7f

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- Luxation (Forts.)
- Symphyse (Forts.)
- durch (Forts.)
- Materialkombination 5-79a.8f
- Schraube 5-79a.0f
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1f
- ohne Osteosynthese 8-201.f
- Tarsalgelenk
- durch
- Draht 5-79a.1n⇌
- Federnagel 5-79a.gn⇌
- Fixateur externe 5-79a.6n⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7n⇌
- intramedullären Draht 5-79a.gn⇌
- Klammer 5-79a.en⇌
- Materialkombination 5-79a.8n⇌
- Schraube 5-79a.0n⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1n⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.n⇌
- Tarsometatarsalgelenk
- durch
- Draht 5-79a.1p⇌
- Federnagel 5-79a.gp⇌
- Fixateur externe 5-79a.6p⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7p⇌
- intramedullären Draht 5-79a.gp⇌
- Klammer 5-79a.ep⇌
- Materialkombination 5-79a.8p⇌
- Schraube 5-79a.0p⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1p⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.p⇌
- temporomandibulär 5-779.0⇌
- Thorakoskapulargelenk
- durch
- Draht 5-79a.12⇌
- Fixateur externe 5-79a.62⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.72⇌
- Materialkombination 5-79a.82⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.12⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.2⇌
- Tibiofibulargelenk, proximal
- durch
- Draht 5-79a.1j⇌
- Federnagel 5-79a.gj⇌
- Fixateur externe 5-79a.6j⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7j⇌
- intramedullären Draht 5-79a.gj⇌
- Klammer 5-79a.ej⇌
- Materialkombination 5-79a.8j⇌
- Schraube 5-79a.0j⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1j⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.j⇌
- Ulnokarpalgelenk
- durch
- Draht 5-79a.19⇌
- Federnagel 5-79a.g9⇌
- Fixateur externe 5-79a.69⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.79⇌
- intramedullären Draht 5-79a.g9⇌
- Klammer 5-79a.e9⇌
- Materialkombination 5-79a.89⇌
- Schraube 5-79a.09⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.19⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.9⇌
- Wirbelsäule
- mit Immobilisation
- bei Beteiligung, Rückenmark, ohne Osteosynthese 8-202.2
- ohne Osteosynthese 8-202.1

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- Luxation (Forts.)
- Wirbelsäule (Forts.)
- ohne Osteosynthese 8-202.0
- Zehengelenk
- durch
- Draht 5-79a.1r⇌
- Federnagel 5-79a.gr⇌
- Fixateur externe 5-79a.6r⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7r⇌
- intramedullären Draht 5-79a.gr⇌
- Materialkombination 5-79a.8r⇌
- Schraube 5-79a.0r⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1r⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.r⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Mittelgesicht
- zentrolateral 5-763.0
- und andere 5-763.6
- zentral 5-763.4
- zentrolateral und lateral 5-763.2
- Nasenbein 5-216.0
- Invagination
- Duodenum, offen 5-468.00
- Ileum, offen 5-468.02
- Jejunum, offen 5-468.01
- Kolon, offen 5-468.03
- Jochbein, mit Miniplatte 5-760.13⇌
- Lidlamelle, bei
- Ektropium 5-093.6⇌
- Entropium 5-093.6⇌
- Luxation, offen
- Hüftgelenk, mit interner Osteosynthese 5-79b.7g⇌
- Kniegelenk, mit interner Osteosynthese 5-79b.7h⇌
- Metatarsophalangealgelenk, mit interner Osteosynthese 5-79b.7q⇌
- Sprunggelenk, oberes, mit interner Osteosynthese 5-79b.7k⇌
- Tibiofibulargelenk, proximal, mit interner Osteosynthese 5-79b.7j⇌
- Zehengelenk, mit interner Osteosynthese 5-79b.7r⇌
- offen
- endonasal, Fraktur, Nase 5-216.1
- Epiphysenlösung
- Femur
- distal, ohne Osteosynthese 5-793.0h⇌
- proximal, ohne Osteosynthese 5-793.0f⇌
- Fibula
- distal, ohne Osteosynthese 5-793.0r⇌
- proximal, ohne Osteosynthese 5-793.0p⇌
- Humerus
- distal, ohne Osteosynthese 5-793.03⇌
- proximal, ohne Osteosynthese 5-793.01⇌
- Radius
- distal, ohne Osteosynthese 5-793.06⇌
- proximal, ohne Osteosynthese 5-793.04⇌
- Schenkelhals, ohne Osteosynthese 5-793.0e⇌
- Tibia
- distal, ohne Osteosynthese 5-793.0n⇌
- proximal, ohne Osteosynthese 5-793.0k⇌
- Ulna
- distal, ohne Osteosynthese 5-793.09⇌
- proximal, ohne Osteosynthese 5-793.07⇌
- Fraktur
- Azetabulum, durch
- dorsale Materialkombination 5-799.5⇌
- dorsale und ventrale Materialkombination 5-799.7⇌
- Platte
- dorsal 5-799.4⇌
- ventral 5-799.3⇌

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Azetabulum, durch (Forts.)
 – – – – Ringfixateur 5-799.m⇌
 – – – – Schraube
 – – – – – dorsal 5-799.2⇌
 – – – – – ventral 5-799.1⇌
 – – – – – ventrale Materialkombination 5-799.6⇌
 – – – Beckenrand
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-798.0
 – – – – – Fixateur externe 5-798.6
 – – – – – Fixateur interne 5-798.7
 – – – – – Gewindestange 5-798.8
 – – – – – Materialkombination 5-798.9
 – – – – – Ringfixateur 5-798.m
 – – – – – Schraube 5-798.2
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-798.1
 – – – – ohne Osteosynthese 5-798.h
 – – – Beckenring
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-798.0
 – – – – – Fixateur externe 5-798.6
 – – – – – Fixateur interne 5-798.7
 – – – – – Gewindestange 5-798.8
 – – – – – Materialkombination 5-798.9
 – – – – – Ringfixateur 5-798.m
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-798.1
 – – – – hinterer, durch
 – – – – – Platte 5-798.5
 – – – – – Schraube 5-798.3
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-798.h
 – – – – vorderer, durch Platte 5-798.4
 – – – Corpus mandibulae, durch
 – – – – Draht 5-764.11⇌
 – – – – externe Fixation 5-764.10⇌
 – – – – Materialkombination 5-764.14⇌
 – – – – Platte 5-764.13⇌
 – – – – Schraube 5-764.12⇌
 – – – Femur
 – – – – distal
 – – – – – durch
 – – – – – Blountklammer 5-793.eh⇌
 – – – – – Draht 5-793.2h⇌
 – – – – – – intramedullär 5-793.gh⇌
 – – – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-793.5h⇌
 – – – – – – ECMES 5-793.gh⇌
 – – – – – – Ender-Nagel 5-793.gh⇌
 – – – – – – ESIN 5-793.gh⇌
 – – – – – – Federnagel 5-793.gh⇌
 – – – – – – Fixateur externe 5-793.6h⇌
 – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7h⇌
 – – – – – – Klammer 5-793.eh⇌
 – – – – – – Kondylenplatte 5-793.4h⇌
 – – – – – – Marknagel 5-793.bh⇌
 – – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.ah⇌
 – – – – – – Materialkombination 5-793.8h⇌
 – – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9h⇌
 – – – – – – Nancy-Nagel 5-793.gh⇌
 – – – – – – Platte 5-793.3h⇌
 – – – – – – Prevot-Nagel 5-793.gh⇌
 – – – – – – Ringfixateur 5-793.mh⇌
 – – – – – – Rush-Pin 5-793.gh⇌
 – – – – – – Schraube 5-793.1h⇌
 – – – – – – TEN 5-793.gh⇌
 – – – – – – Transfixationsnagel 5-793.ch⇌
 – – – – – – Winkelplatte 5-793.4h⇌
 – – – – – – winkelstabile Platte 5-793.kh⇌
 – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2h⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.hh⇌

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Femur (Forts.)
 – – – – proximal
 – – – – – durch
 – – – – – – Blountklammer 5-793.ef⇌
 – – – – – – Draht 5-793.2f⇌
 – – – – – – intramedullär 5-793.gf⇌
 – – – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-793.5f⇌
 – – – – – – ECMES 5-793.gf⇌
 – – – – – – Ender-Nagel 5-793.gf⇌
 – – – – – – ESIN 5-793.gf⇌
 – – – – – – Federnagel 5-793.gf⇌
 – – – – – – Fixateur externe 5-793.6f⇌
 – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7f⇌
 – – – – – – Klammer 5-793.ef⇌
 – – – – – – Kondylenplatte 5-793.4f⇌
 – – – – – – Marknagel 5-793.bf⇌
 – – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.af⇌
 – – – – – – Materialkombination 5-793.8f⇌
 – – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9f⇌
 – – – – – – Nancy-Nagel 5-793.gf⇌
 – – – – – – Platte 5-793.3f⇌
 – – – – – – Prevot-Nagel 5-793.gf⇌
 – – – – – – Ringfixateur 5-793.mf⇌
 – – – – – – Rush-Pin 5-793.gf⇌
 – – – – – – Schraube 5-793.1f⇌
 – – – – – – TEN 5-793.gf⇌
 – – – – – – Transfixationsnagel 5-793.cf⇌
 – – – – – – Winkelplatte 5-793.4f⇌
 – – – – – – winkelstabile Platte 5-793.kf⇌
 – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2f⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.hf⇌
 – – – Schaft
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-791.1g⇌
 – – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-791.4g⇌
 – – – – – ECMES 5-791.gg⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-791.gg⇌
 – – – – – ESIN 5-791.gg⇌
 – – – – – Federnagel 5-791.gg⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-791.8g⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-791.dg⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-791.gg⇌
 – – – – – Kondylenplatte 5-791.3g⇌
 – – – – – Marknagel 5-791.6g⇌
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-791.5g⇌
 – – – – – Materialkombination 5-791.9g⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-791.gg⇌
 – – – – – Platte 5-791.2g⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-791.gg⇌
 – – – – – Ringfixateur 5-791.mg⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-791.gg⇌
 – – – – – Schraube 5-791.0g⇌
 – – – – – TEN 5-791.gg⇌
 – – – – – Transfixationsnagel 5-791.cg⇌
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-791.7g⇌
 – – – – – Winkelplatte 5-791.3g⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-791.kg⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-791.1g⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-791.hg⇌
 – – – Fibula
 – – – – distal
 – – – – – durch
 – – – – – – Blountklammer 5-793.er⇌
 – – – – – – Draht 5-793.2r⇌
 – – – – – – ECMES 5-793.gr⇌
 – – – – – – Ender-Nagel 5-793.gr⇌
 – – – – – – ESIN 5-793.gr⇌
 – – – – – – Federnagel 5-793.gr⇌

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Fibula (Forts.)
 – – – – distal (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Fixateur externe 5-793.6r⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7r⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-793.gr⇌
 – – – – – Klammer 5-793.er⇌
 – – – – – Marknagel 5-793.br⇌
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.ar⇌
 – – – – – Materialkombination 5-793.8r⇌
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9r⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-793.gr⇌
 – – – – – Platte 5-793.3r⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-793.gr⇌
 – – – – – Ringfixateur 5-793.mr⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-793.gr⇌
 – – – – – Schraube 5-793.1r⇌
 – – – – – TEN 5-793.gr⇌
 – – – – – Transfixationsnagel 5-793.cr⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.kr⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2r⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.hr⇌
 – – – proximal
 – – – – durch
 – – – – – Blountklammer 5-793.ep⇌
 – – – – – Draht 5-793.2p⇌
 – – – – – ECMES 5-793.gp⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-793.gp⇌
 – – – – – ESIN 5-793.gp⇌
 – – – – – Federnagel 5-793.gp⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-793.6p⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7p⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-793.gp⇌
 – – – – – Klammer 5-793.ep⇌
 – – – – – Marknagel 5-793.bp⇌
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.ap⇌
 – – – – – Materialkombination 5-793.8p⇌
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9p⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-793.gp⇌
 – – – – – Platte 5-793.3p⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-793.gp⇌
 – – – – – Ringfixateur 5-793.mp⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-793.gp⇌
 – – – – – Schraube 5-793.1p⇌
 – – – – – TEN 5-793.gp⇌
 – – – – – Transfixationsnagel 5-793.cp⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.kp⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2p⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.hp⇌
 – – – Schaft
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-791.1q⇌
 – – – – – ECMES 5-791.gq⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-791.gq⇌
 – – – – – ESIN 5-791.gq⇌
 – – – – – Federnagel 5-791.gq⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-791.8q⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-791.dq⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-791.gq⇌
 – – – – – Marknagel 5-791.6q⇌
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-791.5q⇌
 – – – – – Materialkombination 5-791.9q⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-791.gq⇌
 – – – – – Platte 5-791.2q⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-791.gq⇌
 – – – – – Ringfixateur 5-791.mq⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-791.gq⇌
 – – – – – Schraube 5-791.0q⇌

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Fibula (Forts.)
 – – – – Schaft (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – TEN 5-791.gq⇌
 – – – – – Transfixationsnagel 5-791.cq⇌
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-791.7q⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-791.kq⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-791.1q⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-791.hq⇌
 – – – Hinterwand, Stirnhöhle 5-767.3
 – – – Hüftkopf, durch
 – – – – dorsale Materialkombination 5-799.5⇌
 – – – – dorsale und ventrale Materialkombination 5-799.7⇌
 – – – – Platte
 – – – – – dorsal 5-799.4⇌
 – – – – – ventral 5-799.3⇌
 – – – – Ringfixateur 5-799.m⇌
 – – – – Schraube
 – – – – – dorsal 5-799.2⇌
 – – – – – ventral 5-799.1⇌
 – – – – ventrale Materialkombination 5-799.6⇌
 – – – Humerus
 – – – – distal
 – – – – – durch
 – – – – – Draht 5-793.23⇌
 – – – – – ECMES 5-793.g3⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-793.g3⇌
 – – – – – ESIN 5-793.g3⇌
 – – – – – Federnagel 5-793.g3⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-793.63⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.73⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-793.g3⇌
 – – – – – Kondylenplatte 5-793.43⇌
 – – – – – Marknagel 5-793.b3⇌
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.a3⇌
 – – – – – Materialkombination 5-793.83⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-793.g3⇌
 – – – – – Platte 5-793.33⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-793.g3⇌
 – – – – – Ringfixateur 5-793.m3⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-793.g3⇌
 – – – – – Schraube 5-793.13⇌
 – – – – – TEN 5-793.g3⇌
 – – – – – Transfixationsnagel 5-793.c3⇌
 – – – – – Winkelplatte 5-793.43⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.k3⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.23⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.h3⇌
 – – – proximal
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-793.21⇌
 – – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-793.51⇌
 – – – – – ECMES 5-793.g1⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-793.g1⇌
 – – – – – ESIN 5-793.g1⇌
 – – – – – Federnagel 5-793.g1⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-793.61⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.71⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-793.g1⇌
 – – – – – Kondylenplatte 5-793.41⇌
 – – – – – Marknagel 5-793.b1⇌
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.a1⇌
 – – – – – Materialkombination 5-793.81⇌
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.91⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-793.g1⇌
 – – – – – Platte 5-793.31⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-793.g1⇌

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Humerus (Forts.)
 – – – – proximal (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Ringfixateur 5-793.m1⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-793.g1⇌
 – – – – – Schraube 5-793.11⇌
 – – – – – TEN 5-793.g1⇌
 – – – – – Transfixationsnagel 5-793.c1⇌
 – – – – – Winkelplatte 5-793.41⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.k1⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.21⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.h1⇌
 – – – – Schaft
 – – – – – durch
 – – – – – Draht 5-791.12⇌
 – – – – – ECMES 5-791.g2⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-791.g2⇌
 – – – – – ESIN 5-791.g2⇌
 – – – – – Federnagel 5-791.g2⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-791.82⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-791.d2⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-791.g2⇌
 – – – – – Kompressionsschraube, dynamisch 5-791.42⇌
 – – – – – Kondylenplatte 5-791.32⇌
 – – – – – Marknagel 5-791.62⇌
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-791.52⇌
 – – – – – Materialkombination 5-791.92⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-791.g2⇌
 – – – – – Platte 5-791.22⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-791.g2⇌
 – – – – – Ringfixateur 5-791.m2⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-791.g2⇌
 – – – – – Schraube 5-791.02⇌
 – – – – – TEN 5-791.g2⇌
 – – – – – Transfixationsnagel 5-791.c2⇌
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-791.72⇌
 – – – – – Winkelplatte 5-791.32⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-791.k2⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-791.12⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-791.h2⇌
 – – – Jochbeinkörper
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-760.11⇌
 – – – – – Fixation, extern 5-760.10⇌
 – – – – – Materialkombination 5-760.14⇌
 – – – – – Schraube 5-760.12⇌
 – – – – und Jochbogen, durch
 – – – – – Draht 5-760.61⇌
 – – – – – externe Fixation 5-760.60⇌
 – – – – – Materialkombination 5-760.64⇌
 – – – – – Platte 5-760.63⇌
 – – – – – Schraube 5-760.62⇌
 – – – Jochbogen, durch
 – – – – Draht 5-760.41⇌
 – – – – externe Fixation 5-760.40⇌
 – – – – Materialkombination 5-760.44⇌
 – – – – Platte 5-760.43⇌
 – – – – Schraube 5-760.42⇌
 – – – Kalkaneus
 – – – – durch
 – – – – – Blountklammer 5-797.et⇌
 – – – – – Draht 5-797.2t⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-797.4t⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-797.5t⇌
 – – – – – Klammer 5-797.et⇌
 – – – – – Materialkombination 5-797.6t⇌
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-797.7t⇌
 – – – – – Platte 5-797.3t⇌

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Kalkaneus (Forts.)
 – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Ringfixateur 5-797.mt⇌
 – – – – – Schraube 5-797.1t⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-797.kt⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-797.2t⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-797.ht⇌
 – – – Karpus
 – – – – durch
 – – – – – Blountklammer 5-795.ea⇌
 – – – – – Draht 5-795.2a⇌
 – – – – – ECMES 5-795.ga⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-795.ga⇌
 – – – – – ESIN 5-795.ga⇌
 – – – – – Federnagel 5-795.ga⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-795.4a⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5a⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-795.ga⇌
 – – – – – Klammer 5-795.ea⇌
 – – – – – Materialkombination 5-795.6a⇌
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8a⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-795.ga⇌
 – – – – – Platte 5-795.3a⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-795.ga⇌
 – – – – – Ringfixateur 5-795.ma⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-795.ga⇌
 – – – – – Schraube 5-795.1a⇌
 – – – – – TEN 5-795.ga⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-795.ka⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.2a⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-795.ha⇌
 – – – Klavikula
 – – – – durch
 – – – – – Blountklammer 5-795.e0⇌
 – – – – – Draht 5-795.20⇌
 – – – – – ECMES 5-795.g0⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-795.g0⇌
 – – – – – ESIN 5-795.g0⇌
 – – – – – Federnagel 5-795.g0⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-795.40⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.50⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-795.g0⇌
 – – – – – Klammer 5-795.e0⇌
 – – – – – Materialkombination 5-795.60⇌
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.80⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-795.g0⇌
 – – – – – Platte 5-795.30⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-795.g0⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-795.g0⇌
 – – – – – Schraube 5-795.10⇌
 – – – – – TEN 5-795.g0⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-795.k0⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.20⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-795.h0⇌
 – – – Maxilla, durch
 – – – – Draht 5-761.11
 – – – – externe Fixation 5-761.10
 – – – – Materialkombination 5-761.14
 – – – – Platte 5-761.13
 – – – – Schraube 5-761.12
 – – – Metakarpus
 – – – – durch
 – – – – – Blountklammer 5-795.eb⇌
 – – – – – Draht 5-795.2b⇌
 – – – – – ECMES 5-795.gb⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-795.gb⇌
 – – – – – ESIN 5-795.gb⇌
 – – – – – Federnagel 5-795.gb⇌

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Metakarpus (Forts.)
 – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Fixateur externe 5-795.4b⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5b⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-795.gb⇌
 – – – – – Klammer 5-795.eb⇌
 – – – – – Materialkombination 5-795.6b⇌
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8b⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-795.gb⇌
 – – – – – Platte 5-795.3b⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-795.gb⇌
 – – – – – Ringfixateur 5-795.mb⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-795.gb⇌
 – – – – – Schraube 5-795.1b⇌
 – – – – – TEN 5-795.gb⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-795.kb⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.2b⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-795.hb⇌
 – – – Metatarsus
 – – – – durch
 – – – – – Blountklammer 5-795.ev⇌
 – – – – – Draht 5-795.2v⇌
 – – – – – ECMES 5-795.gv⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-795.gv⇌
 – – – – – ESIN 5-795.gv⇌
 – – – – – Federnagel 5-795.gv⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-795.4v⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5v⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-795.gv⇌
 – – – – – Klammer 5-795.ev⇌
 – – – – – Materialkombination 5-795.6v⇌
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8v⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-795.gv⇌
 – – – – – Platte 5-795.3v⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-795.gv⇌
 – – – – – Ringfixateur 5-795.mv⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-795.gv⇌
 – – – – – Schraube 5-795.1v⇌
 – – – – – TEN 5-795.gv⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-795.kv⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.2v⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-795.hv⇌
 – – – Mittelgesicht, zentrolateral, durch
 – – – – Draht 5-762.11
 – – – – externe Fixation 5-762.10
 – – – – Materialkombination 5-762.14
 – – – – Platte 5-762.13
 – – – – Schraube 5-762.12
 – – – Nase, von außen 5-216.2
 – – – Nasoethmoid, durch
 – – – – Draht 5-761.41
 – – – – externe Fixation 5-761.40
 – – – – Materialkombination 5-761.44
 – – – – Platte 5-761.43
 – – – – Schraube 5-761.42
 – – – Orbitaboden, von außen 5-766.3⇌
 – – – Orbitadach 5-766.0⇌
 – – – Orbitawand
 – – – – lateral 5-766.1⇌
 – – – – medial 5-766.2⇌
 – – – Patella
 – – – – durch
 – – – – – Blountklammer 5-793.ej⇌
 – – – – – Draht 5-793.2j⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-793.6j⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7j⇌
 – – – – – Klammer 5-793.ej⇌
 – – – – – Materialkombination 5-793.8j⇌

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Patella (Forts.)
 – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Materialkombination (Forts.)
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9j⇌
 – – – – – Platte 5-793.3j⇌
 – – – – – Schraube 5-793.1j⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.kj⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2j⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.hj⇌
 – – – Phalangen
 – – – – Fuß
 – – – – – durch
 – – – – – Blountklammer 5-795.ew⇌
 – – – – – Draht 5-795.2w⇌
 – – – – – ECMES 5-795.gw⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-795.gw⇌
 – – – – – ESIN 5-795.gw⇌
 – – – – – Federnagel 5-795.gw⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-795.4w⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5w⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-795.gw⇌
 – – – – – Klammer 5-795.ew⇌
 – – – – – Materialkombination 5-795.6w⇌
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8w⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-795.gw⇌
 – – – – – Platte 5-795.3w⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-795.gw⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-795.gw⇌
 – – – – – Schraube 5-795.1w⇌
 – – – – – TEN 5-795.gw⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-795.kw⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.2w⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-795.hw⇌
 – – – Hand
 – – – – durch
 – – – – – Blountklammer 5-795.ec⇌
 – – – – – Draht 5-795.2c⇌
 – – – – – ECMES 5-795.gc⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-795.gc⇌
 – – – – – ESIN 5-795.gc⇌
 – – – – – Federnagel 5-795.gc⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-795.4c⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5c⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-795.gc⇌
 – – – – – Klammer 5-795.ec⇌
 – – – – – Materialkombination 5-795.6c⇌
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8c⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-795.gc⇌
 – – – – – Platte 5-795.3c⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-795.gc⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-795.gc⇌
 – – – – – Schraube 5-795.1c⇌
 – – – – – TEN 5-795.gc⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-795.kc⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.2c⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-795.hc⇌
 – – – Processus alveolaris mandibulae, durch
 – – – – Draht 5-764.41
 – – – – externe Fixation 5-764.40
 – – – – Materialkombinationen 5-764.44
 – – – – Platte 5-764.43
 – – – – Schraube 5-764.42
 – – – Processus alveolaris maxillae, durch
 – – – – Draht 5-761.31
 – – – – externe Fixation 5-761.30
 – – – – Materialkombinationen 5-761.34
 – – – – Platte 5-761.33
 – – – – Schraube 5-761.32

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Processus articularis mandibulae, durch
 – – – – Draht 5-765.71⇌
 – – – – externe Fixation 5-765.70⇌
 – – – – Materialkombination 5-765.74⇌
 – – – – Platte 5-765.73⇌
 – – – – Schraube 5-765.72⇌
 – – – Radius
 – – – – distal
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-793.26⇌
 – – – – – ECMES 5-793.g6⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-793.g6⇌
 – – – – – ESIN 5-793.g6⇌
 – – – – – Federnagel 5-793.g6⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-793.66⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.76⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-793.g6⇌
 – – – – – Marknagel 5-793.b6⇌
 – – – – – Materialkombination 5-793.86⇌
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.96⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-793.g6⇌
 – – – – – Platte 5-793.36⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-793.g6⇌
 – – – – – Ringfixateur 5-793.m6⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-793.g6⇌
 – – – – – Schraube 5-793.16⇌
 – – – – – TEN 5-793.g6⇌
 – – – – – Transfixationsnagel 5-793.c6⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.k6⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.26⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.h6⇌
 – – – proximal
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-793.24⇌
 – – – – – ECMES 5-793.g4⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-793.g4⇌
 – – – – – ESIN 5-793.g4⇌
 – – – – – Federnagel 5-793.g4⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-793.64⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.74⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-793.g4⇌
 – – – – – Marknagel 5-793.b4⇌
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.a4⇌
 – – – – – Materialkombination 5-793.84⇌
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.94⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-793.g4⇌
 – – – – – Platte 5-793.34⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-793.g4⇌
 – – – – – Ringfixateur 5-793.m4⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-793.g4⇌
 – – – – – Schraube 5-793.14⇌
 – – – – – TEN 5-793.g4⇌
 – – – – – Transfixationsnagel 5-793.c4⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.k4⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.24⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.h4⇌
 – – – Schaft
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-791.15⇌
 – – – – – ECMES 5-791.g5⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-791.g5⇌
 – – – – – ESIN 5-791.g5⇌
 – – – – – Federnagel 5-791.g5⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-791.85⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-791.d5⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-791.g5⇌
 – – – – – Marknagel 5-791.65⇌
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-791.55⇌

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Radius (Forts.)
 – – – – Schaft (Forts.)
 – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Materialkombination 5-791.95⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-791.g5⇌
 – – – – – Platte 5-791.25⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-791.g5⇌
 – – – – – Ringfixateur 5-791.m5⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-791.g5⇌
 – – – – – Schraube 5-791.05⇌
 – – – – – TEN 5-791.g5⇌
 – – – – – Transfixationsnagel 5-791.c5⇌
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-791.75⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-791.k5⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-791.15⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-791.h5⇌
 – – – Ramus mandibulae, durch
 – – – – Draht 5-765.31⇌
 – – – – externe Fixation 5-765.30⇌
 – – – – Materialkombination 5-765.34⇌
 – – – – Platte 5-765.33⇌
 – – – – Schraube 5-765.32⇌
 – – – Schenkelhals
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-793.2e⇌
 – – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-793.5e⇌
 – – – – – ECMES 5-793.ge⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-793.ge⇌
 – – – – – ESIN 5-793.ge⇌
 – – – – – Federnagel 5-793.ge⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-793.6e⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7e⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-793.ge⇌
 – – – – – Kondylenplatte 5-793.4e⇌
 – – – – – Marknagel 5-793.be⇌
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.ae⇌
 – – – – – Materialkombination 5-793.8e⇌
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9e⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-793.ge⇌
 – – – – – Platte 5-793.3e⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-793.ge⇌
 – – – – – Ringfixateur 5-793.me⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-793.ge⇌
 – – – – – Schraube 5-793.1e⇌
 – – – – – TEN 5-793.ge⇌
 – – – – – Transfixationsnagel 5-793.ce⇌
 – – – – – Winkelplatte 5-793.4e⇌
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.ke⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2e⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.he⇌
 – – – Skapula
 – – – – durch
 – – – – – Blountklammer 5-795.ez⇌
 – – – – – Draht 5-795.2z⇌
 – – – – – ECMES 5-795.gz⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-795.gz⇌
 – – – – – ESIN 5-795.gz⇌
 – – – – – Federnagel 5-795.gz⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-795.4z⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5z⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-795.gz⇌
 – – – – – Klammer 5-795.ez⇌
 – – – – – Materialkombination 5-795.6z⇌
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8z⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-795.gz⇌
 – – – – – Platte 5-795.3z⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-795.gz⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-795.gz⇌

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Fraktur (Forts.)
- – – Skapula (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – Schraube 5-795.1z⇌
- – – – – TEN 5-795.gz⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-795.kz⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.2z⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-795.hz⇌
- – – Sternum 5-349.0
- – – Stirnhöhle, Hinterwand, und Vorderwand 5-767.4
- – – Talus
- – – – durch
- – – – – Blountklammer 5-797.es⇌
- – – – – Draht 5-797.2s⇌
- – – – – Fixateur externe 5-797.4s⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-797.5s⇌
- – – – – Klammer 5-797.es⇌
- – – – – Materialkombination 5-797.6s⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-797.7s⇌
- – – – – Platte 5-797.3s⇌
- – – – – Ringfixateur 5-797.ms⇌
- – – – – Schraube 5-797.1s⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-797.ks⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-797.2s⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-797.hs⇌
- – – Tarsus
- – – – durch
- – – – – Blountklammer 5-795.eu⇌
- – – – – Draht 5-795.2u⇌
- – – – – ECMES 5-795.gu⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-795.gu⇌
- – – – – ESIN 5-795.gu⇌
- – – – – Federnagel 5-795.gu⇌
- – – – – Fixateur externe 5-795.4u⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5u⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-795.gu⇌
- – – – – Klammer 5-795.eu⇌
- – – – – Materialkombination 5-795.6u⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8u⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-795.gu⇌
- – – – – Platte 5-795.3u⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-795.gu⇌
- – – – – Ringfixateur 5-795.mu⇌
- – – – – Rush-Pin 5-795.gu⇌
- – – – – Schraube 5-795.1u⇌
- – – – – TEN 5-795.gu⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-795.ku⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.2u⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-795.hu⇌
- – – Tibia
- – – – distal
- – – – – durch
- – – – – Blountklammer 5-793.en⇌
- – – – – Draht 5-793.2n⇌
- – – – – ECMES 5-793.gn⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-793.gn⇌
- – – – – ESIN 5-793.gn⇌
- – – – – Federnagel 5-793.gn⇌
- – – – – Fixateur externe 5-793.6n⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7n⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-793.gn⇌
- – – – – Klammer 5-793.en⇌
- – – – – Kondylenplatte 5-793.4n⇌
- – – – – Marknagel 5-793.bn⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.an⇌
- – – – – Materialkombination 5-793.8n⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9n⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-793.gn⇌
- – – – – Platte 5-793.3n⇌

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Fraktur (Forts.)
- – – Tibia (Forts.)
- – – – distal (Forts.)
- – – – – durch (Forts.)
- – – – – Prevot-Nagel 5-793.gn⇌
- – – – – Ringfixateur 5-793.mn⇌
- – – – – Rush-Pin 5-793.gn⇌
- – – – – Schraube 5-793.1n⇌
- – – – – TEN 5-793.gn⇌
- – – – – Transfixationsnagel 5-793.cn⇌
- – – – – Winkelplatte 5-793.4n⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-793.kn⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2n⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-793.hn⇌
- – – – proximal
- – – – – durch
- – – – – Blountklammer 5-793.ek⇌
- – – – – Draht 5-793.2k⇌
- – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-793.5k⇌
- – – – – ECMES 5-793.gk⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-793.gk⇌
- – – – – ESIN 5-793.gk⇌
- – – – – Federnagel 5-793.gk⇌
- – – – – Fixateur externe 5-793.6k⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7k⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-793.gk⇌
- – – – – Klammer 5-793.ek⇌
- – – – – Kondylenplatte 5-793.4k⇌
- – – – – Marknagel 5-793.bk⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.ak⇌
- – – – – Materialkombination 5-793.8k⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9k⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-793.gk⇌
- – – – – Platte 5-793.3k⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-793.gk⇌
- – – – – Ringfixateur 5-793.mk⇌
- – – – – Rush-Pin 5-793.gk⇌
- – – – – Schraube 5-793.1k⇌
- – – – – TEN 5-793.gk⇌
- – – – – Transfixationsnagel 5-793.ck⇌
- – – – – Winkelplatte 5-793.4k⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-793.kk⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2k⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-793.hk⇌
- – – Schaft
- – – – durch
- – – – – Draht 5-791.1m⇌
- – – – – ECMES 5-791.gm⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-791.gm⇌
- – – – – ESIN 5-791.gm⇌
- – – – – Federnagel 5-791.gm⇌
- – – – – Fixateur externe 5-791.8m⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-791.dm⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-791.gm⇌
- – – – – Kondylenplatte 5-791.3m⇌
- – – – – Marknagel 5-791.6m⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-791.5m⇌
- – – – – Materialkombination 5-791.9m⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-791.gm⇌
- – – – – Platte 5-791.2m⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-791.gm⇌
- – – – – Ringfixateur 5-791.mm⇌
- – – – – Rush-Pin 5-791.gm⇌
- – – – – Schraube 5-791.0m⇌
- – – – – TEN 5-791.gm⇌
- – – – – Transfixationsnagel 5-791.cm⇌
- – – – – Verriegelungsnagel 5-791.7m⇌
- – – – – Winkelplatte 5-791.3m⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-791.km⇌

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 -- Fraktur (Forts.)
 --- Tibia (Forts.)
 ---- Schaft (Forts.)
 ----- durch (Forts.)
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-791.1m⇌
 ----- ohne Osteosynthese 5-791.hm⇌
 ---- Ulna
 ----- distal
 ----- durch
 ----- Draht 5-793.29⇌
 ----- ECMES 5-793.g9⇌
 ----- Ender-Nagel 5-793.g9⇌
 ----- ESIN 5-793.g9⇌
 ----- Federnagel 5-793.g9⇌
 ----- Fixateur externe 5-793.69⇌
 ----- mit interner Osteosynthese 5-793.79⇌
 ----- intramedullären Draht 5-793.g9⇌
 ----- Marknagel 5-793.b9⇌
 ----- mit Gelenkkomponente 5-793.a9⇌
 ----- Materialkombination 5-793.89⇌
 ----- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.99⇌
 ----- Nancy-Nagel 5-793.g9⇌
 ----- Platte 5-793.39⇌
 ----- Prevot-Nagel 5-793.g9⇌
 ----- Ringfixateur 5-793.m9⇌
 ----- Rush-Pin 5-793.g9⇌
 ----- Schraube 5-793.19⇌
 ----- TEN 5-793.g9⇌
 ----- Transfixationsnagel 5-793.c9⇌
 ----- winkelstabile Platte 5-793.k9⇌
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-793.29⇌
 ----- ohne Osteosynthese 5-793.h9⇌
 ---- proximal
 ----- durch
 ----- Draht 5-793.27⇌
 ----- ECMES 5-793.g7⇌
 ----- Ender-Nagel 5-793.g7⇌
 ----- ESIN 5-793.g7⇌
 ----- Federnagel 5-793.g7⇌
 ----- Fixateur externe 5-793.67⇌
 ----- mit interner Osteosynthese 5-793.77⇌
 ----- intramedullären Draht 5-793.g7⇌
 ----- Marknagel 5-793.b7⇌
 ----- mit Gelenkkomponente 5-793.a7⇌
 ----- Materialkombination 5-793.87⇌
 ----- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.97⇌
 ----- Nancy-Nagel 5-793.g7⇌
 ----- Platte 5-793.37⇌
 ----- Prevot-Nagel 5-793.g7⇌
 ----- Ringfixateur 5-793.m7⇌
 ----- Rush-Pin 5-793.g7⇌
 ----- Schraube 5-793.17⇌
 ----- TEN 5-793.g7⇌
 ----- Transfixationsnagel 5-793.c7⇌
 ----- winkelstabile Platte 5-793.k7⇌
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-793.27⇌
 ----- ohne Osteosynthese 5-793.h7⇌
 ---- Schaft
 ----- durch
 ----- Draht 5-791.18⇌
 ----- ECMES 5-791.g8⇌
 ----- Ender-Nagel 5-791.g8⇌
 ----- ESIN 5-791.g8⇌
 ----- Federnagel 5-791.g8⇌
 ----- Fixateur externe 5-791.88⇌
 ----- mit interner Osteosynthese 5-791.d8⇌
 ----- intramedullären Draht 5-791.g8⇌
 ----- Marknagel 5-791.68⇌
 ----- mit Gelenkkomponente 5-791.58⇌

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 -- Fraktur (Forts.)
 --- Ulna (Forts.)
 ---- Schaft (Forts.)
 ----- durch (Forts.)
 ----- Materialkombination 5-791.98⇌
 ----- Nancy-Nagel 5-791.g8⇌
 ----- Platte 5-791.28⇌
 ----- Prevot-Nagel 5-791.g8⇌
 ----- Ringfixateur 5-791.m8⇌
 ----- Rush-Pin 5-791.g8⇌
 ----- Schraube 5-791.08⇌
 ----- TEN 5-791.g8⇌
 ----- Transfixationsnagel 5-791.c8⇌
 ----- Verriegelungsnagel 5-791.78⇌
 ----- winkelstabile Platte 5-791.k8⇌
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-791.18⇌
 ----- ohne Osteosynthese 5-791.h8⇌
 -- Humerus, distal, Fraktur, durch Materialkombination,
 mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.93⇌
 -- Luxation
 --- Akromioklavikulargelenk
 ----- durch
 ----- Draht 5-79b.11⇌
 ----- Federnagel 5-79b.g1⇌
 ----- Fixateur externe 5-79b.61⇌
 ----- mit interner Osteosynthese 5-79b.71⇌
 ----- intramedullären Draht 5-79b.g1⇌
 ----- Klammer 5-79b.e1⇌
 ----- Materialkombination 5-79b.81⇌
 ----- Platte 5-79b.21⇌
 ----- Schraube 5-79b.01⇌
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-79b.11⇌
 ----- ohne Osteosynthese 5-79b.h1⇌
 --- Handgelenk
 ----- durch
 ----- Draht 5-79b.17⇌
 ----- Federnagel 5-79b.g7⇌
 ----- Fixateur externe 5-79b.67⇌
 ----- mit interner Osteosynthese 5-79b.77⇌
 ----- intramedullären Draht 5-79b.g7⇌
 ----- Klammer 5-79b.e7⇌
 ----- Materialkombination 5-79b.87⇌
 ----- Platte 5-79b.27⇌
 ----- Schraube 5-79b.07⇌
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-79b.17⇌
 ----- ohne Osteosynthese 5-79b.h7⇌
 --- Handwurzelgelenk
 ----- durch
 ----- Draht 5-79b.1a⇌
 ----- Federnagel 5-79b.ga⇌
 ----- Fixateur externe 5-79b.6a⇌
 ----- mit interner Osteosynthese 5-79b.7a⇌
 ----- intramedullären Draht 5-79b.ga⇌
 ----- Klammer 5-79b.ea⇌
 ----- Materialkombination 5-79b.8a⇌
 ----- Platte 5-79b.2a⇌
 ----- Schraube 5-79b.0a⇌
 ----- Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1a⇌
 ----- ohne Osteosynthese 5-79b.ha⇌
 --- Hüftgelenk
 ----- durch
 ----- Draht 5-79b.1g⇌
 ----- Federnagel 5-79b.gg⇌
 ----- Fixateur externe 5-79b.6g⇌
 ----- intramedullären Draht 5-79b.gg⇌
 ----- Klammer 5-79b.eg⇌
 ----- Materialkombination 5-79b.8g⇌
 ----- Platte 5-79b.2g⇌
 ----- Schraube 5-79b.0g⇌

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Luxation (Forts.)
 – – – Hüftgelenk (Forts.)
 – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1g⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hg⇌
 – – – – – Humero Glenoidalgelenk
 – – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.10⇌
 – – – – – Federnagel 5-79b.g0⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.60⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.70⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.g0⇌
 – – – – – Klammer 5-79b.e0⇌
 – – – – – Materialkombination 5-79b.80⇌
 – – – – – Platte 5-79b.20⇌
 – – – – – Schraube 5-79b.00⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.10⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h0⇌
 – – – – – Humero ulnargelenk
 – – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.14⇌
 – – – – – Federnagel 5-79b.g4⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.64⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.74⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.g4⇌
 – – – – – Klammer 5-79b.e4⇌
 – – – – – Materialkombination 5-79b.84⇌
 – – – – – Platte 5-79b.24⇌
 – – – – – Schraube 5-79b.04⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.14⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h4⇌
 – – – – – Iliosakralgelenk
 – – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.1e⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.6e⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7e⇌
 – – – – – Klammer 5-79b.ee⇌
 – – – – – Materialkombination 5-79b.8e⇌
 – – – – – Platte 5-79b.2e⇌
 – – – – – Schraube 5-79b.0e⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1e⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.he⇌
 – – – – – Interphalangealgelenk
 – – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.1d⇌
 – – – – – Federnagel 5-79b.gd⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.6d⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7d⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.gd⇌
 – – – – – Klammer 5-79b.ed⇌
 – – – – – Materialkombination 5-79b.8d⇌
 – – – – – Platte 5-79b.2d⇌
 – – – – – Schraube 5-79b.0d⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1d⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hd⇌
 – – – – – Karpometakarpalgelenk
 – – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.1b⇌
 – – – – – Federnagel 5-79b.gb⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.6b⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7b⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.gb⇌
 – – – – – Klammer 5-79b.eb⇌
 – – – – – Materialkombination 5-79b.8b⇌
 – – – – – Platte 5-79b.2b⇌
 – – – – – Schraube 5-79b.0b⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1b⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hb⇌

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Luxation (Forts.)
 – – – Kniegelenk
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.1h⇌
 – – – – – Federnagel 5-79b.gh⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.6h⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.gh⇌
 – – – – – Klammer 5-79b.eh⇌
 – – – – – Materialkombination 5-79b.8h⇌
 – – – – – Platte 5-79b.2h⇌
 – – – – – Schraube 5-79b.0h⇌
 – – – – – Transfixationsnagel 5-79b.ch⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1h⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hh⇌
 – – – – – Metakarpophalangealgelenk
 – – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.1c⇌
 – – – – – Federnagel 5-79b.gc⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.6c⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7c⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.gc⇌
 – – – – – Klammer 5-79b.ec⇌
 – – – – – Materialkombination 5-79b.8c⇌
 – – – – – Platte 5-79b.2c⇌
 – – – – – Schraube 5-79b.0c⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1c⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hc⇌
 – – – – – Metatarsophalangealgelenk
 – – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.1q⇌
 – – – – – Federnagel 5-79b.gq⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.6q⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.gq⇌
 – – – – – Klammer 5-79b.eq⇌
 – – – – – Materialkombination 5-79b.8q⇌
 – – – – – Platte 5-79b.2q⇌
 – – – – – Schraube 5-79b.0q⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1q⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hq⇌
 – – – – – Radiokarpalgelenk
 – – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.18⇌
 – – – – – Federnagel 5-79b.g8⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.68⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.78⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.g8⇌
 – – – – – Klammer 5-79b.e8⇌
 – – – – – Materialkombination 5-79b.88⇌
 – – – – – Platte 5-79b.28⇌
 – – – – – Schraube 5-79b.08⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.18⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h8⇌
 – – – – – Radioulnargelenk
 – – – – – distal
 – – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.16⇌
 – – – – – Federnagel 5-79b.g6⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.66⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.76⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.g6⇌
 – – – – – Klammer 5-79b.e6⇌
 – – – – – Materialkombination 5-79b.86⇌
 – – – – – Platte 5-79b.26⇌
 – – – – – Schraube 5-79b.06⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.16⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h6⇌
 – – – – – proximal
 – – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.15⇌

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Luxation (Forts.)
 – – – Radioulnargelenk (Forts.)
 – – – – proximal (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – – Federnagel 5-79b.g5⇌
 – – – – – – Fixateur externe 5-79b.65⇌
 – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.75⇌
 – – – – – – intramedullären Draht 5-79b.g5⇌
 – – – – – – Klammer 5-79b.e5⇌
 – – – – – – Materialkombination 5-79b.85⇌
 – – – – – – Platte 5-79b.25⇌
 – – – – – – Schraube 5-79b.05⇌
 – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.15⇌
 – – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h5⇌
 – – – Sprunggelenk
 – – – – oberes
 – – – – – durch
 – – – – – – Draht 5-79b.1k⇌
 – – – – – – Federnagel 5-79b.gk⇌
 – – – – – – Fixateur externe 5-79b.6k⇌
 – – – – – – intramedullären Draht 5-79b.gk⇌
 – – – – – – Klammer 5-79b.ek⇌
 – – – – – – Materialkombination 5-79b.8k⇌
 – – – – – – Platte 5-79b.2k⇌
 – – – – – – Schraube 5-79b.0k⇌
 – – – – – – Transfixationsnagel 5-79b.ck⇌
 – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1k⇌
 – – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hk⇌
 – – – – unteres
 – – – – – durch
 – – – – – – Draht 5-79b.1m⇌
 – – – – – – Federnagel 5-79b.gm⇌
 – – – – – – Fixateur externe 5-79b.6m⇌
 – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7m⇌
 – – – – – – intramedullären Draht 5-79b.gm⇌
 – – – – – – Klammer 5-79b.em⇌
 – – – – – – Materialkombination 5-79b.8m⇌
 – – – – – – Platte 5-79b.2m⇌
 – – – – – – Schraube 5-79b.0m⇌
 – – – – – – Transfixationsnagel 5-79b.cm⇌
 – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1m⇌
 – – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hm⇌
 – – – Sternoklavikulargelenk
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.13⇌
 – – – – – Federnagel 5-79b.g3⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.63⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.73⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.g3⇌
 – – – – – Klammer 5-79b.e3⇌
 – – – – – Materialkombination 5-79b.83⇌
 – – – – – Platte 5-79b.23⇌
 – – – – – Schraube 5-79b.03⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.13⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h3⇌
 – – – Symphyse
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.1f
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.6f
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7f
 – – – – – Klammer 5-79b.ef
 – – – – – Materialkombination 5-79b.8f
 – – – – – Platte 5-79b.2f
 – – – – – Schraube 5-79b.0f
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1f
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hf
 – – – Tarsalgelenk
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.1n⇌

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Luxation (Forts.)
 – – – Tarsalgelenk (Forts.)
 – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.6n⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7n⇌
 – – – – – Klammer 5-79b.en⇌
 – – – – – Materialkombination 5-79b.8n⇌
 – – – – – Platte 5-79b.2n⇌
 – – – – – Schraube 5-79b.0n⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1n⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hn⇌
 – – – Tarsometatarsalgelenk
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.1p⇌
 – – – – – Federnagel 5-79b.gp⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.6p⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7p⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.gp⇌
 – – – – – Klammer 5-79b.ep⇌
 – – – – – Materialkombination 5-79b.8p⇌
 – – – – – Platte 5-79b.2p⇌
 – – – – – Schraube 5-79b.0p⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1p⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hp⇌
 – – – temporomandibulär 5-779.1⇌
 – – – Thorakoskopulargelenk
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.12⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.62⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.72⇌
 – – – – – Klammer 5-79b.e2⇌
 – – – – – Materialkombination 5-79b.82⇌
 – – – – – Platte 5-79b.22⇌
 – – – – – Schraube 5-79b.02⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.12⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h2⇌
 – – – Tibiofibulargelenk, proximal
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.1j⇌
 – – – – – Federnagel 5-79b.gj⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.6j⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.gj⇌
 – – – – – Klammer 5-79b.ej⇌
 – – – – – Materialkombination 5-79b.8j⇌
 – – – – – Platte 5-79b.2j⇌
 – – – – – Schraube 5-79b.0j⇌
 – – – – – Transfixationsnagel 5-79b.cj⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1j⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hj⇌
 – – – Ulnokarpalgelenk
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.19⇌
 – – – – – Federnagel 5-79b.g9⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.69⇌
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.79⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.g9⇌
 – – – – – Klammer 5-79b.e9⇌
 – – – – – Materialkombination 5-79b.89⇌
 – – – – – Platte 5-79b.29⇌
 – – – – – Schraube 5-79b.09⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.19⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h9⇌
 – – – Zehengelenk
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.1r⇌
 – – – – – Federnagel 5-79b.gr⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.6r⇌
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.gr⇌
 – – – – – Klammer 5-79b.er⇌

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Luxation (Forts.)
- – – Zehengelenk (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – Materialkombination 5-79b.8r⇌
- – – – – Platte 5-79b.2r⇌
- – – – – Schraube 5-79b.0r⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1r⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hr⇌
- – Mehrfragment-Fraktur
- – – Corpus mandibulae, durch
- – – – Draht 5-764.21⇌
- – – – externe Fixation 5-764.20⇌
- – – – Materialkombination 5-764.24⇌
- – – – Platte 5-764.23⇌
- – – – Schraube 5-764.22⇌
- – – Femur
- – – – distal
- – – – – durch
- – – – – Blountklammer 5-794.eh⇌
- – – – – Draht 5-794.1h⇌
- – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-794.4h⇌
- – – – – ECMES 5-794.gh⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-794.gh⇌
- – – – – ESIN 5-794.gh⇌
- – – – – Federnagel 5-794.gh⇌
- – – – – Fixateur externe 5-794.5h⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6h⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-794.gh⇌
- – – – – Klammer 5-794.eh⇌
- – – – – Kondylenplatte 5-794.3h⇌
- – – – – Marknagel 5-794.bh⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.ah⇌
- – – – – Materialkombination 5-794.7h⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8h⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-794.gh⇌
- – – – – Platte 5-794.2h⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-794.gh⇌
- – – – – Ringfixateur 5-794.mh⇌
- – – – – Rush-Pin 5-794.gh⇌
- – – – – Schraube 5-794.0h⇌
- – – – – TEN 5-794.gh⇌
- – – – – Transfixationsnagel 5-794.ch⇌
- – – – – Winkelplatte 5-794.3h⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.kh⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1h⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.hh⇌
- – – proximal
- – – – durch
- – – – – Blountklammer 5-794.ef⇌
- – – – – Draht 5-794.1f⇌
- – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-794.4f⇌
- – – – – ECMES 5-794.gf⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-794.gf⇌
- – – – – ESIN 5-794.gf⇌
- – – – – Federnagel 5-794.gf⇌
- – – – – Fixateur externe 5-794.5f⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6f⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-794.gf⇌
- – – – – Klammer 5-794.ef⇌
- – – – – Kondylenplatte 5-794.3f⇌
- – – – – Marknagel 5-794.bf⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.af⇌
- – – – – Materialkombination 5-794.7f⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8f⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-794.gf⇌
- – – – – Platte 5-794.2f⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-794.gf⇌
- – – – – Ringfixateur 5-794.mf⇌
- – – – – Rush-Pin 5-794.gf⇌

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – Femur (Forts.)
- – – – proximal (Forts.)
- – – – – durch (Forts.)
- – – – – Schraube 5-794.0f⇌
- – – – – TEN 5-794.gf⇌
- – – – – Transfixationsnagel 5-794.cf⇌
- – – – – Winkelplatte 5-794.3f⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.kf⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1f⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.hf⇌
- – – – Schaft
- – – – – durch
- – – – – Draht 5-792.1g⇌
- – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-792.4g⇌
- – – – – ECMES 5-792.gg⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-792.gg⇌
- – – – – ESIN 5-792.gg⇌
- – – – – Federnagel 5-792.gg⇌
- – – – – Fixateur externe 5-792.8g⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-792.gg⇌
- – – – – Kondylenplatte 5-792.3g⇌
- – – – – Marknagel 5-792.6g⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-792.5g⇌
- – – – – Materialkombination 5-792.9g⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-792.gg⇌
- – – – – Platte 5-792.2g⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-792.gg⇌
- – – – – Ringfixateur 5-792.mg⇌
- – – – – Rush-Pin 5-792.gg⇌
- – – – – Schraube 5-792.0g⇌
- – – – – TEN 5-792.gg⇌
- – – – – Verriegelungsnagel 5-792.7g⇌
- – – – – Winkelplatte 5-792.3g⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-792.kg⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-792.1g⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-792.hg⇌
- – – Fibula
- – – – distal
- – – – – durch
- – – – – Blountklammer 5-794.er⇌
- – – – – Draht 5-794.1r⇌
- – – – – ECMES 5-794.gr⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-794.gr⇌
- – – – – ESIN 5-794.gr⇌
- – – – – Federnagel 5-794.gr⇌
- – – – – Fixateur externe 5-794.5r⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6r⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-794.gr⇌
- – – – – Klammer 5-794.er⇌
- – – – – Marknagel 5-794.br⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.ar⇌
- – – – – Materialkombination 5-794.7r⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8r⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-794.gr⇌
- – – – – Platte 5-794.2r⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-794.gr⇌
- – – – – Ringfixateur 5-794.mr⇌
- – – – – Rush-Pin 5-794.gr⇌
- – – – – Schraube 5-794.0r⇌
- – – – – TEN 5-794.gr⇌
- – – – – Transfixationsnagel 5-794.cr⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.kr⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1r⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.hr⇌
- – – proximal
- – – – durch
- – – – – Blountklammer 5-794.ep⇌
- – – – – Draht 5-794.1p⇌

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – Fibula (Forts.)
- – – – proximal (Forts.)
- – – – – durch (Forts.)
- – – – – ECMES 5-794.gp⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-794.gp⇌
- – – – – ESIN 5-794.gp⇌
- – – – – Federnagel 5-794.gp⇌
- – – – – Fixateur externe 5-794.5p⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6p⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-794.gp⇌
- – – – – Klammer 5-794.ep⇌
- – – – – Marknagel 5-794.bp⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.ap⇌
- – – – – Materialkombination 5-794.7p⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8p⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-794.gp⇌
- – – – – Platte 5-794.2p⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-794.gp⇌
- – – – – Ringfixateur 5-794.mp⇌
- – – – – Rush-Pin 5-794.gp⇌
- – – – – Schraube 5-794.0p⇌
- – – – – TEN 5-794.gp⇌
- – – – – Transfixationsnagel 5-794.cp⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.kp⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1p⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.hp⇌
- – – Schaft
- – – – durch
- – – – – Draht 5-792.1q⇌
- – – – – ECMES 5-792.gq⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-792.gq⇌
- – – – – ESIN 5-792.gq⇌
- – – – – Federnagel 5-792.gq⇌
- – – – – Fixateur externe 5-792.8q⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-792.gq⇌
- – – – – Marknagel 5-792.6q⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-792.5q⇌
- – – – – Materialkombination 5-792.9q⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-792.gq⇌
- – – – – Platte 5-792.2q⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-792.gq⇌
- – – – – Ringfixateur 5-792.mq⇌
- – – – – Rush-Pin 5-792.gq⇌
- – – – – Schraube 5-792.0q⇌
- – – – – TEN 5-792.gq⇌
- – – – – Verriegelungsnagel 5-792.7q⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-792.kq⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-792.1q⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-792.hq⇌
- – – Humerus
- – – – distal
- – – – – durch
- – – – – Draht 5-794.13⇌
- – – – – ECMES 5-794.g3⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-794.g3⇌
- – – – – ESIN 5-794.g3⇌
- – – – – Federnagel 5-794.g3⇌
- – – – – Fixateur externe 5-794.53⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.63⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-794.g3⇌
- – – – – Marknagel 5-794.b3⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.a3⇌
- – – – – Materialkombination 5-794.73⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.83⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-794.g3⇌
- – – – – Platte 5-794.23⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-794.g3⇌
- – – – – Ringfixateur 5-794.m3⇌

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – Humerus (Forts.)
- – – – distal (Forts.)
- – – – – durch (Forts.)
- – – – – Rush-Pin 5-794.g3⇌
- – – – – Schraube 5-794.03⇌
- – – – – TEN 5-794.g3⇌
- – – – – Transfixationsnagel 5-794.c3⇌
- – – – – Winkelplatte 5-794.33⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.k3⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.13⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.h3⇌
- – – proximal
- – – – durch
- – – – – Draht 5-794.11⇌
- – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-794.41⇌
- – – – – ECMES 5-794.g1⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-794.g1⇌
- – – – – ESIN 5-794.g1⇌
- – – – – Federnagel 5-794.g1⇌
- – – – – Fixateur externe 5-794.51⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.61⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-794.g1⇌
- – – – – Kondylenplatte 5-794.31⇌
- – – – – Marknagel 5-794.b1⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.a1⇌
- – – – – Materialkombination 5-794.71⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.81⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-794.g1⇌
- – – – – Platte 5-794.21⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-794.g1⇌
- – – – – Ringfixateur 5-794.m1⇌
- – – – – Rush-Pin 5-794.g1⇌
- – – – – Schraube 5-794.01⇌
- – – – – TEN 5-794.g1⇌
- – – – – Transfixationsnagel 5-794.c1⇌
- – – – – Winkelplatte 5-794.31⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.k1⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.11⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.h1⇌
- – – Schaft
- – – – durch
- – – – – Draht 5-792.12⇌
- – – – – ECMES 5-792.g2⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-792.g2⇌
- – – – – ESIN 5-792.g2⇌
- – – – – Federnagel 5-792.g2⇌
- – – – – Fixateur externe 5-792.82⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-792.g2⇌
- – – – – Kompressionsschraube, dynamisch 5-792.42⇌
- – – – – Kondylenplatte 5-792.32⇌
- – – – – Marknagel 5-792.62⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-792.52⇌
- – – – – Materialkombination 5-792.92⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-792.g2⇌
- – – – – Platte 5-792.22⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-792.g2⇌
- – – – – Ringfixateur 5-792.m2⇌
- – – – – Rush-Pin 5-792.g2⇌
- – – – – Schraube 5-792.02⇌
- – – – – TEN 5-792.g2⇌
- – – – – Verriegelungsnagel 5-792.72⇌
- – – – – Winkelplatte 5-792.32⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-792.k2⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-792.12⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-792.h2⇌
- – – Jochbeinkörper
- – – – durch
- – – – – Draht 5-760.21⇌

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – Jochbeinkörper (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – Materialkombination 5-760.24⇌
- – – – – Platte 5-760.23⇌
- – – – – Schraube 5-760.22⇌
- – – – – mit externer Fixation 5-760.20⇌
- – – Karpus
- – – – durch
- – – – – Blountklammer 5-796.ea⇌
- – – – – Draht 5-796.1a⇌
- – – – – ECMES 5-796.ga⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-796.ga⇌
- – – – – ESIN 5-796.ga⇌
- – – – – Federnagel 5-796.ga⇌
- – – – – Fixateur externe 5-796.3a⇌
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4a⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-796.ga⇌
- – – – – Klammer 5-796.ea⇌
- – – – – Materialkombination 5-796.5a⇌
- – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6a⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-796.ga⇌
- – – – – Platte 5-796.2a⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-796.ga⇌
- – – – – Ringfixateur 5-796.ma⇌
- – – – – Rush-Pin 5-796.ga⇌
- – – – – Schraube 5-796.0a⇌
- – – – – TEN 5-796.ga⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-796.ka⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.1a⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-796.ha⇌
- – – Klavikula
- – – – durch
- – – – – Blountklammer 5-796.e0⇌
- – – – – Draht 5-796.10⇌
- – – – – ECMES 5-796.g0⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-796.g0⇌
- – – – – ESIN 5-796.g0⇌
- – – – – Federnagel 5-796.g0⇌
- – – – – Fixateur externe 5-796.30⇌
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.40⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-796.g0⇌
- – – – – Klammer 5-796.e0⇌
- – – – – Materialkombination 5-796.50⇌
- – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.60⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-796.g0⇌
- – – – – Platte 5-796.20⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-796.g0⇌
- – – – – Rush-Pin 5-796.g0⇌
- – – – – Schraube 5-796.00⇌
- – – – – TEN 5-796.g0⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-796.k0⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.10⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-796.h0⇌
- – – Metakarpus
- – – – durch
- – – – – Blountklammer 5-796.eb⇌
- – – – – Draht 5-796.1b⇌
- – – – – ECMES 5-796.gb⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-796.gb⇌
- – – – – ESIN 5-796.gb⇌
- – – – – Federnagel 5-796.gb⇌
- – – – – Fixateur externe 5-796.3b⇌
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4b⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-796.gb⇌
- – – – – Klammer 5-796.eb⇌
- – – – – Materialkombination 5-796.5b⇌
- – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6b⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-796.gb⇌

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – Metakarpus (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – Platte 5-796.2b⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-796.gb⇌
- – – – – Ringfixateur 5-796.mb⇌
- – – – – Rush-Pin 5-796.gb⇌
- – – – – Schraube 5-796.0b⇌
- – – – – TEN 5-796.gb⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-796.kb⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.1b⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-796.hb⇌
- – – Metatarsus
- – – – durch
- – – – – Blountklammer 5-796.ev⇌
- – – – – Draht 5-796.1v⇌
- – – – – ECMES 5-796.gv⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-796.gv⇌
- – – – – ESIN 5-796.gv⇌
- – – – – Federnagel 5-796.gv⇌
- – – – – Fixateur externe 5-796.3v⇌
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4v⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-796.gv⇌
- – – – – Klammer 5-796.ev⇌
- – – – – Materialkombination 5-796.5v⇌
- – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6v⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-796.gv⇌
- – – – – Platte 5-796.2v⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-796.gv⇌
- – – – – Ringfixateur 5-796.mv⇌
- – – – – Rush-Pin 5-796.gv⇌
- – – – – Schraube 5-796.0v⇌
- – – – – TEN 5-796.gv⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-796.kv⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.1v⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-796.hv⇌
- – – Mittelgesicht
- – – – zentrolateral, durch
- – – – – Draht 5-763.11
- – – – – externe Fixation 5-763.10
- – – – – Materialkombination 5-763.14
- – – – – Platte 5-763.13
- – – – – Schraube 5-763.12
- – – – – zentrolateral und andere, durch
- – – – – Draht 5-763.71
- – – – – externe Fixation 5-763.70
- – – – – Materialkombination 5-763.74
- – – – – Platte 5-763.73
- – – – – Schraube 5-763.72
- – – – – zentrolateral und lateral, durch
- – – – – Draht 5-763.31
- – – – – externe Fixation 5-763.30
- – – – – Materialkombination 5-763.34
- – – – – Platte 5-763.33
- – – – – Schraube 5-763.32
- – – – – zentrolateral und zentral, durch
- – – – – Draht 5-763.51
- – – – – externe Fixation 5-763.50
- – – – – Materialkombination 5-763.54
- – – – – Platte 5-763.53
- – – – – Schraube 5-763.52
- – – Patella
- – – – durch
- – – – – Blountklammer 5-794.ej⇌
- – – – – Draht 5-794.1j⇌
- – – – – Fixateur externe 5-794.5j⇌
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6j⇌
- – – – – Klammer 5-794.ej⇌
- – – – – Materialkombination 5-794.7j⇌

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – Patella (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – Materialkombination (Forts.)
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8j⇌
- – – – – Platte 5-794.2j⇌
- – – – – Schraube 5-794.0j⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.kj⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1j⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.hj⇌
- – – Phalangen
- – – – Fuß
- – – – – durch
- – – – – Blountklammer 5-796.ew⇌
- – – – – Draht 5-796.1w⇌
- – – – – ECMES 5-796.gw⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-796.gw⇌
- – – – – ESIN 5-796.gw⇌
- – – – – Federnagel 5-796.gw⇌
- – – – – Fixateur externe 5-796.3w⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4w⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-796.gw⇌
- – – – – Klammer 5-796.ew⇌
- – – – – Materialkombination 5-796.5w⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6w⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-796.gw⇌
- – – – – Platte 5-796.2w⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-796.gw⇌
- – – – – Rush-Pin 5-796.gw⇌
- – – – – Schraube 5-796.0w⇌
- – – – – TEN 5-796.gw⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-796.kw⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.1w⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-796.hw⇌
- – – Hand
- – – – durch
- – – – – Blountklammer 5-796.ec⇌
- – – – – Draht 5-796.1c⇌
- – – – – ECMES 5-796.gc⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-796.gc⇌
- – – – – ESIN 5-796.gc⇌
- – – – – Federnagel 5-796.gc⇌
- – – – – Fixateur externe 5-796.3c⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4c⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-796.gc⇌
- – – – – Klammer 5-796.ec⇌
- – – – – Materialkombination 5-796.5c⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6c⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-796.gc⇌
- – – – – Platte 5-796.2c⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-796.gc⇌
- – – – – Rush-Pin 5-796.gc⇌
- – – – – Schraube 5-796.0c⇌
- – – – – TEN 5-796.gc⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-796.kc⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.1c⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-796.hc⇌
- – – Radius
- – – – distal
- – – – – durch
- – – – – Draht 5-794.16⇌
- – – – – ECMES 5-794.g6⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-794.g6⇌
- – – – – ESIN 5-794.g6⇌
- – – – – Federnagel 5-794.g6⇌
- – – – – Fixateur externe 5-794.56⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.66⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-794.g6⇌
- – – – – Marknagel 5-794.b6⇌

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – Radius (Forts.)
- – – – distal (Forts.)
- – – – – durch (Forts.)
- – – – – Materialkombination 5-794.76⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.86⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-794.g6⇌
- – – – – Platte 5-794.26⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-794.g6⇌
- – – – – Ringfixateur 5-794.m6⇌
- – – – – Rush-Pin 5-794.g6⇌
- – – – – Schraube 5-794.06⇌
- – – – – TEN 5-794.g6⇌
- – – – – Transfixationsnagel 5-794.c6⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.k6⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.16⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.h6⇌
- – – proximal
- – – – durch
- – – – – Draht 5-794.14⇌
- – – – – ECMES 5-794.g4⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-794.g4⇌
- – – – – ESIN 5-794.g4⇌
- – – – – Federnagel 5-794.g4⇌
- – – – – Fixateur externe 5-794.54⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.64⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-794.g4⇌
- – – – – Marknagel 5-794.b4⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.a4⇌
- – – – – Materialkombination 5-794.74⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.84⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-794.g4⇌
- – – – – Platte 5-794.24⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-794.g4⇌
- – – – – Ringfixateur 5-794.m4⇌
- – – – – Rush-Pin 5-794.g4⇌
- – – – – Schraube 5-794.04⇌
- – – – – TEN 5-794.g4⇌
- – – – – Transfixationsnagel 5-794.c4⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.k4⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.14⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.h4⇌
- – – Schaft
- – – – durch
- – – – – Draht 5-792.15⇌
- – – – – ECMES 5-792.g5⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-792.g5⇌
- – – – – ESIN 5-792.g5⇌
- – – – – Federnagel 5-792.g5⇌
- – – – – Fixateur externe 5-792.85⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-792.g5⇌
- – – – – Marknagel 5-792.65⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-792.55⇌
- – – – – Materialkombination 5-792.95⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-792.g5⇌
- – – – – Platte 5-792.25⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-792.g5⇌
- – – – – Ringfixateur 5-792.m5⇌
- – – – – Rush-Pin 5-792.g5⇌
- – – – – Schraube 5-792.05⇌
- – – – – TEN 5-792.g5⇌
- – – – – Verriegelungsnagel 5-792.75⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-792.k5⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-792.15⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-792.h5⇌
- – – Ramus mandibulae, durch
- – – – Draht 5-765.41⇌
- – – – externe Fixation 5-765.40⇌
- – – – Materialkombination 5-765.44⇌

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – Ramus mandibulae, durch (Forts.)
- – – – Platte 5-765.43⇄
- – – – Schraube 5-765.42⇄
- – – Schenkelhals
- – – – durch
- – – – – Draht 5-794.1e⇄
- – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-794.4e⇄
- – – – – ECMES 5-794.ge⇄
- – – – – Ender-Nagel 5-794.ge⇄
- – – – – ESIN 5-794.ge⇄
- – – – – Federnagel 5-794.ge⇄
- – – – – Fixateur externe 5-794.5e⇄
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6e⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-794.ge⇄
- – – – – Kondylenplatte 5-794.3e⇄
- – – – – Marknagel 5-794.be⇄
- – – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.ae⇄
- – – – – Materialkombination 5-794.7e⇄
- – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8e⇄
- – – – – Nancy-Nagel 5-794.ge⇄
- – – – – Platte 5-794.2e⇄
- – – – – Prevot-Nagel 5-794.ge⇄
- – – – – Ringfixateur 5-794.me⇄
- – – – – Rush-Pin 5-794.ge⇄
- – – – – Schraube 5-794.0e⇄
- – – – – TEN 5-794.ge⇄
- – – – – Transfixationsnagel 5-794.ce⇄
- – – – – Winkelplatte 5-794.3e⇄
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.ke⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1e⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.he⇄
- – – Skapula
- – – – durch
- – – – – Blountklammer 5-796.ez⇄
- – – – – Draht 5-796.1z⇄
- – – – – ECMES 5-796.gz⇄
- – – – – Ender-Nagel 5-796.gz⇄
- – – – – ESIN 5-796.gz⇄
- – – – – Federnagel 5-796.gz⇄
- – – – – Fixateur externe 5-796.3z⇄
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4z⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-796.gz⇄
- – – – – Materialkombination 5-796.5z⇄
- – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6z⇄
- – – – – Nancy-Nagel 5-796.gz⇄
- – – – – Platte 5-796.2z⇄
- – – – – Prevot-Nagel 5-796.gz⇄
- – – – – Rush-Pin 5-796.gz⇄
- – – – – Schraube 5-796.0z⇄
- – – – – TEN 5-796.gz⇄
- – – – – winkelstabile Platte 5-796.kz⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.1z⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-796.hz⇄
- – – Tarsus
- – – – durch
- – – – – Blountklammer 5-796.eu⇄
- – – – – Draht 5-796.1u⇄
- – – – – ECMES 5-796.gu⇄
- – – – – Ender-Nagel 5-796.gu⇄
- – – – – ESIN 5-796.gu⇄
- – – – – Federnagel 5-796.gu⇄
- – – – – Fixateur externe 5-796.3u⇄
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4u⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-796.gu⇄
- – – – – Klammer 5-796.eu⇄
- – – – – Materialkombination 5-796.5u⇄
- – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6u⇄
- – – – – Nancy-Nagel 5-796.gu⇄

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – Tarsus (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – Platte 5-796.2u⇄
- – – – – Prevot-Nagel 5-796.gu⇄
- – – – – Ringfixateur 5-796.mu⇄
- – – – – Rush-Pin 5-796.gu⇄
- – – – – Schraube 5-796.0u⇄
- – – – – TEN 5-796.gu⇄
- – – – – winkelstabile Platte 5-796.ku⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.1u⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-796.hu⇄
- – – Tibia
- – – – distal
- – – – – durch
- – – – – – Blountklammer 5-794.en⇄
- – – – – – Draht 5-794.1n⇄
- – – – – – ECMES 5-794.gn⇄
- – – – – – Ender-Nagel 5-794.gn⇄
- – – – – – ESIN 5-794.gn⇄
- – – – – – Federnagel 5-794.gn⇄
- – – – – – Fixateur externe 5-794.5n⇄
- – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6n⇄
- – – – – – intramedullären Draht 5-794.gn⇄
- – – – – – Klammer 5-794.en⇄
- – – – – – Kondylenplatte 5-794.3n⇄
- – – – – – Marknagel 5-794.bn⇄
- – – – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.an⇄
- – – – – – Materialkombination 5-794.7n⇄
- – – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8n⇄
- – – – – – Nancy-Nagel 5-794.gn⇄
- – – – – – Platte 5-794.2n⇄
- – – – – – Prevot-Nagel 5-794.gn⇄
- – – – – – Ringfixateur 5-794.mn⇄
- – – – – – Rush-Pin 5-794.gn⇄
- – – – – – Schraube 5-794.0n⇄
- – – – – – TEN 5-794.gn⇄
- – – – – – Transfixationsnagel 5-794.cn⇄
- – – – – – Winkelplatte 5-794.3n⇄
- – – – – – winkelstabile Platte 5-794.kn⇄
- – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1n⇄
- – – – – – ohne Osteosynthese 5-794.hn⇄
- – – – proximal
- – – – – durch
- – – – – – Blountklammer 5-794.ek⇄
- – – – – – Draht 5-794.1k⇄
- – – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-794.4k⇄
- – – – – – ECMES 5-794.gk⇄
- – – – – – Ender-Nagel 5-794.gk⇄
- – – – – – ESIN 5-794.gk⇄
- – – – – – Federnagel 5-794.gk⇄
- – – – – – Fixateur externe 5-794.5k⇄
- – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6k⇄
- – – – – – intramedullären Draht 5-794.gk⇄
- – – – – – Klammer 5-794.ek⇄
- – – – – – Kondylenplatte 5-794.3k⇄
- – – – – – Marknagel 5-794.bk⇄
- – – – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.ak⇄
- – – – – – Materialkombination 5-794.7k⇄
- – – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8k⇄
- – – – – – Nancy-Nagel 5-794.gk⇄
- – – – – – Platte 5-794.2k⇄
- – – – – – Prevot-Nagel 5-794.gk⇄
- – – – – – Ringfixateur 5-794.mk⇄
- – – – – – Rush-Pin 5-794.gk⇄
- – – – – – Schraube 5-794.0k⇄
- – – – – – TEN 5-794.gk⇄
- – – – – – Transfixationsnagel 5-794.ck⇄
- – – – – – Winkelplatte 5-794.3k⇄

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – Tibia (Forts.)
- – – – proximal (Forts.)
- – – – – durch (Forts.)
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.kk⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1k⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.hk⇌
- – – – Schaft
- – – – – durch
- – – – – Draht 5-792.1m⇌
- – – – – ECMES 5-792.gm⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-792.gm⇌
- – – – – ESIN 5-792.gm⇌
- – – – – Federnagel 5-792.gm⇌
- – – – – Fixateur externe 5-792.8m⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-792.gm⇌
- – – – – Kondylenplatte 5-792.3m⇌
- – – – – Marknagel 5-792.6m⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-792.5m⇌
- – – – – Materialkombination 5-792.9m⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-792.gm⇌
- – – – – Platte 5-792.2m⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-792.gm⇌
- – – – – Ringfixateur 5-792.mm⇌
- – – – – Rush-Pin 5-792.gm⇌
- – – – – Schraube 5-792.0m⇌
- – – – – TEN 5-792.gm⇌
- – – – – Verriegelungsnagel 5-792.7m⇌
- – – – – Winkelplatte 5-792.3m⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-792.km⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-792.1m⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-792.hm⇌
- – – Ulna
- – – – distal
- – – – – durch
- – – – – Draht 5-794.19⇌
- – – – – ECMES 5-794.g9⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-794.g9⇌
- – – – – ESIN 5-794.g9⇌
- – – – – Federnagel 5-794.g9⇌
- – – – – Fixateur externe 5-794.59⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.69⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-794.g9⇌
- – – – – Marknagel 5-794.b9⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.a9⇌
- – – – – Materialkombination 5-794.79⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.89⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-794.g9⇌
- – – – – Platte 5-794.29⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-794.g9⇌
- – – – – Ringfixateur 5-794.m9⇌
- – – – – Rush-Pin 5-794.g9⇌
- – – – – Schraube 5-794.09⇌
- – – – – TEN 5-794.g9⇌
- – – – – Transfixationsnagel 5-794.c9⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.k9⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.19⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.h9⇌
- – – proximal
- – – – durch
- – – – – Draht 5-794.17⇌
- – – – – ECMES 5-794.g7⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-794.g7⇌
- – – – – ESIN 5-794.g7⇌
- – – – – Federnagel 5-794.g7⇌
- – – – – Fixateur externe 5-794.57⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.67⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-794.g7⇌
- – – – – Marknagel 5-794.b7⇌

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – Ulna (Forts.)
- – – – proximal (Forts.)
- – – – – durch (Forts.)
- – – – – Marknagel (Forts.)
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.a7⇌
- – – – – Materialkombination 5-794.77⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.87⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-794.g7⇌
- – – – – Platte 5-794.27⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-794.g7⇌
- – – – – Ringfixateur 5-794.m7⇌
- – – – – Rush-Pin 5-794.g7⇌
- – – – – Schraube 5-794.07⇌
- – – – – TEN 5-794.g7⇌
- – – – – Transfixationsnagel 5-794.c7⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.k7⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.17⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.h7⇌
- – – Schaft
- – – – durch
- – – – – Draht 5-792.18⇌
- – – – – ECMES 5-792.g8⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-792.g8⇌
- – – – – ESIN 5-792.g8⇌
- – – – – Federnagel 5-792.g8⇌
- – – – – Fixateur externe 5-792.88⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-792.g8⇌
- – – – – Marknagel 5-792.68⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-792.58⇌
- – – – – Materialkombination 5-792.98⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-792.g8⇌
- – – – – Platte 5-792.28⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-792.g8⇌
- – – – – Ringfixateur 5-792.m8⇌
- – – – – Rush-Pin 5-792.g8⇌
- – – – – Schraube 5-792.08⇌
- – – – – TEN 5-792.g8⇌
- – – – – Verriegelungsnagel 5-792.78⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-792.k8⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-792.18⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-792.h8⇌
- – Stirnhöhle, Vorderwand 5-767.0
- – transantral, Fraktur, Orbitaboden 5-766.4⇌
- – – kombiniert 5-766.6⇌
- – transkonjunktival, Orbitaboden, Fraktur 5-766.5⇌
- – transoral
- – – Fraktur
- – – – Processus articularis mandibulae, durch
- – – – – Draht 5-765.61⇌
- – – – – externe Fixation 5-765.60⇌
- – – – – Materialkombination 5-765.64⇌
- – – – – Platte 5-765.63⇌
- – – – – Schraube 5-765.62⇌
- – – – Ramus mandibulae, durch
- – – – – Draht 5-765.11⇌
- – – – – externe Fixation 5-765.10⇌
- – – – – Materialkombination 5-765.14⇌
- – – – – Platte 5-765.13⇌
- – – – – Schraube 5-765.12⇌
- – – Mehrfragment-Fraktur, Ramus mandibulae, durch
- – – – Draht 5-765.21⇌
- – – – – externe Fixation 5-765.20⇌
- – – – – Materialkombination 5-765.24⇌
- – – – – Platte 5-765.23⇌
- – – – – Schraube 5-765.22⇌
- Paraphimose, in Narkose 5-640.4
- Stein, Ureter 5-562.9⇌
- und Spickung, bei Fraktur, Radius, distal 5-790.16⇌

Reposition (Forts.)

- Volvulus, Ileum 5-468.12

Repositionierung

- Elektrode, Herzschrittmacher, intern, temporär 8-642
- Röhrchen, Tränenwege 5-089.1=

- **Reprogrammierung**, Schrittmacher, permanent 1-266.0

Resectio (Zusatzkode) 5-749.0**Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion**

- 1. Rippe 5-343.5=
- transaxillär 5-343.5=
- 2/3-, Magen, mit
 - Gastroduodenostomie, nach Billroth I 5-435.0
 - Gastrojejunostomie 5-435.1
 - durch Roux-Y-Anastomose 5-435.2
- Rekonstruktion, durch Gastroduodenostomia oralis partialis inferior nach Billroth I 5-435.0
- Wiederherstellung, Kontinuität, durch Gastroduodenostomie, nach Billroth I 5-435.0
- A. axillaris, und Reanastomosierung 5-382.11=
- A. brachialis, und Reanastomosierung 5-382.12=
- A. carotis communis, und Sinus caroticus, und Reanastomosierung 5-382.01=
- A. carotis externa, und Reanastomosierung 5-382.03=
- A. carotis interna, extrakraniell, und Reanastomosierung 5-382.02=
- A. carotis, und Reanastomosierung 5-382.00=
- A. dorsalis pedis, und Reanastomosierung 5-382.82=
- A. femoralis, und Reanastomosierung 5-382.70=
- A. fibularis, und Reanastomosierung 5-382.84=
- A. gastrica, und Reanastomosierung 5-382.62
- A. hepatica, und Reanastomosierung 5-382.61
- A. iliaca communis, und Reanastomosierung 5-382.53=
- A. iliaca externa, und Reanastomosierung 5-382.54=
- A. iliaca interna, und Reanastomosierung 5-382.55=
- A. lienalis, und Reanastomosierung 5-382.63
- A. mesenterica inferior, und Reanastomosierung 5-382.66
- A. mesenterica superior, und Reanastomosierung 5-382.65
- A. poplitea, und Reanastomosierung 5-382.72=
- A. profunda femoris, und Reanastomosierung 5-382.71=
- A. pulmonalis, und Reanastomosierung 5-382.42=
- A. radialis, und Reanastomosierung 5-382.24=
- A. renalis, und Reanastomosierung 5-382.64=
- A. subclavia, und Reanastomosierung 5-382.40=
- A. tibialis anterior, und Reanastomosierung 5-382.80=
- A. tibialis posterior, und Reanastomosierung 5-382.83=
- A. ulnaris, und Reanastomosierung 5-382.20=
- A. vertebralis, extrakraniell, und Reanastomosierung 5-382.04=
- abdominal
 - Band, alloplastisch, als Revision, nach
 - Operation wegen Harninkontinenz 5-599.02
 - Operation wegen Prolaps 5-599.02
 - Netz, alloplastisch, als Revision, nach
 - Operation wegen Harninkontinenz 5-599.02
 - Operation wegen Prolaps 5-599.02
- Alveolarkamm
 - mit Rekonstruktion
 - mit Transplantat
 - mikrovaskulär-anastomosiert 5-771.02
 - nicht vaskularisiert 5-771.01
 - Weich- und Hartgewebe 5-771.03
 - ohne Rekonstruktion 5-771.00
- Aneurysma-
 - A. axillaris 5-382.11=
 - A. brachialis 5-382.12=
 - A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-382.01=
 - A. carotis interna, extrakraniell 5-382.02=
 - A. dorsalis pedis 5-382.82=
 - A. femoralis 5-382.70=
 - A. fibularis 5-382.84=

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Aneurysma- (Forts.)

- A. gastrica 5-382.62
- A. hepatica 5-382.61
- A. iliaca communis 5-382.53=
- A. iliaca externa 5-382.54=
- A. iliaca interna 5-382.55=
- A. lienalis 5-382.63
- A. mesenterica inferior 5-382.66
- A. mesenterica superior 5-382.65
- A. poplitea 5-382.72=
- A. profunda femoris 5-382.71=
- A. pulmonalis 5-382.42=
- A. radialis 5-382.24=
- A. renalis 5-382.64=
- A. subclavia 5-382.40=
- A. tibialis anterior 5-382.80=
- A. tibialis posterior 5-382.83=
- A. ulnaris 5-382.20=
- A. vertebralis, extrakraniell 5-382.04=
- Aorta abdominalis 5-382.33
- Aorta ascendens 5-382.30
- Aorta thoracica 5-382.32
- mit Interponat, femorofemoral 5-383.70=
- popliteal, mit Veneninterponat 5-383.72=
- Truncus brachiocephalicus 5-382.41=
- Truncus coeliacus 5-382.60
- V. axillaris 5-382.94=
- V. brachiocephalica 5-382.95=
- V. cava inferior 5-382.97
- V. cava superior 5-382.96
- V. femoralis 5-382.9b=
- V. iliaca communis 5-382.98=
- V. iliaca externa 5-382.99=
- V. iliaca interna 5-382.9a=
- V. jugularis 5-382.91=
- V. poplitea 5-382.9c=
- V. pulmonalis 5-382.92=
- V. subclavia 5-382.93=
- Ventrikel, Herz 5-373.4
- Vorhof 5-373.3
- Anteil, intrakraniell, Ganglien 5-017.1
- Anteile, gedoppelt, bei Syndaktylie, Zehe 5-918.3=
- Aorta abdominalis, und Reanastomosierung 5-382.33
- Aorta ascendens, und Reanastomosierung 5-382.30
- Aorta thoracica, und Reanastomosierung 5-382.32
- Aortenklappe
 - subvalvulär
 - fibrös 5-354.02
 - muskulär 5-354.03
 - supralvalvulär 5-354.04
 - Aponeurose, bei Blepharoptosis 5-094.2=
- Augenmuskel
 - gerade, verstärkend 5-10a.0=
 - schräg, verstärkend 5-10f.0=
- Band
 - Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.91=
 - offen 5-800.c1=
 - Handgelenk
 - arthroskopisch 5-810.97=
 - offen 5-800.c7=
 - Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-810.9g=
 - offen 5-800.cg=
 - Humeroglenoidalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.90=
 - offen 5-800.c0=
 - Humeroulnargelenk
 - arthroskopisch 5-810.94=
 - offen 5-800.c4=

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

– Band (Forts.)
 – Iliosakralgelenk
 – arthroskopisch 5-810.9e⇌
 – offen 5-800.ce⇌
 – Kniegelenk
 – arthroskopisch 5-810.9h⇌
 – offen 5-800.ch⇌
 – Metatarsophalangealgelenk
 – arthroskopisch 5-810.9q⇌
 – offen 5-800.cq⇌
 – Radiokarpalgelenk
 – arthroskopisch 5-810.98⇌
 – offen 5-800.c8⇌
 – Radioulnargelenk
 – distal
 – arthroskopisch 5-810.96⇌
 – offen 5-800.c6⇌
 – proximal
 – arthroskopisch 5-810.95⇌
 – offen 5-800.c5⇌
 – Sprunggelenk
 – oberes
 – arthroskopisch 5-810.9k⇌
 – offen 5-800.ck⇌
 – unteres
 – arthroskopisch 5-810.9m⇌
 – offen 5-800.cm⇌
 – Sternoklavikulargelenk
 – arthroskopisch 5-810.93⇌
 – offen 5-800.c3⇌
 – Symphyse
 – arthroskopisch 5-810.9f
 – offen 5-800.cf
 – Tarsalgelenk
 – arthroskopisch 5-810.9n⇌
 – offen 5-800.cn⇌
 – Tarsometatarsalgelenk
 – arthroskopisch 5-810.9p⇌
 – offen 5-800.cp⇌
 – Thorakoskopulargelenk, offen 5-800.c2⇌
 – Tibiofibulargelenk, proximal
 – arthroskopisch 5-810.9j⇌
 – offen 5-800.cj⇌
 – Ulnokarpalgelenk
 – arthroskopisch 5-810.99⇌
 – offen 5-800.c9⇌
 – Zehengelenk
 – arthroskopisch 5-810.9r⇌
 – offen 5-800.cr⇌
 – Beckenknochen
 – partiell 5-782.0d
 – mit
 – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2d
 – mit
 – Weichteilresektion 5-782.3d
 – Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4d
 – mit Weichteilresektion 5-782.5d
 – Weichteilresektion 5-782.1d
 – total 5-782.6d
 – mit
 – Ersatz 5-782.8d
 – und Weichteilresektion 5-782.9d
 – Weichteilresektion 5-782.7d
 – Billroth I
 – Nachresektion 5-447.0
 – Umwandlung, in
 – Billroth II 5-447.1
 – Roux-Y-Anastomose 5-447.2
 – Billroth II
 – Nachresektion 5-447.3

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

– Billroth II (Forts.)
 – Umwandlung, in
 – Billroth I 5-447.4
 – Roux-Y-Anastomose 5-447.5
 – Bronchus, mit End-zu-End-Anastomose 5-321.1⇌
 – Brustwand, bei
 – Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.44
 – Manschettenpneumonektomie 5-328.14
 – Pleuropneumonektomie 5-328.34
 – Pneumonektomie 5-328.04
 – Choanalatresie
 – endonasal 5-219.2⇌
 – transpalatinal 5-219.1⇌
 – Choanalpolyp 5-212.2
 – Coecum, mit Colon ascendens, mit
 – Colon transversum, mit
 – Colon descendens, mit rechter und linker Flexur
 – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
 – laparoskopisch, mit
 – Anastomose 5-455.c5
 – Enterostoma 5-455.c6
 – offen, mit
 – Anastomose 5-455.c1
 – Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
 – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
 – zwei Enterostomata 5-455.c3
 – rechter Flexur
 – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
 – laparoskopisch, mit
 – Anastomose 5-455.95
 – Enterostoma 5-455.96
 – offen, mit
 – Anastomose 5-455.91
 – Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
 – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
 – zwei Enterostomata 5-455.93
 – rechter und linker Flexur
 – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
 – laparoskopisch, mit
 – Anastomose 5-455.95
 – Enterostoma 5-455.96
 – offen, mit
 – Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
 – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
 – zwei Enterostomata 5-455.93
 – rechter Flexur
 – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.47
 – laparoskopisch, mit
 – Anastomose 5-455.45
 – Enterostoma 5-455.46
 – offen, mit
 – Anastomose 5-455.41
 – Anastomosen-Anus praeter 5-455.44
 – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.42
 – zwei Enterostomata 5-455.43
 – Colon ascendens, mit Coecum
 – mit
 – Colon transversum, mit
 – Colon descendens, mit rechter und linker Flexur
 – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
 – laparoskopisch, mit
 – Anastomose 5-455.c5
 – Enterostoma 5-455.c6
 – offen, mit
 – Anastomose 5-455.c1

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Colon ascendens, mit Coecum (Forts.)
- mit (Forts.)
- Colon transversum, mit (Forts.)
- Colon descendens, mit rechter und linker Flexur (Forts.)
- offen, mit (Forts.)
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
- zwei Enterostomata 5-455.c3
- rechter Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- offen, mit
- Anastomose 5-455.91
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- rechter und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- offen, mit
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- rechter Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.47
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.45
- Enterostoma 5-455.46
- offen, mit
- Anastomose 5-455.41
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.44
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.42
- zwei Enterostomata 5-455.43
- und Colon transversum, mit rechter und linker Flexur, offen, mit Anastomose 5-455.91
- Colon descendens
- mit
- Colon sigmoideum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.b7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.b5
- Enterostoma 5-455.b6
- mit
- Colon transversum, mit
- linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- rechter und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Colon descendens (Forts.)
- mit (Forts.)
- Colon sigmoideum (Forts.)
- mit (Forts.)
- Colon transversum, mit (Forts.)
- rechter und linker Flexur (Forts.)
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.b7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.b5
- Enterostoma 5-455.b6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.b1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.b4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.b2
- zwei Enterostomata 5-455.b3
- offen, mit
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.b4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.b2
- zwei Enterostomata 5-455.b3
- Colon transversum, mit
- Colon ascendens, mit Coecum, mit rechter und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.c5
- Enterostoma 5-455.c6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.c1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
- zwei Enterostomata 5-455.c3
- linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.a5
- Enterostoma 5-455.a6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.a1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- zwei Enterostomata 5-455.a3
- rechter und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.a5
- Enterostoma 5-455.a6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.a1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- zwei Enterostomata 5-455.a3
- linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.67
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.65
- Enterostoma 5-455.66
- offen, mit
- Anastomose 5-455.61
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.64

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Colon descendens (Forts.)
- mit (Forts.)
- linker Flexur (Forts.)
- offen, mit (Forts.)
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.62
- zwei Enterostomata 5-455.63
- und Colon sigmoideum, offen, mit Anastomose 5-455.b1
- Colon sigmoideum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.77
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.75
- Enterostoma 5-455.76
- mit Colon descendens
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.b7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.b5
- Enterostoma 5-455.b6
- mit
- Colon transversum, mit
- linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- rechter und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.b7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.b5
- Enterostoma 5-455.b6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.b1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.b4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.b2
- zwei Enterostomata 5-455.b3
- offen, mit
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.b4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.b2
- zwei Enterostomata 5-455.b3
- offen, mit
- Anastomose 5-455.71
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.74
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.72
- zwei Enterostomata 5-455.73
- Colon transversum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.57
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.55
- Enterostoma 5-455.56

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Colon transversum (Forts.)
- mit
- Colon ascendens, mit Coecum, mit
- Colon descendens, mit rechter und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.c5
- Enterostoma 5-455.c6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.c1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
- zwei Enterostomata 5-455.c3
- rechter Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- offen, mit
- Anastomose 5-455.91
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- rechter und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- offen, mit
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- Colon descendens, mit
- Colon sigmoideum, mit
- linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- rechter und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.a5
- Enterostoma 5-455.a6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.a1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- zwei Enterostomata 5-455.a3

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Colon transversum (Forts.)
- mit (Forts.)
- Colon descendens, mit (Forts.)
- rechter und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.a5
- Enterostoma 5-455.a6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.a1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- zwei Enterostomata 5-455.a3
- rechter und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.57
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.55
- Enterostoma 5-455.56
- offen, mit
- Anastomose 5-455.51
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.54
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.52
- zwei Enterostomata 5-455.53
- offen, mit
- Anastomose 5-455.51
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.54
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.52
- zwei Enterostomata 5-455.53
- Concha nasalis inferior, submukös 5-215.3
- Darm, bei Verschluss
- Hernia femoralis
- bei Rezidiv, ohne zusätzliche Laparotomie 5-531.8
- ohne zusätzliche Laparotomie 5-531.4
- Hernia inguinalis
- bei Rezidiv, ohne zusätzliche Laparotomie 5-530.8
- ohne zusätzliche Laparotomie 5-530.4
- Dens, Wirbelsäule 5-832.3
- Digitus I 5-788.0a
- Discus triangularis
- arthroskopisch 5-812.b
- offen 5-801.d
- Ductus deferens 5-636.2
- Dünndarm, postmortal, zur Transplantation 5-454.7
- Duodenum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.42
- laparoskopisch 5-454.41
- offen 5-454.40
- endopelvin, Becken, klein, weiblich, erweitert, lateral
- abdominal 5-687.30
- abdominoperineal 5-687.31
- Endozysten-, Leber
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.12
- laparoskopisch 5-501.11
- offen 5-501.10
- perkutan 5-501.13
- Exostose
- Digitus I 5-788.0a
- Os metatarsale I 5-788.00
- Os metatarsale, Os metatarsale II bis V
- 1 5-788.06
- 2 5-788.07
- 3 5-788.08
- 4 5-788.09
- Phalanx, Digitus II bis V
- 1 5-788.0b
- 2 5-788.0c

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Exostose (Forts.)
- Phalanx, Digitus II bis V (Forts.)
- 3 5-788.0d
- 4 5-788.0e
- 5 und mehr 5-788.0f
- Faltung und Vorlagerung, Kombination, Augenmuskel, schräg, verstärkend 5-10f.3
- Felsenbein
- partiell 5-203.a
- total 5-203.9
- Femur
- distal, partiell 5-782.0h
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2h
- mit Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4h
- mit Weichteilresektion 5-782.5h
- Weichteilresektion 5-782.1h
- mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3h
- proximal, partiell 5-782.0f
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2f
- mit Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4f
- mit Weichteilresektion 5-782.5f
- Weichteilresektion 5-782.1f
- mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3f
- Schaft
- partiell 5-782.0g
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2g
- mit Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4g
- mit Weichteilresektion 5-782.5g
- Weichteilresektion 5-782.1g
- mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3g
- total 5-782.6g
- mit
- Ersatz 5-782.8g
- und Weichteilresektion 5-782.9g
- Weichteilresektion 5-782.7g
- Fettgewebe, Orbita 5-169.1
- Fettkörper
- Hüftgelenk, arthroskopisch 5-811.1g
- Kniegelenk, arthroskopisch 5-811.1h
- Fibula
- distal, partiell 5-782.0r
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2r
- mit Weichteilresektion 5-782.3r
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4r
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5r
- Weichteilresektion 5-782.1r
- proximal, partiell 5-782.0p
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2p
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4p
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5p
- Weichteilresektion 5-782.1p
- mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3p
- Schaft
- partiell 5-782.0q
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2q
- mit Weichteilresektion 5-782.3q
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4q
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5q
- Weichteilresektion 5-782.1q
- total 5-782.6q

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Fibula (Forts.)
- – Schaft (Forts.)
- – – total (Forts.)
- – – – mit
- – – – – Ersatz 5-782.8q⇌
- – – – – und Weichteilresektion 5-782.9q⇌
- – – – – Weichteilresektion 5-782.7q⇌
- Fingerknöchelpolster 5-842.x⇌
- Gallengänge, mit Anastomose, biliodigestiv
- – zum Duodenum 5-515.2 5-512.1
- – zum Jejunum 5-515.2 5-512.2
- – – mit
- – – – Interposition, Darmschlinge 5-515.2 5-512.3
- – – – Roux-Y-Anastomose 5-515.2 5-512.4
- – zum Magen 5-515.2 5-512.0
- Ganglion
- – Bauchregion 5-859.26⇌
- – Brustwand 5-859.25⇌
- – Ellenbogen 5-859.22⇌
- – Fuß 5-859.2a⇌
- – Genitalregion 5-859.27⇌
- – Gesäß 5-859.27⇌
- – Hals 5-859.20⇌
- – Hand 5-859.24⇌
- – Humeroglenoidalgelenk 5-819.20⇌
- – Knie 5-859.28⇌
- – Kniegelenk 5-819.2h⇌
- – Kopf 5-859.20⇌
- – Leistenregion 5-859.27⇌
- – Rücken 5-859.25⇌
- – Schulter 5-859.21⇌
- – Unterarm 5-859.23⇌
- – Unterschenkel 5-859.29⇌
- Gefäß, intraperikardial, bei
- – Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.41
- – Manschettenpneumonektomie 5-328.11
- – Pleuropneumonektomie 5-328.31
- – Pneumonektomie 5-328.01
- Gesichtsschädelknochen
- – mehrere
- – – partiell
- – – – mit Rekonstruktion
- – – – – mit
- – – – – – mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-771.52
- – – – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-771.51
- – – – – – Weich- und Hartgewebe 5-771.53
- – – – – – ohne Rekonstruktion 5-771.50
- – – radikal
- – – – mit Rekonstruktion
- – – – – mit
- – – – – – mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-771.82
- – – – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-771.81
- – – – – – Weich- und Hartgewebe 5-771.83
- – – – – – ohne Rekonstruktion 5-771.80
- – – total
- – – – mit Rekonstruktion
- – – – – mit
- – – – – – mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-771.62
- – – – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-771.61
- – – – – – Weich- und Hartgewebe 5-771.63
- – – – – – ohne Rekonstruktion 5-771.60
- – radikal
- – – mit Rekonstruktion
- – – – mit
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-771.72
- – – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-771.71

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Gesichtsschädelknochen (Forts.)
- – radikal (Forts.)
- – – mit Rekonstruktion (Forts.)
- – – – Weich- und Hartgewebe 5-771.73
- – – ohne Rekonstruktion 5-771.70
- Gewebe
- – Axilla, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j1⇌
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h1⇌
- – Bauchregion, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j6⇌
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h6⇌
- – Beckenwand, ohne sichere Organzuordnung 5-547.1
- – Brustwand, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j5⇌
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h5⇌
- – Corpus pineale
- – – mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-074.1
- – – ohne Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-074.0
- – Ellenbogen, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j2⇌
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h2⇌
- – Fuß, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.ja⇌
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.ha⇌
- – Gallengänge, mit End-zu-End-Anastomose 5-515.1
- – Genitalregion, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j7⇌
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h7⇌
- – Gesäß, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j7⇌
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h7⇌
- – Hals, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j0⇌
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h0⇌
- – Hypophyse
- – – extrasellär 5-075.2
- – – mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-075.3
- – – kombiniert intra- und extrasellär 5-075.4
- – – intraperitoneal, ohne sichere Organzuordnung 5-547.0
- – Knie, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j8⇌
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h8⇌
- – Kopf, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j0⇌
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h0⇌
- – Kraniopharyngeom 5-075.2
- – Leistenregion, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j7⇌

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
- – Leistenregion, kompartmentübergreifend (Forts.)
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h7⇌
- – Mediastinum
- – – mit
- – – – Gefäßersatz, prothetisch 5-342.14
- – – – Resektion, Lunge 5-342.12
- – – – – mit
- – – – – Gefäßersatz 5-342.15
- – – – – Teilresektion, Perikard 5-342.16
- – – – Teilresektion
- – – – – Brustwand 5-342.19
- – – – – Lunge, mit Teilresektion, Perikard, mit Gefäßersatz 5-342.18
- – – – – Perikard 5-342.13
- – – – – und Ersatz, Gefäß 5-342.17
- – – ohne Resektion, an mediastinalen Organen 5-342.11
- – Oberarm, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j2⇌
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h2⇌
- – Oberschenkel, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j8⇌
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h8⇌
- – Prostata, laserunterstützt, visuell kontrolliert, transurethral 5-601.41
- – Rathke-Tasche 5-075.2
- – retroperitoneal
- – – abdominal, offen, ohne sichere Organzuordnung 5-590.81
- – – laparoskopisch, ohne sichere Organzuordnung 5-590.83
- – – lumbal, offen, ohne sichere Organzuordnung 5-590.80
- – – perkutan, ohne sichere Organzuordnung 5-590.84
- – – thorakoabdominal, ohne sichere Organzuordnung 5-590.82
- – Rücken, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j5⇌
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h5⇌
- – Schulter, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j1⇌
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h1⇌
- – Skrotum
- – – partiell 5-612.1
- – – radikal 5-612.3
- – – total 5-612.2
- – Tasche, kraniobukkal 5-075.2
- – Trachea, mit
- – – Anlegen, Tracheostoma 5-314.12
- – – End-zu-End-Anastomose 5-314.11
- – – Plastik 5-314.13
- – – Stent 5-314.13
- – Tuberculum articulare, Kiefergelenk 5-773.5⇌
- – Unterarm, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j3⇌
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h3⇌
- – Unterschenkel, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j9⇌

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
- – Unterschenkel, kompartmentübergreifend (Forts.)
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h9⇌
- – Urethra, perkutan-transvesikal 5-582.2
- – Wirbelsäule, bei
- – – Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.47
- – – Manschettenpneumonektomie 5-328.17
- – – Pleuropneumonektomie 5-328.37
- – – Pneumonektomie 5-328.07
- – Girdlestone-, Hüftgelenk, primär 5-829.2⇌
- – Glandula sublingualis 5-262.5⇌
- – Glandula submandibularis
- – – mit intraoperativem, Monitoring Ramus marginalis N. facialis 5-262.41⇌
- – – ohne intraoperatives Monitoring des Ramus marginalis N. facialis 5-262.40⇌
- – Halsrippe 5-343.5⇌
- – Harnblase
- – – nicht fluoreszenzgestützt, transurethral 5-573.40
- – – subtotal
- – – laparoskopisch, mit Ureterneointplantation
- – – – beidseitig 5-575.91
- – – – einseitig 5-575.81
- – – – offen, mit Ureterneointplantation
- – – – beidseitig 5-575.90
- – – – einseitig 5-575.80
- – – supratrigonal
- – – laparoskopisch
- – – – mit Ureterneointplantation
- – – – beidseitig 5-575.71
- – – – einseitig 5-575.61
- – – – ohne Ureterneointplantation 5-575.41
- – – – offen
- – – – mit Ureterneointplantation
- – – – beidseitig 5-575.70
- – – – einseitig 5-575.60
- – – – ohne Ureterneointplantation 5-575.40
- – – transurethral, fluoreszenzgestützt, mit Hexaminolävilinsäure 5-573.41
- – Hirnnerv, intrakraniell 5-017.1
- – Humerus
- – – distal, partiell 5-782.03⇌
- – – mit
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.23⇌
- – – – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.43⇌
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.53⇌
- – – – Weichteilresektion 5-782.13⇌
- – – – – mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.33⇌
- – – – proximal, partiell 5-782.01⇌
- – – mit
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.21⇌
- – – – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.41⇌
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.51⇌
- – – – Weichteilresektion 5-782.11⇌
- – – – mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.31⇌
- – – Schaft
- – – – partiell 5-782.02⇌
- – – – mit
- – – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.22⇌
- – – – – mit Weichteilresektion 5-782.32⇌
- – – – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.42⇌
- – – – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.52⇌
- – – – – Weichteilresektion 5-782.12⇌
- – – – total 5-782.62⇌
- – – – mit
- – – – Ersatz 5-782.82⇌

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

– Humerus (Forts.)
 – – Schaft (Forts.)
 – – – total (Forts.)
 – – – – mit (Forts.)
 – – – – – Ersatz (Forts.)
 – – – – – und Weichteilresektion 5-782.92⇌
 – – – – – Weichteilresektion 5-782.72⇌
 – – Hydrozelenwand, bei Verschluss, Hernia inguinalis 5-530.01⇌
 – – Hypophyse, intrasellär
 – – – partiell 5-075.0
 – – – total 5-075.1
 – – Ileozäkal-
 – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.27
 – – – laparoskopisch, mit
 – – – – Anastomose 5-455.25
 – – – – Enterostoma 5-455.26
 – – – – offen, mit
 – – – – – Anastomose 5-455.21
 – – – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.24
 – – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.22
 – – – – – zwei Enterostomata 5-455.23
 – – Ileum
 – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.62
 – – – laparoskopisch 5-454.61
 – – – – offen 5-454.60
 – – Isthmus, Schilddrüse 5-062.7
 – – Jejunum
 – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.52
 – – – laparoskopisch 5-454.51
 – – – – offen 5-454.50
 – – Kalkaneus
 – – – partiell 5-782.0t⇌
 – – – – mit
 – – – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2t⇌
 – – – – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4t⇌
 – – – – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5t⇌
 – – – – – Weichteilresektion 5-782.1t⇌
 – – – – – mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3t⇌
 – – – total 5-782.6t⇌
 – – – – mit
 – – – – – Ersatz 5-782.8t⇌
 – – – – – und Weichteilresektion 5-782.9t⇌
 – – – – – Weichteilresektion 5-782.7t⇌
 – – Kardia, mit
 – – – Anastomose, ösophagogastral 5-434.1
 – – – Hochzug, Restmagen 5-434.1
 – – Karpus
 – – – partiell 5-782.0a⇌
 – – – – mit
 – – – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2a⇌
 – – – – – mit Weichteilresektion 5-782.3a⇌
 – – – – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4a⇌
 – – – – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5a⇌
 – – – – – Weichteilresektion 5-782.1a⇌
 – – – total 5-782.6a⇌
 – – – – mit
 – – – – – Ersatz 5-782.8a⇌
 – – – – – und Weichteilresektion 5-782.9a⇌
 – – – – – Weichteilresektion 5-782.7a⇌
 – – Karzinom, Gaumenbogen 5-272.1
 – – Klavikula
 – – – partiell 5-782.00⇌
 – – – – mit
 – – – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.20⇌

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

– Klavikula (Forts.)
 – – partiell (Forts.)
 – – – mit (Forts.)
 – – – – Kontinuitätsdurchtrennung (Forts.)
 – – – – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.40⇌
 – – – – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.50⇌
 – – – – – Weichteilresektion 5-782.10⇌
 – – – – – mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.30⇌
 – – – total 5-782.60⇌
 – – – – mit
 – – – – – Ersatz 5-782.80⇌
 – – – – – und Weichteilresektion 5-782.90⇌
 – – – – – Weichteilresektion 5-782.70⇌
 – – Knuckle pads 5-842.x⇌
 – – Kompartiment-
 – – – Axilla 5-852.b1⇌
 – – – – mit
 – – – – – erweiterter Präparation 5-852.d1⇌
 – – – – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c1⇌
 – – – Bauchregion 5-852.b6⇌
 – – – – mit
 – – – – – erweiterter Präparation 5-852.d6⇌
 – – – – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c6⇌
 – – – Brustwand 5-852.b5⇌
 – – – – mit
 – – – – – erweiterter Präparation 5-852.d5⇌
 – – – – – spezieller Gefäß und Nervenpräparation 5-852.c5⇌
 – – – Ellenbogen 5-852.b2⇌
 – – – – mit
 – – – – – erweiterter Präparation 5-852.d2⇌
 – – – – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c2⇌
 – – – Fuß 5-852.ba⇌
 – – – – mit
 – – – – – erweiterter Präparation 5-852.da⇌
 – – – – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.ca⇌
 – – – Genitalregion 5-852.b7⇌
 – – – – mit
 – – – – – erweiterter Präparation 5-852.d7⇌
 – – – – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c7⇌
 – – – Gesäß 5-852.b7⇌
 – – – – mit
 – – – – – erweiterter Präparation 5-852.d7⇌
 – – – – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c7⇌
 – – – Hals 5-852.b0⇌
 – – – – mit
 – – – – – erweiterter Präparation 5-852.d0⇌
 – – – – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c0⇌
 – – – Knie 5-852.b8⇌
 – – – – mit
 – – – – – erweiterter Präparation 5-852.d8⇌
 – – – – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c8⇌
 – – – Kopf 5-852.b0⇌
 – – – – mit
 – – – – – erweiterter Präparation 5-852.d0⇌
 – – – – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c0⇌
 – – – Leistenregion 5-852.b7⇌
 – – – – mit
 – – – – – erweiterter Präparation 5-852.d7⇌
 – – – – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c7⇌

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Kompartiment- (Forts.)
- Oberarm 5-852.b2⇌
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d2⇌
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c2⇌
- Oberschenkel 5-852.b8⇌
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d8⇌
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c8⇌
- Rücken 5-852.b5⇌
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d5⇌
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c5⇌
- Schulter 5-852.b1⇌
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d1⇌
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c1⇌
- Unterarm 5-852.b3⇌
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d3⇌
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c3⇌
- Unterschenkel 5-852.b9⇌
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d9⇌
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c9⇌
- Larynx-Pharynx-, partiell 5-302.4
- lateral, Klavikula, Schultergelenk, arthroskopisch 5-814.a⇌
- Leber
- atypisch
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, bei Echinokokkuszyste 5-501.12
- laparoskopisch, bei Echinokokkuszyste 5-501.11
- lokal
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.02
- laparoskopisch 5-501.01
- perkutan 5-501.03
- offen, bei Echinokokkuszyste 5-501.10
- Segmente (1), 2, 3, 4a und 4b, zur Lebend-Organ spende 5-503.4
- Segmente 2 und 3, zur Lebend-Organ spende 5-503.3
- Segmente 5 bis 8, zur Lebend-Organ spende 5-503.5
- Segmentkombination, sonstige, zur Lebend-Organ spende 5-503.6
- Lebersegmente
- 2 und 3 5-502.4
- 2, 3, 4a und 4b 5-502.1
- Lebersegmente 1 und 4 bis 8 5-502.6
- Lebersegmente 4 bis 8 5-502.3
- Lebersegmente 5 bis 8 5-502.2
- Levator, bei Blepharoptosis 5-094.2⇌
- Ligamentum coracoacromiale, arthroskopisch 5-814.3⇌
- M. pectoralis major, komplett, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.5⇌
- M. pectoralis minor, komplett, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.6⇌
- M. pectoralis-Faszie, bei Mastektomie 5-872.1⇌
- Magen
- isoperistaltisch, distal, mit Fußpunktanastomose 5-435.1
- partiell
- mit Gastroduodenostomie, termino-terminal 5-435.0
- nach Billroth II 5-435.1

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Magen (Forts.)
- subtotal, mit
- Gastrojejunostomie
- durch Roux-Y-Anastomose
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.12
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-436.13
- Kompartiment II und III 5-436.15
- Kompartiment II und partiell III 5-436.14
- ohne Lymphadenektomie 5-436.11
- nach Billroth II
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.02
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-436.03
- Kompartiment II und III 5-436.05
- Kompartiment II und partiell III 5-436.04
- ohne Lymphadenektomie 5-436.01
- Interposition, Dünndarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.22
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-436.23
- Kompartiment II und III 5-436.25
- Kompartiment II und partiell III 5-436.24
- ohne Lymphadenektomie 5-436.21
- Rekonstruktion, nach Y-Roux, ohne Lymphadenektomie 5-436.11
- Mamma, partiell
- mit Defektdeckung, durch
- Fernlappenplastik, frei, mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss 5-870.a7⇌
- gestielte Fernlappenplastik 5-870.a6⇌
- Lappenplastik
- fasziokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇌
- myokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇌
- Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
- bis zu 1 Quadrant 5-870.a1⇌
- bis zu 25% 5-870.a1⇌
- mehr als 1 Quadrant 5-870.a2⇌
- mehr als 25% 5-870.a2⇌
- tumoradaptierte Mammareduktionsplastik 5-870.a5⇌
- tumoradaptierte Mastopexie 5-870.a3⇌
- mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇌
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇌
- Mandibula, partiell
- mit Kontinuitätsdurchtrennung
- bei Glossektomie, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-252.43
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-252.42
- Lappen, regional, gestielt 5-252.40
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-252.41
- mit Rekonstruktion
- alloplastisch 5-772.13
- mit
- mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-772.12
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-772.11
- ohne Rekonstruktion 5-772.10

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Mandibula, partiell (Forts.)
- – ohne Kontinuitätsdurchtrennung
- – – bei Glossektomie, mit Rekonstruktion, mit
- – – – Fernlappen, gestielt 5-252.33
- – – – freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-252.32
- – – – Lappen, regional, gestielt 5-252.30
- – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-252.31
- – – mit Rekonstruktion
- – – – alloplastisch 5-772.03
- – – mit
- – – – mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-772.02
- – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-772.01
- – – ohne Rekonstruktion 5-772.00
- Manschette, Rektum, zirkulär
- – endoskopisch 5-482.91
- – endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
- – intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- – peranal 5-482.90
- Maxilla
- – partiell
- – mit Rekonstruktion
- – – mit Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert 5-771.12
- – – – nicht vaskularisiert 5-771.11
- – – Weich- und Hartgewebe 5-771.13
- – ohne Rekonstruktion 5-771.10
- – total
- – mit Rekonstruktion
- – – mit Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert 5-771.22
- – – – nicht vaskularisiert 5-771.21
- – – Weich- und Hartgewebe 5-771.23
- – ohne Rekonstruktion 5-771.20
- Meniskus
- – partiell
- – arthroskopisch 5-812.5⇌
- – offen 5-801.5⇌
- – total
- – arthroskopisch 5-812.6⇌
- – offen 5-801.6⇌
- Mesenterium 5-543.1
- Metakarpus
- – partiell 5-782.0b⇌
- – mit
- – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2b⇌
- – – mit Weichteilresektion 5-782.3b⇌
- – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4b⇌
- – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5b⇌
- – – Weichteilresektion 5-782.1b⇌
- – total 5-782.6b⇌
- – mit
- – – Ersatz 5-782.8b⇌
- – – und Weichteilresektion 5-782.9b⇌
- – – Weichteilresektion 5-782.7b⇌
- mit Präparation, Gefäß
- – intrakraniell 5-025.2
- – intraspinal 5-037.0
- Mm. pectorales majores et minores, komplett, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.2⇌
- Mukosa
- – Dickdarm, endoskopisch 5-452.23
- – Dünndarm, endoskopisch 5-451.73
- – extraanal, zur Rekonstruktion, Rektum 5-486.6
- – Magen, endoskopisch 5-433.23
- – Ösophagus, endoskopisch 5-422.23
- – Rektum, endoskopisch 5-482.01

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Mundboden
- – mit
- – – Mandibulotomie, temporär, mit Rekonstruktion, mit
- – – – Fernlappen, gestielt 5-277.13
- – – Lappen, regional, gestielt 5-277.10
- – – Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.12
- – – – nicht vaskularisiert 5-277.11
- – – Resektion, Mandibula, partiell
- – – mit Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit
- – – – Fernlappen, gestielt 5-277.33
- – – – Lappen, regional, gestielt 5-277.30
- – – – Transplantat, mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.32
- – – – Transplantat, nicht vaskularisiert 5-277.31
- – – ohne Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion
- – – – durch
- – – – Lappen, regional, gestielt 5-277.20
- – – – Transplantat, mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.22
- – – mit
- – – – Fernlappen, gestielt 5-277.23
- – – – Transplantat, nicht vaskularisiert 5-277.21
- – transoral, mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-277.03
- – – Lappen, regional, gestielt 5-277.00
- – Transplantat
- – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.02
- – – nicht vaskularisiert 5-277.01
- N. facialis, bei Parotidektomie, komplett 5-262.21⇌
- Nase
- – partiell 5-213.0
- – – histographisch kontrolliert 5-213.1
- – subtotal 5-213.2
- – – histographisch kontrolliert 5-213.3
- – mit mikrographischer Chirurgie 5-213.3
- – total 5-213.4
- – – histographisch kontrolliert 5-213.5
- – mit mikrographischer Chirurgie 5-213.5
- Nasenmuschel, untere, submukös 5-215.3⇌
- Nasenseptum, submukös 5-214.0
- Nebenniere
- – abdominal, offen 5-072.01⇌
- – mit Ovariektomie 5-072.11⇌
- – laparoskopisch 5-072.03⇌
- – mit Ovariektomie 5-072.13⇌
- – lumbal, offen 5-072.00⇌
- – mit Ovariektomie 5-072.10⇌
- – Rest
- – – abdominal, offen 5-072.21⇌
- – – laparoskopisch 5-072.23⇌
- – – lumbal, offen 5-072.20⇌
- – – thorakoabdominal 5-072.22⇌
- – – thorakoabdominal 5-072.02⇌
- – mit Ovariektomie 5-072.12⇌
- Nebenschilddrüse, partiell, bei Reexploration 5-066.1⇌
- Ösophagus
- – abdominal, partiell
- – mit Wiederherstellung, Kontinuität 5-424.2
- – ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.3
- – bei
- – – Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.46
- – – Manschettenpneumonektomie 5-328.16
- – – Pleuropneumonektomie 5-328.36
- – – Pneumonektomie 5-328.06

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Ösophagus (Forts.)
- subtotal, bei Gastrektomie, total, mit Interposition
- Dickdarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.12
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.13
- Kompartiment II und III 5-438.15
- Kompartiment II und partiell III 5-438.14
- ohne Lymphadenektomie 5-438.11
- Dünndarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.02
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.03
- Kompartiment II und III 5-438.05
- Kompartiment II und partiell III 5-438.04
- ohne Lymphadenektomie 5-438.01
- thorakal, partiell
- mit Wiederherstellung, Kontinuität 5-424.0
- ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.1
- thorakoabdominal, partiell
- mit Wiederherstellung der Kontinuität
- mit proximaler Magenresektion und Hochzug des Restmagens durch Thorakotomie 5-424.12
- mit proximaler Magenresektion und transhiatalem Hochzug des Restmagens 5-424.11
- mit Resektion von Kardia und Fundus und Hochzug des Restmagens durch Thorakotomie 5-424.12
- mit Resektion von Kardia und Fundus und transhiatalem Hochzug des Restmagens 5-424.11
- ohne proximale Magenresektion 5-424.10
- ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.2
- zervikal, partiell, ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.0
- ohne Sphinktererhaltung, Rektum
- abdominoperineal
- kombiniert offen-laparoskopisch 5-485.02
- mit Entfernung, Nachbarorgan 5-485.1
- offen 5-485.01
- abdominosakral
- kombiniert offen-laparoskopisch 5-485.22
- mit Entfernung, Nachbarorgan 5-485.3
- offen 5-485.21
- perineal 5-485.5
- sakroperineal 5-485.4
- Ohrmuschel 5-182.2
- partiell 5-182.0
- histographisch kontrolliert 5-182.1
- total, histographisch kontrolliert 5-182.3
- Omentum
- partiell 5-543.21
- subtotal 5-543.21
- total 5-543.21
- Os hyoideum, bei Exzision
- Ductus thyreoglossus 5-065.3
- Sinus thyreoglossus 5-065.1
- Os metatarsale, Os metatarsale II bis V
- 1 5-788.06
- 2 5-788.07
- 3 5-788.08
- 4 5-788.09
- Osteophyt
- Akromioklavikulargelenk 5-812.k1
- Handgelenk 5-812.k7
- Hüftgelenk 5-812.kg
- Humeroglenoidalgelenk 5-812.k0
- Humeroulnargelenk 5-812.k4

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Osteophyt (Forts.)
- Iliosakralgelenk 5-812.ke
- Kniegelenk 5-812.kh
- Metatarsophalangealgelenk 5-812.kq
- Radiokarpalgelenk 5-812.k8
- Radioulnargelenk
- distal 5-812.k6
- proximal 5-812.k5
- Sprunggelenk
- oberes 5-812.kk
- unteres 5-812.km
- Sternoklavikulargelenk 5-812.k3
- Symphyse 5-812.kf
- Tarsalgelenk 5-812.kn
- Tarsometatarsalgelenk 5-812.kp
- Thorakoskopalgelenk 5-812.k2
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-812.kj
- Ulnokarpalgelenk 5-812.k9
- Zehengelenk 5-812.kr
- Pankreas
- links
- offen, ohne Anastomose 5-524.00
- subtotal
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-524.02
- offen 5-524.00
- linksseitig
- laparoskopisch, ohne Anastomose 5-524.01
- ohne Anastomose, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-524.02
- subtotal, links, laparoskopisch 5-524.01
- Pankreaskopf
- duodenumhaltend 5-524.3
- pyloruserhaltend 5-524.2
- Pankreasschwanz
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-524.02
- laparoskopisch 5-524.01
- offen 5-524.00
- Perikard, bei
- Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.42
- Manschettenpneumonektomie 5-328.12
- Pleuropneumonektomie 5-328.32
- mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.52
- Pneumonektomie 5-328.02
- mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.22
- perineal
- abdominal, kombiniert
- Band, alloplastisch, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- Operation wegen Prolaps 5-599.04
- Netz, alloplastisch, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
- Operation wegen Prolaps 5-599.04
- Band, alloplastisch, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- Operation wegen Prolaps 5-599.01
- Netz, alloplastisch, als Revision, nach
- Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
- Operation wegen Prolaps 5-599.01
- Phalangen, Hand
- partiell 5-782.0c
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2c
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4c
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5c
- Weichteilresektion 5-782.1c
- mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3c
- total 5-782.6c

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Phalangen, Hand (Forts.)
- total (Forts.)
- mit
- Ersatz 5-782.8c⇌
- und Weichteilresektion 5-782.9c⇌
- Weichteilresektion 5-782.7c⇌
- Phalanx, Digitus II bis V
- 1 5-788.0b⇌
- 2 5-788.0c⇌
- 3 5-788.0d⇌
- 4 5-788.0e⇌
- 5 und mehr 5-788.0f⇌
- Pharynx
- partiell
- durch
- Pharyngotomie, mit Rekonstruktion, mit
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.14
- gestieltem Fernlappen 5-295.15
- gestieltem regionalen Lappen 5-295.12
- lokaler Schleimhaut 5-295.11
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-295.13
- Spaltung, Gaumen, weich und hart
- mit Rekonstruktion, mit
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.24
- gestieltem Fernlappen 5-295.25
- gestieltem regionalen Lappen 5-295.22
- lokaler Schleimhaut 5-295.21
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-295.23
- ohne Rekonstruktion 5-295.20
- durch Pharyngotomie, ohne Rekonstruktion 5-295.10
- transmandibulär
- mit Rekonstruktion, mit
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.34
- gestieltem Fernlappen 5-295.35
- gestieltem regionalen Lappen 5-295.32
- lokaler Schleimhaut 5-295.31
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-295.33
- ohne Rekonstruktion 5-295.30
- transoral
- mit Rekonstruktion, mit
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.04
- gestieltem Fernlappen 5-295.05
- gestieltem regionalen Lappen 5-295.02
- lokaler Schleimhaut 5-295.01
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-295.03
- ohne Rekonstruktion 5-295.00
- radikal
- durch
- Pharyngotomie, mit Rekonstruktion, mit
- freiem Darmtransplantat 5-296.16
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.14
- gestieltem Fernlappen 5-296.15
- gestieltem regionalen Lappen 5-296.12
- lokaler Schleimhaut 5-296.11
- Magenhochzug 5-296.17
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-296.13
- Spaltung, Gaumen, weich und hart
- mit Rekonstruktion, mit
- freiem Darmtransplantat 5-296.26
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.24
- gestieltem Fernlappen 5-296.25
- gestieltem regionalen Lappen 5-296.22
- lokaler Schleimhaut 5-296.21
- Magenhochzug 5-296.27

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Pharynx (Forts.)
- radikal (Forts.)
- durch (Forts.)
- Spaltung, Gaumen, weich und hart (Forts.)
- mit Rekonstruktion, mit (Forts.)
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-296.23
- ohne Rekonstruktion 5-296.20
- durch Pharyngotomie, ohne Rekonstruktion 5-296.10
- transmandibulär
- mit Rekonstruktion, mit
- freiem Darmtransplantat 5-296.36
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.34
- gestieltem Fernlappen 5-296.35
- gestieltem regionalen Lappen 5-296.32
- lokaler Schleimhaut 5-296.31
- Magenhochzug 5-296.37
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-296.33
- ohne Rekonstruktion 5-296.30
- transoral
- mit Rekonstruktion, mit
- freiem Darmtransplantat 5-296.06
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.04
- gestieltem Fernlappen 5-296.05
- gestieltem regionalen Lappen 5-296.02
- lokaler Schleimhaut 5-296.01
- Magenhochzug 5-296.07
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-296.03
- ohne Rekonstruktion 5-296.00
- Pleura, viszeral
- offen 5-344.0⇌
- thorakoskopisch 5-344.3⇌
- Plexus tympanicus 5-209.0⇌
- Plica synovialis
- Handgelenk, arthroskopisch 5-811.07⇌
- Kniegelenk, arthroskopisch 5-811.0h⇌
- Prostata, transurethral 5-601.1
- Pulmonalklappe
- fibrös, subvalvulär 5-354.22
- muskulär, subvalvulär 5-354.23
- supravalvulär 5-354.24
- Pylorus, mit Gastroduodenostomie 5-432.2
- Radius
- distal, partiell 5-782.06⇌
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.26⇌
- mit Weichteilresektion 5-782.36⇌
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.46⇌
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.56⇌
- Weichteilresektion 5-782.16⇌
- proximal, partiell 5-782.04⇌
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.24⇌
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.44⇌
- Kontinuitätsdurchtrennung und Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.54⇌
- Weichteilresektion 5-782.14⇌
- mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.34⇌
- Schaft
- partiell 5-782.05⇌
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.25⇌
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.45⇌
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.55⇌
- Weichteilresektion 5-782.15⇌
- mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.35⇌
- total 5-782.65⇌

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Radius (Forts.)
- Schaft (Forts.)
- total (Forts.)
- mit
- Ersatz 5-782.85=
- und Weichteilresektion 5-782.95=
- Weichteilresektion 5-782.75=
- Rektum, tubulär, peranal, unter Belassen, Paraproktium 5-484.27
- Rektumanteil, intraperitoneal, bei Resektion, Sigma
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.77
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.75
- Enterostoma 5-455.76
- offen, mit
- Anastomose 5-455.71
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.74
- Rippe
- komplett 5-343.4=
- mit Rekonstruktion 5-346.62=
- zur Transplantation 5-343.4=
- partiell 5-343.2=
- mit Rekonstruktion 5-346.60=
- zur Transplantation 5-343.2=
- Rippenbuckel, nach Naravzevic 5-346.a3=
- Rippenköpfchen, konkavseitig 5-346.a5=
- Schenkelhals, partiell 5-782.0e=
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2e=
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4e=
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5e=
- Weichteilresektion 5-782.1e=
- mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3e=
- Schilddrüse
- Lappen, subtotal 5-062.8=
- mit
- Laryngektomie, mit Pharyngektomie, mit Rekonstruktion, mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.24
- Laryngopharyngektomie
- mit freiem Darmtransplantat 5-303.26
- mit Rekonstruktion, mit
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.24
- gestieltem Fernlappen 5-303.25
- gestieltem regionalen Lappen 5-303.22
- lokaler Schleimhaut 5-303.21
- Magenhochzug 5-303.27
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-303.23
- ohne Rekonstruktion 5-303.20
- Pharyngektomie
- bei Laryngektomie
- mit freiem Darmtransplantat 5-303.26
- ohne Rekonstruktion 5-303.20
- und Laryngektomie, mit Rekonstruktion, mit
- gestieltem Fernlappen 5-303.25
- gestieltem regionalen Lappen 5-303.22
- lokaler Schleimhaut 5-303.21
- Magenhochzug 5-303.27
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-303.23
- partiell
- bei Reexploration 5-062.6=
- durch transsternalen Zugang 5-064.1=
- subtotal 5-062.8=
- durch Sternotomie 5-064.1=
- einseitig, mit
- Exzision, Knoten, Gegenseite 5-062.4
- Hemithyreoidektomie, Gegenseite 5-062.5

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Schleimbeutel
- Bauchregion, total 5-859.16=
- Brustwand, total 5-859.15=
- Ellenbogen, total 5-859.12=
- Fuß, total 5-859.1a=
- Genitalregion, total 5-859.17=
- Gesäß, total 5-859.17=
- Hals, total 5-859.10=
- Hand, total 5-859.14=
- Knie, total 5-859.18=
- Kopf, total 5-859.10=
- Leistenregion, total 5-859.17=
- Rücken, total 5-859.15=
- Schulter, total 5-859.11=
- Unterarm, total 5-859.13=
- Unterschenkel, total 5-859.19=
- Schlingen-, Rektum
- endoskopisch 5-482.01
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.02
- peranal 5-482.00
- Schnürring, Hand, mit Rekonstruktion, plastisch, bei kongenitaler Anomalie 5-848.2=
- Sigma
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.77
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.75
- Enterostoma 5-455.76
- Resektion, Rektumanteil, intraperitoneal, mit
- Anastomose 5-455.75
- Enterostoma 5-455.76
- mit Resektion
- Rektumanteil, intraperitoneal, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.77
- Rektumanteil, intraperitoneal, offen, mit Enterostoma und Blindverschluss 5-455.72
- offen, mit
- Anastomose 5-455.71
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.74
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.72
- Resektion, Rektumanteil, intraperitoneal, mit
- Anastomose 5-455.71
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.74
- zwei Enterostomata 5-455.73
- zwei Enterostomata 5-455.73
- Skapula
- partiell 5-782.0z=
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2z=
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4z=
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5z=
- Weichteilresektion 5-782.1z=
- mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3z=
- total 5-782.6z=
- mit
- Ersatz 5-782.8z=
- und Weichteilresektion 5-782.9z=
- Weichteilresektion 5-782.7z=
- Sklera, tief, zur Senkung, Augeninnendruck
- mit Einbringen von Medikamenten zur Fibroshemmung 5-134.11=
- ohne Einbringen von Medikamenten zur Fibroshemmung 5-134.10=
- Speicheldrüse, klein 5-262.6
- Sternum
- komplett 5-343.6
- mit Rekonstruktion 5-346.63
- partiell 5-343.3
- mit Rekonstruktion 5-346.61

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Strahl 2, zur Verschmälerung, Hand 5-863.8⇐
- Strahl 3, zur Verschmälerung, Hand 5-863.9⇐
- Strahl 4, zur Verschmälerung, Hand 5-863.9⇐
- Strahl 5, zur Verschmälerung, Hand 5-863.7⇐
- Strikturen, Urethra, bei Reanastomose 5-584.6
- Struma, subtotal 5-062.8⇐
- – einseitig, mit
- – Exzision, Knoten, Gegenseite 5-062.4
- – Hemithyreoidektomie, Gegenseite 5-062.5
- Strumalappen, subtotal 5-062.8⇐
- Stumpf, Ureter
- – abdominal, offen 5-563.21⇐
- – laparoskopisch 5-563.22⇐
- – lumbal, offen 5-563.20⇐
- Syndaktylie, Finger, Anteile, gedoppelt
- – mit Rekonstruktion, Gelenk 5-917.41⇐
- – ohne Gelenkrekonstruktion 5-917.40⇐
- Talus
- – partiell 5-782.0s⇐
- – mit
- – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2s⇐
- – – mit Weichteilresektion 5-782.3s⇐
- – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4s⇐
- – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5s⇐
- – – Weichteilresektion 5-782.1s⇐
- – total 5-782.6s⇐
- – mit
- – – Ersatz 5-782.8s⇐
- – – und Weichteilresektion 5-782.9s⇐
- – – Weichteilresektion 5-782.7s⇐
- Tarsus
- – bei Blepharoptosis 5-094.0⇐
- – partiell 5-782.0u⇐
- – mit
- – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2u⇐
- – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4u⇐
- – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5u⇐
- – – Weichteilresektion 5-782.1u⇐
- – – mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3u⇐
- – total 5-782.6u⇐
- – mit
- – – Ersatz 5-782.8u⇐
- – – und Weichteilresektion 5-782.9u⇐
- – – Weichteilresektion 5-782.7u⇐
- Thymus 5-077.4
- Tibia
- – distal, partiell 5-782.0n⇐
- – mit
- – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2n⇐
- – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4n⇐
- – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5n⇐
- – – Weichteilresektion 5-782.1n⇐
- – – mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3n⇐
- – proximal, partiell 5-782.0k⇐
- – mit
- – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2k⇐
- – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4k⇐
- – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5k⇐
- – – Weichteilresektion 5-782.1k⇐
- – – mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3k⇐
- Schaft
- – partiell 5-782.0m⇐
- – mit
- – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2m⇐
- – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4m⇐

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Tibia (Forts.)
- – Schaft (Forts.)
- – – partiell (Forts.)
- – – mit (Forts.)
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5m⇐
- – – – Weichteilresektion 5-782.1m⇐
- – – – mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3m⇐
- – – total 5-782.6m⇐
- – – mit
- – – – Ersatz 5-782.8m⇐
- – – – und Weichteilresektion 5-782.9m⇐
- – – – Weichteilresektion 5-782.7m⇐
- Trachea, mit Implantation, Prothese 5-316.4
- Tränendrüse, total 5-081.1⇐
- Transplantat, Dünndarm 5-454.8
- Transversum
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.57
- – laparoskopisch, mit
- – – Anastomose 5-455.55
- – – Enterostoma 5-455.56
- – mit
- – – Hemikolektomie
- – – links
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- – – – laparoskopisch, mit
- – – – – Anastomose 5-455.a5
- – – – – Enterostoma 5-455.a6
- – – – mit rechter Flexur
- – – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- – – – – laparoskopisch, mit
- – – – – Anastomose 5-455.a5
- – – – – Enterostoma 5-455.a6
- – – – – offen, mit
- – – – – Anastomose 5-455.a1
- – – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- – – – – zwei Enterostomata 5-455.a3
- – – – – offen, mit
- – – – – Anastomose 5-455.a1
- – – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- – – – – zwei Enterostomata 5-455.a3
- – – rechts
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- – – – laparoskopisch, mit
- – – – – Anastomose 5-455.95
- – – – – Enterostoma 5-455.96
- – – – mit linker Flexur
- – – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- – – – – laparoskopisch, mit
- – – – – Anastomose 5-455.95
- – – – – Enterostoma 5-455.96
- – – – – offen, mit
- – – – – Anastomose 5-455.91
- – – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- – – – – zwei Enterostomata 5-455.93
- – – – – offen, mit
- – – – – Anastomose 5-455.91
- – – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- – – – – zwei Enterostomata 5-455.93

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Transversum (Forts.)
- mit (Forts.)
- Hemikolektomie (Forts.)
- rechts und links
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.c5
- Enterostoma 5-455.c6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.c1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
- zwei Enterostomata 5-455.c3
- rechter und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.57
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.55
- Enterostoma 5-455.56
- offen, mit
- Anastomose 5-455.51
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.54
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.52
- zwei Enterostomata 5-455.53
- Sigma, mit Hemikolektomie, links
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- mit rechter Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- offen, mit
- Anastomose 5-455.51
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.54
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.52
- zwei Enterostomata 5-455.53
- Truncus brachiocephalicus, und Reanastomosierung 5-382.41
- Truncus coeliacus, und Reanastomosierung 5-382.60
- Tumor-
- Ganglien, intrakraniell 5-017.1
- Gehörgang, Ohr, äußeres 5-181.7
- Glomus caroticum 5-398.1
- Hirnnerv, intrakraniell 5-017.1
- Larynx, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.2
- Naseneingang 5-212.2
- Ohrmuschel 5-181.0
- durch Keilexzision 5-182.0
- Stimmband, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.5
- Taschenband, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.2
- Uvula 5-272.0
- Ulna
- distal, partiell 5-782.09

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Ulna (Forts.)
- distal, partiell (Forts.)
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.29
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.49
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.59
- Weichteilresektion 5-782.19
- mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.39
- proximal, partiell 5-782.07
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.27
- mit Weichteilresektion 5-782.37
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.47
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.57
- Weichteilresektion 5-782.17
- Schaft
- partiell 5-782.08
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.28
- mit Weichteilresektion 5-782.38
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.48
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.58
- Weichteilresektion 5-782.18
- total 5-782.68
- mit
- Ersatz 5-782.88
- und Weichteilresektion 5-782.98
- Weichteilresektion 5-782.78
- und
- Ersatz
- A. axillaris 5-383.11
- A. brachialis 5-383.12
- A. carotis 5-383.00
- A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-383.01
- A. carotis externa 5-383.03
- A. carotis interna, extrakraniell 5-383.02
- A. femoralis 5-383.70
- A. fibularis 5-383.84
- A. gastrica 5-383.62
- A. hepatica 5-383.61
- A. iliaca 5-383.52
- A. iliaca communis 5-383.53
- A. iliaca externa 5-383.54
- A. iliaca interna 5-383.55
- A. lienalis 5-383.63
- A. mesenterica inferior 5-383.66
- A. mesenterica superior 5-383.65
- A. poplitea 5-383.72
- A. profunda femoris 5-383.71
- A. pulmonalis 5-383.42
- A. radialis 5-383.24
- A. renalis 5-383.64
- A. subclavia 5-383.40
- A. tibialis anterior 5-383.80
- A. tibialis posterior 5-383.83
- A. ulnaris 5-383.20
- mit
- Bifurkationsprothese
- bifemoral, Aorta abdominalis 5-384.55
- bei Aneurysma 5-384.56
- infrarenal 5-384.75
- bei Aneurysma 5-384.76
- biliakal, Aorta abdominalis 5-384.53
- bei Aneurysma 5-384.54
- infrarenal 5-384.73
- bei Aneurysma 5-384.74

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- und (Forts.)
- – Ersatz (Forts.)
- – – mit (Forts.)
- – – – Hybridprothese
- – – – – Aorta ascendens 5-384.8
- – – – – Aorta descendens 5-384.8
- – – – – Aortenbogen 5-384.8
- – – – – Rohrprothese
- – – – – Aorta abdominalis 5-384.51
- – – – – – bei Aneurysma 5-384.52
- – – – – – infrarenal 5-384.71
- – – – – – bei Aneurysma 5-384.72
- – – – – – suprarenal 5-384.61
- – – – – – bei Aneurysma 5-384.62
- – – – – Aorta ascendens 5-384.01
- – – – – – bei Aneurysma 5-384.02
- – – – – – mit Reimplantation, Koronararterie 5-384.11
- – – – – – bei Aneurysma 5-384.12
- – – – – Aorta thoracica 5-384.31
- – – – – – bei Aneurysma 5-384.32
- – – – – Aorta thoracoabdominalis 5-384.41
- – – – – – bei Aneurysma 5-384.42
- – – – – Aortenbogen 5-384.21
- – – – – – bei Aneurysma 5-384.22
- – – Truncus brachiocephalicus 5-383.41=
- – – Truncus coeliacus 5-383.60
- – – V. axillaris 5-383.94=
- – – V. brachiocephalica 5-383.95=
- – – V. cava inferior 5-383.97
- – – V. cava superior 5-383.96
- – – V. femoralis 5-383.9b=
- – – V. gastrica 5-383.9e=
- – – V. iliaca communis 5-383.98=
- – – V. iliaca externa 5-383.99=
- – – V. iliaca interna 5-383.9a=
- – – V. jugularis 5-383.91=
- – – V. lienalis 5-383.9f
- – – V. mesenterica inferior 5-383.9h
- – – V. mesenterica superior 5-383.9g
- – – V. poplitea 5-383.9c=
- – – V. portae 5-383.9d
- – – V. pulmonalis 5-383.92=
- – – V. renalis 5-383.9k=
- – – V. subclavia 5-383.93=
- – – Vene, oberflächlich
- – – – Fuß 5-383.a6=
- – – – Hals 5-383.a0=
- – – – Hand 5-383.a2=
- – – – Kopf, extrakraniell 5-383.a0=
- – – – Oberarm 5-383.a1=
- – – – Oberschenkel 5-383.a5=
- – – – Schulter 5-383.a1=
- – – – Unterarm 5-383.a2=
- – – – Unterschenkel 5-383.a6=
- – – Vv. hepaticae 5-383.9j
- – Interposition, mit Hybridprothese
- – – Aorta ascendens 5-384.8
- – – Aorta descendens 5-384.8
- – – Aortenbogen 5-384.8
- – Reanastomosierung, Vene, oberflächlich, Hals 5-382.a0=
- – – Rekonstruktion, N. facialis, bei Parotidektomie, komplett 5-262.3=
- – unter Sphinktererhaltung, Rektum
- – – anterior
- – – – laparoskopisch, mit
- – – – – Anastomose 5-484.35
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.36
- – – – – offen, mit
- – – – – Anastomose 5-484.31

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- unter Sphinktererhaltung, Rektum (Forts.)
- – anterior (Forts.)
- – – offen, mit (Forts.)
- – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.32
- – – – tief
- – – – – laparoskopisch, mit
- – – – – – Anastomose 5-484.55
- – – – – – peranal 5-484.65
- – – – – – – durch Klammernahtgerät 5-484.55
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.56
- – – – – offen, mit
- – – – – – Anastomose 5-484.51
- – – – – – peranal 5-484.61
- – – – – – – durch Klammernahtgerät 5-484.51
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.52
- – – – – tubulär
- – – – – laparoskopisch, unter Belassen, Paraproktium, mit
- – – – – – Anastomose 5-484.25
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.26
- – – – – offen, unter Belassen, Paraproktium, mit
- – – – – – Anastomose 5-484.21
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.22
- Ureter, partiell
- – abdominal, offen 5-563.01=
- – laparoskopisch 5-563.02=
- – lumbal, offen 5-563.00=
- – Urethra, transurethral 5-582.1
- Urethraklappe
- – perkutan-transvesikal 5-582.2
- – transurethral 5-582.1
- Uterus, mesometrial, total
- – mit
- – – paraaortaler Lymphadenektomie 5-685.42
- – – pelviner Lymphadenektomie 5-685.41
- – – pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie 5-685.43
- – – ohne Lymphadenektomie 5-685.40
- V. axillaris, und Reanastomosierung 5-382.94=
- V. brachiocephalica, und Reanastomosierung 5-382.95=
- V. cava inferior, und Reanastomosierung 5-382.97
- V. cava superior, und Reanastomosierung 5-382.96
- V. femoralis, und Reanastomosierung 5-382.9b=
- V. gastrica, mit Reanastomosierung 5-382.9e=
- V. iliaca communis, und Reanastomosierung 5-382.98=
- V. iliaca externa, und Reanastomosierung 5-382.99=
- V. iliaca interna, und Reanastomosierung 5-382.9a=
- V. jugularis, und Reanastomosierung 5-382.91=
- V. lienalis, mit Reanastomosierung 5-382.9f
- V. mesenterica inferior, mit Reanastomosierung 5-382.9h
- V. mesenterica superior, mit Reanastomosierung 5-382.9g
- V. poplitea, und Reanastomosierung 5-382.9c=
- V. portae, mit Reanastomosierung 5-382.9d
- V. pulmonalis, und Reanastomosierung 5-382.92=
- V. renalis, mit Reanastomosierung 5-382.9k=
- V. spermatica
- – abdominal, laparoskopisch 5-630.4=
- – – und A. spermatica
- – – – abdominal
- – – – – laparoskopisch 5-630.4=
- – – – – offen 5-630.3=
- – – – – inguinal 5-630.1=
- – – – – lumbal, bei Varikozele 5-630.2=
- V. subclavia, und Reanastomosierung 5-382.93=
- vaginal
- – abdominal, kombiniert
- – – Band, alloplastisch, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.03
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.03

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- vaginal (Forts.)
- – abdominal, kombiniert (Forts.)
- – – Netz, alloplastisch, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.03
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.03
- – – Band, alloplastisch, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.00
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.00
- – – Netz, alloplastisch, als Revision, nach
- – – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.00
- – – – Operation wegen Prolaps 5-599.00
- Vene, oberflächlich
- – extrakraniell, Kopf, und Reanastomosierung 5-382.a0=
- – Fuß, und Reanastomosierung 5-382.a6=
- – Hand, und Reanastomosierung 5-382.a2=
- – Oberarm, und Reanastomosierung 5-382.a1=
- – Oberschenkel, und Reanastomosierung 5-382.a5=
- – Schulter, und Reanastomosierung 5-382.a1=
- – Unterarm, und Reanastomosierung 5-382.a2=
- – Unterschenkel, und Reanastomosierung 5-382.a6=
- Vorhof, bei
- – Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.43
- – Manschettenpneumonektomie 5-328.13
- – Pleuropneumonektomie 5-328.33
- – – mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.53
- – – Pneumonektomie 5-328.03
- – – mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.23
- Vv. hepaticae, mit Reanastomosierung 5-382.9j
- Wange
- – mit
- – – Mandibulotomie, temporär, mit Rekonstruktion
- – – – durch Lappen, gestielt und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.15=
- – – – mit
- – – – – Fernlappen, gestielt 5-278.13=
- – – – – freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-278.12=
- – – – – Lappen, regional, gestielt 5-278.10=
- – – – – Transplantat
- – – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei, 2 5-278.14=
- – – – – – nicht vaskularisiert 5-278.11=
- – – Teilresektion
- – – – Mandibula, mit Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion
- – – – – mit Fernlappen, gestielt 5-278.33=
- – – – – mit Lappen, gestielt
- – – – – – regional 5-278.30=
- – – – – – und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.35=
- – – – – mit Transplantat
- – – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.32=
- – – – – – 2 5-278.34=
- – – – – – nicht vaskularisiert 5-278.31=
- – – – Maxilla, mit Rekonstruktion
- – – – – mit Fernlappen, gestielt 5-278.43=
- – – – – mit Lappen, gestielt
- – – – – – regional 5-278.40=
- – – – – – und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.45=
- – – – – mit Transplantat
- – – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.42=
- – – – – – 2 5-278.44=
- – – – – – nicht vaskularisiert 5-278.41=
- – – transoral, mit Rekonstruktion, mit
- – – – Fernlappen, gestielt 5-278.03=
- – – – Lappen
- – – – – gestielt, regional 5-278.00=
- – – – – gestielt, und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.05=
- – – – Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.02=
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei, 2 5-278.04=

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Wange (Forts.)
- – transoral, mit Rekonstruktion, mit (Forts.)
- – – Transplantat (Forts.)
- – – – nicht vaskularisiert 5-278.01=
- – – und Mandibula, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit
- – – – Fernlappen, gestielt 5-278.23=
- – – – Lappen
- – – – – gestielt, regional 5-278.20=
- – – – – gestielt, und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.25=
- – – – Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.22=
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei, 2 5-278.24=
- – – – – nicht vaskularisiert 5-278.21=
- – Wurzelspitze
- – – Frontzahnbereich
- – – – mit Wurzelkanalbehandlung
- – – – – orthograd 5-237.11
- – – – – retrograd 5-237.12
- – – – – ohne Wurzelkanalbehandlung 5-237.10
- – – Seitenzahnbereich
- – – – mit Wurzelkanalbehandlung
- – – – – orthograd 5-237.21
- – – – – retrograd 5-237.22
- – – – – ohne Wurzelkanalbehandlung 5-237.20
- – Zäkum
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.37
- – – laparoskopisch, mit Anastomose 5-455.35
- – – offen, mit Anastomose 5-455.31
- Zahn apex, vollständig retiniert 5-231.20
- Zahnwurzel
- – residual 5-231.50
- – teilweise retiniert 5-231.10
- – vollständig retiniert 5-231.20
- Zehenstrahl 5-865.8=
- Zunge, partiell
- – durch
- – – Pharyngotomie, mit Rekonstruktion, mit
- – – – freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-251.22
- – – – gestieltem Fernlappen 5-251.23
- – – – gestieltem regionalem Lappen 5-251.20
- – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-251.21
- – – – temporäre Mandibulotomie, mit Rekonstruktion, mit
- – – – freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-251.12
- – – – gestieltem Fernlappen 5-251.13
- – – – gestieltem regionalem Lappen 5-251.10
- – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-251.11
- – – transoral, mit Rekonstruktion, mit
- – – – freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-251.02
- – – – gestieltem Fernlappen 5-251.03
- – – – gestieltem regionalem Lappen 5-251.00
- – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-251.01
- – Zungenbein, medial, bei
- – – Exzision
- – – Ductus thyreoglossus, als sekundärer Eingriff 5-065.5
- – – Zungengrundschilddrüse, transzervikal 5-069.22
- – – Fistelexzision, Hals, median 5-065.3
- – – Zystenexzision, Hals, median 5-065.1
- – Zungenrund, bei Hemilaryngektomie, supraglottisch, horizontal 5-301.1
- – zur Erweiterung, Ureterostium
- – – laparoskopisch 5-561.8=
- – – offen 5-561.3=
- – – perkutan-transvesikal 5-561.4=
- – – transurethral 5-561.5=

Resektion – s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Zwerchfell, bei
- – Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.45
- – Manschettenpneumonektomie 5-328.15
- – Pleuropneumonektomie 5-328.35
- – Pneumonektomie 5-328.05
- Resektionsarthroplastik**
- Daumensattelgelenk
- – durch Rekonstruktion, mit
- – – alloplastischem Material 5-847.52⇌
- – – und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.62⇌
- – autogenem Material 5-847.02⇌
- – – mit Sehneninterposition, und Sehnenaufhängung 5-847.32⇌
- – – und
- – – – Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.42⇌
- – – – Sehnenaufhängung 5-847.22⇌
- – mit autogener Sehneninterposition 5-847.12⇌
- Ellenbogengelenk 5-829.4⇌
- Fuß, Gelenk, sonstige 5-829.8⇌
- Gelenk, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
- – 1 5-788.61⇌
- – 2 5-788.62⇌
- – 3 5-788.63⇌
- – 4 5-788.64⇌
- Handgelenk 5-829.5⇌
- Handwurzelgelenk
- – durch
- – Rekonstruktion, mit
- – – alloplastischem Material 5-847.50⇌
- – – autogenem Material 5-847.00⇌
- – – autogenem, Material, und Sehneninterposition 5-847.10⇌
- – Rekonstruktion mit alloplastischem Material, und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.60⇌
- – Rekonstruktion mit autogenem Material
- – – mit Sehneninterposition, und Sehnenaufhängung 5-847.30⇌
- – – und
- – – – Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.40⇌
- – – – Sehnenaufhängung 5-847.20⇌
- – mehrere, durch Rekonstruktion, mit
- – – alloplastischem Material 5-847.51⇌
- – – und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.61⇌
- – – autogenem Material 5-847.01⇌
- – – mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.31⇌
- – – und
- – – – Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.41⇌
- – – – Sehnenaufhängung 5-847.21⇌
- – – – Sehneninterposition 5-847.11⇌
- Interphalangealgelenk
- – durch
- – Rekonstruktion, mit
- – – alloplastischem Material 5-847.55⇌
- – – autogenem Material 5-847.05⇌
- – – mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.35⇌
- – – und
- – – – Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.45⇌
- – – – Sehnenaufhängung 5-847.25⇌
- – – – Sehneninterposition 5-847.15⇌
- – Rekonstruktion mit alloplastischem Material, und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.65⇌
- – Fuß
- – – Digitus I 5-788.65⇌
- – – Digitus II bis V
- – – – 1 5-788.66⇌
- – – – 2 5-788.67⇌
- – – – 3 5-788.68⇌
- – – – 4 5-788.69⇌

Resektionsarthroplastik (Forts.)

- Interphalangealgelenk (Forts.)
- – Fuß (Forts.)
- – – Digitus II bis V (Forts.)
- – – – 5 und mehr 5-788.6a⇌
- – mehrere
- – – durch Rekonstruktion, mit
- – – – alloplastischem Material 5-847.56⇌
- – – – und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.66⇌
- – – – autogenem Material, und
- – – – Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.46⇌
- – – – Sehneninterposition 5-847.16⇌
- – – Finger
- – – – durch
- – – – Rekonstruktion, mit autogenem Material 5-847.06⇌
- – – – mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.36⇌
- – – – Rekonstruktion mit autogenem Material, und Sehnenaufhängung 5-847.26⇌
- – – – mehrere, durch
- – – – Rekonstruktion, mit
- – – – – alloplastischem Material 5-847.57⇌
- – – – – autogenem Material 5-847.07⇌
- – – – – und
- – – – – Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.47⇌
- – – – – Sehnenaufhängung 5-847.27⇌
- – – – – Sehneninterposition 5-847.17⇌
- – – – – Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.37⇌
- – – – Rekonstruktion mit alloplastischem Material, und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.67⇌
- Kniegelenk 5-829.6⇌
- Metakarpophalangealgelenk
- – durch
- – Rekonstruktion, mit
- – – alloplastischem Material 5-847.53⇌
- – – autogenem Material 5-847.03⇌
- – – – mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.33⇌
- – – – und Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.43⇌
- – Rekonstruktion mit alloplastischem Material, und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.63⇌
- – Rekonstruktion mit autogenem Material, und Sehnenaufhängung 5-847.23⇌
- – mehrere
- – – durch
- – – Rekonstruktion, mit
- – – – alloplastischem Material 5-847.54⇌
- – – – autogenem Material 5-847.04⇌
- – – – mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.34⇌
- – – – und Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.44⇌
- – – Rekonstruktion mit alloplastischem Material, und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.64⇌
- – – Rekonstruktion mit autogenem Material, und Sehnenaufhängung 5-847.24⇌
- – – mit autogener Sehneninterposition 5-847.14⇌
- – mit autogener Sehneninterposition 5-847.13⇌
- Metatarsophalangealgelenk, Digitus I 5-788.60⇌
- Schultergelenk 5-829.3⇌
- Sprunggelenk 5-829.7⇌
- Reservoir**
- Anlegen
- – am Liquorsystem
- – – intrazystisch 5-022.13
- – – subdural 5-022.12
- – – ventrikulär 5-022.10
- – – zisternal 5-022.11
- – Duodenum 5-467.70

Reservoir (Forts.)

– Anlegen (Forts.)

- Jejunum 5-467.71
- Kolon 5-467.73
- laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-566.21
- offen, zur Harnableitung, kutan 5-566.20
- bei
- Kolektomie
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-456.05
- Proktomukosektomie, mit Anastomose 5-456.25
- offen, mit
- Anastomose
- ileoanal 5-456.03
- ileorektal 5-456.01
- Proktomukosektomie, mit Anastomose
- ileoanal 5-456.23
- ileorektal 5-456.21
- Proktokolektomie
- laparoskopisch, mit Anastomose 5-456.15
- offen, mit Anastomose, ileoanal 5-456.13
- Bildung, aus Dünndarm, bei Ureterosigmoideostomie
- laparoskopisch 5-567.4
- offen 5-567.3
- Liquorableitung, Entfernung 5-024.8
- Revision
- Duodenum 5-467.80
- Jejunum 5-467.81
- Kolon 5-467.83
- subkutan
- Anlegen, Liquorsystem, spinal 5-038.3
- Entfernung, Liquorsystem, spinal 5-038.c
- Revision, Liquorsystem, spinal 5-038.7
- Wechsel, Liquorsystem, spinal 5-038.7

Reservoirbildung, aus Dickdarm, bei

Ureterosigmoideostomie

- laparoskopisch 5-567.2
- offen 5-567.1

Residual, Zahnwurzel, Resektion 5-231.50**Residualkapazität, funktionell, Messung, mit Helium-Verdünnungsmethode 1-713****Resistenzbestimmung**

- genotypisch
- Hepatitis-B-Viren, gegen antiretrovirale Substanz 1-930.4
- HI-Viren, gegen antiretrovirale Substanzen 1-930.4
- phänotypisch
- Hepatitis-B-Viren, gegen antiretrovirale Substanzen 1-930.4
- HI-Viren, gegen antiretrovirale Substanzen 1-930.4

Resorbierbar

- Knochenersatzmaterial, Verwendung (Zusatzkode) 5-931.1
- Osteosynthesematerial, Verwendung (Zusatzkode) 5-931.1

Rest-Adrenalektomie

- abdominal, offen 5-072.21
- laparoskopisch 5-072.23
- lumbal, offen 5-072.20
- thorakoabdominal 5-072.22

Rest-Ovariektomie

– durch

- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-652.43
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-652.44
- endoskopisch 5-652.42
- laparoskopisch 5-652.42
- offen 5-652.40
- vaginal 5-652.45
- laparoskopisch assistiert 5-652.41

Rest-Salpingektomie

- abdominal, offen 5-661.40

Rest-Salpingektomie (Forts.)

– durch

- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-661.43
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-661.44
- endoskopisch 5-661.42
- laparoskopisch 5-661.42
- vaginal 5-661.45
- laparoskopisch assistiert 5-661.41

Rest-Tonsillektomie 5-281.4**Resternotomie, zur Inzision**

- extrapleural, zur Blutstillung, Mediastinum 5-341.32
- Mediastinum, extrapleural, zur
- Hämatomausräumung 5-341.33
- Spülung 5-341.31
- Stabilisierung 5-341.30

Resthoden, Entfernung, mit Orchidektomie, bei

- Inguinalhoden 5-622.7
- Skrotalhoden 5-622.8

Restmagen

- Gastrektomie, total
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.62
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.63
- Kompartiment II und III 5-437.65
- Kompartiment II und partiell III 5-437.64
- ohne Lymphadenektomie 5-437.61
- Hochzug, bei Resektion, Kardie 5-434.1
- Verkleinerung, endoskopisch 5-449.r

Resttumorlast, Quantifizierung, molekulargenetisch, patientenspezifisch 1-991.1**Retikuloendothelial, System, Szintigraphie, Leber, und Milz 3-70a.0****Retina**

- Biopsie, durch Inzision 1-529.4
- Brachytherapie, durch Aufnähen, Applikator
- beta-strahlend 5-155.80
- gamma-strahlend 5-155.81
- Diathermie 5-155.0
- Elektrokoagulation, zur Destruktion, Läsion 5-155.0
- Elektrolyse, zur Destruktion, Läsion 5-155.0
- Entfernung
- Applikator, strahlend 5-156.8
- Markierungsplättchen, für Strahlentherapie 5-156.6
- Fixierung, Markierungsplättchen, für Strahlentherapie 5-156.5
- Fulguration 5-155.0
- Kohärenztomographie, optisch 3-300.0
- Kryokoagulation 5-155.1
- Lagekorrektur, Applikator, strahlend 5-156.7
- Laserkoagulation
- flächig 5-155.4
- lokal 5-155.3
- Lasertherapie 5-155.7
- OCT 3-300.0
- Photokoagulation 5-155.2
- Reinsertion, durch
- Koagulation 5-154.x
- Kryoretinopexie 5-154.0
- Therapie, photodynamisch 5-155.6
- Thermotherapie, transpupillar 5-155.5
- Wiederanheftung, durch Elektrokoagulation 5-154.x
- Zellen, Transplantation 5-156.2

Retinaculum flexorum

- Durchtrennung 5-841.11
- Entfernung, Transplantat 5-841.91
- Exzision
- partiell 5-841.21
- total 5-841.31
- Inzision 5-841.01

Retinaculum flexorum (Forts.)

- Naht
- – primär 5-841.41⇌
- – sekundär 5-841.51⇌
- Refixation, knöchern 5-841.a1⇌
- Rekonstruktion, plastisch
- – mit
- – – autogenem Material 5-841.61⇌
- – – autogenem Material und transossärer Fixation 5-841.81⇌
- – und Fixation, interligamentär, mit autogenem Material 5-841.71⇌

Retinakulum, Spaltung

- Hand 5-841.11⇌
- lateral, offen
- – mit Zügelungsoperation, Patella 5-804.1⇌
- – Patella 5-804.0⇌

Retinareinsertion, durch Cerclage 5-152.2⇌**Retinektomie 5-156.1⇌****Retinotomie 5-156.0⇌****Retransfusion**

- Eigenblut 8-803.0
- Stammzellen, hämatopoetisch, peripher gewonnen, während desselben stationären Aufenthalts 8-805.7

Retransplantation

- allogene
- – Leichenniere, während desselben stationären Aufenthalts
- – – mit hypothermer und pulsatiler Organkonservierung 5-555.71
- – – ohne hypotherme und pulsatile Organkonservierung 5-555.70
- – Niere, Lebendspender, während desselben stationären Aufenthalts 5-555.6
- Duodenum, während desselben stationären Aufenthalts 5-467.90
- Gewebe, Pankreas 5-528.3
- Herz, während desselben stationären Aufenthalts
- – mit normothermer und pulsatiler Organkonservierung 5-375.31
- – ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung 5-375.30
- Herz-Lunge, während desselben stationären Aufenthalts 5-375.4
- Hornhaut, während desselben stationären Aufenthalts 5-125.5⇌
- Ileum, während desselben stationären Aufenthalts 5-467.92
- Jejunum, während desselben stationären Aufenthalts 5-467.91
- Leber
- – auxiliär, während desselben stationären Aufenthalts 5-504.5
- – komplett, während desselben stationären Aufenthalts 5-504.3
- – partiell, während desselben stationären Aufenthalts 5-504.4
- Leberlappen, links, zusätzlich zum vorhandenen Organ, während desselben stationären Aufenthalts 5-504.5
- Lunge
- – komplett, während desselben stationären Aufenthalts 5-335.30⇌
- – partiell, während desselben stationären Aufenthalts 5-335.31⇌
- Lungenlappen, während desselben stationären Aufenthalts 5-335.31⇌
- Niere, En-bloc-Transplantat, während desselben stationären Aufenthalts 5-555.8
- Pankreas
- – Segment, während desselben stationären Aufenthalts 5-528.4

Retransplantation (Forts.)

- Pankreas (Forts.)
- – während desselben stationären Aufenthalts 5-528.5
- Split-Leber, während desselben stationären Aufenthalts 5-504.4
- Stammzellen, hämatopoetisch, aus dem Knochenmark, während desselben stationären Aufenthalts 5-411.6

Retroaurikulär

- Entnahme, Vollhaut 5-901.14
- Exzision 5-181.5⇌
- – histographisch kontrolliert 5-181.6⇌
- Inzision, Ohr, äußeres 5-180.3⇌
- Myringoplastik 5-194.1⇌
- Tympanoplastik, Typ I 5-194.1⇌

Retrobulbär, Injektion, Substanz, therapeutisch 8-020.0⇌**Retrograd**

- Cholangiographie 1-640
- – endoskopisch 1-640
- – – mit Inzision, Papille 1-640
- Darstellung
- – Gallengänge, diagnostisch 1-640
- – Gallengänge und Pankreasgang, diagnostisch 1-642
- – Pankreasgang, diagnostisch 1-641
- Endoskopie, als Zugang (Zusatzkode) 1-645
- Sondierung, über Kollateralgefäß, bei Rekanalisation, Koronargefäß 8-839.92
- Urographie 3-13d.5⇌

Retroperitoneal

- Debulking-Operation
- – abdominal, offen 5-590.81
- – laparoskopisch 5-590.83
- – lumbal, offen 5-590.80
- – perkutan 5-590.84
- – thorakoabdominal 5-590.82
- Drainage
- – abdominal, offen 5-590.21
- – laparoskopisch 5-590.23
- – lumbal, offen 5-590.20
- – thorakoabdominal 5-590.22
- extrapleural, Zugang, Brustwirbelsäule, kombiniert 5-031.9
- Gewebe
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-559.5
- – – endosonographisch gesteuert 1-494.8
- – – perkutan 1-493.8
- – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.8
- – Exzision 5-590.53
- – – abdominal, offen 5-590.51
- – – lumbal, offen 5-590.50
- – – perkutan 5-590.54
- – – thorakoabdominal 5-590.52
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-493.8
- – Resektion
- – – abdominal, offen, ohne sichere Organzuordnung 5-590.81
- – – laparoskopisch, ohne sichere Organzuordnung 5-590.83
- – – lumbal, offen, ohne sichere Organzuordnung 5-590.80
- – – perkutan, ohne sichere Organzuordnung 5-590.84
- – – thorakoabdominal, ohne sichere Organzuordnung 5-590.82
- Lymphadenektomie
- – radikal
- – – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.2⇌
- – – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.e⇌
- – – offen, als selbständiger Eingriff 5-404.d⇌
- – systematisch, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-407.2⇌

Retroperitoneal (Forts.)

- pararektal, Zugang
- – Lendenwirbelsäule, kombiniert 5-032.a
- – Os coccygis, kombiniert 5-032.a
- – Os sacrum, kombiniert 5-032.a
- transpleural, Zugang, Brustwirbelsäule, kombiniert 5-031.8
- Zugang, Lendenwirbelsäule 5-032.6

Retroperitonealraum

- Drainage, therapeutisch 8-148.1
- Endosonographie 3-05a
- Lavage
- – geschlossen, therapeutisch 8-177.0
- – programmiert
- – – bei temporärem Bauchdeckenverschluss 8-177.1
- – – therapeutisch 8-177.1
- Spülung, therapeutisch
- – am offenen Retroperitoneum 8-177.2
- – bei
- – – liegender Drainage 8-177.0
- – – temporärem Wundverschluss 8-177.1

Retropharyngeal, Abszessdrainage, durch Inzision, transoral 5-280.2**Retropleural**

- Rekonstruktion, Ösophaguspassage, mit ösophago-ösophagealer Anastomose
- – bei Atresie 5-428.0
- – und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.1
- Zugang, Brustwirbelsäule 5-031.6

Retropubisch

- Destruktion
- – Gewebe, Prostata, offen 5-603.10
- – Prostata, laparoskopisch 5-603.11
- Exzision
- – Gewebe, Prostata, offen 5-603.10
- – Prostata, laparoskopisch 5-603.11
- Prostatovesikulektomie, radikal
- – gefäß- und nervenerhaltend
- – – mit regionaler Lymphadenektomie 5-604.12
- – – ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.11
- – mit regionaler Lymphadenektomie 5-604.02
- – ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.01
- Urethrokolposuspension, abdominal, mit Fixation, Scheide, lateral 5-595.2
- Urethropubopexie, abdominal 5-595.0

Revaskularisation

- Herz, mit freiem A. mammaria interna-Transplantat 5-363.4
- Koronararterie, mit freiem IMA-Transplantat 5-363.4
- Laser-, transmyokardial 5-363.6

Revaskularisierungsoperation, Penis 5-649.3**Revision**

- Aggregat
- – Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.q
- – Magenschrittmacher 5-449.q
- Amputation
- – Fußregion 5-866.5⇌
- – Hand 5-866.2⇌
- – Hüftregion 5-866.3⇌
- – Oberarmregion 5-866.0⇌
- – Oberschenkelregion 5-866.3⇌
- – Schulterregion 5-866.0⇌
- – Unterarmregion 5-866.1⇌
- – Unterschenkelregion 5-866.4⇌
- Anastomose
- – Duodenum 5-467.50
- – Gallengänge 5-519.3
- – gastrointestinal, mit Dünndarm-Interponat 5-447.7
- – Gefäß 5-394.1
- – Ileum 5-467.52
- – Jejunum 5-467.51

Revision (Forts.)**Anastomose (Forts.)**

- – Kolon 5-467.53
- Antirefluxsystem, magnetisch
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-429.q2
- – laparoskopisch 5-429.q1
- – offen 5-429.q0
- Bauchdecke, mit Naht, sekundär 5-545.0
- Bauchwand 5-540.0
- Bypass, Koronararterie 5-363.1
- Cerclage, Auge 5-153.0⇌
- Choledochus, bei Cholezystektomie
- – konventionell 5-511.02
- – laparoskopisch 5-511.12
- Darminterponat
- – laparoskopisch, zur kutanen Harnableitung 5-565.41⇌
- – offen, zur kutanen Harnableitung 5-565.40⇌
- Dünndarm-Interponat 5-447.7
- Einzelelektrodensystem
- – intrazerebral, permanent, zur Dauerstimulation 5-014.b0
- – Spinalganglion 5-039.c6
- – subdural 5-039.c4
- Elektrode, Stimulator, Vagusnerv 5-059.92
- – kardial 5-059.92
- Endoprothese
- – Bandscheibe, ohne Wechsel 5-839.2
- – Daumensattelgelenk, ohne Wechsel 5-825.03⇌
- – Ellenbogengelenk, ohne Wechsel 5-825.01⇌
- – Fingergelenk, ohne Wechsel 5-825.04⇌
- – Gelenk, Extremität, untere, ohne Wechsel 5-827.0⇌
- – Handgelenk, ohne Wechsel 5-825.02⇌
- – Hüftgelenk 5-821.0⇌
- – Kniegelenk, ohne Wechsel 5-823.0⇌
- – Schultergelenk, ohne Wechsel 5-825.00⇌
- Fernlappen, gestielt
- – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.73⇌
- – Axilla 5-907.46⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.76⇌
- – Bauchregion 5-907.4b
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7b
- – Brustwand 5-907.4a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7m
- – Ellenbogen 5-907.47⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.77⇌
- – Fuß 5-907.4g⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7g⇌
- – Genitalregion 5-907.4c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7c
- – Gesäß 5-907.4d
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7d
- – Hals 5-907.45
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.75
- – Hand 5-907.49⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.79⇌
- – Knie 5-907.4e⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7e⇌
- – Kopf 5-907.44
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.74
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7h
- – Leistenregion 5-907.4c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7c
- – Lippe 5-907.40
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.70
- – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.71
- – Oberarm 5-907.47⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.77⇌

Revision (Forts.)

- Fernlappen, gestielt (Forts.)
- – Oberschenkel 5-907.4e⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7e⇌
- – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.72⇌
- – Rücken 5-907.4a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7j
- – Schulter 5-907.46⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.76⇌
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7k
- – Unterarm 5-907.48⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.78⇌
- – Unterschenkel 5-907.4f⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7f⇌
- Filterkissen 5-131.40⇌
- Fistel-, Wirbelsäule
- – durch Inzision 5-830.5
- – mit Sequesterotomie, durch Inzision 5-830.6
- Gallengänge
- – bei
- – – Cholezystektomie
- – – – laparoskopisch 5-511.12
- – – – simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen 5-511.42
- – – Endogalle 5-511.12
- – – Zystektomie, Chole-, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-511.22
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-514.d2
- – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-514.d1
- – mit Cholezystektomie, simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-511.52
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-514.d0
- – operativ, bei Cholezystektomie, offen 5-511.02
- – perkutan-transhepatisch, als selbständiger Eingriff 5-514.d3
- Gastroduodenostomie, mit Jejunum-Interponat 5-447.7
- Gastroenterostomie
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.32
- – laparoskopisch 5-445.31
- – offen 5-445.30
- Harnableitung, kutan
- – abdominal, offen, durch Ureterokutaneostomie 5-564.41⇌
- – laparoskopisch, mit Darmreservoir 5-566.81
- – lumbal, offen, durch Ureterokutaneostomie 5-564.40⇌
- – offen, mit
- – – Darminterponat 5-565.20⇌
- – – Darmreservoir 5-566.80
- Harnblase
- – laparoskopisch 5-579.71
- – offen 5-579.70
- – perkutan 5-579.73
- – transurethral 5-579.72
- – über Stoma 5-579.74
- Hauttransplantat, frei
- – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.43⇌
- – Axilla 5-907.16⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.46⇌
- – Bauchregion 5-907.1b
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4b
- – Brustwand 5-907.1a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4m
- – Ellenbogen 5-907.17⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.47⇌
- – Fuß 5-907.1g⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4g⇌
- – Genitalregion 5-907.1c

Revision (Forts.)

- Hauttransplantat, frei (Forts.)
- – Genitalregion (Forts.)
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4c
- – Gesäß 5-907.1d
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4d
- – Hals 5-907.15
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.45
- – Hand 5-907.19⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.49⇌
- – Knie 5-907.1e⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4e⇌
- – Kopf 5-907.14
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4h
- – Leistenregion 5-907.1c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4c
- – Lippe 5-907.10
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.40
- – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.41
- – Oberarm 5-907.17⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.47⇌
- – Oberschenkel 5-907.1e⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4e⇌
- – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.42⇌
- – Rücken 5-907.1a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4j
- – Schulter 5-907.16⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.46⇌
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4k
- – Unterarm 5-907.18⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.48⇌
- – Unterschenkel 5-907.1f⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4f⇌
- Hinterkammerlinse, alloplastisch 5-147.1⇌
- Ileumreservoir 5-467.82
- Implantat
- – Beugesehne
- – – Daumen 5-840.f2⇌
- – – Handgelenk 5-840.f0⇌
- – – Langfinger 5-840.f1⇌
- – Strecksehne
- – – Daumen 5-840.f5⇌
- – – Handgelenk 5-840.f3⇌
- – – Langfinger 5-840.f4⇌
- – vaskulär 5-394.2
- Insuffizienz, Bronchusstumpf, mit
- – Deckung, plastisch, mit
- – – Fett, perikardial 5-321.46⇌
- – – Omentum majus 5-321.40⇌
- – – Perikard 5-321.42⇌
- – – Pleura 5-321.45⇌
- – – Transposition, Muskel 5-321.41⇌
- – – V. azygos 5-321.44⇌
- – – Zwerchfell 5-321.43⇌
- – Resektion, partiell, ohne plastische Deckung 5-321.3⇌
- Kardiomyoplastie, präkonditioniert und elektrostimuliert
- – mit Neuanlage, Elektroden 5-379.c3
- – ohne Neuanlage, Elektroden 5-379.c2
- Katheter
- – intrazerebral, zur intraventrikulären Infusion 5-014.c
- – peripher, zur Liquorableitung 5-024.2
- – zentral, zur Liquorableitung 5-024.1
- – zur intrathekalen und epiduralen Infusion 5-038.6
- Katheterverweilsystem
- – Bauchraum 5-549.3
- – venös 5-399.6
- Knochenersatz, ohne Wechsel 5-828.2
- Kontinenzventil, Harnableitung, kutan
- – laparoskopisch, mit Darmreservoir 5-566.51
- – offen, mit Darmreservoir 5-566.50

Revision (Forts.)

- laparoskopisch, Harnableitung, kutan, durch Ureterokutaneostomie 5-564.42⇐
- Lappen
- – frei
- – – Augenlid, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.83⇐
- – – Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.56⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.86⇐
- – – Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5b
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8b
- – – Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8a
- – – Dammregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8m
- – – Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.57⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.87⇐
- – – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5g⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8g⇐
- – – Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8c
- – – Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5d
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8d
- – – Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.55
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.85
- – – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.59⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.89⇐
- – – Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5e⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8e⇐
- – – Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.54
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.84
- – – Kopfhaut, behaart, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8h
- – – Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8c
- – – Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.50
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.80
- – – Nase, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.81
- – – Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.57⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.87⇐
- – – Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5e⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8e⇐
- – – Ohr, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.82⇐
- – – Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8j
- – – Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.56⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.86⇐
- – – Skrotum, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8k
- – – Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.58⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.88⇐

Revision (Forts.)

- Lappen (Forts.)
- – frei (Forts.)
- – – Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5f⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8f⇐
- – – regional, gestielt
- – – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.63⇐
- – – Axilla 5-907.36⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.66⇐
- – – Bauchregion 5-907.3b
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6b
- – – Brustwand 5-907.3a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6a
- – – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6m
- – – Ellenbogen 5-907.37⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.67⇐
- – – Fuß 5-907.3g⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6g⇐
- – – Genitalregion 5-907.3c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6c
- – – Gesäß 5-907.3d
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6d
- – – Hals 5-907.35
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.65
- – – Hand 5-907.39⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.69⇐
- – – Knie 5-907.3e⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6e⇐
- – – Kopf 5-907.34
- – – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6h
- – – Leistenregion 5-907.3c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6c
- – – Lippe 5-907.30
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.60
- – – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.61
- – – Oberarm 5-907.37⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.67⇐
- – – Oberschenkel 5-907.3e⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6e⇐
- – – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.62⇐
- – – Rücken 5-907.3a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6j
- – – Schulter 5-907.36⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.66⇐
- – – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6k
- – – Unterarm 5-907.38⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.68⇐
- – – Unterschenkel 5-907.3f⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6f⇐
- Lappenplastik, lokal
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.53⇐
- Axilla 5-907.26⇐
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.56⇐
- Bauchregion 5-907.2b
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5b
- Brustwand 5-907.2a
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5m
- Ellenbogen 5-907.27⇐
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.57⇐
- Fuß 5-907.2g⇐
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5g⇐
- Genitalregion 5-907.2c
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5c
- Gesäß 5-907.2d
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5d

Revision (Forts.)

- Lappenplastik, lokal (Forts.)
- Hals 5-907.25
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.55
- Hand 5-907.29
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.59
- Knie 5-907.2e
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5e
- Kopf 5-907.24
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5h
- Leistenregion 5-907.2c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5c
- Lippe 5-907.20
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.50
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.51
- Oberarm 5-907.27
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.57
- Oberschenkel 5-907.2e
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5e
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.52
- Rücken 5-907.2a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5j
- Schulter 5-907.26
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.56
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5k
- Unterarm 5-907.28
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.58
- Unterschenkel 5-907.2f
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5f
- Liquorableitung, komplett 5-024.3
- Mastoid 5-209.6
- Medikamentenpumpe
- implantierbar 5-399.c
- zur
- intrathekalen und epiduralen Infusion 5-038.8
- intraventrikulären Infusion 5-028.4
- Mehrelektrodensystem
- intrazerebral, permanent, zur Dauerstimulation 5-014.b1
- Spinalganglion 5-039.c7
- subdural 5-039.c5
- Messsonde, intrakraniell 5-029.6
- nach
- Enukleation, Augenhöhle 5-166.3
- Resektion, Magen, mit Umwandlung, durch Interposition, Dünndarm 5-447.6
- Naht, Sklera 5-138.13
- Neoglottis 5-315.7
- Neuroprothese 5-029.8
- peripher 5-059.6
- Neurostimulationsselektrode
- für ein System zur Hypoglossusnerv-Stimulation 5-059.94
- für System zur Barorezeptoraktivierung 5-059.93
- mehrere, Nervensystem, peripher 5-059.91
- Nervensystem, peripher 5-059.90
- permanent, zur Dauerstimulation 5-028.5
- Neurostimulator
- Nervensystem, peripher 5-059.1
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation und Vorderwurzelstimulation 5-039.b
- Hirnstimulation 5-028.3
- Niere
- abdominal, offen 5-559.31
- laparoskopisch 5-559.33
- lumbal, offen 5-559.30
- thorakoabdominal 5-559.32
- Operation, Wirbelsäule 5-839.5
- Operationswunde, Schilddrüse 5-060.3

Revision (Forts.)

- Orbitahöhle 5-166.3
- Orbitaimplantat 5-165.2
- Osteosynthesematerial
- Beckenknochen, ohne Materialwechsel 5-789.3d
- Femur
- distal, ohne Materialwechsel 5-789.3h
- proximal, ohne Materialwechsel 5-789.3f
- Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.3g
- Fibula
- distal, ohne Materialwechsel 5-789.3r
- proximal, ohne Materialwechsel 5-789.3p
- Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.3q
- Humerus
- distal, ohne Materialwechsel 5-789.33
- proximal, ohne Materialwechsel 5-789.31
- Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.32
- Kalkaneus, ohne Materialwechsel 5-789.3t
- Karpus, ohne Materialwechsel 5-789.3a
- Klavikula, ohne Materialwechsel 5-789.30
- Metakarpus, ohne Materialwechsel 5-789.3b
- Metatarsus, ohne Materialwechsel 5-789.3v
- Patella, ohne Materialwechsel 5-789.3j
- Phalangen
- Fuß, ohne Materialwechsel 5-789.3w
- Hand, ohne Materialwechsel 5-789.3c
- Radius
- distal, ohne Materialwechsel 5-789.36
- proximal, ohne Materialwechsel 5-789.34
- Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.35
- Schenkelhals, ohne Materialwechsel 5-789.3e
- Skapula, ohne Materialwechsel 5-789.3z
- Talus, ohne Materialwechsel 5-789.3s
- Tarsus, ohne Materialwechsel 5-789.3u
- Tibia
- distal, ohne Materialwechsel 5-789.3n
- proximal, ohne Materialwechsel 5-789.3k
- Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.3m
- Ulna
- distal, ohne Materialwechsel 5-789.39
- proximal, ohne Materialwechsel 5-789.37
- Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.38
- Pankreas
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-529.d2
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-529.d1
- offen, als selbständiger Eingriff 5-529.d0
- Pankreasgang
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-529.d2
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-529.d1
- offen, als selbständiger Eingriff 5-529.d0
- Penisprothese 5-649.6
- Plastik, Stimm lippe 5-315.8
- Plattenelektrode, epidural 5-039.c2
- mehrere 5-039.c3
- Plombe, Auge 5-153.0
- Portsystem 5-399.6
- Prostata 5-609.7
- Pumpe, zur Liquorableitung 5-024.9
- Reservoir
- Duodenum 5-467.80
- Jejunum 5-467.81
- Kolon 5-467.83
- subkutan, Liquorsystem, spinal 5-038.7
- Roux-Y-Anastomose 5-447.7
- Shunt
- arteriovenös 5-394.5
- Liquorsystem, spinal 5-038.5
- portsystemisch, mit Einlegen, Stent 8-839.86

Revision (Forts.)

- Sickerkissen, nach Senkung, Augeninnendruck 5-131.40⇌
- Sonde
 - – Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
 - – – laparoskopisch 5-449.p1
 - – – offen 5-449.p0
 - – Magenschrittmacher
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
 - – – laparoskopisch 5-449.p1
 - – – offen 5-449.p0
- Sphinkter, Harnblase, artifiziell 5-597.4
- Stabelektrode, epidural 5-039.c0
- mehrere 5-039.c1
- Stapedektomie
 - – mit Wiedereröffnung, Fenster, oval
 - – – mit Implantation, Prothese
 - – – – alloplastisch 5-192.12⇌
 - – – – autogen 5-192.11⇌
 - – – ohne Implantation, Prothese 5-192.10⇌
 - – ohne Wiedereröffnung, Fenster, oval
 - – – mit Implantation, Prothese
 - – – – alloplastisch 5-192.02⇌
 - – – – autogen 5-192.01⇌
 - – – ohne Implantation, Prothese 5-192.00⇌
- Stoma
 - – Harnableitung, kutan
 - – – laparoskopisch, mit Darmreservoir 5-566.41
 - – – offen, mit Darmreservoir 5-566.40
 - – laparoskopisch, Harnableitung, kutan, mit Darminterponat 5-565.21⇌
- System
 - – myokardmodulierend 5-379.81
 - – zur adjustierbaren Kontinenztherapie, bei Harninkontinenz 5-596.72
- TIPSS, mit Einlegen, Stent 8-839.86
- Transplantat
 - – Faszie
 - – – Axilla 5-856.61⇌
 - – – Bauchregion 5-856.66⇌
 - – – Brustwand 5-856.65⇌
 - – – Ellenbogen 5-856.62⇌
 - – – Fuß 5-856.6a⇌
 - – – Genitalregion 5-856.67⇌
 - – – Gesäß 5-856.67⇌
 - – – Hals 5-856.60⇌
 - – – Knie 5-856.68⇌
 - – – Kopf 5-856.60⇌
 - – – Leistenregion 5-856.67⇌
 - – – Oberarm 5-856.62⇌
 - – – Oberschenkel 5-856.68⇌
 - – – Rücken 5-856.65⇌
 - – – Schulter 5-856.61⇌
 - – – Unterarm 5-856.63⇌
 - – – Unterschenkel 5-856.69⇌
 - – Muskel
 - – – Axilla 5-853.71⇌
 - – – Bauchregion 5-853.76⇌
 - – – Brustwand 5-853.75⇌
 - – – Ellenbogen 5-853.72⇌
 - – – Fuß 5-853.7a⇌
 - – – Genitalregion 5-853.77⇌
 - – – Gesäß 5-853.77⇌
 - – – Hals 5-853.70⇌
 - – – Knie 5-853.78⇌
 - – – Kopf 5-853.70⇌
 - – – Leistenregion 5-853.77⇌
 - – – Oberarm 5-853.72⇌

Revision (Forts.)

- Transplantat (Forts.)
 - – Muskel (Forts.)
 - – – Oberschenkel 5-853.78⇌
 - – – Rücken 5-853.75⇌
 - – – Schulter 5-853.71⇌
 - – – Unterarm 5-853.73⇌
 - – – Unterschenkel 5-853.79⇌
- Ureter
 - – laparoskopisch 5-569.71⇌
 - – offen 5-569.70⇌
 - – transurethral 5-569.72⇌
- Ureter-Darm-Anastomose
 - – bei interner Harnableitung 5-567.8⇌
 - – laparoskopisch, bei
 - – – kontinenter kutaner Harnableitung 5-566.a1⇌
 - – – nicht kontinenter kutaner Harnableitung 5-565.31⇌
 - – offen, bei
 - – – kontinenter kutaner Harnableitung 5-566.a0⇌
 - – – nicht kontinenter kutaner Harnableitung 5-565.30⇌
- Ventil, Liquorableitung 5-024.0
- Vorderkammerlinse, alloplastisch 5-147.0⇌
- Zystostomie 5-572.4
- Rezession**, Oberlidretraktor, zur Verlängerung, Oberlid 5-098.02⇌
- Rezidiv** – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Rhenium-188**
 - flüssig, zur Brachytherapie, endovaskulär
 - Gefäß, peripher, über ein geschlossenes Ballonsystem 8-530.c1
 - Koronargefäß, über ein geschlossenes Ballonsystem 8-530.c0
 - zur Therapie, epidermal 8-530.8
- Rhenium-188-markiert**, Mikrosphäre, zur Radionuklidtherapie, intravaskulär, selektiv (SIRT) 8-530.a6
- Rheumatologisch**, Komplexbehandlung, multimodal
 - 7 bis 13 Behandlungstage 8-983.0
 - 14 bis 20 Behandlungstage 8-983.1
 - mindestens 21 Behandlungstage 8-983.2
- Rhinomanometrie** 1-245
- Rhinoplastik**, mit Korrektur
 - Knochen, mit
 - – distalem allogenen Transplantat 5-218.12
 - – distalem autogenem Transplantat 5-218.11
 - – distalem xenogenem Transplantat 5-218.12
 - – lokalem autogenem Transplantat 5-218.10
 - Knorpel
 - – mit
 - – – allogenen Transplantat 5-218.02
 - – – distalem autogenem Transplantat 5-218.01
 - – – lokalen autogenem Transplantat 5-218.00
 - – – xenogenem Transplantat 5-218.02
 - – und Knochen, mit
 - – – distalem allogenen Transplantat 5-218.22
 - – – distalem autogenem Transplantat 5-218.21
 - – – distalem xenogenem Transplantat 5-218.22
 - – – lokalem autogenem Transplantat 5-218.20
- Rhinoskopie**
 - diagnostisch 1-612
 - mit Probeexzision 1-414.0
 - zur Fremdkörperentfernung 8-100.1
- Rhinostomie**
 - Canaliculo- 5-087.2⇌
 - Dakryozysto-
 - – endonasal 5-087.1⇌
 - – transkutan
 - – – mit Intubation 5-087.01⇌
 - – – ohne Intubation 5-087.00⇌
 - Konjunktivo-, mit
 - – Röhrchen 5-088.01⇌

Rhinostomie (Forts.)

– Konjunktivo-, mit (Forts.)

– Schleimhautplastik 5-088.00⇌

Rhinotomie, lateral, mit Exzision, Gewebe, Nase, innere 5-212.3**Rhizotomie** 5-034.7**Rhythmia**, Ablation

– AV-Knoten

– bei Tachyarrhythmie 8-835.81

– mit Messung, Anpressdruck 8-835.d1

– Ventrikel

– links

– bei Tachyarrhythmie 8-835.84

– mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4

– rechts

– bei Tachyarrhythmie 8-835.82

– mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2

– Vorhof

– links

– bei Tachyarrhythmie 8-835.83

– mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3

– rechts

– bei Tachyarrhythmie 8-835.80

– mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0

Rhytidektomie

– Oberlid 5-097.1⇌

– Unterlid 5-097.2⇌

Riedel, Operation (s.a. Operation, Stirnhöhle, radikal, von außen, mit Resektion, Boden und Vorderwand) 5-223.2⇌**Ringband**

– Daumen, Spaltung 5-841.15⇌

– Langfinger, Spaltung 5-841.14⇌

– radioulnar, Naht, offen 5-807.2⇌

Ringfixateur

– Entfernung

– Beckenknochen 5-787.md

– Femur

– distal 5-787.mh⇌

– proximal 5-787.mf⇌

– Schaft 5-787.mg⇌

– Fibula

– distal 5-787.mr⇌

– proximal 5-787.mp⇌

– Schaft 5-787.mq⇌

– Humerus

– distal 5-787.m3⇌

– proximal 5-787.m1⇌

– Schaft 5-787.m2⇌

– Kalkaneus 5-787.mt⇌

– Karpus 5-787.ma⇌

– Metakarpus 5-787.mb⇌

– Metatarsus 5-787.mv⇌

– Radius

– distal 5-787.m6⇌

– proximal 5-787.m4⇌

– Schaft 5-787.m5⇌

– Schenkelhals 5-787.me⇌

– Talus 5-787.ms⇌

– Tarsus 5-787.mu⇌

– Tibia

– distal 5-787.mn⇌

– proximal 5-787.mk⇌

– Schaft 5-787.mm⇌

– Ulna

– distal 5-787.m9⇌

– proximal 5-787.m7⇌

– Schaft 5-787.m8⇌

– nach Ilisarov, bei Umstellung, Tibia, distal, valgisierend, diaphysär 5-781.0n⇌ 5-786.m

Ringfixateur (Forts.)

– Reposition

– geschlossen

– Epiphysenlösung

– Beckenknochen 5-790.md

– Femur

– distal 5-790.mh⇌

– proximal 5-790.mf⇌

– Fibula

– distal 5-790.mr⇌

– proximal 5-790.mp⇌

– Humerus

– distal 5-790.m3⇌

– proximal 5-790.m1⇌

– Metakarpus 5-790.mb⇌

– Metatarsus 5-790.mv⇌

– Radius, proximal 5-790.m4⇌

– Talus 5-790.ms⇌

– Tarsus 5-790.mu⇌

– Tibia

– distal 5-790.mn⇌

– proximal 5-790.mk⇌

– Ulna

– distal 5-790.m9⇌

– proximal 5-790.m7⇌

– Fraktur

– Beckenknochen 5-790.md

– Femur

– distal 5-790.mh⇌

– proximal 5-790.mf⇌

– Schaft 5-790.mg⇌

– Fibula

– distal 5-790.mr⇌

– proximal 5-790.mp⇌

– Schaft 5-790.mq⇌

– Humerus

– distal 5-790.m3⇌

– proximal 5-790.m1⇌

– Schaft 5-790.m2⇌

– Kalkaneus 5-790.mt⇌

– Karpus 5-790.ma⇌

– Metakarpus 5-790.mb⇌

– Metatarsus 5-790.mv⇌

– Radius

– distal 5-790.m6⇌

– proximal 5-790.m4⇌

– Schaft 5-790.m5⇌

– Talus 5-790.ms⇌

– Tarsus 5-790.mu⇌

– Tibia

– distal 5-790.mn⇌

– proximal 5-790.mk⇌

– Schaft 5-790.mm⇌

– Ulna

– distal 5-790.m9⇌

– proximal 5-790.m7⇌

– Schaft 5-790.m8⇌

– offen

– Fraktur

– Azetabulum 5-799.m⇌

– Beckenrand 5-798.m

– Beckenring 5-798.m

– Femur

– distal 5-793.mh⇌

– proximal 5-793.mf⇌

– Schaft 5-791.mg⇌

– Fibula

– distal 5-793.mr⇌

– proximal 5-793.mp⇌

– Schaft 5-791.mq⇌

– Hüftkopf 5-799.m⇌

Ringfixateur (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Fraktur (Forts.)
- – – – Humerus
- – – – – distal 5-793.m3⇌
- – – – – proximal 5-793.m1⇌
- – – – – Schaft 5-791.m2⇌
- – – – Kalkaneus 5-797.mt⇌
- – – – Karpus 5-795.ma⇌
- – – – Metakarpus 5-795.mb⇌
- – – – Metatarsus 5-795.mv⇌
- – – – Radius
- – – – – distal 5-793.m6⇌
- – – – – proximal 5-793.m4⇌
- – – – – Schaft 5-791.m5⇌
- – – – Schenkelhals 5-793.me⇌
- – – – Talus 5-797.ms⇌
- – – – Tarsus 5-795.mu⇌
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-793.mn⇌
- – – – – proximal 5-793.mk⇌
- – – – – Schaft 5-791.mm⇌
- – – – Ulna
- – – – – distal 5-793.m9⇌
- – – – – proximal 5-793.m7⇌
- – – – – Schaft 5-791.m8⇌
- – – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – Femur
- – – – – distal 5-794.mh⇌
- – – – – proximal 5-794.mf⇌
- – – – – Schaft 5-792.mg⇌
- – – – Fibula
- – – – – distal 5-794.mr⇌
- – – – – proximal 5-794.mp⇌
- – – – – Schaft 5-792.mq⇌
- – – – Humerus
- – – – – distal 5-794.m3⇌
- – – – – proximal 5-794.m1⇌
- – – – – Schaft 5-792.m2⇌
- – – – Karpus 5-796.ma⇌
- – – – Metakarpus 5-796.mb⇌
- – – – Metatarsus 5-796.mv⇌
- – – – Radius
- – – – – distal 5-794.m6⇌
- – – – – proximal 5-794.m4⇌
- – – – – Schaft 5-792.m5⇌
- – – – Schenkelhals 5-794.me⇌
- – – – Tarsus 5-796.mu⇌
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-794.mn⇌
- – – – – proximal 5-794.mk⇌
- – – – – Schaft 5-792.mm⇌
- – – – Ulna
- – – – – distal 5-794.m9⇌
- – – – – proximal 5-794.m7⇌
- – – – – Schaft 5-792.m8⇌
- Versorgung, offen, Sprengung, Symphyse 5-798.m
- zur Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.m

Ringintubation, bei Rekonstruktion, Tränenkanal 5-086.30⇌

Ringsegment, intrastromal, Implantation, Kornea 5-126.7⇌

Ringsonde, nasolakrimal, Implantation 5-088.2⇌

Ringureterokutaneostomie

- abdominal, offen, zur Harnableitung, kutan 5-564.21⇌
- laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-564.22⇌
- lumbal, offen, zur Harnableitung, kutan 5-564.20⇌

Rippe

- Biopsie
- – durch Inzision 1-503.0

Rippe (Forts.)

- Biopsie (Forts.)
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.0
- – perkutan 1-480.0
- Entnahme, Knorpel, zur Transplantation 5-349.4
- Gelenk
- – Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.t⇌
- – Spülung, therapeutisch 8-178.t⇌
- Lösung, konkavseitig, und Korrektur, Rippental, mit Thorakoplastik, konkavseitig 5-346.a4⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.0
- Osteotomie 5-340.7⇌
- – mit Osteosynthese 5-340.8⇌
- Resektion
- – komplett 5-343.4⇌
- – – mit Rekonstruktion 5-346.62⇌
- – – zur Transplantation 5-343.4⇌
- – – partiell 5-343.2⇌
- – – mit Rekonstruktion 5-346.60⇌
- – – zur Transplantation 5-343.2⇌
- Sequesterotomie 5-349.1
- – mit Einlegen, Medikamententräger 5-349.2

Rippenbuckel

- Korrektur 5-346.a3⇌
- Resektion, nach Naravzevic 5-346.a3⇌

Rippenknorpel, zur Rekonstruktion, Nasenseptum, plastisch 5-214.71

Rippenköpfchen, Resektion, konkavseitig 5-346.a5⇌

Rippental, Korrektur, mit Lösung, Rippe, konkavseitig, mit Thorakoplastik, konkavseitig 5-346.a4⇌

Risikogeburt, Überwachung, und Leitung 9-261

Ritter-Jansen, Operation (s.a. Fensterung, Stirnhöhle, Boden, von außen) 5-223.0⇌

Rituximab, Applikation

- intravenös
- – 150 mg bis unter 250 mg 6-001.h0
- – 250 mg bis unter 350 mg 6-001.h1
- – 350 mg bis unter 450 mg 6-001.h2
- – 450 mg bis unter 550 mg 6-001.h3
- – 550 mg bis unter 650 mg 6-001.h4
- – 650 mg bis unter 750 mg 6-001.h5
- – 750 mg bis unter 850 mg 6-001.h6
- – 850 mg bis unter 950 mg 6-001.h7
- – 950 mg bis unter 1.050 mg 6-001.h8
- – 1.050 mg bis unter 1.250 mg 6-001.h9
- – 1.250 mg bis unter 1.450 mg 6-001.ha
- – 1.450 mg bis unter 1.650 mg 6-001.hb
- – 1.650 mg bis unter 1.850 mg 6-001.hc
- – 1.850 mg bis unter 2.050 mg 6-001.hd
- – 2.050 mg bis unter 2.450 mg 6-001.he
- – 2.450 mg bis unter 2.850 mg 6-001.hf
- – 2.850 mg bis unter 3.250 mg 6-001.hg
- – 3.250 mg bis unter 3.650 mg 6-001.hh
- – 3.650 mg und mehr 6-001.hj
- subkutan
- – 1.400 mg bis unter 2.800 mg 6-001.j0
- – 2.800 mg bis unter 4.200 mg 6-001.j1
- – 4.200 mg bis unter 5.600 mg 6-001.j2
- – 5.600 mg bis unter 7.000 mg 6-001.j3
- – 7.000 mg bis unter 8.400 mg 6-001.j4
- – 8.400 mg und mehr 6-001.j5

Röhrchen

- Entfernung, Tränenwege 5-089.2⇌
- Repositionierung, Tränenwege 5-089.1⇌
- Wechsel, Tränenwege 5-089.1⇌

Röhrenknochen

- lang, Stoßwellentherapie, extrakorporal, Extremität
- – obere 8-115.3⇌
- – untere 8-115.5⇌

Röhrenknochen (Forts.)

- Transplantation
- Becken, allogen 5-784.9d
- Femur, Schaft, allogen 5-784.9g
- Fibula, Schaft, allogen 5-784.9q
- Humerus, Schaft, allogen 5-784.92
- Kalkaneus, allogen 5-784.9t
- Karpus, allogen 5-784.9a
- Patella, allogen 5-784.9j
- Radius, Schaft, allogen 5-784.95
- Talus, allogen 5-784.9s
- Tarsus, allogen 5-784.9u
- Tibia, Schaft, allogen 5-784.9m
- Ulna, Schaft, allogen 5-784.98

Röntgenstrahlung, zur Strahlentherapie, intraoperativ 8-52d

Rohrprothese

- Aorta thoracica, Implantation, perkutan-transluminal, mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen in unterschiedlicher Kombination 5-38a.7a
- iliakal, Implantation, endovaskulär, Arterie, Becken
- mit Seitenarm, 1 5-38a.41
- ohne Seitenarm 5-38a.40
- Implantation
- endovaskulär
- Aorta abdominalis
- in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.1t
- in unterschiedlicher Kombination
- mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1u
- mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1v
- mit Fenestrierung
- 1 5-38a.1f
- 2 5-38a.1g
- 3 5-38a.1h
- 4 und mehr 5-38a.1j
- mit Seitenarm
- 1 5-38a.1k
- 2 5-38a.1m
- 3 5-38a.1n
- 4 und mehr 5-38a.1p
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.1e
- Aorta thoracica
- in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.78
- in unterschiedlicher Kombination
- mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.79
- mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.7a
- mit Fenestrierung
- 1 5-38a.72
- 2 5-38a.73
- 3 und mehr 5-38a.74
- mit Seitenarm
- 1 5-38a.75
- 2 5-38a.76
- 3 und mehr 5-38a.77
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.70
- Aorta thoracoabdominalis
- in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.89
- in unterschiedlicher Kombination
- mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.8a
- mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.8b
- mit Fenestrierung
- 1 5-38a.81
- 2 5-38a.82
- 3 5-38a.83
- 4 und mehr 5-38a.84

Rohrprothese (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- endovaskulär (Forts.)
- Aorta thoracoabdominalis (Forts.)
- mit Seitenarm
- 1 5-38a.85
- 2 5-38a.86
- 3 5-38a.87
- 4 und mehr 5-38a.88
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.80
- perkutan-transluminal
- Aorta abdominalis
- in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.1t
- in unterschiedlicher Kombination
- mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1u
- mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.1v
- mit Fenestrierung
- 1 5-38a.1f
- 2 5-38a.1g
- 3 5-38a.1h
- 4 und mehr 5-38a.1j
- mit Seitenarm
- 1 5-38a.1k
- 2 5-38a.1m
- 3 5-38a.1n
- 4 und mehr 5-38a.1p
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.1e
- Aorta thoracica
- in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.78
- in unterschiedlicher Kombination, mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.79
- mit Fenestrierung
- 1 5-38a.72
- 2 5-38a.73
- 3 und mehr 5-38a.74
- mit Seitenarm
- 1 5-38a.75
- 2 5-38a.76
- 3 und mehr 5-38a.77
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.70
- Aorta thoracoabdominalis
- in Kombination, mit 1 Seitenarm und 1 Fenestrierung 5-38a.89
- in unterschiedlicher Kombination
- mit 3 Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.8a
- mit 4 und mehr Seitenarmen und Fenestrierungen 5-38a.8b
- mit Fenestrierung
- 1 5-38a.81
- 2 5-38a.82
- 3 5-38a.83
- 4 und mehr 5-38a.84
- mit Seitenarm
- 1 5-38a.85
- 2 5-38a.86
- 3 5-38a.87
- 4 und mehr 5-38a.88
- ohne Fenestrierung oder Seitenarm 5-38a.80
- mit Resektion, und Ersatz
- Aorta abdominalis 5-384.51
- infrarenal 5-384.71
- suprarenal 5-384.61
- bei Aneurysma 5-384.62
- Aorta ascendens
- bei Aneurysma 5-384.02
- mit Reimplantation, Koronararterie 5-384.11
- bei Aneurysma 5-384.12
- Aorta thoracica 5-384.31

Rohrprothese (Forts.)

- mit Resektion, und Ersatz (Forts.)
- – Aorta thoracica (Forts.)
- – – bei Aneurysma 5-384.32
- – Aorta thoracoabdominalis 5-384.41
- – Aortenbogen 5-384.21
- – – bei Aneurysma 5-384.22
- Resektion, und Ersatz, Aorta ascendens 5-384.01

Rollerball

- Ablation, Endometrium 5-681.50
- und Schlingenresektion, Ablation, Endometrium 5-681.50

Romiplostim, Applikation, parenteral

- 100 µg bis unter 200 µg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-005.90
- 200 µg bis unter 300 µg 6-005.91
- 300 µg bis unter 400 µg 6-005.92
- 400 µg bis unter 500 µg 6-005.93
- 500 µg bis unter 600 µg 6-005.94
- 600 µg bis unter 700 µg 6-005.95
- 700 µg bis unter 800 µg 6-005.96
- 800 µg bis unter 900 µg 6-005.97
- 900 µg bis unter 1.000 µg 6-005.98
- 1.000 µg bis unter 1.200 µg 6-005.99
- 1.200 µg bis unter 1.400 µg 6-005.9a
- 1.400 µg bis unter 1.600 µg 6-005.9b
- 1.600 µg bis unter 1.800 µg 6-005.9c
- 1.800 µg bis unter 2.000 µg 6-005.9d
- 2.000 µg bis unter 2.400 µg 6-005.9e
- 2.400 µg bis unter 2.800 µg 6-005.9f
- 2.800 µg bis unter 3.200 µg 6-005.9g
- 3.200 µg bis unter 3.600 µg 6-005.9h
- 3.600 µg bis unter 4.000 µg 6-005.9j
- 4.000 µg bis unter 4.400 µg 6-005.9k
- 4.400 µg bis unter 4.800 µg 6-005.9m
- 4.800 µg bis unter 5.200 µg 6-005.9n
- 5.200 µg bis unter 5.600 µg 6-005.9p
- 5.600 µg und mehr 6-005.9q

Ross-, Operation (s.a. Ersatz, Aortenklappe, durch Autotransplantation) 5-354.0c

- bei kongenitaler Klappenanomalie 5-358.06

Ross-Konno-, Operation, bei kongenitaler Klappenanomalie 5-358.07**Rotablation, Koronararterie**

- mehrere, perkutan-transluminal 8-837.51
- perkutan-transluminal 8-837.50

Rotation

- Macula- 5-156.3z
- Netzhaut 5-156.3z

Rotationsablation, endoluminal, mit gleichzeitiger Sklerosierung 5-385.cz**Rotationsbett, Lagerung 8-390.0****Rotationsmesser, Exzision, Mamma**

- mit Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.71z
- ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.70z

Rotationsosteotomie

- Becken
- – valgisiert 5-781.5d
- – varisiert 5-781.6d
- Beckenknochen 5-781.2d
- Femur
- – distal 5-781.2hz
- – – valgisiert 5-781.5hz
- – – varisiert 5-781.6hz
- – proximal 5-781.2fz
- – – valgisiert 5-781.5fz
- – – varisiert 5-781.6fz
- – Schaft 5-781.2gz
- – – valgisiert 5-781.5gz
- – – varisiert 5-781.6gz
- Fibula
- – distal 5-781.2rz

Rotationsosteotomie (Forts.)

- Fibula (Forts.)
- – distal (Forts.)
- – – valgisiert 5-781.5rz
- – – varisiert 5-781.6rz
- – proximal 5-781.2pz
- – – valgisiert 5-781.5pz
- – – varisiert 5-781.6pz
- – Schaft 5-781.2qz
- – – valgisiert 5-781.5qz
- – – varisiert 5-781.6qz
- Humerus
- – distal 5-781.23z
- – – valgisiert 5-781.53z
- – – varisiert 5-781.63z
- – proximal 5-781.21z
- – – valgisiert 5-781.51z
- – – varisiert 5-781.61z
- – Schaft 5-781.22z
- – – valgisiert 5-781.52z
- – – varisiert 5-781.62z
- Kalkaneus 5-781.2tz
- – valgisiert 5-781.5tz
- – varisiert 5-781.6tz
- Karpus 5-781.2az
- – valgisiert 5-781.5az
- – varisiert 5-781.6az
- Klavikula 5-781.20z
- – valgisiert 5-781.50z
- – varisiert 5-781.60z
- Metakarpus 5-781.2bz
- – valgisiert 5-781.5bz
- – varisiert 5-781.6bz
- Phalangen, Hand 5-781.2cz
- – valgisiert 5-781.5cz
- – varisiert 5-781.6cz
- Radius
- – distal 5-781.26z
- – – valgisiert 5-781.56z
- – – varisiert 5-781.66z
- – proximal 5-781.24z
- – – valgisiert 5-781.54z
- – – varisiert 5-781.64z
- – Schaft 5-781.25z
- – – valgisiert 5-781.55z
- – – varisiert 5-781.65z
- Schenkelhals 5-781.2ez
- – valgisiert 5-781.5ez
- – varisiert 5-781.6ez
- Skapula 5-781.2zz
- – valgisiert 5-781.5zz
- – varisiert 5-781.6zz
- Talus 5-781.2sz
- – valgisiert 5-781.5sz
- – varisiert 5-781.6sz
- Tarsus 5-781.2uz
- – valgisiert 5-781.5uz
- – varisiert 5-781.6uz
- Tibia
- – distal 5-781.2nz
- – – valgisiert 5-781.5nz
- – – varisiert 5-781.6nz
- – proximal 5-781.2kz
- – – valgisiert 5-781.5kz
- – – varisiert 5-781.6kz
- – Schaft 5-781.2mz
- – – valgisiert 5-781.5mz
- – – varisiert 5-781.6mz
- Ulna
- – distal 5-781.29z
- – – valgisiert 5-781.59z

Rotationsosteotomie (Forts.)

- Ulna (Forts.)
- distal (Forts.)
- varisierend 5-781.69⇌
- proximal 5-781.27⇌
- valgisierend 5-781.57⇌
- varisierend 5-781.67⇌
- Schaft 5-781.28⇌
- valgisierend 5-781.58⇌
- varisierend 5-781.68⇌

Rotationsplastik, Wange, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.40⇌

Rotationsthrombektomie

- Lungenkreislauf, Gefäß, künstlich, perkutan-transluminal 8-838.d5
- perkutan-transluminal
- Aorta 8-836.p4
- Aortenisthmus 8-836.p5
- Ductus arteriosus apertus 8-836.p6
- Gefäß
- Abdomen 8-836.p9⇌
- extrakraniell, Kopf 8-836.p1⇌
- intrakraniell 8-836.p0
- künstlich 8-836.pe
- Malformation 8-836.pd
- Oberarm 8-836.p2⇌
- Oberschenkel 8-836.pb⇌
- pelvin 8-836.p9⇌
- Schulter 8-836.p2⇌
- spinal 8-836.pf
- Thorax 8-836.p8⇌
- Unterarm 8-836.p3⇌
- Unterschenkel 8-836.pc⇌
- viszeral 8-836.pa
- V. cava 8-836.p7
- V. portae 8-836.pg
- Pulmonalarterie, perkutan-transluminal 8-838.d0

Rotatorenmanschette

- Rekonstruktion
- arthroskopisch, durch Transplantat 5-814.6⇌
- offen, durch
- Implantat 5-805.a⇌
- Kollagen-Patch, nicht resorbierbar 5-805.a⇌
- Transplantat 5-805.9⇌
- Schultergelenk, Rekonstruktion
- arthroskopisch 5-814.4⇌
- offen, durch
- Naht 5-805.7⇌
- Verlagerung, Sehne 5-805.8⇌

Routine-EEG 1-207.0

Routineversorgung, postnatal, beim Neugeborenen 9-262.0

Roux-Y-Anastomose

- mit Gastroenterostomie
- laparoskopisch, ohne Magenresektion, mit
- Staplernah, mit Gastrojejunostomie 5-445.41
- Transsektion, mit Gastrojejunostomie 5-445.41
- offen, ohne Magenresektion, mit
- Staplernah, mit Gastrojejunostomie 5-445.40
- Transsektion, mit Gastrojejunostomie 5-445.40
- ohne Magenresektion, mit
- Staplernah, mit Gastrojejunostomie, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.42
- Transsektion, mit Gastrojejunostomie, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.42
- nach Umwandlung
- Billroth I, Resektion 5-447.2
- Billroth II, Resektion 5-447.5
- Revision 5-447.7

Roux-Y-Anastomose (Forts.)

- zur
- Anastomose
- biliodigestiv
- Ductus choledochus, zu Jejunum 5-512.4
- Ductus hepaticus, zu Jejunum 5-512.4
- Leberparenchym, zu Jejunum 5-512.4
- Ductus pancreaticus, zu Jejunum 5-527.3
- Gastrojejunostomie, bei
- 2/3-Resektion, Magen 5-435.2
- Resektion, Magen, subtotal
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.12
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-436.13
- Kompartiment II und III 5-436.15
- Kompartiment II und partiell III 5-436.14
- ohne Lymphadenektomie 5-436.11
- Ösophagojejunostomie, bei Gastrektomie, total
- mit Reservoirbildung
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.32
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.33
- Kompartiment II und III 5-437.35
- Kompartiment II und partiell III 5-437.34
- ohne Lymphadenektomie 5-437.31
- ohne Reservoirbildung
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln Kompartiment II oder III 5-437.22
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.23
- Kompartiment II und III 5-437.25
- Kompartiment II und partiell III 5-437.24
- ohne Lymphadenektomie 5-437.21

RTMS

- Grundleistung 8-632.0
- Therapiesitzung 8-632.1

Rücken

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0j
- Butterfly-Plastik 5-906.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0j
- Chemical Peeling
- großflächig 5-913.9a
- kleinflächig 5-913.3a
- Dehnungsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0j
- großflächig 5-903.5a
- kleinflächig 5-903.0a
- Dermabrasion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1j
- hochtourig, kleinflächig 5-913.0a
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1j
- Desinsertion 5-851.d5⇌
- Durchtrennung, Lappenstiel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0j
- Muskel und Faszie 5-857.a5⇌
- Entnahme
- Composite graft 5-901.2a
- Fernlappen, gestielt 5-904.2a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5j
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.05⇌
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3j

Rücken (Forts.)

- Entnahme (Forts.)
- Lappen (Forts.)
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.25⇐
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35⇐
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35⇐
- regional, gestielt 5-904.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4j
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.15⇐
- Spalthaut 5-901.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0j
- Vollhaut 5-901.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1j
- Escharotomie 5-920.0j
- mit Fasziotomie 5-920.2j
- Explantation, Hautexpander 5-909.1a
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.85⇐
- subfaszial 5-852.95⇐
- Faszie
- Debridement 5-850.d5⇐
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a5⇐
- autogenem Material 5-856.95⇐
- Doppelung 5-856.35⇐
- Entfernung, Transplantat 5-856.85⇐
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g5⇐
- Exzision 5-852.a5⇐
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a5⇐
- Inzision
- offen 5-850.65⇐
- perkutan 5-850.75⇐
- Naht 5-856.05⇐
- Revision, Transplantat 5-856.65⇐
- Transplantation
- allogen 5-856.55⇐
- autogen 5-856.45⇐
- Verkürzung 5-856.25⇐
- Verlängerung 5-856.15⇐
- Wechsel, Transplantat 5-856.75⇐
- Faszienlappenplastik 5-857.45⇐
- gefäßgestielt 5-857.55⇐
- Fasziotomie
- bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1j
- längs, perkutan 5-851.a5⇐
- quer
- partiell, offen 5-851.55⇐
- perkutan 5-851.75⇐
- total, offen 5-851.65⇐
- Segment
- längs
- partiell, offen 5-851.85⇐
- total, offen 5-851.95⇐
- mehrere, längs
- partiell, offen 5-851.b5⇐
- total, offen 5-851.c5⇐
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2a
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.1a
- Abtragung 5-911.2a
- Haut
- Applikation
- Ätzmittel, lokal 5-914.0a
- Zytostatika, lokal 5-914.1a
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2a
- Einbringen, Material
- autogen 5-890.1a

Rücken (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Einbringen, Material (Forts.)
- xenogen 5-890.2a
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3a
- Elektrochemotherapie
- großflächig 5-915.9a
- kleinflächig 5-915.8a
- Elektrokaustik
- großflächig 5-915.4a
- kleinflächig 5-915.0a
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4a
- Exzision
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1a
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0a
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5a
- primärem Wundverschluss 5-895.3a
- Transplantation 5-895.5a
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1a
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4a
- primärem Wundverschluss 5-895.2a
- Transplantation 5-895.4a
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0a
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3j
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3a
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.2a
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.0a
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7j
- Infrarotkoagulation
- großflächig 5-915.7a
- kleinflächig 5-915.3a
- Inzision 5-892.0a
- mit Drainage 5-892.1a
- Kryochirurgie
- großflächig 5-915.6a
- kleinflächig 5-915.2a
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.5a
- kleinflächig 5-915.1a
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4j
- Naht
- primär 5-900.0a
- sekundär 5-900.1a
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6j
- Straffungsoperation 5-911.0a
- Tätowieren 5-890.0a
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5j
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- primär, durch
- Gewebekleber 5-900.0a
- Metallklammern 5-900.0a
- sekundär, durch
- Gewebekleber 5-900.1a
- Metallklammern 5-900.1a
- Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
- Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a

Rücken (Forts.)

- Haut und Unterhaut
- – Entfernung
- – – großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1a
- – – kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0a
- – Wunde, Entfernung
- – – Fibrinbeläge
- – – – großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1a
- – – – kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0a
- – – großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1a
- – – kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0a
- Hautersatz
- – großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ca
- – kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ba
- – permanent
- – – großflächig, durch
- – – – Dermisersatzmaterial 5-902.ea
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ej
- – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.aj
- – – kleinflächig, durch
- – – – Dermisersatzmaterial 5-902.da
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dj
- – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9j
- Hautschichten, oberflächlich
- – Ausbürsten
- – – großflächig 5-913.7a
- – – kleinflächig 5-913.1a
- – Chemochirurgie
- – – großflächig 5-913.9a
- – – kleinflächig 5-913.3a
- – Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.6a
- – Entfernung, mit scharfem Löffel
- – – großflächig 5-913.8a
- – – kleinflächig 5-913.2a
- – Exkochleation
- – – großflächig 5-913.8a
- – – kleinflächig 5-913.2a
- – Laserbehandlung
- – – großflächig 5-913.aa
- – – kleinflächig 5-913.4a
- – Shaving
- – – großflächig 5-913.ba
- – – kleinflächig 5-913.5a
- Implantation, Hautexpander 5-909.0a
- Insellappenplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3j
- – – großflächig 5-903.8a
- – – kleinflächig 5-903.3a
- Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.0j
- – mit Fasziotomie 5-920.2j
- Jumping-man-Plastik 5-906.0a
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0j
- Kompartimentresektion 5-852.b5⇌
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d5⇌
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c5⇌
- Lappen
- – frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8j
- – regional, gestielt, Revision 5-907.3a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6j
- Lappenplastik
- – adipofaszial 5-857.25⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.35⇌
- – – fasziokutan 5-857.05⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.15⇌
- – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0a

Rücken (Forts.)

- Lappenplastik (Forts.)
- – kombiniert 5-906.0a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0j
- – lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5j
- – mit freiem Hauttransplantat 5-906.1a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1j
- – myokutan 5-857.65⇌
- – – gefäßgestielt 5-857.75⇌
- – regional, gestielt 5-905.1a
- – – mit Fernlappen 5-906.2a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2j
- – – – mit freiem Hauttransplantat 5-906.3a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3j
- – Revision, lokal 5-907.2a
- Liposuction 5-911.1a
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7j
- Muskel
- – Debridement 5-850.b5⇌
- – Durchtrennung 5-851.05⇌
- – Entfernung, Transplantat 5-853.95⇌
- – Entnahme, zur Transplantation 5-852.e5⇌
- – Exzision
- – – epifaszial
- – – – partiell 5-852.45⇌
- – – – total 5-852.55⇌
- – – subfaszial
- – – – partiell 5-852.65⇌
- – – – total 5-852.75⇌
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.85⇌
- – Inzision
- – – längs 5-850.05⇌
- – – quer 5-850.15⇌
- – Naht 5-853.15⇌
- – Plastik 5-853.45⇌
- – Refixation 5-853.05⇌
- – Revision, Transplantat 5-853.75⇌
- – Spülung, Hohlraum 5-853.x5⇌
- – Transplantation 5-853.65⇌
- – Transposition 5-853.55⇌
- – Verkürzung, und Naht 5-853.35⇌
- – Verlängerung, und Naht 5-853.25⇌
- – Wechsel, Transplantat 5-853.85⇌
- Muskellappenplastik 5-857.85⇌
- – gefäßgestielt 5-857.95⇌
- Narbenkorrektur 5-894.1a
- – nach Hautplastik 5-907.0a
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2j
- – offen
- – Abdeckung, intrauterin, operativ 5-755.7
- – Verschluss, intrauterin, operativ 5-755.7
- – Rekonstruktion, plastisch, mit
- – – Latissimus-dorsi-Haut-Muskellappen
- – – – frei 5-857.65⇌
- – – – gefäßgestielt 5-857.75⇌
- – – Latissimus-dorsi-Muskellappen
- – – – frei 5-857.85⇌
- – – – gefäßgestielt 5-857.95⇌
- – Paraskapular-Fasziokutan-Lappen, gefäßgestielt 5-857.15⇌
- – Paraskapular-Haut-Fett-Lappen, gefäßgestielt 5-857.35⇌
- Resektion
- – Ganglion 5-859.25⇌
- – Gewebe, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j5⇌

Rücken (Forts.)

- Resektion (Forts.)
 - – Gewebe, kompartmentübergreifend (Forts.)
 - – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h5⇐
- Revision
 - – Fernlappen, gestielt 5-907.4a
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7j
 - – Hauttransplantat, frei 5-907.1a
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4j
 - – Lappen, frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5a
- Schleimbeutel
 - – Inzision 5-859.05⇐
 - – Resektion, total 5-859.15⇐
- Schweißdrüse
 - – Exzision
 - – – lokal 5-894.2a
 - – – radikal 5-895.6a
 - – Kürettage
 - – – lokal 5-894.2a
 - – – radikal 5-895.6a
- Sehne
 - – Augmentation 5-854.35⇐
 - – Debridement 5-850.c5⇐
 - – Entfernung, Transplantat 5-854.95⇐
 - – Ersatzplastik 5-854.45⇐
 - – – mit Interponat 5-854.55⇐
 - – Exzision
 - – – partiell 5-852.05⇐
 - – – total 5-852.15⇐
 - – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.95⇐
 - – Inzision
 - – – längs 5-850.25⇐
 - – – quer 5-850.35⇐
 - – mehrere
 - – – Tenodese
 - – – – primär 5-855.95⇐
 - – – – sekundär 5-855.a5⇐
 - – – Tenolyse 5-855.65⇐
 - – Naht
 - – – primär 5-855.15⇐
 - – – sekundär 5-855.25⇐
 - – Reinsertion 5-855.05⇐
 - – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a5⇐
 - – Schaffung, Transplantatlager 5-854.65⇐
 - – Tenodese
 - – – primär 5-855.75⇐
 - – – sekundär 5-855.85⇐
 - – Tenolyse 5-855.55⇐
 - – Transplantation 5-854.75⇐
 - – Transposition 5-854.25⇐
 - – und Muskel, Exzision
 - – – epifaszial 5-852.85⇐
 - – – subfaszial 5-852.95⇐
 - – Verkürzung 5-854.15⇐
 - – Verlängerung 5-854.05⇐
 - – Wechsel, Transplantat 5-854.85⇐
- Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f5⇐
- Sehnenscheide
 - – Durchtrennung
 - – – längs 5-851.35⇐
 - – – quer 5-851.45⇐
 - – Exzision
 - – – partiell 5-852.25⇐
 - – – total 5-852.35⇐
 - – isoliert, Inzision
 - – – längs 5-850.45⇐
 - – – quer 5-850.55⇐

Rücken (Forts.)

- Sehnenscheide (Forts.)
 - – Naht
 - – – primär 5-855.35⇐
 - – – sekundär 5-855.45⇐
 - – Spülung 5-855.b5⇐
- Tenotomie
 - – offen 5-851.15⇐
 - – perkutan 5-851.25⇐
- Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.35⇐
- Transplantation
 - – Composite graft
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3j
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.7a
 - – – – kleinflächig 5-902.3a
 - – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6j
 - – Haut, durch Epithelzellsuspension
 - – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9a
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bj
 - – – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.aa
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cj
 - – Lappen
 - – – fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.55⇐
 - – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4j
 - – – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.75⇐
 - – – osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85⇐
 - – – osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85⇐
 - – – regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5j
 - – – septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.65⇐
 - – Spalthaut, frei
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0j
 - – großflächig 5-902.4a
 - – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5a
 - – kleinflächig 5-902.0a
 - – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1a
 - – Vollhaut
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2j
 - – frei
 - – – – großflächig 5-902.6a
 - – – – kleinflächig 5-902.2a
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.25⇐
- Transpositionsplastik, lokal
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2j
 - – großflächig 5-903.7a
 - – kleinflächig 5-903.2a
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1j
- großflächig 5-903.6a
- kleinflächig 5-903.1a
- W-Plastik, lokal
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5j
- großflächig 5-903.ba
- kleinflächig 5-903.aa
- Weichteildeckung, temporär
 - – großflächig
 - – – durch
 - – – – allogene Hauttransplantation 5-916.5a
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5j
 - – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9a
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9j
 - – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.8a

Rücken (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- großflächig (Forts.)
- durch (Forts.)
- kultivierte Keratinozyten (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8j
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6j
- mit
- alloplastischem Material 5-916.7a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7j
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bj
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0j
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4j
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3j
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1j
- mit
- alloplastischem Material 5-916.2a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2j
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.aj
- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1j
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2j
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0j
- Z-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4j
- großflächig 5-903.9a
- kleinflächig 5-903.4a

Rückenmark

- Adhäsiolyse, Sekundäreingriff 5-036.6
- Arterie, Subtraktionsangiographie, digital 3-60a
- Biopsie
- durch Inzision 1-512.0
- perkutan 1-404.0
- Computertomographie, nativ 3-203
- Entleerung
- Abszess, intramedullär 5-034.5
- Empyem, subdural 5-034.2
- Hämatom
- intramedullär 5-034.4
- subdural 5-034.1
- Fistelverschluss 5-036.5
- Flüssigkeit
- intramedullär, Drainage 5-034.3
- subdural, Drainage 5-034.0
- Gefäß, Arteriographie 3-60a
- Gewebe, intramedullär
- Destruktion 5-035.1
- Exzision 5-035.1
- Magnetresonanztomographie
- mit Kontrastmittel 3-823
- nativ 3-802
- mit Wirbelsäule, Computertomographie, mit Kontrastmittel 3-223
- Nadelbiopsie, perkutan 1-404.0
- Nervenwurzel, Durchtrennung 5-034.7
- Tumordestruktion, intramedullär 5-035.0
- Tumorexzision, intramedullär 5-035.0
- Zystenpunktion, perkutan, therapeutisch 8-151.3

Rückenmarkshäute

- Adhäsiolyse, Sekundäreingriff 5-036.6
- Biopsie
- durch Inzision 1-512.2

Rückenmarkshäute (Forts.)

- Biopsie (Forts.)
- perkutan 1-404.2
- Entleerung
- Abszess, intramedullär 5-034.5
- Empyem, subdural 5-034.2
- Hämatom
- intramedullär 5-034.4
- subdural 5-034.1
- Fistelverschluss 5-036.5
- Flüssigkeit
- intramedullär, Drainage 5-034.3
- subdural, Drainage 5-034.0
- Gewebe
- Destruktion 5-035.3
- Exzision 5-035.3
- Nadelbiopsie, perkutan 1-404.2
- Tumordestruktion 5-035.2
- Tumorexzision 5-035.2
- und Knochen
- Gewebe
- Destruktion 5-035.5
- Exzision 5-035.5
- Tumordestruktion 5-035.4
- Tumorexzision 5-035.4

Rückenmarkskanal

- Biopsie, durch Inzision 1-512.3
- Eröffnung, diagnostisch, durch Inzision 1-512.3

Rückenmarksnerv

- Biopsie, intraspinal
- durch Inzision 1-512.1
- perkutan 1-404.1
- Nadelbiopsie, intraspinal, perkutan 1-404.1

Rückfuss

- Sehne
- Augmentation 5-854.3b⇌
- Entfernung, Transplantat 5-854.9b⇌
- Ersatzplastik 5-854.4b⇌
- mit Interponat 5-854.5b⇌
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.6b⇌
- Transplantation 5-854.7b⇌
- Transposition 5-854.2b⇌
- Verkürzung 5-854.1b⇌
- Verlängerung 5-854.0b⇌
- Wechsel, Transplantat 5-854.8b⇌
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.2b⇌

Rückfuß, Sehne, Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.ab⇌**Rücklagerung**

- Augenmuskel
- gerade
- durch Schlinge, schwächend 5-10b.1⇌
- einfach, schwächend 5-10b.0⇌
- schräg
- durch Schlinge, schwächend 5-10g.1⇌
- einfach, schwächend 5-10g.0⇌
- Funiculus spermaticus, bei Torsion 5-634.2⇌
- schwächend, mit Interponat, Augenmuskel, gerade 5-10b.4⇌

Rückverlagerung

- Ileostoma, doppelläufig 5-465.1
- Jejunostoma, doppelläufig 5-465.0
- Kolostoma, doppelläufig 5-465.2
- Nabelschnur, prolapiert, zur Unterstützung, Geburt 5-739.2

Rumpf

- Haut
- Biopsie, ohne Inzision 1-490.4
- Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-102.3

Rumpf (Forts.)

- Muskeln und Weichteile
- Biopsie
- durch Inzision 1-502.4
- perkutan 1-491.4
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.4
- Nadelbiopsie, perkutan 1-491.4
- Nerv
- Biopsie
- durch Inzision 1-513.5
- perkutan 1-405.5
- Destruktion 5-041.5
- Exzision 5-041.5
- Inzision 5-040.5
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.5
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.5
- und Transposition 5-054.5
- primär 5-044.5
- mit Transposition 5-050.5
- sekundär 5-046.5
- mit Transposition 5-052.5
- interfaszikulär
- mit Transplantation 5-049.5
- und Transposition 5-055.5
- primär 5-045.5
- mit Transposition 5-051.5
- sekundär 5-047.5
- mit Transposition 5-053.5
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.5
- mit Transposition 5-057.5

Rumpfgips, korrigierend 8-310.2**Rush-Pin**

- Entfernung
- Femur
- distal 5-787.gh⇌
- proximal 5-787.gf⇌
- Schaft 5-787.gg⇌
- Fibula
- distal 5-787.gr⇌
- proximal 5-787.gp⇌
- Schaft 5-787.gq⇌
- Humerus
- distal 5-787.g3⇌
- proximal 5-787.g1⇌
- Schaft 5-787.g2⇌
- Karpus 5-787.ga⇌
- Klavikula 5-787.g0⇌
- Metakarpus 5-787.gb⇌
- Metatarsus 5-787.gv⇌
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw⇌
- Hand 5-787.gc⇌
- Radius
- distal 5-787.g6⇌
- proximal 5-787.g4⇌
- Schaft 5-787.g5⇌
- Schenkelhals 5-787.ge⇌
- Skapula 5-787.gz⇌
- Tarsus 5-787.gu⇌
- Tibia
- distal 5-787.gn⇌
- proximal 5-787.gk⇌
- Schaft 5-787.gm⇌
- Ulna
- distal 5-787.g9⇌
- proximal 5-787.g7⇌
- Schaft 5-787.g8⇌

Rush-Pin (Forts.)

- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Femur
- distal 5-790.2h⇌
- proximal 5-790.2f⇌
- Fibula
- distal 5-790.2r⇌
- proximal 5-790.2p⇌
- Humerus
- distal 5-790.23⇌
- proximal 5-790.21⇌
- Klavikula 5-790.20⇌
- Metakarpus 5-790.2b⇌
- Metatarsus 5-790.2v⇌
- Phalangen
- Fuß 5-790.2w⇌
- Hand 5-790.2c⇌
- Radius
- distal 5-790.26⇌
- proximal 5-790.24⇌
- Skapula 5-790.2z⇌
- Tibia
- distal 5-790.2n⇌
- proximal 5-790.2k⇌
- Ulna
- distal 5-790.29⇌
- proximal 5-790.27⇌
- Fraktur
- Femur
- distal 5-790.2h⇌
- proximal 5-790.2f⇌
- Schaft 5-790.2g⇌
- Fibula
- distal 5-790.2r⇌
- proximal 5-790.2p⇌
- Schaft 5-790.2q⇌
- Humerus
- distal 5-790.23⇌
- proximal 5-790.21⇌
- Schaft 5-790.22⇌
- Klavikula 5-790.20⇌
- Metakarpus 5-790.2b⇌
- Metatarsus 5-790.2v⇌
- Phalangen
- Fuß 5-790.2w⇌
- Hand 5-790.2c⇌
- Radius
- distal 5-790.26⇌
- proximal 5-790.24⇌
- Schaft 5-790.25⇌
- Schenkelhals 5-790.2e⇌
- Skapula 5-790.2z⇌
- Tibia
- distal 5-790.2n⇌
- proximal 5-790.2k⇌
- Schaft 5-790.2m⇌
- Ulna
- distal 5-790.29⇌
- proximal 5-790.27⇌
- Schaft 5-790.28⇌
- offen
- Fraktur
- Femur
- distal 5-793.gh⇌
- proximal 5-793.gf⇌
- Schaft 5-791.gg⇌
- Fibula
- distal 5-793.gr⇌
- proximal 5-793.gp⇌

Rush-Pin (Forts.)

– Reposition (Forts.)
 -- offen (Forts.)
 --- Fraktur (Forts.)
 ---- Fibula (Forts.)
 ----- Schaft 5-791.gq⇌
 ----- Humerus
 ----- distal 5-793.g3⇌
 ----- proximal 5-793.g1⇌
 ----- Schaft 5-791.g2⇌
 ----- Karpus 5-795.ga⇌
 ----- Klavikula 5-795.g0⇌
 ----- Metakarpus 5-795.gb⇌
 ----- Metatarsus 5-795.gv⇌
 ----- Phalangen
 ----- Fuß 5-795.gw⇌
 ----- Hand 5-795.gc⇌
 ----- Radius
 ----- distal 5-793.g6⇌
 ----- proximal 5-793.g4⇌
 ----- Schaft 5-791.g5⇌
 ----- Schenkelhals 5-793.ge⇌
 ----- Skapula 5-795.gz⇌
 ----- Tarsus 5-795.gu⇌
 ----- Tibia
 ----- distal 5-793.gn⇌
 ----- proximal 5-793.gk⇌
 ----- Schaft 5-791.gm⇌
 ----- Ulna
 ----- distal 5-793.g9⇌
 ----- proximal 5-793.g7⇌
 ----- Schaft 5-791.g8⇌
 --- Mehrfragment-Fraktur
 ---- Femur
 ----- distal 5-794.gh⇌
 ----- proximal 5-794.gf⇌
 ----- Schaft 5-792.gg⇌

Rush-Pin (Forts.)

– Reposition (Forts.)
 -- offen (Forts.)
 --- Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
 ---- Fibula
 ----- distal 5-794.gr⇌
 ----- proximal 5-794.gp⇌
 ----- Schaft 5-792.gq⇌
 ----- Humerus
 ----- distal 5-794.g3⇌
 ----- proximal 5-794.g1⇌
 ----- Schaft 5-792.g2⇌
 ----- Karpus 5-796.ga⇌
 ----- Klavikula 5-796.g0⇌
 ----- Metakarpus 5-796.gb⇌
 ----- Metatarsus 5-796.gv⇌
 ----- Phalangen
 ----- Fuß 5-796.gw⇌
 ----- Hand 5-796.gc⇌
 ----- Radius
 ----- distal 5-794.g6⇌
 ----- proximal 5-794.g4⇌
 ----- Schaft 5-792.g5⇌
 ----- Schenkelhals 5-794.ge⇌
 ----- Skapula 5-796.gz⇌
 ----- Tarsus 5-796.gu⇌
 ----- Tibia
 ----- distal 5-794.gn⇌
 ----- proximal 5-794.gk⇌
 ----- Schaft 5-792.gm⇌
 ----- Ulna
 ----- distal 5-794.g9⇌
 ----- proximal 5-794.g7⇌
 ----- Schaft 5-792.g8⇌
 – zur Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.g

S

S-CPPV, beim Neugeborenen (s.a. Überdruckbeatmung, kontinuierlich, synchronisiert) 8-711.2

S-IPPV, beim Neugeborenen (s.a. Überdruckbeatmung, intermittierend, synchronisiert) 8-711.2

Saccotomie, Kochleo- 5-208.0⇐

Saccus endolymphaticus

– Dekompression, mit Shunt 5-208.1⇐

– Drainage, mit Shunt 5-208.1⇐

SAEP (s.a. Potentiale, evoziert, spät-akustisch) 1-208.5

Säuberung, Wundbett, Kornea, als Revision nach Fremdkörperentfernung 5-120.2⇐

Säule, regenerierbar

– ersteingesetzt, Immunadsorption 8-821.10

– mehrfach eingesetzt, Immunadsorption 8-821.11

Sagittal, Spaltung, Gesichtsschädelknochen 5-770.0

Sakroabdominoperineal, Durchzugsoperation, bei Analatresie 5-495.5

Sakroperineal, Resektion, ohne Sphinktererhaltung, Rektum 5-485.4

Salpingektomie

– beidseitig, bei Ovariectomie

– – einseitig, durch

– – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-653.23

– – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-653.24

– – einseitig, endoskopisch 5-653.22

– – einseitig, laparoskopisch 5-653.22

– – einseitig, offen 5-653.20

– – einseitig, vaginal 5-653.25

– – einseitig, vaginal, laparoskopisch assistiert 5-653.21

– partiell

– – abdominal, offen

– – – bei Extrauterin gravidität 5-744.20⇐

– – – – mit Rekonstruktion 5-744.30⇐

– – – zur Sterilisation 5-663.40

– – durch

– – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-661.53⇐

– – – – bei Extrauterin gravidität 5-744.23⇐

– – – – mit Rekonstruktion, bei Extrauterin gravidität 5-744.33⇐

– – – – zur Sterilisation 5-663.43

– – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-661.54⇐

– – – – bei Extrauterin gravidität 5-744.24⇐

– – – – mit Rekonstruktion, bei Extrauterin gravidität 5-744.34⇐

– – endoskopisch 5-661.52⇐

– – – bei Extrauterin gravidität, mit Rekonstruktion 5-744.32⇐

– – laparoskopisch 5-661.52⇐

– – – bei Extrauterin gravidität 5-744.22⇐

– – – – mit Rekonstruktion 5-744.32⇐

– – – zur Sterilisation 5-663.42

– – offen 5-661.50⇐

– – – bei Extrauterin gravidität, Tube, rechts 5-744.20⇐

– – vaginal 5-661.55⇐

– – – bei Extrauterin gravidität 5-744.25⇐

– – – laparoskopisch assistiert 5-661.51⇐

– – – – bei Extrauterin gravidität 5-744.21⇐

– – – – mit Rekonstruktion, bei Extrauterin gravidität 5-744.31⇐

– – – – zur Sterilisation 5-663.41

– – – mit Rekonstruktion, bei Extrauterin gravidität 5-744.35⇐

– – – zur Sterilisation 5-663.45

Salpingektomie (*Forts.*)

– partiell (*Forts.*)

– – zur Sterilisation, durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-663.44

– Rest-

– – abdominal, offen 5-661.40⇐

– – durch

– – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-661.43⇐

– – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-661.44⇐

– – endoskopisch 5-661.42⇐

– – laparoskopisch 5-661.42⇐

– – vaginal 5-661.45⇐

– – – laparoskopisch assistiert 5-661.41⇐

– total

– – abdominal, offen, bei Extrauterin gravidität 5-744.40⇐

– – durch

– – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-661.63⇐

– – – – bei Extrauterin gravidität 5-744.43⇐

– – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-661.64⇐

– – – – bei Extrauterin gravidität 5-744.44⇐

– – endoskopisch 5-661.62⇐

– – – bei Extrauterin gravidität 5-744.42⇐

– – laparoskopisch 5-661.62⇐

– – – bei Extrauterin gravidität 5-744.42⇐

– – offen 5-661.60⇐

– – vaginal 5-661.65⇐

– – – bei Extrauterin gravidität 5-744.45⇐

– – – laparoskopisch assistiert 5-661.61⇐

– – – – bei Extrauterin gravidität 5-744.41⇐

Salpingoovariectomie

– abdominal, ohne weitere Maßnahmen 5-653.30⇐

– beidseitig, bei

– – Exstirpation, Uterus

– – abdominal 5-683.20

– – durch

– – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-683.24

– – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-683.25

– – endoskopisch 5-683.23

– – offen 5-683.20

– – vaginal 5-683.21

– – vaginal, laparoskopisch assistiert 5-683.22

– – Hysterektomie, offen 5-683.20

– durch

– – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, ohne weitere Maßnahmen 5-653.33⇐

– – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne weitere Maßnahmen 5-653.34⇐

– einseitig, bei

– – Exstirpation, Uterus

– – abdominal 5-683.10

– – durch

– – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-683.14

– – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-683.15

– – endoskopisch 5-683.13

– – offen 5-683.10

– – vaginal 5-683.11

– – vaginal, laparoskopisch assistiert 5-683.12

– – Hysterektomie, offen 5-683.10

– endoskopisch, ohne weitere Maßnahmen 5-653.32⇐

– laparoskopisch, ohne weitere Maßnahmen 5-653.32⇐

Salpingoovariektomie (Forts.)

- offen, ohne weitere Maßnahmen 5-653.30⇌
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, ohne weitere Maßnahmen 5-653.31⇌
- ohne weitere Maßnahmen 5-653.35⇌

Salpingoskopie, Hystero-, diagnostisch 1-673**Salpingotomie**

- abdominal, offen, bei Extrauterin gravidität, mit
Rekonstruktion 5-744.10⇌
- durch
 - Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-660.5⇌
 - bei Extrauterin gravidität 5-744.03⇌
 - mit Rekonstruktion, bei Extrauterin gravidität 5-744.13⇌
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-660.6⇌
- bei Extrauterin gravidität 5-744.04⇌
- mit Rekonstruktion 5-744.14⇌
- endoskopisch 5-660.4⇌
- bei Extrauterin gravidität 5-744.02⇌
- laparoskopisch 5-660.4⇌
- bei Extrauterin gravidität 5-744.02⇌
- mit Rekonstruktion, bei Extrauterin gravidität 5-744.12⇌
- offen 5-660.2⇌
- bei Extrauterin gravidität 5-744.00⇌
- vaginal 5-660.7⇌
- bei Extrauterin gravidität 5-744.05⇌
- mit Rekonstruktion 5-744.15⇌
- laparoskopisch assistiert 5-660.3⇌
- bei Extrauterin gravidität 5-744.01⇌
- mit Rekonstruktion 5-744.11⇌

Salpingouterostomie, Tuba uterina

- abdominal, offen 5-666.b0⇌
- durch
 - Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-666.b3⇌
 - Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-666.b4⇌
- endoskopisch 5-666.b2⇌
- laparoskopisch 5-666.b2⇌
- vaginal 5-666.b5⇌
- laparoskopisch assistiert 5-666.b1⇌

Sandwichbett, Lagerung 8-390.0**Sanierung**

- Sinus frontalis et ethmoidalis, kombiniert endonasal und von außen 5-224.1⇌
- Sinus maxillaris et ethmoidalis, kombiniert endonasal und transantral 5-224.0⇌
- transmaxilloethmoidal, Sinus maxillaris, ethmoidalis et sphenoidalis 5-224.2⇌
- Zahn
 - durch
 - adhäsive Füllungstechnik 5-232.00
 - Aufbaufüllung 5-232.30
 - compositeadhäsive Füllungstechnik 5-232.10
 - Inlay 5-232.20
 - mehrere
 - aus einem Kiefer, durch
 - adhäsive Füllungstechnik 5-232.02
 - Aufbaufüllung 5-232.32
 - compositeadhäsive Füllungstechnik 5-232.12
 - Inlay 5-232.22
 - aus einem Quadrant, durch
 - adhäsive Füllungstechnik 5-232.01
 - Aufbaufüllung 5-232.31
 - compositeadhäsive Füllungstechnik 5-232.11
 - Inlay 5-232.21
 - aus Ober- und Unterkiefer, durch
 - adhäsive Füllungstechnik 5-232.03
 - Aufbaufüllung 5-232.33
 - compositeadhäsive Füllungstechnik 5-232.13
 - Inlay 5-232.23

Saphena-magna-Bypass, Anlegen

- femoroanterior 5-393.55⇌
- femorofibular 5-393.55⇌
- femorotruncal 5-393.55⇌

Saphenektomie, mit Crossektomie 5-385.70⇌**Sargramostim**, Applikation, parenteral

- 2 mg bis unter 3 mg 6-001.40
- 3 mg bis unter 4 mg 6-001.41
- 4 mg bis unter 5 mg 6-001.42
- 5 mg bis unter 6 mg 6-001.43
- 6 mg bis unter 7 mg 6-001.44
- 7 mg bis unter 8 mg 6-001.45
- 8 mg bis unter 9 mg 6-001.46
- 9 mg bis unter 10 mg 6-001.47
- 10 mg bis unter 11 mg 6-001.48
- 11 mg bis unter 12 mg 6-001.49
- 12 mg bis unter 13 mg 6-001.4a
- 13 mg bis unter 14 mg 6-001.4b
- 14 mg bis unter 15 mg 6-001.4c
- 15 mg bis unter 16 mg 6-001.4d
- 16 mg bis unter 17 mg 6-001.4e
- 17 mg bis unter 18 mg 6-001.4f
- 18 mg bis unter 19 mg 6-001.4g
- 19 mg bis unter 20 mg 6-001.4h
- 20 mg bis unter 22 mg 6-001.4j
- 22 mg bis unter 24 mg 6-001.4k
- 24 mg bis unter 26 mg 6-001.4m
- 26 mg bis unter 28 mg 6-001.4n
- 28 mg bis unter 30 mg 6-001.4p
- 30 mg und mehr 6-001.4q

Sauerstoffsättigung

- Hirngewebe
 - Messung, durch
 - Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
 - Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
 - mit Druck, intrakraniell, Messung, kombiniert, mit
 - Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.11
 - Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.11
- Monitoring 8-924
- himnvenös, Monitoring 8-923
- zentralvenös, Messung, reflektionsspektrometrisch, kontinuierlich, bei Monitoring, Venendruck, zentral 8-931.1

Sauerstoffzufuhr, beim Neugeborenen, mehr als 4 Stunden 8-720**Saugbiopsie** – s.a. Biopsie

- Prostata, transrektal 1-464.1

Saugkürettage, axillär, Schweißdrüse 5-911.3⇌**Schädel**

- Computertomographie
 - mit Kontrastmittel 3-220
 - nativ 3-200
- Entfernung, Knochenanker 5-029.g
- Eröffnung
 - kombiniert, über Kalotte, als Zugang 5-010.4
 - stereotaktisch geführt, über Kalotte, als Zugang 5-010.3
- Explantation, Material, radioaktiv, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- Implantation
 - Knochenanker, zur Vorbereitung, Einführung, Stimulationselektrode, stereotaktisch 5-029.f
- Strahler
 - entferntbar
 - in einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.60
 - in mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.61
 - nicht entferntbar
 - in einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.62
 - in mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.63

Schädel (Forts.)

- Magnetresonanztomographie
- mit Kontrastmittel 3-820
- nativ 3-800

Schädelbasis

- Biopsie, durch Inzision, und Trepanation 1-510.8
- Darstellung
- bei
 - Ethmoidektomie, von außen 5-222.11⇌
 - Sphenoidektomie, transmaxilloethmoidal 5-222.71⇌
- mit Operation, Nasennebenhöhle, mehrere
- endonasal 5-224.63⇌
- kombiniert endonasal und von außen 5-224.73⇌
- Gewebe
 - Destruktion, Schädelgrube
 - hintere 5-016.12
 - mehrere 5-016.13
 - mittlere 5-016.11
 - vordere 5-016.10
 - Exzision, Schädelgrube
 - hintere 5-016.12
 - mehrere 5-016.13
 - mittlere 5-016.11
 - vordere 5-016.10
- Kranioplastik 5-020.4
- Tumordestruktion
 - hintere Schädelgrube 5-016.02
 - mehrere Schädelgruben 5-016.03
 - mittlere Schädelgrube 5-016.01
 - vordere Schädelgrube 5-016.00
- Tumorexzision
 - hintere Schädelgrube 5-016.02
 - mehrere Schädelgruben 5-016.03
 - mittlere Schädelgrube 5-016.01
 - vordere Schädelgrube 5-016.00
- und Hirnhaut
- Gewebe
 - Destruktion, Schädelgrube
 - hintere 5-016.52
 - mehrere 5-016.53
 - mittlere 5-016.51
 - vordere 5-016.50
 - Exzision, Schädelgrube
 - hintere 5-016.52
 - mehrere 5-016.53
 - mittlere 5-016.51
 - vordere 5-016.50
- Tumorgewebe
 - Destruktion, Schädelgrube
 - hintere 5-016.42
 - mehrere 5-016.43
 - mittlere 5-016.41
 - vordere 5-016.40
 - Exzision, Schädelgrube
 - hintere 5-016.42
 - mehrere 5-016.43
 - mittlere 5-016.41
 - vordere 5-016.40
- Versorgung
 - bei Operation, Nasennebenhöhle, mehrere, endonasal 5-224.64⇌
 - mit Operation, Nasennebenhöhle, mehrere, kombiniert endonasal und von außen 5-224.74⇌
- Zugang, durch Osteotomie, Le-Fort-I-Ebene 5-011.7

Schädeldach, Kranioplastik, mit

- Transplantation 5-020.3
- Transposition 5-020.2

Schädelgrube

- hintere
- Destruktion
- Gewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.52

Schädelgrube (Forts.)

- hintere (Forts.)
- Destruktion (Forts.)
 - Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.42
 - Exzision
 - Gewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.52
 - Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.42
- mehrere
 - Destruktion
 - Gewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.53
 - Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.43
 - Exzision
 - Gewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.53
 - Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.43
- mittlere
 - Destruktion
 - Gewebe, Schädelbasis 5-016.11
 - und Hirnhaut 5-016.51
 - Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.41
- Exzision
 - Gewebe, Schädelbasis 5-016.11
 - und Hirnhaut 5-016.51
 - Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.41
- vordere
 - Destruktion
 - Gewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.50
 - Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.40
 - Exzision
 - Gewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.50
 - Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.40

Schädelkalotte

- Extension, mit Crutchfield-Klemme 8-410.1
- Halotraktion 8-410.0

Schädelknochen

- Entfernung, Material, alloplastisch, durch
 - Kraniektomie 5-012.5
 - Kraniotomie 5-012.5
- Fremdkörperentfernung, durch
 - Kraniektomie 5-012.4
 - Kraniotomie 5-012.4
- Inzision, zur intrakraniellen Dekompression 5-012.0

Schädelnaht, Eröffnung, durch Kranioplastik 5-020.0**Schaffung, Transplantatlager**

- Beugesehne
 - Daumen 5-840.d2⇌
 - Handgelenk 5-840.d0⇌
 - Langfinger 5-840.d1⇌
- Sehne
 - Axilla 5-854.61⇌
 - Bauchregion 5-854.66⇌
 - Brustwand 5-854.65⇌
 - Ellenbogen 5-854.62⇌
 - Fußwurzel 5-854.6b⇌
 - Genitalregion 5-854.67⇌
 - Gesäß 5-854.67⇌
 - Hals 5-854.60⇌
 - Knie 5-854.68⇌
 - Kopf 5-854.60⇌
 - Leistenregion 5-854.67⇌
 - Mittelfuß 5-854.6c⇌
 - Oberarm 5-854.62⇌
 - Oberschenkel 5-854.68⇌
 - Rücken 5-854.65⇌
 - Rückfuß 5-854.6b⇌
 - Schulter 5-854.61⇌
 - Unterarm 5-854.63⇌
 - Unterschenkel 5-854.69⇌
 - Zehe 5-854.6c⇌
- Strecksehne
 - Daumen 5-840.d5⇌
 - Handgelenk 5-840.d3⇌

Schaffung, Transplantatlager (Forts.)

- Strecksehne (Forts.)
- – Langfinger 5-840.d4⇌
- Schaft** – s.a. jeweiliger Knochen (Radius, Ulna,...)
- Aufrichtung, bei
- – männlicher Epispadie 5-644.0
- – männlicher Hypospadie 5-645.1
- Penis
- – Biopsie, durch Inzision 1-564.1
- – Streckung 5-643.1

Scheide

- Fixation, lateral, bei Urethrokolposuspension
- – paraurethral, abdominal 5-595.2
- – retropubisch, abdominal 5-595.2
- Naht, postpartal 5-758.2
- Plastik
- – hintere
- – – mit alloplastischem Material 5-704.11
- – – ohne alloplastisches Material 5-704.10
- – vordere
- – – mit alloplastischem Material 5-704.01
- – – ohne alloplastisches Material 5-704.00
- Probeexzision 1-572

Scheidendamplastik, hintere, ohne alloplastisches Material 5-704.10

Scheidenfistelverschluss, Harnblasen-

- durch
- – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.44
- – Umsteigen vesikal-offen chirurgisch 5-706.44
- laparoskopisch 5-706.43
- offen 5-706.40
- transvesikal 5-706.42
- vaginal 5-706.41

Scheidenstumpf, Fixation

- abdominosakral, offen 5-704.40
- durch
- – Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-704.44
- – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-704.45
- laparoskopisch 5-704.42
- offen, mit alloplastischem Material 5-704.41
- vaginal 5-704.43

Scheidenwand, hintere, Probeexzision 5-702.1

Schenkelhals

- Bohrung 5-780.1e⇌
- Debridement 5-780.6e⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4e⇌
- Entfernung
- – DHS 5-787.5e⇌
- – Draht 5-787.0e⇌
- – – intramedullär 5-787.ge⇌
- – ECMES 5-787.ge⇌
- – Ender-Nagel 5-787.ge⇌
- – ESIN 5-787.ge⇌
- – Federnagel 5-787.ge⇌
- – Fixateur externe 5-787.9e⇌
- – Kompressionsschraube, dynamisch 5-787.5e⇌
- – Kondylenplatte 5-787.4e⇌
- – Marknagel 5-787.6e⇌
- – – mit Gelenkkomponente 5-787.7e⇌
- – Medikamententräger 5-780.5e⇌
- – Nancy-Nagel 5-787.ge⇌
- – Platte 5-787.3e⇌
- – – winkelstabil 5-787.ke⇌
- – – Prevot-Nagel 5-787.ge⇌
- – Ringfixateur 5-787.ge⇌
- – Rush-Pin 5-787.ge⇌
- – Schraube 5-787.1e⇌
- – TEN 5-787.ge⇌
- – Transfixationsnagel 5-787.ce⇌
- – Verriegelungsnagel 5-787.8e⇌
- – Winkelplatte 5-787.4e⇌

Schenkelhals (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- – Zuggurtung/Cerclage 5-787.2e⇌
- Entnahme
- – Knochentransplantat
- – – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7e⇌
- – – mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5e⇌
- – – nicht gefäßgestielt 5-783.4e⇌
- – Spongiosa 5-783.0e⇌
- Epiphysenlösung, Reposition, offen, ohne Osteosynthese 5-793.0e⇌
- Epiphyseodese
- – permanent 5-789.2e⇌
- – temporär 5-789.1e⇌
- Exploration, durch Inzision 5-780.0e⇌
- Fraktur
- – mit
- – – DHS-Osteosynthese 5-793.5e⇌
- – – Implantation, Hüftschraube, dynamisch 5-793.5e⇌
- – Reposition
- – – geschlossen
- – – – durch
- – – – – Draht 5-790.1e⇌
- – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-790.8e⇌
- – – – – ECMES 5-790.2e⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-790.2e⇌
- – – – – ESIN 5-790.2e⇌
- – – – – Federnagel 5-790.2e⇌
- – – – – Fixateur externe 5-790.6e⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.de⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-790.2e⇌
- – – – – Kondylenplatte 5-790.7e⇌
- – – – – Marknagel, mit
- – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3e⇌
- – – – – Gelenkkomponente 5-790.5e⇌
- – – – – Materialkombination 5-790.9e⇌
- – – – – Nancy-Nagel 5-790.2e⇌
- – – – – Platte 5-790.ne⇌
- – – – – Prevot-Nagel 5-790.2e⇌
- – – – – Rush-Pin 5-790.2e⇌
- – – – – Schraube 5-790.0e⇌
- – – – – TEN 5-790.2e⇌
- – – – – Transfixationsnagel 5-790.ce⇌
- – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4e⇌
- – – – – Winkelplatte 5-790.7e⇌
- – – – – winkelstabile Platte 5-790.ke⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1e⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 8-200.e⇌
- – – – – offen
- – – – – durch
- – – – – – Draht 5-793.2e⇌
- – – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-793.5e⇌
- – – – – – ECMES 5-793.ge⇌
- – – – – – Ender-Nagel 5-793.ge⇌
- – – – – – ESIN 5-793.ge⇌
- – – – – – Federnagel 5-793.ge⇌
- – – – – – Fixateur externe 5-793.6e⇌
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7e⇌
- – – – – – intramedullären Draht 5-793.ge⇌
- – – – – – Kondylenplatte 5-793.4e⇌
- – – – – – Marknagel 5-793.be⇌
- – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.ae⇌
- – – – – – Materialkombination 5-793.8e⇌
- – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9e⇌
- – – – – – Nancy-Nagel 5-793.ge⇌
- – – – – – Platte 5-793.3e⇌
- – – – – – Prevot-Nagel 5-793.ge⇌
- – – – – – Ringfixateur 5-793.me⇌
- – – – – – Rush-Pin 5-793.ge⇌
- – – – – – Schraube 5-793.1e⇌

Schenkelhals (Forts.)

- Fraktur (Forts.)
- – Reposition (Forts.)
- – – offen (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – TEN 5-793.ge⇒
- – – – – Transfixationsnagel 5-793.ce⇒
- – – – – Winkelplatte 5-793.4e⇒
- – – – – winkelstabile Platte 5-793.ke⇒
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2e⇒
- – – – – ohne Osteosynthese 5-793.he⇒
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3e⇒
- Implantation
- – Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2e⇒
- – Knochenersatz
- – – alloplastisch, sonstiger
- – – – mit Medikamentenzusatz 5-785.7e⇒
- – – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.6e⇒
- – – keramisch 5-785.2e⇒
- – – – resorbierbar 5-785.3e⇒
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.5e⇒
- – – metallisch 5-785.4e⇒
- – Zement
- – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1e⇒
- – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0e⇒
- Inzision, mit
- – Drainage 5-780.2e⇒
- – Einlegen, Medikamententräger 5-780.9e⇒
- Knorpel-Knochen transplantation
- – allogene 5-784.6e⇒
- – autogen 5-784.5e⇒
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7e⇒
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- – durch
- – – Draht 5-794.1e⇒
- – – dynamische Kompressionsschraube 5-794.4e⇒
- – – ECMES 5-794.ge⇒
- – – Ender-Nagel 5-794.ge⇒
- – – ESIN 5-794.ge⇒
- – – Federnagel 5-794.ge⇒
- – – Fixateur externe, mit interner Osteosynthese 5-794.6e⇒
- – – intramedullären Draht 5-794.ge⇒
- – – Kondylenplatte 5-794.3e⇒
- – – Marknagel 5-794.be⇒
- – – – mit Gelenkkomponente 5-794.ae⇒
- – – Materialkombination 5-794.7e⇒
- – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8e⇒
- – – Nancy-Nagel 5-794.ge⇒
- – – Platte 5-794.2e⇒
- – – Prevot-Nagel 5-794.ge⇒
- – – Ringfixateur 5-794.ge⇒
- – – Rush-Pin 5-794.ge⇒
- – – Schraube 5-794.0e⇒
- – – TEN 5-794.ge⇒
- – – Transfixationsnagel 5-794.ce⇒
- – – Winkelplatte 5-794.3e⇒
- – – winkelstabile Platte 5-794.ke⇒
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1e⇒
- – ohne Osteosynthese 5-794.he⇒
- Osteotomie
- – komplex, mehrdimensional 5-781.8e⇒
- – – mit Achsenkorrektur 5-781.9e⇒
- – – ohne Achsenkorrektur 5-781.ae⇒
- – valgierend 5-781.0e⇒
- – varierend 5-781.1e⇒
- Periost, Naht 5-789.0e⇒
- Resektion, partiell 5-782.0e⇒
- – mit
- – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2e⇒
- – – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4e⇒

Schenkelhals (Forts.)

- Resektion, partiell (Forts.)
- – mit (Forts.)
- – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5e⇒
- – – Weichteilresektion 5-782.1e⇒
- – – mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3e⇒
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3e⇒
- Rotationsosteotomie 5-781.2e⇒
- – valgierend 5-781.5e⇒
- – varierend 5-781.6e⇒
- Sequesterotomie 5-780.7e⇒
- – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8e⇒
- Transplantation
- – Knochen
- – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4e⇒
- – – nicht gefäßgestielt 5-784.3e⇒
- – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.be⇒
- – Span, kortikospongiös
- – – allogene 5-784.8e⇒
- – – autogen 5-784.1e⇒
- – – ausgedehnt 5-784.2e⇒
- – Spongiosa
- – – allogene 5-784.7e⇒
- – – autogen 5-784.0e⇒
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ae⇒
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3e⇒
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4e⇒
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4e⇒
- Schenkelhals erhalten, Femurkopfprothese**
- Entfernung 5-821.k⇒
- Wechsel
- – in Hybrid-Totalendoprothese 5-821.j1⇒
- – in Sonderprothese 5-821.j2⇒
- – in Totalendoprothese, nicht zementiert 5-821.j0⇒
- – in Totalendoprothese, zementiert 5-821.j1⇒
- Schenkelhernie, Reparation, offen, nach**
- Fabricius 5-531.0⇒
- Lotheissen-Mc-Vay, bei Rezidiv 5-531.5⇒
- Lotheissen-McVay 5-531.1⇒
- Shouldice 5-531.1⇒
- Schichtenübergreifend, Debridement, Weichteile, Bewegungsorgan 5-869.1**
- Schiene**
- bronchial
- – Entfernung 5-339.4⇒
- – Wechsel, in
- – – Kunststoffschiene 5-339.31⇒
- – – Metallschiene 5-339.32⇒
- – – Schiene, hybrid/dynamisch 5-339.30⇒
- dynamisch, Einlegen, bei Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.13
- Einlegen
- – Kunststoff, bei Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.14
- – Metall, bei Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.15
- Implantation
- – Kunststoff, bei Wechsel, Stent, tracheal 5-319.61
- – Metall, bei Wechsel, Stent, tracheal 5-319.62
- tracheal, Entfernung 5-319.7
- Wechsel, tracheal, mit
- – Einlegen, Schiene, Kunststoff 5-319.61
- – Implantation, Stent
- – – dynamisch 5-319.60
- – – Metall 5-319.62
- Schienenverband, Entfernung**
- Mandibula 5-769.5
- Maxilla 5-769.4

Schienung

- Harnröhre 5-589.0
- Trommelfell 5-194.2⇌

Schilddrüse

- Abszessdrainage 5-060.1
- Aspiration, diagnostisch 1-859.0
- Aspirationsbiopsie 1-406.2
- Biopsie
 - durch Inzision 1-582.0
 - offen 1-582.0
 - perkutan 1-406.2
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.2
- Exploration 5-060.2
- mit Biopsie 5-060.2
- Exzision, Gewebe 5-062.0⇌
- durch Sternotomie 5-064.0⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-060.x
- Hämatomdrainage, durch Inzision 5-060.1
- Inzision
 - mit Drainage 5-060.1
 - ohne weitere Maßnahmen 5-060.0
- Isthmektomie 5-062.7
- Isthmus
 - Durchtrennung 5-060.0
 - Entfernung, bei Entfernung, Lobus, Schilddrüse, vollständig 5-062.7 5-061.0
 - Resektion 5-062.7
- Knoten, Exzision 5-062.1
- Lappen, Resektion, subtotal 5-062.8⇌
- Ligatur, Vene 5-389.9x⇌
- Lobektomie
 - mit Parathyreoidektomie 5-061.2
 - ohne Parathyreoidektomie 5-061.0
- vollständig, einseitig, durch transsternalen Zugang 5-064.2
- Lobus, Entfernung, vollständig 5-061.0
- mit Entfernung, Isthmus, Schilddrüse 5-062.7 5-061.0
- Nadelbiopsie, perkutan 1-406.2
- Naht, nach Verletzung 5-069.00
- Punktion, diagnostisch 1-859.0
- Rekonstruktion, plastisch 5-069.10
- Resektion
 - mit
 - Laryngopharyngektomie
 - mit freiem Darmtransplantat 5-303.26
 - ohne Rekonstruktion 5-303.20
 - Pharyngektomie, bei Laryngektomie
 - mit freiem Darmtransplantat 5-303.26
 - ohne Rekonstruktion 5-303.20
 - partiell
 - bei Reexploration 5-062.6⇌
 - durch transsternalen Zugang 5-064.1⇌
 - subtotal 5-062.8⇌
 - durch Sternotomie 5-064.1⇌
 - einseitig, mit
 - Exzision, Knoten, Gegenseite 5-062.4
 - Hemithyreoidektomie, Gegenseite 5-062.5
 - Revision, Operationswunde 5-060.3
 - Szintigraphie 3-701
 - Teilresektion 5-062.8⇌
 - Wunde, Wiedereröffnung 5-060.3

Schillingtest 3-70b.1**Schlaf-EEG** 1-207.1**Schlaflatenztest**, multipel 1-795**Schlauchendoprothese**

- Entfernung, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.r3
- Implantation, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.q3
- Wechsel, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.q3

Schlauchmagen

- bei
 - Erweiterungoplastik, Ösophagus
 - mit Interposition
 - Dünndarm, frei 5-427.23
 - Kolon 5-427.24
 - und Anastomose, zervikal 5-427.22
 - Rekonstruktion, Ösophaguspassage, im hinteren Mediastinum, und Anastomose
 - intrathorakal 5-427.11
 - zervikal 5-427.12
- Herstellung
 - als vorbereitender Eingriff, Diversion, biliopankreatisch, mit Duodenal-Switch, (erste Sitzung), durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-434.52
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-434.52
 - laparoskopisch 5-434.51
 - als vorbereitender Eingriff für eine biliopankreatische Diversion, mit Duodenal-Switch, (erste Sitzung) 5-434.51
 - offen 5-434.50
 - als vorbereitender Eingriff für eine biliopankreatische Diversion, mit Duodenal-Switch, (erste Sitzung) 5-434.50
 - und Anastomose
 - intrathorakal, bei
 - En-bloc-Ösophagektomie 5-426.21
 - Erweiterungoplastik, Ösophagus 5-427.21
 - Ösophagektomie
 - thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie 5-426.11
 - transmediastinal, mit Dissektion, stumpf 5-426.01
 - Rekonstruktion, Ösophaguspassage, Mediastinum, vorderes 5-427.01
 - zervikal, bei
 - En-bloc-Ösophagektomie 5-426.22
 - Ösophagektomie
 - abdominozervikal, mit Dissektion, stumpf 5-426.02
 - thorakoabdominal
 - ohne Lymphadenektomie 5-426.12
 - total, mit Lymphadenektomie 5-426.22
 - Rekonstruktion, Ösophaguspassage, Mediastinum, vorderes 5-427.02

Schleim, Ersatzharnblase, Entfernung

- laparoskopisch 5-579.21
- offen 5-579.20
- perkutan 5-579.23
- transurethral 5-579.22
- über ein Stoma 5-579.24

Schleimbeutel

- Axilla, Inzision 5-859.01⇌
- Bauchregion
 - Inzision 5-859.06⇌
 - Resektion, total 5-859.16⇌
- Biopsie
 - durch Inzision 1-504.a
 - perkutan 1-483.a
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.a
- Brustwand
 - Inzision 5-859.05⇌
 - Resektion, total 5-859.15⇌
- Ellenbogen
 - Inzision 5-859.02⇌
 - Resektion, total 5-859.12⇌
- Fuß
 - Inzision 5-859.0a⇌
 - Resektion, total 5-859.1a⇌
- Genitalregion
 - Inzision 5-859.07⇌
 - Resektion, total 5-859.17⇌

Schleimbeutel (Forts.)

- Gesäß
 - Inzision 5-859.07⇌
 - Resektion, total 5-859.17⇌
- Hals
 - Inzision 5-859.00⇌
 - Resektion, total 5-859.10⇌
- Hand
 - Exzision 5-849.0⇌
 - Inzision 5-859.04⇌
 - Resektion, total 5-859.14⇌
- Injektion, therapeutisch 8-020.5⇌
- Knie
 - Inzision 5-859.08⇌
 - Resektion, total 5-859.18⇌
- Kopf
 - Inzision 5-859.00⇌
 - Resektion, total 5-859.10⇌
- Leistenregion
 - Inzision 5-859.07⇌
 - Resektion, total 5-859.17⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.a
- Oberarm, Inzision 5-859.02⇌
- Oberschenkel, Inzision 5-859.08⇌
- Punktion, perkutan
 - diagnostisch 1-854.a
 - therapeutisch 8-159.0⇌
- Rücken
 - Inzision 5-859.05⇌
 - Resektion, total 5-859.15⇌
- Schulter
 - Inzision 5-859.01⇌
 - Resektion, total 5-859.11⇌
- Unterarm
 - Inzision 5-859.03⇌
 - Resektion, total 5-859.13⇌
- Unterschenkel
 - Inzision 5-859.09⇌
 - Resektion, total 5-859.19⇌

Schleimhaut

- Transplantation, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.21⇌
- und Knorpel, Transplantation, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.23⇌

Schleimhaut-Verschiebelappen, zum
Septumperforationsverschluss 5-214.4**Schleimhautbänder, Gingiva, Korrektur** 5-241.4**Schleimhautplastik, mit Konjunktivodakryozystostomie** 5-088.10⇌**Schleimhauttransplantat**

- bei
 - Plastik
 - Alveolarkamm 5-244.02
 - Gingiva 5-241.1
 - Rekonstruktion, plastisch Orbita 5-166.01⇌
 - Senkung, Mundboden 5-244.12
 - mit Vestibulumplastik 5-244.32
 - Tuberplastik 5-244.42
 - Vestibulumplastik 5-244.22
- Entnahme
 - Gaumen, hart 5-242.5
 - Wangen 5-242.6

Schlinge, Polypektomie

- Dickdarm, endoskopisch
 - 1-2 Polypen 5-452.21
 - 3 und mehr Polypen 5-452.22
- Dünndarm, endoskopisch
 - 1-2 Polypen 5-451.71
 - 3 und mehr Polypen 5-451.72
- Magen, endoskopisch
 - 1-2 Polypen 5-433.21

Schlinge, Polypektomie (Forts.)

- Magen, endoskopisch (Forts.)
 - 3 und mehr Polypen 5-433.22
- Ösophagus, endoskopisch
 - 1-2 Polypen 5-422.21
 - 3 und mehr Polypen 5-422.22
- Schlingenabtragung, zur Biopsie, Bronchus, endoskopisch** 1-430.1⇌

Schlingenextraktion, Stein, Ureter 5-562.2⇌

- Schlingenligatur, zur Absetzung, zur Appendektomie**
 - laparoskopisch 5-470.10
 - simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.10

Schlingenoperation, urethrovessikal, suprapubisch, mit

- Dura 5-594.2
- Faszie 5-594.0
- Muskulatur 5-594.1

Schlingenresektion

- Ablation, Endometrium 5-681.50
- mit Rollerball, Ablation, Endometrium 5-681.50
- Rektum
 - endoskopisch 5-482.01
 - endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.02
 - peranal 5-482.00

Schlingentisch, Lagerung 8-390.2**Schlittenprothese, unikondylär**

- Entfernung, Kniegelenk 5-823.6⇌
- Implantation, Kniegelenk
 - nicht zementiert 5-822.00⇌
 - teilzementiert 5-822.02⇌
 - zementiert 5-822.01⇌
- Wechsel
 - Inlay, Kniegelenk 5-823.19⇌
- Kniegelenk, in
 - Endoprothese
 - femoral und tibial schaftverankert, nicht zementiert 5-823.1d⇌
 - femoral und tibial schaftverankert, teilzementiert 5-823.1f⇌
 - femoral und tibial schaftverankert, zementiert 5-823.1e⇌
 - Hybrid-Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert 5-823.1f⇌
 - Hybrid-Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.1c⇌
 - Oberflächenersatzprothese
 - bikondylär
 - nicht zementiert, ohne Patellaersatz 5-823.1a⇌
 - zementiert, ohne Patellaersatz 5-823.1b⇌
 - bikondylär, teilzementiert 5-823.1c⇌
 - unikondylär, nicht zementiert 5-823.10⇌
 - unikondylär, zementiert 5-823.11⇌

Schlitzung

- Periorbita
 - bei Operation, endonasal, Nasennebenhöhle, mehrere 5-224.61⇌
 - mit Operation, Nasennebenhöhle, mehrere, kombiniert endonasal und von außen 5-224.71⇌
- Speicheldrüse, ohne weitere Maßnahmen 5-260.0⇌
- Speicheldrüsenausführungsgang, ohne weitere Maßnahmen 5-260.0⇌

Schlotterkamm, Operation 5-242.1**Schlucken**

- Evaluation, mit flexiblem Endoskop 1-613
- Störung, Komplexbehandlung
 - phoniatriisch 9-310
 - phoniatriisch-psychosomatisch, integriert 9-311

Schlüsselbein – s. Klavikula**Schmerz-Diagnostik**

- durch Testverfahren, apparativ, neurophysiologisch, bei chronischen Schmerzzuständen 1-912

Schmerz-Diagnostik (Forts.)

- interventionell, apparativ-überwacht, erweitert, mit standardisierter Erfolgskontrolle, bei chronischen Schmerzzuständen 1-911

Schmerzbehandlung, akut, komplex 8-919**Schmerztherapeutisch, Kurzzeitbehandlung, multimodal 8-91b****Schmerztherapie**

- durch
 - – Facettenblockade, an
 - – – Brustwirbelsäule
 - – – – mit bildgebenden Verfahren 8-914.11
 - – – – ohne bildgebende Verfahren 8-914.01
 - – – Halswirbelsäule
 - – – – mit bildgebenden Verfahren 8-914.10
 - – – – ohne bildgebende Verfahren 8-914.00
 - – – Lendenwirbelsäule
 - – – – mit bildgebenden Verfahren 8-914.12
 - – – – ohne bildgebende Verfahren 8-914.02
 - – Infusion
 - – – epidural 8-910
 - – – subarachnoidal 8-911
 - – Injektion
 - – – epidural 8-910
 - – – Medikament, an
 - – – – Brustwirbelsäule
 - – – – – Gelenk
 - – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-917.12
 - – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-917.02
 - – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-914.11
 - – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-914.01
 - – – – Halswirbelsäule
 - – – – – Gelenk
 - – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-917.11
 - – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-917.01
 - – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-914.10
 - – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-914.00
 - – – – Hirnnerv, extrakraniell 8-913
 - – – – Kopfgelenk
 - – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-917.10
 - – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-917.00
 - – – – Lendenwirbelsäule
 - – – – – Gelenk
 - – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-917.13
 - – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-917.03
 - – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-914.12
 - – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-914.02
 - – Nervensystem, sympathisch
 - – – am lumbalen Grenzstrang
 - – – – mit bildgebenden Verfahren 8-916.12
 - – – – ohne bildgebende Verfahren 8-916.02
 - – – am Plexus coeliacus
 - – – – mit bildgebenden Verfahren 8-916.13
 - – – – ohne bildgebende Verfahren 8-916.03
 - – – am Plexus hypogastricus
 - – – – mit bildgebenden Verfahren 8-916.13
 - – – – ohne bildgebende Verfahren 8-916.03
 - – – am thorakalen Grenzstrang
 - – – – mit bildgebenden Verfahren 8-916.11
 - – – – ohne bildgebende Verfahren 8-916.01
 - – – am zervikalen Grenzstrang
 - – – – mit bildgebenden Verfahren 8-916.10
 - – – – ohne bildgebende Verfahren 8-916.00
 - – an den prävertebralen Ganglien
 - – – mit bildgebenden Verfahren 8-916.13
 - – – ohne bildgebende Verfahren 8-916.03
 - – subarachnoidal 8-911
 - multimodal
 - – mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage mit bis zu 20 TE 8-918.00

Schmerztherapie (Forts.)

- multimodal (Forts.)
 - – mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage mit mindestens 21 TE, davon weniger als 5 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.01
 - – mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage mit mindestens 21 TE, davon mindestens 5 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.02
 - – mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage mit bis zu 41 TE 8-918.10
 - – mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage mit mindestens 42 bis höchstens 55 TE, davon weniger als 10 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.11
 - – mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage mit mindestens 42 bis höchstens 55 TE, davon mindestens 10 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.12
 - – mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage mit mindestens 56 TE, davon weniger als 14 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.13
 - – mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage mit mindestens 56 TE, davon mindestens 14 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.14
 - – mindestens 21 Behandlungstage mit bis zu 83 TE 8-918.20
 - – mindestens 21 Behandlungstage mit mindestens 84 TE, davon weniger als 21 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.21
 - – mindestens 21 Behandlungstage mit mindestens 84 TE, davon mindestens 21 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.22
 - – teilstationär
 - – – Basisbehandlung, mit
 - – – – 2 üben oder sonstigen Verfahren 8-91c.00
 - – – – 2 Verfahren
 - – – – – davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten 8-91c.01
 - – – – – zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten 8-91c.02
 - – – Behandlung, umfassend, mit
 - – – – 3 üben oder sonstigen Verfahren 8-91c.10
 - – – – 3 Verfahren
 - – – – – davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten 8-91c.11
 - – – – – zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten 8-91c.12
 - – – Intensivbehandlung, mit
 - – – – 4 und mehr üben oder sonstigen Verfahren 8-91c.20
 - – – – 4 und mehr Verfahren
 - – – – – davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten 8-91c.21
 - – – – – davon ein ärztlich psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten, zusätzlich ein Einzelgespräch von mind. 30 Minuten 8-91c.23
 - – – – – davon ein psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten, zusätzlich ein Einzelgespräch von mind. 30 Minuten 8-91c.23
 - – – – – zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten 8-91c.22

Schneckenohr, Korrektur 5-188.1=

Schnittblock, CAD-CAM-, patientenindividuell hergestellt, Verwendung (Zusatzkode) 5-98d.0

Schnürring, Resektion, Hand, mit Rekonstruktion, plastisch, bei kongenitaler Anomalie 5-848.2⇐

Schraube

– dorsal, Reposition, offen, Fraktur
 – – Azetabulum 5-799.2⇐
 – – Hüftkopf 5-799.2⇐
 – Entfernung
 – – Beckenknochen 5-787.1d
 – – Femur
 – – – distal 5-787.1h⇐
 – – – proximal 5-787.1f⇐
 – – – Schaft 5-787.1g⇐
 – – Fibula
 – – – distal 5-787.1r⇐
 – – – proximal 5-787.1p⇐
 – – – Schaft 5-787.1q⇐
 – – Humerus
 – – – distal 5-787.13⇐
 – – – proximal 5-787.11⇐
 – – – Schaft 5-787.12⇐
 – – Kalkaneus 5-787.1t⇐
 – – Karpus 5-787.1a⇐
 – – Klavikula 5-787.10⇐
 – – Metakarpus 5-787.1b⇐
 – – Metatarsus 5-787.1v⇐
 – – Patella 5-787.1j⇐
 – – Phalangen
 – – – Fuß 5-787.1w⇐
 – – – Hand 5-787.1c⇐
 – – Radius
 – – – distal 5-787.16⇐
 – – – proximal 5-787.14⇐
 – – – Schaft 5-787.15⇐
 – – Schenkelhals 5-787.1e⇐
 – – Skapula 5-787.1z⇐
 – – Talus 5-787.1s⇐
 – – Tarsus 5-787.1u⇐
 – – Tibia
 – – – distal 5-787.1n⇐
 – – – proximal 5-787.1k⇐
 – – – Schaft 5-787.1m⇐
 – – Ulna
 – – – distal 5-787.19⇐
 – – – proximal 5-787.17⇐
 – – – Schaft 5-787.18⇐
 – Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.0
 – Reposition
 – – geschlossen
 – – – Epiphysenlösung
 – – – – Beckenknochen 5-790.0d
 – – – – Femur
 – – – – – distal 5-790.0h⇐
 – – – – – proximal 5-790.0f⇐
 – – – – – Fibula
 – – – – – – distal 5-790.0r⇐
 – – – – – – proximal 5-790.0p⇐
 – – – – – Humerus
 – – – – – – distal 5-790.03⇐
 – – – – – – proximal 5-790.01⇐
 – – – – – Kalkaneus 5-790.0t⇐
 – – – – – Klavikula 5-790.00⇐
 – – – – – Metakarpus 5-790.0b⇐
 – – – – – Metatarsus 5-790.0v⇐
 – – – – – Phalangen
 – – – – – – Fuß 5-790.0w⇐
 – – – – – – Hand 5-790.0c⇐
 – – – – – Radius
 – – – – – – distal 5-790.06⇐
 – – – – – – proximal 5-790.04⇐
 – – – – – Skapula 5-790.0z⇐
 – – – – – Talus 5-790.0s⇐

Schraube (Forts.)

– Reposition (Forts.)
 – – geschlossen (Forts.)
 – – – Epiphysenlösung (Forts.)
 – – – – Tarsus 5-790.0u⇐
 – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-790.0n⇐
 – – – – – proximal 5-790.0k⇐
 – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-790.09⇐
 – – – – – proximal 5-790.07⇐
 – – – Fraktur
 – – – – Beckenknochen 5-790.0d
 – – – – Femur
 – – – – – distal 5-790.0h⇐
 – – – – – proximal 5-790.0f⇐
 – – – – – Schaft 5-790.0g⇐
 – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-790.0r⇐
 – – – – – proximal 5-790.0p⇐
 – – – – – Schaft 5-790.0q⇐
 – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-790.03⇐
 – – – – – proximal 5-790.01⇐
 – – – – – Schaft 5-790.02⇐
 – – – – Kalkaneus 5-790.0t⇐
 – – – – Karpus 5-790.0a⇐
 – – – – Klavikula 5-790.00⇐
 – – – – Metakarpus 5-790.0b⇐
 – – – – Metatarsus 5-790.0v⇐
 – – – – Patella 5-790.0j⇐
 – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-790.0w⇐
 – – – – – Hand 5-790.0c⇐
 – – – – Radius
 – – – – – distal 5-790.06⇐
 – – – – – proximal 5-790.04⇐
 – – – – – Schaft 5-790.05⇐
 – – – – Schenkelhals 5-790.0e⇐
 – – – – Skapula 5-790.0z⇐
 – – – – Talus 5-790.0s⇐
 – – – – Tarsus 5-790.0u⇐
 – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-790.0n⇐
 – – – – – proximal 5-790.0k⇐
 – – – – – Schaft 5-790.0m⇐
 – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-790.09⇐
 – – – – – proximal 5-790.07⇐
 – – – – – Schaft 5-790.08⇐
 – – – Luxation
 – – – – Akromioklavikulargelenk 5-79a.01⇐
 – – – – Handgelenk 5-79a.07⇐
 – – – – Handwurzelgelenk 5-79a.0a⇐
 – – – – Hüftgelenk 5-79a.0g⇐
 – – – – Humero Glenoidalgelenk 5-79a.00⇐
 – – – – Humeroulnargelenk 5-79a.04⇐
 – – – – Iliosakralgelenk 5-79a.0e⇐
 – – – – Interphalangealgelenk 5-79a.0d⇐
 – – – – Karpometakarpalgelenk 5-79a.0b⇐
 – – – – Kniegelenk 5-79a.0h⇐
 – – – – Metakarpophalangealgelenk 5-79a.0c⇐
 – – – – Metatarsophalangealgelenk 5-79a.0q⇐
 – – – – Radiokarpalgelenk 5-79a.08⇐
 – – – – Radioulnargelenk
 – – – – – distal 5-79a.06⇐
 – – – – – proximal 5-79a.05⇐
 – – – – Sprunggelenk
 – – – – – oberes 5-79a.0k⇐
 – – – – – unteres 5-79a.0m⇐
 – – – – Sternoklavikulargelenk 5-79a.03⇐

Schraube (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Luxation (Forts.)
- Symphyse 5-79a.0f
- Tarsalgelenk 5-79a.0n
- Tarsometatarsalgelenk 5-79a.0p
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-79a.0j
- Ulnokarpalgelenk 5-79a.09
- Zehengelenk 5-79a.0r
- offen
- Fraktur
- Beckenrand 5-798.2
- Beckenring, hinterer 5-798.3
- Corpus mandibulae 5-764.12
- Femur
- distal 5-793.1h
- proximal 5-793.1f
- Schaft 5-791.0g
- Fibula
- distal 5-793.1r
- proximal 5-793.1p
- Schaft 5-791.0q
- Humerus
- distal 5-793.13
- proximal 5-793.11
- Schaft 5-791.02
- Jochbeinkörper 5-760.12
- und Jochbogen 5-760.62
- Jochbogen 5-760.42
- Kalkaneus 5-797.1t
- Karpus 5-795.1a
- Klavikula 5-795.10
- Maxilla 5-761.12
- Metakarpus 5-795.1b
- Metatarsus 5-795.1v
- Mittelgesicht, zentrolateral 5-762.12
- Nasoethmoid 5-761.42
- Patella 5-793.1j
- Phalangen
- Fuß 5-795.1w
- Hand 5-795.1c
- Processus alveolaris mandibulae 5-764.42
- Processus alveolaris maxillae 5-761.32
- Processus articularis mandibulae 5-765.72
- Radius
- distal 5-793.16
- proximal 5-793.14
- Schaft 5-791.05
- Ramus mandibulae 5-765.32
- Schenkelhals 5-793.1e
- Skapula 5-795.1z
- Talus 5-797.1s
- Tarsus 5-795.1u
- Tibia
- distal 5-793.1n
- proximal 5-793.1k
- Schaft 5-791.0m
- Ulna
- distal 5-793.19
- proximal 5-793.17
- Schaft 5-791.08
- Luxation
- Akromioklavikulargelenk 5-79b.01
- Handgelenk 5-79b.07
- Handwurzelgelenk 5-79b.0a
- Hüftgelenk 5-79b.0g
- Humeroglenoidalgelenk 5-79b.00
- Humeroulnargelenk 5-79b.04
- Iliosakralgelenk 5-79b.0e
- Interphalangealgelenk 5-79b.0d

Schraube (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- Luxation (Forts.)
- Karpometakarpalgelenk 5-79b.0b
- Kniegelenk 5-79b.0h
- Metakarpophalangealgelenk 5-79b.0c
- Metatarsophalangealgelenk 5-79b.0q
- Radiokarpalgelenk 5-79b.08
- Radioulnargelenk
- distal 5-79b.06
- proximal 5-79b.05
- Sprunggelenk
- oberes 5-79b.0k
- unteres 5-79b.0m
- Sternoklavikulargelenk 5-79b.03
- Symphyse 5-79b.0f
- Tarsalgelenk 5-79b.0n
- Tarsometatarsalgelenk 5-79b.0p
- Thorakoskapulargelenk 5-79b.02
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.0j
- Ulnokarpalgelenk 5-79b.09
- Zehengelenk 5-79b.0r
- Mehrfragment-Fraktur
- Corpus mandibulae 5-764.22
- Femur
- distal 5-794.0h
- proximal 5-794.0f
- Schaft 5-792.0g
- Fibula
- distal 5-794.0r
- proximal 5-794.0p
- Schaft 5-792.0q
- Humerus
- distal 5-794.03
- proximal 5-794.01
- Schaft 5-792.02
- Jochbeinkörper 5-760.22
- Karpus 5-796.0a
- Klavikula 5-796.00
- Metakarpus 5-796.0b
- Metatarsus 5-796.0v
- Mittelgesicht
- zentrolateral 5-763.12
- zentrolateral und andere 5-763.72
- zentrolateral und lateral 5-763.32
- zentrolateral und zentral 5-763.52
- Patella 5-794.0j
- Phalangen
- Fuß 5-796.0w
- Hand 5-796.0c
- Radius
- distal 5-794.06
- proximal 5-794.04
- Schaft 5-792.05
- Ramus mandibulae 5-765.42
- Schenkelhals 5-794.0e
- Skapula 5-796.0z
- Tarsus 5-796.0u
- Tibia
- distal 5-794.0n
- proximal 5-794.0k
- Schaft 5-792.0m
- Ulna
- distal 5-794.09
- proximal 5-794.07
- Schaft 5-792.08
- transoral
- Fraktur
- Processus articularis mandibulae 5-765.62
- Ramus mandibulae 5-765.12

Schraube (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – transoral (Forts.)
- – – – Mehrfragment-Fraktur, Ramus mandibulae 5-765.22⇐
- ventral, Reposition, offen, Fraktur
- – Azetabulum 5-799.1⇐
- – Hüftkopf 5-799.1⇐
- zur
- – Fixation, Naht, Bandapparat, Klavikula, offen 5-807.6⇐
- – Osteosynthese, Wirbelsäule
- – – 1 Segment 5-83b.20
- – – 2 Segmente 5-83b.21
- – – 3 Segmente 5-83b.22
- – – 4 und mehr Segmente 5-83b.23

Schrauben- und Plattensystem, resorbierbar, Osteosynthese

- Gesichtsschädelknochen (Zusatzkode) 5-779.6
- Kiefergelenk (Zusatzkode) 5-779.6

Schrauben-Platten-System

- dorsal, zur Osteosynthese, Wirbelsäule
- – 1 Segment 5-83b.40
- – 2 Segmente 5-83b.41
- – 3 Segmente 5-83b.42
- – 4 und mehr Segmente 5-83b.43
- ventral, zur Osteosynthese, Wirbelsäule
- – 1 Segment 5-83b.30
- – 2 Segmente 5-83b.31
- – 3 Segmente 5-83b.32
- – 4 und mehr Segmente 5-83b.33

Schrauben-Stab-System, zur Osteosynthese, Wirbelsäule

- 1 Segment 5-83b.50
- 2 Segmente 5-83b.51
- 3 Segmente 5-83b.52
- 4 und mehr Segmente 5-83b.53

Schraubenlager, Wirbelsäule, Augmentation (Zusatzkode) 5-83w.0**Schraubkatheter, Verwendung, zur Rekanalisation, Koronargefäß (Zusatzkode) 8-83b.g****Schrittmacher – s. Herzschrittmacher**

- Aggregat
- – Entfernung, mit
- – – Dreikammersystem
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.0b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.0a
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.0b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.0a
- – Lagekorrektur, mit
- – – Dreikammersystem
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.4b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.4a
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.4b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.4a
- – und Sonde
- – – Entfernung, mit
- – – – Dreikammersystem
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.2b
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.2a
- – – – Stimulation
- – – – – biventrikulär, mit Vorhofelektrode 5-378.2b
- – – – – biventrikulär, ohne Vorhofelektrode 5-378.2a
- – – Wechsel, mit
- – – – Dreikammersystem
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.6b
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.6a
- – – – Stimulation
- – – – – biventrikulär, mit Vorhofelektrode 5-378.6b

Schrittmacher – s. Herzschrittmacher (Forts.)

- Aggregat (Forts.)
- – und Sonde (Forts.)
- – – Wechsel, mit (Forts.)
- – – – Stimulation (Forts.)
- – – – – biventrikulär, ohne Vorhofelektrode 5-378.6a
- – Wechsel, mit
- – – Dreikammersystem
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.5b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.5a
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.5b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.5a
- Korrektur, Sonde
- – mit Dreikammersystem
- – – mit Vorhofelektrode 5-378.3b
- – – ohne Vorhofelektrode 5-378.3a
- – mit Stimulation, biventrikulär
- – – mit Vorhofelektrode 5-378.3b
- – – ohne Vorhofelektrode 5-378.3a
- Kupplung, Korrektur, mit
- – Dreikammersystem
- – – mit Vorhofelektrode 5-378.8b
- – – ohne Vorhofelektrode 5-378.8a
- – Stimulation, biventrikulär
- – – mit Vorhofelektrode 5-378.8b
- – – ohne Vorhofelektrode 5-378.8a
- – permanent, Reprogrammierung 1-266.0
- Sonde, Wechsel, mit
- – Dreikammersystem
- – – mit Vorhofelektrode 5-378.7b
- – – ohne Vorhofelektrode 5-378.7a
- – Stimulation, biventrikulär
- – – mit Vorhofelektrode 5-378.7b
- – – ohne Vorhofelektrode 5-378.7a
- Zwerchfell-, Implantation 5-347.6
- Schrumpfung, Schultergelenkkapsel, arthroskopisch, durch**
- Elektrokauter 5-814.d⇐
- Energiequellen 5-814.d⇐
- Schuknecht, Implantation, Prothese**
- bei Fensterung, Promotorium 5-198.1⇐
- mit Stapesplastik 5-197.1⇐
- Schulter**
- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.06⇐
- Butterfly-Plastik 5-906.06⇐
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06⇐
- Chemical Peeling
- – großflächig 5-913.96⇐
- – kleinflächig 5-913.36⇐
- Dehnungsplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.06⇐
- – großflächig 5-903.56⇐
- – kleinflächig 5-903.06⇐
- Dermabrasion
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.16⇐
- – hochtourig, kleinflächig 5-913.06⇐
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.06⇐
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.16⇐
- Desinsertion 5-851.d1⇐
- Durchtrennung, Lappenstiel
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.06⇐
- – Muskel und Faszie 5-857.a1⇐
- Entnahme
- – Composite graft 5-901.26⇐
- – Fernlappen, gestielt 5-904.26⇐
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.56⇐
- – Lappen
- – – fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.01⇐

Schulter (Forts.)

- Entnahme (Forts.)
- – Lappen (Forts.)
- – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.06⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.36⇌
- – – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.21⇌
- – – osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31⇌
- – – osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31⇌
- – – regional, gestielt 5-904.16⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.46⇌
- – – septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.11⇌
- – Spalthaut 5-901.06⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.06⇌
- – Vollhaut 5-901.16⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.16⇌
- Escharotomie 5-920.06⇌
- – mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36⇌
- – – Fasziotomie 5-920.26⇌
- Exartikulation 5-862.1⇌
- Explantation, Hautexpander 5-909.16⇌
- Exstirpation, Weichteiltumor
- – epifaszial 5-852.81⇌
- – subfaszial 5-852.91⇌
- Faszie
- – Debridement 5-850.d1⇌
- – Defektdeckung, mit
- – – allogenem Material 5-856.a1⇌
- – – autogenem Material 5-856.91⇌
- – Doppelung 5-856.31⇌
- – Entfernung, Transplantat 5-856.81⇌
- – Entnahme, zur Transplantation 5-852.g1⇌
- – Exzision 5-852.a1⇌
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a1⇌
- – Inzision
- – – offen 5-850.61⇌
- – – perkutan 5-850.71⇌
- – Naht 5-856.01⇌
- – Raffung 5-856.21⇌
- – Revision, Transplantat 5-856.61⇌
- – Transplantation
- – – allogen 5-856.51⇌
- – – autogen 5-856.41⇌
- – Verkürzung 5-856.21⇌
- – Verlängerung 5-856.11⇌
- – Wechsel, Transplantat 5-856.71⇌
- – Faszienlappenplastik 5-857.41⇌
- – gefäßgestielt 5-857.51⇌
- Fasziotomie
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-920.16⇌
- – längs, perkutan 5-851.a1⇌
- – quer
- – – partiell, offen 5-851.51⇌
- – – perkutan 5-851.71⇌
- – – total, offen 5-851.61⇌
- – Segment
- – – längs
- – – – partiell, offen 5-851.81⇌
- – – – total, offen 5-851.91⇌
- – – mehrere, längs
- – – – partiell, offen 5-851.b1⇌
- – – – total, offen 5-851.c1⇌
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.26⇌
- Fettgewebe
- – Absaugen 5-911.16⇌
- – Abtragung 5-911.26⇌

Schulter (Forts.)

- Gefäß
- – Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.2⇌
- – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.32⇌
- – Ballonangioplastie
- – – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.2⇌
- – – perkutan-transluminal 8-836.02⇌
- – Biopsie, durch Inzision 1-587.1⇌
- – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.12⇌
- – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – ablösbarem Ballon 8-836.b2⇌
- – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.92⇌
- – – Metallspiralen 8-836.m2⇌
- – – Partikeln 8-836.k2⇌
- – – Schirm 8-836.c2⇌
- – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.62⇌
- – Implantation
- – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.02⇌
- – – – 2 8-84b.22⇌
- – – – 3 8-84b.32⇌
- – – – 4 8-84b.42⇌
- – – – 5 8-84b.52⇌
- – – – 6 und mehr 8-84b.62⇌
- – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.02⇌
- – – – 2 8-84b.22⇌
- – – – 3 8-84b.32⇌
- – – – 4 8-84b.42⇌
- – – – 5 8-84b.52⇌
- – – – 6 und mehr 8-84b.62⇌
- – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.02⇌
- – – – 2 8-84b.22⇌
- – – – 3 8-84b.32⇌
- – – – 4 8-84b.42⇌
- – – – 5 8-84b.52⇌
- – – – 6 und mehr 8-84b.62⇌
- – – offen chirurgisch, Stent
- – – – geocvert, nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.02⇌
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.12⇌
- – – – – ungeocvert
- – – – – großlumig
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.02⇌
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.12⇌
- – – – – nicht großlumig
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.02⇌
- – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.12⇌
- – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.22⇌
- – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – – geocvert
- – – – – – 1 8-846.02⇌
- – – – – – 2 und mehr 8-846.12⇌
- – – – – ungeocvert
- – – – – – 1 8-845.02⇌
- – – – – – 2 und mehr 8-845.12⇌
- – – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.92⇌
- – – – Stent
- – – – – bioresorbierbar
- – – – – – 1 8-843.02⇌
- – – – – – 2 8-843.12⇌
- – – – – – 3 8-843.22⇌
- – – – – – 4 8-843.32⇌
- – – – – – 5 8-843.42⇌

Schulter (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
 - Implantation (Forts.)
 - perkutan-transluminal (Forts.)
 - Stent (Forts.)
 - bioresorbierbar (Forts.)
 - 6 und mehr 8-843.52=
 - gecouvert
 - großlumig, sonstige
 - 1 8-84a.02=
 - 2 und mehr 8-84a.12=
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-848.02=
 - 2 8-848.12=
 - 3 8-848.22=
 - 4 8-848.32=
 - 5 8-848.42=
 - 6 und mehr 8-848.52=
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-842.02=
 - 2 8-842.12=
 - 3 8-842.22=
 - 4 8-842.32=
 - 5 8-842.42=
 - 6 und mehr 8-842.52=
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-841.02=
 - 2 8-841.12=
 - 3 8-841.22=
 - 4 8-841.32=
 - 5 8-841.42=
 - 6 und mehr 8-841.52=
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-840.02=
 - 2 8-840.12=
 - 3 8-840.22=
 - 4 8-840.32=
 - 5 8-840.42=
 - 6 und mehr 8-840.52=
 - ungecouvert, großlumig, sonstige
 - 1 8-849.02=
 - 2 und mehr 8-849.12=
 - Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02=
 - 2 8-84b.22=
 - 3 8-84b.32=
 - 4 8-84b.42=
 - 5 8-84b.52=
 - 6 und mehr 8-84b.62=
 - Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r2=
 - Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.22=
 - Rotationsthorbektomie, perkutan-transluminal 8-836.p2=
 - Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.12=
 - Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.82=
 - Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.72=
 - Gefäßprothese
 - Arterie
 - Endarteriektomie 5-381.13=
 - Thrombendarteriektomie 5-381.13=
 - Ballonangioplastie, offen 5-380.13=
 - Embolektomie 5-380.13=
 - Fremdkörperentfernung 5-380.13=
 - Inzision 5-380.13=
 - Thrombektomie 5-380.13=
 - Haut
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.06=
 - Zytostatika, lokal 5-914.16=

Schulter (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.26=
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.16=
 - xenogen 5-890.26=
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.36=
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.96=
 - kleinflächig 5-915.86=
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.46=
 - kleinflächig 5-915.06=
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.46=
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.16=
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.06=
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.56=
 - primärem Wundverschluss 5-895.36=
 - Transplantation 5-895.56=
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.16=
 - lokaler Lappenplastik 5-895.46=
 - primärem Wundverschluss 5-895.26=
 - Transplantation 5-895.46=
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.06=
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.36=
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.36=
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.26=
 - ohne Inzision 8-102.3
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.06=
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.76=
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.76=
 - kleinflächig 5-915.36=
 - Inzision 5-892.06=
 - mit Drainage 5-892.16=
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.66=
 - kleinflächig 5-915.26=
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.56=
 - kleinflächig 5-915.16=
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.46=
 - Naht
 - primär 5-900.06=
 - sekundär 5-900.16=
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.66=
 - Straffungsoperation 5-911.06=
 - Tätowieren 5-890.06=
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.56=
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.06=
 - Metallklammern 5-900.06=
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.16=
 - Metallklammern 5-900.16=

Schulter (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.26⇌
- Haut und Unterhaut
- Entfernung
- großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.16⇌
- kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.06⇌
- Wunde, Entfernung
- Fibrinbeläge
- großflächig, ohne Anästhesie 8-192.16⇌
- kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.06⇌
- großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.16⇌
- kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.06⇌
- Hautersatz
- großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c6⇌
- kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b6⇌
- permanent
- großflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.e6⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e6⇌
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a6⇌
- kleinflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.d6⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d6⇌
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.96⇌
- Hautschichten, oberflächlich
- Ausbürsten
- großflächig 5-913.76⇌
- kleinflächig 5-913.16⇌
- Chemochirurgie
- großflächig 5-913.96⇌
- kleinflächig 5-913.36⇌
- Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.66⇌
- Entfernung, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.86⇌
- kleinflächig 5-913.26⇌
- Exkochleation
- großflächig 5-913.86⇌
- kleinflächig 5-913.26⇌
- Laserbehandlung
- großflächig 5-913.a6⇌
- kleinflächig 5-913.46⇌
- Shaving
- großflächig 5-913.b6⇌
- kleinflächig 5-913.56⇌
- Implantation
- Endoprothese, teilgekoppelt, konventionell 5-824.20⇌
- Hautexpander 5-909.06⇌
- Insellappenplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.36⇌
- großflächig 5-903.86⇌
- kleinflächig 5-903.36⇌
- Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.06⇌
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36⇌
- Fasziotomie 5-920.26⇌
- Jumping-man-Plastik 5-906.06⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06⇌
- Kompartimentresektion 5-852.b1⇌
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d1⇌
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c1⇌
- Lappenplastik
- adipofaszial 5-857.21⇌
- gefäßgestielt 5-857.31⇌
- fasziokutan 5-857.01⇌

Schulter (Forts.)

- Lappenplastik (Forts.)
- fasziokutan (Forts.)
- gefäßgestielt 5-857.11⇌
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.06⇌
- kombiniert 5-906.06⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06⇌
- lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.56⇌
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.16⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.16⇌
- myokutan 5-857.61⇌
- gefäßgestielt 5-857.71⇌
- regional, gestielt 5-905.16⇌
- mit Fernlappen 5-906.26⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.26⇌
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.36⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.36⇌
- Revision, lokal 5-907.26⇌
- Liposuction 5-911.16⇌
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.76⇌
- Muskel
- Debridement 5-850.b1⇌
- Durchtrennung 5-851.01⇌
- Entfernung, Transplantat 5-853.91⇌
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.e1⇌
- Exzision
- epifaszial
- partiell 5-852.41⇌
- total 5-852.51⇌
- subfaszial
- partiell 5-852.61⇌
- total 5-852.71⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.81⇌
- Inzision
- längs 5-850.01⇌
- quer 5-850.11⇌
- Naht 5-853.11⇌
- Plastik 5-853.41⇌
- Refixation 5-853.01⇌
- Revision, Transplantat 5-853.71⇌
- Spülung, Hohlraum 5-853.x1⇌
- Transplantation 5-853.61⇌
- Transposition 5-853.51⇌
- Verkürzung, und Naht 5-853.31⇌
- Verlängerung, und Naht 5-853.21⇌
- Wechsel, Transplantat 5-853.81⇌
- Muskellappenplastik 5-857.81⇌
- gefäßgestielt 5-857.91⇌
- Muskeln und Weichteile, Nadelbiopsie, perkutan 1-491.1⇌
- Narbenkorrektur 5-894.16⇌
- nach Hautplastik 5-907.06⇌
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.26⇌
- Nerv
- Biopsie
- durch Inzision 1-513.2⇌
- perkutan 1-405.2⇌
- Destruktion 5-041.2⇌
- Exzision 5-041.2⇌
- Inzision 5-040.2⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.2⇌
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.2⇌
- und Transposition 5-054.2⇌
- primär 5-044.2⇌
- mit Transposition 5-050.2⇌
- sekundär 5-046.2⇌

Schulter (Forts.)

- Nerv (Forts.)
- – Naht (Forts.)
- – – epineural (Forts.)
- – – – sekundär (Forts.)
- – – – – mit Transposition 5-052.2⇐
- – – – – interfaszikulär
- – – – – mit Transplantation 5-049.2⇐
- – – – – und Transposition 5-055.2⇐
- – – – – primär 5-045.2⇐
- – – – – mit Transposition 5-051.2⇐
- – – – – sekundär 5-047.2⇐
- – – – – mit Transposition 5-053.2⇐
- – Neurolyse, und Dekompression 5-056.2⇐
- – – mit Transposition 5-057.2⇐
- Resektion
- – Ganglion 5-859.21⇐
- – Gewebe, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j1⇐
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h1⇐
- Revision
- – Fernlappen, gestielt 5-907.46⇐
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.76⇐
- – – Hauttransplantat, frei 5-907.16⇐
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.46⇐
- – Lappen
- – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.56⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.86⇐
- – – regional, gestielt 5-907.36⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.66⇐
- Schleimbeutel
- – Inzision 5-859.01⇐
- – Resektion, total 5-859.11⇐
- Schweißdrüse
- – Exzision, radikal 5-895.66⇐
- – Kürettage
- – – lokal 5-894.26⇐
- – – radikal 5-895.66⇐
- Sehne
- – Augmentation 5-854.31⇐
- – Debridement 5-850.c1⇐
- – Entfernung, Transplantat 5-854.91⇐
- – Ersatzplastik 5-854.41⇐
- – – mit Interponat 5-854.51⇐
- – Exzision
- – – partiell 5-852.01⇐
- – – total 5-852.11⇐
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.91⇐
- – Inzision
- – – längs 5-850.21⇐
- – – quer 5-850.31⇐
- – mehrere
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.91⇐
- – – – sekundär 5-855.a1⇐
- – – Tenolyse 5-855.61⇐
- – Naht
- – – primär 5-855.11⇐
- – – sekundär 5-855.21⇐
- – Reinsertion 5-855.01⇐
- – – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a1⇐
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.61⇐
- – Tenodese
- – – primär 5-855.71⇐
- – – sekundär 5-855.81⇐
- – Tenolyse 5-855.51⇐
- – Transplantation 5-854.71⇐
- – Transposition 5-854.21⇐

Schulter (Forts.)

- Sehne (Forts.)
- – und Muskel, Exzision
- – – epifaszial 5-852.81⇐
- – – subfaszial 5-852.91⇐
- – Verkürzung 5-854.11⇐
- – Verlängerung 5-854.01⇐
- – Wechsel, Transplantat 5-854.81⇐
- Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f1⇐
- Sehnenscheide
- – Durchtrennung
- – – längs 5-851.31⇐
- – – quer 5-851.41⇐
- – Exzision
- – – partiell 5-852.21⇐
- – – total 5-852.31⇐
- – isoliert, Inzision
- – – längs 5-850.41⇐
- – – quer 5-850.51⇐
- Naht
- – primär 5-855.31⇐
- – sekundär 5-855.41⇐
- – Spülung 5-855.b1⇐
- Tenotomie
- – offen 5-851.11⇐
- – perkutan 5-851.21⇐
- – Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.31⇐
- Transplantation
- – Composite graft
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.36⇐
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.76⇐
- – – – kleinflächig 5-902.36⇐
- – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.66⇐
- – Haut, durch Epithelzellsuspension
- – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.96⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b6⇐
- – – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a6⇐
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c6⇐
- – Lappen
- – – fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.51⇐
- – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.46⇐
- – – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.71⇐
- – – osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇐
- – – osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇐
- – – regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.56⇐
- – – septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.61⇐
- – Spalthaut, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.06⇐
- – – großflächig 5-902.46⇐
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.56⇐
- – – kleinflächig 5-902.06⇐
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.16⇐
- – Vollhaut
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.26⇐
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.66⇐
- – – – kleinflächig 5-902.26⇐
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.21⇐
- Transpositionsplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.26⇐

Schulter (Forts.)

- Transpositionsplastik, lokal (Forts.)
- – großflächig 5-903.76⇌
- – kleinflächig 5-903.26⇌
- Vene, oberflächlich
- – Ballonangioplastie, offen 5-380.a1⇌
- – Embolektomie 5-380.a1⇌
- – Entnahme, Transplantat 5-386.a1⇌
- – Exzision 5-386.a1⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-380.a1⇌
- – Inzision 5-380.a1⇌
- – Ligatur 5-389.a1⇌
- – Naht 5-388.a1⇌
- – Patchplastik 5-395.a1⇌
- – Rekonstruktion, plastisch 5-397.a1⇌
- – Resektion, und
- – – Ersatz 5-383.a1⇌
- – – Reanastomosierung 5-382.a1⇌
- – Thrombektomie 5-380.a1⇌
- – Verschluss, operativ 5-389.a1⇌
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.16⇌
- – großflächig 5-903.66⇌
- – kleinflächig 5-903.16⇌
- W-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.56⇌
- – großflächig 5-903.b6⇌
- – kleinflächig 5-903.a6⇌
- Weichteildeckung, temporär
- – großflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation 5-916.56⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.56⇌
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.96⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.96⇌
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.86⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.86⇌
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.66⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.66⇌
- – – mit
- – – – alloplastischem Material 5-916.76⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.76⇌
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b6⇌
- – kleinflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation 5-916.06⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.06⇌
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.46⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.46⇌
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.36⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.36⇌
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.16⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.16⇌
- – – mit
- – – – alloplastischem Material 5-916.26⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.26⇌
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a6⇌
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.16⇌
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.26⇌
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.06⇌
- Z-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.46⇌
- – großflächig 5-903.96⇌
- – kleinflächig 5-903.46⇌
- Schultereckgelenk**
- Band, Augmentation, offen, mit Vicrylkordel 5-807.4⇌
- Rekonstruktion, offen, mit Vicrylband, und Bandnaht 5-807.4⇌

Schulterendoprothese, teilgekoppelt

- invers, Implantation 5-824.21⇌
- nicht invers, Implantation 5-824.20⇌
- Schultergelenk**
- Adhäsionolyse, arthroskopisch 5-810.20⇌
- Arthrodesse 5-808.4⇌
- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.1⇌
- Biopsie
- – arthroskopisch 1-482.1⇌ 1-697.1⇌
- – durch Inzision 1-504.1⇌
- – perkutan 1-483.1⇌
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.1⇌
- Bizepssehne, lang
- – Naht, arthroskopisch 5-814.8⇌
- – Tenodesse, arthroskopisch 5-814.9⇌
- – Tenotomie, arthroskopisch 5-814.7⇌
- Bursektomie, arthroskopisch 5-814.3⇌
- Dekompression, subakromial, arthroskopisch 5-814.3⇌
- Einbringen, Abstandhalter, arthroskopisch 5-814.c⇌
- Entfernung, Totalendoprothese 5-825.8⇌
- Implantation, Totalendoprothese
- – invers 5-824.21⇌
- – konventionell 5-824.20⇌
- – nicht invers 5-824.20⇌
- Kapselplastik
- – hintere, offen 5-805.5⇌
- – vordere, offen 5-805.4⇌
- Kapselraffung, arthroskopisch, durch Naht, mit Fixation, Glenoid 5-814.5⇌
- Klavikula, Resektion, lateral, arthroskopisch 5-814.a⇌
- Labrum glenoidale, Refixation, arthroskopisch, durch Naht 5-814.0⇌
- Labrumabriss, knöchern, Refixation, arthroskopisch 5-814.2⇌
- Limbusabriss, knöchern, Refixation, offen 5-805.1⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.1⇌
- Pfannenrand, Plastik
- – hintere, offen 5-805.3⇌
- – vordere, offen 5-805.2⇌
- Punktion, perkutan, diagnostisch 1-854.1⇌
- Raum, subakromial, Erweiterung, arthroskopisch 5-814.3⇌
- Resektionsarthroplastik 5-829.3⇌
- Revision, Endoprothese, ohne Wechsel 5-825.00⇌
- Rotatorenmanschette, Rekonstruktion
- – arthroskopisch 5-814.4⇌
- – offen, durch
- – – Naht 5-805.7⇌
- – – Verlagerung, Sehne 5-805.8⇌
- Totalendoprothese, Wechsel
- – Glenoidteil 5-825.k0⇌
- – Humerusteil 5-825.k1⇌
- Wechsel
- – Humeruskopfprothese
- – – in inverse Totalendoprothese 5-825.12⇌
- – – in konventionelle Totalendoprothese 5-825.11⇌
- – Totalendoprothese
- – – in eine inverse Totalendoprothese 5-825.21⇌
- – – in konventionelle Totalendoprothese 5-825.20⇌
- Schultergelenkkapsel, Schrumpfung, arthroskopisch, durch**
- Elektroauter 5-814.d⇌
- Energiequellen 5-814.d⇌
- Schultergürtel, Amputation, interthorakoskapulär**
- 5-862.0⇌
- Schulterregion**
- Amputation, Revision 5-866.0⇌
- Haut, Biopsie, ohne Inzision 1-490.1⇌
- Muskeln und Weichteile, Biopsie
- – durch Inzision 1-502.1⇌
- – perkutan 1-491.1⇌

Schulterregion (Forts.)

- Muskeln und Weichteile, Biopsie (Forts.)
- – perkutan (Forts.)
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.1

- Stoßwellentherapie, extrakorporal 8-115.0

Schuster-Plastik (s.a. Bauchwand, Defektverschluss, kongenital, temporär) 5-537.5

Schwangerschaft, Beendigung

- durch Injektion, intraamniotisch 5-750
- mit Kürettage 5-751

Schweißdrüse

- Axilla
 - – Exzision
 - – – lokal 5-894.26
 - – – radikal 5-895.66
 - – Kürettage
 - – – lokal 5-894.26
 - – – radikal 5-895.66
- Bauchregion
 - – Exzision
 - – – lokal 5-894.2b
 - – – radikal 5-895.6b
 - – Kürettage
 - – – lokal 5-894.2b
 - – – radikal 5-895.6b
- Brustwand
 - – Exzision
 - – – lokal 5-894.2a
 - – – radikal 5-895.6a
 - – Kürettage
 - – – lokal 5-894.2a
 - – – radikal 5-895.6a
- Ellenbogen
 - – Exzision
 - – – lokal 5-894.27
 - – – radikal 5-895.67
 - – Kürettage
 - – – lokal 5-894.27
 - – – radikal 5-895.67
- Fuß
 - – Exzision
 - – – lokal 5-894.2g
 - – – radikal 5-895.6g
 - – Kürettage
 - – – lokal 5-894.2g
 - – – radikal 5-895.6g
- Genitalregion
 - – Exzision
 - – – lokal 5-894.2c
 - – – radikal 5-895.6c
 - – Kürettage
 - – – lokal 5-894.2c
 - – – radikal 5-895.6c
- Gesäß
 - – Exzision
 - – – ausgedehnt 5-895.6d
 - – – lokal 5-894.2d
 - – – radikal 5-895.6d
 - – Kürettage
 - – – lokal 5-894.2d
 - – – radikal 5-895.6d
- Hals
 - – Exzision
 - – – lokal 5-894.25
 - – – radikal 5-895.65
 - – Kürettage
 - – – lokal 5-894.25
 - – – radikal 5-895.65

Schweißdrüse (Forts.)

- Hand
 - – Exzision
 - – – lokal 5-894.29
 - – – radikal 5-895.69
 - – Kürettage
 - – – lokal 5-894.29
 - – – radikal 5-895.69
- Knie
 - – Exzision
 - – – ausgedehnt 5-895.6e
 - – – lokal 5-894.2e
 - – – radikal 5-895.6e
 - – Kürettage
 - – – ausgedehnt 5-895.6e
 - – – lokal 5-894.2e
 - – – radikal 5-895.6e
- Kopf
 - – Exzision, radikal 5-895.64
 - – Kürettage, radikal 5-895.64
 - – sonstige Teile
 - – – Exzision, lokal 5-894.24
 - – – Kürettage, lokal 5-894.24
- Leistenregion
 - – Exzision
 - – – lokal 5-894.2c
 - – – radikal 5-895.6c
 - – Kürettage
 - – – lokal 5-894.2c
 - – – radikal 5-895.6c
- Lippe
 - – Exzision
 - – – lokal 5-894.20
 - – – radikal 5-895.60
 - – Kürettage
 - – – lokal 5-894.20
 - – – radikal 5-895.60
- Oberarm
 - – Exzision
 - – – lokal 5-894.27
 - – – radikal 5-895.67
 - – Kürettage
 - – – lokal 5-894.27
 - – – radikal 5-895.67
- Oberschenkel
 - – Exzision
 - – – lokal 5-894.2e
 - – – radikal 5-895.6e
 - – Kürettage
 - – – lokal 5-894.2e
 - – – radikal 5-895.6e
- Rücken
 - – Exzision
 - – – lokal 5-894.2a
 - – – radikal 5-895.6a
 - – Kürettage
 - – – lokal 5-894.2a
 - – – radikal 5-895.6a
- Saugkürettage, axillär 5-911.3
- Schulter
 - – Exzision, radikal 5-895.66
 - – Kürettage
 - – – lokal 5-894.26
 - – – radikal 5-895.66
- Unterarm
 - – Exzision
 - – – lokal 5-894.28
 - – – radikal 5-895.68
 - – Kürettage
 - – – lokal 5-894.28
 - – – radikal 5-895.68

Schweißdrüse (Forts.)

- Unterschenkel
- – Exzision
- – – lokal 5-894.2f⇌
- – – radikal 5-895.6f⇌
- – Kürettage
- – – ausgedehnt 5-895.6f⇌
- – – lokal 5-894.2f⇌
- – – radikal 5-895.6f⇌

Schwellendurchtrennung, Zenker-Divertikel 5-299.2**Schwenklappenplastik**

- Latissimus-dorsi-, Mamma 5-885.5⇌
- zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.41⇌

Schwenkplastik, Korrekturoperation, bei

- Ektropium 5-093.5⇌
- Entropium 5-093.5⇌

Schwenkung, Haut, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.01⇌**Schwergewichtigenbett, elektrisch, programmierbar, Lagerung 8-390.0****Schwerstbrandverletzte, Lagerung, Spezialweichlagerungsbett 8-390.6****Scopinaro, Diversion, biliopankreatisch**

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-434.32
- laparoskopisch 5-434.31
- offen 5-434.30

Scoring-balloon

- Koronararterie 8-837.q
- perkutan-transluminal
- – Aorta 8-836.14
- – Aortenisthmus 8-836.15
- – Ductus arteriosus apertus 8-836.16
- – Gefäß
- – – Abdomen, andere 8-836.19⇌
- – – extrakraniell, Kopf 8-836.11⇌
- – – Hals 8-836.11⇌
- – – intrakraniell 8-836.10
- – – künstlich 8-836.1e
- – – Malformation 8-836.1d
- – – Oberarm 8-836.12⇌
- – – Oberschenkel 8-836.1b⇌
- – – pelvin, andere 8-836.19⇌
- – – Schulter 8-836.12⇌
- – – spinal 8-836.1f
- – – Thorax 8-836.18⇌
- – – Unterarm 8-836.13⇌
- – – Unterschenkel 8-836.1c⇌
- – – viszeral 8-836.1a
- – V. cava 8-836.17
- – V. portae 8-836.1g

Scraping

- Korneaepithel 5-123.20⇌
- Trachomfollikel, Konjunktiva 5-112.1⇌

Screening

- multidimensional, palliativmedizinisch, und Minimalassessment 1-773
- und Minimalassessment, geriatrisch, multidimensional 1-770

Sechs-Minuten-Gehtest, nach Guyatt 1-715**Second-look-Laparotomie 5-541.3****Sectio alta**

- ohne weitere Maßnahmen 5-571.0
- zur
- – Ausräumung, Tamponade, Harnblase 5-571.3
- – Entfernung, Stein, Harnblase 5-571.1
- – Fremdkörperentfernung, Harnblase 5-571.2

Sectio caesarea

- korporal
- – primär, durch
- – – Inzision, längs 5-741.4

Sectio caesarea (Forts.)

- korporal (Forts.)
- – primär, durch (Forts.)
- – – T-Inzision 5-741.2
- – sekundär, durch
- – – Inzision, längs 5-741.5
- – – T-Inzision 5-741.3
- primär 5-740.0
- sekundär 5-740.1
- suprazervikal
- – primär 5-741.0
- – sekundär 5-741.1

Sectio caesarea extraperitonealis

- primär 5-742.0
- sekundär 5-742.1

Sectio, Misgav-Ladach-

- primär 5-749.10
- sekundär 5-749.11

Sedierung

- Analgo-, Patient, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (Zusatzkode) 8-903
- Patient, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (Zusatzkode) 8-903

Segel, Rekonstruktion

- Mitralklappe 5-353.2
- Trikuspidalklappe 5-353.5

Segment, Rektum, Exzision, Vollwand, zirkulär

- intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- peranal 5-482.90

Segmentresektion

- Dickdarm
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.07
- – laparoskopisch, mit
- – – Anastomose 5-455.05
- – – Enterostoma 5-455.06
- – – multipel
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.17
- – – laparoskopisch, mit
- – – – Anastomose 5-455.15
- – – – Enterostoma 5-455.16
- – – – offen, mit
- – – – – Anastomose 5-455.11
- – – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.14
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.12
- – – – – zwei Enterostomata 5-455.13
- – – – – offen, mit
- – – – – Anastomose 5-455.01
- – – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.04
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.02
- – – – – zwei Enterostomata 5-455.03
- Dünndarm, multipel
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.32
- – laparoskopisch 5-454.31
- – – offen 5-454.30
- Duodenum
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.02
- – exteriorisiert 5-464.30
- – laparoskopisch 5-454.01
- – – zur Transplantation 5-454.01
- – – offen 5-454.00
- – – zur Transplantation 5-454.00
- – – zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.02
- Ileum
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.22
- – exteriorisiert 5-464.32

Segmentresektion (Forts.)

- Ileum (Forts.)
 - laparoskopisch 5-454.21
 - zur Transplantation 5-454.21
 - offen 5-454.20
 - zur Transplantation 5-454.20
 - zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.22
- Jejunum
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.12
 - exteriorisiert 5-464.31
 - laparoskopisch 5-454.11
 - zur Transplantation 5-454.11
 - offen 5-454.10
 - zur Transplantation 5-454.10
 - zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.12
- Kolon, offen, mit Anastomose 5-455.01
- Leber 5-502.0
 - Segmente 2, 3, 4a und 4b 5-502.1
 - Segmente 5 bis 8 5-502.2
- Lunge
 - offen
 - mit
 - Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-323.42
 - radikaler Lymphadenektomie 5-323.43
 - ohne Lymphadenektomie 5-323.41
 - thorakoskopisch
 - mit
 - Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-323.52
 - Lymphadenektomie, radikal 5-323.53
 - ohne Lymphadenektomie 5-323.51
- Magen 5-434.0
- Mamma
 - mit Defektdeckung, durch
 - Fernlappenplastik, frei, mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss 5-870.a7
 - gestielt Fernlappenplastik 5-870.a6
 - Lappenplastik
 - fasziokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4
 - myokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4
 - Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
 - bis zu 1 Quadrant 5-870.a1
 - bis zu 25% 5-870.a1
 - mehr als 1 Quadrant 5-870.a2
 - mehr als 25% 5-870.a2
 - tumoradaptierte Mammareduktionsplastik 5-870.a5
 - tumoradaptierte Mastopexie 5-870.a3
 - mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0
 - ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0
- Pankreas 5-524.4
- Rektum, peranal, zirkulär, mit Stapler 5-482.b0
- unter Sphinktererhaltung, Rektum
 - anterior
 - laparoskopisch, mit
 - Anastomose 5-484.05
 - Enterostoma und Blindverschluss 5-484.06
 - offen, mit
 - Anastomose 5-484.01
 - Enterostoma und Blindverschluss 5-484.02
 - posterior
 - laparoskopisch, mit
 - Anastomose 5-484.15
 - Enterostoma und Blindverschluss 5-484.16
 - offen, mit
 - Anastomose 5-484.11

Segmentresektion (Forts.)

- unter Sphinktererhaltung, Rektum (Forts.)
 - posterior (Forts.)
 - offen, mit (Forts.)
 - Enterostoma und Blindverschluss 5-484.12
- SeHCA-Test** 3-70b.2
- Sehne**
 - Axilla
 - Augmentation 5-854.31
 - Debridement 5-850.c1
 - Entfernung, Transplantat 5-854.91
 - Ersatzplastik 5-854.41
 - mit Interponat 5-854.51
 - Exzision
 - partiell 5-852.01
 - total 5-852.11
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.91
 - Inzision
 - längs 5-850.21
 - quer 5-850.31
 - Naht
 - primär 5-855.11
 - sekundär 5-855.21
 - Reinsertion 5-855.01
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a1
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.61
 - Tenodese
 - primär 5-855.71
 - sekundär 5-855.81
 - Tenolyse 5-855.51
 - Transplantation 5-854.71
 - Transposition 5-854.21
 - partiell 5-854.21
 - Verkürzung 5-854.11
 - Verlängerung 5-854.01
 - Wechsel, Transplantat 5-854.81
 - Bauchregion
 - Augmentation 5-854.36
 - Debridement 5-850.c6
 - Entfernung, Transplantat 5-854.96
 - Ersatzplastik 5-854.46
 - mit Interponat 5-854.56
 - Exzision
 - partiell 5-852.06
 - total 5-852.16
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.96
 - Inzision
 - längs 5-850.26
 - quer 5-850.36
 - Naht
 - primär 5-855.16
 - sekundär 5-855.26
 - Reinsertion 5-855.06
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a6
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.66
 - Tenolyse 5-855.56
 - Transplantation 5-854.76
 - Verkürzung 5-854.16
 - Verlängerung 5-854.06
 - Wechsel, Transplantat 5-854.86
 - Brustwand
 - Augmentation 5-854.35
 - Debridement 5-850.c5
 - Entfernung, Transplantat 5-854.95
 - Ersatzplastik 5-854.45
 - mit Interponat 5-854.55
 - Exzision
 - partiell 5-852.05
 - total 5-852.15
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.95

Sehne (Forts.)

- Brustwand (Forts.)
- Inzision
- – längs 5-850.25⇌
- – quer 5-850.35⇌
- Naht
- – primär 5-855.15⇌
- – sekundär 5-855.25⇌
- Reinsertion 5-855.05⇌
- – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a5⇌
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.65⇌
- Tenodese
- – primär 5-855.75⇌
- – sekundär 5-855.85⇌
- Tenolyse 5-855.55⇌
- Transplantation 5-854.75⇌
- Transposition 5-854.25⇌
- – partiell 5-854.25⇌
- Verkürzung 5-854.15⇌
- Verlängerung 5-854.05⇌
- Wechsel, Transplantat 5-854.85⇌
- Debridement, bei Verbrennung und Verätzung 5-922.1
- Ellenbogen
- – Augmentation 5-854.32⇌
- – Debridement 5-850.c2⇌
- – Entfernung, Transplantat 5-854.92⇌
- – Ersatzplastik 5-854.42⇌
- – mit Interponat 5-854.52⇌
- – Exzision
- – – partiell 5-852.02⇌
- – – total 5-852.12⇌
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.92⇌
- Inzision
- – längs 5-850.22⇌
- – quer 5-850.32⇌
- Naht
- – primär 5-855.12⇌
- – sekundär 5-855.22⇌
- Reinsertion 5-855.02⇌
- – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a2⇌
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.62⇌
- Tenodese
- – primär 5-855.72⇌
- – sekundär 5-855.82⇌
- Tenolyse 5-855.52⇌
- Transplantation 5-854.72⇌
- Transposition 5-854.22⇌
- – partiell 5-854.22⇌
- Verkürzung 5-854.12⇌
- Verlängerung 5-854.02⇌
- Wechsel, Transplantat 5-854.82⇌
- Fuß
- – Debridement 5-850.ca⇌
- – Exzision
- – – partiell 5-852.0a⇌
- – – total 5-852.1a⇌
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.9a⇌
- Inzision
- – längs 5-850.2a⇌
- – quer 5-850.3a⇌
- Naht
- – primär 5-855.1a⇌
- – sekundär 5-855.2a⇌
- Reinsertion 5-855.0a⇌
- Tenodese
- – primär 5-855.7a⇌
- – sekundär 5-855.8a⇌
- Tenolyse 5-855.5a⇌
- Fußwurzel
- – Augmentation 5-854.3b⇌
- – Entfernung, Transplantat 5-854.9b⇌

Sehne (Forts.)

- Fußwurzel (Forts.)
- – Ersatzplastik 5-854.4b⇌
- – mit Interponat 5-854.5b⇌
- – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.ab⇌
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.6b⇌
- – Transplantation 5-854.7b⇌
- – Transposition 5-854.2b⇌
- – – partiell 5-854.2b⇌
- – Verkürzung 5-854.1b⇌
- – Verlängerung 5-854.0b⇌
- – Wechsel, Transplantat 5-854.8b⇌
- Genitalregion
- – Augmentation 5-854.37⇌
- – Debridement 5-850.c7⇌
- – Entfernung, Transplantat 5-854.97⇌
- – Ersatzplastik 5-854.47⇌
- – mit Interponat 5-854.57⇌
- – Exzision
- – – partiell 5-852.07⇌
- – – total 5-852.17⇌
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.97⇌
- Inzision
- – längs 5-850.27⇌
- – quer 5-850.37⇌
- Naht
- – primär 5-855.17⇌
- – sekundär 5-855.27⇌
- Reinsertion 5-855.07⇌
- – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a7⇌
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.67⇌
- Tenodese
- – primär 5-855.77⇌
- – sekundär 5-855.87⇌
- Tenolyse 5-855.57⇌
- Transplantation 5-854.77⇌
- Transposition 5-854.27⇌
- – partiell 5-854.27⇌
- Verkürzung 5-854.17⇌
- Verlängerung 5-854.07⇌
- Wechsel, Transplantat 5-854.87⇌
- Gesäß
- – Augmentation 5-854.37⇌
- – Debridement 5-850.c7⇌
- – Entfernung, Transplantat 5-854.97⇌
- – Ersatzplastik 5-854.47⇌
- – mit Interponat 5-854.57⇌
- – Exzision
- – – partiell 5-852.07⇌
- – – total 5-852.17⇌
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.97⇌
- Inzision
- – längs 5-850.27⇌
- – quer 5-850.37⇌
- Naht
- – primär 5-855.17⇌
- – sekundär 5-855.27⇌
- Reinsertion 5-855.07⇌
- – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a7⇌
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.67⇌
- Tenodese
- – primär 5-855.77⇌
- – sekundär 5-855.87⇌
- Tenolyse 5-855.57⇌
- Transplantation 5-854.77⇌
- Transposition 5-854.27⇌
- – partiell 5-854.27⇌
- Verkürzung 5-854.17⇌
- Verlängerung 5-854.07⇌
- Wechsel, Transplantat 5-854.87⇌

Sehne (Forts.)

- Hals
 - Augmentation 5-854.30⇐
 - Debridement 5-850.c0⇐
 - Entfernung, Transplantat 5-854.90⇐
 - Ersatzplastik 5-854.40⇐
 - mit Interponat 5-854.50⇐
 - Exzision
 - partiell 5-852.00⇐
 - total 5-852.10⇐
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.90⇐
 - Inzision
 - längs 5-850.20⇐
 - quer 5-850.30⇐
 - Naht
 - primär 5-855.10⇐
 - sekundär 5-855.20⇐
 - Reinsertion 5-855.00⇐
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a0⇐
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.60⇐
 - Tenodese
 - primär 5-855.70⇐
 - sekundär 5-855.80⇐
 - Tenolyse 5-855.50⇐
 - Transplantation 5-854.70⇐
 - Transposition 5-854.20⇐
 - partiell 5-854.20⇐
 - Verkürzung 5-854.10⇐
 - Verlängerung 5-854.00⇐
 - Wechsel, Transplantat 5-854.80⇐
- Humero Glenoidalgelenk, Debridement, arthroskopisch 5-819.10⇐
- Humero ulnargelenk, Debridement, arthroskopisch 5-819.14⇐
- Injektion, therapeutisch 8-020.4⇐
- Knie
 - Augmentation 5-854.38⇐
 - Debridement 5-850.c8⇐
 - Entfernung, Transplantat 5-854.98⇐
 - Ersatzplastik 5-854.48⇐
 - mit Interponat 5-854.58⇐
 - Exzision
 - partiell 5-852.08⇐
 - total 5-852.18⇐
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.98⇐
 - Inzision
 - längs 5-850.28⇐
 - quer 5-850.38⇐
 - Naht
 - primär 5-855.18⇐
 - sekundär 5-855.28⇐
 - Reinsertion 5-855.08⇐
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a8⇐
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.68⇐
 - Tenodese
 - primär 5-855.78⇐
 - sekundär 5-855.88⇐
 - Tenolyse 5-855.58⇐
 - Transplantation 5-854.78⇐
 - Transposition 5-854.28⇐
 - partiell 5-854.28⇐
 - Verkürzung 5-854.18⇐
 - Verlängerung 5-854.08⇐
 - Wechsel, Transplantat 5-854.88⇐
- Kniegelenk, Debridement, arthroskopisch 5-819.1h⇐
- Kopf
 - Augmentation 5-854.30⇐
 - Debridement 5-850.c0⇐
 - Entfernung, Transplantat 5-854.90⇐
 - Ersatzplastik 5-854.40⇐
 - mit Interponat 5-854.50⇐

Sehne (Forts.)

- Kopf (Forts.)
 - Exzision
 - partiell 5-852.00⇐
 - total 5-852.10⇐
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.90⇐
 - Inzision
 - längs 5-850.20⇐
 - quer 5-850.30⇐
 - Naht
 - primär 5-855.10⇐
 - sekundär 5-855.20⇐
 - Reinsertion 5-855.00⇐
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a0⇐
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.60⇐
 - Tenodese
 - primär 5-855.70⇐
 - sekundär 5-855.80⇐
 - Tenolyse 5-855.50⇐
 - Transplantation 5-854.70⇐
 - Transposition 5-854.20⇐
 - partiell 5-854.20⇐
 - Verkürzung 5-854.10⇐
 - Verlängerung 5-854.00⇐
 - Wechsel, Transplantat 5-854.80⇐
- Leistenregion
 - Augmentation 5-854.37⇐
 - Debridement 5-850.c7⇐
 - Entfernung, Transplantat 5-854.97⇐
 - Ersatzplastik 5-854.47⇐
 - mit Interponat 5-854.57⇐
 - Exzision
 - partiell 5-852.07⇐
 - total 5-852.17⇐
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.97⇐
 - Inzision
 - längs 5-850.27⇐
 - quer 5-850.37⇐
 - Naht
 - primär 5-855.17⇐
 - sekundär 5-855.27⇐
 - Reinsertion 5-855.07⇐
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a7⇐
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.67⇐
 - Tenodese
 - primär 5-855.77⇐
 - sekundär 5-855.87⇐
 - Tenolyse 5-855.57⇐
 - Transplantation 5-854.77⇐
 - Transposition 5-854.27⇐
 - partiell 5-854.27⇐
 - Verkürzung 5-854.17⇐
 - Verlängerung 5-854.07⇐
 - Wechsel, Transplantat 5-854.87⇐
- M. rectus superior, Transplantat, bei Blepharoptosis 5-094.x⇐
- mehrere
 - Axilla
 - Tenodese
 - primär 5-855.91⇐
 - sekundär 5-855.a1⇐
 - Tenolyse 5-855.61⇐
 - Bauchregion, Tenolyse 5-855.66⇐
 - Brustwand
 - Tenodese
 - primär 5-855.95⇐
 - sekundär 5-855.a5⇐
 - Tenolyse 5-855.65⇐
 - Ellenbogen
 - Tenodese
 - primär 5-855.92⇐

Sehne (Forts.)

- mehrere (Forts.)
- – Ellenbogen (Forts.)
- – – Tenodese (Forts.)
- – – – sekundär 5-855.a2⇌
- – – Tenolyse 5-855.62⇌
- – Fuß
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.9a⇌
- – – – sekundär 5-855.aa⇌
- – – Tenolyse 5-855.6a⇌
- – Genitalregion
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.97⇌
- – – – sekundär 5-855.a7⇌
- – – Tenolyse 5-855.67⇌
- – Gesäß
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.97⇌
- – – – sekundär 5-855.a7⇌
- – – Tenolyse 5-855.67⇌
- – Hals
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.90⇌
- – – – sekundär 5-855.a0⇌
- – – Tenolyse 5-855.60⇌
- – Knie
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.98⇌
- – – – sekundär 5-855.a8⇌
- – – Tenolyse 5-855.68⇌
- – Kopf
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.90⇌
- – – – sekundär 5-855.a0⇌
- – – Tenolyse 5-855.60⇌
- – Leistenregion
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.97⇌
- – – – sekundär 5-855.a7⇌
- – – Tenolyse 5-855.67⇌
- – Oberarm
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.92⇌
- – – – sekundär 5-855.a2⇌
- – – Tenolyse 5-855.62⇌
- – Oberschenkel
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.98⇌
- – – – sekundär 5-855.a8⇌
- – – Tenolyse 5-855.68⇌
- – Rücken
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.95⇌
- – – – sekundär 5-855.a5⇌
- – – Tenolyse 5-855.65⇌
- – Schulter
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.91⇌
- – – – sekundär 5-855.a1⇌
- – – Tenolyse 5-855.61⇌
- – Unterarm
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.93⇌
- – – – sekundär 5-855.a3⇌
- – – Tenolyse 5-855.63⇌
- – Unterschenkel
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.99⇌
- – – – sekundär 5-855.a9⇌
- – – Tenolyse 5-855.69⇌

Sehne (Forts.)

- Mittelfuß
- – Augmentation 5-854.3c⇌
- – Entfernung, Transplantat 5-854.9c⇌
- – Ersatzplastik 5-854.4c⇌
- – – mit Interponat 5-854.5c⇌
- – – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.ac⇌
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.6c⇌
- – Transplantation 5-854.7c⇌
- – Transposition 5-854.2c⇌
- – – partiell 5-854.2c⇌
- – Verkürzung 5-854.1c⇌
- – Verlängerung 5-854.0c⇌
- – Wechsel, Transplantat 5-854.8c⇌
- Oberarm
- – Augmentation 5-854.32⇌
- – Debridement 5-850.c2⇌
- – Entfernung, Transplantat 5-854.92⇌
- – Ersatzplastik 5-854.42⇌
- – – mit Interponat 5-854.52⇌
- – Exzision
- – – partiell 5-852.02⇌
- – – total 5-852.12⇌
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.92⇌
- – Inzision
- – – längs 5-850.22⇌
- – – quer 5-850.32⇌
- – Naht
- – – primär 5-855.12⇌
- – – sekundär 5-855.22⇌
- – Reinsertion 5-855.02⇌
- – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a2⇌
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.62⇌
- – Tenodese
- – – primär 5-855.72⇌
- – – sekundär 5-855.82⇌
- – Tenolyse 5-855.52⇌
- – Transplantation 5-854.72⇌
- – Transposition 5-854.22⇌
- – – partiell 5-854.22⇌
- – Verkürzung 5-854.12⇌
- – Verlängerung 5-854.02⇌
- – Wechsel, Transplantat 5-854.82⇌
- Oberschenkel
- – Augmentation 5-854.38⇌
- – Debridement 5-850.c8⇌
- – Entfernung, Transplantat 5-854.98⇌
- – Ersatzplastik 5-854.48⇌
- – – mit Interponat 5-854.58⇌
- – Exzision
- – – partiell 5-852.08⇌
- – – total 5-852.18⇌
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.98⇌
- – Inzision
- – – längs 5-850.28⇌
- – – quer 5-850.38⇌
- – Naht
- – – primär 5-855.18⇌
- – – sekundär 5-855.28⇌
- – Reinsertion 5-855.08⇌
- – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a8⇌
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.68⇌
- – Tenodese
- – – primär 5-855.78⇌
- – – sekundär 5-855.88⇌
- – Tenolyse 5-855.58⇌
- – Transplantation 5-854.78⇌
- – Transposition 5-854.28⇌
- – – partiell 5-854.28⇌
- – Verkürzung 5-854.18⇌
- – Verlängerung 5-854.08⇌

Sehne (Forts.)

- Oberschenkel (Forts.)
 - Wechsel, Transplantat 5-854.88⇐
 - Radioulnargelenk, proximal, Debridement, arthroskopisch 5-819.15⇐
- Rücken
 - Augmentation 5-854.35⇐
 - Debridement 5-850.c5⇐
 - Entfernung, Transplantat 5-854.95⇐
 - Ersatzplastik 5-854.45⇐
 - mit Interponat 5-854.55⇐
 - Exzision
 - partiell 5-852.05⇐
 - total 5-852.15⇐
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.95⇐
 - Inzision
 - längs 5-850.25⇐
 - quer 5-850.35⇐
 - Naht
 - primär 5-855.15⇐
 - sekundär 5-855.25⇐
 - Reinsertion 5-855.05⇐
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a5⇐
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.65⇐
 - Tenodese
 - primär 5-855.75⇐
 - sekundär 5-855.85⇐
 - Tenolyse 5-855.55⇐
 - Transplantation 5-854.75⇐
 - Transposition 5-854.25⇐
 - partiell 5-854.25⇐
 - Verkürzung 5-854.15⇐
 - Verlängerung 5-854.05⇐
 - Wechsel, Transplantat 5-854.85⇐
- Rückfuss
 - Augmentation 5-854.3b⇐
 - Entfernung, Transplantat 5-854.9b⇐
 - Ersatzplastik 5-854.4b⇐
 - mit Interponat 5-854.5b⇐
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.6b⇐
 - Transplantation 5-854.7b⇐
 - Transposition 5-854.2b⇐
 - partiell 5-854.2b⇐
 - Verkürzung 5-854.1b⇐
 - Verlängerung 5-854.0b⇐
 - Wechsel, Transplantat 5-854.8b⇐
- Rückfuß, Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.ab⇐
- Schulter
 - Augmentation 5-854.31⇐
 - Debridement 5-850.c1⇐
 - Entfernung, Transplantat 5-854.91⇐
 - Ersatzplastik 5-854.41⇐
 - mit Interponat 5-854.51⇐
 - Exzision
 - partiell 5-852.01⇐
 - total 5-852.11⇐
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.91⇐
 - Inzision
 - längs 5-850.21⇐
 - quer 5-850.31⇐
 - Naht
 - primär 5-855.11⇐
 - sekundär 5-855.21⇐
 - Reinsertion 5-855.01⇐
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a1⇐
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.61⇐
 - Tenodese
 - primär 5-855.71⇐
 - sekundär 5-855.81⇐
 - Tenolyse 5-855.51⇐

Sehne (Forts.)

- Schulter (Forts.)
 - Transplantation 5-854.71⇐
 - Transposition 5-854.21⇐
 - partiell 5-854.21⇐
 - Verkürzung 5-854.11⇐
 - Verlängerung 5-854.01⇐
 - Wechsel, Transplantat 5-854.81⇐
- Sprunggelenk, oberes, Debridement, arthroskopisch 5-819.1k⇐
- Transplantation, frei, zur Stabilisierung, Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch 5-814.b⇐
- und Muskel
- Axilla, Exzision
 - epifaszial 5-852.81⇐
 - subfaszial 5-852.91⇐
- Bauchregion, Exzision
 - epifaszial 5-852.86⇐
 - subfaszial 5-852.96⇐
- Brustwand, Exzision
 - epifaszial 5-852.85⇐
 - subfaszial 5-852.95⇐
- Ellenbogen, Exzision
 - epifaszial 5-852.82⇐
 - subfaszial 5-852.92⇐
- Fuß, Exzision
 - epifaszial 5-852.8a⇐
 - subfaszial 5-852.9a⇐
- Genitalregion, Exzision
 - epifaszial 5-852.87⇐
 - subfaszial 5-852.97⇐
- Gesäß, Exzision
 - epifaszial 5-852.87⇐
 - subfaszial 5-852.97⇐
- Hals, Exzision
 - epifaszial 5-852.80⇐
 - subfaszial 5-852.90⇐
- Knie, Exzision
 - epifaszial 5-852.88⇐
 - subfaszial 5-852.98⇐
- Kopf, Exzision
 - epifaszial 5-852.80⇐
 - subfaszial 5-852.90⇐
- Leistenregion, Exzision
 - epifaszial 5-852.87⇐
 - subfaszial 5-852.97⇐
- Oberarm, Exzision
 - epifaszial 5-852.82⇐
 - subfaszial 5-852.92⇐
- Oberschenkel, Exzision
 - epifaszial 5-852.88⇐
 - subfaszial 5-852.98⇐
- Rücken, Exzision
 - epifaszial 5-852.85⇐
 - subfaszial 5-852.95⇐
- Schulter, Exzision
 - epifaszial 5-852.81⇐
 - subfaszial 5-852.91⇐
- Unterarm, Exzision
 - epifaszial 5-852.83⇐
 - subfaszial 5-852.93⇐
- Unterschenkel, Exzision
 - epifaszial 5-852.89⇐
 - subfaszial 5-852.99⇐
- Unterarm
 - Augmentation 5-854.33⇐
 - Debridement 5-850.c3⇐
 - Entfernung, Transplantat 5-854.93⇐
 - Ersatzplastik 5-854.43⇐
 - mit Interponat 5-854.53⇐

Sehne (Forts.)

- Unterarm (Forts.)
- Exzision
- partiell 5-852.03⇌
- total 5-852.13⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.93⇌
- Inzision
- längs 5-850.23⇌
- quer 5-850.33⇌
- Naht
- primär 5-855.13⇌
- sekundär 5-855.23⇌
- Reinsertion 5-855.03⇌
- Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a3⇌
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.63⇌
- Tenodese
- primär 5-855.73⇌
- sekundär 5-855.83⇌
- Tenolyse 5-855.53⇌
- Transplantation 5-854.73⇌
- Transposition 5-854.23⇌
- partiell 5-854.23⇌
- Verkürzung 5-854.13⇌
- Verlängerung 5-854.03⇌
- Wechsel, Transplantat 5-854.83⇌
- Unterschenkel
- Augmentation 5-854.39⇌
- Debridement 5-850.c9⇌
- Entfernung, Transplantat 5-854.99⇌
- Ersatzplastik 5-854.49⇌
- mit Interponat 5-854.59⇌
- Exzision
- partiell 5-852.09⇌
- total 5-852.19⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.99⇌
- Inzision
- längs 5-850.29⇌
- quer 5-850.39⇌
- Naht
- primär 5-855.19⇌
- sekundär 5-855.29⇌
- Reinsertion 5-855.09⇌
- Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a9⇌
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.69⇌
- Tenodese
- primär 5-855.79⇌
- sekundär 5-855.89⇌
- Tenolyse 5-855.59⇌
- Transplantation 5-854.79⇌
- Transposition 5-854.29⇌
- partiell 5-854.29⇌
- Verkürzung 5-854.19⇌
- Verlängerung 5-854.09⇌
- Wechsel, Transplantat 5-854.89⇌
- Verlagerung, zur Rekonstruktion, Rotatorenmanschette, Schultergelenk, offen 5-805.8⇌
- Zehe
- Augmentation 5-854.3c⇌
- Entfernung, Transplantat 5-854.9c⇌
- Ersatzplastik 5-854.4c⇌
- mit Interponat 5-854.5c⇌
- Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.ac⇌
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.6c⇌
- Transplantation 5-854.7c⇌
- Transposition 5-854.2c⇌
- partiell 5-854.2c⇌
- Verkürzung 5-854.1c⇌
- Verlängerung 5-854.0c⇌
- Wechsel, Transplantat 5-854.8c⇌

Sehnenfachspaltung

- Beugesehne
- Daumen 5-840.32⇌
- Handgelenk 5-840.30⇌
- Langfinger 5-840.31⇌
- Sehnenscheide
- Daumen 5-840.38⇌
- Handgelenk 5-840.36⇌
- Hohlhand 5-840.39⇌
- Langfinger 5-840.37⇌
- Strecksehne
- Daumen 5-840.35⇌
- Handgelenk 5-840.33⇌
- Langfinger 5-840.34⇌

Sehnengewebe

- Axilla, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f1⇌
- Bauchregion, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f6⇌
- Brustwand, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f5⇌
- Ellenbogen, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f2⇌
- Fuß, Entnahme, zur Transplantation 5-852.fa⇌
- Genitalregion, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f7⇌
- Gesäß, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f7⇌
- Hals, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f0⇌
- Knie, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f8⇌
- Kopf, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f0⇌
- Leistenregion, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f7⇌
- Oberarm, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f2⇌
- Oberschenkel, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f8⇌
- Rücken, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f5⇌
- Schulter, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f1⇌
- Unterarm, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f3⇌
- Unterschenkel, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f9⇌

Sehnenknoten, Entfernung

- Beugesehne
- Daumen 5-840.52⇌
- Handgelenk 5-840.50⇌
- Langfinger 5-840.51⇌
- Sehnenscheide
- Daumen 5-840.58⇌
- Handgelenk 5-840.56⇌
- Hohlhand 5-840.59⇌
- Langfinger 5-840.57⇌
- Strecksehne
- Daumen 5-840.55⇌
- Handgelenk 5-840.53⇌
- Langfinger 5-840.54⇌

Sehnenkopplung

- Beugesehne
- Daumen 5-840.m2⇌
- Handgelenk 5-840.m0⇌
- Langfinger 5-840.m1⇌
- Strecksehne
- Daumen 5-840.m5⇌
- Handgelenk 5-840.m3⇌
- Langfinger 5-840.m4⇌

Sehnenplastik

- Beugesehne
- Daumen 5-840.k2⇌
- Handgelenk 5-840.k0⇌
- Langfinger 5-840.k1⇌
- Sehnenscheide
- Daumen 5-840.k8⇌
- Handgelenk 5-840.k6⇌
- Hohlhand 5-840.k9⇌
- Langfinger 5-840.k7⇌
- Strecksehne
- Daumen 5-840.k5⇌
- Handgelenk 5-840.k3⇌
- Langfinger 5-840.k4⇌

Sehnenscheide

- Axilla
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.31⇌
 - quer 5-851.41⇌
 - Exzision
 - partiell 5-852.21⇌
 - total 5-852.31⇌
 - Naht
 - primär 5-855.31⇌
 - sekundär 5-855.41⇌
- Bauchregion
 - Naht
 - primär 5-855.36⇌
 - sekundär 5-855.46⇌
 - Spülung 5-855.b6⇌
- Brustwand
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.35⇌
 - quer 5-851.45⇌
 - Exzision
 - partiell 5-852.25⇌
 - total 5-852.35⇌
 - Naht
 - primär 5-855.35⇌
 - sekundär 5-855.45⇌
 - Spülung 5-855.b5⇌
- Daumen
 - Debridement 5-840.48⇌
 - Entfernung, Sehnenknoten 5-840.58⇌
 - Exzision 5-840.58⇌
 - Fremdkörperentfernung 5-840.08⇌
 - Inzision 5-840.08⇌
 - Naht
 - primär 5-840.68⇌
 - sekundär 5-840.78⇌
 - Sehnenfachspaltung 5-840.38⇌
 - Sehnenplastik 5-840.k8⇌
 - Tenolyse 5-840.88⇌
- Ellenbogen
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.32⇌
 - quer 5-851.42⇌
 - Exzision
 - partiell 5-852.22⇌
 - total 5-852.32⇌
 - Naht
 - primär 5-855.32⇌
 - sekundär 5-855.42⇌
 - Spülung 5-855.b2⇌
- Fuß
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.3a⇌
 - quer 5-851.4a⇌
 - Exzision
 - partiell 5-852.2a⇌
 - total 5-852.3a⇌
 - Naht
 - primär 5-855.3a⇌
 - sekundär 5-855.4a⇌
 - Spülung 5-855.ba⇌
- Genitalregion
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.37⇌
 - quer 5-851.47⇌
 - Exzision
 - partiell 5-852.27⇌
 - total 5-852.37⇌
 - Naht
 - primär 5-855.37⇌

Sehnenscheide (Forts.)

- Genitalregion (Forts.)
 - Naht (Forts.)
 - sekundär 5-855.47⇌
 - Spülung 5-855.b7⇌
- Gesäß
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.37⇌
 - quer 5-851.47⇌
 - Exzision
 - partiell 5-852.27⇌
 - total 5-852.37⇌
 - Naht
 - primär 5-855.37⇌
 - sekundär 5-855.47⇌
 - Spülung 5-855.b7⇌
- Hals
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.30⇌
 - quer 5-851.40⇌
 - Exzision
 - partiell 5-852.20⇌
 - total 5-852.30⇌
 - Naht
 - primär 5-855.30⇌
 - sekundär 5-855.40⇌
 - Spülung 5-855.b0⇌
- Handgelenk
 - Debridement 5-840.46⇌
 - Entfernung, Sehnenknoten 5-840.56⇌
 - Exzision 5-840.56⇌
 - Fremdkörperentfernung 5-840.06⇌
 - Inzision 5-840.06⇌
 - Naht
 - primär 5-840.66⇌
 - sekundär 5-840.76⇌
 - Sehnenfachspaltung 5-840.36⇌
 - Sehnenplastik 5-840.k6⇌
 - Tenolyse 5-840.86⇌
- Hohlhand
 - Debridement 5-840.49⇌
 - Entfernung, Sehnenknoten 5-840.59⇌
 - Exzision 5-840.59⇌
 - Fremdkörperentfernung 5-840.09⇌
 - Inzision 5-840.09⇌
 - Naht
 - primär 5-840.69⇌
 - sekundär 5-840.79⇌
 - Sehnenfachspaltung 5-840.39⇌
 - Sehnenplastik 5-840.k9⇌
 - Tenolyse 5-840.89⇌
- isoliert
- Axilla, Inzision
 - längs 5-850.41⇌
 - quer 5-850.51⇌
- Brustwand, Inzision
 - längs 5-850.45⇌
 - quer 5-850.55⇌
- Ellenbogen, Inzision
 - längs 5-850.42⇌
 - quer 5-850.52⇌
- Fuß, Inzision
 - längs 5-850.4a⇌
 - quer 5-850.5a⇌
- Genitalregion, Inzision
 - längs 5-850.47⇌
 - quer 5-850.57⇌
- Gesäß, Inzision
 - längs 5-850.47⇌
 - quer 5-850.57⇌

Sehnenscheide (Forts.)

- isoliert (Forts.)
- Hals, Inzision
 - – – längs 5-850.40⇌
 - – – quer 5-850.50⇌
- Knie, Inzision
 - – – längs 5-850.48⇌
 - – – quer 5-850.58⇌
- Kopf, Inzision
 - – – längs 5-850.40⇌
 - – – quer 5-850.50⇌
- Leistenregion, Inzision
 - – – längs 5-850.47⇌
 - – – quer 5-850.57⇌
- Oberarm, Inzision
 - – – längs 5-850.42⇌
 - – – quer 5-850.52⇌
- Oberschenkel, Inzision
 - – – längs 5-850.48⇌
 - – – quer 5-850.58⇌
- Rücken, Inzision
 - – – längs 5-850.45⇌
 - – – quer 5-850.55⇌
- Schulter, Inzision
 - – – längs 5-850.41⇌
 - – – quer 5-850.51⇌
- Unterarm, Inzision
 - – – längs 5-850.43⇌
 - – – quer 5-850.53⇌
- Unterschenkel, Inzision
 - – – längs 5-850.49⇌
 - – – quer 5-850.59⇌
- Knie
 - – Durchtrennung
 - – – längs 5-851.38⇌
 - – – quer 5-851.48⇌
 - – Exzision
 - – – partiell 5-852.28⇌
 - – – total 5-852.38⇌
 - – Naht
 - – – primär 5-855.38⇌
 - – – sekundär 5-855.48⇌
- Spülung 5-855.b8⇌
- Kopf
 - – Durchtrennung
 - – – längs 5-851.30⇌
 - – – quer 5-851.40⇌
 - – Exzision
 - – – partiell 5-852.20⇌
 - – – total 5-852.30⇌
 - – Naht
 - – – primär 5-855.30⇌
 - – – sekundär 5-855.40⇌
- Spülung 5-855.b0⇌
- Langfinger
 - – Debridement 5-840.47⇌
- Entfernung, Sehnenknoten 5-840.57⇌
- Exzision 5-840.57⇌
- Fremdkörperentfernung 5-840.07⇌
- Inzision 5-840.07⇌
- Naht
 - – – primär 5-840.67⇌
 - – – sekundär 5-840.77⇌
- Sehnenfachspaltung 5-840.37⇌
- Sehnenplastik 5-840.k7⇌
- Tenolyse 5-840.87⇌
- Leistenregion
 - – Durchtrennung
 - – – längs 5-851.37⇌
 - – – quer 5-851.47⇌

Sehnenscheide (Forts.)

- Leistenregion (Forts.)
- Exzision
 - – – partiell 5-852.27⇌
 - – – total 5-852.37⇌
- Naht
 - – – primär 5-855.37⇌
 - – – sekundär 5-855.47⇌
- Spülung 5-855.b7⇌
- Oberarm
 - – Durchtrennung
 - – – längs 5-851.32⇌
 - – – quer 5-851.42⇌
 - – Exzision
 - – – partiell 5-852.22⇌
 - – – total 5-852.32⇌
 - – Naht
 - – – primär 5-855.32⇌
 - – – sekundär 5-855.42⇌
- Spülung 5-855.b2⇌
- Oberschenkel
 - – Durchtrennung
 - – – längs 5-851.38⇌
 - – – quer 5-851.48⇌
 - – Exzision
 - – – partiell 5-852.28⇌
 - – – total 5-852.38⇌
 - – Naht
 - – – primär 5-855.38⇌
 - – – sekundär 5-855.48⇌
- Spülung 5-855.b8⇌
- Rücken
 - – Durchtrennung
 - – – längs 5-851.35⇌
 - – – quer 5-851.45⇌
 - – Exzision
 - – – partiell 5-852.25⇌
 - – – total 5-852.35⇌
 - – Naht
 - – – primär 5-855.35⇌
 - – – sekundär 5-855.45⇌
- Spülung 5-855.b5⇌
- Schulter
 - – Durchtrennung
 - – – längs 5-851.31⇌
 - – – quer 5-851.41⇌
 - – Exzision
 - – – partiell 5-852.21⇌
 - – – total 5-852.31⇌
 - – Naht
 - – – primär 5-855.31⇌
 - – – sekundär 5-855.41⇌
- Spülung 5-855.b1⇌
- Unterarm
 - – Durchtrennung
 - – – längs 5-851.33⇌
 - – – quer 5-851.43⇌
 - – Exzision
 - – – partiell 5-852.23⇌
 - – – total 5-852.33⇌
 - – Naht
 - – – primär 5-855.33⇌
 - – – sekundär 5-855.43⇌
- Spülung 5-855.b3⇌
- Unterschenkel
 - – Durchtrennung
 - – – längs 5-851.39⇌
 - – – quer 5-851.49⇌
 - – Exzision
 - – – partiell 5-852.29⇌
 - – – total 5-852.39⇌

Sehnenscheide (Forts.)

– Unterschenkel (Forts.)

– – Naht

– – – primär 5-855.39⇐

– – – sekundär 5-855.49⇐

– – Spülung 5-855.b9⇐

Seit-zu-Seit-Ileotransversostomie, palliativ 5-459.2**Seit-zu-Seit-Umgehungsanastomose**, Dünndarm 5-459.0**Seitenastvarizen**, Exhairesse 5-385.96⇐**Seitenband**, Rekonstruktion, bei Trennung, Syndaktylie,

Finger, komplett 5-917.21⇐

Seitenzahnbereich, Resektion, Wurzelspitze

– mit Wurzelkanalbehandlung

– – orthograd 5-237.21

– – retrograd 5-237.22

– – ohne Wurzelkanalbehandlung 5-237.20

Sekretin-Test 1-761**Sekundärnaht** – s. Naht, Lokalisation**Selbstexpandierend**, Klammer, endovaskulär

– 1, (Zusatzkode) 8-83c.a1

– 2, (Zusatzkode) 8-83c.a2

– 3, (Zusatzkode) 8-83c.a3

– 4, (Zusatzkode) 8-83c.a4

– 5 und mehr, (Zusatzkode) 8-83c.a5

Selektiv

– Embolisation

– – durch Ethylenvinylalkohol-Copolymer (Zusatzkode)

8-83b.22

– – mit

– – – Alkoholkopolymer, flüssig, (Zusatzkode) 8-83b.21

– – – gecouvert Vascular Plug, (Zusatzkode) 8-83b.38

– – – Gefäßverschlusskörper

– – – – großlumig, gecouvert, (Zusatzkode) 8-83b.38

– – – – großlumig, nicht gecouvert, (Zusatzkode) 8-83b.34

– – – – Metallspirale, großvolumig, (Zusatzkode) 8-83b.35

– – perkutan-transluminal

– – – Gefäß

– – – – Abdomen, mit embolisierender Flüssigkeit

8-836.99⇐

– – – – intrakraniell, mit embolisierender Flüssigkeit

8-836.90

– – – – pelvin, mit embolisierenden Flüssigkeiten

8-836.99⇐

– – – – viszeral, mit embolisierender Flüssigkeit 8-836.9a

– – – – Koronargefäß, mit embolisierenden Flüssigkeiten

8-837.70

– – und Infarzierung, perkutan-transluminal, Koronargefäß, mit

– – – ablösbaren Ballons 8-837.72

– – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70

– – – Partikeln oder Metallspiralen 8-837.71

– – – Schirm 8-837.73

– Infarzierung, perkutan-transluminal, Koronargefäß, mit

embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70

– Lymphadenektomie, zervikal, Regionen

– – 1 5-403.00⇐

– – 2 5-403.01⇐

– – 3 5-403.02⇐

– – 4 5-403.03⇐

– – 5 5-403.04⇐

– – 6 5-403.05⇐

– Neck dissection, Regionen

– – 1 5-403.00⇐

– – 2 5-403.01⇐

– – 3 5-403.02⇐

– – 4 5-403.03⇐

– – 5 5-403.04⇐

– – 6 5-403.05⇐

– Radionuklidtherapie, intravaskulär (SIRT), mit Mikrosphäre

– – Rhenium-188-markiert 8-530.a6

Selektiv (Forts.)

– Radionuklidtherapie, intravaskulär (Forts.)

– – Yttrium-90-markiert 8-530.a5

– Ultraviolettphototherapie 8-560.0

– Vagotomie

– – gastrisch

– – – mit Pyloroplastik 5-444.12

– – – ohne Pyloroplastik 5-444.11

– – proximal

– – – mit Pyloroplastik 5-444.22

– – – ohne Pyloroplastik 5-444.21

Sella turcica, Einsetzen, Tamponade 5-076**Semirigid**, Penisprothese, Implantation 5-649.50**Semitendinosusersatzplastik**, Kreuzband, vorderes, offen 5-803.1⇐**Semitendinosussehe**, Plastik, Kreuzband, vorderes, arthroskopisch 5-813.4⇐**Semizirkulär**, Exzision, Vollwand, Rektum, peranal, mit Stapler 5-482.b1**Sengstaken-Sonde**, Ösophagus, Einsetzen 8-501**Senkung**

– Augeninnendruck, durch

– – Aspiration, Trabekelwerk, bei

Pseudoexfoliationsglaukom 5-133.7⇐

– – Elektroablations-Trabekulotomie, intraokular

5-133.81⇐

– – Filtrationsoperation, mit Implantat

– – – mit Abfluss in den Kammerwinkel 5-131.61⇐

– – – mit Abfluss unter die Bindehaut 5-131.60⇐

– – Gonioplastik, mit Laser 5-133.4⇐

– – Goniotomie 5-131.8⇐

– – Implantation, Shunt

– – – Trabekelwerk 5-133.9⇐

– – – trabekulär 5-133.9⇐

– – Iridektomie, chirurgisch 5-133.0⇐

– – Iridoplastik, mit Laser 5-133.4⇐

– – Laser-Trabekulotomie, intraokular 5-133.80⇐

– – Laseriridotomie 5-133.6⇐

– – Lasertrabekuloplastik 5-133.3⇐

– – Photokoagulation, Corpus ciliare

– – – endoskopisch 5-132.21⇐

– – – offen chirurgisch 5-132.20⇐

– – Resektion, Sklera, tief

– – – mit Einbringen von Medikamenten zur

Fibrosehemmung 5-134.11⇐

– – – ohne Einbringen von Medikamenten zur

Fibrosehemmung 5-134.10⇐

– – Sklerektomie, tief

– – – mit Einbringen von Medikamenten zur

Fibrosehemmung 5-134.11⇐

– – – ohne Einbringen von Medikamenten zur

Fibrosehemmung 5-134.10⇐

– – Trabekulotomie 5-131.7⇐

– – – intraokular, mit Trabektom 5-133.81⇐

– – Viskokanaloplastik 5-134.2⇐

– – Viskokanalostomie

– – – mit Einbringen von Medikamenten zur

Fibrosehemmung 5-134.01⇐

– – – ohne Einbringen von Medikamenten zur

Fibrosehemmung 5-134.00⇐

– – Zyklodialyse 5-133.5⇐

– – Zyklphotokoagulation

– – – endoskopisch 5-132.21⇐

– – – offen chirurgisch 5-132.20⇐

– Mundboden

– – mit

– – – Hauttransplantat 5-244.11

– – – Knochentransplantat 5-244.13

– – – Schleimhauttransplantat 5-244.12

Senkung (Forts.)

- Mundboden (Forts.)
- mit (Forts.)
- – Vestibulumplastik
- – mit
- – – Hauttransplantat 5-244.31
- – – Knochentransplantat 5-244.33
- – – Schleimhauttransplantat 5-244.32
- – – ohne Transplantat 5-244.30
- – ohne Transplantat 5-244.10

Sentinel-Lymphonodektomie

- Axilla, mit
- – Farbmarkierung 5-401.12⇌
- – Radionuklidmarkierung 5-401.11⇌
- axillär, mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.13⇌
- iliakal
- – laparoskopisch
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.92⇌
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.91⇌
- – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.93⇌
- – offen
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.42⇌
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.41⇌
- – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.43⇌
- inguinal
- – laparoskopisch
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.a2⇌
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.a1⇌
- – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.a3⇌
- – mit Farbmarkierung 5-401.52⇌
- – offen
- – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.53⇌
- – mit Radionuklidmarkierung 5-401.51⇌
- mediastinal
- – mediastinoskopisch, mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – offen
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.22
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.21
- – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.23
- – thorakoskopisch
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.73
- paraaortal
- – laparoskopisch
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.82
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.81
- – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.83
- – offen
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.32
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.31
- – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.33

Sentinel-Lymphonodektomie (Forts.)

- paraösophageal
 - – mediastinoskopisch, mit
 - – – Farbmarkierung 5-401.72
 - – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - – thorakoskopisch, mit
 - – – Farbmarkierung 5-401.72
 - – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - parasternal, offen
 - – mit
 - – – Farbmarkierung 5-401.g2⇌
 - – – Radionuklidmarkierung 5-401.g1⇌
 - – mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.g3⇌
 - paratracheal
 - – mediastinoskopisch, mit
 - – – Farbmarkierung 5-401.72
 - – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - – thorakoskopisch, mit
 - – – Farbmarkierung 5-401.72
 - – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - subkarinal
 - – mediastinoskopisch, mit
 - – – Farbmarkierung 5-401.72
 - – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - thorakoskopisch, mit
 - – – Farbmarkierung 5-401.72
 - – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - tracheobronchial
 - – mediastinoskopisch, mit
 - – – Farbmarkierung 5-401.72
 - – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - thorakoskopisch, mit
 - – – Farbmarkierung 5-401.72
 - – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - zervikal, mit
 - – Farbmarkierung 5-401.02⇌
 - – kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.03⇌
 - – Radionuklidmarkierung 5-401.01⇌
- Septisch** – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Septokutan**, Lappen
- Axilla
 - – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.11⇌
 - – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.61⇌
 - Bauchregion
 - – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.16⇌
 - – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.66⇌
 - Brustwand
 - – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.15⇌
 - – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.65⇌
 - Ellenbogen
 - – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.12⇌
 - – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.62⇌
 - Fuß
 - – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.1a⇌
 - – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.6a⇌
 - Genitalregion
 - – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17⇌

Septokutan, Lappen (Forts.)

- Genitalregion (Forts.)
 - – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇌
- Gesäß
 - – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17⇌
 - – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇌
- Hals
 - – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.10⇌
 - – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.60⇌
- Hand
 - – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.14⇌
 - – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.64⇌
- Knie
 - – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.18⇌
 - – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.68⇌
- Kopf
 - – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.10⇌
 - – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.60⇌
- Leistenregion
 - – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17⇌
 - – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇌
- Oberarm
 - – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.12⇌
 - – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.62⇌
- Oberschenkel
 - – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.18⇌
 - – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.68⇌
- Rücken
 - – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.15⇌
 - – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.65⇌
- Schulter
 - – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.11⇌
 - – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.61⇌
- Unterarm
 - – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.13⇌
 - – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.63⇌
- Unterschenkel
 - – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.19⇌
 - – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.69⇌

Septorhinoplastik, mit

- Korrektur
 - – Knochen, mit
 - – – distalem allogenen Transplantat 5-218.12
 - – – distalem autogenem Transplantat 5-218.11
 - – – distalem xenogenem Transplantat 5-218.12
 - – – lokalem autogenem Transplantat 5-218.10

Septorhinoplastik, mit (Forts.)

- Korrektur (Forts.)
 - – Knorpel
 - – – mit
 - – – – allogenen Transplantat 5-218.02
 - – – – autogenem lokalem Transplantat 5-218.00
 - – – – distalem autogenem Transplantat 5-218.01
 - – – – xenogenem Transplantat 5-218.02
 - – – und Knochen, mit
 - – – – distalem allogenen Transplantat 5-218.22
 - – – – distalem autogenem Transplantat 5-218.21
 - – – – distalem xenogenem Transplantat 5-218.22
 - – – – lokalem autogenem Transplantat 5-218.20
- Lappen
 - – distal 5-218.3
 - – lokal 5-218.3
- Septum, Uterus, kongenital, Exzision**
 - hysteroskopisch 5-681.11
 - laparoskopisch assistiert 5-681.12
 - sonographisch assistiert 5-681.13
- vaginal 5-681.10
- Septumperforationsverschluss, mit Schleimhaut-Verschleppelappen 5-214.4**
- Septumstützfolie, Einnähen, bei Durchtrennung, Synechie, Nase 5-211.41**
- Sequenzszintigraphie, hepatobiliär 3-707.6**
- Sequester, frei, Entfernung, bei**
 - Diskektomie
 - – offen 5-831.0
 - – perkutan, mit Endoskopie 5-831.5
 - Exzision
 - – Bandscheibe 5-831.0
 - – – perkutan, mit Endoskopie 5-831.5
 - – Gewebe, Bandscheibe, extraforaminal gelegen 5-831.3
- Sequesterotomie**
 - Beckenknochen 5-780.7d
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8d
 - Femur
 - – distal 5-780.7h⇌
 - – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8h⇌
 - – proximal 5-780.7f⇌
 - – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8f⇌
 - – Schaft 5-780.7g⇌
 - – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8g⇌
 - Fibula
 - – distal 5-780.7r⇌
 - – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8r⇌
 - – proximal 5-780.7p⇌
 - – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8p⇌
 - – Schaft 5-780.7q⇌
 - – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8q⇌
 - Gesichtsschädelknochen, mit
 - – Debridement, und Drainage 5-770.10
 - – Einlegen, Medikamententräger 5-770.12
 - – Entfernung, Sequester 5-770.11
 - Humerus
 - – distal 5-780.73⇌
 - – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.83⇌
 - – proximal 5-780.71⇌
 - – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.81⇌
 - – Schaft 5-780.72⇌
 - – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.82⇌
 - Kalkaneus 5-780.7t⇌
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8t⇌
 - Karpus 5-780.7a⇌
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8a⇌
 - Klavikula 5-780.70⇌
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.80⇌
 - Metakarpus 5-780.7b⇌
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8b⇌
 - Metatarsus 5-780.7v⇌

Sequesterotomie (Forts.)

- Metatarsus (Forts.)
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8v⇌
- Patella 5-780.7j⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8j⇌
- Phalangen
- Fuß 5-780.7w⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8w⇌
- Hand 5-780.7c⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8c⇌
- Radius
- distal 5-780.76⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.86⇌
- proximal 5-780.74⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.84⇌
- Schaft 5-780.75⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.85⇌
- Rippe 5-349.1
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-349.2
- Schenkelhals 5-780.7e⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8e⇌
- Skapula 5-780.7z⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8z⇌
- Sternum 5-349.1
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-349.2
- Talus 5-780.7s⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8s⇌
- Tarsus 5-780.7u⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8u⇌
- Tibia
- distal 5-780.7n⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8n⇌
- proximal 5-780.7k⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8k⇌
- Schaft 5-780.7m⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8m⇌
- Ulna
- distal 5-780.79⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.89⇌
- proximal 5-780.77⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.87⇌
- Schaft 5-780.78⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.88⇌
- Wirbelsäule 5-830.1
- Fistelrevision, durch Inzision 5-830.6

Seriell

- Austausch, Fruchtwasser 5-754.5
- Enteroplastie, transvers 5-467.a1
- Vergleich, von
- mehr als 2 PET-Untersuchungen (Zusatzkode) 3-998
- mehr als 2 PET/CT-Untersuchungen (Zusatzkode) 3-998

SFlt-1-Apherese 8-827**Shaldon-Katheter, Anlegen 8-831.5****Shape Memory Alloy Staple**

- 1, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c0
- 2, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c1
- 3, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c2
- 4, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c3
- 5, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c4
- 6, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c5
- 7, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c6
- 8, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c7
- 9, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c8
- 10, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c9
- 11, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.ca
- 12, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.cb
- 13 und mehr, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.cc

Shaving

- großflächig, Hautschichten, oberflächlich
- Axilla 5-913.b6⇌
- Bauchregion 5-913.bb
- Brustwand 5-913.ba
- Ellenbogen 5-913.b7⇌
- Fuß 5-913.bg⇌
- Genitalregion 5-913.bc
- Gesäß 5-913.bd
- Hals 5-913.b5
- Hand 5-913.b9⇌
- Knie 5-913.be⇌
- Kopf 5-913.b4
- Leistenregion 5-913.bc
- Lippe 5-913.b0
- Oberarm 5-913.b7⇌
- Oberschenkel 5-913.be⇌
- Rücken 5-913.ba
- Schulter 5-913.b6⇌
- Unterarm 5-913.b8⇌
- Unterschenkel 5-913.bf⇌
- kleinflächig, Hautschichten, oberflächlich
- Axilla 5-913.56⇌
- Bauchregion 5-913.5b
- Brustwand 5-913.5a
- Ellenbogen 5-913.57⇌
- Fuß 5-913.5g⇌
- Genitalregion 5-913.5c
- Gesäß 5-913.5d
- Hals 5-913.55
- Hand 5-913.59⇌
- Knie 5-913.5e⇌
- Kopf 5-913.54
- Leistenregion 5-913.5c
- Lippe 5-913.50
- Oberarm 5-913.57⇌
- Oberschenkel 5-913.5e⇌
- Rücken 5-913.5a
- Schulter 5-913.56⇌
- Unterarm 5-913.58⇌
- Unterschenkel 5-913.5f⇌
- Korneaepithel 5-123.20⇌
- Nase, äußere 5-212.0
- **Shirodkar, Cerclage, Cervix uteri 5-674.0**
- **Shouldice**
- Leistenhernioplastik 5-530.1⇌
- Reparatur
- Hernia femoralis 5-531.1⇌
- Hernie, Leiste, offen 5-530.1⇌
- Schenkelhernie, offen 5-531.1⇌
- **Shunt**
- Anlegen
- A. axillaris 5-393.15⇌
- A. carotis 5-393.00⇌
- zu
- A. carotis 5-393.01⇌
- A. subclavia 5-393.02⇌
- A. vertebralis 5-393.03⇌
- A. renalis 5-393.48⇌
- A. subclavia 5-393.11⇌
- Aorta, zu
- A. carotis 5-393.30⇌
- A. subclavia 5-393.31⇌
- aortoiliakal 5-393.33⇌
- aortopopliteal 5-393.38⇌
- Arterie
- Extremität, obere 5-393.2⇌
- Unterschenkel 5-393.7⇌
- viszeral 5-393.49⇌
- peritoneovesikal, mit Implantation, Pumpe, wiederaufladbar 5-549.6

Shunt (Forts.)

- aorto-aortal, Anlegen 5-393.32
- aortofemoral, Anlegen 5-393.36⇌
- aortoiliofemoral, Anlegen 5-393.35
- aortopulmonal, künstlich
 - Ballonangioplastie, perkutan-transluminal 8-838.04
 - Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.14
 - Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-838.14
 - Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-838.a4
 - embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.84
 - Partikeln oder Metallspiralen 8-838.94
 - Schirm 8-838.b4
 - Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.74
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-838.54
- Implantation
 - perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert 8-838.m4
 - ungecouvert 8-838.k4
 - Stent, großlumig
 - gecouvert
 - 1 8-838.g4
 - 2 und mehr 8-838.h4
 - ungecouvert
 - 1 8-838.e4
 - 2 und mehr 8-838.f4
 - System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c4
 - Wachstumsstent
 - gecouvert 8-838.m4
 - ungecouvert 8-838.k4
 - Stent
 - mehrere, perkutan-transluminal 8-838.44
 - perkutan-transluminal 8-838.34
 - Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.24
 - Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.64
- arterioarteriell, temporär, intraoperativ, Anlegen 5-393.9
- arteriovenös
 - äußerer, Anlegen 5-392.0
 - Revision 5-394.5
 - temporär, Anlegen, intraoperativ 5-392.4
 - Verschluss 5-394.6
 - Aufhebung 5-394.6
- axilloaxillär, extraanatomisch, Anlegen 5-393.16⇌
- axillobifemoral, Anlegen 5-393.18⇌
- axillofemoral, Anlegen 5-393.17⇌
- bei
 - Dekompression, Saccus endolymphaticus 5-208.1⇌
 - Drainage, Saccus endolymphaticus 5-208.1⇌
 - enterokolisch
 - von Dickdarm zu Dickdarm 5-459.3
 - von Dünndarm zu Dickdarm 5-459.2
 - Entfernung, Liquorsystem, spinal 5-038.a
 - Explantation 5-394.4
 - extraanatomisch, A. subclavia, Anlegen 5-393.12⇌
 - femorocrural, Anlegen 5-393.55⇌
 - femorofemoral, Anlegen 5-393.57⇌
 - femoropedal, Anlegen 5-393.56⇌
 - femoropopliteal, Anlegen 5-393.52⇌
 - oberhalb des Kniegelenk 5-393.53⇌
 - unterhalb des Kniegelenk 5-393.54⇌
 - fetoamniotisch, Anlegen, intrauterin 5-754.3
 - Gefäß, operativ angelegt, Sondierung, kathetergestützt 1-279.7
 - Herz, operativ angelegt, Sondierung, kathetergestützt 1-279.7
 - iliocrural, Anlegen 5-393.46⇌
 - iliofemoral, Anlegen 5-393.42⇌
 - ilioiliakal, Anlegen 5-393.41⇌

Shunt (Forts.)

- iliopopliteal, Anlegen 5-393.43⇌
- oberhalb des Kniegelenkes 5-393.44⇌
- unterhalb des Kniegelenkes 5-393.45⇌
- Implantation
 - Liquorsystem, spinal 5-038.1
 - mit Ableitung
 - subduroatrial 5-023.02
 - subduroperitoneal 5-023.12
 - subduropleural 5-023.22
 - ventrikuloatrial 5-023.00
 - ventrikuloperitoneal 5-023.10
 - ventrikulopleural 5-023.20
 - zisternoatrial 5-023.01
 - zisternoperitoneal 5-023.11
 - zisternopleural 5-023.21
 - peritoneovenös 5-549.1
 - trabekulär, zur Senkung, Augeninnendruck 5-133.9⇌
- mesokaval, Anlegen 5-391.2
- peritoneo-vaskulär, Anlegen 5-549.1
- popliteocrural, Anlegen 5-393.61⇌
- popliteopedal, Anlegen 5-393.62⇌
- portokaval, Anlegen 5-391.1
- portosystemisch
 - Angioplastie, perkutan 8-839.81
 - Ballonangioplastie, perkutan 8-839.81
 - mit Stent
 - gecouvert, Anlegen, perkutan 8-839.88
 - ungecouvert, Anlegen, perkutan 8-839.87
 - Revision, mit Einlegen, Stent 8-839.86
 - Thrombektomie, perkutan 8-839.83
 - Thrombolyse, perkutan 8-839.82
 - Verkleinerung, perkutan 8-839.84
 - Verschluss, perkutan 8-839.85
 - Revision, Liquorsystem, spinal 5-038.5
 - splenorenal, Anlegen 5-391.0
 - subclaviabifemoral, Anlegen 5-393.14⇌
 - subclaviafemoral, Anlegen 5-393.13⇌
 - venös, Anlegen 5-393.8
 - von Dickdarm zu Dickdarm 5-459.3
 - von Dünndarm zu Dünndarm 5-459.0
 - Wechsel, Liquorsystem, spinal 5-038.5
- Shuntoperation, Corpus cavernosum, Penis 5-649.4**
- Sialendoskopie**
 - diagnostisch
 - Glandula parotis 1-683⇌
 - Glandula submandibularis 1-683⇌
 - Glandula parotis, mit
 - Dilatation 5-269.20⇌
 - Entfernung, Stein, mit Lithotripsie, intraduktal 5-269.22⇌
 - Glandula submandibularis, mit
 - Dilatation 5-269.20⇌
 - Entfernung, Stein, mit Lithotripsie, intraduktal 5-269.22⇌
 - mit
 - Entfernung, Stein
 - Glandula parotis 5-269.21⇌
 - Glandula submandibularis 5-269.21⇌
 - Fremdkörperentfernung
 - Glandula parotis 5-269.21⇌
 - Glandula submandibularis 5-269.21⇌
- Sialoadenektomie**
 - Glandula sublingualis 5-262.5⇌
 - Glandula submandibularis
 - mit intraoperativem Monitoring, Ramus marginalis, N. facialis 5-262.41⇌
 - ohne intraoperatives Monitoring, Ramus marginalis, N. facialis 5-262.40⇌

Sialoadenektomie (Forts.)

- Parotis
- mit
- – Erhalt, N. facialis
- – – mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.11⇐
- – – ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.10⇐
- – Resektion
- – – N. facialis 5-262.21⇐
- – – und Rekonstruktion, N. facialis 5-262.3⇐
- – Teilresektion, N. facialis 5-262.20⇐
- partiell
- mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.01⇐
- ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.00⇐
- Speicheldrüse, klein 5-262.6

Sialoadenolithotomie

- Speicheldrüse 5-260.20⇐
- Speicheldrüsenausführungsgang 5-260.21⇐

Sialoadenotomie 5-260.0⇐**Sialographie**, Magnetresonanztomographie 3-842**Sialolithotomie**

- Speicheldrüse 5-260.20⇐
- Speicheldrüsenausführungsgang 5-260.21⇐

Siamesisch, Zwilling, Trennung 5-868.0**Sicherung**, Blutabstrom, venös

- bei Lappenplastik, durch Anwendung, Blutegel 8-85b
- bei replantierten Gliedmaßenabschnitten, durch Anwendung, Blutegel 8-85b

Sickerkissen, Revision, nach Senkung, Augeninnendruck 5-131.40⇐**Siebbein**, Eröffnung, endonasal 5-222.20⇐**SIEP-Flap**, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.9⇐**Sigma**

- Biopsie 1-556.3
- endoskopisch 1-444.7
- Kontinenzresektion, offen, mit termino-terminaler Anastomose 5-455.71
- mit Resektion, Rektumanteil, intraperitoneal, Resektion, offen, mit Enterostoma und Blindverschluss 5-455.72
- Probeexzision 1-556.3
- Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.77
- laparoskopisch, mit
- – Anastomose 5-455.75
- – Enterostoma 5-455.76
- – Resektion, Rektumanteil, intraperitoneal, mit
- – – Anastomose 5-455.75
- – – Enterostoma 5-455.76
- mit Resektion, Rektumanteil, intraperitoneal, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.77
- offen, mit
- – Anastomose 5-455.71
- – Anastomosen-Anus praeter 5-455.74
- – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.72
- – Resektion, Rektumanteil, intraperitoneal, mit
- – – Anastomose 5-455.71
- – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.74
- – – zwei Enterostomata 5-455.73
- – zwei Enterostomata 5-455.73

Sigma-Conduit, Harnableitung, kutan

- laparoskopisch 5-565.11⇐
- offen 5-565.10⇐

Sigmoidektomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.77
- laparoskopisch, mit
- – Anastomose 5-455.75
- – Enterostoma 5-455.76
- offen, mit
- – Anastomose 5-455.71

Sigmoidektomie (Forts.)

- offen, mit (Forts.)
- – Anastomosen-Anus praeter 5-455.74
- – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.72
- – zwei Enterostomata 5-455.73
- Sigmoideoskopie**, diagnostisch 1-651
- über Stoma 1-652.2
- Sigmoideostoma**
- Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriffes (Zusatzkode) 5-462.6
- doppelläufig, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.52
- laparoskopisch 5-460.51
- offen 5-460.50
- endständig, Anlegen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.42
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.41
- offen, als selbständiger Eingriff 5-461.40

Sigmoidoprostomie 5-459.3**Sigmoidorektomie** 5-459.3**Sigmoidosigmoidostomie** 5-459.3**Sigmoidoskopie**, mit Biopsie 1-444.7**Sigmoidostomie**

- Anlegen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- laparoskopisch 5-463.21
- offen 5-463.20
- Verschluss, endoskopisch 5-467.23

Sigmoidotomie 5-450.2**Silastikkabel**, Implantation

- Beugesehne
- Daumen 5-840.d2⇐
- Handgelenk 5-840.d0⇐
- Langfinger 5-840.d1⇐
- Strecksehne
- Daumen 5-840.d5⇐
- Handgelenk 5-840.d3⇐
- Langfinger 5-840.d4⇐

Silikonölauffüllung

- bei Pars-plana-Vitrektomie
- mit Entfernung
- – Membran
- – – netzhautabhebend 5-158.44⇐
- – – subretinal 5-158.34⇐
- – Membranen, epiretinal 5-158.24⇐
- – ohne Manipulation, Netzhaut, chirurgisch 5-158.14⇐
- mit Pars-plana-Vitrektomie, vordere, mit Glaskörperersatz 5-158.04⇐

Silikonölentfernung, bei

- Abtragung, Glaskörperprolaps 5-159.15⇐
- Entfernung, Glaskörperstrang 5-159.25⇐
- Pars-plana-Vitrektomie
- mit Entfernung, Membran
- – epiretinal 5-158.25⇐
- – netzhautabhebend 5-158.45⇐
- – subretinal 5-158.35⇐
- – ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.15⇐
- Vitrektomie, vordere 5-159.05⇐
- über Pars plana 5-158.05⇐

Silikonölwechsel

- bei Pars-plana-Vitrektomie
- mit Entfernung, Membran
- – epiretinal 5-158.24⇐
- – netzhautabhebend 5-158.44⇐
- – subretinal 5-158.34⇐
- – vordere, mit Glaskörperersatz 5-158.04⇐
- mit Pars-plana-Vitrektomie, ohne Manipulation, Netzhaut, chirurgisch 5-158.14⇐

Silikonstab, Implantation

- Beugesehne
- – Daumen 5-840.d2⇌
- – Handgelenk 5-840.d0⇌
- – Langfinger 5-840.d1⇌
- Strecksehne
- – Daumen 5-840.d5⇌
- – Handgelenk 5-840.d3⇌
- – Langfinger 5-840.d4⇌

Simmons, Lordosierungsspondylodese, zervikothorakal, monosegmental, mit Kolumnotomie 5-837.9

Simulation

- Brachytherapie, CT-gesteuert 8-528.7
- CT-gesteuert, für die externe Bestrahlung 8-528.6

Simulator, bei Feldfestlegung

- Bestrahlung, extern
- – mit 3D-Plan 8-528.9
- – ohne 3D-Plan 8-528.8
- Brachytherapie
- – mit 3D-Plan 8-528.9
- – ohne 3D-Plan 8-528.8

Simultan

- Appendektomie, während Laparotomie, aus anderen Gründen 5-471.0
- Cholezystektomie
- – mit Revision, Gallengänge
- – – während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-511.52
- – – während einer Laparotomie aus anderen Gründen 5-511.42
- – ohne Revision, Gallengänge
- – – während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-511.51
- – – während einer Laparotomie aus anderen Gründen 5-511.41

Single-breath- und Steady-state-Verfahren, zur Bestimmung, CO-Diffusionskapazität 1-711

Single-Photon-Emissionscomputertomographie

- Gehirn, mit
- – Dopamin-Rezeptor-Ligand 3-720.11
- – Dopamin-Transporter-Ligand 3-720.10
- – Perfusionsmarker 3-720.0
- mit Computertomographie
- – Gehirn 3-730
- – Herz 3-731
- – Lunge
- – – mit diagnostischer Computertomographie 3-732.1
- – – mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-732.0
- – Skelettsystem
- – – mit diagnostischer Computertomographie 3-733.1
- – – mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-733.0
- Perfusions-
- – Lunge 3-722.0
- – und Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie, Lunge 3-722.2
- Ventilations-, Lunge 3-722.1
- – mit Perfusions-Single-Photon-Emissionscomputertomographie 3-722.2

Single-Port-System, Einsatz, bei laparoskopischen Operationen (Zusatzkode) 5-986.2

Sinugraphie 3-13n**Sinus caroticus**

- Ballonangioplastie, offen 5-380.01⇌
- Embolektomie 5-380.01⇌
- Fremdkörperentfernung 5-380.01⇌
- Inzision 5-380.01⇌
- mit A. carotis communis
- – Aneurysmaresektion 5-382.01⇌
- – Endarteriektomie 5-381.01⇌

Sinus caroticus (Forts.)

- mit A. carotis communis (Forts.)
- – Entnahme, Transplantat 5-386.01⇌
- – Exzision 5-386.01⇌
- – Ligatur 5-389.01⇌
- – Naht 5-388.01⇌
- – Patchplastik 5-395.01⇌
- – Rekonstruktion, plastisch 5-397.01⇌
- – Resektion, und
- – – Ersatz 5-383.01⇌
- – – Reanastomosierung 5-382.01⇌
- – Thrombendarteriektomie 5-381.01⇌
- – Transposition 5-396.01⇌
- – Verschluss, operativ 5-389.01⇌
- Thrombektomie 5-380.01⇌

Sinus frontalis et ethmoidalis, Sanierung, kombiniert endonasal und von außen 5-224.1⇌

Sinus maxillaris et ethmoidalis, Sanierung, kombiniert endonasal und transantral 5-224.0⇌

Sinus maxillaris, ethmoidalis et sphenoidalis, Sanierung, transmaxilloethmoidal 5-224.2⇌

Sinus maxillaris, Marsupialisation 5-221.x⇌

Sinus pilonidalis

- Exzision 5-897.0
- Inzision 5-891
- Rekonstruktion, plastisch 5-897.1

Sinus thyroglossus, Exzision, mit Resektion, Os hyoideum 5-065.1

Sinuskopie, diagnostisch 1-699.0

Sinuslifting 5-774.5⇌

Sirolimus-freisetzend

- OPD-System
- – mit Polymer (Zusatzkode) 8-83b.08
- – ohne Polymer (Zusatzkode) 8-83b.07
- Stent
- – mit Polymer (Zusatzkode) 8-83b.08
- – ohne Polymer (Zusatzkode) 8-83b.07

Sistrunk, Operation 5-065.1

Skapula

- Biopsie
- – durch Inzision 1-503.0
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.0
- – perkutan 1-480.0
- Bohrung 5-780.1z⇌
- Debridement 5-780.6z⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4z⇌
- Entfernung
- – Draht 5-787.0z⇌
- – – intramedullär 5-787.gz⇌
- – ECMES 5-787.gz⇌
- – Ender-Nagel 5-787.gz⇌
- – ESIN 5-787.gz⇌
- – Federnagel 5-787.gz⇌
- – Fixateur externe 5-787.9z⇌
- – Klammer 5-787.ez⇌
- – Medikamententräger 5-780.5z⇌
- – Nancy-Nagel 5-787.gz⇌
- – Platte 5-787.3z⇌
- – – winkelstabil 5-787.kz⇌
- – Prevot-Nagel 5-787.gz⇌
- – Rush-Pin 5-787.gz⇌
- – Schraube 5-787.1z⇌
- – TEN 5-787.gz⇌
- – Zuggurtung/Cerclage 5-787.2z⇌
- Entnahme
- – Span, kortikospongiös 5-783.2z⇌
- – Spongiosa 5-783.0z⇌
- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
- – ECMES 5-790.2z⇌
- – Ender-Nagel 5-790.2z⇌

Skapula (Forts.)

- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch (Forts.)
- – ESIN 5-790.2z⇌
- – Federnagel 5-790.2z⇌
- – Fixateur externe 5-790.6z⇌
- – – mit interner Osteosynthese 5-790.dz⇌
- – intramedullären Draht 5-790.2z⇌
- – Materialkombination 5-790.9z⇌
- – Nancy-Nagel 5-790.2z⇌
- – Platte 5-790.nz⇌
- – Prevot-Nagel 5-790.2z⇌
- – Rush-Pin 5-790.2z⇌
- – Schraube 5-790.0z⇌
- – TEN 5-790.2z⇌
- – winkelstabile Platte 5-790.kz⇌
- Epiphyseodese
- – permanent 5-789.2z⇌
- – temporär 5-789.1z⇌
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4z⇌
- Exploration, durch Inzision 5-780.0z⇌
- Fraktur, Reposition
- – geschlossen, durch
- – – Draht 5-790.1z⇌
- – – ECMES 5-790.2z⇌
- – – Ender-Nagel 5-790.2z⇌
- – – ESIN 5-790.2z⇌
- – – Federnagel 5-790.2z⇌
- – – Fixateur externe 5-790.6z⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dz⇌
- – – intramedullären Draht 5-790.2z⇌
- – – Materialkombination 5-790.9z⇌
- – – Nancy-Nagel 5-790.2z⇌
- – – Platte 5-790.nz⇌
- – – Prevot-Nagel 5-790.2z⇌
- – – Rush-Pin 5-790.2z⇌
- – – Schraube 5-790.0z⇌
- – – TEN 5-790.2z⇌
- – – winkelstabile Platte 5-790.kz⇌
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1z⇌
- – offen
- – – durch
- – – – Blountklammer 5-795.ez⇌
- – – – Draht 5-795.2z⇌
- – – – ECMES 5-795.gz⇌
- – – – Ender-Nagel 5-795.gz⇌
- – – – ESIN 5-795.gz⇌
- – – – Federnagel 5-795.gz⇌
- – – – Fixateur externe 5-795.4z⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5z⇌
- – – – intramedullären Draht 5-795.gz⇌
- – – – Klammer 5-795.ez⇌
- – – – Materialkombination 5-795.6z⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8z⇌
- – – – Nancy-Nagel 5-795.gz⇌
- – – – Platte 5-795.3z⇌
- – – – Prevot-Nagel 5-795.gz⇌
- – – – Rush-Pin 5-795.gz⇌
- – – – Schraube 5-795.1z⇌
- – – – TEN 5-795.gz⇌
- – – – winkelstabile Platte 5-795.kz⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.2z⇌
- – – ohne Osteosynthese 5-795.hz⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3z⇌
- Implantation
- – Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2z⇌
- – Knochenersatz
- – – alloplastisch, sonstiger
- – – – mit Medikamentenzusatz 5-785.7z⇌
- – – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.6z⇌
- – – keramisch 5-785.2z⇌
- – – – resorbierbar 5-785.3z⇌

Skapula (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- – Knochenersatz (Forts.)
- – – keramisch (Forts.)
- – – – resorbierbar (Forts.)
- – – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.5z⇌
- – – metallisch 5-785.4z⇌
- – Zement
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1z⇌
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0z⇌
- Inzision, mit
- – Drainage 5-780.2z⇌
- – Einlegen, Medikamententräger 5-780.9z⇌
- Knorpel-Knochen transplantation
- – allogene 5-784.6z⇌
- – autogen 5-784.5z⇌
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7z⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- – durch
- – – Blountklammer 5-796.ez⇌
- – – Draht 5-796.1z⇌
- – – ECMES 5-796.gz⇌
- – – Ender-Nagel 5-796.gz⇌
- – – ESIN 5-796.gz⇌
- – – Federnagel 5-796.gz⇌
- – – Fixateur externe 5-796.3z⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4z⇌
- – – intramedullären Draht 5-796.gz⇌
- – – Klammer 5-796.ez⇌
- – – Materialkombination 5-796.5z⇌
- – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6z⇌
- – – Nancy-Nagel 5-796.gz⇌
- – – Platte 5-796.2z⇌
- – – Prevot-Nagel 5-796.gz⇌
- – – Rush-Pin 5-796.gz⇌
- – – Schraube 5-796.0z⇌
- – – TEN 5-796.gz⇌
- – – winkelstabile Platte 5-796.kz⇌
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.1z⇌
- – ohne Osteosynthese 5-796.hz⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.0
- Osteotomie
- – komplex, mehrdimensional 5-781.8z⇌
- – mit Achsenkorrektur 5-781.9z⇌
- – ohne Achsenkorrektur 5-781.az⇌
- – valgisierend 5-781.0z⇌
- – varisierend 5-781.1z⇌
- Periost, Naht 5-789.0z⇌
- Resektion
- – partiell 5-782.0z⇌
- – mit
- – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2z⇌
- – – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4z⇌
- – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5z⇌
- – – – Weichteilresektion 5-782.1z⇌
- – – – mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3z⇌
- – – total 5-782.6z⇌
- – mit
- – – Ersatz 5-782.8z⇌
- – – – und Weichteilresektion 5-782.9z⇌
- – – Weichteilresektion 5-782.7z⇌
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3z⇌
- Rotationsosteotomie 5-781.2z⇌
- – valgisierend 5-781.5z⇌
- – varisierend 5-781.6z⇌
- Sequesterotomie 5-780.7z⇌
- – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8z⇌

Skapula (Forts.)

- Transplantation
- – Knochen
- – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4z⇌
- – – nicht gefäßgestielt 5-784.3z⇌
- – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bz⇌
- – Röhrenknochen, allogene 5-784.9z⇌
- – Span, kortikospongiös
- – – allogene 5-784.8z⇌
- – – autogene 5-784.1z⇌
- – – – ausgedehnt 5-784.2z⇌
- – Spongiosa
- – – allogene 5-784.7z⇌
- – – autogene 5-784.0z⇌
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.az⇌
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3z⇌
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4z⇌
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4z⇌

Skapula und Klavikula, Fraktur, Reposition, geschlossen, ohne Osteosynthese 8-200.0⇌

Skarifikation, Konjunktiva 5-119.x⇌

Skelettsystem

- Computertomographie, mit Single-Photon-Emissionscomputertomographie
- – mit diagnostischer Computertomographie 3-733.1
- – mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-733.0
- SPECT/CT, mit
- – Computertomographie, diagnostisch 3-733.1
- – Niedrigdosis-Computertomographie, zur Schwächungskorrektur 3-733.0

Sklera

- Biopsie, durch Inzision 1-529.2⇌
- Entfernung, Fremdkörper-, durch Inzision 5-138.01⇌
- Epitheleinwachsung, Exzision 5-139.3⇌
- Filterkissen, Korrektur 5-131.40⇌
- Fremdkörperentfernung
- – mit Magnet 5-138.00⇌
- – oberflächlich, ohne Inzision 8-101.0⇌
- Gewebe
- – Destruktion 5-135.5⇌
- – Exzision 5-135.2⇌
- Kürettage 5-135.2⇌
- Naht
- – Entfernung 5-139.5⇌
- – primär 5-138.10⇌
- Parazentese 5-139.0⇌
- Resektion, tief, zur Senkung, Augeninnendruck
- – mit Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.11⇌
- – ohne Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.10⇌
- Revision, Naht 5-138.13⇌

Skleradeckel, Verschluss, sekundär 5-131.41⇌

Skleradeckelfaden, Öffnen 5-131.42⇌

- Sklerektomie**, tief, zur Senkung, Augeninnendruck
- mit Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.11⇌
- ohne Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.10⇌

Skleroplastik 5-138.x⇌

Sklerosierung

- bei Varikozelenoperation 5-630.0⇌
- Ductus deferens 5-636.0⇌
- Gewebe, Rektum, peranal 5-489.1
- Hämorrhoiden- 5-493.1
- V. spermatica, skrotal 5-630.0⇌

Sklerosierung (Forts.)

- Varizen
- – Fundus, Magen
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.02
- – – endoskopisch 5-449.03
- – – laparoskopisch 5-449.01
- – – offen 5-449.00
- – Ösophagus 5-429.1
- – – endoskopisch 5-429.1

Sklerostomie, Laser- 5-131.5⇌

Sklerotherapie

- Destruktion, Hämorrhoiden 5-493.1
- Varizen, lokal, durch Injektion 5-385.0⇌

Sklerotomie

- explorativ 5-138.x⇌
- posterior 5-138.x⇌
- vordere 5-138.x⇌

Skrotal

- Inzision 5-610.0
- Orchidektomie
- – mit Epididymektomie 5-622.1⇌
- – ohne Epididymektomie 5-622.0⇌
- Orchidopexie 5-624.5⇌
- Sklerosierung, V. spermatica 5-630.0⇌

Skrotum

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0k
- Biopsie, perkutan 1-463.8
- Butterfly-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0k
- Dehnungsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0k
- Dermabrasion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1k
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1k
- Drainage 5-610.1
- Durchtrennung, Lappenstiel, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0k
- Entnahme
- – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5k
- – Lappen, regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4k
- – Spalthaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0k
- – Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1k
- Escharotomie, mit
- – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3k
- – Fasziotomie 5-920.2k
- Fistelexzision 5-612.0
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-610.2
- Gewebe, Resektion
- – partiell 5-612.1
- – radikal 5-612.3
- – total 5-612.2
- Haut
- – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3c
- – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4c
- – Exzision
- – – lokal
- – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
- – – – ohne primären Wundverschluss 5-894.0c
- – – radikal
- – – – histographisch kontrolliert
- – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.5c
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.3c
- – – – – Transplantation 5-895.5c
- – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c

Skrotum (Forts.)

- Haut (Forts.)
- – Exzision (Forts.)
- – – radikal (Forts.)
- – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.4c
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.2c
- – – – – Transplantation 5-895.4c
- – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- – – – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3k
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.2c
- – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7k
- – Inzision 5-892.0c
- – – mit Drainage 5-892.1c
- – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4k
- – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6k
- – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5k
- Hautersatz, permanent
- – großflächig, durch
- – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ek
- – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ak
- – – kleinflächig, durch
- – – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dk
- – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9k
- Insellappenplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3k
- Inzision 5-610.0
- – Verbrennungsschorf, mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3k
- – – Fasziotomie 5-920.2k
- Jumping-man-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0k
- Konstruktion 5-613.2
- Lappen
- – frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8k
- – regional, gestielt, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6k
- Lappenplastik
- – kombiniert, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0k
- – lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5k
- – mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1k
- – regional, gestielt, mit Fernlappen
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2k
- – – mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3k
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7k
- Nadelbiopsie, perkutan 1-463.8
- Naht, nach Verletzung 5-613.0
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2k
- Rekonstruktion 5-613.2
- – plastisch 5-613.1
- Revision
- – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7k
- – Hauttransplantat, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4k

Skrotum (Forts.)

- Transplantation
- – Composite graft, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3k
- – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6k
- – Haut, durch Epithelzellsuspension
- – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bk
- – – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ck
- – Lappen
- – – frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4k
- – – regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5k
- – Spalthaut, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0k
- – Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2k
- Transpositionsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2k
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1k
- W-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5k
- Weichteildeckung, temporär
- – großflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5k
- – – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9k
- – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8k
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6k
- – – mit
- – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7k
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bk
- – – kleinflächig
- – – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0k
- – – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4k
- – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3k
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1k
- – – mit
- – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2k
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ak
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1k
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2k
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0k
- Z-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4k
- Sleeve Resection**
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-434.52
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als vorbereitender Eingriff für eine biliopankreatische Diversion, (erste Sitzung), mit Duodenal-Switch 5-434.52
- laparoskopisch 5-434.51

Sleeve Resection (Forts.)

- laparoskopisch (Forts.)
- als vorbereitender Eingriff für eine biliopankreatische Diversion, mit Duodenal-Switch, (erste Sitzung) 5-434.51
- offen 5-434.50
- als vorbereitender Eingriff für eine biliopankreatische Diversion, mit Duodenal-Switch, (erste Sitzung) 5-434.50

SMA-Staple

- 1, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c0
- 2, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c1
- 3, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c2
- 4, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c3
- 5, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c4
- 6, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c5
- 7, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c6
- 8, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c7
- 9, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c8
- 10, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c9
- 11, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.ca
- 12, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.cb
- 13 und mehr, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.cc

Sofortrekonstruktion, Weichteile, Gesicht, plastisch 5-778.2**Sogbehandlung, kontinuierlich, mit**

- Pumpensystem, bei Vakuumtherapie
- bis zu 7 Tage 8-190.20
- 8 bis 14 Tage 8-190.21
- 15 bis 21 Tage 8-190.22
- mehr als 21 Tage 8-190.23
- sonstigen Systemen, bei Vakuumtherapie
- bis zu 7 Tage 8-190.30
- 8 bis 14 Tage 8-190.31
- 15 bis 21 Tage 8-190.32
- mehr als 21 Tage 8-190.33
- Unterdruckflasche, bei Vakuumtherapie
- bis zu 7 Tage 8-190.30
- 8 bis 14 Tage 8-190.31
- 15 bis 21 Tage 8-190.32
- mehr als 21 Tage 8-190.33

Solephototherapie 8-560.5**Soleus-Muskellappen, gefäßgestielt, bei Rekonstruktion, Unterschenkel, plastisch 5-857.99****Somatosensoresch, Potential, evoziert, Registrierung 1-208.2****Somatostatinanaloge, DOTA-konjugiert, mit Radiorezeptorthherapie 8-530.60****Somatostatinanalogon, DOTA-konjugiert, zur Radiorezeptorthherapie, intraarteriell 8-530.a0****Sonde**

- Defibrillator, mit subkutaner Elektrode, Wechsel 5-378.7g
- Entfernung
- Defibrillator 5-378.19
- durch Einsatz
- Dissektionsgerät, elektrochirurgisch (Zusatzkode) 5-378.a2
- Excimer-Laser (Zusatzkode) 5-378.a0
- Herzschrittmacher 5-378.18
- Synchronisationssystem 5-378.1a
- Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert
- Entfernung
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- laparoskopisch 5-449.p1
- offen 5-449.p0
- Revision
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2

Sonde (Forts.)

- Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert (Forts.)
- Revision (Forts.)
- laparoskopisch 5-449.p1
- offen 5-449.p0
- Implantation
- Defibrillator, epithorakal, isoliert, offen 5-377.c2
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, mit Implantation, Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.n2
- epikardial
- linksventrikulär, isoliert, offen 5-377.c0
- rechtsventrikulär, isoliert, offen 5-377.c1
- Herzschrittmacher, epithorakal, isoliert, offen 5-377.c2
- laparoskopisch, mit
- Implantation, Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.n1
- Magenschrittmacher, Implantation 5-449.n1
- linksventrikulär, endovaskulär, isoliert 5-377.g0
- mit Implantation, Magenschrittmacher, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.n2
- offen, mit Implantation
- Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.n0
- Magenschrittmacher 5-449.n0
- rechtsatrial, endovaskulär, isoliert 5-377.g2
- rechtsventrikulär, endovaskulär, isoliert 5-377.g1
- zur externen Präkonditionierung, für die Kardiomyoplastie, an Brustwand und Rücken 5-859.45
- zur externen Prästimulation, für die Kardiomyoplastie, an Brustwand und Rücken 5-859.45
- Korrektur
- Defibrillator
- mit
- Einkammer-Stimulation
- mit atrialer Detektion 5-378.3d
- ohne atriale Detektion 5-378.3c
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.3f
- ohne Vorhofelektrode 5-378.3e
- mit subkutaner Elektrode 5-378.3g
- mit Zweikammer-Stimulation 5-378.35
- Herzschrittmacher
- mit Einkammersystem 5-378.31
- mit Zweikammersystem 5-378.32
- Schrittmacher
- mit Dreikammersystem
- mit Vorhofelektrode 5-378.3b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.3a
- mit Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.3b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.3a
- Magenschrittmacher
- Entfernung
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- laparoskopisch 5-449.p1
- offen 5-449.p0
- Revision
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- laparoskopisch 5-449.p1
- offen 5-449.p0
- mit Aggregat
- Entfernung
- Defibrillator, mit
- Einkammer-Stimulation
- mit atrialer Detektion 5-378.2d
- ohne atriale Detektion 5-378.2c

Sonde (Forts.)

- mit Aggregat (Forts.)
- Entfernung (Forts.)
- Defibrillator, mit (Forts.)
- Stimulation
 - biventrikulär, mit Vorhofelektrode 5-378.2f
 - biventrikulär, ohne Vorhofelektrode 5-378.2e
 - subkutaner Elektrode 5-378.2g
 - Zweikammer-Stimulation 5-378.25
- Herzschrittmacher, mit
 - Einkammersystem 5-378.21
 - Zweikammersystem 5-378.22
- Schrittmacher, mit
 - Dreikammersystem
 - mit Vorhofelektrode 5-378.2b
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.2a
 - Stimulation
 - biventrikulär, mit Vorhofelektrode 5-378.2b
 - biventrikulär, ohne Vorhofelektrode 5-378.2a
- Wechsel
- Defibrillator, mit
 - Einkammer-Stimulation
 - mit atrialer Detektion 5-378.6d
 - ohne atriale Detektion 5-378.6c
 - Ereignis-Rekorder 5-378.67
 - Stimulation
 - biventrikulär, mit Vorhofelektrode 5-378.6f
 - biventrikulär, ohne Vorhofelektrode 5-378.6e
 - subkutaner Elektrode 5-378.6g
 - Zweikammer-Stimulation 5-378.65
 - Herzschrittmacher 5-378.60
 - mit
 - Einkammersystem 5-378.61
 - Zweikammersystem 5-378.62
- Schrittmacher, mit
 - Dreikammersystem
 - mit Vorhofelektrode 5-378.6b
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.6a
 - Stimulation
 - biventrikulär, mit Vorhofelektrode 5-378.6b
 - biventrikulär, ohne Vorhofelektrode 5-378.6a
- Wechsel
- Antireflux-Stimulationssysteme, Ösophagus 5-429.s1
- Defibrillator, mit
 - Einkammer-Stimulation
 - mit atrialer Detektion 5-378.7d
 - ohne atriale Detektion 5-378.7c
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-378.7f
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.7e
 - Zweikammer-Stimulation 5-378.75
 - Herzschrittmacher 5-378.70
 - mit
 - Einkammersystem 5-378.71
 - Zweikammersystem 5-378.72
- Schrittmacher, mit
 - Dreikammersystem
 - mit Vorhofelektrode 5-378.7b
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.7a
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-378.7b
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.7a

Sondenmessung

- bei
 - Parathyreoidektomie 3-761
 - Sentinel Lymphnode Exstirpation 3-760
 - SLNE 3-760
- zur
 - Leckageüberwachung, intraoperativ, bei
 - hyperthermer Extremitätenperfusion 3-765
 - isolierter Extremitätenperfusion 3-765

Sondenmessung (Forts.)

- zur (Forts.)
- Lokalisation, Tumor 3-762
- Sonderprothese**
 - Entfernung, Kniegelenk 5-823.a⇌
 - Hüftgelenk
 - Entfernung 5-821.e⇌
 - Wechsel, in
 - Hybrid-Totalendoprothese 5-821.62⇌
 - Sonderprothese 5-821.63⇌
 - Totalendoprothese
 - nicht zementiert 5-821.60⇌
 - teilzementiert 5-821.62⇌
 - nicht zementiert, Implantation
 - Hüftgelenk 5-820.20⇌
 - Kniegelenk 5-822.90⇌
 - Teilwechsel
 - Femurteil, Kniegelenk 5-823.41⇌
 - Tibiateil, Kniegelenk 5-823.42⇌
 - teilzementiert, Implantation
 - Hüftgelenk 5-820.22⇌
 - Kniegelenk 5-822.92⇌
 - Wechsel, Kniegelenk, typgleich 5-823.40⇌
 - zementiert, Implantation
 - Hüftgelenk 5-820.21⇌
 - Kniegelenk 5-822.91⇌
- Sondierung**
 - kathetergestützt
 - Ductus arteriosus apertus 1-279.6
 - Kollateralgefäß
 - Gefäß 1-279.8
 - Herz 1-279.8
 - Shunt
 - Gefäß, operativ angelegt 1-279.7
 - Herz, operativ angelegt 1-279.7
 - Speichelgang, zur Entfernung, Konkrement, mit Inzision 5-260.21⇌
 - Tränenwege, therapeutisch 8-149.0⇌
 - mit Intubation 8-149.3⇌
 - über Kollateralgefäß, retrograd, bei Rekanalisation, Koronargefäß 8-839.92
 - Ventrikelseptum, bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transseptal 1-274.4
 - Vorhofseptum, bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transseptal 1-274.3
- Sonographie** – s.a. Endosonographie
 - differenzialdiagnostisch, komplex, mit
 - High-End-Echokardiographie 3-034
 - Kontrastmittel 3-030
 - TDI und Speckle Tracking 3-034
 - Tissue Doppler Imaging und Verformungsanalyse von Gewebe 3-034
 - Gefäßsystem, differenzialdiagnostisch, komplex, mit quantitativer Auswertung 3-035
 - Körperstamm, differenzialdiagnostisch, komplex, bei Neugeborenen und Kleinkindern 3-033.0
 - laparoskopisch (s.a. Endosonographie, Bauchhöhle) 3-059
 - Tumor, Weichteile, differenzialdiagnostisch, komplex, mit quantitativer Vermessung 3-036
 - vaginal 3-05d
- Sonographisch**, Erkrankungs- und Fehlbildungsdiagnostik, komplex, beim Fetus 3-032
- Sorafenib**, Applikation, oral
 - 2.400 mg bis unter 3.200 mg 6-003.b0
 - 3.200 mg bis unter 4.000 mg 6-003.b1
 - 4.000 mg bis unter 4.800 mg 6-003.b2
 - 4.800 mg bis unter 5.600 mg 6-003.b3
 - 5.600 mg bis unter 6.400 mg 6-003.b4
 - 6.400 mg bis unter 7.200 mg 6-003.b5
 - 7.200 mg bis unter 8.000 mg 6-003.b6

Sorafenib, Applikation, oral (Forts.)

- 8.000 mg bis unter 9.600 mg 6-003.b7
- 9.600 mg bis unter 11.200 mg 6-003.b8
- 11.200 mg bis unter 12.800 mg 6-003.b9
- 12.800 mg bis unter 14.400 mg 6-003.ba
- 14.400 mg bis unter 16.000 mg 6-003.bb
- 16.000 mg bis unter 19.200 mg 6-003.bc
- 19.200 mg bis unter 22.400 mg 6-003.bd
- 22.400 mg bis unter 25.600 mg 6-003.be
- 25.600 mg bis unter 28.800 mg 6-003.bf
- 28.800 mg bis unter 32.000 mg 6-003.bg
- 32.000 mg und mehr 6-003.bh

Sozialpädiatrisch

- Langzeit-Intensivtherapie 9-403.5
- – zum verhaltenstherapeutischen Training 9-403.6
- Therapie
- – als integrierte Blockbehandlung 9-403.8
- – begleitend 9-403.0
- – Blockbehandlung 9-403.1
- – – erweitert 9-403.2
- – Gruppen-Setting 9-403.7
- – Intensivtherapie 9-403.3
- – – erweitert 9-403.4

Sozialrechtlich, Beratung

- mehr als 2 bis 4 Stunden 9-401.01
- mehr als 4 Stunden 9-401.02
- mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.00

Spät-akustisch, Potential, evoziert, Registrierung 1-208.5**Spalthaut**

- Entnahme
- – Axilla 5-901.06⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.06⇌
- – Bauchregion 5-901.0b
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0b
- – Brustwand 5-901.0a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0m
- – Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.07⇌
- – Fuß 5-901.0g⇌
- – Genitalregion 5-901.0c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0c
- – Gefäß 5-901.0d
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0d
- – Hals 5-901.05
- – Hand 5-901.09⇌
- – Knie 5-901.0e⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0e⇌
- – Kopf 5-901.04
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0h
- – Leistenregion 5-901.0c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0c
- – Lippe 5-901.00
- – Oberarm 5-901.07⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.07⇌
- – Oberschenkel 5-901.0e⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0e⇌
- – Rücken 5-901.0a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0j
- – Schulter 5-901.06⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.06⇌
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0k
- – Unterarm 5-901.08⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.08⇌
- – Unterschenkel 5-901.0f⇌
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0f⇌
- – Transplantation
- – Augenlid, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.03⇌

Spalthaut (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – Axilla, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.06⇌
- – – großflächig 5-902.46⇌
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.56⇌
- – – kleinflächig 5-902.06⇌
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.16⇌
- – Bauchregion, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0b
- – – großflächig 5-902.4b
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5b
- – – kleinflächig 5-902.0b
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1b
- – bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.1⇌
- – Brustwand, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0a
- – – großflächig 5-902.4a
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5a
- – – kleinflächig 5-902.0a
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1a
- – Dammregion, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0m
- – Ellenbogen, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.07⇌
- – – großflächig 5-902.47⇌
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.57⇌
- – – kleinflächig 5-902.07⇌
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.17⇌
- – Fuß, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0g⇌
- – – großflächig 5-902.4g⇌
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5g⇌
- – – kleinflächig 5-902.0g⇌
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1g⇌
- – Genitalregion, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0c
- – – großflächig 5-902.4c
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5c
- – – kleinflächig 5-902.0c
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1c
- – Gefäß, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0d
- – – großflächig 5-902.4d
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5d
- – – kleinflächig 5-902.0d
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1d
- – Hals, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.05
- – – großflächig 5-902.45
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.55
- – – kleinflächig 5-902.05
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.15
- – Hand, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.09⇌
- – – großflächig 5-902.49⇌
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.59⇌
- – – kleinflächig 5-902.09⇌
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.19⇌
- – Knie, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0e⇌
- – – großflächig 5-902.4e⇌
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5e⇌
- – – kleinflächig 5-902.0e⇌
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1e⇌
- – Kopf, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.04
- – – großflächig 5-902.44
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.54
- – – kleinflächig 5-902.04
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.14

Spalthaut (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Kopfhaut, behaart, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0h
 - Leistenregion, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0c
 - großflächig 5-902.4c
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5c
 - kleinflächig 5-902.0c
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1c
 - Lippe, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.00
 - großflächig 5-902.40
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.50
 - kleinflächig 5-902.00
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.10
 - Nase, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.01
 - Oberarm, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.07⇐
 - großflächig 5-902.47⇐
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.57⇐
 - kleinflächig 5-902.07⇐
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.17⇐
 - Oberschenkel, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0e⇐
 - großflächig 5-902.4e⇐
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5e⇐
 - kleinflächig 5-902.0e⇐
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1e⇐
 - Ohr, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.02⇐
 - Rücken, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0j
 - großflächig 5-902.4a
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5a
 - kleinflächig 5-902.0a
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1a
 - Schulter, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.06⇐
 - großflächig 5-902.46⇐
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.56⇐
 - kleinflächig 5-902.06⇐
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.16⇐
 - Skrotum, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0k
 - Unterarm, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.08⇐
 - großflächig 5-902.48⇐
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.58⇐
 - kleinflächig 5-902.08⇐
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.18⇐
 - Unterschenkel, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0f⇐
 - großflächig 5-902.4f⇐
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5f⇐
 - kleinflächig 5-902.0f⇐
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1f⇐
- Spalthautdeckung, Mikrograft-**
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.73⇐
 - Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.76⇐
 - Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7b
 - Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7m
 - Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.77⇐
 - Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7g⇐
 - Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7c
 - Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7d
 - Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.75
 - Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.79⇐
 - Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7e⇐
 - Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.74

Spalthautdeckung, Mikrograft- (Forts.)

- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7h
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.70
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.71
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.77⇐
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7e⇐
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.72⇐
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.76⇐
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.78⇐
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7f⇐
- Spaltung**
 - Abszess-
 - anal 5-490.0
 - parapharyngeal 5-280.1
 - perianal 5-490.0
 - periproktitisch 5-490.0
 - peritonsillar 5-280.0
 - Blepharorrhaphie 5-092.5⇐
 - Fistel-, anal 5-491.0
 - Frenulum, labial 5-279.1
 - Gaumen
 - weich, bei Zugang, transoral, durch Schädelbasis 5-011.4
 - weich und hart
 - bei Zugang, transoral, durch Schädelbasis 5-011.5
 - mit Resektion, Pharynx
 - partiell
 - mit Rekonstruktion, mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.24
 - gestieltem Fernlappen 5-295.25
 - gestieltem regionalen Lappen 5-295.22
 - lokaler Schleimhaut 5-295.21
 - nicht vaskularisiertem Transplantat 5-295.23
 - ohne Rekonstruktion 5-295.20
 - radikal
 - mit Rekonstruktion, mit freiem Darmtransplantat 5-296.26
 - freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.24
 - gestieltem Fernlappen 5-296.25
 - gestieltem regionalen Lappen 5-296.22
 - lokaler Schleimhaut 5-296.21
 - Magenhochzug 5-296.27
 - nicht vaskularisiertem Transplantat 5-296.23
 - ohne Rekonstruktion 5-296.20
 - Kanthorrhaphie 5-092.5⇐
 - Lippenbändchen 5-279.1
 - Präputium, dorsal 5-640.1
 - Retinakulum
 - Hand 5-841.11⇐
 - lateral, offen
 - mit Zügelungsoperation, Patella 5-804.1⇐
 - Patella 5-804.0⇐
 - Ringband
 - Daumen 5-841.15⇐
 - Langfinger 5-841.14⇐
 - sagittal, Gesichtsschädelknochen 5-770.0
 - Tarsorrhaphie 5-092.5⇐
 - Tränenkanal 5-084.10⇐
 - Tränenpunkt 5-084.10⇐
 - Zwerchfell 5-347.0

Span, kortikospongiös

- autogen
- – ausgedehnt, Transplantation
- – – Gesichtsschädel 5-77b.2
- – – Kieferknochen 5-77b.2
- – Transplantation
- – – Gesichtsschädel 5-77b.1
- – – Kieferknochen 5-77b.1
- – – Wirbelsäule (Zusatzkode) 5-835.9
- Entnahme
- – aus mehreren Entnahmestellen 5-783.3
- – Beckenknochen 5-783.2d
- – Femur, distal 5-783.2h⇌
- – Fibula
- – – distal 5-783.2r⇌
- – – proximal 5-783.2p⇌
- – – Schaft 5-783.2q⇌
- – Humerus
- – – distal 5-783.23⇌
- – – proximal 5-783.21⇌
- – Kalkaneus 5-783.2t⇌
- – Metatarsus 5-783.2v⇌
- – Radius, distal 5-783.26⇌
- – Skapula 5-783.2z⇌
- – Tibia
- – – distal 5-783.2n⇌
- – – proximal 5-783.2k⇌
- – Ulna
- – – distal 5-783.29⇌
- – – proximal 5-783.27⇌
- – – Schaft 5-783.28⇌
- Transplantation
- – allogene
- – – Beckenknochen 5-784.8d
- – – Femur
- – – – distal 5-784.8h⇌
- – – – proximal 5-784.8f⇌
- – – – Schaft 5-784.8g⇌
- – – Fibula
- – – – distal 5-784.8r⇌
- – – – proximal 5-784.8p⇌
- – – – Schaft 5-784.8q⇌
- – – Humerus
- – – – distal 5-784.83⇌
- – – – proximal 5-784.81⇌
- – – – Schaft 5-784.82⇌
- – – Kalkaneus 5-784.8t⇌
- – – Karpus 5-784.8a⇌
- – – Klavikula 5-784.80⇌
- – – Metakarpus 5-784.8b⇌
- – – Metatarsus 5-784.8v⇌
- – – Patella 5-784.8j⇌
- – – Phalangen
- – – – Fuß 5-784.8w⇌
- – – – Hand 5-784.8c⇌
- – – Radius
- – – – distal 5-784.86⇌
- – – – proximal 5-784.84⇌
- – – – Schaft 5-784.85⇌
- – – Schenkelhals 5-784.8e⇌
- – – Skapula 5-784.8z⇌
- – – Talus 5-784.8s⇌
- – – Tarsus 5-784.8u⇌
- – – Tibia
- – – – distal 5-784.8n⇌
- – – – proximal 5-784.8k⇌
- – – – Schaft 5-784.8m⇌
- – – Ulna
- – – – distal 5-784.89⇌
- – – – proximal 5-784.87⇌
- – – – Schaft 5-784.88⇌

Span, kortikospongiös (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – autogen
- – – ausgedehnt
- – – – Beckenknochen 5-784.2d
- – – – Femur
- – – – – distal 5-784.2h⇌
- – – – – proximal 5-784.2f⇌
- – – – – Schaft 5-784.2g⇌
- – – – Fibula
- – – – – distal 5-784.2r⇌
- – – – – proximal 5-784.2p⇌
- – – – – Schaft 5-784.2q⇌
- – – – Humerus
- – – – – distal 5-784.23⇌
- – – – – proximal 5-784.21⇌
- – – – – Schaft 5-784.22⇌
- – – – Kalkaneus 5-784.2t⇌
- – – – Karpus 5-784.2a⇌
- – – – Klavikula 5-784.20⇌
- – – – Metakarpus 5-784.2b⇌
- – – – Metatarsus 5-784.2v⇌
- – – – Patella 5-784.2j⇌
- – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-784.2w⇌
- – – – – Hand 5-784.2c⇌
- – – – Radius
- – – – – distal 5-784.26⇌
- – – – – proximal 5-784.24⇌
- – – – – Schaft 5-784.25⇌
- – – – Schenkelhals 5-784.2e⇌
- – – – Skapula 5-784.2z⇌
- – – – Talus 5-784.2s⇌
- – – – Tarsus 5-784.2u⇌
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-784.2n⇌
- – – – – proximal 5-784.2k⇌
- – – – – Schaft 5-784.2m⇌
- – – – Ulna
- – – – – distal 5-784.29⇌
- – – – – proximal 5-784.27⇌
- – – – – Schaft 5-784.28⇌
- – – Beckenknochen 5-784.1d
- – – Femur
- – – – distal 5-784.1h⇌
- – – – proximal 5-784.1f⇌
- – – – Schaft 5-784.1g⇌
- – – Fibula
- – – – distal 5-784.1r⇌
- – – – proximal 5-784.1p⇌
- – – – Schaft 5-784.1q⇌
- – – Humerus
- – – – distal 5-784.13⇌
- – – – proximal 5-784.11⇌
- – – – Schaft 5-784.12⇌
- – – Kalkaneus 5-784.1t⇌
- – – Karpus 5-784.1a⇌
- – – Klavikula 5-784.10⇌
- – – Metakarpus 5-784.1b⇌
- – – Metatarsus 5-784.1v⇌
- – – Patella 5-784.1j⇌
- – – Phalangen
- – – – Fuß 5-784.1w⇌
- – – – Hand 5-784.1c⇌
- – – Radius
- – – – distal 5-784.16⇌
- – – – proximal 5-784.14⇌
- – – – Schaft 5-784.15⇌
- – – Schenkelhals 5-784.1e⇌
- – – Skapula 5-784.1z⇌
- – – Talus 5-784.1s⇌

Span, kortikospongiös (Forts.)

– Transplantation (Forts.)

– – autogen (Forts.)

– – – Tarsus 5-784.1u⇌

– – – – Tibia

– – – – – distal 5-784.1n⇌

– – – – – proximal 5-784.1k⇌

– – – – – Schaft 5-784.1m⇌

– – – – Ulna

– – – – – distal 5-784.19⇌

– – – – – proximal 5-784.17⇌

– – – – – Schaft 5-784.18⇌

Spange, zur Anuloraphie, Mitralklappe, perkutan 5-35a.2**Spasmolyse**, intraarteriell

– bei zerebrovaskulären Vasospasmen, Gefäß

– – 1 8-83c.60

– – 2 8-83c.61

– – 3 und mehr 8-83c.62

– Gefäß, sonstiges

– – 1 8-83c.70

– – 2 8-83c.71

– – 3 und mehr 8-83c.72

SPECT – s.a. Single-Photon-

Emissionscomputertomographie

– Gehirn, mit Perfusionsmarker 3-720.0

– mit

– – 123-Jodbenzaminen (IBZM) 3-720.11

– – Jod-123-Ioflupan 3-720.10

– Perfusions-

– – Lunge 3-722.0

– – und Ventilations-SPECT, Lunge 3-722.2

– Ventilations-, Lunge 3-722.1

– – mit Perfusions-SPECT 3-722.2

SPECT/CT

– Gehirn 3-730

– Herz 3-731

– Lunge, mit

– – Computertomographie, diagnostisch 3-732.1

– – Niedrigdosis-Computertomographie, zur
Schwächungskorrektur 3-732.0

– Skelettsystem, mit

– – Computertomographie, diagnostisch 3-733.1

– – Niedrigdosis-Computertomographie, zur
Schwächungskorrektur 3-733.0**Speechmapping**

– durch Magnetstimulation, navigiert, transkranial 1-20c.1

– nTMS 1-20c.1

Speicheldrüse

– Biopsie

– – durch Inzision 1-542⇌

– – ohne Inzision 1-420.7⇌

– – Destruktion 5-269.1⇌

– Drainage 5-260.10⇌

– Exploration, chirurgisch 5-260.0⇌

– Fistelverschluss 5-263.10⇌

– Fistulektomie 5-263.10⇌

– Inzision, ohne weitere Maßnahmen 5-260.0⇌

– klein

– – Exzision, Gewebe 5-261.6

– – Resektion 5-262.6

– Naht, nach Verletzung 5-263.00⇌

– Ptyalithotomie 5-260.20⇌

– Schlitzung, ohne weitere Maßnahmen 5-260.0⇌

– Sialoadenolithotomie 5-260.20⇌

– Sialolithotomie 5-260.20⇌

– Speichelstein, Entfernung 5-260.20⇌

– Stein, Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-112.1⇌

– Szintigraphie 3-707.0

– – mit Bestimmung, Uptake, und Exkretion 3-707.0

– Zystenmarsupialisierung 5-261.2⇌

Speicheldrüsenausführungsgang

– Biopsie

– – durch Inzision 1-542⇌

– – ohne Inzision 1-420.7⇌

– Drainage 5-260.11⇌

– Fistelverschluss 5-263.11⇌

– Fistulektomie 5-263.11⇌

– Inzision, ohne weitere Maßnahmen 5-260.0⇌

– Naht, nach Verletzung 5-263.01⇌

– Ptyalithotomie 5-260.21⇌

– Schlitzung, ohne weitere Maßnahmen 5-260.0⇌

– Sialoadenolithotomie 5-260.21⇌

– Sialolithotomie 5-260.21⇌

– Speichelstein, Entfernung 5-260.21⇌

– Verlagerung 5-263.2⇌

Speichelgang

– Dilatation 5-269.x⇌

– Sondierung, zur Entfernung, Konkrement, mit Inzision
5-260.21⇌

– Transplantation, Mündung 5-263.2⇌

– **Speichelgangöffnung**, Transplantation 5-263.2⇌**Speichelstein**, Entfernung

– Speicheldrüse 5-260.20⇌

– Speicheldrüsenausführungsgang 5-260.21⇌

Spektroskopie, Elektroimpedanz-, Haut 3-901**Spende**

– allogene, Entnahme, Stammzellen, hämatopoetisch, aus

– – Knochenmark 5-410.01

– – peripherem Blut 5-410.11

– Eigenblut 8-803.0

Spenderstuhlsuspension, Applikation, koloskopisch
8-129.0**Spermatozele**

– Anlegen, artifiziell 5-637.5⇌

– Aspiration, perkutan, diagnostisch 1-847.3⇌

– Exzision 5-631.1⇌

– Punktion, perkutan

– – diagnostisch 1-847.3⇌

– – therapeutisch 8-156.1⇌

Sperr-Operation

– Fundus, Magen

– – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
5-449.22

– – endoskopisch 5-449.23

– – laparoskopisch 5-449.21

– – offen 5-449.20

– Ösophagus 5-429.3

– Penis, venös 5-649.2

Spezialbett, Lagerung 8-390.0**Speziallagerungssystem**, Anwendung

– Hypothermiebehandlung, nichtinvasiv 8-607.1

– Kühlung, nichtinvasiv 8-607.1

Spezialweichlagerungsbett, Lagerung, für

Schwerstbrandverletzte 8-390.6

Speziell – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Spezifisch**, Provokationstestung, allergologisch 1-700**Sphärisch**, Partikel, sonstige (Zusatzkode) 8-83b.13**Sphenoidektomie**

– transmaxilloethmoidal

– – mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.71⇌

– – ohne Darstellung, Schädelbasis 5-222.70⇌

– transseptal 5-222.6⇌

– von außen

– – mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.51⇌

– – ohne Darstellung, Schädelbasis 5-222.50⇌

Sphenoidotomie, endonasal 5-222.4⇌**Sphincter** – s.a. Sphinkter**Sphincter ani**

– Durchtrennung

– – lateral 5-494.1

– – medial 5-494.2

Sphincter ani (Forts.)

- Perineum, Vulva
- Haut und Muskulatur, Naht, nach Ruptur, post partum 5-758.5
- Rektum, Haut und Muskulatur, Naht, nach Ruptur, post partum 5-758.6
- Rektum, Rekonstruktion, nach Ruptur, post partum 5-758.8
- Sphinkterotomie, lateral 5-494.1

Sphincter Oddi

- Biopsie
- durch Inzision 1-552.2
- endoskopisch 1-440.7
- perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.4
- Destruktion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.52
- offen 5-518.50
- Dilatation
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.02
- laparoskopisch 5-518.01
- offen 5-518.00
- Durchtrennung, endoskopisch 5-513.1
- Exzision
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.52
- offen 5-518.50
- Gewebe, Destruktion, laparoskopisch 5-518.51
- Inzision
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.12
- laparoskopisch 5-518.11
- mit Duodenotomie
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.22
- laparoskopisch 5-518.21
- offen 5-518.20
- offen 5-518.10
- Rekonstruktion, plastisch
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.62
- laparoskopisch 5-518.61
- offen 5-518.60

Sphincter pancreaticus, Durchtrennung, endoskopisch 5-526.1**Sphincter urethrae externus, Inzision, transurethral 5-585.3****Sphinkter – s.a. Sphincter**

- Anal-, künstlich
- Entfernung 5-496.b
- Wechsel
- Ballon 5-496.a2
- Cuff 5-496.a0
- Verbindungspumpe 5-496.a1
- Anus, Plastik 5-496.3
- Harnblase, artifiziell
- Entfernung 5-597.2
- Implantation
- am Blasenhalshals 5-597.02
- am Bulbus, mit
- 1 Cuff 5-597.00
- 2 Cuffs 5-597.01
- Pumpenwechsel, isoliert 5-597.33
- Revision 5-597.4
- Wechsel, vollständig
- am Blasenhalshals 5-597.32
- am Bulbus, mit
- 1 Cuff 5-597.30
- 2 Cuffs 5-597.31

Sphinkter – s.a. Sphincter (Forts.)

- Kardia, Durchtrennung
- abdominal, offen 5-420.20
- durch
- Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-420.24
- Umsteigen thorakoskopisch-offen chirurgisch 5-420.25
- endoskopisch 5-420.26
- laparoskopisch 5-420.22
- thorakal, offen 5-420.21
- thorakoskopisch 5-420.23
- pankreatisch, Inzision, endoskopisch 5-526.1

Sphinkterapparat, mit Anus

- Naht, nach Verletzung 5-496.0
- Rekonstruktion, durch
- Cerclage 5-496.1
- Erweiterungsplastik 5-496.4
- Sphinkteromyektomie 5-496.2

Sphinkteromyektomie, zur Rekonstruktion, Anus, und Sphinkterapparat 5-496.2**Sphinkterorrhaphie, anal 5-496.0****Sphinkterotomie**

- anal, posterior 5-494.x
- lateral, Sphincter ani 5-494.1
- medial 5-494.2
- pankreatisch, endoskopisch 5-526.1

Spickdrahtosteosynthese, bei Fraktur

- Humerus, subkapital 5-790.11=
- Mittelhandknochen 5-790.1b=

Spickung, mit Reposition, bei Fraktur, Radius, distal 5-790.16=**Spiegelung, Magen, bei**

- Anastomosen, Ösophagus und Magen 1-631.1
- normalem Situs 1-631.0

Spina bifida aperta, Verschluss 5-036.0**Spina scapulae, Translokations-Rotations-Elevations-Osteotomie 5-829.3=****Spinal**

- Arteriographie 3-60a
- Gefäß
- Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.f
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3f
- Ballonangioplastie
- offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.f
- perkutan-transluminal 8-836.0f
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1f
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.bf
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9f
- Metallspiralen 8-836.mf
- Partikeln 8-836.kf
- Schirm 8-836.cf
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6f
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0f
- 2 8-84b.2f
- 3 8-84b.3f
- 4 8-84b.4f
- 5 8-84b.5f
- 6 und mehr 8-84b.6f
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0f
- 2 8-84b.2f
- 3 8-84b.3f
- 4 8-84b.4f
- 5 8-84b.5f
- 6 und mehr 8-84b.6f

Spinal (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – 1 8-84b.0f
 - – – – 2 8-84b.2f
 - – – – 3 8-84b.3f
 - – – – 4 8-84b.4f
 - – – – 5 8-84b.5f
 - – – – 6 und mehr 8-84b.6f
- – – offen chirurgisch, Stent
 - – – – gecovert, nicht großlumig
 - – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.0f
 - – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1f
 - – – – – ungecovert
 - – – – – großlumig
 - – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0f
 - – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1f
 - – – – – – nicht großlumig
 - – – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.0f
 - – – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.1f
 - – – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2f
- – – perkutan-transluminal
 - – – – Cheatham-Platinum-Stent
 - – – – – gecovert
 - – – – – – 1 8-846.0f
 - – – – – – 2 und mehr 8-846.1f
 - – – – – ungecovert
 - – – – – – 1 8-845.0f
 - – – – – – 2 und mehr 8-845.1f
 - – – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9f
 - – – – Stent
 - – – – – bioresorbierbar
 - – – – – – 1 8-843.0f
 - – – – – – 2 8-843.1f
 - – – – – – 3 8-843.2f
 - – – – – – 4 8-843.3f
 - – – – – – 5 8-843.4f
 - – – – – – 6 und mehr 8-843.5f
 - – – – – gecovert
 - – – – – – großlumig, sonstige
 - – – – – – – 1 8-84a.0f
 - – – – – – – 2 und mehr 8-84a.1f
 - – – – – – medikamentenfreisetzend
 - – – – – – – 1 8-848.0f
 - – – – – – – 2 8-848.1f
 - – – – – – – 3 8-848.2f
 - – – – – – – 4 8-848.3f
 - – – – – – – 5 8-848.4f
 - – – – – – – 6 und mehr 8-848.5f
 - – – – – – nicht medikamentenfreisetzend
 - – – – – – – 1 8-842.0f
 - – – – – – – 2 8-842.1f
 - – – – – – – 3 8-842.2f
 - – – – – – – 4 8-842.3f
 - – – – – – – 5 8-842.4f
 - – – – – – – 6 und mehr 8-842.5f
 - – – – – medikamentenfreisetzend
 - – – – – – 1 8-841.0f
 - – – – – – 2 8-841.1f
 - – – – – – 3 8-841.2f
 - – – – – – 4 8-841.3f
 - – – – – – 5 8-841.4f
 - – – – – – 6 und mehr 8-841.5f
 - – – – – nicht medikamentenfreisetzend
 - – – – – – 1 8-840.0f
 - – – – – – 2 8-840.1f
 - – – – – – 3 8-840.2f
 - – – – – – 4 8-840.3f

Spinal (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – perkutan-transluminal (Forts.)
 - – – – Stent (Forts.)
 - – – – – nicht medikamentenfreisetzend (Forts.)
 - – – – – – 5 8-840.4f
 - – – – – – 6 und mehr 8-840.5f
 - – – – – ungecovert, großlumig, sonstige
 - – – – – – 1 8-84a.0f
 - – – – – – 2 und mehr 8-849.1f
 - – – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – – 1 8-84b.0f
 - – – – – 2 8-84b.2f
 - – – – – 3 8-84b.3f
 - – – – – 4 8-84b.4f
 - – – – – 5 8-84b.5f
 - – – – – 6 und mehr 8-84b.6f
 - – – – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rf
 - – – – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2f
 - – – – Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pf
 - – – – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1f
 - – – – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8f
 - – – – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7f
- Liquorsystem
 - – Anlegen, Drainage, extern 5-038.0
 - – Entfernung
 - – – Drainage, extern 5-038.9
 - – – Reservoir, subkutan 5-038.c
 - – – Shunt 5-038.a
 - – Implantation, Shunt 5-038.1
 - – Reservoir, subkutan, Wechsel 5-038.7
 - – Revision
 - – – Reservoir, subkutan 5-038.7
 - – – Shunt 5-038.5
 - – – Shunt, Wechsel 5-038.5
 - – Meningomyelozele, Verschluss 5-036.2
 - – Meningomyelozystozele, Verschluss 5-036.3
 - – Meningozele, Verschluss 5-036.0
 - – Meningozystozele, Verschluss 5-036.1
 - – Plastik, Dura 5-036.8
 - – Spül-Saug-Drainage, Spülung, therapeutisch 8-179.2
 - – Stimulationselektrode, bei Funktionsdiagnostik, invasiv
 - – – Nervensystem 1-203.1
- Spinalganglien**
 - Biopsie, intraspinal
 - – durch Inzision 1-512.1
 - – perkutan 1-404.1
 - Implantation, Multifunktionselektrode, temporär, perkutan, zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung 5-039.38
 - Nadelbiopsie, intraspinal, perkutan 1-404.1
 - Stimulation, durch
 - – Implantation, Einzelelektrodensystem 5-039.j0
 - – Wechsel, Einzelelektrodensystem 5-039.j0
- Spinalganglion**
 - Entfernung
 - – Einzelelektrodensystem 5-039.a8
 - – Mehrelektrodensystem 5-039.a9
 - Revision
 - – Einzelelektrodensystem 5-039.c6
 - – Mehrelektrodensystem 5-039.c7
- Spinalkanal**
 - Dekompression 5-033.0
 - – knöchern
 - – – über 1 Segment 5-839.60
 - – – über 2 Segmente 5-839.61
 - – – über 3 Segmente 5-839.62
 - – – über 4 und mehr Segmente 5-839.63

Spinalkanal (Forts.)

- Drainage, Flüssigkeit, epidural 5-033.1
- Entleerung
- – Empyem, epidural 5-033.3
- – Hämatom, epidural 5-033.2
- Epiduralraum, Fremdkörperentfernung 5-033.4

Spinalraum, Implantation, Multifunktionselektrode, temporär, perkutan, zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung 5-039.38

Spindelexzision, zur Invertierung, Tränenpunkt 5-086.01=

Spinös, Fixierung, mit Implantat

- über 1 Segment 5-839.k0
- über 2 Segmente 5-839.k1
- über 3 und mehr Segmente 5-839.k2

Spiroergometrie 1-712

Spitzzy

- Amputation, Fuß 5-865.2=
- Reparatation, Hernie, Nabel, offen
- – mit Abtragen des Ductus omphaloentericus 5-534.02
- – mit Abtragen des Urachus 5-534.02
- – mit Exstirpation, Nabelzyste 5-534.01
- – ohne weitere Maßnahmen 5-534.03

Splenektomie

- partiell
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.02
- – laparoskopisch 5-413.01
- – offen 5-413.00
- total
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.12
- – laparoskopisch 5-413.11
- – offen 5-413.10

Splenopexie 5-419.x

Splenoplastik 5-419.x

Splenoporthographie, indirekt 3-604

Splenorenal, Shunt, Anlegen 5-391.0

Splenorrhaphie, nach Verletzung 5-419.0

Splenotomie 5-412

Split-Leber

- Retransplantation, während desselben stationären Aufenthalts 5-504.4
- Transplantation 5-504.1

Spondylodese

- dorsal
- – über 1 Segment 5-836.30
- – über 2 Segmente 5-836.31
- – über 3 bis 5 Segmente 5-836.32
- – über 6 und mehr Segmente 5-836.33
- interkorporal, dorsal und ventral kombiniert
- – über 1 Segment 5-836.40
- – über 2 Segmente 5-836.41
- – über 3 bis 5 Segmente 5-836.42
- – über 6 und mehr Segmente 5-836.43
- Lordosierungs-
- – dorsal, polysegmental, nach Zielke, mit Kolumnotomie 5-837.7
- – zervikothorakal, monosegmental, mit Kolumnotomie 5-837.9
- ventral
- – über 1 Segment 5-836.50
- – über 2 Segmente 5-836.51
- – über 3 bis 5 Segmente 5-836.53
- – über 6 und mehr Segmente 5-836.54

Spondylophyten, Exzision 5-832.0

Spondioplastie

- über 1 Wirbelkörper 5-839.90
- über 2 Wirbelkörper 5-839.91
- über 3 Wirbelkörper 5-839.92
- über 4 und mehr Wirbelkörper 5-839.93

Spongiosa

- Anlagerung, periostal, autolog, bei Gingivoplastik 5-241.2
- Entnahme
- – aus mehreren Entnahmestellen 5-783.1
- – Beckenknochen 5-783.0d
- – Femur
- – – distal 5-783.0h=
- – – proximal 5-783.0f=
- – – Schaft 5-783.0g=
- – Fibula
- – – distal 5-783.0r=
- – – proximal 5-783.0p=
- – – Schaft 5-783.0q=
- – Humerus
- – – distal 5-783.03=
- – – proximal 5-783.01=
- – – Schaft 5-783.02=
- – Kalkaneus 5-783.0t=
- – Karpus 5-783.0a=
- – Klavikula 5-783.00=
- – Metakarpus 5-783.0b=
- – Metatarsus 5-783.0v=
- – Patella 5-783.0j=
- – Phalangen
- – – Fuß 5-783.0w=
- – – Hand 5-783.0c=
- – Radius
- – – distal 5-783.06=
- – – proximal 5-783.04=
- – – Schaft 5-783.05=
- – Schenkelhals 5-783.0e=
- – Skapula 5-783.0z=
- – Talus 5-783.0s=
- – Tarsus 5-783.0u=
- – Tibia
- – – distal 5-783.0n=
- – – proximal 5-783.0k=
- – – Schaft 5-783.0m=
- – Ulna
- – – distal 5-783.09=
- – – proximal 5-783.07=
- – – Schaft 5-783.08=
- Transplantation
- – allogene
- – – Beckenknochen 5-784.7d
- – – Femur
- – – – distal 5-784.7h=
- – – – proximal 5-784.7f=
- – – – Schaft 5-784.7g=
- – – Fibula
- – – – distal 5-784.7r=
- – – – proximal 5-784.7p=
- – – – Schaft 5-784.7q=
- – – Humerus
- – – – distal 5-784.73=
- – – – proximal 5-784.71=
- – – – Schaft 5-784.72=
- – – Kalkaneus 5-784.7t=
- – – Karpus 5-784.7a=
- – – Klavikula 5-784.70=
- – – Metakarpus 5-784.7b=
- – – Metatarsus 5-784.7v=
- – – Patella 5-784.7j=
- – – Phalangen
- – – – Fuß 5-784.7w=
- – – – Hand 5-784.7c=
- – – Radius
- – – – distal 5-784.76=
- – – – proximal 5-784.74=
- – – – Schaft 5-784.75=

Spongiosa (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – allogene (Forts.)
- – – Schenkelhals 5-784.7e⇌
- – – Skapula 5-784.7z⇌
- – – Talus 5-784.7s⇌
- – – Tarsus 5-784.7u⇌
- – – Tibia
 - – – – distal 5-784.7n⇌
 - – – – proximal 5-784.7k⇌
 - – – – Schaft 5-784.7m⇌
- – – Ulna
 - – – – distal 5-784.79⇌
 - – – – proximal 5-784.77⇌
 - – – – Schaft 5-784.78⇌
- – autogen
- – – Beckenknochen 5-784.0d
- – – Femur
 - – – – distal 5-784.0h⇌
 - – – – proximal 5-784.0f⇌
 - – – – Schaft 5-784.0g⇌
- – – Fibula
 - – – – distal 5-784.0r⇌
 - – – – proximal 5-784.0p⇌
 - – – – Schaft 5-784.0q⇌
- – – Gesichtsschädel 5-77b.0
- – – Humerus
 - – – – distal 5-784.03⇌
 - – – – proximal 5-784.01⇌
 - – – – Schaft 5-784.02⇌
- – – Kalkaneus 5-784.0t⇌
- – – Karpus 5-784.0a⇌
- – – Kieferknochen 5-77b.0
- – – Klavikula 5-784.00⇌
- – – Metakarpus 5-784.0b⇌
- – – Metatarsus 5-784.0v⇌
- – – Patella 5-784.0j⇌
- – – Phalangen
 - – – – Fuß 5-784.0w⇌
 - – – – Hand 5-784.0c⇌
- – – Radius
 - – – – distal 5-784.06⇌
 - – – – proximal 5-784.04⇌
 - – – – Schaft 5-784.05⇌
- – – Schenkelhals 5-784.0e⇌
- – – Skapula 5-784.0z⇌
- – – Talus 5-784.0s⇌
- – – Tarsus 5-784.0u⇌
- – – Tibia
 - – – – distal 5-784.0n⇌
 - – – – proximal 5-784.0k⇌
 - – – – Schaft 5-784.0m⇌
- – – Ulna
 - – – – distal 5-784.09⇌
 - – – – proximal 5-784.07⇌
 - – – – Schaft 5-784.08⇌
- – – Wirbelsäule (Zusatzkode) 5-835.9

Spongiosaplastik

- subchondral
- – Akromioklavikulargelenk
 - – – arthroskopisch 5-812.41⇌
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.41⇌
- – Handgelenk
 - – – arthroskopisch 5-812.47⇌
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.47⇌
- – Hüftgelenk
 - – – arthroskopisch 5-812.4g⇌
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4g⇌
- – Humero-glenoidalgelenk
 - – – arthroskopisch 5-812.40⇌
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.40⇌

Spongiosaplastik (Forts.)

- subchondral (Forts.)
 - – Humero-ulnargelenk
 - – – arthroskopisch 5-812.44⇌
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.44⇌
 - – Iliosakralgelenk
 - – – arthroskopisch 5-812.4e⇌
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4e⇌
 - – Kniegelenk
 - – – arthroskopisch 5-812.4h⇌
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4h⇌
 - – Metatarsophalangealgelenk
 - – – arthroskopisch 5-812.4q⇌
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4q⇌
 - – – offen
 - – Radiokarpalgelenk, mit Fixation, Fragment 5-801.48⇌
 - – Sternoklavikulargelenk, mit Fixation, Fragment 5-801.43⇌
 - – Radiokarpalgelenk
 - – – arthroskopisch 5-812.48⇌
 - – – offen 5-801.48⇌
 - – Radioulnargelenk
 - – – distal
 - – – – arthroskopisch 5-812.46⇌
 - – – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.46⇌
 - – – proximal
 - – – – arthroskopisch 5-812.45⇌
 - – – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.45⇌
 - – Sprunggelenk
 - – – oberes
 - – – – arthroskopisch 5-812.4k⇌
 - – – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4k⇌
 - – – unteres
 - – – – arthroskopisch 5-812.4m⇌
 - – – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4m⇌
 - – Sternoklavikulargelenk
 - – – arthroskopisch 5-812.43⇌
 - – – offen 5-801.43⇌
 - – Symphyse
 - – – arthroskopisch 5-812.4f
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4f
 - – Tarsalgelenk
 - – – arthroskopisch 5-812.4n⇌
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4n⇌
 - – Tarsometatarsalgelenk
 - – – arthroskopisch 5-812.4p⇌
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4p⇌
 - – Tibiofibulargelenk, proximal
 - – – arthroskopisch 5-812.4j⇌
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4j⇌
 - – Ulnokarpalgelenk
 - – – arthroskopisch 5-812.49⇌
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.49⇌
 - – Zehengelenk
 - – – arthroskopisch 5-812.4r⇌
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4r⇌
 - – und Arthrodesen
 - – Handwurzelgelenk 5-846.1⇌
 - – mehrere 5-846.3⇌
 - – Interphalangealgelenk
 - – – Hand 5-846.5⇌
 - – – mehrere, Hand 5-846.7⇌
- Spontan, Entbindung**
- assistiert, mit Instrumentenhilfe, bei Beckenendlage 5-727.2
 - Beckenendlage 5-727.0
 - kombiniert, mit Spezialhandgriffen, und Instrumentenhilfe, bei Beckenendlage 5-727.3
- Spontanpartus, bei Beckenendlage, mit Manualhilfe, nach Bracht 5-727.0**

Sprache, Störung, Komplexbehandlung

- phoniatisch 9-310
- phoniatisch-psychosomatisch, integriert 9-311

Sprachmonitoring

- bei Wacheingriff
 - bis 4 Stunden, mit Elektrode, kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.03
 - mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden, mit Elektrode, kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.23
 - mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden, mit Elektrode, kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.33
 - mehr als 12 Stunden, mit Elektrode, kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.43
- bis 4 Stunden, bei Wacheingriff, mit
 - Elektrode
 - kortikal, weniger als 8 8-925.02
 - kortikal, 8 und mehr 8-925.04
 - Potential, evoziert 8-925.01
 - Stimulationselektrode 8-925.00
- mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden, bei Wacheingriff, mit
 - Elektrode
 - kortikal, weniger als 8 8-925.22
 - kortikal, 8 und mehr 8-925.24
 - Potential, evoziert 8-925.21
 - Stimulationselektrode 8-925.20
- mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden, bei Wacheingriff, mit
 - Elektrode
 - kortikal, weniger als 8 8-925.32
 - kortikal, 8 und mehr 8-925.34
 - Potential, evoziert 8-925.31
 - Stimulationselektrode 8-925.30
- mehr als 12 Stunden, bei Wacheingriff, mit
 - Elektrode
 - kortikal, weniger als 8 8-925.42
 - kortikal, 8 und mehr 8-925.44
 - Potential, evoziert 8-925.41
 - Stimulationselektrode 8-925.40

Sprechen, Störung, Komplexbehandlung

- phoniatisch 9-310
- phoniatisch-psychosomatisch, integriert 9-311

Spreizer, interspinös

- Entfernung
 - über 1 Segment 5-839.d0
 - über 2 Segmente 5-839.d2
 - über 3 und mehr Segmente 5-839.d3
- Implantation
 - über 1 Segment 5-839.b0
 - über 2 Segmente 5-839.b2
 - über 3 und mehr Segmente 5-839.b3
- Wechsel
 - über 1 Segment 5-839.c0
 - über 2 Segmente 5-839.c2
 - über 3 und mehr Segmente 5-839.c3

Sprengung

- Fruchtblase, künstlich 5-730
- Kardia, transluminal 5-429.5

Sprunggelenk

- Endoprothese
 - Gleitkern, Teilwechsel 5-827.13
 - nicht zementiert, Implantation 5-826.00
 - Talusteil, Teilwechsel 5-827.14
 - Tibiateil, Teilwechsel 5-827.12
- Wechsel
 - in nicht zementierte Sprunggelenkendoprothese 5-827.10
 - in zementierte Sprunggelenkendoprothese 5-827.11
- zementiert, Implantation 5-826.01
- Entfernung, Endoprothese 5-827.5
- oberes
 - Abrasionsarthroplastik
 - arthroskopisch 5-812.fk

Sprunggelenk (Forts.)

- oberes (Forts.)
 - Abrasionsarthroplastik (Forts.)
 - offen 5-801.hk
 - Arthrodesse
 - mit Sprunggelenk, unteres 5-808.71
 - mit Sprunggelenk, unteres, und Chopartgelenk 5-808.72
 - ohne weitere Gelenke 5-808.70
 - Arthrolyse
 - arthroskopisch 5-810.2k
 - offen 5-800.6k
 - Arthrorise, offen 5-809.1k
 - Arthroskopie, diagnostisch 1-697.8
 - Arthrotomie, offen 5-800.0k
 - Außenbandplastik, mit autogener Sehne 5-806.4
 - Band, Resektion
 - arthroskopisch 5-810.9k
 - offen 5-800.ck
 - Bandapparat
 - lateral, Bandplastik, offen
 - mit ortsfähigem Material 5-806.5
 - mit Periostlappen 5-806.5
 - nach Broström-Gould 5-806.5
 - medial, Bandplastik, offen 5-806.9
 - Biopsie
 - arthroskopisch 1-482.8 1-697.8
 - durch Inzision 1-504.8
 - perkutan 1-483.8
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.8
 - Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.gk
 - Chondroplastik
 - arthroskopisch 5-812.ek
 - offen 5-801.gk
 - Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
 - arthroskopisch 5-812.hk
 - offen 5-801.kk
 - Debridement, offen 5-800.3k
 - Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4k
 - Durchtrennung, Band
 - arthroskopisch 5-819.0k
 - offen 5-809.0k
 - Einlegen, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.7k
 - offen 5-800.ak
 - Entfernung
 - Fragment, osteochondral
 - arthroskopisch 5-810.4k
 - offen 5-800.8k
 - Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.8k
 - offen 5-800.bk
 - Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3k
 - Verkalkung, periartikulär
 - arthroskopisch 5-810.5k
 - offen 5-800.7k
 - Entnahme, Knorpeltransplantat
 - arthroskopisch 5-812.8k
 - offen 5-801.ak
 - Eröffnung, Knochen, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.fk
 - mit Einbringen, Implantat
 - azellulär 5-812.gk
 - azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mk
 - offen 5-801.hk
 - mit Einbringen, Implantat
 - azellulär 5-801.nk

Sprunggelenk (Forts.)

- oberes (Forts.)
- – Eröffnung, Knochen, subchondral (Forts.)
- – – offen (Forts.)
- – – – mit Einbringen, Implantat (Forts.)
- – – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pk⇌
- – Exzision, Knorpel
- – – arthroskopisch 5-812.0k⇌
- – – offen 5-801.0k⇌
- – Fesselung, Peronealsehne, offen 5-806.7⇌
- – Fixation, temporär, offen 5-809.2k⇌
- – Fragment, osteochondral, Refixation
- – – arthroskopisch 5-812.3k⇌
- – – offen 5-801.3k⇌
- – Fremdkörperentfernung
- – – arthroskopisch 5-810.4k⇌
- – – offen 5-800.8k⇌
- – Gelenkkörper, frei, Entfernung
- – – arthroskopisch 5-810.4k⇌
- – – offen 5-800.8k⇌
- – Gelenkspülung
- – – arthroskopisch, mit Drainage
- – – – aseptisch 5-810.0k⇌
- – – – septisch 5-810.1k⇌
- – – – offen, mit Drainage
- – – – – aseptisch 5-800.1k⇌
- – – – – septisch 5-800.2k⇌
- – Glättung, Knorpel
- – – arthroskopisch 5-812.ek⇌
- – – mechanisch, offen 5-801.gk⇌
- – Implantation
- – – Gewebekultur, in vitro hergestellt
- – – – arthroskopisch 5-812.ak⇌
- – – – – offen 5-801.ck⇌
- – – Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mk⇌
- – Kapsulotomie, offen 5-800.0k⇌
- – Knorpeltransplantation
- – – arthroskopisch 5-812.9k⇌
- – – offen 5-801.bk⇌
- – Luxation, Reposition
- – – geschlossen
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.1k⇌
- – – – – Federnagel 5-79a.gk⇌
- – – – – Fixateur externe 5-79a.6k⇌
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.7k⇌
- – – – – – intramedullären Draht 5-79a.gk⇌
- – – – – Klammer 5-79a.ek⇌
- – – – – Materialkombination 5-79a.8k⇌
- – – – – Schraube 5-79a.0k⇌
- – – – – Transfixationsnagel 5-79a.ck⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1k⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.k⇌
- – – – offen
- – – – – durch
- – – – – Draht 5-79b.1k⇌
- – – – – Federnagel 5-79b.gk⇌
- – – – – Fixateur externe 5-79b.6k⇌
- – – – – – intramedullären Draht 5-79b.gk⇌
- – – – – Klammer 5-79b.ek⇌
- – – – – Materialkombination 5-79b.8k⇌
- – – – – Platte 5-79b.2k⇌
- – – – – Schraube 5-79b.0k⇌
- – – – – Transfixationsnagel 5-79b.ck⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1k⇌
- – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hk⇌
- – Mikrofrakturierung
- – – arthroskopisch 5-812.fk⇌
- – – offen 5-801.hk⇌

Sprunggelenk (Forts.)

- oberes (Forts.)
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-483.8⇌
- – Naht
- – – Band, fibular
- – – – mehrere, offen 5-806.c⇌
- – – – – offen 5-806.c⇌
- – – Bandapparat
- – – – lateral, offen 5-806.c⇌
- – – – medial, offen 5-806.d⇌
- – – Ligamentum deltoideum, offen 5-806.d⇌
- – Plastik, Bandapparat, lateral, offen, mit
- – – alloplastischem Bandersatz 5-806.6⇌
- – – autogener Sehne 5-806.4⇌
- – Pridie-Bohrung
- – – arthroskopisch 5-812.fk⇌
- – – offen 5-801.hk⇌
- – Punktion, perkutan
- – – diagnostisch 1-854.8⇌
- – – therapeutisch 8-158.k⇌
- – Reposition, Luxation, offen, mit interner Osteosynthese 5-79b.7k⇌
- – Resektion, Osteophyt 5-812.kk⇌
- – Sehne, Debridement, arthroskopisch 5-819.1k⇌
- – Spongiosaplastik, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.4k⇌
- – – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4k⇌
- – – Spülung, therapeutisch 8-178.k⇌
- – Syndesmose
- – – Bandplastik, offen 5-806.a⇌
- – – Naht, offen 5-806.3⇌
- – Synovialektomie
- – – partiell
- – – – arthroskopisch 5-811.2k⇌
- – – – – offen 5-800.4k⇌
- – – total
- – – – arthroskopisch 5-811.3k⇌
- – – – – offen 5-800.5k⇌
- – Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6k⇌
- – Wechsel, Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.7k⇌
- – – offen 5-800.ak⇌
- – Zystenexstirpation, offen 5-800.9k⇌
- Resektionsarthroplastik 5-829.7⇌
- Syndesmose, Verletzung
- Einbringen, Stellschraube 5-869.2
- Stabilisierung, durch Fixationsverfahren 5-869.2
- unteres
- – Abrasionsarthroplastik
- – – arthroskopisch 5-812.fm⇌
- – – – offen 5-801.hm⇌
- – Arthrodesse, Sprunggelenkskammer
- – – 1 5-808.80⇌
- – – 2 5-808.81⇌
- – – 3 5-808.82⇌
- – Arthrolyse
- – – arthroskopisch 5-810.2m⇌
- – – – offen 5-800.6m⇌
- – Arthrorise, offen 5-809.1m⇌
- – Arthrotomie, offen 5-800.0m⇌
- – Band
- – – Naht, offen 5-806.8⇌
- – – Resektion
- – – – arthroskopisch 5-810.9m⇌
- – – – – offen 5-800.cm⇌
- – Bandplastik, offen 5-806.b⇌
- – Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.gm⇌
- – Chondroplastik
- – – arthroskopisch 5-812.em⇌

Sprunggelenk (Forts.)

- unteres (Forts.)
- Chondroplastik (Forts.)
 - offen 5-801.gm
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
 - arthroskopisch 5-812.hm
 - offen 5-801.km
- Debridement, offen 5-800.3m
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4m
- Durchtrennung, Band
 - arthroskopisch 5-819.0m
 - offen 5-809.0m
- Einlegen, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.7m
 - offen 5-800.am
- Entfernung
 - Fragment, osteochondral
 - arthroskopisch 5-810.4m
 - offen 5-800.8m
 - Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.8m
 - offen 5-800.bm
 - Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3m
 - Verkalkung, periartikulär
 - arthroskopisch 5-810.5m
 - offen 5-800.7m
 - Entnahme, Knorpeltransplantat
 - arthroskopisch 5-812.8m
 - offen 5-801.am
 - Eröffnung, Knochen, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.fm
 - mit Einbringen, Implantat
 - azellulär 5-812.gm
 - azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mm
 - offen 5-801.hm
 - mit Einbringen, Implantat
 - azellulär 5-801.nm
 - azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pm
 - Exzision, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.0m
 - offen 5-801.0m
 - Fixation, temporär, offen 5-809.2m
 - Fragment, osteochondral, Refixation
 - arthroskopisch 5-812.3m
 - offen 5-801.3m
 - Fremdkörperentfernung
 - arthroskopisch 5-810.4m
 - offen 5-800.8m
 - Gelenkkörper, frei, Entfernung
 - arthroskopisch 5-810.4m
 - offen 5-800.8m
 - Gelenkspülung
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0m
 - septisch 5-810.1m
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1m
 - septisch 5-800.2m
 - Glättung, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.em
 - mechanisch, offen 5-801.gm
 - Implantation
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - arthroskopisch 5-812.am
 - offen 5-801.cm
 - Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mm
 - Kapsulotomie, offen 5-800.0m

Sprunggelenk (Forts.)

- unteres (Forts.)
- Knorpeltransplantation
 - arthroskopisch 5-812.9m
 - offen 5-801.bm
- Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.1m
 - Federnagel 5-79a.gm
 - Fixateur externe 5-79a.6m
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.7m
 - intramedullären Draht 5-79a.gm
 - Klammer 5-79a.em
 - Materialkombination 5-79a.8m
 - Schraube 5-79a.0m
 - Transfixationsnagel 5-79a.cm
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1m
 - ohne Osteosynthese 8-201.m
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.1m
 - Federnagel 5-79b.gm
 - Fixateur externe 5-79b.6m
 - mit interner Osteosynthese 5-79b.7m
 - intramedullären Draht 5-79b.gm
 - Klammer 5-79b.em
 - Materialkombination 5-79b.8m
 - Platte 5-79b.2m
 - Schraube 5-79b.0m
 - Transfixationsnagel 5-79b.cm
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1m
 - ohne Osteosynthese 5-79b.hm
 - Mikrofrakturierung
 - arthroskopisch 5-812.fm
 - offen 5-801.hm
 - Pridie-Bohrung
 - arthroskopisch 5-812.fm
 - offen 5-801.hm
 - Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.m
 - Resektion, Osteophyt 5-812.km
 - Spongiosaplastik, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.4m
 - offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4m
 - Spülung, therapeutisch 8-178.m
 - Synovialektomie
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2m
 - offen 5-800.4m
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3m
 - offen 5-800.5m
 - Triple-Arthrodese 5-808.82
 - Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6m
 - Wechsel, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.7m
 - offen 5-800.am
 - Zystenexstirpation, offen 5-800.9m
- Sprunggelenksskammer, Arthrodese, Sprunggelenk, unteres**
 - 1 5-808.80
 - 2 5-808.81
 - 3 5-808.82
- Spül-Saug-Drainage**
 - intrakraniell, Spülung, therapeutisch 8-179.1
 - spinal, Spülung, therapeutisch 8-179.2
- Spülung**
 - Abdomen, offen, therapeutisch 8-176.2
 - Akromioklavikulargelenk, therapeutisch 8-178.1

Spülung (Forts.)

- Augenkammer, vordere
- mit
- – – Einbringen, Medikament 5-139.12⇌
- – – Entfernung, Silikonöl 5-139.11⇌
- – ohne weitere Maßnahmen 5-139.10⇌
- Bauchraum, therapeutisch, bei
- – liegender Drainage 8-176.0
- – temporärem Bauchdeckenverschluss 8-176.1
- Darm 8-121
- Ductus nasolacrimalis 8-170.1⇌
- durch Inzision, Mediastinum, extrapleural, durch
- – Resternotomie 5-341.31
- – Sternotomie 5-341.21
- Gehörgang, äußerer, therapeutisch 8-171.0⇌
- Gelenk
- – Rippe, therapeutisch 8-178.t⇌
- – Wirbelsäule, therapeutisch 8-178.t⇌
- Handgelenk, therapeutisch 8-178.7⇌
- Handwurzelgelenk, therapeutisch 8-178.a⇌
- Harnblase
- – einmalig 8-132.1
- – intermittierend 8-132.2
- – kontinuierlich 8-132.3
- Hohlraum, Muskel
- – Axilla 5-853.x1⇌
- – Bauchregion 5-853.x6⇌
- – Brustwand 5-853.x5⇌
- – Fuß 5-853.xa⇌
- – Genitalregion 5-853.x7⇌
- – Gesäß 5-853.x7⇌
- – Hals 5-853.x0⇌
- – Knie 5-853.x8⇌
- – Kopf 5-853.x0⇌
- – Leistenregion 5-853.x7⇌
- – Oberarm 5-853.x2⇌
- – Oberschenkel 5-853.x8⇌
- – Rücken 5-853.x5⇌
- – Schulter 5-853.x1⇌
- – Unterarm 5-853.x3⇌
- – Unterschenkel 5-853.x9⇌
- Hüftgelenk, therapeutisch 8-178.g⇌
- Humeroglenoidgelenk, therapeutisch 8-178.0⇌
- Humeroulnargelenk, therapeutisch 8-178.4⇌
- Iliosakralgelenk, therapeutisch 8-178.e⇌
- Interphalangealgelenk, therapeutisch 8-178.d⇌
- Karpometakarpalgelenk, therapeutisch 8-178.b⇌
- Kiefergelenk, therapeutisch 8-178.s⇌
- Kniegelenk, therapeutisch 8-178.h⇌
- Lunge, sehr aufwändig, therapeutisch 8-173.0
- Magen 8-120
- Metakarpophalangealgelenk, therapeutisch 8-178.c⇌
- Metatarsophalangealgelenk, therapeutisch 8-178.q⇌
- Mittelohr, therapeutisch 8-171.1⇌
- Nasennebenhöhle, therapeutisch 8-172⇌
- Pleurahöhle, therapeutisch sehr aufwändig
- – mit 1 bis 7 Spülungen 8-173.10
- – mit 8 bis 14 Spülungen 8-173.11
- – mit 15 bis 21 Spülungen 8-173.12
- – mit 22 und mehr Spülungen 8-173.13
- Radiokarpalgelenk, therapeutisch 8-178.a⇌
- Radioulnargelenk
- – distal, therapeutisch 8-178.6⇌
- – proximal, therapeutisch 8-178.5⇌
- Retroperitonealraum, therapeutisch
- – am offenen Retroperitoneum 8-177.2
- – bei
- – – liegender Drainage 8-177.0
- – – temporärem Wundverschluss 8-177.1
- Sehnenscheide
- – Axilla 5-855.b1⇌

Spülung (Forts.)

- Sehnenscheide (Forts.)
- – Bauchregion 5-855.b6⇌
- – Brustwand 5-855.b5⇌
- – Ellenbogen 5-855.b2⇌
- – Fuß 5-855.ba⇌
- – Genitalregion 5-855.b7⇌
- – Gesäß 5-855.b7⇌
- – Hals 5-855.b0⇌
- – Knie 5-855.b8⇌
- – Kopf 5-855.b0⇌
- – Leistenregion 5-855.b7⇌
- – Oberarm 5-855.b2⇌
- – Oberschenkel 5-855.b8⇌
- – Rücken 5-855.b5⇌
- – Schulter 5-855.b1⇌
- – Unterarm 5-855.b3⇌
- – Unterschenkel 5-855.b9⇌
- Sprunggelenk
- – oberes, therapeutisch 8-178.k⇌
- – unteres, therapeutisch 8-178.m⇌
- Sternoklavikulargelenk, therapeutisch 8-178.3⇌
- Symphyse, therapeutisch 8-178.f
- Tarsalgelenk, therapeutisch 8-178.n⇌
- Tarsometatarsalgelenk, therapeutisch 8-178.p⇌
- therapeutisch, über
- – liegenden intraperitonealen Katheter 8-179.0
- – Spül-Saug-Drainage
- – – intrakraniell 8-179.1
- – – spinal 8-179.2
- Thorakoskapulargelenk, therapeutisch 8-178.2⇌
- Tibiofibulargelenk, proximal, therapeutisch 8-178.j⇌
- Tränenkanal 8-170.1⇌
- Tränenwege, therapeutisch 8-170.1⇌
- Ulnokarpalgelenk, therapeutisch 8-178.9⇌
- Zehengelenk, therapeutisch 8-178.r⇌
- SSEP** (s.a. Potentiale, evoziert, somatosensorisch) 1-208.2
- SSM**, mit Resektion, Drüsengewebe, komplett
- mit Straffung, Hautmantel 5-877.11⇌
- – mit Bildung, Corium-Cutis-Lappen, gestielt 5-877.12⇌
- ohne weitere Maßnahmen 5-877.10⇌
- Stabelektrode**, epidural
- Entfernung 5-039.a2
- mehrere
- – Entfernung 5-039.a3
- – Revision 5-039.c1
- Revision 5-039.c0
- Stabilisierung**
- Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch 5-814.b⇌
- – durch Transplantation, Sehne, frei 5-814.b⇌
- Bandapparat, radioulnar, distal, durch Naht, offen 5-807.31⇌
- durch Fixationsverfahren, bei Verletzung, Syndesmose, Sprunggelenk 5-869.2
- dynamisch, Wirbelsäule (Zusatzkode) 5-83w.1
- Halswirbelsäule, mit Halo-Fixateur 8-410.0
- Kiefergelenk, bewegungseinschränkend 5-773.6⇌
- Thoraxwand, offen 5-346.5
- Zahn
- – endodontisch 5-235.5
- – transdental 5-235.6
- Staging-Laparoskopie**, mit Biopsie, Leber 5-401.b
- Staging-Laparotomie** (s.a. Exzision, offen, Lymphknotenstation, abdominal, mehrere, mit Leberbiopsie) 5-401.6
- Stagnara**, Operation (s.a. Korrektur, Rippental, mit Lösung, Rippe, konkavseitig, mit Thorakoplastik, konkavseitig) 5-346.a4⇌
- Stahlrohr**, Korrektur 5-188.2⇌
- Stallard**, Operation (s.a. Konjunktivodakryozystostomie, mit Schleimhautplastik) 5-088.10⇌

Stamey-Pereyra, Operation (s.a. Nadelsuspension, paraurethral, abdominal) 5-595.3

Stammganglien

- Biopsie
 - durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.1
 - perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.1
 - stereotaktisch 1-511.1
- Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.1

Stammzellboost, Transfusion, nach Transplantation, Stammzellen, hämatopoetisch, peripher gewonnen

- nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.62
- ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.60

Stammzellen

- hämatopoetisch
 - Entnahme
 - aus
 - Knochenmark, zur
 - allogenen Spende 5-410.01
 - Eigenspende 5-410.00
 - peripherem Blut, zur
 - allogenen Spende 5-410.11
 - Eigenspende 5-410.10
 - aus Knochenmark und peripherem Blut, zur Transplantation mit In-vitro-Aufbereitung durch Positivanreicherung (Zusatzkode) 5-410.20
 - peripher gewonnen
 - Retransfusion, während desselben stationären Aufenthalts 8-805.7
 - Transfusion
 - autogen
 - nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.03
 - ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.00
 - HLA-identisch, allogenen, bei
 - nicht verwandtem Spender
 - nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.52
 - ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.50
 - verwandtem Spender
 - nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.42
 - ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.40
 - nicht-HLA-identisch, allogenen, bei
 - nicht verwandtem Spender, nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.32
 - verwandtem Spender, nach In-vitro-Aufbereitung, bei
 - Differenz in 1 Antigen 8-805.24
 - Differenz in 2 bis 3 Antigenen 8-805.25
 - Retransplantation, aus dem Knochenmark, während desselben stationären Aufenthalts 5-411.6
 - Transfusion
 - nicht-HLA-identisch, allogenen, bei nicht verwandtem Spender, ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.30
 - peripher gewonnen, nicht-HLA-identisch, allogenen, bei verwandtem Spender, ohne In-vitro-Aufbereitung, bei
 - Differenz in 1 Antigen 8-805.26
 - Differenz in 2 bis 3 Antigenen 8-805.27
 - Transplantation
 - autogen, aus Knochenmark
 - nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.02
 - ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.00
 - HLA-identisch, allogenen, aus Knochenmark, bei
 - nicht verwandtem Spender
 - nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.52
 - ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.50
 - verwandtem Spender
 - nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.42
 - ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.40

Stammzellen (Forts.)

- hämatopoetisch (Forts.)
 - Transplantation (Forts.)
 - Knochenmark, nicht-HLA-identisch, allogenen, bei verwandtem Spender, ohne In-vitro-Aufbereitung, bei
 - Differenz in 1 Antigen 5-411.26
 - Differenz in 2 bis 3 Antigenen 5-411.27
 - nicht-HLA-identisch, allogenen, aus Knochenmark, bei
 - nicht verwandtem Spender
 - nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.32
 - ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.30
 - verwandtem Spender, nach
 - In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen 5-411.24
 - In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2 bis 3 Antigenen 5-411.25
 - Transplantation, Limbus
 - allogenen, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.02=
 - Auge
 - ipsilateral, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.00=
 - kontralateral, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.01=

Stammzelltherapie

- intraarteriell 8-860.4
- intrakoronar
 - mit
 - Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.11
 - kultureller Vermehrung 8-860.11
 - ohne
 - Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.10
 - kulturelle Vermehrung 8-860.10
- intramuskulär 8-860.4
- intramyokardial
 - mit
 - Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.01
 - kultureller Vermehrung 8-860.01
 - ohne
 - Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.00
 - kulturelle Vermehrung 8-860.00
- mesenchymal, peripher 8-863.0
- ossär
 - mit Anreicherung von Stammzellfraktionen 8-860.31
 - mit kultureller Vermehrung 8-860.31
 - ohne Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kulturelle Vermehrung 8-860.30
- paraurethral
 - mit
 - Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.21
 - kultureller Vermehrung 8-860.21
 - ohne
 - Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.20
 - kulturelle Vermehrung 8-860.20
- peripher 8-860.4

Stanzbiopsie – s.a. Biopsie

- Haar-, Transplantation, frei 5-912.0
- Knochenmark 1-424
- Lunge
 - mit Clip-Markierung, Biopsieregion, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.02=
 - ohne Clip-Markierung, Biopsieregion, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.01=
- Mamma
 - durch Feinnadelaspiration 1-493.30=
 - endosonographisch gesteuert
 - mit Clip-Markierung, Biopsieregion 1-494.32=
 - ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 1-494.31=
 - perkutan
 - mit Clip-Markierung, Biopsieregion 1-493.32=
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.32=
 - ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 1-493.31=

Stanzbiopsie – s.a. Biopsie (Forts.)

- Mamma (Forts.)
- – perkutan (Forts.)
- – – ohne Clip-Markierung, Biopsieregion (Forts.)
- – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.31⇌
- – unter sonografischer Kontrolle 1-494.30⇌
- Prostata
- – extensiv 1-464.01
- – transrektal
- – – weniger als 20 Zylinder 1-464.00
- – – 20 und mehr Zylinder 1-464.01

Stanze, Beckenkamm, zur Entnahme, Knochenmark 1-424

Stapedektomie, Revision

- mit Wiedereröffnung, Fenster, oval
- – mit Implantation, Prothese
- – – alloplastisch 5-192.12⇌
- – – autogen 5-192.11⇌
- – ohne Implantation, Prothese 5-192.10⇌
- ohne Wiedereröffnung, Fenster, oval
- – mit Implantation, Prothese
- – – alloplastisch 5-192.02⇌
- – – autogen 5-192.01⇌
- – ohne Implantation, Prothese 5-192.00⇌

Stapesplastik

- mit Implantation, Prothese
- – alloplastisch 5-197.2⇌
- – autogen 5-197.1⇌
- – nach
- – – Piston 5-197.2⇌
- – – Schuknecht 5-197.1⇌
- ohne Implantation, Prothese 5-197.0⇌

Stapler

- bei Exzision, Vollwand, Rektum
- – semizirkulär, peranal 5-482.b1
- – zirkulär, peranal 5-482.b0
- zur
- – Absetzung, zur Appendektomie
- – – laparoskopisch 5-470.11
- – – simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.11
- – Behandlung, operativ, Hämorrhoiden 5-493.5
- – Manschettenresektion, Rektum, peranal, zirkulär 5-482.b0
- – Segmentresektion, Rektum, peranal, zirkulär 5-482.b0

Stapling, Varizen, Magen, endoskopisch 5-449.d3

Starr

- Instrument, zur
- – Bronchoskopie, diagnostisch
- – – mit Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.11
- – – ohne weitere Maßnahmen 1-620.10
- – Tracheobronchoskopie, diagnostisch
- – – mit Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.11
- – – ohne weitere Maßnahmen 1-620.10
- Rektosigmoidoskopie, mit Biopsie 1-444.7

Stationär

- Behandlung, vor
- – Dünndarmtransplantation
- – – 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.06
- – – 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.16
- – – 50 und mehr Behandlungstage 8-979.26
- – Entbindung, im selben Aufenthalt
- – – 3 bis 6 Tage 9-280.0
- – – 7 bis 13 Tage 9-280.1
- – – 14 bis 27 Tage 9-280.2
- – – 28 bis 55 Tage 9-280.3
- – – 56 und mehr Tage 9-280.4
- – Herz-Lungen-Transplantation
- – – 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.03
- – – 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.13
- – – 50 und mehr Behandlungstage 8-979.23

Stationär (Forts.)

- Behandlung, vor (Forts.)
- – Herztransplantation
- – – 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.01
- – – 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.11
- – – 50 und mehr Behandlungstage 8-979.21
- – Lebertransplantation
- – – 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.04
- – – 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.14
- – – 50 und mehr Behandlungstage 8-979.24
- – Lungentransplantation
- – – 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.02
- – – 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.12
- – – 50 und mehr Behandlungstage 8-979.22
- – Nierentransplantation
- – – 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.00
- – – 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.10
- – – 50 und mehr Behandlungstage 8-979.20
- – Pankreastransplantation
- – – 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.05
- – – 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.15
- – – 50 und mehr Behandlungstage 8-979.25
- Komplexbehandlung, palliativmedizinisch, spezialisiert
- – 6 und weniger Behandlungstage 8-98e.0
- – 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-98e.1
- – 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-98e.2
- – 21 und mehr Behandlungstage 8-98e.3

Statisch, Szintigraphie, Niere 3-706.0

Steel, Ventralversetzung, M. glutaeus minimus und medius 5-853.67⇌

Steigbügel, Einführung, Hörimplantat, mechanisch, aktiv 5-209.e2⇌

Stein

- Ductus pancreaticus, Entfernung
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.22
- – laparoskopisch 5-529.21
- – offen 5-529.20
- Entfernung
- – Niere, perkutan-transrenal, mit
- – – Desintegration 5-550.30⇌
- – – Lithotripsie 5-550.30⇌
- – Tränenwege, durch Inzision 5-084.11⇌
- – ureterorenoskopisch 5-562.4⇌
- – – mit Desintegration 5-562.5⇌
- Ersatzharnblase, Entfernung
- – laparoskopisch 5-579.01
- – offen 5-579.00
- – perkutan 5-579.03
- – transurethral 5-579.02
- – über ein Stoma 5-579.04
- Gallenblase, Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-111.0
- Gallengänge
- – Entfernung
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.22
- – – endoskopisch, mit
- – – – Ballonkatheter 5-513.21
- – – – Körbchen 5-513.20
- – – – Laserlithotripsie 5-513.25
- – – – Lithotripsie
- – – – – elektrohydraulisch 5-513.23
- – – – – und Laseranwendung 5-513.24
- – – – – mechanisch 5-513.22
- – – laparoskopisch 5-514.21
- – – offen 5-514.20
- – – perkutan-transhepatisch 5-514.23
- – – Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-111.1
- Glandula parotis, Entfernung, bei Sialendoskopie 5-269.21⇌

Stein (Forts.)

- Glandula submandibularis, Entfernung, bei Sialendoskopie 5-269.21⇐
- Harnblase
 - Entfernung
 - durch Sectio alta 5-571.1
 - perkutan-transvesikal, endoskopisch 5-570.1
 - mit
 - Desintegration 5-570.2
 - Lithotripsie 5-570.2
 - transurethral, endoskopisch, mit
 - Desintegration 5-570.0
 - Lithotripsie 5-570.0
 - Extraktion, transurethral, mit Dormia-Körbchen 5-562.8⇐
 - Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-110.0
- Niere
 - Entfernung
 - perkutan-transrenal 5-550.20⇐
 - ureterorenoskopisch 5-550.21⇐
 - Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-110.2⇐
- Pankreas
 - Entfernung, durch Inzision 5-520.2
 - Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-112.0
- Pankreasgang, Entfernung, endoskopisch, mit
 - Ballonkatheter 5-526.21
 - Körbchen 5-526.20
 - Laserlithotripsie 5-526.25
 - Lithotripsie
 - elektrohydraulisch 5-526.23
 - und Laseranwendung 5-526.24
 - mechanisch 5-526.22
- Speicheldrüse, Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-112.1⇐
- Tränensack, Entfernung 5-084.01⇐
- Ureter
 - Entfernung
 - durch
 - Urethrostomie, offen 5-580.1
 - Urethrotomie, offen 5-580.0
 - perkutan-transrenal 5-562.6⇐
 - mit
 - Desintegration 5-562.7⇐
 - Lithotripsie 5-562.7⇐
 - Reposition 5-562.9⇐
 - Schlingenextraktion 5-562.2⇐
 - Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-110.1⇐

Steinmann-Nagel

- Femur, zur Extension 8-400.2⇐
- Humerus, zur Extension 8-400.0⇐
- Kalkaneus, zur Extension 8-400.4⇐
- Olekranon, zur Extension 8-400.1⇐
- Tibia, zur Extension 8-400.3⇐

Steißbein, Fistelexzision 5-897.0**Stellatumblockade 8-916.01****Stellschraube, Einbringen, bei Verletzung, Syndesmose, Sprunggelenk 5-869.2****Stenon-Gang**

- Dilatation 5-269.x⇐
- Marsupialisation 5-261.0⇐
- Unterbindung 5-269.0⇐
- Stenose, Aortenisthmus, kongenital, Operation 5-357.1**

Stent

- A. carotis
 - Ballonangioplastie, offen 5-380.05⇐
 - Embolektomie 5-380.05⇐
 - Endarteriektomie 5-381.05⇐
 - Exzision 5-386.05⇐
 - Fremdkörperentfernung 5-380.05⇐
 - Inzision 5-380.05⇐
 - Naht 5-388.05⇐

Stent (Forts.)

- A. carotis (Forts.)
 - Rekonstruktion, plastisch 5-397.05⇐
 - Thrombektomie 5-380.05⇐
 - Verschluss, operativ 5-389.05⇐
 - ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzend, mit Polymer (Zusatzkode) 8-83b.00
 - antikörperbeschichtet
 - mit Freisetzung, Medikament, antiproliferativ (Zusatzkode) 8-83b.e2
 - ohne antiproliferative Funktion, (Zusatzkode) 8-83b.e0
- Aorta
 - Ballonangioplastie, offen 5-380.34
 - Embolektomie 5-380.34
 - Exzision 5-386.34
 - Fremdkörperentfernung 5-380.34
 - Inzision 5-380.34
 - Rekonstruktion, plastisch 5-397.34
 - Thrombektomie 5-380.34
 - Verschluss, operativ 5-389.34
 - bei Resektion, Gewebe, Trachea 5-314.13
 - beschichtet, Einlegen, perkutan-transluminal, Koronararterie
 - eine
 - 1 8-837.w0
 - 2 8-837.w1
 - 3 8-837.w3
 - 4 8-837.w5
 - 5 8-837.w7
 - 6 und mehr 8-837.w9
 - mehrere
 - 2 8-837.w2
 - 3 8-837.w4
 - 4 8-837.w6
 - 5 8-837.w8
 - 6 und mehr 8-837.wa
- Biolimus-A9-freisetzend, mit Polymer (Zusatzkode) 8-83b.01
- bioresorbierbar, Implantation, perkutan-transluminal
 - A. carotis
 - 1 8-843.0h⇐
 - 2 8-843.1h⇐
 - 3 8-843.2h⇐
 - 4 8-843.3h⇐
 - 5 8-843.4h⇐
 - 6 und mehr 8-843.5h⇐
 - A. carotis communis
 - 1 8-843.0j⇐
 - 2 8-843.1j⇐
 - 3 8-843.2j⇐
 - 4 8-843.3j⇐
 - 5 8-843.4j⇐
 - 6 und mehr 8-843.5j⇐
 - A. carotis externa
 - 1 8-843.0n⇐
 - 2 8-843.1n⇐
 - 3 8-843.2n⇐
 - 4 8-843.3n⇐
 - 5 8-843.4n⇐
 - 6 und mehr 8-843.5n⇐
 - A. carotis interna, extrakraniell
 - 1 8-843.0k⇐
 - 2 8-843.1k⇐
 - 3 8-843.2k⇐
 - 4 8-843.3k⇐
 - 5 8-843.4k⇐
 - 6 und mehr 8-843.5k⇐
 - mit A. carotis communis
 - 1 8-843.0m⇐
 - 2 8-843.1m⇐
 - 3 8-843.2m⇐

Stent (Forts.)

- bioresorbierbar, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- – A. carotis interna, extrakraniell (Forts.)
- – – mit A. carotis communis (Forts.)
- – – – 4 8-843.3m⇌
- – – – 5 8-843.4m⇌
- – – – 6 und mehr 8-843.5m⇌
- – A. vertebralis, extrakraniell
- – – 1 8-843.0p⇌
- – – 2 8-843.1p⇌
- – – 3 8-843.2p⇌
- – – 4 8-843.3p⇌
- – – 5 8-843.4p⇌
- – – 6 und mehr 8-843.5p⇌
- – Aorta
- – – 1 8-843.04
- – – 2 8-843.14
- – – 3 8-843.24
- – – 4 8-843.34
- – – 5 8-843.44
- – – 6 und mehr 8-843.54
- – Aortenisthmus
- – – 1 8-843.05
- – – 2 8-843.15
- – – 3 8-843.25
- – – 4 8-843.35
- – – 5 8-843.45
- – – 6 und mehr 8-843.55
- – Ductus arteriosus apertus
- – – 1 8-843.06
- – – 2 8-843.16
- – – 3 8-843.26
- – – 4 8-843.36
- – – 5 8-843.46
- – – 6 und mehr 8-843.56
- – Gefäß
- – – abdominal
- – – – 1 8-843.09⇌
- – – – 2 8-843.19⇌
- – – – 3 8-843.29⇌
- – – – 4 8-843.39⇌
- – – – 5 8-843.49⇌
- – – – 6 und mehr 8-843.59⇌
- – – intrakraniell
- – – – 1 8-843.00
- – – – 2 8-843.10
- – – – 3 8-843.20
- – – – 4 8-843.30
- – – – 5 8-843.40
- – – – 6 und mehr 8-843.50
- – – künstlich
- – – – 1 8-843.0e
- – – – 2 8-843.1e
- – – – 3 8-843.2e
- – – – 4 8-843.3e
- – – – 5 8-843.4e
- – – – 6 und mehr 8-843.5e
- – – Malformation
- – – – 1 8-843.0d
- – – – 2 8-843.1d
- – – – 3 8-843.2d
- – – – 4 8-843.3d
- – – – 5 8-843.4d
- – – – 6 und mehr 8-843.5d
- – – Oberarm
- – – – 1 8-843.02⇌
- – – – 2 8-843.12⇌
- – – – 3 8-843.22⇌
- – – – 4 8-843.32⇌
- – – – 5 8-843.42⇌

Stent (Forts.)

- bioresorbierbar, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- – Gefäß (Forts.)
- – – Oberarm (Forts.)
- – – – 6 und mehr 8-843.52⇌
- – – Oberschenkel
- – – – 1 8-843.0b⇌
- – – – 2 8-843.1b⇌
- – – – 3 8-843.2b⇌
- – – – 4 8-843.3b⇌
- – – – 5 8-843.4b⇌
- – – – 6 und mehr 8-843.5b⇌
- – – pelvin
- – – – 1 8-843.09⇌
- – – – 2 8-843.19⇌
- – – – 3 8-843.29⇌
- – – – 4 8-843.39⇌
- – – – 5 8-843.49⇌
- – – – 6 und mehr 8-843.59⇌
- – – Schulter
- – – – 1 8-843.02⇌
- – – – 2 8-843.12⇌
- – – – 3 8-843.22⇌
- – – – 4 8-843.32⇌
- – – – 5 8-843.42⇌
- – – – 6 und mehr 8-843.52⇌
- – – spinal
- – – – 1 8-843.0f
- – – – 2 8-843.1f
- – – – 3 8-843.2f
- – – – 4 8-843.3f
- – – – 5 8-843.4f
- – – – 6 und mehr 8-843.5f
- – – thorakal
- – – – 1 8-843.08⇌
- – – – 2 8-843.18⇌
- – – – 3 8-843.28⇌
- – – – 4 8-843.38⇌
- – – – 5 8-843.48⇌
- – – – 6 und mehr 8-843.58⇌
- – – Unterarm
- – – – 1 8-843.03⇌
- – – – 2 8-843.13⇌
- – – – 3 8-843.23⇌
- – – – 4 8-843.33⇌
- – – – 5 8-843.43⇌
- – – – 6 und mehr 8-843.53⇌
- – – Unterschenkel
- – – – 1 8-843.0c⇌
- – – – 2 8-843.1c⇌
- – – – 3 8-843.2c⇌
- – – – 4 8-843.3c⇌
- – – – 5 8-843.4c⇌
- – – – 6 und mehr 8-843.5c⇌
- – – viszeral
- – – – 1 8-843.0a
- – – – 2 8-843.1a
- – – – 3 8-843.2a
- – – – 4 8-843.3a
- – – – 5 8-843.4a
- – – – 6 und mehr 8-843.5a
- – V. cava
- – – 1 8-843.07
- – – 2 8-843.17
- – – 3 8-843.27
- – – 4 8-843.37
- – – 5 8-843.47
- – – 6 und mehr 8-843.57
- – V. portae
- – – 1 8-843.0g

Stent (Forts.)

- bioresorbierbar, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- V. portae (Forts.)
 - 2 8-843.1g
 - 3 8-843.2g
 - 4 8-843.3g
 - 5 8-843.4g
 - 6 und mehr 8-843.5g
- bronchial
- Entfernung 5-339.4=
- Wechsel, in
 - Kunststoffstent 5-339.31=
 - Metallstent 5-339.32=
 - Stent, hybrid/dynamisch 5-339.30=
- dynamisch, Implantation, bei Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.13
- Einlegen
 - bei Revision
 - Shunt, portosystemisch 8-839.86
 - TIPSS 8-839.86
- perkutan-transluminal, Koronararterie
 - eine
 - 2 8-837.k3
 - 3 8-837.k5
 - 4 8-837.k7
 - 5 8-837.k9
 - mindestens 6 8-837.kb
 - mehrere
 - 2 8-837.k4
 - 3 8-837.k6
 - 4 8-837.k8
 - 5 8-837.ka
 - mindestens 6 8-837.kc
- Einsetzen, Gallengänge, endoskopisch 5-513.f0
- Entfernung, transurethral, Ureter, zur Erweiterung 5-560.8=
- Everolimus-freisetzend
 - mit biologisch abbaubarem Polymer PLGA (Zusatzkode) 8-83b.0b
 - mit sonstigem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.0c
- Extraktion, Gallengänge
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.b2
 - laparoskopisch 5-514.b1
 - offen 5-514.b0
- perkutan-transhepatisch 5-514.b3
- gecouvert
- großlumig
 - Implantation, perkutan-transluminal
 - A. pulmonalis
 - 1 8-838.g0
 - 2 und mehr 8-838.h0
 - Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf
 - 1 8-838.g5
 - 2 und mehr 8-838.h5
 - Kollateralgefäß, aortopulmonal
 - 1 8-838.g2
 - 2 und mehr 8-838.h2
 - V. pulmonalis
 - 1 8-838.g1=
 - 2 und mehr 8-838.h1=
 - sonstige, Implantation, perkutan-transluminal
 - A. carotis
 - 1 8-84a.0h=
 - 2 und mehr 8-84a.1h=
 - A. carotis communis
 - 1 8-84a.0j=
 - 2 und mehr 8-84a.1j=
 - A. carotis externa
 - 1 8-84a.0n=

Stent (Forts.)

- gecouvert (Forts.)
- großlumig (Forts.)
- sonstige, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
 - A. carotis externa (Forts.)
 - 2 und mehr 8-84a.1n=
 - A. carotis interna, extrakraniell
 - 1 8-84a.0k=
 - 2 und mehr 8-84a.1k=
 - A. vertebralis, extrakraniell
 - 1 8-84a.0p=
 - 2 und mehr 8-84a.1p=
 - Aorta
 - 1 8-84a.04
 - 2 und mehr 8-84a.14
 - Aortenisthmus
 - 1 8-84a.05
 - 2 und mehr 8-84a.15
 - Ductus arteriosus apertus
 - 1 8-84a.06
 - 2 und mehr 8-84a.16
 - Gefäß
 - abdominal
 - 1 8-84a.09=
 - 2 und mehr 8-84a.19=
 - intrakraniell
 - 1 8-84a.00
 - 2 und mehr 8-84a.10
 - künstlich
 - 1 8-84a.0e
 - 2 und mehr 8-84a.1e
 - Malformation
 - 1 8-84a.0d
 - 2 und mehr 8-84a.1d
 - Oberarm
 - 1 8-84a.02=
 - 2 und mehr 8-84a.12=
 - Oberschenkel
 - 1 8-84a.0b=
 - 2 und mehr 8-84a.1b=
 - pelvin
 - 1 8-84a.09=
 - 2 und mehr 8-84a.19=
 - Schulter
 - 1 8-84a.02=
 - 2 und mehr 8-84a.12=
 - spinal
 - 1 8-84a.0f
 - 2 und mehr 8-84a.1f
 - thorakal
 - 1 8-84a.08=
 - 2 und mehr 8-84a.18=
 - Unterarm
 - 1 8-84a.03=
 - 2 und mehr 8-84a.13=
 - Unterschenkel
 - 1 8-84a.0c=
 - 2 und mehr 8-84a.1c=
 - viszeral
 - 1 8-84a.0a
 - 2 und mehr 8-84a.1a
 - V. cava
 - 1 8-84a.07
 - 2 und mehr 8-84a.17
 - V. portae
 - 1 8-84a.0g
 - 2 und mehr 8-84a.1g
- medikamentenfreisetzend, Implantation, perkutan-transluminal
 - A. carotis
 - 1 8-848.0h=

Stent (Forts.)

- gecouvert (Forts.)
- medikamentenfreisetzend, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- A. carotis (Forts.)
- 2 8-848.1h⇌
- 3 8-848.2h⇌
- 4 8-848.3h⇌
- 5 8-848.4h⇌
- 6 und mehr 8-848.5h⇌
- A. carotis communis
- 1 8-848.0j⇌
- 2 8-848.1j⇌
- 3 8-848.2j⇌
- 4 8-848.3j⇌
- 5 8-848.4j⇌
- 6 und mehr 8-848.5j⇌
- A. carotis externa
- 1 8-848.0n⇌
- 2 8-848.1n⇌
- 3 8-848.2n⇌
- 4 8-848.3n⇌
- 5 8-848.4n⇌
- 6 und mehr 8-848.5n⇌
- A. carotis interna, extrakraniell
- 1 8-848.0k⇌
- 2 8-848.1k⇌
- 3 8-848.2k⇌
- 4 8-848.3k⇌
- 5 8-848.4k⇌
- 6 und mehr 8-848.5k⇌
- A. vertebralis, extrakraniell
- 1 8-848.0p⇌
- 2 8-848.1p⇌
- 3 8-848.2p⇌
- 4 8-848.3p⇌
- 5 8-848.4p⇌
- 6 und mehr 8-848.5p⇌
- Ductus arteriosus apertus
- 1 8-848.06
- 2 8-848.16
- 3 8-848.26
- 4 8-848.36
- 5 8-848.46
- 6 und mehr 8-848.56
- Gefäß
- abdominal
- 1 8-848.09⇌
- 2 8-848.19⇌
- 3 8-848.29⇌
- 4 8-848.39⇌
- 5 8-848.49⇌
- 6 und mehr 8-848.59⇌
- intrakraniell
- 1 8-848.00
- 2 8-848.10
- 3 8-848.20
- 4 8-848.30
- 5 8-848.40
- 6 und mehr 8-848.50
- künstlich
- 1 8-848.0e
- 2 8-848.1e
- 3 8-848.2e
- 4 8-848.3e
- 5 8-848.4e
- 6 und mehr 8-848.5e
- Malformation
- 1 8-848.0d
- 2 8-848.1d
- 3 8-848.2d

Stent (Forts.)

- gecouvert (Forts.)
- medikamentenfreisetzend, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- Malformation (Forts.)
- 4 8-848.3d
- 5 8-848.4d
- 6 und mehr 8-848.5d
- Oberarm
- 1 8-848.02⇌
- 2 8-848.12⇌
- 3 8-848.22⇌
- 4 8-848.32⇌
- 5 8-848.42⇌
- 6 und mehr 8-848.52⇌
- Oberschenkel
- 1 8-848.0b⇌
- 2 8-848.1b⇌
- 3 8-848.2b⇌
- 4 8-848.3b⇌
- 5 8-848.4b⇌
- 6 und mehr 8-848.5b⇌
- pelvin
- 1 8-848.09⇌
- 2 8-848.19⇌
- 3 8-848.29⇌
- 4 8-848.39⇌
- 5 8-848.49⇌
- 6 und mehr 8-848.59⇌
- Schulter
- 1 8-848.02⇌
- 2 8-848.12⇌
- 3 8-848.22⇌
- 4 8-848.32⇌
- 5 8-848.42⇌
- 6 und mehr 8-848.52⇌
- spinal
- 1 8-848.0f
- 2 8-848.1f
- 3 8-848.2f
- 4 8-848.3f
- 5 8-848.4f
- 6 und mehr 8-848.5f
- thorakal
- 1 8-848.08⇌
- 2 8-848.18⇌
- 3 8-848.28⇌
- 4 8-848.38⇌
- 5 8-848.48⇌
- 6 und mehr 8-848.58⇌
- Unterarm
- 1 8-848.03⇌
- 2 8-848.13⇌
- 3 8-848.23⇌
- 4 8-848.33⇌
- 5 8-848.43⇌
- 6 und mehr 8-848.53⇌
- Unterschenkel
- 1 8-848.0c⇌
- 2 8-848.1c⇌
- 3 8-848.2c⇌
- 4 8-848.3c⇌
- 5 8-848.4c⇌
- 6 und mehr 8-848.5c⇌
- viszeral
- 1 8-848.0a
- 2 8-848.1a
- 3 8-848.2a
- 4 8-848.3a
- 5 8-848.4a

Stent (Forts.)

- gecovert (Forts.)
- medikamentenfreisetzend, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- viszeral (Forts.)
- 6 und mehr 8-848.5a
- V. cava
- 1 8-848.07
- 2 8-848.17
- 3 8-848.27
- 4 8-848.37
- 5 8-848.47
- 6 und mehr 8-848.57
- V. portae
- 1 8-848.0g
- 2 8-848.1g
- 3 8-848.2g
- 4 8-848.3g
- 5 8-848.4g
- 6 und mehr 8-848.5g
- mit
- Oberfläche, bioaktiv (Zusatzkode) 8-83b.e1
- Shunt, portosystemisch, Anlegen, perkutan 8-839.88
- TIPSS, Anlegen, perkutan 8-839.88
- nicht großlumig, Implantation, offen chirurgisch
- Aorta
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.04
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.14
- Aortenisthmus
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.05
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.15
- Ductus arteriosus apertus
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.06
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.16
- Gefäß
- abdominal
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.09≡
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.19≡
- extrakraniell
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.01≡
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.11≡
- Hals
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.01≡
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.11≡
- intrakraniell
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.00
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.10
- künstlich
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.0e
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1e
- Malformation
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.0d
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1d
- Oberarm
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.02≡
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.12≡
- Oberschenkel
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.0b≡
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1b≡
- pelvin
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.09≡
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.19≡
- Schulter
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.02≡
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.12≡
- spinal
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.0f
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1f
- thorakal
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.08≡

Stent (Forts.)

- gecovert (Forts.)
- nicht großlumig, Implantation, offen chirurgisch (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- thorakal (Forts.)
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.18≡
- Unterarm
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.03≡
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.13≡
- Unterschenkel
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.0c≡
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1c≡
- viszeral
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.0a
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1a
- V. cava
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.07
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.17
- V. portae
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.0g
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1g
- nicht medikamentenfreisetzend, Implantation, perkutan-transluminal
- A. carotis
- 1 8-842.0h≡
- 2 8-842.1h≡
- 3 8-842.2h≡
- 4 8-842.3h≡
- 5 8-842.4h≡
- 6 und mehr 8-842.5h≡
- A. carotis communis
- 1 8-842.0j≡
- 2 8-842.1j≡
- 3 8-842.2j≡
- 4 8-842.3j≡
- 5 8-842.4j≡
- 6 und mehr 8-842.5j≡
- A. carotis externa
- 1 8-842.0n≡
- 2 8-842.1n≡
- 3 8-842.2n≡
- 4 8-842.3n≡
- 5 8-842.4n≡
- 6 und mehr 8-842.5n≡
- A. carotis interna, extrakraniell
- 1 8-842.0k≡
- 2 8-842.1k≡
- 3 8-842.2k≡
- 4 8-842.3k≡
- 5 8-842.4k≡
- 6 und mehr 8-842.5k≡
- A. vertebralis, extrakraniell
- 1 8-842.0p≡
- 2 8-842.1p≡
- 3 8-842.2p≡
- 4 8-842.3p≡
- 5 8-842.4p≡
- 6 und mehr 8-842.5p≡
- Ductus arteriosus apertus
- 1 8-842.06
- 2 8-842.16
- 3 8-842.26
- 4 8-842.36
- 5 8-842.46
- 6 und mehr 8-842.56
- Gefäß
- abdominal
- 1 8-842.09≡
- 2 8-842.19≡
- 3 8-842.29≡
- 4 8-842.39≡

Stent (Forts.)

- gecouvert (Forts.)
- nicht medikamentenfreisetzend, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- abdominal (Forts.)
- 5 8-842.49⇌
- 6 und mehr 8-842.59⇌
- intrakraniell
- 1 8-842.00
- 2 8-842.10
- 3 8-842.20
- 4 8-842.30
- 5 8-842.40
- 6 und mehr 8-842.50
- künstlich
- 1 8-842.0e
- 2 8-842.1e
- 3 8-842.2e
- 4 8-842.3e
- 5 8-842.4e
- 6 und mehr 8-842.5e
- Malformation
- 1 8-842.0d
- 2 8-842.1d
- 3 8-842.2d
- 4 8-842.3d
- 5 8-842.4d
- 6 und mehr 8-842.5d
- Oberarm
- 1 8-842.02⇌
- 2 8-842.12⇌
- 3 8-842.22⇌
- 4 8-842.32⇌
- 5 8-842.42⇌
- 6 und mehr 8-842.52⇌
- Oberschenkel
- 1 8-842.0b⇌
- 2 8-842.1b⇌
- 3 8-842.2b⇌
- 4 8-842.3b⇌
- 5 8-842.4b⇌
- 6 und mehr 8-842.5b⇌
- pelvin
- 1 8-842.09⇌
- 2 8-842.19⇌
- 3 8-842.29⇌
- 4 8-842.39⇌
- 5 8-842.49⇌
- 6 und mehr 8-842.59⇌
- Schulter
- 1 8-842.02⇌
- 2 8-842.12⇌
- 3 8-842.22⇌
- 4 8-842.32⇌
- 5 8-842.42⇌
- 6 und mehr 8-842.52⇌
- spinal
- 1 8-842.0f
- 2 8-842.1f
- 3 8-842.2f
- 4 8-842.3f
- 5 8-842.4f
- 6 und mehr 8-842.5f
- thorakal
- 1 8-842.08⇌
- 2 8-842.18⇌
- 3 8-842.28⇌
- 4 8-842.38⇌
- 5 8-842.48⇌
- 6 und mehr 8-842.58⇌

Stent (Forts.)

- gecouvert (Forts.)
- nicht medikamentenfreisetzend, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- Unterarm
- 1 8-842.03⇌
- 2 8-842.13⇌
- 3 8-842.23⇌
- 4 8-842.33⇌
- 5 8-842.43⇌
- 6 und mehr 8-842.53⇌
- Unterschenkel
- 1 8-842.0c⇌
- 2 8-842.1c⇌
- 3 8-842.2c⇌
- 4 8-842.3c⇌
- 5 8-842.4c⇌
- 6 und mehr 8-842.5c⇌
- viszeral
- 1 8-842.0a
- 2 8-842.1a
- 3 8-842.2a
- 4 8-842.3a
- 5 8-842.4a
- 6 und mehr 8-842.5a
- Koronararterie, 1 8-837.p
- V. cava
- 1 8-842.07
- 2 8-842.17
- 3 8-842.27
- 4 8-842.37
- 5 8-842.47
- 6 und mehr 8-842.57
- V. portae
- 1 8-842.0g
- 2 8-842.1g
- 3 8-842.2g
- 4 8-842.3g
- 5 8-842.4g
- 6 und mehr 8-842.5g
- sonstige, großlumig, Implantation, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- 1 8-84a.0m⇌
- 2 und mehr 8-84a.1m⇌
- gecouvert, großlumig, Implantation, perkutan-transluminal, Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf
- 1 8-838.g3
- 2 und mehr 8-838.h3
- großlumig
- gecouvert, Implantation, perkutan-transluminal, Shunt, künstlich, aortopulmonal
- 1 8-838.g4
- 2 und mehr 8-838.h4
- ungecouvert, Implantation, perkutan-transluminal, Shunt, künstlich, aortopulmonal
- 1 8-838.e4
- 2 und mehr 8-838.f4
- Harnröhre, prostatich
- Entfernung 5-609.6
- Wechsel 5-609.5
- Implantation
- A. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.30
- aus Kunststoff, bei Dilatation, Bronchus, bronchoskopisch 5-339.04⇌
- aus Metall, mit Dilatation, Bronchus, bronchoskopisch 5-339.05⇌
- Ausflustrakt, rechtsventrikulär, perkutan-transluminal 8-837.h

Stent (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- dynamisch, bei Dilatation, Bronchus, bronchoskopisch 5-339.03
- Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf, perkutan-transluminal 8-838.35
- in Harnröhre, prostatisch 5-609.4
- Kollateralgefäß, aortopulmonal, perkutan-transluminal 8-838.32
- Kunststoff, bei Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.14
- Metall, bei
- Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.15
- Wechsel, Stent, tracheal 5-319.62
- perkutan-transluminal
- A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0j
- 2 8-84b.2j
- 3 8-84b.3j
- 4 8-84b.4j
- 5 8-84b.5j
- 6 und mehr 8-84b.6j
- A. carotis externa, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0n
- 2 8-84b.2n
- 3 8-84b.3n
- 4 8-84b.4n
- 5 8-84b.5n
- 6 und mehr 8-84b.6n
- A. carotis interna, extrakraniell
- mit A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0m
- 2 8-84b.2m
- 3 8-84b.3m
- 4 8-84b.4m
- 5 8-84b.5m
- 6 und mehr 8-84b.6m
- zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0k
- 2 8-84b.2k
- 3 8-84b.3k
- 4 8-84b.4k
- 5 8-84b.5k
- 6 und mehr 8-84b.6k
- A. carotis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0h
- 2 8-84b.2h
- 3 8-84b.3h
- 4 8-84b.4h
- 5 8-84b.5h
- 6 und mehr 8-84b.6h
- A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0p
- 2 8-84b.2p
- 3 8-84b.3p
- 4 8-84b.4p
- 5 8-84b.5p
- 6 und mehr 8-84b.6p
- Aorta, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.04
- 2 8-84b.24
- 3 8-84b.34
- 4 8-84b.44
- 5 8-84b.54
- 6 und mehr 8-84b.64

Stent (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- Aortenisthmus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.05
- 2 8-84b.25
- 3 8-84b.35
- 4 8-84b.45
- 5 8-84b.55
- 6 und mehr 8-84b.65
- Ductus arteriosus apertus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.06
- 2 8-84b.26
- 3 8-84b.36
- 4 8-84b.46
- 5 8-84b.56
- 6 und mehr 8-84b.66
- Gefäß
- abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.09
- 2 8-84b.29
- 3 8-84b.39
- 4 8-84b.49
- 5 8-84b.59
- 6 und mehr 8-84b.69
- intrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.00
- 2 8-84b.20
- 3 8-84b.30
- 4 8-84b.40
- 5 8-84b.50
- 6 und mehr 8-84b.60
- künstlich, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0e
- 2 8-84b.2e
- 3 8-84b.3e
- 4 8-84b.4e
- 5 8-84b.5e
- 6 und mehr 8-84b.6e
- Malformation, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0d
- 2 8-84b.2d
- 3 8-84b.3d
- 4 8-84b.4d
- 5 8-84b.5d
- 6 und mehr 8-84b.6d
- Oberarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02
- 2 8-84b.22
- 3 8-84b.32
- 4 8-84b.42
- 5 8-84b.52
- 6 und mehr 8-84b.62
- Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0b
- 2 8-84b.2b
- 3 8-84b.3b
- 4 8-84b.4b
- 5 8-84b.5b
- 6 und mehr 8-84b.6b
- pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.09
- 2 8-84b.29

Stent (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- percutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 3 8-84b.39
- 4 8-84b.49
- 5 8-84b.59
- 6 und mehr 8-84b.69
- Schulter, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02
- 2 8-84b.22
- 3 8-84b.32
- 4 8-84b.42
- 5 8-84b.52
- 6 und mehr 8-84b.62
- spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0f
- 2 8-84b.2f
- 3 8-84b.3f
- 4 8-84b.4f
- 5 8-84b.5f
- 6 und mehr 8-84b.6f
- thorakal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.08
- 2 8-84b.28
- 3 8-84b.38
- 4 8-84b.48
- 5 8-84b.58
- 6 und mehr 8-84b.68
- Unterarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.03
- 2 8-84b.23
- 3 8-84b.33
- 4 8-84b.43
- 5 8-84b.53
- 6 und mehr 8-84b.63
- Unterschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0c
- 2 8-84b.2c
- 3 8-84b.3c
- 4 8-84b.4c
- 5 8-84b.5c
- 6 und mehr 8-84b.6c
- viszeral, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0a
- 2 8-84b.2a
- 3 8-84b.3a
- 4 8-84b.4a
- 5 8-84b.5a
- 6 und mehr 8-84b.6a
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf
- 1 8-838.33
- mehrere 8-838.43
- V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.07
- 2 8-84b.27
- 3 8-84b.37
- 4 8-84b.47
- 5 8-84b.57
- 6 und mehr 8-84b.67
- V. portae, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0g
- 2 8-84b.2g
- 3 8-84b.3g
- 4 8-84b.4g
- 5 8-84b.5g
- 6 und mehr 8-84b.6g

Stent (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- Shunt, aortopulmonal, künstlich, perkutan-transluminal 8-838.34
- Tränenwege 5-088.4
- Urethra 5-589.0
- V. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.31
- Ligatur
- A. carotis 5-389.05
- Aorta 5-389.34
- medikamentenfreisetzend
- bioresorbierbar, Einlegen, perkutan-transluminal, Koronararterie
- eine
- 1 8-83d.00
- 2 8-83d.01
- 3 8-83d.03
- 4 8-83d.05
- 5 8-83d.07
- 6 und mehr 8-83d.09
- mehrere
- 2 8-83d.02
- 3 8-83d.04
- 4 8-83d.06
- 5 8-83d.08
- 6 und mehr 8-83d.0a
- Einlegen, perkutan-transluminal, Koronararterie
- eine
- 1 8-837.m0
- 2 8-837.m1
- 3 8-837.m3
- 4 8-837.m5
- 5 8-837.m7
- 6 und mehr 8-837.m9
- mehrere
- 2 8-837.m2
- 3 8-837.m4
- 4 8-837.m6
- 5 8-837.m8
- 6 und mehr 8-837.ma
- Implantation, perkutan-transluminal
- A. carotis
- 1 8-841.0h
- 2 8-841.1h
- 3 8-841.2h
- 4 8-841.3h
- 5 8-841.4h
- 6 und mehr 8-841.5h
- A. carotis communis
- 1 8-841.0j
- 2 8-841.1j
- 3 8-841.2j
- 4 8-841.3j
- 5 8-841.4j
- 6 und mehr 8-841.5j
- A. carotis externa
- 1 8-841.0n
- 2 8-841.1n
- 3 8-841.2n
- 4 8-841.3n
- 5 8-841.4n
- 6 und mehr 8-841.5n
- A. carotis interna, extrakraniell
- 1 8-841.0k
- 2 8-841.1k
- 3 8-841.2k
- 4 8-841.3k
- 5 8-841.4k
- 6 und mehr 8-841.5k
- mit A. carotis communis
- 1 8-841.0m

Stent (Forts.)

- medikamentenfreisetzend (Forts.)
- Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- A. carotis interna, extrakraniell (Forts.)
- mit A. carotis communis (Forts.)
- 2 8-841.1m⇌
- 3 8-841.2m⇌
- 4 8-841.3m⇌
- 5 8-841.4m⇌
- 6 und mehr 8-841.5m⇌
- A. vertebralis, extrakraniell
- 1 8-841.0p⇌
- 2 8-841.1p⇌
- 3 8-841.2p⇌
- 4 8-841.3p⇌
- 5 8-841.4p⇌
- 6 und mehr 8-841.5p⇌
- Aorta
- 1 8-841.04
- 2 8-841.14
- 3 8-841.24
- 4 8-841.34
- 5 8-841.44
- 6 und mehr 8-841.54
- Aortenisthmus
- 1 8-841.05
- 2 8-841.15
- 3 8-841.25
- 4 8-841.35
- 5 8-841.45
- 6 und mehr 8-841.55
- Ductus arteriosus apertus
- 1 8-841.06
- 2 8-841.16
- 3 8-841.26
- 4 8-841.36
- 5 8-841.46
- 6 und mehr 8-841.56
- Gefäß
- abdominal
- 1 8-841.09⇌
- 2 8-841.19⇌
- 3 8-841.29⇌
- 4 8-841.39⇌
- 5 8-841.49⇌
- 6 und mehr 8-841.59⇌
- intrakraniell
- 1 8-841.00
- 2 8-841.10
- 3 8-841.20
- 4 8-841.30
- 5 8-841.40
- 6 und mehr 8-841.50
- künstlich
- 1 8-841.0e
- 2 8-841.1e
- 3 8-841.2e
- 4 8-841.3e
- 5 8-841.4e
- 6 und mehr 8-841.5e
- Malformation
- 1 8-841.0d
- 2 8-841.1d
- 3 8-841.2d
- 4 8-841.3d
- 5 8-841.4d
- 6 und mehr 8-841.5d
- Oberarm
- 1 8-841.02⇌
- 2 8-841.12⇌
- 3 8-841.22⇌

Stent (Forts.)

- medikamentenfreisetzend (Forts.)
- Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- Oberarm (Forts.)
- 4 8-841.32⇌
- 5 8-841.42⇌
- 6 und mehr 8-841.52⇌
- Oberschenkel
- 1 8-841.0b⇌
- 2 8-841.1b⇌
- 3 8-841.2b⇌
- 4 8-841.3b⇌
- 5 8-841.4b⇌
- 6 und mehr 8-841.5b⇌
- pelvin
- 1 8-841.09⇌
- 2 8-841.19⇌
- 3 8-841.29⇌
- 4 8-841.39⇌
- 5 8-841.49⇌
- 6 und mehr 8-841.59⇌
- Schulter
- 1 8-841.02⇌
- 2 8-841.12⇌
- 3 8-841.22⇌
- 4 8-841.32⇌
- 5 8-841.42⇌
- 6 und mehr 8-841.52⇌
- spinal
- 1 8-841.0f
- 2 8-841.1f
- 3 8-841.2f
- 4 8-841.3f
- 5 8-841.4f
- 6 und mehr 8-841.5f
- thorakal
- 1 8-841.08⇌
- 2 8-841.18⇌
- 3 8-841.28⇌
- 4 8-841.38⇌
- 5 8-841.48⇌
- 6 und mehr 8-841.58⇌
- Unterarm
- 1 8-841.03⇌
- 2 8-841.13⇌
- 3 8-841.23⇌
- 4 8-841.33⇌
- 5 8-841.43⇌
- 6 und mehr 8-841.53⇌
- Unterschenkel
- 1 8-841.0c⇌
- 2 8-841.1c⇌
- 3 8-841.2c⇌
- 4 8-841.3c⇌
- 5 8-841.4c⇌
- 6 und mehr 8-841.5c⇌
- viszeral
- 1 8-841.0a
- 2 8-841.1a
- 3 8-841.2a
- 4 8-841.3a
- 5 8-841.4a
- 6 und mehr 8-841.5a
- V. cava
- 1 8-841.07
- 2 8-841.17
- 3 8-841.27
- 4 8-841.37
- 5 8-841.47
- 6 und mehr 8-841.57

Stent (Forts.)

- medikamentenfreisetzend (Forts.)
- Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- V. portae
- 1 8-841.0g
- 2 8-841.1g
- 3 8-841.2g
- 4 8-841.3g
- 5 8-841.4g
- 6 und mehr 8-841.5g
- selbstexpandierend, Einlegen, perkutan-transluminal, Koronararterie
- eine
- 1 8-83d.20
- 2 8-83d.21
- 3 8-83d.23
- 4 8-83d.25
- 5 8-83d.27
- 6 oder mehr 8-83d.29
- mehrere
- 2 8-83d.22
- 3 8-83d.24
- 4 8-83d.26
- 5 8-83d.28
- 6 oder mehr 8-83d.2a
- mehrere, Implantation
- A. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.40
- Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf, perkutan-transluminal 8-838.45
- Kollateralgefäß, aortopulmonal, perkutan-transluminal 8-838.42
- Shunt, aortopulmonal, künstlich, perkutan-transluminal 8-838.44
- V. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.41
- nicht medikamentenfreisetzend
- Einlegen, perkutan-transluminal, Koronararterie, eine, 1 8-837.k0
- Implantation, perkutan-transluminal
- A. carotis
- 1 8-840.0h
- 2 8-840.1h
- 3 8-840.2h
- 4 8-840.3h
- 5 8-840.4h
- 6 und mehr 8-840.5h
- A. carotis communis
- 1 8-840.0j
- 2 8-840.1j
- 3 8-840.2j
- 4 8-840.3j
- 5 8-840.4j
- 6 und mehr 8-840.5j
- A. carotis externa
- 1 8-840.0n
- 2 8-840.1n
- 3 8-840.2n
- 4 8-840.3n
- 5 8-840.4n
- 6 und mehr 8-840.5n
- A. carotis interna, extrakraniell
- 1 8-840.0k
- 2 8-840.1k
- 3 8-840.2k
- 4 8-840.3k
- 5 8-840.4k
- 6 und mehr 8-840.5k
- mit A. carotis communis
- 1 8-840.0m
- 2 8-840.1m
- 3 8-840.2m
- 4 8-840.3m

Stent (Forts.)

- nicht medikamentenfreisetzend (Forts.)
- Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- A. carotis interna, extrakraniell (Forts.)
- mit A. carotis communis (Forts.)
- 5 8-840.4m
- 6 und mehr 8-840.5m
- A. vertebralis, extrakraniell
- 1 8-840.0p
- 2 8-840.1p
- 3 8-840.2p
- 4 8-840.3p
- 5 8-840.4p
- 6 und mehr 8-840.5p
- Aorta
- 1 8-840.04
- 2 8-840.14
- 3 8-840.24
- 4 8-840.34
- 5 8-840.44
- 6 und mehr 8-840.54
- Aortenisthmus
- 1 8-840.05
- 2 8-840.15
- 3 8-840.25
- 4 8-840.35
- 5 8-840.45
- 6 und mehr 8-840.55
- Ductus arteriosus apertus
- 1 8-840.06
- 2 8-840.16
- 3 8-840.26
- 4 8-840.36
- 5 8-840.46
- 6 und mehr 8-840.56
- Gefäß
- abdominal
- 1 8-840.09
- 2 8-840.19
- 3 8-840.29
- 4 8-840.39
- 5 8-840.49
- 6 und mehr 8-840.59
- intrakraniell
- 1 8-840.00
- 2 8-840.10
- 3 8-840.20
- 4 8-840.30
- 5 8-840.40
- 6 und mehr 8-840.50
- künstlich
- 1 8-840.0e
- 2 8-840.1e
- 3 8-840.2e
- 4 8-840.3e
- 5 8-840.4e
- 6 und mehr 8-840.5e
- Malformation
- 1 8-840.0d
- 2 8-840.1d
- 3 8-840.2d
- 4 8-840.3d
- 5 8-840.4d
- 6 und mehr 8-840.5d
- Oberarm
- 1 8-840.02
- 2 8-840.12
- 3 8-840.22
- 4 8-840.32
- 5 8-840.42
- 6 und mehr 8-840.52

Stent (Forts.)

- nicht medikamentenfreisetzend (Forts.)
- Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- Oberschenkel
- 1 8-840.0b⇌
- 2 8-840.1b⇌
- 3 8-840.2b⇌
- 4 8-840.3b⇌
- 5 8-840.4b⇌
- 6 und mehr 8-840.5b⇌
- pelvin
- 1 8-840.09⇌
- 2 8-840.19⇌
- 3 8-840.29⇌
- 4 8-840.39⇌
- 5 8-840.49⇌
- 6 und mehr 8-840.59⇌
- Schulter
- 1 8-840.02⇌
- 2 8-840.12⇌
- 3 8-840.22⇌
- 4 8-840.32⇌
- 5 8-840.42⇌
- 6 und mehr 8-840.52⇌
- spinal
- 1 8-840.0f
- 2 8-840.1f
- 3 8-840.2f
- 4 8-840.3f
- 5 8-840.4f
- 6 und mehr 8-840.5f
- thorakal
- 1 8-840.08⇌
- 2 8-840.18⇌
- 3 8-840.28⇌
- 4 8-840.38⇌
- 5 8-840.48⇌
- 6 und mehr 8-840.58⇌
- Unterarm
- 1 8-840.03⇌
- 2 8-840.13⇌
- 3 8-840.23⇌
- 4 8-840.33⇌
- 5 8-840.43⇌
- 6 und mehr 8-840.53⇌
- Unterschenkel
- 1 8-840.0c⇌
- 2 8-840.1c⇌
- 3 8-840.2c⇌
- 4 8-840.3c⇌
- 5 8-840.4c⇌
- 6 und mehr 8-840.5c⇌
- viszeral
- 1 8-840.0a
- 2 8-840.1a
- 3 8-840.2a
- 4 8-840.3a
- 5 8-840.4a
- 6 und mehr 8-840.5a
- V. cava
- 1 8-840.07
- 2 8-840.17
- 3 8-840.27
- 4 8-840.37
- 5 8-840.47
- 6 und mehr 8-840.57
- V. portae
- 1 8-840.0g
- 2 8-840.1g
- 3 8-840.2g

Stent (Forts.)

- nicht medikamentenfreisetzend (Forts.)
- Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- V. portae (Forts.)
- 4 8-840.3g
- 5 8-840.4g
- 6 und mehr 8-840.5g
- selbstexpandierend, Einlegen, perkutan-transluminal, Koronararterie
- eine
- 1 8-83d.10
- 2 8-83d.11
- 3 8-83d.13
- 4 8-83d.15
- 5 8-83d.17
- 6 oder mehr 8-83d.19
- mehrere
- 2 8-83d.12
- 3 8-83d.14
- 4 8-83d.16
- 5 8-83d.18
- 6 oder mehr 8-83d.1a
- novolimus-freisetzend, mit
- biologisch abbaubarem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.0d
- sonstigem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.0e
- Paclitaxel-freisetzend
- mit
- biologisch abbaubarem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.05
- Polymer, Poly-Styrene-b-isobutylene-b-styren (Zusatzkode) 8-83b.04
- Polymer SIBS (Zusatzkode) 8-83b.04
- sonstigem Polymer (Zusatzkode) 8-83b.06
- ohne Polymer (Zusatzkode) 8-83b.03
- peripher, Länge
- 100 mm bis unter 150 mm, (Zusatzkode) 8-83b.f1
- 150 mm bis unter 200 mm, (Zusatzkode) 8-83b.f2
- 200 mm bis unter 250 mm, (Zusatzkode) 8-83b.f3
- 250 mm und mehr, (Zusatzkode) 8-83b.f4
- pimecrolimus-freisetzend, mit Polymer, biologisch abbaubar (Zusatzkode) 8-83b.0a
- Sirolimus-freisetzend
- mit Polymer (Zusatzkode) 8-83b.08
- ohne Polymer (Zusatzkode) 8-83b.07
- Tacrolimus-freisetzend (Zusatzkode) 8-83b.09
- tracheal, Entfernung 5-319.7
- ungecovert
- großlumig
- Implantation
- offen chirurgisch
- Aorta
- 1 (Zusatzkode) 5-38e.04
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.14
- Aortenisthmus
- 1 (Zusatzkode) 5-38e.05
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.15
- Ductus arteriosus apertus
- 1 (Zusatzkode) 5-38e.06
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.16
- Gefäß
- abdominal
- 1 (Zusatzkode) 5-38e.09⇌
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.19⇌
- extrakraniell
- 1 (Zusatzkode) 5-38e.01⇌
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.11⇌
- Hals
- 1 (Zusatzkode) 5-38e.01⇌
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.11⇌
- intrakraniell
- 1 (Zusatzkode) 5-38e.00

Stent (Forts.)

- ungecovert (Forts.)
- – großlumig (Forts.)
- – – Implantation (Forts.)
- – – – offen chirurgisch (Forts.)
- – – – – Gefäß (Forts.)
- – – – – intrakraniell (Forts.)
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.10
- – – – – künstlich
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0e
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1e
- – – – – Malformation
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0d
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1d
- – – – – Oberarm
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.02⇐
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.12⇐
- – – – – Oberschenkel
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0b⇐
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1b⇐
- – – – – pelvin
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.09⇐
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.19⇐
- – – – – Schulter
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.02⇐
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.12⇐
- – – – – spinal
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0f
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1f
- – – – – thorakal
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.08⇐
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.18⇐
- – – – – Unterarm
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.03⇐
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.13⇐
- – – – – Unterschenkel
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0c⇐
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1c⇐
- – – – – viszeral
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0a
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1a
- – – – – V. cava
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.07
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.17
- – – – – V. portae
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.0g
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1g
- – – – – perkutan-transluminal
- – – – – A. pulmonalis
- – – – – 1 8-838.e0
- – – – – 2 und mehr 8-838.f0
- – – – – Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf
- – – – – 1 8-838.e5
- – – – – 2 und mehr 8-838.f5
- – – – – Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.e2
- – – – – 2 und mehr 8-838.f2
- – – – – V. pulmonalis
- – – – – 1 8-838.e1⇐
- – – – – 2 und mehr 8-838.f1⇐
- – – – – sonstige, Implantation, perkutan-transluminal
- – – – – A. carotis
- – – – – 1 8-849.0h⇐
- – – – – 2 und mehr 8-849.1h⇐
- – – – – A. carotis communis
- – – – – 1 8-849.0j⇐
- – – – – 2 und mehr 8-849.1j⇐
- – – – – A. carotis externa
- – – – – 1 8-849.0n⇐
- – – – – 2 und mehr 8-849.1n⇐
- – – – – A. carotis interna, extrakraniell
- – – – – 1 8-849.0k⇐

Stent (Forts.)

- ungecovert (Forts.)
- – großlumig (Forts.)
- – – sonstige, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- – – – A. carotis interna, extrakraniell (Forts.)
- – – – 2 und mehr 8-849.1k⇐
- – – – A. vertebralis, extrakraniell
- – – – 1 8-849.0p⇐
- – – – 2 und mehr 8-849.1p⇐
- – – – Aorta
- – – – 1 8-849.04
- – – – 2 und mehr 8-849.14
- – – – Aortenisthmus
- – – – 1 8-849.05
- – – – 2 und mehr 8-849.15
- – – – Ductus arteriosus apertus
- – – – 1 8-849.06
- – – – 2 und mehr 8-849.16
- – – – Gefäß
- – – – abdominal
- – – – 1 8-849.09⇐
- – – – 2 und mehr 8-849.19⇐
- – – – intrakraniell
- – – – 1 8-849.00
- – – – 2 und mehr 8-849.10
- – – – künstlich
- – – – 1 8-84a.0e
- – – – 2 und mehr 8-849.1e
- – – – Malformation
- – – – 1 8-849.0d
- – – – 2 und mehr 8-849.1d
- – – – Oberarm
- – – – 1 8-849.02⇐
- – – – 2 und mehr 8-849.12⇐
- – – – Oberschenkel
- – – – 1 8-849.0b⇐
- – – – 2 und mehr 8-849.1b⇐
- – – – pelvin
- – – – 1 8-849.09⇐
- – – – 2 und mehr 8-849.19⇐
- – – – Schulter
- – – – 1 8-849.02⇐
- – – – 2 und mehr 8-849.12⇐
- – – – spinal
- – – – 1 8-84a.0f
- – – – 2 und mehr 8-849.1f
- – – – thorakal
- – – – 1 8-849.08⇐
- – – – 2 und mehr 8-849.18⇐
- – – – Unterarm
- – – – 1 8-849.03⇐
- – – – 2 und mehr 8-849.13⇐
- – – – Unterschenkel
- – – – 1 8-849.0c⇐
- – – – 2 und mehr 8-849.1c⇐
- – – – viszeral
- – – – 1 8-849.0a
- – – – 2 und mehr 8-849.1a
- – – – V. cava
- – – – 1 8-849.07
- – – – 2 und mehr 8-849.17
- – – – V. portae
- – – – 1 8-849.0g
- – – – 2 und mehr 8-849.1g
- – – – mit
- – – – Shunt, portosystemisch, Anlegen, perkutan 8-839.87
- – – – TIPSS, Anlegen, perkutan 8-839.87
- – – – nicht großlumig, Implantation, offen chirurgisch
- – – – Aorta
- – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.04
- – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.14

Stent (Forts.)

- ungecover (Forts.)
- nicht großlumig, Implantation, offen chirurgisch (Forts.)
- Aorta (Forts.)
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.24
- Aortenisthmus
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.05
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.15
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.25
- Ductus arteriosus apertus
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.06
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.16
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.26
- Gefäß
- abdominal
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.09=
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.19=
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.29=
- extrakraniell
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.01=
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.11=
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.21=
- Hals
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.01=
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.11=
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.21=
- intrakraniell
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.00
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.10
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.20
- künstlich
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.0e
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.1e
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2e
- Malformation
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.0d
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.1d
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2d
- Oberarm
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.02=
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.12=
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.22=
- Oberschenkel
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.0b=
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.1b=
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2b=
- pelvin
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.09=
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.19=
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.29=
- Schulter
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.02=
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.12=
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.22=
- spinal
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.0f
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.1f
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2f
- thorakal
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.08=
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.18=
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.28=
- Unterarm
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.03=
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.13=
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.23=
- Unterschenkel
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.0c=
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.1c=
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2c=

Stent (Forts.)

- ungecover (Forts.)
- nicht großlumig, Implantation, offen chirurgisch (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- viszeral
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.0a
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.1a
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2a
- V. cava
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.07
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.17
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.27
- V. portae
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.0g
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.1g
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2g
- selbstexpandierend
- Einlegen
- Gallengänge, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- 1 5-517.02
- 2 5-517.12
- 3 5-517.22
- 4 und mehr 5-517.32
- laparoskopisch, Gallengänge
- 1 5-517.01
- 2 5-517.11
- 3 5-517.21
- 4 und mehr 5-517.31
- offen, Gallengänge
- 1 5-517.00
- 2 5-517.10
- 3 5-517.20
- 4 und mehr 5-517.30
- perkutan-transhepatisch, Gallengänge
- 1 5-517.03
- 2 5-517.13
- 3 5-517.23
- 4 und mehr 5-517.33
- Implantation, endoskopisch, Gallengänge
- 1 5-513.m0
- 2 5-513.m1
- 3 und mehr 5-513.m2
- Wechsel
- endoskopisch, Gallengänge
- 1 5-513.m0
- 2 5-513.m1
- 3 und mehr 5-513.m2
- Gallengänge, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- 1 5-517.02
- 2 5-517.12
- 3 5-517.22
- 4 und mehr 5-517.32
- laparoskopisch, Gallengänge
- 1 5-517.01
- 2 5-517.11
- 3 5-517.21
- 4 und mehr 5-517.31
- offen, Gallengänge
- 1 5-517.00
- 2 5-517.10
- 3 5-517.20
- 4 und mehr 5-517.30
- perkutan-transhepatisch, Gallengänge
- 1 5-517.03
- 2 5-517.13
- 3 5-517.23
- 4 und mehr 5-517.33

Stent (Forts.)

- ungecovert (Forts.)
- sonstige, großlumig, Implantation, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- 1 8-849.0m=
- 2 und mehr 8-849.1m=
- ungecovert, großlumig, Implantation, perkutan-transluminal, Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf
- 1 8-838.e3
- 2 und mehr 8-838.f3
- Urethra, Entfernung 5-589.1
- Wechsel, tracheal, mit Implantation
- Schiene, Metall 5-319.62
- Stent
- dynamisch 5-319.60
- Kunststoff 5-319.61
- zur Beseitigung, Trachealstenose 5-316.61

Stent, gecouvert

- medikamentenfreisetzend, Implantation, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- 1 8-848.0m=
- 2 8-848.1m=
- 3 8-848.2m=
- 4 8-848.3m=
- 5 8-848.4m=
- 6 und mehr 8-848.5m=
- nicht medikamentenfreisetzend, Implantation, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- 1 8-842.0m=
- 2 8-842.1m=
- 3 8-842.2m=
- 4 8-842.3m=
- 5 8-842.4m=
- 6 und mehr 8-842.5m=

Stent-Prothese, gecouvert, selbstexpandierend

- Einlegen
- Gallengänge, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- 1 5-517.42
- 2 5-517.52
- 3 5-517.62
- 4 und mehr 5-517.72
- laparoskopisch, Gallengänge
- 1 5-517.41
- 2 5-517.51
- 3 5-517.61
- 4 und mehr 5-517.71
- offen, Gallengänge
- 1 5-517.40
- 2 5-517.50
- 3 5-517.60
- 4 und mehr 5-517.70
- perkutan-transhepatisch, Gallengänge
- 1 5-517.43
- 2 5-517.53
- 3 5-517.63
- 4 und mehr 5-517.73
- Implantation, endoskopisch, Gallengänge
- 1 5-513.n0
- 2 5-513.n1
- 3 und mehr 5-513.n2
- Wechsel
- endoskopisch, Gallengänge
- 1 5-513.n0
- 2 5-513.n1
- 3 und mehr 5-513.n2

Stent-Prothese, gecouvert, selbstexpandierend (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
- Gallengänge, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- 1 5-517.42
- 2 5-517.52
- 3 5-517.62
- 4 und mehr 5-517.72
- laparoskopisch, Gallengänge
- 1 5-517.41
- 2 5-517.51
- 3 5-517.61
- 4 und mehr 5-517.71
- offen, Gallengänge
- 1 5-517.40
- 2 5-517.50
- 3 5-517.60
- 4 und mehr 5-517.70
- perkutan-transhepatisch, Gallengänge
- 1 5-517.43
- 2 5-517.53
- 3 5-517.63
- 4 und mehr 5-517.73

Stentprothese, Implantation

- Aorta
- endovaskulär 5-38a.0
- perkutan-transluminal 5-38a.0
- endovaskulär
- Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta thoracica, bei Hybridverfahren
- 1 5-38a.a0
- 2 5-38a.a1
- 3 5-38a.a2
- Aorta thoracoabdominalis, bei Hybridverfahren
- 1 5-38a.b0
- 2 5-38a.b1
- 3 5-38a.b2
- V. cava, endovaskulär 5-38a.9

Stentretreiver-System

- 1, zur
- Fremdkörperentfernung (Zusatzkode) 8-83b.84
- Thrombektomie (Zusatzkode) 8-83b.84
- 2, zur
- Fremdkörperentfernung (Zusatzkode) 8-83b.85
- Thrombektomie (Zusatzkode) 8-83b.85
- 3 und mehr, zur
- Fremdkörperentfernung (Zusatzkode) 8-83b.86
- Thrombektomie (Zusatzkode) 8-83b.86

STEP 5-467.a1**Stereotaktisch**

- Abszessentleerung, intrakraniell 5-014.2
- Bestrahlung
- extrazerebral, fraktioniert 8-523.11
- zerebral
- einzeitig 8-523.00
- fraktioniert 8-523.10
- Biopsie
- Corpus pineale 1-515.1
- Ganglien, intrakraniell 1-511.4
- Gefäß, intrakraniell 1-511.5
- Großhirn
- 1 bis 5 Entnahmestellen 1-511.00
- mehr als 5 Entnahmestellen 1-511.01
- Hirnhaut 1-511.6
- Hirnnerv, intrakraniell 1-511.4
- Hirnstamm 1-511.2
- Hypophyse 1-515.0
- Kleinhirn 1-511.3
- Stammganglien 1-511.1
- Einführung, Stimulationselektrode, Vorbereitung, mit Implantation, Knochenanker, Schädel 5-029.f

Stereotaktisch (Forts.)

- Eingriff, Liquorsystem 5-014.3
- Entleerung, Flüssigkeit, intrakraniell 5-014.0
- Hochvoltstrahlentherapie, extrazerebral, einzeitig 8-523.01
- Implantation, Gewebe
- – Gehirn 5-014.7
- – Hirnhaut 5-014.7
- Instillation
- – Medikament
- – – Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.8
- – – Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.8
- – Nanopartikel, magnetisch
- – – Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.d
- – – Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.d
- Unterbrechung, Bahnsystem, Gehirn 5-014.4
- Stereotaxierung**, Anbringen, bei Strahlentherapie 8-527.7
- Sterilisation**, durch
- Elektrokoagulation, Tuba uterina
- – abdominal, offen 5-663.00
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-663.03
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-663.04
- – endoskopisch 5-663.02
- – laparoskopisch 5-663.02
- – vaginal 5-663.05
- – vaginal, laparoskopisch assistiert 5-663.01
- Fimbriektomie
- – abdominal, offen 5-663.30
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-663.33
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-663.34
- – endoskopisch 5-663.32
- – laparoskopisch 5-663.32
- – vaginal 5-663.35
- – vaginal, laparoskopisch assistiert 5-663.31
- Salpingektomie
- – partiell, abdominal, offen 5-663.40
- – partiell, durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-663.43
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-663.44
- – partiell, laparoskopisch 5-663.42
- – partiell, vaginal 5-663.45
- – partiell, vaginal, laparoskopisch assistiert 5-663.41
- Unterbindung, mit
- – Destruktion, Tuba uterina
- – – durch
- – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-663.53
- – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-663.54
- – – laparoskopisch 5-663.52
- – – offen 5-663.50
- – – vaginal 5-663.55
- – – vaginal, laparoskopisch assistiert 5-663.51
- – Durchtrennung, Tuba uterina
- – – durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-663.54
- – – vaginal 5-663.55
- Verschluss, Tuba uterina
- – abdominal, offen, durch
- – – Clip 5-663.10
- – – Fallopian ring 5-663.20
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, durch
- – – – Clip 5-663.13
- – – – Fallopian ring 5-663.23
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, durch
- – – – Clip 5-663.14
- – – – Fallopian ring 5-663.24
- – endoskopisch, durch
- – – Clip 5-663.12
- – Fallopian ring 5-663.22

Sterilisation, durch (Forts.)

- Verschluss, Tuba uterina (Forts.)
- – laparoskopisch, durch
- – – Clip 5-663.12
- – – Fallopian ring 5-663.22
- – vaginal
- – – durch
- – – – Clip 5-663.15
- – – – Fallopian ring 5-663.25
- – – laparoskopisch assistiert, durch Clip 5-663.11
- – vaginal, laparoskopisch assistiert, durch Fallopian ring 5-663.21

Sternalpunktion, für Knochenmarkbiopsie 1-424**Sternoklavikulargelenk**

- Abrasionsarthroplastik
- – arthroskopisch 5-812.f3=
- – offen 5-801.h3=
- Arthrolyse
- – arthroskopisch 5-810.23=
- – offen 5-800.63=
- Arthrorise, offen 5-809.13=
- Arthrotomie, offen 5-800.03=
- Band, Resektion
- – arthroskopisch 5-810.93=
- – offen 5-800.c3=
- Biopsie, arthroskopisch 1-482.3= 1-697.4=
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.g3=
- Chondroplastik
- – arthroskopisch 5-812.e3=
- – offen 5-801.g3=
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- – arthroskopisch 5-812.h3=
- – offen 5-801.k3=
- Debridement, offen 5-800.33=
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.43=
- Durchtrennung, Band
- – arthroskopisch 5-819.03=
- – offen 5-809.03=
- Einlegen, Medikamententräger
- – arthroskopisch 5-810.73=
- – offen 5-800.a3=
- Entfernung
- – Fragment, osteochondral
- – – arthroskopisch 5-810.43=
- – – offen 5-800.83=
- – Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.83=
- – – offen 5-800.b3=
- – Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.33=
- – Verkalkung, periartikulär
- – – arthroskopisch 5-810.53=
- – – offen 5-800.73=
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- – arthroskopisch 5-812.f3=
- – – mit Einbringen, Implantat
- – – – azellulär 5-812.g3=
- – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m3=
- – – – offen 5-801.h3=
- – – mit Einbringen, Implantat
- – – – azellulär 5-801.n3=
- – – – azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p3=
- Exzision, Knorpel
- – arthroskopisch 5-812.03=
- – offen 5-801.03=
- Fixation, temporär, offen 5-809.23=
- Fragment, osteochondral, Refixation
- – arthroskopisch 5-812.33=

Sternoklavikulargelenk (Forts.)

- Fragment, osteochondral, Refixation (Forts.)
- – offen 5-801.33⇌
- Fremdkörperentfernung
- – arthroskopisch 5-810.43⇌
- – offen 5-800.83⇌
- Gelenkkörper, frei, Entfernung
- – arthroskopisch 5-810.43⇌
- – offen 5-800.83⇌
- Gelenkspülung
- – arthroskopisch, mit Drainage
- – – aseptisch 5-810.03⇌
- – – septisch 5-810.13⇌
- – offen, mit Drainage
- – – aseptisch 5-800.13⇌
- – – septisch 5-800.23⇌
- Glättung, Knorpel
- – arthroskopisch 5-812.e3⇌
- – mechanisch, offen 5-801.g3⇌
- Implantation
- – Gewebekultur, in vitro hergestellt
- – – arthroskopisch 5-812.a3⇌
- – – offen 5-801.c3⇌
- – Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m3⇌
- Kapsulotomie, offen 5-800.03⇌
- Knorpeltransplantation
- – arthroskopisch 5-812.93⇌
- – offen 5-801.b3⇌
- Luxation, Reposition
- – geschlossen
- – – durch
- – – – Draht 5-79a.13⇌
- – – – Federnagel 5-79a.g3⇌
- – – – Fixateur externe 5-79a.63⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.73⇌
- – – – intramedullären Draht 5-79a.g3⇌
- – – – Klammer 5-79a.e3⇌
- – – – Materialkombination 5-79a.83⇌
- – – – Schraube 5-79a.03⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.13⇌
- – – ohne Osteosynthese 8-201.3⇌
- – offen
- – – durch
- – – – Draht 5-79b.13⇌
- – – – Federnagel 5-79b.g3⇌
- – – – Fixateur externe 5-79b.63⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.73⇌
- – – – intramedullären Draht 5-79b.g3⇌
- – – – Klammer 5-79b.e3⇌
- – – – Materialkombination 5-79b.83⇌
- – – – Platte 5-79b.23⇌
- – – – Schraube 5-79b.03⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.13⇌
- – – ohne Osteosynthese 5-79b.h3⇌
- Mikrofrakturierung
- – arthroskopisch 5-812.f3⇌
- – offen 5-801.h3⇌
- Pridie-Bohrung
- – arthroskopisch 5-812.f3⇌
- – offen 5-801.h3⇌
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.3⇌
- Resektion, Osteophyt 5-812.k3⇌
- Spongiosaplastik, subchondral
- – arthroskopisch 5-812.43⇌
- – offen 5-801.43⇌
- – – mit Fixation, Fragment 5-801.43⇌
- Spülung, therapeutisch 8-178.3⇌
- Synovialektomie
- – partiell
- – – arthroskopisch 5-811.23⇌

Sternoklavikulargelenk (Forts.)

- Synovialektomie (Forts.)
- – partiell (Forts.)
- – – offen 5-800.43⇌
- – – total
- – – – arthroskopisch 5-811.33⇌
- – – – offen 5-800.53⇌
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.63⇌
- Wechsel, Medikamententräger
- – arthroskopisch 5-810.73⇌
- – offen 5-800.a3⇌
- Zystenexstirpation, offen 5-800.93⇌
- Sternotomie**
- bei
- – Parathyreoidektomie
- – – mit
- – – – Autotransplantation 5-068.2
- – – – Replantation 5-068.2
- – – ohne Replantation 5-068.1
- – Zugang, Brustwirbelsäule, obere, ventral 5-031.4
- zur
- – Exzision
- – – Gewebe
- – – – Nebenschilddrüse 5-068.0
- – – – Schilddrüse 5-064.0⇌
- – – Thymus 5-077.2
- – Hemithyreoidektomie 5-064.2
- – Inzision
- – – extrapleural, zur Blutstillung, Mediastinum 5-341.22
- – – Mediastinum, extrapleural, zur
- – – – Hämatomausräumung 5-341.23
- – – – Spülung 5-341.21
- – – – Stabilisierung 5-341.20
- – Resektion, Schilddrüse, subtotal 5-064.1⇌
- – Thyreoidektomie 5-064.3

Sternum

- Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a2
- Biopsie
- – durch Inzision 1-503.0
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.0
- – perkutan 1-480.0
- Fraktur, Reposition, offen 5-349.0
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.0
- Osteotomie 5-340.9
- Resektion
- – komplett 5-343.6
- – mit Rekonstruktion 5-346.63
- – partiell 5-343.3
- – mit Rekonstruktion 5-346.61
- Sequesterotomie 5-349.1
- – mit Einlegen, Medikamententräger 5-349.2
- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a2

Steuerung, endoskopisch, endovaskulär, zur Laserablation 8-835.e

- Pulmonalvene 8-835.e

Stichprovokation, mit Provokationstestung, allergologisch 1-700**Stickstoffmonoxid-Therapie, inhalativ**

- unter 48 Stunden 8-714.00
- 48 bis unter 96 Stunden 8-714.01
- 96 Stunden und mehr 8-714.02

Stimmband

- Stripping, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.7
- Tumorresektion, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.5

Stimme, Störung, Komplexbehandlung

- phoniatisch 9-310
- phoniatisch-psychosomatisch, integriert 9-311

Stimmlippe

- Dekortikation
- – durch Thyreotomie 5-300.4
- – mikrolaryngoskopisch 5-300.5
- Fixation, lateral, von außen 5-315.9
- Injektion 5-310.0
- Plastik, Revision 5-315.8
- Rekonstruktion, plastisch 5-315.6
- Stripping
- – durch Thyreotomie 5-300.6
- – mikrolaryngoskopisch 5-300.7

Stimmprothese

- Einlegen 5-319.9
- Entfernung 5-319.a
- Wechsel 5-319.9

Stimulation

- elektrisch, pharyngeal 8-633
- Herzrhythmus, elektrisch
- – intraoperativ 8-643
- – temporär
- – – extern 8-641
- – – intern 8-642
- Hypoglossusnerv, mit System, Ersteinstellung 8-631.3
- Koehlea, akustisch, direkt
- – durch Einführung, Implantat 5-209.f⇌
- – Entfernung, Implantat 5-209.h⇌
- – Wechsel, Implantat 5-209.g⇌
- Spinalganglien, durch
- – Implantation, Einzelelektrodensystem 5-039.j0
- – Wechsel, Einzelelektrodensystem 5-039.j0

Stimulationselektrode

- Einführung, stereotaktisch, Vorbereitung, mit Implantation, Knochenanker, Schädel 5-029.f
- Monitoring, neurophysiologisch, intraoperativ
- – bis 4 Stunden 8-925.00
- – mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.20
- – mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.30
- – mehr als 12 Stunden 8-925.40
- spinal, bei Funktionsdiagnostik, invasiv Nervensystem 1-203.1
- Sprachmonitoring
- – bis 4 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.00
- – mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.20
- – mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.30
- – mehr als 12 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.40
- zerebral, bei Funktionsdiagnostik, invasiv Nervensystem 1-203.0

Stimulationsfunktion, quadripolar, bei Verwendung, Defibrillator (Zusatzkode) 5-377.f4

Stimulationssystem, Vagusnerv, kardial

- Implantation
- – mit Positionierung des Sensors in der rechten Herzkammer 5-059.c5
- – ohne
- – – Implantation, Vagusnervelektrode
- – – – mit Positionierung, Sensor, Herzkammer, rechts 5-059.d5
- – – – ohne Positionierung, Sensor, Herzkammer, rechts 5-059.d4
- – – Positionierung des Sensors in der rechten Herzkammer 5-059.c4
- Wechsel
- – isoliert, Sensor, Herzkammer, rechts 5-059.e
- – mit Positionierung des Sensors in der rechten Herzkammer 5-059.c5
- – ohne
- – – Positionierung des Sensors in der rechten Herzkammer 5-059.c4

Stimulationssystem, Vagusnerv, kardial (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
- – ohne (Forts.)
- – – Wechsel, Vagusnervelektrode
- – – – mit Wechsel, Sensor, Herzkammer, rechts 5-059.d5
- – – – ohne Wechsel, Sensor, Herzkammer, rechts 5-059.d4

Stimulator

- biochemisch, Implantation, für Knochenwachstum 5-828.70
- Vagusnerv, Elektrode
- – Entfernung 5-059.a2
- – Implantation 5-059.84
- – kardial
- – – Entfernung 5-059.a2
- – – Implantation 5-059.84
- – – Revision 5-059.92
- – – Wechsel 5-059.84
- – Revision 5-059.92
- – Wechsel 5-059.84

Stirn, Epithese, Herstellung, und Anpassung, mit

- Implantat-Fixation 8-221.x⇌
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x⇌

Stirnbein, Rekonstruktion, zur Rekonstruktion, Nasennebenhöhle, plastisch 5-225.0

Stirnhöhle

- Anlegen, Mediandrainage 5-223.6
- Eingang, Ballondilatation 5-223.7⇌
- Fensterung, Boden
- – und Vorderwand, von außen 5-223.1⇌
- – von außen 5-223.0⇌
- Hinterwand
- – Fraktur, Reposition, offen 5-767.3
- – und Vorderwand, Fraktur, Reposition, offen 5-767.4
- Kranialisierung 5-225.3
- Operation
- – endonasal 5-223.5⇌
- – osteoplastisch 5-223.3⇌
- – radikal, von außen, mit Resektion, Boden und Vorderwand 5-223.2⇌
- Polypentfernung
- – endonasal 5-223.5⇌
- – mit Fensterung
- – – Stirnhöhlenboden und Stirnhöhlenvorderwand, von außen 5-223.1⇌
- – – Stirnhöhlenboden, von außen 5-223.0⇌
- Punktion, nach Beck 5-220.3⇌
- Rekonstruktion
- – Hinterwand, plastisch 5-225.2
- – Vorderwand, plastisch 5-225.1
- Vorderwand
- – Impressionsfraktur, Hebung 5-767.2
- – Reposition
- – – endoskopisch 5-767.1
- – – offen 5-767.0

Störung

- Hören, Komplexbehandlung, phoniatriisch-psychosomatisch, integriert 9-311
- Schlucken, Komplexbehandlung
- – phoniatriisch 9-310
- – phoniatriisch-psychosomatisch, integriert 9-311
- Sprache, Komplexbehandlung
- – phoniatriisch 9-310
- – phoniatriisch-psychosomatisch, integriert 9-311
- Sprechen, Komplexbehandlung
- – phoniatriisch 9-310
- – phoniatriisch-psychosomatisch, integriert 9-311
- Stimme, Komplexbehandlung
- – phoniatriisch 9-310
- – phoniatriisch-psychosomatisch, integriert 9-311

Stoffwechsel, Gehirn, Gewebe, Messung, durch
 – Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.12
 – Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.12

Stoma

– Revision, Harnableitung, kutan
 – – laparoskopisch, mit Darmreservoir 5-566.41
 – – offen, mit Darmreservoir 5-566.40
 – Verschluss, Gallenblase 5-519.x

Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal, Stein

– Gallenblase 8-111.0
 – Gallengänge 8-111.1
 – Harnblase 8-110.0
 – Niere 8-110.2=

– Pankreas 8-112.0

– Speicheldrüse 8-112.1=

– Ureter 8-110.1=

Stoßwellentherapie, extrakorporal

– Ellenbogen 8-115.1=

– Fuß 8-115.2=

– Hand 8-115.4=

– Penis 8-119.0

– Röhrenknochen, lang, Extremität

– – obere 8-115.3=

– – untere 8-115.5=

– Schulterregion 8-115.0=

Straffung

– arthroskopisch, Discus triangularis 5-812.n0=

– Augenlid, bei Entropium, durch

– – horizontale Verkürzung 5-093.2=

– – Naht 5-093.1=

Straffungsoperation

– Bauchregion 5-911.0b

– Gesicht 5-910=

– Haut

– – Axilla 5-911.06=

– – Brustwand 5-911.0a

– – Ellenbogen 5-911.07=

– – Fuß 5-911.0g=

– – Genitalregion 5-911.0c

– – Gesäß 5-911.0d

– – Hals 5-911.05

– – Hand 5-911.09=

– – Knie 5-911.0e=

– – Kopf 5-911.04

– – Leistenregion 5-911.0c

– – Lippe 5-911.00

– – Oberarm 5-911.07=

– – Oberschenkel 5-911.0e=

– – Rücken 5-911.0a

– – Schulter 5-911.06=

– – Unterarm 5-911.08=

– – Unterschenkel 5-911.0f=

Strahlentherapie

– Ganzhauthochvolt- 8-523.5

– Halbkörperhochvolt- 8-523.3

– Hochvolt-

– – bis zu 2 Bestrahlungsfelder, mit

– – – Linearbeschleuniger

– – – – bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen

– – – – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.31

– – – – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.30

– – – – – mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen

– – – – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.61

– – – – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.60

– – – Telekobaltgerät 8-522.0

– – mehr als 2 Bestrahlungsfelder, mit Linearbeschleuniger

– – – bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen

– – – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.a1

– – – – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.a0

– – – mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen

– – – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.c1

Strahlentherapie (Forts.)

– Hochvolt- (Forts.)

– – mehr als 2 Bestrahlungsfelder, mit Linearbeschleuniger (Forts.)

– – – mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen (Forts.)

– – – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.c0

– – – 3 bis 4 Bestrahlungsfelder, mit Telekobaltgerät 8-522.1

– – – 3D-geplant, mit Linearbeschleuniger

– – – – bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, ohne bildgestützte Einstellung 8-522.b0

– – – – bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, mit bildgestützter Einstellung 8-522.b1

– – – mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen

– – – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.d1

– – – – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.d0

– – – 3D-geplante Bestrahlung, mit Telekobaltgerät 8-522.2

– – 5 und mehr Bestrahlungsfelder, mit Telekobaltgerät 8-522.2

– – intraoperativ 8-523.6

– – mit Linearbeschleuniger, als intensitätsmodulierte Radiotherapie

– – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.91

– – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.90

– – – stereotaktisch, extrazerebral, einzeitig 8-523.01

– – – zur Großfeldbestrahlung 8-523.7

– – intraoperativ, mit Röntgenstrahlung 8-52d

– – Konstruktion, und Anpassung, Behandlungshilfe 8-527.6

– Oberflächen-

– – bis zu 2 Bestrahlungsfelder 8-520.0

– – 3 und mehr Bestrahlungsfelder 8-520.1

– Orthovolt-

– – bis zu 2 Bestrahlungsfelder 8-521.0

– – 3 und mehr Bestrahlungsfelder 8-521.1

Strahler

– entferntbar

– – Implantation

– – – Gehirn

– – – – in einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.60

– – – – in mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.61

– – – Hirnhaut

– – – – in einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.60

– – – – in mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.61

– – – in einer Ebene, Brachytherapie, interstitiell, mit

– – – – gepulster Dosisleistung 8-525.01

– – – – niedriger Dosisleistung 8-525.00

– – – Schädel

– – – – in einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.60

– – – – in mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.61

– – – Volumenimplantation, in mehreren Ebenen, Brachytherapie, interstitiell, mit

– – – – gepulster Dosisleistung 8-525.11

– – – – niedriger Dosisleistung 8-525.10

– – nicht entferntbar, Implantation

– – – Gehirn

– – – – in einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.62

– – – – in mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.63

– – – Hirnhaut

– – – – in einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.62

– – – – in mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.63

– – – Schädel

– – – – in einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.62

– – – – in mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.63

– – permanent, Implantation, Brachytherapie, interstitiell

– – – bis zu 10 Quellen 8-525.20

Strahler (Forts.)

– permanent, Implantation, Brachytherapie, interstitiell (Forts.)

– mit 11 und mehr Quellen 8-525.21

Strecksehne

– Daumen

– Debridement 5-840.45

– Entfernung

– Implantat 5-840.h5

– Sehnenknoten 5-840.55

– Exzision 5-840.55

– Fremdkörperentfernung 5-840.05

– Implantation

– Silastikkabel 5-840.d5

– Silikonstab 5-840.d5

– Inzision 5-840.05

– Naht

– primär 5-840.65

– sekundär 5-840.75

– Refixation, knöchern 5-840.n5

– Revision, Implantat 5-840.f5

– Schaffung, Transplantatlager 5-840.d5

– Sehnenfachspaltung 5-840.35

– Sehnenkopplung 5-840.m5

– Sehnenplastik 5-840.k5

– Synovialektomie

– partiell 5-845.05

– total 5-845.15

– Tenodese 5-840.95

– Tenolyse 5-840.85

– Tenotomie

– offen 5-840.q5

– perkutan 5-840.p5

– Transplantation 5-840.e5

– Transposition 5-840.c5

– partiell 5-840.c5

– Verkürzung 5-840.b5

– Verlängerung 5-840.a5

– Wechsel, Implantat 5-840.g5

– Handgelenk

– Debridement 5-840.43

– Entfernung

– Implantat 5-840.h3

– Sehnenknoten 5-840.53

– Exzision 5-840.53

– Fremdkörperentfernung 5-840.03

– Implantation

– Silastikkabel 5-840.d3

– Silikonstab 5-840.d3

– Inzision 5-840.03

– Naht

– primär 5-840.63

– sekundär 5-840.73

– Refixation, knöchern 5-840.n3

– Revision, Implantat 5-840.f3

– Schaffung, Transplantatlager 5-840.d3

– Sehnenfachspaltung 5-840.33

– Sehnenkopplung 5-840.m3

– Sehnenplastik 5-840.k3

– Synovialektomie

– partiell 5-845.03

– total 5-845.13

– Tenodese 5-840.93

– Tenolyse 5-840.83

– Tenotomie

– offen 5-840.q3

– perkutan 5-840.p3

– Transplantation 5-840.e3

– Transposition 5-840.c3

– partiell 5-840.c3

– Verkürzung 5-840.b3

Strecksehne (Forts.)

– Handgelenk (Forts.)

– Verlängerung 5-840.a3

– Wechsel, Implantat 5-840.g3

– Langfinger

– Debridement 5-840.44

– Entfernung

– Implantat 5-840.h4

– Sehnenknoten 5-840.54

– Exzision 5-840.54

– Fremdkörperentfernung 5-840.04

– Implantation

– Silastikkabel 5-840.d4

– Silikonstab 5-840.d4

– Inzision 5-840.04

– Naht

– primär 5-840.64

– sekundär 5-840.74

– Refixation, knöchern 5-840.n4

– Revision, Implantat 5-840.f4

– Schaffung, Transplantatlager 5-840.d4

– Sehnenfachspaltung 5-840.34

– Sehnenkopplung 5-840.m4

– Sehnenplastik 5-840.k4

– Synovialektomie

– partiell 5-845.04

– total 5-845.14

– Tenodese 5-840.94

– Tenolyse 5-840.84

– Tenotomie

– offen 5-840.q4

– perkutan 5-840.p4

– Transplantation 5-840.e4

– Transposition 5-840.c4

– partiell 5-840.c4

– Verkürzung 5-840.b4

– Verlängerung 5-840.a4

– Wechsel, Implantat 5-840.g4

Streckung, Penis, Schaft 5-643.1

Stress-Echokardiographie, transthorakal,

differenzialdiagnostisch, komplex 3-031

Strichabrasio, diagnostisch, am Endometrium 1-471.0

Strichkürettage, diagnostisch, am Endometrium 1-471.0

Strikturdurchtrennung, Ductus nasolacrimalis 5-085.3

Stripping

– Stimmband, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.7

– Stimmlippe

– durch Thyreotomie 5-300.6

– mikrolaryngoskopisch 5-300.7

– V. saphena magna et parva, mit Crossektomie 5-385.74

– V. saphena magna, mit Crossektomie 5-385.70

– V. saphena parva, mit Crossektomie 5-385.72

Strömungslaminierung, mit Implantation

– Flow-Diverter, perkutan-transluminal

– A. carotis, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0h

– 2 8-84b.2h

– 3 8-84b.3h

– 4 8-84b.4h

– 5 8-84b.5h

– 6 und mehr 8-84b.6h

– A. carotis communis, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0j

– 2 8-84b.2j

– 3 8-84b.3j

– 4 8-84b.4j

– 5 8-84b.5j

– 6 und mehr 8-84b.6j

– A. carotis externa, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0n

– 2 8-84b.2n

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

- Flow-Diverter, perkutan-transluminal (Forts.)
- A. carotis externa, bei Aneurysma (Forts.)
 - 3 8-84b.3n
 - 4 8-84b.4n
 - 5 8-84b.5n
 - 6 und mehr 8-84b.6n
- A. carotis interna, extrakraniell
 - bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0k
 - 2 8-84b.2k
 - 3 8-84b.3k
 - 4 8-84b.4k
 - 5 8-84b.5k
 - 6 und mehr 8-84b.6k
 - mit A. carotis communis, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0m
 - 2 8-84b.2m
 - 3 8-84b.3m
 - 4 8-84b.4m
 - 5 8-84b.5m
 - 6 und mehr 8-84b.6m
- A. vertebralis, extrakraniell, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p
 - 2 8-84b.2p
 - 3 8-84b.3p
 - 4 8-84b.4p
 - 5 8-84b.5p
 - 6 und mehr 8-84b.6p
- Aorta, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.04
 - 2 8-84b.24
 - 3 8-84b.34
 - 4 8-84b.44
 - 5 8-84b.54
 - 6 und mehr 8-84b.64
- Aortenisthmus, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.05
 - 2 8-84b.25
 - 3 8-84b.35
 - 4 8-84b.45
 - 5 8-84b.55
 - 6 und mehr 8-84b.65
- Ductus arteriosus apertus, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.06
 - 2 8-84b.26
 - 3 8-84b.36
 - 4 8-84b.46
 - 5 8-84b.56
 - 6 und mehr 8-84b.66
- Gefäß
 - abdominal, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.09
 - 2 8-84b.29
 - 3 8-84b.39
 - 4 8-84b.49
 - 5 8-84b.59
 - 6 und mehr 8-84b.69
 - intrakraniell, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.00
 - 2 8-84b.20
 - 3 8-84b.30
 - 4 8-84b.40
 - 5 8-84b.50
 - 6 und mehr 8-84b.60
 - künstlich, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0e
 - 2 8-84b.2e
 - 3 8-84b.3e
 - 4 8-84b.4e
 - 5 8-84b.5e

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

- Flow-Diverter, perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
 - künstlich, bei Aneurysma (Forts.)
 - 6 und mehr 8-84b.6e
 - Malformation, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0d
 - 2 8-84b.2d
 - 3 8-84b.3d
 - 4 8-84b.4d
 - 5 8-84b.5d
 - 6 und mehr 8-84b.6d
 - Oberarm, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02
 - 2 8-84b.22
 - 3 8-84b.32
 - 4 8-84b.42
 - 5 8-84b.52
 - 6 und mehr 8-84b.62
 - Oberschenkel, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0b
 - 2 8-84b.2b
 - 3 8-84b.3b
 - 4 8-84b.4b
 - 5 8-84b.5b
 - 6 und mehr 8-84b.6b
 - pelvin, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.09
 - 2 8-84b.29
 - 3 8-84b.39
 - 4 8-84b.49
 - 5 8-84b.59
 - 6 und mehr 8-84b.69
 - Schulter, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02
 - 2 8-84b.22
 - 3 8-84b.32
 - 4 8-84b.42
 - 5 8-84b.52
 - 6 und mehr 8-84b.62
 - spinal, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0f
 - 2 8-84b.2f
 - 3 8-84b.3f
 - 4 8-84b.4f
 - 5 8-84b.5f
 - 6 und mehr 8-84b.6f
 - thorakal, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.08
 - 2 8-84b.28
 - 3 8-84b.38
 - 4 8-84b.48
 - 5 8-84b.58
 - 6 und mehr 8-84b.68
 - Unterarm, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.03
 - 2 8-84b.23
 - 3 8-84b.33
 - 4 8-84b.43
 - 5 8-84b.53
 - 6 und mehr 8-84b.63
 - Unterschenkel, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0c
 - 2 8-84b.2c
 - 3 8-84b.3c
 - 4 8-84b.4c
 - 5 8-84b.5c
 - 6 und mehr 8-84b.6c
 - viszeral, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0a
 - 2 8-84b.2a

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

– Flow-Diverter, perkutan-transluminal (Forts.)

– Gefäß (Forts.)

– viszeral, bei Aneurysma (Forts.)

– 3 8-84b.3a

– 4 8-84b.4a

– 5 8-84b.5a

– 6 und mehr 8-84b.6a

– V. cava, bei Aneurysma

– 1 8-84b.07

– 2 8-84b.27

– 3 8-84b.37

– 4 8-84b.47

– 5 8-84b.57

– 6 und mehr 8-84b.67

– V. portae, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0g

– 2 8-84b.2g

– 3 8-84b.3g

– 4 8-84b.4g

– 5 8-84b.5g

– 6 und mehr 8-84b.6g

– Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal

– A. carotis, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0h

– 2 8-84b.2h

– 3 8-84b.3h

– 4 8-84b.4h

– 5 8-84b.5h

– 6 und mehr 8-84b.6h

– A. carotis communis, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0j

– 2 8-84b.2j

– 3 8-84b.3j

– 4 8-84b.4j

– 5 8-84b.5j

– 6 und mehr 8-84b.6j

– A. carotis externa, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0n

– 2 8-84b.2n

– 3 8-84b.3n

– 4 8-84b.4n

– 5 8-84b.5n

– 6 und mehr 8-84b.6n

– A. carotis interna, extrakraniell

– bei Aneurysma

– 1 8-84b.0k

– 2 8-84b.2k

– 3 8-84b.3k

– 4 8-84b.4k

– 5 8-84b.5k

– 6 und mehr 8-84b.6k

– mit A. carotis communis, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0m

– 2 8-84b.2m

– 3 8-84b.3m

– 4 8-84b.4m

– 5 8-84b.5m

– 6 und mehr 8-84b.6m

– A. vertebralis, extrakraniell, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0p

– 2 8-84b.2p

– 3 8-84b.3p

– 4 8-84b.4p

– 5 8-84b.5p

– 6 und mehr 8-84b.6p

– Aorta, bei Aneurysma

– 1 8-84b.04

– 2 8-84b.24

– 3 8-84b.34

– 4 8-84b.44

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

– Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal (Forts.)

– Aorta, bei Aneurysma (Forts.)

– 5 8-84b.54

– 6 und mehr 8-84b.64

– Aortenisthmus, bei Aneurysma

– 1 8-84b.05

– 2 8-84b.25

– 3 8-84b.35

– 4 8-84b.45

– 5 8-84b.55

– 6 und mehr 8-84b.65

– Ductus arteriosus apertus, bei Aneurysma

– 1 8-84b.06

– 2 8-84b.26

– 3 8-84b.36

– 4 8-84b.46

– 5 8-84b.56

– 6 und mehr 8-84b.66

– Gefäß

– abdominal, bei Aneurysma

– 1 8-84b.09

– 2 8-84b.29

– 3 8-84b.39

– 4 8-84b.49

– 5 8-84b.59

– 6 und mehr 8-84b.69

– intrakraniell, bei Aneurysma

– 1 8-84b.00

– 2 8-84b.20

– 3 8-84b.30

– 4 8-84b.40

– 5 8-84b.50

– 6 und mehr 8-84b.60

– künstlich, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0e

– 2 8-84b.2e

– 3 8-84b.3e

– 4 8-84b.4e

– 5 8-84b.5e

– 6 und mehr 8-84b.6e

– Malformation, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0d

– 2 8-84b.2d

– 3 8-84b.3d

– 4 8-84b.4d

– 5 8-84b.5d

– 6 und mehr 8-84b.6d

– Oberarm, bei Aneurysma

– 1 8-84b.02

– 2 8-84b.22

– 3 8-84b.32

– 4 8-84b.42

– 5 8-84b.52

– 6 und mehr 8-84b.62

– Oberschenkel, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0b

– 2 8-84b.2b

– 3 8-84b.3b

– 4 8-84b.4b

– 5 8-84b.5b

– 6 und mehr 8-84b.6b

– pelvin, bei Aneurysma

– 1 8-84b.09

– 2 8-84b.29

– 3 8-84b.39

– 4 8-84b.49

– 5 8-84b.59

– 6 und mehr 8-84b.69

– Schulter, bei Aneurysma

– 1 8-84b.02

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

– Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal (Forts.)

– – Gefäß (Forts.)

– – – Schulter, bei Aneurysma (Forts.)

– – – – 2 8-84b.22≡

– – – – 3 8-84b.32≡

– – – – 4 8-84b.42≡

– – – – 5 8-84b.52≡

– – – – 6 und mehr 8-84b.62≡

– – – spinal, bei Aneurysma

– – – – 1 8-84b.0f

– – – – 2 8-84b.2f

– – – – 3 8-84b.3f

– – – – 4 8-84b.4f

– – – – 5 8-84b.5f

– – – – 6 und mehr 8-84b.6f

– – – thorakal, bei Aneurysma

– – – – 1 8-84b.08≡

– – – – 2 8-84b.28≡

– – – – 3 8-84b.38≡

– – – – 4 8-84b.48≡

– – – – 5 8-84b.58≡

– – – – 6 und mehr 8-84b.68≡

– – – Unterarm, bei Aneurysma

– – – – 1 8-84b.03≡

– – – – 2 8-84b.23≡

– – – – 3 8-84b.33≡

– – – – 4 8-84b.43≡

– – – – 5 8-84b.53≡

– – – – 6 und mehr 8-84b.63≡

– – – Unterschenkel, bei Aneurysma

– – – – 1 8-84b.0c≡

– – – – 2 8-84b.2c≡

– – – – 3 8-84b.3c≡

– – – – 4 8-84b.4c≡

– – – – 5 8-84b.5c≡

– – – – 6 und mehr 8-84b.6c≡

– – – viszeral, bei Aneurysma

– – – – 1 8-84b.0a

– – – – 2 8-84b.2a

– – – – 3 8-84b.3a

– – – – 4 8-84b.4a

– – – – 5 8-84b.5a

– – – – 6 und mehr 8-84b.6a

– – – V. cava, bei Aneurysma

– – – – 1 8-84b.07

– – – – 2 8-84b.27

– – – – 3 8-84b.37

– – – – 4 8-84b.47

– – – – 5 8-84b.57

– – – – 6 und mehr 8-84b.67

– – – V. portae, bei Aneurysma

– – – – 1 8-84b.0g

– – – – 2 8-84b.2g

– – – – 3 8-84b.3g

– – – – 4 8-84b.4g

– – – – 5 8-84b.5g

– – – – 6 und mehr 8-84b.6g

– Multilayer-Stent, perkutan-transluminal

– – A. carotis, bei Aneurysma

– – – 1 8-84b.0h≡

– – – 2 8-84b.2h≡

– – – 3 8-84b.3h≡

– – – 4 8-84b.4h≡

– – – 5 8-84b.5h≡

– – – 6 und mehr 8-84b.6h≡

– – A. carotis communis, bei Aneurysma

– – – 1 8-84b.0j≡

– – – 2 8-84b.2j≡

– – – 3 8-84b.3j≡

– – – 4 8-84b.4j≡

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

– Multilayer-Stent, perkutan-transluminal (Forts.)

– – A. carotis communis, bei Aneurysma (Forts.)

– – – 5 8-84b.5j≡

– – – 6 und mehr 8-84b.6j≡

– – A. carotis externa, bei Aneurysma

– – – 1 8-84b.0n≡

– – – 2 8-84b.2n≡

– – – 3 8-84b.3n≡

– – – 4 8-84b.4n≡

– – – 5 8-84b.5n≡

– – – 6 und mehr 8-84b.6n≡

– – A. carotis interna, extrakraniell

– – – bei Aneurysma

– – – – 1 8-84b.0k≡

– – – – 2 8-84b.2k≡

– – – – 3 8-84b.3k≡

– – – – 4 8-84b.4k≡

– – – – 5 8-84b.5k≡

– – – – 6 und mehr 8-84b.6k≡

– – – mit A. carotis communis, bei Aneurysma

– – – – 1 8-84b.0m≡

– – – – 2 8-84b.2m≡

– – – – 3 8-84b.3m≡

– – – – 4 8-84b.4m≡

– – – – 5 8-84b.5m≡

– – – – 6 und mehr 8-84b.6m≡

– – A. vertebralis, extrakraniell, bei Aneurysma

– – – 1 8-84b.0p≡

– – – 2 8-84b.2p≡

– – – 3 8-84b.3p≡

– – – 4 8-84b.4p≡

– – – 5 8-84b.5p≡

– – – 6 und mehr 8-84b.6p≡

– – Aorta, bei Aneurysma

– – – 1 8-84b.04

– – – 2 8-84b.24

– – – 3 8-84b.34

– – – 4 8-84b.44

– – – 5 8-84b.54

– – – 6 und mehr 8-84b.64

– – Aortenisthmus, bei Aneurysma

– – – 1 8-84b.05

– – – 2 8-84b.25

– – – 3 8-84b.35

– – – 4 8-84b.45

– – – 5 8-84b.55

– – – 6 und mehr 8-84b.65

– – Ductus arteriosus apertus, bei Aneurysma

– – – 1 8-84b.06

– – – 2 8-84b.26

– – – 3 8-84b.36

– – – 4 8-84b.46

– – – 5 8-84b.56

– – – 6 und mehr 8-84b.66

– – Gefäß

– – – abdominal, bei Aneurysma

– – – – 1 8-84b.09≡

– – – – 2 8-84b.29≡

– – – – 3 8-84b.39≡

– – – – 4 8-84b.49≡

– – – – 5 8-84b.59≡

– – – – 6 und mehr 8-84b.69≡

– – – intrakraniell, bei Aneurysma

– – – – 1 8-84b.00

– – – – 2 8-84b.20

– – – – 3 8-84b.30

– – – – 4 8-84b.40

– – – – 5 8-84b.50

– – – – 6 und mehr 8-84b.60

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

– Multilayer-Stent, perkutan-transluminal (Forts.)

– Gefäß (Forts.)

– künstlich, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0e

– 2 8-84b.2e

– 3 8-84b.3e

– 4 8-84b.4e

– 5 8-84b.5e

– 6 und mehr 8-84b.6e

– Malformation, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0d

– 2 8-84b.2d

– 3 8-84b.3d

– 4 8-84b.4d

– 5 8-84b.5d

– 6 und mehr 8-84b.6d

– Oberarm, bei Aneurysma

– 1 8-84b.02

– 2 8-84b.22

– 3 8-84b.32

– 4 8-84b.42

– 5 8-84b.52

– 6 und mehr 8-84b.62

– Oberschenkel, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0b

– 2 8-84b.2b

– 3 8-84b.3b

– 4 8-84b.4b

– 5 8-84b.5b

– 6 und mehr 8-84b.6b

– pelvin, bei Aneurysma

– 1 8-84b.09

– 2 8-84b.29

– 3 8-84b.39

– 4 8-84b.49

– 5 8-84b.59

– 6 und mehr 8-84b.69

– Schulter, bei Aneurysma

– 1 8-84b.02

– 2 8-84b.22

– 3 8-84b.32

– 4 8-84b.42

– 5 8-84b.52

– 6 und mehr 8-84b.62

– spinal, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0f

– 2 8-84b.2f

– 3 8-84b.3f

– 4 8-84b.4f

– 5 8-84b.5f

– 6 und mehr 8-84b.6f

– thorakal, bei Aneurysma

– 1 8-84b.08

– 2 8-84b.28

– 3 8-84b.38

– 4 8-84b.48

– 5 8-84b.58

– 6 und mehr 8-84b.68

– Unterarm, bei Aneurysma

– 1 8-84b.03

– 2 8-84b.23

– 3 8-84b.33

– 4 8-84b.43

– 5 8-84b.53

– 6 und mehr 8-84b.63

– Unterschenkel, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0c

– 2 8-84b.2c

– 3 8-84b.3c

– 4 8-84b.4c

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

– Multilayer-Stent, perkutan-transluminal (Forts.)

– Gefäß (Forts.)

– Unterschenkel, bei Aneurysma (Forts.)

– 5 8-84b.5c

– 6 und mehr 8-84b.6c

– viszeral, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0a

– 2 8-84b.2a

– 3 8-84b.3a

– 4 8-84b.4a

– 5 8-84b.5a

– 6 und mehr 8-84b.6a

– V. cava, bei Aneurysma

– 1 8-84b.07

– 2 8-84b.27

– 3 8-84b.37

– 4 8-84b.47

– 5 8-84b.57

– 6 und mehr 8-84b.67

– V. portae, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0g

– 2 8-84b.2g

– 3 8-84b.3g

– 4 8-84b.4g

– 5 8-84b.5g

– 6 und mehr 8-84b.6g

– Stent, perkutan-transluminal

– A. carotis, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0h

– 2 8-84b.2h

– 3 8-84b.3h

– 4 8-84b.4h

– 5 8-84b.5h

– 6 und mehr 8-84b.6h

– A. carotis communis, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0j

– 2 8-84b.2j

– 3 8-84b.3j

– 4 8-84b.4j

– 5 8-84b.5j

– 6 und mehr 8-84b.6j

– A. carotis externa, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0n

– 2 8-84b.2n

– 3 8-84b.3n

– 4 8-84b.4n

– 5 8-84b.5n

– 6 und mehr 8-84b.6n

– A. carotis interna, extrakraniell

– bei Aneurysma

– 1 8-84b.0k

– 2 8-84b.2k

– 3 8-84b.3k

– 4 8-84b.4k

– 5 8-84b.5k

– 6 und mehr 8-84b.6k

– mit A. carotis communis, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0m

– 2 8-84b.2m

– 3 8-84b.3m

– 4 8-84b.4m

– 5 8-84b.5m

– 6 und mehr 8-84b.6m

– A. vertebralis, extrakraniell, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0p

– 2 8-84b.2p

– 3 8-84b.3p

– 4 8-84b.4p

– 5 8-84b.5p

– 6 und mehr 8-84b.6p

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

– Stent, perkutan-transluminal (Forts.)

– Aorta, bei Aneurysma

– 1 8-84b.04

– 2 8-84b.24

– 3 8-84b.34

– 4 8-84b.44

– 5 8-84b.54

– 6 und mehr 8-84b.64

– Aortenisthmus, bei Aneurysma

– 1 8-84b.05

– 2 8-84b.25

– 3 8-84b.35

– 4 8-84b.45

– 5 8-84b.55

– 6 und mehr 8-84b.65

– Ductus arteriosus apertus, bei Aneurysma

– 1 8-84b.06

– 2 8-84b.26

– 3 8-84b.36

– 4 8-84b.46

– 5 8-84b.56

– 6 und mehr 8-84b.66

– Gefäß

– abdominal, bei Aneurysma

– 1 8-84b.09

– 2 8-84b.29

– 3 8-84b.39

– 4 8-84b.49

– 5 8-84b.59

– 6 und mehr 8-84b.69

– intrakraniell, bei Aneurysma

– 1 8-84b.00

– 2 8-84b.20

– 3 8-84b.30

– 4 8-84b.40

– 5 8-84b.50

– 6 und mehr 8-84b.60

– künstlich, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0e

– 2 8-84b.2e

– 3 8-84b.3e

– 4 8-84b.4e

– 5 8-84b.5e

– 6 und mehr 8-84b.6e

– Malformation, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0d

– 2 8-84b.2d

– 3 8-84b.3d

– 4 8-84b.4d

– 5 8-84b.5d

– 6 und mehr 8-84b.6d

– Oberarm, bei Aneurysma

– 1 8-84b.02

– 2 8-84b.22

– 3 8-84b.32

– 4 8-84b.42

– 5 8-84b.52

– 6 und mehr 8-84b.62

– Oberschenkel, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0b

– 2 8-84b.2b

– 3 8-84b.3b

– 4 8-84b.4b

– 5 8-84b.5b

– 6 und mehr 8-84b.6b

– pelvin, bei Aneurysma

– 1 8-84b.09

– 2 8-84b.29

– 3 8-84b.39

– 4 8-84b.49

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

– Stent, perkutan-transluminal (Forts.)

– Gefäß (Forts.)

– pelvin, bei Aneurysma (Forts.)

– 5 8-84b.59

– 6 und mehr 8-84b.69

– Schulter, bei Aneurysma

– 1 8-84b.02

– 2 8-84b.22

– 3 8-84b.32

– 4 8-84b.42

– 5 8-84b.52

– 6 und mehr 8-84b.62

– spinal, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0f

– 2 8-84b.2f

– 3 8-84b.3f

– 4 8-84b.4f

– 5 8-84b.5f

– 6 und mehr 8-84b.6f

– thorakal, bei Aneurysma

– 1 8-84b.08

– 2 8-84b.28

– 3 8-84b.38

– 4 8-84b.48

– 5 8-84b.58

– 6 und mehr 8-84b.68

– Unterarm, bei Aneurysma

– 1 8-84b.03

– 2 8-84b.23

– 3 8-84b.33

– 4 8-84b.43

– 5 8-84b.53

– 6 und mehr 8-84b.63

– Unterschenkel, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0c

– 2 8-84b.2c

– 3 8-84b.3c

– 4 8-84b.4c

– 5 8-84b.5c

– 6 und mehr 8-84b.6c

– viszeral, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0a

– 2 8-84b.2a

– 3 8-84b.3a

– 4 8-84b.4a

– 5 8-84b.5a

– 6 und mehr 8-84b.6a

– V. cava, bei Aneurysma

– 1 8-84b.07

– 2 8-84b.27

– 3 8-84b.37

– 4 8-84b.47

– 5 8-84b.57

– 6 und mehr 8-84b.67

– V. portae, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0g

– 2 8-84b.2g

– 3 8-84b.3g

– 4 8-84b.4g

– 5 8-84b.5g

– 6 und mehr 8-84b.6g

Struma, Resektion, subtotal 5-062.8

– einseitig, mit

– Exzision, Knoten, Gegenseite 5-062.4

– Hemithyreoidektomie, Gegenseite 5-062.5

Strumalappen, Resektion, subtotal 5-062.8**Stufenbiopsie**

– bei Ösophagogastrroduodenoskopie 1-440.9

– endoskopisch

– Trachea, Bronchus, Lunge 1-430.3

Stufenbiopsie (Forts.)

– endoskopisch (Forts.)

- – Verdauungstrakt, unterer 1-444.6
- Geschlechtsorgan, männlich, perkutan 1-465.8
- Harnorgane, männlich, perkutan 1-465.8
- Kolon, endoskopisch 1-444.6
- Ösophagus, endoskopisch 1-440.9
- transurethral, Harnorgane, und Prostata 1-460.5
- Verdauungstrakt, oberer, endoskopisch 1-440.9

Stuhldrainagesystem, Anwendung 8-128**Stuhltransplantation, koloskopisch, bei Enterokolitis, schwer 8-129.0****Subakromial, Dekompression, Schultergelenk, arthroskopisch 5-814.3****Subakut – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff****Subanodermal, Fistelexzision, anal 5-491.16****Subarachnoidal**

- Infusion, zur Schmerztherapie 8-911
- Injektion, zur Schmerztherapie 8-911

Subarachnoidalraum, Aspiration

- diagnostisch 1-841
- über früher implantierten Katheter 1-204.5

Subchondral, Spongiosaplastik

- Akromioklavikulargelenk
 - – arthroskopisch 5-812.41
 - – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.41
- Handgelenk
 - – arthroskopisch 5-812.47
 - – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.47
- Hüftgelenk
 - – arthroskopisch 5-812.4g
 - – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4g
- Humeroglenoidalgelenk
 - – arthroskopisch 5-812.40
 - – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.40
- Humeroulnargelenk
 - – arthroskopisch 5-812.44
 - – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.44
- Iliosakralgelenk
 - – arthroskopisch 5-812.4e
 - – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4e
- Kniegelenk
 - – arthroskopisch 5-812.4h
 - – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4h
- Metatarsophalangealgelenk
 - – arthroskopisch 5-812.4q
 - – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4q
- Radiokarpalgelenk
 - – arthroskopisch 5-812.48
 - – offen 5-801.48
- Radioulnargelenk
 - – distal
 - – – arthroskopisch 5-812.46
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.46
 - – proximal
 - – – arthroskopisch 5-812.45
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.45
- Sprunggelenk
 - – oberes
 - – – arthroskopisch 5-812.4k
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4k
 - – unteres
 - – – arthroskopisch 5-812.4m
 - – – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4m
- Sternoklavikulargelenk
 - – arthroskopisch 5-812.43
 - – offen 5-801.43
- Symphyse
 - – arthroskopisch 5-812.4f
 - – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4f

Subchondral, Spongiosaplastik (Forts.)

- Tarsalgelenk
 - – arthroskopisch 5-812.4n
 - – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4n
 - Tarsometatarsalgelenk
 - – arthroskopisch 5-812.4p
 - – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4p
 - Tibiofibulargelenk, proximal
 - – arthroskopisch 5-812.4j
 - – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4j
 - Ulnokarpalgelenk
 - – arthroskopisch 5-812.49
 - – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.49
 - Zehengelenk
 - – arthroskopisch 5-812.4r
 - – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4r
- Subclaviabifemoral**
- Bypass, Anlegen 5-393.14
 - Shunt, Anlegen 5-393.14
- Subclaviafemoral**
- Bypass, Anlegen 5-393.13
 - Shunt, Anlegen 5-393.13
- Subclaviakatheter, Anlegen 8-831.0**
- Subclavial, Bypass, mit Bypass, aortocarotidale Anlegen 5-393.30 5-393.11**

Subdural

- EEG-Ableitung, extrazerebral 1-211
- Einzelelektrodensystem
 - – Entfernung 5-039.a6
 - – Revision 5-039.c4
- Elektrode
 - – Implantation
 - – – bei Implantation, Neurostimulator, zur Vorderwurzelstimulation 5-039.g
 - – – zur Vorderwurzelstimulation 5-039.8
 - – Wechsel
 - – – bei Wechsel, Neurostimulator, zur Vorderwurzelstimulation 5-039.g
 - – – zur Vorderwurzelstimulation 5-039.8
- Entleerung
 - – Empyem 5-013.2
 - – – Rückenmark 5-034.2
 - – – Rückenmarkshäute 5-034.2
 - – Hämatom 5-013.1
 - – – Rückenmark 5-034.1
 - – – Rückenmarkshäute 5-034.1
- Flüssigkeit
 - – Drainage 5-013.0
 - – Rückenmark, Drainage 5-034.0
 - – Rückenmarkshäute, Drainage 5-034.0
 - – Hämatomdrainage 5-013.1
- intrazerebral, kombiniert, EEG-Ableitung 1-211
- Mehrelektrodensystem
 - – Entfernung 5-039.a7
 - – Revision 5-039.c5
- Membran
 - – Entfernung 5-013.0
 - – Fensterung 5-013.0
- Punktion, durch Fontanelle, diagnostisch 1-841

Subduralraum, Aspiration

- diagnostisch 1-841
 - über früher implantierten Katheter 1-204.5
- Subduroatrial, Ableitung, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.02**

Subduroperitoneal, Ableitung, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.12**Subduropleural, Ableitung, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.22****Subdurozisternostomie 5-022.22**

Subfaszial

- Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, Bauchwand, tiefreichend 5-916.a5
- Exstirpation, Weichteiltumor
 - Axilla 5-852.91⇌
 - Bauchregion 5-852.96⇌
 - Brustwand 5-852.95⇌
 - Ellenbogen 5-852.92⇌
 - Fuß 5-852.9a⇌
 - Genitalregion 5-852.97⇌
 - Gesäß 5-852.97⇌
 - Hals 5-852.90⇌
 - Knie 5-852.98⇌
 - Kopf 5-852.90⇌
 - Leistenregion 5-852.97⇌
 - Oberarm 5-852.92⇌
 - Oberschenkel 5-852.98⇌
 - Rücken 5-852.95⇌
 - Schulter 5-852.91⇌
 - Unterarm 5-852.93⇌
 - Unterschenkel 5-852.99⇌
- Exzision
 - Muskel
 - Axilla
 - partiell 5-852.61⇌
 - total 5-852.71⇌
 - Bauchregion
 - partiell 5-852.66⇌
 - total 5-852.76⇌
 - Brustwand
 - partiell 5-852.65⇌
 - total 5-852.75⇌
 - Ellenbogen
 - partiell 5-852.62⇌
 - total 5-852.72⇌
 - Fuß
 - partiell 5-852.6a⇌
 - total 5-852.7a⇌
 - Genitalregion
 - partiell 5-852.67⇌
 - total 5-852.77⇌
 - Gesäß
 - partiell 5-852.67⇌
 - total 5-852.77⇌
 - Hals
 - partiell 5-852.60⇌
 - total 5-852.70⇌
 - Knie
 - partiell 5-852.68⇌
 - total 5-852.78⇌
 - Kopf
 - partiell 5-852.60⇌
 - total 5-852.70⇌
 - Leistenregion
 - partiell 5-852.67⇌
 - total 5-852.77⇌
 - Oberarm
 - partiell 5-852.62⇌
 - total 5-852.72⇌
 - Oberschenkel
 - partiell 5-852.68⇌
 - total 5-852.78⇌
 - Rücken
 - partiell 5-852.65⇌
 - total 5-852.75⇌
 - Schulter
 - partiell 5-852.61⇌
 - total 5-852.71⇌
 - Unterarm
 - partiell 5-852.63⇌
 - total 5-852.73⇌

Subfaszial (Forts.)

- Exzision (Forts.)
 - Muskel (Forts.)
 - Unterschenkel
 - partiell 5-852.69⇌
 - total 5-852.79⇌
 - Sehne, und Muskel
 - Axilla 5-852.91⇌
 - Bauchregion 5-852.96⇌
 - Brustwand 5-852.95⇌
 - Ellenbogen 5-852.92⇌
 - Fuß 5-852.9a⇌
 - Genitalregion 5-852.97⇌
 - Gesäß 5-852.97⇌
 - Hals 5-852.90⇌
 - Knie 5-852.98⇌
 - Kopf 5-852.90⇌
 - Leistenregion 5-852.97⇌
 - Oberarm 5-852.92⇌
 - Oberschenkel 5-852.98⇌
 - Rücken 5-852.95⇌
 - Schulter 5-852.91⇌
 - Unterarm 5-852.93⇌
 - Unterschenkel 5-852.99⇌
- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, Bauchwand, tiefreichend 5-916.a5

Subglottis

- Biopsie
 - durch Inzision 1-549.2
 - ohne Inzision 1-421.2
- Probeexzision, durch Mikrolaryngoskopie 1-421.2

Subintimal, Rekanalisation, durch Verwendung,

- Nadelsystem, speziell, zur perkutanen Passage organisierter Verschlüsse, (Zusatzkode) 8-83b.a1

Subkapital, Humerus, Fraktur, Spickdrahtosteosynthese 5-790.11⇌**Subkarinal**

- Lymphknoten
 - einzeln, Exzision, thorakoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - ohne Markierung 5-401.70
- Entfernung, mediastinoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - ohne Markierung 5-401.70
- Sentinel-Lymphonodektomie
 - mediastinoskopisch, mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - thorakoskopisch, mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71

Subkonjunktival, Injektion, therapeutisch 8-020.0⇌**Subkutan**

- Fistelexzision, anal 5-491.10
- Harrington-Instrumentation, Wirbelsäule, beim Kind 5-838.3
- Mastektomie 5-877.0⇌
- Reservoir
 - Entfernung, Liquorsystem, spinal 5-038.c
 - Revision, Liquorsystem, spinal 5-038.7
 - Wechsel, Liquorsystem, spinal 5-038.7

Sublay-Technik, mit Verschluss, Narbenhernie, offen, mit alloplastischem Material, als Bauchwandverstärkung 5-536.47**Sublingual, Inzision, mit Drainage, Mundhöhle** 5-273.2

Submammär, Alloprothese, Implantation

- mit gewebeverstärkendem Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.11⇌
- ohne gewebeverstärkendes Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.10⇌

Submandibulär

- Fremdkörperentfernung
 - kieferwinkelnah, von außen 5-270.6⇌
 - von außen 5-270.5
- Inzision, mit Drainage
 - kieferwinkelnah, von außen 5-270.6⇌
 - von außen 5-270.5
- Logenabszessinzig 5-270.5
- kieferwinkelnah 5-270.6⇌

Submental

- Fremdkörperentfernung, von außen 5-270.7
- Inzision, mit Drainage, äußere 5-270.7
- Logenabszessinzig 5-270.7
- Lymphknoten, Exstirpation 5-401.00⇌
- Zugang, bei Exzision, Thyroidea lingualis 5-069.21

Submukös

- Dissektion, Gewebe, Rektum, endoskopisch 5-482.11
- Exzision, Gewebe, Rektum
 - endoskopisch 5-482.11
 - endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.12
 - peranal 5-482.10
- Fistelexzision, anal 5-491.15
- Resektion
 - Concha nasalis inferior 5-215.3⇌
 - Nasenmuschel, untere 5-215.3⇌
 - Nasenseptum 5-214.0

Submukosal, Dissektion

- Dickdarm, endoskopisch 5-452.24
- Dünndarm, endoskopisch 5-451.74
- Magen, endoskopisch 5-433.24
- Ösophagus, endoskopisch 5-422.24

Subokzipital

- Kraniektomie, als Zugang 5-010.14
- Kraniotomie, als Zugang 5-010.04
- Liquorpunktion, zur Liquorentnahme 1-204.3
- Punktion, diagnostisch 1-204.2

Subpektoral, Alloprothese, Implantation

- mit gewebeverstärkendem Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.21⇌
- ohne gewebeverstärkendes Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.20⇌

Subperiostal

- Implantat, Entfernung, Zahn 5-235.8
- Implantation, Zahn 5-235.3

Subpial, Transsektion

- multilobulär, multipel 5-013.75
- unilobulär, multipel 5-013.74

Subretinal

- Drainage 5-157.0⇌
- Gewebe, Exzision 5-157.1⇌

Subsegment, pulmonal, Einführung, Hydrogelschaum, polymerisierend

- 1 5-339.70
- 2 5-339.71
- 3 5-339.72
- 4 und mehr 5-339.73

Subtraktionsangiographie, digital

- Aortenbogen 3-602
- Arterie
 - Abdomen 3-604
 - Becken 3-605
 - Extremität
 - obere 3-606⇌
 - untere 3-607⇌
 - Hals 3-601
 - intrakraniell 3-600

Subtraktionsangiographie, digital (Forts.)

- Arterie (Forts.)
 - Rückenmark 3-60a
 - Thorax 3-603
- Hohlvene
 - obere 3-611.0
 - untere 3-612.0
- Iliakalvene 3-612.4
- Koronarsinusvene 3-611.2
- Mesenterialvene 3-612.3
- Milzvene 3-612.2
- Nierenvene 3-612.1
- Pfortader 3-612.5
- Pulmonalvene 3-611.1
- Vene
 - Extremität 3-613⇌
 - mit Darstellung des Abflussbereiches 3-614⇌
 - intrakraniell 3-610

Subtraktionsosteotomie, transpedikulär, mit Kolumnotomie 5-837.8**Subvalvulär, Resektion**

- Aortenklappe
 - fibrös 5-354.02
 - muskulär 5-354.03
- Pulmonalklappe
 - fibrös 5-354.22
 - muskulär 5-354.23

Sulcus buccolabialis, Vertiefung

- mit
 - Hauttransplantat 5-244.11
 - Knochentransplantat 5-244.13
 - Schleimhauttransplantat 5-244.12
- ohne Transplantat 5-244.10

Sulcus lingualis, Vertiefung

- mit
 - Hauttransplantat 5-244.11
 - Knochentransplantat 5-244.13
 - Schleimhauttransplantat 5-244.12
- ohne Transplantat 5-244.10

Summerskill, Operation (s.a. Dakryozystorhinostomie durch Intubation) 5-087.01⇌**Sunitinib, Applikation, oral**

- 150 mg bis unter 200 mg 6-003.a0
- 200 mg bis unter 250 mg 6-003.a1
- 250 mg bis unter 300 mg 6-003.a2
- 300 mg bis unter 350 mg 6-003.a3
- 350 mg bis unter 400 mg 6-003.a4
- 400 mg bis unter 450 mg 6-003.a5
- 450 mg bis unter 500 mg 6-003.a6
- 500 mg bis unter 600 mg 6-003.a7
- 600 mg bis unter 700 mg 6-003.a8
- 700 mg bis unter 800 mg 6-003.a9
- 800 mg bis unter 900 mg 6-003.aa
- 900 mg bis unter 1.100 mg 6-003.ab
- 1.100 mg bis unter 1.300 mg 6-003.ac
- 1.300 mg bis unter 1.500 mg 6-003.ad
- 1.500 mg und mehr 6-003.ae

SUP (s.a. Ultraviolettphototherapie, selektiv) 8-560.0**Superfiziell, Keratektomie 5-123.20⇌****Superselektiv, Arteriographie 3-608****Supervision, durch Behandlungsteam,**

- therapieprozessorientiert, patientenbezogen, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen
- bei Erwachsenen
 - mindestens 25 bis unter 50 Minuten pro Tag (Zusatzkode) 9-648.10
 - mindestens 50 Minuten pro Tag (Zusatzkode) 9-648.11
- bei Jugendlichen
 - mindestens 30 bis unter 60 Minuten pro Tag (Zusatzkode) 9-695.10
 - mindestens 60 Minuten pro Tag (Zusatzkode) 9-695.11

Supervision, durch Behandlungsteam, therapieprozessorientiert, patientenbezogen, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen (Forts.)

- bei Kindern
- – mindestens 30 bis unter 60 Minuten pro Tag (Zusatzkode) 9-695.10
- – mindestens 60 Minuten pro Tag (Zusatzkode) 9-695.11

Supportiv, Therapie

- mehr als 2 bis 4 Stunden 9-401.31
- mehr als 4 Stunden 9-401.32
- mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.30

Supraglottis

- Biopsie
- – durch Inzision 1-549.0
- – ohne Inzision 1-421.0
- Probeexzision, durch Mikrolaryngoskopie 1-421.0

Supraglottisch, Hemilaryngektomie, horizontal 5-301.0

- mit Resektion, Zungengrund 5-301.1

Supraklavikulär, Lymphknoten

- Biopsie
- – durch Inzision 1-586.1⇐
- – perkutan 1-425.1⇐
- – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.1⇐
- Exstirpation 5-401.00⇐
- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.1⇐
- Suprakondylär, Umstellung, Femur, valgusierend, in unilateraler Technik 5-781.0h⇐**

Suprapubisch

- Katheter
- – Anlegen 5-572.1
- – Entfernung 8-133.1
- – Wechsel 8-133.0
- Zügeloperation
- – adjustierbar, mit alloplastischem Material 5-594.31
- – nicht adjustierbar, mit alloplastischem Material 5-594.30
- – urethrovessikal, mit
- – – Dura 5-594.2
- – – Faszie 5-594.0
- – – Muskulatur 5-594.1

Suprapubisch-transvesikal

- Destruktion, Gewebe, Prostata, offen 5-603.0
- Exzision, Gewebe, Prostata, offen 5-603.0

Suprasphinktar, Fistelexzision, anal 5-491.13

Supratrigonal, Resektion, Harnblase

- laparoskopisch
- – mit Ureterneoimplantation
- – – beidseitig 5-575.71
- – – einseitig 5-575.61
- – ohne Ureterneoimplantation 5-575.41
- offen
- – mit Ureterneoimplantation
- – – beidseitig 5-575.70
- – – einseitig 5-575.60
- – ohne Ureterneoimplantation 5-575.40

Supravaginal, Exstirpation, Uterus, subtotal

- abdominal, offen 5-682.10
- durch
- – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-682.13
- – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-682.14
- endoskopisch 5-682.12
- laparoskopisch 5-682.12
- vaginal 5-682.15
- – laparoskopisch assistiert 5-682.11

Supravalvulär, Resektion

- Aortenklappe 5-354.04
- Pulmonalklappe 5-354.24

Suprazervikal

- Exstirpation, Uterus, subtotal
- – abdominal, offen 5-682.00
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-682.03
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-682.04
- – endoskopisch 5-682.02
- – laparoskopisch 5-682.02
- – vaginal 5-682.05
- – – laparoskopisch assistiert 5-682.01
- Sectio caesarea
- – primär 5-741.0
- – sekundär 5-741.1

Surfactant, Gabe, beim Neugeborenen 6-003.9

Suspension, Frontalis-, bei Blepharoptosis 5-094.4⇐

Suspensionsoperation

- mit
- – Band, transobturatorisch, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0
- – Material, alloplastisch, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0
- – TOT, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0
- transvaginal
- – durch
- – – Faszienzügelplastik 5-593.02
- – – Plastik, Levator 5-593.00
- – – Pubokokzygeusplastik 5-593.01
- – mit
- – – Dura 5-593.10
- – – Faszie 5-593.11
- – – transobturatorischem Band 5-593.20

Swanson-Endoprothese, Implantation,

- Metakarpophalangealgelenk 5-847.53⇐
- mehrere 5-847.54⇐

Switch-Operation

- arteriell 5-359.11
- atrial 5-359.10
- Double- 5-359.12

Syme, Amputation, Unterschenkel, tief 5-865.0⇐

Sympathektomie

- Koronararterie 5-369.4
- lumbosakral 5-043.2
- thorakal 5-043.1
- Tympano- 5-209.0⇐
- zervikal 5-043.0

Sympathikolyse

- lumbosakral, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 5-04a.2
- thorakal, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 5-04a.1
- zervikal, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 5-04a.0

Symphyse

- Arthrodesse 5-808.1
- Arthrolyse
- – arthroskopisch 5-810.2f
- – offen 5-800.6f
- Arthrorise, offen 5-809.1f
- Arthrotomie, offen 5-800.0f
- Band, Resektion
- – arthroskopisch 5-810.9f
- – offen 5-800.cf
- Chondroplastik, arthroskopisch 5-812.ef
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.hf
- Debridement, offen 5-800.3f
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4f
- Durchtrennung, Band
- – arthroskopisch 5-819.0f
- – offen 5-809.0f

Symphyse (Forts.)

- Einlegen, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.7f
 - offen 5-800.af
- Entfernung
 - Fragment, osteochondral, offen 5-800.8f
 - Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.8f
 - offen 5-800.bf
 - Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3f
 - Verkalkung, periartikulär
 - arthroskopisch 5-810.5f
 - offen 5-800.7f
- Exzision, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.0f
 - offen 5-801.0f
- Fixation, temporär, offen 5-809.2f
- Fragment, osteochondral, Refixation
 - arthroskopisch 5-812.3f
 - offen 5-801.3f
- Fremdkörperentfernung, offen 5-800.8f
- Gelenk, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.f
- Gelenkkörper, frei, Entfernung, offen 5-800.8f
- Gelenkmobilisation, arthroskopisch 5-810.2f
- Gelenkspülung
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0f
 - septisch 5-810.1f
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1f
 - septisch 5-800.2f
- Glättung, Knorpel, arthroskopisch 5-812.ef
- Implantation
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt, arthroskopisch 5-812.af
 - Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mf
 - Kapsulotomie, offen 5-800.0f
 - Knorpeltransplantation, arthroskopisch 5-812.9f
- Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.1f
 - Fixateur externe 5-79a.6f
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.7f
 - Materialkombination 5-79a.8f
 - Schraube 5-79a.0f
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1f
 - ohne Osteosynthese 8-201.f
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.1f
 - Fixateur externe 5-79b.6f
 - mit interner Osteosynthese 5-79b.7f
 - Klammer 5-79b.ef
 - Materialkombination 5-79b.8f
 - Platte 5-79b.2f
 - Schraube 5-79b.0f
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1f
 - ohne Osteosynthese 5-79b.hf
 - Resektion, Osteophyt 5-812.kf
 - Spongiosaplastik, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.4f
 - offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4f
 - Sprengung, Versorgung, offen
 - durch
 - Beckenzwinge 5-798.6
 - Draht 5-798.0
 - Fixateur externe 5-798.6
 - Fixateur interne 5-798.7
 - Gewindestange 5-798.8

Symphyse (Forts.)

- Sprengung, Versorgung, offen (Forts.)
 - durch (Forts.)
 - Materialkombination 5-798.9
 - Platte 5-798.4
 - Ringfixateur 5-798.m
 - Zuggurtung/Cerclage 5-798.1
 - ohne Osteosynthese 5-798.h
- Spülung, therapeutisch 8-178.f
- Synovialektomie
 - partiell, offen 5-800.4f
 - total, offen 5-800.5f
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6f
- Wechsel, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.7f
 - offen 5-800.af
- Zystenexstirpation, offen 5-800.9f
- Symphyseotomie**, zur Unterstützung, Geburt 5-739.1
- Synchronisationssystem**, Entfernung, Sonde 5-378.1a
- Synchronisiert**, Überdruckbeatmung
 - intermittierend, beim Neugeborenen 8-711.2
 - kontinuierlich, beim Neugeborenen 8-711.2
- Syndaktylie**
 - Finger
 - Anteile, gedoppelt
 - Resektion, ohne Gelenkrekonstruktion 5-917.40⇌
 - Teilresektion 5-917.3⇌
 - komplett, Trennung, mit
 - Kuppenplastik 5-917.20⇌
 - Rekonstruktion, Seitenband 5-917.21⇌
 - partiell, Trennung, mit Verschiebeplastik 5-917.10⇌
 - Resektion, Anteile, gedoppelt, mit Rekonstruktion, Gelenk 5-917.41⇌
 - Poly-, Finger, Korrektur, durch Fusion, Anteile, gedoppelt 5-917.5⇌
- Zehe
 - Resektion, Anteile, gedoppelt 5-918.3⇌
 - Teilresektion, Anteile, gedoppelt 5-918.2⇌
 - Trennung
 - komplett 5-918.1⇌
 - partiell 5-918.0⇌
- Syndesmose**
 - Naht, offen 5-806.3⇌
 - Sprunggelenk
 - oberes
 - Bandplastik, offen 5-806.a⇌
 - Naht, offen 5-806.3⇌
 - Verletzung
 - Einbringen, Stellschraube 5-869.2
 - Stabilisierung, durch Fixationsverfahren 5-869.2
- Syndromdiagnose**, bei Epilepsie, kompliziert 1-213
- Synechie**
 - Augenkammerwinkel, Lösung 5-137.3⇌
 - Endometrium, Uterus, Exzision, hysteroskopisch 5-681.01
 - hintere, Lösung, zwischen Iris und Linse 5-137.4⇌
 - Nase
 - Durchtrennung
 - mit Einnähen, Septumstützfolie 5-211.41
 - ohne Einnähen, Septumstützfolie 5-211.40
 - Korrektur 5-211.40
 - vordere, Lösung, zwischen Iris und Kornea 5-137.2⇌
- Synechiolyse**
 - zwischen Iris und Kornea 5-137.2⇌
 - zwischen Iris und Linse 5-137.4⇌
- Synechiotomie**, Iris, hintere 5-137.4⇌
- Syngen**
 - Transplantat (Zusatzkode) 5-930.1
 - Transplantation, Niere 5-555.2

Synovialektomie

- Akromioklavikulargelenk
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.21⇌
 - offen 5-800.41⇌
 - total
 - arthroskopisch 5-811.31⇌
 - offen 5-800.51⇌
- Beugesehne
 - Daumen
 - partiell 5-845.02⇌
 - total 5-845.12⇌
 - Handgelenk
 - partiell 5-845.00⇌
 - total 5-845.10⇌
 - Langfinger
 - partiell 5-845.01⇌
 - total 5-845.11⇌
- Daumensattelgelenk 5-845.4⇌
- Handgelenk
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.27⇌
 - offen 5-800.47⇌
 - total
 - arthroskopisch 5-811.37⇌
 - offen 5-800.57⇌
- Handwurzelgelenk 5-845.2⇌
- mehrere 5-845.3⇌
- Hüftgelenk
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2g⇌
 - offen 5-800.4g⇌
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3g⇌
 - offen 5-800.5g⇌
- Humeroglenoidalgelenk
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.20⇌
 - offen 5-800.40⇌
 - total
 - arthroskopisch 5-811.30⇌
 - offen 5-800.50⇌
- Humeroulnargelenk
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.24⇌
 - offen 5-800.44⇌
 - total
 - arthroskopisch 5-811.34⇌
 - offen 5-800.54⇌
- Iliosakralgelenk
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2e⇌
 - offen 5-800.4e⇌
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3e⇌
 - offen 5-800.5e⇌
- Interphalangealgelenk
 - Hand 5-845.7⇌
 - mehrere, Finger 5-845.8⇌
 - mehrere 5-845.9⇌
- Kiefergelenk 5-773.8⇌
- Kniegelenk
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2h⇌
 - offen 5-800.4h⇌
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3h⇌
 - offen 5-800.5h⇌
- Metakarpophalangealgelenk 5-845.5⇌
- mehrere 5-845.6⇌

Synovialektomie (Forts.)

- Metatarsophalangealgelenk
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2q⇌
 - offen 5-800.4q⇌
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3q⇌
 - offen 5-800.5q⇌
- Radiokarpalgelenk
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.28⇌
 - offen 5-800.48⇌
 - total
 - arthroskopisch 5-811.38⇌
 - offen 5-800.58⇌
- Radioulnargelenk
 - distal
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.26⇌
 - offen 5-800.46⇌
 - total
 - arthroskopisch 5-811.36⇌
 - offen 5-800.56⇌
 - proximal
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.25⇌
 - offen 5-800.45⇌
 - total
 - arthroskopisch 5-811.35⇌
 - offen 5-800.55⇌
- Sprunggelenk
 - oberes
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2k⇌
 - offen 5-800.4k⇌
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3k⇌
 - offen 5-800.5k⇌
 - unteres
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2m⇌
 - offen 5-800.4m⇌
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3m⇌
 - offen 5-800.5m⇌
- Sternoklavikulargelenk
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.23⇌
 - offen 5-800.43⇌
 - total
 - arthroskopisch 5-811.33⇌
 - offen 5-800.53⇌
- Strecksehne
 - Daumen
 - partiell 5-845.05⇌
 - total 5-845.15⇌
 - Handgelenk
 - partiell 5-845.03⇌
 - total 5-845.13⇌
 - Langfinger
 - partiell 5-845.04⇌
 - total 5-845.14⇌
- Symphyse
 - partiell, offen 5-800.4f
 - total, offen 5-800.5f
- Tarsalgelenk
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2n⇌
 - offen 5-800.4n⇌
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3n⇌

Synovialektomie (Forts.)

- Tarsalgelenk (Forts.)
- – total (Forts.)
- – – offen 5-800.5n⇌
- Tarsometatarsalgelenk
- – partiell
- – – arthroskopisch 5-811.2p⇌
- – – offen 5-800.4p⇌
- – total
- – – arthroskopisch 5-811.3p⇌
- – – offen 5-800.5p⇌
- Thorakoskapulargelenk
- – partiell, offen 5-800.42⇌
- – total, offen 5-800.52⇌
- Tibiofibulargelenk, proximal
- – partiell
- – – arthroskopisch 5-811.2j⇌
- – – offen 5-800.4j⇌
- – total
- – – arthroskopisch 5-811.3j⇌
- – – offen 5-800.5j⇌
- Ulnokarpalgelenk
- – partiell
- – – arthroskopisch 5-811.29⇌
- – – offen 5-800.49⇌
- – total
- – – arthroskopisch 5-811.39⇌
- – – offen 5-800.59⇌
- Zehengelenk
- – partiell
- – – arthroskopisch 5-811.2r⇌
- – – offen 5-800.4r⇌
- – total
- – – arthroskopisch 5-811.3r⇌
- – – offen 5-800.5r⇌

Synovialis, und Kapselgewebe, Denervierung, elektrothermisch

- Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch 5-811.41⇌
- Handgelenk, arthroskopisch 5-811.47⇌
- Hüftgelenk, arthroskopisch 5-811.4g⇌
- Humeroglenoidalgelenk, arthroskopisch 5-811.40⇌
- Humeroulnargelenk, arthroskopisch 5-811.44⇌
- Iliosakralgelenk, arthroskopisch 5-811.4e⇌
- Kniegelenk, arthroskopisch 5-811.4h⇌
- Metatarsophalangealgelenk, arthroskopisch 5-811.4q⇌
- Radiokarpalgelenk, arthroskopisch 5-811.48⇌
- Radioulnargelenk
- – distal, arthroskopisch 5-811.46⇌
- – proximal, arthroskopisch 5-811.45⇌
- Sprunggelenk
- – oberes, arthroskopisch 5-811.4k⇌
- – unteres, arthroskopisch 5-811.4m⇌
- Sternoklavikulargelenk, arthroskopisch 5-811.43⇌
- Symphyse, arthroskopisch 5-811.4f
- Tarsalgelenk, arthroskopisch 5-811.4n⇌
- Tarsometatarsalgelenk, arthroskopisch 5-811.4p⇌
- Thorakoskapulargelenk, arthroskopisch 5-811.42⇌
- Tibiofibulargelenk, proximal, arthroskopisch 5-811.4j⇌
- Ulnokarpalgelenk, arthroskopisch 5-811.49⇌
- Zehengelenk, arthroskopisch 5-811.4r⇌

Synoviorthese, chemisch 8-020.b⇌**System**

- dreidimensional, Kontraktionsanalyse, intrakardial, kathetergestützt 1-279.50
- druckreduzierend, intraluminal, Implantation, perkutan-transluminal, in
- – A. pulmonalis 8-838.c0
- – Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf 8-838.c5
- – Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.c2
- – Shunt, aortopulmonal, künstlich 8-838.c4
- – V. pulmonalis 8-838.c1⇌

System (Forts.)

- Ersteinstellung, zur Stimulation, Hypoglossusnerv 8-631.3
- Explantation, zur adjustierbaren Kontinenztherapie, bei Harninkontinenz 5-596.71
- Implantation, zur Überwachung, Abstoßungsreaktion, nicht invasiv, nach Herztransplantation 5-377.b
- myokardmodulierend
- – Implantation 5-379.80
- – Revision 5-379.81
- – Wechsel 5-379.80
- retikuloendothelial, Szintigraphie, Leber, und Milz 3-70a.0
- Revision, zur adjustierbaren Kontinenztherapie, bei Harninkontinenz 5-596.72
- zur
- – Barorezeptoraktivierung
- – – Implantation 5-059.c6
- – – – ohne Implantation, Karotis-Elektrode 5-059.d6
- – – Wechsel 5-059.c6
- – – – ohne Wechsel, Karotis-Elektrode 5-059.d6
- – Hypoglossusnerv-Stimulation, Implantation 5-059.c7
- – Kontinenztherapie, adjustierbar, Implantation, bei Harninkontinenz
- – – in die Region der bulbären Harnröhre 5-596.75
- – – unter den Harnblasenhals 5-596.74
- – Vakuumtherapie
- – – Anlegen
- – – – Abdomen, offen 5-916.a3
- – – – Bauchwand, tiefreichend, subfaszial 5-916.a5
- – – – Bereich von Nähten der Faszien 5-916.a5
- – – – Bereich von Nähten des Peritoneums 5-916.a5
- – – – endorektal 5-916.a4
- – – – Haut und Unterhaut 5-916.a0
- – – – tiefreichend
- – – – – Gelenk, Extremität 5-916.a1⇌
- – – – – Knochen, Extremität 5-916.a1⇌
- – – – – Mediastinum 5-916.a2
- – – – – Sternum 5-916.a2
- – – – – subfaszial, Extremität 5-916.a1⇌
- – – – – Thorax 5-916.a2
- – – Wechsel
- – – – Abdomen, offen 5-916.a3
- – – – Bauchwand, tiefreichend, subfaszial 5-916.a5
- – – – Bereich von Nähten der Faszien 5-916.a5
- – – – Bereich von Nähten des Peritoneums 5-916.a5
- – – – endoösophageal 5-916.a6
- – – – endorektal 5-916.a4
- – – – Haut und Unterhaut 5-916.a0
- – – – tiefreichend
- – – – – Gelenk, Extremität 5-916.a1⇌
- – – – – Knochen, Extremität 5-916.a1⇌
- – – – – Mediastinum 5-916.a2
- – – – – Sternum 5-916.a2
- – – – – subfaszial, Extremität 5-916.a1⇌
- – – – – Thorax 5-916.a2
- – zur Hypoglossusnerv-Stimulation
- – – Implantation, ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode 5-059.d7
- – – Wechsel 5-059.c7
- – – – ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode 5-059.d7

System zur Vakuumtherapie, Anlegen, endoösophageal 5-916.a6**Systemisch**

- Therapie, mit Radionuklid, offen 8-530.5
- Thrombolyse 8-020.8

Systemumstellung

- Defibrillator
- – auf Defibrillator mit subkutaner Elektrode 5-378.ce

Systemumstellung (Forts.)

– Defibrillator (Forts.)

- auf einen Herzschrittmacher mit Zweikammersystem 5-378.cb
- auf Herzschrittmacher mit biventrikulärer Stimulation ohne Vorhofelektrode 5-378.cc
- auf Herzschrittmacher mit biventrikulärer Stimulation mit Vorhofelektrode 5-378.cd
- auf Herzschrittmacher mit Dreikammersystem mit Vorhofelektrode 5-378.cd
- auf Herzschrittmacher mit Dreikammersystem ohne Vorhofelektrode 5-378.cc
- auf Herzschrittmacher mit Einkammersystem 5-378.ca
- mit biventrikulärer Stimulation
- auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation mit atrialer Detektion 5-378.c8
- auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation ohne atriale Detektion 5-378.c7
- auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation 5-378.c9
- mit Einkammer-Stimulation
- auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation ohne Vorhofelektrode 5-378.c1
- auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation mit Vorhofelektrode 5-378.c2
- auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation 5-378.c0
- mit subkutaner Elektrode
- auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation mit Vorhofelektrode 5-378.ck
- auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation ohne Vorhofelektrode 5-378.cj
- auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation mit atrialer Detektion 5-378.cg
- auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation ohne atriale Detektion 5-378.cf
- auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation 5-378.ch
- mit Zweikammer-Stimulation
- auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation mit Vorhofelektrode 5-378.c6
- auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation ohne Vorhofelektrode 5-378.c5
- auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation mit atrialer Detektion 5-378.c4
- auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation ohne atriale Detektion 5-378.c3
- Herzschrittmacher
- auf Defibrillator mit subkutaner Elektrode 5-378.bd
- auf einen Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation mit Vorhofelektrode 5-378.bc
- auf einen Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation ohne Vorhofelektrode 5-378.bb
- auf einen Defibrillator mit Einkammer-Stimulation ohne atriale Detektion 5-378.b8
- auf einen Defibrillator mit Einkammer-Stimulation mit atrialer Detektion 5-378.b9
- auf einen Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation 5-378.ba
- mit biventrikulärer Stimulation
- auf Herzschrittmacher mit Einkammersystem 5-378.b6
- auf Herzschrittmacher mit Zweikammersystem 5-378.b7
- mit Dreikammersystem
- auf Herzschrittmacher mit Einkammersystem 5-378.b6
- auf Herzschrittmacher mit Zweikammersystem 5-378.b7

Systemumstellung (Forts.)

– Herzschrittmacher (Forts.)

- mit Einkammersystem
- auf Herzschrittmacher mit biventrikulärer Stimulation mit Vorhofelektrode 5-378.b2
- auf Herzschrittmacher mit biventrikulärer Stimulation ohne Vorhofelektrode 5-378.b1
- auf Herzschrittmacher mit Dreikammersystem mit Vorhofelektrode 5-378.b2
- auf Herzschrittmacher mit Dreikammersystem ohne Vorhofelektrode 5-378.b1
- auf Herzschrittmacher mit Zweikammersystem 5-378.b0
- mit Zweikammersystem
- auf Herzschrittmacher mit biventrikulärer Stimulation mit Vorhofelektrode 5-378.b5
- auf Herzschrittmacher mit biventrikulärer Stimulation ohne Vorhofelektrode 5-378.b4
- auf Herzschrittmacher mit Dreikammersystem mit Vorhofelektrode 5-378.b5
- auf Herzschrittmacher mit Dreikammersystem ohne Vorhofelektrode 5-378.b4
- auf Herzschrittmacher mit Einkammersystem 5-378.b3

Szintigraphie

- Blutgefäß, durch Applikation
- intraarteriell 3-708.0
- intravenös 3-708.1
- dynamisch, Niere 3-706.1
- mit
- Bestimmung, Clearance 3-706.1
- Reflux, Prüfung 3-706.1
- Stimulation, Diurese 3-706.1
- Ein-Phasen-, Muskel-Skelett-System 3-705.0
- Ganzkörper-
- mit Radiojod
- mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin 3-70c.01
- ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin 3-70c.00
- zur Entzündungsdiagnostik 3-70c.2
- Gehirn 3-700
- Intestinum 3-707.3
- mit Blutungsdiagnostik, intestinal 3-707.3
- Knochenmark 3-70a.0
- Kolon 3-707.4
- mit Bestimmung, Kolontransitzeit 3-707.4
- Leber-Milz, mit Bestimmung, Thrombozytenabbau 3-70a.1
- Liquorsystem 3-700
- Lymph-, planar, zur Darstellung, Lymphabfluss aus Tumor 3-709.0
- Magen 3-707.2
- mit Bestimmung, Passagezeit 3-707.2
- Mehr-Phasen-, Muskel-Skelett-System 3-705.1
- Myokard
- in Ruhe
- mit EKG-Triggerung 3-721.01
- ohne EKG-Triggerung 3-721.00
- unter pharmakologischer Belastung
- mit EKG-Triggerung 3-721.21
- ohne EKG-Triggerung 3-721.20
- unter physischer Belastung
- mit EKG-Triggerung 3-721.11
- ohne EKG-Triggerung 3-721.10
- Nebenniere 3-702.1
- Nebenschilddrüse 3-702.0
- Ösophagus 3-707.1
- mit Bestimmung, Passagezeit 3-707.1
- Schilddrüse 3-701
- Speicheldrüse 3-707.0
- mit Bestimmung, Uptake, und Exkretion 3-707.0

Szintigraphie (Forts.)

- statisch, Niere 3-706.0
- System, retikuloendothelial, Leber, und Milz 3-70a.0
- Teilkörper-, Herz, mit rezeptorgerichteten Substanzen, zur Lokalisationsdiagnostik 3-70d.0
- Tumor-, mit
 - – Antikörpern 3-70c.1
 - – rezeptorgerichteten Substanzen 3-70c.1
 - – tumorselektiven Substanzen 3-70c.1
- zur Diagnostik, Hirntod- 3-708.1

Szintigraphisch

- Bestimmung
- – Blutvolumen 3-70a.3

Szintigraphisch (Forts.)

- Bestimmung (Forts.)
- – Erythrozytenüberlebenszeit, und Bestimmung, Erythrozytenabbauort 3-70a.2
- – Lungenshunt, vor Radioembolisation, Lebertumor, geplant 3-708.0
- – Lymphabfluss, Extremität, quantitativ 3-709.x
- – Thrombozytenüberlebenszeit 3-70a.1
- Messung
 - – Eisenresorption 3-70b.3
 - – Erythropoese 3-70a.4
 - – Ferrokinetik 3-70a.4
- Nachweis, Meckel-Divertikel 3-707.5

T

T- und B-Zell-Depletion, Stammzellen, hämatopoetisch, In-vitro-Aufbereitung
 – aus Knochenmark, bei Transplantation, (Zusatzkode) 5-411.71
 – aus peripherem Blut, bei Transfusion, (Zusatzkode) 5-411.71
 – bei Entnahme
 – – aus Knochenmark, zur Transplantation, (Zusatzkode) 5-410.21
 – – aus peripherem Blut, zur Transplantation, (Zusatzkode) 5-410.21
T-Drainage, bei Cholangiographie 3-13c.2
T-Inzision, zur Sectio caesarea
 – korporal, primär 5-741.2
 – korporal, sekundär 5-741.3
T-Zell-Depletion, Stammzellen, hämatopoetisch, In-vitro-Aufbereitung
 – aus Knochenmark, bei Transplantation, (Zusatzkode) 5-411.71
 – aus peripherem Blut, bei Transfusion, (Zusatzkode) 5-411.71
 – bei Entnahme
 – – aus Knochenmark, zur Transplantation, (Zusatzkode) 5-410.21
 – – aus peripherem Blut, zur Transplantation, (Zusatzkode) 5-410.21
T-Zellen, Transfusion, nach Ex-vivo-Kultur 8-802.50
Tacrolimus-freisetzend
 – OPD-System (Zusatzkode) 8-83b.09
 – Stent (Zusatzkode) 8-83b.09
Tänie, Dickdarm, frei, Einkerbung, quer
 – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.42
 – laparoskopisch 5-469.41
 – offen 5-469.40
Tätowieren
 – Haut
 – – Axilla 5-890.06⇌
 – – Bauchregion 5-890.0b
 – – Brustwand 5-890.0a
 – – Ellenbogen 5-890.07⇌
 – – Fuß 5-890.0g⇌
 – – Genitalregion 5-890.0c
 – – Gesäß 5-890.0d
 – – Hals 5-890.05
 – – Hand 5-890.09⇌
 – – Knie 5-890.0e⇌
 – – Kopf 5-890.04
 – – Leistenregion 5-890.0c
 – – Lippe 5-890.00
 – – Oberarm 5-890.07⇌
 – – Oberschenkel 5-890.0e⇌
 – – Rücken 5-890.0a
 – – Schulter 5-890.06⇌
 – – Unterarm 5-890.08⇌
 – – Unterschenkel 5-890.0f⇌
 – Kornea 5-129.0⇌
 – zur Rekonstruktion, Brustwarze, plastisch 5-882.6⇌
Tafamidis, Applikation, oral 6-006.9
Tagesdruckmessung, und Nachtdruckmessung, Augeninnendruck, über 24 Stunden 1-220.0
Tagesklinisch, Behandlung, halbtägig
 – bei Erwachsenen (Zusatzkode) 9-644.2
 – bei Jugendlichen (Zusatzkode) 9-691.2

Tagesklinisch, Behandlung, halbtägig (Forts.)
 – bei Kindern (Zusatzkode) 9-691.2
Talo-calcaneal, Arthrodes 5-808.80⇌
Talo-calcaneo-cuboidal, Arthrodes 5-808.81⇌
Talo-navicular, Arthrodes 5-808.80⇌
Talo-naviculo-calcaneal, Arthrodes 5-808.81⇌
Talus
 – Bohrung 5-780.1s⇌
 – Debridement 5-780.6s⇌
 – Einlegen, Medikamententräger 5-780.4s⇌
 – Entfernung
 – – Draht 5-787.0s⇌
 – – Fixateur externe 5-787.9s⇌
 – – Klammer 5-787.es⇌
 – – Medikamententräger 5-780.5s⇌
 – – Platte 5-787.3s⇌
 – – – winkelstabil 5-787.ks⇌
 – – Ringfixateur 5-787.ms⇌
 – – Schraube 5-787.1s⇌
 – – Transfixationsnagel 5-787.cs⇌
 – – Zuggurtung/Cerclage 5-787.2s⇌
 – Entnahme
 – – Knochentransplantat
 – – – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7s⇌
 – – – mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5s⇌
 – – – nicht gefäßgestielt 5-783.4s⇌
 – – Knorpel-Knochentransplantat 5-783.6s⇌
 – – Spongiosa 5-783.0s⇌
 – – Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
 – – Draht 5-790.1s⇌
 – – Fixateur externe 5-790.6s⇌
 – – – mit interner Osteosynthese 5-790.ds⇌
 – – Materialkombination 5-790.9s⇌
 – – Platte 5-790.ns⇌
 – – Ringfixateur 5-790.ms⇌
 – – Schraube 5-790.0s⇌
 – – Transfixationsnagel 5-790.cs⇌
 – – winkelstabile Platte 5-790.ks⇌
 – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1s⇌
 – Epiphyseodese
 – – permanent 5-789.2s⇌
 – – temporär 5-789.1s⇌
 – Exploration, durch Inzision 5-780.0s⇌
 – Fraktur, Reposition
 – – geschlossen
 – – – durch
 – – – Draht 5-790.1s⇌
 – – – Fixateur externe 5-790.6s⇌
 – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.ds⇌
 – – – – Materialkombination 5-790.9s⇌
 – – – – Platte 5-790.ns⇌
 – – – – Ringfixateur 5-790.ms⇌
 – – – – Schraube 5-790.0s⇌
 – – – – Transfixationsnagel 5-790.cs⇌
 – – – – winkelstabile Platte 5-790.ks⇌
 – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1s⇌
 – – – ohne Osteosynthese 8-200.s⇌
 – – offen
 – – – durch
 – – – – Blountklammer 5-797.es⇌
 – – – – Draht 5-797.2s⇌
 – – – – Fixateur externe 5-797.4s⇌
 – – – – mit interner Osteosynthese 5-797.5s⇌

Talus (Forts.)

- Fraktur, Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – Klammer 5-797.es⇌
- – – – Materialkombination 5-797.6s⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-797.7s⇌
- – – – Platte 5-797.3s⇌
- – – – Ringfixateur 5-797.ms⇌
- – – – Schraube 5-797.1s⇌
- – – – winkelstabile Platte 5-797.ks⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-797.2s⇌
- – – – ohne Osteosynthese 5-797.hs⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3s⇌
- Implantation
- – Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2s⇌
- – Knochenersatz
- – – alloplastisch, sonstiger
- – – – mit Medikamentenzusatz 5-785.7s⇌
- – – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.6s⇌
- – – keramisch 5-785.2s⇌
- – – – resorbierbar 5-785.3s⇌
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.5s⇌
- – – metallisch 5-785.4s⇌
- – Zement
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1s⇌
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0s⇌
- Inzision, mit
- – Drainage 5-780.2s⇌
- – Einlegen, Medikamententräger 5-780.9s⇌
- Knorpel-Knochen transplantation
- – allogene 5-784.6s⇌
- – autogen 5-784.5s⇌
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7s⇌
- Osteotomie
- – komplex, mehrdimensional 5-781.8s⇌
- – – mit Achsenkorrektur 5-781.9s⇌
- – – ohne Achsenkorrektur 5-781.as⇌
- – valgierend 5-781.0s⇌
- – varisierend 5-781.1s⇌
- Periost, Naht 5-789.0s⇌
- Resektion
- – partiell 5-782.0s⇌
- – – mit
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2s⇌
- – – – – mit Weichteilresektion 5-782.3s⇌
- – – – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4s⇌
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5s⇌
- – – – Weichteilresektion 5-782.1s⇌
- – total 5-782.6s⇌
- – – mit
- – – – Ersatz 5-782.8s⇌
- – – – – und Weichteilresektion 5-782.9s⇌
- – – – Weichteilresektion 5-782.7s⇌
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3s⇌
- Rotationsosteotomie 5-781.2s⇌
- – valgierend 5-781.5s⇌
- – varisierend 5-781.6s⇌
- Sequesterotomie 5-780.7s⇌
- – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8s⇌
- Transplantation
- – Knochen
- – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4s⇌
- – – nicht gefäßgestielt 5-784.3s⇌
- – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bs⇌
- – Röhrenknochen, allogene 5-784.9s⇌
- – Span, kortikospongiös
- – – allogene 5-784.8s⇌

Talus (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – Span, kortikospongiös (Forts.)
- – – autogen 5-784.1s⇌
- – – – ausgedehnt 5-784.2s⇌
- – Spongiosa
- – – allogene 5-784.7s⇌
- – – autogen 5-784.0s⇌
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.as⇌
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3s⇌
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4s⇌
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4s⇌
- Talusteil**, Endoprothese, Sprunggelenk, Teilwechsel 5-827.14⇌
- Tamponade**
- Ausräumung, Harnblase
- – durch
- – – Sectio alta 5-571.3
- – – Zystotomie 5-571.3
- – transurethral, operativ 5-570.4
- Bellocq- (s.a. Tamponade, Blutung, Nase) 8-500
- – Entfernung (s.a. Entfernung, Tamponade, Nase) 8-506
- Einsetzen, Sella turcica 5-076
- Entfernung
- – bei Blutung 8-506
- – Nase 8-506
- Leber 5-505.1
- Uterus, und Vagina, postpartal
- – mit Einführung, Tamponade-Ballon 5-759.01
- – ohne Einführung, Tamponade-Ballon 5-759.00
- Wechsel, bei Blutung 8-506
- zur Blutstillung
- – Nase 8-500
- – Ösophagus 8-501
- – Rektum 8-502
- – Uterus, nicht geburtshilflich 8-503
- – vaginal 8-504
- Tangential**, Exzision
- Haut
- – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.33⇌
- – Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.36⇌
- – Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3b
- – Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3m
- – Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.37⇌
- – Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3g⇌
- – Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3c
- – Gefäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3d
- – Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.35
- – Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.39⇌
- – Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3e⇌
- – Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.34
- – Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3c
- – Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.30
- – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.31
- – Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.37⇌
- – Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3e⇌
- – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.32⇌
- – Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3j
- – Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.36⇌
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3k
- – Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.38⇌
- – Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3f⇌
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3h

TAPP (s.a. transabdominale Netzplastik) 5-530.31⇌

Tarsalgelenk

- Abrasionsarthroplastik
 - arthroskopisch 5-812.fn⇌
 - offen 5-801.hn⇌
- Arthrolyse
 - arthroskopisch 5-810.2n⇌
 - offen 5-800.6n⇌
- Arthrorise, offen 5-809.1n⇌
- Arthrotomie, offen 5-800.0n⇌
- Band, Resektion
 - arthroskopisch 5-810.9n⇌
 - offen 5-800.cn⇌
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.gn⇌
- Chondroplastik
 - arthroskopisch 5-812.en⇌
 - offen 5-801.gn⇌
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
 - arthroskopisch 5-812.hn⇌
 - offen 5-801.kn⇌
- Debridement, offen 5-800.3n⇌
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4n⇌
- Durchtrennung, Band
 - arthroskopisch 5-819.0n⇌
 - offen 5-809.0n⇌
- Einlegen, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.7n⇌
 - offen 5-800.an⇌
- Entfernung
 - Fragment, osteochondral
 - arthroskopisch 5-810.4n⇌
 - offen 5-800.8n⇌
 - Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.8n⇌
 - offen 5-800.bn⇌
 - Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3n⇌
 - Verkalkung, periartikulär
 - arthroskopisch 5-810.5n⇌
 - offen 5-800.7n⇌
 - Eröffnung, Knochen, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.fn⇌
 - mit Einbringen, Implantat
 - azellulär 5-812.gn⇌
 - azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mn⇌
 - offen 5-801.hn⇌
 - mit Einbringen, Implantat
 - azellulär 5-801.nn⇌
 - azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pn⇌
 - Exzision, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.0n⇌
 - offen 5-801.0n⇌
 - Fixation, temporär, offen 5-809.2n⇌
 - Fragment, osteochondral, Refixation
 - arthroskopisch 5-812.3n⇌
 - offen 5-801.3n⇌
 - Fremdkörperentfernung
 - arthroskopisch 5-810.4n⇌
 - offen 5-800.8n⇌
 - Gelenkkörper, frei, Entfernung
 - arthroskopisch 5-810.4n⇌
 - offen 5-800.8n⇌
 - Gelenkspülung
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0n⇌
 - septisch 5-810.1n⇌
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1n⇌

Tarsalgelenk (Forts.)

- Gelenkspülung (Forts.)
 - offen, mit Drainage (Forts.)
 - septisch 5-800.2n⇌
 - Glättung, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.en⇌
 - mechanisch, offen 5-801.gn⇌
 - Implantation
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - arthroskopisch 5-812.an⇌
 - offen 5-801.cn⇌
 - Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mn⇌
 - Kapsulotomie, offen 5-800.0n⇌
 - Knorpeltransplantation
 - arthroskopisch 5-812.9n⇌
 - offen 5-801.bn⇌
 - Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.1n⇌
 - Federnagel 5-79a.gn⇌
 - Fixateur externe 5-79a.6n⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.7n⇌
 - intramedullären Draht 5-79a.gn⇌
 - Klammer 5-79a.en⇌
 - Materialkombination 5-79a.8n⇌
 - Schraube 5-79a.0n⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1n⇌
 - ohne Osteosynthese 8-201.n⇌
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.1n⇌
 - Fixateur externe 5-79b.6n⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-79b.7n⇌
 - Klammer 5-79b.en⇌
 - Materialkombination 5-79b.8n⇌
 - Platte 5-79b.2n⇌
 - Schraube 5-79b.0n⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1n⇌
 - ohne Osteosynthese 5-79b.hn⇌
 - Mikrofrakturierung
 - arthroskopisch 5-812.fn⇌
 - offen 5-801.hn⇌
 - Pridie-Bohrung
 - arthroskopisch 5-812.fn⇌
 - offen 5-801.hn⇌
 - Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.n⇌
 - Resektion, Osteophyt 5-812.kn⇌
 - Spongiosaplastik, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.4n⇌
 - offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4n⇌
 - Spülung, therapeutisch 8-178.n⇌
 - Synovialektomie
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2n⇌
 - offen 5-800.4n⇌
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3n⇌
 - offen 5-800.5n⇌
 - Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6n⇌
 - Wechsel, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.7n⇌
 - offen 5-800.an⇌
 - Zystenexstirpation, offen 5-800.9n⇌
- Tarsokonjunktival, Lappen, Transfer, vom gegenüberliegenden Lid** 5-096.31⇌
- Tarsokonjunktival-Transplantat**
- frei, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.31⇌
 - gestielt, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.30⇌

Tarsokonjunktival-Transplantat (Forts.)

- tarsomarginal, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.32=

Tarsometatarsalgelenk

- Abrasionsarthroplastik
 - arthroskopisch 5-812.fp=
 - offen 5-801.hp=
- Arthrolyse
 - arthroskopisch 5-810.2p=
 - offen 5-800.6p=
- Arthrorise, offen 5-809.1p=
- Arthrotomie, offen 5-800.0p=
- Band, Resektion
 - arthroskopisch 5-810.9p=
 - offen 5-800.cp=
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.gp=
- Chondroplastik
 - arthroskopisch 5-812.ep=
 - offen 5-801.gp=
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
 - arthroskopisch 5-812.hp=
 - offen 5-801.kp=
- Debridement, offen 5-800.3p=
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4p=
- Durchtrennung, Band
 - arthroskopisch 5-819.0p=
 - offen 5-809.0p=
- Einlegen, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.7p=
 - offen 5-800.ap=
- Entfernung
 - Fragment, osteochondral
 - arthroskopisch 5-810.4p=
 - offen 5-800.8p=
 - Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.8p=
 - offen 5-800.bp=
 - Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3p=
 - Verkalkung, periartikulär
 - arthroskopisch 5-810.5p=
 - offen 5-800.7p=
- Eröffnung, Knochen, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.fp=
 - mit Einbringen, Implantat
 - azellulär 5-812.gp=
 - azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mp=
 - offen 5-801.hp=
 - mit Einbringen, Implantat
 - azellulär 5-801.np=
 - azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pp=
- Exzision, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.0p=
 - offen 5-801.0p=
- Fixation, temporär, offen 5-809.2p=
- Fragment, osteochondral, Refixation
 - arthroskopisch 5-812.3p=
 - offen 5-801.3p=
- Fremdkörperentfernung
 - arthroskopisch 5-810.4p=
 - offen 5-800.8p=
- Gelenkkörper, frei, Entfernung
 - arthroskopisch 5-810.4p=
 - offen 5-800.8p=
- Gelenkmobilisation, arthroskopisch 5-810.2p=
- Gelenkspülung
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0p=
 - septisch 5-810.1p=

Tarsometatarsalgelenk (Forts.)

- Gelenkspülung (Forts.)
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1p=
 - septisch 5-800.2p=
- Glättung, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.ep=
 - mechanisch, offen 5-801.gp=
- Implantation
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - arthroskopisch 5-812.ap=
 - offen 5-801.cp=
 - Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mp=
- Kapsulotomie, offen 5-800.0p=
- Knorpeltransplantation
 - arthroskopisch 5-812.9p=
 - offen 5-801.bp=
- Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.1p=
 - Federnagel 5-79a.gp=
 - Fixateur externe 5-79a.6p=
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.7p=
 - intramedullären Draht 5-79a.gp=
 - Klammer 5-79a.ep=
 - Materialkombination 5-79a.8p=
 - Schraube 5-79a.0p=
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1p=
 - ohne Osteosynthese 8-201.p=
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.1p=
 - Federnagel 5-79b.gp=
 - Fixateur externe 5-79b.6p=
 - mit interner Osteosynthese 5-79b.7p=
 - intramedullären Draht 5-79b.gp=
 - Klammer 5-79b.ep=
 - Materialkombination 5-79b.8p=
 - Platte 5-79b.2p=
 - Schraube 5-79b.0p=
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1p=
 - ohne Osteosynthese 5-79b.hp=
- Mikrofrakturierung
 - arthroskopisch 5-812.fp=
 - offen 5-801.hp=
- Pridie-Bohrung
 - arthroskopisch 5-812.fp=
 - offen 5-801.hp=
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.p=
- Resektion, Osteophyt 5-812.kp=
- Spongiosaplastik, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.4p=
 - offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4p=
- Spülung, therapeutisch 8-178.p=
- Synovialektomie
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2p=
 - offen 5-800.4p=
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3p=
 - offen 5-800.5p=
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6p=
- Wechsel, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.7p=
 - offen 5-800.ap=
- Zystenexstirpation, offen 5-800.9p=

Tarsoplastik, zur Behebung, Blepharoptosis 5-094.x=

Tarsorrhaphie

- Eröffnung 5-092.5⇌
- mit Exzision, Lidkante 5-092.01⇌
- ohne Exzision, Lidkante 5-092.00⇌
- Spaltung 5-092.5⇌

Tarsus

- Amputation, innere 5-865.92⇌
- Biopsie
 - durch Inzision 1-503.8⇌
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.8⇌
- perkutan 1-480.8⇌
- Bohrung 5-780.1u⇌
- Debridement 5-780.6u⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4u⇌
- Entfernung
 - Draht 5-787.0u⇌
 - intramedullär 5-787.gu⇌
 - ECMES 5-787.gu⇌
 - Ender-Nagel 5-787.gu⇌
 - ESIN 5-787.gu⇌
 - Federnagel 5-787.gu⇌
 - Fixateur externe 5-787.9u⇌
 - Klammer 5-787.eu⇌
 - Medikamententräger 5-780.5u⇌
 - Nancy-Nagel 5-787.gu⇌
 - Platte 5-787.3u⇌
 - winkelstabil 5-787.ku⇌
 - Prevot-Nagel 5-787.gu⇌
 - Ringfixateur 5-787.mu⇌
 - Rush-Pin 5-787.gu⇌
 - Schraube 5-787.1u⇌
 - TEN 5-787.gu⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-787.2u⇌
- Entnahme
 - Knochentransplantat
 - gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7u⇌
 - mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5u⇌
 - nicht gefäßgestielt 5-783.4u⇌
 - Knorpel-Knochentransplantat 5-783.6u⇌
 - Spongiosa 5-783.0u⇌
- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
 - Draht 5-790.1u⇌
 - Fixateur externe 5-790.6u⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-790.du⇌
 - Materialkombination 5-790.9u⇌
 - Platte 5-790.nu⇌
 - Ringfixateur 5-790.mu⇌
 - Schraube 5-790.0u⇌
 - winkelstabile Platte 5-790.ku⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.1u⇌
- Epiphyseodese, permanent 5-789.2u⇌
- Exploration, durch Inzision 5-780.0u⇌
- Fraktur, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-790.1u⇌
 - Fixateur externe 5-790.6u⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-790.du⇌
 - Materialkombination 5-790.9u⇌
 - Platte 5-790.nu⇌
 - Ringfixateur 5-790.mu⇌
 - Schraube 5-790.0u⇌
 - winkelstabile Platte 5-790.ku⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.1u⇌
 - ohne Osteosynthese 8-200.u⇌
 - offen
 - durch
 - Blountklammer 5-795.eu⇌
 - Draht 5-795.2u⇌

Tarsus (Forts.)

- Fraktur, Reposition (Forts.)
 - offen (Forts.)
 - durch (Forts.)
 - ECMES 5-795.gu⇌
 - Ender-Nagel 5-795.gu⇌
 - ESIN 5-795.gu⇌
 - Federnagel 5-795.gu⇌
 - Fixateur externe 5-795.4u⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-795.5u⇌
 - intramedullären Draht 5-795.gu⇌
 - Klammer 5-795.eu⇌
 - Materialkombination 5-795.6u⇌
 - mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8u⇌
 - Nancy-Nagel 5-795.gu⇌
 - Platte 5-795.3u⇌
 - Prevot-Nagel 5-795.gu⇌
 - Ringfixateur 5-795.mu⇌
 - Rush-Pin 5-795.gu⇌
 - Schraube 5-795.1u⇌
 - TEN 5-795.gu⇌
 - winkelstabile Platte 5-795.ku⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-795.2u⇌
 - ohne Osteosynthese 5-795.hu⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3u⇌
- Implantation
 - Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2u⇌
 - Knochenersatz
 - alloplastisch, sonstiger
 - mit Medikamentenzusatz 5-785.7u⇌
 - ohne Medikamentenzusatz 5-785.6u⇌
 - keramisch 5-785.2u⇌
 - resorbierbar 5-785.3u⇌
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.5u⇌
 - metallisch 5-785.4u⇌
 - Zement
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1u⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0u⇌
- Inzision, mit
 - Drainage 5-780.2u⇌
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.9u⇌
- Kallusdistraktion 5-789.4u⇌
- Knorpel-Knochentransplantation
 - allogen 5-784.6u⇌
 - autogen 5-784.5u⇌
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7u⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
 - durch
 - Blountklammer 5-796.eu⇌
 - Draht 5-796.1u⇌
 - ECMES 5-796.gu⇌
 - Ender-Nagel 5-796.gu⇌
 - ESIN 5-796.gu⇌
 - Federnagel 5-796.gu⇌
 - Fixateur externe 5-796.3u⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-796.4u⇌
 - intramedullären Draht 5-796.gu⇌
 - Klammer 5-796.eu⇌
 - Materialkombination 5-796.5u⇌
 - mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6u⇌
 - Nancy-Nagel 5-796.gu⇌
 - Platte 5-796.2u⇌
 - Prevot-Nagel 5-796.gu⇌
 - Ringfixateur 5-796.mu⇌
 - Rush-Pin 5-796.gu⇌
 - Schraube 5-796.0u⇌
 - TEN 5-796.gu⇌
 - winkelstabile Platte 5-796.ku⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-796.1u⇌
 - ohne Osteosynthese 5-796.hu⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.8⇌

Tarsus (Forts.)

- Osteotomie
 - – komplex, mehrdimensional 5-781.8u⇌
 - – – mit Achsenkorrektur 5-781.9u⇌
 - – ohne Achsenkorrektur 5-781.au⇌
 - – valgierend 5-781.0u⇌
 - – varisierend 5-781.1u⇌
- Periost, Naht 5-789.0u⇌
- Resektion
 - – bei Blepharoptosis 5-094.0⇌
 - – partiell 5-782.0u⇌
 - – – mit
 - – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2u⇌
 - – – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4u⇌
 - – – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5u⇌
 - – – – Weichteilresektion 5-782.1u⇌
 - – – – mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3u⇌
 - – total 5-782.6u⇌
 - – mit
 - – – Ersatz 5-782.8u⇌
 - – – – und Weichteilresektion 5-782.9u⇌
 - – – Weichteilresektion 5-782.7u⇌
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3u⇌
- Rotationsosteotomie 5-781.2u⇌
 - – valgierend 5-781.5u⇌
 - – varisierend 5-781.6u⇌
- Sequesterotomie 5-780.7u⇌
 - – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8u⇌
- Transplantation
 - – Knochen
 - – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4u⇌
 - – – nicht gefäßgestielt 5-784.3u⇌
 - – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bu⇌
 - – Röhrenknochen, allogene 5-784.9u⇌
 - – Span, kortikospongiös
 - – – allogene 5-784.8u⇌
 - – – autogene 5-784.1u⇌
 - – – – ausgedehnt 5-784.2u⇌
 - – Spongiosa
 - – – allogene 5-784.7u⇌
 - – – autogene 5-784.0u⇌
 - Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.au⇌
 - Verkürzungsosteotomie 5-781.3u⇌
 - Verlängerungsosteotomie 5-781.4u⇌
 - Verschmälerung, Ptoseoperation 5-094.0⇌
 - Wechsel, Medikamententräger 5-780.4u⇌

Tasche, kraniobukkale

- Inzision, mit Drainage 5-076
- Punktion 1-859.x
- Resektion, Gewebe 5-075.2

Taschenband, Tumorresektion, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.2**Taschenfalten, Injektion 5-310.1****TDI und Speckle Tracking, zur Sonographie, differenzialdiagnostisch, komplex 3-034****TEA – s. Thrombendarteriektomie****Technik, mikrochirurgisch (Zusatzkode) 5-984****TEE (s.a. Echokardiographie, transösophageal) 3-052****Teilentfernung, Lamina papyracea, bei Operation**

- endonasal, Nasennebenhöhle, mehrere 5-224.60⇌
- kombiniert endonasal und von außen, Nasennebenhöhle, mehrere 5-224.70⇌

Teilexzision, Gewebe, erkrankt

- Orbita 5-164.1⇌
- Orbitainnenhaut 5-164.1⇌

Teilgekoppelt, Schulterendoprothese

- invers, Implantation 5-824.21⇌
- nicht invers, Implantation 5-824.20⇌

Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell

- Entfernung 5-823.g⇌
- Femuranteil, Teilwechsel 5-823.f2⇌
- nicht zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.k0⇌
- teilzementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.k2⇌
- Tibiaanteil, Teilwechsel 5-823.f1⇌
- Wechsel
 - – in
 - – – Endoprothese
 - – – – femoral und tibial schaftverankert, nicht zementiert 5-823.fg⇌
 - – – – femoral und tibial schaftverankert, teilzementiert 5-823.fh⇌
 - – – – femoral und tibial schaftverankert, zementiert 5-823.fh⇌
 - – Oberflächenersatzprothese
 - – – bikondylär, nicht zementiert 5-823.fe⇌
 - – – bikondylär, teilzementiert 5-823.ff⇌
 - – – bikondylär, zementiert 5-823.ff⇌
- Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell 5-823.fd⇌
- Inlay 5-823.f0⇌
- zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.k1⇌

Teilkörper-Inkorporationsmessung 3-763**Teilkörper-Single-Photon-****Emissionscomputertomographie**

- Herz, ergänzend zur planaren Szintigraphie 3-724.1
- Knochen, ergänzend zur planaren Szintigraphie 3-724.0

Teilkörper-Szintigraphie, Herz, mit rezeptorgerichteten Substanzen, zur Lokalisationsdiagnostik 3-70d.0**Teilkörperhyperthermie, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-601****Teilresektion**

- abdominal
 - – Band, alloplastisch, als Revision, nach
 - – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.02
 - – – Operation wegen Prolaps 5-599.02
 - – Netz, alloplastisch, als Revision, nach
 - – – Operation wegen Harninkontinenz 5-599.02
 - – – Operation wegen Prolaps 5-599.02
 - – Anteile, gedoppelt, bei Syndaktylie, Zehe 5-918.2⇌
- Brustwand
 - – bei Resektion, Gewebe, Mediastinum 5-342.19
 - – mit Deckung, plastisch, mit
 - – – alloplastischem Material 5-346.81
 - – – autogenem Material 5-346.80
 - – – ohne plastische Deckung 5-343.7
- Duodenum
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.42
 - – – zur Transplantation 5-454.42
 - – – laparoskopisch 5-454.41
 - – zur Transplantation 5-454.41
 - – – offen 5-454.40
 - – – zur Transplantation 5-454.40
- Gaumen, weich 5-272.1
 - Harnblase
 - – laparoskopisch
 - – – mit Ureterneoimplantation
 - – – – beidseitig 5-575.31
 - – – – einseitig 5-575.21
 - – – ohne Ureterneoimplantation 5-575.01
 - – offen
 - – – mit Ureterneoimplantation
 - – – – beidseitig 5-575.30
 - – – – einseitig 5-575.20
 - – – ohne Ureterneoimplantation 5-575.00
 - Ileum
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.62
- laparoskopisch 5-454.61

Teilresektion (Forts.)

- Ileum (Forts.)
 - laparoskopisch (Forts.)
 - zur Transplantation 5-454.61
 - offen 5-454.60
 - zur Transplantation 5-454.60
 - zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.62
- Jejunum
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.52
 - laparoskopisch 5-454.51
 - zur Transplantation 5-454.51
 - offen 5-454.50
 - zur Transplantation 5-454.50
 - zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.52
- Kehlkopf, frontolateral 5-302.7
- Klitoris 5-713.0
- Larynx
 - frontal, nach Huet 5-302.6
 - frontolateral, nach Leroux-Robert 5-302.7
- Lunge, bei Resektion, Gewebe, Mediastinum, mit Teilresektion, Perikard, mit Gefäßersatz 5-342.18
- M. pectoralis major, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.0
- M. pectoralis minor, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.4
- Magen, bei
 - Duodenopankreatektomie, partiell 5-524.1
 - Pankreatektomie, total 5-525.0
- Mandibula, mit Resektion, Wange, mit Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion
 - mit Fernlappen, gestielt 5-278.33
 - mit Lappen, gestielt
 - regional 5-278.30
 - und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.35
 - mit Transplantat
 - mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.32
 - 2 5-278.34
 - nicht vaskularisiert 5-278.31
- Maxilla, bei Resektion, Wange, mit Rekonstruktion
 - mit Fernlappen, gestielt 5-278.43
 - mit Lappen, gestielt
 - regional 5-278.40
 - und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.45
 - mit Transplantat
 - mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.42
 - 2 5-278.44
 - nicht vaskularisiert 5-278.41
- Mm. pectorales majores et minores, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.1
- Mundboden 5-273.6
- Muskel, bei Exzision, Analkanal, tief 5-492.02
- N. facialis, bei Parotidektomie, komplett 5-262.20
- Niere
 - abdominal, offen 5-553.01
 - mit
 - Kaltperfusion 5-553.21
 - Ureterektomie 5-553.11
 - laparoskopisch 5-553.03
 - mit
 - Kaltperfusion 5-553.23
 - Ureterektomie 5-553.13
- lumbal, offen 5-553.00
- mit
 - Kaltperfusion 5-553.20
 - Ureterektomie 5-553.10
- thorakoabdominal 5-553.02
- mit
 - Kaltperfusion 5-553.22

Teilresektion (Forts.)

- Niere (Forts.)
 - thorakoabdominal (Forts.)
 - mit (Forts.)
 - Ureterektomie 5-553.12
- Patella, offen 5-804.5
- Perikard, bei Resektion, Gewebe, Mediastinum 5-342.13
- mit Resektion, Lunge 5-342.16
- perineal
 - abdominal, kombiniert
 - Band, alloplastisch, als Revision, nach
 - Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
 - Operation wegen Prolaps 5-599.04
 - Netz, alloplastisch, als Revision, nach
 - Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
 - Operation wegen Prolaps 5-599.04
 - Band, alloplastisch, als Revision, nach
 - Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
 - Operation wegen Prolaps 5-599.01
 - Netz, alloplastisch, als Revision, nach
 - Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
 - Operation wegen Prolaps 5-599.01
- Schilddrüse 5-062.8
- Syndaktylie, Finger, Anteile, gedoppelt 5-917.3
- Thoraxwand
 - Muskulatur, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.7
 - oberflächlich, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.7
 - tief, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.8
- Uvula 5-272.1
- vaginal
 - abdominal, kombiniert
 - Band, alloplastisch, als Revision, nach
 - Operation wegen Harninkontinenz 5-599.03
 - Operation wegen Prolaps 5-599.03
 - Netz, alloplastisch, als Revision, nach
 - Operation wegen Harninkontinenz 5-599.03
 - Operation wegen Prolaps 5-599.03
 - Band, alloplastisch, als Revision, nach
 - Operation wegen Harninkontinenz 5-599.00
 - Operation wegen Prolaps 5-599.00
 - Netz, alloplastisch, als Revision, nach
 - Operation wegen Harninkontinenz 5-599.00
 - Operation wegen Prolaps 5-599.00

Teilstationär, Schmerztherapie, multimodal

- Basisbehandlung, mit
 - 2 üben oder sonstigen Verfahren 8-91c.00
 - 2 Verfahren
 - davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten 8-91c.01
 - zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten 8-91c.02
- Behandlung, umfassend, mit
 - 3 üben oder sonstigen Verfahren 8-91c.10
 - 3 Verfahren
 - davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten 8-91c.11
 - zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten 8-91c.12
- Intensivbehandlung, mit
 - 4 und mehr üben oder sonstigen Verfahren 8-91c.20
 - 4 und mehr Verfahren
 - davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten 8-91c.21
 - davon ein ärztlich psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten, zusätzlich ein Einzelgespräch von mind. 30 Minuten 8-91c.23

Teilstationär, Schmerztherapie, multimodal (Forts.)

- Intensivbehandlung, mit (Forts.)
- – 4 und mehr Verfahren (Forts.)
- – – davon ein psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten, zusätzlich ein Einzelgespräch von mind. 30 Minuten 8-91c.23
- – – zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten 8-91c.22

Teilwechsel

- Arthrodesemodul, Kniegelenk
- – mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1⇌
- – ohne Wiederherstellung der Gelenkfunktion 5-823.h0⇌
- Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert
- – Femurteil, Kniegelenk 5-823.k5⇌
- – Tibiateil, Kniegelenk 5-823.k6⇌
- Femurteil, Oberflächenersatzprothese, bikondylär, Kniegelenk 5-823.28⇌
- Gelenkersatz, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk
- – mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1⇌
- – ohne Wiederherstellung Gelenkfunktion 5-823.h0⇌
- Gleitkern, Endoprothese, Sprunggelenk 5-827.13⇌
- in patientenindividuell angefertigtes Implantat, bei
- – angeborener Deformität (Zusatzkode) 5-829.m
- – erworbener Deformität (Zusatzkode) 5-829.m
- – knöcherner Defektsituation (Zusatzkode) 5-829.m
- Sonderprothese
- – Femurteil, Kniegelenk 5-823.41⇌
- – Tibiateil, Kniegelenk 5-823.42⇌
- Talusteil, Endoprothese, Sprunggelenk 5-827.14⇌
- Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell
- – Femuranteil 5-823.f2⇌
- – Tibiaanteil 5-823.f1⇌
- Tibiateil, Endoprothese, Sprunggelenk 5-827.12⇌

Teilwechsel in, Endoprothese, modular, bei

- knöcherner Defektsituation
- – mit Knochenersatz (Zusatzkode) 5-829.k
- – mit Knochenteilersatz (Zusatzkode) 5-829.k
- knöcherner Defektsituation (Zusatzkode) 5-829.k

Teilzementiert, Oberflächenersatzprothese, Implantation, Hüftgelenk 5-820.82⇌**Telemanipulator, Bypass, aortokoronar, zweifach, mit**

- autogenen Arterien 5-362.53
- Xenotransplantat 5-362.55

Telemetrie, kardiologisch, funktgesteuert, bei Patienten, stationär behandelt 8-933**Telemetrisch**

- Kapselendoskopie
- – Dünndarm 1-63a
- – Kolon 1-656
- Liquorshuntsensor
- – Implantation (Zusatzkode) 5-023.3
- – Wechsel (Zusatzkode) 5-023.3

Temozolomid, Applikation

- oral
- – 200 mg bis unter 350 mg, bei Patienten unter 5 Jahren 6-002.e0
- – 350 mg bis unter 500 mg, bei Patienten unter 5 Jahren 6-002.e1
- – 500 mg bis unter 750 mg, bei Patienten unter 5 Jahren 6-002.e2
- – 750 mg bis unter 1.000 mg, bei Patienten unter 5 Jahren 6-002.e3
- – 1.000 mg bis unter 1.250 mg 6-002.e4
- – 1.250 mg bis unter 1.500 mg 6-002.e5
- – 1.500 mg bis unter 1.750 mg 6-002.e6
- – 1.750 mg bis unter 2.000 mg 6-002.e7
- – 2.000 mg bis unter 2.250 mg 6-002.e8
- – 2.250 mg bis unter 2.500 mg 6-002.e9
- – 2.500 mg bis unter 2.750 mg 6-002.ea
- – 2.750 mg bis unter 3.000 mg 6-002.eb

Temozolomid, Applikation (Forts.)

- oral (Forts.)
- – 3.000 mg bis unter 3.500 mg 6-002.ec
- – 3.500 mg bis unter 4.000 mg 6-002.ed
- – 4.000 mg bis unter 4.500 mg 6-002.ee
- – 4.500 mg bis unter 5.000 mg 6-002.ef
- – 5.000 mg bis unter 5.500 mg 6-002.eg
- – 5.500 mg bis unter 6.000 mg 6-002.eh
- – 6.000 mg bis unter 7.000 mg 6-002.ej
- – 7.000 mg und mehr 6-002.ek
- parenteral 6-005.c

Temporär

- Druckerhöhung, intraokular 5-169.4⇌
- Epiphyseodese
- – Femur
- – – distal 5-789.1h⇌
- – – proximal 5-789.1f⇌
- – Humerus, distal 5-789.13⇌
- – Klavikula 5-789.10⇌
- – Metatarsus 5-789.1v⇌
- – Schenkelhals 5-789.1e⇌
- – Tibia
- – – distal 5-789.1n⇌
- – – proximal 5-789.1k⇌
- Fixation, Gelenk, Hand, sonstige 5-849.1⇌
- Tracheotomie 5-311.0
- Verschluss
- – Bauchdecke, Anlegen 5-541.4
- – Tränenpunkt 5-089.00⇌
- – – Entfernung 5-089.4⇌

Temporal

- Fremdkörperentfernung, Gesicht 5-270.0⇌
- Inzision, mit Drainage, äußere 5-270.0⇌
- Kraniektomie, als Zugang 5-010.13
- Kraniotomie, als Zugang 5-010.03
- Logenabszessinzision 5-270.0⇌

Temporomandibulär, Luxation, Reposition

- geschlossen 5-779.0⇌
- offen 5-779.1⇌

Temsirolimus, Applikation, parenteral

- 10,0 mg bis unter 17,5 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.e0
- 17,5 mg bis unter 25,0 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.e1
- 25,0 mg bis unter 50,0 mg 6-004.e2
- 50,0 mg bis unter 75,0 mg 6-004.e3
- 75,0 mg bis unter 100,0 mg 6-004.e4
- 100,0 mg bis unter 150,0 mg 6-004.e5
- 150,0 mg bis unter 200,0 mg 6-004.e6
- 200,0 mg bis unter 250,0 mg 6-004.e7
- 250,0 mg bis unter 325,0 mg 6-004.e8
- 325,0 mg bis unter 400,0 mg 6-004.e9
- 400,0 mg bis unter 475,0 mg 6-004.ea
- 475,0 mg bis unter 550,0 mg 6-004.eb
- 550,0 mg und mehr 6-004.ec

TEN

- Entfernung
- – Femur
- – – distal 5-787.gh⇌
- – – proximal 5-787.gf⇌
- – – Schaft 5-787.gg⇌
- – Fibula
- – – distal 5-787.gr⇌
- – – proximal 5-787.gp⇌
- – – Schaft 5-787.gq⇌
- – Humerus
- – – distal 5-787.g3⇌
- – – proximal 5-787.g1⇌
- – – Schaft 5-787.g2⇌
- – Karpus 5-787.ga⇌
- – Klavikula 5-787.g0⇌

TEN (Forts.)

– Entfernung (Forts.)
 -- Metakarpus 5-787.gb⇌
 -- Metatarsus 5-787.gv⇌
 -- Phalangen
 --- Fuß 5-787.gw⇌
 --- Hand 5-787.gc⇌
 -- Radius
 --- distal 5-787.g6⇌
 --- proximal 5-787.g4⇌
 --- Schaft 5-787.g5⇌
 -- Schenkelhals 5-787.ge⇌
 -- Skapula 5-787.gz⇌
 -- Tarsus 5-787.gu⇌
 -- Tibia
 --- distal 5-787.gn⇌
 --- proximal 5-787.gk⇌
 --- Schaft 5-787.gm⇌
 -- Ulna
 --- distal 5-787.g9⇌
 --- proximal 5-787.g7⇌
 --- Schaft 5-787.g8⇌
 – Reposition
 -- geschlossen
 --- Epiphysenlösung
 ---- Femur
 ----- distal 5-790.2h⇌
 ----- proximal 5-790.2f⇌
 ---- Fibula
 ----- distal 5-790.2r⇌
 ----- proximal 5-790.2p⇌
 ---- Humerus
 ----- distal 5-790.23⇌
 ----- proximal 5-790.21⇌
 ---- Klavikula 5-790.20⇌
 ---- Metakarpus 5-790.2b⇌
 ---- Metatarsus 5-790.2v⇌
 ---- Phalangen
 ----- Fuß 5-790.2w⇌
 ----- Hand 5-790.2c⇌
 ---- Radius
 ----- distal 5-790.26⇌
 ----- proximal 5-790.24⇌
 ---- Skapula 5-790.2z⇌
 ---- Tibia
 ----- distal 5-790.2n⇌
 ----- proximal 5-790.2k⇌
 ---- Ulna
 ----- distal 5-790.29⇌
 ----- proximal 5-790.27⇌
 --- Fraktur
 ---- Femur
 ----- distal 5-790.2h⇌
 ----- proximal 5-790.2f⇌
 ----- Schaft 5-790.2g⇌
 ---- Fibula
 ----- distal 5-790.2r⇌
 ----- proximal 5-790.2p⇌
 ----- Schaft 5-790.2q⇌
 ---- Humerus
 ----- distal 5-790.23⇌
 ----- proximal 5-790.21⇌
 ----- Schaft 5-790.22⇌
 ---- Klavikula 5-790.20⇌
 ---- Metakarpus 5-790.2b⇌
 ---- Metatarsus 5-790.2v⇌
 ---- Phalangen
 ----- Fuß 5-790.2w⇌
 ----- Hand 5-790.2c⇌
 ---- Radius
 ----- distal 5-790.26⇌

TEN (Forts.)

– Reposition (Forts.)
 -- geschlossen (Forts.)
 --- Fraktur (Forts.)
 ---- Radius (Forts.)
 ----- proximal 5-790.24⇌
 ----- Schaft 5-790.25⇌
 ----- Schenkelhals 5-790.2e⇌
 ----- Skapula 5-790.2z⇌
 ---- Tibia
 ----- distal 5-790.2n⇌
 ----- proximal 5-790.2k⇌
 ----- Schaft 5-790.2m⇌
 ---- Ulna
 ----- distal 5-790.29⇌
 ----- proximal 5-790.27⇌
 ----- Schaft 5-790.28⇌
 -- offen
 --- Fraktur
 ---- Femur
 ----- distal 5-793.gh⇌
 ----- proximal 5-793.gf⇌
 ----- Schaft 5-791.gg⇌
 ---- Fibula
 ----- distal 5-793.gr⇌
 ----- proximal 5-793.gp⇌
 ----- Schaft 5-791.gq⇌
 ---- Humerus
 ----- distal 5-793.g3⇌
 ----- proximal 5-793.g1⇌
 ----- Schaft 5-791.g2⇌
 ---- Karpus 5-795.ga⇌
 ---- Klavikula 5-795.g0⇌
 ---- Metakarpus 5-795.gb⇌
 ---- Metatarsus 5-795.gv⇌
 ---- Phalangen
 ----- Fuß 5-795.gw⇌
 ----- Hand 5-795.gc⇌
 ---- Radius
 ----- distal 5-793.g6⇌
 ----- proximal 5-793.g4⇌
 ----- Schaft 5-791.g5⇌
 ---- Schenkelhals 5-793.ge⇌
 ---- Skapula 5-795.gz⇌
 ---- Tarsus 5-795.gu⇌
 ---- Tibia
 ----- distal 5-793.gn⇌
 ----- proximal 5-793.gk⇌
 ----- Schaft 5-791.gm⇌
 ---- Ulna
 ----- distal 5-793.g9⇌
 ----- proximal 5-793.g7⇌
 ----- Schaft 5-791.g8⇌
 --- Mehrfragment-Fraktur
 ---- Femur
 ----- distal 5-794.gh⇌
 ----- proximal 5-794.gf⇌
 ----- Schaft 5-792.gg⇌
 ---- Fibula
 ----- distal 5-794.gr⇌
 ----- proximal 5-794.gp⇌
 ----- Schaft 5-792.gq⇌
 ---- Humerus
 ----- distal 5-794.g3⇌
 ----- proximal 5-794.g1⇌
 ----- Schaft 5-792.g2⇌
 ---- Karpus 5-796.ga⇌
 ---- Klavikula 5-796.g0⇌
 ---- Metakarpus 5-796.gb⇌
 ---- Metatarsus 5-796.gv⇌

TEN (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-796.gw⇌
- – – – – Hand 5-796.gc⇌
- – – – – Radius
- – – – – distal 5-794.g6⇌
- – – – – proximal 5-794.g4⇌
- – – – – Schaft 5-792.g5⇌
- – – – – Schenkelhals 5-794.ge⇌
- – – – – Skapula 5-796.gz⇌
- – – – – Tarsus 5-796.gu⇌
- – – – – Tibia
- – – – – distal 5-794.gn⇌
- – – – – proximal 5-794.gk⇌
- – – – – Schaft 5-792.gm⇌
- – – – – Ulna
- – – – – distal 5-794.g9⇌
- – – – – proximal 5-794.g7⇌
- – – – – Schaft 5-792.g8⇌
- zur Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.g

Tenektomie, Augenmuskel

- gerade, schwächend 5-10b.2⇌
- schräg, schwächend 5-10g.2⇌

Tenodese

- Beugesehne
- – Daumen 5-840.92⇌
- – Handgelenk 5-840.90⇌
- – Langfinger 5-840.91⇌
- Bizepssehne, lang, Schultergelenk, arthroskopisch 5-814.9⇌
- Sehne
- – Axilla
- – – primär 5-855.71⇌
- – – sekundär 5-855.81⇌
- – Brustwand
- – – primär 5-855.75⇌
- – – sekundär 5-855.85⇌
- – Ellenbogen
- – – primär 5-855.72⇌
- – – sekundär 5-855.82⇌
- – Fuß
- – – primär 5-855.7a⇌
- – – sekundär 5-855.8a⇌
- – Genitalregion
- – – primär 5-855.77⇌
- – – sekundär 5-855.87⇌
- – Gesäß
- – – primär 5-855.77⇌
- – – sekundär 5-855.87⇌
- – Hals
- – – primär 5-855.70⇌
- – – sekundär 5-855.80⇌
- – Knie
- – – primär 5-855.78⇌
- – – sekundär 5-855.88⇌
- – Kopf
- – – primär 5-855.70⇌
- – – sekundär 5-855.80⇌
- – Leistenregion
- – – primär 5-855.77⇌
- – – sekundär 5-855.87⇌
- – mehrere
- – – Axilla
- – – – primär 5-855.91⇌
- – – – sekundär 5-855.a1⇌
- – – Brustwand
- – – – primär 5-855.95⇌
- – – – sekundär 5-855.a5⇌

Tenodese (Forts.)

- Sehne (Forts.)
- – mehrere (Forts.)
- – – Ellenbogen
- – – – primär 5-855.92⇌
- – – – sekundär 5-855.a2⇌
- – – Fuß
- – – – primär 5-855.9a⇌
- – – – sekundär 5-855.aa⇌
- – – Genitalregion
- – – – primär 5-855.97⇌
- – – – sekundär 5-855.a7⇌
- – – Gesäß
- – – – primär 5-855.97⇌
- – – – sekundär 5-855.a7⇌
- – – Hals
- – – – primär 5-855.90⇌
- – – – sekundär 5-855.a0⇌
- – – Knie
- – – – primär 5-855.98⇌
- – – – sekundär 5-855.a8⇌
- – – Kopf
- – – – primär 5-855.90⇌
- – – – sekundär 5-855.a0⇌
- – – Leistenregion
- – – – primär 5-855.97⇌
- – – – sekundär 5-855.a7⇌
- – – Oberarm
- – – – primär 5-855.92⇌
- – – – sekundär 5-855.a2⇌
- – – Oberschenkel
- – – – primär 5-855.98⇌
- – – – sekundär 5-855.a8⇌
- – – Rücken
- – – – primär 5-855.95⇌
- – – – sekundär 5-855.a5⇌
- – – Schulter
- – – – primär 5-855.91⇌
- – – – sekundär 5-855.a1⇌
- – – Unterarm
- – – – primär 5-855.93⇌
- – – – sekundär 5-855.a3⇌
- – – Unterschenkel
- – – – primär 5-855.99⇌
- – – – sekundär 5-855.a9⇌
- – – Oberarm
- – – – primär 5-855.72⇌
- – – – sekundär 5-855.82⇌
- – – Oberschenkel
- – – – primär 5-855.78⇌
- – – – sekundär 5-855.88⇌
- – – Rücken
- – – – primär 5-855.75⇌
- – – – sekundär 5-855.85⇌
- – – Schulter
- – – – primär 5-855.71⇌
- – – – sekundär 5-855.81⇌
- – – Unterarm
- – – – primär 5-855.73⇌
- – – – sekundär 5-855.83⇌
- – – Unterschenkel
- – – – primär 5-855.79⇌
- – – – sekundär 5-855.89⇌
- Strecksehne
- – Daumen 5-840.95⇌
- – Handgelenk 5-840.93⇌
- – Langfinger 5-840.94⇌

Tenolyse

- Beugesehne
- – Daumen 5-840.82⇌
- – Handgelenk 5-840.80⇌

Tenolyse (Forts.)

- Beugesehne (Forts.)
- – Langfinger 5-840.81⇌
- Sehne
- – Axilla 5-855.51⇌
- – Bauchregion 5-855.56⇌
- – Brustwand 5-855.55⇌
- – Ellenbogen 5-855.52⇌
- – Fuß 5-855.5a⇌
- – Genitalregion 5-855.57⇌
- – Gesäß 5-855.57⇌
- – Hals 5-855.50⇌
- – Knie 5-855.58⇌
- – Kopf 5-855.50⇌
- – Leistenregion 5-855.57⇌
- – mehrere
- – – Axilla 5-855.61⇌
- – – Bauchregion 5-855.66⇌
- – – Brustwand 5-855.65⇌
- – – Ellenbogen 5-855.62⇌
- – – Fuß 5-855.6a⇌
- – – Genitalregion 5-855.67⇌
- – – Gesäß 5-855.67⇌
- – – Hals 5-855.60⇌
- – – Knie 5-855.68⇌
- – – Kopf 5-855.60⇌
- – – Leistenregion 5-855.67⇌
- – – Oberarm 5-855.62⇌
- – – Oberschenkel 5-855.68⇌
- – – Rücken 5-855.65⇌
- – – Schulter 5-855.61⇌
- – – Unterarm 5-855.63⇌
- – – Unterschenkel 5-855.69⇌
- – Oberarm 5-855.52⇌
- – Oberschenkel 5-855.58⇌
- – Rücken 5-855.55⇌
- – Schulter 5-855.51⇌
- – Unterarm 5-855.53⇌
- – Unterschenkel 5-855.59⇌
- Sehnenscheide
- – Daumen 5-840.88⇌
- – Handgelenk 5-840.86⇌
- – Hohlhand 5-840.89⇌
- – Langfinger 5-840.87⇌
- Strecksehne
- – Daumen 5-840.85⇌
- – Handgelenk 5-840.83⇌
- – Langfinger 5-840.84⇌
- Tenonektomie**, M. levator palpebrae 5-094.2⇌
- Tenonplastik** 5-113.3⇌
- Tenotomie**
- Augenmuskel
- – gerade
- – – partiell, schwächend 5-10b.3⇌
- – – schwächend 5-10b.2⇌
- – schräg
- – – partiell, schwächend 5-10g.3⇌
- – – schwächend 5-10g.2⇌
- Axilla
- – offen 5-851.11⇌
- – perkutan 5-851.21⇌
- Bauchregion
- – offen 5-851.16⇌
- – perkutan 5-851.26⇌
- Beugesehne
- – Daumen
- – – offen 5-840.q2⇌
- – – perkutan 5-840.p2⇌
- – Handgelenk
- – – offen 5-840.q0⇌
- – – perkutan 5-840.p0⇌

Tenotomie (Forts.)

- Beugesehne (Forts.)
- – Langfinger
- – – offen 5-840.q1⇌
- – – perkutan 5-840.p1⇌
- Bizepssehne, lang, Schultergelenk, arthroskopisch 5-814.7⇌
- Brustwand
- – offen 5-851.15⇌
- – perkutan 5-851.25⇌
- Ellenbogen
- – offen 5-851.12⇌
- – perkutan 5-851.22⇌
- Fuß
- – offen 5-851.1a⇌
- – perkutan 5-851.2a⇌
- Genitalregion
- – offen 5-851.17⇌
- – perkutan 5-851.27⇌
- Gesäß
- – offen 5-851.17⇌
- – perkutan 5-851.27⇌
- Hals
- – offen 5-851.10⇌
- – perkutan 5-851.20⇌
- Knie
- – offen 5-851.18⇌
- – perkutan 5-851.28⇌
- Kopf
- – offen 5-851.10⇌
- – perkutan 5-851.20⇌
- Leistenregion
- – offen 5-851.17⇌
- – perkutan 5-851.27⇌
- Oberarm
- – offen 5-851.12⇌
- – perkutan 5-851.22⇌
- Oberschenkel
- – offen 5-851.18⇌
- – perkutan 5-851.28⇌
- Rücken
- – offen 5-851.15⇌
- – perkutan 5-851.25⇌
- Schulter
- – offen 5-851.11⇌
- – perkutan 5-851.21⇌
- Strecksehne
- – Daumen
- – – offen 5-840.q5⇌
- – – perkutan 5-840.p5⇌
- – Handgelenk
- – – offen 5-840.q3⇌
- – – perkutan 5-840.p3⇌
- – Langfinger
- – – offen 5-840.q4⇌
- – – perkutan 5-840.p4⇌
- Unterarm
- – offen 5-851.13⇌
- – perkutan 5-851.23⇌
- Unterschenkel
- – offen 5-851.19⇌
- – perkutan 5-851.29⇌
- Tension free vaginal tape**, Zügeloperation, transvaginal 5-593.20
- TEP** – s. Totalendoprothese oder s. total extraperitoneal
- Test**
- Schilling- 3-70b.1
- SeHCA- 3-70b.2
- Testpsychologisch**, Diagnostik
- einfach 1-902.0
- komplex 1-902.1

Testung, Mode-switch, durch Induktion, Vorhofflimmern 1-266.0

Testverfahren, apparativ, neurophysiologisch, zur Schmerz-Diagnostik, bei chronischen Schmerzzuständen 1-912

Thalamotomie 5-013.72

Thenarlapfenplastik, gestielt 5-905.19=

Therapeutisch – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Therapie

- antiretroviral, hochaktiv, bei HIV-Erkrankung, mit
 - 2 bis 4 Einzelsubstanzen 8-548.0
 - 5 und mehr Einzelsubstanzen 8-548.1
- blutbildende Organe, mit Radionuklid, offen 8-530.2
- epidermal, mit
 - Radionuklid, offen 8-530.8
 - Rhenium-188 8-530.8
- Fetus, intrauterin
 - durch Transfusion 5-754.0
 - medikamentös 5-754.2
- intraarteriell, mit
 - radioaktiv markierten metabolischen Substanzen 8-530.a3
 - sonstigen radioaktiven rezeptorgerichteten Substanzen 8-530.a1
- intrakavitär, mit
 - radioaktiv markierten metabolischen Substanzen 8-530.b2
 - radioaktiven rezeptorgerichteten Substanzen 8-530.b0
- intravenös, mit
 - Aminosäure, jod-131-markiert 8-530.91
 - Antikörper, radioaktiv 8-530.7
 - Jod-131-Metomidat 8-530.90
 - Jod-131-Phenylalanin 8-530.91
- künstlich
 - mehr als 2 bis 4 Stunden 9-401.41
 - mehr als 4 Stunden 9-401.42
 - mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.40
- logopädisch 9-320
- lokoregional
 - arteriell, mit
 - Immunmodulator 8-541.6
 - Material, zytotoxisch 8-541.6
 - intraperitoneal, mit
 - Immunmodulator 8-541.3
 - Material, zytotoxisch 8-541.3
 - intrathekal, mit
 - Immunmodulator 8-541.0
 - Material, zytotoxisch 8-541.0
 - intrazerebral, mit
 - Immunmodulator 8-541.1
 - Material, zytotoxisch 8-541.1
- mit
 - Immunmodulator
 - Harnblase 8-541.4
 - Nierenbecken 8-541.5=
 - Pleurahöhle 8-541.2=
 - Material, zytotoxisch
 - Harnblase 8-541.4
 - Nierenbecken 8-541.5=
 - Pleurahöhle 8-541.2=
- Metastase, Knochen, mit Radionuklid, offen 8-530.1
- neuropädiatrisch
 - als integrierte Blockbehandlung 9-403.8
 - begleitend 9-403.0
 - Blockbehandlung 9-403.1
 - erweitert 9-403.2
 - Gruppen-Setting 9-403.7
 - Intensivtherapie 9-403.3
 - erweitert 9-403.4
- neuropsychologisch
 - über mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden 9-404.1

Therapie (Forts.)

- neuropsychologisch (Forts.)
 - über mehr als 4 Stunden 9-404.2
 - über mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-404.0
- pädiatrisch psychosomatisch
 - begleitend 9-403.0
 - Blockbehandlung 9-403.1
 - erweitert 9-403.2
 - Gruppen-Setting 9-403.7
 - Intensivtherapie 9-403.3
 - erweitert 9-403.4
- photodynamisch
 - bronchoskopisch, Bronchus 5-320.3=
 - Choroidea 5-155.6=
 - Dickdarm
 - endoskopisch 5-452.54
 - laparoskopisch 5-452.44
 - offen 5-452.34
 - Dünndarm
 - laparoskopisch 5-451.54
 - offen 5-451.44
 - Gallengänge, endoskopisch 5-513.41
 - Gaumen
 - hart 5-272.64
 - weich 5-272.64
 - Gaumenmandel 5-289.04
 - Larynx 5-300.34
 - Lippe 5-273.94
 - Magen
 - endoskopisch 5-433.54
 - laparoskopisch 5-433.44
 - offen 5-433.34
 - mit Dünndarm, Destruktion
 - endoskopisch, durch
 - Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-451.a4
 - Push-and-pull-back-Technik 5-451.a4
 - Push-Technik 5-451.94
 - endoskopisch, einfach 5-451.94
 - Mundboden 5-273.94
 - Ösophagus
 - endoskopisch 5-422.54
 - offen 5-422.34
 - thorakoskopisch 5-422.44
 - Pharynx 5-292.34
 - Rachenmandel 5-289.04
 - Rektum
 - endoskopisch 5-482.71
 - endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.72
 - peranal 5-482.70
 - Retina 5-155.6=
 - Wange 5-273.94
 - Zunge 5-250.34
- photodynamisch (PDT) 8-560.4
- physikalisch, funktionsorientiert, kombiniert 8-561.2
- psychosomatisch, pädiatrisch, als integrierte Blockbehandlung 9-403.8
- sozialpädiatrisch
 - als integrierte Blockbehandlung 9-403.8
 - begleitend 9-403.0
 - Blockbehandlung 9-403.1
 - erweitert 9-403.2
 - Gruppen-Setting 9-403.7
 - Intensivtherapie 9-403.3
 - erweitert 9-403.4
- Störung
 - Schlucken, organisch und funktionell 9-320
 - Sprache, organisch und funktionell 9-320
 - Sprechen, organisch und funktionell 9-320
 - Stimme, organisch und funktionell 9-320
- supportiv
 - mehr als 2 bis 4 Stunden 9-401.31

Therapie (Forts.)

- supportiv (Forts.)
- – mehr als 4 Stunden 9-401.32
- – mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.30
- systemisch, mit Radionuklid, offen 8-530.5
- Uterus, photodynamisch 5-681.64

Therapiekontrolle, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase, mit

- Apomorphin 8-97e.1
- L-Dopa-Gel 8-97e.3

Therapieplanung, mit Dosimetrie, bei bildgebenden Verfahren (Zusatzkode) 3-995**Therapiesitzung**, rTMS 8-632.1**Therapieverfahren**, fluoreszenzgestützt (Zusatzkode) 5-989**Thermisch**, Dampfablation, Lunge, perkutan, bronchoskopisch 5-339.21⇐**Thermoablation**

- mit Destruktion, Lymphknoten, erkrankt, perkutan 5-408.5
- mittels Laser, zur Destruktion, Knochen, perkutan 5-789.5
- Niere, perkutan 5-552.8⇐
- Weichteile
- – Bauchregion, perkutan 5-859.36⇐
- – Brustwand, perkutan 5-859.35⇐
- – Ellenbogen, perkutan 5-859.32⇐
- – Fuß, perkutan 5-859.3a⇐
- – Genitalregion, perkutan 5-859.37⇐
- – Gefäß, perkutan 5-859.37⇐
- – Hals, perkutan 5-859.30⇐
- – Knie, perkutan 5-859.38⇐
- – Kopf, perkutan 5-859.30⇐
- – Leistenregion, perkutan 5-859.37⇐
- – Rücken, perkutan 5-859.35⇐
- – Schulter, perkutan 5-859.31⇐
- – Unterarm, perkutan 5-859.33⇐
- – Unterschenkel, perkutan 5-859.39⇐
- zur Destruktion, Lunge, perkutan 5-339.20⇐

Thermochirurgisch, Epilation, Augenlid 5-091.40⇐**Thermodiffusions-Flussmessung**, durch

- Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.13
- Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.13

Thermokauterisation, zur Invertierung, Tränenpunkt 5-086.00⇐**Thermokoagulation**

- Augenlid 5-091.40⇐
- Dickdarm
- – endoskopisch 5-452.52
- – laparoskopisch 5-452.42
- – offen 5-452.32
- Dünndarm
- – laparoskopisch 5-451.52
- – offen 5-451.42
- Gaumen
- – hart 5-272.62
- – weich 5-272.62
- Gaumenmandel 5-289.02
- Konjunktiva 5-112.00⇐
- Kornea 5-123.00⇐
- Korrekturoperation, bei
- – Ektropium 5-093.0⇐
- – Entropium 5-093.0⇐
- Larynx 5-300.32
- Lippe 5-273.92
- Magen
- – endoskopisch 5-433.52
- – laparoskopisch 5-433.42
- – offen 5-433.32
- Milz 5-419.3

Thermokoagulation (Forts.)

- mit Destruktion, Dünndarm
- – endoskopisch, durch Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-451.a2
- – endoskopisch, einfach 5-451.92
- Mundboden 5-273.92
- Ösophagus
- – endoskopisch 5-422.52
- – offen 5-422.32
- – thorakoskopisch 5-422.42
- Pharynx 5-292.32
- Rachenmandel 5-289.02
- Rektum
- – endoskopisch 5-482.51
- – endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.52
- – peranal 5-482.50
- Uterus 5-681.62
- Wange 5-273.92
- Zunge 5-250.32
- zur Abrasio corneae 5-123.00⇐

Thermomodulation, Bandscheibe

- 1 Segment, zur Schmerztherapie 5-83a.10
- 2 Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.11
- 3 und mehr Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.12

Thermoplastie, bronchial 5-320.5⇐**Thermotherapie**

- Choroidea, transpupillar 5-155.5⇐
- Leber, hochfrequenzinduziert, lokal
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.52
- – laparoskopisch 5-501.51
- – offen 5-501.50
- – perkutan 5-501.53
- mit Nanopartikel, magnetisch 8-651
- Retina, transpupillar 5-155.5⇐

Thomasen, Subtraktionsosteotomie, transpedikulär, mit Kolumnotomie 5-837.8**Thorakal**

- Arterie, Gefäßprothese
- – Ballonangioplastie, offen 5-380.43⇐
- – Embolektomie 5-380.43⇐
- – Fremdkörperentfernung 5-380.43⇐
- – Inzision 5-380.43⇐
- – Thrombektomie 5-380.43⇐
- Gefäß
- – Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.8⇐
- – Ballonangioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.8⇐
- – Implantation
- – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.08⇐
- – – – 2 8-84b.28⇐
- – – – 3 8-84b.38⇐
- – – – 4 8-84b.48⇐
- – – – 5 8-84b.58⇐
- – – – 6 und mehr 8-84b.68⇐
- – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.08⇐
- – – – 2 8-84b.28⇐
- – – – 3 8-84b.38⇐
- – – – 4 8-84b.48⇐
- – – – 5 8-84b.58⇐
- – – – 6 und mehr 8-84b.68⇐
- – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.08⇐
- – – – 2 8-84b.28⇐
- – – – 3 8-84b.38⇐
- – – – 4 8-84b.48⇐

Thorakal (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- – – – 5 8-84b.58⇐
- – – – 6 und mehr 8-84b.68⇐
- – – – offen chirurgisch, Stent
- – – – – gecovert, nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.08⇐
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.18⇐
- – – – – ungecovert
- – – – – großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.08⇐
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.18⇐
- – – – – nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.08⇐
- – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.18⇐
- – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.28⇐
- – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – – gecovert
- – – – – 1 8-846.08⇐
- – – – – 2 und mehr 8-846.18⇐
- – – – – ungecovert
- – – – – 1 8-845.08⇐
- – – – – 2 und mehr 8-845.18⇐
- – – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.98⇐
- – – – Stent
- – – – – bioresorbierbar
- – – – – 1 8-843.08⇐
- – – – – 2 8-843.18⇐
- – – – – 3 8-843.28⇐
- – – – – 4 8-843.38⇐
- – – – – 5 8-843.48⇐
- – – – – 6 und mehr 8-843.58⇐
- – – – – gecovert
- – – – – großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-84a.08⇐
- – – – – 2 und mehr 8-84a.18⇐
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-848.08⇐
- – – – – 2 8-848.18⇐
- – – – – 3 8-848.28⇐
- – – – – 4 8-848.38⇐
- – – – – 5 8-848.48⇐
- – – – – 6 und mehr 8-848.58⇐
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-842.08⇐
- – – – – 2 8-842.18⇐
- – – – – 3 8-842.28⇐
- – – – – 4 8-842.38⇐
- – – – – 5 8-842.48⇐
- – – – – 6 und mehr 8-842.58⇐
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-841.08⇐
- – – – – 2 8-841.18⇐
- – – – – 3 8-841.28⇐
- – – – – 4 8-841.38⇐
- – – – – 5 8-841.48⇐
- – – – – 6 und mehr 8-841.58⇐
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-840.08⇐
- – – – – 2 8-840.18⇐
- – – – – 3 8-840.28⇐
- – – – – 4 8-840.38⇐
- – – – – 5 8-840.48⇐
- – – – – 6 und mehr 8-840.58⇐
- – – – – ungecovert, großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-849.08⇐

Thorakal (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – – Stent (Forts.)
- – – – – ungecovert, großlumig, sonstige (Forts.)
- – – – – 2 und mehr 8-849.18⇐
- – – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.08⇐
- – – – 2 8-84b.28⇐
- – – – 3 8-84b.38⇐
- – – – 4 8-84b.48⇐
- – – – 5 8-84b.58⇐
- – – – 6 und mehr 8-84b.68⇐
- Gefäßprothese, Arterie
- – Endarteriektomie 5-381.43⇐
- – Thrombendarteriektomie 5-381.43⇐
- Kardiomyotomie, offen 5-420.21
- Ösophagogastromyotomie, offen 5-420.21
- Ösophagus, Resektion, partiell
- – mit Wiederherstellung, Kontinuität 5-424.0
- – ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.1
- Sympathektomie 5-043.1
- Sympathikolyse, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 5-04a.1
- Thorakoabdominal**
- Adrenallorrhaphie 5-073.12⇐
- Adrenaltomie, mit Drainage 5-073.02⇐
- Debulking-Operation, retroperitoneal 5-590.82
- Dekapsulation, Niere 5-559.12⇐
- Dilatation, Nephrostoma, rekonstruktiv 5-557.a2⇐
- Drainage
- – pelvin 5-590.32
- – perirenal 5-590.12
- – retroperitoneal 5-590.22
- Exploration, Nebennierenregion 5-070.4⇐
- Exzision, Gewebe
- – perirenal 5-590.42
- – retroperitoneal 5-590.52
- Fistelverschluss, Niere 5-557.22⇐
- Freilegung, Niere, zur Exploration 5-559.02⇐
- Inzision, perirenal 5-590.02
- Lymphadenektomie
- – paraaortal, radikal, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.62
- – pelvin, radikal, in Kombination mit anderen Operationen an den Harnorganen 5-590.72
- Naht
- – Nebenniere 5-073.12⇐
- – Niere, nach Verletzung 5-557.02⇐
- Nephrektomie
- – mit Ureterektomie 5-554.b2⇐
- – Niere, transplantiert 5-554.72
- – ohne weitere Maßnahmen 5-554.a2⇐
- – postmortal, zur Transplantation 5-554.92
- – radikal 5-554.42⇐
- – – mit
- – – Ureterektomie 5-554.52⇐
- – – Ureterexhairese, endoskopisch 5-554.62⇐
- – von Lebendspender, zur Transplantation 5-554.82
- Nephropexie 5-559.22⇐
- Ösophagektomie
- – mit Lymphadenektomie
- – – mit
- – – Interposition
- – – – Dünndarm, frei 5-426.23
- – – – Kolon 5-426.24
- – – Magenhochzug, und Anastomose, intrathorakal 5-426.21
- – – ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-425.2

Thorakoabdominal (Forts.)

- Ösophagektomie (Forts.)
- ohne Lymphadenektomie
- mit
- Interposition
- Dünndarm, frei 5-426.13
- Kolon 5-426.14
- Magenhochzug, und Anastomose
- intrathorakal 5-426.11
- zervikal 5-426.12
- ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-425.1
- total, mit Lymphadenektomie, mit Magenhochzug, und Anastomose, zervikal 5-426.22
- Plastik, Nierenbecken 5-557.42⇌
- Pyelopyelostomie 5-557.72⇌
- Rekonstruktion, Niere, plastisch 5-557.12⇌
- Resektion
- Gewebe, retroperitoneal, ohne sichere Organzuordnung 5-590.82
- Nebenniere 5-072.02⇌
- mit Ovariectomie 5-072.12⇌
- Rest 5-072.22⇌
- Ösophagus, partiell, ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.2
- Revision, Niere 5-559.32⇌
- Teilresektion, Niere 5-553.02⇌
- mit Ureterektomie 5-553.12⇌
- Transureteropyelostomie 5-557.82⇌
- Ureterokalikostomie 5-557.52⇌
- Ureteropyelostomie 5-557.62⇌
- Verschluss
- Hernia diaphragmatica
- bei Rezidiv, mit alloplastischem Material, offen 5-538.94
- mit alloplastischem Material, offen 5-538.44
- Nephrostoma 5-557.92⇌

Thorakoplastik

- komplett 5-346.91
- konkavseitig, bei Lösung, Rippe, konkavseitig, und Korrektur, Rippental 5-346.a4⇌
- partiell 5-346.90

Thorakoretroperitoneal, Zugang

- Lendenwirbelsäule, kombiniert 5-032.b
- Os coccygis, kombiniert 5-032.b
- Os sacrum, kombiniert 5-032.b

Thorakoskapulargelenk

- Arthrolyse
- arthroskopisch 5-810.22⇌
- offen 5-800.62⇌
- Arthrorise, offen 5-809.12⇌
- Arthrotomie, offen 5-800.02⇌
- Band, Resektion, offen 5-800.c2⇌
- Debridement, offen 5-800.32⇌
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.42⇌
- Einlegen, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.72⇌
- offen 5-800.a2⇌
- Entfernung
- Fragment, osteochondral, offen 5-800.82⇌
- Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.82⇌
- offen 5-800.b2⇌
- Verkalkung, periartikulär
- arthroskopisch 5-810.52⇌
- offen 5-800.72⇌
- Fixation, temporär, offen 5-809.22⇌
- Fremdkörperentfernung, offen 5-800.82⇌
- Gelenkkörper, frei, Entfernung, offen 5-800.82⇌
- Gelenkmobilisation, arthroskopisch 5-810.22⇌

Thorakoskapulargelenk (Forts.)

- Gelenkspülung
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.02⇌
 - septisch 5-810.12⇌
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.12⇌
 - septisch 5-800.22⇌
 - Implantation, Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m2⇌
 - Kapsulotomie, offen 5-800.02⇌
 - Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.12⇌
 - Fixateur externe 5-79a.62⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.72⇌
 - Materialkombination 5-79a.82⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.12⇌
 - ohne Osteosynthese 8-201.2⇌
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.12⇌
 - Fixateur externe 5-79b.62⇌
 - mit interner Osteosynthese 5-79b.72⇌
 - Klammer 5-79b.e2⇌
 - Materialkombination 5-79b.82⇌
 - Platte 5-79b.22⇌
 - Schraube 5-79b.02⇌
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.12⇌
 - ohne Osteosynthese 5-79b.h2⇌
 - Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.2⇌
 - Resektion, Osteophyt 5-812.k2⇌
 - Spülung, therapeutisch 8-178.2⇌
 - Synovialektomie
 - partiell, offen 5-800.42⇌
 - total, offen 5-800.52⇌
 - Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.62⇌
 - Wechsel, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.72⇌
 - offen 5-800.a2⇌
 - Zystenexstirpation, offen 5-800.92⇌
- Thorakoskopie**
- diagnostisch 1-691.0
 - explorativ 1-691.0
 - zur
 - Destruktion, Gewebe, Bronchus 5-320.2⇌
 - Exzision, Gewebe
 - Bronchus 5-320.2⇌
 - Mediastinum 5-342.03
 - Fremdkörperentfernung 5-340.5⇌
 - Hämatomausräumung 5-340.d⇌
- Thorakoskopisch** – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Thorakotomie**
- explorativ 5-340.1
 - mit Exzision, Thymus 5-077.1
 - Verschluss, sekundär 5-346.4
 - zur
 - Destruktion, Gewebe, Bronchus 5-320.1⇌
 - Exzision, Gewebe, Bronchus 5-320.1⇌
 - Fremdkörperentfernung 5-340.2⇌
 - Hämatomausräumung 5-340.c⇌
- Thorax**
- Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a2
 - Arterie, Subtraktionsangiographie, digital 3-603
 - Arteriographie, Gefäß 3-603
 - Atherektomie, Gefäß, perkutan-transluminal 8-836.38⇌
 - Ballonangioplastie, Vene, oberflächlich, offen 5-380.a3⇌

Thorax (Forts.)

- Blade-Angioplastie, Gefäß, perkutan-transluminal 8-836.18⇌
- Computertomographie
 - mit Kontrastmittel 3-222
 - nativ 3-202
- Embolektomie, Vene, oberflächlich 5-380.a3⇌
- Entfernung, Osteosynthesematerial 5-349.3
- Exzision, Vene, oberflächlich 5-386.a3⇌
- Fremdkörperentfernung, Vene, oberflächlich 5-380.a3⇌
- Gefäß
 - Ballonangioplastie, perkutan-transluminal 8-836.08⇌
 - Biopsie, durch Inzision 1-587.2
 - Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-836.b8⇌
 - embolisierender Flüssigkeit 8-836.98⇌
 - Metallspiralen 8-836.m8⇌
 - Partikeln 8-836.k8⇌
 - Schirm 8-836.c8⇌
 - Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.68⇌
 - Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.28⇌
 - Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p8⇌
 - Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.88⇌
 - Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.78⇌
- Gelenk
 - Arthroskopie, diagnostisch 1-697.4⇌
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-504.4⇌
 - perkutan 1-483.4⇌
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.4⇌
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-483.4⇌
 - Punktion, perkutan, diagnostisch 1-854.4⇌
- instabil, bei Rippenserienfraktur, Osteosynthese, offen 5-346.5
- Inzision, Vene, oberflächlich 5-380.a3⇌
- Ligatur, Vene, oberflächlich 5-389.a3⇌
- Magnetresonanztomographie
 - mit Kontrastmittel 3-822
 - nativ 3-809
- Scoring-balloon, Gefäß, perkutan-transluminal 8-836.18⇌
- Verschluss, Vene, oberflächlich, operativ 5-389.a3⇌
- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a2

Thorax-Arm-Abduktionsgips 8-310.1⇌**Thoraxdrainage, Anlegen**

- großlumig 8-144.0⇌
- kleinlumig 8-144.2⇌
- mit dauerhaftem Verweilsystem 8-144.1⇌

Thoraxwand

- Muskulatur, Teilresektion, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.7⇌
- Stabilisierung, offen 5-346.5
- Teilresektion
 - oberflächlich, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.7⇌
 - tief, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.8⇌

Thrombektomie

- A. axillaris 5-380.11⇌
- A. brachialis 5-380.12⇌
- A. carotis 5-380.00⇌
- A. carotis communis 5-380.01⇌
- A. carotis externa 5-380.03⇌
- A. carotis interna, extrakraniell 5-380.02⇌
- A. dorsalis pedis 5-380.82⇌
- A. femoralis 5-380.70⇌
- A. fibularis 5-380.84⇌

Thrombektomie (Forts.)

- A. gastrica 5-380.62
- A. hepatica 5-380.61
- A. iliaca 5-380.52⇌
- A. iliaca communis 5-380.53⇌
- A. iliaca externa 5-380.54⇌
- A. iliaca interna 5-380.55⇌
- A. lienalis 5-380.63
- A. mesenterica inferior 5-380.66
- A. mesenterica superior 5-380.65
- A. plantaris lateralis 5-380.86⇌
- A. plantaris medialis 5-380.85⇌
- A. poplitea 5-380.72⇌
- A. princeps pollicis 5-380.27⇌
- A. profunda femoris 5-380.71⇌
- A. pulmonalis 5-380.42⇌
- A. radialis 5-380.24⇌
- A. renalis 5-380.64⇌
- A. subclavia 5-380.40⇌
- A. tibialis anterior 5-380.80⇌
- A. tibialis posterior 5-380.83⇌
- A. ulnaris 5-380.20⇌
- A. vertebralis, extrakraniell 5-380.04⇌
- Aa. digitales palmares communes 5-380.23⇌
- Aa. lumbales 5-380.51⇌
- Aa. recurrentes, Unterschenkel 5-380.81⇌
- Aorta abdominalis 5-380.33
- Aorta ascendens 5-380.30
- Aorta thoracica 5-380.32
- Arcus aortae 5-380.31
- Arcus palmaris profundus 5-380.21⇌
- Arcus palmaris superficialis 5-380.22⇌
- bei
 - Exploration
 - Aortenklappe 5-354.01
 - Mitralklappe 5-354.11
 - Pulmonalklappe 5-354.21
 - Trikuspidalklappe 5-354.31
 - Kardiotomie 5-370.3
- Gefäßprothese
 - Aorta 5-380.35
 - Arterie
 - abdominal 5-380.56⇌
 - pelvin 5-380.56⇌
 - thorakal 5-380.43⇌
 - viszeral 5-380.67
 - Fuß 5-380.87⇌
 - Gefäß
 - Hals, extrakraniell 5-380.06⇌
 - Kopf, extrakraniell 5-380.06⇌
 - Hand 5-380.28⇌
 - Oberarm 5-380.13⇌
 - Oberschenkel 5-380.73⇌
 - Schulter 5-380.13⇌
 - Unterarm 5-380.28⇌
 - Unterschenkel 5-380.87⇌
 - mit
 - Hochdruck-Wasserjet-Katheter (Zusatzkode) 8-83b.4
 - Mikrodrahtretriever-System
 - 1 (Zusatzkode) 8-83b.80
 - 2 (Zusatzkode) 8-83b.82
 - 3 und mehr (Zusatzkode) 8-83b.83
 - Stentretreiver-System
 - 1 (Zusatzkode) 8-83b.84
 - 2 (Zusatzkode) 8-83b.85
 - 3 und mehr (Zusatzkode) 8-83b.86
- perkutan-transluminal, an
 - Aorta 8-836.84
 - Aortenisthmus 8-836.85
 - Ductus arteriosus apertus 8-836.86

Thrombektomie (Forts.)

- perkutan-transluminal, an (Forts.)
- – Gefäß
- – – Abdomen 8-836.89⇌
- – – extrakraniell Kopf 8-836.81⇌
- – – Hals 8-836.81⇌
- – – intrakraniell 8-836.80
- – – künstlich 8-836.8e
- – – Malformation 8-836.8d
- – – Oberarm 8-836.82⇌
- – – Oberschenkel 8-836.8b⇌
- – – pelvin 8-836.89⇌
- – – Schulter 8-836.82⇌
- – – spinal 8-836.8f
- – – Thorax 8-836.88⇌
- – – Unterarm 8-836.83⇌
- – – Unterschenkel 8-836.8c⇌
- – – viszeral 8-836.8a
- – Koronargefäß 8-837.t
- – V. cava 8-836.87
- – V. portae 8-836.8g
- R. carpalis dorsalis 5-380.26⇌
- R. carpalis palmaris 5-380.25⇌
- Shunt, portosystemisch, perkutan 8-839.83
- Sinus caroticus 5-380.01⇌
- Stent
- – A. carotis 5-380.05⇌
- – Aorta 5-380.34
- TIPSS, perkutan 8-839.83
- Truncus brachiocephalicus 5-380.41⇌
- Truncus coeliacus 5-380.60
- V. axillaris 5-380.94⇌
- V. brachiocephalica 5-380.95⇌
- V. cava inferior 5-380.97
- V. cava superior 5-380.96
- V. femoralis 5-380.9b⇌
- V. gastrica 5-380.9e⇌
- V. iliaca communis 5-380.98⇌
- V. iliaca externa 5-380.99⇌
- V. iliaca interna 5-380.9a⇌
- V. jugularis 5-380.91⇌
- V. lienalis 5-380.9f
- V. mesenterica inferior 5-380.9h
- V. mesenterica superior 5-380.9g
- V. poplitea 5-380.9c⇌
- V. portae 5-380.9d
- V. pulmonalis 5-380.92⇌
- V. renalis 5-380.9k⇌
- V. subclavia 5-380.93⇌
- Vene, oberflächlich
- – Abdomen 5-380.a4⇌
- – extrakraniell, Kopf 5-380.a0⇌
- – Fuß 5-380.a6⇌
- – Hals 5-380.a0⇌
- – Hand 5-380.a2⇌
- – Oberarm 5-380.a1⇌
- – Oberschenkel 5-380.a5⇌
- – Schulter 5-380.a1⇌
- – thorakal 5-380.a3⇌
- – Unterarm 5-380.a2⇌
- – Unterschenkel 5-380.a6⇌
- Vv. hepaticae 5-380.9j

Thrombektomiesystem, hydrodynamisch, Verwendung (Zusatzkode) 8-83b.4

Thrombendarteriektomie

- A. axillaris 5-381.11⇌
- A. brachialis 5-381.12⇌
- A. carotis 5-381.00⇌
- – Stent 5-381.05⇌
- A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-381.01⇌
- A. carotis externa 5-381.03⇌

Thrombendarteriektomie (Forts.)

- A. carotis interna, extrakraniell 5-381.02⇌
 - A. dorsalis pedis 5-381.82⇌
 - A. femoralis 5-381.70⇌
 - A. fibularis 5-381.84⇌
 - A. gastrica 5-381.62
 - A. hepatica 5-381.61
 - A. iliaca 5-381.52⇌
 - A. iliaca communis 5-381.53⇌
 - A. iliaca externa 5-381.54⇌
 - A. iliaca interna 5-381.55⇌
 - A. lienalis 5-381.63
 - A. mesenterica inferior 5-381.66
 - A. mesenterica superior 5-381.65
 - A. poplitea 5-381.72⇌
 - A. profunda femoris 5-381.71⇌
 - A. radialis 5-381.24⇌
 - A. renalis 5-381.64⇌
 - A. subclavia 5-381.40⇌
 - A. tibialis anterior 5-381.80⇌
 - A. tibialis posterior 5-381.83⇌
 - A. ulnaris 5-381.20⇌
 - A. vertebralis, extrakraniell 5-381.04⇌
 - Aa. lumbales 5-381.51⇌
 - Aorta abdominalis 5-381.33
 - Aorta ascendens 5-381.30
 - Aorta thoracica 5-381.32
 - Arcus aortae 5-381.31
 - Gefäßprothese
 - – Aorta 5-381.35
 - – Arterie
 - – – abdominal 5-381.56⇌
 - – – Fuß 5-381.87⇌
 - – – Hand 5-381.28⇌
 - – – Oberarm 5-381.13⇌
 - – – Oberschenkel 5-381.73⇌
 - – – pelvin 5-381.56⇌
 - – – Schulter 5-381.13⇌
 - – – thorakal 5-381.43⇌
 - – – Unterarm 5-381.28⇌
 - – – Unterschenkel 5-381.87⇌
 - – – viszeral 5-381.67
 - – Gefäß
 - – – Hals, extrakraniell 5-381.06⇌
 - – – Kopf, extrakraniell 5-381.06⇌
 - Koronararterie
 - – mit Patch, offen 5-360.1
 - – offen 5-360.0
 - – – mit Implantation, Stent, Koronararterie
 - – – – eine
 - – – – – 1 5-360.2
 - – – – – 2 5-360.3
 - – – – mehrere, 1 5-360.4
 - pulmonal 5-381.42⇌
 - Truncus brachiocephalicus 5-381.41⇌
 - Truncus coeliacus 5-381.60
- Thrombin**, Injektion, nach Anwendung, Katheter in Arterie 8-020.c
- Thrombolyse**
- intraventrikulär, Hirnventrikel, über Drainagekatheter 8-020.d
 - intrazerebral, über Drainagekatheter 8-020.d
 - selektiv, perkutan-transluminal
 - – A. pulmonalis 8-838.60
 - – Aorta 8-836.74
 - – Aortenisthmus 8-836.75
 - – Ductus arteriosus apertus 8-836.76
 - – Gefäß
 - – – Abdomen 8-836.79⇌
 - – – extrakraniell, Kopf 8-836.71⇌
 - – – Hals 8-836.71⇌

Thrombolyse (Forts.)

- selektiv, perkutan-transluminal (Forts.)
- – Gefäß (Forts.)
- – – intrakraniell 8-836.70
- – – künstlich 8-836.7e
- – – – Lungenkreislauf 8-838.65
- – – Malformation 8-836.7d
- – – Oberarm 8-836.72=
- – – Oberschenkel 8-836.7b=
- – – pelvin 8-836.79=
- – – Schulter 8-836.72=
- – – spinal 8-836.7f
- – – Thorax 8-836.78=
- – – Unterarm 8-836.73=
- – – Unterschenkel 8-836.7c=
- – – viszeral 8-836.7a
- – Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.62
- – Koronararterie 8-837.60
- – – mehrere 8-837.61
- – Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.63
- – Shunt, aortopulmonal, künstlich 8-838.64
- – V. cava 8-836.77
- – V. portae 8-836.7g
- – V. pulmonalis 8-838.61=
- Shunt, portosystemisch, perkutan 8-839.82
- systemisch 8-020.8
- TIPSS, perkutan 8-839.82
- Thrombolyseystem**, ultraschallgestützt, Verwendung (Zusatzkode) 8-83b.j
- Thrombosenexzision**, perianal 5-490.1
- Thromboseninzision**, perianal 5-490.0
- Thrombozytenabbau**, Bestimmung, mit Szintigraphie, Leber-Milz 3-70a.1
- Thrombozytenkonzentrat**
- Apherese-, pathogeninaktiviert, Transfusion
- – 1 8-800.d0
- – 2 8-800.d1
- – 3 8-800.d2
- – 4 8-800.d3
- – 5 8-800.d4
- – 6 bis unter 8 8-800.d5
- – 8 bis unter 10 8-800.d6
- – 10 bis unter 12 8-800.d7
- – 12 bis unter 14 8-800.d8
- – 14 bis unter 16 8-800.d9
- – 16 bis unter 18 8-800.da
- – 18 bis unter 20 8-800.db
- – 20 bis unter 24 8-800.dc
- – 24 bis unter 28 8-800.dd
- – 28 bis unter 32 8-800.de
- – 32 bis unter 36 8-800.df
- – 36 bis unter 40 8-800.dg
- – 40 bis unter 46 8-800.dh
- – 46 bis unter 52 8-800.dj
- – 52 bis unter 58 8-800.dk
- – 58 bis unter 64 8-800.dm
- – 64 bis unter 70 8-800.dn
- – 70 bis unter 78 8-800.dp
- – 78 bis unter 86 8-800.dq
- – 86 bis unter 94 8-800.dr
- – 94 bis unter 102 8-800.ds
- – 102 bis unter 110 8-800.dt
- – 110 bis unter 118 8-800.du
- – 118 bis unter 126 8-800.dv
- – 126 und mehr 8-800.dw
- autogen
- – durch Filtration gewonnen, Applikation, lokal 8-861.01
- – durch Zentrifugation gewonnen, Applikation, lokal 8-861.00
- pathogeninaktiviert, Transfusion
- – 1 8-800.h0

Thrombozytenkonzentrat (Forts.)

- pathogeninaktiviert, Transfusion (Forts.)
- – 2 8-800.h1
- – 3 8-800.h2
- – 4 8-800.h3
- – 5 8-800.h4
- – 6 bis unter 8 8-800.h5
- – 8 bis unter 10 8-800.h6
- – 10 bis unter 12 8-800.h7
- – 12 bis unter 14 8-800.h8
- – 14 bis unter 16 8-800.h9
- – 16 bis unter 18 8-800.ha
- – 18 bis unter 20 8-800.hb
- – 20 bis unter 24 8-800.hc
- – 24 bis unter 28 8-800.hd
- – 28 bis unter 32 8-800.he
- – 32 bis unter 36 8-800.hf
- – 36 bis unter 40 8-800.hg
- – 40 bis unter 46 8-800.hh
- – 46 bis unter 52 8-800.hj
- – 52 bis unter 58 8-800.hk
- – 58 bis unter 64 8-800.hm
- – 64 bis unter 70 8-800.hn
- – 70 bis unter 78 8-800.hp
- – 78 bis unter 86 8-800.hq
- – 86 bis unter 94 8-800.hr
- – 94 bis unter 102 8-800.hs
- – 102 bis unter 110 8-800.ht
- – 110 bis unter 118 8-800.hu
- – 118 bis unter 126 8-800.hv
- – 126 und mehr 8-800.hw
- patientenbezogen, Transfusion
- – 1 8-800.60
- – 2 8-800.61
- – 3 bis unter 5 8-800.62
- – 5 bis unter 7 8-800.63
- – 7 bis unter 9 8-800.64
- – 9 bis unter 11 8-800.65
- – 11 bis unter 13 8-800.66
- – 13 bis unter 15 8-800.67
- – 15 bis unter 17 8-800.68
- – 17 bis unter 19 8-800.69
- – 19 bis unter 23 8-800.6a
- – 23 bis unter 27 8-800.6b
- – 27 bis unter 31 8-800.6c
- – 31 bis unter 35 8-800.6d
- – 35 bis unter 39 8-800.6e
- – 39 bis unter 43 8-800.6g
- – 43 bis unter 47 8-800.6h
- – 47 bis unter 51 8-800.6j
- – 51 bis unter 55 8-800.6k
- – 55 bis unter 59 8-800.6m
- – 59 bis unter 63 8-800.6n
- – 63 bis unter 67 8-800.6p
- – 67 bis unter 71 8-800.6q
- – 71 und mehr 8-800.6r
- Transfusion
- – 1 8-800.g0
- – 2 8-800.g1
- – 3 8-800.g2
- – 4 8-800.g3
- – 5 8-800.g4
- – 6 bis unter 8 8-800.g5
- – 8 bis unter 10 8-800.g6
- – 10 bis unter 12 8-800.g7
- – 12 bis unter 14 8-800.g8
- – 14 bis unter 16 8-800.g9
- – 16 bis unter 18 8-800.ga
- – 18 bis unter 20 8-800.gb
- – 20 bis unter 24 8-800.gc
- – 24 bis unter 28 8-800.gd

Thrombozytenkonzentrat (Forts.)

- Transfusion (Forts.)
- 28 bis unter 32 8-800.ge
- 32 bis unter 36 8-800.gf
- 36 bis unter 40 8-800.gg
- 40 bis unter 46 8-800.gh
- 46 bis unter 52 8-800.gj
- 52 bis unter 58 8-800.gk
- 58 bis unter 64 8-800.gm
- 64 bis unter 70 8-800.gn
- 70 bis unter 78 8-800.gp
- 78 bis unter 86 8-800.gq
- 86 bis unter 94 8-800.gr
- 94 bis unter 102 8-800.gs
- 102 bis unter 110 8-800.gt
- 110 bis unter 118 8-800.gu
- 118 bis unter 126 8-800.gv
- 126 und mehr 8-800.gw

Thrombozytenüberlebenszeit, Bestimmung,
szintigraphisch 3-70a.1

Thymektomie 5-077.4

Thymopexie 5-078.x

Thymus

- Biopsie
- durch Inzision 1-581.1
- perkutan 1-425.9
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.9
- Exploration 5-078.x
- Exzision
- durch
- Mediastinoskopie 5-077.0
- Mediastinotomie, kollär 5-077.3
- Sternotomie 5-077.2
- Thorakotomie 5-077.1
- thorakoskopisch 5-077.5
- Gewebe, Transplantation 5-078.0
- Inzision 5-078.x
- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.9
- Naht 5-078.x
- Rekonstruktion, plastisch 5-078.x
- Resektion 5-077.4

Thyreoidea lingualis, Exzision

- durch
- submentalen Zugang 5-069.21
- transoralen Zugang 5-069.20
- transzervikal, mit Resektion, Zungenbein, medial 5-069.22

Thyreoidektomie

- bei Reexploration 5-063.4
- Crico- 5-302.3
- durch
- Sternotomie 5-064.3
- transsternalen Zugang 5-064.3
- lingual
- transoral 5-069.20
- transzervikal
- mit Resektion, Zungenbein, medial 5-069.22
- ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-069.21
- mit Parathyreoidektomie 5-063.2
- ohne Parathyreoidektomie 5-063.0

Thyreoidorrhaphie 5-069.00

Thyreoidotomie 5-060.0

Thyreotomie 5-313.0

- mit
- Chordektomie 5-302.2
- Dekortikation, Stimmlippe 5-300.4
- zum Stripping, Stimmlippe 5-300.6

Thyroplastik 5-310.2

Tibia

- Biopsie
- durch Inzision 1-503.7

Tibia (Forts.)

- Biopsie (Forts.)
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.7
- perkutan 1-480.7
- distal
- Bohrung 5-780.1n
- Debridement 5-780.6n
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4n
- Entfernung
- Draht 5-787.0n
- intramedullär 5-787.gn
- ECMES 5-787.gn
- Ender-Nagel 5-787.gn
- ESIN 5-787.gn
- Federnagel 5-787.gn
- Fixateur externe 5-787.9n
- Klammer 5-787.en
- Kondylenplatte 5-787.4n
- Marknagel 5-787.6n
- mit Gelenkkomponente 5-787.7n
- Medikamententräger 5-780.5n
- Nancy-Nagel 5-787.gn
- Platte 5-787.3n
- winkelstabil 5-787.kn
- Prevot-Nagel 5-787.gn
- Ringfixateur 5-787.mn
- Rush-Pin 5-787.gn
- Schraube 5-787.1n
- TEN 5-787.gn
- Transfixationsnagel 5-787.cn
- Verriegelungsnagel 5-787.8n
- Winkelplatte 5-787.4n
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2n
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7n
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5n
- nicht gefäßgestielt 5-783.4n
- Knorpel-Knochentransplantat 5-783.6n
- Span, kortikospongiös 5-783.2n
- Spongiosa 5-783.0n
- Epiphysenlösung, Reposition
- geschlossen, durch
- Draht 5-790.1n
- ECMES 5-790.2n
- Ender-Nagel 5-790.2n
- ESIN 5-790.2n
- Federnagel 5-790.2n
- Fixateur externe 5-790.6n
- mit interner Osteosynthese 5-790.dn
- intramedullären Draht 5-790.2n
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3n
- Gelenkkomponente 5-790.5n
- Materialkombination 5-790.9n
- Nancy-Nagel 5-790.2n
- Platte 5-790.nn
- Prevot-Nagel 5-790.2n
- Ringfixateur 5-790.mn
- Rush-Pin 5-790.2n
- Schraube 5-790.0n
- TEN 5-790.2n
- Transfixationsnagel 5-790.cn
- winkelstabile Platte 5-790.kn
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1n
- offen, ohne Osteosynthese 5-793.0n
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.2n
- temporär 5-789.1n

Tibia (Forts.)

- distal (Forts.)
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4n
- Exploration, durch Inzision 5-780.0n
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-790.1n
- ECMES 5-790.2n
- Ender-Nagel 5-790.2n
- ESIN 5-790.2n
- Federnagel 5-790.2n
- Fixateur externe 5-790.6n
- mit interner Osteosynthese 5-790.dn
- intramedullären Draht 5-790.2n
- Kondylenplatte 5-790.7n
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3n
- Gelenkkomponente 5-790.5n
- Materialkombination 5-790.9n
- Nancy-Nagel 5-790.2n
- Platte 5-790.nn
- Prevot-Nagel 5-790.2n
- Ringfixateur 5-790.mn
- Rush-Pin 5-790.2n
- Schraube 5-790.0n
- TEN 5-790.2n
- Transfixationsnagel 5-790.cn
- Verriegelungsnagel 5-790.4n
- Winkelplatte 5-790.7n
- winkelstabile Platte 5-790.kn
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1n
- ohne Osteosynthese 8-200.n
- offen
- durch
- Blountklammer 5-793.en
- Draht 5-793.2n
- ECMES 5-793.gn
- Ender-Nagel 5-793.gn
- ESIN 5-793.gn
- Federnagel 5-793.gn
- Fixateur externe 5-793.6n
- mit interner Osteosynthese 5-793.7n
- intramedullären Draht 5-793.gn
- Klammer 5-793.en
- Kondylenplatte 5-793.4n
- Marknagel 5-793.bn
- mit Gelenkkomponente 5-793.an
- Materialkombination 5-793.8n
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9n
- Nancy-Nagel 5-793.gn
- Platte 5-793.3n
- Prevot-Nagel 5-793.gn
- Ringfixateur 5-793.mn
- Rush-Pin 5-793.gn
- Schraube 5-793.1n
- TEN 5-793.gn
- Transfixationsnagel 5-793.cn
- Winkelplatte 5-793.4n
- winkelstabile Platte 5-793.kn
- Zuggurtung/Cerclage 5-793.2n
- ohne Osteosynthese 5-793.hn
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3n
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2n
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7n
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6n
- keramisch 5-785.2n
- resorbierbar 5-785.3n

Tibia (Forts.)

- distal (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Knochenersatz (Forts.)
- keramisch (Forts.)
- resorbierbar (Forts.)
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5n
- metallisch 5-785.4n
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1n
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0n
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2n
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9n
- Knorpel-Knochen transplantation
- allogene 5-784.6n
- autogen 5-784.5n
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7n
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Blountklammer 5-794.en
- Draht 5-794.1n
- ECMES 5-794.gn
- Ender-Nagel 5-794.gn
- ESIN 5-794.gn
- Federnagel 5-794.gn
- Fixateur externe 5-794.5n
- mit interner Osteosynthese 5-794.6n
- intramedullären Draht 5-794.gn
- Klammer 5-794.en
- Kondylenplatte 5-794.3n
- Marknagel 5-794.bn
- mit Gelenkkomponente 5-794.an
- Materialkombination 5-794.7n
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8n
- Nancy-Nagel 5-794.gn
- Platte 5-794.2n
- Prevot-Nagel 5-794.gn
- Ringfixateur 5-794.mn
- Rush-Pin 5-794.gn
- Schraube 5-794.0n
- TEN 5-794.gn
- Transfixationsnagel 5-794.cn
- Winkelplatte 5-794.3n
- winkelstabile Platte 5-794.kn
- Zuggurtung/Cerclage 5-794.1n
- ohne Osteosynthese 5-794.hn
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.8n
- mit Achsenkorrektur 5-781.9n
- ohne Achsenkorrektur 5-781.an
- valgisierend 5-781.0n
- varisierend 5-781.1n
- Periost, Naht 5-789.0n
- Resektion, partiell 5-782.0n
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2n
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4n
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5n
- Weichteilresektion 5-782.1n
- mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3n
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3n
- Rotationsosteotomie 5-781.2n
- valgisierend 5-781.5n
- varisierend 5-781.6n
- Sequesterotomie 5-780.7n
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8n

Tibia (Forts.)

- distal (Forts.)
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4n⇌
- nicht gefäßgestielt 5-784.3n⇌
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bn⇌
- Span, kortikospongiös
- allogen 5-784.8n⇌
- autogen 5-784.1n⇌
- ausgedehnt 5-784.2n⇌
- Spongiosa
- allogen 5-784.7n⇌
- autogen 5-784.0n⇌
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.an⇌
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3n⇌
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4n⇌
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4n⇌
- Drahtung, Knochen, zur Extension 8-401.3⇌
- Kirschner-Draht, zur Extension 8-401.3⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.7⇌
- Nagelung, Knochen, zur Extension 8-400.3⇌
- proximal
- Bohrung 5-780.1k⇌
- Debridement 5-780.6k⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4k⇌
- Entfernung
- Draht 5-787.0k⇌
- intramedullär 5-787.gk⇌
- ECMES 5-787.gk⇌
- Ender-Nagel 5-787.gk⇌
- ESIN 5-787.gk⇌
- Federnagel 5-787.gk⇌
- Fixateur externe 5-787.9k⇌
- Klammer 5-787.ek⇌
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-787.5k⇌
- Kondylenplatte 5-787.4k⇌
- Marknagel 5-787.6k⇌
- mit Gelenkkomponente 5-787.7k⇌
- Medikamententräger 5-780.5k⇌
- Nancy-Nagel 5-787.gk⇌
- Platte 5-787.3k⇌
- winkelstabil 5-787.kk⇌
- Prevot-Nagel 5-787.gk⇌
- Ringfixateur 5-787.mk⇌
- Rush-Pin 5-787.gk⇌
- Schraube 5-787.1k⇌
- TEN 5-787.gk⇌
- Transfixationsnagel 5-787.ck⇌
- Verriegelungsnagel 5-787.8k⇌
- Winkelplatte 5-787.4k⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2k⇌
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7k⇌
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5k⇌
- nicht gefäßgestielt 5-783.4k⇌
- Knorpel-Knochentransplantat 5-783.6k⇌
- Span, kortikospongiös 5-783.2k⇌
- Spongiosa 5-783.0k⇌
- Epiphysenlösung, Reposition
- geschlossen, durch
- Draht 5-790.1k⇌
- intramedullär 5-790.2k⇌
- ECMES 5-790.2k⇌
- Ender-Nagel 5-790.2k⇌
- ESIN 5-790.2k⇌
- Federnagel 5-790.2k⇌
- Fixateur externe 5-790.6k⇌

Tibia (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Epiphysenlösung, Reposition (Forts.)
- geschlossen, durch (Forts.)
- Fixateur externe (Forts.)
- mit interner Osteosynthese 5-790.dk⇌
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8k⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3k⇌
- Gelenkkomponente 5-790.5k⇌
- Materialkombination 5-790.9k⇌
- Nancy-Nagel 5-790.2k⇌
- Platte 5-790.nk⇌
- Prevot-Nagel 5-790.2k⇌
- Ringfixateur 5-790.mk⇌
- Rush-Pin 5-790.2k⇌
- Schraube 5-790.0k⇌
- TEN 5-790.2k⇌
- Transfixationsnagel 5-790.ck⇌
- winkelstabile Platte 5-790.kk⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1k⇌
- offen, ohne Osteosynthese 5-793.0k⇌
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.2k⇌
- temporär 5-789.1k⇌
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4k⇌
- Exploration, durch Inzision 5-780.0k⇌
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-790.1k⇌
- intramedullär 5-790.2k⇌
- ECMES 5-790.2k⇌
- Ender-Nagel 5-790.2k⇌
- ESIN 5-790.2k⇌
- Federnagel 5-790.2k⇌
- Fixateur externe 5-790.6k⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.dk⇌
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8k⇌
- Kondylenplatte 5-790.7k⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3k⇌
- Gelenkkomponente 5-790.5k⇌
- Materialkombination 5-790.9k⇌
- Nancy-Nagel 5-790.2k⇌
- Platte 5-790.nk⇌
- Prevot-Nagel 5-790.2k⇌
- Ringfixateur 5-790.mk⇌
- Rush-Pin 5-790.2k⇌
- Schraube 5-790.0k⇌
- TEN 5-790.2k⇌
- Transfixationsnagel 5-790.ck⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.4k⇌
- Winkelplatte 5-790.7k⇌
- winkelstabile Platte 5-790.kk⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1k⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.k⇌
- offen
- durch
- Blountklammer 5-793.ek⇌
- Draht 5-793.2k⇌
- dynamische Kompressionsschraube 5-793.5k⇌
- ECMES 5-793.gk⇌
- Ender-Nagel 5-793.gk⇌
- ESIN 5-793.gk⇌
- Federnagel 5-793.gk⇌
- Fixateur externe 5-793.6k⇌
- mit interner Osteosynthese 5-793.7k⇌
- intramedullären Draht 5-793.gk⇌
- Klammer 5-793.ek⇌
- Kondylenplatte 5-793.4k⇌

Tibia (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Marknagel 5-793.bk⇌
- mit Gelenkkomponente 5-793.ak⇌
- Materialkombination 5-793.8k⇌
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9k⇌
- Nancy-Nagel 5-793.gk⇌
- Platte 5-793.3k⇌
- Prevot-Nagel 5-793.gk⇌
- Ringfixateur 5-793.mk⇌
- Rush-Pin 5-793.gk⇌
- Schraube 5-793.1k⇌
- TEN 5-793.gk⇌
- Transfixationsnagel 5-793.ck⇌
- Winkelplatte 5-793.4k⇌
- winkelstabile Platte 5-793.kk⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-793.2k⇌
- ohne Osteosynthese 5-793.hk⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3k⇌
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2k⇌
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7k⇌
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6k⇌
- keramisch 5-785.2k⇌
- resorbierbar 5-785.3k⇌
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5k⇌
- metallisch 5-785.4k⇌
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1k⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0k⇌
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2k⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9k⇌
- Knorpel-Knochen transplantation
- allogene 5-784.6k⇌
- autogen 5-784.5k⇌
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7k⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Blountklammer 5-794.ek⇌
- Draht 5-794.1k⇌
- dynamische Kompressionsschraube 5-794.4k⇌
- ECMES 5-794.gk⇌
- Ender-Nagel 5-794.gk⇌
- ESIN 5-794.gk⇌
- Federnagel 5-794.gk⇌
- Fixateur externe 5-794.5k⇌
- mit interner Osteosynthese 5-794.6k⇌
- intramedullären Draht 5-794.gk⇌
- Klammer 5-794.ek⇌
- Kondylenplatte 5-794.3k⇌
- Marknagel 5-794.bk⇌
- mit Gelenkkomponente 5-794.ak⇌
- Materialkombination 5-794.7k⇌
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8k⇌
- Nancy-Nagel 5-794.gk⇌
- Platte 5-794.2k⇌
- Prevot-Nagel 5-794.gk⇌
- Ringfixateur 5-794.mk⇌
- Rush-Pin 5-794.gk⇌
- Schraube 5-794.0k⇌
- TEN 5-794.gk⇌
- Transfixationsnagel 5-794.ck⇌
- Winkelplatte 5-794.3k⇌
- winkelstabile Platte 5-794.kk⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-794.1k⇌

Tibia (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- ohne Osteosynthese 5-794.hk⇌
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.8k⇌
- mit Achsenkorrektur 5-781.9k⇌
- ohne Achsenkorrektur 5-781.ak⇌
- valgusierend 5-781.0k⇌
- varisierend 5-781.1k⇌
- Periost, Naht 5-789.0k⇌
- Resektion, partiell 5-782.0k⇌
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2k⇌
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4k⇌
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5k⇌
- Weichteilresektion 5-782.1k⇌
- mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3k⇌
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3k⇌
- Rotationsosteotomie 5-781.2k⇌
- valgusierend 5-781.5k⇌
- varisierend 5-781.6k⇌
- Sequesterotomie 5-780.7k⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8k⇌
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4k⇌
- nicht gefäßgestielt 5-784.3k⇌
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bk⇌
- Span, kortikospongiös
- allogene 5-784.8k⇌
- autogen 5-784.1k⇌
- ausgedehnt 5-784.2k⇌
- Spongiosa
- allogene 5-784.7k⇌
- autogen 5-784.0k⇌
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ak⇌
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3k⇌
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4k⇌
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4k⇌
- Schaft
- Bohrung 5-780.1m⇌
- Debridement 5-780.6m⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4m⇌
- Entfernung
- Draht 5-787.0m⇌
- intramedullär 5-787.gm⇌
- ECMES 5-787.gm⇌
- Ender-Nagel 5-787.gm⇌
- ESIN 5-787.gm⇌
- Federnagel 5-787.gm⇌
- Fixateur externe 5-787.9m⇌
- Kondylenplatte 5-787.4m⇌
- Marknagel 5-787.6m⇌
- mit Gelenkkomponente 5-787.7m⇌
- Medikamententräger 5-780.5m⇌
- Nancy-Nagel 5-787.gm⇌
- Platte 5-787.3m⇌
- winkelstabil 5-787.km⇌
- Prevot-Nagel 5-787.gm⇌
- Ringfixateur 5-787.mm⇌
- Rush-Pin 5-787.gm⇌
- Schraube 5-787.1m⇌
- TEN 5-787.gm⇌
- Transfixationsnagel 5-787.cm⇌
- Verriegelungsnagel 5-787.8m⇌
- Winkelplatte 5-787.4m⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2m⇌

Tibia (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7m⇌
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5m⇌
- nicht gefäßgestielt 5-783.4m⇌
- Spongiosa 5-783.0m⇌
- Exploration, durch Inzision 5-780.0m⇌
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-790.1m⇌
- intramedullär 5-790.2m⇌
- ECMES 5-790.2m⇌
- Ender-Nagel 5-790.2m⇌
- ESIN 5-790.2m⇌
- Federnagel 5-790.2m⇌
- Fixateur externe 5-790.6m⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.dm⇌
- Kondylenplatte 5-790.7m⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3m⇌
- Gelenkkomponente 5-790.5m⇌
- Materialkombination 5-790.9m⇌
- Nancy-Nagel 5-790.2m⇌
- Platte 5-790.nm⇌
- Prevot-Nagel 5-790.2m⇌
- Ringfixateur 5-790.mm⇌
- Rush-Pin 5-790.2m⇌
- Schraube 5-790.0m⇌
- TEN 5-790.2m⇌
- Transfixationsnagel 5-790.cm⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.4m⇌
- Winkelplatte 5-790.7m⇌
- winkelstabile Platte 5-790.km⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1m⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.m⇌
- offen
- durch
- Draht 5-791.1m⇌
- ECMES 5-791.gm⇌
- Ender-Nagel 5-791.gm⇌
- ESIN 5-791.gm⇌
- Federnagel 5-791.gm⇌
- Fixateur externe 5-791.8m⇌
- mit interner Osteosynthese 5-791.dm⇌
- intramedullären Draht 5-791.gm⇌
- Kondylenplatte 5-791.3m⇌
- Marknagel 5-791.6m⇌
- mit Gelenkkomponente 5-791.5m⇌
- Materialkombination 5-791.9m⇌
- Nancy-Nagel 5-791.gm⇌
- Platte 5-791.2m⇌
- Prevot-Nagel 5-791.gm⇌
- Ringfixateur 5-791.mm⇌
- Rush-Pin 5-791.gm⇌
- Schraube 5-791.0m⇌
- TEN 5-791.gm⇌
- Transfixationsnagel 5-791.cm⇌
- Verriegelungsnagel 5-791.7m⇌
- Winkelplatte 5-791.3m⇌
- winkelstabile Platte 5-791.km⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-791.1m⇌
- ohne Osteosynthese 5-791.hm⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3m⇌
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2m⇌

Tibia (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7m⇌
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6m⇌
- keramisch 5-785.2m⇌
- resorbierbar 5-785.3m⇌
- mit Antibiotikumszusatz 5-785.5m⇌
- metallisch 5-785.4m⇌
- Zement
- mit Antibiotikumszusatz 5-785.1m⇌
- ohne Antibiotikumszusatz 5-785.0m⇌
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2m⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9m⇌
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7m⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Draht 5-792.1m⇌
- ECMES 5-792.gm⇌
- Ender-Nagel 5-792.gm⇌
- ESIN 5-792.gm⇌
- Federnagel 5-792.gm⇌
- Fixateur externe 5-792.8m⇌
- intramedullären Draht 5-792.gm⇌
- Kondylenplatte 5-792.3m⇌
- Marknagel 5-792.6m⇌
- mit Gelenkkomponente 5-792.5m⇌
- Materialkombination 5-792.9m⇌
- Nancy-Nagel 5-792.gm⇌
- Platte 5-792.2m⇌
- Prevot-Nagel 5-792.gm⇌
- Ringfixateur 5-792.mm⇌
- Rush-Pin 5-792.gm⇌
- Schraube 5-792.0m⇌
- TEN 5-792.gm⇌
- Verriegelungsnagel 5-792.7m⇌
- Winkelplatte 5-792.3m⇌
- winkelstabile Platte 5-792.km⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-792.1m⇌
- ohne Osteosynthese 5-792.hm⇌
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.8m⇌
- mit Achsenkorrektur 5-781.9m⇌
- ohne Achsenkorrektur 5-781.am⇌
- valgisierend 5-781.0m⇌
- varisierend 5-781.1m⇌
- Periost, Naht 5-789.0m⇌
- Resektion
- partiell 5-782.0m⇌
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2m⇌
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4m⇌
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.5m⇌
- Weichteilresektion 5-782.1m⇌
- mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.3m⇌
- total 5-782.6m⇌
- mit
- Ersatz 5-782.8m⇌
- und Weichteilresektion 5-782.9m⇌
- Weichteilresektion 5-782.7m⇌
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.3m⇌
- Rotationsosteotomie 5-781.2m⇌
- valgisierend 5-781.5m⇌
- varisierend 5-781.6m⇌
- Sequesterotomie 5-780.7m⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8m⇌

Tibia (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4m
- nicht gefäßgestielt 5-784.3m
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bm
- Röhrenknochen, allogen 5-784.9m
- Span, kortikospongiös
- allogen 5-784.8m
- autogen 5-784.1m
- ausgedehnt 5-784.2m
- Spongiosa
- allogen 5-784.7m
- autogen 5-784.0m
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.am
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3m
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4m
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4m
- Steinmann-Nagel, zur Extension 8-400.3

Tibiasteil

- Endoprothese
- femoral und tibial schaftverankert, Teilwechsel, Kniegelenk 5-823.k6
- Sprunggelenk, Teilwechsel 5-827.12
- Sonderprothese, Teilwechsel, Kniegelenk 5-823.42
- Wechsel, Kniegelenk, Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.29

Tibio-kalkaneal, Arthrodesse 5-808.71

- und Chopartgelenk 5-808.72

Tibio-tarsal, Arthrodesse 5-808.71

- und Chopartgelenk 5-808.72

Tibiofibulargelenk, proximal

- Abrasionsarthroplastik
- arthroskopisch 5-812.fj
- offen 5-801.hj
- Arthrolyse
- arthroskopisch 5-810.2j
- offen 5-800.6j
- Arthrorise, offen 5-809.1j
- Arthrotomie, offen 5-800.0j
- Band, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9j
- offen 5-800.cj
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.gj
- Chondroplastik
- arthroskopisch 5-812.ej
- offen 5-801.gj
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- arthroskopisch 5-812.hj
- offen 5-801.kj
- Debridement, offen 5-800.3j
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4j
- Durchtrennung, Band
- arthroskopisch 5-819.0j
- offen 5-809.0j
- Einlegen, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.7j
- offen 5-800.aj
- Entfernung
- Fragment, osteochondral
- arthroskopisch 5-810.4j
- offen 5-800.8j
- Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.8j
- offen 5-800.bj
- Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3j

Tibiofibulargelenk, proximal (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Verkalkung, periartikulär
- arthroskopisch 5-810.5j
- offen 5-800.7j
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- arthroskopisch 5-812.fj
- mit Einbringen, Implantat
- azellulär 5-812.gj
- azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mj
- offen 5-801.hj
- mit Einbringen, Implantat
- azellulär 5-801.nj
- azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pj
- Exzision, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.0j
- offen 5-801.0j
- Fixation, temporär, offen 5-809.2j
- Fragment, osteochondral, Refixation
- arthroskopisch 5-812.3j
- offen 5-801.3j
- Fremdkörperentfernung
- arthroskopisch 5-810.4j
- offen 5-800.8j
- Gelenkkörper, frei, Entfernung
- arthroskopisch 5-810.4j
- offen 5-800.8j
- Gelenkmobilisation, arthroskopisch 5-810.2j
- Gelenkspülung
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.0j
- septisch 5-810.1j
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.1j
- septisch 5-800.2j
- Glättung, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.ej
- mechanisch, offen 5-801.gj
- Implantation
- Gewebekultur, in vitro hergestellt
- arthroskopisch 5-812.aj
- offen 5-801.cj
- Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mj
- Kapsulotomie, offen 5-800.0j
- Knorpeltransplantation
- arthroskopisch 5-812.9j
- offen 5-801.bj
- Luxation, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-79a.1j
- Federnagel 5-79a.gj
- Fixateur externe 5-79a.6j
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7j
- intramedullären Draht 5-79a.gj
- Klammer 5-79a.ej
- Materialkombination 5-79a.8j
- Schraube 5-79a.0j
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1j
- ohne Osteosynthese 8-201.j
- offen
- durch
- Draht 5-79b.1j
- Federnagel 5-79b.gj
- Fixateur externe 5-79b.6j
- intramedullären Draht 5-79b.gj
- Klammer 5-79b.ej
- Materialkombination 5-79b.8j

Tibiofibulargelenk, proximal (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – Platte 5-79b.2j=
- – – – Schraube 5-79b.0j=
- – – – Transfixationsnagel 5-79b.cj=
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1j=
- – – ohne Osteosynthese 5-79b.hj=
- Mikrofrakturierung
- – arthroskopisch 5-812.fj=
- – offen 5-801.hj=
- Pridie-Bohrung
- – arthroskopisch 5-812.fj=
- – offen 5-801.hj=
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.j=
- Reposition, Luxation, offen, mit interner Osteosynthese 5-79b.7j=
- Resektion, Osteophyt 5-812.kj=
- Spongiosaplastik, subchondral
- – arthroskopisch 5-812.4j=
- – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4j=
- Spülung, therapeutisch 8-178.j=
- Synovialektomie
- – partiell
- – – arthroskopisch 5-811.2j=
- – – offen 5-800.4j=
- – total
- – – arthroskopisch 5-811.3j=
- – – offen 5-800.5j=
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6j=
- Wechsel, Medikamententräger
- – arthroskopisch 5-810.7j=
- – offen 5-800.aj=
- Zystenexstirpation, offen 5-800.9j=

Tiefenableitung, polygraphisch, speziell, mit Langzeitregistrierung 1-211**Tiefenhyperthermie**, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-600.1**Tiefenpsychologisch fundiert**, Psychotherapie

- Einzeltherapie
- – 1 Tag 9-410.14
- – 2 bis 5 Tage 9-410.15
- – 6 bis 10 Tage 9-410.16
- – 11 und mehr Tage 9-410.17
- Gruppentherapie
- – 1 Tag 9-411.14
- – 2 bis 5 Tage 9-411.15
- – 6 bis 10 Tage 9-411.16
- – 11 und mehr Tage 9-411.17

TIPSS

- Angioplastie, perkutan 8-839.81
- Ballonangioplastie, perkutan 8-839.81
- mit Stent
- – gecouvert, Anlegen, perkutan 8-839.88
- – ungecouvert, Anlegen, perkutan 8-839.87
- Revision, mit Einlegen, Stent 8-839.86
- Thrombektomie, perkutan 8-839.83
- Thrombolyse, perkutan 8-839.82
- Verkleinerung, perkutan 8-839.84
- Verschluss, perkutan 8-839.85

Tirofiban, Applikation, parenteral

- 1,50 mg bis unter 3,00 mg 6-002.j0
- 3,00 mg bis unter 6,25 mg 6-002.j1
- 6,25 mg bis unter 12,50 mg 6-002.j2
- 12,50 mg bis unter 18,75 mg 6-002.j3
- 18,75 mg bis unter 25,00 mg 6-002.j4
- 25,00 mg bis unter 31,25 mg 6-002.j5
- 31,25 mg bis unter 37,50 mg 6-002.j6
- 37,50 mg bis unter 50,00 mg 6-002.j7

Tirofiban, Applikation, parenteral (Forts.)

- 50,00 mg bis unter 62,50 mg 6-002.j8
- 62,50 mg bis unter 75,00 mg 6-002.j9
- 75,00 mg und mehr 6-002.ja

Tissue Doppler Imaging und Verformungsanalyse von Gewebe, zur Sonographie, differenzialdiagnostisch, komplex 3-034**Titan**, Verwendung

- Knochenersatzmaterial, bei Prothesen (Zusatzkode) 5-829.e
- Knochenersatzmaterial (Zusatzkode) 5-931.0
- Osteosynthesematerial, bei Prothesen (Zusatzkode) 5-829.e
- Osteosynthesematerial (Zusatzkode) 5-931.0

Titankorb, zum Ersatz, Wirbelkörper

- mit intravertebraler instrumenteller Wirbelkörperaufrichtung 5-839.a0
- ohne intravertebrale instrumentelle Wirbelkörperaufrichtung 5-839.90

TMLR (s.a. Laserrevaskularisation, transmyokardial) 5-363.6**TMMR**, Uterus

- mit
- – paraaortaler Lymphadenektomie 5-685.42
- – pelviner Lymphadenektomie 5-685.41
- – pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie 5-685.43
- ohne Lymphadenektomie 5-685.40

Tocilizumab, Applikation, parenteral

- 80 mg bis unter 200 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-005.30
- 200 mg bis unter 320 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-005.31
- 320 mg bis unter 480 mg 6-005.32
- 480 mg bis unter 640 mg 6-005.33
- 640 mg bis unter 800 mg 6-005.34
- 800 mg bis unter 960 mg 6-005.35
- 960 mg bis unter 1.120 mg 6-005.36
- 1.120 mg bis unter 1.280 mg 6-005.37
- 1.280 mg bis unter 1.440 mg 6-005.38
- 1.440 mg bis unter 1.600 mg 6-005.39
- 1.600 mg bis unter 1.760 mg 6-005.3a
- 1.760 mg bis unter 1.920 mg 6-005.3b
- 1.920 mg bis unter 2.080 mg 6-005.3c
- 2.080 mg und mehr 6-005.3d

Tomographie, Positronenemissions-, mit Körperstamm, Computertomographie, mit diagnostischer Computertomographie 3-752.1**Tonsille**

- Biopsie, ohne Inzision 1-422.01=
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-289.x
- lingual, Exzision
- – durch Pharyngotomie 5-284.1
- – transoral 5-284.0

Tonsillektomie

- Abszess- 5-281.1
- mit
- – Adenotomie, mit Dissektionstechnik 5-282.0
- – Dissektionstechnik 5-281.0
- Nachblutungsstillung 5-289.1
- radikal
- – durch Pharyngotomie 5-281.3
- – transoral 5-281.2
- – transoral, partiell 5-281.5
- Tumor-, transoral 5-281.2

Topotecan, Applikation, parenteral

- 30,0 mg bis unter 40,0 mg 6-002.4c
- 40,0 mg bis unter 50,0 mg 6-002.4d
- 50,0 mg bis unter 60,0 mg 6-002.4e
- 60,0 mg bis unter 70,0 mg 6-002.4f
- 70,0 mg und mehr 6-002.4g

Torisch, Intraokularlinse (Zusatzkode) 5-149.21=

Torsion, Funiculus spermaticus, Rücklagerung 5-634.2⇐

TOT, zur Suspensionsoperation, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0

Total – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Totalendoprothese

- Entfernung
- – Ellenbogengelenk 5-825.a⇐
- – Hüftgelenk 5-821.7⇐
- – Schultergelenk 5-825.8⇐
- Hybrid-, Implantation, Hüftgelenk 5-820.02⇐
- Implantation
- – Ellenbogengelenk
- – – gekoppelt 5-824.4⇐
- – – ungekoppelt 5-824.5⇐
- – Hüftgelenk
- – – nicht zementiert 5-820.00⇐
- – – teilelementiert 5-820.02⇐
- – – zementiert 5-820.01⇐
- – Kiefergelenk
- – – mit Komponenten, CAD-CAM-gefertigt 5-773.a1⇐
- – – mit Komponenten, vorgefertigt 5-773.a0⇐
- – Schultergelenk
- – – invers 5-824.21⇐
- – – konventionell 5-824.20⇐
- – – nicht invers 5-824.20⇐
- Schultergelenk, Wechsel
- – Glenoidteil 5-825.k0⇐
- – Humerusteil 5-825.k1⇐
- Wechsel
- – Ellenbogengelenk 5-825.4⇐
- – Hüftgelenk
- – – nicht zementiert, in
- – – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.42⇐
- – – – Langschaftprothese 5-821.43⇐
- – – – Sonderprothese 5-821.43⇐
- – – – Totalendoprothese
- – – – – nicht zementiert 5-821.40⇐
- – – – – teilelementiert 5-821.42⇐
- – – – – zementiert 5-821.41⇐
- – – – – Tumorprothese 5-821.43⇐
- – – teilelementiert, in
- – – – Langschaftprothese, teilelementiert 5-821.53⇐
- – – – Sonderprothese, teilelementiert 5-821.53⇐
- – – – Totalendoprothese
- – – – – nicht zementiert 5-821.50⇐
- – – – – teilelementiert 5-821.52⇐
- – – – – Tumorprothese, teilelementiert 5-821.53⇐
- – – zementiert, in
- – – – Hybridendoprothese 5-821.32⇐
- – – – Langschaftprothese 5-821.33⇐
- – – – Sonderprothese 5-821.33⇐
- – – – Totalendoprothese
- – – – – nicht zementiert 5-821.30⇐
- – – – – zementiert 5-821.31⇐
- – – – – Tumorprothese 5-821.33⇐
- – Schultergelenk
- – – in eine inverse Totalendoprothese 5-825.21⇐
- – – in konventionelle Totalendoprothese 5-825.20⇐

Toti, Operation (s.a. Dakryozystorhinostomie) 5-087.00⇐

Trabectedin, Applikation, parenteral

- 0,25 mg bis unter 0,50 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.a0
- 0,50 mg bis unter 0,75 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.a1
- 0,75 mg bis unter 1,00 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.a2
- 1,00 mg bis unter 1,25 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.a3
- 1,25 mg bis unter 1,50 mg 6-004.a4
- 1,50 mg bis unter 1,75 mg 6-004.a5
- 1,75 mg bis unter 2,00 mg 6-004.a6

Trabectedin, Applikation, parenteral (Forts.)

- 2,00 mg bis unter 2,25 mg 6-004.a7
- 2,25 mg bis unter 2,50 mg 6-004.a8
- 2,50 mg bis unter 2,75 mg 6-004.a9
- 2,75 mg bis unter 3,00 mg 6-004.aa
- 3,00 mg bis unter 3,25 mg 6-004.ab
- 3,25 mg bis unter 3,50 mg 6-004.ac
- 3,50 mg bis unter 4,00 mg 6-004.ad
- 4,00 mg bis unter 4,50 mg 6-004.ae
- 4,50 mg bis unter 5,00 mg 6-004.af
- 5,00 mg bis unter 5,50 mg 6-004.ag
- 5,50 mg bis unter 6,00 mg 6-004.ah
- 6,00 mg und mehr 6-004.aj

Trabekelwerk

- Aspiration, zur Senkung, Augeninnendruck, bei Pseudoexfoliationsglaukom 5-133.7⇐
- Implantation, Shunt, zur Senkung, Augeninnendruck 5-133.9⇐

Trabekulektomie

- mit Einbringen, Medikament, zur Fibrosehemmung 5-131.01⇐
- ohne adjuvante medikamentöse Therapie 5-131.00⇐

Trabekulodialyse 5-133.5⇐

Trabekulotomie

- intraokular, mit Trabektom, zur Senkung, Augeninnendruck 5-133.81⇐
- zur Senkung, Augeninnendruck 5-131.7⇐

Trachea

- Adhäsiolyse 5-319.2
- Aspirationsbiopsie, diagnostisch 1-430.0
- Biopsie, endoskopisch 1-430.0
- Bronchus, Lunge, Stufenbiopsie, endoskopisch 1-430.3
- Destruktion
- – offen 5-314.20
- – offen chirurgisch 5-314.20
- – thorakoskopisch 5-314.21
- – tracheobronchoskopisch 5-314.22
- Dilatation, endoskopisch
- – mit
- – – Einlegen, Hybrid-Schiene 5-319.13
- – – Implantation, Stent
- – – – Kunststoff 5-319.14
- – – – Metall 5-319.15
- – ohne
- – – Einlegen, Schiene 5-319.11
- – – Implantation, Stent 5-319.11
- Exzision
- – offen 5-314.00
- – thorakoskopisch 5-314.01
- – tracheobronchoskopisch 5-314.02
- Fistelverschluss 5-316.1
- Gewebe, Resektion, mit
- – Anlegen, Tracheostoma 5-314.12
- – End-zu-End-Anastomose 5-314.11
- – Plastik 5-314.13
- – Stent 5-314.13
- Injektion
- – endoskopisch 5-319.b
- – Fibrinkleber, endoskopisch 5-319.b
- Inzision 5-313.3
- Kryobiopsie, diagnostisch 1-430.0
- Naht, nach Verletzung 5-316.0
- Rekonstruktion
- – bei Ruptur, mit End-zu-End-Anastomose 5-316.8
- – plastisch
- – – intrathorakal 5-316.52
- – – zervikal 5-316.50
- – – – mit Tracheostomie 5-316.51
- – Resektion, mit Implantation, Prothese 5-316.4
- Transplantation
- – intrathorakal 5-316.52

Trachea (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – zervikal 5-316.50
- – – mit Tracheostomie 5-316.51

Tracheal

- Schiene, Entfernung 5-319.7
- Stent
- – Entfernung 5-319.7

- – Wechsel, mit Implantation
- – – Schiene, Metall 5-319.62
- – – Stent, Kunststoff 5-319.61

Trachealstenose, Beseitigung, mit

- End-zu-End-Anastomose 5-316.60
- Plastik 5-316.61
- Stent 5-316.61

Trachelektomie, radikal

- abdominal, offen 5-689.00
- durch Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch 5-689.04
- durch Umsteigen vaginal - offen chirurgisch 5-689.05
- endoskopisch 5-689.03
- laparoskopisch 5-689.03
- offen 5-689.00
- vaginal 5-689.01
- – laparoskopisch assistiert 5-689.02

Tracheobronchial

- Lymphknoten
- – einzeln, Exzision, thorakoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – Entfernung, mediastinoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- Sentinel-Lymphonodektomie
- – mediastinoskopisch, mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – thorakoskopisch, mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71

Tracheobronchoskopie, diagnostisch, mit

- Autofluoreszenzlicht 1-620.2
- bronchoalveolärer Lavage, mit flexiblem Instrument 1-620.01
- flexiblem Instrument, ohne weitere Maßnahmen 1-620.00
- Instrument
- – flexibel
- – – mit Alveoloskopie 1-620.02
- – – mit Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.03
- – starr
- – – mit Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.11
- – – ohne weitere Maßnahmen 1-620.10

Tracheobronchoskopisch, Destruktion, Trachea 5-314.22**Tracheopexie** 5-316.7**Tracheoskopie**

- diagnostisch
- – durch Inzision 1-690.1
- – mit Autofluoreszenzlicht 1-620.2
- mit Fremdkörperentfernung 8-100.3

Tracheostoma

- Anlegen
- – bei Resektion, Gewebe, Trachea 5-314.12
- – permanent 5-312.0
- Erweiterung, plastisch 5-316.3
- Verschluss 5-316.2

Tracheostomie, bei Rekonstruktion, Trachea, plastisch, zervikal 5-316.51**Tracheotomie**

- Mini-, temporär 5-311.2
- Notfall- 5-311.0
- permanent 5-312.0
- – mit Anastomose, mukokutan 5-312.2
- Punktions-, temporär 5-311.1
- Re- 5-312.1
- temporär 5-311.0
- Verschluss, plastisch 5-316.2

Tractus thyreoglossus, Drainage, durch Inzision 5-060.1**Träger für penetrierende Elektroden**, mit

- Oberflächenelektrodenträger
- Implantation, zur Stimulation, Hirnstamm oder Mittelhirn, auditorisch 5-028.24
- Wechsel, zur Stimulation, Hirnstamm oder Mittelhirn, auditorisch 5-028.24

Tränendrüse

- Biopsie 1-529.8⇌
- – durch Inzision 1-522⇌
- Exzision
- – komplett 5-081.1⇌
- – partiell 5-081.0⇌
- Fistelexzision 5-081.0⇌
- Fistulektomie 5-081.0⇌
- Inzision
- – mit Drainage 5-080.2⇌
- – ohne weitere Maßnahmen 5-080.0⇌
- Refixation 5-082.0⇌
- Resektion, total 5-081.1⇌

Tränendrüsenausführungsgang, Biopsie, durch Inzision 1-522⇌**Tränenkanal**

- Durchtrennung 5-084.10⇌
- Exzision, Gewebe 5-085.1⇌
- Rekonstruktion, mit
- – Intubation, sonstige 5-086.31⇌
- – Ringintubation 5-086.30⇌
- Spaltung 5-084.10⇌
- Spülung 8-170.1⇌

Tränenpunkt

- Dilatation 5-086.1⇌
- Erweiterung 5-086.1⇌
- evertiert, Korrektur 5-086.0x⇌
- Exzision 5-085.0⇌
- Invertierung, durch
- – Rautenexzision 5-086.01⇌
- – Spindelexzision 5-086.01⇌
- – Thermokauterisation 5-086.00⇌
- Inzision 5-084.10⇌
- – mit Drainage 5-084.12⇌
- Rekonstruktion 5-086.2⇌
- Spaltung 5-084.10⇌
- Verschluss
- – permanent 5-089.01⇌
- – temporär 5-089.00⇌
- – – Entfernung 5-089.4⇌

Tränensack

- Biopsie 1-529.8⇌
- Exzision, Gewebe 5-085.2⇌
- Fistulektomie 5-085.2⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-084.01⇌
- Inzision
- – mit Drainage 5-084.02⇌
- – ohne weitere Maßnahmen 5-084.00⇌
- Stein, Entfernung 5-084.01⇌

Tränenwege

- Biopsie, durch Inzision 1-529.8⇌
- Drainage 5-084.12⇌
- Endoskopie, diagnostisch 1-681⇌
- Entfernung
- – Röhrchen 5-089.2⇌

Tränenwege (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- – Stein, durch Inzision 5-084.11⇐
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-084.11⇐
- Implantation, Stent 5-088.4⇐
- Intubation, Entfernung 5-089.3⇐
- Inzision, ohne weitere Maßnahmen 5-084.10⇐
- Lavage, therapeutisch 8-170.1⇐
- Rekonstruktion, endoskopisch 5-088.3⇐
- Repositionierung, Röhrchen 5-089.1⇐
- Sondierung, therapeutisch 8-149.0⇐
- – mit Intubation 8-149.3⇐
- Spülung, therapeutisch 8-170.1⇐
- Wechsel, Röhrchen 5-089.1⇐

Traktotomie

- offen 5-039.0
- perkutan 5-039.1

TRAM-Flap

- frei, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.3⇐
- gestielt, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- – mit Implantation, Prothese 5-885.7⇐
- – ohne Implantation, Prothese 5-885.6⇐

Transabdominal, Netzplastik, laparoskopisch, bei Hernia inguinalis 5-530.31⇐

Transanal, Irrigation 8-126

Transantral, Reposition, offen, Fraktur, Orbitaboden 5-766.4⇐

- kombiniert 5-766.6⇐

Transapikal, Implantation, Ersatz

- Aortenklappe
- – mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.02
- – ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.01
- Mitralklappe 5-35a.31
- – mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.32
- – ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.31

Transarteriell

- Biopsie
- – Endokard 1-497.0
- – Endomyokard 1-497.1
- – Leber 1-497.3
- – Myokard 1-497.2
- Implantation, Partitionierungsimplantat, ventrikulär, Herz 5-37a.0
- Linksherz-Katheteruntersuchung
- – Bypassgefäß 1-275.5
- – mit Darstellung, Koronarien, mit
- – – Druckmessung
- – – – Aorta, mit Aortenbogendarstellung 1-275.4
- – – – Ventrikel, links 1-275.1
- – – Druckmessung und Ventrikulographie
- – – – Ventrikel, links 1-275.2
- – – – Ventrikel, links, Aorta, und Aortenbogendarstellung 1-275.3
- – ohne Darstellung, Koronarien, ohne weitere Maßnahmen 1-275.0
- Rekonstruktion, Mitralklappe
- – endovaskulär 5-35a.40
- – ventrikulär 5-35a.40

Transaxillär, Resektion, 1. Rippe 5-343.5⇐

Transbronchial, Endosonographie 3-05f

Transdental, Stabilisierung, Zahn 5-235.6

Transduodenal

- Papillotomie, endoskopisch 5-513.1
- Zystendrainage, Pankreas
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.g2
- – endoskopisch 5-469.g3

Transduodenal (Forts.)

- Zystendrainage, Pankreas (Forts.)
- – laparoskopisch 5-469.g1
- – offen 5-469.g0

Transethmoidal, Zugang

- bei Orbitotomie 5-160.4⇐
- durch Schädelbasis 5-011.1

Transfazial, Exzision, Gaumen, weich und hart, radikal 5-272.4

Transfer, Lappen, tarsokonjunktival, vom gegenüberliegenden Lid 5-096.31⇐

Transfixation, Fraktur, Hüftgelenk, mit Fixateur externe 5-799.8⇐

Transfixationsnagel

- Entfernung
- – Beckenknochen 5-787.cd
- – Femur
- – – distal 5-787.ch⇐
- – – proximal 5-787.cf⇐
- – – Schaft 5-787.cg⇐
- – Fibula
- – – distal 5-787.cr⇐
- – – proximal 5-787.cp⇐
- – – Schaft 5-787.cq⇐
- – Humerus
- – – distal 5-787.c3⇐
- – – proximal 5-787.c1⇐
- – – Schaft 5-787.c2⇐
- – Kalkaneus 5-787.ct⇐
- – Karpus 5-787.ca⇐
- – Metakarpus 5-787.cb⇐
- – Radius
- – – distal 5-787.c6⇐
- – – proximal 5-787.c4⇐
- – – Schaft 5-787.c5⇐
- – Schenkelhals 5-787.ce⇐
- – Talus 5-787.cs⇐
- – Tibia
- – – distal 5-787.cn⇐
- – – proximal 5-787.ck⇐
- – – Schaft 5-787.cm⇐
- – Ulna
- – – distal 5-787.c9⇐
- – – proximal 5-787.c7⇐
- – – Schaft 5-787.c8⇐
- Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.c
- Reposition
- – geschlossen
- – – Epiphysenlösung
- – – – Beckenknochen 5-790.cd
- – – – Femur
- – – – – distal 5-790.ch⇐
- – – – – proximal 5-790.cf⇐
- – – – – Kalkaneus 5-790.ct⇐
- – – – – Metakarpus 5-790.cb⇐
- – – – – Talus 5-790.cs⇐
- – – – – Tibia
- – – – – distal 5-790.cn⇐
- – – – – proximal 5-790.ck⇐
- – – Fraktur
- – – – Beckenknochen 5-790.cd
- – – – Femur
- – – – – distal 5-790.ch⇐
- – – – – proximal 5-790.cf⇐
- – – – – Schaft 5-790.cg⇐
- – – – – Kalkaneus 5-790.ct⇐
- – – – – Karpus 5-790.ca⇐
- – – – – Metakarpus 5-790.cb⇐
- – – – – Schenkelhals 5-790.ce⇐
- – – – – Talus 5-790.cs⇐

Transfixationsnagel (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
- Tibia
 - distal 5-790.cn
 - proximal 5-790.ck
 - Schaft 5-790.cm
- Luxation
- Kniegelenk 5-79a.ch
- Sprunggelenk
 - oberes 5-79a.ck
 - unteres 5-79a.cm
- offen
- Fraktur
- Femur
 - distal 5-793.ch
 - proximal 5-793.cf
 - Schaft 5-791.cg
- Fibula
 - distal 5-793.cr
 - proximal 5-793.cp
 - Schaft 5-791.cq
- Humerus
 - distal 5-793.c3
 - proximal 5-793.c1
 - Schaft 5-791.c2
- Radius
 - distal 5-793.c6
 - proximal 5-793.c4
 - Schaft 5-791.c5
- Schenkelhals 5-793.ce
- Tibia
 - distal 5-793.cn
 - proximal 5-793.ck
 - Schaft 5-791.cm
- Ulna
 - distal 5-793.c9
 - proximal 5-793.c7
 - Schaft 5-791.c8
- Luxation
- Kniegelenk 5-79b.ch
- Sprunggelenk
 - oberes 5-79b.ck
 - unteres 5-79b.cm
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.cj
- Mehrfragment-Fraktur
- Femur
 - distal 5-794.ch
 - proximal 5-794.cf
- Fibula
 - distal 5-794.cr
 - proximal 5-794.cp
- Humerus
 - distal 5-794.c3
 - proximal 5-794.c1
- Radius
 - distal 5-794.c6
 - proximal 5-794.c4
- Schenkelhals 5-794.ce
- Tibia
 - distal 5-794.cn
 - proximal 5-794.ck
- Ulna
 - distal 5-794.c9
 - proximal 5-794.c7

Transfrontal, Zugang, bei Orbitotomie 5-160.1**Transfusion**

- als Therapie, Fetus, intrauterin 5-754.0

Transfusion (Forts.)

- Antithrombin III
- 2.000 IE bis unter 3.500 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.g1
- 3.500 IE bis unter 5.000 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.g2
- 5.000 IE bis unter 7.000 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.g3
- 7.000 IE bis unter 10.000 IE 8-810.g4
- 10.000 IE bis unter 15.000 IE 8-810.g5
- 15.000 IE bis unter 20.000 IE 8-810.g6
- 20.000 IE bis unter 25.000 IE 8-810.g7
- 25.000 IE bis unter 30.000 IE 8-810.g8
- 30.000 IE bis unter 40.000 IE 8-810.ga
- 40.000 IE bis unter 50.000 IE 8-810.gb
- 50.000 IE bis unter 60.000 IE 8-810.gc
- 60.000 IE bis unter 70.000 IE 8-810.gd
- 70.000 IE bis unter 90.000 IE 8-810.ge
- 90.000 IE bis unter 110.000 IE 8-810.gf
- 110.000 IE bis unter 130.000 IE 8-810.gg
- 130.000 IE bis unter 150.000 IE 8-810.gh
- 150.000 IE und mehr 8-810.gj
- Apherese-Thrombozytenkonzentrat
- 1 8-800.f0
- 2 8-800.f1
- 3 8-800.f2
- 4 8-800.f3
- 5 8-800.f4
- 6 bis unter 8 8-800.f5
- 8 bis unter 10 8-800.f6
- 10 bis unter 12 8-800.f7
- 12 bis unter 14 8-800.f8
- 14 bis unter 16 8-800.f9
- 16 bis unter 18 8-800.fa
- 18 bis unter 20 8-800.fb
- 20 bis unter 24 8-800.fc
- 24 bis unter 28 8-800.fd
- 28 bis unter 32 8-800.fe
- 32 bis unter 36 8-800.ff
- 36 bis unter 40 8-800.fg
- 40 bis unter 46 8-800.fh
- 46 bis unter 52 8-800.fj
- 52 bis unter 58 8-800.fk
- 58 bis unter 64 8-800.fm
- 64 bis unter 70 8-800.fn
- 70 bis unter 78 8-800.fp
- 78 bis unter 86 8-800.fq
- 86 bis unter 94 8-800.fr
- 94 bis unter 102 8-800.fs
- 102 bis unter 110 8-800.ft
- 110 bis unter 118 8-800.fu
- 118 bis unter 126 8-800.fv
- 126 und mehr 8-800.fw
- pathogeninaktiviert
- 1 8-800.d0
- 2 8-800.d1
- 3 8-800.d2
- 4 8-800.d3
- 5 8-800.d4
- 6 bis unter 8 8-800.d5
- 8 bis unter 10 8-800.d6
- 10 bis unter 12 8-800.d7
- 12 bis unter 14 8-800.d8
- 14 bis unter 16 8-800.d9
- 16 bis unter 18 8-800.da
- 18 bis unter 20 8-800.db
- 20 bis unter 24 8-800.dc
- 24 bis unter 28 8-800.dd
- 28 bis unter 32 8-800.de
- 32 bis unter 36 8-800.df
- 36 bis unter 40 8-800.dg

Transfusion (Forts.)

- Apherese-Thrombozytenkonzentrat (Forts.)
 - pathogeninaktiviert (Forts.)
 - 40 bis unter 46 8-800.dh
 - 46 bis unter 52 8-800.dj
 - 52 bis unter 58 8-800.dk
 - 58 bis unter 64 8-800.dm
 - 64 bis unter 70 8-800.dn
 - 70 bis unter 78 8-800.dp
 - 78 bis unter 86 8-800.dq
 - 86 bis unter 94 8-800.dr
 - 94 bis unter 102 8-800.ds
 - 102 bis unter 110 8-800.dt
 - 110 bis unter 118 8-800.du
 - 118 bis unter 126 8-800.dv
 - 126 und mehr 8-800.dw
 - Austausch- 8-801
 - C1-Esteraseinhibitor
 - 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.h3
 - 1.000 Einheiten bis unter 1.500 Einheiten 8-810.h4
 - 1.500 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.h5
 - 2.000 Einheiten bis unter 2.500 Einheiten 8-810.h6
 - 2.500 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.h7
 - 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.h8
 - 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.h9
 - 5.000 Einheiten bis unter 6.000 Einheiten 8-810.ha
 - 6.000 Einheiten bis unter 7.000 Einheiten 8-810.hb
 - 7.000 Einheiten bis unter 9.000 Einheiten 8-810.hc
 - 9.000 Einheiten bis unter 11.000 Einheiten 8-810.hd
 - 11.000 Einheiten und mehr 8-810.he
 - Eigenblut 8-803.0
 - Erythrozytenkonzentrat
 - 1 TE bis unter 6 TE 8-800.c0
 - 6 TE bis unter 11 TE 8-800.c1
 - 11 TE bis unter 16 TE 8-800.c2
 - 16 TE bis unter 24 TE 8-800.c3
 - 24 TE bis unter 32 TE 8-800.c4
 - 32 TE bis unter 40 TE 8-800.c5
 - 40 TE bis unter 48 TE 8-800.c6
 - 48 TE bis unter 56 TE 8-800.c7
 - 56 TE bis unter 64 TE 8-800.c8
 - 64 TE bis unter 72 TE 8-800.c9
 - 72 TE bis unter 80 TE 8-800.ca
 - 80 TE bis unter 88 TE 8-800.cb
 - 88 TE bis unter 104 TE 8-800.cc
 - 104 TE bis unter 120 TE 8-800.cd
 - 120 TE bis unter 136 TE 8-800.ce
 - 136 TE bis unter 152 TE 8-800.cf
 - 152 TE bis unter 168 TE 8-800.cg
 - 168 TE bis unter 184 TE 8-800.ch
 - 184 TE bis unter 200 TE 8-800.cj
 - 200 TE bis unter 216 TE 8-800.ck
 - 216 TE bis unter 232 TE 8-800.cm
 - 232 TE bis unter 248 TE 8-800.cn
 - 248 TE bis unter 264 TE 8-800.cp
 - 264 TE bis unter 280 TE 8-800.cq
 - 280 TE und mehr 8-800.cr
 - Faktor IX
 - plasmatisch
 - bis unter 500 Einheiten 8-810.b3
 - 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.b4
 - 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.b5
 - 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.b6
 - 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.b7
 - 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.b8
 - 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.b9
 - 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.ba
 - 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.bb
 - 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.bc
 - 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.bd
 - 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.be

Transfusion (Forts.)

- Faktor IX (Forts.)
 - plasmatisch (Forts.)
 - 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.bf
 - 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.bg
 - 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.bh
 - 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.bj
 - 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.bk
 - 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.bm
 - 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.bn
 - 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.bp
 - 100.000 Einheiten und mehr 8-810.bq
 - rekombinant
 - bis unter 500 Einheiten 8-810.a3
 - 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.a4
 - 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.a5
 - 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.a6
 - 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.a7
 - 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.a8
 - 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.a9
 - 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.aa
 - 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.ab
 - 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.ac
 - 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.ad
 - 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.ae
 - 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.af
 - 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.ag
 - 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.ah
 - 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.aj
 - 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.ak
 - 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.am
 - 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.an
 - 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.ap
 - 100.000 Einheiten und mehr 8-810.aq
- Faktor VII
 - aktiviert, rekombinant
 - bis unter 25 kIE 8-810.63
 - 25 kIE bis unter 50 kIE 8-810.64
 - 50 kIE bis unter 100 kIE 8-810.65
 - 100 kIE bis unter 200 kIE 8-810.66
 - 200 kIE bis unter 300 kIE 8-810.67
 - 300 kIE bis unter 400 kIE 8-810.68
 - 400 kIE bis unter 500 kIE 8-810.69
 - 500 kIE bis unter 1.000 kIE 8-810.6a
 - 1.000 kIE bis unter 1.500 kIE 8-810.6b
 - 1.500 kIE bis unter 2.000 kIE 8-810.6c
 - 2.000 kIE bis unter 2.500 kIE 8-810.6d
 - 2.500 kIE bis unter 3.000 kIE 8-810.6e
 - 3.000 kIE bis unter 4.000 kIE 8-810.6f
 - 4.000 kIE bis unter 5.000 kIE 8-810.6g
 - 5.000 kIE bis unter 6.000 kIE 8-810.6h
 - 6.000 kIE bis unter 7.000 kIE 8-810.6j
 - 7.000 kIE bis unter 8.000 kIE 8-810.6k
 - 8.000 kIE bis unter 9.000 kIE 8-810.6m
 - 9.000 kIE bis unter 10.000 kIE 8-810.6n
 - 10.000 kIE bis unter 15.000 kIE 8-810.6p
 - 15.000 kIE bis unter 20.000 kIE 8-810.6q
 - 20.000 kIE bis unter 25.000 kIE 8-810.6r
 - 25.000 kIE bis unter 30.000 kIE 8-810.6s
 - 30.000 kIE und mehr 8-810.6t
 - plasmatisch
 - bis unter 500 Einheiten 8-810.73
 - 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.74
 - 1.000 Einheiten bis unter 1.500 Einheiten 8-810.75
 - 1.500 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.76
 - 2.000 Einheiten bis unter 2.500 Einheiten 8-810.77
 - 2.500 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.78
 - 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.79
 - 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.7a

Transfusion (Forts.)

– Faktor VII (Forts.)

– – plasmatisch (Forts.)

- – – 5.000 Einheiten bis unter 6.000 Einheiten 8-810.7b
- – – 6.000 Einheiten bis unter 7.000 Einheiten 8-810.7c
- – – 7.000 Einheiten bis unter 8.000 Einheiten 8-810.7d
- – – 8.000 Einheiten bis unter 9.000 Einheiten 8-810.7e
- – – 9.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.7f
- – – 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.7g
- – – 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.7h
- – – 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.7j
- – – 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.7k
- – – 30.000 Einheiten und mehr 8-810.7m

– Faktor VIII

– – plasmatisch

- – – bis unter 500 Einheiten 8-810.93
- – – 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.94
- – – 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.95
- – – 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.96
- – – 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.97
- – – 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.98
- – – 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.99
- – – 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.9a
- – – 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.9b
- – – 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.9c
- – – 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.9d
- – – 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.9e
- – – 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.9f
- – – 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.9g
- – – 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.9h
- – – 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.9j
- – – 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.9k
- – – 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.9m
- – – 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.9n
- – – 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.9p

- – – 100.000 Einheiten und mehr 8-810.9q

– – rekombinant

- – – bis unter 500 Einheiten 8-810.83
- – – 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.84
- – – 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.85
- – – 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.86
- – – 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.87
- – – 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.88
- – – 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.89
- – – 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.8a
- – – 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.8b
- – – 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.8c
- – – 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.8d
- – – 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.8e
- – – 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.8f
- – – 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.8g
- – – 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.8h
- – – 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.8j
- – – 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.8k
- – – 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.8m
- – – 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.8n
- – – 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.8p

- – – 100.000 Einheiten und mehr 8-810.8q

– Faktor X, plasmatisch

– – bis unter 500 Einheiten 8-812.a0

- – 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-812.a1
- – 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-812.a2
- – 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-812.a3
- – 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-812.a4
- – 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-812.a5
- – 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-812.a6
- – 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-812.a7
- – 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-812.a8
- – 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-812.a9

Transfusion (Forts.)

– Faktor X, plasmatisch (Forts.)

- – 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-812.aa
- – 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-812.ab
- – 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-812.ac
- – 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-812.ad
- – 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-812.ae
- – 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-812.af
- – 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-812.ag
- – 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-812.ah
- – 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-812.aj
- – 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-812.ak
- – 100.000 Einheiten und mehr 8-812.am

– Faktor XIII

– – bis unter 250 Einheiten 8-810.e5

- – 250 Einheiten bis unter 500 Einheiten 8-810.e6
- – 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.e7
- – 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.e8
- – 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.e9
- – 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.ea
- – 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.eb
- – 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.ec
- – 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.ed
- – 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.ee
- – 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.ef
- – 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.eg
- – 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.eh
- – 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.ej
- – 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.ek
- – 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.em
- – 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.en
- – 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.ep
- – 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.eq
- – 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.er
- – 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.es
- – 100.000 Einheiten und mehr 8-810.et

– FEIBA

– – bis unter 500 Einheiten 8-810.c3

- – 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.c4
- – 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.c5
- – 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.c6
- – 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.c7
- – 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.c8
- – 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.c9
- – 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.ca
- – 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.cb
- – 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.cc
- – 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.cd
- – 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.ce
- – 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.cf
- – 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.cg
- – 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.ch
- – 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.cj
- – 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.ck
- – 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.cm
- – 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.cn
- – 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.cp
- – 100.000 Einheiten und mehr 8-810.cq

– FFP

– – normal

- – – 1 TE bis unter 6 TE 8-812.60
- – – 6 TE bis unter 11 TE 8-812.61
- – – 11 TE bis unter 21 TE 8-812.62
- – – 21 TE bis unter 31 TE 8-812.63
- – – 31 TE und mehr 8-812.64
- – pathogeninaktiviert
- – – 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
- – – 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
- – – 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
- – – 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
- – – 31 TE und mehr 8-812.84

Transfusion (Forts.)

- Fibrinogenkonzentrat
 - bis unter 1,0 g 8-810.j3
 - 1,0 g bis unter 2,0 g 8-810.j4
 - 2,0 g bis unter 3,0 g 8-810.j5
 - 3,0 g bis unter 4,0 g 8-810.j6
 - 4,0 g bis unter 5,0 g 8-810.j7
 - 5,0 g bis unter 6,0 g 8-810.j8
 - 6,0 g bis unter 7,0 g 8-810.j9
 - 7,0 g bis unter 8,0 g 8-810.ja
 - 8,0 g bis unter 9,0 g 8-810.jb
 - 9,0 g bis unter 10,0 g 8-810.jc
 - 10,0 g bis unter 12,5 g 8-810.jd
 - 12,5 g bis unter 15,0 g 8-810.je
 - 15,0 g bis unter 17,5 g 8-810.jf
 - 17,5 g bis unter 20,0 g 8-810.jg
 - 20,0 g bis unter 25,0 g 8-810.jh
 - 25,0 g bis unter 30,0 g 8-810.jj
 - 30,0 g bis unter 35,0 g 8-810.jk
 - 35,0 g bis unter 40,0 g 8-810.jm
 - 40,0 g bis unter 50,0 g 8-810.jn
 - 50,0 g bis unter 60,0 g 8-810.jp
 - 60,0 g bis unter 70,0 g 8-810.jq
 - 70,0 g bis unter 80,0 g 8-810.jr
 - 80,0 g bis unter 90,0 g 8-810.js
 - 90,0 g bis unter 100,0 g 8-810.jt
 - 100,0 g und mehr 8-810.ju
- Fresh Frozen Plasma
 - normal
 - 1 TE bis unter 6 TE 8-812.60
 - 6 TE bis unter 11 TE 8-812.61
 - 11 TE bis unter 21 TE 8-812.62
 - 21 TE bis unter 31 TE 8-812.63
 - 31 TE und mehr 8-812.64
 - pathogeninaktiviert
 - 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
 - 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
 - 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
 - 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
 - 31 TE und mehr 8-812.84
 - Frischplasma, gefroren
 - normal
 - 1 TE bis unter 6 TE 8-812.60
 - 6 TE bis unter 11 TE 8-812.61
 - 11 TE bis unter 21 TE 8-812.62
 - 21 TE bis unter 31 TE 8-812.63
 - 31 TE und mehr 8-812.64
 - pathogeninaktiviert
 - 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
 - 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
 - 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
 - 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
 - 31 TE und mehr 8-812.84
- Granulozytenkonzentrat
 - 1 8-802.60
 - 2 8-802.61
 - 3 bis unter 5 8-802.62
 - 5 bis unter 7 8-802.63
 - 7 bis unter 9 8-802.64
 - 9 bis unter 11 8-802.65
 - 11 bis unter 13 8-802.66
 - 13 bis unter 15 8-802.67
 - 15 bis unter 17 8-802.68
 - 17 bis unter 19 8-802.69
 - 19 bis unter 21 8-802.6a
 - 21 und mehr 8-802.6b
- Human-Immunglobulin
 - polyvalent
 - 2,5 g bis unter 5 g, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.w0

Transfusion (Forts.)

- Human-Immunglobulin (Forts.)
 - polyvalent (Forts.)
 - 5 g bis unter 10 g, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.w1
 - 10 g bis unter 15 g 8-810.w2
 - 15 g bis unter 25 g 8-810.w3
 - 25 g bis unter 35 g 8-810.w4
 - 35 g bis unter 45 g 8-810.w5
 - 45 g bis unter 55 g 8-810.w6
 - 55 g bis unter 65 g 8-810.w7
 - 65 g bis unter 75 g 8-810.w8
 - 75 g bis unter 85 g 8-810.w9
 - 85 g bis unter 105 g 8-810.wa
 - 105 g bis unter 125 g 8-810.wb
 - 125 g bis unter 145 g 8-810.wc
 - 145 g bis unter 165 g 8-810.wd
 - 165 g bis unter 185 g 8-810.we
 - 185 g bis unter 205 g 8-810.wf
 - 205 g bis unter 225 g 8-810.wg
 - 225 g bis unter 245 g 8-810.wh
 - 245 g bis unter 285 g 8-810.wj
 - 285 g bis unter 325 g 8-810.wk
 - 325 g bis unter 365 g 8-810.wm
 - 365 g bis unter 445 g 8-810.wn
 - 445 g bis unter 525 g 8-810.wp
 - 525 g bis unter 605 g 8-810.wq
 - 605 g bis unter 685 g 8-810.wr
 - 685 g bis unter 765 g 8-810.ws
 - 765 g bis unter 845 g 8-810.wt
 - 845 g und mehr 8-810.wu
 - spezifisch gegen Hepatitis-B-surface-Antigen
 - 2.000 IE bis unter 4.000 IE 8-810.q0
 - 4.000 IE bis unter 6.000 IE 8-810.q1
 - 6.000 IE bis unter 8.000 IE 8-810.q2
 - 8.000 IE bis unter 10.000 IE 8-810.q3
 - 10.000 IE bis unter 12.000 IE 8-810.q4
 - 12.000 IE bis unter 14.000 IE 8-810.q5
 - 14.000 IE bis unter 16.000 IE 8-810.q6
 - 16.000 IE bis unter 18.000 IE 8-810.q7
 - 18.000 IE bis unter 20.000 IE 8-810.q8
 - 20.000 IE bis unter 22.000 IE 8-810.q9
 - 22.000 IE bis unter 24.000 IE 8-810.qa
 - 24.000 IE bis unter 28.000 IE 8-810.qb
 - 28.000 IE bis unter 32.000 IE 8-810.qc
 - 32.000 IE bis unter 36.000 IE 8-810.qd
 - 36.000 IE bis unter 40.000 IE 8-810.qe
 - 40.000 IE bis unter 46.000 IE 8-810.qf
 - 46.000 IE bis unter 52.000 IE 8-810.qg
 - 52.000 IE bis unter 58.000 IE 8-810.qh
 - 58.000 IE bis unter 64.000 IE 8-810.qj
 - 64.000 IE und mehr 8-810.qk
 - spezifisch gegen Varicella-Zoster-Virus
 - 250 IE bis unter 500 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.t0
 - 500 IE bis unter 750 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.t1
 - 750 IE bis unter 1.000 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.t2
 - 1.000 IE bis unter 1.500 IE 8-810.t3
 - 1.500 IE bis unter 2.000 IE 8-810.t4
 - 2.000 IE bis unter 2.500 IE 8-810.t5
 - 2.500 IE bis unter 3.000 IE 8-810.t6
 - 3.000 IE bis unter 3.500 IE 8-810.t7
 - 3.500 IE bis unter 4.000 IE 8-810.t8
 - 4.000 IE bis unter 5.000 IE 8-810.t9
 - 5.000 IE bis unter 6.000 IE 8-810.ta
 - 6.000 IE bis unter 7.000 IE 8-810.tb
 - 7.000 IE bis unter 8.000 IE 8-810.tc
 - 8.000 IE und mehr 8-810.td

Transfusion (Forts.)

- Human-Immunglobulin (Forts.)
- – spezifisch gegen Zytomegalie-Virus
- – – 1,0 g bis unter 2,0 g, bei Patienten unter 5 Jahren 8-810.s0
- – – 2,0 g bis unter 3,0 g, bei Patienten unter 5 Jahren 8-810.s1
- – – 3,0 g bis unter 5,0 g, bei Patienten unter 5 Jahren 8-810.s2
- – – 5,0 g bis unter 7,5 g 8-810.s3
- – – 7,5 g bis unter 10,0 g 8-810.s4
- – – 10,0 g bis unter 12,5 g 8-810.s5
- – – 12,5 g bis unter 15,0 g 8-810.s6
- – – 15,0 g bis unter 20,0 g 8-810.s7
- – – 20,0 g bis unter 25,0 g 8-810.s8
- – – 25,0 g bis unter 30,0 g 8-810.s9
- – – 30,0 g bis unter 35,0 g 8-810.sa
- – – 35,0 g bis unter 40,0 g 8-810.sb
- – – 40,0 g bis unter 45,0 g 8-810.sc
- – – 45,0 g bis unter 50,0 g 8-810.sd
- – – 50,0 g und mehr 8-810.se
- Lymphozyten
- – 1-5 TE 8-802.2
- – mehr als 5 TE 8-802.3
- – vom gleichen Spender, nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen
- – – mit In-vitro-Aufbereitung 8-802.41
- – – ohne In-vitro-Aufbereitung 8-802.40
- Natural-Killer-Zellen, nach Ex-vivo-Kultur 8-802.51
- nicht-HLA-identisch, allogene, Stammzellen, hämatopoetisch, peripher gewonnen, bei verwandtem Spender, nach In-vitro-Aufbereitung, bei
- – Differenz in 1 Antigen 8-805.24
- – Differenz in 2 bis 3 Antigenen 8-805.25
- Plasma
- – kryodepletiert
- – – 1 TE bis unter 6 TE 8-812.70
- – – 6 TE bis unter 11 TE 8-812.71
- – – 11 TE bis unter 21 TE 8-812.72
- – – 21 TE bis unter 31 TE 8-812.73
- – – 31 TE und mehr 8-812.74
- – normal
- – – 1 TE bis unter 6 TE 8-812.60
- – – 6 TE bis unter 11 TE 8-812.61
- – – 11 TE bis unter 21 TE 8-812.62
- – – 21 TE bis unter 31 TE 8-812.63
- – – 31 TE und mehr 8-812.64
- – pathogeninaktiviert
- – – 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
- – – 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
- – – 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
- – – 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
- – – 31 TE und mehr 8-812.84
- Prothrombinkomplex
- – 500 IE bis unter 1.500 IE 8-812.50
- – 1.500 IE bis unter 2.500 IE 8-812.51
- – 2.500 IE bis unter 3.500 IE 8-812.52
- – 3.500 IE bis unter 4.500 IE 8-812.53
- – 4.500 IE bis unter 5.500 IE 8-812.54
- – 5.500 IE bis unter 6.500 IE 8-812.55
- – 6.500 IE bis unter 7.500 IE 8-812.56
- – 7.500 IE bis unter 8.500 IE 8-812.57
- – 8.500 IE bis unter 9.500 IE 8-812.58
- – 9.500 IE bis unter 10.500 IE 8-812.59
- – 10.500 IE bis unter 15.500 IE 8-812.5a
- – 15.500 IE bis unter 20.500 IE 8-812.5b
- – 20.500 IE bis unter 25.500 IE 8-812.5c
- – 25.500 IE bis unter 30.500 IE 8-812.5d
- – 30.500 IE und mehr 8-812.5e

Transfusion (Forts.)

- Stammzellboost, nach Transplantation, Stammzellen, hämatopoetisch, peripher gewonnen
- – nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.62
- – ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.60
- Stammzellen, hämatopoetisch
- – allogene, nicht-HLA-identisch, bei nicht verwandtem Spender, ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.30
- – peripher gewonnen
- – – allogene
- – – – HLA-identisch, bei
- – – – – nicht verwandtem Spender
- – – – – nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.52
- – – – – ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.50
- – – – – verwandtem Spender
- – – – – nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.42
- – – – – ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.40
- – – – nicht-HLA-identisch, bei nicht verwandtem Spender, nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.32
- – – autogen
- – – – nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.03
- – – – ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.00
- – – nicht-HLA-identisch, allogene, bei verwandtem Spender, ohne In-vitro-Aufbereitung, bei
- – – – Differenz in 1 Antigen 8-805.26
- – – – Differenz in 2 bis 3 Antigenen 8-805.27
- T-Zellen, nach Ex-vivo-Kultur 8-802.50
- Thrombozytenkonzentrat
- – 1 8-800.g0
- – 2 8-800.g1
- – 3 8-800.g2
- – 4 8-800.g3
- – 5 8-800.g4
- – 6 bis unter 8 8-800.g5
- – 8 bis unter 10 8-800.g6
- – 10 bis unter 12 8-800.g7
- – 12 bis unter 14 8-800.g8
- – 14 bis unter 16 8-800.g9
- – 16 bis unter 18 8-800.ga
- – 18 bis unter 20 8-800.gb
- – 20 bis unter 24 8-800.gc
- – 24 bis unter 28 8-800.gd
- – 28 bis unter 32 8-800.ge
- – 32 bis unter 36 8-800.gf
- – 36 bis unter 40 8-800.gg
- – 40 bis unter 46 8-800.gh
- – 46 bis unter 52 8-800.gj
- – 52 bis unter 58 8-800.gk
- – 58 bis unter 64 8-800.gm
- – 64 bis unter 70 8-800.gn
- – 70 bis unter 78 8-800.gp
- – 78 bis unter 86 8-800.gq
- – 86 bis unter 94 8-800.gr
- – 94 bis unter 102 8-800.gs
- – 102 bis unter 110 8-800.gt
- – 110 bis unter 118 8-800.gu
- – 118 bis unter 126 8-800.gv
- – 126 und mehr 8-800.gw
- – pathogeninaktiviert
- – – 1 8-800.h0
- – – 2 8-800.h1
- – – 3 8-800.h2
- – – 4 8-800.h3
- – – 5 8-800.h4
- – – 6 bis unter 8 8-800.h5
- – – 8 bis unter 10 8-800.h6
- – – 10 bis unter 12 8-800.h7
- – – 12 bis unter 14 8-800.h8
- – – 14 bis unter 16 8-800.h9
- – – 16 bis unter 18 8-800.ha
- – – 18 bis unter 20 8-800.hb

Transfusion (Forts.)

- Thrombozytenkonzentrat (Forts.)
- pathogeninaktiviert (Forts.)
- 20 bis unter 24 8-800.hc
- 24 bis unter 28 8-800.hd
- 28 bis unter 32 8-800.he
- 32 bis unter 36 8-800.hf
- 36 bis unter 40 8-800.hg
- 40 bis unter 46 8-800.hh
- 46 bis unter 52 8-800.hj
- 52 bis unter 58 8-800.hk
- 58 bis unter 64 8-800.hm
- 64 bis unter 70 8-800.hn
- 70 bis unter 78 8-800.hp
- 78 bis unter 86 8-800.hq
- 86 bis unter 94 8-800.hr
- 94 bis unter 102 8-800.hs
- 102 bis unter 110 8-800.ht
- 110 bis unter 118 8-800.hu
- 118 bis unter 126 8-800.hv
- 126 und mehr 8-800.hw
- patientenbezogen
- 1 8-800.60
- 2 8-800.61
- 3 bis unter 5 8-800.62
- 5 bis unter 7 8-800.63
- 7 bis unter 9 8-800.64
- 9 bis unter 11 8-800.65
- 11 bis unter 13 8-800.66
- 13 bis unter 15 8-800.67
- 15 bis unter 17 8-800.68
- 17 bis unter 19 8-800.69
- 19 bis unter 23 8-800.6a
- 23 bis unter 27 8-800.6b
- 27 bis unter 31 8-800.6c
- 31 bis unter 35 8-800.6d
- 35 bis unter 39 8-800.6e
- 39 bis unter 43 8-800.6g
- 43 bis unter 47 8-800.6h
- 47 bis unter 51 8-800.6j
- 51 bis unter 55 8-800.6k
- 55 bis unter 59 8-800.6m
- 59 bis unter 63 8-800.6n
- 63 bis unter 67 8-800.6p
- 67 bis unter 71 8-800.6q
- 71 und mehr 8-800.6r
- Vollblut
- 1-5 TE 8-800.0
- mehr als 5 TE 8-800.1
- Von-Willebrand-Faktor
- bis unter 500 Einheiten 8-810.d3
- 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.d4
- 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.d5
- 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.d6
- 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.d7
- 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.d8
- 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.d9
- 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.da
- 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.db
- 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.dc
- 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.dd
- 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.de
- 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.df
- 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.dg
- 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.dh
- 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.dj
- 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.dk
- 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.dm
- 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.dn
- 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.dp
- 100.000 Einheiten und mehr 8-810.dq

Transfusion (Forts.)

- Zellen, dendritisch, nach Ex-vivo-Kultur 8-802.52
- Transgastral**
- Nekrosenentfernung, Pankreas, endoskopisch
- mit Implantation eines nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.p1
- mit Implantation eines selbstexpandierenden Stents 5-529.p2
- ohne Einlegen eines Stents 5-529.p0
- Zugangsweg, zur Operation, endoskopisch (Zusatzkode) 5-986.01
- Zystendrainage, Pankreas
- endoskopisch
- mit Implantation eines nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.n3
- mit Implantation eines selbstexpandierenden Stents 5-529.n4
- ohne Einlegen eines Stents 5-529.n2
- ohne Implantation eines Stents 5-529.n2
- offen 5-529.n0
- Transhyoidal**, Pharyngotomie, median 5-290.2
- Transiliakal**, Zugang, nach Judet 5-032.c
- Transkolisch**, Zugangsweg, zur Operation, endoskopisch (Zusatzkode) 5-986.03
- Transkondylär**, Zugang, durch Schädelbasis 5-011.8
- Transkonjunktival**
- Reposition, offen, Orbitaboden, Fraktur 5-766.5⇐
- Vitrektomie, nahtlos, mit Einmalinstrument (Zusatzkode) 5-159.4
- Zugang, anterior, bei Orbitotomie 5-160.2⇐
- Transkraniell**, Magnetstimulation
- navigiert
- für
- Motormapping 1-20c.0
- Speechmapping 1-20c.1
- zur Identifizierung, Hirnareal
- für Motorik 1-20c.0
- für Sprache 1-20c.1
- repetitiv
- Grundleistung 8-632.0
- Therapiesitzung 8-632.1
- Transkutan**
- anterior, Zugang, bei Orbitotomie 5-160.3⇐
- Dakryozystorhinostomie
- mit Intubation 5-087.01⇐
- ohne Intubation 5-087.00⇐
- Unterbindung, Vv. perforantes 5-385.4⇐
- Translabyrinthär**, Zugang, durch Schädelbasis 5-011.9
- Translingual**, Pharyngotomie, median 5-290.1
- Translokations-Rotations-Elevations-Osteotomie**, Spina scapulae 5-829.3⇐
- Transluminal**, Sprengung, Kardia 5-429.5
- Transmandibulär**
- Exzision, Gaumen, weich und hart, radikal 5-272.3
- Resektion, Pharynx
- partiell
- mit Rekonstruktion, mit
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.34
- gestieltem Fernlappen 5-295.35
- gestieltem regionalen Lappen 5-295.32
- lokaler Schleimhaut 5-295.31
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-295.33
- ohne Rekonstruktion 5-295.30
- radikal
- mit Rekonstruktion, mit
- freiem Darmtransplantat 5-296.36
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.34
- gestieltem Fernlappen 5-296.35
- gestieltem regionalen Lappen 5-296.32

Transmandibulär (Forts.)

- Resektion, Pharynx (Forts.)
- – radikal (Forts.)
- – – mit Rekonstruktion, mit (Forts.)
- – – – lokaler Schleimhaut 5-296.31
- – – – Magenhochzug 5-296.37
- – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-296.33
- – – ohne Rekonstruktion 5-296.30

Transmastoidal

- Destruktion, Labyrinth 5-208.5⇌
- Labyrinthektomie 5-208.3⇌
- Zugang, durch Schädelbasis 5-011.a

Transmaxillär, Ethmoidektomie

- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.31⇌
- ohne Darstellung, Schädelbasis 5-222.30⇌

Transmaxilloethmoidal

- Sanierung, Sinus maxillaris, ethmoidalis et sphenoidalis 5-224.2⇌
- Sphenoidektomie
- – mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.71⇌
- – ohne Darstellung, Schädelbasis 5-222.70⇌

Transmediastinal

- Fadeneinlage, zur Rekonstruktion, Ösophaguspassage
- – bei Atresie 5-428.4
- – und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.5
- Ösophagektomie
- – mit Dissektion, stumpf
- – – mit
- – – – Magenhochzug, und Anastomose, collar 5-426.02
- – – – Schlauchmagen, und Anastomose, intrathorakal 5-426.01
- – – und Interposition
- – – – Dünndarm, frei 5-426.03
- – – – Kolon 5-426.04
- – ohne Wiederherstellung, Kontinuität, mit stumpfer Dissektion 5-425.0

Transmetakarpal, Amputation 5-863.a⇌**Transmetatarsal, Amputation, Mittelfuß 5-865.6⇌****Transmyokardial**

- Laserrevaskularisation 5-363.6
- Laservaskularisation, perkutan 8-837.e

Transnasal

- Anlegen, Ernährungssonde
- – duodenal 8-125.0
- – jejunale 8-125.0
- – endoskopisch
- – Anlegen, Ernährungssonde
- – – duodenal 8-125.1
- – – jejunale 8-125.1
- – Wechsel, Ernährungssonde
- – – duodenal 8-125.1
- – – jejunale 8-125.1
- Wechsel, Ernährungssonde
- – duodenal 8-125.0
- – jejunale 8-125.0

Transobturatorisch, Band, zur Suspensionsoperation, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0**Transösophageal, Echokardiographie 3-052****Transoral**

- Destruktion, Zungengrundtonsille 5-284.0
- Exstirpation, Gaumen, weich und hart, total 5-272.2
- Exzision
- – Zungengrundschilddrüse 5-069.20
- – Zungengrundtonsille 5-284.0
- Glossektomie
- – mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-252.03
- – – Lappen, regional, gestielt 5-252.00
- – – Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-252.02
- – – – nicht vaskularisiert 5-252.01

Transoral (Forts.)

- Glossektomie (Forts.)
- – partiell, mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-251.03
- – – Lappen, regional, gestielt 5-251.00
- – – Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.02
- – – – nicht vaskularisiert 5-251.01
- Inzision, mit Abszessdrainage
- – parapharyngeal 5-280.1
- – peritonsillar 5-280.0
- – retropharyngeal 5-280.2
- – Zungengrund 5-280.3
- Operation, Kieferhöhle, osteoplastisch 5-221.7⇌
- Pharynx, Resektion, partiell, mit Rekonstruktion, mit gestieltem regionalen Lappen 5-295.02
- Reposition, offen
- – Fraktur
- – – Processus articularis mandibulae, durch
- – – – Draht 5-765.61⇌
- – – – externe Fixation 5-765.60⇌
- – – – Materialkombination 5-765.64⇌
- – – – Platte 5-765.63⇌
- – – – Schraube 5-765.62⇌
- – – Ramus mandibulae, durch
- – – – Draht 5-765.11⇌
- – – – externe Fixation 5-765.10⇌
- – – – Materialkombination 5-765.14⇌
- – – – Platte 5-765.13⇌
- – – – Schraube 5-765.12⇌
- – Mehrfragment-Fraktur, Ramus mandibulae, durch
- – – Draht 5-765.21⇌
- – – externe Fixation 5-765.20⇌
- – – Materialkombination 5-765.24⇌
- – – Platte 5-765.23⇌
- – – Schraube 5-765.22⇌
- Resektion
- – Mundboden, mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-277.03
- – – Lappen, regional, gestielt 5-277.00
- – – Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.02
- – – – nicht vaskularisiert 5-277.01
- – Pharynx
- – – partiell
- – – – mit Rekonstruktion, mit
- – – – – freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.04
- – – – – gestieltem Fernlappen 5-295.05
- – – – – lokaler Schleimhaut 5-295.01
- – – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-295.03
- – – – – ohne Rekonstruktion 5-295.00
- – – radikal
- – – – mit Rekonstruktion, mit
- – – – – freiem Darmtransplantat 5-296.06
- – – – – freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.04
- – – – – gestieltem Fernlappen 5-296.05
- – – – – gestieltem regionalen Lappen 5-296.02
- – – – – lokaler Schleimhaut 5-296.01
- – – – – Magenhochzug 5-296.07
- – – – – nicht vaskularisiertem Transplantat 5-296.03
- – – – – ohne Rekonstruktion 5-296.00
- – – Wange, mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-278.03⇌
- – – Lappen
- – – – gestielt, regional 5-278.00⇌
- – – – gestielt, und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.05⇌
- – – Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.02⇌

Transoral (Forts.)

- Resektion (Forts.)
- – Wange, mit Rekonstruktion, mit (Forts.)
- – – Transplantat (Forts.)
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei, 2 5-278.04⇌
- – – – nicht vaskularisiert 5-278.01⇌
- Thyreoidektomie, lingual 5-069.20
- Tonsillektomie
- – partiell 5-281.5
- – radikal 5-281.2
- Tumortonsillektomie 5-281.2
- Zugang
- – durch Schädelbasis 5-011.3
- – – mit Spaltung, Gaumen
- – – – weich 5-011.4
- – – – weich und hart 5-011.5
- – zum Übergang, kraniozervikal 5-030.0
- Zugangsweg, zur Operation, endoskopisch (Zusatzkode) 5-986.00

Transorbital, Zugang, durch Schädelbasis 5-011.0

Transossär, lateral, Zugang, bei Orbitotomie 5-160.0⇌

Transpalatinal

- Korrektur, Choanalatresie 5-219.1⇌
- Resektion, Choanalatresie 5-219.1⇌

Transperineal

- Implantation, Ballon-Abstandhalter, als protektive Maßnahme, vor Prostatabestrahlung 5-609.91
- Injektion
- – PEG-Hydrogel, als protektive Maßnahme, vor Prostatabestrahlung 5-609.90
- – Polyethylenglykol-Hydrogel, als protektive Maßnahme, vor Prostatabestrahlung 5-609.90

Transperitoneal

- Verschluss
- – Hernia femoralis
- – – bei Rezidiv, mit
- – – – allogenem Material, laparoskopisch 5-531.71⇌
- – – – alloplastischem Material, laparoskopisch 5-531.71⇌
- – – – xenogenem Material, laparoskopisch 5-531.71⇌
- – – mit
- – – – allogenem Material, laparoskopisch 5-531.31⇌
- – – – alloplastischem Material, laparoskopisch 5-531.31⇌
- – – – xenogenem Material, laparoskopisch 5-531.31⇌
- – – Hernia inguinalis
- – – bei Rezidiv, mit
- – – – allogenem Material, laparoskopisch 5-530.71⇌
- – – – alloplastischem Material, laparoskopisch 5-530.71⇌
- – – – xenogenem Material, laparoskopisch 5-530.71⇌
- – – mit
- – – – allogenem Material, laparoskopisch 5-530.31⇌
- – – – xenogenem Material, laparoskopisch 5-530.31⇌
- – – Hernie, abdominal, mit
- – – allogenem Material, laparoskopisch 5-539.31
- – – alloplastischem Material, laparoskopisch 5-539.31
- – – xenogenem Material, laparoskopisch 5-539.31
- – – Narbenhernie, mit
- – – allogenem Material, laparoskopisch 5-536.41
- – – alloplastischem Material, laparoskopisch 5-536.41
- – – – durch intraperitoneale Onlay-Mesh-Technik 5-536.41
- – – xenogenem Material, laparoskopisch 5-536.41
- Zugang, Lendenwirbelsäule 5-032.5

Transplantat

- AB0-kompatibel, allogen (Zusatzkode) 5-930.20
- AB0-nichtkompatibel, allogen (Zusatzkode) 5-930.21
- alloplastisch (Zusatzkode) 5-930.4

Transplantat (Forts.)

- autogen
- – mit externer In-vitro-Aufbereitung (Zusatzkode) 5-930.01
- – ohne externe In-vitro-Aufbereitung (Zusatzkode) 5-930.00
- Entfernung
- – Band
- – – Handwurzelgelenk 5-841.92⇌
- – – Interphalangealgelenk
- – – – Daumen 5-841.97⇌
- – – – Langfinger 5-841.96⇌
- – – Metakarpophalangealgelenk
- – – – Daumen 5-841.95⇌
- – – – Langfinger 5-841.94⇌
- – – Mittelhand 5-841.93⇌
- – Dünndarm 5-454.8
- – Faszie
- – – Axilla 5-856.81⇌
- – – Bauchregion 5-856.86⇌
- – – Brustwand 5-856.85⇌
- – – Ellenbogen 5-856.82⇌
- – – Fuß 5-856.8a⇌
- – – Genitalregion 5-856.87⇌
- – – Gesäß 5-856.87⇌
- – – Hals 5-856.80⇌
- – – Knie 5-856.88⇌
- – – Kopf 5-856.80⇌
- – – Leistenregion 5-856.87⇌
- – – Oberarm 5-856.82⇌
- – – Oberschenkel 5-856.88⇌
- – – Rücken 5-856.85⇌
- – – Schulter 5-856.81⇌
- – – Unterarm 5-856.83⇌
- – – Unterschenkel 5-856.89⇌
- – Muskel
- – – Axilla 5-853.91⇌
- – – Bauchregion 5-853.96⇌
- – – Brustwand 5-853.95⇌
- – – Ellenbogen 5-853.92⇌
- – – Fuß 5-853.9a⇌
- – – Genitalregion 5-853.97⇌
- – – Gesäß 5-853.97⇌
- – – Hals 5-853.90⇌
- – – Knie 5-853.98⇌
- – – Kopf 5-853.90⇌
- – – Leistenregion 5-853.97⇌
- – – Oberarm 5-853.92⇌
- – – Oberschenkel 5-853.98⇌
- – – Rücken 5-853.95⇌
- – – Schulter 5-853.91⇌
- – – Unterarm 5-853.93⇌
- – – Unterschenkel 5-853.99⇌
- – Pankreas, durch Pankreatektomie, total 5-525.3
- – Radiokarpalband 5-841.90⇌
- – Retinaculum flexorum 5-841.91⇌
- – Sehne
- – – Axilla 5-854.91⇌
- – – Bauchregion 5-854.96⇌
- – – Brustwand 5-854.95⇌
- – – Ellenbogen 5-854.92⇌
- – – Fußwurzel 5-854.9b⇌
- – – Genitalregion 5-854.97⇌
- – – Gesäß 5-854.97⇌
- – – Hals 5-854.90⇌
- – – Knie 5-854.98⇌
- – – Kopf 5-854.90⇌
- – – Leistenregion 5-854.97⇌
- – – Mittelfuß 5-854.9c⇌
- – – Oberarm 5-854.92⇌
- – – Oberschenkel 5-854.98⇌

Transplantat (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- – Sehne (Forts.)
- – – Rücken 5-854.95⇌
- – – Rückfuss 5-854.9b⇌
- – – Schulter 5-854.91⇌
- – – Unterarm 5-854.93⇌
- – – Unterschenkel 5-854.99⇌
- – – Zehe 5-854.9c⇌
- Entnahme
- – A. axillaris 5-386.11⇌
- – A. brachialis 5-386.12⇌
- – A. carotis 5-386.00⇌
- – A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-386.01⇌
- – A. carotis externa 5-386.03⇌
- – A. carotis interna, extrakraniell 5-386.02⇌
- – A. dorsalis pedis 5-386.82⇌
- – A. femoralis 5-386.70⇌
- – A. fibularis 5-386.84⇌
- – A. gastrica 5-386.62
- – A. hepatica 5-386.61
- – A. iliaca 5-386.52⇌
- – A. iliaca communis 5-386.53⇌
- – A. iliaca externa 5-386.54⇌
- – A. iliaca interna 5-386.55⇌
- – A. lienalis 5-386.63
- – A. mesenterica inferior 5-386.66
- – A. mesenterica superior 5-386.65
- – A. plantaris lateralis 5-386.86⇌
- – A. plantaris medialis 5-386.85⇌
- – A. poplitea 5-386.72⇌
- – A. princeps pollicis 5-386.27⇌
- – A. profunda femoris 5-386.71⇌
- – A. pulmonalis 5-386.42⇌
- – A. radialis 5-386.24⇌
- – A. renalis 5-386.64⇌
- – A. subclavia 5-386.40⇌
- – A. tibialis anterior 5-386.80⇌
- – A. tibialis posterior 5-386.83⇌
- – A. ulnaris 5-386.20⇌
- – A. vertebralis, extrakraniell 5-386.04⇌
- – Aa. digitales palmares communes 5-386.23⇌
- – Aa. lumbales 5-386.51⇌
- – Aa. recurrentes, Unterschenkel 5-386.81⇌
- – Aorta abdominalis 5-386.33
- – Aorta ascendens 5-386.30
- – Aorta thoracica 5-386.32
- – Arcus aortae 5-386.31
- – Arcus palmaris profundus 5-386.21⇌
- – Arcus palmaris superficialis 5-386.22⇌
- – R. carpalis dorsalis 5-386.26⇌
- – R. carpalis palmaris 5-386.25⇌
- – Truncus brachiocephalicus 5-386.41⇌
- – Truncus coeliacus 5-386.60
- – V. axillaris 5-386.94⇌
- – V. brachiocephalica 5-386.95⇌
- – V. cava inferior 5-386.97
- – V. cava superior 5-386.96
- – V. femoralis 5-386.9b⇌
- – V. gastrica 5-386.9e⇌
- – V. iliaca communis 5-386.98⇌
- – V. iliaca externa 5-386.99⇌
- – V. iliaca interna 5-386.9a⇌
- – V. jugularis 5-386.91⇌
- – V. lienalis 5-386.9f
- – V. mesenterica inferior 5-386.9h
- – V. mesenterica superior 5-386.9g
- – V. poplitea 5-386.9c⇌
- – V. portae 5-386.9d
- – V. pulmonalis 5-386.92⇌
- – V. renalis 5-386.9k⇌

Transplantat (Forts.)

- Entnahme (Forts.)
- – V. subclavia 5-386.93⇌
- – Vene
- – – oberflächlich
- – – – Abdomen 5-386.a4⇌
- – – – extrakraniell, Kopf 5-386.a0⇌
- – – – Fuß 5-386.a6⇌
- – – – Hals 5-386.a0⇌
- – – – Hand 5-386.a2⇌
- – – – Oberarm 5-386.a1⇌
- – – – Oberschenkel 5-386.a5⇌
- – – – Schulter 5-386.a1⇌
- – – – Unterarm 5-386.a2⇌
- – – – Unterschenkel 5-386.a6⇌
- – – thorakal, oberflächlich 5-386.a3⇌
- – Vv. hepaticae 5-386.9j
- frei, bei Exzision, bei Pterygium 5-122.4⇌
- Haut, gestielt, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.4⇌
- Haut-Muskel-
- – frei, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.3⇌
- – gestielt, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- – – mit Implantation, Prothese 5-885.7⇌
- – – ohne Implantation, Prothese 5-885.6⇌
- lipokutan, frei, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-885.9⇌
- Resektion, Dünndarm 5-454.8
- Revision
- – Faszie
- – – Axilla 5-856.61⇌
- – – Bauchregion 5-856.66⇌
- – – Brustwand 5-856.65⇌
- – – Ellenbogen 5-856.62⇌
- – – Fuß 5-856.6a⇌
- – – Genitalregion 5-856.67⇌
- – – Gesäß 5-856.67⇌
- – – Hals 5-856.60⇌
- – – Knie 5-856.68⇌
- – – Kopf 5-856.60⇌
- – – Leistenregion 5-856.67⇌
- – – Oberarm 5-856.62⇌
- – – Oberschenkel 5-856.68⇌
- – – Rücken 5-856.65⇌
- – – Schulter 5-856.61⇌
- – – Unterarm 5-856.63⇌
- – – Unterschenkel 5-856.69⇌
- – Muskel
- – – Axilla 5-853.71⇌
- – – Bauchregion 5-853.76⇌
- – – Brustwand 5-853.75⇌
- – – Ellenbogen 5-853.72⇌
- – – Fuß 5-853.7a⇌
- – – Genitalregion 5-853.77⇌
- – – Gesäß 5-853.77⇌
- – – Hals 5-853.70⇌
- – – Knie 5-853.78⇌
- – – Kopf 5-853.70⇌
- – – Leistenregion 5-853.77⇌
- – – Oberarm 5-853.72⇌
- – – Oberschenkel 5-853.78⇌
- – – Rücken 5-853.75⇌
- – – Schulter 5-853.71⇌
- – – Unterarm 5-853.73⇌
- – – Unterschenkel 5-853.79⇌
- Sehne, M. rectus superior, bei Blepharoptosis 5-094.x⇌
- syngen (Zusatzkode) 5-930.1
- Wechsel
- – Faszie
- – – Axilla 5-856.71⇌
- – – Bauchregion 5-856.76⇌

Transplantat (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
- Faszie (Forts.)
- Brustwand 5-856.75⇌
- Ellenbogen 5-856.72⇌
- Fuß 5-856.7a⇌
- Genitalregion 5-856.77⇌
- Gesäß 5-856.77⇌
- Hals 5-856.70⇌
- Knie 5-856.78⇌
- Kopf 5-856.70⇌
- Leistenregion 5-856.77⇌
- Oberarm 5-856.72⇌
- Oberschenkel 5-856.78⇌
- Rücken 5-856.75⇌
- Schulter 5-856.71⇌
- Unterarm 5-856.73⇌
- Unterschenkel 5-856.79⇌
- Muskel
- Axilla 5-853.81⇌
- Bauchregion 5-853.86⇌
- Brustwand 5-853.85⇌
- Ellenbogen 5-853.82⇌
- Fuß 5-853.8a⇌
- Genitalregion 5-853.87⇌
- Gesäß 5-853.87⇌
- Hals 5-853.80⇌
- Knie 5-853.88⇌
- Kopf 5-853.80⇌
- Leistenregion 5-853.87⇌
- Oberarm 5-853.82⇌
- Oberschenkel 5-853.88⇌
- Rücken 5-853.85⇌
- Schulter 5-853.81⇌
- Unterarm 5-853.83⇌
- Unterschenkel 5-853.89⇌
- Sehne
- Axilla 5-854.81⇌
- Bauchregion 5-854.86⇌
- Brustwand 5-854.85⇌
- Ellenbogen 5-854.82⇌
- Fußwurzel 5-854.8b⇌
- Genitalregion 5-854.87⇌
- Gesäß 5-854.87⇌
- Hals 5-854.80⇌
- Knie 5-854.88⇌
- Kopf 5-854.80⇌
- Leistenregion 5-854.87⇌
- Mittelfuß 5-854.8c⇌
- Oberarm 5-854.82⇌
- Oberschenkel 5-854.88⇌
- Rücken 5-854.85⇌
- Rückfuß 5-854.8b⇌
- Schulter 5-854.81⇌
- Unterarm 5-854.83⇌
- Unterschenkel 5-854.89⇌
- Zehe 5-854.8c⇌
- xenogen (Zusatzkode) 5-930.3
- zur Rekonstruktion, Rotatorenmanschette, arthroskopisch 5-814.6⇌

Transplantation

- Aderhaut, und Pigmentepithel 5-157.3⇌
- allogene
- Konjunktiva, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.02⇌
- Stammzellen, Limbus, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.02⇌
- als Korrekturoperation, bei
- Ektropium 5-093.4⇌
- Entropium 5-093.4⇌
- Amnionmembran, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.4⇌
- Auto-, Niere, nach Resektion, extrakorporal 5-555.4

Transplantation (Forts.)

- bei Rekonstruktion
- Gesichtsschädel 5-020.60
- Hirnschädel, und Gesichtsschädel 5-020.60
- Beugesehne
- Daumen 5-840.e2⇌
- Handgelenk 5-840.e0⇌
- Langfinger 5-840.e1⇌
- Brustwarze
- frei, bei Reduktionsplastik, Mamma 5-884.1⇌
- gestielt, bei Reduktionsplastik, Mamma 5-884.2⇌
- Chondrozyten-, matrixinduziert, autogen
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.h1⇌
- offen 5-801.k1⇌
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-812.h7⇌
- offen 5-801.k7⇌
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-812.hg⇌
- offen 5-801.kg⇌
- Humeroglenoidgelenk
- arthroskopisch 5-812.h0⇌
- offen 5-801.k0⇌
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-812.h4⇌
- offen 5-801.k4⇌
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-812.he⇌
- offen 5-801.ke⇌
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-812.hh⇌
- offen 5-801.kh⇌
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-812.hq⇌
- offen 5-801.kq⇌
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.h8⇌
- offen 5-801.k8⇌
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-812.h6⇌
- offen 5-801.k6⇌
- proximal
- arthroskopisch 5-812.h5⇌
- offen 5-801.k5⇌
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-812.hk⇌
- offen 5-801.kk⇌
- unteres
- arthroskopisch 5-812.hm⇌
- offen 5-801.km⇌
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.h3⇌
- offen 5-801.k3⇌
- Symphyse, arthroskopisch 5-812.hf
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.hn⇌
- offen 5-801.kn⇌
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.hp⇌
- offen 5-801.kp⇌
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-812.hj⇌
- offen 5-801.kj⇌
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.h9⇌
- offen 5-801.k9⇌
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-812.hr⇌

Transplantation (Forts.)

- Chondrozyten-, matrixinduziert, autogen (Forts.)
- Zehngelenk (Forts.)
 - – – offen 5-801.kr⇌
- Composite graft
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.33⇌
- Axilla
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.36⇌
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.76⇌
 - – – – kleinflächig 5-902.36⇌
- Bauchregion
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3b
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.7b
 - – – – kleinflächig 5-902.3b
- Brustwand
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3a
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.7a
 - – – – kleinflächig 5-902.3a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3m
- Ellenbogen
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.37⇌
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.77⇌
 - – – – kleinflächig 5-902.37⇌
- Fuß
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3g⇌
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.7g⇌
 - – – – kleinflächig 5-902.3g⇌
- Genitalregion
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3c
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.7c
 - – – – kleinflächig 5-902.3c
- Gesäß
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3d
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.7d
 - – – – kleinflächig 5-902.3d
- Hals
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.35
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.75
 - – – – kleinflächig 5-902.35
- Hand
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.39⇌
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.79⇌
 - – – – kleinflächig 5-902.39⇌
- Knie
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3e⇌
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.7e⇌
 - – – – kleinflächig 5-902.3e⇌
- Kopf, frei
 - – – großflächig 5-902.74
 - – – kleinflächig 5-902.34
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3h
- Leistenregion
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3c
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.7c
 - – – – kleinflächig 5-902.3c
- Lippe
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.30

Transplantation (Forts.)

- Composite graft (Forts.)
- Lippe (Forts.)
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.70
 - – – – kleinflächig 5-902.30
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.31
- Oberarm
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.37⇌
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.77⇌
 - – – – kleinflächig 5-902.37⇌
- Oberschenkel
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3e⇌
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.7e⇌
 - – – – kleinflächig 5-902.3e⇌
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.32⇌
- Rücken
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3j
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.7a
 - – – – kleinflächig 5-902.3a
- Schulter
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.36⇌
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.76⇌
 - – – – kleinflächig 5-902.36⇌
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3k
- Unterarm
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.38⇌
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.78⇌
 - – – – kleinflächig 5-902.38⇌
- Unterschenkel
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3f⇌
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.7f⇌
 - – – – kleinflächig 5-902.3f⇌
- Dünndarm
- Evaluation
 - – – teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.16
 - – – vollständig
 - – – – mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.26
 - – – – ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.06
- Re-Evaluation, mit
 - – – Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.36
- Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.46
- zur Rekonstruktion
- Duodenum 5-467.60
- Ileum 5-467.62
- Jejunum 5-467.61
- Faszie
- Axilla
 - – – allogene 5-856.51⇌
 - – – autogene 5-856.41⇌
- Bauchregion
 - – – allogene 5-856.56⇌
 - – – autogene 5-856.46⇌
- Brustwand
 - – – allogene 5-856.55⇌
 - – – autogene 5-856.45⇌
- Ellenbogen
 - – – allogene 5-856.52⇌
 - – – autogene 5-856.42⇌
- Fuß
 - – – allogene 5-856.5a⇌
 - – – autogene 5-856.4a⇌
- Genitalregion
 - – – allogene 5-856.57⇌

Transplantation (Forts.)

- Faszie (Forts.)
- – Genitalregion (Forts.)
- – – autogen 5-856.47⇌
- – – Gefäß
- – – – allogen 5-856.57⇌
- – – – autogen 5-856.47⇌
- – Hals
- – – allogen 5-856.50⇌
- – – autogen 5-856.40⇌
- – Knie
- – – allogen 5-856.58⇌
- – – autogen 5-856.48⇌
- – Kopf
- – – allogen 5-856.50⇌
- – – autogen 5-856.40⇌
- – Leistenregion
- – – allogen 5-856.57⇌
- – – autogen 5-856.47⇌
- – Oberarm
- – – allogen 5-856.52⇌
- – – autogen 5-856.42⇌
- – Oberschenkel
- – – allogen 5-856.58⇌
- – – autogen 5-856.48⇌
- – Rücken
- – – allogen 5-856.55⇌
- – – autogen 5-856.45⇌
- – Schulter
- – – allogen 5-856.51⇌
- – – autogen 5-856.41⇌
- – Unterarm
- – – allogen 5-856.53⇌
- – – autogen 5-856.43⇌
- – Unterschenkel
- – – allogen 5-856.59⇌
- – – autogen 5-856.49⇌
- Fernlappen, gestielt
- – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.63⇌
- – Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.66⇌
- – Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6b
- – Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6m
- – Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.67⇌
- – Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6g⇌
- – Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6c
- – Gefäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6d
- – Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.65
- – Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.69⇌
- – Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6e⇌
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6h
- – Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6c
- – Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.60
- – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.61
- – Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.67⇌
- – Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6e⇌
- – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.62⇌
- – Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6j
- – Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.66⇌
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6k
- – Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.68⇌
- – Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6f⇌
- Finger, frei 5-849.9⇌

Transplantation (Forts.)

- Gesicht 5-779.8
- Gesichtsschädelknochen, gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-77b.4
- Gesichtsteile, Nerven, Gesichtsschädelknochen, simultan
- – subtotal 5-779.8
- – total 5-779.8
- Gewebe
- – Pankreas, durch Injektion 5-528.0
- – Thymus 5-078.0
- Haar-Stanzbiopsie, frei 5-912.0
- Haarfollikel, Augenlid 5-093.4⇌
- Haut
- – Augenlid, durch Epithelzellsuspension
- – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b3⇌
- – – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c3⇌
- – Axilla, durch Epithelzellsuspension
- – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.96⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b6⇌
- – – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a6⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c6⇌
- – Bauchregion, durch Epithelzellsuspension
- – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9b
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bb
- – – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ab
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cb
- – bei
- – – Exenteration, Orbita
- – – – mit Erhalt, Lidhaut 5-164.31⇌
- – – – ohne Erhalt, Lidhaut 5-164.41⇌
- – – Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.0⇌
- – Brustwand, durch Epithelzellsuspension
- – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ba
- – – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.aa
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ca
- – Dammregion, durch Epithelzellsuspension
- – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bm
- – – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cm
- – Ellenbogen, durch Epithelzellsuspension
- – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.97⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b7⇌
- – – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a7⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c7⇌
- – Fuß, durch Epithelzellsuspension
- – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9g⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bg⇌
- – – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ag⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cg⇌
- – Genitalregion, durch Epithelzellsuspension
- – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bc
- – – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ac
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cc
- – Gefäß, durch Epithelzellsuspension
- – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9d
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bd

Transplantation (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Gefäß, durch Epithelzellsuspension (Forts.)
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ad
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cd
 - Hals, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.95
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b5
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a5
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c5
 - Hand, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.99⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b9⇐
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a9⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c9⇐
 - Knie, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9e⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.be⇐
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ae⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ce⇐
 - Kopf, sonstige Teile, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.94
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b4
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a4
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c4
 - Kopfhaut, behaart, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bh
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ch
 - Leistenregion, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bc
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ac
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cc
 - Lippe, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.90
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b0
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a0
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c0
 - Nase, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b1
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c1
 - Oberarm, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.97⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b7⇐
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a7⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c7⇐
 - Oberschenkel, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9e⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.be⇐
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ae⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ce⇐
 - Ohr, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b2⇐

Transplantation (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Ohr, durch Epithelzellsuspension (Forts.)
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c2⇐
 - Rücken, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bj
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.aa
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cj
 - Schulter, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.96⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b6⇐
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a6⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c6⇐
 - Skrotum, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bk
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ck
 - Unterarm, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.98⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b8⇐
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a8⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c8⇐
 - Unterschenkel, durch Epithelzellsuspension
 - nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9f⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bf⇐
 - nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.af⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cf⇐
 - zur Rekonstruktion, Brustwarze, plastisch 5-882.5⇐
 - Hepatozyten
 - allogene 8-862.0
 - matrixinduziert, autogen 8-862.1
 - Herz
 - Entnahme, postmortal 5-379.2
 - Evaluation
 - teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.11
 - vollständig
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.21
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.01
 - heterotop
 - mit normothermer und pulsatilem Organkonservierung 5-375.11
 - ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung 5-375.10
 - orthotop
 - mit normothermer und pulsatilem Organkonservierung 5-375.01
 - ohne normotherme und pulsatile Organkonservierung 5-375.00
 - Re-Evaluation, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.31
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.41
 - Herz-Lunge 5-375.2
 - Evaluation
 - teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.13
 - vollständig
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.23
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.03
 - Re-Evaluation, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.33
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.43

Transplantation (Forts.)

- Hornhaut
- anterior, lamellär 5-125.00⇐
- hLA-typisiert, perforierend 5-125.11⇐
- perforierend, nicht HLA-typisiert 5-125.10⇐
- posterior, lamellär 5-125.01⇐
- Knochen
- gefäßgestielt
- Beckenknochen, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4d
- Femur
- distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4h⇐
- proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4f⇐
- Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4g⇐
- Fibula
- distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4r⇐
- proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4p⇐
- Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4q⇐
- Humerus
- distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.43⇐
- proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.41⇐
- Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.42⇐
- Kalkaneus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4t⇐
- Karpus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4a⇐
- Kieferknochen, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-77b.4
- Klavikula, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.40⇐
- Metakarpus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4b⇐
- Metatarsus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4v⇐
- Patella, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4j⇐
- Phalangen
- Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4w⇐
- Hand, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4c⇐
- Radius
- distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.46⇐
- proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.44⇐
- Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.45⇐
- Schenkelhals, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4e⇐
- Skapula, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4z⇐
- Talus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4s⇐
- Tarsus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4u⇐
- Tibia
- distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4n⇐
- proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4k⇐
- Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4m⇐
- Ulna
- distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.49⇐
- proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.47⇐
- Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.48⇐
- nicht gefäßgestielt
- Beckenknochen 5-784.3d
- Femur
- distal 5-784.3h⇐

Transplantation (Forts.)

- Knochen (Forts.)
- nicht gefäßgestielt (Forts.)
- Femur (Forts.)
- proximal 5-784.3f⇐
- Schaft 5-784.3g⇐
- Fibula
- distal 5-784.3r⇐
- proximal 5-784.3p⇐
- Schaft 5-784.3q⇐
- Gesichtsschädelknochen 5-77b.3
- Humerus
- distal 5-784.33⇐
- proximal 5-784.31⇐
- Schaft 5-784.32⇐
- Kalkaneus 5-784.3t⇐
- Karpus 5-784.3a⇐
- Kieferknochen 5-77b.3
- Klavikula 5-784.30⇐
- Metakarpus 5-784.3b⇐
- Metatarsus 5-784.3v⇐
- Patella 5-784.3j⇐
- Phalangen
- Fuß 5-784.3w⇐
- Hand 5-784.3c⇐
- Radius
- distal 5-784.36⇐
- proximal 5-784.34⇐
- Schaft 5-784.35⇐
- Schenkelhals 5-784.3e⇐
- Skapula 5-784.3z⇐
- Talus 5-784.3s⇐
- Tarsus 5-784.3u⇐
- Tibia
- distal 5-784.3n⇐
- proximal 5-784.3k⇐
- Schaft 5-784.3m⇐
- Ulna
- distal 5-784.39⇐
- proximal 5-784.37⇐
- Schaft 5-784.38⇐
- Knochenmatrix, demineralisiert, human
- Beckenknochen 5-784.bd
- Femur
- distal 5-784.bh⇐
- proximal 5-784.bf⇐
- Schaft 5-784.bg⇐
- Fibula
- distal 5-784.br⇐
- proximal 5-784.bp⇐
- Schaft 5-784.bq⇐
- Fuß, Phalangen 5-784.bw⇐
- Hand, Phalangen 5-784.bc⇐
- Humerus
- distal 5-784.b3⇐
- proximal 5-784.b1⇐
- Schaft 5-784.b2⇐
- Kalkaneus 5-784.bt⇐
- Karpus 5-784.ba⇐
- Klavikula 5-784.b0⇐
- Metakarpus 5-784.bb⇐
- Metatarsus 5-784.bv⇐
- Patella 5-784.bj⇐
- Radius
- distal 5-784.b6⇐
- proximal 5-784.b4⇐
- Schaft 5-784.b5⇐
- Schenkelhals 5-784.be⇐
- Skapula 5-784.bz⇐
- Talus 5-784.bs⇐
- Tarsus 5-784.bu⇐

Transplantation (Forts.)

- Knochenmatrix, demineralisiert, human (Forts.)
- Tibia
 - distal 5-784.bn⇌
 - proximal 5-784.bk⇌
 - Schaft 5-784.bm⇌
- Ulna
 - distal 5-784.b9⇌
 - proximal 5-784.b7⇌
 - Schaft 5-784.b8⇌
- Knorpel, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.22⇌
- Knorpel-Knochen
- Beckenknochen
 - allogen 5-784.6d
 - autogen 5-784.5d
- Femur, distal
 - allogen 5-784.6h⇌
 - autogen 5-784.5h⇌
- Fibula
 - distal
 - allogen 5-784.6r⇌
 - autogen 5-784.5r⇌
 - proximal
 - allogen 5-784.6p⇌
 - autogen 5-784.5p⇌
- Gesichtsschädel, autogen 5-77b.5
- Humerus
 - distal
 - allogen 5-784.63⇌
 - autogen 5-784.53⇌
 - proximal
 - allogen 5-784.61⇌
 - autogen 5-784.51⇌
- Kalkaneus
 - allogen 5-784.6t⇌
 - autogen 5-784.5t⇌
- Karpus
 - allogen 5-784.6a⇌
 - autogen 5-784.5a⇌
- Kieferknochen, autogen 5-77b.5
- Klavikula
 - allogen 5-784.60⇌
 - autogen 5-784.50⇌
- Metakarpus
 - allogen 5-784.6b⇌
 - autogen 5-784.5b⇌
- Metatarsus
 - allogen 5-784.6v⇌
 - autogen 5-784.5v⇌
- Patella
 - allogen 5-784.6j⇌
 - autogen 5-784.5j⇌
- Phalangen
 - Fuß
 - allogen 5-784.6w⇌
 - autogen 5-784.5w⇌
- Hand
 - allogen 5-784.6c⇌
 - autogen 5-784.5c⇌
- Radius
 - distal
 - allogen 5-784.66⇌
 - autogen 5-784.56⇌
 - proximal
 - allogen 5-784.64⇌
 - autogen 5-784.54⇌
- Schenkelhals
 - allogen 5-784.6e⇌
 - autogen 5-784.5e⇌
- Skapula
 - allogen 5-784.6z⇌

Transplantation (Forts.)

- Knorpel-Knochen- (Forts.)
- Skapula (Forts.)
 - autogen 5-784.5z⇌
- Talus
 - allogen 5-784.6s⇌
 - autogen 5-784.5s⇌
- Tarsus
 - allogen 5-784.6u⇌
 - autogen 5-784.5u⇌
- Tibia
 - distal
 - allogen 5-784.6n⇌
 - autogen 5-784.5n⇌
 - proximal
 - allogen 5-784.6k⇌
 - autogen 5-784.5k⇌
- Ulna
 - distal
 - allogen 5-784.69⇌
 - autogen 5-784.59⇌
 - proximal
 - allogen 5-784.67⇌
 - autogen 5-784.57⇌
- Konjunktiva, bei Plastik, Konjunktiva, Auge
 - ipsilateral 5-113.00⇌
 - kontralateral 5-113.01⇌
- Kornea, bei Exzision, Pterygium 5-122.4⇌
- Langerhans-Zellen, durch Injektion 5-528.0
- Lappen
 - fasziokutan
 - Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.51⇌
 - Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.56⇌
 - Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.55⇌
 - Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.52⇌
 - Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.5a⇌
 - Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57⇌
 - Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57⇌
 - Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.50⇌
 - Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.54⇌
 - Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.58⇌
 - Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.50⇌
 - Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57⇌
 - Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.52⇌
 - Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.58⇌
 - Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.55⇌
 - Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.51⇌
 - Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.53⇌
 - Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.59⇌
- frei
 - Augenlid, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.43⇌

Transplantation (Forts.)

- Lappen (Forts.)
- – frei (Forts.)
- – – Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.46⇌
- – – Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4b
- – – Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4a
- – – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4m
- – – Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.47⇌
- – – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4g⇌
- – – Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4c
- – – Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4d
- – – Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.45
- – – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.49⇌
- – – Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4e⇌
- – – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4h
- – – Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4c
- – – Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.40
- – – Nase, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.41
- – – Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.47⇌
- – – Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4e⇌
- – – Ohr, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.42⇌
- – – Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4j
- – – Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.46⇌
- – – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4k
- – – Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.48⇌
- – – Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4f⇌
- – gestielt, regional, Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.50
- – myokutan
- – – Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.71⇌
- – – Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.76⇌
- – – Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.75⇌
- – – Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.72⇌
- – – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.7a⇌
- – – Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77⇌
- – – Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77⇌
- – – Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.70⇌
- – – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.74⇌

Transplantation (Forts.)

- Lappen (Forts.)
- – myokutan (Forts.)
- – – Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.78⇌
- – – Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.70⇌
- – – Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77⇌
- – – Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.72⇌
- – – Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.78⇌
- – – Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.75⇌
- – – Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.71⇌
- – – Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.73⇌
- – – Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.79⇌
- – osteofasziokutan
- – – Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇌
- – – Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.86⇌
- – – Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85⇌
- – – Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82⇌
- – – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.8a⇌
- – – Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇌
- – – Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇌
- – – Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇌
- – – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.84⇌
- – – Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88⇌
- – – Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇌
- – – Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇌
- – – Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82⇌
- – – Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88⇌
- – – Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85⇌
- – – Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇌
- – – Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.83⇌
- – – Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.89⇌
- – osteomyokutan
- – – Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇌
- – – Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.86⇌
- – – Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85⇌
- – – Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82⇌
- – – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.8a⇌
- – – Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇌

Transplantation (Forts.)

- Lappen (Forts.)
- osteomyokutan (Forts.)
- – Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇌
- – Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇌
- – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.84⇌
- – Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88⇌
- – Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇌
- – Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇌
- – Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82⇌
- – Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88⇌
- – Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85⇌
- – Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇌
- – Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.83⇌
- – Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.89⇌
- regional, gestielt
- – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.53⇌
- – Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.56⇌
- – Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5b
- – Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5m
- – Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.57⇌
- – Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5g⇌
- – Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5c
- – Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5d
- – Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.55
- – Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.59⇌
- – Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5e⇌
- – Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.54
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5h
- – Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5c
- – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.51
- – Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.57⇌
- – Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5e⇌
- – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.52⇌
- – Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5j
- – Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.56⇌
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5k
- – Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.58⇌
- – Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5f⇌
- septokutan
- – Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.61⇌
- – Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.66⇌
- – Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.65⇌
- – Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.62⇌

Transplantation (Forts.)

- Lappen (Forts.)
- septokutan (Forts.)
- – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.6a⇌
- – Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇌
- – Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇌
- – Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.60⇌
- – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.64⇌
- – Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.68⇌
- – Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.60⇌
- – Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇌
- – Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.62⇌
- – Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.68⇌
- – Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.65⇌
- – Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.61⇌
- – Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.63⇌
- – Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.69⇌
- Leber
- – auxiliär 5-504.2
- – Evaluation
- – teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.14
- – vollständig
- – – mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.24
- – – ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.04
- – komplett 5-504.0
- – partiell 5-504.1
- Re-Evaluation, mit
- – Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.34
- – Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.44
- Lunge
- – Evaluation
- – teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.12
- – vollständig
- – – mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.22
- – – ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.02
- – komplett 5-335.20⇌
- – partiell 5-335.21⇌
- Re-Evaluation, mit
- – Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.32
- – Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.42
- Lungenlappen 5-335.21⇌
- Lymphgefäß
- – axillär 5-408.60⇌
- – inguinal 5-408.61⇌
- Material, alloplastisch, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.24⇌
- Meniskus, offen 5-801.9⇌
- mit Plastik, Knochen, Brustwand 5-346.7
- Mündung, Speichelgang 5-263.2⇌
- Mundschleimhaut, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.2⇌
- Muskel
- – Axilla 5-853.61⇌
- – Bauchregion 5-853.66⇌
- – Brustwand 5-853.65⇌
- – Ellenbogen 5-853.62⇌

Transplantation (Forts.)

- Muskel (Forts.)
- – Fuß 5-853.6a⇌
- – Genitalregion 5-853.67⇌
- – Gesäß 5-853.67⇌
- – Hals 5-853.60⇌
- – Hand 5-843.9⇌
- – Knie 5-853.68⇌
- – Kopf 5-853.60⇌
- – Leistenregion 5-853.67⇌
- – Oberarm 5-853.62⇌
- – Oberschenkel 5-853.68⇌
- – Rücken 5-853.65⇌
- – Schulter 5-853.61⇌
- – Unterarm 5-853.63⇌
- – Unterschenkel 5-853.69⇌
- Nagelbett 5-898.7⇌
- Nasenschleimhaut, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.1⇌
- Niere
- – allogen
- – – Lebendspender 5-555.0
- – – Leichenniere, ohne hypotherme und pulsatile Organkonservierung 5-555.10
- – – mit hypothermer und pulsatiler Organkonservierung 5-555.11
- – Evaluation
- – – teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.10
- – – – vollständig
- – – – – mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.20
- – – – – ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.00
- – Re-Evaluation, mit
- – – Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.30
- – – – Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.40
- – syngen 5-555.2
- Pankreas 5-528.2
- Evaluation
- – teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.15
- – – vollständig
- – – – mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.25
- – – – ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.05
- – Re-Evaluation, mit
- – – Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.35
- – – – Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.45
- Pankreassegment 5-528.1
- Röhrenknochen
- – Becken, allogen 5-784.9d
- – Femur, Schaft, allogen 5-784.9g⇌
- – Fibula, Schaft, allogen 5-784.9q⇌
- – Humerus, Schaft, allogen 5-784.92⇌
- – Kalkaneus, allogen 5-784.9t⇌
- – Karpus, allogen 5-784.9a⇌
- – Klavikula, allogen 5-784.90⇌
- – Metakarpus, allogen 5-784.9b⇌
- – Metatarsus, allogen 5-784.9v⇌
- – Patella, allogen 5-784.9j⇌
- – Phalangen
- – – Fuß, allogen 5-784.9w⇌
- – – Hand, allogen 5-784.9c⇌
- – Radius, Schaft, allogen 5-784.95⇌
- – Skapula, allogen 5-784.9z⇌
- – Talus, allogen 5-784.9s⇌
- – Tarsus, allogen 5-784.9u⇌
- – Tibia, Schaft, allogen 5-784.9m⇌
- – Ulna, Schaft, allogen 5-784.98⇌
- Schleimhaut
- – und Knorpel, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.23⇌
- – zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.21⇌
- Sehne
- – Axilla 5-854.71⇌

Transplantation (Forts.)

- Sehne (Forts.)
- – Bauchregion 5-854.76⇌
- – Brustwand 5-854.75⇌
- – Ellenbogen 5-854.72⇌
- – frei, zur Stabilisierung, Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch 5-814.b⇌
- – Fußwurzel 5-854.7b⇌
- – Genitalregion 5-854.77⇌
- – Gesäß 5-854.77⇌
- – Hals 5-854.70⇌
- – Knie 5-854.78⇌
- – Kopf 5-854.70⇌
- – Leistenregion 5-854.77⇌
- – Mittelfuß 5-854.7c⇌
- – Oberarm 5-854.72⇌
- – Oberschenkel 5-854.78⇌
- – Rücken 5-854.75⇌
- – Rückfuss 5-854.7b⇌
- – Schulter 5-854.71⇌
- – Unterarm 5-854.73⇌
- – Unterschenkel 5-854.79⇌
- – Zehe 5-854.7c⇌
- Spalthaut
- – Augenlid, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.03⇌
- – Axilla, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.06⇌
- – – großflächig 5-902.46⇌
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.56⇌
- – – – kleinflächig 5-902.06⇌
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.16⇌
- – Bauchregion, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0b
- – – großflächig 5-902.4b
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5b
- – – – kleinflächig 5-902.0b
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1b
- – bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.1⇌
- – Brustwand, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0a
- – – großflächig 5-902.4a
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5a
- – – – kleinflächig 5-902.0a
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1a
- – Dammregion, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0m
- – Ellenbogen, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.07⇌
- – – großflächig 5-902.47⇌
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.57⇌
- – – – kleinflächig 5-902.07⇌
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.17⇌
- – Fuß, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0g⇌
- – – großflächig 5-902.4g⇌
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5g⇌
- – – – kleinflächig 5-902.0g⇌
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1g⇌
- – Genitalregion, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0c
- – – großflächig 5-902.4c
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5c
- – – – kleinflächig 5-902.0c
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1c
- – Gesäß, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0d
- – – großflächig 5-902.4d
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5d
- – – – kleinflächig 5-902.0d
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1d

Transplantation (Forts.)

- Spalthaut (Forts.)
 - Hals, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.05
 - großflächig 5-902.45
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.55
 - kleinflächig 5-902.05
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.15
 - Hand, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.09
 - großflächig 5-902.49
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.59
 - kleinflächig 5-902.09
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.19
 - Knie, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0e
 - großflächig 5-902.4e
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5e
 - kleinflächig 5-902.0e
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1e
 - Kopf, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.04
 - großflächig 5-902.44
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.54
 - kleinflächig 5-902.04
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.14
 - Kopfhaut, behaart, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0h
 - Leistenregion, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0c
 - großflächig 5-902.4c
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5c
 - kleinflächig 5-902.0c
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1c
 - Lippe, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.00
 - großflächig 5-902.40
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.50
 - kleinflächig 5-902.00
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.10
 - Nase, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.01
 - Oberarm, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.07
 - großflächig 5-902.47
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.57
 - kleinflächig 5-902.07
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.17
 - Oberschenkel, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0e
 - großflächig 5-902.4e
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5e
 - kleinflächig 5-902.0e
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1e
 - Ohr, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.02
 - Rücken, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0j
 - großflächig 5-902.4a
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5a
 - kleinflächig 5-902.0a
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1a
 - Schulter, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.06
 - großflächig 5-902.46
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.56
 - kleinflächig 5-902.06
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.16
 - Skrotum, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0k
 - Unterarm, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.08
 - großflächig 5-902.48

Transplantation (Forts.)

- Spalthaut (Forts.)
 - Unterarm, frei (Forts.)
 - großflächig (Forts.)
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.58
 - kleinflächig 5-902.08
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.18
 - Unterschenkel, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0f
 - großflächig 5-902.4f
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5f
 - kleinflächig 5-902.0f
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1f
 - Span, kortikospongiös
 - allogen
 - Beckenknochen 5-784.8d
 - Femur
 - distal 5-784.8h
 - proximal 5-784.8f
 - Schaft 5-784.8g
 - Fibula
 - distal 5-784.8r
 - proximal 5-784.8p
 - Schaft 5-784.8q
 - Humerus
 - distal 5-784.83
 - proximal 5-784.81
 - Schaft 5-784.82
 - Kalkaneus 5-784.8t
 - Karpus 5-784.8a
 - Klavikula 5-784.80
 - Metakarpus 5-784.8b
 - Metatarsus 5-784.8v
 - Patella 5-784.8j
 - Phalangen
 - Fuß 5-784.8w
 - Hand 5-784.8c
 - Radius
 - distal 5-784.86
 - proximal 5-784.84
 - Schaft 5-784.85
 - Schenkelhals 5-784.8e
 - Skapula 5-784.8z
 - Talus 5-784.8s
 - Tarsus 5-784.8u
 - Tibia
 - distal 5-784.8n
 - proximal 5-784.8k
 - Schaft 5-784.8m
 - Ulna
 - distal 5-784.89
 - proximal 5-784.87
 - Schaft 5-784.88
 - autogen
 - ausgedehnt
 - Beckenknochen 5-784.2d
 - Femur
 - distal 5-784.2h
 - proximal 5-784.2f
 - Schaft 5-784.2g
 - Fibula
 - distal 5-784.2r
 - proximal 5-784.2p
 - Schaft 5-784.2q
 - Gesichtsschädel 5-77b.2
 - Humerus
 - distal 5-784.23
 - proximal 5-784.21
 - Schaft 5-784.22
 - Kalkaneus 5-784.2t
 - Karpus 5-784.2a

Transplantation (Forts.)

- Span, kortikospongiös (Forts.)
- autogen (Forts.)
- ausgedehnt (Forts.)
- Kieferknochen 5-77b.2
- Klavikula 5-784.20
- Metakarpus 5-784.2b
- Metatarsus 5-784.2v
- Patella 5-784.2j
- Phalangen
- Fuß 5-784.2w
- Hand 5-784.2c
- Radius
- distal 5-784.26
- proximal 5-784.24
- Schaft 5-784.25
- Schenkelhals 5-784.2e
- Skapula 5-784.2z
- Talus 5-784.2s
- Tarsus 5-784.2u
- Tibia
- distal 5-784.2n
- proximal 5-784.2k
- Schaft 5-784.2m
- Ulna
- distal 5-784.29
- proximal 5-784.27
- Schaft 5-784.28
- Beckenknochen 5-784.1d
- Femur
- distal 5-784.1h
- proximal 5-784.1f
- Schaft 5-784.1g
- Fibula
- distal 5-784.1r
- proximal 5-784.1p
- Schaft 5-784.1q
- Gesichtsschädel 5-77b.1
- Humerus
- distal 5-784.13
- proximal 5-784.11
- Schaft 5-784.12
- Kalkaneus 5-784.1t
- Karpus 5-784.1a
- Kieferknochen 5-77b.1
- Klavikula 5-784.10
- Metakarpus 5-784.1b
- Metatarsus 5-784.1v
- Patella 5-784.1j
- Phalangen
- Fuß 5-784.1w
- Hand 5-784.1c
- Radius
- distal 5-784.16
- proximal 5-784.14
- Schaft 5-784.15
- Schenkelhals 5-784.1e
- Skapula 5-784.1z
- Talus 5-784.1s
- Tarsus 5-784.1u
- Tibia
- distal 5-784.1n
- proximal 5-784.1k
- Schaft 5-784.1m
- Ulna
- distal 5-784.19
- proximal 5-784.17
- Schaft 5-784.18
- Wirbelsäule (Zusatzkode) 5-835.9
- Speicheldrüse 5-263.2
- Split-Leber 5-504.1

Transplantation (Forts.)

- Spongiosa
- allogene
- Beckenknochen 5-784.7d
- Femur
- distal 5-784.7h
- proximal 5-784.7f
- Schaft 5-784.7g
- Fibula
- distal 5-784.7r
- proximal 5-784.7p
- Schaft 5-784.7q
- Humerus
- distal 5-784.73
- proximal 5-784.71
- Schaft 5-784.72
- Kalkaneus 5-784.7t
- Karpus 5-784.7a
- Klavikula 5-784.70
- Metakarpus 5-784.7b
- Metatarsus 5-784.7v
- Patella 5-784.7j
- Phalangen
- Fuß 5-784.7w
- Hand 5-784.7c
- Radius
- distal 5-784.76
- proximal 5-784.74
- Schaft 5-784.75
- Schenkelhals 5-784.7e
- Skapula 5-784.7z
- Talus 5-784.7s
- Tarsus 5-784.7u
- Tibia
- distal 5-784.7n
- proximal 5-784.7k
- Schaft 5-784.7m
- Ulna
- distal 5-784.79
- proximal 5-784.77
- Schaft 5-784.78
- autogen
- Beckenknochen 5-784.0d
- Femur
- distal 5-784.0h
- proximal 5-784.0f
- Schaft 5-784.0g
- Fibula
- distal 5-784.0r
- proximal 5-784.0p
- Schaft 5-784.0q
- Gesichtsschädel 5-77b.0
- Humerus
- distal 5-784.03
- proximal 5-784.01
- Schaft 5-784.02
- Kalkaneus 5-784.0t
- Karpus 5-784.0a
- Kieferknochen 5-77b.0
- Klavikula 5-784.00
- Metakarpus 5-784.0b
- Metatarsus 5-784.0v
- Patella 5-784.0j
- Phalangen
- Fuß 5-784.0w
- Hand 5-784.0c
- Radius
- distal 5-784.06
- proximal 5-784.04
- Schaft 5-784.05
- Schenkelhals 5-784.0e

Transplantation (Forts.)

- Spongiosa (Forts.)
- autogen (Forts.)
- Skapula 5-784.0z
- Talus 5-784.0s
- Tarsus 5-784.0u
- Tibia
- distal 5-784.0n
- proximal 5-784.0k
- Schaft 5-784.0m
- Ulna
- distal 5-784.09
- proximal 5-784.07
- Schaft 5-784.08
- Wirbelsäule (Zusatzkode) 5-835.9
- Stammzellen
- hämatopoetisch
- autogen, aus Knochenmark
- nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.02
- ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.00
- HLA-identisch, allogene, aus Knochenmark, bei
- nicht verwandtem Spender
- nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.52
- ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.50
- verwandtem Spender
- nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.42
- ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.40
- Knochenmark, nicht-HLA-identisch, allogene, bei
- verwandtem Spender, ohne In-vitro-Aufbereitung, bei
- Differenz in 1 Antigen 5-411.26
- Differenz in 2 bis 3 Antigenen 5-411.27
- nicht-HLA-identisch, allogene, aus Knochenmark, bei
- nicht verwandtem Spender
- nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.32
- ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.30
- verwandtem Spender, nach
- In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 1 Antigen 5-411.24
- In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in 2 bis 3 Antigenen 5-411.25
- Limbus, Auge
- ipsilateral, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.00
- kontralateral, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.01
- Strecksehne
- Daumen 5-840.e5
- Handgelenk 5-840.e3
- Langfinger 5-840.e4
- Stuhl-, koloskopisch, bei Enterokolitis, schwer 8-129.0
- Trachea
- intrathorakal 5-316.52
- zervikal 5-316.50
- mit Tracheostomie 5-316.51
- Vollhaut
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.23
- Axilla
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.26
- frei
- großflächig 5-902.66
- kleinflächig 5-902.26
- Bauchregion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2b
- frei
- großflächig 5-902.6b
- kleinflächig 5-902.2b
- bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.2
- Brustwand
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2a
- frei
- großflächig 5-902.6a
- kleinflächig 5-902.2a

Transplantation (Forts.)

- Vollhaut (Forts.)
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2m
- Ellenbogen
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.27
- frei
- großflächig 5-902.67
- kleinflächig 5-902.27
- Fuß
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2g
- frei
- großflächig 5-902.6g
- kleinflächig 5-902.2g
- Genitalregion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2c
- frei
- großflächig 5-902.6c
- kleinflächig 5-902.2c
- Gesäß
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2d
- frei
- großflächig 5-902.6d
- kleinflächig 5-902.2d
- Hals
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.25
- frei
- großflächig 5-902.65
- kleinflächig 5-902.25
- Hand
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.29
- frei
- großflächig 5-902.69
- kleinflächig 5-902.29
- Knie
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2e
- frei
- großflächig 5-902.6e
- kleinflächig 5-902.2e
- Kopf
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.24
- frei
- großflächig 5-902.64
- kleinflächig 5-902.24
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2h
- Leistenregion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2c
- frei
- großflächig 5-902.6c
- kleinflächig 5-902.2c
- Lippe
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.20
- frei
- großflächig 5-902.60
- kleinflächig 5-902.20
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.21
- Oberarm
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.27
- frei
- großflächig 5-902.67
- kleinflächig 5-902.27
- Oberschenkel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2e
- frei
- großflächig 5-902.6e
- kleinflächig 5-902.2e
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.22
- Rücken
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2j

Transplantation (Forts.)

- Vollhaut (Forts.)
- Rücken (Forts.)
- frei
- großflächig 5-902.6a
- kleinflächig 5-902.2a
- Schulter
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.26
- frei
- großflächig 5-902.66
- kleinflächig 5-902.26
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2k
- Unterarm
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.28
- frei
- großflächig 5-902.68
- kleinflächig 5-902.28
- Unterschenkel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2f
- frei
- großflächig 5-902.6f
- kleinflächig 5-902.2f
- Zahn 5-235.1
- Zehe, frei, als Fingerersatz 5-849.a
- Zellen, Retina 5-156.2

Transplantatlager, Schaffung

- Beugesehne
- Daumen 5-840.d2
- Handgelenk 5-840.d0
- Langfinger 5-840.d1
- Sehne
- Axilla 5-854.61
- Bauchregion 5-854.66
- Brustwand 5-854.65
- Ellenbogen 5-854.62
- Fußwurzel 5-854.6b
- Genitalregion 5-854.67
- Gesäß 5-854.67
- Hals 5-854.60
- Knie 5-854.68
- Kopf 5-854.60
- Leistenregion 5-854.67
- Mittelfuß 5-854.6c
- Oberarm 5-854.62
- Oberschenkel 5-854.68
- Rücken 5-854.65
- Rückfuß 5-854.6b
- Schulter 5-854.61
- Unterarm 5-854.63
- Unterschenkel 5-854.69
- Zehe 5-854.6c
- Strecksehne
- Daumen 5-840.d5
- Handgelenk 5-840.d3
- Langfinger 5-840.d4

Transplantatleber, Entfernung, als selbständiger Eingriff
5-503.1**Transpleural**

- Inzision, Mediastinum 5-341.1
- Rekonstruktion, Ösophaguspassage, mit ösophago-ösophagealer Anastomose
- bei Atresie 5-428.0
- und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.1
- retroperitoneal, Zugang, Brustwirbelsäule, kombiniert 5-031.8
- Zugang, Brustwirbelsäule 5-031.5

Transposition

- A. carotis communis 5-396.00
- und Sinus caroticus 5-396.01
- A. carotis externa 5-396.03
- A. carotis interna, extrakraniell 5-396.02

Transposition (Forts.)

- A. femoralis 5-396.70
- A. fibularis 5-396.84
- A. gastrica 5-396.62
- A. hepatica 5-396.61
- A. iliaca 5-396.52
- A. iliaca externa 5-396.54
- A. iliaca interna 5-396.55
- A. lienalis 5-396.63
- A. mesenterica inferior 5-396.66
- A. mesenterica superior 5-396.65
- A. profunda femoris 5-396.71
- A. pulmonalis 5-396.42
- A. radialis 5-396.24
- A. renalis 5-396.64
- A. subclavia 5-396.40
- A. tibialis anterior 5-396.80
- A. tibialis posterior 5-396.83
- A. ulnaris 5-396.20
- A. vertebralis, extrakraniell 5-396.04
- Augenmuskel
- gerade 5-10d.0
- schräg 5-10h.0
- Beugesehne
- Daumen 5-840.c2
- Handgelenk 5-840.c0
- Langfinger 5-840.c1
- Brustwarze 5-882.3
- Eigenureter, offen, auf Transplantatniere 5-568.f
- Finger
- zum Daumen
- mit Rekonstruktion, Metakarpale I 5-849.81
- ohne Rekonstruktion, Metakarpale I 5-849.80
- zum Finger 5-849.7
- Knochen
- Beckenknochen, gefäßgestielt 5-784.ad
- Femur
- distal, gefäßgestielt 5-784.ah
- proximal, gefäßgestielt 5-784.af
- Schaft, gefäßgestielt 5-784.ag
- Fibula
- distal, gefäßgestielt 5-784.ar
- proximal, gefäßgestielt 5-784.ap
- Schaft, gefäßgestielt 5-784.aq
- Gesichtsschädelknochen, gefäßgestielt 5-77b.6
- Humerus
- distal, gefäßgestielt 5-784.a3
- proximal, gefäßgestielt 5-784.a1
- Schaft, gefäßgestielt 5-784.a2
- Kalkaneus, gefäßgestielt 5-784.at
- Karpus, gefäßgestielt 5-784.aa
- Kieferknochen, gefäßgestielt 5-77b.6
- Klavikula, gefäßgestielt 5-784.a0
- Metakarpus, gefäßgestielt 5-784.ab
- Metatarsus, gefäßgestielt 5-784.av
- Patella, gefäßgestielt 5-784.aj
- Phalangen
- Fuß, gefäßgestielt 5-784.aw
- Hand, gefäßgestielt 5-784.ac
- Radius
- distal, gefäßgestielt 5-784.a6
- proximal, gefäßgestielt 5-784.a4
- Schaft, gefäßgestielt 5-784.a5
- Schenkelhals, gefäßgestielt 5-784.ae
- Skapula, gefäßgestielt 5-784.az
- Talus, gefäßgestielt 5-784.as
- Tarsus, gefäßgestielt 5-784.au
- Tibia
- distal, gefäßgestielt 5-784.an
- proximal, gefäßgestielt 5-784.ak
- Schaft, gefäßgestielt 5-784.am

Transposition (Forts.)

- Knochen (Forts.)
 - Ulna
 - distal, gefäßgestielt 5-784.a9⇌
 - proximal, gefäßgestielt 5-784.a7⇌
 - Schaft, gefäßgestielt 5-784.a8⇌
- Koronararterie 5-363.3
- Lymphgefäß
 - axillär 5-408.60⇌
 - inguinal 5-408.61⇌
- M. gracilis, bei Analinkontinenz 5-496.5
- Muskel
 - Axilla 5-853.51⇌
 - Bauchregion 5-853.56⇌
 - Brustwand 5-853.55⇌
 - Ellenbogen 5-853.52⇌
 - Fuß 5-853.5a⇌
 - Genitalregion 5-853.57⇌
 - Gesäß 5-853.57⇌
 - Hals 5-853.50⇌
 - Hand 5-843.8⇌
 - Knie 5-853.58⇌
 - Kopf 5-853.50⇌
 - Leistenregion 5-853.57⇌
 - Oberarm 5-853.52⇌
 - Oberschenkel 5-853.58⇌
 - Rücken 5-853.55⇌
 - Schulter 5-853.51⇌
 - Unterarm 5-853.53⇌
 - Unterschenkel 5-853.59⇌
 - zur Deckung, plastisch, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.41⇌
- partiell
 - Beugesehne
 - Daumen 5-840.c2⇌
 - Handgelenk 5-840.c0⇌
 - Langfinger 5-840.c1⇌
 - Sehne
 - Axilla 5-854.21⇌
 - Brustwand 5-854.25⇌
 - Ellenbogen 5-854.22⇌
 - Fußwurzel 5-854.2b⇌
 - Genitalregion 5-854.27⇌
 - Gesäß 5-854.27⇌
 - Hals 5-854.20⇌
 - Knie 5-854.28⇌
 - Kopf 5-854.20⇌
 - Leistenregion 5-854.27⇌
 - Mittelfuß 5-854.2c⇌
 - Oberarm 5-854.22⇌
 - Oberschenkel 5-854.28⇌
 - Rücken 5-854.25⇌
 - Rückfuss 5-854.2b⇌
 - Schulter 5-854.21⇌
 - Unterarm 5-854.23⇌
 - Unterschenkel 5-854.29⇌
 - Zehe 5-854.2c⇌
 - Strecksehne
 - Daumen 5-840.c5⇌
 - Handgelenk 5-840.c3⇌
 - Langfinger 5-840.c4⇌
- penoskrotal, Korrektur, plastisch 5-643.3
- Pterygium 5-122.x⇌
- Sehne
 - Axilla 5-854.21⇌
 - Brustwand 5-854.25⇌
 - Ellenbogen 5-854.22⇌
 - Fußwurzel 5-854.2b⇌
 - Genitalregion 5-854.27⇌
 - Gesäß 5-854.27⇌
 - Hals 5-854.20⇌

Transposition (Forts.)

- Sehne (Forts.)
 - Knie 5-854.28⇌
 - Kopf 5-854.20⇌
 - Leistenregion 5-854.27⇌
 - Mittelfuß 5-854.2c⇌
 - Oberarm 5-854.22⇌
 - Oberschenkel 5-854.28⇌
 - Rücken 5-854.25⇌
 - Rückfuss 5-854.2b⇌
 - Schulter 5-854.21⇌
 - Unterarm 5-854.23⇌
 - Unterschenkel 5-854.29⇌
 - Zehe 5-854.2c⇌
- Strecksehne
 - Daumen 5-840.c5⇌
 - Handgelenk 5-840.c3⇌
 - Langfinger 5-840.c4⇌
- Teil, Augenmuskel
 - gerade 5-10d.1⇌
 - schräg 5-10h.1⇌
- Truncus brachiocephalicus 5-396.41⇌
- Wimpern 5-093.4⇌
- zum Anlegen, Bypass, extra-intrakraniell 5-027.0
- Transpositionsappen**, myokutan, zur
 - Konstruktion, Vagina 5-705.2
 - Rekonstruktion, Vagina 5-705.2
- Transpositionsplastik**, lokal
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.23⇌
 - Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.26⇌
 - Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2b
 - Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2m
 - Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.27⇌
 - Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2g⇌
 - Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2c
 - Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2d
 - großflächig
 - Axilla 5-903.76⇌
 - Bauchregion 5-903.7b
 - Brustwand 5-903.7a
 - Ellenbogen 5-903.77⇌
 - Fuß 5-903.7g⇌
 - Genitalregion 5-903.7c
 - Gesäß 5-903.7d
 - Hals 5-903.75
 - Hand 5-903.79⇌
 - Knie 5-903.7e⇌
 - Kopf 5-903.74
 - Leistenregion 5-903.7c
 - Lippe 5-903.70
 - Oberarm 5-903.77⇌
 - Oberschenkel 5-903.7e⇌
 - Rücken 5-903.7a
 - Schulter 5-903.76⇌
 - Unterarm 5-903.78⇌
 - Unterschenkel 5-903.7f⇌
 - Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.25
 - Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.29⇌
 - kleinflächig
 - Axilla 5-903.26⇌
 - Bauchregion 5-903.2b
 - Brustwand 5-903.2a
 - Ellenbogen 5-903.27⇌
 - Fuß 5-903.2g⇌
 - Genitalregion 5-903.2c
 - Gesäß 5-903.2d
 - Hals 5-903.25
 - Hand 5-903.29⇌
 - Haut, Kopf 5-903.24
 - Knie 5-903.2e⇌

Transpositionsplastik, lokal (Forts.)

- kleinflächig (Forts.)
- – Leistenregion 5-903.2c
- – Lippe 5-903.20
- – Oberarm 5-903.27⇌
- – Oberschenkel 5-903.2e⇌
- – Rücken 5-903.2a
- – Schulter 5-903.26⇌
- – Unterarm 5-903.28⇌
- – Unterschenkel 5-903.2f⇌
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2e⇌
- Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.24
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2h
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.20
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.21
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.27⇌
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2e⇌
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.22⇌
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.26⇌
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.28⇌
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2f⇌

Transpupillar

- Fremdkörperentfernung, Augenabschnitt, hinterer 5-150.2⇌
- Thermotherapie
- – Choroidea 5-155.5⇌
- – Retina 5-155.5⇌

Transpyramidal, Zugang, durch Schädelbasis 5-011.6**Transrektal**

- Biopsie, Vesiculae seminales 1-464.2⇌
- Destruktion, Gewebe, Prostata, durch
- – Hitze 5-602.0
- – Nanopartikel, magnetisch 5-602.4
- – Strahlenträger 5-602.2
- – Ultraschall 5-602.1
- Endosonographie
- – Geschlechtsorgan, männlich 3-05c.0
- – Harnblase 3-05b.0
- – Urethra 3-05b.0
- Inzision, Prostata 5-600.2
- Saugbiopsie, Prostata 1-464.1
- Stanzbiopsie, Prostata
- – weniger als 20 Zylinder 1-464.00
- – 20 und mehr Zylinder 1-464.01

Transsektion

- multilobulär, subpial, multipel 5-013.75
- unilobulär, subpial, multipel 5-013.74

Transseptal

- Biopsie
- – Corpus pineale, durch Inzision 1-514.1
- – Hypophyse, durch Inzision 1-514.0
- Linksherz-Katheteruntersuchung, mit
- – Druckmessung 1-274.0
- – Oxymetrie 1-274.1
- – Sondierung, Ventrikelseptum 1-274.4
- Sphenoidektomie 5-222.6⇌

Transskleral, Fremdkörperentfernung, Augenabschnitt, hinterer

- durch Inzision 5-150.1⇌
- mit Magnet 5-150.0⇌

Transsphenoidal

- Biopsie
- – Corpus pineale, durch Inzision 1-514.1
- – Hypophyse, durch Inzision 1-514.0
- Zugang, durch Schädelbasis 5-011.2

Transsphinkter

- Exzision, Fistel, mit Verschluss, durch Schleimhautlappen 5-491.4
- Fistelexzision, anal 5-491.12

Transsternal, Zugang

- bei
- – Lobektomie, Schilddrüse, vollständig, einseitig 5-064.2
- – Resektion, Schilddrüse, partiell 5-064.1⇌
- zur Thyreoidektomie 5-064.3

Transthorakal

- Stress-Echokardiographie, differenzialdiagnostisch, komplex 3-031
- Verschluss, Hernia diaphragmatica
- – bei Rezidiv, mit alloplastischem Material, offen 5-538.93
- – mit alloplastischem Material, offen 5-538.43

Transtympanal

- Destruktion, Labyrinth 5-208.4⇌
- Labyrinthektomie 5-208.2⇌

Transureterokutaneostomie

- abdominal, offen, zur Harnableitung, kutan 5-564.31⇌
- laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-564.32⇌
- lumbal, offen, zur Harnableitung, kutan 5-564.30⇌

Transureteropyelostomie

- abdominal, offen 5-557.81⇌
- laparoskopisch 5-557.83⇌
- lumbal, offen 5-557.80⇌
- thorakoabdominal 5-557.82⇌

Transureteroureterostomie

- laparoskopisch, zur Rekonstruktion, Ureter 5-568.a1⇌
- offen, zur Rekonstruktion, Ureter 5-568.a0⇌

Transurethral

- Ausräumung, Tamponade, Harnblase, operativ 5-570.4
- Ballondilatation
- – Ureter 5-560.1⇌
- – Ureterostium 5-561.6⇌
- Biopsie
- – Harnblase 1-460.2
- – Nierenbecken 1-460.0⇌
- – Prostata 1-460.4
- – Ureter 1-460.1⇌
- – Urethra 1-460.3
- Blutstillung
- – Harnblase, operativ 5-579.42
- – Prostata 5-609.0
- Bougierung, Ureter 5-560.2⇌
- – zur Erweiterung, Ureterostium 5-561.7⇌
- Dehnung, Harnblase, operativ 5-579.52
- Destruktion, Gewebe
- – Harnblase 5-573.3
- – Prostata
- – – durch
- – – – Elektroporation, irreversibel 5-601.8
- – – – Hitze 5-601.3
- – – – Kälte 5-601.2
- – – – Mikrowellenablation 5-601.3
- – – – Radiofrequenzablation 5-601.3
- – – interstitiell, durch Laser 5-601.40
- – Urethra 5-582.3
- Divertikulotomie, Harnblase 5-573.0
- Einlegen
- – Harnleiterkatheter 8-137.00⇌
- – Harnleiterschiene 8-137.00⇌
- – Ureterkatheter 8-137.00⇌
- – Ureterschiene 8-137.00⇌
- Elektroresektion, Gewebe, Prostata 5-601.0
- – mit Trokarzystostomie 5-601.1
- Endosonographie
- – Geschlechtsorgan, männlich 3-05c.1
- – Harnblase 3-05b.1
- – Urethra 3-05b.1

Transurethral (Forts.)

- Entfernung
- Schleim, Ersatzharnblase 5-579.22
- Stein
- Ersatzharnblase 5-579.02
- Harnblase, endoskopisch, mit
- Desintegration 5-570.0
- Lithotripsie 5-570.0
- Stent, Ureter, zur Erweiterung 5-560.8⇌
- Evaporisation, Prostata 5-601.3
- Exzision, Stein, Harnblase, mit Dormia-Körbchen 5-562.8⇌
- Exzision, Gewebe
- Ersatzharnblase 5-579.32
- Harnblase 5-573.2
- Fremdkörperentfernung, Ersatzharnblase 5-579.12
- Holmium-Laser-Enukleation, Prostata 5-601.70
- Holmium-Laser-Resektion, Prostata 5-601.71
- Implantation
- Metallstent, permanent, Ureter 5-560.30⇌
- Prostatagewebe-Retractor
- 1 5-609.80
- 2 5-609.81
- 3 5-609.82
- 4 5-609.83
- 5 5-609.84
- 6 5-609.85
- 7 5-609.86
- 8 und mehr 5-609.87
- Injektionsbehandlung, Harnblase 5-579.62
- Inzision
- Harnblase 5-573.0
- Harnblasenhals 5-573.1
- Prostata 5-600.0
- Sphincter urethrae externus 5-585.3
- zur Erweiterung, Ureterostium 5-561.2⇌
- Laservaporisation, Prostata 5-601.42
- Ligatur, Ureter 5-569.12⇌
- Lithotripsie, Harnblase, endoskopisch 5-570.0
- Nadelablation, Prostata 5-601.5
- Polypresektion, Urethra 5-582.1
- Resektion
- Gewebe, Prostata, laserunterstützt, visuell kontrolliert 5-601.41
- Harnblase
- fluoreszenzgestützt, mit Hexaminolävlinsäure 5-573.41
- nicht fluoreszenzgestützt 5-573.40
- Prostata 5-601.1
- Urethra 5-582.1
- Urethraklappe 5-582.1
- zur Erweiterung, Ureterostium 5-561.5⇌
- Revision
- Harnblase 5-579.72
- Ureter 5-569.72⇌
- Ureterolyse
- mit
- Umscheidung, mit Omentum 5-569.52⇌
- Verlagerung, intraperitoneal 5-569.42⇌
- ohne intraperitoneale Verlagerung 5-569.32⇌
- Vaporisation, Gewebe, Prostata, elektrisch 5-601.6
- Verschluss, Ureter 5-569.22⇌
- Wechsel
- Ureterkatheter 8-137.10⇌
- Ureterschienen 8-137.10⇌
- Zystoskopie, mit Biopsie 1-460.2

Transvaginal

- Aspiration, Ovum 9-271.2⇌
- Biopsie, Chorionzotten, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-473.1

Transvaginal (Forts.)

- Okklusion, Gefäß, Uterusarterie, temporär, dopplersonographisch-gesteuert 5-681.7
- Suspensionsoperation
- durch
- Fasziengügelplastik 5-593.02
- Plastik, Levator 5-593.00
- Pubokokzygeusplastik 5-593.01
- mit
- Dura 5-593.10
- Faszie 5-593.11
- transobturatorischem Band 5-593.20
- Gügeloperation
- durch Plastik, Levator 5-593.00
- mit
- Faszie 5-593.11
- Tension free vaginal tape 5-593.20
- transobturatorischem Band 5-593.20
- Zugangsweg, zur Operation, endoskopisch (Zusatzkode) 5-986.02

Transvasal, Implantation, Pumpe, axial, univentrikulär, zur Unterstützung, Kreislauf 8-839.42

Transvasal platziert, Pumpe, axial, zur Unterstützung, Kreislauf

- bis unter 48 Stunden 8-83a.30
- 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.31
- 96 bis unter 120 Stunden 8-83a.32
- 120 und mehr Stunden 8-83a.33

Transvenös

- Biopsie
- Endokard 1-497.0
- Endomyokard 1-497.1
- Leber 1-497.3
- Myokard 1-497.2
- Clip-Rekonstruktion, Mitralklappe 5-35a.41
- Rekonstruktion, Mitralklappe, endovaskulär 5-35a.41

Transvers, Enteroplastie, seriel 5-467.a1

Transversostoma

- Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriffes (Zusatzkode) 5-462.4
- doppelläufig, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.32
- laparoskopisch 5-460.31
- offen 5-460.30
- endständig, Anlegen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.22
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.21
- offen, als selbständiger Eingriff 5-461.20

Transversostomie, Anlegen

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- laparoskopisch 5-463.21
- offen 5-463.20

Transversum

- mit rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.57
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.55
- Enterostoma 5-455.56
- offen, mit
- Anastomose 5-455.51
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.54
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.52
- zwei Enterostomata 5-455.53
- Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.57

Transversum (Forts.)

- Resektion (Forts.)
- laparoskopisch, mit
- – Anastomose 5-455.55
- – Enterostoma 5-455.56
- mit
- – Hemikolektomie
- – links
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- – laparoskopisch, mit
- – – Anastomose 5-455.a5
- – – Enterostoma 5-455.a6
- – mit rechter Flexur
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- – laparoskopisch, mit
- – – Anastomose 5-455.a5
- – – Enterostoma 5-455.a6
- – – offen, mit
- – – Anastomose 5-455.a1
- – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- – – zwei Enterostomata 5-455.a3
- – – offen, mit
- – – Anastomose 5-455.a1
- – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- – – zwei Enterostomata 5-455.a3
- rechts
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- – laparoskopisch, mit
- – – Anastomose 5-455.95
- – – Enterostoma 5-455.96
- – mit linker Flexur
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- – laparoskopisch, mit
- – – Anastomose 5-455.95
- – – Enterostoma 5-455.96
- – – offen, mit
- – – Anastomose 5-455.91
- – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- – – zwei Enterostomata 5-455.93
- – – offen, mit
- – – Anastomose 5-455.91
- – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- – – zwei Enterostomata 5-455.93
- – rechts und links
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
- – laparoskopisch, mit
- – – Anastomose 5-455.c5
- – – Enterostoma 5-455.c6
- – – offen, mit
- – – Anastomose 5-455.c1
- – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
- – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
- – – zwei Enterostomata 5-455.c3
- – Sigma, mit Hemikolektomie, links
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- – laparoskopisch, mit
- – – Anastomose 5-455.d5
- – – Enterostoma 5-455.d6
- – mit rechter Flexur
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7

Transversum (Forts.)

- Resektion (Forts.)
- mit (Forts.)
- – Sigma, mit Hemikolektomie, links (Forts.)
- – mit rechter Flexur (Forts.)
- – laparoskopisch, mit
- – – Anastomose 5-455.d5
- – – Enterostoma 5-455.d6
- – – offen, mit
- – – Anastomose 5-455.d1
- – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- – – zwei Enterostomata 5-455.d3
- – – offen, mit
- – – Anastomose 5-455.d1
- – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- – – zwei Enterostomata 5-455.d3
- – – offen, mit
- – – Anastomose 5-455.51
- – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.54
- – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.52
- – – zwei Enterostomata 5-455.53

Transvesikal

- Fistelverschluss, vesikovaginal 5-706.42
- Zugangsweg, zur Operation, endoskopisch (Zusatzkode) 5-986.04

Transzervikal

- Exzision
- Thyreoidea lingualis, mit Resektion, Zungenbein, medial 5-069.22
- Zungengrundschilddrüse
- mit Resektion, Zungenbein, medial 5-069.22
- ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-069.21
- Thyreoidektomie, lingual
- mit Resektion, Zungenbein, medial 5-069.22
- ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-069.21

Trastuzumab, Applikation

- intravenös
- 100 mg bis unter 150 mg 6-001.k0
- 150 mg bis unter 200 mg 6-001.k1
- 200 mg bis unter 250 mg 6-001.k2
- 250 mg bis unter 300 mg 6-001.k3
- 300 mg bis unter 350 mg 6-001.k4
- 350 mg bis unter 400 mg 6-001.k5
- 400 mg bis unter 450 mg 6-001.k6
- 450 mg bis unter 500 mg 6-001.k7
- 500 mg bis unter 600 mg 6-001.k8
- 600 mg bis unter 700 mg 6-001.k9
- 700 mg bis unter 800 mg 6-001.ka
- 800 mg bis unter 900 mg 6-001.kb
- 900 mg bis unter 1.000 mg 6-001.kc
- 1.000 mg bis unter 1.200 mg 6-001.kd
- 1.200 mg bis unter 1.400 mg 6-001.ke
- 1.400 mg bis unter 1.600 mg 6-001.kf
- 1.600 mg bis unter 1.800 mg 6-001.kg
- 1.800 mg bis unter 2.000 mg 6-001.kh
- 2.000 mg bis unter 2.200 mg 6-001.kj
- 2.200 mg bis unter 2.400 mg 6-001.kk
- 2.400 mg und mehr 6-001.km
- subkutan
- 600 mg bis unter 1.200 mg 6-001.m0
- 1.200 mg bis unter 1.800 mg 6-001.m1
- 1.800 mg bis unter 2.400 mg 6-001.m2
- 2.400 mg bis unter 3.000 mg 6-001.m3
- 3.000 mg bis unter 3.600 mg 6-001.m4
- 3.600 mg und mehr 6-001.m5

Trastuzumab-Emtansin, Applikation, parenteral 6-007.d

Traumatisch – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Trennung

- Hufeisenniere
- – abdominal, offen 5-557.31
- – laparoskopisch 5-557.33
- – lumbal, offen 5-557.30
- – thorakoabdominal 5-557.32
- Syndaktylie
- – Finger
- – – komplett, mit
- – – – Kuppenplastik 5-917.20⇌
- – – – Rekonstruktion, Seitenband 5-917.21⇌
- – – partiell, mit Verschiebeplastik 5-917.10⇌
- – Zehe
- – – komplett 5-918.1⇌
- – – partiell 5-918.0⇌
- Zwilling, siamesisch 5-868.0

Trepanation

- Bohrloch-, über Kalotte, als Zugang 5-010.2
- Nagel 5-898.2⇌

Treprostinil, Applikation, parenteral 6-004.b

Trichterbrust, Korrektur

- konventionell 5-346.a0
- mit Prothese, subkutan 5-346.a1
- nach D. Nuss 5-346.a6

Trikuspidalklappe

- Anomalie, kongenital, Trikuspidalklappe, Ersatz, durch Autotransplantat, und Xenotransplantat 5-358.36
- Anuloplastik 5-353.4
- Ballonvalvuloplastie, perkutan-transluminal 8-837.a3
- Ballonvalvulotomie, perkutan-transluminal 8-837.a3
- Entkalkung 5-354.34
- Ersatz, durch
- – Allotransplantat 5-351.41
- – – bei Anomalie, kongenital 5-358.31
- – Autotransplantat, und
- – – Allotransplantat, bei
- – – – Anomalie, kongenital 5-358.36
- – – – Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.37
- – – Xenotransplantat, bei
- – – – Anomalie, Trikuspidalklappe, kongenital 5-358.36
- – – – Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.37
- – Bioprothese 5-351.42
- – – bei Anomalie, kongenital 5-358.32
- – klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.35
- – Kunstprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.34
- – Kunststoffklappe 5-351.44
- – Xenotransplantat 5-351.42
- – – bei Anomalie, kongenital 5-358.32
- – – stentless 5-351.43
- – Xenotransplantat stentless, bei Anomalie, kongenital 5-358.33
- Exploration, mit Thrombektomie 5-354.31
- Refixation, Prothese 5-354.33
- Rekonstruktion
- – bei Anomalie, kongenital 5-358.30
- – Chordae tendineae, und Papillarmuskel 5-354.32
- – endovaskulär 5-35a.5
- – Segel 5-353.5
- Valvulotomie
- – geschlossen 5-350.6
- – offen 5-350.7
- Wechsel
- – Kunstprothese, durch
- – – Kunstprothese 5-352.32
- – – Xenotransplantat 5-352.31
- – Xenotransplantat, durch
- – – Kunstprothese 5-352.30

Trikuspidalklappe (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
- – Xenotransplantat, durch (Forts.)
- – – Xenotransplantat 5-352.33
- Trimming**, Meniskus
- arthroskopisch 5-812.5⇌
- offen 5-801.5⇌
- Tripelosteotomie**, Beckenknochen, bei Arthroplastik, Hüftgelenk 5-829.01⇌
- Triple-Arthrodesse**, Sprunggelenk, unteres 5-808.82⇌
- Trisegmentektomie**

- Leber 5-502.3
- Leberlappen, rechts 5-502.3
- Trisektorektomie**, Leber 5-502.6

Trochanter, Entfernung

- DHS 5-787.5f⇌
- Hüftschraube, dynamisch 5-787.5f⇌

Trokarzystostomie, bei Elektroresektion, transurethral, Gewebe, Prostata 5-601.1

Trommelfell

- Aufrichtung 5-194.2⇌
- Durchtrennung 5-200.4⇌
- Rekonstruktion, mit Knorpelpalisaden 5-194.0⇌
- Schienung 5-194.2⇌

Truncus arteriosus, Korrektur 5-359.5

Truncus brachiocephalicus

- Aneurysmaresektion 5-382.41⇌
- Ballonangioplastie, offen 5-380.41⇌
- Embolektomie 5-380.41⇌
- Endarteriektomie 5-381.41⇌
- Entnahme, Transplantat 5-386.41⇌
- Exzision 5-386.41⇌
- Fremdkörperentfernung 5-380.41⇌
- Inzision 5-380.41⇌
- Ligatur 5-389.41⇌
- Naht 5-388.41⇌
- Patchplastik 5-395.41⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.41⇌
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.41⇌
- – Reanastomosierung 5-382.41⇌
- Thrombektomie 5-380.41⇌
- Thrombendarteriektomie 5-381.41⇌
- Transposition 5-396.41⇌
- Verschluss, operativ 5-389.41⇌

Truncus coeliacus

- Aneurysmaresektion 5-382.60
- Ballonangioplastie, offen 5-380.60
- Embolektomie 5-380.60
- Endarteriektomie 5-381.60
- Entnahme, Transplantat 5-386.60
- Exzision 5-386.60
- Fremdkörperentfernung 5-380.60
- Inzision 5-380.60
- Ligatur 5-389.60
- Naht 5-388.60
- Patchplastik 5-395.60
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.60
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.60
- – Reanastomosierung 5-382.60
- Thrombektomie 5-380.60
- Thrombendarteriektomie 5-381.60
- Verschluss, operativ 5-389.60

Truncusklappe

- Ersatz, durch
- – Allotransplantat, bei Klappenanomalie, kongenital 5-358.51
- – Autotransplantat, und
- – – Allotransplantat
- – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.56

Truncusklappe (Forts.)

- Ersatz, durch (Forts.)
- – Autotransplantat, und (Forts.)
- – – Allotransplantat (Forts.)
- – – – mit Erweiterungsplastik, Ausflusstraktes, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.57
- – – Xenotransplantat
- – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.56
- – – – mit Erweiterungsplastik, Ausflusstraktes, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.57
- – Bioprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.52
- – klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.55
- – Kunstprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.54
- – Xenotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.52
- – Xenotransplantat stentless, bei Anomalie, kongenital 5-358.53
- Rekonstruktion, bei Anomalie, kongenital 5-358.50
- Trunkulär, Vagotomie 5-444.0**
- Tuba auditiva, Operation 5-209.1**
- Tuba uterina**
- Adhäsiolyse
- – abdominal, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.80
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.83
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.84
- – endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.82
- – laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.82
- – mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.8
- – vaginal
- – – laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.81
- – – ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.85
- Anastomose
- – abdominal, offen 5-666.a0
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-666.a3
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-666.a4
- – endoskopisch 5-666.a2
- – laparoskopisch 5-666.a2
- – vaginal 5-666.a5
- – – laparoskopisch assistiert 5-666.a1
- Aspirationsbiopsie, diagnostisch
- – durch Inzision 1-570.1
- – perkutan 1-470.1
- Biopsie
- – durch Inzision 1-570.1
- – perkutan 1-470.1
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.1
- Chromopertubation 5-667.1
- Destruktion, Gewebe
- – abdominal, offen 5-665.50
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-665.53
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-665.54
- – endoskopisch 5-665.52
- – laparoskopisch 5-665.52
- – vaginal 5-665.55
- – – laparoskopisch assistiert 5-665.51
- Elektrokoagulation
- – abdominal, offen, zur Sterilisation 5-663.00

Tuba uterina (Forts.)

- Elektrokoagulation (Forts.)
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.03
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.04
- – endoskopisch, zur Sterilisation 5-663.02
- – laparoskopisch, zur Sterilisation 5-663.02
- – vaginal
- – – laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation 5-663.01
- – zur Sterilisation 5-663.05
- Exzision, Gewebe
- – abdominal, offen 5-665.40
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-665.43
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-665.44
- – laparoskopisch 5-665.42
- – vaginal 5-665.45
- – – laparoskopisch assistiert 5-665.41
- Insufflation, durch
- – Hydropertubation 5-667.2
- – Pertubation 5-667.0
- Katheterisierung, durch Hysteroskopie 8-149.2
- Koagulation
- – laparoskopisch, beidseitig 5-663.02
- – offen, beidseitig 5-663.00
- mit Ovar, Adhäsiolyse
- – abdominal, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.90
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.93
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.94
- – endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.92
- – laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.92
- – mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.9
- – vaginal
- – – laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.91
- – – ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.95
- Nadelbiopsie, perkutan 1-470.1
- Plastik, Fimbrien
- – abdominal, offen 5-666.90
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-666.93
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-666.94
- – endoskopisch 5-666.92
- – laparoskopisch 5-666.92
- – vaginal 5-666.95
- – – laparoskopisch assistiert 5-666.91
- Probeexzision 1-570.1
- Salpingouterostomie
- – abdominal, offen 5-666.b0
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-666.b3
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-666.b4
- – endoskopisch 5-666.b2
- – laparoskopisch 5-666.b2
- – vaginal 5-666.b5
- – – laparoskopisch assistiert 5-666.b1

Tuba uterina (Forts.)

- Unterbindung, mit
- – Destruktion
- – – durch
- – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.53
- – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.54
- – – laparoskopisch, zur Sterilisation 5-663.52
- – – offen, zur Sterilisation 5-663.50
- – – vaginal, laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation 5-663.51
- – Durchtrennung
- – – durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.54
- – – vaginal, zur Sterilisation 5-663.55
- Verschluss
- – abdominal, offen, zur Sterilisation, durch
- – – Clip 5-663.10
- – – Fallopian ring 5-663.20
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation, durch
- – – – Clip 5-663.13
- – – – Fallopian ring 5-663.23
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation, durch
- – – – Clip 5-663.14
- – – – Fallopian ring 5-663.24
- – endoskopisch, zur Sterilisation, durch
- – – Clip 5-663.12
- – – Fallopian ring 5-663.22
- – laparoskopisch, zur Sterilisation, durch
- – – Clip 5-663.12
- – – Fallopian ring 5-663.22
- – vaginal
- – – laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation, durch
- – – – Clip 5-663.11
- – – – Fallopian ring 5-663.21
- – – zur Sterilisation, durch
- – – – Clip 5-663.15
- – – – Fallopian ring 5-663.25

Tubargravidität, Behandlung, medikamentös, lokal

- abdominal, offen 5-744.50⇐
- durch
- – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-744.53⇐
- – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-744.54⇐
- endoskopisch 5-744.52⇐
- laparoskopisch 5-744.52⇐
- vaginal 5-744.55⇐
- – laparoskopisch assistiert 5-744.51⇐

Tuberculum articulare, Kiefergelenk, Gewebe, Resektion 5-773.5⇐**Tuberplastik**

- mit
- – Hauttransplantat 5-244.41
- – Knochentransplantat 5-244.43
- – Schleimhauttransplantat 5-244.42
- ohne Transplantat 5-244.40

Tubostomie

- abdominal, offen 5-666.80⇐
- durch
- – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-666.83⇐
- – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-666.84⇐
- endoskopisch 5-666.82⇐
- laparoskopisch 5-666.82⇐
- vaginal 5-666.85⇐
- – laparoskopisch assistiert 5-666.81⇐

Tubulär, Resektion

- Rektum, peranal, unter Belassen, Paraproktium 5-484.27

Tubulär, Resektion (Forts.)

- unter Sphinktererhaltung, Rektum
- – laparoskopisch, unter Belassen, Paraproktium, mit
- – – Anastomose 5-484.25
- – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.26
- – offen, unter Belassen, Paraproktium, mit
- – – Anastomose 5-484.21
- – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.22

Tubulovasostomie 5-637.4⇐**Tubus, Ösophagus, Einlegen, bei Gastrotomie 5-430.1****Tumorausschälung, Ovar**

- durch
- – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.93⇐
- – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-651.94⇐
- endoskopisch 5-651.92⇐
- laparoskopisch 5-651.92⇐
- offen 5-651.90⇐
- vaginal 5-651.95⇐
- – laparoskopisch assistiert 5-651.91⇐

Tumorebulking

- Beckenwand 5-547.1
- intraperitoneal 5-547.0

Tumordestruktion

- epidural 5-035.2
- Ganglien, intraspinal 5-035.6
- Hirnhaut
- – mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe 5-015.4
- – ohne Infiltration von Nachbargewebe 5-015.3
- intrazerebral
- – hirneigenes Gewebe 5-015.0
- – nicht hirneigenes Gewebe 5-015.1
- Kalotte 5-016.2
- – und Hirnhaut 5-016.6
- Nervenwurzel, intraspinal 5-035.6
- Rückenmark, intramedullär 5-035.0
- Rückenmarkhäute 5-035.2
- – und Knochen 5-035.4
- Schädelbasis
- – hintere Schädelgrube 5-016.02
- – mehrere Schädelgruben 5-016.03
- – mittlere Schädelgrube 5-016.01
- – vordere Schädelgrube 5-016.00

Tumorektomie, Mamma

- mit Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
- – bis zu 1 Quadrant 5-870.91⇐
- – bis zu 25% 5-870.91⇐
- mit direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇐
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇐

Tumorendoprothese

- Implantation (Zusatzkode) 5-829.c
- Wechsel (Zusatzkode) 5-829.c

Tumorentfernung

- bei Parotidektomie, lateral, ohne Fazialismonitoring 5-262.00⇐
- Parametrium, offen 5-692.00⇐

Tumorenukleation, Niere, offen 5-552.0⇐**Tumorexstirpation**

- Douglasraum 5-702.2
- Gaumenbogen 5-272.0
- Vagina 5-702.1
- Vulva 5-712.0

Tumorexzision

- epidural 5-035.2
- Ganglien, intraspinal 5-035.6
- Gaumen 5-272.0

Tumorexzision (Forts.)

- Hirnhaut
- mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe 5-015.4
- ohne Infiltration von Nachbargewebe 5-015.3
- intrazerebral
- hirneigenes Gewebe 5-015.0
- nicht hirneigenes Gewebe 5-015.1
- Kalotte 5-016.2
- und Hirnhaut 5-016.6
- Mundboden 5-273.3
- Naseneingang 5-212.2
- Nervenwurzel, intraspinal 5-035.6
- Parotis 5-261.3
- Rückenmark, intramedullär 5-035.0
- Rückenmarkhäute 5-035.2
- und Knochen 5-035.4
- Schädelbasis
- hintere Schädelgrube 5-016.02
- mehrere Schädelgruben 5-016.03
- mittlere Schädelgrube 5-016.01
- vordere Schädelgrube 5-016.00
- Zunge 5-250.2

Tumorgefäß, Hochfrequenzablation, intrauterin 5-754.6

Tumorprothese

- Entfernung, Hüftgelenk 5-821.e
- nicht zementiert, Implantation
- Hüftgelenk 5-820.20
- Kniegelenk 5-822.90
- teilzementiert, Implantation
- Hüftgelenk 5-820.22
- Kniegelenk 5-822.92
- Wechsel, Hüftgelenk, in
- Hybrid-Totalendoprothese 5-821.62
- Langschaftprothese 5-821.63
- Totalendoprothese
- nicht zementiert 5-821.60
- teilzementiert 5-821.62
- Tumorprothese 5-821.63
- zementiert, Implantation
- Hüftgelenk 5-820.21
- Kniegelenk 5-822.91

Tumorsektion

- Ganglien, intrakraniell 5-017.1
- Gehörgang, Ohr, äußeres 5-181.7
- Glomus caroticum 5-398.1
- Hirnnerv, intrakraniell 5-017.1
- Larynx, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.2
- Naseneingang 5-212.2
- Ohrmuschel 5-181.0
- durch Keilexzision 5-182.0
- Stimmband, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.5
- Taschenband, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.2
- Uvula 5-272.0

Tumorszintigraphie, mit

- Antikörpern 3-70c.1
- rezeptorgerichteten Substanzen 3-70c.1
- tumorselektiven Substanzen 3-70c.1

Tumortonsillektomie, transoral 5-281.2

Tumorzellen, zirkulierend, Detektion, immunzytochemisch, bei Anreicherung, automatisiert 1-993

TUNA (s.a. Nadelablation, Prostata, transurethral) 5-601.5

Tunica vaginalis testis

- Drainage 5-610.1
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-610.2
- Inzision 5-610.0
- Naht, nach Verletzung 5-613.0
- Rekonstruktion, plastisch 5-613.1

TUR – s. Resektion, transurethral

Turner-Warwick, Inzision,

Harnblasenhals (s.a. Harnblasenhals, Inzision, transurethral) 5-573.1

Tympanoplastik

- mit
- Anlegen, Ohrdrumhöhle
- mit Implantation
- Auto-Ossikel 5-195.c1
- Homoio-Ossikel 5-195.c3
- Prothese
- allogen 5-195.c3
- alloplastisch 5-195.c2
- autogen 5-195.c1
- xenogen 5-195.c3
- ohne Implantation, Prothese 5-195.c0
- Antrotomie
- mit Implantation
- Auto-Ossikel 5-195.b1
- Homoio-Ossikel 5-195.b3
- Prothese
- allogen 5-195.b3
- alloplastisch 5-195.b2
- autogen 5-195.b1
- xenogen 5-195.b3
- ohne Implantation, Prothese 5-195.b0
- Attikoantrotomie
- mit Implantation
- Auto-Ossikel 5-195.a1
- Homoio-Ossikel 5-195.a3
- Prothese
- allogen 5-195.a3
- alloplastisch 5-195.a2
- autogen 5-195.a1
- xenogen 5-195.a3
- ohne Implantation, Prothese 5-195.a0
- Attikotomie
- mit Implantation
- Auto-Ossikel 5-195.a1
- Homoio-Ossikel 5-195.a3
- Prothese
- allogen 5-195.a3
- alloplastisch 5-195.a2
- autogen 5-195.a1
- xenogen 5-195.a3
- ohne Implantation, Prothese 5-195.a0
- Mastoidektomie
- mit Implantation
- Auto-Ossikel 5-195.b1
- Homoio-Ossikel 5-195.b3
- Prothese
- allogen 5-195.b3
- alloplastisch 5-195.b2
- autogen 5-195.b1
- xenogen 5-195.b3
- ohne Implantation, Prothese 5-195.b0
- Typ I
- endaural 5-194.0
- retroaurikulär 5-194.1
- Typ II bis V
- mit Implantation
- Auto-Ossikel 5-195.91
- Homoio-Ossikel 5-195.93
- Prothese
- allogen 5-195.93
- alloplastisch 5-195.92
- autogen 5-195.91
- xenogen 5-195.93
- ohne Implantation, Prothese 5-195.90
- Tympanosympathektomie** 5-209.0

Tympanotomie

- explorativ 5-202.2⇔
- mit Abdichtung, Fenstermembran
- – oval 5-202.5⇔

Tympanotomie (Forts.)

- mit Abdichtung, Fenstermembran (*Forts.*)
- – rund 5-202.5⇔

Typ II bis V, Tympanoplastik, mit Implantation, Prothese, alloplastisch 5-195.92⇔

Tyrosinkinase 1, FMS-ähnlich, löslich, Apherese 8-827

DINDEI

U

Überdruckbeatmung

- intermittierend
- – beim Neugeborenen 8-711.1
- – synchronisiert, beim Neugeborenen 8-711.2
- kontinuierlich
- – beim Neugeborenen 8-711.1
- – synchronisiert, beim Neugeborenen 8-711.2

Überdrucktherapie

- nasal
- – Ersteinstellung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0
- – früher eingeleitet, Kontrolle und Optimierung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1
- oronasal
- – Ersteinstellung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0
- – früher eingeleitet, Kontrolle und Optimierung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1

Übergang

- kardioösophageal, Biopsie, endoskopisch 1-440.a
- kraniozervikal
- – Plastik, Dura 5-021.3
- – Zugang
- – – lateral 5-030.2
- – – transoral 5-030.0
- urethrovessikal, Raffung 5-592

Überknüpfpolsterverband

- großflächig
- – mit Immobilisation, durch Gipsverband 8-191.41
- – ohne Immobilisation, durch Gipsverband 8-191.40
- kleinflächig
- – mit Immobilisation, durch Gipsverband 8-191.31
- – ohne Immobilisation, durch Gipsverband 8-191.30

Übernähung

- Duodenum, offen 5-469.70
- Ulcus duodeni, endoskopisch 5-469.73
- Ulcus ventriculi
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.52
- – endoskopisch 5-449.53
- – laparoskopisch 5-449.51
- – peptisch, offen 5-449.50
- Ulkus, Darm
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.72
- – endoskopisch 5-469.73
- – laparoskopisch 5-469.71
- – offen 5-469.70

Überstimulation, fetoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-755.2

Überwachung

- Abstoßungsreaktion, nicht invasiv, durch Implantation, System, nach Herztransplantation 5-377.b
- mit Beaufsichtigung, intensiv, in einer Kleinstgruppe, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen
- – bei Jugendlichen
- – – mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.00
- – – mindestens 2 bis zu 4 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.01
- – – mindestens 4 bis zu 8 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.02
- – – mindestens 8 bis zu 12 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.03

Überwachung (Forts.)

- mit Beaufsichtigung, intensiv, in einer Kleinstgruppe, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen (Forts.)
- – bei Jugendlichen (Forts.)
- – – mindestens 12 bis zu 18 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.04
- – – mehr als 18 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.05
- – bei Kindern
- – – mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.00
- – – mindestens 2 bis zu 4 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.01
- – – mindestens 4 bis zu 8 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.02
- – – mindestens 8 bis zu 12 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.03
- – – mindestens 12 bis zu 18 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.04
- – – mehr als 18 Stunden pro Tag (Zusatzkode) 9-693.05
- und Leitung
- Geburt
- – normal 9-260
- – Plazenta, isoliert 9-263
- – Risikogeburt 9-261

Ulcus duodeni, Übernähung, endoskopisch 5-469.73

Ulcus ventriculi

- Übernähung
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.52
- – endoskopisch 5-449.53
- – laparoskopisch 5-449.51
- Umstechung
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.52
- – endoskopisch 5-449.53
- – laparoskopisch 5-449.51
- – offen 5-449.50

Ulkus

- Exzision, Magen 5-433.0
- Übernähung, Darm
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.72
- – endoskopisch 5-469.73
- – laparoskopisch 5-469.71
- – offen 5-469.70
- Umstechung, Darm
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.82
- – endoskopisch 5-469.83
- – laparoskopisch 5-469.81
- – offen 5-469.80

Ulna

- Biopsie
- – durch Inzision 1-503.2⇐
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.2⇐
- – perkutan 1-480.2⇐
- distal
- – Bohrung 5-780.19⇐
- – Debridement 5-780.69⇐
- – Einlegen, Medikamententräger 5-780.49⇐
- – Entfernung
- – – Draht 5-787.09⇐

Ulna (Forts.)

– distal (Forts.)
 – – Entfernung (Forts.)
 – – – Draht (Forts.)
 – – – – intramedullär 5-787.g9⇌
 – – – – ECMES 5-787.g9⇌
 – – – – Ender-Nagel 5-787.g9⇌
 – – – – ESIN 5-787.g9⇌
 – – – – Federnagel 5-787.g9⇌
 – – – – Fixateur externe 5-787.99⇌
 – – – – Marknagel 5-787.69⇌
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-787.79⇌
 – – – – – Medikamententräger 5-780.59⇌
 – – – – – Nancy-Nagel 5-787.g9⇌
 – – – – – Platte 5-787.39⇌
 – – – – – winkelstabil 5-787.k9⇌
 – – – – – Prevot-Nagel 5-787.g9⇌
 – – – – – Ringfixateur 5-787.m9⇌
 – – – – – Rush-Pin 5-787.g9⇌
 – – – – – Schraube 5-787.19⇌
 – – – – – TEN 5-787.g9⇌
 – – – – – Transfixationsnagel 5-787.c9⇌
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-787.89⇌
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-787.29⇌
 – – Entnahme
 – – – Knochentransplantat
 – – – – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.79⇌
 – – – – – mikrovaskulär anastomosiert 5-783.59⇌
 – – – – – nicht gefäßgestielt 5-783.49⇌
 – – – – – Knorpel-Knochentransplantat 5-783.69⇌
 – – – – – Span, kortikospongios 5-783.29⇌
 – – – – – Spongiosa 5-783.09⇌
 – – – Epiphysenlösung, Reposition
 – – – – geschlossen, durch
 – – – – – Draht 5-790.19⇌
 – – – – – ECMES 5-790.29⇌
 – – – – – Ender-Nagel 5-790.29⇌
 – – – – – ESIN 5-790.29⇌
 – – – – – Federnagel 5-790.29⇌
 – – – – – Fixateur externe 5-790.69⇌
 – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d9⇌
 – – – – – Marknagel, mit
 – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.39⇌
 – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.59⇌
 – – – – – – Materialkombination 5-790.99⇌
 – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.29⇌
 – – – – – – Platte 5-790.n9⇌
 – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.29⇌
 – – – – – – Ringfixateur 5-790.m9⇌
 – – – – – – Rush-Pin 5-790.29⇌
 – – – – – – Schraube 5-790.09⇌
 – – – – – – TEN 5-790.29⇌
 – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.k9⇌
 – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.19⇌
 – – – – – offen, ohne Osteosynthese 5-793.09⇌
 – – – Epiphyseodese
 – – – – permanent 5-789.29⇌
 – – – – temporär 5-789.19⇌
 – – – Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.49⇌
 – – – Exploration, durch Inzision 5-780.09⇌
 – – – Fraktur, Reposition
 – – – – geschlossen
 – – – – – durch
 – – – – – – Draht 5-790.19⇌
 – – – – – – ECMES 5-790.29⇌
 – – – – – – Ender-Nagel 5-790.29⇌
 – – – – – – ESIN 5-790.29⇌
 – – – – – – Federnagel 5-790.29⇌
 – – – – – – Fixateur externe 5-790.69⇌
 – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d9⇌

Ulna (Forts.)

– distal (Forts.)
 – – Fraktur, Reposition (Forts.)
 – – – geschlossen (Forts.)
 – – – – durch (Forts.)
 – – – – – intramedullären Draht 5-790.29⇌
 – – – – – Marknagel, mit
 – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.39⇌
 – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.59⇌
 – – – – – – Materialkombination 5-790.99⇌
 – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.29⇌
 – – – – – – Platte 5-790.n9⇌
 – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.29⇌
 – – – – – – Ringfixateur 5-790.m9⇌
 – – – – – – Rush-Pin 5-790.29⇌
 – – – – – – Schraube 5-790.09⇌
 – – – – – – TEN 5-790.29⇌
 – – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.49⇌
 – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.k9⇌
 – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.19⇌
 – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.9⇌
 – – – – – offen
 – – – – – – durch
 – – – – – – – Draht 5-793.29⇌
 – – – – – – – ECMES 5-793.g9⇌
 – – – – – – – Ender-Nagel 5-793.g9⇌
 – – – – – – – ESIN 5-793.g9⇌
 – – – – – – – Federnagel 5-793.g9⇌
 – – – – – – – Fixateur externe 5-793.69⇌
 – – – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.79⇌
 – – – – – – – – intramedullären Draht 5-793.g9⇌
 – – – – – – – Marknagel 5-793.b9⇌
 – – – – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.a9⇌
 – – – – – – – – Materialkombination 5-793.89⇌
 – – – – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.99⇌
 – – – – – – – Nancy-Nagel 5-793.g9⇌
 – – – – – – – Platte 5-793.39⇌
 – – – – – – – Prevot-Nagel 5-793.g9⇌
 – – – – – – – Ringfixateur 5-793.m9⇌
 – – – – – – – Rush-Pin 5-793.g9⇌
 – – – – – – – Schraube 5-793.19⇌
 – – – – – – – TEN 5-793.g9⇌
 – – – – – – – Transfixationsnagel 5-793.c9⇌
 – – – – – – – winkelstabile Platte 5-793.k9⇌
 – – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.29⇌
 – – – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.h9⇌
 – – – – – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.39⇌
 – – – Implantation
 – – – – Glaskeramik, bioaktiv 5-785.29⇌
 – – – – Knochenersatz
 – – – – – alloplastisch, sonstiger
 – – – – – – mit Medikamentenzusatz 5-785.79⇌
 – – – – – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.69⇌
 – – – – – keramisch 5-785.29⇌
 – – – – – – resorbierbar 5-785.39⇌
 – – – – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.59⇌
 – – – – – – metallisch 5-785.49⇌
 – – – – – Zement
 – – – – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.19⇌
 – – – – – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.09⇌
 – – – – Inzision, mit
 – – – – – Drainage 5-780.29⇌
 – – – – – Einlegen, Medikamententräger 5-780.99⇌
 – – – – – Knorpel-Knochentransplantation
 – – – – – – allogen 5-784.69⇌
 – – – – – – autogen 5-784.59⇌
 – – – – – Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.79⇌
 – – – – – Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
 – – – – – – durch
 – – – – – – Draht 5-794.19⇌
 – – – – – – ECMES 5-794.g9⇌

Ulna (Forts.)

- distal (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – Ender-Nagel 5-794.g9⇌
- – – – ESIN 5-794.g9⇌
- – – – Federnagel 5-794.g9⇌
- – – – Fixateur externe 5-794.59⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.69⇌
- – – – intramedullären Draht 5-794.g9⇌
- – – – Marknagel 5-794.b9⇌
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.a9⇌
- – – – Materialkombination 5-794.79⇌
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.89⇌
- – – – Nancy-Nagel 5-794.g9⇌
- – – – Platte 5-794.29⇌
- – – – Prevot-Nagel 5-794.g9⇌
- – – – Ringfixateur 5-794.m9⇌
- – – – Rush-Pin 5-794.g9⇌
- – – – Schraube 5-794.09⇌
- – – – TEN 5-794.g9⇌
- – – – Transfixationsnagel 5-794.c9⇌
- – – – winkelstabile Platte 5-794.k9⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.19⇌
- – – – ohne Osteosynthese 5-794.h9⇌
- – Osteotomie
- – – komplex, mehrdimensional 5-781.89⇌
- – – – mit Achsenkorrektur 5-781.99⇌
- – – – ohne Achsenkorrektur 5-781.a9⇌
- – – valgierend 5-781.09⇌
- – – varierend 5-781.19⇌
- – Periost, Naht 5-789.09⇌
- – Resektion, partiell 5-782.09⇌
- – – mit
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.29⇌
- – – – – und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.49⇌
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.59⇌
- – – – Weichteilresektion 5-782.19⇌
- – – – – mit Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.39⇌
- – Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.39⇌
- – Rotationsosteotomie 5-781.29⇌
- – – valgierend 5-781.59⇌
- – – varierend 5-781.69⇌
- – Sequesterotomie 5-780.79⇌
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.89⇌
- – Transplantation
- – – Knochen
- – – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.49⇌
- – – – nicht gefäßgestielt 5-784.39⇌
- – – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b9⇌
- – – Span, kortikospongiös
- – – – allogene 5-784.89⇌
- – – – autogen 5-784.19⇌
- – – – – ausgedehnt 5-784.29⇌
- – – Spongiosa
- – – – allogene 5-784.79⇌
- – – – autogen 5-784.09⇌
- – Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a9⇌
- – Verkürzungsosteotomie 5-781.39⇌
- – Verlängerungsosteotomie 5-781.49⇌
- – Wechsel, Medikamententräger 5-780.49⇌
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.2⇌
- proximal
- – Bohrung 5-780.17⇌
- – Debridement 5-780.67⇌
- – Einlegen, Medikamententräger 5-780.47⇌
- – Entfernung
- – – Draht 5-787.07⇌

Ulna (Forts.)

- proximal (Forts.)
- – Entfernung (Forts.)
- – – Draht (Forts.)
- – – – intramedullär 5-787.g7⇌
- – – ECMES 5-787.g7⇌
- – – Ender-Nagel 5-787.g7⇌
- – – ESIN 5-787.g7⇌
- – – Federnagel 5-787.g7⇌
- – – Fixateur externe 5-787.97⇌
- – – Marknagel 5-787.67⇌
- – – – mit Gelenkkomponente 5-787.77⇌
- – – Medikamententräger 5-780.57⇌
- – – Nancy-Nagel 5-787.g7⇌
- – – Platte 5-787.37⇌
- – – – winkelstabil 5-787.k7⇌
- – – Prevot-Nagel 5-787.g7⇌
- – – Ringfixateur 5-787.m7⇌
- – – Rush-Pin 5-787.g7⇌
- – – Schraube 5-787.17⇌
- – – TEN 5-787.g7⇌
- – – Transfixationsnagel 5-787.c7⇌
- – – Verriegelungs-nagel 5-787.87⇌
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-787.27⇌
- – Entnahme
- – – Knochentransplantat
- – – – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.77⇌
- – – – mikrovaskulär anastomosiert 5-783.57⇌
- – – – nicht gefäßgestielt 5-783.47⇌
- – – Span, kortikospongiös 5-783.27⇌
- – – Spongiosa 5-783.07⇌
- – Epiphysenlösung, Reposition
- – – geschlossen, durch
- – – – Draht 5-790.17⇌
- – – – ECMES 5-790.27⇌
- – – – Ender-Nagel 5-790.27⇌
- – – – ESIN 5-790.27⇌
- – – – Federnagel 5-790.27⇌
- – – – Fixateur externe 5-790.67⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d7⇌
- – – – intramedullären Draht 5-790.27⇌
- – – – Marknagel, mit
- – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.37⇌
- – – – – Gelenkkomponente 5-790.57⇌
- – – – – Materialkombination 5-790.97⇌
- – – – Nancy-Nagel 5-790.27⇌
- – – – Platte 5-790.n7⇌
- – – – Prevot-Nagel 5-790.27⇌
- – – – Ringfixateur 5-790.m7⇌
- – – – Rush-Pin 5-790.27⇌
- – – – Schraube 5-790.07⇌
- – – – TEN 5-790.27⇌
- – – – winkelstabile Platte 5-790.k7⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.17⇌
- – – offen, ohne Osteosynthese 5-793.07⇌
- – Epiphyseodese
- – – permanent 5-789.27⇌
- – – temporär 5-789.17⇌
- – Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.47⇌
- – Exploration, durch Inzision 5-780.07⇌
- – Fraktur, Reposition
- – – geschlossen
- – – – durch
- – – – – Draht 5-790.17⇌
- – – – – ECMES 5-790.27⇌
- – – – – Ender-Nagel 5-790.27⇌
- – – – – ESIN 5-790.27⇌
- – – – – Federnagel 5-790.27⇌
- – – – – Fixateur externe 5-790.67⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d7⇌

Ulna (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- durch (Forts.)
- intramedullären Draht 5-790.27⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.37⇌
- Gelenkkomponente 5-790.57⇌
- Materialkombination 5-790.97⇌
- Nancy-Nagel 5-790.27⇌
- Platte 5-790.n7⇌
- Prevot-Nagel 5-790.27⇌
- Ringfixateur 5-790.m7⇌
- Rush-Pin 5-790.27⇌
- Schraube 5-790.07⇌
- TEN 5-790.27⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.47⇌
- winkelstabile Platte 5-790.k7⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.17⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.7⇌
- offen
- durch
- Draht 5-793.27⇌
- ECMES 5-793.g7⇌
- Ender-Nagel 5-793.g7⇌
- ESIN 5-793.g7⇌
- Federnagel 5-793.g7⇌
- Fixateur externe 5-793.67⇌
- mit interner Osteosynthese 5-793.77⇌
- intramedullären Draht 5-793.g7⇌
- Marknagel 5-793.b7⇌
- mit Gelenkkomponente 5-793.a7⇌
- Materialkombination 5-793.87⇌
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.97⇌
- Nancy-Nagel 5-793.g7⇌
- Platte 5-793.37⇌
- Prevot-Nagel 5-793.g7⇌
- Ringfixateur 5-793.m7⇌
- Rush-Pin 5-793.g7⇌
- Schraube 5-793.17⇌
- TEN 5-793.g7⇌
- Transfixationsnagel 5-793.c7⇌
- winkelstabile Platte 5-793.k7⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-793.27⇌
- ohne Osteosynthese 5-793.h7⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.37⇌
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.27⇌
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.77⇌
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.67⇌
- keramisch 5-785.27⇌
- resorbierbar 5-785.37⇌
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.57⇌
- metallisch 5-785.47⇌
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.17⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.07⇌
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.27⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.97⇌
- Knorpel-Knochen transplantation
- allogene 5-784.67⇌
- autogen 5-784.57⇌
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.77⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Draht 5-794.17⇌
- ECMES 5-794.g7⇌

Ulna (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Ender-Nagel 5-794.g7⇌
- ESIN 5-794.g7⇌
- Federnagel 5-794.g7⇌
- Fixateur externe 5-794.57⇌
- mit interner Osteosynthese 5-794.67⇌
- intramedullären Draht 5-794.g7⇌
- Marknagel 5-794.b7⇌
- mit Gelenkkomponente 5-794.a7⇌
- Materialkombination 5-794.77⇌
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.87⇌
- Nancy-Nagel 5-794.g7⇌
- Platte 5-794.27⇌
- Prevot-Nagel 5-794.g7⇌
- Ringfixateur 5-794.m7⇌
- Rush-Pin 5-794.g7⇌
- Schraube 5-794.07⇌
- TEN 5-794.g7⇌
- Transfixationsnagel 5-794.c7⇌
- winkelstabile Platte 5-794.k7⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-794.17⇌
- ohne Osteosynthese 5-794.h7⇌
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.87⇌
- mit Achsenkorrektur 5-781.97⇌
- ohne Achsenkorrektur 5-781.a7⇌
- valgierend 5-781.07⇌
- varierend 5-781.17⇌
- Periost, Naht 5-789.07⇌
- Resektion, partiell 5-782.07⇌
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.27⇌
- mit Weichteilresektion 5-782.37⇌
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.47⇌
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.57⇌
- Weichteilresektion 5-782.17⇌
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.37⇌
- Rotationsosteotomie 5-781.27⇌
- valgierend 5-781.57⇌
- varierend 5-781.67⇌
- Sequesterotomie 5-780.77⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.87⇌
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.47⇌
- nicht gefäßgestielt 5-784.37⇌
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b7⇌
- Span, kortikospongiös
- allogene 5-784.87⇌
- autogen 5-784.17⇌
- ausgedehnt 5-784.27⇌
- Spongiosa
- allogene 5-784.77⇌
- autogen 5-784.07⇌
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a7⇌
- Verkürzungsosteotomie 5-781.37⇌
- Verlängerungsosteotomie 5-781.47⇌
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.47⇌
- Schaft
- Bohrung 5-780.18⇌
- Debridement 5-780.68⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.48⇌
- Entfernung
- Draht 5-787.08⇌
- intramedullär 5-787.g8⇌

Ulna (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Entfernung (Forts.)
- ECMES 5-787.g8⇌
- Ender-Nagel 5-787.g8⇌
- ESIN 5-787.g8⇌
- Federnagel 5-787.g8⇌
- Fixateur externe 5-787.98⇌
- Marknagel 5-787.68⇌
- mit Gelenkkomponente 5-787.78⇌
- Medikamententräger 5-780.58⇌
- Nancy-Nagel 5-787.g8⇌
- Platte 5-787.38⇌
- winkelstabil 5-787.k8⇌
- Prevot-Nagel 5-787.g8⇌
- Ringfixateur 5-787.m8⇌
- Rush-Pin 5-787.g8⇌
- Schraube 5-787.18⇌
- TEN 5-787.g8⇌
- Transfixationsnagel 5-787.c8⇌
- Verriegelungsnagel 5-787.88⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.28⇌
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.78⇌
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.58⇌
- nicht gefäßgestielt 5-783.48⇌
- Span, kortikospongiös 5-783.28⇌
- Spongiosa 5-783.08⇌
- Exploration, durch Inzision 5-780.08⇌
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-790.18⇌
- intramedullär 5-790.28⇌
- ECMES 5-790.28⇌
- Ender-Nagel 5-790.28⇌
- ESIN 5-790.28⇌
- Federnagel 5-790.28⇌
- Fixateur externe 5-790.68⇌
- mit interner Osteosynthese 5-790.d8⇌
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.38⇌
- Gelenkkomponente 5-790.58⇌
- Materialkombination 5-790.98⇌
- Nancy-Nagel 5-790.28⇌
- Platte 5-790.n8⇌
- Prevot-Nagel 5-790.28⇌
- Ringfixateur 5-790.m8⇌
- Rush-Pin 5-790.28⇌
- Schraube 5-790.08⇌
- TEN 5-790.28⇌
- Verriegelungsnagel 5-790.48⇌
- winkelstabile Platte 5-790.k8⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.18⇌
- ohne Osteosynthese 8-200.8⇌
- offen
- durch
- Draht 5-791.18⇌
- ECMES 5-791.g8⇌
- Ender-Nagel 5-791.g8⇌
- ESIN 5-791.g8⇌
- Federnagel 5-791.g8⇌
- Fixateur externe 5-791.88⇌
- mit interner Osteosynthese 5-791.d8⇌
- intramedullären Draht 5-791.g8⇌
- Marknagel 5-791.68⇌
- mit Gelenkkomponente 5-791.58⇌
- Materialkombination 5-791.98⇌
- Nancy-Nagel 5-791.g8⇌

Ulna (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Platte 5-791.28⇌
- Prevot-Nagel 5-791.g8⇌
- Ringfixateur 5-791.m8⇌
- Rush-Pin 5-791.g8⇌
- Schraube 5-791.08⇌
- TEN 5-791.g8⇌
- Transfixationsnagel 5-791.c8⇌
- Verriegelungsnagel 5-791.78⇌
- winkelstabile Platte 5-791.k8⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-791.18⇌
- ohne Osteosynthese 5-791.h8⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.38⇌
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.28⇌
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.78⇌
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.68⇌
- keramisch 5-785.28⇌
- resorbierbar 5-785.38⇌
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.58⇌
- metallisch 5-785.48⇌
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.18⇌
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.08⇌
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.28⇌
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.98⇌
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.78⇌
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Draht 5-792.18⇌
- ECMES 5-792.g8⇌
- Ender-Nagel 5-792.g8⇌
- ESIN 5-792.g8⇌
- Federnagel 5-792.g8⇌
- Fixateur externe 5-792.88⇌
- intramedullären Draht 5-792.g8⇌
- Marknagel 5-792.68⇌
- mit Gelenkkomponente 5-792.58⇌
- Materialkombination 5-792.98⇌
- Nancy-Nagel 5-792.g8⇌
- Platte 5-792.28⇌
- Prevot-Nagel 5-792.g8⇌
- Ringfixateur 5-792.m8⇌
- Rush-Pin 5-792.g8⇌
- Schraube 5-792.08⇌
- TEN 5-792.g8⇌
- Verriegelungsnagel 5-792.78⇌
- winkelstabile Platte 5-792.k8⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-792.18⇌
- ohne Osteosynthese 5-792.h8⇌
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.88⇌
- mit Achsenkorrektur 5-781.98⇌
- ohne Achsenkorrektur 5-781.a8⇌
- valgierend 5-781.08⇌
- varierend 5-781.18⇌
- Periost, Naht 5-789.08⇌
- Resektion
- partiell 5-782.08⇌
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.28⇌
- mit Weichteilresektion 5-782.38⇌
- und Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.48⇌

Ulna (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Resektion (Forts.)
- partiell (Forts.)
- mit (Forts.)
- Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion 5-782.58⇌
- Weichteilresektion 5-782.18⇌
- total 5-782.68⇌
- mit
- Ersatz 5-782.88⇌
- und Weichteilresektion 5-782.98⇌
- Weichteilresektion 5-782.78⇌
- Revision, Osteosynthesematerial, ohne Materialwechsel 5-789.38⇌
- Rotationsosteotomie 5-781.28⇌
- valgierend 5-781.58⇌
- varierend 5-781.68⇌
- Sequesterotomie 5-780.78⇌
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.88⇌
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.48⇌
- nicht gefäßgestielt 5-784.38⇌
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b8⇌
- Röhrenknochen, allogen 5-784.98⇌
- Span, kortikospongiös
- allogen 5-784.88⇌
- autogen 5-784.18⇌
- ausgedehnt 5-784.28⇌
- Spongiosa
- allogen 5-784.78⇌
- autogen 5-784.08⇌
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a8⇌
- Verkürzungsosteotomie 5-781.38⇌
- Verlängerungsosteotomie 5-781.48⇌
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.48⇌
- Ulnakopfprothese, Implantation 5-824.7⇌**

Ulnokarpalgelenk

- Abrasionsarthroplastik
- arthroskopisch 5-812.f9⇌
- offen 5-801.h9⇌
- Arthrolyse
- arthroskopisch 5-810.29⇌
- offen 5-800.69⇌
- Arthrorise, offen 5-809.19⇌
- Arthrotomie, offen 5-800.09⇌
- Band, Resektion
- arthroskopisch 5-810.99⇌
- offen 5-800.c9⇌
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.g9⇌
- Chondroplastik
- arthroskopisch 5-812.e9⇌
- offen 5-801.g9⇌
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- arthroskopisch 5-812.h9⇌
- offen 5-801.k9⇌
- Debridement, offen 5-800.39⇌
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.49⇌
- Durchtrennung, Band
- arthroskopisch 5-819.09⇌
- offen 5-809.09⇌
- Einlegen, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.79⇌
- offen 5-800.a9⇌
- Entfernung
- Fragment, osteochondral
- arthroskopisch 5-810.49⇌

Ulnokarpalgelenk (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Fragment, osteochondral (Forts.)
- offen 5-800.89⇌
- Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.89⇌
- offen 5-800.b9⇌
- Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.39⇌
- Verkalkung, periartikulär
- arthroskopisch 5-810.59⇌
- offen 5-800.79⇌
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- arthroskopisch 5-812.f9⇌
- mit Einbringen, Implantat
- azellulär 5-812.g9⇌
- azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m9⇌
- offen 5-801.h9⇌
- mit Einbringen, Implantat
- azellulär 5-801.n9⇌
- azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p9⇌
- Exzision, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.09⇌
- offen 5-801.09⇌
- Fixation, temporär, offen 5-809.29⇌
- Fragment, osteochondral, Refixation
- arthroskopisch 5-812.39⇌
- offen 5-801.39⇌
- Fremdkörperentfernung
- arthroskopisch 5-810.49⇌
- offen 5-800.89⇌
- Gelenkkörper, frei, Entfernung
- arthroskopisch 5-810.49⇌
- offen 5-800.89⇌
- Gelenkmobilisation
- arthroskopisch 5-810.29⇌
- offen 5-800.69⇌
- Gelenkspülung
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.09⇌
- septisch 5-810.19⇌
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.19⇌
- septisch 5-800.29⇌
- Glättung, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.e9⇌
- mechanisch, offen 5-801.g9⇌
- Implantation
- Gewebekultur, in vitro hergestellt
- arthroskopisch 5-812.a9⇌
- offen 5-801.c9⇌
- Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m9⇌
- Kapsulotomie, offen 5-800.09⇌
- Knorpeltransplantation
- arthroskopisch 5-812.99⇌
- offen 5-801.b9⇌
- Luxation, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-79a.19⇌
- Federnagel 5-79a.g9⇌
- Fixateur externe 5-79a.69⇌
- mit interner Osteosynthese 5-79a.79⇌
- intramedullären Draht 5-79a.g9⇌
- Klammer 5-79a.e9⇌
- Materialkombination 5-79a.89⇌
- Schraube 5-79a.09⇌
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.19⇌
- ohne Osteosynthese 8-201.9⇌

Ulnokarpalgelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
- – offen
- – – durch
- – – – Draht 5-79b.19⇌
- – – – Federnagel 5-79b.g9⇌
- – – – Fixateur externe 5-79b.69⇌
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.79⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.g9⇌
- – – – Klammer 5-79b.e9⇌
- – – – Materialkombination 5-79b.89⇌
- – – – Platte 5-79b.29⇌
- – – – Schraube 5-79b.09⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.19⇌
- – – ohne Osteosynthese 5-79b.h9⇌
- Mikrofrakturierung
- – arthroskopisch 5-812.f9⇌
- – offen 5-801.h9⇌
- Pridie-Bohrung
- – arthroskopisch 5-812.f9⇌
- – offen 5-801.h9⇌
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.9⇌
- Resektion, Osteophyt 5-812.k9⇌
- Spongiosaplastik, subchondral
- – arthroskopisch 5-812.49⇌
- – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.49⇌
- Spülung, therapeutisch 8-178.9⇌
- Synovialektomie
- – partiell
- – – arthroskopisch 5-811.29⇌
- – – offen 5-800.49⇌
- – total
- – – arthroskopisch 5-811.39⇌
- – – offen 5-800.59⇌
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.69⇌
- Wechsel, Medikamententräger
- – arthroskopisch 5-810.79⇌
- – offen 5-800.a9⇌
- Zystenexstirpation, offen 5-800.99⇌

Ultraschall

- Ablation, Pulmonalvene, bei Tachyarrhythmie 8-835.45
- AV-Knoten, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.41
- fokussiert, magnetresonanz-gesteuert
- – bis unter 1 Stunde (Zusatzkode) 8-660.0
- – 1 bis unter 2 Stunden (Zusatzkode) 8-660.1
- – 2 bis unter 3 Stunden (Zusatzkode) 8-660.2
- – 3 bis unter 4 Stunden (Zusatzkode) 8-660.3
- – 4 bis unter 5 Stunden (Zusatzkode) 8-660.4
- – 5 Stunden und mehr (Zusatzkode) 8-660.5
- Koronargefäß, intravaskulär 3-05g.0
- magnetresonanz-gesteuert, fokussiert, zur Destruktion, Knochen, perkutan 5-789.7
- Ventrikel
- – links, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.44
- – rechts, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.42
- Vorhof
- – links, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.43
- – rechts, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.40
- zur Destruktion
- – Gewebe, Prostata
- – – perkutan 5-602.1
- – – transrektal 5-602.1
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5h

Ultraschallablation

- Hochfrequenz-
- – endokardial, bei Tachyarrhythmie 5-371.35
- – epikardial
- – – endoskopisch, bei Tachyarrhythmie 5-371.55
- – – offen, bei Tachyarrhythmie 5-371.45

Ultraschallablation (Forts.)

- über A. renalis 8-83c.51⇌

Ultraschalldestruktion, Haut

- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.53⇌
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.56⇌
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5b
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.57⇌
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5g⇌
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5d
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.55
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.59⇌
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5e⇌
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.50
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.51
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.57⇌
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5e⇌
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.52⇌
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.56⇌
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.58⇌
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5f⇌

Ultraschallgesteuert, Biopsie

- Lunge, perkutan, durch
- – Feinnadelaspiration 1-432.00⇌
- – Stanzbiopsie
- – – mit Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.02⇌
- – – ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.01⇌
- perkutan
- – Leber 1-442.0
- – Mamma 1-494.30⇌
- – Niere 1-465.0⇌
- – Pleura 1-432.1⇌
- – Prostata 1-465.1
- – Zwerchfell 1-432.2

Ultraschallgestützt, Thrombolyse, Verwendung (Zusatzkode) 8-83b.j**Ultraschallkoagulation, Uterus, fokussiert, magnetresonanz-gesteuert 5-681.65****Ultraschalltherapie 8-650****Ultraviolettphototherapie, selektiv 8-560.0****Umfassend, Patientenschulung 9-500.2****Umformung, plastisch**

- Gelenk, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
- – 1 5-788.61⇌
- – 2 5-788.62⇌
- – 3 5-788.63⇌
- – 4 5-788.64⇌
- Interphalangealgelenk, Fuß
- – Digitus I 5-788.65⇌
- – Digitus II bis V
- – – 1 5-788.66⇌
- – – 2 5-788.67⇌
- – – 3 5-788.68⇌
- – – 4 5-788.69⇌
- – – 5 und mehr 5-788.6a⇌
- Metatarsophalangealgelenk, Digitus I 5-788.60⇌

Umgehungsanastomose

- Dünndarm zu Dickdarm 5-459.2
- Dünndarm zu Dünndarm 5-459.0
- Seit-zu-Seit-, Dünndarm 5-459.0

Umscheidung

- Aneurysma-, intrakraniell, mit alloplastischem Material 5-026.2

Umscheidung (Forts.)

- mit
- – alloplastischem Material, zur Rekonstruktion, Gefäß, intrakraniell 5-026.2
- – Omentum, bei Ureterolyse
- – – laparoskopisch 5-569.51⇌
- – – offen 5-569.50⇌
- – – transurethral 5-569.52⇌
- Muskel-, zur Rekonstruktion, Gefäß, intrakraniell 5-026.1
- Umschneiden**, Perianalgewebe 5-490.0

Umstechung

- Ulcus duodeni
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.82
- – endoskopisch 5-469.83
- – laparoskopisch 5-469.81
- – offen 5-469.80
- Ulcus ventriculi
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.52
- – endoskopisch 5-449.53
- – laparoskopisch 5-449.51
- – offen 5-449.50
- Ulkus, Darm
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.82
- – endoskopisch 5-469.83
- – laparoskopisch 5-469.81
- – offen 5-469.80
- Varizen 5-385.1⇌
- Fundus, Magen
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.12
- – – endoskopisch 5-449.13
- – – laparoskopisch 5-449.11
- – – offen 5-449.10
- Ösophagus 5-429.2
- zur Blutstillung, Leber 5-505.0

Umstellung

- Femur, valgisierend, suprakondylär, in unilateraler Technik 5-781.0h⇌
- Tibia, distal, valgisierend, diaphysär, mit Ringfixateur, nach Ilisarov 5-781.0n⇌ 5-786.m

Umwandlung

- Anastomose, biliodigestiv, refluxiv in antirefluxiv 5-519.2
- Billroth II, Resektion, in
- – Billroth I 5-447.4
- – Roux-Y-Anastomose 5-447.5
- durch Interposition, Dünndarm, bei Revision, nach Resektion, Magen 5-447.6
- Enterostoma
- Duodenum, in
- – Kock-Pouch 5-464.40
- – Stoma, kontinent 5-464.40
- Ileum, in
- – Kock-Pouch 5-464.42
- – Stoma, kontinent 5-464.42
- Jejunum, in
- – Kock-Pouch 5-464.41
- – Stoma, kontinent 5-464.41
- Kolon, in
- – Kock-Pouch 5-464.43
- – Stoma, kontinent 5-464.43
- Harnableitung, supravessikal, andere
- – in
- – – Ersatzharnblase
- – – – laparoskopisch 5-577.41
- – – – offen 5-577.40
- – – Harnableitung mit Darminterponat
- – – – laparoskopisch 5-565.51⇌

Umwandlung (Forts.)

- Harnableitung, supravessikal, andere (Forts.)
- – in (Forts.)
- – – Harnableitung mit Darminterponat (Forts.)
- – – – offen 5-565.50⇌
- – – Harnableitung mit Darmreservoir
- – – – laparoskopisch 5-566.91
- – – – offen 5-566.90
- – – Ureterokutaneostomie
- – – – abdominal, offen 5-564.61⇌
- – – – laparoskopisch 5-564.62⇌
- – – – lumbal, offen 5-564.60⇌
- – in interne Harnableitung über den Darm 5-567.7⇌
- Liquorshunt, in Mehrfachableitung 5-024.5
- Resektion, Billroth I, in
- – Billroth II 5-447.1
- Roux-Y-Anastomose 5-447.2
- Vagina duplex
- – offen, in Organ, unpaarig 5-495.30
- – perineal, in Organ, unpaarig 5-495.31
- Unidirektional**, Glenn-Operation 5-359.60
- Unifokalisierung**, Kollateralgefäß, Herz, Anomalie, kongenital, Korrektur 5-357.8
- Unilateral**, Epiphyseodese, Wirbelsäule, mit Wirbelfusion, dorsal, beim Kind 5-838.1
- Unilobulär**, Transsektion, subpial, multipel 5-013.74
- Univentrikulär**
- Herz, funktionell/morphologisch
- – kardial, Mapping 1-268.5
- – Katheteruntersuchung
- – – mit duktusabhängigem Blutfluss
- – – – Körperkreislauf 1-277.2
- – – – Lungenkreislauf 1-277.1
- – – ohne Duktusabhängigkeit 1-277.0
- Pumpe
- – extern, herzunterstützend, Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen chirurgisch 5-376.22
- – extrakorporal
- – – bis unter 48 Stunden 8-83a.10
- – – 48 bis 96 Stunden 8-83a.11
- – – 96 bis 144 Stunden 8-83a.13
- – – 144 bis 192 Stunden 8-83a.14
- – – 192 bis 240 Stunden 8-83a.15
- – – 240 bis 288 Stunden 8-83a.16
- – – 288 bis 384 Stunden 8-83a.17
- – – 384 bis 480 Stunden 8-83a.18
- – – 480 bis 576 Stunden 8-83a.19
- – – 576 und mehr Stunden 8-83a.1a
- – intern, herzunterstützend
- – – Entfernung, offen 5-376.41
- – – Implantation, offen 5-376.40
- – parakorporal, Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen chirurgisch 5-376.72
- Zentrifugalpumpe
- – extrakorporal
- – – Entfernung 8-839.a3
- – – Implantation, endovaskulär, Ventrikel
- – – – links 8-839.a0
- – – – rechts 8-839.a1
- – herzunterstützend
- – – Entfernung, offen 5-376.21
- – – Implantation, offen 5-376.20
- – – Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen chirurgisch 5-376.22
- Universal Spine System**
- über 3 bis 6 Segmente, Korrekturspondylodese, primärstabil 5-838.95
- über 7 bis 10 Segmente, Korrekturspondylodese, primärstabil 5-838.96
- über 11 und mehr Segmente, Korrekturspondylodese, primärstabil 5-838.97

Unkoforaminektomie 5-832.6**Unterarm**

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.08⇐
- Amputation 5-862.4⇐
- Butterfly-Plastik 5-906.08⇐
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.08⇐
- Chemical Peeling
 - großflächig 5-913.98⇐
 - kleinflächig 5-913.38⇐
- Dehnungsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.08⇐
 - großflächig 5-903.58⇐
 - kleinflächig 5-903.08⇐
- Dermabrasion
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-921.18⇐
 - hochtourig, kleinflächig 5-913.08⇐
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.08⇐
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.18⇐
- Desinsertion 5-851.d3⇐
- Durchtrennung, Lappenstiel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.08⇐
- Muskel und Faszie 5-857.a3⇐
- Entnahme
 - Composite graft 5-901.28⇐
 - Fernlappen, gestielt 5-904.28⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.58⇐
- Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.03⇐
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.08⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.38⇐
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.23⇐
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.33⇐
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.33⇐
 - regional, gestielt 5-904.18⇐
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.48⇐
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.13⇐
- Spalthaut 5-901.08⇐
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.08⇐
- Vollhaut 5-901.18⇐
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.18⇐
- Escharotomie 5-920.08⇐
- mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.38⇐
 - Fasziotomie 5-920.28⇐
- Explantation, Hautexpander 5-909.18⇐
- Exstirpation, Weichteiltumor
 - epifaszial 5-852.83⇐
 - subfaszial 5-852.93⇐
- Faszie
 - Debridement 5-850.d3⇐
- Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a3⇐
 - autogenem Material 5-856.93⇐
- Doppelung 5-856.33⇐
- Entfernung, Transplantat 5-856.83⇐
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g3⇐
- Exzision 5-852.a3⇐
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a3⇐
- Inzision
 - offen 5-850.63⇐
 - perkutan 5-850.73⇐
- Naht 5-856.03⇐
- Revision, Transplantat 5-856.63⇐

Unterarm (Forts.)

- Faszie (Forts.)
 - Transplantation
 - allogen 5-856.53⇐
 - autogen 5-856.43⇐
 - Verkürzung 5-856.23⇐
 - Verlängerung 5-856.13⇐
 - Wechsel, Transplantat 5-856.73⇐
- Faszienlappenplastik 5-857.43⇐
- gefäßgestielt 5-857.53⇐
- Fasziotomie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.18⇐
 - längs
 - perkutan 5-851.a3⇐
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b3⇐
 - total, offen 5-851.c3⇐
 - partiell, offen 5-851.83⇐
 - total, offen 5-851.93⇐
 - quer
 - partiell, offen 5-851.53⇐
 - perkutan 5-851.73⇐
 - total, offen 5-851.63⇐
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.28⇐
- Fettgewebe
 - Absaugen 5-911.18⇐
- Abtragung 5-911.28⇐
- Gefäß
 - Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.3⇐
 - Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.33⇐
 - Ballonangioplastie
 - offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.3⇐
 - perkutan-transluminal 8-836.03⇐
 - Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.13⇐
 - Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit ablösbarem Ballon 8-836.b3⇐
 - embolisierender Flüssigkeit 8-836.93⇐
 - Metallspiralen 8-836.m3⇐
 - Partikeln 8-836.k3⇐
 - Schirm 8-836.c3⇐
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.63⇐
- Implantation
 - Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.03⇐
 - 2 8-84b.23⇐
 - 3 8-84b.33⇐
 - 4 8-84b.43⇐
 - 5 8-84b.53⇐
 - 6 und mehr 8-84b.63⇐
 - Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.03⇐
 - 2 8-84b.23⇐
 - 3 8-84b.33⇐
 - 4 8-84b.43⇐
 - 5 8-84b.53⇐
 - 6 und mehr 8-84b.63⇐
 - Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.03⇐
 - 2 8-84b.23⇐
 - 3 8-84b.33⇐
 - 4 8-84b.43⇐
 - 5 8-84b.53⇐
 - 6 und mehr 8-84b.63⇐
 - offen chirurgisch, Stent
 - geocvert, nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38d.03⇐

Unterarm (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – offen chirurgisch, Stent (Forts.)
- – – – ge covert, nicht großlumig (Forts.)
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.13⇐
- – – – – ungecovert
- – – – – großlumig
- – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.03⇐
- – – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.13⇐
- – – – – – nicht großlumig
- – – – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.03⇐
- – – – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.13⇐
- – – – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.23⇐
- – – – – perkutan-transluminal
- – – – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – – – ge covert
- – – – – – – 1 8-846.03⇐
- – – – – – – 2 und mehr 8-846.13⇐
- – – – – – ungecovert
- – – – – – – 1 8-845.03⇐
- – – – – – – 2 und mehr 8-845.13⇐
- – – – – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.93⇐
- – – – – – Stent
- – – – – – – bioresorbierbar
- – – – – – – – 1 8-843.03⇐
- – – – – – – – 2 8-843.13⇐
- – – – – – – – 3 8-843.23⇐
- – – – – – – – 4 8-843.33⇐
- – – – – – – – 5 8-843.43⇐
- – – – – – – – 6 und mehr 8-843.53⇐
- – – – – – – ge covert
- – – – – – – – großlumig, sonstige
- – – – – – – – – 1 8-84a.03⇐
- – – – – – – – – 2 und mehr 8-84a.13⇐
- – – – – – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – – – – – – 1 8-848.03⇐
- – – – – – – – – – 2 8-848.13⇐
- – – – – – – – – – 3 8-848.23⇐
- – – – – – – – – – 4 8-848.33⇐
- – – – – – – – – – 5 8-848.43⇐
- – – – – – – – – – 6 und mehr 8-848.53⇐
- – – – – – – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – – – – – – – 1 8-842.03⇐
- – – – – – – – – – – 2 8-842.13⇐
- – – – – – – – – – – 3 8-842.23⇐
- – – – – – – – – – – 4 8-842.33⇐
- – – – – – – – – – – 5 8-842.43⇐
- – – – – – – – – – – 6 und mehr 8-842.53⇐
- – – – – – – – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – – – – – – – – 1 8-841.03⇐
- – – – – – – – – – – – 2 8-841.13⇐
- – – – – – – – – – – – 3 8-841.23⇐
- – – – – – – – – – – – 4 8-841.33⇐
- – – – – – – – – – – – 5 8-841.43⇐
- – – – – – – – – – – – 6 und mehr 8-841.53⇐
- – – – – – – – – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – – – – – – – – – 1 8-840.03⇐
- – – – – – – – – – – – – 2 8-840.13⇐
- – – – – – – – – – – – – 3 8-840.23⇐
- – – – – – – – – – – – – 4 8-840.33⇐
- – – – – – – – – – – – – 5 8-840.43⇐
- – – – – – – – – – – – – 6 und mehr 8-840.53⇐
- – – – – – – – – – – – – ungecovert, großlumig, sonstige
- – – – – – – – – – – – – – 1 8-849.03⇐
- – – – – – – – – – – – – – 2 und mehr 8-849.13⇐
- – – – – – – – – – – – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – – – – – – – – – – 1 8-84b.03⇐
- – – – – – – – – – – – – – 2 8-84b.23⇐

Unterarm (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- – – – 3 8-84b.33⇐
- – – – 4 8-84b.43⇐
- – – – 5 8-84b.53⇐
- – – – 6 und mehr 8-84b.63⇐
- – – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r3⇐
- – – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.23⇐
- – – Rotationstherombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p3⇐
- – – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.13⇐
- – – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.83⇐
- – – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.73⇐
- Gefäßprothese
- – Arterie
- – – Endarteriektomie 5-381.28⇐
- – – Thrombendarteriektomie 5-381.28⇐
- – – Ballonangioplastie, offen 5-380.28⇐
- – – Embolektomie 5-380.28⇐
- – – Fremdkörperentfernung 5-380.28⇐
- – – Inzision 5-380.28⇐
- – – Thrombektomie 5-380.28⇐
- Haut
- – Applikation
- – – Ätzmittel, lokal 5-914.08⇐
- – – Zytostatika, lokal 5-914.18⇐
- – – Biopsie, ohne Inzision 1-490.3⇐
- – – Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.28⇐
- – – Einbringen, Material
- – – – autogen 5-890.18⇐
- – – – xenogen 5-890.28⇐
- – – – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.38⇐
- – – Elektrochemotherapie
- – – – großflächig 5-915.98⇐
- – – – kleinflächig 5-915.88⇐
- – – Elektrokaustik
- – – – großflächig 5-915.48⇐
- – – – kleinflächig 5-915.08⇐
- – – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.48⇐
- – – Exzision
- – – – lokal
- – – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.18⇐
- – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.08⇐
- – – – – radikal
- – – – – – histographisch kontrolliert
- – – – – – – mit
- – – – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.58⇐
- – – – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.38⇐
- – – – – – – – Transplantation 5-895.58⇐
- – – – – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.18⇐
- – – – – – – – mit
- – – – – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.48⇐
- – – – – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.28⇐
- – – – – – – – – Transplantation 5-895.48⇐
- – – – – – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.08⇐
- – – – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.38⇐
- – – Fliegenmaden, Anwendung 8-192.38⇐
- – – Fremdkörperentfernung
- – – – durch Inzision 5-892.28⇐
- – – – ohne Inzision 8-102.6⇐
- – – Gewebsreduktionsplastik 5-911.08⇐
- – – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.78⇐

Unterarm (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - – Infrarotkoagulation
 - – – großflächig 5-915.78⇌
 - – – kleinflächig 5-915.38⇌
 - – Inzision 5-892.08⇌
 - – – mit Drainage 5-892.18⇌
 - – Kryochirurgie
 - – – großflächig 5-915.68⇌
 - – – kleinflächig 5-915.28⇌
 - – Laserbehandlung
 - – – großflächig 5-915.58⇌
 - – – kleinflächig 5-915.18⇌
 - – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.48⇌
 - – Naht
 - – – primär 5-900.08⇌
 - – – sekundär 5-900.18⇌
 - – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.68⇌
 - – Straffungsoperation 5-911.08⇌
 - – Tätowieren 5-890.08⇌
 - – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.58⇌
 - – Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - – – primär, durch
 - – – – Gewebekleber 5-900.08⇌
 - – – – Metallklammern 5-900.08⇌
 - – – sekundär, durch
 - – – – Gewebekleber 5-900.18⇌
 - – – – Metallklammern 5-900.18⇌
 - – Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.28⇌
 - – Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.28⇌
- Haut und Unterhaut
 - – Entfernung
 - – – großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.18⇌
 - – – kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.08⇌
 - – Wunde, Entfernung
 - – – Fibrinbeläge
 - – – – großflächig, ohne Anästhesie 8-192.18⇌
 - – – – kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.08⇌
 - – – großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.18⇌
 - – – kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.08⇌
- Hautersatz
 - – großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c8⇌
 - – kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b8⇌
 - – permanent
 - – – großflächig, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.e8⇌
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e8⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a8⇌
 - – – kleinflächig, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.d8⇌
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d8⇌
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.98⇌
- Hautschichten, oberflächlich
 - – Ausbürsten
 - – – großflächig 5-913.78⇌
 - – – kleinflächig 5-913.18⇌
 - – Chemochirurgie
 - – – großflächig 5-913.98⇌
 - – – kleinflächig 5-913.38⇌
 - – Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.68⇌
 - – Entfernung, mit scharfem Löffel
 - – – großflächig 5-913.88⇌

Unterarm (Forts.)

- Hautschichten, oberflächlich (Forts.)
 - – Entfernung, mit scharfem Löffel (Forts.)
 - – – kleinflächig 5-913.28⇌
 - – Exkochleation
 - – – großflächig 5-913.88⇌
 - – – kleinflächig 5-913.28⇌
 - – Laserbehandlung
 - – – großflächig 5-913.a8⇌
 - – – kleinflächig 5-913.48⇌
 - – Shaving
 - – – großflächig 5-913.b8⇌
 - – – kleinflächig 5-913.58⇌
 - – Implantation, Hautexpander 5-909.08⇌
 - – Insellappenplastik, lokal
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.38⇌
 - – großflächig 5-903.88⇌
 - – kleinflächig 5-903.38⇌
 - – Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.08⇌
 - – mit
 - – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.38⇌
 - – – Fasziotomie 5-920.28⇌
 - – Jumping-man-Plastik 5-906.08⇌
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.08⇌
 - – Kompartmentresektion 5-852.b3⇌
 - – mit
 - – – erweiterter Präparation 5-852.d3⇌
 - – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c3⇌
- Lappen
 - – frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.88⇌
 - – regional, gestielt, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.68⇌
- Lappenplastik
 - – adipofaszial 5-857.23⇌
 - – gefäßgestielt 5-857.33⇌
 - – fasziokutan 5-857.03⇌
 - – gefäßgestielt 5-857.13⇌
 - – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.08⇌
 - – kombiniert 5-906.08⇌
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.08⇌
 - – lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.58⇌
 - – mit freiem Hauttransplantat 5-906.18⇌
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.18⇌
 - – myokutan 5-857.63⇌
 - – gefäßgestielt 5-857.73⇌
 - – regional, gestielt 5-905.18⇌
 - – mit Fernlappen 5-906.28⇌
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.28⇌
 - – – mit freiem Hauttransplantat 5-906.38⇌
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.38⇌
- Revision, lokal 5-907.28⇌
- Liposuction 5-911.18⇌
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.78⇌
- Muskel
 - – Debridement 5-850.b3⇌
 - – Durchtrennung 5-851.03⇌
 - – Entfernung, Transplantat 5-853.93⇌
 - – Entnahme, zur Transplantation 5-852.e3⇌
 - – Exzision
 - – – epifaszial
 - – – – partiell 5-852.43⇌
 - – – – total 5-852.53⇌
 - – – subfaszial
 - – – – partiell 5-852.63⇌
 - – – – total 5-852.73⇌
 - – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.83⇌
 - – Inzision
 - – – längs 5-850.03⇌

Unterarm (Forts.)

- Muskel (Forts.)
 - – Inzision (Forts.)
 - – – quer 5-850.13⇌
 - – – Naht 5-853.13⇌
 - – – Plastik 5-853.43⇌
 - – – Refixation 5-853.03⇌
 - – – Revision, Transplantat 5-853.73⇌
 - – – Spülung, Hohlraum 5-853.x3⇌
 - – – Transplantation 5-853.63⇌
 - – – Transposition 5-853.53⇌
 - – – Verkürzung, und Naht 5-853.33⇌
 - – – Verlängerung, und Naht 5-853.23⇌
 - – – Wechsel, Transplantat 5-853.83⇌
 - Muskellappenplastik 5-857.83⇌
 - – gefäßgestielt 5-857.93⇌
 - Muskeln und Weichteile
 - – Biopsie
 - – – durch Inzision 1-502.3⇌
 - – – perkutan 1-491.3⇌
 - – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.3⇌
 - – Nadelbiopsie, perkutan 1-491.3⇌
 - – Narbenkorrektur 5-894.18⇌
 - – nach Hautplastik 5-907.08⇌
 - – Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.28⇌
 - – Replantation 5-860.2⇌
 - – Resektion
 - – – Ganglion 5-859.23⇌
 - – – Gewebe, kompartmentübergreifend
 - – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j3⇌
 - – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h3⇌
 - – Revision
 - – – Fernlappen, gestielt 5-907.48⇌
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.78⇌
 - – – Hauttransplantat, frei 5-907.18⇌
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.48⇌
 - – Lappen
 - – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.58⇌
 - – – regional, gestielt 5-907.38⇌
 - – Schleimbeutel
 - – – Inzision 5-859.03⇌
 - – Resektion, total 5-859.13⇌
 - – Schweißdrüse
 - – – Exzision
 - – – – lokal 5-894.28⇌
 - – – – radikal 5-895.68⇌
 - – – Kürettage
 - – – – lokal 5-894.28⇌
 - – – – radikal 5-895.68⇌
- Sehne
 - – Augmentation 5-854.33⇌
 - – Debridement 5-850.c3⇌
 - – Entfernung, Transplantat 5-854.93⇌
 - – Ersatzplastik 5-854.43⇌
 - – – mit Interponat 5-854.53⇌
 - – Exzision
 - – – partiell 5-852.03⇌
 - – – total 5-852.13⇌
 - – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.93⇌
 - – Inzision
 - – – längs 5-850.23⇌
 - – – quer 5-850.33⇌
 - – mehrere
 - – – Tenodese
 - – – – primär 5-855.93⇌
 - – – – sekundär 5-855.a3⇌

Unterarm (Forts.)

- Sehne (Forts.)
 - – mehrere (Forts.)
 - – – Tenolyse 5-855.63⇌
 - – Naht
 - – – primär 5-855.13⇌
 - – – sekundär 5-855.23⇌
 - – Reinsertion 5-855.03⇌
 - – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a3⇌
 - – Schaffung, Transplantatlager 5-854.63⇌
 - – Tenodese
 - – – primär 5-855.73⇌
 - – – sekundär 5-855.83⇌
 - – Tenolyse 5-855.53⇌
 - – Transplantation 5-854.73⇌
 - – Transposition 5-854.23⇌
 - – – und Muskel, Exzision
 - – – – epifaszial 5-852.83⇌
 - – – – subfaszial 5-852.93⇌
 - – Verkürzung 5-854.13⇌
 - – Verlängerung 5-854.03⇌
 - – Wechsel, Transplantat 5-854.83⇌
 - – Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f3⇌
 - – Sehnenscheide
 - – – Durchtrennung
 - – – – längs 5-851.33⇌
 - – – – quer 5-851.43⇌
 - – – Exzision
 - – – – partiell 5-852.23⇌
 - – – – total 5-852.33⇌
 - – – isoliert, Inzision
 - – – – längs 5-850.43⇌
 - – – – quer 5-850.53⇌
 - – Naht
 - – – primär 5-855.33⇌
 - – – sekundär 5-855.43⇌
 - – Spülung 5-855.b3⇌
 - – Tenotomie
 - – – offen 5-851.13⇌
 - – – perkutan 5-851.23⇌
 - – Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.33⇌
 - – Transplantation
 - – – Composite graft
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.38⇌
 - – – – frei
 - – – – – großflächig 5-902.78⇌
 - – – – – kleinflächig 5-902.38⇌
 - – – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.68⇌
 - – – Haut, durch Epithelzellsuspension
 - – – – nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.98⇌
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b8⇌
 - – – – nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a8⇌
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c8⇌
 - – – Lappen
 - – – – fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.53⇌
 - – – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.48⇌
 - – – – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.73⇌
 - – – – osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.83⇌
 - – – – osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.83⇌
 - – – – regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.58⇌
 - – – – septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.63⇌

Unterarm (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – Spalthaut, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.08⇌
- – – großflächig 5-902.48⇌
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.58⇌
- – – – kleinflächig 5-902.08⇌
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.18⇌
- – Vollhaut
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.28⇌
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.68⇌
- – – – kleinflächig 5-902.28⇌
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.23⇌
- Transpositionsplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.28⇌
- – großflächig 5-903.78⇌
- – kleinflächig 5-903.28⇌
- Vene, oberflächlich
- – Ballonangioplastie, offen 5-380.a2⇌
- – Embolektomie 5-380.a2⇌
- – Entnahme, Transplantat 5-386.a2⇌
- – Exzision 5-386.a2⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-380.a2⇌
- – Inzision 5-380.a2⇌
- – Ligatur 5-389.a2⇌
- – Naht 5-388.a2⇌
- – Patchplastik 5-395.a2⇌
- – Rekonstruktion, plastisch 5-397.a2⇌
- – Resektion, und
- – – Ersatz 5-383.a2⇌
- – – Reanastomosierung 5-382.a2⇌
- – – Thrombektomie 5-380.a2⇌
- – – Verschluss, operativ 5-389.a2⇌
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.18⇌
- – großflächig 5-903.68⇌
- – kleinflächig 5-903.18⇌
- W-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.58⇌
- – großflächig 5-903.b8⇌
- – kleinflächig 5-903.a8⇌
- Weichteildeckung, temporär
- – großflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation 5-916.58⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.58⇌
- – – – – Hautersatzmaterial, xenogen 5-916.68⇌
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.98⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.98⇌
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.88⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.88⇌
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.68⇌
- – – mit
- – – – alloplastischem Material 5-916.78⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.78⇌
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b8⇌
- – – kleinflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation 5-916.08⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.08⇌
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.48⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.48⇌
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.38⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.38⇌
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.18⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.18⇌
- – – mit
- – – – alloplastischem Material 5-916.28⇌

Unterarm (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- – kleinflächig (Forts.)
- – – mit (Forts.)
- – – – alloplastischem Material (Forts.)
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.28⇌
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a8⇌
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.18⇌
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.28⇌
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.08⇌
- – Z-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.48⇌
- – großflächig 5-903.98⇌
- – kleinflächig 5-903.48⇌

Unterarmregion, Amputation, Revision 5-866.1⇌**Unterbauch, Laparotomie, mit Bridenlösung 5-469.10****Unterbindung**

- Ductus parotideus 5-269.0⇌
- mit
- – Destruktion, Tuba uterina
- – – durch
- – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.53
- – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.54
- – – laparoskopisch, zur Sterilisation 5-663.52
- – – offen, zur Sterilisation 5-663.50
- – – vaginal
- – – – laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation 5-663.51
- – – – zur Sterilisation 5-663.55
- – Durchtrennung, Tuba uterina
- – – durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.54
- – – vaginal, zur Sterilisation 5-663.55
- Stenon-Gang 5-269.0⇌
- transkutan, Vv. perforantes 5-385.4⇌
- Unterbrechung, stereotaktisch, Bahnsystem, Gehirn 5-014.4**

Unterdruckflasche, zur Sogbehandlung, kontinuierlich, bei Vakuumtherapie

- bis zu 7 Tage 8-190.30
- 8 bis 14 Tage 8-190.31
- 15 bis 21 Tage 8-190.32
- mehr als 21 Tage 8-190.33

Untere – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Unterfütterung, Nasenseptum 5-214.3****Untergesicht, Verlagerung, durch Osteotomie**

- Alveolarkambereich
- – frontal 5-776.0
- – seitlich 5-776.1⇌
- – mit Kontinuitätsdurchtrennung
- – Mandibula, frontal 5-776.2
- – Mandibulaast
- – – aufsteigend 5-776.4⇌
- – – horizontal 5-776.3⇌
- Unterhaut – s. Haut**
- Unterkiefer**
- Veränderung, odontogen, Exzision 5-243.3
- – mit Darstellung
- – – N. alveolaris inferior 5-243.4
- – – N. lingualis 5-243.5
- Verlagerung, durch Distraction, mit Kontinuitätsdurchtrennung, Mandibulaast, aufsteigend 5-776.6⇌

Unterland

- Blepharoplastik 5-097.2⇌
- Plastik, mit Ersatz, Oberlid 5-096.42⇌
- Rhytidektomie 5-097.2⇌
- Verlängerung 5-098.1⇌

Unterlippe

- Rekonstruktion, plastisch 5-908.2
- Vermilionektomie 5-908.2

Unterschenkel

- Aa. recurrentes
- Ballonangioplastie, offen 5-380.81⇌
- Embolektomie 5-380.81⇌
- Entnahme, Transplantat 5-386.81⇌
- Exzision 5-386.81⇌
- Fremdkörperentfernung 5-380.81⇌
- Inzision 5-380.81⇌
- Ligatur 5-389.81⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.81⇌
- Thrombektomie 5-380.81⇌
- Verschluss, operativ 5-389.81⇌
- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0f⇌
- Amputation 5-864.8⇌
- mittlerer 5-864.a⇌
- nach Burgess 5-864.9⇌
- proximal 5-864.9⇌
- tief, nach Syme 5-865.0⇌
- Arterie
- Anlegen
- Bypass 5-393.7⇌
- Shunt 5-393.7⇌
- Patchplastik, Gefäßprothese 5-395.87⇌
- Butterfly-Plastik 5-906.0f⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0f⇌
- Chemical Peeling
- großflächig 5-913.9f⇌
- kleinflächig 5-913.3f⇌
- Debridement, mit Nekrosektomie 5-896.1f⇌
- Dehnungsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0f⇌
- großflächig 5-903.5f⇌
- kleinflächig 5-903.0f⇌
- Dermabrasion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1f⇌
- hochtourig, kleinflächig 5-913.0f⇌
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0f⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1f⇌
- Desinsertion 5-851.d9⇌
- Durchtrennung, Lappenstiel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0f⇌
- Muskel und Faszie 5-857.a9⇌
- Entnahme
- Composite graft 5-901.2f⇌
- Fernlappen, gestielt 5-904.2f⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5f⇌
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.09⇌
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0f⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3f⇌
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.29⇌
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.39⇌
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.39⇌
- regional, gestielt 5-904.1f⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4f⇌
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.19⇌
- Spalthaut 5-901.0f⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0f⇌
- Vollhaut 5-901.1f⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1f⇌
- Escharotomie 5-920.0f⇌

Unterschenkel (Forts.)

- Escharotomie (Forts.)
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3f⇌
- Fasziotomie 5-920.2f⇌
- Explantation, Hautexpander 5-909.1f⇌
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.89⇌
- subfaszial 5-852.99⇌
- Faszie
- Debridement 5-850.d9⇌
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a9⇌
- autogenem Material 5-856.99⇌
- Doppelung 5-856.39⇌
- Entfernung, Transplantat 5-856.89⇌
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g9⇌
- Exzision 5-852.a9⇌
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a9⇌
- Inzision, perkutan 5-850.79⇌
- Naht 5-856.09⇌
- Revision, Transplantat 5-856.69⇌
- Transplantation
- allogen 5-856.59⇌
- autogen 5-856.49⇌
- Verkürzung 5-856.29⇌
- Verlängerung 5-856.19⇌
- Wechsel, Transplantat 5-856.79⇌
- Faszienlappenplastik 5-857.49⇌
- gefäßgestielt 5-857.59⇌
- Fasziotomie
- bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1f⇌
- längs
- perkutan 5-851.a9⇌
- Segment
- mehrere
- partiell, offen 5-851.b9⇌
- total, offen 5-851.c9⇌
- partiell, offen 5-851.89⇌
- total, offen 5-851.99⇌
- quer
- partiell, offen 5-851.59⇌
- perkutan 5-851.79⇌
- total, offen 5-851.69⇌
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2f⇌
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.1f⇌
- Abtragung 5-911.2f⇌
- Gefäß
- Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.c⇌
- Atherektomie
- perkutan-transluminal 8-836.3c⇌
- unter peripherem Embolieschutz 8-836.wc⇌
- Ballonangioplastie
- offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.c⇌
- perkutan-transluminal 8-836.0c⇌
- Biopsie, durch Inzision 1-587.6⇌
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1c⇌
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.bc⇌
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9c⇌
- Metallspiralen 8-836.mc⇌
- Partikeln 8-836.kc⇌
- Schirm 8-836.cc⇌
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6c⇌
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0c⇌
- 2 8-84b.2c⇌

Unterschenkel (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 3 8-84b.3c
 - 4 8-84b.4c
 - 5 8-84b.5c
 - 6 und mehr 8-84b.6c
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0c
 - 2 8-84b.2c
 - 3 8-84b.3c
 - 4 8-84b.4c
 - 5 8-84b.5c
 - 6 und mehr 8-84b.6c
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0c
 - 2 8-84b.2c
 - 3 8-84b.3c
 - 4 8-84b.4c
 - 5 8-84b.5c
 - 6 und mehr 8-84b.6c
- offen chirurgisch, Stent
 - gecouvert, nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38d.0c
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1c
 - ungecouvert
 - großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38e.0c
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1c
 - nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38c.0c
 - 2 (Zusatzkode) 5-38c.1c
 - 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2c
- perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert
 - 1 8-846.0c
 - 2 und mehr 8-846.1c
 - ungecouvert
 - 1 8-845.0c
 - 2 und mehr 8-845.1c
 - Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend
 - 8-83c.9c
 - Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.0c
 - 2 8-843.1c
 - 3 8-843.2c
 - 4 8-843.3c
 - 5 8-843.4c
 - 6 und mehr 8-843.5c
 - gecouvert
 - großlumig, sonstige
 - 1 8-84a.0c
 - 2 und mehr 8-84a.1c
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-848.0c
 - 2 8-848.1c
 - 3 8-848.2c
 - 4 8-848.3c
 - 5 8-848.4c
 - 6 und mehr 8-848.5c
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-842.0c
 - 2 8-842.1c
 - 3 8-842.2c
 - 4 8-842.3c

Unterschenkel (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
 - Stent (Forts.)
 - gecouvert (Forts.)
 - nicht medikamentenfreisetzend (Forts.)
 - 5 8-842.4c
 - 6 und mehr 8-842.5c
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-841.0c
 - 2 8-841.1c
 - 3 8-841.2c
 - 4 8-841.3c
 - 5 8-841.4c
 - 6 und mehr 8-841.5c
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-840.0c
 - 2 8-840.1c
 - 3 8-840.2c
 - 4 8-840.3c
 - 5 8-840.4c
 - 6 und mehr 8-840.5c
 - ungecouvert, großlumig, sonstige
 - 1 8-849.0c
 - 2 und mehr 8-849.1c
 - Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0c
 - 2 8-84b.2c
 - 3 8-84b.3c
 - 4 8-84b.4c
 - 5 8-84b.5c
 - 6 und mehr 8-84b.6c
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rc
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2c
- Rotationsthrömbektomie, perkutan-transluminal 8-836.pc
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1c
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8c
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7c
- Gefäßprothese
- Arterie
 - Endarteriektomie 5-381.87
 - Thrombendarteriektomie 5-381.87
 - Ballonangioplastie, offen 5-380.87
 - Embolektomie 5-380.87
 - Fremdkörperentfernung 5-380.87
 - Inzision 5-380.87
 - Thrombektomie 5-380.87
- Haut
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0f
 - Zytostatika, lokal 5-914.1f
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.6
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2f
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1f
 - xenogen 5-890.2f
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3f
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9f
 - kleinflächig 5-915.8f
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4f
 - kleinflächig 5-915.0f
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4f

Unterschenkel (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Exzision
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1f
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0f
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5f
- primärem Wundverschluss 5-895.3f
- Transplantation 5-895.5f
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1f
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4f
- primärem Wundverschluss 5-895.2f
- Transplantation 5-895.4f
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0f
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3f
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3f
- Fremdkörperentfernung
- durch Inzision 5-892.2f
- ohne Inzision 8-102.9
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.0f
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7f
- Infrarotkoagulation
- großflächig 5-915.7f
- kleinflächig 5-915.3f
- Inzision 5-892.0f
- mit Drainage 5-892.1f
- Kryochirurgie
- großflächig 5-915.6f
- kleinflächig 5-915.2f
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.5f
- kleinflächig 5-915.1f
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4f
- Naht
- primär 5-900.0f
- sekundär 5-900.1f
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6f
- Straffungsoperation 5-911.0f
- Tätowieren 5-890.0f
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5f
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- primär, durch
- Gewebekleber 5-900.0f
- Metallklammern 5-900.0f
- sekundär, durch
- Gewebekleber 5-900.1f
- Metallklammern 5-900.1f
- Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2f
- Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2f
- Haut und Unterhaut
- Entfernung
- großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1f
- kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0f
- Wunde, Entfernung
- Fibrinbeläge
- großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1f
- kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0f
- großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1f

Unterschenkel (Forts.)

- Haut und Unterhaut (Forts.)
- Wunde, Entfernung (Forts.)
- kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0f
- Hautersatz
- großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cf
- kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bf
- permanent
- großflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.ef
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ef
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.af
- kleinflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.df
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.df
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9f
- Hautschichten, oberflächlich
- Ausbürsten
- großflächig 5-913.7f
- kleinflächig 5-913.1f
- Chemochirurgie
- großflächig 5-913.9f
- kleinflächig 5-913.3f
- Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.6f
- Entfernung, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8f
- kleinflächig 5-913.2f
- Exkochleation
- großflächig 5-913.8f
- kleinflächig 5-913.2f
- Laserbehandlung
- großflächig 5-913.af
- kleinflächig 5-913.4f
- Shaving
- großflächig 5-913.bf
- kleinflächig 5-913.5f
- Implantation, Hautexpander 5-909.0f
- Insellappenplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3f
- großflächig 5-903.8f
- kleinflächig 5-903.3f
- Inzision
- Faszie, offen 5-850.69
- Verbrennungsschorf 5-920.0f
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3f
- Fasziotomie 5-920.2f
- Jumping-man-Plastik 5-906.0f
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0f
- Kompartimentresektion 5-852.b9
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d9
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c9
- Lappen
- frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8f
- regional, gestielt, Revision 5-907.3f
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6f
- Lappenplastik
- adipofaszial 5-857.29
- gefäßgestielt 5-857.39
- fasziokutan 5-857.09
- gefäßgestielt 5-857.19
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0f
- kombiniert 5-906.0f
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0f
- lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5f
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.1f

Unterschenkel (Forts.)

- Lappenplastik (Forts.)
 - mit freiem Hauttransplantat (Forts.)
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1f
 - myokutan 5-857.69
 - gefäßgestielt 5-857.79
 - regional, gestielt 5-905.1f
 - mit Fernlappen 5-906.2f
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2f
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3f
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3f
 - Revision, lokal 5-907.2f
- Liposuction 5-911.1f
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7f
- Muskel
 - Debridement 5-850.b9
 - Durchtrennung 5-851.09
 - Entfernung, Transplantat 5-853.99
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e9
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.49
 - total 5-852.59
 - subfaszial
 - partiell 5-852.69
 - total 5-852.79
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.89
 - Inzision
 - längs 5-850.09
 - quer 5-850.19
 - Naht 5-853.19
 - Plastik 5-853.49
 - Refixation 5-853.09
 - Revision, Transplantat 5-853.79
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x9
 - Transplantation 5-853.69
 - Transposition 5-853.59
 - Verkürzung, und Naht 5-853.39
 - Verlängerung, und Naht 5-853.29
 - Wechsel, Transplantat 5-853.89
 - Muskellappenplastik 5-857.89
 - gefäßgestielt 5-857.99
 - Muskeln und Weichteile
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-502.6
 - perkutan 1-491.6
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.6
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-491.6
 - Narbenkorrektur 5-894.1f
 - nach Hautplastik 5-907.0f
 - Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2f
 - Rekonstruktion, plastisch, mit
 - Gastroknemius-Muskellappen, gefäßgestielt 5-857.99
 - Soleus-Muskellappen, gefäßgestielt 5-857.99
 - Replantation 5-861.2
 - Resektion
 - Ganglion 5-859.29
 - Gewebe, kompartmentübergreifend
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j9
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h9
 - Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.4f
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7f
 - Hauttransplantat, frei 5-907.1f
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4f

Unterschenkel (Forts.)

- Revision (Forts.)
 - Lappen, frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5f
- Schleimbeutel
 - Inzision 5-859.09
 - Resektion, total 5-859.19
- Schweißdrüse
 - Exzision
 - lokal 5-894.2f
 - radikal 5-895.6f
 - Kürettage
 - ausgedehnt 5-895.6f
 - lokal 5-894.2f
 - radikal 5-895.6f
- Sehne
 - Augmentation 5-854.39
 - Debridement 5-850.c9
 - Entfernung, Transplantat 5-854.99
 - Ersatzplastik 5-854.49
 - mit Interponat 5-854.59
 - Exzision
 - partiell 5-852.09
 - total 5-852.19
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.99
 - Inzision
 - längs 5-850.29
 - quer 5-850.39
 - mehrere
 - Tenodese
 - primär 5-855.99
 - sekundär 5-855.a9
 - Tenolyse 5-855.69
 - Naht
 - primär 5-855.19
 - sekundär 5-855.29
 - Reinsertion 5-855.09
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a9
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.69
 - Tenodese
 - primär 5-855.79
 - sekundär 5-855.89
 - Tenolyse 5-855.59
 - Transplantation 5-854.79
 - Transposition 5-854.29
 - und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.89
 - subfaszial 5-852.99
 - Verkürzung 5-854.19
 - Verlängerung 5-854.09
 - Wechsel, Transplantat 5-854.89
 - Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f9
 - Sehnenscheide
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.39
 - quer 5-851.49
 - Exzision
 - partiell 5-852.29
 - total 5-852.39
 - isoliert, Inzision
 - längs 5-850.49
 - quer 5-850.59
 - Naht
 - primär 5-855.39
 - sekundär 5-855.49
 - Spülung 5-855.b9
 - Tenotomie
 - offen 5-851.19
 - perkutan 5-851.29
 - Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.39

Unterschenkel (Forts.)

- Transplantation
- Composite graft
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3f⇒
- frei
- großflächig 5-902.7f⇒
- kleinflächig 5-902.3f⇒
- Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6f⇒
- Haut, durch Epithelzellsuspension
- nach Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9f⇒
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bf⇒
- nach labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.af⇒
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cf⇒
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.59⇒
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4f⇒
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.79⇒
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.89⇒
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.89⇒
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5f⇒
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.69⇒
- Spalthaut, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0f⇒
- großflächig 5-902.4f⇒
- auf Hautareal, granulierend 5-902.5f⇒
- kleinflächig 5-902.0f⇒
- auf Hautareal, granulierend 5-902.1f⇒
- Vollhaut
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2f⇒
- frei
- großflächig 5-902.6f⇒
- kleinflächig 5-902.2f⇒
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.29⇒
- Transpositionsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2f⇒
- großflächig 5-903.7f⇒
- kleinflächig 5-903.2f⇒
- Vene, oberflächlich
- Embolektomie 5-380.a6⇒
- Entnahme
- endoskopisch, zur Transplantation 5-38b.a6⇒
- Transplantat 5-386.a6⇒
- Exzision 5-386.a6⇒
- Fremdkörperentfernung 5-380.a6⇒
- Inzision 5-380.a6⇒
- Ligatur 5-389.a6⇒
- Naht 5-388.a6⇒
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.a6⇒
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.a6⇒
- Reanastomosierung 5-382.a6⇒
- Thrombektomie 5-380.a6⇒
- Valvuloplastie, extraluminal 5-397.a6⇒
- Verschluss, operativ 5-389.a6⇒
- Verschiebe-Rotationsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1f⇒
- großflächig 5-903.6f⇒
- kleinflächig 5-903.1f⇒
- W-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5f⇒
- großflächig 5-903.bf⇒
- kleinflächig 5-903.af⇒

Unterschenkel (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.5f⇒
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5f⇒
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9f⇒
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9f⇒
- kultivierte Keratinozyten 5-916.8f⇒
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8f⇒
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6f⇒
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6f⇒
- mit
- alloplastischem Material 5-916.7f⇒
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7f⇒
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bf⇒
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0f⇒
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0f⇒
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4f⇒
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4f⇒
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3f⇒
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3f⇒
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1f⇒
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1f⇒
- mit
- alloplastischem Material 5-916.2f⇒
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2f⇒
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.af⇒
- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1f⇒
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2f⇒
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0f⇒
- Z-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4f⇒
- großflächig 5-903.9f⇒
- kleinflächig 5-903.4f⇒

Unterschenkelregion, Amputation, Revision 5-866.4⇒**Unterspritzung, Darm**

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.e2
- endoskopisch 5-469.e3
- laparoskopisch 5-469.e1
- offen 5-469.e0

Unterstützung

- Geburt, durch
- Inzision, Cervix uteri 5-739.0
- Rückverlagerung, Nabelschnur, prolapiert 5-739.2
- Symphyseotomie 5-739.1
- Kreislauf
- durch Implantation, Pumpe
- axial, biventrikulär 8-839.43
- axial, univentrikulär, transvasal 8-839.42
- mit Pumpe, axial, transvasal platziert
- bis unter 48 Stunden 8-83a.30
- 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.31
- 96 bis unter 120 Stunden 8-83a.32
- 120 und mehr Stunden 8-83a.33
- Lunge, pumpenlos, extrakorporal
- bis unter 6 Tage 8-852.20
- 6 bis unter 12 Tage 8-852.21
- 12 bis unter 18 Tage 8-852.22
- 18 bis unter 30 Tage 8-852.23
- 30 bis unter 42 Tage 8-852.24
- 42 Tage und mehr 8-852.25

Untersuchung

- begleitend, Fertilitätsbehandlung 9-278.2

Untersuchung (Forts.)

- Herz, elektrophysiologisch
- kathetergestützt
- bei
- atrialen Tachykardien 1-265.4
- faszikulären Blockierungen 1-265.3
- intraventrikulären Leitungsstörungen 1-265.3
- Kammer tachykardien, nicht anhaltend, und ventrikulären Extrasystolen 1-265.7
- Störungen
- AV-Überleitung 1-265.1
- Sinusknotenfunktion 1-265.0
- Synkopen, Genese, unklar 1-265.8
- Tachykardien, mit
- breitem QRS-Komplex 1-265.6
- schmalen QRS-Komplex 1-265.4
- Vorhofflattern 1-265.f
- Vorhofflimmern 1-265.e
- WPW-Syndrom 1-265.5
- Zustand nach Herz-Kreislauf-Stillstand 1-265.9
- Zustand nach Herztransplantation 1-265.d
- nach kurativer Therapie, bei Herzfehler, angeboren 1-265.a
- nach palliativer Therapie, bei angeborenem Herzfehler 1-265.b
- nicht kathetergestützt, bei
- implantiertem Kardioverter/Defibrillator (ICD) 1-266.1
- implantiertem Schrittmacher 1-266.0
- klinisch, in Allgemeinanästhesie 1-100
- Liquorsystem, durch
- Infusionstest 1-204.6
- Test, pharmakologisch 1-204.7
- Nebenniere, endosonographisch 3-05a
- neurologisch, Behandelbarkeit, operativ, Bewegungsstörungen 1-20a.21
- Pharmakosensitivität, neurologisch, mit quantitativer Testung, bei Bewegungsstörungen 1-20a.20
- urodynamisch, mit gleichzeitiger Anwendung elektrophysiologischer Methoden 1-334.0
- Uptake**, und Exkretion, Bestimmung, bei Szintigraphie, Speicheldrüse 3-707.0

Urachus

- Abtragung, bei Verschluss, Hernia umbilicalis, ohne Plastik 5-534.02
- offen, Verschluss
- laparoskopisch 5-578.81
- offen 5-578.80
- Zystenexzision 5-591.1

Ureter

- Antirefluxplastik, isoliert
- laparoskopisch 5-568.91
- offen 5-568.90
- Ballondilatation
- perkutan-transrenal 5-560.5
- transurethral 5-560.1
- Biopsie
- durch Inzision 1-562.0
- perkutan-nephroskopisch 1-461.1
- perkutan-zystoskopisch 1-462.1
- transurethral 1-460.1
- Bougierung
- perkutan-transrenal, zur Erweiterung 5-560.6
- transurethral 5-560.2
- zur Erweiterung, Ureterostium 5-561.7
- Darstellung, offen 5-569.30
- Destruktion, ureterorenoskopisch 5-563.4
- Einlegen, Verweilschlinge 5-562.3
- Entfernung, Stein, durch
- Urethrostomie, offen 5-580.1
- Urethrotomie, offen 5-580.0

Ureter (Forts.)

- Ersatz
- partiell
- laparoskopisch 5-568.b1
- mit Verwendung, Darmsegment 5-568.g1
- offen 5-568.b0
- mit Verwendung, Darmsegment 5-568.g0
- total
- laparoskopisch 5-568.c1
- mit Verwendung, Darmsegment 5-568.g1
- offen 5-568.c0
- mit Verwendung, Darmsegment 5-568.g0
- Erweiterung, durch Inzision, perkutan-transrenal 5-560.4
- Exzision, ureterorenoskopisch 5-563.3
- Freilegung
- laparoskopisch, zur Exploration 5-569.01
- offen, zur Exploration 5-569.00
- transurethral, zur Exploration 5-569.02
- Inzision, ureterorenoskopisch 5-560.0
- künstlich, renovesikal, Entfernung 5-568.j
- Ligatur
- laparoskopisch 5-569.11
- offen 5-569.10
- transurethral 5-569.12
- Metallstent, permanent, Implantation
- perkutan-transrenal 5-560.70
- transurethral 5-560.30
- Naht
- laparoskopisch 5-568.01
- nach Verletzung 5-568.01
- offen 5-568.00
- nach Verletzung 5-568.00
- Ostium, Injektion
- laparoskopisch, bei Insuffizienz 5-569.61
- offen, bei Insuffizienz 5-569.60
- transurethral, bei Insuffizienz 5-569.62
- Punktion, perkutan, diagnostisch 1-846.2
- Reanastomose
- laparoskopisch 5-568.11
- offen 5-568.10
- Rekonstruktion, durch
- Reanastomose
- laparoskopisch 5-568.11
- offen 5-568.10
- Transureteroureterostomie
- laparoskopisch 5-568.a1
- offen 5-568.a0
- renovesikal, künstlich
- Implantation, subkutan 5-568.h
- Wechsel, subkutan 5-568.h
- Resektion, partiell
- abdominal, offen 5-563.01
- laparoskopisch 5-563.02
- lumbal, offen 5-563.00
- Revision
- laparoskopisch 5-569.71
- offen 5-569.70
- transurethral 5-569.72
- Stein
- Entfernung, perkutan-transrenal 5-562.6
- mit
- Desintegration 5-562.7
- Lithotripsie 5-562.7
- Reposition 5-562.9
- Schlingenextraktion 5-562.2
- Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-110.1
- Stent, Entfernung, transurethral, zur Erweiterung 5-560.8
- Stumpf, Resektion
- abdominal, offen 5-563.21

Ureter (Forts.)

- Stumpf, Resektion (Forts.)
- laparoskopisch 5-563.22⇌
- lumbal, offen 5-563.20⇌
- Verschluss
- laparoskopisch 5-569.21⇌
- offen 5-569.20⇌
- transurethral 5-569.22⇌
- Zystenpunktion, perkutan, diagnostisch 1-846.2⇌

Ureter-Darm-Anastomose

- antirefluxiv, bei Uretersigmoideostomie, ohne Reservoirbildung 5-567.06⇌
- Revision
- bei interner Harnableitung 5-567.8⇌
- laparoskopisch, bei
- kontinenter kutaner Harnableitung 5-566.a1⇌
- nicht kontinenter kutaner Harnableitung 5-565.31⇌
- offen, bei
- kontinenter kutaner Harnableitung 5-566.a0⇌
- nicht kontinenter kutaner Harnableitung 5-565.30⇌

Ureter-Darm-Fistel, Verschluss

- laparoskopisch 5-568.31⇌
- offen 5-568.30⇌

Ureterektomie

- abdominal, offen 5-563.11⇌
- bei
- Nephrektomie
- abdominal, offen 5-554.b1⇌
- laparoskopisch 5-554.b3⇌
- lumbal, offen 5-554.b0⇌
- radikal, abdominal, offen 5-554.51⇌
- radikal, laparoskopisch 5-554.53⇌
- radikal, lumbal, offen 5-554.50⇌
- radikal, thorakoabdominal 5-554.52⇌
- thorakoabdominal 5-554.b2⇌
- Teilresektion, Niere
- abdominal, offen 5-553.11⇌
- laparoskopisch 5-553.13⇌
- lumbal, offen 5-553.10⇌
- thorakoabdominal 5-553.12⇌
- laparoskopisch 5-563.12⇌
- lumbal, offen 5-563.10⇌

Ureterexhairese, endoskopisch, bei Nephrektomie

- radikal, abdominal, offen 5-554.61⇌
- radikal, laparoskopisch 5-554.63⇌
- radikal, lumbal, offen 5-554.60⇌
- radikal, thorakoabdominal 5-554.62⇌

Ureterkatheter

- Einlegen
- intraoperativ 8-137.03⇌
- perkutan-transrenal 8-137.01⇌
- transurethral 8-137.00⇌
- über Stoma 8-137.02⇌
- Entfernung 8-137.2⇌
- Wechsel
- intraoperativ 8-137.13⇌
- perkutan-transrenal 8-137.11⇌
- transurethral 8-137.10⇌
- über Stoma 8-137.12⇌

Uretermodellage, bei Ureterozystoneostomie

- laparoskopisch 5-568.81⇌
- offen 5-568.80⇌

Ureterneoimplantation

- beidseitig, bei Teilresektion, Harnblase
- laparoskopisch 5-575.31
- offen 5-575.30
- einseitig, bei Teilresektion, Harnblase
- laparoskopisch 5-575.21
- offen 5-575.20

Ureteroileokutaneostomie

- laparoskopisch 5-565.01⇌

Ureteroileokutaneostomie (Forts.)

- offen 5-565.00⇌

Ureterokalikostomie

- abdominal, offen 5-557.51⇌
- laparoskopisch 5-557.53⇌
- lumbal, offen 5-557.50⇌
- thorakoabdominal 5-557.52⇌

Ureterokolokutaneostomie

- laparoskopisch 5-565.11⇌
- offen 5-565.10⇌

Ureterokutan, Fistelverschluss

- laparoskopisch 5-568.21⇌
- offen 5-568.20⇌

Ureterokutaneostomie

- abdominal, offen, zur Harnableitung, kutan 5-564.71⇌
- laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-564.72⇌
- lumbal, offen, zur Harnableitung, kutan 5-564.70⇌
- nach Umwandlung, Harnableitung, supravasikal, andere
- abdominal, offen 5-564.61⇌
- laparoskopisch 5-564.62⇌
- lumbal, offen 5-564.60⇌
- Ring-, abdominal, offen, zur Harnableitung, kutan 5-564.21⇌
- Trans-
- abdominal, offen, zur Harnableitung, kutan 5-564.31⇌
- lumbal, offen, zur Harnableitung, kutan 5-564.30⇌
- zur Harnableitung, kutan
- Revision
- abdominal, offen 5-564.41⇌
- laparoskopisch 5-564.42⇌
- lumbal, offen 5-564.40⇌
- Verschluss
- abdominal, offen 5-564.51⇌
- laparoskopisch 5-564.52⇌
- lumbal, offen 5-564.50⇌

Ureterolyse

- laparoskopisch
- mit
- Umscheidung, mit Omentum 5-569.51⇌
- Verlagerung, intraperitoneal 5-569.41⇌
- ohne intraperitoneale Verlagerung 5-569.31⇌
- offen
- mit
- Umscheidung, mit Omentum 5-569.50⇌
- Verlagerung, intraperitoneal 5-569.40⇌
- ohne intraperitoneale Verlagerung 5-569.30⇌
- transurethral
- mit
- Umscheidung, mit Omentum 5-569.52⇌
- Verlagerung, intraperitoneal 5-569.42⇌
- ohne intraperitoneale Verlagerung 5-569.32⇌

Ureteropyelostomie

- abdominal, offen 5-557.61⇌
- laparoskopisch 5-557.63⇌
- lumbal, offen 5-557.60⇌
- thorakoabdominal 5-557.62⇌

Ureterorenoskop, flexibel

- Anwendung, diagnostisch (Zusatzkode) 1-999.2
- Anwendung (Zusatzkode) 5-98b

Ureterorenoskopie

- diagnostisch 1-665
- durch Inzision 1-693.1⇌
- intraoperativ 1-693.1⇌
- über Stoma 1-668.2⇌
- mit Lithotripsie 5-562.5⇌
- zur Fremdkörperentfernung 8-100.c⇌

Ureterorenoskopisch

- Destruktion
- Gewebe, Niere 5-552.6⇌
- Ureter 5-563.4⇌
- Entfernung, Stein 5-562.4⇌

Ureterorenoskopisch (Forts.)

- Entfernung, Stein (Forts.)
- mit Desintegration 5-562.5⇐
- Niere 5-550.21⇐
- mit
- Desintegration 5-550.31⇐
- Lithotripsie 5-550.31⇐
- Exzision
- Gewebe, Niere 5-552.2⇐
- Ureter 5-563.3⇐
- Inzision, Ureter 5-560.0⇐
- Nephrolitholapaxie 5-550.21⇐

Ureterosigmoideostomie

- laparoskopisch, mit
- Bildung, Reservoir, aus Dünndarm 5-567.4⇐
- Reservoirbildung, aus Dickdarm 5-567.2⇐
- offen, mit
- Bildung, Reservoir, aus Dünndarm 5-567.3⇐
- Reservoirbildung, aus Dickdarm 5-567.1⇐
- ohne Reservoirbildung
- mit antirefluxiver Ureter-Darm-Anastomose 5-567.06⇐
- ohne antirefluxive Ureter-Darm-Anastomose 5-567.05⇐

Ureteroskopie, mit Biopsie 1-460.1⇐**Ureterostium**

- Ballondilatation, transurethral 5-561.6⇐
- Erweiterung
- durch
- Bougierung, Ureter, transurethral 5-561.7⇐
- Inzision, transurethral 5-561.2⇐
- Resektion
- laparoskopisch 5-561.8⇐
- offen 5-561.3⇐
- perkutan-transvesikal 5-561.4⇐
- transurethral 5-561.5⇐
- offen, durch Inzision 5-561.0⇐
- perkutan-transvesikal, durch Inzision 5-561.1⇐

Ureterotomie

- laparoskopisch 5-562.1⇐
- offen 5-562.0⇐

Ureteroureterostomie, Trans-, offen, zur Rekonstruktion, Ureter 5-568.a0⇐**Ureterovaginal, Fistelverschluss**

- abdominal, offen 5-706.30
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.32
- laparoskopisch 5-706.33
- vaginal 5-706.31

Ureterozystoneostomie

- laparoskopisch 5-568.d1⇐
- bei Doppelureter 5-568.e1⇐
- mit Uretermodellage 5-568.81⇐
- offen 5-568.d0⇐
- bei Doppelureter 5-568.e0⇐
- mit Uretermodellage 5-568.80⇐

Ureterschienne

- Einlegen
- intraoperativ 8-137.03⇐
- perkutan-transrenal 8-137.01⇐
- transurethral 8-137.00⇐
- über Stoma 8-137.02⇐
- Entfernung 8-137.2⇐
- Wechsel
- intraoperativ 8-137.13⇐
- perkutan-transrenal 8-137.11⇐
- transurethral 8-137.10⇐
- über Stoma 8-137.12⇐

Urethra

- Adhäsiolyse 5-589.4
- Biopsie
- durch Inzision 1-561.0
- perkutan-zystoskopisch 1-462.3

Urethra (Forts.)

- Biopsie (Forts.)
- transurethral 1-460.3
- Bougierung
- ohne Durchleuchtung 8-139.00
- unter Durchleuchtung 8-139.01
- Divertikelexzision, offen 5-582.0
- Divertikelinzision, bei Urethrotomia interna unter Sicht 5-585.1
- Endosonographie
- transrektal 3-05b.0
- transurethral 3-05b.1
- Entfernung, Stent 5-589.1
- Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-101.9
- Gewebe
- Destruktion
- perkutan-transvesikal 5-582.4
- transurethral 5-582.3
- Exzision, offen 5-582.0
- Resektion, perkutan-transvesikal 5-582.2
- Implantation, Stent 5-589.0
- Konstruktion, plastisch
- bei weiblicher Epispadie 5-584.9
- mit
- Harnblasenschleimhaut, bei
- männlicher Epispadie 5-644.23
- männlicher Hypospadie 5-645.23
- Mundschleimhaut, bei
- männlicher Epispadie 5-644.22
- männlicher Hypospadie 5-645.22
- Penishaut, bei
- männlicher Epispadie 5-644.21
- männlicher Hypospadie 5-645.21
- Präputialhaut, bei
- männlicher Epispadie 5-644.20
- männlicher Hypospadie 5-645.20
- Meatotomie 5-581.0
- Meatus, Inzision 5-581.0
- Meatusplastik 5-581.1
- Pars membranacea, Rekonstruktion, nach Verletzung 5-584.0
- Pars prostatica, Rekonstruktion, nach Verletzung 5-584.0
- Polypresektion, transurethral 5-582.1
- Rekonstruktion
- durch Anastomose, nach Verletzung 5-584.5
- nach Ruptur, post partum 5-758.7
- plastisch
- bei weiblicher Hypospadie 5-584.a
- einzeitig, mit
- Harnblasenschleimhaut 5-584.73
- Mundschleimhaut 5-584.72
- Penishaut 5-584.71
- Präputialhaut 5-584.70
- mit in vitro hergestelltem Gewebe aus autogener Mundschleimhaut
- einzeitig 5-584.74
- zweizeitig, erste Sitzung 5-584.84
- sekundär, bei männlicher Hypospadie 5-645.3
- zweizeitig, mit
- Harnblasenschleimhaut, erste Sitzung 5-584.83
- Mundschleimhaut, erste Sitzung 5-584.82
- Penishaut, erste Sitzung 5-584.81
- Präputialhaut, erste Sitzung 5-584.80
- Resektion
- Striktur, bei Reanastomose 5-584.6
- transurethral 5-582.1
- Teil, distal, Rekonstruktion, nach Verletzung 5-584.1
- Verlagerung, nach ventral, mit Mobilisation, Corpus cavernosum, bei männlicher Epispadie 5-644.1

Urethradruckprofil, Messung 1-335

Urethraklappe, Resektion

- perkutan-transvesikal 5-582.2
- transurethral 5-582.1

Urethralpolypabtragung

- offen 5-582.0
- perkutan-transvesikal 5-582.2
- transurethral 5-582.1

Urethrektomie

- bei Zystektomie
- – radikal, laparoskopisch
- – – bei der Frau 5-576.71
- – – beim Mann 5-576.41
- – radikal, offen
- – – beim Mann 5-576.40
- – – unter Schonung, Gefäß-Nerven-Bündel, beim Mann 5-576.50
- – radikal, offen, potenzerhaltend, beim Mann 5-576.50
- einfach, als selbständiger Eingriff
- – bei der Frau 5-583.1
- – beim Mann 5-583.0
- radikal, als selbständiger Eingriff
- – bei der Frau 5-583.3
- – beim Mann 5-583.2

Urethrographie 3-13g**Urethrokolposuspension** 5-595.1

- paraurethral, abdominal, mit Fixation, Scheide, lateral 5-595.2
- retropubisch, abdominal, mit Fixation, Scheide, lateral 5-595.2

Urethrokutan, Fistelverschluss 5-584.3**Urethropexie** 5-596.4**Urethropubopexie**

- nach Marshall-Marchetti-Krantz 5-595.0
- paraurethral 5-595.0
- retropubisch, abdominal 5-595.0

Urethrorektal, Fistelverschluss 5-584.4**Urethroskopie**, diagnostisch 1-660

- über Stoma 1-668.0

Urethrostomie

- offen 5-580.1
- Verschluss 5-584.2

Urethrotomia interna

- durch Laserbehandlung 5-585.2
- ohne Sicht 5-585.0
- unter Sicht 5-585.1

Urethrotomie, offen 5-580.0**Urethrovaginal**, Fistelverschluss

- abdominal, offen 5-706.50
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.52
- laparoskopisch 5-706.53
- vaginal 5-706.51

Urethrovesikal

- Übergang, Raffung 5-592
- Zügeloperation
- – adjustierbar, mit alloplastischem Material 5-594.31
- – nicht adjustierbar, mit alloplastischem Material 5-594.30
- – suprapubisch, mit
- – – Dura 5-594.2
- – – Faszie 5-594.0
- – – Muskulatur 5-594.1

Urethrozystolyse, bei Harninkontinenz, bei der Frau 5-596.6**Urethrozystoskopie**

- diagnostisch 1-661
- – Harnblase, augmentiert
- – – mit Sphinkter, künstlich 1-663.1
- – – ohne Sphinkter, künstlich 1-663.0
- – über Stoma 1-668.1
- – zur Fremdkörperentfernung 8-100.b

Urinom, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-159.3**Urist**, Lordosierungsspondylodese, zervikothorakal, monosegmental, mit Kolumnotomie 5-837.9**Urodynamik**, Video- 1-334.2**Urodynamisch**, Untersuchung, mit gleichzeitiger Anwendung elektrophysiologischer Methoden 1-334.0**Urographie**

- intravenös 3-13d.0
- perkutan 3-13d.6
- retrograd 3-13d.5

Urozele

- Biopsie
- – endosonographisch gesteuert 1-494.c
- – perkutan 1-493.c
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.c
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.c

Ustekinumab, Applikation, parenteral 6-005.j**Uterostomie**, Salpingo-, Tuba uterina

- abdominal, offen 5-666.b0
- durch
- – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-666.b3
- – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-666.b4
- endoskopisch 5-666.b2
- laparoskopisch 5-666.b2
- vaginal 5-666.b5
- – laparoskopisch assistiert 5-666.b1

Uterus

- Antefixationsoperation 5-693
- Aufrichtung 5-693
- Biopsie, perkutan 1-470.2
- – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.2
- Blutstillung, nicht geburtshilflich, durch Tamponade 8-503
- Denervation, parazervikal 5-694
- Elektrokoagulation 5-681.60
- Entfernung, Myom, offen 5-681.80
- Exstirpation
- – abdominal
- – – mit Salpingoovariektomie
- – – – beidseitig 5-683.20
- – – – einseitig 5-683.10
- – – ohne Salpingoovariektomie 5-683.00
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, mit Salpingoovariektomie
- – – – beidseitig 5-683.24
- – – – einseitig 5-683.14
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, mit Salpingoovariektomie
- – – – beidseitig 5-683.25
- – – – einseitig 5-683.15
- – endoskopisch, mit Salpingoovariektomie
- – – beidseitig 5-683.23
- – – einseitig 5-683.13
- – mit Präparation, retroperitoneal, ausgedehnt 5-683.3
- – offen
- – – mit Salpingoovariektomie
- – – – beidseitig 5-683.20
- – – – einseitig 5-683.10
- – – ohne Salpingoovariektomie 5-683.00
- – – ohne Salpingoovariektomie, durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-683.04
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-683.05
- – postpartal 5-757
- – radikal
- – – abdominal, offen, ohne Lymphadenektomie 5-685.00
- – – durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne Lymphadenektomie 5-685.03
- – – mit
- – – – Lymphadenektomie, pelvin und paraaortal 5-685.3
- – – – paraaortaler Lymphadenektomie 5-685.2

Uterus (Forts.)

- Exstirpation (Forts.)
- – radikal (Forts.)
- – – mit (Forts.)
- – – – pelviner Lymphadenektomie 5-685.1
- – – vaginal
- – – – laparoskopisch assistiert, ohne Lymphadenektomie 5-685.02
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-685.01
- – – supravaginal, subtotal
- – – abdominal, offen 5-682.10
- – – durch
- – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-682.13
- – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-682.14
- – – endoskopisch 5-682.12
- – – laparoskopisch 5-682.12
- – – vaginal 5-682.15
- – – – laparoskopisch assistiert 5-682.11
- – – suprazervikal, subtotal
- – – abdominal, offen 5-682.00
- – – durch
- – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-682.03
- – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-682.04
- – – endoskopisch 5-682.02
- – – laparoskopisch 5-682.02
- – – vaginal 5-682.05
- – – – laparoskopisch assistiert 5-682.01
- – vaginal
- – – laparoskopisch assistiert, mit Salpingoovariektomie
- – – – beidseitig 5-683.22
- – – – einseitig 5-683.12
- – – – mit Salpingoovariektomie
- – – – beidseitig 5-683.21
- – – – einseitig 5-683.11
- – – ohne Salpingoovariektomie 5-683.01
- Fistelverschluss
- – abdominal, offen 5-695.20
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-695.23
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-695.24
- – endoskopisch 5-695.22
- – laparoskopisch 5-695.22
- – vaginal 5-695.25
- – – laparoskopisch assistiert 5-695.21
- – grävde
- – Biopsie, perkutan 1-470.2
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-470.2
- – Inzision 5-680
- – Kryokoagulation 5-681.63
- – Lagekorrektur 5-693.2
- – Laserkoagulation 5-681.61
- – Ligament
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-570.2.2
- – – perkutan 1-470.3.2
- – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.3.2
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-470.3.2
- – Morcellieren, als Vorbereitung, zur Exstirpation, Uterus 5-681.4
- – MRgFUS 5-681.65
- – Myom, Entfernung
- – – abdominal, offen 5-681.80
- – – mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.90
- – – durch Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch 5-681.84
- – – mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.94
- – – durch Umsteigen vaginal - offen chirurgisch 5-681.85
- – – mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.95

Uterus (Forts.)

- Myom, Entfernung (Forts.)
- – endoskopisch 5-681.82
- – – mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.92
- – hysteroskopisch 5-681.83
- – – mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.93
- – laparoskopisch 5-681.82
- – – mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.92
- – – offen, mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.90
- – vaginal 5-681.86
- – – laparoskopisch assistiert 5-681.81
- – – – mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.91
- – – mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.96
- Nadelbiopsie, perkutan 1-470.2
- Naht
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, nach Verletzung 5-695.03
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, nach Verletzung 5-695.04
- – endoskopisch, nach Verletzung 5-695.02
- – laparoskopisch, nach Verletzung 5-695.02
- – – offen 5-695.00
- – – nach Verletzung 5-695.00
- – vaginal
- – – laparoskopisch assistiert, nach Verletzung 5-695.01
- – – nach Verletzung 5-695.05
- Probeexzision 1-571.0
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-157.1
- Radiofrequenzablation 5-681.66
- Rekonstruktion
- – abdominal, offen, durch Metroplastik 5-695.30
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, durch Metroplastik 5-695.33
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, durch Metroplastik 5-695.34
- – endoskopisch, durch Metroplastik 5-695.32
- – laparoskopisch, durch Metroplastik 5-695.32
- – nach Ruptur, post partum 5-758.1
- – plastisch
- – – durch
- – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-695.13
- – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-695.14
- – – endoskopisch 5-695.12
- – – laparoskopisch 5-695.12
- – – offen 5-695.10
- – – vaginal 5-695.15
- – – – laparoskopisch assistiert 5-695.11
- – – vaginal
- – – – durch Metroplastik 5-695.35
- – – laparoskopisch assistiert, durch Metroplastik 5-695.31
- Resektion, mesometrial, total
- – mit
- – – paraaortaler Lymphadenektomie 5-685.42
- – – pelviner Lymphadenektomie 5-685.41
- – – pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie 5-685.43
- – – ohne Lymphadenektomie 5-685.40
- – Septum, kongenital, Exzision
- – hysteroskopisch 5-681.11
- – – laparoskopisch assistiert 5-681.12
- – – sonographisch assistiert 5-681.13
- – vaginal 5-681.10
- Synechie, Endometrium, Exzision, hysteroskopisch 5-681.01
- Therapie, photodynamisch 5-681.64
- Thermokoagulation 5-681.62

Uterus (Forts.)

- TMMR
- – mit
- – – paraaortaler Lymphadenektomie 5-685.42
- – – pelviner Lymphadenektomie 5-685.41
- – – pelviner und paraaortaler Lymphadenektomie 5-685.43
- – ohne Lymphadenektomie 5-685.40
- Ultraschallkoagulation, fokussiert, magnetresonanz-gesteuert 5-681.65
- und Vagina, Tamponade, postpartal
- – mit Einführung, Tamponade-Ballon 5-759.01
- – ohne Einführung, Tamponade-Ballon 5-759.00
- Uterus bicornis**, Hemihysterektomie
- abdominal, offen 5-682.20
- durch Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-682.22

Uterusarterie, Okklusion, Gefäß, temporär, transvaginal, dopplersonographisch-gesteuert 5-681.7

UVA 1, Lichttherapie 8-560.3

Uvula

- Biopsie, ohne Inzision 1-422.00
- Teilresektion 5-272.1
- Tumorresektion 5-272.0

Uvulaplastik

- primär 5-275.9
- sekundär 5-275.a

Uvulaspitze, Clipping 5-272.1

Uvulektomie 5-272.5

Uvulopalatopharyngoplastik 5-294.4

Uvulotomie 5-271.2

V

V. axillaris

- Aneurysmaresektion 5-382.94⇌
- Ballonangioplastie, offen 5-380.94⇌
- Embolektomie 5-380.94⇌
- Entnahme, Transplantat 5-386.94⇌
- Exzision 5-386.94⇌
- Fremdkörperentfernung 5-380.94⇌
- Inzision 5-380.94⇌
- Ligatur 5-389.94⇌
- Naht 5-388.94⇌
- Patchplastik 5-395.94⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.94⇌
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.94⇌
- – Reanastomosierung 5-382.94⇌
- Thrombektomie 5-380.94⇌
- Verschluss, operativ 5-389.94⇌

V. azygos, zur Deckung, plastisch, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.44⇌

V. brachiocephalica

- Aneurysmaresektion 5-382.95⇌
- Ballonangioplastie, offen 5-380.95⇌
- Embolektomie 5-380.95⇌
- Entnahme, Transplantat 5-386.95⇌
- Exzision 5-386.95⇌
- Fremdkörperentfernung 5-380.95⇌
- Inzision 5-380.95⇌
- Ligatur 5-389.95⇌
- Naht 5-388.95⇌
- Patchplastik 5-395.95⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.95⇌
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.95⇌
- – Reanastomosierung 5-382.95⇌
- Thrombektomie 5-380.95⇌
- Verschluss, operativ 5-389.95⇌

V. cava

- Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.7
- Anomalie, kongenital, Operation 5-357.4
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.37
- Ballonangioplastie
- – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.7
- – perkutan-transluminal 8-836.07
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.17
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – ablösbarem Ballon 8-836.b7
- – embolisierender Flüssigkeit 8-836.97
- – Metallspiralen 8-836.m7
- – Partikeln 8-836.k7
- – Schirm 8-836.c7
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.67
- Implantation
- – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.07
- – – 2 8-84b.27
- – – 3 8-84b.37
- – – 4 8-84b.47
- – – 5 8-84b.57
- – – 6 und mehr 8-84b.67
- – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.07
- – – 2 8-84b.27

V. cava (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- – – 3 8-84b.37
- – – 4 8-84b.47
- – – 5 8-84b.57
- – – 6 und mehr 8-84b.67
- – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.07
- – – 2 8-84b.27
- – – 3 8-84b.37
- – – 4 8-84b.47
- – – 5 8-84b.57
- – – 6 und mehr 8-84b.67
- – offen chirurgisch, Stent
- – – geocvert, nicht großlumig
- – – – 1 (Zusatzkode) 5-38d.07
- – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.17
- – – ungeocvert
- – – – großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38e.07
- – – – – 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.17
- – – – nicht großlumig
- – – – – 1 (Zusatzkode) 5-38c.07
- – – – – 2 (Zusatzkode) 5-38c.17
- – – – – 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.27
- – perkutan-transluminal
- – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – geocvert
- – – – – 1 8-846.07
- – – – – 2 und mehr 8-846.17
- – – – ungeocvert
- – – – – 1 8-845.07
- – – – – 2 und mehr 8-845.17
- – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.97
- – – Stent
- – – – bioresorbierbar
- – – – – 1 8-843.07
- – – – – 2 8-843.17
- – – – – 3 8-843.27
- – – – – 4 8-843.37
- – – – – 5 8-843.47
- – – – – 6 und mehr 8-843.57
- – – – geocvert
- – – – – großlumig, sonstige
- – – – – – 1 8-84a.07
- – – – – – 2 und mehr 8-84a.17
- – – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – – 1 8-848.07
- – – – – – 2 8-848.17
- – – – – – 3 8-848.27
- – – – – – 4 8-848.37
- – – – – – 5 8-848.47
- – – – – – 6 und mehr 8-848.57
- – – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – – 1 8-842.07
- – – – – – 2 8-842.17
- – – – – – 3 8-842.27
- – – – – – 4 8-842.37
- – – – – – 5 8-842.47
- – – – – – 6 und mehr 8-842.57

V. cava (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – Stent (Forts.)
- – – – medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-841.07
- – – – – 2 8-841.17
- – – – – 3 8-841.27
- – – – – 4 8-841.37
- – – – – 5 8-841.47
- – – – – 6 und mehr 8-841.57
- – – – nicht medikamentenfreisetzend
- – – – – 1 8-840.07
- – – – – 2 8-840.17
- – – – – 3 8-840.27
- – – – – 4 8-840.37
- – – – – 5 8-840.47
- – – – – 6 und mehr 8-840.57
- – – – ungecovert, großlumig, sonstige
- – – – – 1 8-849.07
- – – – – 2 und mehr 8-849.17
- – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.07
- – – 2 8-84b.27
- – – 3 8-84b.37
- – – 4 8-84b.47
- – – 5 8-84b.57
- – – 6 und mehr 8-84b.67
- – Stentprothese, endovaskulär 5-38a.9
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r7
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.27
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p7
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.17
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.87
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.77

V. cava inferior

- Aneurysmaresektion 5-382.97
- Ballonangioplastie, offen 5-380.97
- Embolektomie 5-380.97
- Entnahme, Transplantat 5-386.97
- Exzision 5-386.97
- Fremdkörperentfernung 5-380.97
- Inzision 5-380.97
- Ligatur 5-389.97
- Naht 5-388.97
- Patchplastik 5-395.97
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.97
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.97
- – Reanastomosierung 5-382.97
- Thrombektomie 5-380.97
- Verschluss, operativ 5-389.97

V. cava superior

- Aneurysmaresektion 5-382.96
- Ballonangioplastie, offen 5-380.96
- Embolektomie 5-380.96
- Entnahme, Transplantat 5-386.96
- Exzision 5-386.96
- Fremdkörperentfernung 5-380.96
- Inzision 5-380.96
- Ligatur 5-389.96
- Naht 5-388.96
- Patchplastik 5-395.96
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.96
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.96
- – Reanastomosierung 5-382.96
- Thrombektomie 5-380.96
- Verschluss, operativ 5-389.96

V. cava-Schirm, Anlegen, perkutan 8-839.1**V. femoralis**

- Aneurysmaresektion 5-382.9b⇌
- Ballonangioplastie, offen 5-380.9b⇌
- Embolektomie 5-380.9b⇌
- Entnahme, Transplantat 5-386.9b⇌
- Exzision 5-386.9b⇌
- Fremdkörperentfernung 5-380.9b⇌
- Inzision 5-380.9b⇌
- Ligatur 5-389.9b⇌
- Naht 5-388.9b⇌
- Patchplastik 5-395.9b⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9b⇌
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.9b⇌
- – Reanastomosierung 5-382.9b⇌
- Thrombektomie 5-380.9b⇌
- Valvuloplastie, extraluminal 5-397.9b⇌
- Verschluss, operativ 5-389.9b⇌

V. gastrica

- Ballonangioplastie, offen 5-380.9e⇌
- Embolektomie 5-380.9e⇌
- Entnahme, Transplantat 5-386.9e⇌
- Exzision 5-386.9e⇌
- Fremdkörperentfernung 5-380.9e⇌
- Gefäßersatz 5-383.9e⇌
- Inzision 5-380.9e⇌
- Ligatur 5-389.9e⇌
- Naht 5-388.9e⇌
- Patchplastik 5-395.9e⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9e⇌
- Resektion
- – mit Reanastomosierung 5-382.9e⇌
- – und Ersatz 5-383.9e⇌
- Thrombektomie 5-380.9e⇌
- Verschluss, operativ 5-389.9e⇌

V. iliaca communis

- Aneurysmaresektion 5-382.98⇌
- Ballonangioplastie, offen 5-380.98⇌
- Embolektomie 5-380.98⇌
- Entnahme, Transplantat 5-386.98⇌
- Exzision 5-386.98⇌
- Fremdkörperentfernung 5-380.98⇌
- Inzision 5-380.98⇌
- Ligatur 5-389.98⇌
- Naht 5-388.98⇌
- Patchplastik 5-395.98⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.98⇌
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.98⇌
- – Reanastomosierung 5-382.98⇌
- Thrombektomie 5-380.98⇌
- Verschluss, operativ 5-389.98⇌

V. iliaca externa

- Aneurysmaresektion 5-382.99⇌
- Ballonangioplastie, offen 5-380.99⇌
- Embolektomie 5-380.99⇌
- Entnahme, Transplantat 5-386.99⇌
- Exzision 5-386.99⇌
- Fremdkörperentfernung 5-380.99⇌
- Inzision 5-380.99⇌
- Ligatur 5-389.99⇌
- Naht 5-388.99⇌
- Patchplastik 5-395.99⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.99⇌
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.99⇌
- – Reanastomosierung 5-382.99⇌
- Thrombektomie 5-380.99⇌
- Verschluss, operativ 5-389.99⇌

V. iliaca interna

- Aneurysmaresektion 5-382.9a⇌

V. iliaca interna (Forts.)

- Ballonangioplastie, offen 5-380.9a⇌
- Embolektomie 5-380.9a⇌
- Entnahme, Transplantat 5-386.9a⇌
- Exzision 5-386.9a⇌
- Fremdkörperentfernung 5-380.9a⇌
- Inzision 5-380.9a⇌
- Ligatur 5-389.9a⇌
- Naht 5-388.9a⇌
- Patchplastik 5-395.9a⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9a⇌
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.9a⇌
- – Reanastomosierung 5-382.9a⇌
- Thrombektomie 5-380.9a⇌
- Verschluss, operativ 5-389.9a⇌

V. jugularis

- Aneurysmaresektion 5-382.91⇌
- Ballonangioplastie, offen 5-380.91⇌
- Embolektomie 5-380.91⇌
- Entnahme, Transplantat 5-386.91⇌
- Exzision 5-386.91⇌
- Fremdkörperentfernung 5-380.91⇌
- Inzision 5-380.91⇌
- Ligatur 5-389.91⇌
- Naht 5-388.91⇌
- Patchplastik 5-395.91⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.91⇌
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.91⇌
- – Reanastomosierung 5-382.91⇌
- Thrombektomie 5-380.91⇌
- Verschluss, operativ 5-389.91⇌

V. lienalis

- Ballonangioplastie, offen 5-380.9f
- Embolektomie 5-380.9f
- Entnahme, Transplantat 5-386.9f
- Exzision 5-386.9f
- Fremdkörperentfernung 5-380.9f
- Gefäßersatz 5-383.9f
- Inzision 5-380.9f
- Ligatur 5-389.9f
- Naht 5-388.9f
- Patchplastik 5-395.9f
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9f
- Resektion
- – mit Reanastomosierung 5-382.9f
- – und Ersatz 5-383.9f
- Thrombektomie 5-380.9f
- Verschluss, operativ 5-389.9f

V. mesenterica inferior

- Ballonangioplastie, offen 5-380.9h
- Embolektomie 5-380.9h
- Entnahme, Transplantat 5-386.9h
- Exzision 5-386.9h
- Fremdkörperentfernung 5-380.9h
- Gefäßersatz 5-383.9h
- Inzision 5-380.9h
- Ligatur 5-389.9h
- Naht 5-388.9h
- Patchplastik 5-395.9h
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9h
- Resektion
- – mit Reanastomosierung 5-382.9h
- – und Ersatz 5-383.9h
- Thrombektomie 5-380.9h
- Verschluss, operativ 5-389.9h

V. mesenterica superior

- Ballonangioplastie, offen 5-380.9g
- Embolektomie 5-380.9g
- Entnahme, Transplantat 5-386.9g

V. mesenterica superior (Forts.)

- Exzision 5-386.9g
- Fremdkörperentfernung 5-380.9g
- Gefäßersatz 5-383.9g
- Inzision 5-380.9g
- Ligatur 5-389.9g
- Naht 5-388.9g
- Patchplastik 5-395.9g
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9g
- Resektion
- – mit Reanastomosierung 5-382.9g
- – und Ersatz 5-383.9g
- Thrombektomie 5-380.9g
- Verschluss, operativ 5-389.9g

V. poplitea

- Aneurysmaresektion 5-382.9c⇌
- Ballonangioplastie, offen 5-380.9c⇌
- Embolektomie 5-380.9c⇌
- Entnahme, Transplantat 5-386.9c⇌
- Exzision 5-386.9c⇌
- Fremdkörperentfernung 5-380.9c⇌
- Inzision 5-380.9c⇌
- Ligatur 5-389.9c⇌
- Naht 5-388.9c⇌
- Patchplastik 5-395.9c⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9c⇌
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.9c⇌
- – Reanastomosierung 5-382.9c⇌
- Thrombektomie 5-380.9c⇌
- Valvuloplastie, extraluminal 5-397.9c⇌
- Verschluss, operativ 5-389.9c⇌

V. portae

- Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.g
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3g
- Ballonangioplastie
- – offen 5-380.9d
- – offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.g
- – perkutan-transluminal 8-836.0g
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1g
- Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1g
- Embolektomie 5-380.9d
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – ablösbarem Ballon 8-836.bg
- – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9g
- – Metallspiralen 8-836.mg
- – Partikeln 8-836.kg
- – Schirm 8-836.cg
- Entnahme, Transplantat 5-386.9d
- Exzision 5-386.9d
- Fremdkörperentfernung 5-380.9d
- – perkutan-transluminal 8-836.6g
- Gefäßersatz 5-383.9d
- Implantation
- – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0g
- – – 2 8-84b.2g
- – – 3 8-84b.3g
- – – 4 8-84b.4g
- – – 5 8-84b.5g
- – – 6 und mehr 8-84b.6g
- – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0g
- – – 2 8-84b.2g
- – – 3 8-84b.3g
- – – 4 8-84b.4g
- – – 5 8-84b.5g
- – – 6 und mehr 8-84b.6g

V. portae (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0g
 - 2 8-84b.2g
 - 3 8-84b.3g
 - 4 8-84b.4g
 - 5 8-84b.5g
 - 6 und mehr 8-84b.6g
- offen chirurgisch, Stent
 - gecouvert, nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38d.0g
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1g
 - ungecouvert
 - großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38e.0g
 - 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1g
 - nicht großlumig
 - 1 (Zusatzkode) 5-38c.0g
 - 2 (Zusatzkode) 5-38c.1g
 - 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2g
- perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert
 - 1 8-846.0g
 - 2 und mehr 8-846.1g
 - ungecouvert
 - 1 8-845.0g
 - 2 und mehr 8-845.1g
 - Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9g
 - Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.0g
 - 2 8-843.1g
 - 3 8-843.2g
 - 4 8-843.3g
 - 5 8-843.4g
 - 6 und mehr 8-843.5g
 - gecouvert
 - großlumig, sonstige
 - 1 8-84a.0g
 - 2 und mehr 8-84a.1g
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-848.0g
 - 2 8-848.1g
 - 3 8-848.2g
 - 4 8-848.3g
 - 5 8-848.4g
 - 6 und mehr 8-848.5g
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-842.0g
 - 2 8-842.1g
 - 3 8-842.2g
 - 4 8-842.3g
 - 5 8-842.4g
 - 6 und mehr 8-842.5g
 - medikamentenfreisetzend
 - 1 8-841.0g
 - 2 8-841.1g
 - 3 8-841.2g
 - 4 8-841.3g
 - 5 8-841.4g
 - 6 und mehr 8-841.5g
 - nicht medikamentenfreisetzend
 - 1 8-840.0g
 - 2 8-840.1g
 - 3 8-840.2g
 - 4 8-840.3g
 - 5 8-840.4g

V. portae (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
 - Stent (Forts.)
 - nicht medikamentenfreisetzend (Forts.)
 - 6 und mehr 8-840.5g
 - ungecouvert, großlumig, sonstige
 - 1 8-849.0g
 - 2 und mehr 8-849.1g
 - Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0g
 - 2 8-84b.2g
 - 3 8-84b.3g
 - 4 8-84b.4g
 - 5 8-84b.5g
 - 6 und mehr 8-84b.6g
 - Inzision 5-380.9d
 - Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rg
 - Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2g
 - Ligatur 5-389.9d
 - Naht 5-388.9d
 - Patchplastik 5-395.9d
 - Rekonstruktion, plastisch 5-397.9d
 - Resektion
 - mit Reanastomosierung 5-382.9d
 - und Ersatz 5-383.9d
 - Rotationsthronektomie, perkutan-transluminal 8-836.pg
 - Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1g
 - Thrombektomie 5-380.9d
 - perkutan-transluminal 8-836.8g
 - Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7g
 - Verschluss, operativ 5-389.9d
- V. pulmonalis**
 - Aneurysmaresektion 5-382.92=
 - Anomalie, kongenital, Operation 5-357.5
 - Ballonangioplastie
 - offen 5-380.92=
 - perkutan-transluminal 8-838.01=
 - Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.11=
 - Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-838.11=
 - Embolektomie 5-380.92=
 - Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-838.a1=
 - embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.81=
 - Partikeln oder Metallschlingen 8-838.91=
 - Schirm 8-838.b1=
 - Entnahme, Transplantat 5-386.92=
 - Exzision 5-386.92=
 - Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.71=
 - Fremdkörperentfernung 5-380.92=
 - perkutan-transluminal 8-838.51=
 - Implantation
 - perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert, 1 8-838.m1=
 - ungecouvert, 1 8-838.k1=
 - Stent
 - gecouvert, großlumig
 - 1 8-838.g1=
 - 2 und mehr 8-838.h1=
 - ungecouvert, großlumig
 - 1 8-838.e1=
 - 2 und mehr 8-838.f1=
 - System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c1=
 - Wachstumsstent
 - gecouvert 8-838.m1=
 - ungecouvert 8-838.k1=
 - Stent
 - mehrere, perkutan-transluminal 8-838.41=

V. pulmonalis (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- – Stent (Forts.)
- – – perkutan-transluminal 8-838.31⇌
- Inzision 5-380.92⇌
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.21⇌
- Ligatur 5-389.92⇌
- Naht 5-388.92⇌
- Patchplastik 5-395.92⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.92⇌
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.92⇌
- – Reanastomosierung 5-382.92⇌
- Thrombektomie 5-380.92⇌
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.61⇌
- Verschluss, operativ 5-389.92⇌

V. renalis

- Ballonangioplastie, offen 5-380.9k⇌
- Embolektomie 5-380.9k⇌
- Entnahme, Transplantat 5-386.9k⇌
- Exzision 5-386.9k⇌
- Fremdkörperentfernung 5-380.9k⇌
- Gefäßersatz 5-383.9k⇌
- Inzision 5-380.9k⇌
- Ligatur 5-389.9k⇌
- Naht 5-388.9k⇌
- Patchplastik 5-395.9k⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9k⇌
- Resektion
- – mit Reanastomosierung 5-382.9k⇌
- – und Ersatz 5-383.9k⇌
- Thrombektomie 5-380.9k⇌
- Verschluss, operativ 5-389.9k⇌

V. saphena magna

- Crossektomie 5-385.80⇌
- Exhairese 5-385.90⇌
- – als selbständiger Eingriff 5-385.90⇌
- Stripping, mit Crossektomie 5-385.70⇌

V. saphena magna et parva, Stripping, mit Crossektomie 5-385.74⇌**V. saphena parva**

- Crossektomie 5-385.82⇌
- Exhairese, als selbständiger Eingriff 5-385.92⇌
- Stripping, mit Crossektomie 5-385.72⇌

V. spermatica

- Resektion, abdominal, laparoskopisch 5-630.4⇌
- Sklerosierung, skrotal 5-630.0⇌
- und A. spermatica, Resektion
- – abdominal
- – – laparoskopisch 5-630.4⇌
- – – offen 5-630.3⇌
- – inguinal 5-630.1⇌
- – lumbal, bei Varikozele 5-630.2⇌

V. subclavia

- Aneurysmaresektion 5-382.93⇌
- Ballonangioplastie, offen 5-380.93⇌
- Embolektomie 5-380.93⇌
- Entnahme, Transplantat 5-386.93⇌
- Exzision 5-386.93⇌
- Fremdkörperentfernung 5-380.93⇌
- Inzision 5-380.93⇌
- Ligatur 5-389.93⇌
- Naht 5-388.93⇌
- Patchplastik 5-395.93⇌
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.93⇌
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.93⇌
- – Reanastomosierung 5-382.93⇌
- Thrombektomie 5-380.93⇌
- Verschluss, operativ 5-389.93⇌

V-Y-Plastik, bei

- Ektropium 5-093.5⇌
- Rekonstruktion, Epikanthusfalte, plastisch 5-092.40⇌

Vagina

- Adhäsiolyse, durch Inzision 5-701.1
- Biopsie
- – durch Inzision 1-572
- – perkutan 1-470.4
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.4
- Elektrokoagulation 5-702.31
- Endometriosekoagulation, elektrisch 5-702.31
- Entleerung, Hämatom, postpartal 5-759.1
- Fistelverschluss
- – abdominal, offen 5-706.60
- – durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.62
- – laparoskopisch 5-706.63
- – vaginal 5-706.61
- Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-101.7
- Gewebe
- – Exzision 5-702.1
- – Kauterisation 5-702.30
- Hinterwand, Plastik
- – mit alloplastischem Material 5-704.11
- – ohne alloplastisches Material 5-704.10
- Konstruktion
- – mit
- – – Darm 5-705.1
- – – Dura 5-705.4
- – – freiem Hauttransplantat 5-705.0
- – – Haut, Penis, gestielt, zur Geschlechtsumwandlung 5-705.6
- – – Peritoneum 5-705.3
- – – Transpositionsflächen, myokutan 5-705.2
- – nach Vecchetti 5-705.5
- Korrektur, Fehlbildung, mit ortsfähigem Gewebe, mit
- – Anorektoplastik, sagittal, posterior, perineal, bei Analatresie 5-495.31
- – PSARP
- – – offen, bei Analatresie 5-495.30
- – – perineal, bei Analatresie 5-495.31

- Kryokoagulation 5-702.33
- Laserkoagulation 5-702.32
- Nadelbiopsie, perkutan 1-470.4
- Naht 5-706.0

Rekonstruktion

- mit
- – Darm 5-705.1
- – Dura 5-705.4
- – freiem Hauttransplantat 5-705.0
- – Peritoneum 5-705.3
- – Transpositionsflächen, myokutan 5-705.2
- – nach
- – – Ruptur, post partum 5-758.2
- – – Vecchetti 5-705.5
- Tumorexstirpation 5-702.1
- und Uterus, Tamponade, postpartal
- – mit Einführung, Tamponade-Ballon 5-759.01
- – ohne Einführung, Tamponade-Ballon 5-759.00
- Vorderwand, Plastik
- – mit alloplastischem Material 5-704.01
- – ohne alloplastisches Material 5-704.00

Vaginaefixatio sakrospinalis, offen 5-704.40**Vaginoskopie, diagnostisch 1-670****Vaginotomie 5-701.2****Vagotomie**

- gastrisch, selektiv
- – mit Pyloroplastik 5-444.12
- – ohne Pyloroplastik 5-444.11
- laparoskopisch 5-444.4
- Magenstumpf-, bei Rezidivoperation 5-444.3

Vagotomie (Forts.)

- proximal, selektiv
- mit Pyloroplastik 5-444.22
- ohne Pyloroplastik 5-444.21
- thorakoskopisch 5-444.5
- trunkulär 5-444.0

Vagusnerv

- Stimulationssystem, kardial
- Implantation
- mit Positionierung des Sensors in der rechten Herzkammer 5-059.c5
- ohne
- Implantation, Vagusnervelektrode
- mit Positionierung, Sensor, Herzkammer, rechts 5-059.d5
- ohne Positionierung, Sensor, Herzkammer, rechts 5-059.d4
- Positionierung des Sensors in der rechten Herzkammer 5-059.c4
- Wechsel
- isoliert, Sensor, Herzkammer, rechts 5-059.e
- mit Positionierung des Sensors in der rechten Herzkammer 5-059.c5
- ohne
- Positionierung des Sensors in der rechten Herzkammer 5-059.c4
- Wechsel, Vagusnervelektrode
- mit Wechsel, Sensor, Herzkammer, rechts 5-059.d5
- ohne Wechsel, Sensor, Herzkammer, rechts 5-059.d4
- Stimulator, Elektrode
- Entfernung 5-059.a2
- Implantation 5-059.84
- kardial
- Entfernung 5-059.a2
- Implantation 5-059.84
- Revision 5-059.92
- Wechsel 5-059.84
- Revision 5-059.92
- Wechsel 5-059.84

Vagusnervstimulationssystem

- mit automatisierter täglicher Impedanzprüfung
- Implantation
- mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c9
- ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.d9
- Wechsel
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c9
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.d9
- mit Herzfrequenzgestützter Erkennung zerebraler Anfälle und automatischer Stimulation
- Implantation
- mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.ca
- ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.da
- Wechsel
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.ca
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.da
- ohne zusätzliche Funktion
- Implantation
- mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c8
- ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.d8
- Wechsel
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c8
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.d8

Vakuumbiopsie, Exzision, Mamma

- mit Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.71⇌
- ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.70⇌

Vakuumentbindung, aus

- Beckenausgang 5-728.0
- Beckenmitte 5-728.1

Vakuumentextraktion

- aus
- Beckenausgang 5-728.0
- Beckenmitte 5-728.1
- misslungen 5-733.1

Vakuumentherapie

- endorektal, zur Behandlung von Anastomosensuffizienzen, nach tiefer anteriorer Rektumresektion bei lokaler Peritonitis mit einspiegelbarer Wundhöhle 5-916.a4
- mit
- Instillationsbehandlung, intermittierend (Zusatzkode) 8-179.3
- Instillationsbehandlung (Zusatzkode) 8-179.3
- Sogbehandlung, kontinuierlich, mit
- Pumpensystem
- bis zu 7 Tage 8-190.20
- 8 bis 14 Tage 8-190.21
- 15 bis 21 Tage 8-190.22
- mehr als 21 Tage 8-190.23
- sonstigen Systemen
- bis zu 7 Tage 8-190.30
- 8 bis 14 Tage 8-190.31
- 15 bis 21 Tage 8-190.32
- mehr als 21 Tage 8-190.33
- Unterdruckflasche
- bis zu 7 Tage 8-190.30
- 8 bis 14 Tage 8-190.31
- 15 bis 21 Tage 8-190.32
- mehr als 21 Tage 8-190.33
- System
- Anlegen
- Abdomen, offen 5-916.a3
- Bauchwand, tiefreichend, subfaszial 5-916.a5
- Bereich von Nähten der Faszien 5-916.a5
- Bereich von Nähten des Peritoneums 5-916.a5
- endorektal 5-916.a4
- Haut und Unterhaut 5-916.a0
- tiefreichend
- Gelenk, Extremität 5-916.a1⇌
- Knochen, Extremität 5-916.a1⇌
- Mediastinum 5-916.a2
- Sternum 5-916.a2
- subfaszial, Extremität 5-916.a1⇌
- Thorax 5-916.a2
- Entfernung
- großflächig, ohne Anästhesie, Haut und Unterhaut
- Axilla 8-192.16⇌
- Bauchregion 8-192.1b
- Brustwand 8-192.1a
- Ellenbogen 8-192.17⇌
- Fuß 8-192.1g⇌
- Genitalregion 8-192.1c
- Gesäß 8-192.1d
- Hals 8-192.15
- Hand 8-192.19⇌
- Knie 8-192.1e⇌
- Kopf 8-192.14
- Leistenregion 8-192.1c
- Lippe 8-192.10
- Oberarm 8-192.17⇌
- Oberschenkel 8-192.1e⇌
- Rücken 8-192.1a
- Schulter 8-192.16⇌
- Unterarm 8-192.18⇌

Vakuumtherapie (Forts.)

- System (Forts.)
- Entfernung (Forts.)
- großflächig, ohne Anästhesie, Haut und Unterhaut (Forts.)
- Unterschenkel 8-192.1f
- kleinflächig, ohne Anästhesie, Haut und Unterhaut
- Axilla 8-192.06
- Bauchregion 8-192.0b
- Brustwand 8-192.0a
- Ellenbogen 8-192.07
- Fuß 8-192.0g
- Genitalregion 8-192.0c
- Gesäß 8-192.0d
- Hals 8-192.05
- Hand 8-192.09
- Knie 8-192.0e
- Kopf 8-192.04
- Leistenregion 8-192.0c
- Lippe 8-192.00
- Oberarm 8-192.07
- Oberschenkel 8-192.0e
- Rücken 8-192.0a
- Schulter 8-192.06
- Unterarm 8-192.08
- Unterschenkel 8-192.0f
- Wechsel
- Abdomen, offen 5-916.a3
- Bauchwand, tiefreichend, subfaszial 5-916.a5
- Bereich von Nähten der Faszien 5-916.a5
- Bereich von Nähten des Peritoneums 5-916.a5
- endoösophageal 5-916.a6
- endorektal 5-916.a4
- Haut und Unterhaut 5-916.a0
- tiefreichend
- Gelenk, Extremität 5-916.a1
- Knochen, Extremität 5-916.a1
- Mediastinum 5-916.a2
- Sternum 5-916.a2
- subfaszial, Extremität 5-916.a1
- Thorax 5-916.a2

Valgisierend

- Osteotomie
- Beckenknochen 5-781.0d
- Femur
- distal 5-781.0h
- proximal 5-781.0f
- Schaft 5-781.0g
- Fibula
- distal 5-781.0r
- proximal 5-781.0p
- Schaft 5-781.0q
- Humerus
- distal 5-781.03
- proximal 5-781.01
- Schaft 5-781.02
- Kalkaneus 5-781.0t
- Karpus 5-781.0a
- Klavikula 5-781.00
- Metakarpus 5-781.0b
- Phalangen, Hand 5-781.0c
- Radius
- distal 5-781.06
- proximal 5-781.04
- Schaft 5-781.05
- Schenkelhals 5-781.0e
- Skapula 5-781.0z
- Talus 5-781.0s
- Tarsus 5-781.0u
- Tibia
- distal 5-781.0n

Valgisierend (Forts.)

- Osteotomie (Forts.)
- Tibia (Forts.)
- proximal 5-781.0k
- Schaft 5-781.0m
- Ulna
- distal 5-781.09
- proximal 5-781.07
- Schaft 5-781.08
- Rotationsosteotomie
- Becken 5-781.5d
- Femur
- distal 5-781.5h
- proximal 5-781.5f
- Schaft 5-781.5g
- Fibula
- distal 5-781.5r
- proximal 5-781.5p
- Schaft 5-781.5q
- Humerus
- distal 5-781.53
- proximal 5-781.51
- Schaft 5-781.52
- Kalkaneus 5-781.5t
- Karpus 5-781.5a
- Klavikula 5-781.50
- Metakarpus 5-781.5b
- Phalangen, Hand 5-781.5c
- Radius
- distal 5-781.56
- proximal 5-781.54
- Schaft 5-781.55
- Schenkelhals 5-781.5e
- Skapula 5-781.5z
- Talus 5-781.5s
- Tarsus 5-781.5u
- Tibia
- distal 5-781.5n
- proximal 5-781.5k
- Schaft 5-781.5m
- Ulna
- distal 5-781.59
- proximal 5-781.57
- Schaft 5-781.58

Valvuloplastie

- Ballon-, perkutan-transluminal, an
- Aortenklappe 8-837.a0
- Herzklappe, künstlich 8-837.a4
- Mitralklappe 8-837.a1
- Pulmonalklappe 8-837.a2
- Trikuspidalklappe 8-837.a3
- V. femoralis, extraluminal 5-397.9b
- V. poplitea, extraluminal 5-397.9c
- Vene, oberflächlich
- Fuß, extraluminal 5-397.a6
- Oberschenkel, extraluminal 5-397.a5
- Unterschenkel, extraluminal 5-397.a6

Valvulotomie

- Aortenklappe
- geschlossen 5-350.0
- offen 5-350.1
- Ballon-, perkutan-transluminal, an
- Aortenklappe 8-837.a0
- Herzklappe, künstlich 8-837.a4
- Mitralklappe 8-837.a1
- Pulmonalklappe 8-837.a2
- Trikuspidalklappe 8-837.a3
- Mitralklappe
- geschlossen 5-350.2
- offen 5-350.3

Valvulotomie (Forts.)

- Pulmonalklappe
- geschlossen 5-350.4
- offen 5-350.5
- Trikuspidalklappe
- geschlossen 5-350.6
- offen 5-350.7

Vaporisation, Gewebe, Prostata, elektrisch, transurethral 5-601.6

Varikozelenoperation

- abdominal
- laparoskopisch 5-630.4
- offen 5-630.3
- durch Sklerosierung 5-630.0
- inguinal 5-630.1
- lumbal 5-630.2

Varisierend

- Osteotomie
- Beckenknochen 5-781.1d
- Femur
 - distal 5-781.1h
 - proximal 5-781.1f
 - Schaft 5-781.1g
- Fibula
 - distal 5-781.1r
 - proximal 5-781.1p
 - Schaft 5-781.1q
- Humerus
 - distal 5-781.13
 - proximal 5-781.11
 - Schaft 5-781.12
- Kalkaneus 5-781.1t
- Karpus 5-781.1a
- Klavikula 5-781.10
- Metakarpus 5-781.1b
- Phalangen, Hand 5-781.1c
- Radius
 - distal 5-781.16
 - proximal 5-781.14
 - Schaft 5-781.15
- Schenkelhals 5-781.1e
- Skapula 5-781.1z
- Talus 5-781.1s
- Tarsus 5-781.1u
- Tibia
 - distal 5-781.1n
 - proximal 5-781.1k
 - Schaft 5-781.1m
- Ulna
 - distal 5-781.19
 - proximal 5-781.17
 - Schaft 5-781.18
- Rotationsosteotomie
- Becken 5-781.6d
- Femur
 - distal 5-781.6h
 - proximal 5-781.6f
 - Schaft 5-781.6g
- Fibula
 - distal 5-781.6r
 - proximal 5-781.6p
 - Schaft 5-781.6q
- Humerus
 - distal 5-781.63
 - proximal 5-781.61
 - Schaft 5-781.62
- Kalkaneus 5-781.6t
- Karpus 5-781.6a
- Klavikula 5-781.60
- Metakarpus 5-781.6b
- Phalangen, Hand 5-781.6c

Varisierend (Forts.)

- Rotationsosteotomie (Forts.)
- Radius
 - distal 5-781.66
 - proximal 5-781.64
 - Schaft 5-781.65
- Schenkelhals 5-781.6e
- Skapula 5-781.6z
- Talus 5-781.6s
- Tarsus 5-781.6u
- Tibia
 - distal 5-781.6n
 - proximal 5-781.6k
 - Schaft 5-781.6m
- Ulna
 - distal 5-781.69
 - proximal 5-781.67
 - Schaft 5-781.68

Varizen

- Exzision, lokal 5-385.2
 - Fundus, Magen
 - Ligatur
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.82
 - endoskopisch 5-449.83
 - laparoskopisch 5-449.81
 - offen 5-449.80
 - Sklerosierung
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.02
 - endoskopisch 5-449.03
 - laparoskopisch 5-449.01
 - offen 5-449.00
 - Umstechung
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.12
 - endoskopisch 5-449.13
 - laparoskopisch 5-449.11
 - offen 5-449.10
 - Inzision, Knoten 5-385.3
 - Lasertherapie
 - endovenös 5-385.a1
 - lokal 5-385.a0
 - Ösophagus
 - Banding 5-429.a
 - Ligatur 5-429.a
 - endoskopisch 5-429.a
 - Sklerosierung 5-429.1
 - endoskopisch 5-429.1
 - Umstechung 5-429.2
 - Seitenast-, Exhairese 5-385.96
 - als selbständiger Eingriff 5-385.96
 - Sklerotherapie, lokal, durch Injektion 5-385.0
 - Umstechung 5-385.1
- Vascular Plug**, nicht gecouvert, zur selektiven Embolisation, (Zusatzkode) 8-83b.34
- Vaskulär**
- Anastomose, Deckung, plastisch, mit
 - Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.66
 - Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.61
 - Omentum majus, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.60
 - Perikard, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.62
 - Pleura, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.65
 - Vena azygos, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.64

Vaskulär (Forts.)

- Anastomose, Deckung, plastisch, mit (Forts.)
- – Zwerchfell, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.63
- Implantat
- – Entfernung 5-394.4
- – Revision 5-394.2
- – Wechsel (Zusatzkode) 5-394.3
- Läsion, intrakraniell, Exzision 5-025.1
- Naht, Deckung, plastisch, mit
- – Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.66
- – Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.61
- – Omentum majus, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.60
- – Perikard, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.62
- – Pleura, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.65
- – Vena azygos, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.64
- – Zwerchfell, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.63

Vasoresektion 5-636.2**Vasotomie**, Ductus deferens 5-635**Vasovasostomie**, zur Rekonstruktion, Ductus deferens 5-637.1**Vasovesikulographie** 3-13j**Vecchetti**

- Konstruktion, Vagina 5-705.5
- Rekonstruktion, Vagina 5-705.5

Velopharyngolyse 5-275.7**Velopharyngoplastik** 5-275.8**Vemurafenib**, Applikation, oral 6-006.f**Vena azygos**, zur Deckung

- Bronchusstumpf, plastisch (Zusatzkode) 5-339.64
- plastisch
- – Anastomose
- – – bronchial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.64
- – – vaskulär, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.64
- – Naht
- – – bronchial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.64
- – – vaskulär, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.64

Vena basilica, Vorverlagerung, als selbständiger Eingriff 5-392.7**Vena cava**

- Clippen 5-387.1
- Ligatur 5-387.0

Vena-cava-Filter, Entfernung, perkutan 8-839.7**Venae sectio** 5-399.4**Vene**

- Abdomen, oberflächlich
- – Ballonangioplastie, offen 5-380.a4
- – Fremdkörperentfernung 5-380.a4
- – extrakraniell, oberflächlich, Ligatur, Kopf 5-389.a0
- – Extremität, Subtraktionsangiographie, digital 3-613
- – mit Darstellung des Abflussbereiches 3-614
- – intrakraniell, Subtraktionsangiographie, digital 3-610
- Ligatur
- – Nebenniere 5-389.9x
- – Schilddrüse 5-389.9x
- oberflächlich
- – Abdomen
- – – Embolektomie 5-380.a4
- – – Entnahme, Transplantat 5-386.a4
- – – Exzision 5-386.a4

Vene (Forts.)

– oberflächlich (Forts.)

– – Abdomen (Forts.)

- – – Inzision 5-380.a4
- – – Ligatur 5-389.a4
- – – Naht 5-388.a4
- – – Rekonstruktion, plastisch 5-397.a4
- – – Thrombektomie 5-380.a4
- – – Verschluss, operativ 5-389.a4
- – extrakraniell, Kopf
- – – Embolektomie 5-380.a0
- – – Entnahme, Transplantat 5-386.a0
- – – Exzision 5-386.a0
- – – Fremdkörperentfernung 5-380.a0
- – – Inzision 5-380.a0
- – – Naht 5-388.a0
- – – Patchplastik 5-395.a0
- – – Rekonstruktion, plastisch 5-397.a0
- – – Resektion, und
- – – – Ersatz 5-383.a0
- – – – Reanastomosierung 5-382.a0
- – – Thrombektomie 5-380.a0
- – – Verschluss, operativ 5-389.a0
- – Fuß
- – – Ballonangioplastie, offen 5-380.a6
- – – Embolektomie 5-380.a6
- – – Entnahme
- – – – endoskopisch, zur Transplantation 5-38b.a6
- – – – Transplantat 5-386.a6
- – – Exzision 5-386.a6
- – – Fremdkörperentfernung 5-380.a6
- – – Inzision 5-380.a6
- – – Ligatur 5-389.a6
- – – Naht 5-388.a6
- – – Rekonstruktion, plastisch 5-397.a6
- – – Resektion, und
- – – – Ersatz 5-383.a6
- – – – Reanastomosierung 5-382.a6
- – – Thrombektomie 5-380.a6
- – – Valvuloplastie, extraluminal 5-397.a6
- – – Verschluss, operativ 5-389.a6
- – Hals
- – – Ballonangioplastie, offen 5-380.a0
- – – Embolektomie 5-380.a0
- – – Entnahme, Transplantat 5-386.a0
- – – Exzision 5-386.a0
- – – Fremdkörperentfernung 5-380.a0
- – – Inzision 5-380.a0
- – – Ligatur 5-389.a0
- – – Naht 5-388.a0
- – – Patchplastik 5-395.a0
- – – Rekonstruktion, plastisch 5-397.a0
- – – Resektion, und
- – – – Ersatz 5-383.a0
- – – – Reanastomosierung 5-382.a0
- – – Thrombektomie 5-380.a0
- – – Verschluss, operativ 5-389.a0
- – Hand
- – – Embolektomie 5-380.a2
- – – Entnahme, Transplantat 5-386.a2
- – – Exzision 5-386.a2
- – – Fremdkörperentfernung 5-380.a2
- – – Inzision 5-380.a2
- – – Ligatur 5-389.a2
- – – Naht 5-388.a2
- – – Patchplastik 5-395.a2
- – – Rekonstruktion, plastisch 5-397.a2
- – – Resektion, und
- – – – Ersatz 5-383.a2
- – – – Reanastomosierung 5-382.a2
- – – Thrombektomie 5-380.a2

Vene (Forts.)

- oberflächlich (Forts.)
- Hand (Forts.)
- – Verschluss, operativ 5-389.a2⇌
- Oberarm
- – Embolektomie 5-380.a1⇌
- – Entnahme, Transplantat 5-386.a1⇌
- – Exzision 5-386.a1⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-380.a1⇌
- – Inzision 5-380.a1⇌
- – Ligatur 5-389.a1⇌
- – Naht 5-388.a1⇌
- – Patchplastik 5-395.a1⇌
- – Rekonstruktion, plastisch 5-397.a1⇌
- – Resektion, und
- – – Ersatz 5-383.a1⇌
- – – Reanastomosierung 5-382.a1⇌
- – Thrombektomie 5-380.a1⇌
- – Verschluss, operativ 5-389.a1⇌
- Oberschenkel
- – Ballonangioplastie, offen 5-380.a5⇌
- – Embolektomie 5-380.a5⇌
- – Entnahme
- – – endoskopisch, zur Transplantation 5-38b.a5⇌
- – – Transplantat 5-386.a5⇌
- – Exzision 5-386.a5⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-380.a5⇌
- – Inzision 5-380.a5⇌
- – Ligatur 5-389.a5⇌
- – Naht 5-388.a5⇌
- – Patchplastik 5-395.a5⇌
- – Rekonstruktion, plastisch 5-397.a5⇌
- – Resektion, und
- – – Ersatz 5-383.a5⇌
- – – Reanastomosierung 5-382.a5⇌
- – Thrombektomie 5-380.a5⇌
- – Valvuloplastie, extraluminal 5-397.a5⇌
- – Verschluss, operativ 5-389.a5⇌
- Schulter
- – Ballonangioplastie, offen 5-380.a1⇌
- – Embolektomie 5-380.a1⇌
- – Entnahme, Transplantat 5-386.a1⇌
- – Exzision 5-386.a1⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-380.a1⇌
- – Inzision 5-380.a1⇌
- – Ligatur 5-389.a1⇌
- – Naht 5-388.a1⇌
- – Patchplastik 5-395.a1⇌
- – Rekonstruktion, plastisch 5-397.a1⇌
- – Resektion, und
- – – Ersatz 5-383.a1⇌
- – – Reanastomosierung 5-382.a1⇌
- – Thrombektomie 5-380.a1⇌
- – Verschluss, operativ 5-389.a1⇌
- thorakal
- – Entnahme, Transplantat 5-386.a3⇌
- – Rekonstruktion, plastisch 5-397.a3⇌
- – Thrombektomie 5-380.a3⇌
- Thorax
- – Ballonangioplastie, offen 5-380.a3⇌
- – Embolektomie 5-380.a3⇌
- – Exzision 5-386.a3⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-380.a3⇌
- – Inzision 5-380.a3⇌
- – Ligatur 5-389.a3⇌
- – Verschluss, operativ 5-389.a3⇌
- Unterarm
- – Ballonangioplastie, offen 5-380.a2⇌
- – Embolektomie 5-380.a2⇌
- – Entnahme, Transplantat 5-386.a2⇌
- – Exzision 5-386.a2⇌

Vene (Forts.)

- oberflächlich (Forts.)
- Unterarm (Forts.)
- – Fremdkörperentfernung 5-380.a2⇌
- – Inzision 5-380.a2⇌
- – Ligatur 5-389.a2⇌
- – Naht 5-388.a2⇌
- – Patchplastik 5-395.a2⇌
- – Rekonstruktion, plastisch 5-397.a2⇌
- – Resektion, und
- – – Ersatz 5-383.a2⇌
- – – Reanastomosierung 5-382.a2⇌
- – Thrombektomie 5-380.a2⇌
- – Verschluss, operativ 5-389.a2⇌
- Unterschenkel
- – Embolektomie 5-380.a6⇌
- – Entnahme
- – – endoskopisch, zur Transplantation 5-38b.a6⇌
- – – Transplantat 5-386.a6⇌
- – Exzision 5-386.a6⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-380.a6⇌
- – Inzision 5-380.a6⇌
- – Ligatur 5-389.a6⇌
- – Naht 5-388.a6⇌
- – Rekonstruktion, plastisch 5-397.a6⇌
- – Resektion, und
- – – Ersatz 5-383.a6⇌
- – – Reanastomosierung 5-382.a6⇌
- – Thrombektomie 5-380.a6⇌
- – Valvuloplastie, extraluminal 5-397.a6⇌
- – Verschluss, operativ 5-389.a6⇌
- Venendruck**, zentral, Monitoring
- mit Messung, Sauerstoffsättigung, zentralvenös, reflektionspektrometrisch, kontinuierlich 8-931.1
- ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung Sauerstoffsättigung, zentralvenös 8-931.0
- Venenklappe**, Plastik 5-399.8
- Veno-arteriell**
- ECMO, mit Herzunterstützung
- – unter 48 Stunden 8-852.30
- – 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
- – 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
- – 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- – 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- – 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- – 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
- – 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- – 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
- – 576 Stunden und mehr 8-852.3a
- extrakorporale Membranoxygenation, Herzunterstützung
- – unter 48 Stunden 8-852.30
- – 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
- – 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
- – 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- – 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- – 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- – 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
- – 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- – 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
- – 576 Stunden und mehr 8-852.3a
- Veno-venös**
- ECMO, ohne Herzunterstützung
- – unter 48 Stunden 8-852.00
- – 48 bis unter 96 Stunden 8-852.01
- – 96 bis unter 144 Stunden 8-852.03
- – 144 bis unter 192 Stunden 8-852.04
- – 192 bis unter 240 Stunden 8-852.05
- – 240 bis unter 288 Stunden 8-852.06
- – 288 bis unter 384 Stunden 8-852.07
- – 384 bis unter 480 Stunden 8-852.08
- – 480 bis unter 576 Stunden 8-852.09

Veno-venös (Forts.)

- ECMO, ohne Herzunterstützung (Forts.)
- – 576 Stunden und mehr 8-852.0a
- extrakorporale Membranoxygenation, Herzunterstützung
- – unter 48 Stunden 8-852.00
- – 48 bis unter 96 Stunden 8-852.01
- – 96 bis unter 144 Stunden 8-852.03
- – 144 bis unter 192 Stunden 8-852.04
- – 192 bis unter 240 Stunden 8-852.05
- – 240 bis unter 288 Stunden 8-852.06
- – 288 bis unter 384 Stunden 8-852.07
- – 384 bis unter 480 Stunden 8-852.08
- – 480 bis unter 576 Stunden 8-852.09
- – 576 Stunden und mehr 8-852.0a

Veno-venös-arteriell

- ECMO, mit Herzunterstützung
- – unter 48 Stunden 8-852.30
- – 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
- – 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
- – 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- – 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- – 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- – 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
- – 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- – 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
- – 576 Stunden und mehr 8-852.3a
- extrakorporale Membranoxygenation, Herzunterstützung
- – 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
- – 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
- – 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- – 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- – 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- – 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
- – 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- – 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
- – 576 Stunden und mehr 8-852.3a
- – bis unter 48 Stunden 8-852.30

Venös

- Blutabstrom, Sicherung
- – bei Lappenplastik, durch Anwendung, Blutegel 8-85b
- – bei replantierten Gliedmaßenabschnitten, durch Anwendung, Blutegel 8-85b
- Bypass, Anlegen 5-393.8
- Katheterverweilsystem
- – Entfernung 5-399.7
- – Implantation 5-399.5
- – Revision 5-399.6
- Shunt, Anlegen 5-393.8

Ventil

- Implantation, Liquorableitung, weiteres 5-024.0
- Liquorableitung
- – Revision 5-024.0
- – Wechsel 5-024.0

Ventilations-Single-Photon-**Emissionscomputertomographie, Lunge 3-722.1**

- mit Perfusions-Single-Photon-Emissionscomputertomographie 3-722.2

Ventilations-SPECT, Lunge 3-722.1

- mit Perfusions-SPECT 3-722.2

Ventilationsszintigraphie, Lunge 3-703.1

- mit Perfusionsszintigraphie 3-703.2

Ventral

- Spondylodese
- – über 1 Segment 5-836.50
- – über 2 Segmente 5-836.51
- – über 3 bis 5 Segmente 5-836.53
- – über 6 und mehr Segmente 5-836.54
- Zugang
- – Brustwirbelsäule, obere, mit Sternotomie 5-031.4
- – Os coccygis 5-032.9
- – Os sacrum 5-032.9

Ventral (Forts.)

- Zugang (Forts.)
- – zur Halswirbelsäule
- – – über 1 Segment 5-030.70
- – – über 2 Segmente 5-030.71
- – – über 3 und mehr Segmente 5-030.72

Ventral instrumentiert, Korrekturspondylodese

- nicht primärstabil
- – über 3 bis 6 Segmente 5-838.a2
- – über 7 bis 10 Segmente 5-838.a3
- – über 11 und mehr Segmente 5-838.a4
- primärstabil
- – über 3 bis 6 Segmente 5-838.a5
- – über 7 bis 10 Segmente 5-838.a6
- – über 11 und mehr Segmente 5-838.a7

Ventralversetzung, M. glutaeus minimus und medius, nach Steel 5-853.67**Ventrikel**

- Herz
- – Aneurysmaresektion 5-373.4
- – Aneurysmektomie 5-373.4
- – Densitometrie, kathetergestützt 1-279.2
- – Exzision, Gewebe 5-373.1
- links
- – Ablation, durch
- – – CARTO-System
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.84
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
- – – EnSite Array
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.84
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
- – – EnSite NavX, mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
- – – EnSite NaxX, bei Tachyarrhythmie 8-835.84
- – – EPLogix
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.84
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
- – – Mappingverfahren, dreidimensional, elektroanatomisch
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.84
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
- – – Rhythmia
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.84
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d4
- – Druckmessung, bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transarteriell, mit Ventrikulographie, mit Darstellung, Aortenbogen 1-275.6
- – Implantation, endovaskulär, Zentrifugalpumpe, extrakorporal, univentrikulär 8-839.a0
- – Koronarangiographie
- – – Druckmessung, Ventrikulographie, und Druckmessung, Aorta, und Darstellung, Aortenbogen 1-275.3
- – – und Druckmessung, und Ventrikulographie 1-275.2
- – Kryoablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.a4
- – Laserablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.44
- – Mapping, kardial 1-268.4
- – Mikrowelle, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.44
- – Radiofrequenzablation
- – – gekühlt
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.34
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.c4
- – – konventionell, bei Tachyarrhythmie 8-835.24
- – – phasenverschoben, bipolar, bei Tachyarrhythmie 8-835.b4
- – Ultraschall, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.44
- – Ventrikulographie 1-276.21
- rechts
- – Ablation, durch
- – – CARTO-System
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.82
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2

Ventrikel (Forts.)

- rechts (Forts.)
- – Ablation, durch (Forts.)
- – – EnSite Array
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.82
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2
- – – EnSite NavX, bei Tachyarrhythmie 8-835.82
- – – EPLogix, mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2
- – – Mappingverfahren, dreidimensional, elektroanatomisch
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.82
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2
- – – NavX, mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2
- – – Rhythmia
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.82
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d2
- – EPLogix, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.82
- – Implantation, endovaskulär, Zentrifugalpumpe, extrakorporal, univentrikulär 8-839.a1
- – Kryoablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.a2
- – Laserablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.42
- – Mapping, kardial 1-268.3
- – Mikrowelle, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.42
- – Radiofrequenzablation
- – – gekühlt
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.32
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.c2
- – – konventionell, bei Tachyarrhythmie 8-835.22
- – – phasenverschoben, bipolar, bei Tachyarrhythmie 8-835.b2
- – Ultraschall, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.42
- – Ventrikulographie 1-276.20
- rechts und links, Ventrikulographie 1-276.22
- Reizleitungssystem
- – Destruktion, Gewebe 5-373.8
- – Exzision, Gewebe 5-373.6
- Zentralnervensystem, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-151.1
- Ventrikel-Unterstützungssystem**, epikardial
- Entfernung 5-379.91
- Implantation 5-379.90
- Wechsel 5-379.90
- Ventrikulaneurysmektomie** 5-373.4
- Ventrikelseptum**, Sondierung, bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transseptal 1-274.4
- Ventrikelseptumdefekt**
- angeboren, Verschluss 5-356.3
- – partiell 5-356.4
- – total 5-356.5
- erworben, Verschluss 5-374.6
- Herstellung, perkutan-transluminal 8-837.b1
- Vergrößerung, perkutan-transluminal 8-837.c1
- Verschluss, perkutan-transluminal 8-837.d1
- Ventrikelschunt**, Zentralnervensystem, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-151.2
- Ventrikulär**
- Partitionierungsimplantat, Implantation, transarteriell, Herz 5-37a.0
- Rekonstruktion, Mitralklappe, transarteriell 5-35a.40
- Ventrikuloatrial**, Ableitung, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.00
- Ventrikulographie**
- bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transarteriell, mit Druckmessung, Ventrikel, links, mit Darstellung, Aortenbogen 1-275.6
- Druckmessung, Koronarangiographie, Ventrikel, links, und Druckmessung, Aorta, und Darstellung, Aortenbogen 1-275.3
- Magnetresonanztomographie 3-840
- mit Koronarangiographie, und Druckmessung, Ventrikel, links 1-275.2

Ventrikulographie (Forts.)

- Ventrikel
- – links 1-276.21
- – rechts 1-276.20
- – rechts und links 1-276.22
- Ventrikulopleural**, Ableitung, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.20
- Ventrikulozisternostomie** 5-022.20
- VEP** (s.a. Potentiale, evoziert, visuell) 1-208.6
- VEPTR**, Implantation
- 1 Implantat, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d0
- 2 Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d1
- 3 Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d2
- 4 und mehr Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d3
- Verband**
- Fettgaze-
- – mit
- – – antiseptischen Salben
- – – – mit Debridement-Bad 8-191.21
- – – – ohne Debridement-Bad 8-191.20
- – – Debridement-Bad 8-191.11
- – – ohne Debridement-Bad 8-191.10
- – Feucht-, mit antiseptischer Lösung
- – mit Debridement-Bad 8-191.01
- – – ohne Debridement-Bad 8-191.00
- Hydrokolloid- 8-191.5
- Überknüpfpolster-
- – großflächig
- – – mit Immobilisation, durch Gipsverband 8-191.41
- – – ohne Immobilisation, durch Gipsverband 8-191.40
- – – kleinflächig
- – – mit Immobilisation, durch Gipsverband 8-191.31
- – – ohne Immobilisation, durch Gipsverband 8-191.30
- Verbandplatte**
- Entfernung, Gebiss, Zahnfleisch, Alveolen 5-249.5
- Fixation, Gebiss, Zahnfleisch, Alveolen, operativ 5-249.3
- herausnehmbar, Anpassung, Gebiss, Zahnfleisch, Alveolen 5-249.4
- Verbindungsleitung**
- und EKG-Elektrode, epikardial, Wechsel, isoliert, Herunterstützungssystem, extra-aortal, permanent 5-376.93
- Wechsel, isoliert, Herunterstützungssystem, extra-aortal, permanent 5-376.92
- Verbindungspumpe**, Wechsel, Analsphinkter, künstlich 5-496.a1
- Verbrennungsschorf**
- Inzision
- – Axilla 5-920.06⇌
- – – mit
- – – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36⇌
- – – – Fasziotomie 5-920.26⇌
- – Bauchregion 5-920.0b
- – – mit Fasziotomie 5-920.2b
- – Brustwand 5-920.0a
- – – mit Fasziotomie 5-920.2a
- – Dammregion, mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3m
- – – Fasziotomie 5-920.2m
- – Ellenbogen 5-920.07⇌
- – – mit
- – – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37⇌
- – – – Fasziotomie 5-920.27⇌
- – Fuß 5-920.0g⇌
- – – mit
- – – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3g⇌
- – – – Fasziotomie 5-920.2g⇌

Verbrennungsschorf (Forts.)

- Inzision (Forts.)
- Genitalregion, mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
- Fasziotomie 5-920.2c
- Hals 5-920.05
- mit Fasziotomie 5-920.25
- Hand 5-920.09
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.39
- Fasziotomie 5-920.29
- Knie 5-920.0e
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e
- Fasziotomie 5-920.2e
- Leistenregion, mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
- Fasziotomie 5-920.2c
- Oberarm 5-920.07
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37
- Fasziotomie 5-920.27
- Oberschenkel 5-920.0e
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e
- Fasziotomie 5-920.2e
- Rücken 5-920.0j
- mit Fasziotomie 5-920.2j
- Schulter 5-920.06
- mit Fasziotomie 5-920.26
- Skrotum, mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3k
- Fasziotomie 5-920.2k
- Unterarm 5-920.08
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.38
- Fasziotomie 5-920.28
- Unterschenkel 5-920.0f
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3f
- Fasziotomie 5-920.2f
- Schulter, Inzision, mit Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36

Verbundosteosynthese

- mit Reposition, offen Luxation, Tarsalgelenk 5-79b.8n
- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Beckenknochen 5-790.9d
- Femur
- distal 5-790.9h
- proximal 5-790.9f
- Fibula
- distal 5-790.9r
- proximal 5-790.9p
- Humerus
- distal 5-790.93
- proximal 5-790.91
- Kalkaneus 5-790.9t
- Klavikula 5-790.90
- Metakarpus 5-790.9b
- Metatarsus 5-790.9v
- Phalangen
- Fuß 5-790.9w
- Hand 5-790.9c
- Radius
- distal 5-790.96
- proximal 5-790.94
- Skapula 5-790.9z
- Talus 5-790.9s
- Tarsus 5-790.9u

Verbundosteosynthese (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Epiphysenlösung (Forts.)
- Tibia
- distal 5-790.9n
- proximal 5-790.9k
- Ulna
- distal 5-790.99
- proximal 5-790.97
- Fraktur
- Beckenknochen 5-790.9d
- Femur
- distal 5-790.9h
- proximal 5-790.9f
- Schaft 5-790.9g
- Fibula
- distal 5-790.9r
- proximal 5-790.9p
- Schaft 5-790.9q
- Humerus
- distal 5-790.93
- proximal 5-790.91
- Schaft 5-790.92
- Kalkaneus 5-790.9t
- Karpus 5-790.9a
- Klavikula 5-790.90
- Metakarpus 5-790.9b
- Metatarsus 5-790.9v
- Patella 5-790.9j
- Phalangen
- Fuß 5-790.9w
- Hand 5-790.9c
- Radius
- distal 5-790.96
- proximal 5-790.94
- Schaft 5-790.95
- Schenkelhals 5-790.9e
- Skapula 5-790.9z
- Talus 5-790.9s
- Tarsus 5-790.9u
- Tibia
- distal 5-790.9n
- proximal 5-790.9k
- Schaft 5-790.9m
- Ulna
- distal 5-790.99
- proximal 5-790.97
- Schaft 5-790.98
- Luxation
- Akromioklavikulargelenk 5-79a.81
- Handgelenk 5-79a.87
- Handwurzelgelenk 5-79a.8a
- Hüftgelenk 5-79a.8g
- Humeroglenoidalgelenk 5-79a.80
- Humeroulnargelenk 5-79a.84
- Iliosakralgelenk 5-79a.8e
- Interphalangealgelenk 5-79a.8d
- Karpometakarpalgelenk 5-79a.8b
- Kniegelenk 5-79a.8h
- Metakarpophalangealgelenk 5-79a.8c
- Metatarsophalangealgelenk 5-79a.8q
- Radiokarpalgelenk 5-79a.88
- Radioulnargelenk
- distal 5-79a.86
- proximal 5-79a.85
- Sprunggelenk
- oberes 5-79a.8k
- unteres 5-79a.8m
- Sternoklavikulargelenk 5-79a.83
- Symphyse 5-79a.8f

Verbundosteosynthese (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Luxation (Forts.)
- Tarsalgelenk 5-79a.8n⇌
- Tarsometatarsalgelenk 5-79a.8p⇌
- Thorakoskopulargelenk 5-79a.82⇌
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-79a.8j⇌
- Ulnokarpalgelenk 5-79a.89⇌
- Zehengelenk 5-79a.8r⇌
- offen
- Fraktur
- Femur
- distal 5-793.8h⇌
- proximal 5-793.8f⇌
- Schaft 5-791.9g⇌
- Fibula
- distal 5-793.8r⇌
- proximal 5-793.8p⇌
- Schaft 5-791.9q⇌
- Humerus
- distal 5-793.83⇌
- proximal 5-793.81⇌
- Schaft 5-791.92⇌
- Kalkaneus 5-797.6t⇌
- Karpus 5-795.6a⇌
- Klavikula 5-795.60⇌
- Metakarpus 5-795.6b⇌
- Metatarsus 5-795.6v⇌
- Phalangen
- Fuß 5-795.6w⇌
- Hand 5-795.6c⇌
- Radius
- distal 5-793.86⇌
- proximal 5-793.84⇌
- Schaft 5-791.95⇌
- Schenkelhals 5-793.8e⇌
- Skapula 5-795.6z⇌
- Talus 5-797.6s⇌
- Tarsus 5-795.6u⇌
- Tibia
- distal 5-793.8n⇌
- proximal 5-793.8k⇌
- Schaft 5-791.9m⇌
- Ulna
- distal 5-793.89⇌
- proximal 5-793.87⇌
- Schaft 5-791.98⇌
- Luxation
- Akromioklavikulargelenk 5-79b.81⇌
- Handgelenk 5-79b.87⇌
- Handwurzelgelenk 5-79b.8a⇌
- Hüftgelenk 5-79b.8g⇌
- Humeroglenoidalgelenk 5-79b.80⇌
- Humeroulnargelenk 5-79b.84⇌
- Iliosakralgelenk 5-79b.8e⇌
- Interphalangealgelenk 5-79b.8d⇌
- Karpometakarpalgelenk 5-79b.8b⇌
- Kniegelenk 5-79b.8h⇌
- Metakarpophalangealgelenk 5-79b.8c⇌
- Metatarsophalangealgelenk 5-79b.8q⇌
- Radiokarpalgelenk 5-79b.88⇌
- Radioulnargelenk
- distal 5-79b.86⇌
- proximal 5-79b.85⇌
- Sprunggelenk
- oberes 5-79b.8k⇌
- unteres 5-79b.8m⇌
- Sternoklavikulargelenk 5-79b.83⇌
- Symphyse 5-79b.8f⇌
- Tarsometatarsalgelenk 5-79b.8p⇌

Verbundosteosynthese (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- Luxation (Forts.)
- Thorakoskopulargelenk 5-79b.82⇌
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.8j⇌
- Ulnokarpalgelenk 5-79b.89⇌
- Zehengelenk 5-79b.8r⇌
- Mehrfragment-Fraktur
- Femur
- distal 5-794.7h⇌
- proximal 5-794.7f⇌
- Schaft 5-792.9g⇌
- Fibula
- distal 5-794.7r⇌
- proximal 5-794.7p⇌
- Schaft 5-792.9q⇌
- Humerus
- distal 5-794.73⇌
- proximal 5-794.71⇌
- Schaft 5-792.92⇌
- Karpus 5-796.5a⇌
- Klavikula 5-796.50⇌
- Metakarpus 5-796.5b⇌
- Metatarsus 5-796.5v⇌
- Patella 5-794.7j⇌
- Phalangen
- Fuß 5-796.5w⇌
- Hand 5-796.5c⇌
- Radius
- distal 5-794.76⇌
- proximal 5-794.74⇌
- Schaft 5-792.95⇌
- Schenkelhals 5-794.7e⇌
- Skapula 5-796.5z⇌
- Tarsus 5-796.5u⇌
- Tibia
- distal 5-794.7n⇌
- proximal 5-794.7k⇌
- Schaft 5-792.9m⇌
- Ulna
- distal 5-794.79⇌
- proximal 5-794.77⇌
- Schaft 5-792.98⇌

Verbundosteosynthese (Zusatzkode) 5-786.9**Verdauungstrakt**

- Mikroskopie, konfokal, endoskopisch 3-301.0
- oberer
- Biopsie, endoskopisch, 1-5 Entnahmen 1-440.a
- Chromoendoskopie 1-63b
- Feinnadelpunktion, endosonographisch 1-445
- Stufenbiopsie, endoskopisch 1-440.9
- unterer
- Biopsie, endoskopisch, 1-5 Entnahmen 1-444.7
- Chromoendoskopie 1-655
- Feinnadelpunktion, endosonographisch 1-446
- Stufenbiopsie, endoskopisch 1-444.6

Verfahren

- bildgebend, Anwendung, intraoperativ (Zusatzkode) 3-992
- diagnostisch, fluoreszenzgestützt (Zusatzkode) 1-999.1
- redressierend, zur Korrektur, Deformität 8-211⇌

Verflüssigung, Linsenkern

- mit Einführung, Intraokularlinse
- monofokal, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-144.5j⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-144.3j⇌
- kapselfixierte Hinterkammerlinse
- über kornealen Zugang 5-144.5a⇌
- über sklero-kornealen Zugang 5-144.3a⇌

Verflüssigung, Linsenkern (Forts.)

- mit Einführung, Intraokularlinse (Forts.)
- – monofokal, als (Forts.)
- – – sklerafixierte Hinterkammerlinse
- – – – über kornealen Zugang 5-144.5c
- – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.3c
- – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- – – – über kornealen Zugang 5-144.5b
- – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.3b
- – Sonderform, als
- – – irisfixiert Hinterkammerlinse, über sklero-kornealen Zugang 5-144.3k
- – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über kornealen Zugang 5-144.5k
- – – kapselfixierte Hinterkammerlinse
- – – – über kornealen Zugang 5-144.5e
- – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.3e
- – – sklerafixierte Hinterkammerlinse
- – – – über kornealen Zugang 5-144.5g
- – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.3g
- – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse
- – – – über kornealen Zugang 5-144.5f
- – – – über sklero-kornealen Zugang 5-144.3f
- über kornealen Zugang
- – mit Einführung
- – – Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.59
- – – Vorderkammerlinse
- – – – irisfixiert 5-144.56
- – – – kammerwinkelgestützt 5-144.55
- – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.50
- über sklero-kornealen Zugang
- – mit Einführung
- – – Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.39
- – – Vorderkammerlinse
- – – – irisfixiert 5-144.36
- – – – kammerwinkelgestützt 5-144.35
- – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.30

Vergleich, seriell, von

- mehr als 2 PET-Untersuchungen (Zusatzkode) 3-998
- mehr als 2 PET/CT-Untersuchungen (Zusatzkode) 3-998

Vergrößerung

- Duodenostomie, plastisch 5-464.00
- Ileostomie, plastisch 5-464.02
- Jejunostomie, plastisch 5-464.01
- Kolostomie, plastisch 5-464.03
- Septumdefekt, Herz 5-355.0
- Ventrikelseptumdefekt, perkutan-transluminal 8-837.c1
- Vorhofseptumdefekt, perkutan-transluminal 8-837.c0

Verhaltenstherapie, kognitiv

- Einzeltherapie
- – 1 Tag 9-410.04
- – 2 bis 5 Tage 9-410.05
- – 6 bis 10 Tage 9-410.06
- – 11 und mehr Tage 9-410.07
- Gruppentherapie
- – 1 Tag 9-411.04
- – 2 bis 5 Tage 9-411.05
- – 6 bis 10 Tage 9-411.06
- – 11 und mehr Tage 9-411.07

Verkalkung, periartikulär, Entfernung

- Akromioklavikulargelenk
- – arthroskopisch 5-810.51
- – offen 5-800.71
- Handgelenk
- – arthroskopisch 5-810.57
- – offen 5-800.77
- Hüftgelenk
- – arthroskopisch 5-810.5g
- – offen 5-800.7g
- Humeroglenoidalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.50

Verkalkung, periartikulär, Entfernung (Forts.)

- Humeroglenoidalgelenk (Forts.)
- – offen 5-800.70
- Humeroulnargelenk
- – arthroskopisch 5-810.54
- – offen 5-800.74
- Iliosakralgelenk
- – arthroskopisch 5-810.5e
- – offen 5-800.7e
- Kniegelenk
- – arthroskopisch 5-810.5h
- – offen 5-800.7h
- Metatarsophalangealgelenk
- – arthroskopisch 5-810.5q
- – offen 5-800.7q
- Radiokarpalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.58
- – offen 5-800.78
- Radioulnargelenk
- – distal
- – – arthroskopisch 5-810.56
- – – offen 5-800.76
- – proximal
- – – arthroskopisch 5-810.55
- – – offen 5-800.75
- Sprunggelenk
- – oberes
- – – arthroskopisch 5-810.5k
- – – offen 5-800.7k
- – unteres
- – – arthroskopisch 5-810.5m
- – – offen 5-800.7m
- Sternoklavikulargelenk
- – arthroskopisch 5-810.53
- – offen 5-800.73
- Symphyse
- – arthroskopisch 5-810.5f
- – offen 5-800.7f
- Tarsalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.5n
- – offen 5-800.7n
- Tarsometatarsalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.5p
- – offen 5-800.7p
- Thorakoskopulargelenk
- – arthroskopisch 5-810.52
- – offen 5-800.72
- Tibiofibulargelenk, proximal
- – arthroskopisch 5-810.5j
- – offen 5-800.7j
- Ulnokarpalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.59
- – offen 5-800.79
- Zehengelenk
- – arthroskopisch 5-810.5r
- – offen 5-800.7r

Verklebung, präputial, Lösung 5-640.5**Verkleinerung**

- Magen, endoskopisch 5-449.r
- Radikalhöhle, Mittelohr 5-204.0
- Restmagen, endoskopisch 5-449.r
- Shunt, portosystemisch, perkutan 8-839.84
- TIPSS, perkutan 8-839.84

Verkürzung

- Augenlid, horizontal, Korrekturoperation, bei
- – Ektropium 5-093.2
- – Entropium 5-093.2
- Beugesehne
- – Daumen 5-840.b2
- – Handgelenk 5-840.b0
- – Langfinger 5-840.b1

Verkürzung (Forts.)

- Faszie
- Axilla 5-856.21⇌
- Bauchregion 5-856.26⇌
- Brustwand 5-856.25⇌
- Ellenbogen 5-856.22⇌
- Fuß 5-856.2a⇌
- Genitalregion 5-856.27⇌
- Gesäß 5-856.27⇌
- Hals 5-856.20⇌
- Knie 5-856.28⇌
- Kopf 5-856.20⇌
- Leistenregion 5-856.27⇌
- Oberarm 5-856.22⇌
- Oberschenkel 5-856.28⇌
- Rücken 5-856.25⇌
- Schulter 5-856.21⇌
- Unterarm 5-856.23⇌
- Unterschenkel 5-856.29⇌
- M. levator palpebrae 5-094.2⇌
- Muskel, Hand 5-843.b⇌
- Sehne
- Axilla 5-854.11⇌
- Bauchregion 5-854.16⇌
- Brustwand 5-854.15⇌
- Ellenbogen 5-854.12⇌
- Fußwurzel 5-854.1b⇌
- Genitalregion 5-854.17⇌
- Gesäß 5-854.17⇌
- Hals 5-854.10⇌
- Knie 5-854.18⇌
- Kopf 5-854.10⇌
- Leistenregion 5-854.17⇌
- Mittelfuß 5-854.1c⇌
- Oberarm 5-854.12⇌
- Oberschenkel 5-854.18⇌
- Rücken 5-854.15⇌
- Rückfuss 5-854.1b⇌
- Schulter 5-854.11⇌
- Unterarm 5-854.13⇌
- Unterschenkel 5-854.19⇌
- Zehe 5-854.1c⇌
- Strecksehne
- Daumen 5-840.b5⇌
- Handgelenk 5-840.b3⇌
- Langfinger 5-840.b4⇌
- und Naht, Muskel
- Axilla 5-853.31⇌
- Bauchregion 5-853.36⇌
- Brustwand 5-853.35⇌
- Ellenbogen 5-853.32⇌
- Fuß 5-853.3a⇌
- Genitalregion 5-853.37⇌
- Gesäß 5-853.37⇌
- Hals 5-853.30⇌
- Knie 5-853.38⇌
- Kopf 5-853.30⇌
- Leistenregion 5-853.37⇌
- Oberarm 5-853.32⇌
- Oberschenkel 5-853.38⇌
- Rücken 5-853.35⇌
- Schulter 5-853.31⇌
- Unterarm 5-853.33⇌
- Unterschenkel 5-853.39⇌

Verkürzungsosteotomie

- Becken 5-781.3d
- Femur
- distal 5-781.3h⇌
- proximal 5-781.3f⇌
- Schaft 5-781.3g⇌

Verkürzungsosteotomie (Forts.)

- Fibula
 - distal 5-781.3r⇌
 - proximal 5-781.3p⇌
 - Schaft 5-781.3q⇌
 - Humerus
 - distal 5-781.33⇌
 - proximal 5-781.31⇌
 - Schaft 5-781.32⇌
 - Kalkaneus 5-781.3t⇌
 - Karpus 5-781.3a⇌
 - Klavikula 5-781.30⇌
 - Metakarpus 5-781.3b⇌
 - Phalangen, Hand 5-781.3c⇌
 - Radius
 - distal 5-781.36⇌
 - proximal 5-781.34⇌
 - Schaft 5-781.35⇌
 - Schenkelhals 5-781.3e⇌
 - Skapula 5-781.3z⇌
 - Talus 5-781.3s⇌
 - Tarsus 5-781.3u⇌
 - Tibia
 - distal 5-781.3n⇌
 - proximal 5-781.3k⇌
 - Schaft 5-781.3m⇌
 - Ulna
 - distal 5-781.39⇌
 - proximal 5-781.37⇌
 - Schaft 5-781.38⇌
- Verlängerung**
- Achillessehne 5-854.09⇌
 - Beugesehne
 - Daumen 5-840.a2⇌
 - Handgelenk 5-840.a0⇌
 - Langfinger 5-840.a1⇌
 - Darm, longitudinal, nach Bianchi 5-467.a0
 - Faszie
 - Axilla 5-856.11⇌
 - Bauchregion 5-856.16⇌
 - Brustwand 5-856.15⇌
 - Ellenbogen 5-856.12⇌
 - Fuß 5-856.1a⇌
 - Genitalregion 5-856.17⇌
 - Gesäß 5-856.17⇌
 - Hals 5-856.10⇌
 - Knie 5-856.18⇌
 - Kopf 5-856.10⇌
 - Leistenregion 5-856.17⇌
 - Oberarm 5-856.12⇌
 - Oberschenkel 5-856.18⇌
 - Rücken 5-856.15⇌
 - Schulter 5-856.11⇌
 - Unterarm 5-856.13⇌
 - Unterschenkel 5-856.19⇌
 - Muskel, Hand 5-843.a⇌
 - Oberlid
 - durch
 - Ektomie
 - M. tarsalis superior 5-098.03⇌
 - Müller-Muskel 5-098.03⇌
 - Rezession, Oberlidretraktor 5-098.02⇌
 - mit
 - Transplantat 5-098.01⇌
 - Z-Plastik 5-098.00⇌
 - Sehne
 - Axilla 5-854.01⇌
 - Bauchregion 5-854.06⇌
 - Brustwand 5-854.05⇌
 - Ellenbogen 5-854.02⇌
 - Fußwurzel 5-854.0b⇌

Verlängerung (Forts.)

– Sehne (Forts.)

- Genitalregion 5-854.07⇌
- Gesäß 5-854.07⇌
- Hals 5-854.00⇌
- Knie 5-854.08⇌
- Kopf 5-854.00⇌
- Leistenregion 5-854.07⇌
- Mittelfuß 5-854.0c⇌
- Oberarm 5-854.02⇌
- Oberschenkel 5-854.08⇌
- Rücken 5-854.05⇌
- Rückfuss 5-854.0b⇌
- Schulter 5-854.01⇌
- Unterarm 5-854.03⇌
- Unterschenkel 5-854.09⇌
- Zehe 5-854.0c⇌
- Strecksehne
- Daumen 5-840.a5⇌
- Handgelenk 5-840.a3⇌
- Langfinger 5-840.a4⇌
- und Naht, Muskel
- Axilla 5-853.21⇌
- Bauchregion 5-853.26⇌
- Brustwand 5-853.25⇌
- Ellenbogen 5-853.22⇌
- Fuß 5-853.2a⇌
- Genitalregion 5-853.27⇌
- Gesäß 5-853.27⇌
- Hals 5-853.20⇌
- Knie 5-853.28⇌
- Kopf 5-853.20⇌
- Leistenregion 5-853.27⇌
- Oberarm 5-853.22⇌
- Oberschenkel 5-853.28⇌
- Rücken 5-853.25⇌
- Schulter 5-853.21⇌
- Unterarm 5-853.23⇌
- Unterschenkel 5-853.29⇌
- Unterlid 5-098.1⇌

Verlängerungsosteotomie

- Becken 5-781.4d
- Femur
 - distal 5-781.4h⇌
 - proximal 5-781.4f⇌
 - Schaft 5-781.4g⇌
- Fibula
 - distal 5-781.4r⇌
 - proximal 5-781.4p⇌
 - Schaft 5-781.4q⇌
- Humerus
 - distal 5-781.43⇌
 - proximal 5-781.41⇌
 - Schaft 5-781.42⇌
- Kalkaneus 5-781.4t⇌
- Karpus 5-781.4a⇌
- Klavikula 5-781.40⇌
- Metakarpus 5-781.4b⇌
- Phalangen, Hand 5-781.4c⇌
- Radius
 - distal 5-781.46⇌
 - proximal 5-781.44⇌
 - Schaft 5-781.45⇌
- Schenkelhals 5-781.4e⇌
- Skapula 5-781.4z⇌
- Talus 5-781.4s⇌
- Tarsus 5-781.4u⇌
- Tibia
 - distal 5-781.4n⇌
 - proximal 5-781.4k⇌
 - Schaft 5-781.4m⇌

Verlängerungsosteotomie (Forts.)

– Ulna

- distal 5-781.49⇌
- proximal 5-781.47⇌
- Schaft 5-781.48⇌

Verlängerungssystem

– motorisiert, intern

- Entfernung 5-787.j1
- Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.j1
- nicht motorisiert, intern
- Entfernung 5-787.j0
- Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.j0

Verlagerung

– Abdominalhoden

- laparoskopisch
 - mit mikrovaskulärer Anastomose 5-626.3⇌
 - ohne mikrovaskuläre Anastomose 5-626.2⇌
 - offen
 - mit mikrovaskulärer Anastomose 5-626.1⇌
 - ohne mikrovaskuläre Anastomose 5-626.0⇌
- Alveolarfortsatz, durch horizontale Distraktion, nach Osteotomie 5-776.9⇌
- Hoden, und Funikulolyse, bei Verschluss, Hernia inguinalis, ohne Plastik 5-530.02⇌
- intraperitoneal, bei Ureterolyse
 - laparoskopisch 5-569.41⇌
 - offen 5-569.40⇌
 - transurethral 5-569.42⇌
- Kinn 5-776.5
- Mandibula, durch Distraktion, nach Osteotomie, Mandibulaast, horizontal 5-776.7⇌
- Mittelgesicht, durch Osteotomie
 - Alveolarkambereich
 - frontal
 - mit Distraktion 5-777.01
 - ohne Distraktion 5-777.00
 - frontal und seitlich, Segment, mehrere
 - mit Distraktion 5-777.21
 - ohne Distraktion 5-777.20
 - seitlich
 - mit Distraktion 5-777.11⇌
 - ohne Distraktion 5-777.10⇌
 - Le-Fort-I-Ebene, Stück
 - 1
 - mit Distraktion 5-777.31
 - ohne Distraktion 5-777.30
 - 2
 - mit Distraktion 5-777.41
 - ohne Distraktion 5-777.40
 - 3 und mehr
 - mit Distraktion 5-777.51
 - ohne Distraktion 5-777.50
 - Le-Fort-II-Ebene
 - kombiniert mit anderer Osteotomie
 - mit Distraktion 5-777.71
 - ohne Distraktion 5-777.70
 - mit Distraktion 5-777.61
 - ohne Distraktion 5-777.60
 - Le-Fort-III-Ebene
 - kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene
 - mit Distraktion 5-777.91
 - ohne Distraktion 5-777.90
 - mit Distraktion 5-777.81
 - ohne Distraktion 5-777.80
- Patellarsehnenansatz, offen 5-804.2⇌
- mit Knochenspan 5-804.3⇌
- nach
 - Bandi 5-804.2⇌
 - Elmslie 5-804.2⇌
- Schädelknochen, durch Kranioplastik, frontoorbital 5-020.5

Verlagerung (Forts.)

- Sehne, zur Rekonstruktion, Rotatorenmanschette, Schultergelenk, offen 5-805.8⇌
 - Speicheldrüsenausführungsgang 5-263.2⇌
 - Untergesicht, durch Osteotomie
 - Alveolarkambereich
 - frontal 5-776.0
 - seitlich 5-776.1⇌
 - mit Kontinuitätsdurchtrennung
 - Mandibula, frontal 5-776.2
 - Mandibulaast
 - aufsteigend 5-776.4⇌
 - horizontal 5-776.3⇌
 - Unterkiefer, durch Distraction, mit Kontinuitätsdurchtrennung, Mandibulaast, aufsteigend 5-776.6⇌
 - Urethra, nach ventral, mit Mobilisation, Corpus cavernosum, bei männlicher Epispadie 5-644.1
 - Zungenaufhängung 5-259.0
- Verlaufsbeurteilung**, durch Bestimmung, HI-Viruslast 1-930.3

Vermilionektomie, Unterlippe 5-908.2**Vernähung**, Zunge, mit Lippe, bei Mikrognathie 5-259.x**Verödung**, Pleuraspalt

- durch Instillation 5-345.6⇌
- offen
 - durch Poudrage 5-345.2⇌
 - mit Dekortikation 5-345.1⇌
 - ohne Dekortikation 5-345.0⇌
- thorakoskopisch
 - durch Poudrage 5-345.5⇌
 - mit Dekortikation 5-345.4⇌
 - ohne Dekortikation 5-345.3⇌

Verriegelungsnagel

- Entfernung
 - Femur
 - distal 5-787.8h⇌
 - proximal 5-787.8f⇌
 - Schaft 5-787.8g⇌
 - Fibula
 - distal 5-787.8r⇌
 - proximal 5-787.8p⇌
 - Schaft 5-787.8q⇌
 - Humerus
 - distal 5-787.83⇌
 - proximal 5-787.81⇌
 - Schaft 5-787.82⇌
 - Radius
 - distal 5-787.86⇌
 - proximal 5-787.84⇌
 - Schaft 5-787.85⇌
 - Schenkelhals 5-787.8e⇌
 - Tibia
 - distal 5-787.8n⇌
 - proximal 5-787.8k⇌
 - Schaft 5-787.8m⇌
 - Ulna
 - distal 5-787.89⇌
 - proximal 5-787.87⇌
 - Schaft 5-787.88⇌
- Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.7
- Reposition
 - geschlossen, Fraktur
 - Femur
 - distal 5-790.4h⇌
 - proximal 5-790.4f⇌
 - Schaft 5-790.4g⇌
 - Fibula
 - distal 5-790.4r⇌
 - proximal 5-790.4p⇌
 - Schaft 5-790.4q⇌

Verriegelungsnagel (Forts.)

- Reposition (Forts.)
 - geschlossen, Fraktur (Forts.)
 - Humerus
 - distal 5-790.43⇌
 - proximal 5-790.41⇌
 - Schaft 5-790.42⇌
 - Radius
 - distal 5-790.46⇌
 - proximal 5-790.44⇌
 - Schaft 5-790.45⇌
 - Schenkelhals 5-790.4e⇌
 - Tibia
 - distal 5-790.4n⇌
 - proximal 5-790.4k⇌
 - Schaft 5-790.4m⇌
 - Ulna
 - distal 5-790.49⇌
 - proximal 5-790.47⇌
 - Schaft 5-790.48⇌
 - offen
 - Fraktur
 - Femur, Schaft 5-791.7g⇌
 - Fibula, Schaft 5-791.7q⇌
 - Humerus, Schaft 5-791.72⇌
 - Radius, Schaft 5-791.75⇌
 - Tibia, Schaft 5-791.7m⇌
 - Ulna, Schaft 5-791.78⇌
 - Mehrfragment-Fraktur
 - Femur, Schaft 5-792.7g⇌
 - Fibula, Schaft 5-792.7q⇌
 - Humerus, Schaft 5-792.72⇌
 - Radius, Schaft 5-792.75⇌
 - Tibia, Schaft 5-792.7m⇌
 - Ulna, Schaft 5-792.78⇌
- Verschiebe-Rotationsplastik**
- Kopf, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.14
 - lokal
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.13⇌
 - Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.16⇌
 - Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1b
 - Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1m
 - Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.17⇌
 - Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1g⇌
 - Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1c
 - Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1d
 - großflächig
 - Axilla 5-903.66⇌
 - Bauchregion 5-903.6b
 - Brustwand 5-903.6a
 - Ellenbogen 5-903.67⇌
 - Fuß 5-903.6g⇌
 - Genitalregion 5-903.6c
 - Gesäß 5-903.6d
 - Hals 5-903.65
 - Hand 5-903.69⇌
 - Knie 5-903.6e⇌
 - Kopf 5-903.64
 - Leistenregion 5-903.6c
 - Lippe 5-903.60
 - Oberarm 5-903.67⇌
 - Oberschenkel 5-903.6e⇌
 - Rücken 5-903.6a
 - Schulter 5-903.66⇌
 - Unterarm 5-903.68⇌
 - Unterschenkel 5-903.6f⇌
 - Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.15

Verschiebe-Rotationsplastik (Forts.)

- lokal (Forts.)
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.19⇌
- kleinflächig
- Axilla 5-903.16⇌
- Bauchregion 5-903.1b
- Brustwand 5-903.1a
- Ellenbogen 5-903.17⇌
- Fuß 5-903.1g⇌
- Genitalregion 5-903.1c
- Gesäß 5-903.1d
- Hals 5-903.15
- Hand 5-903.19⇌
- Knie 5-903.1e⇌
- Kopf 5-903.14
- Leistenregion 5-903.1c
- Lippe 5-903.10
- Oberarm 5-903.17⇌
- Oberschenkel 5-903.1e⇌
- Rücken 5-903.1a
- Schulter 5-903.16⇌
- Unterarm 5-903.18⇌
- Unterschenkel 5-903.1f⇌
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1e⇌
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1h
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.10
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.11
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.17⇌
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1e⇌
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.12⇌
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.16⇌
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.18⇌
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1f⇌

Verschiebelappen, Schleimhaut-, zum
Septumperforationsverschluss 5-214.4

Verschiebeplastik

- Korrekturoperation, bei
- Ektropium 5-093.5⇌
- Entropium 5-093.5⇌
- Lidkante, zur Rekonstruktion, Augenlid, mit
- Bogenverschiebeplastik 5-096.11⇌
- Kanthotomie 5-096.10⇌
- zur
- Trennung, Syndaktylie, Finger, partiell 5-917.10⇌
- Vertiefung, Zwischenfingerspalte 5-917.00⇌

Verschiebung, Haut, zur Rekonstruktion, Augenlid
5-096.00⇌

Verschluss

- Analfistel
- durch Plug-Technik 5-491.3
- mit
- Kollagenmatrix SIS, dreidimensional 5-491.3
- Kollagenmatrix Small Intestinal Submucosa, dreidimensional 5-491.3
- Anulus-Defekt, mit Implantat
- über 1 Segment 5-839.g0
- über 2 Segment 5-839.g1
- über 3 und mehr Segment 5-839.g2
- Appendikostoma 5-479.x
- Bandscheibendefekt, mit Implantat
- über 1 Segment 5-839.g0
- über 2 Segment 5-839.g1
- über 3 und mehr Segment 5-839.g2

Verschluss (Forts.)

- Bauchdecke
- bei Platzbauch 5-545.0
- temporär, Anlegen 5-541.4
- Bauchwanddefekt, kongenital, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-537.0
- Cholezystostomie 5-519.x
- Defekt-
- Bauchwand, kongenital
- mit
- allogenem Material 5-537.3
- alloplastischem Material 5-537.4
- autogenem Material 5-537.x
- plastischem Bruchpfortenverschluss 5-537.1
- xenogenem Material 5-537.3
- primär 5-537.0
- temporär 5-537.5
- Kornea, mit Gewebekleber 5-129.3⇌
- Lid
- oberflächlich
- mit Beteiligung, Lidkante 5-095.01⇌
- ohne Beteiligung, Lidkante 5-095.00⇌
- tief
- mit Beteiligung, Lidkante 5-095.11⇌
- ohne Beteiligung, Lidkante 5-095.10⇌
- Linse, mit Gewebekleber 5-149.1⇌
- definitiv, nach Verschluss, Bauchdecke, temporär 5-545.1
- Diastema, alveolär 5-249.1
- Diastematomyelie 5-036.4
- Duodenostomie
- endoskopisch 5-467.20
- offen 5-467.10
- Ekstrophie, Harnblase
- laparoskopisch 5-578.71
- offen 5-578.70
- fistel-
- Bronchus, thorakoskopisch 5-334.6⇌
- Chylus, offen 5-405.0
- Mastoid 5-209.5⇌
- Fistel-
- alveoloantral 5-225.4⇌
- anorektal 5-486.2
- Appendix 5-479.x
- arteriovenös 5-399.1
- Bauchwand 5-546.2
- bei
- Livaditis-Muskelplastik 5-428.3
- Rekonstruktion
- Magen
- abdominal, offen 5-448.10
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.13
- laparoskopisch 5-448.12
- thorakal, offen 5-448.11
- Ösophaguspassage
- durch Fadeneinlage, transmediastinal, bei Atresie 5-428.5
- mit Interposition, bei Atresie 5-428.3
- Bronchus, offen 5-334.5⇌
- Brustwand
- offen 5-346.2
- thorakoskopisch 5-346.3
- Cervix uteri 5-675.1
- Chylus, thorakoskopisch 5-405.1
- Ductus choledochus 5-519.4
- Ductus thoracicus 5-405.2
- Duodenum
- endoskopisch 5-467.20
- offen 5-467.10
- gastrokolisch, offen 5-449.40

Verschluss (Forts.)

- Fistel- (Forts.)
 - Ileum
 - endoskopisch 5-467.22
 - offen 5-467.12
 - Jejunum
 - endoskopisch 5-467.21
 - offen 5-467.11
 - Kolon
 - endoskopisch 5-467.23
 - offen 5-467.13
 - kolovaginal
 - abdominal, offen 5-706.20
 - durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.22
 - laparoskopisch 5-706.23
 - vaginal 5-706.21
 - koronar
 - erworben 5-369.2
 - perkutan-transluminal 8-837.9
 - Labyrinth 5-209.4=
 - Larynx 5-315.1
 - Lungenparenchym
 - offen chirurgisch 5-334.7=
 - thorakoskopisch 5-334.8=
 - Mundboden 5-274.2
 - Nase 5-219.0
 - Nasennebenhöhle 5-225.x=
 - Niere
 - abdominal, offen 5-557.21=
 - laparoskopisch 5-557.23=
 - lumbal, offen 5-557.20=
 - thorakoabdominal 5-557.22=
 - ösophagotracheal, chirurgisch angelegt 5-429.n
 - oroantral 5-225.5=
 - perineorektal 5-486.2
 - perineosigmoidal, offen 5-467.13
 - Perineum 5-716.5
 - Pharynx 5-294.1
 - Rekonstruktion, Ösophaguspassage
 - retropleural, mit ösophago-ösophagealer Anastomose, bei Atresie 5-428.1
 - transpleural, mit ösophago-ösophagealer Anastomose, bei Atresie 5-428.1
 - rektokutan 5-486.2
 - rektolabial 5-486.2
 - rektovaginal
 - abdominal, offen 5-706.20
 - durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.22
 - laparoskopisch 5-706.23
 - vaginal 5-706.21
 - rektovulvär 5-486.2
 - Rückenmark 5-036.5
 - Rückenmarkshäute 5-036.5
 - Speicheldrüse 5-263.10=
 - Speicheldrüsenausführungsgang 5-263.11=
 - Trachea 5-316.1
 - transvesikal, vesikovaginal 5-706.42
 - ureterokutan
 - laparoskopisch 5-568.21=
 - offen 5-568.20=
 - ureterovaginal
 - abdominal, offen 5-706.30
 - durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.32
 - laparoskopisch 5-706.33
 - vaginal 5-706.31
 - urethrokutan 5-584.3
 - urethrorektal 5-584.4
 - urethrovaginal
 - abdominal, offen 5-706.50
 - durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.52
 - laparoskopisch 5-706.53

Verschluss (Forts.)

- Fistel- (Forts.)
 - urethrovaginal (Forts.)
 - vaginal 5-706.51
 - Uterus
 - abdominal, offen 5-695.20
 - durch
 - Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-695.23
 - Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-695.24
 - endoskopisch 5-695.22
 - laparoskopisch 5-695.22
 - vaginal 5-695.25
 - laparoskopisch assistiert 5-695.21
 - Vagina
 - abdominal, offen 5-706.60
 - durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.62
 - laparoskopisch 5-706.63
 - vaginal 5-706.61
 - vesikokutan
 - laparoskopisch 5-578.21
 - offen 5-578.20
 - vesikovaginal
 - abdominal 5-706.40
 - durch
 - Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.44
 - Umsteigen vesikal-offen chirurgisch 5-706.44
 - laparoskopisch 5-706.43
 - offen 5-706.40
 - vaginal 5-706.41
 - Vulva 5-716.5
 - zäkosigmoidal, offen 5-467.13
 - zum Urogenitaltrakt, mit
 - Anorektoplastik
 - sagittal, offen, posterior, bei Analatresie 5-495.20
 - sagittal, perineal, posterior, bei Analatresie 5-495.21
 - PSARP
 - offen, bei Analatresie 5-495.20
 - perineal, bei Analatresie 5-495.21
 - Gastroduodenostomie, laparoskopisch 5-448.12
 - Gastrojejunostomie, laparoskopisch 5-448.12
 - Gastrostomie
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.13
 - zur Rekonstruktion, Magen
 - abdominal, offen 5-448.10
 - laparoskopisch 5-448.12
 - thorakal, offen 5-448.11
 - Gefäß
 - Clipsystem, Verwendung, (Zusatzkode) 8-83b.c3
 - Nahtsystem, Verwendung, (Zusatzkode) 8-83b.c2
 - Harnableitung, kutan
 - abdominal, offen, durch Ureterokutaneostomie 5-564.51=
 - laparoskopisch, durch Ureterokutaneostomie 5-564.52=
 - lumbal, offen, durch Ureterokutaneostomie 5-564.50=
 - Harnblasen-Darm-Fistel-
 - laparoskopisch 5-578.31
 - offen 5-578.30
 - Harnblasenscheidenfistel-
 - durch
 - Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.44
 - Umsteigen vesikal-offen chirurgisch 5-706.44
 - laparoskopisch 5-706.43
 - offen 5-706.40
 - transvesikal 5-706.42
 - vaginal 5-706.41

Verschluss (Forts.)

- Hernia diaphragmatica
 - abdominal, bei Rezidiv, mit alloplastischem Material, offen 5-538.90
 - bei Rezidiv
 - mit
 - allogenem Material 5-538.8
 - alloplastischem Material
 - laparoskopisch 5-538.91
 - thorakoabdominal, offen 5-538.94
 - thorakoskopisch 5-538.95
 - transthorakal, offen 5-538.93
 - autogenem Material 5-538.x
 - plastischem Bruchpfortenverschluss 5-538.6
 - xenogenem Material 5-538.8
 - ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-538.5
 - mit
 - allogenem Material 5-538.3
 - alloplastischem Material
 - abdominal, offen 5-538.40
 - laparoskopisch 5-538.41
 - thorakoabdominal, offen 5-538.44
 - thorakoskopisch 5-538.45
 - transthorakal, offen 5-538.43
 - autogenem Material 5-538.x
 - plastischem Bruchpfortenverschluss 5-538.1
 - xenogenem Material 5-538.3
 - ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-538.0
- Hernia epigastrica
 - laparoskopisch, mit
 - allogenem Material 5-535.31
 - xenogenem Material 5-535.31
 - mit
 - allogenem Material, offen 5-535.30
 - alloplastischem Material
 - laparoskopisch 5-535.31
 - offen 5-535.30
 - autogenem Material 5-535.x
 - Plastik 5-535.1
 - xenogenem Material, offen 5-535.30
 - offen
 - mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-535.1
 - ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-535.0
 - ohne Plastik 5-535.0
- Hernia femoralis
 - bei Rezidiv, mit
 - allogenem Material
 - extraperitoneal, total, endoskopisch 5-531.72⇐
 - offen 5-531.70⇐
 - transperitoneal, laparoskopisch 5-531.71⇐
 - alloplastischem Material
 - extraperitoneal, total, endoskopisch 5-531.72⇐
 - offen 5-531.70⇐
 - transperitoneal, laparoskopisch 5-531.71⇐
 - autogenem Material 5-531.x⇐
 - Plastik 5-531.5⇐
 - plastischem Bruchpfortenverschluss, offen 5-531.5⇐
 - Resektion, Darm, ohne zusätzliche Laparotomie 5-531.8⇐
 - xenogenem Material
 - extraperitoneal, total, endoskopisch 5-531.72⇐
 - offen 5-531.70⇐
 - transperitoneal, laparoskopisch 5-531.71⇐
 - mit
 - allogenem Material
 - extraperitoneal, total, endoskopisch 5-531.32⇐
 - offen 5-531.30⇐
 - transperitoneal, laparoskopisch 5-531.31⇐
 - alloplastischem Material
 - extraperitoneal, total, endoskopisch 5-531.32⇐
 - offen 5-531.30⇐

Verschluss (Forts.)

- Hernia femoralis (Forts.)
 - mit (Forts.)
 - alloplastischem Material (Forts.)
 - transperitoneal, laparoskopisch 5-531.31⇐
 - autogenem Material 5-531.x⇐
 - Plastik 5-531.1⇐
 - Resektion, Darm, ohne zusätzliche Laparotomie 5-531.4⇐
 - xenogenem Material
 - extraperitoneal, total, endoskopisch 5-531.32⇐
 - offen 5-531.30⇐
 - transperitoneal, laparoskopisch 5-531.31⇐
 - offen
 - mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-531.1⇐
 - ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-531.0⇐
 - ohne Plastik 5-531.0⇐
- Hernia inguinalis
 - bei Rezidiv, mit
 - allogenem Material
 - extraperitoneal, total, endoskopisch 5-530.72⇐
 - offen 5-530.70⇐
 - transperitoneal, laparoskopisch 5-530.71⇐
 - alloplastischem Material
 - extraperitoneal, total, endoskopisch 5-530.72⇐
 - offen 5-530.70⇐
 - transperitoneal, laparoskopisch 5-530.71⇐
 - autogenem Material 5-530.x⇐
 - plastischem Bruchpfortenverschluss, offen 5-530.5⇐
 - Resektion, Darm, ohne zusätzliche Laparotomie 5-530.8⇐
 - xenogenem Material
 - extraperitoneal, total, endoskopisch 5-530.72⇐
 - offen 5-530.70⇐
 - transperitoneal, laparoskopisch 5-530.71⇐
 - mit
 - allogenem Material
 - extraperitoneal, total, endoskopisch 5-530.32⇐
 - offen 5-530.30⇐
 - transperitoneal, laparoskopisch 5-530.31⇐
 - alloplastischem Material
 - extraperitoneal, total, endoskopisch 5-530.32⇐
 - offen 5-530.30⇐
 - transperitoneal, laparoskopisch 5-530.31⇐
 - autogenem Material 5-530.x⇐
 - Plastik 5-530.1⇐
 - Resektion
 - Darm, ohne zusätzliche Laparotomie 5-530.4⇐
 - Hydrozelenwand 5-530.01⇐
 - xenogenem Material
 - extraperitoneal, total, endoskopisch 5-530.32⇐
 - offen 5-530.30⇐
 - transperitoneal, laparoskopisch 5-530.31⇐
 - mit hoher Bruchsackunterbindung, und Teilresektion 5-530.00⇐
 - offen
 - mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-530.1⇐
 - ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
 - mit Funikulolyse, und Hodenverlagerung 5-530.02⇐
 - mit hoher Bruchsackunterbindung, und Teilresektion 5-530.00⇐
 - mit Hydrozelenwandresektion 5-530.01⇐
 - ohne weitere Maßnahmen 5-530.03⇐
 - ohne
 - Plastik, mit Funikulolyse, mit Verlagerung, Hoden 5-530.02⇐
 - weitere Maßnahmen 5-530.03⇐
- Hernia umbilicalis
 - laparoskopisch, mit
 - allogenem Material 5-534.31

Verschluss (Forts.)

- Hernia umbilicalis (Forts.)
- laparoskopisch, mit (Forts.)
- xenogenem Material 5-534.31
- mit
- alloplastischem Material, laparoskopisch 5-534.31
- autogenem Material 5-534.x
- Plastik 5-534.1
- offen
- mit
- allogenem Material 5-534.30
- alloplastischem Material 5-534.30
- plastischem Bruchpfortenverschluss 5-534.1
- xenogenem Material 5-534.30
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
- mit Abtragen
- Ductus omphaloentericus 5-534.02
- Urachus 5-534.02
- mit Exstirpation, Nabelzyste 5-534.01
- ohne weitere Maßnahmen 5-534.03
- ohne
- Plastik, mit
- Abtragung, Urachus 5-534.02
- Exstirpation, Nabelzyste 5-534.01
- weitere Maßnahmen 5-534.03
- Hernie, abdominal
- andere
- mit
- autogenem Material 5-539.x
- Plastik 5-539.1
- offen, mit
- allogenem Material 5-539.30
- alloplastischem Material 5-539.30
- plastischem Bruchpfortenverschluss 5-539.1
- xenogenem Material 5-539.30
- ohne Plastik 5-539.0
- mit
- allogenem Material
- extraperitoneal, total, endoskopisch 5-539.32
- transperitoneal, laparoskopisch 5-539.31
- alloplastischem Material
- extraperitoneal, total, endoskopisch 5-539.32
- transperitoneal, laparoskopisch 5-539.31
- xenogenem Material
- extraperitoneal, total, endoskopisch 5-539.32
- transperitoneal, laparoskopisch 5-539.31
- Ileostomie
- endoskopisch 5-467.22
- offen 5-467.12
- Jejunostomie
- endoskopisch 5-467.21
- offen 5-467.11
- Kehlkopf, unter Entbindung, bei EXIT-Operation, Fetus 5-755.5
- Kollateralgefäß, an Koronargefäß 5-369.5
- Kolon-Magen-Fistel-
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.42
- endoskopisch 5-449.43
- laparoskopisch 5-449.41
- offen 5-449.40
- Kolostomie, endoskopisch 5-467.23
- Laparochisis-
- mit
- allogenem Material 5-537.3
- alloplastischem Material 5-537.4
- autogenem Material 5-537.x
- plastischem Bruchpfortenverschluss 5-537.1
- xenogenem Material 5-537.3
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-537.0
- temporär 5-537.5

Verschluss (Forts.)

- Laparostoma 5-545.1
- Liquoristel, durch Lyoduraplastik 5-021.2
- Luftröhre
- temporär, fetoskopisch, durch Latexballon 5-755.0
- unter Entbindung, bei EXIT-Operation, Fetus 5-755.5
- Magenöffnung, künstlich, abdominal, offen 5-448.10
- Meningomyelozele, spinal 5-036.2
- Meningomyelozystozele, spinal 5-036.3
- Meningozele, spinal 5-036.0
- Meningozystozele, spinal 5-036.1
- Muttermund
- Gravidität 5-674.1
- total 5-674.1
- Narbenhernie
- mit
- allogenem Material, transperitoneal, laparoskopisch 5-536.41
- alloplastischem Material, transperitoneal, laparoskopisch 5-536.41
- durch intraperitoneale Onlay-Mesh-Technik 5-536.41
- autogenem Material 5-536.x
- xenogenem Material, transperitoneal, laparoskopisch 5-536.41
- offen
- mit
- allogenem Material, als
- Bauchwandersatz 5-536.44
- Bauchwandverstärkung, durch Komponentenseparation 5-536.48
- alloplastischem Material, als
- Bauchwandersatz 5-536.44
- Bauchwandverstärkung, durch
- intraperitoneale Onlay-Mesh-Technik 5-536.45
- IPOM-Technik 5-536.45
- Komponentenseparation 5-536.48
- Onlay-Technik 5-536.46
- Sublay-Technik 5-536.47
- xenogenem Material, als
- Bauchwandersatz 5-536.44
- Bauchwandverstärkung, durch Komponentenseparation 5-536.48
- mit plastischem Bruchpfortenverschluss, ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material 5-536.10
- mit Komponentenseparation 5-536.11
- nach Ramirez
- mit allogenem Material als Bauchwandverstärkung, durch Komponentenseparation 5-536.48
- mit alloplastischem Material als Bauchwandverstärkung, durch Komponentenseparation 5-536.48
- mit plastischem Bruchpfortenverschluss, ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material, durch Komponentenseparation 5-536.11
- mit xenogenem Material als Bauchwandverstärkung, durch Komponentenseparation 5-536.48
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-536.0
- ohne Plastik 5-536.0
- Nephrostoma
- abdominal, offen 5-557.91⇌
- laparoskopisch 5-557.93⇌
- lumbal, offen 5-557.90⇌
- thorakoabdominal 5-557.92⇌
- offen, Hernie, abdominal, andere, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-539.0
- Omphalozele
- mit
- allogenem Material 5-537.3
- alloplastischem Material 5-537.4

Verschluss (Forts.)

- Omphalozele (Forts.)
- mit (Forts.)
- autogenem Material 5-537.x
- plastischem Bruchpfortenverschluss 5-537.1
- xenogenem Material 5-537.3
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-537.0
- temporär 5-537.5
- operativ
- A. axillaris 5-389.11
- A. brachialis 5-389.12
- A. carotis 5-389.00
- A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-389.01
- A. carotis externa 5-389.03
- A. carotis interna, extrakraniell 5-389.02
- A. dorsalis pedis 5-389.82
- A. femoralis 5-389.70
- A. fibularis 5-389.84
- A. gastrica 5-389.62
- A. hepatica 5-389.61
- A. iliaca 5-389.52
- A. iliaca communis 5-389.53
- A. iliaca externa 5-389.54
- A. iliaca interna 5-389.55
- A. lienalis 5-389.63
- A. mesenterica inferior 5-389.66
- A. mesenterica superior 5-389.65
- A. plantaris lateralis 5-389.86
- A. plantaris medialis 5-389.85
- A. poplitea 5-389.72
- A. princeps pollicis 5-389.27
- A. profunda femoris 5-389.71
- A. pulmonalis 5-389.42
- A. radialis 5-389.24
- A. renalis 5-389.64
- A. subclavia 5-389.40
- A. tibialis anterior 5-389.80
- A. tibialis posterior 5-389.83
- A. ulnaris 5-389.20
- A. vertebralis, extrakraniell 5-389.04
- Aa. digitales palmares communes 5-389.23
- Aa. lumbales 5-389.51
- Aa. recurrentes, Unterschenkel 5-389.81
- Aorta abdominalis 5-389.33
- Aorta ascendens 5-389.30
- Aorta thoracica 5-389.32
- Arcus aortae 5-389.31
- Arcus palmaris profundus 5-389.21
- Arcus palmaris superficialis 5-389.22
- R. carpalis dorsalis 5-389.26
- R. carpalis palmaris 5-389.25
- Stent
- A. carotis 5-389.05
- Aorta 5-389.34
- Truncus brachiocephalicus 5-389.41
- Truncus coeliacus 5-389.60
- V. axillaris 5-389.94
- V. brachiocephalica 5-389.95
- V. cava inferior 5-389.97
- V. cava superior 5-389.96
- V. femoralis 5-389.9b
- V. gastrica 5-389.9e
- V. iliaca communis 5-389.98
- V. iliaca externa 5-389.99
- V. iliaca interna 5-389.9a
- V. jugularis 5-389.91
- V. lienalis 5-389.9f
- V. mesenterica inferior 5-389.9h
- V. mesenterica superior 5-389.9g
- V. poplitea 5-389.9c
- V. portae 5-389.9d

Verschluss (Forts.)

- operativ (Forts.)
- V. pulmonalis 5-389.92
- V. renalis 5-389.9k
- V. subclavia 5-389.93
- Vene
- extrakraniell, oberflächlich, Kopf 5-389.a0
- oberflächlich
- Abdomen 5-389.a4
- Fuß 5-389.a6
- Hals 5-389.a0
- Hand 5-389.a2
- Oberarm 5-389.a1
- Oberschenkel 5-389.a5
- Schulter 5-389.a1
- Thorax 5-389.a3
- Unterarm 5-389.a2
- Unterschenkel 5-389.a6
- Vv. hepaticae 5-389.9j
- partiell
- Ventrikelseptumdefekt, angeboren 5-356.4
- Vorhofseptumdefekt, angeboren 5-356.1
- Perforation, Hypopharynx 5-294.2
- Rektostomie 5-489.x
- Rektum-Haut-Fistel- 5-486.2
- Rücken, offen, intrauterin, operativ 5-755.7
- sekundär
- Bauchwand 5-545.0
- bei Wunddehiszenz, postoperativ 5-545.0
- Thorakotomie 5-346.4
- Septumperforations-, mit Schleimhaut-Verschiebelappen 5-214.4
- Shunt
- arteriovenös 5-394.6
- portosystemisch, perkutan 8-839.85
- Sigmoidostomie, endoskopisch 5-467.23
- Skleradeckel, sekundär 5-131.41
- Spina bifida aperta 5-036.0
- Stoma, Gallenblase 5-519.x
- TIPSS, perkutan 8-839.85
- Tracheostoma 5-316.2
- Tracheotomie, plastisch 5-316.2
- Tränenpunkt
- permanent 5-089.01
- temporär 5-089.00
- Entfernung 5-089.4
- Tuba uterina
- abdominal, offen, zur Sterilisation, durch
- Clip 5-663.10
- Fallopian ring 5-663.20
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation, durch
- Clip 5-663.13
- Fallopian ring 5-663.23
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation, durch
- Clip 5-663.14
- Fallopian ring 5-663.24
- endoskopisch, zur Sterilisation, durch
- Clip 5-663.12
- Fallopian ring 5-663.22
- laparoskopisch, zur Sterilisation, durch
- Clip 5-663.12
- Fallopian ring 5-663.22
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation, durch
- Clip 5-663.11
- Fallopian ring 5-663.21
- zur Sterilisation, durch
- Clip 5-663.15

Verschluss (Forts.)

- Tuba uterina (Forts.)
- – vaginal (Forts.)
- – – zur Sterilisation, durch (Forts.)
- – – – Fallopian ring 5-663.25
- Ulcus ventriculi, peptisch, offen 5-449.50
- Urachus, offen
- – laparoskopisch 5-578.81
- – offen 5-578.80
- Ureter
- – laparoskopisch 5-569.21=
- – offen 5-569.20=
- – transurethral 5-569.22=
- Ureter-Darm-Fistel
- – laparoskopisch 5-568.31=
- – offen 5-568.30=
- Urethrostomie 5-584.2
- Ventrikelseptumdefekt
- – angeboren 5-356.3
- – – total 5-356.5
- – erworben 5-374.6
- – perkutan-transluminal 8-837.d1
- Vorhofseptumdefekt
- – angeboren 5-356.0
- – – total 5-356.2
- – erworben 5-374.7
- – perkutan-transluminal 8-837.d0
- Zystostomie
- – laparoskopisch 5-578.11
- – offen 5-578.10

Verschlusskörper, intraaneurysmal, zur Embolisation, Aneurysma, intrakraniell, selektiv (Zusatzkode) 8-83b.37

Verschlüsselung

- Hand, durch Resektion
- – Strahl 2 5-863.8=
- – Strahl 3 5-863.9=
- – Strahl 4 5-863.9=
- – Strahl 5 5-863.7=
- Tarsus, Ptoseoperation 5-094.0=

Verschlüsselungsplastik, zur Rekonstruktion

- Duodenum 5-467.40
- Ileum 5-467.42
- Jejunum 5-467.41
- Kolon 5-467.43

Versenkung, Enterozele, offen

- mit alloplastischem Material 5-707.30
- ohne alloplastisches Material 5-707.20

Versetzung, Ventral-, M. gluteus minimus und medius, nach Steel 5-853.67=

Versorgung

- Dammriss I. Grades, post partum 5-758.3
- Dammriss II. Grades, post partum 5-758.4
- Dammriss III. Grades, post partum 5-758.5
- Fraktur
- – Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.61=
- – Hüftgelenk, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6g=
- – Humeroglenoidalgelenk, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.60=
- – Humeroulnargelenk, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.64=
- – Iliosakralgelenk, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6e=
- – Kniegelenk, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6h=
- – Metatarsophalangealgelenk, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6q=
- – Radiokarpalgelenk, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.68=

Versorgung (Forts.)

- Fraktur (Forts.)
- – Radioulnargelenk
- – – distal, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.66=
- – – proximal, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.65=
- – Sprunggelenk
- – – oberes, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6k=
- – – unteres, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6m=
- – Sternoklavikulargelenk, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.63=
- – Symphyse, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6f
- – Tarsalgelenk, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6n=
- – Tarsometatarsalgelenk, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6p=
- – Thorakoskapulargelenk, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.62=
- – Tibiofibulargelenk, proximal, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6j=
- – Ulnokarpalgelenk, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.69=
- – Zehengelenk, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6r=
- Korneaverletzung, mit Konjunktiva-Lappen 5-129.1=
- offen, Sprengung, Symphyse, durch Ringfixateur 5-798.m
- operativ, Haut
- – 3-5 Tumoren an einer Lokalisation, in einer Sitzung (Zusatzkode) 5-919.0
- – 6 und mehr Tumoren an einer Lokalisation, in einer Sitzung (Zusatzkode) 5-919.1
- Polytrauma, Operation
- – Bewegungsorgan, Bauchraum, Thorax
- – – Gesichtsschädel (Zusatzkode) 5-982.1
- – – ZNS (Zusatzkode) 5-982.2
- – Bewegungsorgan (Zusatzkode) 5-982.0
- postnatal, beim Risiko-Neugeborenen 9-262.1
- Risswunde, Augenlid, mit Beteiligung, Lidrand 5-095.01=
- Ruptur, Bulbus, Auge 5-169.x=
- Schädelbasis
- – bei Operation, Nasennebenhöhle, mehrere, endonasal 5-224.64=
- – mit Operation, Nasennebenhöhle, mehrere, kombiniert endonasal und von außen 5-224.74=
- Scheidenriss, post partum 5-758.2
- Sprengung, Symphyse, offen
- – durch
- – – Beckenzwinge 5-798.6
- – – Draht 5-798.0
- – – Fixateur externe 5-798.6
- – – Fixateur interne 5-798.7
- – – Gewindestange 5-798.8
- – – Materialkombination 5-798.9
- – – Platte 5-798.4
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-798.1
- – ohne Osteosynthese 5-798.h
- Verletzung, Augenmuskel, äußerer 5-10m
- Wunde, Orbita 5-169.x=
- Verstellbar**, Doppelballonsystem (Zusatzkode) 8-83b.h
- Vertebroplastie**
- über 1 Wirbelkörper 5-839.90
- über 2 Wirbelkörper 5-839.91
- über 3 Wirbelkörper 5-839.92
- über 4 und mehr Wirbelkörper 5-839.93

Vertiefung

- Sulcus buccolabialis
- mit
- – Hauttransplantat 5-244.11
- – Knochentransplantat 5-244.13
- – Schleimhauttransplantat 5-244.12
- ohne Transplantat 5-244.10
- Sulcus lingualis
- mit
- – Hauttransplantat 5-244.11
- – Knochentransplantat 5-244.13
- – Schleimhauttransplantat 5-244.12
- ohne Transplantat 5-244.10
- Zwischenfingerspalte, mit Verschiebeplastik 5-917.00⇔

Vertikal

- Gastropplastik
- abdominal, offen, nach Mason 5-448.a0
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, nach Mason 5-448.a3
- laparoskopisch, nach Mason 5-448.a2
- thorakal, offen, nach Mason 5-448.a1
- Hemilaryngektomie
- komplett, nach Gluck-Sörensen 5-301.3
- modifiziert, nach Hautant 5-301.2

Verweilschlinge, Einlegen, in Ureter 5-562.3⇔

Verweilsonde, nasobiliär, Einlegen 5-513.5

Verwendung

- Argon-YAG-Laser (Zusatzkode) 5-985.0
- Arzneimittel, für neuartige Therapien
- mit internationaler Genehmigung (Zusatzkode) 5-936.1
- mit nationaler Genehmigung (Zusatzkode) 5-936.0
- Clipsystem, Verschluss, Gefäß, (Zusatzkode) 8-83b.c3
- CO2-Laser (Zusatzkode) 5-985.1
- Composite-Material, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.2
- Copolymere, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.1
- Defibrillator, mit
- Fernüberwachungssystem, automatisch (Zusatzkode) 5-377.d
- Funktion, Monitoring der ST-Strecke, zusätzlich (Zusatzkode) 5-377.f3
- Messfunktion, Lungenwasser, zusätzlich (Zusatzkode) 5-377.f0
- Stimulationsfunktion, quadripolar (Zusatzkode) 5-377.f4
- Dioden-Laser (Zusatzkode) 5-985.2
- Elektrodensystem, Ganzkörper-MRT-fähig, permanent, zur epiduralen Dauerstimulation (Zusatzkode) 5-934.4
- Endoprothese, beschichtet
- mit Hydroxylapatitbeschichtung (Zusatzkode) 5-829.jx
- mit Medikamentenbeschichtung (Zusatzkode) 5-829.j0
- mit Silberbeschichtung (Zusatzkode) 5-829.jx
- EPTFE
- mit Beschichtung, antimikrobiell, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Silbercarbonat-Beschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Titanbeschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.02
- ohne Beschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.00
- Erbium-YAG-Laser (Zusatzkode) 5-985.3
- Ereignis-Rekorder, mit Fernüberwachungssystem, automatisch (Zusatzkode) 5-377.d
- Excimer-Laser (Zusatzkode) 5-985.4
- Femtosekunden-Laser (Zusatzkode) 5-985.5
- Formgedächtnis-Legierung, Osteosynthese (Zusatzkode) 5-937

Verwendung (Forts.)

- Glaskeramik, bioaktiv
- mit Anreicherung, Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.b1
- ohne Anreicherung, Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.b0
- Herzschrittmacher
- mit Fernüberwachungssystem, automatisch (Zusatzkode) 5-377.d
- mit zusätzlicher Messfunktion für Lungenwasser (Zusatzkode) 5-377.h0
- MRT-fähig (Zusatzkode) 5-934.0
- Knochenersatzmaterial
- hypoallergen, bei Prothesen (Zusatzkode) 5-829.e
- hypoallergen (Zusatzkode) 5-931.0
- keramisch
- mit Anreicherung, Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.b1
- ohne Anreicherung, Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.b0
- Kollagenfasern
- mit Anreicherung, Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.a1
- ohne Anreicherung, Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.a0
- resorbierbar (Zusatzkode) 5-931.1
- Knochenmatrix, demineralisiert, human
- mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.c1
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.c0
- Knochentransplantat
- allogen
- mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.d1
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.d0
- peptidverstärkt
- mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.e1
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.e0
- xenogen
- mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.e1
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.e0
- Kollagen, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.3
- Kunststoffmembran, zur Prophylaxe, Adhäsionen (Zusatzkode) 5-933
- Material
- biologisch, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.3
- nicht resorbierbar
- mit Beschichtung, antimikrobiell, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Silbercarbonat-Beschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- mit Titanbeschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.02
- ohne Beschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.00
- synthetisch
- resorbierbar, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.1
- teilresorbierbar, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.1

Verwendung (Forts.)

- Material (Forts.)
- – xenogen, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.3
- Membran, biologisch, zur Prophylaxe, Adhäsionen (Zusatzkode) 5-933
- Nahtsystem, Verschluss, Gefäß, (Zusatzkode) 8-83b.c2
- Neodym-YAG-Laser (Zusatzkode) 5-985.6
- Neurostimulator, Ganzkörper-MRT-fähig, zur epiduralen Rückenmarkstimulation (Zusatzkode) 5-934.3
- Nitinol, Osteosynthese (Zusatzkode) 5-937
- Osteosynthesematerial
- – beschichtet
- – – mit Hydroxylapatitbeschichtung (Zusatzkode) 5-935.x
- – – mit Medikamentenbeschichtung (Zusatzkode) 5-935.0
- – – mit Silberbeschichtung (Zusatzkode) 5-935.x
- – hypoallergen, bei Prothesen (Zusatzkode) 5-829.e
- – hypoallergen (Zusatzkode) 5-931.0
- – resorbierbar (Zusatzkode) 5-931.1
- – thermomechanisch (Zusatzkode) 5-937
- Polyester
- – mit Beschichtung, antimikrobiell, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Silbercarbonat-Beschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Titanbeschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.02
- – ohne Beschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.00
- Polyglycolide, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.1
- Polypropylene
- – mit Beschichtung, antimikrobiell, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Silbercarbonat-Beschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Titanbeschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.02
- – ohne Beschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.00
- Polytrimethylencarbonat, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.1
- PVDF
- – mit antimikrobieller Beschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Chlorhexidindiacetat-Beschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Silbercarbonat-Beschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.01
- – mit Titanbeschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.02
- – ohne Beschichtung, Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Zusatzkode) 5-932.00
- Thrombolysestystem, ultraschallgestützt (Zusatzkode) 8-83b.j
- Titan
- – Knochenersatzmaterial, bei Prothesen (Zusatzkode) 5-829.e
- – Knochenersatzmaterial (Zusatzkode) 5-931.0
- – Osteosynthesematerial, bei Prothesen (Zusatzkode) 5-829.e
- – Osteosynthesematerial (Zusatzkode) 5-931.0
- YAG-Laser, frequenzgedoppelt (Zusatzkode) 5-985.0
- Vesicula seminalis**, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-156.3=

Vesiculae seminales

- Aspiration, perkutan, diagnostisch 1-847.5=
- Biopsie
- – durch Inzision 1-569.2=
- – perkutan 1-463.2=
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.2=
- – transrektal 1-464.2=
- Gewebe
- – Exstirpation 5-606.2=
- – Exzision 5-606.1=
- – Inzision 5-606.0=
- Nadelbiopsie, perkutan 1-463.2=
- Punktion, perkutan, diagnostisch 1-847.5=
- Vesikokutan**, Fistelverschluss
- laparoskopisch 5-578.21
- offen 5-578.20
- Vesikokutaneostomie**, mit Stoma
- kontinent 5-572.3
- nicht kontinent 5-572.2
- Vesikovaginal**, Fistelverschluss
- abdominal 5-706.40
- durch
- – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.44
- – Umsteigen vesikal-offen chirurgisch 5-706.44
- laparoskopisch 5-706.43
- offen 5-706.40
- transvesikal 5-706.42
- vaginal 5-706.41
- Vestibulär**, submukös, Inzision, mit Drainage, Mundhöhle 5-273.0
- Vestibulum nasi**, Dermatoplastik, zur Blutstillung, Nase 5-210.5
- Vestibulumplastik**
- bei Senkung, Mundboden
- – mit
- – – Hauttransplantat 5-244.31
- – – Knochentransplantat 5-244.33
- – – Schleimhauttransplantat 5-244.32
- – ohne Transplantat 5-244.30
- mit
- – Hauttransplantat 5-244.21
- – Knochentransplantat 5-244.23
- – Schleimhauttransplantat 5-244.22
- ohne Transplantat 5-244.20
- Vicrylnetz**, Implantation, Milz 5-419.5
- Video-EEG** 1-207.2
- Video-EEG-Intensivdiagnostik**
- invasiv, bei Epilepsie zur Klärung einer epilepsiechirurgischen Operationsindikation 1-211
- nicht invasiv, zur Klärung eines Verdachts auf Epilepsie oder einer epilepsiechirurgischen Operationsindikation 1-210
- Video-Urodynamik** 1-334.2
- Viellamellenkollimatoren**, Konstruktion, und Anpassung, bei Strahlentherapie 8-527.8
- Vinflunin**, Applikation, parenteral
- 100 mg bis unter 200 mg 6-005.b0
- 200 mg bis unter 300 mg 6-005.b1
- 300 mg bis unter 400 mg 6-005.b2
- 400 mg bis unter 500 mg 6-005.b3
- 500 mg bis unter 600 mg 6-005.b4
- 600 mg bis unter 700 mg 6-005.b5
- 700 mg bis unter 800 mg 6-005.b6
- 800 mg bis unter 900 mg 6-005.b7
- 900 mg bis unter 1.000 mg 6-005.b8
- 1.000 mg bis unter 1.200 mg 6-005.b9
- 1.200 mg bis unter 1.400 mg 6-005.ba
- 1.400 mg bis unter 1.600 mg 6-005.bb
- 1.600 mg bis unter 1.800 mg 6-005.bc
- 1.800 mg bis unter 2.000 mg 6-005.bd

Vinflunin, Applikation, parenteral (Forts.)

- 2.000 mg bis unter 2.200 mg 6-005.be
- 2.200 mg bis unter 2.400 mg 6-005.bf
- 2.400 mg bis unter 2.600 mg 6-005.bg
- 2.600 mg bis unter 2.800 mg 6-005.bh
- 2.800 mg und mehr 6-005.bj

Virchow-Drüse

- Biopsie
- durch Inzision 1-586.1⇌
- perkutan 1-425.1⇌
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.1⇌

- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.1⇌

Virtuell, 3D-Rekonstruktionstechnik (Zusatzkode) 3-994**Virus-Nukleinsäurebestimmung, quantitativ 1-930.1****Viskokanaloplastik, mit Senkung, Augeninnendruck 5-134.2⇌****Viskokanalostomie, zur Senkung, Augeninnendruck**

- mit Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.01⇌
- ohne Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.00⇌

Visuell, Potential, evoziert, Registrierung 1-208.6**Viszeral**

- Arterie
- Anlegen
- Bypass 5-393.49⇌
- Shunt 5-393.49⇌
- Gefäßprothese
- Ballonangioplastie, offen 5-380.67
- Embolektomie 5-380.67
- Fremdkörperentfernung 5-380.67
- Inzision 5-380.67
- Thrombektomie 5-380.67
- Gefäß
- Angioplastie, offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.a
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3a
- Ballonangioplastie
- offen chirurgisch (Zusatzkode) 5-38f.a
- perkutan-transluminal 8-836.0a
- Biopsie, durch Inzision 1-587.4
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1a
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- Metallspiralen 8-836.ma
- Partikeln 8-836.ka
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6a
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0a
- 2 8-84b.2a
- 3 8-84b.3a
- 4 8-84b.4a
- 5 8-84b.5a
- 6 und mehr 8-84b.6a
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0a
- 2 8-84b.2a
- 3 8-84b.3a
- 4 8-84b.4a
- 5 8-84b.5a
- 6 und mehr 8-84b.6a
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0a
- 2 8-84b.2a
- 3 8-84b.3a
- 4 8-84b.4a
- 5 8-84b.5a

Viszeral (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 6 und mehr 8-84b.6a
- offen chirurgisch, Stent
- gecouvert, nicht großlumig
- 1 (Zusatzkode) 5-38d.0a
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38d.1a
- ungecouvert
- großlumig
- 1 (Zusatzkode) 5-38e.0a
- 2 und mehr (Zusatzkode) 5-38e.1a
- nicht großlumig
- 1 (Zusatzkode) 5-38c.0a
- 2 (Zusatzkode) 5-38c.1a
- 3 und mehr (Zusatzkode) 5-38c.2a
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert
- 1 8-846.0a
- 2 und mehr 8-846.1a
- ungecouvert
- 1 8-845.0a
- 2 und mehr 8-845.1a
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9a
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0a
- 2 8-843.1a
- 3 8-843.2a
- 4 8-843.3a
- 5 8-843.4a
- 6 und mehr 8-843.5a
- gecouvert
- großlumig, sonstige
- 1 8-84a.0a
- 2 und mehr 8-84a.1a
- medikamentenfreisetzend
- 1 8-848.0a
- 2 8-848.1a
- 3 8-848.2a
- 4 8-848.3a
- 5 8-848.4a
- 6 und mehr 8-848.5a
- nicht medikamentenfreisetzend
- 1 8-842.0a
- 2 8-842.1a
- 3 8-842.2a
- 4 8-842.3a
- 5 8-842.4a
- 6 und mehr 8-842.5a
- medikamentenfreisetzend
- 1 8-841.0a
- 2 8-841.1a
- 3 8-841.2a
- 4 8-841.3a
- 5 8-841.4a
- 6 und mehr 8-841.5a
- nicht medikamentenfreisetzend
- 1 8-840.0a
- 2 8-840.1a
- 3 8-840.2a
- 4 8-840.3a
- 5 8-840.4a
- 6 und mehr 8-840.5a
- ungecouvert, großlumig, sonstige
- 1 8-849.0a
- 2 und mehr 8-849.1a

Viszeral (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - – – – 1 8-84b.0a
 - – – – 2 8-84b.2a
 - – – – 3 8-84b.3a
 - – – – 4 8-84b.4a
 - – – – 5 8-84b.5a
 - – – – 6 und mehr 8-84b.6a
- – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.ra
- – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2a
- – Rotationsthorbektomie, perkutan-transluminal 8-836.pa
- – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1a
- Gefäßprothese, Arterie
- – Endarteriektomie 5-381.67
- – Thrombendarteriektomie 5-381.67
- Pleura, Resektion
- – offen 5-344.0⇐
- – thorakoskopisch 5-344.3⇐
- Pleurektomie, subtotal, offen 5-344.11⇐
- Viszeral und parietal kombiniert**, Pleurektomie, subtotal
- offen 5-344.13⇐
- thorakoskopisch 5-344.43⇐
- Vitrektomie** – s.a. Pars-plana-Vitrektomie
- transkonjunktival, nahtlos, mit Einmalinstrument (Zusatzkode) 5-159.4
- vordere
- – mit
- – – Glaskörperersatz, durch
 - – – – Elektrolytlösung 5-159.00⇐
 - – – – Medikamente 5-159.06⇐
- – – Silikonölenfernung 5-159.05⇐
- – über Pars plana, mit
- – – Glaskörperersatz, durch
 - – – – Elektrolytlösung 5-158.00⇐
 - – – – Gas 5-158.02⇐
 - – – – Luft 5-158.01⇐
 - – – – Silikonölimplantation 5-158.03⇐
- – – Silikonölenfernung 5-158.05⇐
- VLAP** (s.a. Resektion, Gewebe, Prostata, laserunterstützt, visuell kontrolliert, transurethral) 5-601.41

Vollblut

- Massentransfusion 8-800.1
- Transfusion
- – 1-5 TE 8-800.0
- – mehr als 5 TE 8-800.1

Vollhaut

- Entnahme
- – Axilla 5-901.16⇐
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.16⇐
- – Bauchregion 5-901.1b
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1b
- – Brustwand 5-901.1a
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1m
- – Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.17⇐
- – Fuß 5-901.1g⇐
- – Genitalregion 5-901.1c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1c
- – Gesäß 5-901.1d
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1d
- – Hals 5-901.15
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.15
- – Hand 5-901.19⇐
- – Knie 5-901.1e⇐
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1e⇐

Vollhaut (Forts.)

- Entnahme (Forts.)
- – Kopf 5-901.14
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1h
- – Leistenregion 5-901.1c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1c
- – Lippe 5-901.10
- – Oberarm 5-901.17⇐
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.17⇐
- – Oberschenkel 5-901.1e⇐
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1e⇐
- – Ohrmuschelrückseite 5-901.14
- – retroaurikulär 5-901.14
- – Rücken 5-901.1a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1j
- – Schulter 5-901.16⇐
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.16⇐
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1k
- – Unterarm 5-901.18⇐
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.18⇐
- – Unterschenkel 5-901.1f⇐
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1f⇐
- Transplantation
- – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.23⇐
- – Axilla
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.26⇐
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.66⇐
- – – – kleinflächig 5-902.26⇐
- – – Bauchregion
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2b
- – – – frei
- – – – großflächig 5-902.6b
- – – – kleinflächig 5-902.2b
- – – bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.2⇐
- – – Brustwand
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2a
- – – – frei
- – – – großflächig 5-902.6a
- – – – kleinflächig 5-902.2a
- – – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2m
- – – Ellenbogen
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.27⇐
- – – – frei
- – – – großflächig 5-902.67⇐
- – – – kleinflächig 5-902.27⇐
- – – Fuß
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2g⇐
- – – – frei
- – – – großflächig 5-902.6g⇐
- – – – kleinflächig 5-902.2g⇐
- – – Genitalregion
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2c
- – – – frei
- – – – großflächig 5-902.6c
- – – – kleinflächig 5-902.2c
- – – Gesäß
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2d
- – – – frei
- – – – großflächig 5-902.6d
- – – – kleinflächig 5-902.2d
- – – Hals
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.25
- – – – frei
- – – – großflächig 5-902.65
- – – – kleinflächig 5-902.25
- – – Hand
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.29⇐

Vollhaut (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Hand (Forts.)
- frei
- großflächig 5-902.69=
- kleinflächig 5-902.29=
- Knie
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2e=
- frei
- großflächig 5-902.6e=
- kleinflächig 5-902.2e=
- Kopf
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.24
- frei
- großflächig 5-902.64
- kleinflächig 5-902.24
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2h
- Leistenregion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2c
- frei
- großflächig 5-902.6c
- kleinflächig 5-902.2c
- Lippe
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.20
- frei
- großflächig 5-902.60
- kleinflächig 5-902.20
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2i
- Oberarm
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.27=
- frei
- großflächig 5-902.67=
- kleinflächig 5-902.27=
- Oberschenkel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2e=
- frei
- großflächig 5-902.6e=
- kleinflächig 5-902.2e=
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.22=
- Rücken
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2j
- frei
- großflächig 5-902.6a
- kleinflächig 5-902.2a
- Schulter
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.26=
- frei
- großflächig 5-902.66=
- kleinflächig 5-902.26=
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2k
- Unterarm
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.28=
- frei
- großflächig 5-902.68=
- kleinflächig 5-902.28=
- Unterschenkel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2f=
- frei
- großflächig 5-902.6f=
- kleinflächig 5-902.2f=
- Vollständig** – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Vollwand, Exzision, Rektum**
- lokal
- endoskopisch 5-482.81
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.82
- peranal 5-482.80
- Manschette, zirkulär
- intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- peranal 5-482.90

Vollwand, Exzision, Rektum (Forts.)

- Segment
- endoskopisch 5-482.91
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
- intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- zirkulär
- intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- peranal 5-482.90
- semizirkulär, peranal, mit Stapler 5-482.b1
- zirkulär
- endoskopisch 5-482.91
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
- intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- peranal 5-482.90
- mit Stapler 5-482.b0
- Volumen, Reduktion, Bandscheibe, perkutan** 5-831.8
- Volumencoil, zur selektiven Embolisation, (Zusatzkode)** 8-83b.35
- Volumenersatzmittel**
- Einzelinfusion, beim Neugeborenen (1-5 Einheiten) 8-811.0
- Masseninfusion, beim Neugeborenen 8-811.1
- Volumenimplantation, Strahler, entfernbar, in mehreren Ebenen, Brachytherapie, interstitiell, mit**
- gepulster Dosisleistung 8-525.11
- hoher Dosisleistung 8-525.12
- niedriger Dosisleistung 8-525.10
- Von-Willebrand-Faktor, Transfusion**
- bis unter 500 Einheiten 8-810.d3
- 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.d4
- 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.d5
- 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.d6
- 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.d7
- 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.d8
- 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.d9
- 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.da
- 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.db
- 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.dc
- 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.dd
- 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.de
- 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.df
- 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.dg
- 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.dh
- 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.dj
- 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.dk
- 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.dm
- 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.dn
- 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.dp
- 100.000 Einheiten und mehr 8-810.dq
- Vorbereitung**
- Einführung, Stimulationselektrode, stereotaktisch, mit Implantation, Knochenanker, Schädel 5-029.f
- Ösophagusanastomose, sekundär, durch Elongation, Ösophagus 5-428.6
- zur Exstirpation, Uterus, durch Morcellieren, Uterus 5-681.4
- Vordere** – s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Vorderkammer, Entfernung, Pseudophakos** 5-147.2=
- Vorderkammerlinse**
- alloplastisch
- Entfernung 5-147.2=
- Revision 5-147.0=
- irisfixiert, Einführung
- bei
- Auge, phak 5-146.16=
- Entfernung, Linse, luxiert, aus Glaskörper 5-145.26=
- Extraktion
- intrakapsulär, Linse, über Zugang, sklero-korneal 5-143.06=
- Linse, über Pars plana 5-145.06=

Vorderkammerlinse (Forts.)

- irisfixiert, Einführung (Forts.)
- bei (Forts.)
- – Wechsel, Linse, alloplastisch 5-146.26⇌
- – sekundär, bei Auge, aphak 5-146.06⇌
- kammerwinkelgestützt, Einführung
- bei
- – Auge, phak 5-146.15⇌
- – Entfernung, Linse, luxiert, aus Glaskörper 5-145.25⇌
- – Extraktion, Linse
- – – intrakapsulär, über Zugang
- – – – korneal 5-143.15⇌
- – – – sklero-korneal 5-143.05⇌
- – – – über Pars plana 5-145.05⇌
- – Wechsel, Linse, alloplastisch 5-146.25⇌
- – sekundär, bei Auge, aphak 5-146.05⇌

Vorderwand

- mit Hinterwand, Stirnhöhle, Fraktur, Reposition, offen 5-767.4
- Stirnhöhle
- – Impressionsfraktur, Hebung 5-767.2
- – Reposition, endoskopisch 5-767.1
- Vagina, Plastik
- – mit alloplastischem Material 5-704.01
- – ohne alloplastisches Material 5-704.00

Vorfuß

- Amputation 5-865.4⇌
- – nach Chopart 5-865.4⇌
- Entfernung, Endoprothese 5-827.7⇌
- Implantation, Endoprothese 5-826.2⇌
- Wechsel, Endoprothese 5-827.3⇌

Vorgeburtlich, Eröffnung

- Foramen ovale 5-755.4
- Herzklappe 5-755.3

Vorhof

- Aneurysmaresektion 5-373.3
- Exzision, Gewebe 5-373.0
- gemeinsam, Mapping, kardial 1-268.2
- links
- – Ablation, durch
- – – CARTO-System
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.83
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3
- – – EnSite Array
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.83
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3
- – – EnSite NavX, mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3
- – – EnSite NaxX, bei Tachyarrhythmie 8-835.83
- – – EPLogix
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.83
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3
- – – Mappingverfahren, dreidimensional, elektroanatomisch
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.83
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3
- – – Rhythmia
- – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.83
- – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d3
- – – Kryoablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.a3
- – – Laserablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.43
- – – Mapping, kardial 1-268.1
- – – Mikrowelle, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.43
- – – Radiofrequenzablation
- – – – gekühlt
- – – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.33
- – – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.c3
- – – konventionell, bei Tachyarrhythmie 8-835.23
- – – phasenverschoben, bipolar, bei Tachyarrhythmie 8-835.b3
- – – Ultraschall, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.43
- Myxom, Entfernung 5-373.0

Vorhof (Forts.)

- rechts
 - – Ablation, durch
 - – – CARTO-System
 - – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.80
 - – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0
 - – – EnSite Array
 - – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.80
 - – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0
 - – – EnSite NavX
 - – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.80
 - – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0
 - – – EPLogix
 - – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.80
 - – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0
 - – – Mappingverfahren, dreidimensional, elektroanatomisch
 - – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.80
 - – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0
 - – – Rhythmia
 - – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.80
 - – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.d0
 - – – Kryoablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.a0
 - – – Laserablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.40
 - – – Mapping, kardial 1-268.0
 - – – Mikrowelle, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.40
 - – – Radiofrequenzablation
 - – – – gekühlt
 - – – – – bei Tachyarrhythmie 8-835.30
 - – – – – mit Messung, Anpressdruck 8-835.c0
 - – – konventionell, bei Tachyarrhythmie 8-835.20
 - – – phasenverschoben, bipolar, bei Tachyarrhythmie 8-835.b0
 - – – Ultraschall, Ablation, bei Tachyarrhythmie 8-835.40
 - Reizleitungssystem, Destruktion, Gewebe 5-373.7
 - Resektion, bei
 - – Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.43
 - – Manschettenpneumonektomie 5-328.13
 - – Pleuropneumonektomie 5-328.33
 - – – mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.53
 - – – Pneumonektomie 5-328.03
 - – – – mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.23
- Vorhofseptum, Sondierung, bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transseptal 1-274.3**
- Vorhofseptumdefekt**
- angeboren, Verschluss 5-356.0
 - – partiell 5-356.1
 - – total 5-356.2
 - erworben, Verschluss 5-374.7
 - Herstellung, perkutan-transluminal 8-837.b0
 - Vergrößerung, perkutan-transluminal 8-837.c0
 - Verschluss, perkutan-transluminal 8-837.d0
- Voriconazol, Applikation**
- oral
 - – 1,00 g bis unter 1,75 g, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.50
 - – 1,75 g bis unter 2,50 g, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.51
 - – 2,50 g bis unter 3,50 g 6-002.52
 - – 3,50 g bis unter 4,50 g 6-002.53
 - – 4,50 g bis unter 6,50 g 6-002.54
 - – 6,50 g bis unter 8,50 g 6-002.55
 - – 8,50 g bis unter 10,50 g 6-002.56
 - – 10,50 g bis unter 15,50 g 6-002.57
 - – 15,50 g bis unter 20,50 g 6-002.58
 - – 20,50 g bis unter 25,50 g 6-002.59
 - – 25,50 g bis unter 30,50 g 6-002.5a
 - – 30,50 g bis unter 35,50 g 6-002.5c
 - – 35,50 g bis unter 40,50 g 6-002.5d
 - – 40,50 g bis unter 45,50 g 6-002.5e
 - – 45,5 g und mehr 6-002.5f

Voriconazol, Applikation (Forts.)

- parenteral
- – 0,4 g bis unter 0,6 g, bei Patienten unter 10 Jahren 6-002.r0
- – 0,6 g bis unter 0,8 g, bei Patienten unter 10 Jahren 6-002.r1
- – 0,8 g bis unter 1,2 g 6-002.r2
- – 1,2 g bis unter 1,6 g 6-002.r3
- – 1,6 g bis unter 2,0 g 6-002.r4
- – 2,0 g bis unter 2,4 g 6-002.r5
- – 2,4 g bis unter 3,2 g 6-002.r6
- – 3,2 g bis unter 4,0 g 6-002.r7
- – 4,0 g bis unter 4,8 g 6-002.r8
- – 4,8 g bis unter 5,6 g 6-002.r9
- – 5,6 g bis unter 6,4 g 6-002.ra
- – 6,4 g bis unter 7,2 g 6-002.rb
- – 7,2 g bis unter 8,8 g 6-002.rc
- – 8,8 g bis unter 10,4 g 6-002.rd
- – 10,4 g bis unter 12,0 g 6-002.re
- – 12,0 g bis unter 13,6 g 6-002.rf
- – 13,6 g bis unter 16,8 g 6-002.rg
- – 16,8 g bis unter 20,0 g 6-002.rh
- – 20,0 g bis unter 23,2 g 6-002.rj
- – 23,2 g bis unter 26,4 g 6-002.rk
- – 26,4 g bis unter 32,8 g 6-002.rm
- – 32,8 g bis unter 39,2 g 6-002.rn
- – 39,2 g bis unter 45,6 g 6-002.rp
- – 45,6 g bis unter 52,0 g 6-002.rq
- – 52,0 g bis unter 64,8 g 6-002.rr
- – 64,8 g bis unter 77,6 g 6-002.rs
- – 77,6 g bis unter 90,4 g 6-002.rt
- – 90,4 g und mehr 6-002.ru

Vorinostat, Applikation, oral 6-005.h**Vorlagerung, Augenmuskel**

- gerade, verstärkend 5-10a.2⇐
- schräg, verstärkend 5-10f.2⇐

Vorpostenfalte, Abtragung 5-490.1**Vorverlagert, Teil, Abtragung, Enterostoma**

- Ileum 5-464.32
- Kolon 5-464.33

Vorverlagerung, Vena basilica, als selbständiger Eingriff 5-392.7**Vorzeitig, Abbruch, Operation, (Eingriff nicht komplett durchgeführt) (Zusatzkode) 5-995****VSD – s. Ventrikelseptumdefekt****Vulva**

- Biopsie
- – durch Inzision 1-573
- – perkutan 1-470.5
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.5
- Elektrokoagulation 5-712.11
- Entleerung, Hämatom, postpartal 5-759.1
- Fistelverschluss 5-716.5
- Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-101.8
- Gewebe
- – Exzision 5-712.0
- – Kauterisation 5-712.10
- Haut
- – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3c
- – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4c
- – Exzision
- – – lokal
- – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
- – – – ohne primären Wundverschluss 5-894.0c

Vulva (Forts.)**– Haut (Forts.)****– – Exzision (Forts.)**

- – – radikal
- – – – histographisch kontrolliert
- – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.5c
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.3c
- – – – – Transplantation 5-895.5c
- – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
- – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.4c
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.2c
- – – – – Transplantation 5-895.4c
- – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- – – – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.2c
- – – Inzision 5-892.0c
- – – mit Drainage 5-892.1c
- – Inzision 5-710
- Kryokoagulation 5-712.13
- Labien, Adhäsiolyse 5-718.0⇐
- Laserkoagulation 5-712.12
- Laservaporisation 5-712.12
- Nadelbiopsie, perkutan 1-470.5
- Naht
- – nach Verletzung 5-716.0⇐
- – Perineum
- – – Haut 5-758.3
- – – Haut und Muskulatur 5-758.4
- – – – Sphincter ani
- – – – – nach Ruptur, post partum 5-758.5
- – – – – Rektum, nach Ruptur, post partum 5-758.6
- Probeexzision 1-573
- Rekonstruktion, mikrochirurgisch, plastisch, bei kongenitalen Fehlbildung 5-716.2⇐
- Tumorexstirpation 5-712.0
- und Perineum, Rekonstruktion, plastisch 5-716.1⇐

Vulvektomie

- partiell 5-714.4⇐
- radikal 5-715⇐
- total 5-714.5⇐

Vv. hepaticae

- Ballonangioplastie, offen 5-380.9j
- Embolektomie 5-380.9j
- Entnahme, Transplantat 5-386.9j
- Exzision 5-386.9j
- Fremdkörperentfernung 5-380.9j
- Gefäßersatz 5-383.9j
- Inzision 5-380.9j
- Ligatur 5-389.9j
- Naht 5-388.9j
- Patchplastik 5-395.9j
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9j
- Resektion
- – mit Reanastomosierung 5-382.9j
- – und Ersatz 5-383.9j
- Thrombektomie 5-380.9j
- Verschluss, operativ 5-389.9j

Vv. perforantes

- Diszision, endoskopisch 5-385.5⇐
- – mit Fasziotomie, als selbständiger Eingriff 5-385.6⇐
- Unterbindung, transkutan 5-385.4⇐

Vv. saphena magna et parva

- Crossektomie 5-385.84⇐
- Exhairese, als selbständiger Eingriff 5-385.94⇐

VY-Plastik – s. Transpositionsplastik

W

W-Plastik, lokal

- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.53⇌
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.56⇌
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5b
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.57⇌
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5g⇌
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5d
- großflächig
- – Axilla 5-903.b6⇌
- – Bauchregion 5-903.bb
- – Brustwand 5-903.ba
- – Ellenbogen 5-903.b7⇌
- – Fuß 5-903.bg⇌
- – Genitalregion 5-903.bc
- – Gesäß 5-903.bd
- – Hals 5-903.b5
- – Hand 5-903.b9⇌
- – Knie 5-903.be⇌
- – Kopf 5-903.b4
- – Leistenregion 5-903.bc
- – Lippe 5-903.b0
- – Oberarm 5-903.b7⇌
- – Oberschenkel 5-903.be⇌
- – Rücken 5-903.ba
- – Schulter 5-903.b6⇌
- – Unterarm 5-903.b8⇌
- – Unterschenkel 5-903.bf⇌
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.55
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.59⇌
- kleinflächig
- – Axilla 5-903.a6⇌
- – Bauchregion 5-903.ab
- – Brustwand 5-903.aa
- – Ellenbogen 5-903.a7⇌
- – Fuß 5-903.ag⇌
- – Genitalregion 5-903.ac
- – Gesäß 5-903.ad
- – Hals 5-903.a5
- – Hand 5-903.a9⇌
- – Knie 5-903.ae⇌
- – Kopf 5-903.a4
- – Leistenregion 5-903.ac
- – Lippe 5-903.a0
- – Oberarm 5-903.a7⇌
- – Oberschenkel 5-903.ae⇌
- – Rücken 5-903.aa
- – Schulter 5-903.a6⇌
- – Unterarm 5-903.a8⇌
- – Unterschenkel 5-903.af⇌
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5e⇌
- Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.54
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5h
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.50
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.51
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.57⇌
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5e⇌
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.52⇌
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5j

W-Plastik, lokal (Forts.)

- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.56⇌
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.58⇌
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5f⇌

Wachbleibetest, multipel 1-795

Wacheingriff

- bis 4 Stunden, mit Sprachmonitoring, mit Elektrode, kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.03
- mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden, mit Sprachmonitoring, mit Elektrode, kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.23
- mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden, mit Sprachmonitoring, mit Elektrode, kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.33
- mehr als 12 Stunden, mit Sprachmonitoring, mit Elektrode, kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.43
- mit Sprachmonitoring
- – bis 4 Stunden, mit
- – – Elektrode
- – – – kortikal, weniger als 8 8-925.02
- – – – kortikal, 8 und mehr 8-925.04
- – – Potential, evoziert 8-925.01
- – – Stimulationselektrode 8-925.00
- – mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden, mit
- – – Elektrode
- – – – kortikal, weniger als 8 8-925.22
- – – – kortikal, 8 und mehr 8-925.24
- – – Potential, evoziert 8-925.21
- – – Stimulationselektrode 8-925.20
- – mehr als 8 Stunden bis 12 Stunden, mit
- – – Elektrode
- – – – kortikal, weniger als 8 8-925.32
- – – – kortikal, 8 und mehr 8-925.34
- – – Potential, evoziert 8-925.31
- – – Stimulationselektrode 8-925.30
- – mehr als 12 Stunden, mit
- – – Elektrode
- – – – kortikal, weniger als 8 8-925.42
- – – – kortikal, 8 und mehr 8-925.44
- – – Potential, evoziert 8-925.41
- – – Stimulationselektrode 8-925.40

Wachstumslenkend, Epiphyseodese, durch

- Klammer, Form-Gedächtnis-Legierung
- – 1 5-838.c0
- – 2 5-838.c1
- – 3 5-838.c2
- – 4 5-838.c3
- – 5 5-838.c4
- – 6 5-838.c5
- – 7 5-838.c6
- – 8 5-838.c7
- – 9 5-838.c8
- – 10 5-838.c9
- – 11 5-838.ca
- – 12 5-838.cb
- – 13 und mehr 5-838.cc
- Shape Memory Alloy Staple
- – 1 5-838.c0
- – 2 5-838.c1
- – 3 5-838.c2
- – 4 5-838.c3

Wachstumslenkend, Epiphyseodese, durch (Forts.)

– Shape Memory Alloy Staple (Forts.)

- 5 5-838.c4
- 6 5-838.c5
- 7 5-838.c6
- 8 5-838.c7
- 9 5-838.c8
- 10 5-838.c9
- 11 5-838.ca
- 12 5-838.cb
- 13 und mehr 5-838.cc
- SMA-Staple
- 1 5-838.c0
- 2 5-838.c1
- 3 5-838.c2
- 4 5-838.c3
- 5 5-838.c4
- 6 5-838.c5
- 7 5-838.c6
- 8 5-838.c7
- 9 5-838.c8
- 10 5-838.c9
- 11 5-838.ca
- 12 5-838.cb
- 13 und mehr 5-838.cc

Wachstumsstent

- gecouvert, Implantation, perkutan-transluminal
- A. pulmonalis 8-838.m0
- Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.m2
- künstlich
- Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.m5
- Shunt, aortopulmonal 8-838.m4
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf, 1 8-838.m3
- V. pulmonalis 8-838.m1
- Implantation, perkutan-transluminal 8-847
- ungecouvert, Implantation, perkutan-transluminal
- A. pulmonalis 8-838.k0
- Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.k2
- künstlich
- Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.k5
- Shunt, aortopulmonal 8-838.k4
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf, 1 8-838.k3
- V. pulmonalis 8-838.k1

Wange

- Elektrokoagulation 5-273.90
- Entnahme, Schleimhauttransplantat 5-242.6
- Epithese, Herstellung, und Anpassung, mit
- Implantat-Fixation 8-221.x
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x
- Exzision
- lokal 5-273.4
- partiell 5-273.7
- Fremdkörperentfernung, von außen 5-270.3
- Kryokoagulation 5-273.93
- Laserkoagulation 5-273.91
- Resektion
- mit
- Mandibulotomie, temporär, mit Rekonstruktion
- durch Lappen, gestielt und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.15
- mit
- Fernlappen, gestielt 5-278.13
- freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-278.12
- Lappen, regional, gestielt 5-278.10
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei, 2 5-278.14
- nicht vaskularisiert 5-278.11

Wange (Forts.)

- Resektion (Forts.)
- mit (Forts.)
- Teilresektion
- Mandibula, mit Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion
- mit Fernlappen, gestielt 5-278.33
- mit Lappen, gestielt
- regional 5-278.30
- und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.35
- mit Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.32
- 2 5-278.34
- nicht vaskularisiert 5-278.31
- Maxilla, mit Rekonstruktion
- mit Fernlappen, gestielt 5-278.43
- mit Lappen, gestielt
- regional 5-278.40
- und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.45
- mit Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.42
- 2 5-278.44
- nicht vaskularisiert 5-278.41
- transoral, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-278.03
- Lappen
- gestielt, regional 5-278.00
- gestielt, und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.05
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.02
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei, 2 5-278.04
- nicht vaskularisiert 5-278.01
- Rotationsplastik, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.40
- Therapie, photodynamisch 5-273.94
- Thermokoagulation 5-273.92
- und Mandibula, partiell, Resektion, ohne Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-278.23
- Lappen
- gestielt, regional 5-278.20
- gestielt, und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.25
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.22
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei, 2 5-278.24
- nicht vaskularisiert 5-278.21
- Zystenexzision 5-273.4
- Wangenbereich**
- Inzision, mit Drainage, äußere 5-270.3
- Logenabszessinzision 5-270.3
- Wangenschleimhaut, Biopsie, ohne Inzision 1-420.5**
- Warthon-Gang, Marsupialisation 5-261.1**
- Warzenhof, Rekonstruktion, Brustwarze, plastisch 5-882.8**
- Waterston-Cooley, Anastomose (s.a. Anastomose, Aorta, zu A. pulmonalis dextra, als Links-Rechts-Shunt) 5-390.1**
- Wechsel**
- Abstandshalter 5-829.f
- Aggregat
- Defibrillator, mit
- Einkammer-Stimulation
- mit atrialer Detektion 5-378.5d
- ohne atriale Detektion 5-378.5c
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.5f
- ohne Vorhofelektrode 5-378.5e
- subkutaner Elektrode 5-378.5g
- Zweikammer-Stimulation 5-378.55
- Ereignis-Rekorder 5-378.57
- Herzschrittmacher 5-378.50

Wechsel (Forts.)

- Aggregat (Forts.)
- – Herzschrittmacher (Forts.)
- – – mit
- – – – Einkammersystem 5-378.51
- – – – Zweikammersystem 5-378.52
- – Schrittmacher, mit
- – – Dreikammersystem
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.5b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.5a
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.5b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.5a
- – und Sonde
- – – Defibrillator, mit
- – – – Einkammer-Stimulation
- – – – – mit atrialer Detektion 5-378.6d
- – – – – ohne atriale Detektion 5-378.6c
- – – – Ereignis-Rekorder 5-378.67
- – – – Stimulation
- – – – – biventrikulär, mit Vorhofelektrode 5-378.6f
- – – – – biventrikulär, ohne Vorhofelektrode 5-378.6e
- – – – – subkutaner Elektrode 5-378.6g
- – – – – Zweikammer-Stimulation 5-378.65
- – – Herzschrittmacher 5-378.60
- – – – mit
- – – – – Einkammersystem 5-378.61
- – – – – Zweikammersystem 5-378.62
- – – Schrittmacher, mit
- – – – Dreikammersystem
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.6b
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.6a
- – – – Stimulation
- – – – – biventrikulär, mit Vorhofelektrode 5-378.6b
- – – – – biventrikulär, ohne Vorhofelektrode 5-378.6a
- Antireflux-Stimulationssystem, Ösophagus
- – Aggregat 5-429.s2
- – komplett 5-429.s0
- – Sonde 5-429.s1
- Antirefluxsystem, magnetisch
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-429.p2
- – laparoskopisch 5-429.p1
- – offen 5-429.p0
- Aortenklappe
- – Kunstprothese
- – – ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten 5-352.07
- – – durch
- – – – Gefäßprothese
- – – – – biologisch, klappentragend 5-352.05
- – – – – mechanisch, klappentragend 5-352.04
- – – – Kunstprothese 5-352.02
- – – Kunststoffklappe, durch Xenotransplantat 5-352.01
- – mit
- – – Kunstprothese, durch nahtfreies selbstexpandierendes Xenotransplantat 5-352.06
- – – Xenotransplantat, durch nahtfreies selbstexpandierendes Xenotransplantat 5-352.06
- – Xenotransplantat
- – – ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten 5-352.07
- – – durch
- – – – Gefäßprothese
- – – – – biologisch, klappentragend 5-352.05
- – – – – mechanisch, klappentragend 5-352.04
- – – – Xenotransplantat 5-352.03
- – – in Kunststoffklappe 5-352.00
- Arthrodesemodul, Kniegelenk
- – mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1⇌
- – ohne Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h0⇌

Wechsel (Forts.)

- Aufsteckkopf, Femurkopfprothese 5-821.18⇌
- Ballon
- – Analsphinkter, künstlich 5-496.a2
- – zur adjustierbaren Kontinenztherapie, bei Harninkontinenz 5-596.73⇌
- Bio-Aortenklappe, durch Bio-Aortenklappe 5-352.03
- Cerclage, Auge 5-153.1⇌
- Cuff, Analsphinkter, künstlich 5-496.a0
- Duokopfprothese, Hüftgelenk
- – in
- – – Duokopfprothese
- – – – nicht-zementiert 5-821.f0⇌
- – – – zementiert 5-821.f1⇌
- – – Totalendoprothese
- – – – nicht zementiert 5-821.f2⇌
- – – – zementiert 5-821.f3⇌
- – in CAD-CAM-Prothese 5-821.f4⇌
- – in Landschaftprothese 5-821.f4⇌
- – in Sonderprothese 5-821.f4⇌
- – in Tumorprothese 5-821.f4⇌
- Einkanalsystem
- – Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c0
- – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.d0
- – zur Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.90
- – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.a0
- – zur Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.e0
- – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.f0
- – zur Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.k0
- – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.m0
- Einzelelektrodensystem
- – permanent
- – – intrazerebral, zur Dauerstimulation 5-014.92
- – – Nervensystem, peripher 5-059.82
- – – offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.36
- – – perkutan, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.34
- – zur Stimulation, Spinalganglien 5-039.j0
- Elektrode
- – für ein System zur Hypoglossusnerv-Stimulation 5-059.86
- – Stimulator, Vagusnerv 5-059.84
- – kardial 5-059.84
- – subdural
- – – bei Wechsel, Neurostimulator, zur Vorderwurzelstimulation 5-039.g
- – – zur Vorderwurzelstimulation 5-039.8
- Endoprothese
- – Bandscheibe 5-839.3
- – Daumensattelgelenk 5-825.d⇌
- – femoral und tibial schaftverankert, Kniegelenk, in
- – – Endoprothese
- – – – femoral und tibial schaftverankert, nicht zementiert, andere 5-823.k1⇌
- – – – femoral und tibial schaftverankert, teilzementiert, andere 5-823.k2⇌
- – – – femoral und tibial schaftverankert, zementiert, andere 5-823.k2⇌
- – – Prothese, typgleich 5-823.k0⇌
- – Sonderprothese
- – – nicht zementiert 5-823.k3⇌
- – – – teilzementiert 5-823.k4⇌
- – – – zementiert 5-823.k4⇌
- – Fingergelenk 5-825.6⇌

Wechsel (Forts.)

- Endoprothese (Forts.)
- – Fußwurzel 5-827.2⇐
- – Handgelenk 5-825.5⇐
- – Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit, in
- – – nicht zementierte Sonderprothese 5-823.b7⇐
- – – teilzementierte Sonderprothese 5-823.b8⇐
- – – zementierte Sonderprothese 5-823.b8⇐
- – mit erweiterter Beugefähigkeit, Kniegelenk, in Endoprothese
- – – femoral und tibial schaftverankert, nicht zementiert 5-823.ba⇐
- – – femoral und tibial schaftverankert, teilzementiert 5-823.bb⇐
- – – femoral und tibial schaftverankert, zementiert 5-823.bb⇐
- – – mit erweiterter Beugefähigkeit, teilzementiert 5-823.b9⇐
- – – mit erweiterter Beugefähigkeit, zementiert 5-823.b9⇐
- – Sprunggelenk
- – – in nicht zementierte Sprunggelenkendoprothese 5-827.10⇐
- – – in zementierte Sprunggelenkendoprothese 5-827.11⇐
- – Vorfuß 5-827.3⇐
- – Zehe 5-827.3⇐
- endoskopisch
- – Stent, ungecovert, selbstexpandierend, Gallengänge
- – – 1 5-513.m0
- – – 2 5-513.m1
- – – 3 und mehr 5-513.m2
- – Stent-Prothese, gecovert, selbstexpandierend, Gallengänge
- – – 1 5-513.n0
- – – 2 5-513.n1
- – – 3 und mehr 5-513.n2
- Ernährungssonde
- – duodenal
- – – endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- – – transnasal, endoskopisch 8-125.1
- – jejunale
- – – endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- – – transnasal, endoskopisch 8-125.1
- – transnasal
- – – duodenal 8-125.0
- – – jejunale 8-125.0
- Femurkopfprothese
- – in
- – – Duokopfprothese 5-821.16⇐
- – – Femurkopfprothese
- – – – nicht zementiert 5-821.10⇐
- – – – zementiert 5-821.11⇐
- – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.14⇐
- – – Sonderprothese 5-821.15⇐
- – – Totalendoprothese
- – – – nicht zementiert 5-821.12⇐
- – – – teilzementiert 5-821.14⇐
- – – – zementiert 5-821.13⇐
- – in Langschaftprothese 5-821.15⇐
- – in Tumorprothese 5-821.15⇐
- – schenkelhalseshaltend
- – – in Hybrid-Totalendoprothese 5-821.j1⇐
- – – in Sonderprothese 5-821.j2⇐
- – – in Totalendoprothese, nicht zementiert 5-821.j0⇐
- – – in Totalendoprothese, zementiert 5-821.j1⇐
- Gastrostomiekatheter 8-123.0
- Gelenkendoprothese, komplex (Zusatzkode) 5-829.b
- Gelenkersatz, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk
- – mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1⇐
- – ohne Wiederherstellung Gelenkfunktion 5-823.h0⇐

Wechsel (Forts.)

- Gelenkpfannenprothese, Hüftgelenk, in
- – Gelenkpfannenprothese
- – – nicht zementiert 5-821.20⇐
- – – – mit Wechsel, Aufsteckkopf 5-821.24⇐
- – – zementiert 5-821.22⇐
- – – – mit Wechsel, Aufsteckkopf 5-821.25⇐
- – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.28⇐
- – Langschaftprothese 5-821.29⇐
- – Sonderprothese 5-821.29⇐
- Totalendoprothese
- – nicht zementierte 5-821.26⇐
- – teilzementiert 5-821.28⇐
- – zementiert 5-821.27⇐
- – Tumorprothese 5-821.29⇐
- Gesamtsystem, Herzunterstützungssystem, permanent, extra-aortal 5-376.91
- Glenoidprothese 5-825.h⇐
- Glenoidteil, Totalendoprothese, Schultergelenk 5-825.k0⇐
- Hodenprothese 5-628.2⇐
- Hörimplantat, mechanisch, aktiv 5-209.b⇐
- Humeruskopfprothese
- – in Humeruskopfprothes 5-825.10⇐
- – Schultergelenk
- – – in inverse Totalendoprothes 5-825.12⇐
- – – in konventionelle Totalendoprothes 5-825.11⇐
- – Humerusteil, Totalendoprothese, Schultergelenk 5-825.k1⇐
- Hybrid-Totalendoprothese, Hüftgelenk, in
- – Hybrid-Sonderprothese 5-821.53⇐
- – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.52⇐
- – Totalendoprothese, nicht zementiert 5-821.50⇐
- Implantat
- – Beugesehne
- – – Daumen 5-840.g2⇐
- – – Handgelenk 5-840.g0⇐
- – – Langfinger 5-840.g1⇐
- – Kochlea 5-209.7⇐
- – nicht verankert, interpositionell, Kniegelenk 5-823.c⇐
- – Strecksehne
- – – Daumen 5-840.g5⇐
- – – Handgelenk 5-840.g3⇐
- – – Langfinger 5-840.g4⇐
- – vaskulär (Zusatzkode) 5-394.3
- – zur
- – – DACI 5-209.g⇐
- – Stimulation, Kochlea, akustisch, direkt 5-209.g⇐
- in
- – patientenindividuell angefertigtes Implantat, bei
- – – angeborener Deformität (Zusatzkode) 5-829.m
- – – erworbener Deformität (Zusatzkode) 5-829.m
- – – knöcherner Defektsituation (Zusatzkode) 5-829.m
- – Penisprothese
- – – hydraulisch 5-649.71
- – – semirigid 5-649.70
- Inlay
- – Endoprothese, Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-823.b0⇐
- – Hüftgelenk, isoliert 5-821.2a⇐
- – Kniegelenk
- – – Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.27⇐
- – – Schlittenprothese, unikondylär 5-823.19⇐
- – – Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell 5-823.f0⇐
- Intubation 8-701
- isoliert
- – Hüftgelenk, Inlay, mit Wechsel, Aufsteckkopf 5-821.2b⇐
- – Sensor, Herzkammer, rechts, Stimulationssystem, Vagusnerv, kardial 5-059.e

Wechsel (Forts.)

- isoliert (Forts.)
- – Verbindungsleitung
- – – Herzunterstützungssystem, extra-aortal, permanent 5-376.92
- – – und EKG-Elektrode, epikardial, Herzunterstützungssystem, extra-aortal, permanent 5-376.93
- Jejunostomiekatheter 8-124.0
- Katheter
- – Gefäß, zentralvenös 8-831.2
- – in A. pulmonalis 8-832.2
- – intrazerebral, zur intraventrikulären Infusion 5-014.a
- – peripher, zur Liquorableitung 5-024.2
- – permanent, zur intrathekalen und epiduralen Dauerinfusion 5-038.21
- – suprapubisch 8-133.0
- – temporär, zur intrathekalen und epiduralen Testinfusion 5-038.20
- – zentral, zur Liquorableitung 5-024.1
- Katheterverweilsystem
- – Bauchraum 5-549.3
- – Leberarterie
- – – perkutan 8-839.5
- – – und Pfortader, zur Chemotherapie 5-506.1
- – Pfortader, perkutan 8-839.5
- – venös 5-399.5
- Kiefergelenkendoprothese
- – in Gelenkkopfprothese 5-779.22⇌
- – in Totalendoprothese
- – – mit Komponenten, CAD-CAM-gefertigt 5-779.21⇌
- – – mit Komponenten, vorgefertigt 5-779.20⇌
- Klappensystem, endobronchial, endoskopisch, mit
- – 1 Ventil 5-339.50
- – 2 Ventilen 5-339.51
- – 3 Ventilen 5-339.52
- – 4 Ventilen 5-339.53
- – 5 und mehr Ventilen 5-339.54
- Knochenteilersatz 5-828.3
- Knochentotalersatz
- – Femur 5-828.40⇌
- – Humerus 5-828.41⇌
- Komponente, Analsphinkter
- – hydraulisch, künstlich
- – – 2 5-496.a3
- – – alle 5-496.a4
- – magnetisch, künstlich 5-496.a5
- Kreuzband, hinteres, arthroskopisch, mit autogener Patellarsehne 5-815.30⇌
- Kreuzbandtransplantat
- – hinteres, arthroskopisch, mit
- – – allogener Sehne 5-815.33⇌
- – – alloplastischem Bandersatz 5-815.32⇌
- – – sonstiger autogener Sehne 5-815.31⇌
- – vorderes, arthroskopisch, mit
- – – allogener Sehne 5-815.23⇌
- – – alloplastischem Bandersatz 5-815.22⇌
- – – autogener Patellarsehne 5-815.20⇌
- – – sonstiger autogener Sehne 5-815.21⇌
- Kunstprothesen-Pulmonalklappe
- – durch biologische klappentragende Gefäßprothese 5-352.25
- – in
- – – dezellularisiertes Allotransplantat 5-352.28
- – – mitwachsende Herzklappe 5-352.28
- Kunststoffconduit, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.q3
- Kurzschaft-Femurkopfprothese
- – in Hybrid-Totalendoprothese 5-821.j1⇌
- – in Sonderprothese 5-821.j2⇌
- – in Totalendoprothese, nicht zementiert 5-821.j0⇌

Wechsel (Forts.)

- Kurzschaft-Femurkopfprothese (Forts.)
- – in Totalendoprothese, zementiert 5-821.j1⇌
- – Langschaftprothese, Hüftgelenk, in
- – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.62⇌
- – – Langschaftprothese 5-821.63⇌
- – Totalendoprothese
- – – nicht zementiert 5-821.60⇌
- – – teilzementiert 5-821.62⇌
- – Tumorprothese 5-821.63⇌
- laparoskopisch
- – Stent, ungecovert, selbstexpandierend, Gallengänge
- – – 1 5-517.01
- – – 2 5-517.11
- – – 3 5-517.21
- – – 4 und mehr 5-517.31
- – Stent-Prothese, ge-covert, selbstexpandierend, Gallengänge
- – – 1 5-517.41
- – – 2 5-517.51
- – – 3 5-517.61
- – – 4 und mehr 5-517.71
- Linse, alloplastisch, mit Einführung
- – Intraokularlinse
- – – monofokal, als
- – – – irisfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2j⇌
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2a⇌
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-146.2c⇌
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2b⇌
- – – Sonderform, als
- – – – irisfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2k⇌
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2e⇌
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-146.2g⇌
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2f⇌
- – Vorderkammerlinse
- – – irisfixiert 5-146.26⇌
- – – kammerwinkelgestützt 5-146.25⇌
- Liquorableitung, komplett 5-024.3
- Liquorshuntsensor, telemetrisch (Zusatzkode) 5-023.3
- Magenband
- – anpassbar
- – – abdominal, offen 5-448.c0
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.c3
- – – laparoskopisch 5-448.c2
- – – thorakal, offen 5-448.c1
- – nicht anpassbar
- – – abdominal, offen 5-448.b0
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.b3
- – – laparoskopisch 5-448.b2
- – – thorakal, offen 5-448.b1
- Medikamentenpumpe
- – implantierbar
- – – mit konstanter Flussrate 5-399.b0
- – – programmierbar, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 5-399.b1
- – mit Okklusionsüberwachung, integriert, elektronisch, implantierbar 5-399.b2
- – vollimplantierbar, mit
- – – konstanter Flussrate, zur
- – – – intrathekalen und epiduralen Infusion 5-038.40
- – – – intraventrikulären Infusion 5-028.10
- – – – programmierbarem variablen Tagesprofil, zur
- – – – intrathekalen und epiduralen Infusion 5-038.41
- – – – intraventrikulären Infusion 5-028.11
- Medikamententräger
- – Akromioklavikulargelenk
- – – arthroskopisch 5-810.71⇌
- – – offen 5-800.a1⇌
- – Beckenknochen 5-780.4d

Wechsel (Forts.)

- Medikamententräger (Forts.)
- durch Kraniotomie 5-012.8
- Femur
 - distal 5-780.4h
 - proximal 5-780.4f
 - Schaft 5-780.4g
- Fibula
 - distal 5-780.4r
 - proximal 5-780.4p
 - Schaft 5-780.4q
- Handgelenk
 - arthroskopisch 5-810.77
 - offen 5-800.a7
- Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7g
 - offen 5-800.ag
- Humeroglenoidalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.70
 - offen 5-800.a0
- Humeroulnargelenk
 - arthroskopisch 5-810.74
 - offen 5-800.a4
- Humerus
 - distal 5-780.43
 - proximal 5-780.41
 - Schaft 5-780.42
- Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7e
 - offen 5-800.ae
- Kalkaneus 5-780.4t
- Karpus 5-780.4a
- Klavikula 5-780.40
- Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-810.7h
 - offen 5-800.ah
- Metakarpus 5-780.4b
- Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7q
 - offen 5-800.aq
- Metatarsus 5-780.4v
- mit Kraniotomie 5-012.8
- Patella 5-780.4j
- Phalangen
 - Fuß 5-780.4w
 - Hand 5-780.4c
- Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.78
 - offen 5-800.a8
- Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-810.76
 - offen 5-800.a6
 - proximal
 - arthroskopisch 5-810.75
 - offen 5-800.a5
- Radius
 - distal 5-780.46
 - proximal 5-780.44
 - Schaft 5-780.45
- Schenkelhals 5-780.4e
- Skapula 5-780.4z
- Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-810.7k
 - offen 5-800.ak
 - unteres
 - arthroskopisch 5-810.7m
 - offen 5-800.am
- Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.73

Wechsel (Forts.)

- Medikamententräger (Forts.)
- Sternoklavikulargelenk (Forts.)
 - offen 5-800.a3
- Symphyse
 - arthroskopisch 5-810.7f
 - offen 5-800.af
- Talus 5-780.4s
- Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7n
 - offen 5-800.an
- Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7p
 - offen 5-800.ap
- Tarsus 5-780.4u
- Thorakoskopulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.72
 - offen 5-800.a2
- Tibia
 - distal 5-780.4n
 - proximal 5-780.4k
 - Schaft 5-780.4m
- Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-810.7j
 - offen 5-800.aj
- Ulna
 - distal 5-780.49
 - proximal 5-780.47
 - Schaft 5-780.48
- Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.79
 - offen 5-800.a9
- Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-810.7r
 - offen 5-800.ar
- Mehrelektrodensystem
 - permanent
 - intrazerebral, zur Dauerstimulation 5-014.93
 - Nervensystem, peripher 5-059.83
 - offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.37
 - perkutan, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.35
 - zur Stimulation von Spinalganglien 5-039.j1
- Mehrkanalsystem
 - Nervensystem, peripher
 - nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
 - mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c1
 - ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.d1
 - wiederaufladbar, vollimplantierbar
 - mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c2
 - ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.d2
 - zur Hirnstimulation
 - nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
 - mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.91
 - ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.a1
 - wiederaufladbar, vollimplantierbar
 - mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.92
 - ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.a2
 - zur Rückenmarkstimulation
 - nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
 - mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.e1
 - ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.f1
 - wiederaufladbar, vollimplantierbar
 - mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.e2
 - ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.f2
 - zur Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
 - mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.k1

Wechsel (Forts.)

- Mehrkanalsystem (Forts.)
- zur Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar (Forts.)
- – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.m1
- Messsonde, intrakraniell, zur
- – Druckmessung, intrakraniell 5-029.10
- – kombinierten Messung, Druck, intrakraniell, und Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.11
- – Messung
- – – Blutfluss, zerebral 5-029.13
- – – Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.10
- – – Stoffwechsel, Gehirn, Gewebe 5-029.12
- – Mikrodialyse, zerebral 5-029.12
- – Thermodiffusions-Flussmessung 5-029.13
- Mitralklappe
- – Kunststoffklappe, in Xenotransplantat 5-352.11
- – mit Kunstprothese, durch Kunstprothese 5-352.12
- – Xenotransplantat
- – – durch Xenotransplantat 5-352.13
- – – in Kunststoffklappe 5-352.10
- Muskelstimulator, bei Kardiomyoplastie, präkonditioniert und elektrostimuliert 5-379.c1
- Nephrostomiekatheter, ohne operative Dilatation 8-138.0
- Neuroprothese 5-029.4
- Neurostimulationselektrode
- – für System zur Barorezeptoraktivierung 5-059.85
- – mit Wechsel
- – – Einkanalsystem
- – – – Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c0
- – – – zur Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.90
- – – – zur Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e0
- – – – zur Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.k0
- – – Mehrkanalsystem
- – – – Nervensystem, peripher
- – – – – nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c1
- – – – – wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c2
- – – – – zur Hirnstimulation
- – – – – nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.91
- – – – – wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.92
- – – – – zur Rückenmarkstimulation
- – – – – nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e1
- – – – – wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e2
- – – – – zur Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.k1
- – permanent, zur kortikalen Dauerstimulation 5-028.21
- – Neurostimulator, zur Vorderwurzelstimulation
- – mit Wechsel, Elektrode, subdural 5-039.g
- – ohne Wechsel, Elektrode, subdural 5-039.h
- Oberflächenelektrodenträger
- – und Träger für penetrierende Elektroden, zur Stimulation, Hirnstamm oder Mittelhirn, auditorisch 5-028.24
- – zur Stimulation, Hirnstamm, auditorisch 5-028.23
- Oberflächenersatzprothese
- – bikondylär, Kniegelenk
- – – in
- – – – Endoprothese
- – – – – femoral und tibial schaftverankert, nicht zementiert 5-823.2a
- – – – – femoral und tibial schaftverankert, teilzementiert 5-823.2b
- – – – – femoral und tibial schaftverankert, zementiert 5-823.2b
- – – – Oberflächenersatzprothese
- – – – – nicht zementiert, andere 5-823.21

Wechsel (Forts.)

- Oberflächenersatzprothese (Forts.)
- – bikondylär, Kniegelenk (Forts.)
- – – in (Forts.)
- – – – Oberflächenersatzprothese (Forts.)
- – – – – zementiert, andere 5-823.22
- – – – – Sonderprothese
- – – – – nicht zementiert 5-823.25
- – – – – zementiert 5-823.26
- – – – typgleich 5-823.20
- – Hüftgelenk, in
- – – Hybrid-Oberflächenersatzprothese 5-821.g2
- – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.g4
- – – nicht zementierte Oberflächenersatzprothese 5-821.g0
- – – – nicht zementierte Totalendoprothese 5-821.g3
- – – – Sonderprothese 5-821.g5
- – – teilzementierte Oberflächenersatzprothese 5-821.g2
- – – zementierte Oberflächenersatzprothese 5-821.g1
- – – zementierte Totalendoprothese 5-821.g4
- – Humerus 5-825.f
- – – offen
- – – – Stent, ungedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge
- – – – 1 5-517.00
- – – – 2 5-517.10
- – – – 3 5-517.20
- – – – 4 und mehr 5-517.30
- – – – Stent-Prothese, gedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge
- – – – 1 5-517.40
- – – – 2 5-517.50
- – – – 3 5-517.60
- – – – 4 und mehr 5-517.70
- – Orbitaimplantat
- – – in Bulbusplatzhalter, aus nicht resorbierbarem, mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration
- – – mit Titannetz 5-165.34
- – – ohne Titannetz 5-165.33
- – mit Einführung
- – – Haut-Fettgewebe-Transplantat 5-165.32
- – – Implantat
- – – – alloplastisch 5-165.30
- – – – alloplastisch, ummantelt 5-165.31
- Patellaersatz, Kniegelenk
- – in nicht zementierte Patellarückfläche 5-823.50
- – in nicht zementierten Ersatz der femoralen Gleitfläche 5-823.54
- – in nicht zementierten patellofemoralen Ersatz 5-823.52
- – in teilzementierten patellofemoralen Ersatz 5-823.53
- – in zementierte Patellarückfläche 5-823.51
- – in zementierten Ersatz der femoralen Gleitfläche 5-823.55
- – in zementierten patellofemoralen Ersatz 5-823.53
- PEG 8-123.0
- PEJ 8-124.0
- perkutan-transhepatisch
- – Stent, ungedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge
- – – 1 5-517.03
- – – 2 5-517.13
- – – 3 5-517.23
- – – 4 und mehr 5-517.33
- – Stent-Prothese, gedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge
- – – 1 5-517.43
- – – 2 5-517.53
- – – 3 5-517.63
- – – 4 und mehr 5-517.73
- Plombe, Auge 5-153.1
- Portsystem 5-399.5

Wechsel (Forts.)

- Prothese
- Mamma
 - mit gewebeverstärkendem Material 5-889.41=
 - ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.40=
- nach Rekonstruktion, Larynx 5-319.3
- nicht selbstexpandierend
- Darm
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-469.n2
 - endoskopisch, 1 5-469.n3
 - laparoskopisch, 1 5-469.n1
 - offen, 1 5-469.n0
- Gallengänge
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.k2
 - endoskopisch
 - 1 5-513.h0
 - 2 und mehr 5-513.h1
 - laparoskopisch 5-514.k1
 - offen 5-514.k0
 - perkutan-transhepatisch 5-514.k3
- Magen
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-449.k2
 - endoskopisch, 1 5-449.k3
 - laparoskopisch, 1 5-449.k1
 - offen, 1 5-449.k0
- Ösophagus
 - endoskopisch, 1 5-429.k1
 - offen, 1 5-429.k0
- Pankreasgang
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-529.k2
 - endoskopisch, 1 5-526.f1
 - laparoskopisch, 1 5-529.k1
 - offen, 1 5-529.k0
- Rektum, endoskopisch, 1 5-489.g1
- selbstexpandierend
- Darm
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.k2
 - endoskopisch 5-469.k3
 - laparoskopisch 5-469.k1
 - offen 5-469.k0
- Magen
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.h2
 - endoskopisch 5-449.h3
 - laparoskopisch 5-449.h1
 - offen 5-449.h0
- mit Antirefluxventil, Ösophagus
 - endoskopisch
 - 1 5-429.jc
 - 2 5-429.je
 - 3 und mehr 5-429.jg
 - offen
 - 1 5-429.jb
 - 2 5-429.jd
 - 3 und mehr 5-429.jf
- ohne Antirefluxventil, Ösophagus
 - endoskopisch
 - 1 5-429.j1
 - 2 5-429.j4
 - 3 und mehr 5-429.ja
 - offen
 - 1 5-429.j0
 - 2 5-429.j3
 - 3 und mehr 5-429.j9

Wechsel (Forts.)

- Prothese (Forts.)
- selbstexpandierend (Forts.)
- Pankreasgang
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.j2
 - endoskopisch 5-526.f0
 - laparoskopisch 5-529.j1
 - offen 5-529.j0
- Rektum, endoskopisch 5-489.g0
- Pulmonalklappe
- Kunstprothese, durch
 - Gefäßprothese, mechanisch, klappentragend 5-352.24
- Kunstprothese 5-352.22
- Xenotransplantat 5-352.21
- mit Xenotransplantat, in
 - dezellularisiertes Allotransplantat 5-352.28
- mitwachsende Herzklappe 5-352.28
- Xenotransplantat, durch
 - biologische klappentragende Gefäßprothese 5-352.25
- Gefäßprothese, mechanisch, klappentragend 5-352.24
- Kunstprothese 5-352.20
- Xenotransplantat 5-352.23
- Radiuskopfprothese 5-825.3=
- Reservoir, subkutan, Liquorsystem, spinal 5-038.7
- Röhrchen, Tränenwege 5-089.1=
- Schlauchendoprothese, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.q3
- Schlittenprothese, unikondylär, Kniegelenk, in
- Endoprothese
 - femoral und tibial schaftverankert, nicht zementiert 5-823.1d=
 - femoral und tibial schaftverankert, teilzementiert 5-823.1f=
 - femoral und tibial schaftverankert, zementiert 5-823.1e=
- Hybrid-Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert 5-823.1f=
- Hybrid-Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.1c=
- Oberflächenersatzprothese
 - bikondylär
 - nicht zementiert, ohne Patellaersatz 5-823.1a=
 - zementiert, ohne Patellaersatz 5-823.1b=
 - bikondylär, teilzementiert 5-823.1c=
 - unikondylär, nicht zementiert 5-823.10=
 - unikondylär, zementiert 5-823.11=
- Sehne, Transplantat, Bauchregion 5-854.86=
- Shunt, Liquorsystem, spinal 5-038.5
- Sonde
- Defibrillator
 - mit
 - Einkammer-Stimulation
 - mit atrialer Detektion 5-378.7d
 - ohne atriale Detektion 5-378.7c
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-378.7f
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.7e
 - Zweikammer-Stimulation 5-378.75
 - mit subkutaner Elektrode 5-378.7g
- Herzschrittmacher 5-378.70
- mit
 - Einkammersystem 5-378.71
 - Zweikammersystem 5-378.72
- Schrittmacher, mit
 - Dreikammersystem
 - mit Vorhofelektrode 5-378.7b
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.7a
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-378.7b
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.7a

Wechsel (Forts.)

- Sonderprothese
- – Hüftgelenk, in
- – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.62⇌
- – – Sonderprothese 5-821.63⇌
- – – Totalendoprothese
- – – – nicht zementiert 5-821.60⇌
- – – – teilzementiert 5-821.62⇌
- – typgleich, Kniegelenk 5-823.40⇌
- Sphinkter, Harnblase, artifiziell, vollständig
- – am Blasen Hals 5-597.32
- – am Bulbus, mit
- – – 1 Cuff 5-597.30
- – – 2 Cuffs 5-597.31
- Spreizer, interspinös
- – über 1 Segment 5-839.c0
- – über 2 Segmente 5-839.c2
- – über 3 und mehr Segmente 5-839.c3
- Stent
- – bronchial, in
- – – Kunststoffstent 5-339.31⇌
- – – Metallstent 5-339.32⇌
- – – Stent, hybrid/dynamisch 5-339.30⇌
- – Harnröhre, prostatistisch 5-609.5
- – tracheal, mit Implantation
- – – Schiene, Metall 5-319.62
- – – Stent
- – – – dynamisch 5-319.60
- – – – Kunststoff 5-319.61
- – ungecovert, selbstexpandierend, Gallengänge, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- – – 1 5-517.02
- – – 2 5-517.12
- – – 3 5-517.22
- – – 4 und mehr 5-517.32
- Stent-Prothese, ge-covert, selbstexpandierend, Gallengänge, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- – 1 5-517.42
- – 2 5-517.52
- – 3 5-517.62
- – 4 und mehr 5-517.72
- Stimmprothese 5-319.9
- Stimulationssystem, Vagusnerv, kardial
- – mit Positionierung des Sensors in der rechten Herzkammer 5-059.c5
- – ohne
- – – Positionierung des Sensors in der rechten Herzkammer 5-059.c4
- – – Wechsel, Vagusnervelektrode
- – – – mit Wechsel, Sensor, Herzkammer, rechts 5-059.d5
- – – – ohne Wechsel, Sensor, Herzkammer, rechts 5-059.d4
- System
- – myokardmodulierend 5-379.80
- – zur
- – – Barorezeptoraktivierung 5-059.c6
- – – – ohne Wechsel, Karotis-Elektrode 5-059.d6
- – – Vakuumtherapie
- – – – Abdomen, offen 5-916.a3
- – – – Bauchwand, tiefreichend, subfaszial 5-916.a5
- – – – Bereich von Nähten der Faszien 5-916.a5
- – – – Bereich von Nähten des Peritoneums 5-916.a5
- – – – endoösophageal 5-916.a6
- – – – endorektal 5-916.a4
- – – – Haut und Unterhaut 5-916.a0
- – – – tiefreichend
- – – – – Gelenk, Extremität 5-916.a1⇌
- – – – – Knochen, Extremität 5-916.a1⇌
- – – – – Mediastinum 5-916.a2
- – – – – Sternum 5-916.a2

Wechsel (Forts.)

- System (Forts.)
- – zur (Forts.)
- – – Vakuumtherapie (Forts.)
- – – – tiefreichend (Forts.)
- – – – – subfaszial, Extremität 5-916.a1⇌
- – – – – Thorax 5-916.a2
- – zur Hypoglossusnerv-Stimulation 5-059.c7
- – – ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode 5-059.d7
- Tamponade, bei Blutung 8-506
- Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell, in
- – Endoprothese
- – – femoral und tibial schaftverankert, nicht zementiert 5-823.fg⇌
- – – femoral und tibial schaftverankert, teilzementiert 5-823.fh⇌
- – – femoral und tibial schaftverankert, zementiert 5-823.fh⇌
- – Oberflächenersatzprothese
- – – bikondylär, nicht zementiert 5-823.fe⇌
- – – bikondylär, teilzementiert 5-823.ff⇌
- – – bikondylär, zementiert 5-823.ff⇌
- – Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell 5-823.fd⇌
- Tibiateil, Kniegelenk, Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.29⇌
- Totalendoprothese
- – Ellenbogengelenk 5-825.4⇌
- – Hüftgelenk
- – – nicht zementiert, in
- – – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.42⇌
- – – – Langschaftprothese 5-821.43⇌
- – – – Sonderprothese 5-821.43⇌
- – – – Totalendoprothese
- – – – – nicht zementiert 5-821.40⇌
- – – – – teilzementiert 5-821.42⇌
- – – – – zementiert 5-821.41⇌
- – – – – Tumorprothese 5-821.43⇌
- – – teilzementiert, in
- – – – Langschaftprothese, teilzementiert 5-821.53⇌
- – – – Sonderprothese, teilzementiert 5-821.53⇌
- – – – Totalendoprothese
- – – – – nicht zementiert 5-821.50⇌
- – – – – teilzementiert 5-821.52⇌
- – – – – Tumorprothese, teilzementiert 5-821.53⇌
- – – zementiert, in
- – – – Hybridendoprothese 5-821.32⇌
- – – – Langschaftprothese 5-821.33⇌
- – – – Sonderprothese 5-821.33⇌
- – – – Totalendoprothese
- – – – – nicht zementiert 5-821.30⇌
- – – – – zementiert 5-821.31⇌
- – – – – Tumorprothese 5-821.33⇌
- – Schultergelenk
- – – in eine inverse Totalendoprothese 5-825.21⇌
- – – in konventionelle Totalendoprothese 5-825.20⇌
- Transplantat
- – Faszie
- – – Axilla 5-856.71⇌
- – – Bauchregion 5-856.76⇌
- – – Brustwand 5-856.75⇌
- – – Ellenbogen 5-856.72⇌
- – – Fuß 5-856.7a⇌
- – – Genitalregion 5-856.77⇌
- – – Gesäß 5-856.77⇌
- – – Hals 5-856.70⇌
- – – Knie 5-856.78⇌
- – – Kopf 5-856.70⇌
- – – Leistenregion 5-856.77⇌
- – – Oberarm 5-856.72⇌
- – – Oberschenkel 5-856.78⇌

Wechsel (Forts.)

- Transplantat (Forts.)
- – Faszie (Forts.)
- – – Rücken 5-856.75⇌
- – – Schulter 5-856.71⇌
- – – Unterarm 5-856.73⇌
- – – Unterschenkel 5-856.79⇌
- – Muskel
- – – Axilla 5-853.81⇌
- – – Bauchregion 5-853.86⇌
- – – Brustwand 5-853.85⇌
- – – Ellenbogen 5-853.82⇌
- – – Fuß 5-853.8a⇌
- – – Genitalregion 5-853.87⇌
- – – Gesäß 5-853.87⇌
- – – Hals 5-853.80⇌
- – – Knie 5-853.88⇌
- – – Kopf 5-853.80⇌
- – – Leistenregion 5-853.87⇌
- – – Oberarm 5-853.82⇌
- – – Oberschenkel 5-853.88⇌
- – – Rücken 5-853.85⇌
- – – Schulter 5-853.81⇌
- – – Unterarm 5-853.83⇌
- – – Unterschenkel 5-853.89⇌
- – Sehne
- – – Axilla 5-854.81⇌
- – – Brustwand 5-854.85⇌
- – – Ellenbogen 5-854.82⇌
- – – Fußwurzel 5-854.8b⇌
- – – Genitalregion 5-854.87⇌
- – – Gesäß 5-854.87⇌
- – – Hals 5-854.80⇌
- – – Knie 5-854.88⇌
- – – Kopf 5-854.80⇌
- – – Leistenregion 5-854.87⇌
- – – Mittelfuß 5-854.8c⇌
- – – Oberarm 5-854.82⇌
- – – Oberschenkel 5-854.88⇌
- – – Rücken 5-854.85⇌
- – – Rückfuß 5-854.8b⇌
- – – Schulter 5-854.81⇌
- – – Unterarm 5-854.83⇌
- – – Unterschenkel 5-854.89⇌
- – – Zehe 5-854.8c⇌
- – Trikuspidalklappe
- – – Kunstprothese, durch
- – – Kunstprothese 5-352.32
- – – Xenotransplantat 5-352.31
- – – Xenotransplantat, durch
- – – Kunstprothese 5-352.30
- – – Xenotransplantat 5-352.33
- – Tumorendoprothese (Zusatzkode) 5-829.c
- – Tumorprothese, Hüftgelenk, in
- – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.62⇌
- – – Langschaftprothese 5-821.63⇌
- – Totalendoprothese
- – – nicht zementiert 5-821.60⇌
- – – teilzementiert 5-821.62⇌
- – Tumorprothese 5-821.63⇌
- Ureter, renovesikal, künstlich, subkutan 5-568.h
- Ureterkatheter
- – intraoperativ 8-137.13⇌
- – perkutan-transrenal 8-137.11⇌
- – transurethral 8-137.10⇌
- – über Stoma 8-137.12⇌
- Ureterschleife
- – intraoperativ 8-137.13⇌
- – perkutan-transrenal 8-137.11⇌
- – transurethral 8-137.10⇌
- – über Stoma 8-137.12⇌

Wechsel (Forts.)

- Vagusnervstimulationssystem
- – mit automatisierter täglicher Impedanzprüfung
- – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c9
- – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.d9
- – mit herzfrequenzgestützter Erkennung zerebraler Anfälle und automatischer Stimulation
- – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.ca
- – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.da
- – – ohne zusätzliche Funktion
- – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c8
- – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.d8
- Ventil, Liquorableitung 5-024.0
- Ventrikel-Unterstützungssystem, epikardial 5-379.90
- Verbindungspumpe, Analsphinkter, künstlich 5-496.a1
- ZVK 8-831.2

Wechsel in, Endoprothese, modular, bei

- knöcherner Defektsituation
- – mit Knochenersatz (Zusatzkode) 5-829.k
- – mit Knochenteilersatz (Zusatzkode) 5-829.k
- knöcherner Defektsituation (Zusatzkode) 5-829.k

Wedge resection, Lungenmittellappen, rechts 5-322.d1⇌**Weiblich**

- Becken, Peritoneum, Adhäsiole, mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.6

Weichlagerungsbett, Lagerung, mit Lagerungshilfe, automatisch, programmierbar 8-390.5**Weichteildeckung**

- Dammregion, temporär, kleinflächig, durch allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0m
- Genitalregion, temporär, großflächig, durch kultivierte Keratinozyten 5-916.8c
- Skrotum, temporär, kleinflächig, durch
- – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0k
- – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1k
- temporär
- – großflächig
- – – Augenlid
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.53⇌
- – – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.93⇌
- – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.83⇌
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.63⇌
- – – mit
- – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.73⇌
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b3⇌
- – – Axilla
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation 5-916.56⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.56⇌
- – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.96⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.96⇌
- – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.86⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.86⇌
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.66⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.66⇌
- – – mit
- – – – alloplastischem Material 5-916.76⇌
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.76⇌
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b6⇌

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (Forts.)
- – großflächig (Forts.)
- – – Bauchregion
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.5b
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5b
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9b
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9b
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.8b
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8b
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6b
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6b
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.7b
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7b
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bb
- – – Brustwand
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.5a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5a
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9a
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.8a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8a
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6a
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.7a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7a
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ba
- – – Dammregion
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5m
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9m
- – – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8m
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6m
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7m
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bm
- – – Ellenbogen
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.57⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.57⇌
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.97⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.97⇌
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.87⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.87⇌
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.67⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.67⇌
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.77⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.77⇌
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b7⇌
- – – Fuß
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5g⇌
- – – – – Hautersatzmaterial, xenogen 5-916.6g⇌
- – – – – Hauttransplantation, allogen 5-916.5g⇌
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9g⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9g⇌

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (Forts.)
- – großflächig (Forts.)
- – – Fuß (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.8g⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8g⇌
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6g⇌
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.7g⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7g⇌
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bg⇌
- – – Genitalregion
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.5c
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5c
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9c
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9c
- – – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8c
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6c
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6c
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.7c
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7c
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bc
- – – Gefäß
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.5d
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5d
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9d
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9d
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.8d
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8d
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6d
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6d
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.7d
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7d
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bd
- – – Hals
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.55
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.55
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.95
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.95
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.85
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.85
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.65
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.65
- – – – mit
- – – – – alloplastisches Material 5-916.75
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.75
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b5
- – – Hand
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.59⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.59⇌
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.99⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.99⇌
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.89⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.89⇌
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.69⇌
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.69⇌
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.79⇌

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (Forts.)
- – großflächig (Forts.)
- – – Hand (Forts.)
- – – – mit (Forts.)
- – – – – alloplastischem Material (Forts.)
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.79⇌
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b9⇌
- – – Knie
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.5e⇌
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5e⇌
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9e⇌
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9e⇌
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.8e⇌
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8e⇌
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6e⇌
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6e⇌
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.7e⇌
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7e⇌
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.be⇌
- – – Kopf
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.54
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.54
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.64
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.74
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.74
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b4
- – – Kopfhaut, behaart
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5h
- – – – – alloplastisches Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7h
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9h
- – – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8h
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6h
- – – – mit hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bh
- – – Leistenregion
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.5c
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5c
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9c
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9c
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.8c
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8c
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6c
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6c
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.7c
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7c
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bc
- – – Lippe
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.50
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.50
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.90
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.90
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.80
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.80

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (Forts.)
- – großflächig (Forts.)
- – – Lippe (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.60
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.60
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.70
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.70
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b0
- – – Nase
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.51
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.91
- – – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.81
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.61
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.71
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b1
- – – Oberarm
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.57⇌
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.57⇌
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.97⇌
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.97⇌
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.87⇌
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.87⇌
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.67⇌
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.67⇌
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.77⇌
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.77⇌
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b7⇌
- – – Oberschenkel
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.5e⇌
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5e⇌
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9e⇌
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9e⇌
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.8e⇌
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8e⇌
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6e⇌
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6e⇌
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.7e⇌
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7e⇌
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.be⇌
- – – Ohr
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.52⇌
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.92⇌
- – – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.82⇌
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.62⇌
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.72⇌

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (Forts.)
- großflächig (Forts.)
- Ohr (Forts.)
- mit (Forts.)
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b2⇌
- Rücken
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.5a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5j
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9j
- kultivierte Keratinozyten 5-916.8a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8j
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6j
- mit
- alloplastischem Material 5-916.7a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7j
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bj
- Schulter
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.56⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.56⇌
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.96⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.96⇌
- kultivierte Keratinozyten 5-916.86⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.86⇌
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.66⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.66⇌
- mit
- alloplastischem Material 5-916.76⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.76⇌
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b6⇌
- Skrotum
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5k
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9k
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8k
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6k
- mit
- alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7k
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bk
- Unterarm
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.58⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.58⇌
- Hautersatzmaterial, xenogen 5-916.68⇌
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.98⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.98⇌
- kultivierte Keratinozyten 5-916.88⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.88⇌
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.68⇌
- mit
- alloplastischem Material 5-916.78⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.78⇌
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b8⇌
- Unterschenkel
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.5f⇌

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (Forts.)
- großflächig (Forts.)
- Unterschenkel (Forts.)
- durch (Forts.)
- allogene Hauttransplantation (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5f⇌
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9f⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9f⇌
- kultivierte Keratinozyten 5-916.8f⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8f⇌
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6f⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6f⇌
- mit
- alloplastischem Material 5-916.7f⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7f⇌
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bf⇌
- kleinflächig
- Augenlid
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.03⇌
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.43⇌
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.33⇌
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.13⇌
- mit
- alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.23⇌
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a3⇌
- Axilla
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.06⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.06⇌
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.46⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.46⇌
- kultivierte Keratinozyten 5-916.36⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.36⇌
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.16⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.16⇌
- mit
- alloplastischem Material 5-916.26⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.26⇌
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a6⇌
- Bauchregion
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0b
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4b
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3b
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1b
- mit
- alloplastischem Material 5-916.2b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2b
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ab
- Brustwand
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0a
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4a
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3a

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (Forts.)
- kleinflächig (Forts.)
- Brustwand (Forts.)
- durch (Forts.)
- kultivierte Keratinozyten (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3a
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1a
- mit
- alloplastischem Material 5-916.2a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2a
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.aa
- Dammregion
- durch
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4m
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3m
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1m
- mit
- alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2m
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.am
- Ellenbogen
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.07⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.07⇌
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.47⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.47⇌
- kultivierte Keratinozyten 5-916.37⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.37⇌
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.17⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.17⇌
- mit
- alloplastischem Material 5-916.27⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.27⇌
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a7⇌
- Fuß
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0g⇌
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4g⇌
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3g⇌
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1g⇌
- mit
- alloplastischem Material 5-916.2g⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2g⇌
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ag⇌
- Genitalregion
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0c
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4c
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3c
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1c
- mit
- alloplastischem Material 5-916.2c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2c

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (*Forts.*)
- kleinflächig (*Forts.*)
- Genitalregion (*Forts.*)
- mit (*Forts.*)
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ac
- Gefäß
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0d
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4d
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3d
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1d
- mit
- alloplastischem Material 5-916.2d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2d
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ad
- Hals
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.05
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.05
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.45
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.45
- kultivierte Keratinozyten 5-916.35
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.35
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.15
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.15
- mit
- alloplastischem Material 5-916.25
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.25
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a5
- Hand
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.09≐
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.09≐
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.49≐
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.49≐
- kultivierte Keratinozyten 5-916.39≐
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.39≐
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.19≐
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.19≐
- mit
- alloplastischem Material 5-916.29≐
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.29≐
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a9≐
- Knie
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0e≐
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0e≐
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4e≐
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4e≐
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3e≐
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3e≐
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1e≐
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1e≐
- mit
- alloplastischem Material 5-916.2e≐
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2e≐
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ae≐
- Kopf
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.04
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.14

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (Forts.)
- kleinflächig (Forts.)
- Kopf (Forts.)
- durch (Forts.)
- xenogenes Hautersatzmaterial (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.14
- mit
- alloplastischem Material 5-916.24
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.24
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a4
- Kopfhaut, behaart
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0h
- alloplastisches Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2h
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4h
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3h
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1h
- mit hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ah
- Leistenregion
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0c
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4c
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3c
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1c
- mit
- alloplastischem Material 5-916.2c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2c
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ac
- Lippe
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.00
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.00
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.40
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.40
- kultivierte Keratinozyten 5-916.30
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.30
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.10
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.10
- mit
- alloplastischem Material 5-916.20
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.20
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a0
- Nase
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.01
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.41
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.31
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.11
- mit
- alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.21
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a1

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (Forts.)
- kleinflächig (Forts.)
- Oberarm
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.07⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.07⇌
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.47⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.47⇌
- kultivierte Keratinozyten 5-916.37⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.37⇌
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.17⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.17⇌
- mit
- alloplastischem Material 5-916.27⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.27⇌
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a7⇌
- Oberschenkel
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0e⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0e⇌
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4e⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4e⇌
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3e⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3e⇌
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1e⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1e⇌
- mit
- alloplastischem Material 5-916.2e⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2e⇌
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ae⇌
- Ohr
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.02⇌
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.42⇌
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.32⇌
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.12⇌
- mit
- alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.22⇌
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a2⇌
- Rücken
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0j
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4j
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3j
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1j
- mit
- alloplastischem Material 5-916.2a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2j
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.aj
- Schulter
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.06⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.06⇌
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.46⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.46⇌
- kultivierte Keratinozyten 5-916.36⇌
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.36⇌

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (Forts.)
- – kleinflächig (Forts.)
- – – Schulter (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.16=
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.16=
- – – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.26=
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.26=
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a6=
- – – Skrotum
- – – – durch
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4k
- – – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3k
- – – – – mit
- – – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2k
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ak
- – – Unterarm
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.08=
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.08=
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.48=
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.48=
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.38=
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.38=
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.18=
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.18=
- – – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.28=
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.28=
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a8=
- – – Unterschenkel
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.0f=
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0f=
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4f=
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4f=
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.3f=
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3f=
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1f=
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1f=
- – – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.2f=
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2f=
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.af=

Weichteildistraktion, Hand, gelenkübergreifend, bei kongenitaler Anomalie 5-848.0=

Weichteile – s.a. Muskeln und Weichteile

- Brustwand, Exzision 5-343.0
- Debridement, schichtenübergreifend
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-922.3
- – Bewegungsorgan 5-869.1
- Exzision, zur Korrektur, plastisch, bei abstehendem Ohr 5-184.1=
- Gesicht
- – Naht
- – – einschichtig, nach Verletzung 5-778.0
- – – mehrschichtig, nach Verletzung 5-778.1
- – Sofortrekonstruktion, plastisch 5-778.2
- Tumor, Sonographie, differenzialdiagnostisch, komplex, mit quantitativer Vermessung 3-036

Weichteileingriff, Gelenk, bei Arthroplastik

- Interphalangealgelenk, Fuß
- – Digitus I 5-788.65=
- – Digitus II bis V
- – – 1 5-788.66=
- – – 2 5-788.67=
- – – 3 5-788.68=
- – – 4 5-788.69=
- – – 5 und mehr 5-788.6a=
- Metatarsophalangealgelenk
- – Digitus I 5-788.60=
- – Digitus II bis V, Gelenk
- – – 1 5-788.61=
- – – 2 5-788.62=
- – – 3 5-788.63=
- – – 4 5-788.64=

Weichteilgewebe, Operation, Einbringen, Osteosynthesematerial 5-869.2

Weichteilkorrektur, mit

- Bandplastik
- – in Höhe 1. Zehenstrahl 5-788.40=
- – in Höhe 2. bis 5. Zehenstrahl, Zehenstrahlen
- – – 1 5-788.41=
- – – 2 5-788.42=
- – – 3 5-788.43=
- – – 4 5-788.44=
- Kapsel- und Bandplastik
- – in Höhe 1. Zehenstrahl 5-788.40=
- – in Höhe 2. bis 5. Zehenstrahl, Zehenstrahlen
- – – 1 5-788.41=
- – – 2 5-788.42=
- – – 3 5-788.43=
- – – 4 5-788.44=
- Kapselplastik
- – in Höhe 1. Zehenstrahl 5-788.40=
- – in Höhe 2. bis 5. Zehenstrahl, Zehenstrahlen
- – – 1 5-788.41=
- – – 2 5-788.42=
- – – 3 5-788.43=
- – – 4 5-788.44=

Weisheitszahn

- Extraktion 5-230.1
- – mehrere, aus verschiedenen Quadranten 5-230.3
- teilweise retiniert
- – Entfernung, durch Osteotomie 5-231.10
- – mehrere, Entfernung
- – – aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.12
- – – aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.13
- tief zerstört
- – Entfernung, durch Osteotomie 5-231.00
- – mehrere, Entfernung
- – – aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.02
- – – aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.03
- vollständig retiniert
- – Entfernung, durch Osteotomie 5-231.20
- – mehrere, Entfernung
- – – aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.22
- – – aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.23

Wendung

- äußere, Fetus 8-510.0
- – misslungen 8-510.1
- innere
- – misslungen 5-733.2
- – mit Extraktion
- – – bei Komplikation, sonstige 5-732.4
- – – durch Zange, Becken 5-732.3
- – – Kind 5-732.2
- – ohne Extraktion, Kind 5-732.0

Wendung (Forts.)

- innere (Forts.)
- – Zwilling, zweiter 5-732.5
- kombiniert
- – misslungen 5-733.3
- – mit Exzision
- – – bei Komplikation, sonstige 5-732.4
- – – durch Zange, Becken 5-732.3
- – – Kind 5-732.2
- – ohne Exzision, Kind 5-732.1
- – Zwilling, zweiter 5-732.5
- Wertheim**, Operation, radikal, offen, ohne Lymphadenektomie 5-685.00
- Wespengift**, Immuntherapie, allergologisch, spezifisch 8-030.0

Wharton-Gang, Dilatation 5-269.x⇐

Whipple, Operation 5-524.1

Wiederanheftung, Retina, durch Elektrokoagulation 5-154.x⇐

Wiederbefüllung

- Medikamentenpumpe
- – intrathekal, implantiert, mit konstanter Flussrate 8-011.1
- – intraventrikulär, implantiert, mit konstanter Flussrate 8-011.1
- und Programmierung, Medikamentenpumpe, implantiert, programmierbar
- – intrathekal, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.2
- – intraventrikulär, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.2

Wiedereröffnung

- Blepharorrhaphie 5-092.5⇐
- Kanthorrhaphie 5-092.5⇐
- Wunde, Schilddrüse 5-060.3

Wiederherstellung

- Gelenkfunktion, durch
- – Teilwechsel
- – – Arthrodesemodul, Kniegelenk 5-823.h1⇐
- – – Gelenkersatz, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk 5-823.h1⇐
- – Wechsel
- – – Arthrodesemodul, Kniegelenk 5-823.h1⇐
- – – Gelenkersatz, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk 5-823.h1⇐
- Kontinuität, bei
- – endständigem Ileostoma 5-466.1
- – endständigem Jejunostoma 5-466.0
- – Kolostoma, endständig 5-466.2
- Oberflächenkontinuität
- – primär, Haut
- – – Axilla, durch
- – – Gewebekleber 5-900.06⇐
- – – Metallklammern 5-900.06⇐
- – Bauchregion, durch
- – – Gewebekleber 5-900.0b
- – – Metallklammern 5-900.0b
- – Brustwand, durch
- – – Gewebekleber 5-900.0a
- – – Metallklammern 5-900.0a
- – Ellenbogen, durch
- – – Gewebekleber 5-900.07⇐
- – – Metallklammern 5-900.07⇐
- – Fuß, durch
- – – Gewebekleber 5-900.0g⇐
- – – Metallklammern 5-900.0g⇐
- – Genitalregion, durch
- – – Gewebekleber 5-900.0c
- – – Metallklammern 5-900.0c
- – Gesäß, durch
- – – Gewebekleber 5-900.0d

Wiederherstellung (Forts.)

- Oberflächenkontinuität (Forts.)
- – primär, Haut (Forts.)
- – – Gesäß, durch (Forts.)
- – – Metallklammern 5-900.0d
- – Hals, durch
- – – Gewebekleber 5-900.05
- – – Metallklammern 5-900.05
- – Hand, durch
- – – Gewebekleber 5-900.09⇐
- – – Metallklammern 5-900.09⇐
- – Knie, durch
- – – Gewebekleber 5-900.0e⇐
- – – Metallklammern 5-900.0e⇐
- – Kopf, durch
- – – Gewebekleber 5-900.04
- – – Metallklammern 5-900.04
- – Leistenregion, durch
- – – Gewebekleber 5-900.0c
- – – Metallklammern 5-900.0c
- – Lippe, durch
- – – Gewebekleber 5-900.00
- – – Metallklammern 5-900.00
- – Oberarm, durch
- – – Gewebekleber 5-900.07⇐
- – – Metallklammern 5-900.07⇐
- – Oberschenkel, durch
- – – Gewebekleber 5-900.0e⇐
- – – Metallklammern 5-900.0e⇐
- – Rücken, durch
- – – Gewebekleber 5-900.0a
- – – Metallklammern 5-900.0a
- – Schulter, durch
- – – Gewebekleber 5-900.06⇐
- – – Metallklammern 5-900.06⇐
- – Unterarm, durch
- – – Gewebekleber 5-900.08⇐
- – – Metallklammern 5-900.08⇐
- – Unterschenkel, durch
- – – Gewebekleber 5-900.0f⇐
- – – Metallklammern 5-900.0f⇐
- – sekundär, Haut
- – Axilla, durch
- – – Gewebekleber 5-900.16⇐
- – – Metallklammern 5-900.16⇐
- – Bauchregion, durch
- – – Gewebekleber 5-900.1b
- – – Metallklammern 5-900.1b
- – Brustwand, durch
- – – Gewebekleber 5-900.1a
- – – Metallklammern 5-900.1a
- – Ellenbogen, durch
- – – Gewebekleber 5-900.17⇐
- – – Metallklammern 5-900.17⇐
- – Fuß, durch
- – – Gewebekleber 5-900.1g⇐
- – – Metallklammern 5-900.1g⇐
- – Genitalregion, durch
- – – Gewebekleber 5-900.1c
- – – Metallklammern 5-900.1c
- – Gesäß, durch
- – – Gewebekleber 5-900.1d
- – – Metallklammern 5-900.1d
- – Hals, durch
- – – Gewebekleber 5-900.15
- – – Metallklammern 5-900.15
- – Hand, durch
- – – Gewebekleber 5-900.19⇐
- – – Metallklammern 5-900.19⇐
- – Knie, durch
- – – Gewebekleber 5-900.1e⇐

Wiederherstellung (Forts.)

- Oberflächenkontinuität (Forts.)
- sekundär, Haut (Forts.)
- Knie, durch (Forts.)
- Metallklammern 5-900.1e⇌
- Kopf, durch
- Gewebekleber 5-900.14
- Metallklammern 5-900.14
- Leistenregion, durch
- Gewebekleber 5-900.1c
- Metallklammern 5-900.1c
- Lippe, durch
- Gewebekleber 5-900.10
- Metallklammern 5-900.10
- Oberarm, durch
- Gewebekleber 5-900.17⇌
- Metallklammern 5-900.17⇌
- Oberschenkel, durch
- Gewebekleber 5-900.1e⇌
- Metallklammern 5-900.1e⇌
- Rücken, durch
- Gewebekleber 5-900.1a
- Metallklammern 5-900.1a
- Schulter, durch
- Gewebekleber 5-900.16⇌
- Metallklammern 5-900.16⇌
- Unterarm, durch
- Gewebekleber 5-900.18⇌
- Metallklammern 5-900.18⇌
- Unterschenkel, durch
- Gewebekleber 5-900.1f⇌
- Metallklammern 5-900.1f⇌
- Winkel, kardioösophageal, abdominal, offen 5-448.40
- Zahn, durch Einsetzen, Brücke
- abnehmbar 5-233.1
- fixiert 5-233.1

Wimpern, Transposition 5-093.4⇌**Winkelmann**, Operation 5-611⇌**Winkelplatte**

- Entfernung
- Femur
- distal 5-787.4h⇌
- proximal 5-787.4f⇌
- Schaft 5-787.4g⇌
- Humerus
- distal 5-787.43⇌
- proximal 5-787.41⇌
- Schaft 5-787.42⇌
- Schenkelhals 5-787.4e⇌
- Tibia
- distal 5-787.4n⇌
- proximal 5-787.4k⇌
- Schaft 5-787.4m⇌
- Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.3
- Reposition
- geschlossen, Fraktur
- Femur
- distal 5-790.7h⇌
- proximal 5-790.7f⇌
- Schaft 5-790.7g⇌
- Humerus
- distal 5-790.73⇌
- proximal 5-790.71⇌
- Schaft 5-790.72⇌
- Schenkelhals 5-790.7e⇌
- Tibia
- distal 5-790.7n⇌
- proximal 5-790.7k⇌
- Schaft 5-790.7m⇌

Winkelplatte (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- offen
- Fraktur
- Femur
- distal 5-793.4h⇌
- proximal 5-793.4f⇌
- Schaft 5-791.3g⇌
- Humerus
- distal 5-793.43⇌
- proximal 5-793.41⇌
- Schaft 5-791.32⇌
- Schenkelhals 5-793.4e⇌
- Tibia
- distal 5-793.4n⇌
- proximal 5-793.4k⇌
- Schaft 5-791.3m⇌
- Mehrfragment-Fraktur
- Femur
- distal 5-794.3h⇌
- proximal 5-794.3f⇌
- Schaft 5-792.3g⇌
- Humerus
- distal 5-794.33⇌
- proximal 5-794.31⇌
- Schaft 5-792.32⇌
- Schenkelhals 5-794.3e⇌
- Tibia
- distal 5-794.3n⇌
- proximal 5-794.3k⇌
- Schaft 5-792.3m⇌
- Wirbelbogen**, Exzision 5-832.8
- Gewebe, und angrenzender Strukturen 5-832.9
- Wirbelkörper**
- Ausbohrung 5-832.1
- Destruktion, perkutan, Gewebe, knöchern, durch Radiofrequenzablation
- 1 5-839.h0
- 2 5-839.h1
- 3 5-839.h2
- 4 oder mehr 5-839.h3
- Ersatz
- durch
- Implantat
- 1 5-837.00
- 2 5-837.01
- 3 5-837.02
- 4 5-837.04
- 5 und mehr 5-837.05
- Knochenzement
- 1 5-837.a0
- 2 5-837.a1
- 3 5-837.a2
- 4 und mehr 5-837.a3
- sonstige Materialien
- 1 5-837.a0
- 2 5-837.a1
- 3 5-837.a2
- 4 und mehr 5-837.a3
- mit Titankorb
- mit intravertebraler instrumenteller Wirbelkörperaufrichtung 5-839.a0
- ohne intravertebrale instrumentelle Wirbelkörperaufrichtung 5-839.90
- und Rekonstruktion, Wirbelsäule, komplex, durch Korrektur
- dorsal
- mit Release, ventral 5-837.5
- ohne Release, ventral 5-837.4
- dorsoventral 5-837.6

Wirbelkörper (Forts.)

- Exzision
 - – partiell 5-832.1
 - – total 5-832.2
- Implantation, Material
 - – mit intravertebraler instrumenteller Aufrichtung
 - – – über 1 Wirbelkörper 5-839.a0
 - – – über 2 Wirbelkörper 5-839.a1
 - – – über 3 Wirbelkörper 5-839.a2
 - – – über 4 und mehr Wirbelkörper 5-839.a3
 - – ohne intravertebrale instrumentelle Aufrichtung
 - – – über 1 Wirbelkörper 5-839.90
 - – – über 2 Wirbelkörper 5-839.91
 - – – über 3 Wirbelkörper 5-839.92
 - – – über 4 und mehr Wirbelkörper 5-839.93
- Wirbelsäule**
 - 3D-Funktionsanalyse, instrumentell, mit
 - – Kurzzeitmessung 1-799.0
 - – Langzeitmessung 1-799.1
 - Arthrektomie
 - – partiell 5-832.4
 - – total 5-832.5
 - Augmentation, Schraubenlager (Zusatzkode) 5-83w.0
 - Biopsie
 - – durch Inzision 1-503.4
 - – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.4
 - – perkutan 1-480.4
 - Computertomographie, nativ 3-203
 - Debridement, Knochen- und Gelenkgewebe 5-830.0
 - Deformität, Korrektur, durch
 - – Implantation
 - – – Stange, expandierbar, extrakorporal
 - – – – 1 Implantat 5-838.e0
 - – – – 2 Implantate 5-838.e1
 - – – – 3 Implantate 5-838.e2
 - – – – 4 und mehr Implantate 5-838.e3
 - – – Titanrippe, prothetisch, vertikal expandierbar
 - – – – 1 Implantat 5-838.d0
 - – – – 2 Implantate 5-838.d1
 - – – – 3 Implantate 5-838.d2
 - – – – 4 und mehr Implantate 5-838.d3
 - – – VEPTR
 - – – – 1 Implantat 5-838.d0
 - – – – 2 Implantate 5-838.d1
 - – – – 3 Implantate 5-838.d2
 - – – – 4 und mehr Implantate 5-838.d3
 - – Release, als erste Sitzung 5-839.7
- Entfernung, Osteosynthesematerial 5-839.0
- Epiphyseodese
 - – beidseitig, mit Wirbelfusion, dorsal, beim Kind 5-838.2
 - – dorsoventral, beim Kind 5-838.0
 - – unilateral, mit Wirbelfusion, dorsal, beim Kind 5-838.1
- Extension, durch Halopelvikdistraktion 8-419.0
- Facetten-Kryodenervation
 - – 1 Segment, zur Schmerztherapie 5-83a.00
 - – 2 Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.01
 - – 3 und mehr Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.02
- Facetten-Thermokoagulation
 - – 1 Segment, zur Schmerztherapie 5-83a.00
 - – 2 Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.01
 - – 3 und mehr Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.02
- Facettendenervation 5-830.2
- Fistelrevision
 - – durch Inzision 5-830.5
 - – mit Sequesterotomie, durch Inzision 5-830.6
- Fraktur, Reposition, geschlossen
 - – mit Immobilisation
 - – – bei Beteiligung, Rückenmark, ohne Osteosynthese 8-202.2
 - – – ohne Osteosynthese 8-202.1

Wirbelsäule (Forts.)

- Fraktur, Reposition, geschlossen (Forts.)
 - – ohne Osteosynthese 8-202.0
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-830.3
 - Gelenk
 - – Arthroskopie, diagnostisch 1-697.5=
 - Biopsie
 - – durch Inzision 1-504.5=
 - – perkutan 1-483.5=
 - – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.5=
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-483.5=
 - Punktion, perkutan
 - – diagnostisch 1-854.5=
 - – therapeutisch 8-158.t=
 - Spülung, therapeutisch 8-178.t=
 - Gewebe, Resektion, bei
 - – Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.47
 - – Manschettenpneumonektomie 5-328.17
 - – Pleuropneumonektomie 5-328.37
 - – Pneumonektomie 5-328.07
 - Harrington-Instrumentation, subkutan, beim Kind 5-838.3
 - Knochen- und Gelenkgewebe, Drainage 5-830.4
 - Korrektur, Deformität, durch
 - – Instrumentierung von bis zu 7 Wirbelkörpern mit Schrauben, mit Implantation, mitwachsendes Schrauben-Stab-System 5-838.f0
 - – Instrumentierung von mehr als 7 Wirbelkörpern mit Schrauben, mit Implantation, mitwachsendes Schrauben-Stab-System 5-838.f1
 - Kyphoskorrektur, durch vorderen Abstützspan 5-837.2
 - Luxation, Reposition, geschlossen
 - – mit Immobilisation
 - – – bei Beteiligung, Rückenmark, ohne Osteosynthese 8-202.2
 - – – ohne Osteosynthese 8-202.1
 - – – ohne Osteosynthese 8-202.0
 - Magnetresonanztomographie
 - – mit Kontrastmittel 3-823
 - – nativ 3-802
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-480.4
 - Operation, Revision 5-839.5
 - Osteosynthese, durch
 - – Cage
 - – – intervertebral
 - – – – 1 Segment 5-83b.70
 - – – – 2 Segmente 5-83b.71
 - – – – 3 Segmente 5-83b.72
 - – – – 4 und mehr Segmente 5-83b.73
 - – – intervertebral, distrahierbar
 - – – – 1 Segment 5-83b.70
 - – – – 2 Segmente 5-83b.71
 - – – – 3 Segmente 5-83b.72
 - – – – 4 und mehr Segmente 5-83b.73
 - – – intervertebral, mit osteosynthetischer Fixierung
 - – – – 1 Segment 5-83b.70
 - – – – 2 Segmente 5-83b.71
 - – – – 3 Segmente 5-83b.72
 - – – – 4 und mehr Segmente 5-83b.73
 - – Drahtcerclage
 - – – 1 Segment 5-83b.00
 - – – 2 Segmente 5-83b.01
 - – – 3 Segmente 5-83b.02
 - – – 4 und mehr Segmente 5-83b.03
 - – Fixateur externe
 - – – 1 Segment 5-83b.80
 - – – 2 Segmente 5-83b.81
 - – – 3 Segmente 5-83b.82
 - – – 4 und mehr Segmente 5-83b.83
- Hakenplatte
 - – 1 Segment 5-83b.60

Wirbelsäule (Forts.)

- Osteosynthese, durch (Forts.)
- – Hakenplatte (Forts.)
- – – 2 Segmente 5-83b.61
- – – 3 Segmente 5-83b.62
- – – 4 und mehr Segmente 5-83b.63
- – Klammersystem
- – – 1 Segment 5-83b.10
- – – 2 Segmente 5-83b.11
- – – 3 Segmente 5-83b.12
- – – 4 und mehr Segmente 5-83b.13
- – Schraube
- – – 1 Segment 5-83b.20
- – – 2 Segmente 5-83b.21
- – – 3 Segmente 5-83b.22
- – – 4 und mehr Segmente 5-83b.23
- – Schrauben-Platten-System
- – – dorsal
- – – – 1 Segment 5-83b.40
- – – – 2 Segmente 5-83b.41
- – – – 3 Segmente 5-83b.42
- – – – 4 und mehr Segmente 5-83b.43
- – – ventral
- – – – 1 Segment 5-83b.30
- – – – 2 Segmente 5-83b.31
- – – – 3 Segmente 5-83b.32
- – – – 4 und mehr Segmente 5-83b.33
- – Schrauben-Stab-System
- – – 1 Segment 5-83b.50
- – – 2 Segmente 5-83b.51
- – – 3 Segmente 5-83b.52
- – – 4 und mehr Segmente 5-83b.53
- Rekonstruktion
- – dorsal und ventral kombiniert, komplex, mit Fusion über 360 Grad 5-839.8
- – durch vorderen Abstützspan, mit Korrektur 5-837.2
- – komplex
- – – durch vorderen Abstützspan
- – – – bei Kyphose 5-837.1
- – – – ohne Korrektur 5-837.1
- – – mit Ersatz, Wirbelkörper, durch Korrektur
- – – – dorsal
- – – – – mit Release, ventral 5-837.5
- – – – – ohne Release, ventral 5-837.4
- – – – dorsoventral 5-837.6
- – Sequesterotomie 5-830.1
- Stabilisierung, dynamisch (Zusatzkode) 5-83w.1
- Transplantation
- – Span, kortikospongiös, autogen (Zusatzkode) 5-835.9
- – Spongiosa, autogen (Zusatzkode) 5-835.9
- – und Rückenmark, Computertomographie, mit Kontrastmittel 3-223

Wirbelsäulenoperation, Planung, computergestützt

- mit Verwendung von patientenindividuell angepassten Implantaten (Zusatzkode) 5-83w.21
- ohne Verwendung von patientenindividuell angepassten Implantaten (Zusatzkode) 5-83w.20

Wirbelsegment, mehrere, Exzision, Gewebe, und angrenzender Strukturen 5-832.7**Wirsungojejunostomie 5-527.1****Witzel-Fistel, Anlegen, offen, durch Gastrostomie 5-431.0****Wundbett, Säuberung, Kornea, als Revision nach Fremdkörperentfernung 5-120.2****Wunddebridement**

- großflächig, Haut
- – Axilla 5-896.16
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.26
- – Bauchregion 5-896.1b
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2b
- – Brustwand 5-896.1a
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a

Wunddebridement (Forts.)

- großflächig, Haut (Forts.)
- – Ellenbogen 5-896.17
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.27
- – Fuß 5-896.1g
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2g
- – Genitalregion 5-896.1c
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
- – Gesäß 5-896.1d
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2d
- – Hals 5-896.15
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.25
- – Hand 5-896.19
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.29
- – Knie 5-896.1e
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e
- – Kopf 5-896.14
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.24
- – Leistenregion 5-896.1c
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
- – Lippe 5-896.10
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.20
- – Oberarm 5-896.17
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.27
- – Oberschenkel 5-896.1e
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e
- – Rücken 5-896.1a
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
- – Schulter 5-896.16
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.26
- – Unterarm 5-896.18
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.28
- – Unterschenkel 5-896.1f
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2f
- kleinflächig, Haut
- – Axilla 5-896.06
- – Bauchregion 5-896.0b
- – Brustwand 5-896.0a
- – Ellenbogen 5-896.07
- – Fuß 5-896.0g
- – Genitalregion 5-896.0c
- – Gesäß 5-896.0d
- – Hals 5-896.05
- – Hand 5-896.09
- – Knie 5-896.0e
- – Kopf 5-896.04
- – Leistenregion 5-896.0c
- – Lippe 5-896.00
- – Oberarm 5-896.07
- – Oberschenkel 5-896.0e
- – Rücken 5-896.0a
- – Schulter 5-896.06
- – Unterarm 5-896.08
- – Unterschenkel 5-896.0f
- Wunddehiszenz, postoperativ, Verschluss, sekundär, Bauchwand 5-545.0**
- Wundtoilette, chirurgisch**
- großflächig, Haut
- – Axilla 5-896.16
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.26
- – Bauchregion 5-896.1b
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2b
- – Brustwand 5-896.1a
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
- – Ellenbogen 5-896.17
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.27
- – Fuß 5-896.1g
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2g
- – Genitalregion 5-896.1c
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
- – Gesäß 5-896.1d

Wundtoilette, chirurgisch (Forts.)

- großflächig, Haut (Forts.)
- – Gesäß (Forts.)
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2d
- – Hals 5-896.15
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.25
- – Hand 5-896.19⇌
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.29⇌
- – Knie 5-896.1e⇌
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e⇌
- – Kopf 5-896.14
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.24
- – Leistenregion 5-896.1c
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
- – Lippe 5-896.10
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.20
- – Oberarm 5-896.17⇌
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.27⇌
- – Oberschenkel 5-896.1e⇌
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e⇌
- – Rücken 5-896.1a
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
- – Schulter 5-896.16⇌
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.26⇌
- – Unterarm 5-896.18⇌
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.28⇌
- – Unterschenkel 5-896.1f⇌
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2f⇌
- kleinflächig, Haut
- – Axilla 5-896.06⇌
- – Bauchregion 5-896.0b
- – Brustwand 5-896.0a
- – Ellenbogen 5-896.07⇌
- – Fuß 5-896.0g⇌
- – Genitalregion 5-896.0c
- – Gesäß 5-896.0d
- – Hals 5-896.05
- – Hand 5-896.09⇌
- – Knie 5-896.0e⇌
- – Kopf 5-896.04
- – Leistenregion 5-896.0c
- – Lippe 5-896.00
- – Oberarm 5-896.07⇌
- – Oberschenkel 5-896.0e⇌
- – Rücken 5-896.0a
- – Schulter 5-896.06⇌
- – Unterschenkel 5-896.0f⇌
- Wundverband** – s. Verband
- Wundverschluss, primär**
- Augenlid, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.13⇌
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.23⇌
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.03⇌
- Axilla, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.16⇌
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.26⇌
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.06⇌
- Bauchregion, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1b
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2b
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0b
- Brustwand, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1a
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2a
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0a
- Dammregion, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1m
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2m
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0m
- Ellenbogen, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.17⇌

Wundverschluss, primär (Forts.)

- Ellenbogen, durch (Forts.)
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.27⇌
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.07⇌
- Fuß, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1g⇌
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2g⇌
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0g⇌
- Genitalregion, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1c
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2c
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0c
- Gesäß, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1d
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2d
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0d
- Hals, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.15
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.25
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.05
- Hand, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.19⇌
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.29⇌
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.09⇌
- Knie, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1e⇌
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2e⇌
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0e⇌
- Kopf, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.14
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.04
- Kopfhaut, behaart, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1h
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2h
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0h
- Leistenregion, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1c
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2c
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0c
- Lippe, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.10
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.20
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.00
- Nase, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.11
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.21
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.01
- Oberarm, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.17⇌
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.27⇌
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.07⇌
- Oberschenkel, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1e⇌
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2e⇌
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0e⇌
- Ohr, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.12⇌
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.22⇌
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.02⇌
- Rücken, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1j
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2j
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0j
- Schulter, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.16⇌
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.26⇌
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.06⇌
- Skrotum, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1k
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2k
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0k

Wundverschluss, primär (Forts.)

- Unterarm, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.18⇌
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.28⇌
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.08⇌
- Unterschenkel, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1f⇌
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2f⇌
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0f⇌

Wundversorgung

- Gesicht 5-900.04
- Hals 5-900.05
- intraoral, durch Verschiebelappen 5-241.0
- Ohrmuschel 5-183.0⇌

Wurzelbehandlung, bei Zystenexzision, Zahn, apikal
5-237.x

Wurzelkanalbehandlung 5-237.0

Wurzelkanalbehandlung (Forts.)

- orthograd, bei Resektion, Wurzelspitze
- – Frontzahnbereich 5-237.11
- – Seitenzahnbereich 5-237.21
- retrograd, bei Resektion, Wurzelspitze
- – Frontzahnbereich 5-237.12
- – Seitenzahnbereich 5-237.22
- Wurzelspitze, Resektion**
- Frontzahnbereich
- – mit Wurzelkanalbehandlung
- – – orthograd 5-237.11
- – – retrograd 5-237.12
- – ohne Wurzelkanalbehandlung 5-237.10
- Seitenzahnbereich
- – mit Wurzelkanalbehandlung
- – – orthograd 5-237.21
- – – retrograd 5-237.22
- – ohne Wurzelkanalbehandlung 5-237.20

X

Xenogen

- Knochentransplantat, Verwendung
- – mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.e1
- – ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen (Zusatzkode) 5-835.e0
- Transplantat (Zusatzkode) 5-930.3

Xenon-Bogen-Photokoagulation, zur Destruktion, Läsion, chorioretinal 5-155.2⇌

Xenotransplantat

- Mitralklappe, Wechsel, in Kunststoffklappe 5-352.10
- nahtfrei, selbstexpandierend, zum Ersatz, Aortenklappe 5-351.05
- Pulmonalklappe, Wechsel, durch biologische klappentragende Gefäßprothese 5-352.25
- stentless, zum Ersatz
- – Aortenklappe 5-351.03

Xenotransplantat (Forts.)

- stentless, zum Ersatz (Forts.)
- – Mitralklappe
- – – offen 5-351.13
- – – thorakoskopisch 5-351.23
- – Pulmonalklappe 5-351.33
- – Trikuspidalklappe 5-351.43
- zum Ersatz
- – Aortenklappe 5-351.02
- – Mitralklappe, thorakoskopisch 5-351.22
- – Pulmonalklappe 5-351.32
- – Trikuspidalklappe 5-351.42

Xia Spine System

- über 3 bis 6 Segmente, Korrekturspondylodese, primärstabil 5-838.95
- über 7 bis 10 Segmente, Korrekturspondylodese, primärstabil 5-838.96
- über 11 und mehr Segmente, Korrekturspondylodese, primärstabil 5-838.97

Y

Y-Roux, Rekonstruktion, nach Resektion, Magen, subtotal, ohne Lymphadenektomie 5-436.11

Yacoub, Implantation, Gefäßprothese, mit Rekonstruktion, Aortenwurzel 5-354.0b

YAG-Laser, frequenzgedoppelt, Verwendung (Zusatzkode) 5-985.0

Yttrium-90-markiert, Mikrosphäre, zur Radionuklidtherapie, intravaskulär, selektiv (SIRT) 8-530.a5

DINDEI

Z

Z-Plastik

- lokal
- – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.43⇌
- – Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.46⇌
- – Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4b
- – Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4m
- – Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.47⇌
- – Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4g⇌
- – Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4c
- – Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4d
- – großflächig
- – – Axilla 5-903.96⇌
- – – Bauchregion 5-903.9b
- – – Brustwand 5-903.9a
- – – Ellenbogen 5-903.97⇌
- – – Fuß 5-903.9g⇌
- – – Genitalregion 5-903.9c
- – – Gesäß 5-903.9d
- – – Hals 5-903.95
- – – Hand 5-903.99⇌
- – – Knie 5-903.9e⇌
- – – Kopf 5-903.94
- – – Leistenregion 5-903.9c
- – – Lippe 5-903.90
- – – Oberarm 5-903.97⇌
- – – Oberschenkel 5-903.9e⇌
- – – Rücken 5-903.9a
- – – Schulter 5-903.96⇌
- – – Unterarm 5-903.98⇌
- – – Unterschenkel 5-903.9f⇌
- – Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.45
- – Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.49⇌
- – kleinflächig
- – – Axilla 5-903.46⇌
- – – Bauchregion 5-903.4b
- – – Brustwand 5-903.4a
- – – Ellenbogen 5-903.47⇌
- – – Fuß 5-903.4g⇌
- – – Genitalregion 5-903.4c
- – – Gesäß 5-903.4d
- – – Hals 5-903.45
- – – Hand 5-903.49⇌
- – – Knie 5-903.4e⇌
- – – Kopf 5-903.44
- – – Leistenregion 5-903.4c
- – – Lippe 5-903.40
- – – Oberarm 5-903.47⇌
- – – Oberschenkel 5-903.4e⇌
- – – Rücken 5-903.4a
- – – Schulter 5-903.46⇌
- – – Unterarm 5-903.48⇌
- – – Unterschenkel 5-903.4f⇌
- – Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4e⇌
- – Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.44
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4h
- – Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4c
- – Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.40
- – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.41

Z-Plastik (Forts.)

- lokal (Forts.)
- – Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.47⇌
- – Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4e⇌
- – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.42⇌
- – Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4j
- – Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.46⇌
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4k
- – Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.48⇌
- – Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4f⇌
- – zur Verlängerung, Oberlid 5-098.00⇌
- Zäkal**, Lippenfistel, Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriffes (Zusatzkode) 5-462.2
- Zäkoileostomie** 5-459.2
- Zäkokolostomie** 5-459.3
- Zäkorrrhaphie** 5-467.03
- Zäkosigmoidal**, Fistelverschluss, offen 5-467.13
- Zäkosigmoidostomie** 5-459.3
- Zäkostoma**
 - Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriffes (Zusatzkode) 5-462.2
 - endständig, Anlegen
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.02
 - – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.01
 - – offen, als selbständiger Eingriff 5-461.00
- Zäkostomie**, Anlegen
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - laparoskopisch 5-463.21
 - offen 5-463.20
- Zäkotomie** 5-450.2
- Zäkum**
 - Anlegen, Enterostoma
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - – laparoskopisch 5-463.21
 - Biopsie, endoskopisch 1-444.7
 - Resektion
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.37
 - – laparoskopisch, mit Anastomose 5-455.35
 - – offen, mit Anastomose 5-455.31
- Zahn**
 - Apikoektomie
 - – mit
 - – – orthograde Wurzelbehandlung
 - – – – Frontzahnbereich 5-237.11
 - – – – Seitenzahnbereich 5-237.21
 - – – retrograder Wurzelbehandlung
 - – – – Frontzahnbereich 5-237.12
 - – – – Seitenzahnbereich 5-237.22
 - – ohne Wurzelbehandlung
 - – – Frontzahnbereich 5-237.10
 - – – Seitenzahnbereich 5-237.20
 - Autotransplantation 5-235.1
 - Entfernung, Implantat
 - – enossal 5-235.7
 - – subperiostal 5-235.8
 - Entnahme, zur Transplantation, durch Osteotomie 5-231.40

Zahn (Forts.)

- Extraktion
 - einwurzelig 5-230.0
 - mehrere
 - aus verschiedenen Quadranten 5-230.3
 - eines Quadranten 5-230.2
 - mehrwurzelig 5-230.1
 - sämtliche 5-230.5
 - Kieferhälfte 5-230.4
- Fragment
 - Entfernung, aus Weichgewebe, durch Osteotomie 5-231.60
 - mehrere, Entfernung
 - aus Weichgewebe des Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.63
 - aus Weichgewebe eines Kiefers, durch Osteotomie 5-231.62
 - aus Weichgewebe eines Quadranten, durch Osteotomie 5-231.61
- Freilegung
 - Implantat, enossal, mit Aufsetzen, Distanzhülse 5-235.4
 - mit Osteotomie 5-245.1
 - ohne Osteotomie 5-245.0
- Hemisektion, durch Osteotomie 5-231.30
- Implantation
 - enossal 5-235.2
 - subperiostal 5-235.3
- mehrere
 - Entnahme
 - aus einem Kiefer, zur Transplantation, durch Osteotomie 5-231.42
 - aus einem Quadrant, zur Transplantation, durch Osteotomie 5-231.41
 - aus Ober- und Unterkiefer, zur Transplantation, durch Osteotomie 5-231.43
 - Hemisektion
 - aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.32
 - aus einem Quadrant, durch Osteotomie 5-231.31
 - aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.33
 - Sanierung
 - aus einem Kiefer, durch
 - adhäsive Füllungstechnik 5-232.02
 - Aufbaufüllung 5-232.32
 - compositeadhäsive Füllungstechnik 5-232.12
 - Inlay 5-232.22
 - aus einem Quadrant, durch
 - adhäsive Füllungstechnik 5-232.01
 - Aufbaufüllung 5-232.31
 - compositeadhäsive Füllungstechnik 5-232.11
 - Inlay 5-232.21
 - aus Ober- und Unterkiefer, durch
 - adhäsive Füllungstechnik 5-232.03
 - Aufbaufüllung 5-232.33
 - compositeadhäsive Füllungstechnik 5-232.13
 - Inlay 5-232.23
 - mehrwurzelig, Extraktion, mit Elevation, Lappen, mukoperiostal 5-230.1 5-241.1
- Radix relictæ
 - Entfernung, durch Osteotomie 5-231.50
 - mehrere, Entfernung
 - aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.52
 - aus einem Quadrant, durch Osteotomie 5-231.51
 - aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.53
- Replantation 5-235.0
- Sanierung, durch
 - adhäsive Füllungstechnik 5-232.00
 - Aufbaufüllung 5-232.30
 - compositeadhäsive Füllungstechnik 5-232.10
 - Inlay 5-232.20

Zahn (Forts.)

- Stabilisierung
 - endodontisch 5-235.5
 - transdental 5-235.6
- teilweise retiniert
 - Entfernung, durch Osteotomie 5-231.10
 - mehrere, Entfernung
 - aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.12
 - aus einem Quadrant, durch Osteotomie 5-231.11
 - aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.13
- teilweise verlagert
 - Entfernung, durch Osteotomie 5-231.10
 - mehrere, Entfernung
 - aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.12
 - aus einem Quadrant, durch Osteotomie 5-231.11
 - aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.13
- tief zerstört
 - Entfernung, durch Osteotomie 5-231.00
 - mehrere, Entfernung
 - aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.02
 - aus einem Quadrant, durch Osteotomie 5-231.01
 - aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.03
- Transplantation 5-235.1
- transplantiert, Entfernung 5-236
- vollständig retiniert
 - Entfernung, durch Osteotomie 5-231.20
 - mehrere, Entfernung
 - aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.22
 - aus einem Quadrant, durch Osteotomie 5-231.21
 - aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.23
- vollständig verlagert
 - Entfernung, durch Osteotomie 5-231.20
 - mehrere, Entfernung
 - aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.22
 - aus einem Quadrant, durch Osteotomie 5-231.21
 - aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.23
- Wiederherstellung, durch Einsetzen, Brücke
 - abnehmbar 5-233.1
 - fixiert 5-233.1
 - Zystenexzision, apikal 5-242.2
 - mit Wurzelbehandlung 5-237.x
- Zahnalveole, Biopsie**
 - durch Inzision 1-545.x
 - ohne Inzision 1-420.4
- Zahn apex, Resektion**
 - residual 5-231.50
 - teilweise retiniert 5-231.10
 - vollständig retiniert 5-231.20
- Zahnersatz, prothetisch, durch**
 - Brücke 5-233.1
 - Krone 5-233.0
 - Zahnersatz, herausnehmbar 5-233.2
- Zahnfleisch**
 - Alveolen, Gebiss
 - Anpassung, Verbandplatte, herausnehmbar 5-249.4
 - Blutstillung, operativ 5-249.0
 - Entfernung, Verbandplatte 5-249.5
 - Fixation, Verbandplatte, operativ 5-249.3
 - Biopsie, ohne Inzision 1-420.3
 - Gewebe, Exzision 5-242.2
 - Inzision 5-240.0
 - Kürettage, Tasche 5-242.0
 - Naht 5-242.4
- Zahnschiene, Konstruktion, und Anpassung, bei Strahlentherapie 8-527.6**

Zahnspange

- Anbringen 5-249.2
- Anpassung 5-249.2
- Einsetzen 5-249.2

Zahnverdrahtung

- Anbringen 5-249.2
- Anpassung 5-249.2
- Einsetzen 5-249.2

Zahnwurzel

- Amputation
 - mit
 - orthograde Wurzelbehandlung
 - Frontzahnbereich 5-237.11
 - Seitenzahnbereich 5-237.21
 - retrograde Wurzelbehandlung
 - Frontzahnbereich 5-237.12
 - Seitenzahnbereich 5-237.22
 - ohne Wurzelbehandlung
 - Frontzahnbereich 5-237.10
 - Seitenzahnbereich 5-237.20
- frakturiert
 - Entfernung, durch Osteotomie 5-231.50
 - mehrere, Entfernung
 - aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.52
 - aus einem Quadranten, durch Osteotomie 5-231.51
 - aus Ober- und Unterkiefer, durch Osteotomie 5-231.53
- Resektion
 - residual 5-231.50
 - teilweise retiniert 5-231.10
 - vollständig retiniert 5-231.20

Zahnwurzelrest, Extraktion 5-231.50**Zange, Becken, zur Extraktion, bei Wendung**

- innere 5-732.3
- kombiniert 5-732.3

Zangenentbindung

- aus
 - Beckenausgang 5-720.0
 - Beckenmitte 5-720.1
- misslungen 5-733.0

Zehe

- Amputation 5-865.7
- Endglied 5-865.7
- Entfernung, Endoprothese 5-827.7
- Implantation, Endoprothese 5-826.2
- Replantation 5-861.5
- Sehne
 - Augmentation 5-854.3c
 - Entfernung, Transplantat 5-854.9c
 - Ersatzplastik 5-854.4c
 - mit Interponat 5-854.5c
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.ac
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.6c
 - Transplantation 5-854.7c
 - Transposition 5-854.2c
 - Verkürzung 5-854.1c
 - Verlängerung 5-854.0c
 - Wechsel, Transplantat 5-854.8c
- Syndaktylie
 - Resektion, Anteile, gedoppelt 5-918.3
 - Teilresektion, Anteile, gedoppelt 5-918.2
 - Transplantation, frei, als Fingerersatz 5-849.a
 - Transposition, Sehne, partiell 5-854.2c
- Trennung, Syndaktylie
 - komplett 5-918.1
 - partiell 5-918.0
- Wechsel, Endoprothese 5-827.3

Zehengelenk

- Abrasionsarthroplastik
- arthroskopisch 5-812.fr
- offen 5-801.hr

Zehengelenk (Forts.)

- Arthrolyse
 - arthroskopisch 5-810.2r
 - offen 5-800.6r
- Arthrorise, offen 5-809.1r
- Arthrotomie, offen 5-800.0r
- Band, Resektion
 - arthroskopisch 5-810.9r
 - offen 5-800.cr
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.gr
- Chondroplastik
 - arthroskopisch 5-812.er
 - offen 5-801.gr
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
 - arthroskopisch 5-812.hr
 - offen 5-801.kr
- Debridement, offen 5-800.3r
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4r
- Durchtrennung, Band
 - arthroskopisch 5-819.0r
 - offen 5-809.0r
- Einlegen, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.7r
 - offen 5-800.ar
- Entfernung
 - Fragment, osteochondral
 - arthroskopisch 5-810.4r
 - offen 5-800.8r
 - Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.8r
 - offen 5-800.br
 - Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3r
 - Verkalkung, periartikulär
 - arthroskopisch 5-810.5r
 - offen 5-800.7r
- Eröffnung, Knochen, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.fr
 - mit Einbringen, Implantat
 - azellulär 5-812.gr
 - azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mr
 - offen 5-801.hr
 - mit Einbringen, Implantat
 - azellulär 5-801.nr
 - azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pr
- Exzision, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.0r
 - offen 5-801.0r
- Fixation, temporär, offen 5-809.2r
- Fragment, osteochondral, Refixation
 - arthroskopisch 5-812.3r
 - offen 5-801.3r
- Fremdkörperentfernung
 - arthroskopisch 5-810.4r
 - offen 5-800.8r
- Gelenkkörper, frei, Entfernung
 - arthroskopisch 5-810.4r
 - offen 5-800.8r
- Gelenkmobilisation, arthroskopisch 5-810.2r
- Gelenkspülung
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0r
 - septisch 5-810.1r
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1r
 - septisch 5-800.2r
- Glättung, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.er

Zehengelenk (Forts.)

- Glättung, Knorpel (Forts.)
- – mechanisch, offen 5-801.gr⇌
- Implantation
- – Gewebekultur, in vitro hergestellt
- – arthroskopisch 5-812.ar⇌
- – offen 5-801.cr⇌
- – Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mr⇌
- Kapsulotomie, offen 5-800.0r⇌
- Knorpeltransplantation
- – arthroskopisch 5-812.9r⇌
- – offen 5-801.br⇌
- Luxation, Reposition
- – geschlossen
- – – durch
- – – – Draht 5-79a.1r⇌
- – – – Federnagel 5-79a.gr⇌
- – – – Fixateur externe 5-79a.6r⇌
- – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.7r⇌
- – – – intramedullären Draht 5-79a.gr⇌
- – – – Materialkombination 5-79a.8r⇌
- – – – Schraube 5-79a.0r⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1r⇌
- – – ohne Osteosynthese 8-201.r⇌
- – offen
- – – durch
- – – – Draht 5-79b.1r⇌
- – – – Federnagel 5-79b.gr⇌
- – – – Fixateur externe 5-79b.6r⇌
- – – – intramedullären Draht 5-79b.gr⇌
- – – – Klammer 5-79b.er⇌
- – – – Materialkombination 5-79b.8r⇌
- – – – Platte 5-79b.2r⇌
- – – – Schraube 5-79b.0r⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1r⇌
- – – ohne Osteosynthese 5-79b.hr⇌
- Mikrofrakturierung
- – arthroskopisch 5-812.fr⇌
- – offen 5-801.hr⇌
- Pridie-Bohrung
- – arthroskopisch 5-812.fr⇌
- – offen 5-801.hr⇌
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.r⇌
- Reposition, Luxation, offen, mit interner Osteosynthese 5-79b.7r⇌
- Resektion, Osteophyt 5-812.kr⇌
- Spongiosaplastik, subchondral
- – arthroskopisch 5-812.4r⇌
- – offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4r⇌
- Spülung, therapeutisch 8-178.r⇌
- Synovialektomie
- – partiell
- – – arthroskopisch 5-811.2r⇌
- – – offen 5-800.4r⇌
- – total
- – – arthroskopisch 5-811.3r⇌
- – – offen 5-800.5r⇌
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert (Zusatzkode) 5-810.6r⇌
- Wechsel, Medikamententräger
- – arthroskopisch 5-810.7r⇌
- – offen 5-800.ar⇌
- Zystenexstirpation, offen 5-800.9r⇌

Zehenstrahl

- mit Mittelfußstrahl
- – 2, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.50
- – 3, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.51
- – 4, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.52
- – 5, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.53

Zehenstrahl (Forts.)

- mit Mittelfußstrahl (Forts.)
- – 6 und mehr, Mehrfacheingriff, einzeitig (Zusatzkode) 5-869.54
- Resektion 5-865.8⇌
- Zellapherese** 8-823
- mit Adsorption
- – Granulozyten, Monozyten und Lymphozyten, in Polypropylen-Adsorptionsfilter 8-825.1
- – Granulozyten, und Monozyten, Zellulose-Perlen 8-825.0

Zellen

- dendritisch
- – Applikation, lokal 8-861.1
- – Transfusion, nach Ex-vivo-Kultur 8-802.52
- Retina, Transplantation 5-156.2⇌

Zellfrei, Poolplasma, pathogenreduziert, zur Plasmapherese, therapeutisch

- 1 8-820.20
- 2 8-820.21
- 3 8-820.22
- 4 8-820.23
- 5 8-820.24
- 6 8-820.25
- 7 8-820.26
- 8 8-820.27
- 9 8-820.28
- 10 8-820.29
- 11 8-820.2a
- 12 8-820.2b
- 13 8-820.2c
- 14 8-820.2d
- 15 8-820.2e
- 16 bis 17 8-820.2f
- 18 bis 19 8-820.2g
- 20 bis 21 8-820.2h
- 22 bis 23 8-820.2j
- 24 bis 25 8-820.2k
- 26 bis 28 8-820.2m
- 29 bis 31 8-820.2n
- 32 bis 34 8-820.2p
- 35 bis 39 8-820.2q
- 40 bis 44 8-820.2r
- 45 bis 49 8-820.2s
- 50 und mehr 8-820.2t

Zement, Implantation

- Beckenknochen
- – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1d
- – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0d
- Femur
- – distal
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1h⇌
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0h⇌
- – proximal
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1f⇌
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0f⇌
- Schaft
- – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1g⇌
- – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0g⇌
- Fibula
- – distal
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1r⇌
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0r⇌
- – proximal
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1p⇌
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0p⇌
- Schaft
- – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1q⇌
- – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0q⇌

Zement, Implantation (Forts.)

- Humerus
 - distal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.13⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.03⇌
 - proximal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.11⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.01⇌
- Schaft
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.12⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.02⇌
- Kalkaneus
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1t⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0t⇌
- Karpus
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1a⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0a⇌
- Klavikula
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.10⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.00⇌
- Metakarpus
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1b⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0b⇌
- Metatarsus
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1v⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0v⇌
- Patella
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1j⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0j⇌
- Phalangen
 - Fuß
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1w⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0w⇌
 - Hand
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1c⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0c⇌
- Radius
 - distal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.16⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.06⇌
 - proximal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.14⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.04⇌
- Schaft
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.15⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.05⇌
- Schenkelhals
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1e⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0e⇌
- Skapula
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1z⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0z⇌
- Talus
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1s⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0s⇌
- Tarsus
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1u⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0u⇌
- Tibia
 - distal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1n⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0n⇌
 - proximal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1k⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0k⇌
- Schaft
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1m⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0m⇌
- Ulna
 - distal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.19⇌

Zement, Implantation (Forts.)

- Ulna (Forts.)
 - distal (Forts.)
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.09⇌
 - proximal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.17⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.07⇌
- Schaft
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.18⇌
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.08⇌
- Zementiert**, Oberflächenersatzprothese, Implantation, Hüftgelenk 5-820.81⇌
- Zementkanalprothese**, Implantation, Hüftgelenk 5-820.01⇌
- Zenker-Divertikel**
 - Ausstopfen, endoskopisch 5-299.1
 - Schwellendurchtrennung 5-299.2
- Zentral**
 - Fraktur, Mittelgesicht, disloziert verheilt, Reosteotomie 5-768.1
 - Venendruck, Monitoring, ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung Sauerstoffsättigung, zentralvenös 8-931.0
 - zentrolateral, Mehrfragment-Fraktur, Mittelgesicht, Reposition, geschlossen 5-763.4
- Zentralnervensystem**
 - Ventrikel, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-151.1
 - Ventrikelshunt, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-151.2
 - Zisterne, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-151.0
- Zentralvenös**, Katheter, Implantation, zu Dialyse Zwecken 5-399.5
- Zentrifugalpumpe**
 - biventrikulär
 - extrakorporal, Entfernung 8-839.a4
 - herzunterstützend
 - Entfernung, offen 5-376.31
 - Implantation, offen 5-376.30
 - Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen chirurgisch 5-376.32
 - extrakorporal
 - biventrikulär, Implantation, endovaskulär 8-839.a2
 - univentrikulär, Implantation, endovaskulär, Ventrikel
 - links 8-839.a0
 - rechts 8-839.a1
 - univentrikulär
 - extrakorporal, Entfernung 8-839.a3
 - herzunterstützend
 - Entfernung, offen 5-376.21
 - Implantation, offen 5-376.20
 - Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen chirurgisch 5-376.22
- Zentrolateral**
 - Fraktur, Mittelgesicht
 - disloziert verheilt, Reosteotomie 5-768.2
 - Reposition
 - geschlossen 5-762.0
 - offen, durch
 - externe Fixation 5-762.10
 - Platte 5-762.13
 - Schraube 5-762.12
 - Mehrfragment-Fraktur, Mittelgesicht, Reposition
 - geschlossen 5-763.0
 - offen, durch
 - Draht 5-763.11
 - externe Fixation 5-763.10
 - Materialkombination 5-763.14
 - Platte 5-763.13
 - Schraube 5-763.12
 - und andere, Mehrfragment-Fraktur, Mittelgesicht, Reposition, geschlossen 5-763.6

Zentrolateral (Forts.)

- zentral, Mehrfragment-Fraktur, Mittelgesicht, Reposition, geschlossen 5-763.4

Zerebral

- Blutfluss, Messung, durch
 - – Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.13
 - – Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.13
- Mikrodialyse, durch
 - – Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.12
 - – Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.12
- Stimulationselektrode, bei Funktionsdiagnostik, invasiv Nervensystem 1-203.0

Zervikal

- Ausräumung, Lymphknoten, mehrere, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.0
- Lymphadenektomie
 - – erweitert, radikal, Regionen
 - – – 4 5-403.30
 - – – 5 5-403.31
 - – – 6 5-403.32
 - – im Rahmen einer anderen Operation (Zusatzkode) 5-406.0
 - – radikal
 - – – modifiziert, Regionen
 - – – – 4 5-403.20
 - – – – 5 5-403.21
 - – – – 6 5-403.22
 - – – Regionen
 - – – – 4 5-403.10
 - – – – 5 5-403.11
 - – – – 6 5-403.12
 - – regional, als selbständiger Eingriff 5-402.0
 - – selektiv, Regionen
 - – – 1 5-403.00
 - – – 2 5-403.01
 - – – 3 5-403.02
 - – – 4 5-403.03
 - – – 5 5-403.04
 - – – 6 5-403.05
- Lymphknoten
 - – Biopsie
 - – – durch Inzision 1-586.0
 - – – perkutan 1-425.0
 - – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.0
 - – einzeln, Exzision, mit Radionuklidmarkierung 5-401.01
 - – Exzision 5-401.00
 - – einzeln, mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.03
 - – Nadelbiopsie, perkutan 1-425.0
 - – Ösophagostomie, bei Speichelfistel 5-421.0
 - – Ösophagus, Resektion, partiell, ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.0
 - – Rekonstruktion, Trachea, plastisch 5-316.50
 - – mit Tracheostomie 5-316.51
 - – Sentinel-Lymphonodektomie, mit
 - – – Farbmarkierung 5-401.02
 - – – kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.03
 - – – Radionuklidmarkierung 5-401.01
 - – Sympathektomie 5-043.0
 - – Sympathikolyse, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 5-04a.0
 - – Transplantation, Trachea 5-316.50
 - – mit Tracheostomie 5-316.51
- Zervikalkanal, Dilatation 5-670

Zervix

- Abrasio 1-472.0
- große Teile, und Parametrien, anhängend, Entfernung
- – abdominal, offen 5-689.00

Zervix (Forts.)

- große Teile, und Parametrien, anhängend, Entfernung (Forts.)
 - – durch Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch 5-689.04
 - – durch Umsteigen vaginal - offen chirurgisch 5-689.05
 - – endoskopisch 5-689.03
 - – laparoskopisch 5-689.03
 - – offen 5-689.00
 - – vaginal 5-689.01
 - – – laparoskopisch assistiert 5-689.02
 - Naht, postpartal 5-758.0
 - Riss, Naht 5-675.0
- Zervixkanal, Dilatation 5-670
- Zervixstumpf
 - – Exstirpation
 - – – abdominal 5-684.0
 - – – durch
 - – – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-684.5
 - – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-684.2
 - – – – endoskopisch 5-684.4
 - – – – laparoskopisch 5-684.4
 - – – – offen chirurgisch 5-684.0
 - – – – radikal
 - – – – – durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne Lymphadenektomie 5-686.03
 - – – – – mit
 - – – – – – paraaortaler Lymphadenektomie 5-686.2
 - – – – – – pelvin und paraaortaler Lymphadenektomie 5-686.3
 - – – – – – pelviner Lymphadenektomie 5-686.1
 - – – – – – offen, ohne Lymphadenektomie 5-686.00
 - – – – – vaginal
 - – – – – – laparoskopisch assistiert, ohne Lymphadenektomie 5-686.02
 - – – – – – ohne Lymphadenektomie 5-686.01
 - – – – – vaginal 5-684.1
 - – – – – laparoskopisch assistiert 5-684.3
 - – Fixation
 - – – abdominal
 - – – – mit alloplastischem Material 5-704.51
 - – – – ohne alloplastisches Material 5-704.50
 - – – durch
 - – – – Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-704.54
 - – – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-704.55
 - – – – laparoskopisch 5-704.52
 - – – – offen chirurgisch
 - – – – – mit alloplastischem Material 5-704.51
 - – – – – ohne alloplastisches Material 5-704.50
 - – – – vaginal 5-704.53
 - Ziehharmonikoplastik, Klitoris 5-713.2
 - Ziele
 - – Lordosierungsspondylodese, dorsal, polysegmental, mit Kolumnotomie 5-837.7
 - – Operation
 - – – über 3 bis 6 Segmente 5-838.a2
 - – – über 7 bis 10 Segmente 5-838.a3
 - – – über 11 und mehr Segmente 5-838.a4
 - ZIFT, bei IVF (s.a. In-vitro-Fertilisation, mit Zygotentransfer, intratubär) 9-272.1
 - Ziliarkörper, Fixation 5-139.4
 - Ziliektomie
 - – Augenlidrand 5-091.01
 - – Corpus ciliare 5-135.1
 - Zirkulär
 - – Exzision, Vollwand, Rektum
 - – – endoskopisch 5-482.91
 - – – endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
 - – – Manschette, peranal 5-482.90
 - – – peranal 5-482.90
 - – – – mit Stapler 5-482.b0
 - – – Segment, peranal 5-482.90

Zirkulär (Forts.)

- Klammernahrtgerät
- für Anwendung am Gastrointestinaltrakt (Zusatzkode) 5-98c.2
- für Anwendung am Respirationstrakt (Zusatzkode) 5-98c.2
- für Anwendung bei Gefäßanastomosen (Zusatzkode) 5-98c.3
- Resektion, Manschette, Rektum
- endoskopisch 5-482.91
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
- peranal 5-482.90

Zirkulierend, Tumorzellen, Detektion, immunzytochemisch, bei Anreicherung, automatisiert 1-993

Zirkumzision 5-640.2

Zisterne

- Aspiration, diagnostisch 1-841
- Zentralnervensystem, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-151.0

Zisternoatrial, Ableitung, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.01

Zisternoperitoneal, Ableitung, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.11

Zisternopleural, Ableitung, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.21

Zügeloperation

- mit Material, alloplastisch, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0
- suprapubisch
- adjustierbar, mit alloplastischem Material 5-594.31
- nicht adjustierbar, mit alloplastischem Material 5-594.30
- transvaginal
- durch
- Faszienzügelplastik 5-593.02
- Plastik, Levator 5-593.00
- Pubokokzygeusplastik 5-593.01
- mit
- Dura 5-593.10
- Faszie 5-593.11
- Tension free vaginal tape 5-593.20
- transobturatorischem Band 5-593.20
- urethrovesikal
- adjustierbar, mit alloplastischem Material 5-594.31
- nicht adjustierbar, mit alloplastischem Material 5-594.30
- suprapubisch, mit
- Dura 5-594.2
- Faszie 5-594.0
- Muskulatur 5-594.1

Zügelungsoperation, Patella, bei Spaltung, Retinakulum, lateral, offen 5-804.1

Zugang – die hier aufgeführten Zugänge sind zusätzlich zur durchgeführten Prozedur zu verschlüsseln!

- Bohrlochtrepanation, über Kalotte 5-010.2
- Brustwirbelsäule
- dorsal
- über 1 Segment 5-031.00
- über 2 Segmente 5-031.01
- über 3 und mehr Segmente 5-031.02
- dorsolateral 5-031.7
- extrapleural, retroperitoneal, kombiniert 5-031.9
- obere, ventral, mit Sternotomie 5-031.4
- retropleural 5-031.6
- transpleural 5-031.5
- retroperitoneal, kombiniert 5-031.8
- dorsal, zum kraniozervikalen Übergang 5-030.1
- durch
- Endoskopie, retrograd (Zusatzkode) 1-645

Zugang – die hier aufgeführten Zugänge sind zusätzlich zur durchgeführten Prozedur zu verschlüsseln! (Forts.)

- durch (Forts.)
- Schädelbasis, durch Osteotomie, Le-Fort-I-Ebene 5-011.7
- Halswirbelsäule
- dorsal
- über 1 Segment 5-030.30
- über 2 Segmente 5-030.31
- über 3 und mehr Segmente 5-030.32
- lateral 5-030.8
- Kraniektomie
- bifrontal 5-010.12
- Kalotte 5-010.10
- über Mittellinie 5-010.11
- subokzipital 5-010.14
- temporal 5-010.13
- Kraniotomie
- bifrontal 5-010.02
- Kalotte 5-010.00
- über Mittellinie 5-010.01
- subokzipital 5-010.04
- temporal 5-010.03
- lateral
- transossär, bei Orbitotomie 5-160.0
- zum Übergang, kraniozervikal 5-030.2
- Lendenwirbelsäule
- dorsal
- über 1 Segment 5-032.00
- über 2 Segmente 5-032.01
- über 3 und mehr Segmente 5-032.02
- dorsolateral 5-032.7
- pararektal, retroperitoneal, kombiniert 5-032.a
- retroperitoneal 5-032.6
- thorakoretroperitoneal, kombiniert 5-032.b
- transperitoneal 5-032.5
- nach Caldwell-Luc, Kieferhöhle, Radikaloperation 5-221.4
- Os coccygis
- dorsal 5-032.8
- pararektal, retroperitoneal, kombiniert 5-032.a
- thorakoretroperitoneal, kombiniert 5-032.b
- ventral 5-032.9
- Os sacrum
- dorsal 5-032.8
- pararektal, retroperitoneal, kombiniert 5-032.a
- thorakoretroperitoneal, kombiniert 5-032.b
- ventral 5-032.9
- transethmoidal
- bei Orbitotomie 5-160.4
- durch Schädelbasis 5-011.1
- transfrontal, bei Orbitotomie 5-160.1
- transiliakal, nach Judet 5-032.c
- transkondylär, durch Schädelbasis 5-011.8
- transkonjunktival, anterior, bei Orbitotomie 5-160.2
- transkutan, anterior, bei Orbitotomie 5-160.3
- translabirynthär, durch Schädelbasis 5-011.9
- transmastoidal, durch Schädelbasis 5-011.a
- transoral
- durch Schädelbasis 5-011.3
- mit Spaltung, Gaumen
- weich 5-011.4
- weich und hart 5-011.5
- zum Übergang, kraniozervikal 5-030.0
- transorbital, durch Schädelbasis 5-011.0
- transpyramidal, durch Schädelbasis 5-011.6
- transsphenoidal, durch Schädelbasis 5-011.2
- ventral, zur Halswirbelsäule
- über 1 Segment 5-030.70
- über 2 Segmente 5-030.71

Zugang – die hier aufgeführten Zugänge sind zusätzlich zur durchgeführten Prozedur zu verschlüsseln!*(Forts.)*

- ventral, zur Halswirbelsäule *(Forts.)*
- über 3 und mehr Segmente 5-030.72

Zugangsweg

- transgastral, zur Operation, endoskopisch (Zusatzkode) 5-986.01
- transkolisch, zur Operation, endoskopisch (Zusatzkode) 5-986.03
- transoral, zur Operation, endoskopisch (Zusatzkode) 5-986.00
- transvaginal, zur Operation, endoskopisch (Zusatzkode) 5-986.02
- transvesikal, zur Operation, endoskopisch (Zusatzkode) 5-986.04

Zuggurtung/Cerclage

- Entfernung
- Beckenknochen 5-787.2d
- Femur
- distal 5-787.2h
- proximal 5-787.2f
- Schaft 5-787.2g
- Fibula
- distal 5-787.2r
- proximal 5-787.2p
- Schaft 5-787.2q
- Humerus
- distal 5-787.23
- proximal 5-787.21
- Schaft 5-787.22
- Kalkaneus 5-787.2t
- Karpus 5-787.2a
- Klavikula 5-787.20
- Metakarpus 5-787.2b
- Metatarsus 5-787.2v
- Patella 5-787.2j
- Phalangen
- Fuß 5-787.2w
- Hand 5-787.2c
- Radius
- distal 5-787.26
- proximal 5-787.24
- Schaft 5-787.25
- Schenkelhals 5-787.2e
- Skapula 5-787.2z
- Talus 5-787.2s
- Tarsus 5-787.2u
- Tibia
- distal 5-787.2n
- proximal 5-787.2k
- Schaft 5-787.2m
- Ulna
- distal 5-787.29
- proximal 5-787.27
- Schaft 5-787.28
- Osteosynthese, Knochen (Zusatzkode) 5-786.1
- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Beckenknochen 5-790.1d
- Femur
- distal 5-790.1h
- proximal 5-790.1f
- Fibula
- distal 5-790.1r
- proximal 5-790.1p
- Humerus
- distal 5-790.13
- proximal 5-790.11
- Kalkaneus 5-790.1t

Zuggurtung/Cerclage *(Forts.)*

- Reposition *(Forts.)*
- geschlossen *(Forts.)*
- Epiphysenlösung *(Forts.)*
- Klavikula 5-790.10
- Metakarpus 5-790.1b
- Metatarsus 5-790.1v
- Phalangen
- Fuß 5-790.1w
- Hand 5-790.1c
- Radius
- distal 5-790.16
- proximal 5-790.14
- Talus 5-790.1s
- Tarsus 5-790.1u
- Tibia
- distal 5-790.1n
- proximal 5-790.1k
- Ulna
- distal 5-790.19
- proximal 5-790.17
- Fraktur
- Beckenknochen 5-790.1d
- Femur
- distal 5-790.1h
- proximal 5-790.1f
- Schaft 5-790.1g
- Fibula
- distal 5-790.1r
- proximal 5-790.1p
- Schaft 5-790.1q
- Humerus
- distal 5-790.13
- proximal 5-790.11
- Schaft 5-790.12
- Kalkaneus 5-790.1t
- Karpus 5-790.1a
- Klavikula 5-790.10
- Metakarpus 5-790.1b
- Metatarsus 5-790.1v
- Patella 5-790.1j
- Phalangen
- Fuß 5-790.1w
- Hand 5-790.1c
- Radius
- distal 5-790.16
- proximal 5-790.14
- Schaft 5-790.15
- Schenkelhals 5-790.1e
- Skapula 5-790.1z
- Talus 5-790.1s
- Tarsus 5-790.1u
- Tibia
- distal 5-790.1n
- proximal 5-790.1k
- Schaft 5-790.1m
- Ulna
- distal 5-790.19
- proximal 5-790.17
- Schaft 5-790.18
- Luxation
- Akromioklavikulargelenk 5-79a.11
- Handgelenk 5-79a.17
- Handwurzelgelenk 5-79a.1a
- Hüftgelenk 5-79a.1g
- Humeroglenoidalgelenk 5-79a.10
- Humeroulnargelenk 5-79a.14
- Iliosakralgelenk 5-79a.1e
- Interphalangealgelenk 5-79a.1d
- Karpometakarpalgelenk 5-79a.1b
- Kniegelenk 5-79a.1h

Zuggurtung/Cerclage (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Luxation (Forts.)
- Metakarpophalangealgelenk 5-79a.1c
- Metatarsophalangealgelenk 5-79a.1q
- Radiokarpalgelenk 5-79a.18
- Radioulnargelenk
- distal 5-79a.16
- proximal 5-79a.15
- Sprunggelenk
- oberes 5-79a.1k
- unteres 5-79a.1m
- Sternoklavikulargelenk 5-79a.13
- Symphyse 5-79a.1f
- Tarsalgelenk 5-79a.1n
- Tarsometatarsalgelenk 5-79a.1p
- Thorakoskopulargelenk 5-79a.12
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-79a.1j
- Ulnokarpalgelenk 5-79a.19
- Zehengelenk 5-79a.1r
- offen
- Fraktur
- Beckenrand 5-798.1
- Beckenring 5-798.1
- Femur
- distal 5-793.2h
- proximal 5-793.2f
- Schaft 5-791.1g
- Fibula
- distal 5-793.2r
- proximal 5-793.2p
- Schaft 5-791.1q
- Humerus
- distal 5-793.23
- proximal 5-793.21
- Schaft 5-791.12
- Kalkaneus 5-797.2t
- Karpus 5-795.2a
- Klavikula 5-795.20
- Metakarpus 5-795.2b
- Metatarsus 5-795.2v
- Patella 5-793.2j
- Phalangen
- Fuß 5-795.2w
- Hand 5-795.2c
- Radius
- distal 5-793.26
- proximal 5-793.24
- Schaft 5-791.15
- Schenkelhals 5-793.2e
- Skapula 5-795.2z
- Talus 5-797.2s
- Tarsus 5-795.2u
- Tibia
- distal 5-793.2n
- proximal 5-793.2k
- Schaft 5-791.1m
- Ulna
- distal 5-793.29
- proximal 5-793.27
- Schaft 5-791.18
- Luxation
- Akromioklavikulargelenk 5-79b.11
- Handgelenk 5-79b.17
- Handwurzelgelenk 5-79b.1a
- Hüftgelenk 5-79b.1g
- Humeroglenoidalgelenk 5-79b.10
- Humeroulnargelenk 5-79b.14
- Iliosakralgelenk 5-79b.1e
- Interphalangealgelenk 5-79b.1d

Zuggurtung/Cerclage (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- Luxation (Forts.)
- Karpometakarpalgelenk 5-79b.1b
- Kniegelenk 5-79b.1h
- Metakarpophalangealgelenk 5-79b.1c
- Metatarsophalangealgelenk 5-79b.1q
- Radiokarpalgelenk 5-79b.18
- Radioulnargelenk
- distal 5-79b.16
- proximal 5-79b.15
- Sprunggelenk
- oberes 5-79b.1k
- unteres 5-79b.1m
- Sternoklavikulargelenk 5-79b.13
- Symphyse 5-79b.1f
- Tarsalgelenk 5-79b.1n
- Tarsometatarsalgelenk 5-79b.1p
- Thorakoskopulargelenk 5-79b.12
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.1j
- Ulnokarpalgelenk 5-79b.19
- Zehengelenk 5-79b.1r
- Mehrfragment-Fraktur
- Femur
- distal 5-794.1h
- proximal 5-794.1f
- Schaft 5-792.1g
- Fibula
- distal 5-794.1r
- proximal 5-794.1p
- Schaft 5-792.1q
- Humerus
- distal 5-794.13
- proximal 5-794.11
- Schaft 5-792.12
- Karpus 5-796.1a
- Klavikula 5-796.10
- Metakarpus 5-796.1b
- Metatarsus 5-796.1v
- Patella 5-794.1j
- Phalangen
- Fuß 5-796.1w
- Hand 5-796.1c
- Radius
- distal 5-794.16
- proximal 5-794.14
- Schaft 5-792.15
- Schenkelhals 5-794.1e
- Skapula 5-796.1z
- Tarsus 5-796.1u
- Tibia
- distal 5-794.1n
- proximal 5-794.1k
- Schaft 5-792.1m
- Ulna
- distal 5-794.19
- proximal 5-794.17
- Schaft 5-792.18
- Versorgung, Sprengung, Symphyse, offen 5-798.1
- Zunge**
- Biopsie, ohne Inzision 1-420.1
- Elektrokoagulation 5-250.30
- Exzision, Gewebe 5-250.2
- Fixierung 5-259.x
- Keilexzision 5-250.2
- Keilresektion 5-250.2
- Kryokoagulation 5-250.33
- Laserkoagulation 5-250.31
- Lösung, Adhäsion 5-259.x

Zunge (Forts.)

- mit Lippe
- Fusion 5-259.x
- Vernähung, bei Mikrognathie 5-259.x
- Naht, nach Verletzung 5-253.0
- Reduktionsplastik 5-253.2
- Rekonstruktion, plastisch 5-253.1
- Resektion, partiell
- durch
- Pharyngotomie, mit Rekonstruktion, mit
- freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-251.22
- gestieltem Fernlappen 5-251.23
- gestieltem regionalem Lappen 5-251.20
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-251.21
- temporäre Mandibulotomie, mit Rekonstruktion, mit
- freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-251.12
- gestieltem Fernlappen 5-251.13
- gestieltem regionalem Lappen 5-251.10
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-251.11
- transoral, mit Rekonstruktion, mit
- freiem mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-251.02
- gestieltem Fernlappen 5-251.03
- gestieltem regionalem Lappen 5-251.00
- nicht vaskularisiertem Transplantat 5-251.01
- Therapie, photodynamisch 5-250.34
- Thermokoagulation 5-250.32
- Tumorexzision 5-250.2

Zungenaufhängung, Verlagerung 5-259.0**Zungenbändchen**

- Glossotomie 5-259.1
- Inzision 5-259.1

Zungenbein, medial, Resektion, bei

- Exzision
- Ductus thyreoglossus, als sekundärer Eingriff 5-065.5
- Thyreoidea lingualis, transservikal 5-069.22
- Zungengrundschilddrüse, transservikal 5-069.22
- Fistelexzision, Hals, median 5-065.3
- Thyreoidektomie, lingual, transservikal 5-069.22
- Zystenexzision, Hals, median 5-065.1

Zungenfrenulum, Plastik 5-259.2**Zungengrund**

- Abszessdrainage, durch Inzision, transoral 5-280.3
- Fremdkörperentfernung, von außen 5-270.8
- Inzision, mit Drainage, äußere 5-270.8
- Logenabszessinzision 5-270.8
- Resektion, bei Hemilaryngektomie, supraglottisch, horizontal 5-301.1

Zungengrundschilddrüse, Exzision

- transoral 5-069.20
- transservikal
- mit Resektion, Zungenbein, medial 5-069.22
- ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-069.21

Zungengrundtonsille

- Destruktion
- durch Pharyngotomie 5-284.1
- transoral 5-284.0
- Exzision
- durch Pharyngotomie 5-284.1
- transoral 5-284.0

Zungenkörper, Inzision 5-250.1**Zungenrand, Inzision 5-250.0****ZVK**

- Anlegen 8-831.0
- Wechsel 8-831.2

Zwerchfell

- Biopsie
- durch Inzision 1-550
- perkutan 1-431.2

Zwerchfell (Forts.)

- Biopsie (Forts.)
- perkutan (Forts.)
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.2
- radiologisch gesteuert 1-432.2
- ultraschallgesteuert 1-432.2
- Exzision
- mit Verschluss, durch alloplastisches Material 5-347.31
- ohne Verschluss, durch alloplastisches Material 5-347.30
- Inzision 5-347.0
- Nadelbiopsie, perkutan 1-431.2
- Naht
- offen, nach Verletzung 5-347.1
- thorakoskopisch, nach Verletzung 5-347.2
- Plastik
- komplett
- mit alloplastischem Material 5-347.51
- ohne alloplastisches Material 5-347.50
- partiell
- mit alloplastischem Material 5-347.41
- ohne alloplastisches Material 5-347.40
- Raffung
- mit alloplastischem Material 5-347.41
- ohne alloplastisches Material 5-347.40
- Reoperation (Zusatzkode) 5-349.6
- Resektion, bei
- Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.45
- Manschettenpneumonektomie 5-328.15
- Pleuropneumonektomie 5-328.35
- Pneumonektomie 5-328.05
- Spaltung 5-347.0
- zur Deckung
- Bronchusstumpf, plastisch (Zusatzkode) 5-339.63⇌
- plastisch
- Anastomose
- bronchial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.63⇌
- vaskulär, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.63⇌
- bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.43⇌
- Naht
- bronchial, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.63⇌
- vaskulär, an Lunge und Bronchien (Zusatzkode) 5-339.63⇌

Zwerchfellschrittmacher, Implantation 5-347.6**Zwilling**

- siamesisch, Trennung 5-868.0
- zweiter, Wendung
- innere 5-732.5
- kombiniert 5-732.5

Zwischenfingerspalte, Vertiefung, mit Verschiebeplastik 5-917.00⇌**Zygotentransfer, intratubär, bei In-vitro-Fertilisation 9-272.1⇌****Zykloektomie**

- Augenlidrand 5-091.01⇌
- Corpus ciliare 5-135.1⇌

Zyklodialyse, zur Senkung, Augeninnendruck 5-133.5⇌**Zykloelektrolyse, Corpus ciliare 5-132.x⇌****Zyklokryotherapie 5-132.1⇌**

- Zyklphotokoagulation, zur Senkung, Augeninnendruck
- endoskopisch 5-132.21⇌
- offen chirurgisch 5-132.20⇌

Zyklotomie, Corpus ciliare 5-132.x⇌**Zyste – s. jew. durchgeführter Eingriff****Zystektomie**

- bei Eviszeration, Becken
- klein, beim Mann, laparoskopisch 5-576.81

Zystektomie (Forts.)

- bei Eviszeration, Becken (Forts.)
- klein, beim Mann, offen 5-576.80
- Chole-
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- mit Revision, Gallengänge 5-511.22
- ohne Revision, Gallengänge 5-511.21
- erweitert 5-511.3
- konventionell 5-511.01
- laparoskopisch
- mit Revision, Gallengänge 5-511.12
- ohne Revision, Gallengänge 5-511.11
- offen
- mit Revision, Gallengänge, operativ 5-511.02
- ohne Revision, Gallengänge, operativ 5-511.01
- simultan
- mit Revision, Gallengänge
- während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-511.52
- während einer Laparotomie aus anderen Gründen 5-511.42
- ohne Revision, Gallengänge
- während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-511.51
- während einer Laparotomie aus anderen Gründen 5-511.41
- Dakryo-, partiell 5-081.0
- einfach
- laparoskopisch
- bei der Frau 5-576.11
- beim Mann 5-576.01
- offen
- bei der Frau 5-576.10
- beim Mann 5-576.00
- Peri-
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.02
- laparoskopisch 5-501.01
- offen 5-501.00
- perkutan 5-501.03
- radikal
- laparoskopisch
- mit Urethrektomie
- bei der Frau 5-576.71
- beim Mann 5-576.41
- unter Schonung, Gefäß-Nerven-Bündel, beim Mann 5-576.51
- ohne Urethrektomie
- bei der Frau 5-576.61
- beim Mann 5-576.21
- unter Schonung, Gefäß-Nerven-Bündel, beim Mann 5-576.31
- potenterhaltend
- mit Urethrektomie, beim Mann 5-576.51
- ohne Urethrektomie, beim Mann 5-576.31
- offen
- mit Urethrektomie
- bei der Frau 5-576.70
- beim Mann 5-576.40
- unter Schonung, Gefäß-Nerven-Bündel, beim Mann 5-576.50
- ohne Urethrektomie
- bei der Frau 5-576.60
- beim Mann 5-576.20
- unter Schonung, Gefäß-Nerven-Bündel, beim Mann 5-576.30
- potenterhaltend
- mit Urethrektomie, beim Mann 5-576.50
- ohne Urethrektomie, beim Mann 5-576.30
- Zystenaspiration**, perkutan, diagnostisch 1-850

Zystendrainage, Pankreas

- durch Katheter 5-520.1
- transduodenal
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.g2
- endoskopisch 5-469.g3
- laparoskopisch 5-469.g1
- offen 5-469.g0
- transgastral
- endoskopisch
- mit Implantation eines nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.n3
- mit Implantation eines selbstexpandierenden Stents 5-529.n4
- ohne Einlegen eines Stents 5-529.n2
- ohne Implantation eines Stents 5-529.n2
- offen 5-529.n0

Zystenentfernung, dental 5-242.2**Zystenenukleation**, dental 5-242.2**Zystenexstirpation**

- Akromioklavikulargelenk, offen 5-800.91
- Handgelenk, offen 5-800.97
- Hüftgelenk, offen 5-800.9g
- Humeroglenoidalgelenk, offen 5-800.90
- Humeroulnargelenk, offen 5-800.94
- Iliosakralgelenk, offen 5-800.9e
- Kniegelenk, offen 5-800.9h
- Metatarsophalangealgelenk, offen 5-800.9q
- Mundboden 5-273.3
- Ovar, offen 5-651.90
- Radiokarpalgelenk, offen 5-800.98
- Radioulnargelenk
- distal, offen 5-800.96
- proximal, offen 5-800.95
- Sprunggelenk
- oberes, offen 5-800.9k
- unteres, offen 5-800.9m
- Sternoklavikulargelenk, offen 5-800.93
- Symphyse, offen 5-800.9f
- Tarsalgelenk, offen 5-800.9n
- Tarsometatarsalgelenk, offen 5-800.9p
- Thorakoskapulargelenk, offen 5-800.92
- Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-800.9j
- Ulnokarpalgelenk, offen 5-800.99
- Zehengelenk, offen 5-800.9r

Zystenexzision

- Bartholin-Drüse 5-711.2
- Epididymis 5-631.0
- Hals
- lateral 5-291.1
- median
- mit Resektion, Zungenbein, medial 5-065.1
- ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-065.0
- Lippe 5-273.5
- Milz
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.02
- laparoskopisch 5-413.01
- offen 5-413.00
- nasolabial 5-273.5
- Ovar
- abdominal, offen 5-651.90
- durch
- Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.93
- Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-651.94
- endoskopisch 5-651.92
- laparoskopisch 5-651.92
- vaginal 5-651.95
- laparoskopisch assistiert 5-651.91

Zystenexzision (Forts.)

- Parovarial-
- – abdominal, offen 5-659.20⇐
- – durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-659.23⇐
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-659.24⇐
- – endoskopisch 5-659.22⇐
- – laparoskopisch 5-659.22⇐
- – vaginal 5-659.25⇐
- – – laparoskopisch assistiert 5-659.21⇐
- Urachus 5-591.1
- Wange 5-273.4⇐
- Zahn, apikal 5-242.2
- – mit Wurzelbehandlung 5-237.x

Zysteninzision, Bartholin-Drüse 5-711.0**Zystenmarsupialisation**

- Bartholin-Drüse 5-711.1
- Milz 5-412
- Pankreas 5-522
- Speicheldrüse 5-261.2⇐

Zystenpunktion

- bei Pyeloplastik, perkutan-transrenal 5-550.5⇐
- Harnblase, perkutan, diagnostisch 1-846.3
- Leber, perkutan, diagnostisch 1-845
- Niere
- – offen 5-551.6⇐
- – perkutan, diagnostisch 1-846.0⇐
- Nierenbecken, perkutan, diagnostisch 1-846.1⇐
- Ovar
- – abdominal, offen, mit Zystenwandexzision 5-651.80⇐
- – endoskopisch, mit Zystenwandexzision 5-651.82⇐
- – laparoskopisch, mit Zystenwandexzision 5-651.82⇐
- – mit Zystenwandexzision, durch
- – – Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.83⇐
- – – Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-651.84⇐
- – perkutan, diagnostisch 1-851⇐
- – vaginal
- – – laparoskopisch assistiert, mit Zystenwandexzision 5-651.81⇐
- – – mit Zystenwandexzision 5-651.85⇐
- Pankreas, diagnostisch, perkutan 1-859.1
- Rückenmark, perkutan, therapeutisch 8-151.3
- Ureter, perkutan, diagnostisch 1-846.2⇐

Zystikusstumpf, Inzision, zur Endoskopie, diagnostisch, Gallengänge 1-695.42**Zystofix-Blasenkatheter, Anlegen 5-572.1****Zystographie 3-13f****Zystoskopie**

- diagnostisch
- – durch Inzision 1-693.2
- – intraoperativ 1-693.2
- transurethral, mit Biopsie 1-460.2
- Urethro-
- – diagnostisch
- – – Harnblase, augmentiert
- – – – mit Sphinkter, künstlich 1-663.1
- – – – ohne Sphinkter, künstlich 1-663.0

Zystoskopie (Forts.)

- Urethro- (Forts.)
- – diagnostisch (Forts.)
- – – über Stoma 1-668.1
- – zur Fremdkörperentfernung 8-100.b

Zystostomie

- offen 5-572.0
- perkutan 5-572.1
- Revision 5-572.4
- Verschluss
- – laparoskopisch 5-578.11
- – offen 5-578.10

Zystostomiekanal, Dilatation, operativ, mit Anlegen, Katheter, suprapubisch, dicklumig 5-572.5**Zystotomie**

- ohne weitere Maßnahmen 5-571.0
- zur
- – Ausräumung, Tamponade, Harnblase 5-571.3
- – Entfernung, Stein, Harnblase 5-571.1
- – Fremdkörperentfernung 5-571.2

Zystoventrikulostomie 5-022.23**Zystozisternostomie 5-022.21****Zytostatika, Applikation, Haut**

- Axilla, lokal 5-914.16⇐
- Bauchregion, lokal 5-914.1b
- Brustwand, lokal 5-914.1a
- Ellenbogen, lokal 5-914.17⇐
- Fuß, lokal 5-914.1g⇐
- Genitalregion, lokal 5-914.1c
- Gesäß, lokal 5-914.1d
- Hals, lokal 5-914.15
- Hand, lokal 5-914.19⇐
- Knie, lokal 5-914.1e⇐
- Kopf, lokal 5-914.14
- Leistenregion, lokal 5-914.1c
- Lippe, lokal 5-914.10
- Oberarm, lokal 5-914.17⇐
- Oberschenkel, lokal 5-914.1e⇐
- Rücken, lokal 5-914.1a
- Schulter, lokal 5-914.16⇐
- Unterarm, lokal 5-914.18⇐
- Unterschenkel, lokal 5-914.1f⇐

Zytotoxisch, Material

- Harnblase, Therapie, lokoregional 8-541.4
- Instillation
- – arteriell 8-541.6
- – in
- – – Harnblase 8-541.4
- – – Pleurahöhle 8-541.2⇐
- – intraperitoneal 8-541.3
- – intrathekal 8-541.0
- – intrazerebral 8-541.1
- – Nierenbecken 8-541.5⇐
- Nierenbecken, Therapie, lokoregional 8-541.5⇐
- Pleurahöhle, Therapie, lokoregional 8-541.2⇐
- Therapie, lokoregional
- – arteriell 8-541.6
- – intraperitoneal 8-541.3
- – intrathekal 8-541.0
- – intrazerebral 8-541