

**PEPP**  
**Pauschalierendes**  
**Entgeltsystem**  
**Psychiatrie**  
**Psychosomatik**  
  
Version 2024

**Definitionsbandbuch**  
**Kompaktversion**

© 2023 by Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH (InEK), Siegburg, Germany.

Alle Rechte vorbehalten. Das Definitionshandbuch für das PEPP-System ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen der international gültigen Urheberrechtsgesetze und der Nutzungsbedingungen von InEK ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von InEK unzulässig.

**Pauschalierendes Entgeltsystem Psychiatrie/Psychosomatik, Version 2024**  
**Definitionshandbuch**

# Inhalt

<b>Abbildungs- und Tabellenverzeichnis</b>	v
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	vi
<b>Vorbemerkung</b>	1
<b>Einleitung</b>	3
<b>1 Ziele</b>	3
<b>2 PEPP-Klassifikation Version 2024</b>	5
2.1 PEPP-Notation	5
2.2 Flussdiagramm der Entscheidungslogik	8
<b>3 Gruppierung von Behandlungsepisoden in PEPP</b>	9
3.1 Variablen für die Gruppierung	9
3.2 Überprüfung demografischer und klinischer Merkmale	9
3.3 SK-Zuordnung	9
3.4 Prä-PEPP-Zuordnung	10
3.5 Zuordnung zu Basis-PEPP	10
3.6 PEPP-Zuordnung	10
3.7 Stationsäquivalente Behandlung	10
3.8 Logische Funktionen und ihr Einfluss auf die Gruppierung von Behandlungsepisoden	11
3.9 Fehler-PEPP	11
<b>4 Hinweise zur Anwendung des Definitionshandbuchs</b>	13
4.1 Anwendung des Handbuchs	13
4.1.1 Darstellung der Logiken im Definitionshandbuch	13
4.1.2 Darstellung der Logik Gültigkeitsdauer und Anteil, Tage und Summe der Punkte aus	15
4.1.3 Wichtige Schritte bei der PEPP-Zuweisung	17
4.2 Symbole und Konventionen	18
4.3 Darstellung von Änderungen im Zusammenhang mit COVID-19	19
<b>PRE</b> Prä-Strukturkategorie (PEPP P001Z-P003C)	23
<b>TKJ</b> Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychosomatik, teilstationär (PEPP TK04Z-TK99Z)	37
<b>TPO</b> Psychosomatik, teilstationär (PEPP TP20Z-TP99Z)	53
<b>TPY</b> Psychiatrie, teilstationär (PEPP TA02Z-TA99Z)	65

<b>QKJ</b>	Kinder- und Jugendpsychiatrie, stationsäquivalente Behandlung (PEPP QK80Z-QK80Z)	79
<b>QPY</b>	Psychiatrie, stationsäquivalente Behandlung (PEPP QA80Z-QA80Z)	85
<b>PKJ</b>	Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychosomatik, vollstationär (PEPP PK01A-PK99Z)	91
<b>PSO</b>	Psychosomatik, vollstationär (PEPP PP04A-PP99Z)	115
<b>PSY</b>	Psychiatrie, vollstationär (PEPP PA01A-PA99Z)	133
<b>Globale Funktionen</b>		169
	Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen	169
	Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen	175
	Funktion Integrierte klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung	181
	Funktion Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil	187
	Funktion Intensivbehandlung bei Kindern und Jugendlichen mit hohem Anteil	193
	Funktion Mutter/Vater-Kind-Setting mit hohem Anteil	199
	Funktion Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems	205
	Funktion Qualifizierte Entzugsbehandlung bei Erwachsenen	213
	Funktion Behandlung im besonderen Setting bei Substanzbedingten Störungen bei Kindern und Jugendlichen	221
	Funktion Therapie Arzt/Psychologe ab 6 TE mit hohem Anteil	229
	Funktion Therapie Arzt/Psychologe ab 8 TE mit hohem Anteil	237
	Funktion Hoher Anteil Einzeltherapie	245
	Funktion Äußerst hoher Anteil Einzeltherapie	253
<b>Anhang A</b>	Diagnosekode-/SK-/PEPP-Index	262
<b>Anhang B</b>	Prozedurenkode-/SK-/PEPP-Index	292
<b>Funktionsübersicht</b>		294
<b>Register zur Funktionsübersicht</b>		296
<b>Glossar</b>		297
<b>Quellenverzeichnis</b>		299

# Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

<b>Abbildung 2.1</b>	Beispiel der PEPP-Notation	5
<b>Abbildung 2.2</b>	Übersicht der verwendeten Kürzel	6
<b>Abbildung 2.3</b>	Sortierung innerhalb einer Strukturkategorie	8
<b>Abbildung 3.1</b>	Hierarchie in der Prä-Strukturkategorie	10
<b>Abbildung 3.2</b>	Ausschnitt aus der Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen - Entscheidungsbaum und Entscheidungslogik	11
<b>Abbildung 4.1</b>	Darstellung einer PEPP-Logik am Beispiel der Basis-PEPP PA01	14
<b>Abbildung 4.2</b>	Wechsel der Behandlungsart und Bestimmung der Gültigkeitsdauer	15
<b>Abbildung 4.3</b>	Bestimmung des Anteils der Gültigkeit von Codes bezogen auf die Pflage tage	16
<b>Abbildung 4.4</b>	Darstellung der Logik der Funktion Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil	17
<b>Abbildung 4.5</b>	SK-Flussdiagramm mit Rangnummern	18
<b>Abbildung 4.6</b>	Änderungen im Zusammenhang mit COVID-19	19
<b>Tabelle 1.1</b>	Liste der PEPP, Version 2024	20

# Abkürzungsverzeichnis

<b>BPEPP</b>	Basis-PEPP
<b>BMI</b>	Body-Mass-Index
<b>DKR</b>	Deutsche Kodierrichtlinien
<b>DRG</b>	Diagnosebezogene Fallgruppe; Diagnosis Related Group
<b>FA</b>	Fachabteilung
<b>G-DRG</b>	German Diagnosis Related Group
<b>GST</b>	Grouper-Status-Kode
<b>J</b>	Jahre
<b>HD</b>	Hauptdiagnose
<b>ICD-10-GM</b>	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification
<b>InEK</b>	Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH
<b>KH</b>	Krankheit(en)
<b>ND</b>	Nebendiagnose
<b>NonOR</b>	Nichtoperativ; Non-Operating Room
<b>OPS</b>	Operationenschlüssel – Internationale Klassifikation der Prozeduren in der Medizin
<b>OR</b>	Operativ; Operating Room
<b>PCCL</b>	Patientenbezogener Gesamtschweregrad; Patient Clinical Complexity Level
<b>PEPP</b>	Pauschalierende Entgeltsystem Psychiatrie/Psychosomatik
<b>Prä-SK</b>	Den übrigen Strukturkategorien logisch vorangestellte Strukturkategorie
<b>Pr</b>	Prozedur
<b>SK</b>	Strukturkategorie
<b>TE</b>	Therapieeinheit(en)
<b>VWD</b>	Verweildauer

# Vorbemerkung

## Kompakt- und Vollversion des Definitionshandbuchs

### Unterschiede in der Darstellung

Neben der bekannten verbindlichen Vollversion des Definitionshandbuchs stellt das InEK seit der PEPP Version 2017 ergänzend auch eine Kompaktversion zur Verfügung. Diese unterscheidet sich von der Vollversion in zwei Punkten:

1. Mehrfach in einer Strukturkategorie verwendete Diagnosen- und Prozedurentabellen erscheinen nur noch einmal im Handbuch. Eine solche Tabelle wird bei der ersten PEPP, die über die Codes dieser Tabelle definiert ist, gedruckt. Bei nachfolgenden PEPP wird dann mit Seitenangabe auf diese Stelle verwiesen.

Ein Beispiel ist die PEPP PP10B *Ess- und Fütterstörungen außer bei Anorexia nervosa, ohne komplizierende Konstellation, ohne hohe Therapieintensität*. Die zur Definition verwendete Diagnosentabelle wird in dieser Strukturkategorie bereits an früherer Stelle (bei der PEPP PP04B *Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen, Alter < 65 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne hohe Therapieintensität, ohne Mutter/Vater-Kind-Setting*) verwendet. Aus diesem Grund wird die entsprechende Tabelle in der Kompaktversion des Definitionshandbuchs bei der PEPP PP10B nicht erneut abgedruckt. Zudem ändert sich der Name der Tabelle. Diese wird jetzt auch in der Logik der PEPP PP04B als PP04-K7 bezeichnet.

2. Wenn eine Tabelle alle Endsteller eines Codes enthält, wird statt der einzelnen Codes nur noch der nicht-terminale Code gedruckt, wie das nachfolgende Beispiel verdeutlicht:

#### Vollversion:

##### PEPP PP10B

##### Ess- und Fütterstörungen außer bei Anorexia nervosa ohne komplizierende Konstellation, ohne hohe Therapieintensität

###### Ess- oder Fütterstörungen (PP10-V1)

F50.00	Anorexia nervosa, restriktiver Typ	F50.4	Essattacken bei anderen psychischen Störungen
F50.01	Anorexia nervosa, aktiver Typ	F50.5	Erbrechen bei anderen psychischen Störungen
F50.08	Sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa	F50.8	Sonstige Essstörungen
F50.1	Atypische Anorexia nervosa	F50.9	Essstörung, nnbez
F50.2	Bulimia nervosa	F98.2	Fütterstörung im frühen Kindesalter
F50.3	Atypische Bulimia nervosa	F98.3	Pica im Kindesalter

###### Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PP10-V2)

F72.1	Schwere Intelligenzmind, deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf	F73.1	Schwerste Intelligenzmind, deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf
-------	--	-------	--

#### Kompaktversion:

##### PEPP PP10B

##### Ess- und Fütterstörungen außer bei Anorexia nervosa ohne komplizierende Konstellation, ohne hohe Therapieintensität

###### Ess- oder Fütterstörungen (PP10-K1)

F50.-	Essstörungen	F98.3	Pica im Kindesalter
F98.2	Fütterstörung im frühen Kindesalter		

###### Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PP04-K5)

Siehe Seite 126.

Die dargestellte Vermeidung von Redundanzen ist insbesondere bei umfangreichen Tabellen zweckmäßig.

Mehrere terminale Kodes werden nur dann durch einen nicht-terminalen Kode ersetzt, wenn dieser mindestens drei terminale Kodes vertritt (also mindestens zwei Kodes im Druck eingespart werden können).

Die beiden dargestellten Änderungen ermöglichen eine Verminderung des Umfangs des Definitionshandbuchs, ohne dass dies mit einem bedeutenden Verlust an Information verbunden ist.

Das Ersetzen von mehreren terminalen Kodes durch einen nicht-terminalen Kode wurde in der Kompaktversion des Definitionshandbuchs der PEPP-Version 2017 auch für die Darstellung der Anhänge A und B umgesetzt. Hier wird dann ein nicht-terminaler Kode aufgeführt, wenn er mindestens drei terminale Kodes vertritt und diese in denselben PEPP gruppierungsrelevant sind.



# Einleitung

## 1 Ziele

Das vorliegende Definitionshandbuch beschreibt das Pauschalierende Entgeltsystem Psychiatrie/Psychosomatik (PEPP). Dieses Klassifikationssystem (PEPP-Version 2024) ist eine Weiterentwicklung auf Basis der vorangehenden PEPP-Versionen aus den Jahren 2013 bis 2023 auf Grundlage der Vereinbarung über die Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen gemäß §17d KHG vom 30.11.2009.

Die PEPP-Version 2024 ist die für das Jahr 2024 geltende Klassifikation mit den im Jahr 2024 gültigen Diagnose- und Prozeduren-Schlüsseln (ICD-10-GM Version 2024 sowie OPS Version 2024).

Die in diesem Handbuch in den Diagnose- beziehungsweise Prozedurentabellen abgedruckten Texte sind Kurztex te, die redaktionelle Kürzungen der vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) herausgegebenen offiziellen Texte von ICD-10-GM und OPS darstellen. Der korrekte Wortlaut des entsprechenden Kodes ist daher stets der offiziellen Version des BfArM zu entnehmen.

**Pauschalierendes Entgeltsystem Psychiatrie/Psychosomatik (PEPP)** ist ein Patientenklassifikationssystem, das auf Grundlage einer tagesbezogenen Kostenkalkulation in einer klinisch relevanten und nachvollziehbaren Weise, Art und Anzahl der behandelten Krankenhausfälle in Bezug zum Ressourcenverbrauch des Krankenhauses setzt. Die Eingruppierung nach PEPP ist somit Grundlage der leistungsorientierten tagesbezogenen Entgelte nach §17d KHG. Die Gültigkeit des Entgeltsystems erstreckt sich auf Einrichtungen im Geltungsbereich des §17d KHG. Die Abkürzung PEPP wird sowohl für das Entgeltsystem im Allgemeinen als auch für die einzelnen Fallgruppen verwendet.

**Strukturkategorie (SK)** ist eine Kategorie, die vornehmlich über strukturelle Kriterien wie z.B. die Fachabteilung definiert wird.

Eine **Basis-PEPP (BPEPP)** wird grundsätzlich durch die gleiche Liste von Diagnose- oder Prozedurenkodes definiert.

**PEPP:** Innerhalb einer BPEPP unterscheiden sich die PEPP durch ihren Ressourcenverbrauch und sind anhand unterschiedlicher Faktoren wie komplizierende Diagnosen/Prozeduren oder Alter untergliedert.

**Der Grouper** ist eine Software zur Zuordnung von Behandlungsepisoden zu SK, BPEPP und PEPP.


## 2 PEPP-Klassifikation Version 2024

### 2.1 PEPP-Notation

Aus der Notation der PEPP ist ersichtlich:

- (i) welcher Strukturkategorie die PEPP angehört,
- (ii) die Basis-PEPP,
- (iii) die gruppierungsrelevante Diagnosegruppe,
- (iv) das Vorhandensein bzw. die Art von Splits bezogen auf den Ressourcenverbrauch.

#### ABBILDUNG 2.1 Beispiel der PEPP-Notation



Das Kürzel jeder PEPP besteht aus fünf alphanumerischen Zeichen, im obigen Beispiel "PA04A": Allgemein ausgedrückt handelt es sich um das Schema ABZZS wobei diese Zeichen die folgende Bedeutung haben:

- AB**    verweisen auf die Strukturkategorie, der die PEPP angehört;
- ZZ**    gibt die Basis-PEPP innerhalb der Strukturkategorie sowie die gruppierungsrelevante Diagnosegruppe an;
- S**      kennzeichnet die Einteilung der PEPP innerhalb einer Basis-PEPP anhand ihres Ressourcenverbrauches

Wie in den Abbildungen 2.1 und 2.2 ersichtlich, ist das erste Zeichen (A) ein Buchstabe, wobei ein „P“ für vollstationäre Behandlungsfälle definierte PEPP reserviert ist, ein „T“ teilstationäre PEPP kennzeichnet und ein „Q“ die Stationsäquivalente Behandlung bezeichnet. Das zweite Zeichen („B“) kann ein Buchstabe oder eine Zahl sein. Die Zahl 0 zeigt an, dass es sich um eine Prä-PEPP handelt. Der Buchstabe A verweist auf eine PEPP der (Allgemein-) Psychiatrie, das „P“ auf PEPP der Psychosomatik und das „K“ auf PEPP der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychosomatik.

Das dritte und vierte Zeichen sind zwei Ziffern. In der Prä-Strukturkategorie und bei den Fehler-PEPP wird beginnend mit 01 durchnummeriert. In allen anderen Strukturkategorien verweisen die Ziffern auf eine an die Klassifikation des ICD-10 angelehnte Diagnosegruppe. Diese Diagnosegruppe ist für die entsprechende PEPP gruppierungsrelevant und namensgebend. Nicht alle Diagnosegruppen enthalten in der jeweiligen Strukturkategorie genügend Fälle, um eine

eigene PEPP zu bilden. In diesem Fall werden Diagnosegruppen zusammengefasst und die PEPP trägt in der Regel den Namen und das Kürzel der fallzahlstärksten Diagnosegruppe.

Das fünfte Zeichen einer jeden PEPP-Bezeichnung dient zur Einteilung von PEPP innerhalb einer Basis-PEPP bezogen auf den Ressourcenverbrauch.

## ABBILDUNG 2.2 Übersicht der verwendeten Kürzel

Kürzel				Beschreibung
A	B	ZZ	S	
P	-	-	-	vollstationär
T	-	-	-	teilstationär
Q	-	-	-	Stationsäquivalente Behandlung
P	F	-	-	Fehler-PEPP (voll- und teilstationär, Stationsäquivalente Behandlung)
-	A	-	-	(Allgemein-)Psychiatrie
-	P	-	-	Psychosomatik
-	K	-	-	Kinder- und Jugendpsychiatrie und-psychosomatik
-	0	1	-	Erste Basis-PEPP der Prä-PEPP
-	0	2	-	Zweite Basis-PEPP der Prä-PEPP
-	0	3	-	Dritte Basis-PEPP der Prä-PEPP
-	-	1	-	Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend
-	-	2	-	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
-	-	3	-	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen oder andere psychotische Störungen
-	-	4	-	Affektive Störungen
-	-	5	-	Phobische, andere Angst- oder Zwangsstörungen
-	-	6	-	Somatoforme oder andere neurotische Störungen
-	-	7	-	Dissoziative Störungen
-	-	8	-	Sexuelle Funktionsstörungen oder Störungen der Geschlechtsidentität, der Sexualpräferenz oder der sexuellen Entwicklung und Orientierung
-	-	9	-	Nichtorganische oder organische Schlafstörungen
-	-	10	-	Ess- oder Fütterstörungen
-	-	11	-	Hyperkinetische Störungen, kombinierte Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen, Störungen des Sozialverhaltens oder sozialer Funktionen
-	-	12	-	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen oder Störungen im Wochenbett
-	-	13	-	Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle
-	-	14	-	Persönlichkeitsstörungen oder andauernde Persönlichkeitsänderungen
-	-	15	-	Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems
-	-	16	-	Krankheiten des Nervensystems, zerebrovaskuläre Krankheiten
-	-	17	-	Andere psychosomatische Störungen
-	-	18	-	Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome
-	-	19	-	Diagnosegruppeübergreifende Basis-PEPP mit komplizierender Konstellation etc.
-	-	20	-	Diagnosegruppeübergreifende Basis-PEPP ohne komplizierende Konstellation etc.
-	-	80	-	Diagnosegruppeübergreifende Basis-PEPP bei stationsäquivalenter Behandlung
-	-	96	-	Nicht gruppierbar
-	-	98	-	Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose
-	-	99	-	Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose
-	-	-	Z	keine Unterteilung der Basis-PEPP
-	-	-	A	höchster Ressourcenverbrauch
-	-	-	B	zweithöchster Ressourcenverbrauch

-	-	-	<b>C</b>	dritthöchster Ressourcenverbrauch
-	-	-	<b>D</b>	vierthöchster Ressourcenverbrauch

## 2.2 Flussdiagramm der Entscheidungslogik

Im Allgemeinen sind sowohl die PEPP innerhalb einer Basis-PEPP als auch innerhalb der Strukturkategorien hierarchisch auf Basis des Ressourcenverbrauches geordnet. Dies ist besonders dann von Wichtigkeit, wenn die Kriterien der Basis-PEPP nicht überschneidungsfrei sind, d.h. ein Fall die Bedingungen für zwei oder mehrere Basis-PEPP erfüllt. Durch die hierarchische Abfrageposition wird gewährleistet, dass diese Fälle in die höchst bewertete PEPP gruppiert werden.


Die hierarchische Ordnung ist in den Diagrammen der Entscheidungslogik wieder zu finden. Im Logikdiagramm ist die hierarchische Abfrageposition der PEPP innerhalb ihrer Strukturkategorie mit arabischen Ziffern - beginnend mit der Ziffer 0 - rechts des PEPP Kürzels zu erkennen.

In Abbildung 2.3 ist ersichtlich, dass die PEPP PK01A an der obersten Stelle der Abfragehierarchie steht, gefolgt von der PK14A, PK03A usw.

Sofern die Bedingungen der Basis-PEPP überschneidungsfrei sind (z.B. weil lediglich jeweils unterschiedliche Hauptdiagnosen als Kriterien dienen), ist eine solche logische Hierarchisierung nicht notwendig. In diesem Fall sind die PEPP nicht auf Basis des Ressourcenverbrauches sondern in der alphanumerischen Reihenfolge ihres Kürzels sortiert.

Im abgebildeten Beispiel können aufgrund der Definition der Basis-PEPP PK02 auch Fälle dort eingruppiert werden, die nach ihrer Hauptdiagnose in eine andere PEPP der Strukturkategorie gruppiert würden. Daher ist es wichtig, dass diejenigen PEPP, die höher als die PK02A bzw. PK02B bewertet sind, jeweils vorrangig angesteuert werden

**ABBILDUNG 2.3 Sortierung innerhalb einer Strukturkategorie**



## 3 Gruppierung von Behandlungsepisoden in PEPP

### 3.1 Variablen für die Gruppierung

Der PEPP-Grouper arbeitet mit den folgenden Datenelementen: Aufnahme- und Entlassungsdatum, Diagnosen, Prozeduren (ggf. mit Seitenkennzeichen), Prozeduren-Datum, Geschlecht, Alter, Aufnahmeanlass, Aufnahmegrund, Entlassungsgrund, Verweildauer, Urlaubstage, Fachabteilung, Status der Verweildauer ein Belegungstag sowie Dauer der maschinellen Beatmung. Nicht all diese Variablen haben im aktuellen System eine Gruppierungsrelevanz, so wird z.B. die Dauer der maschinellen Beatmung in keiner der Logiken einer PEPP verwendet.

Der Grouper führt die folgenden Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge aus:

- Überprüfung demografischer und klinischer Merkmale
- Prä-PEPP-Verarbeitung mit
  - a. Verteilung der Fälle in die Strukturkategorien
  - b. ggf. Gruppierung in eine Basis-PEPP der Prä-PEPP
- Zuordnung zur Basis-PEPP innerhalb der Strukturkategorien
- Zuordnung zur PEPP innerhalb Basis-PEPP

### 3.2 Überprüfung demografischer und klinischer Merkmale


Vor der SK-Zuordnung überprüft der Grouper anhand von demografischen und klinischen Merkmalen die Gültigkeit der für die Gruppierung verwendeten Variablen. Die demografischen Merkmale, die überprüft werden, sind: Alter, Geschlecht, Aufnahmegewicht, Verweildauer, Status der Verweildauer ein Belegungstag, Dauer der maschinellen Beatmung, Aufnahmeanlass, Aufnahmegrund und Entlassungsgrund.

Die Plausibilitätsprüfung der klinischen Merkmale dient zur Überprüfung aller Diagnose- und Prozedurenkodes in Bezug auf die ICD-10-GM und OPS sowie hinsichtlich des Alters. Auch die Hauptdiagnose wird überprüft, um sicher zu gehen, dass diese als Hauptdiagnose zulässig ist und dass es sich weder um einen Manifestationskode noch um einen Kode zur Beschreibung einer externen Verletzungs- und/oder Vergiftungsursache handelt (siehe Abschnitte V, W, X und Y der ICD-10-GM).

Sowohl für demografische als auch für klinische Merkmale werden Warnkennzeichen („flags“) generiert, wenn das Programm auf ungültige Informationen stößt. In einigen Fällen – z.B. bei ungültigen Altersangaben oder einer unzulässigen Hauptdiagnose – wird dieser Fall als Fehlschlag („fatal flag“) gekennzeichnet und der entsprechende Datensatz der PEPP PF96Z zugeordnet.

### 3.3 SK-Zuordnung

Eine Aufgabe des Groupers ist es, jede Behandlungsepisode einer Strukturkategorie zuzuordnen. Diese Zuordnung erfolgt primär anhand des Aufnahmegrundes („teilstationär“, „stationsäquivalente Behandlung“ bzw. „vollstationär“) und der verwendeten Fachabteilungsschlüssel. Die Zuordnung erfolgt hierarchisch, wobei zunächst die teilstationären Strukturkategorien, dann die Strukturkategorien der stationsäquivalenten Behandlung und zuletzt die vollstationären Strukturkategorien im SK-Zuordnungsalgorithmus abgefragt werden. Innerhalb der Strukturkategorien mit gleichem Aufnahmegrund stehen die PEPP der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychosomatik vor denen der Psychosomatik. In den Strukturkategorien *Psychiatrie* werden alle Fälle vereinigt, die weder die Bedingungen der Psychosomatik noch der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychosomatik erfüllen.

**ABBILDUNG 3.1 Hierarchie in der Prä-Strukturkategorie****3.4 Prä-PEPP-Zuordnung**

Die Prä-PEPP-Verarbeitung dient neben der SK-Zuordnung der Identifikation besonders kostenintensiver Fälle und deren Gruppierung in die Prä-PEPP. Diese PEPP sind streng hierarchisch anhand des Ressourcenverbrauches geordnet. Zur Identifikation des hohen Ressourcenverbrauches dienen vorrangig Prozeduren des OPS, wie beispielsweise die *1:1 Betreuung bei Erwachsenen*. Die Abfragelogik der Prä-PEPP-Verarbeitung mit dem entsprechenden Flussdiagramm wird zu Beginn des Kapitels *Prä-Strukturkategorie* dargestellt.

**3.5 Zuordnung zu Basis-PEPP**

In der Prä-Strukturkategorie werden Behandlungsepisoden den Basis-PEPP hauptsächlich aufgrund der dokumentierten Prozedurenkodes zugeordnet; in den anderen Strukturkategorien erfolgt diese Zuordnung vorrangig anhand von Diagnosekodes. Über Prozedurenkodes oder Nebendiagnosebedingungen definierte PEPP werden hierarchisch nach abnehmendem Ressourcenverbrauch abgefragt. Die Logiken der Basis-PEPP und der PEPP sind in den einzelnen Kapiteln dargestellt.

**3.6 PEPP-Zuordnung**

PEPP innerhalb einer Basis-PEPP unterscheiden sich durch ihren Ressourcenverbrauch und sind anhand der Faktoren Hauptdiagnose, Nebendiagnose, Prozedur oder Alter unterteilt.

**3.7 Stationsäquivalente Behandlung**

Die Stationsäquivalente Behandlung (StäB) ist eine ab dem Jahr 2018 neu eingeführte Form der Krankenhausbehandlung. Sie wurde mit dem PsychVVG beschlossen und ist im Sozialgesetzbuch 5 (SGB V) in §115d in Verbindung mit §39 Abs. 1 definiert. Da sie der stationären Krankenhausbehandlung gleichgestellt ist (§39 Abs. 1 SGB V), erfolgt die Abbildung entsprechend der stationären oder teilstationären Behandlung innerhalb einer eigenen Strukturkategorie, jeweils für die Behandlung Erwachsener sowie die kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung.



### 3.8 Logische Funktionen und ihr Einfluss auf die Gruppierung von Behandlungsepisoden

In der PEPP-Version 2024 gibt es so genannte „Funktionen“. Dies sind Entscheidungslogiken, die typischerweise an mehreren Stellen des PEPP-Gruppierungsalgorithmus angewendet werden, jedoch nur einmal im Handbuch abgedruckt werden, um unnötige Redundanzen zu vermeiden. Funktionen, die nur in einer Strukturkategorie definiert sind, werden am Ende des Kapitels der entsprechenden Strukturkategorie abgedruckt. SK-übergreifend definierte Funktionen werden am Ende des Handbuches im Kapitel *Globale Funktionen* dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden in diesem Handbuch nur *Globale Funktionen* verwendet, somit finden sich alle Funktionen gemeinsam in einem Kapitel.

Im Handbuch werden bei jeder Funktion das Flussdiagramm und die dazugehörige Entscheidungslogik abgedruckt. Wie die in Abbildung 3.2 dargestellte Funktion bestehen auch die meisten anderen Funktionen aus einem Entscheidungsknoten. Eine Funktion wird im logischen Sinne wahr („True“), wenn die Logik des Entscheidungsknotens wahr wird. Die Bedingung der Funktion in Abbildung 3.2 wird erfüllt, wenn die Summe der Stunden aus 1:1 Betreuung, kriseninterventioneller Behandlung und komplexem Entlassungsaufwand einen Wert von 30 übersteigt.

#### ABBILDUNG 3.2 Ausschnitt aus der Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen - Entscheidungsbaum und Entscheidungslogik



#### Mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen

Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 2 - 6 h/d (EBAERW-V1)) \* 3 +  
 Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 3 - 4,5 h/d (EBAERW-V2)) \* 3 +  
 Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 4,5 - 6 h/d (EBAERW-V3)) \* 5 +  
 Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 6 h/d (EBAERW-V4)) \* 8 +  
 Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 6 - 12 h/d (EBAERW-V5)) \* 9 +  
 Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 12 - 18 h/d (EBAERW-V6)) \* 15 +  
 Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 18 - 24 h/d (EBAERW-V7)) \* 21 +  
 Anzahl Codes (Kompl EntlAufw Erw > 2-4 h (EBAERW-V8)) \* 2 +  
 Anzahl Codes (Kompl EntlAufw Erw > 4 h (EBAERW-V9)) \* 5 > 30

### 3.9 Fehler-PEPP

Bestimmte Datensätze, die klinisch untypische, ungültige oder widersprüchliche Informationen enthalten, werden in der PEPP-Version 2024 einer Fehler-PEPP zugewiesen:

- PF01Z** *Fehlkodierung bei erhöhtem Betreuungsaufwand bei Erwachsenen, 1:1-Betreuung, Krisenintervention und Entlassungsaufwand*
- PF02Z** *Fehlkodierung bei psychosomatisch-psychotherapeutischer Komplexbehandlung bei Erwachsenen*
- PF03Z** *Fehlkodierung bei Einzel- und Kleinstgruppenbetreuung und Krisenintervention bei Kindern und Jugendlichen*
- PF04Z** *Fehlkodierung der Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen mit unzulässiger Erfassung mehrerer Therapieeinheitencodes am gleichen Tag*
- PF05Z** *Fehlkodierung bei stationsäquivalenter Behandlung*
- PF96Z** *Nicht gruppierbar*

Die PEPP PF96Z wird verwendet, wenn die Hauptdiagnose ungültig ist oder wichtige Informationen fehlen oder falsch

sind. Diese PEPP wird sowohl für voll- und teilstationäre als auch für stationsäquivalente Behandlungsfälle benutzt.

In die Fehler-PEPP PF01Z bis PF05Z werden Fälle gruppiert, die eine Fehlkodierung der Prozeduren für die *1:1-Betreuung, die kriseninterventionelle Behandlung bei Erwachsenen und den komplexen Entlassungsaufwand*, der Prozeduren für *Psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung bei Erwachsenen*, der Prozeduren für *Einzel- und Kleinstgruppenbetreuung sowie kriseninterventionelle Behandlung bei Kindern und Jugendlichen*, der Prozeduren für die *stationsäquivalente Behandlung* sowie eine unzulässige Erfassung mehrerer, sich ausschließender Prozeduren am gleichen Tag aufweisen. Seit PEPP-Version 2016 werden alle Fälle mit einer der o.g. Prozeduren auf deren korrekte Verschlüsselung überprüft. In den vorherigen PEPP-Versionen wurden hingegen nur Fälle überprüft, deren entsprechende Leistung ansonsten gruppierungsrelevant wäre, d. h. die ansonsten - aufgrund der Fehlkodierung - zu Unrecht höhergruppiert würden. Eine Fehlkodierung unterhalb der gruppierungsrelevanten Schwelle führte bis PEPP 2015 daher nicht zwingend in eine Fehler-PEPP.

## 4 Hinweise zur Anwendung des Definitionshandbuches

### 4.1 Anwendung des Handbuches

Zweck des Definitionshandbuches ist es, die Grundzüge der Zuordnung von Fällen zu PEPP, wie sie von der Grouper-Software vorgenommen wird, zu erläutern. Damit wird eine Hilfestellung geboten, den Prozess der PEPP-Zuordnungen durch den Grouper für einzelne Datensätze nachzuvollziehen. Dieses Handbuch ist nicht als Ersatz für eine Grouper-Software gedacht.

Zunächst wird die Darstellung der Logiken im Definitionshandbuch beschrieben, danach werden wichtige Schritte aufgeführt, die bei der Zuordnung von Fällen zu PEPP zu beachten sind.

#### 4.1.1 Darstellung der Logiken im Definitionshandbuch

Die Darstellung der logischen Ausdrücke lehnt sich an die im Definitionshandbuch des G-DRG Systems verwendete Darstellung der Logiken an. Die PEPP Logiken werden in Form einer Tabelle dargestellt. Bei der Tabellendarstellung werden alle Bedingungen, die zum Erreichen einer PEPP notwendig sind, innerhalb einer Zeile aufgeführt. Bedingungen, die mit einem „und“ verknüpft sind, werden in Spalten hintereinander aufgeführt. Alternative Bedingungen („oder“) stehen untereinander. Zu beachten ist hierbei, dass eine „und“-Verknüpfung stärker bindet als eine „oder“-Verknüpfung.

Um die Übersichtlichkeit der Tabellendarstellung zu gewährleisten und alle für den Anwender notwendigen Informationen vorzuhalten, werden die unten angegebenen Abkürzungen verwendet:

Dg	Diagnose(n)
FA	Fachabteilung
HD	Hauptdiagnose
J	Jahr(e)
Mind.	Mindestens
ND	Nebendiagnose(n)
Pr	Prozedur(en)
T	Tag(e)
VWD	Verweildauer

Die Logik der PEPP wird zusammen mit der Logik der Basis-PEPP ausmultipliziert und abgedruckt. Die in den Logiken bezeichneten Tabellen erhalten einen Namen, der einen Rückschluss auf den Inhalt der Tabelle erlaubt, jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Hinter dem jeweiligen Tabellennamen wird in Klammern die dazugehörige Tabellenbezeichnung angegeben (z.B. PA01-V1 in Abbildung 4.1).

Dabei erfolgt die Darstellung der Logik in optimierter Weise, das heißt, redundante oder sich ausschließende logische Ausdrücke werden weggelassen. Darüber hinaus werden neben anderen Optimierungen gemeinsam geltende Logikteile bei verschiedenen alternativen Bedingungen („oder“) innerhalb einer PEPP zu Blöcken zusammengefasst und vorangestellt.

## ABBILDUNG 4.1 Darstellung einer PEPP-Logik am Beispiel der Basis-PEPP PA01

**BPEPP PA01** Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen und andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

HD Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (PA01-V1)

**PEPP PA01A** Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen und andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend mit komplizierender Konstellation

HD Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (PA01-V1)	Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen
	Funktion Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil
	HD Tief greifende Entwicklungsstörung oder Intelligenzminderung mit Verhaltensstörung (PA01-V2)
	HD Mittelgradige Intelligenzminderung (PA01-V3)
	HD Schwere u. schwerste Intelligenzminderung (PA01-V4)
	HD Dissoziierte Intelligenzminderung (PA01-V5)
	ND Adipositas mit BMI ab 40 (PA01-V6)
	ND Hochgradige Sehbehinderung (PA01-V7)
	Pr Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (PA01-V8)

Anhand des in Abbildung 4.1 gezeigten Beispiels werden also Fälle in die PA01A gruppiert, die:

1. Eine Hauptdiagnose aus der Tabelle *Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend* haben UND die Logik der Funktion *mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen* erfüllen

ODER

2. Eine Hauptdiagnose aus der Tabelle *Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend* haben UND die Logik der Funktion *Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil* erfüllen

ODER

3. Eine Hauptdiagnose aus der Tabelle *Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend* haben UND eine Hauptdiagnose aus der Tabelle *Tief greifende Entwicklungsstörung oder Intelligenzminderung mit Verhaltensstörung* haben

ODER

4. Eine Hauptdiagnose aus der Tabelle *Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend* haben UND eine Hauptdiagnose aus einer der Tabellen *Mittelgradige, schwere, schwerste und dissoziierte Intelligenzminderung* haben

ODER

5. Eine Hauptdiagnose aus der Tabelle *Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend* haben UND eine Nebendiagnose aus einer der Tabelle *Adipositas mit BMI ab 40* haben

ODER

6. Eine Hauptdiagnose aus der Tabelle *Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend* haben UND eine Nebendiagnose aus der Tabelle *Hochgradige Sehbehinderung* haben

ODER

7. Eine Hauptdiagnose aus der Tabelle *Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend* haben UND eine Prozedur aus der Tabelle *Pflegebedürftigkeit ab Grad 3* haben.

#### 4.1.2 Darstellung der Logik Gültigkeitsdauer und Anteil, Tage und Summe der Punkte aus

Eine Besonderheit der Prozeduren aus dem Codebereich *Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen bzw. Kindern und Jugendlichen* (9-60 bis 9-69) ist die Komplexität des zeitlichen Bezuges der Codes. Es ist zu unterscheiden zwischen Codes mit

- Tagesbezug (Zusatzcodes, z.B. 1:1-Betreuung),
- Wochenbezug (Therapieeinheitenkodes),
- Fallbezug (z.B. Codes für die Qualifizierte Entzugsbehandlung) oder
- Periodenbezug (Codes für die Behandlungsart).

Einen Tagesbezug haben beispielsweise die Zusatzcodes aus dem Bereich *Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen* (9-640.\*). Diese Codes sind für jeden Behandlungstag mit erhöhtem Betreuungsaufwand einzeln anzugeben, so dass die Gültigkeit eines jeden Codes immer genau einem Tag entspricht. Die für genau einen Behandlungstag bestehende Gültigkeit ist von Codes bekannt, die für Leistungen anzugeben sind, die in Einrichtungen im Geltungsbereich des § 17d KHG erbracht wurden.

Die Struktur der Codes mit einem Wochenbezug wurde für OPS 2016 vom BfArM umfangreich überarbeitet, sodass die Leistungserfassung erleichtert wurde. Während die Therapieeinheitenkodes bis einschließlich OPS 2015 zwei Informationen beinhalteten – nämlich die Behandlungsart (z.B. Regel- oder Intensivbehandlung) als auch die Zahl der von der jeweiligen Berufsgruppe erbrachten Therapieeinheiten – wurden diese Informationen für 2016 voneinander entkoppelt.

Die periodenbezogene Behandlungsart wird demnach immer dann neu verschlüsselt, wenn diese sich verändert. Das ist i.d.R. bei Aufnahme ins Krankenhaus (Tag 1) der Fall. Im vorliegenden Beispiel (vgl. Abb. 4.2) wird ein erwachsener Patient – bei Vorliegen von zunächst 5 Intensivmerkmalen – psychiatrisch vollstationär aufgenommen. Das ist durch Verschlüsselung des Codes für die Intensivbehandlung mit 5 Merkmalen (OPS 9-61b) an Tag 1 anzuzeigen. Da an Tag 5 nur noch 4 Merkmale vorliegen, ist die Merkmalsänderung ebenfalls durch Verschlüsselung des entsprechenden Codes (OPS 9-61a) anzugeben.

#### ABBILDUNG 4.2 Wechsel der Behandlungsart und Bestimmung der Gültigkeitsdauer

Merkmale (Beispiel)	Tag													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sicherungsmaßnahme	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Suizidalität	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Fremdgefährdung	X	X	X	X	X	X								
Antriebsstörung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Entzug mit Vitalgefährdung	X	X	X	X										
Anzahl	5	5	5	5	4	4	3	3	3	1	1	1	0	0
OPS	9-61b				9-61a		9-619			9-617			9-607	

Um die zeitliche Dauer der Gültigkeit von Prozedurenkodes zu ermitteln, wurde in den Gruppierungsprozess der logische Ausdruck *Gültigkeitsdauer* implementiert. Auf Grundlage vordefinierter Attribute, die jedem Code bzw. Codebereich zugewiesen werden, kann durch *Gültigkeitsdauer* die Gültigkeit jedes Codes unter Berücksichtigung von Ablöseregeln im zeitlichen Kontext der kodierten Prozeduren ermittelt werden. Zu den Ablöseregeln eines Codes für die Intensivbehandlung gehört beispielsweise die Änderung der Merkmalsanzahl, die die Gültigkeitsdauer des zuvor gesetzten Codes beendet.

In Abbildung 4.2 ist erkenntlich, wie aus den kodierten OPS Prozeduren die Gültigkeit ermittelt wird. Die Codes 9-61b, 9-61a, 9-619 und 9-617 sind der *Intensivbehandlung bei Erwachsenen* zugeordnet; alle Codes aus dem Bereich 9-60\* sind der Behandlungsart *Regelbehandlung bei Erwachsenen* zugeordnet. Mit *Gültigkeitsdauer* wird die Anzahl der Tage

berechnet, an denen der Patient im Setting Regelbehandlung sowie im Setting Intensivbehandlung versorgt wurde. Am 13. Tag beendet ein Regelkode 9-60\* die Intensivbehandlung. Insgesamt ist an 12 Tagen die Behandlungsart Intensivbehandlung und an weiteren 2 Tagen die Behandlungsart Regelbehandlung gültig.

Ausgehend von der absoluten Anzahl an Tagen, an denen ein Kode gültig ist, ist für eine leistungsgerechte Abbildung auch die Frage nach dem relativen Anteil der Gültigkeit eines Kodes/Kodegruppe bezogen auf die Dauer des Gesamtaufenthaltes entscheidend. Mit Hilfe des logischen Ausdrucks *Anteil* kann der prozentuale Anteil der *Gültigkeitsdauer* eines Kodes bzw. einer Kodegruppe bezogen auf die Verweildauer bzw. Anzahl der Pflgetage ermittelt werden.

Für die Therapieeinheitenkodes im OPS ab Version 2016 bleibt hingegen der Wochenbezug erhalten (vgl. Abb. 4.3). Sie sind in der Regel einmal pro Woche anzugeben. Hieraus resultiert eine regelhafte Gültigkeit des Kodes von 7 Tagen beginnend mit dem Tag, an dem die Codes angegeben wurden. Die Gültigkeit der Codes wird jedoch vor Ablauf der 7 Tage terminiert, wenn der Patient entlassen bzw. verlegt wird. Anders als bei den Codes mit Tagesbezug ist diesen Wochenkodes also keine fest definierte zeitliche Gültigkeit zugeordnet, sondern die Gültigkeit muss unter Beachtung der zeitlichen Abfolge aller gesetzten Kodes a posteriori ermittelt werden.

#### ABBILDUNG 4.3 Bestimmung des Anteils der Gültigkeit von Kodes bezogen auf die Pflgetage

	Tag																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TE Arzt Einzel	1	2		1	1	2		1		2	1	1			2	1	1
TE Arzt Gruppe	0,5		0,5					0,2	0,75					0,2			
Σ TE Arzt	8							6,15							3		
Therapieeinheitenkodes	9-649.16 + 9-649.20							9-649.14 + 9-649.21							9-649.13		
Behandlungsartenkodes	9-618		9-607			9-618			9-617		9-607						
Kriterium	Kriterium "Anteil der Gültigkeit von Kodes mit mehr als 6TE Arzt/Psychologe an > 50% der Pflgetage" erfüllt																
PEPP (beispielhaft):	PA04A																

In Abbildung 4.3 wird die Funktionsweise der Funktion *Therapie Arzt/Psychologe ab 6 TE mit hohem Anteil* erläutert. Dabei ist zu beachten, dass die Codes für Therapieeinheiten und Behandlungsarten unabhängig voneinander zu kodieren sind. Im vorliegenden Fall erhielt ein Patient in der ersten Woche eine ärztliche Einzel- (OPS 9-649.16) als auch eine Gruppentherapie (OPS 9-649.20). Diese entsprechen in Summe 8 Therapieeinheiten. In der 2. Woche des stationären Aufenthaltes wurden 6,15, in der 3. Woche 4 Therapieeinheiten erreicht. Bezogen auf die 17 Pflgetage, die der Patient stationär war, erhielt er an 14 Tagen jeweils mehr als 6 Therapieeinheiten Arzt/Psychologe pro Woche. Damit ist das Kriterium hoher Anteil ( $\geq 50\%$ ) Therapieeinheiten an den Pflgetagen erfüllt. Zur Ermittlung dieses Anteils werden außerdem die Ausdrücke *Anzahl Tage* und *Summe der Punkte aus* verwendet. Hierzu durchläuft *Anzahl Tage* jeden Behandlungstag, wobei *Summe der Punkte aus* für jeden Tag ermittelt, wie viele Therapieeinheiten von den verschiedenen Berufsgruppen in der Einzel- oder Gruppentherapie erbracht wurden.

Weiterhin muss ggf. eine Beurlaubung des Patienten berücksichtigt, d.h. von der Gültigkeitsdauer der Codes abgezogen werden, wenn die Beurlaubungstage nicht als Berechnungstage gezählt werden (siehe §1 Abs.4 PEPPV). Dies ist allerdings nur dann der Fall, wenn mindestens ein vollständiger Kalendertag (Mitternacht bis Mitternacht des Folgetages) enthalten ist. Daher ist für eine korrekte Berechnung der Gültigkeitsdauer die Angabe der Uhrzeit der Beurlaubung bzw. der Rückkehr aus der Beurlaubung erforderlich.

Ein Kriterium zur Höhergruppierung z.B. von bestimmten B-PEPP in die höherwertige A-PEPP ist die Funktion *Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil* (Abbildung 4.4). Voraussetzung ist, dass der Anteil der Gültigkeitsdauer der Codes aus der Tabelle *IntBeh ab 3 Merk psyStör Erw* (INTENS-1) bezogen auf die Anzahl der Pflgetage 50% übersteigt. Hierzu wird mit Hilfe des Ausdrucks *Gültigkeitsdauer* zunächst die Anzahl der für diesen Codebereich gültigen Tage ermittelt und dann durch die Anzahl der Pflgetage dividiert und zur Ermittlung der Prozentangabe mit 100 multipliziert.

#### ABBILDUNG 4.4 Darstellung der Logik der Funktion Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil

##### Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil

Anteil von Gültigkeitsdauer (mind. ein Kode aus IntBeh ab 3 Merk psyStör Erw (INTENS-V1)) bezogen auf Pflgetage > 50%	Gültigkeitsdauer (mind. ein Kode aus IntBeh ab 3 Merk psyStör Erw (INTENS-V1)) > 2 T	Pflgetage > 2 T
---	--	-----------------

### 4.1.3 Wichtige Schritte bei der PEPP-Zuweisung

Nachfolgend wird erläutert, wie die prinzipielle Vorgehensweise des Groupers bei der PEPP-Ermittlung anhand des vorliegenden Definitionshandbuches nachvollzogen werden kann:

#### Schritt 1: Zuweisung der Strukturkategorie

Stellen Sie den Aufnahmegrund, die verwendeten Fachabteilungsschlüssel, das Alter sowie die Anzahl der Pflagestage fest. Grundsätzlich gilt, dass alle Datensätze, die den Aufnahmegrund „03“ haben, den teilstationären Strukturkategorien zugeordnet werden. Des Weiteren werden Datensätze mit dem Aufnahmegrund „10“ der Strukturkategorien der Stationsäquivalenten Behandlung zugeordnet. Die weitere Zuweisung zur Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik oder Psychiatrie erfolgt vorrangig anhand der Fachabteilungsschlüssel unter Beachtung weiterer Nebenbedingungen und der hierarchischen Abfrageposition der Logik der Prä-PEPP. Mit Hilfe der Entscheidungslogiken der einzelnen Strukturkategorien, die zu Beginn der SK-Kapitel abgedruckt werden, kann geprüft werden, ob die Bedingungen der entsprechenden Logik erfüllt sind.

#### Schritt 2: Anwendung des Prä-SK-Ablaufdiagrammes

Bei vollstationären Fällen überprüfen Sie den Datensatz anhand des Prä-SK-Ablaufdiagrammes und stellen Sie fest, ob er die Kriterien einer PEPP der Prä-SK erfüllt. Enthält der Datensatz einen oder mehrere Prozedurenkodes, stellen Sie anhand der Querverweise in Anhang B fest, ob diese zur Definition einer Prä-PEPP aufgelistet sind. Weist eine Behandlungsepisode mehrere „relevante“ Prozeduren auf, ermitteln Sie anhand des Ablaufdiagramms, welche PEPP in der Abfragehierarchie am höchsten steht. Prüfen Sie, ob Prozedurenkonstellationen den in den Entscheidungslogiken geforderten Bedingungen genügen. Erfüllt der Datensatz die Logik mehrerer PEPP, so erfolgt die Eingruppierung in die in der Abfragehierarchie am höchsten stehenden PEPP. Wird keine Bedingung einer Prä-PEPP erfüllt, so erfolgt die Eingruppierung in die entsprechende Strukturkategorie.


#### Schritt 3: Anwendung der SK-Ablaufdiagramme und der begleitenden Basis-PEPP-Definitionen

Auf der Ebene der SK-Ablaufdiagramme erfolgt die Zuweisung zu einer Basis-PEPP vorrangig anhand der Hauptdiagnose. Als Nebenkriterien werden Nebendiagnosen, vordefinierte Diagnosekombinationen (z.B. Kreuz-Stern-System der ICD-10), Alter und Prozeduren genutzt. In einem zweiten Schritt muss geprüft werden, ob der Datensatz die Kriterien einer PEPP erfüllt, die in der Abfragehierarchie höher steht, als die Basis-PEPP, in die er allein auf Grundlage der Hauptdiagnose gruppiert würde. Erfüllt ein Datensatz Bedingungen der Entscheidungslogik mehrerer Basis-PEPP so erfolgt die Eingruppierung immer in die in der Hierarchie am höchsten stehende PEPP.

#### Schritt 4: Anwendung der Ablaufdiagramme und der begleitenden PEPP-Definitionen

Wenn Sie die korrekte Basis-PEPP identifiziert haben und die Basis-PEPP in weitere PEPP gesplittet ist, muss anhand der Logik der PEPP entschieden werden, ob die Bedingungen für die PEPP mit dem höchsten Ressourcenverbrauch („A“) erfüllt werden. Ist dies zutreffend, so wird der Fall in diese PEPP gruppiert. Trifft dies nicht zu, müssen die Bedingungen für die PEPP mit dem zweithöchsten (dritthöchsten etc.) Ressourcenverbrauch geprüft werden.

**ABBILDUNG 4.5 SK-Flussdiagramm mit Rangnummern**



## 4.2 Symbole und Konventionen

### Symbole in den SK-Diagrammen



Dieses Symbol steht für die Einleitung eines Flussdiagramms.



Ein Kreis zeigt an, dass eine Entscheidung getroffen wird.



Dieser Zeiger bedeutet, dass das Ablaufdiagramm auf einer weiteren Seite fortgesetzt wird.



Ein Rechteck steht für eine PEPP.



Dieses Symbol verweist auf die SK-Zuordnung.



Dieser Zeiger verweist auf die nächste SK.



Dieses Symbol steht für eine Bedingung, die wahr wird.



Dieses Symbol steht für eine Bedingung, die nicht wahr wird.

### Anmerkungen

‡ Das Doppelkreuz dient zur Kennzeichnung einer NonOR-Prozedur.

↔ Der Doppelpfeil dient zur Kennzeichnung einer Prozedur, die mit einer Seitenangabe (R, L, B) versehen werden muss.



## Textfelder

Mit schwarz unterlegten Textfeldern werden Basis-PEPP, mit schwarz umrandeten Textfeldern PEPP gekennzeichnet. Das heißt:

**BPEPP PA15**

Verweist auf die Basis-PEPP PA15 *Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems*


**PEPP PA15A**

Verweist auf die PEPP PA15A *Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit und sonst. degen. Krankheiten des Nervensystems mit kompliz. Konst. oder mit schw. oder schwerster mot. Fkt-einschr. oder mit hoher Therapieintens. oder 1:1-Betreuung mit erhöhtem Aufw.*

## 4.3 Darstellung von Änderungen im Zusammenhang mit COVID-19

Bei der Weiterentwicklung des PEPP-Entgeltsystems 2022 erfolgten einige Änderungen im Zusammenhang mit COVID-19, die in der Regel neben den Logiken auch Entscheidungsknoten und PEPP-Bezeichnungen betreffen. Trotz der derzeitigen massiven Auswirkungen auf das Gesundheitssystem sowie die stationäre Versorgung handelt es sich bei der COVID-19-Pandemie aller Voraussicht nach um ein temporäres Geschehen. Ein zumindest teilweiser Rückbau der COVID-19-spezifischen Umbauten dieses Jahres scheint mittelfristig wahrscheinlich. Aus diesem Grund wurde auf eine Anpassung der Entscheidungsknoten und PEPP-Bezeichnungen daher weitestgehend verzichtet. Um ein gezieltes Auffinden der Änderungen im Zusammenhang mit COVID-19 zu ermöglichen, wurden die Entscheidungsknoten im Flussdiagramm, die diese beinhalten, erstmals für das PEPP-Version 2020/2022 Definitionshandbuch grau hinterlegt, siehe Abbildung 4.6.

### ABBILDUNG 4.6 Änderungen im Zusammenhang mit COVID-19



**Tabelle 1.1 Liste der PEPP, Version 2024****PEPP Beschreibung****PRE Prä-Strukturkategorie**

P001Z	Schlafapnoesyndrom oder kardiorespiratorische Polysomnographie, bis zu 7 Pflgetage
P002Z	Erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen, Einzelbetreuung mit hohem Aufwand
P003A	Erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen, 1:1-Betreuung, Krisenintervention und komplexer Entlassungsaufwand mit äußerst hohem Aufwand
P003B	Erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen, 1:1-Betreuung, Krisenintervention und komplexer Entlassungsaufwand mit sehr hohem Aufwand oder mit schwerer oder schwerster Pflegebedürftigkeit oder mit Intensivbehandlung oder Alter > 79 Jahre
P003C	Erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen, 1:1-Betreuung, Krisenintervention und komplexer Entlassungsaufwand mit deutlich erhöhtem Aufwand, ohne schwere oder schwerste Pflegebedürftigkeit, ohne Intensivbehandlung, Alter < 80 Jahre

**TKJ Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychosomatik, teilstationär**

TK04Z	Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen ohne komplizierende Nebendiagnose
TK14Z	Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen mit komplizierender Nebendiagnose oder Verhaltensstörungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Störungen
TK15Z	Organische Störungen, amnestisches Syndrom und degenerative Krankheiten des Nervensystems
TK16Z	Krankheiten des Nervensystems oder zerebrovaskuläre Krankheiten
TK17Z	Andere psychosomatische Störungen
TK18Z	Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome
TK98Z	Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose
TK99Z	Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose

**TPO Psychosomatik, teilstationär**

TP20Z	Psychosomatische oder psychiatrische Störungen
TP98Z	Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose
TP99Z	Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose

**TPY Psychiatrie, teilstationär**

TA02Z	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
TA15Z	Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit und sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems
TA16Z	Krankheiten des Nervensystems oder zerebrovaskuläre Krankheiten
TA17Z	Andere psychosomatische Störungen
TA18Z	Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome
TA19Z	Psychotische, affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme, Schlaf-, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Störungen, Alter > 64 Jahre oder mit komplizierender Diagnose
TA20Z	Psychotische, affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme, Schlaf-, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Störungen, Alter < 65 Jahre, ohne komplizierende Diagnose
TA98Z	Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose
TA99Z	Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose

**QKJ Kinder- und Jugendpsychiatrie, stationsäquivalente Behandlung**

QK80Z	Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen
-------	--

**QPY Psychiatrie, stationsäquivalente Behandlung**

QA80Z	Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen
-------	---

**PKJ Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychosomatik, vollstationär**

PK01A	Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen und andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend mit komplizierender Konstellation
PK01B	Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen und andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend ohne komplizierende Konstellation
PK02A	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen mit komplizierender Konstellation oder mit erhöhtem Betreuungsaufwand oder mit Behandlung im besonderen Setting oder Alter < 14 Jahre
PK02B	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen ohne komplizierende Konstellation, ohne erhöhten Betreuungsaufwand, ohne Behandlung im besonderen Setting oder Alter > 13 Jahre
PK03A	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen oder andere psychotische Störungen mit Intensivbehandlung
PK03B	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen oder andere psychotische Störungen ohne Intensivbehandlung
PK04A	Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen mit komplizierender Konstellation oder mit erhöhtem Betreuungsaufwand oder mit hoher Therapieintensität oder mit Intensivbehandlung
PK04B	Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen ohne komplizierende Konstellation, ohne erhöhten Betreuungsaufwand, ohne hohe Therapieintensität, ohne Intensivbehandlung, mit komplizierender Nebendiagnose oder Alter < 14 Jahre

PEPP	Beschreibung
PK04C	Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen ohne komplizierende Konstellation, ohne erhöhten Betreuungsaufwand, ohne hohe Therapieintensität, ohne Intensivbehandlung, ohne komplizierende Nebendiagnose, Alter > 13 Jahre
PK10A	Ess- und Fütterstörungen mit hoher Therapieintensität oder mit Intensivbehandlung oder mit erhöhtem Betreuungsaufwand oder Alter < 12 Jahre
PK10B	Ess- und Fütterstörungen ohne hohe Therapieintensität, ohne Intensivbehandlung, ohne erhöhten Betreuungsaufwand, Alter > 11 Jahre
PK14A	Verhaltensstörungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Störungen, Alter < 8 Jahre od. mit kompliz. ND oder mit erhö. Betreuungsaufw. oder mit hoher Therapieintens. oder mit Intensivbehandlung
PK14B	Verhaltensstörungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Stör., Alter 8-13 J. od. mit erhöhter Pflegebed. od. mit Adipositas, ohne erhöhten Betreuungsaufw., ohne hohe Therapieintens., ohne Intensivbeh.
PK14C	Verhaltensstörungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Stör., Alter > 13 Jahre, ohne erhöhter Pflegebed., ohne kompliz. ND, ohne erhöhten Betreuungsaufw., ohne hohe Therapieintens., ohne Intensivbeh.
PK15Z	Organische Störungen, amnestisches Syndrom und degenerative Krankheiten des Nervensystems
PK16Z	Krankheiten des Nervensystems oder zerebrovaskuläre Krankheiten
PK17Z	Andere psychosomatische Störungen
PK18Z	Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome
PK98Z	Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose
PK99Z	Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose

**PSO Psychosomatik, vollstationär**

PP04A	Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen, Alter > 64 Jahre oder mit komplizierender Konstellation oder mit hoher Therapieintensität oder mit Mutter/Vater-Kind-Setting oder mit erheblicher Pflegebedürftigkeit
PP04B	Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen, Alter < 65 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne hohe Therapieintensität, ohne Mutter/Vater-Kind-Setting, ohne erhebliche Pflegebedürftigkeit
PP10A	Anorexia nervosa oder Ess- und Fütterstörungen mit komplizierender Konstellation oder mit hoher Therapieintensität
PP10B	Ess- und Fütterstörungen außer bei Anorexia nervosa ohne komplizierende Konstellation, ohne hohe Therapieintensität
PP14Z	Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Störungen
PP15Z	Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit und sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems
PP16Z	Krankheiten des Nervensystems oder zerebrovaskuläre Krankheiten
PP17Z	Andere psychosomatische Störungen
PP18Z	Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome
PP98Z	Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose
PP99Z	Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose

**PSY Psychiatrie, vollstationär**

PA01A	Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen und andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend mit komplizierender Konstellation
PA01B	Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen und andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend ohne komplizierende Konstellation
PA02A	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotr. Subst. mit Heroinkon. od. sonst. Subst. (intrav.) od. mit schw. Begleiterkr. bei Opiatabh. od. Schwanger. od. mit schw. od. schwerster Pflegebed. od. mit hoher Therapieintens. od. mit hohem Betreuungsaufw.
PA02B	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, Alter > 74 Jahre oder mit kompliz. Konstellation oder mit multiplem Substanzmissbrauch bei Opiat- oder Kokainkonsum oder mit hoher Therapieintensität oder mit Mutter/Vater-Kind-Setting
PA02C	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, Alter > 64 J. u. < 75 J. oder mit Qualifiziertem Entzug ab mehr als 14 Behandlungstagen oder mit kompliz. Konstell. oder mit multiplem Substanzmissbrauch außer bei Opiat- und Kokainkonsum
PA02D	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, Alter < 65 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne Heroinkonsum oder intravenösen Gebrauch sonstiger Substanzen, ohne Qualifizierten Entzug ab mehr als 14 Behandlungstagen
PA03A	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen oder andere psychotische Störungen, Alter > 64 Jahre oder mit komplizierender Konstellation oder mit hoher Therapieintensität oder mit Intensivbehandlung oder mit Mutter/Vater-Kind-Setting
PA03B	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen oder andere psychotische Störungen, Alter < 65 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne hohe Therapieintensität, ohne Intensivbehandlung, ohne Mutter/Vater-Kind-Setting
PA04A	Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen, Alter > 84 Jahre oder mit komplizierender Diagnose und Alter > 64 Jahre oder mit komplizierender Konstellation oder mit hoher Therapieintensität
PA04B	Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen, Alter < 85 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, mit Mutter/Vater-Kind-Setting oder mit komplizierender Diagnose oder mit erheblicher Pflegebedürftigkeit oder Alter > 64 Jahre
PA04C	Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen, Alter < 65 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne komplizierende Diagnose, ohne erhebliche Pflegebedürftigkeit
PA14A	Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Essstörungen und andere Störungen, Alter > 64 Jahre oder mit komplizierender Konstellation oder mit hoher Therapieintensität oder mit erheblicher Pflegebedürftigkeit
PA14B	Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Essstörungen und andere Störungen, Alter < 65 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne hohe Therapieintensität, ohne erhebliche Pflegebedürftigkeit
PA15A	Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit und sonst. degen. Krankheiten des Nervensystems mit kompliz. Konst. oder mit schw. oder schwerster mot. Fkt-einschr. oder mit hoher Therapieintens. oder 1:1-Betreuung mit erhöhtem Aufw.
PA15B	Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit und sonstige degen. Krankheiten des Nervensystems mit best. Demenzerkrankungen oder kompliz. Konst. oder mit mittelschwerer mot. Fkt-einschränkung oder Intensivbeh. oder Alter > 84 Jahre
PA15C	Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit und sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne bestimmte Demenzerkrankungen, ohne komplizierende Konstellation, ohne Intensivbehandlung, Alter < 85 Jahre
PA16Z	Krankheiten des Nervensystems oder zerebrovaskuläre Krankheiten
PA17Z	Andere psychosomatische Störungen
PA18Z	Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome

Tabelle 1.1 Liste der PEPP, Version 2024

PEPP	Beschreibung
PA98Z	Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose
PA99Z	Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose


#### Fehler-PEPP

PF01Z	Fehlkodierung bei erhöhtem Betreuungsaufwand bei Erwachsenen, 1:1-Betreuung, Krisenintervention und Entlassungsaufwand
PF02Z	Fehlkodierung bei psychosomatisch-psychotherapeutischer Komplexbehandlung bei Erwachsenen
PF03Z	Fehlkodierung bei Einzel- und Kleinstgruppenbetreuung bei Kindern und Jugendlichen
PF04Z	Fehlkodierung der Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen mit unzulässiger Erfassung mehrerer Therapieeinheitenkodes am gleichen Tag
PF05Z	Fehlkodierung bei stationsäquivalenter psychiatrischer Behandlung
PF96Z	Nicht gruppierbar


# **PRE**

## Prä-Strukturkategorie





PRE







PRE



**Entscheidungslogik PRE****BPEPP P001****Schlafapnoesyndrom oder kardiorespiratorische Polysomnographie, bis zu 7 Pflage Tage**

Pflage Tage < 8 T	HD Schlafapnoesyndrom (P001-K1)
	Pr Polysomnographie (P001-K2)

**PEPP P001Z****Schlafapnoesyndrom oder kardiorespiratorische Polysomnographie, bis zu 7 Pflage Tage****Schlafapnoesyndrom (P001-K1)**

E66.2- Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation G47.3- Schlafapnoe

**Polysomnographie (P001-K2)**

1-790‡ Polysomnographie

**BPEPP P002****Erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen, Einzelbetreuung mit hohem Aufwand**

Anteil von Anzahl Codes (Einzelbetr KJP, > 2-4 Stunden (P002-K1)) * 2 + Anzahl Codes (Einzelbetr KJP, > 4-8 Stunden (P002-K2)) * 6 + Anzahl Codes (Einzelbetr KJP, > 8-12 Stunden (P002-K3)) * 10 + Anzahl Codes (Einzelbetr KJP, > 12-18 Stunden (P002-K4)) * 15 + Anzahl Codes (Einzelbetr KJP, > 1 8 Stunden (P002-K5)) * 21 bezogen auf Pflage Tage > 100%	Anzahl Codes (Einzelbetr KJP, > 2-4 Stunden (P002-K1)) * 2 + Anzahl Codes (Einzelbetr KJP, > 4-8 Stunden (P002-K2)) * 6 + Anzahl Codes (Einzelbetr KJP, > 8-12 Stunden (P002-K3)) * 10 + Anzahl Codes (Einzelbetr KJP, > 12-18 Stunden (P002-K4)) * 15 + Anzahl Codes (Einzelbetr KJP, > 1 8 Stunden (P002-K5)) * 21 > 70
--	--

**PEPP P002Z****Erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen, Einzelbetreuung mit hohem Aufwand****Einzelbetr KJP, > 2-4 Stunden (P002-K1)**

9-693.11‡ KJP: Einzelbetreuung bei psySomVerhSt: &gt;2 - 4 Std/Tag

**Einzelbetr KJP, > 4-8 Stunden (P002-K2)**

9-693.12‡ KJP: Einzelbetreuung bei psySomVerhSt: &gt;4 - 8 Std/Tag

**Einzelbetr KJP, > 8-12 Stunden (P002-K3)**

9-693.13‡ KJP: Einzelbetreuung bei psySomVerhSt: &gt;8 - 12 Std/Tag

**Einzelbetr KJP, > 12-18 Stunden (P002-K4)**

9-693.14‡ KJP: Einzelbetreuung bei psySomVerhSt: &gt;12 - 18 Std/Tag

**Einzelbetr KJP, > 1 8 Stunden (P002-K5)**

9-693.15‡ KJP: Einzelbetreuung bei psySomVerhSt: &gt;18 Std/Tag

PRE  
P002

**BPEPP P003****Erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen, 1:1-Betreuung, Krisenintervention und komplexer Entlassungsaufwand**

<p>Anteil von Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung mind. 2 - 6 h/d (P003-K2)) * 3 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv &gt; 3 - 4,5 h/d (P003-K3)) * 3 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv &gt; 4,5 - 6 h/d (P003-K4)) * 5 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv &gt; 6 h/d (P003-K5)) * 8 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung &gt; 6 - 12 h/d (P003-K6)) * 9 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung &gt; 12 - 18 h/d (P003-K7)) * 15 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung &gt; 18 h/d (P003-K8)) * 21 + Anzahl Kodes (Kompl EntlAufw Erw &gt; 2-4 h (P003-K9)) * 2 + Anzahl Kodes (Kompl EntlAufw Erw &gt; 4 h (P003-K10)) * 5 bezogen auf Pflegetage &gt; 100%</p>	<p>Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung mind. 2 - 6 h/d (P003-K2)) * 3 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv &gt; 3 - 4,5 h/d (P003-K3)) * 3 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv &gt; 4,5 - 6 h/d (P003-K4)) * 5 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv &gt; 6 h/d (P003-K5)) * 8 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung &gt; 6 - 12 h/d (P003-K6)) * 9 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung &gt; 12 - 18 h/d (P003-K7)) * 15 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung &gt; 18 h/d (P003-K8)) * 21 + Anzahl Kodes (Kompl EntlAufw Erw &gt; 2-4 h (P003-K9)) * 2 + Anzahl Kodes (Kompl EntlAufw Erw &gt; 4 h (P003-K10)) * 5 &gt; 100</p>
Pr Isolationspflicht (P003-K11)	Dg COVID19 (P003-K1)      Definition PEPP (PA15A)

**PEPP P003A****Erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen, 1:1-Betreuung, Krisenintervention und komplexer Entlassungsaufwand mit äußerst hohem Aufwand**

<p>Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung mind. 2 - 6 h/d (P003-K2)) * 3 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv &gt; 3 - 4,5 h/d (P003-K3)) * 3 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv &gt; 4,5 - 6 h/d (P003-K4)) * 5 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv &gt; 6 h/d (P003-K5)) * 8 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung &gt; 6 - 12 h/d (P003-K6)) * 9 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung &gt; 12 - 18 h/d (P003-K7)) * 15 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung &gt; 18 h/d (P003-K8)) * 21 + Anzahl Kodes (Kompl EntlAufw Erw &gt; 2-4 h (P003-K9)) * 2 + Anzahl Kodes (Kompl EntlAufw Erw &gt; 4 h (P003-K10)) * 5 &gt; 300</p>	<p>Anteil von Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung mind. 2 - 6 h/d (P003-K2)) * 3 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv &gt; 3 - 4,5 h/d (P003-K3)) * 3 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv &gt; 4,5 - 6 h/d (P003-K4)) * 5 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv &gt; 6 h/d (P003-K5)) * 8 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung &gt; 6 - 12 h/d (P003-K6)) * 9 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung &gt; 12 - 18 h/d (P003-K7)) * 15 + Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung &gt; 18 h/d (P003-K8)) * 21 + Anzahl Kodes (Kompl EntlAufw Erw &gt; 2-4 h (P003-K9)) * 2 + Anzahl Kodes (Kompl EntlAufw Erw &gt; 4 h (P003-K10)) * 5 bezogen auf Pflegetage &gt; 100%</p>
Pr Isolationspflicht (P003-K11)	Dg COVID19 (P003-K1)      Definition PEPP (PA15A)

**PEPP P003B**

**Erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen, 1:1-Betreuung, Krisenintervention und komplexer Entlassungsaufwand mit sehr hohem Aufwand oder mit schwerer oder schwerster Pflegebedürftigkeit oder mit Intensivbehandlung oder Alter > 79 Jahre**

Anteil von Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung mind. 2 - 6 h/d (P003-K2)) * 3 + Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 3 - 4,5 h/d (P003-K3)) * 3 + Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 4,5 - 6 h/d (P003-K4)) * 5 + Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 6 h/d (P003-K5)) * 8 + Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 6 - 12 h/d (P003-K6)) * 9 + Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 12 - 18 h/d (P003-K7)) * 15 + Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 18 h/d (P003-K8)) * 21 + Anzahl Codes (Kompl EntlAufw Erw > 2-4 h (P003-K9)) * 2 + Anzahl Codes (Kompl EntlAufw Erw > 4 h (P003-K10)) * 5 bezogen auf Pflegetage > 100%	Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung mind. 2 - 6 h/d (P003-K2)) * 3 + Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 3 - 4,5 h/d (P003-K3)) * 3 + Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 4,5 - 6 h/d (P003-K4)) * 5 + Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 6 h/d (P003-K5)) * 8 + Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 6 - 12 h/d (P003-K6)) * 9 + Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 12 - 18 h/d (P003-K7)) * 15 + Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 18 h/d (P003-K8)) * 21 + Anzahl Codes (Kompl EntlAufw Erw > 2-4 h (P003-K9)) * 2 + Anzahl Codes (Kompl EntlAufw Erw > 4 h (P003-K10)) * 5 > 100		Pr Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (P003-K12)	
			Dg COVID19 (P003-K1)	Definition PEPP (PA15A)
			Funktion Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil	
			Alter >= 80 J	
Pr Isolationspflicht (P003-K11)	Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung mind. 2 - 6 h/d (P003-K2)) * 3 + Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 3 - 4,5 h/d (P003-K3)) * 3 + Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 4,5 - 6 h/d (P003-K4)) * 5 + Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 6 h/d (P003-K5)) * 8 + Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 6 - 12 h/d (P003-K6)) * 9 + Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 12 - 18 h/d (P003-K7)) * 15 + Anzahl Codes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 18 h/d (P003-K8)) * 21 + Anzahl Codes (Kompl EntlAufw Erw > 2-4 h (P003-K9)) * 2 + Anzahl Codes (Kompl EntlAufw Erw > 4 h (P003-K10)) * 5 > 150			
	Dg COVID19 (P003-K1)		Definition PEPP (PA15A)	

PRE  
P003**PEPP P003C**

**Erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen, 1:1-Betreuung, Krisenintervention und komplexer Entlassungsaufwand mit deutlich erhöhtem Aufwand, ohne schwere oder schwerste Pflegebedürftigkeit, ohne Intensivbehandlung, Alter < 80 Jahre**

**COVID19 (P003-K1)**

U07.1 COVID-19, Virus nachgewiesen

**Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung mind. 2 - 6 h/d (P003-K2)**

9-640.04‡ Erw: Erh BetrAufw: 1:1-Betreuung: Mind 2 - 4 Std/Tag 9-640.05‡ Erw: Erh BetrAufw: 1:1-Betreuung: &gt; 4 - 6 Std/Tag

**Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 3 - 4,5 h/d (P003-K3)**

9-641.02‡ Erw: Krisenint Behandl Ärzte/PsyTh/Psychl: &gt; 3 - 4,5 Std p Tag 9-641.12‡ Erw: Krisenint Behandl SpezTh u/oPfi: &gt; 3-4,5 Std p Tag

**Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 4,5 - 6 h/d (P003-K4)**

9-641.03‡ Erw: Krisenint Behandl Ärzte/PsyTh/Psychl: &gt; 4,5 - 6 Std p Tag 9-641.13‡ Erw: Krisenint Behandl SpezTh u/oPfi: &gt; 4,5-6 Std p Tag

**Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 6 h/d (P003-K5)**

9-641.04‡ Erw: Krisenint Behandl Ärzte/PsyTh/Psychl: &gt; 6 Std p Tag 9-641.14‡ Erw: Krisenint Behandl SpezTh u/o Pfi: &gt; 6 Std p Tag

**Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 6 - 12 h/d (P003-K6)**

9-640.06‡ Erw: Erh BetrAufw: 1:1-Betreuung: &gt; 6 - 12 Std/Tag

**Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 12 - 18 h/d (P003-K7)**

9-640.07‡ Erw: Erh BetrAufw: 1:1-Betreuung: &gt; 12 - 18 Std/Tag

**Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 18 h/d (P003-K8)**

9-640.08‡ Erw: Erh BetrAufw: 1:1-Betreuung: &gt; 18 Std/Tag

**Kompl EntlAufw Erw > 2-4 h (P003-K9)**

9-645.04‡ Erw: Indizierter kompl EntlAufwand SpezTh u/o Pfl: &gt; 2-4 Std

9-645.14‡ Erw: Indizierter kompl EntlAufw Ärzte/PsyTh/Psych: &gt; 2-4 Std

**Kompl EntlAufw Erw > 4 h (P003-K10)**

9-645.05‡ Erw: Indizierter kompl EntlAufwand SpezTh u/o Pfl: &gt; 4 Std

9-645.15‡ Erw: Indizierter kompl EntlAufw Ärzte/PsyTh/Psych: &gt; 4 Std

**Isolationspflicht (P003-K11)**

8-98g.02‡ KomplBeh n multires isolatpfl Err: Spez Isoliereinh: 10 - 14 BT

8-98g.12‡ KomplBeh n multires isolatpfl Err: N spez Isoliereinh: 10 - 14 BT

8-98g.03‡ KomplBeh n multires isolatpfl Err: Spez Isoliereinh: 15 - 19 BT

8-98g.13‡ KomplBeh n multires isolatpfl Err: N spez Isoliereinh: 15 - 19 BT

8-98g.04‡ KomplBeh n multires isolatpfl Err: Spez Isoliereinh: Mind 20 BT

8-98g.14‡ KomplBeh n multires isolatpfl Err: N spez IsolEinh: Mind 20 BT

**Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (P003-K12)**

9-984.8‡ Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3

9-984.a‡ Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5

9-984.9‡ Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4

**BPEPP PF01****Fehlkodierung bei erhöhtem Betreuungsaufwand bei Erwachsenen, 1:1-Betreuung, Krisenintervention und Entlassungsaufwand**

2 Pr am selben Tag Kompl EntlAufw Erw Ärzte/Psychol. (PF01-K1)
2 Pr am selben Tag Kompl EntlAufw Erw Sp-Th/Pflege (PF01-K2)
2 Pr am selben Tag Krisentinerv. erw. Ärzte/Psychol. (PF01-K3)
2 Pr am selben Tag Kriseninterv. erw. Sp-Th/Pflege (PF01-K4)
2 Pr am selben Tag 1:1 Behandlung erw. (PF01-K5)

**PEPP PF01Z****Fehlkodierung bei erhöhtem Betreuungsaufwand bei Erwachsenen, 1:1-Betreuung, Krisenintervention und Entlassungsaufwand****Kompl EntlAufw Erw Ärzte/Psychol. (PF01-K1)**

9-645.1- Erw: Indizierter kompl EntlAufwand Ärzte, PsyTher, Psycholog

**Kompl EntlAufw Erw Sp-Th/Pflege (PF01-K2)**

9-645.0- Erw: Indizierter kompl EntlAufwand SpezTh u/o Pfl

**Krisentinerv. erw. Ärzte/Psychol. (PF01-K3)**

9-641.0- Erw: Krisenint Behandl Ärzte, Psychother u/o Psychologen

**Kriseninterv. erw. Sp-Th/Pflege (PF01-K4)**

9-641.1- Erw: Krisenint Behandl SpezTh u/o Pfl

**1:1 Behandlung erw. (PF01-K5)**

9-640.- Erhöht BetreuAufwand b psych/pssom/VerhaltStör Erwachs

**BPEPP PF02 Fehlkodierung bei psychosomatisch-psychotherapeutischer Komplexbehandlung bei Erwachsenen**

Pr Psychosom. Kompl. Beh. erw. (PF02-K1)	Nicht [Pr Therapieeinheiten erw. (PF02-K2)]
--	---

**PEPP PF02Z Fehlkodierung bei psychosomatisch-psychotherapeutischer Komplexbehandlung bei Erwachsenen****Psychosom. Kompl. Beh. erw. (PF02-K1)**

9-634† Erw: Psychosomat-psychoth Komplexbehandlung

**Therapieeinheiten erw. (PF02-K2)**

9-649.1- Erw: Anzahl Therapieeinheiten/Woche: EinzTh Ärzte  
 9-649.2- Erw: Anzahl Therapieeinheiten/Woche: GruppTh Ärzte  
 9-649.3- Erw: Anzahl Therapieeinheit/Woche: EinzTh PsyTher/Psychol

9-649.4- Erw: Anzahl Therapieeinheit/Woche: GruppTh PsyTher/Psychol  
 9-649.5- Erw: Anzahl Therapieeinheiten/Woche: EinzTh SpezTherap

**BPEPP PF03 Fehlkodierung bei Einzel- und Kleinstgruppenbetreuung bei Kindern und Jugendlichen**

2 Pr am selben Tag Einzelbetr. KJP (PF03-K1)
--

2 Pr am selben Tag Kleinstgruppe KJP (PF03-K2)
--

**PEPP PF03Z Fehlkodierung bei Einzel- und Kleinstgruppenbetreuung bei Kindern und Jugendlichen****Einzelbetr. KJP (PF03-K1)**

9-693.1- KJP: Einzelbetreuung bei psy/-som Verhaltensstörungen

**Kleinstgruppe KJP (PF03-K2)**

9-693.0- KJP: Intens Betreuung Kleinstgruppe bei psy/-som VerhStör

**BPEPP PF04 Fehlkodierung der Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen mit unzulässiger Erfassung mehrerer Therapieeinheitenkodes am gleichen Tag**

2 Pr am selben Tag [Pr Regel- und Intensivbeh. erw. (PF04-K1) und Pr Psychosom. Kompl. Beh. erw. (PF02-K1)]
---

2 Pr am selben Tag [Pr Regel- und Intensivbeh. erw. (PF04-K1) und Pr Psychoth. Komplexbeh. (PF04-K2)]
---

2 Pr am selben Tag [Pr Regelbehandlung erw. (PF04-K3) und Pr Intensivbehandlung erw. (PF04-K4)]
---

2 Pr am selben Tag [Pr Intensivbeh. erw. 1 Merk. (PF04-K5) und Pr Intensivbehandlung erw. 2-5 Merk. (PF04-K6)]
--

2 Pr am selben Tag [Pr Intensivbeh. erw. 2 Merk. (PF04-K7) und Pr Intensivbehandlung erw. 1,3,4,5 Merk. (PF04-K8)]
--

2 Pr am selben Tag [Pr Intensivbeh. erw. 3 Merk. (PF04-K9) und Pr Intensivbehandlung erw. 1,2,4,5 Merk. (PF04-K10)]
---

2 Pr am selben Tag [Pr Intensivbeh. erw. 4 Merk. (PF04-K11) und Pr Intensivbehandlung erw. 1,2,3,5 Merk. (PF04-K12)]
--

2 Pr am selben Tag [Pr Intensivbeh. erw. ab 5 Merk. (PF04-K13) und Pr Intensivbehandlung erw. 1-4 Merk. (PF04-K14)]
---

2 Pr am selben Tag [Pr Psychoth. Komplexbeh. (PF04-K2) und Pr Psychosom. Kompl. Beh. erw. (PF02-K1)]
--

2 Pr am selben Tag [Pr Keine TE Erw. (PF04-K15) und Pr Therapieeinheiten erw. (PF02-K2)]
--

2 Pr am selben Tag [Pr Keine TE KJP (PF04-K16) und Pr KJP TE (PF04-K17)]
--

2 Pr am selben Tag [Pr Therapieeinheiten erw. (PF02-K2) und Pr KJP TE (PF04-K17)]
---

**PEPP PF04Z****Fehlkodierung der Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen mit unzulässiger Erfassung mehrerer Therapieeinheiten-kodes am gleichen Tag****Regel- und Intensivbeh. erw. (PF04-K1)**

9-607†	Erw: Regelbehandlung	9-619†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 3 Merkmalen
9-617†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 1 Merkmal	9-61a†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 4 Merkmalen
9-618†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 2 Merkmalen	9-61b†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 5 oder mehr Merkmalen

**Psychosom. Kompl. Beh. erw. (PF02-K1)**

Siehe Seite 33.

**Psychoth. Komplexbeh. (PF04-K2)**

9-626†	Erw: Psychotherapeutische Komplexbehandlung
--------	---

**Regelbehandlung erw. (PF04-K3)**

9-607†	Erw: Regelbehandlung
--------	----------------------

**Intensivbehandlung erw. (PF04-K4)**

9-617†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 1 Merkmal	9-61a†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 4 Merkmalen
9-618†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 2 Merkmalen	9-61b†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 5 oder mehr Merkmalen
9-619†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 3 Merkmalen		

**Intensivbeh. erw. 1 Merkmal. (PF04-K5)**

9-617†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 1 Merkmal
--------	---

**Intensivbehandlung erw. 2-5 Merkmal. (PF04-K6)**

9-618†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 2 Merkmalen	9-61a†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 4 Merkmalen
9-619†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 3 Merkmalen	9-61b†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 5 oder mehr Merkmalen

**Intensivbeh. erw. 2 Merkmal. (PF04-K7)**

9-618†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 2 Merkmalen
--------	---

**Intensivbehandlung erw. 1,3,4,5 Merkmal. (PF04-K8)**

9-617†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 1 Merkmal	9-61a†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 4 Merkmalen
9-619†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 3 Merkmalen	9-61b†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 5 oder mehr Merkmalen

**Intensivbeh. erw. 3 Merkmal. (PF04-K9)**

9-619†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 3 Merkmalen
--------	---

**Intensivbehandlung erw. 1,2,4,5 Merkmal. (PF04-K10)**

9-617†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 1 Merkmal	9-61a†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 4 Merkmalen
9-618†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 2 Merkmalen	9-61b†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 5 oder mehr Merkmalen

**Intensivbeh. erw. 4 Merkmal. (PF04-K11)**

9-61a†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 4 Merkmalen
--------	---

**Intensivbehandlung erw. 1,2,3,5 Merkmal. (PF04-K12)**

9-617†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 1 Merkmal	9-619†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 3 Merkmalen
9-618†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 2 Merkmalen	9-61b†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 5 oder mehr Merkmalen

**Intensivbeh. erw. ab 5 Merkmal. (PF04-K13)**

9-61b†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 5 oder mehr Merkmalen
--------	---



**Intensivbehandlung erw. 1-4 Merkm. (PF04-K14)**

9-617‡	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 1 Merkmal	9-619‡	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 3 Merkmalen
9-618‡	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 2 Merkmalen	9-61a‡	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 4 Merkmalen

**Keine TE Erw. (PF04-K15)**

9-649.0‡ Erw: Keine Therapieeinheiten pro Woche

**Therapieeinheiten erw. (PF02-K2)**

Siehe Seite 33.

**Keine TE KJP (PF04-K16)**

9-696.0‡ KJP: Keine Therapieeinheiten pro Woche

**KJP TE (PF04-K17)**

9-696.1-	KJP: Anzahl Therapieeinheiten/Woche: EinzTh Ärzte	9-696.4-	KJP: Anzahl Therapieeinheiten/Woche: GruppTh PsyTher/Psychol
9-696.2-	KJP: Anzahl Therapieeinheiten/Woche: GruppTh Ärzte	9-696.5-	KJP: Anzahl Therapieeinheiten/Woche: EinzTh SpezTherap
9-696.3-	KJP: Anzahl Therapieeinheit/Woche: EinzTh PsyTher/Psychol		

**BPEPP PF05 Fehlkodierung bei stationsäquivalenter psychiatrischer Behandlung**

Aufnahmegrund Stationsäquivalente Behandlung	2 Pr aus mind. 2 Tab.: Stationsäquivalente Behandlung Erwachsene (PF05-K1); Stationsäquivalente Behandlung KJP (PF05-K2)	
	Ohne Pr Stationsäquivalente Behandlung Erwachsene (PF05-K1)	Ohne Pr Stationsäquivalente Behandlung KJP (PF05-K2)

**PEPP PF05Z Fehlkodierung bei stationsäquivalenter psychiatrischer Behandlung****Stationsäquivalente Behandlung Erwachsene (PF05-K1)**

9-701.- Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung Erwachsene

**Stationsäquivalente Behandlung KJP (PF05-K2)**


9-801.- Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung KJP



# TKJ

Kinder- und Jugendpsychiatrie  
und -psychosomatik,  
teilstationär







TKJ

**Entscheidungslogik TKJ**

Aufnahmegrund Krankenhausbehandlung, teilstationär	Anteil von Gültigkeitsdauer (mind. ein Kode aus Fachabteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie (SKTKJ-K1)) bezogen auf Pflage tage > 49%	FA Fachabteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie (SKTKJ-K1)		
	Anteil von Gültigkeitsdauer (mind. ein Kode aus Fachabteilung Psychosomatik (SKTKJ-K2)) bezogen auf Pflage tage > 49%	Pr Mindestmerkmal Behandlung unter Leitung eines Facharztes für KJP (SKTKJ-K0)	FA Fachabteilung Psychosomatik (SKTKJ-K2)	Alter < 21 J
	Alter < 14 J			

TKJ  
TK04**Mindestmerkmal Behandlung unter Leitung eines Facharztes für KJP (SKTKJ-K0)**

9-656‡	KJP: Regelbehandlung	9-686‡	Psychiatr/psychosom Beh im besonderen Eltern-Kind-Setting
9-672‡	IntensivBeh bei psySomVerhSt bei Kindern/Jugendlichen		

**Fachabteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie (SKTKJ-K1)**

2930	Allg.Psych./Spkt.Kinder- u.Jugendpsych.	3093	Kinder- u.Jugendpsych./o.Diff.n.Spkt.(V)
3000	Kinder- u.Jugendpsych.	3094	Kinder- u.Jugendpsych./o.Diff.n.Spkt.(VI)
3060	Kinder- u.Jugendpsych./Tageskl.(für teilst.PS)	3095	Kinder- u.Jugendpsych./o.Diff.n.Spkt.(VII)
3061	Kinder- u.Jugendpsych./Nachtkl.(für teilst.PS)	3096	Kinder- u.Jugendpsych./o.Diff.n.Spkt.(VIII)
3090	Kinder- u.Jugendpsych./o.Diff.n.Spkt.(II)	3097	Kinder- u.Jugendpsych./o.Diff.n.Spkt.(IX)
3091	Kinder- u.Jugendpsych./o.Diff.n.Spkt.(III)	3098	Kinder- u.Jugendpsych./o.Diff.n.Spkt.(X)
3092	Kinder- u.Jugendpsych./o.Diff.n.Spkt.(IV)	3110	Psychosomatik/Pschoth./Spkt.Ki.-u.Jug.Psom.

**Fachabteilung Psychosomatik (SKTKJ-K2)**

2931	Allg.Psych./Spkt.Psychosomatik/Pschoth.	3192	Psychosomatik/Pschoth./o.Diff.n.Spkt.(IV)
3100	Psychosomatik/Pschoth.	3193	Psychosomatik/Pschoth./o.Diff.n.Spkt.(V)
3110	Psychosomatik/Pschoth./Spkt.Ki.-u.Jug.Psom.	3194	Psychosomatik/Pschoth./o.Diff.n.Spkt.(VI)
3160	Psychosomatik/Pschoth./Tageskl.(für teilst.PS)	3195	Psychosomatik/Pschoth./o.Diff.n.Spkt.(VII)
3161	Psychosomatik/Pschoth./Nachtkl.(für teilst.PS)	3196	Psychosomatik/Pschoth./o.Diff.n.Spkt.(VIII)
3190	Psychosomatik/Pschoth./o.Diff.n.Spkt.(II)	3197	Psychosomatik/Pschoth./o.Diff.n.Spkt.(IX)
3191	Psychosomatik/Pschoth./o.Diff.n.Spkt.(III)	3198	Psychosomatik/Pschoth./o.Diff.n.Spkt.(X)

**BPEPP TK04****Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen ohne komplizierende Nebendiagnose**

HD Phobische, andere Angst- oder Zwangsstörungen (TK04-K1)
HD Somatoforme oder andere neurotische Störungen (TK04-K2)
HD Dissoziative Störungen (TK04-K3)
HD Nichtorganische oder organische Schlafstörungen (TK04-K4)
HD Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen oder Störungen im Wochenbett (TK04-K5)
HD Affektive Störungen (TK04-K6)

**PEPP TK04Z****Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen ohne komplizierende Nebendiagnose**

**Phobische, andere Angst- oder Zwangsstörungen (TK04-K1)**

F06.4	Organische Angststörung	F42.-	Zwangsstörung
F40.-	Phobische Störungen	F93.1	Phobische Störung des Kindesalters
F41.-	Andere Angststörungen	F93.2	Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters

**Somatoforme oder andere neurotische Störungen (TK04-K2)**

F45.-	Somatoforme Störungen	F59	Nnbez Verhaltensauffälligk b körperl Störung u Faktoren
F48.-	Andere neurotische Störungen	F68.0	Entwicklung körperl Sympt aus psych Gründen

**Dissoziative Störungen (TK04-K3)**

F06.5	Organische dissoziative Störung	F44.-	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]
-------	---------------------------------	-------	---

**Nichtorganische oder organische Schlafstörungen (TK04-K4)**

F51.-	Nichtorganische Schlafstörungen	G93.3	Chronisches Fatigue-Syndrom [Chronic fatigue syndrome]
G47.-	Schlafstörungen		

**Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen oder Störungen im Wochenbett (TK04-K5)**

F43.-	Reaktionen auf schwere Belast und Anpassungsstör	F53.-	Psych o Verhaltensstör i Wochenbett, ao n klassif
-------	--	-------	---

**Affektive Störungen (TK04-K6)**

F06.3	Organische affektive Störungen	F34.-	Anhaltende affektive Störungen
F06.6	Organische emotional labile [asthenische] Störung	F38.-	Andere affektive Störungen
F20.4	Postschizophrene Depression	F39	Nnbez affektive Störung
F30.-	Manische Episode	F93.0	Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters
F31.-	Bipolare affektive Störung	F93.3	Emotionale Störung mit Geschwisterrivalität
F32.-	Depressive Episode	F93.8	Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters
F33.-	Rezidivierende depressive Störung	F93.9	Emotionale Störung Kindesalter, nnbez



**BPEPP TK14****Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen mit komplizierender Nebendiagnose oder Verhaltensstörungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Störungen**

ND Komplizierende psychiatrische Diagnosen, Kinder- und Jugendpsychiatrie (TK14-K1)	HD Phobische, andere Angst- oder Zwangsstörungen (TK04-K1)
	HD Somatoforme oder andere neurotische Störungen (TK04-K2)
	HD Dissoziative Störungen (TK04-K3)
	HD Nichtorganische oder organische Schlafstörungen (TK04-K4)
	HD Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen oder Störungen im Wochenbett (TK04-K5)
	HD Affektive Störungen (TK04-K6)
ND Komplizierende somatische Nebendiagn bei Verhaltens- u. Persönlichkeitstrg bei Kindern u. Jugendl, teilstationär (TK14-K2)	HD Phobische, andere Angst- oder Zwangsstörungen (TK04-K1)
	HD Somatoforme oder andere neurotische Störungen (TK04-K2)
	HD Dissoziative Störungen (TK04-K3)
	HD Nichtorganische oder organische Schlafstörungen (TK04-K4)
	HD Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen oder Störungen im Wochenbett (TK04-K5)
	HD Affektive Störungen (TK04-K6)
HD Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (TK14-K3)	ND Psych u VerhaltStör, akut Intox [ak Rausch] (TK14-K4)
HD Persönlichkeitsstörungen oder andauernde Persönlichkeitsänderungen (TK14-K5)	
HD Sexuelle Funktionsstörungen, Störungen der Geschlechtsidentität, der Sexualpräferenz oder der sexuellen Entwicklung und Orientierung (I) (TK14-K6)	
HD Hyperkinetische Störungen, kombinierte Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen, Störungen des Sozialverhaltens oder sozialer Funktionen (TK14-K7)	
HD Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (I) (TK14-K8)	
HD Ess- oder Fütterstörungen (TK14-K9)	
HD Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (I) (TK14-K10)	
HD Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle (TK14-K11)	
HD Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen oder andere psychotische Störungen (TK14-K12)	

TKJ  
TK14**PEPP TK14Z****Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen mit komplizierender Nebendiagnose oder Verhaltensstörungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Störungen****Komplizierende psychiatrische Diagnosen, Kinder- und Jugendpsychiatrie (TK14-K1)**

F50.0-	Anorexia nervosa	F60.6	Ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung
F50.1	Atypische Anorexia nervosa	F60.7	Abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung
F60.0	Paranoide Persönlichkeitsstörung	F84.0	Frühkindlicher Autismus
F60.1	Schizoide Persönlichkeitsstörung	F84.1	Atypischer Autismus
F60.4	Histrionische Persönlichkeitsstörung	F84.2	Rett-Syndrom
F60.5	Anankastische [zwanghafte] Persönlichkeitsstörung		

**Phobische, andere Angst- oder Zwangsstörungen (TK04-K1)**

Siehe Seite 42.

**Somatoforme oder andere neurotische Störungen (TK04-K2)**

Siehe Seite 42.

**Dissoziative Störungen (TK04-K3)**

Siehe Seite 42.

**Nichtorganische oder organische Schlafstörungen (TK04-K4)**

Siehe Seite 42.

**Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen oder Störungen im Wochenbett (TK04-K5)**

Siehe Seite 42.

**Affektive Störungen (TK04-K6)**

Siehe Seite 42.

**Komplizierende somatische Nebendiagnosen bei Verhaltens- u. Persönlichkeitsstörungen bei Kindern u. Jugendlichen, teilstationär (TK14-K2)**

E10.01	Diabetes mellitus, Typ 1: m Koma, entgl bez	E10.73	Diabetes mellitus, Typ 1: m mult, so mult Kompl, entgl bez
E10.11	Diabetes mellitus, Typ 1: m Ketoazidose, entgl bez	E10.75	Diabetes mellitus, Typ 1: m mult Kompl, m dia Fußsyn, entgl bez
E10.21	Diabetes mellitus, Typ 1: m Nierenkompl, entgl bez	E10.81	Diabetes mellitus, Typ 1: m nnbez Kompl, entgl bez
E10.31	Diabetes mellitus, Typ 1: m Augenkompl, entgl bez	E10.91	Diabetes mellitus, Typ 1: oh Kompl, entgl bez
E10.41	Diabetes mellitus, Typ 1: m neur Kompl, entgl bez	G40.-	Epilepsie
E10.51	Diabetes mellitus, Typ 1: m periph vask Kompl, entgl bez	G41.-	Status epilepticus
E10.61	Diabetes mellitus, Typ 1: m sonst nbez Kompl, entgl b		

**Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (TK14-K3)**

F06.3	Organische affektive Störungen	F41.-	Andere Angststörungen
F06.4	Organische Angststörung	F42.-	Zwangsstörung
F06.5	Organische dissoziative Störung	F43.-	Reaktionen auf schwere Belast und Anpassungsstör
F06.6	Organische emotional labile [asthenische] Störung	F44.-	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]
F20.4	Postschizophrene Depression	F45.-	Somatoforme Störungen
F30.-	Manische Episode	F48.-	Andere neurotische Störungen
F31.-	Bipolare affektive Störung	F51.-	Nichtorganische Schlafstörungen
F32.-	Depressive Episode	F53.-	Psych o Verhaltensstör i Wochenbett, ao n klassif
F33.-	Rezidivierende depressive Störung	F59	Nnbez Verhaltensauffällig b körperl Störung u Faktoren
F34.-	Anhaltende affektive Störungen	F68.0	Entwicklung körperl Sympt aus psych Gründen
F38.-	Andere affektive Störungen	F93.-	Emotionale Störungen des Kindesalters
F39	Nnbez affektive Störung	G47.-	Schlafstörungen
F40.-	Phobische Störungen	G93.3	Chronisches Fatigue-Syndrom [Chronic fatigue syndrome]

**Psych u VerhaltStör, akut Intox [ak Rausch] (TK14-K4)**

F10.0	Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch]	F15.0	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, ak Intox [ak Rausch]
F11.0	Psych u VerhaltStör Opioide, akut Intox [ak Rausch]	F16.0	Psych u VerhaltStör d Halluzin, akut Intox [ak Rausch]
F12.0	Psych u VerhaltStör Cannab, akut Intox [ak Rausch]	F17.0	Psych u VerhaltStör d Tabak, akut Intox [ak Rausch]
F13.0	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, akut Intox [ak Rausch]	F18.0	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, akut Intox [ak Rausch]
F14.0	Psych u VerhaltStör d Kokain, akut Intox [ak Rausch]	F19.0	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, ak Intox [ak R]

**Persönlichkeitsstörungen oder andauernde Persönlichkeitsänderungen (TK14-K5)**

F07.0	Organische Persönlichkeitsstörung	F68.1	Artifiz Stör [abs Erzeug/Vortäusch körp/psych Sympt]
F60.-	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	F68.8	Sonstige nbez Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
F61	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	F69	Nnbez Persönlichkeits- und Verhaltensstörung
F62.-	Andauernde PersönlÄnd, n Folge Schäd o KH d Gehs		

**Sexuelle Funktionsstörungen, Störungen der Geschlechtsidentität, der Sexualpräferenz oder der sexuellen Entwicklung und Orientierung (I) (TK14-K6)**

F52.-	Sexuelle FunkStör, n verursacht d org Stör or KH	F65.-	Störungen der Sexualpräferenz
F64.-	Störungen der Geschlechtsidentität	F66.-	Psych u VerhStör in Verb m d sex Entw u Orient

**Hyperkinetische Störungen, kombinierte Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen, Störungen des Sozialverhaltens oder sozialer Funktionen (TK14-K7)**

F90.-	Hyperkinetische Störungen	F92.-	Komb Störung d Sozialverhaltens u d Emotionen
F91.-	Störungen des Sozialverhaltens	F94.-	Stör soz Funktionen m Beginn i Kindheit u Jugend

**Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (I) (TK14-K8)**

F70.-	Leichte Intelligenzminderung	F79.-	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung
F71.-	Mittelgradige Intelligenzminderung	F84.-	Tief greifende Entwicklungsstörungen
F72.-	Schwere Intelligenzminderung	F95.-	Ticstörungen
F73.-	Schwerste Intelligenzminderung	F98.0-	Nichtorganische Enuresis
F74.-	Dissoziierte Intelligenz	F98.1	Nichtorganische Enkopresis
F78.-	Andere Intelligenzminderung		

**Ess- oder Fütterstörungen (TK14-K9)**

F50.-	Essstörungen	F98.3	Pica im Kindesalter
F98.2	Fütterstörung im frühen Kindesalter		

**Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (I) (TK14-K10)**

F10.0	Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch]	F14.4	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssynd m Delir
F10.1	Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch	F14.5	Psych u VerhaltStör d Kokain, psychot Störung
F10.2	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom	F14.7	Psych u VerhaltStör d Kokain, Restz/verzög auftr psychot Stör
F10.3	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssyndrom	F14.8	Psych u VerhaltStör d Kokain, sonst
F10.4	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir	F14.9	Psych u VerhaltStör d Kokain, nnbez
F10.5	Psych u VerhaltStör d Alkohol, psychot Störung	F15.0	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, ak Intox [ak Rausch]
F10.7	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Restz/verzög auftr psychot Stör	F15.1	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, schädli Gebrauch
F10.8	Psych u VerhaltStör d Alkohol, sonst	F15.2	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Abhängigkeitssyndrom
F10.9	Psych u VerhaltStör d Alkohol, nnbez	F15.3	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssyndrom
F11.0	Psych u VerhaltStör Opioide, akut Intox [ak Rausch]	F15.4	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssynd m Delir
F11.1	Psych u VerhaltStör Opioide, schädli Gebrauch	F15.5	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, psychot Störung
F11.2	Psych u VerhaltStör Opioide, Abhängigkeitssyndrom	F15.7	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, Restz/verzög auftr psychot Stör
F11.3	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssyndrom	F15.8	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, sonst
F11.4	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssynd m Delir	F15.9	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, nnbez
F11.5	Psych u VerhaltStör Opioide, psychot Störung	F16.0	Psych u VerhaltStör d Halluzin, akut Intox [ak Rausch]
F11.7	Psych u VerhaltStör Opioide, Restz/verzög auftr psychot Stör	F16.1	Psych u VerhaltStör d Halluzin, schädli Gebrauch
F11.8	Psych u VerhaltStör Opioide, sonst	F16.2	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Abhängigkeitssynd
F11.9	Psych u VerhaltStör Opioide, nnbez	F16.3	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssyndrom
F12.0	Psych u VerhaltStör Cannab, akut Intox [ak Rausch]	F16.4	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssynd m Delir
F12.1	Psych u VerhaltStör Cannab, schädli Gebrauch	F16.5	Psych u VerhaltStör d Halluzin, psychot Störung
F12.2	Psych u VerhaltStör Cannab, Abhängigkeitssyndrom	F16.7	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Restz/verzög auftr psychot Stör
F12.3	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssyndrom	F16.8	Psych u VerhaltStör d Halluzin, sonst
F12.4	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssynd m Delir	F16.9	Psych u VerhaltStör d Halluzin, nnbez
F12.5	Psych u VerhaltStör Cannab, psychot Störung	F17.0	Psych u VerhaltStör d Tabak, akut Intox [ak Rausch]
F12.7	Psych u VerhaltStör Cannab, Restz/verzög auftr psychot Stör	F17.1	Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch
F12.8	Psych u VerhaltStör Cannab, sonst	F17.2	Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd
F12.9	Psych u VerhaltStör Cannab, nnbez	F17.3	Psych u VerhaltStör d Tabak, Entzugssyndrom
F13.0	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, akut Intox [ak Rausch]	F17.4	Psych u VerhaltStör d Tabak, EntzSynd m Delir
F13.1	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, schädli Gebrauch	F17.5	Psych u VerhaltStör d Tabak, psychot Störung
F13.2	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Abhängigkeitssyndrom	F17.7	Psych u VerhaltStör d Tabak, Restz/verzög auftr psychot Stör
F13.3	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssyndrom	F17.8	Psych u VerhaltStör d Tabak, sonst
F13.4	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssynd m Delir	F17.9	Psych u VerhaltStör d Tabak, nnbez
F13.5	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, psychot Störung	F18.0	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, akut Intox [ak Rausch]
F13.7	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Restz/verzög auftr psychot Stör	F18.1	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, schädli Gebrauch
F13.8	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, sonst	F18.2	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Abhängigkeitssynd
F13.9	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, nnbez	F18.3	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssyndrom
F14.0	Psych u VerhaltStör d Kokain, akut Intox [ak Rausch]	F18.4	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssynd m Delir
F14.1	Psych u VerhaltStör d Kokain, schädli Gebrauch	F18.5	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, psychot Störung
F14.2	Psych u VerhaltStör d Kokain, Abhängigkeitssyndrom	F18.7	Restzust u verzög auftr psychot Stör d fl LsgMittel
F14.3	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssyndrom	F18.8	Sonst psychische u VerhaltStör d fl LsgMittel

F18.9	Nnbez psychische u VerhaltStör d flüchtige LsgMittel	F19.5	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, psychotr Stör
F19.0	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, ak Intox [ak R]	F19.7	Restzu u verz aufr psychotr Stör mult/and psychotr Sub
F19.1	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, schädli Gebr	F19.8	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, sonst
F19.2	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd	F19.9	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, nnbez
F19.3	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, Entzugssynd	F55.-	Schädli Gebr v nichtabhängigkeitserz Substanzen
F19.4	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, EntzSynd m Delir		

### Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle (TK14-K11)

F63.- Abn Gewohnh und Störungen der Impulskontrolle

### Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen oder andere psychotische Störungen (TK14-K12)

F06.0	Organische Halluzinose	F20.9	Schizophrenie, nnbez
F06.2	Organische wahnhaftige [schizophreniforme] Störung	F21	Schizotype Störung
F20.0	Paranoide Schizophrenie	F22.-	Anhaltende wahnhaftige Störungen
F20.1	Hebephrene Schizophrenie	F23.-	Akute vorübergehende psychotische Störungen
F20.2	Katatone Schizophrenie	F24	Induzierte wahnhaftige Störung
F20.3	Undifferenzierte Schizophrenie	F25.-	Schizoaffektive Störungen
F20.5	Schizophrenes Residuum	F28	Sonstige nichtorganische psychotische Störungen
F20.6	Schizophrenia simplex	F29	Nnbez nichtorganische Psychose
F20.8	Sonstige Schizophrenie		

TKJ  
TK15

### BPEPP TK15 Organische Störungen, amnestisches Syndrom und degenerative Krankheiten des Nervensystems

Funktion Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems

### PEPP TK15Z Organische Störungen, amnestisches Syndrom und degenerative Krankheiten des Nervensystems

### BPEPP TK16 Krankheiten des Nervensystems oder zerebrovaskuläre Krankheiten

HD Krankheiten des Nervensystems, zerebrovaskuläre Krankheiten oder Thiaminmangel (TK16-K1)

### PEPP TK16Z Krankheiten des Nervensystems oder zerebrovaskuläre Krankheiten

### Krankheiten des Nervensystems, zerebrovaskuläre Krankheiten oder Thiaminmangel (TK16-K1)

E51.8	Sonstige Manifestationen Thiaminmangel	G26	Extrapyramidale KH u Bewegungsstörung b aokl KH
E51.9	Thiaminmangel, nnbez	G31.0	Umschriebene Hirnatrophie
G00.-	Bakt Meningitis, ao nicht klassif	G31.1	Senile Degeneration Gehirn, aonkl
G01	Meningitis bei aokl bakteriellen Krankheiten	G31.2	Degeneration des Nervensystems durch Alkohol
G02.-*	Meningitis b sonst ao klass inf u parasitären KH	G31.88	Sonstige nbez degenerative KH des Nervensystems
G03.-	Meningitis durch sonst und nnbez Ursachen	G31.9	Degenerative KH des Nervensystems, nnbez
G04.-	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	G32.-*	Sonst degen KH d Nervensystems b ao klass KH
G05.-*	Enzephal, Myelitis u Enzephalomyelitis b ao kl KH	G36.-	Sonstige akute disseminierte Demyelinisation
G06.-	Intrakranielle u intraspinal Abszesse u Granulome	G37.-	Sonst demyelinisierende KH d ZNS
G07	Intrakran u intraspinal Absz u Granulom b aokl KH	G40.02	Benign psychomotor Epilep [terror fits]
G08	Intrakran u intraspinal Phlebitis u Thrombophlebitis	G40.5	Spezielle epileptische Syndrome
G09	Folgen entzündlicher KH ZNS	G40.8	Sonstige Epilepsien
G23.3	Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C]	G40.9	Epilepsie, nnbez
G24.-	Dystonie	G43.-	Migräne
G25.0	Essentieller Tremor	G44.-	Sonstige Kopfschmerzsyndrome
G25.1	Arzneimittelinduzierter Tremor	G45.-	Zerebr transitorische Ischämie u verwandte Syndrome
G25.2	Sonstige nbez Tremorformen	G46.-*	Zerebr Gefäßsyndr b zerebrovask Krankheiten
G25.3	Myoklonus	G50.-	Krankheiten des N trigeminus [V. Hirnnerv]
G25.6	AM-induzierte Tics u sonst Tics organ Ursprung	G51.-	Krankheiten des N facialis [VII. Hirnnerv]
G25.8-	Sonst nbez extrapyram Krankheiten u Bewegungsstörungen	G52.-	Krankheiten sonstiger Hirnnerven
G25.9	Extrapyramidale KH od Bewegungsstörung, nnbez	G53.-*	Krankheiten der Hirnnerven b ao klass Krankheiten

G54.-	Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus	G90.9	KH autonomes Nervensystem, nnbez
G55.-*	Kompression v Nervenwurz u Nervenpl b ao klass KH	G91.-	Hydrozephalus
G56.-	Mononeuropathien der oberen Extremität	G92.-	Toxische Enzephalopathie
G57.-	Mononeuropathien der unteren Extremität	G93.-	Sonstige Krankheiten des Gehirns
G58.-	Sonstige Mononeuropathien	G94.-*	Sonst KH des Gehirns bei ao klass Krankheiten
G59.-*	Mononeuropathie bei ao klassifn Krankheiten	G95.-	Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes
G60.-	Hereditäre und idiopathische Neuropathie	G96.-	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems
G61.-	Polyneuritis	G97.-	KH d Nervensys n med Maßn, ao nicht klassif
G62.-	Sonstige Polyneuropathien	G98	Sonst KH Nervensystem, aonkl
G63.-*	Polyneuropathie bei ao klassifn Krankheiten	G99.08	Sonstige autonome Neuropathie b endokr/StoffwechsKH
G64	Sonstige KH peripheres Nervensystem	G99.1	Sonst KH auton Nervensystem b so aokl KH
G83.6	Zentrale faziale Parese	G99.2	Myelopathie b aokl KH
G83.8	Sonstige näher bezeichnete Lähmungssyndrome	G99.8	Sonst nbez KH Nervensystem b aokl KH
G83.9	Lähmungssyndrom, nnbez	I65.-	Verschl/Stenose präzer Art oh result Hirninfarkt
G90.0-	Idiopathische periphere autonome Neuropathie	I66.-	Verschl/Stenose zer Art oh result Hirninfarkt
G90.1	Familiäre Dysautonomie [Riley-Day-Syndrom]	I67.-	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten
G90.2	Horner-Syndrom	I68.-*	Zerebrovask Störungen b ao klass Krankheiten
G90.4-	Autonome Dysreflexie	I69.-	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit
G90.6-	Komplexes regionales Schmerzsyndrom, Typ II	P91.7	Erworbener Hydrozephalus beim Neugeborenen
G90.88	Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems		

**BPEPP TK17****Andere psychosomatische Störungen**

HD Andere psychosomatische Störungen (TK17-K1)

**PEPP TK17Z****Andere psychosomatische Störungen****Andere psychosomatische Störungen (TK17-K1)**

E41	Alimentärer Marasmus	L40.4	Psoriasis guttata
E66.-	Adipositas	L40.5	Psoriasis-Arthropathie
F54	Psycholog od Verhaltens-Faktoren bei aokl KH	L40.8	Sonstige Psoriasis
H93.1	Tinnitus aurium	L40.9	Psoriasis, nnbez
J45.-	Asthma bronchiale	L50.-	Urtikaria
K25.-	Ulcus ventriculi	L63.0	Alopecia (cranialis) totalis
K50.-	Crohn-KHt [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn]	L63.1	Alopecia universalis
K51.-	Colitis ulcerosa	L63.8	Sonstige Alopecia areata
K58.-	Reizdarmsyndrom	L63.9	Alopecia areata, nnbez
L20.8	Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem	L98.1	Dermatitis factitia
L20.9	Atopisches [endogenes] Ekzem, nnbez	M54.2	Zervikalneuralgie
L23.-	Allergische Kontaktdermatitis	M54.3	Ischialgie
L24.-	Toxische Kontaktdermatitis	M54.4	Lumboischialgie
L25.-	Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis	M54.5	Kreuzschmerz
L40.0	Psoriasis vulgaris	M54.6	Schmerzen im Bereich BWS
L40.1	Generalisierte Psoriasis pustulosa	M54.8-	Sonstige Rückenschmerzen
L40.2	Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau]	M79.1-	Myalgie
L40.3	Psoriasis pustulosa palmoplantaris	M79.70	Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen

**BPEPP TK18****Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome**

HD Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome (TK18-K1)

**PEPP TK18Z****Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome****Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome (TK18-K1)**

D76.4	Zytokinfreisetzungs-Syndrom [cytokine release syndrome]	F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung
F80.-	Umschr EntwStör des Sprechens und der Sprache	F88	Andere Entwicklungsstörungen
F81.-	Umschr EntwStör schulischer Fertigkeiten	F89	Nnbez Entwicklungsstörung
F82.-	Umschr EntwStör der motorischen Funktionen	F98.4-	Stereotype Bewegungsstörungen

F98.5	Stottern [Stammeln]	T45.-	Vergift durch primär system u auf das Blut wirk Mittel, aonkl
F98.6	Poltern	T46.-	Vergift durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirk Mittel
F98.8-	Sonst nbez Verh/emot Stör mit Beginn Kindheit und Jugend	T47.-	Vergift durch prim auf Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel
F98.9	Nnbez Verhalt-/emot Störung Beginn Kindheit/Jugend	T48.-	Vergift durch prim auf gl Mu, SkMusk u AtmSyst wirk Mittel
F99	Psychische Störung ohne nähere Angabe	T49.-	Vergift d prim HSchlH wir/ in Aug/HNO/Zahn ang Mi top Anw
O99.3	Psych KH/KH Nervensyst, Schw/Geb/WoBett kompliz	T50.-	Vergift durch Diur/sonst/nnbez AM, Drogen/biolog akt Subst
R06.4	Hyperventilation	T51.-	Toxische Wirkung von Alkohol
R11	Übelkeit u Erbrechen	T52.-	Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln
R20.-	Sensibilitätsstörungen der Haut	T53.-	Tox Wirk v halogenierten aliphat u aromat Kohlenwasserstoff
R25.-	Abnorme unwillkürliche Bewegungen	T54.-	Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen
R26.-	Störungen des Ganges und der Mobilität	T55	Toxische Wirkung von Seifen u Detergenzien
R27.-	Sonstige Koordinationsstörungen	T56.-	Toxische Wirkung von Metallen
R29.6	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert	T57.-	Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen
R40.-	Somnolenz, Sopor und Koma	T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid
R41.-	Sonst Sympt, d d Erkennungsverm u Bewusstsein betr	T59.-	Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe od sonst Rauch
R42	Schwindel u Taumel	T60.-	Toxische Wirk v Schädlingsbekämpfungsmitteln [Pestiziden]
R43.-	Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes	T61.-	Tox Wirk schädli Subst, m essb Meerestieren aufgenommen
R44.-	Sonst Sympt, d d Sinneswahrn/Wahrnehmungsverm betr	T62.-	Tox Wirk sonst schädli Subst, m der Nahrung aufgenommen
R45.-	Symptome, die die Stimmung betreffen	T63.-	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren
R46.-	Symptome, d d äuß Erscheinungsbild/Verhalten betr	T64	Tox Wirk Aflatoxin u so Mykotoxin in kontamin Lebensm
R47.-	Sprech- und Sprachstörungen, ao nicht klassif	T65.-	Toxische Wirkung sonstiger und nnbez Substanzen
R48.-	Dyslexie u sonst Werkzeugstörungen, ao n klass	T71	Erstickung
R51	Kopfschmerz	T73.-	Schäden durch sonstigen Mangel
R52.-	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert	T74.-	Missbrauch von Personen
R53	Unwohlsein u Ermüdung	T88.7	Nnbez unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge
R54	Senilität	T96	Folgen Vergiftung d AM/Drogen/biolog aktive Subst
R55	Synkope u Kollaps	T97	Folgen tox Wirkungen von vorwieg nicht med verwend Subst
R62.-	Ausbleiben d erw normalen physiolog Entwicklung	Z00.4	Allg psychiatr Untersuch, aonkl
R63.-	Symptome, d d Nahrungs- und Flüssigkeitsaufn betr	Z03.2	Beobachtung b Verdacht auf psych KH od VerhaltStör
R64	Kachexie	Z03.6	Beobachtung b Verdacht auf tox Wirkung aufgenommen Subst
R68.1	Unspezifische Symptome im Kleinkindalter	Z09.3	Nachuntersuchung nach Psychotherapie
R78.-	Nachw v Drogen/and Subs, d norm n i Blut vorh sind	Z13.4	Spez Verf z Unt best EntwicklStör i Kindheit
R82.5	Erhöhte Urinwerte Drogen AM biologisch aktive Subst	Z50.2	Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus
R82.6	Abnorme Urinwerte Subst vorwieg nichtmed Herkunft	Z50.3	Reha-Maßn b AM-/Drogenabhängigkeit
R83.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst Liquor	Z50.4	Psychotherapie, anderenorts nicht klassifiziert
R83.3	Abnormer Wert Subst vorwieg nichtmed Herkunft Liquor	Z51.83	Opiatsubstitution
R84.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UntMat Atemw/Thorax	Z55	Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung
R84.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat Atemwege/Thorax	Z56	Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben
R85.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM VerdOrg/Bauchh	Z59	Kontaktanl m Bez Wohnumfeld/wirtschaftl Lage
R85.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat VerdOrg/Bauchh	Z60	Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung
R86.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM männl GenitOrg	Z61	Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitsergebnisse
R86.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat männl GenitOrg	Z62	Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung
R87.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst UM weibl GenitOrg	Z63	And Kontaktanl m Bez enger FamilKreis
R87.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat weibl GenitOrg	Z64.-	Kontaktanlässe m Bezug a bes psychosoz Umstände
R89.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM and KöOrg/sy/gw	Z65	Kontaktanl m Bez and psychosoz Umständ
R89.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UM and KöOrg/sy/gw	Z70	Berat i Bez SexEinst/-Verh/-Orientier
T36.-	Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika	Z71	Pers, GesundhW z Zw Berat/ärztl Konsult i Anspr nehm, aonkl
T37.-	Vergift durch sonst system wirk Antiinfektiva/ Antiparasitika	Z72.-	Probleme mit Bezug auf die Lebensführung
T38.-	Vergift durch Hormone u synth ErsSt/ Antagonisten, aonkl	Z73	Probl m Bez Schwierigk b Lebensbewält
T39.-	Vergift durch nichtopioidhaltige Analg, Antipyr/ Antirheumat	Z81	Psych KH od VerhStör i FamilAnam
T40.-	Vergift durch BTM u Psychodysleptika [Halluzinogene]	Z86.4	Missbrauch psychotrope Substanz in Eigenanamnese
T41.-	Vergift durch Anästhetika u therapeutische Gase	Z86.5	Andere psych KH od VerhaltStör in Eigenanamnese
T42.-	Vergift durch Antiepilept, Sedat, Hypnot/ Antiparkinsonmittel	Z91.1	Nichtbefolg ärztl Anordn [Non-compliance] i EigAnam
T43.-	Vergift durch psychotrope Substanzen, aonkl	Z91.8	Sonst nbez Risikofakt i EigAnam, aonkl
T44.-	Vergift durch primär auf das autonome NS wirk Arzneimittel		

**BPEPP TK98****Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose**

ND Psychiatrisch-psychosomatische Nebendiagnose (TK98-K1)

**PEPP TK98Z****Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose****Psychiatrisch-psychosomatische Nebendiagnose (TK98-K1)**

D76.4	Zytokinfreisetzungssyndrom [cytokine release syndrome]	E51.-	Thiaminmangel [Vitamin-B1-Mangel]
E41	Alimentärer Marasmus	E66.-	Adipositas

F00.*	Demenz bei Alzheimer-Krankheit	F89	Nnbez Entwicklungsstörung
F01.-	Vaskuläre Demenz	F90.-	Hyperkinetische Störungen
F02.*	Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	F91.-	Störungen des Sozialverhaltens
F03	Nnbez Demenz	F92.-	Komb Störung d Sozialverhaltens u d Emotionen
F04	Org amnest Synd, n d Alkoh/and psychotr Subst bed	F93.-	Emotionale Störungen des Kindesalters
F05.-	Delir, nicht durch Alk/ and psychotrope Substanzen bedingt	F94.-	Stör soz Funktionen m Beginn i Kindh u Jugend
F06.-	And psych Stör aufgr Schäd/FunStör Geh/körp KH	F95.-	Ticstörungen
F07.-	Pers- u VerhStör aufgr KH, Schäd/FunStör d Geh	F98.-	And Verh- u emot Stör m Beginn i Kindh u Jugend
F09	Nnbez organ od symptomat psychische Störung	F99	Psychische Störung ohne nähere Angabe
F10.-	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	G00.-	Bakt Meningitis, ao nicht klassif
F11.-	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	G01	Meningitis bei aokl bakteriellen Krankheiten
F12.-	Psych u Verhaltensstör durch Cannabinoide	G02.*	Meningitis b sonst ao klass inf u parasitären KH
F13.-	Psych u Verhaltensstör durch Sedativa o Hypnotika	G03.-	Meningitis durch sonst und nnbez Ursachen
F14.-	Psych u Verhaltensstör durch Kokain	G04.-	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis
F15.-	Psych u Verhaltensstör durch and Stim, einschl Koff	G05.*	Enzeph, Myelitis u Enzephalomyelitis b ao kl KH
F16.-	Psych u Verhaltensstör durch Halluzinogene	G06.-	Intrakranielle u intraspinal Abszesse u Granulome
F17.-	Psych u Verhaltensstör durch Tabak	G07	Intrakran u intraspinal Absz u Granulom b aokl KH
F18.-	Psych u Verhaltensstör durch flüchtige Lösungsm	G08	Intrakran u intraspinal Phlebitis u Thrombophlebitis
F19.-	Psych/VerhSt d mult SubGebr/Konsum a psychotr Sub	G09	Folgen entzündlicher KH ZNS
F20.-	Schizophrenie	G10	Chorea Huntington
F21	Schizotyp Störung	G11.-	Hereditäre Ataxie
F22.-	Anhaltende wahnhaft Störungen	G12.-	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome
F23.-	Akute vorübergehende psychotische Störungen	G13.*	Systemat, vorw d ZNS betr, b ao klassn KH
F24	Induzierte wahnhaft Störung	G14	Postpolio-Syndrom
F25.-	Schizoaffektive Störungen	G20.-	Primäres Parkinson-Syndrom
F28	Sonstige nichtorganische psychotische Störungen	G21.-	Sekundäres Parkinson-Syndrom
F29	Nnbez nichtorganische Psychose	G22	Parkinson-Syndrom b aokl KH
F30.-	Manische Episode	G23.-	Sonst degenerative Krankheiten der Basalganglien
F31.-	Bipolare affektive Störung	G24.-	Dystonie
F32.-	Depressive Episode	G25.-	Sonst extrapyr KH und Bewegungsstörungen
F33.-	Rezidivierende depressive Störung	G26	Extrapyramidale KH u Bewegungsstörung b aokl KH
F34.-	Anhaltende affektive Störungen	G30.-	Alzheimer-Krankheit
F38.-	Andere affektive Störungen	G31.-	Sonst degen KH d Nervensystems, ao nicht klassif
F39	Nnbez affektive Störung	G32.*	Sonst degen KH d Nervensystems b ao klass KH
F40.-	Phobische Störungen	G35.-	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]
F41.-	Andere Angststörungen	G36.-	Sonstige akute disseminierte Demyelinisation
F42.-	Zwangsstörung	G37.-	Sonst demyelinisierende KH d ZNS
F43.-	Reaktionen auf schwere Belast und Anpassungsstör	G40.-	Epilepsie
F44.-	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]	G41.-	Status epilepticus
F45.-	Somatoforme Störungen	G43.-	Migräne
F48.-	Andere neurotische Störungen	G44.-	Sonstige Kopfschmerzsyndrome
F50.-	Essstörungen	G45.-	Zerebr transitorische Ischämie u verwe Syndrome
F51.-	Nichtorganische Schlafstörungen	G46.*	Zerebr Gefäßsyndr b zerebrovask Krankheiten
F52.-	Sexuelle FunkStör, n verursacht d org Stör or KH	G47.-	Schlafstörungen
F53.-	Psych o Verhaltensstör i Wochenbett, ao n klassif	G50.-	Krankheiten des N trigeminus [V. Hirnnerv]
F54	Psycholog od Verhaltens-Faktoren bei aokl KH	G51.-	Krankheiten des N facialis [VII. Hirnnerv]
F55.-	Schädl Gebr v nichtabhängigkeitserz Substanzen	G52.-	Krankheiten sonstiger Hirnnerven
F59	Nnbez Verhaltensauffällig b körperl Störung u Faktoren	G53.*	Krankheiten der Hirnnerven b ao klass Krankheiten
F60.-	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	G54.-	Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus
F61	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	G55.*	Kompression v Nervenwurz u Nervenpl b ao klass KH
F62.-	Andauernde PersönlÄnd, n Folge Schäd o KH d Gehs	G56.-	Mononeuropathien der oberen Extremität
F63.-	Abn Gewohnh und Störungen der Impulskontrolle	G57.-	Mononeuropathien der unteren Extremität
F64.-	Störungen der Geschlechtsidentität	G58.-	Sonstige Mononeuropathien
F65.-	Störungen der Sexualpräferenz	G59.*	Mononeuropathie bei ao klassifn Krankheiten
F66.-	Psych u VerhStör in Verb m d sex Entw u Orient	G60.-	Hereditäre und idiopathische Neuropathie
F68.-	Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	G61.-	Polyneuritis
F69	Nnbez Persönlichkeits- und Verhaltensstörung	G62.-	Sonstige Polyneuropathien
F70.-	Leichte Intelligenzminderung	G63.*	Polyneuropathie bei ao klassifn Krankheiten
F71.-	Mittelgradige Intelligenzminderung	G64	Sonstige KH peripheres Nervensystem
F72.-	Schwere Intelligenzminderung	G70.-	Myasthenia gravis u sonst neuromusk Krankheiten
F73.-	Schwerste Intelligenzminderung	G71.-	Primäre Myopathien
F74.-	Dissoziierte Intelligenz	G72.-	Sonstige Myopathien
F78.-	Andere Intelligenzminderung	G73.*	KH i Ber d neuromusk Synapse/ uskeln b ao kl KH
F79.-	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung	G80.-	Infantile Zerebralparese
F80.-	Umschr EntwStör des Sprechens und der Sprache	G81.-	Hemiparese und Hemiplegie
F81.-	Umschr EntwStör schulischer Fertigkeiten	G82.-	Parapare u Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie
F82.-	Umschr EntwStör der motorischen Funktionen	G83.-	Sonstige Lähmungssyndrome
F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung	G90.0-	Idiopathische periphere autonome Neuropathie
F84.-	Tief greifende Entwicklungsstörungen	G90.1	Familiäre Dysautonomie [Riley-Day-Syndrom]
F88	Andere Entwicklungsstörungen	G90.2	Horner-Syndrom

G90.4-	Autonome Dysreflexie	R42	Schwindel u Taumel
G90.6-	Komplexes regionales Schmerzsyndrom, Typ II	R43.-	Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes
G90.88	Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems	R44.-	Sonst Sympt, d d Sinneswahrn/Wahrnehmungsverm betr
G90.9	KH autonomes Nervensystem, nnbez	R45.-	Symptome, die die Stimmung betreffen
G91.-	Hydrozephalus	R46.-	Symptome, d d äuß Erscheinungsbild/Verhalten betr
G92.-	Toxische Enzephalopathie	R47.-	Sprech- und Sprachstörungen, ao nicht klassif
G93.-	Sonstige Krankheiten des Gehirns	R48.-	Dyslexie u sonst Werkzeugstörungen, ao n klass
G94.-*	Sonst KH des Gehirns bei ao klass Krankheiten	R51	Kopfschmerz
G95.-	Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes	R52.-	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert
G96.-	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	R53	Unwohlsein u Ermüdung
G97.-	KH d Nervensys n med Maßn, ao nicht klassif	R54	Senilität
G98	Sonst KH Nervensystem, aonkl	R55	Synkope u Kollaps
G99.08	Sonstige autonome Neuropathie b endokr/StoffwechsKH	R62.-	Ausbleiben d erw normalen physiolog Entwicklung
G99.1	Sonst KH auton Nervensystem b so aokl KH	R63.-	Symptome, d d Nahrungs- und Flüssigkeitsaufn betr
G99.2	Myelopathie b aokl KH	R64	Kachexie
G99.8	Sonst nbez KH Nervensystem b aokl KH	R68.1	Unspezifische Symptome im Kleinkindalter
H93.1	Tinnitus aurium	R78.-	Nachw v Drogen/and Subs, d norm n i Blut vorh sind
I60.-	Subarachnoidalblutung	R82.5	Erhöhte Urinwerte Drogen AM biologisch aktive Subst
I61.-	Intrazerebrale Blutung	R82.6	Abnorme Urinwerte Subst vorwieg nichtmed Herkunft
I62.-	Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung	R83.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst Liquor
I63.-	Hirinfarkt	R83.3	Abnormer Wert Subst vorwieg nichtmed Herkunft Liquor
I64	Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez	R84.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UntMat Atemw/Thorax
I65.-	Versch/Str stenose präzer Art oh result Hirninfarkt	R84.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat Atemw/Thorax
I66.-	Versch/Str stenose zer Art oh result Hirninfarkt	R85.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM VerdOrg/Bauchh
I67.-	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	R85.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat VerdOrg/Bauchh
I68.-*	Zerebrovask Störungen b ao klass Krankheiten	R86.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM männl GenitOrg
I69.-	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit	R86.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat männl GenitOrg
J45.-	Asthma bronchiale	R87.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst UM weibl GenitOrg
K25.-	Ulcus ventriculi	R87.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat weibl GenitOrg
K50.-	Crohn-KHT [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn]	R89.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM and KöOrg/sy/gw
K51.-	Colitis ulcerosa	R89.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UM and KöOrg/sy/gew
K58.-	Reizdarmsyndrom	T36.-	Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika
L20.8	Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem	T37.-	Vergift durch sonst system wirk Antiinfektiva/ Antiparasitika
L20.9	Atopisches [endogenes] Ekzem, nnbez	T38.-	Vergift durch Hormone u synth ErsSt/ Antagonisten, aonkl
L23.-	Allergische Kontaktdermatitis	T39.-	Vergift durch nichtopioidhaltige Analg, Antipyrl/ Antirheumat
L24.-	Toxische Kontaktdermatitis	T40.-	Vergift durch BTM u Psychodysleptika [Halluzinogene]
L25.-	Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis	T41.-	Vergift durch Anästhetika u therapeutische Gase
L40.0	Psoriasis vulgaris	T42.-	Vergift durch Antiepilept, Sedat, Hypnot/ Antiparkinsonmittel
L40.1	Generalisierte Psoriasis pustulosa	T43.-	Vergift durch psychotrope Substanzen, aonkl
L40.2	Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau]	T44.-	Vergift durch primär auf das autonome NS wirk Arzneimittel
L40.3	Psoriasis pustulosa palmoplantaris	T45.-	Vergift durch primär system u auf das Blut wirk Mittel, aonkl
L40.4	Psoriasis guttata	T46.-	Vergift durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirk Mittel
L40.5	Psoriasis-Arthropathie	T47.-	Vergift durch prim auf Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel
L40.8	Sonstige Psoriasis	T48.-	Vergift durch prim auf gl Mu, SkMusk u AtmSyst wirk Mittel
L40.9	Psoriasis, nnbez	T49.-	Vergift d prim HSchlH wir/ in Aug/HNO/Zahn ang Mi top Anw
L50.-	Urtikaria	T50.-	Vergift durch Diur/sonst/nnbez AM, Drogen/biolog akt Subst
L63.0	Alopecia (cranialis) totalis	T51.-	Toxische Wirkung von Alkohol
L63.1	Alopecia universalis	T52.-	Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln
L63.8	Sonstige Alopecia areata	T53.-	Tox Wirk v halogenierten aliphat u aromat Kohlenwasserstoff
L63.9	Alopecia areata, nnbez	T54.-	Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen
L98.1	Dermatitis factitia	T55	Toxische Wirkung von Seifen u Detergenzien
M54.2	Zervikalneuralgie	T56.-	Toxische Wirkung von Metallen
M54.3	Ischialgie	T57.-	Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen
M54.4	Lumboischialgie	T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid
M54.5	Kreuzschmerz	T59.-	Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe od sonst Rauch
M54.6	Schmerzen im Bereich BWS	T60.-	Toxische Wirk v Schädlingsbekämpfungsmitteln [Pestiziden]
M54.8-	Sonstige Rückenschmerzen	T61.-	Tox Wirk schädl Subst, m essb Meerestieren aufgenommen
M79.1-	Myalgie	T62.-	Tox Wirk sonst schädl Subst, m der Nahrung aufgenommen
M79.70	Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen	T63.-	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren
O99.3	Psych KH/KH Nervensyst, Schw/Geb/WoBett kompliz	T64	Tox Wirk Aflatoxin u so Mykotoxin in kontamin Lebensm
P91.7	Erworben Hydrozephalus beim Neugeborenen	T65.-	Toxische Wirkung sonstiger und nnbez Substanzen
R06.4	Hyperventilation	T71	Erstickung
R11	Übelkeit u Erbrechen	T73.-	Schäden durch sonstigen Mangel
R20.-	Sensibilitätsstörungen der Haut	T74.-	Missbrauch von Personen
R25.-	Abnorme unwillkürliche Bewegungen	T88.7	Nbez unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge
R26.-	Störungen des Ganges und der Mobilität	T96	Folgen Vergiftung d AM/Drogen/biolog aktive Subst
R27.-	Sonstige Koordinationsstörungen	T97	Folgen tox Wirkungen von vorwieg nicht med verwend Subst
R29.6	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert	U63.-!	Psychische und Verhaltensstörungen bei Demenz
R40.-	Somnolenz, Sopor und Koma	Z00.4	Allg psychiatr Untersuch, aonkl
R41.-	Sonst Sympt, d d Erkennungsverm u Bewusstsein betr	Z03.2	Beobachtung b Verdacht auf psych KH od VerhaltStör



Z03.6	Beobachtung b Verdacht auf tox Wirkung aufgenomm Subst	Z63	And Kontaktanl m Bez enger FamilKreis
Z09.3	Nachuntersuchung nach Psychotherapie	Z64.-	Kontaktanlässe m Bezug a bes psychosoz Umstände
Z13.4	Spez Verf z Unt best EntwicklStör i Kindheit	Z65	Kontaktanl m Bez and psychosoz Umständ
Z50.2	Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus	Z70	Berat i Bez SexEinst/-Verh/-Orientier
Z50.3	Reha-Maßn b AM-/Drogenabhängigkeit	Z71	Pers, GesundhW z Zw Berat/ärztl Konsult i Anspr nehm, aonkl
Z50.4	Psychotherapie, anderenorts nicht klassifiziert	Z72.-	Probleme mit Bezug auf die Lebensführung
Z51.83	Opiatsubstitution	Z73	Probl m Bez Schwierigk b Lebensbewält
Z55	Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung	Z81	Psych KH od VerhStör i FamilAnam
Z56	Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben	Z86.4	Missbrauch psychotrope Substanz in Eigenanamnese
Z59	Kontaktanl m Bez Wohnumfeld/wirtschaftl Lage	Z86.5	Andere psych KH od VerhaltStör in Eigenanamnese
Z60	Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung	Z91.1	Nichtbefolg ärztl Anordn [Non-compliance] i EigAnam
Z61	Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitsergebnisse	Z91.8	Sonst nbez Risikofakt i EigAnam, aonkl
Z62	Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung		

**BPEPP TK99****Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose****PEPP TK99Z****Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose**TKJ  
TK99



# **TPO**

Psychosomatik, teilstationär





TPO



**Entscheidungslogik TPO**

Aufnahmegrund Krankenhausbehandlung, teilstationär	Anteil von Gültigkeitsdauer (mind. ein Kode aus Psychosom. Kompl. Beh. erw. (SKTPO-K0)) bezogen auf Pflegetage > 50%
	Anteil von Gültigkeitsdauer (mind. ein Kode aus Fachabteilung Psychosomatik (SKTPO-K1)) bezogen auf Pflegetage > 50%

**Psychosom. Kompl. Beh. erw. (SKTPO-K0)**

9-634‡ Erw: Psychosomat-psychoth Komplexbehandlung

**Fachabteilung Psychosomatik (SKTPO-K1)**

2931	Allg. Psych./Spkt. Psychosomatik/Psychoth.	3192	Psychosomatik/Psychoth./o. Diff. n. Spkt. (IV)
3100	Psychosomatik/Psychoth.	3193	Psychosomatik/Psychoth./o. Diff. n. Spkt. (V)
3110	Psychosomatik/Psychoth./Spkt. Ki.-u. Jug. Psom.	3194	Psychosomatik/Psychoth./o. Diff. n. Spkt. (VI)
3160	Psychosomatik/Psychoth./Tageskl. (für teilst. PS)	3195	Psychosomatik/Psychoth./o. Diff. n. Spkt. (VII)
3161	Psychosomatik/Psychoth./Nachtkl. (für teilst. PS)	3196	Psychosomatik/Psychoth./o. Diff. n. Spkt. (VIII)
3190	Psychosomatik/Psychoth./o. Diff. n. Spkt. (II)	3197	Psychosomatik/Psychoth./o. Diff. n. Spkt. (IX)
3191	Psychosomatik/Psychoth./o. Diff. n. Spkt. (III)	3198	Psychosomatik/Psychoth./o. Diff. n. Spkt. (X)

TPO  
TP20**BPEPP TP20****Psychosomatische oder psychiatrische Störungen**

HD Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome (TP20-K1)
HD Persönlichkeitsstörungen oder andauernde Persönlichkeitsänderungen (TP20-K2)
HD Phobische, andere Angst- oder Zwangsstörungen (TP20-K3)
HD Somatoforme oder andere neurotische Störungen (TP20-K4)
HD Sexuelle Funktionsstörungen, Störungen der Geschlechtsidentität, der Sexualpräferenz oder der sexuellen Entwicklung und Orientierung (I) (TP20-K5)
HD Hyperkinetische Störungen, kombinierte Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen, Störungen des Sozialverhaltens oder sozialer Funktionen (TP20-K6)
HD Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (I) (TP20-K7)
HD Dissoziative Störungen (TP20-K8)
HD Krankheiten des Nervensystems, zerebrovaskuläre Krankheiten oder Thiaminmangel (TP20-K9)
HD Nichtorganische oder organische Schlafstörungen (TP20-K10)
HD Ess- oder Fütterstörungen (TP20-K11)
HD Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen oder Störungen im Wochenbett (TP20-K12)
HD Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (I) (TP20-K13)
HD Affektive Störungen (TP20-K14)
HD Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle (TP20-K15)
HD Andere psychosomatische Störungen (TP20-K16)
HD Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen oder andere psychotische Störungen (TP20-K17)
Funktion Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems

**PEPP TP20Z****Psychosomatische oder psychiatrische Störungen****Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome (TP20-K1)**

D76.4	Zytokinfreisetzungssyndrom [cytokine release syndrome]	T41.-	Vergift durch Anästhetika u therapeutische Gase
F80.-	Umschr EntwStör des Sprechens und der Sprache	T42.-	Vergift durch Antiepilept, Sedat, Hypnot/ Antiparkinsonmittel
F81.-	Umschr EntwStör schulischer Fertigkeiten	T43.-	Vergift durch psychotrope Substanzen, aonkl
F82.-	Umschr EntwStör der motorischen Funktionen	T44.-	Vergift durch primär auf das autonome NS wirk Arzneimittel
F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung	T45.-	Vergift durch primär system u auf das Blut wirk Mittel, aonkl
F88	Andere Entwicklungsstörungen	T46.-	Vergift durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirk Mittel
F89	Nnbez Entwicklungsstörung	T47.-	Vergift durch prim auf Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel
F98.4-	Stereotype Bewegungsstörungen	T48.-	Vergift durch prim auf gl Mu, SkMusk u AtmSyst wirk Mittel
F98.5	Stottern [Stammeln]	T49.-	Vergift d prim HSchlH wir/ in Aug/HNO/Zahn ang Mi top Anw
F98.6	Poltern	T50.-	Vergift durch Diur/sonst/nbez AM, Drogen/biolog akt Subst
F98.8-	Sonst nbez Verh/emot Stör mit Beginn Kindheit und Jugend	T51.-	Toxische Wirkung von Alkohol
F98.9	Nnbez Verhalt-/emot Störung Beginn Kindheit/Jugend	T52.-	Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln
F99	Psychische Störung ohne nähere Angabe	T53.-	Tox Wirk v halogenierten aliph u aromat Kohlenwasserstoff
O99.3	Psych KH/KH Nervensyst, Schw/Geb/WoBett kompliz	T54.-	Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen
R06.4	Hyperventilation	T55	Toxische Wirkung von Seifen u Detergenzien
R11	Übelkeit u Erbrechen	T56.-	Toxische Wirkung von Metallen
R20.-	Sensibilitätsstörungen der Haut	T57.-	Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen
R25.-	Abnorme unwillkürliche Bewegungen	T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid
R26.-	Störungen des Ganges und der Mobilität	T59.-	Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe od sonst Rauch
R27.-	Sonstige Koordinationsstörungen	T60.-	Toxische Wirk v Schädlingsbekämpfungsmitteln [Pestiziden]
R29.6	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert	T61.-	Tox Wirk schädl Subst, m essb Meerestieren aufgenommen
R40.-	Somnolenz, Sopor und Koma	T62.-	Tox Wirk sonst schädl Subst, m der Nahrung aufgenommen
R41.-	Sonst Sympt, d d Erkennungsverm u Bewusstsein betr	T63.-	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren
R42	Schwindel u Tausel	T64	Tox Wirk Aflatoxin u so Mykotoxin in kontamin Lebensm
R43.-	Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes	T65.-	Toxische Wirkung sonstiger und nbez Substanzen
R44.-	Sonst Sympt, d d Sinneswahrn/Wahrnehmungsverm betr	T71	Erstickung
R45.-	Symptome, die die Stimmung betreffen	T73.-	Schäden durch sonstigen Mangel
R46.-	Symptome, d d äuß Erscheinungsbild/Verhalten betr	T74.-	Missbrauch von Personen
R47.-	Sprech- und Sprachstörungen, ao nicht klassif	T88.7	Nnbez unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge
R48.-	Dyslexie u sonst Werkzeugstörungen, ao n klass	T96	Folgen Vergiftung d AM/Drogen/biolog aktive Subst
R51	Kopfschmerz	T97	Folgen tox Wirkungen von vorwiegend nicht med verwend Subst
R52.-	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert	Z00.4	Allg psychiatr Untersuch, aonkl
R53	Unwohlsein u Ermüdung	Z03.2	Beobachtung b Verdacht auf psych KH od VerhaltStör
R54	Senilität	Z03.6	Beobachtung b Verdacht auf tox Wirkung aufgenommen Subst
R55	Synkope u Kollaps	Z09.3	Nachuntersuchung nach Psychotherapie
R62.-	Ausbleiben d erw normalen physiolog Entwicklung	Z13.4	Spez Verf z Unt best EntwicklStör i Kindheit
R63.-	Symptome, d d Nahrungs- und Flüssigkeitsaufn betr	Z50.2	Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus
R64	Kachexie	Z50.3	Reha-Maßn b AM-/Drogenabhängigkeit
R68.1	Unspezifische Symptome im Kleinkindalter	Z50.4	Psychotherapie, anderenorts nicht klassifiziert
R78.-	Nachw v Drogen/and Subs, d norm n i Blut vorh sind	Z51.83	Opiatsubstitution
R82.5	Erhöhte Urinwerte Drogen AM biologisch aktive Subst	Z55	Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung
R82.6	Abnorme Urinwerte Subst vorwiegend nichtmed Herkunft	Z56	Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben
R83.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst Liquor	Z59	Kontaktanl m Bez Wohnumfeld/wirtschaftl Lage
R83.3	Abnormer Wert Subst vorwiegend nichtmed Herkunft Liquor	Z60	Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung
R84.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UntMat Atemw/Thorax	Z61	Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse
R84.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat Atemwege/Thorax	Z62	Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung
R85.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM VerdOrg/Bauchh	Z63	And Kontaktanl m Bez enger FamilKreis
R85.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat VerdOrg/Bauchh	Z64.-	Kontaktanlässe m Bezug a bes psychosoz Umstände
R86.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM männl GenitOrg	Z65	Kontaktanl m Bez and psychosoz Umständ
R86.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat männl GenitOrg	Z70	Berat i Bez SexEinst-/Verh-/Orientier
R87.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst UM weibl GenitOrg	Z71	Pers, GesundhW z Zw Berat/ärztl Konsult i Anspr nehm, aonkl
R87.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat weibl GenitOrg	Z72.-	Probleme mit Bezug auf die Lebensführung
R89.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM and KöOrg/sy/gw	Z73	Probl m Bez Schwierigk b Lebensbewält
R89.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UM and KöOrg/sy/gew	Z81	Psych KH od VerhStör i FamilAnam
T36.-	Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika	Z86.4	Missbrauch psychotrope Substanz in Eigenanamnese
T37.-	Vergift durch sonst system wirk Antinfektiva/ Antiparasitika	Z86.5	Andere psych KH od VerhaltStör in Eigenanamnese
T38.-	Vergift durch Hormone u synth ErsSt/ Antagonisten, aonkl	Z91.1	Nichtbefolg ärztl Anordn [Non-compliance] i EigAnam
T39.-	Vergift durch nichtopioidhaltige Analg, Antipyri/ Antirheumat	Z91.8	Sonst nbez Risikofakt i EigAnam, aonkl
T40.-	Vergift durch BTM u Psychodysleptika [Halluzinogene]		

**Persönlichkeitsstörungen oder andauernde Persönlichkeitsänderungen (TP20-K2)**

F07.0	Organische Persönlichkeitsstörung	F61	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen
F60.-	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	F62.-	Andauernde PersönlÄnd, n Folge Schäd o KH d Gehs



F68.1 Artifiziell Stör [abs Erzeug/Vortäusch körp/psych Symp]

F68.8 Sonstige nbez Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

F69 Nnbez Persönlichkeits- und Verhaltensstörung

### Phobische, andere Angst- oder Zwangsstörungen (TP20-K3)

F06.4 Organische Angststörung

F40.- Phobische Störungen

F41.- Andere Angststörungen

F42.- Zwangsstörung

F93.1 Phobische Störung des Kindesalters

F93.2 Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters

### Somatoforme oder andere neurotische Störungen (TP20-K4)

F45.- Somatoforme Störungen

F48.- Andere neurotische Störungen

F59 Nnbez Verhaltensauffällig b körperl Störung u Faktoren

F68.0 Entwicklung körperl Symp aus psych Gründen

### Sexuelle Funktionsstörungen, Störungen der Geschlechtsidentität, der Sexualpräferenz oder der sexuellen Entwicklung und Orientierung (I) (TP20-K5)

F52.- Sexuelle Funkstör, n verursacht d org Stör or KH

F64.- Störungen der Geschlechtsidentität

F65.- Störungen der Sexualpräferenz

F66.- Psych u VerhStör in Verb m d sex Entw u Orient

### Hyperkinetische Störungen, kombinierte Störungen des Sozialverhaltens und der Emotionen, Störungen des Sozialverhaltens oder sozialer Funktionen (TP20-K6)

F90.- Hyperkinetische Störungen

F91.- Störungen des Sozialverhaltens

F92.- Komb Störung d Sozialverhaltens u d Emotionen

F94.- Stör soz Funktionen m Beginn i Kindheit u Jugend

### Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (I) (TP20-K7)

F70.- Leichte Intelligenzminderung

F71.- Mittelgradige Intelligenzminderung

F72.- Schwere Intelligenzminderung

F73.- Schwerste Intelligenzminderung

F74.- Dissoziierte Intelligenz

F78.- Andere Intelligenzminderung

F79.- Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung

F84.- Tief greifende Entwicklungsstörungen

F95.- Ticstörungen

F98.0- Nichtorganische Enuresis

F98.1 Nichtorganische Enkopresis

### Dissoziative Störungen (TP20-K8)

F06.5 Organische dissoziative Störung

F44.- Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]

### Krankheiten des Nervensystems, zerebrovaskuläre Krankheiten oder Thiaminmangel (TP20-K9)

E51.8 Sonstige Manifestationen Thiaminmangel

E51.9 Thiaminmangel, nnbez

G00.- Bakterienmeningitis, ao nicht klassif

G01 Meningitis bei aokl bakteriellen Krankheiten

G02.- Meningitis b sonst ao klass inf u parasitären KH

G03.- Meningitis durch sonst und nnbez Ursachen

G04.- Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis

G05.- Enzephalitis, Myelitis u Enzephalomyelitis b ao kl KH

G06.- Intrakranielle u intraspinal Abszesse u Granulome

G07 Intrakran u intraspinal Absz u Granulom b aokl KH

G08 Intrakran u intraspinal Phlebitis u Thrombophlebitis

G09 Folgen entzündlicher KH ZNS

G23.3 Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C]

G24.- Dystonie

G25.0 Essentieller Tremor

G25.1 Arzneimittelinduzierter Tremor

G25.2 Sonstige nbez Tremorformen

G25.3 Myoklonus

G25.6 AM-induzierte Tics u sonst Tics organ Ursprung

G25.8- Sonst nbez extrapyram Krankheiten u Bewegungsstörungen

G25.9 Extrapyramidale KH od Bewegungsstörung, nnbez

G26 Extrapyramidale KH u Bewegungsstörung b aokl KH

G31.0 Umschriebene Hirnatrophie

G31.1 Senile Degeneration Gehirn, aonkl

G31.2 Degeneration des Nervensystems durch Alkohol

G31.88 Sonstige nbez degenerative KH des Nervensystems

G31.9 Degenerative KH des Nervensystems, nnbez

G32.- Sonst degen KH d Nervensystems b ao klass KH

G36.- Sonstige akute disseminierte Demyelinisation

G37.- Sonst demyelinisierende KH d ZNS

G40.02 Benign psychomotor Epilep [terror fits]

G40.5 Spezielle epileptische Syndrome

G40.8 Sonstige Epilepsien

G40.9 Epilepsie, nnbez

G43.- Migräne

G44.- Sonstige Kopfschmerzsyndrome

G45.- Zerebr transitorische Ischämie u verw Syndrome

G46.- Zerebr Gefäßsyndr b zerebrovask Krankheiten

G50.- Krankheiten des N trigeminus [V. Hirnnerv]

G51.- Krankheiten des N facialis [VII. Hirnnerv]

G52.- Krankheiten sonstiger Hirnnerven

G53.- Krankheiten der Hirnnerven b ao klass Krankheiten

G54.- Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus

G55.- Kompression v Nervenwurzel u Nervenpl b ao klass KH

G56.- Mononeuropathien der oberen Extremität

G57.- Mononeuropathien der unteren Extremität

G58.- Sonstige Mononeuropathien

G59.- Mononeuropathie bei ao klassif Krankheiten

G60.- Hereditäre und idiopathische Neuropathie

G61.- Polyneuritis

G62.- Sonstige Polyneuropathien

G63.- Polyneuropathie bei ao klassif Krankheiten

G64 Sonstige KH peripheres Nervensystem

G83.6 Zentrale faziale Parese

G83.8	Sonstige näher bezeichnete Lähmungssyndrome	G96.-	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems
G83.9	Lähmungssyndrom, nnbez	G97.-	KH d Nervensys n med Maßn, ao nicht klassif
G90.0-	Idiopathische periphere autonome Neuropathie	G98	Sonst KH Nervensystem, aonkl
G90.1	Familiäre Dysautonomie [Riley-Day-Syndrom]	G99.08	Sonstige autonome Neuropathie b endokr/StoffwechsKH
G90.2	Horner-Syndrom	G99.1	Sonst KH auton Nervensystem b so aokl KH
G90.4-	Autonome Dysreflexie	G99.2	Myelopathie b aokl KH
G90.6-	Komplexes regionales Schmerzsyndrom, Typ II	G99.8	Sonst nbez KH Nervensystem b aokl KH
G90.88	Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems	I65.-	Verschl/Stenose präzer Art oh result Hirninfarkt
G90.9	KH autonomes Nervensystem, nnbez	I66.-	Verschl/Stenose zer Art oh result Hirninfarkt
G91.-	Hydrozephalus	I67.-	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten
G92.-	Toxische Enzephalopathie	I68.-*	Zerebrovask Störungen b ao klass Krankheiten
G93.-	Sonstige Krankheiten des Gehirns	I69.-	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit
G94.-*	Sonst KH des Gehirns bei ao klass Krankheiten	P91.7	Erworbener Hydrozephalus beim Neugeborenen
G95.-	Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes		

### Nichtorganische oder organische Schlafstörungen (TP20-K10)

F51.-	Nichtorganische Schlafstörungen	G93.3	Chronisches Fatigue-Syndrom [Chronic fatigue syndrome]
G47.-	Schlafstörungen		

### Ess- oder Fütterstörungen (TP20-K11)

F50.-	Essstörungen	F98.3	Pica im Kindesalter
F98.2	Fütterstörung im frühen Kindesalter		

### Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen oder Störungen im Wochenbett (TP20-K12)

F43.-	Reaktionen auf schwere Belast und Anpassungsstör	F53.-	Psych o Verhaltensstör i Wochenbett, ao n klassif
-------	--	-------	---

### Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (I) (TP20-K13)

F10.0	Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch]	F14.2	Psych u VerhaltStör d Kokain, Abhängigkeitssyndrom
F10.1	Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch	F14.3	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssyndrom
F10.2	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom	F14.4	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssynd m Delir
F10.3	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssyndrom	F14.5	Psych u VerhaltStör d Kokain, psychot Störung
F10.4	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir	F14.7	Psych u VerhaltStör d Kokain, Restz/verzög auftr psychot Stör
F10.5	Psych u VerhaltStör d Alkohol, psychot Störung	F14.8	Psych u VerhaltStör d Kokain, sonst
F10.7	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Restz/verzög auftr psychot Stör	F14.9	Psych u VerhaltStör d Kokain, nnbez
F10.8	Psych u VerhaltStör d Alkohol, sonst	F15.0	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, ak Intox [ak Rausch]
F10.9	Psych u VerhaltStör d Alkohol, nnbez	F15.1	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, schädli Gebrauch
F11.0	Psych u VerhaltStör Opioide, akut Intox [ak Rausch]	F15.2	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Abhängigkeitssyndrom
F11.1	Psych u VerhaltStör Opioide, schädli Gebrauch	F15.3	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssyndrom
F11.2	Psych u VerhaltStör Opioide, Abhängigkeitssyndrom	F15.4	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssynd m Delir
F11.3	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssyndrom	F15.5	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, psychot Störung
F11.4	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssynd m Delir	F15.7	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, Restz/verzög auftr psychot Stör
F11.5	Psych u VerhaltStör Opioide, psychot Störung	F15.8	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, sonst
F11.7	Psych u VerhaltStör Opioide, Restz/verzög auftr psychot Stör	F15.9	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, nnbez
F11.8	Psych u VerhaltStör Opioide, sonst	F16.0	Psych u VerhaltStör d Halluzin, akut Intox [ak Rausch]
F11.9	Psych u VerhaltStör Opioide, nnbez	F16.1	Psych u VerhaltStör d Halluzin, schädli Gebrauch
F12.0	Psych u VerhaltStör Cannab, akut Intox [ak Rausch]	F16.2	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Abhängigkeitssynd
F12.1	Psych u VerhaltStör Cannab, schädli Gebrauch	F16.3	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssyndrom
F12.2	Psych u VerhaltStör Cannab, Abhängigkeitssyndrom	F16.4	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssynd m Delir
F12.3	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssyndrom	F16.5	Psych u VerhaltStör d Halluzin, psychot Störung
F12.4	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssynd m Delir	F16.7	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Restz/verzög auftr psychot Stör
F12.5	Psych u VerhaltStör Cannab, psychot Störung	F16.8	Psych u VerhaltStör d Halluzin, sonst
F12.7	Psych u VerhaltStör Cannab, Restz/verzög auftr psychot Stör	F16.9	Psych u VerhaltStör d Halluzin, nnbez
F12.8	Psych u VerhaltStör Cannab, sonst	F17.0	Psych u VerhaltStör d Tabak, akut Intox [ak Rausch]
F12.9	Psych u VerhaltStör Cannab, nnbez	F17.1	Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch
F13.0	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, akut Intox [ak Rausch]	F17.2	Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd
F13.1	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, schädli Gebrauch	F17.3	Psych u VerhaltStör d Tabak, Entzugssyndrom
F13.2	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Abhängigkeitssyndrom	F17.4	Psych u VerhaltStör d Tabak, EntSynd m Delir
F13.3	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssyndrom	F17.5	Psych u VerhaltStör d Tabak, psychot Störung
F13.4	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssynd m Delir	F17.7	Psych u VerhaltStör d Tabak, Restz/verzög auftr psychot Stör
F13.5	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, psychot Störung	F17.8	Psych u VerhaltStör d Tabak, sonst
F13.7	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Restz/verzög auftr psychot Stör	F17.9	Psych u VerhaltStör d Tabak, nnbez
F13.8	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, sonst	F18.0	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, akut Intox [ak Rausch]
F13.9	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, nnbez	F18.1	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, schädli Gebrauch
F14.0	Psych u VerhaltStör d Kokain, akut Intox [ak Rausch]	F18.2	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Abhängigkeitssynd
F14.1	Psych u VerhaltStör d Kokain, schädli Gebrauch	F18.3	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssyndrom

F18.4	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssynd m Delir	F19.3	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, Entzugssynd
F18.5	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, psychot Störung	F19.4	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, EntzSynd m Delir
F18.7	Restzust u verzög auftr psychot Stör d fl LsgMittel	F19.5	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, psychot Stör
F18.8	Sonst psychische u VerhaltStör d fl LsgMittel	F19.7	Restzu u verz auftr psychot Stör mult/and psychotr Sub
F18.9	Nnbez psychische u VerhaltStör d flüchtige LsgMittel	F19.8	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, sonst
F19.0	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, ak Intox [ak R]	F19.9	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, nnbez
F19.1	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, schädli Gebr	F55.-	Schädli Gebr v nichtabhängigkeitserz Substanzen
F19.2	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd		

### Affektive Störungen (TP20-K14)

F06.3	Organische affektive Störungen	F34.-	Anhaltende affektive Störungen
F06.6	Organische emotional labile [asthenische] Störung	F38.-	Andere affektive Störungen
F20.4	Postschizophrene Depression	F39	Nnbez affektive Störung
F30.-	Manische Episode	F93.0	Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters
F31.-	Bipolare affektive Störung	F93.3	Emotionale Störung mit Geschwisterrivalität
F32.-	Depressive Episode	F93.8	Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters
F33.-	Rezidivierende depressive Störung	F93.9	Emotionale Störung Kindesalter, nnbez

### Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle (TP20-K15)

F63.-	Abn Gewohnh und Störungen der Impulskontrolle
-------	---

### Andere psychosomatische Störungen (TP20-K16)

E41	Alimentärer Marasmus	L40.4	Psoriasis guttata
E66.-	Adipositas	L40.5	Psoriasis-Arthropathie
F54	Psycholog od Verhaltens-Faktoren bei aokl KH	L40.8	Sonstige Psoriasis
H93.1	Tinnitus aurium	L40.9	Psoriasis, nnbez
J45.-	Asthma bronchiale	L50.-	Urtikaria
K25.-	Ulcus ventriculi	L63.0	Alopecia (cranialis) totalis
K50.-	Crohn-KHt [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn]	L63.1	Alopecia universalis
K51.-	Colitis ulcerosa	L63.8	Sonstige Alopecia areata
K58.-	Reizdarmsyndrom	L63.9	Alopecia areata, nnbez
L20.8	Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem	L98.1	Dermatitis factitia
L20.9	Atopisches [endogenes] Ekzem, nnbez	M54.2	Zervikalneuralgie
L23.-	Allergische Kontaktdermatitis	M54.3	Ischialgie
L24.-	Toxische Kontaktdermatitis	M54.4	Lumboischialgie
L25.-	Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis	M54.5	Kreuzschmerz
L40.0	Psoriasis vulgaris	M54.6	Schmerzen im Bereich BWS
L40.1	Generalisierte Psoriasis pustulosa	M54.8-	Sonstige Rückenschmerzen
L40.2	Akrodermatitis continua suppurativa [Hallepeau]	M79.1-	Myalgie
L40.3	Psoriasis pustulosa palmoplantaris	M79.70	Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen

### Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen oder andere psychotische Störungen (TP20-K17)

F06.0	Organische Halluzinose	F20.9	Schizophrenie, nnbez
F06.2	Organische wahnhaftige [schizophreniforme] Störung	F21	Schizotype Störung
F20.0	Paranoide Schizophrenie	F22.-	Anhaltende wahnhaftige Störungen
F20.1	Hebephrene Schizophrenie	F23.-	Akute vorübergehende psychotische Störungen
F20.2	Katatone Schizophrenie	F24	Induzierte wahnhaftige Störung
F20.3	Undifferenzierte Schizophrenie	F25.-	Schizoaffektive Störungen
F20.5	Schizophrenes Residuum	F28	Sonstige nichtorganische psychotische Störungen
F20.6	Schizophrenia simplex	F29	Nnbez nichtorganische Psychose
F20.8	Sonstige Schizophrenie		

## BPEPP TP98 Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose

ND Psychiatrisch-psychosomatische Nebendiagnose (TP98-K1)

## PEPP TP98Z Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose

**Psychiatrisch-psychosomatische Nebendiagnose (TP98-K1)**

D76.4	Zytokinfreisetzungssyndrom [cytokine release syndrome]	F80.-	Umschr EntwStör des Sprechens und der Sprache
E41	Alimentärer Marasmus	F81.-	Umschr EntwStör schulischer Fertigkeiten
E51.-	Thiaminmangel [Vitamin-B1-Mangel]	F82.-	Umschr EntwStör der motorischen Funktionen
E66.-	Adipositas	F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung
F00.*	Demenz bei Alzheimer-Krankheit	F84.-	Tief greifende Entwicklungsstörungen
F01.-	Vaskuläre Demenz	F88	Andere Entwicklungsstörungen
F02.*	Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	F89	Nnbez Entwicklungsstörung
F03	Nnbez Demenz	F90.-	Hyperkinetische Störungen
F04	Org amnest Synd, n d Alkoh/and psychotr Subst bed	F91.-	Störungen des Sozialverhaltens
F05.-	Delir, nicht durch Alk/ and psychotrope Substanzen bedingt	F92.-	Komb Störung d Sozialverhaltens u d Emotionen
F06.-	And psych Stör aufgr Schäd/FunStör Geh/körp KH	F93.-	Emotionale Störungen des Kindesalters
F07.-	Pers- u VerhStör aufgr KH, Schäd/FunStör d Geh	F94.-	Stör soz Funktionen m Beginn i Kindheit u Jugend
F09	Nnbez organ od symptomat psychische Störung	F95.-	Ticstörungen
F10.-	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	F98.-	And Verh- u emot Stör m Beginn i Kindh u Jugend
F11.-	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode	F99	Psychische Störung ohne nähere Angabe
F12.-	Psych u Verhaltensstör durch Cannabinoide	G00.-	Bakt Meningitis, ao nicht klassif
F13.-	Psych u Verhaltensstör durch Sedativa o Hypnotika	G01	Meningitis bei aokl bakteriellen Krankheiten
F14.-	Psych u Verhaltensstör durch Kokain	G02.*	Meningitis b sonst ao klass inf u parasitären KH
F15.-	Psych u Verhaltensstör durch and Stim, einschl Koff	G03.-	Meningitis durch sonst und nnbez Ursachen
F16.-	Psych u Verhaltensstör durch Halluzinogene	G04.-	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis
F17.-	Psych u Verhaltensstör durch Tabak	G05.*	Enzephal, Myelitis u Enzephalomyelitis b ao kl KH
F18.-	Psych u Verhaltensstör durch flüchtige Lösungsm	G06.-	Intrakranielle u intraspinal Abszesse u Granulome
F19.-	Psych/VerhSt d mult SubGebr/Konsum a psychotr Sub	G07	Intrakran u intraspinal Absz u Granulom b aokl KH
F20.-	Schizophrenie	G08	Intrakran u intraspinal Phlebitis u Thrombophlebitis
F21	Schizotyp Störung	G09	Folgen entzündlicher KH ZNS
F22.-	Anhaltende wahnhaft Störungen	G10	Chorea Huntington
F23.-	Akute vorübergehende psychotische Störungen	G11.-	Hereditäre Ataxie
F24	Induzierte wahnhaft Störung	G12.-	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome
F25.-	Schizoaffektive Störungen	G13.*	Systemat, vorw d ZNS betr, b ao klassn KH
F28	Sonstige nichtorganische psychotische Störungen	G14	Postpolio-Syndrom
F29	Nnbez nichtorganische Psychose	G20.-	Primäres Parkinson-Syndrom
F30.-	Manische Episode	G21.-	Sekundäres Parkinson-Syndrom
F31.-	Bipolare affektive Störung	G22	Parkinson-Syndrom b aokl KH
F32.-	Depressive Episode	G23.-	Sonst degenerative Krankheiten der Basalganglien
F33.-	Rezidivierende depressive Störung	G24.-	Dystonie
F34.-	Anhaltende affektive Störungen	G25.-	Sonst extrapyr KH und Bewegungsstörungen
F38.-	Andere affektive Störungen	G26	Extrapyramidale KH u Bewegungsstörung b aokl KH
F39	Nnbez affektive Störung	G30.-	Alzheimer-Krankheit
F40.-	Phobische Störungen	G31.-	Sonst degen KH d Nervensystems, ao nicht klassif
F41.-	Andere Angststörungen	G32.*	Sonst degen KH d Nervensystems b ao klass KH
F42.-	Zwangsstörung	G35.-	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]
F43.-	Reaktionen auf schwere Belast und Anpassungsstör	G36.-	Sonstige akute disseminierte Demyelinisation
F44.-	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]	G37.-	Sonst demyelinisierende KH d ZNS
F45.-	Somatoforme Störungen	G40.-	Epilepsie
F48.-	Andere neurotische Störungen	G41.-	Status epilepticus
F50.-	Essstörungen	G43.-	Migräne
F51.-	Nichtorganische Schlafstörungen	G44.-	Sonstige Kopfschmerzsyndrome
F52.-	Sexuelle FunkStör, n verursacht d org Stör or KH	G45.-	Zerebr transitorische Ischämie u verwandte Syndrome
F53.-	Psych o Verhaltensstör i Wochenbett, ao n klassif	G46.*	Zerebr Gefäßsynd b zerebrovask Krankheiten
F54	Psycholog od Verhaltens-Faktoren bei aokl KH	G47.-	Schlafstörungen
F55.-	Schädl Gebr v nichtabhängigkeitserz Substanzen	G50.-	Krankheiten des N trigeminus [V. Hirnnerv]
F59	Nnbez Verhaltensauffällig b körperl Störung u Faktoren	G51.-	Krankheiten des N facialis [VII. Hirnnerv]
F60.-	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	G52.-	Krankheiten sonstiger Hirnnerven
F61	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	G53.*	Krankheiten der Hirnnerven b ao klass Krankheiten
F62.-	Andauernde PersönlÄnd, n Folge Schäd o KH d Gehs	G54.-	Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus
F63.-	Abn Gewohnh und Störungen der Impulskontrolle	G55.*	Kompression v Nervenwurz u Nervenpl b ao klass KH
F64.-	Störungen der Geschlechtsidentität	G56.-	Mononeuropathien der oberen Extremität
F65.-	Störungen der Sexualpräferenz	G57.-	Mononeuropathien der unteren Extremität
F66.-	Psych u VerhStör in Verb m d sex Entw u Orient	G58.-	Sonstige Mononeuropathien
F68.-	Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	G59.*	Mononeuropathie bei ao klassifn Krankheiten
F69	Nnbez Persönlichkeits- und Verhaltensstörung	G60.-	Hereditäre und idiopathische Neuropathie
F70.-	Leichte Intelligenzminderung	G61.-	Polyneuritis
F71.-	Mittelgradige Intelligenzminderung	G62.-	Sonstige Polyneuropathien
F72.-	Schwere Intelligenzminderung	G63.*	Polyneuropathie bei ao klassifn Krankheiten
F73.-	Schwerste Intelligenzminderung	G64	Sonstige KH peripheres Nervensystem
F74.-	Dissoziierte Intelligenz	G70.-	Myasthenia gravis u sonst neuromusk Krankheiten
F78.-	Andere Intelligenzminderung	G71.-	Primäre Myopathien
F79.-	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung	G72.-	Sonstige Myopathien

G73.*	KH i Ber d neuromusk Synapse/ uskels b ao kl KH	R11	Übelkeit u Erbrechen
G80.-	Infantile Zerebralparese	R20.-	Sensibilitätsstörungen der Haut
G81.-	Hemiparese und Hemiplegie	R25.-	Abnorme unwillkürliche Bewegungen
G82.-	Parapar u Parapl, Tetraparese und Tetraplegie	R26.-	Störungen des Ganges und der Mobilität
G83.-	Sonstige Lähmungssyndrome	R27.-	Sonstige Koordinationsstörungen
G90.0-	Idiopathische periphere autonome Neuropathie	R29.6	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert
G90.1	Familiäre Dysautonomie [Riley-Day-Syndrom]	R40.-	Somnolenz, Sopor und Koma
G90.2	Horner-Syndrom	R41.-	Sonst Sympt, d d Erkennungsverm u Bewusstsein betr
G90.4-	Autonome Dysreflexie	R42	Schwindel u Taumel
G90.6-	Komplexes regionales Schmerzsyndrom, Typ II	R43.-	Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes
G90.88	Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems	R44.-	Sonst Sympt, d d Sinneswahrn/Wahrnehmungsverm betr
G90.9	KH autonomes Nervensystem, nnbez	R45.-	Symptome, die die Stimmung betreffen
G91.-	Hydrozephalus	R46.-	Symptome, d d äuß Erscheinungsbild/Verhalten betr
G92.-	Toxische Enzephalopathie	R47.-	Sprech- und Sprachstörungen, ao nicht klassif
G93.-	Sonstige Krankheiten des Gehirns	R48.-	Dyslexie u sonst Werkzeugstörungen, ao n klass
G94.*	Sonst KH des Gehirns bei ao klass Krankheiten	R51	Kopfschmerz
G95.-	Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes	R52.-	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert
G96.-	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	R53	Unwohlsein u Ermüdung
G97.-	KH d Nervensys n med Maßn, ao nicht klassif	R54	Senilität
G98	Sonst KH Nervensystem, aonkl	R55	Synkope u Kollaps
G99.08	Sonstige autonome Neuropathie b endokr/StoffwechsKH	R62.-	Ausbleiben d erw normalen physiolog Entwicklung
G99.1	Sonst KH auton Nervensystem b so aokl KH	R63.-	Symptome, d d Nahrungs- und Flüssigkeitsaufn betr
G99.2	Myelopathie b aokl KH	R64	Kachexie
G99.8	Sonst nbez KH Nervensystem b aokl KH	R68.1	Unspezifische Symptome im Kleinkindalter
H93.1	Tinnitus aurium	R78.-	Nachw v Drogen/and Subs, d norm n i Blut vorh sind
I60.-	Subarachnoidalblutung	R82.5	Erhöhte Urinwerte Drogen AM biologisch aktive Subst
I61.-	Intrazerebrale Blutung	R82.6	Abnorme Urinwerte Subst vorwieg nichtmed Herkunft
I62.-	Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung	R83.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst Liquor
I63.-	Hirinfarkt	R83.3	Abnormer Wert Subst vorwieg nichtmed Herkunft Liquor
I64	Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez	R84.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UntMat Atemw/Thorax
I65.-	Versch/Stenose präzer Art oh result Hirninfarkt	R84.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat Atemwege/Thorax
I66.-	Versch/Stenose zer Art oh result Hirninfarkt	R85.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM VerdOrg/Bauchh
I67.-	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	R85.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat VerdOrg/Bauchh
I68.*	Zerebrovask Störungen b ao klass Krankheiten	R86.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM männl GenitOrg
I69.-	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit	R86.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat männl GenitOrg
J45.-	Asthma bronchiale	R87.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst UM weibl GenitOrg
K25.-	Ulcus ventriculi	R87.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat weibl GenitOrg
K50.-	Crohn-KHt [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn]	R89.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM and KöOrg/sy/gw
K51.-	Colitis ulcerosa	R89.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UM and KöOrg/sys/gew
K58.-	Reizdarmsyndrom	T36.-	Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika
L20.8	Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem	T37.-	Vergift durch sonst system wirk Antiinfektiva/ Antiparasitika
L20.9	Atopisches [endogenes] Ekzem, nnbez	T38.-	Vergift durch Hormone u synth ErsSt/ Antagonisten, aonkl
L23.-	Allergische Kontaktdermatitis	T39.-	Vergift durch nichtopioidhaltige Analg, Antipyr/ Antirheumat
L24.-	Toxische Kontaktdermatitis	T40.-	Vergift durch BTM u Psychodysleptika [Halluzinogene]
L25.-	Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis	T41.-	Vergift durch Anästhetika u therapeutische Gase
L40.0	Psoriasis vulgaris	T42.-	Vergift durch Antiepilept, Sedat, Hypnot/ Antiparkinsonmittel
L40.1	Generalisierte Psoriasis pustulosa	T43.-	Vergift durch psychotrope Substanzen, aonkl
L40.2	Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau]	T44.-	Vergift durch primär auf das autonome NS wirk Arzneimittel
L40.3	Psoriasis pustulosa palmoplantaris	T45.-	Vergift durch primär system u auf das Blut wirk Mittel, aonkl
L40.4	Psoriasis guttata	T46.-	Vergift durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirk Mittel
L40.5	Psoriasis-Arthropathie	T47.-	Vergift durch prim auf Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel
L40.8	Sonstige Psoriasis	T48.-	Vergift durch prim auf gl Mu, SkMusk u AtmSyst wirk Mittel
L40.9	Psoriasis, nnbez	T49.-	Vergift d prim HSchlH wir/ in Aug/HNO/Zahn ang Mi top Anw
L50.-	Urtikaria	T50.-	Vergift durch Diur/sonst/nnbez AM, Drogen/biolog akt Subst
L63.0	Alopecia (cranialis) totalis	T51.-	Toxische Wirkung von Alkohol
L63.1	Alopecia universalis	T52.-	Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln
L63.8	Sonstige Alopecia areata	T53.-	Tox Wirk v halogenierten aliphat u aromat Kohlenwasserstoff
L63.9	Alopecia areata, nnbez	T54.-	Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen
L98.1	Dermatitis factitia	T55	Toxische Wirkung von Seifen u Detergenzien
M54.2	Zervikalneuralgie	T56.-	Toxische Wirkung von Metallen
M54.3	Ischialgie	T57.-	Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen
M54.4	Lumboischialgie	T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid
M54.5	Kreuzschmerz	T59.-	Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe od sonst Rauch
M54.6	Schmerzen im Bereich BWS	T60.-	Toxische Wirk v Schädlingsbekämpfungsmitteln [Pestiziden]
M54.8-	Sonstige Rückenschmerzen	T61.-	Tox Wirk schäd Subst, m essb Meerestieren aufgenommen
M79.1-	Myalgie	T62.-	Tox Wirk sonst schäd Subst, m der Nahrung aufgenommen
M79.70	Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen	T63.-	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren
O99.3	Psych KH/KH Nervensyst, Schw/Geb/WoBett kompliz	T64	Tox Wirk Aflatoxin u so Mykotoxin in kontamin Lebensm
P91.7	Erworbenes Hydrozephalus beim Neugeborenen	T65.-	Toxische Wirkung sonstiger und nnbez Substanzen
R06.4	Hyperventilation	T71	Erstickung

T73.-	Schäden durch sonstigen Mangel	Z59	Kontaktanl m Bez Wohnumfeld/wirtschaftl Lage
T74.-	Missbrauch von Personen	Z60	Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung
T88.7	Nnbez unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge	Z61	Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse
T96	Folgen Vergiftung d AM/Drogen/biolog aktive Subst	Z62	Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung
T97	Folgen tox Wirkungen von vorwieg nicht med verwend Subst	Z63	And Kontaktanl m Bez enger FamilKreis
U63.-!	Psychische und Verhaltensstörungen bei Demenz	Z64.-	Kontaktanlässe m Bezug a bes psychosoz Umstände
Z00.4	Allg psychiatr Untersuch, aonkl	Z65	Kontaktanl m Bez and psychosoz Umständ
Z03.2	Beobachtung b Verdacht auf psych KH od VerhaltStör	Z70	Berat i Bez SexEinst/-Verh/-Orientier
Z03.6	Beobachtung b Verdacht auf tox Wirkung aufgenomm Subst	Z71	Pers, GesundhW z Zw Berat/ärztl Konsult i Anspr nehm, aonkl
Z09.3	Nachuntersuchung nach Psychotherapie	Z72.-	Probleme mit Bezug auf die Lebensführung
Z13.4	Spez Verf z Unt best EntwicklStör i Kindheit	Z73	Probl m Bez Schwierigk b Lebensbewält
Z50.2	Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus	Z81	Psych KH od VerhStör i FamilAnam
Z50.3	Reha-Maßn b AM-/Drogenabhängigkeit	Z86.4	Missbrauch psychotrope Substanz in Eigenanamnese
Z50.4	Psychotherapie, anderenorts nicht klassifiziert	Z86.5	Andere psych KH od VerhaltStör in Eigenanamnese
Z51.83	Opiatsubstitution	Z91.1	Nichtbefolg ärztl Anordn [Non-compliance] i EigAnam
Z55	Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung	Z91.8	Sonst nbez Risikofakt i EigAnam, aonkl
Z56	Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben		


**BPEPP TP99****Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose****PEPP TP99Z****Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose**

**TPY**

Psychiatrie, teilstationär







TPY



**Entscheidungslogik TPY**

Aufnahmegrund Krankenhausbehandlung, teilstationär

**BPEPP TA02****Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen**

HD Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (I) (TA02-K1)

**PEPP TA02Z****Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen****Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (I) (TA02-K1)**

F10.0	Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch]	F15.1	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, schädli Gebrauch
F10.1	Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch	F15.2	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Abhängigkeitssyndrom
F10.2	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom	F15.3	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssyndrom
F10.3	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssyndrom	F15.4	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssynd m Delir
F10.4	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir	F15.5	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, psychot Störung
F10.5	Psych u VerhaltStör d Alkohol, psychot Störung	F15.7	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, Restz/verzög auftr psychot Stör
F10.7	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Restz/verzög auftr psychot Stör	F15.8	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, sonst
F10.8	Psych u VerhaltStör d Alkohol, sonst	F15.9	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, nnbez
F10.9	Psych u VerhaltStör d Alkohol, nnbez	F16.0	Psych u VerhaltStör d Halluzin, akut Intox [ak Rausch]
F11.0	Psych u VerhaltStör Opioide, akut Intox [ak Rausch]	F16.1	Psych u VerhaltStör d Halluzin, schädli Gebrauch
F11.1	Psych u VerhaltStör Opioide, schädli Gebrauch	F16.2	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Abhängigkeitssynd
F11.2	Psych u VerhaltStör Opioide, Abhängigkeitssyndrom	F16.3	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssyndrom
F11.3	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssyndrom	F16.4	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssynd m Delir
F11.4	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssynd m Delir	F16.5	Psych u VerhaltStör d Halluzin, psychot Störung
F11.5	Psych u VerhaltStör Opioide, psychot Störung	F16.7	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Restz/verzög auftr psychot Stör
F11.7	Psych u VerhaltStör Opioide, Restz/verzög auftr psychot Stör	F16.8	Psych u VerhaltStör d Halluzin, sonst
F11.8	Psych u VerhaltStör Opioide, sonst	F16.9	Psych u VerhaltStör d Halluzin, nnbez
F11.9	Psych u VerhaltStör Opioide, nnbez	F17.0	Psych u VerhaltStör d Tabak, akut Intox [ak Rausch]
F12.0	Psych u VerhaltStör Cannab, akut Intox [ak Rausch]	F17.1	Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch
F12.1	Psych u VerhaltStör Cannab, schädli Gebrauch	F17.2	Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd
F12.2	Psych u VerhaltStör Cannab, Abhängigkeitssyndrom	F17.3	Psych u VerhaltStör d Tabak, Entzugssyndrom
F12.3	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssyndrom	F17.4	Psych u VerhaltStör d Tabak, EntzSynd m Delir
F12.4	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssynd m Delir	F17.5	Psych u VerhaltStör d Tabak, psychot Störung
F12.5	Psych u VerhaltStör Cannab, psychot Störung	F17.7	Psych u VerhaltStör d Tabak, Restz/verzög auftr psychot Stör
F12.7	Psych u VerhaltStör Cannab, Restz/verzög auftr psychot Stör	F17.8	Psych u VerhaltStör d Tabak, sonst
F12.8	Psych u VerhaltStör Cannab, sonst	F17.9	Psych u VerhaltStör d Tabak, nnbez
F12.9	Psych u VerhaltStör Cannab, nnbez	F18.0	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, akut Intox [ak Rausch]
F13.0	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, akut Intox [ak Rausch]	F18.1	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, schädli Gebrauch
F13.1	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, schädli Gebrauch	F18.2	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Abhängigkeitssynd
F13.2	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Abhängigkeitssyndrom	F18.3	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssyndrom
F13.3	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssyndrom	F18.4	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssynd m Delir
F13.4	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssynd m Delir	F18.5	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, psychot Störung
F13.5	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, psychot Störung	F18.7	Restzust u verzög auftr psychot Stör d fl LsgMittel
F13.7	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Restz/verzög auftr psychot Stör	F18.8	Sonst psychische u VerhaltStör d fl LsgMittel
F13.8	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, sonst	F18.9	Nnbez psychische u VerhaltStör d flüchtige LsgMittel
F13.9	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, nnbez	F19.0	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, ak Intox [ak R]
F14.0	Psych u VerhaltStör d Kokain, akut Intox [ak Rausch]	F19.1	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, schädli Gebr
F14.1	Psych u VerhaltStör d Kokain, schädli Gebrauch	F19.2	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd
F14.2	Psych u VerhaltStör d Kokain, Abhängigkeitssyndrom	F19.3	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, Entzugssynd
F14.3	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssyndrom	F19.4	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, EntzSynd m Delir
F14.4	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssynd m Delir	F19.5	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, psychot Stör
F14.5	Psych u VerhaltStör d Kokain, psychot Störung	F19.7	Restzu u verz auftr psychot Stör mult/and psychotr Sub
F14.7	Psych u VerhaltStör d Kokain, Restz/verzög auftr psychot Stör	F19.8	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, sonst
F14.8	Psych u VerhaltStör d Kokain, sonst	F19.9	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, nnbez
F14.9	Psych u VerhaltStör d Kokain, nnbez	F55.-	Schädli Gebr v nichtabhängigkeitserz Substanzen
F15.0	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, ak Intox [ak Rausch]		

TPY  
TA02

## **BPEPP TA15 Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit und sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems**

Funktion Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems

## **PEPP TA15Z Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit und sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems**

## **BPEPP TA16 Krankheiten des Nervensystems oder zerebrovaskuläre Krankheiten**

HD Krankheiten des Nervensystems, zerebrovaskuläre Krankheiten oder Thiaminmangel (TA16-K1)

## **PEPP TA16Z Krankheiten des Nervensystems oder zerebrovaskuläre Krankheiten**

### **Krankheiten des Nervensystems, zerebrovaskuläre Krankheiten oder Thiaminmangel (TA16-K1)**

E51.8	Sonstige Manifestationen Thiaminmangel	G53.*	Krankheiten der Hirnnerven b ao klass Krankheiten
E51.9	Thiaminmangel, nnbez	G54.-	Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus
G00.-	Bakt Meningitis, ao nicht klassif	G55.*	Kompression v Nervenwurzel u Nervenpl b ao klass KH
G01	Meningitis bei aokl bakteriellen Krankheiten	G56.-	Mononeuropathien der oberen Extremität
G02.*	Meningitis b sonst ao klass inf u parasitären KH	G57.-	Mononeuropathien der unteren Extremität
G03.-	Meningitis durch sonst und nnbez Ursachen	G58.-	Sonstige Mononeuropathien
G04.-	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	G59.*	Mononeuropathie bei ao klassifn Krankheiten
G05.*	Enzephal, Myelitis u Enzephalomyelitis b ao kl KH	G60.-	Hereditäre und idiopathische Neuropathie
G06.-	Intrakranielle u intraspinal Abszesse u Granulome	G61.-	Polyneuritis
G07	Intrakran u intraspinal Absz u Granulom b aokl KH	G62.-	Sonstige Polyneuropathien
G08	Intrakran u intraspinal Phlebitis u Thrombophlebitis	G63.*	Polyneuropathie bei ao klassifn Krankheiten
G09	Folgen entzündlicher KH ZNS	G64	Sonstige KH peripheres Nervensystem
G23.3	Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C]	G83.6	Zentrale faziale Parese
G24.-	Dystonie	G83.8	Sonstige näher bezeichnete Lähmungssyndrome
G25.0	Essentieller Tremor	G83.9	Lähmungssyndrom, nnbez
G25.1	Arzneimittelinduzierter Tremor	G90.0-	Idiopathische periphere autonome Neuropathie
G25.2	Sonstige nbez Tremorformen	G90.1	Familiäre Dysautonomie [Riley-Day-Syndrom]
G25.3	Myoklonus	G90.2	Horner-Syndrom
G25.6	AM-induzierte Tics u sonst Tics organ Ursprung	G90.4-	Autonome Dysreflexie
G25.8-	Sonst nbez extrapyram Krankheiten u Bewegungsstörungen	G90.6-	Komplexes regionales Schmerzsyndrom, Typ II
G25.9	Extrapyramidale KH od Bewegungsstörung, nnbez	G90.88	Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems
G26	Extrapyramidale KH u Bewegungsstörung b aokl KH	G90.9	KH autonomes Nervensystem, nnbez
G31.0	Umschriebene Hirnatrophie	G91.-	Hydrozephalus
G31.1	Senile Degeneration Gehirn, aonkl	G92.-	Toxische Enzephalopathie
G31.2	Degeneration des Nervensystems durch Alkohol	G93.-	Sonstige Krankheiten des Gehirns
G31.88	Sonstige nbez degenerative KH des Nervensystems	G94.*	Sonst KH des Gehirns bei ao klass Krankheiten
G31.9	Degenerative KH des Nervensystems, nnbez	G95.-	Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes
G32.*	Sonst degen KH d Nervensystems b ao klass KH	G96.-	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems
G36.-	Sonstige akute disseminierte Demyelinisation	G97.-	KH d Nervensys n med Maßn, ao nicht klassif
G37.-	Sonst demyelinisierende KH d ZNS	G98	Sonst KH Nervensystem, aonkl
G40.02	Benign psychomotor Epilep [terror fits]	G99.08	Sonstige autonome Neuropathie b endokr/StoffwechsKH
G40.5	Spezielle epileptische Syndrome	G99.1	Sonst KH auton Nervensystem b so aokl KH
G40.8	Sonstige Epilepsien	G99.2	Myelopathie b aokl KH
G40.9	Epilepsie, nnbez	G99.8	Sonst nbez KH Nervensystem b aokl KH
G43.-	Migräne	I65.-	Versch/ Stenose präzer Art oh result Hirninfarkt
G44.-	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	I66.-	Versch/ Stenose zer Art oh result Hirninfarkt
G45.-	Zerebr transitorische Ischämie u verwandte Syndrome	I67.-	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten
G46.*	Zerebr Gefäßsyndr b zerebrovask Krankheiten	I68.*	Zerebrovask Störungen b ao klass Krankheiten
G50.-	Krankheiten des N trigeminus [V. Hirnnerv]	I69.-	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit
G51.-	Krankheiten des N facialis [VII. Hirnnerv]	P91.7	Erworbener Hydrozephalus beim Neugeborenen
G52.-	Krankheiten sonstiger Hirnnerven		

**BPEPP TA17** **Andere psychosomatische Störungen**

HD Andere psychosomatische Störungen (TA17-K1)

**PEPP TA17Z** **Andere psychosomatische Störungen****Andere psychosomatische Störungen (TA17-K1)**

E41	Alimentärer Marasmus	L40.4	Psoriasis guttata
E66.-	Adipositas	L40.5	Psoriasis-Arthropathie
F54	Psycholog od Verhaltens-Faktoren bei aokl KH	L40.8	Sonstige Psoriasis
H93.1	Tinnitus aurium	L40.9	Psoriasis, nnbez
J45.-	Asthma bronchiale	L50.-	Urtikaria
K25.-	Ulcus ventriculi	L63.0	Alopecia (cranialis) totalis
K50.-	Crohn-KHt [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn]	L63.1	Alopecia universalis
K51.-	Colitis ulcerosa	L63.8	Sonstige Alopecia areata
K58.-	Reizdarmsyndrom	L63.9	Alopecia areata, nnbez
L20.8	Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem	L98.1	Dermatitis factitia
L20.9	Atopisches [endogenes] Ekzem, nnbez	M54.2	Zervikalneuralgie
L23.-	Allergische Kontaktdermatitis	M54.3	Ischialgie
L24.-	Toxische Kontaktdermatitis	M54.4	Lumboischialgie
L25.-	Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis	M54.5	Kreuzschmerz
L40.0	Psoriasis vulgaris	M54.6	Schmerzen im Bereich BWS
L40.1	Generalisierte Psoriasis pustulosa	M54.8-	Sonstige Rückenschmerzen
L40.2	Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau]	M79.1-	Myalgie
L40.3	Psoriasis pustulosa palmoplantaris	M79.70	Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen

**BPEPP TA18** **Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome**

HD Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome (TA18-K1)

**PEPP TA18Z** **Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome****Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome (TA18-K1)**

D76.4	Zytokinfreisetzungssyndrom [cytokine release syndrome]	R45.-	Symptome, die die Stimmung betreffen
F80.-	Umschr EntwStör des Sprechens und der Sprache	R46.-	Symptome, d d äuß Erscheinungsbild/Verhalten betr
F81.-	Umschr EntwStör schulischer Fertigkeiten	R47.-	Sprech- und Sprachstörungen, ao nicht klassif
F82.-	Umschr EntwStör der motorischen Funktionen	R48.-	Dyslexie u sonst Werkzeugstörungen, ao n klass
F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung	R51	Kopfschmerz
F88	Andere Entwicklungsstörungen	R52.-	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert
F89	Nnbez Entwicklungsstörung	R53	Unwohlsein u Ermüdung
F98.4-	Stereotype Bewegungsstörungen	R54	Senilität
F98.5	Stottern [Stammeln]	R55	Synkope u Kollaps
F98.6	Poltern	R62.-	Ausbleiben d erw normalen physiolog Entwicklung
F98.8-	Sonst nbez Verh/emot Stör mit Beginn Kindheit und Jugend	R63.-	Symptome, d d Nahrungs- und Flüssigkeitsaufn betr
F98.9	Nnbez Verhalt-/emot Störung Beginn Kindheit/Jugend	R64	Kachexie
F99	Psychische Störung ohne nähere Angabe	R68.1	Unspezifische Symptome im Kleinkindalter
O99.3	Psych KH/KH Nervensyst, Schw/Geb/WoBett kompliz	R78.-	Nachw v Drogen/and Subs, d norm n i Blut vorh sind
R06.4	Hyperventilation	R82.5	Erhöhte Urinwerte Drogen AM biologisch aktive Subst
R11	Übelkeit u Erbrechen	R82.6	Abnorme Urinwerte Subst vorwieg nichtmed Herkunft
R20.-	Sensibilitätsstörungen der Haut	R83.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst Liquor
R25.-	Abnorme unwillkürliche Bewegungen	R83.3	Abnormer Wert Subst vorwieg nichtmed Herkunft Liquor
R26.-	Störungen des Ganges und der Mobilität	R84.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UntMat Atemwege/Thorax
R27.-	Sonstige Koordinationsstörungen	R84.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat Atemwege/Bauchh
R29.6	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert	R85.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM VerdOrg/Bauchh
R40.-	Somnolenz, Sopor und Koma	R85.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat VerdOrg/Bauchh
R41.-	Sonst Sympt, d d Erkennungsverm u Bewusstsein betr	R86.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM männl GenitOrg
R42	Schwindel u Taumel	R86.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat männl GenitOrg
R43.-	Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes	R87.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst UM weibl GenitOrg
R44.-	Sonst Sympt, d d Sinneswahrn/Wahrnehmungsverm betr	R87.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat weibl GenitOrg

R89.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM and KöOrg/sy/gw	T73.-	Schäden durch sonstigen Mangel
R89.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UM and KöOrg/sys/gew	T74.-	Missbrauch von Personen
T36.-	Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika	T88.7	Nnbez unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge
T37.-	Vergift durch sonst system wirk Antiinfektiva/ Antiparasitika	T96	Folgen Vergiftung d AM/Drogen/biolog aktive Subst
T38.-	Vergift durch Hormone u synth ErsSt/ Antagonisten, aonkl	T97	Folgen tox Wirkungen von vorwieg nicht med verwend Subst
T39.-	Vergift durch nichtopioidhaltige Analg, Antipyrr/ Antirheumat	Z00.4	Allg psychiatr Untersuch, aonkl
T40.-	Vergift durch BTM u Psychodysleptika [Halluzinogene]	Z03.2	Beobachtung b Verdacht auf psych KH od VerhaltStör
T41.-	Vergift durch Anästhetika u therapeutische Gase	Z03.6	Beobachtung b Verdacht auf tox Wirkung aufgenomm Subst
T42.-	Vergift durch Antiepilept, Sedat, Hypnot/ Antiparkinsonmittel	Z09.3	Nachuntersuchung nach Psychotherapie
T43.-	Vergift durch psychotrope Substanzen, aonkl	Z13.4	Spez Verf z Unt best EntwicklStör i Kindheit
T44.-	Vergift durch primär auf das autonome NS wirk Arzneimittel	Z50.2	Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus
T45.-	Vergift durch primär system u auf das Blut wirk Mittel, aonkl	Z50.3	Reha-Maßn b AM-/Drogenabhängigkeit
T46.-	Vergift durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirk Mittel	Z50.4	Psychotherapie, anderenorts nicht klassifiziert
T47.-	Vergift durch prim auf Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel	Z51.83	Opiatsubstitution
T48.-	Vergift durch prim auf gl Mu, SkMusk u AtmSyst wirk Mittel	Z55	Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung
T49.-	Vergift d prim HSchlH wir/ in Aug/HNO/Zahn ang Mi top Anw	Z56	Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben
T50.-	Vergift durch Diur/sonst/nbez AM, Drogen/biolog akt Subst	Z59	Kontaktanl m Bez Wohnumfeld/wirtschaftl Lage
T51.-	Toxische Wirkung von Alkohol	Z60	Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung
T52.-	Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln	Z61	Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse
T53.-	Tox Wirk v halogenierten aliph at u aromat Kohlenwasserstoff	Z62	Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung
T54.-	Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen	Z63	And Kontaktanl m Bez enger FamilKreis
T55	Toxische Wirkung von Seifen u Detergenzien	Z64.-	Kontaktanlässe m Bezug a bes psychosoz Umstände
T56.-	Toxische Wirkung von Metallen	Z65	Kontaktanl m Bez and psychosoz Umständ
T57.-	Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen	Z70	Berat i Bez SexEinst/-Verh/-Orientier
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	Z71	Pers, GesundhW z Zw Berat/ärztl Konsult i Anspr nehm, aonkl
T59.-	Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe od sonst Rauch	Z72.-	Probleme mit Bezug auf die Lebensführung
T60.-	Toxische Wirk v Schädlingsbekämpfungsmitteln [Pestiziden]	Z73	Probl m Bez Schwierigk b Lebensbewält
T61.-	Tox Wirk schädli Subst, m essb Meerestieren aufgenommen	Z81	Psych KH od VerhStör i FamilAnam
T62.-	Tox Wirk sonst schädli Subst, m der Nahrung aufgenommen	Z86.4	Missbrauch psychotrope Substanz in Eigenanamnese
T63.-	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren	Z86.5	Andere psych KH od VerhaltStör in Eigenanamnese
T64	Tox Wirk Aflatoxin u so Mykotoxin in kontamin Lebensm	Z91.1	Nichtbefolg ärztl Anordn [Non-compliance] i EigAnam
T65.-	Toxische Wirkung sonstiger und nnbez Substanzen	Z91.8	Sonst nbez Risikofakt i EigAnam, aonkl
T71	Erstickung		

**BPEPP TA19**
**Psychotische, affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme, Schlaf-,  
Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Störungen, Alter > 64  
Jahre oder mit komplizierender Diagnose**

HD Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen oder andere psychotische Störungen (TA19-K1)	ND Bestimmte komplizierende Diagnose (TA19-K2)
	HD Katatone Schizophrenie (TA19-K3)
	HD Organische psychotische Störungen (TA19-K4)
	Alter >= 65 J
HD Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Intelligenzstörungen, Essstörungen oder andere Störungen (TA19-K5)	ND Adipositas mit BMI ab 40 und Intelligenzminderung (TA19-K6)
	ND Komplizierende somatische Nebendiagnose (TA19-K7)
	Alter >= 65 J
HD Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (TA19-K8)	ND Bestimmte komplizierende Diagnose (TA19-K2)
	HD Organische affektive Störungen (TA19-K9)
	Alter >= 65 J

**PEPP TA19Z**
**Psychotische, affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme, Schlaf-,  
Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Störungen, Alter > 64  
Jahre oder mit komplizierender Diagnose**
**Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen oder andere psychotische Störungen  
(TA19-K1)**

F06.0	Organische Halluzinose	F20.1	Hebephrene Schizophrenie
F06.2	Organische wahnhaftige [schizophreniforme] Störung	F20.2	Katatone Schizophrenie
F20.0	Paranoide Schizophrenie	F20.3	Undifferenzierte Schizophrenie

F20.5 Schizophrenes Residuum  
 F20.6 Schizophrenia simplex  
 F20.8 Sonstige Schizophrenie  
 F20.9 Schizophrenie, nnbez  
 F21 Schizotyp Störung  
 F22.- Anhaltende wahnhafte Störungen

F23.- Akute vorübergehende psychotische Störungen  
 F24 Induzierte wahnhafte Störung  
 F25.- Schizoaffektive Störungen  
 F28 Sonstige nichtorganische psychotische Störungen  
 F29 Nnbez nichtorganische Psychose

### Bestimmte komplizierende Diagnose (TA19-K2)

A04.7- Enterokolitis durch Clostridium difficile  
 A46 Erysipel [Wundrose]  
 B20 Infekt/paras KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]  
 B21 BNB infolge HIV-KH [Hum Immundefiz-Virus-KH]  
 B22 Sonst nbez KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]  
 B23.- Sonst Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit  
 B24 Nnbez HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH]  
 E10.01 Diabetes mellitus, Typ 1: m Koma, entgl bez  
 E10.11 Diabetes mellitus, Typ 1: m Ketoazidose, entgl bez  
 E10.21 Diabetes mellitus, Typ 1: m Nierenkompl, entgl bez  
 E10.31 Diabetes mellitus, Typ 1: m Augkompl, entgl bez  
 E10.41 Diabetes mellitus, Typ 1: m neur Kompl, entgl bez  
 E10.51 Diabetes mellitus, Typ 1: m periph vask Kompl, entgl bez  
 E10.61 Diabetes mellitus, Typ 1: m sonst nbez Kompl, entgl b  
 E10.73 Diabetes mellitus, Typ 1: m mult, so mult Kompl, entgl bez  
 E10.75 Diab mellitus, Typ 1: m mult Kompl, m dia Fußsyn, entgl bez  
 E10.81 Diabetes mellitus, Typ 1: m nnbez Kompl, entgl bez  
 E10.91 Diabetes mellitus, Typ 1: oh Kompl, entgl bez  
 E11.01 Diabetes mellitus, Typ 2: m Koma, entgl bez  
 E11.11 Diabetes mellitus, Typ 2: m Ketoazidose, entgl bez  
 E11.21 Diabetes mellitus, Typ 2: m Nierenkompl, entgl bez  
 E11.31 Diabetes mellitus, Typ 2: m Augkompl, entgl bez  
 E11.41 Diabetes mellitus, Typ 2: m neurol Kompl, entgl bez  
 E11.51 Diabetes mellitus, Typ 2: m periph vask Kompl, entgl b  
 E11.61 Diabetes mellitus, Typ 2: m so nbez Kompl, entgl bez  
 E11.73 Diabetes mellitus, Typ 2: m mult, so mult Kompl, entgl bez  
 E11.75 Diab mellitus, Typ 2: m mult Kompl, m dia Fußsyn, entgl bez  
 E11.81 Diabetes mellitus, Typ 2: m nnbez Kompl, entgl bez  
 E11.91 Diabetes mellitus, Typ 2: oh Kompl, entgl bez  
 E12.01 DM iVm Fehl-/Mangelernähr m Koma, entgl bez  
 E12.11 DM iVm Fehl-/Mangelernähr m Ketoazidose, entgl bez  
 E12.21 DM iVm Fehl-/Mangelernähr m Nierenkompl, entgl bez  
 E12.31 DM iVm Fehl-/Mangelernähr m Augkompl, entgl bez  
 E12.41 DM iVm Fehl-/Mangelernähr m neurol Kompl, entgl bez  
 E12.51 DM iVm Fehl-/Mangelernähr m periph vask Kompl, entgl bez  
 E12.61 DM iVm Fehl-/Mangelernähr m sonst nbez Kompl, entgl bez  
 E12.73 DM iVm Fehl-/Mangelernähr m mult, m so mult Kompl, entgl bez  
 E12.75 DM iVm Fehl-/Mangelernähr m mult, m dia Fußsyn, entgl bez  
 E12.81 DM iVm Fehl-/Mangelernähr m nnbez Kompl, entgl bez  
 E12.91 DM iVm Fehl-/Mangelernähr oh Kompl, entgl bez  
 E13.01 Sonst nbez Diab mell m Koma, entgl bez  
 E13.11 Sonst nbez Diab mell m Ketoazidose, entgl bez  
 E13.21 Sonst nbez Diab mell m Nierenkompl, entgl bez  
 E13.31 Sonst nbez Diab mell m Augkompl, entgl bez  
 E13.41 Sonst nbez Diab mell m neur Kompl, entgl bez  
 E13.51 So nbez Diab mell m periph vask Kompl, entgl bez  
 E13.61 Sonst nbez Diab mell m sonst nbez Kompl, entgl bez  
 E13.73 Sonst nbez DM m mult, m so mult Kompl, entgl bez  
 E13.75 Sonst nbez DM m mult Kompl, m dia Fußsyn, entgl bez  
 E13.81 Sonst nbez Diab mell m nnbez Kompl, entgl bez  
 E13.91 Sonst nbez Diab mell oh Kompl, entgl bez  
 E14.01 Nnbez Diab mell m Koma, entgl bez  
 E14.11 Nnbez Diab mell m Ketoazidose, entgl bez  
 E14.21 Nnbez Diab mell m Nierenkompl, entgl bez  
 E14.31 Nnbez Diab mell m Augkompl, entgl bez  
 E14.41 Nnbez Diab mell m neurol Kompl, entgl bez  
 E14.51 Nnbez Diab mell m periph vask Kompl, entgl bez

E14.61 Nnbez Diab mell m sonst nbez Kompl, entgl bez  
 E14.73 Nnbez DM m mult Kompl, m so mult Kompl, entgl bez  
 E14.75 Nnbez DM m mult Kompl, m dia Fußsyn, entgl bez  
 E14.81 Nnbez Diab mell m nnbez Kompl, entgl bez  
 E14.91 Nnbez Diab mell oh Kompl, entgl bez  
 E51.2 Wernicke-Enzephalopathie  
 E66.06 Adipos d überm KalZuf: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50  
 E66.07 Adipos d überm KalZuf: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60  
 E66.08 Adipos d überm KalZuf: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60  
 E66.16 Arzneimittelinduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50  
 E66.17 Arzneimittelinduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60  
 E66.18 Arzneimittelinduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60  
 E66.26 Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50  
 E66.27 Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60  
 E66.28 Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60  
 E66.86 Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50  
 E66.87 Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60  
 E66.88 Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60  
 E66.96 Adipositas, nnbez: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50  
 E66.97 Adipositas, nnbez: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60  
 E66.98 Adipositas, nnbez: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60  
 F50.0- Anorexia nervosa  
 F50.1 Atypische Anorexia nervosa  
 F71.1 Mittelgr Intelligenzmind: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erford  
 F72.1 Schwere Intelligenzmind, deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf  
 F73.1 Schwerste Intelligenzmind, deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf  
 F74.1 Dissoziierte Intelligenz: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erford  
 G20.11 Prim Parkins-Synd mäß/schwer Beeintr: M Wirkungsfukt  
 G20.2- Prim Parkinson-Syndr m schwerster Beeintr  
 G35.- Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]  
 G40.- Epilepsie  
 G41.- Status epilepticus  
 G81.- Hemiparese und Hemiplegie  
 G82.0- Schlaffe Paraparese und Paraplegie  
 G82.1- Spastische Paraparese und Paraplegie  
 G82.2- Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet  
 G82.3- Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie  
 G82.4- Spastische Tetraparese und Tetraplegie  
 G82.5- Tetraparese und Tetraplegie, nnbez  
 I49.5 Sick-Sinus-Syndrom  
 I50.13 Linksherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichterer Belast  
 I50.14 Linksherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe  
 J13 Pneumonie d Streptococcus pneumoniae  
 J14 Pneumonie d Haemophilus influenzae  
 J15.- Pneumonie durch Bakterien, ao nicht klassif  
 J16.- Pneumonie durch sonst Infektionserr, ao n klass  
 J17.-\* Pneumonie bei ao klassiften Krankheiten  
 J18.1 Lobärpneumonie, nnbez  
 J44.00 Chron obstr LungKH m akut Inf unt Atemw: FEV1 <35%  
 J44.01 Chron obstr LuKH m akut Inf unt Atemw: FEV1 >= 35% u <50%  
 J44.10 Chron obstr LungKH m akut Exaz nnbez, FEV1 <35 %  
 J44.11 Chron obstr LungKH m akut Exaz nnbez, FEV1 >=35% u <50%  
 J69.0 Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes  
 L89.2- Dekubitus, Stadium 3  
 L89.3- Dekubitus, Stadium 4  
 N18.4 Chron Nierenkrankheit, Stadium 4  
 N18.5 Chron Nierenkrankheit, Stadium 5

### Katatone Schizophrenie (TA19-K3)

F20.2 Katatone Schizophrenie

**Organische psychotische Störungen (TA19-K4)**

F06.0 Organische Halluzinose

F06.2 Organische wahnhafte [schizophreniforme] Störung

**Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Intelligenzstörungen, Essstörungen oder andere Störungen (TA19-K5)**

F07.0	Organische Persönlichkeitsstörung	F72.-	Schwere Intelligenzminderung
F50.-	Essstörungen	F73.-	Schwerste Intelligenzminderung
F52.-	Sexuelle FunkStör, n verursacht d org Stör or KH	F74.-	Dissoziierte Intelligenz
F60.-	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	F78.-	Andere Intelligenzminderung
F61	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	F79.-	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung
F62.-	Andauernde PersönlÄnd, n Folge Schäd o KH d Gehs	F84.-	Tief greifende Entwicklungsstörungen
F63.-	Abn Gewohnh und Störungen der Impulskontrolle	F90.-	Hyperkinetische Störungen
F64.-	Störungen der Geschlechtsidentität	F91.-	Störungen des Sozialverhaltens
F65.-	Störungen der Sexualpräferenz	F92.-	Komb Störung d Sozialverhaltens u d Emotionen
F66.-	Psych u VerhStör in Verb m d sex Entw u Orient	F94.-	Stör soz Funktionen m Beginn i Kindheit u Jugend
F68.1	Artifiz Stör [abs Erzeug/Vortäusch körp/psych Sympt]	F95.-	Ticstörungen
F68.8	Sonstige nbez Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	F98.0-	Nichtorganische Enuresis
F69	Nnbez Persönlichkeits- und Verhaltensstörung	F98.1	Nichtorganische Enkopresis
F70.-	Leichte Intelligenzminderung	F98.2	Fütterstörung im frühen Kindesalter
F71.-	Mittelgradige Intelligenzminderung	F98.3	Pica im Kindesalter

**Adipositas mit BMI ab 40 und Intelligenzminderung (TA19-K6)**

E66.06	Adipos d überm KalZuf: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	E66.88	Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60
E66.07	Adipos d überm KalZuf: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60	E66.96	Adipositas, nnbez: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50
E66.08	Adipos d überm KalZuf: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60	E66.97	Adipositas, nnbez: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60
E66.16	Arzneiminduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	E66.98	Adipositas, nnbez: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60
E66.17	Arzneiminduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60	F50.0-	Anorexia nervosa
E66.18	Arzneiminduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60	F50.1	Atypische Anorexia nervosa
E66.26	Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	F71.1	Mittelgr Intelligenzmind: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erford
E66.27	Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60	F72.1	Schwere Intelligenzmind, deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf
E66.28	Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60	F73.1	Schwerste Intelligenzmind, deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf
E66.86	Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	F74.1	Dissoziierte Intelligenz: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erford
E66.87	Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60		

**Komplizierende somatische Nebendiagnose (TA19-K7)**

A04.7-	Enterokolitis durch Clostridium difficile	E12.21	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m Nierenkompl, entgl bez
A46	Erysipel [Wundrose]	E12.31	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m Augenkompl, entgl bez
B20	Infekt/paras KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]	E12.41	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m neurol Kompl, entgl bez
B21	BNB infolge HIV-KH [Hum Immundefiz-Virus-KH]	E12.51	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m periph vask Kompl, entgl bez
B22	Sonst nbez KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]	E12.61	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m sonst nbez Kompl, entgl bez
B23.-	Sonst Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit	E12.73	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m mult, m so mult Kompl, entgl bez
B24	Nnbez HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH]	E12.75	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m mult, m dia Fußsyn, entgl bez
E10.01	Diabetes mellitus, Typ 1: m Koma, entgl bez	E12.81	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m nnbez Kompl, entgl bez
E10.11	Diabetes mellitus, Typ 1: m Ketoazidose, entgl bez	E12.91	DM iVm Fehl-/Mangelernähr oh Kompl, entgl bez
E10.21	Diabetes mellitus, Typ 1: m Nierenkompl, entgl bez	E13.01	Sonst nbez Diab mell m Koma, entgl bez
E10.31	Diabetes mellitus, Typ 1: m Augenkompl, entgl bez	E13.11	Sonst nbez Diab mell m Ketoazidose, entgl bez
E10.41	Diabetes mellitus, Typ 1: m neur Kompl, entgl bez	E13.21	Sonst nbez Diab mell m Nierenkompl, entgl bez
E10.51	Diabetes mellitus, Typ 1: m periph vask Kompl, entgl bez	E13.31	Sonst nbez Diab mell m Augenkompl, entgl bez
E10.61	Diabetes mellitus, Typ 1: m sonst nbez Kompl, entgl b	E13.41	Sonst nbez Diab mell m neur Kompl, entgl bez
E10.73	Diabetes mellitus, Typ 1: m mult, so mult Kompl, entgl bez	E13.51	So nbez Diab mell m periph vask Kompl, entgl bez
E10.75	Diab mellitus, Typ 1: m mult Kompl, m dia Fußsyn, entgl bez	E13.61	Sonst nbez Diab mell m sonst nbez Kompl, entgl bez
E10.81	Diabetes mellitus, Typ 1: m nnbez Kompl, entgl bez	E13.73	Sonst nbez DM m mult, m so mult Kompl, entgl bez
E10.91	Diabetes mellitus, Typ 1: oh Kompl, entgl bez	E13.75	Sonst nbez DM m mult Kompl, m dia Fußsyn, entgl bez
E11.01	Diabetes mellitus, Typ 2: m Koma, entgl bez	E13.81	Sonst nbez Diab mell m nnbez Kompl, entgl bez
E11.11	Diabetes mellitus, Typ 2: m Ketoazidose, entgl bez	E13.91	Sonst nbez Diab mell oh Kompl, entgl bez
E11.21	Diabetes mellitus, Typ 2: m Nierenkompl, entgl bez	E14.01	Nnbez Diab mell m Koma, entgl bez
E11.31	Diabetes mellitus, Typ 2: m Augenkompl, entgl bez	E14.11	Nnbez Diab mell m Ketoazidose, entgl bez
E11.41	Diabetes mellitus, Typ 2: m neurol Kompl, entgl bez	E14.21	Nnbez Diab mell m Nierenkompl, entgl bez
E11.51	Diabetes mellitus, Typ 2: m periph vask Kompl, entgl b	E14.31	Nnbez Diab mell m Augenkompl, entgl bez
E11.61	Diabetes mellitus, Typ 2: m so nbez Kompl, entgl bez	E14.41	Nnbez Diab mell m neurol Kompl, entgl bez
E11.73	Diabetes mellitus, Typ 2: m mult, so mult Kompl, entgl bez	E14.51	Nnbez Diab mell m periph vask Kompl, entgl bez
E11.75	Diab mellitus, Typ 2: m mult Kompl, m dia Fußsyn, entgl bez	E14.61	Nnbez Diab mell m sonst nbez Kompl, entgl bez
E11.81	Diabetes mellitus, Typ 2: m nnbez Kompl, entgl bez	E14.73	Nnbez DM m mult Kompl, m so mult Kompl, entgl bez
E11.91	Diabetes mellitus, Typ 2: oh Kompl, entgl bez	E14.75	Nnbez DM m mult Kompl, m dia Fußsyn, entgl bez
E12.01	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m Koma, entgl bez	E14.81	Nnbez Diab mell m nnbez Kompl, entgl bez
E12.11	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m Ketoazidose, entgl bez	E14.91	Nnbez Diab mell oh Kompl, entgl bez



E51.2	Wernicke-Enzephalopathie	I50.14	Linksherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe
G20.11	Prim Parkinson-Synd mäß/schwer Beeintr: M Wirkungsflukt	J44.00	Chron obstr LungKH m akut Inf unt Atemw: FEV1 <35%
G20.2-	Prim Parkinson-Syndr m schwerster Beeintr	J44.01	Chron obstr LuKH m akut Inf unt Atemw: FEV1 >= 35% u <50%
G40.-	Epilepsie	J44.10	Chron obstr LungKH m akut Exaz nnbez, FEV1 <35 %
G41.-	Status epilepticus	J44.11	Chron obstr LungKH m akut Exaz nnbez, FEV1 >=35% u <50%
G81.0	Schlaff Hemipares u Hemipleg	L89.2-	Dekubitus, Stadium 3
G81.1	Spast Hemipares u Hemipleg	L89.3-	Dekubitus, Stadium 4
I49.5	Sick-Sinus-Syndrom	N18.4	Chron Nierenkrankheit, Stadium 4
I50.13	Linksherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichter Belast	N18.5	Chron Nierenkrankheit, Stadium 5

### Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (TA19-K8)

F06.3	Organische affektive Störungen	F41.-	Andere Angststörungen
F06.4	Organische Angststörung	F42.-	Zwangsstörung
F06.5	Organische dissoziative Störung	F43.-	Reaktionen auf schwere Belast und Anpassungsstö
F06.6	Organische emotional labile [asthenische] Störung	F44.-	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]
F20.4	Postschizophrene Depression	F45.-	Somatoforme Störungen
F30.-	Manische Episode	F48.-	Andere neurotische Störungen
F31.-	Bipolare affektive Störung	F51.-	Nichtorganische Schlafstörungen
F32.-	Depressive Episode	F53.-	Psych o Verhaltensstö i Wochenbett, ao n klassif
F33.-	Rezidivierende depressive Störung	F59	Nnbez Verhaltensauffällig b körperl Störung u Faktoren
F34.-	Anhaltende affektive Störungen	F68.0	Entwicklung körperl Sympt aus psych Gründen
F38.-	Andere affektive Störungen	F93.-	Emotionale Störungen des Kindesalters
F39	Nnbez affektive Störung	G47.-	Schlafstörungen
F40.-	Phobische Störungen	G93.3	Chronisches Fatigue-Syndrom [Chronic fatigue syndrome]

### Organische affektive Störungen (TA19-K9)

F06.3	Organische affektive Störungen	F06.6	Organische emotional labile [asthenische] Störung
-------	--------------------------------	-------	---

#### BPEPP TA20

**Psychotische, affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme, Schlaf-, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Störungen, Alter < 65 Jahre, ohne komplizierende Diagnose**

Alter < 65 J	Nicht [ND Bestimmte komplizierende Diagnose (TA19-K2)]	HD Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (TA19-K8)	Nicht [HD Organische affektive Störungen (TA19-K9)]	
		Nicht [HD Katatone Schizophrenie (TA19-K3)]	Nicht [HD Organische psychotische Störungen (TA19-K4)]	HD Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen oder andere psychotische Störungen (TA19-K1)
	HD Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Intelligenzstörungen, Essstörungen oder andere Störungen (TA19-K5)	Nicht [ND Adipositas mit BMI ab 40 und Intelligenzminderung (TA19-K6)]	Nicht [ND Komplizierende somatische Nebendiagnose (TA19-K7)]	

#### PEPP TA20Z

**Psychotische, affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme, Schlaf-, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Störungen, Alter < 65 Jahre, ohne komplizierende Diagnose**

### Bestimmte komplizierende Diagnose (TA19-K2)

Siehe Seite 73.

### Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (TA19-K8)

Siehe Seite 75.

### Organische affektive Störungen (TA19-K9)

Siehe Seite 75.

**Katatone Schizophrenie (TA19-K3)**

Siehe Seite 73.

**Organische psychotische Störungen (TA19-K4)**

Siehe Seite 74.

**Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen oder andere psychotische Störungen (TA19-K1)**

Siehe Seite 72.

**Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Intelligenzstörungen, Essstörungen oder andere Störungen (TA19-K5)**

Siehe Seite 74.

**Adipositas mit BMI ab 40 und Intelligenzminderung (TA19-K6)**

Siehe Seite 74.

**Komplizierende somatische Nebendiagnose (TA19-K7)**

Siehe Seite 74.

**BPEPP TA98 Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose**

ND Psychiatrisch-psychosomatische Nebendiagnose (TA98-K1)

**PEPP TA98Z Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose****Psychiatrisch-psychosomatische Nebendiagnose (TA98-K1)**

D76.4	Zytokinfreisetzungssyndrom [cytokine release syndrome]	F30.-	Manische Episode
E41	Alimentärer Marasmus	F31.-	Bipolare affektive Störung
E51.-	Thiaminmangel [Vitamin-B1-Mangel]	F32.-	Depressive Episode
E66.-	Adipositas	F33.-	Rezidivierende depressive Störung
F00.*	Demenz bei Alzheimer-Krankheit	F34.-	Anhaltende affektive Störungen
F01.-	Vaskuläre Demenz	F38.-	Andere affektive Störungen
F02.*	Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	F39	Nb. affektive Störung
F03	Nb. Demenz	F40.-	Phobische Störungen
F04	Org. amnest. Synd., n. d. Alkoh./and. psychotr. Subst. bed.	F41.-	Andere Angststörungen
F05.-	Delir, nicht durch Alk./and. psychotrope Substanzen bedingt	F42.-	Zwangsstörung
F06.-	And. psych. Stör. aufgr. Schäd./FunStör. Geh./Körp. KH	F43.-	Reaktionen auf schwere Belast. und Anpassungsstör.
F07.-	Pers.- u. VerhStör. aufgr. KH, Schäd./FunStör. d. Geh.	F44.-	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]
F09	Nb. organ. od. symptomat. psychische Störung	F45.-	Somatoforme Störungen
F10.-	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	F48.-	Andere neurotische Störungen
F11.-	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	F50.-	Essstörungen
F12.-	Psych. u. Verhaltensstör. durch Cannabinoide	F51.-	Nichtorganische Schlafstörungen
F13.-	Psych. u. Verhaltensstör. durch Sedativa o. Hypnotika	F52.-	Sexuelle Funkstör., n. verursacht d. org. Stör. od. KH
F14.-	Psych. u. Verhaltensstör. durch Kokain	F53.-	Psych. o. Verhaltensstör. i. Wochenbett, ao. n. klassif.
F15.-	Psych. u. Verhaltensstör. durch and. Stim., einschl. Koff.	F54	Psycholog. od. Verhaltens-Faktoren bei aokl. KH
F16.-	Psych. u. Verhaltensstör. durch Halluzinogene	F55.-	Schädl. Gebr. v. nichtabhängigkeitserz. Substanzen
F17.-	Psych. u. Verhaltensstör. durch Tabak	F59	Nb. Verhaltensauffälligk. b. körperl. Störung u. Faktoren
F18.-	Psych. u. Verhaltensstör. durch flüchtige Lösungsm.	F60.-	Spezifische Persönlichkeitsstörungen
F19.-	Psych./VerhSt. d. mult. Substanzgebr./Konsum. a. psychotr. Sub.	F61	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen
F20.-	Schizophrenie	F62.-	Andauernde Persönl.Änd., n. Folge Schäd. o. KH d. Gehs.
F21	Schizotype Störung	F63.-	Abn. Gewohnh. und Störungen der Impulskontrolle
F22.-	Anhaltende wahnhafte Störungen	F64.-	Störungen der Geschlechtsidentität
F23.-	Akute vorübergehende psychotische Störungen	F65.-	Störungen der Sexualpräferenz
F24	Induzierte wahnhafte Störung	F66.-	Psych. u. VerhStör. in Verb. m. d. sex. Entw. u. Orient.
F25.-	Schizoaffektive Störungen	F68.-	Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
F28	Sonstige nichtorganische psychotische Störungen	F69	Nb. Persönlichkeits- und Verhaltensstörung
F29	Nb. nichtorganische Psychose	F70.-	Leichte Intelligenzminderung

TPY  
TA98

F71.-	Mittelgradige Intelligenzminderung	G64	Sonstige KH peripheres Nervensystem
F72.-	Schwere Intelligenzminderung	G70.-	Myasthenia gravis u sonst neuromusk Krankheiten
F73.-	Schwerste Intelligenzminderung	G71.-	Primäre Myopathien
F74.-	Dissoziierte Intelligenz	G72.-	Sonstige Myopathien
F78.-	Andere Intelligenzminderung	G73.-*	KH i Ber d neuromusk Synapse/ uskels b ao kl KH
F79.-	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung	G80.-	Infantile Zerebralparese
F80.-	Umschr EntwStör des Sprechens und der Sprache	G81.-	Hemiparese und Hemiplegie
F81.-	Umschr EntwStör schulischer Fertigkeiten	G82.-	Parapar u Parapl, Tetraparese und Tetraplegie
F82.-	Umschr EntwStör der motorischen Funktionen	G83.-	Sonstige Lähmungssyndrome
F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung	G90.0-	Idiopathische periphere autonome Neuropathie
F84.-	Tief greifende Entwicklungsstörungen	G90.1	Familiäre Dysautonomie [Riley-Day-Syndrom]
F88	Andere Entwicklungsstörungen	G90.2	Horner-Syndrom
F89	Nnbez Entwicklungsstörung	G90.4-	Autonome Dysreflexie
F90.-	Hyperkinetische Störungen	G90.6-	Komplexes regionales Schmerzsyndrom, Typ II
F91.-	Störungen des Sozialverhaltens	G90.88	Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems
F92.-	Komb Störung d Sozialverhaltens u d Emotionen	G90.9	KH autonomes Nervensystem, nnbez
F93.-	Emotionale Störungen des Kindesalters	G91.-	Hydrozephalus
F94.-	Stör soz Funktionen m Beginn i Kindheit u Jugend	G92.-	Toxische Enzephalopathie
F95.-	Ticstörungen	G93.-	Sonstige Krankheiten des Gehirns
F98.-	And Verh- u emot Stör m Beginn i Kindh u Jugend	G94.-*	Sonst KH des Gehirns bei ao klass Krankheiten
F99	Psychische Störung ohne nähere Angabe	G95.-	Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes
G00.-	Bakt Meningitis, ao nicht klassif	G96.-	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems
G01	Meningitis bei aokl bakteriellen Krankheiten	G97.-	KH d Nervensys n med Maßn, ao nicht klassif
G02.-*	Meningitis b sonst ao klass inf u parasitären KH	G98	Sonst KH Nervensystem, aonkl
G03.-	Meningitis durch sonst und nnbez Ursachen	G99.08	Sonstige autonome Neuropathie b endokr/StoffwechsKH
G04.-	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	G99.1	Sonst KH auton Nervensystem b so aokl KH
G05.-*	Enzeph, Myelitis u Enzephalomyelitis b ao kl KH	G99.2	Myelopathie b aokl KH
G06.-	Intrakranielle u intraspinal Abszesse u Granulome	G99.8	Sonst nbez KH Nervensystem b aokl KH
G07	Intrakran u intraspinal Absz u Granulom b aokl KH	H93.1	Tinnitus aurium
G08	Intrakran u intraspinal Phlebitis u Thrombophlebitis	I60.-	Subarachnoidalblutung
G09	Folgen entzündlicher KH ZNS	I61.-	Intrazerebrale Blutung
G10	Chorea Huntington	I62.-	Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung
G11.-	Hereditäre Ataxie	I63.-	Hirinfarkt
G12.-	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	I64	Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez
G13.-*	Systematr, vorw d ZNS betr, b ao klassn KH	I65.-	Versch/Stenose präzer Art oh result Hirninfarkt
G14	Postpolio-Syndrom	I66.-	Versch/Stenose zer Art oh result Hirninfarkt
G20.-	Primäres Parkinson-Syndrom	I67.-	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten
G21.-	Sekundäres Parkinson-Syndrom	I68.-*	Zerebrovask Störungen b ao klass Krankheiten
G22	Parkinson-Syndrom b aokl KH	I69.-	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit
G23.-	Sonst degenerative Krankheiten der Basalganglien	J45.-	Asthma bronchiale
G24.-	Dystonie	K25.-	Ulcus ventriculi
G25.-	Sonst extrapyr KH und Bewegungsstörungen	K50.-	Crohn-KHt [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn]
G26	Extrapyramidale KH u Bewegungsstörung b aokl KH	K51.-	Colitis ulcerosa
G30.-	Alzheimer-Krankheit	K58.-	Reizdarmsyndrom
G31.-	Sonst degen KH d Nervensystems, ao nicht klassif	L20.8	Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem
G32.-*	Sonst degen KH d Nervensystems b ao klass KH	L20.9	Atopisches [endogenes] Ekzem, nnbez
G35.-	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]	L23.-	Allergische Kontaktdermatitis
G36.-	Sonstige akute disseminierte Demyelinisation	L24.-	Toxische Kontaktdermatitis
G37.-	Sonst demyelinisierende KH d ZNS	L25.-	Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis
G40.-	Epilepsie	L40.0	Psoriasis vulgaris
G41.-	Status epilepticus	L40.1	Generalisierte Psoriasis pustulosa
G43.-	Migräne	L40.2	Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau]
G44.-	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	L40.3	Psoriasis pustulosa palmoplantaris
G45.-	Zerebr transitorische Ischämie u verwe Syndrome	L40.4	Psoriasis guttata
G46.-*	Zerebr Gefäßsyndr b zerebrovask Krankheiten	L40.5	Psoriasis-Arthropathie
G47.-	Schlafstörungen	L40.8	Sonstige Psoriasis
G50.-	Krankheiten des N trigeminus [V. Hirnnerv]	L40.9	Psoriasis, nnbez
G51.-	Krankheiten des N facialis [VII. Hirnnerv]	L50.-	Urtikaria
G52.-	Krankheiten sonstiger Hirnnerven	L63.0	Alopecia (cranialis) totalis
G53.-*	Krankheiten der Hirnnerven b ao klass Krankheiten	L63.1	Alopecia universalis
G54.-	Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus	L63.8	Sonstige Alopecia areata
G55.-*	Kompression v Nervenwurz u Nervenpl b ao klass KH	L63.9	Alopecia areata, nnbez
G56.-	Mononeuropathien der oberen Extremität	L98.1	Dermatitis factitia
G57.-	Mononeuropathien der unteren Extremität	M54.2	Zervikalneuralgie
G58.-	Sonstige Mononeuropathien	M54.3	Ischialgie
G59.-*	Mononeuropathie bei ao klassifn Krankheiten	M54.4	Lumboischialgie
G60.-	Hereditäre und idiopathische Neuropathie	M54.5	Kreuzschmerz
G61.-	Polyneuritis	M54.6	Schmerzen im Bereich BWS
G62.-	Sonstige Polyneuropathien	M54.8-	Sonstige Rückenschmerzen
G63.-*	Polyneuropathie bei ao klassifn Krankheiten	M79.1-	Myalgie

M79.70	Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen	T47.-	Vergift durch prim auf Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel
O99.3	Psych KH/KH Nervensyst, Schw/Geb/WoBett kompliz	T48.-	Vergift durch prim auf gl Mu, SKMusk u AtmSyst wirk Mittel
P91.7	Erworbenes Hydrozephalus beim Neugeborenen	T49.-	Vergift d prim HSchlH wir/ in Aug/HNO/Zahn ang Mi top Anw
R06.4	Hyperventilation	T50.-	Vergift durch Diur/sonst/nnbez AM, Drogen/biolog akt Subst
R11	Übelkeit u Erbrechen	T51.-	Toxische Wirkung von Alkohol
R20.-	Sensibilitätsstörungen der Haut	T52.-	Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln
R25.-	Abnorme unwillkürliche Bewegungen	T53.-	Tox Wirk v halogenierten aliphat u aromat Kohlenwasserstoff
R26.-	Störungen des Ganges und der Mobilität	T54.-	Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen
R27.-	Sonstige Koordinationsstörungen	T55	Toxische Wirkung von Seifen u Detergenzien
R29.6	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert	T56.-	Toxische Wirkung von Metallen
R40.-	Somnolenz, Sopor und Koma	T57.-	Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen
R41.-	Sonst Sympt, d d Erkennungsverm u Bewusstsein betr	T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid
R42	Schwindel u Taumel	T59.-	Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe od sonst Rauch
R43.-	Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes	T60.-	Toxische Wirk v Schädlingsbekämpfungsmitteln [Pestiziden]
R44.-	Sonst Sympt, d d Sinneswahrn/Wahrnehmungsverm betr	T61.-	Tox Wirk schädli Subst, m essb Meerestieren aufgenommen
R45.-	Symptome, die die Stimmung betreffen	T62.-	Tox Wirk sonst schädli Subst, m der Nahrung aufgenommen
R46.-	Symptome, d d äuß Erscheinungsbild/Verhalten betr	T63.-	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren
R47.-	Sprech- und Sprachstörungen, ao nicht klassif	T64	Tox Wirk Aflatoxin u so Mykotoxin in kontamin Lebensm
R48.-	Dyslexie u sonst Werkzeugstörungen, ao n klass	T65.-	Toxische Wirkung sonstiger und nnbez Substanzen
R51	Kopfschmerz	T71	Erstickung
R52.-	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert	T73.-	Schäden durch sonstigen Mangel
R53	Unwohlsein u Ermüdung	T74.-	Missbrauch von Personen
R54	Senilität	T88.7	Nnbez unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge
R55	Synkope u Kollaps	T96	Folgen Vergiftung d AM/Drogen/biolog aktive Subst
R62.-	Ausbleiben d erw normalen physiolog Entwicklung	T97	Folgen tox Wirkungen von vorwieg nicht med verwend Subst
R63.-	Symptome, d d Nahrungs- und Flüssigkeitsaufn betr	U63.-!	Psychische und Verhaltensstörungen bei Demenz
R64	Kachexie	Z00.4	Allg psychiatr Untersuch, aonkl
R68.1	Unspezifische Symptome im Kleinkindalter	Z03.2	Beobachtung b Verdacht auf psych KH od VerhaltStör
R78.-	Nachw v Drogen/and Subs, d norm n i Blut vorh sind	Z03.6	Beobachtung b Verdacht auf tox Wirkung aufgenomm Subst
R82.5	Erhöhte Urinwerte Drogen AM biologisch aktive Subst	Z09.3	Nachuntersuchung nach Psychotherapie
R82.6	Abnorme Urinwerte Subst vorwieg nichtmed Herkunft	Z13.4	Spez Verf z Unt best EntwicklStör i Kindheit
R83.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst Liquor	Z50.2	Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus
R83.3	Abnormer Wert Subst vorwieg nichtmed Herkunft Liquor	Z50.3	Reha-Maßn b AM-/Drogenabhängigkeit
R84.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UntMat Atemw/Thorax	Z50.4	Psychotherapie, anderenorts nicht klassifiziert
R84.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat Atemwege/Thorax	Z51.83	Opiatsubstitution
R85.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM VerdOrg/Bauchh	Z55	Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung
R85.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat VerdOrg/Bauchh	Z56	Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben
R86.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM männl GenitOrg	Z59	Kontaktanl m Bez Wohnumfeld/wirtschaftl Lage
R86.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat männl GenitOrg	Z60	Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung
R87.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst UM weibl GenitOrg	Z61	Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse
R87.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat weibl GenitOrg	Z62	Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung
R89.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM and KöOrg/sy/gw	Z63	And Kontaktanl m Bez enger FamilKreis
R89.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UM and KöOrg/sy/gw	Z64.-	Kontaktanlässe m Bezug a bes psychosoz Umstände
T36.-	Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika	Z65	Kontaktanl m Bez and psychosoz Umständ
T37.-	Vergift durch sonst system wirk Antinfektiva/ Antiparasitika	Z70	Berat i Bez SexEinst/-Verh/-Orientier
T38.-	Vergift durch Hormone u synth ErsSt/ Antagonisten, aonkl	Z71	Pers, GesundhW z Zw Berat/ärztl Konsult i Anspr nehm, aonkl
T39.-	Vergift durch nichtopioidhaltige Analg, Antipyrt/ Antirheumat	Z72.-	Probleme mit Bezug auf die Lebensführung
T40.-	Vergift durch BTM u Psychodysleptika [Halluzinogene]	Z73	Probl m Bez Schwierigk b Lebensbewält
T41.-	Vergift durch Anästhetika u therapeutische Gase	Z81	Psych KH od VerhStör i FamilAnam
T42.-	Vergift durch Antiepilept, Sedat, Hypnot/ Antiparkinsonmittel	Z86.4	Missbrauch psychotrope Substanz in Eigenanamnese
T43.-	Vergift durch psychotrope Substanzen, aonkl	Z86.5	Andere psych KH od VerhaltStör in Eigenanamnese
T44.-	Vergift durch primär auf das autonome NS wirk Arzneimittel	Z91.1	Nichtbefolg ärztl Anordn [Non-compliance] i EigAnam
T45.-	Vergift durch primär system u auf das Blut wirk Mittel, aonkl	Z91.8	Sonst nbez Risikofakt i EigAnam, aonkl
T46.-	Vergift durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirk Mittel		

# BPEPP TA99

Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose

# PEPP TA99Z

Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose

# **QKJ**

Kinder- und  
Jugendpsychiatrie,  
stationsäquivalente  
Behandlung





QKJ





## Entscheidungslogik QKJ

Pr Stationsäquivalente Behandlung KJP (SKQKJ-K0)	Aufnahmegrund Stationsäquivalente Behandlung
--	--

### Stationsäquivalente Behandlung KJP (SKQKJ-K0)

9-801.- Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung KJP

### **BPEPP QK80** Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen

Aufnahmegrund Stationsäquivalente Behandlung
--

### **PEPP QK80Z** Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Kindern und Jugendlichen



# **QPY**

Psychiatrie,  
stationsäquivalente  
Behandlung





QPY



Entscheidungslogik QPY

Pr Stationsäquivalente Behandlung Erwachsene (SKQPY-K0)	Aufnahmegrund Stationsäquivalente Behandlung
---	--

Stationsäquivalente Behandlung Erwachsene (SKQPY-K0)

9-701.- Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung Erwachsene

**BPEPP QA80** Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen

Aufnahmegrund Stationsäquivalente Behandlung
--

**PEPP QA80Z** Stationsäquivalente psychiatrische Behandlung bei Erwachsenen









# **PKJ**

Kinder- und Jugendpsychiatrie  
und -psychosomatik,  
vollstationär







## Entscheidungslogik PKJ

Anteil von Gültigkeitsdauer (mind. ein Kode aus Fachabteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie (SKPKJ-K1)) bezogen auf Pflegetage > 49%	FA Fachabteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie (SKPKJ-K1)		
Anteil von Gültigkeitsdauer (mind. ein Kode aus Fachabteilung Psychosomatik (SKPKJ-K2)) bezogen auf Pflegetage > 49%	Pr Mindestmerkmal Behandlung unter Leitung eines Facharztes für KJP (SKPKJ-K0)	FA Fachabteilung Psychosomatik (SKPKJ-K2)	Alter < 21 J
Alter < 14 J			

### Mindestmerkmal Behandlung unter Leitung eines Facharztes für KJP (SKPKJ-K0)

9-656‡	KJP: Regelbehandlung	9-686‡	Psychiatr/psychosom Beh im besonderen Eltern-Kind-Setting
9-672‡	IntensivBeh bei psySomVerhSt bei Kindern/Jugendlichen		

### Fachabteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie (SKPKJ-K1)

2930	Allg.Psych./Spkt.Kinder- u.Jugendpsych.	3093	Kinder- u.Jugendpsych./o.Diff.n.Spkt.(V)
3000	Kinder- u.Jugendpsych.	3094	Kinder- u.Jugendpsych./o.Diff.n.Spkt.(VI)
3060	Kinder- u.Jugendpsych./Tageskl.(für teilst.PS)	3095	Kinder- u.Jugendpsych./o.Diff.n.Spkt.(VII)
3061	Kinder- u.Jugendpsych./Nachtkl.(für teilst.PS)	3096	Kinder- u.Jugendpsych./o.Diff.n.Spkt.(VIII)
3090	Kinder- u.Jugendpsych./o.Diff.n.Spkt.(II)	3097	Kinder- u.Jugendpsych./o.Diff.n.Spkt.(IX)
3091	Kinder- u.Jugendpsych./o.Diff.n.Spkt.(III)	3098	Kinder- u.Jugendpsych./o.Diff.n.Spkt.(X)
3092	Kinder- u.Jugendpsych./o.Diff.n.Spkt.(IV)	3110	Psychosomatik/Psychoth./Spkt.Ki.-u.Jug.Psom.

### Fachabteilung Psychosomatik (SKPKJ-K2)

2931	Allg.Psych./Spkt.Psychosomatik/Psychoth.	3192	Psychosomatik/Psychoth./o.Diff.n.Spkt.(IV)
3100	Psychosomatik/Psychoth.	3193	Psychosomatik/Psychoth./o.Diff.n.Spkt.(V)
3110	Psychosomatik/Psychoth./Spkt.Ki.-u.Jug.Psom.	3194	Psychosomatik/Psychoth./o.Diff.n.Spkt.(VI)
3160	Psychosomatik/Psychoth./Tageskl.(für teilst.PS)	3195	Psychosomatik/Psychoth./o.Diff.n.Spkt.(VII)
3161	Psychosomatik/Psychoth./Nachtkl.(für teilst.PS)	3196	Psychosomatik/Psychoth./o.Diff.n.Spkt.(VIII)
3190	Psychosomatik/Psychoth./o.Diff.n.Spkt.(II)	3197	Psychosomatik/Psychoth./o.Diff.n.Spkt.(IX)
3191	Psychosomatik/Psychoth./o.Diff.n.Spkt.(III)	3198	Psychosomatik/Psychoth./o.Diff.n.Spkt.(X)

**BPEPP PK01** Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen und andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

HD Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (I) (PK01-K1)

**PEPP PK01A** Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen und andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend mit komplizierender Konstellation

HD Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (I) (PK01-K1)	HD Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PK01-K2)
	HD Mittelgradige Intelligenzminderung (PK01-K3)
	HD Dissoziierte Intelligenzminderung (PK01-K4)
	Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen
	ND Hochgradige Sehbehinderung (PK01-K5)
	Pr Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (PK01-K7)
	Funktion Intensivbehandlung bei Kindern und Jugendlichen mit hohem Anteil
	HD Tief greifende Entwicklungsstörung oder Intelligenzminderung mit Verhaltensstörung (PK01-K6)

**PEPP PK01B** Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen und andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend ohne komplizierende Konstellation

**Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (I) (PK01-K1)**

F70.-	Leichte Intelligenzminderung	F79.-	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung
F71.-	Mittelgradige Intelligenzminderung	F84.-	Tief greifende Entwicklungsstörungen
F72.-	Schwere Intelligenzminderung	F95.-	Ticstörungen
F73.-	Schwerste Intelligenzminderung	F98.0-	Nichtorganische Enuresis
F74.-	Dissoziierte Intelligenz	F98.1	Nichtorganische Enkopresis
F78.-	Andere Intelligenzminderung		

**Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PK01-K2)**

F72.1	Schwere Intelligenzmind, deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf	F73.1	Schwerste Intelligenzmind, deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf
-------	--	-------	--

**Mittelgradige Intelligenzminderung (PK01-K3)**

F71.1	Mittelgr Intelligenzmind: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf
-------	---

**Dissoziierte Intelligenzminderung (PK01-K4)**

F74.1	Dissoziierte Intelligenz: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf
-------	---

**Hochgradige Sehbehinderung (PK01-K5)**

H54.0	Blindheit u hochgradige Sehbehinderung, binokular
-------	---

**Tief greifende Entwicklungsstörung oder Intelligenzminderung mit Verhaltensstörung (PK01-K6)**

F84.0	Frühkindlicher Autismus	F84.2	Rett-Syndrom
F84.1	Atypischer Autismus		

### **Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (PK01-K7)**

9-984.8‡ Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3  
9-984.9‡ Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4

9-984.a‡ Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5

## **BPEPP PK02** Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen

HD Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (PK02-K1)	ND Psych u VerhaltStör, akut Intox [ak Rausch] (PK02-K2)
ND Psych u VerhaltStör, verschiedene Substanzen und Ausprägungsformen (PK02-K3)	
HD Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (I) (PK02-K4)	



**PEPP PK02A**

**Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen mit komplizierender Konstellation oder mit erhöhtem Betreuungsaufwand oder mit Behandlung im besonderen Setting oder Alter < 14 Jahre**

HD Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (PK02-K1)	ND Psych u VerhaltStör, akut Intox [ak Rausch] (PK02-K2)	1 Dg aus mind. 2 Tab.: Störungen durch Alkohol (PK02-K5); Störungen durch Opioide (PK02-K6); Störungen durch Cannabinoide (PK02-K7); Störungen durch Sedativa/Hypnotika (PK02-K8); Störungen durch Kokain (PK02-K9); Störungen durch andere Stimulanzien (PK02-K10); Störungen durch Halluzinogene (PK02-K11); Störungen durch flüchtige Lösungsmittel (PK02-K12)	
		ND Doppeldiagnose Sucht mit Psychose (PK02-K13)	
		ND Surrogatparameter für den Konsum intravenöser Drogen (PK02-K14)	Dg Störungen durch Opioide in verschiedenen Ausprägungsformen, F11.2-8 (PK02-K15)
		Dg Entzugssyndrom mit Delir (PK02-K16)	
		Dg Konsum von Heroin oder intravenöser Drogenkonsum (PK02-K17)	
		ND Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes (PK02-K18)	
		ND Komplizierende somatische Diagnosen bei substanzinduzierten Störungen (PK02-K19)	
		Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen	
		ND Hochgradige Sehbehinderung (PK01-K5)	
		ND Schwangerschaft (PK02-K20)	
		Pr Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (PK01-K7)	
		ND Bösartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PK02-K21)	
		ND Chorea Huntington (PK02-K22)	
		ND Pneumonien (PK02-K23)	
		Funktion Intensivbehandlung bei Kindern und Jugendlichen mit hohem Anteil	
		ND Kachexie (PK02-K24)	
		Alter < 14 J	
		Funktion Behandlung im besonderen Setting bei Substanzbedingten Störungen bei Kindern und Jugendlichen	
ND Psych u VerhaltStör, verschiedene Substanzen und Ausprägungsformen (PK02-K3)		1 Dg aus mind. 2 Tab.: Störungen durch Alkohol (PK02-K5); Störungen durch Opioide (PK02-K6); Störungen durch Cannabinoide (PK02-K7); Störungen durch Sedativa/Hypnotika (PK02-K8); Störungen durch Kokain (PK02-K9); Störungen durch andere Stimulanzien (PK02-K10); Störungen durch Halluzinogene (PK02-K11); Störungen durch flüchtige Lösungsmittel (PK02-K12)	
		ND Doppeldiagnose Sucht mit Psychose (PK02-K13)	
		ND Surrogatparameter für den Konsum intravenöser Drogen (PK02-K14)	Dg Störungen durch Opioide in verschiedenen Ausprägungsformen, F11.2-8 (PK02-K15)
		Dg Entzugssyndrom mit Delir (PK02-K16)	
		Dg Konsum von Heroin oder intravenöser Drogenkonsum (PK02-K17)	
		ND Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes (PK02-K18)	
		ND Komplizierende somatische Diagnosen bei substanzinduzierten Störungen (PK02-K19)	
		Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen	
		ND Hochgradige Sehbehinderung (PK01-K5)	
		ND Schwangerschaft (PK02-K20)	
		Pr Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (PK01-K7)	
		ND Bösartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PK02-K21)	

Fortsetzung auf Seite 100

PEPP PK02A, Teil 2

ND Psych u VerhaltStör, verschiedene Substanzen und Ausprägungsformen (PK02-K3)	ND Chorea Huntington (PK02-K22)	
	ND Pneumonien (PK02-K23)	
	Funktion Intensivbehandlung bei Kindern und Jugendlichen mit hohem Anteil	
	ND Kachexie (PK02-K24)	
	Alter < 14 J	
	Funktion Behandlung im besonderen Setting bei Substanzbedingten Störungen bei Kindern und Jugendlichen	
HD Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (I) (PK02-K4)	1 Dg aus mind. 2 Tab.: Störungen durch Alkohol (PK02-K5); Störungen durch Opioide (PK02-K6); Störungen durch Cannabinoide (PK02-K7); Störungen durch Sedativa/Hypnotika (PK02-K8); Störungen durch Kokain (PK02-K9); Störungen durch andere Stimulanzien (PK02-K10); Störungen durch Halluzinogene (PK02-K11); Störungen durch flüchtige Lösungsmittel (PK02-K12)	
	ND Doppeldiagnose Sucht mit Psychose (PK02-K13)	
	ND Surrogatparameter für den Konsum intravenöser Drogen (PK02-K14)	Dg Störungen durch Opioide in verschiedenen Ausprägungsformen, F11.2-8 (PK02-K15)
	Dg Entzugssyndrom mit Delir (PK02-K16)	
	Dg Konsum von Heroin oder intravenöser Drogenkonsum (PK02-K17)	
	ND Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes (PK02-K18)	
	ND Komplizierende somatische Diagnosen bei substanzinduzierten Störungen (PK02-K19)	
	Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen	
	ND Hochgradige Sehbehinderung (PK01-K5)	
	ND Schwangerschaft (PK02-K20)	
	Pr Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (PK01-K7)	
	ND Bösartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PK02-K21)	
	ND Chorea Huntington (PK02-K22)	
	ND Pneumonien (PK02-K23)	
	Funktion Intensivbehandlung bei Kindern und Jugendlichen mit hohem Anteil	
	ND Kachexie (PK02-K24)	
	Alter < 14 J	
	Funktion Behandlung im besonderen Setting bei Substanzbedingten Störungen bei Kindern und Jugendlichen	

**PEPP PK02B**

**Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen ohne komplizierende Konstellation, ohne erhöhten Betreuungsaufwand, ohne Behandlung im besonderen Setting oder Alter > 13 Jahre**

**Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (PK02-K1)**

F06.3	Organische affektive Störungen	F41.-	Andere Angststörungen
F06.4	Organische Angststörung	F42.-	Zwangsstörung
F06.5	Organische dissoziative Störung	F43.-	Reaktionen auf schwere Belast und Anpassungsstör
F06.6	Organische emotional labile [asthenische] Störung	F44.-	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]
F20.4	Postschizophrene Depression	F45.-	Somatoforme Störungen
F30.-	Manische Episode	F48.-	Andere neurotische Störungen
F31.-	Bipolare affektive Störung	F51.-	Nichtorganische Schlafstörungen
F32.-	Depressive Episode	F53.-	Psych o Verhaltensstör i Wochenbett, ao n klassif
F33.-	Rezidivierende depressive Störung	F59	Nnbez Verhaltensauffällig b körperl Störung u Faktoren
F34.-	Anhaltende affektive Störungen	F68.0	Entwicklung körperl Sympt aus psych Gründen
F38.-	Andere affektive Störungen	F93.-	Emotionale Störungen des Kindesalters
F39	Nnbez affektive Störung	G47.-	Schlafstörungen
F40.-	Phobische Störungen	G93.3	Chronisches Fatigue-Syndrom [Chronic fatigue syndrome]

## Psych u VerhaltStör, akut Intox [ak Rausch] (PK02-K2)

F10.0	Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch]	F15.0	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, ak Intox [ak Rausch]
F11.0	Psych u VerhaltStör Opioide, akut Intox [ak Rausch]	F16.0	Psych u VerhaltStör d Halluzin, akut Intox [ak Rausch]
F12.0	Psych u VerhaltStör Cannab, akut Intox [ak Rausch]	F17.0	Psych u VerhaltStör d Tabak, akut Intox [ak Rausch]
F13.0	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, akut Intox [ak Rausch]	F18.0	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, akut Intox [ak Rausch]
F14.0	Psych u VerhaltStör d Kokain, akut Intox [ak Rausch]	F19.0	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, ak Intox [ak R]

## Psych u VerhaltStör, verschiedene Substanzen und Ausprägungsformen (PK02-K3)

F11.3	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssyndrom	F16.3	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssyndrom
F11.4	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssynd m Delir	F16.4	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssynd m Delir
F11.5	Psych u VerhaltStör Opioide, psychot Störung	F16.5	Psych u VerhaltStör d Halluzin, psychot Störung
F12.3	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssyndrom	F18.3	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssyndrom
F12.4	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssynd m Delir	F18.4	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssynd m Delir
F12.5	Psych u VerhaltStör Cannab, psychot Störung	F18.5	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, psychot Störung
F14.3	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssyndrom	F19.3	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, Entzugssynd
F14.4	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssynd m Delir	F19.4	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, EntzSynd m Delir
F14.5	Psych u VerhaltStör d Kokain, psychot Störung	F19.5	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, psychot Stör

## Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (I) (PK02-K4)

F10.0	Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch]	F15.1	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, schädl Gebrauch
F10.1	Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädl Gebrauch	F15.2	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Abhängigkeitssyndrom
F10.2	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom	F15.3	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssyndrom
F10.3	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssyndrom	F15.4	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssynd m Delir
F10.4	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir	F15.5	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, psychot Störung
F10.5	Psych u VerhaltStör d Alkohol, psychot Störung	F15.7	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, Restz/verzög auftr psychot Stör
F10.7	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Restz/verzög auftr psychot Stör	F15.8	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, sonst
F10.8	Psych u VerhaltStör d Alkohol, sonst	F15.9	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, nnbez
F10.9	Psych u VerhaltStör d Alkohol, nnbez	F16.0	Psych u VerhaltStör d Halluzin, akut Intox [ak Rausch]
F11.0	Psych u VerhaltStör Opioide, akut Intox [ak Rausch]	F16.1	Psych u VerhaltStör d Halluzin, schädl Gebrauch
F11.1	Psych u VerhaltStör Opioide, schädl Gebrauch	F16.2	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Abhängigkeitssynd
F11.2	Psych u VerhaltStör Opioide, Abhängigkeitssyndrom	F16.3	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssyndrom
F11.3	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssyndrom	F16.4	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssynd m Delir
F11.4	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssynd m Delir	F16.5	Psych u VerhaltStör d Halluzin, psychot Störung
F11.5	Psych u VerhaltStör Opioide, psychot Störung	F16.7	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Restz/verzög auftr psychot Stör
F11.7	Psych u VerhaltStör Opioide, Restz/verzög auftr psychot Stör	F16.8	Psych u VerhaltStör d Halluzin, sonst
F11.8	Psych u VerhaltStör Opioide, sonst	F16.9	Psych u VerhaltStör d Halluzin, nnbez
F11.9	Psych u VerhaltStör Opioide, nnbez	F17.0	Psych u VerhaltStör d Tabak, akut Intox [ak Rausch]
F12.0	Psych u VerhaltStör Cannab, akut Intox [ak Rausch]	F17.1	Psych u VerhaltStör d Tabak, schädl Gebrauch
F12.1	Psych u VerhaltStör Cannab, schädl Gebrauch	F17.2	Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd
F12.2	Psych u VerhaltStör Cannab, Abhängigkeitssyndrom	F17.3	Psych u VerhaltStör d Tabak, Entzugssyndrom
F12.3	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssyndrom	F17.4	Psych u VerhaltStör d Tabak, EntzSynd m Delir
F12.4	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssynd m Delir	F17.5	Psych u VerhaltStör d Tabak, psychot Störung
F12.5	Psych u VerhaltStör Cannab, psychot Störung	F17.7	Psych u VerhaltStör d Tabak, Restz/verzög auftr psychot Stör
F12.7	Psych u VerhaltStör Cannab, Restz/verzög auftr psychot Stör	F17.8	Psych u VerhaltStör d Tabak, sonst
F12.8	Psych u VerhaltStör Cannab, sonst	F17.9	Psych u VerhaltStör d Tabak, nnbez
F12.9	Psych u VerhaltStör Cannab, nnbez	F18.0	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, akut Intox [ak Rausch]
F13.0	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, akut Intox [ak Rausch]	F18.1	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, schädl Gebrauch
F13.1	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, schädl Gebrauch	F18.2	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Abhängigkeitssynd
F13.2	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Abhängigkeitssyndrom	F18.3	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssyndrom
F13.3	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssyndrom	F18.4	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssynd m Delir
F13.4	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssynd m Delir	F18.5	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, psychot Störung
F13.5	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, psychot Störung	F18.7	Restzust u verzög auftr psychot Stör d fl LsgMittel
F13.7	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Restz/verzög auftr psychot Stör	F18.8	Sonst psychische u VerhaltStör d fl LsgMittel
F13.8	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, sonst	F18.9	Nnbez psychische u VerhaltStör d flüchtige LsgMittel
F13.9	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, nnbez	F19.0	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, ak Intox [ak R]
F14.0	Psych u VerhaltStör d Kokain, akut Intox [ak Rausch]	F19.1	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, schädl Gebr
F14.1	Psych u VerhaltStör d Kokain, schädl Gebrauch	F19.2	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd
F14.2	Psych u VerhaltStör d Kokain, Abhängigkeitssyndrom	F19.3	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, Entzugssynd
F14.3	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssyndrom	F19.4	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, EntzSynd m Delir
F14.4	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssynd m Delir	F19.5	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, psychot Stör
F14.5	Psych u VerhaltStör d Kokain, psychot Störung	F19.7	Restzu u verz auftr psychot Stör mult/and psychotr Sub
F14.7	Psych u VerhaltStör d Kokain, Restz/verzög auftr psychot Stör	F19.8	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, sonst
F14.8	Psych u VerhaltStör d Kokain, sonst	F19.9	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, nnbez
F14.9	Psych u VerhaltStör d Kokain, nnbez	F55.-	Schädl Gebr v nichtabhängigkeitserz Substanzen
F15.0	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, ak Intox [ak Rausch]		

### Störungen durch Alkohol (PK02-K5)

F10.- Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol

### Störungen durch Opioide (PK02-K6)

F11.- Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide

### Störungen durch Cannabinoide (PK02-K7)

F12.- Psych u Verhaltensstör durch Cannabinoide

### Störungen durch Sedativa/Hypnotika (PK02-K8)

F13.- Psych u Verhaltensstör durch Sedativa o Hypnotika

### Störungen durch Kokain (PK02-K9)

F14.- Psych u Verhaltensstör durch Kokain

### Störungen durch andere Stimulanzien (PK02-K10)

F15.- Psych u Verhaltensstör durch and Stim, einschl Koff

### Störungen durch Halluzinogene (PK02-K11)

F16.- Psych u Verhaltensstör durch Halluzinogene

### Störungen durch flüchtige Lösungsmittel (PK02-K12)

F18.- Psych u Verhaltensstör durch flüchtige Lösungsm

### Doppeldiagnose Sucht mit Psychose (PK02-K13)

F20.0 Paranoide Schizophrenie

F21 Schizotype Störung

F22.0 Wahnhafte Störung

F25.0 Schizoaffective Störung, gegenwärtig manisch

F25.2 Gemischte schizoaffective Störung

### Surrogatparameter für den Konsum intravenöser Drogen (PK02-K14)

B17.1 Akute Virushepatitis C

B18.- Chronische Virushepatitis

B20 Infekt/paras KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]

B21 BNB infolge HIV-KH [Hum Immundefiz-Virus-KH]

B22 Sonst nbez KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]

B23.- Sonst Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit

B24 Nnbez HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH]

L02.4 Hautabszess, Furunkel u Karbunkel, Extremität

L03.1- Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten

R64 Kachexie

Z21 Asympt HIV-Inf [Human Immundefizienz-Virus-Inf]

### Störungen durch Opioide in verschiedenen Ausprägungsformen, F11.2-8 (PK02-K15)

F11.2 Psych u VerhaltStör Opioide, Abhängigkeitssyndrom

F11.3 Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssyndrom

F11.4 Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssynd m Delir

F11.5 Psych u VerhaltStör Opioide, psychot Störung

F11.6 Psych u VerhaltStör Opioide, amnest Syndrom

F11.7 Psych u VerhaltStör Opioide, Restz/verzög auftr psychot Stör

F11.8 Psych u VerhaltStör Opioide, sonst

### Entzugssyndrom mit Delir (PK02-K16)

F10.4 Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir

F11.4 Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssynd m Delir

F12.4 Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssynd m Delir

F13.4 Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssynd m Delir

F14.4 Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssynd m Delir

F15.4 Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssynd m Delir

F16.4 Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssynd m Delir

F18.4 Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssynd m Delir

F19.4 Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, EntzSynd m Delir

### Konsum von Heroin oder intravenöser Drogenkonsum (PK02-K17)

U69.30 Intravenöser Konsum von Heroin

U69.31 Nichtintravenöser Konsum von Heroin

U69.32 Intravenöser Konsum sonstiger psychotroper Substanzen

U69.33 Intraven Konsum (Meth-)Amphetamin-haltiger Stoffe

U69.35 Intravenöser Konsum sonst Stimulanzien, außer Koffein

## Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes (PK02-K18)

J69.0 Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes

## Komplizierende somatische Diagnosen bei substanzinduzierten Störungen (PK02-K19)

B18.0	Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus	B21	BNB infolge HIV-KH [Hum Immundefiz-Virus-KH]
B18.11	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 1	B22	Sonst nbez KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]
B18.12	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 2	B23.-	Sonst Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit
B18.14	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 4	B24	Nbez HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH]
B18.19	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase nnbez	E51.2	Wernicke-Enzephalopathie
B18.2	Chronische Virushepatitis C	J69.0	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
B18.8-	B18.8-	Z21	Asympt HIV-Inf [Human Immundefizienz-Virus-Inf]
B20	Infekt/paras KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]		

## Hochgradige Sehbehinderung (PK01-K5)

Siehe Seite 96.

## Schwangerschaft (PK02-K20)

O09.-! Schwangerschaftsdauer

## Bösartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PK02-K21)

C71.-	Bösartige Neubildung des Gehirns	C79.4	Sekundäre BNB so u nnbez Teile Nervensystem
C72.8	BNB: Gehirn u andere Teile ZNS, mehr Teilbereiche überlapp	C91.10	Chr lymphat Leukäm B-Zell-Typ [CLL]: oA komplet Remis
C79.3	Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute	C92.10	Chr myelo Leukäm [CML], BCR/ABL-posit: oA kompl Rem

## Chorea Huntington (PK02-K22)

G10 Chorea Huntington

## Pneumonien (PK02-K23)

J13	Pneumonie d Streptococcus pneumoniae	J17.-*	Pneumonie bei ao klassifn Krankheiten
J14	Pneumonie d Haemophilus influenzae	J18.1	Lobärpneumonie, nnbez
J15.-	Pneumonie durch Bakterien, ao nicht klassif	U07.1	COVID-19, Virus nachgewiesen
J16.-	Pneumonie durch sonst Infektionserg, ao n klass		

## Kachexie (PK02-K24)

R64 Kachexie

## Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (PK01-K7)

Siehe Seite 97.

### **BPEPP PK03** Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen oder andere psychotische Störungen

HD Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen oder andere psychotische Störungen (PK03-K1)

### **PEPP PK03A** Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen oder andere psychotische Störungen mit Intensivbehandlung

Funktion Intensivbehandlung bei Kindern und Jugendlichen mit hohem Anteil

HD Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen oder andere psychotische Störungen (PK03-K1)

### **PEPP PK03B** Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen oder andere psychotische Störungen ohne Intensivbehandlung

PKJ  
PK03

## Schizophrenie, schizotype und wahnhaftes Störungen oder andere psychotische Störungen (PK03-K1)

F06.0	Organische Halluzinose	F20.9	Schizophrenie, nnbez
F06.2	Organische wahnhaftes [schizophreniforme] Störung	F21	Schizotype Störung
F20.0	Paranoide Schizophrenie	F22.-	Anhaltende wahnhaftes Störungen
F20.1	Hebephrene Schizophrenie	F23.-	Akute vorübergehende psychotische Störungen
F20.2	Katatone Schizophrenie	F24	Induzierte wahnhaftes Störung
F20.3	Undifferenzierte Schizophrenie	F25.-	Schizoaffektive Störungen
F20.5	Schizophrenes Residuum	F28	Sonstige nichtorganische psychotische Störungen
F20.6	Schizophrenia simplex	F29	Nnbez nichtorganische Psychose
F20.8	Sonstige Schizophrenie		

## BPEPP PK04 Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen

HD Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (PK02-K1)

## PEPP PK04A Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen mit komplizierender Konstellation oder mit erhöhtem Betreuungsaufwand oder mit hoher Therapieintensität oder mit Intensivbehandlung

HD Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (PK02-K1)	ND Stimulanzien, differenziert (PK04-K1)	ND Störungen durch andere Stimulanzien in verschiedenen Ausprägungsformen (PK04-K2)
	ND Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PK01-K2)	
	Dg Affektive Störungen PK04A (PK04-K3)	
	ND Leichte Intelligenzminderung (PK04-K4)	
	ND Mittelgradige Intelligenzminderung (PK01-K3)	
	Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen	
	ND Komplizierende psych Nebendiagn bei affektiven Strg bei Kindern u. Jugendlichen (PK04-K5)	
	ND Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (II) (PK04-K6)	
	ND Diabetes mellitus Typ 1 (PK04-K7)	
	Funktion Intensivbehandlung bei Kindern und Jugendlichen mit hohem Anteil	
	Dg COVID19 (PK04-K8)	Definition PEPP (PK04B)
	Funktion Äußerst hoher Anteil Einzeltherapie	

## PEPP PK04B Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen ohne komplizierende Konstellation, ohne erhöhten Betreuungsaufwand, ohne hohe Therapieintensität, ohne Intensivbehandlung, mit komplizierender Nebendiagnose oder Alter < 14 Jahre

HD Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (PK02-K1)	ND Komplizierende somatische Nebendiagn bei affektiven Strg bei Kindern u. Jugendlichen (PK04-K9)
	Alter < 14 J

## PEPP PK04C Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen ohne komplizierende Konstellation, ohne erhöhten Betreuungsaufwand, ohne hohe Therapieintensität, ohne Intensivbehandlung, ohne komplizierende Nebendiagnose, Alter > 13 Jahre

## Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (PK02-K1)

Siehe Seite 100.

## Stimulanzen, differenziert (PK04-K1)

U69.33	Intraven Konsum (Meth-)Amphetamin-haltiger Stoffe	U69.35	Intravenöser Konsum sonst Stimulanzen, außer Koffein
U69.34	Nichtintraven Konsum (Meth-)Amphetamin-haltig Stoffe	U69.36	Nichtintraven Konsum sonst Stimulanzen, außer Koffein

## Störungen durch andere Stimulanzen in verschiedenen Ausprägungsformen (PK04-K2)

F15.2	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Abhängigkeitssyndrom	F15.4	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssynd m Delir
F15.3	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssyndrom	F15.5	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, psychot Störung

## Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PK01-K2)

Siehe Seite 96.

## Affektive Störungen PK04A (PK04-K3)

F06.5	Organische dissoziative Störung	F33.3	Rezidiv depr Stör, ggf schwere Epis m psychot Sympt
F30.2	Manie mit psychotischen Symptomen	F44.0	Dissoziative Amnesie
F31.2	Bipolare affekt Stör, ggf man Epis m psychot Symptome	F44.1	Dissoziative Fugue
F31.5	Bipolare affekt Stör, ggf schwere depr Epis m psychot Sympt	F44.2	Dissoziativer Stupor
F32.3	Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen	F44.5	Dissoziative Krampfanfälle

## Leichte Intelligenzminderung (PK04-K4)

F70.1 Leichte Intelligenzmind: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erford

## Mittelgradige Intelligenzminderung (PK01-K3)

Siehe Seite 96.

## Komplizierende psych Nebendiagn bei affektiven Strg bei Kindern u. Jugendlichen (PK04-K5)

F50.00	Anorexia nervosa, restriktiver Typ	F90.1	Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens
F50.01	Anorexia nervosa, aktiver Typ	F94.1	Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters
F84.0	Frühkindlicher Autismus	F94.2	Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung
F84.1	Atypischer Autismus	F95.1	Chronische motorische oder vokale Ticstörung
F84.2	Rett-Syndrom	F95.2	Komb vokal multiple motor Ticstörung [Tourette-Syndr]

## Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (II) (PK04-K6)

F10.2	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom	F14.2	Psych u VerhaltStör d Kokain, Abhängigkeitssyndrom
F10.3	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssyndrom	F14.3	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssyndrom
F10.4	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir	F14.4	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssynd m Delir
F10.5	Psych u VerhaltStör d Alkohol, psychot Störung	F14.5	Psych u VerhaltStör d Kokain, psychot Störung
F11.2	Psych u VerhaltStör Opiode, Abhängigkeitssyndrom	F16.2	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Abhängigkeitssynd
F11.3	Psych u VerhaltStör Opiode, Entzugssyndrom	F16.3	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssyndrom
F11.4	Psych u VerhaltStör Opiode, Entzugssynd m Delir	F16.4	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssynd m Delir
F11.5	Psych u VerhaltStör Opiode, psychot Störung	F16.5	Psych u VerhaltStör d Halluzin, psychot Störung
F12.2	Psych u VerhaltStör Cannab, Abhängigkeitssyndrom	F18.2	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Abhängigkeitssynd
F12.3	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssyndrom	F18.3	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssyndrom
F12.4	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssynd m Delir	F18.4	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssynd m Delir
F12.5	Psych u VerhaltStör Cannab, psychot Störung	F18.5	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, psychot Störung
F13.2	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Abhängigkeitssyndrom	F19.2	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd
F13.3	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssyndrom	F19.3	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, Entzugssynd
F13.4	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssynd m Delir	F19.4	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, EntSynd m Delir
F13.5	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, psychot Störung	F19.5	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, psychot Stör

## Diabetes mellitus Typ 1 (PK04-K7)

E10.- Diabetes mellitus, Typ 1

## COVID19 (PK04-K8)

U07.1 COVID-19, Virus nachgewiesen

## Komplizierende somatische Nebendiagn bei affektiven Strg bei Kindern u. Jugendlichen (PK04-K9)

F44.2	Dissoziativer Stupor	F44.5	Dissoziative Krampfanfälle
F44.4	Dissoziative Bewegungsstörungen	F44.7	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen], gemischt

F50.08	Sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa	F94.0	Elektiver Mutismus
F50.1	Atypische Anorexia nervosa	G40.-	Epilepsie
F50.2	Bulimia nervosa	G41.-	Status epilepticus

## **BPEPP PK10** Ess- und Fütterstörungen

HD Ess- oder Fütterstörungen (PK10-K1)

## **PEPP PK10A** Ess- und Fütterstörungen mit hoher Therapieintensität oder mit Intensivbehandlung oder mit erhöhtem Betreuungsaufwand oder Alter < 12 Jahre

HD Ess- oder Fütterstörungen (PK10-K1)	Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen
	Funktion Intensivbehandlung bei Kindern und Jugendlichen mit hohem Anteil
	Alter < 12 J
	Funktion Hoher Anteil Einzeltherapie

## **PEPP PK10B** Ess- und Fütterstörungen ohne hohe Therapieintensität, ohne Intensivbehandlung, ohne erhöhten Betreuungsaufwand, Alter > 11 Jahre

### Ess- oder Fütterstörungen (PK10-K1)

F50.-	Essstörungen	F98.3	Pica im Kindesalter
F98.2	Fütterstörung im frühen Kindesalter		

## **BPEPP PK14** Verhaltensstörungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Störungen

HD Verhaltensstörung mit Beginn in der Kindheit und Jugend, Persönlichkeits- u. Verhaltensstörung oder andere Störungen (PK14-K1)

## **PEPP PK14A** Verhaltensstörungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Störungen, Alter < 8 Jahre od. mit kompliz. ND oder mit erhö. Betreuungsaufw. oder mit hoher Therapieintens. oder mit Intensivbehandlung

HD Verhaltensstörung mit Beginn in der Kindheit und Jugend, Persönlichkeits- u. Verhaltensstörung oder andere Störungen (PK14-K1)	ND Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PK01-K2)
	ND Leichte Intelligenzminderung (PK04-K4)
	ND Mittelgradige Intelligenzminderung (PK01-K3)
	Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen
	ND Komplizierende psych. Nebendiagn. bei Verhaltens- u. Persönlichkeitstrg bei Kindern u. Jugendl (PK14-K2)
	ND Komplizierende somatische Nebendiagn. bei Verhaltens- u. Persönlichkeitstrg bei Kindern u. Jugendl (PK14-K3)
	ND Diabetes mellitus Typ 1 (PK04-K7)
	Funktion Intensivbehandlung bei Kindern und Jugendlichen mit hohem Anteil
	Funktion Äußerst hoher Anteil Einzeltherapie
	Alter < 8 J



**PEPP PK14B**

**Verhaltensstörungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Stör., Alter 8-13 J. od. mit erhöhter Pflegebed. od. mit Adipositas, ohne erhöhten Betreuungsaufw., ohne hohe Therapieint., ohne Intensivbeh.**

HD Verhaltensstörung mit Beginn in der Kindheit und Jugend, Persönlichkeits- u. Verhaltensstörung oder andere Störungen (PK14-K1)	ND Adipositas_Kinder_Erwachsene (PK14-K4)
	Pr Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (PK01-K7)
	Alter < 14 J

**PEPP PK14C**

**Verhaltensstörungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Stör., Alter > 13 Jahre, ohne erhöhter Pflegebed., ohne kompliz. ND, ohne erhöhten Betreuungsaufw., ohne hohe Therapieint., ohne Intensivbeh.**

### **Verhaltensstörung mit Beginn in der Kindheit und Jugend, Persönlichkeits- u. Verhaltensstörung oder andere Störungen (PK14-K1)**

F07.0	Organische Persönlichkeitsstörung	F66.-	Psych u VerhStör in Verb m d sex Entw u Orient
F52.-	Sexuelle FunkStör, n verursacht d org Stör or KH	F68.1	Artifiz Stör [abs Erzeug/Vortäusch körp/psych Sympt]
F60.-	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	F68.8	Sonstige nbez Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
F61	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	F69	Nnbez Persönlichkeits- und Verhaltensstörung
F62.-	Andauernde PersönlÄnd, n Folge Schäd o KH d Gehs	F90.-	Hyperkinetische Störungen
F63.-	Abn Gewohnh und Störungen der Impulskontrolle	F91.-	Störungen des Sozialverhaltens
F64.-	Störungen der Geschlechtsidentität	F92.-	Komb Störung d Sozialverhaltens u d Emotionen
F65.-	Störungen der Sexualpräferenz	F94.-	Stör soz Funktionen m Beginn i Kindheit u Jugend

### **Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PK01-K2)**

Siehe Seite 96.

### **Leichte Intelligenzminderung (PK04-K4)**

Siehe Seite 105.

### **Mittelgradige Intelligenzminderung (PK01-K3)**

Siehe Seite 96.

### **Komplizierende psych Nebendiagn bei Verhaltens- u. Persönlichkeitstrg bei Kindern u. Jugendl (PK14-K2)**

F20.-	Schizophrenie	F84.2	Rett-Syndrom
F21	Schizotype Störung	F84.4	Überaktive Stör m Intelligenzmind Bewegungstereotypen
F84.0	Frühkindlicher Autismus	F84.5	Asperger-Syndrom
F84.1	Atypischer Autismus		

### **Komplizierende somatische Nebendiagn bei Verhaltens- u. Persönlichkeitstrg bei Kindern u. Jugendl (PK14-K3)**

E03.2	Hypothyreose d AM od and exogene Substanzen	G41.2	Status epilepticus m komplexfokalen Anfällen
E03.3	Postinfektiöse Hypothyreose	G41.8	Sonstiger Status epilepticus
E06.3	Autoimmunthyreoiditis	G41.9	Status epilepticus, nnbez
E23.0	Hypopituitarismus	G47.4	Narkolepsie u Kataplexie
G40.00	Pseudo-Lennox-Syndrom	H47.2	Optikusatrophy
G40.01	CSWS	H54.0	Blindheit u hochgradige Sehbehinderung, binokular
G40.02	Benign psychomotor Epilep [terror fits]	H90.0	Beidseitiger Hörverlust durch Schalleitungsstörung
G40.1	Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m einf fok Anf	H90.3	Beidseitiger Hörverlust durch Schallempfindungsstörung
G40.2	Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m komplex fok Anf	H90.6	Komb beidseitiger Hörverl d Schalleit-/Schallempfindstör
G40.3	Generalisierte idiopath Epilepsie u epilept Synd	H91.3	Taubstummheit, aonkl
G40.6	Grand-Mal-Anfälle, nnbez (mit oder ohne Petit-Mal)	K90.0	Zöliakie
G41.0	Grand-Mal-Status	Q86.0	Alkohol-Embryopathie (mit Dysmorphien)

## Diabetes mellitus Typ 1 (PK04-K7)

Siehe Seite 105.

## Adipositas\_Kinder\_Erwachsene (PK14-K4)

E66.04	Adipositas d übermäß KalorZufuhr: Kinder/Jug 3 J bis < 18 J	E66.27	Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60
E66.05	Extr Adipos d übermäß KalorZufuhr: Kinder/Jug 3 J bis < 18 J	E66.28	Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60
E66.06	Adipos d überm KalZuf: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	E66.84	Sonstige Adipositas: Kinder/Jug 3 J bis < 18 J
E66.07	Adipos d überm KalZuf: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60	E66.85	Extr sonstige Adipositas: Kinder/Jug 3 J bis < 18 J
E66.08	Adipos d überm KalZuf: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60	E66.86	Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50
E66.14	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Kinder/Jug 3 J bis < 18 J	E66.87	Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60
E66.15	Extr arzneimittelinduzierte Adipositas: Kinder/Jug 3 J bis < 18 J	E66.88	Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60
E66.16	ArzneimInduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	E66.94	Adipositas, nnbez: Kinder/Jug 3 J bis < 18 J
E66.17	ArzneimInduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60	E66.95	Extr Adipositas, nnbez: Kinder/Jug 3 J bis < 18 J
E66.18	ArzneimInduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60	E66.96	Adipositas, nnbez: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50
E66.24	Übermäß Adipositas alv Hypovent: Kinder/Jug 3 J bis < 18 J	E66.97	Adipositas, nnbez: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60
E66.25	Extr übermäß Adipositas alv Hypovent: Kinder/Jug 3 J bis < 18 J	E66.98	Adipositas, nnbez: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60
E66.26	Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50		

## Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (PK01-K7)

Siehe Seite 97.

### BPEPP PK15 Organische Störungen, amnestisches Syndrom und degenerative Krankheiten des Nervensystems

Funktion Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems

### PEPP PK15Z Organische Störungen, amnestisches Syndrom und degenerative Krankheiten des Nervensystems

### BPEPP PK16 Krankheiten des Nervensystems oder zerebrovaskuläre Krankheiten

HD Krankheiten des Nervensystems, zerebrovaskuläre Krankheiten oder Thiaminmangel (PK16-K1)

### PEPP PK16Z Krankheiten des Nervensystems oder zerebrovaskuläre Krankheiten

## Krankheiten des Nervensystems, zerebrovaskuläre Krankheiten oder Thiaminmangel (PK16-K1)

E51.8	Sonstige Manifestationen Thiaminmangel	G26	Extrapyramidale KH u Bewegungsstörung b aokl KH
E51.9	Thiaminmangel, nnbez	G31.0	Umschriebene Hirnatrophie
G00.-	Bakt Meningitis, ao nicht klassif	G31.1	Senile Degeneration Gehirn, aonkl
G01	Meningitis bei aokl bakteriellen Krankheiten	G31.2	Degeneration des Nervensystems durch Alkohol
G02.*	Meningitis b sonst ao klass inf u parasitären KH	G31.88	Sonstige nbez degenerative KH des Nervensystems
G03.-	Meningitis durch sonst und nnbez Ursachen	G31.9	Degenerative KH des Nervensystems, nnbez
G04.-	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	G32.*	Sonst degen KH d Nervensystems b ao klass KH
G05.*	Enzeph, Myelitis u Enzephalomyelitis b ao kl KH	G36.-	Sonstige akute disseminierte Demyelinisation
G06.-	Intrakranielle u intraspinal Abszesse u Granulome	G37.-	Sonst demyelinisierende KH d ZNS
G07	Intrakran u intraspinal Absz u Granulom b aokl KH	G40.02	Benign psychomotor Epilep [terror fits]
G08	Intrakran u intraspinal Phlebitis u Thrombophlebitis	G40.5	Spezielle epileptische Syndrome
G09	Folgen entzündlicher KH ZNS	G40.8	Sonstige Epilepsien
G23.3	Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C]	G40.9	Epilepsie, nnbez
G24.-	Dystonie	G43.-	Migräne
G25.0	Essentieller Tremor	G44.-	Sonstige Kopfschmerzsyndrome
G25.1	Arzneimittelinduzierter Tremor	G45.-	Zerebr transitorische Ischämie u verwandte Syndrome
G25.2	Sonstige nbez Tremorformen	G46.*	Zerebr Gefäßsyndr b zerebrovask Krankheiten
G25.3	Myoklonus	G50.-	Krankheiten des N trigeminus [V. Hirnnerv]
G25.6	AM-induzierte Tics u sonst Tics organ Ursprung	G51.-	Krankheiten des N facialis [VII. Hirnnerv]
G25.8	Sonst nbez extrapyram Krankheiten u Bewegungsstörungen	G52.-	Krankheiten sonstiger Hirnnerven
G25.9	Extrapyramidale KH od Bewegungsstörung, nnbez	G53.*	Krankheiten der Hirnnerven b ao klass Krankheiten

G54.-	Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus	G90.9	KH autonomes Nervensystem, nnbez
G55.-*	Kompression v Nervenwurz u Nervenpl b ao klass KH	G91.-	Hydrozephalus
G56.-	Mononeuropathien der oberen Extremität	G92.-	Toxische Enzephalopathie
G57.-	Mononeuropathien der unteren Extremität	G93.-	Sonstige Krankheiten des Gehirns
G58.-	Sonstige Mononeuropathien	G94.-*	Sonst KH des Gehirns bei ao klass Krankheiten
G59.-*	Mononeuropathie bei ao klassifn Krankheiten	G95.-	Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes
G60.-	Hereditäre und idiopathische Neuropathie	G96.-	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems
G61.-	Polyneuritis	G97.-	KH d Nervensys n med Maßn, ao nicht klassif
G62.-	Sonstige Polyneuropathien	G98	Sonst KH Nervensystem, aonkl
G63.-*	Polyneuropathie bei ao klassifn Krankheiten	G99.08	Sonstige autonome Neuropathie b endokr/StoffwechsKH
G64	Sonstige KH peripheres Nervensystem	G99.1	Sonst KH auton Nervensystem b so aokl KH
G83.6	Zentrale faziale Parese	G99.2	Myelopathie b aokl KH
G83.8	Sonstige näher bezeichnete Lähmungssyndrome	G99.8	Sonst nbez KH Nervensystem b aokl KH
G83.9	Lähmungssyndrom, nnbez	I65.-	Verschl/Stenose präzer Art oh result Hirninfarkt
G90.0-	Idiopathische periphere autonome Neuropathie	I66.-	Verschl/Stenose zer Art oh result Hirninfarkt
G90.1	Familiäre Dysautonomie [Riley-Day-Syndrom]	I67.-	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten
G90.2	Horner-Syndrom	I68.-*	Zerebrovask Störungen b ao klass Krankheiten
G90.4-	Autonome Dysreflexie	I69.-	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit
G90.6-	Komplexes regionales Schmerzsyndrom, Typ II	P91.7	Erworbener Hydrozephalus beim Neugeborenen
G90.88	Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems		

## BPEPP PK17 Andere psychosomatische Störungen

HD Andere psychosomatische Störungen (PK17-K1)

## PEPP PK17Z Andere psychosomatische Störungen

### Andere psychosomatische Störungen (PK17-K1)

E41	Alimentärer Marasmus	L40.4	Psoriasis guttata
E66.-	Adipositas	L40.5	Psoriasis-Arthropathie
F54	Psycholog od Verhaltens-Faktoren bei aokl KH	L40.8	Sonstige Psoriasis
H93.1	Tinnitus aurium	L40.9	Psoriasis, nnbez
J45.-	Asthma bronchiale	L50.-	Urtikaria
K25.-	Ulcus ventriculi	L63.0	Alopecia (cranialis) totalis
K50.-	Crohn-KHt [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn]	L63.1	Alopecia universalis
K51.-	Colitis ulcerosa	L63.8	Sonstige Alopecia areata
K58.-	Reizdarmsyndrom	L63.9	Alopecia areata, nnbez
L20.8	Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem	L98.1	Dermatitis factitia
L20.9	Atopisches [endogenes] Ekzem, nnbez	M54.2	Zervikalneuralgie
L23.-	Allergische Kontaktdermatitis	M54.3	Ischialgie
L24.-	Toxische Kontaktdermatitis	M54.4	Lumboischialgie
L25.-	Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis	M54.5	Kreuzschmerz
L40.0	Psoriasis vulgaris	M54.6	Schmerzen im Bereich BWS
L40.1	Generalisierte Psoriasis pustulosa	M54.8-	Sonstige Rückenschmerzen
L40.2	Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau]	M79.1-	Myalgie
L40.3	Psoriasis pustulosa palmoplantaris	M79.70	Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen

## BPEPP PK18 Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome

HD Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome (PK18-K1)

## PEPP PK18Z Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome

### Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome (PK18-K1)

D76.4	Zytokinfreisetzungs-Syndrom [cytokine release syndrome]	F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung
F80.-	Umschr EntwStör des Sprechens und der Sprache	F88	Andere Entwicklungsstörungen
F81.-	Umschr EntwStör schulischer Fertigkeiten	F89	Nnbez Entwicklungsstörung
F82.-	Umschr EntwStör der motorischen Funktionen	F98.4-	Stereotype Bewegungsstörungen

F98.5	Stottern [Stammeln]	T45.-	Vergift durch primär system u auf das Blut wirk Mittel, aonkl
F98.6	Poltern	T46.-	Vergift durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirk Mittel
F98.8-	Sonst nbez Verh/emot Stör mit Beginn Kindheit und Jugend	T47.-	Vergift durch prim auf Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel
F98.9	Nnbez Verhalt-/emot Störung Beginn Kindheit/Jugend	T48.-	Vergift durch prim auf gl Mu, SkMusk u AtmSyst wirk Mittel
F99	Psychische Störung ohne nähere Angabe	T49.-	Vergift d prim HSchlH wir/ in Aug/HNO/Zahn ang Mi top Anw
O99.3	Psych KH/KH Nervensyst, Schw/Geb/WoBett kompliz	T50.-	Vergift durch Diur/sonst/nnbez AM, Drogen/biolog akt Subst
R06.4	Hyperventilation	T51.-	Toxische Wirkung von Alkohol
R11	Übelkeit u Erbrechen	T52.-	Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln
R20.-	Sensibilitätsstörungen der Haut	T53.-	Tox Wirk v halogenierten aliphat u aromat Kohlenwasserstoff
R25.-	Abnorme unwillkürliche Bewegungen	T54.-	Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen
R26.-	Störungen des Ganges und der Mobilität	T55	Toxische Wirkung von Seifen u Detergenzien
R27.-	Sonstige Koordinationsstörungen	T56.-	Toxische Wirkung von Metallen
R29.6	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert	T57.-	Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen
R40.-	Somnolenz, Sopor und Koma	T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid
R41.-	Sonst Sympt, d d Erkennungsverm u Bewusstsein betr	T59.-	Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe od sonst Rauch
R42	Schwindel u Taumel	T60.-	Toxische Wirk v Schädlingsbekämpfungsmitteln [Pestiziden]
R43.-	Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes	T61.-	Tox Wirk schäd! Subst, m essb Meerestieren aufgenommen
R44.-	Sonst Sympt, d d Sinneswahrn/Wahrnehmungsverm betr	T62.-	Tox Wirk sonst schäd! Subst, m der Nahrung aufgenommen
R45.-	Symptome, die die Stimmung betreffen	T63.-	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren
R46.-	Symptome, d d äuß Erscheinungsbild/Verhalten betr	T64	Tox Wirk Aflatoxin u so Mykotoxin in kontamin Lebensm
R47.-	Sprech- und Sprachstörungen, ao nicht klassif	T65.-	Toxische Wirkung sonstiger und nnbez Substanzen
R48.-	Dyslexie u sonst Werkzeugstörungen, ao n klass	T71	Erstickung
R51	Kopfschmerz	T73.-	Schäden durch sonstigen Mangel
R52.-	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert	T74.-	Missbrauch von Personen
R53	Unwohlsein u Ermüdung	T88.7	Nnbez unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge
R54	Senilität	T96	Folgen Vergiftung d AM/Drogen/biolog aktive Subst
R55	Synkope u Kollaps	T97	Folgen tox Wirkungen von vorwieg nicht med verwend Subst
R62.-	Ausbleiben d erw normalen physiolog Entwicklung	Z00.4	Allg psychiatr Untersuch, aonkl
R63.-	Symptome, d d Nahrungs- und Flüssigkeitsaufn betr	Z03.2	Beobachtung b Verdacht auf psych KH od VerhaltStör
R64	Kachexie	Z03.6	Beobachtung b Verdacht auf tox Wirkung aufgenommen Subst
R68.1	Unspezifische Symptome im Kleinkindalter	Z09.3	Nachuntersuchung nach Psychotherapie
R78.-	Nachw v Drogen/and Subs, d norm n i Blut vorh sind	Z13.4	Spez Verf z Unt best EntwicklStör i Kindheit
R82.5	Erhöhte Urinwerte Drogen AM biologisch aktive Subst	Z50.2	Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus
R82.6	Abnorme Urinwerte Subst vorwieg nichtmed Herkunft	Z50.3	Reha-Maßn b AM-/Drogenabhängigkeit
R83.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst Liquor	Z50.4	Psychotherapie, anderenorts nicht klassifiziert
R83.3	Abnormer Wert Subst vorwieg nichtmed Herkunft Liquor	Z51.83	Opiatsubstitution
R84.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UntMat Atemw/Thorax	Z55	Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung
R84.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat Atemwege/Thorax	Z56	Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben
R85.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM VerdOrg/Bauchh	Z59	Kontaktanl m Bez Wohnumfeld/wirtschaftl Lage
R85.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat VerdOrg/Bauchh	Z60	Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung
R86.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM männl GenitOrg	Z61	Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitsergebnisse
R86.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat männl GenitOrg	Z62	Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung
R87.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst UM weibl GenitOrg	Z63	And Kontaktanl m Bez enger FamilKreis
R87.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat weibl GenitOrg	Z64.-	Kontaktanlässe m Bezug a bes psychosoz Umstände
R89.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM and KöOrg/sy/gw	Z65	Kontaktanl m Bez and psychosoz Umständ
R89.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UM and KöOrg/sy/gw	Z70	Berat i Bez SexEinst/-Verh/-Orientier
T36.-	Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika	Z71	Pers, GesundhW z Zw Berat/ärztl Konsult i Anspr nehm, aonkl
T37.-	Vergift durch sonst system wirk Antiinfektiva/ Antiparasitika	Z72.-	Probleme mit Bezug auf die Lebensführung
T38.-	Vergift durch Hormone u synth ErsSt/ Antagonisten, aonkl	Z73	Probl m Bez Schwierigk b Lebensbewält
T39.-	Vergift durch nichtopioidhaltige Analg, Antipyr/ Antirheumat	Z81	Psych KH od VerhStör i FamilAnam
T40.-	Vergift durch BTM u Psychodysleptika [Halluzinogene]	Z86.4	Missbrauch psychotrope Substanz in Eigenanamnese
T41.-	Vergift durch Anästhetika u therapeutische Gase	Z86.5	Andere psych KH od VerhaltStör in Eigenanamnese
T42.-	Vergift durch Antiepilept, Sedat, Hypnot/ Antiparkinsonmittel	Z91.1	Nichtbefolg ärztl Anordn [Non-compliance] i EigAnam
T43.-	Vergift durch psychotrope Substanzen, aonkl	Z91.8	Sonst nbez Risikofakt i EigAnam, aonkl
T44.-	Vergift durch primär auf das autonome NS wirk Arzneimittel		

## BPEPP PK98 Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose

ND Psychiatrisch-psychosomatische Nebendiagnose (PK98-K1)

## PEPP PK98Z Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose

### Psychiatrisch-psychosomatische Nebendiagnose (PK98-K1)

D76.4	Zytokinfreisetzungssyndrom [cytokine release syndrome]	E51.-	Thiaminmangel [Vitamin-B1-Mangel]
E41	Alimentärer Marasmus	E66.-	Adipositas

F00.*	Demenz bei Alzheimer-Krankheit	F89	Nnbez Entwicklungsstörung
F01.-	Vaskuläre Demenz	F90.-	Hyperkinetische Störungen
F02.*	Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	F91.-	Störungen des Sozialverhaltens
F03	Nnbez Demenz	F92.-	Komb Störung d Sozialverhaltens u d Emotionen
F04	Org amnest Synd, n d Alkoh/and psychotr Subst bed	F93.-	Emotionale Störungen des Kindesalters
F05.-	Delir, nicht durch Alk/ and psychotrope Substanzen bedingt	F94.-	Stör soz Funktionen m Beginn i Kindh u Jugend
F06.-	And psych Stör aufgr Schäd/FunStör Geh/körp KH	F95.-	Ticstörungen
F07.-	Pers- u VerhStör aufgr KH, Schäd/FunStör d Geh	F98.-	And Verh- u emot Stör m Beginn i Kindh u Jugend
F09	Nnbez organ od symptomat psychische Störung	F99	Psychische Störung ohne nähere Angabe
F10.-	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	G00.-	Bakt Meningitis, ao nicht klassif
F11.-	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	G01	Meningitis bei aokl bakteriellen Krankheiten
F12.-	Psych u Verhaltensstör durch Cannabinoide	G02.*	Meningitis b sonst ao klass inf u parasitären KH
F13.-	Psych u Verhaltensstör durch Sedativa o Hypnotika	G03.-	Meningitis durch sonst und nnbez Ursachen
F14.-	Psych u Verhaltensstör durch Kokain	G04.-	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis
F15.-	Psych u Verhaltensstör durch and Stim, einschl Koff	G05.*	Enzeph, Myelitis u Enzephalomyelitis b ao kl KH
F16.-	Psych u Verhaltensstör durch Halluzinogene	G06.-	Intrakranielle u intraspinal Abszesse u Granulome
F17.-	Psych u Verhaltensstör durch Tabak	G07	Intrakran u intraspinal Absz u Granulom b aokl KH
F18.-	Psych u Verhaltensstör durch flüchtige Lösungsm	G08	Intrakran u intraspinal Phlebitis u Thrombophlebitis
F19.-	Psych/VerhSt d mult SubGebr/Konsum a psychotr Sub	G09	Folgen entzündlicher KH ZNS
F20.-	Schizophrenie	G10	Chorea Huntington
F21	Schizotyp Störung	G11.-	Hereditäre Ataxie
F22.-	Anhaltende wahnhaft Störungen	G12.-	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome
F23.-	Akute vorübergehende psychotische Störungen	G13.*	Systematr, vorw d ZNS betr, b ao klassn KH
F24	Induzierte wahnhaft Störung	G14	Postpolio-Syndrom
F25.-	Schizoaffektive Störungen	G20.-	Primäres Parkinson-Syndrom
F28	Sonstige nichtorganische psychotische Störungen	G21.-	Sekundäres Parkinson-Syndrom
F29	Nnbez nichtorganische Psychose	G22	Parkinson-Syndrom b aokl KH
F30.-	Manische Episode	G23.-	Sonst degenerative Krankheiten der Basalganglien
F31.-	Bipolare affektive Störung	G24.-	Dystonie
F32.-	Depressive Episode	G25.-	Sonst extrapyr KH und Bewegungsstörungen
F33.-	Rezidivierende depressive Störung	G26	Extrapyramidale KH u Bewegungsstörung b aokl KH
F34.-	Anhaltende affektive Störungen	G30.-	Alzheimer-Krankheit
F38.-	Andere affektive Störungen	G31.-	Sonst degen KH d Nervensystems, ao nicht klassif
F39	Nnbez affektive Störung	G32.*	Sonst degen KH d Nervensystems b ao klass KH
F40.-	Phobische Störungen	G35.-	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]
F41.-	Andere Angststörungen	G36.-	Sonstige akute disseminierte Demyelinisation
F42.-	Zwangsstörung	G37.-	Sonst demyelinisierende KH d ZNS
F43.-	Reaktionen auf schwere Belast und Anpassungsstör	G40.-	Epilepsie
F44.-	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]	G41.-	Status epilepticus
F45.-	Somatoforme Störungen	G43.-	Migräne
F48.-	Andere neurotische Störungen	G44.-	Sonstige Kopfschmerzsyndrome
F50.-	Essstörungen	G45.-	Zerebr transitorische Ischämie u verwe Syndrome
F51.-	Nichtorganische Schlafstörungen	G46.*	Zerebr Gefäßsyndr b zerebrovask Krankheiten
F52.-	Sexuelle FunkStör, n verursacht d org Stör or KH	G47.-	Schlafstörungen
F53.-	Psych o Verhaltensstör i Wochenbett, ao n klassif	G50.-	Krankheiten des N trigeminus [V. Hirnnerv]
F54	Psycholog od Verhaltens-Faktoren bei aokl KH	G51.-	Krankheiten des N facialis [VII. Hirnnerv]
F55.-	Schädl Gebr v nichtabhängigkeitserz Substanzen	G52.-	Krankheiten sonstiger Hirnnerven
F59	Nnbez Verhaltensauffällig b körperl Störung u Faktoren	G53.*	Krankheiten der Hirnnerven b ao klass Krankheiten
F60.-	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	G54.-	Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus
F61	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	G55.*	Kompression v Nervenwurz u Nervenpl b ao klass KH
F62.-	Andauernde PersönlÄnd, n Folge Schäd o KH d Gehs	G56.-	Mononeuropathien der oberen Extremität
F63.-	Abn Gewohnh und Störungen der Impulskontrolle	G57.-	Mononeuropathien der unteren Extremität
F64.-	Störungen der Geschlechtsidentität	G58.-	Sonstige Mononeuropathien
F65.-	Störungen der Sexualpräferenz	G59.*	Mononeuropathie bei ao klassifn Krankheiten
F66.-	Psych u VerhStör in Verb m d sex Entw u Orient	G60.-	Hereditäre und idiopathische Neuropathie
F68.-	Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	G61.-	Polyneuritis
F69	Nnbez Persönlichkeits- und Verhaltensstörung	G62.-	Sonstige Polyneuropathien
F70.-	Leichte Intelligenzminderung	G63.*	Polyneuropathie bei ao klassifn Krankheiten
F71.-	Mittelgradige Intelligenzminderung	G64	Sonstige KH peripheres Nervensystem
F72.-	Schwere Intelligenzminderung	G70.-	Myasthenia gravis u sonst neuromusk Krankheiten
F73.-	Schwerste Intelligenzminderung	G71.-	Primäre Myopathien
F74.-	Dissoziierte Intelligenz	G72.-	Sonstige Myopathien
F78.-	Andere Intelligenzminderung	G73.*	KH i Ber d neuromusk Synapse/ uskeln b ao kl KH
F79.-	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung	G80.-	Infantile Zerebralparese
F80.-	Umschr EntwStör des Sprechens und der Sprache	G81.-	Hemiparese und Hemiplegie
F81.-	Umschr EntwStör schulischer Fertigkeiten	G82.-	Paraparese, Tetraparese und Tetraplegie
F82.-	Umschr EntwStör der motorischen Funktionen	G83.-	Sonstige Lähmungssyndrome
F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung	G90.0-	Idiopathische periphere autonome Neuropathie
F84.-	Tief greifende Entwicklungsstörungen	G90.1	Familiäre Dysautonomie [Riley-Day-Syndrom]
F88	Andere Entwicklungsstörungen	G90.2	Horner-Syndrom

G90.4-	Autonome Dysreflexie	R42	Schwindel u Taumel
G90.6-	Komplexes regionales Schmerzsyndrom, Typ II	R43.-	Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes
G90.88	Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems	R44.-	Sonst Sympt, d d Sinneswahrn/Wahrnehmungsverm betr
G90.9	KH autonomes Nervensystem, nnbez	R45.-	Symptome, die die Stimmung betreffen
G91.-	Hydrozephalus	R46.-	Symptome, d d äuß Erscheinungsbild/Verhalten betr
G92.-	Toxische Enzephalopathie	R47.-	Sprech- und Sprachstörungen, ao nicht klassif
G93.-	Sonstige Krankheiten des Gehirns	R48.-	Dyslexie u sonst Werkzeugstörungen, ao n klass
G94.-*	Sonst KH des Gehirns bei ao klass Krankheiten	R51	Kopfschmerz
G95.-	Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes	R52.-	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert
G96.-	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	R53	Unwohlsein u Ermüdung
G97.-	KH d Nervensys n med Maßn, ao nicht klassif	R54	Senilität
G98	Sonst KH Nervensystem, aonkl	R55	Synkope u Kollaps
G99.08	Sonstige autonome Neuropathie b endokr/StoffwechsKH	R62.-	Ausbleiben d erw normalen physiolog Entwicklung
G99.1	Sonst KH auton Nervensystem b so aokl KH	R63.-	Symptome, d d Nahrungs- und Flüssigkeitsaufn betr
G99.2	Myelopathie b aokl KH	R64	Kachexie
G99.8	Sonst nbez KH Nervensystem b aokl KH	R68.1	Unspezifische Symptome im Kleinkindalter
H93.1	Tinnitus aurium	R78.-	Nachw v Drogen/and Subs, d norm n i Blut vorh sind
I60.-	Subarachnoidalblutung	R82.5	Erhöhte Urinwerte Drogen AM biologisch aktive Subst
I61.-	Intrazerebrale Blutung	R82.6	Abnorme Urinwerte Subst vorwieg nichtmed Herkunft
I62.-	Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung	R83.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst Liquor
I63.-	Hirinfarkt	R83.3	Abnormer Wert Subst vorwieg nichtmed Herkunft Liquor
I64	Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez	R84.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UntMat Atemwe/Thorax
I65.-	Versch/ Stenose präzer Art oh result Hirninfarkt	R84.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat Atemwe/Thorax
I66.-	Versch/ Stenose zer Art oh result Hirninfarkt	R85.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM VerdOrg/Bauchh
I67.-	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	R85.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat VerdOrg/Bauchh
I68.-*	Zerebrovask Störungen b ao klass Krankheiten	R86.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM männl GenitOrg
I69.-	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit	R86.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat männl GenitOrg
J45.-	Asthma bronchiale	R87.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst UM weibl GenitOrg
K25.-	Ulcus ventriculi	R87.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat weibl GenitOrg
K50.-	Crohn-KHT [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn]	R89.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM and KöOrg/sy/gw
K51.-	Colitis ulcerosa	R89.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UM and KöOrg/sy/gew
K58.-	Reizdarmsyndrom	T36.-	Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika
L20.8	Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem	T37.-	Vergift durch sonst system wirk Antiinfektiva/ Antiparasitika
L20.9	Atopisches [endogenes] Ekzem, nnbez	T38.-	Vergift durch Hormone u synth ErsSt/ Antagonisten, aonkl
L23.-	Allergische Kontaktdermatitis	T39.-	Vergift durch nichtopioidhaltige Analg, Antipyrl/ Antirheumat
L24.-	Toxische Kontaktdermatitis	T40.-	Vergift durch BTM u Psychodysleptika [Halluzinogene]
L25.-	Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis	T41.-	Vergift durch Anästhetika u therapeutische Gase
L40.0	Psoriasis vulgaris	T42.-	Vergift durch Antiepilept, Sedat, Hypnot/ Antiparkinsonmittel
L40.1	Generalisierte Psoriasis pustulosa	T43.-	Vergift durch psychotrope Substanzen, aonkl
L40.2	Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau]	T44.-	Vergift durch primär auf das autonome NS wirk Arzneimittel
L40.3	Psoriasis pustulosa palmoplantaris	T45.-	Vergift durch primär system u auf das Blut wirk Mittel, aonkl
L40.4	Psoriasis guttata	T46.-	Vergift durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirk Mittel
L40.5	Psoriasis-Arthropathie	T47.-	Vergift durch prim auf Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel
L40.8	Sonstige Psoriasis	T48.-	Vergift durch prim auf gl Mu, SkMusk u AtmSyst wirk Mittel
L40.9	Psoriasis, nnbez	T49.-	Vergift d prim HSchlH wir/ in Aug/HNO/Zahn ang Mi top Anw
L50.-	Urtikaria	T50.-	Vergift durch Diur/sonst/nnbez AM, Drogen/biolog akt Subst
L63.0	Alopecia (cranialis) totalis	T51.-	Toxische Wirkung von Alkohol
L63.1	Alopecia universalis	T52.-	Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln
L63.8	Sonstige Alopecia areata	T53.-	Tox Wirk v halogenierten aliphat u aromat Kohlenwasserstoff
L63.9	Alopecia areata, nnbez	T54.-	Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen
L98.1	Dermatitis factitia	T55	Toxische Wirkung von Seifen u Detergenzien
M54.2	Zervikalneuralgie	T56.-	Toxische Wirkung von Metallen
M54.3	Ischialgie	T57.-	Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen
M54.4	Lumboischialgie	T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid
M54.5	Kreuzschmerz	T59.-	Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe od sonst Rauch
M54.6	Schmerzen im Bereich BWS	T60.-	Toxische Wirk v Schädlingbekämpfungsmitteln [Pestiziden]
M54.8-	Sonstige Rückenschmerzen	T61.-	Tox Wirk schäd Subst, m essb Meerestieren aufgenommen
M79.1-	Myalgie	T62.-	Tox Wirk sonst schäd Subst, m der Nahrung aufgenommen
M79.70	Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen	T63.-	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren
O99.3	Psych KH/KH Nervensyst, Schw/Geb/WoBett kompliz	T64	Tox Wirk Aflatoxin u so Mykotoxin in kontamin Lebensm
P91.7	Erworben Hydrozephalus beim Neugeborenen	T65.-	Toxische Wirkung sonstiger und nnbez Substanzen
R06.4	Hyperventilation	T71	Erstickung
R11	Übelkeit u Erbrechen	T73.-	Schäden durch sonstigen Mangel
R20.-	Sensibilitätsstörungen der Haut	T74.-	Missbrauch von Personen
R25.-	Abnorme unwillkürliche Bewegungen	T88.7	Nbez unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge
R26.-	Störungen des Ganges und der Mobilität	T96	Folgen Vergiftung d AM/Drogen/biolog aktive Subst
R27.-	Sonstige Koordinationsstörungen	T97	Folgen tox Wirkungen von vorwieg nicht med verwend Subst
R29.6	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert	U63.-!	Psychische und Verhaltensstörungen bei Demenz
R40.-	Somnolenz, Sopor und Koma	Z00.4	Allg psychiatr Untersuch, aonkl
R41.-	Sonst Sympt, d d Erkennungsverm u Bewusstsein betr	Z03.2	Beobachtung b Verdacht auf psych KH od VerhaltStör

Z03.6	Beobachtung b Verdacht auf tox Wirkung aufgenomm Subst	Z63	And Kontaktanl m Bez enger FamilKreis
Z09.3	Nachuntersuchung nach Psychotherapie	Z64.-	Kontaktanlässe m Bezug a bes psychosoz Umstände
Z13.4	Spez Verf z Unt best EntwicklStör i Kindheit	Z65	Kontaktanl m Bez and psychosoz Umständ
Z50.2	Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus	Z70	Berat i Bez SexEinst/-Verh/-Orientier
Z50.3	Reha-Maßn b AM-/Drogenabhängigkeit	Z71	Pers, GesundhW z Zw Berat/ärztl Konsult i Anspr nehm, aonkl
Z50.4	Psychotherapie, anderenorts nicht klassifiziert	Z72.-	Probleme mit Bezug auf die Lebensführung
Z51.83	Opiatsubstitution	Z73	Probl m Bez Schwierig b Lebensbewält
Z55	Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung	Z81	Psych KH od VerhStör i FamilAnam
Z56	Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben	Z86.4	Missbrauch psychotrope Substanz in Eigenanamnese
Z59	Kontaktanl m Bez Wohnumfeld/wirtschaftl Lage	Z86.5	Andere psych KH od VerhaltStör in Eigenanamnese
Z60	Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung	Z91.1	Nichtbefolg ärztl Anordn [Non-compliance] i EigAnam
Z61	Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitsergebnisse	Z91.8	Sonst nbez Risikofakt i EigAnam, aonkl
Z62	Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung		

**BPEPP PK99**

**Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose**

**PEPP PK99Z**

**Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose**






# **PSO**

Psychosomatik, vollstationär







## Entscheidungslogik PSO

Anteil von Gültigkeitsdauer (mind. ein Kode aus Psychosom. Kompl. Beh. erw. (SKPSO-K0)) bezogen auf Pflegetage > 50%
Anteil von Gültigkeitsdauer (mind. ein Kode aus Fachabteilung Psychosomatik (SKPSO-K1)) bezogen auf Pflegetage > 50%

### Psychosom. Kompl. Beh. erw. (SKPSO-K0)

9-634‡ Erw: Psychosomat-psychoth Komplexbehandlung

### Fachabteilung Psychosomatik (SKPSO-K1)

2931	Allg.Psych./Spkt.Psychosomatik/Psychoth.	3192	Psychosomatik/Psychoth./o.Diff.n.Spkt.(IV)
3100	Psychosomatik/Psychoth.	3193	Psychosomatik/Psychoth./o.Diff.n.Spkt.(V)
3110	Psychosomatik/Psychoth./Spkt.Ki.-u.Jug.Psom.	3194	Psychosomatik/Psychoth./o.Diff.n.Spkt.(VI)
3160	Psychosomatik/Psychoth./Tageskl.(für teilst.PS)	3195	Psychosomatik/Psychoth./o.Diff.n.Spkt.(VII)
3161	Psychosomatik/Psychoth./Nachtkl.(für teilst.PS)	3196	Psychosomatik/Psychoth./o.Diff.n.Spkt.(VIII)
3190	Psychosomatik/Psychoth./o.Diff.n.Spkt.(II)	3197	Psychosomatik/Psychoth./o.Diff.n.Spkt.(IX)
3191	Psychosomatik/Psychoth./o.Diff.n.Spkt.(III)	3198	Psychosomatik/Psychoth./o.Diff.n.Spkt.(X)

**BPEPP PP04** **Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen**

HD Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (PP04-K1)

PSO  
PP04

**PEPP PP04A**

**Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen, Alter > 64 Jahre oder mit komplizierender Konstellation oder mit hoher Therapieintensität oder mit Mutter/Vater-Kind-Setting oder mit erheblicher Pflegebedürftigkeit**

PSO  
PP04

HD Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (PP04-K1)	Dg Bipolare Störungen mit psychotischen Symptomen (PP04-K2)	
	ND Stimulanzen, differenziert (PP04-K3)	ND Störungen durch andere Stimulanzen in verschiedenen Ausprägungsformen (PP04-K4)
	ND Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PP04-K5)	
	ND Hereditäre muskuläre Erkrankungen (PP04-K6)	
	Funktion Integrierte klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung	
	HD Schwere depr. Episode mit psychot. Syndrom (PP04-K7)	
	ND Anorexia nervosa (einschließlich atypischer Form) (PP04-K8)	
	ND Komplizierende psych. Nebendiagn. bei affektiven Störungen (PP04-K9)	
	ND Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes (PP04-K10)	
	ND Mittelgradige Intelligenzminderung (PP04-K11)	
	ND Dissoziierte Intelligenzminderung (PP04-K12)	
	ND Frühkindlicher Autismus (PP04-K13)	
	HD Organische affektive Störungen (PP04-K14)	
	ND Komplizierende somatische Diagnosen bei substanzinduzierten Störungen (PP04-K15)	
	ND Hochgradige Sehbehinderung (PP04-K16)	
	ND Multiple Sklerose mit akuter Exazerbation oder Progression (PP04-K17)	
	ND Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (II) (PP04-K18)	
	ND Komplizierende somatische Nebendiagnose (PP04-K19)	
	ND Entzugssyndrom mit Delir und psychotischer Störung bei Alkohol oder Sedativa/Hypnotikamissbrauch (PP04-K20)	
	ND Enteritis (PP04-K21)	
	ND Schwangerschaft (PP04-K22)	
	ND Sekundäre bösartige Neubildung am Knochen (PP04-K23)	
	Pr Pflegebedürftigkeit ab Grad 2 (PP04-K33)	
	HD Dissoziative Störungen (PP04-K24)	
	ND Bösartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PP04-K25)	
	ND Pleuraerguß (PP04-K26)	
	Funktion Mutter/Vater-Kind-Setting mit hohem Anteil	
	Funktion Therapie Arzt/Psychologe ab 8 TE mit hohem Anteil	
	ND Adipositas mit BMI ab 40 (PP04-K27)	
	ND Pneumonien (PP04-K28)	
	ND Hereditäre Ataxien und verwandte Syndrome (PP04-K29)	
	ND Zerebrale Lähmungen (PP04-K30)	
	ND Morbus Crohn (PP04-K31)	
	ND Linksherzinsuffizienz, mit Beschwerden in Ruhe (PP04-K32)	
	Alter >= 65 J	
	Funktion Hoher Anteil Einzeltherapie	

**PEPP PP04B**

**Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen, Alter < 65 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne hohe Therapieintensität, ohne Mutter/Vater-Kind-Setting, ohne erhebliche Pflegebedürftigkeit**

PSO  
PP04

**Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (PP04-K1)**

F06.3	Organische affektive Störungen	F41.-	Andere Angststörungen
F06.4	Organische Angststörung	F42.-	Zwangsstörung
F06.5	Organische dissoziative Störung	F43.-	Reaktionen auf schwere Belast und Anpassungsstör
F06.6	Organische emotional labile [asthenische] Störung	F44.-	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]
F20.4	Postschizophrene Depression	F45.-	Somatoforme Störungen
F30.-	Manische Episode	F48.-	Andere neurotische Störungen
F31.-	Bipolare affektive Störung	F51.-	Nichtorganische Schlafstörungen
F32.-	Depressive Episode	F53.-	Psych o Verhaltensstör i Wochenbett, ao n klassif
F33.-	Rezidivierende depressive Störung	F59	Nnbez Verhaltensauffälligk b körperl Störung u Faktoren
F34.-	Anhaltende affektive Störungen	F68.0	Entwicklung körperl Sympt aus psych Gründen
F38.-	Andere affektive Störungen	F93.-	Emotionale Störungen des Kindesalters
F39	Nnbez affektive Störung	G47.-	Schlafstörungen
F40.-	Phobische Störungen	G93.3	Chronisches Fatigue-Syndrom [Chronic fatigue syndrome]

**Bipolare Störungen mit psychotischen Symptomen (PP04-K2)**

F30.2	Manie mit psychotischen Symptomen	F31.2	Bipolare affekt Stör, ggw man Epis m psychot Symptome
-------	-----------------------------------	-------	---

**Stimulanzen, differenziert (PP04-K3)**

U69.33	Intraven Konsum (Meth-)Amphetamin-haltiger Stoffe	U69.35	Intravenöser Konsum sonst Stimulanzen, außer Koffein
U69.34	Nichtintraven Konsum (Meth-)Amphetamin-haltig Stoffe	U69.36	Nichtintraven Konsum sonst Stimulanzen, außer Koffein

**Störungen durch andere Stimulanzen in verschiedenen Ausprägungsformen (PP04-K4)**

F15.2	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Abhängigkeitssyndrom	F15.4	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssynd m Delir
F15.3	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssyndrom	F15.5	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, psychot Störung

**Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PP04-K5)**

F72.1	Schwere Intelligenzmind, deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf	F73.1	Schwerste Intelligenzmind, deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf
-------	--	-------	--

**Hereditäre muskuläre Erkrankungen (PP04-K6)**

G70.0	Myasthenia gravis	G71.0	Muskeldystrophie
G70.2	Angeb od entwicklungsbedingte Myasthenie	G71.1	Myotone Syndrome

**Schwere depr. Episode mit psychot. Syndrom (PP04-K7)**

F31.5	Bipolare affekt Stör, ggw schwere depr Epis m psychot Sympt	F33.3	Rezidiv depr Stör, ggw schwere Epis m psychot Sympt
F32.3	Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen		

**Anorexia nervosa (einschließlich atypischer Form) (PP04-K8)**

F50.0-	Anorexia nervosa	F50.1	Atypische Anorexia nervosa
--------	------------------	-------	----------------------------

**Komplizierende psych Nebendiagn bei affektiven Störungen (PP04-K9)**

F44.2	Dissoziativer Stupor	F84.5	Asperger-Syndrom
F84.1	Atypischer Autismus		

**Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes (PP04-K10)**

J69.0	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
-------	--

**Mittelgradige Intelligenzminderung (PP04-K11)**

F71.1	Mittelgr Intelligenzmind: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf
-------	---

**Dissoziierte Intelligenzminderung (PP04-K12)**

F74.1	Dissoziierte Intelligenz: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf
-------	---



**Frühkindlicher Autismus (PP04-K13)**

F84.0 Frühkindlicher Autismus

**Organische affektive Störungen (PP04-K14)**

F06.3 Organische affektive Störungen

F06.6

Organische emotional labile [asthenische] Störung

**Komplizierende somatische Diagnosen bei substanzinduzierten Störungen (PP04-K15)**

B18.0	Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus	B21	BNB infolge HIV-KH [Hum Immundefiz-Virus-KH]
B18.11	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 1	B22	Sonst nbez KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]
B18.12	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 2	B23.-	Sonst Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit
B18.14	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 4	B24	Nnbez HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH]
B18.19	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase nnbez	E51.2	Wernicke-Enzephalopathie
B18.2	Chronische Virushepatitis C	J69.0	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
B18.8-	B18.8-	Z21	Asympt HIV-Inf [Human Immundefizienz-Virus-Inf]
B20	Infekt/paras KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]		

**Hochgradige Sehbehinderung (PP04-K16)**

H54.0 Blindheit u hochgradige Sehbehinderung, binokular

**Multiple Sklerose mit akuter Exazerbation oder Progression (PP04-K17)**

G35.- Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]

**Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (II) (PP04-K18)**

F10.2	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom	F14.2	Psych u VerhaltStör d Kokain, Abhängigkeitssyndrom
F10.3	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssyndrom	F14.3	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssyndrom
F10.4	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir	F14.4	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssynd m Delir
F10.5	Psych u VerhaltStör d Alkohol, psychot Störung	F14.5	Psych u VerhaltStör d Kokain, psychot Störung
F11.2	Psych u VerhaltStör Opiode, Abhängigkeitssyndrom	F16.2	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Abhängigkeitssynd
F11.3	Psych u VerhaltStör Opiode, Entzugssyndrom	F16.3	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssyndrom
F11.4	Psych u VerhaltStör Opiode, Entzugssynd m Delir	F16.4	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssynd m Delir
F11.5	Psych u VerhaltStör Opiode, psychot Störung	F16.5	Psych u VerhaltStör d Halluzin, psychot Störung
F12.2	Psych u VerhaltStör Cannab, Abhängigkeitssyndrom	F18.2	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Abhängigkeitssynd
F12.3	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssyndrom	F18.3	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssyndrom
F12.4	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssynd m Delir	F18.4	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssynd m Delir
F12.5	Psych u VerhaltStör Cannab, psychot Störung	F18.5	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, psychot Störung
F13.2	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Abhängigkeitssyndrom	F19.2	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd
F13.3	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssyndrom	F19.3	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, Entzugssynd
F13.4	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssynd m Delir	F19.4	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, EntSynd m Delir
F13.5	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, psychot Störung	F19.5	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, psychot Stör

**Komplizierende somatische Nebendiagnose (PP04-K19)**

A04.7-	Enterokolitis durch Clostridium difficile	E11.41	Diabetes mellitus, Typ 2: m neurol Komplik, entgl bez
A46	Erysipel [Wundrose]	E11.51	Diabetes mellitus, Typ 2: m periph vask Komplik, entgl b
B20	Infekt/paras KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]	E11.61	Diabetes mellitus, Typ 2: m so nbez Komplik, entgl bez
B21	BNB infolge HIV-KH [Hum Immundefiz-Virus-KH]	E11.73	Diabetes mellitus, Typ 2: m mult, so mult Kompl, entgl bez
B22	Sonst nbez KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]	E11.75	Diab mellitus, Typ 2: m mult Kompl, m dia Fußsyn, entgl bez
B23.-	Sonst Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit	E11.81	Diabetes mellitus, Typ 2: m nnbez Komplik, entgl bez
B24	Nnbez HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH]	E11.91	Diabetes mellitus, Typ 2: oh Komplik, entgl bez
E10.01	Diabetes mellitus, Typ 1: m Koma, entgl bez	E12.01	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m Koma, entgl bez
E10.11	Diabetes mellitus, Typ 1: m Ketoazidose, entgl bez	E12.11	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m Ketoazidose, entgl bez
E10.21	Diabetes mellitus, Typ 1: m Nierenkompl, entgl bez	E12.21	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m Nierenkompl, entgl bez
E10.31	Diabetes mellitus, Typ 1: m Augenkompl, entgl bez	E12.31	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m Augenkompl, entgl bez
E10.41	Diabetes mellitus, Typ 1: m neur Komplik, entgl bez	E12.41	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m neurol Komplik, entgl bez
E10.51	Diabetes mellitus, Typ 1: m periph vask Komplik, entgl bez	E12.51	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m periph vask Kompl, entgl bez
E10.61	Diabetes mellitus, Typ 1: m sonst nbez Komplik, entgl b	E12.61	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m sonst nbez Komplik, entgl bez
E10.73	Diabetes mellitus, Typ 1: m mult, so mult Kompl, entgl bez	E12.73	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m mult, m so mult Kompl, entgl bez
E10.75	Diab mellitus, Typ 1: m mult Kompl, m dia Fußsyn, entgl bez	E12.75	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m mult, m dia Fußsyn, entgl bez
E10.81	Diabetes mellitus, Typ 1: m nnbez Komplik, entgl bez	E12.81	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m nnbez Komplik, entgl bez
E10.91	Diabetes mellitus, Typ 1: oh Komplik, entgl bez	E12.91	DM iVm Fehl-/Mangelernähr oh Komplik, entgl bez
E11.01	Diabetes mellitus, Typ 2: m Koma, entgl bez	E13.01	Sonst nbez Diab mell m Koma, entgl bez
E11.11	Diabetes mellitus, Typ 2: m Ketoazidose, entgl bez	E13.11	Sonst nbez Diab mell m Ketoazidose, entgl bez
E11.21	Diabetes mellitus, Typ 2: m Nierenkompl, entgl bez	E13.21	Sonst nbez Diab mell m Nierenkompl, entgl bez
E11.31	Diabetes mellitus, Typ 2: m Augenkompl, entgl bez	E13.31	Sonst nbez Diab mell m Augenkompl, entgl bez

E13.41	Sonst nbez Diab mell m neur Komplik, entgl bez	E51.2	Wernicke-Enzephalopathie
E13.51	So nbez Diab mell m periph vask Komplik, entgl bez	G20.11	Prim Parkins-Synd mäß/schwer Beeintr: M Wirkungsflukt
E13.61	Sonst nbez Diab mell m sonst nbez Komplik, entgl bez	G20.2-	Prim Parkinson-Syndr m schwerster Beeintr
E13.73	Sonst nbez DM m mult, m so mult Kompl, entgl bez	G40.-	Epilepsie
E13.75	Sonst nbez DM m mult Kompl, m dia Fußsyn, entgl bez	G41.-	Status epilepticus
E13.81	Sonst nbez Diab mell m nnbez Komplik, entgl bez	G81.0	Schlaff Hemipares u Hemipleg
E13.91	Sonst nbez Diab mell oh Komplik, entgl bez	G81.1	Spast Hemipares u Hemipleg
E14.01	Nnbez Diab mell m Koma, entgl bez	I49.5	Sick-Sinus-Syndrom
E14.11	Nnbez Diab mell m Ketoazidose, entgl bez	I50.13	Linksherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichter Belast
E14.21	Nnbez Diab mell m Nierenkompl, entgl bez	I50.14	Linksherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe
E14.31	Nnbez Diab mell m Augenkompl, entgl bez	J44.00	Chron obstr LungKH m akut Inf unt Atemw: FEV1 <35%
E14.41	Nnbez Diab mell m neurol Kompl, entgl bez	J44.01	Chron obstr LuKH m akut Inf unt Atemw: FEV1 >= 35% u <50%
E14.51	Nnbez Diab mell m periph vask Komplik, entgl bez	J44.10	Chron obstr LungKH m akut Exaz nnbez, FEV1 <35 %
E14.61	Nnbez Diab mell m sonst nbez Komplik, entgl bez	J44.11	Chron obstr LungKH m akut Exaz nnbez, FEV1 >=35% u <50%
E14.73	Nnbez DM m mult Kompl, m so mult Kompl, entgl bez	L89.2-	Dekubitus, Stadium 3
E14.75	Nnbez DM m mult Kompl, m dia Fußsyn, entgl bez	L89.3-	Dekubitus, Stadium 4
E14.81	Nnbez Diab mell m nnbez Komplik, entgl bez	N18.4	Chron Nierenkrankheit, Stadium 4
E14.91	Nnbez Diab mell oh Komplik, entgl bez	N18.5	Chron Nierenkrankheit, Stadium 5

### Entzugssyndrom mit Delir und psychotischer Störung bei Alkohol oder Sedativa/Hypnotikamissbrauch (PP04-K20)

F10.4	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir	F13.4	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssynd m Delir
F10.5	Psych u VerhaltStör d Alkohol, psychot Störung	F13.5	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, psychot Störung

### Enteritis (PP04-K21)

A02.0	Salmonellenenteritis	A04.6	Enteritis durch Yersinia enterocolitica
A02.1	Salmonellensepsis	A04.7-	Enterokolitis durch Clostridium difficile
A04.5	Enteritis durch Campylobacter		

### Schwangerschaft (PP04-K22)

O09.-!	Schwangerschaftsdauer
--------	-----------------------

### Sekundäre bösartige Neubildung am Knochen (PP04-K23)

C79.5	Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark
-------	-------------------------------------

### Dissoziative Störungen (PP04-K24)

F06.5	Organische dissoziative Störung	F44.-	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]
-------	---------------------------------	-------	---

### Bösartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PP04-K25)

C71.-	Bösartige Neubildung des Gehirns	C79.4	Sekundäre BNB so u nnbez Teile Nervensystem
C72.8	BNB: Gehirn u andere Teile ZNS, mehr Teilbereiche überlapp	C91.10	Chr lymphat Leukäm B-Zell-Typ [CLL]: oA komplet Remis
C79.3	Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute	C92.10	Chr myelo Leukäm [CML], BCR/ABL-posit: oA kompl Rem

### Pleuraerguß (PP04-K26)

J90	Pleuraerguss, aonkl	J91	Pleuraerguss b aokl KH
-----	---------------------	-----	------------------------

### Adipositas mit BMI ab 40 (PP04-K27)

E66.06	Adipos d überm KalZuf: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	E66.28	Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60
E66.07	Adipos d überm KalZuf: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60	E66.86	Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50
E66.08	Adipos d überm KalZuf: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60	E66.87	Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60
E66.16	ArzneimInduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	E66.88	Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60
E66.17	ArzneimInduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60	E66.96	Adipositas, nnbez: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50
E66.18	ArzneimInduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60	E66.97	Adipositas, nnbez: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60
E66.26	Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	E66.98	Adipositas, nnbez: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60
E66.27	Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60		

### Pneumonien (PP04-K28)

J13	Pneumonie d Streptococcus pneumoniae	J17.*	Pneumonie bei ao klassifn Krankheiten
J14	Pneumonie d Haemophilus influenzae	J18.1	Lobärpneumonie, nnbez
J15.-	Pneumonie durch Bakterien, ao nicht klassif	U07.1	COVID-19, Virus nachgewiesen
J16.-	Pneumonie durch sonst Infektionserr, ao n klass		

## Hereditäre Ataxien und verwandte Syndrome (PP04-K29)

G11.-	Hereditäre Ataxie	G13.*	Systematr, vorw d ZNS betr, b ao klassn KH
G12.-	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome		

## Zerebrale Lähmungen (PP04-K30)

G81.-	Hemiparese und Hemiplegie	G82.3-	Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie
G82.0-	Schlaffe Paraparese und Paraplegie	G82.4-	Spastische Tetraparese und Tetraplegie
G82.1-	Spastische Paraparese und Paraplegie	G82.5-	Tetraparese und Tetraplegie, nnbez
G82.2-	Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet		

## Morbus Crohn (PP04-K31)

K50.-	Crohn-KHt [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn]
-------	---

## Linksherzinsuffizienz, mit Beschwerden in Ruhe (PP04-K32)

I50.14	Linksherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe
--------	---

## Pflegebedürftigkeit ab Grad 2 (PP04-K33)

9-984.7‡	Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2	9-984.9‡	Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
9-984.8‡	Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3	9-984.a‡	Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5

## BPEPP PP10 Ess- und Fütterstörungen

HD Ess- oder Fütterstörungen (PP10-K1)

## PEPP PP10A Anorexia nervosa oder Ess- und Fütterstörungen mit komplizierender Konstellation oder mit hoher Therapieintensität

HD Ess- oder Fütterstörungen (PP10-K1)	ND Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PP04-K5)
	Funktion Integrierte klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung
	HD Anorexia nervosa (einschließlich atypischer Form) (PP04-K8)
	ND Mittelgradige Intelligenzminderung (PP04-K11)
	ND Dissoziierte Intelligenzminderung (PP04-K12)
	ND Komplizierende somatische Nebendiagnose (PP04-K19)
	Funktion Therapie Arzt/Psychologe ab 8 TE mit hohem Anteil
	ND Adipositas mit BMI ab 40 (PP04-K27)

## PEPP PP10B Ess- und Fütterstörungen außer bei Anorexia nervosa ohne komplizierende Konstellation, ohne hohe Therapieintensität

### Ess- oder Fütterstörungen (PP10-K1)

F50.-	Essstörungen	F98.3	Pica im Kindesalter
F98.2	Fütterstörung im frühen Kindesalter		

### Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PP04-K5)

Siehe Seite 122.

### Anorexia nervosa (einschließlich atypischer Form) (PP04-K8)

Siehe Seite 122.

## Mittelgradige Intelligenzminderung (PP04-K11)

Siehe Seite 122.

## Dissoziierte Intelligenzminderung (PP04-K12)

Siehe Seite 122.

## Komplizierende somatische Nebendiagnose (PP04-K19)

Siehe Seite 123.

## Adipositas mit BMI ab 40 (PP04-K27)

Siehe Seite 124.

### BPEPP PP14

## Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Störungen

HD Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (II) (PP14-K1)

### PEPP PP14Z

## Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Störungen

### Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (II) (PP14-K1)

F06.0	Organische Halluzinose	F14.0	Psych u VerhaltStör d Kokain, akut Intox [ak Rausch]
F06.2	Organische wahnhafte [schizophreniforme] Störung	F14.1	Psych u VerhaltStör d Kokain, schädli Gebrauch
F07.0	Organische Persönlichkeitsstörung	F14.2	Psych u VerhaltStör d Kokain, Abhängigkeitssyndrom
F10.0	Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch]	F14.3	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssyndrom
F10.1	Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch	F14.4	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssynd m Delir
F10.2	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom	F14.5	Psych u VerhaltStör d Kokain, psychot Störung
F10.3	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssyndrom	F14.7	Psych u VerhaltStör d Kokain, Restz/verzög auftr psychot Stör
F10.4	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir	F14.8	Psych u VerhaltStör d Kokain, sonst
F10.5	Psych u VerhaltStör d Alkohol, psychot Störung	F14.9	Psych u VerhaltStör d Kokain, nnbez
F10.7	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Restz/verzög auftr psychot Stör	F15.0	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, ak Intox [ak Rausch]
F10.8	Psych u VerhaltStör d Alkohol, sonst	F15.1	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, schädli Gebrauch
F10.9	Psych u VerhaltStör d Alkohol, nnbez	F15.2	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Abhängigkeitssyndrom
F11.0	Psych u VerhaltStör Opioide, akut Intox [ak Rausch]	F15.3	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssyndrom
F11.1	Psych u VerhaltStör Opioide, schädli Gebrauch	F15.4	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssynd m Delir
F11.2	Psych u VerhaltStör Opioide, Abhängigkeitssyndrom	F15.5	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, psychot Störung
F11.3	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssyndrom	F15.7	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, Restz/verzög auftr psychot Stör
F11.4	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssynd m Delir	F15.8	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, sonst
F11.5	Psych u VerhaltStör Opioide, psychot Störung	F15.9	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, nnbez
F11.7	Psych u VerhaltStör Opioide, Restz/verzög auftr psychot Stör	F16.0	Psych u VerhaltStör d Halluzin, akut Intox [ak Rausch]
F11.8	Psych u VerhaltStör Opioide, sonst	F16.1	Psych u VerhaltStör d Halluzin, schädli Gebrauch
F11.9	Psych u VerhaltStör Opioide, nnbez	F16.2	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Abhängigkeitssynd
F12.0	Psych u VerhaltStör Cannab, akut Intox [ak Rausch]	F16.3	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssyndrom
F12.1	Psych u VerhaltStör Cannab, schädli Gebrauch	F16.4	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssynd m Delir
F12.2	Psych u VerhaltStör Cannab, Abhängigkeitssyndrom	F16.5	Psych u VerhaltStör d Halluzin, psychot Störung
F12.3	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssyndrom	F16.7	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Restz/verzög auftr psychot Stör
F12.4	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssynd m Delir	F16.8	Psych u VerhaltStör d Halluzin, sonst
F12.5	Psych u VerhaltStör Cannab, psychot Störung	F16.9	Psych u VerhaltStör d Halluzin, nnbez
F12.7	Psych u VerhaltStör Cannab, Restz/verzög auftr psychot Stör	F17.0	Psych u VerhaltStör d Tabak, akut Intox [ak Rausch]
F12.8	Psych u VerhaltStör Cannab, sonst	F17.1	Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch
F12.9	Psych u VerhaltStör Cannab, nnbez	F17.2	Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd
F13.0	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, akut Intox [ak Rausch]	F17.3	Psych u VerhaltStör d Tabak, Entzugssyndrom
F13.1	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, schädli Gebrauch	F17.4	Psych u VerhaltStör d Tabak, EntzSynd m Delir
F13.2	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Abhängigkeitssyndrom	F17.5	Psych u VerhaltStör d Tabak, psychot Störung
F13.3	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssyndrom	F17.7	Psych u VerhaltStör d Tabak, Restz/verzög auftr psychot Stör
F13.4	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssynd m Delir	F17.8	Psych u VerhaltStör d Tabak, sonst
F13.5	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, psychot Störung	F17.9	Psych u VerhaltStör d Tabak, nnbez
F13.7	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Restz/verzög auftr psychot Stör	F18.0	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, akut Intox [ak Rausch]
F13.8	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, sonst	F18.1	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, schädli Gebrauch
F13.9	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, nnbez	F18.2	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Abhängigkeitssynd

F18.3	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssyndrom	F29	Nnbez nichtorganische Psychose
F18.4	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssynd m Delir	F52.-	Sexuelle FunktStör, n verursacht d org Stör or KH
F18.5	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, psychot Störung	F55.-	Schädl Gebr v nichtabhängigkeitserz Substanzen
F18.7	Restzust u verzög auftr psychot Stör d fl LsgMittel	F60.-	Spezifische Persönlichkeitsstörungen
F18.8	Sonst psychische u VerhaltStör d fl LsgMittel	F61	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen
F18.9	Nnbez psychische u VerhaltStör d flüchtige LsgMittel	F62.-	Andauernde PersönlÄnd, n Folge Schäd o KH d Gehs
F19.0	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, ak Intox [ak R]	F63.-	Abn Gewohnh und Störungen der Impulskontrolle
F19.1	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, schädli Gebr	F64.-	Störungen der Geschlechtsidentität
F19.2	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd	F65.-	Störungen der Sexualpräferenz
F19.3	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, Entzugssynd	F66.-	Psych u VerhStör in Verb m d sex Entw u Orient
F19.4	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, EntzSynd m Delir	F68.1	Artifiz Stör [abs Erzeug/Vortäusch körp/psych Sympt]
F19.5	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, psychot Stör	F68.8	Sonstige nbez Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
F19.7	Restzu u verz auftr psychot Stör mult/and psychotr Sub	F69	Nnbez Persönlichkeits- und Verhaltensstörung
F19.8	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, sonst	F70.-	Leichte Intelligenzminderung
F19.9	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, nnbez	F71.-	Mittelgradige Intelligenzminderung
F20.0	Paranoide Schizophrenie	F72.-	Schwere Intelligenzminderung
F20.1	Hebephrene Schizophrenie	F73.-	Schwerste Intelligenzminderung
F20.2	Katatone Schizophrenie	F74.-	Dissoziierte Intelligenz
F20.3	Undifferenzierte Schizophrenie	F78.-	Andere Intelligenzminderung
F20.5	Schizophrenes Residuum	F79.-	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung
F20.6	Schizophrenia simplex	F84.-	Tief greifende Entwicklungsstörungen
F20.8	Sonstige Schizophrenie	F90.-	Hyperkinetische Störungen
F20.9	Schizophrenie, nnbez	F91.-	Störungen des Sozialverhaltens
F21	Schizotype Störung	F92.-	Komb Störung d Sozialverhaltens u d Emotionen
F22.-	Anhaltende wahnhaft Störungen	F94.-	Stör soz Funktionen m Beginn i Kindheit u Jugend
F23.-	Akute vorübergehende psychotische Störungen	F95.-	Ticstörungen
F24	Induzierte wahnhaft Störung	F98.0-	Nichtorganische Enuresis
F25.-	Schizoaffektive Störungen	F98.1	Nichtorganische Enkopresis
F28	Sonstige nichtorganische psychotische Störungen		

## **BPEPP PP15 Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit und sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems**

Funktion Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems

## **PEPP PP15Z Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit und sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems**

## **BPEPP PP16 Krankheiten des Nervensystems oder zerebrovaskuläre Krankheiten**

HD Krankheiten des Nervensystems, zerebrovaskuläre Krankheiten oder Thiaminmangel (PP16-K1)

## **PEPP PP16Z Krankheiten des Nervensystems oder zerebrovaskuläre Krankheiten**

### **Krankheiten des Nervensystems, zerebrovaskuläre Krankheiten oder Thiaminmangel (PP16-K1)**

E51.8	Sonstige Manifestationen Thiaminmangel	G25.1	Arzneimittelinduzierter Tremor
E51.9	Thiaminmangel, nnbez	G25.2	Sonstige nbez Tremorformen
G00.-	Bakt Meningitis, ao nicht klassif	G25.3	Myoklonus
G01	Meningitis bei aokl bakteriellen Krankheiten	G25.6	AM-induzierte Tics u sonst Tics organ Ursprung
G02.-*	Meningitis b sonst ao klass inf u parasitären KH	G25.8-	Sonst nbez extrapyram Krankheiten u Bewegungsstörungen
G03.-	Meningitis durch sonst und nnbez Ursachen	G25.9	Extrapyramidale KH od Bewegungsstörung, nnbez
G04.-	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	G26	Extrapyramidale KH u Bewegungsstörung b aokl KH
G05.-*	Enzeph, Myelitis u Enzephalomyelitis b ao kl KH	G31.0	Umschriebene Hirnatrophie
G06.-	Intrakranielle u intraspinal Abszesse u Granulome	G31.1	Senile Degeneration Gehirn, aonkl
G07	Intrakran u intraspinal Absz u Granulom b aokl KH	G31.2	Degeneration des Nervensystems durch Alkohol
G08	Intrakran u intraspinal Phlebitis u Thrombophlebitis	G31.88	Sonstige nbez degenerative KH des Nervensystems
G09	Folgen entzündlicher KH ZNS	G31.9	Degenerative KH des Nervensystems, nnbez
G23.3	Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C]	G32.-*	Sonst degen KH d Nervensystems b ao klass KH
G24.-	Dystonie	G36.-	Sonstige akute disseminierte Demyelinisation
G25.0	Essentieller Tremor	G37.-	Sonst demyelinisierende KH d ZNS

G40.02	Benign psychomotor Epilep [terror fits]	G90.0-	Idiopathische periphere autonome Neuropathie
G40.5	Spezielle epileptische Syndrome	G90.1	Familiäre Dysautonomie [Riley-Day-Syndrom]
G40.8	Sonstige Epilepsien	G90.2	Horner-Syndrom
G40.9	Epilepsie, nnbez	G90.4-	Autonome Dysreflexie
G43.-	Migräne	G90.6-	Komplexes regionales Schmerzsyndrom, Typ II
G44.-	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	G90.88	Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems
G45.-	Zerebr transitorische Ischämie u verwende Syndrome	G90.9	KH autonomes Nervensystem, nnbez
G46.-*	Zerebr Gefäßsyndr b zerebrovask Krankheiten	G91.-	Hydrozephalus
G50.-	Krankheiten des N trigeminus [V. Hirnnerv]	G92.-	Toxische Enzephalopathie
G51.-	Krankheiten des N facialis [VII. Hirnnerv]	G93.-	Sonstige Krankheiten des Gehirns
G52.-	Krankheiten sonstiger Hirnnerven	G94.-*	Sonst KH des Gehirns bei ao klass Krankheiten
G53.-*	Krankheiten der Hirnnerven b ao klass Krankheiten	G95.-	Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes
G54.-	Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus	G96.-	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems
G55.-*	Kompression v Nervenwurz u Nervenpl b ao klass KH	G97.-	KH d Nervensys n med Maßn, ao nicht klassif
G56.-	Mononeuropathien der oberen Extremität	G98	Sonst KH Nervensystem, aonkl
G57.-	Mononeuropathien der unteren Extremität	G99.08	Sonstige autonome Neuropathie b endokr/StoffwechsKH
G58.-	Sonstige Mononeuropathien	G99.1	Sonst KH auton Nervensystem b so aokl KH
G59.-*	Mononeuropathie bei ao klassifn Krankheiten	G99.2	Myelopathie b aokl KH
G60.-	Hereditäre und idiopathische Neuropathie	G99.8	Sonst nbez KH Nervensystem b aokl KH
G61.-	Polyneuritis	I65.-	Versch/ Stenose präzer Art oh result Hirninfarkt
G62.-	Sonstige Polyneuropathien	I66.-	Versch/ Stenose zer Art oh result Hirninfarkt
G63.-*	Polyneuropathie bei ao klassifn Krankheiten	I67.-	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten
G64	Sonstige KH peripheres Nervensystem	I68.-*	Zerebrovask Störungen b ao klass Krankheiten
G83.6	Zentrale faziale Parese	I69.-	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit
G83.8	Sonstige näher bezeichnete Lähmungssyndrome	P91.7	Erworbener Hydrozephalus beim Neugeborenen
G83.9	Lähmungssyndrom, nnbez		

## BPEPP PP17 Andere psychosomatische Störungen

HD Andere psychosomatische Störungen (PP17-K1)

## PEPP PP17Z Andere psychosomatische Störungen

### Andere psychosomatische Störungen (PP17-K1)

E41	Alimentärer Marasmus	L40.4	Psoriasis guttata
E66.-	Adipositas	L40.5	Psoriasis-Arthropathie
F54	Psycholog od Verhaltens-Faktoren bei aokl KH	L40.8	Sonstige Psoriasis
H93.1	Tinnitus aurium	L40.9	Psoriasis, nnbez
J45.-	Asthma bronchiale	L50.-	Urtikaria
K25.-	Ulcus ventriculi	L63.0	Alopecia (cranialis) totalis
K50.-	Crohn-KHt [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn]	L63.1	Alopecia universalis
K51.-	Colitis ulcerosa	L63.8	Sonstige Alopecia areata
K58.-	Reizdarmsyndrom	L63.9	Alopecia areata, nnbez
L20.8	Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem	L98.1	Dermatitis factitia
L20.9	Atopisches [endogenes] Ekzem, nnbez	M54.2	Zervikalneuralgie
L23.-	Allergische Kontaktdermatitis	M54.3	Ischialgie
L24.-	Toxische Kontaktdermatitis	M54.4	Lumboischialgie
L25.-	Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis	M54.5	Kreuzschmerz
L40.0	Psoriasis vulgaris	M54.6	Schmerzen im Bereich BWS
L40.1	Generalisierte Psoriasis pustulosa	M54.8-	Sonstige Rückenschmerzen
L40.2	Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau]	M79.1-	Myalgie
L40.3	Psoriasis pustulosa palmoplantaris	M79.70	Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen

## BPEPP PP18 Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome

HD Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome (PP18-K1)

## PEPP PP18Z Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome

**Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome (PP18-K1)**

D76.4	Zytokinfreisetzungssyndrom [cytokine release syndrome]	T41.-	Vergift durch Anästhetika u therapeutische Gase
F80.-	Umschr EntwStör des Sprechens und der Sprache	T42.-	Vergift durch Antiepilept, Sedat, Hypnot/ Antiparkinsonmittel
F81.-	Umschr EntwStör schulischer Fertigkeiten	T43.-	Vergift durch psychotrope Substanzen, aonkl
F82.-	Umschr EntwStör der motorischen Funktionen	T44.-	Vergift durch primär auf das autonome NS wirk Arzneimittel
F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung	T45.-	Vergift durch primär system u auf das Blut wirk Mittel, aonkl
F88	Andere Entwicklungsstörungen	T46.-	Vergift durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirk Mittel
F89	Nnbez Entwicklungsstörung	T47.-	Vergift durch prim auf Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel
F98.4	Stereotype Bewegungsstörungen	T48.-	Vergift durch prim auf gl Mu, SkMusk u AtmSyst wirk Mittel
F98.5	Stottern [Stammeln]	T49.-	Vergift d prim HSchlH wir/ in Aug/HNO/Zahn ang Mi top Anw
F98.6	Poltern	T50.-	Vergift durch Diur/sonst/nbez AM, Drogen/biolog akt Subst
F98.8	Sonst nbez Verh/emot Stör mit Beginn Kindheit und Jugend	T51.-	Toxische Wirkung von Alkohol
F98.9	Nnbez Verhalt-/emot Störung Beginn Kindheit/Jugend	T52.-	Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln
F99	Psychische Störung ohne nähere Angabe	T53.-	Tox Wirk v halogenierten aliph u aromat Kohlenwasserstoff
O99.3	Psych KH/KH Nervensyst, Schw/Geb/WoBett kompliz	T54.-	Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen
R06.4	Hyperventilation	T55	Toxische Wirkung von Seifen u Detergenzien
R11	Übelkeit u Erbrechen	T56.-	Toxische Wirkung von Metallen
R20.-	Sensibilitätsstörungen der Haut	T57.-	Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen
R25.-	Abnorme unwillkürliche Bewegungen	T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid
R26.-	Störungen des Ganges und der Mobilität	T59.-	Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe od sonst Rauch
R27.-	Sonstige Koordinationsstörungen	T60.-	Toxische Wirk v Schädlingsbekämpfungsmitteln [Pestiziden]
R29.6	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert	T61.-	Tox Wirk schädli Subst, m essb Meerestieren aufgenommen
R40.-	Somnolenz, Sopor und Koma	T62.-	Tox Wirk sonst schädli Subst, m der Nahrung aufgenommen
R41.-	Sonst Symp, d d Erkennungsverm u Bewusstsein betr	T63.-	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren
R42	Schwindel u Taumel	T64	Tox Wirk Aflatoxin u so Mykotoxin in kontamin Lebensm
R43.-	Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes	T65.-	Toxische Wirkung sonstiger und nbez Substanzen
R44.-	Sonst Symp, d d Sinneswahrn/Wahrnehmungsverm betr	T71	Erstickung
R45.-	Symptome, die die Stimmung betreffen	T73.-	Schäden durch sonstigen Mangel
R46.-	Symptome, d d äuß Erscheinungsbild/Verhalten betr	T74.-	Missbrauch von Personen
R47.-	Sprech- und Sprachstörungen, ao nicht klassif	T88.7	Nnbez unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge
R48.-	Dyslexie u sonst Werkzeugstörungen, ao n klass	T96	Folgen Vergiftung d AM/Drogen/biolog aktive Subst
R51	Kopfschmerz	T97	Folgen tox Wirkungen von vorwieg nicht med verwend Subst
R52.-	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert	Z00.4	Allg psychiatr Untersuch, aonkl
R53	Unwohlsein u Ermüdung	Z03.2	Beobachtung b Verdacht auf psych KH od VerhaltStör
R54	Senilität	Z03.6	Beobachtung b Verdacht auf tox Wirkung aufgenommen Subst
R55	Synkope u Kollaps	Z09.3	Nachuntersuchung nach Psychotherapie
R62.-	Ausbleiben d erw normalen physiolog Entwicklung	Z13.4	Spez Verf z Unt best EntwicklStör i Kindheit
R63.-	Symptome, d d Nahrungs- und Flüssigkeitsaufn betr	Z50.2	Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus
R64	Kachexie	Z50.3	Reha-Maßn b AM-/Drogenabhängigkeit
R68.1	Unspezifische Symptome im Kleinkindalter	Z50.4	Psychotherapie, anderenorts nicht klassifiziert
R78.-	Nachw v Drogen/and Subs, d norm n i Blut vorh sind	Z51.83	Opiatsubstitution
R82.5	Erhöhte Urinwerte Drogen AM biologisch aktive Subst	Z55	Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung
R82.6	Abnorme Urinwerte Subst vorwieg nichtmed Herkunft	Z56	Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben
R83.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst Liquor	Z59	Kontaktanl m Bez Wohnumfeld/wirtschaftl Lage
R83.3	Abnormer Wert Subst vorwieg nichtmed Herkunft Liquor	Z60	Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung
R84.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UntMat Atemw/Thorax	Z61	Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse
R84.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat Atemwege/Thorax	Z62	Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung
R85.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM VerdOrg/Bauchh	Z63	And Kontaktanl m Bez enger FamilKreis
R85.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat VerdOrg/Bauchh	Z64.-	Kontaktanlässe m Bezug a bes psychosoz Umstände
R86.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM männl GenitOrg	Z65	Kontaktanl m Bez and psychosoz Umständ
R86.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat männl GenitOrg	Z70	Berat i Bez SexEinst/-Verh/-Orientier
R87.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst UM weibl GenitOrg	Z71	Pers, GesundhW z Zw Berat/ärztl Konsult i Anspr nehm, aonkl
R87.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat weibl GenitOrg	Z72.-	Probleme mit Bezug auf die Lebensführung
R89.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM and KöOrg/sy/gw	Z73	Probl m Bez Schwierigk b Lebensbewält
R89.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UM and KöOrg/sy/gew	Z81	Psych KH od VerhStör i FamilAnam
T36.-	Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika	Z86.4	Missbrauch psychotrope Substanz in Eigenanamnese
T37.-	Vergift durch sonst system wirk Antiinfektiva/ Antiparasitika	Z86.5	Andere psych KH od VerhaltStör in Eigenanamnese
T38.-	Vergift durch Hormone u synth ErsSt/ Antagonisten, aonkl	Z91.1	Nichtbefolg ärztl Anordn [Non-compliance] i EigAnam
T39.-	Vergift durch nichtopioidhaltige Analg, Antipyrr/ Antirheumat	Z91.8	Sonst nbez Risikofakt i EigAnam, aonkl
T40.-	Vergift durch BTM u Psychodysleptika [Halluzinogene]		

**BPEPP PP98 Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose**

ND Psychiatrisch-psychosomatische Nebendiagnose (PP98-K1)

**PEPP PP98Z**

**Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose**

**Psychiatrisch-psychosomatische Nebendiagnose (PP98-K1)**

PSO  
PP98

D76.4	Zytokinfreisetzungssyndrom [cytokine release syndrome]	F74.-	Dissoziierte Intelligenz
E41	Alimentärer Marasmus	F78.-	Andere Intelligenzminderung
E51.-	Thiaminmangel [Vitamin-B1-Mangel]	F79.-	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung
E66.-	Adipositas	F80.-	Umschr EntwStör des Sprechens und der Sprache
F00.*	Demenz bei Alzheimer-Krankheit	F81.-	Umschr EntwStör schulischer Fertigkeiten
F01.-	Vaskuläre Demenz	F82.-	Umschr EntwStör der motorischen Funktionen
F02.*	Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung
F03	Nnbez Demenz	F84.-	Tief greifende Entwicklungsstörungen
F04	Org amnest Synd, n d Alkoh/and psychotr Subst bed	F88	Andere Entwicklungsstörungen
F05.-	Delir, nicht durch Alk/ and psychotrope Substanzen bedingt	F89	Nnbez Entwicklungsstörung
F06.-	And psych Stör aufgr Schäd/FunStör Geh/körp KH	F90.-	Hyperkinetische Störungen
F07.-	Pers- u VerhStör aufgr KH, Schäd/FunStör d Geh	F91.-	Störungen des Sozialverhaltens
F09	Nnbez organ od symptomat psychische Störung	F92.-	Komb Störung d Sozialverhaltens u d Emotionen
F10.-	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	F93.-	Emotionale Störungen des Kindesalters
F11.-	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode	F94.-	Stör soz Funktionen m Beginn i Kindheit u Jugend
F12.-	Psych u Verhaltensstör durch Cannabinoide	F95.-	Ticstörungen
F13.-	Psych u Verhaltensstör durch Sedativa o Hypnotika	F98.-	And Verh- u emot Stör m Beginn i Kindh u Jugend
F14.-	Psych u Verhaltensstör durch Kokain	F99	Psychische Störung ohne nähere Angabe
F15.-	Psych u Verhaltensstör durch and Stim, einschl Koff	G00.-	Bakt Meningitis, ao nicht klassif
F16.-	Psych u Verhaltensstör durch Halluzinogene	G01	Meningitis bei aokl bakteriellen Krankheiten
F17.-	Psych u Verhaltensstör durch Tabak	G02.*	Meningitis b sonst ao klass inf u parasitären KH
F18.-	Psych u Verhaltensstör durch flüchtige Lösungsm	G03.-	Meningitis durch sonst und nnbez Ursachen
F19.-	Psych/VerhSt d mult SubGebr/Konsum a psychotr Sub	G04.-	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis
F20.-	Schizophrenie	G05.*	Enzeph, Myelitis u Enzephalomyelitis b ao kl KH
F21	Schizotyp Störung	G06.-	Intrakranielle u intraspinal Abszesse u Granulome
F22.-	Anhaltende wahnhaft Störungen	G07	Intrakran u intraspinal Absz u Granulom b aokl KH
F23.-	Akute vorübergehende psychotische Störungen	G08	Intrakran u intraspinal Phlebitis u Thrombophlebitis
F24	Induzierte wahnhaft Störung	G09	Folgen entzündlicher KH ZNS
F25.-	Schizoaffektive Störungen	G10	Chorea Huntington
F28	Sonstige nichtorganische psychotische Störungen	G11.-	Hereditäre Ataxie
F29	Nnbez nichtorganische Psychose	G12.-	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome
F30.-	Manische Episode	G13.*	Systemat, vorw d ZNS betr, b ao klassn KH
F31.-	Bipolare affektive Störung	G14	Postpolio-Syndrom
F32.-	Depressive Episode	G20.-	Primäres Parkinson-Syndrom
F33.-	Rezidivierende depressive Störung	G21.-	Sekundäres Parkinson-Syndrom
F34.-	Anhaltende affektive Störungen	G22	Parkinson-Syndrom b aokl KH
F38.-	Andere affektive Störungen	G23.-	Sonst degenerative Krankheiten der Basalganglien
F39	Nnbez affektive Störung	G24.-	Dystonie
F40.-	Phobische Störungen	G25.-	Sonst extrapyr KH und Bewegungsstörungen
F41.-	Andere Angststörungen	G26	Extrapyramidale KH u Bewegungsstörung b aokl KH
F42.-	Zwangsstörung	G30.-	Alzheimer-Krankheit
F43.-	Reaktionen auf schwere Belast und Anpassungsstör	G31.-	Sonst degen KH d Nervensystems, ao nicht klassif
F44.-	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]	G32.*	Sonst degen KH d Nervensystems b ao klass KH
F45.-	Somatoforme Störungen	G35.-	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]
F48.-	Andere neurotische Störungen	G36.-	Sonstige akute disseminierte Demyelinisation
F50.-	Essstörungen	G37.-	Sonst demyelinisierende KH d ZNS
F51.-	Nichtorganische Schlafstörungen	G40.-	Epilepsie
F52.-	Sexuelle FunkStör, n verursacht d org Stör or KH	G41.-	Status epilepticus
F53.-	Psych o Verhaltensstör i Wochenbett, ao n klassif	G43.-	Migräne
F54	Psycholog od Verhaltens-Faktoren bei aokl KH	G44.-	Sonstige Kopfschmerzsyndrome
F55.-	Schäd/ Gebr v nichtabhängigkeitserz Substanzen	G45.-	Zerebr transitorische Ischämie u verwe Syndrome
F59	Nnbez Verhaltensauffällig b körperl Störung u Faktoren	G46.*	Zerebr Gefäßsyndr b zerebrovask Krankheiten
F60.-	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	G47.-	Schlafstörungen
F61	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	G50.-	Krankheiten des N trigeminus [V. Hirnnerv]
F62.-	Andauernde PersönÄnd, n Folge Schäd o KH d Gehs	G51.-	Krankheiten des N facialis [VII. Hirnnerv]
F63.-	Abn Gewohnh und Störungen der Impulskontrolle	G52.-	Krankheiten sonstiger Hirnnerven
F64.-	Störungen der Geschlechtsidentität	G53.*	Krankheiten der Hirnnerven b ao klass Krankheiten
F65.-	Störungen der Sexualpräferenz	G54.-	Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus
F66.-	Psych u VerhStör in Verb m d sex Entw u Orient	G55.*	Kompression v Nervenwurz u Nervenpl b ao klass KH
F68.-	Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	G56.-	Mononeuropathien der oberen Extremität
F69	Nnbez Persönlichkeits- und Verhaltensstörung	G57.-	Mononeuropathien der unteren Extremität
F70.-	Leichte Intelligenzminderung	G58.-	Sonstige Mononeuropathien
F71.-	Mittelgradige Intelligenzminderung	G59.*	Mononeuropathie bei ao klassifn Krankheiten
F72.-	Schwere Intelligenzminderung	G60.-	Hereditäre und idiopathische Neuropathie
F73.-	Schwerste Intelligenzminderung	G61.-	Polyneuritis



G62.-	Sonstige Polyneuropathien	M54.8-	Sonstige Rückenschmerzen
G63.-*	Polyneuropathie bei ao klassifn Krankheiten	M79.1-	Myalgie
G64	Sonstige KH peripheres Nervensystem	M79.10	Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen
G70.-	Myasthenia gravis u sonst neuromusk Krankheiten	O99.3	Psych KH/KH Nervensyst, Schw/Geb/WoBett kompliz
G71.-	Primäre Myopathien	P91.7	Erworbener Hydrozephalus beim Neugeborenen
G72.-	Sonstige Myopathien	R06.4	Hyperventilation
G73.-*	KH i Ber d neuromusk Synapse/ uskels b ao kl KH	R11	Übelkeit u Erbrechen
G80.-	Infantile Zerebralparese	R20.-	Sensibilitätsstörungen der Haut
G81.-	Hemiparese und Hemiplegie	R25.-	Abnorme unwillkürliche Bewegungen
G82.-	Parapar u Parapl, Tetraparese und Tetraplegie	R26.-	Störungen des Ganges und der Mobilität
G83.-	Sonstige Lähmungssyndrome	R27.-	Sonstige Koordinationsstörungen
G90.0-	Idiopathische periphere autonome Neuropathie	R29.6	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert
G90.1	Familiäre Dysautonomie [Riley-Day-Syndrom]	R40.-	Somnolenz, Sopor und Koma
G90.2	Horner-Syndrom	R41.-	Sonst Sympt, d d Erkennungsverm u Bewusstsein betr
G90.4-	Autonome Dysreflexie	R42	Schwindel u Taumel
G90.6-	Komplexes regionales Schmerzsyndrom, Typ II	R43.-	Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes
G90.88	Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems	R44.-	Sonst Sympt, d d Sinneswahrn/Wahrnehmungsverm betr
G90.9	KH autonomes Nervensystem, nnbez	R45.-	Symptome, die die Stimmung betreffen
G91.-	Hydrozephalus	R46.-	Symptome, d d äuß Erscheinungsbild/Verhalten betr
G92.-	Toxische Enzephalopathie	R47.-	Sprech- und Sprachstörungen, ao nicht klassif
G93.-	Sonstige Krankheiten des Gehirns	R48.-	Dyslexie u sonst Werkzeugstörungen, ao n klass
G94.-*	Sonst KH des Gehirns bei ao klass Krankheiten	R51	Kopfschmerz
G95.-	Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes	R52.-	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert
G96.-	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	R53	Unwohlsein u Ermüdung
G97.-	KH d Nervensys n med Maßn, ao nicht klassif	R54	Senilität
G98	Sonst KH Nervensystem, aonkl	R55	Synkope u Kollaps
G99.08	Sonstige autonome Neuropathie b endokr/StoffwechsKH	R62.-	Ausbleiben d erw normalen physiolog Entwicklung
G99.1	Sonst KH auton Nervensystem b so aokl KH	R63.-	Symptome, d d Nahrungs- und Flüssigkeitsaufn betr
G99.2	Myelopathie b aokl KH	R64	Kachexie
G99.8	Sonst nbez KH Nervensystem b aokl KH	R68.1	Unspezifische Symptome im Kleinkindalter
H93.1	Tinnitus aurium	R78.-	Nachw v Drogen/and Subs, d norm n i Blut vorh sind
I60.-	Subarachnoidalblutung	R82.5	Erhöhte Urinwerte Drogen AM biologisch aktive Subst
I61.-	Intrazerebrale Blutung	R82.6	Abnorme Urinwerte Subst vorwieg nichtmed Herkunft
I62.-	Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung	R83.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst Liquor
I63.-	Hirninfrakt	R83.3	Abnormer Wert Subst vorwieg nichtmed Herkunft Liquor
I64	Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez	R84.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UntMat Atemw/Thorax
I65.-	Versch/Stenose präzer Art oh result Hirninfrakt	R84.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat Atemwege/Thorax
I66.-	Versch/Stenose zer Art oh result Hirninfrakt	R85.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM VerdOrg/Bauchh
I67.-	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	R85.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat VerdOrg/Bauchh
I68.-*	Zerebrovask Störungen b ao klass Krankheiten	R86.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM männl GenitOrg
I69.-	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit	R86.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat männl GenitOrg
J45.-	Asthma bronchiale	R87.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst UM weibl GenitOrg
K25.-	Ulcus ventriculi	R87.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat weibl GenitOrg
K50.-	Crohn-KHt [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn]	R89.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM and KöOrg/sy/gw
K51.-	Colitis ulcerosa	R89.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UM and KöOrg/sys/gew
K58.-	Reizdarmsyndrom	T36.-	Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika
L20.8	Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem	T37.-	Vergift durch sonst system wirk Antiinfektiva/ Antiparasitika
L20.9	Atopisches [endogenes] Ekzem, nnbez	T38.-	Vergift durch Hormone u synth ErsSt/ Antagonisten, aonkl
L23.-	Allergische Kontaktdermatitis	T39.-	Vergift durch nichtopioidhaltige Analg, Antipyrl/ Antirheumat
L24.-	Toxische Kontaktdermatitis	T40.-	Vergift durch BTM u Psychodysleptika [Halluzinogene]
L25.-	Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis	T41.-	Vergift durch Anästhetika u therapeutische Gase
L40.0	Psoriasis vulgaris	T42.-	Vergift durch Antiepilept, Sedat, Hypnot/ Antiparkinsonmittel
L40.1	Generalisierte Psoriasis pustulosa	T43.-	Vergift durch psychotrope Substanzen, aonkl
L40.2	Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau]	T44.-	Vergift durch primär auf das autonome NS wirk Arzneimittel
L40.3	Psoriasis pustulosa palmoplantaris	T45.-	Vergift durch primär system u auf das Blut wirk Mittel, aonkl
L40.4	Psoriasis guttata	T46.-	Vergift durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirk Mittel
L40.5	Psoriasis-Arthropathie	T47.-	Vergift durch prim auf Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel
L40.8	Sonstige Psoriasis	T48.-	Vergift durch prim auf gl Mu, SkMusk u AtmSyst wirk Mittel
L40.9	Psoriasis, nnbez	T49.-	Vergift d prim HSchlH wir/ in Aug/HNO/Zahn ang Mi top Anw
L50.-	Urtikaria	T50.-	Vergift durch Diur/sonst/nnbez AM, Drogen/biolog akt Subst
L63.0	Alopecia (cranialis) totalis	T51.-	Toxische Wirkung von Alkohol
L63.1	Alopecia universalis	T52.-	Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln
L63.8	Sonstige Alopecia areata	T53.-	Tox Wirk v halogenierten aliphat u aromat Kohlenwasserstoff
L63.9	Alopecia areata, nnbez	T54.-	Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen
L98.1	Dermatitis factitia	T55	Toxische Wirkung von Seifen u Detergenzien
M54.2	Zervikalneuralgie	T56.-	Toxische Wirkung von Metallen
M54.3	Ischialgie	T57.-	Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen
M54.4	Lumboischialgie	T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid
M54.5	Kreuzschmerz	T59.-	Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe od sonst Rauch
M54.6	Schmerzen im Bereich BWS	T60.-	Toxische Wirk v Schädlingsbekämpfungsmitteln [Pestiziden]

T61.-	Tox Wirk schädli Subst, m essb Meerestieren aufgenommen	Z51.83	Opiatsubstitution
T62.-	Tox Wirk sonst schädli Subst, m der Nahrung aufgenommen	Z55	Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung
T63.-	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren	Z56	Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben
T64	Tox Wirk Aflatoxin u so Mykotoxin in kontamin Lebensm	Z59	Kontaktanl m Bez Wohnumfeld/wirtschaftl Lage
T65.-	Toxische Wirkung sonstiger und nnbez Substanzen	Z60	Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung
T71	Erstickung	Z61	Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse
T73.-	Schäden durch sonstigen Mangel	Z62	Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung
T74.-	Missbrauch von Personen	Z63	And Kontaktanl m Bez enger FamilKreis
T88.7	Nnbez unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge	Z64.-	Kontaktanlässe m Bezug a bes psychosoz Umstände
T96	Folgen Vergiftung d AM/Drogen/biolog aktive Subst	Z65	Kontaktanl m Bez and psychosoz Umständ
T97	Folgen tox Wirkungen von vorwieg nicht med verwend Subst	Z70	Berat i Bez SexEinst/-Verh/-Orientier
U63.-!	Psychische und Verhaltensstörungen bei Demenz	Z71	Pers, GesundhW z Zw Berat/ärztl Konsult i Anspr nehm, aonkl
Z00.4	Allg psychiatr Untersuch, aonkl	Z72.-	Probleme mit Bezug auf die Lebensführung
Z03.2	Beobachtung b Verdacht auf psych KH od VerhaltStör	Z73	Probl m Bez Schwierigk b Lebensbewält
Z03.6	Beobachtung b Verdacht auf tox Wirkung aufgenomm Subst	Z81	Psych KH od VerhStör i FamilAnam
Z09.3	Nachuntersuchung nach Psychotherapie	Z86.4	Missbrauch psychotrope Substanz in Eigenanamnese
Z13.4	Spez Verf z Unt best EntwicklStör i Kindheit	Z86.5	Andere psych KH od VerhaltStör in Eigenanamnese
Z50.2	Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus	Z91.1	Nichtbefolg ärztl Anordn [Non-compliance] i EigAnam
Z50.3	Reha-Maßn b AM-/Drogenabhängigkeit	Z91.8	Sonst nbez Risikofakt i EigAnam, aonkl
Z50.4	Psychotherapie, anderenorts nicht klassifiziert		

**BPEPP PP99**

**Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose**


**PEPP PP99Z**


**Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose**

**PSY**

Psychiatrie, vollstationär







**Entscheidungslogik PSY**

Dg Psychiatrische Störungen als Haupt- oder Nebendiagnose (SKPSY-K0)

**Psychiatrische Störungen als Haupt- oder Nebendiagnose (SKPSY-K0)**

D76.4	Zytokinfreisetzungs-Syndrom [cytokine release syndrome]	F70.-	Leichte Intelligenzminderung
E41	Alimentärer Marasmus	F71.-	Mittelgradige Intelligenzminderung
E51.-	Thiaminmangel [Vitamin-B1-Mangel]	F72.-	Schwere Intelligenzminderung
E66.-	Adipositas	F73.-	Schwerste Intelligenzminderung
F00.-*	Demenz bei Alzheimer-Krankheit	F74.-	Dissoziierte Intelligenz
F01.-	Vaskuläre Demenz	F78.-	Andere Intelligenzminderung
F02.-*	Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	F79.-	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung
F03	Nnbez Demenz	F80.-	Umschr EntwStör des Sprechens und der Sprache
F04	Org amnest Synd, n d Alkoh/and psychotr Subst bed	F81.-	Umschr EntwStör schulischer Fertigkeiten
F05.-	Delir, nicht durch Alk/ and psychotrope Substanzen bedingt	F82.-	Umschr EntwStör der motorischen Funktionen
F06.-	And psych Stör aufgr Schäd/FunStör Geh/körp KH	F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung
F07.-	Pers- u VerhStör aufgr KH, Schäd/FunStör d Geh	F84.-	Tief greifende Entwicklungsstörungen
F09	Nnbez organ od symptomat psychische Störung	F88	Andere Entwicklungsstörungen
F10.-	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	F89	Nnbez Entwicklungsstörung
F11.-	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	F90.-	Hyperkinetische Störungen
F12.-	Psych u Verhaltensstör durch Cannabinoide	F91.-	Störungen des Sozialverhaltens
F13.-	Psych u Verhaltensstör durch Sedativa o Hypnotika	F92.-	Komb Störung d Sozialverhaltens u d Emotionen
F14.-	Psych u Verhaltensstör durch Kokain	F93.-	Emotionale Störungen des Kindesalters
F15.-	Psych u Verhaltensstör durch and Stim, einschl Koff	F94.-	Stör soz Funktionen m Beginn i Kindheit u Jugend
F16.-	Psych u Verhaltensstör durch Halluzinogene	F95.-	Ticstörungen
F17.-	Psych u Verhaltensstör durch Tabak	F98.-	And Verh- u emot Stör m Beginn i Kindh u Jugend
F18.-	Psych u Verhaltensstör durch flüchtige Lösungsm	F99	Psychische Störung ohne nähere Angabe
F19.-	Psych/VerhSt d mult SubGebr/Konsum a psychotr Sub	G00.-	Bakt Meningitis, ao nicht klassif
F20.-	Schizophrenie	G01	Meningitis bei aokl bakteriellen Krankheiten
F21	Schizotyp Störung	G02.-*	Meningitis b sonst ao klass inf u parasitären KH
F22.-	Anhaltende wahnhafte Störungen	G03.-	Meningitis durch sonst und nnbez Ursachen
F23.-	Akute vorübergehende psychotische Störungen	G04.-	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis
F24	Induzierte wahnhafte Störung	G05.-*	Enzeph, Myelitis u Enzephalomyelitis b ao kl KH
F25.-	Schizoaffektive Störungen	G06.-	Intrakranielle u intraspinal Abszesse u Granulome
F28	Sonstige nichtorganische psychotische Störungen	G07	Intrakran u intraspinal Absz u Granulom b aokl KH
F29	Nnbez nichtorganische Psychose	G08	Intrakran u intraspinal Phlebitis u Thrombophlebitis
F30.-	Manische Episode	G09	Folgen entzündlicher KH ZNS
F31.-	Bipolare affektive Störung	G10	Chorea Huntington
F32.-	Depressive Episode	G11.-	Hereditäre Ataxie
F33.-	Rezidivierende depressive Störung	G12.-	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome
F34.-	Anhaltende affektive Störungen	G13.-*	Systematr, vorw d ZNS betr, b ao klassn KH
F38.-	Andere affektive Störungen	G14	Postpolio-Syndrom
F39	Nnbez affektive Störung	G20.-	Primäres Parkinson-Syndrom
F40.-	Phobische Störungen	G21.-	Sekundäres Parkinson-Syndrom
F41.-	Andere Angststörungen	G22	Parkinson-Syndrom b aokl KH
F42.-	Zwangsstörung	G23.-	Sonst degenerative Krankheiten der Basalganglien
F43.-	Reaktionen auf schwere Belast und Anpassungsstör	G24.-	Dystonie
F44.-	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]	G25.-	Sonst extrapyr KH und Bewegungsstörungen
F45.-	Somatoforme Störungen	G26	Extrapyramidale KH u Bewegungsstörung b aokl KH
F48.-	Andere neurotische Störungen	G30.-	Alzheimer-Krankheit
F50.-	Essstörungen	G31.-	Sonst degen KH d Nervensystems, ao nicht klassif
F51.-	Nichtorganische Schlafstörungen	G32.-*	Sonst degen KH d Nervensystems b ao klass KH
F52.-	Sexuelle FunkStör, n verursacht d org Stör or KH	G35.-	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]
F53.-	Psych o Verhaltensstör i Wochenbett, ao n klassif	G36.-	Sonstige akute disseminierte Demyelinisation
F54	Psycholog od Verhaltens-Faktoren bei aokl KH	G37.-	Sonst demyelinisierende KH d ZNS
F55.-	Schädl Gebr v nichtabhängigkeitserz Substanzen	G40.-	Epilepsie
F59	Nnbez Verhaltensauffällig b körperl Störung u Faktoren	G41.-	Status epilepticus
F60.-	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	G43.-	Migräne
F61	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	G44.-	Sonstige Kopfschmerzsyndrome
F62.-	Andauernde PersönlÄnd, n Folge Schäd o KH d Gehs	G45.-	Zerebr transitorische Ischämie u verwe Syndrome
F63.-	Abn Gewohnh und Störungen der Impulskontrolle	G46.-*	Zerebr Gefäßsyndr b zerebrovask Krankheiten
F64.-	Störungen der Geschlechtsidentität	G47.-	Schlafstörungen
F65.-	Störungen der Sexualpräferenz	G50.-	Krankheiten des N trigeminus [V. Hirnnerv]
F66.-	Psych u VerhStör in Verb m d sex Entw u Orient	G51.-	Krankheiten des N facialis [VII. Hirnnerv]
F68.-	Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	G52.-	Krankheiten sonstiger Hirnnerven
F69	Nnbez Persönlichkeits- und Verhaltensstörung	G53.-*	Krankheiten der Hirnnerven b ao klass Krankheiten

PSY  
HD

G54.-	Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus	L63.8	Sonstige Alopecia areata
G55.-*	Kompression v Nervenwurz u Nervenpl b ao klass KH	L63.9	Alopecia areata, nnbez
G56.-	Mononeuropathien der oberen Extremität	L98.1	Dermatitis factitia
G57.-	Mononeuropathien der unteren Extremität	M54.2	Zervikalneuralgie
G58.-	Sonstige Mononeuropathien	M54.3	Ischialgie
G59.-*	Mononeuropathie bei ao klassifn Krankheiten	M54.4	Lumboischialgie
G60.-	Hereditäre und idiopathische Neuropathie	M54.5	Kreuzschmerz
G61.-	Polyneuritis	M54.6	Schmerzen im Bereich BWS
G62.-	Sonstige Polyneuropathien	M54.8-	Sonstige Rückenschmerzen
G63.-*	Polyneuropathie bei ao klassifn Krankheiten	M79.1-	Myalgie
G64	Sonstige KH peripheres Nervensystem	M79.70	Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen
G70.-	Myasthenia gravis u sonst neuromusk Krankheiten	O99.3	Psych KH/KH Nervensyst, Schw/Geb/WoBett kompliz
G71.-	Primäre Myopathien	P91.7	Erworbener Hydrozephalus beim Neugeborenen
G72.-	Sonstige Myopathien	R06.4	Hyperventilation
G73.-*	KH i Ber d neuromusk Synapse/ uskeln b ao kl KH	R11	Übelkeit u Erbrechen
G80.-	Infantile Zerebralparese	R20.-	Sensibilitätsstörungen der Haut
G81.-	Hemiparese und Hemiplegie	R25.-	Abnorme unwillkürliche Bewegungen
G82.-	Parapare u Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie	R26.-	Störungen des Ganges und der Mobilität
G83.-	Sonstige Lähmungssyndrome	R27.-	Sonstige Koordinationsstörungen
G90.0-	Idiopathische periphere autonome Neuropathie	R29.6	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert
G90.1	Familiäre Dysautonomie [Riley-Day-Syndrom]	R40.-	Somnolenz, Sopor und Koma
G90.2	Horner-Syndrom	R41.-	Sonst Sympt, d d Erkennungsverm u Bewusstsein betr
G90.4-	Autonome Dysreflexie	R42	Schwindel u Taumel
G90.6-	Komplexes regionales Schmerzsyndrom, Typ II	R43.-	Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes
G90.88	Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems	R44.-	Sonst Sympt, d d Sinneswahrn/Wahrnehmungsverm betr
G90.9	KH autonomes Nervensystem, nnbez	R45.-	Symptome, die die Stimmung betreffen
G91.-	Hydrozephalus	R46.-	Symptome, d d äuß Erscheinungsbild/Verhalten betr
G92.-	Toxische Enzephalopathie	R47.-	Sprech- und Sprachstörungen, ao nicht klassif
G93.-	Sonstige Krankheiten des Gehirns	R48.-	Dyslexie u sonst Werkzeugstörungen, ao n klass
G94.-*	Sonst KH des Gehirns bei ao klass Krankheiten	R51	Kopfschmerz
G95.-	Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes	R52.-	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert
G96.-	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	R53	Unwohlsein u Ermüdung
G97.-	KH d Nervensyst n med Maßn, ao nicht klassif	R54	Senilität
G98	Sonst KH Nervensystem, aonkl	R55	Synkope u Kollaps
G99.08	Sonstige autonome Neuropathie b endokr/StoffwechsKH	R62.-	Ausbleiben d erw normalen physiolog Entwicklung
G99.1	Sonst KH auton Nervensystem b so aokl KH	R63.-	Symptome, d d Nahrungs- und Flüssigkeitsaufn betr
G99.2	Myelopathie b aokl KH	R64	Kachexie
G99.8	Sonst nbez KH Nervensystem b aokl KH	R68.1	Unspezifische Symptome im Kleinkindalter
H93.1	Tinnitus aurium	R78.-	Nachw v Drogen/and Subs, d norm n i Blut vorh sind
I60.-	Subarachnoidalblutung	R82.5	Erhöhte Urinwerte Drogen AM biologisch aktive Subst
I61.-	Intrazerebrale Blutung	R82.6	Abnorme Urinwerte Subst vorwieg nichtmed Herkunft
I62.-	Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung	R83.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst Liquor
I63.-	Hirninfrakt	R83.3	Abnormer Wert Subst vorwieg nichtmed Herkunft Liquor
I64	Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez	R84.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UntMat Atemw/Thorax
I65.-	Verschl/Stenose präzer Art oh result Hirninfrakt	R84.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat Atemwege/Thorax
I66.-	Verschl/Stenose zer Art oh result Hirninfrakt	R85.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM VerdOrg/Bauchh
I67.-	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	R85.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat VerdOrg/Bauchh
I68.-*	Zerebrovask Störungen b ao klass Krankheiten	R86.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM männl GenitOrg
I69.-	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit	R86.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat männl GenitOrg
J45.-	Asthma bronchiale	R87.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst UM weibl GenitOrg
K25.-	Ulcus ventriculi	R87.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat weibl GenitOrg
K50.-	Crohn-KHt [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn]	R89.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM and KöOrg/sys/gw
K51.-	Colitis ulcerosa	R89.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UM and KöOrg/sys/gew
K58.-	Reizdarmsyndrom	T36.-	Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika
L20.8	Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem	T37.-	Vergift durch sonst system wirk Antiinfektiva/ Antiparasitika
L20.9	Atopisches [endogenes] Ekzem, nnbez	T38.-	Vergift durch Hormone u synth ErsSt/ Antagonisten, aonkl
L23.-	Allergische Kontaktdermatitis	T39.-	Vergift durch nichtopioidhaltige Analg, Antipyrr/ Antirheumat
L24.-	Toxische Kontaktdermatitis	T40.-	Vergift durch BTM u Psychodysleptika [Halluzinogene]
L25.-	Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis	T41.-	Vergift durch Anästhetika u therapeutische Gase
L40.0	Psoriasis vulgaris	T42.-	Vergift durch Antiepilept, Sedat, Hypnot/ Antiparkinsonmittel
L40.1	Generalisierte Psoriasis pustulosa	T43.-	Vergift durch psychotrope Substanzen, aonkl
L40.2	Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau]	T44.-	Vergift durch primär auf das autonome NS wirk Arzneimittel
L40.3	Psoriasis pustulosa palmoplantaris	T45.-	Vergift durch primär system u auf das Blut wirk Mittel, aonkl
L40.4	Psoriasis guttata	T46.-	Vergift durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirk Mittel
L40.5	Psoriasis-Arthropathie	T47.-	Vergift durch prim auf Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel
L40.8	Sonstige Psoriasis	T48.-	Vergift durch prim auf gl Mu, SkMusk u AtmSyst wirk Mittel
L40.9	Psoriasis, nnbez	T49.-	Vergift d prim HSchlH wir/ in Aug/HNO/Zahn ang Mi top Anw
L50.-	Urtikaria	T50.-	Vergift durch Diur/sonst/nnbez AM, Drogen/biolog akt Subst
L63.0	Alopecia (cranialis) totalis	T51.-	Toxische Wirkung von Alkohol
L63.1	Alopecia universalis	T52.-	Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln



T53.-	Tox Wirk v halogenierten aliphath u aromat Kohlenwasserstoff	Z13.4	Spez Verf z Unt best EntwicklStör i Kindheit
T54.-	Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen	Z50.2	Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus
T55	Toxische Wirkung von Seifen u Detergenzien	Z50.3	Reha-Maßn b AM-/Drogenabhängigkeit
T56.-	Toxische Wirkung von Metallen	Z50.4	Psychotherapie, anderenorts nicht klassifiziert
T57.-	Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen	Z51.83	Opiatsubstitution
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	Z55	Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung
T59.-	Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe od sonst Rauch	Z56	Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben
T60.-	Toxische Wirk v Schädlingsbekämpfungsmitteln [Pestiziden]	Z59	Kontaktanl m Bez Wohnumfeld/wirtschaftl Lage
T61.-	Tox Wirk schädli Subst, m essb Meerestieren aufgenommen	Z60	Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung
T62.-	Tox Wirk sonst schädli Subst, m der Nahrung aufgenommen	Z61	Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse
T63.-	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren	Z62	Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung
T64	Tox Wirk Aflatoxin u so Mykotoxin in kontamin Lebensm	Z63	And Kontaktanl m Bez enger FamilKreis
T65.-	Toxische Wirkung sonstiger und nnbez Substanzen	Z64.-	Kontaktanlässe m Bezug a bes psychosoz Umstände
T71	Erstickung	Z65	Kontaktanl m Bez and psychosoz Umständ
T73.-	Schäden durch sonstigen Mangel	Z70	Berat i Bez SexEinst/-Verh/-Orientier
T74.-	Missbrauch von Personen	Z71	Pers, GesundhW z Zw Berat/ärztl Konsult i Anspr nehm, aonkl
T88.7	Nnbez unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge	Z72.-	Probleme mit Bezug auf die Lebensführung
T96	Folgen Vergiftung d AM/Drogen/biolog aktive Subst	Z73	Probl m Bez Schwierigk b Lebensbewält
T97	Folgen tox Wirkungen von vorwieg nicht med verwend Subst	Z81	Psych KH od VerhStör i FamilAnam
U63.-!	Psychische und Verhaltensstörungen bei Demenz	Z86.4	Missbrauch psychotrope Substanz in Eigenanamnese
Z00.4	Allg psychiatr Untersuch, aonkl	Z86.5	Andere psych KH od VerhaltStör in Eigenanamnese
Z03.2	Beobachtung b Verdacht auf psych KH od VerhaltStör	Z91.1	Nichtbefolg ärztl Anordn [Non-compliance] i EigAnam
Z03.6	Beobachtung b Verdacht auf tox Wirkung aufgenomm Subst	Z91.8	Sonst nbez Risikofakt i EigAnam, aonkl
Z09.3	Nachuntersuchung nach Psychotherapie		

## **BPEPP PA01** Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen und andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

HD Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (I) (PA01-K1)

## **PEPP PA01A** Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen und andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend mit komplizierender Konstellation

HD Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (I) (PA01-K1)	HD Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PA01-K2)
	HD Mittelgradige Intelligenzminderung (PA01-K3)
	HD Dissoziierte Intelligenzminderung (PA01-K4)
	ND Hochgradige Sehbehinderung (PA01-K5)
	Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen
	Pr Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (PA01-K8)
	ND Adipositas mit BMI ab 40 (PA01-K6)
	HD Tief greifende Entwicklungsstörung oder Intelligenzminderung mit Verhaltensstörung (PA01-K7)
	Funktion Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil

## **PEPP PA01B** Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen und andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend ohne komplizierende Konstellation

### **Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen oder andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (I) (PA01-K1)**

F70.-	Leichte Intelligenzminderung	F74.-	Dissoziierte Intelligenz
F71.-	Mittelgradige Intelligenzminderung	F78.-	Andere Intelligenzminderung
F72.-	Schwere Intelligenzminderung	F79.-	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung
F73.-	Schwerste Intelligenzminderung	F84.-	Tief greifende Entwicklungsstörungen

F95.-	Ticstörungen	F98.1	Nichtorganische Enkopresis
F98.0-	Nichtorganische Enuresis		

### Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PA01-K2)

F72.1	Schwere Intelligenzmind, deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf	F73.1	Schwerste Intelligenzmind, deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf
-------	--	-------	--

### Mittelgradige Intelligenzminderung (PA01-K3)

F71.1	Mittelgr Intelligenzmind: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf
-------	---

### Dissoziierte Intelligenzminderung (PA01-K4)

F74.1	Dissoziierte Intelligenz: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erf
-------	---

### Hochgradige Sehbehinderung (PA01-K5)

H54.0	Blindheit u hochgradige Sehbehinderung, binokular
-------	---

### Adipositas mit BMI ab 40 (PA01-K6)

E66.06	Adipos d überm KalZuf: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	E66.28	Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60
E66.07	Adipos d überm KalZuf: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60	E66.86	Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50
E66.08	Adipos d überm KalZuf: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60	E66.87	Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60
E66.16	ArzneimInduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	E66.88	Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60
E66.17	ArzneimInduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60	E66.96	Adipositas, nnbez: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50
E66.18	ArzneimInduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60	E66.97	Adipositas, nnbez: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60
E66.26	Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	E66.98	Adipositas, nnbez: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60
E66.27	Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60		

### Tief greifende Entwicklungsstörung oder Intelligenzminderung mit Verhaltensstörung (PA01-K7)

F84.0	Frühkindlicher Autismus	F84.2	Rett-Syndrom
F84.1	Atypischer Autismus		

### Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (PA01-K8)

9-984.8‡	Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3	9-984.a‡	Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
9-984.9‡	Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4		

**BPEPP PA02 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen**

HD Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (I) (PA02-K1)

**PEPP PA02A Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotr. Subst. mit Heroinkon. od. sonst. Subst. (intrav.) od. mit schw. Begleiterkr. bei Opiatabh. od. Schwanger. od. mit schw. od. schwerster Pflegebed. od. mit hoher Therapieint. od. mit hohem Betreuungsaufw.**

HD Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (I) (PA02-K1)	Dg COVID19 (PA02-K2)	ND Mittelschwere, schwere, sehr schwere motorische Funktionseinschränkung (PA02-K3)		
		Dg Störungen durch Substanzmissbrauch, außer Opioide (PA02-K4)	Dg Störungen durch Opioide (PA02-K5)	
		Dg Störungen durch Substanzmissbrauch, außer Kokain (PA02-K6)	Dg Störungen durch Kokain (PA02-K7)	
		ND Hepatische Enzephalopathie ab Grad 2 (PA02-K8)		
		Funktion Integrierte klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung		
		ND Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 und 5 (PA02-K9)		
		ND Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes (PA02-K10)		
		Dg Psychotische Störung durch Opioide, Kokain und Halluzinogene (PA02-K11)		
		ND Komplizierende somatische Diagnosen bei substanzinduzierten Störungen (PA02-K12)		
		ND Hochgradige Sehbehinderung (PA01-K5)		
		ND Enteritis (PA02-K13)		
		Pr Pflegebedürftigkeit ab Grad 2 (PA02-K30)		
		ND Bösartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PA02-K14)		
		Funktion Mutter/Vater-Kind-Setting mit hohem Anteil		
		Funktion Therapie Arzt/Psychologe ab 6 TE mit hohem Anteil		
		ND Chorea Huntington (PA02-K15)		
		ND Pneumonien (PA02-K16)		
		Funktion Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil	Pflegetage > 13 T	
		Alter >= 75 J		
	ND Surrogatparameter für den Konsum intravenöser Drogen (PA02-K17)	Dg Störungen durch Opioide in verschiedenen Ausprägungsformen, F11.2-8 (PA02-K18)		
	Dg Konsum von Heroin oder intravenöser Drogenkonsum (PA02-K19)			
	Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen			
	ND Schwangerschaft (PA02-K20)			
	Pr Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (PA01-K8)			
	Funktion Hoher Anteil Einzeltherapie			

PSY  
PA02

**PEPP PA02B**

**Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, Alter > 74 Jahre oder mit kompliz. Konstellation oder mit multiplem Substanzmissbrauch bei Opiat- oder Kokainkonsum oder mit hoher Therapieintensität oder mit Mutter/Vater-Kind-Setting**

HD Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (I) (PA02-K1)	ND Mittelschwere, schwere, sehr schwere motorische Funktionseinschränkung (PA02-K3)	
	Dg Störungen durch Substanzmissbrauch, außer Opiode (PA02-K4)	Dg Störungen durch Opiode (PA02-K5)
	Dg Störungen durch Substanzmissbrauch, außer Kokain (PA02-K6)	Dg Störungen durch Kokain (PA02-K7)
	ND Hepatische Enzephalopathie ab Grad 2 (PA02-K8)	
	Funktion Integrierte klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung	
	ND Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 und 5 (PA02-K9)	
	ND Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes (PA02-K10)	
	Dg Psychotische Störung durch Opiode, Kokain und Halluzinogene (PA02-K11)	
	ND Komplizierende somatische Diagnosen bei substanzinduzierten Störungen (PA02-K12)	
	ND Hochgradige Sehbehinderung (PA01-K5)	
	ND Enteritis (PA02-K13)	
	Pr Pflegebedürftigkeit ab Grad 2 (PA02-K30)	
	ND Bösartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PA02-K14)	
	Funktion Mutter/Vater-Kind-Setting mit hohem Anteil	
	Funktion Therapie Arzt/Psychologe ab 6 TE mit hohem Anteil	
	ND Chorea Huntington (PA02-K15)	
	ND Pneumonien (PA02-K16)	
	Funktion Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil	Pflegetage > 13 T
	Alter >= 75 J	

**PEPP PA02C**

**Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, Alter > 64 J. u. < 75 J. oder mit Qualifiziertem Entzug ab mehr als 14 Behandlungstagen oder mit kompliz. Konstell. oder mit multiplem Substanzmissbrauch außer bei Opiat- und Kokainkonsum**

HD Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (I) (PA02-K1)	1 Dg aus mind. 2 Tab.: Störungen durch Alkohol (PA02-K21); Störungen durch Cannabinoide (PA02-K22); Störungen durch Sedativa/Hypnotika (PA02-K23); Störungen durch andere Stimulanzien (PA02-K24); Störungen durch Halluzinogene (PA02-K25); Störungen durch flüchtige Lösungsmittel (PA02-K26)	
	ND Doppeldiagnose Sucht mit Psychose (PA02-K27)	
	Dg Entzugssyndrom mit Delir (PA02-K28)	
	ND Kachexie (PA02-K29)	
	Funktion Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil	
	Alter >= 65 J	
	Funktion Qualifizierte Entzugsbehandlung bei Erwachsenen	

**PEPP PA02D**

**Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen, Alter < 65 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne Heroinkonsum oder intravenösen Gebrauch sonstiger Substanzen, ohne Qualifizierten Entzug ab mehr als 14 Behandlungstagen**

**Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (I) (PA02-K1)**

F10.0	Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch]	F15.1	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, schädli Gebrauch
F10.1	Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch	F15.2	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Abhängigkeitssyndrom
F10.2	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom	F15.3	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssyndrom
F10.3	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssyndrom	F15.4	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssynd m Delir
F10.4	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir	F15.5	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, psychot Störung
F10.5	Psych u VerhaltStör d Alkohol, psychot Störung	F15.7	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, Restz/verzög auftr psychot Stör
F10.7	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Restz/verzög auftr psychot Stör	F15.8	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, sonst
F10.8	Psych u VerhaltStör d Alkohol, sonst	F15.9	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, nnbez
F10.9	Psych u VerhaltStör d Alkohol, nnbez	F16.0	Psych u VerhaltStör d Halluzin, akut Intox [ak Rausch]
F11.0	Psych u VerhaltStör Opiode, akut Intox [ak Rausch]	F16.1	Psych u VerhaltStör d Halluzin, schädli Gebrauch
F11.1	Psych u VerhaltStör Opiode, schädli Gebrauch	F16.2	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Abhängigkeitssynd
F11.2	Psych u VerhaltStör Opiode, Abhängigkeitssyndrom	F16.3	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssyndrom
F11.3	Psych u VerhaltStör Opiode, Entzugssyndrom	F16.4	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssynd m Delir
F11.4	Psych u VerhaltStör Opiode, Entzugssynd m Delir	F16.5	Psych u VerhaltStör d Halluzin, psychot Störung
F11.5	Psych u VerhaltStör Opiode, psychot Störung	F16.7	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Restz/verzög auftr psychot Stör
F11.7	Psych u VerhaltStör Opiode, Restz/verzög auftr psychot Stör	F16.8	Psych u VerhaltStör d Halluzin, sonst
F11.8	Psych u VerhaltStör Opiode, sonst	F16.9	Psych u VerhaltStör d Halluzin, nnbez
F11.9	Psych u VerhaltStör Opiode, nnbez	F17.0	Psych u VerhaltStör d Tabak, akut Intox [ak Rausch]
F12.0	Psych u VerhaltStör Cannab, akut Intox [ak Rausch]	F17.1	Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch
F12.1	Psych u VerhaltStör Cannab, schädli Gebrauch	F17.2	Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd
F12.2	Psych u VerhaltStör Cannab, Abhängigkeitssyndrom	F17.3	Psych u VerhaltStör d Tabak, Entzugssyndrom
F12.3	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssyndrom	F17.4	Psych u VerhaltStör d Tabak, EntzSynd m Delir
F12.4	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssynd m Delir	F17.5	Psych u VerhaltStör d Tabak, psychot Störung
F12.5	Psych u VerhaltStör Cannab, psychot Störung	F17.7	Psych u VerhaltStör d Tabak, Restz/verzög auftr psychot Stör
F12.7	Psych u VerhaltStör Cannab, Restz/verzög auftr psychot Stör	F17.8	Psych u VerhaltStör d Tabak, sonst
F12.8	Psych u VerhaltStör Cannab, sonst	F17.9	Psych u VerhaltStör d Tabak, nnbez
F12.9	Psych u VerhaltStör Cannab, nnbez	F18.0	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, akut Intox [ak Rausch]
F13.0	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, akut Intox [ak Rausch]	F18.1	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, schädli Gebrauch
F13.1	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, schädli Gebrauch	F18.2	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Abhängigkeitssynd
F13.2	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Abhängigkeitssyndrom	F18.3	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssyndrom
F13.3	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssyndrom	F18.4	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssynd m Delir
F13.4	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssynd m Delir	F18.5	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, psychot Störung
F13.5	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, psychot Störung	F18.7	Restzust u verzög auftr psychot Stör d fl LsgMittel
F13.7	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Restz/verzög auftr psychot Stör	F18.8	Sonst psychische u VerhaltStör d fl LsgMittel
F13.8	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, sonst	F18.9	Nnbez psychische u VerhaltStör d flüchtige LsgMittel
F13.9	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, nnbez	F19.0	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, ak Intox [ak R]
F14.0	Psych u VerhaltStör d Kokain, akut Intox [ak Rausch]	F19.1	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, schädli Gebr
F14.1	Psych u VerhaltStör d Kokain, schädli Gebrauch	F19.2	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd
F14.2	Psych u VerhaltStör d Kokain, Abhängigkeitssyndrom	F19.3	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, Entzugssynd
F14.3	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssyndrom	F19.4	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, EntzSynd m Delir
F14.4	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssynd m Delir	F19.5	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, psychot Stör
F14.5	Psych u VerhaltStör d Kokain, psychot Störung	F19.7	Restzu u verz auftr psychot Stör mult/and psychotr Sub
F14.7	Psych u VerhaltStör d Kokain, Restz/verzög auftr psychot Stör	F19.8	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, sonst
F14.8	Psych u VerhaltStör d Kokain, sonst	F19.9	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, nnbez
F14.9	Psych u VerhaltStör d Kokain, nnbez	F55.-	Schädli Gebr v nichtabhängigkeitserz Substanzen
F15.0	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, ak Intox [ak Rausch]		

**COVID19 (PA02-K2)**

U07.1 COVID-19, Virus nachgewiesen

**Mittelschwere, schwere, sehr schwere motorische Funktionseinschränkung (PA02-K3)**

U50.3-	Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung	U50.5-	Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung
U50.4-	Schwere motorische Funktionseinschränkung		

**Störungen durch Substanzmissbrauch, außer Opiode (PA02-K4)**

F10.-	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	F15.-	Psych u Verhaltensstör durch and Stim, einschl Koff
F12.-	Psych u Verhaltensstör durch Cannabinoide	F16.-	Psych u Verhaltensstör durch Halluzinogene
F13.-	Psych u Verhaltensstör durch Sedativa o Hypnotika	F18.-	Psych u Verhaltensstör durch flüchtige Lösungsm
F14.-	Psych u Verhaltensstör durch Kokain	F19.-	Psych/VerhSt d mult SubGebr/Konsum a psychotr Sub

**Störungen durch Opiode (PA02-K5)**

F11.- Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode

**Störungen durch Substanzmissbrauch, außer Kokain (PA02-K6)**

F10.-	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	F15.-	Psych u Verhaltensstör durch and Stim, einschl Koff
F11.-	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	F16.-	Psych u Verhaltensstör durch Halluzinogene
F12.-	Psych u Verhaltensstör durch Cannabinoide	F18.-	Psych u Verhaltensstör durch flüchtige Lösungsm
F13.-	Psych u Verhaltensstör durch Sedativa o Hypnotika	F19.-	Psych/VerhSt d mult SubGebr/Konsum a psychotr Sub

**Störungen durch Kokain (PA02-K7)**

F14.-	Psych u Verhaltensstör durch Kokain
-------	-------------------------------------

**Hepatische Enzephalopathie ab Grad 2 (PA02-K8)**

K72.72	Hepatische Enzephalopathie Grad 2	K72.74	Hepatische Enzephalopathie Grad 4
K72.73	Hepatische Enzephalopathie Grad 3		

**Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 und 5 (PA02-K9)**

N18.4	Chron Nierenkrankheit, Stadium 4	N18.5	Chron Nierenkrankheit, Stadium 5
-------	----------------------------------	-------	----------------------------------

**Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes (PA02-K10)**

J69.0	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
-------	--

**Psychotische Störung durch Opioide, Kokain und Halluzinogene (PA02-K11)**

F11.5	Psych u VerhaltStör Opioide, psychot Störung	F16.5	Psych u VerhaltStör d Halluzin, psychot Störung
F14.5	Psych u VerhaltStör d Kokain, psychot Störung		

**Komplizierende somatische Diagnosen bei substanzinduzierten Störungen (PA02-K12)**

B18.0	Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus	B21	BNB infolge HIV-KH [Hum Immundefiz-Virus-KH]
B18.11	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 1	B22	Sonst nbez KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]
B18.12	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 2	B23.-	Sonst Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit
B18.14	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 4	B24	Nbez HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH]
B18.19	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase nbez	E51.2	Wernicke-Enzephalopathie
B18.2	Chronische Virushepatitis C	J69.0	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
B18.8-	B18.8-	Z21	Asympt HIV-Inf [Human Immundefizienz-Virus-Inf]
B20	Infekt/paras KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]		

**Hochgradige Sehbehinderung (PA01-K5)**

Siehe Seite 140.

**Enteritis (PA02-K13)**

A02.0	Salmonellenenteritis	A04.6	Enteritis durch Yersinia enterocolitica
A02.1	Salmonellensepsis	A04.7-	Enterokolitis durch Clostridium difficile
A04.5	Enteritis durch Campylobacter		

**Bösartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PA02-K14)**

C71.-	Bösartige Neubildung des Gehirns	C79.4	Sekundäre BNB so u nbez Teile Nervensystem
C72.8	BNB: Gehirn u andere Teile ZNS, mehr Teilbereiche überlapp	C91.10	Chr lymphat Leukäm B-Zell-Typ [CLL]: oA komplet Remis
C79.3	Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute	C92.10	Chr myelo Leukäm [CML], BCR/ABL-posit: oA kompl Rem

**Chorea Huntington (PA02-K15)**

G10	Chorea Huntington
-----	-------------------

**Pneumonien (PA02-K16)**

J13	Pneumonie d Streptococcus pneumoniae	J17.-*	Pneumonie bei ao klassifn Krankheiten
J14	Pneumonie d Haemophilus influenzae	J18.1	Lobärpneumonie, nbez
J15.-	Pneumonie durch Bakterien, ao nicht klassif	U07.1	COVID-19, Virus nachgewiesen
J16.-	Pneumonie durch sonst Infektionserr, ao n klass		

**Surrogatparameter für den Konsum intravenöser Drogen (PA02-K17)**

B17.1	Akute Virushepatitis C	B24	Nnbez HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH]
B18.-	Chronische Virushepatitis	L02.4	Hautabszess, Furunkel u Karbunkel, Extremität
B20	Infekt/paras KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]	L03.1-	Phlegmone an sonstigen Teilen der Extremitäten
B21	BNB infolge HIV-KH [Hum Immundefiz-Virus-KH]	R64	Kachexie
B22	Sonst nbez KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]	Z21	Asympt HIV-Inf [Human Immundefizienz-Virus-Inf]
B23.-	Sonst Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit		

**Störungen durch Opioide in verschiedenen Ausprägungsformen, F11.2-8 (PA02-K18)**

F11.2	Psych u VerhaltStör Opioide, Abhängigkeitssyndrom	F11.6	Psych u VerhaltStör Opioide, amnest Syndrom
F11.3	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssyndrom	F11.7	Psych u VerhaltStör Opioide, Restz/verzög auftr psychot Stör
F11.4	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssynd m Delir	F11.8	Psych u VerhaltStör Opioide, sonst
F11.5	Psych u VerhaltStör Opioide, psychot Störung		

**Konsum von Heroin oder intravenöser Drogenkonsum (PA02-K19)**

U69.30	Intravenöser Konsum von Heroin	U69.33	Intraven Konsum (Meth-)Amphetamin-haltiger Stoffe
U69.31	Nichtintravenöser Konsum von Heroin	U69.35	Intravenöser Konsum sonst Stimulanzien, außer Koffein
U69.32	Intravenöser Konsum sonstiger psychotroper Substanzen		

**Schwangerschaft (PA02-K20)**

O09.-!	Schwangerschaftsdauer
--------	-----------------------

**Störungen durch Alkohol (PA02-K21)**

F10.-	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
-------	--

**Störungen durch Cannabinoide (PA02-K22)**

F12.-	Psych u Verhaltensstör durch Cannabinoide
-------	---

**Störungen durch Sedativa/Hypnotika (PA02-K23)**

F13.-	Psych u Verhaltensstör durch Sedativa o Hypnotika
-------	---

**Störungen durch andere Stimulanzien (PA02-K24)**

F15.-	Psych u Verhaltensstör durch and Stim, einschl Koff
-------	---

**Störungen durch Halluzinogene (PA02-K25)**

F16.-	Psych u Verhaltensstör durch Halluzinogene
-------	--

**Störungen durch flüchtige Lösungsmittel (PA02-K26)**

F18.-	Psych u Verhaltensstör durch flüchtige Lösungsm
-------	---

**Doppeldiagnose Sucht mit Psychose (PA02-K27)**

F20.0	Paranoide Schizophrenie	F25.0	Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch
F21	Schizotype Störung	F25.2	Gemischte schizoaffektive Störung
F22.0	Wahnhafte Störung		

**Entzugssyndrom mit Delir (PA02-K28)**

F10.4	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir	F15.4	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssynd m Delir
F11.4	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssynd m Delir	F16.4	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssynd m Delir
F12.4	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssynd m Delir	F18.4	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssynd m Delir
F13.4	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssynd m Delir	F19.4	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, EntzSynd m Delir
F14.4	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssynd m Delir		

**Kachexie (PA02-K29)**

R64	Kachexie
-----	----------

### **Pflegebedürftigkeit ab Grad 2 (PA02-K30)**

9-984.7† Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2  
9-984.8† Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3

9-984.9† Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4  
9-984.a† Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5

### **Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (PA01-K8)**

Siehe Seite 140.



**BPEPP PA03**

**Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen oder andere psychotische Störungen**

HD Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen oder andere psychotische Störungen (PA03-K1)

PSY  
PA03

**Schizophrenie, schizotype und wahnhaft Störungen oder andere psychotische Störungen, Alter > 64 Jahre oder mit komplizierender Konstellation oder mit hoher Therapieintensität oder mit Intensivbehandlung oder mit Mutter/Vater-Kind-Setting**

HD Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen oder andere psychotische Störungen (PA03-K1)

**PEPP PA03B**

**Schizophrenie, schizotype und wahnhaftes Störungen oder andere psychotische Störungen, Alter < 65 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne hohe Therapieintensität, ohne Intensivbehandlung, ohne Mutter/Vater-Kind-Setting**

### **Schizophrenie, schizotype und wahnhaftes Störungen oder andere psychotische Störungen (PA03-K1)**

F06.0	Organische Halluzinose	F20.9	Schizophrenie, nnbez
F06.2	Organische wahnhaftes [schizophreniforme] Störung	F21	Schizotype Störung
F20.0	Paranoide Schizophrenie	F22.-	Anhaltende wahnhaftes Störungen
F20.1	Hebephrene Schizophrenie	F23.-	Akute vorübergehende psychotische Störungen
F20.2	Katatone Schizophrenie	F24	Induzierte wahnhaftes Störung
F20.3	Undifferenzierte Schizophrenie	F25.-	Schizoaffektive Störungen
F20.5	Schizophrenes Residuum	F28	Sonstige nichtorganische psychotische Störungen
F20.6	Schizophrenia simplex	F29	Nnbez nichtorganische Psychose
F20.8	Sonstige Schizophrenie		

### **Mittelschwere, schwere, sehr schwere motorische Funktionseinschränkung (PA02-K3)**

Siehe Seite 143.

### **Psych u VerhaltStör, Entzugssyndrom mit Delir (PA03-K2)**

F10.4	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir	F14.4	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssynd m Delir
F11.4	Psych u VerhaltStör Opiode, Entzugssynd m Delir	F16.4	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssynd m Delir
F13.4	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssynd m Delir		

### **Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PA01-K2)**

Siehe Seite 140.

### **Hereditäre muskuläre Erkrankungen (PA03-K3)**

G70.0	Myasthenia gravis	G71.0	Muskeldystrophie
G70.2	Angeb od entwicklungsbedingte Myasthenie	G71.1	Myotone Syndrome

### **Katatone Schizophrenie (PA03-K4)**

F20.2	Katatone Schizophrenie
-------	------------------------

### **Anorexia nervosa (einschließlich atypischer Form) (PA03-K5)**

F50.0-	Anorexia nervosa	F50.1	Atypische Anorexia nervosa
--------	------------------	-------	----------------------------

### **Komplizierende psych Nebendiagn bei psychotischer Symptomatik (PA03-K6)**

F84.0	Frühkindlicher Autismus	G21.0	Malignes Neuroleptika-Syndrom
F84.1	Atypischer Autismus		

### **Organische psychotische Störungen (PA03-K7)**

F06.0	Organische Halluzinose	F06.2	Organische wahnhaftes [schizophreniforme] Störung
-------	------------------------	-------	---

### **Adipositas\_bestimmte (PA03-K8)**

E66.16	ArzneimInduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	E66.28	Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60
E66.17	ArzneimInduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60	E66.86	Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50
E66.18	ArzneimInduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60	E66.87	Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60
E66.26	Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	E66.88	Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60
E66.27	Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60		

### **Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes (PA02-K10)**

Siehe Seite 144.

### **Leichte Intelligenzminderung (PA03-K9)**

F70.1	Leichte Intelligenzmind: Deutl VerhaltStör, Beob/Beh erford
-------	---

**Mittelgradige Intelligenzminderung (PA01-K3)**

Siehe Seite 140.

**Dissoziierte Intelligenzminderung (PA01-K4)**

Siehe Seite 140.

**Neurologische somatische Nebendiagnose (PA03-K10)**

G11.-	Hereditäre Ataxie	G91.21	Sek Normaldruckhydroz
G91.20	Idiop Normaldruckhydroz		

**Multiple Sklerose mit akuter Exazerbation oder Progression (PA03-K11)**

G35.-	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]
-------	---

**Komplizierende somatische Nebendiagnose (PA03-K12)**

A04.7-	Enterokolitis durch Clostridium difficile	E13.01	Sonst nbez Diab mell m Koma, entgl bez
A46	Erysipel [Wundrose]	E13.11	Sonst nbez Diab mell m Ketoazidose, entgl bez
B20	Infekt/paras KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]	E13.21	Sonst nbez Diab mell m Nierenkompl, entgl bez
B21	BNB infolge HIV-KH [Hum Immundefiz-Virus-KH]	E13.31	Sonst nbez Diab mell m Augenkompik, entgl bez
B22	Sonst nbez KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]	E13.41	Sonst nbez Diab mell m neur Kompik, entgl bez
B23.-	Sonst Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit	E13.51	So nbez Diab mell m periph vask Kompik, entgl bez
B24	Nnbez HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH]	E13.61	Sonst nbez Diab mell m sonst nbez Kompik, entgl bez
E10.01	Diabetes mellitus, Typ 1: m Koma, entgl bez	E13.73	Sonst nbez DM m mult, m so mult Kompl, entgl bez
E10.11	Diabetes mellitus, Typ 1: m Ketoazidose, entgl bez	E13.75	Sonst nbez DM m mult Kompl, m dia Fußsyn, entgl bez
E10.21	Diabetes mellitus, Typ 1: m Nierenkompl, entgl bez	E13.81	Sonst nbez Diab mell m nnbez Kompik, entgl bez
E10.31	Diabetes mellitus, Typ 1: m Augenkompik, entgl bez	E13.91	Sonst nbez Diab mell oh Kompik, entgl bez
E10.41	Diabetes mellitus, Typ 1: m neur Kompik, entgl bez	E14.01	Nnbez Diab mell m Koma, entgl bez
E10.51	Diabetes mellitus, Typ 1: m periph vask Kompik, entgl bez	E14.11	Nnbez Diab mell m Ketoazidose, entgl bez
E10.61	Diabetes mellitus, Typ 1: m sonst nbez Kompik, entgl b	E14.21	Nnbez Diab mell m Nierenkompl, entgl bez
E10.73	Diabetes mellitus, Typ 1: m mult, so mult Kompl, entgl bez	E14.31	Nnbez Diab mell m Augenkompik, entgl bez
E10.75	Diab mellitus, Typ 1: m mult Kompl, m dia Fußsyn, entgl bez	E14.41	Nnbez Diab mell m neur Kompik, entgl bez
E10.81	Diabetes mellitus, Typ 1: m nnbez Kompik, entgl bez	E14.51	Nnbez Diab mell m periph vask Kompik, entgl bez
E10.91	Diabetes mellitus, Typ 1: oh Kompik, entgl bez	E14.61	Nnbez Diab mell m sonst nbez Kompik, entgl bez
E11.01	Diabetes mellitus, Typ 2: m Koma, entgl bez	E14.73	Nnbez DM m mult Kompl, m so mult Kompl, entgl bez
E11.11	Diabetes mellitus, Typ 2: m Ketoazidose, entgl bez	E14.75	Nnbez DM m mult Kompl, m dia Fußsyn, entgl bez
E11.21	Diabetes mellitus, Typ 2: m Nierenkompl, entgl bez	E14.81	Nnbez Diab mell m nnbez Kompik, entgl bez
E11.31	Diabetes mellitus, Typ 2: m Augenkompik, entgl bez	E14.91	Nnbez Diab mell oh Kompik, entgl bez
E11.41	Diabetes mellitus, Typ 2: m neur Kompik, entgl bez	E51.2	Wernicke-Enzephalopathie
E11.51	Diabetes mellitus, Typ 2: m periph vask Kompik, entgl b	G20.11	Prim Parkins-Synd maß/schwer Beeintr: M Wirkungsflukt
E11.61	Diabetes mellitus, Typ 2: m so nbez Kompik, entgl bez	G20.2-	Prim Parkinson-Syndr m schwerster Beeintr
E11.73	Diabetes mellitus, Typ 2: m mult, so mult Kompl, entgl bez	G40.-	Epilepsie
E11.75	Diab mellitus, Typ 2: m mult Kompl, m dia Fußsyn, entgl bez	G41.-	Status epilepticus
E11.81	Diabetes mellitus, Typ 2: m nnbez Kompik, entgl bez	G81.0	Schlaff Hemipares u Hemipleg
E11.91	Diabetes mellitus, Typ 2: oh Kompik, entgl bez	G81.1	Spast Hemipares u Hemipleg
E12.01	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m Koma, entgl bez	I49.5	Sick-Sinus-Syndrom
E12.11	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m Ketoazidose, entgl bez	I50.13	Linksherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichter Belast
E12.21	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m Nierenkompl, entgl bez	I50.14	Linksherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe
E12.31	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m Augenkompik, entgl bez	J44.00	Chron obstr LungKH m akut Inf unt Atemw: FEV1 <35%
E12.41	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m neur Kompik, entgl bez	J44.01	Chron obstr LuKH m akut Inf unt Atemw: FEV1 >= 35% u <50%
E12.51	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m periph vask Kompl, entgl bez	J44.10	Chron obstr LungKH m akut Exaz nnbez, FEV1 <35 %
E12.61	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m sonst nbez Kompik, entgl bez	J44.11	Chron obstr LungKH m akut Exaz nnbez, FEV1 >=35% u <50%
E12.73	DM iVm Fehl-/Mangernähr m mult, m so mult Kompl, entgl bez	L89.2-	Dekubitus, Stadium 3
E12.75	DM iVm Fehl-/Mangernähr m mult, m dia Fußsyn, entgl bez	L89.3-	Dekubitus, Stadium 4
E12.81	DM iVm Fehl-/Mangelernähr m nnbez Kompik, entgl bez	N18.4	Chron Nierenkrankheit, Stadium 4
E12.91	DM iVm Fehl-/Mangelernähr oh Kompik, entgl bez	N18.5	Chron Nierenkrankheit, Stadium 5

**Bulimia nervosa (PA03-K13)**

F50.2	Bulimia nervosa
-------	-----------------

**Schwangerschaft (PA02-K20)**

Siehe Seite 145.

**Schizoaffektive Störung, ggw. manisch (PA03-K14)**

F25.0 Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch

**Dissoziative Störungen (PA03-K15)**

F06.5 Organische dissoziative Störung

F44.- Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]

**Bösartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PA02-K14)**

Siehe Seite 144.

**Chorea Huntington (PA02-K15)**

Siehe Seite 144.

**Pneumonien (PA02-K16)**

Siehe Seite 144.

**Kachexie (PA02-K29)**

Siehe Seite 145.

**HIV-Infektion (PA03-K16)**

Z21 Asympt HIV-Inf [Human Immundefizienz-Virus-Inf]

**Zerebrale Lähmungen (PA03-K17)**

G81.-	Hemiparese und Hemiplegie
G82.0-	Schlaffe Paraparese und Paraplegie
G82.1-	Spastische Paraparese und Paraplegie
G82.2-	Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet

G82.3-	Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie
G82.4-	Spastische Tetraparese und Tetraplegie
G82.5-	Tetraparese und Tetraplegie, nnbez

**Morbus Crohn (PA03-K18)**

K50.- Crohn-KHt [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn]

**Pflegebedürftigkeit ab Grad 2 (PA02-K30)**

Siehe Seite 146.

**BPEPP PA04 Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen**

HD Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (PA04-K1)

**PEPP PA04A Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen, Alter > 84 Jahre oder mit komplizierender Diagnose und Alter > 64 Jahre oder mit komplizierender Konstellation oder mit hoher Therapieintensität**PSY  
PA04

HD Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (PA04-K1)	Alter >= 65 J	Dg Bipolare Störungen mit psychotischen Symptomen (PA04-K2)
		ND Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PA01-K2)
		ND Anorexia nervosa (einschließlich atypischer Form) (PA03-K5)
		ND Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes (PA02-K10)
		ND Mittelgradige Intelligenzminderung (PA01-K3)
		ND Dissoziierte Intelligenzminderung (PA01-K4)
		ND Multiple Sklerose mit akuter Exazerbation oder Progression (PA03-K11)
		ND Komplizierende somatische Nebendiagnose (PA03-K12)
		ND Entzugssyndrom mit Delir und psychotischer Störung bei Alkohol oder Sedativa/Hypnotikamissbrauch (PA04-K3)
		ND Enteritis (PA02-K13)
		ND Bösartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PA02-K14)
		ND Pleuraerguß (PA04-K4)
		ND Pneumonien (PA02-K16)
		ND Zerebrale Lähmungen (PA03-K17)
		ND Linksherzinsuffizienz, mit Beschwerden in Ruhe (PA04-K5)
	Gültigkeitsdauer (mind. ein Kode aus IntBeh ab 3 Merk psyStör Erw (PA04-K20)) > 30 T	
	Funktion Integrierte klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung	
	ND Komplizierende psych Nebendiagn bei affektiven Störungen (PA04-K6)	
	Dg Organische affektive Störungen (PA04-K7)	
	Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen	
	ND Schwere und mittelschwere kognitive Funktionseinschränkung (PA04-K8)	
	ND Sekundäre bösartige Neubildung am Knochen (PA04-K9)	
	Pr Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (PA01-K8)	
	Funktion Therapie Arzt/Psychologe ab 6 TE mit hohem Anteil	
	ND HIV assoziierte Erkrankungen (PA04-K10)	
	Funktion Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil	Pflegetage > 13 T
	Alter >= 85 J	
	Funktion Hoher Anteil Einzeltherapie	

**PEPP PA04B**

**Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen, Alter < 85 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, mit Mutter/Vater-Kind-Setting oder mit komplizierender Diagnose oder mit erheblicher Pflegebedürftigkeit oder Alter > 64 Jahre**

HD Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (PA04-K1)	Dg Bipolare Störungen mit psychotischen Symptomen (PA04-K2)	
	ND Stimulanzen, differenziert (PA04-K11)	ND Störungen durch andere Stimulanzen in verschiedenen Ausprägungsformen (PA04-K12)
	ND Infantile Zerebralparese (PA04-K13)	
	ND Schwere motorische Funktionseinschränkung (PA04-K14)	
	ND Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PA01-K2)	
	ND Hereditäre muskuläre Erkrankungen (PA03-K3)	
	ND Anorexia nervosa (einschließlich atypischer Form) (PA03-K5)	
	ND Adipositas_bestimmte (PA03-K8)	
	ND Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes (PA02-K10)	
	ND Leichte Intelligenzminderung (PA03-K9)	
	ND Mittelgradige Intelligenzminderung (PA01-K3)	
	ND Dissoziierte Intelligenzminderung (PA01-K4)	
	ND Frühkindlicher Autismus (PA04-K15)	
	ND Primäre pulmonale Hypertonie (PA04-K16)	
	ND Komplizierende somatische Diagnosen bei substanzinduzierten Störungen (PA02-K12)	
	ND Hochgradige Sehbehinderung (PA01-K5)	
	ND Multiple Sklerose mit akuter Exazerbation oder Progression (PA03-K11)	
	ND Komplizierende somatische Nebendiagnose (PA03-K12)	
	ND Entzugssyndrom mit Delir und psychotischer Störung bei Alkohol oder Sedativa/Hypnotikamissbrauch (PA04-K3)	
	ND Störungen durch Alkohol, Sedativa/Hypnotika in verschiedenen Ausprägungsformen (PA04-K17)	
	ND Enteritis (PA02-K13)	
	ND Schwangerschaft (PA02-K20)	
	Pr Pflegebedürftigkeit ab Grad 2 (PA02-K30)	
	HD Dissoziative Störungen (PA03-K15)	
	ND Intravenöser Konsum von psychotrop. Subst. (PA04-K18)	
	ND Böartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PA02-K14)	
	ND Pleuraerguß (PA04-K4)	
	Funktion Mutter/Vater-Kind-Setting mit hohem Anteil	
	ND Pneumonien (PA02-K16)	
	ND Kachexie (PA02-K29)	
	ND Hereditäre Ataxien und verwandte Syndrome (PA04-K19)	
	ND Zerebrale Lähmungen (PA03-K17)	
	ND Linksherzinsuffizienz, mit Beschwerden in Ruhe (PA04-K5)	
	Alter >= 65 J	

**PEPP PA04C**

**Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen, Alter < 65 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne komplizierende Diagnose, ohne erhebliche Pflegebedürftigkeit**

## Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme oder Schlafstörungen (PA04-K1)

F06.3	Organische affektive Störungen	F41.-	Andere Angststörungen
F06.4	Organische Angststörung	F42.-	Zwangsstörung
F06.5	Organische dissoziative Störung	F43.-	Reaktionen auf schwere Belast und Anpassungsstör
F06.6	Organische emotional labile [asthenische] Störung	F44.-	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]
F20.4	Postschizophrene Depression	F45.-	Somatoforme Störungen
F30.-	Manische Episode	F48.-	Andere neurotische Störungen
F31.-	Bipolare affektive Störung	F51.-	Nichtorganische Schlafstörungen
F32.-	Depressive Episode	F53.-	Psych o Verhaltensstör i Wochenbett, ao n klassif
F33.-	Rezidivierende depressive Störung	F59	Nnbez Verhaltensauffällig b körperl Störung u Faktoren
F34.-	Anhaltende affektive Störungen	F68.0	Entwicklung körperl Sympt aus psych Gründen
F38.-	Andere affektive Störungen	F93.-	Emotionale Störungen des Kindesalters
F39	Nnbez affektive Störung	G47.-	Schlafstörungen
F40.-	Phobische Störungen	G93.3	Chronisches Fatigue-Syndrom [Chronic fatigue syndrome]

## Bipolare Störungen mit psychotischen Symptomen (PA04-K2)

F30.2	Manie mit psychotischen Symptomen	F31.2	Bipolare affekt Stör, ggw man Epis m psychot Symptome
-------	-----------------------------------	-------	---

## Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PA01-K2)

Siehe Seite 140.

## Anorexia nervosa (einschließlich atypischer Form) (PA03-K5)

Siehe Seite 149.

## Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes (PA02-K10)

Siehe Seite 144.

## Mittelgradige Intelligenzminderung (PA01-K3)

Siehe Seite 140.

## Dissoziierte Intelligenzminderung (PA01-K4)

Siehe Seite 140.

## Multiple Sklerose mit akuter Exazerbation oder Progression (PA03-K11)

Siehe Seite 150.

## Komplizierende somatische Nebendiagnose (PA03-K12)

Siehe Seite 150.

## Entzugssyndrom mit Delir und psychotischer Störung bei Alkohol oder Sedativa/Hypnotikamissbrauch (PA04-K3)

F10.4	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir	F13.4	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssynd m Delir
F10.5	Psych u VerhaltStör d Alkohol, psychot Störung	F13.5	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, psychot Störung

## Enteritis (PA02-K13)

Siehe Seite 144.

## Bösartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PA02-K14)

Siehe Seite 144.

## Pleuraerguß (PA04-K4)

J90	Pleuraerguss, aonkl	J91	Pleuraerguss b aokl KH
-----	---------------------	-----	------------------------

## Pneumonien (PA02-K16)

Siehe Seite 144.



**Zerebrale Lähmungen (PA03-K17)**

Siehe Seite 151.

**Linksherzinsuffizienz, mit Beschwerden in Ruhe (PA04-K5)**

I50.14 Linksherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe

**Komplizierende psych Nebendiagn bei affektiven Störungen (PA04-K6)**

F44.2	Dissoziativer Stupor	F84.5	Asperger-Syndrom
F84.1	Atypischer Autismus		

**Organische affektive Störungen (PA04-K7)**

F06.3	Organische affektive Störungen	F06.6	Organische emotional labile [asthenische] Störung
-------	--------------------------------	-------	---

**Schwere und mittelschwere kognitive Funktionseinschränkung (PA04-K8)**

U51.1-	Mittlere kognitive Funktionseinschränkung	U51.2-	Schwere kognitive Funktionseinschränkung
--------	---	--------	--

**Sekundäre bösartige Neubildung am Knochen (PA04-K9)**

C79.5 Sekundäre BNB Knochen u Knochenmark

**HIV assoziierte Erkrankungen (PA04-K10)**

B20	Infekt/paras KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]	B23.-	Sonst Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit
B21	BNB infolge HIV-KH [Hum Immundefiz-Virus-KH]	B24	Nnbez HIV-KH [Humane Immundefizienz-Virus-KH]
B22	Sonst nbez KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]		

**Stimulanzien, differenziert (PA04-K11)**

U69.33	Intraven Konsum (Meth-)Amphetamin-haltiger Stoffe	U69.35	Intravenöser Konsum sonst Stimulanzien, außer Koffein
U69.34	Nichtintra ven Konsum (Meth-)Amphetamin-haltig Stoffe	U69.36	Nichtintra ven Konsum sonst Stimulanzien, außer Koffein

**Störungen durch andere Stimulanzien in verschiedenen Ausprägungsformen (PA04-K12)**

F15.2	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Abhängigkeitssyndrom	F15.4	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssynd m Delir
F15.3	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssyndrom	F15.5	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, psychot Störung

**Infantile Zerebralparese (PA04-K13)**

G80.- Infantile Zerebralparese

**Schwere motorische Funktionseinschränkung (PA04-K14)**

U50.4-	Schwere motorische Funktionseinschränkung	U50.5-	Sehr schwere motorische Funktionseinschränkung
--------	---	--------	--

**Hereditäre muskuläre Erkrankungen (PA03-K3)**

Siehe Seite 149.

**Adipositas\_bestimmte (PA03-K8)**

Siehe Seite 149.

**Leichte Intelligenzminderung (PA03-K9)**

Siehe Seite 149.

**Frühkindlicher Autismus (PA04-K15)**

F84.0 Frühkindlicher Autismus

**Primäre pulmonale Hypertonie (PA04-K16)**

I27.0- I27.0-

## Komplizierende somatische Diagnosen bei substanzinduzierten Störungen (PA02-K12)

Siehe Seite 144.

## Hochgradige Sehbehinderung (PA01-K5)

Siehe Seite 140.

## Störungen durch Alkohol, Sedativa/Hypnotika in verschiedenen Ausprägungsformen (PA04-K17)

F11.2	Psych u VerhaltStör Opiode, Abhängigkeitssyndrom	F14.2	Psych u VerhaltStör d Kokain, Abhängigkeitssyndrom
F11.3	Psych u VerhaltStör Opiode, Entzugssyndrom	F14.3	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssyndrom
F11.4	Psych u VerhaltStör Opiode, Entzugssynd m Delir	F14.4	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssynd m Delir
F11.5	Psych u VerhaltStör Opiode, psychot Störung	F14.5	Psych u VerhaltStör d Kokain, psychot Störung

## Schwangerschaft (PA02-K20)

Siehe Seite 145.

## Dissoziative Störungen (PA03-K15)

Siehe Seite 151.

## Intravenöser Konsum von psychotrop. Subst. (PA04-K18)

U69.30	Intravenöser Konsum von Heroin	U69.32	Intravenöser Konsum sonstiger psychotroper Substanzen
--------	--------------------------------	--------	---

## Kachexie (PA02-K29)

Siehe Seite 145.

## Hereditäre Ataxien und verwandte Syndrome (PA04-K19)

G11.-	Hereditäre Ataxie	G13.*	Systematr, vorw d ZNS betr, b ao klassn KH
G12.-	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome		

## IntBeh ab 3 Merk psyStör Erw (PA04-K20)

9-619†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 3 Merkmalen	9-61b†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 5 oder mehr Merkmalen
9-61a†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 4 Merkmalen		

## Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (PA01-K8)

Siehe Seite 140.

## Pflegebedürftigkeit ab Grad 2 (PA02-K30)

Siehe Seite 146.

**BPEPP PA14 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Essstörungen und andere Störungen**

HD Sexuelle Funktionsstörungen, Störungen der Geschlechtsidentität, der Sexualpräferenz oder der sexuellen Entwicklung und Orientierung (II) (PA14-K1)

**PEPP PA14A Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Essstörungen und andere Störungen, Alter > 64 Jahre oder mit komplizierender Konstellation oder mit hoher Therapieintensität oder mit erheblicher Pflegebedürftigkeit**

<p>HD Sexuelle Funktionsstörungen, Störungen der Geschlechtsidentität, der Sexualpräferenz oder der sexuellen Entwicklung und Orientierung (II) (PA14-K1)</p>	ND Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PA01-K2)
	Funktion Integrierte klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung
	Dg Anorexia nervosa (einschließlich atypischer Form) (PA03-K5)
	ND Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes (PA02-K10)
	ND Leichte Intelligenzminderung (PA03-K9)
	ND Mittelgradige Intelligenzminderung (PA01-K3)
	ND Dissoziierte Intelligenzminderung (PA01-K4)
	ND Störungen durch Opiode in verschiedenen Ausprägungsformen, F11.2-5 (PA14-K2)
	ND Hypopituitarismus (PA14-K3)
	ND Multiple Sklerose mit akuter Exazerbation oder Progression (PA03-K11)
	Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen
	ND Komplizierende somatische Nebendiagnose (PA03-K12)
	ND Schwangerschaft (PA02-K20)
	Pr Pflegebedürftigkeit ab Grad 2 (PA02-K30)
	ND Dissoziative Störungen (PA03-K15)
	HD Organische Persönlichkeitsstörung (PA14-K4)
	Funktion Therapie Arzt/Psychologe ab 6 TE mit hohem Anteil
	ND Adipositas mit BMI ab 40 (PA01-K6)
	ND Chorea Huntington (PA02-K15)
	ND Pneumonien (PA02-K16)
	ND Kachexie (PA02-K29)
	ND Zerebrale Lähmungen (PA03-K17)
	Funktion Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil
	Alter >= 65 J
	Funktion Hoher Anteil Einzeltherapie

**PEPP PA14B Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Essstörungen und andere Störungen, Alter < 65 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne hohe Therapieintensität, ohne erhebliche Pflegebedürftigkeit**PSY  
PA14

## Sexuelle Funktionsstörungen, Störungen der Geschlechtsidentität, der Sexualpräferenz oder der sexuellen Entwicklung und Orientierung (II) (PA14-K1)

F07.0	Organische Persönlichkeitsstörung	F68.1	Artifiz Stör [abs Erzeug/Vortäusch körp/psych Sympt]
F50.-	Essstörungen	F68.8	Sonstige nbez Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen
F52.-	Sexuelle FunktStör, n verursacht d org Stör or KH	F69	Nnbez Persönlichkeits- und Verhaltensstörung
F60.-	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	F90.-	Hyperkinetische Störungen
F61	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	F91.-	Störungen des Sozialverhaltens
F62.-	Andauernde PersönÄnd, n Folge Schäd o KH d Gehs	F92.-	Komb Störung d Sozialverhaltens u d Emotionen
F63.-	Abn Gewohnh und Störungen der Impulskontrolle	F94.-	Stör soz Funktionen m Beginn i Kindheit u Jugend
F64.-	Störungen der Geschlechtsidentität	F98.2	Fütterstörung im frühen Kindesalter
F65.-	Störungen der Sexualpräferenz	F98.3	Pica im Kindesalter
F66.-	Psych u VerhStör in Verb m d sex Entw u Orient		

## Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PA01-K2)

Siehe Seite 140.

## Anorexia nervosa (einschließlich atypischer Form) (PA03-K5)

Siehe Seite 149.

## Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes (PA02-K10)

Siehe Seite 144.

## Leichte Intelligenzminderung (PA03-K9)

Siehe Seite 149.

## Mittelgradige Intelligenzminderung (PA01-K3)

Siehe Seite 140.

## Dissoziierte Intelligenzminderung (PA01-K4)

Siehe Seite 140.

## Störungen durch Opioide in verschiedenen Ausprägungsformen, F11.2-5 (PA14-K2)

F11.2	Psych u VerhaltStör Opioide, Abhängigkeitssyndrom	F11.4	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssynd m Delir
F11.3	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssyndrom	F11.5	Psych u VerhaltStör Opioide, psychot Störung

## Hypopituitarismus (PA14-K3)

E23.0 Hypopituitarismus

## Multiple Sklerose mit akuter Exazerbation oder Progression (PA03-K11)

Siehe Seite 150.

## Komplizierende somatische Nebendiagnose (PA03-K12)

Siehe Seite 150.

## Schwangerschaft (PA02-K20)

Siehe Seite 145.

## Dissoziative Störungen (PA03-K15)

Siehe Seite 151.

## Organische Persönlichkeitsstörung (PA14-K4)

F07.0 Organische Persönlichkeitsstörung

**Adipositas mit BMI ab 40 (PA01-K6)**

Siehe Seite 140.

**Chorea Huntington (PA02-K15)**

Siehe Seite 144.

**Pneumonien (PA02-K16)**

Siehe Seite 144.

**Kachexie (PA02-K29)**

Siehe Seite 145.

**Zerebrale Lähmungen (PA03-K17)**

Siehe Seite 151.

**Pflegebedürftigkeit ab Grad 2 (PA02-K30)**

Siehe Seite 146.

PSY  
PA14

**BPEPP PA15**
**Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit und sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems**

Dg COVID19 (PA02-K2)	Definition PEPP (PA03A)
	Definition PEPP (PA04A)
	Definition PEPP (PA04B)
Funktion Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems	

**PEPP PA15A**
**Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit und sonst. degen. Krankheiten des Nervensystems mit kompliz. Konst. oder mit schw. oder schwerster mot. Fkt-einschr. oder mit hoher Therapieintens. oder 1:1-Betreuung mit erhöhtem Aufw.**

Funktion Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems	Dg Schwere motorische Funktionseinschränkung (PA04-K14)	
	Pr Komplexbehandlung bei MRE und non-MRE ab 14 BhT (PA15-K13)	
	Funktion Integrierte klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung	
	ND Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 und 5 (PA02-K9)	
	ND Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes (PA02-K10)	
	HD Spezielle Demenzformen (PA15-K1)	
	ND Hochgradige Sehbehinderung (PA01-K5)	
	ND Multiple Sklerose mit akuter Exazerbation oder Progression (PA03-K11)	
	Dg Demenz bei Alzheimer-KH, mit frühem Beginn (PA15-K2)	Dg Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn (PA15-K3)
	Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen	
	Dg Sekundäre bösartige Neubildung am Knochen (PA04-K9)	
	ND Enteritis (PA02-K13)	
	Pr Pflegebedürftigkeit ab Grad 4 (PA15-K14)	
	Dg Bösartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PA02-K14)	
	Dg Lewy-Körper-Krankheit (PA15-K4)	
	ND Pleuraerguß (PA04-K4)	
	Funktion Therapie Arzt/Psychologe ab 6 TE mit hohem Anteil	
	Dg Chorea Huntington (PA02-K15)	
	ND HIV assoziierte Erkrankungen (PA04-K10)	
	ND Dekubitus 3. und 4. Grades (PA15-K5)	Definition PEPP (PA15B)
	ND Pneumonien (PA02-K16)	
	ND HIV-Infektion (PA03-K16)	
	ND Zerebrale Lähmungen (PA03-K17)	
	ND Linksherzinsuffizienz, mit Beschwerden in Ruhe (PA04-K5)	

**PEPP PA15B**

**Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit und sonstige degen. Krankheiten des Nervensystems mit best. Demenzerkrankungen oder kompliz. Konst. oder mit mittelschwerer mot. Fkt-einschränkung oder Intensivbeh. oder Alter > 84 Jahre**

Funktion Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems	ND Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung (PA15-K6)	
	ND Hepatische Enzephalopathie ab Grad 2 (PA02-K8)	
	ND Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PA01-K2)	
	ND Mittelgradige Intelligenzminderung (PA01-K3)	
	ND Dissoziierte Intelligenzminderung (PA01-K4)	
	HD Amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems (PA15-K7)	
	ND Demenz bei Alzheimer-Krankheit oder anderenorts klassifizierten Krankheiten (PA15-K8)	HD Anderenorts klassifizierte Krankheitsbilder bei Demenz (PA15-K9)
	Dg ZNS-Infektionen (PA15-K10)	
	Pr Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (PA01-K8)	
	Dg Alkoholentzug mit Delir (PA15-K11)	
	Dg Verschiedene Formen des Delirs (PA15-K12)	
	Funktion Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil	
	Alter >= 85 J	
Dg COVID19 (PA02-K2)	Definition PEPP (PA04A)	
	Definition PEPP (PA04B)	

PSY  
PA15**PEPP PA15C**

**Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit und sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne bestimmte Demenzerkrankungen, ohne komplizierende Konstellation, ohne Intensivbehandlung, Alter < 85 Jahre**

**COVID19 (PA02-K2)**

Siehe Seite 143.

**Schwere motorische Funktionseinschränkung (PA04-K14)**

Siehe Seite 155.

**Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 und 5 (PA02-K9)**

Siehe Seite 144.

**Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes (PA02-K10)**

Siehe Seite 144.

**Spezielle Demenzformen (PA15-K1)**

F01.0 Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn

**Hochgradige Sehbehinderung (PA01-K5)**

Siehe Seite 140.

**Multiple Sklerose mit akuter Exazerbation oder Progression (PA03-K11)**

Siehe Seite 150.

### **Demenz bei Alzheimer-KH, mit frühem Beginn (PA15-K2)**

F00.0      Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2)

### **Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn (PA15-K3)**

G30.0      Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn

### **Sekundäre bösartige Neubildung am Knochen (PA04-K9)**

Siehe Seite 155.

### **Enteritis (PA02-K13)**

Siehe Seite 144.

### **Bösartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PA02-K14)**

Siehe Seite 144.

### **Lewy-Körper-Krankheit (PA15-K4)**

G31.82      Lewy-Körper-Krankheit

### **Pleuraerguß (PA04-K4)**

Siehe Seite 154.

### **Chorea Huntington (PA02-K15)**

Siehe Seite 144.

### **HIV assoziierte Erkrankungen (PA04-K10)**

Siehe Seite 155.

### **Dekubitus 3. und 4. Grades (PA15-K5)**

L89.2-      Dekubitus, Stadium 3

L89.3-      Dekubitus, Stadium 4

### **Pneumonien (PA02-K16)**

Siehe Seite 144.

### **HIV-Infektion (PA03-K16)**

Siehe Seite 151.

### **Zerebrale Lähmungen (PA03-K17)**

Siehe Seite 151.

### **Linksherzinsuffizienz, mit Beschwerden in Ruhe (PA04-K5)**

Siehe Seite 155.

### **Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung (PA15-K6)**

U50.3-      Mittelschwere motorische Funktionseinschränkung

### **Hepatische Enzephalopathie ab Grad 2 (PA02-K8)**

Siehe Seite 144.

### **Schwere und schwerste Intelligenzminderung (PA01-K2)**

Siehe Seite 140.



**Mittelgradige Intelligenzminderung (PA01-K3)**

Siehe Seite 140.

**Dissoziierte Intelligenzminderung (PA01-K4)**

Siehe Seite 140.

**Amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems (PA15-K7)**

F01.1	Multiinfarkt-Demenz	G30.-	Alzheimer-Krankheit
F01.2	Subkortikale vaskuläre Demenz	G31.1	Senile Degeneration Gehirn, aonkl
F01.3	Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz	G31.2	Degeneration des Nervensystems durch Alkohol
F01.8	Sonstige vaskuläre Demenz	G31.81	Mitochondriale Zytopathie
F01.9	Vaskuläre Demenz, nnbez	G31.88	Sonstige nbez degenerative KH des Nervensystems
F03	Nnbez Demenz	G31.9	Degenerative KH des Nervensystems, nnbez

**Demenz bei Alzheimer-Krankheit oder anderenorts klassifizierten Krankheiten (PA15-K8)**

F00.*	Demenz bei Alzheimer-Krankheit	U63.-!	Psychische und Verhaltensstörungen bei Demenz
F02.*	Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		

**Anderenorts klassifizierte Krankheitsbilder bei Demenz (PA15-K9)**

A52.1	Floride Neurosyphilis	T39.-	Vergift durch nichtopioidhaltige Analg, Antipyr/ Antirheumat
A81.0	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	T40.-	Vergift durch BTM u Psychodysleptika [Halluzinogene]
B22	Sonst nbez KH infolge HIV-KH [Hum Immedef-Vir-KH]	T41.-	Vergift durch Anästhetika u therapeutische Gase
B56.-	Afrikanische Trypanosomiasis	T42.-	Vergift durch Antiepilept, Sedat, Hypnot/ Antiparkinsonmittel
B57.-	Chagas-Krankheit	T43.-	Vergift durch psychotrope Substanzen, aonkl
E01.-	Jodmangelbed Schilddrüsenkh u verwandte Zustände	T44.-	Vergift durch primär auf das autonome NS wirk Arzneimittel
E03.-	Sonstige Hypothyreose	T45.-	Vergift durch primär system u auf das Blut wirk Mittel, aonkl
E51.1	Beriberi	T46.-	Vergift durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirk Mittel
E51.2	Wernicke-Enzephalopathie	T47.-	Vergift durch prim auf Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel
E51.8	Sonstige Manifestationen Thiaminmangel	T48.-	Vergift durch prim auf gl Mu, SkMusk u AtmSyst wirk Mittel
E52	Niazinmangel [Pellagra]	T49.-	Vergift d prim HSchlH wir/ in Aug/HNO/Zahn ang Mi top Anw
E53.8	Mangel sonst nbez Vitamine Vit-B-Komplex	T50.-	Vergift durch Diur/sonst/nnbez AM, Drogen/biolog akt Subst
E75.-	Stör des Sphingolipidstoffw u sonst Stör Lipidspeicherung	T51.-	Toxische Wirkung von Alkohol
E83.0	Störungen des Kupferstoffwechsels	T52.-	Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln
E83.5-	Störungen des Kalziumstoffwechsels	T53.-	Tox Wirk v halogenierten aliphat u aromat Kohlenwasserstoff
G10	Chorea Huntington	T54.-	Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen
G20.-	Primäres Parkinson-Syndrom	T55	Toxische Wirkung von Seifen u Detergenzien
G30.-	Alzheimer-Krankheit	T56.-	Toxische Wirkung von Metallen
G31.0	Umschriebene Hirnatrophie	T57.-	Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen
G35.-	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]	T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid
G40.-	Epilepsie	T59.-	Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe od sonst Rauch
M30.0	Panarteriitis nodosa	T60.-	Toxische Wirk v Schädlingsbekämpfungsmitteln [Pestiziden]
M32.-	Systemischer Lupus erythematodes	T61.-	Tox Wirk schädli Subst, m essb Meerestieren aufgenommen
N18.-	Chronische Niereninsuffizienz	T62.-	Tox Wirk sonst schädli Subst, m der Nahrung aufgenommen
T36.-	Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika	T63.-	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren
T37.-	Vergift durch sonst system wirk Antinfektiva/ Antiparasitika	T64	Tox Wirk Aflatoxin u so Mykotoxin in kontamin Lebensm
T38.-	Vergift durch Hormone u synth ErsSt/ Antagonisten, aonkl	T65.-	Toxische Wirkung sonstiger und nnbez Substanzen

**ZNS-Infektionen (PA15-K10)**

A52.1	Floride Neurosyphilis	A81.1	Subakute sklerosierende Panenzephalitis
A81.0	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	A81.2	Progressive multifokale Leukenzephalopathie

**Alkoholentzug mit Delir (PA15-K11)**

F10.4	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir
-------	--

**Verschiedene Formen des Delirs (PA15-K12)**

F05.-	Delir, nicht durch Alk/ and psychotrope Substanzen bedingt
-------	--

**Komplexbehandlung bei MRE und non-MRE ab 14 BhT (PA15-K13)**

8-987.02‡	KompBeh b Besied/Inf MRE: spez IsolEinh: 14 bis 20 BehT	8-987.12‡	KompBeh b Besied/Inf MRE: n sp IsolEinh: 14 bis 20 BehT
8-987.03‡	KompBeh b Besied/Inf MRE: spez IsolEinh: > 20 BehT	8-987.13‡	KompBeh b Besied/Inf MRE: n sp IsolEinh: > 20 BehT

8-98g.03‡ KomplBeh n multires isolatpfl Err: Spez Isoliereinh: 15 - 19 BT  
 8-98g.04‡ KomplBeh n multires isolatpfl Err: Spez Isoliereinh: Mind 20 BT

8-98g.13‡ KomplBeh n multires isolatpfl Err: N spez Isoliereinh: 15 - 19 BT  
 8-98g.14‡ KomplBeh n multires isolatpfl Err: N spez IsolEinh: Mind 20 BT

### Pflegebedürftigkeit ab Grad 4 (PA15-K14)

9-984.9‡ Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4

9-984.a‡ Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5

### Pflegebedürftigkeit ab Grad 3 (PA01-K8)

Siehe Seite 140.

## BPEPP PA16

### Krankheiten des Nervensystems oder zerebrovaskuläre Krankheiten

HD Krankheiten des Nervensystems, zerebrovaskuläre Krankheiten oder Thiaminmangel (PA16-K1)

## PEPP PA16Z

### Krankheiten des Nervensystems oder zerebrovaskuläre Krankheiten

### Krankheiten des Nervensystems, zerebrovaskuläre Krankheiten oder Thiaminmangel (PA16-K1)

E51.8	Sonstige Manifestationen Thiaminmangel	G53.-*	Krankheiten der Hirnnerven b ao klass Krankheiten
E51.9	Thiaminmangel, nnbez	G54.-	Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus
G00.-	Bakt Meningitis, ao nicht klassif	G55.-*	Kompression v Nervenwurzel u Nervenpl b ao klass KH
G01	Meningitis bei aokl bakteriellen Krankheiten	G56.-	Mononeuropathien der oberen Extremität
G02.-*	Meningitis b sonst ao klass inf u parasitären KH	G57.-	Mononeuropathien der unteren Extremität
G03.-	Meningitis durch sonst und nnbez Ursachen	G58.-	Sonstige Mononeuropathien
G04.-	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	G59.-*	Mononeuropathie bei ao klassifn Krankheiten
G05.-*	Enzephal, Myelitis u Enzephalomyelitis b ao kl KH	G60.-	Hereditäre und idiopathische Neuropathie
G06.-	Intrakranielle u intraspinal Abszesse u Granulome	G61.-	Polyneuritis
G07	Intrakran u intraspinal Absz u Granulom b aokl KH	G62.-	Sonstige Polyneuropathien
G08	Intrakran u intraspinal Phlebitis u Thrombophlebitis	G63.-*	Polyneuropathie bei ao klassifn Krankheiten
G09	Folgen entzündlicher KH ZNS	G64	Sonstige KH peripheres Nervensystem
G23.3	Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C]	G83.6	Zentrale faziale Parese
G24.-	Dystonie	G83.8	Sonstige näher bezeichnete Lähmungssyndrome
G25.0	Essentieller Tremor	G83.9	Lähmungssyndrom, nnbez
G25.1	Arzneimittelinduzierter Tremor	G90.0-	Idiopathische periphere autonome Neuropathie
G25.2	Sonstige nbez Tremorformen	G90.1	Familiäre Dysautonomie [Riley-Day-Syndrom]
G25.3	Myoklonus	G90.2	Horner-Syndrom
G25.6	AM-induzierte Tics u sonst Tics organ Ursprung	G90.4-	Autonome Dysreflexie
G25.8-	Sonst nbez extrapyramidale Krankheiten u Bewegungsstörungen	G90.6-	Komplexes regionales Schmerzsyndrom, Typ II
G25.9	Extrapyramidale KH od Bewegungsstörung, nnbez	G90.88	Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems
G26	Extrapyramidale KH u Bewegungsstörung b aokl KH	G90.9	KH autonomes Nervensystem, nnbez
G31.0	Umschriebene Hirnatrophie	G91.-	Hydrozephalus
G31.1	Senile Degeneration Gehirn, aonkl	G92.-	Toxische Enzephalopathie
G31.2	Degeneration des Nervensystems durch Alkohol	G93.-	Sonstige Krankheiten des Gehirns
G31.88	Sonstige nbez degenerative KH des Nervensystems	G94.-*	Sonst KH des Gehirns bei ao klass Krankheiten
G31.9	Degenerative KH des Nervensystems, nnbez	G95.-	Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes
G32.-*	Sonst degen KH d Nervensystems b ao klass KH	G96.-	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems
G36.-	Sonstige akute disseminierte Demyelinisation	G97.-	KH d Nervensys n med Maßn, ao nicht klassif
G37.-	Sonst demyelinisierende KH d ZNS	G98	Sonst KH Nervensystem, aonkl
G40.02	Benign psychomotor Epilep [terror fits]	G99.08	Sonstige autonome Neuropathie b endokr/StoffwechsKH
G40.5	Spezielle epileptische Syndrome	G99.1	Sonst KH auton Nervensystem b so aokl KH
G40.8	Sonstige Epilepsien	G99.2	Myelopathie b aokl KH
G40.9	Epilepsie, nnbez	G99.8	Sonst nbez KH Nervensystem b aokl KH
G43.-	Migräne	I65.-	Versch/Stenose präzr Art oh result Hirninfarkt
G44.-	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	I66.-	Versch/Stenose zer Art oh result Hirninfarkt
G45.-	Zerebr transitorische Ischämie u verwe Syndrome	I67.-	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten
G46.-*	Zerebr Gefäßsyndr b zerebrovask Krankheiten	I68.-*	Zerebrovask Störungen b ao klass Krankheiten
G50.-	Krankheiten des N trigeminus [V. Hirnnerv]	I69.-	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit
G51.-	Krankheiten des N facialis [VII. Hirnnerv]	P91.7	Erworben Hydrozephalus beim Neugeborenen
G52.-	Krankheiten sonstiger Hirnnerven		

**BPEPP PA17** **Andere psychosomatische Störungen**

HD Andere psychosomatische Störungen (PA17-K1)

**PEPP PA17Z** **Andere psychosomatische Störungen****Andere psychosomatische Störungen (PA17-K1)**

E41	Alimentärer Marasmus	L40.4	Psoriasis guttata
E66.-	Adipositas	L40.5	Psoriasis-Arthropathie
F54	Psycholog od Verhaltens-Faktoren bei aokl KH	L40.8	Sonstige Psoriasis
H93.1	Tinnitus aurium	L40.9	Psoriasis, nnbez
J45.-	Asthma bronchiale	L50.-	Urtikaria
K25.-	Ulcus ventriculi	L63.0	Alopecia (cranialis) totalis
K50.-	Crohn-KHt [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn]	L63.1	Alopecia universalis
K51.-	Colitis ulcerosa	L63.8	Sonstige Alopecia areata
K58.-	Reizdarmsyndrom	L63.9	Alopecia areata, nnbez
L20.8	Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem	L98.1	Dermatitis factitia
L20.9	Atopisches [endogenes] Ekzem, nnbez	M54.2	Zervikalneuralgie
L23.-	Allergische Kontaktdermatitis	M54.3	Ischialgie
L24.-	Toxische Kontaktdermatitis	M54.4	Lumboischialgie
L25.-	Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis	M54.5	Kreuzschmerz
L40.0	Psoriasis vulgaris	M54.6	Schmerzen im Bereich BWS
L40.1	Generalisierte Psoriasis pustulosa	M54.8-	Sonstige Rückenschmerzen
L40.2	Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau]	M79.1-	Myalgie
L40.3	Psoriasis pustulosa palmoplantaris	M79.70	Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen

PSY  
PA18**BPEPP PA18** **Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome**

HD Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome (PA18-K1)

**PEPP PA18Z** **Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome****Umschriebene Entwicklungsstörungen oder andere neuropsychiatrische Symptome (PA18-K1)**

D76.4	Zytokinfreisetzungssyndrom [cytokine release syndrome]	R45.-	Symptome, die die Stimmung betreffen
F80.-	Umschr EntwStör des Sprechens und der Sprache	R46.-	Symptome, d d äuß Erscheinungsbild/Verhalten betr
F81.-	Umschr EntwStör schulischer Fertigkeiten	R47.-	Sprech- und Sprachstörungen, ao nicht klassif
F82.-	Umschr EntwStör der motorischen Funktionen	R48.-	Dyslexie u sonst Werkzeugstörungen, ao n klass
F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung	R51	Kopfschmerz
F88	Andere Entwicklungsstörungen	R52.-	Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert
F89	Nnbez Entwicklungsstörung	R53	Unwohlsein u Ermüdung
F98.4-	Stereotype Bewegungsstörungen	R54	Senilität
F98.5	Stottern [Stammeln]	R55	Synkope u Kollaps
F98.6	Poltern	R62.-	Ausbleiben d erw normalen physiolog Entwicklung
F98.8-	Sonst nbez Verh/emot Stör mit Beginn Kindheit und Jugend	R63.-	Symptome, d d Nahrungs- und Flüssigkeitsaufn betr
F98.9	Nnbez Verhalt-/emot Störung Beginn Kindheit/Jugend	R64	Kachexie
F99	Psychische Störung ohne nähere Angabe	R68.1	Unspezifische Symptome im Kleinkindalter
O99.3	Psych KH/KH Nervensyst, Schw/Geb/WoBett kompliz	R78.-	Nachw v Drogen/and Subs, d norm n i Blut vorh sind
R06.4	Hyperventilation	R82.5	Erhöhte Urinwerte Drogen AM biologisch aktive Subst
R11	Übelkeit u Erbrechen	R82.6	Abnorme Urinwerte Subst vorwieg nichtmed Herkunft
R20.-	Sensibilitätsstörungen der Haut	R83.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst Liquor
R25.-	Abnorme unwillkürliche Bewegungen	R83.3	Abnormer Wert Subst vorwieg nichtmed Herkunft Liquor
R26.-	Störungen des Ganges und der Mobilität	R84.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UntMat Atemw/Thorax
R27.-	Sonstige Koordinationsstörungen	R84.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat Atemwege/Thorax
R29.6	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert	R85.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM VerdOrg/Bauchh
R40.-	Somnolenz, Sopor und Koma	R85.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat VerdOrg/Bauchh
R41.-	Sonst Sympt, d d Erkennungsverm u Bewusstsein betr	R86.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM männl GenitOrg
R42	Schwindel u Taumel	R86.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat männl GenitOrg
R43.-	Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes	R87.2	Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst UM weibl GenitOrg
R44.-	Sonst Sympt, d d Sinneswahrn/Wahrnehmungsverm betr	R87.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat weibl GenitOrg

R89.2	Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM and KöOrg/sy/gw	T73.-	Schäden durch sonstigen Mangel
R89.3	Abn Wert Subst vorw nmed Herk UM and KöOrg/sys/gew	T74.-	Missbrauch von Personen
T36.-	Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika	T88.7	Nnbez unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge
T37.-	Vergift durch sonst system wirk Antinfektiva/ Antiparasitika	T96	Folgen Vergiftung d AM/Drogen/biolog aktive Subst
T38.-	Vergift durch Hormone u synth ErsSt/ Antagonisten, aonkl	T97	Folgen tox Wirkungen von vorwieg nicht med verwend Subst
T39.-	Vergift durch nichtopioidhaltige Analg, Antipyrr/ Antirheumat	Z00.4	Allg psychiatr Untersuch, aonkl
T40.-	Vergift durch BTM u Psychodysleptika [Halluzinogene]	Z03.2	Beobachtung b Verdacht auf psych KH od VerhaltStör
T41.-	Vergift durch Anästhetika u therapeutische Gase	Z03.6	Beobachtung b Verdacht auf tox Wirkung aufgenomm Subst
T42.-	Vergift durch Antiepilept, Sedat, Hypnot/ Antiparkinsonmittel	Z09.3	Nachuntersuchung nach Psychotherapie
T43.-	Vergift durch psychotrope Substanzen, aonkl	Z13.4	Spez Verf z Unt best EntwicklStör i Kindheit
T44.-	Vergift durch primär auf das autonome NS wirk Arzneimittel	Z50.2	Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus
T45.-	Vergift durch primär system u auf das Blut wirk Mittel, aonkl	Z50.3	Reha-Maßn b AM-/Drogenabhängigkeit
T46.-	Vergift durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirk Mittel	Z50.4	Psychotherapie, anderenorts nicht klassifiziert
T47.-	Vergift durch prim auf Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel	Z51.83	Opiatsubstitution
T48.-	Vergift durch prim auf gl Mu, SkMusk u AtmSyst wirk Mittel	Z55	Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung
T49.-	Vergift d prim HSchlH wir/ in Aug/HNO/Zahn ang Mi top Anw	Z56	Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben
T50.-	Vergift durch Diur/sonst/nnbez AM, Drogen/biolog akt Subst	Z59	Kontaktanl m Bez Wohnumfeld/wirtschaftl Lage
T51.-	Toxische Wirkung von Alkohol	Z60	Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung
T52.-	Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln	Z61	Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse
T53.-	Tox Wirk v halogenierten aliphats u aromats Kohlenwasserstoff	Z62	Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung
T54.-	Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen	Z63	And Kontaktanl m Bez enger FamilKreis
T55	Toxische Wirkung von Seifen u Detergenzien	Z64.-	Kontaktanlässe m Bezug a bes psychosoz Umstände
T56.-	Toxische Wirkung von Metallen	Z65	Kontaktanl m Bez and psychosoz Umständ
T57.-	Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen	Z70	Berat i Bez SexEinst/-Verh/-Orientier
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	Z71	Pers, GesundhW z Zw Berat/ärztl Konsult i Anspr nehm, aonkl
T59.-	Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe od sonst Rauch	Z72.-	Probleme mit Bezug auf die Lebensführung
T60.-	Toxische Wirk v Schädlingsbekämpfungsmitteln [Pestiziden]	Z73	Probl m Bez Schwierigk b Lebensbewält
T61.-	Tox Wirk schädli Subst, m essb Meerestieren aufgenommen	Z81	Psych KH od VerhStör i FamilAnam
T62.-	Tox Wirk sonst schädli Subst, m der Nahrung aufgenommen	Z86.4	Missbrauch psychotrope Substanz in Eigenanamnese
T63.-	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren	Z86.5	Andere psych KH od VerhaltStör in Eigenanamnese
T64	Tox Wirk Aflatoxin u so Mykotoxin in kontamin Lebensm	Z91.1	Nichtbefolg ärztl Anordn [Non-compliance] i EigAnam
T65.-	Toxische Wirkung sonstiger und nnbez Substanzen	Z91.8	Sonst nbez Risikofakt i EigAnam, aonkl
T71	Erstickung		

## BPEPP PA98

## Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose

ND Psychiatrisch-psychosomatische Nebendiagnose (PA98-K1)

## PEPP PA98Z

## Neuropsychiatrische Nebendiagnose ohne neuropsychiatrische Hauptdiagnose

### Psychiatrisch-psychosomatische Nebendiagnose (PA98-K1)

D76.4	Zytokinfreisetzungssyndrom [cytokine release syndrome]	F21	Schizotyp Störung
E41	Alimentärer Marasmus	F22.-	Anhaltende wahnhaftige Störungen
E51.-	Thiaminmangel [Vitamin-B1-Mangel]	F23.-	Akute vorübergehende psychotische Störungen
E66.-	Adipositas	F24	Induzierte wahnhaftige Störung
F00.*	Demenz bei Alzheimer-Krankheit	F25.-	Schizoaffective Störungen
F01.-	Vaskuläre Demenz	F28	Sonstige nichtorganische psychotische Störungen
F02.*	Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	F29	Nnbez nichtorganische Psychose
F03	Nnbez Demenz	F30.-	Manische Episode
F04	Org amnest Synd, n d Alkoh/and psychotr Subst bed	F31.-	Bipolare affektive Störung
F05.-	Delir, nicht durch Alk/ and psychotrope Substanzen bedingt	F32.-	Depressive Episode
F06.-	And psych Stör aufgr Schäd/FunStör Geh/körp KH	F33.-	Rezidivierende depressive Störung
F07.-	Pers- u VerhStör aufgr KH, Schäd/FunStör d Geh	F34.-	Anhaltende affektive Störungen
F09	Nnbez organ od symptomat psychische Störung	F38.-	Andere affektive Störungen
F10.-	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	F39	Nnbez affektive Störung
F11.-	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	F40.-	Phobische Störungen
F12.-	Psych u Verhaltensstör durch Cannabinoide	F41.-	Andere Angststörungen
F13.-	Psych u Verhaltensstör durch Sedativa o Hypnotika	F42.-	Zwangsstörung
F14.-	Psych u Verhaltensstör durch Kokain	F43.-	Reaktionen auf schwere Belast und Anpassungsstör
F15.-	Psych u Verhaltensstör durch and Stim, einschl Koff	F44.-	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]
F16.-	Psych u Verhaltensstör durch Halluzinogene	F45.-	Somatoforme Störungen
F17.-	Psych u Verhaltensstör durch Tabak	F48.-	Andere neurotische Störungen
F18.-	Psych u Verhaltensstör durch flüchtige Lösungsm	F50.-	Essstörungen
F19.-	Psych/VerhSt d mult SubGebr/Konsum a psychotr Sub	F51.-	Nichtorganische Schlafstörungen
F20.-	Schizophrenie	F52.-	Sexuelle Funkstör, n verursacht d org Stör or KH

F53.-	Psych o Verhaltensstör i Wochenbett, ao n klassif	G50.-	Krankheiten des N trigeminus [V. Hirnnerv]
F54	Psycholog od Verhaltens-Faktoren bei aokl KH	G51.-	Krankheiten des N facialis [VII. Hirnnerv]
F55.-	Schädl Gebr v nichtabhängigkeitserz Substanzen	G52.-	Krankheiten sonstiger Hirnnerven
F59	Nnbez Verhaltensauffälligk b körperl Störung u Faktoren	G53.-*	Krankheiten der Hirnnerven b ao klass Krankheiten
F60.-	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	G54.-	Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus
F61	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	G55.-*	Kompression v Nervenwurzel u Nervenpl b ao klass KH
F62.-	Andauernde PersönÄnd, n Folge Schäd o KH d Gehs	G56.-	Mononeuropathien der oberen Extremität
F63.-	Abn Gewohnh und Störungen der Impulskontrolle	G57.-	Mononeuropathien der unteren Extremität
F64.-	Störungen der Geschlechtsidentität	G58.-	Sonstige Mononeuropathien
F65.-	Störungen der Sexualpräferenz	G59.-*	Mononeuropathie bei ao klassifn Krankheiten
F66.-	Psych u VerhStör in Verb m d sex Entw u Orient	G60.-	Hereditäre und idiopathische Neuropathie
F68.-	Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	G61.-	Polyneuritis
F69	Nnbez Persönlichkeits- und Verhaltensstörung	G62.-	Sonstige Polyneuropathien
F70.-	Leichte Intelligenzminderung	G63.-*	Polyneuropathie bei ao klassifn Krankheiten
F71.-	Mittelgradige Intelligenzminderung	G64	Sonstige KH peripheres Nervensystem
F72.-	Schwere Intelligenzminderung	G70.-	Myasthenia gravis u sonst neuromusk Krankheiten
F73.-	Schwerste Intelligenzminderung	G71.-	Primäre Myopathien
F74.-	Dissoziierte Intelligenz	G72.-	Sonstige Myopathien
F78.-	Andere Intelligenzminderung	G73.-*	KH i Ber d neuromusk Synapse/ uskels b ao kl KH
F79.-	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung	G80.-	Infantile Zerebralparese
F80.-	Umschr EntwStör des Sprechens und der Sprache	G81.-	Hemiparese und Hemiplegie
F81.-	Umschr EntwStör schulischer Fertigkeiten	G82.-	Parapar u Parapl, Tetraparese und Tetraplegie
F82.-	Umschr EntwStör der motorischen Funktionen	G83.-	Sonstige Lähmungssyndrome
F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung	G90.0-	Idiopathische periphere autonome Neuropathie
F84.-	Tief greifende Entwicklungsstörungen	G90.1	Familiäre Dysautonomie [Riley-Day-Syndrom]
F88	Andere Entwicklungsstörungen	G90.2	Horner-Syndrom
F89	Nnbez Entwicklungsstörung	G90.4-	Autonome Dysreflexie
F90.-	Hyperkinetische Störungen	G90.6-	Komplexes regionales Schmerzsyndrom, Typ II
F91.-	Störungen des Sozialverhaltens	G90.88	Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems
F92.-	Komb Störung d Sozialverhaltens u d Emotionen	G90.9	KH autonomes Nervensystem, nnbez
F93.-	Emotionale Störungen des Kindesalters	G91.-	Hydrozephalus
F94.-	Stör soz Funktionen m Beginn i Kindheit u Jugend	G92.-	Toxische Enzephalopathie
F95.-	Ticstörungen	G93.-	Sonstige Krankheiten des Gehirns
F98.-	And Verh- u emot Stör m Beginn i Kindh u Jugend	G94.-*	Sonst KH des Gehirns bei ao klass Krankheiten
F99	Psychische Störung ohne nähere Angabe	G95.-	Sonstige Krankheiten des Rückenmarkes
G00.-	Bakt Meningitis, ao nicht klassif	G96.-	Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems
G01	Meningitis bei aokl bakteriellen Krankheiten	G97.-	KH d Nervensys n med Maßn, ao nicht klassif
G02.-*	Meningitis b sonst ao klass inf u parasitären KH	G98	Sonst KH Nervensystem, aonkl
G03.-	Meningitis durch sonst und nnbez Ursachen	G99.08	Sonstige autonome Neuropathie b endokr/StoffwechsKH
G04.-	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	G99.1	Sonst KH auton Nervensystem b so aokl KH
G05.-*	Enceph, Myelitis u Enzephalomyelitis b ao kl KH	G99.2	Myelopathie b aokl KH
G06.-	Intrakranielle u intraspinal Abszesse u Granulome	G99.8	Sonst nbez KH Nervensystem b aokl KH
G07	Intrakran u intraspinal Absz u Granulom b aokl KH	H93.1	Tinnitus aurium
G08	Intrakran u intraspinal Phlebitis u Thrombophlebitis	I60.-	Subarachnoidalblutung
G09	Folgen entzündlicher KH ZNS	I61.-	Intrazerebrale Blutung
G10	Chorea Huntington	I62.-	Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung
G11.-	Hereditäre Ataxie	I63.-	Hirninfrakt
G12.-	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	I64	Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez
G13.-*	Systematr, vorw d ZNS betr, b ao klassn KH	I65.-	Versch/ Stenose präzer Art oh result Hirninfrakt
G14	Postpolio-Syndrom	I66.-	Versch/ Stenose zer Art oh result Hirninfrakt
G20.-	Primäres Parkinson-Syndrom	I67.-	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten
G21.-	Sekundäres Parkinson-Syndrom	I68.-*	Zerebrovask Störungen b ao klass Krankheiten
G22	Parkinson-Syndrom b aokl KH	I69.-	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit
G23.-	Sonst degenerative Krankheiten der Basalganglien	J45.-	Asthma bronchiale
G24.-	Dystonie	K25.-	Ulcus ventriculi
G25.-	Sonst extrapyr KH und Bewegungsstörungen	K50.-	Crohn-KH [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn]
G26	Extrapyramidale KH u Bewegungsstörung b aokl KH	K51.-	Colitis ulcerosa
G30.-	Alzheimer-Krankheit	K58.-	Reizdarmsyndrom
G31.-	Sonst degen KH d Nervensystems, ao nicht klassif	L20.8	Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem
G32.-*	Sonst degen KH d Nervensystems b ao klass KH	L20.9	Atopisches [endogenes] Ekzem, nnbez
G35.-	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]	L23.-	Allergische Kontaktdermatitis
G36.-	Sonstige akute disseminierte Demyelinisation	L24.-	Toxische Kontaktdermatitis
G37.-	Sonst demyelinisierende KH d ZNS	L25.-	Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis
G40.-	Epilepsie	L40.0	Psoriasis vulgaris
G41.-	Status epilepticus	L40.1	Generalisierte Psoriasis pustulosa
G43.-	Migräne	L40.2	Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau]
G44.-	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	L40.3	Psoriasis pustulosa palmoplantaris
G45.-	Zerebr transitorische Ischämie u verwe Syndrome	L40.4	Psoriasis guttata
G46.-*	Zerebr Gefäßsyndr b zerebrovask Krankheiten	L40.5	Psoriasis-Arthropathie
G47.-	Schlafstörungen	L40.8	Sonstige Psoriasis

L40.9 Psoriasis, nnbez  
 L50.- Urtikaria  
 L63.0 Alopecia (cranialis) totalis  
 L63.1 Alopecia universalis  
 L63.8 Sonstige Alopecia areata  
 L63.9 Alopecia areata, nnbez  
 L98.1 Dermatitis factitia  
 M54.2 Zervikalneuralgie  
 M54.3 Ischialgie  
 M54.4 Lumboschmerz  
 M54.5 Kreuzschmerz  
 M54.6 Schmerzen im Bereich BWS  
 M54.8 Sonstige Rückenschmerzen  
 M79.1 Myalgie  
 M79.70 Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen  
 O99.3 Psych KH/KH Nervensyst, Schw/Geb/WoBett kompliz  
 P91.7 Erworbener Hydrozephalus beim Neugeborenen  
 R06.4 Hyperventilation  
 R11 Übelkeit u Erbrechen  
 R20.- Sensibilitätsstörungen der Haut  
 R25.- Abnorme unwillkürliche Bewegungen  
 R26.- Störungen des Ganges und der Mobilität  
 R27.- Sonstige Koordinationstörungen  
 R29.6 Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert  
 R40.- Somnolenz, Sopor und Koma  
 R41.- Sonst Sympt, d d Erkennungsverm u Bewusstsein betr  
 R42 Schwindel u Taumel  
 R43.- Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes  
 R44.- Sonst Sympt, d d Sinneswahrn/Wahrnehmungsbetr  
 R45.- Symptome, die die Stimmung betreffen  
 R46.- Symptome, d d äuß Erscheinungsbild/Verhalten betr  
 R47.- Sprech- und Sprachstörungen, ao nicht klassif  
 R48.- Dyslexie u sonst Werkzeugstörungen, ao n klass  
 R51 Kopfschmerz  
 R52.- Schmerz, anderenorts nicht klassifiziert  
 R53 Unwohlsein u Ermüdung  
 R54 Senilität  
 R55 Synkope u Kollaps  
 R62.- Ausbleiben d erw normalen physiolog Entwicklung  
 R63.- Symptome, d d Nahrungs- und Flüssigkeitsaufn betr  
 R64 Kachexie  
 R68.1 Unspezifische Symptome im Kleinkindalter  
 R78.- Nachw v Drogen/and Subs, d norm n i Blut vorh sind  
 R82.5 Erhöhte Urinwerte Drogen AM biologisch aktive Subst  
 R82.6 Abnorme Urinwerte Subst vorwieg nichtmed Herkunft  
 R83.2 Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst Liquor  
 R83.3 Abnormer Wert Subst vorwieg nichtmed Herkunft Liquor  
 R84.2 Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UntMat Atemw/Thorax  
 R84.3 Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat Atemwege/Thorax  
 R85.2 Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM VerdOrg/Bauchh  
 R85.3 Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat VerdOrg/Bauchh  
 R86.2 Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM männl GenitOrg  
 R86.3 Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat männl GenitOrg  
 R87.2 Abn Wert so Drog/AM/biolakt Subst UM weibl GenitOrg  
 R87.3 Abn Wert Subst vorw nmed Herk UntMat weibl GenitOrg  
 R89.2 Abn Wert so Drog/AM/biol akt Subst UM and KöOrg/sy/gw  
 R89.3 Abn Wert Subst vorw nmed Herk UM and KöOrg/sy/gew  
 T36.- Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika  
 T37.- Vergift durch sonst system wirk Antinfektiva/ Antiparasitika  
 T38.- Vergift durch Hormone u synth ErsSt/ Antagonisten, aonkl  
 T39.- Vergift durch nichtopioidhaltige Analg, Antipyrr/ Antirheumat

T40.- Vergift durch BTM u Psychodysleptika [Halluzinogene]  
 T41.- Vergift durch Anästhetika u therapeutische Gase  
 T42.- Vergift durch Antiepilept, Sedat, Hypnot/ Antiparkinsonmittel  
 T43.- Vergift durch psychotrope Substanzen, aonkl  
 T44.- Vergift durch primär auf das autonome NS wirk Arzneimittel  
 T45.- Vergift durch primär system u auf das Blut wirk Mittel, aonkl  
 T46.- Vergift durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirk Mittel  
 T47.- Vergift durch prim auf Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel  
 T48.- Vergift durch prim auf gl Mu, SkMusk u AtmSyst wirk Mittel  
 T49.- Vergift d prim HSchlH wir/ in Aug/HNO/Zahn ang Mi top Anw  
 T50.- Vergift durch Diur/sonst/nnbez AM, Drogen/biolog akt Subst  
 T51.- Toxische Wirkung von Alkohol  
 T52.- Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln  
 T53.- Tox Wirk v halogenierten aliph at aromat Kohlenwasserstoff  
 T54.- Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen  
 T55 Toxische Wirkung von Seifen u Detergenzien  
 T56.- Toxische Wirkung von Metallen  
 T57.- Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen  
 T58 Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid  
 T59.- Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe od sonst Rauch  
 T60.- Toxische Wirk v Schädlingsbekämpfungsmitteln [Pestiziden]  
 T61.- Tox Wirk schäd Subst, m essb Meerestieren aufgenommen  
 T62.- Tox Wirk sonst schäd Subst, m der Nahrung aufgenommen  
 T63.- Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren  
 T64 Tox Wirk Aflatoxin u so Mykotoxin in kontamin Lebensm  
 T65.- Toxische Wirkung sonstiger und nnbez Substanzen  
 T71 Erstickung  
 T73.- Schäden durch sonstigen Mangel  
 T74.- Missbrauch von Personen  
 T88.7 Nnbez unerwünschte Nebenwirkung Arzneimittel od Droge  
 T96 Folgen Vergiftung d AM/Drogen/biolog aktive Subst  
 T97 Folgen tox Wirkungen von vorwieg nicht med verwend Subst  
 U63.-! Psychische und Verhaltensstörungen bei Demenz  
 Z00.4 Allg psychiatr Untersuch, aonkl  
 Z03.2 Beobachtung b Verdacht auf psych KH od VerhaltStör  
 Z03.6 Beobachtung b Verdacht auf tox Wirkung aufgenomm Subst  
 Z09.3 Nachuntersuchung nach Psychotherapie  
 Z13.4 Spez Verf z Unt best EntwicklStör i Kindheit  
 Z50.2 Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus  
 Z50.3 Reha-Maßn b AM-/Drogenabhängigkeit  
 Z50.4 Psychotherapie, anderenorts nicht klassifiziert  
 Z51.83 Opiatsubstitution  
 Z55 Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung  
 Z56 Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben  
 Z59 Kontaktanl m Bez Wohnumfeld/wirtschaftl Lage  
 Z60 Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung  
 Z61 Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse  
 Z62 Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung  
 Z63 And Kontaktanl m Bez enger FamilKreis  
 Z64.- Kontaktanlässe m Bezug a bes psychosoz Umstände  
 Z65 Kontaktanl m Bez and psychosoz Umständ  
 Z70 Berat i Bez SexEinst/-Verh/-Orientier  
 Z71 Pers, GesundhW z Zw Berat/ärztl Konsult i Anspr nehm, aonkl  
 Z72.- Probleme mit Bezug auf die Lebensführung  
 Z73 Probl m Bez Schwierigk b Lebensbewält  
 Z81 Psych KH od VerhStör i FamilAnam  
 Z86.4 Missbrauch psychotrope Substanz in Eigenanamnese  
 Z86.5 Andere psych KH od VerhaltStör in Eigenanamnese  
 Z91.1 Nichtbefolg ärztl Anordn [Non-compliance] i EigAnam  
 Z91.8 Sonst nbez Risikofakt i EigAnam, aonkl

**BPEPP PA99**

**Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose**

**PEPP PA99Z**

**Keine neuropsychiatrische Neben- oder Hauptdiagnose**

# Funktion

Funktion mäßig erhöhter  
Betreuungsaufwand bei  
Erwachsenen







Funk  
EBAERW



## Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen

Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen

### Mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen

Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung mind. 2 - 6 h/d (EBAERW-K1)) \* 3 +  
 Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 3 - 4,5 h/d (EBAERW-K2)) \* 3 +  
 Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 4,5 - 6 h/d (EBAERW-K3)) \* 5 +  
 Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 6 h/d (EBAERW-K4)) \* 8 +  
 Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 6 - 12 h/d (EBAERW-K5)) \* 9 +  
 Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 12 - 18 h/d (EBAERW-K6)) \* 15 +  
 Anzahl Kodes (Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 18 h/d (EBAERW-K7)) \* 21 +  
 Anzahl Kodes (Kompl EntlAufw Erw > 2-4 h (EBAERW-K8)) \* 2 +  
 Anzahl Kodes (Kompl EntlAufw Erw > 4 h (EBAERW-K9)) \* 5 > 30

#### Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung mind. 2 - 6 h/d (EBAERW-K1)

9-640.04‡ Erw: Erh BetrAufw: 1:1-Betreuung: Mind 2 - 4 Std/Tag

9-640.05‡ Erw: Erh BetrAufw: 1:1-Betreuung: > 4 - 6 Std/Tag

#### Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 3 - 4,5 h/d (EBAERW-K2)

9-641.02‡ Erw: Krisenint Behandl Ärzte/PsyTh/Psychl: > 3 - 4,5 Std p Tag

9-641.12‡ Erw: Krisenint Behandl SpezTh u/o Pfl: > 3-4,5 Std p Tag

#### Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 4,5 - 6 h/d (EBAERW-K3)

9-641.03‡ Erw: Krisenint Behandl Ärzte/PsyTh/Psychl: > 4,5 - 6 Std p Tag

9-641.13‡ Erw: Krisenint Behandl SpezTh u/o Pfl: > 4,5-6 Std p Tag

#### Erh BehAufw psyStör Erw, Kriseninterv > 6 h/d (EBAERW-K4)

9-641.04‡ Erw: Krisenint Behandl Ärzte/PsyTh/Psychl: > 6 Std p Tag

9-641.14‡ Erw: Krisenint Behandl SpezTh u/o Pfl: > 6 Std p Tag

#### Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 6 - 12 h/d (EBAERW-K5)

9-640.06‡ Erw: Erh BetrAufw: 1:1-Betreuung: > 6 - 12 Std/Tag

#### Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 12 - 18 h/d (EBAERW-K6)

9-640.07‡ Erw: Erh BetrAufw: 1:1-Betreuung: > 12 - 18 Std/Tag

#### Erh BehAufw psyStör Erw, 1:1-Betreuung > 18 h/d (EBAERW-K7)

9-640.08‡ Erw: Erh BetrAufw: 1:1-Betreuung: > 18 Std/Tag

#### Kompl EntlAufw Erw > 2-4 h (EBAERW-K8)

9-645.04‡ Erw: Indizierter kompl EntlAufwand SpezTh u/o Pfl: > 2-4 Std

9-645.14‡ Erw: Indizierter kompl EntlAufw Ärzte/PsyTh/Psych: > 2-4 Std

#### Kompl EntlAufw Erw > 4 h (EBAERW-K9)

9-645.05‡ Erw: Indizierter kompl EntlAufwand SpezTh u/o Pfl: > 4 Std

9-645.15‡ Erw: Indizierter kompl EntlAufw Ärzte/PsyTh/Psych: > 4 Std

Funk  
EBAERW



# Funktion

Funktion mäßig erhöhter  
Betreuungsaufwand bei  
Kindern und Jugendlichen









## Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen

Funktion mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen

### Mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen

Anzahl Codes (Einzelbetr KJP, > 2-4 Stunden (EBAKJP-K1)) \* 2 +  
 Anzahl Codes (Einzelbetr KJP, > 4-8 Stunden (EBAKJP-K2)) \* 6 +  
 Anzahl Codes (Einzelbetr KJP, > 8-12 Stunden (EBAKJP-K3)) \* 10 +  
 Anzahl Codes (Einzelbetr KJP, > 12-18 Stunden (EBAKJP-K4)) \* 15 +  
 Anzahl Codes (Einzelbetr KJP, > 1 8 Stunden (EBAKJP-K5)) \* 21 +  
 Anzahl Codes (Kleinstgr. KJP > 4 - 8 Stunden (EBAKJP-K6)) \* 2 +  
 Anzahl Codes (Kleinstgr. KJP > 8 -10 Stunden (EBAKJP-K7)) \* 4 +  
 Anzahl Codes (Kleinstgr. KJP > 12 -18 Stunden (EBAKJP-K8)) \* 6 +  
 Anzahl Codes (Kleinstgr. KJP >18 Stunden (EBAKJP-K9)) \* 8 > 40

#### Einzelbetr KJP, > 2-4 Stunden (EBAKJP-K1)

9-693.11‡ KJP: Einzelbetreuung bei psySomVerhSt: >2 - 4 Std/Tag

#### Einzelbetr KJP, > 4-8 Stunden (EBAKJP-K2)

9-693.12‡ KJP: Einzelbetreuung bei psySomVerhSt: >4 - 8 Std/Tag

#### Einzelbetr KJP, > 8-12 Stunden (EBAKJP-K3)

9-693.13‡ KJP: Einzelbetreuung bei psySomVerhSt: >8 - 12 Std/Tag

#### Einzelbetr KJP, > 12-18 Stunden (EBAKJP-K4)

9-693.14‡ KJP: Einzelbetreuung bei psySomVerhSt: >12 - 18 Std/Tag

#### Einzelbetr KJP, >1 8 Stunden (EBAKJP-K5)

9-693.15‡ KJP: Einzelbetreuung bei psySomVerhSt: >18 Std/Tag

#### Kleinstgr. KJP > 4 - 8 Stunden (EBAKJP-K6)

9-693.02‡ KJP: IntBetreuung KleinstGrp bei psySomVerhSt: >4 - 8 Std/Tag

#### Kleinstgr. KJP > 8 -10 Stunden (EBAKJP-K7)

9-693.03‡ KJP: IntBetreuung KleinstGrp bei psySomVerSt: >8 - 12 Std/Tag

#### Kleinstgr. KJP > 12 -18 Stunden (EBAKJP-K8)

9-693.04‡ KJP: IntBetreuung KleinstGrp bei psySomVrSt: >12 - 18 Std/Tag

#### Kleinstgr. KJP >18 Stunden (EBAKJP-K9)

9-693.05‡ KJP: IntBetreuung KleinstGrp bei psySomVerhSt: >18 Std/Tag

Funk  
EBAKJP



# Funktion

Funktion Integrierte klinisch-  
psychosomatisch-  
psychotherapeutische  
Komplexbehandlung







## Funktion Integrierte klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung

Funktion Integrierte klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung

### Integrierte klinisch-psychosom-psychotherapeut Komplexbehandlung

Anteil von Gültigkeitsdauer (mind. ein Kode aus Integrierte klinisch-psychosomat. Kompl-Beh. (IKPPKB-K2)) bezogen auf Pflegetage >= 50%	Dg Somatische Erkrankungen mit potentieller psychischer Komorbidität (IKPPKB-K1)
---	--

### Somatische Erkrankungen mit potentieller psychischer Komorbidität (IKPPKB-K1)

A69.2	Lyme-Krankheit	C49.-	BNB sonst Bindegewebes u anderer Weichteilgewebe
B18.0	Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus	C50.-	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]
B18.11	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 1	C51.-	Bösartige Neubildung der Vulva
B18.12	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 2	C52	Bösartige Neubildung der Vagina
B18.14	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 4	C53.-	Bösartige Neubildung der Cervix uteri
B18.19	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase nnbez	C54.-	Bösartige Neubildung des Corpus uteri
B18.2	Chronische Virushepatitis C	C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nnbez
B18.8-	B18.8-	C56	Bösartige Neubildung des Ovars
B18.9	Chronische Virushepatitis, nicht näher bezeichnet	C57.-	BNB sonst u nnbez weiblicher Genitalorgane
C00.-	Bösartige Neubildung der Lippe	C58	Bösartige Neubildung der Plazenta
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	C60.-	Bösartige Neubildung des Penis
C02.-	Bösartige Neubildung sonstiger und nnbez Teile der Zunge	C61	Bösartige Neubildung der Prostata
C03.-	Bösartige Neubildung des Zahnfleisches	C62.-	Bösartige Neubildung des Hodens
C04.-	Bösartige Neubildung des Mundbodens	C63.-	BNB sonstiger u nnbez männlicher Genitalorgane
C05.-	Bösartige Neubildung des Gaumens	C64	BNB der Niere, ausgenommen Nierenbecken
C06.-	Bösartige Neubildung sonstiger und nnbez Teile des Mundes	C65	Bösartige Neubildung des Nierenbeckens
C07	Bösartige Neubildung der Parotis	C66	Bösartige Neubildung des Ureters
C08.-	BNB sonstiger und nnbez großer Speicheldrüsen	C67.-	Bösartige Neubildung der Harnblase
C09.-	Bösartige Neubildung der Tonsille	C68.-	Bösartige Neubildung sonst u nnbez Harnorgane
C10.-	Bösartige Neubildung des Oropharynx	C69.-	BNB des Auges und der Augenanhangsgebilde
C11.-	Bösartige Neubildung des Nasopharynx	C70.-	Bösartige Neubildung der Meningen
C12	Bösartige Neubildung des Recessus piriformis	C71.-	Bösartige Neubildung des Gehirns
C13.-	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	C72.-	BNB des Rückenmarkes, der Hirnnerven u and Teile ZNS
C14.-	BNB sonst u ungenau bez Lok Lippe, Mundhöhle u Pharynx	C73	Bösartige Neubildung der Schilddrüse
C15.-	Bösartige Neubildung des Ösophagus	C74.-	Bösartige Neubildung der Nebenniere
C16.-	Bösartige Neubildung des Magens	C75.-	BNB sonst endokriner Drüsen u verwandter Strukturen
C17.-	Bösartige Neubildung des Dünndarmes	C76.-	Bösartige Neubildung sonstiger u ungenau bezeichneter Lok
C18.-	Bösartige Neubildung des Kolons	C77.-	Sekundäre u nnbez bösartige Neubildung der Lymphknoten
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	C78.-	Sekundäre BNB der Atmungs- u Verdauungsorgane
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	C79.-	Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen Lokalisationen
C21.-	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	C80.-	Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation
C22.-	BNB der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	C81.-	Hodgkin-Lymphom [Lymphogranulomatose]
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	C82.-	Follikuläres Lymphom
C24.-	BNB sonstiger und nnbez Teile der Gallenwege	C83.-	Nicht follikuläres Lymphom
C25.-	Bösartige Neubildung des Pankreas	C84.-	Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome
C26.-	BNB sonstiger und ungenau bezeichneter Verdauungsorgane	C85.-	Sonstige und nnbez Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms
C30.-	Bösartige Neubildung der Nasenhöhle u des Mittelohres	C86.-	Weitere spezifizierte T/NK-Zell-Lymphome
C31.-	Bösartige Neubildung der Nasennebenhöhlen	C88.-	Bösartige immunproliferative Krankheiten
C32.-	Bösartige Neubildung des Larynx	C90.-	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen
C33	Bösartige Neubildung der Trachea	C91.-	Lymphatische Leukämie
C34.-	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	C92.-	Myeloische Leukämie
C37	Bösartige Neubildung des Thymus	C93.-	Monozytenleukämie
C38.-	BNB des Herzens, des Mediastinums und der Pleura	C94.-	Sonstige Leukämien näher bezeichneten Zelltyps
C39.-	BNB sonst u ungenau bez Lok AtmSyst/ sonst intrathor Org	C95.-	Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps
C40.-	BNB des Knochens und des Gelenkknorpels Extremitäten	C96.-	Sonst u nnbez BNB lymphatisches, blutbild u verw Gewebe
C41.-	BNB Knoch/ Gelenkknorp sonstiger u nnbez Lokalisationen	C97	BNB als Primärtumoren an mehreren Lok
C43.-	Bösartiges Melanom der Haut	E10.01	Diabetes mellitus, Typ 1: m Koma, entgl bez
C44.-	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	E10.11	Diabetes mellitus, Typ 1: m Ketoazidose, entgl bez
C45.-	Mesotheliom	E10.2-	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkompl
C46.-	Kaposi-Sarkom [Sarc idiop multiplex haemorrhagic]	E10.3-	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkompl
C47.-	BNB der peripheren Nerven u des autonomen Nervensyst	E10.4-	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurolog Kompl
C48.-	BNB des Retroperitoneums u des Peritoneums	E10.5-	Diabetes mellitus, Typ 1: M periph vask Kompl

Funk  
IKPPKB

E10.6-	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonst nb Kompl	G43.-	Migräne
E10.7-	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Kompl	G44.-	Sonstige Kopfschmerzsyndrome
E10.8-	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nnbez Komplikationen	H81.0	Ménière-Krankheit
E10.91	Diabetes mellitus, Typ 1: oh Kompl, entgl bez	I10.01	Benigne essentielle Hypertonie: M Ang hypertensive Krise
E11.-	Diabetes mellitus, Typ 2	I10.11	Maligne essentielle Hypertonie: M Ang hypertensive Krise
E12.-	DM in Verb m Fehl- od Mangelernähr [Malnutrition]	I10.91	Essentielle Hypertonie, nnbez: M Angabe hypertensive Krise
E13.-	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus	I11.01	Hypertens HerzKH m (kongest) Herzinsuff, mA hypert Kris
E14.01	Nnbez Diab mell m Koma, entgl bez	I11.91	Hypertens HerzKH oh (kongest) Herzinsuff, mA hypert Kris
E14.11	Nnbez Diab mell m Ketoazidose, entgl bez	I12.01	Hypertens NierenKH m Niereninsuff, mA hypert Kris
E14.2-	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkompl	I12.91	Hypertens NierenKH oh Niereninsuff, mA hypert Kris
E14.3-	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkompl	I13.01	Hypertens Herz-/NierenKH m (kgst) Herzinsuff, mA hypert Kris
E14.4-	Nnbez Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen	I13.11	Hypertens Herz-/NierenKH m Niereninsuff, mA hypert Kris
E14.5-	Nnbez Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Kompl	I13.21	Hypertens Herz-/NierenKH m (kgst) He-/Nielnsuf, mA hyp Kris
E14.6-	Nnbez Diabetes mellitus: Mit sonstigen nb Komplikationen	I13.91	Hypertens Herz-/NierenKH, nnbez, mA hypertens Krise
E14.7-	Nnbez Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen	I15.01	Renovaskuläre Hypertonie, mA hypertens Krise
E14.8-	Nnbez Diabetes mellitus: Mit nnbez Komplikationen	I15.11	Hypertonie Folge v sonst NierenKH, mA hypertens Krise
E14.91	Nnbez Diab mell oh Kompl, entgl bez	I15.21	Hypertonie Folge v endokrin KH, mA hypertens Krise
E41	Alimentärer Marasmus	I15.81	Sonst sek Hypertonie, mA hypertens Krise
E43	Nnbez erhebliche Energie- u Eiweißmangelernährung	I15.91	Sek Hypertonie, nnbez, mA hypertens Krise
E66.01	Adipositas d übermäß KalorZufuhr: Grad II (WHO) ab 18 Jahren	I20.-	Angina pectoris
E66.06	Adipos d überm KalZuf: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	I25.-	Chronische ischämische Herzkrankheit
E66.07	Adipos d überm KalZuf: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60	I50.00	Primäre Rechtsherzinsuffizienz
E66.08	Adipos d überm KalZuf: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60	I50.01	Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz
E66.11	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Grad II (WHO) ab 18 Jahren	I50.1-	Linksherzinsuffizienz
E66.16	Arzneiminduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	I50.9	Herzinsuffizienz, nnbez
E66.17	Arzneiminduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60	J45.-	Asthma bronchiale
E66.18	Arzneiminduz Adipos: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60	J46	Status asthmaticus
E66.21	Übermäß Adipositas alv Hypovent: Grad II (WHO) ab 18 Jahren	K25.-	Ulcus ventriculi
E66.26	Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	K26.-	Ulcus duodeni
E66.27	Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60	K50.-	Crohn-KHt [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn]
E66.28	Überm Adip alv Hypov: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60	K51.-	Colitis ulcerosa
E66.81	Sonstige Adipositas: Grad II (WHO) ab 18 Jahren	K58.-	Reizdarmsyndrom
E66.86	Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	L20.-	Atopisches [endogenes] Ekzem
E66.87	Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60	L40.0	Psoriasis vulgaris
E66.88	Sonstige Adipositas: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60	L40.1	Generalisierte Psoriasis pustulosa
E66.91	Adipositas, nnbez: Grad II (WHO) ab 18 Jahren	L40.2	Akrodermatitis continua suppurativa [Hallopeau]
E66.96	Adipositas, nnbez: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 40 bis <50	L40.3	Psoriasis pustulosa palmoplantaris
E66.97	Adipositas, nnbez: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI 50 bis <60	L40.4	Psoriasis guttata
E66.98	Adipositas, nnbez: Grad III (WHO) ab 18 J, BMI ab 60	L40.5	Psoriasis-Arthropathie
F45.4-	Anhaltende Schmerzstörung	L40.8	Sonstige Psoriasis
F50.0-	Anorexia nervosa	L40.9	Psoriasis, nnbez
F50.1	Atypische Anorexia nervosa	M05.-	Seropositive chronische Polyarthrit
G40.-	Epilepsie	R64	Kachexie
G41.-	Status epilepticus		

## Integrierte klinisch-psychosomat. Kompl-Beh. (IKPPKB-K2)

9-642‡ Int klin-psyso-psyth KompBeh b psy/psyso Stör/VerhltStr b Erw



# Funktion

Funktion Intensivbehandlung  
bei Erwachsenen, ab 3  
Merkmale, mit hohem Anteil







# Funktion Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil

Funktion Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil

## Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil

Anteil von Gültigkeitsdauer (mind. ein Kode aus IntBeh ab 3 Merk psyStör Erw (INTENS-K1)) bezogen auf Pflegetage > 50%	Gültigkeitsdauer (mind. ein Kode aus IntBeh ab 3 Merk psyStör Erw (INTENS-K1)) > 2 T	Pflegetage > 2 T
---	---	------------------

### IntBeh ab 3 Merk psyStör Erw (INTENS-K1)

9-619†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 3 Merkmalen	9-61b†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 5 oder mehr Merkm
9-61a†	Erw: Intensivbehandlung bei Pat mit 4 Merkmalen		



# Funktion

Funktion Intensivbehandlung  
bei Kindern und Jugendlichen  
mit hohem Anteil









## Funktion Intensivbehandlung bei Kindern und Jugendlichen mit hohem Anteil

Funktion Intensivbehandlung bei Kindern und Jugendlichen mit hohem Anteil

### Intensivbehandlung bei Kindern und Jugendlichen mit hohem Anteil

Anteil von Gültigkeitsdauer (mind. ein Kode aus Intensivbehandlung Kinder und Jugendliche (INTKJP-K1)) bezogen auf Pflegetage > 50%	Gültigkeitsdauer (mind. ein Kode aus Intensivbehandlung Kinder und Jugendliche (INTKJP-K1)) > 2 T	Pflegetage > 2 T
---	--	------------------

### Intensivbehandlung Kinder und Jugendliche (INTKJP-K1)

9-672‡ IntensivBeh bei psySomVerhSt bei Kindern/Jugendlichen



# Funktion

Funktion Mutter/Vater-Kind-  
Setting mit hohem Anteil









## Funktion Mutter/Vater-Kind-Setting mit hohem Anteil

Funktion Mutter/Vater-Kind-Setting mit hohem Anteil

### Mutter/Vater-Kind-Setting, mit hohem Anteil

Anteil von Anzahl Kodes (Mutter/Vater-Kind-Setting, mind. 8-14 Tage (MVKIS-K1)) * 11 + Anzahl Kodes (Mutter/Vater-Kind-Setting, mind. 15-21Tage (MVKIS-K2)) * 18 + Anzahl Kodes (Mutter/Vater-Kind-Setting, mind. 22-28 Tage (MVKIS-K3)) * 25 + Anzahl Kodes (Mutter/Vater-Kind-Setting, mind. 29-35 Tage (MVKIS-K4)) * 32 + Anzahl Kodes (Mutter/Vater-Kind-Setting, mind. 36-42 Tage (MVKIS-K5)) * 39 + Anzahl Kodes (Mutter/Vater-Kind-Setting, mind. 43-49 Tage (MVKIS-K6)) * 46 bezogen auf Pflegetage > 50%
Pr Mutter/Vater-Kind-Setting, mind. 50 Tage (MVKIS-K7)

#### Mutter/Vater-Kind-Setting, mind. 8-14 Tage (MVKIS-K1)

9-643.1‡ Psych/-therap Beh besond Setting Eltern-Kind: 8 - 14 Tage 9-64a.1‡ Psyl/-thr Beh bes komb Elt/Kind-Set therBed Elt u Kind: 8-14 T

#### Mutter/Vater-Kind-Setting, mind. 15-21Tage (MVKIS-K2)

9-643.2‡ Psych/-therap Beh besond Setting Eltern-Kind: 15 - 21 Tage 9-64a.2‡ Psyl/-thr Beh bes komb Elt/Kind-Set therBed Elt u Kind: 15-21 T

#### Mutter/Vater-Kind-Setting, mind. 22-28 Tage (MVKIS-K3)

9-643.3‡ Psych/-therap Beh besond Setting Eltern-Kind: 22 - 28 Tage 9-64a.3‡ Psyl/-thr Beh bes komb Elt/Kind-Set therBed Elt u Kind: 22-28 T

#### Mutter/Vater-Kind-Setting, mind. 29-35 Tage (MVKIS-K4)

9-643.4‡ Psych/-therap Beh besond Setting Eltern-Kind: 29 - 35 Tage 9-64a.4‡ Psyl/-thr Beh bes komb Elt/Kind-Set therBed Elt u Kind: 29-35 T

#### Mutter/Vater-Kind-Setting, mind. 36-42 Tage (MVKIS-K5)

9-643.5‡ Psych/-therap Beh besond Setting Eltern-Kind: 36 - 42 Tage 9-64a.5‡ Psyl/-thr Beh bes komb Elt/Kind-Set therBed Elt u Kind: 36-42 T

#### Mutter/Vater-Kind-Setting, mind. 43-49 Tage (MVKIS-K6)

9-643.6‡ Psych/-therap Beh besond Setting Eltern-Kind: 43 - 49 Tage 9-64a.6‡ Psyl/-thr Beh bes komb Elt/Kind-Set therBed Elt u Kind: 43-49 T

#### Mutter/Vater-Kind-Setting, mind. 50 Tage (MVKIS-K7)

9-643.7‡ Psych/-therap Beh besond Setting Eltern-Kind: Mind 50 Tage 9-64a.7‡ Psyl/-thr Beh bes komb Elt/Kind-Set therBed Elt u Kind: Ab 50 T



# Funktion

Funktion Organische  
Störungen, amnestisches  
Syndrom, Alzheimer-Krankheit  
oder sonstige degenerative  
Krankheiten des  
Nervensystems





Funk  
PTX15



## Funktion Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems

Funktion Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems

### Organische Stör, amnestisches Synd, Alzheimer-KH oder sonst. degenerative KH d. Nervensys

HD Persönlichkeits- und Verhaltensstörung o. andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung o. Funktionsstörung des Gehirns o. körperlichen Krankheit (PTX15-K1)	ND Bösartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PTX15-K2)
	Alter >= 65 J
ND Demenz bei Alzheimer-Krankheit oder anderenorts klassifizierten Krankheiten (PTX15-K3)	HD Bösartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PTX15-K2)
	HD Anderenorts klassifizierte Krankheitsbilder bei Demenz (PTX15-K4)
HD Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems (PTX15-K5)	
ND Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems (PTX15-K5)	HD Bösartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PTX15-K2)
HD Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (I) (PTX15-K6)	ND Wernicke-Enzephalopathie (PTX15-K7)

### Persönlichkeits- und Verhaltensstörung o. andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung o. Funktionsstörung des Gehirns o. körperlichen Krankheit (PTX15-K1)

F06.-	And psych Stör aufgr Schäd/FunStör Geh/körp KH	F09	Nnbez organ od symptomat psychische Störung
F07.-	Pers- u VerhStör aufgr KH, Schäd/FunStör d Geh		

### Bösartige oder sekundärbösartige Neubildung des Gehirns (PTX15-K2)

C71.-	Bösartige Neubildung des Gehirns	C79.4	Sekundäre BNB so u nnbez Teile Nervensystem
C72.8	BNB: Gehirn u andere Teile ZNS, mehr Teilbereiche überlapp	C91.10	Chr lymphat Leukäm B-Zell-Typ [CLL]: oA komplet Remis
C79.3	Sekundäre BNB Gehirn u Hirnhäute	C92.10	Chr myelo Leukäm [CML], BCR/ABL-posit: oA kompl Rem

### Demenz bei Alzheimer-Krankheit oder anderenorts klassifizierten Krankheiten (PTX15-K3)

F00.-*	Demenz bei Alzheimer-Krankheit	U63.-!	Psychische und Verhaltensstörungen bei Demenz
F02.-*	Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		

### Anderenorts klassifizierte Krankheitsbilder bei Demenz (PTX15-K4)

A52.1	Floride Neurosyphilis	M32.-	Systemischer Lupus erythematodes
A81.0	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	N18.-	Chronische Niereninsuffizienz
B22	Sonst nbez KH infolge HIV-KH [Hum Immdef-Vir-KH]	T36.-	Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika
B56.-	Afrikanische Trypanosomiasis	T37.-	Vergift durch sonst system wirk Antiinfektiva/ Antiparasitika
B57.-	Chagas-Krankheit	T38.-	Vergift durch Hormone u synth ErsSt/ Antagonisten, aonkl
E01.-	Jodmangelbed Schilddrüsenkh u verwandte Zustände	T39.-	Vergift durch nichtopioidhaltige Analg, Antipyr/ Antirheumat
E03.-	Sonstige Hypothyreose	T40.-	Vergift durch BTM u Psychodysleptika [Halluzinogene]
E51.1	Beriberi	T41.-	Vergift durch Anästhetika u therapeutische Gase
E51.2	Wernicke-Enzephalopathie	T42.-	Vergift durch Antiepilept, Sedat, Hypnot/ Antiparkinsonmittel
E51.8	Sonstige Manifestationen Thiaminmangel	T43.-	Vergift durch psychotrope Substanzen, aonkl
E52	Niazinmangel [Pellagra]	T44.-	Vergift durch primär auf das autonome NS wirk Arzneimittel
E53.8	Mangel sonst nbez Vitamine Vit-B-Komplex	T45.-	Vergift durch primär system u auf das Blut wirk Mittel, aonkl
E75.-	Stör des Sphingolipidstoffw u sonst Stör Lipidspeicherung	T46.-	Vergift durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirk Mittel
E83.0	Störungen des Kupferstoffwechsels	T47.-	Vergift durch prim auf Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel
E83.5-	Störungen des Kalziumstoffwechsels	T48.-	Vergift durch prim auf gl Mu, SkMusk u AtmSyst wirk Mittel
G10	Chorea Huntington	T49.-	Vergift d prim HSchlH wir/ in Aug/HNO/Zahn ang Mi top Anw
G20.-	Primäres Parkinson-Syndrom	T50.-	Vergift durch Diur/sonst/nnbez AM, Drogen/biolog akt Subst
G30.-	Alzheimer-Krankheit	T51.-	Toxische Wirkung von Alkohol
G31.0	Umschriebene Hirnatrophie	T52.-	Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln
G35.-	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]	T53.-	Tox Wirk v halogenierten aliphat u aromat Kohlenwasserstoff
G40.-	Epilepsie	T54.-	Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen
M30.0	Panarteriitis nodosa	T55	Toxische Wirkung von Seifen u Detergenzien

T56.-	Toxische Wirkung von Metallen
T57.-	Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid
T59.-	Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe od sonst Rauch
T60.-	Toxische Wirk v Schädlingbekämpfungsmitteln [Pestiziden]

T61.-	Tox Wirk schädli Subst, m essb Meerestieren aufgenommen
T62.-	Tox Wirk sonst schädli Subst, m der Nahrung aufgenommen
T63.-	Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren
T64	Tox Wirk Aflatoxin u so Mykotoxin in kontamin Lebensm
T65.-	Toxische Wirkung sonstiger und nnbez Substanzen

## Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems (PTX15-K5)

E51.1	Beriberi
E51.2	Wernicke-Enzephalopathie
F01.-	Vaskuläre Demenz
F03	Nnbez Demenz
F04	Org amnest Synd, n d Alkoh/and psychotr Subst bed
F05.-	Delir, nicht durch Alk/ and psychotrope Substanzen bedingt
F06.1	Organische katatonie Störung
F06.7	Leichte kognitive Störung
F06.8	So nbez org psych Stör Schäd/FktStör Gehirn od körp KH
F06.9	Nnbez org psych Stör Schäd/FktStör Gehirn od körp KH
F07.1	Postenzephalitisches Syndrom
F07.2	Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma
F07.8	So org Pers-/VerhStör KH/Schäd/FktStör Gehirn körp KH
F07.9	Nnbez org Pers-/VerhStör KH/Schäd/FktStör Gehirn körp KH
F09	Nnbez organ od symptomat psychische Störung
F10.6	Psych u VerhaltStör d Alkohol, amnest Syndrom
F11.6	Psych u VerhaltStör Opioide, amnest Syndrom
F12.6	Psych u VerhaltStör Cannab, amnest Syndrom
F13.6	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, amnest Syndrom
F14.6	Psych u VerhaltStör d Kokain, amnest Syndrom
F15.6	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, amnest Syndrom
F16.6	Psych u VerhaltStör d Halluzin, amnest Syndrom
F17.6	Psych u VerhaltStör d Tabak, amnest Syndrom
F18.6	Psych u VerhaltStör fl Lsg/Mittl, amnest Syndrom
F19.6	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, amnest Synd
G10	Chorea Huntington
G11.-	Hereditäre Ataxie
G12.-	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome
G13.-*	Systematr, vorw d ZNS betr, b ao klassn KH
G14	Postpolio-Syndrom
G20.-	Primäres Parkinson-Syndrom
G21.-	Sekundäres Parkinson-Syndrom
G22	Parkinson-Syndrom b aokl KH
G23.0	Hallervorden-Spatz-Syndrom
G23.1	Progres supranukl Ophthalmopleg [Steele-Rich-Olsz-Synd]
G23.2	Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P]
G23.8	Sonstige nbez degenerative KH Basalganglien

G23.9	Degenerative KH Basalganglien, nnbez
G25.4	Arzneimittelinduzierte Chorea
G25.5	Sonstige Chorea
G30.-	Alzheimer-Krankheit
G31.81	Mitochondriale Zytopathie
G31.82	Lewy-Körper-Krankheit
G35.-	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]
G40.00	Pseudo-Lennox-Syndrom
G40.01	CSWS
G40.08	So lokbez (fok) (part) idiop Epil/epil Synd m fok beg Anf
G40.09	Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m fok beg Anf, nnbez
G40.1	Lokbez (fok) (part) idiop Epilep/epil Synd m einf fok Anf
G40.2	Lokbez (fok) (part) idiop Epil/epil Synd m komplex fok Anf
G40.3	Generalisierte idiopath Epilepsie u epilept Synd
G40.4	Sonst generalisierte Epilepsie u epileptische Synd
G40.6	Grand-Mal-Anfälle, nnbez (mit oder ohne Petit-Mal)
G40.7	Petit-Mal-Anfälle, nnbez, oh Grand-mal-Anfälle
G41.-	Status epilepticus
G70.-	Myasthenia gravis u sonst neuromusk Krankheiten
G71.-	Primäre Myopathien
G72.-	Sonstige Myopathien
G73.-*	KH i Ber d neuromusk Synapse/ uskels b ao kl KH
G80.-	Infantile Zerebralparese
G81.-	Hemiparese und Hemiplegie
G82.-	Parapar u Parapl, Tetraparese und Tetraplegie
G83.0	Dipares u Dipleg ob Extrem
G83.1	Monopares u Monopleg unt Extrem
G83.2	Monopares u Monopleg ob Extrem
G83.3	Monopares u Monopleg, nnbez
G83.4-	Cauda- (equina-) Syndrom
G83.5	Locked-in-Syndrom
I60.-	Subarachnoidalblutung
I61.-	Intrazerebrale Blutung
I62.-	Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung
I63.-	Hirninfrakt
I64	Schlaganfall, nicht als Blutg od Infarkt bez

## Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (I) (PTX15-K6)

F10.0	Psych u VerhaltStör d Alkohol, akut Intox [ak Rausch]
F10.1	Psych u VerhaltStör d Alkohol, schädli Gebrauch
F10.2	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Abhängigkeitssyndrom
F10.3	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssyndrom
F10.4	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Entzugssynd m Delir
F10.5	Psych u VerhaltStör d Alkohol, psychot Störung
F10.7	Psych u VerhaltStör d Alkohol, Restz/verzög aufr psychot Stör
F10.8	Psych u VerhaltStör d Alkohol, sonst
F10.9	Psych u VerhaltStör d Alkohol, nnbez
F11.0	Psych u VerhaltStör Opioide, akut Intox [ak Rausch]
F11.1	Psych u VerhaltStör Opioide, schädli Gebrauch
F11.2	Psych u VerhaltStör Opioide, Abhängigkeitssyndrom
F11.3	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssyndrom
F11.4	Psych u VerhaltStör Opioide, Entzugssynd m Delir
F11.5	Psych u VerhaltStör Opioide, psychot Störung
F11.7	Psych u VerhaltStör Opioide, Restz/verzög aufr psychot Stör
F11.8	Psych u VerhaltStör Opioide, sonst
F11.9	Psych u VerhaltStör Opioide, nnbez
F12.0	Psych u VerhaltStör Cannab, akut Intox [ak Rausch]
F12.1	Psych u VerhaltStör Cannab, schädli Gebrauch
F12.2	Psych u VerhaltStör Cannab, Abhängigkeitssyndrom

F12.3	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssyndrom
F12.4	Psych u VerhaltStör Cannab, Entzugssynd m Delir
F12.5	Psych u VerhaltStör Cannab, psychot Störung
F12.7	Psych u VerhaltStör Cannab, Restz/verzög aufr psychot Stör
F12.8	Psych u VerhaltStör Cannab, sonst
F12.9	Psych u VerhaltStör Cannab, nnbez
F13.0	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, akut Intox [ak Rausch]
F13.1	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, schädli Gebrauch
F13.2	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Abhängigkeitssyndrom
F13.3	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssyndrom
F13.4	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Entzugssynd m Delir
F13.5	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, psychot Störung
F13.7	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, Restz/verzög aufr psychot Stör
F13.8	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, sonst
F13.9	Psych u VerhaltStör Sed/Hypn, nnbez
F14.0	Psych u VerhaltStör d Kokain, akut Intox [ak Rausch]
F14.1	Psych u VerhaltStör d Kokain, schädli Gebrauch
F14.2	Psych u VerhaltStör d Kokain, Abhängigkeitssyndrom
F14.3	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssyndrom
F14.4	Psych u VerhaltStör d Kokain, Entzugssynd m Delir
F14.5	Psych u VerhaltStör d Kokain, psychot Störung



F14.7	Psych u VerhaltStör d Kokain, Restz/verzög auftr psychot Stör	F17.4	Psych u VerhaltStör d Tabak, EntzSynd m Delir
F14.8	Psych u VerhaltStör d Kokain, sonst	F17.5	Psych u VerhaltStör d Tabak, psychot Störung
F14.9	Psych u VerhaltStör d Kokain, nnbez	F17.7	Psych u VerhaltStör d Tabak, Restz/verzög auftr psychot Stör
F15.0	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, ak Intox [ak Rausch]	F17.8	Psych u VerhaltStör d Tabak, sonst
F15.1	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, schädli Gebrauch	F17.9	Psych u VerhaltStör d Tabak, nnbez
F15.2	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Abhängigkeitssyndrom	F18.0	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, akut Intox [ak Rausch]
F15.3	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssyndrom	F18.1	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, schädli Gebrauch
F15.4	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, Entzugssynd m Delir	F18.2	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Abhängigkeitssynd
F15.5	Psych u VerhaltStör Stimul/Koff, psychot Störung	F18.3	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssyndrom
F15.7	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, Restz/verzög auftr psychot Stör	F18.4	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, Entzugssynd m Delir
F15.8	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, sonst	F18.5	Psych u VerhaltStör fl LsgMittel, psychot Störung
F15.9	Psych u VerhaltStör Stim/Koff, nnbez	F18.7	Restzust u verzög auftr psychot Stör d fl LsgMittel
F16.0	Psych u VerhaltStör d Halluzin, akut Intox [ak Rausch]	F18.8	Sonst psychische u VerhaltStör d fl LsgMittel
F16.1	Psych u VerhaltStör d Halluzin, schädli Gebrauch	F18.9	Nnbez psychische u VerhaltStör d flüchtige LsgMittel
F16.2	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Abhängigkeitssynd	F19.0	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, ak Intox [ak R]
F16.3	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssyndrom	F19.1	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, schädli Gebr
F16.4	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Entzugssynd m Delir	F19.2	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, AbhängSynd
F16.5	Psych u VerhaltStör d Halluzin, psychot Störung	F19.3	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, Entzugssynd
F16.7	Psych u VerhaltStör d Halluzin, Restz/verzög auftr psychot Stör	F19.4	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, EntzSynd m Delir
F16.8	Psych u VerhaltStör d Halluzin, sonst	F19.5	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, psychot Stör
F16.9	Psych u VerhaltStör d Halluzin, nnbez	F19.7	Restzu u verz auftr psychot Stör mult/and psychotr Sub
F17.0	Psych u VerhaltStör d Tabak, akut Intox [ak Rausch]	F19.8	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, sonst
F17.1	Psych u VerhaltStör d Tabak, schädli Gebrauch	F19.9	Psych/VerhaltStör mult/and psychotr Sub, nnbez
F17.2	Psych u VerhaltStör d Tabak, Abhängigkeitssynd	F55.-	Schädli Gebr v nichtabhängigkeitserz Substanzen
F17.3	Psych u VerhaltStör d Tabak, Entzugssyndrom		

## Wernicke-Enzephalopathie (PTX15-K7)

E51.2 Wernicke-Enzephalopathie



# Funktion

Funktion Qualifizierte  
Entzugsbehandlung bei  
Erwachsenen





Funk  
QEERW



## Funktion Qualifizierte Entzugsbehandlung bei Erwachsenen

Funktion Qualifizierte Entzugsbehandlung bei Erwachsenen

### Qualifizierte Entzugsbehandlung Erwachsene

<p>Anteil von</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 1 Tag (QEERW-K1)) * 1 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 2 Tage (QEERW-K2)) * 2 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 3 Tage (QEERW-K3)) * 3 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 4 Tage (QEERW-K4)) * 4 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 5 Tage (QEERW-K5)) * 5 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 6 Tage (QEERW-K6)) * 6 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 7 Tage (QEERW-K7)) * 7 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 8 Tage (QEERW-K8)) * 8 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 9 Tage (QEERW-K9)) * 9 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 10 Tage (QEERW-K10)) * 10 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 11 Tage (QEERW-K11)) * 11 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 12 Tage (QEERW-K12)) * 12 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 13 Tage (QEERW-K13)) * 13 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 14 Tage (QEERW-K14)) * 14 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 15 Tage (QEERW-K15)) * 15 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 16 Tage (QEERW-K16)) * 16 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 17 Tage (QEERW-K17)) * 17 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 18 Tage (QEERW-K18)) * 18 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 19 Tage (QEERW-K19)) * 19 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 20 Tage (QEERW-K20)) * 20 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 21 Tage (QEERW-K21)) * 21 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 22 Tage (QEERW-K22)) * 22 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 23 Tage (QEERW-K23)) * 23 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 24 Tage (QEERW-K24)) * 24 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 25 Tage (QEERW-K25)) * 25 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 26 Tage (QEERW-K26)) * 26 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 27 Tage (QEERW-K27)) * 27 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 28 Tage (QEERW-K28)) * 28</p> <p>bezogen auf</p> <p>Pflegetage</p> <p>&gt; 50%</p>	<p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 1 Tag (QEERW-K1)) * 1</p> <p>+ Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 2 Tage (QEERW-K2)) * 2</p> <p>+ Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 3 Tage (QEERW-K3)) * 3</p> <p>+ Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 4 Tage (QEERW-K4)) * 4</p> <p>+ Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 5 Tage (QEERW-K5)) * 5</p> <p>+ Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 6 Tage (QEERW-K6)) * 6</p> <p>+ Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 7 Tage (QEERW-K7)) * 7</p> <p>+ Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 8 Tage (QEERW-K8)) * 8</p> <p>+ Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 9 Tage (QEERW-K9)) * 9</p> <p>+ Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 10 Tage (QEERW-K10)) * 10 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 11 Tage (QEERW-K11)) * 11 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 12 Tage (QEERW-K12)) * 12 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 13 Tage (QEERW-K13)) * 13 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug 14 Tage (QEERW-K14)) * 14 +</p> <p>Anzahl Kodes (Qualifizierter Entzug mehr als 14 Tage (QEERW-K29)) * 15 &gt; 14</p>
--	---

Funk  
QEERW

#### Qualifizierter Entzug 1 Tag (QEERW-K1)

9-647.0‡ Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 1 Tag

#### Qualifizierter Entzug 2 Tage (QEERW-K2)

9-647.1‡ Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 2 Tage

#### Qualifizierter Entzug 3 Tage (QEERW-K3)

9-647.2‡ Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 3 Tage

#### Qualifizierter Entzug 4 Tage (QEERW-K4)

9-647.3‡ Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 4 Tage

### **Qualifizierter Entzug 5 Tage (QEERW-K5)**

9-647.4† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 5 Tage

### **Qualifizierter Entzug 6 Tage (QEERW-K6)**

9-647.5† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 6 Tage

### **Qualifizierter Entzug 7 Tage (QEERW-K7)**

9-647.6† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 7 Tage

### **Qualifizierter Entzug 8 Tage (QEERW-K8)**

9-647.7† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 8 Tage

### **Qualifizierter Entzug 9 Tage (QEERW-K9)**

9-647.8† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 9 Tage

### **Qualifizierter Entzug 10 Tage (QEERW-K10)**

9-647.9† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 10 Tage

### **Qualifizierter Entzug 11 Tage (QEERW-K11)**

9-647.a† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 11 Tage

### **Qualifizierter Entzug 12 Tage (QEERW-K12)**

9-647.b† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 12 Tage

### **Qualifizierter Entzug 13 Tage (QEERW-K13)**

9-647.c† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 13 Tage

### **Qualifizierter Entzug 14 Tage (QEERW-K14)**

9-647.d† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 14 Tage

### **Qualifizierter Entzug 15 Tage (QEERW-K15)**

9-647.e† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 15 Tage

### **Qualifizierter Entzug 16 Tage (QEERW-K16)**

9-647.f† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 16 Tage

### **Qualifizierter Entzug 17 Tage (QEERW-K17)**

9-647.g† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 17 Tage

### **Qualifizierter Entzug 18 Tage (QEERW-K18)**

9-647.h† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 18 Tage

### **Qualifizierter Entzug 19 Tage (QEERW-K19)**

9-647.j† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 19 Tage

### **Qualifizierter Entzug 20 Tage (QEERW-K20)**

9-647.k† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 20 Tage

### **Qualifizierter Entzug 21 Tage (QEERW-K21)**

9-647.m† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 21 Tage



### Qualifizierter Entzug 22 Tage (QEERW-K22)

9-647.n† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 22 Tage

### Qualifizierter Entzug 23 Tage (QEERW-K23)

9-647.p† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 23 Tage

### Qualifizierter Entzug 24 Tage (QEERW-K24)

9-647.q† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 24 Tage

### Qualifizierter Entzug 25 Tage (QEERW-K25)

9-647.r† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 25 Tage

### Qualifizierter Entzug 26 Tage (QEERW-K26)

9-647.s† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 26 Tage

### Qualifizierter Entzug 27 Tage (QEERW-K27)

9-647.t† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 27 Tage

### Qualifizierter Entzug 28 Tage (QEERW-K28)

9-647.u† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 28 Tage

### Qualifizierter Entzug mehr als 14 Tage (QEERW-K29)

9-647.e† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 15 Tage  
 9-647.f† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 16 Tage  
 9-647.g† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 17 Tage  
 9-647.h† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 18 Tage  
 9-647.j† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 19 Tage  
 9-647.k† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 20 Tage  
 9-647.m† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 21 Tage

9-647.n† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 22 Tage  
 9-647.p† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 23 Tage  
 9-647.q† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 24 Tage  
 9-647.r† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 25 Tage  
 9-647.s† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 26 Tage  
 9-647.t† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 27 Tage  
 9-647.u† Spez Qualifiz EntzugsBeh AbhängKranker bei Erw: 28 Tage

Funk  
QEERW



# Funktion

Funktion Behandlung im  
besonderen Setting bei  
Substanzbedingten Störungen  
bei Kindern und Jugendlichen





Funk  
QEKJP



## Funktion Behandlung im besonderen Setting bei Substanzbedingten Störungen bei Kindern und Jugendlichen

Funktion Behandlung im besonderen Setting bei Substanzbedingten Störungen bei Kindern und Jugendlichen

### Behandlung im besonderen Setting bei Substanzbedingten Störungen KJP

<p>Anteil von</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 1 Tag (QEKJP-K1)) * 1 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 2 Tage (QEKJP-K2)) * 2 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 3 Tage (QEKJP-K3)) * 3 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 4 Tage (QEKJP-K4)) * 4 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 5 Tage (QEKJP-K5)) * 5 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 6 Tage (QEKJP-K6)) * 6 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 7 Tage (QEKJP-K7)) * 7 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 8 Tage (QEKJP-K8)) * 8 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 9 Tage (QEKJP-K9)) * 9 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 10 Tage (QEKJP-K10)) * 10 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 11 Tage (QEKJP-K11)) * 11 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 12 Tage (QEKJP-K12)) * 12 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 13 Tage (QEKJP-K13)) * 13 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 14 Tage (QEKJP-K14)) * 14 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 15 Tage (QEKJP-K15)) * 15 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 16 Tage (QEKJP-K16)) * 16 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 17 Tage (QEKJP-K17)) * 17 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 18 Tage (QEKJP-K18)) * 18 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 19 Tage (QEKJP-K19)) * 19 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 20 Tage (QEKJP-K20)) * 20 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 21 Tage (QEKJP-K21)) * 21 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 22 Tage (QEKJP-K22)) * 22 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 23 Tage (QEKJP-K23)) * 23 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 24 Tage (QEKJP-K24)) * 24 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 25 Tage (QEKJP-K25)) * 25 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 26 Tage (QEKJP-K26)) * 26 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 27 Tage (QEKJP-K27)) * 27 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 28 Tage (QEKJP-K28)) * 28</p> <p>bezogen auf</p> <p>Pflegetage</p> <p>&gt; 50%</p>	<p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 1 Tag (QEKJP-K1)) * 1 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 2 Tage (QEKJP-K2)) * 2 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 3 Tage (QEKJP-K3)) * 3 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 4 Tage (QEKJP-K4)) * 4 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 5 Tage (QEKJP-K5)) * 5 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 6 Tage (QEKJP-K6)) * 6 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 7 Tage (QEKJP-K7)) * 7 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 8 Tage (QEKJP-K8)) * 8 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 9 Tage (QEKJP-K9)) * 9 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 10 Tage (QEKJP-K10)) * 10 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 11 Tage (QEKJP-K11)) * 11 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 12 Tage (QEKJP-K12)) * 12 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 13 Tage (QEKJP-K13)) * 13 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP 14 Tage (QEKJP-K14)) * 14 +</p> <p>Anzahl Codes (Bes. Setting Sucht KJP ab 15 Tage (QEKJP-K29)) * 15 &gt; 14</p>
--	--



#### Bes. Setting Sucht KJP 1 Tag (QEKJP-K1)

9-694.0† Spez Beh besond Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 1 Tag

#### Bes. Setting Sucht KJP 2 Tage (QEKJP-K2)

9-694.1† Spez Beh besond Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 2 Tage

#### Bes. Setting Sucht KJP 3 Tage (QEKJP-K3)

9-694.2† Spez Beh besond Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 3 Tage

#### **Bes. Setting Sucht KJP 4 Tage (QEKJP-K4)**

9-694.3† Spez Beh besond Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 4 Tage

#### **Bes. Setting Sucht KJP 5 Tage (QEKJP-K5)**

9-694.4† Spez Beh besond Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 5 Tage

#### **Bes. Setting Sucht KJP 6 Tage (QEKJP-K6)**

9-694.5† Spez Beh besond Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 6 Tage

#### **Bes. Setting Sucht KJP 7 Tage (QEKJP-K7)**

9-694.6† Spez Beh besond Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 7 Tage

#### **Bes. Setting Sucht KJP 8 Tage (QEKJP-K8)**

9-694.7† Spez Beh besond Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 8 Tage

#### **Bes. Setting Sucht KJP 9 Tage (QEKJP-K9)**

9-694.8† Spez Beh besond Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 9 Tage

#### **Bes. Setting Sucht KJP 10 Tage (QEKJP-K10)**

9-694.9† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 10 Tage

#### **Bes. Setting Sucht KJP 11 Tage (QEKJP-K11)**

9-694.a† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 11 Tage

#### **Bes. Setting Sucht KJP 12 Tage (QEKJP-K12)**

9-694.b† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 12 Tage

#### **Bes. Setting Sucht KJP 13 Tage (QEKJP-K13)**

9-694.c† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 13 Tage

#### **Bes. Setting Sucht KJP 14 Tage (QEKJP-K14)**

9-694.d† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 14 Tage

#### **Bes. Setting Sucht KJP 15 Tage (QEKJP-K15)**

9-694.e† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 15 Tage

#### **Bes. Setting Sucht KJP 16 Tage (QEKJP-K16)**

9-694.f† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 16 Tage

#### **Bes. Setting Sucht KJP 17 Tage (QEKJP-K17)**

9-694.g† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 17 Tage

#### **Bes. Setting Sucht KJP 18 Tage (QEKJP-K18)**

9-694.h† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 18 Tage

#### **Bes. Setting Sucht KJP 19 Tage (QEKJP-K19)**

9-694.i† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 19 Tage

#### **Bes. Setting Sucht KJP 20 Tage (QEKJP-K20)**

9-694.k† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 20 Tage



### **Bes. Setting Sucht KJP 21 Tage (QEKJP-K21)**

9-694.m† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 21 Tage

### **Bes. Setting Sucht KJP 22 Tage (QEKJP-K22)**

9-694.n† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 22 Tage

### **Bes. Setting Sucht KJP 23 Tage (QEKJP-K23)**

9-694.p† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 23 Tage

### **Bes. Setting Sucht KJP 24 Tage (QEKJP-K24)**

9-694.q† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 24 Tage

### **Bes. Setting Sucht KJP 25 Tage (QEKJP-K25)**

9-694.r† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 25 Tage

### **Bes. Setting Sucht KJP 26 Tage (QEKJP-K26)**

9-694.s† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 26 Tage

### **Bes. Setting Sucht KJP 27 Tage (QEKJP-K27)**

9-694.t† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 27 Tage

### **Bes. Setting Sucht KJP 28 Tage (QEKJP-K28)**

9-694.u† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 28 Tage

### **Bes. Setting Sucht KJP ab 15 Tage (QEKJP-K29)**

9-694.e† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 15 Tage  
 9-694.f† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 16 Tage  
 9-694.g† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 17 Tage  
 9-694.h† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 18 Tage  
 9-694.j† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 19 Tage  
 9-694.k† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 20 Tage  
 9-694.m† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 21 Tage

9-694.n† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 22 Tage  
 9-694.p† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 23 Tage  
 9-694.q† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 24 Tage  
 9-694.r† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 25 Tage  
 9-694.s† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 26 Tage  
 9-694.t† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 27 Tage  
 9-694.u† Spez Beh bes Setting bei substanzBed Stör bei KJP: 28 Tage





# Funktion

Funktion Therapie  
Arzt/Psychologe ab 6 TE mit  
hohem Anteil





Funk  
TEAP6



## Funktion Therapie Arzt/Psychologe ab 6 TE mit hohem Anteil

Funktion Therapie Arzt/Psychologe ab 6 TE mit hohem Anteil

### Funktion Therapie Arzt/Psychologe ab 6 TE mit hohem Anteil

<p>Anteil von Anzahl Tage (Summe der Punkte aus [</p> <p>1 Einzel-TE Arzt (TEAP6-K1) : 10, 2 Einzel-TE Arzt (TEAP6-K2) : 20, 3 Einzel-TE Arzt (TEAP6-K3) : 30, 4 Einzel-TE Arzt (TEAP6-K4) : 40, 5 Einzel-TE Arzt (TEAP6-K5) : 50, 6 Einzel-TE Arzt (TEAP6-K6) : 60, 7 Einzel-TE Arzt (TEAP6-K7) : 70, ab 8 Einzel-TE Arzt (TEAP6-K8) : 80, Grp-Ther. &gt;0 bis 1 TE Arzt (TEAP6-K9) : 5, Grp-Ther. &gt;1 bis 2 TE Arzt (TEAP6-K10) : 15, Grp-Ther. &gt;2 bis 3 TE Arzt (TEAP6-K11) : 25, Grp-Ther. &gt;3 bis 4 TE Arzt (TEAP6-K12) : 35, Grp-Ther. &gt;4 bis 5 TE Arzt (TEAP6-K13) : 45, Grp-Ther. &gt;5 bis 6 TE Arzt (TEAP6-K14) : 55, Grp-Ther. &gt;6 bis 7 TE Arzt (TEAP6-K15) : 65, Grp-Ther. &gt;7 bis 8 TE Arzt (TEAP6-K16) : 75, Grp-Ther. &gt;8 TE Arzt (TEAP6-K17) : 85, 1 Einzel-TE Psy (TEAP6-K18) : 10, 2 Einzel-TE Psy (TEAP6-K19) : 20, 3 Einzel-TE Psy (TEAP6-K20) : 30, 4 Einzel-TE Psy (TEAP6-K21) : 40, 5 Einzel-TE Psy (TEAP6-K22) : 50, 6 Einzel-TE Psy (TEAP6-K23) : 60, 7 Einzel-TE Psy (TEAP6-K24) : 70, ab 8 Einzel-TE Psy (TEAP6-K25) : 80, Grp-Ther. &gt;0 bis 1 TE Psychol (TEAP6-K26) : 5, Grp-Ther. &gt;1 bis 2 TE Psychol (TEAP6-K27) : 15, Grp-Ther. &gt;2 bis 3 TE Psychol (TEAP6-K28) : 25, Grp-Ther. &gt;3 bis 4 TE Psychol (TEAP6-K29) : 35, Grp-Ther. &gt;4 bis 5 TE Psychol (TEAP6-K30) : 45, Grp-Ther. &gt;5 bis 6 TE Psychol (TEAP6-K31) : 55, Grp-Ther. &gt;6 bis 7 TE Psychol (TEAP6-K32) : 65, Grp-Ther. &gt;7 bis 8 TE Psychol (TEAP6-K33) : 75, Grp-Ther. &gt;8 TE Psychol (TEAP6-K34) : 85 ] &gt;= 60) bezogen auf Pflegetage &gt; 50%</p>	<p>Pflegetage &gt; 7 T</p>
---	----------------------------

Funk  
TEAP6

#### 1 Einzel-TE Arzt (TEAP6-K1)

9-649.10‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 1 TE/Wo

9-696.10‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 1 TE/Wo

#### 2 Einzel-TE Arzt (TEAP6-K2)

9-649.11‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 2 TE/Wo

9-696.11‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 2 TE/Wo

#### 3 Einzel-TE Arzt (TEAP6-K3)

9-649.12‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 3 TE/Wo

9-696.12‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 3 TE/Wo

#### 4 Einzel-TE Arzt (TEAP6-K4)

9-649.13‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 4 TE/Wo

9-696.13‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 4 TE/Wo

#### 5 Einzel-TE Arzt (TEAP6-K5)

9-649.14‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 5 TE/Wo

9-696.14‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 5 TE/Wo

#### 6 Einzel-TE Arzt (TEAP6-K6)

9-649.15‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 6 TE/Wo

9-696.15‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 6 TE/Wo

## 7 Einzel-TE Arzt (TEAP6-K7)

9-649.16‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 7 TE/Wo

9-696.16‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 7 TE/Wo

## Ab 8 Einzel-TE Arzt (TEAP6-K8)

9-649.17‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 8 TE/Wo

9-696.17‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 8 TE/Wo

9-649.18‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 9 TE/Wo

9-696.18‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 9 TE/Wo

9-649.19‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 10 TE/Wo

9-696.19‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 10 TE/Wo

9-649.1a‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 11 TE/Wo

9-696.1a‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 11 TE/Wo

9-649.1b‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 12 TE/Wo

9-696.1b‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 12 TE/Wo

9-649.1c‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 13 TE/Wo

9-696.1c‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 13 TE/Wo

9-649.1d‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 14 TE/Wo

9-696.1d‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 14 TE/Wo

9-649.1e‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 15 TE/Wo

9-696.1e‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 15 TE/Wo

9-649.1f‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 16 TE/Wo

9-696.1f‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 16 TE/Wo

9-649.1g‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: Mehr als 16 TE/Wo

9-696.1g‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: Mehr als 16 TE/Wo

## Grp-Ther. >0 bis 1 TE Arzt (TEAP6-K9)

9-649.20‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >0,05 bis 1 TE/Wo

9-696.20‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >0,06 bis 1 TE/Wo

## Grp-Ther. >1 bis 2 TE Arzt (TEAP6-K10)

9-649.21‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >1 bis 2 TE/Wo

9-696.21‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >1 bis 2 TE/Wo

## Grp-Ther. >2 bis 3 TE Arzt (TEAP6-K11)

9-649.22‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >2 bis 3 TE/Wo

9-696.22‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >2 bis 3 TE/Wo

## Grp-Ther. >3 bis 4 TE Arzt (TEAP6-K12)

9-649.23‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >3 bis 4 TE/Wo

9-696.23‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >3 bis 4 TE/Wo

## Grp-Ther. >4 bis 5 TE Arzt (TEAP6-K13)

9-649.24‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >4 bis 5 TE/Wo

9-696.24‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >4 bis 5 TE/Wo

## Grp-Ther. >5 bis 6 TE Arzt (TEAP6-K14)

9-649.25‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >5 bis 6 TE/Wo

9-696.25‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >5 bis 6 TE/Wo

## Grp-Ther. >6 bis 7 TE Arzt (TEAP6-K15)

9-649.26‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >6 bis 7 TE/Wo

9-696.26‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >6 bis 7 TE/Wo

## Grp-Ther. >7 bis 8 TE Arzt (TEAP6-K16)

9-649.27‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >7 bis 8 TE/Wo

9-696.27‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >7 bis 8 TE/Wo

## Grp-Ther. >8 TE Arzt (TEAP6-K17)

9-649.28‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >8 bis 9 TE/Wo

9-696.28‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >8 bis 9 TE/Wo

9-649.29‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >9 bis 10 TE/Wo

9-696.29‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >9 bis 10 TE/Wo

9-649.2a‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >10 bis 11 TE/Wo

9-696.2a‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >10 bis 11 TE/Wo

9-649.2b‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >11 bis 12 TE/Wo

9-696.2b‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >11 bis 12 TE/Wo

9-649.2c‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >12 bis 13 TE/Wo

9-696.2c‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >12 bis 13 TE/Wo

9-649.2d‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >13 bis 14 TE/Wo

9-696.2d‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >13 bis 14 TE/Wo

9-649.2e‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >14 bis 15 TE/Wo

9-696.2e‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >14 bis 15 TE/Wo

9-649.2f‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >15 bis 16 TE/Wo

9-696.2f‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >15 bis 16 TE/Wo

9-649.2g‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: Mehr als 16 TE/Wo

9-696.2g‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: Mehr als 16 TE/Wo

## 1 Einzel-TE Psy (TEAP6-K18)

9-649.30‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 1 TE/Wo

9-696.30‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 1 TE/Wo

## 2 Einzel-TE Psy (TEAP6-K19)

9-649.31‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 2 TE/Wo

9-696.31‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 2 TE/Wo



**3 Einzel-TE Psy (TEAP6-K20)**

9-649.32‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 3 TE/Wo

9-696.32‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 3 TE/Wo

**4 Einzel-TE Psy (TEAP6-K21)**

9-649.33‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 4 TE/Wo

9-696.33‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 4 TE/Wo

**5 Einzel-TE Psy (TEAP6-K22)**

9-649.34‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 5 TE/Wo

9-696.34‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 5 TE/Wo

**6 Einzel-TE Psy (TEAP6-K23)**

9-649.35‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 6 TE/Wo

9-696.35‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 6 TE/Wo

**7 Einzel-TE Psy (TEAP6-K24)**

9-649.36‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 7 TE/Wo

9-696.36‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 7 TE/Wo

**Ab 8 Einzel-TE Psy (TEAP6-K25)**

9-649.37‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 8 TE/Wo

9-696.37‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 8 TE/Wo

9-649.38‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 9 TE/Wo

9-696.38‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 9 TE/Wo

9-649.39‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 10 TE/Wo

9-696.39‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 10 TE/Wo

9-649.3a‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 11 TE/Wo

9-696.3a‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 11 TE/Wo

9-649.3b‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 12 TE/Wo

9-696.3b‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 12 TE/Wo

9-649.3c‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 13 TE/Wo

9-696.3c‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 13 TE/Wo

9-649.3d‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 14 TE/Wo

9-696.3d‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 14 TE/Wo

9-649.3e‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 15 TE/Wo

9-696.3e‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 15 TE/Wo

9-649.3f‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 16 TE/Wo

9-696.3f‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 16 TE/Wo

9-649.3g‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: &gt; 16 TE/Wo

9-696.3g‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: &gt; 16 TE/Wo

**Grp-Ther. >0 bis 1 TE Psychol (TEAP6-K26)**

9-649.40‡ Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;0,05 bis 1 TE/Wo

9-696.40‡ KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;0,06 bis 1 TE/Wo

**Grp-Ther. >1 bis 2 TE Psychol (TEAP6-K27)**

9-649.41‡ Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;1 bis 2 TE/Wo

9-696.41‡ KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;1 bis 2 TE/Wo

**Grp-Ther. >2 bis 3 TE Psychol (TEAP6-K28)**

9-649.42‡ Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;2 bis 3 TE/Wo

9-696.42‡ KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;2 bis 3 TE/Wo

**Grp-Ther. >3 bis 4 TE Psychol (TEAP6-K29)**

9-649.43‡ Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;3 bis 4 TE/Wo

9-696.43‡ KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;3 bis 4 TE/Wo

**Grp-Ther. >4 bis 5 TE Psychol (TEAP6-K30)**

9-649.44‡ Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;4 bis 5 TE/Wo

9-696.44‡ KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;4 bis 5 TE/Wo

**Grp-Ther. >5 bis 6 TE Psychol (TEAP6-K31)**

9-649.45‡ Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;5 bis 6 TE/Wo

9-696.45‡ KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;5 bis 6 TE/Wo

**Grp-Ther. >6 bis 7 TE Psychol (TEAP6-K32)**

9-649.46‡ Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;6 bis 7 TE/Wo

9-696.46‡ KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;6 bis 7 TE/Wo

**Grp-Ther. >7 bis 8 TE Psychol (TEAP6-K33)**

9-649.47‡ Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;7 bis 8 TE/Wo

9-696.47‡ KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;7 bis 8 TE/Wo

### Grp-Ther. >8 TE Psychol (TEAP6-K34)

9-649.48†	Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >8 bis 9 TE/Wo	9-696.48†	KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >8 bis 9 TE/Wo
9-649.49†	Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >9 bis 10 TE/Wo	9-696.49†	KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >9 bis 10 TE/Wo
9-649.4a†	Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >10 bis 11 TE/Wo	9-696.4a†	KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >10 bis 11 TE/Wo
9-649.4b†	Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >11 bis 12 TE/Wo	9-696.4b†	KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >11 bis 12 TE/Wo
9-649.4c†	Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >12 bis 13 TE/Wo	9-696.4c†	KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >12 bis 13 TE/Wo
9-649.4d†	Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >13 bis 14 TE/Wo	9-696.4d†	KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >13 bis 14 TE/Wo
9-649.4e†	Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >14 bis 15 TE/Wo	9-696.4e†	KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >14 bis 15 TE/Wo
9-649.4f†	Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >15 bis 16 TE/Wo	9-696.4f†	KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >15 bis 16 TE/Wo
9-649.4g†	Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: > als 16 TE/Wo	9-696.4g†	KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >16 TE/Wo

# Funktion

Funktion Therapie  
Arzt/Psychologe ab 8 TE mit  
hohem Anteil







## Funktion Therapie Arzt/Psychologe ab 8 TE mit hohem Anteil

Funktion Therapie Arzt/Psychologe ab 8 TE mit hohem Anteil

### Psychotherapie ab 8 TE mit hohem Anteil

<p>Anteil von Anzahl Tage (Summe der Punkte aus [</p> <p>1 Einzel-TE Arzt (TEAP8-K1) : 10, 2 Einzel-TE Arzt (TEAP8-K2) : 20, 3 Einzel-TE Arzt (TEAP8-K3) : 30, 4 Einzel-TE Arzt (TEAP8-K4) : 40, 5 Einzel-TE Arzt (TEAP8-K5) : 50, 6 Einzel-TE Arzt (TEAP8-K6) : 60, 7 Einzel-TE Arzt (TEAP8-K7) : 70, ab 8 Einzel-TE Arzt (TEAP8-K8) : 80, Grp-Ther. &gt;0 bis 1 TE Arzt (TEAP8-K9) : 5, Grp-Ther. &gt;1 bis 2 TE Arzt (TEAP8-K10) : 15, Grp-Ther. &gt;2 bis 3 TE Arzt (TEAP8-K11) : 25, Grp-Ther. &gt;3 bis 4 TE Arzt (TEAP8-K12) : 35, Grp-Ther. &gt;4 bis 5 TE Arzt (TEAP8-K13) : 45, Grp-Ther. &gt;5 bis 6 TE Arzt (TEAP8-K14) : 55, Grp-Ther. &gt;6 bis 7 TE Arzt (TEAP8-K15) : 65, Grp-Ther. &gt;7 bis 8 TE Arzt (TEAP8-K16) : 75, Grp-Ther. &gt;8 TE Arzt (TEAP8-K17) : 85, 1 Einzel-TE Psy (TEAP8-K18) : 10, 2 Einzel-TE Psy (TEAP8-K19) : 20, 3 Einzel-TE Psy (TEAP8-K20) : 30, 4 Einzel-TE Psy (TEAP8-K21) : 40, 5 Einzel-TE Psy (TEAP8-K22) : 50, 6 Einzel-TE Psy (TEAP8-K23) : 60, 7 Einzel-TE Psy (TEAP8-K24) : 70, ab 8 Einzel-TE Psy (TEAP8-K25) : 80, Grp-Ther. &gt;0 bis 1 TE Psychol (TEAP8-K26) : 5, Grp-Ther. &gt;1 bis 2 TE Psychol (TEAP8-K27) : 15, Grp-Ther. &gt;2 bis 3 TE Psychol (TEAP8-K28) : 25, Grp-Ther. &gt;3 bis 4 TE Psychol (TEAP8-K29) : 35, Grp-Ther. &gt;4 bis 5 TE Psychol (TEAP8-K30) : 45, Grp-Ther. &gt;5 bis 6 TE Psychol (TEAP8-K31) : 55, Grp-Ther. &gt;6 bis 7 TE Psychol (TEAP8-K32) : 65, Grp-Ther. &gt;7 bis 8 TE Psychol (TEAP8-K33) : 75, Grp-Ther. &gt;8 TE Psychol (TEAP8-K34) : 85 ] &gt;= 80) bezogen auf Pflegetage &gt; 50%</p>	<p>Pflegetage &gt; 7 T</p>
---	----------------------------

Funk  
TEAP8

#### 1 Einzel-TE Arzt (TEAP8-K1)

9-649.10‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 1 TE/Wo

9-696.10‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 1 TE/Wo

#### 2 Einzel-TE Arzt (TEAP8-K2)

9-649.11‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 2 TE/Wo

9-696.11‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 2 TE/Wo

#### 3 Einzel-TE Arzt (TEAP8-K3)

9-649.12‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 3 TE/Wo

9-696.12‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 3 TE/Wo

#### 4 Einzel-TE Arzt (TEAP8-K4)

9-649.13‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 4 TE/Wo

9-696.13‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 4 TE/Wo

#### 5 Einzel-TE Arzt (TEAP8-K5)

9-649.14‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 5 TE/Wo

9-696.14‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 5 TE/Wo

#### 6 Einzel-TE Arzt (TEAP8-K6)

9-649.15‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 6 TE/Wo

9-696.15‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 6 TE/Wo

## 7 Einzel-TE Arzt (TEAP8-K7)

9-649.16‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 7 TE/Wo

9-696.16‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 7 TE/Wo

## Ab 8 Einzel-TE Arzt (TEAP8-K8)

9-649.17‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 8 TE/Wo

9-696.17‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 8 TE/Wo

9-649.18‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 9 TE/Wo

9-696.18‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 9 TE/Wo

9-649.19‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 10 TE/Wo

9-696.19‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 10 TE/Wo

9-649.1a‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 11 TE/Wo

9-696.1a‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 11 TE/Wo

9-649.1b‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 12 TE/Wo

9-696.1b‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 12 TE/Wo

9-649.1c‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 13 TE/Wo

9-696.1c‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 13 TE/Wo

9-649.1d‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 14 TE/Wo

9-696.1d‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 14 TE/Wo

9-649.1e‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 15 TE/Wo

9-696.1e‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 15 TE/Wo

9-649.1f‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 16 TE/Wo

9-696.1f‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 16 TE/Wo

9-649.1g‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: Mehr als 16 TE/Wo

9-696.1g‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: Mehr als 16 TE/Wo

## Grp-Ther. >0 bis 1 TE Arzt (TEAP8-K9)

9-649.20‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >0,05 bis 1 TE/Wo

9-696.20‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >0,06 bis 1 TE/Wo

## Grp-Ther. >1 bis 2 TE Arzt (TEAP8-K10)

9-649.21‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >1 bis 2 TE/Wo

9-696.21‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >1 bis 2 TE/Wo

## Grp-Ther. >2 bis 3 TE Arzt (TEAP8-K11)

9-649.22‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >2 bis 3 TE/Wo

9-696.22‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >2 bis 3 TE/Wo

## Grp-Ther. >3 bis 4 TE Arzt (TEAP8-K12)

9-649.23‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >3 bis 4 TE/Wo

9-696.23‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >3 bis 4 TE/Wo

## Grp-Ther. >4 bis 5 TE Arzt (TEAP8-K13)

9-649.24‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >4 bis 5 TE/Wo

9-696.24‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >4 bis 5 TE/Wo

## Grp-Ther. >5 bis 6 TE Arzt (TEAP8-K14)

9-649.25‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >5 bis 6 TE/Wo

9-696.25‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >5 bis 6 TE/Wo

## Grp-Ther. >6 bis 7 TE Arzt (TEAP8-K15)

9-649.26‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >6 bis 7 TE/Wo

9-696.26‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >6 bis 7 TE/Wo

## Grp-Ther. >7 bis 8 TE Arzt (TEAP8-K16)

9-649.27‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >7 bis 8 TE/Wo

9-696.27‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >7 bis 8 TE/Wo

## Grp-Ther. >8 TE Arzt (TEAP8-K17)

9-649.28‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >8 bis 9 TE/Wo

9-696.28‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >8 bis 9 TE/Wo

9-649.29‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >9 bis 10 TE/Wo

9-696.29‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >9 bis 10 TE/Wo

9-649.2a‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >10 bis 11 TE/Wo

9-696.2a‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >10 bis 11 TE/Wo

9-649.2b‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >11 bis 12 TE/Wo

9-696.2b‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >11 bis 12 TE/Wo

9-649.2c‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >12 bis 13 TE/Wo

9-696.2c‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >12 bis 13 TE/Wo

9-649.2d‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >13 bis 14 TE/Wo

9-696.2d‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >13 bis 14 TE/Wo

9-649.2e‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >14 bis 15 TE/Wo

9-696.2e‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >14 bis 15 TE/Wo

9-649.2f‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: >15 bis 16 TE/Wo

9-696.2f‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: >15 bis 16 TE/Wo

9-649.2g‡ Erw: Gruppentherapie Ärzte: Mehr als 16 TE/Wo

9-696.2g‡ KJP: Gruppentherapie Ärzte: Mehr als 16 TE/Wo

## 1 Einzel-TE Psy (TEAP8-K18)

9-649.30‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 1 TE/Wo

9-696.30‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 1 TE/Wo

## 2 Einzel-TE Psy (TEAP8-K19)

9-649.31‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 2 TE/Wo

9-696.31‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 2 TE/Wo



**3 Einzel-TE Psy (TEAP8-K20)**

9-649.32‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 3 TE/Wo

9-696.32‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 3 TE/Wo

**4 Einzel-TE Psy (TEAP8-K21)**

9-649.33‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 4 TE/Wo

9-696.33‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 4 TE/Wo

**5 Einzel-TE Psy (TEAP8-K22)**

9-649.34‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 5 TE/Wo

9-696.34‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 5 TE/Wo

**6 Einzel-TE Psy (TEAP8-K23)**

9-649.35‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 6 TE/Wo

9-696.35‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 6 TE/Wo

**7 Einzel-TE Psy (TEAP8-K24)**

9-649.36‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 7 TE/Wo

9-696.36‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 7 TE/Wo

**Ab 8 Einzel-TE Psy (TEAP8-K25)**

9-649.37‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 8 TE/Wo

9-696.37‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 8 TE/Wo

9-649.38‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 9 TE/Wo

9-696.38‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 9 TE/Wo

9-649.39‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 10 TE/Wo

9-696.39‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 10 TE/Wo

9-649.3a‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 11 TE/Wo

9-696.3a‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 11 TE/Wo

9-649.3b‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 12 TE/Wo

9-696.3b‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 12 TE/Wo

9-649.3c‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 13 TE/Wo

9-696.3c‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 13 TE/Wo

9-649.3d‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 14 TE/Wo

9-696.3d‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 14 TE/Wo

9-649.3e‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 15 TE/Wo

9-696.3e‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 15 TE/Wo

9-649.3f‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 16 TE/Wo

9-696.3f‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 16 TE/Wo

9-649.3g‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: &gt; 16 TE/Wo

9-696.3g‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: &gt; 16 TE/Wo

**Grp-Ther. >0 bis 1 TE Psychol (TEAP8-K26)**

9-649.40‡ Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;0,05 bis 1 TE/Wo

9-696.40‡ KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;0,06 bis 1 TE/Wo

**Grp-Ther. >1 bis 2 TE Psychol (TEAP8-K27)**

9-649.41‡ Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;1 bis 2 TE/Wo

9-696.41‡ KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;1 bis 2 TE/Wo

**Grp-Ther. >2 bis 3 TE Psychol (TEAP8-K28)**

9-649.42‡ Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;2 bis 3 TE/Wo

9-696.42‡ KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;2 bis 3 TE/Wo

**Grp-Ther. >3 bis 4 TE Psychol (TEAP8-K29)**

9-649.43‡ Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;3 bis 4 TE/Wo

9-696.43‡ KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;3 bis 4 TE/Wo

**Grp-Ther. >4 bis 5 TE Psychol (TEAP8-K30)**

9-649.44‡ Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;4 bis 5 TE/Wo

9-696.44‡ KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;4 bis 5 TE/Wo

**Grp-Ther. >5 bis 6 TE Psychol (TEAP8-K31)**

9-649.45‡ Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;5 bis 6 TE/Wo

9-696.45‡ KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;5 bis 6 TE/Wo

**Grp-Ther. >6 bis 7 TE Psychol (TEAP8-K32)**

9-649.46‡ Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;6 bis 7 TE/Wo

9-696.46‡ KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;6 bis 7 TE/Wo

**Grp-Ther. >7 bis 8 TE Psychol (TEAP8-K33)**

9-649.47‡ Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;7 bis 8 TE/Wo

9-696.47‡ KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: &gt;7 bis 8 TE/Wo

## Grp-Ther. >8 TE Psychol (TEAP8-K34)

9-649.48†	Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >8 bis 9 TE/Wo	9-696.48†	KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >8 bis 9 TE/Wo
9-649.49†	Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >9 bis 10 TE/Wo	9-696.49†	KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >9 bis 10 TE/Wo
9-649.4a†	Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >10 bis 11 TE/Wo	9-696.4a†	KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >10 bis 11 TE/Wo
9-649.4b†	Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >11 bis 12 TE/Wo	9-696.4b†	KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >11 bis 12 TE/Wo
9-649.4c†	Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >12 bis 13 TE/Wo	9-696.4c†	KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >12 bis 13 TE/Wo
9-649.4d†	Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >13 bis 14 TE/Wo	9-696.4d†	KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >13 bis 14 TE/Wo
9-649.4e†	Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >14 bis 15 TE/Wo	9-696.4e†	KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >14 bis 15 TE/Wo
9-649.4f†	Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >15 bis 16 TE/Wo	9-696.4f†	KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >15 bis 16 TE/Wo
9-649.4g†	Erw: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: > als 16 TE/Wo	9-696.4g†	KJP: Gruppentherapie PsyTher/Psychologen: >16 TE/Wo

# Funktion

Funktion Hoher Anteil  
Einzeltherapie







## Funktion Hoher Anteil Einzeltherapie

Funktion Hoher Anteil Einzeltherapie

### Hoher Anteil Einzeltherapie

<p>Anteil von</p> <p>Anzahl Kodes (1 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K1)) * 10 +          Anzahl Kodes (2 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K2)) * 20 +          Anzahl Kodes (3 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K3)) * 30 +          Anzahl Kodes (4 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K4)) * 40 +          Anzahl Kodes (5 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K5)) * 50 +          Anzahl Kodes (6 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K6)) * 60 +          Anzahl Kodes (7 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K7)) * 70 +          Anzahl Kodes (8 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K8)) * 80 +          Anzahl Kodes (9 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K9)) * 90 +          Anzahl Kodes (ab 10 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K10)) * 100 +</p> <p>Anzahl Kodes (1 Einzel-TE Psy (TEEZ-K11)) * 8 +          Anzahl Kodes (2 Einzel-TE Psy (TEEZ-K12)) * 16 +          Anzahl Kodes (3 Einzel-TE Psy (TEEZ-K13)) * 24 +          Anzahl Kodes (4 Einzel-TE Psy (TEEZ-K14)) * 32 +          Anzahl Kodes (5 Einzel-TE Psy (TEEZ-K15)) * 40 +          Anzahl Kodes (6 Einzel-TE Psy (TEEZ-K16)) * 48 +          Anzahl Kodes (7 Einzel-TE Psy (TEEZ-K17)) * 56 +          Anzahl Kodes (8 Einzel-TE Psy (TEEZ-K18)) * 64 +          Anzahl Kodes (9 Einzel-TE Psy (TEEZ-K19)) * 72 +          Anzahl Kodes (10 Einzel-TE Psy (TEEZ-K20)) * 80 +          Anzahl Kodes (11 Einzel-TE Psy (TEEZ-K21)) * 88 +          Anzahl Kodes (12 Einzel-TE Psy (TEEZ-K22)) * 96 +          Anzahl Kodes (ab 13 Einzel-TE Psy (TEEZ-K23)) * 104 +</p> <p>Anzahl Kodes (1 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K24)) * 6 +          Anzahl Kodes (2 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K25)) * 12 +          Anzahl Kodes (3 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K26)) * 18 +          Anzahl Kodes (4 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K27)) * 24 +          Anzahl Kodes (5 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K28)) * 30 +          Anzahl Kodes (6 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K29)) * 36 +          Anzahl Kodes (7 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K30)) * 42 +          Anzahl Kodes (8 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K31)) * 48 +          Anzahl Kodes (9 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K32)) * 54 +          Anzahl Kodes (10 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K33)) * 60 +          Anzahl Kodes (11 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K34)) * 66 +          Anzahl Kodes (12 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K35)) * 72 +          Anzahl Kodes (13 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K36)) * 78 +          Anzahl Kodes (14 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K37)) * 84 +          Anzahl Kodes (15 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K38)) * 90 +          Anzahl Kodes (16 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K39)) * 96 +          Anzahl Kodes (ab 17 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K40)) * 102</p> <p>bezogen auf          Pflagestage          &gt;= 1000%</p>	<p>Anzahl Kodes (1 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K1)) * 10 +          Anzahl Kodes (2 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K2)) * 20 +          Anzahl Kodes (3 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K3)) * 30 +          Anzahl Kodes (4 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K4)) * 40 +          Anzahl Kodes (5 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K5)) * 50 +          Anzahl Kodes (6 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K6)) * 60 +          Anzahl Kodes (7 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K7)) * 70 +          Anzahl Kodes (8 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K8)) * 80 +          Anzahl Kodes (9 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K9)) * 90 +          Anzahl Kodes (ab 10 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K10)) * 100 +</p> <p>Anzahl Kodes (1 Einzel-TE Psy (TEEZ-K11)) * 8 +          Anzahl Kodes (2 Einzel-TE Psy (TEEZ-K12)) * 16 +          Anzahl Kodes (3 Einzel-TE Psy (TEEZ-K13)) * 24 +          Anzahl Kodes (4 Einzel-TE Psy (TEEZ-K14)) * 32 +          Anzahl Kodes (5 Einzel-TE Psy (TEEZ-K15)) * 40 +          Anzahl Kodes (6 Einzel-TE Psy (TEEZ-K16)) * 48 +          Anzahl Kodes (7 Einzel-TE Psy (TEEZ-K17)) * 56 +          Anzahl Kodes (8 Einzel-TE Psy (TEEZ-K18)) * 64 +          Anzahl Kodes (9 Einzel-TE Psy (TEEZ-K19)) * 72 +          Anzahl Kodes (10 Einzel-TE Psy (TEEZ-K20)) * 80 +</p> <p>Anzahl Kodes (11 Einzel-TE Psy (TEEZ-K21)) * 88 +</p> <p>Anzahl Kodes (12 Einzel-TE Psy (TEEZ-K22)) * 96 +</p> <p>Anzahl Kodes (ab 13 Einzel-TE Psy (TEEZ-K23)) * 104 +</p> <p>Anzahl Kodes (1 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K24)) * 6 +</p> <p>Anzahl Kodes (2 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K25)) * 12 +</p> <p>Anzahl Kodes (3 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K26)) * 18 +</p> <p>Anzahl Kodes (4 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K27)) * 24 +</p> <p>Anzahl Kodes (5 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K28)) * 30 +</p> <p>Anzahl Kodes (6 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K29)) * 36 +</p> <p>Anzahl Kodes (7 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K30)) * 42 +</p> <p>Anzahl Kodes (8 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K31)) * 48 +</p> <p>Anzahl Kodes (9 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K32)) * 54 +</p> <p>Anzahl Kodes (10 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K33)) * 60 +</p> <p>Anzahl Kodes (11 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K34)) * 66 +</p> <p>Anzahl Kodes (12 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K35)) * 72 +</p> <p>Anzahl Kodes (13 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K36)) * 78 +</p> <p>Anzahl Kodes (14 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K37)) * 84 +</p> <p>Anzahl Kodes (15 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K38)) * 90 +</p> <p>Anzahl Kodes (16 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K39)) * 96 +</p> <p>Anzahl Kodes (ab 17 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K40)) * 102 &gt;= 100</p>	<p>Pflagestage &gt; 3 T</p>
---	--	-----------------------------

### 1 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K1)

9-649.10‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 1 TE/Wo

9-696.10‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 1 TE/Wo

## 2 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K2)

9-649.11‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 2 TE/Wo

9-696.11‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 2 TE/Wo

## 3 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K3)

9-649.12‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 3 TE/Wo

9-696.12‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 3 TE/Wo

## 4 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K4)

9-649.13‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 4 TE/Wo

9-696.13‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 4 TE/Wo

## 5 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K5)

9-649.14‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 5 TE/Wo

9-696.14‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 5 TE/Wo

## 6 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K6)

9-649.15‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 6 TE/Wo

9-696.15‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 6 TE/Wo

## 7 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K7)

9-649.16‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 7 TE/Wo

9-696.16‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 7 TE/Wo

## 8 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K8)

9-649.17‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 8 TE/Wo

9-696.17‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 8 TE/Wo

## 9 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K9)

9-649.18‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 9 TE/Wo

9-696.18‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 9 TE/Wo

## Ab 10 Einzel-TE Arzt (TEEZ-K10)

9-649.19‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 10 TE/Wo  
 9-649.1a‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 11 TE/Wo  
 9-649.1b‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 12 TE/Wo  
 9-649.1c‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 13 TE/Wo  
 9-649.1d‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 14 TE/Wo  
 9-649.1e‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 15 TE/Wo  
 9-649.1f‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 16 TE/Wo  
 9-649.1g‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: Mehr als 16 TE/Wo

9-696.19‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 10 TE/Wo  
 9-696.1a‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 11 TE/Wo  
 9-696.1b‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 12 TE/Wo  
 9-696.1c‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 13 TE/Wo  
 9-696.1d‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 14 TE/Wo  
 9-696.1e‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 15 TE/Wo  
 9-696.1f‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 16 TE/Wo  
 9-696.1g‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: Mehr als 16 TE/Wo

## 1 Einzel-TE Psy (TEEZ-K11)

9-649.30‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 1 TE/Wo

9-696.30‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 1 TE/Wo

## 2 Einzel-TE Psy (TEEZ-K12)

9-649.31‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 2 TE/Wo

9-696.31‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 2 TE/Wo

## 3 Einzel-TE Psy (TEEZ-K13)

9-649.32‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 3 TE/Wo

9-696.32‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 3 TE/Wo

## 4 Einzel-TE Psy (TEEZ-K14)

9-649.33‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 4 TE/Wo

9-696.33‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 4 TE/Wo

## 5 Einzel-TE Psy (TEEZ-K15)

9-649.34‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 5 TE/Wo

9-696.34‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 5 TE/Wo

## 6 Einzel-TE Psy (TEEZ-K16)

9-649.35‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 6 TE/Wo

9-696.35‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 6 TE/Wo

## 7 Einzel-TE Psy (TEEZ-K17)

9-649.36‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 7 TE/Wo

9-696.36‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 7 TE/Wo



**8 Einzel-TE Psy (TEEZ-K18)**

9-649.37‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 8 TE/Wo

9-696.37‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 8 TE/Wo

**9 Einzel-TE Psy (TEEZ-K19)**

9-649.38‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 9 TE/Wo

9-696.38‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 9 TE/Wo

**10 Einzel-TE Psy (TEEZ-K20)**

9-649.39‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 10 TE/Wo

9-696.39‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 10 TE/Wo

**11 Einzel-TE Psy (TEEZ-K21)**

9-649.3a‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 11 TE/Wo

9-696.3a‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 11 TE/Wo

**12 Einzel-TE Psy (TEEZ-K22)**

9-649.3b‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 12 TE/Wo

9-696.3b‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 12 TE/Wo

**Ab 13 Einzel-TE Psy (TEEZ-K23)**

9-649.3c‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 13 TE/Wo

9-696.3c‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 13 TE/Wo

9-649.3d‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 14 TE/Wo

9-696.3d‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 14 TE/Wo

9-649.3e‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 15 TE/Wo

9-696.3e‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 15 TE/Wo

9-649.3f‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 16 TE/Wo

9-696.3f‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 16 TE/Wo

9-649.3g‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: &gt; 16 TE/Wo

9-696.3g‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: &gt; 16 TE/Wo

**1 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K24)**

9-649.50‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 1 TE/Wo

9-696.50‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 1 TE/Wo

**2 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K25)**

9-649.51‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 2 TE/Wo

9-696.51‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 2 TE/Wo

**3 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K26)**

9-649.52‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 3 TE/Wo

9-696.52‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 3 TE/Wo

**4 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K27)**

9-649.53‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 4 TE/Wo

9-696.53‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 4 TE/Wo

**5 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K28)**

9-649.54‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 5 TE/Wo

9-696.54‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 5 TE/Wo

**6 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K29)**

9-649.55‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 6 TE/Wo

9-696.55‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 6 TE/Wo

**7 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K30)**

9-649.56‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 7 TE/Wo

9-696.56‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 7 TE/Wo

**8 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K31)**

9-649.57‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 8 TE/Wo

9-696.57‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 8 TE/Wo

**9 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K32)**

9-649.58‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 9 TE/Wo

9-696.58‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 9 TE/Wo

**10 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K33)**

9-649.59‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 10 TE/Wo

9-696.59‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 10 TE/Wo

### 11 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K34)

9-649.5a‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 11 TE/Wo

9-696.5a‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 11 TE/Wo

### 12 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K35)

9-649.5b‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 12 TE/Wo

9-696.5b‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 12 TE/Wo

### 13 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K36)

9-649.5c‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 13 TE/Wo

9-696.5c‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 13 TE/Wo

### 14 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K37)

9-649.5d‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 14 TE/Wo

9-696.5d‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 14 TE/Wo

### 15 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K38)

9-649.5e‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 15 TE/Wo

9-696.5e‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 15 TE/Wo

### 16 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K39)

9-649.5f‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 16 TE/Wo

9-696.5f‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 16 TE/Wo

### Ab 17 Einzel-TE SpTh (TEEZ-K40)

9-649.5g‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 17 TE/Wo  
 9-649.5h‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 18 TE/Wo  
 9-649.5j‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 19 TE/Wo  
 9-649.5k‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 20 TE/Wo  
 9-649.5m‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 21 TE/Wo  
 9-649.5n‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 22 TE/Wo  
 9-649.5p‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 23 TE/Wo  
 9-649.5q‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 24 TE/Wo  
 9-649.5r‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: Mehr als 24 TE/Wo  
 9-696.5g‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 17 TE/Wo  
 9-696.5h‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 18 TE/Wo  
 9-696.5j‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 19 TE/Wo

9-696.5k‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 20 TE/Wo  
 9-696.5m‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 21 TE/Wo  
 9-696.5n‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 22 TE/Wo  
 9-696.5p‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 23 TE/Wo  
 9-696.5q‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 24 TE/Wo  
 9-696.5r‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 25 TE/Wo  
 9-696.5s‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 26 TE/Wo  
 9-696.5t‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 27 TE/Wo  
 9-696.5u‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 28 TE/Wo  
 9-696.5v‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 29 TE/Wo  
 9-696.5w‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: Mehr als 29 TE/Wo

# Funktion

Funktion Äußerst hoher Anteil  
Einzeltherapie







## **Funktion Äußerst hoher Anteil Einzeltherapie**

Funktion Äußerst hoher Anteil Einzeltherapie

**Äußerst hoher Anteil Einzeltherapie**

<p>Anteil von</p> <p>Anzahl Codes (1 Einzel-TE Arzt (TEZH-K1)) * 10 +          Anzahl Codes (2 Einzel-TE Arzt (TEZH-K2)) * 20 +          Anzahl Codes (3 Einzel-TE Arzt (TEZH-K3)) * 30 +          Anzahl Codes (4 Einzel-TE Arzt (TEZH-K4)) * 40 +          Anzahl Codes (5 Einzel-TE Arzt (TEZH-K5)) * 50 +          Anzahl Codes (6 Einzel-TE Arzt (TEZH-K6)) * 60 +          Anzahl Codes (7 Einzel-TE Arzt (TEZH-K7)) * 70 +          Anzahl Codes (8 Einzel-TE Arzt (TEZH-K8)) * 80 +          Anzahl Codes (9 Einzel-TE Arzt (TEZH-K9)) * 90 +          Anzahl Codes (ab 10 Einzel-TE Arzt (TEZH-K10)) * 100 +</p> <p>+          Anzahl Codes (1 Einzel-TE Psy (TEZH-K11)) * 8 +          Anzahl Codes (2 Einzel-TE Psy (TEZH-K12)) * 16 +          Anzahl Codes (3 Einzel-TE Psy (TEZH-K13)) * 24 +          Anzahl Codes (4 Einzel-TE Psy (TEZH-K14)) * 32 +          Anzahl Codes (5 Einzel-TE Psy (TEZH-K15)) * 40 +          Anzahl Codes (6 Einzel-TE Psy (TEZH-K16)) * 48 +          Anzahl Codes (7 Einzel-TE Psy (TEZH-K17)) * 56 +          Anzahl Codes (8 Einzel-TE Psy (TEZH-K18)) * 64 +          Anzahl Codes (9 Einzel-TE Psy (TEZH-K19)) * 72 +          Anzahl Codes (10 Einzel-TE Psy (TEZH-K20)) * 80 +          Anzahl Codes (11 Einzel-TE Psy (TEZH-K21)) * 88 +          Anzahl Codes (12 Einzel-TE Psy (TEZH-K22)) * 96 +          Anzahl Codes (ab 13 Einzel-TE Psy (TEZH-K23)) * 104 +</p> <p>Anzahl Codes (1 Einzel-TE SpTh (TEZH-K24)) * 6 +          Anzahl Codes (2 Einzel-TE SpTh (TEZH-K25)) * 12 +          Anzahl Codes (3 Einzel-TE SpTh (TEZH-K26)) * 18 +          Anzahl Codes (4 Einzel-TE SpTh (TEZH-K27)) * 24 +          Anzahl Codes (5 Einzel-TE SpTh (TEZH-K28)) * 30 +          Anzahl Codes (6 Einzel-TE SpTh (TEZH-K29)) * 36 +          Anzahl Codes (7 Einzel-TE SpTh (TEZH-K30)) * 42 +          Anzahl Codes (8 Einzel-TE SpTh (TEZH-K31)) * 48 +          Anzahl Codes (9 Einzel-TE SpTh (TEZH-K32)) * 54 +          Anzahl Codes (10 Einzel-TE SpTh (TEZH-K33)) * 60 +          Anzahl Codes (11 Einzel-TE SpTh (TEZH-K34)) * 66 +          Anzahl Codes (12 Einzel-TE SpTh (TEZH-K35)) * 72 +          Anzahl Codes (13 Einzel-TE SpTh (TEZH-K36)) * 78 +          Anzahl Codes (14 Einzel-TE SpTh (TEZH-K37)) * 84 +          Anzahl Codes (15 Einzel-TE SpTh (TEZH-K38)) * 90 +          Anzahl Codes (16 Einzel-TE SpTh (TEZH-K39)) * 96 +          Anzahl Codes (ab 17 Einzel-TE SpTh (TEZH-K40)) * 102</p> <p>bezogen auf          Pflagestage          &gt;= 1500%</p>	<p>Anzahl Codes (1 Einzel-TE Arzt (TEZH-K1)) * 10 +          Anzahl Codes (2 Einzel-TE Arzt (TEZH-K2)) * 20 +          Anzahl Codes (3 Einzel-TE Arzt (TEZH-K3)) * 30 +          Anzahl Codes (4 Einzel-TE Arzt (TEZH-K4)) * 40 +          Anzahl Codes (5 Einzel-TE Arzt (TEZH-K5)) * 50 +          Anzahl Codes (6 Einzel-TE Arzt (TEZH-K6)) * 60 +          Anzahl Codes (7 Einzel-TE Arzt (TEZH-K7)) * 70 +          Anzahl Codes (8 Einzel-TE Arzt (TEZH-K8)) * 80 +          Anzahl Codes (9 Einzel-TE Arzt (TEZH-K9)) * 90 +          Anzahl Codes (ab 10 Einzel-TE Arzt (TEZH-K10)) * 100 +</p> <p>Anzahl Codes (1 Einzel-TE Psy (TEZH-K11)) * 8 +          Anzahl Codes (2 Einzel-TE Psy (TEZH-K12)) * 16 +</p> <p>+          Anzahl Codes (3 Einzel-TE Psy (TEZH-K13)) * 24 +          Anzahl Codes (4 Einzel-TE Psy (TEZH-K14)) * 32 +</p> <p>+          Anzahl Codes (5 Einzel-TE Psy (TEZH-K15)) * 40 +          Anzahl Codes (6 Einzel-TE Psy (TEZH-K16)) * 48 +</p> <p>+          Anzahl Codes (7 Einzel-TE Psy (TEZH-K17)) * 56 +</p> <p>+          Anzahl Codes (8 Einzel-TE Psy (TEZH-K18)) * 64 +</p> <p>+          Anzahl Codes (9 Einzel-TE Psy (TEZH-K19)) * 72 +</p> <p>+          Anzahl Codes (10 Einzel-TE Psy (TEZH-K20)) * 80 +</p> <p>+          Anzahl Codes (11 Einzel-TE Psy (TEZH-K21)) * 88 +</p> <p>+          Anzahl Codes (12 Einzel-TE Psy (TEZH-K22)) * 96 +</p> <p>+          Anzahl Codes (ab 13 Einzel-TE Psy (TEZH-K23)) * 104 +</p> <p>Anzahl Codes (1 Einzel-TE SpTh (TEZH-K24)) * 6 +</p> <p>+          Anzahl Codes (2 Einzel-TE SpTh (TEZH-K25)) * 12 +</p> <p>+          Anzahl Codes (3 Einzel-TE SpTh (TEZH-K26)) * 18 +</p> <p>+          Anzahl Codes (4 Einzel-TE SpTh (TEZH-K27)) * 24 +</p> <p>+          Anzahl Codes (5 Einzel-TE SpTh (TEZH-K28)) * 30 +</p> <p>+          Anzahl Codes (6 Einzel-TE SpTh (TEZH-K29)) * 36 +</p> <p>+          Anzahl Codes (7 Einzel-TE SpTh (TEZH-K30)) * 42 +</p> <p>+          Anzahl Codes (8 Einzel-TE SpTh (TEZH-K31)) * 48 +</p> <p>+          Anzahl Codes (9 Einzel-TE SpTh (TEZH-K32)) * 54 +</p> <p>+          Anzahl Codes (10 Einzel-TE SpTh (TEZH-K33)) * 60 +</p> <p>+          Anzahl Codes (11 Einzel-TE SpTh (TEZH-K34)) * 66 +</p> <p>+          Anzahl Codes (12 Einzel-TE SpTh (TEZH-K35)) * 72 +</p> <p>+          Anzahl Codes (13 Einzel-TE SpTh (TEZH-K36)) * 78 +</p> <p>+          Anzahl Codes (14 Einzel-TE SpTh (TEZH-K37)) * 84 +</p> <p>+          Anzahl Codes (15 Einzel-TE SpTh (TEZH-K38)) * 90 +</p> <p>+          Anzahl Codes (16 Einzel-TE SpTh (TEZH-K39)) * 96 +</p> <p>+          Anzahl Codes (ab 17 Einzel-TE SpTh (TEZH-K40)) * 102 &gt;= 100</p>	<p>Pflagestage &gt; 6 T</p>
--	---	-----------------------------



**1 Einzel-TE Arzt (TEZH-K1)**

9-649.10‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 1 TE/Wo

9-696.10‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 1 TE/Wo

**2 Einzel-TE Arzt (TEZH-K2)**

9-649.11‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 2 TE/Wo

9-696.11‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 2 TE/Wo

**3 Einzel-TE Arzt (TEZH-K3)**

9-649.12‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 3 TE/Wo

9-696.12‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 3 TE/Wo

**4 Einzel-TE Arzt (TEZH-K4)**

9-649.13‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 4 TE/Wo

9-696.13‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 4 TE/Wo

**5 Einzel-TE Arzt (TEZH-K5)**

9-649.14‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 5 TE/Wo

9-696.14‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 5 TE/Wo

**6 Einzel-TE Arzt (TEZH-K6)**

9-649.15‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 6 TE/Wo

9-696.15‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 6 TE/Wo

**7 Einzel-TE Arzt (TEZH-K7)**

9-649.16‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 7 TE/Wo

9-696.16‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 7 TE/Wo

**8 Einzel-TE Arzt (TEZH-K8)**

9-649.17‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 8 TE/Wo

9-696.17‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 8 TE/Wo

**9 Einzel-TE Arzt (TEZH-K9)**

9-649.18‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 9 TE/Wo

9-696.18‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 9 TE/Wo

**Ab 10 Einzel-TE Arzt (TEZH-K10)**

9-649.19‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 10 TE/Wo

9-696.19‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 10 TE/Wo

9-649.1a‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 11 TE/Wo

9-696.1a‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 11 TE/Wo

9-649.1b‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 12 TE/Wo

9-696.1b‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 12 TE/Wo

9-649.1c‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 13 TE/Wo

9-696.1c‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 13 TE/Wo

9-649.1d‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 14 TE/Wo

9-696.1d‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 14 TE/Wo

9-649.1e‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 15 TE/Wo

9-696.1e‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 15 TE/Wo

9-649.1f‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: 16 TE/Wo

9-696.1f‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: 16 TE/Wo

9-649.1g‡ Erw: Einzeltherapie Ärzte: Mehr als 16 TE/Wo

9-696.1g‡ KJP: Einzeltherapie Ärzte: Mehr als 16 TE/Wo

**1 Einzel-TE Psy (TEZH-K11)**

9-649.30‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 1 TE/Wo

9-696.30‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 1 TE/Wo

**2 Einzel-TE Psy (TEZH-K12)**

9-649.31‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 2 TE/Wo

9-696.31‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 2 TE/Wo

**3 Einzel-TE Psy (TEZH-K13)**

9-649.32‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 3 TE/Wo

9-696.32‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 3 TE/Wo

**4 Einzel-TE Psy (TEZH-K14)**

9-649.33‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 4 TE/Wo

9-696.33‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 4 TE/Wo

**5 Einzel-TE Psy (TEZH-K15)**

9-649.34‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 5 TE/Wo

9-696.34‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 5 TE/Wo

**6 Einzel-TE Psy (TEZH-K16)**

9-649.35‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 6 TE/Wo

9-696.35‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 6 TE/Wo

## 7 Einzel-TE Psy (TEZH-K17)

9-649.36‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 7 TE/Wo

9-696.36‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 7 TE/Wo

## 8 Einzel-TE Psy (TEZH-K18)

9-649.37‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 8 TE/Wo

9-696.37‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 8 TE/Wo

## 9 Einzel-TE Psy (TEZH-K19)

9-649.38‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 9 TE/Wo

9-696.38‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 9 TE/Wo

## 10 Einzel-TE Psy (TEZH-K20)

9-649.39‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 10 TE/Wo

9-696.39‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 10 TE/Wo

## 11 Einzel-TE Psy (TEZH-K21)

9-649.3a‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 11 TE/Wo

9-696.3a‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 11 TE/Wo

## 12 Einzel-TE Psy (TEZH-K22)

9-649.3b‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 12 TE/Wo

9-696.3b‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 12 TE/Wo

## Ab 13 Einzel-TE Psy (TEZH-K23)

9-649.3c‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 13 TE/Wo

9-696.3c‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 13 TE/Wo

9-649.3d‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 14 TE/Wo

9-696.3d‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 14 TE/Wo

9-649.3e‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 15 TE/Wo

9-696.3e‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 15 TE/Wo

9-649.3f‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 16 TE/Wo

9-696.3f‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: 16 TE/Wo

9-649.3g‡ Erw: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: > 16 TE/Wo

9-696.3g‡ KJP: Einzeltherapie PsyTher/Psychologen: > 16 TE/Wo

## 1 Einzel-TE SpTh (TEZH-K24)

9-649.50‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 1 TE/Wo

9-696.50‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 1 TE/Wo

## 2 Einzel-TE SpTh (TEZH-K25)

9-649.51‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 2 TE/Wo

9-696.51‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 2 TE/Wo

## 3 Einzel-TE SpTh (TEZH-K26)

9-649.52‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 3 TE/Wo

9-696.52‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 3 TE/Wo

## 4 Einzel-TE SpTh (TEZH-K27)

9-649.53‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 4 TE/Wo

9-696.53‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 4 TE/Wo

## 5 Einzel-TE SpTh (TEZH-K28)

9-649.54‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 5 TE/Wo

9-696.54‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 5 TE/Wo

## 6 Einzel-TE SpTh (TEZH-K29)

9-649.55‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 6 TE/Wo

9-696.55‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 6 TE/Wo

## 7 Einzel-TE SpTh (TEZH-K30)

9-649.56‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 7 TE/Wo

9-696.56‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 7 TE/Wo

## 8 Einzel-TE SpTh (TEZH-K31)

9-649.57‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 8 TE/Wo

9-696.57‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 8 TE/Wo

## 9 Einzel-TE SpTh (TEZH-K32)

9-649.58‡ Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 9 TE/Wo

9-696.58‡ KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 9 TE/Wo

**10 Einzel-TE SpTh (TEZH-K33)**

9-649.59† Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 10 TE/Wo

9-696.59† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 10 TE/Wo

**11 Einzel-TE SpTh (TEZH-K34)**

9-649.5a† Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 11 TE/Wo

9-696.5a† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 11 TE/Wo

**12 Einzel-TE SpTh (TEZH-K35)**

9-649.5b† Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 12 TE/Wo

9-696.5b† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 12 TE/Wo

**13 Einzel-TE SpTh (TEZH-K36)**

9-649.5c† Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 13 TE/Wo

9-696.5c† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 13 TE/Wo

**14 Einzel-TE SpTh (TEZH-K37)**

9-649.5d† Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 14 TE/Wo

9-696.5d† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 14 TE/Wo

**15 Einzel-TE SpTh (TEZH-K38)**

9-649.5e† Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 15 TE/Wo

9-696.5e† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 15 TE/Wo

**16 Einzel-TE SpTh (TEZH-K39)**

9-649.5f† Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 16 TE/Wo

9-696.5f† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 16 TE/Wo

**Ab 17 Einzel-TE SpTh (TEZH-K40)**

9-649.5g† Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 17 TE/Wo

9-696.5k† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 20 TE/Wo

9-649.5h† Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 18 TE/Wo

9-696.5m† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 21 TE/Wo

9-649.5j† Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 19 TE/Wo

9-696.5n† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 22 TE/Wo

9-649.5k† Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 20 TE/Wo

9-696.5p† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 23 TE/Wo

9-649.5m† Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 21 TE/Wo

9-696.5q† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 24 TE/Wo

9-649.5n† Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 22 TE/Wo

9-696.5r† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 25 TE/Wo

9-649.5p† Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 23 TE/Wo

9-696.5s† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 26 TE/Wo

9-649.5q† Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 24 TE/Wo

9-696.5t† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 27 TE/Wo

9-649.5r† Erw: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: Mehr als 24 TE/Wo

9-696.5u† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 28 TE/Wo

9-696.5g† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 17 TE/Wo

9-696.5v† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 29 TE/Wo

9-696.5h† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 18 TE/Wo

9-696.5w† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: Mehr als 29 TE/Wo

9-696.5j† KJP: Einzeltherapie Spezialtherapeuten: 19 TE/Wo

# Anhang A

## Diagnosekode-/SK-/PEPP-Index

Dieser Anhang enthält eine Liste aller Diagnosekodes der ICD-10-GM, die für die Definition von SK und PEPP verwendet werden. Dabei kann eine Haupt- oder Nebendiagnose entweder direkt mittels einer „Diagnose in Tabelle“-Abfrage gruppierungsrelevant sein oder innerhalb einer Funktion (z.B. *Funktion Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems* [PTX15]) verwendet werden.

In den meisten Fällen wird ein Kode jeweils einer Basis-PEPP oder einer Funktion innerhalb jeder Strukturkategorie zugeordnet. So sind zum Beispiel in der Liste dem Kode F06.0 *Organische Halluzinose* folgende SK und PEPP zugeordnet:

ICD	SK	PEPP
F06.0		PTX15
	PKJ	PK03A, PK03B, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA03A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA98Z

Dies bedeutet, dass der Kode F06.0 in der globalen Funktion PTX15 (Organische Störungen) sowie in den jeweiligen für die Strukturkategorie angegebenen PEPP benutzt wird.

Eine Auflistung aller Funktionen samt Abkürzungen findet sich am Ende von Anhang B in diesem Band.

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
A02.0	PRE	P003A, P003B, P003C	B18.2		IKPPKB	C17.-		IKPPKB
	PSO	PP04A		PKJ	PK02A	C18.-		IKPPKB
	PSY	PA02A, PA02B, PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C		PSO	PP04A	C19		IKPPKB
A02.1	PRE	P003A, P003B, P003C		PSY	PA02A, PA02B, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C	C20		IKPPKB
	PSO	PP04A	B18.8-		IKPPKB	C21.-		IKPPKB
	PSY	PA02A, PA02B, PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C		PKJ	PK02A	C22.-		IKPPKB
A04.5	PRE	P003A, P003B, P003C		PSO	PP04A	C23		IKPPKB
	PSO	PP04A		PSY	PA02A, PA02B, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C	C24.-		IKPPKB
	PSY	PA02A, PA02B, PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C	B18.9		IKPPKB	C25.-		IKPPKB
A04.6	PRE	P003A, P003B, P003C		PKJ	PK02A	C26.-		IKPPKB
	PSO	PP04A		PSY	PA02A	C30.-		IKPPKB
	PSY	PA02A, PA02B, PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C	B20	PKJ	PK02A	C31.-		IKPPKB
A04.7-	PRE	P003A, P003B, P003C		PRE	P003A, P003B, P003C	C32.-		IKPPKB
	PSO	PP04A, PP10A		PSO	PP04A, PP10A	C33		IKPPKB
	PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	C34.-		IKPPKB
	TPY	TA19Z	B21	TPY	TA19Z	C37		IKPPKB
A46	PSO	PP04A, PP10A		PKJ	PK02A	C38.-		IKPPKB
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PRE	P003A, P003B, P003C	C39.-		IKPPKB
	TPY	TA19Z		PSO	PP04A, PP10A	C40.-		IKPPKB
A52.1	PSY	PA15A, PA15B		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	C41.-		IKPPKB
A69.2		IKPPKB		TPY	TA19Z	C43.-		IKPPKB
A81.0		PTX15		PRE	P003A, P003B, P003C	C44.-		IKPPKB
A81.1	PSY	PA15A, PA15B		PSO	PP04A, PP10A	C45.-		IKPPKB
A81.2	PSY	PA15A, PA15B		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	C46.-		IKPPKB
B17.1	PKJ	PK02A				C47.-		IKPPKB
	PSY	PA02A		TPY	TA19Z	C48.-		IKPPKB
B18.0		IKPPKB	B22	PKJ	PK02A	C49.-		IKPPKB
	PKJ	PK02A		PRE	P003A, P003B, P003C	C50.-		IKPPKB
	PSO	PP04A		PSO	PP04A, PP10A	C51.-		IKPPKB
	PSY	PA02A, PA02B, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	C52		IKPPKB
B18.11		IKPPKB	B23.-	TPY	TA19Z	C53.-		IKPPKB
	PKJ	PK02A		PKJ	PK02A	C54.-		IKPPKB
	PSO	PP04A		PRE	P003A, P003B, P003C	C55		IKPPKB
	PSY	PA02A, PA02B, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C		PSO	PP04A, PP10A	C56		IKPPKB
B18.12		IKPPKB		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	C57.-		IKPPKB
	PKJ	PK02A	B24	TPY	TA19Z	C58		IKPPKB
	PSO	PP04A		PKJ	PK02A	C60.-		IKPPKB
	PSY	PA02A, PA02B, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C		PRE	P003A, P003B, P003C	C61		IKPPKB
B18.13	PKJ	PK02A		PSO	PP04A, PP10A	C62.-		IKPPKB
	PSY	PA02A		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	C63.-		IKPPKB
B18.14		IKPPKB		TPY	TA19Z	C64		IKPPKB
	PKJ	PK02A		PKJ	PK02A	C65		IKPPKB
	PSO	PP04A		PRE	P003A, P003B, P003C	C66		IKPPKB
	PSY	PA02A, PA02B, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C		PSO	PP04A, PP10A	C67.-		IKPPKB
B18.19		IKPPKB		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	C68.-		IKPPKB
	PKJ	PK02A	B56.-	TPY	TA19Z	C69.-		IKPPKB
	PSO	PP04A		PKJ	PK02A	C70.-		IKPPKB
	PSY	PA02A, PA02B, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C		PRE	P003A, P003B, P003C	C71.-		IKPPKB, PTX15
			B57.-	PSY	PA15A, PA15B		PKJ	PK02A
				PSY	PA15A, PA15B		PRE	P003A, P003B, P003C
			C00.-		IKPPKB		PSO	PP04A
			C01		IKPPKB		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C
			C02.-		IKPPKB	C72.0		IKPPKB
			C03.-		IKPPKB	C72.1		IKPPKB
			C04.-		IKPPKB	C72.2		IKPPKB
			C05.-		IKPPKB	C72.3		IKPPKB
			C06.-		IKPPKB	C72.4		IKPPKB
			C07		IKPPKB	C72.5		IKPPKB
			C08.-		IKPPKB	C72.8		IKPPKB, PTX15
			C09.-		IKPPKB		PKJ	PK02A
			C10.-		IKPPKB		PRE	P003A, P003B, P003C
			C11.-		IKPPKB		PSO	PP04A
			C12		IKPPKB		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C
			C13.-		IKPPKB			IKPPKB
			C14.-		IKPPKB			IKPPKB
			C15.-		IKPPKB	C72.9		IKPPKB
			C16.-		IKPPKB	C73		IKPPKB

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
C74.-		IKPPKB	C92.6-		IKPPKB	E10.31		IKPPKB
C75.-		IKPPKB	C92.7-		IKPPKB		PKJ	PK04A, PK14A
C76.-		IKPPKB	C92.8-		IKPPKB		PSO	PP04A, PP10A
C77.-		IKPPKB	C92.9-		IKPPKB		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
C78.-		IKPPKB	C93.-		IKPPKB		TKJ	TK14Z
C79.0		IKPPKB	C94.-		IKPPKB		TPY	TA19Z
C79.1		IKPPKB	C95.-		IKPPKB			IKPPKB
C79.2		IKPPKB	C96.-		IKPPKB	E10.40		IKPPKB
C79.3		IKPPKB, PTX15	C97		IKPPKB		PKJ	PK04A, PK14A
	PKJ	PK02A	D76.4	PKJ	PK18Z, PK98Z	E10.41		IKPPKB
	PRE	P003A, P003B, P003C		PSO	PP18Z, PP98Z		PKJ	PK04A, PK14A
	PSO	PP04A		PSY	PA18Z, PA98Z		PSO	PP04A, PP10A
	PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C		TKJ	TK18Z, TK98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
C79.4		IKPPKB, PTX15		TPO	TP20Z, TP98Z			IKPPKB
	PKJ	PK02A	E01.-	TPY	TA18Z, TA98Z		TKJ	TK14Z
	PRE	P003A, P003B, P003C			PTX15		TPY	TA19Z
	PSO	PP04A	E03.0	PSY	PA15A, PA15B	E10.50		IKPPKB
	PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C			PTX15	E10.51	PKJ	PK04A, PK14A
C79.5		IKPPKB	E03.1	PSY	PA15A, PA15B			IKPPKB
	PRE	P003A, P003B, P003C	E03.2		PTX15		PKJ	PK04A, PK14A
	PSO	PP04A		PKJ	PK14A		PSO	PP04A, PP10A
	PSY	PA04A, PA15A, PA15B, PA15C	E03.3	PSY	PA15A, PA15B		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
C79.6		IKPPKB		PKJ	PK14A		TKJ	TK14Z
C79.7		IKPPKB	E03.4	PSY	PA15A, PA15B		TPY	TA19Z
C79.8-		IKPPKB			PTX15	E10.60		IKPPKB
C79.9		IKPPKB	E03.5	PSY	PA15A, PA15B	E10.61	PKJ	PK04A, PK14A
C80.-		IKPPKB			PTX15			IKPPKB
C81.-		IKPPKB	E03.8	PSY	PA15A, PA15B		PKJ	PK04A, PK14A
C82.-		IKPPKB			PTX15		PSO	PP04A, PP10A
C83.-		IKPPKB	E03.9	PSY	PA15A, PA15B		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
C84.-		IKPPKB		PSY	PA15A, PA15B		TKJ	TK14Z
C85.-		IKPPKB	E06.3	PKJ	PK14A		TPY	TA19Z
C86.-		IKPPKB	E10.01		IKPPKB	E10.72		IKPPKB
C88.-		IKPPKB		PKJ	PK04A, PK14A		PKJ	PK04A, PK14A
C90.-		IKPPKB		PSO	PP04A, PP10A	E10.73		IKPPKB
C91.0-		IKPPKB		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PKJ	PK04A, PK14A
C91.10		IKPPKB, PTX15		TKJ	TK14Z		PSO	PP04A, PP10A
	PKJ	PK02A		TPY	TA19Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
	PRE	P003A, P003B, P003C	E10.11		IKPPKB		TKJ	TK14Z
	PSO	PP04A		PKJ	PK04A, PK14A		TPY	TA19Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C		PSO	PP04A, PP10A	E10.74		IKPPKB
C91.11		IKPPKB		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PKJ	PK04A, PK14A
C91.3-		IKPPKB		TKJ	TK14Z	E10.75		IKPPKB
C91.4-		IKPPKB		TPY	TA19Z		PKJ	PK04A, PK14A
C91.5-		IKPPKB			IKPPKB		PSO	PP04A, PP10A
C91.6-		IKPPKB	E10.20	PKJ	PK04A, PK14A		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
C91.7-		IKPPKB			IKPPKB		TKJ	TK14Z
C91.8-		IKPPKB	E10.21	PKJ	PK04A, PK14A		TPY	TA19Z
C91.9-		IKPPKB		PSO	PP04A, PP10A	E10.80		IKPPKB
C92.0-		IKPPKB		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	E10.81		IKPPKB
C92.10		IKPPKB, PTX15		TKJ	TK14Z		PKJ	PK04A, PK14A
	PKJ	PK02A		TPY	TA19Z		PSO	PP04A, PP10A
	PRE	P003A, P003B, P003C	E10.30		IKPPKB		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
	PSO	PP04A		PKJ	PK04A, PK14A		TKJ	TK14Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C				E10.90	TPY	TA19Z
C92.11		IKPPKB					PKJ	PK04A, PK14A
C92.2-		IKPPKB						
C92.3-		IKPPKB						
C92.4-		IKPPKB						
C92.5-		IKPPKB						

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
E10.91		IKPPKB	E11.81		IKPPKB	E12.75		IKPPKB
	PKJ	PK04A, PK14A		PSO	PP04A, PP10A		PSO	PP04A, PP10A
	PSO	PP04A, PP10A		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		TPY	TA19Z		TPY	TA19Z
	TKJ	TK14Z	E11.90		IKPPKB	E12.80		IKPPKB
	TPY	TA19Z	E11.91		IKPPKB	E12.81		IKPPKB
E11.01		IKPPKB		PSO	PP04A, PP10A		PSO	PP04A, PP10A
	PSO	PP04A, PP10A		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		TPY	TA19Z		TPY	TA19Z
	TPY	TA19Z	E12.01		IKPPKB	E12.90		IKPPKB
E11.11		IKPPKB		PSO	PP04A, PP10A	E12.91		IKPPKB
	PSO	PP04A, PP10A		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSO	PP04A, PP10A
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		TPY	TA19Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
	TPY	TA19Z	E12.11		IKPPKB		TPY	TA19Z
E11.20		IKPPKB		PSO	PP04A, PP10A	E13.01		IKPPKB
E11.21		IKPPKB		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSO	PP04A, PP10A
	PSO	PP04A, PP10A		TPY	TA19Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	E12.20		IKPPKB		TPY	TA19Z
	TPY	TA19Z	E12.21		IKPPKB	E13.11		IKPPKB
E11.30		IKPPKB		PSO	PP04A, PP10A		PSO	PP04A, PP10A
E11.31		IKPPKB		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
	PSO	PP04A, PP10A		TPY	TA19Z		TPY	TA19Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	E12.30		IKPPKB	E13.20		IKPPKB
	TPY	TA19Z	E12.31		IKPPKB	E13.21		IKPPKB
E11.40		IKPPKB		PSO	PP04A, PP10A		PSO	PP04A, PP10A
E11.41		IKPPKB		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
	PSO	PP04A, PP10A		TPY	TA19Z		TPY	TA19Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	E12.40		IKPPKB	E13.30		IKPPKB
	TPY	TA19Z	E12.41		IKPPKB	E13.31		IKPPKB
E11.50		IKPPKB		PSO	PP04A, PP10A		PSO	PP04A, PP10A
E11.51		IKPPKB		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
	PSO	PP04A, PP10A		TPY	TA19Z		TPY	TA19Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	E12.50		IKPPKB	E13.40		IKPPKB
	TPY	TA19Z	E12.51		IKPPKB	E13.41		IKPPKB
E11.60		IKPPKB		PSO	PP04A, PP10A		PSO	PP04A, PP10A
E11.61		IKPPKB		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
	PSO	PP04A, PP10A		TPY	TA19Z		TPY	TA19Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	E12.60		IKPPKB	E13.50		IKPPKB
	TPY	TA19Z	E12.61		IKPPKB	E13.51		IKPPKB
E11.72		IKPPKB		PSO	PP04A, PP10A		PSO	PP04A, PP10A
E11.73		IKPPKB		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
	PSO	PP04A, PP10A		TPY	TA19Z		TPY	TA19Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	E12.72		IKPPKB	E13.60		IKPPKB
	TPY	TA19Z	E12.73		IKPPKB	E13.61		IKPPKB
E11.74		IKPPKB		PSO	PP04A, PP10A		PSO	PP04A, PP10A
E11.75		IKPPKB		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
	PSO	PP04A, PP10A		TPY	TA19Z		TPY	TA19Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	E12.74		IKPPKB	E13.72		IKPPKB
	TPY	TA19Z						
E11.80		IKPPKB						

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
E13.73		IKPPKB	E14.61		IKPPKB	E51.9	PKJ	PK16Z, PK98Z
	PSO	PP04A, PP10A		PSO	PP04A, PP10A		PSO	PP16Z, PP98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA16Z, PA98Z
	TPY	TA19Z		TPY	TA19Z		TKJ	TK16Z, TK98Z
E13.74		IKPPKB	E14.72		IKPPKB		TPO	TP20Z, TP98Z
E13.75		IKPPKB	E14.73		IKPPKB	E52	TPY	TA16Z, TA98Z
	PSO	PP04A, PP10A		PSO	PP04A, PP10A		PTX15	
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA15A, PA15B
	TPY	TA19Z		TPY	TA19Z	E53.8	PTX15	
E13.80		IKPPKB	E14.74		IKPPKB		PSY	PA15A, PA15B
E13.81		IKPPKB	E14.75		IKPPKB	E66.00	PKJ	PK17Z, PK98Z
	PSO	PP04A, PP10A		PSO	PP04A, PP10A		PSO	PP17Z, PP98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA17Z, PA98Z
	TPY	TA19Z		TPY	TA19Z		TKJ	TK17Z, TK98Z
E13.90		IKPPKB	E14.80		IKPPKB		TPO	TP20Z, TP98Z
E13.91		IKPPKB	E14.81		IKPPKB	E66.01	TPY	TA17Z, TA98Z
	PSO	PP04A, PP10A		PSO	PP04A, PP10A		IKPPKB	
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PKJ	PK17Z, PK98Z
	TPY	TA19Z		TPY	TA19Z		PSO	PP17Z, PP98Z
E14.01		IKPPKB	E14.91		IKPPKB		PSY	PA17Z, PA98Z
	PSO	PP04A, PP10A		PSO	PP04A, PP10A		TKJ	TK17Z, TK98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z		TPY	TA19Z	E66.04	TPY	TA17Z, TA98Z
E14.11		IKPPKB	E23.0	PKJ	PK14A		PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z
	PSO	PP04A, PP10A		PSY	PA14A		PSO	PP17Z, PP98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	E41		IKPPKB		PSY	PA17Z, PA98Z
	TPY	TA19Z		PKJ	PK17Z, PK98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z
E14.20		IKPPKB		PSO	PP17Z, PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
E14.21		IKPPKB		PSY	PA17Z, PA98Z		TPY	TA17Z, TA98Z
	PSO	PP04A, PP10A		TKJ	TK17Z, TK98Z	E66.06	IKPPKB	
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		TPO	TP20Z, TP98Z		PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z
	TPY	TA19Z		TPY	TA17Z, TA98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP17Z, PP98Z
E14.30		IKPPKB	E43		IKPPKB		PSY	PA01A, PA14A, PA17Z, PA98Z
E14.31		IKPPKB	E51.1		PTX15		TKJ	TK17Z, TK98Z
	PSO	PP04A, PP10A		PKJ	PK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSO	PP98Z		TPY	TA17Z, TA19Z, TA98Z
	TPY	TA19Z		PSY	PA15A, PA15B, PA98Z	E66.07	IKPPKB	
E14.40		IKPPKB		TKJ	TK98Z		PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z
E14.41		IKPPKB		TPO	TP98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP17Z, PP98Z
	PSO	PP04A, PP10A	E51.2	TPY	TA98Z		PSY	PA01A, PA14A, PA17Z, PA98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PTX15			TKJ	TK17Z, TK98Z
	TPY	TA19Z		PKJ	PK02A, PK98Z	E66.08	TPO	TP20Z, TP98Z
E14.50		IKPPKB		PSO	PP04A, PP10A, PP98Z		TPY	TA17Z, TA19Z, TA98Z
E14.51		IKPPKB		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PKJ	PK17Z, PK98Z
	PSO	PP04A, PP10A		TKJ	TK98Z		PSO	PP17Z, PP98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		TPO	TP98Z		PSY	PA17Z, PA98Z
	TPY	TA19Z		TPY	TA19Z, TA98Z	E66.09	TKJ	TK17Z, TK98Z
E14.50		IKPPKB	E51.8		PTX15		TPO	TP20Z, TP98Z
E14.51		IKPPKB		PKJ	PK16Z, PK98Z		TPY	TA17Z, TA98Z
	PSO	PP04A, PP10A		PSO	PP16Z, PP98Z	E66.10	PKJ	PK17Z, PK98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA15A, PA15B, PA16Z, PA98Z		PSO	PP17Z, PP98Z
	TPY	TA19Z		TKJ	TK16Z, TK98Z		PSY	PA17Z, PA98Z
E14.60		IKPPKB		TPO	TP20Z, TP98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z
				TPY	TA16Z, TA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
							TPY	TA17Z, TA98Z



ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
E66.11		IKPPKB	E66.24	PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z	E66.84	PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z
	PKJ	PK17Z, PK98Z		PRE	P001Z		PSO	PP17Z, PP98Z
	PSO	PP17Z, PP98Z		PSO	PP17Z, PP98Z		PSY	PA17Z, PA98Z
	PSY	PA17Z, PA98Z		PSY	PA17Z, PA98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z
	TKJ	TK17Z, TK98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA17Z, TA98Z
E66.14	TPY	TA17Z, TA98Z	E66.25	TPY	TA17Z, TA98Z	E66.85	PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z
	PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z		PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z		PSO	PP17Z, PP98Z
	PSO	PP17Z, PP98Z		PRE	P001Z		PSY	PA17Z, PA98Z
	PSY	PA17Z, PA98Z		PSO	PP17Z, PP98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z
	TKJ	TK17Z, TK98Z		PSY	PA17Z, PA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z		TPY	TA17Z, TA98Z
E66.15	TPY	TA17Z, TA98Z	E66.26	TPO	TP20Z, TP98Z	E66.86	IKPPKB	
	PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z		TPY	TA17Z, TA98Z		PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z
	PSO	PP17Z, PP98Z			IKPPKB		PSO	PP04A, PP10A, PP17Z, PP98Z
	PSY	PA17Z, PA98Z		PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z		PSY	PA01A, PA03A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA17Z, PA98Z
	TKJ	TK17Z, TK98Z		PRE	P001Z		TKJ	TK17Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP17Z, PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
E66.16	TPY	TA17Z, TA98Z	E66.27	PSY	PA01A, PA03A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA17Z, PA98Z	E66.87	TPY	TA17Z, TA19Z, TA98Z
	IKPPKB			TKJ	TK17Z, TK98Z		IKPPKB	
	PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z
	PSO	PP04A, PP10A, PP17Z, PP98Z		TPY	TA17Z, TA19Z, TA98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP17Z, PP98Z
	PSY	PA01A, PA03A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA17Z, PA98Z			IKPPKB		PSY	PA01A, PA03A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA17Z, PA98Z
	TKJ	TK17Z, TK98Z		PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z
E66.17	TPO	TP20Z, TP98Z	E66.28	PRE	P001Z	E66.88	TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA17Z, TA19Z, TA98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP17Z, PP98Z		TPY	TA17Z, TA19Z, TA98Z
	IKPPKB			PSY	PA01A, PA03A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA17Z, PA98Z		IKPPKB	
	PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z		PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z
	PSO	PP04A, PP10A, PP17Z, PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP17Z, PP98Z
	PSY	PA01A, PA03A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA17Z, PA98Z		TPY	TA17Z, TA19Z, TA98Z		PSY	PA01A, PA03A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA17Z, PA98Z
E66.18	TKJ	TK17Z, TK98Z	E66.29		IKPPKB	E66.89	TKJ	TK17Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA17Z, TA19Z, TA98Z		PRE	P001Z		TPY	TA17Z, TA98Z
	IKPPKB			PSO	PP04A, PP10A, PP17Z, PP98Z		PKJ	PK17Z, PK98Z
	PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z		PSY	PA01A, PA03A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA17Z, PA98Z		PSO	PP17Z, PP98Z
	PSO	PP04A, PP10A, PP17Z, PP98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z		PSY	PA17Z, PA98Z
E66.19	PSY	PA01A, PA03A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA17Z, PA98Z	E66.80	TPO	TP20Z, TP98Z	E66.90	TKJ	TK17Z, TK98Z
	TKJ	TK17Z, TK98Z		TPY	TA17Z, TA19Z, TA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PKJ	PK17Z, PK98Z		TPY	TA17Z, TA98Z
	TPY	TA17Z, TA19Z, TA98Z		PRE	P001Z		PKJ	PK17Z, PK98Z
	PKJ	PK17Z, PK98Z		PSO	PP17Z, PP98Z		PSO	PP17Z, PP98Z
	PSO	PP17Z, PP98Z		PSY	PA17Z, PA98Z		PSY	PA17Z, PA98Z
E66.20	PSY	PA17Z, PA98Z	E66.81	TKJ	TK17Z, TK98Z	E66.91	TKJ	TK17Z, TK98Z
	TKJ	TK17Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA17Z, TA98Z		TPY	TA17Z, TA98Z
	TPY	TA17Z, TA98Z			IKPPKB		IKPPKB	
	PKJ	PK17Z, PK98Z		PKJ	PK17Z, PK98Z		PKJ	PK17Z, PK98Z
	PRE	P001Z		PSO	PP17Z, PP98Z		PSO	PP17Z, PP98Z
E66.21	PSO	PP17Z, PP98Z		PSY	PA17Z, PA98Z	E66.94	PSY	PA17Z, PA98Z
	PSY	PA17Z, PA98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z
	TKJ	TK17Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA17Z, TA98Z		TPY	TA17Z, TA98Z
	TPY	TA17Z, TA98Z			IKPPKB			
	IKPPKB			PKJ	PK17Z, PK98Z		PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z
E66.22	PKJ	PK17Z, PK98Z		PSO	PP17Z, PP98Z		PSO	PP17Z, PP98Z
	PRE	P001Z		PSY	PA17Z, PA98Z		PSY	PA17Z, PA98Z
	PSO	PP17Z, PP98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z
	PSY	PA17Z, PA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TKJ	TK17Z, TK98Z		TPY	TA17Z, TA98Z		TPY	TA17Z, TA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z			IKPPKB			

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
E66.95	PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z	F01.0		PTX15	F05.-		PTX15
	PSO	PP17Z, PP98Z		PKJ	PK98Z		PKJ	PK98Z
	PSY	PA17Z, PA98Z		PRE	P003A, P003B, P003C		PSO	PP98Z
	TKJ	TK17Z, TK98Z		PSO	PP98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA15A, PA98Z		TKJ	TK98Z
	TPY	TA17Z, TA98Z		TKJ	TK98Z		TPO	TP98Z
E66.96		IKPPKB	F01.1	TPO	TP98Z	F06.0	TPY	TA98Z
	PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z		TPY	TA98Z			PTX15
	PSO	PP04A, PP10A, PP17Z, PP98Z			PTX15		PKJ	PK03A, PK03B, PK98Z
	PSY	PA01A, PA14A, PA17Z, PA98Z		PKJ	PK98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	TKJ	TK17Z, TK98Z		PSO	PP98Z		PSY	PA03A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
E66.97	TPY	TA17Z, TA19Z, TA98Z	F01.2	TKJ	TK98Z	F06.1	TPO	TP20Z, TP98Z
		IKPPKB		TPO	TP98Z		TPY	TA19Z, TA98Z
	PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z		TPY	TA98Z			PTX15
	PSO	PP04A, PP10A, PP17Z, PP98Z			PTX15		PKJ	PK98Z
	PSY	PA01A, PA14A, PA17Z, PA98Z		PKJ	PK98Z		PSO	PP98Z
	TKJ	TK17Z, TK98Z	F01.3	PSO	PP98Z		PSY	PA98Z
E66.98	TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA98Z	F06.2	TKJ	TK98Z
	TPY	TA17Z, TA19Z, TA98Z		TKJ	TK98Z		TPO	TP98Z
		IKPPKB		TPO	TP98Z		TPY	TA98Z
	PKJ	PK14B, PK17Z, PK98Z		TPY	TA98Z			PTX15
	PSO	PP04A, PP10A, PP17Z, PP98Z			PTX15		PKJ	PK03A, PK03B, PK98Z
	PSY	PA01A, PA14A, PA17Z, PA98Z	F01.8	PKJ	PK98Z	F06.3	PSO	PP14Z, PP98Z
E66.99	TKJ	TK17Z, TK98Z		PSO	PP98Z		PSY	PA03A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPY	TA17Z, TA19Z, TA98Z		TKJ	TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PKJ	PK17Z, PK98Z		TPO	TP98Z		TPY	TA19Z, TA98Z
	PSO	PP17Z, PP98Z		TPY	TA98Z			PTX15
	PSY	PA17Z, PA98Z	F01.9		PTX15	F06.4	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z
E75.-	TKJ	TK17Z, TK98Z		PKJ	PK98Z		PSO	PP04A, PP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSO	PP98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TPY	TA17Z, TA98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
		PTX15		TKJ	TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PSY	PA15A, PA15B		TPO	TP98Z		TPY	TA19Z, TA98Z
E83.0		PTX15	F02.*	TPY	TA98Z	F06.5		PTX15
	PSY	PA15A, PA15B			PTX15		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK98Z
E83.5-		PTX15		PKJ	PK98Z		PSO	PP04A, PP98Z
	PSY	PA15A, PA15B		PSO	PP98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
F00.0		PTX15		TKJ	TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
	PKJ	PK98Z		PSO	PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PRE	P003A, P003B, P003C		PSY	PA15A, PA15B, PA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PSO	PP98Z	F03	TKJ	TK98Z	F06.6		PTX15
	PSY	PA15A, PA15B, PA98Z		TPO	TP98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK98Z
	TKJ	TK98Z		TPY	TA98Z		PSO	PP04A, PP98Z
F00.1	TPO	TP98Z			PTX15		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TPY	TA98Z		PKJ	PK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
		PTX15		PSO	PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PKJ	PK98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PSO	PP98Z	F04	TKJ	TK98Z			PTX15
	PSY	PA15A, PA15B, PA98Z		TPO	TP98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK98Z
F00.2	TKJ	TK98Z		TPY	TA98Z		PSO	PP04A, PP98Z
	TPO	TP98Z			PTX15		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TPY	TA98Z		PKJ	PK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
		PTX15		PSO	PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PKJ	PK98Z		PSY	PA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PSO	PP98Z		TKJ	TK98Z			PTX15
F00.9	PSY	PA15A, PA15B, PA98Z	F04	TPO	TP98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK98Z
	TKJ	TK98Z		TPY	TA98Z		PSO	PP04A, PP98Z
	TPO	TP98Z			PTX15		PSY	PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TPY	TA98Z		PKJ	PK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
		PTX15		PSO	PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PKJ	PK98Z		PSY	PA98Z		TPY	TA19Z, TA98Z

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
F06.7		PTX15	F10.0		PTX15	F10.8		PTX15
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
F06.8	TPY	TA98Z	F10.1	TPY	TA02Z, TA98Z	F10.9	TPY	TA02Z, TA98Z
		PTX15			PTX15			PTX15
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
F06.9	TPO	TP98Z	F10.2	TPO	TP20Z, TP98Z	F11.0	TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
		PTX15			PTX15			PTX15
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
F07.0	TKJ	TK98Z	F10.3	TKJ	TK14Z, TK98Z	F11.1	TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
		PTX15			PTX15			PTX15
	PKJ	PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
F07.1	PSY	PA14A, PA98Z	F10.4	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z	F11.2	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
		PTX15			PTX15			PTX15
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK02A, PK04A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z
F07.2	PSO	PP98Z	F10.5	PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z	F11.3	PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z
	PSY	PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA03A, PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
		PTX15			PTX15			PTX15
F07.8	PKJ	PK98Z	F10.6	PKJ	PK02A, PK98Z	F11.4	PKJ	PK02A, PK04A, PK98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z
	PSY	PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
F07.9		PTX15	F10.7		PTX15	F11.5		PTX15
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z
	PSY	PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
F09	TPY	TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
		PTX15			PTX15			PTX15
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z
	PSY	PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
F09	TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
		PTX15			PTX15			PTX15
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z
	PSY	PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
F09	TKJ	TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
		PTX15			PTX15			PTX15
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z
F09	PSY	PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
		PTX15			PTX15			PTX15
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z
F09	PSO	PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z
	PSY	PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
		PTX15			PTX15			PTX15

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
F11.6		PTX15	F12.4		PTX15	F13.2		PTX15
	PKJ	PK02A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK04A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
F11.7	TPY	TA98Z	F12.5	TPY	TA02Z, TA98Z	F13.3	TPY	TA02Z, TA98Z
		PTX15			PTX15			PTX15
	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
F11.8	TPO	TP20Z, TP98Z	F12.6	TPO	TP20Z, TP98Z	F13.4	TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
		PTX15			PTX15			PTX15
	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK04A, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA03A, PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
F11.9	TKJ	TK14Z, TK98Z	F12.7	TKJ	TK98Z	F13.5	TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
		PTX15			PTX15			PTX15
	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z
F12.0	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z	F12.8	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z	F13.6	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
		PTX15			PTX15			PTX15
	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK98Z
F12.1	PSO	PP14Z, PP98Z	F12.9	PSO	PP14Z, PP98Z	F13.7	PSO	PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA98Z
		PTX15			PTX15			PTX15
F12.2	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z	F13.0	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z	F13.8	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z
	PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
F12.3		PTX15	F13.1		PTX15	F13.9		PTX15
	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z
	PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
F14.0		PTX15	F14.8		PTX15	F15.6		PTX15
	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA98Z
F14.1		PTX15	F14.9		PTX15	F15.7		PTX15
	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
F14.2		PTX15	F15.0		PTX15	F15.8		PTX15
	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z
	PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
F14.3		PTX15	F15.1		PTX15	F15.9		PTX15
	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z
	PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
F14.4		PTX15	F15.2		PTX15	F16.0		PTX15
	PKJ	PK02A, PK04A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z
	PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA03A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
F14.5		PTX15	F15.3		PTX15	F16.1		PTX15
	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z
	PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
F14.6		PTX15	F15.4		PTX15	F16.2		PTX15
	PKJ	PK02A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK04A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
F14.7		PTX15	F15.5		PTX15	F16.3		PTX15
	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
F16.4		PTX15	F17.2		PTX15	F18.0		PTX15
	PKJ	PK02A, PK04A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z
	PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA03A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
F16.5		PTX15	F17.3		PTX15	F18.1		PTX15
	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z
	PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
F16.6		PTX15	F17.4		PTX15	F18.2		PTX15
	PKJ	PK02A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
F16.7		PTX15	F17.5		PTX15	F18.3		PTX15
	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
F16.8		PTX15	F17.6		PTX15	F18.4		PTX15
	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK98Z		PKJ	PK02A, PK04A, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
F16.9		PTX15	F17.7		PTX15	F18.5		PTX15
	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z
F17.0		PTX15	F17.8		PTX15	F18.6		PTX15
	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA98Z
F17.1		PTX15	F17.9		PTX15	F18.7		PTX15
	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		TPY	TA02Z, TA98Z

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
F18.8		PTX15	F19.6		PTX15	F20.5	PKJ	PK03A, PK03B, PK14A, PK98Z
	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PKJ	PK98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP98Z		PSY	PA03A, PA03B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z	F19.7		PTX15	F20.6	PKJ	PK03A, PK03B, PK14A, PK98Z
F18.9		PTX15		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSY	PA03A, PA03B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA02Z, TA98Z	F20.8	PKJ	PK03A, PK03B, PK14A, PK98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z	F19.8		PTX15		PSO	PP14Z, PP98Z
F19.0		PTX15		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PSY	PA03A, PA03B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z	F20.9	PKJ	PK03A, PK03B, PK14A, PK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z	F19.9		PTX15		PSY	PA03A, PA03B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
F19.1		PTX15		PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z	F21	PKJ	PK02A, PK03A, PK03B, PK14A, PK98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA02Z, TA98Z		PSY	PA02C, PA03A, PA03B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z	F20.0	PKJ	PK02A, PK03A, PK03B, PK14A, PK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
F19.2		PTX15		PSO	PP14Z, PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z		PSY	PA02C, PA03A, PA03B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z	F22.0	PKJ	PK02A, PK03A, PK03B, PK98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		PSY	PA02C, PA03A, PA03B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z	F20.1	PKJ	PK03A, PK03B, PK14A, PK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
F19.3		PTX15		PSY	PA03A, PA03B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z	F22.8	PKJ	PK03A, PK03B, PK98Z
	PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		PSY	PA03A, PA03B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z	F20.2	PKJ	PK03A, PK03B, PK14A, PK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		PSY	PA03A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z	F22.9	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
F19.4		PTX15		TKJ	TK14Z, TK98Z		PKJ	PK03A, PK03B, PK98Z
	PKJ	PK02A, PK04A, PK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		TPY	TA19Z, TA98Z		PSY	PA03A, PA03B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA98Z	F20.3	PKJ	PK03A, PK03B, PK14A, PK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA03A, PA03B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z	F23.-	PKJ	PK03A, PK03B, PK98Z
F19.5		PTX15		TPO	TP20Z, TP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK98Z	F20.4	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		PSY	PA03A, PA03B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK14A, PK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z			
	TPY	TA02Z, TA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z			
				TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z			

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
F24	PKJ	PK03A, PK03B, PK98Z	F30.1	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z	F31.4	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z
	PSY	PA03A, PA03B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
F25.0	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F30.2	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F31.5	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PKJ	PK02A, PK03A, PK03B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP98Z		PSO	PP04A, PP98Z
	PSY	PA02C, PA03A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
F25.1	TPO	TP20Z, TP98Z	F30.8	TPO	TP20Z, TP98Z	F31.6	TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PKJ	PK03A, PK03B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z
	PSY	PA03A, PA03B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
F25.2	TKJ	TK14Z, TK98Z	F30.9	TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z	F31.7	TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PKJ	PK02A, PK03A, PK03B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z
F25.8	PSY	PA02C, PA03A, PA03B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z	F31.0	PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z	F31.8	PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PKJ	PK03A, PK03B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z
F25.9	PSO	PP14Z, PP98Z	F31.1	PSO	PP04A, PP04B, PP98Z	F31.9	PSO	PP04A, PP04B, PP98Z
	PSY	PA03A, PA03B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
F28	PKJ	PK03A, PK03B, PK98Z	F31.2	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK98Z	F32.0	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z
	PSY	PA03A, PA03B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
F29	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F31.3	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F32.1	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PKJ	PK03A, PK03B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z
	PSY	PA03A, PA03B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
F30.0	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z
	PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z
	PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PKJ	PK03A, PK03B, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z





DIAG

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
F44.6	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z	F45.4-	IKPPKB		F50.1	IKPPKB	
	PSO	PP04A, PP98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z		PKJ	PK04A, PK04B, PK10A, PK10B, PK98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP98Z
	TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
F44.7	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F45.8	TPO	TP20Z, TP98Z	F50.2	TPO	TP20Z, TP98Z
	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA98Z
	PSO	PP04A, PP98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z		PKJ	PK04A, PK04B, PK10A, PK10B, PK98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		PSO	PP10A, PP10B, PP98Z
	TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA03A, PA14A, PA14B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
F44.8-	TPO	TP20Z, TP98Z	F45.9	TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z	F50.3	TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PSO	PP04A, PP98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z		PKJ	PK10A, PK10B, PK98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		PSO	PP10A, PP10B, PP98Z
F44.9	TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z	F48.-	PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z	F50.4	PSY	PA14A, PA14B, PA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PSO	PP04A, PP98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z	F50.5	PKJ	PK10A, PK10B, PK98Z
F45.0	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z	F50.00	PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		PSO	PP10A, PP10B, PP98Z
	TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA14A, PA14B, PA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z		TPY	TA19Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
F45.1	PSO	PP04A, PP04B, PP98Z	F50.01	IKPPKB		F50.8	PKJ	PK10A, PK10B, PK98Z
	PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PKJ	PK04A, PK10A, PK10B, PK98Z		PSO	PP10A, PP10B, PP98Z
	TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP98Z		PSY	PA14A, PA14B, PA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
F45.2	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z	F50.08	TPO	TP20Z, TP98Z	F51.-	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		TPY	TA19Z, TA98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z
	PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		IKPPKB			PSO	PP04A, PP04B, PP98Z
	TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		PKJ	PK04A, PK04B, PK10A, PK10B, PK98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP98Z	F52.-	TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
F45.3-	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F50.8	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PKJ	PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z
	PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		TPY	TA19Z, TA98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		IKPPKB			PSY	PA14A, PA14B, PA98Z
F45.3-	TPO	TP20Z, TP98Z	F50.8	PKJ	PK04A, PK04B, PK10A, PK10B, PK98Z	F52.-	TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z			
	PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z			

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
F53.-	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z	F66.-	PKJ	PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z	F71.1	PKJ	PK01A, PK04A, PK14A, PK98Z
	PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP14Z, PP98Z
	PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA14A, PA14B, PA98Z		PSY	PA01A, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F68.0	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z	F71.8	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z
F54	PKJ	PK17Z, PK98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSO	PP17Z, PP98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA01A, PA01B, PA98Z
	PSY	PA17Z, PA98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TKJ	TK17Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	TPY	TA17Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	TPY	TA17Z, TA98Z	F68.1	PKJ	PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z	F71.9	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z
F55.-	PTX15			PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PKJ	PK02A, PK02B, PK98Z		PSY	PA14A, PA14B, PA98Z		PSY	PA01A, PA01B, PA98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA02C, PA02D, PA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F72.0	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z
	TPY	TA02Z, TA98Z	F68.8	PKJ	PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
F59	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSY	PA01A, PA01B, PA98Z
	PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		PSY	PA14A, PA14B, PA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F72.1	PKJ	PK01A, PK04A, PK14A, PK98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP14Z, PP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F69	PKJ	PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z		PSY	PA01A, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
F60.-	PKJ	PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSY	PA14A, PA14B, PA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PSY	PA14A, PA14B, PA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TPY	TA19Z, TA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z	F72.8	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		PSY	PA01A, PA01B, PA98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F70.0	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
F61	PKJ	PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSY	PA01A, PA01B, PA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PSY	PA14A, PA14B, PA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z	F72.9	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		PSY	PA01A, PA01B, PA98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F70.1	PKJ	PK01A, PK01B, PK04A, PK14A, PK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
F62.-	PKJ	PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z		PSO	PP14Z, PP98Z	F73.0	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSY	PA01A, PA01B, PA98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA14A, PA14B, PA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		PSY	PA01A, PA01B, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F73.1	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F70.8	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z		PKJ	PK01A, PK04A, PK14A, PK98Z
F63.-	PKJ	PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP14Z, PP98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSY	PA01A, PA01B, PA98Z		PSY	PA01A, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	PSY	PA14A, PA14B, PA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F73.8	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F70.9	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
F64.-	PKJ	PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSY	PA01A, PA01B, PA98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSY	PA01A, PA01B, PA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	PSY	PA14A, PA14B, PA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA19Z, TA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F71.0	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z		PSY	PA01A, PA01B, PA98Z
F65.-	PKJ	PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSY	PA01A, PA01B, PA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PSY	PA14A, PA14B, PA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
F73.9	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z	F84.0	PKJ	PK01A, PK04A, PK14A, PK98Z	F90.1	PKJ	PK04A, PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA01A, PA01B, PA98Z		PSY	PA01A, PA03A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA14A, PA14B, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
F74.0	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F84.1	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F90.8	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z		PKJ	PK01A, PK04A, PK14A, PK98Z		PKJ	PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA01A, PA01B, PA98Z		PSY	PA01A, PA03A, PA04A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA14A, PA14B, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
F74.1	TPO	TP20Z, TP98Z	F84.2	TPO	TP20Z, TP98Z	F90.9	TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PKJ	PK01A, PK98Z		PKJ	PK01A, PK04A, PK14A, PK98Z		PKJ	PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z
	PSO	PP04A, PP10A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA01A, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA01A, PA98Z		PSY	PA14A, PA14B, PA98Z
F74.8	TKJ	TK14Z, TK98Z	F84.3	TKJ	TK14Z, TK98Z	F91.-	TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z		PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z		PKJ	PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
F74.9	PSY	PA01A, PA01B, PA98Z	F84.4	PSY	PA01A, PA01B, PA98Z	F92.-	PSY	PA14A, PA14B, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z	F84.5	PKJ	PK01A, PK01B, PK14A, PK98Z	F93.-	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z
F78.-	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP14Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z
	PSY	PA01A, PA01B, PA98Z		PSY	PA01A, PA01B, PA04A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
F79.-	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F84.8	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F94.0	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z		PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z		PKJ	PK04A, PK04B, PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA01A, PA01B, PA98Z		PSY	PA01A, PA01B, PA98Z		PSY	PA14A, PA14B, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z	F84.9	TKJ	TK14Z, TK98Z	F94.1	TKJ	TK14Z, TK98Z
F80.-	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z		PKJ	PK04A, PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z	F88	PSO	PP18Z, PP98Z	F94.2	PSO	PP14Z, PP98Z
F81.-	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA14A, PA14B, PA98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
F82.-	PKJ	PK18Z, PK98Z	F89	PKJ	PK18Z, PK98Z	F94.8	PKJ	PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA14A, PA14B, PA98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z	F90.0	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
F83	TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z			
	PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP14Z, PP98Z			
	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA14A, PA14B, PA98Z			
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z			
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z			
	TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z			

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
F94.9	PKJ	PK14A, PK14B, PK14C, PK98Z	F98.5	PKJ	PK18Z, PK98Z	G06.-	PKJ	PK16Z, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z
	PSY	PA14A, PA14B, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
F95.0	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	F98.6	TPY	TA18Z, TA98Z	G07	TPY	TA16Z, TA98Z
	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z
	PSY	PA01A, PA01B, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z
F95.1	TPO	TP20Z, TP98Z	F98.8-	TPO	TP20Z, TP98Z	G08	TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z
	PKJ	PK01A, PK01B, PK04A, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z
	PSY	PA01A, PA01B, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z
F95.2	TKJ	TK14Z, TK98Z	F98.9	TKJ	TK18Z, TK98Z	G09	TKJ	TK16Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z
	PKJ	PK01A, PK01B, PK04A, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z	G10	PKJ	PK16Z, PK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z
F95.8	PSY	PA01A, PA01B, PA98Z	F99	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z
	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PTX15	
F95.9	PSO	PP14Z, PP98Z	G00.-	PSO	PP18Z, PP98Z	G11.-	PKJ	PK02A, PK98Z
	PSY	PA01A, PA01B, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PRE	P003A, P003B, P003C
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		PSO	PP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TKJ	TK98Z
F98.0-	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z	G01	PKJ	PK16Z, PK98Z	G12.-	TPO	TP98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z		TPY	TA98Z
	PSY	PA01A, PA01B, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z		PTX15	
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z		PKJ	PK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z	G13.-*	PSO	PP04A, PP98Z
F98.1	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z	G02.-*	TPY	TA18Z, TA98Z		PSY	PA03A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	PKJ	PK01A, PK01B, PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z		TKJ	TK98Z
	PSO	PP14Z, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z		TPO	TP98Z
	PSY	PA01A, PA01B, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z		TPY	TA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z	G14	PTX15	
F98.2	TPO	TP20Z, TP98Z	G03.-	TPO	TP20Z, TP98Z		PKJ	PK98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z		PSO	PP04A, PP98Z
	PKJ	PK10A, PK10B, PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z		PSY	PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	PSO	PP10A, PP10B, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z		TKJ	TK98Z
	PSY	PA14A, PA14B, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z		TPO	TP98Z
F98.3	TKJ	TK14Z, TK98Z	G04.-	TKJ	TK16Z, TK98Z	G14	TPY	TA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PTX15	
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z		PKJ	PK98Z
	PKJ	PK10A, PK10B, PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z		PSO	PP98Z
	PSO	PP10A, PP10B, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z		PSY	PA98Z
F98.4-	PSY	PA14A, PA14B, PA98Z	G05.-*	PSY	PA16Z, PA98Z		TKJ	TK98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z		TPO	TP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA98Z
	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z			
	PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z			
	PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z			
	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z			
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z			
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z			
	TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z			

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
G20.0-	PKJ	PTX15	G21.4	PKJ	PTX15	G24.-	PKJ	PK16Z, PK98Z
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK98Z		PSO	PP16Z, PP98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP98Z		PSY	PA16Z, PA98Z
	PSY	PA15A, PA15B, PA98Z		PSY	PA98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP98Z		TPY	TA16Z, TA98Z
G20.10	TPY	TA98Z	G21.8	TPY	TA98Z	G25.0	PKJ	PK16Z, PK98Z
	PTX15			PTX15			PSO	PP16Z, PP98Z
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK98Z		PSY	PA16Z, PA98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z
	PSY	PA15A, PA15B, PA98Z		PSY	PA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK98Z	G25.1	TPY	TA16Z, TA98Z
G20.11	TPO	TP98Z	G21.9	TPO	TP98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z
	TPY	TA98Z		TPY	TA98Z		PSO	PP16Z, PP98Z
	PTX15			PTX15			PSY	PA16Z, PA98Z
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z
	PSO	PP04A, PP10A, PP98Z		PSO	PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA98Z	G25.2	TPY	TA16Z, TA98Z
G20.2-	TKJ	TK98Z	G22	TKJ	TK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z
	TPY	TA19Z, TA98Z		TPY	TA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z
	PTX15			PTX15			TKJ	TK16Z, TK98Z
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PSO	PP04A, PP10A, PP98Z		PSO	PP98Z	G25.3	TPY	TA16Z, TA98Z
G20.9-	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z	G23.0	PSY	PA98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK98Z		PSO	PP16Z, PP98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP98Z		PSY	PA16Z, PA98Z
	TPY	TA19Z, TA98Z		TPY	TA98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z
	PTX15			PTX15			TPO	TP20Z, TP98Z
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK98Z	G25.4	TPY	TA16Z, TA98Z
G21.0	PSO	PP98Z	G23.1	PSO	PP98Z		PTX15	
	PSY	PA15A, PA15B, PA98Z		PSY	PA98Z		PKJ	PK98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK98Z		PSO	PP98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP98Z		PSY	PA98Z
	TPY	TA98Z		TPY	TA98Z		TKJ	TK98Z
	PTX15			PTX15		G25.5	TPO	TP98Z
G21.1	PKJ	PK98Z	G23.2	PKJ	PK98Z		TPY	TA98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z
	PSY	PA03A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA98Z		PSO	PP16Z, PP98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK98Z		PSY	PA16Z, PA98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z
	TPY	TA98Z		TPY	TA98Z	G25.6	TPO	TP20Z, TP98Z
G21.2	PTX15		G23.3	PTX15			TPY	TA16Z, TA98Z
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z
	PSY	PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z	G25.8-	TPO	TP20Z, TP98Z
G21.3	TPY	TA98Z	G23.8	TPY	TA16Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z
	PTX15			PTX15			PKJ	PK16Z, PK98Z
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK98Z		PSO	PP16Z, PP98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP98Z		PSY	PA16Z, PA98Z
	PSY	PA98Z		PSY	PA98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK98Z	G25.9	TPO	TP20Z, TP98Z
G21.3	TPO	TP98Z	G23.9	TPO	TP98Z		TPY	TA16Z, TA98Z
	TPY	TA98Z		TPY	TA98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z
	PTX15			PTX15			PSO	PP16Z, PP98Z
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK98Z		PSY	PA16Z, PA98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z
	PSY	PA98Z		PSY	PA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK98Z		TPY	TA16Z, TA98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP98Z			
	TPY	TA98Z		TPY	TA98Z			

DIAG

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
G30.0		PTX15	G31.9	PKJ	PK16Z, PK98Z	G40.08		IKPPKB, PTX15
	PKJ	PK98Z		PSO	PP16Z, PP98Z		PKJ	PK04A, PK04B, PK98Z
	PRE	P003A, P003B, P003C		PSY	PA15A, PA15B, PA16Z, PA98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP98Z
	PSO	PP98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	PSY	PA15A, PA15B, PA98Z	G32.-*	TPO	TP20Z, TP98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TKJ	TK98Z		TPY	TA16Z, TA98Z		TPO	TP98Z
	TPO	TP98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z	G40.09	TPY	TA19Z, TA98Z
G30.1	TPY	TA98Z		PSO	PP16Z, PP98Z			IKPPKB, PTX15
		PTX15	G35.-	PSY	PA16Z, PA98Z		PKJ	PK04A, PK04B, PK98Z
	PKJ	PK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP98Z
	PSO	PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	PSY	PA15A, PA15B, PA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TKJ	TK98Z			PTX15	G40.1	TPO	TP98Z
	TPO	TP98Z		PKJ	PK98Z		TPY	TA19Z, TA98Z
G30.8	TPY	TA98Z		PRE	P003A, P003B, P003C			IKPPKB, PTX15
		PTX15	G36.-	PSO	PP04A, PP98Z		PKJ	PK04A, PK04B, PK14A, PK98Z
	PKJ	PK98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP98Z
	PSO	PP98Z		TKJ	TK98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	PSY	PA15A, PA15B, PA98Z		TPO	TP98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TKJ	TK98Z		TPY	TA19Z, TA98Z	G40.2	TPO	TP98Z
	TPO	TP98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z		TPY	TA19Z, TA98Z
G30.9	TPY	TA98Z	G37.-	PSO	PP16Z, PP98Z			IKPPKB, PTX15
		PTX15		PSY	PA16Z, PA98Z		PKJ	PK04A, PK04B, PK14A, PK98Z
	PKJ	PK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP98Z
	PSO	PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	PSY	PA15A, PA15B, PA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z	G40.3	TKJ	TK14Z, TK98Z
	TKJ	TK98Z			PTX15		TPO	TP98Z
	TPO	TP98Z	G40.00	PKJ	PK04A, PK04B, PK14A, PK98Z		TPY	TA19Z, TA98Z
G31.0	TPY	TA98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP98Z			IKPPKB, PTX15
		PTX15		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PKJ	PK04A, PK04B, PK14A, PK98Z
	PKJ	PK16Z, PK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z	G40.4	PSO	PP04A, PP10A, PP98Z
	PSO	PP16Z, PP98Z		TPO	TP98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	PSY	PA15A, PA15B, PA16Z, PA98Z		TPY	TA19Z, TA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z	G40.01		IKPPKB, PTX15		TPO	TP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PKJ	PK04A, PK04B, PK14A, PK98Z	G40.5	TPY	TA19Z, TA98Z
G31.1	TPY	TA16Z, TA98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP98Z			IKPPKB, PTX15
	PKJ	PK16Z, PK98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PKJ	PK04A, PK04B, PK98Z
	PSO	PP16Z, PP98Z	G40.02	TKJ	TK14Z, TK98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP98Z
	PSY	PA15A, PA15B, PA16Z, PA98Z		TPO	TP98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z		TPY	TA19Z, TA98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z			IKPPKB, PTX15	G40.5	TPO	TP98Z
	TPY	TA16Z, TA98Z		PKJ	PK04A, PK04B, PK14A, PK16Z, PK98Z		TPY	TA19Z, TA98Z
G31.2	PKJ	PK16Z, PK98Z	G40.82	PSO	PP04A, PP10A, PP16Z, PP98Z			IKPPKB, PTX15
	PSO	PP16Z, PP98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA16Z, PA98Z		PKJ	PK04A, PK04B, PK16Z, PK98Z
	PSY	PA15A, PA15B, PA16Z, PA98Z		TKJ	TK14Z, TK16Z, TK98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP16Z, PP98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA16Z, PA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA16Z, TA19Z, TA98Z		TKJ	TK14Z, TK16Z, TK98Z
	TPY	TA16Z, TA98Z					TPO	TP20Z, TP98Z
		PTX15					TPY	TA16Z, TA19Z, TA98Z
G31.81	PKJ	PK98Z	G31.88	PKJ	PK16Z, PK98Z			
	PSO	PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z			
	PSY	PA15A, PA15B, PA98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA16Z, PA98Z			
	TKJ	TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z			
	TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z			
	TPY	TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z			
		PTX15						
G31.82	PKJ	PK98Z						
	PRE	P003A, P003B, P003C						
	PSO	PP98Z						
	PSY	PA15A, PA98Z						
	TKJ	TK98Z						
	TPO	TP98Z						
	TPY	TA98Z						
G31.88		PTX15						
	PKJ	PK16Z, PK98Z						
	PSO	PP16Z, PP98Z						
	PSY	PA15A, PA15B, PA16Z, PA98Z						
	TKJ	TK16Z, TK98Z						
	TPO	TP20Z, TP98Z						
	TPY	TA16Z, TA98Z						

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
G40.6		IKPPKB, PTX15	G41.8		IKPPKB, PTX15	G47.3-	PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z
	PKJ	PK04A, PK04B, PK14A, PK98Z		PKJ	PK04A, PK04B, PK14A, PK98Z		PRE	P001Z
	PSO	PP04A, PP10A, PP98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
G40.7	TPY	TA19Z, TA98Z	G41.9	TPY	TA19Z, TA98Z	G47.4	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
		IKPPKB, PTX15			IKPPKB, PTX15		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK14A, PK98Z
	PKJ	PK04A, PK04B, PK98Z		PKJ	PK04A, PK04B, PK14A, PK98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z
	PSO	PP04A, PP10A, PP98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK14Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
G40.8	TPO	TP98Z	G43.-	TPO	TP98Z	G47.8	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	TPY	TA19Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z
		IKPPKB, PTX15			IKPPKB		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z
	PKJ	PK04A, PK04B, PK16Z, PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	PSO	PP04A, PP10A, PP16Z, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA16Z, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
G40.9	TKJ	TK14Z, TK16Z, TK98Z	G44.-	TKJ	TK16Z, TK98Z	G47.9	TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z
	TPY	TA16Z, TA19Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z
		IKPPKB, PTX15			IKPPKB		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	PKJ	PK04A, PK04B, PK16Z, PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z
	PSO	PP04A, PP10A, PP16Z, PP98Z	G45.-	PSO	PP16Z, PP98Z	G50.-	TPO	TP20Z, TP98Z
G41.0	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA16Z, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z
	TKJ	TK14Z, TK16Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z
	TPY	TA16Z, TA19Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z
		IKPPKB, PTX15			IKPPKB		TKJ	TK16Z, TK98Z
G41.1	PKJ	PK04A, PK04B, PK14A, PK98Z	G46.-*	PKJ	PK16Z, PK98Z	G51.-	TPO	TP20Z, TP98Z
	PSO	PP04A, PP10A, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z		TPY	TA16Z, TA98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z		PSO	PP16Z, PP98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA16Z, PA98Z
	TPY	TA19Z, TA98Z	G47.0	TPY	TA16Z, TA98Z	G52.-	TKJ	TK16Z, TK98Z
G41.2		IKPPKB, PTX15			IKPPKB		TPO	TP20Z, TP98Z
	PKJ	PK04A, PK04B, PK14A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z		TPY	TA16Z, TA98Z
	PSO	PP04A, PP10A, PP98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSO	PP16Z, PP98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		PSY	PA16Z, PA98Z
G41.2	TPO	TP98Z	G47.1	TPO	TP20Z, TP98Z	G53.-*	TKJ	TK16Z, TK98Z
	TPY	TA19Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
		IKPPKB, PTX15			IKPPKB		TPY	TA16Z, TA98Z
	PKJ	PK04A, PK04B, PK14A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z
	PSO	PP04A, PP10A, PP98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z	G47.2	PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z	G54.-	PSY	PA16Z, PA98Z
G41.2	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z
		IKPPKB, PTX15			IKPPKB		PKJ	PK16Z, PK98Z
	PKJ	PK04A, PK04B, PK14A, PK98Z		PKJ	PK02A, PK02B, PK04A, PK04B, PK04C, PK98Z	G55.-*	PSO	PP16Z, PP98Z
G41.2	PSO	PP04A, PP10A, PP98Z		PSO	PP04A, PP04B, PP98Z		PSY	PA16Z, PA98Z
	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA04A, PA04B, PA04C, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z
	TKJ	TK14Z, TK98Z		TKJ	TK04Z, TK14Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPO	TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA16Z, TA98Z
	TPY	TA19Z, TA98Z		TPY	TA19Z, TA20Z, TA98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z



ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
G56.-	PKJ	PK16Z, PK98Z	G70.2		PTX15	G72.-		PTX15
	PSO	PP16Z, PP98Z		PKJ	PK98Z		PKJ	PK98Z
	PSY	PA16Z, PA98Z		PSO	PP04A, PP98Z		PSO	PP98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z		PSY	PA03A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSY	PA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TKJ	TK98Z		TKJ	TK98Z
G57.-	TPY	TA16Z, TA98Z	G70.8	TPO	TP98Z	G73.*	TPO	TP98Z
	PKJ	PK16Z, PK98Z		TPY	TA98Z		TPY	TA98Z
	PSO	PP16Z, PP98Z			PTX15			PTX15
	PSY	PA16Z, PA98Z		PKJ	PK98Z		PKJ	PK98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z		PSO	PP98Z		PSO	PP98Z
G58.-	TPO	TP20Z, TP98Z	G70.9	PSY	PA98Z	G80.-	PSY	PA98Z
	TPY	TA16Z, TA98Z		TKJ	TK98Z		TKJ	TK98Z
	PKJ	PK16Z, PK98Z		TPO	TP98Z		TPO	TP98Z
	PSO	PP16Z, PP98Z		TPY	TA98Z		TPY	TA98Z
	PSY	PA16Z, PA98Z			PTX15			PTX15
G59.*	TKJ	TK16Z, TK98Z	G71.0	PKJ	PK98Z	G81.0	PKJ	PK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSO	PP04A, PP98Z		PRE	P003A, P003B, P003C
	TPY	TA16Z, TA98Z		PSY	PA03A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PSO	PP04A, PP10A, PP98Z
	PKJ	PK16Z, PK98Z		TKJ	TK98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	PSO	PP16Z, PP98Z		TPO	TP98Z		TKJ	TK98Z
G60.-	PSY	PA16Z, PA98Z	G71.1	TPY	TA98Z	G81.1	TPO	TP98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z			PTX15		TPY	TA19Z, TA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PKJ	PK98Z			PTX15
	TPY	TA16Z, TA98Z		PSO	PP04A, PP98Z		PKJ	PK98Z
	PKJ	PK16Z, PK98Z		PSY	PA03A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		PRE	P003A, P003B, P003C
G61.-	PSO	PP16Z, PP98Z	G71.2	TKJ	TK98Z	G81.9	PSO	PP04A, PP98Z
	PSY	PA16Z, PA98Z		TPO	TP98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z		TPY	TA98Z		TKJ	TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z			PTX15		TPO	TP98Z
	TPY	TA16Z, TA98Z		PKJ	PK98Z		TPY	TA19Z, TA98Z
G62.-	PSO	PP16Z, PP98Z	G71.3	PSO	PP98Z	G82.0-		PTX15
	PSY	PA16Z, PA98Z		TKJ	TK98Z		PKJ	PK98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z		TPO	TP98Z		PRE	P003A, P003B, P003C
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA98Z		PSO	PP04A, PP98Z
	TPY	TA16Z, TA98Z			PTX15		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
G63.*	PKJ	PK16Z, PK98Z	G71.8	PKJ	PK98Z	G82.0-	TKJ	TK98Z
	PSO	PP16Z, PP98Z		PSO	PP98Z		TPO	TP98Z
	PSY	PA16Z, PA98Z		TKJ	TK98Z		TPY	TA19Z, TA98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z		TPO	TP98Z			PTX15
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA98Z		PKJ	PK98Z
G64	TPY	TA16Z, TA98Z	G71.9		PTX15		PRE	P003A, P003B, P003C
	PKJ	PK16Z, PK98Z		PKJ	PK98Z		PSO	PP04A, PP98Z
	PSO	PP16Z, PP98Z		PSO	PP98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	PSY	PA16Z, PA98Z		TKJ	TK98Z		TKJ	TK98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z		TPO	TP98Z		TPO	TP98Z
G70.0	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA98Z		TPY	TA19Z, TA98Z
	TPY	TA16Z, TA98Z			PTX15			PTX15
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK98Z		PKJ	PK98Z
	PSO	PP04A, PP98Z		PSO	PP98Z		PRE	P003A, P003B, P003C
	PSY	PA03A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z		TKJ	TK98Z		PSO	PP04A, PP98Z
G70.1	TKJ	TK98Z		TPO	TP98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA98Z
	TPO	TP98Z		TPY	TA98Z		TKJ	TK98Z
	TPY	TA98Z			PTX15		TPO	TP98Z
	PKJ	PK98Z		PKJ	PK98Z		TPY	TA19Z, TA98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP98Z			PTX15
	PSY	PA98Z		TKJ	TK98Z			PTX15
	TKJ	TK98Z		TPO	TP98Z			PTX15
	TPO	TP98Z		TPY	TA98Z			PTX15
	TPY	TA98Z			PTX15			PTX15

DIAG

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
G91.8	PKJ	PK16Z, PK98Z	G93.8-	PKJ	PK16Z, PK98Z	H54.0	PKJ	PK01A, PK02A, PK14A
	PSO	PP16Z, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z		PRE	P003A, P003B, P003C
	PSY	PA16Z, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z		PSO	PP04A
	TKJ	TK16Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z		PSY	PA01A, PA02A, PA02B, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z			
G91.9	TPY	TA16Z, TA98Z	G93.9	TPY	TA16Z, TA98Z	H81.0		IKPPKB
	PKJ	PK16Z, PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z		H90.0	PKJ PK14A
	PSO	PP16Z, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z		H90.3	PKJ PK14A
	PSY	PA16Z, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z		H90.6	PKJ PK14A
	TKJ	TK16Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z		H91.3	PKJ PK14A
G92.-	TPO	TP20Z, TP98Z	G94.-*	TPO	TP20Z, TP98Z	H93.1	PKJ	PK17Z, PK98Z
	TPY	TA16Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z		PSO	PP17Z, PP98Z
	PKJ	PK16Z, PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z		PSY	PA17Z, PA98Z
	PSO	PP16Z, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z
	PSY	PA16Z, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
G93.0	TKJ	TK16Z, TK98Z	G95.-	TKJ	TK16Z, TK98Z	I10.01	TPY	TA17Z, TA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z			IKPPKB
	TPY	TA16Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z		I10.11	IKPPKB
	PKJ	PK16Z, PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z		I10.91	IKPPKB
	PSO	PP16Z, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z		I11.01	IKPPKB
G93.1	PSY	PA16Z, PA98Z	G96.-	PSY	PA16Z, PA98Z	I11.91	I12.01	IKPPKB
	TKJ	TK16Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z		I12.91	IKPPKB
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		I13.01	IKPPKB
	TPY	TA16Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z		I13.11	IKPPKB
	PKJ	PK16Z, PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z		I13.21	IKPPKB
G93.2	PSO	PP16Z, PP98Z	G97.-	PSO	PP16Z, PP98Z	I13.91	I13.91	IKPPKB
	PSY	PA16Z, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z		I15.01	IKPPKB
	TKJ	TK16Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z		I15.11	IKPPKB
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		I15.21	IKPPKB
	TPY	TA16Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z		I15.81	IKPPKB
G93.3	PKJ	PK16Z, PK98Z	G98	PKJ	PK16Z, PK98Z	I15.91	I15.91	IKPPKB
	PSO	PP16Z, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z		I20.-	IKPPKB
	PSY	PA16Z, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z		I25.-	IKPPKB
	TKJ	TK16Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z		I27.0-	PSY PA04B, PA15A, PA15B, PA15C
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z	I49.5	PSO	PP04A, PP10A
G93.4	TPY	TA16Z, TA98Z	G99.08	TPY	TA16Z, TA98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
	PKJ	PK16Z, PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z		TPY	TA19Z
	PSO	PP16Z, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z			IKPPKB
	PSY	PA16Z, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z		I50.00	IKPPKB
	TKJ	TK16Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z		I50.01	IKPPKB
G93.5	TPO	TP20Z, TP98Z	G99.1	TPO	TP20Z, TP98Z	I50.11	I50.11	IKPPKB
	TPY	TA16Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z		I50.12	IKPPKB
	PKJ	PK16Z, PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z		I50.13	IKPPKB
	PSO	PP16Z, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z			PSO PP04A, PP10A
	PSY	PA16Z, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z			PSY PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
G93.6	TKJ	TK16Z, TK98Z	G99.2	TKJ	TK16Z, TK98Z	I50.14	TPY	TA19Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z			IKPPKB
	TPY	TA16Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z		PRE	P003A, P003B, P003C
	PKJ	PK16Z, PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z		PSO	PP04A, PP10A
	PSO	PP16Z, PP98Z		PSO	PP16Z, PP98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
G93.7	PSY	PA16Z, PA98Z	G99.8	PSY	PA16Z, PA98Z	I50.19	TPY	TA19Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z			IKPPKB
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		I50.9	IKPPKB
	TPY	TA16Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z		I60.-	PTX15
	PKJ	PK16Z, PK98Z		PKJ	PK16Z, PK98Z			PKJ PK98Z
G93.8	PSO	PP16Z, PP98Z	H47.2	PSO	PP16Z, PP98Z		PSO	PP98Z
	PSY	PA16Z, PA98Z		PSY	PA16Z, PA98Z		PSY	PA98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z		TKJ	TK16Z, TK98Z		TKJ	TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP98Z
	TPY	TA16Z, TA98Z		TPY	TA16Z, TA98Z		TPY	TA98Z

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
I61.-		PTX15	J14	PKJ	PK02A	J90	PRE	P003A, P003B, P003C
	PKJ	PK98Z		PRE	P003A, P003B, P003C		PSO	PP04A
	PSO	PP98Z		PSO	PP04A		PSY	PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C
	PSY	PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	J91	PRE	P003A, P003B, P003C
	TKJ	TK98Z	J15.-	TPY	TA19Z		PSO	PP04A
	TPO	TP98Z		PKJ	PK02A		PSY	PA04A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C
	TPY	TA98Z		PRE	P003A, P003B, P003C	K25.-		IKPPKB
I62.-		PTX15		PSO	PP04A		PKJ	PK17Z, PK98Z
	PKJ	PK98Z	J16.-	PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSO	PP17Z, PP98Z
	PSO	PP98Z		TPY	TA19Z		PSY	PA17Z, PA98Z
	PSY	PA98Z		PKJ	PK02A		TKJ	TK17Z, TK98Z
	TKJ	TK98Z	J17.-*	PRE	P003A, P003B, P003C	K26.-	TPO	TP20Z, TP98Z
	TPO	TP98Z		PSO	PP04A		TPY	TA17Z, TA98Z
	TPY	TA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	K50.-		IKPPKB
I63.-		PTX15		TPY	TA19Z		PKJ	PK17Z, PK98Z
	PKJ	PK98Z	J18.1	PKJ	PK02A		PSO	PP04A, PP17Z, PP98Z
	PSO	PP98Z		PRE	P003A, P003B, P003C	K51.-	PSY	PA03A, PA15A, PA15B, PA15C, PA17Z, PA98Z
	PSY	PA98Z		PSO	PP04A		TKJ	TK17Z, TK98Z
	TKJ	TK98Z	J44.00	PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPO	TP98Z		TPY	TA19Z	K58.-	TPY	TA17Z, TA98Z
	TPY	TA98Z		PSO	PP04A, PP10A			IKPPKB
I64		PTX15	J44.01	PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PKJ	PK17Z, PK98Z
	PKJ	PK98Z		TPY	TA19Z	K72.72	PSO	PP17Z, PP98Z
	PSO	PP98Z		PSO	PP04A, PP10A		PSY	PA17Z, PA98Z
	PSY	PA98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	K72.73	TKJ	TK17Z, TK98Z
	TKJ	TK98Z	J44.10	TPY	TA19Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPO	TP98Z		PSO	PP04A, PP10A		TPY	TA17Z, TA98Z
	TPY	TA98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	K72.74		IKPPKB
I65.-		PKJ	J44.11	TPY	TA19Z		PKJ	PK14A
	PKJ	PK16Z, PK98Z		PSO	PP04A, PP10A	K90.0	PKJ	PK02A
	PSO	PP16Z, PP98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA02A
	PSY	PA16Z, PA98Z		TPY	TA19Z	L02.4	PKJ	PK02A
	TKJ	TK16Z, TK98Z	J45.-	PSO	PP04A, PP10A		PSY	PA02A
	TKJ	TK16Z, TK98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	L03.1-	PKJ	PK02A
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA19Z		PSY	PA02A
I66.-		PKJ		PKJ	PK17Z, PK98Z	L20.0		IKPPKB
	PKJ	PK16Z, PK98Z	J46	PSO	PP04A, PP10A			IKPPKB
	PSO	PP16Z, PP98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	L20.8	PKJ	PK17Z, PK98Z
	PSY	PA16Z, PA98Z		TPY	TA19Z		PSO	PP17Z, PP98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z	J69.0	PSO	PP04A		PSY	PA17Z, PA98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	L20.9	TKJ	TK17Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA19Z		TPO	TP20Z, TP98Z
I67.-		PKJ		PKJ	PK02A	L23.-	TPY	TA17Z, TA98Z
	PKJ	PK16Z, PK98Z	J69.0	PRE	P003A, P003B, P003C		PKJ	PK17Z, PK98Z
	PSO	PP16Z, PP98Z		PSO	PP04A		PSO	PP17Z, PP98Z
	PSY	PA16Z, PA98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA17Z, PA98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z	J69.0	TPY	TA19Z	L23.-	TKJ	TK17Z, TK98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z		PKJ	PK02A		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PRE	P003A, P003B, P003C		TPY	TA17Z, TA98Z
I68.-*		PKJ		PSO	PP04A	L23.-	PKJ	PK17Z, PK98Z
	PKJ	PK16Z, PK98Z	J69.0	PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSO	PP17Z, PP98Z
	PSO	PP16Z, PP98Z		TPY	TA19Z		PSY	PA17Z, PA98Z
	PSY	PA16Z, PA98Z		PKJ	PK02A		TKJ	TK17Z, TK98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z	J69.0	PRE	P003A, P003B, P003C	L23.-	TPO	TP20Z, TP98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z		PSO	PP04A		TPY	TA17Z, TA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C			IKPPKB
I69.-		PKJ		TPY	TA19Z	L23.-	PKJ	PK17Z, PK98Z
	PKJ	PK16Z, PK98Z	J69.0	PKJ	PK02A		PSO	PP17Z, PP98Z
	PSO	PP16Z, PP98Z		PRE	P003A, P003B, P003C		PSY	PA17Z, PA98Z
	PSY	PA16Z, PA98Z		PSO	PP04A		TKJ	TK17Z, TK98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z	J69.0	PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		TPO	TP20Z, TP98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z		TPY	TA19Z		TPY	TA17Z, TA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PKJ	PK02A			IKPPKB
J13		PKJ	J69.0	PRE	P003A, P003B, P003C	L23.-	PKJ	PK17Z, PK98Z
	PKJ	PK02A		PSO	PP04A		PSO	PP17Z, PP98Z
	PRE	P003A, P003B, P003C		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA17Z, PA98Z
	PSO	PP04A		TPY	TA19Z		TKJ	TK17Z, TK98Z
	PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	J69.0	PKJ	PK02A		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA19Z		PRE	P003A, P003B, P003C		TPY	TA17Z, TA98Z
				PSO	PP04A			IKPPKB

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
L24.-	PKJ	PK17Z, PK98Z	L50.-	PKJ	PK17Z, PK98Z	M54.4	PKJ	PK17Z, PK98Z
	PSO	PP17Z, PP98Z		PSO	PP17Z, PP98Z		PSO	PP17Z, PP98Z
	PSY	PA17Z, PA98Z		PSY	PA17Z, PA98Z		PSY	PA17Z, PA98Z
	TKJ	TK17Z, TK98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA17Z, TA98Z		TPY	TA17Z, TA98Z		TPY	TA17Z, TA98Z
L25.-	PKJ	PK17Z, PK98Z	L63.0	PKJ	PK17Z, PK98Z	M54.5	PKJ	PK17Z, PK98Z
	PSO	PP17Z, PP98Z		PSO	PP17Z, PP98Z		PSO	PP17Z, PP98Z
	PSY	PA17Z, PA98Z		PSY	PA17Z, PA98Z		PSY	PA17Z, PA98Z
	TKJ	TK17Z, TK98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA17Z, TA98Z		TPY	TA17Z, TA98Z		TPY	TA17Z, TA98Z
L40.0		IKPPKB	L63.1	PKJ	PK17Z, PK98Z	M54.6	PKJ	PK17Z, PK98Z
	PKJ	PK17Z, PK98Z		PSO	PP17Z, PP98Z		PSO	PP17Z, PP98Z
	PSO	PP17Z, PP98Z		PSY	PA17Z, PA98Z		PSY	PA17Z, PA98Z
	PSY	PA17Z, PA98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z
	TKJ	TK17Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA17Z, TA98Z		TPY	TA17Z, TA98Z
	TPY	TA17Z, TA98Z	L63.8	PKJ	PK17Z, PK98Z	M54.8-	PKJ	PK17Z, PK98Z
L40.1		IKPPKB		PSO	PP17Z, PP98Z		PSO	PP17Z, PP98Z
	PKJ	PK17Z, PK98Z		PSY	PA17Z, PA98Z		PSY	PA17Z, PA98Z
	PSO	PP17Z, PP98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z
	PSY	PA17Z, PA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TKJ	TK17Z, TK98Z		TPY	TA17Z, TA98Z		TPY	TA17Z, TA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z	L63.9	PKJ	PK17Z, PK98Z	M79.1-	PKJ	PK17Z, PK98Z
	TPY	TA17Z, TA98Z		PSO	PP17Z, PP98Z		PSO	PP17Z, PP98Z
L40.2		IKPPKB		PSY	PA17Z, PA98Z		PSY	PA17Z, PA98Z
	PKJ	PK17Z, PK98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z
	PSO	PP17Z, PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PSY	PA17Z, PA98Z		TPY	TA17Z, TA98Z		TPY	TA17Z, TA98Z
	TKJ	TK17Z, TK98Z	L89.2-	PRE	P003A, P003B, P003C	M79.70	PKJ	PK17Z, PK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSO	PP04A, PP10A		PSO	PP17Z, PP98Z
	TPY	TA17Z, TA98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSY	PA17Z, PA98Z
L40.3		IKPPKB		TPY	TA19Z		TKJ	TK17Z, TK98Z
	PKJ	PK17Z, PK98Z	L89.3-	PRE	P003A, P003B, P003C	N18.1	TPO	TP20Z, TP98Z
	PSO	PP17Z, PP98Z		PSO	PP04A, PP10A		TPY	TA17Z, TA98Z
	PSY	PA17Z, PA98Z		PSY	PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C	N18.2	PTX15	
	TKJ	TK17Z, TK98Z		TPY	TA19Z		PSY	PA15A, PA15B
	TPO	TP20Z, TP98Z	L98.1	PKJ	PK17Z, PK98Z	N18.3	PTX15	
	TPY	TA17Z, TA98Z		PSO	PP17Z, PP98Z	N18.4	PSY	PA15A, PA15B
L40.4		IKPPKB		PSY	PA17Z, PA98Z		PRE	P003A, P003B, P003C
	PKJ	PK17Z, PK98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z		PSO	PP04A, PP10A
	PSO	PP17Z, PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
	PSY	PA17Z, PA98Z		TPY	TA17Z, TA98Z		TPY	TA19Z
	TKJ	TK17Z, TK98Z	M05.-		IKPPKB	N18.5	PTX15	
	TPO	TP20Z, TP98Z	M30.0		PTX15		PRE	P003A, P003B, P003C
	TPY	TA17Z, TA98Z		PSY	PA15A, PA15B		PSO	PP04A, PP10A
L40.5		IKPPKB	M32.-		PTX15		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
	PKJ	PK17Z, PK98Z	M54.2	PKJ	PK17Z, PK98Z		TPY	TA19Z
	PSO	PP17Z, PP98Z		PSO	PP17Z, PP98Z	N18.8-	PTX15	
	PSY	PA17Z, PA98Z		PSY	PA17Z, PA98Z		PSY	PA15A, PA15B
	TKJ	TK17Z, TK98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z	N18.9	PTX15	
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA15A, PA15B
	TPY	TA17Z, TA98Z		TPY	TA17Z, TA98Z	O09.-!	PKJ	PK02A
L40.8		IKPPKB	M54.3	PKJ	PK17Z, PK98Z		PSO	PP04A
	PKJ	PK17Z, PK98Z		PSO	PP17Z, PP98Z		PSY	PA02A, PA03A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
	PSO	PP17Z, PP98Z		PSY	PA17Z, PA98Z			
	PSY	PA17Z, PA98Z		TKJ	TK17Z, TK98Z			
	TKJ	TK17Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z			
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA17Z, TA98Z			
	TPY	TA17Z, TA98Z						
L40.9		IKPPKB						
	PKJ	PK17Z, PK98Z						
	PSO	PP17Z, PP98Z						
	PSY	PA17Z, PA98Z						
	TKJ	TK17Z, TK98Z						
	TPO	TP20Z, TP98Z						
	TPY	TA17Z, TA98Z						

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
O99.3	PKJ	PK18Z, PK98Z	R42	PKJ	PK18Z, PK98Z	R55	PKJ	PK18Z, PK98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
P91.7	TPY	TA18Z, TA98Z	R43.-	TPY	TA18Z, TA98Z	R62.-	TPY	TA18Z, TA98Z
	PKJ	PK16Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	PSO	PP16Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	PSY	PA16Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z
	TKJ	TK16Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
Q86.0	TPO	TP20Z, TP98Z	R44.-	TPO	TP20Z, TP98Z	R63.-	TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA16Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	PKJ	PK14A		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	PSO	PP18Z, PK98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z
R06.4	TKJ	TK18Z, TK98Z	R45.-	TKJ	TK18Z, TK98Z	R64	TKJ	TK18Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK02A, PK18Z, PK98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
R11	PSY	PA18Z, PA98Z	R46.-	PSY	PA18Z, PA98Z	R68.1	PSY	PA02A, PA02C, PA03A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C, PA18Z, PA98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	PKJ	PK18Z, PK98Z	R47.-	PKJ	PK18Z, PK98Z	R78.-	PKJ	PK18Z, PK98Z
R20.-	PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
R25.-	TPY	TA18Z, TA98Z	R48.-	TPY	TA18Z, TA98Z	R82.5	TPY	TA18Z, TA98Z
	PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z	R51	TKJ	TK18Z, TK98Z	R82.6	TKJ	TK18Z, TK98Z
R26.-	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z	R52.-	PSO	PP18Z, PP98Z	R83.2	PSO	PP18Z, PP98Z
R27.-	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z	R83.3	TPY	TA18Z, TA98Z
R29.6	PKJ	PK18Z, PK98Z	R53	PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z	R54	TPO	TP20Z, TP98Z	R84.2	TPO	TP20Z, TP98Z
R40.-	TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z
R41.-	TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
R84.3	PKJ	PK18Z, PK98Z	T38.-		PTX15	T47.-		PTX15
	PSO	PP18Z, PP98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
R85.2	PKJ	PK18Z, PK98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z	T39.-		PTX15	T48.-		PTX15
	PSY	PA18Z, PA98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
R85.3	PKJ	PK18Z, PK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z	T40.-		PTX15	T49.-		PTX15
	TKJ	TK18Z, TK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z
R86.2	PKJ	PK18Z, PK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z	T41.-		PTX15	T50.-		PTX15
	TPO	TP20Z, TP98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
R86.3	PKJ	PK18Z, PK98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z	T42.-		PTX15	T51.-		PTX15
	TPY	TA18Z, TA98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
R87.2	PKJ	PK18Z, PK98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z	T43.-		PTX15	T52.-		PTX15
R87.3	PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
R89.2	PKJ	PK18Z, PK98Z	T44.-		PTX15	T53.-		PTX15
	PSO	PP18Z, PP98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
R89.3	PKJ	PK18Z, PK98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z	T45.-		PTX15	T54.-		PTX15
	PSY	PA18Z, PA98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
T36.-		PTX15		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PKJ	PK18Z, PK98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z	T46.-		PTX15	T55		PTX15
	PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
T37.-		PTX15		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	PKJ	PK18Z, PK98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z						
	PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z						
	TKJ	TK18Z, TK98Z						
	TPO	TP20Z, TP98Z						
	TPY	TA18Z, TA98Z						

ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
T56.-		PTX15	T65.-		PTX15	U63.-!		PTX15
	PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP98Z
	PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z		PSY	PA15A, PA15B, PA98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP98Z
T57.-	TPY	TA18Z, TA98Z	T71	TPY	TA18Z, TA98Z	U69.30	TPY	TA98Z
		PTX15		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK02A
	PKJ	PK18Z, PK98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSY	PA02A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C
	PSO	PP18Z, PP98Z		PSY	PA18Z, PA98Z			
	PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z	U69.31	PKJ	PK02A
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA02A
T58	TPO	TP20Z, TP98Z	T73.-	TPY	TA18Z, TA98Z	U69.32	PKJ	PK02A
	TPY	TA18Z, TA98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PSY	PA02A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C
		PTX15		PSO	PP18Z, PP98Z	U69.33	PKJ	PK02A, PK04A
	PKJ	PK18Z, PK98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSO	PP04A
	PSO	PP18Z, PP98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		PSY	PA02A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C
	PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z		TPO	TP20Z, TP98Z			
T59.-	TKJ	TK18Z, TK98Z	T74.-	TPY	TA18Z, TA98Z	U69.34	PKJ	PK04A
	TPO	TP20Z, TP98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PSO	PP04A
	TPY	TA18Z, TA98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSY	PA04B, PA15A, PA15B, PA15C
		PTX15		PSY	PA18Z, PA98Z	U69.35	PKJ	PK02A, PK04A
	PKJ	PK18Z, PK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		PSO	PP04A
	PSO	PP18Z, PP98Z	T88.7	TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA02A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C
T60.-	PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z	U69.36	PKJ	PK04A
	TKJ	TK18Z, TK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PSO	PP04A
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSY	PA04B, PA15A, PA15B, PA15C
	TPY	TA18Z, TA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z	Z00.4	PKJ	PK18Z, PK98Z
		PTX15		TKJ	TK18Z, TK98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	PKJ	PK18Z, PK98Z	T96	TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA18Z, PA98Z
T61.-	PSO	PP18Z, PP98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
	PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z	Z03.2	TPO	TP20Z, TP98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
		PTX15	T97	TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA18Z, PA98Z
T62.-	PKJ	PK18Z, PK98Z		TPY	TA18Z, TA98Z	Z03.6	TKJ	TK18Z, TK98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		PKJ	PK02A, PK04A		TPO	TP20Z, TP98Z
	PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z		PRE	P003A, P003B, P003C		TPY	TA18Z, TA98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		PSO	PP04A		PKJ	PK18Z, PK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		PSY	PA02A, PA03A, PA04A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C		PSO	PP18Z, PP98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z				Z09.3	PSY	PA18Z, PA98Z
T63.-		PTX15	U50.3-	PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA15A, PA15B, PA15C		TKJ	TK18Z, TK98Z
	PKJ	PK18Z, PK98Z					TPO	TP20Z, TP98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z					TPY	TA18Z, TA98Z
	PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z				Z13.4	PKJ	PK18Z, PK98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z					PSO	PP18Z, PP98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z	U50.4-				PSY	PA18Z, PA98Z
T64	TPY	TA18Z, TA98Z					TKJ	TK18Z, TK98Z
		PTX15					TPO	TP20Z, TP98Z
	PKJ	PK18Z, PK98Z					TPY	TA18Z, TA98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z				Z21	PKJ	PK02A
	PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z					PRE	P003A, P003B, P003C
	TKJ	TK18Z, TK98Z	U51.1-				PSO	PP04A
T65	TPO	TP20Z, TP98Z					PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C
	TPY	TA18Z, TA98Z						
		PTX15						
	PKJ	PK18Z, PK98Z						
	PSO	PP18Z, PP98Z						
	PSY	PA15A, PA15B, PA18Z, PA98Z						
T66	TKJ	TK18Z, TK98Z	U51.2-					
	TPO	TP20Z, TP98Z						
	TPY	TA18Z, TA98Z						
		PTX15						
	PKJ	PK18Z, PK98Z						
	PSO	PP18Z, PP98Z						



ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP	ICD	SK	PEPP
Z50.2	PKJ	PK18Z, PK98Z	Z61	PKJ	PK18Z, PK98Z	Z73	PKJ	PK18Z, PK98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
Z50.3	TPY	TA18Z, TA98Z	Z62	TPY	TA18Z, TA98Z	Z81	TPY	TA18Z, TA98Z
	PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
Z50.4	TPO	TP20Z, TP98Z	Z63	TPO	TP20Z, TP98Z	Z86.4	TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z
Z51.83	TKJ	TK18Z, TK98Z	Z64.-	TKJ	TK18Z, TK98Z	Z86.5	TKJ	TK18Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
Z55	PSY	PA18Z, PA98Z	Z65	PSY	PA18Z, PA98Z	Z91.1	PSY	PA18Z, PA98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	PKJ	PK18Z, PK98Z	Z70	PKJ	PK18Z, PK98Z	Z91.8	PKJ	PK18Z, PK98Z
Z56	PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
Z59	TPY	TA18Z, TA98Z	Z71	TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z	Z91.8	PKJ	PK18Z, PK98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
Z60	TPO	TP20Z, TP98Z	Z72.-	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z
	PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z		PKJ	PK18Z, PK98Z
	PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z		PSO	PP18Z, PP98Z
	PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z		PSY	PA18Z, PA98Z
	TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z		TKJ	TK18Z, TK98Z
	TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z		TPO	TP20Z, TP98Z
	TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z		TPY	TA18Z, TA98Z

# Anhang B

## Prozedurenkode-/SK-/PEPP-Index

Dieser Anhang enthält eine Liste der gruppierungsrelevanten Prozedurenkodes des OPS Version 2024 sowie nähere Informationen zu den SK und PEPP, in denen diese vorkommen. NonOR-Prozeduren werden durch das Zeichen ‡ am Ende des Kodes gekennzeichnet. Ein Doppelpfeil ↔ hinter dem Code zeigt die Notwendigkeit der Angabe eines Zusatzkennzeichens für die Seitenlokalisation (R, L) bzw. die Doppelseitigkeit (B) an. Diese Kennzeichnung erfolgt nur bei terminalen Kodes, hat in der aktuellen PEPP Version jedoch keine Relevanz.

Eine Übersicht über die in diesem Anhang verwendeten Abkürzungen für Funktionen findet sich in der Funktionsübersicht am Ende von Anhang B.

Ein Prozedurenkode kann mehreren PEPP in mehreren verschiedenen SK zugeordnet sein. So ergibt sich zum Beispiel für den Prozedurenkode 9-619 *Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 3 Merkmalen* folgende Zuordnung:

OPS	SK	PEPP
9-619 ‡		INTENS
	PRE	PF04Z
	PSY	PA04A, PA15A, PA15B, PA15C

Daraus geht hervor, dass der Kode 9-619 eine NonOR-Prozedur ist und in der Definition der globalen Funktion *Intensivbehandlung* sowie in den angegebenen PEPP verwendet wird.

In diesem Anhang sind nicht alle Prozedurenkodes des OPS Version 2024 aufgelistet - nicht für PEPP-Zuordnungen verwendete Codes wurden ausgeschlossen. Für Datensätze mit mehreren Prozeduren kann dieser Anhang genutzt werden, um Informationen zu den möglichen PEPP für jeden Prozedurenkode zu erhalten.

OPS	SK	PEPP	OPS	SK	PEPP	OPS	SK	PEPP
1-790†	PRE	P001Z	9-641.13†		EBAERW	9-693.05†		EBAKJP
8-987.02†	PRE	P003A, P003B, P003C		PRE	P003A, P003B, PF01Z		PRE	PF03Z
	PSY	PA15A	9-641.14†		EBAERW	9-693.10†	PRE	PF03Z
8-987.03†	PRE	P003A, P003B, P003C		PRE	P003A, P003B, PF01Z	9-693.11†		EBAKJP
	PSY	PA15A	9-642†		IKPPKB		PRE	P002Z, PF03Z
8-987.12†	PRE	P003A, P003B, P003C	9-643.1†		MVKIS	9-693.12†		EBAKJP
	PSY	PA15A	9-643.2†		MVKIS		PRE	P002Z, PF03Z
8-987.13†	PRE	P003A, P003B, P003C	9-643.3†		MVKIS	9-693.13†		EBAKJP
	PSY	PA15A	9-643.4†		MVKIS		PRE	P002Z, PF03Z
8-98g.02†	PRE	P003A, P003B, P003C	9-643.5†		MVKIS	9-693.14†		EBAKJP
8-98g.03†	PRE	P003A, P003B, P003C	9-643.6†		MVKIS		PRE	P002Z, PF03Z
	PSY	PA15A	9-643.7†		MVKIS	9-693.15†		EBAKJP
8-98g.04†	PRE	P003A, P003B, P003C	9-645.03†	PRE	PF01Z		PRE	P002Z, PF03Z
	PSY	PA15A	9-645.04†		EBAERW	9-694.-		QEKJP
8-98g.12†	PRE	P003A, P003B, P003C		PRE	P003A, P003B, PF01Z	9-696.0†	PRE	PF04Z
8-98g.13†	PRE	P003A, P003B, P003C	9-645.05†		EBAERW	9-696.1-		TEAP6, TEAP8, TEEZ, TEZH
	PSY	PA15A		PRE	P003A, P003B, PF01Z		PRE	PF04Z
8-98g.14†	PRE	P003A, P003B, P003C	9-645.13†	PRE	PF01Z	9-696.2-		TEAP6, TEAP8
	PSY	PA15A	9-645.14†		EBAERW		PRE	PF04Z
9-607†	PRE	PF04Z		PRE	P003A, P003B, PF01Z	9-696.3-		TEAP6, TEAP8, TEEZ, TEZH
9-617†	PRE	PF04Z	9-645.15†		EBAERW		PRE	PF04Z
9-618†	PRE	PF04Z		PRE	P003A, P003B, PF01Z	9-696.4-		TEAP6, TEAP8
9-619†		INTENS	9-647.-		QEERW		PRE	PF04Z
	PRE	PF04Z	9-649.0†	PRE	PF04Z	9-696.5-		TEEZ, TEZH
	PSY	PA04A, PA15A, PA15B, PA15C	9-649.1-		TEAP6, TEAP8, TEEZ, TEZH		PRE	PF04Z
		INTENS	9-649.2-	PRE	PF04Z	9-701.-	PRE	PF05Z
9-61a†	PRE	PF04Z		PRE	TEAP6, TEAP8	9-801.-	PRE	PF05Z
	PSY	PA04A, PA15A, PA15B, PA15C	9-649.3-	PRE	PF04Z	9-984.7†	PSO	PP04A
		INTENS		PRE	TEAP6, TEAP8, TEEZ, TEZH		PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04B, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
9-61b†	PRE	PF04Z	9-649.4-	PRE	TEAP6, TEAP8		PKJ	PK01A, PK02A, PK14B
	PSY	PA04A, PA15A, PA15B, PA15C	9-649.5-	PRE	TEEZ, TEZH	9-984.8†	PRE	P003B
		INTENS		PRE	PF04Z		PSO	PP04A
9-626†	PRE	PF04Z	9-64a.1†		MVKIS		PSY	PA01A, PA02A, PA03A, PA04A, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
9-634†	PRE	PF02Z, PF04Z	9-64a.2†		MVKIS		PKJ	PK01A, PK02A, PK14B
9-640.-		EBAERW	9-64a.3†		MVKIS	9-984.9†	PRE	P003A, P003B, P003C
	PRE	P003A, P003B, PF01Z	9-64a.4†		MVKIS		PSO	PP04A
9-641.00†	PRE	PF01Z	9-64a.5†		MVKIS		PSY	PA01A, PA02A, PA03A, PA04A, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
9-641.01†	PRE	PF01Z	9-64a.6†		MVKIS		PKJ	PK01A, PK02A, PK14B
9-641.02†		EBAERW	9-64a.7†		MVKIS		PRE	P003A, P003B, P003C
	PRE	P003A, P003B, PF01Z	9-672†		INTKJP		PSO	PP04A
9-641.03†		EBAERW	9-693.00†	PRE	PF03Z	9-984.a†	PKJ	PK01A, PK02A, PK14B
	PRE	P003A, P003B, PF01Z	9-693.01†	PRE	PF03Z		PRE	P003A, P003B, P003C
9-641.04†		EBAERW	9-693.02†		EBAKJP		PSO	PP04A
	PRE	P003A, P003B, PF01Z		PRE	PF03Z		PSY	PA01A, PA02A, PA03A, PA04A, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C
9-641.10†	PRE	PF01Z	9-693.03†		EBAKJP			
9-641.11†	PRE	PF01Z		PRE	PF03Z			
9-641.12†		EBAERW	9-693.04†		EBAKJP			
	PRE	P003A, P003B, PF01Z		PRE	PF03Z			

## Funktionsübersicht

Diese Übersicht enthält eine Auflistung der Funktionen mit den PEPP, in denen sie verwendet werden.

Funktion Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems

SK	PEPP
PKJ	PK15Z
PRE	P003A, P003B, P003C
PSO	PP15Z
PSY	PA15A, PA15B, PA15C

SK	PEPP
TKJ	TK15Z
TPO	TP20Z
TPY	TA15Z

Funktion Mutter/Vater-Kind-Setting mit hohem Anteil

SK	PEPP
PSO	PP04A

SK	PEPP
PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04B, PA15A, PA15B, PA15C

Funktion Integrierte klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung

SK	PEPP
PRE	P003A, P003B, P003C
PSO	PP04A, PP10A

SK	PEPP
PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C

Funktion Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil

SK	PEPP
PRE	P003B
PSY	PA01A, PA02A, PA02B, PA02C, PA03A, PA04A, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C

SK	PEPP
----	------

Funktion Intensivbehandlung bei Kindern und Jugendlichen mit hohem Anteil

SK	PEPP
PKJ	PK01A, PK02A, PK03A, PK04A, PK10A, PK14A

SK	PEPP
----	------

Funktion Mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen

SK	PEPP
PRE	P003A, P003B, P003C

SK	PEPP
PSY	PA01A, PA02A, PA03A, PA04A, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C

Funktion Mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen

SK	PEPP
PKJ	PK01A, PK02A, PK04A, PK10A, PK14A

SK	PEPP
----	------

Funktion Therapie Arzt/Psychologe ab 6 TE mit hohem Anteil

SK	PEPP
PRE	P003A, P003B, P003C

SK	PEPP
PSY	PA02A, PA02B, PA03A, PA04A, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C

Funktion Therapie Arzt/Psychologe ab 8 TE mit hohem Anteil

SK	PEPP
PSO	PP04A, PP10A

SK	PEPP
----	------

## Funktion Hoher Anteil Einzeltherapie

**SK** **PEPP**PKJ PK10A  
PSO PP04A**SK** **PEPP**

PSY PA02A, PA03A, PA04A, PA14A, PA15A, PA15B, PA15C

## Funktion Qualifizierte Entzugsbehandlung bei Erwachsenen

**SK** **PEPP**

PSY PA02C

**SK** **PEPP**

## Funktion Behandlung im besonderen Setting bei Substanzbedingten Störungen bei Kindern und Jugendlichen

**SK** **PEPP**

PKJ PK02A

**SK** **PEPP**

## Funktion Äußerst hoher Anteil Einzeltherapie

**SK** **PEPP**

PKJ PK04A, PK14A

**SK** **PEPP**

## Register zur Funktionsübersicht

Diese Übersicht enthält eine Auflistung der Funktionskürzel mit Beschreibung.

<b>Kürzel</b>	<b>Beschreibung</b>
PTX15	Funktion Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit oder sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems
MVKIS	Funktion Mutter/Vater-Kind-Setting mit hohem Anteil
IKPPKB	Funktion Integrierte klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung
INTENS	Funktion Intensivbehandlung bei Erwachsenen, ab 3 Merkmalen, mit hohem Anteil
INTKJP	Funktion Intensivbehandlung bei Kindern und Jugendlichen mit hohem Anteil
EBAERW	Funktion Mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Erwachsenen
EBAKJP	Funktion Mäßig erhöhter Betreuungsaufwand bei Kindern und Jugendlichen
TEAP6	Funktion Therapie Arzt/Psychologe ab 6 TE mit hohem Anteil
TEAP8	Funktion Therapie Arzt/Psychologe ab 8 TE mit hohem Anteil
TEEZ	Funktion Hoher Anteil Einzeltherapie
QEERW	Funktion Qualifizierte Entzugsbehandlung bei Erwachsenen
QEKJP	Funktion Behandlung im besonderen Setting bei Substanzbedingten Störungen bei Kindern und Jugendlichen
TEZH	Funktion Äußerst hoher Anteil Einzeltherapie

# Glossar

## Anteil

Logischer Ausdruck zur Darstellung der zeitlichen Dauer der Gültigkeit von Prozedurenkodes und deren prozentualer Anteil bezogen beispielsweise auf die Anzahl der Pflgetage (Vgl. 4.1.2).

## Aufgenommener Patient

Patient, für den eine formale Krankenhausaufnahme erfolgt ist, entweder als Mehrtages-Fall (mehr als ein Belegungstag) oder als Fall mit der Verweildauer ein Belegungstag.

## Aufnahmedatum

Datum, an dem die Behandlungsepisode des aufgenommenen Patienten beginnt.

## Aufnahmegrund

Eine im PEPP-Gruppierungsprozess wichtige Variable zur Ermittlung der Strukturkategorie und Zuweisung in die entsprechenden PEPP. Von hervorgehobener Wichtigkeit sind für den Gruppierungsalgorithmus die Aufnahme Gründe „teilstationär“ und „Stationsäquivalente Behandlung“.

## Basis-PEPP (BPEPP)

Jede BPEPP wird grundsätzlich durch die gleiche Liste von Diagnose- oder Prozedurenkodes definiert. Innerhalb einer BPEPP unterscheiden sich die PEPP durch ihren Ressourcenverbrauch und sind anhand unterschiedlicher Faktoren wie komplizierende Diagnosen/Prozeduren oder Alter untergliedert.

## Diagnosis Related Group (DRG)

Patientenklassifikationssystem, das in einer klinisch nachvollziehbaren Weise, Art und Anzahl der behandelten Krankenhausfälle in Bezug zum Ressourcenverbrauch des Krankenhauses setzt.

## Ein Belegungstag

Ein Belegungstag ist definiert als Aufnahme an einem Kalendertag und Entlassung am gleichen oder am darauf folgenden Kalendertag.

## Entlassung

Vorgang, durch den bei einem aufgenommenen Patienten die Behandlungsepisode beendet wird.

## Fehler-PEPP

Ein Datensatz mit klinisch untypischen oder ungültigen Informationen wird einer Fehler-PEPP zugeordnet.

## Funktionen

Bestehen aus Entscheidungslogiken, die typischerweise an mehreren Stellen des PEPP-Gruppierungsalgorithmus angewendet werden.

## German Diagnosis Related Groups (G-DRG)

Deutsches DRG-Klassifikationssystem.

## Grouper

Software zur Zuordnung von Behandlungsfällen zu Strukturkategorien und PEPP.

## Gültigkeitsdauer

Logischer Ausdruck zur Ermittlung der zeitlichen Dauer der Gültigkeit von Prozedurenkodes (Vgl. 4.1.2).

## Hauptdiagnose (HD)

Die Diagnose, die nach Analyse als diejenige festgestellt wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Krankenhausaufenthaltes des Patienten verantwortlich ist.

## Komorbidität

Ein gleichzeitig bestehender Krankheitsprozess ohne kausale Bezüge. Wird üblicherweise in der Epidemiologie benutzt, um das gleichzeitige Bestehen von zwei oder mehr Krankheitsprozessen zu beschreiben.

## Komplikation

Ein Krankheitsprozess oder Ereignis, das während einer Erkrankung auftritt, jedoch nicht essentieller Teil dieser Erkrankung ist, obwohl es aus der Erkrankung resultieren oder unabhängige Ursachen haben kann.

## Komplizierende Konstellation

Bestimmte Konstellationen von Nebendiagnosen, Prozeduren und Alter führen in der Regel zu einem signifikant höheren Ressourcenverbrauch. Diese komplizierenden Konstellationen werden innerhalb einer Basis-PEPP als Splitkriterium für die Gruppierung in die höher bewertete PEPP verwendet. Eine Abbildung des hohen Ressourcenverbrauchs bei komplizierenden Diagnosekonstellationen durch einen zum DRG-System analogen Komplikations- und Komorbiditätslevel (CCL) ist im PEPP-System zwar angelegt, wurde für die vorliegende Version jedoch nicht verwendet.

## Logischer Ausdruck

Im Gruppierungsalgorithmus werden verschiedene Sachverhalte durch logische Ausdrücke miteinander in Beziehung gesetzt. Die meisten dieser Ausdrücke sind einfache mathematische Logiken („oder“, „und“, „>“ oder „=“). Daneben werden für den PEPP Gruppierungsalgorithmus komplexe logische Ausdrücke wie „Gültigkeitsdauer“ oder „Anteil“ benutzt.

## Nebendiagnose (ND)

Krankheit oder Beschwerde, die entweder gleichzeitig mit der Hauptdiagnose besteht oder sich während des Krankenhausaufenthaltes entwickelt.

## Nichtoperative Prozedur (NonOR-Prozedur)

Prozedur, die innerhalb einiger Strukturkategorien für die Fallgruppenzuordnung relevant ist.

**Ohne nähere Angabe (o. n. A.),  
nicht näher bezeichnet (n. n. bez.)**

Begriff kennzeichnet, dass die Diagnosen- oder Prozedurenangabe nicht ausreichend differenziert ist, um sie einem spezifischen Kode zuzuordnen.

**Patientenbezogener klinischer Schweregrad (PCCL)**

Maßzahl für den kumulativen Effekt der Komplikationen und Komorbiditäten eines Patienten, die für jede Behandlungsperiode berechnet wird. Die Ermittlung ist komplex und soll vermeiden, dass ähnliche Umstände mehrfach gewertet werden. In der vorliegenden Version wird der PCCL nicht im Gruppierungsalgorithmus genutzt.

**Pauschalierendes Entgeltsystem Psychiatrie/  
Psychosomatik (PEPP)**

Das PEPP-System ist ein Patientenklassifikationssystem, das auf Grundlage einer tagesbezogenen Kostenkalkulation in einer klinisch relevanten und nachvollziehbaren Weise, Art und Anzahl der behandelten Krankenhausfälle in Bezug zum Ressourcenverbrauch des Krankenhauses setzt. Die Eingruppierung nach PEPP ist somit Grundlage der leistungsorientierten tagesbezogenen Entgelte nach §17d KHG. Die Gültigkeit des Entgeltsystems erstreckt sich auf Einrichtungen im Geltungsbereich des §17d KHG. Die Abkürzung PEPP wird sowohl für das Entgeltsystem im Allgemeinen als auch für die einzelnen Fallgruppen verwendet.

**Pflegetage**

Die Anzahl der Pflegetage ist die Summe aller Tage, an denen sich der Patient in teil- oder vollstationärer Behandlung befand (inkl. Aufnahmetag und Tag der Entlassung).

**Strukturkategorie (SK)**

Diese Kategorien werden vornehmlich über strukturelle Kriterien wie z.B. die Fachabteilung sowie den Aufnahmegrund definiert. Innerhalb der verschiedenen SK erfolgt die Zuweisung in eine PEPP vorrangig über Diagnosen und Prozeduren.

**Verweildauer (VWD)**

Die Verweildauer von teil- als auch vollstationären Behandlungsfällen wird durch Subtraktion des Aufnahmedatums vom Entlassungsdatum ermittelt. Bei Beurlaubung werden die vollständigen Tage der Abwesenheit von der VWD abgezogen. Bei Aufnahme und Entlassung am gleichen Kalendertag wird eine Verweildauer von einem Tag zugewiesen.



## Quellenverzeichnis

<http://www.g-drg.de>