



ukb universitäts
klinikum bonn

PEPP-System 2020

Kodierhilfe K08-2020a

Entgeltrelevante Nebendiagnosen

Psychiatrie / Psychosomatik

Veröffentlichung: 11.12.2019

Herausgeber:

Universitätsklinikum Bonn

Medizinmanagement / Medizin-Controlling

Geschäftsbereich 5 des Ärztlichen Direktors und Vorstandsvorsitzenden

Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. mult. W. Holzgreve, MBA

gültig für ab dem
1.1.2020
aufgenommene Patient*innen

Entgeltrelevante Nebendiagnosen

Einleitung

Gemäß DKR ist eine Nebendiagnose definiert als „eine Krankheit bzw. Störung oder Beschwerde, die entweder gleichzeitig mit der Hauptdiagnose besteht oder sich während des Krankenhausaufenthaltes entwickelt“. Nebendiagnosen dürfen dann kodiert werden, wenn sie „das Patientenmanagement beeinflussen“, so dass therapeutische und/oder diagnostische Maßnahmen notwendig werden oder ein erhöhter Betreuungs-, Pflege- und/oder Überwachungsaufwand besteht. Wenn sich dieser Mehraufwand gleichzeitig auf mehrere Diagnosen anwenden lässt, können alle betroffenen Diagnosen kodiert werden. Auch wenn die Maßnahmen/der Aufwand hinsichtlich der Hauptdiagnose sowieso notwendig gewesen wären, dürfen gleichzeitig behandelte Nebendiagnosen ebenfalls kodiert werden.

Im PEPP-System werden Fälle überwiegend anhand der Hauptdiagnose einer Basis-PEPP (z.B. PA04) zugeordnet. Welche PEPP (z.B. PA04A bis C) schließlich abgerechnet wird, hängt vom Schweregrad des einzelnen Falles ab und ergibt sich automatisch unter anderem aus den erfassten ICD- und OPS-Codes. PEPP-relevant sind dabei bestimmte Nebendiagnosen.

Beispiel:

Hauptdiagnose	F33.2	F33.2	F33.2	Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome
Nebendiagnosen	I10.01	I10.01	I10.01	Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
	M54.4	M54.4	M54.4	Lumboischialgie
		E66.02	E66.02	Adipositas Grad 2
			U51.2-	Schwere kognitive Funktionseinschr.
PEPP	PA04C	PA04B	PA04A	
PEPP-Entgelt (VWD 10d, Alter <65 Jahre)	2.898,93 €	3.132,31 €	3.365,40 €	

Diese Nebendiagnosen nicht zu kodieren hätte somit direkte negative Auswirkungen auf den Erlös des einzelnen Falles.

In dieser Kodierhilfe sind alle Nebendiagnosen aufgelistet, die in der jeweiligen Basis-PEPP entgeltrelevant ist. Selbstverständlich sollen und müssen auch andere Diagnosen erfasst werden, sofern sie einen Aufwand verursacht haben.

Alle Kodierhilfen für das Jahr 2020 finden Sie im UKB-Intranet unter: www.ukb.intern/medco in der Rubrik „Kodierhilfen (PEPP)“.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Medizin-Controlling

Inhaltsverzeichnis

Einleitung und Inhaltsverzeichnis	Seite	1
1. Psychiatrie, vollstationär	ab Seite	2
2. Psychiatrie, teilstationär	ab Seite	9
3. Psychosomatik, vollstationär	ab Seite	10

1. Psychiatrie, vollstationär

PA01

Intelligenzstörungen, tief greifende Entwicklungsstörungen, Ticstörungen und andere Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend

Nebendiagnose	ICD-Kode
Adipositas (BMI > 40)	E66.-2
Blindheit / Hochgrad. binokulare Sehbehinderung	H54.0

Entgeltrelevante Nebendiagnosen

PA02

Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen

Nebendiagnose	ICD-Kode
Akute / Chronische Virushepatitis	B17.1, B18.-
Blindheit / Hochgrad. binokulare Sehbehinderung	H54.0
(Sekundär) Bösartige Neubildungen des Gehirns	C71.-, C72.8, C79.3, C79.4, C91.10, C92.10
Chorea Huntington	G10
Chr. Nierenkrankheit ab Stadium 4	N18.4 (GFR 15 bis <30), N18.5 (GFR <15/dialysepfl.)
Doppeldiagnose Sucht mit Psychose	F20.0, F21, F22.0, F25.0, F25.2
Enteritis (durch Salmonellen, Campylobacter, Y. enterocolitica, C. difficile)	A02.0, A02.1, A04.5, A04.6, A04.7-
Entzugssyndrom mit Delir	F10.4 bis F16.4, F18.4, 19.4
Hautabszess, Furunkel, Phlegmone	L02.4, L03.10, L03.11
Hepatische Enzephalopathie ab Grad 2	K72.72, K72.73, K72.74
HIV-Infektion (auch asymptomatisch)	B20 bis B24, Z21
Kachexie (BMI <18.5)	R64
Konsum von Heroin / intravenöser Drogenkonsum	U69.30! bis U69.33!, U69.35!
Pneumonie	J13 bis J17.-*, J18.1
Pneumonie durch Nahrung / Erbrochenes	J69.0
Schwangerschaft	O09.-!
Störungen durch Substanzmissbrauch	F10.- bis F16.-, F18.-, F19.-
Wernicke-Enzephalopathie	E51.2

Entgeltrelevante Nebendiagnosen

PA03

Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen oder andere psychotische Störungen

Nebendiagnose	ICD-Kode
Adipositas (BMI > 40)	E66.-2
Anorexia / Bulimia nervosa	F50.0-, F50.1, F50.2
Autismus (frühkindlich/atypisch)	F84.0, F84.1
(Sekundär) Bösartige Neubildungen des Gehirns	C71.-, C72.8, C79.3, C79.4, C91.10, C92.10
Chorea Huntington	G10
Chr. Nierenkrankheit ab Stadium 4	N18.4 (GFR 15 bis <30), N18.5 (GFR <15/dialysepfl.)
Chr. obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion / Exazerbation, FEV1 <50%	J44.00, J44.01, J44.10, J44.11
Dekubitus 3. und 4. Grades	L89.2-, L89.3-
Diabetes mellitus, entgleist	E10.-1 bis E14.-1 bzw. E10 bis E14.73 und .75
Dissoziative Störungen	F06.5, F44.-
Enterokolitis durch Clostridium difficile	A04.7-
Entzugssyndrom mit Delir	F10.4, F11.4, F13.4, F14.4, F16.4
Epilepsie	G40.-, G41.-
Erysipel	A46
Hereditäre Ataxie	G11.-
Hereditäre muskuläre Erkrankungen (inkl. Myasthenie)	G70.0, G70.2, G71.0, G71.1
HIV-Infektion (auch asymptomatisch)	B20 bis B24, Z21
Intelligenzminderung mit deutlicher Verhaltensstörung	F70.1, F71.1, F72.1, F73.1, F74.1
Kachexie (BMI <18.5)	R64
Linksherzinsuffizienz NYHA III und IV	I50.13, I50.14
Malignes Neuroleptika-Syndrom	G21.0
Morbus Crohn	K50.-
Multiple Sklerose	G35.-
Normaldruckhydrozephalus	G91.20, G91.21
Pneumonie	J13 bis J17.-*, J18.1
Pneumonie durch Nahrung / Erbrochenes	J69.0
Primäres Parkinson-Syndrom	G20.11, G20.20, G20.21
Schwangerschaft	O09.-!
Sick-Sinus-Syndrom	I49.5
Wernicke-Enzephalopathie	E51.2
Zerebrale Lähmungen	G81.-, G82.0- bis G82.5-

Entgeltrelevante Nebendiagnosen

PA04

Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen

Nebendiagnose	ICD-Kode
Adipositas (BMI > 40)	E66.-2
Anorexia	F50.0-, F50.1
Blindheit / Hochgrad. binokulare Sehbehinderung	H54.0
(Sekundär) Bösartige Neubildungen des Gehirns	C71.-, C72.8, C79.3, C79.4, C91.10, C92.10
Chr. Nierenkrankheit ab Stadium 4	N18.4 (GFR 15 bis <30), N18.5 (GFR <15/dialysepfl.)
Chr. obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion/Exazerbation, FEV1 <50%	J44.00, J44.01, J44.10, J44.11
Chronische Virushepatitis	B18.-
Dekubitus 3. und 4. Grades	L89.2-, L89.3-
Diabetes mellitus, entgleist	E10.-1 bis E14.-1 bzw. E10. bis E14.73 und .75
Dissoziative Störungen	F06.5, F44.-
Enteritis (durch Salmonellen, Campylobacter, Y. enterocolitica, C. difficile)	A02.0, A02.1, A04.5, A04.6, A04.7-
Entwicklungsstörungen (Autismus, Asperger-Syndrom)	F84.0, F84.1, F84.5
Entzugssyndrom mit Delir / psychotische Störung durch Alkohol bzw. Sedativa/Hypnotika	F10.4, F10.5, F13.4, F13.5
Epilepsie	G40.-, G41.-
Erysipel	A46
Hereditäre Ataxie	G11.-
Hereditäre muskuläre Erkrankungen (inkl. Myasthenie)	G70.0, G70.2, G71.0, G71.1
HIV-Infektion (auch asymptomatisch)	B20 bis B24, Z21
Infantile Zerebralparese	G80.-
Intelligenzminderung mit deutlicher Verhaltensstörung	F70.1, F71.1, F72.1, F73.1, F74.1
Kachexie (BMI <18.5)	R64
Kognitive Funktionseinschränkung, (mittel-)schwer	U51.1-, U51.2-
Konsum von Stimulanzien	U69.33! bis .36!
Linksherzinsuffizienz NYHA III und IV	I50.13, I50.14
Multiple Sklerose	G35.-
Organische affektive Störungen	F06.3, F06.6
Pleuraerguss	J90, J91*
Pneumonie	J13 bis J17.-*, J18.1
Pneumonie durch Nahrung / Erbrochenes	J69.0
Primäres Parkinson-Syndrom	G20.11, G20.20, G20.21
Schwangerschaft	O09.-!
Sekundär bösartige Neubildung am Knochen	C79.5
Sick-Sinus-Syndrom	I49.5
Spinale Muskelatrophie/Motoneuron-Krankheit	G12.-
Störungen durch Substanzmissbrauch	F11.2 bis .5, F14.2 bis .5, F15.2 bis .5

Entgeltrelevante Nebendiagnosen

Systematrophien	G13.-*
Wernicke-Enzephalopathie	E51.2
Zerebrale Lähmungen	G81.-, G82.0- bis G82.5-

Entgeltrelevante Nebendiagnosen

PA14

Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen, Essstörungen und andere Störungen

Nebendiagnose	ICD-Kode
Adipositas (BMI > 40)	E66.-2
Anorexia	F50.0-, F50.1
Chorea Huntington	G10
Chr. Nierenkrankheit ab Stadium 4	N18.4 (GFR 15 bis <30), N18.5 (GFR <15/dialysepfl.)
Chr. obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion / Exazerbation, FEV1 <50%	J44.00, J44.01, J44.10, J44.11
Dekubitus 3. und 4. Grades	L89.2-, L89.3-
Diabetes mellitus, entgleist	E10.-1 bis E14.-1 bzw. E10. bis E14.73 und .75
Dissoziative Störungen	F06.5, F44.-
Enterokolitis durch Clostridium difficile	A04.7-
Epilepsie	G40.-, G41.-
Erysipel	A46
HIV-Infektion	B20 bis B24
Hypopituitarismus	E23.0
Intelligenzminderung mit deutlicher Verhaltensstörung	F70.1, F71.1, F72.1, F73.1, F74.1
Kachexie (BMI <18.5)	R64
Linksherzinsuffizienz NYHA III und IV	I50.13, I50.14
Multiple Sklerose	G35.-
Pneumonie	J13 bis J17.-*, J18.1
Pneumonie durch Nahrung/Erbrochenes	J69.0
Primäres Parkinson-Syndrom	G20.11, G20.20, G20.21
Schwangerschaft	O09.-!
Sick-Sinus-Syndrom	I49.5
Störungen durch Opioide	F11.2 bis .5
Wernicke-Enzephalopathie	E51.2
Zerebrale Lähmungen	G81.-, G82.0- bis G82.5-

Entgeltrelevante Nebendiagnosen

PA15

Organische Störungen, amnestisches Syndrom, Alzheimer-Krankheit und sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems

Nebendiagnose	ICD-Kode
Alkoholentzug mit Delir	F10.4
Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn	G30.0
Blindheit / Hochgrad. binokulare Sehbehinderung	H54.0
(Sekundär) Bösartige Neubildungen des Gehirns	C71.-, C72.8, C79.3, C79.4, C91.10, C92.10
Chorea Huntington	G10
Chr. Nierenkrankheit ab Stadium 4	N18.4 (GFR 15 bis <30), N18.5 (GFR <15/dialysepfl.)
Dekubitus 3. und 4. Grades	L89.2-, L89.3-
Delir (nicht entzugsbedingt)	F05.-
Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	F00.-*, F02.-*
Enteritis (durch Salmonellen, Campylobacter, Y. enterocolitica, C. difficile)	A02.0, A02.1, A04.5, A04.6, A04.7-
Hepatische Enzephalopathie ab Grad 2	K72.72, K72.73, K72.74
HIV-Infektion (auch asymptomatisch)	B20 bis B24, Z21
Intelligenzminderung mit deutlicher Verhaltensstörung	F70.1, F71.1, F72.1, F73.1, F74.1
Lewy-Körper-Krankheit	G31.82
Linksherzinsuffizienz NYHA IV	I50.14
Motorische Funktionseinschränkung, (mittel-)schwer	U50.3-, U50.4-, U50.5-
Multiple Sklerose	G35.-
Pleuraerguss	J90, J91*
Pneumonie	J13 bis J17.-*, J18.1
Pneumonie durch Nahrung/Erbrochenes	J69.0
Sekundär bösartige Neubildung am Knochen	C79.5
Zerebrale Lähmungen	G81.-, G82.0- bis G82.5-
ZNS-Infektionen	A52.1, A81.0 bis .2

Entgeltrelevante Nebendiagnosen

2. Psychiatrie, teilstationär

TA19

Psychotische, affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme, Schlaf-, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder andere Störungen, Alter > 64 Jahre oder mit komplizierender Diagnose

Nebendiagnose	ICD-Kode
Adipositas (BMI > 40)	E66.-2
Anorexia	F50.0-, F50.1
Chr. Nierenkrankheit ab Stadium 4	N18.4 (GFR 15 bis <30), N18.5 (GFR <15/dialysepfl.)
Chr. obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion oder Exazerbation, FEV1 <50%	J44.00, J44.01, J44.10, J44.11
Dekubitus 3. und 4. Grades	L89.2-, L89.3-
Diabetes mellitus, entgleist	E10.-1 bis E14.-1 bzw. E10 bis E14.73 und .75
Enterokolitis durch Clostridium difficile	A04.7-
Epilepsie	G40.-, G41.-
Erysipel	A46
HIV-Infektion	B20 bis B24
Intelligenzminderung mit deutlicher Verhaltensstörung	F71.1, F72.1, F73.1, F74.1
Linksherzinsuffizienz NYHA III und IV	I50.13, I50.14
Multiple Sklerose	G35.-
Pneumonie	J13 bis J17.-*, J18.1
Pneumonie durch Nahrung/Erbrochenes	J69.0
Primäres Parkinson-Syndrom	G20.11, G20.20, G20.21
Sick-Sinus-Syndrom	I49.5
Wernicke-Enzephalopathie	E51.2
Zerebrale Lähmungen	G81.-, G82.0- bis G82.5-

Entgeltrelevante Nebendiagnosen

3. Psychosomatik, vollstationär

PP04

Affektive, neurotische, Belastungs-, somatoforme und Schlafstörungen

Nebendiagnose	ICD-Kode
Adipositas (BMI > 40)	E66.-2
Anorexia nervosa	F50.0-, F50.1
Blindheit/Hochgradige binokulare Sehbehinderung	H54.0
(Sekundär) Bösartige Neubildungen des Gehirns	C71.-, C72.8, C79.3, C79.4, C91.10, C92.10
Chronische Nierenkrankheit ab Stadium 4	N18.4 (GFR 15 bis <30), N18.5 (GFR <15/dialysepfl.)
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion / Exazerbation, FEV1 <50%	J44.00, J44.01, J44.10, J44.11
Chronische Virushepatitis	B18.-
Dekubitus 3. und 4. Grades	L89.2-, L89.3-
Diabetes mellitus, entgleist	E10.-1 bis E14.-1 bzw. E10. bis E14.73 und .75
Dissoziativer Stupor	F44.2
Enteritis (durch Salmonellen, Campylobacter, Y. enterocolitica, C. difficile)	A02.0, A02.1, A04.5, A04.6, A04.7-
Entwicklungsstörungen (Autismus, Asperger-Syndrom)	F84.0, F84.1, F84.5
Entzugssyndrom mit Delir / psychotische Störung durch Alkohol / Sedativa / Hypnotika	F10.4, F10.5, F13.4, F13.5
Epilepsie	G40.-, G41.-
Erysipel	A46
Hereditäre Ataxien, Muskelatrophie, Systematrophien	G11.-, G12.-, G13.-*
Hereditäre muskuläre Erkrankungen (inkl. Myasthenie)	G70.0, G70.2, G71.0, G71.1
HIV-Infektion (auch asymptomatisch)	B20 bis B24, Z21
Intelligenzminderung mit deutlicher Verhaltensstörung	F71.1, F72.1, F73.1, F74.1
Linksherzinsuffizienz NYHA III und IV	I50.13, I50.14
Morbus Crohn	K50.-
Multiple Sklerose	G35.-
Pleuraerguss	J90, J91*
Pneumonie	J13 bis J17.-, J18.1
Pneumonie durch Nahrung / Erbrochenes	J69.0
Primäres Parkinson-Syndrom	G20.11, G20.20, G20.21
Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	F10., F11., F12., F13., F14., F15., F16., F18., F19.2 bis .5 (F15.2 bis .5 in Verbindung mit U69.33 bis .36)
Schwangerschaft	O09.-
Sekundär bösartige Neubildung am Knochen	C79.5
Sick-Sinus-Syndrom	I49.5
Wernicke-Enzephalopathie	E51.2
Zerebrale Lähmungen	G81.-, G82.0- bis G82.5-

Entgeltrelevante Nebendiagnosen

PP10

Ess- und Fütterstörungen

Nebendiagnose	ICD-Kode
Adipositas (BMI > 40)	E66.-2
Chronische Nierenkrankheit ab Stadium 4	N18.4 (GFR 15 bis <30), N18.5 (GFR <15/dialysepfl.)
Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion/Exazerbation, FEV1 <50%	J44.00, J44.01, J44.10, J44.11
Dekubitus 3. und 4. Grades	L89.2-, L89.3-
Diabetes mellitus, entgleist	E10.-1 bis E14.-1 bzw. E10 bis E14.73 und .75
Enterokolitis durch Clostridium difficile	A04.7-
Epilepsie	G40.-, G41.-
Erysipel	A46
Hemiparese/Hemiplegie	G81.0, G81.1
HIV-Infektion	B20 bis B24
Intelligenzminderung mit deutlicher Verhaltensstörung	F71.1, F72.1, F73.1, F74.1
Linksherzinsuffizienz NYHA III und IV	I50.13, I50.14
Primäres Parkinson-Syndrom	G20.11, G20.20, G20.21
Sick-Sinus-Syndrom	I49.5
Wernicke-Enzephalopathie	E51.2