

OPS

Version 2020

Alphabetisches Verzeichnis

Operationen- und Prozedurenschlüssel
Internationale Klassifikation der Prozeduren in der Medizin (OPS)
Band 2: Alphabetisches Verzeichnis

Herausgegeben vom
Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), Köln,
im Auftrag des
Bundesministeriums für Gesundheit (BMG)

Stand: 18. Oktober 2019

Herausgegeben vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG).

Der Druck erfolgt unter Verwendung der maschinenlesbaren Fassung des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI).

ISBN – angeben –

Druck NNNN (zutreffende Jahreszahl angeben)

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter <http://dnb.dnb.de> abrufbar.

– Verlag: (Informationen eintragen) –

– Satz: (Informationen eintragen) –

– Druck: (Informationen eintragen) –

Inhalt

Vorwort	4
Einführung in das Alphabetische Verzeichnis zum OPS 2020	5
Alphabetisches Verzeichnis	7

Vorwort zum Alphabetischen Verzeichnis des OPS Version 2020

Ärzte und klinisches Personal sind verpflichtet, alle im OPS aufgeführten Operationen und sonstigen Prozeduren anhand des amtlichen Operationen- und Prozedurenschlüssels zu kodieren. Insbesondere in Hinblick auf das G-DRG-System (Entgeltsystem im Krankenhaus) und das PEPP-Entgeltsystem (Pauschalierende Entgelte Psychiatrie und Psychosomatik) ist eine genaue Kodierung von großer Bedeutung. Aufgrund des großen Umfangs und der Komplexität der abzubildenden Verfahren fällt es dem Anwender aber oft nicht leicht, selten durchgeführte oder neuere Verfahren korrekt zu verschlüsseln.

Hier stellt das DIMDI dem Anwender mit der Veröffentlichung des Alphabetischen Verzeichnisses zum OPS ein umfangreiches Hilfsmittel zur Verfügung. Es soll dem Benutzer helfen, schnell und korrekt zu kodieren. Das Alphabet erleichtert es insbesondere, Verfahren, die im jeweiligen Bereich nicht zur täglichen Routine gehören, ohne langes Suchen in der Systematik korrekt zu kodieren.

Die aktuelle Version des Alphabetischen Verzeichnisses wurde an die Änderungen und Ergänzungen des Systematischen Verzeichnisses des OPS 2020 angepasst. Natürlich kann es bei der Vielfältigkeit der klinischen Begriffe nicht gelingen, alle medizinischen Ausdrücke, Formulierungen und Schreibweisen einzubeziehen. Es ist uns bewusst, dass die Texte der Systematik nicht immer dem klinischen Sprachgebrauch entsprechen. Wir sind hier für Textvorschläge der Benutzer zum klinischen Sprachgebrauch dankbar.

DIMDI, Köln

Einführung in das Alphabetische Verzeichnis zum OPS Version 2020

Inhalt und Methodik

Zur Erstellung des Alphabetischen Verzeichnisses zum OPS wurden die Originaltexte des amtlichen OPS verwendet. Es wurde versucht, alle mit dem amtlichen OPS verschlüsselbaren Operationen und sonstigen Prozeduren zumindest einmal zu nennen. Dazu wurden alle Texte bearbeitet und in normalsprachliche Texte umgewandelt. Anschließend wurde überprüft, welche Kombinationen aus Verfahren und Lokalisation überhaupt durchführbar sind. Unmögliche Kombinationen (solche können sich durch Kombinationen von Lokalisationslisten mit Operationslisten ergeben) wurden eliminiert. Zusätzlich sind diverse klinisch gebräuchliche Texte eingearbeitet worden.

Das Alphabetische Verzeichnis zum OPS enthält in der EDV-Fassung der Version 2020 mehr als 43.700 ausformulierte Prozedurentexte.

Aus diesen Prozedurentexten wurden für die PDF-Fassung mehr als doppelt so viele Bucheinträge erzeugt. Dabei wurden alle Einträge auf relevante Suchbegriffe überprüft. Diagnosen wurden nur in Ausnahmefällen als Sucheintrag zugelassen. Häufige Adjektive (mehr als 200 Einträge) wurden als Sucheintrag nicht zugelassen, sind aber durch einen Verweis gekennzeichnet.

Die aktuelle Version des OPS enthält für die Seitenangabe die folgenden Zusatzkennzeichen:

R	rechts
L	links
B	beidseitig

Diese Zusatzkennzeichen sind für Prozeduren an paarigen Organen oder Körperteilen (Augen, Ohren, Nieren, Extremitäten etc.) verpflichtend. Alle Schlüsselnummern, die mit einem Zusatzkennzeichen versehen werden müssen, sind besonders gekennzeichnet (in den Referenzfassungen des DIMDI mit einem Doppelpfeil).

Sind hinter einem Eintrag zwei oder mehr Codes angegeben, so ist zur korrekten Verschlüsselung des Textes die Angabe beider bzw. aller angegebenen Codes erforderlich.

Formale Regeln der Bearbeitung

- Substantive werden weitestgehend im Singular verwendet.
- Der Textanfang ist immer in Großbuchstaben gesetzt.
- Alle Wörter werden durch Kommata getrennt, es sei denn, es handelt sich um lateinische Termini technici (z.B. Hernia inguinalis) oder um normalsprachliche Phrasen (z.B. „mit alloplastischem Material“).
- Adjektive werden in ihrer Nominalform angegeben.
- Abkürzungen werden durch einen Verweis erklärt.
- Arteria wird mit A. abgekürzt (z.B. A. carotis) und Vena mit V. (z.B. V. thoracica), im Plural Aa. bzw. Vv.
- In der Regel sind mit den ersten drei Worten eines Eintrages sowohl Lokalisation als auch Verfahren benannt. Dies ließ sich aus Gründen einer guten Lesbarkeit jedoch nicht immer einhalten.

Suchstrategien

Entsprechend dem Aufbau des Alphabetischen Verzeichnisses zum OPS gibt es für den Benutzer verschiedene Möglichkeiten, eine Prozedur zu finden. Zum einen wurde jede lokalisationsgebundene Prozedur mit der Lokalisation als Schlagwort aufgenommen. Zum anderen ist jede Prozedur unter dem Namen der Prozedur zu finden (z.B. ist die Prozedur „Naht der Gallenblase“ unter den Einträgen „Naht, Gallenblase“ und „Gallenblase, Naht“ zu finden).

Weiterhin wurden typische Adjektive und Eigennamen von Operationen als Suchwörter eingetragen (z.B. „Operation nach Eisenhammer“ ist zu finden unter „Eisenhammer, Operation“ und unter „Operation, nach Eisenhammer“). Häufige Adjektive (wie distal, total etc.) sind nicht als Suchbegriff zugelassen, um das OPS-Alphabet nicht unnötig aufzublähen.

Weiterentwicklung

Es ist geplant, weitere Texte aus dem klinischen Sprachgebrauch in das OPS-Alphabet aufzunehmen. Hinweise, Anregungen und Vorschläge von Benutzern nehmen wir gern entgegen. Sie helfen uns, die nächste Version des Alphabetischen Verzeichnisses zum OPS besser an die klinischen Bedürfnisse anzupassen und können per E-Mail (klassi@dimdi.de) eingesandt werden.

A

A. axillaris

- Aneurysmaresektion 5-382.11[⇄]
- Anlegen
- Bypass 5-393.15[⇄]
- Shunt 5-393.15[⇄]
- Ballonangioplastie, offen 5-380.11[⇄] 8-836.02[⇄]
- Embolektomie 5-380.11[⇄]
- Endarteriektomie 5-381.11[⇄]
- Entnahme, Transplantat 5-386.11[⇄]
- Exzision 5-386.11[⇄]
- Fremdkörperentfernung 5-380.11[⇄]
- Inzision 5-380.11[⇄]
- Ligatur 5-389.11[⇄]
- Naht 5-388.11[⇄]
- Patchplastik 5-395.11[⇄]
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.11[⇄]
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.11[⇄]
- Reanastomosierung 5-382.11[⇄]
- Thrombektomie 5-380.11[⇄]
- Thrombendarteriektomie 5-381.11[⇄]
- Verschluss, operativ 5-389.11[⇄]

A. brachialis

- Aneurysmaresektion 5-382.12[⇄]
- Ballonangioplastie, offen 5-380.12[⇄] 8-836.02[⇄]
- Embolektomie 5-380.12[⇄]
- Endarteriektomie 5-381.12[⇄]
- Entnahme, Transplantat 5-386.12[⇄]
- Exzision 5-386.12[⇄]
- Fremdkörperentfernung 5-380.12[⇄]
- Inzision 5-380.12[⇄]
- Ligatur 5-389.12[⇄]
- Naht 5-388.12[⇄]
- Patchplastik 5-395.12[⇄]
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.12[⇄]
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.12[⇄]
- Reanastomosierung 5-382.12[⇄]
- Thrombektomie 5-380.12[⇄]
- Thrombendarteriektomie 5-381.12[⇄]
- Verschluss, operativ 5-389.12[⇄]

A. carotis

- Aneurysmaresektion 5-382.00[⇄]
- Anlegen
- Bypass 5-393.00[⇄]
- zu A. subclavia 5-393.02[⇄]
- zu A. vertebralis 5-393.03[⇄]
- Shunt 5-393.00[⇄]
- zu A. subclavia 5-393.02[⇄]
- zu A. vertebralis 5-393.03[⇄]
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0h[⇄]
- Ballon-Okklusionstest 1-79a
- Ballonangioplastie, offen 5-380.00[⇄] 8-836.0h[⇄]
- Embolektomie 5-380.00[⇄]
- Endarteriektomie 5-381.00[⇄]
- Entnahme, Transplantat 5-386.00[⇄]
- Exzision 5-386.00[⇄]
- Fremdkörperentfernung 5-380.00[⇄]
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0h[⇄]
- 2 8-84b.2h[⇄]
- 3 8-84b.3h[⇄]
- 4 8-84b.4h[⇄]
- 5 8-84b.5h[⇄]
- 6 oder mehr 8-84b.6h[⇄]

A. carotis (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0h[⇄]
- 2 8-84b.2h[⇄]
- 3 8-84b.3h[⇄]
- 4 8-84b.4h[⇄]
- 5 8-84b.5h[⇄]
- 6 oder mehr 8-84b.6h[⇄]
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0h[⇄]
- 2 8-84b.2h[⇄]
- 3 8-84b.3h[⇄]
- 4 8-84b.4h[⇄]
- 5 8-84b.5h[⇄]
- 6 oder mehr 8-84b.6h[⇄]
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert
- 1 8-846.0h[⇄]
- 2 oder mehr 8-846.1h[⇄]
- ungecouvert
- 1 8-845.0h[⇄]
- 2 oder mehr 8-845.1h[⇄]
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0h[⇄]
- 2 8-843.1h[⇄]
- 3 8-843.2h[⇄]
- 4 8-843.3h[⇄]
- 5 8-843.4h[⇄]
- 6 oder mehr 8-843.5h[⇄]
- gecouvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.0h[⇄]
- 2 oder mehr 8-84a.1h[⇄]
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.0h[⇄]
- 2 8-848.1h[⇄]
- 3 8-848.2h[⇄]
- 4 8-848.3h[⇄]
- 5 8-848.4h[⇄]
- 6 oder mehr 8-848.5h[⇄]
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.0h[⇄]
- 2 8-842.1h[⇄]
- 3 8-842.2h[⇄]
- 4 8-842.3h[⇄]
- 5 8-842.4h[⇄]
- 6 oder mehr 8-842.5h[⇄]
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.0h[⇄]
- 2 8-841.1h[⇄]
- 3 8-841.2h[⇄]
- 4 8-841.3h[⇄]
- 5 8-841.4h[⇄]
- 6 oder mehr 8-841.5h[⇄]
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.0h[⇄]
- 2 8-840.1h[⇄]
- 3 8-840.2h[⇄]
- 4 8-840.3h[⇄]
- 5 8-840.4h[⇄]
- 6 oder mehr 8-840.5h[⇄]
- ungecouvert, großlumig, andere
- 1 8-849.0h[⇄]

A. carotis (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- perikutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- ungedeckt, großlumig, andere (Forts.)
- 2 oder mehr 8-849.1h²
- Stent, perikutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0h²
- 2 8-84b.2h²
- 3 8-84b.3h²
- 4 8-84b.4h²
- 5 8-84b.5h²
- 6 oder mehr 8-84b.6h²
- Inzision 5-380.00²
- Ligatur 5-389.00²
- Naht 5-388.00²
- Patchplastik 5-395.00²
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.00²
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.00²
- Reanastomosierung 5-382.00²
- Stent
- Ballonangioplastie, offen 5-380.05² 8-836.0h²
- Embolektomie 5-380.05²
- Endarteriektomie 5-381.05²
- Exzision 5-386.05²
- Fremdkörperentfernung 5-380.05²
- Inzision 5-380.05²
- Ligatur 5-389.05²
- Naht 5-388.05²
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.05²
- Thrombektomie 5-380.05²
- Thrombendarteriektomie 5-381.05²
- Verschluss, operativ 5-389.05²
- Thrombektomie 5-380.00²
- Thrombendarteriektomie 5-381.00²
- Verschluss, operativ 5-389.00²

A. carotis communis

- Ballon-Angioplastie, perikutan-transluminal 8-836.0j²
- Ballonangioplastie, offen 5-380.01² 8-836.0j²
- Embolektomie 5-380.01²
- Fremdkörperentfernung 5-380.01²
- Implantation
- Flow-Diverter, perikutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0j²
- 2 8-84b.2j²
- 3 8-84b.3j²
- 4 8-84b.4j²
- 5 8-84b.5j²
- 6 oder mehr 8-84b.6j²
- Mehrschicht-Flechtstent, perikutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0j²
- 2 8-84b.2j²
- 3 8-84b.3j²
- 4 8-84b.4j²
- 5 8-84b.5j²
- 6 oder mehr 8-84b.6j²
- Multilayer-Stent, perikutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0j²
- 2 8-84b.2j²
- 3 8-84b.3j²
- 4 8-84b.4j²
- 5 8-84b.5j²
- 6 oder mehr 8-84b.6j²
- perikutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gedeckt
- 1 8-846.0j²
- 2 oder mehr 8-846.1j²
- ungedeckt

A. carotis communis (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- perikutan-transluminal (Forts.)
- Cheatham-Platinum-Stent (Forts.)
- ungedeckt (Forts.)
- 1 8-845.0j²
- 2 oder mehr 8-845.1j²
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0j²
- 2 8-843.1j²
- 3 8-843.2j²
- 4 8-843.3j²
- 5 8-843.4j²
- 6 oder mehr 8-843.5j²
- gedeckt
- großlumig, andere
- 1 8-84a.0j²
- 2 oder mehr 8-84a.1j²
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.0j²
- 2 8-848.1j²
- 3 8-848.2j²
- 4 8-848.3j²
- 5 8-848.4j²
- 6 oder mehr 8-848.5j²
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.0j²
- 2 8-842.1j²
- 3 8-842.2j²
- 4 8-842.3j²
- 5 8-842.4j²
- 6 oder mehr 8-842.5j²
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.0j²
- 2 8-841.1j²
- 3 8-841.2j²
- 4 8-841.3j²
- 5 8-841.4j²
- 6 oder mehr 8-841.5j²
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.0j²
- 2 8-840.1j²
- 3 8-840.2j²
- 4 8-840.3j²
- 5 8-840.4j²
- 6 oder mehr 8-840.5j²
- ungedeckt, großlumig, andere
- 1 8-849.0j²
- 2 oder mehr 8-849.1j²
- Stent, perikutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0j²
- 2 8-84b.2j²
- 3 8-84b.3j²
- 4 8-84b.4j²
- 5 8-84b.5j²
- 6 oder mehr 8-84b.6j²
- Inzision 5-380.01²
- mit A. carotis interna, extrakraniell, Implantation
- Flow-Diverter, perikutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0m²
- 2 8-84b.2m²
- 3 8-84b.3m²
- 4 8-84b.4m²
- 5 8-84b.5m²
- 6 oder mehr 8-84b.6m²
- Mehrschicht-Flechtstent, perikutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0m²
- 2 8-84b.2m²
- 3 8-84b.3m²
- 4 8-84b.4m²

A. carotis communis (Forts.)

- mit A. carotis interna, extrakraniell, Implantation (Forts.)
- – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- – – 5 8-84b.5m $\rightleftharpoons$
- – – 6 oder mehr 8-84b.6m $\rightleftharpoons$
- – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0m $\rightleftharpoons$
- – – 2 8-84b.2m $\rightleftharpoons$
- – – 3 8-84b.3m $\rightleftharpoons$
- – – 4 8-84b.4m $\rightleftharpoons$
- – – 5 8-84b.5m $\rightleftharpoons$
- – – 6 oder mehr 8-84b.6m $\rightleftharpoons$
- – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0m $\rightleftharpoons$
- – – 2 8-84b.2m $\rightleftharpoons$
- – – 3 8-84b.3m $\rightleftharpoons$
- – – 4 8-84b.4m $\rightleftharpoons$
- – – 5 8-84b.5m $\rightleftharpoons$
- – – 6 oder mehr 8-84b.6m $\rightleftharpoons$
- Thrombektomie 5-380.01 $\rightleftharpoons$
- Transposition 5-396.00 $\rightleftharpoons$
- und
- – A. carotis interna, extrakraniell
- – – Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0m $\rightleftharpoons$
- – – – Implantation
- – – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – – ge covert, perkutan-transluminal
- – – – – 1 8-846.0m $\rightleftharpoons$
- – – – – 2 oder mehr 8-846.1m $\rightleftharpoons$
- – – – – ungecovert, perkutan-transluminal
- – – – – 1 8-845.0m $\rightleftharpoons$
- – – – – 2 oder mehr 8-845.1m $\rightleftharpoons$
- – – – – Stent
- – – – – – bioresorbierbar, perkutan-transluminal
- – – – – – 1 8-843.0m $\rightleftharpoons$
- – – – – – 2 8-843.1m $\rightleftharpoons$
- – – – – – 3 8-843.2m $\rightleftharpoons$
- – – – – – 4 8-843.3m $\rightleftharpoons$
- – – – – – 5 8-843.4m $\rightleftharpoons$
- – – – – – 6 oder mehr 8-843.5m $\rightleftharpoons$
- – – – – – ge covert
- – – – – – – andere, großlumig, perkutan-transluminal
- – – – – – – 1 8-84a.0m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 2 oder mehr 8-84a.1m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – medikamentefreisetzend, perkutan-transluminal
- – – – – – – 1 8-848.0m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 2 8-848.1m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 3 8-848.2m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 4 8-848.3m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 5 8-848.4m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 6 oder mehr 8-848.5m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – nicht medikamentefreisetzend, perkutan-transluminal
- – – – – – – 1 8-842.0m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 2 8-842.1m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 3 8-842.2m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 4 8-842.3m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 5 8-842.4m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 6 oder mehr 8-842.5m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – medikamentefreisetzend, perkutan-transluminal
- – – – – – – 1 8-841.0m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 2 8-841.1m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 3 8-841.2m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 4 8-841.3m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 5 8-841.4m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 6 oder mehr 8-841.5m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – nicht medikamentefreisetzend, perkutan-transluminal
- – – – – – – 1 8-840.0m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 2 8-840.1m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 3 8-840.2m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 4 8-840.3m $\rightleftharpoons$
- – – – – – – 5 8-840.4m $\rightleftharpoons$

A. carotis communis (Forts.)

- und (Forts.)
- – A. carotis interna, extrakraniell (Forts.)
- – – Implantation (Forts.)
- – – – Stent (Forts.)
- – – – – nicht medikamentefreisetzend, perkutan-transluminal (Forts.)
- – – – – 6 oder mehr 8-840.5m $\rightleftharpoons$
- – – – – ungecovert, andere, großlumig, perkutan-transluminal
- – – – – 1 8-849.0m $\rightleftharpoons$
- – – – – 2 oder mehr 8-849.1m $\rightleftharpoons$
- – Sinus caroticus
- – – Aneurysmaresektion 5-382.01 $\rightleftharpoons$
- – – Endarteriektomie 5-381.01 $\rightleftharpoons$
- – – Entnahme, Transplantat 5-386.01 $\rightleftharpoons$
- – – Exzision 5-386.01 $\rightleftharpoons$
- – – Ligatur 5-389.01 $\rightleftharpoons$
- – – Naht 5-388.01 $\rightleftharpoons$
- – – Patchplastik 5-395.01 $\rightleftharpoons$
- – – Rekonstruktion, plastisch 5-397.01 $\rightleftharpoons$
- – – Resektion, und
- – – – Ersatz 5-383.01 $\rightleftharpoons$
- – – – Reanastomosierung 5-382.01 $\rightleftharpoons$
- – – – Thrombendarteriektomie 5-381.01 $\rightleftharpoons$
- – – – Transposition 5-396.01 $\rightleftharpoons$
- – – – Verschluss, operativ 5-389.01 $\rightleftharpoons$
- A. carotis externa**
- Aneurysmaresektion 5-382.03 $\rightleftharpoons$
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0n $\rightleftharpoons$
- Ballonangioplastie, offen 5-380.03 $\rightleftharpoons$ 8-836.0n $\rightleftharpoons$
- Embolektomie 5-380.03 $\rightleftharpoons$
- Endarteriektomie 5-381.03 $\rightleftharpoons$
- Entnahme, Transplantat 5-386.03 $\rightleftharpoons$
- Exzision 5-386.03 $\rightleftharpoons$
- Fremdkörperentfernung 5-380.03 $\rightleftharpoons$
- Implantation
- – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0n $\rightleftharpoons$
- – – 2 8-84b.2n $\rightleftharpoons$
- – – 3 8-84b.3n $\rightleftharpoons$
- – – 4 8-84b.4n $\rightleftharpoons$
- – – 5 8-84b.5n $\rightleftharpoons$
- – – 6 oder mehr 8-84b.6n $\rightleftharpoons$
- – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0n $\rightleftharpoons$
- – – 2 8-84b.2n $\rightleftharpoons$
- – – 3 8-84b.3n $\rightleftharpoons$
- – – 4 8-84b.4n $\rightleftharpoons$
- – – 5 8-84b.5n $\rightleftharpoons$
- – – 6 oder mehr 8-84b.6n $\rightleftharpoons$
- – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0n $\rightleftharpoons$
- – – 2 8-84b.2n $\rightleftharpoons$
- – – 3 8-84b.3n $\rightleftharpoons$
- – – 4 8-84b.4n $\rightleftharpoons$
- – – 5 8-84b.5n $\rightleftharpoons$
- – – 6 oder mehr 8-84b.6n $\rightleftharpoons$
- – perkutan-transluminal
- – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – ge covert
- – – – 1 8-846.0n $\rightleftharpoons$
- – – – 2 oder mehr 8-846.1n $\rightleftharpoons$
- – – – ungecovert
- – – – 1 8-845.0n $\rightleftharpoons$
- – – – 2 oder mehr 8-845.1n $\rightleftharpoons$
- – – – Stent
- – – – – bioresorbierbar
- – – – – 1 8-843.0n $\rightleftharpoons$
- – – – – 2 8-843.1n $\rightleftharpoons$
- – – – – 3 8-843.2n $\rightleftharpoons$
- – – – – 4 8-843.3n $\rightleftharpoons$

A. carotis externa (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- percutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- bioresorbierbar (Forts.)
- 5 8-843.4n↔
- 6 oder mehr 8-843.5n↔
- geocvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.0n↔
- 2 oder mehr 8-84a.1n↔
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.0n↔
- 2 8-848.1n↔
- 3 8-848.2n↔
- 4 8-848.3n↔
- 5 8-848.4n↔
- 6 oder mehr 8-848.5n↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.0n↔
- 2 8-842.1n↔
- 3 8-842.2n↔
- 4 8-842.3n↔
- 5 8-842.4n↔
- 6 oder mehr 8-842.5n↔
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.0n↔
- 2 8-841.1n↔
- 3 8-841.2n↔
- 4 8-841.3n↔
- 5 8-841.4n↔
- 6 oder mehr 8-841.5n↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.0n↔
- 2 8-840.1n↔
- 3 8-840.2n↔
- 4 8-840.3n↔
- 5 8-840.4n↔
- 6 oder mehr 8-840.5n↔
- ungeocvert, großlumig, andere
- 1 8-849.0n↔
- 2 oder mehr 8-849.1n↔
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0n↔
- 2 8-84b.2n↔
- 3 8-84b.3n↔
- 4 8-84b.4n↔
- 5 8-84b.5n↔
- 6 oder mehr 8-84b.6n↔
- Inzision 5-380.03↔
- Ligatur 5-389.03↔
- Naht 5-388.03↔
- Patchplastik 5-395.03↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.03↔
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.03↔
- Reanastomosierung 5-382.03↔
- Thrombektomie 5-380.03↔
- Thrombendarteriektomie 5-381.03↔
- Transposition 5-396.03↔
- Verschluss, operativ 5-389.03↔
- A. carotis interna**
- extrakraniell
- Aneurysmaresektion 5-382.02↔
- Ballon-Angioplastie
- mit A. carotis communis, perkutan-transluminal 8-836.0m↔
- perkutan-transluminal 8-836.0k↔
- Ballonangioplastie, offen 5-380.02↔ 8-836.0k↔
- Embolektomie 5-380.02↔
- Endarteriektomie 5-381.02↔
- Entnahme, Transplantat 5-386.02↔
- Ersatz, mit autologem Veneninterponat 5-383.02↔
- Exzision 5-386.02↔

A. carotis interna (Forts.)

- extrakraniell (Forts.)
- Fremdkörperentfernung 5-380.02↔
- Implantation
- Cheatham-Platinum-Stent
- geocvert, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis
- 1 8-846.0m↔
- 2 oder mehr 8-846.1m↔
- ungeocvert, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis
- 1 8-845.0m↔
- 2 oder mehr 8-845.1m↔
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0k↔
- 2 8-84b.2k↔
- 3 8-84b.3k↔
- 4 8-84b.4k↔
- 5 8-84b.5k↔
- 6 oder mehr 8-84b.6k↔
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0k↔
- 2 8-84b.2k↔
- 3 8-84b.3k↔
- 4 8-84b.4k↔
- 5 8-84b.5k↔
- 6 oder mehr 8-84b.6k↔
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0k↔
- 2 8-84b.2k↔
- 3 8-84b.3k↔
- 4 8-84b.4k↔
- 5 8-84b.5k↔
- 6 oder mehr 8-84b.6k↔
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- geocvert
- 1 8-846.0k↔
- 2 oder mehr 8-846.1k↔
- ungeocvert
- 1 8-845.0k↔
- 2 oder mehr 8-845.1k↔
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0k↔
- 2 8-843.1k↔
- 3 8-843.2k↔
- 4 8-843.3k↔
- 5 8-843.4k↔
- 6 oder mehr 8-843.5k↔
- geocvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.0k↔
- 2 oder mehr 8-84a.1k↔
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.0k↔
- 2 8-848.1k↔
- 3 8-848.2k↔
- 4 8-848.3k↔
- 5 8-848.4k↔
- 6 oder mehr 8-848.5k↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.0k↔
- 2 8-842.1k↔
- 3 8-842.2k↔
- 4 8-842.3k↔
- 5 8-842.4k↔
- 6 oder mehr 8-842.5k↔
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.0k↔
- 2 8-841.1k↔
- 3 8-841.2k↔
- 4 8-841.3k↔

A. carotis interna (Forts.)

- extrakraniell (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- medikamentefreisetzend (Forts.)
- 5 8-841.4k€
- 6 oder mehr 8-841.5k€
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.0k€
- 2 8-840.1k€
- 3 8-840.2k€
- 4 8-840.3k€
- 5 8-840.4k€
- 6 oder mehr 8-840.5k€
- ungecovert, großlumig, andere
- 1 8-849.0k€
- 2 oder mehr 8-849.1k€
- Stent
- bioresorbierbar, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis
- 1 8-843.0m€
- 2 8-843.1m€
- 3 8-843.2m€
- 4 8-843.3m€
- 5 8-843.4m€
- 6 oder mehr 8-843.5m€
- gecovert
- andere, großlumig, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis
- 1 8-84a.0m€
- 2 oder mehr 8-84a.1m€
- medikamentefreisetzend, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis
- 1 8-848.0m€
- 2 8-848.1m€
- 3 8-848.2m€
- 4 8-848.3m€
- 5 8-848.4m€
- 6 oder mehr 8-848.5m€
- nicht medikamentefreisetzend, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis
- 1 8-842.0m€
- 2 8-842.1m€
- 3 8-842.2m€
- 4 8-842.3m€
- 5 8-842.4m€
- 6 oder mehr 8-842.5m€
- medikamentefreisetzend, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis
- 1 8-841.0m€
- 2 8-841.1m€
- 3 8-841.2m€
- 4 8-841.3m€
- 5 8-841.4m€
- 6 oder mehr 8-841.5m€
- nicht medikamentefreisetzend, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis
- 1 8-840.0m€
- 2 8-840.1m€
- 3 8-840.2m€
- 4 8-840.3m€
- 5 8-840.4m€
- 6 oder mehr 8-840.5m€
- perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0k€
- 2 8-84b.2k€
- 3 8-84b.3k€
- 4 8-84b.4k€
- 5 8-84b.5k€
- 6 oder mehr 8-84b.6k€
- ungecovert, andere, großlumig, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis

A. carotis interna (Forts.)

- extrakraniell (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Stent (Forts.)
- ungecovert, andere, großlumig, perkutan-transluminal, mit A. carotis communis (Forts.)
- 1 8-849.0m€
- 2 oder mehr 8-849.1m€
- Inzision 5-380.02€
- Ligatur 5-389.02€
- mit A. carotis communis, Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0m€
- 2 8-84b.2m€
- 3 8-84b.3m€
- 4 8-84b.4m€
- 5 8-84b.5m€
- 6 oder mehr 8-84b.6m€
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0m€
- 2 8-84b.2m€
- 3 8-84b.3m€
- 4 8-84b.4m€
- 5 8-84b.5m€
- 6 oder mehr 8-84b.6m€
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0m€
- 2 8-84b.2m€
- 3 8-84b.3m€
- 4 8-84b.4m€
- 5 8-84b.5m€
- 6 oder mehr 8-84b.6m€
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0m€
- 2 8-84b.2m€
- 3 8-84b.3m€
- 4 8-84b.4m€
- 5 8-84b.5m€
- 6 oder mehr 8-84b.6m€
- Naht 5-388.02€
- Patchplastik 5-395.02€
- Resektion, und Ersatz 5-383.02€
- Reanastomosierung 5-382.02€
- Thrombektomie 5-380.02€
- Thrombendarteriektomie 5-381.02€
- Transposition 5-396.02€
- Verschluss, operativ 5-389.02€
- Rekonstruktion, plastisch, extrakraniell 5-397.02€
- A. dorsalis pedis**
- Aneurysmaresektion 5-382.82€
- Embolektomie 5-380.82€
- Endarteriektomie 5-381.82€
- Entnahme, Transplantat 5-386.82€
- Exzision 5-386.82€
- Fremdkörperentfernung 5-380.82€
- Inzision 5-380.82€
- Ligatur 5-389.82€
- Naht 5-388.82€
- Patchplastik 5-395.82€
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.82€
- Resektion, und Reanastomosierung 5-382.82€
- Thrombektomie 5-380.82€
- Thrombendarteriektomie 5-381.82€
- Verschluss, operativ 5-389.82€
- A. femoralis**
- Aneurysmaresektion 5-382.70€
- Ballonangioplastie, offen 5-380.70€ 8-836.0s€
- Embolektomie 5-380.70€
- Endarteriektomie 5-381.70€

A. femoralis (Forts.)

- Entnahme, Transplantat 5-386.70⇄
- Exzision 5-386.70⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.70⇄
- Inzision 5-380.70⇄
- Ligatur 5-389.70⇄
- Naht 5-388.70⇄
- Patchplastik 5-395.70⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.70⇄
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.70⇄
- – Reanastomosierung 5-382.70⇄
- Thrombektomie 5-380.70⇄
- Thrombendarteriektomie 5-381.70⇄
- Transposition 5-396.70⇄
- Verschluss, operativ 5-389.70⇄

A. fibularis

- Aneurysmaresektion 5-382.84⇄
- Ballonangioplastie, offen 5-380.84⇄ 8-836.0c⇄
- Embolektomie 5-380.84⇄
- Endarteriektomie 5-381.84⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.84⇄
- Exzision 5-386.84⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.84⇄
- Inzision 5-380.84⇄
- Ligatur 5-389.84⇄
- Naht 5-388.84⇄
- Patchplastik 5-395.84⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.84⇄
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.84⇄
- – Reanastomosierung 5-382.84⇄
- Thrombektomie 5-380.84⇄
- Thrombendarteriektomie 5-381.84⇄
- Transposition 5-396.84⇄
- Verschluss, operativ 5-389.84⇄

A. gastrica

- Aneurysmaresektion 5-382.62
- Ballonangioplastie, offen 5-380.62 8-836.0a
- Embolektomie 5-380.62
- Endarteriektomie 5-381.62
- Entnahme, Transplantat 5-386.62
- Exzision 5-386.62
- Fremdkörperentfernung 5-380.62
- Inzision 5-380.62
- Ligatur 5-389.62
- Naht 5-388.62
- Patchplastik 5-395.62
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.62
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.62
- – Reanastomosierung 5-382.62
- Thrombektomie 5-380.62
- Thrombendarteriektomie 5-381.62
- Transposition 5-396.62
- Verschluss, operativ 5-389.62

A. haemorrhoidalis, Ligatur

- mit
- – Recto-anal-repair 5-493.71
- – Rekonstruktion, rektoanal 5-493.71
- ohne
- – Recto-anal-repair 5-493.70
- – Rekonstruktion, rektoanal 5-493.70

A. hepatica

- Aneurysmaresektion 5-382.61
- Ballonangioplastie, offen 5-380.61 8-836.0a
- Embolektomie 5-380.61
- Endarteriektomie 5-381.61
- Entnahme, Transplantat 5-386.61
- Exzision 5-386.61
- Fremdkörperentfernung 5-380.61
- Inzision 5-380.61
- Ligatur 5-389.61
- Naht 5-388.61

A. hepatica (Forts.)

- Patchplastik 5-395.61
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.61
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.61
- – Reanastomosierung 5-382.61
- Thrombektomie 5-380.61
- Thrombendarteriektomie 5-381.61
- Transposition 5-396.61
- Verschluss, operativ 5-389.61

A. iliaca

- Ballonangioplastie, offen 5-380.52⇄ 8-836.0q⇄
- Embolektomie 5-380.52⇄
- Endarteriektomie 5-381.52⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.52⇄
- Exzision 5-386.52⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.52⇄
- Inzision 5-380.52⇄
- Ligatur 5-389.52⇄
- Naht 5-388.52⇄
- Patchplastik 5-395.52⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.52⇄
- Resektion, und Ersatz 5-383.52⇄
- Thrombektomie 5-380.52⇄
- Thrombendarteriektomie 5-381.52⇄
- Transposition 5-396.52⇄
- Verschluss, operativ 5-389.52⇄

A. iliaca communis

- Aneurysmaresektion 5-382.53⇄
- Ausflussspatch 5-395.53⇄
- Ballonangioplastie, offen 5-380.53⇄ 8-836.0q⇄
- Embolektomie 5-380.53⇄
- Endarteriektomie 5-381.53⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.53⇄
- Exzision 5-386.53⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.53⇄
- Inzision 5-380.53⇄
- Ligatur 5-389.53⇄
- Naht 5-388.53⇄
- Patchplastik 5-395.53⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.53⇄
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.53⇄
- – Reanastomosierung 5-382.53⇄
- Thrombektomie 5-380.53⇄
- Thrombendarteriektomie 5-381.53⇄
- Verschluss, operativ 5-389.53⇄

A. iliaca externa

- Aneurysmaresektion 5-382.54⇄
- Ballonangioplastie, offen 5-380.54⇄ 8-836.0q⇄
- Embolektomie 5-380.54⇄
- Endarteriektomie 5-381.54⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.54⇄
- Exzision 5-386.54⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.54⇄
- Inzision 5-380.54⇄
- Ligatur 5-389.54⇄
- Naht 5-388.54⇄
- Patchplastik 5-395.54⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.54⇄
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.54⇄
- – Reanastomosierung 5-382.54⇄
- Thrombektomie 5-380.54⇄
- Thrombendarteriektomie 5-381.54⇄
- Transposition 5-396.54⇄
- Verschluss, operativ 5-389.54⇄

A. iliaca interna

- Aneurysmaresektion 5-382.55⇄
- Ballonangioplastie, offen 5-380.55⇄ 8-836.0q⇄
- Embolektomie 5-380.55⇄
- Endarteriektomie 5-381.55⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.55⇄
- Exzision 5-386.55⇄

A. iliaca interna (Forts.)

- Fremdkörperentfernung 5-380.55⇄
- Inzision 5-380.55⇄
- Ligatur 5-389.55⇄
- Naht 5-388.55⇄
- Patchplastik 5-395.55⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.55⇄
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.55⇄
- – Reanastomosierung 5-382.55⇄
- Thrombektomie 5-380.55⇄
- Thrombendarteriektomie 5-381.55⇄
- Transposition 5-396.55⇄
- Verschluss, operativ 5-389.55⇄

A. lienalis

- Aneurysmaresektion 5-382.63
- Ballonangioplastie, offen 5-380.63 8-836.0a
- Embolektomie 5-380.63
- Endarteriektomie 5-381.63
- Entnahme, Transplantat 5-386.63
- Exzision 5-386.63
- Fremdkörperentfernung 5-380.63
- Inzision 5-380.63
- Ligatur 5-389.63
- Naht 5-388.63
- Patchplastik 5-395.63
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.63
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.63
- – Reanastomosierung 5-382.63
- Thrombektomie 5-380.63
- Thrombendarteriektomie 5-381.63
- Transposition 5-396.63
- Verschluss, operativ 5-389.63

A. lusoria, Anomalie, kongenital, Operation 5-357.2**A. mammaria interna, Implantation, Herzmuskelgewebe 5-363.5****A. mesenterica inferior**

- Aneurysmaresektion 5-382.66
- Ballonangioplastie, offen 5-380.66 8-836.0a
- Embolektomie 5-380.66
- Endarteriektomie 5-381.66
- Entnahme, Transplantat 5-386.66
- Exzision 5-386.66
- Fremdkörperentfernung 5-380.66
- Inzision 5-380.66
- Ligatur 5-389.66
- Naht 5-388.66
- Patchplastik 5-395.66
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.66
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.66
- – Reanastomosierung 5-382.66
- Thrombektomie 5-380.66
- Thrombendarteriektomie 5-381.66
- Transposition 5-396.66
- Verschluss, operativ 5-389.66

A. mesenterica superior

- Aneurysmaresektion 5-382.65
- Ballonangioplastie, offen 5-380.65 8-836.0a
- Embolektomie 5-380.65
- Endarteriektomie 5-381.65
- Entnahme, Transplantat 5-386.65
- Exzision 5-386.65
- Fremdkörperentfernung 5-380.65
- Inzision 5-380.65
- Ligatur 5-389.65
- Naht 5-388.65
- Patchplastik 5-395.65
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.65
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.65
- – Reanastomosierung 5-382.65
- Thrombektomie 5-380.65
- Thrombendarteriektomie 5-381.65

A. mesenterica superior (Forts.)

- Transposition 5-396.65
 - Verschluss, operativ 5-389.65
- A. plantaris lateralis**
- Embolektomie 5-380.86⇄
 - Entnahme, Transplantat 5-386.86⇄
 - Exzision 5-386.86⇄
 - Fremdkörperentfernung 5-380.86⇄
 - Inzision 5-380.86⇄
 - Ligatur 5-389.86⇄
 - Rekonstruktion, plastisch 5-397.86⇄
 - Thrombektomie 5-380.86⇄
 - Verschluss, operativ 5-389.86⇄

A. plantaris medialis

- Embolektomie 5-380.85⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.85⇄
- Exzision 5-386.85⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.85⇄
- Inzision 5-380.85⇄
- Ligatur 5-389.85⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.85⇄
- Thrombektomie 5-380.85⇄
- Verschluss, operativ 5-389.85⇄

A. poplitea

- Aneurysmaresektion 5-382.72⇄
- Ballonangioplastie, offen 5-380.72⇄ 8-836.0s⇄
- Embolektomie 5-380.72⇄
- Endarteriektomie 5-381.72⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.72⇄
- Exzision 5-386.72⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.72⇄
- Inzision 5-380.72⇄
- Ligatur 5-389.72⇄
- Naht 5-388.72⇄
- Patchplastik 5-395.72⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.72⇄
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.72⇄
- – Reanastomosierung 5-382.72⇄
- Thrombektomie 5-380.72⇄
- Thrombendarteriektomie 5-381.72⇄
- Verschluss, operativ 5-389.72⇄

A. princeps pollicis

- Embolektomie 5-380.27⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.27⇄
- Exzision 5-386.27⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.27⇄
- Inzision 5-380.27⇄
- Ligatur 5-389.27⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.27⇄
- Thrombektomie 5-380.27⇄
- Verschluss, operativ 5-389.27⇄

A. profunda femoris

- Aneurysmaresektion 5-382.71⇄
- Ballonangioplastie, offen 5-380.71⇄ 8-836.0s⇄
- Embolektomie 5-380.71⇄
- Endarteriektomie 5-381.71⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.71⇄
- Exzision 5-386.71⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.71⇄
- Inzision 5-380.71⇄
- Ligatur 5-389.71⇄
- Naht 5-388.71⇄
- Patchplastik 5-395.71⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.71⇄
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.71⇄
- – Reanastomosierung 5-382.71⇄
- Thrombektomie 5-380.71⇄
- Thrombendarteriektomie 5-381.71⇄
- Transposition 5-396.71⇄
- Verschluss, operativ 5-389.71⇄

A. pulmonalis

- Aneurysmaresektion 5-382.42⇄

A. pulmonalis (Forts.)

- Anlegen, Katheter 8-832.0
- Anomalie, kongenital, Operation 5-357.3
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.00
- Ballonangioplastie, offen 5-380.42⇄ 8-836.08⇄
- Banding, beidseitig 5-390.8
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.10
- Computertomographie, mit Kontrastmittel 3-222
- Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-838.10
- Embolektomie 5-380.42⇄
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-838.a0
 - embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.80
 - Partikeln oder Metallschrauben 8-838.90
 - Schirm 8-838.b0
- Endarteriektomie 5-381.42⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.42⇄
- Exzision 5-386.42⇄
- Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.70
- Fremdkörperentfernung 5-380.42⇄
 - perkutan-transluminal 8-838.50
- Implantation
 - perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert, 1 8-838.m0
 - ungecouvert, 1 8-838.k0
 - Stent
 - gecouvert, großlumig
 - 1 8-838.g0
 - 2 oder mehr 8-838.h0
 - ungecouvert, großlumig
 - 1 8-838.e0
 - 2 oder mehr 8-838.f0
 - System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c0
 - Wachstumsstent
 - gecouvert 8-838.m0
 - ungecouvert 8-838.k0
 - Stent
 - mehrere, perkutan-transluminal 8-838.40
 - perkutan-transluminal 8-838.30
- Inzision 5-380.42⇄
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.20
- Ligatur 5-389.42⇄
- Naht 5-388.42⇄
- Patchplastik 5-395.42⇄
- Prothesenshunt
 - peripher, zu Aorta, als Links-Rechts-Shunt 5-390.4
 - zentral, zu Aorta, als Links-Rechts-Shunt 5-390.3
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.42⇄
- Resektion, und
 - Ersatz 5-383.42⇄
 - Reanastomosierung 5-382.42⇄
- Thrombektomie 5-380.42⇄
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.60
- Transposition 5-396.42⇄
- Verschluss, operativ 5-389.42⇄
- Wechsel, Katheter 8-832.2

A. pulmonalis sinistra, Anastomose, zu A. pulmonalis dextra, als Links-Rechts-Shunt 5-390.5

A. radialis

- Aneurysmaresektion 5-382.24⇄
- Ballonangioplastie, offen 5-380.24⇄ 8-836.03⇄
- Embolektomie 5-380.24⇄
- Endarteriektomie 5-381.24⇄
- Entnahme
 - endoskopisch, zur Transplantation 5-38b.24⇄
 - Transplantat 5-386.24⇄
- Exzision 5-386.24⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.24⇄
- Inzision 5-380.24⇄
- Ligatur 5-389.24⇄
- Naht 5-388.24⇄
- Patchplastik 5-395.24⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.24⇄

A. radialis (Forts.)

- Resektion, und
 - Ersatz 5-383.24⇄
 - Reanastomosierung 5-382.24⇄
 - Thrombektomie 5-380.24⇄
 - Thrombendarteriektomie 5-381.24⇄
 - Transposition 5-396.24⇄
 - Verschluss, operativ 5-389.24⇄
- A. renalis**
- Aneurysmaresektion 5-382.64⇄
 - Anlegen, Bypass 5-393.48⇄
 - Ballonangioplastie, offen 5-380.64⇄ 8-836.0a
 - Embolektomie 5-380.64⇄
 - Endarteriektomie 5-381.64⇄
 - Entnahme, Transplantat 5-386.64⇄
 - Exzision 5-386.64⇄
 - Fremdkörperentfernung 5-380.64⇄
 - Inzision 5-380.64⇄
 - Ligatur 5-389.64⇄
 - Naht 5-388.64⇄
 - Patchplastik 5-395.64⇄
 - Rekonstruktion, plastisch 5-397.64⇄
 - Resektion, und
 - Ersatz 5-383.64⇄
 - Reanastomosierung 5-382.64⇄
 - Shunt, Anlegen 5-393.48⇄
 - Thrombektomie 5-380.64⇄
 - Thrombendarteriektomie 5-381.64⇄
 - Transposition 5-396.64⇄
 - Verschluss, operativ 5-389.64⇄

A. spermatica, mit V. spermatica, Resektion

- abdominal
 - laparoskopisch 5-630.4⇄
 - offen 5-630.3⇄
- inguinal 5-630.1⇄
- lumbal, bei Varikozele 5-630.2⇄

A. subclavia

- Anastomose, zu A. pulmonalis - s.a. Blalock-Taussig, Anastomose 5-390.0
- Aneurysmaresektion 5-382.40⇄
- Anlegen
 - Bypass 5-393.11⇄
 - extraanatomisch 5-393.12⇄
- Shunt 5-393.11⇄
 - extraanatomisch 5-393.12⇄
- Ballonangioplastie, offen 5-380.40⇄ 8-836.08⇄
- Embolektomie 5-380.40⇄
- Endarteriektomie 5-381.40⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.40⇄
- Exzision 5-386.40⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.40⇄
- intrathorakal, Ersatz 5-383.40⇄
- Inzision 5-380.40⇄
- Ligatur 5-389.40⇄
- Naht 5-388.40⇄
- Patchplastik 5-395.40⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.40⇄
- Resektion, und
 - Ersatz 5-383.40⇄
 - Reanastomosierung 5-382.40⇄
- Thrombektomie 5-380.40⇄
- Thrombendarteriektomie 5-381.40⇄
- Transposition 5-396.40⇄
- Verschluss, operativ 5-389.40⇄

A. temporalis, Biopsie, durch Inzision 1-587.0⇄

A. thyroidea, Ligatur 5-389.0x⇄

A. tibialis anterior

- Aneurysmaresektion 5-382.80⇄
- Ballonangioplastie, offen 5-380.80⇄ 8-836.0c⇄
- Embolektomie 5-380.80⇄
- Endarteriektomie 5-381.80⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.80⇄
- Exzision 5-386.80⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.80⇄

A. tibialis anterior (Forts.)

- Inzision 5-380.80[↔]
- Ligatur 5-389.80[↔]
- Naht 5-388.80[↔]
- Patchplastik 5-395.80[↔]
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.80[↔]
- Resektion, und
 - Ersatz 5-383.80[↔]
 - Reanastomosierung 5-382.80[↔]
- Thrombektomie 5-380.80[↔]
- Thrombendarteriektomie 5-381.80[↔]
- Transposition 5-396.80[↔]
- Verschluss, operativ 5-389.80[↔]

A. tibialis posterior

- Aneurysmaresektion 5-382.83[↔]
- Ballonangioplastie, offen 5-380.83[↔] 8-836.0c[↔]
- Embolektomie 5-380.83[↔]
- Endarteriektomie 5-381.83[↔]
- Entnahme, Transplantat 5-386.83[↔]
- Exzision 5-386.83[↔]
- Fremdkörperentfernung 5-380.83[↔]
- Inzision 5-380.83[↔]
- Ligatur 5-389.83[↔]
- Naht 5-388.83[↔]
- Patchplastik 5-395.83[↔]
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.83[↔]
- Resektion, und
 - Ersatz 5-383.83[↔]
 - Reanastomosierung 5-382.83[↔]
- Thrombektomie 5-380.83[↔]
- Thrombendarteriektomie 5-381.83[↔]
- Transposition 5-396.83[↔]
- Verschluss, operativ 5-389.83[↔]

A. ulnaris

- Aneurysmaresektion 5-382.20[↔]
- Ballonangioplastie, offen 5-380.20[↔] 8-836.03[↔]
- Embolektomie 5-380.20[↔]
- Endarteriektomie 5-381.20[↔]
- Entnahme, Transplantat 5-386.20[↔]
- Exzision 5-386.20[↔]
- Fremdkörperentfernung 5-380.20[↔]
- Inzision 5-380.20[↔]
- Ligatur 5-389.20[↔]
- Naht 5-388.20[↔]
- Patchplastik 5-395.20[↔]
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.20[↔]
- Resektion, und
 - Ersatz 5-383.20[↔]
 - Reanastomosierung 5-382.20[↔]
- Thrombektomie 5-380.20[↔]
- Thrombendarteriektomie 5-381.20[↔]
- Transposition 5-396.20[↔]
- Verschluss, operativ 5-389.20[↔]

A. vertebralis, extrakraniell

- Aneurysmaresektion 5-382.04[↔]
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0p[↔]
- Ballonangioplastie, offen 5-380.04[↔] 8-836.0p[↔]
- Embolektomie 5-380.04[↔]
- Endarteriektomie 5-381.04[↔]
- Entnahme, Transplantat 5-386.04[↔]
- Exzision 5-386.04[↔]
- Fremdkörperentfernung 5-380.04[↔]
- Implantation
 - Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p[↔]
 - 2 8-84b.2p[↔]
 - 3 8-84b.3p[↔]
 - 4 8-84b.4p[↔]
 - 5 8-84b.5p[↔]
 - 6 oder mehr 8-84b.6p[↔]
 - Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p[↔]

A. vertebralis, extrakraniell (Forts.)

- Implantation (Forts.)
 - Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 2 8-84b.2p[↔]
 - 3 8-84b.3p[↔]
 - 4 8-84b.4p[↔]
 - 5 8-84b.5p[↔]
 - 6 oder mehr 8-84b.6p[↔]
 - Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p[↔]
 - 2 8-84b.2p[↔]
 - 3 8-84b.3p[↔]
 - 4 8-84b.4p[↔]
 - 5 8-84b.5p[↔]
 - 6 oder mehr 8-84b.6p[↔]
 - perkutan-transluminal, Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.0p[↔]
 - 2 8-843.1p[↔]
 - 3 8-843.2p[↔]
 - 4 8-843.3p[↔]
 - 5 8-843.4p[↔]
 - 6 oder mehr 8-843.5p[↔]
 - geocvert
 - großlumig, andere
 - 1 8-84a.0p[↔]
 - 2 oder mehr 8-84a.1p[↔]
 - medikamentefreisetzend
 - 1 8-848.0p[↔]
 - 2 8-848.1p[↔]
 - 3 8-848.2p[↔]
 - 4 8-848.3p[↔]
 - 5 8-848.4p[↔]
 - 6 oder mehr 8-848.5p[↔]
 - nicht medikamentefreisetzend
 - 1 8-842.0p[↔]
 - 2 8-842.1p[↔]
 - 3 8-842.2p[↔]
 - 4 8-842.3p[↔]
 - 5 8-842.4p[↔]
 - 6 oder mehr 8-842.5p[↔]
 - medikamentefreisetzend
 - 1 8-841.0p[↔]
 - 2 8-841.1p[↔]
 - 3 8-841.2p[↔]
 - 4 8-841.3p[↔]
 - 5 8-841.4p[↔]
 - 6 oder mehr 8-841.5p[↔]
 - nicht medikamentefreisetzend
 - 1 8-840.0p[↔]
 - 2 8-840.1p[↔]
 - 3 8-840.2p[↔]
 - 4 8-840.3p[↔]
 - 5 8-840.4p[↔]
 - 6 oder mehr 8-840.5p[↔]
 - ungeocvert, großlumig, andere
 - 1 8-849.0p[↔]
 - 2 oder mehr 8-849.1p[↔]
 - Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p[↔]
 - 2 8-84b.2p[↔]
 - 3 8-84b.3p[↔]
 - 4 8-84b.4p[↔]
 - 5 8-84b.5p[↔]
 - 6 oder mehr 8-84b.6p[↔]
- Inzision 5-380.04[↔]
- Ligatur 5-389.04[↔]
- Naht 5-388.04[↔]
- Patchplastik 5-395.04[↔]
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.04[↔]
- Resektion, und Reanastomosierung 5-382.04[↔]

A. vertebralis, extrakraniell (Forts.)

- Thrombektomie 5-380.04⇄
- Thrombendarteriektomie 5-381.04⇄
- Transposition 5-396.04⇄
- Verschluss, operativ 5-389.04⇄

Aa. digitales palmares communes

- Embolektomie 5-380.23⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.23⇄
- Exzision 5-386.23⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.23⇄
- Inzision 5-380.23⇄
- Ligatur 5-389.23⇄
- Naht 5-388.23⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.23⇄
- Thrombektomie 5-380.23⇄
- Verschluss, operativ 5-389.23⇄

Aa. lumbales

- Ballonangioplastie, offen 5-380.51⇄ 8-836.0q⇄
- Embolektomie 5-380.51⇄
- Endarteriektomie 5-381.51⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.51⇄
- Exzision 5-386.51⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.51⇄
- Inzision 5-380.51⇄
- Ligatur 5-389.51⇄
- Naht 5-388.51⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.51⇄
- Thrombektomie 5-380.51⇄
- Thrombendarteriektomie 5-381.51⇄
- Verschluss, operativ 5-389.51⇄

Aa. recurrentes, Unterschenkel

- Ballonangioplastie, offen 5-380.81⇄ 8-836.0c⇄
- Embolektomie 5-380.81⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.81⇄
- Exzision 5-386.81⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.81⇄
- Inzision 5-380.81⇄
- Ligatur 5-389.81⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.81⇄
- Thrombektomie 5-380.81⇄
- Verschluss, operativ 5-389.81⇄

AB0-kompatibel

- Implantat, allogene 5-930.20 (Zusatzkode)
- Transplantat, allogene 5-930.20 (Zusatzkode)

AB0-nichtkompatibel

- Implantat, allogene 5-930.21 (Zusatzkode)
- Transplantat, allogene 5-930.21 (Zusatzkode)

Abatacept, Applikation

- intravenös
 - 125 mg bis unter 250 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.s0
 - 250 mg bis unter 500 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.s1
 - 500 mg bis unter 750 mg 6-003.s2
 - 750 mg bis unter 1.000 mg 6-003.s3
 - 1.000 mg bis unter 1.250 mg 6-003.s4
 - 1.250 mg bis unter 1.500 mg 6-003.s5
 - 1.500 mg bis unter 1.750 mg 6-003.s6
 - 1.750 mg bis unter 2.000 mg 6-003.s7
 - 2.000 mg bis unter 2.250 mg 6-003.s8
 - 2.250 mg bis unter 2.500 mg 6-003.s9
 - 2.500 mg bis unter 2.750 mg 6-003.sa
 - 2.750 mg bis unter 3.000 mg 6-003.sb
 - 3.000 mg oder mehr 6-003.sc
- subkutan
 - 50,0 mg bis unter 87,5 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.tb
 - 87,5 mg bis unter 125,0 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.tc
 - 125,0 mg bis unter 250,0 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.td
 - 250,0 mg bis unter 375,0 mg 6-003.te
 - 375,0 mg bis unter 500,0 mg 6-003.tf
 - 500,0 mg bis unter 625,0 mg 6-003.tg

Abatacept, Applikation (Forts.)

- subkutan (Forts.)
 - 625,0 mg bis unter 750,0 mg 6-003.th
 - 750,0 mg bis unter 875,0 mg 6-003.tj
 - 875,0 mg bis unter 1.000,0 mg 6-003.tk
 - 1.000,0 mg bis unter 1.125,0 mg 6-003.tm
 - 1.125,0 mg bis unter 1.250,0 mg 6-003.tn
 - 1.250,0 mg bis unter 1.375,0 mg 6-003.tp
 - 1.375,0 mg bis unter 1.500,0 mg 6-003.tq
 - 1.500,0 mg oder mehr 6-003.tr

Abbruch, Operation, vorzeitig,

(Eingriff nicht komplett durchgeführt) 5-995 (Zusatzkode)

Abciximab, Applikation, parenteral

- 5 mg bis unter 10 mg 6-002.m0
- 10 mg bis unter 15 mg 6-002.m1
- 15 mg bis unter 20 mg 6-002.m2
- 20 mg bis unter 25 mg 6-002.m3
- 25 mg bis unter 30 mg 6-002.m4
- 30 mg bis unter 35 mg 6-002.m5
- 35 mg bis unter 40 mg 6-002.m6
- 40 mg bis unter 45 mg 6-002.m7
- 45 mg bis unter 50 mg 6-002.m8
- 50 mg oder mehr 6-002.m9

Abdeckung, Rücken, offen, intrauterin, operativ 5-755.7**Abdichtung, Fenstermembran**

- oval, bei Tympanotomie 5-202.5⇄
- rund, bei Tympanotomie 5-202.5⇄

Abdomen

- Arterie, Subtraktionsangiographie, digital 3-604
- Computertomographie
 - mit Kontrastmittel 3-225
 - nativ 3-207
- Gefäß, Arteriographie 3-604
- Magnetresonanztomographie
 - mit Kontrastmittel 3-825
 - nativ 3-804
 - offen

- Anlegen, System, zur Vakuumtherapie 5-916.a3

- Lavage, dorsoventral 8-176.2

- Spülung, therapeutisch 8-176.2

- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie 5-916.a3

Abdominal - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

- Gefäß, Endosonographie, intravaskulär 3-05e.4⇄

Abdominoperineal

- Durchzugsoperation
 - laparoskopisch, bei Analatresie 5-495.42
 - offen, bei Analatresie 5-495.40
- Resektion, ohne Sphinktererhaltung, Rektum
 - kombiniert offen-laparoskopisch 5-485.02
 - mit Entfernung, Nachbarorgan 5-485.1
 - offen 5-485.01

Abdominosakral, Resektion, ohne Sphinktererhaltung, Rektum

- kombiniert offen-laparoskopisch 5-485.22
- mit Entfernung, Nachbarorgan 5-485.3
- offen 5-485.21

Abdominozervikal, Ösophagektomie

- mit Dissektion, stumpf, mit
 - Interposition
 - Dünndarm, frei 5-426.03
 - Kolon 5-426.04
 - Magenhochzug, und Anastomose, intrathorakal 5-426.01
 - Schlauchmagen, und Anastomose, zervikal 5-426.02
- ohne Wiederherstellung, Kontinuität, mit stumpfer Dissektion 5-425.0

Abduktionsgips, Thorax-Arm- 8-310.1⇄**Abemaciclib, Applikation, oral 6-00b.0****Abirateronacetat, Applikation, oral**

- 3.000 mg bis unter 6.000 mg 6-006.20
- 6.000 mg bis unter 9.000 mg 6-006.21
- 9.000 mg bis unter 12.000 mg 6-006.22
- 12.000 mg bis unter 15.000 mg 6-006.23
- 15.000 mg bis unter 18.000 mg 6-006.24
- 18.000 mg bis unter 21.000 mg 6-006.25
- 21.000 mg bis unter 24.000 mg 6-006.26

Abirateronacetat, Applikation, oral (Forts.)

- 24.000 mg bis unter 27.000 mg 6-006.27
- 27.000 mg bis unter 30.000 mg 6-006.28
- 30.000 mg bis unter 33.000 mg 6-006.29
- 33.000 mg bis unter 36.000 mg 6-006.2a
- 36.000 mg bis unter 39.000 mg 6-006.2b
- 39.000 mg bis unter 42.000 mg 6-006.2c
- 42.000 mg bis unter 45.000 mg 6-006.2d
- 45.000 mg bis unter 48.000 mg 6-006.2e
- 48.000 mg bis unter 51.000 mg 6-006.2f
- 51.000 mg oder mehr 6-006.2g

Abklärung, Synkope, durch Kipptisch-Untersuchung 1-266.2**Abklemmen, probatorisch, Katheter, peripher, zur Liquorableitung 5-024.4****Abklippen**

- Aneurysma, intrakraniell 5-025.7
- Gefäß, intrakraniell 5-025.7
- mit Präparation
- extrazerebral 5-025.4
- intrazerebral 5-025.3
- Malformation, vaskulär, intrakraniell 5-025.7

Ablatio auris 5-182.2**Ablatio mammae 5-872.0****Ablatio nasi 5-213.4****Ablation**

- Endometrium, durch
- Heißwasserballon 5-681.52
- Rollerball 5-681.50
- und Schlingenresektion 5-681.50
- Schlingenresektion 5-681.50
- Hochfrequenz-
- Gefäß, Plazenta, intrauterin 5-754.6
- Tumorgefäß, intrauterin 5-754.6
- Hochfrequenzultraschall-
- endokardial, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.35
- epikardial
- endoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.55
- offen, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.45
- Laser-
- AV-Knoten, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.41
- endokardial, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.36
- Endometrium 5-681.51
- epikardial
- endoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.56
- offen, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.46
- Pulmonalvene, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.45
- Ventrikel
- links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.44
- rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.42
- Vorhof
- links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.43
- rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.40
- Mikrowellen-
- AV-Knoten, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.41
- endokardial, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.34
- epikardial
- endoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.54
- offen, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.44
- Pulmonalvene, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.45
- Ventrikel
- links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.44
- rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.42
- Vorhof
- links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.43
- rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.40
- zur Destruktion, Nebenniere 5-073.41
- Ultraschall-
- AV-Knoten, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.41
- Pulmonalvene, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.45
- über A. renalis 8-83c.51
- Ventrikel
- links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.44
- rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.42
- Vorhof

Ablation (Forts.)

- Ultraschall- (Forts.)
- Vorhof (Forts.)
- links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.43
- rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.40
- zur Destruktion, Gewebe, Niere
- offen 5-552.41
- perkutan-transrenal 5-552.53

Ableitung

- EEG-
- epidural 1-211
- extrazerebral, subdural 1-211
- intrazerebral 1-211
- subdural, kombiniert 1-211
- Harn-, kontinent, laparoskopisch, über
- Appendikostoma 5-566.b1
- Dünndarmsegment, tubuliert 5-566.c1
- subduroatrial, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.02
- subduroperitoneal, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.12
- subduropleural, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.22
- ventrikuloatrial, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.00
- ventrikulopleural, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.20
- zisternoatrial, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.01
- zisternoperitoneal, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.11
- zisternopleural, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.21

Ablösbar, Ballon

- 1 8-83b.60 (Zusatzkode)
- 2 8-83b.61 (Zusatzkode)
- 3 oder mehr 8-83b.62 (Zusatzkode)

Abnorm - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Abortkürrettage, therapeutisch**

- mit
- lokaler Medikamentenapplikation 5-690.1
- Polypentfernung 5-690.2
- ohne lokale Medikamentenapplikation 5-690.0

Abrasio

- fraktioniert, diagnostisch, Endometrium 1-471.2
- Korneaepithel 5-123.20
- nach Abort
- mit
- Medikamentenapplikation, lokal 5-690.1
- Polypentfernung 5-690.2
- ohne Medikamentenapplikation, lokal 5-690.0
- Zervix 1-472.0

Abrasio corneae, durch

- Kryokoagulation 5-123.02
- Laserkoagulation 5-123.01
- Thermokoagulation 5-123.00

Abrasio uteri, therapeutisch

- mit
- lokaler Medikamentenapplikation 5-690.1
- Polypentfernung 5-690.2
- ohne lokale Medikamentenapplikation 5-690.0

Abrasionsarthroplastik

- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.f1
- offen 5-801.h1
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-812.ft
- offen 5-801.ht
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-812.f7
- offen 5-801.h7
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-812.fg
- offen 5-801.hg
- Humero Glenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-812.f0
- offen 5-801.h0
- Humero radialgelenk
- arthroskopisch 5-812.fs
- offen 5-801.hs
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-812.f4

Abrasionsarthroplastik (Forts.)

– Humero-ulnargelenk (Forts.)

– – offen 5-801.h4↔

– Iliosakralgelenk

– – arthroskopisch 5-812.fe↔

– – offen 5-801.he↔

– Kniegelenk

– – arthroskopisch 5-812.fh↔

– – offen 5-801.hh↔

– Metatarsophalangealgelenk

– – arthroskopisch 5-812.fq↔

– – offen 5-801.hq↔

– Radiokarpalgelenk

– – arthroskopisch 5-812.f8↔

– – offen 5-801.h8↔

– Radioulnargelenk

– – distal

– – – arthroskopisch 5-812.f6↔

– – – offen 5-801.h6↔

– – proximal

– – – arthroskopisch 5-812.f5↔

– – – offen 5-801.h5↔

– Sprunggelenk

– – oberes

– – – arthroskopisch 5-812.fk↔

– – – offen 5-801.hk↔

– – unteres

– – – arthroskopisch 5-812.fm↔

– – – offen 5-801.hm↔

– Sternoklavikulargelenk

– – arthroskopisch 5-812.f3↔

– – offen 5-801.h3↔

– Tarsalgelenk

– – arthroskopisch 5-812.fn↔

– – offen 5-801.hn↔

– Tarsometatarsalgelenk

– – arthroskopisch 5-812.fp↔

– – offen 5-801.hp↔

– Tibiofibulargelenk, proximal

– – arthroskopisch 5-812.fj↔

– – offen 5-801.hj↔

– Ulnokarpalgelenk

– – arthroskopisch 5-812.f9↔

– – offen 5-801.h9↔

– Zehengelenk

– – arthroskopisch 5-812.fr↔

– – offen 5-801.hr↔

Abrollstrecke, Chirurgie, Augenmuskel

– einfach 5-10c.0↔

– kombiniert mit weiteren Maßnahmen am selben Muskel
5-10c.1↔**Abruptio**, mit Kürettage 5-751**Absaugen**

– Fettgewebe

– – Axilla 5-911.16↔

– – Bauchregion 5-911.1b

– – Brustwand 5-911.1a

– – Ellenbogen 5-911.17↔

– – Fuß 5-911.1g↔

– – Genitalregion 5-911.1c

– – Gesäß 5-911.1d

– – Hals 5-911.15

– – Hand 5-911.19↔

– – Knie 5-911.1e↔

– – Kopf 5-911.14

– – Leistenregion 5-911.1c

– – Lippe 5-911.10

– – Oberarm 5-911.17↔

– – Oberschenkel 5-911.1e↔

– – Rücken 5-911.1a

– – Schulter 5-911.16↔

– – Unterarm 5-911.18↔

– – Unterschenkel 5-911.1f↔

– Katarakt, sekundär 5-142.3↔

Absaugen (Forts.)

– Nachstar 5-142.3↔

– Perikard, offen, mit Drainage 5-370.0

Abschirmung, Konstruktion, und Anpassung, bei Strahlentherapie
8-527.6**Absent-Pulmonary-Valve-Syndrom**, Korrektur 5-359.8**Absetzung**

– Augenmuskel

– – gerade 5-10e.2↔

– – schräg 5-10j.2↔

– durch

– – Klammer, zur Appendektomie

– – – laparoskopisch 5-470.11

– – – simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen
5-471.11

– – Ligatur, zur Appendektomie

– – – laparoskopisch 5-470.10

– – – simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen
5-471.10

– – Schlingenligatur, zur Appendektomie

– – – laparoskopisch 5-470.10

– – – simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen
5-471.10

– – Stapler, zur Appendektomie

– – – laparoskopisch 5-470.11

– – – simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen
5-471.11**Absorbierend**, Substanz, Auftragen, zur Blutstillung

– Darm, endoskopisch 5-469.t3

– Magen, endoskopisch 5-449.t3

– Ösophagus, endoskopisch 5-429.v

– Rektum, endoskopisch 5-489.k

Abstandhalter, Einbringen, Schultergelenk, arthroskopisch
5-814.c↔**Abstandshalter**

– beschichtet, mit

– – Antibiotikabeschichtung, Verwendung 5-829.j0 (Zusatzkode)

– – Hydroxylapatitbeschichtung, Verwendung 5-829.jx
(Zusatzkode)– – Medikamentenbeschichtung, Verwendung 5-829.j0
(Zusatzkode)

– – Silberbeschichtung, Verwendung 5-829.jx (Zusatzkode)

– Einbringen, Gelenk 5-829.9

– Entfernung 5-829.g

– Wechsel 5-829.f

Abstützung, Brustwand, offen

– einseitig, durch Metallbügel 5-346.cx

– zweiseitig, durch Metallbügel 5-346.dx

Abszess - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Abszessaussäumung**, Nasenseptum 5-211.20**Abszessdrainage**

– Appendix 5-479.0

– gluteal, durch Inzision 5-892.1d

– Mamma, durch Inzision 5-881.1↔

– Nase 5-211.3

– Nasenseptum

– – mit Einnähen von Septumstützfolien 5-211.21

– – ohne Einnähen von Septumstützfolien 5-211.20

– – parapharyngeal, durch Inzision, transoral 5-280.1

– – peritonsillar, durch Inzision, transoral 5-280.0

– – perityphlitisch, durch Inzision 5-479.0

– – retropharyngeal, durch Inzision, transoral 5-280.2

– – Schilddrüse 5-060.1

– – Zungengrund, durch Inzision, transoral 5-280.3

Abszessentleerung

– endoskopisch, intrakraniell, stereotaktisch

– – mit geräteassoziierte mechanischer Fragmentation 5-014.22

– – ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-014.21

– – offen, intrakraniell, stereotaktisch 5-014.20

Abszessspaltung

– anal 5-490.0

– parapharyngeal 5-280.1

– perianal 5-490.0

– periproktisch 5-490.0

Abszessspaltung (Forts.)

- peritonsillar 5-280.0

Abszessstonsillektomie 5-281.1**ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzend**

- OPD-System, mit Polymer 8-83b.00 (Zusatzkode)
- Stent, mit Polymer 8-83b.00 (Zusatzkode)

Abtragung

- Adenom, Rektum, peranal, mit Schlinge 5-482.00
- Divertikel, Dünndarm, offen 5-451.1
- Fettgewebe
 - Axilla 5-911.26[⇄]
 - Bauchregion 5-911.2b
 - Brustwand 5-911.2a
 - Ellenbogen 5-911.27[⇄]
 - Fuß 5-911.2g[⇄]
 - Genitalregion 5-911.2c
 - Gesäß 5-911.2d
 - Hals 5-911.25
 - Hand 5-911.29[⇄]
 - Knie 5-911.2e[⇄]
 - Kopf 5-911.24
 - Leistenregion 5-911.2c
 - Lippe 5-911.20
 - Oberarm 5-911.27[⇄]
 - Oberschenkel 5-911.2e[⇄]
 - Rücken 5-911.2a
 - Schulter 5-911.26[⇄]
 - Unterarm 5-911.28[⇄]
 - Unterschenkel 5-911.2f[⇄]
- Fibrom, anal, lokal 5-492.00
- Gesichtsschädelknochen 5-770.7
- Glaskörperprolaps, mit
 - Glaskörperersatz, durch
 - Elektrolytlösung 5-159.10[⇄]
 - Medikamente 5-159.16[⇄]
- Silikonölenentfernung 5-159.15[⇄]
- Hautblase
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.03[⇄]
 - Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.06[⇄]
 - Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0b
 - Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0m
 - Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.07[⇄]
 - Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0g[⇄]
 - Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0c
 - Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0d
 - Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.05
 - Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.09[⇄]
 - Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0e[⇄]
 - Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.04
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0h
 - Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0c
 - Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.00
 - Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.01
 - Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.07[⇄]
 - Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0e[⇄]
 - Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.02[⇄]
 - Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0j
 - Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.06[⇄]
 - Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0k
 - Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.08[⇄]
 - Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0f[⇄]
- Kondylom 5-490.1
- Mariske 5-490.1
- Meckel-Divertikel, Dünndarm, offen 5-451.1
- Muschelenden, hintere, mit Conchotomie 5-215.1[⇄]
- Nagelbett, komplett 5-898.6[⇄]
- Teil, vorverlagert, Enterostoma
 - Duodenum 5-464.30
 - Ileum 5-464.32
 - Jejunum 5-464.31
 - Kolon 5-464.33
- Vorpostenfalte 5-490.1

ACVB - s. Aortokoronar, Bypass, Anlegen, einfach, mit autogener Vene

Achillessehne

- Naht 5-855.19[⇄]
- Rahmennaht, perkutan, nach Pässler 5-855.19[⇄]
- Verlängerung 5-854.09[⇄]

Achsenkorrektur, mit Osteotomie

- Beckenknochen, komplex, mehrdimensional 5-781.9d
- Femur
 - distal, komplex, mehrdimensional 5-781.9h[⇄]
 - proximal, komplex, mehrdimensional 5-781.9f[⇄]
- Schaft, komplex, mehrdimensional 5-781.9g[⇄]
- Fibula
 - distal, komplex, mehrdimensional 5-781.9r[⇄]
 - proximal, komplex, mehrdimensional 5-781.9p[⇄]
- Schaft, komplex, mehrdimensional 5-781.9q[⇄]
- Humerus
 - distal, komplex, mehrdimensional 5-781.93[⇄]
 - proximal, komplex, mehrdimensional 5-781.91[⇄]
- Schaft, komplex, mehrdimensional 5-781.92[⇄]
- Kalkaneus, komplex, mehrdimensional 5-781.9t[⇄]
- Karpus, komplex, mehrdimensional 5-781.9a[⇄]
- Klavikula, komplex, mehrdimensional 5-781.90[⇄]
- Metakarpus, komplex, mehrdimensional 5-781.9b[⇄]
- Phalangen, Hand, komplex, mehrdimensional 5-781.9c[⇄]
- Radius
 - distal, komplex, mehrdimensional 5-781.96[⇄]
 - proximal, komplex, mehrdimensional 5-781.94[⇄]
- Schaft, komplex, mehrdimensional 5-781.95[⇄]
- Schenkelhals, komplex, mehrdimensional 5-781.9e[⇄]
- Skapula, komplex, mehrdimensional 5-781.9z[⇄]
- Talus, komplex, mehrdimensional 5-781.9s[⇄]
- Tarsus, komplex, mehrdimensional 5-781.9u[⇄]
- Tibia
 - distal, komplex, mehrdimensional 5-781.9n[⇄]
 - proximal, komplex, mehrdimensional 5-781.9k[⇄]
- Schaft, komplex, mehrdimensional 5-781.9m[⇄]
- Ulna
 - distal, komplex, mehrdimensional 5-781.99[⇄]
 - proximal, komplex, mehrdimensional 5-781.97[⇄]
- Schaft, komplex, mehrdimensional 5-781.98[⇄]

AcQMap, Anwendung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.j (Zusatzkode)

Adalimumab, Applikation, parenteral

- 10 mg bis unter 25 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.d0
- 25 mg bis unter 40 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.d1
- 40 mg bis unter 80 mg 6-001.d2
- 80 mg bis unter 120 mg 6-001.d3
- 120 mg bis unter 160 mg 6-001.d4
- 160 mg bis unter 200 mg 6-001.d5
- 200 mg bis unter 240 mg 6-001.d6
- 240 mg bis unter 280 mg 6-001.d7
- 280 mg bis unter 320 mg 6-001.d8
- 320 mg bis unter 360 mg 6-001.d9
- 360 mg bis unter 400 mg 6-001.da
- 400 mg bis unter 440 mg 6-001.db
- 440 mg oder mehr 6-001.dc

Adaptierbar, Anastomosenstabilisator, extraluminal, Verwendung, bei AV-Fistel 5-392.8 (Zusatzkode)

Adduktorenentotomie

- offen 5-851.18[⇄]
- perkutan 5-851.28[⇄]

Adenoide

- Biopsie 1-422.2
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-289.x
- Kürettage
 - als Primäreingriff 5-285.0
 - sekundär 5-285.1

Adenotomie

- bei
 - Tonsillektomie
 - mit Dissektionstechnik 5-282.0
 - transoral, partiell 5-282.1
 - Tonsillotomie 5-282.1

Adenotomie (Forts.)

– ohne Tonsillektomie 5-285.0

– Re-, ohne Tonsillektomie 5-285.1

Aderhaut, und Pigmentepithel, Transplantation 5-157.3⇌**Adhäsiolyse**

– Augenmuskel

– – gerade, nicht als Revisionsoperation 5-10e.0⇌

– – schräg, nicht als Revisionsoperation 5-10j.0⇌

– ausgedehnt, durch Laparotomie 5-469.20

– Darm

– – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.22

– – laparoskopisch 5-469.21

– – offen 5-469.20

– Dünndarm, offen 5-469.20

– Funiculus spermaticus 5-639.2⇌

– Gefäß 5-399.2

– Gewebe, periurethral 5-589.4

– Labien, Vulva 5-718.0

– Larynx 5-319.2

– Ovar

– – abdominal, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.70⇌

– – durch Umsteigen

– – – endoskopisch-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.73⇌

– – – vaginal-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.74⇌

– – endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.72⇌

– – laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.72⇌

– – mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.7⇌

– – und Tuba uterina

– – – abdominal, kombiniert, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.90⇌

– – – kombiniert

– – – – durch Umsteigen

– – – – endoskopisch - offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.93⇌

– – – – vaginal - offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.94⇌

– – – – endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.92⇌

– – – – laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.92⇌

– – – – mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.9⇌

– – – vaginal, kombiniert

– – – laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.91⇌

– – – – ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.95⇌

– – vaginal

– – – laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.71⇌

– – – ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.75⇌

– Penis 5-649.1

– Perikard 5-370.2

– Peritoneum, Becken, weiblich

– – abdominal, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.60

– – durch Umsteigen

– – – endoskopisch-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.63

– – – vaginal-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.64

– – – endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.62

– – – laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.62

– – – mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.6

– – vaginal

– – – laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.61

– – – ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.65

– Pharynx 5-294.3

– Pleura

– – offen 5-333.0⇌

– – thorakoskopisch 5-333.1⇌

– Rückenmark, Sekundäreingriff 5-036.6

Adhäsiolyse (Forts.)

– Rückenmarkhäute, Sekundäreingriff 5-036.6

– Schultergelenk, arthroskopisch 5-810.20⇌

– Trachea 5-319.2

– Tuba uterina

– – abdominal, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.80⇌

– – durch Umsteigen

– – – endoskopisch-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.83⇌

– – – vaginal-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.84⇌

– – endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.82⇌

– – laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.82⇌

– – mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.8⇌

– – vaginal

– – – laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.81⇌

– – – ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.85⇌

– Urethra 5-589.4

– Vagina, durch Inzision 5-701.1

– zwischen Konjunktiva, und Augenlid

– – mit Konjunktivaplastik 5-114.1⇌

– – ohne Konjunktivaplastik 5-114.0⇌

Adipofaszial, Lappenplastik

– Axilla 5-857.21⇌

– – gefäßgestielt 5-857.31⇌

– Bauchregion 5-857.26⇌

– – gefäßgestielt 5-857.36⇌

– Brustwand 5-857.25⇌

– – gefäßgestielt 5-857.35⇌

– Ellenbogen 5-857.22⇌

– – gefäßgestielt 5-857.32⇌

– Fuß 5-857.2a⇌

– – gefäßgestielt 5-857.3a⇌

– Genitalregion 5-857.27⇌

– – gefäßgestielt 5-857.37⇌

– Gesäß 5-857.27⇌

– – gefäßgestielt 5-857.37⇌

– Hals 5-857.20⇌

– – gefäßgestielt 5-857.30⇌

– Hand 5-857.24⇌

– – gefäßgestielt 5-857.34⇌

– Knie 5-857.28⇌

– – gefäßgestielt 5-857.38⇌

– Kopf 5-857.20⇌

– – gefäßgestielt 5-857.30⇌

– Leistenregion 5-857.27⇌

– – gefäßgestielt 5-857.37⇌

– Oberarm 5-857.22⇌

– – gefäßgestielt 5-857.32⇌

– Oberschenkel 5-857.28⇌

– – gefäßgestielt 5-857.38⇌

– Rücken 5-857.25⇌

– – gefäßgestielt 5-857.35⇌

– Schulter 5-857.21⇌

– – gefäßgestielt 5-857.31⇌

– Unterarm 5-857.23⇌

– – gefäßgestielt 5-857.33⇌

– Unterschenkel 5-857.29⇌

– – gefäßgestielt 5-857.39⇌

Adjustierbar

– Kontinenztherapie

– – Explantation, System, bei Harninkontinenz 5-596.71

– – Revision, System, bei Harninkontinenz 5-596.72

– – Wechsel, Ballon, bei Harninkontinenz 5-596.73⇌

– Zügeloperation

– – suprapubisch, mit alloplastischem Material 5-594.31

– – urethrovessikal, mit alloplastischem Material 5-594.31

Adnexektomie, offen, ohne weitere Maßnahmen 5-653.30⇌**Adnexextirpation**, offen, ohne weitere Maßnahmen 5-653.30⇌**Adrenalektomie**

– abdominal, offen

Adrenalektomie (Forts.)

- abdominal, offen (Forts.)
- mit Ovariectomie 5-072.11↔
- ohne Ovariectomie 5-072.01↔
- laparoskopisch
- mit Ovariectomie 5-072.13↔
- ohne Ovariectomie 5-072.03↔
- lumbal, offen
- mit Ovariectomie 5-072.10↔
- ohne Ovariectomie 5-072.00↔
- partiell
- abdominal, offen 5-071.41↔
- laparoskopisch 5-071.43↔
- lumbal, offen 5-071.40↔
- thorakoabdominal 5-071.42↔
- Rest-
- abdominal, offen 5-072.21↔
- laparoskopisch 5-072.23↔
- lumbal, offen 5-072.20↔
- thorakoabdominal 5-072.22↔
- thorakoabdominal
- mit Ovariectomie 5-072.12↔
- ohne Ovariectomie 5-072.02↔

Adrenalorrhaphie

- abdominal, offen 5-073.11↔
- laparoskopisch 5-073.13↔
- lumbal, offen 5-073.10↔
- thorakoabdominal 5-073.12↔

Adrenalomotomie

- abdominal, offen, mit Drainage 5-073.01↔
- laparoskopisch, mit Drainage 5-073.03↔
- lumbal, offen, mit Drainage 5-073.00↔
- thorakoabdominal, mit Drainage 5-073.02↔

Adsorption

- Granulozyten, und Monozyten, Zellulose-Perlen, bei Zellapherese 8-825.0
- zur Entfernung, Substanz, hydrophob 8-821.2
- mittelmolekular 8-821.2
- niedrigmolekular 8-821.2
- Zytokine 8-821.2

AEP - s.a. akustisch evozierte Potentiale 1-208.0**Ätzmittel, Applikation, Haut**

- Axilla, lokal 5-914.06↔
- Bauchregion, lokal 5-914.0b
- Brustwand, lokal 5-914.0a
- Ellenbogen, lokal 5-914.07↔
- Fuß, lokal 5-914.0g↔
- Genitalregion, lokal 5-914.0c
- Gesäß, lokal 5-914.0d
- Hals, lokal 5-914.05
- Hand, lokal 5-914.09↔
- Knie, lokal 5-914.0e↔
- Kopf, lokal 5-914.04
- Leistenregion, lokal 5-914.0c
- Lippe, lokal 5-914.00
- Oberarm, lokal 5-914.07↔
- Oberschenkel, lokal 5-914.0e↔
- Rücken, lokal 5-914.0a
- Schulter, lokal 5-914.06↔
- Unterarm, lokal 5-914.08↔
- Unterschenkel, lokal 5-914.0f↔

Ätzung, bei Blutstillung, Nase 5-210.0**Äußere, Wendung, Fetus 8-510.0****– misslungen 8-510.1****Aflibercept, Applikation**

- intravenös
- 150 mg bis unter 250 mg 6-007.30
- 1.75 0mg bis unter 1.950 mg 6-007.3c
- 250 mg bis unter 350 mg 6-007.31
- 350 mg bis unter 450 mg 6-007.32
- 450 mg bis unter 550 mg 6-007.33
- 550 mg bis unter 650 mg 6-007.34
- 650 mg bis unter 750 mg 6-007.35
- 750 mg bis unter 850 mg 6-007.36

Aflibercept, Applikation (Forts.)

- intravenös (Forts.)
- 850 mg bis unter 950 mg 6-007.37
- 950 mg bis unter 1.150 mg 6-007.38
- 1.150 mg bis unter 1.350 mg 6-007.39
- 1.350 mg bis unter 1.550 mg 6-007.3a
- 1.550 mg bis unter 1.750 mg 6-007.3b
- 1.950 mg bis unter 2.150 mg 6-007.3d
- 2.150 mg bis unter 2.550 mg 6-007.3e
- 2.550 mg bis unter 2.950 mg 6-007.3f
- 2.950 mg bis unter 3.350 mg 6-007.3g
- 3.350 mg bis unter 3.750 mg 6-007.3h
- 3.750 mg bis unter 4.150 mg 6-007.3j
- 4.150 mg bis unter 4.550 mg 6-007.3k
- 4.550 mg oder mehr 6-007.3m
- intravitreal 6-007.2

Aggregat

- Defibrillator, Lagekorrektur, mit Zweikammer-Stimulation 5-378.45
- Entfernung
- Defibrillator, mit
- – Einkammer-Stimulation
- – mit atrialer Detektion 5-378.0d
- – ohne atriale Detektion 5-378.0c
- – Stimulation, biventrikulär
- – mit Vorhofelektrode 5-378.0f
- – ohne Vorhofelektrode 5-378.0e
- – subkutaner Elektrode 5-378.0g
- – Zweikammer-Stimulation 5-378.05
- Ereignis-Rekorder 5-378.07
- Herzschrittmacher, mit
- – Dreikammersystem
- – mit Vorhofelektrode 5-378.0b
- – ohne Vorhofelektrode 5-378.0a
- – Einkammersystem 5-378.01
- – Stimulation, biventrikulär
- – mit Vorhofelektrode 5-378.0b
- – ohne Vorhofelektrode 5-378.0a
- – Zweikammersystem 5-378.02
- Ereignis-Rekorder, Lagekorrektur 5-378.47
- Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert
- Entfernung 5-449.q
- Revision 5-449.q
- Herzschrittmacher, Lagekorrektur, mit
- – Einkammersystem 5-378.41
- – Zweikammersystem 5-378.42
- Lagekorrektur
- Defibrillator, mit
- – Einkammer-Stimulation
- – mit atrialer Detektion 5-378.4d
- – ohne atriale Detektion 5-378.4c
- – Stimulation, biventrikulär
- – mit Vorhofelektrode 5-378.4f
- – ohne Vorhofelektrode 5-378.4e
- – subkutaner Elektrode 5-378.4g
- Herzschrittmacher, mit
- – Dreikammersystem
- – mit Vorhofelektrode 5-378.4b
- – ohne Vorhofelektrode 5-378.4a
- – Stimulation, biventrikulär
- – mit Vorhofelektrode 5-378.4b
- – ohne Vorhofelektrode 5-378.4a
- Magenschrittmacher
- Entfernung 5-449.q
- Revision 5-449.q
- und Sonde
- Entfernung
- Defibrillator, mit
- – Einkammer-Stimulation
- – mit atrialer Detektion 5-378.2d
- – ohne atriale Detektion 5-378.2c
- – Stimulation, biventrikulär
- – mit Vorhofelektrode 5-378.2f
- – ohne Vorhofelektrode 5-378.2e

Aggregat (Forts.)

- und Sonde (Forts.)
- – Entfernung (Forts.)
- – – Defibrillator, mit (Forts.)
- – – – subkutaner Elektrode 5-378.2g
- – – – Zweikammer-Stimulation 5-378.25
- – – – Herzschrittmacher, mit
- – – – – Dreikammersystem
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.2b
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.2a
- – – – – Einkammersystem 5-378.21
- – – – – Stimulation, biventrikulär
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.2b
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.2a
- – – – – Zweikammersystem 5-378.22
- – Wechsel
- – – Defibrillator, mit
- – – – Einkammer-Stimulation
- – – – – mit atrialer Detektion 5-378.6d
- – – – – ohne atriale Detektion 5-378.6c
- – – – – Ereignis-Rekorder 5-378.67
- – – – – Stimulation, biventrikulär
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.6f
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.6e
- – – – – subkutaner Elektrode 5-378.6g
- – – – – Zweikammer-Stimulation 5-378.65
- – – – – Herzschrittmacher 5-378.60
- – – – – mit
- – – – – Dreikammersystem
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.6b
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.6a
- – – – – Einkammersystem 5-378.61
- – – – – Stimulation, biventrikulär
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.6b
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.6a
- – – – – Zweikammersystem 5-378.62
- – Wechsel
- – Antireflux-Stimulationssystem, Ösophagus 5-429.s2
- – Defibrillator, mit
- – – Einkammer-Stimulation
- – – – mit atrialer Detektion 5-378.5d
- – – – ohne atriale Detektion 5-378.5c
- – – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.5f
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.5e
- – – – subkutaner Elektrode 5-378.5g
- – – – Zweikammer-Stimulation 5-378.55
- – – – Ereignis-Rekorder 5-378.57
- – – – Herzschrittmacher 5-378.50
- – – – mit
- – – – Dreikammersystem
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.5b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.5a
- – – – Einkammersystem 5-378.51
- – – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.5b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.5a
- – – – Zweikammersystem 5-378.52
- AKE - s. Aortenklappe, Ersatz**
- Akkommodativ, Intraokularlinse 5-149.22⇄ (Zusatzkode)**
- Akromioklavikulargelenk**
- Abrasionsarthroplastik
- – arthroskopisch 5-812.f1⇄
- – offen 5-801.h1⇄
- Arthrolyse
- – arthroskopisch 5-810.21⇄
- – offen 5-800.61⇄
- Arthrorise, offen 5-809.11⇄
- Arthrotomie, offen 5-800.01⇄
- Biopsie, arthroskopisch 1-482.2⇄
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.g1⇄
- Chondroplastik
- – arthroskopisch 5-812.e1⇄

Akromioklavikulargelenk (Forts.)

- Chondroplastik (Forts.)
- – offen 5-801.g1⇄
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- – arthroskopisch 5-812.h1⇄
- – offen 5-801.k1⇄
- Debridement, offen 5-800.31⇄
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.41⇄
- Durchtrennung, Band
- – arthroskopisch 5-819.01⇄
- – offen 5-809.01⇄
- Einlegen, Medikamententräger
- – arthroskopisch 5-810.71⇄
- – offen 5-800.a1⇄
- Entfernung
- – Fragment, osteochondral
- – – arthroskopisch 5-810.41⇄
- – – offen 5-800.81⇄
- – Gelenkkörper, frei
- – – arthroskopisch 5-810.41⇄
- – – offen 5-800.81⇄
- – Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.81⇄
- – – offen 5-800.b1⇄
- – Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.31⇄
- – Verkalkung, periartikulär
- – – arthroskopisch 5-810.51⇄
- – – offen 5-800.71⇄
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- – arthroskopisch 5-812.f1⇄
- – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g1⇄
- – – – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m1⇄
- – – – offen 5-801.h1⇄
- – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n1⇄
- – – – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p1⇄
- Exzision, Knorpel
- – arthroskopisch 5-812.01⇄
- – offen 5-801.01⇄
- Fixation, perkutan, temporär 5-809.41⇄
- Fremdkörperentfernung
- – arthroskopisch 5-810.41⇄
- – offen 5-800.81⇄
- Gelenkspülung
- – arthroskopisch, mit Drainage
- – – aseptisch 5-810.01⇄
- – – septisch 5-810.11⇄
- – – – offen, mit Drainage
- – – – aseptisch 5-800.11⇄
- – – – septisch 5-800.21⇄
- Glättung, Knorpel
- – arthroskopisch 5-812.e1⇄
- – mechanisch, offen 5-801.g1⇄
- Implantation
- – Gewebekultur, in vitro hergestellt
- – – arthroskopisch 5-812.a1⇄
- – – offen 5-801.c1⇄
- – Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m1⇄
- Kapsulotomie, offen 5-800.01⇄
- Knorpeltransplantation
- – arthroskopisch 5-812.91⇄
- – offen 5-801.b1⇄
- Luxation, Reposition
- – geschlossen
- – – durch
- – – – Draht 5-79a.11⇄
- – – – Federnagel 5-79a.g1⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.61⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.71⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.g1⇄
- – – – – Klammer 5-79a.e1⇄
- – – – – Materialkombination 5-79a.81⇄
- – – – – Schraube 5-79a.01⇄

Akromioklavikulargelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.11↔
- ohne Osteosynthese 8-201.1↔
- offen
- durch
- Draht 5-79b.11↔
- Federnagel 5-79b.g1↔
- Fixateur externe 5-79b.61↔
- mit interner Osteosynthese 5-79b.71↔
- intramedullären Draht 5-79b.g1↔
- Klammer 5-79b.e1↔
- Materialkombination 5-79b.81↔
- Platte 5-79b.21↔
- Schraube 5-79b.01↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79b.11↔
- ohne Osteosynthese 5-79b.h1↔
- Mikrofrakturierung
- arthroskopisch 5-812.f1↔
- offen 5-801.h1↔
- Pridie-Bohrung
- arthroskopisch 5-812.f1↔
- offen 5-801.h1↔
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.1↔
- Refixation, Fragment, osteochondral
- arthroskopisch 5-812.31↔
- offen 5-801.31↔
- Resektion
- Band
- arthroskopisch 5-810.91↔
- offen 5-800.c1↔
- Bandrest
- arthroskopisch 5-810.91↔
- offen 5-800.c1↔
- Osteophyt 5-812.k1↔
- Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.41↔
- Spülung, therapeutisch 8-178.1↔
- Stabilisierung, arthroskopisch 5-814.b↔
- durch Transplantation, Sehne, frei 5-814.b↔
- Synovialektomie
- partiell
- arthroskopisch 5-811.21↔
- offen 5-800.41↔
- total
- arthroskopisch 5-811.31↔
- offen 5-800.51↔
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.61↔ (Zusatzkode)
- Wechsel, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.71↔
- offen 5-800.a1↔
- Zystenexstirpation, offen 5-800.91↔

Akromioplastik, offen, mit Durchtrennung, Lig. coracoacromiale 5-805.6↔

Akustisch

- evoziert, Potential, Registrierung 1-208.0
- Stimulation, Koehlea, direkt
- durch Einführung, Implantat 5-209.f↔
- Entfernung, Implantat 5-209.h↔
- Wechsel, Implantat 5-209.g↔

Akut - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Akzessorio-fazial, Anastomose, Nerv 5-058.1↔

Aldesleukin, Applikation, parenteral

- 45 Mio. IE bis unter 65 Mio. IE 6-001.80
- 65 Mio. IE bis unter 85 Mio. IE 6-001.81
- 85 Mio. IE bis unter 105 Mio. IE 6-001.82
- 105 Mio. IE bis unter 125 Mio. IE 6-001.83
- 125 Mio. IE bis unter 145 Mio. IE 6-001.84
- 145 Mio. IE bis unter 165 Mio. IE 6-001.85
- 165 Mio. IE bis unter 185 Mio. IE 6-001.86
- 185 Mio. IE bis unter 205 Mio. IE 6-001.87

Aldesleukin, Applikation, parenteral (Forts.)

- 205 Mio. IE bis unter 245 Mio. IE 6-001.88
- 245 Mio. IE bis unter 285 Mio. IE 6-001.89
- 285 Mio. IE bis unter 325 Mio. IE 6-001.8a
- 325 Mio. IE bis unter 365 Mio. IE 6-001.8b
- 365 Mio. IE bis unter 405 Mio. IE 6-001.8c
- 405 Mio. IE bis unter 445 Mio. IE 6-001.8d
- 445 Mio. IE bis unter 485 Mio. IE 6-001.8e
- 485 Mio. IE bis unter 525 Mio. IE 6-001.8f
- 525 Mio. IE bis unter 565 Mio. IE 6-001.8g
- 565 Mio. IE bis unter 625 Mio. IE 6-001.8h
- 625 Mio. IE bis unter 685 Mio. IE 6-001.8j
- 685 Mio. IE bis unter 745 Mio. IE 6-001.8k
- 745 Mio. IE bis unter 805 Mio. IE 6-001.8m
- 805 Mio. IE oder mehr 6-001.8n

Alectinib, Applikation, oral 6-00a.0

Alemtuzumab, Applikation, parenteral

- 30 mg bis unter 60 mg 6-001.00
- 60 mg bis unter 90 mg 6-001.01
- 90 mg bis unter 120 mg 6-001.02
- 120 mg bis unter 150 mg 6-001.03
- 150 mg bis unter 180 mg 6-001.04
- 180 mg bis unter 210 mg 6-001.05
- 210 mg bis unter 240 mg 6-001.06
- 240 mg bis unter 270 mg 6-001.07
- 270 mg bis unter 300 mg 6-001.08
- 300 mg bis unter 330 mg 6-001.09
- 330 mg bis unter 390 mg 6-001.0a
- 390 mg bis unter 450 mg 6-001.0b
- 450 mg bis unter 510 mg 6-001.0c
- 510 mg bis unter 570 mg 6-001.0d
- 570 mg oder mehr 6-001.0e

Algesiologisch, Diagnostik, interdisziplinär, bei chronischen Schmerzzuständen 1-910

Alglucosidase alfa, Enzyersatztherapie 6-003.7

Ali-Krogus, Operation 5-804.1↔

Alkohol, Injektion, Leber, lokal, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.42
- laparoskopisch 5-501.41
- offen 5-501.40
- perkutan 5-501.43

Alkoholgel, geliert, zur selektiven Embolisation 8-83b.23 (Zusatzkode)

Alkoholpolymer, flüssig, zur Embolisation, selektiv 8-83b.21 (Zusatzkode)

Allergologisch

- Immuntherapie, spezifisch, mit
- Bienengift 8-030.0
- Wespengift 8-030.0
- Provokationstestung
- bronchial 1-700
- durch Stichprovokation 1-700
- intravenös 1-700
- kutan 1-700
- nasal 1-700
- oral 1-700
- spezifisch 1-700

Allogen

- Knochentransplantat, Verwendung
- mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.d1 (Zusatzkode)
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.d0 (Zusatzkode)
- Retransplantation, Leichenniere, während desselben stationären Aufenthaltes 5-555.7
- Transplantation, Niere
- Lebendspender 5-555.0
- Leichenniere 5-555.1

Alloplastisch

- Band
- Durchtrennung
- abdominal, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.02

Alloplastisch (Forts.)

- Band (Forts.)
- Durchtrennung (Forts.)
- abdominal, als Revision, nach Operation wegen (Forts.)
- Prolaps 5-599.02
- perineal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.04
- Prolaps 5-599.04
- als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.01
- Prolaps 5-599.01
- vaginal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.03
- Prolaps 5-599.03
- als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.00
- Prolaps 5-599.00
- Resektion
- abdominal, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.02
- Prolaps 5-599.02
- perineal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.04
- Prolaps 5-599.04
- als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.01
- Prolaps 5-599.01
- vaginal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.03
- Prolaps 5-599.03
- als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.00
- Prolaps 5-599.00
- Teilresektion
- abdominal, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.02
- Prolaps 5-599.02
- perineal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.04
- Prolaps 5-599.04
- als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.01
- Prolaps 5-599.01
- vaginal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.03
- Prolaps 5-599.03
- als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.00
- Prolaps 5-599.00
- Hinterkammerlinse, Entfernung 5-147.3↔
- Implantat 5-930.4 (Zusatzkode)
- Einführung, bei Wechsel, Orbitaimplantat 5-165.30↔
- Material, zur
- Suspensionsoperation, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0
- Zügeloperation, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0
- Netz
- Durchtrennung
- abdominal, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.02
- Prolaps 5-599.02
- perineal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.04
- Prolaps 5-599.04
- als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.01
- Prolaps 5-599.01

Alloplastisch (Forts.)

- Netz (Forts.)
- Durchtrennung (Forts.)
- vaginal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.03
- Prolaps 5-599.03
- als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.00
- Prolaps 5-599.00
- Resektion
- abdominal, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.02
- Prolaps 5-599.02
- perineal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.04
- Prolaps 5-599.04
- als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.01
- Prolaps 5-599.01
- vaginal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.03
- Prolaps 5-599.03
- als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.00
- Prolaps 5-599.00
- Teilresektion
- abdominal, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.02
- Prolaps 5-599.02
- perineal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.04
- Prolaps 5-599.04
- als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.01
- Prolaps 5-599.01
- vaginal
- abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.03
- Prolaps 5-599.03
- als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.00
- Prolaps 5-599.00
- Orbitaimplantat
- Einführung, sekundär, in die Tenonsche Kapsel 5-165.00↔
- ummantelt, Einführung, sekundär, in die Tenonsche Kapsel 5-165.01↔
- Vorderkammerlinse
- Entfernung 5-147.2↔
- Revision 5-147.0↔
- Alloprothese**
- Implantation
- mit gewebeverstärkendem Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.01↔
- ohne gewebeverstärkendes Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.00↔
- mit gewebeverstärkendem Material, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- primär 5-886.51↔
- sekundär 5-886.81↔
- ohne gewebeverstärkendes Material, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- primär 5-886.50↔
- sekundär 5-886.80↔
- subkutan
- mit gewebeverstärkendem Material, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- primär 5-886.31↔
- sekundär 5-886.61↔
- ohne gewebeverstärkendes Material, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch

Alloprothese (Forts.)

- subkutan (Forts.)
- ohne gewebeverstärkendes Material, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch (Forts.)
- primär 5-886.30↔
- sekundär 5-886.60↔
- submammär, Implantation
- mit gewebeverstärkendem Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.11↔
- ohne gewebeverstärkendes Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.10↔
- subpektoral
- Implantation
- mit gewebeverstärkendem Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.21↔
- ohne gewebeverstärkendes Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.20↔
- mit gewebeverstärkendem Material, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- primär 5-886.41↔
- sekundär 5-886.71↔
- ohne gewebeverstärkendes Material, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- primär 5-886.40↔
- sekundär 5-886.70↔

Allotransplantat

- dezellularisiert, zum Ersatz
- Aortenklappe 5-351.07
- Pulmonalklappe 5-351.37
- zum Ersatz
- Mitralklappe
- offen 5-351.11
- mit Mini-Thorakotomie 5-351.11
- thorakoskopisch 5-351.21
- Trikuspidalklappe 5-351.41

Alpha-1-Proteinaseinhibitor, human, Applikation, parenteral

- 600 mg bis unter 1.200 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 8-812.00
- 1.200 mg bis unter 1.800 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 8-812.01
- 1.800 mg bis unter 2.400 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 8-812.02
- 2.400 mg bis unter 3.000 mg 8-812.03
- 3.000 mg bis unter 3.600 mg 8-812.04
- 3.600 mg bis unter 4.200 mg 8-812.05
- 4.200 mg bis unter 4.800 mg 8-812.06
- 4.800 mg bis unter 5.400 mg 8-812.07
- 5.400 mg bis unter 6.000 mg 8-812.08
- 6.000 mg bis unter 7.200 mg 8-812.09
- 7.200 mg bis unter 8.400 mg 8-812.0a
- 8.400 mg bis unter 9.600 mg 8-812.0b
- 9.600 mg bis unter 10.800 mg 8-812.0c
- 10.800 mg bis unter 13.200 mg 8-812.0d
- 13.200 mg bis unter 15.600 mg 8-812.0e
- 15.600 mg bis unter 18.000 mg 8-812.0f
- 18.000 mg bis unter 20.400 mg 8-812.0g
- 20.400 mg bis unter 22.800 mg 8-812.0h
- 22.800 mg bis unter 25.200 mg 8-812.0j
- 25.200 mg bis unter 27.600 mg 8-812.0k
- 27.600 mg bis unter 30.000 mg 8-812.0m
- 30.000 mg bis unter 34.800 mg 8-812.0n
- 34.800 mg bis unter 39.600 mg 8-812.0p
- 39.600 mg oder mehr 8-812.0q

Alveolär, Diastema, Verschluss 5-249.1**Alveolarfortsatz, Verlagerung, durch horizontale Distraction, nach Osteotomie 5-776.9↔****Alveolarkamm**

- Biopsie
- durch Inzision 1-545.1
- ohne Inzision 1-420.4
- Osteotomie 5-240.2
- Plastik 5-244.00
- mit
- Hauttransplantat 5-244.01

Alveolarkamm (Forts.)

- Plastik (Forts.)
- mit (Forts.)
- Knochentransplantat 5-244.03
- Schleimhauttransplantat 5-244.02
- ohne Transplantat 5-244.00
- Resektion
- mit Rekonstruktion
- mit Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert 5-771.02
- nicht vaskularisiert 5-771.01
- Weich- und Hartgewebe 5-771.03
- ohne Rekonstruktion 5-771.00

Alveolarkambereich, Osteotomie

- frontal
- und seitlich, Segment, mehrere, zur Verlagerung, Mittelgesicht
- mit Distraction 5-777.21
- ohne Distraction 5-777.20
- zur Verlagerung
- Mittelgesicht
- mit Distraction 5-777.01
- ohne Distraction 5-777.00
- Untergesicht 5-776.0
- seitlich, zur Verlagerung
- Mittelgesicht
- mit Distraction 5-777.11↔
- ohne Distraction 5-777.10↔
- Untergesicht 5-776.1↔

Alveolen, Gebiss, Zahnfleisch

- Anpassung, Verbandplatte, herausnehmbar 5-249.4
- Blutstillung, operativ 5-249.0
- Entfernung, Verbandplatte 5-249.5
- Fixation, Verbandplatte, operativ 5-249.3

Alveoloantral, Fistelverschluss 5-225.4↔**Alveolotomie 5-240.2****Ambrisentan, Applikation, oral**

- 10,0 mg bis unter 17,5 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.20
- 17,5 mg bis unter 25,0 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.21
- 25,0 mg bis unter 35,0 mg 6-004.22
- 35,0 mg bis unter 45,0 mg 6-004.23
- 45,0 mg bis unter 55,0 mg 6-004.24
- 55,0 mg bis unter 65,0 mg 6-004.25
- 65,0 mg bis unter 75,0 mg 6-004.26
- 75,0 mg bis unter 100,0 mg 6-004.27
- 100,0 mg bis unter 125,0 mg 6-004.28
- 125,0 mg bis unter 150,0 mg 6-004.29
- 150,0 mg bis unter 200,0 mg 6-004.2a
- 200,0 mg bis unter 250,0 mg 6-004.2b
- 250,0 mg bis unter 300,0 mg 6-004.2c
- 300,0 mg bis unter 350,0 mg 6-004.2d
- 350,0 mg bis unter 400,0 mg 6-004.2e
- 400,0 mg bis unter 450,0 mg 6-004.2f
- 450,0 mg oder mehr 6-004.2g

Aminosäure, jod-131-markiert, zur Therapie, intravenös 8-530.91**Amnion**

- Drainage, zur Therapie, Fetus 5-754.11
- Punktion
- diagnostisch 1-852
- therapeutisch, mit
- anschließender Auffüllung 5-753.0
- Fetoizid 5-753.2
- Punktion, Nabelschnur 5-753.1

Amnioninfusion, kontinuierlich, über Portsystem, implantiert, subkutan 5-754.7**Amnionmembran, Transplantation, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.4↔****Amnioskopie 1-699.2**

- diagnostisch 1-699.2
- intraoperativ 1-699.2

Amniotomie 5-730**Amniozentese**

- diagnostisch 1-852

Amniozentese (Forts.)

- therapeutisch, mit
- – anschließender Auffüllung 5-753.0
- – Fetozyd 5-753.2
- – Punktion, Nabelschnur 5-753.1

Amphotericin B, liposomal, Applikation, parenteral

- 100 mg bis unter 175 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.q0
- 175 mg bis unter 250 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.q1
- 250 mg bis unter 350 mg 6-002.q2
- 350 mg bis unter 450 mg 6-002.q3
- 450 mg bis unter 550 mg 6-002.q4
- 550 mg bis unter 650 mg 6-002.q5
- 650 mg bis unter 750 mg 6-002.q6
- 750 mg bis unter 850 mg 6-002.q7
- 850 mg bis unter 950 mg 6-002.q8
- 950 mg bis unter 1.150 mg 6-002.q9
- 1.150 mg bis unter 1.350 mg 6-002.qa
- 1.350 mg bis unter 1.550 mg 6-002.qb
- 1.550 mg bis unter 1.750 mg 6-002.qc
- 1.750 mg bis unter 1.950 mg 6-002.qd
- 1.950 mg bis unter 2.150 mg 6-002.qe
- 2.150 mg bis unter 3.150 mg 6-002.qf
- 3.150 mg bis unter 4.150 mg 6-002.qg
- 4.150 mg bis unter 5.150 mg 6-002.qh
- 5.150 mg bis unter 6.150 mg 6-002.qj
- 6.150 mg bis unter 8.650 mg 6-002.qk
- 8.650 mg bis unter 11.150 mg 6-002.qm
- 11.150 mg bis unter 13.650 mg 6-002.qn
- 13.650 mg bis unter 18.650 mg 6-002.qp
- 18.650 mg bis unter 23.650 mg 6-002.qq
- 43.650 mg oder mehr 6-002.qv

Amphotericin-B-Lipidkomplex, Applikation, parenteral

- 200 mg bis unter 400 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.10
- 400 mg bis unter 600 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.11
- 600 mg bis unter 800 mg 6-003.12
- 800 mg bis unter 1.000 mg 6-003.13
- 1.000 mg bis unter 1.400 mg 6-003.14
- 1.400 mg bis unter 1.800 mg 6-003.15
- 1.800 mg bis unter 2.200 mg 6-003.16
- 2.200 mg bis unter 2.600 mg 6-003.17
- 2.600 mg bis unter 3.400 mg 6-003.18
- 3.400 mg bis unter 4.200 mg 6-003.19
- 4.200 mg bis unter 5.000 mg 6-003.1a
- 5.000 mg bis unter 5.800 mg 6-003.1b
- 5.800 mg bis unter 7.400 mg 6-003.1c
- 7.400 mg bis unter 9.000 mg 6-003.1d
- 9.000 mg bis unter 10.600 mg 6-003.1e
- 10.600 mg bis unter 12.200 mg 6-003.1f
- 12.200 mg bis unter 15.400 mg 6-003.1g
- 15.400 mg bis unter 18.600 mg 6-003.1h
- 18.600 mg bis unter 21.800 mg 6-003.1j
- 21.800 mg bis unter 25.000 mg 6-003.1k
- 25.000 mg bis unter 31.400 mg 6-003.1m
- 31.400 mg bis unter 37.800 mg 6-003.1n
- 37.800 mg bis unter 44.200 mg 6-003.1p
- 44.200 mg bis unter 50.600 mg 6-003.1q
- 50.600 mg bis unter 57.000 mg 6-003.1r
- 57.000 mg bis unter 63.400 mg 6-003.1s
- 63.400 mg oder mehr 6-003.1t

Amputation

- Cervix uteri 5-673
- Finger 5-863.3↔
- – mit Plastik
- – – Haut 5-863.4↔
- – – Muskel 5-863.4↔
- Fuß 5-865.1↔
- – nach
- – – Pirogoff 5-865.3↔
- – – Spitzzy 5-865.2↔
- Fußregion, Revision 5-866.5↔
- Großzehe 5-865.7↔
- Hand, Revision 5-866.2↔
- Handwurzel 5-863.1↔
- Hüftregion, Revision 5-866.3↔

Amputation (Forts.)

- innere
- – Fußwurzel 5-865.92↔
- – Metatarsalen
- – – bis zu zwei 5-865.90↔
- – – mehr als zwei 5-865.91↔
- – – und Phalangen
- – – – bis zu zwei 5-865.90↔
- – – – mehr als zwei 5-865.91↔
- – Tarsus 5-865.92↔
- interthorakoskapulär 5-862.0↔
- Kniebereich 5-864.6↔
- Mittelfuß
- – nach Lisfranc 5-865.5↔
- – transmetatarsal 5-865.6↔
- Mittelhand 5-863.2↔
- Oberarm 5-862.2↔
- Oberarmregion, Revision 5-866.0↔
- Oberschenkel 5-864.3↔
- – distal 5-864.5↔
- – hohe 5-864.4↔
- – mittlerer 5-864.5↔
- – proximal 5-864.4↔
- Oberschenkelregion, Revision 5-866.3↔
- Ohr, äußeres 5-182.2↔
- Penis
- – partiell 5-642.0
- – total 5-642.1
- – zur Emaskulation 5-642.2
- Rektum, abdominoperineal, offen 5-485.01
- Schulterregion, Revision 5-866.0↔
- transmetakarpal 5-863.a↔
- Unterarm 5-862.4↔
- Unterarmregion, Revision 5-866.1↔
- Unterschenkel 5-864.8↔
- – mittlerer 5-864.a↔
- – nach Burgess 5-864.9↔
- – proximal 5-864.9↔
- – tief, nach Syme 5-865.0↔
- Unterschenkelregion, Revision 5-866.4↔
- Vorfuß 5-865.4↔
- – nach Chopart 5-865.4↔
- Zahnwurzel
- – mit
- – – orthograde Wurzelbehandlung
- – – – Frontzahnbereich 5-237.11
- – – – Seitenzahnbereich 5-237.21
- – – retrograde Wurzelbehandlung
- – – – Frontzahnbereich 5-237.12
- – – – Seitenzahnbereich 5-237.22
- – ohne Wurzelbehandlung
- – – Frontzahnbereich 5-237.10
- – – Seitenzahnbereich 5-237.20
- Zehe 5-865.7↔
- Endglied 5-865.7↔
- Zunge, partiell
- – durch
- – – Pharyngotomie, mit Rekonstruktion, mit
- – – – Fernlappen, gestielt 5-251.23
- – – – Lappen, regional, gestielt 5-251.20
- – – – Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.22
- – – – – nicht vaskularisiert 5-251.21
- – – temporäre Mandibulotomie, mit Rekonstruktion, mit
- – – – Fernlappen, gestielt 5-251.13
- – – – Lappen, regional, gestielt 5-251.10
- – – – Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.12
- – – – – nicht vaskularisiert 5-251.11
- – transoral, mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-251.03
- – – Lappen, regional, gestielt 5-251.00
- – – Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.02

Amputation (Forts.)

- Zunge, partiell (Forts.)
- transoral, mit Rekonstruktion, mit (Forts.)
- Transplantat (Forts.)
- nicht vaskularisiert 5-251.01

Anästhesie

- balanciert 8-902 (Zusatzkode)
- Inhalations- 8-901 (Zusatzkode)
- intravenös 8-900 (Zusatzkode)

Anal

- Abszessspaltung 5-490.0
- Fibrom, Abtragung, lokal 5-492.00
- Fissur
- Ausschneidung 5-492.01
- Ektomie 5-492.01
- Fisteldrainage, mit Fäden 5-491.2
- Fistelexzision
- extrasphinktar 5-491.14
- intersphinktar 5-491.11
- mit Verschluss, durch Muskel-Schleimhaut-Lappen 5-491.5
- subanodermal 5-491.16
- subkutan 5-491.10
- submukös 5-491.15
- suprasphinktar 5-491.13
- transsphinktar 5-491.12
- Fistelinzision 5-491.0
- Fistelspaltung 5-491.0
- Papillektomie, endoskopisch 5-492.2
- Polypabtragung, lokal 5-492.00
- Sphinkterorrhaphie 5-496.0
- Sphinkterotomie, posterior 5-494.x

Analatresie, Anorektoplastik, sagittal

- anterior
- offen 5-495.00
- perineal 5-495.01
- posterior
- offen 5-495.10
- perineal 5-495.11

Analdehnung 5-499.0

Analgesiedierung, Patient, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
8-903 (Zusatzkode)

Analkanal

- Biopsie, ohne Inzision 1-449.0
- Destruktion, lokal 5-492.1
- Exzision
- lokal 5-492.00
- tief 5-492.01
- mit Teilresektion, Muskel 5-492.02
- Gewebe
- Destruktion, lokal, endoskopisch 5-492.3
- Exzision, lokal, endoskopisch 5-492.2

Analrand, Biopsie, ohne Inzision 1-449.1**Analosphinkter**

- hydraulisch, künstlich
- Implantation 5-496.90
- Wechsel, Komponente
- 2 5-496.a3
- alle 5-496.a4
- künstlich
- Entfernung 5-496.b
- Wechsel
- Ballon 5-496.a2
- Cuff 5-496.a0
- Verbindungspumpe 5-496.a1
- magnetisch, künstlich
- Implantation 5-496.91
- Wechsel, Komponente 5-496.a5

Analstumor, Exzision 5-492.02**Analyse**

- DNA-Synthese, genomisch, zur Chemosensibilitätstestung, prätherapeutisch, mit Ex-vivo-Zellkultursystem 1-990.0
- Parameter
- Apoptose, zur Chemosensibilitätstestung, prätherapeutisch, mit Ex-vivo-Zellkultursystem 1-990.2

Analyse (Forts.)

- Parameter (Forts.)
- Metabolismus, zur Chemosensibilitätstestung, prätherapeutisch, mit Ex-vivo-Zellkultursystem 1-990.1

Anastomose

- A. pulmonalis sinistra, zu A. pulmonalis dextra, als Links-Rechts-Shunt 5-390.5
- A. subclavia, zu A. pulmonalis - s.a. Blalock-Taussig, Anastomose 5-390.0
- Anlegen, Gallenblase, Gänge, hepatisch
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.x2
- endoskopisch 5-512.x3
- laparoskopisch 5-512.x1
- offen 5-512.x0
- Aorta, zu A. pulmonalis dextra, als Links-Rechts-Shunt 5-390.1
- Aorta descendens, zu A. pulmonalis sinistra, als Links-Rechts-Shunt 5-390.2
- bei Kolektomie, laparoskopisch, ohne Reservoir 5-456.06
- biliodigestiv
- Aufhebung 5-519.1
- Ductus choledochus
- Duodenum
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.12
- endoskopisch 5-512.13
- laparoskopisch 5-512.11
- offen 5-512.10
- Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.22
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.32
- Roux-Y-Anastomose 5-512.42
- endoskopisch 5-512.23
- laparoskopisch 5-512.21
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.31
- Roux-Y-Anastomose 5-512.41
- offen 5-512.20
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.30
- Roux-Y-Anastomose 5-512.40
- Magen
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.02
- endoskopisch 5-512.03
- laparoskopisch 5-512.01
- offen 5-512.00
- Ductus hepaticus
- Duodenum
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.12
- endoskopisch 5-512.13
- laparoskopisch 5-512.11
- offen 5-512.10
- Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.22
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.32
- Roux-Y-Anastomose 5-512.42
- endoskopisch 5-512.23
- laparoskopisch 5-512.21
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.31
- Roux-Y-Anastomose 5-512.41
- offen 5-512.20
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.30
- Roux-Y-Anastomose 5-512.40
- Magen
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.02
- endoskopisch 5-512.03

Anastomose (Forts.)

- biliodigestiv (Forts.)
- Ductus hepaticus (Forts.)
- Magen (Forts.)
- laparoskopisch 5-512.01
- offen 5-512.00
- Leberparenchym
- Duodenum
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.12
- endoskopisch 5-512.13
- laparoskopisch 5-512.11
- offen 5-512.10
- Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.22
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.32
- Roux-Y-Anastomose 5-512.42
- endoskopisch 5-512.23
- laparoskopisch 5-512.21
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.31
- Roux-Y-Anastomose 5-512.41
- offen 5-512.20
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.30
- Roux-Y-Anastomose 5-512.40
- Magen
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.02
- endoskopisch 5-512.03
- laparoskopisch 5-512.01
- offen 5-512.00
- Umwandlung, refluxiv in antirefluxiv 5-519.2
- Bishop-Koop-, Anlegen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.32
- laparoskopisch 5-463.31
- offen 5-463.30
- bronchial, Deckung, plastisch, mit
- Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien 5-339.66⇄ (Zusatzkode)
- Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien 5-339.61⇄ (Zusatzkode)
- Omentum majus, an Lunge und Bronchien 5-339.60⇄ (Zusatzkode)
- Perikard, an Lunge und Bronchien 5-339.62⇄ (Zusatzkode)
- Pleura, an Lunge und Bronchien 5-339.65⇄ (Zusatzkode)
- V. azygos, an Lunge und Bronchien 5-339.64⇄ (Zusatzkode)
- Zwerchfell, an Lunge und Bronchien 5-339.63⇄ (Zusatzkode)
- bronchotracheal 5-334.2⇄
- Bypass-
- Darm, mehrfach 5-459.4
- Dickdarm, zu Dickdarm 5-459.3
- Dünndarm, zu Dickdarm 5-459.2
- Duodenum, zu Duodenum 5-459.1
- Ductus pancreaticus, zu
- Duodenum 5-527.2
- Jejunum 5-527.1
- mit Roux-Y-Anastomose 5-527.3
- Magen 5-527.0
- Dünndarm, Rektumstumpf 5-459.2
- enteroenterisch
- mehrfach 5-459.4
- von
- Dickdarm zu Dickdarm 5-459.3
- Dünndarm zu
- Dickdarm 5-459.2
- Dünndarm 5-459.0
- Duodenum zu Duodenum 5-459.1
- enterokolisch, von
- Dickdarm zu Dickdarm 5-459.3
- Dünndarm zu Dickdarm 5-459.2
- Gallengänge, Revision 5-519.3

Anastomose (Forts.)

- gastrointestinal, Revision, mit Dünndarm-Interponat 5-447.7
- Gefäß, Revision 5-394.1
- ileoanal, bei
- Kolektomie, offen
- mit
- Proktomukosektomie
- mit Reservoir 5-456.23
- ohne Reservoir 5-456.24
- Reservoir 5-456.03
- ohne Reservoir 5-456.04
- Proktokolektomie, offen
- mit Reservoir 5-456.13
- ohne Reservoir 5-456.14
- ileorektal 5-459.2
- bei
- Kolektomie, offen
- mit
- Proktomukosektomie
- mit Reservoir 5-456.21
- ohne Reservoir 5-456.22
- Reservoir 5-456.01
- ohne Reservoir 5-456.02
- Proktokolektomie, offen
- mit Reservoir 5-456.11
- ohne Reservoir 5-456.12
- Ileum, Revision 5-467.52
- Jejunum, Revision 5-467.51
- kolokolisch 5-459.3
- Kolon, Revision 5-467.53
- kolorektal 5-459.3
- lymphovenös 5-408.0
- mit Strikturresektion, Urethra 5-584.6
- mukokutan, bei Tracheotomie, permanent 5-312.2
- nach
- Blalock-Taussig - s.a. Anastomose, A. subclavia, und A. pulmonalis 5-390.0
- Potts-Smith - s.a. Anastomose, Aorta descendens, zu A. pulmonalis sinistra, als Links-Rechts-Shunt 5-390.2
- Waterston-Cooley - s.a. Anastomose, Aorta, zu A. pulmonalis dextra, als Links-Rechts-Shunt 5-390.1
- Nerv
- akzessorio-fazial 5-058.1⇄
- faziofazial 5-058.2
- hypoglosso-fazial 5-058.0⇄
- interkosto-faszikulär 5-058.3
- ösophagogastral, bei Resektion, Kardia 5-434.1
- Ösophagus
- intrathorakal, mit Interposition, Dickdarm 5-426.14
- prästernal, mit Interposition, Dickdarm 5-427.x4
- Revision, Duodenum 5-467.50
- Tuba uterina
- abdominal, offen 5-666.a0⇄
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-666.a3⇄
- vaginal-offen chirurgisch 5-666.a4⇄
- endoskopisch 5-666.a2⇄
- laparoskopisch 5-666.a2⇄
- vaginal 5-666.a5⇄
- laparoskopisch assistiert 5-666.a1⇄
- Urethra, Rekonstruktion, nach Verletzung 5-584.5
- vaskulär, Deckung, plastisch, mit
- Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien 5-339.66⇄ (Zusatzkode)
- Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien 5-339.61⇄ (Zusatzkode)
- Omentum majus, an Lunge und Bronchien 5-339.60⇄ (Zusatzkode)
- Perikard, an Lunge und Bronchien 5-339.62⇄ (Zusatzkode)
- Pleura, an Lunge und Bronchien 5-339.65⇄ (Zusatzkode)
- V. azygos, an Lunge und Bronchien 5-339.64⇄ (Zusatzkode)
- Zwerchfell, an Lunge und Bronchien 5-339.63⇄ (Zusatzkode)
- zervikal, mit Magenhochzug, bei En-bloc-Ösophagektomie 5-426.22

Anastomose (Forts.)

- zur Beseitigung, Lymphödem 5-408.0
- zwischen Dünndarm und Dickdarm, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.07
- laparoskopisch, mit
- – – Anastomose 5-455.05
- – – Enterostoma 5-455.06
- – – offen, mit
- – – – Anastomose 5-455.01
- – – – Anastomosens-Anus praeter 5-455.04
- – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.02
- – – – zwei Enterostomata 5-455.03

Anastomosensstabilisator, extraluminal, adaptierbar, Verwendung, bei AV-Fistel 5-392.8 (Zusatzkode)

Anastomosensystem, mechanisch, Anwendung

- Aorta, mit Anastomose, bei Operationen an den Koronargefäßen
- – 1 5-364.00 (Zusatzkode)
- – 2 5-364.01 (Zusatzkode)
- – 3 oder mehr 5-364.02 (Zusatzkode)
- Koronargefäß, mit Anastomose
- – 1 5-364.10 (Zusatzkode)
- – 2 5-364.11 (Zusatzkode)
- – 3 5-364.12 (Zusatzkode)
- – 4 5-364.13 (Zusatzkode)
- – 5 oder mehr 5-364.14 (Zusatzkode)

Anbringen

- Apparatur, orthodontisch 5-249.2
- Aufbauschiene 5-249.2
- Parodontalschiene 5-249.2
- Stereotaxierung, bei Strahlentherapie 8-527.7
- Zahnspange 5-249.2
- Zahnverdrahtung 5-249.2

Aneurysma - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Aneurysmakorrektur, Koronargefäß 5-369.1

Aneurysmaresektion

- A. axillaris 5-382.11[⇒]
- A. brachialis 5-382.12[⇒]
- A. carotis 5-382.00[⇒]
- A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-382.01[⇒]
- A. carotis externa 5-382.03[⇒]
- A. carotis interna, extrakraniell 5-382.02[⇒]
- A. dorsalis pedis 5-382.82[⇒]
- A. femoralis 5-382.70[⇒]
- A. fibularis 5-382.84[⇒]
- A. gastrica 5-382.62
- A. hepatica 5-382.61
- A. iliaca communis 5-382.53[⇒]
- A. iliaca externa 5-382.54[⇒]
- A. iliaca interna 5-382.55[⇒]
- A. lienalis 5-382.63
- A. mesenterica inferior 5-382.66
- A. mesenterica superior 5-382.65
- A. poplitea 5-382.72[⇒]
- A. profunda femoris 5-382.71[⇒]
- A. pulmonalis 5-382.42[⇒]
- A. radialis 5-382.24[⇒]
- A. renalis 5-382.64[⇒]
- A. subclavia 5-382.40[⇒]
- A. tibialis anterior 5-382.80[⇒]
- A. tibialis posterior 5-382.83[⇒]
- A. ulnaris 5-382.20[⇒]
- A. vertebralis, extrakraniell 5-382.04[⇒]
- Aorta abdominalis 5-382.33
- Aorta ascendens 5-382.30
- Aorta thoracica 5-382.32
- mit Interponat, femorofemoral 5-383.70[⇒]
- popliteal, mit Veneninterponat 5-383.72[⇒]
- Truncus brachiocephalicus 5-382.41[⇒]
- Truncus coeliacus 5-382.60
- V. axillaris 5-382.94[⇒]
- V. brachiocephalica 5-382.95[⇒]
- V. cava inferior 5-382.97
- V. cava superior 5-382.96
- V. femoralis 5-382.9b[⇒]

Aneurysmaresektion (Forts.)

- V. iliaca communis 5-382.98[⇒]
- V. iliaca externa 5-382.99[⇒]
- V. iliaca interna 5-382.9a[⇒]
- V. jugularis 5-382.91[⇒]
- V. poplitea 5-382.9c[⇒]
- V. pulmonalis 5-382.92[⇒]
- V. subclavia 5-382.93[⇒]
- Ventrikel, Herz 5-373.4
- Vorhof 5-373.3

Aneurysmaumscheidung, intrakraniell, mit alloplastischem Material 5-026.2

Aneurysmektomie, Ventrikel, Herz 5-373.4

Angeboren - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Angiographie - s.a. Subtraktionsangiographie,

Koronarangiographie

- Auge 3-690[⇒]
- Pulmonalis- 1-276.0

Angioplastie - s.a. Ballonangioplastie, Blade-Angioplastie, Laser-Angioplastie

- Shunt, portosystemisch, perkutan 8-839.81
- TIPS, perkutan 8-839.81

Angioskopie 1-279.9

Anhängsel, präaurikulär, Exzision 5-181.3[⇒]

Anheben, Kieferhöhlenboden 5-774.5[⇒]

Anidulafungin, Applikation, parenteral

- 75 mg bis unter 125 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.k0
- 125 mg bis unter 200 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.k1
- 200 mg bis unter 300 mg 6-003.k2
- 300 mg bis unter 400 mg 6-003.k3
- 400 mg bis unter 500 mg 6-003.k4
- 500 mg bis unter 600 mg 6-003.k5
- 600 mg bis unter 700 mg 6-003.k6
- 700 mg bis unter 800 mg 6-003.k7
- 800 mg bis unter 900 mg 6-003.k8
- 900 mg bis unter 1.000 mg 6-003.k9
- 1.000 mg bis unter 1.200 mg 6-003.ka
- 1.200 mg bis unter 1.400 mg 6-003.kb
- 1.400 mg bis unter 1.600 mg 6-003.kc
- 1.600 mg bis unter 1.800 mg 6-003.kd
- 1.800 mg bis unter 2.000 mg 6-003.ke
- 2.000 mg bis unter 2.400 mg 6-003.kf
- 2.400 mg bis unter 2.800 mg 6-003.kg
- 2.800 mg bis unter 3.200 mg 6-003.kh
- 3.200 mg bis unter 4.000 mg 6-003.kj
- 4.000 mg bis unter 4.800 mg 6-003.kk
- 4.800 mg bis unter 5.600 mg 6-003.km
- 5.600 mg bis unter 6.400 mg 6-003.kn
- 6.400 mg bis unter 8.000 mg 6-003.kp
- 8.000 mg bis unter 9.600 mg 6-003.kq
- 9.600 mg bis unter 11.200 mg 6-003.kr
- 11.200 mg bis unter 12.800 mg 6-003.ks
- 12.800 mg oder mehr 6-003.kt

Anlage - s. Anlegen

Anlagerung, Spongiosa, periostal, autolog, bei Gingivoplastik 5-241.2

Anlegen

- Anastomose, Gallenblase, Gänge, hepatisch
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.x2
- – – endoskopisch 5-512.x3
- – – laparoskopisch 5-512.x1
- – – offen 5-512.x0
- Anus praeter, doppelläufig
- – Colon transversum, als selbständiger Eingriff
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.32
- – – laparoskopisch 5-460.31
- – – offen 5-460.30
- – palliativ
- – – Aszendensbereich, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.22
- – – laparoskopisch, Aszendensbereich 5-460.21
- – – offen, Aszendensbereich 5-460.20
- – Querkolon, als selbständiger Eingriff
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.32

Anlegen (Forts.)

- Anus praeter, doppelläufig (Forts.)
- Querkolon, als selbständiger Eingriff (Forts.)
- laparoskopisch 5-460.31
- offen 5-460.30
- Anus praeter sigmoidalis, doppelläufig, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.52
- laparoskopisch 5-460.51
- offen 5-460.50
- Appendikostoma
- im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-462.7 (Zusatzkode)
- kontinent, endständig, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-461.72
- laparoskopisch 5-461.71
- offen 5-461.70
- nicht kontinent, endständig, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-461.62
- laparoskopisch 5-461.61
- offen 5-461.60
- Ascendostomie
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- laparoskopisch 5-463.21
- offen 5-463.20
- Aszendostoma
- doppelläufig, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.22
- laparoskopisch 5-460.21
- offen 5-460.20
- endständig, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-461.12
- laparoskopisch 5-461.11
- offen 5-461.10
- im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-462.3 (Zusatzkode)
- AV-Fistel
- endovaskulär, Gefäß
- Oberarm, durch
- Gleichstrom 8-83c.d2⇄
- magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.c2⇄
- Oberschenkel, durch
- Gleichstrom 8-83c.db⇄
- magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.cb⇄
- Schulter, durch
- Gleichstrom 8-83c.d2⇄
- magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.c2⇄
- Unterarm, durch
- Gleichstrom 8-83c.d3⇄
- magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.c3⇄
- Unterschenkel, durch
- Gleichstrom 8-83c.dc⇄
- magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.cc⇄
- innere
- mit
- Material
- allogen 5-392.2
- alloplastisch
- mit Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.31
- ohne Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.30
- autogen 5-392.5
- Nitinolkoppler, als Anastomose
- mit Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.31
- ohne Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.30
- Vorverlagerung, V. basilica 5-392.11
- ohne Vorverlagerung, V. basilica 5-392.10
- mit Nitinolkoppler, nahtlos, endovaskulär, Gefäß, Oberschenkel 8-83c.eb⇄
- AV-Shunt, äußerer 5-392.0
- Bishop-Koop-Anastomose
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.32
- laparoskopisch 5-463.31
- offen 5-463.30
- Bypass
- A. axillaris 5-393.15⇄
- A. carotis 5-393.00⇄
- zu A. carotis 5-393.01

Anlegen (Forts.)

- Bypass (Forts.)
- A. carotis (Forts.)
- zu A. subclavia 5-393.02⇄
- zu A. vertebralis 5-393.03⇄
- A. renalis 5-393.48⇄
- A. subclavia 5-393.11⇄
- extraanatomisch 5-393.12⇄
- Aorta
- zu A. carotis 5-393.30⇄
- zu A. subclavia 5-393.31⇄
- aortoortal 5-393.32
- aortocarotid, und Bypass, subclavial 5-393.30⇄ 5-393.11⇄
- aortofemoral 5-393.36⇄
- aortoiliakal 5-393.33⇄
- aortoiliofemoral 5-393.35
- aortokoronar
- dreifach, mit
- autogenen
- Arterien 5-361.23
- durch minimalinvasive
- Endoskopie 5-362.83
- Sternotomie 5-362.63
- Thorakotomie 5-362.73
- mit Telemanipulator 5-362.83
- Venen
- durch minimalinvasive
- Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.87
- Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.67
- Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.77
- mit
- externem Stabilisierungsnetz 5-361.28
- Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.87
- ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.27
- Prothese 5-361.26
- durch minimalinvasive
- Endoskopie 5-362.86
- Sternotomie 5-362.66
- Thorakotomie 5-362.76
- mit Telemanipulator 5-362.86
- Xenotransplantat 5-361.25
- durch minimalinvasive
- Endoskopie 5-362.85
- Sternotomie 5-362.65
- Thorakotomie 5-362.75
- mit Telemanipulator 5-362.85
- einfach, mit
- autogener
- Arterie 5-361.03
- durch minimalinvasive
- Endoskopie 5-362.23
- Sternotomie 5-362.03
- Thorakotomie 5-362.13
- mit Telemanipulator 5-362.23
- Vene
- durch minimalinvasive
- Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.27
- Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.07
- Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.17
- mit
- externem Stabilisierungsnetz 5-361.08
- Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.27
- ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.07
- Prothese 5-361.06
- durch minimalinvasive
- Endoskopie 5-362.26

Anlegen (Forts.)

– Bypass (Forts.)
 – – aortokoronar (Forts.)
 – – – einfach, mit (Forts.)
 – – – – Prothese (Forts.)
 – – – – – durch minimalinvasive (Forts.)
 – – – – – Sternotomie 5-362.06
 – – – – – Thorakotomie 5-362.16
 – – – – – mit Telemanipulator 5-362.26
 – – – – – Xenotransplantat 5-361.05
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie 5-362.25
 – – – – – Sternotomie 5-362.05
 – – – – – Thorakotomie 5-362.15
 – – – – – mit Telemanipulator 5-362.25
 – – – – – fünfjährig, mit
 – – – – – autogenen
 – – – – – Arterien 5-361.43
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie 5-362.e3
 – – – – – Sternotomie 5-362.c3
 – – – – – Thorakotomie 5-362.d3
 – – – – – mit Telemanipulator 5-362.e3
 – – – – – Venen
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.e7
 – – – – – Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.c7
 – – – – – Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.d7
 – – – – – mit
 – – – – – externem Stabilisierungsnetz 5-361.48
 – – – – – Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.e7
 – – – – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.47
 – – – – Prothese 5-361.46
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie 5-362.e6
 – – – – – Sternotomie 5-362.c6
 – – – – – Thorakotomie 5-362.d6
 – – – – – mit Telemanipulator 5-362.e6
 – – – – – Xenotransplantat 5-361.45
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie 5-362.e5
 – – – – – Sternotomie 5-362.c5
 – – – – – Thorakotomie 5-362.d5
 – – – – – mit Telemanipulator 5-362.e5
 – – – – sechsjährig oder mehr, mit
 – – – – autogenen
 – – – – Arterien 5-361.53
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie 5-362.h3
 – – – – – Sternotomie 5-362.f3
 – – – – – Thorakotomie 5-362.g3
 – – – – – mit Telemanipulator 5-362.h3
 – – – – – Venen
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.h7
 – – – – – Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.f7
 – – – – – Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.g7
 – – – – – mit
 – – – – – externem Stabilisierungsnetz 5-361.58
 – – – – – Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.h7
 – – – – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.57
 – – – – Prothese 5-361.56
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie 5-362.h6
 – – – – – Sternotomie 5-362.f6
 – – – – – Thorakotomie 5-362.g6

Anlegen (Forts.)

– Bypass (Forts.)
 – – aortokoronar (Forts.)
 – – – sechsjährig oder mehr, mit (Forts.)
 – – – – Prothese (Forts.)
 – – – – – mit Telemanipulator 5-362.h6
 – – – – – Xenotransplantat 5-361.55
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie 5-362.h5
 – – – – – Sternotomie 5-362.f5
 – – – – – Thorakotomie 5-362.g5
 – – – – – mit Telemanipulator 5-362.h5
 – – – – vierjährig, mit
 – – – – autogenen
 – – – – Arterien 5-361.33
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie 5-362.b3
 – – – – – Sternotomie 5-362.93
 – – – – – Thorakotomie 5-362.a3
 – – – – – mit Telemanipulator 5-362.b3
 – – – – – Venen
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.b7
 – – – – – Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.97
 – – – – – Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.a7
 – – – – – mit
 – – – – – externem Stabilisierungsnetz 5-361.38
 – – – – – Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.b7
 – – – – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.37
 – – – – Prothese 5-361.36
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie 5-362.b6
 – – – – – Sternotomie 5-362.96
 – – – – – Thorakotomie 5-362.a6
 – – – – – mit Telemanipulator 5-362.b6
 – – – – – Xenotransplantat 5-361.35
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie 5-362.b5
 – – – – – Sternotomie 5-362.95
 – – – – – Thorakotomie 5-362.a5
 – – – – – mit Telemanipulator 5-362.b5
 – – – – zweifährig, mit
 – – – – autogenen
 – – – – Arterien 5-361.13
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie 5-362.53
 – – – – – Sternotomie 5-362.33
 – – – – – Thorakotomie 5-362.43
 – – – – – Venen
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.57
 – – – – – Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.37
 – – – – – Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.47
 – – – – – mit
 – – – – – externem Stabilisierungsnetz 5-361.18
 – – – – – Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.57
 – – – – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.17
 – – – – Prothese 5-361.16
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie 5-362.56
 – – – – – Sternotomie 5-362.36
 – – – – – Thorakotomie 5-362.46
 – – – – – mit Telemanipulator 5-362.56
 – – – – – Xenotransplantat 5-361.15
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie 5-362.55

Anlegen (Forts.)

- Bypass (Forts.)
 - aortokoronar (Forts.)
 - zweifach, mit (Forts.)
 - Xenotransplantat (Forts.)
 - durch minimalinvasive (Forts.)
 - Sternotomie 5-362.35
 - Thorakotomie 5-362.45
 - aortopopliteal 5-393.38⇄
 - Arterie
 - Extremität, obere 5-393.2⇄
 - Unterschenkel 5-393.7⇄
 - viszeral 5-393.49⇄
 - axillobifemoral 5-393.18⇄
 - axillofemoral 5-393.17⇄
 - extra-intrakraniell
 - durch Transposition 5-027.0⇄
 - mit Interponat 5-027.1⇄
 - ohne Interponat 5-027.0⇄
 - extraanatomisch, axilloaxillär 5-393.16⇄
 - femoroanterior 5-393.55⇄
 - femorocrural 5-393.55⇄
 - femorofemoral 5-393.51⇄
 - extraanatomisch 5-393.57⇄
 - femorofibular 5-393.55⇄
 - femoropedal 5-393.56⇄
 - femoropopliteal 5-393.52⇄
 - infragenua 5-393.54⇄
 - oberhalb des Kniegelenkes 5-393.53⇄
 - unterhalb des Kniegelenkes 5-393.54⇄
 - femoroposterior 5-393.55⇄
 - femorotruncal 5-393.55⇄
 - ileojejunal 5-459.0
 - iliocrural 5-393.46⇄
 - iliofemoral 5-393.42⇄
 - ilioiliakal 5-393.41⇄
 - iliopopliteal 5-393.43⇄
 - oberhalb des Kniegelenkes 5-393.44⇄
 - unterhalb des Kniegelenkes 5-393.45⇄
 - intra-intrakraniell
 - durch Transposition 5-027.2
 - mit Interponat 5-027.3
 - ohne Interponat 5-027.2
 - Koronararterie 5-363.2
 - popliteocrural 5-393.61⇄
 - popliteopedal 5-393.62⇄
 - subclaviabifemoral 5-393.14⇄
 - subclaviafemoral 5-393.13⇄
 - venös 5-393.8
 - Cimino-Shunt
 - mit Vorverlagerung, V. basilica 5-392.11
 - ohne Vorverlagerung, V. basilica 5-392.10
 - Conduit
 - apikoortal, mit bioklappentragender Gefäßprothese 5-379.a
 - ventrikulär-pulmonalarteriell, als Links-Rechts-Shunt 5-390.6
 - Cross-over-Bypass, femorofemoral 5-393.51⇄
 - Dacron-Bypass, iliofemoral 5-393.42⇄
 - Descendostomie
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - laparoskopisch 5-463.21
 - offen 5-463.20
 - Deszendostoma
 - doppelläufig, als selbständiger Eingriff
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.42
 - laparoskopisch 5-460.41
 - offen 5-460.40
 - endständig
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.32
 - laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.31
 - offen, als selbständiger Eingriff 5-461.30
 - im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-462.5 (Zusatzkode)
 - Dialyse-Goretexshunt
 - mit Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.31

Anlegen (Forts.)

- Dialyse-Goretexshunt (Forts.)
 - ohne Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.30
- Dialyseshunt
 - mit Vorverlagerung, V. basilica 5-392.11
 - ohne Vorverlagerung, V. basilica 5-392.10
- Doppel-J-Schiene
 - perkutan-transrenal, Ureter 8-137.01⇄
 - transurethral, Ureter 8-137.00⇄
- Drainage, extern, am Liquorsystem
 - spinal 5-038.0
 - subdural 5-022.02
 - ventrikulär 5-022.00
 - zisternal 5-022.01
- Duodenostomie
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.02
 - laparoskopisch 5-463.01
 - offen 5-463.00
- Enterostoma
 - Colon ascendens
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - laparoskopisch 5-463.21
 - offen 5-463.20
 - Colon descendens
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - laparoskopisch 5-463.21
 - offen 5-463.20
 - Colon sigmoideum
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - laparoskopisch 5-463.21
 - offen 5-463.20
 - Colon transversum
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - laparoskopisch 5-463.21
- Zäkum
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - laparoskopisch 5-463.21
- Ernährungsstoma
 - Duodenum
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.02
 - laparoskopisch 5-463.01
 - offen 5-463.00
 - Jejunum
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.12
 - laparoskopisch 5-463.11
 - offen 5-463.10
- Ernährungsstoma
 - duodenal
 - endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
 - transnasal, endoskopisch 8-125.1
 - jejunum
 - endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
 - transnasal, endoskopisch 8-125.1
 - transnasal
 - duodenal 8-125.0
 - jejunum 8-125.0
- Gastrostomiekatheter, durch Minilaparotomie 5-431.0
- Goretexschleifenshunt
 - mit Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.31
 - ohne Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.30
- Harnblasenfistel, suprapubisch, perkutan 5-572.1
- Ileostoma, doppelläufig, als selbständiger Eingriff
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.12
 - laparoskopisch 5-460.11
 - offen 5-460.10
- Ileostomie
 - endständig
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.52
 - laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.51
 - offen, als selbständiger Eingriff 5-461.50
 - im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-462.1 (Zusatzkode)
- Ileozäkaleservoir
 - laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-566.11

Anlegen (Forts.)

- Ileozökalreservoir (Forts.)
- – offen, zur Harnableitung, kutan 5-566.10
- Ileumreservoir 5-467.72
- – laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-566.01
- – offen, zur Harnableitung, kutan 5-566.00
- Intraport 5-399.5
- Intraportsystem, intravenös 5-399.5
- Jejunostoma
- – doppelläufig, als selbständiger Eingriff
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.02
- – – laparoskopisch 5-460.01
- – – offen 5-460.00
- – im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-462.0 (Zusatzkode)
- Jejunostomie
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.12
- – laparoskopisch 5-463.11
- – offen 5-463.10
- Jugularis-Katheter 8-831.0
- Kader-Fistel, offen, durch Gastrostomie 5-431.0
- Kardiomyoplastie, präkonditioniert und elektrostimuliert, mit Implantation, Muskelstimulator 5-379.c0
- Katheter
- – A. pulmonalis 8-832.0
- – Gefäß, zentralvenös 8-831.0
- – großlumig, zur extrakorporalen Blutzirkulation 8-831.5
- – suprapubisch 5-572.1
- Kolostomie
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- – laparoskopisch 5-463.21
- – offen 5-463.20
- Lippenfistel, zäkal, im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-462.2 (Zusatzkode)
- Liquorshunt, mit Ableitung
- – subduroatrial 5-023.02
- – subduroperitoneal 5-023.12
- – subduropleural 5-023.22
- – ventrikuloatrial 5-023.00
- – ventrikuloperitoneal 5-023.10
- – ventrikulopleural 5-023.20
- – zisternoatrial 5-023.01
- – zisternoperitoneal 5-023.11
- – zisternopleural 5-023.21
- Magenfistel, durch
- – Direktpunktionstechnik, mit Gastropexie 5-431.21
- – Fadendurchzugsmethode 5-431.20
- Magenreservoir
- – laparoskopisch, zur kutanen Harnableitung 5-566.31
- – offen, zur kutanen Harnableitung 5-566.30
- Maske, zur Beatmung, maschinell 8-706
- Mediandrainage, Stirnhöhle 5-223.6
- Neurostimulator
- – extrakorporal, zur
- – – Rückenmarkstimulation, epidural 8-631.5
- – – Stimulation, Nervensystem, peripher 8-631.5
- – teilimplantierbar, zur
- – – Rückenmarkstimulation, epidural 8-631.5
- – – Stimulation, Nervensystem, peripher 8-631.5
- – Obturator-Bypass, extraanatomisch 5-393.47⇄
- Ösophagotrachealfistel 5-429.0
- Ohradikalhöhle, mit Tympanoplastik
- – mit Implantation
- – – Auto-Ossikel 5-195.c1⇄
- – – Homoio-Ossikel 5-195.c3⇄
- – – Prothese
- – – – allogen 5-195.c3⇄
- – – – alloplastisch 5-195.c2⇄
- – – – autogen 5-195.c1⇄
- – – – xenogen 5-195.c3⇄
- – ohne Implantation, Prothese 5-195.c0⇄
- PIC-Katheter 8-831.0
- PEG, durch
- – Direktpunktionstechnik, mit Gastropexie 5-431.21
- – Fadendurchzugsmethode 5-431.20

Anlegen (Forts.)

- Periduralkatheter, zur Schmerztherapie 8-910
- Pleurakatheter 8-144.2⇄
- Radikalhöhle, Ohr 5-203.1⇄
- Reservoir
- – am Liquorsystem
- – – intrazystisch 5-022.13
- – – subdural 5-022.12
- – – ventrikulär 5-022.10
- – – zisternal 5-022.11
- – Duodenum 5-467.70
- – Jejunum 5-467.71
- – Kolon 5-467.73
- – – laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-566.21
- – – offen, zur Harnableitung, kutan 5-566.20
- – subkutan, Liquorsystem, spinal 5-038.3
- Saphena-magna-Bypass
- – femoroanterior 5-393.55⇄
- – femorofibular 5-393.55⇄
- – femorotruncal 5-393.55⇄
- – Shaldon-Katheter 8-831.5
- Shunt
- – A. axillaris 5-393.15⇄
- – A. carotis 5-393.00⇄
- – – zu A. carotis 5-393.01
- – – zu A. subclavia 5-393.02⇄
- – – zu A. vertebralis 5-393.03⇄
- – A. renalis 5-393.48⇄
- – A. subclavia 5-393.11⇄
- – Aorta
- – – zu A. carotis 5-393.30⇄
- – – zu A. subclavia 5-393.31⇄
- – aortoatrial 5-393.32
- – aortofemoral 5-393.36⇄
- – aortoiiliakal 5-393.33⇄
- – aortoiiofemoral 5-393.35
- – aortopopliteal 5-393.38⇄
- – Arterie
- – – Extremität, obere 5-393.2⇄
- – – Unterschenkel 5-393.7⇄
- – – viszeral 5-393.49⇄
- – arterioarteriell, temporär, intraoperativ 5-393.9
- – arteriovenös
- – – äußerer 5-392.0
- – – temporär, intraoperativ 5-392.4
- – axilloaxillär, extraanatomisch 5-393.16⇄
- – axillobifemoral 5-393.18⇄
- – axillofemoral 5-393.17⇄
- – extraanatomisch, A. subclavia 5-393.12⇄
- – femorocrural 5-393.55⇄
- – femorofemoral 5-393.57⇄
- – femoropedal 5-393.56⇄
- – femoropopliteal 5-393.52⇄
- – – oberhalb des Kniegelenk 5-393.53⇄
- – – unterhalb des Kniegelenk 5-393.54⇄
- – fetoamniotisch, intrauterin 5-754.3
- – iliocrural 5-393.46⇄
- – iliofemoral 5-393.42⇄
- – ilioliakal 5-393.41⇄
- – iliopopliteal 5-393.43⇄
- – – oberhalb des Kniegelenkes 5-393.44⇄
- – – unterhalb des Kniegelenkes 5-393.45⇄
- – mesenterikoportal 5-391.3
- – mesokaval 5-391.2
- – peritoneo-vaskulär 5-549.1
- – peritoneovesikal, mit Implantation, Pumpe, wiederaufladbar 5-549.6
- – popliteocrural 5-393.61⇄
- – popliteopedal 5-393.62⇄
- – portokaval 5-391.1
- – portosystemisch, mit Stent
- – – gecouvert, perkutan
- – – – 1 8-839.88
- – – – 2 oder mehr 8-839.8a

Anlegen (Forts.)

- Shunt (Forts.)
 - portosystemisch, mit Stent (Forts.)
 - ungecovert, perkutan
 - 1 8-839.87
 - 2 oder mehr 8-839.89
 - splenorenal 5-391.0
 - subclaviabifemoral 5-393.14↔
 - subclaviafemoral 5-393.13↔
 - venös 5-393.8
 - Sigmoidostoma
 - doppelläufig, als selbständiger Eingriff
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.52
 - laparoskopisch 5-460.51
 - offen 5-460.50
 - endständig
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.42
 - laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.41
 - offen, als selbständiger Eingriff 5-461.40
 - im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-462.6 (Zusatzkode)
 - Sigmoidostomie
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - laparoskopisch 5-463.21
 - offen 5-463.20
 - Spermatozele, artifiziell 5-637.5↔
 - Subclaviakatheter 8-831.0
 - System, zur Vakuumtherapie
 - Abdomen, offen 5-916.a3
 - Bauchwand, tiefreichend, subfaszial 5-916.a5
 - Bereich von Nähten
 - der Faszien 5-916.a5
 - des Peritoneums 5-916.a5
 - endoösophageal 5-916.a6
 - endorektal 5-916.a4
 - Haut und Unterhaut 5-916.a0
 - tiefreichend
 - Gelenk, Extremität 5-916.a1↔
 - Knochen, Extremität 5-916.a1↔
 - Mediastinum 5-916.a2
 - Sternum 5-916.a2
 - subfaszial, Extremität 5-916.a1↔
 - Thorax 5-916.a2
 - Thoraxdrainage
 - großlumig 8-144.0↔
 - durch Mini-Thorakotomie 8-144.0↔
 - kleinlumig 8-144.2↔
 - mit dauerhaftem Verweilsystem 8-144.1↔
 - TIPS, mit Stent
 - gecouvert, perkutan
 - 1 8-839.88
 - 2 oder mehr 8-839.8a
 - ungecovert, perkutan
 - 1 8-839.87
 - 2 oder mehr 8-839.89
 - Tracheostoma
 - bei Resektion
 - krikotracheal, Trachea 5-314.31
 - Trachea 5-314.12
 - permanent 5-312.0
 - Transversostoma
 - doppelläufig, als selbständiger Eingriff
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.32
 - laparoskopisch 5-460.31
 - offen 5-460.30
 - endständig
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.22
 - laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.21
 - offen, als selbständiger Eingriff 5-461.20
 - im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-462.4 (Zusatzkode)
 - Transversostomie
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - laparoskopisch 5-463.21

Anlegen (Forts.)

- Transversostomie (Forts.)
 - offen 5-463.20
 - Verschluss, Bauchdecke, temporär 5-541.4
 - Witzel-Fistel, offen, durch Gastrostomie 5-431.0
 - ZVK 8-831.0
- Zäkostoma
 - endständig
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.02
 - laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.01
 - offen, als selbständiger Eingriff 5-461.00
 - im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-462.2 (Zusatzkode)
- Zäkostomie
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - laparoskopisch 5-463.21
 - offen 5-463.20
- Zystofix-Blasenkateter 5-572.1
- Anorektal**
 - Fistelverschluss 5-486.2
 - Manometrie 1-315
- Anorektoplastik, sagittal**
 - anterior
 - laparoskopisch, bei Analatresie 5-495.02
 - offen, bei Analatresie 5-495.00
 - perineal, bei Analatresie 5-495.01
 - posterior
 - laparoskopisch
 - bei Analatresie 5-495.12
 - mit
 - Fistelverschluss, zum Urogenitaltrakt, bei Analatresie 5-495.22
 - Korrektur, Fehlbildung, Vagina, mit ortsfestem Gewebe, bei Analatresie 5-495.32
 - offen
 - bei Analatresie 5-495.10
 - mit
 - Fistelverschluss, zum Urogenitaltrakt, bei Analatresie 5-495.20
 - Korrektur, Fehlbildung, Vagina, mit ortsfestem Gewebe, bei Analatresie 5-495.30
 - perineal
 - bei Analatresie 5-495.11
 - mit
 - Fistelverschluss, zum Urogenitaltrakt, bei Analatresie 5-495.21
 - Korrektur, Fehlbildung, Vagina, mit ortsfestem Gewebe, bei Analatresie 5-495.31
- Anormal** - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Anpassung**
 - Anuloplastierung, dynamisch 5-379.b
 - Aufbauschiene 5-249.2
 - Brücke
 - abnehmbar 5-233.1
 - fixiert 5-233.1
 - partiell fixiert 5-233.1
 - Gaumenplatte 5-249.6
 - Medikamentendosis
 - intrathekal, postoperativ, nach
 - Anlegen, Medikamentenpumpe
 - extern 8-011.30
 - implantiert, mit Flussrate, konstant 8-011.31
 - Anlegen der implantierten programmierbaren Medikamentenpumpe, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.32
 - intraventrikulär, postoperativ, nach
 - Anlegen, Medikamentenpumpe
 - extern 8-011.30
 - implantiert, mit Flussrate, konstant 8-011.31
 - Anlegen der implantierten programmierbaren Medikamentenpumpe, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.32
 - Parodontalschiene 5-249.2
 - und

Anpassung (Forts.)

– und (Forts.)

- Herstellung, Epithese
- Gesicht, Teilbereich, mehrere, mit
- Implantat-Fixation 8-221.3[⇨]
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.3[⇨]
- Lippe, mit
- Implantat-Fixation 8-221.x[⇨]
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x[⇨]
- Nase, mit
- Implantat-Fixation 8-221.2
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.2
- Ohr, mit
- Implantat-Fixation 8-221.0[⇨]
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.0[⇨]
- Orbita, mit
- Implantat-Fixation 8-221.1[⇨]
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.1[⇨]
- Stirn, mit
- Implantat-Fixation 8-221.x[⇨]
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x[⇨]
- Wange, mit
- Implantat-Fixation 8-221.x[⇨]
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x[⇨]
- Konstruktion, Behandlungshilfe, bei Strahlentherapie 8-527.6
- Verbandplatte, herausnehmbar, Gebiss, Zahnfleisch, Alveolen 5-249.4
- Zahnsperre 5-249.2
- Zahnverdrahtung 5-249.2

Anpressdruck, Messung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.h (Zusatzkode)

Anreicherung, automatisiert, mit Detektion

- CTCs, immunzytochemisch 1-993
- Tumorzellen, zirkulierend, immunzytochemisch 1-993

Antefixationsoperation, Uterus 5-693[⇨]

Antegrad-nephroskopisch

- Entfernung, Stein, Niere 5-550.20[⇨]
- Nephrolitholapaxie 5-550.20[⇨]
- Nephrostomie 5-550.1[⇨]
- Nephrotomie 5-550.0[⇨]
- Pyeloplastik, durch
- Erweiterung, Übergang, pyeloureteral 5-550.4[⇨]
- Zystenpunktion 5-550.5[⇨]

Anterior, Anorektoplastik, sagittal, laparoskopisch, bei Analatresie 5-495.02

Anthroposophisch-medizinisch, Komplexbehandlung 8-975.3

Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin, vom

- Kaninchen, Applikation, parenteral 8-812.3
- Pferd, Applikation, parenteral 8-812.4

Antiembolie-Schirm

- Entfernung, perkutan 8-839.7
- in zentralen Venenkatheter integriert, Einführung, perkutan 8-839.11
- nicht in zentralen Venenkatheter integriert, Einführung, perkutan 8-839.10

Antikörper

- modifiziert, zur Immuntherapie 8-547.1
- nicht modifiziert, zur Immuntherapie 8-547.0
- radioaktiv
- Therapie, intravenös 8-530.7
- zur Radionuklidtherapie
- intraarteriell 8-530.a2
- intrakavitär 8-530.b1

Antikörperbeschichtet

- Ballon 8-83b.b1 (Zusatzkode)
- Stent
- mit Freisetzung, Medikament, antiproliferativ 8-83b.e2 (Zusatzkode)
- ohne antiproliferative Funktion 8-83b.e0 (Zusatzkode)

Antiluxationspfannenrand

- Entfernung, Hüftgelenk 5-821.c[⇨]
- nicht zementiert, Implantation, Hüftgelenk 5-820.50[⇨]
- zementiert, Implantation, Hüftgelenk 5-820.51[⇨]

Antimikrobiell, Beschichtung, bei Material, nicht resorbierbar,

Verwendung, für Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung

- weniger als 10 cm² 5-932.50 (Zusatzkode)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.51 (Zusatzkode)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.52 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.53 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.54 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.55 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.56 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.57 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.58 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.59 (Zusatzkode)

Antireflux-Stimulationssystem, Ösophagus

- Entfernung 5-429.t
- Implantation 5-429.r
- Wechsel
- Aggregat 5-429.s2
- komplett 5-429.s0
- Sonde 5-429.s1

Antirefluxiv, Ureter-Darm-Anastomose, bei

Uretersigmoideostomie, ohne Reservoirbildung 5-567.06[⇨]

Antirefluxplastik

- isoliert, offen, nach Lich-Gregoir 5-568.90[⇨]
- Ureter, isoliert
- laparoskopisch 5-568.91[⇨]
- offen 5-568.90[⇨]

Antirefluxsystem, magnetisch

- Entfernung
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-429.q2
- laparoskopisch 5-429.q1
- offen 5-429.q0
- Implantation
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-429.p2
- laparoskopisch 5-429.p1
- offen 5-429.p0
- Revision
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-429.q2
- laparoskopisch 5-429.q1
- offen 5-429.q0
- Wechsel
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-429.p2
- laparoskopisch 5-429.p1
- offen 5-429.p0

Antirefluxverfahren, Ösophagus, endoskopisch, mit

- Implantationstechnik 5-429.m2
- Injektionstechnik 5-429.m1
- Klammertechiken 5-429.m0
- Nahttechniken 5-429.m0
- Radiofrequenzablation 5-429.m3

Antiretroviral, Therapie, hochaktiv, bei HIV-Erkrankung, mit

- 2 bis 4 Einzelsubstanzen 8-548.0
- 5 oder mehr Einzelsubstanzen 8-548.1

Antithrombin III, Transfusion

- 2.000 IE bis unter 3.500 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.g1
- 3.500 IE bis unter 5.000 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.g2
- 5.000 IE bis unter 7.000 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.g3
- 150.000 IE oder mehr 8-810.gj
- 7.000 IE bis unter 10.000 IE 8-810.g4
- 10.000 IE bis unter 15.000 IE 8-810.g5
- 15.000 IE bis unter 20.000 IE 8-810.g6
- 20.000 IE bis unter 25.000 IE 8-810.g7
- 25.000 IE bis unter 30.000 IE 8-810.g8
- 30.000 IE bis unter 40.000 IE 8-810.ga
- 40.000 IE bis unter 50.000 IE 8-810.gb
- 50.000 IE bis unter 60.000 IE 8-810.gc
- 60.000 IE bis unter 70.000 IE 8-810.gd
- 70.000 IE bis unter 90.000 IE 8-810.ge
- 90.000 IE bis unter 110.000 IE 8-810.gf
- 110.000 IE bis unter 130.000 IE 8-810.gg
- 130.000 IE bis unter 150.000 IE 8-810.gh

Antrag, auf Einstufung in Pflegegrad, erfolgt 9-984.b

Antrektomie 5-434.2**Antrotomie** 5-202.0↔

- mit Tympanoplastik
- mit Implantation
- Auto-Ossikel 5-195.b1↔
- Homoio-Ossikel 5-195.b3↔
- Prothese
- allogen 5-195.b3↔
- alloplastisch 5-195.b2↔
- autogen 5-195.b1↔
- xenogen 5-195.b3↔
- ohne Implantation, Prothese 5-195.b0↔

Anuloplastierung, dynamisch, Anpassung 5-379.b**Anuloplastik**

- Aortenklappe 5-353.0
- mit Implantat 5-353.6
- Mitralklappe 5-353.1
- transarteriell 5-35a.43
- transvenös 5-35a.44
- über Koronarsinus 5-35a.45
- Pulmonalklappe 5-353.3
- Trikuspidalklappe 5-353.4

Anulorrhaphie, Mitralklappe, perkutan, mit

- Band 5-35a.44
- Spange 5-35a.45

Anus

- Bougierung 5-499.0
- Cerclage 5-496.1
- Dilatation 5-499.0
- Fremdkörperentfernung
- durch Inzision 5-490.0
- ohne Inzision 8-101.b
- Implantation, Bestrahlungsmarker 5-499.f
- Injektion
- endoskopisch 5-499.e
- Fibrinkleber, endoskopisch 5-499.e
- Plastik, perineal 5-495.6
- Rekonstruktion, durch Graziplastik 5-496.5
- Sphinkter, Plastik 5-496.3
- und Sphinkterapparat
- Naht, nach Verletzung 5-496.0
- Rekonstruktion, durch
- Cerclage 5-496.1
- Erweiterungsplastik 5-496.4
- Sphinkteromyektomie 5-496.2

Anus praeter, doppelläufig, Anlegen

- Colon transversum, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.32
- laparoskopisch 5-460.31
- offen 5-460.30
- palliativ
- Aszendensbereich, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.22
- laparoskopisch, Aszendensbereich 5-460.21
- offen, Aszendensbereich 5-460.20
- Querkolon, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.32
- laparoskopisch 5-460.31
- offen 5-460.30

Anus praeter sigmoidalis, doppelläufig, Anlegen, als selbständiger Eingriff

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.52
- laparoskopisch 5-460.51
- offen 5-460.50

Anwendung

- 3D-Bildwandler 3-996 (Zusatzkode)
- AcQMap, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.j (Zusatzkode)
- CARTO-System, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.8 (Zusatzkode)
- diagnostisch
- Einmal-Ureterorenoskop, flexibel 1-999.20 (Zusatzkode)
- Ureterorenoskop, flexibel 1-999.2x (Zusatzkode)
- Distraktor, enoral, zum Aufbau, Kiefer 5-235.9

Anwendung (Forts.)

- Einmal-Ureterorenoskop, flexibel 5-98b.0 (Zusatzkode)
- Embolieprotektionssystem, Koronararterie, offen 5-360.0
- mit
- Implantation, Stent, Koronararterie
- eine
- 1 5-360.2
- 2 5-360.3
- mehrere, 1 5-360.4
- Patch 5-360.1
- Endoskopiesystem 5-059.b (Zusatzkode)
- EnSite Array, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.8 (Zusatzkode)
- EnSite HD Grid, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.j (Zusatzkode)
- EnSite NavX, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.8 (Zusatzkode)
- EPLogix, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.8 (Zusatzkode)
- FIRM, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.g (Zusatzkode)
- Fliegenmaden, Haut
- Axilla 8-192.36↔
- Bauchregion 8-192.3b
- Brustwand 8-192.3a
- Ellenbogen 8-192.37↔
- Fuß 8-192.3g↔
- Genitalregion 8-192.3c
- Gesäß 8-192.3d
- Hals 8-192.35
- Hand 8-192.39↔
- Knie 8-192.3e↔
- Kopf, sonstige Teile 8-192.34
- Leistenregion 8-192.3c
- Lippe 8-192.30
- Oberarm 8-192.37↔
- Oberschenkel 8-192.3e↔
- Rücken 8-192.3a
- Schulter 8-192.36↔
- Unterarm 8-192.38↔
- Unterschenkel 8-192.3f↔
- Focal Impulse and Rotor Modulation, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.g (Zusatzkode)
- Gefäßprothese, mit integriertem Stent 5-399.h (Zusatzkode)
- Herz-Lungen-Maschine, mit
- milder Hypothermie (32 bis 35°C)
- mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.11
- ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.10
- moderater Hypothermie (26 bis unter 32°C)
- mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.31
- ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.30
- Normothermie (mehr als 35°C)
- mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.01
- ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.00
- profunder Hypothermie (unter 20°C)
- mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.51
- ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.50
- tiefer Hypothermie (20 bis unter 26°C)
- mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.41
- ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.40
- IntellaMap Orion, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.j (Zusatzkode)
- Katheter, doppelumig, als Kanüle, bei
- ECMO 8-852.4 (Zusatzkode)
- Extrakorporaler Membranoxygenation 8-852.4 (Zusatzkode)
- Knotenersatzverfahren, mit Clip-Fixierung 5-98c.6 (Zusatzkode)
- Kryoablationsnadel
- 1 5-98h.00 (Zusatzkode)
- 2 5-98h.01 (Zusatzkode)
- 3 5-98h.02 (Zusatzkode)
- 4 5-98h.03 (Zusatzkode)
- 5 5-98h.04 (Zusatzkode)
- 6 5-98h.05 (Zusatzkode)
- 7 5-98h.06 (Zusatzkode)

Anwendung (Forts.)

- Kryoablationsnadel (Forts.)
 - 8 5-98h.07 (Zusatzkode)
 - 9 5-98h.08 (Zusatzkode)
 - 10 5-98h.09 (Zusatzkode)
 - 11 5-98h.0a (Zusatzkode)
 - 12 5-98h.0b (Zusatzkode)
 - 13 5-98h.0c (Zusatzkode)
 - 14 5-98h.0d (Zusatzkode)
 - 15 5-98h.0e (Zusatzkode)
 - 16 5-98h.0f (Zusatzkode)
 - 17 5-98h.0g (Zusatzkode)
 - 18 5-98h.0h (Zusatzkode)
 - 19 5-98h.0j (Zusatzkode)
 - 20 oder mehr 5-98h.0k (Zusatzkode)
- Kühlkatheter, speziell, Hypothermiebehandlung, invasiv 8-607.0
- Mappingverfahren
 - dreidimensional, elektroanatomisch, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.8 (Zusatzkode)
 - hochauflösend, multipolar, dreidimensional, elektroanatomisch, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.j (Zusatzkode)
 - rotordetektierend, elektroanatomisch, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.g (Zusatzkode)
- Nadel, zur Elektroporation, irreversibel
 - 1 5-98h.10 (Zusatzkode)
 - 2 5-98h.11 (Zusatzkode)
 - 3 5-98h.12 (Zusatzkode)
 - 4 5-98h.13 (Zusatzkode)
 - 5 5-98h.14 (Zusatzkode)
 - 6 5-98h.15 (Zusatzkode)
 - 7 5-98h.16 (Zusatzkode)
 - 8 5-98h.17 (Zusatzkode)
 - 9 5-98h.18 (Zusatzkode)
 - 10 5-98h.19 (Zusatzkode)
 - 11 5-98h.1a (Zusatzkode)
 - 12 5-98h.1b (Zusatzkode)
 - 13 5-98h.1c (Zusatzkode)
 - 14 5-98h.1d (Zusatzkode)
 - 15 5-98h.1e (Zusatzkode)
 - 16 5-98h.1f (Zusatzkode)
 - 17 5-98h.1g (Zusatzkode)
 - 18 5-98h.1h (Zusatzkode)
 - 19 5-98h.1j (Zusatzkode)
 - 20 oder mehr 5-98h.1k (Zusatzkode)
- Nahtsystem, endoskopisch 5-98c.5 (Zusatzkode)
- Navigationssystem
 - diagnostisch
 - elektromagnetisch 1-999.01 (Zusatzkode)
 - optisch 1-999.03 (Zusatzkode)
 - radiologisch 1-999.00 (Zusatzkode)
 - sonographisch 1-999.02 (Zusatzkode)
 - elektromagnetisch 5-988.1 (Zusatzkode)
 - optisch 5-988.3 (Zusatzkode)
 - radiologisch 5-988.0 (Zusatzkode)
 - sonographisch 5-988.2 (Zusatzkode)
- OP-Simulation, Gesichtsbereich, bei skelettverlagernder Operation 5-779.4 (Zusatzkode)
- PentaRay, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.j (Zusatzkode)
- Rhythmia, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.8 (Zusatzkode)
- Speziallagerungssystem
 - Hypothermiebehandlung, nichtinvasiv 8-607.1
 - Kühlung, nichtinvasiv 8-607.1
- Steuerung, endovaskulär, endoskopisch, bei Laserablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.e (Zusatzkode)
- Stuhldrainagesystem 8-128
- Ureterorenoskop, flexibel 5-98b.x (Zusatzkode)

Aorta

- Anastomose, zu A. pulmonalis dextra, als Links-Rechts-Shunt 5-390.1
- Anastomosensystem, mechanisch, Anwendung, mit Anastomose, bei Operationen an den Koronargefäßen
 - 1 5-364.00 (Zusatzkode)

Aorta (Forts.)

- Anastomosensystem, mechanisch, Anwendung, mit Anastomose, bei Operationen an den Koronargefäßen (Forts.)
 - 2 5-364.01 (Zusatzkode)
 - 3 oder mehr 5-364.02 (Zusatzkode)
- Anlegen
 - Bypass
 - zu A. carotis 5-393.30 $\Rightarrow$
 - zu A. subclavia 5-393.31 $\Rightarrow$
 - Shunt
 - zu A. carotis 5-393.30 $\Rightarrow$
 - zu A. subclavia 5-393.31 $\Rightarrow$
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.34
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.04
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.14
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-836.b4
 - embolisierender Flüssigkeit 8-836.94
- Metallspiralen 8-836.m4
- Partikeln 8-836.k4
- Schirm 8-836.c4
- Endosonographie, intravaskulär 3-05e.2
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.34
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.64
- Gefäßprothese
 - Ballonangioplastie, offen 5-380.35 8-836.0e
 - Embolektomie 5-380.35
 - Endarteriektomie 5-381.35
 - Fremdkörperentfernung 5-380.35
 - Inzision 5-380.35
 - Thrombektomie 5-380.35
 - Thrombendarteriektomie 5-381.35
- Implantation
 - Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.04
 - 2 8-84b.24
 - 3 8-84b.34
 - 4 8-84b.44
 - 5 8-84b.54
 - 6 oder mehr 8-84b.64
 - Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.04
 - 2 8-84b.24
 - 3 8-84b.34
 - 4 8-84b.44
 - 5 8-84b.54
 - 6 oder mehr 8-84b.64
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.04
 - 2 8-84b.24
 - 3 8-84b.34
 - 4 8-84b.44
 - 5 8-84b.54
 - 6 oder mehr 8-84b.64
- perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert
 - 1 8-846.04
 - 2 oder mehr 8-846.14
 - ungecouvert
 - 1 8-845.04
 - 2 oder mehr 8-845.14
- Klammer, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.94
- Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.04
 - 2 8-843.14
 - 3 8-843.24
 - 4 8-843.34
 - 5 8-843.44
 - 6 oder mehr 8-843.54

Aorta (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- perikutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- gecouvert, großlumig, andere
- 1 8-84a.04
- 2 oder mehr 8-84a.14
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.04
- 2 8-841.14
- 3 8-841.24
- 4 8-841.34
- 5 8-841.44
- 6 oder mehr 8-841.54
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.04
- 2 8-840.14
- 3 8-840.24
- 4 8-840.34
- 5 8-840.44
- 6 oder mehr 8-840.54
- ungecouvert, großlumig, andere
- 1 8-849.04
- 2 oder mehr 8-849.14
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.04
- 2 8-84b.24
- 3 8-84b.34
- 4 8-84b.44
- 5 8-84b.54
- 6 oder mehr 8-84b.64
- Stentprothese
- endovaskulär 5-38a.0
- perkutan-transluminal 5-38a.0
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r4
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.24
- Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.b4
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.f4
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p4
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.14
- Stent
- Ballonangioplastie, offen 5-380.34 8-836.04
- Embolektomie 5-380.34
- Exzision 5-386.34
- Fremdkörperentfernung 5-380.34
- Inzision 5-380.34
- Ligatur 5-389.34
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.34
- Thrombektomie 5-380.34
- Verschluss, operativ 5-389.34
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.84
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.74

Aorta abdominalis

- Aneurysmaresektion 5-382.33
- Ballonangioplastie, offen 5-380.33 8-836.04
- Embolektomie 5-380.33
- Endarteriektomie 5-381.33
- Entnahme, Transplantat 5-386.33
- Exzision 5-386.33
- Fremdkörperentfernung 5-380.33
- Implantation
- endovaskulär, Stent-Prothese, mit Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Parallelgraft-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Periskop-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Sandwich-Technik
- 1 5-38a.c4

Aorta abdominalis (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- endovaskulär, Stent-Prothese, mit Versorgung Gefäßabgang, in (Forts.)
- Sandwich-Technik (Forts.)
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Schnorchel-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- perkutan-transluminal, Stent-Prothese, mit Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Parallelgraft-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Periskop-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Sandwich-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Schnorchel-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- infrarenal, Resektion, und Ersatz, mit
- Bifurkationsprothese
- bifemoral 5-384.75
- bei Aneurysma 5-384.76
- biliakal 5-384.73
- bei Aneurysma 5-384.74
- Rohrprothese 5-384.71
- bei Aneurysma 5-384.72
- Inzision 5-380.33
- Ligatur 5-389.33
- Naht 5-388.33
- Patchplastik 5-395.33
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.33
- Resektion, und
- Ersatz, mit
- Bifurkationsprothese
- bifemoral 5-384.55
- bei Aneurysma 5-384.56
- biliakal 5-384.53
- bei Aneurysma 5-384.54
- Rohrprothese 5-384.51
- bei Aneurysma 5-384.52
- Reanastomosierung 5-382.33
- Stent-Prothese, Implantation
- endovaskulär
- mit Öffnung
- 1 5-38a.c1
- 2 5-38a.c2
- 3 oder mehr 5-38a.c3
- ohne Öffnung 5-38a.c0
- perkutan-transluminal
- mit Öffnung
- 1 5-38a.c1
- 2 5-38a.c2
- 3 oder mehr 5-38a.c3
- ohne Öffnung 5-38a.c0
- suprarenal, Resektion, und Ersatz, mit Rohrprothese 5-384.61
- bei Aneurysma 5-384.62
- Thrombektomie 5-380.33
- Thrombendarteriektomie 5-381.33
- Verschluss, operativ 5-389.33
- Aorta ascendens**
- Aneurysmaresektion 5-382.30
- Aortenbogen oder Aorta thoracica, Implantation, Stentprothese, endovaskulär, bei Hybridverfahren
- 1 5-38a.a0
- 2 5-38a.a1
- 3 5-38a.a2

Aorta ascendens (Forts.)

- Ballonangioplastie, offen 5-380.30 8-836.04
- Embolektomie 5-380.30
- Endarteriektomie 5-381.30
- Entnahme, Transplantat 5-386.30
- Exzision 5-386.30
- Fremdkörperentfernung 5-380.30
- Inzision 5-380.30
- Ligatur 5-389.30
- Naht 5-388.30
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.30
- Resektion, und
 - Ersatz, mit
 - Hybridprothese 5-384.8
 - Rohrprothese 5-384.01
 - bei Aneurysma 5-384.02
 - mit Reimplantation, Koronararterie 5-384.11
 - bei Aneurysma 5-384.12
 - Interposition, mit Hybridprothese 5-384.8
 - Reanastomosierung 5-382.30
- Thrombektomie 5-380.30
- Thrombendarteriektomie 5-381.30
- Verschluss, operativ 5-389.30

Aorta descendens

- Anastomose, zu A. pulmonalis sinistra, als Links-Rechts-Shunt 5-390.2
- Resektion, und
 - Ersatz, mit Hybridprothese 5-384.8
 - Interposition, mit Hybridprothese 5-384.8

Aorta thoracica

- Aneurysmaresektion 5-382.32
- Ballonangioplastie, offen 5-380.32 8-836.04
- Embolektomie 5-380.32
- Endarteriektomie 5-381.32
- Entnahme, Transplantat 5-386.32
- Exzision 5-386.32
- Fremdkörperentfernung 5-380.32
- Implantation
 - endovaskulär, Stent-Prothese, mit Versorgung Gefäßabgang, in
 - Chimney-Technik
 - 1 5-38a.7e
 - 2 oder mehr 5-38a.7f
 - Parallelgraft-Technik
 - 1 5-38a.7e
 - 2 oder mehr 5-38a.7f
 - Periskop-Technik
 - 1 5-38a.7e
 - 2 oder mehr 5-38a.7f
 - Sandwich-Technik
 - 1 5-38a.7e
 - 2 oder mehr 5-38a.7f
 - perkutan-transluminal, Stent-Prothese, mit Versorgung Gefäßabgang, in
 - Chimney-Technik
 - 1 5-38a.7e
 - 2 oder mehr 5-38a.7f
 - Parallelgraft-Technik
 - 1 5-38a.7e
 - 2 oder mehr 5-38a.7f
 - Periskop-Technik
 - 1 5-38a.7e
 - 2 oder mehr 5-38a.7f
 - Sandwich-Technik
 - 1 5-38a.7e
 - 2 oder mehr 5-38a.7f
- Inzision 5-380.32
- Ligatur 5-389.32
- Naht 5-388.32

Aorta thoracica (Forts.)

- Patchplastik 5-395.32
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.32
- Resektion, und
 - Ersatz, mit Rohrprothese 5-384.31
 - bei Aneurysma 5-384.32
 - Reanastomosierung 5-382.32
- Stent-Prothese, Implantation
 - endovaskulär
 - mit Öffnung
 - 1 5-38a.7b
 - 2 5-38a.7c
 - 3 oder mehr 5-38a.7d
 - ohne Öffnung 5-38a.70
 - perkutan-transluminal
 - mit Öffnung
 - 1 5-38a.7b
 - 2 5-38a.7c
 - 3 oder mehr 5-38a.7d
 - ohne Öffnung 5-38a.70
- Thrombektomie 5-380.32
- Thrombendarteriektomie 5-381.32
- Verschluss, operativ 5-389.32

Aorta thoracoabdominalis

- Implantation
 - endovaskulär, Stent-Prothese, mit Versorgung Gefäßabgang, in
 - Chimney-Technik
 - 1 5-38a.8g
 - und Y-Prothese, iliakal 5-38a.8g 5-38a.41↔
 - 2 oder mehr 5-38a.8h
 - und Y-Prothese, iliakal 5-38a.8h 5-38a.41↔
 - Parallelgraft-Technik
 - 1 5-38a.8g
 - 2 oder mehr 5-38a.8h
 - Periskop-Technik
 - 1 5-38a.8g
 - 2 oder mehr 5-38a.8h
 - Sandwich-Technik
 - 1 5-38a.8g
 - 2 oder mehr 5-38a.8h
 - perkutan-transluminal, Stent-Prothese, mit Versorgung Gefäßabgang, in
 - Chimney-Technik
 - 1 5-38a.8g
 - und Y-Prothese, iliakal 5-38a.8g 5-38a.41↔
 - 2 oder mehr 5-38a.8h
 - und Y-Prothese, iliakal 5-38a.8h 5-38a.41↔
 - Parallelgraft-Technik
 - 1 5-38a.8g
 - 2 oder mehr 5-38a.8h
 - Periskop-Technik
 - 1 5-38a.8g
 - 2 oder mehr 5-38a.8h
 - Sandwich-Technik
 - 1 5-38a.8g
 - 2 oder mehr 5-38a.8h
 - Stentprothese, endovaskulär, bei Hybridverfahren
 - 1 5-38a.b0
 - 2 5-38a.b1
 - 3 5-38a.b2
- Resektion, und Ersatz, mit Rohrprothese 5-384.41
- bei Aneurysma 5-384.42
- Stent-Prothese, Implantation
 - endovaskulär
 - mit Öffnung
 - 1 5-38a.8c
 - und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8c 5-38a.41↔
 - 2 5-38a.8d

Aorta thoracoabdominalis (Forts.)

- Stent-Prothese, Implantation (Forts.)
- endovaskulär (Forts.)
- mit Öffnung (Forts.)
- 2 (Forts.)
- und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8d 5-38a.41
- 3 5-38a.8e
- und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8e 5-38a.41
- 4 oder mehr 5-38a.8f
- und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8f 5-38a.41
- ohne Öffnung 5-38a.80
- perkutan-transluminal
- mit Öffnung
- 1 5-38a.8c
- und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8c 5-38a.41
- 2 5-38a.8d
- und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8d 5-38a.41
- 3 5-38a.8e
- und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8e 5-38a.41
- 4 oder mehr 5-38a.8f
- und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8f 5-38a.41
- ohne Öffnung 5-38a.80

Aortal, Stent-Prothese

- großlumig, Verwendung
- 2 5-38a.v0 (Zusatzkode)
- 3 5-38a.v1 (Zusatzkode)
- 4 oder mehr 5-38a.v2 (Zusatzkode)
- Verwendung
- 2 5-38a.v0 (Zusatzkode)
- 3 5-38a.v1 (Zusatzkode)
- 4 oder mehr 5-38a.v2 (Zusatzkode)
- als unterste Stent-Prothese 5-38a.u0 (Zusatzkode)

Aortenbogen

- absteigender Teil, Resektion, und
- Ersatz, mit Rohrprothese 5-384.e1
- bei Aneurysma 5-384.e2
- Interposition, mit Rohrprothese 5-384.e1
- bei Aneurysma 5-384.e2
- Arteriographie 3-602
- aufsteigender Teil, Resektion, und
- Ersatz, mit Rohrprothese 5-384.d1
- bei Aneurysma 5-384.d2
- Interposition, mit Rohrprothese 5-384.d1
- bei Aneurysma 5-384.d2
- Darstellung, bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transarteriell, mit Ventrikulographie, mit Druckmessung, Ventrikel, links 1-275.6
- gesamt, Resektion, und
- Ersatz, mit Rohrprothese 5-384.f1
- bei Aneurysma 5-384.f2
- Interposition, mit Rohrprothese 5-384.f1
- bei Aneurysma 5-384.f2
- Resektion, und
- Ersatz, mit Hybridprothese 5-384.8
- Interposition, mit Hybridprothese 5-384.8
- Subtraktionsangiographie, digital 3-602
- unterbrochen, Anomalie, kongenital, Operation 5-357.7

Aortenisthmus

- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.35
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.05
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.15
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b5
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.95
- Metallspiralen 8-836.m5
- Partikeln 8-836.k5
- Schirm 8-836.c5
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.35
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.65
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.05
- 2 8-84b.25

Aortenisthmus (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 3 8-84b.35
- 4 8-84b.45
- 5 8-84b.55
- 6 oder mehr 8-84b.65
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.05
- 2 8-84b.25
- 3 8-84b.35
- 4 8-84b.45
- 5 8-84b.55
- 6 oder mehr 8-84b.65
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.05
- 2 8-84b.25
- 3 8-84b.35
- 4 8-84b.45
- 5 8-84b.55
- 6 oder mehr 8-84b.65
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert
- 1 8-846.05
- 2 oder mehr 8-846.15
- ungecouvert
- 1 8-845.05
- 2 oder mehr 8-845.15
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.95
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.05
- 2 8-843.15
- 3 8-843.25
- 4 8-843.35
- 5 8-843.45
- 6 oder mehr 8-843.55
- gecouvert, großlumig, andere
- 1 8-84a.05
- 2 oder mehr 8-84a.15
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.05
- 2 8-841.15
- 3 8-841.25
- 4 8-841.35
- 5 8-841.45
- 6 oder mehr 8-841.55
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.05
- 2 8-840.15
- 3 8-840.25
- 4 8-840.35
- 5 8-840.45
- 6 oder mehr 8-840.55
- ungecouvert, großlumig, andere
- 1 8-849.05
- 2 oder mehr 8-849.15
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.05
- 2 8-84b.25
- 3 8-84b.35
- 4 8-84b.45
- 5 8-84b.55
- 6 oder mehr 8-84b.65
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r5
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.25
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.f5
- Rotations thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p5
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.15

Aortenisthmus (Forts.)

- Stenose, kongenital, Operation 5-357.1
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.85
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.75

Aortenklappe

- Anuloplastik 5-353.0
- mit Implantat 5-353.6
- Ballonvalvuloplastie, perkutan-transluminal 8-837.a0
- Ballonvalvulotomie, perkutan-transluminal 8-837.a0
- Entkalkung 5-354.06
- Ersatz
 - durch
 - – "mitwachsende Herzklappe", bei Anomalie, kongenital 5-358.09
 - – Allotransplantat 5-351.01
 - – – bei Anomalie, kongenital 5-358.01
 - – – dezellularisiert 5-351.07
 - – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.09
 - – Autotransplantat, und
 - – – Allotransplantat, bei
 - – – – Anomalie, kongenital 5-358.06
 - – – – Erweiterungplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.07
 - – – Xenotransplantat, bei
 - – – – Anomalie, kongenital 5-358.06
 - – – – Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.07
 - – Autotransplantation 5-354.0c
 - – ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten 5-351.06
 - – Bioprothese 5-351.02
 - – – bei Anomalie, kongenital 5-358.02
 - – Doppelflügelklappe 5-351.04
 - – Herzklappe, "mitwachsend" 5-351.07
 - – klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.05
 - – Kunststoffklappe 5-351.04
 - – – bei Anomalie, kongenital 5-358.04
 - – Xenotransplantat 5-351.02
 - – – bei Anomalie, kongenital 5-358.02
 - – – nahtfrei, selbstexpandierend 5-351.03
 - – – – stentless 5-351.03
 - – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.03
 - Implantation
 - – endovaskulär, mit Implantat, primär
 - – – ballonexpandierbar 5-35a.03
 - – – selbstexpandierend 5-35a.04
 - – transapikal
 - – – mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.02
 - – – ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.01
 - Exploration, mit Thrombektomie 5-354.01
 - Implantation, Gefäßprothese, klappentragend
 - – biologisch 5-354.09
 - – mechanisch 5-354.08
 - Inspektion 5-354.01
 - Kunstprothesen-, Wechsel, durch
 - – ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten 5-352.07
 - – Kunstprothese 5-352.02
 - – nahtfreies selbstexpandierendes Xenotransplantat 5-352.06
 - – mechanisch, Ersatz, durch Doppelflügelklappe 5-352.02
 - – mit Xenotransplantat, Wechsel, in
 - – – "mitwachsende Herzklappe" 5-352.08
 - – – dezellularisiertes Allotransplantat 5-352.08
 - – Prothese, Refixation 5-354.05
 - Raffung 5-353.0
 - Rekonstruktion
 - – bei Anomalie, kongenital 5-358.00
 - – nach David 5-354.04
 - Remodeling 5-353.x
 - Resektion
 - – subvalvulär

Aortenklappe (Forts.)

- Resektion (Forts.)
 - – subvalvulär (Forts.)
 - – – fibrös 5-354.02
 - – – muskulär 5-354.03
 - – – supralvalvulär 5-354.04
- Taschenrekonstruktion 5-353.7
- Valvulotomie
 - – geschlossen 5-350.0
 - – offen 5-350.1
- Wechsel
 - – Kunstprothese, durch Gefäßprothese
 - – – biologisch, klappentragend 5-352.05
 - – – mechanisch, klappentragend 5-352.04
 - – Kunststoffklappe, durch Xenotransplantat 5-352.01
 - – Xenotransplantat, durch
 - – – ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten 5-352.07
 - – – Gefäßprothese
 - – – – biologisch, klappentragend 5-352.05
 - – – – mechanisch, klappentragend 5-352.04
 - – – Kunststoffklappe 5-352.00
 - – – nahtfreies selbstexpandierendes Xenotransplantat 5-352.06
 - – – Xenotransplantat 5-352.03

Aortenwurzel, Rekonstruktion, mit Implantation, Gefäßprothese, nach

- David 5-354.0a
- Yacoub 5-354.0b

Aortoaoortal

- Bypass, Anlegen 5-393.32
- Shunt, Anlegen 5-393.32

Aortobiliakal, Stent-Prothese, Verwendung, als unterste Stent-Prothese 5-38a.u2 (Zusatzkode)**Aortocarotidal, Bypass, Anlegen, und Bypass, subclavial 5-393.30⇄ 5-393.11⇄****Aortofemoral**

- Bypass, Anlegen 5-393.36⇄
- Shunt, Anlegen 5-393.36⇄

Aortographie 1-276.1**Aortoiliakal**

- Bypass, Anlegen 5-393.33⇄
- Shunt, Anlegen 5-393.33⇄

Aortoiliiofemoral

- Bypass, Anlegen 5-393.35
- Shunt, Anlegen 5-393.35

Aortokoronar, Bypass, Anlegen

- dreifach, mit
 - – autogenen
 - – – Arterien 5-361.23
 - – – – durch minimalinvasive
 - – – – – Endoskopie 5-362.83
 - – – – – Sternotomie 5-362.63
 - – – – – Thorakotomie 5-362.73
 - – – – mit Telemanipulator 5-362.83
 - – Venen
 - – – durch minimalinvasive
 - – – – Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.87
 - – – – Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.67
 - – – – Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.77
 - – – mit
 - – – – externem Stabilisierungsnetz 5-361.28
 - – – – Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.87
 - – – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.27
 - Prothese 5-361.26
 - – durch minimalinvasive
 - – – Endoskopie 5-362.86
 - – – Sternotomie 5-362.66
 - – – Thorakotomie 5-362.76
 - – mit Telemanipulator 5-362.86
 - Xenotransplantat 5-361.25
 - – durch minimalinvasive
 - – – Endoskopie 5-362.85

Aortokoronar, Bypass, Anlegen (Forts.)

- dreifach, mit (Forts.)
 - – Xenotransplantat (Forts.)
 - – – durch minimalinvasive (Forts.)
 - – – – Sternotomie 5-362.65
 - – – – Thorakotomie 5-362.75
 - – – mit Telemanipulator 5-362.85
- einfach, mit
 - – autogener
 - – – Arterie 5-361.03
 - – – – durch minimalinvasive
 - – – – Endoskopie 5-362.23
 - – – – Sternotomie 5-362.03
 - – – – Thorakotomie 5-362.13
 - – – mit Telemanipulator 5-362.23
 - – – Vene
 - – – – durch minimalinvasive
 - – – – Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.27
 - – – – Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.07
 - – – – Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.17
 - – – mit
 - – – – externem Stabilisierungsnetz 5-361.08
 - – – – Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.27
 - – – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.07
- Prothese 5-361.06
 - – durch minimalinvasive
 - – – Endoskopie 5-362.26
 - – – Sternotomie 5-362.06
 - – – Thorakotomie 5-362.16
 - – mit Telemanipulator 5-362.26
- Xenotransplantat 5-361.05
 - – durch minimalinvasive
 - – – Endoskopie 5-362.25
 - – – Sternotomie 5-362.05
 - – – Thorakotomie 5-362.15
 - – mit Telemanipulator 5-362.25
- fünffach, mit
 - – autogenen
 - – – Arterien 5-361.43
 - – – – durch minimalinvasive
 - – – – Endoskopie 5-362.e3
 - – – – Sternotomie 5-362.c3
 - – – – Thorakotomie 5-362.d3
 - – – mit Telemanipulator 5-362.e3
 - – – Venen
 - – – – durch minimalinvasive
 - – – – Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.e7
 - – – – Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.c7
 - – – – Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.d7
 - – – mit
 - – – – externem Stabilisierungsnetz 5-361.48
 - – – – Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.e7
 - – – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.47
- Prothese 5-361.46
 - – durch minimalinvasive
 - – – Endoskopie 5-362.e6
 - – – Sternotomie 5-362.c6
 - – – Thorakotomie 5-362.d6
 - – mit Telemanipulator 5-362.e6
- Xenotransplantat 5-361.45
 - – durch minimalinvasive
 - – – Endoskopie 5-362.e5
 - – – Sternotomie 5-362.c5
 - – – Thorakotomie 5-362.d5
 - – mit Telemanipulator 5-362.e5
- sechsfach oder mehr, mit
 - – autogenen
 - – – Arterien 5-361.53
 - – – – durch minimalinvasive
 - – – – Endoskopie 5-362.h3

Aortokoronar, Bypass, Anlegen (Forts.)

- sechsfach oder mehr, mit (Forts.)
 - – autogenen (Forts.)
 - – – Arterien (Forts.)
 - – – – durch minimalinvasive (Forts.)
 - – – – Sternotomie 5-362.f3
 - – – – Thorakotomie 5-362.g3
 - – – mit Telemanipulator 5-362.h3
 - – – Venen
 - – – – durch minimalinvasive
 - – – – Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.h7
 - – – – Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.f7
 - – – – Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.g7
 - – – mit
 - – – – externem Stabilisierungsnetz 5-361.58
 - – – – Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.h7
 - – – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.57
- Prothese 5-361.56
 - – durch minimalinvasive
 - – – Endoskopie 5-362.h6
 - – – Sternotomie 5-362.f6
 - – – Thorakotomie 5-362.g6
 - – mit Telemanipulator 5-362.h6
- Xenotransplantat 5-361.55
 - – durch minimalinvasive
 - – – Endoskopie 5-362.h5
 - – – Sternotomie 5-362.f5
 - – – Thorakotomie 5-362.g5
 - – mit Telemanipulator 5-362.h5
- vierfach, mit
 - – autogenen
 - – – Arterien 5-361.33
 - – – – durch minimalinvasive
 - – – – Endoskopie 5-362.b3
 - – – – Sternotomie 5-362.93
 - – – – Thorakotomie 5-362.a3
 - – – mit Telemanipulator 5-362.b3
 - – – Venen
 - – – – durch minimalinvasive
 - – – – Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.b7
 - – – – Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.97
 - – – – Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.a7
 - – – mit
 - – – – externem Stabilisierungsnetz 5-361.38
 - – – – Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.b7
 - – – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.37
- Prothese 5-361.36
 - – durch minimalinvasive
 - – – Endoskopie 5-362.b6
 - – – Sternotomie 5-362.96
 - – – Thorakotomie 5-362.a6
 - – mit Telemanipulator 5-362.b6
- Xenotransplantat 5-361.35
 - – durch minimalinvasive
 - – – Endoskopie 5-362.b5
 - – – Sternotomie 5-362.95
 - – – Thorakotomie 5-362.a5
 - – mit Telemanipulator 5-362.b5
- zweifach, mit
 - – autogenen
 - – – Arterien 5-361.13
 - – – – durch minimalinvasive
 - – – – Endoskopie 5-362.53
 - – – – Sternotomie 5-362.33
 - – – – Thorakotomie 5-362.43
 - – – Venen
 - – – – durch minimalinvasive
 - – – – Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.57
 - – – – Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.37
 - – – – Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.47

Aortokoronar, Bypass, Anlegen (Forts.)

- zweifach, mit (Forts.)
- autogenen (Forts.)
- Venen (Forts.)
- mit
- externem Stabilisierungsnetz 5-361.18
- Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.57
- ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.17
- Prothese 5-361.16
- durch minimalinvasive
- Endoskopie 5-362.56
- Sternotomie 5-362.36
- Thorakotomie 5-362.46
- mit Telemanipulator 5-362.56
- Xenotransplantat 5-361.15
- durch minimalinvasive
- Endoskopie 5-362.55
- Sternotomie 5-362.35
- Thorakotomie 5-362.45

Aortomonoiliakal, Stent-Prothese, Verwendung, als unterste Stent-Prothese 5-38a.u1 (Zusatzkode)

Aortopexie 5-399.0**Aortopopliteal**

- Bypass, Anlegen 5-393.38↔
- Shunt, Anlegen 5-393.38↔

Aortopulmonal

- Kollateralgefäß
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.02
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.12
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-838.a2
- embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.82
- Partikeln oder Metallspiralen 8-838.92
- Schirm 8-838.b2
- Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.72
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-838.52
- Implantation
- perkutan-transluminal, System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c2
- Stent
- mehrere, perkutan-transluminal 8-838.42
- perkutan-transluminal 8-838.32
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.22
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.62
- Shunt, künstlich
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.04
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.14
- Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-838.14
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-838.a4
- embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.84
- Partikeln oder Metallspiralen 8-838.94
- Schirm 8-838.b4
- Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.74
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-838.54
- Implantation
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert 8-838.m4
- ungecovert 8-838.k4
- Stent
- gecouvert, großlumig
- 1 8-838.g4
- 2 oder mehr 8-838.h4
- ungecovert, großlumig
- 1 8-838.e4
- 2 oder mehr 8-838.f4
- System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c4
- Wachstumsstent
- gecouvert 8-838.m4
- ungecovert 8-838.k4
- Stent
- mehrere, perkutan-transluminal 8-838.44

Aortopulmonal (Forts.)

- Shunt, künstlich (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Stent (Forts.)
- perkutan-transluminal 8-838.34
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.24
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.64

APD

- bis 24 Stunden 8-857.20
- mehr als
- 24 bis 72 Stunden 8-857.21
- 72 bis 144 Stunden 8-857.22
- 144 bis 264 Stunden 8-857.23
- 264 bis 432 Stunden 8-857.24
- 432 bis 600 Stunden 8-857.26
- 600 bis 960 Stunden 8-857.27
- 960 bis 1.320 Stunden 8-857.28
- 1.320 bis 1.680 Stunden 8-857.29
- 1.680 bis 2.040 Stunden 8-857.2a
- 2.040 bis 2.400 Stunden 8-857.2b
- 2.400 Stunden 8-857.2c

Apherese

- LDL- 8-822
- sFlt-1- 8-827
- Tyrosinkinase 1, FMS-ähnlich, löslich 8-827

Apherese-Thrombozytenkonzentrat

- pathogeninaktiviert, Transfusion
- 1 8-800.d0
- 2 8-800.d1
- 3 8-800.d2
- 4 8-800.d3
- 5 8-800.d4
- 6 bis unter 8 8-800.d5
- 8 bis unter 10 8-800.d6
- 10 bis unter 12 8-800.d7
- 12 bis unter 14 8-800.d8
- 14 bis unter 16 8-800.d9
- 16 bis unter 18 8-800.da
- 18 bis unter 20 8-800.db
- 20 bis unter 24 8-800.dc
- 24 bis unter 28 8-800.dd
- 28 bis unter 32 8-800.de
- 32 bis unter 36 8-800.df
- 36 bis unter 40 8-800.dg
- 40 bis unter 46 8-800.dh
- 46 bis unter 52 8-800.dj
- 52 bis unter 58 8-800.dk
- 58 bis unter 64 8-800.dm
- 64 bis unter 70 8-800.dn
- 70 bis unter 78 8-800.dp
- 78 bis unter 86 8-800.dq
- 86 bis unter 94 8-800.dr
- 94 bis unter 102 8-800.ds
- 102 bis unter 110 8-800.dt
- 110 bis unter 118 8-800.du
- 118 bis unter 126 8-800.dv
- 126 bis unter 134 8-800.dz
- 134 bis unter 146 8-800.j0
- 146 bis unter 158 8-800.j1
- 158 bis unter 170 8-800.j2
- 170 bis unter 182 8-800.j3
- 182 bis unter 194 8-800.j4
- 194 bis unter 210 8-800.j5
- 210 bis unter 226 8-800.j6
- 226 bis unter 242 8-800.j7
- 242 bis unter 258 8-800.j8
- 258 bis unter 274 8-800.j9
- 274 bis unter 294 8-800.ja
- 294 bis unter 314 8-800.jb
- 314 bis unter 334 8-800.jc
- 334 bis unter 354 8-800.jd
- 354 bis unter 374 8-800.je
- 374 oder mehr 8-800.jf
- Transfusion

Apherese-Thrombozytenkonzentrat (*Forts.*)– Transfusion (*Forts.*)

- 1 8-800.f0
- 2 8-800.f1
- 3 8-800.f2
- 4 8-800.f3
- 5 8-800.f4
- 6 bis unter 8 8-800.f5
- 8 bis unter 10 8-800.f6
- 10 bis unter 12 8-800.f7
- 12 bis unter 14 8-800.f8
- 14 bis unter 16 8-800.f9
- 16 bis unter 18 8-800.fa
- 18 bis unter 20 8-800.fb
- 20 bis unter 24 8-800.fc
- 24 bis unter 28 8-800.fd
- 28 bis unter 32 8-800.fe
- 32 bis unter 36 8-800.ff
- 36 bis unter 40 8-800.fg
- 40 bis unter 46 8-800.fh
- 46 bis unter 52 8-800.fj
- 52 bis unter 58 8-800.fk
- 58 bis unter 64 8-800.fm
- 64 bis unter 70 8-800.fn
- 70 bis unter 78 8-800.fp
- 78 bis unter 86 8-800.fq
- 86 bis unter 94 8-800.fr
- 94 bis unter 102 8-800.fs
- 102 bis unter 110 8-800.ft
- 110 bis unter 118 8-800.fu
- 118 bis unter 126 8-800.fv
- 126 bis unter 134 8-800.fz
- 134 bis unter 146 8-800.k0
- 146 bis unter 158 8-800.k1
- 158 bis unter 170 8-800.k2
- 170 bis unter 182 8-800.k3
- 182 bis unter 194 8-800.k4
- 194 bis unter 210 8-800.k5
- 210 bis unter 226 8-800.k6
- 226 bis unter 242 8-800.k7
- 242 bis unter 258 8-800.k8
- 258 bis unter 274 8-800.k9
- 274 bis unter 294 8-800.ka
- 294 bis unter 314 8-800.kb
- 314 bis unter 334 8-800.kc
- 334 bis unter 354 8-800.kd
- 354 bis unter 374 8-800.ke
- 374 oder mehr 8-800.kf

Apheresefrischplasma, pathogenreduziert, zellfrei, vom Einzelspender, zur Plasmapherese, therapeutisch

- 1 8-820.20
- 2 8-820.21
- 3 8-820.22
- 4 8-820.23
- 5 8-820.24
- 6 8-820.25
- 7 8-820.26
- 8 8-820.27
- 9 8-820.28
- 10 8-820.29
- 11 8-820.2a
- 12 8-820.2b
- 13 8-820.2c
- 14 8-820.2d
- 15 8-820.2e
- 16 bis 17 8-820.2f
- 18 bis 19 8-820.2g
- 20 bis 21 8-820.2h
- 22 bis 23 8-820.2j
- 24 bis 25 8-820.2k
- 26 bis 28 8-820.2m
- 29 bis 31 8-820.2n
- 32 bis 34 8-820.2p
- 35 bis 39 8-820.2q

Apheresefrischplasma, pathogenreduziert, zellfrei, vom Einzelspender, zur Plasmapherese, therapeutisch (*Forts.*)

- 40 bis 44 8-820.2r
- 45 bis 49 8-820.2s
- 50 oder mehr 8-820.2t

Apikoaortal, Conduit, Anlegen, mit bioklappentragender Gefäßprothese 5-379.a**Apikoektomie**, Zahn

- mit
 - orthograde Wurzelbehandlung
 - Frontzahnbereich 5-237.11
 - Seitenzahnbereich 5-237.21
 - retrograde Wurzelbehandlung
 - Frontzahnbereich 5-237.12
 - Seitenzahnbereich 5-237.22
 - ohne Wurzelbehandlung
 - Frontzahnbereich 5-237.10
 - Seitenzahnbereich 5-237.20

Apomorphin, zur

- Dosiskontrolle, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase 8-97e.1
- Ersteinstellung, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase 8-97e.0
- Optimierung, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase 8-97e.1
- Therapiekontrolle, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase 8-97e.1

Aponeurose

- Faltung, bei Blepharoptosis 5-094.1↔
- Resektion, bei Blepharoptosis 5-094.2↔

Apparativ, Testverfahren, neurophysiologisch, zur Schmerz-Diagnostik, bei chronischen Schmerzzuständen 1-912**Apparativ-überwacht**, Schmerz-Diagnostik, interventionell, erweitert, mit standardisierter Erfolgskontrolle, bei chronischen Schmerzzuständen 1-911**Apparatur**, orthodontisch, Anbringen 5-249.2**Appendektomie**

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-470.2
- laparoskopisch, mit Absetzung, durch
 - Klammer 5-470.11
 - Ligatur 5-470.10
 - Schlingenligatur 5-470.10
 - Stapler 5-470.11
- offen 5-470.0
- sekundär, nach Drainage, Abszess, perityphlitisch 5-479.1
- simultan
 - mit Absetzung, durch
 - Klammer, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.11
 - Ligatur, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.10
 - Schlingenligatur, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.10
 - Stapler, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.11
- während Laparotomie, aus anderen Gründen 5-471.0

Appendikostoma

- Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-462.7 (Zusatzkode)
- Harnableitung, kontinent
 - laparoskopisch 5-566.b1↔
 - offen 5-566.b0↔
- kontinent, endständig, Anlegen, als selbständiger Eingriff
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-461.72
 - laparoskopisch 5-461.71
 - offen 5-461.70
- nicht kontinent, endständig, Anlegen, als selbständiger Eingriff
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-461.62
 - laparoskopisch 5-461.61
 - offen 5-461.60
- Verschluss 5-479.x

Appendix

- Abszessdrainage 5-479.0
- Fistelverschluss 5-479.x

Appendix (Forts.)

– Fistulektomie 5-479.x

Appendix epiploica, Exzision 5-543.0

Appendixstumpf, Exzision 5-470.x

Applikation

– Arzneimittel, Haut

– Axilla, lokal 5-914.06⇄

– Bauchregion, lokal 5-914.0b

– Brustwand, lokal 5-914.0a

– Ellenbogen, lokal 5-914.07⇄

– Fuß, lokal 5-914.0g⇄

– Genitalregion, lokal 5-914.0c

– Gesäß, lokal 5-914.0d

– Hals, lokal 5-914.05

– Hand, lokal 5-914.09⇄

– Knie, lokal 5-914.0e⇄

– Kopf, lokal 5-914.04

– Leistenregion, lokal 5-914.0c

– Lippe, lokal 5-914.00

– Oberarm, lokal 5-914.07⇄

– Oberschenkel, lokal 5-914.0e⇄

– Rücken, lokal 5-914.0a

– Schulter, lokal 5-914.06⇄

– Unterarm, lokal 5-914.08⇄

– Unterschenkel, lokal 5-914.0f⇄

– Anti-Human-T-Lymphozyten-Immunglobulin, vom

– Kaninchen, parenteral 8-812.3

– Pferd, parenteral 8-812.4

– C13-Methacetin, bei Funktionstest, Leber 1-762

– Elektrolytlösung

– intraarteriell, kontinuierlich, beim Neugeborenen 8-010.1

– intravenös, kontinuierlich, beim Neugeborenen 8-010.3

– intraarteriell, zur Szintigraphie, Blutgefäß, mit Evaluation, zur

Radionuklidtherapie, intravaskulär, selektiv (SIRT), mit

– Eiweißpartikeln, Technetium-99m-markiert 3-708.00

– Mikrosphären, Holmium-166-markiert 3-708.01

– sonstigen Substanzen 3-708.02

– intravenös, zur Szintigraphie, Blutgefäß 3-708.1

– Medikament

– intraarteriell, kontinuierlich, beim Neugeborenen 8-010.1

– intravenös, kontinuierlich, beim Neugeborenen 8-010.3

– Substrat, C13-markiert, intravenös, bei Funktionstest, Leber 1-762

– und Konstruktion, Moulage, radioaktiv, oberflächlich 8-526.0

– Zytostatika, Haut

– Axilla, lokal 5-914.16⇄

– Bauchregion, lokal 5-914.1b

– Brustwand, lokal 5-914.1a

– Ellenbogen, lokal 5-914.17⇄

– Fuß, lokal 5-914.1g⇄

– Genitalregion, lokal 5-914.1c

– Gesäß, lokal 5-914.1d

– Hals, lokal 5-914.15

– Hand, lokal 5-914.19⇄

– Knie, lokal 5-914.1e⇄

– Kopf, lokal 5-914.14

– Leistenregion, lokal 5-914.1c

– Lippe, lokal 5-914.10

– Oberarm, lokal 5-914.17⇄

– Oberschenkel, lokal 5-914.1e⇄

– Rücken, lokal 5-914.1a

– Schulter, lokal 5-914.16⇄

– Unterarm, lokal 5-914.18⇄

– Unterschenkel, lokal 5-914.1f⇄

Applikator

– Auge, radioaktiv, Konstruktion, und Applikation 8-526.2

– beta-strahlend, Aufnähen, bei Brachytherapie

– Choroidea 5-155.80⇄

– Retina 5-155.80⇄

– gamma-strahlend, Aufnähen, bei Brachytherapie

– Choroidea 5-155.81⇄

– Retina 5-155.81⇄

– inaktiv, Entfernung, unter Anästhesie 8-525.3

Applikator (Forts.)

– radioaktiv, nicht auf der Körperoberfläche verwendet, Konstruktion, und Applikation 8-526.1

– strahlend

– Einlegen, Ösophagus, endoskopisch 5-429.h

– Retina

– Entfernung 5-156.8⇄

– Lagekorrektur 5-156.7⇄

Arcus aortae

– Ballonangioplastie, offen 5-380.31 8-836.04

– Embolektomie 5-380.31

– Endarteriektomie 5-381.31

– Entnahme, Transplantat 5-386.31

– Exzision 5-386.31

– Fremdkörperentfernung 5-380.31

– Inzision 5-380.31

– Ligatur 5-389.31

– Naht 5-388.31

– Rekonstruktion, plastisch 5-397.31

– Thrombektomie 5-380.31

– Thrombendarteriektomie 5-381.31

– Verschluss, operativ 5-389.31

Arcus palmaris profundus

– Embolektomie 5-380.21⇄

– Entnahme, Transplantat 5-386.21⇄

– Exzision 5-386.21⇄

– Fremdkörperentfernung 5-380.21⇄

– Inzision 5-380.21⇄

– Ligatur 5-389.21⇄

– Naht 5-388.21⇄

– Rekonstruktion, plastisch 5-397.21⇄

– Thrombektomie 5-380.21⇄

– Verschluss, operativ 5-389.21⇄

Arcus palmaris superficialis

– Embolektomie 5-380.22⇄

– Entnahme, Transplantat 5-386.22⇄

– Exzision 5-386.22⇄

– Fremdkörperentfernung 5-380.22⇄

– Inzision 5-380.22⇄

– Ligatur 5-389.22⇄

– Naht 5-388.22⇄

– Rekonstruktion, plastisch 5-397.22⇄

– Thrombektomie 5-380.22⇄

– Verschluss, operativ 5-389.22⇄

Argon-YAG-Laser, Verwendung 5-985.0 (Zusatzkode)

Arm

– Gefäß, Biopsie, durch Inzision 1-587.1⇄

– Nerv

– Biopsie

– durch Inzision 1-513.3⇄

– perkutan 1-405.3⇄

– Destruktion 5-041.3⇄

– Exploration 5-04b.3⇄

– Exzision 5-041.3⇄

– Inzision 5-040.3⇄

– Nadelbiopsie, perkutan 1-405.3⇄

– Naht

– epineural

– mit Transplantation 5-048.3⇄

– und Transposition 5-054.3⇄

– primär 5-044.3⇄

– mit Transposition 5-050.3⇄

– sekundär 5-046.3⇄

– mit Transposition 5-052.3⇄

– interfaszikulär

– mit Transplantation 5-049.3⇄

– und Transposition 5-055.3⇄

– primär 5-045.3⇄

– mit Transposition 5-051.3⇄

– sekundär 5-047.3⇄

– mit Transposition 5-053.3⇄

– Neurolyse, und Dekompression 5-056.3⇄

– mit Transposition 5-057.3⇄

– Rekonstruktion, mittels

Arm (Forts.)

– Nerv (Forts.)

– – Rekonstruktion, mittels (Forts.)

– – – Nerven-Conduit 5-058.40q̂

– – – Nervenröhrchen 5-058.40q̂

Arm-Abduktionsgips, Thorax- 8-310.1q̂**Arnold**, Exzision, Hämorrhoiden 5-493.6**Arsentrioxid**, Applikation, parenteral 6-005.5**Arterie**

– Abdomen, Subtraktionsangiographie, digital 3-604

– abdominal

– – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3ĥ

– – Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0q̂

– – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1ĥ

– – Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1ĥ

– – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit

– – – ablösbarem Ballon 8-836.bĥ

– – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9ĥ

– – – Metallspiralen 8-836.mĥ

– – – Partikeln 8-836.kĥ

– – – Schirm 8-836.cĥ

– – Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3ĥ

– – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6ĥ

– – Gefäßprothese

– – – Ballonangioplastie, offen 5-380.56q̂ 8-836.0e

– – – Embolektomie 5-380.56q̂

– – – Endarteriektomie 5-381.56q̂

– – – Fremdkörperentfernung 5-380.56q̂

– – – Inzision 5-380.56q̂

– – – Thrombektomie 5-380.56q̂

– – – Thrombendarteriektomie 5-381.56q̂

– – Implantation

– – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur

Strömungslaminierung, bei Aneurysma

– – – – 1 8-84b.0q̂

– – – – 2 8-84b.2q̂

– – – – 3 8-84b.3q̂

– – – – 4 8-84b.4q̂

– – – – 5 8-84b.5q̂

– – – – 6 oder mehr 8-84b.6q̂

– – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur

Strömungslaminierung, bei Aneurysma

– – – – 1 8-84b.0q̂

– – – – 2 8-84b.2q̂

– – – – 3 8-84b.3q̂

– – – – 4 8-84b.4q̂

– – – – 5 8-84b.5q̂

– – – – 6 oder mehr 8-84b.6q̂

– – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur

Strömungslaminierung, bei Aneurysma

– – – – 1 8-84b.0q̂

– – – – 2 8-84b.2q̂

– – – – 3 8-84b.3q̂

– – – – 4 8-84b.4q̂

– – – – 5 8-84b.5q̂

– – – – 6 oder mehr 8-84b.6q̂

– – – perkutan-transluminal

– – – – Cheatham-Platinum-Stent

– – – – – geocvert

– – – – – 1 8-846.0q̂

– – – – – 2 oder mehr 8-846.1q̂

– – – – – ungeocvert

– – – – – 1 8-845.0q̂

– – – – – 2 oder mehr 8-845.1q̂

– – – – Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben

– – – – – 1 8-84d.0q̂

– – – – – 2 8-84d.1q̂

– – – – – 3 8-84d.2q̂

– – – – – 4 8-84d.3q̂

– – – – – 5 8-84d.4q̂

– – – – – 6 oder mehr 8-84d.5q̂

– – – – Stent

– – – – – bioresorbierbar

– – – – – 1 8-843.0q̂

Arterie (Forts.)

– abdominal (Forts.)

– – Implantation (Forts.)

– – – perkutan-transluminal (Forts.)

– – – – Stent (Forts.)

– – – – – bioresorbierbar (Forts.)

– – – – – 2 8-843.1q̂

– – – – – 3 8-843.2q̂

– – – – – 4 8-843.3q̂

– – – – – 5 8-843.4q̂

– – – – – 6 oder mehr 8-843.5q̂

– – – – – geocvert

– – – – – großlumig, andere

– – – – – 1 8-84a.0q̂

– – – – – 2 oder mehr 8-84a.1q̂

– – – – – medikamentefreisetzend

– – – – – 1 8-848.0q̂

– – – – – 2 8-848.1q̂

– – – – – 3 8-848.2q̂

– – – – – 4 8-848.3q̂

– – – – – 5 8-848.4q̂

– – – – – 6 oder mehr 8-848.5q̂

– – – – – nicht medikamentefreisetzend

– – – – – 1 8-842.0q̂

– – – – – 2 8-842.1q̂

– – – – – 3 8-842.2q̂

– – – – – 4 8-842.3q̂

– – – – – 5 8-842.4q̂

– – – – – 6 oder mehr 8-842.5q̂

– – – – – medikamentefreisetzend

– – – – – 1 8-841.0q̂

– – – – – 2 8-841.1q̂

– – – – – 3 8-841.2q̂

– – – – – 4 8-841.3q̂

– – – – – 5 8-841.4q̂

– – – – – 6 oder mehr 8-841.5q̂

– – – – – nicht medikamentefreisetzend

– – – – – 1 8-840.0q̂

– – – – – 2 8-840.1q̂

– – – – – 3 8-840.2q̂

– – – – – 4 8-840.3q̂

– – – – – 5 8-840.4q̂

– – – – – 6 oder mehr 8-840.5q̂

– – – – – ungeocvert, großlumig, andere

– – – – – 1 8-849.0q̂

– – – – – 2 oder mehr 8-849.1q̂

– – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma

– – – – 1 8-84b.0q̂

– – – – 2 8-84b.2q̂

– – – – 3 8-84b.3q̂

– – – – 4 8-84b.4q̂

– – – – 5 8-84b.5q̂

– – – – 6 oder mehr 8-84b.6q̂

– – – transluminal, Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben

– – – – 1 8-84d.0q̂

– – – – 2 8-84d.1q̂

– – – – 3 8-84d.2q̂

– – – – 4 8-84d.3q̂

– – – – 5 8-84d.4q̂

– – – – 6 oder mehr 8-84d.5q̂

– – – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rĥ

– – – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2ĥ

– – – Patchplastik, Gefäßprothese 5-395.56q̂

– – – Rotationstherombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pĥ

– – – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1ĥ

– – – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8ĥ

– – – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7ĥ

– – – Ballon-Okklusionstest 1-79a

– – – Becken

– – – Implantation

– – – – endovaskulär, Stent-Prothese

– – – – iliakal, ohne Seitenarm

– – – – 1 5-38a.43

Arterie (Forts.)

- Becken (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- endovaskulär, Stent-Prothese (Forts.)
- iliakal, ohne Seitenarm (Forts.)
- 2 5-38a.44
- 3 5-38a.46
- 4 5-38a.47
- 5 5-38a.48
- 6 oder mehr 5-38a.49
- mit Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik, 1 5-38a.42
- Parallelgraft-Technik, 1 5-38a.42
- Periskop-Technik, 1 5-38a.42
- Sandwich-Technik, 1 5-38a.42
- Schnorchel-Technik, 1 5-38a.42
- perkutan-transluminal, Stent-Prothese
- iliakal, ohne Seitenarm 5-38a.43
- 2 5-38a.44
- 3 5-38a.46
- 4 5-38a.47
- 5 5-38a.48
- 6 oder mehr 5-38a.49
- mit Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik, 1 5-38a.42
- Parallelgraft-Technik, 1 5-38a.42
- Periskop-Technik, 1 5-38a.42
- Sandwich-Technik, 1 5-38a.42
- Schnorchel-Technik, 1 5-38a.42
- Subtraktionsangiographie, digital 3-605
- extrakraniell
- Hals
- Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.06 8-836.0e
- Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.06
- Endarteriektomie, Gefäßprothese 5-381.06
- Fremdkörperentfernung, Gefäßprothese 5-380.06
- Inzision, Gefäßprothese 5-380.06
- Thrombektomie, Gefäßprothese 5-380.06
- Thrombendarteriektomie, Gefäßprothese 5-381.06
- Kopf
- Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.06 8-836.0e
- Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.06
- Endarteriektomie, Gefäßprothese 5-381.06
- Fremdkörperentfernung, Gefäßprothese 5-380.06
- Inzision, Gefäßprothese 5-380.06
- Thrombektomie, Gefäßprothese 5-380.06
- Thrombendarteriektomie, Gefäßprothese 5-381.06
- Extremität
- obere
- Anlegen
- Bypass 5-393.2
- Shunt 5-393.2
- Subtraktionsangiographie, digital 3-606
- untere, Subtraktionsangiographie, digital 3-607
- Fuß
- Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.87 8-836.0e
- Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.87
- Fremdkörperentfernung, Gefäßprothese 5-380.87
- Gefäßprothese
- Endarteriektomie 5-381.87
- Thrombendarteriektomie 5-381.87
- Inzision, Gefäßprothese 5-380.87
- Patchplastik, Gefäßprothese 5-395.87
- Thrombektomie, Gefäßprothese 5-380.87
- Hals, Subtraktionsangiographie, digital 3-601
- Hand
- Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.28 8-836.0e
- Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.28
- Fremdkörperentfernung, Gefäßprothese 5-380.28
- Gefäßprothese
- Endarteriektomie 5-381.28
- Thrombendarteriektomie 5-381.28

Arterie (Forts.)

- Hand (Forts.)
- Inzision, Gefäßprothese 5-380.28
- Thrombektomie, Gefäßprothese 5-380.28
- intrakraniell, Subtraktionsangiographie, digital 3-600
- Ligatur
- Nebenniere 5-389.6x
- zur Blutstillung, Nase 5-210.4
- Oberarm
- Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.13 8-836.0e
- Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.13
- Fremdkörperentfernung, Gefäßprothese 5-380.13
- Gefäßprothese
- Endarteriektomie 5-381.13
- Thrombendarteriektomie 5-381.13
- Inzision, Gefäßprothese 5-380.13
- Thrombektomie, Gefäßprothese 5-380.13
- Oberschenkel
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3k
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0s
- Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.73 8-836.0e
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1k
- Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1k
- Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.73
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.bk
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9k
- Metallspiralen 8-836.mk
- Partikeln 8-836.kk
- Schirm 8-836.ck
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3k
- Fremdkörperentfernung
- Gefäßprothese 5-380.73
- perkutan-transluminal 8-836.6k
- Gefäßprothese
- Endarteriektomie 5-381.73
- Thrombendarteriektomie 5-381.73
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0s
- 2 8-84b.2s
- 3 8-84b.3s
- 4 8-84b.4s
- 5 8-84b.5s
- 6 oder mehr 8-84b.6s
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0s
- 2 8-84b.2s
- 3 8-84b.3s
- 4 8-84b.4s
- 5 8-84b.5s
- 6 oder mehr 8-84b.6s
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0s
- 2 8-84b.2s
- 3 8-84b.3s
- 4 8-84b.4s
- 5 8-84b.5s
- 6 oder mehr 8-84b.6s
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert
- 1 8-846.0s
- 2 oder mehr 8-846.1s
- ungecovert
- 1 8-845.0s
- 2 oder mehr 8-845.1s
- Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- 1 8-84d.0s
- 2 8-84d.1s
- 3 8-84d.2s

Arterie (Forts.)

- Oberschenkel (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- percutan-transluminal (Forts.)
- Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben (Forts.)
- 4 8-84d.3s $\rightleftharpoons$
- 5 8-84d.4s $\rightleftharpoons$
- 6 oder mehr 8-84d.5s $\rightleftharpoons$
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0s $\rightleftharpoons$
- 2 8-843.1s $\rightleftharpoons$
- 3 8-843.2s $\rightleftharpoons$
- 4 8-843.3s $\rightleftharpoons$
- 5 8-843.4s $\rightleftharpoons$
- 6 oder mehr 8-843.5s $\rightleftharpoons$
- geocvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.0s $\rightleftharpoons$
- 2 oder mehr 8-84a.1s $\rightleftharpoons$
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.0s $\rightleftharpoons$
- 2 8-848.1s $\rightleftharpoons$
- 3 8-848.2s $\rightleftharpoons$
- 4 8-848.3s $\rightleftharpoons$
- 5 8-848.4s $\rightleftharpoons$
- 6 oder mehr 8-848.5s $\rightleftharpoons$
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.0s $\rightleftharpoons$
- 2 8-842.1s $\rightleftharpoons$
- 3 8-842.2s $\rightleftharpoons$
- 4 8-842.3s $\rightleftharpoons$
- 5 8-842.4s $\rightleftharpoons$
- 6 oder mehr 8-842.5s $\rightleftharpoons$
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.0s $\rightleftharpoons$
- 2 8-841.1s $\rightleftharpoons$
- 3 8-841.2s $\rightleftharpoons$
- 4 8-841.3s $\rightleftharpoons$
- 5 8-841.4s $\rightleftharpoons$
- 6 oder mehr 8-841.5s $\rightleftharpoons$
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.0s $\rightleftharpoons$
- 2 8-840.1s $\rightleftharpoons$
- 3 8-840.2s $\rightleftharpoons$
- 4 8-840.3s $\rightleftharpoons$
- 5 8-840.4s $\rightleftharpoons$
- 6 oder mehr 8-840.5s $\rightleftharpoons$
- ungeocvert, großlumig, andere
- 1 8-849.0s $\rightleftharpoons$
- 2 oder mehr 8-849.1s $\rightleftharpoons$
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0s $\rightleftharpoons$
- 2 8-84b.2s $\rightleftharpoons$
- 3 8-84b.3s $\rightleftharpoons$
- 4 8-84b.4s $\rightleftharpoons$
- 5 8-84b.5s $\rightleftharpoons$
- 6 oder mehr 8-84b.6s $\rightleftharpoons$
- transluminal, Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- 1 8-84d.0s $\rightleftharpoons$
- 2 8-84d.1s $\rightleftharpoons$
- 3 8-84d.2s $\rightleftharpoons$
- 4 8-84d.3s $\rightleftharpoons$
- 5 8-84d.4s $\rightleftharpoons$
- 6 oder mehr 8-84d.5s $\rightleftharpoons$
- Inzision, Gefäßprothese 5-380.73 $\rightleftharpoons$
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rk $\rightleftharpoons$
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2k $\rightleftharpoons$
- Patchplastik, Gefäßprothese 5-395.73 $\rightleftharpoons$
- Rotationstherombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pk $\rightleftharpoons$
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1k $\rightleftharpoons$
- Thrombektomie
- Gefäßprothese 5-380.73 $\rightleftharpoons$

Arterie (Forts.)

- Oberschenkel (Forts.)
- Thrombektomie (Forts.)
- percutan-transluminal 8-836.8k $\rightleftharpoons$
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7k $\rightleftharpoons$
- pelvin
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3h $\rightleftharpoons$
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0q $\rightleftharpoons$
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1h $\rightleftharpoons$
- Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1h $\rightleftharpoons$
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.bh $\rightleftharpoons$
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9h $\rightleftharpoons$
- Metallspiralen 8-836.mh $\rightleftharpoons$
- Partikeln 8-836.kh $\rightleftharpoons$
- Schirm 8-836.ch $\rightleftharpoons$
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3h $\rightleftharpoons$
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6h $\rightleftharpoons$
- Gefäßprothese
- Ballonangioplastie, offen 5-380.56 $\rightleftharpoons$ 8-836.0e
- Embolektomie 5-380.56 $\rightleftharpoons$
- Endarteriektomie 5-381.56 $\rightleftharpoons$
- Fremdkörperentfernung 5-380.56 $\rightleftharpoons$
- Inzision 5-380.56 $\rightleftharpoons$
- Thrombektomie 5-380.56 $\rightleftharpoons$
- Thrombendarteriektomie 5-381.56 $\rightleftharpoons$
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0q $\rightleftharpoons$
- 2 8-84b.2q $\rightleftharpoons$
- 3 8-84b.3q $\rightleftharpoons$
- 4 8-84b.4q $\rightleftharpoons$
- 5 8-84b.5q $\rightleftharpoons$
- 6 oder mehr 8-84b.6q $\rightleftharpoons$
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0q $\rightleftharpoons$
- 2 8-84b.2q $\rightleftharpoons$
- 3 8-84b.3q $\rightleftharpoons$
- 4 8-84b.4q $\rightleftharpoons$
- 5 8-84b.5q $\rightleftharpoons$
- 6 oder mehr 8-84b.6q $\rightleftharpoons$
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0q $\rightleftharpoons$
- 2 8-84b.2q $\rightleftharpoons$
- 3 8-84b.3q $\rightleftharpoons$
- 4 8-84b.4q $\rightleftharpoons$
- 5 8-84b.5q $\rightleftharpoons$
- 6 oder mehr 8-84b.6q $\rightleftharpoons$
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- geocvert
- 1 8-846.0q $\rightleftharpoons$
- 2 oder mehr 8-846.1q $\rightleftharpoons$
- ungeocvert
- 1 8-845.0q $\rightleftharpoons$
- 2 oder mehr 8-845.1q $\rightleftharpoons$
- Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- 1 8-84d.0q $\rightleftharpoons$
- 2 8-84d.1q $\rightleftharpoons$
- 3 8-84d.2q $\rightleftharpoons$
- 4 8-84d.3q $\rightleftharpoons$
- 5 8-84d.4q $\rightleftharpoons$
- 6 oder mehr 8-84d.5q $\rightleftharpoons$
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0q $\rightleftharpoons$
- 2 8-843.1q $\rightleftharpoons$
- 3 8-843.2q $\rightleftharpoons$
- 4 8-843.3q $\rightleftharpoons$
- 5 8-843.4q $\rightleftharpoons$
- 6 oder mehr 8-843.5q $\rightleftharpoons$

Arterie (Forts.)

- pelvin (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- percutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- geocvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.0q²
- 2 oder mehr 8-84a.1q²
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.0q²
- 2 8-848.1q²
- 3 8-848.2q²
- 4 8-848.3q²
- 5 8-848.4q²
- 6 oder mehr 8-848.5q²
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.0q²
- 2 8-842.1q²
- 3 8-842.2q²
- 4 8-842.3q²
- 5 8-842.4q²
- 6 oder mehr 8-842.5q²
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.0q²
- 2 8-841.1q²
- 3 8-841.2q²
- 4 8-841.3q²
- 5 8-841.4q²
- 6 oder mehr 8-841.5q²
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.0q²
- 2 8-840.1q²
- 3 8-840.2q²
- 4 8-840.3q²
- 5 8-840.4q²
- 6 oder mehr 8-840.5q²
- ungeocvert, großlumig, andere
- 1 8-849.0q²
- 2 oder mehr 8-849.1q²
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0q²
- 2 8-84b.2q²
- 3 8-84b.3q²
- 4 8-84b.4q²
- 5 8-84b.5q²
- 6 oder mehr 8-84b.6q²
- transluminal, Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- 1 8-84d.0q²
- 2 8-84d.1q²
- 3 8-84d.2q²
- 4 8-84d.3q²
- 5 8-84d.4q²
- 6 oder mehr 8-84d.5q²
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rh²
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2h²
- Patchplastik, Gefäßprothese 5-395.56²
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.ph²
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1h²
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8h²
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7h²
- Rückenmark, Subtraktionsangiographie, digital 3-60a
- Schulter
- Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.13² 8-836.0e
- Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.13²
- Fremdkörperentfernung, Gefäßprothese 5-380.13²
- Gefäßprothese
- Endarteriektomie 5-381.13²
- Thrombendarteriektomie 5-381.13²
- Inzision, Gefäßprothese 5-380.13²
- Thrombektomie, Gefäßprothese 5-380.13²
- thorakal, Gefäßprothese
- Ballonangioplastie, offen 5-380.43² 8-836.0e

Arterie (Forts.)

- thorakal, Gefäßprothese (Forts.)
- Embolektomie 5-380.43²
- Endarteriektomie 5-381.43²
- Fremdkörperentfernung 5-380.43²
- Inzision 5-380.43²
- Thrombektomie 5-380.43²
- Thrombendarteriektomie 5-381.43²
- Thorax, Subtraktionsangiographie, digital 3-603
- Unterarm
- Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.28² 8-836.0e
- Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.28²
- Fremdkörperentfernung, Gefäßprothese 5-380.28²
- Gefäßprothese
- Endarteriektomie 5-381.28²
- Thrombendarteriektomie 5-381.28²
- Inzision, Gefäßprothese 5-380.28²
- Thrombektomie, Gefäßprothese 5-380.28²
- Unterschenkel
- Anlegen
- Bypass 5-393.7²
- Shunt 5-393.7²
- Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.87² 8-836.0e
- Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.87²
- Fremdkörperentfernung, Gefäßprothese 5-380.87²
- Gefäßprothese
- Endarteriektomie 5-381.87²
- Thrombendarteriektomie 5-381.87²
- Inzision, Gefäßprothese 5-380.87²
- Patchplastik, Gefäßprothese 5-395.87²
- Thrombektomie, Gefäßprothese 5-380.87²
- viszeral
- Anlegen
- Bypass 5-393.49²
- Shunt 5-393.49²
- Gefäßprothese
- Ballonangioplastie, offen 5-380.67 8-836.0e
- Embolektomie 5-380.67
- Endarteriektomie 5-381.67
- Fremdkörperentfernung 5-380.67
- Inzision 5-380.67
- Thrombektomie 5-380.67
- Thrombendarteriektomie 5-381.67

Arteriell

- Instillation
- Immunmodulator 8-541.6
- Material, zytotoxisch 8-541.6
- Switch-Operation 5-359.11
- Therapie, lokoregional, mit
- Immunmodulator 8-541.6
- Material, zytotoxisch 8-541.6
- Arterioarteriell, Shunt, temporär, intraoperativ, Anlegen 5-393.9

Arteriographie

- Aortenbogen 3-602
- Gefäß
- Abdomen 3-604
- Becken 3-605
- Extremität
- obere 3-606²
- untere 3-607²
- Hals 3-601
- intrakraniell 3-600
- Rückenmark 3-60a
- Thorax 3-603
- spinal 3-60a
- superselektiv 3-608

Arteriolyse

- mehrere, mit Neurolyse, mehrere, bei Fasziektomie, Finger 5-842.70²
- mehrere 5-842.71²
- und Fasziektomie, mit Neurolyse, Finger 5-842.60²

Arteriovenös

- Fistelverschluss 5-399.1
- Hämodiafiltration, kontinuierlich

Arteriovenös (Forts.)

- Hämodiafiltration, kontinuierlich (Forts.)
- bis 24 Stunden 8-855.13
- mehr als
- 24 bis 72 Stunden 8-855.14
- 72 bis 144 Stunden 8-855.15
- 144 bis 264 Stunden 8-855.16
- 264 bis 432 Stunden 8-855.17
- 432 bis 600 Stunden 8-855.19
- 600 bis 960 Stunden 8-855.1a
- 960 bis 1.320 Stunden 8-855.1b
- 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.1c
- 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.1d
- 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.1e
- 2.400 Stunden 8-855.1f
- Hämofiltration, kontinuierlich
- bis 24 Stunden 8-853.13
- mehr als
- 24 bis 72 Stunden 8-853.14
- 72 bis 144 Stunden 8-853.15
- 144 bis 264 Stunden 8-853.16
- 264 bis 432 Stunden 8-853.17
- 432 bis 600 Stunden 8-853.19
- 600 bis 960 Stunden 8-853.1a
- 960 bis 1.320 Stunden 8-853.1b
- 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.1c
- 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.1d
- 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.1e
- 2.400 Stunden 8-853.1f
- Shunt
- Revision 5-394.5
- temporär, Anlegen, intraoperativ 5-392.4
- Verschluss 5-394.6

Arthrektomie, Wirbelsäule

- partiell 5-832.4
- total 5-832.5

Arthrodesen

- calcaneo-cuboidal, offen 5-808.80⇄
- Ellenbogengelenk, offen 5-808.5⇄
- Fußwurzel, Gelenkfach, offen
- 1 5-808.a4⇄
- 2 5-808.a5⇄
- 3 5-808.a6⇄
- 4 5-808.a7⇄
- 5 oder mehr 5-808.a8⇄
- Großzehengrundgelenk, offen 5-808.b1⇄
- Großzehengrundgelenk, offen 5-808.b0⇄
- Handgelenk, offen 5-808.6⇄
- Handwurzelgelenk 5-846.0⇄
- mehrere 5-846.2⇄
- mit Spongiosaplastik 5-846.3⇄
- mit Spongiosaplastik 5-846.1⇄
- Hüftgelenk, offen 5-808.2⇄
- Iliosakralgelenk, offen 5-808.0⇄
- Interphalangealgelenk
- Hand 5-846.4⇄
- mit Spongiosaplastik 5-846.5⇄
- mehrere, Hand 5-846.6⇄
- mit Spongiosaplastik 5-846.7⇄
- Kleinzehengelenk, offen
- 1 5-808.b2⇄
- 2 5-808.b3⇄
- 3 5-808.b4⇄
- 4 5-808.b5⇄
- 5 oder mehr 5-808.b6⇄
- Kniegelenk, offen 5-808.3⇄
- Lisfranc-, komplett, offen 5-808.a8⇄
- Metatarsophalangealgelenk, Kleinzehe, offen
- 1 5-808.b2⇄
- 2 5-808.b3⇄
- 3 5-808.b4⇄
- 4 5-808.b5⇄
- 5 oder mehr 5-808.b6⇄
- Mittelfuß, Gelenkfach, offen

Arthrodesen (Forts.)

- Mittelfuß, Gelenkfach, offen (Forts.)
- 1 5-808.a4⇄
- 2 5-808.a5⇄
- 3 5-808.a6⇄
- 4 5-808.a7⇄
- 5 oder mehr 5-808.a8⇄
- offen, Sprunggelenk, oberes und unteres 5-808.71⇄
- mit Chopartgelenk 5-808.72⇄
- radioulnar, distal, offen 5-808.6⇄
- Schultergelenk, offen 5-808.4⇄
- Sprunggelenk, oberes, offen, ohne weiteres Gelenk 5-808.70⇄
- Sprunggelenkskammer, offen, Sprunggelenk, unteres
- 1 5-808.80⇄
- 2 5-808.81⇄
- 3 5-808.82⇄
- Symphyse, offen 5-808.1
- talo-calcaneal, offen 5-808.80⇄
- talo-calcaneo-cuboidal, offen 5-808.81⇄
- talo-navicular, offen 5-808.80⇄
- talo-naviculo-calcaneal, offen 5-808.81⇄
- tibio-kalkaneal, offen 5-808.71⇄
- mit Chopartgelenk 5-808.72⇄
- tibio-tarsal, offen 5-808.71⇄
- mit Chopartgelenk 5-808.72⇄

Arthrodesemodul

- Kniegelenk
- Entfernung 5-823.j⇄
- Teilwechsel
- mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1⇄
- ohne Wiederherstellung Gelenkfunktion 5-823.h0⇄
- Wechsel
- mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1⇄
- ohne Wiederherstellung Gelenkfunktion 5-823.h0⇄
- nicht zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.f0⇄
- teilzementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.f2⇄
- zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.f1⇄

Arthrographie 3-13k

- Magnetresonanztomographie 3-844

Arthrolyse

- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.21⇄
- offen 5-800.61⇄
- Daumensattelgelenk 5-844.52⇄
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-810.2t⇄
- offen 5-800.6t⇄
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-810.27⇄
- offen 5-800.67⇄
- Handwurzelgelenk 5-844.50⇄
- mehrere 5-844.51⇄
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-810.2g⇄
- offen 5-800.6g⇄
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-810.20⇄
- offen 5-800.60⇄
- Humeroradialgelenk
- arthroskopisch 5-810.2s⇄
- offen 5-800.6s⇄
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-810.24⇄
- offen 5-800.64⇄
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-810.2e⇄
- offen 5-800.6e⇄
- Interphalangealgelenk 5-844.55⇄
- mehrere, Finger
- einer 5-844.56⇄
- mehrere 5-844.57⇄
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-810.2h⇄
- offen 5-800.6h⇄

Arthrolyse (Forts.)

- Metakarpophalangealgelenk 5-844.53[↔]
- mehrere 5-844.54[↔]
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-810.2q[↔]
- offen 5-800.6q[↔]
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.28[↔]
- offen 5-800.68[↔]
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-810.26[↔]
- offen 5-800.66[↔]
- proximal
- arthroskopisch 5-810.25[↔]
- offen 5-800.65[↔]
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-810.2k[↔]
- offen 5-800.6k[↔]
- unteres
- arthroskopisch 5-810.2m[↔]
- offen 5-800.6m[↔]
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.23[↔]
- offen 5-800.63[↔]
- Symphyse
- arthroskopisch 5-810.2f
- offen 5-800.6f
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.2n[↔]
- offen 5-800.6n[↔]
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.2p[↔]
- offen 5-800.6p[↔]
- Thorakoskapulargelenk
- arthroskopisch 5-810.22[↔]
- offen 5-800.62[↔]
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-810.2j[↔]
- offen 5-800.6j[↔]
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.29[↔]
- offen 5-800.69[↔]
- und Fasziektomie, Finger 5-842.80[↔]
- mehrere 5-842.81[↔]
- Zehngelenk
- arthroskopisch 5-810.2r[↔]
- offen 5-800.6r[↔]

Arthroplastik

- Abrasions- - s.a. Abrasionsarthroplastik, Resektionsarthroplastik
- Gelenk, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
- 1 5-788.61[↔]
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.61[↔]
- 2 5-788.62[↔]
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.62[↔]
- 3 5-788.63[↔]
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.63[↔]
- 4 5-788.64[↔]
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.64[↔]
- Hüftgelenk, mit
- Osteotomie, Beckenknochen, einfach 5-829.00[↔]
- Tripelosteotomie, Beckenknochen 5-829.01[↔]
- Interphalangealgelenk, Fuß
- Digitus I 5-788.65[↔]
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.65[↔]
- Digitus II bis V
- 1 5-788.66[↔]
- 2 5-788.67[↔]
- 3 5-788.68[↔]
- 4 5-788.69[↔]
- 5 oder mehr 5-788.6a[↔]
- mit Weichteileingriff, Gelenk
- 1 5-788.66[↔]

Arthroplastik (Forts.)

- Interphalangealgelenk, Fuß (Forts.)
- Digitus II bis V (Forts.)
- mit Weichteileingriff, Gelenk (Forts.)
- 2 5-788.67[↔]
- 3 5-788.68[↔]
- 4 5-788.69[↔]
- 5 oder mehr 5-788.6a[↔]
- Metatarsophalangealgelenk, Digitus I 5-788.60[↔]
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.60[↔]

Arthrorise

- Akromioklavikulargelenk, offen 5-809.11[↔]
- Ellenbogengelenk, offen 5-809.1t[↔]
- Hand 5-849.6[↔]
- Handgelenk, offen 5-809.17[↔]
- Hüftgelenk, offen 5-809.1g[↔]
- Humeroglenoidalergelenk, offen 5-809.10[↔]
- Humeroradialergelenk, offen 5-809.1s[↔]
- Humeroulnargelenk, offen 5-809.14[↔]
- Iliosakralergelenk, offen 5-809.1e[↔]
- Kniegelenk, offen 5-809.1h[↔]
- Metatarsophalangealgelenk, offen 5-809.1q[↔]
- Radiokarpalgelenk, offen 5-809.18[↔]
- Radioulnargelenk
- distal, offen 5-809.16[↔]
- proximal, offen 5-809.15[↔]
- Sprunggelenk
- oberes, offen 5-809.1k[↔]
- unteres, offen 5-809.1m[↔]
- Sternoklavikulargelenk, offen 5-809.13[↔]
- Symphyse, offen 5-809.1f
- Tarsalgelenk, offen 5-809.1n[↔]
- Tarsometatarsalgelenk, offen 5-809.1p[↔]
- Thorakoskapulargelenk, offen 5-809.12[↔]
- Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-809.1j[↔]
- Ulnokarpalgelenk, offen 5-809.19[↔]
- Zehngelenk, offen 5-809.1r[↔]

Arthroskopie, diagnostisch

- Ellenbogengelenk 1-697.2[↔]
- Fingergelenk 1-697.a[↔]
- Gelenk
- Fuß, sonstige 1-697.9[↔]
- Hand, sonstige 1-697.b[↔]
- Thorax 1-697.4[↔]
- Wirbelsäule 1-697.5[↔]
- Handgelenk 1-697.3[↔]
- Hüftgelenk 1-697.6[↔]
- Kiefergelenk 1-697.0[↔]
- Kniegelenk 1-697.7[↔]
- Schultergelenk 1-697.1[↔]
- Sprunggelenk, oberes 1-697.8[↔]

Arthroskopisch - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Arthrotomie**

- Akromioklavikulargelenk, offen 5-800.01[↔]
- Daumensattelgelenk 5-844.02[↔]
- Ellenbogengelenk, offen 5-800.0t[↔]
- Handgelenk, offen 5-800.07[↔]
- Handwurzelgelenk 5-844.00[↔]
- mehrere 5-844.01[↔]
- Hüftgelenk, offen 5-800.0g[↔]
- Humeroglenoidalergelenk, offen 5-800.00[↔]
- Humeroradialergelenk, offen 5-800.0s[↔]
- Humeroulnargelenk, offen 5-800.04[↔]
- Iliosakralergelenk, offen 5-800.0e[↔]
- Interphalangealgelenk 5-844.05[↔]
- mehrere, Finger 5-844.06[↔]
- mehrere 5-844.07[↔]
- Kniegelenk, offen 5-800.0h[↔]
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.03[↔]
- mehrere 5-844.04[↔]
- Metatarsophalangealgelenk, offen 5-800.0q[↔]
- Radiokarpalgelenk, offen 5-800.08[↔]
- Radioulnargelenk
- distal, offen 5-800.06[↔]

Arthrotomie (Forts.)

- Radioulnargelenk (Forts.)
- proximal, offen 5-800.05↔
- Sprunggelenk
- oberes, offen 5-800.0k↔
- unteres, offen 5-800.0m↔
- Sternoklavikulargelenk, offen 5-800.03↔
- Symphyse, offen 5-800.0f
- Tarsalgelenk, offen 5-800.0n↔
- Tarsometatarsalgelenk, offen 5-800.0p↔
- Thorakoskapulargelenk, offen 5-800.02↔
- Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-800.0j↔
- Ulnokarpalgelenk, offen 5-800.09↔
- Zehengelenk, offen 5-800.0r↔

Artifizuell, Sphinkter, Harnblase

- Entfernung 5-597.2
- Implantation, am
- Blasenhalshals 5-597.02
- Bulbus, mit
- 1 Cuff 5-597.00
- 2 Cuffs 5-597.01
- Revision 5-597.4
- Wechsel
- isoliert
- Ballon 5-597.36
- Cuff
- 1 5-597.34
- 2 5-597.35
- Pumpe 5-597.33
- Reservoir 5-597.36
- vollständig, am
- Blasenhalshals 5-597.32
- Bulbus, mit
- 1 Cuff 5-597.30
- 2 Cuffs 5-597.31

Arytenoidektomie

- laryngoskopisch 5-302.8
- mikrolaryngoskopisch 5-302.9

Arzneimittel, Verwendung, für neuartige Therapien, mit

- Herstellungserlaubnis nach § 13 Abs. 4 Arzneimittelgesetz 5-936.2 (Zusatzkode)
- internationaler Genehmigung 5-936.1 (Zusatzkode)
- nationaler Genehmigung 5-936.0 (Zusatzkode)

Ascendostomie, Anlegen

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- laparoskopisch 5-463.21
- offen 5-463.20

ASD – s. Vorhofseptumdefekt**Asfotase alfa, Applikation, parenteral 6-008.6****Asparaginase**

- nicht pegyliert, Applikation, parenteral
- 25.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheit, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.n0
- 50.000 Einheiten bis unter 75.000 Einheiten 6-003.n1
- 75.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 6-003.n2
- 100.000 Einheiten bis unter 125.000 Einheiten 6-003.n3
- 125.000 Einheiten bis unter 150.000 Einheiten 6-003.n4
- 150.000 Einheiten bis unter 175.000 Einheiten 6-003.n5
- 175.000 Einheiten bis unter 200.000 Einheiten 6-003.n6
- 200.000 Einheiten bis unter 250.000 Einheiten 6-003.n7
- 250.000 Einheiten bis unter 300.000 Einheiten 6-003.n8
- 300.000 Einheiten bis unter 350.000 Einheiten 6-003.n9
- 350.000 Einheiten bis unter 400.000 Einheiten 6-003.na
- 400.000 Einheiten oder mehr 6-003.nb
- pegyliert, Applikation, parenteral
- 625 IE bis unter 1.250 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.p0
- 1.250 IE bis unter 2.500 IE 6-003.p1
- 2.500 IE bis unter 3.750 IE 6-003.p2
- 3.750 IE bis unter 5.000 IE 6-003.p3
- 5.000 IE bis unter 6.250 IE 6-003.p4
- 6.250 IE bis unter 7.500 IE 6-003.p5
- 7.500 IE bis unter 8.750 IE 6-003.p6
- 8.750 IE bis unter 10.000 IE 6-003.p7

Asparaginase (Forts.)

- pegyliert, Applikation, parenteral (Forts.)
- 10.000 IE bis unter 11.250 IE 6-003.p8
- 11.250 IE bis unter 12.500 IE 6-003.p9
- 12.500 IE bis unter 13.750 IE 6-003.pa
- 13.750 IE bis unter 15.000 IE 6-003.pb
- 15.000 IE bis unter 17.500 IE 6-003.pc
- 17.500 IE bis unter 20.000 IE 6-003.pd
- 20.000 IE bis unter 22.500 IE 6-003.pe
- 22.500 IE bis unter 25.000 IE 6-003.pf
- 25.000 IE bis unter 27.500 IE 6-003.pg
- 27.500 IE bis unter 30.000 IE 6-003.ph
- 30.000 IE bis unter 35.000 IE 6-003.pj
- 35.000 IE bis unter 40.000 IE 6-003.pk
- 40.000 IE bis unter 45.000 IE 6-003.pm
- 45.000 IE bis unter 50.000 IE 6-003.pn
- 50.000 IE bis unter 60.000 IE 6-003.pp
- 60.000 IE bis unter 70.000 IE 6-003.pq
- 70.000 IE bis unter 80.000 IE 6-003.pr
- 80.000 IE bis unter 90.000 IE 6-003.ps
- 90.000 IE bis unter 100.000 IE 6-003.pt
- 100.000 IE oder mehr 6-003.pu

Aspiration

- Augenkammer, vordere, diagnostisch 1-840.0↔
- Bartholin-Drüse, therapeutisch, perkutan 8-157.x↔
- Bronchus, diagnostisch 1-843↔
- Duodenalsaft, mit Funktionstest, Pankreas, über Duodenalsonde 1-761
- Epiduralraum, über früher implantierten Katheter 1-204.5
- Feinnadel-, Mamma, perkutan 1-493.30↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.30↔
- Hohlraum, intrakraniell, diagnostisch 1-841
- Hydrocele testis, perkutan, diagnostisch 1-847.2↔
- Kammerwasser, Auge, diagnostisch 1-840.0↔
- Knochenmark, beim Spender, zur Fremdspende 5-410.01
- Linsenkern
- mit Einführung, Intraokularlinse
- monofokal, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4j↔
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2j↔
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4a↔
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2a↔
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4c↔
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2c↔
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4b↔
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2b↔
- Sonderform, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4k↔
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2k↔
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4e↔
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2e↔
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4g↔
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2g↔
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4f↔
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2f↔
- über
- kornealen Zugang
- mit Einführung
- Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.49↔
- Vorderkammerlinse
- irisfixiert 5-144.46↔
- kammerwinkelgestützt 5-144.45↔
- ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.40↔
- sklero-kornealen Zugang
- mit Einführung
- Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.29↔

Aspiration (Forts.)

- Linsenkern (Forts.)
- – über (Forts.)
- – – sklero-kornealen Zugang (Forts.)
- – – – mit Einführung (Forts.)
- – – – – Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-144.26[⇔]
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-144.25[⇔]
- – – – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.20[⇔]
- Mittelohr, diagnostisch 1-859.x
- Ovum
- – laparoskopisch 9-271.1[⇔]
- – – mit Gametentransfer, intratubär 9-271.3[⇔]
- – transvaginal 9-271.2[⇔]
- Pankreas, perkutan, diagnostisch 1-859.1
- Perilymphe, diagnostisch 1-859.x
- Raum, intrakraniell, extradural, diagnostisch 1-841
- Schilddrüse, diagnostisch 1-859.0
- Spermatozele, perkutan, diagnostisch 1-847.3[⇔]
- Subarachnoidalraum
- – diagnostisch 1-841
- – über früher implantierten Katheter 1-204.5
- Subduralraum
- – diagnostisch 1-841
- – über früher implantierten Katheter 1-204.5
- Trabekelwerk, zur Senkung, Augeninnendruck, bei Pseudoexfoliationsglaukom 5-133.7[⇔]
- Vesiculae seminales, perkutan, diagnostisch 1-847.5[⇔]
- Zisterne, diagnostisch 1-841
- Zysten-, perkutan, diagnostisch 1-850

Aspirationsbiopsie

- Bartholin-Drüse, diagnostisch 1-470.4
- – perkutan 1-470.4
- Gallenblase, diagnostisch, perkutan 1-441.1
- Hypophyse 1-406.0
- Lunge, diagnostisch 1-431.0[⇔]
- Milz, diagnostisch 1-425.8
- Schilddrüse 1-406.2
- Tuba uterina, diagnostisch 1-470.1[⇔]
- – durch Inzision 1-570.1[⇔]
- – perkutan 1-470.1[⇔]

Aspirationskürettage, Endometrium, diagnostisch 1-471.1**Aspirationsmikrokathetersystem, intrakraniell, flexibel, Verwendung 8-83b.d (Zusatzkode)****Assistenzherz 5-375.1****Assistiert, Beatmung, maschinell, beim**

- Neugeborenen 8-711.20
- Säugling 8-711.21

Aszendostoma

- Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-462.3 (Zusatzkode)
- doppelläufig, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.22
- – laparoskopisch 5-460.21
- – offen 5-460.20
- endständig, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-461.12
- – laparoskopisch 5-461.11
- – offen 5-461.10

Aszites, Punktion

- Fetus, zur Erleichterung, Geburt 5-734.1
- perkutan, diagnostisch 1-853.2

Atemunterstützung

- durch Anwendung
- – HFNC-System, bei
- – – Erwachsenen 8-713.0
- – – Kindern und Jugendlichen 8-712.1
- – – Neugeborenen 8-711.40
- – – Säuglingen 8-711.41
- – High-Flow-Nasenkanüle, bei
- – – Erwachsenen 8-713.0
- – – Kindern und Jugendlichen 8-712.1
- – – Neugeborenen 8-711.40
- – – Säuglingen 8-711.41

Atemunterstützung (Forts.)

- mit Atemwegsdruck, positiv, kontinuierlich
- – bei Kindern und Jugendlichen 8-712.0
- – beim
- – – Neugeborenen 8-711.00
- – – Säugling 8-711.01

Atemwege, obere, Offenhalten, durch

- nasopharyngealen Tubus 8-700.1
- oropharyngealen Tubus 8-700.0

Atezolizumab, Applikation, parenteral 6-00a.1**Atherektomie, perkutan-transluminal**

- Aorta 8-836.34
- Aortenisthmus 8-836.35
- Arterie
- – abdominal 8-836.3h[⇔]
- – Oberschenkel 8-836.3k[⇔]
- – pelvin 8-836.3h[⇔]
- Ductus arteriosus apertus 8-836.36
- Gefäß
- – extrakraniell, Kopf 8-836.31[⇔]
- – Hals 8-836.31[⇔]
- – intrakraniell 8-836.30
- – künstlich 8-836.3e
- – Malformation 8-836.3d
- – Oberarm 8-836.32[⇔]
- – Schulter 8-836.32[⇔]
- – spinal 8-836.3f
- – Thorax 8-836.38[⇔]
- – Unterarm 8-836.33[⇔]
- – Unterschenkel 8-836.3c[⇔]
- – viszeral 8-836.3a
- Koronararterie 8-837.20
- – mehrere 8-837.21
- V. cava 8-836.37
- V. portae 8-836.3g
- Vene
- – abdominal 8-836.3j[⇔]
- – Oberschenkel 8-836.3m[⇔]
- – pelvin 8-836.3j[⇔]

Atmung, Herz, Kreislauf, Monitoring

- mit Messung
- – Pulmonalarteriendruck 8-932
- – Venendruck, zentral
- – – mit Messung, kontinuierlich, reflektionsspektrometrisch, Sauerstoffsättigung, zentralvenös 8-931.1
- – – ohne Messung, kontinuierlich, reflektionsspektrometrisch, Sauerstoffsättigung, zentralvenös 8-931.0
- ohne Messung, Pulmonalarteriendruck und zentraler Venendruck 8-930

Atrial, Switch-Operation 5-359.10**Atrioventrikulär, Defekt, angeboren, Korrektur 5-356.6**

- partiell 5-356.7
- total 5-356.8

Attikoantrotomie, mit Tympanoplastik

- mit Implantation
- – Auto-Ossikel 5-195.a1[⇔]
- – Homoio-Ossikel 5-195.a3[⇔]
- – Prothese
- – – allogen 5-195.a3[⇔]
- – – alloplastisch 5-195.a2[⇔]
- – – autogen 5-195.a1[⇔]
- – – xenogen 5-195.a3[⇔]
- ohne Implantation, Prothese 5-195.a0[⇔]

Attikotomie 5-202.1[⇔]

- mit Tympanoplastik
- – mit Implantation
- – – Auto-Ossikel 5-195.a1[⇔]
- – – Homoio-Ossikel 5-195.a3[⇔]
- – – Prothese
- – – – allogen 5-195.a3[⇔]
- – – – alloplastisch 5-195.a2[⇔]
- – – – autogen 5-195.a1[⇔]
- – – – xenogen 5-195.a3[⇔]
- – ohne Implantation, Prothese 5-195.a0[⇔]

Atypisch, Resektion, Leber

- laparoskopisch, bei Echinokokkuszyste 5-501.11
- lokal
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.02
- laparoskopisch 5-501.01
- offen, bei Echinokokkuszyste 5-501.10

Audiometrie 1-242**Aufbau**, Kiefer, durch Anwendung, Distraktor, enoral 5-235.9**Aufbauschiene**

- Anbringen 5-249.2
- Anpassung 5-249.2
- Einsetzen 5-249.2

Aufhängung, Divertikel, Pharynx 5-299.x**Aufhebung**

- Anastomose, biliodigestiv 5-519.1
- Dialyseshunt 5-394.6
- Shunt 5-394.6

Auflagerungsplastik

- Mandibula
- partiell 5-775.1
- total 5-775.2
- Maxilla
- partiell 5-774.0
- total 5-774.1

Aufnähen, Applikator

- beta-strahlend, bei Brachytherapie
- Choroida 5-155.80⇄
- Retina 5-155.80⇄
- gamma-strahlend, bei Brachytherapie
- Choroida 5-155.81⇄
- Retina 5-155.81⇄

Aufrechterhaltung, Homöostase, für Organspende, postmortal 8-978**Aufrichtung**

- Schaft, bei männlicher
- Epispadie 5-644.0
- Hypospadie 5-645.1
- Trommelfell 5-194.2⇄
- Uterus 5-693⇄

Aufsteckkopf, Femurkopfprothese, Wechsel 5-821.18⇄**Auftragen**, Substanz, absorbierend, zur Blutstillung

- Darm, endoskopisch 5-469.t3
- Magen, endoskopisch 5-449.t3
- Ösophagus, endoskopisch 5-429.v
- Rektum, endoskopisch 5-489.k

Aufwendig, Komplexbehandlung, intensivmedizinisch

- 1 bis 184 Aufwandspunkte 8-98f.0
- 185 bis 368 Aufwandspunkte 8-98f.10
- 369 bis 552 Aufwandspunkte 8-98f.11
- 553 bis 828 Aufwandspunkte 8-98f.20
- 829 bis 1104 Aufwandspunkte 8-98f.21
- 1105 bis 1380 Aufwandspunkte 8-98f.30
- 1381 bis 1656 Aufwandspunkte 8-98f.31
- 1657 bis 1932 Aufwandspunkte 8-98f.40
- 1933 bis 2208 Aufwandspunkte 8-98f.41
- 2209 bis 2484 Aufwandspunkte 8-98f.50
- 2485 bis 2760 Aufwandspunkte 8-98f.51
- 2761 bis 3220 Aufwandspunkte 8-98f.60
- 3221 bis 3680 Aufwandspunkte 8-98f.61
- 3681 bis 4600 Aufwandspunkte 8-98f.7
- 4601 bis 5520 Aufwandspunkte 8-98f.8
- 5521 bis 7360 Aufwandspunkte 8-98f.9
- 7361 bis 9200 Aufwandspunkte 8-98f.a
- 9201 bis 11040 Aufwandspunkte 8-98f.b
- 11041 bis 13800 Aufwandspunkte 8-98f.c
- 13801 bis 16560 Aufwandspunkte 8-98f.d
- 16561 bis 19320 Aufwandspunkte 8-98f.e
- 19321 oder mehr Aufwandspunkte 8-98f.f

Augapfel

- Entfernung
- mit Einführung
- Bulbusplatzhalter, aus nicht resorbierbarem, mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration
- mit Titannetz

Augapfel (*Forts.*)

- Entfernung (*Forts.*)
- mit Einführung (*Forts.*)
- Bulbusplatzhalter, aus nicht resorbierbarem, mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration (*Forts.*)
- mit Titannetz (*Forts.*)
- außerhalb der Tennonschen Kapsel 5-163.24⇄
- in die Tenonsche Kapsel 5-163.14⇄
- ohne Titannetz
- außerhalb der Tennonschen Kapsel 5-163.23⇄
- in die Tenonsche Kapsel 5-163.13⇄
- Haut-Fettgewebe-Transplantat
- außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-163.22⇄
- in die Tenonsche Kapsel 5-163.12⇄
- Orbitaimplantat, alloplastisch
- außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-163.20⇄
- in die Tenonsche Kapsel 5-163.10⇄
- ummantelt
- außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-163.21⇄
- in die Tenonsche Kapsel 5-163.11⇄
- ohne Einführung, Orbitaimplantat 5-163.0⇄
- Fremdkörperentfernung
- durch Inzision 5-161.3⇄
- mit Magnet 5-161.1⇄
- Rekonstruktion
- primär 5-166.1⇄
- sekundär 5-166.2⇄

Auge

- Angiographie 3-690⇄
- Applikator, radioaktiv, Konstruktion, und Applikation 8-526.2
- Entfernung
- Cerclage 5-153.2⇄
- Plombe 5-153.2⇄
- Injektion, therapeutisch 8-020.0⇄
- ipsilateral, Transplantation, Konjunktiva, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.00⇄
- Kammerwasser, Aspiration, diagnostisch 1-840.0⇄
- kontralateral, Transplantation, Konjunktiva, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.01⇄
- Mikroskopie, konfokal 3-301.1⇄
- Revision
- Cerclage 5-153.0⇄
- Plombe 5-153.0⇄
- Wechsel
- Cerclage 5-153.1⇄
- Plombe 5-153.1⇄
- **Augenabschnitt**, hinterer
- Fremdkörperentfernung
- transpupillar 5-150.2⇄
- transskleral
- durch Inzision 5-150.1⇄
- mit Magnet 5-150.0⇄
- Injektion, Medikament 5-156.9⇄

Augenbraue

- Biopsie, ohne Inzision 1-412.1⇄
- Hebung 5-097.0⇄
- Inzision, mit Drainage 5-892.14

Augenhöhle, Erukulation, Revision 5-166.3⇄**Augeninhalte**, Entfernung

- mit Einführung, Orbitaimplantat, in die Skleraschale 5-162.1⇄
- ohne Einführung, Orbitaimplantat 5-162.0⇄

Augeninnendruck

- Senkung, durch
- Aspiration, Trabekelwerk, bei Pseudoexfoliationsglaukom 5-133.7⇄
- Elektroablations-Trabekulotomie, intraokular 5-133.81⇄
- Filtrationsoperation, mit
- Implantat
- nahtfixiert, mit Abfluss unter die Bindehaut 5-131.64⇄
- nicht nahtfixiert, mit
- Abfluss in den Kammerwinkel 5-131.61⇄
- Abfluss in den suprachoroidalen Raum 5-131.62⇄
- Abfluss unter die Bindehaut 5-131.63⇄
- Plattenimplantat, nahtfixiert, episkleral 5-131.64⇄

Augeninnendruck (Forts.)

- Senkung, durch (Forts.)
- Gonioplastik, mit Laser 5-133.4[↔]
- Goniotomie 5-131.8[↔]
- Implantation, Shunt
- Trabekelwerk 5-131.61[↔]
- trabekulär 5-131.61[↔]
- Iridektomie, chirurgisch 5-133.0[↔]
- Iridoplastik, mit Laser 5-133.4[↔]
- Laser-Trabekulotomie, intraokular 5-133.80[↔]
- Laseriridotomie 5-133.6[↔]
- Lasertrabekuloplastik 5-133.3[↔]
- Photokoagulation, Corpus ciliare
- endoskopisch 5-132.21[↔]
- offen 5-132.20[↔]
- transskleral 5-132.22[↔]
- Resektion, Sklera, tief
- mit Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.11[↔]
- ohne Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.10[↔]
- Sklerektomie, tief
- mit Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.11[↔]
- ohne Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.10[↔]
- Trabekulotomie 5-131.7[↔]
- intraokular, mit Trabektom 5-133.81[↔]
- Viskokanaloplastik 5-134.2[↔]
- Viskokanalostomie
- mit Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.01[↔]
- ohne Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.00[↔]
- Zyklodialyse 5-133.5[↔]
- Zyklophotokoagulation
- endoskopisch 5-132.21[↔]
- offen 5-132.20[↔]
- transskleral 5-132.22[↔]
- Tagesdruckmessung, und Nachtdruckmessung, über 24 Stunden 1-220.0

Augenkammer

- hintere, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-151.6[↔]
- vordere
- Einbringen, Gas 5-139.2[↔]
- Entfernung, Naht 5-139.5[↔]
- Exzision, Epitheleinwachsung 5-139.3[↔]
- Fremdkörperentfernung
- durch Inzision 5-130.1[↔]
- mit Magnet 5-130.0[↔]
- Injektion, Luft 5-139.2[↔]
- Parazentese 5-139.0[↔]
- Punktion
- diagnostisch 1-840.0[↔]
- perkutan, therapeutisch 8-151.5[↔]
- Spülung
- mit
- Einbringen, Medikament 5-139.12[↔]
- Entfernung, Silikonöl 5-139.11[↔]
- ohne weitere Maßnahmen 5-139.10[↔]

Augenkammerwinkel, Synechie, Lösung 5-137.3[↔]**Augenlid**

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.03[↔]
- Biopsie
- durch Inzision 1-520[↔]
- ohne Inzision 1-412.0[↔]
- Butterfly-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.03[↔]
- Dehnungsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.03[↔]
- Dermabrasion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.13[↔]
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.13[↔]
- Drainage 5-090.2[↔]

Augenlid (Forts.)

- Durchtrennung, Lappenstiell, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.03[↔]
- Epilation
- elektrochirurgisch 5-091.40[↔]
- kryochirurgisch 5-091.42[↔]
- thermochirurgisch 5-091.40[↔]
- Exzision
- oberflächlich
- mit Beteiligung, Lidkante 5-091.01[↔]
- histographisch kontrolliert 5-091.11[↔]
- ohne Beteiligung, Lidkante 5-091.00[↔]
- durch mikrographische Chirurgie 5-091.10[↔]
- histographisch kontrolliert 5-091.10[↔]
- tief
- mit Beteiligung, Lidkante 5-091.21[↔]
- histographisch kontrolliert 5-091.31[↔]
- ohne Beteiligung, Lidkante 5-091.20[↔]
- histographisch kontrolliert 5-091.30[↔]
- Fixation, Gewichte 5-099.0[↔]
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-090.3[↔]
- Haut
- Exzision, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.33[↔]
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.73[↔]
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.43[↔]
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.63[↔]
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.53[↔]
- Hautersatz, permanent
- großflächig, durch
- Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e3[↔]
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a3[↔]
- kleinflächig, durch
- Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d3[↔]
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.93[↔]
- Inzellappenplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.33[↔]
- Inzision, ohne weitere Maßnahmen 5-090.0[↔]
- Jumping-man-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.03[↔]
- Kauterisation 5-091.40[↔]
- Konjunktiva, Adhäsiolyse
- mit Konjunktivaplastik 5-114.1[↔]
- ohne Konjunktivaplastik 5-114.0[↔]
- Kryokoagulation 5-091.42[↔]
- Kryotherapie 5-091.42[↔]
- Kürettage 5-090.1[↔]
- Lappen
- frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.83[↔]
- regional, gestielt, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.63[↔]
- Lappenplastik
- kombiniert, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.03[↔]
- lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.53[↔]
- mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.13[↔]
- regional, gestielt, mit Fernlappen
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.23[↔]
- mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.33[↔]
- Laserkoagulation 5-091.41[↔]
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.73[↔]
- Naht
- Avulsion 5-095.2[↔]
- Entfernung 5-099.1[↔]

Augenlid (Forts.)

- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.23↔
- Rekonstruktion, durch
 - Hautrotation 5-096.02↔
 - Hauttransplantat 5-096.20↔
 - Rotationsplastik, Wange 5-096.40↔
 - Schwenklappenplastik 5-096.41↔
 - Schwenkung, Haut 5-096.01↔
 - Tarsokonjunktival-Transplantat
 - frei 5-096.31↔
 - gestielt 5-096.30↔
 - tarsomarginal 5-096.32↔
 - Transplantation
 - Knorpel 5-096.22↔
 - kombiniert, Schleimhaut, und Knorpel 5-096.23↔
 - Material, alloplastisch 5-096.24↔
 - Schleimhaut 5-096.21↔
 - Verschiebeplastik, Lidkante, mit
 - Bogenverschiebeplastik 5-096.11↔
 - Kanthotomie 5-096.10↔
 - Verschiebung, Haut 5-096.00↔
 - Revision
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.73↔
 - Hauttransplantat, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.43↔
 - Straffung, bei Entropium, durch
 - horizontale Verkürzung 5-093.2↔
 - Naht 5-093.1↔
 - Thermokoagulation 5-091.40↔
 - Transplantation
 - Composite graft, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.33↔
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.63↔
 - Haarfollikel 5-093.4↔
 - Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b3↔
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c3↔
 - Lappen
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.43↔
 - regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.53↔
 - Spalthaut, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.03↔
 - Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.23↔
 - Transpositionsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.23↔
 - Verkürzung, horizontal, Korrekturoperation, bei
 - Ektropium 5-093.2↔
 - Entropium 5-093.2↔
 - Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.13↔
 - Versorgung, Risswunde, mit Beteiligung, Lidrand 5-095.01↔
 - W-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.53↔
 - Weichteildeckung, temporär
 - großflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.53↔
 - Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.93↔
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.83↔
 - xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.63↔
 - mit
 - alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.73↔
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b3↔
 - kleinflächig
 - durch

Augenlid (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
 - kleinflächig (Forts.)
 - durch (Forts.)
 - allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.03↔
 - Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.43↔
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.33↔
 - xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.13↔
 - mit
 - alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.23↔
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a3↔
 - Wundverschluss, primär, durch
 - Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.13↔
 - Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.23↔
 - Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.03↔
 - Z-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.43↔

Augenlidrand

- Inzision, mit Drainage 5-090.2↔
- Ziliektomie 5-091.01↔
- Zyklektomie 5-091.01↔

Augenlinse

- Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-140.1↔
 - mit Magnet 5-140.0↔
- Punktion 1-840.x↔

Augenmuskel

- Biopsie, durch Inzision 1-529.6↔
- Chirurgie, Abrollstrecke
 - einfach 5-10c.0↔
 - kombiniert mit weiteren Maßnahmen am selben Muskel 5-10c.1↔
- Faden-Operation
 - einfach 5-10c.0↔
 - kombiniert mit weiteren Maßnahmen am selben Muskel 5-10c.1↔
- gerade
 - Absetzung 5-10e.2↔
 - Adhäsionolyse, nicht als Revisionsoperation 5-10e.0↔
 - Entfernung, Naht 5-10e.1↔
 - Faltung, verstärkend 5-10a.1↔
 - Kombination, Resektion, Faltung und Vorlagerung, verstärkend 5-10a.3↔
 - Myektomie, schwächend 5-10b.2↔
 - Myopexie
 - 2 5-10k.8↔
 - mindestens 2, mit Operation, Augenmuskel, mindestens 1 weiterer 5-10k.9↔
 - Myotomie
 - partiell, schwächend 5-10b.3↔
 - schwächend 5-10b.2↔
 - Operation
 - 2, und Augenmuskel, schräg 5-10k.7↔
 - mit justierbaren Fäden 5-10e.4↔
 - und Augenmuskel, schräg 5-10k.5↔
 - 2 5-10k.6↔
 - Refixation 5-10e.3↔
 - Resektion, verstärkend 5-10a.0↔
 - Rücklagerung
 - durch Schlinge, schwächend 5-10b.1↔
 - einfach, schwächend 5-10b.0↔
 - schwächend, mit Interponat 5-10b.4↔
 - Tenektomie, schwächend 5-10b.2↔
 - Tenotomie
 - partiell, schwächend 5-10b.3↔
 - schwächend 5-10b.2↔
 - Transposition 5-10d.0↔
 - Teil 5-10d.1↔
 - Vorlagerung, verstärkend 5-10a.2↔

Augenmuskel (Forts.)

- Myopexie
 - einfach 5-10c.0[↔]
 - kombiniert mit weiteren Maßnahmen am selben Muskel 5-10c.1[↔]
- Operation, kombiniert, an
 - 2 geraden Muskeln 5-10k.0[↔]
 - mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Muskeln 5-10k.4[↔]
 - 2 schrägen Muskeln 5-10k.2[↔]
 - mindestens 3
 - geraden Muskeln 5-10k.1[↔]
 - schrägen Muskeln 5-10k.3
- schräg
 - Absetzung 5-10j.2[↔]
 - Adhäsiolyse, nicht als Revisionsoperation 5-10j.0[↔]
 - Entfernung, Naht 5-10j.1[↔]
 - Faltung, verstärkend 5-10f.1[↔]
 - Kombination, Resektion, Faltung und Vorlagerung, verstärkend 5-10f.3[↔]
 - Myektomie, schwächend 5-10g.2[↔]
 - Myotomie
 - partiell, schwächend 5-10g.3[↔]
 - schwächend 5-10g.2[↔]
 - Refixation 5-10j.3[↔]
 - Resektion, verstärkend 5-10f.0[↔]
 - Rücklagerung
 - durch Schlinge, schwächend 5-10g.1[↔]
 - einfach, schwächend 5-10g.0[↔]
 - Teil, Transposition 5-10h.1[↔]
 - Tenektomie, schwächend 5-10g.2[↔]
 - Tenotomie
 - partiell, schwächend 5-10g.3[↔]
 - schwächend 5-10g.2[↔]
 - Transposition 5-10h.0[↔]
 - Vorlagerung, verstärkend 5-10f.2[↔]

Augenmuskelsehne, Biopsie, durch Inzision 1-529.6[↔]**Augmentation**

- Band, Schulterergelenk, offen, mit Vicrylkordel 5-807.4[↔]
- Bandscheibe, mit Implantat, über
 - 1 Segment 5-839.j0
 - 2 Segmente 5-839.j1
 - 3 oder mehr Segmente 5-839.j2
- Harnblase
 - laparoskopisch 5-578.61
 - offen 5-578.60
- Kreuzband
 - hinteres, arthroskopisch 5-813.k[↔]
 - vorderes, arthroskopisch 5-813.j[↔]
- Nukleus, mit Implantat, über
 - 1 Segment 5-839.j0
 - 2 Segmente 5-839.j1
 - 3 oder mehr Segmente 5-839.j2
- Osteosynthesematerial, Bewegungsorgane 5-86a.3 (Zusatzkode)
- plastisch
 - Mandibula, durch Knochentransplantat, autogen, mit mittels CAD-Verfahren geplanten und hergestellten Schablonen 5-775.9
 - Maxilla, durch Knochentransplantat, autogen, mit mittels CAD-Verfahren geplanten und hergestellten Schablonen 5-774.8
- Schraubenlager, Wirbelsäule 5-83w.0 (Zusatzkode)
- Sehne
 - Axilla 5-854.31[↔]
 - Bauchregion 5-854.36[↔]
 - Brustwand 5-854.35[↔]
 - Ellenbogen 5-854.32[↔]
 - Fußwurzel 5-854.3b[↔]
 - Genitalregion 5-854.37[↔]
 - Gesäß 5-854.37[↔]
 - Hals 5-854.30[↔]
 - Knie 5-854.38[↔]
 - Kopf 5-854.30[↔]
 - Leistenregion 5-854.37[↔]
 - Mittelfuß 5-854.3c[↔]

Augmentation (Forts.)**– Sehne (Forts.)**

- Oberarm 5-854.32[↔]
- Oberschenkel 5-854.38[↔]
- Rücken 5-854.35[↔]
- Rückfuss 5-854.3b[↔]
- Schulter 5-854.31[↔]
- Unterarm 5-854.33[↔]
- Unterschenkel 5-854.39[↔]
- Zehe 5-854.3c[↔]

Augmentiert, Harnblase, Urethrozystoskopie, diagnostisch, ohne Sphinkter, künstlich 1-663.0

Aurikulektomie 5-182.2[↔]**Ausbohrung, Wirbelkörper 5-832.1****Ausbürsten**

- großflächig, Hautschichten, oberflächlich
 - Axilla 5-913.76[↔]
 - Bauchregion 5-913.7b
 - Brustwand 5-913.7a
 - Ellenbogen 5-913.77[↔]
 - Fuß 5-913.7g[↔]
 - Genitalregion 5-913.7c
 - Gesäß 5-913.7d
 - Hals 5-913.75
 - Hand 5-913.79[↔]
 - Knie 5-913.7e[↔]
 - Kopf 5-913.74
 - Leistenregion 5-913.7c
 - Lippe 5-913.70
 - Oberarm 5-913.77[↔]
 - Oberschenkel 5-913.7e[↔]
 - Rücken 5-913.7a
 - Schulter 5-913.76[↔]
 - Unterarm 5-913.78[↔]
 - Unterschenkel 5-913.7f[↔]
- kleinflächig, Hautschichten, oberflächlich
 - Axilla 5-913.16[↔]
 - Bauchregion 5-913.1b
 - Brustwand 5-913.1a
 - Ellenbogen 5-913.17[↔]
 - Fuß 5-913.1g[↔]
 - Genitalregion 5-913.1c
 - Gesäß 5-913.1d
 - Hals 5-913.15
 - Hand 5-913.19[↔]
 - Knie 5-913.1e[↔]
 - Kopf 5-913.14
 - Leistenregion 5-913.1c
 - Lippe 5-913.10
 - Oberarm 5-913.17[↔]
 - Oberschenkel 5-913.1e[↔]
 - Rücken 5-913.1a
 - Schulter 5-913.16[↔]
 - Unterarm 5-913.18[↔]
 - Unterschenkel 5-913.1f[↔]

Ausflusspatch, A. iliaca communis 5-395.53[↔]**Ausflusstrakt**

- linksventrikulär, Dilatation, perkutan-transluminal 8-837.g
- rechtsventrikulär
 - Dilatation, perkutan-transluminal 8-837.f
 - Implantation, Stent, perkutan-transluminal 8-837.h

Ausgleich, Nasensattel, knorpelig 5-217.2**Ausräumung**

- Abszess-, Nasenseptum 5-211.20
- Hämatom-
 - durch
 - Inzision, Mediastinum, extrapleural, durch
 - Resternotomie 5-341.33
 - Sternotomie 5-341.23
 - Wiedereröffnung, Wunde, Schilddrüse 5-060.3
 - mit
 - Thorakoskopie 5-340.d[↔]
 - Thorakotomie 5-340.c[↔]
- Nasenseptum 5-211.0

Ausräumung (Forts.)

- Hämatom- (Forts.)
- – offen, Pleurahöhle 5-340.a↔
- – Ohr, äußeres 5-181.2↔
- – thorakoskopisch, Pleurahöhle 5-340.b↔
- Lymphknoten, mehrere
- – abdominal, offen, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.a (Zusatzkode)
- – einer Region, abdominal, laparoskopisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.b (Zusatzkode)
- – iliakal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.3↔ (Zusatzkode)
- – inguinal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.4↔ (Zusatzkode)
- – mediastinal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.7 (Zusatzkode)
- – mesenterial, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.9↔ (Zusatzkode)
- – obturatorisch, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.6↔ (Zusatzkode)
- – paraaortal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.2 (Zusatzkode)
- – pelvin, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.5↔ (Zusatzkode)
- – peribronchial, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.8↔ (Zusatzkode)
- – zervikal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.0↔ (Zusatzkode)
- Othämatom- 5-181.2↔
- Otserom 5-181.2↔
- Panaritium ossale, Hand 5-780.6c↔
- Tamponade, Harnblase
- – durch
- – – Sectio alta 5-571.3
- – – Zystotomie 5-571.3
- – transurethral, operativ 5-570.4

Ausrottung, Nagelmatrix 5-898.a↔**Ausschaltung**

- Duodenum, als selbständiger Eingriff 5-453.0
- Herd, epileptogen
- – monolobulär, durch Exzision, Gewebe, intrazerebral 5-015.20
- – multilobulär, durch Exzision, Gewebe, intrazerebral 5-015.21
- – stereotaktisch, durch Unterbrechung, Bahnsystem 5-014.4
- Ileum, als selbständiger Eingriff 5-453.1
- Jejunum, als selbständiger Eingriff 5-453.1
- Kolon, als selbständiger Eingriff 5-453.2

Ausschneidung, Fissur, anal 5-492.01**Ausstopfen, Zenker-Divertikel, endoskopisch 5-299.1****Außenbandplastik**

- mit
- – Bandersatz, alloplastisch, Sprunggelenk, oberes 5-806.6↔
- – Periostlappen, Sprunggelenk, oberes 5-806.5↔
- – Peronäus-Sehnenersatz, Sprunggelenk, oberes 5-806.4↔
- Sprunggelenk, oberes, mit autogener Sehne 5-806.4↔

Austausch, Fruchtwasser, seriell 5-754.5**Austauschkeratoplastik 5-125.3↔****Austauschplastik, mit Rekonstruktion, Nasenseptum, plastisch 5-214.70****Austauschtransfusion 8-801****Austreibungsfraktion, Herzvolumen, Bestimmung, kathetergestützt 1-279.0****Auto-CPAP-Therapie**

- Ersteinstellung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0
- Kontrolle, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1
- Optimierung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1

Auto-Ossikel, Implantation, mit Tympanoplastik

- mit
- – Anlegen, Ohrradikalhöhle 5-195.c1↔
- – Antrotomie 5-195.b1↔
- – Attikoantrotomie 5-195.a1↔
- – Attikotomie 5-195.a1↔
- – Mastoidektomie 5-195.b1↔
- Typ II bis V 5-195.91↔

Autogen - s.a. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Autogen - s.a. jeweiliger durchgeführter Eingriff (Forts.)**

- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, Bandscheibe, über Segmente
- – 1 5-839.m0
- – 2 5-839.m1
- – 3 oder mehr 5-839.m2
- Implantat
- – mit externer In-vitro-Aufbereitung 5-930.01 (Zusatzkode)
- – ohne externe In-vitro-Aufbereitung 5-930.00 (Zusatzkode)
- Material, Implantation
- – Daumensattelgelenk 5-844.82↔
- – Handwurzelgelenk 5-844.80↔
- – – mehrere 5-844.81↔
- – Interphalangealgelenk 5-844.85↔
- – – mehrere
- – – – ein Finger 5-844.86↔
- – – – mehrere Finger 5-844.87↔
- – Metakarpophalangealgelenk 5-844.83↔
- – – mehrere 5-844.84↔
- Thrombozytenkonzentrat, durch
- – Filtration gewonnen, Applikation, lokal 8-861.01
- – Zentrifugation gewonnen, Applikation, lokal 8-861.00
- Transplantat
- – mit externer In-vitro-Aufbereitung 5-930.01 (Zusatzkode)
- – ohne externe In-vitro-Aufbereitung 5-930.00 (Zusatzkode)
- Transplantation, Hepatozyten, matrixinduziert 8-862.1
- Automatisiert, Anreicherung, mit Detektion**
- CTCs, immunzytochemisch 1-993
- Tumorzellen, zirkulierend, immunzytochemisch 1-993
- Autorotationskeratoplastik 5-125.2↔**
- Autotransfusion, maschinell**
- mit Bestrahlung 8-803.3
- ohne Bestrahlung 8-803.2
- Autotransplantation**
- bei Parathyreoidektomie, durch Sternotomie 5-068.2
- Gewebe
- – Milz 5-419.1
- – Nebenniere
- – – abdominal, offen 5-073.21↔
- – – laparoskopisch 5-073.23↔
- – – lumbal, offen 5-073.20↔
- – – thorakoabdominal 5-073.22↔
- – Milz 5-419.1
- – Niere 5-555.3
- – nach Resektion, extrakorporal 5-555.4
- Zahn 5-235.1
- zum Ersatz, Aortenklappe 5-354.0c
- Auxiliär**
- Retransplantation, Leber, während desselben stationären Aufenthaltes 5-504.5
- Transplantation, Leber 5-504.2
- AV-Fistel**
- Anlegen, endovaskulär, Gefäß
- – Oberarm, durch
- – – Gleichstrom 8-83c.d2↔
- – – magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.c2↔
- – Oberschenkel, durch
- – – Gleichstrom 8-83c.db↔
- – – magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.cb↔
- – Schulter, durch
- – – Gleichstrom 8-83c.d2↔
- – – magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.c2↔
- – Unterarm, durch
- – – Gleichstrom 8-83c.d3↔
- – – magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.c3↔
- – Unterschenkel, durch
- – – Gleichstrom 8-83c.dc↔
- – – magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.cc↔
- – innere, Anlegen
- – mit
- – – Material
- – – – allogen 5-392.2
- – – – alloplastisch
- – – – mit Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.31

AV-Fistel (Forts.)

- innere, Anlegen (Forts.)
- mit (Forts.)
- Material (Forts.)
- allopplastisch (Forts.)
- ohne Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.30
- autogen 5-392.5
- Nitinolkoppler, als Anastomose
- mit Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.31
- ohne Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.30
- Vorverlagerung, V. basilica 5-392.11
- ohne Vorverlagerung, V. basilica 5-392.10
- mit Nitinolkoppler, nahtlos, Anlegen, endovaskulär, Gefäß, Oberschenkel 8-83c.eb↔

AV-Klappe

- Ersatz, durch
- Allotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.41
- Autotransplantat, und
- Allotransplantat
- bei Anomalie, kongenital 5-358.46
- mit Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.47
- Xenotransplantat
- bei Anomalie, kongenital 5-358.46
- mit Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.47
- Bioprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.42
- klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.45
- Kunstprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.44
- Xenotransplantat
- bei Anomalie, kongenital 5-358.42
- stentless, bei Anomalie, kongenital 5-358.43
- Rekonstruktion, bei Anomalie, kongenital 5-358.40

AV-Knoten

- Kryoablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.a1
- Laserablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.41
- Mikrowellenablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.41
- Radiofrequenzablation
- gekühlt, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.31
- konventionell, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.21
- phasenverschoben, bipolar, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.b1
- Ultraschallablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.41

AV-Shunt, äußerer, Anlegen 5-392.0**Avelumab, Applikation, parenteral 6-00a.2****Avulsion, Naht, Augenlid 5-095.2↔****Axial, Pumpe, transvasal platziert, zur Unterstützung, Kreislauf,****Dauer der Behandlung**

- bis unter 48 Stunden 8-83a.30
- 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.31
- 96 bis unter 144 Stunden 8-83a.34
- 144 bis unter 192 Stunden 8-83a.35
- 192 bis unter 240 Stunden 8-83a.36
- 240 bis unter 288 Stunden 8-83a.37
- 288 bis unter 384 Stunden 8-83a.38
- 384 bis unter 480 Stunden 8-83a.39
- 480 bis unter 576 Stunden 8-83a.3a
- 576 oder mehr Stunden 8-83a.3b

Axilla

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.06↔
- Butterfly-Plastik 5-906.06↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06↔
- Chemical Peeling
- großflächig 5-913.96↔
- kleinflächig 5-913.36↔
- Dehnungsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.06↔
- großflächig 5-903.56↔
- kleinflächig 5-903.06↔
- Dermabrasion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-921.16↔
- hochtourig, kleinflächig 5-913.06↔
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.06↔

Axilla (Forts.)

- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.16↔
- Desinsertion 5-851.d1↔
- Durchtrennung, Lappenstiel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.06↔
- Muskel und Faszie 5-857.a1↔
- Einlegen, Medikamententräger, subfaszial 5-850.h1↔
- Entfernung, Medikamententräger, subfaszial 5-850.j1↔
- Entnahme
- Composite graft 5-901.26↔
- Fernlappen, gestielt 5-904.26↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.56↔
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.01↔
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.06↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.36↔
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.21↔
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31↔
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31↔
- regional, gestielt 5-904.16↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.46↔
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.11↔
- Spalthaut 5-901.06↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.06↔
- Vollhaut 5-901.16↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.16↔
- Escharotomie 5-920.06↔
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36↔
- Fasziotomie 5-920.26↔
- Explantation, Hautexpander 5-909.16↔
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.81↔
- subfaszial 5-852.91↔
- Faszie
- Debridement 5-850.d1↔
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a1↔
- autogenem Material 5-856.91↔
- Doppelung 5-856.31↔
- Entfernung, Transplantat 5-856.81↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g1↔
- Exploration 5-850.g1↔
- Exzision 5-852.a1↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a1↔
- Inzision
- offen 5-850.61↔
- perkutan 5-850.71↔
- Naht 5-856.01↔
- Raffung 5-856.21↔
- Revision, Transplantat 5-856.61↔
- Transplantation
- allogen 5-856.51↔
- autogen 5-856.41↔
- Verkürzung 5-856.21↔
- Verlängerung 5-856.11↔
- Wechsel, Transplantat 5-856.71↔
- Faszienlappenplastik 5-857.41↔
- gefäßgestielt 5-857.51↔
- Fasziotomie
- bei Verbrennung und Verätzung 5-920.16↔
- längs, perkutan 5-851.a1↔
- quer
- partiell, offen 5-851.51↔
- perkutan 5-851.71↔
- total, offen 5-851.61↔
- Segment
- längs
- partiell, offen 5-851.81↔

Axilla (Forts.)

- Fasziotomie (Forts.)
- Segment (Forts.)
- längs (Forts.)
- total, offen 5-851.91⇄
- mehrere, längs
- partiell, offen 5-851.b1⇄
- total, offen 5-851.c1⇄
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.26⇄
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.16⇄
- Abtragung 5-911.26⇄
- Haut
- Applikation
- Ätzmittel, lokal 5-914.06⇄
- Zytostatika, lokal 5-914.16⇄
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.26⇄
- Einbringen, Material
- autogen 5-890.16⇄
- xenogen 5-890.26⇄
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.36⇄
- Elektrochemotherapie
- großflächig 5-915.96⇄
- kleinflächig 5-915.86⇄
- Elektrokaustik
- großflächig 5-915.46⇄
- kleinflächig 5-915.06⇄
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.46⇄
- Exploration 5-892.06⇄
- Exzision
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.16⇄
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.06⇄
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.56⇄
- primärem Wundverschluss 5-895.36⇄
- Transplantation 5-895.56⇄
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.16⇄
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.46⇄
- primärem Wundverschluss 5-895.26⇄
- Transplantation 5-895.46⇄
- ohne primären Wundverschluss 5-895.06⇄
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.36⇄
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.36⇄
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.26⇄
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.06⇄
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.76⇄
- Infrarotkoagulation
- großflächig 5-915.76⇄
- kleinflächig 5-915.36⇄
- Inzision 5-892.06⇄
- mit Drainage 5-892.16⇄
- Kryochirurgie
- großflächig 5-915.66⇄
- kleinflächig 5-915.26⇄
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.56⇄
- kleinflächig 5-915.16⇄
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.46⇄
- Naht
- primär 5-900.06⇄
- sekundär 5-900.16⇄
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.66⇄
- Straffungsoperation 5-911.06⇄
- Tätowieren 5-890.06⇄
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.56⇄
- und Unterhaut
- Entfernung

Axilla (Forts.)

- Haut (Forts.)
- und Unterhaut (Forts.)
- Entfernung (Forts.)
- großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.16⇄
- kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.06⇄
- Wunde, Entfernung
- Fibrinbeläge
- großflächig, ohne Anästhesie 8-192.16⇄
- kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.06⇄
- großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.16⇄
- kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.06⇄
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- primär, durch
- Gewebekleber 5-900.06⇄
- Metallklammern 5-900.06⇄
- sekundär, durch
- Gewebekleber 5-900.16⇄
- Metallklammern 5-900.16⇄
- Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.26⇄
- Hautersatz
- großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c6⇄
- kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b6⇄
- permanent
- großflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.e6⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e6⇄
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a6⇄
- kleinflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.d6⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d6⇄
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.96⇄
- Hautschichten, oberflächlich
- Ausbürsten
- großflächig 5-913.76⇄
- kleinflächig 5-913.16⇄
- Chemochirurgie
- großflächig 5-913.96⇄
- kleinflächig 5-913.36⇄
- Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.66⇄
- Entfernung, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.86⇄
- kleinflächig 5-913.26⇄
- Exkochleation
- großflächig 5-913.86⇄
- kleinflächig 5-913.26⇄
- Laserbehandlung
- großflächig 5-913.a6⇄
- kleinflächig 5-913.46⇄
- Shaving
- großflächig 5-913.b6⇄
- kleinflächig 5-913.56⇄
- Implantation, Hautexpander 5-909.06⇄
- Insellappenplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.36⇄
- großflächig 5-903.86⇄
- kleinflächig 5-903.36⇄
- Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.06⇄
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36⇄
- Fasziotomie 5-920.26⇄
- Jumping-man-Plastik 5-906.06⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06⇄
- Kompartimentresektion 5-852.b1⇄
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d1⇄
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c1⇄
- Lappenplastik
- adipofaszial 5-857.21⇄

Axilla (Forts.)

- Lappenplastik (Forts.)
 - adipofaszial (Forts.)
 - gefäßgestielt 5-857.31⇄
 - fasziokutan 5-857.01⇄
 - gefäßgestielt 5-857.11⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.06⇄
 - kombiniert 5-906.06⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06⇄
 - lokal, Revision 5-907.26⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.56⇄
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.16⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.16⇄
 - myokutan 5-857.61⇄
 - gefäßgestielt 5-857.71⇄
 - regional, gestielt 5-905.16⇄
 - mit Fernlappen 5-906.26⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.26⇄
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.36⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.36⇄
- Liposuction 5-911.16⇄
- Lymphgefäß, Exzision, einzeln, mit Farbmarkierung 5-401.12⇄
- Lymphknoten
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-586.2⇄
 - perkutan 1-425.2⇄
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.2⇄
 - Exzision
 - einzeln, mit Farbmarkierung 5-401.12⇄
 - mit Radionuklidmarkierung 5-401.11⇄
 - ohne Markierung 5-401.10⇄
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-425.2⇄
- Lymphknotenpaket, Exstirpation, ohne Markierung 5-401.10⇄
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.76⇄
- Muskel
 - Debridement 5-850.b1⇄
 - Durchtrennung 5-851.01⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-853.91⇄
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e1⇄
 - Exploration 5-850.e1⇄
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.41⇄
 - total 5-852.51⇄
 - subfaszial
 - partiell 5-852.61⇄
 - total 5-852.71⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.81⇄
 - Inzision
 - längs 5-850.01⇄
 - quer 5-850.11⇄
 - Naht 5-853.11⇄
 - Plastik 5-853.41⇄
 - Refixation 5-853.01⇄
 - Revision, Transplantat 5-853.71⇄
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x1⇄
 - Transplantation 5-853.61⇄
 - Transposition 5-853.51⇄
 - Verkürzung, und Naht 5-853.31⇄
 - Verlängerung, und Naht 5-853.21⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-853.81⇄
 - Muskellappenplastik 5-857.81⇄
 - gefäßgestielt 5-857.91⇄
 - Narbenkorrektur 5-894.16⇄
 - nach Hautplastik 5-907.06⇄
 - Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.26⇄
 - Resektion, Gewebe, kompartmentübergreifend
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j1⇄
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h1⇄
 - Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.46⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.76⇄

Axilla (Forts.)

- Revision (Forts.)
 - Hauttransplantat, frei 5-907.16⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.46⇄
- Lappen
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.56⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.86⇄
 - regional, gestielt 5-907.36⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.66⇄
- Schleimbeutel, Inzision 5-859.01⇄
- Schweißdrüse
 - Exzision
 - lokal 5-894.26⇄
 - radikal 5-895.66⇄
 - Kürettage
 - lokal 5-894.26⇄
 - radikal 5-895.66⇄
- Sehne
 - Augmentation 5-854.31⇄
 - Debridement 5-850.c1⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-854.91⇄
 - Ersatzplastik 5-854.41⇄
 - mit Interponat 5-854.51⇄
 - Exploration 5-850.f1⇄
 - Exzision
 - partiell 5-852.01⇄
 - total 5-852.11⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.91⇄
 - Inzision
 - längs 5-850.21⇄
 - quer 5-850.31⇄
 - mehrere
 - Tenodese
 - primär 5-855.91⇄
 - sekundär 5-855.a1⇄
 - Tenolyse 5-855.61⇄
 - Naht
 - primär 5-855.11⇄
 - sekundär 5-855.21⇄
 - Reinsertion 5-855.01⇄
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a1⇄
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.61⇄
 - Tenodese
 - primär 5-855.71⇄
 - sekundär 5-855.81⇄
 - Tenolyse 5-855.51⇄
 - Transplantation 5-854.71⇄
 - Transposition 5-854.21⇄
 - und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.81⇄
 - subfaszial 5-852.91⇄
 - Verkürzung 5-854.11⇄
 - Verlängerung 5-854.01⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-854.81⇄
 - Sehngewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f1⇄
 - Sehnenscheide
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.31⇄
 - quer 5-851.41⇄
 - Exzision
 - partiell 5-852.21⇄
 - total 5-852.31⇄
 - isoliert, Inzision
 - längs 5-850.41⇄
 - quer 5-850.51⇄
 - Naht
 - primär 5-855.31⇄
 - sekundär 5-855.41⇄
 - Spülung 5-855.b1⇄
 - Sentinel-Lymphonodektomie, mit
 - Farbmarkierung 5-401.12⇄
 - Radionuklidmarkierung 5-401.11⇄
 - Tenotomie
 - offen 5-851.11⇄

Axilla (Forts.)

- Tenotomie (Forts.)
- percutan 5-851.21⇄
- Transplantation
- Composite graft
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.36⇄
- frei
- großflächig 5-902.76⇄
- kleinflächig 5-902.36⇄
- Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.66⇄
- Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
- Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.96⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b6⇄
- labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a6⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c6⇄
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.51⇄
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.46⇄
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.71⇄
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇄
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇄
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.56⇄
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.61⇄
- Spalthaut, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.06⇄
- großflächig 5-902.46⇄
- auf Hautareal, granulierend 5-902.56⇄
- kleinflächig 5-902.06⇄
- auf Hautareal, granulierend 5-902.16⇄
- Vollhaut
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.26⇄
- frei
- großflächig 5-902.66⇄
- kleinflächig 5-902.26⇄
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.21⇄
- Transpositionsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.26⇄
- großflächig 5-903.76⇄
- kleinflächig 5-903.26⇄
- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.16⇄
- großflächig 5-903.66⇄
- kleinflächig 5-903.16⇄
- W-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.56⇄
- großflächig 5-903.b6⇄
- kleinflächig 5-903.a6⇄
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.56⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.56⇄
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.c6⇄
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.96⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.96⇄
- kultivierte Keratinozyten 5-916.86⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.86⇄
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.66⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.66⇄
- mit
- alloplastischem Material 5-916.76⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.76⇄
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b6⇄
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.06⇄

Axilla (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- kleinflächig (Forts.)
- durch (Forts.)
- allogene Hauttransplantation (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.06⇄
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.b6⇄
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.46⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.46⇄
- kultivierte Keratinozyten 5-916.36⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.36⇄
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.16⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.16⇄
- mit
- alloplastischem Material 5-916.26⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.26⇄
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a6⇄
- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.16⇄
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.26⇄
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.06⇄
- Z-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.46⇄
- großflächig 5-903.96⇄
- kleinflächig 5-903.46⇄
- Axillär**
- Lymphadenektomie
- radikal
- Level 1
- 2 und 3
- als selbständiger Eingriff 5-404.03⇄
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.03⇄ (Zusatzkode)
- als selbständiger Eingriff 5-404.01⇄
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.01⇄ (Zusatzkode)
- Level 1 und 2
- als selbständiger Eingriff 5-404.02⇄
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.02⇄ (Zusatzkode)
- ohne Zuordnung eines Levels
- als selbständiger Eingriff 5-404.00⇄
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.00⇄ (Zusatzkode)
- regional
- Level 1
- 2 und 3
- als selbständiger Eingriff 5-402.13⇄
- im Rahmen einer anderen Operation 5-406.13⇄ (Zusatzkode)
- als selbständiger Eingriff 5-402.11⇄
- im Rahmen einer anderen Operation 5-406.11⇄ (Zusatzkode)
- Level 1 und 2
- als selbständiger Eingriff 5-402.12⇄
- im Rahmen einer anderen Operation 5-406.12⇄ (Zusatzkode)
- ohne Zuordnung eines
- Levels, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.10⇄ (Zusatzkode)
- Levels als selbständiger Eingriff 5-402.10⇄
- systematisch
- Level 1
- 2 und 3
- als selbständiger Eingriff 5-404.03⇄
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.03⇄ (Zusatzkode)
- als selbständiger Eingriff 5-404.01⇄
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.01⇄ (Zusatzkode)
- Level 1 und 2
- als selbständiger Eingriff 5-404.02⇄

Axillär (Forts.)

- Lymphadenektomie (Forts.)
- – systematisch (Forts.)
- – – Level 1 und 2 (Forts.)
- – – – im Rahmen einer anderen Operation 5-407.02↔
(Zusatzkode)
- – – – ohne Zuordnung eines Levels
- – – – als selbständiger Eingriff 5-404.00↔
- – – – im Rahmen einer anderen Operation 5-407.00↔
(Zusatzkode)
- Lymphknoten, Exzision, einzeln, mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.13↔
- Saugkürettage, Schweißdrüse 5-911.3↔
- Sentinel-Lymphonodektomie, mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.13↔
- Transplantation, Lymphgefäß 5-408.60↔
- Transposition, Lymphgefäß 5-408.60↔

Axilloaxillär

- Bypass, extraanatomisch, Anlegen 5-393.16↔
- Shunt, extraanatomisch, Anlegen 5-393.16↔

Axillobifemoral

- Bypass, Anlegen 5-393.18↔
- Shunt, Anlegen 5-393.18↔

Axillofemoral

- Bypass, Anlegen 5-393.17↔
- Shunt, Anlegen 5-393.17↔

Axitinib, Applikation, oral 6-006.g

Azacytidin, Applikation, parenteral

Azacytidin, Applikation, parenteral (Forts.)

- 150 mg bis unter 225 mg 6-005.00
- 225 mg bis unter 300 mg 6-005.01
- 300 mg bis unter 375 mg 6-005.02
- 375 mg bis unter 450 mg 6-005.03
- 450 mg bis unter 600 mg 6-005.04
- 600 mg bis unter 750 mg 6-005.05
- 750 mg bis unter 900 mg 6-005.06
- 900 mg bis unter 1.200 mg 6-005.07
- 1.200 mg bis unter 1.500 mg 6-005.08
- 1.500 mg bis unter 1.800 mg 6-005.09
- 1.800 mg bis unter 2.100 mg 6-005.0a
- 2.100 mg bis unter 2.400 mg 6-005.0b
- 2.400 mg bis unter 2.700 mg 6-005.0c
- 2.700 mg bis unter 3.000 mg 6-005.0d
- 3.000 mg oder mehr 6-005.0e

Azetabulum, Fraktur, Reposition, offen, durch

- dorsale
- – Materialkombination 5-799.5↔
- – und ventrale Materialkombination 5-799.7↔
- Platte
- – dorsal 5-799.4↔
- – ventral 5-799.3↔
- Ringfixateur 5-799.m↔
- Schraube
- – dorsal 5-799.2↔
- – ventral 5-799.1↔
- ventrale Materialkombination 5-799.6↔

B

B-Zell-Depletion, Stammzellen, hämatopoetisch, In-vitro-Aufbereitung

- aus
- – Knochenmark, bei Transplantation 5-411.71 (Zusatzkode)
- – peripherem Blut, bei Transfusion 5-411.71 (Zusatzkode)
- bei Entnahme, aus
- – Knochenmark, zur Transplantation 5-410.21 (Zusatzkode)
- – peripherem Blut, zur Transplantation 5-410.21 (Zusatzkode)

Babcock-Operation 5-385.90[⇌]**Bahnsystem**, Gehirn, Unterbrechung, stereotaktisch 5-014.4**Balanciert**, Anästhesie 8-902 (Zusatzkode)**Ballon**

- ablösbar
- – 1 8-83b.60 (Zusatzkode)
- – 2 8-83b.61 (Zusatzkode)
- – 3 oder mehr 8-83b.62 (Zusatzkode)
- antikörperbeschichtet 8-83b.b1 (Zusatzkode)
- medikamentefreisetzend
- – anderes Gefäß
- – – 1 8-83b.ba (Zusatzkode)
- – – 2 8-83b.bb (Zusatzkode)
- – – 3 8-83b.bc (Zusatzkode)
- – – 4 oder mehr 8-83b.bd (Zusatzkode)
- Koronargefäß
- – 1 8-83b.b6 (Zusatzkode)
- – 2 8-83b.b7 (Zusatzkode)
- – 3 8-83b.b8 (Zusatzkode)
- – 4 oder mehr 8-83b.b9 (Zusatzkode)
- Wechsel
- – Analsphinkter, künstlich 5-496.a2
- – isoliert
- – – Penisprothese, hydraulisch 5-649.b3
- – – Sphinkter, Harnblase, artifiziell 5-597.36
- – zur adjustierbaren Kontinenztherapie, bei Harninkontinenz 5-596.73[⇌]
- zur Mikroinjektion, adventitiell
- – 1 8-83b.be (Zusatzkode)
- – 2 8-83b.bf (Zusatzkode)
- – 3 8-83b.bg (Zusatzkode)
- – 4 oder mehr 8-83b.bh (Zusatzkode)

Ballon-Abstandhalter, Implantation, transperineal, als protektive Maßnahme, vor Prostatabestrahlung 5-609.91**Ballon-Angioplastie**

- A. carotis, perkutan-transluminal 8-836.0h[⇌]
- A. carotis communis, perkutan-transluminal 8-836.0j[⇌]
- A. carotis externa, perkutan-transluminal 8-836.0n[⇌]
- A. carotis interna, extrakraniell
- – mit A. carotis communis, perkutan-transluminal 8-836.0m[⇌]
- – perkutan-transluminal 8-836.0k[⇌]
- A. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.00
- A. vertebralis, extrakraniell, perkutan-transluminal 8-836.0p[⇌]
- Aorta, perkutan-transluminal 8-836.04
- Aortenisthmus, perkutan-transluminal 8-836.05
- Arterie
- – abdominal, perkutan-transluminal 8-836.0q[⇌]
- – Oberschenkel, perkutan-transluminal 8-836.0s[⇌]
- – pelvin, perkutan-transluminal 8-836.0q[⇌]
- Ductus arteriosus apertus, perkutan-transluminal 8-836.06
- Gefäß
- – intrakraniell, perkutan-transluminal 8-836.00
- – künstlich
- – – Lungenkreislauf, perkutan-transluminal 8-838.05
- – – perkutan-transluminal 8-836.0e
- – Lungenkreislauf, Malformation, perkutan-transluminal 8-838.03
- – Oberarm, perkutan-transluminal 8-836.02[⇌]
- – Schulter, perkutan-transluminal 8-836.02[⇌]
- – spinal, perkutan-transluminal 8-836.0f

Ballon-Angioplastie (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- – Thorax, perkutan-transluminal 8-836.08[⇌]
- – Unterarm, perkutan-transluminal 8-836.03[⇌]
- – Unterschenkel, perkutan-transluminal 8-836.0c[⇌]
- – viszeral, perkutan-transluminal 8-836.0a
- Kollateralgefäß, aortopulmonal, perkutan-transluminal 8-838.02
- Koronararterie
- – mehrere, perkutan-transluminal 8-837.01
- – perkutan-transluminal 8-837.00
- Malformation, Gefäß, perkutan-transluminal 8-836.0d
- Shunt, aortopulmonal, künstlich, perkutan-transluminal 8-838.04
- V. cava, perkutan-transluminal 8-836.07
- V. portae, perkutan-transluminal 8-836.0g
- V. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.01[⇌]
- Vene
- – abdominal, perkutan-transluminal 8-836.0r[⇌]
- – Oberschenkel, perkutan-transluminal 8-836.0t[⇌]
- – pelvin, perkutan-transluminal 8-836.0r[⇌]

Ballon-Okklusionstest

- A. carotis 1-79a
- Arterie 1-79a

Ballonangioplastie

- A. axillaris, offen 5-380.11[⇌] 8-836.02[⇌]
- A. brachialis, offen 5-380.12[⇌] 8-836.02[⇌]
- A. carotis, offen 5-380.00[⇌] 8-836.0h[⇌]
- A. carotis communis, offen 5-380.01[⇌] 8-836.0j[⇌]
- A. carotis externa, offen 5-380.03[⇌] 8-836.0n[⇌]
- A. carotis interna, extrakraniell, offen 5-380.02[⇌] 8-836.0k[⇌]
- A. femoralis, offen 5-380.70[⇌] 8-836.0s[⇌]
- A. fibularis, offen 5-380.84[⇌] 8-836.0c[⇌]
- A. gastrica, offen 5-380.62 8-836.0a
- A. hepatica, offen 5-380.61 8-836.0a
- A. iliaca, offen 5-380.52[⇌] 8-836.0q[⇌]
- A. iliaca communis, offen 5-380.53[⇌] 8-836.0q[⇌]
- A. iliaca externa, offen 5-380.54[⇌] 8-836.0q[⇌]
- A. iliaca interna, offen 5-380.55[⇌] 8-836.0q[⇌]
- A. lienalis, offen 5-380.63 8-836.0a
- A. mesenterica inferior, offen 5-380.66 8-836.0a
- A. mesenterica superior, offen 5-380.65 8-836.0a
- A. poplitea, offen 5-380.72[⇌] 8-836.0s[⇌]
- A. profunda femoris, offen 5-380.71[⇌] 8-836.0s[⇌]
- A. pulmonalis, offen 5-380.42[⇌] 8-836.08[⇌]
- A. radialis, offen 5-380.24[⇌] 8-836.03[⇌]
- A. renalis, offen 5-380.64[⇌] 8-836.0a
- A. subclavia, offen 5-380.40[⇌] 8-836.08[⇌]
- A. tibialis anterior, offen 5-380.80[⇌] 8-836.0c[⇌]
- A. tibialis posterior, offen 5-380.83[⇌] 8-836.0c[⇌]
- A. ulnaris, offen 5-380.20[⇌] 8-836.03[⇌]
- A. vertebralis, extrakraniell, offen 5-380.04[⇌] 8-836.0p[⇌]
- Aa. lumbales, offen 5-380.51[⇌] 8-836.0q[⇌]
- Aa. recurrentes, Unterschenkel, offen 5-380.81[⇌] 8-836.0c[⇌]
- Aorta abdominalis, offen 5-380.33 8-836.04
- Aorta ascendens, offen 5-380.30 8-836.04
- Aorta thoracica, offen 5-380.32 8-836.04
- Arcus aortae, offen 5-380.31 8-836.04
- Gefäßprothese
- – Aorta, offen 5-380.35 8-836.0e
- – Arterie
- – – abdominal, offen 5-380.56[⇌] 8-836.0e
- – – extrakraniell
- – – – Hals, offen 5-380.06[⇌] 8-836.0e
- – – – Kopf, offen 5-380.06[⇌] 8-836.0e
- – – Fuß, offen 5-380.87[⇌] 8-836.0e
- – – Hand, offen 5-380.28[⇌] 8-836.0e
- – – Oberarm, offen 5-380.13[⇌] 8-836.0e
- – – Oberschenkel, offen 5-380.73[⇌] 8-836.0e
- – – pelvin, offen 5-380.56[⇌] 8-836.0e

Ballonangioplastie (Forts.)

- Gefäßprothese (Forts.)
- Arterie (Forts.)
- – Schulter, offen 5-380.13⇔ 8-836.0e
- – thorakal, offen 5-380.43⇔ 8-836.0e
- – Unterarm, offen 5-380.28⇔ 8-836.0e
- – Unterschenkel, offen 5-380.87⇔ 8-836.0e
- – viszeral, offen 5-380.67 8-836.0e
- Koronararterie
- – mit Patch, offen 5-360.1
- – offen 5-360.0
- – mit Implantation, Stent, Koronararterie
- – – eine
- – – – 1 5-360.2
- – – – 2 5-360.3
- – – – mehrere, 1 5-360.4
- Shunt, portosystemisch, perkutan 8-839.81
- Sinus caroticus, offen 5-380.01⇔ 8-836.0k⇔
- Stent
- – A. carotis, offen 5-380.05⇔ 8-836.0h⇔
- – Aorta, offen 5-380.34 8-836.04
- TIPS, perkutan 8-839.81
- Truncus brachiocephalicus, offen 5-380.41⇔ 8-836.08⇔
- Truncus coeliacus, offen 5-380.60 8-836.0a
- V. axillaris, offen 5-380.94⇔ 8-836.02⇔
- V. brachiocephalica, offen 5-380.95⇔ 8-836.08⇔
- V. cava inferior, offen 5-380.97 8-836.07
- V. cava superior, offen 5-380.96 8-836.07
- V. femoralis, offen 5-380.9b⇔ 8-836.0t⇔
- V. gastrica, offen 5-380.9e⇔ 8-836.0a
- V. iliaca communis, offen 5-380.98⇔ 8-836.0r⇔
- V. iliaca externa, offen 5-380.99⇔ 8-836.0r⇔
- V. iliaca interna, offen 5-380.9a⇔ 8-836.0r⇔
- V. jugularis, offen 5-380.91⇔ 8-836.0x⇔
- V. lienalis, offen 5-380.9f 8-836.0a
- V. mesenterica inferior, offen 5-380.9h 8-836.0a
- V. mesenterica superior, offen 5-380.9g 8-836.0a
- V. poplitea, offen 5-380.9c⇔ 8-836.0t⇔
- V. portae, offen 5-380.9d 8-836.0g
- V. pulmonalis, offen 5-380.92⇔ 8-836.08⇔
- V. renalis, offen 5-380.9k⇔ 8-836.0a
- V. subclavia, offen 5-380.93⇔ 8-836.08⇔
- Vene, oberflächlich
- – abdominal, offen 5-380.a4⇔ 8-836.0r⇔
- – Hals, offen 5-380.a0⇔ 8-836.0x⇔
- – Oberschenkel, offen 5-380.a5⇔ 8-836.0t⇔
- – Schulter, offen 5-380.a1⇔ 8-836.02⇔
- – Thorax, offen 5-380.a3⇔ 8-836.08⇔
- – Unterarm, offen 5-380.a2⇔ 8-836.03⇔
- Vv. hepaticae, offen 5-380.9j 8-836.0a

Ballondilatation

- Eingang
- – Keilbeinhöhle 5-222.8⇔
- – Nasennebenhöhle, mehrere 5-224.8⇔
- – Stirnhöhle 5-223.7⇔
- Magen 5-449.73
- Ösophagus 5-429.7
- Ureter
- – perkutan-transrenal 5-560.5⇔
- – transurethral 5-560.1⇔
- Ureterostium, transurethral 5-561.6⇔

- **Ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten,**
- zum Ersatz, Aortenklappe 5-351.06

- **Ballonkatheter,** Anwendung, bei Operationen an Larynx und
- Trachea 5-31a.1 (Zusatzkode)

Ballonpumpe, intraaortal

- Dauer der Behandlung
- – bis unter 48 Stunden 8-83a.00
- – 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.01
- – 96 oder mehr Stunden 8-83a.02
- Einführung, perkutan 8-839.0
- Entfernung 8-839.3
- – offen 5-376.01
- Implantation, offen 5-376.00

- **Ballonsystem,** zur Laparoskopie 5-986.1 (Zusatzkode)
- diagnostisch 1-694

Ballonvalvuloplastie, perkutan-transluminal, an

- Aortenklappe 8-837.a0
- Herzklappe, künstlich 8-837.a4
- Mitralklappe 8-837.a1
- Pulmonalklappe 8-837.a2
- Trikuspidalklappe 8-837.a3

Ballonvalvulotomie, perkutan-transluminal, an

- Aortenklappe 8-837.a0
- Herzklappe, künstlich 8-837.a4
- Mitralklappe 8-837.a1
- Pulmonalklappe 8-837.a2
- Trikuspidalklappe 8-837.a3

Band

- Akromioklavikulargelenk
- – Durchtrennung
- – arthroskopisch 5-819.01⇔
- – offen 5-809.01⇔
- – Resektion
- – arthroskopisch 5-810.91⇔
- – offen 5-800.c1⇔
- alloplastisch
- – Durchtrennung
- – – abdominal, als Revision, nach Operation wegen
- – – – Harninkontinenz 5-599.02
- – – – Prolaps 5-599.02
- – – perineal
- – – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen
- – – – – Harninkontinenz 5-599.04
- – – – – Prolaps 5-599.04
- – – – als Revision, nach Operation wegen
- – – – – Harninkontinenz 5-599.01
- – – – – Prolaps 5-599.01
- – – vaginal
- – – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen
- – – – – Harninkontinenz 5-599.03
- – – – – Prolaps 5-599.03
- – – – als Revision, nach Operation wegen
- – – – – Harninkontinenz 5-599.00
- – – – – Prolaps 5-599.00
- – – Resektion
- – – abdominal, als Revision, nach Operation wegen
- – – – Harninkontinenz 5-599.02
- – – – Prolaps 5-599.02
- – – perineal
- – – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen
- – – – – Harninkontinenz 5-599.04
- – – – – Prolaps 5-599.04
- – – – als Revision, nach Operation wegen
- – – – – Harninkontinenz 5-599.01
- – – – – Prolaps 5-599.01
- – – vaginal
- – – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen
- – – – – Harninkontinenz 5-599.03
- – – – – Prolaps 5-599.03
- – – – als Revision, nach Operation wegen
- – – – – Harninkontinenz 5-599.00
- – – – – Prolaps 5-599.00
- – – Teilresektion
- – – abdominal, als Revision, nach Operation wegen
- – – – Harninkontinenz 5-599.02
- – – – Prolaps 5-599.02
- – – perineal
- – – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen
- – – – – Harninkontinenz 5-599.04
- – – – – Prolaps 5-599.04
- – – – als Revision, nach Operation wegen
- – – – – Harninkontinenz 5-599.01
- – – – – Prolaps 5-599.01
- – – vaginal
- – – – abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen
- – – – – Harninkontinenz 5-599.03
- – – – – Prolaps 5-599.03

Band (Forts.)

- alloplastisch (Forts.)
- Teilresektion (Forts.)
- vaginal (Forts.)
- als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.00
- Prolaps 5-599.00
- Ellenbogengelenk
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.0t↔
- offen 5-809.0t↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.9t↔
- offen 5-800.ct↔
- fibular
- mehrere, Naht, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.c↔
- Naht, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.c↔
- Handgelenk
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.07↔
- offen 5-809.07↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.97↔
- offen 5-800.c7↔
- Handwurzelgelenk
- anderes
- Durchtrennung 5-841.12↔
- Exzision
- partiell 5-841.22↔
- total 5-841.32↔
- Inzision 5-841.02↔
- Naht
- primär 5-841.42↔
- sekundär 5-841.52↔
- Refixation, knöchern 5-841.a2↔
- Rekonstruktion, plastisch
- mit autogenem Material 5-841.62↔
- und Fixation, transossär, mit autogenem Material 5-841.82↔
- Entfernung, Transplantat 5-841.92↔
- Hüftgelenk
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.0g↔
- offen 5-809.0g↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.9g↔
- offen 5-800.cg↔
- Humeroglenoidalgelenk
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.00↔
- offen 5-809.00↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.90↔
- offen 5-800.c0↔
- Humeroradialgelenk
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.0s↔
- offen 5-809.0s↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.9s↔
- offen 5-800.cs↔
- Humeroulnargelenk
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.04↔
- offen 5-809.04↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.94↔
- offen 5-800.c4↔
- Iliosakralgelenk
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.0e↔
- offen 5-809.0e↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.9e↔

Band (Forts.)

- Iliosakralgelenk (Forts.)
- Resektion (Forts.)
- offen 5-800.ce↔
- Injektion, therapeutisch 8-020.4↔
- Interphalangealgelenk
- Daumen
- Durchtrennung 5-841.17↔
- Entfernung, Transplantat 5-841.97↔
- Exzision
- partiell 5-841.27↔
- total 5-841.37↔
- Inzision 5-841.07↔
- Naht
- primär 5-841.47↔
- sekundär 5-841.57↔
- Refixation, knöchern 5-841.a7↔
- Rekonstruktion, plastisch, mit autogenem Material 5-841.67↔
- und
- interligamentärer Fixation 5-841.77↔
- transossärer Fixation 5-841.87↔
- Langfinger
- Durchtrennung 5-841.16↔
- Entfernung, Transplantat 5-841.96↔
- Exzision
- partiell 5-841.26↔
- total 5-841.36↔
- Inzision 5-841.06↔
- Naht
- primär 5-841.46↔
- sekundär 5-841.56↔
- Refixation, knöchern 5-841.a6↔
- Rekonstruktion, plastisch
- mit autogenem Material 5-841.66↔
- und Fixation
- interligamentär, mit autogenem Material 5-841.76↔
- transossär, mit autogenem Material 5-841.86↔
- Kniegelenk
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.0h↔
- offen 5-809.0h↔
- Plastik, kombiniert, offen 5-803.8↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.9h↔
- offen 5-800.ch↔
- Laddsches, Durchtrennung
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.62
- laparoskopisch 5-469.61
- offen 5-469.60
- Metakarpophalangealgelenk
- Daumen
- Durchtrennung 5-841.15↔
- Entfernung, Transplantat 5-841.95↔
- Exzision
- partiell 5-841.25↔
- total 5-841.35↔
- Inzision 5-841.05↔
- Naht
- primär 5-841.45↔
- sekundär 5-841.55↔
- Refixation, knöchern 5-841.a5↔
- Rekonstruktion, plastisch
- mit autogenem Material 5-841.65↔
- und Fixation
- interligamentär, mit autogenem Material 5-841.75↔
- transossär, mit autogenem Material 5-841.85↔
- Langfinger
- Durchtrennung 5-841.14↔
- Entfernung, Transplantat 5-841.94↔
- Exzision
- partiell 5-841.24↔
- total 5-841.34↔
- Inzision 5-841.04↔

Band (Forts.)

- Metakarpophalangealgelenk (Forts.)
- Langfinger (Forts.)
- Naht
- primär 5-841.44↔
- sekundär 5-841.54↔
- Refixation, knöchern 5-841.a4↔
- Rekonstruktion, plastisch
- mit autogenem Material 5-841.64↔
- und interligamentärer Fixation 5-841.74↔
- und Fixation, transossär, mit autogenem Material 5-841.84↔
- Metatarsophalangealgelenk
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.0q↔
- offen 5-809.0q↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.9q↔
- offen 5-800.cq↔
- Mittelhand
- Durchtrennung 5-841.13↔
- Entfernung, Transplantat 5-841.93↔
- Exzision
- partiell 5-841.23↔
- total 5-841.33↔
- Inzision 5-841.03↔
- Naht
- primär 5-841.43↔
- sekundär 5-841.53↔
- Refixation, knöchern 5-841.a3↔
- Rekonstruktion, plastisch
- mit autogenem Material 5-841.63↔
- und transossärer Fixation 5-841.83↔
- und Fixation, interligamentär, mit autogenem Material 5-841.73↔
- orbital, fibrös, Dissektion 5-164.1↔
- Radiokarpalgelenk
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.08↔
- offen 5-809.08↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.98↔
- offen 5-800.c8↔
- Radioulnargelenk
- distal
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.06↔
- offen 5-809.06↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.96↔
- offen 5-800.c6↔
- proximal
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.05↔
- offen 5-809.05↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.95↔
- offen 5-800.c5↔
- Schulterreckgelenk, Augmentation, offen, mit Vicrylkordel 5-807.4↔
- Sprunggelenk
- oberes
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.0k↔
- offen 5-809.0k↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.9k↔
- offen 5-800.ck↔
- unteres
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.0m↔
- offen 5-809.0m↔
- Naht, offen 5-806.8↔
- Resektion

Band (Forts.)

- Sprunggelenk (Forts.)
- unteres (Forts.)
- Resektion (Forts.)
- arthroskopisch 5-810.9m↔
- offen 5-800.cm↔
- Sternoklavikulargelenk
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.03↔
- offen 5-809.03↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.93↔
- offen 5-800.c3↔
- Symphyse
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.0f
- offen 5-809.0f
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.9f
- offen 5-800.cf
- Tarsalgelenk
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.0n↔
- offen 5-809.0n↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.9n↔
- offen 5-800.cn↔
- Tarsometatarsalgelenk
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.0p↔
- offen 5-809.0p↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.9p↔
- offen 5-800.cp↔
- Thorakoskopulargelenk, Resektion, offen 5-800.c2↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.0j↔
- offen 5-809.0j↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.9j↔
- offen 5-800.cj↔
- transobturatorisch, zur Suspensionsoperation, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0
- Ulnokarpalgelenk
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.09↔
- offen 5-809.09↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.99↔
- offen 5-800.c9↔
- Zehengelenk
- Durchtrennung
- arthroskopisch 5-819.0r↔
- offen 5-809.0r↔
- Resektion
- arthroskopisch 5-810.9r↔
- offen 5-800.cr↔
- Bandapparat**
- Klavikula, Naht, offen 5-807.4↔
- mit
- Fixation, durch
- Draht 5-807.6↔
- Schraube 5-807.6↔
- Platte 5-807.5↔
- Kniegelenk
- dorsolateral, Plastik, offen 5-803.a↔
- dorsomedial, Plastik, offen 5-803.9↔
- lateral, Plastik, offen 5-803.7↔
- medial, Plastik, offen 5-803.6↔
- lateral
- Bandplastik, offen, Sprunggelenk, oberes, nach Broström-Gould 5-806.5↔
- Naht, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.c↔

Bandapparat (Forts.)

- lateral (Forts.)
- Sprunggelenk, oberes
- Bandplastik, offen, mit
- Gewebe, ortsständig 5-806.5
- Periostlappen 5-806.5
- Plastik, offen, mit
- alloplastischem Bandersatz 5-806.6
- autogener Sehne 5-806.4
- medial
- Naht, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.d
- Sprunggelenk, oberes, Bandplastik, offen 5-806.9
- radioulnar, distal, Stabilisierung, durch Naht, offen 5-807.31
- Sprunggelenk, lateral, Bandplastik, arthroskopisch
- mit ortsständigem Gewebe 5-819.4
- nach Broström-Gould 5-819.4

Bandi, Verlagerung, Patellarsehnenansatz, offen 5-804.2

Banding

- A. pulmonalis, beidseitig 5-390.8
- pulmonalarteriell
- nicht telemetrisch adjustierbar, zentral 5-390.70
- telemetrisch adjustierbar, zentral 5-390.71
- Varizen
- Fundus, Magen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.82
- endoskopisch 5-449.83
- laparoskopisch 5-449.81
- offen 5-449.80
- Ösophagus 5-429.a

Bandnaht, mit Vicrylband, als Rekonstruktion, Schulterreckgelenk, offen 5-807.4

Bandplastik

- arthroskopisch, Sprunggelenk, Bandapparat, lateral
- mit ortsständigem Gewebe 5-819.4
- nach Broström-Gould 5-819.4
- Bandapparat, medial, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.9
- offen, Bandapparat, lateral, Sprunggelenk, oberes
- mit
- Gewebe, ortsständig 5-806.5
- Periostlappen 5-806.5
- nach Broström-Gould 5-806.5
- Sprunggelenk, unteres, offen 5-806.b
- Syndesmose, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.a
- zur Weichteilkorrektur, in Höhe
- 1. Zehenstrahl 5-788.40
- 2. bis 5. Zehenstrahl, Zehenstrahlen
- 1 5-788.41
- 2 5-788.42
- 3 5-788.43
- 4 5-788.44

Bandrest

- Akromioklavikulargelenk, Resektion
- arthroskopisch 5-810.91
- offen 5-800.c1
- Ellenbogengelenk, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9t
- offen 5-800.ct
- Handgelenk, Resektion
- arthroskopisch 5-810.97
- offen 5-800.c7
- Hüftgelenk, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9g
- offen 5-800.cg
- Humeroglenoidgelenk, Resektion
- arthroskopisch 5-810.90
- offen 5-800.c0
- Humeroradialgelenk, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9s
- offen 5-800.cs
- Humeroulnargelenk, Resektion
- arthroskopisch 5-810.94
- offen 5-800.c4
- Iliosakralgelenk, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9e

Bandrest (Forts.)

- Iliosakralgelenk, Resektion (Forts.)
- offen 5-800.ce
- Kniegelenk, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9h
- offen 5-800.ch
- Metatarsophalangealgelenk, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9q
- offen 5-800.cq
- Radiokarpalgelenk, Resektion
- arthroskopisch 5-810.98
- offen 5-800.c8
- Radioulnargelenk
- distal, Resektion
- arthroskopisch 5-810.96
- offen 5-800.c6
- proximal, Resektion
- arthroskopisch 5-810.95
- offen 5-800.c5
- Sprunggelenk
- oberes, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9k
- offen 5-800.ck
- unteres, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9m
- offen 5-800.cm
- Sternoklavikulargelenk, Resektion
- arthroskopisch 5-810.93
- offen 5-800.c3
- Symphyse, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9f
- offen 5-800.cf
- Tarsalgelenk, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9n
- offen 5-800.cn
- Tarsometatarsalgelenk, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9p
- offen 5-800.cp
- Thorakoskapulargelenk, Resektion, offen 5-800.c2
- Tibiofibulargelenk, proximal, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9j
- offen 5-800.cj
- Ulnokarpalgelenk, Resektion
- arthroskopisch 5-810.99
- offen 5-800.c9
- Zehengelenk, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9r
- offen 5-800.cr

Bandscheibe

- Augmentation, mit Implantat, über
- 1 Segment 5-839.j0
- 2 Segmente 5-839.j1
- 3 oder mehr Segmente 5-839.j2
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen, über Segmente
- 1 5-839.m0
- 2 5-839.m1
- 3 oder mehr 5-839.m2
- Entfernung
- Endoprothese 5-839.4
- Sequester, frei
- mit Endoskopie 5-831.a
- ohne Endoskopie 5-831.9
- Exzision 5-831.0
- Gewebe, extraforaminal gelegen 5-831.3
- mit Entfernung, Sequester, frei 5-831.3
- mit
- Entfernung, Sequester, frei 5-831.0
- Radikulodekompression 5-831.2
- perkutan
- mit Endoskopie 5-831.5
- ohne Endoskopie 5-831.4
- Hydrodiskektomie 5-831.8
- Implantation, Gewebekultur, in vitro hergestellt, über

Bandscheibe (Forts.)

- Implantation, Gewebekultur, in vitro hergestellt, über (Forts.)
- – 1 Segment 5-839.f0
- – 2 Segmente 5-839.f1
- – 3 oder mehr Segmente 5-839.f2
- Injektion, therapeutisch, unter
- Anwendung von bildgebenden Verfahren 8-020.7
- perkutan, Exzision, mit Endoskopie, mit Entfernung, Sequester, frei 5-831.5
- Reduktion, Volumen, perkutan 5-831.8
- Reoperation, bei Rezidiv 5-831.6
- – mit Radikulolyse 5-831.7
- Revision, Endoprothese, ohne Wechsel 5-839.2
- Thermomodulation
- – 1 Segment, zur Schmerztherapie 5-83a.10
- – 2 Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.11
- – 3 oder mehr Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.12
- Wechsel, Endoprothese 5-839.3

Bandscheibenendoprothese, Implantation

- 1 Segment 5-839.10
- 2 Segmente 5-839.11
- 3 Segmente 5-839.12
- 4 oder mehr Segmente 5-839.13

Bandscheibenzellen, Entnahme, zur Anzüchtung, als selbständiger Eingriff 5-839.e**Bankart, Refixation, offen, Limbus, Schultergelenk 5-805.0****Barorezeptoraktivierung, System**

- Implantation, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c6
- Wechsel
- – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c6
- – ohne Wechsel, Karotis-Elektrode 5-059.d6

Bartholin-Drüse

- Aspiration, therapeutisch, perkutan 8-157.x
- Aspirationsbiopsie, diagnostisch 1-470.4
- perkutan 1-470.4
- Inzision, Abszeß 5-711.0
- Marsupialisation, Abszeß 5-711.1
- Zystenexzision 5-711.2
- Zysteninzision 5-711.0
- Zystenmarsupialisation 5-711.1

Basisassessment

- geriatrisch, standardisiert (GBA) 1-771
- palliativmedizinisch, standardisiert 1-774

Basisdiagnostik, bei unklarem Symptomkomplex, bei

- Kindern
- – mit
- – – Chromosomenanalyse 1-944.21
- – – erweiterter genetischer Diagnostik 1-944.11
- – – – und
- – – – – Chromosomenanalyse 1-944.31
- – – – – zytogenetischer Diagnostik 1-944.31
- – – – – zytogenetischer Diagnostik 1-944.21
- – – – – ohne weitere Maßnahmen 1-944.01
- Neugeborenen und Säuglingen
- – mit
- – – Chromosomenanalyse 1-944.20
- – – erweiterter genetischer Diagnostik 1-944.10
- – – – und
- – – – – Chromosomenanalyse 1-944.30
- – – – – zytogenetischer Diagnostik 1-944.30
- – – zytogenetischer Diagnostik 1-944.20
- – – ohne weitere Maßnahmen 1-944.00

Basispatientenschulung 9-500.0**Basisresektion**

- Gelenk, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
- – 1 5-788.61
- – 2 5-788.62
- – 3 5-788.63
- – 4 5-788.64
- Interphalangealgelenk, Fuß
- – Digitus I 5-788.65
- – Digitus II bis V
- – – 1 5-788.66

Basisresektion (Forts.)

- Interphalangealgelenk, Fuß (Forts.)
- – Digitus II bis V (Forts.)
- – – 3 5-788.68
- – – 4 5-788.69
- – – 5 oder mehr 5-788.6a
- Metatarsophalangealgelenk, Digitus I 5-788.60

Bassini-Kirschner, Verschluss, Hernia inguinalis, offen 5-530.1**Batista, Operation - s.a. Reduktionsplastik, Herz, linksventrikulär, partiell 5-373.2****Batterie**

- Entfernung, Stimulationssystem, kabellos, kardial 5-378.0j
- Lagekorrektur, Stimulationssystem, kabellos, kardial 5-378.4j
- Wechsel, Stimulationssystem, kabellos, kardial 5-378.5j

Bauch, Parazentese, perkutan, diagnostisch 1-853.0**Bauchdecke**

- Entfernung, Metastase 5-542.0
- Revision, mit Naht, sekundär 5-545.0
- Verschluss
- – bei Platzbauch 5-545.0
- – temporär, Anlegen 5-541.4

Bauchhöhle

- Endosonographie 3-059
- Fremdkörperentfernung 5-549.0
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-153

Bauchraum

- Entfernung, Katheterverweilsystem 5-549.4
- Implantation
- – Bestrahlungsmarker
- – – endoskopisch 5-549.c1
- – – perkutan 5-549.c0
- – Katheterverweilsystem 5-549.2
- Lavage
- – geschlossen, bei liegender Drainage 8-176.0
- – programmiert, bei temporärem Bauchdeckenverschluss 8-176.1
- Revision, Katheterverweilsystem 5-549.3
- Spülung, therapeutisch, bei
- – liegender Drainage 8-176.0
- – temporärem Bauchdeckenverschluss 8-176.1
- Wechsel, Katheterverweilsystem 5-549.3

Bauchregion

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0b
- Butterfly-Plastik 5-906.0b
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0b
- Chemical Peeling
- – großflächig 5-913.9b
- – kleinflächig 5-913.3b
- Dehnungsplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0b
- – großflächig 5-903.5b
- – kleinflächig 5-903.0b
- Dermabrasion
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1b
- – hochtourig, kleinflächig 5-913.0b
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0b
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1b
- Desinsertion 5-851.d6
- Durchtrennung, Lappenstiel
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0b
- – Muskel und Faszie 5-857.a6
- Einlegen, Medikamententräger, subfaszial 5-850.h6
- Entfernung, Medikamententräger, subfaszial 5-850.j6
- Entnahme
- – Composite graft 5-901.2b
- – Fernlappen, gestielt 5-904.2b
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5b
- – Lappen
- – – fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.06
- – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0b
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3b
- – – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.26
- – – osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.36

Bauchregion (Forts.)

- Entnahme (Forts.)
- Lappen (Forts.)
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.36↔
- regional, gestielt 5-904.1b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4b
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.16↔
- Spalthaut 5-901.0b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0b
- Vollhaut 5-901.1b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1b
- Escharotomie 5-920.0b
- mit Fasziotomie 5-920.2b
- Explantation, Hautexpander 5-909.1b
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.86↔
- subfaszial 5-852.96↔
- Faszie
- Debridement 5-850.d6↔
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a6↔
- autogenem Material 5-856.96↔
- Doppelung 5-856.36↔
- Entfernung, Transplantat 5-856.86↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g6↔
- Exploration 5-850.g6↔
- Exzision 5-852.a6↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a6↔
- Inzision
- offen 5-850.66↔
- perkutan 5-850.76↔
- Naht 5-856.06↔
- Revision, Transplantat 5-856.66↔
- Transplantation
- allogen 5-856.56↔
- autogen 5-856.46↔
- Verkürzung 5-856.26↔
- Verlängerung 5-856.16↔
- Wechsel, Transplantat 5-856.76↔
- Faszienlappenplastik 5-857.46↔
- gefäßgestielt 5-857.56↔
- Fasziotomie
- bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1b
- längs, perkutan 5-851.a6↔
- quer
- partiell, offen 5-851.56↔
- perkutan 5-851.76↔
- total, offen 5-851.66↔
- Segment
- längs
- partiell, offen 5-851.86↔
- total, offen 5-851.96↔
- mehrere, längs
- partiell, offen 5-851.b6↔
- total, offen 5-851.c6↔
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2b
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.1b
- Abtragung 5-911.2b
- Haut
- Applikation
- Ätzmittel, lokal 5-914.0b
- Zytostatika, lokal 5-914.1b
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2b
- Einbringen, Material
- autogen 5-890.1b
- xenogen 5-890.2b
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3b
- Elektrochemotherapie
- großflächig 5-915.9b
- kleinflächig 5-915.8b
- Elektrokaustik

Bauchregion (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Elektrokaustik (Forts.)
- großflächig 5-915.4b
- kleinflächig 5-915.0b
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4b
- Exploration 5-892.0b
- Exzision
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1b
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0b
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5b
- primärem Wundverschluss 5-895.3b
- Transplantation 5-895.5b
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1b
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4b
- primärem Wundverschluss 5-895.2b
- Transplantation 5-895.4b
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0b
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3b
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3b
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.2b
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7b
- Infrarotkoagulation
- großflächig 5-915.7b
- kleinflächig 5-915.3b
- Inzision 5-892.0b
- mit Drainage 5-892.1b
- Kryochirurgie
- großflächig 5-915.6b
- kleinflächig 5-915.2b
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.5b
- kleinflächig 5-915.1b
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4b
- Naht
- primär 5-900.0b
- sekundär 5-900.1b
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6b
- Tätowieren 5-890.0b
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5b
- und Unterhaut
- Entfernung
- großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1b
- kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0b
- Wunde, Entfernung
- Fibrinbeläge
- großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1b
- kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0b
- großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1b
- kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0b
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- primär, durch
- Gewebekleber 5-900.0b
- Metallklammern 5-900.0b
- sekundär, durch
- Gewebekleber 5-900.1b
- Metallklammern 5-900.1b
- Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2b
- Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2b
- Hautersatz
- großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cb
- kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bb
- permanent

Bauchregion (Forts.)

- Hautersatz (Forts.)
- permanent (Forts.)
- großflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.eb
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.eb
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ab
- kleinflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.db
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.db
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9b
- Hautschichten, oberflächlich
- Ausbürsten
 - großflächig 5-913.7b
 - kleinflächig 5-913.1b
- Chemochirurgie
 - großflächig 5-913.9b
 - kleinflächig 5-913.3b
- Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.6b
- Entfernung, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8b
 - kleinflächig 5-913.2b
- Exkochleation
 - großflächig 5-913.8b
 - kleinflächig 5-913.2b
- Laserbehandlung
 - großflächig 5-913.ab
 - kleinflächig 5-913.4b
- Shaving
 - großflächig 5-913.bb
 - kleinflächig 5-913.5b
- Implantation, Hautexpander 5-909.0b
- Insellappenplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3b
 - großflächig 5-903.8b
 - kleinflächig 5-903.3b
- Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.0b
 - mit Fasziotomie 5-920.2b
- Jumping-man-Plastik 5-906.0b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0b
- Kompartimentresektion 5-852.b6⇄
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.d6⇄
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c6⇄
- Lappenplastik
 - adipofaszial 5-857.26⇄
 - gefäßgestielt 5-857.36⇄
 - fasziokutan 5-857.06⇄
 - gefäßgestielt 5-857.16⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0b
 - kombiniert 5-906.0b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0b
 - lokal, Revision 5-907.2b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5b
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.1b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1b
 - myokutan 5-857.66⇄
 - gefäßgestielt 5-857.76⇄
 - regional, gestielt 5-905.1b
 - mit Fernlappen 5-906.2b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2b
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3b
- Liposuction 5-911.1b
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7b
- Muskel
 - Debridement 5-850.b6⇄
 - Durchtrennung 5-851.06⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-853.96⇄
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e6⇄
 - Exploration 5-850.e6⇄

Bauchregion (Forts.)

- Muskel (Forts.)
- Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.46⇄
 - total 5-852.56⇄
 - subfaszial
 - partiell 5-852.66⇄
 - total 5-852.76⇄
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.86⇄
- Inzision
 - längs 5-850.06⇄
 - quer 5-850.16⇄
- Naht 5-853.16⇄
- Plastik 5-853.46⇄
- Refixation 5-853.06⇄
- Revision, Transplantat 5-853.76⇄
- Spülung, Hohlraum 5-853.x6⇄
- Transplantation 5-853.66⇄
- Transposition 5-853.56⇄
- Verkürzung, und Naht 5-853.36⇄
- Verlängerung, und Naht 5-853.26⇄
- Wechsel, Transplantat 5-853.86⇄
- Muskellappenplastik 5-857.86⇄
- gefäßgestielt 5-857.96⇄
- Narbenkorrektur 5-894.1b
- nach Hautplastik 5-907.0b
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2b
- Reduktionsplastik 5-911.0b
- Resektion
 - Ganglion 5-859.26⇄
- Gewebe, kompartimentübergreifend
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j6⇄
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h6⇄
- Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.4b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7b
 - Hauttransplantat, frei 5-907.1b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4b
 - Lappen
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8b
 - regional, gestielt 5-907.3b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6b
- Schleimbeutel
 - Inzision 5-859.06⇄
 - Resektion, total 5-859.16⇄
- Schweißdrüse
- Exzision
 - lokal 5-894.2b
 - radikal 5-895.6b
- Kürettage
 - lokal 5-894.2b
 - radikal 5-895.6b
- Sehne
 - Augmentation 5-854.36⇄
 - Debridement 5-850.c6⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-854.96⇄
 - Ersatzplastik 5-854.46⇄
 - mit Interponat 5-854.56⇄
 - Exploration 5-850.f6⇄
 - Exzision
 - partiell 5-852.06⇄
 - total 5-852.16⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.96⇄
 - Inzision
 - längs 5-850.26⇄
 - quer 5-850.36⇄
 - mehrere, Tenolyse 5-855.66⇄
 - Naht
 - primär 5-855.16⇄
 - sekundär 5-855.26⇄
 - Reinsertion 5-855.06⇄

Bauchregion (Forts.)

- Sehne (Forts.)
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a6⇄
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.66⇄
 - Tenolyse 5-855.56⇄
 - Transplantation 5-854.76⇄
 - und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.86⇄
 - subfaszial 5-852.96⇄
 - Verkürzung 5-854.16⇄
 - Verlängerung 5-854.06⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-854.86⇄
- Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f6⇄
- Sehnenscheide
- Naht
 - primär 5-855.36⇄
 - sekundär 5-855.46⇄
 - Spülung 5-855.b6⇄
- Straffungsoperation 5-911.0b
- Tenotomie
 - offen 5-851.16⇄
 - perkutan 5-851.26⇄
- Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.36⇄
- Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3b
 - frei
 - großflächig 5-902.7b
 - kleinflächig 5-902.3b
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6b
 - Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bb
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ab
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cb
 - Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.56⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4b
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.76⇄
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.86⇄
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.86⇄
 - regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5b
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.66⇄
 - Spalthaut, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0b
 - großflächig 5-902.4b
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5b
 - kleinflächig 5-902.0b
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1b
 - Vollhaut
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2b
 - frei
 - großflächig 5-902.6b
 - kleinflächig 5-902.2b
 - Transpositionsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2b
 - großflächig 5-903.7b
 - kleinflächig 5-903.2b
 - Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1b
 - großflächig 5-903.6b
 - kleinflächig 5-903.1b
 - W-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5b
 - großflächig 5-903.bb
 - kleinflächig 5-903.ab
- Weichteildeckung, temporär
 - großflächig
 - durch

Bauchregion (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
 - großflächig (Forts.)
 - durch (Forts.)
 - allogene Hauttransplantation 5-916.5b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5b
 - hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.cb
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9b
 - kultivierte Keratinozyten 5-916.8b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8b
 - xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6b
 - mit
 - alloplastischem Material 5-916.7b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7b
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bb
 - kleinflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.0b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0b
 - hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.bb
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4b
 - kultivierte Keratinozyten 5-916.3b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3b
 - xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1b
 - mit
 - alloplastischem Material 5-916.2b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2b
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ab
 - Wundverschluss, primär, durch
 - Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1b
 - Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2b
 - Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0b
 - Z-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4b
 - großflächig 5-903.9b
 - kleinflächig 5-903.4b

Bauchwand

- Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend, subfaszial 5-916.a5
- Biopsie
 - durch Inzision 1-589.1
 - endosonographisch gesteuert 1-494.5
 - perkutan 1-493.5
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.5
- Defektverschluss, kongenital
 - mit
 - allogenem Material 5-537.3
 - alloplastischem Material 5-537.4
 - autogenem Material 5-537.x
 - plastischem Bruchpfortenverschluss 5-537.1
 - xenogenem Material 5-537.3
 - ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-537.0
 - primär, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-537.0
 - temporär 5-537.5
- Drainage, extraperitoneal 5-540.1
- Exploration 5-540.0
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-540.2
- Gewebe
 - Destruktion 5-542.3
 - Exzision 5-542.0
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.5
- Naht, nach Verletzung 5-546.0
- Rekonstruktion, plastisch
 - mit Implantation von
 - allogenem Material, in
 - Onlay-Technik 5-546.21
 - Sublay-Technik 5-546.22
 - alloplastischem Material, in

Bauchwand (Forts.)

- Rekonstruktion, plastisch (Forts.)
- mit Implantation von (Forts.)
- alloplastischem Material, in (Forts.)
- Onlay-Technik 5-546.21
- Sublay-Technik 5-546.22
- xenogenem Material, in
- Onlay-Technik 5-546.21
- Sublay-Technik 5-546.22
- ohne Implantation von alloplastischem allogenem oder xenogenem Material 5-546.20
- Revision 5-540.0
- Verschluss, sekundär 5-545.0
- bei Wunddehiszenz, postoperativ 5-545.0
- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend, subfaszial 5-916.a5

Beatmung

- Hochfrequenz-, beim
- Neugeborenen 8-711.10
- Säugling 8-711.11
- Hochfrequenz-Jet-, beim
- Neugeborenen 8-711.10
- Säugling 8-711.11
- Hochfrequenz-Oszillations-, beim
- Neugeborenen 8-711.10
- Säugling 8-711.11
- maschinell
- Anlegen, Maske 8-706
- assistiert, beim
- Neugeborenen 8-711.20
- Säugling 8-711.21
- häuslich
- invasiv
- Ersteinstellung
- als elektive Maßnahme 8-716.02
- nach erfolgloser Beatmungsentwöhnung 8-716.01
- ohne Beatmungsentwöhnungsversuch 8-716.02
- früher eingeleitet
- Beendigung 8-716.21
- Kontrolle 8-716.11
- Optimierung 8-716.11
- nicht invasiv
- Ersteinstellung 8-716.00
- früher eingeleitet
- Beendigung 8-716.20
- Kontrolle 8-716.10
- Optimierung 8-716.10
- intermittierend, beim
- Neugeborenen 8-711.20
- Säugling 8-711.21
- kontrolliert, beim
- Neugeborenen 8-711.10
- Säugling 8-711.11
- mit Negativdrucksystem, beim
- Neugeborenen 8-711.30
- Säugling 8-711.31
- Oszillations- 8-714.1
- Überdruck-
- intermittierend
- beim
- Neugeborenen 8-711.10
- Säugling 8-711.11
- synchronisiert, beim
- Neugeborenen 8-711.20
- Säugling 8-711.21
- kontinuierlich
- beim
- Neugeborenen 8-711.10
- Säugling 8-711.11
- synchronisiert, beim
- Neugeborenen 8-711.20
- Säugling 8-711.21
- Beatmungsentwöhnung**, bei maschineller Beatmung, mindestens
- 1 bis höchstens 2 Behandlungstage 8-718.0

Beatmungsentwöhnung, bei maschineller Beatmung, mindestens (Forts.)

- 3 bis höchstens 5 Behandlungstage 8-718.1
- 6 bis höchstens 10 Behandlungstage 8-718.2
- 11 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-718.3
- 21 bis höchstens 40 Behandlungstage 8-718.4
- 41 bis höchstens 75 Behandlungstage 8-718.5
- 76 Behandlungstage 8-718.6

Beatmungsunterstützung, neural reguliert, Anwendung 8-719.0 (Zusatzkode)

- mit Einlage, Spezialsonde, gastral 8-719.0 (Zusatzkode)

Beck

- Bohrung 5-220.3↔
- Punktion, Stirnhöhle 5-220.3↔

Becken

- Arterie
- Implantation
- endovaskulär, Stent-Prothese
- iliakal, ohne Seitenarm
- 1 5-38a.43
- 2 5-38a.44
- 3 5-38a.46
- 4 5-38a.47
- 5 5-38a.48
- 6 oder mehr 5-38a.49
- mit Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik, 1 5-38a.42↔
- Parallelgraft-Technik, 1 5-38a.42↔
- Periskop-Technik, 1 5-38a.42↔
- Sandwich-Technik, 1 5-38a.42↔
- Schnorchel-Technik, 1 5-38a.42↔
- perkutan-transluminal, Stent-Prothese
- iliakal, ohne Seitenarm 5-38a.43
- 2 5-38a.44
- 3 5-38a.46
- 4 5-38a.47
- 5 5-38a.48
- 6 oder mehr 5-38a.49
- mit Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik, 1 5-38a.42↔
- Parallelgraft-Technik, 1 5-38a.42↔
- Periskop-Technik, 1 5-38a.42↔
- Sandwich-Technik, 1 5-38a.42↔
- Schnorchel-Technik, 1 5-38a.42↔
- Subtraktionsangiographie, digital 3-605
- Biopsie
- durch Inzision 1-503.5
- perkutan 1-480.5
- Computertomographie
- mit Kontrastmittel 3-226
- nativ 3-206
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.2d
- temporär 5-789.1d
- Gefäß, Arteriographie 3-605
- Implantation, Knochenteilersatz, präformiert 5-828.8
- klein
- beim Mann, Eviszeration
- laparoskopisch, mit Zystektomie 5-576.81
- offen, mit Zystektomie 5-576.80
- weiblich
- Eviszeration
- hintere 5-687.1
- total 5-687.2
- vordere 5-687.0
- Exenteration
- hintere 5-687.1
- total 5-687.2
- vordere 5-687.0
- LEER
- abdominal 5-687.30
- abdominoperineal 5-687.31
- Resektion, endopelvin, erweitert, lateral
- abdominal 5-687.30

Becken (Forts.)

- klein (Forts.)
- weiblich (Forts.)
- Resektion, endopelvin, erweitert, lateral (Forts.)
- abdominoperineal 5-687.31
- Magnetresonanztomographie
- mit Kontrastmittel 3-82a
- nativ 3-805
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.5
- Rotationsosteotomie
- valgisierend 5-781.5d
- varisierend 5-781.6d
- Transplantation, Röhrenknochen, allogen 5-784.9d
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3d
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4d
- weiblich, Peritoneum, Adhäsionlyse
- abdominal, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.60
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.63
- vaginal-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.64
- endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.62
- laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.62
- mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.6
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.61
- ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.65

Becken-Bein-Gips 8-310.3↔**Beckenausgang**, Zangenentbindung 5-720.0**Beckenboden**, Nerv

- Biopsie
- durch Inzision 1-513.7↔
- perkutan 1-405.7↔
- Destruktion 5-041.7↔
- Exploration 5-04b.7↔
- Exzision 5-041.7↔
- Inzision 5-040.7↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.7↔
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.7↔
- und Transposition 5-054.7↔
- primär 5-044.7↔
- mit Transposition 5-050.7↔
- sekundär 5-046.7↔
- mit Transposition 5-052.7↔
- interfaszikulär
- mit Transplantation 5-049.7↔
- und Transposition 5-055.7↔
- primär 5-045.7↔
- mit Transposition 5-051.7↔
- sekundär 5-047.7↔
- mit Transposition 5-053.7↔
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.7↔
- mit Transposition 5-057.7↔

Beckenendlage

- Entbindung
- assistiert, mit Spezialhandgriffen 5-727.1
- operativ, vaginal
- assistiert, mit Instrumentenhilfe 5-727.2
- kombiniert, mit Spezialhandgriffen, und Instrumentenhilfe 5-727.3
- spontan 5-727.0
- assistiert, mit Instrumentenhilfe 5-727.2
- kombiniert, mit Spezialhandgriffen, und Instrumentenhilfe 5-727.3
- Extraktion
- instrumentell 5-725.1
- manuell 5-725.0
- manuell-instrumentell, kombiniert 5-725.2
- Spontanpartus, mit Manualhilfe, nach Bracht 5-727.0

Beckenkamm**Beckenkamm (Forts.)**

- Biopsie, zur Entnahme, Knochenmark 1-424
 - Punktion, zur Entnahme, Knochenmark 1-424
 - Stanze, zur Entnahme, Knochenmark 1-424
- Beckenknochen**
- Biopsie, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.5
 - Bohrung 5-780.1d
 - Debridement 5-780.6d
 - septisch 5-780.6d
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.4d
 - Entfernung
 - Bewegungsfixateur 5-787.nd
 - Draht 5-787.0d
 - Fixateur externe 5-787.9d
 - Medikamententräger 5-780.5d
 - Platte 5-787.3d
 - winkelstabil 5-787.kd
 - Ringfixateur 5-787.md
 - Schraube 5-787.1d
 - Transfixationsnagel 5-787.cd
 - Zuggurtung/Cerclage 5-787.2d
 - Entnahme
 - Knochentransplantat
 - gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7d
 - mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5d
 - nicht gefäßgestielt 5-783.4d
 - Span, kortikospongiös 5-783.2d
 - Spongiosa 5-783.0d
 - Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
 - Beckenzwinge 5-790.6d
 - Bewegungsfixateur 5-790.pd
 - Draht 5-790.1d
 - Fixateur externe 5-790.6d
 - mit interner Osteosynthese 5-790.dd
 - Materialkombination 5-790.9d
 - Platte 5-790.nd
 - Ringfixateur 5-790.md
 - Schraube 5-790.0d
 - Transfixationsnagel 5-790.cd
 - winkelstabile Platte 5-790.kd
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.1d
 - Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4d
 - Exploration, durch Inzision 5-780.0d
 - Exzision, partiell
 - endoskopisch 5-782.bd
 - mit Weichteilresektion 5-782.1d
 - offen 5-782.ad
 - Fraktur, Reposition, geschlossen
 - durch
 - Beckenzwinge 5-790.6d
 - Bewegungsfixateur 5-790.pd
 - Draht 5-790.1d
 - Fixateur externe 5-790.6d
 - mit interner Osteosynthese 5-790.dd
 - Materialkombination 5-790.9d
 - Platte 5-790.nd
 - Ringfixateur 5-790.md
 - Schraube 5-790.0d
 - Transfixationsnagel 5-790.cd
 - winkelstabile Platte 5-790.kd
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.1d
 - ohne Osteosynthese 8-200.d
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3d
 - Implantation
 - Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2d
 - Knochenersatz
 - alloplastisch, sonstiger
 - mit Medikamentenzusatz 5-785.7d
 - ohne Medikamentenzusatz 5-785.6d
 - keramisch 5-785.2d
 - resorbierbar 5-785.3d
 - mit Antibiotikumszusatz 5-785.5d
 - metallisch 5-785.4d

Beckenknochen (Forts.)

- Implantation (Forts.)
 - Zement
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1d
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0d
 - Inzision, mit
 - Drainage 5-780.2d
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.9d
 - Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bd
 - Knorpel-Knochen-Transplantation
 - allogene 5-784.6d
 - autogen 5-784.5d
 - Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7d
 - Osteotomie
 - einfach, bei Arthroplastik, Hüftgelenk 5-829.00⇐
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8d
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9d
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.ad
 - valgusierend 5-781.0d
 - varisierend 5-781.1d
 - Periost, Naht 5-789.0d
 - Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cd
 - Resektion
 - partiell
 - endoskopisch 5-782.bd
 - mit
 - Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2d
 - mit
 - Weichteilresektion 5-782.3d
 - Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4d
 - mit Weichteilresektion 5-782.5d
 - Weichteilresektion 5-782.1d
 - offen 5-782.ad
 - total 5-782.6d
 - mit
 - Ersatz 5-782.8d
 - und Weichteilresektion 5-782.9d
 - Weichteilresektion 5-782.7d
 - Revision, Osteosynthesematerial
 - mit Reosteosynthese, durch
 - Bewegungsfixateur 5-78a.nd
 - Draht 5-78a.1d
 - Fixateur externe 5-78a.8d
 - Materialkombination 5-78a.9d
 - Platte 5-78a.2d
 - winkelstabil 5-78a.kd
 - Ringfixateur 5-78a.md
 - Schraube 5-78a.0d
 - Transfixationsnagel 5-78a.cd
 - Verbundosteosynthese 5-78a.9d
 - Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1d
 - ohne Materialwechsel 5-789.3d
 - Rotationsosteotomie 5-781.2d
 - Sequesteromie 5-780.7d
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8d
 - Transplantation
 - Knochen
 - gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4d
 - nicht gefäßgestielt 5-784.3d
 - Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bd
 - Span, kortikospongiös
 - allogene
 - endoskopisch 5-784.fd
 - offen 5-784.8d
 - ausgedehnt, autogen 5-784.2d
 - autogen
 - endoskopisch 5-784.dd
 - offen 5-784.1d
 - Spongiosa
 - allogene
 - endoskopisch 5-784.ed
 - offen 5-784.7d
 - autogen
 - endoskopisch 5-784.cd

Beckenknochen (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
 - Spongiosa (Forts.)
 - autogen (Forts.)
 - offen 5-784.0d
 - Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ad
 - Tripelosteotomie, bei Arthroplastik, Hüftgelenk 5-829.01⇐
 - Wechsel, Medikamententräger 5-780.4d

Beckenmitte, Zangenentbindung 5-720.1**Beckenperitoneum**

- Biopsie
 - endosonographisch gesteuert 1-494.7
 - perkutan 1-493.7
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.7
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-493.7

Beckenrand, Fraktur, Reposition, offen

- durch
 - Beckenzwinge 5-798.6
 - Draht 5-798.0
 - Fixateur externe 5-798.6
 - Fixateur interne 5-798.7
 - Gewindestange 5-798.8
 - Materialkombination 5-798.9
 - Ringfixateur 5-798.m
 - Schraube 5-798.2
 - Zuggurtung/Cerclage 5-798.1
 - ohne Osteosynthese 5-798.h

Beckenring

- Fraktur, Reposition, offen
 - durch
 - Beckenzwinge 5-798.6
 - Draht 5-798.0
 - Fixateur externe 5-798.6
 - Fixateur interne 5-798.7
 - Gewindestange 5-798.8
 - Materialkombination 5-798.9
 - Ringfixateur 5-798.m
 - Zuggurtung/Cerclage 5-798.1
 - ohne Osteosynthese 5-798.h
 - hinterer, Fraktur, Reposition, offen, durch
 - Platte 5-798.5
 - Schraube 5-798.3
 - vorderer, Fraktur, Reposition, offen, durch Platte 5-798.4

Beckenwand

- Gewebe, Resektion, ohne sichere Organzuordnung 5-547.1
- Tumorbülking 5-547.1

Beckenzwinge

- Reposition
 - geschlossen
 - Epiphysenlösung, Beckenknochen 5-790.6d
 - Fraktur, Beckenknochen 5-790.6d
 - offen, Fraktur
 - Beckenrand 5-798.6
 - Beckenring 5-798.6
 - Versorgung, offen, Sprengung, Symphyse 5-798.6

Beendigung

- Beatmung, maschinell, häuslich
 - invasiv, früher eingeleitet 8-716.21
 - nicht invasiv, früher eingeleitet 8-716.20
- Schwangerschaft
 - durch Injektion, intraamnial 5-750
 - mit Kürettage 5-751

Befestigung, Kupplung, an bereits implantiertem Knochenanker, zur Befestigung, Hörgerät, als selbständiger Eingriff 5-209.d⇐**Begleitend, Therapie**

- neuropädiatrisch 9-403.0
- pädiatrisch psychosomatisch 9-403.0
- sozialpädiatrisch 9-403.0

Behandelbarkeit, operativ, Untersuchung, neurologisch, Bewegungsstörungen 1-20a.21**Behandlung**

- bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei
 - Erwachsenen, ohne TE/Woche 9-649.0 (Zusatzkode)
 - Jugendlichen, ohne TE/Woche 9-696.0 (Zusatzkode)

Behandlung (Forts.)

- bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei (Forts.)
 - Kindern, ohne TE/Woche 9-696.0 (Zusatzkode)
 - Folge, direkt oder assoziiert, bei Querschnittlähmung
 - 18 bis 49 Behandlungstage 8-976.11
 - 50 bis 99 Behandlungstage 8-976.12
 - mindestens 100 Behandlungstage 8-976.13
 - bis 17 Behandlungstage 8-976.10
 - im besonderen Setting, psychiatrisch-psychotherapeutisch, an mindestens
 - 1 bis höchstens 7 Tagen 9-643.0 (Zusatzkode)
 - 8 bis höchstens 14 Tagen 9-643.1 (Zusatzkode)
 - 15 bis höchstens 21 Tagen 9-643.2 (Zusatzkode)
 - 22 bis höchstens 28 Tagen 9-643.3 (Zusatzkode)
 - 29 bis höchstens 35 Tagen 9-643.4 (Zusatzkode)
 - 36 bis höchstens 42 Tagen 9-643.5 (Zusatzkode)
 - 43 bis höchstens 49 Tagen 9-643.6 (Zusatzkode)
 - 50 Tagen 9-643.7 (Zusatzkode)
 - Infertilität, weiblich, durch Monitoring, Ovulationszyklus 9-278.1
 - kriseninterventionell, bei Erwachsenen, durch
 - Ärzte oder Psychologen, mehr als
 - 1 bis 1,5 Stunden pro Tag 9-641.00 (Zusatzkode)
 - 1,5 bis 3 Stunden pro Tag 9-641.01 (Zusatzkode)
 - 3 bis 4,5 Stunden pro Tag 9-641.02 (Zusatzkode)
 - 4,5 bis 6 Stunden pro Tag 9-641.03 (Zusatzkode)
 - 6 Stunden pro Tag 9-641.04 (Zusatzkode)
 - Spezialtherapeuten oder Pflegefachpersonen, mehr als
 - 1 bis 1,5 Stunden pro Tag 9-641.10 (Zusatzkode)
 - 1,5 bis 3 Stunden pro Tag 9-641.11 (Zusatzkode)
 - 3 bis 4,5 Stunden pro Tag 9-641.12 (Zusatzkode)
 - 4,5 bis 6 Stunden pro Tag 9-641.13 (Zusatzkode)
 - 6 Stunden pro Tag 9-641.14 (Zusatzkode)
 - medikamentös, lokal
 - abdominal, offen, bei Tubargravidität 5-744.50²
 - endoskopisch, bei Tubargravidität 5-744.52²
 - laparoskopisch, bei Tubargravidität 5-744.52²
 - Morbus Parkinson, in der Spätphase
 - Dosiskontrolle, mit
 - Apomorphin 8-97e.1
 - L-Dopa-Gel 8-97e.3
 - Ersteinstellung, mit
 - Apomorphin 8-97e.0
 - L-Dopa-Gel 8-97e.2
 - Optimierung, mit
 - Apomorphin 8-97e.1
 - L-Dopa-Gel 8-97e.3
 - Therapiekontrolle, mit
 - Apomorphin 8-97e.1
 - L-Dopa-Gel 8-97e.3
 - multimodal, stationär, zur Tabakentwöhnung 9-501
 - Nachsorge, lebenslang, bei Querschnittlähmung 8-976.2
 - operativ, Hämorrhoiden, mit Stapler 5-493.5
 - psychiatrisch-psychosomatisch, im
 - besonderen Setting, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei
 - Jugendlichen 9-686
 - Kindern 9-686
 - Eltern-Kind-Setting, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei
 - Jugendlichen 9-686
 - Kindern 9-686
 - Schmerz-, akut, komplex 8-919
 - spezifisch, im besonderen Setting, bei substanzbedingten Störungen, bei
 - Jugendlichen
 - 1 Behandlungstag 9-694.0 (Zusatzkode)
 - 2 Behandlungstage 9-694.1 (Zusatzkode)
 - 3 Behandlungstage 9-694.2 (Zusatzkode)
 - 4 Behandlungstage 9-694.3 (Zusatzkode)
 - 5 Behandlungstage 9-694.4 (Zusatzkode)
 - 6 Behandlungstage 9-694.5 (Zusatzkode)
 - 7 Behandlungstage 9-694.6 (Zusatzkode)

Behandlung (Forts.)

- spezifisch, im besonderen Setting, bei substanzbedingten Störungen, bei (Forts.)
 - Jugendlichen (Forts.)
 - 8 Behandlungstage 9-694.7 (Zusatzkode)
 - 9 Behandlungstage 9-694.8 (Zusatzkode)
 - 10 Behandlungstage 9-694.9 (Zusatzkode)
 - 11 Behandlungstage 9-694.a (Zusatzkode)
 - 12 Behandlungstage 9-694.b (Zusatzkode)
 - 13 Behandlungstage 9-694.c (Zusatzkode)
 - 14 Behandlungstage 9-694.d (Zusatzkode)
 - 15 Behandlungstage 9-694.e (Zusatzkode)
 - 16 Behandlungstage 9-694.f (Zusatzkode)
 - 17 Behandlungstage 9-694.g (Zusatzkode)
 - 18 Behandlungstage 9-694.h (Zusatzkode)
 - 19 Behandlungstage 9-694.j (Zusatzkode)
 - 20 Behandlungstage 9-694.k (Zusatzkode)
 - 21 Behandlungstage 9-694.m (Zusatzkode)
 - 22 Behandlungstage 9-694.n (Zusatzkode)
 - 23 Behandlungstage 9-694.p (Zusatzkode)
 - 24 Behandlungstage 9-694.q (Zusatzkode)
 - 25 Behandlungstage 9-694.r (Zusatzkode)
 - 26 Behandlungstage 9-694.s (Zusatzkode)
 - 27 Behandlungstage 9-694.t (Zusatzkode)
 - 28 Behandlungstage 9-694.u (Zusatzkode)
 - Kindern
 - 1 Behandlungstag 9-694.0 (Zusatzkode)
 - 2 Behandlungstage 9-694.1 (Zusatzkode)
 - 3 Behandlungstage 9-694.2 (Zusatzkode)
 - 4 Behandlungstage 9-694.3 (Zusatzkode)
 - 5 Behandlungstage 9-694.4 (Zusatzkode)
 - 6 Behandlungstage 9-694.5 (Zusatzkode)
 - 7 Behandlungstage 9-694.6 (Zusatzkode)
 - 8 Behandlungstage 9-694.7 (Zusatzkode)
 - 9 Behandlungstage 9-694.8 (Zusatzkode)
 - 10 Behandlungstage 9-694.9 (Zusatzkode)
 - 11 Behandlungstage 9-694.a (Zusatzkode)
 - 12 Behandlungstage 9-694.b (Zusatzkode)
 - 13 Behandlungstage 9-694.c (Zusatzkode)
 - 14 Behandlungstage 9-694.d (Zusatzkode)
 - 15 Behandlungstage 9-694.e (Zusatzkode)
 - 16 Behandlungstage 9-694.f (Zusatzkode)
 - 17 Behandlungstage 9-694.g (Zusatzkode)
 - 18 Behandlungstage 9-694.h (Zusatzkode)
 - 19 Behandlungstage 9-694.j (Zusatzkode)
 - 20 Behandlungstage 9-694.k (Zusatzkode)
 - 21 Behandlungstage 9-694.m (Zusatzkode)
 - 22 Behandlungstage 9-694.n (Zusatzkode)
 - 23 Behandlungstage 9-694.p (Zusatzkode)
 - 24 Behandlungstage 9-694.q (Zusatzkode)
 - 25 Behandlungstage 9-694.r (Zusatzkode)
 - 26 Behandlungstage 9-694.s (Zusatzkode)
 - 27 Behandlungstage 9-694.t (Zusatzkode)
 - 28 Behandlungstage 9-694.u (Zusatzkode)
- stationär
 - bei erfolgter Aufnahme auf Warteliste zur Organtransplantation, vor
 - Dünndarmtransplantation
 - mindestens
 - 16 bis höchstens 22 Behandlungstage 8-97c.06
 - 23 bis höchstens 29 Behandlungstage 8-97c.16
 - 30 bis höchstens 43 Behandlungstage 8-97c.26
 - 44 bis höchstens 57 Behandlungstage 8-97c.36
 - 58 oder mehr Behandlungstage 8-97c.46
 - bis 15 Behandlungstage 8-97c.56
 - Herz-Lungen-Transplantation
 - mindestens
 - 16 bis höchstens 22 Behandlungstage 8-97c.03
 - 23 bis höchstens 29 Behandlungstage 8-97c.13
 - 30 bis höchstens 43 Behandlungstage 8-97c.23
 - 44 bis höchstens 57 Behandlungstage 8-97c.33
 - 58 oder mehr Behandlungstage 8-97c.43
 - bis 15 Behandlungstage 8-97c.53
 - Herztransplantation

Behandlung (Forts.)

- stationär (Forts.)
- bei erfolgter Aufnahme auf Warteliste zur Organtransplantation, vor (Forts.)
- Herztransplantation (Forts.)
- mindestens
- 16 bis höchstens 22 Behandlungstage 8-97c.01
- 23 bis höchstens 29 Behandlungstage 8-97c.11
- 30 bis höchstens 43 Behandlungstage 8-97c.21
- 44 bis höchstens 57 Behandlungstage 8-97c.31
- 58 oder mehr Behandlungstage 8-97c.41
- bis 15 Behandlungstage 8-97c.51
- Lebertransplantation
- mindestens
- 16 bis höchstens 22 Behandlungstage 8-97c.04
- 23 bis höchstens 29 Behandlungstage 8-97c.14
- 30 bis höchstens 43 Behandlungstage 8-97c.24
- 44 bis höchstens 57 Behandlungstage 8-97c.34
- 58 oder mehr Behandlungstage 8-97c.44
- bis 15 Behandlungstage 8-97c.54
- Lungentransplantation
- mindestens
- 16 bis höchstens 22 Behandlungstage 8-97c.02
- 23 bis höchstens 29 Behandlungstage 8-97c.12
- 30 bis höchstens 43 Behandlungstage 8-97c.22
- 44 bis höchstens 57 Behandlungstage 8-97c.32
- 58 oder mehr Behandlungstage 8-97c.42
- bis 15 Behandlungstage 8-97c.52
- Nierentransplantation
- mindestens
- 16 bis höchstens 22 Behandlungstage 8-97c.00
- 23 bis höchstens 29 Behandlungstage 8-97c.10
- 30 bis höchstens 43 Behandlungstage 8-97c.20
- 44 bis höchstens 57 Behandlungstage 8-97c.30
- 58 oder mehr Behandlungstage 8-97c.40
- bis 15 Behandlungstage 8-97c.50
- Pankreastransplantation
- mindestens
- 16 bis höchstens 22 Behandlungstage 8-97c.05
- 23 bis höchstens 29 Behandlungstage 8-97c.15
- 30 bis höchstens 43 Behandlungstage 8-97c.25
- 44 bis höchstens 57 Behandlungstage 8-97c.35
- 58 oder mehr Behandlungstage 8-97c.45
- bis 15 Behandlungstage 8-97c.55
- vor
- Dünndarmtransplantation
- 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.06
- 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.16
- 50 oder mehr Behandlungstage 8-979.26
- Entbindung, im selben Aufenthalt
- 3 bis 6 Tage 9-280.0
- 7 bis 13 Tage 9-280.1
- 14 bis 27 Tage 9-280.2
- 28 bis 55 Tage 9-280.3
- 56 oder mehr Tage 9-280.4
- Herz-Lungen-Transplantation
- 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.03
- 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.13
- 50 oder mehr Behandlungstage 8-979.23
- Herztransplantation
- 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.01
- 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.11
- 50 oder mehr Behandlungstage 8-979.21
- Lebertransplantation
- 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.04
- 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.14
- 50 oder mehr Behandlungstage 8-979.24
- Lungentransplantation
- 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.02
- 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.12
- 50 oder mehr Behandlungstage 8-979.22
- Nierentransplantation
- 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.00
- 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.10

Behandlung (Forts.)

- stationär (Forts.)
- vor (Forts.)
- Nierentransplantation (Forts.)
- 50 oder mehr Behandlungstage 8-979.20
- Pankreastransplantation
- 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.05
- 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.15
- 50 oder mehr Behandlungstage 8-979.25
- stationsäquivalent, psychiatrisch, bei
- Erwachsenen, mit
- bis zu 30 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- Ärzte 9-701.00
- Pflegefachpersonen 9-701.30
- Psychologen 9-701.10
- Spezialtherapeuten 9-701.20
- mehr als
- 30 bis 60 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- Ärzte 9-701.01
- Pflegefachpersonen 9-701.31
- Psychologen 9-701.11
- Spezialtherapeuten 9-701.21
- 60 bis 90 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- Ärzte 9-701.02
- Pflegefachpersonen 9-701.32
- Psychologen 9-701.12
- Spezialtherapeuten 9-701.22
- 90 bis 120 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- Ärzte 9-701.03
- Pflegefachpersonen 9-701.33
- Psychologen 9-701.13
- Spezialtherapeuten 9-701.23
- 120 bis 180 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- Ärzte 9-701.04
- Pflegefachpersonen 9-701.34
- Psychologen 9-701.14
- Spezialtherapeuten 9-701.24
- 180 bis 240 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- Ärzte 9-701.05
- Pflegefachpersonen 9-701.35
- Psychologen 9-701.15
- Spezialtherapeuten 9-701.25
- 240 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- Ärzte 9-701.06
- Pflegefachpersonen 9-701.36
- Psychologen 9-701.16
- Spezialtherapeuten 9-701.26
- Jugendlichen, mit
- bis zu 30 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- Ärzte 9-801.00
- pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.30
- Psychologen 9-801.10
- Spezialtherapeuten 9-801.20
- mehr als
- 30 bis 60 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- Ärzte 9-801.01
- pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.31
- Psychologen 9-801.11
- Spezialtherapeuten 9-801.21
- 60 bis 90 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- Ärzte 9-801.02
- pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.32
- Psychologen 9-801.12
- Spezialtherapeuten 9-801.22
- 90 bis 120 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- Ärzte 9-801.03
- pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.33
- Psychologen 9-801.13
- Spezialtherapeuten 9-801.23

Behandlung (Forts.)

- stationsäquivalent, psychiatrisch, bei (Forts.)
- – Jugendlichen, mit (Forts.)
- – – mehr als (Forts.)
- – – – 120 bis 180 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
 - – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.34
 - – – – – Psychologen 9-801.14
 - – – – – Spezialtherapeuten 9-801.24
- – – – 180 bis 240 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
 - – – – – Ärzte 9-801.05
 - – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.35
 - – – – – Psychologen 9-801.15
 - – – – – Spezialtherapeuten 9-801.25
- – – – 240 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
 - – – – – Ärzte 9-801.06
 - – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.36
 - – – – – Psychologen 9-801.16
 - – – – – Spezialtherapeuten 9-801.26
- – Kindern, mit
 - – – bis zu 30 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
 - – – – – Ärzte 9-801.00
 - – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.30
 - – – – – Psychologen 9-801.10
 - – – – – Spezialtherapeuten 9-801.20
 - – – mehr als
 - – – – 30 bis 60 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
 - – – – – Ärzte 9-801.01
 - – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.31
 - – – – – Psychologen 9-801.11
 - – – – – Spezialtherapeuten 9-801.21
 - – – – 60 bis 90 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
 - – – – – Ärzte 9-801.02
 - – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.32
 - – – – – Psychologen 9-801.12
 - – – – – Spezialtherapeuten 9-801.22
 - – – – 90 bis 120 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
 - – – – – Ärzte 9-801.03
 - – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.33
 - – – – – Psychologen 9-801.13
 - – – – – Spezialtherapeuten 9-801.23
 - – – – 120 bis 180 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
 - – – – – Ärzte 9-801.04
 - – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.34
 - – – – – Psychologen 9-801.14
 - – – – – Spezialtherapeuten 9-801.24
 - – – – 180 bis 240 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
 - – – – – Ärzte 9-801.05
 - – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.35
 - – – – – Psychologen 9-801.15
 - – – – – Spezialtherapeuten 9-801.25
 - – – – 240 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
 - – – – – Ärzte 9-801.06
 - – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.36
 - – – – – Psychologen 9-801.16
 - – – – – Spezialtherapeuten 9-801.26
- tagesklinisch, halbtägig, bei
 - – Erwachsenen 9-644.2 (Zusatzkode)
 - – Jugendlichen 9-691.2 (Zusatzkode)
 - – Kindern 9-691.2 (Zusatzkode)
- von
 - – erwachsenen Abhängigkeitskranken
 - – – im Behandlungsbereich
 - – – – S1 9-981.0
 - – – – S2 9-981.1
 - – – – S3 9-981.2
 - – – – S4 9-981.3
 - – – – S5 9-981.4
 - – – – S6 9-981.5
 - – – in der

Behandlung (Forts.)

- von (Forts.)
 - – erwachsenen Abhängigkeitskranken (Forts.)
 - – – in der (Forts.)
 - – – – Intensivbehandlung 9-981.1
 - – – – langdauernden Behandlung
 - – – – – Mehrfachkranker 9-981.3
 - – – – – Schwerkranker 9-981.3
 - – – – Psychotherapie 9-981.4
 - – – – Regelbehandlung 9-981.0
 - – – – rehabilitativen Behandlung 9-981.2
 - – – – tagesklinischen Behandlung 9-981.5
 - – Erwachsenen, in der
 - – – allgemeinen Psychiatrie
 - – – – im Behandlungsbereich
 - – – – – A1 9-980.0
 - – – – – A2 9-980.1
 - – – – – A3 9-980.2
 - – – – – A4 9-980.3
 - – – – – A5 9-980.4
 - – – – – A6 9-980.5
 - – – – in
 - – – – – der
 - – – – – – Intensivbehandlung 9-980.1
 - – – – – – langdauernden Behandlung
 - – – – – – – Mehrfachkranker 9-980.3
 - – – – – – – Schwerkranker 9-980.3
 - – – – – – Regelbehandlung 9-980.0
 - – – – – – rehabilitativen Behandlung 9-980.2
 - – – – – – tagesklinischen Behandlung 9-980.5
 - – – – – Psychotherapie 9-980.4
 - – – Gerontopsychiatrie
 - – – – im Behandlungsbereich
 - – – – – G1 9-982.0
 - – – – – G2 9-982.1
 - – – – – G3 9-982.2
 - – – – – G4 9-982.3
 - – – – – G5 9-982.4
 - – – – – G6 9-982.5
 - – – in der
 - – – – – Intensivbehandlung 9-982.1
 - – – – – langdauernden Behandlung
 - – – – – – Mehrfachkranker 9-982.3
 - – – – – – Schwerkranker 9-982.3
 - – – – – Psychotherapie 9-982.4
 - – – – – Regelbehandlung 9-982.0
 - – – – – rehabilitativen Behandlung 9-982.2
 - – – – – tagesklinischen Behandlung 9-982.5
 - – Kindern und Jugendlichen
 - – – im Behandlungsbereich
 - – – – KJ1 9-983.0
 - – – – KJ2 9-983.1
 - – – – KJ3 9-983.2
 - – – – KJ4 9-983.3
 - – – – KJ5 9-983.4
 - – – – KJ6 9-983.5
 - – – – KJ7 9-983.6
 - – – in der
 - – – – Eltern-Kind-Behandlung 9-983.5
 - – – – jugendpsychiatrischen
 - – – – – Intensivbehandlung 9-983.2
 - – – – – Regelbehandlung 9-983.1
 - – – – kinderpsychiatrischen
 - – – – – Intensivbehandlung 9-983.0
 - – – – – Regelbehandlung 9-983.0
 - – – langdauernden Behandlung
 - – – – Mehrfachkranker 9-983.4
 - – – – Schwerkranker 9-983.4
 - – – rehabilitativen Behandlung 9-983.3
 - – – tagesklinischen Behandlung 9-983.6

Behandlungshilfe, Konstruktion, und Anpassung, bei Strahlentherapie 8-527.6

Beidseitig - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Bein - s.a. Oberschenkel, Unterschenkel

Bein - s.a. Oberschenkel, Unterschenkel (Forts.)

- Exartikulation, im Hüftgelenk 5-864.2↔
- Nerv
- Biopsie
 - durch Inzision 1-513.8↔
 - perkutan 1-405.8↔
- Destruktion 5-041.8↔
- Exploration 5-04b.8↔
- Exzision 5-041.8↔
- Inzision 5-040.8↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.8↔
- Naht
 - epineural
 - mit Transplantation 5-048.8↔
 - und Transposition 5-054.8↔
 - primär 5-044.8↔
 - mit Transposition 5-050.8↔
 - sekundär 5-046.8↔
 - mit Transposition 5-052.8↔
 - interfaszikulär
 - mit Transplantation 5-049.8↔
 - und Transposition 5-055.8↔
 - primär 5-045.8↔
 - mit Transposition 5-051.8↔
 - sekundär 5-047.8↔
 - mit Transposition 5-053.8↔
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.8↔
- mit Transposition 5-057.8↔
- Rekonstruktion, mittels
- Nerven-Conduit 5-058.42↔
- Nervenröhrchen 5-058.42↔

Bein-Gips, Becken- 8-310.3↔

Belastungstest, mit Substanzen, zum Nachweis, Stoffwechselstörung, unter Notfallbereitschaft 1-760

Belimumab, Applikation, parenteral

- 200 mg bis unter 400 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-006.60
- 400 mg bis unter 600 mg 6-006.61
- 600 mg bis unter 800 mg 6-006.62
- 800 mg bis unter 1.000 mg 6-006.63
- 1.000 mg bis unter 1.200 mg 6-006.64
- 1.200 mg bis unter 1.400 mg 6-006.65
- 1.400 mg bis unter 1.600 mg 6-006.66
- 1.600 mg bis unter 2.000 mg 6-006.67
- 2.000 mg bis unter 2.400 mg 6-006.68
- 2.400 mg bis unter 2.800 mg 6-006.69
- 2.800 mg bis unter 3.200 mg 6-006.6a
- 3.200 mg bis unter 3.600 mg 6-006.6b
- 3.600 mg bis unter 4.000 mg 6-006.6c
- 4.000 mg bis unter 4.400 mg 6-006.6d
- 4.400 mg bis unter 4.800 mg 6-006.6e
- 4.800 mg bis unter 5.200 mg 6-006.6f
- 5.200 mg oder mehr 6-006.6g

Bellocq-Tamponade - s.a. Tamponade, zur Blutstillung, Nase 8-500

- Entfernung - s.a. Entfernung, Tamponade, Nase 8-506

Belsey, Operation

- abdominal, offen - s.a. Kardioplastik, abdominal, offen 5-448.30
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch - s.a. Kardioplastik, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.33
- laparoskopisch - s.a. Kardioplastik, laparoskopisch 5-448.32
- thorakal, offen - s.a. Kardioplastik, thorakal, offen 5-448.31

BERA - s.a. Potential, evoziert, früh-akustisch 1-208.1**Beratung**, sozialrechtlich

- mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.00
- mehr als
- 2 bis 4 Stunden 9-401.01
- 4 Stunden 9-401.02

Beschichtet

- Abstandshalter, mit
- Antibiotikabeschichtung, Verwendung 5-829.j0 (Zusatzkode)
- Hydroxylapatitbeschichtung, Verwendung 5-829.jx (Zusatzkode)

Beschichtet (Forts.)

- Abstandshalter, mit (Forts.)
- Medikamentenbeschichtung, Verwendung 5-829.j0 (Zusatzkode)
- Silberbeschichtung, Verwendung 5-829.jx (Zusatzkode)
- Endoprothese, mit
- Antibiotikabeschichtung, Verwendung 5-829.j0 (Zusatzkode)
- Hydroxylapatitbeschichtung, Verwendung 5-829.jx (Zusatzkode)
- Medikamentenbeschichtung, Verwendung 5-829.j0 (Zusatzkode)
- Silberbeschichtung, Verwendung 5-829.jx (Zusatzkode)
- Osteosynthesematerial, mit
- Hydroxylapatitbeschichtung, Verwendung 5-935.x (Zusatzkode)
- Medikamentenbeschichtung, Verwendung 5-935.0 (Zusatzkode)
- Silberbeschichtung, Verwendung 5-935.x (Zusatzkode)

Beschichtung, antimikrobiell, bei Material, nicht resorbierbar, Verwendung, für Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung

- weniger als 10 cm² 5-932.50 (Zusatzkode)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.51 (Zusatzkode)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.52 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.53 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.54 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.55 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.56 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.57 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.58 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.59 (Zusatzkode)

Beseitigung

- Lymphödem, durch Anastomose 5-408.0
- Torsion, Ovar
- abdominal, offen 5-656.a0↔
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-656.a3↔
- vaginal-offen chirurgisch 5-656.a4↔
- endoskopisch 5-656.a2↔
- vaginal 5-656.a5↔
- laparoskopisch assistiert 5-656.a1↔
- Trachealstenose, mit
- End-zu-End-Anastomose 5-316.60
- Plastik 5-316.61
- Stent 5-316.61
- Volvulus, Magen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.32
- endoskopisch 5-449.33
- laparoskopisch 5-449.31
- offen 5-449.30

Besonders klein, Metallspirale, zur Embolisierung, selektiv 8-83b.3b (Zusatzkode)

Bestimmung

- Blutvolumen, szintigraphisch 3-70a.3
- CO-Diffusionskapazität 1-711
- Eisengehalt, mit Magnetresonanztomographie, Leber 3-846
- Erythrozytenabbauort, mit Bestimmung, Erythrozytenüberlebenszeit, szintigraphisch 3-70a.2
- Erythrozytenüberlebenszeit, szintigraphisch, und Bestimmung, Erythrozytenabbauort 3-70a.2
- Herzvolumen, und Austreibungsfraktion, kathetergestützt 1-279.0
- Herzzeitvolumen, durch Einsatz, Pulswellenkonturanalyse 8-932
- HI-Viruslast, zur Verlaufsbeurteilung 1-930.3
- In-vitro-, Genexpressionsprofil, mittels RNA aus Monozyten des peripheren Blutes, bei Zustand nach Transplantation 1-994
- Lymphabfluss, Extremität, szintigraphisch, quantitativ 3-709.x
- Parameter, quantitativ, bei Verfahren, bildgebend 3-993 (Zusatzkode)
- Thrombozytenabbau, mit Szintigraphie, Leber-Milz 3-70a.1
- Thrombozytenüberlebenszeit, szintigraphisch 3-70a.1
- Uptake, und Exkretion, bei Szintigraphie, Speicheldrüse 3-707.0
- Vertikale, visuell, subjektiv, bei Schwindelsyndrom 1-20a.32
- Virus-Nukleinsäure-, quantitativ 1-930.1

Bestrahlung - s.a. Strahlentherapie

- extern, Feldfestlegung, mit Simulator

Bestrahlung - s.a. Strahlentherapie (Forts.)

- extern, Feldfestlegung, mit Simulator (Forts.)
- mit 3D-Plan 8-528.9
- ohne 3D-Plan 8-528.8
- Gamma-knife- 8-523.2
- Ganzkörper-, Gesamtdosis
- unter 4 Gy 8-523.40
- 4 Gy bis unter 10 Gy 8-523.41
- 10 Gy oder mehr 8-523.42
- stereotaktisch
- extrazerebral, fraktioniert 8-523.11
- zerebral
- einzeitig 8-523.00
- fraktioniert 8-523.10

Bestrahlungsmarker, Implantation

- Anus 5-499.f
- Bauchraum
- endoskopisch 5-549.c1
- perkutan 5-549.c0
- Leber
- endoskopisch 5-509.01
- perkutan 5-509.00
- Lunge
- bronchoskopisch 5-339.91
- laparoskopisch 5-339.94
- ösophagoskopisch und/oder gastrokopisch 5-339.92
- perkutan 5-339.90
- thorakoskopisch 5-339.93
- Lymphknoten, einer oder mehrere
- endoskopisch 5-408.91
- perkutan 5-408.90
- Magen, endoskopisch 5-449.w3
- Ösophagus, endoskopisch 5-42a.00
- Pankreas
- endoskopisch 5-529.q1
- perkutan 5-529.q0
- Prostata
- perineal 5-609.a0
- transrektal 5-609.a1
- Rektum 5-489.n

Bestrahlungsplanung

- für
- Bestrahlung, perkutan
- mit individueller Dosisplanung 8-529.8
- ohne individuelle Dosisplanung 8-529.7
- Brachytherapie
- einfach 8-529.7
- ohne individuelle Dosisplanung 8-529.7
- komplex, für Brachytherapie 8-529.6
- mit Fusion, CT- und MRT-Bilder 8-529.4
- mittlere, für Brachytherapie 8-529.5
- Radiotherapie, intensitätsmoduliert 8-529.3

Beta-strahlend

- Applikator, Aufnähen, bei Brachytherapie
- Choroidea 5-155.80⇄
- Retina 5-155.80⇄
- Radiotherapie, zur Destruktion, Läsion, chorioretinal 5-155.80⇄

Betreuung

- intensiv, in Kleinstgruppe, bei
- psychischen Störungen, bei
- Jugendlichen, mehr als
- 2 bis zu 4 Stunden pro Tag 9-693.01 (Zusatzkode)
- 4 bis zu 8 Stunden pro Tag 9-693.02 (Zusatzkode)
- 8 bis zu 12 Stunden pro Tag 9-693.03 (Zusatzkode)
- 12 bis zu 18 Stunden pro Tag 9-693.04 (Zusatzkode)
- 18 Stunden pro Tag 9-693.05 (Zusatzkode)
- Kindern
- mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag 9-693.00 (Zusatzkode)
- mehr als
- 2 bis zu 4 Stunden pro Tag 9-693.01 (Zusatzkode)
- 4 bis zu 8 Stunden pro Tag 9-693.02 (Zusatzkode)
- 8 bis zu 12 Stunden pro Tag 9-693.03 (Zusatzkode)
- 12 bis zu 18 Stunden pro Tag 9-693.04 (Zusatzkode)

Betreuung (Forts.)

- intensiv, in Kleinstgruppe, bei (Forts.)
- psychischen Störungen, bei (Forts.)
- Kindern (Forts.)
- mehr als (Forts.)
- 18 Stunden pro Tag 9-693.05 (Zusatzkode)
- psychosomatischen Störungen, bei
- Jugendlichen
- mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag 9-693.00 (Zusatzkode)
- mehr als
- 2 bis zu 4 Stunden pro Tag 9-693.01 (Zusatzkode)
- 4 bis zu 8 Stunden pro Tag 9-693.02 (Zusatzkode)
- 8 bis zu 12 Stunden pro Tag 9-693.03 (Zusatzkode)
- 12 bis zu 18 Stunden pro Tag 9-693.04 (Zusatzkode)
- 18 Stunden pro Tag 9-693.05 (Zusatzkode)
- Kindern
- mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag 9-693.00 (Zusatzkode)
- mehr als
- 2 bis zu 4 Stunden pro Tag 9-693.01 (Zusatzkode)
- 4 bis zu 8 Stunden pro Tag 9-693.02 (Zusatzkode)
- 8 bis zu 12 Stunden pro Tag 9-693.03 (Zusatzkode)
- 12 bis zu 18 Stunden pro Tag 9-693.04 (Zusatzkode)
- 18 Stunden pro Tag 9-693.05 (Zusatzkode)
- Verhaltensstörungen, bei
- Jugendlichen
- mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag 9-693.00 (Zusatzkode)
- mehr als
- 2 bis zu 4 Stunden pro Tag 9-693.01 (Zusatzkode)
- 4 bis zu 8 Stunden pro Tag 9-693.02 (Zusatzkode)
- 8 bis zu 12 Stunden pro Tag 9-693.03 (Zusatzkode)
- 12 bis zu 18 Stunden pro Tag 9-693.04 (Zusatzkode)
- 18 Stunden pro Tag 9-693.05 (Zusatzkode)
- Kindern
- mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag 9-693.00 (Zusatzkode)
- mehr als
- 2 bis zu 4 Stunden pro Tag 9-693.01 (Zusatzkode)
- 4 bis zu 8 Stunden pro Tag 9-693.02 (Zusatzkode)
- 8 bis zu 12 Stunden pro Tag 9-693.03 (Zusatzkode)
- 12 bis zu 18 Stunden pro Tag 9-693.04 (Zusatzkode)
- 18 Stunden pro Tag 9-693.05 (Zusatzkode)
- intensive, in Kleinstgruppe, bei psychischen Störungen, bei Jugendlichen, mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag 9-693.00 (Zusatzkode)
- Neugeborenes, nach Geburt 9-262.0
- Risiko-Neugeborenes, nach Geburt 9-262.1

Betreuungsaufwand, erhöht, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei Erwachsenen, mit 1:1-Betreuung, Stunden pro Tag

- mindestens 2 bis zu 4 9-640.04 (Zusatzkode)
- mehr als
- 4 bis zu 6 9-640.05 (Zusatzkode)
- 6 bis zu 12 9-640.06 (Zusatzkode)
- 12 bis zu 18 9-640.07 (Zusatzkode)
- 18 9-640.08 (Zusatzkode)

Beugeschne

- Daumen
- Debridement 5-840.42⇄
- Entfernung
- Implantat 5-840.h2⇄
- Sehnenknoten 5-840.52⇄
- Exploration 5-840.s2⇄
- Exzision 5-840.52⇄
- Fremdkörperentfernung 5-840.02⇄
- Implantation
- Silastikkabel 5-840.d2⇄
- Silikonstab 5-840.d2⇄
- Inzision 5-840.02⇄
- Naht
- primär 5-840.62⇄
- sekundär 5-840.72⇄

Beugesehne (Forts.)

- Daumen (Forts.)
 - Refixation, knöchern 5-840.n2⇄
 - Revision, Implantat 5-840.f2⇄
 - Schaffung, Transplantatlager 5-840.d2⇄
 - Sehnenfachspaltung 5-840.32⇄
 - Sehnenkopplung 5-840.m2⇄
 - Sehnenplastik 5-840.k2⇄
 - Synovialektomie
 - partiell 5-845.02⇄
 - total 5-845.12⇄
 - Tenodese 5-840.92⇄
 - Tenolyse 5-840.82⇄
 - Tenotomie
 - offen 5-840.q2⇄
 - perkutan 5-840.p2⇄
 - Transplantation 5-840.e2⇄
 - Transposition 5-840.c2⇄
 - partiell 5-840.c2⇄
 - Verkürzung 5-840.b2⇄
 - Verlängerung 5-840.a2⇄
 - Wechsel, Implantat 5-840.g2⇄
- Handgelenk
 - Debridement 5-840.40⇄
 - Entfernung
 - Implantat 5-840.h0⇄
 - Sehnenknoten 5-840.50⇄
 - Exploration 5-840.s0⇄
 - Exzision 5-840.50⇄
 - Fremdkörperentfernung 5-840.00⇄
 - Implantation
 - Silastikkabel 5-840.d0⇄
 - Silikonstab 5-840.d0⇄
 - Inzision 5-840.00⇄
 - Naht
 - primär 5-840.60⇄
 - sekundär 5-840.70⇄
 - Refixation, knöchern 5-840.n0⇄
 - Revision, Implantat 5-840.f0⇄
 - Schaffung, Transplantatlager 5-840.d0⇄
 - Sehnenfachspaltung 5-840.30⇄
 - Sehnenkopplung 5-840.m0⇄
 - Sehnenplastik 5-840.k0⇄
 - Synovialektomie
 - partiell 5-845.00⇄
 - total 5-845.10⇄
 - Tenodese 5-840.90⇄
 - Tenolyse 5-840.80⇄
 - Tenotomie
 - offen 5-840.q0⇄
 - perkutan 5-840.p0⇄
 - Transplantation 5-840.e0⇄
 - Transposition 5-840.c0⇄
 - partiell 5-840.c0⇄
 - Verkürzung 5-840.b0⇄
 - Verlängerung 5-840.a0⇄
 - Wechsel, Implantat 5-840.g0⇄
- Langfinger
 - Debridement 5-840.41⇄
 - Entfernung
 - Implantat 5-840.h1⇄
 - Sehnenknoten 5-840.51⇄
 - Exploration 5-840.s1⇄
 - Exzision 5-840.51⇄
 - Fremdkörperentfernung 5-840.01⇄
 - Implantation
 - Silastikkabel 5-840.d1⇄
 - Silikonstab 5-840.d1⇄
 - Inzision 5-840.01⇄
 - Naht
 - primär 5-840.61⇄
 - sekundär 5-840.71⇄
 - Refixation, knöchern 5-840.n1⇄
 - Revision, Implantat 5-840.f1⇄

Beugesehne (Forts.)

- Langfinger (Forts.)
 - Schaffung, Transplantatlager 5-840.d1⇄
 - Sehnenfachspaltung 5-840.31⇄
 - Sehnenkopplung 5-840.m1⇄
 - Sehnenplastik 5-840.k1⇄
 - Synovialektomie
 - partiell 5-845.01⇄
 - total 5-845.11⇄
 - Tenodese 5-840.91⇄
 - Tenolyse 5-840.81⇄
 - Tenotomie
 - offen 5-840.q1⇄
 - perkutan 5-840.p1⇄
 - Transplantation 5-840.e1⇄
 - Transposition 5-840.c1⇄
 - partiell 5-840.c1⇄
 - Verkürzung 5-840.b1⇄
 - Verlängerung 5-840.a1⇄
 - Wechsel, Implantat 5-840.g1⇄
- Bevacizumab, Applikation, parenteral
 - 150 mg bis unter 250 mg 6-002.90
 - 250 mg bis unter 350 mg 6-002.91
 - 350 mg bis unter 450 mg 6-002.92
 - 450 mg bis unter 550 mg 6-002.93
 - 550 mg bis unter 650 mg 6-002.94
 - 650 mg bis unter 750 mg 6-002.95
 - 750 mg bis unter 850 mg 6-002.96
 - 850 mg bis unter 950 mg 6-002.97
 - 950 mg bis unter 1.150 mg 6-002.98
 - 1.150 mg bis unter 1.350 mg 6-002.99
 - 1.350 mg bis unter 1.550 mg 6-002.9a
 - 1.550 mg bis unter 1.750 mg 6-002.9b
 - 1.750 mg bis unter 1.950 mg 6-002.9c
 - 1.950 mg bis unter 2.350 mg 6-002.9d
 - 2.350 mg bis unter 2.750 mg 6-002.9e
 - 2.750 mg bis unter 3.350 mg 6-002.9g
 - 3.350 mg bis unter 3.950 mg 6-002.9h
 - 3.950 mg bis unter 4.550 mg 6-002.9j
 - 4.550 mg oder mehr 6-002.9k
- Bewegungsfixateur
 - Entfernung
 - Beckenknochen 5-787.nd
 - Femur
 - distal 5-787.nh⇄
 - proximal 5-787.nf⇄
 - Schaft 5-787.ng⇄
 - Fibula
 - distal 5-787.nr⇄
 - proximal 5-787.np⇄
 - Schaft 5-787.nq⇄
 - Humerus
 - distal 5-787.n3⇄
 - proximal 5-787.n1⇄
 - Schaft 5-787.n2⇄
 - Kalkaneus 5-787.nt⇄
 - Karpus 5-787.na⇄
 - Klavikula 5-787.n0⇄
 - Metakarpus 5-787.nb⇄
 - Metatarsus 5-787.nv⇄
 - Patella 5-787.nj⇄
 - Phalangen
 - Fuß 5-787.nw⇄
 - Hand 5-787.nc⇄
 - Radius
 - distal 5-787.n6⇄
 - proximal 5-787.n4⇄
 - Schaft 5-787.n5⇄
 - Schenkelhals 5-787.ne⇄
 - Skapula 5-787.nz⇄
 - Talus 5-787.ns⇄
 - Tarsus 5-787.nu⇄
 - Tibia
 - distal 5-787.nn⇄

Bewegungsfixateur (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Tibia (Forts.)
- proximal 5-787.nk⇄
- Schaft 5-787.nm⇄
- Ulna
- distal 5-787.n9⇄
- proximal 5-787.n7⇄
- Schaft 5-787.n8⇄
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Beckenknochen 5-78a.nd
- Femur
- distal 5-78a.nh⇄
- proximal 5-78a.nf⇄
- Schaft 5-78a.ng⇄
- Fibula
- distal 5-78a.nr⇄
- proximal 5-78a.np⇄
- Schaft 5-78a.nq⇄
- Humerus
- distal 5-78a.n3⇄
- proximal 5-78a.n1⇄
- Schaft 5-78a.n2⇄
- Kalkaneus 5-78a.nt⇄
- Karpus 5-78a.na⇄
- Klavikula 5-78a.n0⇄
- Metakarpus 5-78a.nb⇄
- Metatarsus 5-78a.nv⇄
- Patella 5-78a.nj⇄
- Phalangen
- Fuß 5-78a.nw⇄
- Hand 5-78a.nc⇄
- Radius
- distal 5-78a.n6⇄
- proximal 5-78a.n4⇄
- Schaft 5-78a.n5⇄
- Schenkelhals 5-78a.ne⇄
- Skapula 5-78a.nz⇄
- Talus 5-78a.ns⇄
- Tarsus 5-78a.nu⇄
- Tibia
- distal 5-78a.nn⇄
- proximal 5-78a.nk⇄
- Schaft 5-78a.nm⇄
- Ulna
- distal 5-78a.n9⇄
- proximal 5-78a.n7⇄
- Schaft 5-78a.n8⇄
- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Beckenknochen 5-790.pd
- Femur
- distal 5-790.ph⇄
- proximal 5-790.pf⇄
- Fibula
- distal 5-790.pr⇄
- proximal 5-790.pp⇄
- Humerus
- distal 5-790.p3⇄
- proximal 5-790.p1⇄
- Kalkaneus 5-790.pt⇄
- Klavikula 5-790.p0⇄
- Metakarpus 5-790.pb⇄
- Metatarsus 5-790.pv⇄
- Phalangen
- Fuß 5-790.pw⇄
- Hand 5-790.pc⇄
- Radius
- distal 5-790.p6⇄
- proximal 5-790.p4⇄
- Skapula 5-790.pz⇄
- Talus 5-790.ps⇄
- Tarsus 5-790.pu⇄

Bewegungsfixateur (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Epiphysenlösung (Forts.)
- Tibia
- distal 5-790.pn⇄
- proximal 5-790.pk⇄
- Ulna
- distal 5-790.p9⇄
- proximal 5-790.p7⇄
- Fraktur
- Beckenknochen 5-790.pd
- Femur
- distal 5-790.ph⇄
- proximal 5-790.pf⇄
- Schaft 5-790.pg⇄
- Fibula
- distal 5-790.pr⇄
- proximal 5-790.pp⇄
- Schaft 5-790.pq⇄
- Humerus
- distal 5-790.p3⇄
- proximal 5-790.p1⇄
- Schaft 5-790.p2⇄
- Kalkaneus 5-790.pt⇄
- Karpus 5-790.pa⇄
- Klavikula 5-790.p0⇄
- Metakarpus 5-790.pb⇄
- Metatarsus 5-790.pv⇄
- Patella 5-790.pj⇄
- Phalangen
- Fuß 5-790.pw⇄
- Hand 5-790.pc⇄
- Radius
- distal 5-790.p6⇄
- proximal 5-790.p4⇄
- Schaft 5-790.p5⇄
- Schenkelhals 5-790.pe⇄
- Skapula 5-790.pz⇄
- Talus 5-790.ps⇄
- Tarsus 5-790.pu⇄
- Tibia
- distal 5-790.pn⇄
- proximal 5-790.pk⇄
- Schaft 5-790.pm⇄
- Ulna
- distal 5-790.p9⇄
- proximal 5-790.p7⇄
- Schaft 5-790.p8⇄
- offen
- Fraktur
- Femur
- distal 5-793.nh⇄
- proximal 5-793.nf⇄
- Schaft 5-791.ng⇄
- Fibula
- distal 5-793.nr⇄
- proximal 5-793.np⇄
- Schaft 5-791.nq⇄
- Humerus
- distal 5-793.n3⇄
- proximal 5-793.n1⇄
- Schaft 5-791.n2⇄
- Kalkaneus 5-797.nt⇄
- Karpus 5-795.na⇄
- Klavikula 5-795.n0⇄
- Metakarpus 5-795.nb⇄
- Metatarsus 5-795.nv⇄
- Patella 5-793.nj⇄
- Phalangen
- Fuß 5-795.nw⇄
- Hand 5-795.nc⇄
- Radius
- distal 5-793.n6⇄

Bewegungsfixateur (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Fraktur (Forts.)
- – – – Radius (Forts.)
- – – – – proximal 5-793.n4↔
- – – – – Schaft 5-791.n5↔
- – – – – Schenkelhals 5-793.ne↔
- – – – – Skapula 5-795.nz↔
- – – – – Talus 5-797.ns↔
- – – – – Tarsus 5-795.nu↔
- – – – – Tibia
- – – – – – distal 5-793.nn↔
- – – – – – proximal 5-793.nk↔
- – – – – – Schaft 5-791.nm↔
- – – – – Ulna
- – – – – – distal 5-793.n9↔
- – – – – – proximal 5-793.n7↔
- – – – – – Schaft 5-791.n8↔
- – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – Femur
- – – – – distal 5-794.nh↔
- – – – – proximal 5-794.nf↔
- – – – – Schaft 5-792.ng↔
- – – – Fibula
- – – – – distal 5-794.nr↔
- – – – – proximal 5-794.np↔
- – – – – Schaft 5-792.nq↔
- – – – Humerus
- – – – – distal 5-794.n3↔
- – – – – proximal 5-794.n1↔
- – – – – Schaft 5-792.n2↔
- – – – Karpus 5-796.na↔
- – – – Klavikula 5-796.n0↔
- – – – Metakarpus 5-796.nb↔
- – – – Metatarsus 5-796.nv↔
- – – – Patella 5-794.nj↔
- – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-796.nw↔
- – – – – Hand 5-796.nc↔
- – – – Radius
- – – – – distal 5-794.n6↔
- – – – – proximal 5-794.n4↔
- – – – – Schaft 5-792.n5↔
- – – – – Schenkelhals 5-794.ne↔
- – – – – Skapula 5-796.nz↔
- – – – – Tarsus 5-796.nu↔
- – – – – Tibia
- – – – – – distal 5-794.nn↔
- – – – – – proximal 5-794.nk↔
- – – – – – Schaft 5-792.nm↔
- – – – – Ulna
- – – – – – distal 5-794.n9↔
- – – – – – proximal 5-794.n7↔
- – – – – – Schaft 5-792.n8↔
- zur Osteosynthese, Knochen 5-786.n (Zusatzkode)

Bewegungsorgan, Debridement, Weichteile, schichtenübergreifend 5-869.1

Bewegungsorgane, Osteosynthesematerial, Augmentation 5-86a.3 (Zusatzkode)

Bewegungssystem, Komplexbehandlung, multimodal-nichtoperativ 8-977

Bezlotoxumab, Applikation, parenteral 6-00b.1

Bi-Level-Therapie

- Ersteinstellung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0
- Kontrolle, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1
- Optimierung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1

Bianchi, Verlängerung, Darm, longitudinal 5-467.a0

Bienengift, mit Immuntherapie, allergologisch, spezifisch 8-030.0

Bifrontal

- Kraniektomie, als Zugang 5-010.12
- Kraniotomie, als Zugang 5-010.02

Bifurkationsprothese**Bifurkationsprothese (Forts.)**

- bifemoral, mit Resektion, und Ersatz, Aorta abdominalis 5-384.55
- – bei Aneurysma 5-384.56
- – infrarenal 5-384.75
- – – bei Aneurysma 5-384.76
- biliakal, mit Resektion, und Ersatz, Aorta abdominalis 5-384.53
- – bei Aneurysma 5-384.54
- – infrarenal 5-384.73
- – – bei Aneurysma 5-384.74

Bifurkationsresektion, Bronchus, mit Rekonstruktion 5-321.2

Bifurkationsstent

- medikamentefreisetzend, Implantation, Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.v
- nicht medikamentefreisetzend, Implantation, Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.u
- selbstexpandierend, intrakraniell, Implantation, perkutan-transluminal 8-84c

Bikompartimentell, Teilgelenkersatzprothese

- Entfernung 5-823.g↔
- Femuranteil, Teilwechsel 5-823.f2↔
- Tibiaanteil, Teilwechsel 5-823.f1↔
- Wechsel
- – in
- – Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert
- – – nicht zementiert 5-823.fg↔
- – – teilzementiert 5-823.fh↔
- – – zementiert 5-823.fh↔
- – Oberflächenersatzprothese, bikondylär
- – – nicht zementiert 5-823.fe↔
- – – teilzementiert 5-823.ff↔
- – – zementiert 5-823.ff↔
- – Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell 5-823.fd↔
- – Inlay 5-823.f0↔

Bilddatenanalyse, computergestützt, mit

- 3D-Auswertung 3-990 (Zusatzkode)
- 4D-Auswertung 3-991 (Zusatzkode)

Bildfusion, computertechnisch, Modalitäten, bildgebend, verschieden 3-997 (Zusatzkode)

Bildgebend, Verfahren, Anwendung, intraoperativ 3-992 (Zusatzkode)

Bilhaut-Cloquet, Operation - s.a. Korrektur, Polysyndaktylie, Finger, durch Fusion, Anteile, gedoppelt 5-917.5↔

Biliodigestiv, Anastomose

- Aufhebung 5-519.1
- Ductus choledochus
- – Duodenum
- – – durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.12
- – – endoskopisch 5-512.13
- – – laparoskopisch 5-512.11
- – – offen 5-512.10
- – Jejunum
- – – durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.22
- – – mit
- – – – Interposition, Darmschlinge 5-512.32
- – – – Roux-Y-Anastomose 5-512.42
- – – endoskopisch 5-512.23
- – – laparoskopisch 5-512.21
- – – mit
- – – – Interposition, Darmschlinge 5-512.31
- – – – Roux-Y-Anastomose 5-512.41
- – – offen 5-512.20
- – – mit
- – – – Interposition, Darmschlinge 5-512.30
- – – – Roux-Y-Anastomose 5-512.40
- – Magen
- – – durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.02
- – – endoskopisch 5-512.03
- – – laparoskopisch 5-512.01
- – – offen 5-512.00
- Ductus hepaticus
- – Duodenum
- – – durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.12
- – – endoskopisch 5-512.13

Biliodigestiv, Anastomose (Forts.)

- Ductus hepaticus (Forts.)
- Duodenum (Forts.)
- laparoskopisch 5-512.11
- offen 5-512.10
- Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.22
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.32
- Roux-Y-Anastomose 5-512.42
- endoskopisch 5-512.23
- laparoskopisch 5-512.21
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.31
- Roux-Y-Anastomose 5-512.41
- offen 5-512.20
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.30
- Roux-Y-Anastomose 5-512.40
- Magen
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.02
- endoskopisch 5-512.03
- laparoskopisch 5-512.01
- offen 5-512.00
- Leberparenchym
- Duodenum
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.12
- endoskopisch 5-512.13
- laparoskopisch 5-512.11
- offen 5-512.10
- Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.22
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.32
- Roux-Y-Anastomose 5-512.42
- endoskopisch 5-512.23
- laparoskopisch 5-512.21
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.31
- Roux-Y-Anastomose 5-512.41
- offen 5-512.20
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.30
- Roux-Y-Anastomose 5-512.40
- Magen
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.02
- endoskopisch 5-512.03
- laparoskopisch 5-512.01
- offen 5-512.00
- Umwandlung, refluxiv in antirefluxiv 5-519.2

Biliopankreatisch, Diversion

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch

- mit Duodenal-Switch 5-434.42

- nach Scopinaro 5-434.32

- laparoskopisch

- mit Duodenal-Switch 5-434.41

- nach Scopinaro 5-434.31

- offen

- mit Duodenal-Switch 5-434.40

- nach Scopinaro 5-434.30

Billroth I

- 2/3-Resektion, Magen, mit Gastroduodenostomie 5-435.0

- Resektion

- Nachresektion 5-447.0

- Umwandlung, in Roux-Y-Anastomose 5-447.2

Billroth II

- Gastrojejunostomie, bei Resektion, Magen, subtotal, ohne

- Lymphadenektomie 5-436.01

- Ösophagojejunostomie, bei Gastrektomie, total

- mit Reservoirbildung, ohne Lymphadenektomie 5-437.11

- ohne Reservoirbildung, ohne Lymphadenektomie 5-437.01

- Resektion

- Magen, partiell 5-435.1

- Nachresektion 5-447.3

Billroth II (Forts.)

- Resektion (Forts.)

- Umwandlung, in Roux-Y-Anastomose 5-447.5

- Billroth I**, Resektion, Umwandlung, in Billroth II 5-447.1

Billroth II

- Gastrojejunostomie, bei Resektion, Magen, subtotal, mit

- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.02

- Lymphadenektomie, systematisch

- Kompartiment II 5-436.03

- Kompartiment II und III 5-436.05

- Kompartiment II und partiell III 5-436.04

- Ösophagojejunostomie, bei Gastrektomie, total

- mit Reservoirbildung, mit

- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.12

- Lymphadenektomie, systematisch

- Kompartiment II 5-437.13

- Kompartiment II und III 5-437.15

- Kompartiment II und partiell III 5-437.14

- ohne Reservoirbildung, mit

- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.02

- Lymphadenektomie, systematisch

- Kompartiment II 5-437.03

- Kompartiment II und III 5-437.05

- Kompartiment II und partiell III 5-437.04

- Resektion, Umwandlung, in Billroth I 5-447.4

Bilobektomie - s.a. Lobektomie

- Lunge

- mit

- angioplastischer

- Erweiterung, mit

- Brustwandresektion 5-325.74

- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.71

- Ösophagusresektion 5-325.76

- Perikardresektion 5-325.72

- Resektion

- an mehreren Organen 5-325.78

- Gewebe, Wirbelsäule 5-325.77

- Vorhofresektion 5-325.73

- Zwerchfellresektion 5-325.75

- und bronchoplastischer Erweiterung, mit

- Brustwandresektion 5-325.84

- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.81

- Ösophagusresektion 5-325.86

- Perikardresektion 5-325.82

- Resektion

- an mehreren Organen 5-325.88

- Gewebe, Wirbelsäule 5-325.87

- Vorhofresektion 5-325.83

- Zwerchfellresektion 5-325.85

- Bifurkationsresektion, mit

- Brustwandresektion 5-325.94

- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.91

- Ösophagusresektion 5-325.96

- Perikardresektion 5-325.92

- Resektion

- an mehreren Organen 5-325.98

- Gewebe, Wirbelsäule 5-325.97

- Vorhofresektion 5-325.93

- Zwerchfellresektion 5-325.95

- bronchoplastischer Erweiterung, mit

- Brustwandresektion 5-325.64

- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.61

- Ösophagusresektion 5-325.66

- Perikardresektion 5-325.62

- Resektion

- an mehreren Organen 5-325.68

- Gewebe, Wirbelsäule 5-325.67

- Vorhofresektion 5-325.63

- Zwerchfellresektion 5-325.65

- offen

- mit radikaler Lymphadenektomie

Bilobektomie - s.a. Lobektomie (Forts.)

- Lunge (Forts.)
- offen (Forts.)
- mit radikaler Lymphadenektomie (Forts.)
- mit Erweiterung
- angioplastisch 5-324.33
- und bronchoplastisch 5-324.34
- bronchoplastisch 5-324.32
- ohne Erweiterung, angioplastisch oder bronchoplastisch 5-324.31
- ohne radikale Lymphadenektomie
- mit
- angioplastischer Erweiterung 5-324.23
- Erweiterung, bronchoplastisch 5-324.22
- ohne Erweiterung, angioplastisch oder bronchoplastisch 5-324.21
- ohne angioplastische
- oder bronchoplastische Erweiterung, mit
- Ösophagusresektion 5-325.56
- Perikardresektion 5-325.52
- Resektion
- an mehreren Organen 5-325.58
- Gewebe, Wirbelsäule 5-325.57
- Zwerchfellresektion 5-325.55
- und bronchoplastische Erweiterung, mit
- Brustwandresektion 5-325.54
- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.51
- Vorhofresektion 5-325.53
- thorakoskopisch
- mit radikaler Lymphadenektomie, ohne Erweiterung, angioplastisch oder bronchoplastisch 5-324.91
- ohne radikale Lymphadenektomie, ohne Erweiterung, angioplastisch oder bronchoplastisch 5-324.81

Bindegewebe, Injektion, therapeutisch 8-020.4²

Bindehaut - s. Konjunktiva

Binimetinib, Applikation, oral 6-00b.2

Bio-Aortenklappe

- Ersatz, durch Doppelflügelklappe 5-352.00
- Wechsel, durch Bio-Aortenklappe 5-352.03

Bioaktiv

- Glaskeramik, Verwendung
- mit Anreicherung, Knochenwachstumszellen 5-835.b1 (Zusatzkode)
- ohne Anreicherung, Knochenwachstumszellen 5-835.b0 (Zusatzkode)
- Oberfläche
- als Beschichtung von Gefäßprothesen 5-938.0 (Zusatzkode)
- bei Stent, geocvert 8-83b.e1 (Zusatzkode)

Biolimus-A9-freisetzend

- OPD-System
- mit Polymer 8-83b.01 (Zusatzkode)
- ohne Polymer 8-83b.0f (Zusatzkode)
- Stent
- mit Polymer 8-83b.01 (Zusatzkode)
- ohne Polymer 8-83b.0f (Zusatzkode)

Biologisch, Material, Verwendung, für Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung

- weniger als 10 cm² 5-932.30 (Zusatzkode)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.31 (Zusatzkode)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.32 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.33 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.34 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.35 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.36 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.37 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.38 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.39 (Zusatzkode)

Bioprothese, zum Ersatz

- Aortenklappe 5-351.02
- Mitralklappe
- offen 5-351.12
- mit Mini-Thorakotomie 5-351.12
- thorakoskopisch 5-351.22
- Pulmonalklappe 5-351.32

Biopsie - s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie,

- Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie
- A. temporalis, durch Inzision 1-587.0²
- Adenoide 1-422.2
- Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch 1-482.2²
- Alveolarkamm
- durch Inzision 1-545.1
- ohne Inzision 1-420.4
- Analkanal, ohne Inzision 1-449.0
- Analrand, ohne Inzision 1-449.1
- Augenbraue, ohne Inzision 1-412.1²
- Augenlid
- durch Inzision 1-520²
- ohne Inzision 1-412.0²
- Augenmuskel, durch Inzision 1-529.6²
- Augenmuskelsehne, durch Inzision 1-529.6²
- Bauchwand
- durch Inzision 1-589.1
- endosonographisch gesteuert 1-494.5
- perkutan 1-493.5
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.5
- Becken
- durch Inzision 1-503.5
- perkutan 1-480.5
- Beckenkamm, zur Entnahme, Knochenmark 1-424
- Beckenknochen, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.5
- Beckenperitoneum
- endosonographisch gesteuert 1-494.7
- perkutan 1-493.7
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.7
- bei
- Exploration, Schilddrüse 5-060.2
- Rektoskopie 1-444.7
- Ureteroskopie 1-460.1²
- Zystoskopie, transurethral 1-460.2
- Bronchus
- durch Inzision 1-581.2²
- endoskopisch, durch Schlingenabtragung 1-430.12²
- Brustwand
- durch Inzision 1-589.0
- endosonographisch gesteuert 1-494.4
- ohne Inzision 1-493.4
- perkutan 1-493.4
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.4
- Cervix uteri, durch Inzision 1-571.1
- Chorionzotten
- perkutan, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-473.0
- transvaginal, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-473.1
- Choroidea, durch Inzision 1-529.5²
- Colon ascendens
- durch Inzision 1-556.0
- endoskopisch 1-444.7
- Colon descendens
- durch Inzision 1-556.2
- endoskopisch 1-444.7
- Colon sigmoideum
- durch Inzision 1-556.3
- endoskopisch 1-444.7
- Colon transversum
- durch Inzision 1-556.1
- endoskopisch 1-444.7
- Corpus ciliare, durch Inzision 1-529.1²
- Corpus pineale
- perkutan 1-406.1
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.1
- stereotaktisch 1-515.1
- transseptal, durch Inzision 1-514.1
- transsphenoidal, durch Inzision 1-514.1
- Corpus uteri, durch Inzision 1-571.0
- Darm, durch Inzision 1-559.1

Biopsie - s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Diaphragma 1-432.2
- Douglasraum, vaginal, durch Inzision 1-579.0
- Ductus deferens
 - durch Inzision 1-569.1↔
 - perkutan 1-463.6↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.6↔
- Ductus pancreaticus, endoskopisch 1-440.8
- Dünndarm, endoskopisch 1-440.a
- Duodenum
 - durch Inzision 1-555.0
 - endoskopisch 1-440.a
- Ellenbogengelenk
 - arthroskopisch 1-482.4↔ 1-697.2↔
 - durch Inzision 1-504.2↔
 - perkutan 1-483.2↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.2↔
- Endokard
 - transarteriell 1-497.0
 - transvenös 1-497.0
- Endomyokard
 - transarteriell 1-497.1
 - transvenös 1-497.1
- endozervikal, ohne Inzision 1-470.2
- Epididymis
 - durch Inzision 1-569.0↔
 - perkutan 1-463.5↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.5↔
- Femur
 - durch Inzision 1-503.6↔
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.6↔
 - perkutan 1-480.6↔
- Fetus, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-473.2
- Fibula
 - durch Inzision 1-503.7↔
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.7↔
 - perkutan 1-480.7↔
- Fingergelenk
 - arthroskopisch 1-482.a↔ 1-697.a↔
 - durch Inzision 1-504.b↔
 - perkutan 1-483.b↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.b↔
- Funiculus spermaticus
 - durch Inzision 1-569.3↔
 - perkutan 1-463.7↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.7↔
- Gallenblase
 - durch Inzision 1-552.0
 - perkutan 1-441.1
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.1
- Gallengänge
 - durch Inzision 1-552.1
 - endoskopisch 1-440.6
 - perkutan, transluminal, mit Schleuse, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.31
- Ganglien, intrakraniell
 - durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.4
 - perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
 - stereotaktisch 1-511.4
- Gaumen, ohne Inzision 1-420.2
- Gefäß
 - abdominal, durch Inzision 1-587.3
 - Arm, durch Inzision 1-587.1↔
 - extrakraniell
 - Hals, durch Inzision 1-587.0↔
 - Kopf, durch Inzision 1-587.0↔
 - Fuß, durch Inzision 1-587.6↔
 - Hand, durch Inzision 1-587.1↔
 - intrakraniell

Biopsie - s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
 - intrakraniell (Forts.)
 - durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.5
 - stereotaktisch 1-511.5
 - Oberschenkel, durch Inzision 1-587.5↔
 - Schulter, durch Inzision 1-587.1↔
 - Thorax, durch Inzision 1-587.2
 - Unterschenkel, durch Inzision 1-587.6↔
 - viszeral, durch Inzision 1-587.4
- Gehörgang, äußerer, durch
 - Inzision 1-531↔
- Otoskopie, ohne Inzision 1-411↔
- Gelenk
 - sonstige
 - Fuß
 - arthroskopisch 1-482.9↔ 1-697.9↔
 - durch Inzision 1-504.9↔
 - perkutan 1-483.9↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.9↔
- Hand, durch Inzision 1-504.c↔
- Thorax
 - durch Inzision 1-504.4↔
 - perkutan 1-483.4↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.4↔
- Wirbelsäule
 - durch Inzision 1-504.5↔
 - perkutan 1-483.5↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.5↔
- Gesichtsschädel, durch Inzision, und Trepanation 1-510.9
- Gewebe
 - periprostatisch
 - durch Inzision 1-563.1
 - endosonographisch gesteuert 1-494.a
 - perkutan 1-493.a
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.a
- perirektal, durch Inzision 1-557.1
- perirenal, durch Inzision 1-560.1↔
- periureteral, durch Inzision 1-562.1↔
- periurethral, durch Inzision 1-561.1
- perivesikal
 - durch Inzision 1-562.3
 - endosonographisch gesteuert 1-494.9
 - perkutan 1-493.9
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.9
- retroperitoneal
 - durch Inzision 1-559.5
 - endosonographisch gesteuert 1-494.8
 - perkutan 1-493.8
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.8
- Gingiva, ohne Inzision 1-420.3
- Glans penis, durch Inzision 1-564.0
- Glottis
 - durch Inzision 1-549.1
 - ohne Inzision 1-421.1
- Großhirn
 - durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.0
 - perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.0
 - stereotaktisch
 - 1 bis 5 Entnahmestellen 1-511.00
 - mehr als 5 Entnahmestellen 1-511.01
- Handgelenk
 - arthroskopisch 1-482.5↔ 1-697.3↔
 - durch Inzision 1-504.3↔
 - perkutan 1-483.3↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.3↔
- Harnblase
 - durch Inzision 1-562.2
 - perkutan-zystoskopisch 1-462.2
- transurethral 1-460.2
- Haut
 - Ellenbogen, ohne Inzision 1-490.2↔

Biopsie - s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Fuß, ohne Inzision 1-490.7⇄
- Gesicht, ohne Inzision 1-415
- Hals, ohne Inzision 1-490.0
- Hand, ohne Inzision 1-490.3⇄
- Oberarm, ohne Inzision 1-490.2⇄
- Oberschenkel, ohne Inzision 1-490.5⇄
- Rumpf, ohne Inzision 1-490.4
- Schulterregion, ohne Inzision 1-490.1⇄
- Unterarm, ohne Inzision 1-490.3⇄
- Unterschenkel, ohne Inzision 1-490.6⇄
- Herz, durch Inzision 1-580.0
- Hirnhaut
- durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.6
- perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.5
- stereotaktisch 1-511.6
- Hirnnerv
- extrakraniell
- durch Inzision 1-513.0⇄
- perkutan 1-405.0⇄
- intrakraniell
- durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.4
- perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
- stereotaktisch 1-511.4
- Hirnstamm
- durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.2
- perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.2
- stereotaktisch 1-511.2
- Hoden
- durch Inzision 1-565.2⇄
- perkutan 1-463.4⇄
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.4⇄
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 1-482.6⇄ 1-697.6⇄
- durch Inzision 1-504.6⇄
- perkutan 1-483.6⇄
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.6⇄
- Humerus
- durch Inzision 1-503.1⇄
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.1⇄
- perkutan 1-480.1⇄
- Hypopharynx
- durch Inzision 1-547
- ohne Inzision 1-422.1
- Hypophyse
- perkutan 1-406.0
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.0
- stereotaktisch 1-515.0
- transeptal, durch Inzision 1-514.0
- transphenoidal, durch Inzision 1-514.0
- Ileum, durch Inzision 1-555.1
- Innenohr, durch Inzision 1-532.1⇄
- Iris, durch Inzision 1-529.0⇄
- Jejunum, durch Inzision 1-555.2
- Kalotte, durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.7
- Karpus
- durch Inzision 1-503.3⇄
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.3⇄
- perkutan 1-480.3⇄
- Kiefergelenk
- arthroskopisch 1-482.0⇄ 1-697.0⇄
- durch Inzision 1-504.0⇄
- perkutan 1-483.0⇄
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.0⇄
- Klavikula
- durch Inzision 1-503.0
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.0

Biopsie - s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Klavikula (Forts.)
- perkutan 1-480.0
- Kleinhirn
- durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.3
- perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.3
- stereotaktisch 1-511.3
- Klitoris 1-470.5
- perkutan 1-470.5
- Kniegelenk
- arthroskopisch 1-482.7⇄ 1-697.7⇄
- durch Inzision 1-504.7⇄
- perkutan 1-483.7⇄
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.7⇄
- Knochen, Gesicht, perkutan 1-480.x⇄
- Knochenmark, ohne Inzision 1-424
- Kolon, endoskopisch 1-444.7
- Konjunktiva, ohne Inzision 1-413.0⇄
- Kopfhaut, ohne Inzision 1-415
- Kornea, ohne Inzision 1-413.1⇄
- Labien 1-470.5
- perkutan 1-470.5
- Leber
- bei
- Exzision, Lymphknotenstation, abdominal, mehrere
- laparoskopisch 5-401.b
- offen - s.a. Staging-Laparotomie 5-401.6
- Staging-Laparoskopie 5-401.b
- CT-gesteuert, perkutan 1-442.0
- durch Exzision 1-551.0
- perkutan 1-441.0
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.0
- ultraschallgesteuert 1-442.0
- transarteriell 1-497.3
- transvenös 1-497.3
- Ligament, Uterus
- durch Inzision 1-570.2⇄
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.3⇄
- perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.3⇄
- Linse, durch Inzision 1-529.3⇄
- Lippe, ohne Inzision 1-420.0
- Lunge
- computertomographie-gesteuert, durch Stanzbiopsie
- mit Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.02⇄
- ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.01⇄
- durch Inzision 1-581.3⇄
- perkutan 1-431.0⇄
- durch
- Feinnadelaspiration, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.00⇄
- Stanzbiopsie
- mit Clip-Markierung, Biopsieregion, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.02⇄
- ohne Clip-Markierung, Biopsieregion, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.01⇄
- radiologisch gesteuert, durch Feinnadelaspiration 1-432.00⇄
- Lymphknoten
- Axilla
- durch Inzision 1-586.2⇄
- perkutan 1-425.2⇄
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.2⇄
- iliakal
- durch Inzision 1-586.5⇄
- perkutan 1-425.5⇄
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.5⇄
- inguinal
- durch Inzision 1-586.6⇄
- perkutan 1-425.7⇄
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.7⇄
- mediastinal
- durch Inzision 1-586.3

Biopsie - s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Lymphknoten (Forts.)
- mediastinal (Forts.)
- perkutan 1-425.3
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.3
- paraaortal
- durch Inzision 1-586.4
- perkutan 1-425.4
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.4
- pelvin
- durch Inzision 1-586.7↔
- perkutan 1-425.6↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.6↔
- supraklavikulär
- durch Inzision 1-586.1↔
- perkutan 1-425.1↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.1↔
- zervikal
- durch Inzision 1-586.0↔
- perkutan 1-425.0↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.0↔
- Lymphozele
- endosonographisch gesteuert 1-494.b
- perkutan 1-493.b
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.b
- Magen
- durch Inzision 1-554
- endoskopisch 1-440.a
- Mamma
- blind, durch Feinnadelaspiration 1-493.30↔
- durch Inzision 1-501↔
- endosonographisch gesteuert, durch Feinnadelaspiration 1-494.30↔
- perkutan
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.30↔
- radiologisch gesteuert, durch Feinnadelaspiration 1-494.30↔
- ultraschallgesteuert 1-494.30↔
- Meckel-Divertikel, durch Inzision 1-555.1
- Mediastinum
- durch Inzision 1-581.0
- endosonographisch gesteuert 1-494.2
- perkutan 1-493.2
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.2
- Meninge 1-401.5
- Mesenterium, durch Inzision 1-559.2
- Metakarpus
- durch Inzision 1-503.3↔
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.3↔
- perkutan 1-480.3↔
- Metatarsus
- durch Inzision 1-503.8↔
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.8↔
- perkutan 1-480.8↔
- Milz
- durch Inzision 1-585.0
- perkutan 1-425.8
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.8
- Mittelohr, durch Inzision 1-532.0↔
- Mundboden
- durch Inzision 1-545.3
- ohne Inzision 1-420.6
- Muskeln und Weichteile
- Ellenbogen
- durch Inzision 1-502.2↔
- perkutan 1-491.2↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.2↔
- Fuß
- durch Inzision 1-502.7↔
- perkutan 1-491.7↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.7↔

Biopsie - s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Muskeln und Weichteile (Forts.)
- Hals
- durch Inzision 1-502.0
- perkutan 1-491.0
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.0
- Hand
- durch Inzision 1-502.3↔
- perkutan 1-491.3↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.3↔
- Oberarm
- durch Inzision 1-502.2↔
- perkutan 1-491.2↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.2↔
- Oberschenkel
- durch Inzision 1-502.5↔
- perkutan 1-491.5↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.5↔
- Rumpf
- durch Inzision 1-502.4
- perkutan 1-491.4
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.4
- Schulterregion
- durch Inzision 1-502.1↔
- perkutan 1-491.1↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.1↔
- Unterarm
- durch Inzision 1-502.3↔
- perkutan 1-491.3↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.3↔
- Unterschenkel
- durch Inzision 1-502.6↔
- perkutan 1-491.6↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.6↔
- Myokard
- endosonographisch gesteuert 1-494.0
- perkutan 1-493.0
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.0
- radiologisch gesteuert 1-494.0
- transarteriell 1-497.2
- transvenös 1-497.2
- N. sympathicus, perkutan 1-405.5
- Nabel
- durch Inzision 1-589.1
- endosonographisch gesteuert 1-494.5
- perkutan 1-493.5
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.5
- Nabelschnurgefäß, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-473.3
- Nadel-, Gallengänge, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.30
- Naseninnenraum
- durch Inzision 1-537
- ohne Inzision 1-414.0
- Nasennebenhöhle
- durch Inzision 1-538↔
- ohne Inzision 1-414.1
- Nasopharynx
- durch Inzision 1-548
- ohne Inzision 1-422.2
- Nebenniere
- durch Inzision 1-584↔
- endosonographisch 1-408.0↔
- offen 1-584↔
- perkutan 1-406.5↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.5↔
- Nebenschilddrüse
- durch Inzision 1-582.1↔
- perkutan 1-406.3↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.3↔
- Nerv
- Arm

Biopsie - s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Nerv (Forts.)
- Arm (Forts.)
- durch Inzision 1-513.3↔
- perkutan 1-405.3↔
- Beckenboden
- durch Inzision 1-513.7↔
- perkutan 1-405.7↔
- Bein
- durch Inzision 1-513.8↔
- perkutan 1-405.8↔
- Fuß
- durch Inzision 1-513.9↔
- perkutan 1-405.9↔
- Hand
- durch Inzision 1-513.4↔
- perkutan 1-405.4↔
- Leiste
- durch Inzision 1-513.7↔
- perkutan 1-405.7↔
- Rumpf
- durch Inzision 1-513.5
- perkutan 1-405.5
- Schulter
- durch Inzision 1-513.2↔
- perkutan 1-405.2↔
- Niere
- durch Inzision 1-560.0↔
- perkutan 1-463.0↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.0↔
- ultraschallgesteuert 1-465.0↔
- Nierenbecken
- perkutan-nephroskopisch 1-461.0↔
- perkutan-zystoskopisch 1-462.0↔
- transurethral 1-460.0↔
- Ösophagus
- durch Inzision 1-559.0
- endoskopisch 1-440.a
- Ohrmuschel, ohne Inzision 1-410↔
- Omentum
- durch Inzision 1-559.3
- geschlossen, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.6
- Orbita, durch Inzision 1-529.7↔
- Oropharynx, durch Inzision 1-546
- Ovar 1-470.0↔
- durch Inzision 1-570.0↔
- laparoskopisch 1-570.0↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.0↔
- perkutan 1-470.0↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.0↔
- Pankreas
- durch Inzision 1-553
- endoskopisch 1-440.8
- perkutan 1-441.2
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.2
- Papilla duodeni major
- durch Inzision 1-552.2
- endoskopisch 1-440.7
- perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.4
- Parametrien 1-570.2↔
- Parathyreoidea 1-406.3↔
- Patella
- durch Inzision 1-503.6↔
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.6↔
- perkutan 1-480.6↔
- Penis
- perkutan 1-463.3
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.3
- Schaft, durch Inzision 1-564.1
- Perianalregion, ohne Inzision 1-449.2

Biopsie - s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Perikard
- durch Inzision 1-580.1
- endosonographisch gesteuert 1-494.1
- perkutan 1-493.1
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.1
- radiologisch gesteuert 1-494.1
- Perineum
- bei der Frau 1-470.6
- durch Inzision 1-574
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren, perkutan 1-474.6
- perkutan 1-470.6
- beim Mann
- durch Inzision 1-566
- perkutan 1-463.9
- Peritoneum
- durch Inzision 1-559.4
- endosonographisch gesteuert 1-494.6
- geschlossen, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.6
- perkutan 1-493.6
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.6
- perkutan, Lunge, radiologisch gesteuert, durch Stanzbiopsie
- mit Clip-Markierung der Biopsieregion 1-432.02↔
- ohne Clip-Markierung der Biopsieregion 1-432.01↔
- Phalangen
- Fuß
- durch Inzision 1-503.8↔
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.8↔
- perkutan 1-480.8↔
- Hand
- durch Inzision 1-503.3↔
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.3↔
- perkutan 1-480.3↔
- Pleura
- durch Inzision 1-581.4↔
- perkutan 1-431.1↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.1↔
- radiologisch gesteuert 1-432.1↔
- ultraschallgesteuert 1-432.1↔
- Plexus brachialis
- durch Inzision 1-513.1↔
- perkutan 1-405.1↔
- Plexus lumbosacralis
- durch Inzision 1-513.6↔
- perkutan 1-405.6↔
- Prostata
- durch Inzision 1-563.0
- perkutan 1-463.1
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.1
- ultraschallgesteuert 1-465.1
- perkutan-zystoskopisch 1-462.4
- transurethral 1-460.4
- Punch- - s.a. Biopsie
- Radius
- durch Inzision 1-503.2↔
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.2↔
- perkutan 1-480.2↔
- Rektum
- durch Inzision 1-557.0
- endoskopisch 1-444.7
- Retina, durch Inzision 1-529.4↔
- Rippe
- durch Inzision 1-503.0
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.0
- perkutan 1-480.0
- Rückenmark
- durch Inzision 1-512.0

Biopsie - s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Rückenmark (Forts.)
- perkutan 1-404.0
- Rückenmarkshäute
- durch Inzision 1-512.2
- perkutan 1-404.2
- Rückenmarkskanal, durch Inzision 1-512.3
- Rückenmarksnerv, intraspinal
- durch Inzision 1-512.1
- perkutan 1-404.1
- Schädelbasis, durch Inzision, und Trepanation 1-510.8
- Schilddrüse
- durch Inzision 1-582.0
- offen 1-582.0
- perkutan 1-406.2
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.2
- Schleimbeutel
- durch Inzision 1-504.a
- perkutan 1-483.a
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.a
- Schultergelenk
- arthroskopisch 1-482.1↔ 1-697.1↔
- durch Inzision 1-504.1↔
- perkutan 1-483.1↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.1↔
- Sigma 1-556.3
- endoskopisch 1-444.7
- Skapula
- durch Inzision 1-503.0
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.0
- perkutan 1-480.0
- Sklera, durch Inzision 1-529.2↔
- Skrotum, perkutan 1-463.8
- Speicheldrüse
- durch Inzision 1-542↔
- ohne Inzision 1-420.7↔
- Speicheldrüsenausführungsgang
- durch Inzision 1-542↔
- ohne Inzision 1-420.7↔
- Sphincter Oddi
- durch Inzision 1-552.2
- endoskopisch 1-440.7
- perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.4
- Spinalganglien, intraspinal
- durch Inzision 1-512.1
- perkutan 1-404.1
- Sprunggelenk, oberes
- arthroskopisch 1-482.8↔ 1-697.8↔
- durch Inzision 1-504.8↔
- perkutan 1-483.8↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.8↔
- Stammganglien
- durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.1
- perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.1
- stereotaktisch 1-511.1
- Sternoklavikulargelenk, arthroskopisch 1-482.3↔ 1-697.4↔
- Sternum
- durch Inzision 1-503.0
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.0
- perkutan 1-480.0
- Subglottis
- durch Inzision 1-549.2
- ohne Inzision 1-421.2
- Supraglottis
- durch Inzision 1-549.0
- ohne Inzision 1-421.0
- Tarsus
- durch Inzision 1-503.8↔
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.8↔

Biopsie - s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Tarsus (Forts.)
- perkutan 1-480.8↔
- Thymus
- durch Inzision 1-581.1
- perkutan 1-425.9
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.9
- Tibia
- durch Inzision 1-503.7↔
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.7↔
- perkutan 1-480.7↔
- Tonsille, ohne Inzision 1-422.01↔
- Tränendrüse 1-529.8↔
- durch Inzision 1-522↔
- Tränendrüsenausführungsgang, durch Inzision 1-522↔
- Tränensack 1-529.8↔
- Tränenwege, durch Inzision 1-529.8↔
- Tuba uterina 1-470.1↔
- durch Inzision 1-570.1↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.1↔
- perkutan 1-470.1↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.1↔
- Übergang, kardioösophageal, endoskopisch 1-440.a
- Ulna
- durch Inzision 1-503.2↔
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.2↔
- perkutan 1-480.2↔
- Ureter
- durch Inzision 1-562.0↔
- perkutan-nephroskopisch 1-461.1↔
- perkutan-zystoskopisch 1-462.1↔
- transurethral 1-460.1↔
- Urethra
- durch Inzision 1-561.0
- perkutan-zystoskopisch 1-462.3
- transurethral 1-460.3
- Urozele
- endosonographisch gesteuert 1-494.c↔
- perkutan 1-493.c↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.c↔
- Uterus 1-470.2
- grävde 1-470.2
- perkutan 1-470.2
- Ligament 1-470.3↔
- perkutan 1-470.3↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.2
- perkutan 1-470.2
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.2
- Uvula, ohne Inzision 1-422.00
- Vagina 1-470.4
- durch Inzision 1-572
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.4
- perkutan 1-470.4
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.4
- Verdauungstrakt
- oberer, endoskopisch
- 1-5 Entnahmen 1-440.a
- 6 oder mehr 1-440.9
- unterer, endoskopisch
- 1-5 Entnahmen 1-444.7
- 6 oder mehr 1-444.6
- Vesiculae seminales
- durch Inzision 1-569.2↔
- perkutan 1-463.2↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.2↔
- transrektal 1-464.2↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-466.1↔
- Virchow-Drüse
- durch Inzision 1-586.1↔
- perkutan 1-425.1↔

Biopsie - s.a. Aspirationsbiopsie, Exzisionsbiopsie, Feinnadelbiopsie, Nadelbiopsie, Saugbiopsie, Stanzbiopsie, Stufenbiopsie (Forts.)

- Virchow-Drüse (Forts.)
- perkutan (Forts.)
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.1↔
- Vulva 1-470.5
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.5
- perkutan 1-470.5
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.5
- Wangenschleimhaut, ohne Inzision 1-420.5
- Wirbelsäule
- durch Inzision 1-503.4
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.4
- perkutan 1-480.4
- Zäkum, endoskopisch 1-444.7
- Zahnalveole
- durch Inzision 1-545.x
- ohne Inzision 1-420.4
- Zahnfleisch, ohne Inzision 1-420.3
- Zunge, ohne Inzision 1-420.1
- Zwerchfell
- durch Inzision 1-550
- perkutan 1-431.2
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.2
- radiologisch gesteuert 1-432.2
- ultraschallgesteuert 1-432.2

Bioresorbierbar, Stent

- metallisch 8-83b.m1 (Zusatzkode)
- polymer-basiert 8-83b.m0 (Zusatzkode)

Bisegmentektomie, Leber 5-502.4

- zur Lebend-Organpende 5-503.3

Bisegmentresektion, Lunge

- offen
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-323.62↔
- Lymphadenektomie, radikal 5-323.63↔
- ohne Lymphadenektomie 5-323.61↔
- thorakoskopisch
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-323.72↔
- Lymphadenektomie, radikal 5-323.73↔
- ohne Lymphadenektomie 5-323.71↔

Bishop-Koop-Anastomose, Anlegen

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.32
- laparoskopisch 5-463.31
- offen 5-463.30

Bivalirudin, Applikation, parenteral

- 125 mg bis unter 250 mg 6-002.n0
- 250 mg bis unter 350 mg 6-002.n1
- 350 mg bis unter 450 mg 6-002.n2
- 450 mg bis unter 550 mg 6-002.n3
- 550 mg bis unter 650 mg 6-002.n4
- 650 mg bis unter 750 mg 6-002.n5
- 750 mg bis unter 850 mg 6-002.n6
- 850 mg oder mehr 6-002.n7

Biventrikulär

- Pumpe
- extern, herzunterstützend, Pumpenwechsel
- beide Pumpen, isoliert, nicht offen 5-376.34
- isoliert, nicht offen 5-376.33
- extrakorporal, Dauer der Behandlung
- bis unter 48 Stunden 8-83a.20
- 48 bis 96 Stunden 8-83a.21
- 96 bis 144 Stunden 8-83a.23
- 144 bis 192 Stunden 8-83a.24
- 192 bis 240 Stunden 8-83a.25
- 240 bis 288 Stunden 8-83a.26
- 288 bis 384 Stunden 8-83a.27
- 384 bis 480 Stunden 8-83a.28
- 480 bis 576 Stunden 8-83a.29
- 576 oder mehr Stunden 8-83a.2a
- intern, herzunterstützend

Biventrikulär (Forts.)

- Pumpe (Forts.)
- intern, herzunterstützend (Forts.)
- Entfernung, offen 5-376.51
- Implantation, offen 5-376.50
- parakorporal, Pumpenwechsel
- beide Pumpen, isoliert, nicht offen 5-376.84
- isoliert, nicht offen 5-376.83
- Zentrifugalpumpe
- extrakorporal
- Entfernung 8-839.a4
- Implantation, endovaskulär 8-839.a2
- herzunterstützend
- Entfernung, offen 5-376.31
- Implantation, offen 5-376.30
- Pumpenwechsel
- beide Pumpen, isoliert, nicht offen 5-376.34
- isoliert, nicht offen 5-376.33

Bizepssehne

- lang, Schultergelenk
- Naht, arthroskopisch 5-814.8↔
- Tenodese, arthroskopisch 5-814.9↔
- Tenotomie, arthroskopisch 5-814.7↔
- Naht
- primär 5-855.12↔
- sekundär 5-855.22↔
- Reinsertion 5-855.02↔

Blade-Angioplastie

- Koronararterie 8-837.q
- perkutan-transluminal
- A. pulmonalis 8-838.10
- Aorta 8-836.14
- Aortenisthmus 8-836.15
- Arterie
- abdominal 8-836.1h↔
- Oberschenkel 8-836.1k↔
- pelvin 8-836.1h↔
- Ductus arteriosus apertus 8-836.16
- Gefäß
- extrakraniell, Kopf 8-836.11↔
- Hals 8-836.11↔
- intrakraniell 8-836.10
- künstlich 8-836.1e
- Lungenkreislauf 8-838.15
- Malformation 8-836.1d
- Oberarm 8-836.12↔
- Schulter 8-836.12↔
- spinal 8-836.1f
- Thorax 8-836.18↔
- Unterarm 8-836.13↔
- Unterschenkel 8-836.1c↔
- viszeral 8-836.1a
- Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.12
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.13
- Shunt, aortopulmonal, künstlich 8-838.14
- V. cava 8-836.17
- V. portae 8-836.1g
- V. pulmonalis 8-838.11↔
- Vene
- abdominal 8-836.1j↔
- Oberschenkel 8-836.1m↔
- pelvin 8-836.1j↔

Blalock-Hanlon, Operation - s.a. Herstellung, Septumdefekt, Herz 5-355.1

Blalock-Taussig, Anastomose - s.a. Anastomose, A. subclavia, und A. pulmonalis 5-390.0

Blase - s. Harnblase

Blasendruckmessung 1-334.1

Blasenverweilkatheter, suprapubisch, Wechsel 8-133.0

Blepharoplastik

- durch Oberflächenbehandlung, mit Laser 5-097.4↔
- Oberlid 5-097.1↔
- Unterlid 5-097.2↔

Blepharoptosis

Blepharoptosis (Forts.)

- mit Frontalissuspension 5-094.4↔
- Reinsertion, Levator 5-094.3↔
- Resektion, Tarsus 5-094.0↔

Blepharorrhaphie

- Eröffnung 5-092.5↔
- mit Lidkantenexzision 5-092.01↔
- ohne Lidkantenexzision 5-092.00↔
- Spaltung 5-092.5↔

Blepharotomie 5-090.0↔**Blinatumomab, Applikation, parenteral**

- 9 µg bis unter 18 µg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-008.70
- 18 µg bis unter 27 µg 6-008.71
- 27 µg bis unter 36 µg 6-008.72
- 36 µg bis unter 45 µg 6-008.73
- 45 µg bis unter 54 µg 6-008.74
- 54 µg bis unter 63 µg 6-008.75
- 63 µg bis unter 72 µg 6-008.76
- 72 µg bis unter 100 µg 6-008.77
- 100 µg bis unter 130 µg 6-008.78
- 130 µg bis unter 160 µg 6-008.79
- 160 µg bis unter 220 µg 6-008.7a
- 220 µg bis unter 280 µg 6-008.7b
- 280 µg bis unter 400 µg 6-008.7c
- 400 µg bis unter 520 µg 6-008.7d
- 520 µg bis unter 640 µg 6-008.7e
- 640 µg bis unter 760 µg 6-008.7f
- 760 µg bis unter 1.000 µg 6-008.7g
- 1.000 µg bis unter 1.480 µg 6-008.7h
- 1.480 µg bis unter 1.960 µg 6-008.7j
- 1.960 µg bis unter 2.920 µg 6-008.7k
- 2.920 µg bis unter 3.880 µg 6-008.7m
- 3.880 µg bis unter 4.840 µg 6-008.7n
- 4.840 µg bis unter 5.800 µg 6-008.7p
- 5.800 µg oder mehr 6-008.7q

Blockade, Ganglion stellatum, zur Schmerztherapie 8-916.01**Blockbehandlung**

- erweitert, Therapie
- neuropädiatrisch 9-403.2
- pädiatrisch psychosomatisch 9-403.2
- sozialpädiatrisch 9-403.2
- Therapie
- neuropädiatrisch 9-403.1
- pädiatrisch psychosomatisch 9-403.1
- sozialpädiatrisch 9-403.1

Blockchemotherapie

- hochgradig komplex und intensiv, mit
- einem Chemotherapieblock während eines stationären Aufenthaltes 8-544.0
- zwei Chemotherapieblöcken während eines stationären Aufenthaltes 8-544.1
- mittelgradig komplex und intensiv
- 1 Tag, mit Medikament
- 1 8-543.11
- 2 8-543.12
- 3 8-543.13
- 4 8-543.14
- 5 8-543.15
- 6 8-543.16
- 7 oder mehr 8-543.17
- 2 Tage, mit Medikament
- 1 8-543.21
- 2 8-543.22
- 3 8-543.23
- 4 8-543.24
- 5 8-543.25
- 6 8-543.26
- 7 oder mehr 8-543.27
- 3 Tage, mit Medikament
- 1 8-543.31
- 2 8-543.32
- 3 8-543.33
- 4 8-543.34
- 5 8-543.35

Blockchemotherapie (Forts.)

- mittelgradig komplex und intensiv (Forts.)
- 3 Tage, mit Medikament (Forts.)
- 6 8-543.36
- 7 oder mehr 8-543.37
- 4 Tage, mit Medikament
- 1 8-543.41
- 2 8-543.42
- 3 8-543.43
- 4 8-543.44
- 5 8-543.45
- 6 8-543.46
- 7 oder mehr 8-543.47
- 5 Tage, mit Medikament
- 1 8-543.51
- 2 8-543.52
- 3 8-543.53
- 4 8-543.54
- 5 8-543.55
- 6 8-543.56
- 7 oder mehr 8-543.57
- 6 Tage, mit Medikament
- 1 8-543.61
- 2 8-543.62
- 3 8-543.63
- 4 8-543.64
- 5 8-543.65
- 6 8-543.66
- 7 oder mehr 8-543.67
- 7 Tage, mit Medikament
- 1 8-543.71
- 2 8-543.72
- 3 8-543.73
- 4 8-543.74
- 5 8-543.75
- 6 8-543.76
- 7 oder mehr 8-543.77
- 8 Tage, mit Medikament
- 1 8-543.81
- 2 8-543.82
- 3 8-543.83
- 4 8-543.84
- 5 8-543.85
- 6 8-543.86
- 7 oder mehr 8-543.87
- 9 Tage oder mehr, mit Medikament
- 1 8-543.91
- 2 8-543.92
- 3 8-543.93
- 4 8-543.94
- 5 8-543.95
- 6 8-543.96
- 7 oder mehr 8-543.97

Blockexzision, Choroidea, mit

- Sklera, in voller Dicke 5-157.20↔
- Skleradeckel, lamellär 5-157.21↔

Blöcke, individuell, Konstruktion, und Anpassung, bei Strahlentherapie 8-527.8**Blountklammer**

- Entfernung
- Femur
- distal 5-787.eh↔
- proximal 5-787.ef↔
- Fibula
- distal 5-787.er↔
- proximal 5-787.ep↔
- Kalkaneus 5-787.et↔
- Karpus 5-787.ea↔
- Metatarsus 5-787.ev↔
- Phalangen, Fuß 5-787.ew↔
- Tarsus 5-787.eu↔
- Tibia
- distal 5-787.en↔
- proximal 5-787.ek↔

Blountklammer (Forts.)

- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Femur
- distal 5-78a.eh↔
- proximal 5-78a.ef↔
- Fibula
- distal 5-78a.er↔
- proximal 5-78a.ep↔
- Kalkaneus 5-78a.et↔
- Karpus 5-78a.ea↔
- Metatarsus 5-78a.ev↔
- Phalangen, Fuß 5-78a.ew↔
- Tarsus 5-78a.eu↔
- Tibia
- distal 5-78a.en↔
- proximal 5-78a.ek↔
- Reposition
- geschlossen, Luxation
- Akromioklavikulargelenk 5-79a.e1↔
- Handgelenk 5-79a.e7↔
- Handwurzelgelenk 5-79a.ea↔
- Humeroglenoidalgelenk 5-79a.e0↔
- Humeroulnargelenk 5-79a.e4↔
- Kniegelenk 5-79a.eh↔
- Metatarsophalangealgelenk 5-79a.eq↔
- Radiokarpalgelenk 5-79a.e8↔
- Radioulnargelenk
- distal 5-79a.e6↔
- proximal 5-79a.e5↔
- Sprunggelenk
- oberes 5-79a.ek↔
- unteres 5-79a.em↔
- Sternoklavikulargelenk 5-79a.e3↔
- Tarsalgelenk 5-79a.en↔
- Tarsometatarsalgelenk 5-79a.ep↔
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-79a.ej↔
- Ulnokarpalgelenk 5-79a.e9↔
- offen
- Fraktur
- Femur
- distal 5-793.eh↔
- proximal 5-793.ef↔
- Fibula
- distal 5-793.er↔
- proximal 5-793.ep↔
- Kalkaneus 5-797.et↔
- Karpus 5-795.ea↔
- Klavikula 5-795.e0↔
- Metakarpus 5-795.eb↔
- Metatarsus 5-795.ev↔
- Patella 5-793.ej↔
- Phalangen
- Fuß 5-795.ew↔
- Hand 5-795.ec↔
- Skapula 5-795.ez↔
- Talus 5-797.es↔
- Tarsus 5-795.eu↔
- Tibia
- distal 5-793.en↔
- proximal 5-793.ek↔
- Luxation
- Akromioklavikulargelenk 5-79b.e1↔
- Handgelenk 5-79b.e7↔
- Handwurzelgelenk 5-79b.ea↔
- Hüftgelenk 5-79b.eg↔
- Humeroglenoidalgelenk 5-79b.e0↔
- Humeroulnargelenk 5-79b.e4↔
- Iliosakralgelenk 5-79b.ee↔
- Interphalangealgelenk 5-79b.ed↔
- Karpometakarpalgelenk 5-79b.eb↔
- Kniegelenk 5-79b.eh↔
- Metakarpophalangealgelenk 5-79b.ec↔
- Metatarsophalangealgelenk 5-79b.eq↔
- Radiokarpalgelenk 5-79b.e8↔

Blountklammer (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- Luxation (Forts.)
- Radioulnargelenk
- distal 5-79b.e6↔
- proximal 5-79b.e5↔
- Sprunggelenk
- oberes 5-79b.ek↔
- unteres 5-79b.em↔
- Sternoklavikulargelenk 5-79b.e3↔
- Symphyse 5-79b.ef↔
- Tarsalgelenk 5-79b.en↔
- Tarsometatarsalgelenk 5-79b.ep↔
- Thorakoskapulargelenk 5-79b.e2↔
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.ej↔
- Ulnokarpalgelenk 5-79b.e9↔
- Zehengelenk 5-79b.er↔
- Mehrfragment-Fraktur
- Femur
- distal 5-794.eh↔
- proximal 5-794.ef↔
- Fibula
- distal 5-794.er↔
- proximal 5-794.ep↔
- Karpus 5-796.ea↔
- Klavikula 5-796.e0↔
- Metakarpus 5-796.eb↔
- Metatarsus 5-796.ev↔
- Patella 5-794.ej↔
- Phalangen
- Fuß 5-796.ew↔
- Hand 5-796.ec↔
- Skapula 5-796.ez↔
- Tarsus 5-796.eu↔
- Tibia
- distal 5-794.en↔
- proximal 5-794.ek↔
- zur Osteosynthese, Knochen 5-786.e (Zusatzkode)
- Blountklammern, Reposition**
- geschlossen, Luxation, Ellenbogengelenk 5-79a.et↔
- offen, Luxation, Ellenbogengelenk 5-79b.et↔
- Blut**, peripher, Entnahme, Stammzellen, hämatopoetisch, zur
- allogenen Spende 5-410.11
- Eigenspende 5-410.10
- Blutabstrom**, venös, Sicherung, bei
- Lappenplastik, durch Anwendung, Blutegel 8-85b
- replantierten Gliedmaßenabschnitten, durch Anwendung, Blutegel 8-85b
- Blutbildende Organe**, Therapie, mit Radionuklid, offen 8-530.2
- Blutegel**, Anwendung, zur Sicherung, Blutabstrom, venös, bei
- Lappenplastik 8-85b
- replantierten Gliedmaßenabschnitten 8-85b
- Blutfluss**
- Messung, Gefäß, intraoperativ 5-98e (Zusatzkode)
- zerebral, Messung, durch
- Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.13
- Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.13
- Blutgefäß**
- intrakraniell, Clip
- 1 5-026.40 (Zusatzkode)
- 2 5-026.41 (Zusatzkode)
- 3 5-026.42 (Zusatzkode)
- 4 5-026.43 (Zusatzkode)
- 5 5-026.44 (Zusatzkode)
- 6 oder mehr 5-026.45 (Zusatzkode)
- Okklusion, atraumatisch, temporär, mit Polymer, viskös, mit Umkehrphase 5-399.g (Zusatzkode)
- Szintigraphie, durch Applikation
- intraarteriell, mit Evaluation, zur Radionuklidtherapie, intravaskulär, selektiv (SIRT), mit
- Eiweißpartikeln, Technetium-99m-markiert 3-708.00
- Mikrosphären, Holmium-166-markiert 3-708.01
- sonstigen Substanzen 3-708.02

Blutgefäß (Forts.)

- Szintigraphie, durch Applikation (Forts.)
- intravenös 3-708.1

Blutstillung

- Darm, endoskopisch, durch Auftragen, Substanz, absorbierend 5-469.t3
- Gallengänge
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.c2
 - endoskopisch 5-513.c
 - laparoskopisch 5-514.c1
 - offen 5-514.c0
- perkutan-transhepatisch 5-514.c3
- Gebiss, Zahnfleisch, Alveolen, operativ 5-249.0
- Harnblase, operativ
 - laparoskopisch 5-579.41
 - offen 5-579.40
 - perkutan 5-579.43
 - transurethral 5-579.42
 - über ein Stoma 5-579.44
- Keilbeinhöhle
 - bei Elektrokoagulation, durch
 - Ethmoidektomie, von außen, mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.11↔
 - Infundibulotomie 5-222.0↔
 - durch Elektrokoagulation, bei
 - Ethmoidektomie
 - endonasal 5-222.20↔
 - mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.21↔
 - transmaxillär 5-222.30↔
 - mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.31↔
 - von außen 5-222.10↔
 - Sphenoidektomie
 - transmaxilloethmoidal 5-222.70↔
 - mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.71↔
 - transseptal 5-222.6↔
 - von außen 5-222.50↔
 - mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.51↔
 - Sphenoidotomie, endonasal 5-222.4↔
- Leber, durch Umstechung 5-505.0
- Magen, endoskopisch, durch Auftragen, Substanz, absorbierend 5-449.t3
- Mediastinum, durch Inzision, extrapleural, durch
- Resternotomie 5-341.32
- Sternotomie 5-341.22
- milzerhaltend, mit Implantation, Vicrylnetz 5-419.5
- Mund, operativ 5-279.0
- Nase, durch
 - Ätzung 5-210.0
 - Dermatoplastik, Vestibulum nasi 5-210.5
 - Elektrokoagulation 5-210.1
 - Kaustik 5-210.0
 - Kryokoagulation 5-210.2
 - Laserkoagulation 5-210.3
 - Ligatur, Arterie 5-210.4
 - Tamponade 8-500
- Ösophagus
 - durch Tamponade 8-501
 - endoskopisch, durch Auftragen, Substanz, absorbierend 5-429.v
 - operativ, nach
 - Adenotomie 5-289.2
 - Gefäßoperation 5-394.0
 - Tonsillektomie 5-289.1
- Pankreas
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.c2
 - laparoskopisch 5-529.c1
 - offen 5-529.c0
- Pankreasgang
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.c2
 - endoskopisch 5-526.c
 - laparoskopisch 5-529.c1
 - offen 5-529.c0
- Prostata
 - offen 5-609.1
 - transurethral 5-609.0

Blutstillung (Forts.)

- Rektum
 - durch Tamponade 8-502
 - endoskopisch, durch Auftragen, Substanz, absorbierend 5-489.k
- Schilddrüse, postoperativ, durch Wiedereröffnung, Wunde 5-060.3
- Ulcus ventriculi
 - durch selektive Gefäßembolisation, durch Katheter 8-836.9a
 - peptisch, endoskopisch 5-449.53
- Ulkus ventriculi, peptisch, durch Ligatur, offen 5-449.50
- Uterus, nicht geburtshilflich, durch Tamponade 8-503
- vaginal, durch Tamponade 8-504

Blutvolumen, Bestimmung, szintigraphisch 3-70a.3**Bogengänge, Destruktion, durch Injektion, Alkohol 5-208.x↔****Bogenverschiebeplastik, bei Rekonstruktion, Augenlid, durch Verschiebeplastik, Lidkante 5-096.11↔****Bohrlochtrepation**

- über Kalotte, als Zugang 5-010.2
- zur intrakraniellen diagnostischen Endoskopie 1-698.0

Bohrung

- Beckenknochen 5-780.1d
- Femur
 - distal 5-780.1h↔
 - proximal 5-780.1f↔
 - Schaft 5-780.1g↔
- Fibula
 - distal 5-780.1r↔
 - proximal 5-780.1p↔
 - Schaft 5-780.1q↔
- Humerus
 - distal 5-780.13↔
 - proximal 5-780.11↔
 - Schaft 5-780.12↔
- Kalkaneus 5-780.1t↔
- Karpus 5-780.1a↔
- Klavikula 5-780.10↔
- Metakarpus 5-780.1b↔
- Metatarsus 5-780.1v↔
- nach Beck 5-220.3↔
- Patella 5-780.1j↔
- Phalangen
 - Fuß 5-780.1w↔
 - Hand 5-780.1c↔
- Radius
 - distal 5-780.16↔
 - proximal 5-780.14↔
 - Schaft 5-780.15↔
- Schenkelhals 5-780.1e↔
- Skapula 5-780.1z↔
- Talus 5-780.1s↔
- Tarsus 5-780.1u↔
- Tibia
 - distal 5-780.1n↔
 - proximal 5-780.1k↔
 - Schaft 5-780.1m↔
- Ulna
 - distal 5-780.19↔
 - proximal 5-780.17↔
 - Schaft 5-780.18↔

Bolusmaterial, Konstruktion, und Anpassung, bei Strahlentherapie 8-527.6**Borggreveplastik 5-869.0****Bortezomib, Applikation, parenteral**

- 1,5 mg bis unter 2,5 mg 6-001.90
- 2,5 mg bis unter 3,5 mg 6-001.91
- 3,5 mg bis unter 4,5 mg 6-001.92
- 4,5 mg bis unter 5,5 mg 6-001.93
- 5,5 mg bis unter 6,5 mg 6-001.94
- 6,5 mg bis unter 7,5 mg 6-001.95
- 7,5 mg bis unter 8,5 mg 6-001.96
- 8,5 mg bis unter 9,5 mg 6-001.97
- 9,5 mg bis unter 10,5 mg 6-001.98
- 10,5 mg bis unter 11,5 mg 6-001.99
- 11,5 mg bis unter 13,5 mg 6-001.9a

Bortezomib, Applikation, parenteral (Forts.)

- 13,5 mg bis unter 15,5 mg 6-001.9b
- 15,5 mg bis unter 17,5 mg 6-001.9c
- 17,5 mg bis unter 19,5 mg 6-001.9d
- 19,5 mg bis unter 21,5 mg 6-001.9e
- 21,5 mg bis unter 23,5 mg 6-001.9f
- 23,5 mg bis unter 25,5 mg 6-001.9g
- 25,5 mg bis unter 27,5 mg 6-001.9h
- 27,5 mg bis unter 29,5 mg 6-001.9j
- 29,5 mg oder mehr 6-001.9k

Bosentan, Applikation, oral

- 250 mg bis unter 500 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.f0
- 500 mg bis unter 750 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.f1
- 750 mg bis unter 1.000 mg 6-002.f2
- 1.000 mg bis unter 1.250 mg 6-002.f3
- 1.250 mg bis unter 1.500 mg 6-002.f4
- 1.500 mg bis unter 1.750 mg 6-002.f5
- 1.750 mg bis unter 2.000 mg 6-002.f6
- 2.000 mg bis unter 2.250 mg 6-002.f7
- 2.250 mg bis unter 2.500 mg 6-002.f8
- 2.500 mg bis unter 2.750 mg 6-002.f9
- 2.750 mg bis unter 3.000 mg 6-002.fa
- 3.000 mg bis unter 3.500 mg 6-002.fb
- 3.500 mg bis unter 4.000 mg 6-002.fc
- 4.000 mg bis unter 4.500 mg 6-002.fd
- 4.500 mg bis unter 5.000 mg 6-002.fe
- 5.000 mg bis unter 5.500 mg 6-002.ff
- 5.500 mg bis unter 6.000 mg 6-002.fg
- 6.000 mg bis unter 7.000 mg 6-002.fh
- 7.000 mg bis unter 8.000 mg 6-002.fj
- 8.000 mg bis unter 9.000 mg 6-002.fk
- 9.000 mg bis unter 10.000 mg 6-002.fm
- 10.000 mg bis unter 11.000 mg 6-002.fn
- 11.000 mg oder mehr 6-002.fp

Bosutinib, Applikation, oral 6-007.4**Botulinumtoxin**

- Applikation 6-003.8
- Injektionsbehandlung, Harnblase
- laparoskopisch 5-579.61
- offen 5-579.60
- perkutan 5-579.63
- transurethral 5-579.62
- über ein Stoma 5-579.64

Bougierung

- Anus 5-499.0
- Darm
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.b2
- endoskopisch 5-469.b3
- laparoskopisch 5-469.b1
- offen 5-469.b0
- Gallengänge
- endoskopisch 5-513.d
- perkutan-transhepatisch 5-514.n3
- Magen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.b2
- endoskopisch 5-449.b3
- laparoskopisch 5-449.b1
- offen 5-449.b0
- Ösophagus 5-429.8
- Pankreasgang, endoskopisch 5-526.d
- Rektum, endoskopisch 5-489.b
- Ureter
- perkutan-transrenal, zur Erweiterung 5-560.6⇔
- transurethral 5-560.2⇔
- zur Erweiterung, Ureterostium 5-561.7⇔
- Urethra
- ohne Durchleuchtung 8-139.00
- unter Durchleuchtung 8-139.01

Bracht, Manualhilfe, bei Spontanpartus, bei Beckenendlage 5-727.0**Brachytherapie**

- Choroidea, durch Aufnähen, Applikator
- beta-strahlend 5-155.80⇔
- gamma-strahlend 5-155.81⇔

Brachytherapie (Forts.)

- endovaskulär
- Gefäß, peripher, mit flüssigem Rhenium-188, über ein geschlossenes Ballonsystem 8-530.c1
- Koronargefäß, mit flüssigem Rhenium-188, über ein geschlossenes Ballonsystem 8-530.c0
- Feldfestlegung, mit Simulator
- mit 3D-Plan 8-528.9
- ohne 3D-Plan 8-528.8
- interstitiell, durch
- Implantation, Strahler
- entferntbar, in einer Ebene, mit
- gepulster Dosisleistung 8-525.01
- hoher Dosisleistung 8-525.02
- niedriger Dosisleistung 8-525.00
- permanent
- bis zu 10 Quellen 8-525.20
- mit 11 oder mehr Quellen 8-525.21
- Volumenimplantation, Strahler, entferntbar, in mehreren Ebenen, mit
- gepulster Dosisleistung 8-525.11
- hoher Dosisleistung 8-525.12
- niedriger Dosisleistung 8-525.10
- intrakavitär, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.4
- intraluminal, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.5
- intrauterin, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.0
- intravaginal, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.1
- intravaskulär, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.61
- intrazerebral
- Entfernung, Katheter-Ballon-System 5-029.e
- Implantation, Katheter-Ballon-System 5-029.d
- mit Katheter-Ballon-System 8-530.c2
- Körperoberfläche, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.3
- kombiniert, intrauterin und intravaginal, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.2
- Koronargefäß, intravaskulär, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.60
- mit Oberflächenapplikator 8-525.4
- Retina, durch Aufnähen, Applikator
- beta-strahlend 5-155.80⇔
- gamma-strahlend 5-155.81⇔
- Simulation, CT-gesteuert 8-528.7

Brentuximabvedotin, Applikation, parenteral

- 25 mg bis unter 50 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-006.b0
- 50 mg bis unter 75 mg 6-006.b1
- 75 mg bis unter 100 mg 6-006.b2
- 100 mg bis unter 125 mg 6-006.b3
- 125 mg bis unter 150 mg 6-006.b4
- 150 mg bis unter 175 mg 6-006.b5
- 175 mg bis unter 200 mg 6-006.b6
- 200 mg bis unter 225 mg 6-006.b7
- 225 mg bis unter 250 mg 6-006.b8
- 250 mg bis unter 300 mg 6-006.b9
- 300 mg bis unter 350 mg 6-006.ba
- 350 mg bis unter 400 mg 6-006.bb
- 400 mg bis unter 450 mg 6-006.bc
- 450 mg bis unter 500 mg 6-006.bd
- 500 mg bis unter 550 mg 6-006.be
- 550 mg bis unter 600 mg 6-006.bf
- 600 mg bis unter 650 mg 6-006.bg
- 650 mg bis unter 700 mg 6-006.bh
- 700 mg oder mehr 6-006.bj

Bridenlösung

- bei Laparotomie, Unterbauch 5-469.10
- Darm
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.12
- laparoskopisch 5-469.11
- offen 5-469.10

Brigatinib, Applikation, oral 6-00b.3**Brisement force 8-210⇔****Brodalumab, Applikation, parenteral 6-00a.3****Bronchial**

- Anastomose, Deckung, plastisch, mit

Bronchial (*Forts.*)

- Anastomose, Deckung, plastisch, mit (*Forts.*)
- Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien 5-339.66⇨ (Zusatzkode)
- Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien 5-339.61⇨ (Zusatzkode)
- Omentum majus, an Lunge und Bronchien 5-339.60⇨ (Zusatzkode)
- Perikard, an Lunge und Bronchien 5-339.62⇨ (Zusatzkode)
- Pleura, an Lunge und Bronchien 5-339.65⇨ (Zusatzkode)
- V. azygos, an Lunge und Bronchien 5-339.64⇨ (Zusatzkode)
- Zwerchfell, an Lunge und Bronchien 5-339.63⇨ (Zusatzkode)
- Naht, Deckung, plastisch, mit
- Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien 5-339.66⇨ (Zusatzkode)
- Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien 5-339.61⇨ (Zusatzkode)
- Omentum majus, an Lunge und Bronchien 5-339.60⇨ (Zusatzkode)
- Perikard, an Lunge und Bronchien 5-339.62⇨ (Zusatzkode)
- Pleura, an Lunge und Bronchien 5-339.65⇨ (Zusatzkode)
- V. azygos, an Lunge und Bronchien 5-339.64⇨ (Zusatzkode)
- Zwerchfell, an Lunge und Bronchien 5-339.63⇨ (Zusatzkode)
- Reaktivität, Messung 1-714
- Stent
- Entfernung 5-339.4⇨
- Wechsel, in
- Kunststoffstent 5-339.31⇨
- Metallstent 5-339.32⇨
- Stent, hybrid/dynamisch 5-339.30⇨

Bronchialmuskulatur, Destruktion, bronchoskopisch, durch Radiofrequenzablation 5-320.5⇨

Bronchialsystem, Implantation, Prothese, durch Inzision 5-330.2⇨

Bronchographie 3-135

Bronchorrhaphie 5-334.2⇨

Bronchoskopie

- diagnostisch
- durch Inzision 1-690.0
- intraoperativ 1-690.0
- mit
- Autofluoreszenzlicht 1-620.2
- bronchoalveolärer Lavage, mit flexiblem Instrument 1-620.01
- flexibles Instrument, ohne weitere Maßnahmen 1-620.00
- Instrument
- flexibel, mit
- Alveoloskopie 1-620.02
- Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.03
- starr
- mit Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.11
- ohne weitere Maßnahmen 1-620.10
- mit
- Destruktion, Gewebe, Bronchus 5-320.0⇨
- Exzision, Gewebe, Bronchus 5-320.0⇨
- Tracheo-, diagnostisch, mit Autofluoreszenzlicht 1-620.2
- zur Fremdkörperentfernung, mit
- flexibles Instrument, mit
- Kryosonde 8-100.41
- Zange 8-100.40
- starrem Instrument, mit
- Kryosonde 8-100.51
- Zange 8-100.50

Bronchoskopisch

- Dilatation, an Bronchus und Trachea, mit
- Einlegen, Bifurkationsstent 5-339.06
- Implantation, Bifurkationsstent 5-339.06
- Wechsel, Bifurkationsstent 5-339.06
- Einlegen, Nitinolspirale, endobronchial
- 1 bis 2 5-339.80
- 3 bis 4 5-339.81
- 5 bis 6 5-339.82
- 7 bis 8 5-339.83
- 9 bis 10 5-339.84
- 11 bis 12 5-339.85

Bronchoskopisch (*Forts.*)

- Einlegen, Nitinolspirale, endobronchial (*Forts.*)
- 13 bis 14 5-339.86
- 15 bis 16 5-339.87
- 17 oder mehr 5-339.88
- Bronchotracheal**, Anastomose 5-334.2⇨
- Bronchus**
- Aspiration, diagnostisch 1-843⇨
- Bifurkationsresektion, mit Rekonstruktion 5-321.2
- Biopsie
- durch Inzision 1-581.2⇨
- endoskopisch, durch Schlingenabtragung 1-430.12⇨
- Destruktion
- bronchial, durch Thermoplastie 5-320.5⇨
- bronchoskopisch
- durch
- Kryotherapie 5-320.4⇨
- Radiofrequenzablation, zur Denervierung, mit
- 1 Katheter 5-320.60⇨
- 2 oder mehr Kathetern 5-320.61⇨
- photodynamische Therapie 5-320.3⇨
- Dilatation, bronchoskopisch
- mit
- Einlegen, Schiene
- aus
- Kunststoff 5-339.04⇨
- Metall 5-339.05⇨
- dynamisch 5-339.03⇨
- Implantation, Stent
- aus
- Kunststoff 5-339.04⇨
- Metall 5-339.05⇨
- dynamisch 5-339.03⇨
- ohne
- Einlegen, Schiene 5-339.01⇨
- Implantation, Stent 5-339.01⇨
- Fistelverschluss
- offen 5-334.5⇨
- thorakoskopisch 5-334.6⇨
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-330.1⇨
- Gewebe
- Destruktion, durch
- Bronchoskopie 5-320.0⇨
- Thorakoskopie 5-320.2⇨
- Thorakotomie 5-320.1⇨
- Exzision, durch
- Bronchoskopie 5-320.0⇨
- Thorakoskopie 5-320.2⇨
- Thorakotomie 5-320.1⇨
- Inzision, ohne weitere Maßnahmen 5-330.0⇨
- Keilexzision, ohne Resektion, Lungenparenchym 5-321.0⇨
- Kryobiopsie, endoskopisch 1-430.11⇨
- Ligatur 5-339.1⇨
- Lunge, Trachea, Stufenbiopsie, endoskopisch, durch
- Kryobiopsie 1-430.31
- Zangenbiopsie 1-430.30
- Naht, nach Verletzung 5-334.2⇨
- Rekonstruktion, plastisch 5-334.4⇨
- Reoperation 5-349.6 (Zusatzkode)
- Resektion, mit End-zu-End-Anastomose 5-321.1⇨
- Zangenbiopsie, endoskopisch 1-430.10⇨
- Bronchusstumpf**
- Deckung, plastisch, mit
- Fett, perikardial 5-339.66⇨ (Zusatzkode)
- Muskeltransposition 5-339.61⇨ (Zusatzkode)
- Omentum majus 5-339.60⇨ (Zusatzkode)
- Perikard 5-339.62⇨ (Zusatzkode)
- Pleura 5-339.65⇨ (Zusatzkode)
- V. azygos 5-339.64⇨ (Zusatzkode)
- Zwerchfell 5-339.63⇨ (Zusatzkode)
- Insuffizienz, Revision, mit
- Deckung, plastisch, mit
- Fett, perikardial 5-321.46⇨
- Omentum majus 5-321.40⇨

Bronchusstumpf (Forts.)

- Insuffizienz, Revision, mit (Forts.)
- Deckung, plastisch, mit (Forts.)
- Perikard 5-321.42
- Pleura 5-321.45
- Transposition, Muskel 5-321.41
- V. azygos 5-321.44
- Zwerchfell 5-321.43
- Resektion, partiell, ohne plastische Deckung 5-321.3

Broström-Gould, Bandplastik, offen, Bandapparat, lateral, Sprunggelenk, oberes 5-806.5

Brücke

- abnehmbar, Anpassung 5-233.1
- als Zahnersatz, prothetisch 5-233.1
- fixiert
- Anpassung 5-233.1
- Einsetzen 5-233.1
- partiell fixiert, Anpassung 5-233.1

Brückner-Jones, Ersatzplastik, Kreuzband, vorderes 5-803.0

Brust - s. Mamma

Brustgewebe, Radiofrequenzspektroskopie 3-902

Brustwand

- Abstützung, offen
- einseitig, durch Metallbügel 5-346.cx
- zweiseitig, durch Metallbügel 5-346.dx
- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0a
- Biopsie
- durch Inzision 1-589.0
- endosonographisch gesteuert 1-494.4
- ohne Inzision 1-493.4
- perkutan 1-493.4
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.4
- Butterfly-Plastik 5-906.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0a
- Chemical Peeling
- großflächig 5-913.9a
- kleinflächig 5-913.3a
- Dehnungsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0a
- großflächig 5-903.5a
- kleinflächig 5-903.0a
- Dermabrasion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1a
- hochtourig, kleinflächig 5-913.0a
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1a
- Desinsertion 5-851.d5
- Destruktion, Weichteile 5-343.1
- Drainage, offen 5-340.0
- Durchtrennung, Lappenstiel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0a
- Muskel und Faszie 5-857.a5
- Einlegen, Medikamententräger, subfaszial 5-850.h5
- Entfernung, Medikamententräger, subfaszial 5-850.j5
- Entnahme
- Composite graft 5-901.2a
- Fernlappen, gestielt 5-904.2a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5a
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.05
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3a
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.25
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35
- regional, gestielt 5-904.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4a
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.15
- Spalthaut 5-901.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0a

Brustwand (Forts.)

- Entnahme (Forts.)
- Vollhaut 5-901.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1a
- Escharotomie 5-920.0a
- mit Fasziotomie 5-920.2a
- Explantation, Hautexpander 5-909.1a
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.85
- subfaszial 5-852.95
- Exzision, Weichteile 5-343.0
- Faszie
- Debridement 5-850.d5
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a5
- autogenem Material 5-856.95
- Doppelung 5-856.35
- Entfernung, Transplantat 5-856.85
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g5
- Exploration 5-850.g5
- Exzision 5-852.a5
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a5
- Inzision
- offen 5-850.65
- perkutan 5-850.75
- Naht 5-856.05
- Revision, Transplantat 5-856.65
- Transplantation
- allogen 5-856.55
- autogen 5-856.45
- Verkürzung 5-856.25
- Verlängerung 5-856.15
- Wechsel, Transplantat 5-856.75
- Faszienlappenplastik 5-857.45
- gefäßgestielt 5-857.55
- Fasziotomie
- bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1a
- längs, perkutan 5-851.a5
- quer
- partiell, offen 5-851.55
- perkutan 5-851.75
- total, offen 5-851.65
- Segment
- längs
- partiell, offen 5-851.85
- total, offen 5-851.95
- mehrere, längs
- partiell, offen 5-851.b5
- total, offen 5-851.c5
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2a
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.1a
- Abtragung 5-911.2a
- Fistelverschluss
- offen 5-346.2
- thorakoskopisch 5-346.3
- Haut
- Applikation
- Ätzmittel, lokal 5-914.0a
- Zytostatika, lokal 5-914.1a
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2a
- Einbringen, Material
- autogen 5-890.1a
- xenogen 5-890.2a
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3a
- Elektrochemotherapie
- großflächig 5-915.9a
- kleinflächig 5-915.8a
- Elektrokaustik
- großflächig 5-915.4a
- kleinflächig 5-915.0a
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4a
- Exploration 5-892.0a
- Exzision

Brustwand (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Exzision (Forts.)
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1a
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0a
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5a
- primärem Wundverschluss 5-895.3a
- Transplantation 5-895.5a
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1a
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4a
- primärem Wundverschluss 5-895.2a
- Transplantation 5-895.4a
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0a
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3a
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3a
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.2a
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.0a
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7a
- Infrarotkoagulation
- großflächig 5-915.7a
- kleinflächig 5-915.3a
- Inzision 5-892.0a
- mit Drainage 5-892.1a
- Kryochirurgie
- großflächig 5-915.6a
- kleinflächig 5-915.2a
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.5a
- kleinflächig 5-915.1a
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4a
- Naht
- primär 5-900.0a
- sekundär 5-900.1a
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6a
- Straffungsoperation 5-911.0a
- Tätowieren 5-890.0a
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5a
- und Unterhaut
- Entfernung
- großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1a
- kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0a
- Wunde, Entfernung
- Fibrinbeläge
- großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1a
- kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0a
- großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1a
- kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0a
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- primär, durch
- Gewebekleber 5-900.0a
- Metallklammern 5-900.0a
- sekundär, durch
- Gewebekleber 5-900.1a
- Metallklammern 5-900.1a
- Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
- Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
- Hautersatz
- großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ca
- kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ba
- permanent
- großflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.ea
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ea

Brustwand (Forts.)

- Hautersatz (Forts.)
- permanent (Forts.)
- großflächig, durch (Forts.)
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.aa
- kleinflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.da
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.da
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9a
- Hautschichten, oberflächlich
- Ausbürsten
- großflächig 5-913.7a
- kleinflächig 5-913.1a
- Chemochirurgie
- großflächig 5-913.9a
- kleinflächig 5-913.3a
- Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.6a
- Entfernung, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8a
- kleinflächig 5-913.2a
- Exkochleation
- großflächig 5-913.8a
- kleinflächig 5-913.2a
- Laserbehandlung
- großflächig 5-913.aa
- kleinflächig 5-913.4a
- Shaving
- großflächig 5-913.ba
- kleinflächig 5-913.5a
- Implantation, Hautexpander 5-909.0a
- Insellappenplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3a
- großflächig 5-903.8a
- kleinflächig 5-903.3a
- Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.0a
- mit Fasziotomie 5-920.2a
- Jumping-man-Plastik 5-906.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0a
- Knochen, Plastik 5-346.7
- Kompartimentresektion 5-852.b5⇄
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d5⇄
- spezieller Gefäß und Nervenpräparation 5-852.c5⇄
- Lappen
- frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8a
- regional, gestielt, Revision 5-907.3a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6a
- Lappenplastik
- adipofaszial 5-857.25⇄
- gefäßgestielt 5-857.35⇄
- fasziokutan 5-857.05⇄
- gefäßgestielt 5-857.15⇄
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0a
- kombiniert 5-906.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0a
- lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5a
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1a
- myokutan 5-857.65⇄
- gefäßgestielt 5-857.75⇄
- regional, gestielt 5-905.1a
- mit Fernlappen 5-906.2a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2a
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.3a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3a
- Revision, lokal 5-907.2a
- Liposuction 5-911.1a
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7a
- Muskel
- Debridement 5-850.b5⇄

Brustwand (Forts.)

- Muskel (Forts.)
 - Durchtrennung 5-851.05⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-853.95⇄
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e5⇄
 - Exploration 5-850.e5⇄
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.45⇄
 - total 5-852.55⇄
 - subfaszial
 - partiell 5-852.65⇄
 - total 5-852.75⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.85⇄
 - Inzision
 - längs 5-850.05⇄
 - quer 5-850.15⇄
 - Naht 5-853.15⇄
 - Plastik 5-853.45⇄
 - Refixation 5-853.05⇄
 - Revision, Transplantat 5-853.75⇄
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x5⇄
 - Transplantation 5-853.65⇄
 - Transposition 5-853.55⇄
 - Verkürzung, und Naht 5-853.35⇄
 - Verlängerung, und Naht 5-853.25⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-853.85⇄
 - Muskellappenplastik 5-857.85⇄
 - gefäßgestielt 5-857.95⇄
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-493.4
 - Naht
 - offen, nach Verletzung 5-346.0
 - thorakoskopisch, nach Verletzung 5-346.1
 - Narbenkorrektur 5-894.1a
 - nach Hautplastik 5-907.0a
 - Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2a
 - Probeexzision 1-589.0
 - Rekonstruktion, plastisch, mit Omentum 5-346.b
 - Reoperation 5-349.6 (Zusatzkode)
 - Resektion
 - bei
 - Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.44
 - Manschettenpneumonektomie 5-328.14
 - Pleuropneumonektomie 5-328.34
 - Pneumonektomie 5-328.04
 - Ganglion 5-859.25⇄
 - Gewebe, kompartmentübergreifend
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j5⇄
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h5⇄
 - Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.4a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7a
 - Hauttransplantat, frei 5-907.1a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4a
 - Lappen, frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5a
 - Schleimbeutel
 - Inzision 5-859.05⇄
 - Resektion, total 5-859.15⇄
 - Schweißdrüse
 - Exzision
 - lokal 5-894.2a
 - radikal 5-895.6a
 - Kürettage
 - lokal 5-894.2a
 - radikal 5-895.6a
 - Sehne
 - Augmentation 5-854.35⇄
 - Debridement 5-850.c5⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-854.95⇄
 - Ersatzplastik 5-854.45⇄
 - mit Interponat 5-854.55⇄
 - Exploration 5-850.f5⇄
 - Exzision

Brustwand (Forts.)

- Sehne (Forts.)
 - Exzision (Forts.)
 - partiell 5-852.05⇄
 - total 5-852.15⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.95⇄
 - Inzision
 - längs 5-850.25⇄
 - quer 5-850.35⇄
 - mehrere
 - Tenodese
 - primär 5-855.95⇄
 - sekundär 5-855.a5⇄
 - Tenolyse 5-855.65⇄
 - Naht
 - primär 5-855.15⇄
 - sekundär 5-855.25⇄
 - Reinsertion 5-855.05⇄
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a5⇄
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.65⇄
 - Tenodese
 - primär 5-855.75⇄
 - sekundär 5-855.85⇄
 - Tenolyse 5-855.55⇄
 - Transplantation 5-854.75⇄
 - Transposition 5-854.25⇄
 - und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.85⇄
 - subfaszial 5-852.95⇄
 - Verkürzung 5-854.15⇄
 - Verlängerung 5-854.05⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-854.85⇄
 - Sehnenewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f5⇄
 - Sehnscheide
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.35⇄
 - quer 5-851.45⇄
 - Exzision
 - partiell 5-852.25⇄
 - total 5-852.35⇄
 - isoliert, Inzision
 - längs 5-850.45⇄
 - quer 5-850.55⇄
 - Naht
 - primär 5-855.35⇄
 - sekundär 5-855.45⇄
 - Spülung 5-855.b5⇄
 - Teilresektion
 - bei Resektion, Gewebe, Mediastinum 5-342.19
 - mit Deckung, plastisch, mit
 - alloplastischem Material 5-346.81
 - autogenem Material 5-346.80
 - ohne plastische Deckung 5-343.7
 - Tenotomie
 - offen 5-851.15⇄
 - perkutan 5-851.25⇄
 - Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.35⇄
 - Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3a
 - frei
 - großflächig 5-902.7a
 - kleinflächig 5-902.3a
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6a
 - Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ba
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.aa
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ca
 - Knochen 5-346.7
 - Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.55⇄

Brustwand (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – Lappen (Forts.)
- – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4a
- – – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.75↔
- – – osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85↔
- – – osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85↔
- – – regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5a
- – – septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.65↔
- – Spalthaut, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0a
- – – großflächig 5-902.4a
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5a
- – – – kleinflächig 5-902.0a
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1a
- – Vollhaut
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2a
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.6a
- – – – kleinflächig 5-902.2a
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.25↔
- Transpositionsplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2a
- – großflächig 5-903.7a
- – kleinflächig 5-903.2a
- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1a
- – großflächig 5-903.6a
- – kleinflächig 5-903.1a
- W-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5a
- – großflächig 5-903.ba
- – kleinflächig 5-903.aa
- Weichteildeckung, temporär
- – großflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation 5-916.5a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5a
- – – – – hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.ca
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9a
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9a
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.8a
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8a
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6a
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6a
- – – mit
- – – – alloplastischem Material 5-916.7a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7a
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ba
- – – kleinflächig
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.0a
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0a
- – – – – hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.ba
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4a
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4a
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.3a
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3a
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1a
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1a
- – – mit
- – – – alloplastischem Material 5-916.2a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2a
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.aa
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1a
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2a
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0a

Brustwand (Forts.)

- Z-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4a
- – großflächig 5-903.9a
- – kleinflächig 5-903.4a
- Brustwarze**
- Eversion, chirurgisch 5-882.7↔
- Exzision 5-882.1↔
- – mit Einpflanzung in die Haut an anderer Stelle 5-882.2↔
- Naht, nach Verletzung 5-882.0↔
- Rekonstruktion
- – plastisch, durch
- – – Tätowieren 5-882.6↔
- – – Transplantation, Haut 5-882.5↔
- – Warzenhof, plastisch 5-882.8↔
- Replantation 5-882.4↔
- Transplantation
- – frei, bei Reduktionsplastik, Mamma 5-884.1↔
- – gestielt, bei Reduktionsplastik, Mamma 5-884.2↔
- Transposition 5-882.3↔
- Brustwarzentransplantat**
- frei
- – zum Lifting, Mamma, als selbständiger Eingriff 5-886.20↔
- – zur Mastopexie, als selbständiger Eingriff 5-886.20↔
- gestielt
- – zum Lifting, Mamma, als selbständiger Eingriff 5-886.21↔
- – zur Mastopexie, als selbständiger Eingriff 5-886.21↔
- Brustwirbelsäule**
- Facettenblockade, zur Schmerztherapie
- – mit bildgebenden Verfahren 8-914.11
- – ohne bildgebende Verfahren 8-914.01
- Gelenk, Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- – mit bildgebenden Verfahren 8-917.12
- – ohne bildgebende Verfahren 8-917.02
- Hemilaminektomie, über
- – 1 Segment 5-031.20
- – 2 Segmente 5-031.21
- – 3 oder mehr Segmente 5-031.22
- Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- – mit bildgebenden Verfahren 8-914.11
- – ohne bildgebende Verfahren 8-914.01
- Laminektomie, über
- – 1 Segment 5-031.30
- – 2 Segmente 5-031.31
- – 3 oder mehr Segmente 5-031.32
- Laminotomie, über
- – 1 Segment 5-031.10
- – 2 Segmente 5-031.11
- – 3 oder mehr Segmente 5-031.12
- obere, Zugang, ventral, mit Sternotomie 5-031.4
- Zugang
- – dorsal, über
- – – 1 Segment 5-031.00
- – – 2 Segmente 5-031.01
- – – 3 oder mehr Segmente 5-031.02
- – dorsolateral 5-031.7
- – extrapleural, retroperitoneal, kombiniert 5-031.9
- – retropleural 5-031.6
- – transpleural 5-031.5
- – – retroperitoneal, kombiniert 5-031.8
- Bulbus, Auge, Versorgung, Ruptur 5-169.x↔**
- Bulbusplatzhalter, aus nicht resorbierbarem, mikroporösem Material, Einführung**
- mit
- – Entfernung, Augapfel, mit fibrovaskulärer Integration
- – – mit Titannetz
- – – – außerhalb der Tennonschen Kapsel 5-163.24↔
- – – – in die Tenonsche Kapsel 5-163.14↔
- – – ohne Titannetz
- – – – außerhalb der Tennonschen Kapsel 5-163.23↔
- – – – in die Tenonsche Kapsel 5-163.13↔
- – Enukleation, mit fibrovaskulärer Integration
- – – mit Titannetz
- – – – außerhalb der Tennonschen Kapsel 5-163.24↔

Bulbusplatzhalter, aus nicht resorbierbarem, mikroporösem Material, Einführung (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Eukleation, mit fibrovaskulärer Integration (Forts.)
- – – mit Titannetz (Forts.)
- – – – in die Tennonsche Kapsel 5-163.14⇄
- – – – ohne Titannetz
- – – – – außerhalb der Tennonschen Kapsel 5-163.23⇄
- – – – – in die Tenonsche Kapsel 5-163.13⇄
- sekundär, mit fibrovaskulärer Integration
- mit Titannetz
- – außerhalb der Tennonschen Kapsel 5-165.14⇄
- – – in die Tenonsche Kapsel 5-165.04⇄
- – ohne Titannetz
- – – außerhalb der Tennonschen Kapsel 5-165.13⇄
- – – in die Tenonsche Kapsel 5-165.03⇄

Burgess, Amputation, Unterschenkel 5-864.9⇄

Buried penis, Korrektur, plastisch 5-643.4

Burosumab, Applikation, parenteral 6-00b.4

Burrigips - s.a. **Gips**, mit eingebautem Scharnier 8-310.5⇄

Bursektomie, Schultergelenk, arthroskopisch 5-814.3⇄

Busulfan, Applikation, parenteral

- 25 mg bis unter 50 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d0
- 50 mg bis unter 75 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d1
- 75 mg bis unter 100 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d2
- 100 mg bis unter 150 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d3
- 150 mg bis unter 200 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d4
- 200 mg bis unter 250 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d5
- 250 mg bis unter 300 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d6
- 300 mg bis unter 350 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d7
- 350 mg bis unter 400 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d8
- 400 mg bis unter 450 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.d9
- 450 mg bis unter 500 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.da
- 500 mg bis unter 600 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.db
- 600 mg bis unter 700 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.dc
- 700 mg bis unter 800 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.dd
- 800 mg bis unter 900 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.de
- 900 mg bis unter 1.000 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.df
- 1.000 mg oder mehr, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.dg

Butterfly-Plastik

- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.03⇄
- Axilla 5-906.06⇄
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06⇄
- Bauchregion 5-906.0b
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0b
- Brustwand 5-906.0a
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0m
- Ellenbogen 5-906.07⇄
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07⇄
- Fuß 5-906.0g⇄
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0g⇄
- Genitalregion 5-906.0c
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
- Gesäß 5-906.0d
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0d
- Hals 5-906.05
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.05
- Hand 5-906.09⇄
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.09⇄
- Knie 5-906.0e⇄
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e⇄
- Kopf 5-906.04
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.04
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0h
- Leistenregion 5-906.0c
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
- Lippe 5-906.00
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.00
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.01
- Oberarm 5-906.07⇄
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07⇄
- Oberschenkel 5-906.0e⇄

Butterfly-Plastik (Forts.)

- Oberschenkel (Forts.)
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e⇄
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.02⇄
- Rücken 5-906.0a
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0j
- Schulter 5-906.06⇄
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06⇄
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0k
- Unterarm 5-906.08⇄
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.08⇄
- Unterschenkel 5-906.0f⇄
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0f⇄

BWS - s. Brustwirbelsäule

Bypass

- Anlegen
- – A. axillaris 5-393.15⇄
- – A. carotis 5-393.00⇄
- – – zu A. carotis 5-393.01
- – – zu A. subclavia 5-393.02⇄
- – – zu A. vertebralis 5-393.03⇄
- – A. renalis 5-393.48⇄
- – A. subclavia 5-393.11⇄
- – – extraanatomisch 5-393.12⇄
- Aorta
- – – zu A. carotis 5-393.30⇄
- – – zu A. subclavia 5-393.31⇄
- aortoaortal 5-393.32
- aortocarotid, und Bypass, subclavial 5-393.30⇄ 5-393.11⇄
- aortofemoral 5-393.36⇄
- aortoiliakal 5-393.33⇄
- aortoiliofemoral 5-393.35
- aortokoronar
- – dreifach, mit
- – – autogenen
- – – – Arterien 5-361.23
- – – – – durch minimalinvasive
- – – – – Endoskopie 5-362.83
- – – – – Sternotomie 5-362.63
- – – – – Thorakotomie 5-362.73
- – – – – mit Teleskopmanipulator 5-362.83
- – – – Venen
- – – – – durch minimalinvasive
- – – – – Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.87
- – – – – Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.67
- – – – – Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.77
- – – – – mit
- – – – – externem Stabilisierungsnetz 5-361.28
- – – – – Teleskopmanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.87
- – – – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.27
- – – Prothese 5-361.26
- – – – durch minimalinvasive
- – – – Endoskopie 5-362.86
- – – – Sternotomie 5-362.66
- – – – Thorakotomie 5-362.76
- – – – mit Teleskopmanipulator 5-362.86
- – – – Xenotransplantat 5-361.25
- – – – durch minimalinvasive
- – – – Endoskopie 5-362.85
- – – – Sternotomie 5-362.65
- – – – Thorakotomie 5-362.75
- – – – mit Teleskopmanipulator 5-362.85
- – – einfach, mit
- – – – autogener
- – – – Arterie 5-361.03
- – – – – durch minimalinvasive
- – – – – Endoskopie 5-362.23
- – – – – Sternotomie 5-362.03
- – – – – Thorakotomie 5-362.13
- – – – – mit Teleskopmanipulator 5-362.23

Bypass (Forts.)

– Anlegen (Forts.)
 – – aortokoronar (Forts.)
 – – – einfach, mit (Forts.)
 – – – – autogener (Forts.)
 – – – – – Vene
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.27
 – – – – – Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.07
 – – – – – Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.17
 – – – – – mit
 – – – – – externem Stabilisierungsnetz 5-361.08
 – – – – – Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.27
 – – – – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.07
 – – – – Prothese 5-361.06
 – – – – durch minimalinvasive
 – – – – Endoskopie 5-362.26
 – – – – Sternotomie 5-362.06
 – – – – Thorakotomie 5-362.16
 – – – – mit Telemanipulator 5-362.26
 – – – – Xenotransplantat 5-361.05
 – – – – durch minimalinvasive
 – – – – Endoskopie 5-362.25
 – – – – Sternotomie 5-362.05
 – – – – Thorakotomie 5-362.15
 – – – – mit Telemanipulator 5-362.25
 – – – – – fünfjährig, mit
 – – – – – autogenen
 – – – – – Arterien 5-361.43
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie 5-362.e3
 – – – – – Sternotomie 5-362.c3
 – – – – – Thorakotomie 5-362.d3
 – – – – – mit Telemanipulator 5-362.e3
 – – – – – Venen
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.e7
 – – – – – Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.c7
 – – – – – Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.d7
 – – – – – mit
 – – – – – externem Stabilisierungsnetz 5-361.48
 – – – – – Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.e7
 – – – – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.47
 – – – – Prothese 5-361.46
 – – – – durch minimalinvasive
 – – – – Endoskopie 5-362.e6
 – – – – Sternotomie 5-362.c6
 – – – – Thorakotomie 5-362.d6
 – – – – mit Telemanipulator 5-362.e6
 – – – – Xenotransplantat 5-361.45
 – – – – durch minimalinvasive
 – – – – Endoskopie 5-362.e5
 – – – – Sternotomie 5-362.c5
 – – – – Thorakotomie 5-362.d5
 – – – – mit Telemanipulator 5-362.e5
 – – – – – sechsfach oder mehr, mit
 – – – – – autogenen
 – – – – – Arterien 5-361.53
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie 5-362.h3
 – – – – – Sternotomie 5-362.f3
 – – – – – Thorakotomie 5-362.g3
 – – – – – mit Telemanipulator 5-362.h3
 – – – – – Venen
 – – – – – durch minimalinvasive

Bypass (Forts.)

– Anlegen (Forts.)
 – – aortokoronar (Forts.)
 – – – sechsfach oder mehr, mit (Forts.)
 – – – – autogenen (Forts.)
 – – – – – Venen (Forts.)
 – – – – – durch minimalinvasive (Forts.)
 – – – – – Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.h7
 – – – – – Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.f7
 – – – – – Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.g7
 – – – – – mit
 – – – – – externem Stabilisierungsnetz 5-361.58
 – – – – – Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.h7
 – – – – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.57
 – – – – Prothese 5-361.56
 – – – – durch minimalinvasive
 – – – – Endoskopie 5-362.h6
 – – – – Sternotomie 5-362.f6
 – – – – Thorakotomie 5-362.g6
 – – – – mit Telemanipulator 5-362.h6
 – – – – Xenotransplantat 5-361.55
 – – – – durch minimalinvasive
 – – – – Endoskopie 5-362.h5
 – – – – Sternotomie 5-362.f5
 – – – – Thorakotomie 5-362.g5
 – – – – mit Telemanipulator 5-362.h5
 – – – – – vierjährig, mit
 – – – – – autogenen
 – – – – – Arterien 5-361.33
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie 5-362.b3
 – – – – – Sternotomie 5-362.93
 – – – – – Thorakotomie 5-362.a3
 – – – – – mit Telemanipulator 5-362.b3
 – – – – – Venen
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.b7
 – – – – – Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.97
 – – – – – Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.a7
 – – – – – mit
 – – – – – externem Stabilisierungsnetz 5-361.38
 – – – – – Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.b7
 – – – – – ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.37
 – – – – Prothese 5-361.36
 – – – – durch minimalinvasive
 – – – – Endoskopie 5-362.b6
 – – – – Sternotomie 5-362.96
 – – – – Thorakotomie 5-362.a6
 – – – – mit Telemanipulator 5-362.b6
 – – – – Xenotransplantat 5-361.35
 – – – – durch minimalinvasive
 – – – – Endoskopie 5-362.b5
 – – – – Sternotomie 5-362.95
 – – – – Thorakotomie 5-362.a5
 – – – – mit Telemanipulator 5-362.b5
 – – – – – zweifach, mit
 – – – – – autogenen
 – – – – – Arterien 5-361.13
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie 5-362.53
 – – – – – Sternotomie 5-362.33
 – – – – – Thorakotomie 5-362.43
 – – – – – Venen
 – – – – – durch minimalinvasive
 – – – – – Endoskopie, ohne externes Stabilisierungsnetz
 5-362.57

Bypass (Forts.)

- Anlegen (Forts.)
- aortokoronar (Forts.)
- zweifach, mit (Forts.)
- autogenen (Forts.)
- Venen (Forts.)
- durch minimalinvasive (Forts.)
- Sternotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.37
- Thorakotomie, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.47
- mit
- externem Stabilisierungsnetz 5-361.18
- Telemanipulator, ohne externes Stabilisierungsnetz 5-362.57
- ohne externes Stabilisierungsnetz 5-361.17
- Prothese 5-361.16
- durch minimalinvasive
- Endoskopie 5-362.56
- Sternotomie 5-362.36
- Thorakotomie 5-362.46
- mit Telemanipulator 5-362.56
- Xenotransplantat 5-361.15
- durch minimalinvasive
- Endoskopie 5-362.55
- Sternotomie 5-362.35
- Thorakotomie 5-362.45
- aortopopliteal 5-393.38↔
- Arterie
- Extremität, obere 5-393.2↔
- Unterschenkel 5-393.7↔
- viszeral 5-393.49↔
- axilloaxillär, extraanatomisch 5-393.16↔
- axillobifemoral 5-393.18↔
- axillofemoral 5-393.17↔
- extra-intrakraniell
- durch Transposition 5-027.0↔
- mit Interponat 5-027.1↔
- ohne Interponat 5-027.0↔
- femoroanterior 5-393.55↔
- femorocrural 5-393.55↔
- femorofemoral 5-393.51↔

Bypass (Forts.)

- Anlegen (Forts.)
 - femorofemoral (Forts.)
 - extraanatomisch 5-393.57↔
 - femorofibular 5-393.55↔
 - femoropedal 5-393.56↔
 - femoropopliteal 5-393.52↔
 - infragenual 5-393.54↔
 - oberhalb des Kniegelenkes 5-393.53↔
 - unterhalb des Kniegelenkes 5-393.54↔
 - femoroposterior 5-393.55↔
 - femorotruncal 5-393.55↔
 - ileojejunal 5-459.0
 - iliocrural 5-393.46↔
 - iliofemoral 5-393.42↔
 - ilioiliakal 5-393.41↔
 - iliopopliteal 5-393.43↔
 - oberhalb des Kniegelenkes 5-393.44↔
 - unterhalb des Kniegelenkes 5-393.45↔
 - intra-intrakraniell
 - durch Transposition 5-027.2
 - mit Interponat 5-027.3
 - ohne Interponat 5-027.2
 - Koronararterie 5-363.2
 - popliteocrural 5-393.61↔
 - popliteopedal 5-393.62↔
 - subclaviabifemoral 5-393.14↔
 - subclaviafemoral 5-393.13↔
 - venös 5-393.8
 - Dacron-, Anlegen, iliofemoral 5-393.42↔
 - Obturator-, extraanatomisch, Anlegen 5-393.47↔
 - Revision, Koronararterie 5-363.1
 - Saphena-magna-, Anlegen
 - femoroanterior 5-393.55↔
 - femorofibular 5-393.55↔
 - femorotruncal 5-393.55↔
- Bypass-Anastomose**
- Darm, mehrfach 5-459.4
 - Dickdarm, zu Dickdarm 5-459.3
 - Dünndarm, zu
 - Dickdarm 5-459.2
 - Dünndarm 5-459.0
 - Duodenum, zu Duodenum 5-459.1
- Bypassgefäß, Koronarangiographie** 1-275.5

C

C1-Esteraseinhibitor, Transfusion

- 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.h3
- 1.000 Einheiten bis unter 1.500 Einheiten 8-810.h4
- 1.500 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.h5
- 2.000 Einheiten bis unter 2.500 Einheiten 8-810.h6
- 2.500 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.h7
- 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.h8
- 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.h9
- 5.000 Einheiten bis unter 6.000 Einheiten 8-810.ha
- 6.000 Einheiten bis unter 7.000 Einheiten 8-810.hb
- 7.000 Einheiten bis unter 9.000 Einheiten 8-810.hc
- 9.000 Einheiten bis unter 11.000 Einheiten 8-810.hd
- 11.000 Einheiten oder mehr 8-810.he

C13-markiert, Substrat, Applikation, intravenös, bei Funktionstest, Leber 1-762**C13-Methacetin**, Applikation, bei Funktionstest, Leber 1-762**CVVH - s.a. Hämofiltration**, pumpengetrieben, venovenös, kontinuierlich

– mit Antikoagulation, mit

– Citrat

– bis 24 Stunden 8-853.80

– mehr als

– 24 bis 72 Stunden 8-853.81

– 72 bis 144 Stunden 8-853.82

– 144 bis 264 Stunden 8-853.83

– 264 bis 432 Stunden 8-853.84

– 432 bis 600 Stunden 8-853.86

– 600 bis 960 Stunden 8-853.87

– 960 bis 1.320 Stunden 8-853.88

– 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.89

– 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.8a

– 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.8b

– 2.400 Stunden 8-853.8c

– Heparin

– bis 24 Stunden 8-853.70

– mehr als

– 24 bis 72 Stunden 8-853.71

– 72 bis 144 Stunden 8-853.72

– 144 bis 264 Stunden 8-853.73

– 264 bis 432 Stunden 8-853.74

– 432 bis 600 Stunden 8-853.76

– 600 bis 960 Stunden 8-853.77

– 960 bis 1.320 Stunden 8-853.78

– 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.79

– 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.7a

– 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.7b

– 2.400 Stunden 8-853.7c

– ohne Antikoagulation

– bis 24 Stunden 8-853.70

– mehr als

– 24 bis 72 Stunden 8-853.71

– 72 bis 144 Stunden 8-853.72

– 144 bis 264 Stunden 8-853.73

– 264 bis 432 Stunden 8-853.74

– 432 bis 600 Stunden 8-853.76

– 600 bis 960 Stunden 8-853.77

– 960 bis 1.320 Stunden 8-853.78

– 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.79

– 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.7a

– 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.7b

– 2.400 Stunden 8-853.7c

Cabazitaxel, Applikation, parenteral

– 30 mg bis unter 35 mg 6-006.10

– 35 mg bis unter 40 mg 6-006.11

– 40 mg bis unter 45 mg 6-006.12

– 45 mg bis unter 50 mg 6-006.13

– 50 mg bis unter 55 mg 6-006.14

– 55 mg bis unter 60 mg 6-006.15

Cabazitaxel, Applikation, parenteral (*Forts.*)

– 60 mg bis unter 70 mg 6-006.16

– 70 mg bis unter 80 mg 6-006.17

– 80 mg bis unter 90 mg 6-006.18

– 90 mg bis unter 100 mg 6-006.19

– 100 mg bis unter 110 mg 6-006.1a

– 110 mg bis unter 120 mg 6-006.1b

– 120 mg bis unter 130 mg 6-006.1c

– 130 mg bis unter 140 mg 6-006.1d

– 140 mg bis unter 160 mg 6-006.1e

– 160 mg bis unter 180 mg 6-006.1f

– 180 mg bis unter 200 mg 6-006.1g

– 200 mg bis unter 220 mg 6-006.1h

– 220 mg bis unter 240 mg 6-006.1j

– 240 mg oder mehr 6-006.1k

Cabozantinib, Applikation, oral 6-008.8**CAD-CAM-Prothese**

– Implantation

– bei

– angeborener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)

– erworbener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)

– knöcherner Defektsituation 5-829.m (Zusatzkode)

– ohne knöcherner Defektsituation, oder angeborene oder erworbene Deformität 5-829.p (Zusatzkode)

– Teilwechsel in

– bei

– angeborener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)

– erworbener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)

– knöcherner Defektsituation 5-829.m (Zusatzkode)

– ohne knöcherner Defektsituation, oder angeborene oder erworbene Deformität 5-829.p (Zusatzkode)

– Wechsel in

– bei

– angeborener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)

– erworbener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)

– knöcherner Defektsituation 5-829.m (Zusatzkode)

– ohne knöcherner Defektsituation, oder angeborene oder erworbene Deformität 5-829.p (Zusatzkode)

CAD-CAM-Schnittblock, patientenindividuell hergestellt,

Verwendung 5-98d.0 (Zusatzkode)

CAD-Implantat

– aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, zur Rekonstruktion, Hirnschädel

– mit Beteiligung

– Orbita, bis zu 2 Regionen, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6d

– Sinus frontalis, bis zu 2 Regionen, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6d

– Temporalregion, bis zu 2 Regionen, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6d

– ohne Beteiligung, Gesichtsschädel, mit fibrovaskulärer Integration, bei

– einfachem Defekt 5-020.74

– großem Defekt 5-020.75

– zur Rekonstruktion

– Gesichtsschädel

– bis zu 2 Regionen 5-020.65

– aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6b

– ab 3 Regionen 5-020.66

– aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6c

– Hirnschädel, mit Beteiligung

– Gesichtsschädel, ab 3 Regionen 5-020.68

– aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6e

– Orbita, bis zu 2 Regionen 5-020.67

– Sinus frontalis, bis zu 2 Regionen 5-020.67

CAD-Implantat (Forts.)

- zur Rekonstruktion (Forts.)
- – Hirnschädel, mit Beteiligung (Forts.)
- – – Temporalregion, bis zu 2 Regionen 5-020.67

Cage, intervertebral

- distrahierbar, zur Osteosynthese, Wirbelsäule
- – 1 Segment 5-83b.70
- – 2 Segmente 5-83b.71
- – 3 Segmente 5-83b.72
- – 4 oder mehr Segmente 5-83b.73
- mit osteosynthetischer Fixierung, zur Osteosynthese, Wirbelsäule
- – 1 Segment 5-83b.70
- – 2 Segmente 5-83b.71
- – 3 Segmente 5-83b.72
- – 4 oder mehr Segmente 5-83b.73
- stufenlos distrahierbar, zur Osteosynthese, Wirbelsäule
- – 1 Segment 5-83b.70
- – 2 Segmente 5-83b.71
- – 3 Segmente 5-83b.72
- – 4 oder mehr Segmente 5-83b.73
- zur Osteosynthese, Wirbelsäule
- – 1 Segment 5-83b.70
- – 2 Segmente 5-83b.71
- – 3 Segmente 5-83b.72
- – 4 oder mehr Segmente 5-83b.73

Calcaneo-cuboidal, Arthrodese, offen 5-808.80⇔**Caldwell-Luc**

- Operation, Kieferhöhle 5-221.4⇔
- Zugang, Kieferhöhle, Radikaloperation 5-221.4⇔

Callosotomie 5-013.73**Canakinumab**, Applikation, parenteral 6-006.7**Canaliculorhinostomie** 5-087.2⇔**Canaliculus lacrimalis**

- Inzision 5-084.10⇔
- Rekonstruktion, plastisch 5-086.3x⇔

CAPD

- bis 24 Stunden 8-857.10
- mehr als
- – 24 bis 72 Stunden 8-857.11
- – 72 bis 144 Stunden 8-857.12
- – 144 bis 264 Stunden 8-857.13
- – 264 bis 432 Stunden 8-857.14
- – 432 bis 600 Stunden 8-857.16
- – 600 bis 960 Stunden 8-857.17
- – 960 bis 1.320 Stunden 8-857.18
- – 1.320 bis 1.680 Stunden 8-857.19
- – 1.680 bis 2.040 Stunden 8-857.1a
- – 2.040 bis 2.400 Stunden 8-857.1b
- – 2.400 Stunden 8-857.1c

Caplacizumab, Applikation, parenteral 6-00b.5**CAR-T-Zellen**, Transfusion, mit tumorspezifischer In-vitro-

- Aufbereitung, mit gentechnischer In-vitro-Aufbereitung
- 1-5 TE 8-802.24
- mehr als 5 TE 8-802.34

Carbonfaserverstärkt, Material, Verwendung

- Knochenersatzmaterial 5-931.2 (Zusatzkode)
- Knorpelersatzmaterial 5-931.2 (Zusatzkode)
- Osteosynthesematerial 5-931.2 (Zusatzkode)

Carfilzomib, Applikation, parenteral

- 30 mg bis unter 60 mg 6-008.90
- 60 mg bis unter 90 mg 6-008.91
- 90 mg bis unter 120 mg 6-008.92
- 120 mg bis unter 150 mg 6-008.93
- 150 mg bis unter 180 mg 6-008.94
- 180 mg bis unter 240 mg 6-008.95
- 240 mg bis unter 300 mg 6-008.96
- 300 mg bis unter 360 mg 6-008.97
- 360 mg bis unter 420 mg 6-008.98
- 420 mg bis unter 480 mg 6-008.99
- 480 mg bis unter 600 mg 6-008.9a
- 600 mg bis unter 720 mg 6-008.9b
- 720 mg bis unter 840 mg 6-008.9c
- 840 mg bis unter 960 mg 6-008.9d
- 960 mg bis unter 1.080 mg 6-008.9e

Carfilzomib, Applikation, parenteral (Forts.)

- 1.080 mg bis unter 1.320 mg 6-008.9f
- 1.320 mg bis unter 1.560 mg 6-008.9g
- 1.560 mg bis unter 1.800 mg 6-008.9h
- 1.800 mg bis unter 2.040 mg 6-008.9j
- 2.040 mg bis unter 2.280 mg 6-008.9k
- 2.280 mg bis unter 2.760 mg 6-008.9m
- 2.760 mg bis unter 3.240 mg 6-008.9n
- 3.240 mg bis unter 3.720 mg 6-008.9p
- 3.720 mg bis unter 4.200 mg 6-008.9q
- 4.200 mg oder mehr 6-008.9r

Carmustin-Implantat, Applikation, intrathekal

- 4 bis unter 7 6-003.30
- 7 bis unter 10 6-003.31
- 10 oder mehr 6-003.32

Carnitinbelastung, oral, unter Notfallbereitschaft 1-760**CARTO-System**, Anwendung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.8 (Zusatzkode)**Caspofungin**, Applikation, parenteral

- 35 mg bis unter 65 mg, bei Patienten unter 5 Jahren 6-002.p0
- 65 mg bis unter 100 mg 6-002.p1
- 100 mg bis unter 150 mg 6-002.p2
- 150 mg bis unter 200 mg 6-002.p3
- 200 mg bis unter 250 mg 6-002.p4
- 250 mg bis unter 300 mg 6-002.p5
- 300 mg bis unter 350 mg 6-002.p6
- 350 mg bis unter 400 mg 6-002.p7
- 400 mg bis unter 450 mg 6-002.p8
- 450 mg bis unter 500 mg 6-002.p9
- 500 mg bis unter 600 mg 6-002.pa
- 600 mg bis unter 700 mg 6-002.pb
- 700 mg bis unter 800 mg 6-002.pc
- 800 mg bis unter 900 mg 6-002.pd
- 900 mg bis unter 1.000 mg 6-002.pe
- 1.000 mg bis unter 1.200 mg 6-002.pf
- 1.200 mg bis unter 1.400 mg 6-002.pg
- 1.400 mg bis unter 1.600 mg 6-002.ph
- 1.600 mg bis unter 2.000 mg 6-002.pj
- 2.000 mg bis unter 2.400 mg 6-002.pk
- 2.400 mg bis unter 2.800 mg 6-002.pm
- 2.800 mg bis unter 3.600 mg 6-002.pn
- 3.600 mg bis unter 4.400 mg 6-002.pp
- 4.400 mg bis unter 5.200 mg 6-002.pq
- 5.200 mg bis unter 6.000 mg 6-002.pr
- 6.000 mg bis unter 6.800 mg 6-002.ps
- 6.800 mg bis unter 7.600 mg 6-002.pt
- 7.600 mg bis unter 8.400 mg 6-002.pu
- 8.400 mg oder mehr 6-002.pv

Cavaschirm, Implantation 5-387.2**CAVH - s.a. Hämofiltration**, arteriovenös, kontinuierlich

- bis 24 Stunden 8-853.13
- mehr als
- – 24 bis 72 Stunden 8-853.14
- – 72 bis 144 Stunden 8-853.15
- – 144 bis 264 Stunden 8-853.16
- – 264 bis 432 Stunden 8-853.17
- – 432 bis 600 Stunden 8-853.19
- – 600 bis 960 Stunden 8-853.1a
- – 960 bis 1.320 Stunden 8-853.1b
- – 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.1c
- – 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.1d
- – 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.1e
- – 2.400 Stunden 8-853.1f

CAVHDF - s.a. Hämodiafiltration, arteriovenös, kontinuierlich

- bis 24 Stunden 8-855.13
- mehr als
- – 24 bis 72 Stunden 8-855.14
- – 72 bis 144 Stunden 8-855.15
- – 144 bis 264 Stunden 8-855.16
- – 264 bis 432 Stunden 8-855.17
- – 432 bis 600 Stunden 8-855.19
- – 600 bis 960 Stunden 8-855.1a
- – 960 bis 1.320 Stunden 8-855.1b
- – 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.1c

CAVHDF - s.a. Hämodiafiltration, arteriovenös, kontinuierlich (*Forts.*)

- mehr als (*Forts.*)
- 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.1d
- 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.1e
- 2.400 Stunden 8-855.1f

CCT

- mit Kontrastmittel 3-220
- nativ 3-200

Cell-Saver

- mit Bestrahlung 8-803.3
- ohne Bestrahlung 8-803.2

CERA - s.a. Potential, evoziert, spät-akustisch 1-208.5**Cerclage** - s.a. Zuggurtung/Cerclage

- Anus 5-496.1
- Auge
- Entfernung 5-153.2↔
- Revision 5-153.0↔
- Wechsel 5-153.1↔
- Cervix uteri
- in der Gravidität 5-674.0
- nach
- McDonald 5-674.0
- Shirodkar 5-674.0
- zur
- Rekonstruktion, Anus, und Sphinkterapparat 5-496.1
- Retinareinsertion 5-152.2↔

Cerclagematerial, Entfernung, Cervix uteri 5-679.0**Ceritinib**, Applikation, oral 6-008.a**Certolizumab**, Applikation, parenteral 6-005.7**Cerumenentfernung**, durch Spülung, Gehörgang, äußerer 8-171.0↔**Cervix uteri**

- Amputation 5-673
- Biopsie, durch Inzision 1-571.1
- Cerclage
- in der Gravidität 5-674.0
- nach
- McDonald 5-674.0
- Shirodkar 5-674.0
- Elektrokoagulation 5-672.11
- Entfernung, Cerclagematerial 5-679.0
- Fistelverschluss 5-675.1
- Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-101.6
- Gewebe
- Exzision 5-672.0
- Kauterisation 5-672.10
- Inzision, zur Unterstützung, Geburt 5-739.0
- Konisation, durch
- Exzision, mit
- elektrischem Messer 5-671.03
- elektrischer Nadel 5-671.03
- Laserexzision 5-671.00
- Schlingenexzision 5-671.01
- Kryokoagulation 5-672.13
- Laserkoagulation 5-672.12
- Messerkonisation 5-671.02
- Messerrekonisation 5-671.12
- Naht, nach Verletzung 5-675.0
- Rekonisation, durch
- Exzision, mit
- elektrischem Messer 5-671.13
- elektrischer Nadel 5-671.13
- Laserexzision 5-671.10
- Schlingenexzision 5-671.11
- Rekonstruktion 5-675.1
- durch Plastik, Portio uteri 5-675.2
- nach Ruptur, post partum 5-758.0
- plastisch 5-675.1

Cetuximab, Applikation, parenteral

– 250 mg bis unter 350 mg 6-001.a0

– 350 mg bis unter 450 mg 6-001.a1

– 450 mg bis unter 550 mg 6-001.a2

– 550 mg bis unter 650 mg 6-001.a3

Cetuximab, Applikation, parenteral (*Forts.*)

- 650 mg bis unter 750 mg 6-001.a4
- 750 mg bis unter 850 mg 6-001.a5
- 850 mg bis unter 1.050 mg 6-001.a6
- 1.050 mg bis unter 1.250 mg 6-001.a7
- 1.250 mg bis unter 1.450 mg 6-001.a8
- 1.450 mg bis unter 1.650 mg 6-001.a9
- 1.650 mg bis unter 1.850 mg 6-001.aa
- 1.850 mg bis unter 2.150 mg 6-001.ab
- 2.150 mg bis unter 2.450 mg 6-001.ac
- 2.450 mg bis unter 2.750 mg 6-001.ad
- 2.750 mg bis unter 3.050 mg 6-001.ae
- 3.050 mg bis unter 3.350 mg 6-001.af
- 3.350 mg bis unter 3.950 mg 6-001.ah
- 3.950 mg bis unter 4.550 mg 6-001.aj
- 4.550 mg oder mehr 6-001.ak

Cheatham-Platinum-Stent

- gecouvert, Implantation, perkutan-transluminal
- A. carotis
- 1 8-846.0h↔
- 2 oder mehr 8-846.1h↔
- A. carotis communis
- 1 8-846.0j↔
- 2 oder mehr 8-846.1j↔
- A. carotis externa
- 1 8-846.0n↔
- 2 oder mehr 8-846.1n↔
- A. carotis interna, extrakraniell
- 1 8-846.0k↔
- 2 oder mehr 8-846.1k↔
- mit A. carotis communis
- 1 8-846.0m↔
- 2 oder mehr 8-846.1m↔
- A. pulmonalis, 1 8-838.m0
- Aorta
- 1 8-846.04
- 2 oder mehr 8-846.14
- Aortenisthmus
- 1 8-846.05
- 2 oder mehr 8-846.15
- Arterie
- abdominal
- 1 8-846.0q↔
- 2 oder mehr 8-846.1q↔
- Oberschenkel
- 1 8-846.0s↔
- 2 oder mehr 8-846.1s↔
- pelvin
- 1 8-846.0q↔
- 2 oder mehr 8-846.1q↔
- Ductus arteriosus apertus
- 1 8-846.06
- 2 oder mehr 8-846.16
- Gefäß
- intrakraniell
- 1 8-846.00
- 2 oder mehr 8-846.10
- künstlich
- 1 8-846.0e
- 2 oder mehr 8-846.1e
- Malformation
- 1 8-846.0d
- 2 oder mehr 8-846.1d
- Oberarm
- 1 8-846.02↔
- 2 oder mehr 8-846.12↔
- Schulter
- 1 8-846.02↔
- 2 oder mehr 8-846.12↔
- spinal
- 1 8-846.0f
- 2 oder mehr 8-846.1f
- thorakal
- 1 8-846.08↔

Cheatham-Platinum-Stent (Forts.)

- geocouvert, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- thorakal (Forts.)
- 2 oder mehr 8-846.18↔
- Unterarm
- 1 8-846.03↔
- 2 oder mehr 8-846.13↔
- Unterschenkel
- 1 8-846.0c↔
- 2 oder mehr 8-846.1c↔
- viszeral
- 1 8-846.0a
- 2 oder mehr 8-846.1a
- Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.m2
- künstlich
- Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.m5
- Shunt, aortopulmonal 8-838.m4
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf, 1 8-838.m3
- V. cava
- 1 8-846.07
- 2 oder mehr 8-846.17
- V. portae
- 1 8-846.0g
- 2 oder mehr 8-846.1g
- V. pulmonalis, 1 8-838.m1↔
- Vene
- abdominal
- 1 8-846.0r↔
- 2 oder mehr 8-846.1r↔
- Oberschenkel
- 1 8-846.0t↔
- 2 oder mehr 8-846.1t↔
- pelvin
- 1 8-846.0r↔
- 2 oder mehr 8-846.1r↔
- ungeocouvert, Implantation, perkutan-transluminal
- A. carotis
- 1 8-845.0h↔
- 2 oder mehr 8-845.1h↔
- A. carotis communis
- 1 8-845.0j↔
- 2 oder mehr 8-845.1j↔
- A. carotis externa
- 1 8-845.0n↔
- 2 oder mehr 8-845.1n↔
- A. carotis interna, extrakraniell
- 1 8-845.0k↔
- 2 oder mehr 8-845.1k↔
- mit A. carotis communis
- 1 8-845.0m↔
- 2 oder mehr 8-845.1m↔
- A. pulmonalis, 1 8-838.k0
- Aorta
- 1 8-845.04
- 2 oder mehr 8-845.14
- Aortenisthmus
- 1 8-845.05
- 2 oder mehr 8-845.15
- Arterie
- abdominal
- 1 8-845.0q↔
- 2 oder mehr 8-845.1q↔
- Oberschenkel
- 1 8-845.0s↔
- 2 oder mehr 8-845.1s↔
- pelvin
- 1 8-845.0q↔
- 2 oder mehr 8-845.1q↔
- Ductus arteriosus apertus
- 1 8-845.06
- 2 oder mehr 8-845.16
- Gefäß
- intrakraniell

Cheatham-Platinum-Stent (Forts.)

- ungeocouvert, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- intrakraniell (Forts.)
- 1 8-845.00
- 2 oder mehr 8-845.10
- künstlich
- 1 8-845.0e
- 2 oder mehr 8-845.1e
- Malformation
- 1 8-845.0d
- 2 oder mehr 8-845.1d
- Oberarm
- 1 8-845.02↔
- 2 oder mehr 8-845.12↔
- Schulter
- 1 8-845.02↔
- 2 oder mehr 8-845.12↔
- spinal
- 1 8-845.0f
- 2 oder mehr 8-845.1f
- thorakal
- 1 8-845.08↔
- 2 oder mehr 8-845.18↔
- Unterarm
- 1 8-845.03↔
- 2 oder mehr 8-845.13↔
- Unterschenkel
- 1 8-845.0c↔
- 2 oder mehr 8-845.1c↔
- viszeral
- 1 8-845.0a
- 2 oder mehr 8-845.1a
- Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.k2
- künstlich
- Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.k5
- Shunt, aortopulmonal 8-838.k4
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf, 1 8-838.k3
- V. cava
- 1 8-845.07
- 2 oder mehr 8-845.17
- V. portae
- 1 8-845.0g
- 2 oder mehr 8-845.1g
- V. pulmonalis, 1 8-838.k1↔
- Vene
- abdominal
- 1 8-845.0r↔
- 2 oder mehr 8-845.1r↔
- Oberschenkel
- 1 8-845.0t↔
- 2 oder mehr 8-845.1t↔
- pelvin
- 1 8-845.0r↔
- 2 oder mehr 8-845.1r↔
- Check**, bei Querschnittlähmung 8-976.2
- Chelator**, Verwendung, bei Konditionierung, Gefäß, Entnahme, zur Transplantation 5-93a.1 (Zusatzkode)
- Chelator-konjugiert**, Somatostatinanalogon, zur Radiorezeptorthherapie, intravenös, aus nicht patientenindividueller Herstellung 8-530.62
- patientenindividueller Eigenherstellung 8-530.61
- Chemical Peeling**
- großflächig
- Axilla 5-913.96↔
- Bauchregion 5-913.9b
- Brustwand 5-913.9a
- Ellenbogen 5-913.97↔
- Fuß 5-913.9g↔
- Genitalregion 5-913.9c
- Gesäß 5-913.9d
- Hals 5-913.95
- Hand 5-913.99↔
- Knie 5-913.9e↔

Chemical Peeling (Forts.)

- großflächig (Forts.)
- Kopf 5-913.94
- Leistenregion 5-913.9c
- Lippe 5-913.90
- Oberarm 5-913.97⇄
- Oberschenkel 5-913.9e⇄
- Rücken 5-913.9a
- Schulter 5-913.96⇄
- Unterarm 5-913.98⇄
- Unterschenkel 5-913.9f⇄
- kleinflächig
- Axilla 5-913.36⇄
- Bauchregion 5-913.3b
- Brustwand 5-913.3a
- Ellenbogen 5-913.37⇄
- Fuß 5-913.3g⇄
- Genitalregion 5-913.3c
- Gesäß 5-913.3d
- Hals 5-913.35
- Hand 5-913.39⇄
- Knie 5-913.3e⇄
- Kopf 5-913.34
- Leistenregion 5-913.3c
- Lippe 5-913.30
- Oberarm 5-913.37⇄
- Oberschenkel 5-913.3e⇄
- Rücken 5-913.3a
- Schulter 5-913.36⇄
- Unterarm 5-913.38⇄
- Unterschenkel 5-913.3f⇄

Chemisch, Synoviorthese 8-020.b⇄

Chemochirurgie

- großflächig, Hautschichten, oberflächlich
- Axilla 5-913.96⇄
- Bauchregion 5-913.9b
- Brustwand 5-913.9a
- Ellenbogen 5-913.97⇄
- Fuß 5-913.9g⇄
- Genitalregion 5-913.9c
- Gesäß 5-913.9d
- Hals 5-913.95
- Hand 5-913.99⇄
- Knie 5-913.9e⇄
- Kopf 5-913.94
- Leistenregion 5-913.9c
- Lippe 5-913.90
- Oberarm 5-913.97⇄
- Oberschenkel 5-913.9e⇄
- Rücken 5-913.9a
- Schulter 5-913.96⇄
- Unterarm 5-913.98⇄
- Unterschenkel 5-913.9f⇄
- kleinflächig, Hautschichten, oberflächlich
- Axilla 5-913.36⇄
- Bauchregion 5-913.3b
- Brustwand 5-913.3a
- Ellenbogen 5-913.37⇄
- Fuß 5-913.3g⇄
- Genitalregion 5-913.3c
- Gesäß 5-913.3d
- Hals 5-913.35
- Hand 5-913.39⇄
- Knie 5-913.3e⇄
- Kopf 5-913.34
- Leistenregion 5-913.3c
- Lippe 5-913.30
- Oberarm 5-913.37⇄
- Oberschenkel 5-913.3e⇄
- Rücken 5-913.3a
- Schulter 5-913.36⇄
- Unterarm 5-913.38⇄
- Unterschenkel 5-913.3f⇄

Chemokauterisation, Korneaepithel 5-123.0x⇄

Chemonukleolyse 5-831.8

Chemoperfusion, intrahepatisch, hypertherm, offen 5-506.30

Chemosaturation, Leber, perkutan, mit Chemotherapeutikum 8-549.01

Chemosensibilitätstestung, prätherapeutisch, durch Analyse
– DNA-Synthese, genomisch, mit Ex-vivo-Zellkultursystem 1-990.0

– Parameter

-- Apoptose, mit Ex-vivo-Zellkultursystem 1-990.2

-- Metabolismus, mit Ex-vivo-Zellkultursystem 1-990.1

Chemotherapeutika, zur Organperfusion, Leber, perkutan, geschlossen

– mit externem Blutfilter 8-549.01

– ohne externen Blutfilter 8-549.00

Chemotherapeutikum, zur Chemosaturation, Leber, perkutan 8-549.01

Chemotherapie - (Beschreibung siehe Systematik)

– Block-

-- hochgradig komplex und intensiv, mit

--- einem Chemotherapieblock während eines stationären Aufenthaltes 8-544.0

--- zwei Chemotherapieblöcken während eines stationären Aufenthaltes 8-544.1

-- mittelgradig komplex und intensiv

--- 1 Tag, mit Medikament

----- 1 8-543.11

----- 2 8-543.12

----- 3 8-543.13

----- 4 8-543.14

----- 5 8-543.15

----- 6 8-543.16

----- 7 oder mehr 8-543.17

--- 2 Tage, mit Medikament

----- 1 8-543.21

----- 2 8-543.22

----- 3 8-543.23

----- 4 8-543.24

----- 5 8-543.25

----- 6 8-543.26

----- 7 oder mehr 8-543.27

--- 3 Tage, mit Medikament

----- 1 8-543.31

----- 2 8-543.32

----- 3 8-543.33

----- 4 8-543.34

----- 5 8-543.35

----- 6 8-543.36

----- 7 oder mehr 8-543.37

--- 4 Tage, mit Medikament

----- 1 8-543.41

----- 2 8-543.42

----- 3 8-543.43

----- 4 8-543.44

----- 5 8-543.45

----- 6 8-543.46

----- 7 oder mehr 8-543.47

--- 5 Tage, mit Medikament

----- 1 8-543.51

----- 2 8-543.52

----- 3 8-543.53

----- 4 8-543.54

----- 5 8-543.55

----- 6 8-543.56

----- 7 oder mehr 8-543.57

--- 6 Tage, mit Medikament

----- 1 8-543.61

----- 2 8-543.62

----- 3 8-543.63

----- 4 8-543.64

----- 5 8-543.65

----- 6 8-543.66

----- 7 oder mehr 8-543.67

--- 7 Tage, mit Medikament

----- 1 8-543.71

Chemotherapie - (Beschreibung siehe Systematik) (Forts.)

- Block- (Forts.)
- mittelgradig komplex und intensiv (Forts.)
- 7 Tage, mit Medikament (Forts.)
- 2 8-543.72
- 3 8-543.73
- 4 8-543.74
- 5 8-543.75
- 6 8-543.76
- 7 oder mehr 8-543.77
- 8 Tage, mit Medikament
- 1 8-543.81
- 2 8-543.82
- 3 8-543.83
- 4 8-543.84
- 5 8-543.85
- 6 8-543.86
- 7 oder mehr 8-543.87
- 9 Tage oder mehr, mit Medikament
- 1 8-543.91
- 2 8-543.92
- 3 8-543.93
- 4 8-543.94
- 5 8-543.95
- 6 8-543.96
- 7 oder mehr 8-543.97
- intrathorakal, hypertherm 8-546.1
- nicht komplex
- 1 Tag, mit Medikament
- 1 8-542.11
- 2 8-542.12
- 3 8-542.13
- 4 oder mehr 8-542.14
- 2 Tage, mit Medikament
- 1 8-542.21
- 2 8-542.22
- 3 8-542.23
- 4 oder mehr 8-542.24
- 3 Tage, mit Medikament
- 1 8-542.31
- 2 8-542.32
- 3 8-542.33
- 4 oder mehr 8-542.34
- 4 Tage, mit Medikament
- 1 8-542.41
- 2 8-542.42
- 3 8-542.43
- 4 oder mehr 8-542.44
- 5 Tage, mit Medikament
- 1 8-542.51
- 2 8-542.52
- 3 8-542.53
- 4 oder mehr 8-542.54
- 6 Tage, mit Medikament
- 1 8-542.61
- 2 8-542.62
- 3 8-542.63
- 4 oder mehr 8-542.64
- 7 Tage, mit Medikament
- 1 8-542.71
- 2 8-542.72
- 3 8-542.73
- 4 oder mehr 8-542.74
- 8 Tage, mit Medikament
- 1 8-542.81
- 2 8-542.82
- 3 8-542.83
- 4 oder mehr 8-542.84
- 9 Tage oder mehr, mit Medikament
- 1 8-542.91
- 2 8-542.92
- 3 8-542.93
- 4 oder mehr 8-542.94

Chirurgie**Chirurgie (Forts.)**

- Abrollstrecke, Augenmuskel
- einfach 5-10c.0 $\Rightarrow$
- kombiniert mit weiteren Maßnahmen am selben Muskel 5-10c.1 $\Rightarrow$
- mikrographisch - s. jeweilige Operation
- Chirurgisch** - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Chlorhexidindiacetat-Beschichtung**, Verwendung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit antimikrobieller Beschichtung
- Choanalatresie**
- Korrektur, transpalatinal 5-219.1 $\Rightarrow$
- Resektion
- endonasal 5-219.2 $\Rightarrow$
- transpalatinal 5-219.1 $\Rightarrow$
- Choanalpolyp**, Resektion 5-212.2
- Cholangiocholezystocholecholektomie** 5-511.3
- Cholangiographie**
- im Rahmen einer
- Laparoskopie 3-13c.3
- Laparotomie 3-13c.3
- intraoperativ, über T-Drainage 3-13c.3
- intravenös 3-13c.0
- perkutan-transhepatisch 3-13c.1
- retrograd 1-640
- endoskopisch 1-640
- über T-Drainage 3-13c.2
- Cholangiopankreatikographie**, Magnetresonananz-
- mit Sekretin-Unterstützung 3-843.1
- ohne Sekretin-Unterstützung 3-843.0
- Cholangioskop**
- kleinkalibrig, zur Cholangioskopie, Gallenwege, therapeutisch, perkutan-transhepatisch 5-514.u1 (Zusatzkode)
- normalkalibrig, zur Cholangioskopie, Gallenwege, therapeutisch, perkutan-transhepatisch 5-514.u0 (Zusatzkode)
- Cholangioskopie**
- diagnostisch, Gallenwege
- distal der Hepatikusgabel 1-643.2
- extrahepatisch 1-643.2
- intrahepatisch 1-643.3
- proximal der Hepatikusgabel 1-643.3
- duktal - s. Cholangioskopie, direkt
- Gallenwege
- distal der Hepatikusgabel, direkt, therapeutisch 5-513.q0 (Zusatzkode)
- extrahepatisch, direkt, therapeutisch 5-513.q0 (Zusatzkode)
- intrahepatisch, direkt, therapeutisch 5-513.q1 (Zusatzkode)
- mit Cholangioskop
- kleinkalibrig, therapeutisch, perkutan-transhepatisch 5-514.u1 (Zusatzkode)
- normalkalibrig, therapeutisch, perkutan-transhepatisch 5-514.u0 (Zusatzkode)
- proximal der Hepatikusgabel, direkt, therapeutisch, 5-513.q1 (Zusatzkode)
- Choledochoduodenostomie**
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.12
- endoskopisch 5-512.13
- laparoskopisch 5-512.11
- offen 5-512.10
- Choledochojejunostomie**
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.22
- endoskopisch 5-512.23
- laparoskopisch 5-512.21
- mit Roux-Y-Anastomose 5-512.41
- mit Roux-Y-Anastomose, durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.42
- offen 5-512.20
- mit Roux-Y-Anastomose 5-512.40
- Choledocholithotomie**, endoskopisch, mit Körbchen 5-513.20
- Choledocholithotripsie**
- endoskopisch 5-513.23
- extrakorporal 8-111.1
- Choledochoplastik** 5-516.1
- Choledochorrhaphie** 5-516.0

Choledochoskopie, diagnostisch, durch Inzision 1-695.42**Choledochus**, Revision, bei Cholezystektomie

- konventionell 5-511.02
- laparoskopisch 5-511.12

Cholezystektomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, ohne Revision, Gallengänge 5-511.21
- erweitert 5-511.3
- konventionell 5-511.01
- laparoskopisch
 - mit Revision, Gallengänge 5-511.12
 - ohne Revision, Gallengänge 5-511.11
- offen
 - mit Revision, Gallengänge, operativ 5-511.02
 - ohne Revision, Gallengänge, operativ 5-511.01
- simultan
 - mit Revision, Gallengänge, während einer
 - Laparoskopie aus anderen Gründen 5-511.52
 - Laparotomie aus anderen Gründen 5-511.42
 - ohne Revision, Gallengänge, während einer
 - Laparoskopie aus anderen Gründen 5-511.51
 - Laparotomie aus anderen Gründen 5-511.41

Cholezystoduodenostomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.12
- endoskopisch 5-512.13
- laparoskopisch 5-512.11
- offen 5-512.10

Cholezystogastrostomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.02
- endoskopisch 5-512.03
- laparoskopisch 5-512.01
- offen 5-512.00

Cholezystoileostomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.x2
- endoskopisch 5-512.x3
- laparoskopisch 5-512.x1
- offen 5-512.x0

Cholezystojejunostomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.22
- endoskopisch 5-512.23
- laparoskopisch 5-512.21
 - mit Roux-Y-Anastomose 5-512.41
- mit Roux-Y-Anastomose, durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.42
- offen 5-512.20
 - mit Roux-Y-Anastomose 5-512.40

Cholezystokolostomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.x2
- endoskopisch 5-512.x3
- laparoskopisch 5-512.x1
- offen 5-512.x0

Cholezystorrhaphie 5-519.0**Cholezystostomie**

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-510.42
- endoskopisch 5-510.43
- laparoskopisch 5-510.41
- offen 5-510.40
- Verschluss 5-519.x

Cholezystotomie 5-510.0

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-510.3
- laparoskopisch 5-510.2
- offen 5-510.1

Cholsäure, Applikation, oral 6-008.b**Chondrogenese**, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch

- Akromioklavikulargelenk 5-812.g1↔
- Ellenbogengelenk 5-812.gt↔
- Handgelenk 5-812.g7↔
- Hüftgelenk 5-812.gg↔
- Humero Glenoidalgelenk 5-812.g0↔
- Humero radialgelenk 5-812.gs↔
- Humero ulnargelenk 5-812.g4↔
- Iliosakralgelenk 5-812.ge↔
- Kniegelenk 5-812.gh↔
- Metatarsophalangealgelenk 5-812.gq↔

Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch
(Forts.)

- Radiokarpalgelenk 5-812.g8↔
- Radioulnargelenk
 - distal 5-812.g6↔
 - proximal 5-812.g5↔
- Sprunggelenk
 - oberes 5-812.gk↔
 - unteres 5-812.gm↔
- Sternoklavikulargelenk 5-812.g3↔
- Tarsalgelenk 5-812.gn↔
- Tarsometatarsalgelenk 5-812.gp↔
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-812.gj↔
- Ulnokarpalgelenk 5-812.g9↔
- Zehengelenk 5-812.gr↔

Chondroplastik

- Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-812.e1↔
 - offen 5-801.g1↔
- Ellenbogengelenk
 - arthroskopisch 5-812.et↔
 - offen 5-801.gt↔
- Handgelenk
 - arthroskopisch 5-812.e7↔
 - offen 5-801.g7↔
- Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-812.eg↔
 - offen 5-801.gg↔
- Humero Glenoidalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.e0↔
 - offen 5-801.g0↔
- Humero radialgelenk
 - arthroskopisch 5-812.es↔
 - offen 5-801.gs↔
- Humero ulnargelenk
 - arthroskopisch 5-812.e4↔
 - offen 5-801.g4↔
- Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-812.ee↔
 - offen 5-801.ge↔
- Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-812.eh↔
 - offen 5-801.gh↔
- Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-812.eq↔
 - offen 5-801.gq↔
- Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.e8↔
 - offen 5-801.g8↔
- Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-812.e6↔
 - offen 5-801.g6↔
 - proximal
 - arthroskopisch 5-812.e5↔
 - offen 5-801.g5↔
- Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-812.ek↔
 - offen 5-801.gk↔
 - unteres
 - arthroskopisch 5-812.em↔
 - offen 5-801.gm↔
- Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-812.e3↔
 - offen 5-801.g3↔
- Symphyse, arthroskopisch 5-812.ef
- Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.en↔
 - offen 5-801.gn↔
- Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.ep↔
 - offen 5-801.gp↔
- Tibiofibulargelenk, proximal

Chondroplastik (Forts.)

- Tibiofibulargelenk, proximal (Forts.)
- arthroskopisch 5-812.ej↔
- offen 5-801.gj↔
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.e9↔
- offen 5-801.g9↔
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-812.er↔
- offen 5-801.gr↔

Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen

- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.h1↔
- offen 5-801.k1↔
- Bandscheibe, über Segmente
- 1 5-839.m0
- 2 5-839.m1
- 3 oder mehr 5-839.m2
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-812.ht↔
- offen 5-801.kt↔
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-812.h7↔
- offen 5-801.k7↔
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-812.hg↔
- offen 5-801.kg↔
- Humero Glenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-812.h0↔
- offen 5-801.k0↔
- Humeroradialgelenk
- arthroskopisch 5-812.hs↔
- offen 5-801.ks↔
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-812.h4↔
- offen 5-801.k4↔
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-812.he↔
- offen 5-801.ke↔
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-812.hh↔
- offen 5-801.kh↔
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-812.hq↔
- offen 5-801.kq↔
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.h8↔
- offen 5-801.k8↔
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-812.h6↔
- offen 5-801.k6↔
- proximal
- arthroskopisch 5-812.h5↔
- offen 5-801.k5↔
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-812.hk↔
- offen 5-801.kk↔
- unteres
- arthroskopisch 5-812.hm↔
- offen 5-801.km↔
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.h3↔
- offen 5-801.k3↔
- Symphyse, arthroskopisch 5-812.hf
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.hn↔
- offen 5-801.kn↔
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.hp↔
- offen 5-801.kp↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-812.hj↔

Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen (Forts.)

- Tibiofibulargelenk, proximal (Forts.)
- offen 5-801.kj↔
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.h9↔
- offen 5-801.k9↔
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-812.hr↔
- offen 5-801.kr↔

Chopart, Amputation, Vorfuß 5-865.4↔**Chordae tendineae, Rekonstruktion**

- Mitralklappe 5-354.12
- Trikuspidalklappe 5-354.32

Chordektomie

- bei männlicher
- Epispadie 5-644.0
- Hypospadie 5-645.1
- durch Thyreotomie 5-302.2
- endolaryngeal 5-302.1

Chordotomie

- offen 5-039.0
- perkutan 5-039.1

Chordozentese 1-473.3**Chorionzotten, Biopsie**

- perkutan, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-473.0
- transvaginal, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-473.1

Choroidea

- Biopsie, durch Inzision 1-529.5↔
- Blockexzision, mit
- Sklera, in voller Dicke 5-157.20↔
- Skleradeckel, lamellär 5-157.21↔
- Brachytherapie, durch Aufnähen, Applikator
- beta-strahlend 5-155.80↔
- gamma-strahlend 5-155.81↔
- Diathermie 5-155.0↔
- Fulguration 5-155.0↔
- Kryokoagulation 5-155.1↔
- Laserkoagulation
- flächig 5-155.4↔
- lokal 5-155.3↔
- Lasertherapie 5-155.7↔
- photodynamische Therapie 5-155.6↔
- Photokoagulation 5-155.2↔
- Thermotherapie, transpupillar 5-155.5↔

Chromoendoskopie, Verdauungstrakt

- oberer 1-63b (Zusatzkode)
- unterer 1-655 (Zusatzkode)

Chromopertubation 5-667.1

- Tuba uterina 5-667.1

Chronisch - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Chylus, Fistelverschluss**

- offen 5-405.0
- thorakoskopisch 5-405.1

Cimino-Shunt, Anlegen

- mit Vorverlagerung, V. basilica 5-392.11
- ohne Vorverlagerung, V. basilica 5-392.10

Cingulotomie 5-013.70**CIONM 5-069.41 (Zusatzkode)****Circumcision 5-640.2****Cladribin, Applikation, oral 6-00a.4****Cleft-lift-Operation, zur Rekonstruktion, Sinus pilonidalis, plastisch 5-897.12****Clip**

- 1, bei Plastik, Segel, Mitralklappe, transvenös 5-35a.60 (Zusatzkode)
- 2, bei Plastik, Segel, Mitralklappe, transvenös 5-35a.61 (Zusatzkode)
- 3, bei Plastik, Segel, Mitralklappe, transvenös 5-35a.62 (Zusatzkode)
- 4, bei Plastik, Segel, Mitralklappe, transvenös 5-35a.63 (Zusatzkode)

Clip (Forts.)

- 5 oder mehr, bei Plastik, Segel, Mitralklappe, transvenös 5-35a.64 (Zusatzkode)
- Blutgefäß, intrakraniell
- 1 5-026.40 (Zusatzkode)
- 2 5-026.41 (Zusatzkode)
- 3 5-026.42 (Zusatzkode)
- 4 5-026.43 (Zusatzkode)
- 5 5-026.44 (Zusatzkode)
- 6 oder mehr 5-026.45 (Zusatzkode)
- Darm, Entfernung, endoskopisch, durch Desintegration, elektrisch 5-469.u3
- Magen, Entfernung, endoskopisch, durch Desintegration, elektrisch 5-449.u3
- Ösophagus, Entfernung, endoskopisch, durch Desintegration, elektrisch 5-429.w
- Rektum, Entfernung, endoskopisch, durch Desintegration, elektrisch 5-489.m
- Verschluss, Tuba uterina
- abdominal, offen, zur Sterilisation 5-663.10
- durch Umsteigen
- – endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.13
- – vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.14
- – endoskopisch, zur Sterilisation 5-663.12
- – laparoskopisch, zur Sterilisation 5-663.12
- – vaginal
- – laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation 5-663.11
- – zur Sterilisation 5-663.15
- zur Ligatur, Herzohr 5-379.1

Clip-Fixierung, als Knotenersatzverfahren, Anwendung 5-98c.6 (Zusatzkode)**Clip-Markierung**, Biopsieregion

- bei Stanzbiopsie, Mamma, perkutan 1-493.32⇐⇒
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.32⇐⇒
- für Exzision, Mamma, durch
- Rotationsmesser 5-870.71⇐⇒
- Vakuumbiopsie 5-870.71⇐⇒

Clip-Rekonstruktion, Mitralklappe, transvenös 5-35a.41**Clippen**

- Darm
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.d2
- endoskopisch 5-469.d3
- laparoskopisch 5-469.d1
- offen 5-469.d0
- endonasal, Arterie, bei einer Nasenblutung 5-210.6
- Magen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.d2
- endoskopisch 5-449.d3
- laparoskopisch 5-449.d1
- offen 5-449.d0
- Ösophagus, endoskopisch 5-429.d
- Rektum, endoskopisch 5-489.d
- V. cava 5-387.1

Clipping

- Frenulum, labial 5-279.1
- Uvulaspitze 5-272.1

Clipsystem, Verwendung, Verschluss, Gefäß 8-83b.c3 (Zusatzkode)**Clofarabin**, Applikation, parenteral

- 10 mg bis unter 20 mg, bei Patienten unter 5 Jahren 6-003.j0
- 20 mg bis unter 30 mg 6-003.j1
- 30 mg bis unter 40 mg 6-003.j2
- 40 mg bis unter 50 mg 6-003.j3
- 50 mg bis unter 60 mg 6-003.j4
- 60 mg bis unter 70 mg 6-003.j5
- 70 mg bis unter 80 mg 6-003.j6
- 80 mg bis unter 100 mg 6-003.j7
- 100 mg bis unter 120 mg 6-003.j8
- 120 mg bis unter 140 mg 6-003.j9
- 140 mg bis unter 160 mg 6-003.ja
- 160 mg bis unter 180 mg 6-003.jb
- 180 mg bis unter 200 mg 6-003.jc
- 200 mg bis unter 220 mg 6-003.jd
- 220 mg bis unter 240 mg 6-003.je

Clofarabin, Applikation, parenteral (Forts.)

- 240 mg bis unter 260 mg 6-003.jf
- 260 mg bis unter 280 mg 6-003.jg
- 280 mg bis unter 320 mg 6-003.jh
- 320 mg bis unter 360 mg 6-003.ji
- 360 mg bis unter 440 mg 6-003.jk
- 440 mg bis unter 520 mg 6-003.jm
- 520 mg bis unter 600 mg 6-003.jn
- 600 mg bis unter 760 mg 6-003.jp
- 760 mg bis unter 920 mg 6-003.jq
- 920 mg bis unter 1.080 mg 6-003.jr
- 1.080 mg bis unter 1.320 mg 6-003.js
- 1.320 mg bis unter 1.560 mg 6-003.jt
- 1.560 mg bis unter 1.800 mg 6-003.ju
- 1.800 mg oder mehr 6-003.jv

CNP, beim

- Neugeborenen 8-711.30
- Säugling 8-711.31

CO-Diffusionskapazität, Bestimmung 1-711**CO₂**, Elimination, extrakorporal, veno-venös 8-852.5**CO₂-Laser**, Verwendung 5-985.1 (Zusatzkode)**Cobimetinib**, Applikation, oral 6-008.c**Coecum**

- mit Colon ascendens, mit
- Colon transversum, mit
- – Colon descendens, mit rechter und linker Flexur, Resektion
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
- – laparoskopisch, mit
- – – Anastomose 5-455.c5
- – – Enterostoma 5-455.c6
- – – offen, mit
- – – – Anastomose 5-455.c1
- – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
- – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
- – – – zwei Enterostomata 5-455.c3
- – – rechter
- – – – Flexur, Resektion
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- – – – laparoskopisch, mit
- – – – – Anastomose 5-455.95
- – – – – Enterostoma 5-455.96
- – – – – offen, mit
- – – – – Anastomose 5-455.91
- – – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- – – – – zwei Enterostomata 5-455.93
- – – – – und linker Flexur, Resektion
- – – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- – – – – laparoskopisch, mit
- – – – – Anastomose 5-455.95
- – – – – Enterostoma 5-455.96
- – – – – offen, mit
- – – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- – – – – zwei Enterostomata 5-455.93
- – – – – rechter Flexur, Resektion
- – – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.47
- – – – – laparoskopisch, mit
- – – – – Anastomose 5-455.45
- – – – – Enterostoma 5-455.46
- – – – – offen, mit
- – – – – Anastomose 5-455.41
- – – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.44
- – – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.42
- – – – – zwei Enterostomata 5-455.43
- – – – – und Colon transversum, mit rechter und linker Flexur, mit Colon ascendens, Resektion, offen, mit Anastomose 5-455.91
- **Colon ascendens** - s.a. Dickdarm
- Anlegen, Enterostoma
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- laparoskopisch 5-463.21
- offen 5-463.20

Colon ascendens - s.a. Dickdarm (Forts.)

- Biopsie
- durch Inzision 1-556.0
- endoskopisch 1-444.7
- mit Coecum
- mit
- Colon transversum, mit
- Colon descendens, mit rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.c5
- Enterostoma 5-455.c6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.c1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
- zwei Enterostomata 5-455.c3
- rechter
- Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- offen, mit
- Anastomose 5-455.91
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- offen, mit
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- rechter Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.47
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.45
- Enterostoma 5-455.46
- offen, mit
- Anastomose 5-455.41
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.44
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.42
- zwei Enterostomata 5-455.43
- und Colon transversum, mit rechter und linker Flexur, Resektion, offen, mit Anastomose 5-455.91

Colon descendens - s.a. Dickdarm

- Anlegen, Enterostoma
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- laparoskopisch 5-463.21
- offen 5-463.20
- Biopsie
- durch Inzision 1-556.2
- endoskopisch 1-444.7
- mit
- Colon
- sigmoideum
- mit
- Colon transversum, mit
- linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1

Colon descendens - s.a. Dickdarm (Forts.)

- mit (Forts.)
- Colon (Forts.)
- sigmoideum (Forts.)
- mit (Forts.)
- Colon transversum, mit (Forts.)
- linker Flexur, Resektion (Forts.)
- offen, mit (Forts.)
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.b7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.b5
- Enterostoma 5-455.b6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.b1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.b4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.b2
- zwei Enterostomata 5-455.b3
- Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.b7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.b5
- Enterostoma 5-455.b6
- offen, mit
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.b4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.b2
- zwei Enterostomata 5-455.b3
- transversum, mit
- Colon ascendens, mit Coecum, mit rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.c5
- Enterostoma 5-455.c6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.c1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
- zwei Enterostomata 5-455.c3
- linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.a5
- Enterostoma 5-455.a6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.a1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- zwei Enterostomata 5-455.a3
- rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.a5
- Enterostoma 5-455.a6
- offen, mit

Colon descendens - s.a. Dickdarm (Forts.)

- mit (Forts.)
- Colon (Forts.)
- transversum, mit (Forts.)
- rechter und linker Flexur, Resektion (Forts.)
- offen, mit (Forts.)
- Anastomose 5-455.a1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- zwei Enterostomata 5-455.a3
- linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.67
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.65
- Enterostoma 5-455.66
- offen, mit
- Anastomose 5-455.61
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.64
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.62
- zwei Enterostomata 5-455.63
- und Colon sigmoideum, Resektion, offen, mit Anastomose 5-455.b1

Colon sigmoideum - s.a. Dickdarm

- Anlegen, Enterostoma
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- laparoskopisch 5-463.21
- offen 5-463.20
- Biopsie
- durch Inzision 1-556.3
- endoskopisch 1-444.7
- mit Colon descendens
- mit
- Colon transversum, mit
- linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.b7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.b5
- Enterostoma 5-455.b6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.b1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.b4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.b2
- zwei Enterostomata 5-455.b3
- Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.b7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.b5
- Enterostoma 5-455.b6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.b1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.b4

Colon sigmoideum - s.a. Dickdarm (Forts.)

- mit Colon descendens (Forts.)
- Resektion (Forts.)
- offen, mit (Forts.)
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.b2
- zwei Enterostomata 5-455.b3
- Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.77
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.75
- Enterostoma 5-455.76
- offen, mit
- Anastomose 5-455.71
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.74
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.72
- zwei Enterostomata 5-455.73
- Colon transversum - s.a. Dickdarm**
- Anlegen
- Anus praeter, doppelläufig, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.32
- laparoskopisch 5-460.31
- offen 5-460.30
- Enterostoma
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- laparoskopisch 5-463.21
- Biopsie
- durch Inzision 1-556.1
- endoskopisch 1-444.7
- mit
- Colon
- ascendens, mit Coecum, mit
- Colon descendens, mit rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.c5
- Enterostoma 5-455.c6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.c1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
- zwei Enterostomata 5-455.c3
- rechter
- Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- offen, mit
- Anastomose 5-455.91
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- offen, mit
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- descendens, mit
- Colon sigmoideum, mit
- linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1

Colon transversum - s.a. Dickdarm (Forts.)

- mit (Forts.)
- Colon (Forts.)
- descendens, mit (Forts.)
- Colon sigmoideum, mit (Forts.)
- linker Flexur, Resektion (Forts.)
- offen, mit (Forts.)
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.a5
- Enterostoma 5-455.a6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.a1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- zwei Enterostomata 5-455.a3
- rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.a5
- Enterostoma 5-455.a6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.a1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- zwei Enterostomata 5-455.a3
- rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.57
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.55
- Enterostoma 5-455.56
- offen, mit
- Anastomose 5-455.51
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.54
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.52
- zwei Enterostomata 5-455.53
- Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.57
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.55
- Enterostoma 5-455.56
- offen, mit
- Anastomose 5-455.51
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.54
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.52
- zwei Enterostomata 5-455.53

Common Channel, Bildung, bei Duodenal-Switch

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, nach Herstellung, Schlauchmagen, (zweite Sitzung) 5-434.62
- laparoskopisch, nach Herstellung, Schlauchmagen, (zweite Sitzung) 5-434.61
- offen, nach Herstellung, Schlauchmagen, (zweite Sitzung) 5-434.60

Composite graft

- Entnahme
- Axilla 5-901.26↔
- Bauchregion 5-901.2b

Composite graft (Forts.)

- Entnahme (Forts.)
- Brustwand 5-901.2a
- Ellenbogen 5-901.27↔
- Fuß 5-901.2g↔
- Genitalregion 5-901.2c
- Gesäß 5-901.2d
- Hals 5-901.25
- Hand 5-901.29↔
- Knie 5-901.2e↔
- Kopf 5-901.24
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.2h
- Leistenregion 5-901.2c
- Lippe 5-901.20
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.21
- Oberarm 5-901.27↔
- Oberschenkel 5-901.2e↔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.22↔
- Rücken 5-901.2a
- Schulter 5-901.26↔
- Unterarm 5-901.28↔
- Unterschenkel 5-901.2f↔
- Transplantation
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.33↔
- Axilla
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.36↔
- frei
- großflächig 5-902.76↔
- kleinflächig 5-902.36↔
- Bauchregion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3b
- frei
- großflächig 5-902.7b
- kleinflächig 5-902.3b
- Brustwand
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3a
- frei
- großflächig 5-902.7a
- kleinflächig 5-902.3a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3m
- Ellenbogen
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.37↔
- frei
- großflächig 5-902.77↔
- kleinflächig 5-902.37↔
- Fuß
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3g↔
- frei
- großflächig 5-902.7g↔
- kleinflächig 5-902.3g↔
- Genitalregion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3c
- frei
- großflächig 5-902.7c
- kleinflächig 5-902.3c
- Gesäß
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3d
- frei
- großflächig 5-902.7d
- kleinflächig 5-902.3d
- Hals
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.35
- frei
- großflächig 5-902.75
- kleinflächig 5-902.35
- Hand
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.39↔
- frei
- großflächig 5-902.79↔
- kleinflächig 5-902.39↔
- Knie
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3e↔
- frei
- großflächig 5-902.7e↔

Composite graft (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Knie (Forts.)
- frei (Forts.)
- – – kleinflächig 5-902.3e↔
- Kopf, frei
- – – großflächig 5-902.74
- – – kleinflächig 5-902.34
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3h
- Leistenregion
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3c
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.7c
- – – – kleinflächig 5-902.3c
- Lippe
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.30
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.70
- – – – kleinflächig 5-902.30
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.31
- Oberarm
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.37↔
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.77↔
- – – – kleinflächig 5-902.37↔
- Oberschenkel
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3e↔
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.7e↔
- – – – kleinflächig 5-902.3e↔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.32↔
- Rücken
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3j
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.7a
- – – – kleinflächig 5-902.3a
- Schulter
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.36↔
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.76↔
- – – – kleinflächig 5-902.36↔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3k
- Unterarm
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.38↔
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.78↔
- – – – kleinflächig 5-902.38↔
- Unterschenkel
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3f↔
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.7f↔
- – – – kleinflächig 5-902.3f↔

Composite-Material, Verwendung

- für Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung
- weniger als 10 cm² 5-932.20 (Zusatzkode)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.21 (Zusatzkode)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.22 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.23 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.24 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.25 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.26 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.27 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.28 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.29 (Zusatzkode)
- Knochenersatzmaterial 5-931.1 (Zusatzkode)
- Knorpelersatzmaterial 5-931.1 (Zusatzkode)
- Osteosynthesematerial 5-931.1 (Zusatzkode)

Computergestützt

- Bilddatenanalyse, mit
- 3D-Auswertung 3-990 (Zusatzkode)
- 4D-Auswertung 3-991 (Zusatzkode)
- Planung
- Hyperthermie 8-604
- Operation, Extremitätenknochen

Computergestützt (Forts.)

- Planung (Forts.)
- Operation, Extremitätenknochen (Forts.)
- – – mit Verwendung von patientenindividuell angepassten Implantaten 5-86a.21 (Zusatzkode)
- – – ohne Verwendung von patientenindividuell angepassten Implantaten 5-86a.20 (Zusatzkode)
- Wirbelsäulenoperation
- – – mit Verwendung von patientenindividuell
- – – – angepasstem Zielinstrumentarium 5-83w.22 (Zusatzkode)
- – – – angepassten Implantaten 5-83w.21 (Zusatzkode)
- – – – und Zielinstrumentarium 5-83w.23 (Zusatzkode)
- – – ohne Verwendung von patientenindividuell angepassten Implantaten oder Zielinstrumentarium 5-83w.20 (Zusatzkode)

Computertechnisch, Bildfusion, Modalitäten, bildgebend, verschieden 3-997 (Zusatzkode)**Computertomographie**

- A. pulmonalis, mit Kontrastmittel 3-222
- Abdomen
- mit Kontrastmittel 3-225
- nativ 3-207
- Becken
- mit Kontrastmittel 3-226
- nativ 3-206
- diagnostisch, mit
- PET/CT
- – – ganzer Körper 3-753.1
- – – Körperstamm, gesamt 3-752.1
- SPECT/CT
- – – Lunge 3-732.1
- – – Skelettsystem 3-733.1
- Gefäß, peripher
- mit Kontrastmittel 3-228
- nativ 3-208
- Gehirn, mit
- Positronenemissionstomographie 3-750
- Single-Photon-Emissionscomputertomographie 3-730
- Gelenk
- mit Kontrastmittel 3-227
- nativ 3-205
- Hals
- mit Kontrastmittel 3-221
- nativ 3-201
- Herz
- mit
- – – Kontrastmittel
- – – – in Ruhe 3-224.0
- – – – unter
- – – – – pharmakologischer Belastung 3-224.2
- – – – – physischer Belastung 3-224.1
- – – Positronenemissionstomographie 3-751
- – – Single-Photon-Emissionscomputertomographie 3-731
- – – nativ 3-204
- Körper, ganz, mit Positronenemissionstomographie, mit
- – – diagnostischer Computertomographie 3-753.1
- – – Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-753.0
- Körperstamm, gesamt, mit Positronenemissionstomographie, mit
- – – Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-752.0
- Muskel-Skelett-System
- mit Kontrastmittel 3-227
- nativ 3-205
- Niedrigdosis-
- mit PET/CT
- – – Körper, ganz, zur Schwächungskorrektur 3-753.0
- – – Körperstamm, gesamt, zur Schwächungskorrektur 3-752.0
- – – zur Schwächungskorrektur, bei SPECT/CT
- – – Lunge 3-732.0
- – – Skelettsystem 3-733.0
- Perfusions-Single-Photon-Emissions-
- Lunge 3-722.0
- und Ventilations-Single-Photon-
- Emissionscomputertomographie, Lunge 3-722.2

Computertomographie (Forts.)

- Rückenmark
- mit Wirbelsäule, mit Kontrastmittel 3-223
- nativ 3-203
- Schädel
- mit Kontrastmittel 3-220
- nativ 3-200
- Single-Photon-Emissions-
- Gehirn, mit
- Dopamin-Rezeptor-Ligand 3-720.11
- Dopamin-Transporter-Ligand 3-720.10
- Perfusionsmarker 3-720.0
- mit
- Computertomographie
- Gehirn 3-730
- Herz 3-731
- Lunge, Computertomographie, mit
- diagnostischer Computertomographie 3-732.1
- Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-732.0
- Skelettsystem, Computertomographie, mit
- diagnostischer Computertomographie 3-733.1
- Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-733.0
- Teilkörper-Single-Photon-Emissions-
- Herz, ergänzend zur planaren Szintigraphie 3-724.1
- Knochen, ergänzend zur planaren Szintigraphie 3-724.0
- Thorax
- mit Kontrastmittel 3-222
- nativ 3-202
- Ventilations-Single-Photon-Emissions-, Lunge 3-722.1
- mit Single-Photon-Emissionscomputertomographie, Perfusions- 3-722.2
- Wirbelsäule
- nativ 3-203
- und Rückenmark, mit Kontrastmittel 3-223

Computertomographie-gesteuert

- Biopsie
- Leber, perkutan 1-442.0
- Lunge, durch
- Feinnadelaspiration 1-432.00
- Stanzbiopsie
- mit Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.02
- ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.01
- Simulation
- Bestrahlung, extern 8-528.6
- Brachytherapie 8-528.7

Concealed penis, Korrektur, plastisch 5-643.4**Concha nasalis inferior**

- Diathermie 5-215.00
- Kryokoagulation 5-215.01
- Laserkoagulation 5-215.02
- Lateralisation 5-215.4
- Medialisation 5-215.5
- Resektion, submukös 5-215.3

Concharotation, bei abstehendem Ohr 5-184.3**Conchektomie 5-215.2****Conchotomie 5-215.1**

- mit Abtragung, Muschelenden, hintere 5-215.1

Conduit

- Anlegen, apikoaortal, mit bioklappentragender Gefäßprothese 5-379.a
- kardial, Ersatz 5-394.7
- ventrikulär-pulmonalarteriell, Anlegen, als Links-Rechts-Shunt 5-390.6
- zur Harnableitung, Endoskopie, diagnostisch 1-666.2

Copolymer, Verwendung - s. Verwendung, Material, resorbierbar, synthetisch**Cor triatriatum, Korrektur 5-359.7****Corpus cavernosum**

- Mobilisation, und Verlagerung, Urethra, nach ventral, bei männlicher Epispadie 5-644.1
- Penis, Shuntoperation 5-649.4

Corpus ciliare**Corpus ciliare (Forts.)**

- Biopsie, durch Inzision 1-529.1
- Exzision, Epitheleinwachsung 5-139.3
- Gewebe
- Destruktion 5-135.4
- Exzision 5-135.1
- Kryotherapie 5-132.1
- Naht, Entfernung 5-139.5
- Parazentese 5-139.0
- Photokoagulation
- transskleral, zur Senkung, Augeninnendruck 5-132.22
- zur Senkung, Augeninnendruck
- endoskopisch 5-132.21
- offen 5-132.20
- Ziliektomie 5-135.1
- Zyklektomie 5-135.1
- Zykloelektrolyse 5-132.x
- Zyklotomie 5-132.x

Corpus mandibulae

- Fraktur, Reposition
- geschlossen 5-764.0
- offen, durch
- Draht 5-764.11
- externe Fixation 5-764.10
- Materialkombination 5-764.14
- Platte 5-764.13
- Schraube 5-764.12
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen, durch
- Draht 5-764.21
- externe Fixation 5-764.20
- Materialkombination 5-764.24
- Platte 5-764.23
- Schraube 5-764.22

Corpus pineale

- Biopsie
- perkutan 1-406.1
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.1
- stereotaktisch 1-515.1
- transseptal, durch Inzision 1-514.1
- transsphenoidal, durch Inzision 1-514.1
- Gewebe
- Exzision
- mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-074.1
- ohne Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-074.0
- Resektion
- mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-074.1
- ohne Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-074.0
- Nadelbiopsie, perkutan 1-406.1

Corpus uteri, Biopsie, durch Inzision 1-571.0**Cotrel-Dubouset, Operation, über**

- 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- 11 oder mehr Segmente 5-838.97

CPAP

- bei Kindern und Jugendlichen 8-712.0
- beim
- Neugeborenen - s.a. Atemunterstützung, mit Atemwegsdruck, positiv, kontinuierlich, beim Neugeborenen 8-711.00
- Säugling 8-711.01

CPAP-Therapie

- Ersteinstellung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0
- Kontrolle, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1
- Optimierung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1

CPPV, beim

- Neugeborenen 8-711.10
- Säugling 8-711.11

Crawford, Operation - s.a. Frontalissuspension, bei Blepharoptosis 5-094.4**Cricothyreoidektomie 5-302.3****Crizotinib, Applikation, oral 6-006.c****Cross-finger-flap, Lappenplastik 5-905.19****Cross-over-Bypass, Anlegen, femorofemoral 5-393.51****Crossektomie**

- und

Crossektomie (*Forts.*)– und (*Forts.*)

– Parvektomie 5-385.72↔

– Saphenektomie 5-385.70↔

– Stripping

– V. saphena magna 5-385.70↔

– V. saphena parva 5-385.72↔

– Vv. saphena magna et parva 5-385.74↔

– V. saphena magna 5-385.80↔

– V. saphena parva 5-385.82↔

– Vv. saphena magna et parva 5-385.84↔

– isoliert 5-385.84↔

Crosslinking, Korneal 5-126.8↔**CRT**, durch Stimulationssystem, kabellos – s. Stimulationssystem, kabellos, kardial**Crutchfield-Klemme**, zur Extension, Schädelkalotte 8-410.1**CT** – s. Computertomographie**CT-gesteuert**

– Biopsie

– Leber, perkutan 1-442.0

– Lunge, durch

– Feinnadelaspiration 1-432.00↔

– Stanzbiopsie

– mit Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.02↔

– ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.01↔

– Simulation

– Brachytherapie 8-528.7

– für die externe Bestrahlung 8-528.6

CT-Koronarangiographie

– mit Bestimmung

– FFRmyo 3-224.31

– Flussreserve, myokardial, fraktionell 3-224.31

– ohne Bestimmung

– FFRmyo 3-224.30

– Flussreserve, myokardial, fraktionell 3-224.30

CT-Myelographie 3-241**CT-Ventrikulographie** 3-240**CTCs**, Detektion, immunzytochemisch, bei Anreicherung, automatisiert 1-993**Cuff**, Wechsel

– Analsphinkter, künstlich 5-496.a0

– isoliert, Sphinkter, Harnblase, artifiziell

– 1 5-597.34

– 2 5-597.35

Curettage, Ohr, äußeres 5-181.8↔**Cutting-balloon**

– Koronararterie 8-837.q

– perkutan-transluminal

– A. pulmonalis 8-838.10

– Aorta 8-836.14

– Aortenisthmus 8-836.15

– Arterie

– abdominal 8-836.1h↔

– Oberschenkel 8-836.1k↔

– pelvin 8-836.1h↔

– Ductus arteriosus apertus 8-836.16

– Gefäß

– extrakraniell, Kopf 8-836.11↔

– Hals 8-836.11↔

– intrakraniell 8-836.10

– künstlich 8-836.1e

– Lungenkreislauf 8-838.15

– Malformation 8-836.1d

– Lungenkreislauf 8-838.13

– Oberarm 8-836.12↔

– Schulter 8-836.12↔

– spinal 8-836.1f

– Thorax 8-836.18↔

– Unterarm 8-836.13↔

– Unterschenkel 8-836.1c↔

– viszeral 8-836.1a

– Kollateralgefäß, aortapulmonal 8-838.12

– Shunt, aortapulmonal, künstlich 8-838.14

– V. cava 8-836.17

Cutting-balloon (*Forts.*)– perkutan-transluminal (*Forts.*)

– V. portae 8-836.1g

– V. pulmonalis 8-838.11↔

– Vene

– abdominal 8-836.1j↔

– Oberschenkel 8-836.1m↔

– pelvin 8-836.1j↔

CVEMP – s.a. Potentiale, evoziert, vestibulär myogen 1-208.9**CVVHD – s.a. Hämodialyse**, pumpengetrieben, venovenös, kontinuierlich

– mit Antikoagulation, mit

– Citrat

– bis 24 Stunden 8-854.70

– mehr als

– 24 bis 72 Stunden 8-854.71

– 72 bis 144 Stunden 8-854.72

– 144 bis 264 Stunden 8-854.73

– 264 bis 432 Stunden 8-854.74

– 432 bis 600 Stunden 8-854.76

– 600 bis 960 Stunden 8-854.77

– 960 bis 1.320 Stunden 8-854.78

– 1.320 bis 1.680 Stunden 8-854.79

– 1.680 bis 2.040 Stunden 8-854.7a

– 2.040 bis 2.400 Stunden 8-854.7b

– 2.400 Stunden 8-854.7c

– Heparin

– bis 24 Stunden 8-854.60

– mehr als

– 24 bis 72 Stunden 8-854.61

– 72 bis 144 Stunden 8-854.62

– 144 bis 264 Stunden 8-854.63

– 264 bis 432 Stunden 8-854.64

– 432 bis 600 Stunden 8-854.66

– 600 bis 960 Stunden 8-854.67

– 960 bis 1.320 Stunden 8-854.68

– 1.320 bis 1.680 Stunden 8-854.69

– 1.680 bis 2.040 Stunden 8-854.6a

– 2.040 bis 2.400 Stunden 8-854.6b

– 2.400 Stunden 8-854.6c

– ohne Antikoagulation

– bis 24 Stunden 8-854.60

– mehr als

– 24 bis 72 Stunden 8-854.61

– 72 bis 144 Stunden 8-854.62

– 144 bis 264 Stunden 8-854.63

– 264 bis 432 Stunden 8-854.64

– 432 bis 600 Stunden 8-854.66

– 600 bis 960 Stunden 8-854.67

– 960 bis 1.320 Stunden 8-854.68

– 1.320 bis 1.680 Stunden 8-854.69

– 1.680 bis 2.040 Stunden 8-854.6a

– 2.040 bis 2.400 Stunden 8-854.6b

– 2.400 Stunden 8-854.6c

CVVHDF – s.a. Hämodiafiltration, pumpengetrieben, venovenös, kontinuierlich

– mit Antikoagulation, mit

– Citrat

– bis 24 Stunden 8-855.80

– mehr als

– 24 bis 72 Stunden 8-855.81

– 72 bis 144 Stunden 8-855.82

– 144 bis 264 Stunden 8-855.83

– 264 bis 432 Stunden 8-855.84

– 432 bis 600 Stunden 8-855.86

– 600 bis 960 Stunden 8-855.87

– 960 bis 1.320 Stunden 8-855.88

– 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.89

– 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.8a

– 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.8b

– 2.400 Stunden 8-855.8c

– Heparin

– bis 24 Stunden 8-855.70

– mehr als

CVVHDF - s.a. Hämodiafiltration, pumpengetrieben, venovenös, kontinuierlich (Forts.)

- mit Antikoagulation, mit (Forts.)
- Heparin (Forts.)
- mehr als (Forts.)
- 24 bis 72 Stunden 8-855.71
- 72 bis 144 Stunden 8-855.72
- 144 bis 264 Stunden 8-855.73
- 264 bis 432 Stunden 8-855.74
- 432 bis 600 Stunden 8-855.76
- 600 bis 960 Stunden 8-855.77
- 960 bis 1.320 Stunden 8-855.78
- 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.79
- 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.7a
- 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.7b
- 2.400 Stunden 8-855.7c
- ohne Antikoagulation
- bis 24 Stunden 8-855.70
- mehr als
- 24 bis 72 Stunden 8-855.71

CVVHDF - s.a. Hämodiafiltration, pumpengetrieben, venovenös, kontinuierlich (Forts.)

- ohne Antikoagulation (Forts.)
- mehr als (Forts.)
- 72 bis 144 Stunden 8-855.72
- 144 bis 264 Stunden 8-855.73
- 264 bis 432 Stunden 8-855.74
- 432 bis 600 Stunden 8-855.76
- 600 bis 960 Stunden 8-855.77
- 960 bis 1.320 Stunden 8-855.78
- 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.79
- 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.7a
- 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.7b
- 2.400 Stunden 8-855.7c
- Cystojejunostomie, Pancreatico-** 5-523.2
- Cytarabin, liposomal, Applikation, intrathekal**
- 25 mg bis unter 50 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.a0
- 50 mg bis unter 100 mg 6-002.a1
- 100 mg bis unter 150 mg 6-002.a2
- 150 mg bis unter 200 mg 6-002.a3
- 200 mg oder mehr 6-002.a4
- Cytarabin-Daunorubicin, liposomal, Applikation, parenteral**
- 6-00b.6

D

D'Ombra, Operation - s.a. Konjunktivaplastik, bei Exzision, bei Pterygium conjunctivae 5-122.1 $\Rightarrow$

Dabrafenib, Applikation, oral 6-007.5

DACI

– durch Einführung, Implantat 5-209.f $\Rightarrow$

– Entfernung, Implantat 5-209.h $\Rightarrow$

– Wechsel, Implantat 5-209.g $\Rightarrow$

Daclatasvir, Applikation, oral 6-008.d

Daclizumab, Applikation, parenteral 6-009.9

Dacron-Bypass, Anlegen, iliofemoral 5-393.42 $\Rightarrow$

Dakryoadenektomie

– partiell 5-081.0 $\Rightarrow$

– total 5-081.1 $\Rightarrow$

Dakryoadenotomie 5-080.0 $\Rightarrow$

Dakryozystektomie, partiell 5-081.0 $\Rightarrow$

Dakryozystorhinostomie

– endonasal 5-087.1 $\Rightarrow$

– transkutan

– mit Intubation 5-087.01 $\Rightarrow$

– ohne Intubation 5-087.00 $\Rightarrow$

Dakryozystostomie, Konjunktivo-, mit

– Röhrchen 5-088.11 $\Rightarrow$

– Schleimhautplastik 5-088.10 $\Rightarrow$

Dakryozystotomie 5-084.00 $\Rightarrow$

Damm

– Naht, postpartal 5-758.3

– Plastik, Scheide, hintere, mit alloplastischem Material 5-704.11

Dammregion

– Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0m

– Butterfly-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0m

– Dehnungsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0m

– Dermabrasion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1m

– Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1m

– Durchtrennung, Lappenstiel, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0m

– Entnahme

– Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5m

– Lappen, regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4m

– Spalthaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0m

– Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1m

– Escharotomie, mit

– Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3m

– Fasziotomie 5-920.2m

– Haut

– Exzision, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3m

– Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7m

– Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4m

– Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6m

– Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5m

– Hautersatz, permanent

– großflächig, durch

– Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.em

– kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.am

– kleinflächig, durch

– Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dm

– kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9m

– Inzellappenplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3m

– Inzision, Verbrennungsschorf, mit

Dammregion (Forts.)

– Inzision, Verbrennungsschorf, mit (Forts.)

– Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3m

– Fasziotomie 5-920.2m

– Jumping-man-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0m

– Lappenplastik

– kombiniert, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0m

– lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5m

– mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1m

– regional, gestielt, mit Fernlappen

– bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2m

– mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3m

– Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7m

– Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2m

– Revision

– Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7m

– Hauttransplantat, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4m

– Lappen

– frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8m

– regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6m

– Transplantation

– Composite graft, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3m

– Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6m

– Haut, durch Epithelzellsuspension, nach

– Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bm

– labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cm

– Lappen

– frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4m

– regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5m

– Spalthaut, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0m

– Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2m

– Transpositionsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2m

– Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1m

– W-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5m

– Weichteildeckung, temporär

– großflächig

– durch

– allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5m

– Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9m

– kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8m

– xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6m

– mit

– alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7m

– hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bm

– kleinflächig

– durch

– allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0m

– Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4m

– kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3m

Dammregion (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- – kleinflächig (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1m
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2m
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.am
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1m
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2m
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0m
- – Z-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4m

Dampfablation, Lunge, thermisch, bronchoskopisch 5-339.21⇔

Damus-Kay-Stansel, Operation 5-359.66

Daratumumab, Applikation, parenteral

- 100 mg bis unter 200 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-009.a0
- 200 mg bis unter 300 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-009.a1
- 300 mg bis unter 400 mg 6-009.a2
- 400 mg bis unter 500 mg 6-009.a3
- 500 mg bis unter 600 mg 6-009.a4
- 600 mg bis unter 800 mg 6-009.a5
- 800 mg bis unter 1.000 mg 6-009.a6
- 1.000 mg bis unter 1.200 mg 6-009.a7
- 1.200 mg bis unter 1.400 mg 6-009.a8
- 1.400 mg bis unter 1.800 mg 6-009.a9
- 1.800 mg bis unter 2.200 mg 6-009.aa
- 2.200 mg bis unter 2.600 mg 6-009.ab
- 2.600 mg bis unter 3.000 mg 6-009.ac
- 3.000 mg bis unter 3.400 mg 6-009.ad
- 3.400 mg bis unter 4.200 mg 6-009.ae
- 4.200 mg bis unter 5.000 mg 6-009.af
- 5.000 mg bis unter 5.800 mg 6-009.ag
- 5.800 mg bis unter 6.600 mg 6-009.ah
- 6.600 mg bis unter 7.400 mg 6-009.aj
- 7.400 mg bis unter 9.000 mg 6-009.ak
- 9.000 mg bis unter 10.600 mg 6-009.am
- 10.600 mg bis unter 12.200 mg 6-009.an
- 12.200 mg bis unter 13.800 mg 6-009.ap
- 13.800 mg bis unter 17.000 mg 6-009.aq
- 17.000 mg bis unter 20.200 mg 6-009.ar
- 20.200 mg bis unter 23.400 mg 6-009.as
- 23.400 mg bis unter 26.600 mg 6-009.at
- 26.600 mg bis unter 29.800 mg 6-009.au
- 29.800 mg oder mehr 6-009.av

Darm - s.a. Dünndarm, Dickdarm

- Adhäsiolyse
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.22
- – laparoskopisch 5-469.21
- – offen 5-469.20
- Biopsie, durch Inzision 1-559.1
- Blutstillung, endoskopisch, durch Auftragen, Substanz, absorbierend 5-469.t3
- Bougierung
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.b2
- – endoskopisch 5-469.b3
- – laparoskopisch 5-469.b1
- – offen 5-469.b0
- Bridenlösung
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.12
- – laparoskopisch 5-469.11
- – offen 5-469.10
- Bypass-Anastomose, mehrfach 5-459.4
- Clippen
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.d2
- – endoskopisch 5-469.d3
- – laparoskopisch 5-469.d1
- – offen 5-469.d0
- Dekompression
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.02
- – endoskopisch 5-469.03

Darm - s.a. Dünndarm, Dickdarm (Forts.)

- Dekompression (Forts.)
- – laparoskopisch 5-469.01
- – offen 5-469.00
- Endo-Loop
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.c2
- – endoskopisch 5-469.c3
- – laparoskopisch 5-469.c1
- – offen 5-469.c0
- Endoskopie, durch Push-and-pull-back-Technik 5-469.v (Zusatzkode)
- Entfernung
- – Clip, endoskopisch, durch Desintegration, elektrisch 5-469.u3
- – Prothese
- – – nicht selbstexpandierend
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-469.p2
- – – – – endoskopisch, 1 5-469.p3
- – – – – laparoskopisch, 1 5-469.p1
- – – – – offen, 1 5-469.p0
- – – selbstexpandierend
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.m2
- – – – – endoskopisch 5-469.m3
- – – – – laparoskopisch 5-469.m1
- – – – – offen 5-469.m0
- Geweberaffung, endoskopisch, durch Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-469.s3
- Gewebeverschluss, endoskopisch, durch Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-469.s3
- Implantation, Prothese
- – nicht selbstexpandierend
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-469.n2
- – – endoskopisch, 1 5-469.n3
- – – laparoskopisch, 1 5-469.n1
- – – – offen, 1 5-469.n0
- – – selbstexpandierend
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.k2
- – – – endoskopisch 5-469.k3
- – – – laparoskopisch 5-469.k1
- – – – – offen 5-469.k0
- Injektion
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.e2
- – endoskopisch 5-469.e3
- – Fibrinkleber
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.e2
- – – endoskopisch 5-469.e3
- – – laparoskopisch 5-469.e1
- – – – offen 5-469.e0
- – – laparoskopisch 5-469.e1
- – – – offen 5-469.e0
- Spülung 8-121
- Ulkus
- Übernähung
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.72
- – – endoskopisch 5-469.73
- – – laparoskopisch 5-469.71
- – – – offen 5-469.70
- Umstechung
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.82
- – – endoskopisch 5-469.83
- – – laparoskopisch 5-469.81
- – – – offen 5-469.80
- Unterspritzung
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.e2
- – endoskopisch 5-469.e3
- – laparoskopisch 5-469.e1
- – – offen 5-469.e0
- Verlängerung, longitudinal, nach Bianchi 5-467.a0
- Wechsel, Prothese
- – nicht selbstexpandierend
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-469.n2

Darm - s.a. Dünndarm, Dickdarm (Forts.)

- Wechsel, Prothese (Forts.)
- nicht selbstexpandierend (Forts.)
- endoskopisch, 1 5-469.n3
- laparoskopisch, 1 5-469.n1
- offen, 1 5-469.n0
- selbstexpandierend
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.k2
- endoskopisch 5-469.k3
- laparoskopisch 5-469.k1
- offen 5-469.k0

Darminterponat, Revision

- laparoskopisch, zur kutanen Harnableitung 5-565.41↔
- offen, zur kutanen Harnableitung 5-565.40↔

Darmreservoir, zur Harnableitung

- Endoskopie, diagnostisch 1-666.0
- kutan, Revision
- Kontinenzventil, offen 5-566.50
- laparoskopisch 5-566.81
- offen 5-566.80

Darmschlinge, Interposition, zur Anastomose, biliodigestiv

- Ductus choledochus, Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.32
- laparoskopisch 5-512.31
- offen 5-512.30
- Ductus hepaticus, Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.32
- laparoskopisch 5-512.31
- offen 5-512.30
- Leberparenchym, Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.32
- laparoskopisch 5-512.31
- offen 5-512.30

Darmsegment, Verwendung, bei Ersatz, Ureter

- partiell
- laparoskopisch 5-568.g1↔
- offen 5-568.g0↔
- total
- laparoskopisch 5-568.g1↔
- offen 5-568.g0↔

Darstellung

- diagnostisch
- Gallengänge
- retrograd 1-640
- und Pankreasgang, retrograd 1-642
- Pankreasgang, retrograd 1-641
- Dünndarm, isoliert [Enteroklysm] 3-139
- Lymphabfluss aus Tumor, mit Lymphszintigraphie, planar, mit Gabe von radioaktiv markierten
- rezeptorgerichteten Substanzen 3-709.01
- rezeptorspezifischen Substanzen 3-709.01
- ungerichteten Substanzen 3-709.00
- unspezifischen Substanzen 3-709.00
- Schädelbasis
- bei
- Ethmoidektomie, von außen 5-222.11↔
- Sphenoidektomie, transmaxilloethmoidal 5-222.71↔
- mit Operation, Nasennebenhöhle, mehrere
- endonasal 5-224.63↔
- kombiniert endonasal und von außen 5-224.73↔
- Ureter, offen 5-569.30↔

Dasabuvir-Ombitasvir-Paritaprevir-Ritonavir, Applikation, oral 6-008.e**Dasatinib, Applikation, oral**

- 200 mg bis unter 300 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.30
- 300 mg bis unter 500 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.31
- 500 mg bis unter 700 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.32
- 700 mg bis unter 1.000 mg 6-004.33
- 1.000 mg bis unter 1.300 mg 6-004.34
- 1.300 mg bis unter 1.600 mg 6-004.35
- 1.600 mg bis unter 1.900 mg 6-004.36
- 1.900 mg bis unter 2.200 mg 6-004.37
- 2.200 mg bis unter 2.800 mg 6-004.38
- 2.800 mg bis unter 3.400 mg 6-004.39

Dasatinib, Applikation, oral (Forts.)

- 3.400 mg bis unter 4.000 mg 6-004.3a
- 4.000 mg bis unter 4.600 mg 6-004.3b
- 4.600 mg bis unter 5.200 mg 6-004.3c
- 5.200 mg bis unter 5.800 mg 6-004.3d
- 5.800 mg bis unter 6.400 mg 6-004.3e
- 6.400 mg bis unter 7.600 mg 6-004.3f
- 7.600 mg bis unter 8.800 mg 6-004.3g
- 8.800 mg oder mehr 6-004.3h

Daumen

- Beugesehne
- Debridement 5-840.42↔
- Entfernung
- Implantat 5-840.h2↔
- Sehnenknoten 5-840.52↔
- Exploration 5-840.s2↔
- Exzision 5-840.52↔
- Fremdkörperentfernung 5-840.02↔
- Implantation
- Silastikkabel 5-840.d2↔
- Silikonstab 5-840.d2↔
- Inzision 5-840.02↔
- Naht
- primär 5-840.62↔
- sekundär 5-840.72↔
- Refixation, knöchern 5-840.n2↔
- Revision, Implantat 5-840.f2↔
- Schaffung, Transplantatlager 5-840.d2↔
- Sehnenfachspaltung 5-840.32↔
- Sehnenkopplung 5-840.m2↔
- Sehnenplastik 5-840.k2↔
- Synovialektomie
- partiell 5-845.02↔
- total 5-845.12↔
- Tenodese 5-840.92↔
- Tenolyse 5-840.82↔
- Tenotomie
- offen 5-840.q2↔
- perkutan 5-840.p2↔
- Transplantation 5-840.e2↔
- Transposition 5-840.c2↔
- partiell 5-840.c2↔
- Verkürzung 5-840.b2↔
- Verlängerung 5-840.a2↔
- Wechsel, Implantat 5-840.g2↔
- Interphalangealgelenk, Band
- Durchtrennung 5-841.17↔
- Entfernung, Transplantat 5-841.97↔
- Exzision
- partiell 5-841.27↔
- total 5-841.37↔
- Inzision 5-841.07↔
- Naht
- primär 5-841.47↔
- sekundär 5-841.57↔
- Refixation, knöchern 5-841.a7↔
- Rekonstruktion, plastisch, mit autogenem Material 5-841.67↔
- und
- interligamentärer Fixation 5-841.77↔
- transossärer Fixation 5-841.87↔
- Metakarpophalangealgelenk, Band
- Durchtrennung 5-841.15↔
- Entfernung, Transplantat 5-841.95↔
- Exzision
- partiell 5-841.25↔
- total 5-841.35↔
- Inzision 5-841.05↔
- Naht
- primär 5-841.45↔
- sekundär 5-841.55↔
- Refixation, knöchern 5-841.a5↔
- Rekonstruktion, plastisch
- mit autogenem Material 5-841.65↔
- und Fixation

Daumen (Forts.)

- Metakarpophalangealgelenk, Band (Forts.)
- – Rekonstruktion, plastisch (Forts.)
- – – und Fixation (Forts.)
- – – – interligamentär, mit autogenem Material 5-841.75⇐
- – – – transossär, mit autogenem Material 5-841.85⇐
- Replantation 5-860.5⇐
- Ringband, Spaltung 5-841.15⇐
- Sehnscheide
- – Debridement 5-840.48⇐
- – Entfernung, Sehnenknoten 5-840.58⇐
- – Exploration 5-840.s8⇐
- – Exzision 5-840.58⇐
- – Fremdkörperentfernung 5-840.08⇐
- – Inzision 5-840.08⇐
- Naht
- – primär 5-840.68⇐
- – sekundär 5-840.78⇐
- – Sehnenfachspaltung 5-840.38⇐
- – Sehnenplastik 5-840.k8⇐
- – Tenolyse 5-840.88⇐
- Strecksehne
- – Debridement 5-840.45⇐
- – Entfernung
- – – Implantat 5-840.h5⇐
- – – Sehnenknoten 5-840.55⇐
- – – Exploration 5-840.s5⇐
- – – Exzision 5-840.55⇐
- – – Fremdkörperentfernung 5-840.05⇐
- – – Implantation
- – – – Silastikkabel 5-840.d5⇐
- – – – Silikonstab 5-840.d5⇐
- – – Inzision 5-840.05⇐
- – Naht
- – – primär 5-840.65⇐
- – – sekundär 5-840.75⇐
- – – Refixation, knöchern 5-840.n5⇐
- – – Revision, Implantat 5-840.f5⇐
- – – Schaffung, Transplantatlager 5-840.d5⇐
- – – Sehnenfachspaltung 5-840.35⇐
- – – Sehnenkopplung 5-840.m5⇐
- – – Sehnenplastik 5-840.k5⇐
- – – Synovialektomie
- – – – partiell 5-845.05⇐
- – – – total 5-845.15⇐
- – – Tenodese 5-840.95⇐
- – – Tenolyse 5-840.85⇐
- – – Tenotomie
- – – – offen 5-840.q5⇐
- – – – perkutan 5-840.p5⇐
- – – Transplantation 5-840.e5⇐
- – – Transposition 5-840.c5⇐
- – – – partiell 5-840.c5⇐
- – – Verkürzung 5-840.b5⇐
- – – Verlängerung 5-840.a5⇐
- – – Wechsel, Implantat 5-840.g5⇐

Daumensattelgelenk

- Arthrolyse 5-844.52⇐
- Arthrotomie 5-844.02⇐
- Debridement 5-844.32⇐
- Einlegen, Medikamententräger 5-844.22⇐
- Entfernung
- – Endoprothese 5-825.e⇐
- – Gelenkkörper, frei 5-844.62⇐
- – Fremdkörperentfernung 5-844.72⇐
- – Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.22⇐
- – Gewebe, Exzision 5-844.12⇐
- – Glättung, Gelenkfläche 5-844.42⇐
- – Implantation
- – – Endoprothese 5-824.a⇐
- – – Material, autogen 5-844.82⇐
- – – Kapsulektomie 5-844.12⇐
- – – Resektionsarthroplastik
- – – durch Rekonstruktion, mit

Daumensattelgelenk (Forts.)

- Resektionsarthroplastik (Forts.)
- – durch Rekonstruktion, mit (Forts.)
- – – alloplastischem Material 5-847.52⇐
- – – – und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.62⇐
- – – – autogenem Material 5-847.02⇐
- – – – mit Sehneninterposition, und Sehnenaufhängung 5-847.32⇐
- – – – und
- – – – – Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.42⇐
- – – – – Sehnenaufhängung 5-847.22⇐
- – – xenogenem Material 5-847.72⇐
- – mit autogener Sehneninterposition 5-847.12⇐
- – Revision, Endoprothese, ohne Wechsel 5-825.03⇐
- – Synovialektomie 5-845.4⇐
- – Wechsel, Endoprothese 5-825.d⇐

David

- Implantation, Gefäßprothese, mit Rekonstruktion, Aortenwurzel 5-354.0a
- Rekonstruktion, Aortenklappe 5-354.04

DDV-Patchplastik, bei Thrombendarteriektomie

- A. femoralis communis 5-381.70⇐
- A. profunda femoris 5-381.71⇐

De-la-Torre-Operation

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, mit
- – Anastomose 5-484.28
- – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.29
- laparoskopisch, mit
- – Anastomose 5-484.25
- – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.26
- offen, mit
- – Anastomose 5-484.21
- – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.22
- peranal 5-484.27

Debridement

- Akromioklavikulargelenk, offen 5-800.31⇐
- Beckenknochen 5-780.6d
- – septisch 5-780.6d
- bei Kranioplastik, mit Elevation, Impressionsfraktur, offen 5-020.12
- Beugesehne
- – Daumen 5-840.42⇐
- – Handgelenk 5-840.40⇐
- – Langfinger 5-840.41⇐
- – Daumensattelgelenk 5-844.32⇐
- – Ellenbogengelenk, offen 5-800.31⇐
- Faszie
- – Axilla 5-850.d1⇐
- – Bauchregion 5-850.d6⇐
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-922.2
- – Brustwand 5-850.d5⇐
- – Ellenbogen 5-850.d2⇐
- – Fuß 5-850.da⇐
- – Genitalregion 5-850.d7⇐
- – Gesäß 5-850.d7⇐
- – Hals 5-850.d0⇐
- – Knie 5-850.d8⇐
- – Kopf 5-850.d0⇐
- – Leistenregion 5-850.d7⇐
- – Oberarm 5-850.d2⇐
- – Oberschenkel 5-850.d8⇐
- – Rücken 5-850.d5⇐
- – Schulter 5-850.d1⇐
- – Unterarm 5-850.d3⇐
- – Unterschenkel 5-850.d9⇐
- Femur
- – distal 5-780.6h⇐
- – proximal 5-780.6f⇐
- – Schaft 5-780.6g⇐
- Fibula
- – distal 5-780.6r⇐
- – proximal 5-780.6p⇐
- – Schaft 5-780.6q⇐
- Gewebe, infektiös, Kalotte 5-016.3

Debridement (Forts.)

- Gewebe, infektiös, Kalotte (Forts.)
- – und Hirnhaut 5-016.7
- Handgelenk, offen 5-800.37⇄
- Handwurzelgelenk 5-844.30⇄
- – mehrere 5-844.31⇄
- Hüftgelenk, offen 5-800.3g⇄
- Humeroglenoidalgelenk, offen 5-800.30⇄
- Humeroradialgelenk, offen 5-800.3s⇄
- Humeroulnargelenk, offen 5-800.34⇄
- Humerus
- – distal 5-780.63⇄
- – proximal 5-780.61⇄
- – Schaft 5-780.62⇄
- Iliosakralgelenk, offen 5-800.3e⇄
- Interphalangealgelenk 5-844.35⇄
- – mehrere, Finger 5-844.36⇄
- – – mehrere 5-844.37⇄
- Kalkaneus 5-780.6t⇄
- Karpus 5-780.6a⇄
- Klavikula 5-780.60⇄
- Kniegelenk, offen 5-800.3h⇄
- Kontusion
- – Gehirn, durch Inzision 5-013.8
- – Hirnhaut, durch Inzision 5-013.8
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.33⇄
- – mehrere 5-844.34⇄
- Metakarpus 5-780.6b⇄
- Metatarsophalangealgelenk, offen 5-800.3q⇄
- Metatarsus 5-780.6v⇄
- Muskel
- – Axilla 5-850.b1⇄
- – Bauchregion 5-850.b6⇄
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-922.0
- – Brustwand 5-850.b5⇄
- – Ellenbogen 5-850.b2⇄
- – Fuß 5-850.ba⇄
- – Genitalregion 5-850.b7⇄
- – Gesäß 5-850.b7⇄
- – Hals 5-850.b0⇄
- – Knie 5-850.b8⇄
- – Kopf 5-850.b0⇄
- – Leistenregion 5-850.b7⇄
- – Oberarm 5-850.b2⇄
- – Oberschenkel 5-850.b8⇄
- – Rücken 5-850.b5⇄
- – Schulter 5-850.b1⇄
- – Unterarm 5-850.b3⇄
- – Unterschenkel 5-850.b9⇄
- Patella 5-780.6j⇄
- Phalangen
- – Fuß 5-780.6w⇄
- – Hand 5-780.6c⇄
- Radiokarpalgelenk, offen 5-800.38⇄
- Radioulnargelenk
- – distal, offen 5-800.36⇄
- – proximal, offen 5-800.35⇄
- Radius
- – distal 5-780.66⇄
- – proximal 5-780.64⇄
- – Schaft 5-780.65⇄
- Schenkelhals 5-780.6e⇄
- Sehne
- – Axilla 5-850.c1⇄
- – Bauchregion 5-850.c6⇄
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-922.1
- – Brustwand 5-850.c5⇄
- – Ellenbogen 5-850.c2⇄
- – Ellenbogengelenk, arthroskopisch 5-819.1t⇄
- – Fuß 5-850.ca⇄
- – Genitalregion 5-850.c7⇄
- – Gesäß 5-850.c7⇄
- – Hals 5-850.c0⇄
- – Humeroglenoidalgelenk, arthroskopisch 5-819.10⇄

Debridement (Forts.)

- Sehne (Forts.)
- – Humeroradialgelenk, arthroskopisch 5-819.1s⇄
- – Humeroulnargelenk, arthroskopisch 5-819.14⇄
- – Knie 5-850.c8⇄
- – Kniegelenk, arthroskopisch 5-819.1h⇄
- – Kopf 5-850.c0⇄
- – Leistenregion 5-850.c7⇄
- – Oberarm 5-850.c2⇄
- – Oberschenkel 5-850.c8⇄
- – Radioulnargelenk, proximal, arthroskopisch 5-819.15⇄
- – Rücken 5-850.c5⇄
- – Schulter 5-850.c1⇄
- – Sprunggelenk, oberes, arthroskopisch 5-819.1k⇄
- – Unterarm 5-850.c3⇄
- – Unterschenkel 5-850.c9⇄
- Sehnenscheide
- – Daumen 5-840.48⇄
- – Handgelenk 5-840.46⇄
- – Hohlhand 5-840.49⇄
- – Langfinger 5-840.47⇄
- Skapula 5-780.6z⇄
- Sprunggelenk
- – oberes, offen 5-800.3k⇄
- – unteres, offen 5-800.3m⇄
- Sternoklavikulargelenk, offen 5-800.33⇄
- Strecksehne
- – Daumen 5-840.45⇄
- – Handgelenk 5-840.43⇄
- – Langfinger 5-840.44⇄
- Symphyse, offen 5-800.3f
- Talus 5-780.6s⇄
- Tarsalgelenk, offen 5-800.3n⇄
- Tarsometatarsalgelenk, offen 5-800.3p⇄
- Tarsus 5-780.6u⇄
- Thorakoskapulargelenk, offen 5-800.32⇄
- Tibia
- – distal 5-780.6n⇄
- – proximal 5-780.6k⇄
- – Schaft 5-780.6m⇄
- Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-800.3j⇄
- Ulna
- – distal 5-780.69⇄
- – proximal 5-780.67⇄
- – Schaft 5-780.68⇄
- Ulnokarpalgelenk, offen 5-800.39⇄
- und Drainage, bei Sequesterotomie, Gesichtsschädelknochen 5-770.10
- Unterschenkel, mit Nekrosektomie 5-896.1f⇄
- Weichteile, schichtenübergreifend
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-922.3
- – Bewegungsorgan 5-869.1
- Wirbelsäule, Knochen- und Gelenkgewebe 5-830.0
- Zehengelenk, offen 5-800.3r⇄

Debridement-Bad, bei

- Fettgazeverband 8-191.11
- – mit antiseptischen Salben 8-191.21
- Feuchtverband, mit antiseptischer Lösung 8-191.01

Debulking, Tumor-, intraperitoneal 5-547.0**Debulking-Operation, retroperitoneal**

- abdominal, offen 5-590.81
- laparoskopisch 5-590.83
- lumbal, offen 5-590.80
- perkutan 5-590.84
- thorakoabdominal 5-590.82

Decitabine, Applikation, parenteral

- 30 mg bis unter 60 mg 6-004.40
- 60 mg bis unter 90 mg 6-004.41
- 90 mg bis unter 120 mg 6-004.42
- 120 mg bis unter 150 mg 6-004.43
- 150 mg bis unter 180 mg 6-004.44
- 180 mg bis unter 210 mg 6-004.45
- 210 mg bis unter 240 mg 6-004.46
- 240 mg bis unter 270 mg 6-004.47

Decitabine, Applikation, parenteral (Forts.)

- 270 mg bis unter 300 mg 6-004.48
- 300 mg bis unter 330 mg 6-004.49
- 330 mg bis unter 360 mg 6-004.4a
- 360 mg bis unter 390 mg 6-004.4b
- 390 mg bis unter 420 mg 6-004.4c
- 420 mg bis unter 450 mg 6-004.4d
- 450 mg bis unter 480 mg 6-004.4e
- 480 mg bis unter 510 mg 6-004.4f
- 510 mg oder mehr 6-004.4g

Deckung

- Bronchusstumpf, plastisch, mit
 - Fett, perikardial 5-339.66↔ (Zusatzkode)
 - Muskeltransposition 5-339.61↔ (Zusatzkode)
 - Omentum majus 5-339.60↔ (Zusatzkode)
 - Perikard 5-339.62↔ (Zusatzkode)
 - Pleura 5-339.65↔ (Zusatzkode)
 - V. azygos 5-339.64↔ (Zusatzkode)
 - Zwerchfell 5-339.63↔ (Zusatzkode)
- Fistel-, Labyrinth 5-209.4↔
- Kornea, durch
 - Amnionmembran 5-129.2↔
 - Konjunktiva 5-129.1↔
- Mamma, plastisch, durch Latissimus-dorsi-Lappen 5-885.5↔
- plastisch
 - Anastomose
 - bronchial, mit
 - Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien 5-339.66↔ (Zusatzkode)
 - Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien 5-339.61↔ (Zusatzkode)
 - Omentum majus, an Lunge und Bronchien 5-339.60↔ (Zusatzkode)
 - Perikard, an Lunge und Bronchien 5-339.62↔ (Zusatzkode)
 - Pleura, an Lunge und Bronchien 5-339.65↔ (Zusatzkode)
 - V. azygos, an Lunge und Bronchien 5-339.64↔ (Zusatzkode)
 - Zwerchfell, an Lunge und Bronchien 5-339.63↔ (Zusatzkode)
 - vaskulär, mit
 - Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien 5-339.66↔ (Zusatzkode)
 - Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien 5-339.61↔ (Zusatzkode)
 - Omentum majus, an Lunge und Bronchien 5-339.60↔ (Zusatzkode)
 - Perikard, an Lunge und Bronchien 5-339.62↔ (Zusatzkode)
 - Pleura, an Lunge und Bronchien 5-339.65↔ (Zusatzkode)
 - V. azygos, an Lunge und Bronchien 5-339.64↔ (Zusatzkode)
 - Zwerchfell, an Lunge und Bronchien 5-339.63↔ (Zusatzkode)
 - mit
 - alloplastischem Material, bei Teilresektion, Brustwand 5-346.81
 - autogenem Material, bei Teilresektion, Brustwand 5-346.80
 - Fett, perikardial, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.46↔
 - Omentum majus, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.40↔
 - Perikard, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.42↔
 - Pleura, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.45↔
 - Transposition, Muskel, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.41↔
 - V. azygos, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.44↔
 - Zwerchfell, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.43↔
 - Naht
 - bronchial, mit

Deckung (Forts.)

- plastisch (Forts.)
 - Naht (Forts.)
 - bronchial, mit (Forts.)
 - Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien 5-339.66↔ (Zusatzkode)
 - Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien 5-339.61↔ (Zusatzkode)
 - Omentum majus, an Lunge und Bronchien 5-339.60↔ (Zusatzkode)
 - Perikard, an Lunge und Bronchien 5-339.62↔ (Zusatzkode)
 - Pleura, an Lunge und Bronchien 5-339.65↔ (Zusatzkode)
 - V. azygos, an Lunge und Bronchien 5-339.64↔ (Zusatzkode)
 - Zwerchfell, an Lunge und Bronchien 5-339.63↔ (Zusatzkode)
 - vaskulär, mit
 - Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien 5-339.66↔ (Zusatzkode)
 - Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien 5-339.61↔ (Zusatzkode)
 - Omentum majus, an Lunge und Bronchien 5-339.60↔ (Zusatzkode)
 - Perikard, an Lunge und Bronchien 5-339.62↔ (Zusatzkode)
 - Pleura, an Lunge und Bronchien 5-339.65↔ (Zusatzkode)
 - V. azygos, an Lunge und Bronchien 5-339.64↔ (Zusatzkode)
 - Zwerchfell, an Lunge und Bronchien 5-339.63↔ (Zusatzkode)

Defekt, Glenoid, knöchern, Rekonstruktion 5-829.r↔**Defektdeckung, Faszie**

- Axilla, mit
 - allogenem Material 5-856.a1↔
 - autogenem Material 5-856.91↔
- Bauchregion, mit
 - allogenem Material 5-856.a6↔
 - autogenem Material 5-856.96↔
- Brustwand, mit
 - allogenem Material 5-856.a5↔
 - autogenem Material 5-856.95↔
- Ellenbogen, mit
 - allogenem Material 5-856.a2↔
 - autogenem Material 5-856.92↔
- Fuß, mit
 - allogenem Material 5-856.aa↔
 - autogenem Material 5-856.9a↔
- Genitalregion, mit
 - allogenem Material 5-856.a7↔
 - autogenem Material 5-856.97↔
- Gesäß, mit
 - allogenem Material 5-856.a7↔
 - autogenem Material 5-856.97↔
- Hals, mit
 - allogenem Material 5-856.a0↔
 - autogenem Material 5-856.90↔
- Knie, mit
 - allogenem Material 5-856.a8↔
 - autogenem Material 5-856.98↔
- Kopf, mit
 - allogenem Material 5-856.a0↔
 - autogenem Material 5-856.90↔
- Leistenregion, mit
 - allogenem Material 5-856.a7↔
 - autogenem Material 5-856.97↔
- Oberarm, mit
 - allogenem Material 5-856.a2↔
 - autogenem Material 5-856.92↔
- Oberschenkel, mit
 - allogenem Material 5-856.a8↔
 - autogenem Material 5-856.98↔
- Rücken, mit
 - allogenem Material 5-856.a5↔

Defektdeckung, Faszie (Forts.)

- Rücken, mit (Forts.)
- – autogenem Material 5-856.95⇄
- Schulter, mit
- – allogenem Material 5-856.a1⇄
- – autogenem Material 5-856.91⇄
- Unterarm, mit
- – allogenem Material 5-856.a3⇄
- – autogenem Material 5-856.93⇄
- Unterschenkel, mit
- – allogenem Material 5-856.a9⇄
- – autogenem Material 5-856.99⇄

Defibrillation, elektrisch, extern

- desynchronisiert, Herzrhythmus 8-640.1
- synchronisiert, Herzrhythmus 8-640.0

Defibrillator

- Aggregat
- – Entfernung, mit
- – – Einkammer-Stimulation
- – – – mit atrialer Detektion 5-378.0d
- – – – ohne atriale Detektion 5-378.0c
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.0f
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.0e
- – – subkutaner Elektrode 5-378.0g
- – – Zweikammer-Stimulation 5-378.05
- – Lagekorrektur, mit
- – – Einkammer-Stimulation
- – – – mit atrialer Detektion 5-378.4d
- – – – ohne atriale Detektion 5-378.4c
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.4f
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.4e
- – – Zweikammer-Stimulation 5-378.45
- – und Sonde
- – – Entfernung, mit
- – – – Einkammer-Stimulation
- – – – – mit atrialer Detektion 5-378.2d
- – – – – ohne atriale Detektion 5-378.2c
- – – – Stimulation, biventrikulär
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.2f
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.2e
- – – – Zweikammer-Stimulation 5-378.25
- – – Wechsel, mit
- – – – Einkammer-Stimulation
- – – – – mit atrialer Detektion 5-378.6d
- – – – – ohne atriale Detektion 5-378.6c
- – – – Ereignis-Rekorder 5-378.67
- – – – Stimulation, biventrikulär
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.6f
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.6e
- – – – Zweikammer-Stimulation 5-378.65
- – – Wechsel, mit
- – – – Einkammer-Stimulation
- – – – – mit atrialer Detektion 5-378.5d
- – – – – ohne atriale Detektion 5-378.5c
- – – – Stimulation, biventrikulär
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.5f
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.5e
- – – – subkutaner Elektrode 5-378.5g
- – – – Zweikammer-Stimulation 5-378.55
- – Entfernung, Aggregat, und Sonde, mit subkutaner Elektrode 5-378.2g
- – Implantation
- – – mit
- – – – Einkammer-Stimulation
- – – – – mit atrialer Detektion 5-377.51
- – – – – ohne atriale Detektion 5-377.50
- – – – Stimulation, biventrikulär
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-377.71
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-377.70
- – – – subkutaner Elektrode 5-377.j
- – – – Zweikammer-Stimulation 5-377.6
- – Sonde, epithorakal, isoliert, offen 5-377.c2

Defibrillator (Forts.)

- Korrektur, Kupplung, mit subkutaner Elektrode 5-378.8g
- Kupplung, Korrektur, mit
- – Einkammer-Stimulation
- – – mit atrialer Detektion 5-378.8d
- – – ohne atriale Detektion 5-378.8c
- – Stimulation, biventrikulär
- – – mit Vorhofelektrode 5-378.8f
- – – ohne Vorhofelektrode 5-378.8e
- – Zweikammer-Stimulation 5-378.85
- Lagekorrektur, Aggregat, mit subkutaner Elektrode 5-378.4g
- mit
- – Drucksensor, zusätzlich, Verwendung, zur Druckmessung, rechtsventrikulär, nicht invasiv 5-377.f1 (Zusatzkode)
- – Einkammer-Stimulation, Systemumstellung, auf Defibrillator, mit
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.c2
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.c1
- – – Zweikammer-Stimulation 5-378.c0
- – Messfunktion für Kontraktilität Herzmuskel, zusätzlich 5-377.f2 (Zusatzkode)
- – Stimulation, biventrikulär, Systemumstellung, auf Defibrillator, mit
- – – Einkammer-Stimulation
- – – – mit atrialer Detektion 5-378.c8
- – – – ohne atriale Detektion 5-378.c7
- – – Zweikammer-Stimulation 5-378.c9
- – subkutaner Elektrode, Systemumstellung, auf Defibrillator, mit
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit
- – – – – atrialer Detektion 5-378.cg
- – – – – Vorhofelektrode 5-378.ck
- – – – – ohne
- – – – – atriale Detektion 5-378.cf
- – – – – Vorhofelektrode 5-378.cj
- – – Zweikammer-Stimulation 5-378.ch
- – Zweikammer-Stimulation, Systemumstellung, auf Defibrillator, mit
- – – Einkammer-Stimulation
- – – – mit atrialer Detektion 5-378.c4
- – – – ohne atriale Detektion 5-378.c3
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.c6
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.c5
- – MRT-fähig 5-934.1 (Zusatzkode)
- Sonde
- – Entfernung 5-378.19
- – Korrektur, mit
- – – Einkammer-Stimulation
- – – – mit atrialer Detektion 5-378.3d
- – – – ohne atriale Detektion 5-378.3c
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.3f
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.3e
- – – subkutaner Elektrode 5-378.3g
- – – Zweikammer-Stimulation 5-378.35
- – Wechsel, mit
- – – Einkammer-Stimulation
- – – – mit atrialer Detektion 5-378.7d
- – – – ohne atriale Detektion 5-378.7c
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.7f
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.7e
- – – subkutaner Elektrode 5-378.7g
- – – Zweikammer-Stimulation 5-378.75
- Systemumstellung, auf
- – Defibrillator, mit subkutaner Elektrode 5-378.ce
- – – Herzschrittmacher, mit
- – – Dreikammersystem
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.cd
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.cc
- – – Einkammersystem 5-378.ca
- – – Stimulation, biventrikulär

Defibrillator (Forts.)

- Systemumstellung, auf (Forts.)
- – Herzschrittmacher, mit (Forts.)
- – – Stimulation, biventrikulär (Forts.)
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.cd
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.cc
- – – Zweikkammersystem 5-378.cb
- – Impulsgenerator, intrakardial 5-378.cm
- Verwendung, mit
- – Fernüberwachungssystem, automatisch 5-377.d (Zusatzkode)
- – Funktion, Monitoring der ST-Strecke, zusätzlich 5-377.f3 (Zusatzkode)
- – Messfunktion, Lungenwasser, zusätzlich 5-377.f0 (Zusatzkode)
- – Stimulationsfunktion, quadripolar 5-377.f4 (Zusatzkode)
- Wechsel, Aggregat, und Sonde, mit subkutaner Elektrode 5-378.6g

Defibrotid, Applikation, parenteral

- 250 mg bis unter 500 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-005.k0
- 500 mg bis unter 1.000 mg 6-005.k1
- 1.000 mg bis unter 1.500 mg 6-005.k2
- 1.500 mg bis unter 2.000 mg 6-005.k3
- 2.000 mg bis unter 3.000 mg 6-005.k4
- 3.000 mg bis unter 4.000 mg 6-005.k5
- 4.000 mg bis unter 5.000 mg 6-005.k6
- 5.000 mg bis unter 6.000 mg 6-005.k7
- 6.000 mg bis unter 8.000 mg 6-005.k8
- 8.000 mg bis unter 10.000 mg 6-005.k9
- 10.000 mg bis unter 12.000 mg 6-005.ka
- 12.000 mg bis unter 14.000 mg 6-005.kb
- 14.000 mg bis unter 18.000 mg 6-005.kc
- 18.000 mg bis unter 22.000 mg 6-005.kd
- 22.000 mg bis unter 26.000 mg 6-005.ke
- 26.000 mg bis unter 30.000 mg 6-005.kf
- 30.000 mg bis unter 38.000 mg 6-005.kg
- 38.000 mg bis unter 46.000 mg 6-005.kh
- 46.000 mg bis unter 54.000 mg 6-005.kj
- 54.000 mg bis unter 70.000 mg 6-005.kk
- 70.000 mg bis unter 86.000 mg 6-005.km
- 86.000 mg bis unter 102.000 mg 6-005.kn
- 102.000 mg bis unter 118.000 mg 6-005.kp
- 118.000 mg bis unter 150.000 mg 6-005.kq
- 150.000 mg bis unter 182.000 mg 6-005.kr
- 182.000 mg bis unter 214.000 mg 6-005.ks
- 214.000 mg oder mehr 6-005.kt

Deformität, Wirbelsäule, Korrektur, durch

- Implantation
- – Stange, expandierbar, extrakorporal
- – – 1 Implantat 5-838.e0
- – – 2 Implantate 5-838.e1
- – – 3 Implantate 5-838.e2
- – – 4 oder mehr Implantate 5-838.e3
- – Titanrippe, prothetisch, vertikal expandierbar
- – – 1 Implantat 5-838.d0
- – – 2 Implantate 5-838.d1
- – – 3 Implantate 5-838.d2
- – – 4 oder mehr Implantate 5-838.d3
- – VEPTR
- – – 1 Implantat 5-838.d0
- – – 2 Implantate 5-838.d1
- – – 3 Implantate 5-838.d2
- – – 4 oder mehr Implantate 5-838.d3
- Verlängerung
- – Titanrippen, prothetisch, expandierbar, vertikal, operativ 5-838.g
- – VEPTR, operativ 5-838.g

Degloving, Midface-, bei Exzision, Gewebe, Nase, innere 5-212.4**Dehnung**

- Anal- 5-499.0
- Harnblase, operativ
- – laparoskopisch 5-579.51
- – offen 5-579.50
- – perkutan 5-579.53
- – transurethral 5-579.52
- – über ein Stoma 5-579.54

Dehnungsplastik

- Augenlid, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.03⇄
- Axilla, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.06⇄
- – großflächig 5-903.56⇄
- – kleinflächig 5-903.06⇄
- Bauchregion, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0b
- – großflächig 5-903.5b
- – kleinflächig 5-903.0b
- Brustwand, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0a
- – großflächig 5-903.5a
- – kleinflächig 5-903.0a
- Dammregion, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0m
- Ellenbogen, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.07⇄
- – großflächig 5-903.57⇄
- – kleinflächig 5-903.07⇄
- Fuß, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0g⇄
- – großflächig 5-903.5g⇄
- – kleinflächig 5-903.0g⇄
- Genitalregion, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0c
- – großflächig 5-903.5c
- – kleinflächig 5-903.0c
- Gesäß, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0d
- – großflächig 5-903.5d
- – kleinflächig 5-903.0d
- Hals, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.05
- – großflächig 5-903.55
- – kleinflächig 5-903.05
- Hand, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.09⇄
- – großflächig 5-903.59⇄
- – kleinflächig 5-903.09⇄
- Knie, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0e⇄
- – großflächig 5-903.5e⇄
- – kleinflächig 5-903.0e⇄
- Kopf, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.04
- – großflächig 5-903.54
- – kleinflächig 5-903.04
- Kopfhaut, behaart, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0h
- Leistenregion, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0c
- – großflächig 5-903.5c
- – kleinflächig 5-903.0c
- Lippe, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.00
- – großflächig 5-903.50
- – kleinflächig 5-903.00
- Nase, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.01
- Oberarm, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.07⇄
- – großflächig 5-903.57⇄
- – kleinflächig 5-903.07⇄
- Oberschenkel, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0e⇄
- – großflächig 5-903.5e⇄
- – kleinflächig 5-903.0e⇄
- Ohr, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.02⇄
- Rücken, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0j
- – großflächig 5-903.5a
- – kleinflächig 5-903.0a
- Schulter, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.06⇄
- – großflächig 5-903.56⇄

Dehnungsplastik (*Forts.*)

- Schulter, lokal (*Forts.*)
- – kleinflächig 5-903.06⇄
- Skrotum, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0k
- Unterarm, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.08⇄
- – großflächig 5-903.58⇄
- – kleinflächig 5-903.08⇄
- Unterschenkel, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0f⇄
- – großflächig 5-903.5f⇄
- – kleinflächig 5-903.0f⇄
- zur Rekonstruktion, Sinus pilonidalis, plastisch 5-897.10

Dekapitation, Fetus, zur Erleichterung, Geburt 5-734.4

Dekapsulation, Niere

- abdominal, offen 5-559.11⇄
- laparoskopisch 5-559.13⇄
- lumbal, offen 5-559.10⇄
- thorakoabdominal 5-559.12⇄

Dekompression

- Darm
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.02
- – endoskopisch 5-469.03
- – laparoskopisch 5-469.01
- – offen 5-469.00
- Ductus choledochus, endoskopisch, durch Intubation 5-513.5
- durch
- – Einsetzen, Katheter, choledochohepatisch, offen 5-514.50
- – Kraniektomie 5-012.0
- – Kraniotomie 5-012.0
- Gefäß 5-399.2
- – intrakraniell, durch Inzision, Schädelknochen 5-012.0
- – Kolon, offen 5-469.00
- – mit Neurolyse
- – Hirnnerv, extrakraniell 5-056.0⇄
- – – mit Transposition 5-057.0⇄
- – Nerv
- – – Arm 5-056.3⇄
- – – – mit Transposition 5-057.3⇄
- – – Beckenboden 5-056.7⇄
- – – – mit Transposition 5-057.7⇄
- – – Bein 5-056.8⇄
- – – – mit Transposition 5-057.8⇄
- – – Fuß 5-056.9⇄
- – – – mit Transposition 5-057.9⇄
- – – Hand
- – – – endoskopisch 5-056.41⇄
- – – – mit Transposition 5-057.4⇄
- – – – offen 5-056.40⇄
- – – Leiste 5-056.7⇄
- – – – mit Transposition 5-057.7⇄
- – – Rumpf 5-056.5
- – – – mit Transposition 5-057.5
- – – Schulter 5-056.2⇄
- – – – mit Transposition 5-057.2⇄
- – – Plexus brachialis 5-056.1⇄
- – – – mit Transposition 5-057.1⇄
- – – Plexus lumbosacralis 5-056.6⇄
- – – – mit Transposition 5-057.6⇄
- – Nerv
- – bei Mastoidektomie, mit Freilegung, Fazialiskanal 5-203.71⇄
- – intrakraniell, mikrovaskulär
- – – mit Implantation, Material
- – – – alloplastisch 5-018.2
- – – – autogen 5-018.1
- – – ohne Implantat 5-018.0
- – Orbita, knöchern, Wand
- – – 1 5-169.00⇄
- – – 2 5-169.01⇄
- – – 3 5-169.02⇄
- – Saccus endolymphaticus, mit Shunt 5-208.1⇄
- – Schultergelenk, subakromial, arthroskopisch 5-814.3⇄
- – Spinalkanal 5-033.0
- – knöchern, über

Dekompression (*Forts.*)

- Spinalkanal (*Forts.*)
- – knöchern, über (*Forts.*)
- – – 1 Segment 5-839.60
- – – 2 Segmente 5-839.61
- – – 3 Segmente 5-839.62
- – – 4 oder mehr Segmente 5-839.63

Dekortikation

- bei
- – Pleurodese
- – – offen 5-345.1⇄
- – – thorakoskopisch 5-345.4⇄
- – Verödung, Pleuraspalt
- – – offen 5-345.1⇄
- – – thorakoskopisch 5-345.4⇄
- – Gesichtsschädelknochen 5-770.5
- – Herz 5-372.5
- – Lunge
- – – offen 5-344.0⇄
- – – thorakoskopisch 5-344.3⇄
- – Stimm lippe
- – durch Thyreotomie 5-300.4
- – mikrolaryngoskopisch 5-300.5

Delay-Operation, vor Rekonstruktion, Brust, autogen 5-399.f

Delivery-Assist-Katheter, bei neurovaskulären Eingriffen,

Verwendung 8-83b.p (Zusatzkode)

Demers-Katheter, Implantation 5-399.5

Demineralisiert, Knochenmatrix, human

- Transplantation
 - – Beckenknochen 5-784.bd
 - – Femur
 - – – distal 5-784.bh⇄
 - – – proximal 5-784.bf⇄
 - – – Schaft 5-784.bg⇄
 - – Fibula
 - – – distal 5-784.br⇄
 - – – proximal 5-784.bp⇄
 - – – Schaft 5-784.bq⇄
 - – Fuß, Phalangen 5-784.bw⇄
 - – Hand, Phalangen 5-784.bc⇄
 - – Humerus
 - – – distal 5-784.b3⇄
 - – – proximal 5-784.b1⇄
 - – – Schaft 5-784.b2⇄
 - – Kalkaneus 5-784.bt⇄
 - – Karpus 5-784.ba⇄
 - – Klavikula 5-784.b0⇄
 - – Metakarpus 5-784.bb⇄
 - – Metatarsus 5-784.bv⇄
 - – Patella 5-784.bj⇄
 - – Radius
 - – – distal 5-784.b6⇄
 - – – proximal 5-784.b4⇄
 - – – Schaft 5-784.b5⇄
 - – Schenkelhals 5-784.be⇄
 - – Skapula 5-784.bz⇄
 - – Talus 5-784.bs⇄
 - – Tarsus 5-784.bu⇄
 - – Tibia
 - – – distal 5-784.bn⇄
 - – – proximal 5-784.bk⇄
 - – – Schaft 5-784.bm⇄
 - – Ulna
 - – – distal 5-784.b9⇄
 - – – proximal 5-784.b7⇄
 - – – Schaft 5-784.b8⇄
 - Verwendung
 - – mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.c1 (Zusatzkode)
 - – ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.c0 (Zusatzkode)
- Dendritisch**, Zellen
- Applikation, lokal 8-861.1
 - Transfusion, nach Ex-vivo-Kultur 8-802.52

Denervation

- Patella, arthroskopisch 5-811.4h[↔]
- Uterus, parazervikal 5-694

Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch

- Akromioklavikulargelenk 5-811.41[↔]
- Ellenbogengelenk 5-811.4t[↔]
- Handgelenk 5-811.47[↔]
- Hüftgelenk 5-811.4g[↔]
- Humero Glenoidalgelenk 5-811.40[↔]
- Humero radialgelenk 5-811.4s[↔]
- Humero ulnargelenk 5-811.44[↔]
- Kniegelenk 5-811.4h[↔]
- Metatarsophalangealgelenk 5-811.4q[↔]
- Radiokarpalgelenk 5-811.48[↔]
- Radioulnargelenk
- – distal 5-811.46[↔]
- – proximal 5-811.45[↔]
- Sprunggelenk
- – oberes 5-811.4k[↔]
- – unteres 5-811.4m[↔]
- Sternoklavikulargelenk 5-811.43[↔]
- Symphyse 5-811.4f
- Tarsalgelenk 5-811.4n[↔]
- Tarsometatarsalgelenk 5-811.4p[↔]
- Thorakoskapulargelenk 5-811.42[↔]
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-811.4j[↔]
- Ulnokarpalgelenk 5-811.49[↔]
- Zehengelenk 5-811.4r[↔]

Denileukin Diftitox, Applikation, parenteral 6-005.6**Dens**, Resektion, Wirbelsäule 5-832.3**Densitometrie**

- Gefäß, groß, kathetergestützt 1-279.4
- Herz, Ventrikel, kathetergestützt 1-279.2
- Myokard, kathetergestützt 1-279.3

Dental

- Zystenentfernung 5-242.2
- Zystenenukleation 5-242.2

Denver-Shunt, Implantation 5-549.1**Dermabrasion**

- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.13[↔]
- Axilla
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.16[↔]
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.66[↔]
- – – kleinflächig 5-913.06[↔]
- Bauchregion
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1b
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6b
- – – kleinflächig 5-913.0b
- Brustwand
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1a
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6a
- – – kleinflächig 5-913.0a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1m
- Ellenbogen
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.17[↔]
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.67[↔]
- – – kleinflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.07[↔]
- Fuß
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1g[↔]
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6g[↔]
- – – kleinflächig 5-913.0g[↔]
- Genitalregion
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1c
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6c
- – – kleinflächig 5-913.0c
- Gesäß
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1d

Dermabrasion (Forts.)

– Gesäß (Forts.)

- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6d
- – – kleinflächig 5-913.0d
- Hals
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.15
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.65
- – – kleinflächig 5-913.05
- Hand
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.19[↔]
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.69[↔]
- – – kleinflächig 5-913.09[↔]
- Knie
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1e[↔]
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6e[↔]
- – – kleinflächig 5-913.0e[↔]
- Kopf
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.14
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.64
- – – kleinflächig 5-913.04
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1h
- Leistenregion
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1c
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6c
- – – kleinflächig 5-913.0c
- Lippe
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.10
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.60
- – – kleinflächig 5-913.00
- Nase
- – äußere 5-212.0
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.11
- Oberarm
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.17[↔]
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.67[↔]
- – – kleinflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.07[↔]
- Oberschenkel
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1e[↔]
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6e[↔]
- – – kleinflächig 5-913.0e[↔]
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.12[↔]
- Rücken
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1j
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6a
- – – kleinflächig 5-913.0a
- Schulter
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.16[↔]
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.66[↔]
- – – kleinflächig 5-913.06[↔]
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1k
- Unterarm
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.18[↔]
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.68[↔]
- – – kleinflächig 5-913.08[↔]
- Unterschenkel
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1f[↔]
- – hochtourig
- – – großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6f[↔]
- – – kleinflächig 5-913.0f[↔]

Dermatoplastik

- Nasenseptum, bei Septumperforation 5-214.4
- Vestibulum nasi, zur Blutstillung, Nase 5-210.5

Dermatotherapie, Ganzkörper- - (Beschreibung siehe Systematik) 8-971.0

- Balneotherapie, Lichttherapie 8-971.1
- allergologische, diätetische
- oder psychosomatische Maßnahmen, spezifische parenterale Infusionstherapie 8-971.3
- psychosomatische Maßnahmen 8-971.2
- spezifische parenterale Infusionstherapie, Patientenschulung 8-971.4

Dermisersatzmaterial

- Desilikonisierung
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.13↔
- Axilla 5-91a.06↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.16↔
- Bauchregion 5-91a.0b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1b
- Brustwand 5-91a.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1m
- Ellenbogen 5-91a.07↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.17↔
- Fuß 5-91a.0g↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1g↔
- Genitalregion 5-91a.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1c
- Gesäß 5-91a.0d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1d
- Hals 5-91a.05
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.15
- Hand 5-91a.09↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.19↔
- Knie 5-91a.0e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1e↔
- Kopf 5-91a.04
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.14
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1h
- Leistenregion 5-91a.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1c
- Lippe 5-91a.00
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.10
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.11
- Oberarm 5-91a.07↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.17↔
- Oberschenkel 5-91a.0e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1e↔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.12↔
- Rücken 5-91a.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1j
- Schulter 5-91a.06↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.16↔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1k
- Unterarm 5-91a.08↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.18↔
- Unterschenkel 5-91a.0f↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1f↔
- Hautersatz, permanent
- großflächig
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e3↔
- Axilla 5-902.e6↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e6↔
- Bauchregion 5-902.eb
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.eb
- Brustwand 5-902.ea
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ea
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.em
- Ellenbogen 5-902.e7↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e7↔
- Fuß 5-902.eg↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.eg↔
- Genitalregion 5-902.ec
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ec
- Gesäß 5-902.ed
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ed
- Hals 5-902.e5

Dermisersatzmaterial (Forts.)

- Hautersatz, permanent (Forts.)
- großflächig (Forts.)
- Hals (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e5
- Hand 5-902.e9↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e9↔
- Knie 5-902.ee↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ee↔
- Kopf 5-902.e4
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e4
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.eh
- Leistenregion 5-902.ec
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ec
- Lippe 5-902.e0
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e0
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e1
- Oberarm 5-902.e7↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e7↔
- Oberschenkel 5-902.ee↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ee↔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e2↔
- Rücken 5-902.ea
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ej
- Schulter 5-902.e6↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e6↔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ek
- Unterarm 5-902.e8↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e8↔
- Unterschenkel 5-902.ef↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ef↔
- kleinflächig
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d3↔
- Axilla 5-902.d6↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d6↔
- Bauchregion 5-902.db
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.db
- Brustwand 5-902.da
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.da
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dm
- Ellenbogen 5-902.d7↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d7↔
- Fuß 5-902.dg↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dg↔
- Genitalregion 5-902.dc
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dc
- Gesäß 5-902.dd
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dd
- Hals 5-902.d5
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d5
- Hand 5-902.d9↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d9↔
- Knie 5-902.de↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.de↔
- Kopf 5-902.d4
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d4
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dh
- Leistenregion 5-902.dc
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dc
- Lippe 5-902.d0
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d0
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d1
- Oberarm 5-902.d7↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d7↔
- Oberschenkel 5-902.de↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.de↔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d2↔
- Rücken 5-902.da
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dj
- Schulter 5-902.d6↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d6↔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dk
- Unterarm 5-902.d8↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d8↔

Dermisersatzmaterial (Forts.)

- Hautersatz, permanent (Forts.)

- – kleinflächig (Forts.)

- – – Unterschenkel 5-902.df↔

- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.df↔

- **Desarda**, Verschluss, Hernia inguinalis, offen 5-530.1↔

- bei Rezidiv 5-530.5↔

Descendostomie, Anlegen

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22

- laparoskopisch 5-463.21

- offen 5-463.20

Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial

- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.13↔

- Axilla 5-91a.06↔

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.16↔

- Bauchregion 5-91a.0b

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1b

- Brustwand 5-91a.0a

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1a

- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1m

- Ellenbogen 5-91a.07↔

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.17↔

- Fuß 5-91a.0g↔

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1g↔

- Genitalregion 5-91a.0c

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1c

- Gesäß 5-91a.0d

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1d

- Hals 5-91a.05

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.15

- Hand 5-91a.09↔

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.19↔

- Knie 5-91a.0e↔

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1e↔

- Kopf 5-91a.04

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.14

- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1h

- Leistenregion 5-91a.0c

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1c

- Lippe 5-91a.00

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.10

- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.11

- Oberarm 5-91a.07↔

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.17↔

- Oberschenkel 5-91a.0e↔

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1e↔

- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.12↔

- Rücken 5-91a.0a

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1j

- Schulter 5-91a.06↔

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.16↔

- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1k

- Unterarm 5-91a.08↔

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.18↔

- Unterschenkel 5-91a.0f↔

- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1f↔

Desinsertion

- Axilla 5-851.d1↔

- Bauchregion 5-851.d6↔

- Brustwand 5-851.d5↔

- Ellenbogen 5-851.d2↔

- Fuß 5-851.da↔

- Genitalregion 5-851.d7↔

- Gesäß 5-851.d7↔

- Hals 5-851.d0↔

- Knie 5-851.d8↔

- Kopf 5-851.d0↔

- Leistenregion 5-851.d7↔

- Muskel, Hand 5-843.3↔

- Oberarm 5-851.d2↔

- Oberschenkel 5-851.d8↔

- Rücken 5-851.d5↔

- Schulter 5-851.d1↔

- Unterarm 5-851.d3↔

Desinsertion (Forts.)

- Unterschenkel 5-851.d9↔

Desintegration

- elektrisch, zur Entfernung, Clip

- – Darm, endoskopisch 5-469.u3

- – Magen, endoskopisch 5-449.u3

- – Ösophagus, endoskopisch 5-429.w

- – Rektum, endoskopisch 5-489.m

- Entfernung, Stein, Niere, ureterorenoskopisch 5-550.31↔

- zur Entfernung, Stein, ureterorenoskopisch 5-562.5↔

Desinvagination

- Duodenum, intraabdominal 5-468.00

- durch

- – Flüssigkeiten 8-122.0

- – Gas 8-122.1

- – hydrostatisch 8-122.0

- – Ileum, intraabdominal 5-468.02

- – Jejunum, intraabdominal 5-468.01

- – Kolon, intraabdominal 5-468.03

- **Desobliteration**, Koronararterie, offen 5-360.0

- mit

- – Implantation, Stent, Koronararterie

- – – eine

- – – – 1 5-360.2

- – – – 2 5-360.3

- – – mehrere, 1 5-360.4

- – Patch 5-360.1

Destruktion

- Analkanal, lokal 5-492.1

- Bogengänge, durch Injektion, Alkohol 5-208.x↔

- Bronchialmuskulatur, bronchoskopisch, durch

- Radiofrequenzablation 5-320.5↔

- Bronchus

- – bronchial, durch Thermoplastie 5-320.5↔

- – bronchoskopisch

- – – durch

- – – – Kryotherapie 5-320.4↔

- – – – Radiofrequenzablation, zur Denervierung, mit

- – – – – 1 Katheter 5-320.60↔

- – – – – 2 oder mehr Kathetern 5-320.61↔

- – – photodynamische Therapie 5-320.3↔

- Dickdarm, endoskopisch

- – durch

- – – Doppel-Ballon-Enteroskopie

- – – – durch

- – – – – Elektrokoagulation 5-452.90

- – – – – Kryokoagulation 5-452.93

- – – – – Laserkoagulation 5-452.91

- – – – – Thermokoagulation 5-452.92

- – – – photodynamische Therapie 5-452.94

- – – Push-and-pull-back-Technik

- – – – durch

- – – – – Elektrokoagulation 5-452.90

- – – – – Kryokoagulation 5-452.93

- – – – – Laserkoagulation 5-452.91

- – – – – Thermokoagulation 5-452.92

- – – – photodynamische Therapie 5-452.94

- – – Push-Technik

- – – – durch

- – – – – Elektrokoagulation 5-452.80

- – – – – Laserkoagulation 5-452.81

- – – – – Thermokoagulation 5-452.82

- – – – photodynamische Therapie 5-452.84

- – – Single-Ballon-Enteroskopie

- – – – durch

- – – – – Elektrokoagulation 5-452.90

- – – – – Kryokoagulation 5-452.93

- – – – – Laserkoagulation 5-452.91

- – – – – Thermokoagulation 5-452.92

- – – – photodynamische Therapie 5-452.94

- – einfach

- – – durch

- – – – Elektrokoagulation 5-452.80

- – – – Kryokoagulation 5-452.83

Destruktion (Forts.)

- Dickdarm, endoskopisch (Forts.)
- einfach (Forts.)
- durch (Forts.)
- Laserkoagulation 5-452.81
- Thermokoagulation 5-452.82
- photodynamische Therapie 5-452.84
- Ductus pancreaticus
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.42
- laparoskopisch 5-529.41
- offen 5-529.40
- Dünndarm, endoskopisch
- durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie
- durch
- Elektrokoagulation 5-451.a0
- Kryokoagulation 5-451.a3
- Laserkoagulation 5-451.a1
- Thermokoagulation 5-451.a2
- photodynamische Therapie 5-451.a4
- Push-and-pull-back-Technik
- durch
- Elektrokoagulation 5-451.a0
- Kryokoagulation 5-451.a3
- Laserkoagulation 5-451.a1
- Thermokoagulation 5-451.a2
- photodynamische Therapie 5-451.a4
- Push-Technik, photodynamische Therapie 5-451.94
- Single-Ballon-Enteroskopie
- durch
- Elektrokoagulation 5-451.a0
- Kryokoagulation 5-451.a3
- Laserkoagulation 5-451.a1
- Thermokoagulation 5-451.a2
- photodynamische Therapie 5-451.a4
- einfach
- durch
- Elektrokoagulation 5-451.90
- Kryokoagulation 5-451.93
- Laserkoagulation 5-451.91
- Thermokoagulation 5-451.92
- photodynamische Therapie 5-451.94
- Empyem, Pleura
- offen, Pleurahöhle 5-340.a↔
- thorakoskopisch, Pleurahöhle 5-340.b↔
- Endometrioseherd, Ovar
- abdominal, offen 5-651.b0↔
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.b3↔
- vaginal-offen chirurgisch 5-651.b4↔
- endoskopisch 5-651.b2↔
- vaginal 5-651.b5↔
- laparoskopisch assistiert 5-651.b1↔
- Fetus, zur Erleichterung, Geburt 5-734.3
- Gallengänge
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
- durch
- Elektrokoagulation 5-514.q2
- Radiofrequenzablation 5-514.s2
- photodynamische Therapie 5-514.r2
- endoskopisch
- durch
- Elektrokoagulation 5-513.40
- Elektroporation, irreversibel 5-513.44
- Mikrowellenablation 5-513.43
- Radiofrequenzablation 5-513.42
- photodynamische Therapie 5-513.41
- laparoskopisch
- durch
- Elektrokoagulation 5-514.q1
- Radiofrequenzablation 5-514.s1
- photodynamische Therapie 5-514.r1
- offen
- durch

Destruktion (Forts.)

- Gallengänge (Forts.)
- offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Elektrokoagulation 5-514.q0
- Radiofrequenzablation 5-514.s0
- photodynamische Therapie 5-514.r0
- perkutan-transhepatisch
- durch
- Elektrokoagulation 5-514.q3
- Radiofrequenzablation 5-514.s3
- photodynamische Therapie 5-514.r3
- Ganglien, intrakraniell 5-017.2
- Gehirn, durch Ultraschall, magnetresonanz-gesteuert, fokussiert 5-014.e
- Gesichtsschädelknochen 5-770.8
- Gewebe
- Analkanal, lokal, endoskopisch 5-492.3
- Bauchwand 5-542.3
- Bronchus, durch
- Bronchoskopie 5-320.0↔
- Thorakoskopie 5-320.2↔
- Thorakotomie 5-320.1↔
- Corpus ciliare 5-135.4↔
- Douglasraum 5-702.4
- Ganglien, intraspinal 5-035.7
- Gehörgang, äußerer, knöchern 5-181.9↔
- Harnblase
- laparoskopisch 5-574.3
- offen 5-574.2
- transurethral 5-573.3
- Herz, durch
- alternative Verfahren 5-373.5
- MAZE-Verfahren 5-373.5
- Hoden 5-621↔
- intrazerebral
- monolobulär 5-015.20
- multilobulär 5-015.21
- Iris 5-135.3↔
- Kalotte 5-016.3
- und Hirnhaut 5-016.7
- Lunge, perkutan, durch Elektroporation, irreversibel 5-339.22↔
- Mediastinum 5-342.2
- Nase
- äußere 5-212.5
- innere 5-212.6
- Nervenwurzel, intraspinal 5-035.7
- Niere
- laparoskopisch, durch Kryoablation 5-552.70↔
- offen, durch
- HIFU 5-552.41↔
- Kryoablation 5-552.40↔
- Ultraschallablation 5-552.41↔
- perkutan-transrenal, durch
- Elektroporation, irreversibel 5-552.51↔
- HIFU 5-552.53↔
- Kryoablation 5-552.52↔
- Thermoablation 5-552.50↔
- Ultraschallablation 5-552.53↔
- ureterorenoskopisch 5-552.6↔
- Ohr, äußeres 5-181.8↔
- Pankreas, lokal
- mit Spülung 5-521.2
- ohne Spülung 5-521.1
- Pankreasgang, endoskopisch 5-526.4
- Papilla duodeni major
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.32
- laparoskopisch 5-518.31
- offen 5-518.30
- Parametrien
- abdominal, offen 5-692.10↔
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-692.13↔

Destruktion (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
- Parametrien (Forts.)
- durch Umsteigen (Forts.)
- vaginal-offen chirurgisch 5-692.14[⇒]
- endoskopisch 5-692.12[⇒]
- laparoskopisch 5-692.12[⇒]
- vaginal 5-692.15[⇒]
- laparoskopisch assistiert 5-692.11[⇒]
- Penis 5-641.1
- Perikard 5-372.7
- Peritoneum 5-543.3
- Plexus brachialis 5-041.1[⇒]
- Plexus lumbosacralis 5-041.6[⇒]
- Prostata
- durch Ultraschall, magnetresonanz-gesteuert 5-601.a
- perineal, offen 5-603.2
- perkutan, durch
- Elektroporation, irreversibel 5-602.6
- Hitze 5-602.0
- Kälte 5-602.3
- Nanopartikel, magnetisch 5-602.4
- Strahlenträger 5-602.2
- Therapie, photodynamisch, lasergesteuert, nicht thermisch, transperineal 5-602.5
- Ultraschall 5-602.1
- retropubisch, offen 5-603.10
- suprapubisch-transvesikal
- endoskopisch extraperitoneal 5-603.01
- offen 5-603.00
- transrektal, durch
- Elektroporation, irreversibel 5-602.6
- Hitze 5-602.0
- Kälte 5-602.3
- Nanopartikel, magnetisch 5-602.4
- Strahlenträger 5-602.2
- Ultraschall 5-602.1
- transurethral, durch
- Hyperthermie 5-601.34
- Kälte 5-601.2
- Laser, im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-601.d (Zusatzkode)
- Mikrowellenablation 5-601.31
- Radiofrequenzablation 5-601.30
- Thermotherapie 5-601.33
- Wasserdampfablation 5-601.32
- Reizleitungssystem
- Ventrikel 5-373.8
- Vorhof 5-373.7
- Rückenmark, intramedullär 5-035.1
- Rückenmarkshäute 5-035.3
- und Knochen 5-035.5
- Schädelbasis
- Schädelgrube
- hintere 5-016.12
- mehrere 5-016.13
- mittlere 5-016.11
- vordere 5-016.10
- und Hirnhaut, Schädelgrube
- hintere 5-016.52
- mehrere 5-016.53
- mittlere 5-016.51
- vordere 5-016.50
- Sklera 5-135.5[⇒]
- Sphincter Oddi, laparoskopisch 5-518.51
- Tuba uterina
- abdominal, offen 5-665.50[⇒]
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-665.53[⇒]
- vaginal-offen chirurgisch 5-665.54[⇒]
- endoskopisch 5-665.52[⇒]
- laparoskopisch 5-665.52[⇒]
- vaginal 5-665.55[⇒]
- laparoskopisch assistiert 5-665.51[⇒]

Destruktion (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
- Urethra
- perkutan-transvesikal 5-582.4
- transurethral 5-582.3
- Uterus, durch Radiofrequenzablation
- mit Ultraschallführung, intrauterin 5-681.68
- ohne intrauterine Ultraschallführung 5-681.67
- Hämorrhoiden, durch Sklerotherapie 5-493.1
- Hämorrhoiden- 5-493.4
- Hirnhaut
- durch Ultraschall, magnetresonanz-gesteuert, fokussiert 5-014.e
- intrakraniell, ohne Tumorgewebe 5-015.5
- Hirnnerv, intrakraniell 5-017.2
- Hirnnervengewebe, extrakraniell 5-041.0[⇒]
- Innenohr, durch Injektion, Alkohol 5-208.x[⇒]
- Knochen
- durch Elektroporation, irreversibel 5-789.9
- perkutan, durch
- Kryoablation 5-789.a
- Mikrowellenablation 5-789.8
- MRgFUS 5-789.7
- Radiofrequenzthermoablation 5-789.6
- Thermoablation, mittels Laser 5-789.5
- Ultraschall, magnetresonanz-gesteuert, fokussiert 5-789.7
- Kopfhaut, behaart, durch Ultraschall, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5h
- Labyrinth
- transmastoidal 5-208.5[⇒]
- transtympanal 5-208.4[⇒]
- Leber, lokal
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, durch Elektroporation, irreversibel 5-501.72
- laparoskopisch, durch Elektroporation, irreversibel 5-501.71
- offen, durch Elektroporation, irreversibel 5-501.70
- perkutan, durch Elektroporation, irreversibel 5-501.73
- Lunge, perkutan, durch Thermoablation 5-339.20[⇒]
- Lungengewebe, perkutan, durch Kryoablation 5-339.23[⇒]
- Lymphknoten, erkrankt, perkutan, durch Thermoablation 5-408.5
- Magen
- endoskopisch
- durch
- Elektrokoagulation 5-433.50
- Elektroporation, irreversibel 5-433.57
- Kryokoagulation 5-433.53
- Laserkoagulation 5-433.51
- Mikrowellenablation 5-433.56
- Radiofrequenzablation 5-433.55
- Thermokoagulation 5-433.52
- photodynamische Therapie 5-433.54
- laparoskopisch
- durch
- Elektrokoagulation 5-433.40
- Elektroporation, irreversibel 5-433.47
- Kryokoagulation 5-433.43
- Laserkoagulation 5-433.41
- Mikrowellenablation 5-433.46
- Radiofrequenzablation 5-433.45
- Thermokoagulation 5-433.42
- photodynamische Therapie 5-433.44
- offen
- durch
- Elektrokoagulation 5-433.30
- Elektroporation, irreversibel 5-433.37
- Kryokoagulation 5-433.33
- Laserkoagulation 5-433.31
- Mikrowellenablation 5-433.36
- Radiofrequenzablation 5-433.35
- Thermokoagulation 5-433.32
- photodynamische Therapie 5-433.34
- Mamma, lokal
- mit
- Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe, bis zu

Destruktion (Forts.)

- Mamma, lokal (Forts.)
- mit (Forts.)
- Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe, bis zu (Forts.)
- 1 Quadrant 5-870.61↔
- 25% 5-870.61↔
- direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.60↔
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.60↔
- mit Präparation
- extrazerebral, Gefäß, intrakraniell 5-025.6
- Gefäß, intraspinal 5-037.1
- intrazerebral, Gefäß, intrakraniell 5-025.5
- Nabel 5-542.3
- Nebenniere, durch
- Elektroporation, irreversibel 5-073.42
- Mikrowellenablation 5-073.41
- Radiofrequenzablation 5-073.40
- Nerv
- Arm 5-041.3↔
- Beckenboden 5-041.7↔
- Bein 5-041.8↔
- Fuß 5-041.9↔
- Hand 5-041.4↔
- Leiste 5-041.7↔
- Rumpf 5-041.5
- Schulter 5-041.2↔
- Ösophagus
- endoskopisch
- durch
- Elektrokoeagulation 5-422.50
- Elektroporation, irreversibel 5-422.57
- Kryokoagulation 5-422.53
- Laserkoagulation 5-422.51
- Mikrowellenablation 5-422.56
- Radiofrequenzablation 5-422.55
- Thermokoagulation 5-422.52
- photodynamische Therapie 5-422.54
- offen
- durch
- Elektrokoeagulation 5-422.30
- Kryokoagulation 5-422.33
- Laserkoagulation 5-422.31
- Thermokoagulation 5-422.32
- photodynamische Therapie 5-422.34
- thorakoskopisch
- durch
- Elektrokoeagulation 5-422.40
- Kryokoagulation 5-422.43
- Laserkoagulation 5-422.41
- Thermokoagulation 5-422.42
- photodynamische Therapie 5-422.44
- Orbita 5-164.0↔
- Orbitainnenhaut 5-164.0↔
- Pankreas, lokal, durch Elektroporation, irreversibel 5-521.3
- perkutan, Wirbelkörper, Gewebe, knöchern, durch Radiofrequenzablation
- 1 5-839.h0
- 2 5-839.h1
- 3 5-839.h2
- 4 oder mehr 5-839.h3
- Prostata, retropubisch, laparoskopisch 5-603.11
- Rektum
- endoskopisch
- durch
- Elektrokoeagulation 5-482.31
- Elektroporation, irreversibel 5-482.e1
- Kryokoagulation 5-482.61
- Laserkoagulation 5-482.41
- Mikrowellenablation 5-482.d1
- Radiofrequenzablation 5-482.c1
- Thermokoagulation 5-482.51

Destruktion (Forts.)

- Rektum (Forts.)
- endoskopisch (Forts.)
- endoskopisch-mikrochirurgisch, photodynamische Therapie 5-482.72
- photodynamische Therapie 5-482.71
- endoskopisch-mikrochirurgisch, durch
- Elektrokoeagulation 5-482.32
- Elektroporation, irreversibel 5-482.e2
- Kryokoagulation 5-482.62
- Laserkoagulation 5-482.42
- Mikrowellenablation 5-482.d2
- Radiofrequenzablation 5-482.c2
- Thermokoagulation 5-482.52
- peranal
- durch
- Elektrokoeagulation 5-482.30
- Elektroporation, irreversibel 5-482.e0
- Kryokoagulation 5-482.60
- Laserkoagulation 5-482.40
- Mikrowellenablation 5-482.d0
- Radiofrequenzablation 5-482.c0
- Thermokoagulation 5-482.50
- photodynamische Therapie 5-482.70
- Speicheldrüse 5-269.1↔
- Sphincter Oddi
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.52
- offen 5-518.50
- Trachea
- offen 5-314.20
- thorakoskopisch 5-314.21
- tracheobronchoskopisch 5-314.22
- Tumor-
- epidural 5-035.2
- Ganglien, intraspinal 5-035.6
- Hirnhaut
- mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe 5-015.4
- ohne Infiltration von Nachbargewebe 5-015.3
- intrazerebral
- himeigenes Gewebe 5-015.0
- nicht himeigenes Gewebe 5-015.1
- Kalotte 5-016.2
- und Hirnhaut 5-016.6
- Nervenwurzel, intraspinal 5-035.6
- Rückenmark, intramedullär 5-035.0
- Rückenmarkshäute 5-035.2
- und Knochen 5-035.4
- Schädelbasis
- hintere Schädelgrube 5-016.02
- mehrere Schädelgruben 5-016.03
- mittlere Schädelgrube 5-016.01
- vordere Schädelgrube 5-016.00
- Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut, Schädelgrube
- hintere 5-016.42
- mehrere 5-016.43
- mittlere 5-016.41
- vordere 5-016.40
- und Unterbindung, Tuba uterina
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.53
- vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.54
- laparoskopisch, zur Sterilisation 5-663.52
- offen, zur Sterilisation 5-663.50
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation 5-663.51
- zur Sterilisation 5-663.55
- Ureter, ureterorenoskopisch 5-563.4↔
- Uterus
- durch
- Elektrokoeagulation 5-681.60
- Kryokoagulation 5-681.63
- Laserkoagulation 5-681.61
- Magnetresonanz-gesteuerte fokussierte Ultraschallkoagulation 5-681.65

Destruktion (Forts.)

- Uterus (Forts.)
- durch (Forts.)
- MRgFUS 5-681.65
- Thermokoagulation 5-681.62
- photodynamische Therapie 5-681.64
- Weichteile
- Brustwand 5-343.1
- Hand, perkutan, durch Thermoablation 5-859.34²
- Zungengrundtonsille
- durch Pharyngotomie 5-284.1
- transoral 5-284.0

Desynchronisiert, Defibrillation, elektrisch, extern, Herzrhythmus 8-640.1

Deszendostoma

- Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-462.5 (Zusatzkode)
- doppelläufig, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.42
- laparoskopisch 5-460.41
- offen 5-460.40
- endständig, Anlegen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.32
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.31
- offen, als selbständiger Eingriff 5-461.30

Detektion

- CTCs, immunzytochemisch, bei Anreicherung, automatisiert 1-993
- Tumorzellen, zirkulierend, immunzytochemisch, bei Anreicherung, automatisiert 1-993

Detorsion, Volvulus

- Duodenum, intraabdominal 5-468.10
- Ileum, intraabdominal 5-468.12
- Jejunum, intraabdominal 5-468.11
- Kolon, intraabdominal 5-468.13

Dextrazoxan, Applikation, parenteral 6-003.q

Dextranomer-Hyaluronsäure-Gel, zur Injektionsbehandlung, paraurethral 5-596.00

DFPP

- mit Kryofiltration
- 1 8-826.10
- 2 8-826.11
- 3 8-826.12
- 4 8-826.13
- 5 8-826.14
- 6 8-826.15
- 7 8-826.16
- 8 8-826.17
- 9 8-826.18
- 10 8-826.19
- 11 8-826.1a
- 12 8-826.1b
- 13 8-826.1c
- 14 8-826.1d
- 15 8-826.1e
- 16 bis 17 8-826.1f
- 18 bis 19 8-826.1g
- 20 bis 21 8-826.1h
- 22 bis 23 8-826.1j
- 24 bis 25 8-826.1k
- 26 bis 28 8-826.1m
- 29 bis 31 8-826.1n
- 32 bis 34 8-826.1p
- 35 bis 39 8-826.1q
- 40 bis 44 8-826.1r
- 45 bis 49 8-826.1s
- 50 oder mehr 8-826.1t
- ohne Kryofiltration
- 1 8-826.00
- 2 8-826.01
- 3 8-826.02
- 4 8-826.03
- 5 8-826.04

DFPP (Forts.)

- ohne Kryofiltration (Forts.)
- 6 8-826.05
- 7 8-826.06
- 8 8-826.07
- 9 8-826.08
- 10 8-826.09
- 11 8-826.0a
- 12 8-826.0b
- 13 8-826.0c
- 14 8-826.0d
- 15 8-826.0e
- 16 bis 17 8-826.0f
- 18 bis 19 8-826.0g
- 20 bis 21 8-826.0h
- 22 bis 23 8-826.0j
- 24 bis 25 8-826.0k
- 26 bis 28 8-826.0m
- 29 bis 31 8-826.0n
- 32 bis 34 8-826.0p
- 35 bis 39 8-826.0q
- 40 bis 44 8-826.0r
- 45 bis 49 8-826.0s
- 50 oder mehr 8-826.0t

DHS - s.a. Hüftschraube, dynamisch

- Entfernung
- Schenkelhals 5-787.5e²
- Trochanter 5-787.5f²
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Schenkelhals 5-78a.4e²
- Trochanter 5-78a.4f²

DHS-Osteosynthese, bei Fraktur

- pertrochantär 5-793.5f²
- Schenkelhals 5-793.5e²

Diademgips 8-310.0²

Diagnostik

- algesiologisch, interdisziplinär, bei chronischen Schmerzzuständen 1-910
- bei Verdacht auf Gefährdung von Kindeswohl und Kindergesundheit
- mit Durchführung von mindestens einer spezifisch protokollierten Fallkonferenz 1-945.1
- ohne weitere Maßnahmen 1-945.0
- irreversibler Hirnfunktionsausfall, mit Szintigraphie 3-708.1
- komplex, bei
- Erkrankungen
- hämatologisch, bei
- Jugendlichen 1-940
- Kindern 1-940
- onkologisch, bei
- Jugendlichen 1-940
- Kindern 1-940
- Erwachsenen, mit Leukämien
- mit HLA-Typisierung 1-941.1
- ohne HLA-Typisierung 1-941.0
- Spina bifida 1-209
- Verdacht auf Lungenerkrankungen, bei Kindern und Jugendlichen
- mit
- hochauflösender Computertomographie 1-943.2
- Lungenbiopsie, mit
- Elektronenmikroskopie 1-943.1
- mit
- hochauflösender Computertomographie 1-943.3
- Spiral-Computertomographie 1-943.3
- Immunhistochemie 1-943.1
- mit
- hochauflösender Computertomographie 1-943.3
- Spiral-Computertomographie 1-943.2
- ohne weitere Maßnahmen 1-943.0
- Molekularbiologisch-mikrobiologisch, zur Erregeridentifikation, schnell
- mit Resistenzbestimmung 1-931.1

Diagnostik (Forts.)

- Molekularbiologisch-mikrobiologisch, zur Erregeridentifikation, schnell (Forts.)
- ohne Resistenzbestimmung 1-931.0
- neuropädiatrisch, komplex
- mit
 - Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.2
 - Labordiagnostik
 - autoimmunentzündlich 1-942.1
 - mit Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.3
 - infektiologisch 1-942.1
 - mit Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.3
 - neurometabolisch 1-942.1
 - mit Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.3
 - und
 - autoimmunentzündlich 1-942.1
 - mit Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.3
 - infektiologisch 1-942.1
 - mit Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.3
 - ohne weitere Maßnahmen 1-942.0
 - neuropsychologisch und psychosozial
 - einfach 1-901.0
 - komplex 1-901.1
 - psychologisch und psychosozial
 - einfach 1-901.0
 - komplex 1-901.1
 - psychosomatisch und psychotherapeutisch
 - einfach 1-900.0
 - komplex 1-900.1
 - testpsychologisch
 - einfach 1-902.0
 - komplex 1-902.1
 - zur Feststellung, irreversibler Hirnfunktionsausfall
 - bei
 - potenziellem Organspender, mit Feststellung, irreversibler Hirnfunktionsausfall 1-202.01
 - sonstigen Patienten 1-202.1
 - ohne Feststellung, irreversibler Hirnfunktionsausfall, bei potenziellem Organspender 1-202.00

Diagnostisch - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Dialyse, Leber- 8-858

Dialyse-Goretexshunt, Anlegen

- mit Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.31
- ohne Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.30

Dialyseshunt

- Anlegen
- mit Vorverlagerung, V. basilica 5-392.11
- ohne Vorverlagerung, V. basilica 5-392.10
- Aufhebung 5-394.6

Dialyseverfahren

- intermittierend, wegen
 - Funktionsaufnahme, mangelnd, Nierentransplantat
 - 1 bis 3 8-85a.00 (Zusatzkode)
 - 4 bis 5 8-85a.01 (Zusatzkode)
 - 6 bis 10 8-85a.02 (Zusatzkode)
 - 11 oder mehr 8-85a.03 (Zusatzkode)
 - Versagen, Nierentransplantat
 - 1 bis 3 8-85a.00 (Zusatzkode)
 - 4 bis 5 8-85a.01 (Zusatzkode)
 - 6 bis 10 8-85a.02 (Zusatzkode)
 - 11 oder mehr 8-85a.03 (Zusatzkode)
- kontinuierlich, wegen
 - Funktionsaufnahme, mangelnd, Nierentransplantat
 - bis 24 Stunden 8-85a.13 (Zusatzkode)
 - mehr als
 - 24 bis 72 Stunden 8-85a.14 (Zusatzkode)
 - 72 bis 144 Stunden 8-85a.15 (Zusatzkode)
 - 144 bis 264 Stunden 8-85a.16 (Zusatzkode)
 - 264 bis 432 Stunden 8-85a.17 (Zusatzkode)
 - 432 bis 600 Stunden 8-85a.19 (Zusatzkode)
 - 600 bis 960 Stunden 8-85a.1a (Zusatzkode)
 - 960 bis 1.320 8-85a.1b (Zusatzkode)
 - 1.320 bis 1.680 8-85a.1c (Zusatzkode)
 - 1.680 bis 2.040 8-85a.1d (Zusatzkode)

Dialyseverfahren (Forts.)

- kontinuierlich, wegen (Forts.)
- Funktionsaufnahme, mangelnd, Nierentransplantat (Forts.)
- mehr als (Forts.)
 - 2.040 bis 2.400 8-85a.1e (Zusatzkode)
 - 2.400 Stunden 8-85a.1f (Zusatzkode)
- Versagen, Nierentransplantat
 - bis 24 Stunden 8-85a.13 (Zusatzkode)
 - mehr als
 - 24 bis 72 Stunden 8-85a.14 (Zusatzkode)
 - 72 bis 144 Stunden 8-85a.15 (Zusatzkode)
 - 144 bis 264 Stunden 8-85a.16 (Zusatzkode)
 - 264 bis 432 Stunden 8-85a.17 (Zusatzkode)
 - 432 bis 600 Stunden 8-85a.19 (Zusatzkode)
 - 600 bis 960 Stunden 8-85a.1a (Zusatzkode)
 - 960 bis 1.320 8-85a.1b (Zusatzkode)
 - 1.320 bis 1.680 8-85a.1c (Zusatzkode)
 - 1.680 bis 2.040 8-85a.1d (Zusatzkode)
 - 2.040 bis 2.400 8-85a.1e (Zusatzkode)
 - 2.400 Stunden 8-85a.1f (Zusatzkode)

Diaphragma, Biopsie 1-432.2

Diaphysär, Umstellung, Tibia, distal, valgisierend, mit Ringfixateur, nach Ilisarov 5-781.0n² 5-786.m

Diaphyse, Implantat

- Implantation, bei Neubildung, bösartig 5-829.c (Zusatzkode)
- Wechsel, bei Neubildung, bösartig 5-829.c (Zusatzkode)

Diastema, Verschluss, alveolär 5-249.1

Diastemaoperation 5-249.1

Diastematomyelie, Verschluss 5-036.4

Diathermie

- Choroidea 5-155.0²
- Concha nasalis inferior 5-215.00²
- Nasenmuschel, untere 5-215.00²
- Retina 5-155.0²
- zur Versorgung, Retinariss 5-155.0²

Diboterminal alfa, Implantation, Knochen

- 12 mg bis unter 24 mg 6-003.40
- 24 mg bis unter 36 mg 6-003.41
- 36 mg oder mehr 6-003.42

Dickdarm

- Bypass-Anastomose, zu Dickdarm 5-459.3
- Destruktion, endoskopisch
 - durch
 - Doppel-Ballon-Enteroskopie
 - durch
 - Elektrokoagulation 5-452.90
 - Kryokoagulation 5-452.93
 - Laserkoagulation 5-452.91
 - Thermokoagulation 5-452.92
 - photodynamische Therapie 5-452.94
 - Push-and-pull-back-Technik
 - durch
 - Elektrokoagulation 5-452.90
 - Kryokoagulation 5-452.93
 - Laserkoagulation 5-452.91
 - Thermokoagulation 5-452.92
 - photodynamische Therapie 5-452.94
 - Single-Ballon-Enteroskopie
 - durch
 - Elektrokoagulation 5-452.90
 - Kryokoagulation 5-452.93
 - Laserkoagulation 5-452.91
 - Thermokoagulation 5-452.92
 - photodynamische Therapie 5-452.94
- einfach
 - durch
 - Elektrokoagulation 5-452.80
 - Kryokoagulation 5-452.83

Dickdarm (Forts.)

- Destruktion, endoskopisch (Forts.)
- einfach (Forts.)
- durch (Forts.)
- Laserkoagulation 5-452.81
- Thermokoagulation 5-452.82
- photodynamische Therapie 5-452.84
- Dilatation
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.j2
- endoskopisch 5-469.j3
- laparoskopisch 5-469.j1
- offen 5-469.j0
- Dissektion, submukosal
- einfach, endoskopisch 5-452.64
- endoskopisch, durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-452.74
- Push-and-pull-back-Technik 5-452.74
- Push-Technik 5-452.64
- Single-Ballon-Enteroskopie 5-452.74
- Divertikulektomie, offen 5-452.0
- EFTR 5-452.65
- Elektrokoagulation
- laparoskopisch 5-452.40
- offen 5-452.30
- Endoskopie, diagnostisch
- durch Inzision 1-695.2
- intraoperativ 1-695.2
- ESD
- durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-452.74
- Push-and-pull-back-Technik 5-452.74
- Push-Technik 5-452.64
- Single-Ballon-Enteroskopie 5-452.74
- einfach 5-452.64
- Exzision
- endoskopisch, durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-452.70
- Push-and-pull-back-Technik 5-452.70
- Push-Technik 5-452.60
- Single-Ballon-Enteroskopie 5-452.70
- Gewebe, einfach, endoskopisch 5-452.60
- laparoskopisch 5-452.1
- lokal, offen 5-452.0
- Vollwand, endoskopisch 5-452.65
- Fixation, an der linken Bauchwandseite, Dünndarm, an der rechten Bauchwandseite
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.52
- laparoskopisch 5-469.51
- offen 5-469.50
- Interposition, bei Gastrektomie, total, mit Resektion, Ösophagus
- partiell
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.32
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.33
- Kompartiment II und III 5-438.35
- Kompartiment II und partiell III 5-438.34
- ohne Lymphadenektomie 5-438.31
- subtotal
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.12
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.13
- Kompartiment II und III 5-438.15
- Kompartiment II und partiell III 5-438.14
- ohne Lymphadenektomie 5-438.11
- total
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.12
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.13

Dickdarm (Forts.)

- Interposition, bei Gastrektomie, total, mit Resektion, Ösophagus (Forts.)
- total (Forts.)
- mit (Forts.)
- Lymphadenektomie, systematisch (Forts.)
- Kompartiment II und III 5-438.15
- Kompartiment II und partiell III 5-438.14
- ohne Lymphadenektomie 5-438.11
- Kryokoagulation
- laparoskopisch 5-452.43
- offen 5-452.33
- Laserkoagulation
- laparoskopisch 5-452.41
- offen 5-452.31
- Manometrie 1-319
- mit Barostat 1-319
- Myotomie
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.42
- laparoskopisch 5-469.41
- offen 5-469.40
- photodynamische Therapie
- laparoskopisch 5-452.44
- offen 5-452.34
- Polyp, mehr als 2 cm Durchmesser, Entfernung
- 1 5-452.a0 (Zusatzkode)
- 2 5-452.a1 (Zusatzkode)
- 3 5-452.a2 (Zusatzkode)
- 4 5-452.a3 (Zusatzkode)
- 5 5-452.a4 (Zusatzkode)
- 6 5-452.a5 (Zusatzkode)
- 7 5-452.a6 (Zusatzkode)
- 8 5-452.a7 (Zusatzkode)
- 9 5-452.a8 (Zusatzkode)
- 10 oder mehr 5-452.a9 (Zusatzkode)
- Polypektomie
- einfach, endoskopisch, mit Schlinge
- 1-2 Polypen 5-452.61
- 3 oder mehr Polypen 5-452.62
- endoskopisch, mit Schlinge, durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie
- 1-2 Polypen 5-452.71
- 3 oder mehr Polypen 5-452.72
- Push-and-pull-back-Technik
- 1-2 Polypen 5-452.71
- 3 oder mehr Polypen 5-452.72
- Push-Technik
- 1-2 Polypen 5-452.61
- 3 oder mehr Polypen 5-452.62
- Single-Ballon-Enteroskopie
- 1-2 Polypen 5-452.71
- 3 oder mehr Polypen 5-452.72
- Resektion, Mukosa
- einfach, endoskopisch 5-452.63
- endoskopisch, durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-452.73
- Push-and-pull-back-Technik 5-452.73
- Push-Technik 5-452.63
- Single-Ballon-Enteroskopie 5-452.73
- Segmentresektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.07
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.05
- Enterostoma 5-455.06
- multipel
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.17
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.15
- Enterostoma 5-455.16
- offen, mit
- Anastomose 5-455.11
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.14
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.12
- zwei Enterostomata 5-455.13

Dickdarm (Forts.)

- Segmentresektion (Forts.)
- – offen, mit
- – – Anastomose 5-455.01
- – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.04
- – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.02
- – – zwei Enterostomata 5-455.03
- Tānie, frei, Einkerbung, quer
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.42
- – laparoskopisch 5-469.41
- – offen 5-469.40
- Thermokoagulation
- – laparoskopisch 5-452.42
- – offen 5-452.32
- zur Reservoirbildung, bei Ureterosigmoideostomie
- – laparoskopisch 5-567.2↔
- – offen 5-567.1↔

Dickdarmanastomose, Resektion

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.07
- laparoskopisch, mit
- – Anastomose 5-455.05
- – Enterostoma 5-455.06
- offen, mit
- – Anastomose 5-455.01
- – Anastomosen-Anus praeter 5-455.04
- – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.02
- – zwei Enterostomata 5-455.03

Dickdarmsegment, Isolation, als selbständiger Eingriff 5-453.2**Dicklumig, Nephrostomiekatheter, Einlegen, bei Dilatation, Nephrostomiekanal, operativ 5-550.6↔****DIEP-Flap, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.9↔****Differenzialdiagnostisch**

- Sonographie
- – Körperstamm, komplex, bei Neugeborenen und Kleinkindern 3-033.0
- – komplex, mit
- – – High-End-Echokardiographie 3-034
- – – Kontrastmittel 3-030
- – – TDI und Speckle Tracking 3-034
- – – Tissue Doppler Imaging und Verformungsanalyse von Gewebe 3-034
- Stress-Echokardiographie
- – ergometrisch, transthorakal 3-031
- – pharmakologisch, transthorakal 3-031
- – transthorakal, komplex 3-031
- – – mit Kontrastmittel 3-031

Diffus - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Diffusionskapazität, CO-, Bestimmung 1-711****Digital, Subtraktionsangiographie**

- Hohlvene, untere 3-612.0
- Iliakalvene 3-612.4
- Mesenterialvene 3-612.3
- Pfortader 3-612.5

Digitus I

- Interphalangealgelenk, Fuß
- – Arthroplastik 5-788.65↔
- – – mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.65↔
- – Basisresektion 5-788.65↔
- – Köpfchenresektion 5-788.65↔
- – Resektionsarthroplastik 5-788.65↔
- – Umformung, plastisch 5-788.65↔
- Metatarsophalangealgelenk
- – Arthroplastik 5-788.60↔
- – – mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.60↔
- – Basisresektion 5-788.60↔
- – Köpfchenresektion 5-788.60↔
- – Resektionsarthroplastik 5-788.60↔
- – Umformung, plastisch 5-788.60↔
- Osteotomie 5-788.56↔
- Resektion 5-788.0a↔
- Exostose 5-788.0a↔

Digitus II bis V

- Interphalangealgelenk, Fuß
- – Arthroplastik

Digitus II bis V (Forts.)

- Interphalangealgelenk, Fuß (Forts.)

– – Arthroplastik (Forts.)

- – – 1 5-788.66↔
- – – 2 5-788.67↔
- – – 3 5-788.68↔
- – – 4 5-788.69↔
- – – 5 oder mehr 5-788.6a↔
- – – mit Weichteileingriff, Gelenk
- – – – 1 5-788.66↔
- – – – 2 5-788.67↔
- – – – 3 5-788.68↔
- – – – 4 5-788.69↔
- – – – 5 oder mehr 5-788.6a↔
- – Basisresektion
- – – 1 5-788.66↔
- – – 3 5-788.68↔
- – – 4 5-788.69↔
- – – 5 oder mehr 5-788.6a↔
- – Köpfchenresektion
- – – 1 5-788.66↔
- – – 2 5-788.67↔
- – – 3 5-788.68↔
- – – 4 5-788.69↔
- – – 5 oder mehr 5-788.6a↔
- – Resektionsarthroplastik
- – – 1 5-788.66↔
- – – 2 5-788.67↔
- – – 3 5-788.68↔
- – – 4 5-788.69↔
- – – 5 oder mehr 5-788.6a↔
- – Umformung, plastisch
- – – 1 5-788.66↔
- – – 2 5-788.67↔
- – – 3 5-788.68↔
- – – 4 5-788.69↔
- – – 5 oder mehr 5-788.6a↔
- – Metatarsophalangealgelenk
- – Arthroplastik, Gelenk
- – – 1 5-788.61↔
- – – – mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.61↔
- – – 2 5-788.62↔
- – – – mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.62↔
- – – 3 5-788.63↔
- – – – mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.63↔
- – – 4 5-788.64↔
- – – – mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.64↔
- – Basisresektion, Gelenk
- – – 1 5-788.61↔
- – – 2 5-788.62↔
- – – 3 5-788.63↔
- – – 4 5-788.64↔
- – Köpfchenresektion, Gelenk
- – – 1 5-788.61↔
- – – 2 5-788.62↔
- – – 3 5-788.63↔
- – – 4 5-788.64↔
- – Umformung, plastisch, Gelenk
- – – 1 5-788.61↔
- – – 2 5-788.62↔
- – – 3 5-788.63↔
- – – 4 5-788.64↔
- Phalanx
- – Osteotomie
- – – 1 5-788.57↔
- – – 2 5-788.58↔
- – – 3 5-788.59↔
- – – 4 5-788.5a↔
- – – 5 oder mehr 5-788.5b↔

Digitus II bis V (Forts.)

- Phalanx (Forts.)
- Resektion
- 1 5-788.0b[⇄]
- 2 5-788.0c[⇄]
- 3 5-788.0d[⇄]
- 4 5-788.0e[⇄]
- 5 oder mehr 5-788.0f[⇄]
- Exostose
- 1 5-788.0b[⇄]
- 2 5-788.0c[⇄]
- 3 5-788.0d[⇄]
- 4 5-788.0e[⇄]
- 5 oder mehr 5-788.0f[⇄]

Dilatation

- Anus 5-499.0
- Ausflusstrakt
- linksventrikulär, perkutan-transluminal 8-837.g
- rechtsventrikulär, perkutan-transluminal 8-837.f
- bronchoskopisch, an Bronchus und Trachea, mit
- Einlegen, Bifurkationsstent 5-339.06
- Implantation, Bifurkationsstent 5-339.06
- Wechsel, Bifurkationsstent 5-339.06
- Bronchus, bronchoskopisch
- mit
- Einlegen, Schiene
- aus
- Kunststoff 5-339.04[⇄]
- Metall 5-339.05[⇄]
- dynamisch 5-339.03[⇄]
- Implantation, Stent
- aus
- Kunststoff 5-339.04[⇄]
- Metall 5-339.05[⇄]
- dynamisch 5-339.03[⇄]
- ohne
- Einlegen, Schiene 5-339.01[⇄]
- Implantation, Stent 5-339.01[⇄]
- Dickdarm
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.j2
- endoskopisch 5-469.j3
- laparoskopisch 5-469.j1
- offen 5-469.j0
- Dünndarm
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.h2
- endoskopisch 5-469.h3
- laparoskopisch 5-469.h1
- offen 5-469.h0
- Gallengänge
- endoskopisch 5-513.a
- perkutan-transhepatisch 5-514.m3
- Harnröhre, prostatic, ohne Bougierung 5-609.3
- Larynx 5-319.0
- Magen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.72
- endoskopisch 5-449.73
- laparoskopisch 5-449.71
- offen 5-449.70
- Nephrostoma, rekonstruktiv
- abdominal, offen 5-557.a1[⇄]
- laparoskopisch 5-557.a3[⇄]
- lumbal, offen 5-557.a0[⇄]
- thorakoabdominal 5-557.a2[⇄]
- Nephrostomiekanal, operativ, mit Einlegen, Nephrostomiekanal, dicklumig 5-550.6[⇄]
- Ösophagus, mit Ballon-Endoskop 5-429.7
- Pankreasgang
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.a2
- endoskopisch 5-526.a
- laparoskopisch 5-529.a1
- offen 5-529.a0
- Papilla duodeni major
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.02
- laparoskopisch 5-518.01

Dilatation (Forts.)

- Papilla duodeni major (Forts.)
- offen 5-518.00
- Pylorus, durch Inzision 5-432.1
- Rektum, peranal 5-489.2
- Speichelgang 5-269.x[⇄]
- Sphincter Oddi
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.02
- laparoskopisch 5-518.01
- offen 5-518.00
- Stenon-Gang 5-269.x[⇄]
- Trachea, endoskopisch
- mit
- Einlegen, Hybrid-Schiene 5-319.13
- Implantation, Stent
- Kunststoff 5-319.14
- Metall 5-319.15
- ohne
- Einlegen, Schiene 5-319.11
- Implantation, Stent 5-319.11
- Tränenkanal
- Intubation 5-086.31[⇄]
- Ringintubation 5-086.30[⇄]
- Tränenpunkt 5-086.1[⇄]
- Wharton-Gang 5-269.x[⇄]
- Zervikalkanal 5-670
- Zervixkanal 5-670
- Zystostomiekanal, operativ, mit Anlegen, Katheter, suprapubisch, dicklumig 5-572.5

Dinutuximab beta, Applikation, parenteral 6-009.b**Diode-Laser**, Verwendung 5-985.2 (Zusatzkode)**DIPI - s.a. Insemination**, intraperitoneal, direkt, künstlich 9-270.1**Direkt**

- Epipharyngoskopie 1-611.0
- Hypopharyngoskopie 1-611.0

Direktpunktionstechnik, mit Gastropexie

- zum Anlegen
- Magenfistel 5-431.21
- PEG 5-431.21
- zur
- Gastrostomie, perkutan-endoskopisch 5-431.21
- PEG 5-431.21

Discus articularis, Kiefergelenk, Exstirpation

- mit Rekonstruktion
- durch Weichteilersatz 5-773.23[⇄]
- mit
- alloplastischem Material 5-773.25[⇄]
- Knochen 5-773.22[⇄]
- Transplantat, Muskel 5-773.24[⇄]
- ohne Rekonstruktion 5-773.20[⇄]

Discus triangularis

- Naht, arthroskopisch 5-812.n0[⇄]
- Refixation
- kapsulär, arthroskopisch 5-812.n0[⇄]
- knöchern, arthroskopisch 5-812.n1[⇄]
- Rekonstruktion, arthroskopisch, durch Transplantat 5-812.n2[⇄]
- Resektion
- arthroskopisch 5-812.b[⇄]
- offen 5-801.d[⇄]
- Straffung, arthroskopisch 5-812.n0[⇄]

Diskdekompression, Laser-, perkutan 5-831.8**Diskektomie**

- offen 5-831.0
- mit Entfernung, Sequester, frei 5-831.0
- perkutan
- mit Endoskopie 5-831.5
- mit Entfernung, Sequester, frei 5-831.5
- ohne Endoskopie 5-831.4

Diskographie 3-131**Diskoplastik**, Kiefergelenk

- mit Rekonstruktion
- durch Weichteilersatz 5-773.43[⇄]
- mit
- alloplastischem Material 5-773.45[⇄]

Diskoplastik, Kiefergelenk (*Forts.*)– mit Rekonstruktion (*Forts.*)– mit (*Forts.*)

– Knochen 5-773.42⇨

– Transplantat, Muskel 5-773.44⇨

– ohne Rekonstruktion 5-773.40⇨

Diskus, Kiefergelenk, Reposition 5-773.3⇨**Dissektion**

– Band, orbital, fibrös 5-164.1⇨

– Gewebe, Rektum, submukös, endoskopisch 5-482.11

– Magen, submukosal, endoskopisch 5-433.24

– Ösophagus, submukosal, endoskopisch 5-422.24

– stumpf, bei Ösophagektomie, abdominözervikal, mit

– Interposition

– Dünndarm, frei 5-426.03

– Kolon 5-426.04

– Magenhochzug, und Anastomose, intrathorakal 5-426.01

– Schlauchmagen, und Anastomose, zervikal 5-426.02

– submukosal

– Dickdarm

– einfach, endoskopisch 5-452.64

– endoskopisch, durch

– Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-452.74

– Push-and-pull-back-Technik 5-452.74

– Push-Technik 5-452.64

– Single-Ballon-Enteroskopie 5-452.74

– Dünndarm, endoskopisch 5-451.74

Dissektionsgerät, elektrochirurgisch, Einsatz, zur Entfernung, Sonde 5-378.a2 (Zusatzkode)**Distal** - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Distanzhülse**

– Aufsetzen, bei Freilegung, Implantat, Zahn, enossal 5-235.4

– Fixation, bei Freilegung, Implantat, Epithese, Gesicht 5-77a.2⇨

Distraktion

– Halopelvik-, zur Extension, Wirbelsäule 8-419.0

– horizontal, zur Verlagerung, Alveolarfortsatz, nach Osteotomie 5-776.9⇨

– zur Verlagerung

– Mandibula, nach Osteotomie, Mandibulaast, horizontal 5-776.7⇨

– Unterkiefer, mit Kontinuitätsdurchtrennung, Mandibulaast, aufsteigend 5-776.6⇨

Distraktor

– enoral, Anwendung, zum Aufbau, Kiefer 5-235.9

– Entfernung

– Gesichtsschädel 5-779.5

– Kiefergelenk 5-779.5

Diszision, Vv. perforantes, endoskopisch 5-385.5⇨

– mit Fasziotomie, als selbständiger Eingriff 5-385.6⇨

Diversion, biliopankreatisch

– durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch

– mit Duodenal-Switch 5-434.42

– nach Scopinaro 5-434.32

– laparoskopisch

– mit Duodenal-Switch 5-434.41

– nach Scopinaro 5-434.31

– offen

– mit Duodenal-Switch 5-434.40

– nach Scopinaro 5-434.30

Divertikelexzision

– Magen, offen 5-433.0

– Urethra, offen 5-582.0

Divertikelinzision, Urethra, bei Urethrotomia interna unter Sicht 5-585.1**Divertikulektomie**

– Dickdarm, offen 5-452.0

– Harnblase

– laparoskopisch 5-574.1

– offen 5-574.0

– Magen, offen 5-433.0

– Meckel-Divertikel

– endoskopisch 5-451.70

– laparoskopisch 5-451.2

– offen 5-451.1

Divertikulotomie, Harnblase, transurethral 5-573.0**DNA-Synthese**, genomisch, Analyse, zur

Chemosensibilitätstestung, prätherapeutisch, mit Ex-vivo-Zellkultursystem 1-990.0

Docetaxel, Applikation, parenteral

– 720 mg bis unter 840 mg 6-002.hc

– 840 mg bis unter 960 mg 6-002.hd

– 960 mg bis unter 1.080 mg 6-002.he

– 1.080 mg oder mehr 6-002.hf

Dopamin-Rezeptor-Ligand, zur Single-Photon-

Emissionscomputertomographie, Gehirn 3-720.11

Dopamin-Transporter-Ligand, zur Single-Photon-

Emissionscomputertomographie, Gehirn 3-720.10

Doppel-Array, bei Einführung, Implantat, Kochele 5-209.23⇨**Doppel-Ballon-Enteroskopie**

– durch

– Elektrokoagulation, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.90

– Kryokoagulation, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.93

– Laserkoagulation, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.91

– Thermokoagulation, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.92

– mit

– Destruktion

– Dickdarm, endoskopisch, photodynamische Therapie 5-452.94

– Dünndarm, endoskopisch

– durch

– Elektrokoagulation 5-451.a0

– Kryokoagulation 5-451.a3

– Laserkoagulation 5-451.a1

– Thermokoagulation 5-451.a2

– photodynamische Therapie 5-451.a4

– Polypektomie

– Dickdarm, endoskopisch, mit Schlinge

– 1-2 Polypen 5-452.71

– 3 oder mehr Polypen 5-452.72

– Dünndarm, endoskopisch, mit Schlinge

– 1-2 Polypen 5-451.81

– 3 oder mehr Polypen 5-451.82

– zur

– Dissektion, submukosal, Dickdarm, endoskopisch 5-452.74

– ESD, Dickdarm 5-452.74

– Exzision

– Dickdarm, endoskopisch 5-452.70

– Dünndarm, endoskopisch 5-451.80

– Resektion, Mukosa

– Dickdarm, endoskopisch 5-452.73

– Dünndarm, endoskopisch 5-451.83

Doppel-Ballon-Ileokoloskopie 1-657 (Zusatzkode)**Doppel-Ballon-Intestinoskopie**, diagnostisch 1-636.1**Doppel-J-Schiene**, Anlegen

– perkutan-transrenal, Ureter 8-137.01⇨

– transurethral, Ureter 8-137.00⇨

Doppel-Reosteotomie, Os metatarsale I 5-788.5h⇨**Doppel-Z-Plastik**, bei Rekonstruktion, Epikanthusfalte, plastisch 5-092.41⇨**Doppelballonsystem**, verstellbar 8-83b.h (Zusatzkode)**Doppeldrahttechnik**, und Koronardarstellung, kontralateral, bei Rekanalisation, Koronargefäß 8-839.91**Doppelfiltrationsplasmapherese**

– mit Kryofiltration

– 1 8-826.10

– 2 8-826.11

– 3 8-826.12

– 4 8-826.13

– 5 8-826.14

– 6 8-826.15

– 7 8-826.16

– 8 8-826.17

– 9 8-826.18

– 10 8-826.19

Doppelfiltrationsplasmapherese (Forts.)

– mit Kryofiltration (Forts.)

- 11 8-826.1a
- 12 8-826.1b
- 13 8-826.1c
- 14 8-826.1d
- 15 8-826.1e
- 16 bis 17 8-826.1f
- 18 bis 19 8-826.1g
- 20 bis 21 8-826.1h
- 22 bis 23 8-826.1j
- 24 bis 25 8-826.1k
- 26 bis 28 8-826.1m
- 29 bis 31 8-826.1n
- 32 bis 34 8-826.1p
- 35 bis 39 8-826.1q
- 40 bis 44 8-826.1r
- 45 bis 49 8-826.1s
- 50 oder mehr 8-826.1t

– ohne Kryofiltration

- 1 8-826.00
- 2 8-826.01
- 3 8-826.02
- 4 8-826.03
- 5 8-826.04
- 6 8-826.05
- 7 8-826.06
- 8 8-826.07
- 9 8-826.08
- 10 8-826.09
- 11 8-826.0a
- 12 8-826.0b
- 13 8-826.0c
- 14 8-826.0d
- 15 8-826.0e
- 16 bis 17 8-826.0f
- 18 bis 19 8-826.0g
- 20 bis 21 8-826.0h
- 22 bis 23 8-826.0j
- 24 bis 25 8-826.0k
- 26 bis 28 8-826.0m
- 29 bis 31 8-826.0n
- 32 bis 34 8-826.0p
- 35 bis 39 8-826.0q
- 40 bis 44 8-826.0r
- 45 bis 49 8-826.0s
- 50 oder mehr 8-826.0t

Doppelflügelklappe

– als Ersatz

- Aortenklappe 5-351.04
- mechanisch 5-352.02
- Bio-Aortenklappe 5-352.00
- Mitralklappe, mechanisch 5-352.12
- zum Ersatz, Mitralklappe, offen 5-351.14

Doppelflügelklappe, zum Ersatz, Mitralklappe, offen, mit Mini-Thorakotomie 5-351.14**Doppelläufig**

– Anus praeter, Anlegen, palliativ

- Aszendensbereich, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.22
- laparoskopisch, Aszendensbereich 5-460.21
- Anus praeter sigmoidalis, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.52
- laparoskopisch 5-460.51
- offen 5-460.50
- Aszendostoma, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.22
- laparoskopisch 5-460.21
- offen 5-460.20
- Deszendostoma, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.42
- laparoskopisch 5-460.41
- offen 5-460.40
- Ileostoma

Doppelläufig (Forts.)

– Ileostoma (Forts.)

- Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.12
- laparoskopisch 5-460.11
- offen 5-460.10
- Rückverlagerung 5-465.1
- Jejunostoma
- Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.02
- laparoskopisch 5-460.01
- offen 5-460.00
- Rückverlagerung 5-465.0
- Kolostoma, Rückverlagerung 5-465.2
- Sigmoidostoma, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.52
- laparoskopisch 5-460.51
- offen 5-460.50
- Transversostoma, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.32
- laparoskopisch 5-460.31
- offen 5-460.30

Doppellumenballon

- 1 8-83b.52 (Zusatzkode)
- 2 oder mehr 8-83b.53 (Zusatzkode)

Doppellumentubus, zur Intubation 8-704**Doppellumig, Katheter**

- als Kanüle, bei extrakorporaler Zentrifugalpumpe 8-839.a5 (Zusatzkode)
- Anwendung, als Kanüle, bei
- ECMO 8-852.4 (Zusatzkode)
- Extrakorporaler Membranoxygenation 8-852.4 (Zusatzkode)
- transeptal fixiert, als Kanüle, bei extrakorporaler Zentrifugalpumpe 8-839.a6 (Zusatzkode)

Doppelosteotomie, Os metatarsale I 5-788.51↔

– bei Rezidiv 5-788.5h↔

Doppelung, Faszie

- Axilla 5-856.31↔
- Bauchregion 5-856.36↔
- Brustwand 5-856.35↔
- Ellenbogen 5-856.32↔
- Fuß 5-856.3a↔
- Genitalregion 5-856.37↔
- Gesäß 5-856.37↔
- Hals 5-856.30↔
- Knie 5-856.38↔
- Kopf 5-856.30↔
- Leistenregion 5-856.37↔
- Oberarm 5-856.32↔
- Oberschenkel 5-856.38↔
- Rücken 5-856.35↔
- Schulter 5-856.31↔
- Unterarm 5-856.33↔
- Unterschenkel 5-856.39↔

Dopplerdraht, Druck und Kontraktilität messend, zur Kontraktionsanalyse, kathetergestützt, intrakardial 1-279.51**Dopplersonde, Implantation, zum Monitoring, Gewebettransfer, frei 5-909.3****Dopplersonographisch-gesteuert, Okklusion, Gefäß, Uterusarterie, temporär, transvaginal 5-681.7****Dormia-Körbchen, zur Exaktion, Stein, Harnblase, transurethral 5-562.8↔****Dorsal**

- Hemivulvektomie 5-714.41
- instrumentiert, Korrekturspondylodese
- nicht primärstabil, über
- 3 bis 6 Segmente 5-838.92
- 7 bis 10 Segmente 5-838.93
- 11 oder mehr Segmente 5-838.94
- primärstabil, über
- 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- 11 oder mehr Segmente 5-838.97
- Kapselbandapparat, Kniegelenk, Naht, offen 5-802.9↔

Dorsal (Forts.)

- Kapselshift, Schulter 5-805.5↔
- Spaltung, Präputium 5-640.1
- Spondylodese, über
 - 1 Segment 5-836.30
 - 2 Segmente 5-836.31
 - 3 bis 5 Segmente 5-836.32
 - 6 oder mehr Segmente 5-836.33
- und ventral kombiniert instrumentiert, Korrekturspondylodese
 - nicht primärstabil, über
 - 3 bis 6 Segmente 5-838.b0
 - 7 bis 10 Segmente 5-838.b1
 - 11 oder mehr Segmente 5-838.b2
 - primärstabil, über
 - 3 bis 6 Segmente 5-838.b3
 - 7 bis 10 Segmente 5-838.b4
 - 11 oder mehr Segmente 5-838.b5
- Zugang
 - Brustwirbelsäule, über
 - 1 Segment 5-031.00
 - 2 Segmente 5-031.01
 - 3 oder mehr Segmente 5-031.02
 - Halswirbelsäule, über
 - 1 Segment 5-030.30
 - 2 Segmente 5-030.31
 - 3 oder mehr Segmente 5-030.32
 - Lendenwirbelsäule, über
 - 1 Segment 5-032.00
 - 2 Segmente 5-032.01
 - 3 oder mehr Segmente 5-032.02
 - Os coccygis 5-032.8
 - Os sacrum 5-032.8
 - zum kraniozervikalen Übergang 5-030.1

Dorsolateral, Zugang

- Brustwirbelsäule 5-031.7
- Lendenwirbelsäule 5-032.7

Dorsoventral

- Epiphyseodese, Wirbelsäule, beim Kind 5-838.0
- Lavage, Abdomen, offen 8-176.2

Dosimetrie

- intratherapeutisch, bei
 - Ho-166-basierter Therapie 8-539.03 (Zusatzkode)
 - I-131-basierter Therapie 8-539.02 (Zusatzkode)
 - Lu-177-basierter Therapie 8-539.00 (Zusatzkode)
 - Y-90-basierter Therapie 8-539.01 (Zusatzkode)
- zur Therapieplanung, bei bildgebenden Verfahren 3-995 (Zusatzkode)

Dosiskontrolle, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase, mit

- Apomorphin 8-97e.1
- L-Dopa-Gel 8-97e.3

DOTA-konjugiert, Somatostatinanalogon, zur Radiorezeptorthherapie, intraarteriell 8-530.a0**Double-outlet-left-ventricle, Korrektur 5-359.4****Double-outlet-right-ventricle**

- Fallot-Typ, Korrektur 5-359.30
- vom Nicht-Fallot-Typ, Korrektur 5-359.31

Double-Switch-Operation 5-359.12**Douglas, Operation - s.a. Vernähung, Zunge, mit Lippe, bei Mikrognathie 5-259.x****Douglasabszessdrainage 5-700****Douglasperitoneum, Endometriosekoagulation 5-702.4****Douglasplastik 5-707.1****Douglaspunktion, perkutan, diagnostisch 1-853.1****Douglasraum**

- Biopsie, vaginal, durch Inzision 1-579.0
- Destruktion, Gewebe 5-702.4
- Endoskopie, diagnostisch 1-696
- Exzision, Gewebe 5-702.2
- Tumorexstirpation 5-702.2

Doxorubicin, liposomal

- Applikation, parenteral
 - 10 mg bis unter 20 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.b0
 - 20 mg bis unter 30 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.b1

Doxorubicin, liposomal (Forts.)**– Applikation, parenteral (Forts.)**

- 30 mg bis unter 40 mg 6-001.b2
- 40 mg bis unter 50 mg 6-001.b3
- 50 mg bis unter 60 mg 6-001.b4
- 60 mg bis unter 70 mg 6-001.b5
- 70 mg bis unter 80 mg 6-001.b6
- 80 mg bis unter 90 mg 6-001.b7
- 90 mg bis unter 100 mg 6-001.b8
- 100 mg bis unter 110 mg 6-001.b9
- 110 mg bis unter 120 mg 6-001.ba
- 120 mg bis unter 140 mg 6-001.bb
- 140 mg bis unter 160 mg 6-001.bc
- 160 mg bis unter 180 mg 6-001.bd
- 180 mg bis unter 200 mg 6-001.be
- 200 mg bis unter 220 mg 6-001.bf
- 220 mg bis unter 240 mg 6-001.bg
- 240 mg bis unter 260 mg 6-001.bh
- 260 mg bis unter 280 mg 6-001.bj
- 280 mg bis unter 300 mg 6-001.bk
- 300 mg bis unter 320 mg 6-001.bm
- 320 mg oder mehr 6-001.bn
- pegyliert, Applikation, parenteral
 - 10 mg bis unter 20 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.80
 - 20 mg bis unter 30 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.81
 - 30 mg bis unter 40 mg 6-002.82
 - 40 mg bis unter 50 mg 6-002.83
 - 50 mg bis unter 60 mg 6-002.84
 - 60 mg bis unter 70 mg 6-002.85
 - 70 mg bis unter 80 mg 6-002.86
 - 80 mg bis unter 90 mg 6-002.87
 - 90 mg bis unter 100 mg 6-002.88
 - 100 mg bis unter 110 mg 6-002.89
 - 110 mg bis unter 120 mg 6-002.8a
 - 120 mg bis unter 140 mg 6-002.8b
 - 140 mg bis unter 160 mg 6-002.8c
 - 160 mg bis unter 180 mg 6-002.8d
 - 180 mg bis unter 200 mg 6-002.8e
 - 200 mg bis unter 220 mg 6-002.8f
 - 220 mg bis unter 240 mg 6-002.8g
 - 240 mg oder mehr 6-002.8h

Draht

- Entfernung
 - Beckenknochen 5-787.0d
 - Femur
 - distal 5-787.0h↔
 - proximal 5-787.0f↔
 - Schaft 5-787.0g↔
 - Fibula
 - distal 5-787.0r↔
 - proximal 5-787.0p↔
 - Schaft 5-787.0q↔
 - Humerus
 - distal 5-787.03↔
 - proximal 5-787.01↔
 - Schaft 5-787.02↔
 - Kalkaneus 5-787.0t↔
 - Karpus 5-787.0a↔
 - Klavikula 5-787.00↔
 - Metakarpus 5-787.0b↔
 - Metatarsus 5-787.0v↔
 - Patella 5-787.0j↔
 - Phalangen
 - Fuß 5-787.0w↔
 - Hand 5-787.0c↔
 - Radius
 - distal 5-787.06↔
 - proximal 5-787.04↔
 - Schaft 5-787.05↔
 - Schenkelhals 5-787.0e↔
 - Skapula 5-787.0z↔
 - Talus 5-787.0s↔
 - Tarsus 5-787.0u↔
 - Tibia

Draht (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Tibia (Forts.)
- distal 5-787.0n↔
- proximal 5-787.0k↔
- Schaft 5-787.0m↔
- Ulna
- distal 5-787.09↔
- proximal 5-787.07↔
- Schaft 5-787.08↔
- intramedullär
- Entfernung
- Femur
- distal 5-787.gh↔
- proximal 5-787.gf↔
- Schaft 5-787.gg↔
- Fibula
- distal 5-787.gr↔
- proximal 5-787.gp↔
- Schaft 5-787.gq↔
- Humerus
- distal 5-787.g3↔
- proximal 5-787.g1↔
- Schaft 5-787.g2↔
- Karpus 5-787.ga↔
- Klavikula 5-787.g0↔
- Metakarpus 5-787.gb↔
- Metatarsus 5-787.gv↔
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw↔
- Hand 5-787.gc↔
- Radius
- distal 5-787.g6↔
- proximal 5-787.g4↔
- Schaft 5-787.g5↔
- Schenkelhals 5-787.ge↔
- Skapula 5-787.gz↔
- Tarsus 5-787.gu↔
- Tibia
- distal 5-787.gn↔
- proximal 5-787.gk↔
- Schaft 5-787.gm↔
- Ulna
- distal 5-787.g9↔
- proximal 5-787.g7↔
- Schaft 5-787.g8↔
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Femur
- distal 5-78a.gh↔
- proximal 5-78a.gf↔
- Schaft 5-78a.gg↔
- Fibula
- distal 5-78a.gr↔
- proximal 5-78a.gp↔
- Schaft 5-78a.gq↔
- Humerus
- distal 5-78a.g3↔
- proximal 5-78a.g1↔
- Schaft 5-78a.g2↔
- Karpus 5-78a.ga↔
- Klavikula 5-78a.g0↔
- Metakarpus 5-78a.gb↔
- Metatarsus 5-78a.gv↔
- Phalangen
- Fuß 5-78a.gw↔
- Hand 5-78a.gc↔
- Radius
- distal 5-78a.g6↔
- proximal 5-78a.g4↔
- Schaft 5-78a.g5↔
- Schenkelhals 5-78a.ge↔
- Skapula 5-78a.gz↔
- Tarsus 5-78a.gu↔
- Tibia

Draht (Forts.)

- intramedullär (Forts.)
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- Tibia (Forts.)
- distal 5-78a.gn↔
- proximal 5-78a.gk↔
- Schaft 5-78a.gm↔
- Ulna
- distal 5-78a.g9↔
- proximal 5-78a.g7↔
- Schaft 5-78a.g8↔
- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Femur
- distal 5-790.2h↔
- proximal 5-790.2f↔
- Fibula
- distal 5-790.2r↔
- proximal 5-790.2p↔
- Humerus
- distal 5-790.23↔
- proximal 5-790.21↔
- Klavikula 5-790.20↔
- Metakarpus 5-790.2b↔
- Metatarsus 5-790.2v↔
- Phalangen
- Fuß 5-790.2w↔
- Hand 5-790.2c↔
- Radius
- distal 5-790.26↔
- proximal 5-790.24↔
- Skapula 5-790.2z↔
- Tibia
- distal 5-790.2n↔
- proximal 5-790.2k↔
- Ulna
- distal 5-790.29↔
- proximal 5-790.27↔
- Fraktur
- Femur
- distal 5-790.2h↔
- proximal 5-790.2f↔
- Schaft 5-790.2g↔
- Fibula
- distal 5-790.2r↔
- proximal 5-790.2p↔
- Schaft 5-790.2q↔
- Humerus
- distal 5-790.23↔
- proximal 5-790.21↔
- Schaft 5-790.22↔
- Klavikula 5-790.20↔
- Metakarpus 5-790.2b↔
- Metatarsus 5-790.2v↔
- Phalangen
- Fuß 5-790.2w↔
- Hand 5-790.2c↔
- Radius
- distal 5-790.26↔
- proximal 5-790.24↔
- Schaft 5-790.25↔
- Schenkelhals 5-790.2e↔
- Skapula 5-790.2z↔
- Tibia
- distal 5-790.2n↔
- proximal 5-790.2k↔
- Schaft 5-790.2m↔
- Ulna
- distal 5-790.29↔
- proximal 5-790.27↔
- Schaft 5-790.28↔
- Luxation
- Akromioklavikulargelenk 5-79a.g1↔

Draht (Forts.)

- intramedullär (Forts.)
- – Reposition (Forts.)
- – – geschlossen (Forts.)
- – – – Luxation (Forts.)
- – – – – Ellenbogengelenk 5-79a.gt↔
- – – – – Handgelenk 5-79a.g7↔
- – – – – Hüftgelenk 5-79a.gg↔
- – – – – Humero Glenoidalgelenk 5-79a.g0↔
- – – – – Humeroulnargelenk 5-79a.g4↔
- – – – – Interphalangealgelenk 5-79a.gd↔
- – – – – Karpometakarpalgelenk 5-79a.gb↔
- – – – – Kniegelenk 5-79a.gh↔
- – – – – Metakarpophalangealgelenk 5-79a.gc↔
- – – – – Metatarsophalangealgelenk 5-79a.gq↔
- – – – – Radiokarpalgelenk 5-79a.g8↔
- – – – – Radioulnargelenk
- – – – – – distal 5-79a.g6↔
- – – – – – proximal 5-79a.g5↔
- – – – – Sprunggelenk
- – – – – – oberes 5-79a.gk↔
- – – – – – unteres 5-79a.gm↔
- – – – – Sternoklavikulargelenk 5-79a.g3↔
- – – – – Tarsalgelenk 5-79a.gn↔
- – – – – Tarsometatarsalgelenk 5-79a.gp↔
- – – – – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79a.gj↔
- – – – – Ulnokarpalgelenk 5-79a.g9↔
- – – – – Zehengelenk 5-79a.gr↔
- – – – offen
- – – – – Fraktur
- – – – – Femur
- – – – – – distal 5-793.gh↔
- – – – – – proximal 5-793.gf↔
- – – – – – Schaft 5-791.gg↔
- – – – – Fibula
- – – – – – distal 5-793.gr↔
- – – – – – proximal 5-793.gp↔
- – – – – – Schaft 5-791.gq↔
- – – – – Humerus
- – – – – – distal 5-793.g3↔
- – – – – – proximal 5-793.g1↔
- – – – – – Schaft 5-791.g2↔
- – – – – Karpus 5-795.ga↔
- – – – – Klavikula 5-795.g0↔
- – – – – Metakarpus 5-795.gb↔
- – – – – Metatarsus 5-795.gv↔
- – – – – Phalangen
- – – – – – Fuß 5-795.gw↔
- – – – – – Hand 5-795.gc↔
- – – – – Radius
- – – – – – distal 5-793.g6↔
- – – – – – proximal 5-793.g4↔
- – – – – – Schaft 5-791.g5↔
- – – – – Schenkelhals 5-793.ge↔
- – – – – Skapula 5-795.gz↔
- – – – – Tarsus 5-795.gu↔
- – – – – Tibia
- – – – – – distal 5-793.gn↔
- – – – – – proximal 5-793.gk↔
- – – – – – Schaft 5-791.gm↔
- – – – – Ulna
- – – – – – distal 5-793.g9↔
- – – – – – proximal 5-793.g7↔
- – – – – – Schaft 5-791.g8↔
- – – – Luxation
- – – – – Akromioklavikulargelenk 5-79b.g1↔
- – – – – Ellenbogengelenk 5-79b.gt↔
- – – – – Handgelenk 5-79b.g7↔
- – – – – Handwurzelgelenk 5-79b.ga↔
- – – – – Hüftgelenk 5-79b.gg↔
- – – – – Humero Glenoidalgelenk 5-79b.g0↔
- – – – – Humeroulnargelenk 5-79b.g4↔
- – – – – Interphalangealgelenk 5-79b.gd↔
- – – – – Karpometakarpalgelenk 5-79b.gb↔

Draht (Forts.)

- intramedullär (Forts.)
- – Reposition (Forts.)
- – – offen (Forts.)
- – – – Luxation (Forts.)
- – – – – Kniegelenk 5-79b.gh↔
- – – – – Metakarpophalangealgelenk 5-79b.gc↔
- – – – – Metatarsophalangealgelenk 5-79b.gq↔
- – – – – Radiokarpalgelenk 5-79b.g8↔
- – – – – Radioulnargelenk
- – – – – – distal 5-79b.g6↔
- – – – – – proximal 5-79b.g5↔
- – – – – Sprunggelenk
- – – – – – oberes 5-79b.gk↔
- – – – – – unteres 5-79b.gm↔
- – – – – Sternoklavikulargelenk 5-79b.g3↔
- – – – – Tarsometatarsalgelenk 5-79b.gp↔
- – – – – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.gj↔
- – – – – Ulnokarpalgelenk 5-79b.g9↔
- – – – – Zehengelenk 5-79b.gr↔
- – – – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – – Femur
- – – – – – distal 5-794.gh↔
- – – – – – proximal 5-794.gf↔
- – – – – – Schaft 5-792.gg↔
- – – – – Fibula
- – – – – – distal 5-794.gr↔
- – – – – – proximal 5-794.gp↔
- – – – – – Schaft 5-792.gq↔
- – – – – Humerus
- – – – – – distal 5-794.g3↔
- – – – – – proximal 5-794.g1↔
- – – – – – Schaft 5-792.g2↔
- – – – – Karpus 5-796.ga↔
- – – – – Klavikula 5-796.g0↔
- – – – – Metakarpus 5-796.gb↔
- – – – – Metatarsus 5-796.gv↔
- – – – – Phalangen
- – – – – – Fuß 5-796.gw↔
- – – – – – Hand 5-796.gc↔
- – – – – Radius
- – – – – – distal 5-794.g6↔
- – – – – – proximal 5-794.g4↔
- – – – – – Schaft 5-792.g5↔
- – – – – Schenkelhals 5-794.ge↔
- – – – – Skapula 5-796.gz↔
- – – – – Tarsus 5-796.gu↔
- – – – – Tibia
- – – – – – distal 5-794.gn↔
- – – – – – proximal 5-794.gk↔
- – – – – – Schaft 5-792.gm↔
- – – – – Ulna
- – – – – – distal 5-794.g9↔
- – – – – – proximal 5-794.g7↔
- – – – – – Schaft 5-792.g8↔
- – – – zur Osteosynthese, Knochen 5-786.g (Zusatzkode)
- Osteosynthese, Knochen 5-786.1 (Zusatzkode)
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- – Beckenknochen 5-78a.ld
- – Femur
- – – distal 5-78a.1h↔
- – – proximal 5-78a.1f↔
- – – Schaft 5-78a.1g↔
- – – Fibula
- – – – distal 5-78a.1r↔
- – – – proximal 5-78a.1p↔
- – – – Schaft 5-78a.1q↔
- – Humerus
- – – distal 5-78a.13↔
- – – proximal 5-78a.11↔
- – – Schaft 5-78a.12↔
- – Kalkaneus 5-78a.1t↔
- – Karpus 5-78a.1a↔
- – Klavikula 5-78a.10↔

Draht (Forts.)

- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
 - – Metakarpus 5-78a.1b↔
 - – Metatarsus 5-78a.1v↔
 - – Patella 5-78a.1j↔
 - – Phalangen
 - – – Fuß 5-78a.1w↔
 - – – Hand 5-78a.1c↔
 - – Radius
 - – – distal 5-78a.16↔
 - – – proximal 5-78a.14↔
 - – Schaft 5-78a.15↔
 - – Schenkelhals 5-78a.1e↔
 - – Skapula 5-78a.1z↔
 - – Talus 5-78a.1s↔
 - – Tarsus 5-78a.1u↔
 - – Tibia
 - – – distal 5-78a.1n↔
 - – – proximal 5-78a.1k↔
 - – Schaft 5-78a.1m↔
 - – Ulna
 - – – distal 5-78a.19↔
 - – – proximal 5-78a.17↔
 - – Schaft 5-78a.18↔
- Reposition
 - – geschlossen
 - – – Epiphysenlösung
 - – – – Beckenknochen 5-790.1d
 - – – – Femur
 - – – – – distal 5-790.1h↔
 - – – – – proximal 5-790.1f↔
 - – – – Fibula
 - – – – – distal 5-790.1r↔
 - – – – – proximal 5-790.1p↔
 - – – Humerus
 - – – – – distal 5-790.13↔
 - – – – – proximal 5-790.11↔
 - – – – Kalkaneus 5-790.1t↔
 - – – – Klavikula 5-790.10↔
 - – – – Metakarpus 5-790.1b↔
 - – – – Metatarsus 5-790.1v↔
 - – – Phalangen
 - – – – – Fuß 5-790.1w↔
 - – – – – Hand 5-790.1c↔
 - – – Radius
 - – – – – distal 5-790.16↔
 - – – – – proximal 5-790.14↔
 - – – – Talus 5-790.1s↔
 - – – – Tarsus 5-790.1u↔
 - – – – Tibia
 - – – – – distal 5-790.1n↔
 - – – – – proximal 5-790.1k↔
 - – – – Ulna
 - – – – – distal 5-790.19↔
 - – – – – proximal 5-790.17↔
- – – Fraktur
 - – – – Beckenknochen 5-790.1d
 - – – – Femur
 - – – – – distal 5-790.1h↔
 - – – – – proximal 5-790.1f↔
 - – – – Schaft 5-790.1g↔
- – – Fibula
 - – – – – distal 5-790.1r↔
 - – – – – proximal 5-790.1p↔
- – – Schaft 5-790.1q↔
- – – Humerus
 - – – – – distal 5-790.13↔
 - – – – – proximal 5-790.11↔
- – – Schaft 5-790.12↔
- – – Kalkaneus 5-790.1t↔
- – – Karpus 5-790.1a↔
- – – Klavikula 5-790.10↔
- – – Metakarpus 5-790.1b↔
- – – Metatarsus 5-790.1v↔

Draht (Forts.)

- Reposition (Forts.)
 - – geschlossen (Forts.)
 - – – Fraktur (Forts.)
 - – – – Patella 5-790.1j↔
 - – – – Phalangen
 - – – – – Fuß 5-790.1w↔
 - – – – – Hand 5-790.1c↔
 - – – – Radius
 - – – – – distal 5-790.16↔
 - – – – – proximal 5-790.14↔
 - – – – Schaft 5-790.15↔
 - – – – Schenkelhals 5-790.1e↔
 - – – – Skapula 5-790.1z↔
 - – – – Talus 5-790.1s↔
 - – – – Tarsus 5-790.1u↔
 - – – – Tibia
 - – – – – distal 5-790.1n↔
 - – – – – proximal 5-790.1k↔
 - – – – Schaft 5-790.1m↔
 - – – – Ulna
 - – – – – distal 5-790.19↔
 - – – – – proximal 5-790.17↔
 - – – – Schaft 5-790.18↔
 - – – Luxation
 - – – – Akromioklavikulargelenk 5-79a.11↔
 - – – – Ellenbogengelenk 5-79a.1t↔
 - – – – Handgelenk 5-79a.17↔
 - – – – Handwurzelgelenk 5-79a.1a↔
 - – – – Hüftgelenk 5-79a.1g↔
 - – – – Humero Glenoidgelenk 5-79a.10↔
 - – – – Humero ulnargelenk 5-79a.14↔
 - – – – Iliosakralgelenk 5-79a.1e↔
 - – – – Interphalangealgelenk 5-79a.1d↔
 - – – – Karpometakarpalgelenk 5-79a.1b↔
 - – – – Kniegelenk 5-79a.1h↔
 - – – – Metakarpophalangealgelenk 5-79a.1c↔
 - – – – Metatarsophalangealgelenk 5-79a.1q↔
 - – – – Radiokarpalgelenk 5-79a.18↔
 - – – – Radioulnargelenk
 - – – – – distal 5-79a.16↔
 - – – – – proximal 5-79a.15↔
 - – – – Sprunggelenk
 - – – – – oberes 5-79a.1k↔
 - – – – – unteres 5-79a.1m↔
 - – – – Sternoklavikulargelenk 5-79a.13↔
 - – – – Symphyse 5-79a.1f
 - – – – Tarsalgelenk 5-79a.1n↔
 - – – – Tarsometatarsalgelenk 5-79a.1p↔
 - – – – Thorakoskapulargelenk 5-79a.12↔
 - – – – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79a.1j↔
 - – – – Ulnokarpalgelenk 5-79a.19↔
 - – – – Zehengelenk 5-79a.1r↔
 - – offen
 - – – Fraktur
 - – – – Beckenrand 5-798.0
 - – – – Beckenring 5-798.0
 - – – – Corpus mandibulae 5-764.11↔
 - – – – Femur
 - – – – – distal 5-793.2h↔
 - – – – – proximal 5-793.2f↔
 - – – – Schaft 5-791.1g↔
 - – – Fibula
 - – – – – distal 5-793.2r↔
 - – – – – proximal 5-793.2p↔
 - – – Schaft 5-791.1q↔
 - – – Humerus
 - – – – – distal 5-793.23↔
 - – – – – proximal 5-793.21↔
 - – – Schaft 5-791.12↔
 - – – Jochbeinkörper 5-760.11↔
 - – – – und Jochbogen 5-760.61↔
 - – – Jochbogen 5-760.41↔
 - – – Kalkaneus 5-797.2t↔

Draht (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Fraktur (Forts.)
- – – – Karpus 5-795.2a↔
- – – – Klavikula 5-795.20↔
- – – – Maxilla 5-761.11
- – – – Metakarpus 5-795.2b↔
- – – – Metatarsus 5-795.2v↔
- – – – Mittelgesicht, zentrolateral 5-762.11
- – – – Nasoethmoid 5-761.41
- – – – Patella 5-793.2j↔
- – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-795.2w↔
- – – – – Hand 5-795.2c↔
- – – – – Processus alveolaris mandibulae 5-764.41
- – – – – Processus alveolaris maxillae 5-761.31
- – – – – Processus articularis mandibulae 5-765.71↔
- – – – – R. mandibulae 5-765.31↔
- – – – – Radius
- – – – – – distal 5-793.26↔
- – – – – – proximal 5-793.24↔
- – – – – – Schaft 5-791.15↔
- – – – – Schenkelhals 5-793.2e↔
- – – – – Skapula 5-795.2z↔
- – – – – Talus 5-797.2s↔
- – – – – Tarsus 5-795.2u↔
- – – – – Tibia
- – – – – – distal 5-793.2n↔
- – – – – – proximal 5-793.2k↔
- – – – – – Schaft 5-791.1m↔
- – – – – Ulna
- – – – – – distal 5-793.29↔
- – – – – – proximal 5-793.27↔
- – – – – – Schaft 5-791.18↔
- – – Luxation
- – – – Akromioklavikulargelenk 5-79b.11↔
- – – – Ellenbogengelenk 5-79b.1t↔
- – – – Handgelenk 5-79b.17↔
- – – – Handwurzelgelenk 5-79b.1a↔
- – – – Hüftgelenk 5-79b.1g↔
- – – – Humeroelbogenelgelenk 5-79b.10↔
- – – – Humeroulnargelenk 5-79b.14↔
- – – – Iliosakralgelenk 5-79b.1e↔
- – – – Interphalangealgelenk 5-79b.1d↔
- – – – Karpometakarpalgelenk 5-79b.1b↔
- – – – Kniegelenk 5-79b.1h↔
- – – – Metakarpophalangealgelenk 5-79b.1c↔
- – – – Metatarsophalangealgelenk 5-79b.1q↔
- – – – Radiokarpalgelenk 5-79b.18↔
- – – – Radioulnargelenk
- – – – – distal 5-79b.16↔
- – – – – proximal 5-79b.15↔
- – – – Sprunggelenk
- – – – – oberes 5-79b.1k↔
- – – – – unteres 5-79b.1m↔
- – – – Sternoklavikulargelenk 5-79b.13↔
- – – – Symphyse 5-79b.1f
- – – – Tarsalgelenk 5-79b.1n↔
- – – – Tarsometatarsalgelenk 5-79b.1p↔
- – – – Thorakoskapulargelenk 5-79b.12↔
- – – – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.1j↔
- – – – Ulnokarpalgelenk 5-79b.19↔
- – – – Zehengelenk 5-79b.1r↔
- – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – Corpus mandibulae 5-764.21↔
- – – – Femur
- – – – – distal 5-794.1h↔
- – – – – proximal 5-794.1f↔
- – – – – Schaft 5-792.1g↔
- – – – Fibula
- – – – – distal 5-794.1r↔
- – – – – proximal 5-794.1p↔
- – – – – Schaft 5-792.1q↔

Draht (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – – Humerus
- – – – – distal 5-794.13↔
- – – – – proximal 5-794.11↔
- – – – – Schaft 5-792.12↔
- – – – Jochbeinkörper 5-760.21↔
- – – – Karpus 5-796.1a↔
- – – – Klavikula 5-796.10↔
- – – – Metakarpus 5-796.1b↔
- – – – Metatarsus 5-796.1v↔
- – – – Mittelgesicht, zentrolateral 5-763.11
- – – – – und
- – – – – – andere 5-763.71
- – – – – – lateral 5-763.31
- – – – – – zentral 5-763.51
- – – – Patella 5-794.1j↔
- – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-796.1w↔
- – – – – Hand 5-796.1c↔
- – – – R. mandibulae 5-765.41↔
- – – – Radius
- – – – – distal 5-794.16↔
- – – – – proximal 5-794.14↔
- – – – – Schaft 5-792.15↔
- – – – Schenkelhals 5-794.1e↔
- – – – Skapula 5-796.1z↔
- – – – Tarsus 5-796.1u↔
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-794.1n↔
- – – – – proximal 5-794.1k↔
- – – – – Schaft 5-792.1m↔
- – – – Ulna
- – – – – distal 5-794.19↔
- – – – – proximal 5-794.17↔
- – – – – Schaft 5-792.18↔
- – – transoral
- – – Fraktur
- – – – Processus articularis mandibulae 5-765.61↔
- – – – – R. mandibulae 5-765.11↔
- – – – Mehrfragment-Fraktur, R. mandibulae 5-765.21↔
- – – Versorgung, offen, Sprengung, Symphyse 5-798.0
- – – zur Fixation, Naht, Bandapparat, Klavikula, offen 5-807.6↔
- Drahtcerclage**, zur Osteosynthese, Wirbelsäule
- 1 Segment 5-83b.00
- 2 Segmente 5-83b.01
- 3 Segmente 5-83b.02
- 4 oder mehr Segmente 5-83b.03
- Drahtgeflecht**
- strömungsreduzierend, Implantation, Koronarsinus, perkutan-transluminal 8-83d.5
- temporär, remodellierend, Verwendung, bei neurovaskulären Eingriffen 8-83b.q (Zusatzkode)
- Drahtgeflechtkatheter**, Verwendung, bei Radiofrequenzablation, konventionell, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.9 (Zusatzkode)
- Drahtung**, Knochen
- Femur, zur Extension 8-401.2↔
- Humerus, zur Extension 8-401.0↔
- Kalkaneus, zur Extension 8-401.4↔
- Olekranon, zur Extension 8-401.1↔
- Phalangen, Hand, zur Extension 8-401.6↔
- Tibia, zur Extension 8-401.3↔
- zur Extension, durch Gipsschiene, mit Fingertraktion 8-401.5↔
- Drainage**
- Abszess-
- – Appendix 5-479.0
- – Mamma, durch Inzision 5-881.1↔
- – Nase 5-211.3
- – Nasenseptum
- – – mit Einnähen von Septumstützfolien 5-211.21
- – – ohne Einnähen von Septumstützfolien 5-211.20
- – – parapharyngeal, durch Inzision, transoral 5-280.1

Drainage (Forts.)

- Abszess- (Forts.)
- peritonsillar, durch Inzision, transoral 5-280.0
- perityphlitisch, durch Inzision 5-479.0
- retropharyngeal, durch Inzision, transoral 5-280.2
- Schilddrüse 5-060.1
- Zungengrund, durch Inzision, transoral 5-280.3
- Amnion, zur Therapie, Fetus 5-754.11
- Anlegen, extern, am Liquorsystem
- spinal 5-038.0
- subdural 5-022.02
- ventrikulär 5-022.00
- zisternal 5-022.01
- aseptisch, bei Gelenkspülung
- Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.01↔
 - offen 5-800.11↔
- Ellenbogengelenk
 - arthroskopisch 5-810.0t↔
 - offen 5-800.1t↔
- Handgelenk
 - arthroskopisch 5-810.07↔
 - offen 5-800.17↔
- Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-810.0g↔
 - offen 5-800.1g↔
- Humeroglenoidalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.00↔
 - offen 5-800.10↔
- Humeroradialgelenk
 - arthroskopisch 5-810.0s↔
 - offen 5-800.1s↔
- Humeroulnargelenk
 - arthroskopisch 5-810.04↔
 - offen 5-800.14↔
- Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-810.0e↔
 - offen 5-800.1e↔
- Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-810.0h↔
 - offen 5-800.1h↔
- Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-810.0q↔
 - offen 5-800.1q↔
- Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.08↔
 - offen 5-800.18↔
- Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-810.06↔
 - offen 5-800.16↔
 - proximal
 - arthroskopisch 5-810.05↔
 - offen 5-800.15↔
- Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-810.0k↔
 - offen 5-800.1k↔
 - unteres
 - arthroskopisch 5-810.0m↔
 - offen 5-800.1m↔
- Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.03↔
 - offen 5-800.13↔
- Symphyse
 - arthroskopisch 5-810.0f
 - offen 5-800.1f
- Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.0n↔
 - offen 5-800.1n↔
- Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.0p↔
 - offen 5-800.1p↔
- Thorakoskapulargelenk

Drainage (Forts.)

- aseptisch, bei Gelenkspülung (Forts.)
- Thorakoskapulargelenk (Forts.)
 - arthroskopisch 5-810.02↔
 - offen 5-800.12↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-810.0j↔
 - offen 5-800.1j↔
- Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.09↔
 - offen 5-800.19↔
- Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-810.0r↔
 - offen 5-800.1r↔
- Augenlid 5-090.2↔
- Bauchwand, extraperitoneal 5-540.1
- bei
 - Absaugen, Perikard, offen 5-370.0
- Gelenkspülung
 - Daumensattelgelenk 5-844.22↔
 - Handwurzelgelenk 5-844.20↔
 - mehrere 5-844.21↔
 - Interphalangealgelenk 5-844.25↔
 - mehrere, Finger
 - einer 5-844.26↔
 - mehrere 5-844.27↔
 - Metakarpophalangealgelenk 5-844.23↔
 - mehrere 5-844.24↔
- Laparoskopie 5-549.5
- Laparotomie 5-541.1
- Pinealotomie 5-074.0
- Brustwand, offen 5-340.0↔
- durch Inzision
 - äußere
 - M. sternocleidomastoideus 5-270.9↔
 - paranasal 5-270.2↔
 - Parotisregion 5-270.4↔
 - periorbital 5-270.1↔
 - submental 5-270.7
 - temporal 5-270.0↔
 - Wangenbereich 5-270.3↔
 - Zungengrund 5-270.8
- Augenbraue 5-892.14
- Augenlidrand 5-090.2↔
- Beckenknochen 5-780.2d
- Ductus nasolacrimalis 5-084.12↔
- Duodenum 5-450.0
- Femur
 - distal 5-780.2h↔
 - proximal 5-780.2f↔
 - Schaft 5-780.2g↔
- Fibula
 - distal 5-780.2r↔
 - proximal 5-780.2p↔
 - Schaft 5-780.2q↔
- Gaumen, weich und hart 5-271.1
- Gewebe, periprostatisch 5-607.1
- Haut
 - Axilla 5-892.16↔
 - Bauchregion 5-892.1b
 - Brustwand 5-892.1a
 - Ellenbogen 5-892.17↔
 - Fuß 5-892.1g↔
 - Genitalregion 5-892.1c
 - Gesäß 5-892.1d
 - Hals 5-892.15
 - Hand 5-892.19↔
 - Knie 5-892.1e↔
 - Kopf 5-892.14
 - Leistenregion 5-892.1c
 - Lippe 5-892.10
 - Oberarm 5-892.17↔
 - Oberschenkel 5-892.1e↔
 - Rücken 5-892.1a

Drainage (Forts.)

- durch Inzision (Forts.)
- Haut (Forts.)
- – Schulter 5-892.16↔
- – Skrotum 5-892.1c
- – Unterarm 5-892.18↔
- – Unterschenkel 5-892.1f↔
- Humerus
- – distal 5-780.23↔
- – proximal 5-780.21↔
- – Schaft 5-780.22↔
- Hypophyse 5-076
- Kalkaneus 5-780.2t↔
- Karpus 5-780.2a↔
- Klavikula 5-780.20↔
- Konjunktiva 5-119.0↔
- Leber 5-500.1
- Metakarpus 5-780.2b↔
- Metatarsus 5-780.2v↔
- Nagelorgan 5-898.1↔
- Oberlippe, von außen 5-270.3↔
- Patella 5-780.2j↔
- Phalangen
- – Fuß 5-780.2w↔
- – Hand 5-780.2c↔
- Radius
- – distal 5-780.26↔
- – proximal 5-780.24↔
- – Schaft 5-780.25↔
- Rathke-Tasche 5-076
- Schenkelhals 5-780.2e↔
- Schilddrüse 5-060.1
- Skapula 5-780.2z↔
- sublingual, Mundhöhle 5-273.2
- submukös, vestibulär, Mundhöhle 5-273.0
- subperiostal, vestibulär, Mundhöhle 5-273.1
- Talus 5-780.2s↔
- Tarsus 5-780.2u↔
- Tasche, kraniobukkal 5-076
- Tibia
- – distal 5-780.2n↔
- – proximal 5-780.2k↔
- – Schaft 5-780.2m↔
- Tränendrüse 5-080.2↔
- Tränenpunkt 5-084.12↔
- Tränensack 5-084.02↔
- Ulna
- – distal 5-780.29↔
- – proximal 5-780.27↔
- – Schaft 5-780.28↔
- von außen, submandibulär 5-270.5
- – kieferwinkelnah 5-270.6↔
- Einlegen
- bei
- – Kraniektomie, Reoperation 5-012.6
- – Kraniotomie, Reoperation 5-012.6
- Ductus pancreaticus
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.52
- – laparoskopisch 5-529.51
- – offen 5-529.50
- Gallengänge
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.52
- – endoskopisch 5-513.5
- – laparoskopisch 5-514.51
- – offen 5-514.50
- – perkutan-transhepatisch 5-514.53
- Pankreasgang, endoskopisch 5-526.5
- Einsetzen, nasobiliär, endoskopisch 5-513.5
- Empyem, subdural 5-013.2
- Entfernung, extern, Liquorsystem 5-024.7
- spinal 5-038.9
- extrapleural, offen 5-340.0↔
- Fistel-, anal, mit Fäden 5-491.2
- Flüssigkeit

Drainage (Forts.)

- Flüssigkeit (Forts.)
- epidural
- – durch
- – – Kraniektomie 5-012.1
- – – Kraniotomie 5-012.1
- – Spinalkanal 5-033.1
- intramedullär
- – Rückenmark 5-034.3
- – Rückenmarkshäute 5-034.3
- – intrazerebellär 5-013.3
- – intrazerebral 5-013.3
- – subdural 5-013.0
- – – Rückenmark 5-034.0
- – – Rückenmarkshäute 5-034.0
- Gallenblase, therapeutisch 8-146.1
- Gallengänge, Wechsel
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-514.p2
- laparoskopisch 5-514.p1
- offen 5-514.p0
- Hämatom-
- – endoskopisch, intrazerebral
- – – mit geräteassoziierte mechanischer Fragmentation 5-013.42
- – – ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-013.41
- epidural, durch
- – Kraniektomie 5-012.2
- – Kraniotomie 5-012.2
- Nase
- – mit Einnähen, Septumstützfolien 5-211.11
- – ohne Einnähen, Septumstützfolien 5-211.10
- Nasenseptum 5-211.0
- – offen, intrazerebral 5-013.40
- – subdural 5-013.1
- Kieferhöhle, durch
- – Punktion, Fossa canina 5-220.2↔
- – scharfe Punktion 5-220.0↔
- – stumpfe Punktion 5-220.1↔
- – transnasale Punktion 5-220.2↔
- Knochen- und Gelenkgewebe, Wirbelsäule 5-830.4
- Leber, therapeutisch 8-146.0
- Lymphödem
- – laparoskopisch 5-408.4
- – offen 5-408.3
- Lymphozele
- – laparoskopisch 5-408.21
- – offen 5-408.20
- Mamma 5-881.1↔
- Median-, Anlegen, Stirnhöhle 5-223.6
- Milz, therapeutisch 8-154.0
- mit Debridement, bei Sequesterotomie, Gesichtsschädelknochen 5-770.10
- Muskel, Hand 5-843.0↔
- Nebenniere
- – abdominal, offen 5-073.01↔
- – laparoskopisch 5-073.03↔
- – lumbal, offen 5-073.00↔
- – thorakoabdominal 5-073.02↔
- Niere, therapeutisch 8-147.0↔
- Pankreas 5-520.1
- – therapeutisch 8-146.2
- Parodont 5-240.1
- pelvin
- – abdominal, offen 5-590.31
- – laparoskopisch 5-590.33
- – lumbal 5-590.30
- – perkutan 8-148.3
- – therapeutisch 8-148.3
- – thorakoabdominal 5-590.32
- Perikard
- – offen 5-370.0
- – perkutan, therapeutisch 8-152.0
- perirenal
- – abdominal, offen 5-590.11
- – laparoskopisch 5-590.13

Drainage (Forts.)

- perirenal (Forts.)
- lumbal, offen 5-590.10
- perkutan 8-148.2
- therapeutisch 8-148.2
- thorakoabdominal 5-590.12
- Peritonealraum, therapeutisch 8-148.0
- Pleurahöhle
- offen 5-340.0⇔
- therapeutisch
- – großlumig 8-144.0⇔
- – kleinlumig 8-144.2⇔
- – mit
- – – dauerhaftem Verweilsystem 8-144.1⇔
- – – Einführung, Drainage, über Hohlneedle 8-144.2⇔
- präsakral
- – durch perinealen Zugang, nach Rektumexstirpation 5-549.7
- – nach Rektumexstirpation 5-549.7
- retroperitoneal
- abdominal, offen 5-590.21
- laparoskopisch 5-590.23
- lumbal, offen 5-590.20
- thorakoabdominal 5-590.22
- Retroperitonealraum, therapeutisch 8-148.1
- Saccus endolymphaticus, mit Shunt 5-208.1⇔
- septisch, bei Gelenkspülung
- – Akromioklavikulargelenk
- – arthroskopisch 5-810.11⇔
- – offen 5-800.21⇔
- – Ellenbogengelenk
- – arthroskopisch 5-810.1t⇔
- – offen 5-800.2t⇔
- – Handgelenk
- – arthroskopisch 5-810.17⇔
- – offen 5-800.27⇔
- – Hüftgelenk
- – arthroskopisch 5-810.1g⇔
- – offen 5-800.2g⇔
- – Humeroglenoidalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.10⇔
- – offen 5-800.20⇔
- – Humeroradialgelenk
- – arthroskopisch 5-810.1s⇔
- – offen 5-800.2s⇔
- – Humeroulnargelenk
- – arthroskopisch 5-810.14⇔
- – offen 5-800.24⇔
- – Iliosakralgelenk
- – arthroskopisch 5-810.1e⇔
- – offen 5-800.2e⇔
- – Kniegelenk
- – arthroskopisch 5-810.1h⇔
- – offen 5-800.2h⇔
- – Metatarsophalangealgelenk
- – arthroskopisch 5-810.1q⇔
- – offen 5-800.2q⇔
- – Radiokarpalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.18⇔
- – offen 5-800.28⇔
- – Radioulnargelenk
- – distal
- – – arthroskopisch 5-810.16⇔
- – – offen 5-800.26⇔
- – – proximal
- – – arthroskopisch 5-810.15⇔
- – – offen 5-800.25⇔
- – Sprunggelenk
- – oberes
- – – arthroskopisch 5-810.1k⇔
- – – offen 5-800.2k⇔
- – unteres
- – – arthroskopisch 5-810.1m⇔
- – – offen 5-800.2m⇔
- – Sternoklavikulargelenk

Drainage (Forts.)

- septisch, bei Gelenkspülung (Forts.)
- – Sternoklavikulargelenk (Forts.)
- – – arthroskopisch 5-810.13⇔
- – – offen 5-800.23⇔
- – Symphyse
- – – arthroskopisch 5-810.1f
- – – offen 5-800.2f
- – Tarsalgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.1n⇔
- – – offen 5-800.2n⇔
- – Tarsometatarsalgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.1p⇔
- – – offen 5-800.2p⇔
- – Thorakoskopulargelenk
- – – arthroskopisch 5-810.12⇔
- – – offen 5-800.22⇔
- – Tibiofibulargelenk, proximal
- – – arthroskopisch 5-810.1j⇔
- – – offen 5-800.2j⇔
- – Ulnokarpalgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.19⇔
- – – offen 5-800.29⇔
- – Zehengelenk
- – – arthroskopisch 5-810.1r⇔
- – – offen 5-800.2r⇔
- – Skrotum 5-610.1
- – Speicheldrüse 5-260.10⇔
- – Speicheldrüsenausführungsgang 5-260.11⇔
- – subretinal 5-157.0⇔
- – Tractus thyreoglossus, durch Inzision 5-060.1
- – Tränenwege 5-084.12⇔
- – Tunica vaginalis testis 5-610.1
- – Wechsel, Gallengänge, perkutan-transhepatisch 5-514.p3
- Zysten-
- – endoskopisch
- – – infektiös, stereotaktisch
- – – – mit geräteassoziierter mechanischer Fragmentation 5-014.22
- – – – ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-014.21
- – – – intrazerebral, infektiös
- – – – mit geräteassoziierter mechanischer Fragmentation 5-013.52
- – – – ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-013.51
- – – – intrazerebellär, nicht infektiös 5-013.3
- – – – intrazerebral, nicht infektiös 5-013.3
- – – – nicht infektiös, stereotaktisch 5-014.0
- – – – offen
- – – – infektiös, stereotaktisch 5-014.20
- – – – intrazerebral, infektiös 5-013.50
- – – Pankreas
- – – – transduodenal
- – – – endoskopisch
- – – – – mit Einlegen eines
- – – – – nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.r2
- – – – – selbstexpandierenden Stents 5-529.r3
- – – – – ohne Einlegen eines Stents 5-529.r1
- – – – – offen 5-529.r0
- – – – transgastral
- – – – endoskopisch
- – – – – mit Implantation eines
- – – – – nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.n3
- – – – – selbstexpandierenden Stents 5-529.n4
- – – – – ohne
- – – – – Einlegen eines Stents 5-529.n2
- – – – – Implantation eines Stents 5-529.n2
- – – – – offen 5-529.n0
- – – subdural, nicht infektiös 5-013.0
- Drainagekatheter**, Einsetzen, nasopankreatisch, endoskopisch 5-526.5
- Drainagetherapie**, Fetus, intrauterin 5-754.10
- Drehung**, Kopf, kindlich, mit Zange 5-724

Dreidimensional

- Kollagenmatrix SIS, Verschluss, Analfistel 5-491.3
- Kollagenmatrix Small Intestinal Submucosa, Verschluss, Analfistel 5-491.3
- Mappingverfahren
- elektroanatomisch, Anwendung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.8 (Zusatzkode)
- hochauflösend, multipolar, elektroanatomisch, Anwendung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.j (Zusatzkode)
- System, Kontraktionsanalyse, intrakardial, kathetergestützt 1-279.50

Druck-Aerosolchemotherapie, intraperitoneal 5-549.b

- laparoskopisch 5-549.b

Druckdrahtmessung, zur Bestimmung, Druckverhältnisse, intrakoronar, mit Koronarangiographie 1-279.a**Druckerhöhung**, intraokular, temporär 5-169.4 $\Rightarrow$ **Druckgradientenbestimmung**, bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transseptal 1-274.0**Druckmessung**

- Aorta, mit Koronarangiographie, Druckmessung, Ventrikulographie, Ventrikel, links, und Darstellung, Aortenbogen 1-275.3
- bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transseptal 1-274.0
- Blasen- 1-334.1
- intrakraniell, durch
- Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
- Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
- mit
- Koronarangiographie, und Ventrikulographie, Ventrikel, links 1-275.2
- Messung, Shuntvolumen, bei
- Linksherz-Katheteruntersuchung, transseptal 1-274.2
- Rechtsherz-Katheteruntersuchung 1-273.2
- rechtsventrikulär, nicht invasiv, mit Verwendung, Defibrillator, mit Drucksensor, zusätzlich 5-377.f1 (Zusatzkode)
- Tages-, und Nachtdruckmessung, Augeninnendruck, über 24 Stunden 1-220.0
- Ventrikel, links, bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transarteriell, mit Ventrikulographie, mit Darstellung, Aortenbogen 1-275.6

Druckmonitoring, intrakraniell 8-924**Druckreduzierend**, System, intraluminal, Implantation, perkutan-transluminal, in

- A. pulmonalis 8-838.c0
- Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf 8-838.c5
- Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.c2
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.c3
- Shunt, aortopulmonal, künstlich 8-838.c4
- V. pulmonalis 8-838.c1 $\Rightarrow$

Drucksensor

- Implantation, Pulmonalarterie, perkutan-transluminal 8-838.j
- interkostal
- Entfernung, zur Detektion des Atemsignals 5-059.a4
- Implantation, zur Detektion des Atemsignals 5-059.86
- Revision, zur Detektion des Atemsignals 5-059.94
- Wechsel, zur Detektion des Atemsignals 5-059.86

Ductus arteriosus apertus

- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.36
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.06
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.16
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b6
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.96
- Metallspiralen 8-836.m6
- Partikeln 8-836.k6
- Schirm 8-836.c6
- Fräsiherektomie, perkutan-transluminal 8-836.36
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.66
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.06
- 2 8-84b.26
- 3 8-84b.36

Ductus arteriosus apertus (Forts.)

– Implantation (Forts.)

- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 4 8-84b.46
- 5 8-84b.56
- 6 oder mehr 8-84b.66
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.06
- 2 8-84b.26
- 3 8-84b.36
- 4 8-84b.46
- 5 8-84b.56
- 6 oder mehr 8-84b.66
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.06
- 2 8-84b.26
- 3 8-84b.36
- 4 8-84b.46
- 5 8-84b.56
- 6 oder mehr 8-84b.66
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert
- 1 8-846.06
- 2 oder mehr 8-846.16
- ungecouvert
- 1 8-845.06
- 2 oder mehr 8-845.16
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.96
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.06
- 2 8-843.16
- 3 8-843.26
- 4 8-843.36
- 5 8-843.46
- 6 oder mehr 8-843.56
- gecouvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.06
- 2 oder mehr 8-84a.16
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.06
- 2 8-848.16
- 3 8-848.26
- 4 8-848.36
- 5 8-848.46
- 6 oder mehr 8-848.56
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.06
- 2 8-842.16
- 3 8-842.26
- 4 8-842.36
- 5 8-842.46
- 6 oder mehr 8-842.56
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.06
- 2 8-841.16
- 3 8-841.26
- 4 8-841.36
- 5 8-841.46
- 6 oder mehr 8-841.56
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.06
- 2 8-840.16
- 3 8-840.26
- 4 8-840.36
- 5 8-840.46
- 6 oder mehr 8-840.56
- ungecouvert, großlumig, andere
- 1 8-849.06

Ductus arteriosus apertus (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- perikutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- ungecovert, großlumig, andere (Forts.)
- 2 oder mehr 8-849.16
- Stent, perikutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.06
- 2 8-84b.26
- 3 8-84b.36
- 4 8-84b.46
- 5 8-84b.56
- 6 oder mehr 8-84b.66
- Kryoplastie, perikutan-transluminal 8-836.r6
- Laser-Angioplastie, perikutan-transluminal 8-836.26
- Operation 5-357.0
- Rotationsatherektomie, perikutan-transluminal 8-83c.f6
- Rotations thrombektomie, perikutan-transluminal 8-836.p6
- Scoring-balloon, perikutan-transluminal 8-836.16
- Sondierung, kathetergestützt 1-279.6
- Thrombektomie, perikutan-transluminal 8-836.86
- Thrombolyse, selektiv, perikutan-transluminal 8-836.76

Ductus Botalli - s. Ductus arteriosus apertus

Ductus choledochus

- Anastomose
- Duodenum, biliodigestiv
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.12
- endoskopisch 5-512.13
- laparoskopisch 5-512.11
- offen 5-512.10
- Jejunum, biliodigestiv
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.22
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.32
- Roux-Y-Anastomose 5-512.42
- endoskopisch 5-512.23
- laparoskopisch 5-512.21
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.31
- Roux-Y-Anastomose 5-512.41
- offen 5-512.20
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.30
- Roux-Y-Anastomose 5-512.40
- Magen, biliodigestiv
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.02
- endoskopisch 5-512.03
- laparoskopisch 5-512.01
- offen 5-512.00
- Dekompression, endoskopisch, durch Intubation 5-513.5
- Einsetzen, Katheter, endoskopisch 5-513.5
- Entfernung, Gallenstein, offen 5-514.20
- Fistelverschluss 5-519.4
- Inzision
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.02
- laparoskopisch 5-514.01
- offen 5-514.00
- perkutan-transhepatisch 5-514.03
- Lithotomie, offen 5-514.20
- Replantation, bei Exzision, Papilla duodeni major, offen 5-518.40

Ductus cysticus, Stumpf, Exzision 5-515.0

Ductus deferens

- Biopsie
- durch Inzision 1-569.1↔
- perkutan 1-463.6↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.6↔
- Ligatur 5-636.1↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-463.6↔
- Naht, nach Verletzung 5-637.0↔
- Rekonstruktion, durch
- Epididymovasostomie 5-637.3↔
- Vasovasostomie 5-637.1↔
- Resektion 5-636.2↔

Ductus deferens (Forts.)

- Sklerosierung 5-636.0↔
- Vasotomie 5-635↔

Ductus hepaticus

- Anastomose
- Duodenum, biliodigestiv
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.12
- endoskopisch 5-512.13
- laparoskopisch 5-512.11
- offen 5-512.10
- Jejunum, biliodigestiv
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.22
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.32
- Roux-Y-Anastomose 5-512.42
- endoskopisch 5-512.23
- laparoskopisch 5-512.21
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.31
- Roux-Y-Anastomose 5-512.41
- offen 5-512.20
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.30
- Roux-Y-Anastomose 5-512.40
- Magen, biliodigestiv
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.02
- endoskopisch 5-512.03
- laparoskopisch 5-512.01
- offen 5-512.00
- Naht, nach Verletzung 5-516.0
- Rekonstruktion, plastisch 5-516.1

Ductus hepaticus communis, Implantation, Stent, nicht selbstexpandierend 5-513.f0

Ductus nasolacrimalis

- Exzision, Gewebe 5-085.3↔
- Inzision, mit Drainage 5-084.12↔
- Rekonstruktion 5-088.2↔
- Spülung 8-170.1↔
- Strikturdurchtrennung 5-085.3↔

Ductus pancreaticus

- Anastomose, zu
 - Duodenum 5-527.2
 - Jejunum 5-527.1
 - mit Roux-Y-Anastomose 5-527.3
 - Magen 5-527.0
 - Biopsie, endoskopisch 1-440.8
 - Destruktion
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.42
 - laparoskopisch 5-529.41
 - offen 5-529.40
 - Einlegen, Drainage
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.52
 - laparoskopisch 5-529.51
 - offen 5-529.50
 - Exzision
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.32
 - laparoskopisch 5-529.31
 - offen 5-529.30
 - Inzision
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.02
 - laparoskopisch 5-529.01
 - offen 5-529.00
 - Rekonstruktion, plastisch
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.e2
 - laparoskopisch 5-529.e1
 - offen 5-529.e0
 - Stein, Entfernung
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.22
 - laparoskopisch 5-529.21
 - offen 5-529.20
- Ductus parotideus**
- Marsupialisation 5-261.0↔
 - Unterbindung 5-269.0↔
- Ductus submandibularis**, Marsupialisation 5-261.1↔

Ductus thoracicus, Fistelverschluss 5-405.2**Ductus thyreoglossus**, Exzision

- mit Resektion
- Os hyoideum 5-065.3
- Zungenbein, medial, als sekundärer Eingriff 5-065.5
- ohne Resektion, Zungenbein, medial, als sekundärer Eingriff 5-065.4

Dünndarm - s.a. Duodenum, Jejunum, Ileum

- Abtragung
- Divertikel, offen 5-451.1
- Meckel-Divertikel, offen 5-451.1
- Adhäsiolyse, offen 5-469.20
- Anastomose, Rektumstumpf 5-459.2
- Biopsie, endoskopisch 1-440.a
- Bypass-Anastomose, zu
- Dickdarm 5-459.2
- Dünndarm 5-459.0
- Darstellung, isoliert [Enteroklysm] 3-139
- Destruktion, endoskopisch
- durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie
- durch
- Elektrokoagulation 5-451.a0
- Kryokoagulation 5-451.a3
- Laserkoagulation 5-451.a1
- Thermokoagulation 5-451.a2
- photodynamische Therapie 5-451.a4
- Push-and-pull-back-Technik
- durch
- Elektrokoagulation 5-451.a0
- Kryokoagulation 5-451.a3
- Laserkoagulation 5-451.a1
- Thermokoagulation 5-451.a2
- photodynamische Therapie 5-451.a4
- Push-Technik, photodynamische Therapie 5-451.94
- Single-Ballon-Enteroskopie
- durch
- Elektrokoagulation 5-451.a0
- Kryokoagulation 5-451.a3
- Laserkoagulation 5-451.a1
- Thermokoagulation 5-451.a2
- photodynamische Therapie 5-451.a4
- einfach
- durch
- Elektrokoagulation 5-451.90
- Kryokoagulation 5-451.93
- Laserkoagulation 5-451.91
- Thermokoagulation 5-451.92
- photodynamische Therapie 5-451.94
- Dilatation
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.h2
- endoskopisch 5-469.h3
- laparoskopisch 5-469.h1
- offen 5-469.h0
- Dissektion, submukosal, endoskopisch 5-451.74
- EFTR 5-451.75
- Elektrokoagulation
- laparoskopisch 5-451.50
- offen 5-451.40
- Endoskopie, diagnostisch
- durch
- Ileostomie 1-638.x
- Inzision 1-695.1
- intraoperativ 1-695.1
- Entfernung, Transplantat 5-454.8
- ESD 5-451.74
- Exzision
- endoskopisch, durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-451.80
- Push-and-pull-back-Technik 5-451.80
- Push-Technik 5-451.70
- Single-Ballon-Enteroskopie 5-451.80
- Gewebe
- einfach, endoskopisch 5-451.70

Dünndarm - s.a. Duodenum, Jejunum, Ileum (Forts.)

- Exzision (Forts.)
- Gewebe (Forts.)
- laparoskopisch 5-451.2
- lokal, offen 5-451.1
- Vollwand, endoskopisch 5-451.75
- Faltung
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.32
- laparoskopisch 5-469.31
- offen 5-469.30
- Fixation, an der rechten Bauchwandseite, Dickdarm, an der linken Bauchwandseite
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.52
- laparoskopisch 5-469.51
- offen 5-469.50
- Interposition
- bei
- Gastrektomie, total
- mit
- Resektion, Ösophagus
- partiell
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.22
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.23
- Kompartiment II und III 5-438.25
- Kompartiment II und partiell III 5-438.24
- ohne Lymphadenektomie 5-438.21
- subtotal
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.02
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II und III 5-438.05
- Kompartiment II und partiell III 5-438.04
- ohne Lymphadenektomie 5-438.01
- total
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.02
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II und III 5-438.05
- Kompartiment II und partiell III 5-438.04
- ohne Lymphadenektomie 5-438.01
- Reservoirbildung
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.52
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.53
- Kompartiment II und III 5-437.55
- Kompartiment II und partiell III 5-437.54
- ohne Lymphadenektomie 5-437.51
- ohne Reservoirbildung
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.42
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.43
- Kompartiment II und III 5-437.45
- Kompartiment II und partiell III 5-437.44
- ohne Lymphadenektomie 5-437.41
- Resektion, Magen, subtotal
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.22
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-436.23
- Kompartiment II und III 5-436.25
- Kompartiment II und partiell III 5-436.24
- ohne Lymphadenektomie 5-436.21
- frei, bei
- En-bloc-Ösophagektomie 5-426.23

Dünndarm - s.a. Duodenum, Jejunum, Ileum (Forts.)

- Interposition (Forts.)
- frei, bei (Forts.)
- Erweiterungplastik, Ösophagus, mit Magenhochzug 5-427.23
- Ösophagektomie, abdominozervikal, mit Dissektion, stumpf 5-426.03
- Rekonstruktion, Ösophaguspassage
- im
- hinteren Mediastinum 5-427.13
- Ösophagusbett 5-427.13
- Retrosternalraum 5-427.03
- zur Umwandlung, bei Revision, nach Resektion, Magen 5-447.6
- Kapselendoskopie 1-63a
- telemetrisch 1-63a
- Kryokoagulation
- laparoskopisch 5-451.53
- offen 5-451.43
- Laserkoagulation
- laparoskopisch 5-451.51
- offen 5-451.41
- Manometrie 1-318
- Membran, intraluminal, Exzision 5-451.0
- photodynamische Therapie
- laparoskopisch 5-451.54
- offen 5-451.44
- Polyp, mehr als 2 cm Durchmesser, Entfernung
- 1 5-451.b0 (Zusatzkode)
- 2 oder mehr 5-451.b1 (Zusatzkode)
- Polypektomie
- einfach, endoskopisch, mit Schlinge
- 1-2 Polypen 5-451.71
- 3 oder mehr Polypen 5-451.72
- endoskopisch, mit Schlinge, durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie
- 1-2 Polypen 5-451.81
- 3 oder mehr Polypen 5-451.82
- Push-and-pull-back-Technik
- 1-2 Polypen 5-451.81
- 3 oder mehr Polypen 5-451.82
- Push-Technik
- 1-2 Polypen 5-451.71
- 3 oder mehr Polypen 5-451.72
- Single-Ballon-Enteroskopie
- 1-2 Polypen 5-451.81
- 3 oder mehr Polypen 5-451.82
- Resektion
- Mukosa
- einfach, endoskopisch 5-451.73
- endoskopisch, durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-451.83
- Push-and-pull-back-Technik 5-451.83
- Push-Technik 5-451.73
- Single-Ballon-Enteroskopie 5-451.83
- postmortal, zur Transplantation 5-454.7
- Transplantat 5-454.8
- Segmentresektion, multipel
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.32
- laparoskopisch 5-454.31
- offen 5-454.30
- Seit-zu-Seit-Umgehungsanastomose 5-459.0
- Thermokoagulation
- laparoskopisch 5-451.52
- offen 5-451.42
- Transplantation
- Evaluation
- teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.16
- vollständig
- mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.26
- ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.06
- Re-Evaluation, mit
- Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.36
- Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.46

Dünndarm - s.a. Duodenum, Jejunum, Ileum (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- zur Rekonstruktion
- Duodenum 5-467.60
- Ileum 5-467.62
- Jejunum 5-467.61
- und Dickdarm, Anastomose, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.07
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.05
- Enterostoma 5-455.06
- offen, mit
- Anastomose 5-455.01
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.04
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.02
- zwei Enterostomata 5-455.03
- Dünndarm-Interponat, Revision** 5-447.7
- Dünndarm-Plikatur**
- nach Noble 5-469.30
- offen, nach Child-Philipps 5-469.30
- Dünndarmanastomose, Resektion**
- Duodenum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.02
- laparoskopisch 5-454.01
- offen 5-454.00
- Ileum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.22
- laparoskopisch 5-454.21
- offen 5-454.20
- Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.12
- laparoskopisch 5-454.11
- offen 5-454.10
- Dünndarmsegment**
- Isolation, als selbständiger Eingriff 5-453.x
- tubuliert, Harnableitung, kontinent
- laparoskopisch 5-566.c1↔
- offen 5-566.c0↔
- Dufourmentel, Operation** 5-897.12
- Duktal**
- Cholangioskopie - s. Cholangioskopie, direkt
- Endoskopie, Pankreasgang - s. Endoskopie, Pankreasgang, direkt
- Duktektomie, Mamma**
- mit
- Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe, bis zu
- 1 Quadrant 5-870.21↔
- 25% 5-870.21↔
- direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.20↔
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.20↔
- Duodenal, Ernährungssonde**
- Anlegen
- endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- transnasal 8-125.0
- endoskopisch 8-125.1
- Wechsel
- endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- transnasal 8-125.0
- endoskopisch 8-125.1
- Duodenal-Switch**
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, mit Bildung
- Common Channel, nach Herstellung, Schlauchmagen, (zweite Sitzung) 5-434.62
- Dünndarmschenkel, gemeinsam, nach Herstellung, Schlauchmagen, (zweite Sitzung) 5-434.62
- (erste Sitzung), Herstellung, Schlauchmagen, als vorbereitender Eingriff, Diversion, biliopankreatisch, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-434.52
- laparoskopisch, mit Bildung
- Common Channel, nach Herstellung, Schlauchmagen, (zweite Sitzung) 5-434.61
- Dünndarmschenkel, gemeinsam, nach Herstellung, Schlauchmagen, (zweite Sitzung) 5-434.61
- mit Diversion, biliopankreatisch

Duodenal-Switch (*Forts.*)

- mit Diversion, biliopankreatisch (*Forts.*)
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-434.42
- laparoskopisch 5-434.41
- offen 5-434.40
- offen, mit Bildung
- Common Channel, nach Herstellung, Schlauchmagen, (zweite Sitzung) 5-434.60
- Dünndarmschenkel, gemeinsam, nach Herstellung, Schlauchmagen, (zweite Sitzung) 5-434.60

Duodenalsonde, mit Funktionstest, Pankreas, mit Aspiration, Duodenalsaft 1-761

Duodenektomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.42
- laparoskopisch 5-454.41
- offen 5-454.40

Duodenoduodenostomie 5-459.1

Duodenoileostomie 5-459.0

Duodenojejunostomie 5-459.0

Duodenopankreatektomie, partiell, mit Teilresektion, Magen 5-524.1

Duodenorrhaphie 5-467.00

Duodenoskopie

- diagnostisch
- bei
- – – Anastomosen, Ösophagus, Magen und Duodenum 1-632.1
- – – axialer Gleithernie 1-632.0
- – – Lageanomalie 1-632.x
- – – normalem Situs 1-632.0
- über Stoma 1-638.3
- Ösophagogastro-, zur Fremdkörperentfernung 8-100.8

Duodenostomie

- Anlegen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.02
- laparoskopisch 5-463.01
- offen 5-463.00
- Choledoch-
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.12
- endoskopisch 5-512.13
- laparoskopisch 5-512.11
- offen 5-512.10
- Cholezysto-
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.12
- endoskopisch 5-512.13
- laparoskopisch 5-512.11
- offen 5-512.10
- Gastro-
- bei Resektion, Pylorus 5-432.2
- offen 5-445.00
- Hepato-
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.12
- endoskopisch 5-512.13
- laparoskopisch 5-512.11
- offen 5-512.10
- Hepatocholangiozysto-
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.12
- endoskopisch 5-512.13
- laparoskopisch 5-512.11
- offen 5-512.10
- Hepatozysto-
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.12
- endoskopisch 5-512.13
- laparoskopisch 5-512.11
- offen 5-512.10
- Pankreato- 5-523.1
- Vergrößerung, plastisch 5-464.00
- Verschluss
- endoskopisch 5-467.20
- offen 5-467.10

Duodenotomie 5-450.0

- nach Inzision
- Papilla duodeni major
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.22
- – laparoskopisch 5-518.21

Duodenotomie (*Forts.*)

- nach Inzision (*Forts.*)
- Papilla duodeni major (*Forts.*)
- – – offen 5-518.20
- Sphincter Oddi
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.22
- – laparoskopisch 5-518.21
- – – offen 5-518.20
- Duodenum** - s.a. Dünndarm
- Anastomose
- – Ductus choledochus, biliodigestiv
- – – durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.12
- – – endoskopisch 5-512.13
- – – laparoskopisch 5-512.11
- – – offen 5-512.10
- – Ductus hepaticus, biliodigestiv
- – durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.12
- – – endoskopisch 5-512.13
- – – laparoskopisch 5-512.11
- – – offen 5-512.10
- Leberparenchym, biliodigestiv
- – durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.12
- – – endoskopisch 5-512.13
- – – laparoskopisch 5-512.11
- – – offen 5-512.10
- Anlegen
- Ernährungsfistel
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.02
- – laparoskopisch 5-463.01
- – – offen 5-463.00
- Reservoir 5-467.70
- Ausschaltung, als selbständiger Eingriff 5-453.0
- Biopsie
- durch Inzision 1-555.0
- endoskopisch 1-440.a
- Bypass-Anastomose, zu Duodenum 5-459.1
- Desinvagination, intraabdominal 5-468.00
- Detorsion, Volvulus, intraabdominal 5-468.10
- Endosonographie 3-054
- Enterostoma
- Abtragung, Teil, vorverlagert 5-464.30
- Einengung, plastisch 5-464.10
- Erweiterung, plastisch 5-464.00
- Neueinpflanzung 5-464.20
- Umwandlung, in Kock-Pouch 5-464.40
- exteriorisiert, Segmentresektion 5-464.30
- Fistelverschluss
- endoskopisch 5-467.20
- offen 5-467.10
- Fremdkörperentfernung 5-450.0
- Hernienkorrektur, parastomal 5-464.50
- Inzision 5-450.0
- – mit Drainage 5-450.0
- Naht, nach Verletzung 5-467.00
- Rekonstruktion, durch
- – Erweiterungsplastik 5-467.30
- – Transplantation, Dünndarm 5-467.60
- – Verschmälerungsplastik 5-467.40
- Reposition, Invagination, offen 5-468.00
- Resektion
- – Dünndarmanastomose
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.02
- – – laparoskopisch 5-454.01
- – – offen 5-454.00
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.42
- – laparoskopisch 5-454.41
- – – offen 5-454.40
- Retransplantation, während desselben stationären Aufenthaltes 5-467.90
- Revision
- – Anastomose 5-467.50
- – Reservoir 5-467.80
- Segmentresektion
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.02

Duodenum - s.a. Dünndarm (Forts.)

- Segmentresektion (Forts.)
- laparoskopisch 5-454.01
- zur Transplantation 5-454.01
- offen 5-454.00
- zur Transplantation 5-454.00
- zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.02
- Teilresektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.42
- zur Transplantation 5-454.42
- laparoskopisch 5-454.41
- zur Transplantation 5-454.41
- offen 5-454.40
- zur Transplantation 5-454.40
- Übernähung, offen 5-469.70
- Umwandlung, Enterostoma, in Stoma, kontinent 5-464.40

Duodenumhaltend, Pankreatektomie, total 5-525.2**Duokopfprothese, Hüftgelenk**

- Entfernung 5-821.9 $\Rightarrow$
- nicht zementiert, Implantation 5-820.40 $\Rightarrow$
- Wechsel, in
- Duokopfprothese
- nicht-zementiert 5-821.f0 $\Rightarrow$
- zementiert 5-821.f1 $\Rightarrow$
- Langschaftprothese 5-821.f4 $\Rightarrow$
- Sonderprothese 5-821.f4 $\Rightarrow$
- Totalendoprothese
- nicht zementiert 5-821.f2 $\Rightarrow$
- zementiert 5-821.f3 $\Rightarrow$
- Tumorprothese 5-821.f4 $\Rightarrow$
- zementiert, Implantation 5-820.41 $\Rightarrow$

Dupilumab, Applikation, parenteral 6-00a.5**Dura**

- Plastik
- am Übergang, kraniozervikal 5-021.3
- mit Kranioplastik 5-021.7
- an Konvexität 5-021.0
- mit Kranioplastik 5-021.4
- frontobasal 5-021.2
- mit Kranioplastik 5-021.6
- laterobasal 5-021.1
- mit Kranioplastik 5-021.5
- spinal 5-036.8
- zur
- Konstruktion, Vagina 5-705.4
- Rekonstruktion, Vagina 5-705.4
- Suspensionsoperation, transvaginal 5-593.10

Durchtrennung

- abdominal
- Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.02
- Prolaps 5-599.02
- Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.02
- Prolaps 5-599.02
- Band
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-819.01 $\Rightarrow$
- offen 5-809.01 $\Rightarrow$
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-819.0t $\Rightarrow$
- offen 5-809.0t $\Rightarrow$
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-819.07 $\Rightarrow$
- offen 5-809.07 $\Rightarrow$
- Handwurzelgelenk, anderes 5-841.12 $\Rightarrow$
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-819.0g $\Rightarrow$
- offen 5-809.0g $\Rightarrow$
- Humeroglenoidgelenk
- arthroskopisch 5-819.00 $\Rightarrow$
- offen 5-809.00 $\Rightarrow$
- Humeroradialgelenk

Durchtrennung (Forts.)

- Band (Forts.)
- Humeroradialgelenk (Forts.)
- arthroskopisch 5-819.0s $\Rightarrow$
- offen 5-809.0s $\Rightarrow$
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-819.04 $\Rightarrow$
- offen 5-809.04 $\Rightarrow$
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-819.0e $\Rightarrow$
- offen 5-809.0e $\Rightarrow$
- Interphalangealgelenk
- Daumen 5-841.17 $\Rightarrow$
- Langfinger 5-841.16 $\Rightarrow$
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-819.0h $\Rightarrow$
- offen 5-809.0h $\Rightarrow$
- Laddsches
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.62
- laparoskopisch 5-469.61
- offen 5-469.60
- Metakarpophalangealgelenk
- Daumen 5-841.15 $\Rightarrow$
- Langfinger 5-841.14 $\Rightarrow$
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-819.0q $\Rightarrow$
- offen 5-809.0q $\Rightarrow$
- Mittelhand 5-841.13 $\Rightarrow$
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-819.08 $\Rightarrow$
- offen 5-809.08 $\Rightarrow$
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-819.06 $\Rightarrow$
- offen 5-809.06 $\Rightarrow$
- proximal
- arthroskopisch 5-819.05 $\Rightarrow$
- offen 5-809.05 $\Rightarrow$
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-819.0k $\Rightarrow$
- offen 5-809.0k $\Rightarrow$
- unteres
- arthroskopisch 5-819.0m $\Rightarrow$
- offen 5-809.0m $\Rightarrow$
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-819.03 $\Rightarrow$
- offen 5-809.03 $\Rightarrow$
- Symphyse
- arthroskopisch 5-819.0f
- offen 5-809.0f
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-819.0n $\Rightarrow$
- offen 5-809.0n $\Rightarrow$
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-819.0p $\Rightarrow$
- offen 5-809.0p $\Rightarrow$
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-819.0j $\Rightarrow$
- offen 5-809.0j $\Rightarrow$
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-819.09 $\Rightarrow$
- offen 5-809.09 $\Rightarrow$
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-819.0r $\Rightarrow$
- offen 5-809.0r $\Rightarrow$
- Filum terminale 5-036.7
- Frenulum, labial 5-279.1
- Frenulum linguae 5-259.1
- Gewebe, kongenital, Pharynx 5-291.0
- Glaskörpermembran, hintere, durch Laser 5-159.3
- Goniosynechie 5-137.3 $\Rightarrow$
- Hypophysenstiel 5-076
- Isthmus, Schilddrüse 5-060.0

Durchtrennung (Forts.)

- Isthmus thyroideae 5-060.0
- Kanthorrhaphie 5-092.5↔
- Kapsel, bei Mammaprothese 5-881.2↔
- Kniegelenkscapsel, arthroskopisch 5-813.9↔
- Lappenstiel
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.03↔
- Axilla
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.06↔
 - Muskel und Faszie 5-857.a1↔
- Bauchregion
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0b
 - Muskel und Faszie 5-857.a6↔
- Brustwand
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0a
 - Muskel und Faszie 5-857.a5↔
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0m
- Ellenbogen
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.07↔
- Haut 5-909.27↔
- Muskel und Faszie 5-857.a2↔
- Fuß
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0g↔
 - Muskel und Faszie 5-857.aa↔
- Genitalregion
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0c
 - Muskel und Faszie 5-857.a7↔
- Gesäß
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0d
 - Muskel und Faszie 5-857.a7↔
- Hals
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.05
 - Muskel und Faszie 5-857.a0↔
- Hand
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.09↔
 - Muskel und Faszie 5-857.a4↔
- Haut
 - Axilla 5-909.26↔
 - Bauchregion 5-909.2b
 - Brustwand 5-909.2a
 - Fuß 5-909.2g↔
 - Genitalregion 5-909.2c
 - Gesäß 5-909.2d
 - Hals 5-909.25
 - Hand 5-909.29↔
 - Knie 5-909.2e↔
 - Kopf 5-909.24
 - Leistenregion 5-909.2c
 - Lippe 5-909.20
 - Oberarm 5-909.27↔
 - Oberschenkel 5-909.2e↔
 - Rücken 5-909.2a
 - Schulter 5-909.26↔
 - Unterarm 5-909.28↔
 - Unterschenkel 5-909.2f↔
- Knie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0e↔
 - Muskel und Faszie 5-857.a8↔
- Kopf
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.04
 - Muskel und Faszie 5-857.a0↔
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0h
- Leistenregion
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0c
 - Muskel und Faszie 5-857.a7↔
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.00
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.01
- Oberarm
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.07↔
 - Muskel und Faszie 5-857.a2↔
- Oberschenkel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0e↔
 - Muskel und Faszie 5-857.a8↔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.02↔

Durchtrennung (Forts.)

- Lappenstiel (Forts.)
- Rücken
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0j
- Muskel und Faszie 5-857.a5↔
- Schulter
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.06↔
 - Muskel und Faszie 5-857.a1↔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0k
- Unterarm
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.08↔
 - Muskel und Faszie 5-857.a3↔
- Unterschenkel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0f↔
 - Muskel und Faszie 5-857.a9↔
- Lig. arteriosum, bei Kompression der intrathorakalen Trachea 5-357.9
- Lig. coracoacromiale, bei Akromioplastik, offen 5-805.6↔
- Muskel
- Axilla 5-851.01↔
- Bauchregion 5-851.06↔
- Brustwand 5-851.05↔
- Ellenbogen 5-851.02↔
- Fuß 5-851.0a↔
- Genitalregion 5-851.07↔
- Gesäß 5-851.07↔
- Hals 5-851.00↔
- Hand
 - partiell 5-843.1↔
 - total 5-843.2↔
- Knie 5-851.08↔
- Kopf 5-851.00↔
- Leistenregion 5-851.07↔
- Oberarm 5-851.02↔
- Oberschenkel 5-851.08↔
- Rücken 5-851.05↔
- Schulter 5-851.01↔
- Unterarm 5-851.03↔
- Unterschenkel 5-851.09↔
- N. trigeminus, intrakraniell 5-017.00
- N. vestibulocochlearis, intrakraniell 5-017.01
- Nerv, afferent, Nebenniere
 - abdominal, offen 5-073.x1↔
 - laparoskopisch 5-073.x3↔
 - lumbal, offen 5-073.x0↔
 - thorakoabdominal 5-073.x2↔
- Nervenwurzel, Rückenmark 5-034.7
- perineal
 - abdominal, kombiniert
 - Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
 - Prolaps 5-599.04
 - Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
 - Harninkontinenz 5-599.04
 - Prolaps 5-599.04
 - Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
 - Prolaps 5-599.01
 - Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
 - Harninkontinenz 5-599.01
 - Prolaps 5-599.01
- Radiokarpalband 5-841.10↔
- Retinaculum flexorum 5-841.11↔
- Sehnenscheide
- Axilla
 - längs 5-851.31↔
 - quer 5-851.41↔
- Brustwand
 - längs 5-851.35↔
 - quer 5-851.45↔
- Ellenbogen
 - längs 5-851.32↔
 - quer 5-851.42↔
- Fuß

Durchtrennung (Forts.)

- Sehnenscheide (Forts.)
- Fuß (Forts.)
- – längs 5-851.3a↔
- – quer 5-851.4a↔
- Genitalregion
- – längs 5-851.37↔
- – quer 5-851.47↔
- Gesäß
- – längs 5-851.37↔
- – quer 5-851.47↔
- Hals
- – längs 5-851.30↔
- – quer 5-851.40↔
- Knie
- – längs 5-851.38↔
- – quer 5-851.48↔
- Kopf
- – längs 5-851.30↔
- – quer 5-851.40↔
- Leistenregion
- – längs 5-851.37↔
- – quer 5-851.47↔
- Oberarm
- – längs 5-851.32↔
- – quer 5-851.42↔
- Oberschenkel
- – längs 5-851.38↔
- – quer 5-851.48↔
- Rücken
- – längs 5-851.35↔
- – quer 5-851.45↔
- Schulter
- – längs 5-851.31↔
- – quer 5-851.41↔
- Unterarm
- – längs 5-851.33↔
- – quer 5-851.43↔
- Unterschenkel
- – längs 5-851.39↔
- – quer 5-851.49↔
- Sphincter ani
- – lateral 5-494.1
- – medial 5-494.2
- Sphincter Oddi, endoskopisch 5-513.1
- Sphincter pancreaticus, endoskopisch 5-526.1
- Sphinkter, Kardia
- – abdominal, offen 5-420.20
- – durch Umsteigen
- – laparoskopisch-offen chirurgisch 5-420.24
- – thorakoskopisch-offen chirurgisch 5-420.25

Durchtrennung (Forts.)

- Sphinkter, Kardia (Forts.)
- – endoskopisch 5-420.26
- – laparoskopisch 5-420.22
- – thorakal, offen 5-420.21
- – thorakoskopisch 5-420.23
- Symblepharon, mit Einsetzen, Platzhalter 5-114.x↔
- Synechie, Nase
- – mit Einnähen, Septumstützfolie 5-211.41
- – ohne Einnähen, Septumstützfolie 5-211.40
- Tarsorrhaphie 5-092.5↔
- Tränenkanal 5-084.10↔
- Trommelfell 5-200.4↔
- und Unterbindung, Tuba uterina
- – durch Umsteigen
- – – endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.53
- – – vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.54
- – laparoskopisch, zur Sterilisation 5-663.52
- – offen, zur Sterilisation 5-663.50
- – vaginal
- – – laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation 5-663.51
- – – zur Sterilisation 5-663.55
- vaginal
- – abdominal, kombiniert
- – – Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- – – – Harninkontinenz 5-599.03
- – – – Prolaps 5-599.03
- – – – Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- – – – Harninkontinenz 5-599.03
- – – – Prolaps 5-599.03
- – Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- – – Harninkontinenz 5-599.00
- – – Prolaps 5-599.00
- – Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- – – Harninkontinenz 5-599.00
- – – Prolaps 5-599.00
- Durchzugsoperation**, abdominoperineal
- laparoskopisch, bei Analatresie 5-495.42
- offen, bei Analatresie 5-495.40
- Durvalumab**, Applikation, parenteral 6-00b.7
- Dynamisch**
- Anuloplastierung, Anpassung 5-379.b
- Hüftschraube
- Entfernung, Schenkelhals 5-787.5e↔
- Implantation, bei Fraktur
- – – pertrochantär 5-793.5f↔
- – – Schenkelhals 5-793.5e↔
- Stabilisierung, Wirbelsäule 5-83w.1 (Zusatzkode)
- Szintigraphie, Niere 3-706.1
- – mit
- – – Bestimmung, Clearance 3-706.1
- – – Reflux, Prüfung 3-706.1
- – – Stimulation, Diurese 3-706.1

E

EXIT-Operation, unter Entbindung, Fetus, bei Verschluss

- Kehlkopf 5-755.5
- Luftröhre 5-755.5

ECCE - s. Linsenkern**Echokardiographie**

- intrakardial 3-05g.2
- transösophageal 3-052

ECLS

- unter 48 Stunden 8-852.30
- 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
- 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
- 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
- 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
- 576 bis unter 768 Stunden 8-852.3b
- 768 bis unter 960 Stunden 8-852.3c
- 960 bis unter 1.152 Stunden 8-852.3d
- 1.152 oder mehr Stunden 8-852.3e

ECMES

- Entfernung
- Femur
 - distal 5-787.gh↔
 - proximal 5-787.gf↔
 - Schaft 5-787.gg↔
- Fibula
 - distal 5-787.gr↔
 - proximal 5-787.gp↔
 - Schaft 5-787.gq↔
- Humerus
 - distal 5-787.g3↔
 - proximal 5-787.g1↔
 - Schaft 5-787.g2↔
- Karpus 5-787.ga↔
- Klavikula 5-787.g0↔
- Metakarpus 5-787.gb↔
- Metatarsus 5-787.gv↔
- Phalangen
 - Fuß 5-787.gw↔
 - Hand 5-787.gc↔
- Radius
 - distal 5-787.g6↔
 - proximal 5-787.g4↔
 - Schaft 5-787.g5↔
- Schenkelhals 5-787.ge↔
- Skapula 5-787.gz↔
- Tarsus 5-787.gu↔
- Tibia
 - distal 5-787.gn↔
 - proximal 5-787.gk↔
 - Schaft 5-787.gm↔
- Ulna
 - distal 5-787.g9↔
 - proximal 5-787.g7↔
 - Schaft 5-787.g8↔
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Femur
 - distal 5-78a.gh↔
 - proximal 5-78a.gf↔
 - Schaft 5-78a.gg↔
- Fibula
 - distal 5-78a.gr↔
 - proximal 5-78a.gp↔
 - Schaft 5-78a.gq↔
- Humerus
 - distal 5-78a.g3↔

ECMES (Forts.)

- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- Humerus (Forts.)
 - proximal 5-78a.g1↔
 - Schaft 5-78a.g2↔
- Karpus 5-78a.ga↔
- Klavikula 5-78a.g0↔
- Metakarpus 5-78a.gb↔
- Metatarsus 5-78a.gv↔
- Phalangen
 - Fuß 5-78a.gw↔
 - Hand 5-78a.gc↔
- Radius
 - distal 5-78a.g6↔
 - proximal 5-78a.g4↔
 - Schaft 5-78a.g5↔
- Schenkelhals 5-78a.ge↔
- Skapula 5-78a.gz↔
- Tarsus 5-78a.gu↔
- Tibia
 - distal 5-78a.gn↔
 - proximal 5-78a.gk↔
 - Schaft 5-78a.gm↔
- Ulna
 - distal 5-78a.g9↔
 - proximal 5-78a.g7↔
 - Schaft 5-78a.g8↔
- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Femur
 - distal 5-790.2h↔
 - proximal 5-790.2f↔
- Fibula
 - distal 5-790.2r↔
 - proximal 5-790.2p↔
- Humerus
 - distal 5-790.23↔
 - proximal 5-790.21↔
- Klavikula 5-790.20↔
- Metakarpus 5-790.2b↔
- Metatarsus 5-790.2v↔
- Phalangen
 - Fuß 5-790.2w↔
 - Hand 5-790.2c↔
- Radius
 - distal 5-790.26↔
 - proximal 5-790.24↔
- Skapula 5-790.2z↔
- Tibia
 - distal 5-790.2n↔
 - proximal 5-790.2k↔
- Ulna
 - distal 5-790.29↔
 - proximal 5-790.27↔
- Fraktur
- Femur
 - distal 5-790.2h↔
 - proximal 5-790.2f↔
 - Schaft 5-790.2g↔
- Fibula
 - distal 5-790.2r↔
 - proximal 5-790.2p↔
 - Schaft 5-790.2q↔
- Humerus
 - distal 5-790.23↔
 - proximal 5-790.21↔
 - Schaft 5-790.22↔

ECMES (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
- Klavikula 5-790.20↔
- Metakarpus 5-790.2b↔
- Metatarsus 5-790.2v↔
- Phalangen
- Fuß 5-790.2w↔
- Hand 5-790.2c↔
- Radius
- distal 5-790.26↔
- proximal 5-790.24↔
- Schaft 5-790.25↔
- Schenkelhals 5-790.2e↔
- Skapula 5-790.2z↔
- Tibia
- distal 5-790.2n↔
- proximal 5-790.2k↔
- Schaft 5-790.2m↔
- Ulna
- distal 5-790.29↔
- proximal 5-790.27↔
- Schaft 5-790.28↔
- offen
- Fraktur
- Femur
- distal 5-793.gh↔
- proximal 5-793.gf↔
- Schaft 5-791.gg↔
- Fibula
- distal 5-793.gr↔
- proximal 5-793.gp↔
- Schaft 5-791.gq↔
- Humerus
- distal 5-793.g3↔
- proximal 5-793.g1↔
- Schaft 5-791.g2↔
- Karpus 5-795.ga↔
- Klavikula 5-795.g0↔
- Metakarpus 5-795.gb↔
- Metatarsus 5-795.gv↔
- Phalangen
- Fuß 5-795.gw↔
- Hand 5-795.gc↔
- Radius
- distal 5-793.g6↔
- proximal 5-793.g4↔
- Schaft 5-791.g5↔
- Schenkelhals 5-793.ge↔
- Skapula 5-795.gz↔
- Tarsus 5-795.gu↔
- Tibia
- distal 5-793.gn↔
- proximal 5-793.gk↔
- Schaft 5-791.gm↔
- Ulna
- distal 5-793.g9↔
- proximal 5-793.g7↔
- Schaft 5-791.g8↔
- Mehrfragment-Fraktur
- Femur
- distal 5-794.gh↔
- proximal 5-794.gf↔
- Schaft 5-792.gg↔
- Fibula
- distal 5-794.gr↔
- proximal 5-794.gp↔
- Schaft 5-792.gq↔
- Humerus
- distal 5-794.g3↔
- proximal 5-794.g1↔
- Schaft 5-792.g2↔
- Karpus 5-796.ga↔

ECMES (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- Klavikula 5-796.g0↔
- Metakarpus 5-796.gb↔
- Metatarsus 5-796.gv↔
- Phalangen
- Fuß 5-796.gw↔
- Hand 5-796.gc↔
- Radius
- distal 5-794.g6↔
- proximal 5-794.g4↔
- Schaft 5-792.g5↔
- Schenkelhals 5-794.ge↔
- Skapula 5-796.gz↔
- Tarsus 5-796.gu↔
- Tibia
- distal 5-794.gn↔
- proximal 5-794.gk↔
- Schaft 5-792.gm↔
- Ulna
- distal 5-794.g9↔
- proximal 5-794.g7↔
- Schaft 5-792.g8↔
- zur Osteosynthese, Knochen 5-786.g (Zusatzkode)

ECMO

- mit Kanülen im rechten Vorhof und in der Pulmonalarterie, bei Rechtsherz-Unterstützung
- unter 48 Stunden 8-852.60
- 48 bis unter 96 Stunden 8-852.61
- 96 bis unter 144 Stunden 8-852.63
- 144 bis unter 192 Stunden 8-852.64
- 192 bis unter 240 Stunden 8-852.65
- 240 bis unter 288 Stunden 8-852.66
- 288 bis unter 384 Stunden 8-852.67
- 384 bis unter 480 Stunden 8-852.68
- 480 bis unter 576 Stunden 8-852.69
- 576 bis unter 768 Stunden 8-852.6b
- 768 bis unter 960 Stunden 8-852.6c
- 960 bis unter 1.152 Stunden 8-852.6d
- 1.152 oder mehr Stunden 8-852.6e
- Prä- 8-852.1
- veno-arteriell, mit Herzunterstützung
- unter 48 Stunden 8-852.30
- 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
- 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
- 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
- 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
- 576 bis unter 768 Stunden 8-852.3b
- 768 bis unter 960 Stunden 8-852.3c
- 960 bis unter 1.152 Stunden 8-852.3d
- 1.152 oder mehr Stunden 8-852.3e
- veno-venös, ohne Herzunterstützung
- unter 48 Stunden 8-852.00
- 48 bis unter 96 Stunden 8-852.01
- 96 bis unter 144 Stunden 8-852.03
- 144 bis unter 192 Stunden 8-852.04
- 192 bis unter 240 Stunden 8-852.05
- 240 bis unter 288 Stunden 8-852.06
- 288 bis unter 384 Stunden 8-852.07
- 384 bis unter 480 Stunden 8-852.08
- 480 bis unter 576 Stunden 8-852.09
- 576 bis unter 768 Stunden 8-852.0b
- 768 bis unter 960 Stunden 8-852.0c
- 960 bis unter 1.152 Stunden 8-852.0d
- 1.152 oder mehr Stunden 8-852.0e
- veno-venös-arteriell, mit Herzunterstützung
- unter 48 Stunden 8-852.30
- 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31

ECMO (Forts.)

- veno-venös-arteriell, mit Herzunterstützung (Forts.)
- 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
- 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
- 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
- 576 bis unter 768 Stunden 8-852.3b
- 768 bis unter 960 Stunden 8-852.3c
- 960 bis unter 1.152 Stunden 8-852.3d
- 1.152 oder mehr Stunden 8-852.3e

Eculizumab, Applikation, parenteral

- 300 mg bis unter 600 mg 6-003.h0
- 600 mg bis unter 900 mg 6-003.h1
- 900 mg bis unter 1.200 mg 6-003.h2
- 1.200 mg bis unter 1.500 mg 6-003.h3
- 1.500 mg bis unter 1.800 mg 6-003.h4
- 1.800 mg bis unter 2.100 mg 6-003.h5
- 2.100 mg bis unter 2.400 mg 6-003.h6
- 2.400 mg bis unter 2.700 mg 6-003.h7
- 2.700 mg bis unter 3.000 mg 6-003.h8
- 3.000 mg bis unter 3.300 mg 6-003.h9
- 3.300 mg bis unter 3.600 mg 6-003.ha
- 3.600 mg bis unter 3.900 mg 6-003.hb
- 3.900 mg bis unter 4.200 mg 6-003.hc
- 4.200 mg bis unter 4.500 mg 6-003.hd
- 4.500 mg bis unter 4.800 mg 6-003.he
- 4.800 mg bis unter 5.100 mg 6-003.hf
- 5.100 mg bis unter 5.400 mg 6-003.hg
- 5.400 mg bis unter 5.700 mg 6-003.hh
- 5.700 mg bis unter 6.000 mg 6-003.hj
- 6.000 mg bis unter 6.600 mg 6-003.hm
- 6.600 mg bis unter 7.200 mg 6-003.hn
- 7.200 mg bis unter 7.800 mg 6-003.hp
- 7.800 mg bis unter 8.400 mg 6-003.hq
- 8.400 mg bis unter 9.600 mg 6-003.hr
- 9.600 mg bis unter 10.800 mg 6-003.hs
- 10.800 mg bis unter 13.200 mg 6-003.ht
- 13.200 mg bis unter 15.600 mg 6-003.hu
- 15.600 mg bis unter 20.400 mg 6-003.hv
- 20.400 mg bis unter 25.200 mg 6-003.hw
- 25.200 mg oder mehr 6-003.hz

EEG

- Kassetten-, mobil 1-207.3
- Routine- 1-207.0
- Schlaf- 1-207.1
- Video- 1-207.2

EEG-Ableitung

- epidural 1-211
- extrazerebral, subdural 1-211
- intrazerebral 1-211
- kombiniert, intrazerebral, subdural 1-211

EEG-Intensivdiagnostik, Video-

- invasiv, bei Epilepsie zur Klärung einer epilepsiechirurgischen Operationsindikation 1-211
- nicht invasiv, zur Klärung eines Verdachts auf Epilepsie oder einer epilepsiechirurgischen Operationsindikation 1-210

EEG-Monitoring, mehr als 24 Stunden 8-920**EFTR**

- Dickdarm 5-452.65
- Dünndarm 5-451.75
- Magen 5-433.25

EGD, mit Stufenbiopsie - s.a. Ösophagogastroduodenoskopie, mit Stufenbiopsie 1-440.9**Eigenblut**

- Retransfusion 8-803.0
- Spende 8-803.0

Eigleber, Entfernung, als selbständiger Eingriff 5-503.2**Eigenspende**, Entnahme, Stammzellen, hämatopoetisch, aus

- Knochenmark 5-410.00
- peripherem Blut 5-410.10

Eigenureter, Transposition, offen, auf Transplantatniere 5-568.f**Ein-Phasen-Knochenszintigraphie** 3-705.0**Ein-Phasen-Szintigraphie**, Muskel-Skelett-System 3-705.0**Einbringen**

- Abstandhalter, Schultergelenk, arthroskopisch 5-814.c↔
- Abstandhalter, Gelenk 5-829.9
- Entlastungsfeder, Kniegelenk, offen 5-809.3h↔
- Fixationsmaterial, Knochen bei Operation, Weichteilgewebe 5-869.2
- Gas, Augenkammer, vordere 5-139.2↔
- Konnektor, Endo-Exo-Prothese 5-869.3

– Material

– autogen, Haut

– Axilla 5-890.16↔

– Bauchregion 5-890.1b

– Brustwand 5-890.1a

– Ellenbogen 5-890.17↔

– Fuß 5-890.1g↔

– Genitalregion 5-890.1c

– Gesäß 5-890.1d

– Hals 5-890.15

– Hand 5-890.19↔

– Knie 5-890.1e↔

– Kopf 5-890.14

– Leistenregion 5-890.1c

– Lippe 5-890.10

– Oberarm 5-890.17↔

– Oberschenkel 5-890.1e↔

– Rücken 5-890.1a

– Schulter 5-890.16↔

– Unterarm 5-890.18↔

– Unterschenkel 5-890.1f↔

– xenogen, Haut

– Axilla 5-890.26↔

– Bauchregion 5-890.2b

– Brustwand 5-890.2a

– Ellenbogen 5-890.27↔

– Fuß 5-890.2g↔

– Genitalregion 5-890.2c

– Gesäß 5-890.2d

– Hals 5-890.25

– Hand 5-890.29↔

– Knie 5-890.2e↔

– Kopf 5-890.24

– Leistenregion 5-890.2c

– Lippe 5-890.20

– Oberarm 5-890.27↔

– Oberschenkel 5-890.2e↔

– Rücken 5-890.2a

– Schulter 5-890.26↔

– Unterarm 5-890.28↔

– Unterschenkel 5-890.2f↔

– Medikament

– bei Spülung, Augenkammer, vordere 5-139.12↔

– zur Fibroshemmung, bei

– Goniotrepanation, gedeckt 5-131.01↔

– Trabekulektomie 5-131.01↔

– Medikamententräger, Wirbelsäule, durch Inzision 5-830.7

– Stellschraube, Knochen, bei Verletzung, Syndesmose, Sprunggelenk 5-869.2

Einengung, plastisch, Enterostoma

– Duodenum 5-464.10

– Ileum 5-464.12

– Jejunum 5-464.11

– Kolon 5-464.13

Einfach - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Einführhilfe**, Katheter-, bei neurovaskulären Eingriffen, Verwendung 8-83b.p (Zusatzkode)**Einführung**

– Antiembolie-Schirm

– in zentralen Venenkatheter integriert, perkutan 8-839.11

– nicht in zentralen Venenkatheter integriert, perkutan 8-839.10

– Ballonpumpe, intraaortal, perkutan 8-839.0

– Bulbusplatzhalter, aus nicht resorbierbarem, mikroporösem Material

Einführung (Forts.)

- Bulbusplatzhalter, aus nicht resorbierbarem, mikroporösem Material (Forts.)
- mit
- Entfernung, Augapfel, mit fibrovaskulärer Integration
- mit Titannetz
- außerhalb der Tennonschen Kapsel 5-163.24²
- in die Tenonsche Kapsel 5-163.14²
- ohne Titannetz
- außerhalb der Tennonschen Kapsel 5-163.23²
- in die Tenonsche Kapsel 5-163.13²
- Enukleation, mit fibrovaskulärer Integration
- mit Titannetz
- außerhalb der Tennonschen Kapsel 5-163.24²
- in die Tenonsche Kapsel 5-163.14²
- ohne Titannetz
- außerhalb der Tennonschen Kapsel 5-163.23²
- in die Tenonsche Kapsel 5-163.13²
- sekundär, mit fibrovaskulärer Integration
- mit Titannetz
- außerhalb der Tennonschen Kapsel 5-165.14²
- in die Tenonsche Kapsel 5-165.04²
- ohne Titannetz
- außerhalb der Tennonschen Kapsel 5-165.13²
- in die Tenonsche Kapsel 5-165.03²
- Haut-Fettgewebe-Transplantat
- in die Tenonsche Kapsel, bei
- Entfernung, Augapfel 5-163.12²
- Enukleation 5-163.12²
- sekundär
- als Orbitaimplantat, in die Tenonsche Kapsel 5-165.02²
- außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-165.12²
- Hörimplantat, mechanisch, aktiv
- Fenster
- oval 5-209.e1²
- rund 5-209.e0²
- Gehörknöchelchenkette 5-209.e3²
- Knochen 5-209.e4²
- Steigbügel 5-209.e2²
- Hydrogelschaum, polymerisierend, Subsegment, pulmonal
- 1 5-339.70
- 2 5-339.71
- 3 5-339.72
- 4 oder mehr 5-339.73
- Implantat
- Gesicht, mehrere Teilbereiche, Gesicht, Epithese 5-77a.03²
- Kochlea, mit
- Einzelelektrode
- gehörerhaltend 5-209.25²
- nicht gehörerhaltend 5-209.24²
- Elektrode, mehrere 5-209.23²
- Mastoid, Gesicht, Epithese 5-77a.00²
- Nase, Gesicht, Epithese 5-77a.02
- Ohr, Gesicht, Epithese 5-77a.00²
- Orbita, Gesicht, Epithese 5-77a.01²
- zur
- DASI 5-209.f²
- Stimulation, Kochlea, akustisch, direkt 5-209.f²
- Intraokularlinse
- monofokal
- als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1j²
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1a²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1c²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1b²
- mit
- Aspiration, Linsenkern, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4j²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2j²

Einführung (Forts.)

- Intraokularlinse (Forts.)
- monofokal (Forts.)
- mit (Forts.)
- Aspiration, Linsenkern, als (Forts.)
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4a²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2a²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4c²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2c²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4b²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2b²
- Entfernung, Linse, luxiert, aus Glaskörper, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2j²
- kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2a²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-145.2c²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2b²
- Expression, Linsenkern, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4j²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2j²
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4a²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2a²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4c²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2c²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4b²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2b²
- Extraktion, Linse
- als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0j²
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0a²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0c²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0b²
- intrakapsulär, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-143.1j²
- sklero-kornealen Zugang 5-143.0j²
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-143.1a²
- sklero-kornealen Zugang 5-143.0a²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-143.1c²
- sklero-kornealen Zugang 5-143.0c²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-143.1b²
- sklero-kornealen Zugang 5-143.0b²
- Verflüssigung, Linsenkern, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.5j²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.3j²
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.5a²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.3a²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.5c²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.3c²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.5b²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.3b²
- Wechsel, Linse, alloplastisch, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2j²
- kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2a²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-146.2c²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2b²
- sekundär, als

Einführung (Forts.)

- Intraokularlinse (Forts.)
- – monofokal (Forts.)
- – – sekundär, als (Forts.)
- – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0j↔
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0a↔
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0c↔
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0b↔
- – Sonderform
- – – als
- – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1k↔
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1e↔
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1g↔
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1f↔
- – – mit
- – – – Aspiration, Linsenkern, als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-144.4k↔
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2k↔
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-144.4e↔
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2e↔
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-144.4g↔
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2g↔
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-144.4f↔
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2f↔
- – – – Entfernung, Linse, luxiert, aus Glaskörper, als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2k↔
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2e↔
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-145.2g↔
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2f↔
- – – Expression, Linsenkern, als
- – – – irisfixiert Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-144.4k↔
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2k↔
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-144.4e↔
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2e↔
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-144.4g↔
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2g↔
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-144.4f↔
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2f↔
- – – Extraktion, Linse
- – – – als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0k↔
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0e↔
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0g↔
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0f↔
- – – – intrakapsulär, als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1k↔
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0k↔
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1e↔
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0e↔
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1g↔
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0g↔

Einführung (Forts.)

- Intraokularlinse (Forts.)
- – Sonderform (Forts.)
- – – mit (Forts.)
- – – – Extraktion, Linse (Forts.)
- – – – – intrakapsulär, als (Forts.)
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1f↔
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0f↔
- – – – Verflüssigung, Linsenkern, als
- – – – – irisfixiert Hinterkammerlinse, über sklero-kornealen Zugang 5-144.3k↔
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über kornealen Zugang 5-144.5k↔
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-144.5e↔
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.3e↔
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-144.5g↔
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.3g↔
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-144.5f↔
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.3f↔
- – – Wechsel, Linse, alloplastisch, als
- – – – irisfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2k↔
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2e↔
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-146.2g↔
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2f↔
- – – sekundär, als
- – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0k↔
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0e↔
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0g↔
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0f↔
- Kapselspannring, Linse 5-149.0↔
- Katheter, operativ, in
- – Arterie 5-399.3
- – Vene 5-399.4
- Orbitaimplantat
- – alloplastisch
- – – außerhalb der Tenonschen Kapsel, bei
- – – Entfernung, Augapfel 5-163.20↔
- – – Enukleation 5-163.20↔
- – – in die Tenonsche Kapsel, bei Entfernung, Augapfel 5-163.10↔
- – – sekundär
- – – – außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-165.10↔
- – – – in die Tenonsche Kapsel 5-165.00↔
- – – ummantelt
- – – – außerhalb der Tenonschen Kapsel, bei
- – – – Entfernung, Augapfel 5-163.21↔
- – – – Enukleation 5-163.21↔
- – – – in die Tenonsche Kapsel, bei
- – – – Entfernung, Augapfel 5-163.11↔
- – – – Enukleation 5-163.11↔
- – – sekundär
- – – – außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-165.11↔
- – – – in die Tenonsche Kapsel 5-165.01↔
- – – in die Skleraschale, bei
- – – Entfernung, Augeninhalt 5-162.1↔
- – – Eviszeration 5-162.1↔
- Stimulationselektrode, stereotaktisch, Vorbereitung, mit Implantation, Knochenanker, Schädel 5-029.f
- V. cava inferior-Filter, rückholbar, perkutan 8-839.11
- V. cava-Filter, nicht in zentralen Venenkatheter integriert, perkutan 8-839.10
- Vorderkammerlinse
- – irisfixiert
- – – bei Auge, phak 5-146.16↔
- – – sekundär, bei Auge, aphak 5-146.06↔
- – – kammerwinkelgestützt

Einführung (Forts.)

- Vorderkammerlinse (Forts.)
- – kammerwinkelgestützt (Forts.)
- – – bei Auge, phak 5-146.15[↔]
- – – sekundär, bei Auge, aphak 5-146.05[↔]

Eingang

- Keilbeinhöhle, Ballondilatation 5-222.8[↔]
- Nasennebenhöhle, mehrere, Ballondilatation 5-224.8[↔]
- Stirnhöhle, Ballondilatation 5-223.7[↔]

Eingriff

- glottiserweiternd 5-315.2
- Liquorsystem, stereotaktisch 5-014.3
- sekundär, Kiemengangreste 5-291.3

Einkanalstimulator

- Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – Implantation
- – – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c0
- – – ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.g0
- – Wechsel
- – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c0
- – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.d0
- – zur
- – epiduralen Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – – Implantation
- – – – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.e0
- – – – ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.n0
- – – Wechsel
- – – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.e0
- – – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.f0
- – Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – – Implantation
- – – – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.90
- – – – ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.c0
- – – Wechsel
- – – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.90
- – – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.a0
- – Stimulation von Spinalganglien
- – – nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – – – Implantation, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.k0
- – – – Wechsel
- – – – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.k0
- – – – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.m0
- – – vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar, Implantation, ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode 5-039.q0

Einkerbung, Tānie, frei, Dickdarm, quer

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.42
- laparoskopisch 5-469.41
- offen 5-469.40

Einlegen - s.a. Implantation

- Applikator, strahlend, Ösophagus, endoskopisch 5-429.h
- Bifurkationsstent, bei Dilatation, bronchoskopisch, an Bronchus und Trachea 5-339.06
- Drainage
- – bei
- – – Kraniektomie, Reoperation 5-012.6
- – – Kraniotomie, Reoperation 5-012.6
- – Ductus pancreaticus
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.52
- – – laparoskopisch 5-529.51
- – – offen 5-529.50
- – Gallengänge
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.52
- – – endoskopisch 5-513.5
- – – laparoskopisch 5-514.51
- – – offen 5-514.50
- – – perkutan-transhepatisch 5-514.53
- – Pankreasgang, endoskopisch 5-526.5
- Harnleiterkatheter
- – intraoperativ 8-137.03[↔]
- – perkutan-transrenal 8-137.01[↔]
- – transurethral 8-137.00[↔]
- – über Stoma 8-137.02[↔]

Einlegen - s.a. Implantation (Forts.)

- Harnleiterschiene
- – intraoperativ 8-137.03[↔]
- – perkutan-transrenal 8-137.01[↔]
- – transurethral 8-137.00[↔]
- – über Stoma 8-137.02[↔]
- Hybrid-Schiene, bei Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.13
- Implantat
- – Keilbeinhöhle
- – – medikamentefreisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar 5-222.9[↔]
- – – Mometasonfuroat freisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar 5-222.9[↔]
- – Siebbein
- – – medikamentefreisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar 5-222.9[↔]
- – – Mometasonfuroat freisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar 5-222.9[↔]
- – Stirnhöhle
- – – medikamentefreisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar 5-223.8[↔]
- – – Mometasonfuroat freisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar 5-223.8[↔]
- laparoskopisch
- – Stent, ungedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge
- – – 1 5-517.01
- – – 2 5-517.11
- – – 3 5-517.21
- – – 4 oder mehr 5-517.31
- – Stent-Prothese, gedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge
- – – 1 5-517.41
- – – 2 5-517.51
- – – 3 5-517.61
- – – 4 oder mehr 5-517.71
- Magenballon, endoskopisch 8-127.0
- Medikamententräger
- – Akromioklavikulargelenk
- – – arthroskopisch 5-810.71[↔]
- – – offen 5-800.a1[↔]
- – Beckenknochen 5-780.4d
- – bei
- – – Kraniektomie 5-012.7
- – – Kraniotomie 5-012.7
- – Daumensattelgelenk 5-844.22[↔]
- – Ellenbogengelenk
- – – arthroskopisch 5-810.71[↔]
- – – offen 5-800.at[↔]
- – extrabulbär 5-169.3[↔]
- – Faszie, Finger 5-842.a0[↔]
- – – mehrere 5-842.a1[↔]
- – Femur
- – – distal 5-780.4h[↔]
- – – proximal 5-780.4f[↔]
- – – Schaft 5-780.4g[↔]
- – Fibula
- – – distal 5-780.4r[↔]
- – – proximal 5-780.4p[↔]
- – – Schaft 5-780.4q[↔]
- – Handgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.77[↔]
- – – offen 5-800.a7[↔]
- – Handwurzelgelenk 5-844.20[↔]
- – – mehrere 5-844.21[↔]
- – Haut
- – – Axilla, durch Inzision 5-892.36[↔]
- – – Bauchregion, durch Inzision 5-892.3b
- – – Brustwand, durch Inzision 5-892.3a
- – – Ellenbogen, durch Inzision 5-892.37[↔]
- – – Fuß, durch Inzision 5-892.3g[↔]
- – – Genitalregion, durch Inzision 5-892.3c
- – – Gesäß, durch Inzision 5-892.3d
- – – Hals, durch Inzision 5-892.35
- – – Hand, durch Inzision 5-892.39[↔]
- – – Knie, durch Inzision 5-892.3e[↔]

Einlegen - s.a. Implantation (Forts.)

- Medikamententräger (Forts.)
- Haut (Forts.)
- Kopf, durch Inzision 5-892.34
- Leistenregion, durch Inzision 5-892.3c
- Lippe, durch Inzision 5-892.30
- Oberarm, durch Inzision 5-892.37⇄
- Oberschenkel, durch Inzision 5-892.3e⇄
- Rücken, durch Inzision 5-892.3a
- Schulter, durch Inzision 5-892.36⇄
- Skrotum, durch Inzision 5-892.3c
- Unterarm, durch Inzision 5-892.38⇄
- Unterschenkel, durch Inzision 5-892.3f⇄
- Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7g⇄
 - offen 5-800.ag⇄
- Humeroglenoidalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.70⇄
 - offen 5-800.a0⇄
- Humeroradialgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7s⇄
 - offen 5-800.as⇄
- Humeroulnargelenk
 - arthroskopisch 5-810.74⇄
 - offen 5-800.a4⇄
- Humerus
 - distal 5-780.43⇄
 - proximal 5-780.41⇄
 - Schaft 5-780.42⇄
- Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7e⇄
 - offen 5-800.ae⇄
- Interphalangealgelenk 5-844.25⇄
 - mehrere, Finger
 - einer 5-844.26⇄
 - mehrere 5-844.27⇄
 - intraokular 5-169.2⇄
- Kalkaneus 5-780.4t⇄
- Karpus 5-780.4a⇄
- Klavikula 5-780.40⇄
- Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-810.7h⇄
 - offen 5-800.ah⇄
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.23⇄
 - mehrere 5-844.24⇄
- Metakarpus 5-780.4b⇄
- Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7q⇄
 - offen 5-800.aq⇄
- Metatarsus 5-780.4v⇄
- Muskel, Hand 5-843.d⇄
- Patella 5-780.4j⇄
- Phalangen
 - Fuß 5-780.4w⇄
 - Hand 5-780.4c⇄
- Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.78⇄
 - offen 5-800.a8⇄
- Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-810.76⇄
 - offen 5-800.a6⇄
 - proximal
 - arthroskopisch 5-810.75⇄
 - offen 5-800.a5⇄
- Radius
 - distal 5-780.46⇄
 - proximal 5-780.44⇄
 - Schaft 5-780.45⇄
- Schenkelhals 5-780.4e⇄
- Skapula 5-780.4z⇄
- Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-810.7k⇄

Einlegen - s.a. Implantation (Forts.)

- Medikamententräger (Forts.)
- Sprunggelenk (Forts.)
- oberes (Forts.)
 - offen 5-800.ak⇄
- unteres
 - arthroskopisch 5-810.7m⇄
 - offen 5-800.am⇄
- Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.73⇄
 - offen 5-800.a3⇄
- subfaszial
- Axilla 5-850.h1⇄
- Bauchregion 5-850.h6⇄
- Brustwand 5-850.h5⇄
- Ellenbogen 5-850.h2⇄
- Fuß 5-850.ha⇄
- Genitalregion 5-850.h7⇄
- Gesäß 5-850.h7⇄
- Hals 5-850.h0⇄
- Knie 5-850.h8⇄
- Kopf 5-850.h0⇄
- Leistenregion 5-850.h7⇄
- Oberarm 5-850.h2⇄
- Oberschenkel 5-850.h8⇄
- Rücken 5-850.h5⇄
- Schulter 5-850.h1⇄
- Unterarm 5-850.h3⇄
- Unterschenkel 5-850.h9⇄
- Symphyse
 - arthroskopisch 5-810.7f
 - offen 5-800.af
- Talus 5-780.4s⇄
- Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7n⇄
 - offen 5-800.an⇄
- Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7p⇄
 - offen 5-800.ap⇄
- Tarsus 5-780.4u⇄
- Thorakoskopulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.72⇄
 - offen 5-800.a2⇄
- Tibia
 - distal 5-780.4n⇄
 - proximal 5-780.4k⇄
 - Schaft 5-780.4m⇄
- Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-810.7j⇄
 - offen 5-800.aj⇄
- Ulna
 - distal 5-780.49⇄
 - proximal 5-780.47⇄
 - Schaft 5-780.48⇄
- Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.79⇄
 - offen 5-800.a9⇄
- Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-810.7r⇄
 - offen 5-800.ar⇄
- Nephrostomiekatheter, dicklumig, bei Dilatation, Nephrostomiekanal, operativ 5-550.6⇄
- Nitinolspirale, endobronchial, bronchoskopisch
 - 1 bis 2 5-339.80
 - 3 bis 4 5-339.81
 - 5 bis 6 5-339.82
 - 7 bis 8 5-339.83
 - 9 bis 10 5-339.84
 - 11 bis 12 5-339.85
 - 13 bis 14 5-339.86
 - 15 bis 16 5-339.87
 - 17 oder mehr 5-339.88
- offen
- Stent, ungedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge

Einlegen - s.a. Implantation (Forts.)

- offen (Forts.)
- Stent, ungedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge (Forts.)
- 1 5-517.00
- 2 5-517.10
- 3 5-517.20
- 4 oder mehr 5-517.30
- Stent-Prothese, gedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge
- 1 5-517.40
- 2 5-517.50
- 3 5-517.60
- 4 oder mehr 5-517.70
- Paukendrainage, bei
- Myringotomie 5-200.5 $\Rightarrow$
- Parazentese 5-200.5 $\Rightarrow$
- perkutan-transhepatisch
- Stent, ungedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge
- 1 5-517.03
- 2 5-517.13
- 3 5-517.23
- 4 oder mehr 5-517.33
- Stent-Prothese, gedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge
- 1 5-517.43
- 2 5-517.53
- 3 5-517.63
- 4 oder mehr 5-517.73
- Stent
- bei Revision
- Shunt, portosystemisch 8-839.86
- TIPS 8-839.86
- beschichtet, perkutan-transluminal, Koronararterie
- eine
- 1 8-837.w0
- 2 8-837.w1
- 3 8-837.w3
- 4 8-837.w5
- 5 8-837.w7
- 6 oder mehr 8-837.w9
- mehrere
- 2 8-837.w2
- 3 8-837.w4
- 4 8-837.w6
- 5 8-837.w8
- 6 oder mehr 8-837.wa
- medikamentefreisetzend
- bioresorbierbar, perkutan-transluminal, Koronararterie
- eine
- 1 8-83d.00
- 2 8-83d.01
- 3 8-83d.03
- 4 8-83d.05
- 5 8-83d.07
- 6 oder mehr 8-83d.09
- mehrere
- 2 8-83d.02
- 3 8-83d.04
- 4 8-83d.06
- 5 8-83d.08
- 6 oder mehr 8-83d.0a
- perkutan-transluminal, Koronararterie
- eine
- 1 8-837.m0
- 2 8-837.m1
- 3 8-837.m3
- 4 8-837.m5
- 5 8-837.m7
- 6 oder mehr 8-837.m9
- mehrere
- 2 8-837.m2
- 3 8-837.m4
- 4 8-837.m6
- 5 8-837.m8
- 6 oder mehr 8-837.ma
- selbstexpandierend, perkutan-transluminal, Koronararterie

Einlegen - s.a. Implantation (Forts.)

- Stent (Forts.)
- medikamentefreisetzend (Forts.)
- selbstexpandierend, perkutan-transluminal, Koronararterie (Forts.)
- eine
- 1 8-83d.20
- 2 8-83d.21
- 3 8-83d.23
- 4 8-83d.25
- 5 8-83d.27
- 6 oder mehr 8-83d.29
- mehrere
- 2 8-83d.22
- 3 8-83d.24
- 4 8-83d.26
- 5 8-83d.28
- 6 oder mehr 8-83d.2a
- nicht medikamentefreisetzend
- perkutan-transluminal, Koronararterie, eine, 1 8-837.k0
- selbstexpandierend, perkutan-transluminal, Koronararterie
- eine
- 1 8-83d.10
- 2 8-83d.11
- 3 8-83d.13
- 4 8-83d.15
- 5 8-83d.17
- 6 oder mehr 8-83d.19
- mehrere
- 2 8-83d.12
- 3 8-83d.14
- 4 8-83d.16
- 5 8-83d.18
- 6 oder mehr 8-83d.1a
- perkutan-transluminal, Koronararterie
- eine
- 2 8-837.k3
- 3 8-837.k5
- 4 8-837.k7
- 5 8-837.k9
- mindestens 6 8-837.kb
- mehrere
- 2 8-837.k4
- 3 8-837.k6
- 4 8-837.k8
- 5 8-837.k8
- mindestens 6 8-837.kc
- ungedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- 1 5-517.02
- 2 5-517.12
- 3 5-517.22
- 4 oder mehr 5-517.32
- Stent-Prothese, gedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- 1 5-517.42
- 2 5-517.52
- 3 5-517.62
- 4 oder mehr 5-517.72
- Stimmprothese 5-319.9
- Tubus, Ösophagus, bei Gastrotomie 5-430.1
- Ureterkatheter
- intraoperativ 8-137.03 $\Rightarrow$
- perkutan-transrenal 8-137.01 $\Rightarrow$
- transurethral 8-137.00 $\Rightarrow$
- über Stoma 8-137.02 $\Rightarrow$
- Ureterschleife
- intraoperativ 8-137.03 $\Rightarrow$
- perkutan-transrenal 8-137.01 $\Rightarrow$
- transurethral 8-137.00 $\Rightarrow$
- über Stoma 8-137.02 $\Rightarrow$
- Verweilschlinge, in Ureter 5-562.3 $\Rightarrow$
- Verweilschlinge, nasobiliär 5-513.5

Einmal-Ureterorenoskop, flexibel, Anwendung 5-98b.0
(Zusatzkode)

Einmalinstrument, zur Vitrektomie, transkonjunktival, nahtlos
5-159.4 (Zusatzkode)

Einnähen, Septumstützfolie, bei Durchtrennung, Synechie, Nase
5-211.41

Einsatz, Pulswellenkonturanalyse, zur Bestimmung,
Herzzeitvolumen 8-932

Einschichtig, Naht, Weichteile, Gesicht, nach Verletzung 5-778.0

Einseitig - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Einsetzen

– Aufbauschiene 5-249.2

– Brücke, fixiert 5-233.1

– Drainage, nasobiliär, endoskopisch 5-513.5

– Drainagekatheter, nasopankreatisch, endoskopisch 5-526.5

– Endoprothese, Gallengänge, endoskopisch 5-513.f0

– Kanüle, Nasennebenhöhle, durch

– natürliches Ostium 8-149.1↔

– Punktion 8-149.1↔

– Katheter

– choledochohepatisch, offen, zur Dekompression 5-514.50

– Ductus choledochus, endoskopisch 5-513.5

– interkostal

– großlumig, zur Drainage 8-144.0↔

– kleinumig, zur Drainage, Pleuraraum 8-144.2↔

– mit dauerhaftem Verweilsystem 8-144.1↔

– Parodontalschiene 5-249.2

– Platzhalter, bei Durchtrennung, Symblepharon 5-114.x↔

– Tamponade, Sella turcica 5-076

– Ventilsystems, Larynx, künstlich 5-315.c

– Zahnspanne 5-249.2

– Zahnverdrahtung 5-249.2

Einstellung, Erst-, Überdrucktherapie

– nasal, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0

– oronasal, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0

Einzelbetreuung, bei

– psychischen Störungen, bei

– Jugendlichen

– mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag 9-693.10 (Zusatzkode)

– mehr als

– 2 bis zu 4 Stunden pro Tag 9-693.11 (Zusatzkode)

– 4 bis zu 8 Stunden pro Tag 9-693.12 (Zusatzkode)

– 8 bis zu 12 Stunden pro Tag 9-693.13 (Zusatzkode)

– 12 bis zu 18 Stunden pro Tag 9-693.14 (Zusatzkode)

– 18 Stunden pro Tag 9-693.15 (Zusatzkode)

– Kindern

– mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag 9-693.10 (Zusatzkode)

– mehr als

– 2 bis zu 4 Stunden pro Tag 9-693.11 (Zusatzkode)

– 4 bis zu 8 Stunden pro Tag 9-693.12 (Zusatzkode)

– 8 bis zu 12 Stunden pro Tag 9-693.13 (Zusatzkode)

– 12 bis zu 18 Stunden pro Tag 9-693.14 (Zusatzkode)

– 18 Stunden pro Tag 9-693.15 (Zusatzkode)

– psychosomatischen Störungen, bei

– Jugendlichen

– mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag 9-693.10 (Zusatzkode)

– mehr als

– 2 bis zu 4 Stunden pro Tag 9-693.11 (Zusatzkode)

– 4 bis zu 8 Stunden pro Tag 9-693.12 (Zusatzkode)

– 8 bis zu 12 Stunden pro Tag 9-693.13 (Zusatzkode)

– 12 bis zu 18 Stunden pro Tag 9-693.14 (Zusatzkode)

– 18 Stunden pro Tag 9-693.15 (Zusatzkode)

– Kindern

– mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag 9-693.10 (Zusatzkode)

– mehr als

– 2 bis zu 4 Stunden pro Tag 9-693.11 (Zusatzkode)

– 4 bis zu 8 Stunden pro Tag 9-693.12 (Zusatzkode)

– 8 bis zu 12 Stunden pro Tag 9-693.13 (Zusatzkode)

– 12 bis zu 18 Stunden pro Tag 9-693.14 (Zusatzkode)

– 18 Stunden pro Tag 9-693.15 (Zusatzkode)

– Verhaltensstörungen, bei

– Jugendlichen

– mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag 9-693.10 (Zusatzkode)

– mehr als

Einzelbetreuung, bei (Forts.)

– Verhaltensstörungen, bei (Forts.)

– Jugendlichen (Forts.)

– mehr als (Forts.)

– 2 bis zu 4 Stunden pro Tag 9-693.11 (Zusatzkode)

– 4 bis zu 8 Stunden pro Tag 9-693.12 (Zusatzkode)

– 8 bis zu 12 Stunden pro Tag 9-693.13 (Zusatzkode)

– 12 bis zu 18 Stunden pro Tag 9-693.14 (Zusatzkode)

– 18 Stunden pro Tag 9-693.15 (Zusatzkode)

– Kindern

– mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag 9-693.10 (Zusatzkode)

– mehr als

– 2 bis zu 4 Stunden pro Tag 9-693.11 (Zusatzkode)

– 4 bis zu 8 Stunden pro Tag 9-693.12 (Zusatzkode)

– 8 bis zu 12 Stunden pro Tag 9-693.13 (Zusatzkode)

– 12 bis zu 18 Stunden pro Tag 9-693.14 (Zusatzkode)

– 18 Stunden pro Tag 9-693.15 (Zusatzkode)

Einzelelektrode

– gehörerhaltend, bei Einführung, Implantat, Cochlea 5-209.25↔

– nicht gehörerhaltend, bei Einführung, Implantat, Cochlea
5-209.24↔

Einzelfaser-EMG 1-205

Einzelinfusion, Volumenersatzmittel, beim Neugeborenen (1-
5 Einheiten) 8-811.0

Einzeltherapie

– bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei

– Erwachsenen, durch

– Ärzte, TE/Woche

– 1 9-649.10 (Zusatzkode)

– 2 9-649.11 (Zusatzkode)

– 3 9-649.12 (Zusatzkode)

– 4 9-649.13 (Zusatzkode)

– 5 9-649.14 (Zusatzkode)

– 6 9-649.15 (Zusatzkode)

– 7 9-649.16 (Zusatzkode)

– 8 9-649.17 (Zusatzkode)

– 9 9-649.18 (Zusatzkode)

– 10 9-649.19 (Zusatzkode)

– 11 9-649.1a (Zusatzkode)

– 12 9-649.1b (Zusatzkode)

– 13 9-649.1c (Zusatzkode)

– 14 9-649.1d (Zusatzkode)

– 15 9-649.1e (Zusatzkode)

– 16 9-649.1f (Zusatzkode)

– mehr als 16 9-649.1g (Zusatzkode)

– Psychologen, TE/Woche

– 1 9-649.30 (Zusatzkode)

– 2 9-649.31 (Zusatzkode)

– 3 9-649.32 (Zusatzkode)

– 4 9-649.33 (Zusatzkode)

– 5 9-649.34 (Zusatzkode)

– 6 9-649.35 (Zusatzkode)

– 7 9-649.36 (Zusatzkode)

– 8 9-649.37 (Zusatzkode)

– 9 9-649.38 (Zusatzkode)

– 10 9-649.39 (Zusatzkode)

– 11 9-649.3a (Zusatzkode)

– 12 9-649.3b (Zusatzkode)

– 13 9-649.3c (Zusatzkode)

– 14 9-649.3d (Zusatzkode)

– 15 9-649.3e (Zusatzkode)

– 16 9-649.3f (Zusatzkode)

– mehr als 16 9-649.3g (Zusatzkode)

– Spezialtherapeuten, TE/Woche

– 1 9-649.50 (Zusatzkode)

– 2 9-649.51 (Zusatzkode)

– 3 9-649.52 (Zusatzkode)

– 4 9-649.53 (Zusatzkode)

– 5 9-649.54 (Zusatzkode)

– 6 9-649.55 (Zusatzkode)

– 7 9-649.56 (Zusatzkode)

– 8 9-649.57 (Zusatzkode)

– 9 9-649.58 (Zusatzkode)

– 10 9-649.59 (Zusatzkode)

Einzeltherapie (Forts.)

- bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei (Forts.)
- Kindern, durch (Forts.)
- Spezialtherapeuten, TE/Woche (Forts.)
- 18 9-696.5h (Zusatzkode)
- 19 9-696.5j (Zusatzkode)
- 20 9-696.5k (Zusatzkode)
- 21 9-696.5m (Zusatzkode)
- 22 9-696.5n (Zusatzkode)
- 23 9-696.5p (Zusatzkode)
- 24 9-696.5q (Zusatzkode)
- 25 9-696.5r (Zusatzkode)
- 26 9-696.5s (Zusatzkode)
- 27 9-696.5t (Zusatzkode)
- 28 9-696.5u (Zusatzkode)
- 29 9-696.5v (Zusatzkode)
- mehr als 29 9-696.5w (Zusatzkode)
- Gesprächspsychotherapie
- 1 Tag 9-410.24
- 2 bis 5 Tage 9-410.25
- 6 bis 10 Tage 9-410.26
- 11 oder mehr Tage 9-410.27
- Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundiert
- 1 Tag 9-410.14
- 2 bis 5 Tage 9-410.15
- 6 bis 10 Tage 9-410.16
- 11 oder mehr Tage 9-410.17
- Verhaltenstherapie, kognitiv
- 1 Tag 9-410.04
- 2 bis 5 Tage 9-410.05
- 6 bis 10 Tage 9-410.06
- 11 oder mehr Tage 9-410.07
- Eisengehalt**, Bestimmung, mit Magnetresonanztomographie, Leber 3-846
- Eisenhammer**, Operation - s.a. Durchtrennung, Sphincter ani, lateral 5-494.1
- Eisenresorption**, Messung, szintigraphisch 3-70b.3
- Eiserne Lunge**, für
- Neugeborene 8-711.30
- Säuglinge 8-711.31
- Eitrig** - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- EKG-Elektrode**, epikardial, mit Verbindungsleitung, Wechsel, isoliert, Herzunterstützungssystem, extra-aortal, permanent 5-376.93
- EKT** - s. Elektrokrampftherapie
- EKT-Grundleistung** 8-630.2
- EKT-Therapiesitzung** 8-630.3
- Ektomie**
- Fissur, anal 5-492.01
- M. tarsalis superior, zur Verlängerung, Oberlid 5-098.03⇄
- Müller-Muskel, zur Verlängerung, Oberlid 5-098.03⇄
- Ektropium**
- Korrekturoperation, durch
- horizontale Verkürzung, Augenlid 5-093.2⇄
- Implantation 5-093.4⇄
- Naht 5-093.1⇄
- Operation, Lidretraktor 5-093.3⇄
- Schwenkplastik 5-093.5⇄
- Thermokoagulation 5-093.0⇄
- Transplantation 5-093.4⇄
- Verschiebplastik 5-093.5⇄
- Reposition, Lidlamelle 5-093.6⇄
- Elastographie**
- Magnetresonanztomographie 3-845
- Organ, parenchymatös, und Tumor 3-034
- Elbasvir-Grazoprevir**, Applikation, oral 6-009.c
- Elektrisch**
- Defibrillation, desynchronisiert, extern, Herzrhythmus 8-640.1
- Desintegration, zur Entfernung, Clip
- Darm, endoskopisch 5-469.u3
- Magen, endoskopisch 5-449.u3
- Ösophagus, endoskopisch 5-429.w
- Rektum, endoskopisch 5-489.m

Elektrisch (Forts.)

- Impedanztomographie 3-903
- Messer, zur Exzision, zur
- Konisation
- Cervix uteri 5-671.03
- Portio 5-671.03
- Rekonisation
- Cervix uteri 5-671.13
- Portio 5-671.13
- Nadel, zur Exzision, zur
- Konisation
- Cervix uteri 5-671.03
- Portio 5-671.03
- Rekonisation
- Cervix uteri 5-671.13
- Portio 5-671.13
- Schwergewichtigenbett, programmierbar, Lagerung 8-390.0
- Stimulation, Herzrhythmus, intraoperativ 8-643
- Elektro-Nystagmographie**, bei Schwindelsyndrom 1-20a.30
- Elektroablations-Trabekulotomie**, intraokular, zur Senkung, Augeninnendruck 5-133.81⇄
- Elektroanatomisch**, Mappingverfahren
- dreidimensional, Anwendung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.8 (Zusatzkode)
- hochauflösend, multipolar, dreidimensional, Anwendung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.j (Zusatzkode)
- rotordetektierend, Anwendung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.g (Zusatzkode)
- Elektrochemotherapie**
- Gaumen
- hart 5-272.65
- weich 5-272.65
- großflächig, Haut
- Axilla 5-915.96⇄
- Bauchregion 5-915.9b
- Brustwand 5-915.9a
- Ellenbogen 5-915.97⇄
- Fuß 5-915.9g⇄
- Genitalregion 5-915.9c
- Gesäß 5-915.9d
- Hals 5-915.95
- Hand 5-915.99⇄
- Knie 5-915.9e⇄
- Kopf 5-915.94
- Leistenregion 5-915.9c
- Lippe 5-915.90
- Oberarm 5-915.97⇄
- Oberschenkel 5-915.9e⇄
- Rücken 5-915.9a
- Schulter 5-915.96⇄
- Unterarm 5-915.98⇄
- Unterschenkel 5-915.9f⇄
- kleinflächig, Haut
- Axilla 5-915.86⇄
- Bauchregion 5-915.8b
- Brustwand 5-915.8a
- Ellenbogen 5-915.87⇄
- Fuß 5-915.8g⇄
- Genitalregion 5-915.8c
- Gesäß 5-915.8d
- Hals 5-915.85
- Hand 5-915.89⇄
- Knie 5-915.8e⇄
- Kopf 5-915.84
- Leistenregion 5-915.8c
- Lippe 5-915.80
- Oberarm 5-915.87⇄
- Oberschenkel 5-915.8e⇄
- Rücken 5-915.8a
- Schulter 5-915.86⇄
- Unterarm 5-915.88⇄
- Unterschenkel 5-915.8f⇄
- Lippe 5-273.95
- Mundboden 5-273.95

Elektrochemotherapie (Forts.)

- Speicheldrüse 5-269.3²
- Speicheldrüsenausführungsgang 5-269.3²
- Wange 5-273.95
- Zunge 5-250.35

Elektrochirurgisch, Epilation, Augenlid 5-091.40²**Elektrode**

- energieempfangend, endokardial
- endokardial, linksventrikulär, Implantation, Stimulationssystem, kabellos 5-377.m1
- Entfernung, Stimulationssystem, kabellos 5-378.1b
- Lagekorrektur, Stimulationssystem, kabellos 5-378.3j
- Wechsel, Stimulationssystem, kabellos 5-378.7j
- Entfernung
- Spinalganglion 5-039.a8
- subdural 5-039.a6
- Ganzkörper-MRT-fähig, permanent, Verwendung
- 1, zur Neurostimulation 5-934.4 (Zusatzkode)
- mehrere, zur Neurostimulation 5-934.4 (Zusatzkode)
- Herzschrittmacher
- Entfernung
- extern, temporär 8-641
- intern, temporär 8-642
- Implantation
- extern, temporär 8-641
- intern, temporär 8-642
- Justieren
- extern, temporär 8-641
- intern, temporär 8-642
- Manipulation
- extern, temporär 8-641
- intern, temporär 8-642
- Repositionierung
- extern, temporär 8-641
- intern, temporär 8-642
- Implantation
- für ein System zur
- Hypoglossusnerv-Stimulation 5-059.86
- Phrenikusnerv-Stimulation 5-059.87
- perkutan, Nervensystem, peripher, zur Stimulation, mit Neurostimulator, extrakorporal 5-059.88
- permanent
- intrazerebral, zur Dauerstimulation 5-014.92
- Nervensystem, peripher 5-059.82
- offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.36
- perkutan, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.34
- temporär
- Nervensystem, peripher, zur Teststimulation 5-059.80
- zur epiduralen Teststimulation 5-039.32
- zur Stimulation, Spinalganglien 5-039.j0
- kortikal
- weniger als 8
- Monitoring, neurophysiologisch, intraoperativ
- bis 4 Stunden 8-925.02
- mehr als
- 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.22
- 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.32
- 12 Stunden 8-925.42
- Sprachmonitoring
- bis 4 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.02
- mehr als
- 4 Stunden bis 8 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.22
- 8 Stunden bis 12 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.32
- 12 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.42
- und Potential, evoziert
- Monitoring, neurophysiologisch, intraoperativ
- bis 4 Stunden 8-925.03
- mehr als
- 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.23
- 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.33
- 12 Stunden 8-925.43
- Sprachmonitoring, bei Wacheingriff
- bis 4 Stunden 8-925.03
- mehr als

Elektrode (Forts.)

- kortikal (Forts.)
- weniger als 8 (Forts.)
- und Potential, evoziert (Forts.)
- Sprachmonitoring, bei Wacheingriff (Forts.)
- mehr als (Forts.)
- 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.23
- 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.33
- 12 Stunden 8-925.43
- 8 oder mehr
- Monitoring, neurophysiologisch, intraoperativ
- bis 4 Stunden 8-925.04
- mehr als
- 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.24
- 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.34
- 12 Stunden 8-925.44
- Sprachmonitoring
- bis 4 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.04
- mehr als
- 4 Stunden bis 8 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.24
- 8 Stunden bis 12 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.34
- 12 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.44
- mehrere
- bei Einführung, Implantat, Kochele 5-209.23²
- intrazerebral, permanent
- Implantation, zur Dauerstimulation 5-014.93
- Revision, zur Dauerstimulation 5-014.b1
- Wechsel, zur Dauerstimulation 5-014.93
- permanent
- Implantation
- offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.37
- perkutan, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.35
- Wechsel
- offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.37
- perkutan, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.35
- Spinalganglion
- Entfernung 5-039.a9
- Revision 5-039.c7
- subdural
- Entfernung 5-039.a7
- Revision 5-039.c5
- permanent
- Implantation, perkutan, zur epiduralen Dauerstimulation, mit einem extrakorporalen Neurostimulator 5-039.39
- Wechsel, perkutan, zur epiduralen Dauerstimulation, mit einem extrakorporalen Neurostimulator 5-039.39
- Revision
- permanent, intrazerebral, zur Dauerstimulation 5-014.b0
- subdural 5-039.c4
- Spinalganglion, Revision 5-039.c6
- Stimulator, Vagusnerv
- Entfernung 5-059.a2
- Implantation 5-059.84
- kardial
- Entfernung 5-059.a2
- Implantation 5-059.84
- Revision 5-059.92
- Wechsel 5-059.84
- Revision 5-059.92
- Wechsel 5-059.84
- subdural
- Implantation
- bei Implantation, Neurostimulator, zur Vorderwurzelstimulation 5-039.g
- zur Vorderwurzelstimulation 5-039.8
- Wechsel
- bei Wechsel, Neurostimulator, zur Vorderwurzelstimulation 5-039.g
- zur Vorderwurzelstimulation 5-039.8
- Wechsel
- für ein System zur
- Hypoglossusnerv-Stimulation 5-059.86
- Phrenikusnerv-Stimulation 5-059.87

Elektrode (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
- per kutan, Nervensystem, peripher, zur Stimulation, mit Neurostimulator, extrakorporal 5-059.88
- permanent
- intrazerebral, zur Dauerstimulation 5-014.92
- Nervensystem, peripher 5-059.82
- offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.36
- per kutan, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.34
- zur Stimulation, Spinalganglien 5-039.j0

Elektroden, mehrere

- Implantation
- permanent, Nervensystem, peripher 5-059.83
- temporär, Nervensystem, peripher, zur Teststimulation 5-059.81
- temporär, Implantation, zur epiduralen Teststimulation 5-039.33
- Wechsel, permanent, Nervensystem, peripher 5-059.83
- zur Stimulation von Spinalganglien
- Implantation 5-039.j1
- Wechsel 5-039.j1

Elektroenzephalographie - s. EEG

- hochauflösend, zur Lokalisation
- Focus, epileptisch 1-20d.0
- Hirnareal, funktionell 1-20d.1

Elektroimpedanzspektroskopie, Haut 3-901**Elektrokaustik - s.a. Elektrokoagulation**

- Haut
- Axilla
- großflächig 5-915.46↔
- kleinflächig 5-915.06↔
- Bauchregion
- großflächig 5-915.4b
- kleinflächig 5-915.0b
- Brustwand
- großflächig 5-915.4a
- kleinflächig 5-915.0a
- Ellenbogen
- großflächig 5-915.47↔
- kleinflächig 5-915.07↔
- Fuß
- großflächig 5-915.4g↔
- kleinflächig 5-915.0g↔
- Genitalregion
- großflächig 5-915.4c
- kleinflächig 5-915.0c
- Gesäß
- großflächig 5-915.4d
- kleinflächig 5-915.0d
- Hals
- großflächig 5-915.45
- kleinflächig 5-915.05
- Hand
- großflächig 5-915.49↔
- kleinflächig 5-915.09↔
- Knie
- großflächig 5-915.4e↔
- kleinflächig 5-915.0e↔
- Kopf
- großflächig 5-915.44
- kleinflächig 5-915.04
- Leistenregion
- großflächig 5-915.4c
- kleinflächig 5-915.05
- Lippe
- großflächig 5-915.40
- kleinflächig 5-915.00
- Oberarm
- großflächig 5-915.47↔
- kleinflächig 5-915.07↔
- Oberschenkel
- großflächig 5-915.4e↔
- kleinflächig 5-915.0e↔
- Rücken
- großflächig 5-915.4a
- kleinflächig 5-915.0a

Elektrokaustik - s.a. Elektrokoagulation (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Schulter
- großflächig 5-915.46↔
- kleinflächig 5-915.06↔
- Unterarm
- großflächig 5-915.48↔
- kleinflächig 5-915.08↔
- Unterschenkel
- großflächig 5-915.4f↔
- kleinflächig 5-915.0f↔
- Nasenmuschel, untere 5-215.00↔
- Elektrokeratotomie**
- nicht radiär 5-126.01↔
- radiär 5-126.00↔
- Elektrokoagulation - s.a. Elektrokaustik**
- bei
- Doppel-Ballon-Enteroskopie, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.90
- Push-and-pull-back-Technik, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.90
- Push-Technik, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.80
- Single-Ballon-Enteroskopie, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.90
- Cervix uteri 5-672.11
- Dickdarm
- laparoskopisch 5-452.40
- offen 5-452.30
- Dünndarm
- laparoskopisch 5-451.50
- offen 5-451.40
- Gaumen
- hart 5-272.60
- weich 5-272.60
- Gaumenmandel 5-289.00
- Larynx 5-300.30
- Lippe 5-273.90
- mit Destruktion
- Dickdarm, endoskopisch, einfach 5-452.80
- Dünndarm, endoskopisch
- durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-451.a0
- Push-and-pull-back-Technik 5-451.a0
- Single-Ballon-Enteroskopie 5-451.a0
- einfach 5-451.90
- Mundboden 5-273.90
- Ohr, äußeres 5-181.8↔
- Pharynx 5-292.30
- Rachenmandel 5-289.00
- Retina, zur Destruktion, Läsion 5-155.0↔
- Tuba uterina
- abdominal, offen, zur Sterilisation 5-663.00
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.03
- vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.04
- endoskopisch, zur Sterilisation 5-663.02
- laparoskopisch, zur Sterilisation 5-663.02
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation 5-663.01
- zur Sterilisation 5-663.05
- Uterus 5-681.60
- Vagina 5-702.31
- Vulva 5-712.11
- Wange 5-273.90
- Zunge 5-250.30
- zur
- Blutstillung
- Keilbeinhöhle
- bei
- Ethmoidektomie
- endonasal 5-222.20↔
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.21↔
- transmaxillär 5-222.30↔

Elektrokoagulation - s.a. Elektrokaustik (Forts.)

- zur (Forts.)
- Blutstillung (Forts.)
- Keilbeinhöhle (Forts.)
- bei (Forts.)
- Ethmoidektomie (Forts.)
- transmaxillär (Forts.)
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.31⇄
- von außen 5-222.10⇄
- Sphenoidektomie
- transmaxilloethmoidal 5-222.70⇄
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.71⇄
- transseptal 5-222.6⇄
- von außen 5-222.50⇄
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.51⇄
- Sphenoidotomie, endonasal 5-222.4⇄
- durch
- Ethmoidektomie, von außen, mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.11⇄
- Infundibulotomie 5-222.0⇄
- Nase 5-210.1
- Destruktion
- Gallengänge
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-514.q2
- endoskopisch 5-513.40
- laparoskopisch 5-514.q1
- offen 5-514.q0
- perkutan-transhepatisch 5-514.q3
- Magen
- endoskopisch 5-433.50
- laparoskopisch 5-433.40
- offen 5-433.30
- Ösophagus
- endoskopisch 5-422.50
- offen 5-422.30
- thorakoskopisch 5-422.40
- Rektum
- endoskopisch 5-482.31
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.32
- peranal 5-482.30
- Uterus 5-681.60
- Wiederanheftung, Retina 5-154.x⇄

Elektrokonvulsionstherapie-Grundleistung 8-630.2**Elektrokonvulsionstherapie-Therapiesitzung 8-630.3****Elektrokortikographie 1-212.0****Elektrolyse, Retina, zur Destruktion, Läsion 5-155.0⇄****Elektrolytflösung, Applikation, intraarteriell, kontinuierlich, beim Neugeborenen 8-010.1****Elektromagnetisch, Navigationssystem, Anwendung 5-988.1 (Zusatzkode)****Elektromyographie 1-205****Elektronenstrahltomographie**

- Gefäß, peripher 3-262
- Gehirn 3-260
- Herz 3-261

Elektrophysiologisch, Untersuchung, Herz

- kathetergestützt
- bei
- atrialen Tachykardien 1-265.4
- Extrasystolen, ventrikulär 1-265.7
- faszikulären Blockierungen 1-265.3
- intraventrikulären Leitungsstörungen 1-265.3
- Kammertachykardien, nicht anhaltend 1-265.7
- Störungen
- AV-Überleitung 1-265.1
- Sinusknotenfunktion 1-265.0
- Synkopen, Genese, unklar 1-265.8
- Tachykardien, mit
- breitem QRS-Komplex 1-265.6
- schmalem QRS-Komplex 1-265.4
- Vorhofflattern 1-265.f
- Vorhofflimmern 1-265.e
- WPW-Syndrom 1-265.5

Elektrophysiologisch, Untersuchung, Herz (Forts.)

- kathetergestützt (Forts.)
- bei (Forts.)
- Zustand nach
- Herz-Kreislauf-Stillstand 1-265.9
- Herztransplantation 1-265.d
- nach
- kurativer Therapie, bei Herzfehler, angeboren 1-265.a
- palliativer Therapie, bei angeborenem Herzfehler 1-265.b
- nicht kathetergestützt, bei implantiertem
- Kardioverter/Defibrillator (ICD) 1-266.1
- Schrittmacher 1-266.0

Elektroporation, irreversibel

- Nadel, Anwendung
- 1 5-98h.10 (Zusatzkode)
- 2 5-98h.11 (Zusatzkode)
- 3 5-98h.12 (Zusatzkode)
- 4 5-98h.13 (Zusatzkode)
- 5 5-98h.14 (Zusatzkode)
- 6 5-98h.15 (Zusatzkode)
- 7 5-98h.16 (Zusatzkode)
- 8 5-98h.17 (Zusatzkode)
- 9 5-98h.18 (Zusatzkode)
- 10 5-98h.19 (Zusatzkode)
- 11 5-98h.1a (Zusatzkode)
- 12 5-98h.1b (Zusatzkode)
- 13 5-98h.1c (Zusatzkode)
- 14 5-98h.1d (Zusatzkode)
- 15 5-98h.1e (Zusatzkode)
- 16 5-98h.1f (Zusatzkode)
- 17 5-98h.1g (Zusatzkode)
- 18 5-98h.1h (Zusatzkode)
- 19 5-98h.1j (Zusatzkode)
- 20 oder mehr 5-98h.1k (Zusatzkode)
- zur Destruktion
- Gallengänge, endoskopisch 5-513.44
- Gewebe
- Lunge, perkutan 5-339.22⇄
- Niere, perkutan-transrenal 5-552.51⇄
- Prostata
- perkutan 5-602.6
- transrektal 5-602.6
- Knochen 5-789.9
- Leber, lokal
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-501.72
- laparoskopisch 5-501.71
- offen 5-501.70
- perkutan 5-501.73
- Magen
- endoskopisch 5-433.57
- laparoskopisch 5-433.47
- offen 5-433.37
- Nebenniere 5-073.42
- Ösophagus, endoskopisch 5-422.57
- Pankreas, lokal 5-521.3
- Rektum
- endoskopisch 5-482.e1
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.e2
- peranal 5-482.e0
- **Elektroresektion, transurethral, Gewebe, Prostata 5-601.0**
- im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-601.b (Zusatzkode)
- mit Trokarzystostomie 5-601.1
- **Elektrostimulation**
- im Wachzustand, zur Epilepsiediagnostik 1-212.2
- in Allgemeinanästhesie, zur Epilepsiediagnostik 1-212.1
- **Elektrotherapie 8-650**
- **Elektrothermisch, Denervierung, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch**
- Akromioklavikulargelenk 5-811.41⇄
- Ellenbogengelenk 5-811.4t⇄
- Handgelenk 5-811.47⇄
- Hüftgelenk 5-811.4g⇄
- Humeroglenoidalgelenk 5-811.40⇄
- Humeroradialgelenk 5-811.4s⇄

Elektrothermisch, Denervierung, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch (Forts.)

- Humeroulnargelenk 5-811.44⇄
- Kniegelenk 5-811.4h⇄
- Metatarsophalangealgelenk 5-811.4q⇄
- Radiokarpalgelenk 5-811.48⇄
- Radioulnargelenk
 - distal 5-811.46⇄
 - proximal 5-811.45⇄
- Sprunggelenk
 - oberes 5-811.4k⇄
 - unteres 5-811.4m⇄
- Sternoklavikulargelenk 5-811.43⇄
- Symphyse 5-811.4f
- Tarsalgelenk 5-811.4n⇄
- Tarsometatarsalgelenk 5-811.4p⇄
- Thorakoskopulargelenk 5-811.42⇄
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-811.4j⇄
- Ulnokarpalgelenk 5-811.49⇄
- Zehngelenk 5-811.4r⇄

Elevation

- Impressionsfraktur
 - geschlossen, bei Kranioplastik 5-020.10
 - offen, bei Kranioplastik 5-020.11
 - mit Debridement 5-020.12
- Lappen, mukoperiostal, bei Extraktion, Zahn, mehrwurzelig 5-230.1 5-241.1

Elimination

- CO₂, extrakorporal, veno-venös 8-852.5
- Leichtketten, durch Hämodialyse, intermittierend, verlängert 8-854.8
- Protein, mit Molekularmasse bis 60.000, durch Hämodialyse, intermittierend, verlängert 8-854.8

Ellenbogen

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.07⇄
- Butterfly-Plastik 5-906.07⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07⇄
- Chemical Peeling
 - großflächig 5-913.97⇄
 - kleinflächig 5-913.37⇄
- Dehnungsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.07⇄
 - großflächig 5-903.57⇄
 - kleinflächig 5-903.07⇄
- Dermabrasion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.17⇄
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.07⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.17⇄
- Desinsertion 5-851.d2⇄
- Durchtrennung, Lappenstiel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.07⇄
- Haut 5-909.27⇄
 - Muskel und Faszie 5-857.a2⇄
- Einlegen, Medikamententräger, subfaszial 5-850.h2⇄
- Entfernung, Medikamententräger, subfaszial 5-850.j2⇄
- Entnahme
 - Composite graft 5-901.27⇄
 - Fernlappen, gestielt 5-904.27⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.57⇄
 - Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.02⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.07⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.37⇄
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.22⇄
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32⇄
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32⇄
 - regional, gestielt 5-904.17⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.47⇄
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.12⇄
 - Spalthaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.07⇄

Ellenbogen (Forts.)

- Entnahme (Forts.)
 - Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.17⇄
- Escharotomie 5-920.07⇄
 - mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37⇄
 - Fasziotomie 5-920.27⇄
- Exartikulation 5-862.3⇄
- Explantation, Hautexpander 5-909.17⇄
- Exstirpation, Weichteiltumor
 - epifaszial 5-852.82⇄
 - subfaszial 5-852.92⇄
- Faszie
 - Debridement 5-850.d2⇄
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a2⇄
 - autogenem Material 5-856.92⇄
 - Doppelung 5-856.32⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-856.82⇄
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g2⇄
 - Exploration 5-850.g2⇄
 - Exzision 5-852.a2⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a2⇄
 - Inzision
 - offen 5-850.62⇄
 - perkutan 5-850.72⇄
 - Naht 5-856.02⇄
 - Revision, Transplantat 5-856.62⇄
 - Transplantation
 - allogen 5-856.52⇄
 - autogen 5-856.42⇄
 - Verkürzung 5-856.22⇄
 - Verlängerung 5-856.12⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-856.72⇄
 - Faszienlappenplastik 5-857.42⇄
 - gefäßgestielt 5-857.52⇄
- Fasziotomie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.17⇄
 - längs
 - perkutan 5-851.a2⇄
 - Segment, mehrere
 - partiell, offen 5-851.b2⇄
 - total, offen 5-851.c2⇄
 - quer
 - partiell, offen 5-851.52⇄
 - perkutan 5-851.72⇄
 - total, offen 5-851.62⇄
 - Segment, längs
 - partiell, offen 5-851.82⇄
 - total, offen 5-851.92⇄
 - Fernlappenplastik, gestielt 5-905.27⇄
 - Fettgewebe
 - Absaugen 5-911.17⇄
 - Abtragung 5-911.27⇄
 - Haut
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.07⇄
 - Zytostatika, lokal 5-914.17⇄
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.2⇄
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.17⇄
 - xenogen 5-890.27⇄
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.37⇄
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.97⇄
 - kleinflächig 5-915.87⇄
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.47⇄
 - kleinflächig 5-915.07⇄
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.47⇄
 - Exploration 5-892.07⇄
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.17⇄

Ellenbogen (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Exzision (Forts.)
- lokal (Forts.)
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.07↔
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.57↔
- primärem Wundverschluss 5-895.37↔
- Transplantation 5-895.57↔
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.17↔
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.47↔
- primärem Wundverschluss 5-895.27↔
- Transplantation 5-895.47↔
- ohne primären Wundverschluss 5-895.07↔
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.37↔
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.37↔
- Fremdkörperentfernung
- durch Inzision 5-892.27↔
- ohne Inzision 8-102.5↔
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.07↔
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.77↔
- Infrarotkoagulation
- großflächig 5-915.77↔
- kleinflächig 5-915.37↔
- Inzision 5-892.07↔
- mit Drainage 5-892.17↔
- Kryochirurgie
- großflächig 5-915.67↔
- kleinflächig 5-915.27↔
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.57↔
- kleinflächig 5-915.17↔
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.47↔
- Naht
- primär 5-900.07↔
- sekundär 5-900.17↔
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.67↔
- Straffungsoperation 5-911.07↔
- Tätowieren 5-890.07↔
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.57↔
- und Unterhaut
- Entfernung
- großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.17↔
- kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.07↔
- Wunde, Entfernung
- Fibrinbeläge
- großflächig, ohne Anästhesie 8-192.17↔
- kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.07↔
- großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.17↔
- kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.07↔
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- primär, durch
- Gewebekleber 5-900.07↔
- Metallklammern 5-900.07↔
- sekundär, durch
- Gewebekleber 5-900.17↔
- Metallklammern 5-900.17↔
- Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.27↔
- Hautersatz
- großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c7↔
- kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b7↔
- permanent
- großflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.e7↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e7↔

Ellenbogen (Forts.)

- Hautersatz (Forts.)
- permanent (Forts.)
- großflächig, durch (Forts.)
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a7↔
- kleinflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.d7↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d7↔
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.97↔
- Hautschichten, oberflächlich
- Ausbürsten
- großflächig 5-913.77↔
- kleinflächig 5-913.17↔
- Chemochirurgie
- großflächig 5-913.97↔
- kleinflächig 5-913.37↔
- Dermabrasion, hochtourig
- großflächig 5-913.67↔
- kleinflächig 5-913.07↔
- Entfernung, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.87↔
- kleinflächig 5-913.27↔
- Exkochleation
- großflächig 5-913.87↔
- kleinflächig 5-913.27↔
- Laserbehandlung
- großflächig 5-913.a7↔
- kleinflächig 5-913.47↔
- Shaving
- großflächig 5-913.b7↔
- kleinflächig 5-913.57↔
- Implantation, Hautexpander 5-909.07↔
- Insellappenplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.37↔
- großflächig 5-903.87↔
- kleinflächig 5-903.37↔
- Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.07↔
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37↔
- Fasziotomie 5-920.27↔
- Jumping-man-Plastik 5-906.07↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07↔
- Kompartimentresektion 5-852.b2↔
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d2↔
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c2↔
- Lappen
- frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.57↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.87↔
- regional, gestielt, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.67↔
- Lappenplastik
- adipofaszial 5-857.22↔
- gefäßgestielt 5-857.32↔
- fasziokutan 5-857.02↔
- gefäßgestielt 5-857.12↔
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.07↔
- kombiniert 5-906.07↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07↔
- lokal, Revision 5-907.27↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.57↔
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.17↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.17↔
- myokutan 5-857.62↔
- gefäßgestielt 5-857.72↔
- regional, gestielt 5-905.17↔
- mit Fernlappen 5-906.27↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.27↔
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.37↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.37↔
- Liposuction 5-911.17↔

Ellenbogen (Forts.)

- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.77⇄
- Muskel
 - Debridement 5-850.b2⇄
 - Durchtrennung 5-851.02⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-853.92⇄
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e2⇄
 - Exploration 5-850.e2⇄
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.42⇄
 - total 5-852.52⇄
 - subfaszial
 - partiell 5-852.62⇄
 - total 5-852.72⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.82⇄
 - Inzision
 - längs 5-850.02⇄
 - quer 5-850.12⇄
 - Naht 5-853.12⇄
 - Plastik 5-853.42⇄
 - Refixation 5-853.02⇄
 - Revision, Transplantat 5-853.72⇄
 - Transplantation 5-853.62⇄
 - Transposition 5-853.52⇄
 - Verkürzung, und Naht 5-853.32⇄
 - Verlängerung, und Naht 5-853.22⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-853.82⇄
 - Muskellappenplastik 5-857.82⇄
 - gefäßgestielt 5-857.92⇄
- Muskeln und Weichteile
- Biopsie
 - durch Inzision 1-502.2⇄
 - perkutan 1-491.2⇄
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.2⇄
- Nadelbiopsie, perkutan 1-491.2⇄
- Narbenkorrektur 5-894.17⇄
- nach Hautplastik 5-907.07⇄
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.27⇄
- Resektion
 - Ganglion 5-859.22⇄
 - Gewebe, kompartmentübergreifend
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j2⇄
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h2⇄
- Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.47⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.77⇄
 - Hauttransplantat, frei 5-907.17⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.47⇄
 - Lappen, regional, gestielt 5-907.37⇄
- Schleimbeutel
 - Inzision 5-859.02⇄
- Resektion, total 5-859.12⇄
- Schweißdrüse
- Exzision
 - lokal 5-894.27⇄
 - radikal 5-895.67⇄
- Kürettage
 - lokal 5-894.27⇄
 - radikal 5-895.67⇄
- Sehne
 - Augmentation 5-854.32⇄
 - Debridement 5-850.c2⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-854.92⇄
 - Ersatzplastik 5-854.42⇄
 - mit Interponat 5-854.52⇄
 - Exploration 5-850.f2⇄
 - Exzision
 - partiell 5-852.02⇄
 - total 5-852.12⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.92⇄
 - Inzision

Ellenbogen (Forts.)

- Sehne (Forts.)
 - Inzision (Forts.)
 - längs 5-850.22⇄
 - quer 5-850.32⇄
 - mehrere
 - Tenodese
 - primär 5-855.92⇄
 - sekundär 5-855.a2⇄
 - Tenolyse 5-855.62⇄
 - Naht
 - primär 5-855.12⇄
 - sekundär 5-855.22⇄
 - Reinsertion 5-855.02⇄
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a2⇄
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.62⇄
 - Tenodese
 - primär 5-855.72⇄
 - sekundär 5-855.82⇄
 - Tenolyse 5-855.52⇄
 - Transplantation 5-854.72⇄
 - Transposition 5-854.22⇄
 - und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.82⇄
 - subfaszial 5-852.92⇄
 - Verkürzung 5-854.12⇄
 - Verlängerung 5-854.02⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-854.82⇄
- Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f2⇄
- Sehnenscheide
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.32⇄
 - quer 5-851.42⇄
 - Exzision
 - partiell 5-852.22⇄
 - total 5-852.32⇄
 - isoliert, Inzision
 - längs 5-850.42⇄
 - quer 5-850.52⇄
 - Naht
 - primär 5-855.32⇄
 - sekundär 5-855.42⇄
 - Spülung 5-855.b2⇄
- Stoßwellentherapie, extrakorporal 8-115.1⇄
- Tenotomie
 - offen 5-851.12⇄
 - perkutan 5-851.22⇄
- Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.32⇄
- Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.37⇄
 - frei
 - großflächig 5-902.77⇄
 - kleinflächig 5-902.37⇄
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.67⇄
 - Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.97⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b7⇄
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a7⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c7⇄
 - Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.52⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.47⇄
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.72⇄
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82⇄
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82⇄
 - regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.57⇄

Ellenbogen (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Lappen (Forts.)
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.62[↔]
- Spalthaut, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.07[↔]
- großflächig 5-902.47[↔]
- auf Hautareal, granulierend 5-902.57[↔]
- kleinflächig 5-902.07[↔]
- auf Hautareal, granulierend 5-902.17[↔]
- Vollhaut
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.27[↔]
- frei
- großflächig 5-902.67[↔]
- kleinflächig 5-902.27[↔]
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.22[↔]
- Transpositionsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.27[↔]
- großflächig 5-903.77[↔]
- kleinflächig 5-903.27[↔]
- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.17[↔]
- großflächig 5-903.67[↔]
- kleinflächig 5-903.17[↔]
- W-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.57[↔]
- großflächig 5-903.b7[↔]
- kleinflächig 5-903.a7[↔]
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.57[↔]
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.57[↔]
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.c7[↔]
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.97[↔]
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.97[↔]
- kultivierte Keratinozyten 5-916.87[↔]
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.87[↔]
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.67[↔]
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.67[↔]
- mit
- alloplastischem Material 5-916.77[↔]
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.77[↔]
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b7[↔]
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.07[↔]
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.07[↔]
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.b7[↔]
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.47[↔]
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.47[↔]
- kultivierte Keratinozyten 5-916.37[↔]
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.37[↔]
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.17[↔]
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.17[↔]
- mit
- alloplastischem Material 5-916.27[↔]
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.27[↔]
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a7[↔]
- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.17[↔]
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.27[↔]
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.07[↔]
- Z-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.47[↔]
- großflächig 5-903.97[↔]
- kleinflächig 5-903.47[↔]

Ellenbogenbereich, Replantation 5-860.1[↔]**Ellenbogengelenk**

- Abrasionsarthroplastik
- arthroskopisch 5-812.ft[↔]

Ellenbogengelenk (Forts.)

- Abrasionsarthroplastik (Forts.)
- offen 5-801.ht[↔]
- Arthrorese, offen 5-808.5[↔]
- Arthrolyse
- arthroskopisch 5-810.2t[↔]
- offen 5-800.6t[↔]
- Arthrorise, offen 5-809.1t[↔]
- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.2[↔]
- Arthrotomie, offen 5-800.0t[↔]
- Bandrest, Resektion, offen 5-800.ct[↔]
- Biopsie
- arthroskopisch 1-482.4[↔] 1-697.2[↔]
- durch Inzision 1-504.2[↔]
- perkutan 1-483.2[↔]
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.2[↔]
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.gt[↔]
- Chondroplastik
- arthroskopisch 5-812.et[↔]
- offen 5-801.gt[↔]
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- arthroskopisch 5-812.ht[↔]
- offen 5-801.kt[↔]
- Debridement, offen 5-800.3t[↔]
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4t[↔]
- Durchtrennung, Band
- arthroskopisch 5-819.0t[↔]
- offen 5-809.0t[↔]
- Einlegen, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.7t[↔]
- offen 5-800.at[↔]
- Entfernung
- Fragment, osteochondral
- arthroskopisch 5-810.4t[↔]
- offen 5-800.8t[↔]
- Gelenkkörper, frei, arthroskopisch 5-810.4t[↔]
- Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.8t[↔]
- offen 5-800.bt[↔]
- Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3t[↔]
- Totalendoprothese 5-825.a[↔]
- Verkalkung, periartikulär
- arthroskopisch 5-810.5t[↔]
- offen 5-800.7t[↔]
- Entnahme, Knorpeltransplantat
- arthroskopisch 5-812.8t[↔]
- offen 5-801.at[↔]
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- arthroskopisch 5-812.ft[↔]
- mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gt[↔]
- mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mt[↔]
- offen 5-801.ht[↔]
- mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nt[↔]
- mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pt[↔]
- Exzision, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.0t[↔]
- offen 5-801.0t[↔]
- Fixation
- perkutan, temporär 5-809.4t[↔]
- temporär, offen 5-809.2t[↔]
- Fragment, osteochondral, Refixation
- arthroskopisch 5-812.3t[↔]
- offen 5-801.3t[↔]
- Fremdkörperentfernung
- arthroskopisch 5-810.4t[↔]
- offen 5-800.8t[↔]
- Gelenkkörper, frei, Entfernung, offen 5-800.8t[↔]
- Gelenkspülung
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.0t[↔]
- septisch 5-810.1t[↔]
- offen, mit Drainage

Ellenbogengelenk (Forts.)

- Gelenkspülung (Forts.)
- – offen, mit Drainage (Forts.)
- – – aseptisch 5-800.1t↔
- – – septisch 5-800.2t↔
- Glättung, Knorpel
- – arthroskopisch 5-812.et↔
- – mechanisch, offen 5-801.gt↔
- Implantation
- – Gewebekultur, in vitro hergestellt
- – – arthroskopisch 5-812.at↔
- – – offen 5-801.ct↔
- – Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mt↔
- Kapsulotomie, offen 5-800.0t↔
- Knorpeltransplantation
- – arthroskopisch 5-812.9t↔
- – offen 5-801.bt↔
- Luxation, Reposition
- – geschlossen
- – – durch
- – – – Blountklammern 5-79a.et↔
- – – – Draht 5-79a.1t↔
- – – – Federnagel 5-79a.gt↔
- – – – Fixateur externe 5-79a.6t↔
- – – – Fixateur externe mit interner Osteosynthese 5-79a.7t↔
- – – – intramedullären Draht 5-79a.gt↔
- – – – Klammern 5-79a.et↔
- – – – Materialkombination 5-79a.8t↔
- – – – Schraube 5-79a.0t↔
- – – – Verbundosteosynthese 5-79a.8t↔
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1t↔
- – – ohne Osteosynthese 8-201.u↔
- – offen
- – – durch
- – – – Blountklammern 5-79b.et↔
- – – – Draht 5-79b.1t↔
- – – – Federnagel 5-79b.gt↔
- – – – Fixateur externe 5-79b.6t↔
- – – – Fixateur externe mit interner Osteosynthese 5-79b.7t↔
- – – – intramedullären Draht 5-79b.gt↔
- – – – Klammern 5-79b.et↔
- – – – Materialkombination 5-79b.8t↔
- – – – Platte 5-79b.2t↔
- – – – Schraube 5-79b.0t↔
- – – – Verbundosteosynthese 5-79b.8t↔
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1t↔
- – – ohne Osteosynthese 5-79b.ht↔
- Mikrofrakturierung
- – arthroskopisch 5-812.ft↔
- – offen 5-801.ht↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.2↔
- Naht, Kapselbandapparat
- – lateral 5-807.71↔
- – medial 5-807.70↔
- Pridie-Bohrung
- – arthroskopisch 5-812.ft↔
- – offen 5-801.ht↔
- Punktion, perkutan, diagnostisch 1-854.2↔
- Resektion
- – Band
- – – arthroskopisch 5-810.9t↔
- – – offen 5-800.ct↔
- – Bändrest, arthroskopisch 5-810.9t↔
- – Osteophyt 5-812.kt↔
- Resektionsarthroplastik 5-829.4↔
- Revision, Endoprothese, ohne Wechsel 5-825.01↔
- Sehne, Debridement, arthroskopisch 5-819.1t↔
- Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4t↔
- Synovialektomie
- – partiell
- – – arthroskopisch 5-811.2t↔
- – – offen 5-800.4t↔

Ellenbogengelenk (Forts.)

- Synovialektomie (Forts.)
- – total
- – – arthroskopisch 5-811.3t↔
- – – offen 5-800.5t↔
- – Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.6t↔ (Zusatzkode)
- Wechsel
- – Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.7t↔
- – – offen 5-800.at↔
- – Totalendoprothese 5-825.4↔
- Zystenexstirpation, offen 5-800.9t↔
- Elmslie**, Verlagerung, Patellarsehnenansatz, offen 5-804.2↔
- Elongation**, Ösophagus, zur Vorbereitung, Ösophagusanastomose, sekundär 5-428.6
- Elotuzumab**, Applikation, parenteral 6-009.d
- Eltrombopag**, Applikation, oral
- 150 mg bis unter 300 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-006.00
- 300 mg bis unter 450 mg 6-006.01
- 450 mg bis unter 600 mg 6-006.02
- 600 mg bis unter 750 mg 6-006.03
- 750 mg bis unter 900 mg 6-006.04
- 900 mg bis unter 1.050 mg 6-006.05
- 1.050 mg bis unter 1.200 mg 6-006.06
- 1.200 mg bis unter 1.350 mg 6-006.07
- 1.350 mg bis unter 1.500 mg 6-006.08
- 1.500 mg bis unter 1.800 mg 6-006.09
- 1.800 mg bis unter 2.100 mg 6-006.0a
- 2.100 mg bis unter 2.400 mg 6-006.0b
- 2.400 mg bis unter 2.700 mg 6-006.0c
- 2.700 mg bis unter 3.000 mg 6-006.0d
- 3.000 mg bis unter 3.600 mg 6-006.0e
- 3.600 mg bis unter 4.200 mg 6-006.0f
- 4.200 mg bis unter 4.800 mg 6-006.0g
- 4.800 mg bis unter 5.400 mg 6-006.0h
- 5.400 mg bis unter 6.000 mg 6-006.0j
- 6.000 mg bis unter 6.600 mg 6-006.0k
- 6.600 mg bis unter 7.200 mg 6-006.0m
- 7.200 mg bis unter 7.800 mg 6-006.0n
- 7.800 mg bis unter 8.400 mg 6-006.0p
- 8.400 mg oder mehr 6-006.0q
- Emaskulation**, durch Amputation, Penis 5-642.2
- Embolektomie**
- A. axillaris 5-380.11↔
- A. brachialis 5-380.12↔
- A. carotis 5-380.00↔
- A. carotis communis 5-380.01↔
- A. carotis externa 5-380.03↔
- A. carotis interna, extrakraniell 5-380.02↔
- A. dorsalis pedis 5-380.82↔
- A. femoralis 5-380.70↔
- A. fibularis 5-380.84↔
- A. gastrica 5-380.62
- A. hepatica 5-380.61
- A. iliaca 5-380.52↔
- A. iliaca communis 5-380.53↔
- A. iliaca externa 5-380.54↔
- A. iliaca interna 5-380.55↔
- A. lienalis 5-380.63
- A. mesenterica inferior 5-380.66
- A. mesenterica superior 5-380.65
- A. plantaris lateralis 5-380.86↔
- A. plantaris medialis 5-380.85↔
- A. poplitea 5-380.72↔
- A. princeps pollicis 5-380.27↔
- A. profunda femoris 5-380.71↔
- A. pulmonalis 5-380.42↔
- A. radialis 5-380.24↔
- A. renalis 5-380.64↔
- A. subclavia 5-380.40↔
- A. tibialis anterior 5-380.80↔
- A. tibialis posterior 5-380.83↔
- A. ulnaris 5-380.20↔

Embolektomie (Forts.)

- A. vertebralis, extrakraniell 5-380.04⇄
- Aa. digitales palmares communes 5-380.23⇄
- Aa. lumbales 5-380.51⇄
- Aa. recurrentes, Unterschenkel 5-380.81⇄
- Aorta abdominalis 5-380.33
- Aorta ascendens 5-380.30
- Aorta thoracica 5-380.32
- Arcus aortae 5-380.31
- Arcus palmaris profundus 5-380.21⇄
- Arcus palmaris superficialis 5-380.22⇄
- Gefäß, intrakraniell 5-025.0
- Gefäßprothese
- Aorta 5-380.35
- Arterie
- abdominal 5-380.56⇄
- extrakraniell
- Hals 5-380.06⇄
- Kopf 5-380.06⇄
- Fuß 5-380.87⇄
- Hand 5-380.28⇄
- Oberarm 5-380.13⇄
- Oberschenkel 5-380.73⇄
- pelvin 5-380.56⇄
- Schulter 5-380.13⇄
- thorakal 5-380.43⇄
- Unterarm 5-380.28⇄
- Unterschenkel 5-380.87⇄
- viszeral 5-380.67
- R. carpalis dorsalis 5-380.26⇄
- R. carpalis palmaris 5-380.25⇄
- Sinus caroticus 5-380.01⇄
- Stent
- A. carotis 5-380.05⇄
- Aorta 5-380.34
- Truncus brachiocephalicus 5-380.41⇄
- Truncus coeliacus 5-380.60
- V. axillaris 5-380.94⇄
- V. brachiocephalica 5-380.95⇄
- V. cava inferior 5-380.97
- V. cava superior 5-380.96
- V. femoralis 5-380.9b⇄
- V. gastrica 5-380.9e⇄
- V. iliaca communis 5-380.98⇄
- V. iliaca externa 5-380.99⇄
- V. iliaca interna 5-380.9a⇄
- V. jugularis 5-380.91⇄
- V. lienalis 5-380.9f
- V. mesenterica inferior 5-380.9h
- V. mesenterica superior 5-380.9g
- V. poplitea 5-380.9c⇄
- V. portae 5-380.9d
- V. pulmonalis 5-380.92⇄
- V. renalis 5-380.9k⇄
- V. subclavia 5-380.93⇄
- Vene, oberflächlich
- abdominal 5-380.a4⇄
- extrakraniell, Kopf 5-380.a0⇄
- Fuß 5-380.a6⇄
- Hals 5-380.a0⇄
- Hand 5-380.a2⇄
- Oberarm 5-380.a1⇄
- Oberschenkel 5-380.a5⇄
- Schulter 5-380.a1⇄
- Thorax 5-380.a3⇄
- Unterarm 5-380.a2⇄
- Unterschenkel 5-380.a6⇄
- Vv. hepaticae 5-380.9j

Embolieprotektionssystem

- Anwendung
- intraoperativ 5-399.e (Zusatzkode)
- Koronararterie, offen 5-360.0
- mit
- Implantation, Stent, Koronararterie

Embolieprotektionssystem (Forts.)

- Anwendung (Forts.)
- Koronararterie, offen (Forts.)
- mit (Forts.)
- Implantation, Stent, Koronararterie (Forts.)
- eine
- 1 5-360.2
- 2 5-360.3
- mehrere, 1 5-360.4
- Patch 5-360.1
- Einsatz 8-83b.9 (Zusatzkode)
- permanent, Implantation, Herzohr, links 8-837.s0
- Embolisation**
- intrakraniell, selektiv, durch Nitinolimplantat, intraaneurysmal 8-83c.8
- selektiv
- Aneurysma, intrakraniell, mit Verschlusskörper, intraaneurysmal 8-83b.37 (Zusatzkode)
- durch
- Ethylenvinylalkohol-Copolymer 8-83b.22 (Zusatzkode)
- Hybrid-Mikrospiralen 8-83b.3a (Zusatzkode)
- mit
- Alkoholgel, geliert 8-83b.23 (Zusatzkode)
- Alkoholkopolymer, flüssig 8-83b.21 (Zusatzkode)
- Ethiodol 8-83b.25 (Zusatzkode)
- Ethylenvinylalkohol 8-83b.20 (Zusatzkode)
- Flüssigkeit, Menge
- bis unter 3 ml 8-83b.n0 (Zusatzkode)
- 3 ml bis unter 6 ml 8-83b.n1 (Zusatzkode)
- 6 ml bis unter 9 ml 8-83b.n2 (Zusatzkode)
- 9 ml bis unter 12 ml 8-83b.n3 (Zusatzkode)
- 12 ml bis unter 15 ml 8-83b.n4 (Zusatzkode)
- 15 ml bis unter 20 ml 8-83b.n5 (Zusatzkode)
- 20 ml bis unter 25 ml 8-83b.n6 (Zusatzkode)
- 25 ml bis unter 30 ml 8-83b.n7 (Zusatzkode)
- 30 ml oder mehr 8-83b.n8 (Zusatzkode)
- gecouvert Vascular Plug 8-83b.38 (Zusatzkode)
- Gefäßverschlusskörper, großlumig
- gecouvert 8-83b.38 (Zusatzkode)
- nicht gecouvert 8-83b.34 (Zusatzkode)
- Infusionssystem, katheterbasiert, mit dynamischer expandierbarer Spitze 8-83b.k (Zusatzkode)
- Metallspirale
- ablösbar 8-83b.36 (Zusatzkode)
- besonders klein 8-83b.3b (Zusatzkode)
- großvolumig 8-83b.35 (Zusatzkode)
- normallang Hydrogel-beschichtet 8-83b.30 (Zusatzkode)
- überlang
- bioaktiv 8-83b.32 (Zusatzkode)
- nicht bioaktiv 8-83b.33 (Zusatzkode)
- Mikrospirale
- ablösbar 8-83b.36 (Zusatzkode)
- aus Hydrogel 8-83b.39 (Zusatzkode)
- Triiodophenol-(Lactid-Co-Glykolid-)Acrylat 8-83b.24 (Zusatzkode)
- perkutan-transluminal
- A. pulmonalis, mit
- ablösbarem Ballon 8-838.a0
- embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.80
- Partikeln oder Metallspiralen 8-838.90
- Schirm 8-838.b0
- an
- Koronargefäß, mit Partikeln oder Metallspiralen 8-837.71
- V. pulmonalis, mit Schirm 8-838.b1⇄
- Aorta, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b4
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.94
- Metallspiralen 8-836.m4
- Partikeln 8-836.k4
- Schirm 8-836.c4
- Aortenisthmus, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b5
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.95
- Metallspiralen 8-836.m5

Embolisation (Forts.)

- selektiv (Forts.)
- – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – Aortenisthmus, mit (Forts.)
- – – – Partikeln 8-836.k5
- – – – Schirm 8-836.c5
- – – Arterie
- – – – abdominal, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.bh↔
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9h↔
- – – – – Metallspiralen 8-836.mh↔
- – – – – Partikeln 8-836.kh↔
- – – – – Schirm 8-836.ch↔
- – – – Oberschenkel, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.bk↔
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9k↔
- – – – – Metallspiralen 8-836.mk↔
- – – – – Partikeln 8-836.kk↔
- – – – – Schirm 8-836.ck↔
- – – – pelvin, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.bh↔
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9h↔
- – – – – Metallspiralen 8-836.mh↔
- – – – – Partikeln 8-836.kh↔
- – – – – Schirm 8-836.ch↔
- – – Ductus arteriosus apertus, mit
- – – – ablösbarem Ballon 8-836.b6
- – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.96
- – – – Metallspiralen 8-836.m6
- – – – Partikeln 8-836.k6
- – – – Schirm 8-836.c6
- – – Gefäß
- – – – extrakraniell, Kopf, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.b1↔
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.91↔
- – – – – Metallspiralen 8-836.m1↔
- – – – – Partikeln 8-836.k1↔
- – – – – Schirm 8-836.c1↔
- – – – Hals, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.b1↔
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.91↔
- – – – – Metallspiralen 8-836.m1↔
- – – – – Partikeln 8-836.k1↔
- – – – – Schirm 8-836.c1↔
- – – – intrakraniell, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.b0
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.90
- – – – – Metallspiralen 8-836.m0
- – – – – Partikeln 8-836.k0
- – – – – Schirm 8-836.c0
- – – – künstlich
- – – – – Lungenkreislauf, mit
- – – – – – ablösbarem Ballon 8-838.a5
- – – – – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.85
- – – – – – Partikeln oder Metallspiralen 8-838.95
- – – – – – Schirm 8-838.b5
- – – – – mit
- – – – – – ablösbarem Ballon 8-836.be
- – – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9e
- – – – – – Metallspiralen 8-836.me
- – – – – – Partikeln 8-836.ke
- – – – – – Schirm 8-836.ce
- – – – Malformation, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.bd
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9d
- – – – – Metallspiralen 8-836.md
- – – – – Partikeln 8-836.kd
- – – – – Schirm 8-836.cd
- – – – Oberarm, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.b2↔
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.92↔
- – – – – Metallspiralen 8-836.m2↔
- – – – – Partikeln 8-836.k2↔
- – – – – Schirm 8-836.c2↔

Embolisation (Forts.)

- selektiv (Forts.)
- – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – Gefäß (Forts.)
- – – – Schulter, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.b2↔
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.92↔
- – – – – Metallspiralen 8-836.m2↔
- – – – – Partikeln 8-836.k2↔
- – – – – Schirm 8-836.c2↔
- – – – spinal, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.bf
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9f
- – – – – Metallspiralen 8-836.mf
- – – – – Partikeln 8-836.kf
- – – – – Schirm 8-836.cf
- – – – Thorax, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.b8↔
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.98↔
- – – – – Metallspiralen 8-836.m8↔
- – – – – Partikeln 8-836.k8↔
- – – – – Schirm 8-836.c8↔
- – – – Unterarm, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.b3↔
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.93↔
- – – – – Metallspiralen 8-836.m3↔
- – – – – Partikeln 8-836.k3↔
- – – – – Schirm 8-836.c3↔
- – – – Unterschenkel, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.bc↔
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9c↔
- – – – – Metallspiralen 8-836.mc↔
- – – – – Partikeln 8-836.kc↔
- – – – – Schirm 8-836.cc↔
- – – – viszeral, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.ba
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9a
- – – – – Metallspiralen 8-836.ma
- – – – – Partikeln 8-836.ka
- – – – – Schirm 8-836.ca
- – – – Kollateralgefäß, aortopulmonal, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-838.a2
- – – – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.82
- – – – – Partikeln oder Metallspiralen 8-838.92
- – – – – Schirm 8-838.b2
- – – – Koronargefäß, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-837.72
- – – – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70
- – – – – Schirm 8-837.73
- – – – Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-838.a3
- – – – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.83
- – – – – Partikeln oder Metallspiralen 8-838.93
- – – – – Schirm 8-838.b3
- – – – Shunt, aortopulmonal, künstlich, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-838.a4
- – – – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.84
- – – – – Partikeln oder Metallspiralen 8-838.94
- – – – – Schirm 8-838.b4
- – – – V. cava, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.b7
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.97
- – – – – Metallspiralen 8-836.m7
- – – – – Partikeln 8-836.k7
- – – – – Schirm 8-836.c7
- – – – V. portae, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.bg
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9g
- – – – – Metallspiralen 8-836.mg
- – – – – Partikeln 8-836.kg
- – – – – Schirm 8-836.cg
- – – – V. pulmonalis, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-838.a1↔
- – – – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.81↔

Embolisation (Forts.)

- selektiv (Forts.)
- – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – V. pulmonalis, mit (Forts.)
- – – – Partikeln oder Metallspiralen 8-838.91↔
- – – – Vene
- – – – abdominal, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.bj↔
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9j↔
- – – – – Metallspiralen 8-836.mj↔
- – – – – Partikeln 8-836.kj↔
- – – – – Schirm 8-836.cj↔
- – – – – Oberschenkel, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.bm↔
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9m↔
- – – – – Metallspiralen 8-836.mm↔
- – – – – Partikeln 8-836.km↔
- – – – – Schirm 8-836.cm↔
- – – – pelvin, mit
- – – – – ablösbarem Ballon 8-836.bj↔
- – – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9j↔
- – – – – Metallspiralen 8-836.mj↔
- – – – – Partikeln 8-836.kj↔
- – – – – Schirm 8-836.cj↔
- – Vascular Plug, nicht gecouvert 8-83b.34 (Zusatzkode)
- – Volumencoil 8-83b.35 (Zusatzkode)
- und Infarzierung, selektiv, perkutan-transluminal, Koronargefäß, mit
- – ablösbaren Ballons 8-837.72
- – embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70
- – Partikeln oder Metallspiralen 8-837.71
- – Schirm 8-837.73

Embryo, intraperitoneal, Entfernung

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-743.2
- laparoskopisch 5-743.1
- offen 5-743.0
- über Kuldoskopie 5-743.3

Embryofetoskopie, diagnostisch 1-674**Embryotomie, operativ, zur Erleichterung, Geburt 5-734.2****Embryotransfer, bei In-vitro-Fertilisation 9-272.0****EMG 1-205****EMG-Ableitung, mehrkanalig 1-205****Emicizumab, Applikation, parenteral 6-00b.8****Emissionen, otoakustisch, Registrierung 1-208.8****Emmet-Plastik 5-675.1****Emmet-Riss, Rekonstruktion 5-675.1****Empyem - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff****En-bloc-Ösophagektomie, mit**

- Interposition
- – Dünndarm, frei 5-426.23
- – Kolon 5-426.24
- – Magenhochzug, mit Anastomose, zervikal 5-426.22
- – Schlauchmagen, und Anastomose, intrathorakal 5-426.21

En-bloc-Resektion, Gaumen, hart und weich

- transfazial 5-272.4
- transmandibulär 5-272.3

En-bloc-Transplantat, Niere, Retransplantation, während desselben stationären Aufenthaltes 5-555.8**En-bloc-Transplantation, Niere 5-555.5****En-bloc-Vulvektomie, mit inguinaler und femoraler Lymphadenektomie**

- mit Entfernung der Haut der Inguinalfalte 5-714.61
- ohne Entfernung der Haut der Inguinalfalte 5-714.60

Enbucrilat, zur Venenokklusion, Varizen 5-385.e↔**Encorafenib, Applikation, oral 6-00b.9****Endarteriektomie**

- A. axillaris 5-381.11↔
- A. brachialis 5-381.12↔
- A. carotis 5-381.00↔
- – Stent 5-381.05↔
- A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-381.01↔
- A. carotis externa 5-381.03↔
- A. carotis interna, extrakraniell 5-381.02↔
- A. dorsalis pedis 5-381.82↔

Endarteriektomie (Forts.)

- A. femoralis 5-381.70↔
- A. fibularis 5-381.84↔
- A. gastrica 5-381.62
- A. hepatica 5-381.61
- A. iliaca 5-381.52↔
- A. iliaca communis 5-381.53↔
- A. iliaca externa 5-381.54↔
- A. iliaca interna 5-381.55↔
- A. lienalis 5-381.63
- A. mesenterica inferior 5-381.66
- A. mesenterica superior 5-381.65
- A. poplitea 5-381.72↔
- A. profunda femoris 5-381.71↔
- A. pulmonalis 5-381.42↔
- A. radialis 5-381.24↔
- A. renalis 5-381.64↔
- A. subclavia 5-381.40↔
- A. tibialis anterior 5-381.80↔
- A. tibialis posterior 5-381.83↔
- A. ulnaris 5-381.20↔
- A. vertebralis, extrakraniell 5-381.04↔
- Aa. lumbales 5-381.51↔
- Aorta abdominalis 5-381.33
- Aorta ascendens 5-381.30
- Aorta thoracica 5-381.32
- Arcus aortae 5-381.31
- bei Ostiumpatchplastik, Koronararterie 5-360.1
- Gefäßprothese
- – Aorta 5-381.35
- – Arterie
- – – abdominal 5-381.56↔
- – – extrakraniell
- – – Hals 5-381.06↔
- – – Kopf 5-381.06↔
- – – Fuß 5-381.87↔
- – – Hand 5-381.28↔
- – – Oberarm 5-381.13↔
- – – Oberschenkel 5-381.73↔
- – – pelvin 5-381.56↔
- – – Schulter 5-381.13↔
- – – thorakal 5-381.43↔
- – – Unterarm 5-381.28↔
- – – Unterschenkel 5-381.87↔
- – – viszeral 5-381.67
- – Koronararterie, offen 5-360.0
- – mit Implantation, Stent, Koronararterie
- – – eine
- – – – 1 5-360.2
- – – – 2 5-360.3
- – – – mehrere, 1 5-360.4
- – Truncus brachiocephalicus 5-381.41↔
- – Truncus coeliacus 5-381.60

Endaural

- Myringoplastik 5-194.0↔
- Tympanoplastik, Typ I 5-194.0↔

Ender-Nagel

- Entfernung
- – Femur
- – – distal 5-787.gh↔
- – – proximal 5-787.gf↔
- – – Schaft 5-787.gg↔
- – Fibula
- – – distal 5-787.gr↔
- – – proximal 5-787.gp↔
- – – Schaft 5-787.gq↔
- – Humerus
- – – distal 5-787.g3↔
- – – proximal 5-787.g1↔
- – – Schaft 5-787.g2↔
- – Karpus 5-787.ga↔
- – Klavikula 5-787.g0↔
- – Metakarpus 5-787.gb↔
- – Metatarsus 5-787.gv↔

Ender-Nagel (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
 - Phalangen
 - Fuß 5-787.gw↔
 - Hand 5-787.gc↔
 - Radius
 - distal 5-787.g6↔
 - proximal 5-787.g4↔
 - Schaft 5-787.g5↔
 - Schenkelhals 5-787.ge↔
 - Skapula 5-787.gz↔
 - Tarsus 5-787.gu↔
 - Tibia
 - distal 5-787.gn↔
 - proximal 5-787.gk↔
 - Schaft 5-787.gm↔
 - Ulna
 - distal 5-787.g9↔
 - proximal 5-787.g7↔
 - Schaft 5-787.g8↔
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
 - Femur
 - distal 5-78a.gh↔
 - proximal 5-78a.gf↔
 - Schaft 5-78a.gg↔
 - Fibula
 - distal 5-78a.gr↔
 - proximal 5-78a.gp↔
 - Schaft 5-78a.gq↔
 - Humerus
 - distal 5-78a.g3↔
 - proximal 5-78a.g1↔
 - Schaft 5-78a.g2↔
 - Karpus 5-78a.ga↔
 - Klavikula 5-78a.g0↔
 - Metakarpus 5-78a.gb↔
 - Metatarsus 5-78a.gv↔
 - Phalangen
 - Fuß 5-78a.gw↔
 - Hand 5-78a.gc↔
 - Radius
 - distal 5-78a.g6↔
 - proximal 5-78a.g4↔
 - Schaft 5-78a.g5↔
 - Schenkelhals 5-78a.ge↔
 - Skapula 5-78a.gz↔
 - Tarsus 5-78a.gu↔
 - Tibia
 - distal 5-78a.gn↔
 - proximal 5-78a.gk↔
 - Schaft 5-78a.gm↔
 - Ulna
 - distal 5-78a.g9↔
 - proximal 5-78a.g7↔
 - Schaft 5-78a.g8↔
- Reposition
 - geschlossen
 - Epiphysenlösung
 - Femur
 - distal 5-790.2h↔
 - proximal 5-790.2f↔
 - Fibula
 - distal 5-790.2r↔
 - proximal 5-790.2p↔
 - Humerus
 - distal 5-790.23↔
 - proximal 5-790.21↔
 - Klavikula 5-790.20↔
 - Metakarpus 5-790.2b↔
 - Metatarsus 5-790.2v↔
 - Phalangen
 - Fuß 5-790.2w↔
 - Hand 5-790.2c↔
 - Radius
 - distal 5-790.26↔
 - proximal 5-790.24↔
 - Schaft 5-790.25↔
 - Schenkelhals 5-790.2e↔
 - Skapula 5-790.2z↔
 - Tibia
 - distal 5-790.2n↔
 - proximal 5-790.2k↔
 - Schaft 5-790.2m↔
 - Ulna
 - distal 5-790.29↔
 - proximal 5-790.27↔
 - Schaft 5-790.28↔
 - offen
 - Fraktur
 - Femur
 - distal 5-793.gh↔
 - proximal 5-793.gf↔
 - Schaft 5-791.gg↔
 - Fibula
 - distal 5-793.gr↔
 - proximal 5-793.gp↔
 - Schaft 5-791.gq↔
 - Humerus
 - distal 5-793.g3↔
 - proximal 5-793.g1↔
 - Schaft 5-791.g2↔
 - Karpus 5-795.ga↔
 - Klavikula 5-795.g0↔
 - Metakarpus 5-795.gb↔
 - Metatarsus 5-795.gv↔
 - Phalangen
 - Fuß 5-795.gw↔
 - Hand 5-795.gc↔
 - Radius
 - distal 5-793.g6↔
 - proximal 5-793.g4↔
 - Schaft 5-791.g5↔
 - Schenkelhals 5-793.ge↔
 - Skapula 5-795.gz↔

Ender-Nagel (Forts.)

- Reposition (Forts.)
 - geschlossen (Forts.)
 - Epiphysenlösung (Forts.)
 - Radius (Forts.)
 - distal 5-790.26↔
 - proximal 5-790.24↔
 - Skapula 5-790.2z↔
 - Tibia
 - distal 5-790.2n↔
 - proximal 5-790.2k↔
 - Ulna
 - distal 5-790.29↔
 - proximal 5-790.27↔
 - Fraktur
 - Femur
 - distal 5-790.2h↔
 - proximal 5-790.2f↔
 - Schaft 5-790.2g↔
 - Fibula
 - distal 5-790.2r↔
 - proximal 5-790.2p↔
 - Schaft 5-790.2q↔
 - Humerus
 - distal 5-790.23↔
 - proximal 5-790.21↔
 - Schaft 5-790.22↔
 - Klavikula 5-790.20↔
 - Metakarpus 5-790.2b↔
 - Metatarsus 5-790.2v↔
 - Phalangen
 - Fuß 5-790.2w↔
 - Hand 5-790.2c↔
 - Radius
 - distal 5-790.26↔
 - proximal 5-790.24↔
 - Schaft 5-790.25↔
 - Schenkelhals 5-790.2e↔
 - Skapula 5-790.2z↔
 - Tibia
 - distal 5-790.2n↔
 - proximal 5-790.2k↔
 - Schaft 5-790.2m↔
 - Ulna
 - distal 5-790.29↔
 - proximal 5-790.27↔
 - Schaft 5-790.28↔
 - offen
 - Fraktur
 - Femur
 - distal 5-793.gh↔
 - proximal 5-793.gf↔
 - Schaft 5-791.gg↔
 - Fibula
 - distal 5-793.gr↔
 - proximal 5-793.gp↔
 - Schaft 5-791.gq↔
 - Humerus
 - distal 5-793.g3↔
 - proximal 5-793.g1↔
 - Schaft 5-791.g2↔
 - Karpus 5-795.ga↔
 - Klavikula 5-795.g0↔
 - Metakarpus 5-795.gb↔
 - Metatarsus 5-795.gv↔
 - Phalangen
 - Fuß 5-795.gw↔
 - Hand 5-795.gc↔
 - Radius
 - distal 5-793.g6↔
 - proximal 5-793.g4↔
 - Schaft 5-791.g5↔
 - Schenkelhals 5-793.ge↔
 - Skapula 5-795.gz↔

Ender-Nagel (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Fraktur (Forts.)
- – – – Tarsus 5-795.gu↔
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-793.gn↔
- – – – – proximal 5-793.gk↔
- – – – – Schaft 5-791.gm↔
- – – – Ulna
- – – – – distal 5-793.g9↔
- – – – – proximal 5-793.g7↔
- – – – – Schaft 5-791.g8↔
- – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – Femur
- – – – – distal 5-794.gh↔
- – – – – proximal 5-794.gf↔
- – – – – Schaft 5-792.gg↔
- – – – Fibula
- – – – – distal 5-794.gr↔
- – – – – proximal 5-794.gp↔
- – – – – Schaft 5-792.gq↔
- – – – Humerus
- – – – – distal 5-794.g3↔
- – – – – proximal 5-794.g1↔
- – – – – Schaft 5-792.g2↔
- – – – Karpus 5-796.ga↔
- – – – Klavikula 5-796.g0↔
- – – – Metakarpus 5-796.gb↔
- – – – Metatarsus 5-796.gv↔
- – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-796.gw↔
- – – – – Hand 5-796.gc↔
- – – – Radius
- – – – – distal 5-794.g6↔
- – – – – proximal 5-794.g4↔
- – – – – Schaft 5-792.g5↔
- – – – Schenkelhals 5-794.ge↔
- – – – Skapula 5-796.gz↔
- – – – Tarsus 5-796.gu↔
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-794.gn↔
- – – – – proximal 5-794.gk↔
- – – – – Schaft 5-792.gm↔
- – – – Ulna
- – – – – distal 5-794.g9↔
- – – – – proximal 5-794.g7↔
- – – – – Schaft 5-792.g8↔
- zur Osteosynthese, Knochen 5-786.g (Zusatzkode)

Endglied, Zehe, Amputation 5-865.7↔**Endo-Exo-Prothese**, Konnektor, Einbringen 5-869.3**Endo-Hernie** - s. Hernie**Endo-Loop**

- Darm
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.c2
- – endoskopisch 5-469.c3
- – laparoskopisch 5-469.c1
- – offen 5-469.c0
- Magen
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.c2
- – endoskopisch 5-449.c3
- – laparoskopisch 5-449.c1
- – offen 5-449.c0
- Ösophagus 5-429.c
- Rektum 5-489.c

Endobronchial

- Einlegen, Nitinolspirale, bronchoskopisch
- – 1 bis 2 5-339.80
- – 3 bis 4 5-339.81
- – 5 bis 6 5-339.82
- – 7 bis 8 5-339.83
- – 9 bis 10 5-339.84
- – 11 bis 12 5-339.85
- – 13 bis 14 5-339.86

Endobronchial (Forts.)

- Einlegen, Nitinolspirale, bronchoskopisch (Forts.)
- – 15 bis 16 5-339.87
- – 17 oder mehr 5-339.88
- Klappensystem
- – Implantation, endoskopisch, mit
- – – 1 Ventil 5-339.50
- – – 2 Ventilen 5-339.51
- – – 3 Ventilen 5-339.52
- – – 4 Ventilen 5-339.53
- – – 5 Ventilen 5-339.55
- – – 6 Ventilen 5-339.56
- – – 7 Ventilen 5-339.57
- – – 8 oder mehr Ventilen 5-339.58
- Wechsel, endoskopisch, mit
- – 1 Ventil 5-339.50
- – 2 Ventilen 5-339.51
- – 3 Ventilen 5-339.52
- – 4 Ventilen 5-339.53
- – 5 Ventilen 5-339.55
- – 6 Ventilen 5-339.56
- – 7 Ventilen 5-339.57
- – 8 oder mehr Ventilen 5-339.58

Endodiathermie, Netzhaut 5-155.0↔**Endodontisch**, Stabilisierung, Zahn 5-235.5**Endogalle** 5-511.11

– mit Revision, Gallengänge 5-511.12

Endokard, Biopsie

- transarteriell 1-497.0
- transvenös 1-497.0

Endokardial

- Elektrode, energieempfangend
- – Entfernung, Stimulationssystem, kabellos 5-378.1b
- – Lagekorrektur, Stimulationssystem, kabellos 5-378.3j
- – Wechsel, Stimulationssystem, kabellos 5-378.7j
- Hochfrequenzultraschallablation, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.35
- Inzision 5-370.5
- Kryoablation, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.33
- Laserablation, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.36
- linksventrikulär, Elektrode, energieempfangend, Implantation, Stimulationssystem, kabellos 5-377.m1
- Mikrowellenablation, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.34
- Radiofrequenzablation
- – bipolar, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.32
- – unipolar
- – – gekühlt, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.31
- – – konventionell, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.30

Endokrinologisch, Funktionsuntersuchung, komplex

- mit invasiver Katheteruntersuchung 1-797.1
- ohne invasive Katheteruntersuchung 1-797.0

Endokryokoagulation, Netzhaut 5-155.1↔**Endolaryngeal**

- Chordektomie 5-302.1
- Epiglottektomie 5-302.0
- Exzision, Gewebe, Larynx 5-300.0
- Inzision, Larynx 5-313.0

Endolaserkoagulation, Netzhaut

- flächig 5-155.4↔
- lokal 5-155.3↔

Endoluminal

- Radiofrequenzablation, Varizen 5-385.b↔
- Rotationsablation, mit gleichzeitiger Sklerosierung 5-385.c↔

Endometrioseherd, Destruktion, Ovar

- abdominal, offen 5-651.b0↔
- durch Umsteigen
- – endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.b3↔
- – vaginal-offen chirurgisch 5-651.b4↔
- endoskopisch 5-651.b2↔
- vaginal 5-651.b5↔
- – laparoskopisch assistiert 5-651.b1↔

Endometriosekoagulation

- Douglasperitoneum 5-702.4
- Vagina, elektrisch 5-702.31

Endometrium

- Ablation, durch
- Heißwasserballon 5-681.52
- Rollerball 5-681.50
- – und Schlingenresektion 5-681.50
- Schlingenresektion 5-681.50
- Abrasio, fraktioniert, diagnostisch 1-471.2
- Aspirationskürettage, diagnostisch 1-471.1
- Hochfrequenzablation 5-681.53
- Kürettage, fraktioniert, diagnostisch 1-471.2
- Laserablation 5-681.51
- Mikrokürettage, diagnostisch 1-471.0
- Uterus, Exzision, Synechie, hysteroskopisch 5-681.01

Endomyokard, Biopsie

- transarteriell 1-497.1
- transvenös 1-497.1

Endonasal

- Clippen, Arterie, bei einer Nasenblutung 5-210.6
- Dakryozystorhinostomie 5-087.1↔
- Eröffnung, Siebbein 5-222.20↔
- Ethmoidektomie 5-222.20↔
- – mit
- – Darstellung, Schädelbasis 5-222.21↔
- – Elektrokoagulation, zur Blutstillung, Keilbeinhöhle 5-222.20↔
- – Polypentfernung, Keilbeinhöhle 5-222.20↔
- Ethmoidspheenoidektomie 5-224.3↔
- Exzision, Gewebe, Nase, innere 5-212.2
- Nasennebenhöhle, Eröffnung 5-221.x↔
- Operation
- Kieferhöhle 5-221.6↔
- Nasennebenhöhle, mehrere, mit
- – Abszessentlastung 5-224.62↔
- – Darstellung, Schädelbasis 5-224.63↔
- – Schlitzung, Periorbita 5-224.61↔
- – Teilentfernung, Lamina papyracea 5-224.60↔
- – Versorgung, Schädelbasis 5-224.64↔
- – Stirnhöhle 5-223.5↔
- Pansinusoperation 5-224.63↔
- Polypentfernung, Stirnhöhle 5-223.5↔
- Punktion, Keilbeinhöhle 5-220.4↔
- Reposition, offen, Fraktur, Nase 5-216.1
- Resektion, Choanalatresie 5-219.2↔
- Sphenoidotomie 5-222.4↔

Endoösophageal

- Anlegen, System zur Vakuumtherapie 5-916.a6
- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie 5-916.a6

Endopelvin, Resektion, Becken, klein, weiblich, erweitert, lateral

- abdominal 5-687.30
- abdominoperineal 5-687.31

Endoprothese

- beschichtet, mit
- – Antibiotikabeschichtung, Verwendung 5-829.j0 (Zusatzkode)
- – Hydroxylapatitbeschichtung, Verwendung 5-829.jx (Zusatzkode)
- – Medikamentenbeschichtung, Verwendung 5-829.j0 (Zusatzkode)
- – Silberbeschichtung, Verwendung 5-829.jx (Zusatzkode)
- Einsetzen, Gallengänge, endoskopisch 5-513.f0
- Entfernung
- Bandscheibe 5-839.4
- Daumensattelgelenk 5-825.e↔
- Fingergelenk 5-825.c↔
- Fußwurzel 5-827.6↔
- Gallengänge
- – endoskopisch 5-513.b
- – laparoskopisch 5-514.b1
- Handgelenk 5-825.b↔
- Kiefergelenk 5-779.7↔
- Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-823.d↔
- mit Einbringen, Abstandshalter, Gelenk 5-829.9
- Sprunggelenk 5-827.5↔
- Vorfuß 5-827.7↔
- Zehe 5-827.7↔

Endoprothese (Forts.)

- femoral und tibial schaftverankert
- – nicht zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.h0↔
- – Teilwechsel
- – – Femurteil
- – – Kniegelenk 5-823.k5↔
- – – mit Kopplungselement, Kniegelenk 5-823.k5↔
- – – Kopplungselement, Kniegelenk 5-823.k7↔
- – – Tibiateil
- – – Kniegelenk 5-823.k6↔
- – – mit Kopplungselement, Kniegelenk 5-823.k6↔
- – teilzementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.h2↔
- – Wechsel, Kniegelenk, in
- – – Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert
- – – nicht zementiert, andere 5-823.k1↔
- – – teilzementiert, andere 5-823.k2↔
- – – zementiert, andere 5-823.k2↔
- – – Prothese, typgleich 5-823.k0↔
- – – Sonderprothese
- – – nicht zementiert 5-823.k3↔
- – – teilzementiert 5-823.k4↔
- – – zementiert 5-823.k4↔
- – zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.h1↔
- Gallengänge, endoskopisch 5-513.f0
- Implantation
- Daumensattelgelenk 5-824.a↔
- Fingergelenk
- – 1 5-824.90↔
- – 2 5-824.91↔
- – 3 5-824.92↔
- – 4 5-824.93↔
- – 5 5-824.94↔
- – 6 oder mehr 5-824.95↔
- Fußwurzel 5-826.1↔
- Handgelenk 5-824.8↔
- Patellartückfläche
- – nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.80↔
- – zementiert, Kniegelenk 5-822.81↔
- Schulter, teilgekoppelt, konventionell 5-824.20↔
- Vorfuß 5-826.2↔
- Zehe 5-826.2↔
- Kniegelenk, femoral und tibial schaftverankert, Entfernung 5-823.m↔
- mit
- – erweiterter Beugefähigkeit, Wechsel, Kniegelenk, in Endoprothese
- – – femoral und tibial schaftverankert
- – – nicht zementiert 5-823.ba↔
- – – teilzementiert 5-823.bb↔
- – – zementiert 5-823.bb↔
- – mit erweiterter Beugefähigkeit
- – – teilzementiert 5-823.b9↔
- – – zementiert 5-823.b9↔
- – Pfannenkomponente
- – modular
- – – Implantation, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k0 (Zusatzkode)
- – – mit
- – – – Knochenersatz 5-829.k0 (Zusatzkode)
- – – – Knochenteilersatz 5-829.k0 (Zusatzkode)
- – – Teilwechsel in, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k0 (Zusatzkode)
- – – mit
- – – – Knochenersatz 5-829.k0 (Zusatzkode)
- – – – Knochenteilersatz 5-829.k0 (Zusatzkode)
- – – Wechsel in, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k0 (Zusatzkode)
- – – mit
- – – – Knochenersatz 5-829.k0 (Zusatzkode)
- – – – Knochenteilersatz 5-829.k0 (Zusatzkode)
- – – und Schaftkomponente, modular
- – – Implantation
- – – mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k4 (Zusatzkode)

Endoprothese (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Pfannenkomponente (Forts.)
- – – und Schaftkomponente, modular (Forts.)
- – – – Implantation (Forts.)
- – – – – mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke (Forts.)
- – – – – mit
- – – – – – Knochenersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – – – – – Knochenteilersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – – – – – ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k3 (Zusatzkode)
- – – – – mit
- – – – – – Knochenersatz 5-829.k3 (Zusatzkode)
- – – – – – Knochenteilersatz 5-829.k3 (Zusatzkode)
- – – – – Teilwechsel in
- – – – – mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – – – – mit
- – – – – – Knochenersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – – – – – Knochenteilersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – – – – – ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k3 (Zusatzkode)
- – – – – mit
- – – – – – Knochenersatz 5-829.k3 (Zusatzkode)
- – – – – – Knochenteilersatz 5-829.k3 (Zusatzkode)
- – – – – Wechsel in
- – – – – mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – – – – mit
- – – – – – Knochenersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – – – – – Knochenteilersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – – – – – ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k3 (Zusatzkode)
- – – – – mit
- – – – – – Knochenersatz 5-829.k3 (Zusatzkode)
- – – – – – Knochenteilersatz 5-829.k3 (Zusatzkode)
- – – Schaftkomponente
- – – modular, ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke, mit Knochenteilersatz 5-829.k1 (Zusatzkode)
- – – modular
- – – – Implantation
- – – – – mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – – – – mit
- – – – – – Knochenersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – – – – – Knochenteilersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – – – – – ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k1 (Zusatzkode)
- – – – – mit Knochenersatz 5-829.k1 (Zusatzkode)
- – – – – Teilwechsel in
- – – – – mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – – – – mit
- – – – – – Knochenersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – – – – – Knochenteilersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – – – – – ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke, mit
- – – – – – Knochenersatz 5-829.k1 (Zusatzkode)
- – – – – – Knochenteilersatz 5-829.k1 (Zusatzkode)
- – – – – Wechsel in
- – – – – mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – – – – mit
- – – – – – Knochenersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – – – – – Knochenteilersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – – – – – ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k1 (Zusatzkode)
- – – – – mit
- – – – – – Knochenersatz 5-829.k1 (Zusatzkode)
- – – – – – Knochenteilersatz 5-829.k1 (Zusatzkode)
- modular, Implantation, nach Explantation 5-829.n (Zusatzkode)
- Revision
- – Bandscheibe, ohne Wechsel 5-839.2

Endoprothese (Forts.)

- Revision (Forts.)
- – Daumensattelgelenk, ohne Wechsel 5-825.03²
- – Ellenbogengelenk, ohne Wechsel 5-825.01²
- – Fingergelenk, ohne Wechsel 5-825.04²
- – Gelenk, Extremität, untere, ohne Wechsel 5-827.0²
- – Handgelenk, ohne Wechsel 5-825.02²
- – Hüftgelenk 5-821.0²
- – Kniegelenk, ohne Wechsel 5-823.0²
- – Schultergelenk, ohne Wechsel 5-825.00²
- Sprunggelenk
- – Gleitkern, Teilwechsel 5-827.13²
- – nicht zementiert, Implantation 5-826.00²
- – Talusteil, Teilwechsel 5-827.14²
- – Tibiateil, Teilwechsel 5-827.12²
- – Wechsel, in
- – – nicht zementierte Sprunggelenkendoprothese 5-827.10²
- – – zementierte Sprunggelenkendoprothese 5-827.11²
- – – zementiert, Implantation 5-826.01²
- – teilzementiert, Implantation, Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-822.j2²
- – vollkeramisch 5-829.q (Zusatzkode)
- Wechsel
- – Bandscheibe 5-839.3
- – Daumensattelgelenk 5-825.d²
- – Fingergelenk 5-825.6²
- – Fußwurzel 5-827.2²
- – Handgelenk 5-825.5²
- – Inlay, Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-823.b0²
- – Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit, in
- – – nicht zementierte Sonderprothese 5-823.b7²
- – – teilzementierte Sonderprothese 5-823.b8²
- – – zementierte Sonderprothese 5-823.b8²
- – Vorfuß 5-827.3²
- – Zehe 5-827.3²
- zementiert, Implantation, Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-822.j1²
- Endoprothetisch, Gelenkersatz**
- Teilwechsel, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk
- – mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1²
- – ohne Wiederherstellung Gelenkfunktion 5-823.h0²
- Wechsel, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk
- – mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1²
- – ohne Wiederherstellung Gelenkfunktion 5-823.h0²
- Endorektal**
- Anlegen, System, zur Vakuumtherapie 5-916.a4
- Vakuumtherapie, zur Behandlung von Anastomosensuffizienzen, nach tiefer anteriorer Rektumresektion bei lokaler Peritonitis mit einspiegelbarer Wundhöhle 5-916.a4
- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie 5-916.a4
- Endoskopie**
- Darm, durch Push-and-pull-back-Technik 5-469.v (Zusatzkode)
- diagnostisch
- – Conduit, zur Harnableitung 1-666.2
- – Darmreservoir, zur Harnableitung 1-666.0
- – Dickdarm
- – – durch Inzision 1-695.2
- – – intraoperativ 1-695.2
- – direkt, Pankreasgang 1-644
- – Douglasraum 1-696
- – Dünndarm
- – – durch
- – – – Ileostomie 1-638.x
- – – Inzision 1-695.1
- – – intraoperativ 1-695.1
- – Ersatzharnblase 1-666.1
- – Gallengänge
- – – bei Besonderheit, anatomisch 1-646 (Zusatzkode)
- – – durch Inzision
- – – Gallenblase 1-695.42
- – – Gallengänge 1-695.42
- – – Zystikusstumpf 1-695.42
- – – intraoperativ, über

Endoskopie (Forts.)

- diagnostisch (Forts.)
- Gallengänge (Forts.)
- intraoperativ, über (Forts.)
- Gallenblase 1-695.42
- Gallengänge 1-695.42
- perkutan-transhepatisch
- durch Inzision, mit normalkalibrigem Cholangioskop 1-695.43
- intraoperativ, mit normalkalibrigem Cholangioskop 1-695.43
- Ileum 1-636.0
- durch Push-and-pull-back-Technik 1-636.1
- intrakraniell 1-698.0
- intraoperativ, Gallengänge, über Zystikusstumpf 1-695.42
- intraspinal 1-698.1
- Jejunum, tief 1-636.0
- durch Push-and-pull-back-Technik 1-636.1
- Magen
- durch Inzision 1-695.0
- intraoperativ 1-695.0
- Milchgang 1-682.2
- Nasennebenhöhle 1-699.0
- Pankreasgang, bei Besonderheit, anatomisch 1-646 (Zusatzkode)
- perkutan-transhepatisch
- Gallengänge, durch Inzision, mit kleinkalibrigem Cholangioskop 1-695.44
- intraoperativ, Gallengänge, mit kleinkalibrigem Cholangioskop 1-695.44
- Tränenwege 1-681.2
- Pankreasgang
- direkt, therapeutisch 5-526.j (Zusatzkode)
- duktal - s. Endoskopie, Pankreasgang, direkt
- retrograd, als Zugang 1-645 (Zusatzkode)
- zur
- Diskektomie, perkutan, mit Entfernung, Sequester, frei 5-831.5
- Exzision, Bandscheibe, perkutan 5-831.5
- mit Entfernung, Sequester, frei 5-831.5
- Endoskopiesystem, Anwendung 5-059.b (Zusatzkode)**
- Endoskopisch - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**
- Endosonographie**
- Bauchhöhle 3-059
- Duodenum 3-054
- Gallengänge 3-055.0
- Geschlechtsorgan
- männlich
- transrektal 3-05c.0
- transurethral 3-05c.1
- weiblich 3-05d
- Harnblase
- transrektal 3-05b.0
- transurethral 3-05b.1
- Hypopharynx 3-050
- intravaskulär
- Aorta 3-05e.2
- Gefäß
- abdominal 3-05e.4.2
- Oberarm 3-05e.0.2
- Oberschenkel 3-05e.6.2
- pelvin 3-05e.4.2
- Schulter 3-05e.0.2
- Unterarm 3-05e.1.2
- Unterschenkel 3-05e.7.2
- viszeral 3-05e.5
- V. cava 3-05e.3
- Kolon 3-057
- Leber 3-055.1
- Magen 3-053
- Mundhöhle 3-050
- Ösophagus 3-051
- Pankreas 3-056
- Rektum 3-058
- Retroperitonealraum 3-05a

Endosonographie (Forts.)

- transbronchial 3-05f
- Urethra
- transrektal 3-05b.0
- transurethral 3-05b.1
- Endosonographisch gesteuert, Biopsie**
- Bauchwand 1-494.5
- Beckenperitoneum 1-494.7
- Brustwand 1-494.4
- Gewebe
- periprostatisch 1-494.a
- perivesikal 1-494.9
- retroperitoneal 1-494.8
- Lymphozele 1-494.b
- Mamma, durch Feinnadelaspiration 1-494.30.2
- Mediastinum 1-494.2
- Myokard 1-494.0
- Nabel 1-494.5
- Perikard 1-494.1
- Peritoneum 1-494.6
- Urozele 1-494.c.2
- Endotamponade, zur Fixation, Netzhaut 5-154.3.2**
- Endothel, Mikroskopie, konfokal 3-301.2**
- Endotracheal, Intubation, einfach 8-701**
- Endovaskulär**
- Anlegen, AV-Fistel
- Gefäß
- Oberarm, durch
- Gleichstrom 8-83c.d2.2
- magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.c2.2
- Oberschenkel, durch
- Gleichstrom 8-83c.db.2
- magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.cb.2
- Schulter, durch
- Gleichstrom 8-83c.d2.2
- magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.c2.2
- Unterarm, durch
- Gleichstrom 8-83c.d3.2
- magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.c3.2
- Unterschenkel, durch
- Gleichstrom 8-83c.dc.2
- magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.cc.2
- mit Nitinolkoppler, nahtlos, Gefäß, Oberschenkel 8-83c.eb.2
- Brachytherapie
- Gefäß, peripher, mit flüssigem Rhenium-188, über ein geschlossenes Ballonsystem 8-530.c1
- Koronargefäß, mit flüssigem Rhenium-188, über ein geschlossenes Ballonsystem 8-530.c0
- Implantation
- Ersatz
- Aortenklappe, mit Implantat, primär
- ballonexpandierbar 5-35a.03
- selbstexpandierend 5-35a.04
- Mitralklappe 5-35a.30
- Pulmonalklappe 5-35a.1
- Membranpumpe, pulsatil, mit integrierter Gegenpulsation, parakorporal, Ventrikel
- links 8-839.b0
- rechts 8-839.b1
- Stent-Prothese
- Aorta abdominalis
- mit
- Öffnung
- 1 5-38a.c1
- 2 5-38a.c2
- 3 oder mehr 5-38a.c3
- Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Parallelgraft-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Periskop-Technik

Endovaskulär (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- Stent-Prothese (Forts.)
- Aorta abdominalis (Forts.)
- mit (Forts.)
- Versorgung Gefäßabgang, in (Forts.)
- Periskop-Technik (Forts.)
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Sandwich-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Schnorchel-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- ohne Öffnung 5-38a.c0
- Aorta thoracica
- mit
- Öffnung
- 1 5-38a.7b
- 2 5-38a.7c
- 3 oder mehr 5-38a.7d
- Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- Parallelgraft-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- Periskop-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- Sandwich-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- Schnorchel-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- ohne Öffnung 5-38a.70
- Aorta thoracoabdominalis
- mit
- Öffnung
- 1 5-38a.8c
- und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8c 5-38a.41⇄
- 2 5-38a.8d
- und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8d 5-38a.41⇄
- 3 5-38a.8e
- und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8e 5-38a.41⇄
- 4 oder mehr 5-38a.8f
- und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8f 5-38a.41⇄
- Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik
- 1 5-38a.8g
- und Y-Prothese, iliakal 5-38a.8g 5-38a.41⇄
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- und Y-Prothese, iliakal 5-38a.8h 5-38a.41⇄
- Parallelgraft-Technik
- 1 5-38a.8g
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- Periskop-Technik
- 1 5-38a.8g
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- Sandwich-Technik
- 1 5-38a.8g
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- Schnorchel-Technik
- 1 5-38a.8g
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- ohne Öffnung 5-38a.80
- Arterie, Becken, mit Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik, 1 5-38a.42⇄
- Parallelgraft-Technik, 1 5-38a.42⇄
- Periskop-Technik, 1 5-38a.42⇄
- Sandwich-Technik, 1 5-38a.42⇄

Endovaskulär (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- Stent-Prothese (Forts.)
- Arterie, Becken, mit Versorgung Gefäßabgang, in (Forts.)
- Schnorchel-Technik, 1 5-38a.42⇄
- iliakal, mit einem Seitenarm, in Arterien des Beckens 5-38a.41⇄
- Stentprothese
- Aorta 5-38a.0
- Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta thoracica, bei Hybridverfahren
- 1 5-38a.a0
- 2 5-38a.a1
- 3 5-38a.a2
- Aorta thoracoabdominalis, bei Hybridverfahren
- 1 5-38a.b0
- 2 5-38a.b1
- 3 5-38a.b2
- Zentrifugalpumpe, extrakorporal
- biventrikulär 8-839.a2
- univentrikulär, Ventrikel
- links 8-839.a0
- rechts 8-839.a1
- Klammer, selbstexpandierend
- 1 8-83c.a1 (Zusatzkode)
- 2 8-83c.a2 (Zusatzkode)
- 3 8-83c.a3 (Zusatzkode)
- 4 8-83c.a4 (Zusatzkode)
- 5 oder mehr 8-83c.a5 (Zusatzkode)
- Rekonstruktion, Trikuspidalklappe 5-35a.5
- Steuerung, endoskopisch, Anwendung, bei Laserablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.e (Zusatzkode)
- transarteriell, Plastik, Segel, Mitralklappe 5-35a.40
- transvenös, Plastik, Segel, Mitralklappe 5-35a.41
- Wechsel, Membranpumpe, pulsatil, mit integrierter Gegenpulsation, parakorporal, Ventrikel
- links 8-839.b2
- rechts 8-839.b3

Endovenös, Lasertherapie, Varizen 5-385.a1⇄**Endozervikal, Biopsie, ohne Inzision 1-470.2****Endozystenresektion, Leber**

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.12
- laparoskopisch 5-501.11
- offen 5-501.10
- perkutan 5-501.13

Endständig

- Aszendostoma, Anlegen, als selbständiger Eingriff, offen 5-461.10
- Deszendostoma, Anlegen
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.31
- offen, als selbständiger Eingriff 5-461.30
- Ileostoma, Wiederherstellung, Kontinuität 5-466.1
- Ileostomie, Anlegen
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.51
- offen, als selbständiger Eingriff 5-461.50
- Jejunostoma, Wiederherstellung, Kontinuität 5-466.0
- Kolostoma, Wiederherstellung, Kontinuität 5-466.2
- Sigmoidostoma, Anlegen
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.41
- offen, als selbständiger Eingriff 5-461.40
- Transversostoma, Anlegen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.22
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.21
- offen, als selbständiger Eingriff 5-461.20
- Zäkostoma, Anlegen
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.01
- offen, als selbständiger Eingriff 5-461.00

Enossal

- Implantat
- Entfernung, Zahn 5-235.7
- Freilegung, Zahn, mit Aufsetzen, Distanzhülse 5-235.4
- Implantation, Zahn 5-235.2

EnSite Array, Anwendung, bei Ablation, bei
Herzrhythmusstörungen 8-835.8 (Zusatzkode)

EnSite HD Grid, Anwendung, bei Ablation, bei
Herzrhythmusstörungen 8-835.j (Zusatzkode)

EnSite NavX, Anwendung, bei Ablation, bei
Herzrhythmusstörungen 8-835.8 (Zusatzkode)

Entbindung

– assistiert, mit Spezialhandgriffen, bei Beckenendlage 5-727.1

– normal, Überwachung 9-260

– operativ, vaginal

– – assistiert, mit Instrumentenhilfe, bei Beckenendlage 5-727.2

– – kombiniert, mit Spezialhandgriffen, und Instrumentenhilfe, bei
Beckenendlage 5-727.3

– spontan

– – assistiert, mit Instrumentenhilfe, bei Beckenendlage 5-727.2

– – Beckenendlage 5-727.0

– – kombiniert, mit Spezialhandgriffen, und Instrumentenhilfe, bei
Beckenendlage 5-727.3

Enteral, Ernährung

– als medizinische Nebenbehandlung

– – 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-017.0

– – 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-017.1

– – mindestens 21 Behandlungstage 8-017.2

– über

– – Sonde, als medizinische Hauptbehandlung 8-015.0

– – Stoma, als medizinische Hauptbehandlung 8-015.1

Enteroanastomose, von Dünndarm zu Dünndarm 5-459.0

Enteroenterisch, Anastomose

– mehrfach 5-459.4

– von

– – Dickdarm zu Dickdarm 5-459.3

– – Dünndarm zu

– – – Dickdarm 5-459.2

– – – Dünndarm 5-459.0

– – Duodenum zu Duodenum 5-459.1

Enteroenterostoma

– mehrfach 5-459.4

– von

– – Dickdarm zu Dickdarm 5-459.3

– – Dünndarm zu

– – – Dickdarm 5-459.2

– – – Dünndarm 5-459.0

– – Duodenum zu Duodenum 5-459.1

Enterokolisch

– Anastomose, von

– – Dickdarm zu Dickdarm 5-459.3

– – Dünndarm zu Dickdarm 5-459.2

– Shunt, von

– – Dickdarm zu Dickdarm 5-459.3

– – Dünndarm zu Dickdarm 5-459.2

Enterolithotomie

– Ileum 5-450.1

– Jejunum 5-450.1

Enteropankreatostomie 5-523.x

Enteroplastie, transvers, seriell 5-467.a1

Enterostoma

– Anlegen

– – Colon ascendens

– – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22

– – – laparoskopisch 5-463.21

– – – offen 5-463.20

– – Colon descendens

– – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22

– – – laparoskopisch 5-463.21

– – – offen 5-463.20

– – Colon sigmoideum

– – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22

– – – laparoskopisch 5-463.21

– – – offen 5-463.20

– – Colon transversum

– – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22

– – – laparoskopisch 5-463.21

– – Zäkum

– – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22

Enterostoma (Forts.)

– Anlegen (Forts.)

– – Zäkum (Forts.)

– – – laparoskopisch 5-463.21

– Duodenum

– – Abtragung, Teil, vorverlagert 5-464.30

– – Einengung, plastisch 5-464.10

– – Erweiterung, plastisch 5-464.00

– – Neueinpflanzung 5-464.20

– – Umwandlung, in

– – – Kock-Pouch 5-464.40

– – – Stoma, kontinent 5-464.40

– Ileum

– – Abtragung, Teil, vorverlagert 5-464.32

– – Einengung, plastisch 5-464.12

– – Erweiterung, plastisch 5-464.02

– – Neueinpflanzung 5-464.22

– – Umwandlung, in

– – – Kock-Pouch 5-464.42

– – – Stoma, kontinent 5-464.42

– Jejunum

– – Abtragung, Teil, vorverlagert 5-464.31

– – Einengung, plastisch 5-464.11

– – Erweiterung, plastisch 5-464.01

– – Neueinpflanzung 5-464.21

– – Umwandlung, in

– – – Kock-Pouch 5-464.41

– – – Stoma, kontinent 5-464.41

– Kolon

– – Abtragung, Teil, vorverlagert 5-464.33

– – Einengung, plastisch 5-464.13

– – Erweiterung, plastisch 5-464.03

– – Neueinpflanzung 5-464.23

– – Umwandlung, in

– – – Kock-Pouch 5-464.43

– – – Stoma, kontinent 5-464.43

Enterostomie, Gastro-

– hintere

– – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.22

– – laparoskopisch 5-445.21

– – offen 5-445.20

– Revision

– – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.32

– – laparoskopisch 5-445.31

– – offen 5-445.30

– vordere

– – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.12

– – laparoskopisch 5-445.11

– – offen 5-445.10

Enterozele

– Plastik

– – durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch

– – – mit alloplastischem Material 5-707.32

– – – ohne alloplastisches Material 5-707.22

– – offen

– – – mit alloplastischem Material 5-707.30

– – – ohne alloplastisches Material 5-707.20

– – vaginal

– – – mit alloplastischem Material 5-707.31

– – – ohne alloplastisches Material 5-707.21

– Versenkung, offen

– – mit alloplastischem Material 5-707.30

– – ohne alloplastisches Material 5-707.20

Entfernen - s. Entfernung

Entfernung

– abdominal, offen, Zervix, große Teile, und Parametrien,
anhängend 5-689.00

– Abstandshalter 5-829.g

– Aggregat

– – Defibrillator, mit

– – – Einkammer-Stimulation

– – – – mit atrialer Detektion 5-378.0d

– – – – ohne atriale Detektion 5-378.0c

– – – Stimulation, biventrikulär

Entfernung (Forts.)

- Aggregat (Forts.)
 - Defibrillator, mit (Forts.)
 - Stimulation, biventrikulär (Forts.)
 - mit Vorhofelektrode 5-378.0f
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.0e
 - subkutaner Elektrode 5-378.0g
 - Zweikammer-Stimulation 5-378.05
- Ereignis-Rekorder 5-378.07
- Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.q
- Herzschrittmacher, mit
 - Dreikammersystem
 - mit Vorhofelektrode 5-378.0b
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.0a
 - Einkammersystem 5-378.01
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-378.0b
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.0a
 - Zweikammersystem 5-378.02
- Magenschrittmacher 5-449.q
- und Sonde
 - Defibrillator, mit
 - Einkammer-Stimulation
 - mit atrialer Detektion 5-378.2d
 - ohne atriale Detektion 5-378.2c
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-378.2f
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.2e
 - subkutaner Elektrode 5-378.2g
 - Zweikammer-Stimulation 5-378.25
 - Herzschrittmacher, mit
 - Dreikammersystem
 - mit Vorhofelektrode 5-378.2b
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.2a
 - Einkammersystem 5-378.21
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-378.2b
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.2a
 - Zweikammersystem 5-378.22
- Analsphinkter, künstlich 5-496.b
- Antiembolie-Schirm, perkutan 8-839.7
- Antireflux-Stimulationssystem, Ösophagus 5-429.t
- Antirefluxsystem, magnetisch
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-429.q2
 - laparoskopisch 5-429.q1
 - offen 5-429.q0
- Applikator
 - inaktiv, unter Anästhesie 8-525.3
 - strahlend, Retina 5-156.8
- Arthrodesemodul, Kniegelenk 5-823.j
- arthroskopisch, Kreuzbandtransplantat
 - hinteres 5-815.1
 - vorderes 5-815.0
- Augapfel
 - mit Einführung
 - Bulbusplatzhalter, aus nicht resorbierbarem, mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration
 - mit Titannetz
 - außerhalb der Tennonschen Kapsel 5-163.24
 - in die Tenonsche Kapsel 5-163.14
 - ohne Titannetz
 - außerhalb der Tennonschen Kapsel 5-163.23
 - in die Tenonsche Kapsel 5-163.13
 - Haut-Fettgewebe-Transplantat
 - außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-163.22
 - in die Tenonsche Kapsel 5-163.12
 - Orbitaimplantat, alloplastisch
 - außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-163.20
 - in die Tenonsche Kapsel 5-163.10
 - ummantelt
 - außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-163.21
 - in die Tenonsche Kapsel 5-163.11
 - ohne Einführung, Orbitaimplantat 5-163.0
- Augenhalt

Entfernung (Forts.)

- Augenhalt (Forts.)
 - mit Einführung, Orbitaimplantat, in die Skleraschale 5-162.1
 - ohne Einführung, Orbitaimplantat 5-162.0
- Ballonpumpe, intraaortal 8-839.3
- offen 5-376.01
- Batterie, Stimulationssystem, kabellos, kardial 5-378.0j
- Bellocq-Tamponade - s.a. Entfernung, Tamponade, Nase 8-506
- Bewegungsfixateur
 - Beckenknochen 5-787.nd
 - Femur
 - distal 5-787.nh
 - proximal 5-787.nf
 - Schaft 5-787.ng
 - Fibula
 - distal 5-787.nr
 - proximal 5-787.np
 - Schaft 5-787.nq
 - Humerus
 - distal 5-787.n3
 - proximal 5-787.n1
 - Schaft 5-787.n2
 - Kalkaneus 5-787.nt
 - Karpus 5-787.na
 - Klavikula 5-787.n0
 - Metakarpus 5-787.nb
 - Metatarsus 5-787.nv
 - Patella 5-787.nj
 - Phalangen
 - Fuß 5-787.nw
 - Hand 5-787.nc
 - Radius
 - distal 5-787.n6
 - proximal 5-787.n4
 - Schaft 5-787.n5
 - Schenkelhals 5-787.ne
 - Skapula 5-787.nz
 - Talus 5-787.ns
 - Tarsus 5-787.nu
 - Tibia
 - distal 5-787.nn
 - proximal 5-787.nk
 - Schaft 5-787.nm
 - Ulna
 - distal 5-787.n9
 - proximal 5-787.n7
 - Schaft 5-787.n8
- Blountklammer
- Femur
 - distal 5-787.eh
 - proximal 5-787.ef
- Fibula
 - distal 5-787.er
 - proximal 5-787.ep
- Kalkaneus 5-787.et
- Karpus 5-787.ea
- Metatarsus 5-787.ev
- Phalangen, Fuß 5-787.ew
- Tarsus 5-787.eu
- Tibia
 - distal 5-787.en
 - proximal 5-787.ek
- Cerclage, Auge 5-153.2
- Cerclagematerial, Cervix uteri 5-679.0
- Clip
 - Darm, endoskopisch, durch Desintegration, elektrisch 5-469.u3
 - Magen, endoskopisch, durch Desintegration, elektrisch 5-449.u3
 - Ösophagus, endoskopisch, durch Desintegration, elektrisch 5-429.w
 - Rektum, endoskopisch, durch Desintegration, elektrisch 5-489.m
- DHS
 - Schenkelhals 5-787.5e

Entfernung (Forts.)

- DHS (Forts.)
- Trochanter 5-787.5f↔
- Distraktor
- Gesichtsschädel 5-779.5
- Kiefergelenk 5-779.5
- Draht
- Beckenknochen 5-787.0d
- Femur
 - distal 5-787.0h↔
 - proximal 5-787.0f↔
 - Schaft 5-787.0g↔
- Fibula
 - distal 5-787.0r↔
 - proximal 5-787.0p↔
 - Schaft 5-787.0q↔
- Humerus
 - distal 5-787.03↔
 - proximal 5-787.01↔
 - Schaft 5-787.02↔
- intramedullär
- Femur
 - distal 5-787.gh↔
 - proximal 5-787.gf↔
 - Schaft 5-787.gg↔
- Fibula
 - distal 5-787.gr↔
 - proximal 5-787.gp↔
 - Schaft 5-787.gq↔
- Humerus
 - distal 5-787.g3↔
 - proximal 5-787.g1↔
 - Schaft 5-787.g2↔
- Karpus 5-787.ga↔
- Klavikula 5-787.g0↔
- Metakarpus 5-787.gb↔
- Metatarsus 5-787.gv↔
- Phalangen
 - Fuß 5-787.gw↔
 - Hand 5-787.gc↔
- Radius
 - distal 5-787.g6↔
 - proximal 5-787.g4↔
 - Schaft 5-787.g5↔
- Schenkelhals 5-787.ge↔
- Skapula 5-787.gz↔
- Tarsus 5-787.gu↔
- Tibia
 - distal 5-787.gn↔
 - proximal 5-787.gk↔
 - Schaft 5-787.gm↔
- Ulna
 - distal 5-787.g9↔
 - proximal 5-787.g7↔
 - Schaft 5-787.g8↔
- Kalkaneus 5-787.0t↔
- Karpus 5-787.0a↔
- Klavikula 5-787.00↔
- Metakarpus 5-787.0b↔
- Metatarsus 5-787.0v↔
- Patella 5-787.0j↔
- Phalangen
 - Fuß 5-787.0w↔
 - Hand 5-787.0c↔
- Radius
 - distal 5-787.06↔
 - proximal 5-787.04↔
 - Schaft 5-787.05↔
- Schenkelhals 5-787.0e↔
- Skapula 5-787.0z↔
- Talus 5-787.0s↔
- Tarsus 5-787.0u↔
- Tibia
 - distal 5-787.0n↔

Entfernung (Forts.)

- Draht (Forts.)
- Tibia (Forts.)
 - proximal 5-787.0k↔
 - Schaft 5-787.0m↔
- Ulna
 - distal 5-787.09↔
 - proximal 5-787.07↔
 - Schaft 5-787.08↔
- Drainage, extern, Liquorsystem 5-024.7
- spinal 5-038.9
- Drucksensor, interkostal, zur Detektion des Atemsignals 5-059.a4
- Duokopfprothese, Hüftgelenk 5-821.9↔
- durch Umsteigen
 - endoskopisch - offen chirurgisch, Zervix, große Teile, und Parametrien, anhängend 5-689.04
 - vaginal - offen chirurgisch, Zervix, große Teile, und Parametrien, anhängend 5-689.05
- ECMES
- Femur
 - distal 5-787.gh↔
 - proximal 5-787.gf↔
 - Schaft 5-787.gg↔
- Fibula
 - distal 5-787.gr↔
 - proximal 5-787.gp↔
 - Schaft 5-787.gq↔
- Humerus
 - distal 5-787.g3↔
 - proximal 5-787.g1↔
 - Schaft 5-787.g2↔
- Karpus 5-787.ga↔
- Klavikula 5-787.g0↔
- Metakarpus 5-787.gb↔
- Metatarsus 5-787.gv↔
- Phalangen
 - Fuß 5-787.gw↔
 - Hand 5-787.gc↔
- Radius
 - distal 5-787.g6↔
 - proximal 5-787.g4↔
 - Schaft 5-787.g5↔
- Schenkelhals 5-787.ge↔
- Skapula 5-787.gz↔
- Tarsus 5-787.gu↔
- Tibia
 - distal 5-787.gn↔
 - proximal 5-787.gk↔
 - Schaft 5-787.gm↔
- Ulna
 - distal 5-787.g9↔
 - proximal 5-787.g7↔
 - Schaft 5-787.g8↔
- Eigenleber, als selbständiger Eingriff 5-503.2
- Elektrode
 - energieempfangend, endokardial, Stimulationssystem, kabellos 5-378.1b
 - Herzschrittmacher
 - extern, temporär 8-641
 - intern, temporär 8-642
 - mehrere
 - Spinalganglion 5-039.a9
 - subdural 5-039.a7
 - Spinalganglion 5-039.a8
 - Stimulator, Vagusnerv 5-059.a2
 - kardial 5-059.a2
 - subdural 5-039.a6
 - Embryo, intraperitoneal
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-743.2
 - laparoskopisch 5-743.1
 - offen 5-743.0
 - über Kuldoskopie 5-743.3
- Ender-Nagel
- Femur

Entfernung (Forts.)

- Ender-Nagel (Forts.)
- Femur (Forts.)
- distal 5-787.gh↔
- proximal 5-787.gf↔
- Schaft 5-787.gg↔
- Fibula
- distal 5-787.gr↔
- proximal 5-787.gp↔
- Schaft 5-787.gq↔
- Humerus
- distal 5-787.g3↔
- proximal 5-787.g1↔
- Schaft 5-787.g2↔
- Karpus 5-787.ga↔
- Klavikula 5-787.g0↔
- Metakarpus 5-787.gb↔
- Metatarsus 5-787.gv↔
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw↔
- Hand 5-787.gc↔
- Radius
- distal 5-787.g6↔
- proximal 5-787.g4↔
- Schaft 5-787.g5↔
- Schenkelhals 5-787.ge↔
- Skapula 5-787.gz↔
- Tarsus 5-787.gu↔
- Tibia
- distal 5-787.gn↔
- proximal 5-787.gk↔
- Schaft 5-787.gm↔
- Ulna
- distal 5-787.g9↔
- proximal 5-787.g7↔
- Schaft 5-787.g8↔
- Endoprothese
- Bandscheibe 5-839.4
- Daumensattelgelenk 5-825.e↔
- Fingergelenk 5-825.c↔
- Fußwurzel 5-827.6↔
- Gallengänge
- endoskopisch 5-513.b
- laparoskopisch 5-514.b1
- Handgelenk 5-825.b↔
- Kiefergelenk 5-779.7↔
- Kniegelenk
- femoral und tibial schaftverankert 5-823.m↔
- mit erweiterter Beugefähigkeit 5-823.d↔
- mit Einbringen, Abstandhalter, Gelenk 5-829.9
- Sprunggelenk 5-827.5↔
- Vorfuß 5-827.7↔
- Zehe 5-827.7↔
- endoskopisch, Zervix, große Teile, und Parametrien, anhängend 5-689.03
- ESIN
- Femur
- distal 5-787.gh↔
- Schaft 5-787.gg↔
- Fibula
- distal 5-787.gr↔
- Schaft 5-787.gq↔
- Humerus
- distal 5-787.g3↔
- Schaft 5-787.g2↔
- Karpus 5-787.ga↔
- Metakarpus 5-787.gb↔
- Metatarsus 5-787.gv↔
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw↔
- Hand 5-787.gc↔
- Radius
- distal 5-787.g6↔
- Schaft 5-787.g5↔

Entfernung (Forts.)

- ESIN (Forts.)
- Schenkelhals 5-787.ge↔
- Skapula 5-787.gz↔
- Tarsus 5-787.gu↔
- Tibia
- distal 5-787.gn↔
- Schaft 5-787.gm↔
- Ulna
- distal 5-787.g9↔
- Schaft 5-787.g8↔
- Femur, proximal 5-787.gf↔
- Fibula, proximal 5-787.gp↔
- Humerus, proximal 5-787.g1↔
- Klavikula 5-787.g0↔
- Radius, proximal 5-787.g4↔
- Tibia, proximal 5-787.gk↔
- Ulna, proximal 5-787.g7↔
- Farbstoff, durch Lumbalpunktion 8-151.4
- Federnagel
- Femur
- distal 5-787.gh↔
- proximal 5-787.gf↔
- Schaft 5-787.gg↔
- Fibula
- distal 5-787.gr↔
- proximal 5-787.gp↔
- Schaft 5-787.gq↔
- Humerus
- distal 5-787.g3↔
- proximal 5-787.g1↔
- Schaft 5-787.g2↔
- Karpus 5-787.ga↔
- Klavikula 5-787.g0↔
- Metakarpus 5-787.gb↔
- Metatarsus 5-787.gv↔
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw↔
- Hand 5-787.gc↔
- Radius
- distal 5-787.g6↔
- proximal 5-787.g4↔
- Schaft 5-787.g5↔
- Schenkelhals 5-787.ge↔
- Skapula 5-787.gz↔
- Tarsus 5-787.gu↔
- Tibia
- distal 5-787.gn↔
- proximal 5-787.gk↔
- Schaft 5-787.gm↔
- Ulna
- distal 5-787.g9↔
- proximal 5-787.g7↔
- Schaft 5-787.g8↔
- Femurkopfkappe 5-821.a↔
- Femurkopfprothese 5-821.8↔
- schenkelhalserhaltend 5-821.k↔
- Fettgewebe, Prolaps, Orbita 5-097.3↔
- Fibrinbeläge
- großflächig, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut
- Axilla 8-192.16↔
- Bauchregion 8-192.1b
- Brustwand 8-192.1a
- Ellenbogen 8-192.17↔
- Fuß 8-192.1g↔
- Genitalregion 8-192.1c
- Gesäß 8-192.1d
- Hals 8-192.15
- Hand 8-192.19↔
- Knie 8-192.1e↔
- Kopf 8-192.14
- Leistenregion 8-192.1c
- Lippe 8-192.10
- Oberarm 8-192.17↔

Entfernung (Forts.)

- Fibrinbeläge (Forts.)
- großflächig, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut (Forts.)
- Oberschenkel 8-192.1e↔
- Rücken 8-192.1a
- Schulter 8-192.16↔
- Unterarm 8-192.18↔
- Unterschenkel 8-192.1f↔
- kleinflächig, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut
- Axilla 8-192.06↔
- Bauchregion 8-192.0b
- Brustwand 8-192.0a
- Ellenbogen 8-192.07↔
- Fuß 8-192.0g↔
- Genitalregion 8-192.0c
- Gesäß 8-192.0d
- Hals 8-192.05
- Hand 8-192.09↔
- Knie 8-192.0e↔
- Kopf 8-192.04
- Leistenregion 8-192.0c
- Lippe 8-192.00
- Oberarm 8-192.07↔
- Oberschenkel 8-192.0e↔
- Rücken 8-192.0a
- Schulter 8-192.06↔
- Unterarm 8-192.08↔
- Unterschenkel 8-192.0f↔
- Fixateur externe
- Beckenknochen 5-787.9d
- Femur
- distal 5-787.9h↔
- proximal 5-787.9f↔
- Schaft 5-787.9g↔
- Fibula
- distal 5-787.9r↔
- proximal 5-787.9p↔
- Schaft 5-787.9q↔
- Humerus
- distal 5-787.93↔
- proximal 5-787.91↔
- Schaft 5-787.92↔
- Kalkaneus 5-787.9t↔
- Karpus 5-787.9a↔
- Klavikula 5-787.90↔
- Metakarpus 5-787.9b↔
- Metatarsus 5-787.9v↔
- Patella 5-787.9j↔
- Phalangen
- Fuß 5-787.9w↔
- Hand 5-787.9c↔
- Radius
- distal 5-787.96↔
- proximal 5-787.94↔
- Schaft 5-787.95↔
- Schenkelhals 5-787.9e↔
- Skapula 5-787.9z↔
- Talus 5-787.9s↔
- Tarsus 5-787.9u↔
- Tibia
- distal 5-787.9n↔
- proximal 5-787.9k↔
- Schaft 5-787.9m↔
- Ulna
- distal 5-787.99↔
- proximal 5-787.97↔
- Schaft 5-787.98↔
- Fixationsgerät, intermaxillär 5-769.6
- Fragment, osteochondral
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.41↔
- offen 5-800.81↔
- Ellenbogengelenk

Entfernung (Forts.)

- Fragment, osteochondral (Forts.)
- Ellenbogengelenk (Forts.)
- arthroskopisch 5-810.4t↔
- offen 5-800.8t↔
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-810.47↔
- offen 5-800.87↔
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-810.4g↔
- offen 5-800.8g↔
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-810.40↔
- offen 5-800.80↔
- Humeroradialgelenk
- arthroskopisch 5-810.4s↔
- offen 5-800.8s↔
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-810.44↔
- offen 5-800.84↔
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-810.4e↔
- offen 5-800.8e↔
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-810.4h↔
- offen 5-800.8h↔
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-810.4q↔
- offen 5-800.8q↔
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.48↔
- offen 5-800.88↔
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-810.46↔
- offen 5-800.86↔
- proximal
- arthroskopisch 5-810.45↔
- offen 5-800.85↔
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-810.4k↔
- offen 5-800.8k↔
- unteres
- arthroskopisch 5-810.4m↔
- offen 5-800.8m↔
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.43↔
- offen 5-800.83↔
- Symphyse, offen 5-800.8f
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.4n↔
- offen 5-800.8n↔
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.4p↔
- offen 5-800.8p↔
- Thorakoskapulargelenk, offen 5-800.82↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-810.4j↔
- offen 5-800.8j↔
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.49↔
- offen 5-800.89↔
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-810.4r↔
- offen 5-800.8r↔
- Fremdkörper - s. Fremdkörperentfernung
- Gallenstein
- Ductus choledochus, offen 5-514.20
- Ileum, offen, durch Inzision 5-450.1
- Jejunum, offen, durch Inzision 5-450.1
- Leber, laparoskopisch 5-514.21
- Gastrostomiekatheter 8-123.1
- Gaumenplatte 5-249.5

Entfernung (Forts.)

- Gelenkersatz, endoprothetisch, Kniegelenk, ohne Bewegungsfunktion 5-823.j↔
- Gelenkkörper, frei
 - Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.41↔
 - offen 5-800.81↔
 - Daumensattelgelenk 5-844.62↔
 - Ellenbogengelenk
 - arthroskopisch 5-810.4t↔
 - offen 5-800.8t↔
 - Handgelenk
 - arthroskopisch 5-810.47↔
 - offen 5-800.87↔
 - Handwurzelgelenk 5-844.60↔
 - mehrere 5-844.61↔
 - Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-810.4g↔
 - offen 5-800.8g↔
 - Humero Glenoidgelenk
 - arthroskopisch 5-810.40↔
 - offen 5-800.80↔
 - Humero radialgelenk
 - arthroskopisch 5-810.4s↔
 - offen 5-800.8s↔
 - Humero ulnargelenk
 - arthroskopisch 5-810.44↔
 - offen 5-800.84↔
 - Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-810.4e↔
 - offen 5-800.8e↔
 - Interphalangealgelenk 5-844.65↔
 - mehrere, Finger 5-844.66↔
 - mehrere 5-844.67↔
 - Kiefergelenk
 - arthroskopisch 5-773.71↔
 - offen 5-773.70↔
 - Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-810.4h↔
 - offen 5-800.8h↔
 - Metakarpophalangealgelenk 5-844.63↔
 - mehrere 5-844.64↔
 - Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-810.4q↔
 - offen 5-800.8q↔
 - Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.48↔
 - offen 5-800.88↔
 - Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-810.46↔
 - offen 5-800.86↔
 - proximal
 - arthroskopisch 5-810.45↔
 - offen 5-800.85↔
 - Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-810.4k↔
 - offen 5-800.8k↔
 - unteres
 - arthroskopisch 5-810.4m↔
 - offen 5-800.8m↔
 - Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.43↔
 - offen 5-800.83↔
 - Symphyse, offen 5-800.8f
 - Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.4n↔
 - offen 5-800.8n↔
 - Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.4p↔
 - offen 5-800.8p↔
 - Thorakoskopulargelenk, offen 5-800.82↔
 - Tibiofibulargelenk, proximal

Entfernung (Forts.)

- Gelenkkörper, frei (Forts.)
 - Tibiofibulargelenk, proximal (Forts.)
 - arthroskopisch 5-810.4j↔
 - offen 5-800.8j↔
 - Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.49↔
 - offen 5-800.89↔
 - Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-810.4r↔
 - offen 5-800.8r↔
- Gelenkpfannenprothese, Hüftgelenk 5-821.b↔
- Gelenkpfannenstützschale, Hüftgelenk 5-821.c↔
- Gelenkschnapp-Pfanne, Hüftgelenk 5-821.d↔
- Gewebe, erkrankt
 - bei Revision, nach
 - axillärer Lymphadenektomie 5-408.71↔
 - inguinaler Lymphadenektomie 5-408.72↔
 - zervikaler Lymphadenektomie 5-408.70↔
 - im
 - Infratemporalraum
 - bei
 - Parotidektomie
 - komplett, mit
 - Resektion, N. facialis 5-262.25↔
 - Teilresektion, N. facialis 5-262.23↔
 - lateral
 - mit Fazialismonitoring 5-262.05↔
 - ohne Fazialismonitoring 5-262.03↔
 - partiell
 - mit Fazialismonitoring 5-262.05↔
 - ohne Fazialismonitoring 5-262.03↔
 - total
 - mit Fazialismonitoring 5-262.15↔
 - ohne Fazialismonitoring 5-262.13↔
 - Sialadenektomie
 - Parotis, mit
 - Erhalt, N. facialis
 - mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.15↔
 - ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.13↔
 - Resektion, N. facialis 5-262.25↔
 - Teilresektion, N. facialis 5-262.23↔
 - partiell, Parotis
 - mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.05↔
 - ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.03↔
 - mit Verlagerung, Glandula parotis
 - mit Fazialismonitoring 5-269.41↔
 - ohne Fazialismonitoring 5-269.40↔
 - oberen Parapharyngealraum
 - bei
 - Parotidektomie
 - komplett, mit
 - Resektion, N. facialis 5-262.25↔
 - Teilresektion, N. facialis 5-262.23↔
 - lateral
 - mit Fazialismonitoring 5-262.05↔
 - ohne Fazialismonitoring 5-262.03↔
 - partiell, ohne Fazialismonitoring 5-262.03↔
 - total
 - mit Fazialismonitoring 5-262.15↔
 - ohne Fazialismonitoring 5-262.13↔
 - Sialadenektomie
 - Parotis, mit
 - Erhalt, N. facialis
 - mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.15↔
 - ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.13↔
 - Resektion, N. facialis 5-262.25↔
 - Teilresektion, N. facialis 5-262.23↔
 - partiell, Parotis
 - mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.05↔
 - ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.03↔
 - mit Verlagerung, Glandula parotis
 - mit Fazialismonitoring 5-269.41↔
 - ohne Fazialismonitoring 5-269.40↔

Entfernung (Forts.)

- Gewebe, erkrankt (Forts.)
- im (Forts.)
- oberer Parapharyngealraum (Forts.)
- und Infratemporalraum
- bei
- Parotidektomie
- komplett, mit
- Resektion, N. facialis 5-262.25⇄
- Teilresektion, N. facialis 5-262.23⇄
- lateral
- mit Fazialismonitoring 5-262.05⇄
- ohne Fazialismonitoring 5-262.03⇄
- partiell
- mit Fazialismonitoring 5-262.05⇄
- ohne Fazialismonitoring 5-262.03⇄
- total
- mit Fazialismonitoring 5-262.15⇄
- ohne Fazialismonitoring 5-262.13⇄
- Sialoadenektomie
- Parotis, mit
- Erhalt, N. facialis
- mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.15⇄
- ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.13⇄
- Resektion, N. facialis 5-262.25⇄
- Teilresektion, N. facialis 5-262.23⇄
- partiell, Parotis
- mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.05⇄
- ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.03⇄
- mit Verlagerung, Glandula parotis
- mit Fazialismonitoring 5-269.41⇄
- ohne Fazialismonitoring 5-269.40⇄
- offene, Pleurahöhle 5-340.a⇄
- partiell, bei Parotidektomie, im oberen Parapharyngealraum, mit Fazialismonitoring 5-262.05⇄
- thorakoskopisch, Pleurahöhle 5-340.b⇄
- Glaskörperstrang, mit
- Glaskörperersatz, durch
- Elektrolytlösung 5-159.20⇄
- Medikamente 5-159.26⇄
- Silikonölentfernung 5-159.25⇄
- Glenoidprothese 5-825.j⇄
- großflächig
- Gewebe, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut
- Axilla 8-192.16⇄
- Bauchregion 8-192.1b
- Brustwand 8-192.1a
- Ellenbogen 8-192.17⇄
- Fuß 8-192.1g⇄
- Genitalregion 8-192.1c
- Gesäß 8-192.1d
- Hals 8-192.15
- Hand 8-192.19⇄
- Knie 8-192.1e⇄
- Kopf 8-192.14
- Leistenregion 8-192.1c
- Lippe 8-192.10
- Oberarm 8-192.17⇄
- Oberschenkel 8-192.1e⇄
- Rücken 8-192.1a
- Schulter 8-192.16⇄
- Unterarm 8-192.18⇄
- Unterschenkel 8-192.1f⇄
- System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie, Haut und Unterhaut
- Axilla 8-192.16⇄
- Bauchregion 8-192.1b
- Brustwand 8-192.1a
- Ellenbogen 8-192.17⇄
- Fuß 8-192.1g⇄
- Genitalregion 8-192.1c
- Gesäß 8-192.1d

Entfernung (Forts.)

- großflächig (Forts.)
- System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie, Haut und Unterhaut (Forts.)
- Hals 8-192.15
- Hand 8-192.19⇄
- Knie 8-192.1e⇄
- Kopf 8-192.14
- Leistenregion 8-192.1c
- Lippe 8-192.10
- Oberarm 8-192.17⇄
- Oberschenkel 8-192.1e⇄
- Rücken 8-192.1a
- Schulter 8-192.16⇄
- Unterarm 8-192.18⇄
- Unterschenkel 8-192.1f⇄
- Hautexpander, Mamma 5-889.6⇄
- Hautschichten, oberflächlich
- Axilla, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.86⇄
- kleinflächig 5-913.26⇄
- Bauchregion, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8b
- kleinflächig 5-913.2b
- Brustwand, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8a
- kleinflächig 5-913.2a
- Ellenbogen, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.87⇄
- kleinflächig 5-913.27⇄
- Fuß, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8g⇄
- kleinflächig 5-913.2g⇄
- Genitalregion, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8c
- kleinflächig 5-913.2c
- Gesäß, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8d
- kleinflächig 5-913.2d
- Hals, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.85
- kleinflächig 5-913.25
- Hand, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.89⇄
- kleinflächig 5-913.29⇄
- Knie, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8e⇄
- kleinflächig 5-913.2e⇄
- Kopf, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.84
- kleinflächig 5-913.24
- Leistenregion, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8c
- kleinflächig 5-913.2c
- Lippe, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.80
- kleinflächig 5-913.20
- Oberarm, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.87⇄
- kleinflächig 5-913.27⇄
- Oberschenkel, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8e⇄
- kleinflächig 5-913.2e⇄
- Rücken, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8a
- kleinflächig 5-913.2a
- Schulter, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.86⇄
- kleinflächig 5-913.26⇄
- Unterarm, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.88⇄
- kleinflächig 5-913.28⇄
- Unterschenkel, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8f⇄

Entfernung (Forts.)

- Hautschichten, oberflächlich (Forts.)
- – Unterschenkel, mit scharfem Löffel (Forts.)
- – – kleinflächig 5-913.2f↔
- Herunterstützungssystem, permanent, extra-aortal 5-376.94
- Hinterkammerlinse, alloplastisch 5-147.3↔
- Hirnwasserableitung 5-024.6
- Hodenprothese 5-628.3↔
- Hörimplantat, mechanisch, aktiv 5-209.c↔
- Hüftschraube, dynamisch, Trochanter 5-787.5f↔
- Humeruskopfprothese 5-825.7↔
- Implantat
- – Beugesehne
- – – Daumen 5-840.h2↔
- – – Handgelenk 5-840.h0↔
- – – Langfinger 5-840.h1↔
- – Epithese, Gesicht 5-77a.1↔
- – Herz, offen 5-379.d
- – Kochele 5-209.8↔
- – Koronargefäß, offen 5-379.d
- – nach
- – – Glaukomoperation 5-169.5↔
- – – Korrektur, Trichterbrust 5-349.5
- – nicht verankert, interpositionell, Kniegelenk 5-823.e↔
- – selbstexpandierend, intersphinkterer Raum 5-496.c2
- – Strecksehne
- – – Daumen 5-840.h5↔
- – – Handgelenk 5-840.h3↔
- – – Langfinger 5-840.h4↔
- – vaskulär 5-394.4
- – Zahn
- – – enossal 5-235.7
- – – subperiostal 5-235.8
- – zur
- – – DACI 5-209.h↔
- – – Stimulation, Kochele, akustisch, direkt 5-209.h↔
- Impulsgenerator, intrakardial 5-378.2h
- Intraokularlinse, Hinterkammer 5-147.3↔
- Intubation, Tränenwege 5-089.3↔
- Jejunostomiekatheter 8-124.1
- Kanüle, ECMO, offen
- – 1 5-37b.30
- – 2 5-37b.31
- – 3 oder mehr 5-37b.32
- Katheter
- – intrazerebral, zur intraventrikulären Infusion 5-028.8
- – suprapubisch 8-133.1
- – zur
- – – epiduralen Infusion 5-038.b
- – – intrathekalen
- – – – Infusion 5-038.b
- – – – und epiduralen Infusion 5-038.b
- Katheter-Ballon-System, zur Brachytherapie, intrazerebral 5-029.e
- Katheterverweilsystem
- – Bauchraum 5-549.4
- – Leberarterie 8-839.6
- – – und Pfortader, zur Chemotherapie 5-506.2
- – Pfortader 8-839.6
- – venös 5-399.7
- Keratoprothese 5-129.5↔
- Klammer
- – Femur
- – – distal 5-787.eh↔
- – – proximal 5-787.ef↔
- – Fibula
- – – distal 5-787.er↔
- – – proximal 5-787.ep↔
- – Kalkaneus 5-787.et↔
- – Karpus 5-787.ea↔
- – Klavikula 5-787.e0↔
- – Metakarpus 5-787.eb↔
- – Metatarsus 5-787.ev↔
- – Patella 5-787.ej↔

Entfernung (Forts.)

- Klammer (Forts.)
- – Phalangen
- – – Fuß 5-787.ew↔
- – – Hand 5-787.ec↔
- – Skapula 5-787.ez↔
- – Talus 5-787.es↔
- – Tarsus 5-787.eu↔
- – Tibia
- – – distal 5-787.en↔
- – – proximal 5-787.ek↔
- kleinflächig
- – Gewebe, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut
- – – Axilla 8-192.06↔
- – – Bauchregion 8-192.0b
- – – Brustwand 8-192.0a
- – – Ellenbogen 8-192.07↔
- – – Fuß 8-192.0g↔
- – – Genitalregion 8-192.0c
- – – Gesäß 8-192.0d
- – – Hals 8-192.05
- – – Hand 8-192.09↔
- – – Knie 8-192.0e↔
- – – Kopf 8-192.04
- – – Leistenregion 8-192.0c
- – – Lippe 8-192.00
- – – Oberarm 8-192.07↔
- – – Oberschenkel 8-192.0e↔
- – – Rücken 8-192.0a
- – – Schulter 8-192.06↔
- – – Unterarm 8-192.08↔
- – – Unterschenkel 8-192.0f↔
- System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie, Haut und Unterhaut
- – – Axilla 8-192.06↔
- – – Bauchregion 8-192.0b
- – – Brustwand 8-192.0a
- – – Ellenbogen 8-192.07↔
- – – Fuß 8-192.0g↔
- – – Genitalregion 8-192.0c
- – – Gesäß 8-192.0d
- – – Hals 8-192.05
- – – Hand 8-192.09↔
- – – Knie 8-192.0e↔
- – – Kopf 8-192.04
- – – Leistenregion 8-192.0c
- – – Lippe 8-192.00
- – – Oberarm 8-192.07↔
- – – Oberschenkel 8-192.0e↔
- – – Rücken 8-192.0a
- – – Schulter 8-192.06↔
- – – Unterarm 8-192.08↔
- – – Unterschenkel 8-192.0f↔
- Knochenanker, Schädel 5-029.g
- Knochenteilersatz 5-828.5
- Knochentotalersatz
- – Femur 5-828.60↔
- – Humerus 5-828.61↔
- Knochentransportsystem, intern
- – motorisiert 5-787.j1
- – nicht motorisiert 5-787.j0
- Kollagenmeniskus
- – arthroskopisch 5-812.d↔
- – offen 5-801.f↔
- Kompressionsschraube, dynamisch
- – Femur
- – – distal 5-787.5h↔
- – – proximal 5-787.5f↔
- – Schaft 5-787.5g↔
- – Humerus
- – – proximal 5-787.51↔
- – – Schaft 5-787.52↔
- – Schenkelhals 5-787.5e↔
- – Tibia, proximal 5-787.5k↔

Entfernung (Forts.)

- Kondylenplatte
- Femur
 - distal 5-787.4h
 - proximal 5-787.4f
 - Schaft 5-787.4g
- Humerus
 - distal 5-787.43
 - proximal 5-787.41
 - Schaft 5-787.42
- Schenkelhals 5-787.4e
- Tibia
 - distal 5-787.4n
 - proximal 5-787.4k
 - Schaft 5-787.4m
- Korneaepithel, mechanisch 5-123.0x
- Korneaimplantat, künstlich 5-129.5
- Kunstherz, offen 5-376.61
- Kunststoffconduit, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.r3
- Kurzschaft-Femurkopfprothese 5-821.k
- Langschaftprothese, Hüftgelenk 5-821.e
- laparoskopisch, Zervix, große Teile, und Parametrien, anhängend 5-689.03
- Larynx, künstlich 5-315.b
- Latexballon, fetoskopisch 5-755.1
- Linse, luxiert, aus
 - Glaskörper
 - mit Einführung
 - Intraokularlinse
 - monofokal, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2j
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2a
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-145.2c
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2b
 - Sonderform, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2k
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2e
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-145.2g
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2f
 - Vorderkammerlinse
 - irisfixiert 5-145.26
 - kammerwinkelgestützt 5-145.25
 - ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-145.20
 - Vorderkammer, ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-145.10
 - Liquorshunt 5-024.6
 - Lobus, Schilddrüse, vollständig 5-061.0
 - mit Entfernung, Isthmus, Schilddrüse 5-062.7 5-061.0
 - Lost-IUD 5-691
 - Lymphknoten
 - einzeln, bei Bisegmentresektion, Lunge
 - offen 5-323.62
 - thorakoskopisch 5-323.72
 - mediastinal
 - radikal, mediastinoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.8
 - regional, mediastinoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.d
 - Magenballon, endoskopisch 8-127.1
 - Magenband
 - abdominal, offen 5-448.e0
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.e3
 - laparoskopisch 5-448.e2
 - thorakal, offen 5-448.e1
 - Markierungsplättchen, Retina, für Strahlentherapie 5-156.6
 - Marknagel
 - Femur
 - distal 5-787.6h
 - proximal 5-787.6f
 - Schaft 5-787.6g
 - Fibula
 - distal 5-787.6r
 - proximal 5-787.6p

Entfernung (Forts.)

- Marknagel (Forts.)
- Fibula (Forts.)
 - Schaft 5-787.6q
- Humerus
 - distal 5-787.63
 - proximal 5-787.61
 - Schaft 5-787.62
- mit Gelenkkomponente
 - Femur
 - distal 5-787.7h
 - proximal 5-787.7f
 - Schaft 5-787.7g
 - Fibula
 - distal 5-787.7r
 - proximal 5-787.7p
 - Schaft 5-787.7q
 - Humerus
 - distal 5-787.73
 - proximal 5-787.71
 - Schaft 5-787.72
 - Radius
 - proximal 5-787.74
 - Schaft 5-787.75
- Schenkelhals 5-787.7e
- Tibia
 - distal 5-787.7n
 - proximal 5-787.7k
 - Schaft 5-787.7m
- Ulna
 - distal 5-787.79
 - proximal 5-787.77
 - Schaft 5-787.78
- Radius
 - distal 5-787.66
 - proximal 5-787.64
 - Schaft 5-787.65
- Schenkelhals 5-787.6e
- Tibia
 - distal 5-787.6n
 - proximal 5-787.6k
 - Schaft 5-787.6m
- Ulna
 - distal 5-787.69
 - proximal 5-787.67
 - Schaft 5-787.68
- Material, alloplastisch
 - für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung
 - laparoskopisch 5-549.81
 - offen 5-549.80
 - Gallengänge
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.b2
 - endoskopisch 5-513.b
 - laparoskopisch 5-514.b1
 - offen 5-514.b0
 - perkutan-transhepatisch 5-514.b3
 - Pankreas
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.b2
 - laparoskopisch 5-529.b1
 - offen 5-529.b0
 - Pankreasgang
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.b2
 - endoskopisch 5-526.b
 - laparoskopisch 5-529.b1
 - offen 5-529.b0
 - Schädelknochen, durch
 - Kraniektomie 5-012.5
 - Kraniotomie 5-012.5
 - mediastinoskopisch, Lymphknoten
 - Lig. pulmonale, mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - mediastinal, mit
 - Farbmarkierung 5-401.72

Entfernung (Forts.)

- mediastinoskopisch, Lymphknoten (Forts.)
- – mediastinal, mit (Forts.)
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – paraösophageal
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – paratracheal
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – subkarinal
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – tracheobronchial
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- Medikamentenpumpe
- implantierbar 5-399.d
- zur
- – epiduralen Infusion 5-038.d
- – intrathekalen
- – – Infusion 5-038.d
- – – und epiduralen Infusion 5-038.d
- – intraventrikulären Infusion 5-028.6
- Medikamententräger
- Akromioklavikulargelenk
- – arthroskopisch 5-810.81 $\rightleftarrows$
- – offen 5-800.b1 $\rightleftarrows$
- – Beckenknochen 5-780.5d
- – durch
- – – Kraniaektomie 5-012.8
- – – Kraniotomie 5-012.8
- – Ellenbogengelenk
- – – arthroskopisch 5-810.8t $\rightleftarrows$
- – – offen 5-800.bt $\rightleftarrows$
- – Faszie, Finger 5-842.b0 $\rightleftarrows$
- – mehrere 5-842.b1 $\rightleftarrows$
- – Femur
- – – distal 5-780.5h $\rightleftarrows$
- – – proximal 5-780.5f $\rightleftarrows$
- – – Schaft 5-780.5g $\rightleftarrows$
- – Fibula
- – – distal 5-780.5r $\rightleftarrows$
- – – proximal 5-780.5p $\rightleftarrows$
- – – Schaft 5-780.5q $\rightleftarrows$
- – Handgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.87 $\rightleftarrows$
- – – offen 5-800.b7 $\rightleftarrows$
- – Haut
- – – Axilla, durch Inzision 5-892.46 $\rightleftarrows$
- – – Bauchregion, durch Inzision 5-892.4b
- – – Brustwand, durch Inzision 5-892.4a
- – – Ellenbogen, durch Inzision 5-892.47 $\rightleftarrows$
- – – Fuß, durch Inzision 5-892.4g $\rightleftarrows$
- – – Genitalregion, durch Inzision 5-892.4c
- – – Gesäß, durch Inzision 5-892.4d
- – – Hals, durch Inzision 5-892.45
- – – Hand, durch Inzision 5-892.49 $\rightleftarrows$
- – – Knie, durch Inzision 5-892.4e $\rightleftarrows$
- – – Kopf, durch Inzision 5-892.44
- – – Leistenregion, durch Inzision 5-892.4c
- – – Lippe, durch Inzision 5-892.40
- – – Oberarm, durch Inzision 5-892.47 $\rightleftarrows$
- – – Oberschenkel, durch Inzision 5-892.4e $\rightleftarrows$
- – – Rücken, durch Inzision 5-892.4a
- – – Schulter, durch Inzision 5-892.46 $\rightleftarrows$

Entfernung (Forts.)

- Medikamententräger (Forts.)
- – Haut (Forts.)
- – – Skrotum, durch Inzision 5-892.4c
- – – Unterarm, durch Inzision 5-892.48 $\rightleftarrows$
- – – Unterschenkel, durch Inzision 5-892.4f $\rightleftarrows$
- – Hüftgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.8g $\rightleftarrows$
- – – offen 5-800.bg $\rightleftarrows$
- – Humeroglenoidalgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.80 $\rightleftarrows$
- – – offen 5-800.b0 $\rightleftarrows$
- – Humeroradialgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.8s $\rightleftarrows$
- – – offen 5-800.bs $\rightleftarrows$
- – Humeroulnargelenk
- – – arthroskopisch 5-810.84 $\rightleftarrows$
- – – offen 5-800.b4 $\rightleftarrows$
- – Humerus
- – – distal 5-780.53 $\rightleftarrows$
- – – proximal 5-780.51 $\rightleftarrows$
- – – Schaft 5-780.52 $\rightleftarrows$
- – Iliosakralgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.8e $\rightleftarrows$
- – – offen 5-800.be $\rightleftarrows$
- – Kalkaneus 5-780.5t $\rightleftarrows$
- – Karpus 5-780.5a $\rightleftarrows$
- – Klavikula 5-780.50 $\rightleftarrows$
- – Kniegelenk
- – – arthroskopisch 5-810.8h $\rightleftarrows$
- – – offen 5-800.bh $\rightleftarrows$
- – Metakarpus 5-780.5b $\rightleftarrows$
- – Metatarsophalangealgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.8q $\rightleftarrows$
- – – offen 5-800.bq $\rightleftarrows$
- – Metatarsus 5-780.5v $\rightleftarrows$
- – Muskel, Hand 5-843.e $\rightleftarrows$
- – Patella 5-780.5j $\rightleftarrows$
- – Phalangen
- – – Fuß 5-780.5w $\rightleftarrows$
- – – Hand 5-780.5c $\rightleftarrows$
- – Radiokarpalgelenk
- – – arthroskopisch 5-810.88 $\rightleftarrows$
- – – offen 5-800.b8 $\rightleftarrows$
- – Radioulnargelenk
- – – distal
- – – – arthroskopisch 5-810.86 $\rightleftarrows$
- – – – offen 5-800.b6 $\rightleftarrows$
- – – proximal
- – – – arthroskopisch 5-810.85 $\rightleftarrows$
- – – – offen 5-800.b5 $\rightleftarrows$
- – Radius
- – – distal 5-780.56 $\rightleftarrows$
- – – proximal 5-780.54 $\rightleftarrows$
- – – Schaft 5-780.55 $\rightleftarrows$
- – Schenkelhals 5-780.5e $\rightleftarrows$
- – Skapula 5-780.5z $\rightleftarrows$
- – Sprunggelenk
- – – oberes
- – – – arthroskopisch 5-810.8k $\rightleftarrows$
- – – – offen 5-800.bk $\rightleftarrows$
- – – unteres
- – – – arthroskopisch 5-810.8m $\rightleftarrows$
- – – – offen 5-800.bm $\rightleftarrows$
- – Sternoklavikulargelenk
- – – arthroskopisch 5-810.83 $\rightleftarrows$
- – – offen 5-800.b3 $\rightleftarrows$
- – subfaszial
- – – Axilla 5-850.j1 $\rightleftarrows$
- – – Bauchregion 5-850.j6 $\rightleftarrows$
- – – Brustwand 5-850.j5 $\rightleftarrows$
- – – Ellenbogen 5-850.j2 $\rightleftarrows$
- – – Fuß 5-850.ja $\rightleftarrows$
- – – Genitalregion 5-850.j7 $\rightleftarrows$

Entfernung (Forts.)

- Medikamententräger (Forts.)
 - subfaszial (Forts.)
 - Gesäß 5-850.j7⇄
 - Hals 5-850.j0⇄
 - Knie 5-850.j8⇄
 - Kopf 5-850.j0⇄
 - Leistenregion 5-850.j7⇄
 - Oberarm 5-850.j2⇄
 - Oberschenkel 5-850.j8⇄
 - Rücken 5-850.j5⇄
 - Schulter 5-850.j1⇄
 - Unterarm 5-850.j3⇄
 - Unterschenkel 5-850.j9⇄
 - Symphyse
 - arthroskopisch 5-810.8f
 - offen 5-800.bf
 - Talus 5-780.5s⇄
 - Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.8n⇄
 - offen 5-800.bn⇄
 - Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.8p⇄
 - offen 5-800.bp⇄
 - Tarsus 5-780.5u⇄
 - Thorakoskapulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.82⇄
 - offen 5-800.b2⇄
 - Tibia
 - distal 5-780.5n⇄
 - proximal 5-780.5k⇄
 - Schaft 5-780.5m⇄
 - Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-810.8j⇄
 - offen 5-800.bj⇄
 - Ulna
 - distal 5-780.59⇄
 - proximal 5-780.57⇄
 - Schaft 5-780.58⇄
 - Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.89⇄
 - offen 5-800.b9⇄
 - Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-810.8r⇄
 - offen 5-800.br⇄
- Membran
 - epiretinal, bei Pars-plana-Vitrektomie, mit
 - Glaskörperersatz, durch
 - Elektrolytlösung 5-158.20⇄
 - Gas 5-158.22⇄
 - Luft 5-158.21⇄
 - Medikamente 5-158.26⇄
 - Silikonölimplantation 5-158.23⇄
 - Silikonölentfernung 5-158.25⇄
 - Silikonölwechsel 5-158.24⇄
 - netzhautabhebend, bei Pars-plana-Vitrektomie, mit
 - Glaskörperersatz, durch
 - Elektrolytlösung 5-158.40⇄
 - Gas 5-158.42⇄
 - Luft 5-158.41⇄
 - Medikamente 5-158.46⇄
 - Silikonölimplantation 5-158.43⇄
 - Silikonölentfernung 5-158.45⇄
 - Silikonölwechsel 5-158.44⇄
 - subdural 5-013.0
 - subretinal, bei Pars-plana-Vitrektomie, mit
 - Glaskörperersatz, durch
 - Elektrolytlösung 5-158.30⇄
 - Gas 5-158.32⇄
 - Luft 5-158.31⇄
 - Medikamente 5-158.36⇄
 - Silikonölimplantation 5-158.33⇄
 - Silikonölauffüllung 5-158.34⇄
 - Silikonölentfernung 5-158.35⇄

Entfernung (Forts.)

- Membran (Forts.)
 - subretinal, bei Pars-plana-Vitrektomie, mit (Forts.)
 - Silikonölwechsel 5-158.34⇄
 - Membranpumpe, mit integrierter Gegenpulsation, pulsatil, parakorporal 8-839.b4
 - Meniskus
 - aus Polyurethan, arthroskopisch 5-812.d⇄
 - künstlich
 - arthroskopisch 5-812.d⇄
 - offen 5-801.f⇄
 - Polyurethan, offen 5-801.f⇄
 - Messsonde, intrakraniell 5-029.c
 - Metastase, aus Bauchdecke 5-542.0
 - Myokardunterstützungssystem, äußeres 5-379.7
 - Myom, Uterus
 - abdominal, offen 5-681.80
 - mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.90
 - durch Umsteigen
 - endoskopisch - offen chirurgisch 5-681.84
 - mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.94
 - vaginal - offen chirurgisch 5-681.85
 - mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.95
 - endoskopisch 5-681.82
 - mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.92
 - hysteroskopisch 5-681.83
 - mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.93
 - laparoskopisch 5-681.82
 - mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.92
 - offen 5-681.80
 - mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.90
 - vaginal 5-681.86
 - laparoskopisch assistiert 5-681.81
 - mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.91
 - mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.96
 - Myxom, Vorhof 5-373.0
 - nach Freilegung, PEG-Halteplatte, eingewachsen
 - endoskopisch 5-431.31
 - offen 5-431.30
 - Naht
 - Augenkammer, vordere 5-139.5⇄
 - Augenlid 5-099.1⇄
 - Augenmuskel
 - gerade 5-10e.1⇄
 - schräg 5-10j.1⇄
 - Corpus ciliare 5-139.5⇄
 - Hornhaut 5-129.4⇄
 - Iris 5-139.5⇄
 - Konjunktiva 5-119.1⇄
 - Sklera 5-139.5⇄
 - Nancy-Nagel
 - Femur
 - distal 5-787.gh⇄
 - proximal 5-787.gf⇄
 - Schaft 5-787.gg⇄
 - Fibula
 - distal 5-787.gr⇄
 - proximal 5-787.gp⇄
 - Schaft 5-787.gq⇄
 - Humerus
 - distal 5-787.g3⇄
 - proximal 5-787.g1⇄
 - Schaft 5-787.g2⇄
 - Karpus 5-787.ga⇄
 - Klavikula 5-787.g0⇄
 - Metakarpus 5-787.gb⇄
 - Metatarsus 5-787.gv⇄
 - Phalangen
 - Fuß 5-787.gw⇄
 - Hand 5-787.gc⇄
 - Radius
 - distal 5-787.g6⇄
 - proximal 5-787.g4⇄
 - Schaft 5-787.g5⇄

Entfernung (Forts.)

- Nancy-Nagel (Forts.)
- Schenkelhals 5-787.ge↔
- Skapula 5-787.gz↔
- Tarsus 5-787.gu↔
- Tibia
 - distal 5-787.gn↔
 - proximal 5-787.gk↔
 - Schaft 5-787.gm↔
- Ulna
 - distal 5-787.g9↔
 - proximal 5-787.g7↔
 - Schaft 5-787.g8↔
- Nekrosen-, Pankreas
- transduodenal, endoskopisch
- mit Einlegen eines
 - nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.s1
 - selbstexpandierenden Stents 5-529.s2
 - ohne Einlegen eines Stents 5-529.s0
- transgastral, endoskopisch
- mit Implantation eines
 - nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.p1
 - selbstexpandierenden Stents 5-529.p2
 - ohne Einlegen eines Stents 5-529.p0
- Nephrostomiekatheter 8-138.1↔
- Nerventransplantat 5-059.3
- Neuropthese 5-029.b
- peripher 5-059.7
- Neurostimulationselektrode 5-028.7
- für
 - ein System zur
 - Hypoglossusnerv-Stimulation 5-059.a4
 - Phrenikusnerv-Stimulation 5-059.a5
 - System zur Barorezeptoraktivierung 5-059.a3↔
 - mehrere, Nervensystem, peripher 5-059.a1
 - Nervensystem, peripher 5-059.a0
- Neurostimulator
- Nervensystem, peripher 5-059.2
- zur
 - epiduralen Rückenmarkstimulation 5-039.d
 - Hirnstimulation 5-028.6
 - Vorderwurzelstimulation 5-039.d
- Oberflächenersatzprothese
- bikondylär, Kniegelenk 5-823.7↔
- Hüftgelenk 5-821.h↔
- Humerus, proximal 5-825.g↔
- offen, Zervix, große Teile, und Parametrien, anhängend 5-689.00
- Ohrmuschel 5-182.2↔
- Okkluder
- Herz, offen 5-379.d
- Koronargefäß, offen 5-379.d
- operativ, Verweilsystem, zur Drainage der Pleurahöhle 5-349.7
- Orbitaimplantat 5-165.4↔
- Osteosynthesematerial
- Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch 5-810.31↔
- Ellenbogengelenk, arthroskopisch 5-810.3t↔
- Gesichtsschädelknochen 5-779.3↔
- Handgelenk, arthroskopisch 5-810.37↔
- Hüftgelenk, arthroskopisch 5-810.3g↔
- Humeroglenoidalgelenk, arthroskopisch 5-810.30↔
- Humeroradialgelenk, arthroskopisch 5-810.3s↔
- Humeroulnargelenk, arthroskopisch 5-810.34↔
- Iliosakralgelenk, arthroskopisch 5-810.3e↔
- infraorbital 5-779.3↔
- Kniegelenk, arthroskopisch 5-810.3h↔
- lateroorbital 5-779.3↔
- Metatarsophalangealgelenk, arthroskopisch 5-810.3q↔
- Radiokarpalgelenk, arthroskopisch 5-810.38↔
- Radioulnargelenk
 - distal, arthroskopisch 5-810.36↔
 - proximal, arthroskopisch 5-810.35↔
- Sprunggelenk
 - oberes, arthroskopisch 5-810.3k↔
 - unteres, arthroskopisch 5-810.3m↔

Entfernung (Forts.)

- Osteosynthesematerial (Forts.)
- Sternoklavikulargelenk, arthroskopisch 5-810.33↔
- Symphyse, arthroskopisch 5-810.3f
- Tarsalgelenk, arthroskopisch 5-810.3n↔
- Tarsometatarsalgelenk, arthroskopisch 5-810.3p↔
- Thorax 5-349.3
- Tibiofibulargelenk, proximal, arthroskopisch 5-810.3j↔
- Ulnokarpalgelenk, arthroskopisch 5-810.39↔
- Wirbelsäule 5-839.0
- Zehengelenk, arthroskopisch 5-810.3r↔
- Patellaersatz, Kniegelenk 5-823.9↔
- Paukendrainage 5-201↔
- Paukenröhrchen 5-201↔
- PEG 8-123.1
- PEJ 8-124.1
- Penisprothese 5-649.8
- Platte
 - Beckenknochen 5-787.3d
- Femur
 - distal 5-787.3h↔
 - proximal 5-787.3f↔
 - Schaft 5-787.3g↔
- Fibula
 - distal 5-787.3r↔
 - proximal 5-787.3p↔
 - Schaft 5-787.3q↔
- Humerus
 - distal 5-787.33↔
 - proximal 5-787.31↔
 - Schaft 5-787.32↔
- Kalkaneus 5-787.3t↔
- Karpus 5-787.3a↔
- Klavikula 5-787.30↔
- Metakarpus 5-787.3b↔
- Metatarsus 5-787.3v↔
- Patella 5-787.3j↔
- Phalangen
 - Fuß 5-787.3w↔
- Hand 5-787.3c↔
- Radius
 - distal 5-787.36↔
 - proximal 5-787.34↔
 - Schaft 5-787.35↔
- Schenkelhals 5-787.3e↔
- Skapula 5-787.3z↔
- Talus 5-787.3s↔
- Tarsus 5-787.3u↔
- Tibia
 - distal 5-787.3n↔
 - proximal 5-787.3k↔
 - Schaft 5-787.3m↔
- Ulna
 - distal 5-787.39↔
 - proximal 5-787.37↔
 - Schaft 5-787.38↔
- winkelstabil
 - Beckenknochen 5-787.kd
- Femur
 - distal 5-787.kh↔
 - proximal 5-787.kf↔
 - Schaft 5-787.kg↔
- Fibula
 - distal 5-787.kr↔
 - proximal 5-787.kp↔
 - Schaft 5-787.kq↔
- Humerus
 - distal 5-787.k3↔
 - proximal 5-787.k1↔
 - Schaft 5-787.k2↔
- Kalkaneus 5-787.kt↔
- Karpus 5-787.ka↔
- Klavikula 5-787.k0↔
- Metakarpus 5-787.kb↔

Entfernung (Forts.)

- Platte (Forts.)
- winkelstabil (Forts.)
- Metatarsus 5-787.kv↔
- Patella 5-787.kj↔
- Phalangen
- Fuß 5-787.kw↔
- Hand 5-787.kc↔
- Radius
- distal 5-787.k6↔
- proximal 5-787.k4↔
- Schaft 5-787.k5↔
- Schenkelhals 5-787.ke↔
- Skapula 5-787.kz↔
- Talus 5-787.ks↔
- Tarsus 5-787.ku↔
- Tibia
- distal 5-787.kn↔
- proximal 5-787.kk↔
- Schaft 5-787.km↔
- Ulna
- distal 5-787.k9↔
- proximal 5-787.k7↔
- Schaft 5-787.k8↔
- Plattenelektrode, epidural 5-039.a4
- mehrere 5-039.a5
- Platzhalter, nach Larynxrekonstruktion 5-319.4
- Plazenta, zurückgeblieben
- instrumentell 5-756.l
- manuell 5-756.0
- Plombe, Auge 5-153.2↔
- Portsystem 5-399.7
- Prevot-Nagel
- Femur
- distal 5-787.gh↔
- proximal 5-787.gf↔
- Schaft 5-787.gg↔
- Fibula
- distal 5-787.gr↔
- proximal 5-787.gp↔
- Schaft 5-787.gq↔
- Humerus
- distal 5-787.g3↔
- proximal 5-787.g1↔
- Schaft 5-787.g2↔
- Karpus 5-787.ga↔
- Klavikula 5-787.g0↔
- Metakarpus 5-787.gb↔
- Metatarsus 5-787.gv↔
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw↔
- Hand 5-787.gc↔
- Radius
- distal 5-787.g6↔
- proximal 5-787.g4↔
- Schaft 5-787.g5↔
- Schenkelhals 5-787.ge↔
- Skapula 5-787.gz↔
- Tarsus 5-787.gu↔
- Tibia
- distal 5-787.gn↔
- proximal 5-787.gk↔
- Schaft 5-787.gm↔
- Ulna
- distal 5-787.g9↔
- proximal 5-787.g7↔
- Schaft 5-787.g8↔
- Prothese
- Mamma 5-889.0↔
- mit Exzision, Kapselfibrose 5-889.1↔
- mit Prothesenwechsel, und Formung einer neuen Tasche
- mit gewebeverstärkendem Material 5-889.31↔
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.30↔
- und Prothesenwechsel

Entfernung (Forts.)

- Prothese (Forts.)
- Mamma (Forts.)
- mit Exzision, Kapselfibrose (Forts.)
- und Prothesenwechsel (Forts.)
- mit gewebeverstärkendem Material 5-889.21↔
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.20↔
- nach Larynxrekonstruktion 5-319.4
- nicht selbstexpandierend
- Darm
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-469.p2
- endoskopisch, 1 5-469.p3
- laparoskopisch, 1 5-469.p1
- offen, 1 5-469.p0
- Magen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-449.m2
- endoskopisch, 1 5-449.m3
- laparoskopisch, 1 5-449.m1
- offen, 1 5-449.m0
- Ösophagus 5-429.k2
- Rektum, endoskopisch, 1 5-489.h1
- selbstexpandierend
- Darm
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.m2
- endoskopisch 5-469.m3
- laparoskopisch 5-469.m1
- offen 5-469.m0
- Magen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.j2
- endoskopisch 5-449.j3
- laparoskopisch 5-449.j1
- offen 5-449.j0
- Ösophagus 5-429.j2
- Rektum, endoskopisch 5-489.h0
- Prothesenventil, Mamma 5-889.7↔
- Pseudophakos
- Hinterkammer 5-147.3↔
- Vorderkammer 5-147.2↔
- Pumpe
- axial
- linksventrikulär, zur Unterstützung, Kreislauf 8-839.48
- rechtsventrikulär, zur Unterstützung, Kreislauf 8-839.49
- extern
- biventrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.31
- univentrikulär, herzunterstützend, offen, mit Sternotomie 5-376.21
- intern
- biventrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.51
- univentrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.41
- parakorporal
- biventrikulär, offen 5-376.81
- univentrikulär, offen 5-376.71
- Pupillarmembran 5-137.5↔
- Radionuklid, umschlossen, unter Anästhesie 8-525.3
- Radiuskopfprothese 5-825.9↔
- Reservoir
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, mit
- Blindverschluss und endständigem
- Ileostoma 5-467.be 5-467.b2
- Jejunostoma 5-467.be 5-467.b2
- Kolostoma 5-467.be 5-467.b3
- Exstirpation des
- Anus und endständigem Ileostoma 5-467.be 5-467.b4
- Anus und endständigem Jejunostoma 5-467.be 5-467.b4
- Anus und endständigem Kolostoma 5-467.be 5-467.b5
- ileoanaler Anastomose 5-467.be 5-467.b0
- jejunooanaler Anastomose 5-467.be 5-467.b0
- koloanaler Anastomose 5-467.be 5-467.b1
- Neuanlage eines Reservoirs 5-467.be 5-467.b6
- laparoskopisch, mit
- Blindverschluss und endständigem

Entfernung (Forts.)

- Reservoir (Forts.)
- laparoskopisch, mit (Forts.)
- Blindverschluss und endständigem (Forts.)
- Ileostoma 5-467.b9
- Jejunostoma 5-467.b9
- Kolostoma 5-467.ba
- Exstirpation des Anus und endständigem Jejunostoma 5-467.bb
- jejunoeoanaler oder ileoanaler Anastomose 5-467.b7
- koloanaler Anastomose 5-467.b8
- Neuanlage eines Reservoirs 5-467.bd
- Liquorableitung 5-024.8
- offen
- laparoskopisch, kombiniert, mit Exstirpation des Anus und endständigem Ileostoma 5-467.bb
- mit
- Blindverschluss und endständigem
- Ileostoma 5-467.b2
- Jejunostoma 5-467.b2
- Kolostoma 5-467.b3
- Exstirpation des
- Anus und endständigem Ileostoma 5-467.b4
- Anus und endständigem Jejunostoma 5-467.b4
- Anus und endständigem Kolostoma 5-467.b5
- ileoanaler Anastomose 5-467.b0
- jejunoeoanaler Anastomose 5-467.b0
- koloanaler Anastomose 5-467.b1
- Neuanlage eines Reservoirs 5-467.b6
- subkutan, Liquorsystem, spinal 5-038.c
- Reservoir, offen, laparoskopisch, kombiniert, mit Exstirpation des Anus und endständigem Kolostoma 5-467.bc
- Resthoden, mit Orchidektomie, bei
- Inguinalhoden 5-622.7
- Skrotalhoden 5-622.8
- Ringfixateur
- Beckenknochen 5-787.md
- Femur
- distal 5-787.mh
- proximal 5-787.mf
- Schaft 5-787.mg
- Fibula
- distal 5-787.mr
- proximal 5-787.mp
- Schaft 5-787.mq
- Humerus
- distal 5-787.m3
- proximal 5-787.m1
- Schaft 5-787.m2
- Kalkaneus 5-787.mt
- Karpus 5-787.ma
- Metakarpus 5-787.mb
- Metatarsus 5-787.mv
- Radius
- distal 5-787.m6
- proximal 5-787.m4
- Schaft 5-787.m5
- Schenkelhals 5-787.me
- Talus 5-787.ms
- Tarsus 5-787.mu
- Tibia
- distal 5-787.mn
- proximal 5-787.mk
- Schaft 5-787.mm
- Ulna
- distal 5-787.m9
- proximal 5-787.m7
- Schaft 5-787.m8
- Röhrchen, Tränenwege 5-089.2
- Rush-Pin
- Femur
- distal 5-787.gh
- proximal 5-787.gf
- Schaft 5-787.gg

Entfernung (Forts.)

- Rush-Pin (Forts.)
- Fibula
- distal 5-787.gr
- proximal 5-787.gp
- Schaft 5-787.gq
- Humerus
- distal 5-787.g3
- proximal 5-787.g1
- Schaft 5-787.g2
- Karpus 5-787.ga
- Klavikula 5-787.g0
- Metakarpus 5-787.gb
- Metatarsus 5-787.gv
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw
- Hand 5-787.gc
- Radius
- distal 5-787.g6
- proximal 5-787.g4
- Schaft 5-787.g5
- Schenkelhals 5-787.ge
- Skapula 5-787.gz
- Tarsus 5-787.gu
- Tibia
- distal 5-787.gn
- proximal 5-787.gk
- Schaft 5-787.gm
- Ulna
- distal 5-787.g9
- proximal 5-787.g7
- Schaft 5-787.g8
- Schiene, tracheal 5-319.7
- Schienenverband
- Mandibula 5-769.5
- Maxilla 5-769.4
- Schlauchendoprothese, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.r3
- Schleim, Ersatzharnblase
- laparoskopisch 5-579.21
- offen 5-579.20
- perkutan 5-579.23
- transurethral 5-579.22
- über ein Stoma 5-579.24
- Schlittenprothese, unikondylär, Kniegelenk 5-823.6
- Schraube
- Beckenknochen 5-787.1d
- Femur
- distal 5-787.1h
- proximal 5-787.1f
- Schaft 5-787.1g
- Fibula
- distal 5-787.1r
- proximal 5-787.1p
- Schaft 5-787.1q
- Humerus
- distal 5-787.13
- proximal 5-787.11
- Schaft 5-787.12
- Kalkaneus 5-787.1t
- Karpus 5-787.1a
- Klavikula 5-787.10
- Metakarpus 5-787.1b
- Metatarsus 5-787.1v
- Patella 5-787.1j
- Phalangen
- Fuß 5-787.1w
- Hand 5-787.1c
- Radius
- distal 5-787.16
- proximal 5-787.14
- Schaft 5-787.15
- Schenkelhals 5-787.1e
- Skapula 5-787.1z

Entfernung (Forts.)

- Schraube (Forts.)
- Talus 5-787.1s↔
- Tarsus 5-787.1u↔
- Tibia
- distal 5-787.1n↔
- proximal 5-787.1k↔
- Schaft 5-787.1m↔
- Ulna
- distal 5-787.19↔
- proximal 5-787.17↔
- Schaft 5-787.18↔
- Sehnenknoten
- Beugesehne
- Daumen 5-840.52↔
- Handgelenk 5-840.50↔
- Langfinger 5-840.51↔
- Sehnenscheide
- Daumen 5-840.58↔
- Handgelenk 5-840.56↔
- Hohlhand 5-840.59↔
- Langfinger 5-840.57↔
- Strecksehne
- Daumen 5-840.55↔
- Handgelenk 5-840.53↔
- Langfinger 5-840.54↔
- Sequester
- bei Sequesterotomie, Gesichtsschädelknochen 5-770.11
- frei
- Bandscheibe
- mit Endoskopie 5-831.a
- ohne Endoskopie 5-831.9
- bei
- Diskektomie
- offen 5-831.0
- perkutan, mit Endoskopie 5-831.5
- Exzision
- Bandscheibe 5-831.0
- perkutan, mit Endoskopie 5-831.5
- Gewebe, Bandscheibe, extraforaminal gelegen 5-831.3
- Shunt, Liquorsystem, spinal 5-038.a
- Silikonöl, bei Spülung, Augenkammer, vordere 5-139.11↔
- Sonde
- Defibrillator 5-378.19
- durch Einsatz
- Dissektionsgerät, elektrochirurgisch 5-378.a2 (Zusatzkode)
- Excimer-Laser 5-378.a0 (Zusatzkode)
- Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- laparoskopisch 5-449.p1
- offen 5-449.p0
- Herzschrittmacher 5-378.18
- Magenschrittmacher
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- laparoskopisch 5-449.p1
- offen 5-449.p0
- Synchronisationssystem 5-378.1a
- Sonderprothese
- Hüftgelenk 5-821.e↔
- Kniegelenk 5-823.a↔
- Speichelstein
- Speicheldrüse 5-260.20↔
- Speicheldrüsenausführungsgang 5-260.21↔
- Sphinkter, Harnblase, artifiziell 5-597.2
- Spreizer, interspinös, über
- 1 Segment 5-839.d0
- 2 Segmente 5-839.d2
- 3 oder mehr Segmente 5-839.d3
- Stabelektrode, epidural 5-039.a2
- mehrere 5-039.a3
- Stein
- Ductus pancreaticus
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.22
- laparoskopisch 5-529.21

Entfernung (Forts.)

- Stein (Forts.)
- Ductus pancreaticus (Forts.)
- offen 5-529.20
- Ersatzharnblase
- laparoskopisch 5-579.01
- offen 5-579.00
- perkutan 5-579.03
- transurethral 5-579.02
- über ein Stoma 5-579.04
- Gallengänge
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.22
- endoskopisch, mit
- Ballonkatheter 5-513.21
- Körbchen 5-513.20
- Laserlithotripsie 5-513.25
- Lithotripsie
- elektrohydraulisch 5-513.23
- und Laseranwendung 5-513.24
- mechanisch 5-513.22
- laparoskopisch 5-514.21
- offen 5-514.20
- perkutan-transhepatisch 5-514.23
- Glandula parotis, bei Sialendoskopie 5-269.21↔
- Glandula submandibularis, bei Sialendoskopie 5-269.21↔
- Harnblase
- durch
- Sectio alta 5-571.1
- Zystotomie 5-571.1
- perkutan-transvesikal, endoskopisch 5-570.1
- mit
- Desintegration 5-570.2
- Lithotripsie 5-570.2
- transurethral, endoskopisch, mit
- Desintegration 5-570.0
- Lithotripsie 5-570.0
- Niere
- perkutan-transrenal 5-550.20↔
- mit
- Desintegration 5-550.30↔
- Lithotripsie 5-550.30↔
- ureterorenoskopisch 5-550.21↔
- mit
- Desintegration 5-550.31↔
- Lithotripsie 5-550.31↔
- Pankreas, durch Inzision 5-520.2
- Pankreasgang, endoskopisch, mit
- Ballonkatheter 5-526.21
- Körbchen 5-526.20
- Laserlithotripsie 5-526.25
- Lithotripsie
- elektrohydraulisch 5-526.23
- und Laseranwendung 5-526.24
- mechanisch 5-526.22
- Tränensack 5-084.01↔
- Tränenwege, durch Inzision 5-084.11↔
- Ureter
- durch
- Urethrostomie, offen 5-580.1
- Urethrotomie, offen 5-580.0
- perkutan-transrenal 5-562.6↔
- mit
- Desintegration 5-562.7↔
- Lithotripsie 5-562.7↔
- ureterorenoskopisch 5-562.4↔
- mit Desintegration 5-562.5↔
- Stent
- bronchial 5-339.4↔
- Harnröhre, prostatisch 5-609.6
- Herz, offen 5-379.d
- Koronargefäß, offen 5-379.d
- tracheal 5-319.7
- Ureter, transurethral, zur Erweiterung 5-560.8↔
- Urethra 5-589.1

Entfernung (Forts.)

- Stimmprothese 5-319.a
- Substanz, hydrophob
- durch Adsorption 8-821.2
- mittelmolekular, durch Adsorption 8-821.2
- niedrigmolekular, durch Adsorption 8-821.2
- Tamponade
- bei Blutung 8-506
- Nase 8-506
- Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell 5-823.g↔
- Teilprothese, Humerus, distal 5-825.n↔
- Teleskopnagel, Knochen 5-787.j0
- TEN
- Femur
- distal 5-787.gh↔
- proximal 5-787.gf↔
- Schaft 5-787.gg↔
- Fibula
- distal 5-787.gr↔
- proximal 5-787.gp↔
- Schaft 5-787.gq↔
- Humerus
- distal 5-787.g3↔
- proximal 5-787.g1↔
- Schaft 5-787.g2↔
- Karpus 5-787.ga↔
- Klavikula 5-787.g0↔
- Metakarpus 5-787.gb↔
- Metatarsus 5-787.gv↔
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw↔
- Hand 5-787.gc↔
- Radius
- distal 5-787.g6↔
- proximal 5-787.g4↔
- Schaft 5-787.g5↔
- Schenkelhals 5-787.ge↔
- Skapula 5-787.gz↔
- Tarsus 5-787.gu↔
- Tibia
- distal 5-787.gn↔
- proximal 5-787.gk↔
- Schaft 5-787.gm↔
- Ulna
- distal 5-787.g9↔
- proximal 5-787.g7↔
- Schaft 5-787.g8↔
- Totalendoprothese
- Ellenbogengelenk 5-825.a↔
- Hüftgelenk 5-821.7↔
- Schultergelenk 5-825.8↔
- Trachomfollikel, Konjunktiva 5-112.1↔
- transapikal, offen
- Pumpe, extern, univentrikulär, herzunterstützend 5-376.24
- Zentrifugalpumpe, univentrikulär, herzunterstützend 5-376.24
- Transfixationsnagel
- Beckenknochen 5-787.cd
- Femur
- distal 5-787.ch↔
- proximal 5-787.cf↔
- Schaft 5-787.cg↔
- Fibula
- distal 5-787.cr↔
- proximal 5-787.cp↔
- Schaft 5-787.cq↔
- Humerus
- distal 5-787.c3↔
- proximal 5-787.c1↔
- Schaft 5-787.c2↔
- Kalkaneus 5-787.ct↔
- Karpus 5-787.ca↔
- Metakarpus 5-787.cb↔
- Radius
- distal 5-787.c6↔

Entfernung (Forts.)

- Transfixationsnagel (Forts.)
- Radius (Forts.)
- proximal 5-787.c4↔
- Schaft 5-787.c5↔
- Schenkelhals 5-787.ce↔
- Talus 5-787.cs↔
- Tibia
- distal 5-787.cn↔
- proximal 5-787.ck↔
- Schaft 5-787.cm↔
- Ulna
- distal 5-787.c9↔
- proximal 5-787.c7↔
- Schaft 5-787.c8↔
- Transfixationsschraube
- Kalkaneus 5-787.pt↔
- Metatarsus 5-787.pv↔
- Talus 5-787.ps↔
- Tarsus 5-787.pu↔
- Transmitter, Stimulationssystem, kabellos, kardial 5-378.0j
- Transplantat
- Band
- Handwurzelgelenk 5-841.92↔
- Interphalangealgelenk
- Daumen 5-841.97↔
- Langfinger 5-841.96↔
- Metakarpophalangealgelenk
- Daumen 5-841.95↔
- Langfinger 5-841.94↔
- Mittelhand 5-841.93↔
- Dünndarm 5-454.8
- Faszie
- Axilla 5-856.81↔
- Bauchregion 5-856.86↔
- Brustwand 5-856.85↔
- Ellenbogen 5-856.82↔
- Fuß 5-856.8a↔
- Genitalregion 5-856.87↔
- Gesäß 5-856.87↔
- Hals 5-856.80↔
- Knie 5-856.88↔
- Kopf 5-856.80↔
- Leistenregion 5-856.87↔
- Oberarm 5-856.82↔
- Oberschenkel 5-856.88↔
- Rücken 5-856.85↔
- Schulter 5-856.81↔
- Unterarm 5-856.83↔
- Unterschenkel 5-856.89↔
- Muskel
- Axilla 5-853.91↔
- Bauchregion 5-853.96↔
- Brustwand 5-853.95↔
- Ellenbogen 5-853.92↔
- Fuß 5-853.9a↔
- Genitalregion 5-853.97↔
- Gesäß 5-853.97↔
- Hals 5-853.90↔
- Knie 5-853.98↔
- Kopf 5-853.90↔
- Leistenregion 5-853.97↔
- Oberarm 5-853.92↔
- Oberschenkel 5-853.98↔
- Rücken 5-853.95↔
- Schulter 5-853.91↔
- Unterarm 5-853.93↔
- Unterschenkel 5-853.99↔
- Pankreas, durch Pankreatektomie, total 5-525.3
- Radiokarpalband 5-841.90↔
- Retinaculum flexorum 5-841.91↔
- Sehne
- Axilla 5-854.91↔
- Bauchregion 5-854.96↔

Entfernung (Forts.)

- Transplantat (Forts.)
- Sehne (Forts.)
- Brustwand 5-854.95↔
- Ellenbogen 5-854.92↔
- Fußwurzel 5-854.9b↔
- Genitalregion 5-854.97↔
- Gesäß 5-854.97↔
- Hals 5-854.90↔
- Knie 5-854.98↔
- Kopf 5-854.90↔
- Leistenregion 5-854.97↔
- Mittelfuß 5-854.9c↔
- Oberarm 5-854.92↔
- Oberschenkel 5-854.98↔
- Rücken 5-854.95↔
- Rückfuß 5-854.9b↔
- Schulter 5-854.91↔
- Unterarm 5-854.93↔
- Unterschenkel 5-854.99↔
- Zehe 5-854.9c↔
- Transplantatleber, als selbständiger Eingriff 5-503.1
- Tumor-, Parametrium, offen 5-692.00↔
- Tumorprothese, Hüftgelenk 5-821.e↔
- Ulnakopfprothese 5-825.q↔
- Ureter, künstlich, renovesikal 5-568.j
- Ureterkatheter 8-137.2↔
- Ureterschiene 8-137.2↔
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, Zervix, große Teile, und Parametrien, anhängend 5-689.02
- Zervix, große Teile, und Parametrien, anhängend 5-689.01
- Vena-cava-Filter, perkutan 8-839.7
- Ventilsystems, Larynx, künstlich 5-315.d
- Ventrikel-Unterstützungssystem, epikardial 5-379.91
- Verbandplatte, Gebiss, Zahnfleisch, Alveolen 5-249.5
- Verkalkung, periartikulär
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.51↔
- offen 5-800.71↔
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-810.5t↔
- offen 5-800.7t↔
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-810.57↔
- offen 5-800.77↔
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-810.5g↔
- offen 5-800.7g↔
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-810.50↔
- offen 5-800.70↔
- Humeroradialgelenk
- arthroskopisch 5-810.5s↔
- offen 5-800.7s↔
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-810.54↔
- offen 5-800.74↔
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-810.5e↔
- offen 5-800.7e↔
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-810.5h↔
- offen 5-800.7h↔
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-810.5q↔
- offen 5-800.7q↔
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.58↔
- offen 5-800.78↔
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-810.56↔
- offen 5-800.76↔

Entfernung (Forts.)

- Verkalkung, periartikulär (Forts.)
- Radioulnargelenk (Forts.)
- proximal
- arthroskopisch 5-810.55↔
- offen 5-800.75↔
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-810.5k↔
- offen 5-800.7k↔
- unteres
- arthroskopisch 5-810.5m↔
- offen 5-800.7m↔
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.53↔
- offen 5-800.73↔
- Symphyse
- arthroskopisch 5-810.5f
- offen 5-800.7f
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.5n↔
- offen 5-800.7n↔
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.5p↔
- offen 5-800.7p↔
- Thorakoskapulargelenk
- arthroskopisch 5-810.52↔
- offen 5-800.72↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-810.5j↔
- offen 5-800.7j↔
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.59↔
- offen 5-800.79↔
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-810.5r↔
- offen 5-800.7r↔
- Verlängerungssystem, intern
- motorisiert 5-787.j1
- nicht motorisiert 5-787.j0
- Verriegelungsnagel
- Femur
- distal 5-787.8h↔
- proximal 5-787.8f↔
- Schaft 5-787.8g↔
- Fibula
- distal 5-787.8r↔
- proximal 5-787.8p↔
- Schaft 5-787.8q↔
- Humerus
- distal 5-787.83↔
- proximal 5-787.81↔
- Schaft 5-787.82↔
- Metakarpus 5-787.8b↔
- Metatarsus 5-787.8v↔
- Radius
- distal 5-787.86↔
- proximal 5-787.84↔
- Schaft 5-787.85↔
- Schenkelhals 5-787.8e↔
- Tibia
- distal 5-787.8n↔
- proximal 5-787.8k↔
- Schaft 5-787.8m↔
- Ulna
- distal 5-787.89↔
- proximal 5-787.87↔
- Schaft 5-787.88↔
- Verschluss, Tränenpunkt, temporär 5-089.4↔
- Vorderkammerlinse, alloplastisch 5-147.2↔
- Vulva, komplett 5-714.5
- Weisheitszahn
- teilweise retiniert, mehrere, Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.13

Entfernung (Forts.)

- Weisheitszahn (Forts.)
 - vollständig retiniert, mehrere, Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.23
- Winkelplatte
 - Femur
 - distal 5-787.4h↔
 - proximal 5-787.4f↔
 - Schaft 5-787.4g↔
- Humerus
 - distal 5-787.43↔
 - proximal 5-787.41↔
- Schaft 5-787.42↔
- Schenkelhals 5-787.4e↔
- Tibia
 - distal 5-787.4n↔
 - proximal 5-787.4k↔
- Schaft 5-787.4m↔
- Zahn
 - Fragment
 - aus Weichgewebe, durch Osteotomie 5-231.60
 - mehrere, aus Weichgewebe
 - beider Kiefer, durch Osteotomie 5-231.63
 - eines
 - Kiefers, durch Osteotomie 5-231.62
 - Quadranten, durch Osteotomie 5-231.61
 - Radix relicta
 - durch Osteotomie 5-231.50
 - mehrere
 - aus einem
 - Kiefer, durch Osteotomie 5-231.52
 - Quadrant, durch Osteotomie 5-231.51
 - Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.53
 - teilweise
 - retiniert
 - durch Osteotomie 5-231.10
 - mehrere
 - aus einem
 - Kiefer, durch Osteotomie 5-231.12
 - Quadrant, durch Osteotomie 5-231.11
 - Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.13
 - verlagert
 - durch Osteotomie 5-231.10
 - mehrere
 - aus einem
 - Kiefer, durch Osteotomie 5-231.12
 - Quadrant, durch Osteotomie 5-231.11
 - Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.13
 - tief zerstört
 - durch Osteotomie 5-231.00
 - mehrere
 - aus einem
 - Kiefer, durch Osteotomie 5-231.02
 - Quadrant, durch Osteotomie 5-231.01
 - Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.03
 - transplantiert 5-236
 - vollständig
 - retiniert
 - durch Osteotomie 5-231.20
 - mehrere
 - aus einem
 - Kiefer, durch Osteotomie 5-231.22
 - Quadrant, durch Osteotomie 5-231.21
 - Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.23
 - verlagert
 - durch Osteotomie 5-231.20
 - mehrere
 - aus einem
 - Kiefer, durch Osteotomie 5-231.22
 - Quadrant, durch Osteotomie 5-231.21
 - Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.23
 - Zahnwurzel, frakturiert
 - durch Osteotomie 5-231.50
 - mehrere

Entfernung (Forts.)

- Zahnwurzel, frakturiert (Forts.)
 - mehrere (Forts.)
 - aus einem
 - Kiefer, durch Osteotomie 5-231.52
 - Quadranten, durch Osteotomie 5-231.51
- Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.53
- Zentrifugalpumpe
 - biventrikulär
 - extrakorporal 8-839.a4
 - herzerunterstützend, offen 5-376.31
 - univentrikulär
 - extrakorporal 8-839.a3
 - herzerunterstützend, offen, mit Sternotomie 5-376.21
- Zuggurtung/Cerclage
 - Beckenknochen 5-787.2d
- Femur
 - distal 5-787.2h↔
 - proximal 5-787.2f↔
- Schaft 5-787.2g↔
- Fibula
 - distal 5-787.2r↔
 - proximal 5-787.2p↔
- Schaft 5-787.2q↔
- Humerus
 - distal 5-787.23↔
 - proximal 5-787.21↔
- Schaft 5-787.22↔
- Kalkaneus 5-787.2t↔
- Karpus 5-787.2a↔
- Klavikula 5-787.20↔
- Metakarpus 5-787.2b↔
- Metatarsus 5-787.2v↔
- Patella 5-787.2j↔
- Phalangen
 - Fuß 5-787.2w↔
 - Hand 5-787.2c↔
- Radius
 - distal 5-787.26↔
 - proximal 5-787.24↔
- Schaft 5-787.25↔
- Schenkelhals 5-787.2e↔
- Skapula 5-787.2z↔
- Talus 5-787.2s↔
- Tarsus 5-787.2u↔
- Tibia
 - distal 5-787.2n↔
 - proximal 5-787.2k↔
- Schaft 5-787.2m↔
- Ulna
 - distal 5-787.29↔
 - proximal 5-787.27↔
- Schaft 5-787.28↔
- Zwerchfellschrittmacher 5-347.7
- Zysten-, dental 5-242.2

Entkalkung

- Aortenklappe 5-354.06
- Mitralklappe 5-354.14
- Pulmonalklappe 5-354.26
- Trikuspidalklappe 5-354.34

Entlassungsaufwand, indiziert, komplex, bei Erwachsenen, durch

- Ärzte und/oder Psychologen, mehr als
 - 1 bis zu 2 Stunden 9-645.13 (Zusatzkode)
 - 2 bis zu 4 Stunden 9-645.14 (Zusatzkode)
 - 4 Stunden 9-645.15 (Zusatzkode)
- Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen, mehr als
 - 1 bis zu 2 Stunden 9-645.03 (Zusatzkode)
 - 2 bis zu 4 Stunden 9-645.04 (Zusatzkode)
 - 4 Stunden 9-645.05 (Zusatzkode)

Entlastung, Abszess, mit Operation, Nasennebenhöhle, mehrere, kombiniert endonasal und von außen 5-224.72↔**Entlastungsfeder**, Einbringen, Kniegelenk, offen 5-809.3h↔**Entleerung**

- Abszess

Entleerung (Forts.)

- Abszess (Forts.)
 - Rückenmark, intramedullär 5-034.5
 - Rückenmarkshäute, intramedullär 5-034.5
- Abszess-
 - endoskopisch, intrakraniell, stereotaktisch
 - mit geräteassoziierte mechanischer Fragmentation 5-014.22
 - ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-014.21
 - offen, intrakraniell, stereotaktisch 5-014.20
- Empyem
 - epidural
 - durch
 - Kraniektomie 5-012.3
 - Kraniotomie 5-012.3
 - Spinalkanal 5-033.3
 - subdural 5-013.2
 - Rückenmark 5-034.2
 - Rückenmarkshäute 5-034.2
- endoskopisch
 - Abszess
 - intrazerebellär
 - mit geräteassoziierte mechanischer Fragmentation 5-013.52
 - ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-013.51
 - intrazerebral
 - mit geräteassoziierte mechanischer Fragmentation 5-013.52
 - ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-013.51
 - Hämatom
 - intrazerebellär
 - mit geräteassoziierte mechanischer Fragmentation 5-013.42
 - ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-013.41
 - intrazerebral
 - mit geräteassoziierte mechanischer Fragmentation 5-013.42
 - ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-013.41
 - Hämatom-, intrakraniell, stereotaktisch
 - mit geräteassoziierte mechanischer Fragmentation 5-014.12
 - ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-014.11
- Flüssigkeit, intrakraniell, stereotaktisch 5-014.0
- Hämatom
 - epidural
 - durch Kraniotomie 5-012.2
 - Spinalkanal 5-033.2
 - intramedullär
 - Rückenmark 5-034.4
 - Rückenmarkshäute 5-034.4
 - Perineum, postpartal 5-759.1
 - subdural 5-013.1
 - Rückenmarkshäute 5-034.1
 - Vagina, postpartal 5-759.1
 - Vulva, postpartal 5-759.1
 - offen
 - Abszess
 - intrazerebellär 5-013.50
 - intrazerebral 5-013.50
 - Hämatom
 - intrazerebellär 5-013.40
 - intrazerebral 5-013.40
 - Hämatom-, intrakraniell, stereotaktisch 5-014.10

Entnahme

- A. radialis, endoskopisch, zur Transplantation 5-38b.24⇄
- Bandscheibenzellen, zur Anzüchtung, als selbständiger Eingriff 5-839.e
- Composite graft
 - Axilla 5-901.26⇄
 - Bauchregion 5-901.2b
 - Brustwand 5-901.2a
 - Ellenbogen 5-901.27⇄

Entnahme (Forts.)

- Composite graft (Forts.)
 - Fuß 5-901.2g⇄
 - Genitalregion 5-901.2c
 - Gesäß 5-901.2d
 - Hals 5-901.25
 - Hand 5-901.29⇄
 - Knie 5-901.2e⇄
 - Kopf 5-901.24
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.2h
 - Leistenregion 5-901.2c
 - Lippe 5-901.20
 - Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.21
 - Oberarm 5-901.27⇄
 - Oberschenkel 5-901.2e⇄
 - Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.22⇄
 - Rücken 5-901.2a
 - Schulter 5-901.26⇄
 - Unterarm 5-901.28⇄
 - Unterschenkel 5-901.2f⇄
- endoskopisch, Vene, oberflächlich
 - Fuß, zur Transplantation 5-38b.a6⇄
 - Oberschenkel, zur Transplantation 5-38b.a5⇄
 - Unterschenkel, zur Transplantation 5-38b.a6⇄
- Faszie
 - Axilla, zur Transplantation 5-852.g1⇄
 - Bauchregion, zur Transplantation 5-852.g6⇄
 - Brustwand, zur Transplantation 5-852.g5⇄
 - Ellenbogen, zur Transplantation 5-852.g2⇄
 - Fuß, zur Transplantation 5-852.ga⇄
 - Genitalregion, zur Transplantation 5-852.g7⇄
 - Gesäß, zur Transplantation 5-852.g7⇄
 - Hals, zur Transplantation 5-852.g0⇄
 - Knie, zur Transplantation 5-852.g8⇄
 - Kopf, zur Transplantation 5-852.g0⇄
 - Leistenregion, zur Transplantation 5-852.g7⇄
 - Oberarm, zur Transplantation 5-852.g2⇄
 - Oberschenkel, zur Transplantation 5-852.g8⇄
 - Rücken, zur Transplantation 5-852.g5⇄
 - Schulter, zur Transplantation 5-852.g1⇄
 - Unterarm, zur Transplantation 5-852.g3⇄
 - Unterschenkel, zur Transplantation 5-852.g9⇄
- Fernlappen, gestielt
 - Axilla 5-904.26⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.56⇄
 - Bauchregion 5-904.2b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5b
 - Brustwand 5-904.2a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5m
 - Ellenbogen 5-904.27⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.57⇄
 - Fuß 5-904.2g⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5g⇄
 - Genitalregion 5-904.2c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5c
 - Gesäß 5-904.2d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5d
 - Hals 5-904.25
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.55
 - Hand 5-904.29⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.59⇄
 - Knie 5-904.2e⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5e⇄
 - Kopf 5-904.24
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5h
 - Leistenregion 5-904.2c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5c
 - Lippe 5-904.20
 - Oberarm 5-904.27⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.57⇄
 - Oberschenkel 5-904.2e⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5e⇄
 - Rücken 5-904.2a

Entnahme (Forts.)

- Fernlappen, gestielt (Forts.)
- Rücken (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5j
- Schulter 5-904.26⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.56⇄
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5k
- Unterarm 5-904.28⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.58⇄
- Unterschenkel 5-904.2f⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5f⇄
- Gefäß, Konditionierung, zur Transplantation
- mit Verwendung von Chelatoren 5-93a.1 (Zusatzkode)
- ohne Verwendung von Chelatoren 5-93a.0 (Zusatzkode)
- Gewebe
- Herz, postmortal, zur Transplantation 5-379.3
- Hoden, zur Aufbereitung für die künstliche Insemination 5-629.0⇄
- Nebenhoden, zur Aufbereitung für die künstliche Insemination 5-639.3⇄
- Herz, postmortal, zur Transplantation 5-379.2
- Herz-Lunge, postmortal, zur Transplantation 5-379.4
- Hornhaut, postmortal, zur Transplantation 5-123.4⇄
- Knochenmark, durch
- Biopsie, Beckenkamm 1-424
- Stanze, Beckenkamm 1-424
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert
- Beckenknochen 5-783.7d
- Femur
- distal 5-783.7h⇄
- proximal 5-783.7f⇄
- Schaft 5-783.7g⇄
- Fibula
- distal 5-783.7r⇄
- proximal 5-783.7p⇄
- Schaft 5-783.7q⇄
- Humerus
- distal 5-783.73⇄
- proximal 5-783.71⇄
- Schaft 5-783.72⇄
- Kalkaneus 5-783.7t⇄
- Karpus 5-783.7a⇄
- Klavikula 5-783.70⇄
- Metakarpus 5-783.7b⇄
- Metatarsus 5-783.7v⇄
- Phalangen
- Fuß 5-783.7w⇄
- Hand 5-783.7c⇄
- Radius
- distal 5-783.76⇄
- proximal 5-783.74⇄
- Schaft 5-783.75⇄
- Schenkelhals 5-783.7e⇄
- Talus 5-783.7s⇄
- Tarsus 5-783.7u⇄
- Tibia
- distal 5-783.7n⇄
- proximal 5-783.7k⇄
- Schaft 5-783.7m⇄
- Ulna
- distal 5-783.79⇄
- proximal 5-783.77⇄
- Schaft 5-783.78⇄
- mikrovaskulär anastomosiert
- Beckenknochen 5-783.5d
- Femur
- distal 5-783.5h⇄
- proximal 5-783.5f⇄
- Schaft 5-783.5g⇄
- Fibula
- distal 5-783.5r⇄
- proximal 5-783.5p⇄
- Schaft 5-783.5q⇄

Entnahme (Forts.)

- Knochentransplantat (Forts.)
- mikrovaskulär anastomosiert (Forts.)
- Humerus
- distal 5-783.53⇄
- proximal 5-783.51⇄
- Schaft 5-783.52⇄
- Kalkaneus 5-783.5t⇄
- Karpus 5-783.5a⇄
- Klavikula 5-783.50⇄
- Metakarpus 5-783.5b⇄
- Metatarsus 5-783.5v⇄
- Phalangen
- Fuß 5-783.5w⇄
- Hand 5-783.5c⇄
- Radius
- distal 5-783.56⇄
- proximal 5-783.54⇄
- Schaft 5-783.55⇄
- Schenkelhals 5-783.5e⇄
- Talus 5-783.5s⇄
- Tarsus 5-783.5u⇄
- Tibia
- distal 5-783.5n⇄
- proximal 5-783.5k⇄
- Schaft 5-783.5m⇄
- Ulna
- distal 5-783.59⇄
- proximal 5-783.57⇄
- Schaft 5-783.58⇄
- nicht gefäßgestielt
- Beckenknochen 5-783.4d
- Femur
- distal 5-783.4h⇄
- proximal 5-783.4f⇄
- Schaft 5-783.4g⇄
- Fibula
- distal 5-783.4r⇄
- proximal 5-783.4p⇄
- Schaft 5-783.4q⇄
- Humerus
- distal 5-783.43⇄
- proximal 5-783.41⇄
- Schaft 5-783.42⇄
- Kalkaneus 5-783.4t⇄
- Karpus 5-783.4a⇄
- Klavikula 5-783.40⇄
- Metakarpus 5-783.4b⇄
- Metatarsus 5-783.4v⇄
- Phalangen
- Fuß 5-783.4w⇄
- Hand 5-783.4c⇄
- Radius
- distal 5-783.46⇄
- proximal 5-783.44⇄
- Schaft 5-783.45⇄
- Schenkelhals 5-783.4e⇄
- Talus 5-783.4s⇄
- Tarsus 5-783.4u⇄
- Tibia
- distal 5-783.4n⇄
- proximal 5-783.4k⇄
- Schaft 5-783.4m⇄
- Ulna
- distal 5-783.49⇄
- proximal 5-783.47⇄
- Schaft 5-783.48⇄
- Knorpel
- Ohr, zur Transplantation 5-189.0⇄
- Rippe, zur Transplantation 5-349.4
- Knorpel-Knochen-Transplantat
- Femur
- distal 5-783.6h⇄
- proximal 5-783.6f⇄

Entnahme (Forts.)

- Knorpel-Knochen-Transplantat (Forts.)
- Fibula
- distal 5-783.6r↔
- proximal 5-783.6p↔
- Humerus
- distal 5-783.63↔
- proximal 5-783.61↔
- Kalkaneus 5-783.6t↔
- Karpus 5-783.6a↔
- Metakarpus 5-783.6b↔
- Metatarsus 5-783.6v↔
- Patella 5-783.6j↔
- Radius
- distal 5-783.66↔
- proximal 5-783.64↔
- Talus 5-783.6s↔
- Tarsus 5-783.6u↔
- Tibia
- distal 5-783.6n↔
- proximal 5-783.6k↔
- Ulna, distal 5-783.69↔
- Knorpeltransplantat
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-812.8t↔
- offen 5-801.at↔
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-812.87↔
- offen 5-801.a7↔
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-812.8g↔
- offen 5-801.ag↔
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-812.80↔
- offen 5-801.a0↔
- Humeroradialgelenk
- arthroskopisch 5-812.8s↔
- offen 5-801.as↔
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-812.84↔
- offen 5-801.a4↔
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-812.8h↔
- offen 5-801.ah↔
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-812.8k↔
- offen 5-801.ak↔
- unteres
- arthroskopisch 5-812.8m↔
- offen 5-801.am↔
- Lappen
- fasziokutan
- Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.01↔
- Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.06↔
- Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.05↔
- Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.02↔
- Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.0a↔
- Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07↔
- Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07↔
- Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.00↔
- Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.04↔
- Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.08↔
- Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.00↔
- Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07↔
- Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.02↔
- Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.08↔
- Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.05↔

Entnahme (Forts.)

- Lappen (Forts.)
- fasziokutan (Forts.)
- Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.01↔
- Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.03↔
- Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.09↔
- frei
- Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.06↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.36↔
- Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3b
- Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3a
- Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.07↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.37↔
- Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0g↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3g↔
- Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3c
- Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3d
- Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.05
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.35
- Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.09↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.39↔
- Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3e↔
- Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.04
- Kopfhaut, behaart, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3h
- Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3c
- Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.00
- Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.07↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.37↔
- Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3e↔
- Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3j
- Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.06↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.36↔
- Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.08↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.38↔
- Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0f↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3f↔
- myokutan
- Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.21↔
- Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.26↔
- Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.25↔
- Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.22↔
- Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.2a↔
- Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27↔
- Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27↔
- Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.20↔
- Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.24↔
- Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.28↔
- Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.20↔
- Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27↔
- Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.22↔
- Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.28↔
- Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.25↔
- Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.21↔

Entnahme (Forts.)

- Lappen (Forts.)
- myokutan (Forts.)
- Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.23
- Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.29
- osteofasziokutan
- Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31
- Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.36
- Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35
- Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32
- Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.3a
- Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37
- Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37
- Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30
- Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.34
- Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38
- Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30
- Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37
- Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32
- Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38
- Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35
- Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31
- Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.33
- Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.39
- osteomyokutan
- Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31
- Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.36
- Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35
- Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32
- Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.3a
- Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37
- Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37
- Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30
- Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.34
- Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38
- Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30
- Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37
- Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32
- Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38
- Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35
- Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31
- Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.33
- Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.39
- regional, gestielt
- Axilla 5-904.16
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.46
- Bauchregion 5-904.1b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4b
- Brustwand 5-904.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4m
- Ellenbogen 5-904.17
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.47
- Fuß 5-904.1g
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4g
- Genitalregion 5-904.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4c
- Gesäß 5-904.1d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4d

Entnahme (Forts.)

- Lappen (Forts.)
- regional, gestielt (Forts.)
- Hals 5-904.15
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.45
- Hand 5-904.19
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.49
- Knie 5-904.1e
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4e
- Kopf 5-904.14
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4h
- Leistenregion 5-904.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4c
- Lippe 5-904.10
- Oberarm 5-904.17
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.47
- Oberschenkel 5-904.1e
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4e
- Rücken 5-904.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4j
- Schulter 5-904.16
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.46
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4k
- Unterarm 5-904.18
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.48
- Unterschenkel 5-904.1f
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4f
- septokutan
- Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.11
- Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.16
- Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.15
- Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.12
- Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.1a
- Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17
- Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17
- Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.10
- Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.14
- Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.18
- Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.10
- Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17
- Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.12
- Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.18
- Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.15
- Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.11
- Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.13
- Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.19
- Lymphgefäß, Oberschenkel, zur Transplantation 5-401.f0
- Lymphozyten, allogene, aus peripherem Blut, zur Transfusion 5-410.31
- Muskel
- Axilla, zur Transplantation 5-852.e1
- Bauchregion, zur Transplantation 5-852.e6
- Brustwand, zur Transplantation 5-852.e5
- Ellenbogen, zur Transplantation 5-852.e2
- Fuß, zur Transplantation 5-852.ea
- Genitalregion, zur Transplantation 5-852.e7
- Gesäß, zur Transplantation 5-852.e7
- Hals, zur Transplantation 5-852.e0
- Knie, zur Transplantation 5-852.e8
- Kopf, zur Transplantation 5-852.e0
- Leistenregion, zur Transplantation 5-852.e7
- Oberarm, zur Transplantation 5-852.e2
- Oberschenkel, zur Transplantation 5-852.e8
- Rücken, zur Transplantation 5-852.e5
- Schulter, zur Transplantation 5-852.e1
- Unterarm, zur Transplantation 5-852.e3
- Unterschenkel, zur Transplantation 5-852.e9

Entnahme (Forts.)

- Patch, Perikard 5-372.6
- Schleimhauttransplantat
- Gaumen, hart 5-242.5
- Wange 5-242.6
- Sehngewebe
- Axilla, zur Transplantation 5-852.f1⇄
- Bauchregion, zur Transplantation 5-852.f6⇄
- Brustwand, zur Transplantation 5-852.f5⇄
- Ellenbogen, zur Transplantation 5-852.f2⇄
- Fuß, zur Transplantation 5-852.fa⇄
- Genitalregion, zur Transplantation 5-852.f7⇄
- Gesäß, zur Transplantation 5-852.f7⇄
- Hals, zur Transplantation 5-852.f0⇄
- Knie, zur Transplantation 5-852.f8⇄
- Kopf, zur Transplantation 5-852.f0⇄
- Leistenregion, zur Transplantation 5-852.f7⇄
- Oberarm, zur Transplantation 5-852.f2⇄
- Oberschenkel, zur Transplantation 5-852.f8⇄
- Rücken, zur Transplantation 5-852.f5⇄
- Schulter, zur Transplantation 5-852.f1⇄
- Unterarm, zur Transplantation 5-852.f3⇄
- Unterschenkel, zur Transplantation 5-852.f9⇄
- Spalthaut
- Axilla 5-901.06⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.06⇄
- Bauchregion 5-901.0b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0b
- Brustwand 5-901.0a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.07⇄
- Fuß 5-901.0g⇄
- Genitalregion 5-901.0c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0c
- Gesäß 5-901.0d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0d
- Hals 5-901.05
- Hand 5-901.09⇄
- Knie 5-901.0e⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0e⇄
- Kopf 5-901.04
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0h
- Leistenregion 5-901.0c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0c
- Lippe 5-901.00
- Oberarm 5-901.07⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.07⇄
- Oberschenkel 5-901.0e⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0e⇄
- Rücken 5-901.0a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0j
- Schulter 5-901.06⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.06⇄
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0k
- Unterarm 5-901.08⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.08⇄
- Unterschenkel 5-901.0f⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0f⇄
- Span, kortikospongiös
 - aus mehreren Entnahmestellen 5-783.3
 - Beckenknochen 5-783.2d
 - Femur, distal 5-783.2h⇄
 - Fibula
 - distal 5-783.2r⇄
 - proximal 5-783.2p⇄
 - Schaft 5-783.2q⇄
 - Humerus
 - distal 5-783.23⇄
 - proximal 5-783.21⇄
 - Kalkaneus 5-783.2t⇄
 - Metatarsus 5-783.2v⇄
 - Radius, distal 5-783.26⇄
 - Skapula 5-783.2z⇄

Entnahme (Forts.)

- Span, kortikospongiös (Forts.)
 - Tibia
 - distal 5-783.2n⇄
 - proximal 5-783.2k⇄
 - Ulna
 - distal 5-783.29⇄
 - proximal 5-783.27⇄
 - Schaft 5-783.28⇄
- Spongiosa
 - aus mehreren Entnahmestellen 5-783.1
 - Beckenknochen 5-783.0d
 - Femur
 - distal 5-783.0h⇄
 - proximal 5-783.0f⇄
 - Schaft 5-783.0g⇄
 - Fibula
 - distal 5-783.0r⇄
 - proximal 5-783.0p⇄
 - Schaft 5-783.0q⇄
 - Humerus
 - distal 5-783.03⇄
 - proximal 5-783.01⇄
 - Schaft 5-783.02⇄
 - Kalkaneus 5-783.0t⇄
 - Karpus 5-783.0a⇄
 - Klavikula 5-783.00⇄
 - Metakarpus 5-783.0b⇄
 - Metatarsus 5-783.0v⇄
 - Patella 5-783.0j⇄
 - Phalangen
 - Fuß 5-783.0w⇄
 - Hand 5-783.0c⇄
 - Radius
 - distal 5-783.06⇄
 - proximal 5-783.04⇄
 - Schaft 5-783.05⇄
 - Schenkelhals 5-783.0e⇄
 - Skapula 5-783.0z⇄
 - Talus 5-783.0s⇄
 - Tarsus 5-783.0u⇄
 - Tibia
 - distal 5-783.0n⇄
 - proximal 5-783.0k⇄
 - Schaft 5-783.0m⇄
 - Ulna
 - distal 5-783.09⇄
 - proximal 5-783.07⇄
 - Schaft 5-783.08⇄
- Stammzellen, hämatopoetisch, aus
 - Knochenmark
 - und peripherem Blut, zur Transplantation mit In-vitro-Aufbereitung durch Positivanreicherung 5-410.20 (Zusatzkode)
 - zur
 - allogenem Spende 5-410.01
 - Eigenspende 5-410.00
 - peripherem Blut, zur
 - allogenem Spende 5-410.11
 - Eigenspende 5-410.10
 - T-Zellen, autogen, aus peripherem Blut, zur
 - Ex-vivo-Kultur und tumorspezifischen In-vitro-Aufbereitung, zur Transfusion 5-410.30
 - Herstellung von CAR-T-Zellen, zur Transfusion 5-410.30
 - Transplantat
 - A. axillaris 5-386.11⇄
 - A. brachialis 5-386.12⇄
 - A. carotis 5-386.00⇄
 - A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-386.01⇄
 - A. carotis externa 5-386.03⇄
 - A. carotis interna, extrakraniell 5-386.02⇄
 - A. dorsalis pedis 5-386.82⇄
 - A. femoralis 5-386.70⇄
 - A. fibularis 5-386.84⇄

Entnahme (Forts.)

- Transplantat (Forts.)
- A. gastrica 5-386.62
- A. hepatica 5-386.61
- A. iliaca 5-386.52↔
- A. iliaca communis 5-386.53↔
- A. iliaca externa 5-386.54↔
- A. iliaca interna 5-386.55↔
- A. lienalis 5-386.63
- A. mesenterica inferior 5-386.66
- A. mesenterica superior 5-386.65
- A. plantaris lateralis 5-386.86↔
- A. plantaris medialis 5-386.85↔
- A. poplitea 5-386.72↔
- A. princeps pollicis 5-386.27↔
- A. profunda femoris 5-386.71↔
- A. pulmonalis 5-386.42↔
- A. radialis 5-386.24↔
- A. renalis 5-386.64↔
- A. subclavia 5-386.40↔
- A. tibialis anterior 5-386.80↔
- A. tibialis posterior 5-386.83↔
- A. ulnaris 5-386.20↔
- A. vertebralis, extrakraniell 5-386.04↔
- Aa. digitales palmares communes 5-386.23↔
- Aa. lumbales 5-386.51↔
- Aa. recurrentes, Unterschenkel 5-386.81↔
- Aorta abdominalis 5-386.33
- Aorta ascendens 5-386.30
- Aorta thoracica 5-386.32
- Arcus aortae 5-386.31
- Arcus palmaris profundus 5-386.21↔
- Arcus palmaris superficialis 5-386.22↔
- R. carpalis dorsalis 5-386.26↔
- R. carpalis palmaris 5-386.25↔
- Truncus brachiocephalicus 5-386.41↔
- Truncus coeliacus 5-386.60
- V. axillaris 5-386.94↔
- V. brachiocephalica 5-386.95↔
- V. cava inferior 5-386.97
- V. cava superior 5-386.96
- V. femoralis 5-386.9b↔
- V. gastrica 5-386.9e↔
- V. iliaca communis 5-386.98↔
- V. iliaca externa 5-386.99↔
- V. iliaca interna 5-386.9a↔
- V. jugularis 5-386.91↔
- V. lienalis 5-386.9f
- V. mesenterica inferior 5-386.9h
- V. mesenterica superior 5-386.9g
- V. poplitea 5-386.9c↔
- V. portae 5-386.9d
- V. pulmonalis 5-386.92↔
- V. renalis 5-386.9k↔
- V. subclavia 5-386.93↔
- Vene, oberflächlich
- abdominal 5-386.a4↔
- extrakraniell, Kopf 5-386.a0↔
- Fuß 5-386.a6↔
- Hals 5-386.a0↔
- Hand 5-386.a2↔
- Oberarm 5-386.a1↔
- Oberschenkel 5-386.a5↔
- Schulter 5-386.a1↔
- thorakal 5-386.a3↔
- Unterarm 5-386.a2↔
- Unterschenkel 5-386.a6↔
- Vv. hepaticae 5-386.9j
- Vollhaut
- Axilla 5-901.16↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.16↔
- Bauchregion 5-901.1b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1b
- Brustwand 5-901.1a

Entnahme (Forts.)

- Vollhaut (Forts.)
- Brustwand (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.17↔
- Fuß 5-901.1g↔
- Genitalregion 5-901.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1c
- Gesäß 5-901.1d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1d
- Hals 5-901.15
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.15
- Hand 5-901.19↔
- Knie 5-901.1e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1e↔
- Kopf 5-901.14
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1h
- Leistenregion 5-901.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1c
- Lippe 5-901.10
- Oberarm 5-901.17↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.17↔
- Oberschenkel 5-901.1e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1e↔
- Ohrmuschelrückseite 5-901.14
- retroaurikulär 5-901.14
- Rücken 5-901.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1j
- Schulter 5-901.16↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.16↔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1k
- Unterarm 5-901.18↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.18↔
- Unterschenkel 5-901.1f↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1f↔
- Zahn
- mehrere
- aus einem
- Kiefer, zur Transplantation, durch Osteotomie 5-231.42
- Quadrant, zur Transplantation, durch Osteotomie 5-231.41
- Kiefer, beide, zur Transplantation, durch Osteotomie 5-231.43
- zur Transplantation, durch Osteotomie 5-231.40

Entropium

- Korrekturoperation, durch
- horizontale Verkürzung, Augenlid 5-093.2↔
- Implantation 5-093.4↔
- Naht 5-093.1↔
- Operation, Lidretractor 5-093.3↔
- Schwenkplastik 5-093.5↔
- Thermokoagulation 5-093.0↔
- Transplantation 5-093.4↔
- Verschieboplastik 5-093.5↔
- Reposition, Lidlamelle 5-093.6↔

Entzündungsdiagnostik, durch Ganzkörper-Szintigraphie 3-70c.2**Entzug, qualifiziert**

- mindestens
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-985.1
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-985.2
- 21 Behandlungstage 8-985.3
- bis 6 Behandlungstage 8-985.0

Entzugsbehandlung, spezifisch, qualifiziert,

- Abhängigkeitskranker, bei Erwachsenen
- 1 Behandlungstag 9-647.0 (Zusatzkode)
- 2 Behandlungstage 9-647.1 (Zusatzkode)
- 3 Behandlungstage 9-647.2 (Zusatzkode)
- 4 Behandlungstage 9-647.3 (Zusatzkode)
- 5 Behandlungstage 9-647.4 (Zusatzkode)
- 6 Behandlungstage 9-647.5 (Zusatzkode)
- 7 Behandlungstage 9-647.6 (Zusatzkode)
- 8 Behandlungstage 9-647.7 (Zusatzkode)
- 9 Behandlungstage 9-647.8 (Zusatzkode)
- 10 Behandlungstage 9-647.9 (Zusatzkode)

Entzugsbehandlung, spezifisch, qualifiziert, Abhängigkeitskranker, bei Erwachsenen (Forts.)

- 11 Behandlungstage 9-647.a (Zusatzkode)
- 12 Behandlungstage 9-647.b (Zusatzkode)
- 13 Behandlungstage 9-647.c (Zusatzkode)
- 14 Behandlungstage 9-647.d (Zusatzkode)
- 15 Behandlungstage 9-647.e (Zusatzkode)
- 16 Behandlungstage 9-647.f (Zusatzkode)
- 17 Behandlungstage 9-647.g (Zusatzkode)
- 18 Behandlungstage 9-647.h (Zusatzkode)
- 19 Behandlungstage 9-647.j (Zusatzkode)
- 20 Behandlungstage 9-647.k (Zusatzkode)
- 21 Behandlungstage 9-647.m (Zusatzkode)
- 22 Behandlungstage 9-647.n (Zusatzkode)
- 23 Behandlungstage 9-647.p (Zusatzkode)
- 24 Behandlungstage 9-647.q (Zusatzkode)
- 25 Behandlungstage 9-647.r (Zusatzkode)
- 26 Behandlungstage 9-647.s (Zusatzkode)
- 27 Behandlungstage 9-647.t (Zusatzkode)
- 28 Behandlungstage 9-647.u (Zusatzkode)

Enukleation

- Augenhöhle, Revision 5-166.3↔
- Lunge
 - 1 Läsion
 - – – – – offen
 - – – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.c5↔
 - – – – – radikaler Lymphadenektomie 5-322.c6↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.c4↔
 - – – – – thorakoskopisch
 - – – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.f5↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.f6↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.f4↔
 - 2 bis 5 Läsionen
 - – – – – offen
 - – – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.c8↔
 - – – – – radikaler Lymphadenektomie 5-322.c9↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.c7↔
 - – – – – thorakoskopisch
 - – – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.f8↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.f9↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.f7↔
 - 6 bis 9 Läsionen
 - – – – – offen
 - – – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.cb↔
 - – – – – radikaler Lymphadenektomie 5-322.cc↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.ca↔
 - – – – – thorakoskopisch
 - – – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.fb↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.fc↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.fa↔
 - 10 bis 19 Läsionen
 - – – – – offen
 - – – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.ce↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.cf↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.cd↔
 - – – – – thorakoskopisch
 - – – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.fe↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.ff↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.fd↔
 - 20 oder mehr Läsionen
 - – – – – offen
 - – – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.ch↔
 - – – – – radikaler Lymphadenektomie 5-322.cj↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.cg↔
 - – – – – thorakoskopisch

Enukleation (Forts.)

- Lunge (Forts.)
 - – 20 oder mehr Läsionen (Forts.)
 - – – – – thorakoskopisch (Forts.)
 - – – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.fh↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.fj↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.fg↔
 - – – – – mit Einführung
 - – – – – Bulbusplatzhalter, aus nicht resorbierbarem, mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration
 - – – – – mit Titannetz
 - – – – – außerhalb der Tennonschen Kapsel 5-163.24↔
 - – – – – in die Tenonsche Kapsel 5-163.14↔
 - – – – – ohne Titannetz
 - – – – – außerhalb der Tennonschen Kapsel 5-163.23↔
 - – – – – in die Tenonsche Kapsel 5-163.13↔
 - – – – – Haut-Fettgewebe-Transplantat
 - – – – – außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-163.22↔
 - – – – – in die Tenonsche Kapsel 5-163.12↔
 - – – – – Orbitaimplantat, alloplastisch
 - – – – – außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-163.20↔
 - – – – – in die Tenonsche Kapsel 5-163.10↔
 - – – – – ummantelt
 - – – – – außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-163.21↔
 - – – – – in die Tenonsche Kapsel 5-163.11↔
 - – – – – ohne Einführung, Orbitaimplantat 5-163.0↔
- Ohr, äußeres 5-181.8↔
- Tumor-, Niere, offen 5-552.0↔
- Zysten-, dental 5-242.2

Enzalutamid, Applikation, oral

- 480 mg bis unter 960 mg 6-007.60
- 960 mg bis unter 1.440 mg 6-007.61
- 1.440 mg bis unter 1.920 mg 6-007.62
- 1.920 mg bis unter 2.400 mg 6-007.63
- 2.400 mg bis unter 2.880 mg 6-007.64
- 2.880 mg bis unter 3.360 mg 6-007.65
- 3.360 mg bis unter 3.840 mg 6-007.66
- 3.840 mg bis unter 4.320 mg 6-007.67
- 4.320 mg bis unter 4.800 mg 6-007.68
- 4.800 mg bis unter 5.280 mg 6-007.69
- 5.280 mg bis unter 5.760 mg 6-007.6a
- 5.760 mg bis unter 6.240 mg 6-007.6b
- 6.240 mg bis unter 6.720 mg 6-007.6c
- 6.720 mg bis unter 7.200 mg 6-007.6d
- 7.200 mg bis unter 7.680 mg 6-007.6e
- 7.680 mg bis unter 8.160 mg 6-007.6f
- 8.160 mg oder mehr 6-007.6g

Enzymatisch, Wunddebridement, mit Okklusivverband, bei Verbrennungen, Körperoberfläche

- bis unter 500 cm² 8-191.70
- 500 cm² bis unter 1.000 cm² 8-191.71
- 1.000 cm² bis unter 1.500 cm² 8-191.72
- 1.500 cm² bis unter 2.000 cm² 8-191.73
- 2.000 cm² bis unter 2.500 cm² 8-191.74
- 2.500 cm² bis unter 3.000 cm² 8-191.75
- 3.000 cm² bis unter 3.500 cm² 8-191.76
- 3.500 cm² bis unter 4.000 cm² 8-191.77
- 4.000 cm² bis unter 4.500 cm² 8-191.78
- 4.500 cm² oder mehr 8-191.79

Enzyersatztherapie

- bei lysosomalen Speicherkrankheiten 6-003.7
- mit
 - – Alglucosidase alfa 6-003.7
 - – Imiglucerase 6-003.7
 - – Laronidase 6-003.7

Epidermal, Therapie, mit

- Radionuklid, offen 8-530.8
- Rhenium-188 8-530.8

Epididymektomie

- bei Orchidektomie
- bei Inguinalhoden 5-622.6↔
- radikal, und Resektion, Samenstrang 5-622.5
- skrotal 5-622.1↔

Epididymektomie (Forts.)

- partiell 5-633.0²
- total 5-633.1²

Epididymis

- Biopsie
- durch Inzision 1-569.0²
- perkutan 1-463.5²
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.5²
- Nadelbiopsie, perkutan 1-463.5²
- Naht, nach Verletzung 5-637.0²
- Rekonstruktion, durch Epididymovasostomie 5-637.3²
- Zystenexzision 5-631.0²

Epididymotomie 5-639.0²**Epididymovasostomie, zur Rekonstruktion**

- Ductus deferens 5-637.3²
- Epididymis 5-637.3²

Epidural

- EEG-Ableitung 1-211
- Entleerung
- Empyem
- durch
- – Kraniektomie 5-012.3
- – Kraniotomie 5-012.3
- – Spinalkanal 5-033.3
- – Hämatom
- – durch
- – – Kraniektomie 5-012.2
- – – Kraniotomie 5-012.2
- – – Spinalkanal 5-033.2
- Flüssigkeit, Drainage
- durch
- – Kraniektomie 5-012.1
- – Kraniotomie 5-012.1
- – Spinalkanal 5-033.1
- Hämatomdrainage, durch
- Kraniektomie 5-012.2
- Kraniotomie 5-012.2
- Infusion, zur Schmerztherapie 8-910
- Injektion, zur Schmerztherapie 8-910
- Plattenelektrode
- Entfernung 5-039.a4
- mehrere
- – Entfernung 5-039.a5
- – Revision 5-039.c3
- – Revision 5-039.c2
- Stabelektrode
- Entfernung 5-039.a2
- mehrere
- – Entfernung 5-039.a3
- – Revision 5-039.c1
- – Revision 5-039.c0
- Tumordstruktion 5-035.2
- Tumorexzision 5-035.2

Epiduralraum

- Aspiration, über früher implantierten Katheter 1-204.5
- Fremdkörperentfernung, durch
- Kraniektomie 5-012.4
- Kraniotomie 5-012.4
- Implantation, Multifunktionselektrode, temporär, perkutan, zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung 5-039.38
- Spinalkanal, Fremdkörperentfernung 5-033.4

Epifaszial

- Exstirpation, Weichteiltumor
- Axilla 5-852.81²
- Bauchregion 5-852.86²
- Brustwand 5-852.85²
- Ellenbogen 5-852.82²
- Fuß 5-852.8a²
- Genitalregion 5-852.87²
- Gesäß 5-852.87²
- Hals 5-852.80²
- Knie 5-852.88²
- Kopf 5-852.80²
- Leistenregion 5-852.87²

Epifaszial (Forts.)**– Exstirpation, Weichteiltumor (Forts.)**

- – Oberarm 5-852.82²
- – Oberschenkel 5-852.88²
- – Rücken 5-852.85²
- – Schulter 5-852.81²
- – Unterarm 5-852.83²
- – Unterschenkel 5-852.89²
- Exzision
- – Muskel
- – – Axilla, partiell 5-852.41²
- – – Bauchregion, partiell 5-852.46²
- – – Brustwand
- – – partiell 5-852.45²
- – – total 5-852.55²
- – – Ellenbogen, partiell 5-852.42²
- – – Fuß, partiell 5-852.4a²
- – – Genitalregion
- – – partiell 5-852.47²
- – – total 5-852.57²
- – – Gesäß
- – – partiell 5-852.47²
- – – total 5-852.57²
- – – Hals, partiell 5-852.40²
- – – Knie, partiell 5-852.48²
- – – Kopf, partiell 5-852.40²
- – – Leistenregion
- – – partiell 5-852.47²
- – – total 5-852.57²
- – – Oberarm, partiell 5-852.42²
- – – Oberschenkel, partiell 5-852.48²
- – – Rücken
- – – partiell 5-852.45²
- – – total 5-852.55²
- – – Schulter, partiell 5-852.41²
- – – Unterarm, partiell 5-852.43²
- – – Unterschenkel, partiell 5-852.49²
- – Sehne, und Muskel
- – – Axilla 5-852.81²
- – – Bauchregion 5-852.86²
- – – Brustwand 5-852.85²
- – – Ellenbogen 5-852.82²
- – – Fuß 5-852.8a²
- – – Genitalregion 5-852.87²
- – – Gesäß 5-852.87²
- – – Hals 5-852.80²
- – – Knie 5-852.88²
- – – Kopf 5-852.80²
- – – Leistenregion 5-852.87²
- – – Oberarm 5-852.82²
- – – Oberschenkel 5-852.88²
- – – Rücken 5-852.85²
- – – Schulter 5-852.81²
- – – Unterarm 5-852.83²
- – – Unterschenkel 5-852.89²
- Nekrosektomie
- – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.23²
- – Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.26²
- – Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2b
- – Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2m
- – Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.27²
- – Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2g²
- – Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2c
- – Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2d
- – Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.25
- – Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.29²
- – Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2e²
- – Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.24
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2h
- – Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2c
- – Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.20
- – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.21
- – Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.27²

Epifaszial (*Forts.*)

- Nekrosektomie (*Forts.*)
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2e↔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.22↔
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.26↔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.28↔
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2f↔

Epiglottektomie, endolaryngeal 5-302.0**Epikanthusfalte**, Rekonstruktion, plastisch, mit

- Doppel-Z-Plastik 5-092.41↔
- V-Y-Plastik 5-092.40↔

Epikardial

- EKG-Elektrode, mit Verbindungsleitung, Wechsel, isoliert, Herunterstützungssystem, extra-aortal, permanent 5-376.93
- Hochfrequenzultraschallablation
- endoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.55
- offen, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.45
- Inzision 5-370.4
- Kryoablation
- endoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.53
- offen, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.43
- Laserablation
- endoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.56
- offen, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.46
- Mikrowellenablation
- endoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.54
- offen, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.44
- Radiofrequenzablation
- bipolar
- endoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.52
- offen, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.42
- unipolar
- gekühlt
- endoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.51
- offen, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.41
- konventionell
- endoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.50
- offen bei Herzrhythmusstörungen 5-371.40
- Sonde, Implantation
- linksventrikulär, isoliert, offen 5-377.c0
- rechtsventrikulär, isoliert, offen 5-377.c1
- Ventrikel-Unterstützungssystem
- Entfernung 5-379.91
- Implantation 5-379.90
- Wechsel 5-379.90
- Zugang, perkutan, zur Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.f (Zusatzkode)

Epilation, Augenlid

- elektrochirurgisch 5-091.40↔
- kryochirurgisch 5-091.42↔
- thermochirurgisch 5-091.40↔

Epilepsiediagnostik

- durch
- Elektrokortikographie 1-212.0
- Elektrostimulation
- im Wachzustand 1-212.2
- in Allgemeinanästhesie 1-212.1
- Potential, evoziert 1-212.3
- EEG-Ableitung, subdural, intrazerebral, kombiniert 1-211

Epileptisch, Focus, Lokalisation, durch

- Elektroenzephalographie, hochauflösend 1-20d.0
- hdEEG 1-20d.0
- Magnetenzephalographie 1-20b.0
- MEG 1-20b.0

Epimyokardial, Inzision 5-370.6**Epineural**, Naht

- Hirnnerv, extrakraniell
- mit Transplantation 5-048.0↔
- und Transposition 5-054.0↔
- primär 5-044.0↔
- mit Transposition 5-050.0↔
- sekundär 5-046.0↔

Epineural, Naht (*Forts.*)

- Hirnnerv, extrakraniell (*Forts.*)
- sekundär (*Forts.*)
- mit Transposition 5-052.0↔
- Nerv
- Arm
- mit Transplantation 5-048.3↔
- und Transposition 5-054.3↔
- primär 5-044.3↔
- mit Transposition 5-050.3↔
- sekundär 5-046.3↔
- mit Transposition 5-052.3↔
- Beckenboden
- mit Transplantation 5-048.7↔
- und Transposition 5-054.7↔
- primär 5-044.7↔
- mit Transposition 5-050.7↔
- sekundär 5-046.7↔
- mit Transposition 5-052.7↔
- Bein
- mit Transplantation 5-048.8↔
- und Transposition 5-054.8↔
- primär 5-044.8↔
- mit Transposition 5-050.8↔
- sekundär 5-046.8↔
- mit Transposition 5-052.8↔
- Fuß
- mit Transplantation 5-048.9↔
- und Transposition 5-054.9↔
- primär 5-044.9↔
- mit Transposition 5-050.9↔
- sekundär 5-046.9↔
- mit Transposition 5-052.9↔
- Hand
- mit Transplantation 5-048.4↔
- und Transposition 5-054.4↔
- primär 5-044.4↔
- mit Transposition 5-050.4↔
- sekundär 5-046.4↔
- mit Transposition 5-052.4↔
- Leiste
- mit Transplantation 5-048.7↔
- und Transposition 5-054.7↔
- primär 5-044.7↔
- mit Transposition 5-050.7↔
- sekundär 5-046.7↔
- mit Transposition 5-052.7↔
- Rumpf
- mit Transplantation 5-048.5
- und Transposition 5-054.5
- primär 5-044.5
- mit Transposition 5-050.5
- sekundär 5-046.5
- mit Transposition 5-052.5
- Schulter
- mit Transplantation 5-048.2↔
- und Transposition 5-054.2↔
- primär 5-044.2↔
- mit Transposition 5-050.2↔
- sekundär 5-046.2↔
- mit Transposition 5-052.2↔
- Plexus brachialis
- mit Transplantation 5-048.1↔
- und Transposition 5-054.1↔
- primär 5-044.1↔
- mit Transposition 5-050.1↔
- sekundär 5-046.1↔
- mit Transposition 5-052.1↔
- Plexus lumbosacralis
- mit Transplantation 5-048.6↔
- und Transposition 5-054.6↔
- primär 5-044.6↔
- mit Transposition 5-050.6↔
- sekundär 5-046.6↔

Epineural, Naht (Forts.)

- Plexus lumbosacralis (Forts.)
- sekundär (Forts.)
- mit Transposition 5-052.6↔

Epipharyngoskopie 1-611.0

- direkt 1-611.0
- indirekt 1-611.1
- mit Probeexzision 1-422.2

Epiphyseodese

- Becken
 - permanent 5-789.2d
 - temporär 5-789.1d
- Femur
 - distal
 - permanent 5-789.2h↔
 - temporär 5-789.1h↔
 - proximal
 - permanent 5-789.2f↔
 - temporär 5-789.1f↔
- Fibula
 - distal
 - permanent 5-789.2r↔
 - temporär 5-789.1r↔
 - proximal
 - permanent 5-789.2p↔
 - temporär 5-789.1p↔
- Humerus
 - distal
 - permanent 5-789.23↔
 - temporär 5-789.13↔
 - proximal
 - permanent 5-789.21↔
 - temporär 5-789.11↔
- Kalkaneus
 - permanent 5-789.2i↔
 - temporär 5-789.1i↔
- Klavikula
 - permanent 5-789.20↔
 - temporär 5-789.10↔
- Metakarpus
 - permanent 5-789.2b↔
 - temporär 5-789.1b↔
- Metatarsus
 - permanent 5-789.2v↔
 - temporär 5-789.1v↔
- Phalangen
 - Fuß
 - permanent 5-789.2w↔
 - temporär 5-789.1w↔
- Hand
 - permanent 5-789.2c↔
 - temporär 5-789.1c↔
- Radius
 - distal
 - permanent 5-789.26↔
 - temporär 5-789.16↔
 - proximal
 - permanent 5-789.24↔
 - temporär 5-789.14↔
- Schenkelhals
 - permanent 5-789.2e↔
 - temporär 5-789.1e↔
- Skapula
 - permanent 5-789.2z↔
 - temporär 5-789.1z↔
- Talus
 - permanent 5-789.2s↔
 - temporär 5-789.1s↔
- Tarsus, permanent 5-789.2u↔
- Tibia
 - distal
 - permanent 5-789.2n↔
 - temporär 5-789.1n↔
 - proximal

Epiphyseodese (Forts.)

- Tibia (Forts.)
 - proximal (Forts.)
 - permanent 5-789.2k↔
 - temporär 5-789.1k↔
- Ulna
 - distal
 - permanent 5-789.29↔
 - temporär 5-789.19↔
 - proximal
 - permanent 5-789.27↔
 - temporär 5-789.17↔
- wachstumslenkend, durch
 - Klammer, Form-Gedächtnis-Legierung
 - 1 5-838.c0
 - 2 5-838.c1
 - 3 5-838.c2
 - 4 5-838.c3
 - 5 5-838.c4
 - 6 5-838.c5
 - 7 5-838.c6
 - 8 5-838.c7
 - 9 5-838.c8
 - 10 5-838.c9
 - 11 5-838.ca
 - 12 5-838.cb
 - 13 oder mehr 5-838.cc
 - Shape Memory Alloy Staple
 - 1 5-838.c0
 - 2 5-838.c1
 - 3 5-838.c2
 - 4 5-838.c3
 - 5 5-838.c4
 - 6 5-838.c5
 - 7 5-838.c6
 - 8 5-838.c7
 - 9 5-838.c8
 - 10 5-838.c9
 - 11 5-838.ca
 - 12 5-838.cb
 - 13 oder mehr 5-838.cc
 - SMA-Staple
 - 1 5-838.c0
 - 2 5-838.c1
 - 3 5-838.c2
 - 4 5-838.c3
 - 5 5-838.c4
 - 6 5-838.c5
 - 7 5-838.c6
 - 8 5-838.c7
 - 9 5-838.c8
 - 10 5-838.c9
 - 11 5-838.ca
 - 12 5-838.cb
 - 13 oder mehr 5-838.cc
- Wirbelsäule
 - beidseitig, mit Wirbelfusion, dorsal, beim Kind 5-838.2
 - dorsoventral, beim Kind 5-838.0
 - unilateral, mit Wirbelfusion, dorsal, beim Kind 5-838.1

Epiphyseolyse

- Beckenknochen, therapeutisch 5-789.4d
- Femur
 - distal, therapeutisch 5-789.4h↔
 - proximal, therapeutisch 5-789.4f↔
- Fibula
 - distal, therapeutisch 5-789.4r↔
 - proximal, therapeutisch 5-789.4p↔
- Humerus
 - distal, therapeutisch 5-789.43↔
 - proximal, therapeutisch 5-789.41↔
- Klavikula, therapeutisch 5-789.40↔
- Phalangen
 - Fuß, therapeutisch 5-789.4w↔
 - Hand, therapeutisch 5-789.4c↔

Epiphyseolyse (Forts.)

- Radius
 - distal, therapeutisch 5-789.46⇄
 - proximal, therapeutisch 5-789.44⇄
- Skapula, therapeutisch 5-789.42⇄
- Tibia
 - distal, therapeutisch 5-789.4n⇄
 - proximal, therapeutisch 5-789.4k⇄
- Ulna
 - distal, therapeutisch 5-789.49⇄
 - proximal, therapeutisch 5-789.47⇄

Episiotomie 5-738.0

- mit Naht
 - als selbständige Maßnahme 5-738.2
 - sekundär 5-738.2

Epithelzellsuspension, Transplantation, Haut

- Augenlid, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b3⇄
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c3⇄
- Axilla, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.96⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b6⇄
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a6⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c6⇄
- Bauchregion, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9b
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bb
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ab
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cb
- Brustwand, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9a
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ba
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.aa
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ca
- Dammregion, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bm
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cm
- Ellenbogen, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.97⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b7⇄
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a7⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c7⇄
- Fuß, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9g⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bg⇄
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ag⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cg⇄
- Genitalregion, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9c
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bc
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ac
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cc
- Gesäß, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9d
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bd
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ad
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cd
- Hals, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.95
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b5
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a5
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c5
- Hand, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.99⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b9⇄
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a9⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c9⇄
- Knie, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9e⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.be⇄

Epithelzellsuspension, Transplantation, Haut (Forts.)

- Knie, nach (Forts.)
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ae⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ce⇄
- Kopf, sonstige Teile, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.94
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b4
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a4
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c4
- Kopfhaut, behaart, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bh
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ch
- Leistenregion, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9c
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bc
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ac
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cc
- Lippe, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.90
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b0
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a0
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c0
- Nase, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b1
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c1
- Oberarm, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.97⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b7⇄
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a7⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c7⇄
- Oberschenkel, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9e⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.be⇄
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ae⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ce⇄
- Ohr, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b2⇄
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c2⇄
- Rücken, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9a
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bj
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.aa
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cj
- Schulter, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.96⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b6⇄
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a6⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c6⇄
- Skrotum, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bk
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ck
- Unterarm, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.98⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b8⇄
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a8⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c8⇄
- Unterschenkel, nach
 - – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9f⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bf⇄
 - – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.af⇄
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cf⇄

Epithese

- Gesicht - s.a. Epithese, Lippe, Ohr, etc.
- Einführung, Implantat
 - – Gesicht, mehrere Teilbereiche 5-77a.03⇄
 - – Mastoid 5-77a.00⇄

Epithese (Forts.)

- Gesicht - s.a. Epithese, Lippe, Ohr, etc. (Forts.)
- Einführung, Implantat (Forts.)
- Nase 5-77a.02
- Ohr 5-77a.00↔
- Orbita 5-77a.01↔
- Entfernung, Implantat 5-77a.1↔
- Freilegung, Implantat, und Fixation, Distanzhülse 5-77a.2↔
- Herstellung, und Anpassung, Teilbereich, mehrere, mit
- Implantat-Fixation 8-221.3↔
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.3↔
- Lippe, Herstellung, und Anpassung, mit
- Implantat-Fixation 8-221.x↔
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x↔
- Nase, Herstellung, und Anpassung, mit
- Implantat-Fixation 8-221.2
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.2
- Ohr, Herstellung, und Anpassung, mit
- Implantat-Fixation 8-221.0↔
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.0↔
- Orbita, Herstellung, und Anpassung, mit
- Implantat-Fixation 8-221.1↔
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.1↔
- Stirn, Herstellung, und Anpassung, mit
- Implantat-Fixation 8-221.x↔
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x↔
- Wange, Herstellung, und Anpassung, mit
- Implantat-Fixation 8-221.x↔
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x↔

Epithorakal, Implantation, Sonde

- Defibrillator, isoliert, offen 5-377.c2
- Herzschrittmacher, isoliert, offen 5-377.c2

EPLogix, Anwendung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.8 (Zusatzkode)**ePTFE, Verwendung**

- mit
- Beschichtung, antimikrobiell - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit antimikrobieller Beschichtung
- Titanbeschichtung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit Titanbeschichtung
- ohne Beschichtung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, ohne Beschichtung

Eptifibatid, Applikation, parenteral

- 30 mg bis unter 75 mg 6-002.k0
- 75 mg bis unter 150 mg 6-002.k1
- 150 mg bis unter 225 mg 6-002.k2
- 225 mg bis unter 300 mg 6-002.k3
- 300 mg bis unter 375 mg 6-002.k4
- 375 mg bis unter 450 mg 6-002.k5
- 450 mg bis unter 525 mg 6-002.k6
- 525 mg bis unter 600 mg 6-002.k7
- 600 mg bis unter 675 mg 6-002.k8
- 675 mg bis unter 750 mg 6-002.k9
- 750 mg bis unter 825 mg 6-002.ka
- 825 mg bis unter 900 mg 6-002.kb
- 900 mg bis unter 975 mg 6-002.kc
- 975 mg bis unter 1.050 mg 6-002.kd
- 1.050 mg bis unter 1.125 mg 6-002.ke
- 1.125 mg bis unter 1.200 mg 6-002.kf
- 1.200 mg oder mehr 6-002.kg

Eptotermin alfa, Implantation, Knochen

- 3,3 mg bis unter 6,6 mg 6-003.53
- 6,6 mg bis unter 9,9 mg 6-003.54
- 9,9 mg oder mehr 6-003.55

Erbium-YAG-Laser, Verwendung 5-985.3 (Zusatzkode)**ERC - s.a. Gallengänge, Darstellung, diagnostisch, retrograd 1-640****ERCP - s.a. Gallengänge und Pankreasgang, Darstellung, retrograd, diagnostisch 1-642****Ereignis-Rekorder**

- Aggregat
- Entfernung 5-378.07
- Lagekorrektur 5-378.47
- Wechsel 5-378.57

Ereignis-Rekorder (Forts.)

- Implantation 5-377.8
- Korrektur, Kupplung 5-378.87
- MRT-fähig 5-934.2 (Zusatzkode)
- Verwendung, mit Fernüberwachungssystem, automatisch 5-377.d (Zusatzkode)

Eribulin, Applikation, parenteral 6-006.5**Erkrankungs- und Fehlbildungsdiagnostik, sonographisch, komplex, beim Fetus 3-032****Erleichterung, Geburt, durch**

- Dekapitation, Fetus 5-734.4
- Destruktion, Fetus 5-734.3
- Embryotomie, operativ 5-734.2
- Punktion
- Aszites, Fetus 5-734.1
- Hydrozephalus, Fetus 5-734.0

Ernährung

- enteral
- als medizinische Nebenbehandlung
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-017.0
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-017.1
- mindestens 21 Behandlungstage 8-017.2
- über
- Sonde, als medizinische Hauptbehandlung 8-015.0
- Stoma, als medizinische Hauptbehandlung 8-015.1
- parenteral, komplett, als medizinische Nebenbehandlung
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-018.0
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-018.1
- mindestens 21 Behandlungstage 8-018.2

Ernährungsfistel, Anlegen

- Duodenum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.02
- laparoskopisch 5-463.01
- offen 5-463.00
- Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.12
- laparoskopisch 5-463.11
- offen 5-463.10

Ernährungsmedizinisch, Komplexbehandlung 8-98j**Ernährungssonde**

- duodenal
- Anlegen
- endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- transnasal 8-125.0
- endoskopisch 8-125.1
- Wechsel
- endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- transnasal 8-125.0
- endoskopisch 8-125.1
- jejunal
- Anlegen
- endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- transnasal 8-125.0
- endoskopisch 8-125.1
- Wechsel
- endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- transnasal 8-125.0
- endoskopisch 8-125.1

Ernährungstherapie, parenteral, als medizinische Hauptbehandlung 8-016**Eröffnung**

- Blepharorrhaphie 5-092.5↔
- Foramen ovale, vorgeburtlich 5-755.4
- Harnklappe, posterior, fetoskopisch 5-755.6
- Herzklappe
- geschlossen, perkutan-transluminal 8-837.j
- vorgeburtlich 5-755.3
- Hohlraum, Gesichtsschädelknochen 5-770.2
- Kehlkopfverschluss, intrauterin 5-755.9
- Kieferhöhle, bei Exzision, Veränderung, odontogen, Oberkiefer 5-243.1
- Knochen
- Akromioklavikulargelenk, subchondral
- arthroskopisch 5-812.f1↔

Eröffnung (Forts.)

– Knochen (Forts.)
 – Akromioklavikulargelenk, subchondral (Forts.)
 – arthroskopisch (Forts.)
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g1⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m1⇄
 – offen 5-801.h1⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n1⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p1⇄
 – Ellenbogengelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.ft⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gt⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mt⇄
 – offen 5-801.ht⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nt⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pt⇄
 – Handgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.f7⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g7⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m7⇄
 – offen 5-801.h7⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n7⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p7⇄
 – Hüftgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fg⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gg⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mg⇄
 – offen 5-801.hg⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.ng⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pg⇄
 – Humero Glenoidalgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.f0⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g0⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m0⇄
 – offen 5-801.h0⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n0⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p0⇄
 – Humero radialgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fs⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gs⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.ms⇄
 – offen 5-801.hs⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.ns⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.ps⇄
 – Humero ulnargelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.f4⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g4⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m4⇄
 – offen 5-801.h4⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n4⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p4⇄
 – Iliosakralgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fe⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.ge⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.me⇄
 – offen 5-801.he⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.ne⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pe⇄
 – Kniegelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fh⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gh⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mh⇄
 – offen 5-801.hh⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nh⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.ph⇄
 – Metatarsophalangealgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fq⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gq⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mq⇄
 – offen 5-801.hq⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nq⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pq⇄
 – Radiokarpalgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.f8⇄

Eröffnung (Forts.)

– Knochen (Forts.)
 – Radiokarpalgelenk, subchondral (Forts.)
 – arthroskopisch (Forts.)
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g8⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m8⇄
 – offen 5-801.h8⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n8⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p8⇄
 – Radioulnargelenk
 – distal, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.f6⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g6⇄
 – offen 5-801.h6⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n6⇄
 – proximal, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.f5⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g5⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m5⇄
 – offen 5-801.h5⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n5⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p5⇄
 – subchondral
 – arthroskopisch, mit Einbringen, Implantat, azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m6⇄
 – offen, mit Einbringen, Implantat, azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p6⇄
 – Sprunggelenk
 – oberes, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fk⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gk⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mk⇄
 – offen 5-801.hk⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nk⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pk⇄
 – unteres, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fm⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gm⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mm⇄
 – offen 5-801.hm⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nm⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pm⇄
 – Sternoklavikulargelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.f3⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g3⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m3⇄
 – offen 5-801.h3⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n3⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p3⇄
 – Tarsalgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fn⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gn⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mn⇄
 – offen 5-801.hn⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nn⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pn⇄
 – Tarsometatarsalgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fp⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gp⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mp⇄
 – offen 5-801.hp⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.np⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pp⇄
 – Tibiofibulargelenk, proximal, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fj⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gj⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mj⇄
 – offen 5-801.hj⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nj⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pj⇄
 – Ulnokarpalgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.f9⇄
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g9⇄
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m9⇄

Eröffnung (Forts.)

- Knochen (Forts.)
- Ulnokarpalgelenk, subchondral (Forts.)
- – – – – offen 5-801.h9[↔]
- – – – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n9[↔]
- – – – – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p9[↔]
- Zehengelenk, subchondral
- – – – – arthroskopisch 5-812.fr[↔]
- – – – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gr[↔]
- – – – – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mr[↔]
- – – – – offen 5-801.hr[↔]
- – – – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nr[↔]
- – – – – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pr[↔]
- Lid, nach Lidrekonstruktion 5-096.6[↔]
- Luftröhrenverschluss, intrauterin 5-755.9
- Nasennebenhöhle, endonasal 5-221.x[↔]
- Rückenmarkkanal, diagnostisch, durch Inzision 1-512.3
- Schädel
- – – – – kombiniert, über Kalotte, als Zugang 5-010.4
- – – – – stereotaktisch geführt, über Kalotte, als Zugang 5-010.3
- Schädelnaht, durch Kranioplastik 5-020.0
- Siebbein, endonasal 5-222.20[↔]
- Tarsorrhaphie 5-092.5[↔]

Eröffnungspplastik, Introitus vaginae 5-705.7**ERP - s.a. Pankreasgang, Darstellung, retrograd, diagnostisch 1-641****Ersatz**

- A. carotis interna, extrakraniell, mit autologem Veneninterponat 5-383.02[↔]
- A. subclavia, intrathorakal 5-383.40[↔]
- Aortenklappe
- – – – – durch
- – – – – "mitwachsende Herzklappe", bei Anomalie, kongenital 5-358.09
- – – – – Allotransplantat 5-351.01
- – – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.01
- – – – – dezellularisiert 5-351.07
- – – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.09
- – – – – Autotransplantat, und
- – – – – Allotransplantat, bei
- – – – – Anomalie, kongenital 5-358.06
- – – – – Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.07
- – – – – Xenotransplantat, bei
- – – – – Anomalie, kongenital 5-358.06
- – – – – Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.07
- – – – – Autotransplantation 5-354.0c
- – – – – ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten 5-351.06
- – – – – Bioprothese 5-351.02
- – – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.02
- – – – – Doppelflügelklappe 5-351.04
- – – – – Herzklappe, "mitwachsend" 5-351.07
- – – – – klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.05
- – – – – Kunststoffklappe 5-351.04
- – – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.04
- – – – – Xenotransplantat 5-351.02
- – – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.02
- – – – – nahtfrei, selbstexpandierend 5-351.05
- – – – – stentless 5-351.03
- – – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.03
- – – – – Implantation
- – – – – endovaskulär, mit Implantat, primär
- – – – – ballonexpandierbar 5-35a.03
- – – – – selbstexpandierend 5-35a.04
- – – – – transapikal
- – – – – mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.02
- – – – – ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.01
- – – – – mechanisch, durch Doppelflügelklappe 5-352.02
- AV-Klappe, durch

Ersatz (Forts.)

- AV-Klappe, durch (Forts.)
- – – – – Allotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.41
- – – – – Autotransplantat, und
- – – – – Allotransplantat
- – – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.46
- – – – – mit Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.47
- – – – – Xenotransplantat
- – – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.46
- – – – – mit Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.47
- – – – – Bioprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.42
- – – – – klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.45
- – – – – Kunstprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.44
- – – – – Xenotransplantat
- – – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.42
- – – – – stentless, bei Anomalie, kongenital 5-358.43
- – – – – bei Resektion
- – – – – A. axillaris 5-383.11[↔]
- – – – – A. brachialis 5-383.12[↔]
- – – – – A. carotis 5-383.00[↔]
- – – – – A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-383.01[↔]
- – – – – A. carotis externa 5-383.03[↔]
- – – – – A. carotis interna, extrakraniell 5-383.02[↔]
- – – – – A. femoralis 5-383.70[↔]
- – – – – A. fibularis 5-383.84[↔]
- – – – – A. gastrica 5-383.62
- – – – – A. hepatica 5-383.61
- – – – – A. iliaca 5-383.52[↔]
- – – – – A. iliaca communis 5-383.53[↔]
- – – – – A. iliaca externa 5-383.54[↔]
- – – – – A. iliaca interna 5-383.55[↔]
- – – – – A. lienalis 5-383.63
- – – – – A. mesenterica inferior 5-383.66
- – – – – A. mesenterica superior 5-383.65
- – – – – A. poplitea 5-383.72[↔]
- – – – – A. profunda femoris 5-383.71[↔]
- – – – – A. pulmonalis 5-383.42[↔]
- – – – – A. radialis 5-383.24[↔]
- – – – – A. renalis 5-383.64[↔]
- – – – – A. subclavia 5-383.40[↔]
- – – – – A. tibialis anterior 5-383.80[↔]
- – – – – A. tibialis posterior 5-383.83[↔]
- – – – – A. ulnaris 5-383.20[↔]
- – – – – Beckenknochen, total 5-782.8d
- – – – – und Weichteilresektion 5-782.9d
- – – – – Kalkaneus, total 5-782.8t[↔]
- – – – – und Weichteilresektion 5-782.9t[↔]
- – – – – Karpus, total 5-782.8a[↔]
- – – – – und Weichteilresektion 5-782.9a[↔]
- – – – – Klavikula, total 5-782.80[↔]
- – – – – und Weichteilresektion 5-782.90[↔]
- – – – – Metakarpus, total 5-782.8b[↔]
- – – – – und Weichteilresektion 5-782.9b[↔]
- – – – – mit
- – – – – Bifurkationsprothese
- – – – – bifemoral, Aorta abdominalis 5-384.55
- – – – – bei Aneurysma 5-384.56
- – – – – infrarenal 5-384.75
- – – – – bei Aneurysma 5-384.76
- – – – – biliakal, Aorta abdominalis 5-384.53
- – – – – bei Aneurysma 5-384.54
- – – – – infrarenal 5-384.73
- – – – – bei Aneurysma 5-384.74
- – – – – Hybridprothese
- – – – – Aorta ascendens 5-384.8
- – – – – Aorta descendens 5-384.8
- – – – – Aortenbogen 5-384.8
- – – – – Rohrprothese
- – – – – Aorta abdominalis 5-384.51
- – – – – bei Aneurysma 5-384.52
- – – – – infrarenal 5-384.71
- – – – – bei Aneurysma 5-384.72

Ersatz (Forts.)

- bei Resektion (Forts.)
- mit (Forts.)
- Rohrprothese (Forts.)
- Aorta abdominalis (Forts.)
- – – – – suprarenal 5-384.61
- – – – – bei Aneurysma 5-384.62
- – – – – Aorta ascendens 5-384.01
- – – – – bei Aneurysma 5-384.02
- – – – – mit Reimplantation, Koronararterie 5-384.11
- – – – – bei Aneurysma 5-384.12
- – – – – Aorta thoracica 5-384.31
- – – – – bei Aneurysma 5-384.32
- – – – – Aorta thoracoabdominalis 5-384.41
- – – – – bei Aneurysma 5-384.42
- – – – – Aortenbogen
- – – – – absteigender Teil 5-384.e1
- – – – – bei Aneurysma 5-384.e2
- – – – – aufsteigender Teil 5-384.d1
- – – – – bei Aneurysma 5-384.d2
- – – – – gesamt 5-384.f1
- – – – – bei Aneurysma 5-384.f2
- Phalangen, Hand, total 5-782.8c⇄
- – und Weichteilresektion 5-782.9c⇄
- Skapula, total 5-782.8z⇄
- – und Weichteilresektion 5-782.9z⇄
- Talus, total 5-782.8s⇄
- – und Weichteilresektion 5-782.9s⇄
- Tarsus, total 5-782.8u⇄
- – und Weichteilresektion 5-782.9u⇄
- Truncus brachiocephalicus 5-383.41⇄
- Truncus coeliacus 5-383.60
- V. axillaris 5-383.94⇄
- V. brachiocephalica 5-383.95⇄
- V. cava inferior 5-383.97
- V. cava superior 5-383.96
- V. femoralis 5-383.9b⇄
- V. iliaca communis 5-383.98⇄
- V. iliaca externa 5-383.99⇄
- V. iliaca interna 5-383.9a⇄
- V. jugularis 5-383.91⇄
- V. poplitea 5-383.9c⇄
- V. portae 5-383.9d
- V. pulmonalis 5-383.92⇄
- V. subclavia 5-383.93⇄
- Vene, oberflächlich
- Fuß 5-383.a6⇄
- Hals 5-383.a0⇄
- Hand 5-383.a2⇄
- Kopf, extrakraniell 5-383.a0⇄
- Oberarm 5-383.a1⇄
- Oberschenkel 5-383.a5⇄
- Schulter 5-383.a1⇄
- Unterarm 5-383.a2⇄
- Unterschenkel 5-383.a6⇄
- Bio-Aortenklappe, durch Doppelflügelklappe 5-352.00
- Conduit, kardial 5-394.7
- mit Resektion
- V. gastrica 5-383.9e⇄
- V. lienalis 5-383.9f
- V. mesenterica inferior 5-383.9h
- V. mesenterica superior 5-383.9g
- V. renalis 5-383.9k⇄
- Vv. hepaticae 5-383.9j
- Mitralklappe
- durch
- – Allotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.11
- – Autotransplantat, und
- – – – – Allotransplantat
- – – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.16
- – – – – mit Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.17
- – – – – Xenotransplantat, bei
- – – – – Anomalie, kongenital 5-358.16

Ersatz (Forts.)

- Mitralklappe (Forts.)
- durch (Forts.)
- – Autotransplantat, und (Forts.)
- – – – – Xenotransplantat, bei (Forts.)
- – – – – Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.17
- – – Bioprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.12
- – – klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.15
- – – Kunststoffklappe, bei Anomalie, kongenital 5-358.14
- – – Xenotransplantat
- – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.12
- – – – stentless, bei Anomalie, kongenital 5-358.13
- – Implantation
- – – endovaskulär 5-35a.30
- – – transapikal
- – – mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.32
- – – ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.31
- – mechanisch, durch Doppelflügelklappe 5-352.12
- – offen
- – durch
- – – Allotransplantat 5-351.11
- – – Bioprothese 5-351.12
- – – Doppelflügelklappe 5-351.14
- – – Kunststoffklappe 5-351.14
- – – Xenotransplantat 5-351.12
- – – – stentless 5-351.13
- – – mit Mini-Thorakotomie, durch
- – – – Allotransplantat 5-351.11
- – – – Bioprothese 5-351.12
- – – – Doppelflügelklappe 5-351.14
- – – – Kunststoffklappe 5-351.14
- – – – Xenotransplantat 5-351.12
- – – – – stentless 5-351.13
- – – thorakoskopisch, durch
- – – Allotransplantat 5-351.21
- – – Bioprothese 5-351.22
- – – Kunstprothese 5-351.24
- – – Xenotransplantat 5-351.22
- – – – stentless 5-351.23
- Oberlid, durch Plastik, Unterlid 5-096.42⇄
- patellofemoral
- – nicht zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.83⇄
- – teilzementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.85⇄
- – zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.84⇄
- Pulmonalklappe
- durch
- – "mitwachsende Herzklappe", bei Anomalie, kongenital 5-358.29
- – – Allotransplantat 5-351.31
- – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.21
- – – – dezellularisiert 5-351.37
- – – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.29
- – – Autotransplantat, und
- – – – Allotransplantat, bei
- – – – – Anomalie, kongenital 5-358.26
- – – – – Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.27
- – – – – Xenotransplantat, bei
- – – – – Anomalie, kongenital 5-358.26
- – – – – Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.27
- – – Bioprothese 5-351.32
- – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.22
- – – Herzklappe, "mitwachsend" 5-351.37
- – – klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.25
- – – Kunstprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.24
- – – Kunststoffklappe 5-351.34
- – – Xenotransplantat 5-351.32
- – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.22

Ersatz (Forts.)

- Pulmonalklappe (Forts.)
- durch (Forts.)
- Xenotransplantat (Forts.)
- stentless 5-351.33
- bei Anomalie, kongenital 5-358.23
- Implantation, endovaskulär 5-35a.1
- Trikuspidalklappe, durch
- Allotransplantat 5-351.41
- bei Anomalie, kongenital 5-358.31
- Autotransplantat, und
- Allotransplantat, bei
- Anomalie, kongenital 5-358.36
- Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.37
- Xenotransplantat, bei
- Anomalie, kongenital 5-358.36
- Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.37
- Bioprothese 5-351.42
- bei Anomalie, kongenital 5-358.32
- klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.35
- Kunstprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.34
- Kunststoffklappe 5-351.44
- Xenotransplantat 5-351.42
- bei Anomalie, kongenital 5-358.32
- stentless 5-351.43
- bei Anomalie, kongenital 5-358.33
- Truncusklappe, durch
- Allotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.51
- Autotransplantat, und
- Allotransplantat
- bei Anomalie, kongenital 5-358.56
- mit Erweiterungsplastik, Ausflusstraktes, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.57
- Xenotransplantat
- bei Anomalie, kongenital 5-358.56
- mit Erweiterungsplastik, Ausflusstraktes, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.57
- Bioprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.52
- klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.55
- Kunstprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.54
- Xenotransplantat
- bei Anomalie, kongenital 5-358.52
- stentless, bei Anomalie, kongenital 5-358.53
- Ureter
- partiell
- laparoskopisch 5-568.b1⇄
- mit Verwendung, Darmsegment 5-568.g1⇄
- offen 5-568.b0⇄
- mit Verwendung, Darmsegment 5-568.g0⇄
- total
- laparoskopisch 5-568.c1⇄
- mit Verwendung, Darmsegment 5-568.g1⇄
- offen 5-568.c0⇄
- mit Verwendung, Darmsegment 5-568.g0⇄
- Wirbelkörper
- distrahierbar
- mit osteosynthetischer Fixierung, durch Implantat
- 1 5-837.00
- 2 5-837.01
- 3 5-837.02
- 4 5-837.04
- 5 oder mehr 5-837.05
- stufenlos, mit osteosynthetischer Fixierung, durch Implantat
- 1 5-837.00
- 2 5-837.01
- 3 5-837.02
- 4 5-837.04
- 5 oder mehr 5-837.05
- durch
- Implantat
- 1 5-837.00
- 2 5-837.01

Ersatz (Forts.)

- Wirbelkörper (Forts.)
- durch (Forts.)
- Implantat (Forts.)
- 3 5-837.02
- 4 5-837.04
- 5 oder mehr 5-837.05
- Knochenzement
- 1 5-837.a0
- 2 5-837.a1
- 3 5-837.a2
- 4 oder mehr 5-837.a3
- sonstige Materialien
- 1 5-837.a0
- 2 5-837.a1
- 3 5-837.a2
- 4 oder mehr 5-837.a3
- mit Titankorb
- mit System zur intravertebralen instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung 5-839.a0
- ohne System zur intravertebralen instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung 5-839.90
- und Rekonstruktion, Wirbelsäule, komplex, durch Korrektur
- dorsal
- mit Release, ventral 5-837.5
- ohne Release, ventral 5-837.4
- dorsoventral 5-837.6
- Ersatzharnblase** - s.a. Harnblase
- Endoskopie, diagnostisch 1-666.1
- Entfernung
- Schleim
- laparoskopisch 5-579.21
- offen 5-579.20
- perkutan 5-579.23
- transurethral 5-579.22
- über ein Stoma 5-579.24
- Stein
- laparoskopisch 5-579.01
- offen 5-579.00
- perkutan 5-579.03
- transurethral 5-579.02
- über ein Stoma 5-579.04
- Exzision, Gewebe
- laparoskopisch 5-579.31
- offen 5-579.30
- perkutan 5-579.33
- transurethral 5-579.32
- über ein Stoma 5-579.34
- Fremdkörperentfernung
- laparoskopisch 5-579.11
- offen 5-579.10
- perkutan 5-579.13
- transurethral 5-579.12
- über ein Stoma 5-579.14
- nach Umwandlung, Harnableitung, supravesikal, andere
- laparoskopisch 5-577.41
- offen 5-577.40
- Ersatzplastik**
- Kreuzband, vorderes, nach Brückner-Jones 5-803.0⇄
- Sehne
- Axilla 5-854.41⇄
- mit Interponat 5-854.51⇄
- Bauchregion 5-854.46⇄
- mit Interponat 5-854.56⇄
- Brustwand 5-854.45⇄
- mit Interponat 5-854.55⇄
- Ellenbogen 5-854.42⇄
- mit Interponat 5-854.52⇄
- Fußwurzel 5-854.4b⇄
- mit Interponat 5-854.5b⇄
- Genitalregion 5-854.47⇄
- mit Interponat 5-854.57⇄
- Gesäß 5-854.47⇄
- mit Interponat 5-854.57⇄

Ersatzplastik (Forts.)

– Sehne (Forts.)

- Hals 5-854.40⇨
- mit Interponat 5-854.50⇨
- Knie 5-854.48⇨
- mit Interponat 5-854.58⇨
- Kopf 5-854.40⇨
- mit Interponat 5-854.50⇨
- Leistenregion 5-854.47⇨
- mit Interponat 5-854.57⇨
- Mittelfuß 5-854.4c⇨
- mit Interponat 5-854.5c⇨
- Oberarm 5-854.42⇨
- mit Interponat 5-854.52⇨
- Oberschenkel 5-854.48⇨
- mit Interponat 5-854.58⇨
- Rücken 5-854.45⇨
- mit Interponat 5-854.55⇨
- Rückfuss 5-854.4b⇨
- mit Interponat 5-854.5b⇨
- Schulter 5-854.41⇨
- mit Interponat 5-854.51⇨
- Unterarm 5-854.43⇨
- mit Interponat 5-854.53⇨
- Unterschenkel 5-854.49⇨
- mit Interponat 5-854.59⇨
- Zehe 5-854.4c⇨
- mit Interponat 5-854.5c⇨
- Semitendinosus-, Kreuzband, vorderes, offen 5-803.1⇨

Ersatztherapie, Leber-, extrakorporal 8-858**Erstbehandlung**, umfassend, bei Querschnittlähmung

- 100 bis 199 Behandlungstage 8-976.01
- 200 bis 299 Behandlungstage 8-976.02
- mindestens 300 Behandlungstage 8-976.03
- bis 99 Behandlungstage 8-976.00

Ersteinstellung

- Beatmung, maschinell, häuslich
- invasiv
- als elektive Maßnahme 8-716.02
- nach erfolgloser Beatmungsentwöhnung 8-716.01
- ohne Beatmungsentwöhnungsversuch 8-716.02
- nicht invasiv 8-716.00
- Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase, mit
- Apomorphin 8-97e.0
- L-Dopa-Gel 8-97e.2
- Bi-Level-Therapie, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0
- CPAP-Therapie, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0
- System, zur
- Phrenikusnerv-Stimulation 8-631.4
- Stimulation, Hypoglossusnerv 8-631.30
- Überdrucktherapie
- nasal, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0
- oronasal, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0

Erstimplantation, Gelenkendoprothese, komplex 5-829.a (Zusatzkode)**Erweitert**

- Cholezystektomie 5-511.3
- Kolpektomie 5-703.3

Erweiterung

- Enterostoma
- Duodenum, plastisch 5-464.00
- Ileum, plastisch 5-464.02
- Jejunum, plastisch 5-464.01
- Kolon, plastisch 5-464.03
- Gehörgang 5-185.0⇨
- äußerer 5-185.0⇨
- bei Stenose 5-185.0⇨
- Herzklappe, geschlossen, perkutan-transluminal 8-837.j
- Introitus vaginae, Plastik 5-716.3
- Pupille, chirurgisch, temporär 5-137.7⇨
- Raum, subakromial, Schultergelenk, arthroskopisch 5-814.3⇨
- Tracheostoma, plastisch 5-316.3
- Tränenpunkt 5-086.1⇨

Erweiterung (Forts.)

- Übergang, pyelo-ureteral, mit Pyeloplastik, perkutan-transrenal 5-550.4⇨
- Ureter
- Bougierung, perkutan-transrenal 5-560.6⇨
- durch Inzision, perkutan-transrenal 5-560.4⇨
- Stent, Entfernung, transurethral 5-560.8⇨
- Ureterostium
- durch
- Bougierung, Ureter, transurethral 5-561.7⇨
- Inzision, transurethral 5-561.2⇨
- Resektion
- laparoskopisch 5-561.8⇨
- offen 5-561.3⇨
- perkutan-transvesikal 5-561.4⇨
- transurethral 5-561.5⇨
- offen, durch Inzision 5-561.0⇨
- perkutan-transvesikal, durch Inzision 5-561.1⇨

Erweiterungsplastik

- Ausflusstrakt, linksventrikulär, Ersatz
- Aortenklappe, durch Autotransplantat, und
- Allotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.07
- Xenotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.07
- Mitralklappe, durch Autotransplantat, und Xenotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.17
- Pulmonalklappe, durch Autotransplantat, und
- Allotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.27
- Xenotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.27
- Trikuspidalklappe, durch Autotransplantat, und
- Allotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.37
- Xenotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.37
- Gehörgang 5-204.3⇨
- Glottis 5-315.2
- Larynx 5-315.4
- Ösophagus, mit Magenhochzug
- mit Interposition
- Dünndarm, frei 5-427.23
- Kolon 5-427.24
- und Anastomose
- intrathorakal 5-427.21
- zervikal 5-427.22
- Radikalhöhleneingang 5-204.3⇨
- Tracheostoma 5-316.3
- zur Rekonstruktion
- Anus, und Sphinkterapparat 5-496.4
- Duodenum 5-467.30
- Ileum 5-467.32
- Jejunum 5-467.31
- Kolon 5-467.33

Erwinase, Applikation, parenteral

- 2.500 IE bis unter 5.000 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.r0
- 5.000 IE bis unter 10.000 IE 6-003.r1
- 10.000 IE bis unter 15.000 IE 6-003.r2
- 15.000 IE bis unter 20.000 IE 6-003.r3
- 20.000 IE bis unter 25.000 IE 6-003.r4
- 25.000 IE bis unter 30.000 IE 6-003.r5
- 30.000 IE bis unter 35.000 IE 6-003.r6
- 35.000 IE bis unter 40.000 IE 6-003.r7
- 40.000 IE bis unter 45.000 IE 6-003.r8
- 45.000 IE bis unter 50.000 IE 6-003.r9
- 50.000 IE bis unter 60.000 IE 6-003.ra
- 60.000 IE bis unter 70.000 IE 6-003.rb
- 70.000 IE bis unter 80.000 IE 6-003.rc
- 80.000 IE bis unter 90.000 IE 6-003.rd
- 90.000 IE bis unter 100.000 IE 6-003.re
- 100.000 IE bis unter 120.000 IE 6-003.rf
- 120.000 IE bis unter 140.000 IE 6-003.rg
- 140.000 IE bis unter 160.000 IE 6-003.rh
- 160.000 IE bis unter 180.000 IE 6-003.rj
- 180.000 IE bis unter 200.000 IE 6-003.rk
- 200.000 IE bis unter 240.000 IE 6-003.rm
- 240.000 IE bis unter 280.000 IE 6-003.rn
- 280.000 IE bis unter 320.000 IE 6-003.rp

Erwinase, Applikation, parenteral (Forts.)

- 320.000 IE bis unter 360.000 IE 6-003.rq
- 360.000 IE bis unter 400.000 IE 6-003.rr
- 400.000 IE oder mehr 6-003.rs

Erythropoese, Messung, szintigraphisch 3-70a.4**Erythrozytenabbauort, Bestimmung, mit Bestimmung,**

Erythrozytenüberlebenszeit, szintigraphisch 3-70a.2

Erythrozytendepletion, Stammzellen, hämatopoetisch, In-vitro-Aufbereitung

- aus
- Knochenmark, bei Transplantation 5-411.72 (Zusatzkode)
- peripherem Blut, bei Transfusion 5-411.72 (Zusatzkode)
- bei Entnahme, aus
- Knochenmark, zur Transplantation 5-410.22 (Zusatzkode)
- peripherem Blut, zur Transplantation 5-410.22 (Zusatzkode)

Erythrozytenkonzentrat, Transfusion

- 1 TE bis unter 6 TE 8-800.c0
- 6 TE bis unter 11 TE 8-800.c1
- 11 TE bis unter 16 TE 8-800.c2
- 16 TE bis unter 24 TE 8-800.c3
- 24 TE bis unter 32 TE 8-800.c4
- 32 TE bis unter 40 TE 8-800.c5
- 40 TE bis unter 48 TE 8-800.c6
- 48 TE bis unter 56 TE 8-800.c7
- 56 TE bis unter 64 TE 8-800.c8
- 64 TE bis unter 72 TE 8-800.c9
- 72 TE bis unter 80 TE 8-800.ca
- 80 TE bis unter 88 TE 8-800.cb
- 88 TE bis unter 104 TE 8-800.cc
- 104 TE bis unter 120 TE 8-800.cd
- 120 TE bis unter 136 TE 8-800.ce
- 136 TE bis unter 152 TE 8-800.cf
- 152 TE bis unter 168 TE 8-800.cg
- 168 TE bis unter 184 TE 8-800.ch
- 184 TE bis unter 200 TE 8-800.cj
- 200 TE bis unter 216 TE 8-800.ck
- 216 TE bis unter 232 TE 8-800.cm
- 232 TE bis unter 248 TE 8-800.cn
- 248 TE bis unter 264 TE 8-800.cp
- 264 TE bis unter 280 TE 8-800.cq
- 280 TE oder mehr 8-800.cr

Erythrozytenüberlebenszeit, Bestimmung, szintigraphisch, und Bestimmung, Erythrozytenabbauort 3-70a.2**Erziehungsberatung**

- mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.10
- mehr als
- 2 bis 4 Stunden 9-401.11
- 4 Stunden 9-401.12

ESIN

- Entfernung
- Femur
- distal 5-787.gh↔
- Schaft 5-787.gg↔
- Fibula
- distal 5-787.gr↔
- Schaft 5-787.gq↔
- Humerus
- distal 5-787.g3↔
- Schaft 5-787.g2↔
- Karpus 5-787.ga↔
- Metakarpus 5-787.gb↔
- Metatarsus 5-787.gv↔
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw↔
- Hand 5-787.gc↔
- Radius
- distal 5-787.g6↔
- Schaft 5-787.g5↔
- Schenkelhals 5-787.ge↔
- Skapula 5-787.gz↔
- Tarsus 5-787.gu↔
- Tibia
- distal 5-787.gn↔
- Schaft 5-787.gm↔

ESIN (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Ulna
- distal 5-787.g9↔
- Schaft 5-787.g8↔
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Femur
- distal 5-78a.gh↔
- Schaft 5-78a.gg↔
- Fibula
- distal 5-78a.gr↔
- Schaft 5-78a.gq↔
- Humerus
- distal 5-78a.g3↔
- Schaft 5-78a.g2↔
- Karpus 5-78a.ga↔
- Metakarpus 5-78a.gb↔
- Metatarsus 5-78a.gv↔
- Phalangen
- Fuß 5-78a.gw↔
- Hand 5-78a.gc↔
- Radius
- distal 5-78a.g6↔
- Schaft 5-78a.g5↔
- Schenkelhals 5-78a.ge↔
- Skapula 5-78a.gz↔
- Tarsus 5-78a.gu↔
- Tibia
- distal 5-78a.gn↔
- Schaft 5-78a.gm↔
- Ulna
- distal 5-78a.g9↔
- Schaft 5-78a.g8↔
- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Femur, distal 5-790.2h↔
- Fibula, distal 5-790.2r↔
- Humerus, distal 5-790.23↔
- Metakarpus 5-790.2b↔
- Metatarsus 5-790.2v↔
- Phalangen
- Fuß 5-790.2w↔
- Hand 5-790.2c↔
- Radius, distal 5-790.26↔
- Skapula 5-790.2z↔
- Tibia, distal 5-790.2n↔
- Ulna, distal 5-790.29↔
- Fraktur
- Femur
- distal 5-790.2h↔
- Schaft 5-790.2g↔
- Fibula
- distal 5-790.2r↔
- Schaft 5-790.2q↔
- Humerus
- distal 5-790.23↔
- Schaft 5-790.22↔
- Metakarpus 5-790.2b↔
- Metatarsus 5-790.2v↔
- Phalangen
- Fuß 5-790.2w↔
- Hand 5-790.2c↔
- Radius
- distal 5-790.26↔
- Schaft 5-790.25↔
- Schenkelhals 5-790.2e↔
- Skapula 5-790.2z↔
- Tibia
- distal 5-790.2n↔
- Schaft 5-790.2m↔
- Ulna
- distal 5-790.29↔
- Schaft 5-790.28↔

ESIN (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen
- – – Fraktur
- – – – Femur
- – – – – distal 5-793.gh↔
- – – – – Schaft 5-791.gg↔
- – – – – Fibula
- – – – – distal 5-793.gr↔
- – – – – Schaft 5-791.gq↔
- – – – – Humerus
- – – – – distal 5-793.g3↔
- – – – – Schaft 5-791.g2↔
- – – – – Karpus 5-795.ga↔
- – – – – Metakarpus 5-795.gb↔
- – – – – Metatarsus 5-795.gv↔
- – – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-795.gw↔
- – – – – Hand 5-795.gc↔
- – – – – Radius
- – – – – distal 5-793.g6↔
- – – – – Schaft 5-791.g5↔
- – – – – Schenkelhals 5-793.ge↔
- – – – – Skapula 5-795.gz↔
- – – – – Tarsus 5-795.gu↔
- – – – – Tibia
- – – – – distal 5-793.gn↔
- – – – – Schaft 5-791.gm↔
- – – – – Ulna
- – – – – distal 5-793.g9↔
- – – – – Schaft 5-791.g8↔
- – – – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – – Femur
- – – – – distal 5-794.gh↔
- – – – – Schaft 5-792.gg↔
- – – – – Fibula
- – – – – distal 5-794.gr↔
- – – – – Schaft 5-792.gq↔
- – – – – Humerus
- – – – – distal 5-794.g3↔
- – – – – Schaft 5-792.g2↔
- – – – – Karpus 5-796.ga↔
- – – – – Metakarpus 5-796.gb↔
- – – – – Metatarsus 5-796.gv↔
- – – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-796.gw↔
- – – – – Hand 5-796.gc↔
- – – – – Radius
- – – – – distal 5-794.g6↔
- – – – – Schaft 5-792.g5↔
- – – – – Schenkelhals 5-794.ge↔
- – – – – Skapula 5-796.gz↔
- – – – – Tarsus 5-796.gu↔
- – – – – Tibia
- – – – – distal 5-794.gn↔
- – – – – Schaft 5-792.gm↔
- – – – – Ulna
- – – – – distal 5-794.g9↔
- – – – – Schaft 5-792.g8↔
- zur Osteosynthese, Knochen 5-786.g (Zusatzkode)

Escharotomie

- Axilla 5-920.06↔
- – mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36↔
- – – Fasziotomie 5-920.26↔
- Bauchregion 5-920.0b
- – mit Fasziotomie 5-920.2b
- Brustwand 5-920.0a
- – mit Fasziotomie 5-920.2a
- Dammregion, mit
- – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3m
- – Fasziotomie 5-920.2m
- Ellenbogen 5-920.07↔
- – mit

Escharotomie (Forts.)

- Ellenbogen (Forts.)
- – mit (Forts.)
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37↔
- – – Fasziotomie 5-920.27↔
- Fuß 5-920.0g↔
- – mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3g↔
- – – Fasziotomie 5-920.2g↔
- Genitalregion, mit
- – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
- – Fasziotomie 5-920.2c
- Hals 5-920.05
- – mit Fasziotomie 5-920.25
- Hand 5-920.09↔
- – mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.39↔
- – – Fasziotomie 5-920.29↔
- Knie 5-920.0e↔
- – mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e↔
- – – Fasziotomie 5-920.2e↔
- Leistenregion, mit
- – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
- – Fasziotomie 5-920.2c
- Oberarm 5-920.07↔
- – mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37↔
- – – Fasziotomie 5-920.27↔
- Oberschenkel 5-920.0e↔
- – mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e↔
- – – Fasziotomie 5-920.2e↔
- Rücken 5-920.0j
- – mit Fasziotomie 5-920.2j
- Schulter 5-920.06↔
- – mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36↔
- – – Fasziotomie 5-920.26↔
- Skrotum, mit
- – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3k
- – Fasziotomie 5-920.2k
- Unterarm 5-920.08↔
- – mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.38↔
- – – Fasziotomie 5-920.28↔
- Unterschenkel 5-920.0f↔
- – mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3f↔
- – – Fasziotomie 5-920.2f↔

ESD

- Dickdarm
- – durch
- – – Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-452.74
- – – Push-and-pull-back-Technik 5-452.74
- – – Push-Technik 5-452.64
- – – Single-Ballon-Enteroskopie 5-452.74
- – einfach 5-452.64
- Dünndarm 5-451.74
- Magen 5-433.24
- Ösophagus 5-422.24
- Rektum 5-482.11

ESIN

- Entfernung
- Femur, proximal 5-787.gf↔
- Fibula, proximal 5-787.gp↔
- Humerus, proximal 5-787.g1↔
- Klavikula 5-787.g0↔
- Radius, proximal 5-787.g4↔
- Tibia, proximal 5-787.gk↔
- Ulna, proximal 5-787.g7↔
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Femur, proximal 5-78a.gf↔
- Fibula, proximal 5-78a.gp↔

ESIN (Forts.)

– Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)

- – Humerus, proximal 5-78a.g1↔
- – Klavikula 5-78a.g0↔
- – Radius, proximal 5-78a.g4↔
- – Tibia, proximal 5-78a.gk↔
- – Ulna, proximal 5-78a.g7↔
- Reposition
- – geschlossen
- – – Epiphysenlösung
- – – – Femur, proximal 5-790.2f↔
- – – – Fibula, proximal 5-790.2p↔
- – – – Humerus, proximal 5-790.21↔
- – – – Klavikula 5-790.20↔
- – – – Radius, proximal 5-790.24↔
- – – – Tibia, proximal 5-790.2k↔
- – – – Ulna, proximal 5-790.27↔
- – – Fraktur
- – – – Femur, proximal 5-790.2f↔
- – – – Fibula, proximal 5-790.2p↔
- – – – Humerus, proximal 5-790.21↔
- – – – Klavikula 5-790.20↔
- – – – Radius, proximal 5-790.24↔
- – – – Tibia, proximal 5-790.2k↔
- – – – Ulna, proximal 5-790.27↔
- – offen
- – – Fraktur
- – – – Femur, proximal 5-793.gf↔
- – – – Fibula, proximal 5-793.gp↔
- – – – Humerus, proximal 5-793.g1↔
- – – – Klavikula 5-795.g0↔
- – – – Radius, proximal 5-793.g4↔
- – – – Tibia, proximal 5-793.gk↔
- – – – Ulna, proximal 5-793.g7↔
- – Mehrfragment-Fraktur
- – – Femur, proximal 5-794.gf↔
- – – Fibula, proximal 5-794.gp↔
- – – Humerus, proximal 5-794.g1↔
- – – Klavikula 5-796.g0↔
- – – Radius, proximal 5-794.g4↔
- – – Tibia, proximal 5-794.gk↔
- – – Ulna, proximal 5-794.g7↔

ESWL, Stein

- Gallenblase 8-111.0
- Gallengänge 8-111.1
- Harnblase 8-110.0
- Niere 8-110.2↔
- Pankreas 8-112.0
- Speicheldrüse 8-112.1↔
- Ureter 8-110.1↔

Etanercept, Applikation, parenteral

- 25 mg bis unter 50 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.b0
- 50 mg bis unter 75 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.b1
- 75 mg bis unter 100 mg 6-002.b2
- 100 mg bis unter 125 mg 6-002.b3
- 125 mg bis unter 150 mg 6-002.b4
- 150 mg bis unter 200 mg 6-002.b5
- 200 mg bis unter 250 mg 6-002.b6
- 250 mg bis unter 300 mg 6-002.b7
- 300 mg oder mehr 6-002.b8

Ethiodol, zur Embolisation, selektiv 8-83b.25 (Zusatzkode)**Ethmoidektomie**

- endonasal 5-222.20↔
- – mit
- – – Darstellung, Schädelbasis 5-222.21↔
- – – Elektrokoagulation, zur Blutstillung, Keilbeinhöhle 5-222.20↔
- – – Polypentfernung, Keilbeinhöhle 5-222.20↔
- transmaxillär
- – mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.31↔
- – ohne Darstellung, Schädelbasis 5-222.30↔
- von außen
- – mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.11↔
- – ohne Darstellung, Schädelbasis 5-222.10↔

Ethmoidspheenoidektomie, endonasal 5-224.3↔

Ethylenvinylalkohol, zur selektiven Embolisation 8-83b.20 (Zusatzkode)

Ethylenvinylalkohol-Copolymer, zur selektiven Embolisation 8-83b.22 (Zusatzkode)

Evakuation, Hämorrhoiden, thrombosiert 5-493.x

Evaluation

- Re-, zur Transplantation
- – Dünndarm, mit
- – – Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.36
- – – Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.46
- – Herz, mit
- – – Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.31
- – – Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.41
- – Herz-Lunge, mit
- – – Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.33
- – – Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.43
- – Leber, mit
- – – Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.34
- – – Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.44
- – Lunge, mit
- – – Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.32
- – – Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.42
- – Niere, mit
- – – Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.30
- – – Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.40
- – Pankreas, mit
- – – Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.35
- – – Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.45
- Schlucken, mit flexiblem Endoskop 1-613
- teilweise, zur Transplantation
- – Dünndarm, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.16
- – Herz, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.11
- – Herz-Lunge, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.13
- – Leber, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.14
- – Lunge, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.12
- – Niere, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.10
- – Pankreas, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.15
- vollständig, zur Transplantation
- – Dünndarm
- – – mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.26
- – – ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.06
- – Herz
- – – mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.21
- – – ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.01
- – Herz-Lunge
- – – mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.23
- – – ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.03
- – Leber
- – – mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.24
- – – ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.04
- – Lunge
- – – mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.22
- – – ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.02
- – Niere
- – – mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.20
- – – ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.00
- – Pankreas
- – – mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.25
- – – ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.05
- Evans**, Kalkaneusverlängerungsosteotomie 5-781.4t↔
- Everolimus-freisetzend**
- OPD-System, mit
- – biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung 8-83b.0b (Zusatzkode)
- – sonstigem Polymer 8-83b.0c (Zusatzkode)
- Stent, mit
- – biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung 8-83b.0b (Zusatzkode)
- – sonstigem Polymer 8-83b.0c (Zusatzkode)
- Everolimus**, Applikation, parenteral, bei Nierenzellkarzinom, fortgeschritten 6-005.8
- Eversion**, Brustwarze, chirurgisch 5-882.7↔
- Eversionsendarteriektomie**, A. carotis interna 5-381.02↔

Evertiert, Tränenpunkt, Korrektur 5-086.0x↔

Eviszeration

- Becken, klein
- beim Mann
- laparoskopisch, mit Zystektomie 5-576.81
- offen, mit Zystektomie 5-576.80
- weiblich
- hintere 5-687.1
- total 5-687.2
- vordere 5-687.0
- mit Einführung, Orbitaimplantat, in die Skleraschale 5-162.1↔
- ohne Einführung, Orbitaimplantat 5-162.0↔

EVL 5-385.a1↔

Evoziert, Potential

- akustisch, Registrierung 1-208.0
- als Monitoring 8-921
- Elektrode, kortikal, weniger als 8
- Monitoring, neurophysiologisch, intraoperativ
- bis 4 Stunden 8-925.03
- mehr als
- 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.23
- 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.33
- 12 Stunden 8-925.43
- Sprachmonitoring, bei Wacheingriff
- bis 4 Stunden 8-925.03
- mehr als
- 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.23
- 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.33
- 12 Stunden 8-925.43
- früh-akustisch, Registrierung 1-208.1
- früh-somatosensorisch, Registrierung 1-208.3
- kognitiv, Registrierung 1-208.7
- Monitoring, neurophysiologisch, intraoperativ
- bis 4 Stunden 8-925.01
- mehr als
- 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.21
- 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.31
- 12 Stunden 8-925.41
- motorisch, Registrierung 1-208.4
- myogen
- okulär, vestibulär, Registrierung 1-208.9
- vestibulär, Registrierung 1-208.9
- zervikal, vestibulär, Registrierung 1-208.9
- somatosensorisch, Registrierung 1-208.2
- spät-akustisch, Registrierung 1-208.5
- Sprachmonitoring
- bis 4 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.01
- mehr als
- 4 Stunden bis 8 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.21
- 8 Stunden bis 12 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.31
- 12 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.41
- visuell, Registrierung 1-208.6
- zur Epilepsiediagnostik 1-212.3

Ex utero intrapartum treatment, unter Entbindung, Fetus, bei Verschluss

- Kehlkopf 5-755.5
- Luftröhre 5-755.5

Ex-vivo-Perfusion, kontinuierlich, Anwendung, bei Organkonservierung

- mit Organfunktionsüberwachung 5-939.2 (Zusatzkode)
- ohne Organfunktionsüberwachung 5-939.1 (Zusatzkode)

Ex-vivo-Zellkultursystem, zur Chemosensibilitätstestung, prätherapeutisch, durch Analyse

- DNA-Synthese, genomisch 1-990.0
- Parameter
- Apoptose 1-990.2
- Metabolismus 1-990.1

Exartikulation

- Bein, im Hüftgelenk 5-864.2↔
- Ellenbogen 5-862.3↔
- Finger 5-863.5↔
- mit
- Hautplastik 5-863.6↔
- Muskelpplastik 5-863.6↔

Exartikulation (Forts.)

- Großzehe 5-865.7↔
- Handgelenk 5-863.0↔
- im Knie 5-864.7↔
- Kniegelenk 5-864.7↔
- Schulter 5-862.1↔

Excimer-Laser

- Einsatz, zur Entfernung, Sonde 5-378.a0 (Zusatzkode)
- Verwendung 5-985.4 (Zusatzkode)

Exenteration

- Becken, klein, weiblich
- hintere 5-687.1
- total 5-687.2
- vordere 5-687.0
- Orbita
- mit Erhalt, Lidhaut
- mit
- Einführung, Material, alloplastisch 5-164.33↔
- Transplantation
- Gewebe, sonstiges 5-164.32↔
- Haut 5-164.31↔
- ohne Einführung
- Gewebe 5-164.30↔
- Material, alloplastisch 5-164.30↔
- ohne Erhalt, Lidhaut
- mit
- Einführung, Material, alloplastisch 5-164.43↔
- Transplantation
- Gewebe, sonstiges 5-164.42↔
- Haut 5-164.41↔
- Transposition, Gewebe, sonstiges 5-164.42↔
- ohne Einführung
- Gewebe 5-164.40↔
- Material, alloplastisch 5-164.40↔

Exhairese

- Seitenastvarizen 5-385.96↔
- als selbständiger Eingriff 5-385.96↔
- V. saphena magna 5-385.90↔
- als selbständiger Eingriff 5-385.90↔
- V. saphena parva, als selbständiger Eingriff 5-385.92↔
- Vv. saphena magna et parva, als selbständiger Eingriff 5-385.94↔

Exkochleation

- großflächig, Hautschichten, oberflächlich
- Axilla 5-913.86↔
- Bauchregion 5-913.8b
- Brustwand 5-913.8a
- Ellenbogen 5-913.87↔
- Fuß 5-913.8g↔
- Genitalregion 5-913.8c
- Gesäß 5-913.8d
- Hals 5-913.85
- Hand 5-913.89↔
- Knie 5-913.8e↔
- Kopf 5-913.84
- Leistenregion 5-913.8c
- Lippe 5-913.80
- Oberarm 5-913.87↔
- Oberschenkel 5-913.8e↔
- Rücken 5-913.8a
- Schulter 5-913.86↔
- Unterarm 5-913.88↔
- Unterschenkel 5-913.8f↔
- kleinflächig, Hautschichten, oberflächlich
- Axilla 5-913.26↔
- Bauchregion 5-913.2b
- Brustwand 5-913.2a
- Ellenbogen 5-913.27↔
- Fuß 5-913.2g↔
- Genitalregion 5-913.2c
- Gesäß 5-913.2d
- Hals 5-913.25
- Hand 5-913.29↔
- Knie 5-913.2e↔

Exkochleation (Forts.)

- kleinflächig, Hautschichten, oberflächlich (Forts.)
- Kopf 5-913.24
- Leistenregion 5-913.2c
- Lippe 5-913.20
- Oberarm 5-913.27⇄
- Oberschenkel 5-913.2e⇄
- Rücken 5-913.2a
- Schulter 5-913.26⇄
- Unterarm 5-913.28⇄
- Unterschenkel 5-913.2f⇄

Exkretion, mit Uptake, Bestimmung, bei Szintigraphie, Speicheldrüse 3-707.0

Exostose, Gehörgang, Operation 5-185.0⇄

Exostosenabtragung, Gehörgang, äußerer 5-181.9⇄

Expandierend, Extraktionshilfe, intraluminal, Einsatz

- 1 5-378.a4 (Zusatzkode)
- 2 5-378.a5 (Zusatzkode)
- 3 oder mehr 5-378.a6 (Zusatzkode)

Explantation

- Hautexpander
- Axilla 5-909.16⇄
- Bauchregion 5-909.1b
- Brustwand 5-909.1a
- Ellenbogen 5-909.17⇄
- Fuß 5-909.1g⇄
- Genitalregion 5-909.1c
- Gesäß 5-909.1d
- Hals 5-909.15
- Hand 5-909.19⇄
- Knie 5-909.1e⇄
- Kopf 5-909.14
- Leistenregion 5-909.1c
- Lippe 5-909.10
- Oberarm 5-909.17⇄
- Oberschenkel 5-909.1e⇄
- Rücken 5-909.1a
- Schulter 5-909.16⇄
- Unterarm 5-909.18⇄
- Unterschenkel 5-909.1f⇄
- IABP, offen - s.a. Entfernung, Ballonpumpe, intraaortal 5-376.01
- Intraport 5-399.7
- Material, radioaktiv
- Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- Schädel, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- Port 5-399.7
- Shunt 5-394.4
- System, zur adjustierbaren Kontinenztherapie, bei Harninkontinenz 5-596.71

Exploration

- Aortenklappe, mit Thrombektomie 5-354.01
- Bauchwand 5-540.0
- Beckenknochen, durch Inzision 5-780.0d
- Beugesehne
- Daumen 5-840.s2⇄
- Handgelenk 5-840.s0⇄
- Langfinger 5-840.s1⇄
- Faszie
- Axilla 5-850.g1⇄
- Bauchregion 5-850.g6⇄
- Brustwand 5-850.g5⇄
- Ellenbogen 5-850.g2⇄
- Finger 5-842.90⇄
- mehrere 5-842.91⇄
- Fuß 5-850.ga⇄
- Genitalregion 5-850.g7⇄
- Gesäß 5-850.g7⇄
- Hals 5-850.g0⇄
- Knie 5-850.g8⇄
- Kopf 5-850.g0⇄
- Leistenregion 5-850.g7⇄
- Oberarm 5-850.g2⇄
- Oberschenkel 5-850.g8⇄

Exploration (Forts.)

- Faszie (Forts.)
- Rücken 5-850.g5⇄
- Schulter 5-850.g1⇄
- Unterarm 5-850.g3⇄
- Unterschenkel 5-850.g9⇄
- Femur
- distal, durch Inzision 5-780.0h⇄
- proximal, durch Inzision 5-780.0f⇄
- Schaft, durch Inzision 5-780.0g⇄
- Fibula
- distal, durch Inzision 5-780.0r⇄
- proximal, durch Inzision 5-780.0p⇄
- Schaft, durch Inzision 5-780.0q⇄
- Fossa hypophysialis 5-076
- Glomus caroticum 5-398.0
- Haut
- Axilla 5-892.06⇄
- Bauchregion 5-892.0b
- Brustwand 5-892.0a
- Ellenbogen 5-892.07⇄
- Fuß 5-892.0g⇄
- Genitalregion 5-892.0c
- Gesäß 5-892.0d
- Hals 5-892.05
- Hand 5-892.09⇄
- Knie 5-892.0e⇄
- Kopf 5-892.04
- Leistenregion 5-892.0c
- Lippe 5-892.00
- Oberarm 5-892.07⇄
- Oberschenkel 5-892.0e⇄
- Rücken 5-892.0a
- Schulter 5-892.06⇄
- Skrotum 5-892.0c
- Unterarm 5-892.08⇄
- Unterschenkel 5-892.0f⇄
- Hirnnerv, extrakraniell 5-04b.0⇄
- Humerus
- distal, durch Inzision 5-780.03⇄
- proximal, durch Inzision 5-780.01⇄
- Schaft, durch Inzision 5-780.02⇄
- Kalkaneus, durch Inzision 5-780.0t⇄
- Karpus, durch Inzision 5-780.0a⇄
- Klavikula, durch Inzision 5-780.00⇄
- Kryptorchismus-
- abdominal
- laparoskopisch 5-625.6⇄
- offen 5-625.5⇄
- inguinal 5-625.4⇄
- Magen, durch Inzision 5-430.0
- Metakarpus, durch Inzision 5-780.0b⇄
- Metatarsus, durch Inzision 5-780.0v⇄
- Mitralklappe, mit Thrombektomie 5-354.11
- Muskel
- Axilla 5-850.e1⇄
- Bauchregion 5-850.e6⇄
- Brustwand 5-850.e5⇄
- Ellenbogen 5-850.e2⇄
- Fuß 5-850.ea⇄
- Genitalregion 5-850.e7⇄
- Gesäß 5-850.e7⇄
- Hals 5-850.e0⇄
- Hand 5-843.c⇄
- Knie 5-850.e8⇄
- Kopf 5-850.e0⇄
- Leistenregion 5-850.e7⇄
- Oberarm 5-850.e2⇄
- Oberschenkel 5-850.e8⇄
- Rücken 5-850.e5⇄
- Schulter 5-850.e1⇄
- Unterarm 5-850.e3⇄
- Unterschenkel 5-850.e9⇄
- Nebennierenregion

Exploration (Forts.)

- Nebennierenregion (Forts.)
- abdominal, offen 5-070.3⇄
- laparoskopisch 5-070.5⇄
- lumbal, offen 5-070.2⇄
- thorakoabdominal 5-070.4⇄
- Nerv
- Arm 5-04b.3⇄
- Beckenboden 5-04b.7⇄
- Bein 5-04b.8⇄
- Fuß 5-04b.9⇄
- Hand 5-04b.4⇄
- Leiste 5-04b.7⇄
- Plexus brachialis 5-04b.1⇄
- Plexus lumbosacralis 5-04b.6⇄
- Rumpf 5-04b.5
- Schulter 5-04b.2⇄
- Niere, Freilegung
- abdominal, offen 5-559.01⇄
- laparoskopisch 5-559.03⇄
- lumbal, offen 5-559.00⇄
- thorakoabdominal 5-559.02⇄
- Orbita 5-169.x⇄
- Paraganglien 5-398.0
- Patella, durch Inzision 5-780.0j⇄
- Phalangen
- Fuß, durch Inzision 5-780.0w⇄
- Hand, durch Inzision 5-780.0c⇄
- Pulmonalklappe, mit Thrombektomie 5-354.21
- Radius
- distal, durch Inzision 5-780.06⇄
- proximal, durch Inzision 5-780.04⇄
- Schaft, durch Inzision 5-780.05⇄
- Schenkelhals, durch Inzision 5-780.0e⇄
- Schilddrüse 5-060.2
- mit Biopsie 5-060.2
- Sehne
- Axilla 5-850.f1⇄
- Bauchregion 5-850.f6⇄
- Brustwand 5-850.f5⇄
- Ellenbogen 5-850.f2⇄
- Fuß 5-850.fa⇄
- Genitalregion 5-850.f7⇄
- Gesäß 5-850.f7⇄
- Hals 5-850.f0⇄
- Knie 5-850.f8⇄
- Kopf 5-850.f0⇄
- Leistenregion 5-850.f7⇄
- Oberarm 5-850.f2⇄
- Oberschenkel 5-850.f8⇄
- Rücken 5-850.f5⇄
- Schulter 5-850.f1⇄
- Unterarm 5-850.f3⇄
- Unterschenkel 5-850.f9⇄
- Sehnenscheide
- Daumen 5-840.s8⇄
- Handgelenk 5-840.s6⇄
- Hohlhand 5-840.s9⇄
- Langfinger 5-840.s7⇄
- Skapula, durch Inzision 5-780.0z⇄
- Speicheldrüse, chirurgisch 5-260.0⇄
- Strecksehne
- Daumen 5-840.s5⇄
- Handgelenk 5-840.s3⇄
- Langfinger 5-840.s4⇄
- Talus, durch Inzision 5-780.0s⇄
- Tarsus, durch Inzision 5-780.0u⇄
- Thymus 5-078.x
- Tibia
- distal, durch Inzision 5-780.0n⇄
- proximal, durch Inzision 5-780.0k⇄
- Schaft, durch Inzision 5-780.0m⇄
- Trikuspidalklappe, mit Thrombektomie 5-354.31
- Ulna

Exploration (Forts.)

- Ulna (Forts.)
- distal, durch Inzision 5-780.09⇄
- proximal, durch Inzision 5-780.07⇄
- Schaft, durch Inzision 5-780.08⇄
- Ureter, Freilegung
- laparoskopisch 5-569.01⇄
- offen 5-569.00⇄
- transurethral 5-569.02⇄
- Explorativ**
- Laparotomie 5-541.0
- Lumbotomie 5-541.5⇄
- Pleurotomie 5-340.1
- Sklerotomie 5-138.x⇄
- Thorakoskopie 1-691.0
- Thorakotomie 5-340.1
- Tympanotomie 5-202.2⇄
- Expression, Linsenkern**
- mit Einführung, Intraokularlinse
- monofokal, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4j⇄
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2j⇄
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4a⇄
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2a⇄
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4c⇄
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2c⇄
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4b⇄
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2b⇄
- Sonderform, als
- irisfixiert Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4k⇄
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2k⇄
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4e⇄
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2e⇄
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4g⇄
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2g⇄
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4f⇄
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2f⇄
- über
- kornealen Zugang
- mit Einführung
- Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.49⇄
- Vorderkammerlinse
- irisfixiert 5-144.46⇄
- kammerwinkelgestützt 5-144.45⇄
- ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.40⇄
- sklero-kornealen Zugang
- mit Einführung
- Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.29⇄
- Vorderkammerlinse
- irisfixiert 5-144.26⇄
- kammerwinkelgestützt 5-144.25⇄
- ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.20⇄
- Exstirpation**
- Bakerzyste, Knie 5-859.28⇄
- Discus articularis, Kiefergelenk
- mit Rekonstruktion
- durch Weichteilersatz 5-773.23⇄
- mit
- alloplastischem Material 5-773.25⇄
- Knochen 5-773.22⇄
- Transplantat, Muskel 5-773.24⇄
- ohne Rekonstruktion 5-773.20⇄
- Fistel-
- Hals, median 5-065.2
- Nase 5-219.0
- Gaumen, weich und hart, transoral, total 5-272.2

Exstirpation (Forts.)

- Gewebe, Vesiculae seminales 5-606.2⇌
- Glandula submandibularis, ohne intraoperatives Monitoring des R. marginalis N. facialis 5-262.40⇌
- Halslymphknoten 5-401.00⇌
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.02⇌
 - Radionuklidmarkierung 5-401.01⇌
 - ohne Markierung 5-401.00⇌
- Halszyste
 - lateral 5-291.1
 - median 5-065.0
- Lymphknoten
 - submental 5-401.00⇌
 - supraklavikulär 5-401.00⇌
- Lymphknotenpaket, Axilla, ohne Markierung 5-401.10⇌
- Milz
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.12
 - laparoskopisch 5-413.11
 - offen 5-413.10
- Nebennilz 5-413.x
- Tumor-
 - Douglasraum 5-702.2
 - Gaumenbogen 5-272.0
 - Vagina 5-702.1
 - Vulva 5-712.0
- Uterus
 - abdominal
 - mit Salpingoovariektomie
 - beidseitig 5-683.20
 - einseitig 5-683.10
 - ohne Salpingoovariektomie 5-683.00
 - zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.40
 - durch Umsteigen
 - endoskopisch-offen chirurgisch, mit Salpingoovariektomie
 - beidseitig 5-683.24
 - einseitig 5-683.14
 - vaginal-offen chirurgisch, mit Salpingoovariektomie
 - beidseitig 5-683.25
 - einseitig 5-683.15
 - endoskopisch
 - mit Salpingoovariektomie
 - beidseitig 5-683.23
 - einseitig 5-683.13
 - zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.43
 - laparoskopisch, zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.43
 - mit Präparation, retroperitoneal
 - mit Salpingoovariektomie
 - beidseitig 5-683.7
 - einseitig 5-683.6
 - ohne Salpingoovariektomie 5-683.5
 - offen
 - mit Salpingoovariektomie
 - beidseitig 5-683.20
 - einseitig 5-683.10
 - ohne Salpingoovariektomie 5-683.00
 - zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.40
 - ohne Salpingoovariektomie, durch Umsteigen
 - endoskopisch-offen chirurgisch 5-683.04
 - vaginal-offen chirurgisch 5-683.05
 - postpartal 5-757
 - radikal
 - abdominal, offen, ohne Lymphadenektomie 5-685.00
 - durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne Lymphadenektomie 5-685.03
 - mit
 - Lymphadenektomie, pelvin und paraaortal 5-685.3
 - paraaortaler Lymphadenektomie 5-685.2
 - pelviner Lymphadenektomie 5-685.1
 - vaginal
 - laparoskopisch assistiert, ohne Lymphadenektomie 5-685.02
 - ohne Lymphadenektomie 5-685.01

Exstirpation (Forts.)

- Uterus (Forts.)
 - supravaginal, subtotal
 - abdominal, offen 5-682.10
 - durch Umsteigen
 - endoskopisch-offen chirurgisch 5-682.13
 - vaginal-offen chirurgisch 5-682.14
 - endoskopisch 5-682.12
 - laparoskopisch 5-682.12
 - vaginal 5-682.15
 - laparoskopisch assistiert 5-682.11
 - suprazervikal, subtotal
 - abdominal, offen 5-682.00
 - durch Umsteigen
 - endoskopisch-offen chirurgisch 5-682.03
 - vaginal-offen chirurgisch 5-682.04
 - endoskopisch 5-682.02
 - laparoskopisch 5-682.02
 - vaginal 5-682.05
 - laparoskopisch assistiert 5-682.01
 - vaginal
 - laparoskopisch assistiert
 - mit Salpingoovariektomie
 - beidseitig 5-683.22
 - einseitig 5-683.12
 - zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.42
 - mit Salpingoovariektomie
 - beidseitig 5-683.21
 - einseitig 5-683.11
 - ohne Salpingoovariektomie 5-683.01
 - zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.41
 - Vorbereitung, durch Morcellieren, Uterus 5-681.4
 - zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin, durch Umsteigen
 - endoskopisch - offen chirurgisch 5-683.44
 - vaginal - offen chirurgisch 5-683.45
 - Weichteiltumor
 - epifaszial
 - Axilla 5-852.81⇌
 - Bauchregion 5-852.86⇌
 - Brustwand 5-852.85⇌
 - Ellenbogen 5-852.82⇌
 - Fuß 5-852.8a⇌
 - Genitalregion 5-852.87⇌
 - Gesäß 5-852.87⇌
 - Hals 5-852.80⇌
 - Knie 5-852.88⇌
 - Kopf 5-852.80⇌
 - Leistenregion 5-852.87⇌
 - Oberarm 5-852.82⇌
 - Oberschenkel 5-852.88⇌
 - Rücken 5-852.85⇌
 - Schulter 5-852.81⇌
 - Unterarm 5-852.83⇌
 - Unterschenkel 5-852.89⇌
 - subfaszial
 - Axilla 5-852.91⇌
 - Bauchregion 5-852.96⇌
 - Brustwand 5-852.95⇌
 - Ellenbogen 5-852.92⇌
 - Fuß 5-852.9a⇌
 - Genitalregion 5-852.97⇌
 - Gesäß 5-852.97⇌
 - Hals 5-852.90⇌
 - Knie 5-852.98⇌
 - Kopf 5-852.90⇌
 - Leistenregion 5-852.97⇌
 - Oberarm 5-852.92⇌
 - Oberschenkel 5-852.98⇌
 - Rücken 5-852.95⇌
 - Schulter 5-852.91⇌
 - Unterarm 5-852.93⇌
 - Unterschenkel 5-852.99⇌
 - Zervixstumpf

Exstirpation (Forts.)

- Zervixstumpf (Forts.)
- abdominal 5-684.0
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-684.5
- vaginal-offen chirurgisch 5-684.2
- endoskopisch 5-684.4
- laparoskopisch 5-684.4
- offen 5-684.0
- radikal
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne Lymphadenektomie 5-686.03
- mit
- paraaortaler Lymphadenektomie 5-686.2
- pelvin und paraaortaler Lymphadenektomie 5-686.3
- pelviner Lymphadenektomie 5-686.1
- offen, ohne Lymphadenektomie 5-686.00
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, ohne Lymphadenektomie 5-686.02
- ohne Lymphadenektomie 5-686.01
- vaginal 5-684.1
- laparoskopisch assistiert 5-684.3
- Zysten-
- Akromioklavikulargelenk, offen 5-800.91[⇌]
- Ellenbogengelenk, offen 5-800.9t[⇌]
- Handgelenk, offen 5-800.97[⇌]
- Hüftgelenk, offen 5-800.9g[⇌]
- Humeroglenoidalgelenk, offen 5-800.90[⇌]
- Humeroradialgelenk, offen 5-800.9s[⇌]
- Humeroulnargelenk, offen 5-800.94[⇌]
- Iliosakralgelenk, offen 5-800.9e[⇌]
- Kniegelenk, offen 5-800.9h[⇌]
- Metatarsophalangealgelenk, offen 5-800.9q[⇌]
- Mundboden 5-273.3
- Radiokarpalgelenk, offen 5-800.98[⇌]
- Radioulnargelenk
- distal, offen 5-800.96[⇌]
- proximal, offen 5-800.95[⇌]
- Sprunggelenk
- oberes, offen 5-800.9k[⇌]
- unteres, offen 5-800.9m[⇌]
- Sternoklavikulargelenk, offen 5-800.93[⇌]
- Symphyse, offen 5-800.9f
- Tarsalgelenk, offen 5-800.9n[⇌]
- Tarsometatarsalgelenk, offen 5-800.9p[⇌]
- Thorakoskapulargelenk, offen 5-800.92[⇌]
- Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-800.9j[⇌]
- Ulnokarpalgelenk, offen 5-800.99[⇌]
- Zehengelenk, offen 5-800.9r[⇌]

Extension

- durch
- Drahtung, Knochen
- durch Gipsschiene, mit Fingertraktion 8-401.5[⇌]
- Femur 8-401.2[⇌]
- Humerus 8-401.0[⇌]
- Kalkaneus 8-401.4[⇌]
- Olekranon 8-401.1[⇌]
- Phalangen, Hand 8-401.6[⇌]
- Tibia 8-401.3[⇌]
- Kirschner-Draht
- durch Gipsschiene, mit Fingertraktion 8-401.5[⇌]
- Femur 8-401.2[⇌]
- Humerus 8-401.0[⇌]
- Kalkaneus 8-401.4[⇌]
- Olekranon 8-401.1[⇌]
- Phalangen, Hand 8-401.6[⇌]
- Tibia 8-401.3[⇌]
- Nagelung, Knochen
- Femur 8-400.2[⇌]
- Humerus 8-400.0[⇌]
- Kalkaneus 8-400.4[⇌]
- Olekranon 8-400.1[⇌]
- Tibia 8-400.3[⇌]

Extension (Forts.)

- durch (Forts.)
- Steinmann-Nagel
- Femur 8-400.2[⇌]
- Humerus 8-400.0[⇌]
- Kalkaneus 8-400.4[⇌]
- Olekranon 8-400.1[⇌]
- Tibia 8-400.3[⇌]
- Fraktur, Gesichtsschädel 5-769.3
- Lendenwirbelsäule 8-412
- Schädelkalotte, mit Crutchfield-Klemme 8-410.1
- Sulcus buccolabialis
- mit
- Hauttransplantat 5-244.11
- Knochentransplantat 5-244.13
- Schleimhauttransplantat 5-244.12
- ohne Transplantat 5-244.10
- Sulcus lingualis
- mit
- Hauttransplantat 5-244.11
- Knochentransplantat 5-244.13
- Schleimhauttransplantat 5-244.12
- ohne Transplantat 5-244.10
- Wirbelsäule, durch Halopelvikdistraction 8-419.0
- Extensionslimitierung**, paraspinal, mit Implantat, über
- 1 Segment 5-839.k0
- 2 Segmente 5-839.k1
- 3 oder mehr Segmente 5-839.k2
- Extra-aortal**
- Herzunterstützungssystem, permanent
- Implantation 5-376.90
- Wechsel
- Gesamtsystem 5-376.91
- isoliert, Verbindungsleitung 5-376.92
- und EKG-Elektrode, epikardial 5-376.93
- Herzunterstützungssystem, permanent, Entfernung 5-376.94
- Extra-intrakraniell**, Bypass, Anlegen
- durch Transposition 5-027.0[⇌]
- mit Interponat 5-027.1[⇌]
- ohne Interponat 5-027.0[⇌]
- Extrabulbär**, Medikamententräger, Einlegen 5-169.3[⇌]
- Extrahepatisch**, Gallenwege, Cholangioskopie, direkt, therapeutisch 5-513.q0 (Zusatzkode)
- Extrakorporal**
- Choledocholithotripsie 8-111.1
- Elimination, CO₂, veno-venös 8-852.5
- Leberassistierung 8-858
- Leberersatztherapie 8-858
- Neurostimulator
- Anlegen, zur
- Rückenmarkstimulation, epidural 8-631.5
- Stimulation, Nervensystem, peripher 8-631.5
- Wechsel, zur
- Rückenmarkstimulation, epidural 8-631.5
- Stimulation, Nervensystem, peripher 8-631.5
- Pumpe
- biventrikulär, Dauer der Behandlung
- bis unter 48 Stunden 8-83a.20
- 48 bis 96 Stunden 8-83a.21
- 96 bis 144 Stunden 8-83a.23
- 144 bis 192 Stunden 8-83a.24
- 192 bis 240 Stunden 8-83a.25
- 240 bis 288 Stunden 8-83a.26
- 288 bis 384 Stunden 8-83a.27
- 384 bis 480 Stunden 8-83a.28
- 480 bis 576 Stunden 8-83a.29
- 576 oder mehr Stunden 8-83a.2a
- univentrikulär, Dauer der Behandlung
- bis unter 48 Stunden 8-83a.10
- 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.11
- 96 bis 144 Stunden 8-83a.13
- 144 bis 192 Stunden 8-83a.14
- 192 bis 240 Stunden 8-83a.15
- 240 bis 288 Stunden 8-83a.16

Extrakorporal (Forts.)

- Pumpe (Forts.)
 - univentrikulär, Dauer der Behandlung (Forts.)
 - 288 bis 384 Stunden 8-83a.17
 - 384 bis 480 Stunden 8-83a.18
 - 480 bis 576 Stunden 8-83a.19
 - 576 oder mehr Stunden 8-83a.1a
- Stoßwellenlithotripsie, Stein
 - Gallenblase 8-111.0
 - Gallengänge 8-111.1
 - Harnblase 8-110.0
 - Niere 8-110.2↔
 - Pankreas 8-112.0
 - Speicheldrüse 8-112.1↔
 - Ureter 8-110.1↔
- Stoßwellentherapie
 - Ellenbogen 8-115.1↔
 - Fuß 8-115.2↔
 - Hand 8-115.4↔
 - Penis 8-119.0
 - Röhrenknochen, lang, Extremität
 - obere 8-115.3↔
 - untere 8-115.5↔
 - Schulterregion 8-115.0↔
- Unterstützung, Lunge, pumpenlos
 - bis unter 6 Tage 8-852.20
 - 6 bis unter 12 Tage 8-852.21
 - 12 bis unter 18 Tage 8-852.22
 - 18 bis unter 30 Tage 8-852.23
 - 30 bis unter 42 Tage 8-852.24
 - 42 Tage oder mehr 8-852.25
- Zentrifugalpumpe
 - biventrikulär
 - Entfernung 8-839.a4
 - Implantation, endovaskulär 8-839.a2
 - univentrikulär
 - Entfernung 8-839.a3
 - Implantation, endovaskulär, Ventrikel
 - links 8-839.a0
 - rechts 8-839.a1

Extrakorporale Membranoxygenation

- mit Kanülen im rechten Vorhof und in der Pulmonalarterie, bei Rechtssherz-Unterstützung
 - unter 48 Stunden 8-852.60
 - 48 bis unter 96 Stunden 8-852.61
 - 96 bis unter 144 Stunden 8-852.63
 - 144 bis unter 192 Stunden 8-852.64
 - 192 bis unter 240 Stunden 8-852.65
 - 240 bis unter 288 Stunden 8-852.66
 - 288 bis unter 384 Stunden 8-852.67
 - 384 bis unter 480 Stunden 8-852.68
 - 480 bis unter 576 Stunden 8-852.69
 - 576 bis unter 768 Stunden 8-852.6b
 - 768 bis unter 960 Stunden 8-852.6c
 - 960 bis unter 1.152 Stunden 8-852.6d
 - 1.152 oder mehr Stunden 8-852.6e
- veno-arteriell, Herzunterstützung
 - unter 48 Stunden 8-852.30
 - 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
 - 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
 - 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
 - 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
 - 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
 - 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
 - 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
 - 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
 - 576 bis unter 768 Stunden 8-852.3b
 - 768 bis unter 960 Stunden 8-852.3c
 - 960 bis unter 1.152 Stunden 8-852.3d
 - 1.152 oder mehr Stunden 8-852.3e
- veno-venös, Herzunterstützung
 - unter 48 Stunden 8-852.00
 - 48 bis unter 96 Stunden 8-852.01
 - 96 bis unter 144 Stunden 8-852.03

Extrakorporale Membranoxygenation (Forts.)

- veno-venös, Herzunterstützung (Forts.)
 - 144 bis unter 192 Stunden 8-852.04
 - 192 bis unter 240 Stunden 8-852.05
 - 240 bis unter 288 Stunden 8-852.06
 - 288 bis unter 384 Stunden 8-852.07
 - 384 bis unter 480 Stunden 8-852.08
 - 480 bis unter 576 Stunden 8-852.09
 - 576 bis unter 768 Stunden 8-852.0b
 - 768 bis unter 960 Stunden 8-852.0c
 - 960 bis unter 1.152 Stunden 8-852.0d
 - 1.152 oder mehr Stunden 8-852.0e
- veno-venös-arteriell, Herzunterstützung
 - bis unter 48 Stunden 8-852.30
 - 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
 - 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
 - 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
 - 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
 - 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
 - 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
 - 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
 - 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
 - 576 bis unter 768 Stunden 8-852.3b
 - 768 bis unter 960 Stunden 8-852.3c
 - 960 bis unter 1.152 Stunden 8-852.3d
 - 1.152 oder mehr Stunden 8-852.3e
- Extrakraniell**
 - A. carotis interna
 - Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0k↔
 - Embolektomie 5-380.02↔
 - Endarteriektomie 5-381.02↔
 - Implantation
 - Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0k↔
 - 2 8-84b.2k↔
 - 3 8-84b.3k↔
 - 4 8-84b.4k↔
 - 5 8-84b.5k↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6k↔
 - Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0k↔
 - 2 8-84b.2k↔
 - 3 8-84b.3k↔
 - 4 8-84b.4k↔
 - 5 8-84b.5k↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6k↔
 - Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0k↔
 - 2 8-84b.2k↔
 - 3 8-84b.3k↔
 - 4 8-84b.4k↔
 - 5 8-84b.5k↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6k↔
 - perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert
 - 1 8-846.0k↔
 - 2 oder mehr 8-846.1k↔
 - ungecovert
 - 1 8-845.0k↔
 - 2 oder mehr 8-845.1k↔
 - Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.0k↔
 - 2 8-843.1k↔
 - 3 8-843.2k↔
 - 4 8-843.3k↔
 - 5 8-843.4k↔
 - 6 oder mehr 8-843.5k↔
 - gecouvert
 - großlumig, andere

Extrakraniell (Forts.)

- A. carotis interna (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- percutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- geocvert (Forts.)
- großlumig, andere (Forts.)
- 1 8-84a.0k↔
- 2 oder mehr 8-84a.1k↔
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.0k↔
- 2 8-848.1k↔
- 3 8-848.2k↔
- 4 8-848.3k↔
- 5 8-848.4k↔
- 6 oder mehr 8-848.5k↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.0k↔
- 2 8-842.1k↔
- 3 8-842.2k↔
- 4 8-842.3k↔
- 5 8-842.4k↔
- 6 oder mehr 8-842.5k↔
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.0k↔
- 2 8-841.1k↔
- 3 8-841.2k↔
- 4 8-841.3k↔
- 5 8-841.4k↔
- 6 oder mehr 8-841.5k↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.0k↔
- 2 8-840.1k↔
- 3 8-840.2k↔
- 4 8-840.3k↔
- 5 8-840.4k↔
- 6 oder mehr 8-840.5k↔
- ungecvert, großlumig, andere
- 1 8-849.0k↔
- 2 oder mehr 8-849.1k↔
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0k↔
- 2 8-84b.2k↔
- 3 8-84b.3k↔
- 4 8-84b.4k↔
- 5 8-84b.5k↔
- 6 oder mehr 8-84b.6k↔
- Inzision 5-380.02↔
- Patchplastik 5-395.02↔
- Resektion, und Reanastomosierung 5-382.02↔
- Thrombektomie 5-380.02↔
- A. vertebralis
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0p↔
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0p↔
- 2 8-84b.2p↔
- 3 8-84b.3p↔
- 4 8-84b.4p↔
- 5 8-84b.5p↔
- 6 oder mehr 8-84b.6p↔
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0p↔
- 2 8-84b.2p↔
- 3 8-84b.3p↔
- 4 8-84b.4p↔
- 5 8-84b.5p↔
- 6 oder mehr 8-84b.6p↔
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0p↔

Extrakraniell (Forts.)

- A. vertebralis (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 2 8-84b.2p↔
- 3 8-84b.3p↔
- 4 8-84b.4p↔
- 5 8-84b.5p↔
- 6 oder mehr 8-84b.6p↔
- perkutan-transluminal, Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0p↔
- 2 8-843.1p↔
- 3 8-843.2p↔
- 4 8-843.3p↔
- 5 8-843.4p↔
- 6 oder mehr 8-843.5p↔
- geocvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.0p↔
- 2 oder mehr 8-84a.1p↔
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.0p↔
- 2 8-848.1p↔
- 3 8-848.2p↔
- 4 8-848.3p↔
- 5 8-848.4p↔
- 6 oder mehr 8-848.5p↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.0p↔
- 2 8-842.1p↔
- 3 8-842.2p↔
- 4 8-842.3p↔
- 5 8-842.4p↔
- 6 oder mehr 8-842.5p↔
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.0p↔
- 2 8-841.1p↔
- 3 8-841.2p↔
- 4 8-841.3p↔
- 5 8-841.4p↔
- 6 oder mehr 8-841.5p↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.0p↔
- 2 8-840.1p↔
- 3 8-840.2p↔
- 4 8-840.3p↔
- 5 8-840.4p↔
- 6 oder mehr 8-840.5p↔
- ungecvert, großlumig, andere
- 1 8-849.0p↔
- 2 oder mehr 8-849.1p↔
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0p↔
- 2 8-84b.2p↔
- 3 8-84b.3p↔
- 4 8-84b.4p↔
- 5 8-84b.5p↔
- 6 oder mehr 8-84b.6p↔
- Arterie
- Hals
- Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.06↔ 8-836.0e
- Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.06↔
- Endarteriektomie, Gefäßprothese 5-381.06↔
- Fremdkörperentfernung, Gefäßprothese 5-380.06↔
- Inzision, Gefäßprothese 5-380.06↔
- Thrombektomie, Gefäßprothese 5-380.06↔
- Thrombendarteriektomie, Gefäßprothese 5-381.06↔
- Kopf
- Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.06↔ 8-836.0e

Extrakraniell (Forts.)

- Arterie (Forts.)
- – Kopf (Forts.)
- – – Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.06²
- – – Endarteriektomie, Gefäßprothese 5-381.06²
- – – Fremdkörperentfernung, Gefäßprothese 5-380.06²
- – – Inzision, Gefäßprothese 5-380.06²
- – – Thrombektomie, Gefäßprothese 5-380.06²
- – – Thrombendarteriektomie, Gefäßprothese 5-381.06²
- Gefäß
- – Hals, Biopsie, durch Inzision 1-587.0²
- – Implantation, perkutan-transluminal, Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.91²
- – Kopf
- – – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.31²
- – – Biopsie, durch Inzision 1-587.0²
- – – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.11²
- – – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – – Metallschrauben 8-836.m1²
- – – – Partikeln 8-836.k1²
- – – – Schirm 8-836.c1²
- – – Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.31²
- – – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.61²
- – – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r1²
- – – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.21²
- – – Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.fl²
- – – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.11²
- Hirnnerv
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-513.0²
- – – perkutan 1-405.0²
- – – Exploration 5-04b.0²
- – – Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie 8-913
- – – Inzision 5-040.0²
- – – Nadelbiopsie, perkutan 1-405.0²
- – Naht
- – – epineural
- – – – mit Transplantation 5-048.0²
- – – – und Transposition 5-054.0²
- – – – primär 5-044.0²
- – – – mit Transposition 5-050.0²
- – – – sekundär 5-046.0²
- – – – mit Transposition 5-052.0²
- – – – interfazikulär
- – – – mit Transplantation 5-049.0²
- – – – und Transposition 5-055.0²
- – – – primär 5-045.0²
- – – – mit Transposition 5-051.0²
- – – – sekundär 5-047.0²
- – – – mit Transposition 5-053.0²
- – – Neurolyse, und Dekompression 5-056.0²
- – – mit Transposition 5-057.0²
- Hirnnervengewebe
- – Destruktion 5-041.0²
- – Exzision 5-041.0²
- Vene, Kopf, oberflächlich
- – Embolektomie 5-380.a0²
- – Inzision 5-380.a0²
- – Naht 5-388.a0²
- – Thrombektomie 5-380.a0²

Extraktion

- bei
- – Beckenendlage
- – – instrumentell 5-725.1
- – – manuell 5-725.0
- – – manuell-instrumentell, kombiniert 5-725.2
- – Wendung
- – – innere, bei Komplikation, sonstige 5-732.4
- – – kombiniert, bei Komplikation, sonstige 5-732.4
- – durch Zange, Becken, bei Wendung
- – – innere 5-732.3
- – – kombiniert 5-732.3
- – Forzeps, misslungen 5-733.0

Extraktion (Forts.)

- Fremdkörper, durch Ösophagoskopie, mit starrem Instrument 8-100.7
- Linse
- – intrakapsulär
- – – mit Einführung, Intraokularlinse
- – – – monofokal, als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1j²
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0j²
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1a²
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0a²
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1c²
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0c²
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1b²
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0b²
- – – – Sonderform, als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1k²
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0k²
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1e²
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0e²
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1g²
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0g²
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1f²
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0f²
- – – über Zugang
- – – – korneal
- – – – – mit Einführung, Vorderkammerlinse, kammerwinkelgestützt 5-143.15²
- – – – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-143.10²
- – – – sklero-korneal
- – – – – mit Einführung, Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-143.06²
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-143.05²
- – – – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-143.00²
- – – mit Einführung, Intraokularlinse
- – – – monofokal, als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0j²
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0a²
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0c²
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0b²
- – – – Sonderform, als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0k²
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0e²
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0g²
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0f²
- – – über Pars plana
- – – – mit Einführung, Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-145.06²
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-145.05²
- – – – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-145.00²
- – Milchzahn 5-230.0
- – Stein, Harnblase, transurethral, mit Dormia-Körbchen 5-562.8²
- – Zahn
- – – einwurzelig 5-230.0
- – – – mehrere
- – – – – aus verschiedenen Quadranten 5-230.3
- – – – – eines Quadranten 5-230.2
- – – – – mehrwurzelig 5-230.1
- – – – – mit Elevation, Lappen, mukoperiostal 5-230.1 5-241.1
- – – – – sämtliche 5-230.5

Extraktion (Forts.)

– Zahn (Forts.)

– – sämtliche (Forts.)

– – – Kieferhälfte 5-230.4

– Zahnwurzelrest 5-231.50

Extraktionshilfe, expandierend, intraluminal, Einsatz

– 1 5-378.a4 (Zusatzkode)

– 2 5-378.a5 (Zusatzkode)

– 3 oder mehr 5-378.a6 (Zusatzkode)

Extraktionsschleuse, mechanisch, kontrolliert drehend, Einsatz

5-378.a3 (Zusatzkode)

Extraluminal

– Anastomosenstabilisator, adaptierbar, Verwendung, bei AV-Fistel 5-392.8 (Zusatzkode)

– Valvuloplastie

– – V. femoralis 5-397.9b⇄

– – V. poplitea 5-397.9c⇄

– – Vene, oberflächlich

– – – Fuß 5-397.a6⇄

– – – Oberschenkel 5-397.a5⇄

– – – Unterschenkel 5-397.a6⇄

Extraperitoneal, Drainage, Bauchwand 5-540.1**Extrapleural**

– Drainage, offen 5-340.0⇄

– Inzision

– – durch

– – – Resternotomie, zur Blutstillung, Mediastinum 5-341.32

– – – Sternotomie, zur Blutstillung, Mediastinum 5-341.22

– – Mediastinum, durch

– – – Resternotomie, zur

– – – – Hämatomausräumung 5-341.33

– – – – Spülung 5-341.31

– – – – Stabilisierung 5-341.30

– – – Sternotomie, zur

– – – – Hämatomausräumung 5-341.23

– – – – Spülung 5-341.21

– – – – Stabilisierung 5-341.20

– retroperitoneal, Zugang, Brustwirbelsäule, kombiniert 5-031.9

Extrasellär, Gewebe, Hypophyse

– Exzision 5-075.2

– – mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-075.3

– Resektion 5-075.2

– – mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-075.3

Extrasphinktar, Fistelexzision, anal 5-491.14**Extrauterin gravidität**

– Salpingektomie

– – partiell

– – – abdominal, offen 5-744.20⇄

– – – – mit Rekonstruktion 5-744.30⇄

– – – durch Umsteigen

– – – – endoskopisch-offen chirurgisch 5-744.23⇄

– – – – – mit Rekonstruktion 5-744.33⇄

– – – – vaginal-offen chirurgisch 5-744.24⇄

– – – – – mit Rekonstruktion 5-744.34⇄

– – – endoskopisch, mit Rekonstruktion 5-744.32⇄

– – – laparoskopisch 5-744.22⇄

– – – – mit Rekonstruktion 5-744.32⇄

– – – vaginal 5-744.25⇄

– – – – laparoskopisch assistiert 5-744.21⇄

– – – – – mit Rekonstruktion 5-744.31⇄

– – – – – mit Rekonstruktion 5-744.35⇄

– – total

– – – abdominal, offen 5-744.40⇄

– – – durch Umsteigen

– – – – endoskopisch-offen chirurgisch 5-744.43⇄

– – – – vaginal-offen chirurgisch 5-744.44⇄

– – – endoskopisch 5-744.42⇄

– – – laparoskopisch 5-744.42⇄

– – – vaginal 5-744.45⇄

– – – – laparoskopisch assistiert 5-744.41⇄

– Salpingotomie

– – abdominal, offen, mit Rekonstruktion 5-744.10⇄

– – durch Umsteigen

– – – endoskopisch-offen chirurgisch 5-744.03⇄

Extrauterin gravidität (Forts.)

– Salpingotomie (Forts.)

– – durch Umsteigen (Forts.)

– – – endoskopisch-offen chirurgisch (Forts.)

– – – – mit Rekonstruktion 5-744.13⇄

– – – – vaginal-offen chirurgisch 5-744.04⇄

– – – – mit Rekonstruktion 5-744.14⇄

– – endoskopisch 5-744.02⇄

– – laparoskopisch 5-744.02⇄

– – – mit Rekonstruktion 5-744.12⇄

– – – offen 5-744.00⇄

– – – vaginal 5-744.05⇄

– – – laparoskopisch assistiert 5-744.01⇄

– – – – mit Rekonstruktion 5-744.11⇄

– – – – mit Rekonstruktion 5-744.15⇄

Extrazerebral

– Bestrahlung, stereotaktisch, fraktioniert 8-523.11

– EEG-Ableitung, subdural 1-211

– Hochvoltstrahlentherapie, stereotaktisch, einseitig 8-523.01

– Präparation, und

– – Abklippen, Gefäß, intrakraniell 5-025.4

– – Destruktion, Gefäß, intrakraniell 5-025.6

Extremität

– 2, Lymphographie 3-621

– Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend, subfaszial 5-916.a1⇄

– Gefäß, Phlebographie 3-613⇄

– – mit Darstellung, Abflussbereich 3-614⇄

– Gelenk

– – Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a1⇄

– – Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a1⇄

– – Knochen

– – Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a1⇄

– – Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a1⇄

– Lymphabfluss, Bestimmung, szintigraphisch, quantitativ 3-709.x

– Lymphographie 3-620

– obere

– – Arterie, Subtraktionsangiographie, digital 3-606⇄

– – Arteriographie, Gefäß 3-606⇄

– – Resektion, Schnürring, mit Rekonstruktion, plastisch, bei kongenitaler Anomalie 5-868.10⇄

– – Stoßwellentherapie, extrakorporal, Röhrenknochen, lang 8-115.3⇄

– untere

– – Arterie, Subtraktionsangiographie, digital 3-607⇄

– – Arteriographie, Gefäß 3-607⇄

– – Resektion, Schnürring, mit Rekonstruktion, plastisch, bei kongenitaler Anomalie 5-868.11⇄

– – Stoßwellentherapie, extrakorporal, Röhrenknochen, lang 8-115.5⇄

– Vene, Subtraktionsangiographie, digital 3-613⇄

– – mit Darstellung des Abflussbereiches 3-614⇄

– – Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend, subfaszial 5-916.a1⇄

Extremitätenknochen, Operation, Planung, computergestützt

– mit Verwendung von patientenindividuell angepassten

Implantaten 5-86a.21 (Zusatzkode)

– ohne Verwendung von patientenindividuell angepassten

Implantaten 5-86a.20 (Zusatzkode)

Extremitätenperfusion, isoliert 8-859⇄**Exzision**

– A. axillaris 5-386.11⇄

– A. brachialis 5-386.12⇄

– A. carotis 5-386.00⇄

– A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-386.01⇄

– A. carotis externa 5-386.03⇄

– A. carotis interna, extrakraniell 5-386.02⇄

– A. dorsalis pedis 5-386.82⇄

– A. femoralis 5-386.70⇄

– A. fibularis 5-386.84⇄

– A. gastrica 5-386.62

– A. hepatica 5-386.61

– A. iliaca 5-386.52⇄

– A. iliaca communis 5-386.53⇄

Exzision (Forts.)

- A. iliaca externa 5-386.54⇄
- A. iliaca interna 5-386.55⇄
- A. lienalis 5-386.63
- A. mesenterica inferior 5-386.66
- A. mesenterica superior 5-386.65
- A. plantaris lateralis 5-386.86⇄
- A. plantaris medialis 5-386.85⇄
- A. poplitea 5-386.72⇄
- A. princeps pollicis 5-386.27⇄
- A. profunda femoris 5-386.71⇄
- A. pulmonalis 5-386.42⇄
- A. radialis 5-386.24⇄
- A. renalis 5-386.64⇄
- A. subclavia 5-386.40⇄
- A. tibialis anterior 5-386.80⇄
- A. tibialis posterior 5-386.83⇄
- A. ulnaris 5-386.20⇄
- A. vertebralis, extrakraniell 5-386.04⇄
- Aa. digitales palmares communes 5-386.23⇄
- Aa. lumbales 5-386.51⇄
- Aa. recurrentes, Unterschenkel 5-386.81⇄
- Analfistel
 - intersphinkitär, mit Verschluss, durch Schleimhautlappen 5-491.4
 - transsphinkitär, mit Verschluss, durch Schleimhautlappen 5-491.4
- Analkanal
 - lokal 5-492.00
 - tief 5-492.01
 - mit Teilresektion, Muskel 5-492.02
- Analtumor 5-492.02
- Aorta abdominalis 5-386.33
- Aorta ascendens 5-386.30
- Aorta thoracica 5-386.32
- Appendix epiploica 5-543.0
- Appendixstumpf 5-470.x
- Arcus aortae 5-386.31
- Arcus palmaris profundus 5-386.21⇄
- Arcus palmaris superficialis 5-386.22⇄
- Augenlid
 - oberflächlich
 - mit Beteiligung, Lidkante 5-091.01⇄
 - histographisch kontrolliert 5-091.11⇄
 - ohne Beteiligung, Lidkante 5-091.00⇄
 - durch mikrographische Chirurgie 5-091.10⇄
 - histographisch kontrolliert 5-091.10⇄
 - tief
 - mit Beteiligung, Lidkante 5-091.21⇄
 - histographisch kontrolliert 5-091.31⇄
 - ohne Beteiligung, Lidkante 5-091.20⇄
 - histographisch kontrolliert 5-091.30⇄
- Band
 - Handwurzelgelenk, anderes
 - partiell 5-841.22⇄
 - total 5-841.32⇄
 - Interphalangealgelenk
 - Daumen
 - partiell 5-841.27⇄
 - total 5-841.37⇄
 - Langfinger
 - partiell 5-841.26⇄
 - total 5-841.36⇄
 - Metakarpophalangealgelenk
 - Daumen
 - partiell 5-841.25⇄
 - total 5-841.35⇄
 - Langfinger
 - partiell 5-841.24⇄
 - total 5-841.34⇄
 - Mittelhand
 - partiell 5-841.23⇄
 - total 5-841.33⇄
- Bandscheibe 5-831.0

Exzision (Forts.)

- Bandscheibe (Forts.)
 - mit
 - Entfernung, Sequester, frei 5-831.0
 - Radikulodekompression 5-831.2
 - perkutan
 - mit Endoskopie 5-831.5
 - mit Entfernung, Sequester, frei 5-831.5
 - ohne Endoskopie 5-831.4
- Beckenknochen, partiell
 - endoskopisch 5-782.bd
 - mit Weichteilresektion 5-782.1d
 - offen 5-782.ad
- Beugesehne
 - Daumen 5-840.52⇄
 - Handgelenk 5-840.50⇄
 - Langfinger 5-840.51⇄
- Block-, Choroidea, mit
 - Sklera, in voller Dicke 5-157.20⇄
 - Skleradeckel, lamellär 5-157.21⇄
- Brustwarze 5-882.1⇄
 - mit Einpflanzung in die Haut an anderer Stelle 5-882.2⇄
- Dickdarm
 - endoskopisch, durch
 - Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-452.70
 - Push-and-pull-back-Technik 5-452.70
 - Push-Technik 5-452.60
 - Single-Ballon-Enteroskopie 5-452.70
 - laparoskopisch 5-452.1
 - lokal, offen 5-452.0
- Ductus pancreaticus
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.32
 - laparoskopisch 5-529.31
 - offen 5-529.30
- Ductus thyreoglossus
 - mit Resektion
 - Os hyoideum 5-065.3
 - Zungenbein, medial, als sekundärer Eingriff 5-065.5
 - ohne Resektion, Zungenbein, medial, als sekundärer Eingriff 5-065.4
- Dünndarm
 - endoskopisch, durch
 - Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-451.80
 - Push-and-pull-back-Technik 5-451.80
 - Push-Technik 5-451.70
 - Single-Ballon-Enteroskopie 5-451.80
 - lokal, offen 5-451.1
- Epitheleinwachsung
 - Augenkammer, vordere 5-139.3⇄
 - Corpus ciliare 5-139.3⇄
 - Iris 5-139.3⇄
 - Sklera 5-139.3⇄
- Faszie
 - Axilla 5-852.a1⇄
 - Bauchregion 5-852.a6⇄
 - Brustwand 5-852.a5⇄
 - Ellenbogen 5-852.a2⇄
 - Fuß 5-852.aa⇄
 - Genitalregion 5-852.a7⇄
 - Gesäß 5-852.a7⇄
 - Hals 5-852.a0⇄
 - Knie 5-852.a8⇄
 - Kopf 5-852.a0⇄
 - Leistenregion 5-852.a7⇄
 - Oberarm 5-852.a2⇄
 - Oberschenkel 5-852.a8⇄
 - Rücken 5-852.a5⇄
 - Schulter 5-852.a1⇄
 - Unterarm 5-852.a3⇄
 - Unterschenkel 5-852.a9⇄
- Femur
 - distal, partiell
 - endoskopisch 5-782.bh⇄
 - mit Weichteilresektion 5-782.1h⇄

Exzision (Forts.)

- Femur (Forts.)
 - distal, partiell (Forts.)
 - offen 5-782.ah↔
 - proximal, partiell
 - endoskopisch 5-782.bf↔
 - mit Weichteilresektion 5-782.1f↔
 - offen 5-782.af↔
 - Schaft, partiell
 - endoskopisch 5-782.bg↔
 - mit Weichteilresektion 5-782.1g↔
 - offen 5-782.ag↔
- Fibula
 - distal, partiell
 - endoskopisch 5-782.br↔
 - mit Weichteilresektion 5-782.1r↔
 - offen 5-782.ar↔
 - proximal, partiell
 - endoskopisch 5-782.bp↔
 - mit Weichteilresektion 5-782.1p↔
 - offen 5-782.ap↔
 - Schaft, partiell
 - endoskopisch 5-782.bq↔
 - mit Weichteilresektion 5-782.1q↔
 - offen 5-782.aq↔
- Fistel-
 - anal
 - extrasphinktar 5-491.14
 - intersphinktar 5-491.11
 - mit Verschluss, durch Muskel-Schleimhaut-Lappen 5-491.5
 - subanodermal 5-491.16
 - subkutan 5-491.10
 - submukös 5-491.15
 - suprasphinktar 5-491.13
 - transsphinktar 5-491.12
 - Hals
 - lateral 5-291.2
 - median
 - mit Resektion, Zungenbein, medial 5-065.3
 - ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-065.2
 - präaurikulär 5-181.3↔
 - Rektum, mit innerer Fistelöffnung oberhalb der Linea dentata, mit plastischer Rekonstruktion Rektumwand 5-486.7
 - Skrotum 5-612.0
 - Steißbein 5-897.0
- Ganglion
 - Hand 5-849.0↔
 - Meniskus, offen 5-801.8↔
- Gaumen
 - hart
 - lokal 5-272.0
 - partiell 5-272.1
 - weich
 - lokal 5-272.0
 - partiell 5-272.1
 - und hart
 - transfazial, radikal 5-272.4
 - transmandibulär, radikal 5-272.3
 - Gesichtsschädelknochen, lokal 5-770.4
- Gewebe
 - Analkanal, lokal, endoskopisch 5-492.2
 - Bandscheibe, extraforaminal gelegen 5-831.3
 - mit Entfernung, Sequester, frei 5-831.3
 - Bauchwand 5-542.0
 - Bronchus, durch
 - Bronchoskopie 5-320.0↔
 - Thorakoskopie 5-320.2↔
 - Thorakotomie 5-320.1↔
 - Cervix uteri 5-672.0
 - Corpus ciliare 5-135.1↔
 - Corpus pineale
 - mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-074.1
 - ohne Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-074.0
 - Daumensattelgelenk 5-844.12↔

Exzision (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
 - Dickdarm, einfach, endoskopisch 5-452.60
 - Douglasraum 5-702.2
 - Ductus nasolacrimalis 5-085.3↔
 - Dünndarm
 - einfach, endoskopisch 5-451.70
 - laparoskopisch 5-451.2
 - erkrankt
 - Orbita, total 5-164.2↔
 - Orbitainnenhaut, total 5-164.2↔
 - Ersatzharnblase
 - laparoskopisch 5-579.31
 - offen 5-579.30
 - perkutan 5-579.33
 - transurethral 5-579.32
 - über ein Stoma 5-579.34
- Gallengänge
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.32
 - laparoskopisch 5-514.31
 - offen 5-514.30
 - perkutan-transhepatisch 5-514.33
- Gallengang, endoskopisch 5-513.32
- Ganglien, intraspinal 5-035.7
- Gaumenmandel 5-289.4
- Gehörgang, äußerer 5-181.7↔
- knöchern 5-181.9↔
- Gingiva 5-242.2
- Glandula parotis 5-261.3↔
- Glandula sublingualis 5-261.5↔
- Glandula submandibularis 5-261.4↔
- Hand, radikal 5-849.3↔
- mit
 - erweiterter Präparation 5-849.5↔
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-849.4↔
- Handwurzelgelenk 5-844.10↔
- mehrere 5-844.11↔
- Harnblase
 - laparoskopisch 5-574.1
 - offen 5-574.0
- Herz, durch
 - alternative Verfahren 5-373.5
 - MAZE-Verfahren 5-373.5
- Hirnepiphyse 5-074.0
- Hoden 5-621↔
- Hypophyse
 - extrasellär 5-075.2
 - mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-075.3
- kombinierte intra- und extrasellär 5-075.4
- Interphalangealgelenk 5-844.15↔
- mehrere, Finger 5-844.16↔
- mehrere 5-844.17↔
- intramedullär, Rückenmark 5-035.1
- intrazerebral
- monolobulär 5-015.20
- multilobulär 5-015.21
- Iris 5-135.0↔
- Kalotte 5-016.3
- und Hirnhaut 5-016.7
- Konjunktiva
 - mit Plastik 5-112.2↔
 - ohne Plastik 5-112.1↔
- Kornea, bei Pterygium conjunctivae, ohne Plastik 5-122.0↔
- Labyrinth 5-205.1↔
- Larynx
 - endolaryngeal 5-300.0
 - laryngoskopisch 5-300.1
 - mikrolaryngoskopisch 5-300.2
- Lippe, lokal 5-273.5
- Mamma, ektopisch 5-879.0↔
- Mastoid 5-205.4↔
- Mediastinum
 - durch
 - Mediastinoskopie 5-342.02

Exzision (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
- Mediastinum (Forts.)
- durch (Forts.)
- Thorakoskopie 5-342.03
- offen 5-342.01
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.13↔
- mehrere 5-844.14↔
- Milz
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.02
- laparoskopisch 5-413.01
- offen 5-413.00
- N. opticus 5-168.1↔
- Nagelbett 5-898.6↔
- Nase
- äußere 5-212.0
- histographisch kontrolliert 5-212.1
- innere
- durch laterale Rhinotomie 5-212.3
- endonasal 5-212.2
- mit Midfacedegloving 5-212.4
- Nebenniere
- abdominal, offen 5-071.01↔
- laparoskopisch 5-071.03↔
- lumbal, offen 5-071.00↔
- thorakoabdominal 5-071.02↔
- Nebenschilddrüse
- durch Sternotomie 5-068.0
- partiell 5-066.0↔
- Nervenwurzel, intraspinal 5-035.7
- Niere
- laparoskopisch 5-552.3↔
- offen 5-552.0↔
- perkutan-transrenal 5-552.1↔
- ureterorenoskopisch 5-552.2↔
- Ösophagus
- endoskopisch 5-422.20
- offen 5-422.0
- thorakoskopisch 5-422.1
- Ohrmuschel 5-181.0↔
- histographisch kontrolliert 5-181.1↔
- Otobasis 5-205.3↔
- Paraganglien, mit Nervenmonitoring 5-398.2
- Parametrien
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-692.03↔
- vaginal-offen chirurgisch 5-692.04↔
- endoskopisch 5-692.02↔
- laparoskopisch 5-692.02↔
- offen 5-692.00↔
- vaginal 5-692.05↔
- laparoskopisch assistiert 5-692.01↔
- Paukenhöhle 5-205.0↔
- Penis 5-641.0
- Perianalregion 5-490.1
- periprostatisch 5-607.2
- perirenal
- abdominal, offen 5-590.41
- laparoskopisch 5-590.43
- lumbal, offen 5-590.40
- perkutan 5-590.44
- thorakoabdominal 5-590.42
- periurethral 5-589.3
- perivesikal 5-591.1
- Plexus brachialis 5-041.1↔
- Plexus lumbosacralis 5-041.6↔
- Prostata
- perineal, offen 5-603.2
- retropubisch, offen 5-603.10
- suprapubisch-transvesikal
- endoskopisch extraperitoneal 5-603.01
- offen 5-603.00
- transurethral, durch fokussierten Wasserstrahl 5-601.9
- Pyramidenspitze 5-205.2↔

Exzision (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
- Rachenmandel 5-289.4
- Ranula 5-261.5↔
- Reizleitungssystem, Ventrikel 5-373.6
- Rektum, submukös
- endoskopisch 5-482.11
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.12
- peranal 5-482.10
- retroperitoneal 5-590.53
- abdominal, offen 5-590.51
- lumbal, offen 5-590.50
- perkutan 5-590.54
- thorakoabdominal 5-590.52
- Rückenmarkhäute 5-035.3
- und Knochen 5-035.5
- Schädelbasis
- Schädelgrube
- hintere 5-016.12
- mehrere 5-016.13
- mittlere 5-016.11
- vordere 5-016.10
- und Hirnhaut, Schädelgrube
- hintere 5-016.52
- mehrere 5-016.53
- mittlere 5-016.51
- vordere 5-016.50
- Schilddrüse 5-062.0↔
- durch Sternotomie 5-064.0↔
- Sklera 5-135.2↔
- Speicheldrüse, klein 5-261.6
- subretinal 5-157.1↔
- Tränenkanal 5-085.1↔
- Tränensack 5-085.2↔
- Tuba uterina
- abdominal, offen 5-665.40↔
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-665.43↔
- vaginal-offen chirurgisch 5-665.44↔
- laparoskopisch 5-665.42↔
- vaginal 5-665.45↔
- laparoskopisch assistiert 5-665.41↔
- Urethra, offen 5-582.0
- Vagina 5-702.1
- Ventrikel, Herz 5-373.1
- Vesiculae seminales 5-606.1↔
- Vorhof 5-373.0
- Vulva 5-712.0
- Wirbelbogen, und angrenzender Strukturen 5-832.9
- Wirbelsegment, mehrere, und angrenzender Strukturen 5-832.7
- Zahnfleisch 5-242.2
- Zunge 5-250.2
- Glomus caroticum, mit Nervenmonitoring 5-398.2
- Hämorrhoiden-
- mit Rekonstruktion, plastisch 5-493.6
- nach Milligan-Morgan 5-493.2
- Harnblase
- nicht fluoreszenzgestützt, transurethral 5-573.20
- transurethral, fluoreszenzgestützt, mit Hexaminolävlinsäure 5-573.21
- Haut
- Augenlid, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.33↔
- Axilla
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.16↔
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.06↔
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.56↔
- primärem Wundverschluss 5-895.36↔
- Transplantation 5-895.56↔
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.16↔

Exzision (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Axilla (Forts.)
- radikal (Forts.)
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.46⇄
- primärem Wundverschluss 5-895.26⇄
- Transplantation 5-895.46⇄
- ohne primären Wundverschluss 5-895.06⇄
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.36⇄
- Bauchregion
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1b
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0b
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5b
- primärem Wundverschluss 5-895.3b
- Transplantation 5-895.5b
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1b
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4b
- primärem Wundverschluss 5-895.2b
- Transplantation 5-895.4b
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0b
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3b
- Brustwand
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1a
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0a
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5a
- primärem Wundverschluss 5-895.3a
- Transplantation 5-895.5a
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1a
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4a
- primärem Wundverschluss 5-895.2a
- Transplantation 5-895.4a
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0a
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3a
- Dammregion, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3m
- Ellenbogen
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.17⇄
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.07⇄
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.57⇄
- primärem Wundverschluss 5-895.37⇄
- Transplantation 5-895.57⇄
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.17⇄
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.47⇄
- primärem Wundverschluss 5-895.27⇄
- Transplantation 5-895.47⇄
- ohne primären Wundverschluss 5-895.07⇄
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.37⇄
- Fuß
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1g⇄
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0g⇄
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5g⇄
- primärem Wundverschluss 5-895.3g⇄
- Transplantation 5-895.5g⇄
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1g⇄

Exzision (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Fuß (Forts.)
- radikal (Forts.)
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4g⇄
- primärem Wundverschluss 5-895.2g⇄
- Transplantation 5-895.4g⇄
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0g⇄
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3g⇄
- Genitalregion
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0c
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5c
- primärem Wundverschluss 5-895.3c
- Transplantation 5-895.5c
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4c
- primärem Wundverschluss 5-895.2c
- Transplantation 5-895.4c
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3c
- Gefäß
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1d
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0d
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5d
- primärem Wundverschluss 5-895.3d
- Transplantation 5-895.5d
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1d
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4d
- primärem Wundverschluss 5-895.2d
- Transplantation 5-895.4d
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0d
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3d
- Hals
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.15
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.05
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.55
- primärem Wundverschluss 5-895.35
- Transplantation 5-895.55
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.15
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.45
- primärem Wundverschluss 5-895.25
- Transplantation 5-895.45
- ohne primären Wundverschluss 5-895.05
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.35
- Hand
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.19⇄
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.09⇄
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.59⇄
- primärem Wundverschluss 5-895.39⇄
- Transplantation 5-895.59⇄
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.19⇄
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.49⇄

Exzision (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Hand (Forts.)
- radikal (Forts.)
- mit (Forts.)
- primärem Wundverschluss 5-895.29⇄
- Transplantation 5-895.49⇄
- ohne primären Wundverschluss 5-895.09⇄
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.39⇄
- Knie
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1e⇄
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0e⇄
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5e⇄
- primärem Wundverschluss 5-895.3e⇄
- Transplantation 5-895.5e⇄
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1e⇄
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4e⇄
- primärem Wundverschluss 5-895.2e⇄
- Transplantation 5-895.4e⇄
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0e⇄
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3e⇄
- Kopf
- lokal, mit primärem Wundverschluss 5-894.14
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- primärem Wundverschluss 5-895.34
- Transplantation 5-895.54
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.14
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.44
- histographisch kontrolliert 5-895.54
- primärem Wundverschluss 5-895.24
- Transplantation 5-895.44
- ohne primären Wundverschluss 5-895.04
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.34
- Leistenregion
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0c
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5c
- primärem Wundverschluss 5-895.3c
- Transplantation 5-895.5c
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4c
- primärem Wundverschluss 5-895.2c
- Transplantation 5-895.4c
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3c
- Lippe
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.10
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.00
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.50
- primärem Wundverschluss 5-895.30
- Transplantation 5-895.50
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.10
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.40
- primärem Wundverschluss 5-895.20
- Transplantation 5-895.40
- ohne primären Wundverschluss 5-895.00

Exzision (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Lippe (Forts.)
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.30
- Nase, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.31
- Oberarm
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.17⇄
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.07⇄
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.57⇄
- primärem Wundverschluss 5-895.37⇄
- Transplantation 5-895.57⇄
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.17⇄
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.47⇄
- primärem Wundverschluss 5-895.27⇄
- Transplantation 5-895.47⇄
- ohne primären Wundverschluss 5-895.07⇄
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.37⇄
- Oberschenkel
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1e⇄
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0e⇄
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5e⇄
- primärem Wundverschluss 5-895.3e⇄
- Transplantation 5-895.5e⇄
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1e⇄
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4e⇄
- primärem Wundverschluss 5-895.2e⇄
- Transplantation 5-895.4e⇄
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0e⇄
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3e⇄
- Ohr, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.32⇄
- Penis
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
- ohne primären Wundverschluss 5-894.0c
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5c
- primärem Wundverschluss 5-895.3c
- Transplantation 5-895.5c
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4c
- primärem Wundverschluss 5-895.2c
- Transplantation 5-895.4c
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- Rücken
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1a
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0a
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5a
- primärem Wundverschluss 5-895.3a
- Transplantation 5-895.5a
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1a
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4a
- primärem Wundverschluss 5-895.2a
- Transplantation 5-895.4a
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0a
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3j
- Schulter

Exzision (Forts.)

- Haut (Forts.)
- – Schulter (Forts.)
- – – lokal
- – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.16↔
- – – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.06↔
- – – radikal
- – – – histographisch kontrolliert
- – – – – mit
- – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.56↔
- – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.36↔
- – – – – Transplantation 5-895.56↔
- – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.16↔
- – – – – mit
- – – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.46↔
- – – – – – primärem Wundverschluss 5-895.26↔
- – – – – Transplantation 5-895.46↔
- – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.06↔
- – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.36↔
- Skrotum
- – lokal
- – – mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
- – – ohne primären Wundverschluss 5-894.0c
- – radikal
- – – histographisch kontrolliert
- – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.5c
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.3c
- – – – – Transplantation 5-895.5c
- – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
- – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.4c
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.2c
- – – – – Transplantation 5-895.4c
- – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3k
- Unterarm
- – lokal
- – – mit primärem Wundverschluss 5-894.18↔
- – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.08↔
- – radikal
- – – histographisch kontrolliert
- – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.58↔
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.38↔
- – – – – Transplantation 5-895.58↔
- – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.18↔
- – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.48↔
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.28↔
- – – – – Transplantation 5-895.48↔
- – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.08↔
- – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.38↔
- Unterschenkel
- – lokal
- – – mit primärem Wundverschluss 5-894.1f↔
- – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.0f↔
- – radikal
- – – histographisch kontrolliert
- – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.5f↔
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.3f↔
- – – – – Transplantation 5-895.5f↔
- – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.1f↔
- – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.4f↔
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.2f↔
- – – – – Transplantation 5-895.4f↔
- – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.0f↔
- – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3f↔
- Hirnhaut, intrakraniell, ohne Tumorgewebe 5-015.5
- Hirnnervengewebe, extrakraniell 5-041.0↔
- Humerus
- – distal, partiell

Exzision (Forts.)

- Humerus (Forts.)
- – distal, partiell (Forts.)
- – – endoskopisch 5-782.b3↔
- – – mit Weichteilresektion 5-782.13↔
- – – offen 5-782.a3↔
- – proximal, partiell
- – – endoskopisch 5-782.b1↔
- – – mit Weichteilresektion 5-782.11↔
- – – offen 5-782.a1↔
- – Schaft, partiell
- – – endoskopisch 5-782.b2↔
- – – mit Weichteilresektion 5-782.12↔
- – – offen 5-782.a2↔
- Hygroma cysticum 5-401.c
- Hypophyse, intrasellär
- – partiell 5-075.0
- – total 5-075.1
- Kalkaneus, partiell
- – endoskopisch 5-782.bt↔
- – mit Weichteilresektion 5-782.1t↔
- – offen 5-782.at↔
- Kapselfibrose
- – bei Entfernung, Prothese, Mamma 5-889.1↔
- – mit Entfernung, Prothese, Mamma
- – – mit Prothesenwechsel, und Formung einer neuen Tasche
- – – – mit gewebeverstärkendem Material 5-889.31↔
- – – – ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.30↔
- – – und Prothesenwechsel
- – – – mit gewebeverstärkendem Material 5-889.21↔
- – – – ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.20↔
- Karpus, partiell
- – endoskopisch 5-782.ba↔
- – mit Weichteilresektion 5-782.1a↔
- – offen 5-782.aa↔
- Klavikula, partiell
- – endoskopisch 5-782.b0↔
- – mit Weichteilresektion 5-782.10↔
- – offen 5-782.a0↔
- Knochengewebe, Phalangen, Hand, partiell
- – endoskopisch 5-782.bc↔
- – offen 5-782.ac↔
- Knorpel
- – Akromioklavikulargelenk
- – – arthroskopisch 5-812.01↔
- – – offen 5-801.01↔
- – Ellenbogengelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0t↔
- – – offen 5-801.0t↔
- – Handgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.07↔
- – – offen 5-801.07↔
- – Hüftgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0g↔
- – – offen 5-801.0g↔
- – Humeroglenoidalgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.00↔
- – – offen 5-801.00↔
- – Humeroradialgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0s↔
- – – offen 5-801.0s↔
- – Humeroulnargelenk
- – – arthroskopisch 5-812.04↔
- – – offen 5-801.04↔
- – Iliosakralgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0e↔
- – – offen 5-801.0e↔
- – Kniegelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0h↔
- – – offen 5-801.0h↔
- – Metatarsophalangealgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.0q↔
- – – offen 5-801.0q↔
- – Radiokarpalgelenk

Exzision (Forts.)

- Knorpel (Forts.)
 - Radiokarpalgelenk (Forts.)
 - arthroskopisch 5-812.08 $\Rightarrow$
 - offen 5-801.08 $\Rightarrow$
 - Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-812.06 $\Rightarrow$
 - offen 5-801.06 $\Rightarrow$
 - proximal
 - arthroskopisch 5-812.05 $\Rightarrow$
 - offen 5-801.05 $\Rightarrow$
 - Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-812.0k $\Rightarrow$
 - offen 5-801.0k $\Rightarrow$
 - unteres
 - arthroskopisch 5-812.0m $\Rightarrow$
 - offen 5-801.0m $\Rightarrow$
 - Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-812.03 $\Rightarrow$
 - offen 5-801.03 $\Rightarrow$
 - Symphyse
 - arthroskopisch 5-812.0f
 - offen 5-801.0f
 - Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.0n $\Rightarrow$
 - offen 5-801.0n $\Rightarrow$
 - Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.0p $\Rightarrow$
 - offen 5-801.0p $\Rightarrow$
 - Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-812.0j $\Rightarrow$
 - offen 5-801.0j $\Rightarrow$
 - Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.09 $\Rightarrow$
 - offen 5-801.09 $\Rightarrow$
 - Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-812.0r $\Rightarrow$
 - offen 5-801.0r $\Rightarrow$
- Knoten
 - Gegenseite, bei Resektion, Schilddrüse, subtotal, einseitig 5-062.4
 - Schilddrüse 5-062.1 $\Rightarrow$
- Kopfhaut, behaart, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3h
- Läsion, vaskulär, intrakraniell 5-025.1
- Laryngozele 5-300.0
- Leber, lokal
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.02
 - laparoskopisch 5-501.01
 - offen 5-501.00
 - perkutan 5-501.03
- Lidkante, bei Tarsorrhaphie 5-092.01 $\Rightarrow$
- Lippe, partiell 5-273.8
- Lippenbändchen 5-279.1
- Lymphangiom 5-401.c
- Lymphgefäß, Axilla, einzeln, mit Farbmarkierung 5-401.12 $\Rightarrow$
- Lymphknoten
 - abdominal, einzeln
 - laparoskopisch 5-401.j
 - offen 5-401.h
 - Axilla
 - einzeln, mit Farbmarkierung 5-401.12 $\Rightarrow$
 - mit Radionuklidmarkierung 5-401.11 $\Rightarrow$
 - ohne Markierung 5-401.10 $\Rightarrow$
 - axillär, einzeln, mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.13 $\Rightarrow$
 - iliakal, einzeln
 - laparoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.92 $\Rightarrow$
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.93 $\Rightarrow$

Exzision (Forts.)

- Lymphknoten (Forts.)
 - iliakal, einzeln (Forts.)
 - laparoskopisch (Forts.)
 - mit (Forts.)
 - Radionuklidmarkierung 5-401.91 $\Rightarrow$
 - ohne Markierung 5-401.90 $\Rightarrow$
 - offen
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.42 $\Rightarrow$
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.43 $\Rightarrow$
 - Radionuklidmarkierung 5-401.41 $\Rightarrow$
 - ohne Markierung 5-401.40 $\Rightarrow$
 - inguinal, einzeln
 - laparoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.a2 $\Rightarrow$
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.a3 $\Rightarrow$
 - Radionuklidmarkierung 5-401.a1 $\Rightarrow$
 - ohne Markierung 5-401.a0 $\Rightarrow$
 - offen
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.52 $\Rightarrow$
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.53 $\Rightarrow$
 - Radionuklidmarkierung 5-401.51 $\Rightarrow$
 - ohne Markierung 5-401.50 $\Rightarrow$
 - Lig. pulmonale, einzeln, thorakoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - ohne Markierung 5-401.70
 - mediastinal, einzeln
 - offen
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.22
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.23
 - Radionuklidmarkierung 5-401.21
 - ohne Markierung 5-401.20
 - thorakoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.73
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - ohne Markierung 5-401.70
 - paraaortal, einzeln
 - laparoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.82
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.83
 - Radionuklidmarkierung 5-401.81
 - ohne Markierung 5-401.80
 - offen
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.32
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.33
 - Radionuklidmarkierung 5-401.31
 - ohne Markierung 5-401.30
 - paraösophageal, einzeln, thorakoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - ohne Markierung 5-401.70
 - parasternal, einzeln, offen
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.g2 $\Rightarrow$
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.g3 $\Rightarrow$
 - Radionuklidmarkierung 5-401.g1 $\Rightarrow$
 - ohne Markierung 5-401.g0 $\Rightarrow$
 - paratracheal, einzeln, thorakoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.72

Exzision (Forts.)

- Lymphknoten (Forts.)
- paratracheal, einzeln, thorakoskopisch (Forts.)
- mit (Forts.)
- Radionuklidmarkierung 5-401.71
- ohne Markierung 5-401.70
- peribronchial, einzeln
- offen 5-401.d↔
- thorakoskopisch 5-401.e↔
- subkarinal, einzeln, thorakoskopisch
- mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- Radionuklidmarkierung 5-401.71
- ohne Markierung 5-401.70
- tracheobronchial, einzeln, thorakoskopisch
- mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- Radionuklidmarkierung 5-401.71
- ohne Markierung 5-401.70
- zervikal 5-401.00↔
- einzeln, mit
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.03↔
- Radionuklidmarkierung 5-401.01↔
- Lymphknotenstation, abdominal, mehrere
- laparoskopisch, mit Biopsie, Leber 5-401.b
- offen, mit Biopsie, Leber - s.a. Staging-Laparotomie 5-401.6
- Magen
- laparoskopisch 5-433.1
- lokal
- endoskopisch 5-433.20
- offen 5-433.0
- Magenwand, endoskopisch 5-433.20
- Mamma
- durch
- Rotationsmesser
- mit Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.71↔
- ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.70↔
- Vakuumbiopsie
- mit Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.71↔
- ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.70↔
- lokal
- mit
- Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe, bis zu
- 1 Quadrant 5-870.91↔
- 25% 5-870.91↔
- direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90↔
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90↔
- Marisken 5-490.1
- Meckel-Divertikel
- endoskopisch 5-451.70
- laparoskopisch 5-451.2
- offen 5-451.1
- mediastinoskopisch, Lymphknoten
- Lig. pulmonale, ohne Markierung 5-401.70
- mediastinal, ohne Markierung 5-401.70
- Membran, intraluminal, Dünndarm 5-451.0
- Meningeom
- mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe 5-015.4
- ohne Präparation von infiltriertem Nachbargewebe 5-015.3
- Metakarpus, partiell
- endoskopisch 5-782.bb↔
- mit Weichteilresektion 5-782.1b↔
- offen 5-782.ab↔
- Milz
- partiell
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.02
- laparoskopisch 5-413.01
- offen 5-413.00
- total
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.12
- laparoskopisch 5-413.11
- offen 5-413.10

Exzision (Forts.)

- mit
- elektrischem Messer, zur
- Konisation
- Cervix uteri 5-671.03
- Portio 5-671.03
- Rekonisation
- Cervix uteri 5-671.13
- Portio 5-671.13
- elektrischer Nadel, zur
- Konisation
- Cervix uteri 5-671.03
- Portio 5-671.03
- Rekonisation
- Cervix uteri 5-671.13
- Portio 5-671.13
- Konjunktivaplastik, bei Pterygium conjunctivae 5-122.1↔
- Plastik, bei Pterygium 5-122.4↔
- Transplantat, frei, bei Pterygium 5-122.4↔
- Morgagni-Hydatiden- 5-631.2↔
- Mundboden
- lokal 5-273.3
- partiell 5-273.6
- Muskel
- Axilla
- epifaszial
- partiell 5-852.41↔
- total 5-852.51↔
- subfaszial
- partiell 5-852.61↔
- total 5-852.71↔
- Bauchregion
- epifaszial
- partiell 5-852.46↔
- total 5-852.56↔
- subfaszial
- partiell 5-852.66↔
- total 5-852.76↔
- Brustwand
- epifaszial
- partiell 5-852.45↔
- total 5-852.55↔
- subfaszial
- partiell 5-852.65↔
- total 5-852.75↔
- Ellenbogen
- epifaszial
- partiell 5-852.42↔
- total 5-852.52↔
- subfaszial
- partiell 5-852.62↔
- total 5-852.72↔
- Fuß
- epifaszial
- partiell 5-852.4a↔
- total 5-852.5a↔
- subfaszial
- partiell 5-852.6a↔
- total 5-852.7a↔
- Genitalregion
- epifaszial
- partiell 5-852.47↔
- total 5-852.57↔
- subfaszial
- partiell 5-852.67↔
- total 5-852.77↔
- Gesäß
- epifaszial
- partiell 5-852.47↔
- total 5-852.57↔
- subfaszial
- partiell 5-852.67↔
- total 5-852.77↔
- Hals

Exzision (Forts.)

- Muskel (Forts.)
- Hals (Forts.)
- epifaszial
- partiell 5-852.40↔
- total 5-852.50↔
- subfaszial
- partiell 5-852.60↔
- total 5-852.70↔
- Hand
- partiell 5-843.4↔
- total 5-843.5↔
- Knie
- epifaszial
- partiell 5-852.48↔
- total 5-852.58↔
- subfaszial
- partiell 5-852.68↔
- total 5-852.78↔
- Kopf
- epifaszial
- partiell 5-852.40↔
- total 5-852.50↔
- subfaszial
- partiell 5-852.60↔
- total 5-852.70↔
- Leistenregion
- epifaszial
- partiell 5-852.47↔
- total 5-852.57↔
- subfaszial
- partiell 5-852.67↔
- total 5-852.77↔
- Oberarm
- epifaszial
- partiell 5-852.42↔
- total 5-852.52↔
- subfaszial
- partiell 5-852.62↔
- total 5-852.72↔
- Oberschenkel
- epifaszial
- partiell 5-852.48↔
- total 5-852.58↔
- subfaszial
- partiell 5-852.68↔
- total 5-852.78↔
- Rücken
- epifaszial
- partiell 5-852.45↔
- total 5-852.55↔
- subfaszial
- partiell 5-852.65↔
- total 5-852.75↔
- Schulter
- epifaszial
- partiell 5-852.41↔
- total 5-852.51↔
- subfaszial
- partiell 5-852.61↔
- total 5-852.71↔
- Unterarm
- epifaszial
- partiell 5-852.43↔
- total 5-852.53↔
- subfaszial
- partiell 5-852.63↔
- total 5-852.73↔
- Unterschenkel
- epifaszial
- partiell 5-852.49↔
- total 5-852.59↔
- subfaszial
- partiell 5-852.69↔

Exzision (Forts.)

- Muskel (Forts.)
- Unterschenkel (Forts.)
- subfaszial (Forts.)
- total 5-852.79↔
- N. obturatorius, als gefäßgestieltes Transplantat 5-042.4↔
- N. saphenus, als gefäßgestieltes Transplantat 5-042.3↔
- N. spinalis, als gefäßgestieltes Transplantat 5-042.5↔
- N. suralis, als
- freies Transplantat 5-042.0↔
- gefäßgestieltes Transplantat 5-042.2↔
- Nabel 5-542.0
- Nagel
- partiell 5-898.4↔
- total 5-898.5↔
- Narbe
- Gaumenmandel 5-289.3
- Rachenmandel 5-289.3
- Narbengewebe, periostal, Gesichtsschädelknochen, nach Dekortikation 5-770.6
- Nase, äußere, mit mikrographischer Chirurgie 5-212.1
- Nerv
- Arm 5-041.3↔
- Beckenboden 5-041.7↔
- Bein 5-041.8↔
- Fuß 5-041.9↔
- Hand 5-041.4↔
- Leiste 5-041.7↔
- Rumpf 5-041.5
- Schulter 5-041.2↔
- Orbita, und Orbitainnenhaut, total 5-164.2↔
- Pankreas, lokal 5-521.0
- Pankreasgang, endoskopisch 5-526.3
- Papilla duodeni major
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.52
- mit Replantation, Ductus choledochus 5-518.42
- laparoskopisch, mit Replantation, Ductus choledochus 5-518.41
- offen 5-518.50
- mit Replantation, Ductus choledochus 5-518.40
- Papille, Gallengang, endoskopisch 5-513.30
- Parovarialzysten-
- abdominal, offen 5-659.20↔
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-659.23↔
- vaginal-offen chirurgisch 5-659.24↔
- endoskopisch 5-659.22↔
- laparoskopisch 5-659.22↔
- vaginal 5-659.25↔
- laparoskopisch assistiert 5-659.21↔
- partiell, endoskopisch, bei
- Cam-Deformität 5-782.be↔
- Pinzer-Deformität 5-782.bd
- Perikard, lokal
- offen 5-372.0
- thorakoskopisch 5-372.1
- Phalangen, Hand, partiell, mit Weichteilresektion 5-782.1c↔
- Pharynx, lokal 5-292.0
- Pilonidalfistelgang 5-897.0
- Plexus cervicalis, als freies Transplantat 5-042.1↔
- präaurikulär 5-181.3↔
- histographisch kontrolliert 5-181.4↔
- Probe-, Parametrien 1-570.2↔
- Prolaps, Iris 5-136.3↔
- Prostata, retropubisch, laparoskopisch 5-603.11
- Pterygium, mit Transplantation, Kornea 5-122.4↔
- R. carpalis dorsalis 5-386.26↔
- R. carpalis palmaris 5-386.25↔
- Radiokarpalband
- partiell 5-841.20↔
- total 5-841.30↔
- Radius
- distal, partiell
- endoskopisch 5-782.b6↔

Exzision (Forts.)

- Radius (Forts.)
 - distal, partiell (Forts.)
 - mit Weichteilresektion 5-782.16↔
 - offen 5-782.a6↔
- proximal, partiell
 - endoskopisch 5-782.b4↔
 - mit Weichteilresektion 5-782.14↔
 - offen 5-782.a4↔
- Schaft, partiell
 - endoskopisch 5-782.b5↔
 - mit Weichteilresektion 5-782.15↔
 - offen 5-782.a5↔
- Retinaculum flexorum
 - partiell 5-841.21↔
 - total 5-841.31↔
- retroaurikulär 5-181.5↔
- histographisch kontrolliert 5-181.6↔
- Schenkelhals, partiell
 - endoskopisch 5-782.be↔
 - mit Weichteilresektion 5-782.1e↔
 - offen 5-782.ae↔
- Schleimbeutel, Hand 5-849.0↔
- Schweißdrüse
 - Axilla
 - lokal 5-894.26↔
 - radikal 5-895.66↔
 - Bauchregion
 - lokal 5-894.2b
 - radikal 5-895.6b
 - Brustwand
 - lokal 5-894.2a
 - radikal 5-895.6a
 - Ellenbogen
 - lokal 5-894.27↔
 - radikal 5-895.67↔
 - Fuß
 - lokal 5-894.2g↔
 - radikal 5-895.6g↔
 - Genitalregion
 - lokal 5-894.2c
 - radikal 5-895.6c
 - Gesäß
 - ausgedehnt 5-895.6d
 - lokal 5-894.2d
 - radikal 5-895.6d
 - Hals
 - lokal 5-894.25
 - radikal 5-895.65
 - Hand
 - lokal 5-894.29↔
 - radikal 5-895.69↔
 - Knie
 - ausgedehnt 5-895.6e↔
 - lokal 5-894.2e↔
 - radikal 5-895.6e↔
 - Kopf
 - radikal 5-895.64
 - sonstige Teile, lokal 5-894.24
 - Leistenregion
 - lokal 5-894.2c
 - radikal 5-895.6c
 - Lippe
 - lokal 5-894.20
 - radikal 5-895.60
 - Oberarm
 - lokal 5-894.27↔
 - radikal 5-895.67↔
 - Oberschenkel
 - lokal 5-894.2e↔
 - radikal 5-895.6e↔
 - Rücken
 - lokal 5-894.2a
 - radikal 5-895.6a

Exzision (Forts.)

- Schweißdrüse (Forts.)
 - Schulter, radikal 5-895.66↔
- Unterarm
 - lokal 5-894.28↔
 - radikal 5-895.68↔
- Unterschenkel
 - lokal 5-894.2f↔
 - radikal 5-895.6f↔
- Sehne
 - Axilla
 - partiell 5-852.01↔
 - total 5-852.11↔
 - Bauchregion
 - partiell 5-852.06↔
 - total 5-852.16↔
 - Brustwand
 - partiell 5-852.05↔
 - total 5-852.15↔
 - Ellenbogen
 - partiell 5-852.02↔
 - total 5-852.12↔
 - Fuß
 - partiell 5-852.0a↔
 - total 5-852.1a↔
 - Genitalregion
 - partiell 5-852.07↔
 - total 5-852.17↔
 - Gesäß
 - partiell 5-852.07↔
 - total 5-852.17↔
 - Hals
 - partiell 5-852.00↔
 - total 5-852.10↔
 - Knie
 - partiell 5-852.08↔
 - total 5-852.18↔
 - Kopf
 - partiell 5-852.00↔
 - total 5-852.10↔
 - Leistenregion
 - partiell 5-852.07↔
 - total 5-852.17↔
 - Oberarm
 - partiell 5-852.02↔
 - total 5-852.12↔
 - Oberschenkel
 - partiell 5-852.08↔
 - total 5-852.18↔
 - Rücken
 - partiell 5-852.05↔
 - total 5-852.15↔
 - Schulter
 - partiell 5-852.01↔
 - total 5-852.11↔
 - und Muskel
 - Axilla
 - epifaszial 5-852.81↔
 - subfaszial 5-852.91↔
 - Bauchregion
 - epifaszial 5-852.86↔
 - subfaszial 5-852.96↔
 - Brustwand
 - epifaszial 5-852.85↔
 - subfaszial 5-852.95↔
 - Ellenbogen
 - epifaszial 5-852.82↔
 - subfaszial 5-852.92↔
 - Fuß
 - epifaszial 5-852.8a↔
 - subfaszial 5-852.9a↔
 - Genitalregion
 - epifaszial 5-852.87↔
 - subfaszial 5-852.97↔

Exzision (Forts.)

- Sehne (Forts.)
- – und Muskel (Forts.)
- – – Gefäß
- – – – epifaszial 5-852.87↔
- – – – subfaszial 5-852.97↔
- – – Hals
- – – – epifaszial 5-852.80↔
- – – – subfaszial 5-852.90↔
- – – Knie
- – – – epifaszial 5-852.88↔
- – – – subfaszial 5-852.98↔
- – – Kopf
- – – – epifaszial 5-852.80↔
- – – – subfaszial 5-852.90↔
- – – Leistenregion
- – – – epifaszial 5-852.87↔
- – – – subfaszial 5-852.97↔
- – – Oberarm
- – – – epifaszial 5-852.82↔
- – – – subfaszial 5-852.92↔
- – – Oberschenkel
- – – – epifaszial 5-852.88↔
- – – – subfaszial 5-852.98↔
- – – Rücken
- – – – epifaszial 5-852.85↔
- – – – subfaszial 5-852.95↔
- – – Schulter
- – – – epifaszial 5-852.81↔
- – – – subfaszial 5-852.91↔
- – – Unterarm
- – – – epifaszial 5-852.83↔
- – – – subfaszial 5-852.93↔
- – – Unterschenkel
- – – – epifaszial 5-852.89↔
- – – – subfaszial 5-852.99↔
- – Unterarm
- – – partiell 5-852.03↔
- – – total 5-852.13↔
- – Unterschenkel
- – – partiell 5-852.09↔
- – – total 5-852.19↔
- Sehnenscheide
- Axilla
- – partiell 5-852.21↔
- – total 5-852.31↔
- Brustwand
- – partiell 5-852.25↔
- – total 5-852.35↔
- Daumen 5-840.58↔
- Ellenbogen
- – partiell 5-852.22↔
- – total 5-852.32↔
- Fuß
- – partiell 5-852.2a↔
- – total 5-852.3a↔
- Genitalregion
- – partiell 5-852.27↔
- – total 5-852.37↔
- Gefäß
- – partiell 5-852.27↔
- – total 5-852.37↔
- Hals
- – partiell 5-852.20↔
- – total 5-852.30↔
- Handgelenk 5-840.56↔
- Hohlhand 5-840.59↔
- Knie
- – partiell 5-852.28↔
- – total 5-852.38↔
- Kopf
- – partiell 5-852.20↔
- – total 5-852.30↔
- Langfinger 5-840.57↔

Exzision (Forts.)

- Sehnenscheide (Forts.)
- – Leistenregion
- – – partiell 5-852.27↔
- – – total 5-852.37↔
- – Oberarm
- – – partiell 5-852.22↔
- – – total 5-852.32↔
- – Oberschenkel
- – – partiell 5-852.28↔
- – – total 5-852.38↔
- – Rücken
- – – partiell 5-852.25↔
- – – total 5-852.35↔
- – Schulter
- – – partiell 5-852.21↔
- – – total 5-852.31↔
- – Unterarm
- – – partiell 5-852.23↔
- – – total 5-852.33↔
- – Unterschenkel
- – – partiell 5-852.29↔
- – – total 5-852.39↔
- Septum, Uterus, kongenital
- – hysteroskopisch 5-681.11
- – laparoskopisch assistiert 5-681.12
- – sonographisch assistiert 5-681.13
- – vaginal 5-681.10
- Sinus pilonidalis 5-897.0
- Sinus thyroglossus, mit Resektion, Os hyoideum 5-065.1
- Skapula, partiell
- – endoskopisch 5-782.bz↔
- – mit Weichteilresektion 5-782.1z↔
- – offen 5-782.az↔
- Spermatozele 5-631.1↔
- Sphincter Oddi
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.52
- – offen 5-518.50
- Spondylophyten 5-832.0
- Stent
- – A. carotis 5-386.05↔
- – Aorta 5-386.34
- Strecksehne
- – Daumen 5-840.55↔
- – Handgelenk 5-840.53↔
- – Langfinger 5-840.54↔
- Stumpf, Ductus cysticus 5-515.0
- Synechie, Endometrium, Uterus, hysteroskopisch 5-681.01
- Talus, partiell
- – endoskopisch 5-782.bs↔
- – mit Weichteilresektion 5-782.1s↔
- – offen 5-782.as↔
- Tarsus, partiell
- – endoskopisch 5-782.bu↔
- – mit Weichteilresektion 5-782.1u↔
- – offen 5-782.au↔
- Teil-, Gewebe, erkrankt
- – Orbita 5-164.1↔
- – Orbitainnenhaut 5-164.1↔
- Thymus
- – durch
- – – Mediastinoskopie 5-077.0
- – – Mediastinotomie, kollär 5-077.3
- – – Sternotomie 5-077.2
- – – Thorakotomie 5-077.1
- – – thorakoskopisch 5-077.5
- Thyreoidea lingualis
- – durch
- – – submentalen Zugang 5-069.21
- – – transoralen Zugang 5-069.20
- – transzervikal, mit Resektion, Zungenbein, medial 5-069.22
- Tibia
- – distal, partiell
- – – endoskopisch 5-782.bn↔

Exzision (Forts.)

- Tibia (Forts.)
 - distal, partiell (Forts.)
 - mit Weichteilresektion 5-782.1n↔
 - offen 5-782.an↔
 - proximal, partiell
 - endoskopisch 5-782.bk↔
 - mit Weichteilresektion 5-782.1k↔
 - offen 5-782.ak↔
 - Schaft, partiell
 - endoskopisch 5-782.bm↔
 - mit Weichteilresektion 5-782.1m↔
 - offen 5-782.am↔
- Trachea
 - offen 5-314.00
 - thorakoskopisch 5-314.01
 - tracheobronchoskopisch 5-314.02
- Tränendrüse
 - komplett 5-081.1↔
 - partiell 5-081.0↔
 - Tränenpunkt 5-085.0↔
- Truncus brachiocephalicus 5-386.41↔
- Truncus coeliacus 5-386.60
- Tumor-
 - epidural 5-035.2
 - Ganglien, intraspinal 5-035.6
 - Gaumen 5-272.0
 - Hirnhaut
 - mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe 5-015.4
 - ohne Infiltration von Nachbargewebe 5-015.3
 - intrazerebral
 - hirneigenes Gewebe 5-015.0
 - nicht hirneigenes Gewebe 5-015.1
 - Kalotte 5-016.2
 - und Hirnhaut 5-016.6
 - Mundboden 5-273.3
 - Naseneingang 5-212.2
 - Nervenwurzel, intraspinal 5-035.6
 - Parotis 5-261.3↔
 - Rückenmark, intramedullär 5-035.0
 - Rückenmarkhäute 5-035.2
 - und Knochen 5-035.4
 - Schädelbasis
 - hintere Schädelgrube 5-016.02
 - mehrere Schädelgruben 5-016.03
 - mittlere Schädelgrube 5-016.01
 - vordere Schädelgrube 5-016.00
 - Zunge 5-250.2
- Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut, Schädelgrube
 - hintere 5-016.42
 - mehrere 5-016.43
 - mittlere 5-016.41
 - vordere 5-016.40
- Ulkus, Magen 5-433.0
- Ulna
 - distal, partiell
 - endoskopisch 5-782.b9↔
 - mit Weichteilresektion 5-782.19↔
 - offen 5-782.a9↔
 - proximal, partiell
 - endoskopisch 5-782.b7↔
 - mit Weichteilresektion 5-782.17↔
 - offen 5-782.a7↔
 - Schaft, partiell
 - endoskopisch 5-782.b8↔
 - mit Weichteilresektion 5-782.18↔
 - offen 5-782.a8↔
- Ureter, ureterorenoskopisch 5-563.3↔
- V. axillaris 5-386.94↔
- V. brachiocephalica 5-386.95↔
- V. cava inferior 5-386.97
- V. cava superior 5-386.96
- V. femoralis 5-386.9b↔
- V. gastrica 5-386.9e↔

Exzision (Forts.)

- V. iliaca communis 5-386.98↔
 - V. iliaca externa 5-386.99↔
 - V. iliaca interna 5-386.9a↔
 - V. jugularis 5-386.91↔
 - V. lienalis 5-386.9f
 - V. mesenterica inferior 5-386.9h
 - V. mesenterica superior 5-386.9g
 - V. poplitea 5-386.9c↔
 - V. portae 5-386.9d
 - V. pulmonalis 5-386.92↔
 - V. renalis 5-386.9k↔
 - V. subclavia 5-386.93↔
 - Varizen, lokal 5-385.2↔
 - Vene, oberflächlich
 - abdominal 5-386.a4↔
 - extrakraniell, Kopf 5-386.a0↔
 - Fuß 5-386.a6↔
 - Hals 5-386.a0↔
 - Hand 5-386.a2↔
 - Oberarm 5-386.a1↔
 - Oberschenkel 5-386.a5↔
 - Schulter 5-386.a1↔
 - Thorax 5-386.a3↔
 - Unterarm 5-386.a2↔
 - Unterschenkel 5-386.a6↔
 - Veränderung, odontogen
 - Oberkiefer
 - mit Eröffnung
 - Kieferhöhle 5-243.1
 - Nasenboden 5-243.2
 - ohne Eröffnung, Kieferhöhle 5-243.0
 - Unterkiefer 5-243.3
 - mit Darstellung
 - N. alveolaris inferior 5-243.4
 - N. lingualis 5-243.5
 - Vollwand
 - Dickdarm, endoskopisch 5-452.65
 - Dünndarm, endoskopisch 5-451.75
 - Magen, endoskopisch 5-433.25
 - Rektum
 - lokal
 - endoskopisch 5-482.81
 - endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.82
 - peranal 5-482.80
 - Manschette, zirkulär
 - intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
 - peranal 5-482.90
 - Segment
 - endoskopisch 5-482.91
 - endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
 - intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
 - zirkulär
 - intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
 - peranal 5-482.90
 - semizirkulär, peranal, mit Stapler 5-482.b1
 - zirkulär
 - endoskopisch 5-482.91
 - endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
 - intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
 - peranal 5-482.90
 - mit Stapler 5-482.b0
- Vulva
 - weniger als 90° 5-712.0
- Haut, erkrankt 5-712.0
 - unter Mitnahme der Haut des Perineums 5-712.0
 - weniger als ein Viertel 5-712.0
- Vv. hepaticae 5-386.9j
- Wange
 - lokal 5-273.4↔
 - partiell 5-273.7↔
- Weichteile
 - Brustwand 5-343.0
 - zur Korrektur, plastisch, bei abstehendem Ohr 5-184.1↔

Exzision (Forts.)

- Wirbelbogen 5-832.8
- Wirbelkörper
- partiell 5-832.1
- total 5-832.2
- Zungengrundschilddrüse
- transoral 5-069.20
- transzervikal
- mit Resektion, Zungenbein, medial 5-069.22
- ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-069.21
- Zungengrundtonsille
- durch Pharyngotomie 5-284.1
- transoral 5-284.0
- Zwerchfell
- mit Verschluss, durch alloplastisches Material 5-347.31
- ohne Verschluss, durch alloplastisches Material 5-347.30
- Zysten-
- Bartholin-Drüse 5-711.2↔
- Epididymis 5-631.0↔
- Hals
- lateral 5-291.1
- median
- mit Resektion, Zungenbein, medial 5-065.1
- ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-065.0
- Lippe 5-273.5
- Milz
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.02
- laparoskopisch 5-413.01
- offen 5-413.00
- nasolabial 5-273.5
- Ovar

Exzision (Forts.)

- Zysten- (Forts.)
- Ovar (Forts.)
- abdominal, offen 5-651.90↔
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.93↔
- vaginal-offen chirurgisch 5-651.94↔
- endoskopisch 5-651.92↔
- laparoskopisch 5-651.92↔
- vaginal 5-651.95↔
- laparoskopisch assistiert 5-651.91↔
- Urachus 5-591.1
- Wange 5-273.4↔
- Zahn, apikal 5-242.2
- mit Wurzelbehandlung 5-237.x
- Exzisionsbiopsie**
- Mamma
- mit
- Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe, bis zu
- 1 Quadrant 5-870.91↔
- 25% 5-870.91↔
- direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90↔
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90↔
- Ovar
- abdominal, offen 5-651.80↔
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.83↔
- vaginal-offen chirurgisch 5-651.84↔
- endoskopisch 5-651.82↔
- laparoskopisch 5-651.82↔
- vaginal 5-651.85↔
- laparoskopisch assistiert 5-651.81↔

F

Fabricius, Verschluss, Hernia inguinalis, offen 5-531.0²

Facetten-Kryodenervation, Wirbelsäule

- 1 Segment, zur Schmerztherapie 5-83a.00
- 2 Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.01
- 3 oder mehr Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.02

Facetten-Thermokoagulation, Wirbelsäule

- 1 Segment, zur Schmerztherapie 5-83a.00
- 2 Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.01
- 3 oder mehr Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.02

Facettenblockade, an

- Brustwirbelsäule, zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-914.11
 - ohne bildgebende Verfahren 8-914.01
- Halswirbelsäule, zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-914.10
 - ohne bildgebende Verfahren 8-914.00
- Lendenwirbelsäule, zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-914.12
 - ohne bildgebende Verfahren 8-914.02

Facettendenervation, Wirbelsäule 5-830.2

Fachübergreifend, Frührehabilitation, mindestens

- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von
 - 15 TE/Woche 8-559.30
 - 20 TE/Woche 8-559.31
 - 30 TE/Woche 8-559.32
 - 40 TE/Woche 8-559.33
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von
 - 15 TE/Woche 8-559.40
 - 20 TE/Woche 8-559.41
 - 30 TE/Woche 8-559.42
 - 40 TE/Woche 8-559.43
- 21 bis höchstens 27 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von
 - 15 TE/Woche 8-559.50
 - 20 TE/Woche 8-559.51
 - 30 TE/Woche 8-559.52
 - 40 TE/Woche 8-559.53
- 28 bis höchstens 34 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von
 - 15 TE/Woche 8-559.60
 - 20 TE/Woche 8-559.61
 - 30 TE/Woche 8-559.62
 - 40 TE/Woche 8-559.63
- 35 bis höchstens 41 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von
 - 15 TE/Woche 8-559.70
 - 20 TE/Woche 8-559.71
 - 30 TE/Woche 8-559.72
 - 40 TE/Woche 8-559.73
- 42 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von
 - 15 TE/Woche 8-559.80
 - 20 TE/Woche 8-559.81
 - 30 TE/Woche 8-559.82
 - 40 TE/Woche 8-559.83

Faden-Operation, Augenmuskel

- einfach 5-10c.0²
- kombiniert mit weiteren Maßnahmen am selben Muskel 5-10c.1²

Fadendrainage, bei Analfistel 5-491.2

Fadendurchzugsmethode

- zum Anlegen
 - Magenfistel 5-431.20
 - PEG 5-431.20
- zur
 - Gastrostomie, perkutan-endoskopisch 5-431.20
 - PEG 5-431.20

Fadeneinlage, transmediastinal, zur Rekonstruktion, Ösophaguspassage

- bei Atresie 5-428.4
- und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.5

Faecotherapie, koloskopisch, allogen 8-129.0

FAEP - s.a. Potential, evoziert, früh-akustisch 1-208.1

Faktor VII

- aktiviert, rekombinant, Transfusion, 70.000 kIE oder mehr 8-810.6z
- plasmatisch, Transfusion
 - bis unter 500 Einheiten 8-810.73
 - 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.74
 - 1.000 Einheiten bis unter 1.500 Einheiten 8-810.75
 - 1.500 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.76
 - 2.000 Einheiten bis unter 2.500 Einheiten 8-810.77
 - 2.500 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.78
 - 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.79
 - 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.7a
 - 5.000 Einheiten bis unter 6.000 Einheiten 8-810.7b
 - 6.000 Einheiten bis unter 7.000 Einheiten 8-810.7c
 - 7.000 Einheiten bis unter 8.000 Einheiten 8-810.7d
 - 8.000 Einheiten bis unter 9.000 Einheiten 8-810.7e
 - 9.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.7f
 - 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.7g
 - 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.7h
 - 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.7j
 - 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.7k
 - 30.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.7n
 - 40.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.7p
 - 50.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.7q
 - 70.000 Einheiten oder mehr 8-810.7r

Faktor VIII

- plasmatisch, Transfusion
 - bis unter 500 Einheiten 8-810.93
 - 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.94
 - 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.95
 - 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.96
 - 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.97
 - 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.98
 - 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.99
 - 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.9a
 - 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.9b
 - 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.9c
 - 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.9d
 - 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.9e
 - 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.9f
 - 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.9g
 - 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.9h
 - 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.9j
 - 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.9k
 - 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.9m
 - 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.9n
 - 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.9p
 - 100.000 Einheiten bis unter 120.000 Einheiten 8-810.9r
 - 120.000 Einheiten bis unter 140.000 Einheiten 8-810.9s
 - 140.000 Einheiten bis unter 160.000 Einheiten 8-810.9t
 - 160.000 Einheiten bis unter 200.000 Einheiten 8-810.9u
 - 200.000 Einheiten bis unter 240.000 Einheiten 8-810.9v
 - 240.000 Einheiten bis unter 280.000 Einheiten 8-810.9w
 - 280.000 Einheiten oder mehr 8-810.9z
- rekombinant, Transfusion
 - bis unter 500 Einheiten 8-810.83
 - 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.84
 - 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.85
 - 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.86
 - 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.87
 - 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.88
 - 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.89

Faktor VII, aktiviert, rekombinant, Transfusion (Forts.)

- 8.000 kIE bis unter 9.000 kIE 8-810.6m
- 9.000 kIE bis unter 10.000 kIE 8-810.6n
- 10.000 kIE bis unter 15.000 kIE 8-810.6p
- 15.000 kIE bis unter 20.000 kIE 8-810.6q
- 20.000 kIE bis unter 25.000 kIE 8-810.6r
- 25.000 kIE bis unter 30.000 kIE 8-810.6s
- 30.000 kIE bis unter 40.000 kIE 8-810.6u
- 40.000 kIE bis unter 50.000 kIE 8-810.6v
- 50.000 kIE bis unter 70.000 kIE 8-810.6w

Fallopian ring, Verschluss, Tuba uterina

- abdominal, offen, zur Sterilisation 5-663.20
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.23
- vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.24
- endoskopisch, zur Sterilisation 5-663.22
- laparoskopisch, zur Sterilisation 5-663.22
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation 5-663.21
- zur Sterilisation 5-663.25

Fallot-Typ, Double-outlet-right-ventricle, Korrektur 5-359.30**Faltung**

- Aponeurose, bei Blepharoptosis 5-094.1↔
- Augenmuskel
- gerade, verstärkend 5-10a.1↔
- schräg, verstärkend 5-10f.1↔
- Dünndarm
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.32
- laparoskopisch 5-469.31
- offen 5-469.30
- Levator, bei Blepharoptosis 5-094.1↔

Familienberatung

- mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.10
- mehr als
- 2 bis 4 Stunden 9-401.11
- 4 Stunden 9-401.12

Fansler, Exzision, Hämorrhoiden 5-493.6**Farbmarkierung, bei**

- Exstirpation, Halslymphknoten 5-401.02↔
- Exzision, Lymphknoten
- iliakal, einzeln
- laparoskopisch 5-401.92↔
- offen 5-401.42↔
- inguinal, einzeln
- laparoskopisch 5-401.a2↔
- offen 5-401.52↔
- Lig. pulmonale, einzeln, thorakoskopisch 5-401.72
- mediastinal, einzeln
- offen 5-401.22
- thorakoskopisch 5-401.72
- paraaortal, einzeln
- laparoskopisch 5-401.82
- offen 5-401.32
- paraösophageal, einzeln, thorakoskopisch 5-401.72
- parasternal, einzeln, offen 5-401.g2↔
- paratracheal, einzeln, thorakoskopisch 5-401.72
- subkarinal, einzeln, thorakoskopisch 5-401.72

Farbstoff, Entfernung, durch Lumbalpunktion 8-151.4**Fasanella-Servatt, Operation - s.a. Resektion, Tarsus, bei Blepharoptosis 5-094.0↔****Faserverbundwerkstoff, Verwendung**

- Knochenersatzmaterial 5-931.2 (Zusatzkode)
- Knorpelersatzmaterial 5-931.2 (Zusatzkode)
- Osteosynthesematerial 5-931.2 (Zusatzkode)

Fastentest, unter Notfallbereitschaft 1-760**Faszie**

- Axilla
- Debridement 5-850.d1↔
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a1↔
- autogenem Material 5-856.91↔
- Doppelung 5-856.31↔
- Entfernung, Transplantat 5-856.81↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g1↔

Faszie (Forts.)**– Axilla (Forts.)**

- Exploration 5-850.g1↔
- Exzision 5-852.a1↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a1↔
- Inzision
- offen 5-850.61↔
- perkutan 5-850.71↔
- Naht 5-856.01↔
- Raffung 5-856.21↔
- Revision, Transplantat 5-856.61↔
- Transplantation
- allogen 5-856.51↔
- autogen 5-856.41↔
- Verkürzung 5-856.21↔
- Verlängerung 5-856.11↔
- Wechsel, Transplantat 5-856.71↔
- Bauchregion
- Debridement 5-850.d6↔
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a6↔
- autogenem Material 5-856.96↔
- Doppelung 5-856.36↔
- Entfernung, Transplantat 5-856.86↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g6↔
- Exploration 5-850.g6↔
- Exzision 5-852.a6↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a6↔
- Inzision
- offen 5-850.66↔
- perkutan 5-850.76↔
- Naht 5-856.06↔
- Revision, Transplantat 5-856.66↔
- Transplantation
- allogen 5-856.56↔
- autogen 5-856.46↔
- Verkürzung 5-856.26↔
- Verlängerung 5-856.16↔
- Wechsel, Transplantat 5-856.76↔
- Brustwand
- Debridement 5-850.d5↔
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a5↔
- autogenem Material 5-856.95↔
- Doppelung 5-856.35↔
- Entfernung, Transplantat 5-856.85↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g5↔
- Exploration 5-850.g5↔
- Exzision 5-852.a5↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a5↔
- Inzision
- offen 5-850.65↔
- perkutan 5-850.75↔
- Naht 5-856.05↔
- Revision, Transplantat 5-856.65↔
- Transplantation
- allogen 5-856.55↔
- autogen 5-856.45↔
- Verkürzung 5-856.25↔
- Verlängerung 5-856.15↔
- Wechsel, Transplantat 5-856.75↔
- Debridement, bei Verbrennung und Verätzung 5-922.2
- Ellenbogen
- Debridement 5-850.d2↔
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a2↔
- autogenem Material 5-856.92↔
- Doppelung 5-856.32↔
- Entfernung, Transplantat 5-856.82↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g2↔
- Exploration 5-850.g2↔
- Exzision 5-852.a2↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a2↔
- Inzision

Faszie (Forts.)

- Ellenbogen (Forts.)
- Inzision (Forts.)
- – offen 5-850.62↔
- – perkutan 5-850.72↔
- – Naht 5-856.02↔
- – Revision, Transplantat 5-856.62↔
- – Transplantation
- – – allogen 5-856.52↔
- – – autogen 5-856.42↔
- – Verkürzung 5-856.22↔
- – Verlängerung 5-856.12↔
- – Wechsel, Transplantat 5-856.72↔
- Finger
- – Einlegen, Medikamententräger 5-842.a0↔
- – Entfernung, Medikamententräger 5-842.b0↔
- – Exploration 5-842.90↔
- – mehrere
- – – Einlegen, Medikamententräger 5-842.a1↔
- – – Entfernung, Medikamententräger 5-842.b1↔
- – – Exploration 5-842.91↔
- Fuß
- – Debridement 5-850.da↔
- – Defektdeckung, mit
- – – allogenem Material 5-856.aa↔
- – – autogenem Material 5-856.9a↔
- – – Doppelung 5-856.3a↔
- – – Entfernung, Transplantat 5-856.8a↔
- – – Entnahme, zur Transplantation 5-852.ga↔
- – – Exploration 5-850.ga↔
- – – Exzision 5-852.aa↔
- – – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.aa↔
- – Inzision
- – – offen 5-850.6a↔
- – – perkutan 5-850.7a↔
- – – Naht 5-856.0a↔
- – – Revision, Transplantat 5-856.6a↔
- – – Transplantation
- – – – allogen 5-856.5a↔
- – – – autogen 5-856.4a↔
- – – – Verkürzung 5-856.2a↔
- – – – Verlängerung 5-856.1a↔
- – – – Wechsel, Transplantat 5-856.7a↔
- Genitalregion
- – Debridement 5-850.d7↔
- – Defektdeckung, mit
- – – allogenem Material 5-856.a7↔
- – – autogenem Material 5-856.97↔
- – – Doppelung 5-856.37↔
- – – Entfernung, Transplantat 5-856.87↔
- – – Entnahme, zur Transplantation 5-852.g7↔
- – – Exploration 5-850.g7↔
- – – Exzision 5-852.a7↔
- – – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a7↔
- – Inzision
- – – offen 5-850.67↔
- – – perkutan 5-850.77↔
- – – Naht 5-856.07↔
- – – Revision, Transplantat 5-856.67↔
- – – Transplantation
- – – – allogen 5-856.57↔
- – – – autogen 5-856.47↔
- – – – Verkürzung 5-856.27↔
- – – – Verlängerung 5-856.17↔
- – – – Wechsel, Transplantat 5-856.77↔
- Gesäß
- – Debridement 5-850.d7↔
- – Defektdeckung, mit
- – – allogenem Material 5-856.a7↔
- – – autogenem Material 5-856.97↔
- – – Doppelung 5-856.37↔
- – – Entfernung, Transplantat 5-856.87↔
- – – Entnahme, zur Transplantation 5-852.g7↔
- – – Exploration 5-850.g7↔

Faszie (Forts.)

- Gesäß (Forts.)
- – Exzision 5-852.a7↔
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a7↔
- – Inzision, perkutan 5-850.77↔
- – Naht 5-856.07↔
- – Revision, Transplantat 5-856.67↔
- – Transplantation
- – – allogen 5-856.57↔
- – – autogen 5-856.47↔
- – Verkürzung 5-856.27↔
- – Verlängerung 5-856.17↔
- – Wechsel, Transplantat 5-856.77↔
- Hals
- – Debridement 5-850.d0↔
- – Defektdeckung, mit
- – – allogenem Material 5-856.a0↔
- – – autogenem Material 5-856.90↔
- – – Doppelung 5-856.30↔
- – – Entfernung, Transplantat 5-856.80↔
- – – Entnahme, zur Transplantation 5-852.g0↔
- – – Exploration 5-850.g0↔
- – – Exzision 5-852.a0↔
- – – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a0↔
- – – Inzision 5-850.60↔
- – – perkutan 5-850.70↔
- – – Naht 5-856.00↔
- – – Revision, Transplantat 5-856.60↔
- – – Transplantation
- – – – allogen 5-856.50↔
- – – – autogen 5-856.40↔
- – – – Verkürzung 5-856.20↔
- – – – Verlängerung 5-856.10↔
- – – – Wechsel, Transplantat 5-856.70↔
- Knie
- – Debridement 5-850.d8↔
- – Defektdeckung, mit
- – – allogenem Material 5-856.a8↔
- – – autogenem Material 5-856.98↔
- – – Doppelung 5-856.38↔
- – – Entfernung, Transplantat 5-856.88↔
- – – Entnahme, zur Transplantation 5-852.g8↔
- – – Exploration 5-850.g8↔
- – – Exzision 5-852.a8↔
- – – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a8↔
- – Inzision
- – – offen 5-850.68↔
- – – perkutan 5-850.78↔
- – – Naht 5-856.08↔
- – – Revision, Transplantat 5-856.68↔
- – – Transplantation
- – – – allogen 5-856.58↔
- – – – autogen 5-856.48↔
- – – – Verkürzung 5-856.28↔
- – – – Verlängerung 5-856.18↔
- – – – Wechsel, Transplantat 5-856.78↔
- Kopf
- – Debridement 5-850.d0↔
- – Defektdeckung, mit
- – – allogenem Material 5-856.a0↔
- – – autogenem Material 5-856.90↔
- – – Doppelung 5-856.30↔
- – – Entfernung, Transplantat 5-856.80↔
- – – Entnahme, zur Transplantation 5-852.g0↔
- – – Exploration 5-850.g0↔
- – – Exzision 5-852.a0↔
- – – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a0↔
- – – Inzision 5-850.60↔
- – – perkutan 5-850.70↔
- – – Naht 5-856.00↔
- – – Revision, Transplantat 5-856.60↔
- – – Transplantation
- – – – allogen 5-856.50↔
- – – – autogen 5-856.40↔

Faszie (Forts.)

– Kopf (Forts.)

- Verkürzung 5-856.20↔
- Verlängerung 5-856.10↔
- Wechsel, Transplantat 5-856.70↔
- Leistenregion
- Debridement 5-850.d7↔
- Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a7↔
 - autogenem Material 5-856.97↔
- Doppelung 5-856.37↔
- Entfernung, Transplantat 5-856.87↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g7↔
- Exploration 5-850.g7↔
- Exzision 5-852.a7↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a7↔
- Inzision
 - offen 5-850.67↔
 - perkutan 5-850.77↔
- Naht 5-856.07↔
- Revision, Transplantat 5-856.67↔
- Transplantation
 - allogen 5-856.57↔
 - autogen 5-856.47↔
- Verkürzung 5-856.27↔
- Verlängerung 5-856.17↔
- Wechsel, Transplantat 5-856.77↔
- Oberarm
- Debridement 5-850.d2↔
- Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a2↔
 - autogenem Material 5-856.92↔
- Doppelung 5-856.32↔
- Entfernung, Transplantat 5-856.82↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g2↔
- Exploration 5-850.g2↔
- Exzision 5-852.a2↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a2↔
- Inzision
 - offen 5-850.62↔
 - perkutan 5-850.72↔
- Naht 5-856.02↔
- Revision, Transplantat 5-856.62↔
- Transplantation
 - allogen 5-856.52↔
 - autogen 5-856.42↔
- Verkürzung 5-856.22↔
- Verlängerung 5-856.12↔
- Wechsel, Transplantat 5-856.72↔
- Oberschenkel
- Debridement 5-850.d8↔
- Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a8↔
 - autogenem Material 5-856.98↔
- Doppelung 5-856.38↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g8↔
- Exploration 5-850.g8↔
- Exzision 5-852.a8↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a8↔
- Inzision
 - offen 5-850.68↔
 - perkutan 5-850.78↔
- Naht 5-856.08↔
- Revision, Transplantat 5-856.68↔
- Transplantat, Entfernung 5-856.88↔
- Transplantation
 - allogen 5-856.58↔
 - autogen 5-856.48↔
- Verkürzung 5-856.28↔
- Verlängerung 5-856.18↔
- Wechsel, Transplantat 5-856.78↔
- Rücken
- Debridement 5-850.d5↔
- Defektdeckung, mit

Faszie (Forts.)

– Rücken (Forts.)

- Defektdeckung, mit (Forts.)
 - allogenem Material 5-856.a5↔
 - autogenem Material 5-856.95↔
- Doppelung 5-856.35↔
- Entfernung, Transplantat 5-856.85↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g5↔
- Exploration 5-850.g5↔
- Exzision 5-852.a5↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a5↔
- Inzision
 - offen 5-850.65↔
 - perkutan 5-850.75↔
- Naht 5-856.05↔
- Revision, Transplantat 5-856.65↔
- Transplantation
 - allogen 5-856.55↔
 - autogen 5-856.45↔
- Verkürzung 5-856.25↔
- Verlängerung 5-856.15↔
- Wechsel, Transplantat 5-856.75↔
- Schulter
- Debridement 5-850.d1↔
- Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a1↔
 - autogenem Material 5-856.91↔
- Doppelung 5-856.31↔
- Entfernung, Transplantat 5-856.81↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g1↔
- Exploration 5-850.g1↔
- Exzision 5-852.a1↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a1↔
- Inzision
 - offen 5-850.61↔
 - perkutan 5-850.71↔
- Naht 5-856.01↔
- Raffung 5-856.21↔
- Revision, Transplantat 5-856.61↔
- Transplantation
 - allogen 5-856.51↔
 - autogen 5-856.41↔
- Verkürzung 5-856.21↔
- Verlängerung 5-856.11↔
- Wechsel, Transplantat 5-856.71↔
- Unterarm
- Debridement 5-850.d3↔
- Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a3↔
 - autogenem Material 5-856.93↔
- Doppelung 5-856.33↔
- Entfernung, Transplantat 5-856.83↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g3↔
- Exploration 5-850.g3↔
- Exzision 5-852.a3↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a3↔
- Inzision
 - offen 5-850.63↔
 - perkutan 5-850.73↔
- Naht 5-856.03↔
- Revision, Transplantat 5-856.63↔
- Transplantation
 - allogen 5-856.53↔
 - autogen 5-856.43↔
- Verkürzung 5-856.23↔
- Verlängerung 5-856.13↔
- Wechsel, Transplantat 5-856.73↔
- Unterschenkel
- Debridement 5-850.d9↔
- Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a9↔
 - autogenem Material 5-856.99↔
- Doppelung 5-856.39↔
- Entfernung, Transplantat 5-856.89↔

Faszie (Forts.)

- Unterschenkel (Forts.)
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g9↔
- Exploration 5-850.g9↔
- Exzision 5-852.a9↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a9↔
- Inzision
- – offen 5-850.69↔
- – perkutan 5-850.79↔
- Naht 5-856.09↔
- Revision, Transplantat 5-856.69↔
- Transplantation
- – allogen 5-856.59↔
- – autogen 5-856.49↔
- Verkürzung 5-856.29↔
- Verlängerung 5-856.19↔
- Wechsel, Transplantat 5-856.79↔

Fasziektomie

- mit
- Arthrolyse, Finger 5-842.80↔
- – mehrere 5-842.81↔
- Neurolyse
- – Finger 5-842.40↔
- – – mehrere 5-842.41↔
- – – mehrere
- – – – Finger 5-842.50↔
- – – – – mehrere 5-842.51↔
- – – – mit Arteriolyse, mehrere, Finger 5-842.70↔
- – – – – mehrere 5-842.71↔
- – mit Arteriolyse, Finger 5-842.60↔
- – – mehrere 5-842.61↔
- partiell, Hohlhand, isoliert 5-842.2↔
- total, Hohlhand, isoliert 5-842.3↔

Faszienlappenplastik

- Axilla 5-857.41↔
- gefäßgestielt 5-857.51↔
- Bauchregion 5-857.46↔
- gefäßgestielt 5-857.56↔
- Brustwand 5-857.45↔
- gefäßgestielt 5-857.55↔
- Ellenbogen 5-857.42↔
- gefäßgestielt 5-857.52↔
- Fuß 5-857.4a↔
- gefäßgestielt 5-857.5a↔
- Genitalregion 5-857.47↔
- gefäßgestielt 5-857.57↔
- Gesäß 5-857.47↔
- gefäßgestielt 5-857.57↔
- Hals 5-857.40↔
- gefäßgestielt 5-857.50↔
- Hand 5-857.44↔
- gefäßgestielt 5-857.54↔
- Knie 5-857.48↔
- gefäßgestielt 5-857.58↔
- Kopf 5-857.40↔
- gefäßgestielt 5-857.50↔
- Leistenregion 5-857.47↔
- gefäßgestielt 5-857.57↔
- Oberarm 5-857.42↔
- gefäßgestielt 5-857.52↔
- Oberschenkel 5-857.48↔
- gefäßgestielt 5-857.58↔
- Rücken 5-857.45↔
- gefäßgestielt 5-857.55↔
- Schulter 5-857.41↔
- gefäßgestielt 5-857.51↔
- Unterarm 5-857.43↔
- gefäßgestielt 5-857.53↔
- Unterschenkel 5-857.49↔
- gefäßgestielt 5-857.59↔

Faszienschlinge, bei M. frontalis-Verfahren, bei Behebung, Blepharoptosis 5-094.4↔

Faszienzügelplastik, Suspensionsoperation, transvaginal 5-593.02

Fasziokutan**Fasziokutan (Forts.)**

- Lappen
- Axilla
- – Entnahme, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.01↔
- – Transplantation, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.51↔
- Bauchregion
- – Entnahme, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.06↔
- – Transplantation, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.56↔
- Brustwand
- – Entnahme, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.05↔
- – Transplantation, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.55↔
- Ellenbogen
- – Entnahme, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.02↔
- – Transplantation, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.52↔
- Fuß
- – Entnahme, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.0a↔
- – Transplantation, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.5a↔
- Genitalregion
- – Entnahme, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.07↔
- – Transplantation, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.57↔
- Gesäß
- – Entnahme, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.07↔
- – Transplantation, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.57↔
- Hals
- – Entnahme, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.00↔
- – Transplantation, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.50↔
- Hand
- – Entnahme, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.04↔
- – Transplantation, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.54↔
- Knie
- – Entnahme, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.08↔
- – Transplantation, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.58↔
- Kopf
- – Entnahme, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.00↔
- – Transplantation, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.50↔
- Leistenregion
- – Entnahme, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.07↔
- – Transplantation, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.57↔
- Oberarm
- – Entnahme, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.02↔
- – Transplantation, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.52↔
- Oberschenkel
- – Entnahme, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.08↔
- – Transplantation, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.58↔
- Rücken
- – Entnahme, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.05↔
- – Transplantation, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.55↔
- Schulter
- – Entnahme, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.01↔
- – Transplantation, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.51↔
- Unterarm
- – Entnahme, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.03↔
- – Transplantation, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.53↔
- Unterschenkel
- – Entnahme, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.09↔
- – Transplantation, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-858.59↔

Fasziokutan (Forts.)

- Lappenplastik
- Axilla 5-857.01↔
- gefäßgestielt 5-857.11↔
- Bauchregion 5-857.06↔
- gefäßgestielt 5-857.16↔
- Brustwand 5-857.05↔
- gefäßgestielt 5-857.15↔
- Ellenbogen 5-857.02↔
- gefäßgestielt 5-857.12↔
- Fuß 5-857.0a↔
- gefäßgestielt 5-857.1a↔
- Genitalregion 5-857.07↔
- gefäßgestielt 5-857.17↔
- Gesäß 5-857.07↔
- gefäßgestielt 5-857.17↔
- Hals 5-857.00↔
- gefäßgestielt 5-857.10↔
- Hand 5-857.04↔
- gefäßgestielt 5-857.14↔
- Knie 5-857.08↔
- gefäßgestielt 5-857.18↔
- Kopf 5-857.00↔
- gefäßgestielt 5-857.10↔
- Leistenregion 5-857.07↔
- gefäßgestielt 5-857.17↔
- Oberarm 5-857.02↔
- gefäßgestielt 5-857.12↔
- Oberschenkel 5-857.08↔
- gefäßgestielt 5-857.18↔
- Rücken 5-857.05↔
- gefäßgestielt 5-857.15↔
- Schulter 5-857.01↔
- gefäßgestielt 5-857.11↔
- Unterarm 5-857.03↔
- gefäßgestielt 5-857.13↔
- Unterschenkel 5-857.09↔
- gefäßgestielt 5-857.19↔

Fasziotomie

- Axilla
- bei Verbrennung und Verätzung 5-920.16↔
- längs
- perkutan 5-851.a1↔
- Segment
- mehrere
- partiell, offen 5-851.b1↔
- total, offen 5-851.c1↔
- partiell, offen 5-851.81↔
- total, offen 5-851.91↔
- quer
- partiell, offen 5-851.51↔
- perkutan 5-851.71↔
- total, offen 5-851.61↔
- Bauchregion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1b
- längs
- perkutan 5-851.a6↔
- Segment
- mehrere
- partiell, offen 5-851.b6↔
- total, offen 5-851.c6↔
- partiell, offen 5-851.86↔
- total, offen 5-851.96↔
- quer
- partiell, offen 5-851.56↔
- perkutan 5-851.76↔
- total, offen 5-851.66↔
- bei
- Diszision, Vv. perforantes, endoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-385.6↔
- Escharotomie
- Axilla 5-920.26↔
- Bauchregion 5-920.2b
- Brustwand 5-920.2a

Fasziotomie (Forts.)

- bei (Forts.)
- Escharotomie (Forts.)
- Dammregion 5-920.2m
- Ellenbogen 5-920.27↔
- Fuß 5-920.2g↔
- Genitalregion 5-920.2c
- Hals 5-920.25
- Hand 5-920.29↔
- Knie 5-920.2e↔
- Leistenregion 5-920.2c
- Oberarm 5-920.27↔
- Oberschenkel 5-920.2e↔
- Rücken 5-920.2j
- Schulter 5-920.26↔
- Skrotum 5-920.2k
- Unterarm 5-920.28↔
- Unterschenkel 5-920.2f↔
- Inzision, Verbrennungsschorf
- Axilla 5-920.26↔
- Bauchregion 5-920.2b
- Brustwand 5-920.2a
- Dammregion 5-920.2m
- Ellenbogen 5-920.27↔
- Fuß 5-920.2g↔
- Genitalregion 5-920.2c
- Hals 5-920.25
- Hand 5-920.29↔
- Knie 5-920.2e↔
- Leistenregion 5-920.2c
- Oberarm 5-920.27↔
- Oberschenkel 5-920.2e↔
- Rücken 5-920.2j
- Schulter 5-920.26↔
- Skrotum 5-920.2k
- Unterarm 5-920.28↔
- Unterschenkel 5-920.2f↔
- Brustwand
- bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1a
- längs
- perkutan 5-851.a5↔
- Segment
- mehrere
- partiell, offen 5-851.b5↔
- total, offen 5-851.c5↔
- partiell, offen 5-851.85↔
- total, offen 5-851.95↔
- quer
- partiell, offen 5-851.55↔
- perkutan 5-851.75↔
- total, offen 5-851.65↔
- Ellenbogen
- bei Verbrennung und Verätzung 5-920.17↔
- längs
- perkutan 5-851.a2↔
- Segment
- mehrere
- partiell, offen 5-851.b2↔
- total, offen 5-851.c2↔
- partiell, offen 5-851.82↔
- total, offen 5-851.92↔
- quer
- partiell, offen 5-851.52↔
- perkutan 5-851.72↔
- total, offen 5-851.62↔
- Fuß
- bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1g↔
- längs
- perkutan 5-851.aa↔
- Segment
- mehrere
- partiell, offen 5-851.ba↔
- total, offen 5-851.ca↔
- partiell, offen 5-851.8a↔

Fasziotomie (Forts.)

- Fuß (Forts.)
 - längs (Forts.)
 - Segment (Forts.)
 - total, offen 5-851.9a↔
 - quer
 - partiell, offen 5-851.5a↔
 - perkutan 5-851.7a↔
 - total, offen 5-851.6a↔
 - Genitalregion
 - längs
 - perkutan 5-851.a7↔
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b7↔
 - total, offen 5-851.c7↔
 - partiell, offen 5-851.87↔
 - total, offen 5-851.97↔
 - quer
 - partiell, offen 5-851.57↔
 - perkutan 5-851.77↔
 - total, offen 5-851.67↔
 - Gesäß
 - längs
 - perkutan 5-851.a7↔
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b7↔
 - total, offen 5-851.c7↔
 - partiell, offen 5-851.87↔
 - total, offen 5-851.97↔
 - quer
 - partiell, offen 5-851.57↔
 - perkutan 5-851.77↔
 - total, offen 5-851.67↔
 - Hals
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.15
 - längs
 - perkutan 5-851.a0↔
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b0↔
 - total, offen 5-851.c0↔
 - partiell, offen 5-851.80↔
 - total, offen 5-851.90↔
 - quer
 - partiell, offen 5-851.50↔
 - perkutan 5-851.70↔
 - total, offen 5-851.60↔
 - Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-920.19↔
 - Hohlhand, und Finger
 - offen 5-842.0↔
 - perkutan 5-842.1↔
 - Knie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1e↔
 - längs
 - perkutan 5-851.a8↔
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b8↔
 - total, offen 5-851.c8↔
 - partiell, offen 5-851.88↔
 - total, offen 5-851.98↔
 - quer
 - partiell, offen 5-851.58↔
 - perkutan 5-851.78↔
 - total, offen 5-851.68↔
 - Kopf
 - längs
 - perkutan 5-851.a0↔
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b0↔
 - total, offen 5-851.c0↔

Fasziotomie (Forts.)

- Kopf (Forts.)
 - längs (Forts.)
 - Segment (Forts.)
 - partiell, offen 5-851.80↔
 - total, offen 5-851.90↔
 - quer
 - partiell, offen 5-851.50↔
 - perkutan 5-851.70↔
 - total, offen 5-851.60↔
 - Leistenregion
 - längs
 - perkutan 5-851.a7↔
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b7↔
 - total, offen 5-851.c7↔
 - partiell, offen 5-851.87↔
 - total, offen 5-851.97↔
 - quer
 - partiell, offen 5-851.57↔
 - perkutan 5-851.77↔
 - total, offen 5-851.67↔
 - Oberarm
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.17↔
 - längs
 - perkutan 5-851.a2↔
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b2↔
 - total, offen 5-851.c2↔
 - partiell, offen 5-851.82↔
 - total, offen 5-851.92↔
 - quer
 - partiell, offen 5-851.52↔
 - perkutan 5-851.72↔
 - total, offen 5-851.62↔
 - Oberschenkel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1e↔
 - längs
 - perkutan 5-851.a8↔
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b8↔
 - total, offen 5-851.c8↔
 - partiell, offen 5-851.88↔
 - total, offen 5-851.98↔
 - quer
 - partiell, offen 5-851.58↔
 - perkutan 5-851.78↔
 - total, offen 5-851.68↔
 - Rücken
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1j
 - längs
 - perkutan 5-851.a5↔
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b5↔
 - total, offen 5-851.c5↔
 - partiell, offen 5-851.85↔
 - total, offen 5-851.95↔
 - quer
 - partiell, offen 5-851.55↔
 - perkutan 5-851.75↔
 - total, offen 5-851.65↔
 - Schulter
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.16↔
 - längs
 - perkutan 5-851.a1↔
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b1↔
 - total, offen 5-851.c1↔
 - partiell, offen 5-851.81↔

Fasziotomie (Forts.)

- Schulter (Forts.)
- – längs (Forts.)
- – – Segment (Forts.)
- – – – total, offen 5-851.91↔
- – – – quer
- – – – partiell, offen 5-851.51↔
- – – – perkutan 5-851.71↔
- – – – total, offen 5-851.61↔
- Unterarm
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-920.18↔
- – längs
- – – perkutan 5-851.a3↔
- – – Segment
- – – – mehrere
- – – – – partiell, offen 5-851.b3↔
- – – – – total, offen 5-851.c3↔
- – – – – partiell, offen 5-851.83↔
- – – – – total, offen 5-851.93↔
- – – quer
- – – – partiell, offen 5-851.53↔
- – – – perkutan 5-851.73↔
- – – – total, offen 5-851.63↔
- Unterschenkel
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1f↔
- – längs
- – – perkutan 5-851.a9↔
- – – Segment
- – – – mehrere
- – – – – partiell, offen 5-851.b9↔
- – – – – total, offen 5-851.c9↔
- – – – – partiell, offen 5-851.89↔
- – – – – total, offen 5-851.99↔
- – – quer
- – – – partiell, offen 5-851.59↔
- – – – perkutan 5-851.79↔
- – – – total, offen 5-851.69↔

Fazialiskanal, Freilegung, bei Mastoidektomie

- mit Dekompression, Nerv 5-203.71↔
- ohne Dekompression, Nerv 5-203.70↔

Faziofazial, Nerv, Anastomose 5-058.2**Federnagel**

- Entfernung
- – Femur
- – – distal 5-787.gh↔
- – – proximal 5-787.gf↔
- – – Schaft 5-787.gg↔
- – Fibula
- – – distal 5-787.gr↔
- – – proximal 5-787.gp↔
- – – Schaft 5-787.gq↔
- – Humerus
- – – distal 5-787.g3↔
- – – proximal 5-787.g1↔
- – – Schaft 5-787.g2↔
- – Karpus 5-787.ga↔
- – Klavikula 5-787.g0↔
- – Metakarpus 5-787.gb↔
- – Metatarsus 5-787.gv↔
- – Phalangen
- – – Fuß 5-787.gw↔
- – – Hand 5-787.gc↔
- – Radius
- – – distal 5-787.g6↔
- – – proximal 5-787.g4↔
- – – Schaft 5-787.g5↔
- – Schenkelhals 5-787.ge↔
- – Skapula 5-787.gz↔
- – Tarsus 5-787.gu↔
- – Tibia
- – – distal 5-787.gn↔
- – – proximal 5-787.gk↔
- – – Schaft 5-787.gm↔
- – Ulna

Federnagel (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- – Ulna (Forts.)
- – – distal 5-787.g9↔
- – – proximal 5-787.g7↔
- – – Schaft 5-787.g8↔
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- – Femur
- – – distal 5-78a.gh↔
- – – proximal 5-78a.gf↔
- – – Schaft 5-78a.gg↔
- – Fibula
- – – distal 5-78a.gr↔
- – – proximal 5-78a.gp↔
- – – Schaft 5-78a.gq↔
- – Humerus
- – – distal 5-78a.g3↔
- – – proximal 5-78a.g1↔
- – – Schaft 5-78a.g2↔
- – Karpus 5-78a.ga↔
- – Klavikula 5-78a.g0↔
- – Metakarpus 5-78a.gb↔
- – Metatarsus 5-78a.gv↔
- – Phalangen
- – – Fuß 5-78a.gw↔
- – – Hand 5-78a.gc↔
- – Radius
- – – distal 5-78a.g6↔
- – – proximal 5-78a.g4↔
- – – Schaft 5-78a.g5↔
- – Schenkelhals 5-78a.ge↔
- – Skapula 5-78a.gz↔
- – Tarsus 5-78a.gu↔
- – Tibia
- – – distal 5-78a.gn↔
- – – proximal 5-78a.gk↔
- – – Schaft 5-78a.gm↔
- – Ulna
- – – distal 5-78a.g9↔
- – – proximal 5-78a.g7↔
- – – Schaft 5-78a.g8↔
- Reposition
- – geschlossen
- – – Epiphysenlösung
- – – – Femur
- – – – – distal 5-790.2h↔
- – – – – proximal 5-790.2f↔
- – – – – Fibula
- – – – – distal 5-790.2r↔
- – – – – proximal 5-790.2p↔
- – – – – Humerus
- – – – – distal 5-790.23↔
- – – – – proximal 5-790.21↔
- – – – – Klavikula 5-790.20↔
- – – – – Metakarpus 5-790.2b↔
- – – – – Metatarsus 5-790.2v↔
- – – – – Phalangen
- – – – – – Fuß 5-790.2w↔
- – – – – – Hand 5-790.2c↔
- – – – – – Radius
- – – – – – – distal 5-790.26↔
- – – – – – – proximal 5-790.24↔
- – – – – – – Skapula 5-790.2z↔
- – – – – – – Tibia
- – – – – – – – distal 5-790.2n↔
- – – – – – – – proximal 5-790.2k↔
- – – – – – – – Ulna
- – – – – – – – – distal 5-790.29↔
- – – – – – – – – proximal 5-790.27↔
- – – – – – – – – – Fraktur
- – – – – – – – – – Femur
- – – – – – – – – – – distal 5-790.2h↔
- – – – – – – – – – – proximal 5-790.2f↔
- – – – – – – – – – – Schaft 5-790.2g↔

Federnagel (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
- Fibula
 - distal 5-790.2r↔
 - proximal 5-790.2p↔
 - Schaft 5-790.2q↔
- Humerus
 - distal 5-790.23↔
 - proximal 5-790.21↔
 - Schaft 5-790.22↔
- Klavikula 5-790.20↔
- Metakarpus 5-790.2b↔
- Metatarsus 5-790.2v↔
- Phalangen
 - Fuß 5-790.2w↔
 - Hand 5-790.2c↔
- Radius
 - distal 5-790.26↔
 - proximal 5-790.24↔
 - Schaft 5-790.25↔
- Schenkelhals 5-790.2e↔
- Skapula 5-790.2z↔
- Tibia
 - distal 5-790.2n↔
 - proximal 5-790.2k↔
 - Schaft 5-790.2m↔
- Ulna
 - distal 5-790.29↔
 - proximal 5-790.27↔
 - Schaft 5-790.28↔
- Luxation
 - Akromioklavikulargelenk 5-79a.g1↔
 - Ellenbogengelenk 5-79a.gt↔
 - Handgelenk 5-79a.g7↔
 - Hüftgelenk 5-79a.gg↔
 - Humeroglenoidalgelenk 5-79a.g0↔
 - Humeroulnargelenk 5-79a.g4↔
 - Interphalangealgelenk 5-79a.gd↔
 - Karpometakarpalgelenk 5-79a.gb↔
 - Kniegelenk 5-79a.gh↔
 - Metakarpophalangealgelenk 5-79a.gc↔
 - Metatarsophalangealgelenk 5-79a.gq↔
 - Radiokarpalgelenk 5-79a.g8↔
 - Radioulnargelenk
 - distal 5-79a.g6↔
 - proximal 5-79a.g5↔
 - Sprunggelenk
 - oberes 5-79a.gk↔
 - unteres 5-79a.gm↔
 - Sternoklavikulargelenk 5-79a.g3↔
 - Tarsalgelenk 5-79a.gn↔
 - Tarsometatarsalgelenk 5-79a.gp↔
 - Tibiofibulargelenk, proximal 5-79a.gj↔
 - Ulnokarpalgelenk 5-79a.g9↔
 - Zehengelenk 5-79a.gr↔
- offen
- Fraktur
- Femur
 - distal 5-793.gh↔
 - proximal 5-793.gf↔
 - Schaft 5-791.gg↔
- Fibula
 - distal 5-793.gr↔
 - proximal 5-793.gp↔
 - Schaft 5-791.gq↔
- Humerus
 - distal 5-793.g3↔
 - proximal 5-793.g1↔
 - Schaft 5-791.g2↔
- Karpus 5-795.ga↔
- Klavikula 5-795.g0↔
- Metakarpus 5-795.gb↔

Federnagel (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
- Metatarsus 5-795.gv↔
- Phalangen
 - Fuß 5-795.gw↔
 - Hand 5-795.gc↔
- Radius
 - distal 5-793.g6↔
 - proximal 5-793.g4↔
 - Schaft 5-791.g5↔
- Schenkelhals 5-793.ge↔
- Skapula 5-795.gz↔
- Tarsus 5-795.gu↔
- Tibia
 - distal 5-793.gn↔
 - proximal 5-793.gk↔
 - Schaft 5-791.gm↔
- Ulna
 - distal 5-793.g9↔
 - proximal 5-793.g7↔
 - Schaft 5-791.g8↔
- Luxation
 - Akromioklavikulargelenk 5-79b.g1↔
 - Ellenbogengelenk 5-79b.gt↔
 - Handgelenk 5-79b.g7↔
 - Handwurzelgelenk 5-79b.ga↔
 - Hüftgelenk 5-79b.gg↔
 - Humeroglenoidalgelenk 5-79b.g0↔
 - Humeroulnargelenk 5-79b.g4↔
 - Interphalangealgelenk 5-79b.gd↔
 - Karpometakarpalgelenk 5-79b.gb↔
 - Kniegelenk 5-79b.gh↔
 - Metakarpophalangealgelenk 5-79b.gc↔
 - Metatarsophalangealgelenk 5-79b.gq↔
 - Radiokarpalgelenk 5-79b.g8↔
 - Radioulnargelenk
 - distal 5-79b.g6↔
 - proximal 5-79b.g5↔
 - Sprunggelenk
 - oberes 5-79b.gk↔
 - unteres 5-79b.gm↔
 - Sternoklavikulargelenk 5-79b.g3↔
 - Tarsometatarsalgelenk 5-79b.gp↔
 - Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.gj↔
 - Ulnokarpalgelenk 5-79b.g9↔
 - Zehengelenk 5-79b.gr↔
- Mehrfragment-Fraktur
- Femur
 - distal 5-794.gh↔
 - proximal 5-794.gf↔
 - Schaft 5-792.gg↔
- Fibula
 - distal 5-794.gr↔
 - proximal 5-794.gp↔
 - Schaft 5-792.gq↔
- Humerus
 - distal 5-794.g3↔
 - proximal 5-794.g1↔
 - Schaft 5-792.g2↔
- Karpus 5-796.ga↔
- Klavikula 5-796.g0↔
- Metakarpus 5-796.gb↔
- Metatarsus 5-796.gv↔
- Phalangen
 - Fuß 5-796.gw↔
 - Hand 5-796.gc↔
- Radius
 - distal 5-794.g6↔
 - proximal 5-794.g4↔
 - Schaft 5-792.g5↔
- Schenkelhals 5-794.ge↔
- Skapula 5-796.gz↔

Federnagel (Forts.)

– Reposition (Forts.)

– – offen (Forts.)

– – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)

– – – – Tarsus 5-796.gu↔

– – – – – Tibia

– – – – – distal 5-794.gn↔

– – – – – proximal 5-794.gk↔

– – – – – Schaft 5-792.gm↔

– – – – – Ulna

– – – – – distal 5-794.g9↔

– – – – – proximal 5-794.g7↔

– – – – – Schaft 5-792.g8↔

– zur Osteosynthese, Knochen 5-786.g (Zusatzkode)

FEIBA, Transfusion

– bis unter 500 Einheiten 8-810.c3

– 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.c4

– 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.c5

– 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.c6

– 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.c7

– 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.c8

– 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.c9

– 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.ca

– 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.cb

– 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.cc

– 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.cd

– 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.ce

– 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.cf

– 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.cg

– 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.ch

– 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.cj

– 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.ck

– 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.cm

– 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.cn

– 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.cp

– 100.000 Einheiten bis unter 120.000 Einheiten 8-810.cr

– 120.000 Einheiten bis unter 140.000 Einheiten 8-810.cs

– 140.000 Einheiten bis unter 160.000 Einheiten 8-810.ct

– 160.000 Einheiten bis unter 200.000 Einheiten 8-810.cu

– 200.000 Einheiten bis unter 240.000 Einheiten 8-810.cv

– 240.000 Einheiten bis unter 280.000 Einheiten 8-810.cw

– 280.000 Einheiten oder mehr 8-810.cz

Feinnadelaspiration

– Lunge, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.00↔

– Mamma, perkutan 1-493.30↔

– – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.30↔

Feinnadelbiopsie - s.a. Biopsie**Feinnadelpunktion**

– Gallengänge, endosonographisch 1-448.1

– Leber, endosonographisch 1-448.0

– Pankreas, endosonographisch 1-447

– Verdauungstrakt

– – oberer, endosonographisch 1-445

– – unterer, endosonographisch 1-446

Feldfestlegung

– Bestrahlung, extern, mit Simulator

– – mit 3D-Plan 8-528.9

– – ohne 3D-Plan 8-528.8

– Brachytherapie, mit Simulator

– – mit 3D-Plan 8-528.9

– – ohne 3D-Plan 8-528.8

Felsenbein, Resektion

– partiell 5-203.a↔

– total 5-203.9↔

Femoral, Gleitfläche, Kniegelenk, Implantation, Ersatz, isoliert

– nicht zementiert 5-822.86↔

– zementiert 5-822.87↔

Femoroanterior

– Bypass, Anlegen 5-393.55↔

– Saphena-magna-Bypass, Anlegen 5-393.55↔

Femorocrural

– Bypass, Anlegen 5-393.55↔

– Shunt, Anlegen 5-393.55↔

Femorofemoral**Femorofemoral (Forts.)**

– Anlegen, Cross-over-Bypass 5-393.51↔

– Bypass, Anlegen 5-393.51↔

– – extraanatomisch 5-393.57↔

– Shunt, Anlegen 5-393.57↔

Femorofibular

– Bypass, Anlegen 5-393.55↔

– Saphena-magna-Bypass, Anlegen 5-393.55↔

Femoropedal

– Bypass, Anlegen 5-393.56↔

– Shunt, Anlegen 5-393.56↔

Femoropopliteal

– Bypass, Anlegen 5-393.52↔

– – infragenua 5-393.54↔

– – oberhalb des Kniegelenkes 5-393.53↔

– – unterhalb des Kniegelenkes 5-393.54↔

– Shunt, Anlegen 5-393.52↔

– – oberhalb des Kniegelenk 5-393.53↔

– – unterhalb des Kniegelenk 5-393.54↔

Femoroposterior, Bypass, Anlegen 5-393.55↔**Femorotruncal**

– Bypass, Anlegen 5-393.55↔

– Saphena-magna-Bypass, Anlegen 5-393.55↔

Femtosekunden-Laser, Verwendung 5-985.5 (Zusatzkode)**Femur**

– Biopsie

– – durch Inzision 1-503.6↔

– – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren

1-481.6↔

– – perkutan 1-480.6↔

– distal

– – Bohrung 5-780.1h↔

– – Debridement 5-780.6h↔

– – Einlegen, Medikamententräger 5-780.4h↔

– – Entfernung

– – – Bewegungsfixateur 5-787.nh↔

– – – Blountklammer 5-787.eh↔

– – – Draht 5-787.0h↔

– – – – intramedullär 5-787.gh↔

– – – – ECMES 5-787.gh↔

– – – – Ender-Nagel 5-787.gh↔

– – – – ESIN 5-787.gh↔

– – – – Federnagel 5-787.gh↔

– – – – Fixateur externe 5-787.9h↔

– – – – Klammer 5-787.eh↔

– – – – Kompressionsschraube, dynamisch 5-787.5h↔

– – – – Kondylenplatte 5-787.4h↔

– – – – Marknagel 5-787.6h↔

– – – – – mit Gelenkkomponente 5-787.7h↔

– – – – – Medikamententräger 5-780.5h↔

– – – – – Nancy-Nagel 5-787.gh↔

– – – – – Platte 5-787.3h↔

– – – – – winkelstabil 5-787.kh↔

– – – – – Prevot-Nagel 5-787.gh↔

– – – – – Ringfixateur 5-787.mh↔

– – – – – Rush-Pin 5-787.gh↔

– – – – – Schraube 5-787.1h↔

– – – – – TEN 5-787.gh↔

– – – – – Transfixationsnagel 5-787.ch↔

– – – – – Verriegelungsnagel 5-787.8h↔

– – – – – Winkelplatte 5-787.4h↔

– – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-787.2h↔

– – Entnahme

– – – Knochentransplantat

– – – – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert

5-783.7h↔

– – – – – mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5h↔

– – – – – nicht gefäßgestielt 5-783.4h↔

– – – – – Knorpel-Knochen-Transplantat 5-783.6h↔

– – – – – Span, kortikospongiös 5-783.2h↔

– – – – – Spongiosa 5-783.0h↔

– – – – – Epiphysenlösung, Reposition

– – – – – geschlossen, durch

– – – – – Bewegungsfixateur 5-790.ph↔

Femur (Forts.)

- distal (Forts.)
- Epiphysenlösung, Reposition (Forts.)
- geschlossen, durch (Forts.)
- Draht 5-790.1h[↔]
- ECMES 5-790.2h[↔]
- Ender-Nagel 5-790.2h[↔]
- ESIN 5-790.2h[↔]
- Federnagel 5-790.2h[↔]
- Fixateur externe 5-790.6h[↔]
- mit interner Osteosynthese 5-790.dh[↔]
- intramedullären Draht 5-790.2h[↔]
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8h[↔]
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3h[↔]
- Gelenkkomponente 5-790.5h[↔]
- Materialkombination 5-790.9h[↔]
- Nancy-Nagel 5-790.2h[↔]
- Platte 5-790.nh[↔]
- Prevot-Nagel 5-790.2h[↔]
- Ringfixateur 5-790.mh[↔]
- Rush-Pin 5-790.2h[↔]
- Schraube 5-790.0h[↔]
- TEN 5-790.2h[↔]
- Transfixationsnagel 5-790.ch[↔]
- winkelstabile Platte 5-790.kh[↔]
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1h[↔]
- offen, ohne Osteosynthese 5-793.0h[↔]
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.2h[↔]
- temporär 5-789.1h[↔]
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4h[↔]
- Exploration, durch Inzision 5-780.0h[↔]
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.bh[↔]
- mit Weichteilresektion 5-782.1h[↔]
- offen 5-782.ah[↔]
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.ph[↔]
- Draht 5-790.1h[↔]
- ECMES 5-790.2h[↔]
- Ender-Nagel 5-790.2h[↔]
- ESIN 5-790.2h[↔]
- Federnagel 5-790.2h[↔]
- Fixateur externe 5-790.6h[↔]
- mit interner Osteosynthese 5-790.dh[↔]
- intramedullären Draht 5-790.2h[↔]
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8h[↔]
- Kondylenplatte 5-790.7h[↔]
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3h[↔]
- Gelenkkomponente 5-790.5h[↔]
- Materialkombination 5-790.9h[↔]
- Nancy-Nagel 5-790.2h[↔]
- Platte 5-790.nh[↔]
- Prevot-Nagel 5-790.2h[↔]
- Ringfixateur 5-790.mh[↔]
- Rush-Pin 5-790.2h[↔]
- Schraube 5-790.0h[↔]
- TEN 5-790.2h[↔]
- Transfixationsnagel 5-790.ch[↔]
- Verriegelungsnagel 5-790.4h[↔]
- Winkelplatte 5-790.7h[↔]
- winkelstabile Platte 5-790.kh[↔]
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1h[↔]
- ohne Osteosynthese 8-200.h[↔]
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-793.nh[↔]
- Blountklammer 5-793.eh[↔]
- Draht 5-793.2h[↔]
- intramedullär 5-793.gh[↔]

Femur (Forts.)

- distal (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- dynamische Kompressionsschraube 5-793.5h[↔]
- ECMES 5-793.gh[↔]
- Ender-Nagel 5-793.gh[↔]
- ESIN 5-793.gh[↔]
- Federnagel 5-793.gh[↔]
- Fixateur externe 5-793.6h[↔]
- mit interner Osteosynthese 5-793.7h[↔]
- Klammer 5-793.eh[↔]
- Kondylenplatte 5-793.4h[↔]
- Marknagel 5-793.bh[↔]
- mit Gelenkkomponente 5-793.ah[↔]
- Materialkombination 5-793.8h[↔]
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9h[↔]
- Nancy-Nagel 5-793.gh[↔]
- Platte 5-793.3h[↔]
- Prevot-Nagel 5-793.gh[↔]
- Ringfixateur 5-793.mh[↔]
- Rush-Pin 5-793.gh[↔]
- Schraube 5-793.1h[↔]
- TEN 5-793.gh[↔]
- Transfixationsnagel 5-793.ch[↔]
- Winkelplatte 5-793.4h[↔]
- winkelstabile Platte 5-793.kh[↔]
- Zuggurtung/Cerclage 5-793.2h[↔]
- ohne Osteosynthese 5-793.hh[↔]
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3h[↔]
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2h[↔]
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7h[↔]
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6h[↔]
- keramisch 5-785.2h[↔]
- resorbierbar 5-785.3h[↔]
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5h[↔]
- metallisch 5-785.4h[↔]
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1h[↔]
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0h[↔]
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2h[↔]
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9h[↔]
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bh[↔]
- Knorpel-Knochen-Transplantation
- allogen 5-784.6h[↔]
- autogen 5-784.5h[↔]
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7h[↔]
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-794.nh[↔]
- Blountklammer 5-794.eh[↔]
- Draht 5-794.1h[↔]
- dynamische Kompressionsschraube 5-794.4h[↔]
- ECMES 5-794.gh[↔]
- Ender-Nagel 5-794.gh[↔]
- ESIN 5-794.gh[↔]
- Federnagel 5-794.gh[↔]
- Fixateur externe 5-794.5h[↔]
- mit interner Osteosynthese 5-794.6h[↔]
- intramedullären Draht 5-794.gh[↔]
- Klammer 5-794.eh[↔]
- Kondylenplatte 5-794.3h[↔]
- Marknagel 5-794.bh[↔]
- mit Gelenkkomponente 5-794.ah[↔]
- Materialkombination 5-794.7h[↔]
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8h[↔]
- Nancy-Nagel 5-794.gh[↔]
- Platte 5-794.2h[↔]
- Prevot-Nagel 5-794.gh[↔]

Femur (Forts.)

- distal (Forts.)
- – Mehrfragment-Frakturen, Reposition, offen (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – Ringfixateur 5-794.mh↔
- – – – Rush-Pin 5-794.gh↔
- – – – Schraube 5-794.0h↔
- – – – TEN 5-794.gh↔
- – – – Transfixationsnagel 5-794.ch↔
- – – – Winkelplatte 5-794.3h↔
- – – – winkelstabile Platte 5-794.kh↔
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1h↔
- – – ohne Osteosynthese 5-794.hh↔
- – Osteotomie
- – – komplex, mehrdimensional 5-781.8h↔
- – – – mit Achsenkorrektur 5-781.9h↔
- – – – ohne Achsenkorrektur 5-781.ah↔
- – – valgusierend 5-781.0h↔
- – – varisierend 5-781.1h↔
- – Periost, Naht 5-789.0h↔
- – Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.ch↔
- – Resektion, partiell
- – – endoskopisch 5-782.bh↔
- – – mit
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2h↔
- – – – mit
- – – – – Weichteilresektion 5-782.3h↔
- – – – – Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4h↔
- – – – – mit Weichteilresektion 5-782.5h↔
- – – Weichteilresektion 5-782.1h↔
- – – offen 5-782.ah↔
- – Revision, Osteosynthesematerial
- – – mit Reosteosynthese, durch
- – – – Bewegungsfixateur 5-78a.nh↔
- – – – Blountklammer 5-78a.eh↔
- – – – Draht 5-78a.1h↔
- – – – – intramedullär 5-78a.gh↔
- – – – ECMES 5-78a.gh↔
- – – – Ender-Nagel 5-78a.gh↔
- – – – ESIN 5-78a.gh↔
- – – – Federnagel 5-78a.gh↔
- – – – Fixateur externe 5-78a.8h↔
- – – – Klammer 5-78a.eh↔
- – – – Kompressionsschraube, dynamisch 5-78a.4h↔
- – – – Kondylenplatte 5-78a.3h↔
- – – – Marknagel 5-78a.6h↔
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-78a.5h↔
- – – – Materialkombination 5-78a.9h↔
- – – – Nancy-Nagel 5-78a.gh↔
- – – – Platte 5-78a.2h↔
- – – – – winkelstabil 5-78a.kh↔
- – – – Prevot-Nagel 5-78a.gh↔
- – – – Ringfixateur 5-78a.mh↔
- – – – Rush-Pin 5-78a.gh↔
- – – – Schraube 5-78a.0h↔
- – – – TEN 5-78a.gh↔
- – – – Transfixationsnagel 5-78a.ch↔
- – – – Verbundosteosynthese 5-78a.9h↔
- – – – Verriegelungsnagel 5-78a.7h↔
- – – – Winkelplatte 5-78a.3h↔
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1h↔
- – – ohne Materialwechsel 5-789.3h↔
- – Rotationsosteotomie 5-781.2h↔
- – valgusierend 5-781.5h↔
- – varisierend 5-781.6h↔
- – Sequesterotomie 5-780.7h↔
- – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8h↔
- – Transplantation
- – – Knochen
- – – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4h↔
- – – – nicht gefäßgestielt 5-784.3h↔
- – – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bh↔
- – – Span, kortikospongiös

Femur (Forts.)

- distal (Forts.)
- – Transplantation (Forts.)
- – – Span, kortikospongiös (Forts.)
- – – – allogene
- – – – – endoskopisch 5-784.fh↔
- – – – – offen 5-784.8h↔
- – – – autogen
- – – – – ausgedehnt 5-784.2h↔
- – – – – endoskopisch 5-784.dh↔
- – – – – offen 5-784.1h↔
- – Spongiosa
- – – allogene
- – – – endoskopisch 5-784.eh↔
- – – – offen 5-784.7h↔
- – – autogen
- – – – endoskopisch 5-784.ch↔
- – – – offen 5-784.0h↔
- – Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ah↔
- – Verkürzungsosteotomie 5-781.3h↔
- – Verlängerungsosteotomie 5-781.4h↔
- – Wechsel, Medikamententräger 5-780.4h↔
- Drahtung, Knochen, zur Extension 8-401.2↔
- Entfernung, Knochentotalersatz 5-828.60↔
- Implantation, Knochentotalersatz 5-828.10↔
- Kirschner-Draht, zur Extension 8-401.2↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.6↔
- Nagelung, Knochen, zur Extension 8-400.2↔
- proximal
- – Bohrung 5-780.1f↔
- – Debridement 5-780.6f↔
- – Einlegen, Medikamententräger 5-780.4f↔
- – Entfernung
- – Bewegungsfixateur 5-787.nf↔
- – Blountklammer 5-787.ef↔
- – Draht 5-787.0f↔
- – – intramedullär 5-787.gf↔
- – – ECMES 5-787.gf↔
- – – Ender-Nagel 5-787.gf↔
- – – ESIN 5-787.gf↔
- – – Federnagel 5-787.gf↔
- – – Fixateur externe 5-787.9f↔
- – – Klammer 5-787.ef↔
- – – Kompressionsschraube, dynamisch 5-787.5f↔
- – – Kondylenplatte 5-787.4f↔
- – – Marknagel 5-787.6f↔
- – – – mit Gelenkkomponente 5-787.7f↔
- – – – Medikamententräger 5-780.5f↔
- – – Nancy-Nagel 5-787.gf↔
- – – Platte 5-787.3f↔
- – – – winkelstabil 5-787.kf↔
- – – Prevot-Nagel 5-787.gf↔
- – – Ringfixateur 5-787.mf↔
- – – Rush-Pin 5-787.gf↔
- – – Schraube 5-787.1f↔
- – – TEN 5-787.gf↔
- – – Transfixationsnagel 5-787.cf↔
- – – Verriegelungsnagel 5-787.8f↔
- – – Winkelplatte 5-787.4f↔
- – Zuggurtung/Cerclage 5-787.2f↔
- – Entnahme
- – Knochentransplantat
- – – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7f↔
- – – – mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5f↔
- – – – nicht gefäßgestielt 5-783.4f↔
- – – Knorpel-Knochen-Transplantat 5-783.6f↔
- – – Spongiosa 5-783.0f↔
- – Epiphysenlösung, Reposition
- – geschlossen, durch
- – – Bewegungsfixateur 5-790.pf↔
- – – Draht 5-790.1f↔
- – – ECMES 5-790.2f↔
- – – Ender-Nagel 5-790.2f↔

Femur (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Epiphysenlösung, Reposition (Forts.)
- geschlossen, durch (Forts.)
- ESIN 5-790.2fz
- Federnagel 5-790.2fz
- Fixateur externe 5-790.6fz
- mit interner Osteosynthese 5-790.dfz
- intramedullären Draht 5-790.2fz
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8fz
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3fz
- Gelenkkomponente 5-790.5fz
- Materialkombination 5-790.9fz
- Nancy-Nagel 5-790.2fz
- Platte 5-790.nfz
- Prevot-Nagel 5-790.2fz
- Ringfixateur 5-790.mfz
- Rush-Pin 5-790.2fz
- Schraube 5-790.0fz
- TEN 5-790.2fz
- Transfixationsnagel 5-790.cfz
- winkelstabile Platte 5-790.kfz
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1fz
- offen, ohne Osteosynthese 5-793.0fz
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.2fz
- temporär 5-789.1fz
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4fz
- Exploration, durch Inzision 5-780.0fz
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.bfz
- mit Weichteilresektion 5-782.1fz
- offen 5-782.afz
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pfz
- Draht 5-790.1fz
- dynamische Kompressionsschraube 5-790.8fz
- ECMES 5-790.2fz
- Ender-Nagel 5-790.2fz
- ESIN 5-790.2fz
- Federnagel 5-790.2fz
- Fixateur externe 5-790.6fz
- mit interner Osteosynthese 5-790.dfz
- intramedullären Draht 5-790.2fz
- Kondylenplatte 5-790.7fz
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3fz
- Gelenkkomponente 5-790.5fz
- Materialkombination 5-790.9fz
- Nancy-Nagel 5-790.2fz
- Platte 5-790.nfz
- Prevot-Nagel 5-790.2fz
- Ringfixateur 5-790.mfz
- Rush-Pin 5-790.2fz
- Schraube 5-790.0fz
- TEN 5-790.2fz
- Transfixationsnagel 5-790.cfz
- Verriegelungsnagel 5-790.4fz
- Winkelplatte 5-790.7fz
- winkelstabile Platte 5-790.kfz
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1fz
- ohne Osteosynthese 8-200.fz
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-793.nfz
- Blountklammer 5-793.efz
- Draht 5-793.2fz
- intramedullär 5-793.gfz
- dynamische Kompressionsschraube 5-793.5fz
- ECMES 5-793.gfz
- Ender-Nagel 5-793.gfz

Femur (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- ESIN 5-793.gfz
- Federnagel 5-793.gfz
- Fixateur externe 5-793.6fz
- mit interner Osteosynthese 5-793.7fz
- Klammer 5-793.efz
- Kondylenplatte 5-793.4fz
- Marknagel 5-793.bfz
- mit Gelenkkomponente 5-793.afz
- Materialkombination 5-793.8fz
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9fz
- Nancy-Nagel 5-793.gfz
- Platte 5-793.3fz
- Prevot-Nagel 5-793.gfz
- Ringfixateur 5-793.mfz
- Rush-Pin 5-793.gfz
- Schraube 5-793.1fz
- TEN 5-793.gfz
- Transfixationsnagel 5-793.cfz
- Winkelplatte 5-793.4fz
- winkelstabile Platte 5-793.kfz
- Zuggurtung/Cerclage 5-793.2fz
- ohne Osteosynthese 5-793.hfz
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3fz
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2fz
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7fz
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6fz
- keramisch 5-785.2fz
- resorbierbar 5-785.3fz
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5fz
- metallisch 5-785.4fz
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1fz
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0fz
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2fz
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9fz
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bfz
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7fz
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-794.nfz
- Blountklammer 5-794.efz
- Draht 5-794.1fz
- dynamische Kompressionsschraube 5-794.4fz
- ECMES 5-794.gfz
- Ender-Nagel 5-794.gfz
- ESIN 5-794.gfz
- Federnagel 5-794.gfz
- Fixateur externe 5-794.5fz
- mit interner Osteosynthese 5-794.6fz
- intramedullären Draht 5-794.gfz
- Klammer 5-794.efz
- Kondylenplatte 5-794.3fz
- Marknagel 5-794.bfz
- mit Gelenkkomponente 5-794.afz
- Materialkombination 5-794.7fz
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8fz
- Nancy-Nagel 5-794.gfz
- Platte 5-794.2fz
- Prevot-Nagel 5-794.gfz
- Ringfixateur 5-794.mfz
- Rush-Pin 5-794.gfz
- Schraube 5-794.0fz
- TEN 5-794.gfz
- Transfixationsnagel 5-794.cfz
- Winkelplatte 5-794.3fz

Femur (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- winkelstabile Platte 5-794.kf↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-794.1f↔
- ohne Osteosynthese 5-794.hf↔
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.8f↔
- mit Achsenkorrektur 5-781.9f↔
- ohne Achsenkorrektur 5-781.af↔
- valgisierend 5-781.0f↔
- varisierend 5-781.1f↔
- Periost, Naht 5-789.0f↔
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cf↔
- Resektion, partiell
- endoskopisch 5-782.bf↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2f↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3f↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4f↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5f↔
- Weichteilresektion 5-782.1f↔
- offen 5-782.af↔
- Revision, Osteosynthesematerial
- mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.nf↔
- Blountklammer 5-78a.ef↔
- Draht 5-78a.1f↔
- intramedullär 5-78a.gf↔
- ECMES 5-78a.gf↔
- Ender-Nagel 5-78a.gf↔
- ESIN 5-78a.gf↔
- Federnagel 5-78a.gf↔
- Fixateur externe 5-78a.8f↔
- Klammer 5-78a.ef↔
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-78a.4f↔
- Kondylenplatte 5-78a.3f↔
- Marknagel 5-78a.6f↔
- mit Gelenkkomponente 5-78a.5f↔
- Materialkombination 5-78a.9f↔
- Nancy-Nagel 5-78a.gf↔
- Platte 5-78a.2f↔
- winkelstabil 5-78a.kf↔
- Prevot-Nagel 5-78a.gf↔
- Ringfixateur 5-78a.mf↔
- Rush-Pin 5-78a.gf↔
- Schraube 5-78a.0f↔
- TEN 5-78a.gf↔
- Transfixationsnagel 5-78a.cf↔
- Verbundosteosynthese 5-78a.9f↔
- Verriegelungsnagel 5-78a.7f↔
- Winkelplatte 5-78a.3f↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1f↔
- ohne Materialwechsel 5-789.3f↔
- Rotationsosteotomie 5-781.2f↔
- valgisierend 5-781.5f↔
- varisierend 5-781.6f↔
- Sequesterotomie 5-780.7f↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8f↔
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4f↔
- nicht gefäßgestielt 5-784.3f↔
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bf↔
- Patella, endoskopisch 5-784.ej↔
- Span, kortikospongiös
- allogene
- endoskopisch 5-784.ff↔
- offen 5-784.8f↔
- autogen
- ausgedehnt 5-784.2f↔

Femur (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Transplantation (Forts.)
- Span, kortikospongiös (Forts.)
- autogen (Forts.)
- endoskopisch 5-784.df↔
- offen 5-784.1f↔
- Spongiosa
- allogene
- endoskopisch 5-784.ef↔
- offen 5-784.7f↔
- autogen
- endoskopisch 5-784.cf↔
- offen 5-784.0f↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.af↔
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3f↔
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4f↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4f↔
- Schaft
- Bohrung 5-780.1g↔
- Debridement 5-780.6g↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4g↔
- Entfernung
- Bewegungsfixateur 5-787.ng↔
- Draht 5-787.0g↔
- intramedullär 5-787.gg↔
- ECMES 5-787.gg↔
- Ender-Nagel 5-787.gg↔
- ESIN 5-787.gg↔
- Federnagel 5-787.gg↔
- Fixateur externe 5-787.9g↔
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-787.5g↔
- Kondylenplatte 5-787.4g↔
- Marknagel 5-787.6g↔
- mit Gelenkkomponente 5-787.7g↔
- Medikamententräger 5-780.5g↔
- Nancy-Nagel 5-787.gg↔
- Platte 5-787.3g↔
- winkelstabil 5-787.kg↔
- Prevot-Nagel 5-787.gg↔
- Ringfixateur 5-787.mg↔
- Rush-Pin 5-787.gg↔
- Schraube 5-787.1g↔
- TEN 5-787.gg↔
- Transfixationsnagel 5-787.cg↔
- Verriegelungsnagel 5-787.8g↔
- Winkelplatte 5-787.4g↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2g↔
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7g↔
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5g↔
- nicht gefäßgestielt 5-783.4g↔
- Spongiosa 5-783.0g↔
- Exploration, durch Inzision 5-780.0g↔
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.bg↔
- mit Weichteilresektion 5-782.1g↔
- offen 5-782.ag↔
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pg↔
- Draht 5-790.1g↔
- dynamische Kompressionsschraube 5-790.8g↔
- ECMES 5-790.2g↔
- Ender-Nagel 5-790.2g↔
- ESIN 5-790.2g↔
- Federnagel 5-790.2g↔
- Fixateur externe 5-790.6g↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.dg↔
- intramedullären Draht 5-790.2g↔
- Kondylenplatte 5-790.7g↔

Femur (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3g↔
- Gelenkkomponente 5-790.5g↔
- Materialkombination 5-790.9g↔
- Nancy-Nagel 5-790.2g↔
- Platte 5-790.ng↔
- Prevot-Nagel 5-790.2g↔
- Ringfixateur 5-790.mg↔
- Rush-Pin 5-790.2g↔
- Schraube 5-790.0g↔
- TEN 5-790.2g↔
- Transfixationsnagel 5-790.cg↔
- Verriegelungsnagel 5-790.4g↔
- Winkelplatte 5-790.7g↔
- winkelstabile Platte 5-790.kg↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1g↔
- ohne Osteosynthese 8-200.g↔
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-791.ng↔
- Draht 5-791.1g↔
- dynamische Kompressionsschraube 5-791.4g↔
- ECMES 5-791.gg↔
- Ender-Nagel 5-791.gg↔
- ESIN 5-791.gg↔
- Federnagel 5-791.gg↔
- Fixateur externe 5-791.8g↔
- mit interner Osteosynthese 5-791.dg↔
- intramedullären Draht 5-791.gg↔
- Kondylenplatte 5-791.3g↔
- Marknagel 5-791.6g↔
- mit Gelenkkomponente 5-791.5g↔
- Materialkombination 5-791.9g↔
- Nancy-Nagel 5-791.gg↔
- Platte 5-791.2g↔
- Prevot-Nagel 5-791.gg↔
- Ringfixateur 5-791.mg↔
- Rush-Pin 5-791.gg↔
- Schraube 5-791.0g↔
- TEN 5-791.gg↔
- Transfixationsnagel 5-791.cg↔
- Verriegelungsnagel 5-791.7g↔
- Winkelplatte 5-791.3g↔
- winkelstabile Platte 5-791.kg↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-791.1g↔
- ohne Osteosynthese 5-791.hg↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3g↔
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2g↔
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7g↔
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6g↔
- keramisch 5-785.2g↔
- resorbierbar 5-785.3g↔
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5g↔
- metallisch 5-785.4g↔
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1g↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0g↔
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2g↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9g↔
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bg↔
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7g↔
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-792.ng↔
- Draht 5-792.1g↔

Femur (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- dynamische Kompressionsschraube 5-792.4g↔
- ECMES 5-792.gg↔
- Ender-Nagel 5-792.gg↔
- ESIN 5-792.gg↔
- Federnagel 5-792.gg↔
- Fixateur externe 5-792.8g↔
- intramedullären Draht 5-792.gg↔
- Kondylenplatte 5-792.3g↔
- Marknagel 5-792.6g↔
- mit Gelenkkomponente 5-792.5g↔
- Materialkombination 5-792.9g↔
- Nancy-Nagel 5-792.gg↔
- Platte 5-792.2g↔
- Prevot-Nagel 5-792.gg↔
- Ringfixateur 5-792.mg↔
- Rush-Pin 5-792.gg↔
- Schraube 5-792.0g↔
- TEN 5-792.gg↔
- Verriegelungsnagel 5-792.7g↔
- Winkelplatte 5-792.3g↔
- winkelstabile Platte 5-792.kg↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-792.1g↔
- ohne Osteosynthese 5-792.hg↔
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.8g↔
- mit Achsenkorrektur 5-781.9g↔
- ohne Achsenkorrektur 5-781.ag↔
- valgusierend 5-781.0g↔
- varisierend 5-781.1g↔
- Periost, Naht 5-789.0g↔
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cg↔
- Resektion
- partiell
- endoskopisch 5-782.bg↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2g↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3g↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4g↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5g↔
- Weichteilresektion 5-782.1g↔
- offen 5-782.ag↔
- total 5-782.6g↔
- mit
- Ersatz 5-782.8g↔
- und Weichteilresektion 5-782.9g↔
- Weichteilresektion 5-782.7g↔
- Revision, Osteosynthesematerial
- mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.ng↔
- Draht 5-78a.1g↔
- intramedullär 5-78a.gg↔
- ECMES 5-78a.gg↔
- Ender-Nagel 5-78a.gg↔
- ESIN 5-78a.gg↔
- Federnagel 5-78a.gg↔
- Fixateur externe 5-78a.8g↔
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-78a.4g↔
- Kondylenplatte 5-78a.3g↔
- Marknagel 5-78a.6g↔
- mit Gelenkkomponente 5-78a.5g↔
- Materialkombination 5-78a.9g↔
- Nancy-Nagel 5-78a.gg↔
- Platte 5-78a.2g↔
- winkelstabil 5-78a.kg↔
- Prevot-Nagel 5-78a.gg↔
- Ringfixateur 5-78a.mg↔
- Rush-Pin 5-78a.gg↔
- Schraube 5-78a.0g↔

Femur (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
- TEN 5-78a.gg↔
- Transfixationsnagel 5-78a.cg↔
- Verbundosteosynthese 5-78a.9g↔
- Verriegelungsnagel 5-78a.7g↔
- Winkelplatte 5-78a.3g↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1g↔
- ohne Materialwechsel 5-789.3g↔
- Rotationsosteotomie 5-781.2g↔
- valgisierend 5-781.5g↔
- varisierend 5-781.6g↔
- Sequesterotomie 5-780.7g↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8g↔
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4g↔
- nicht gefäßgestielt 5-784.3g↔
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bg↔
- Röhrenknochen, allogene 5-784.9g↔
- Span, kortikospongiös
- allogene
- endoskopisch 5-784.fg↔
- offen 5-784.8g↔
- autogen
- ausgedehnt 5-784.2g↔
- endoskopisch 5-784.dg↔
- offen 5-784.1g↔
- Spongiosa
- allogene
- endoskopisch 5-784.eg↔
- offen 5-784.7g↔
- autogen
- endoskopisch 5-784.cg↔
- offen 5-784.0g↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ag↔
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3g↔
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4g↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4g↔
- Steinmann-Nagel, zur Extension 8-400.2↔
- Wechsel, Knochentotalersatz 5-828.40↔

Femurkopfkappe, Entfernung 5-821.a↔**Femurkopfprothese**

- Entfernung 5-821.8↔
- Implantation
- nicht zementiert 5-820.30↔
- zementiert 5-820.31↔
- Kurzschaft-
- Entfernung 5-821.k↔
- nicht zementiert, Implantation, Hüftgelenk
- mit Pfannenprothese 5-820.94↔
- ohne Pfannenprothese 5-820.92↔
- teilzementiert, Implantation, Hüftgelenk, mit Pfannenprothese 5-820.96↔
- Wechsel, in
- Hybrid-Totalendoprothese 5-821.j1↔
- Sonderprothese 5-821.j2↔
- Totalendoprothese
- nicht zementiert 5-821.j0↔
- zementiert 5-821.j1↔
- zementiert, Implantation, Hüftgelenk
- mit Pfannenprothese 5-820.95↔
- ohne Pfannenprothese 5-820.93↔
- Kurzschaft-Hybrid-, Implantation, Hüftgelenk, mit Pfannenprothese 5-820.96↔
- schenkelhalserhaltend
- Entfernung 5-821.k↔
- Wechsel, in
- Hybrid-Totalendoprothese 5-821.j1↔
- Sonderprothese 5-821.j2↔
- Totalendoprothese
- nicht zementiert 5-821.j0↔

Femurkopfprothese (Forts.)

- schenkelhalserhaltend (Forts.)
- Wechsel, in (Forts.)
- Totalendoprothese (Forts.)
- zementiert 5-821.j1↔
- Wechsel
- Aufsteckkopf 5-821.18↔
- in
- Duokopfprothese 5-821.16↔
- Femurkopfprothese
- nicht zementiert 5-821.10↔
- zementiert 5-821.11↔
- Hybrid-Totalendoprothese 5-821.14↔
- Langschaftprothese 5-821.15↔
- Sonderprothese 5-821.15↔
- Totalendoprothese
- nicht zementiert 5-821.12↔
- teilzementiert 5-821.14↔
- zementiert 5-821.13↔
- Tumorprothese 5-821.15↔

Femurteil

- Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert, Teilwechsel, Kniegelenk 5-823.k5↔
- mit Kopplungselement
- Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert, Teilwechsel, Kniegelenk 5-823.k5↔
- Sonderprothese, Teilwechsel, Kniegelenk 5-823.41↔
- Oberflächenersatzprothese, bikondylär, Kniegelenk, Teilwechsel 5-823.28↔
- Sonderprothese, Teilwechsel, Kniegelenk 5-823.41↔

Fenster

- oval, Einführung, Hörimplantat, mechanisch, aktiv 5-209.e1↔
- rund, Einführung, Hörimplantat, mechanisch, aktiv 5-209.e0↔

Fenstermembran

- oval, Abdichtung, bei Tympanotomie 5-202.5↔
- rund, Abdichtung, bei Tympanotomie 5-202.5↔

Fensterung

- Kieferhöhle, über
- mittleren Nasengang 5-221.1↔
- unteren Nasengang 5-221.0↔
- Membran, subdural 5-013.0
- Optikusseide 5-168.0↔
- Perikard
- offen 5-372.2
- thorakoskopisch 5-372.3
- Promotorium
- mit Implantation, Prothese
- alloplastisch 5-198.2↔
- autogen 5-198.1↔
- nach
- Piston 5-198.2↔
- Schuknecht 5-198.1↔
- ohne Implantation, Prothese 5-198.0↔
- Stirnhöhlenboden
- und Stirnhöhlenvorderwand
- bei Polypentfernung, Stirnhöhle, von außen 5-223.1↔
- von außen 5-223.1↔
- von außen 5-223.0↔

Ferguson-Grob, Verschluss, Hernia inguinalis, offen

- mit
- Funikulolyse, und Hodenverlagerung 5-530.02↔
- hoher Bruchsackunterbindung, und Teilresektion 5-530.00↔
- Hydrozelenwandresektion 5-530.01↔
- ohne weitere Maßnahmen 5-530.03↔

Fernlappen, gestielt

- Entnahme
- Axilla 5-904.26↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.56↔
- Bauchregion 5-904.2b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5b
- Brustwand 5-904.2a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5m
- Ellenbogen 5-904.27↔

Fernlappen, gestielt (Forts.)

- Entnahme (Forts.)
- Ellenbogen (Forts.)
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.57
- Fuß 5-904.2g
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5g
- Genitalregion 5-904.2c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5c
- Gesäß 5-904.2d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5d
- Hals 5-904.25
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.55
- Hand 5-904.29
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.59
- Knie 5-904.2e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5e
- Kopf 5-904.24
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5h
- Leistenregion 5-904.2c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5c
- Lippe 5-904.20
 - Oberarm 5-904.27
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.57
 - Oberschenkel 5-904.2e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5e
- Rücken 5-904.2a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5j
- Schulter 5-904.26
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.56
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5k
 - Unterarm 5-904.28
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.58
 - Unterschenkel 5-904.2f
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5f
- Revision
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.73
 - Axilla 5-907.46
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.76
 - Bauchregion 5-907.4b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7b
 - Brustwand 5-907.4a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7m
 - Ellenbogen 5-907.47
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.77
 - Fuß 5-907.4g
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7g
 - Genitalregion 5-907.4c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7c
 - Gesäß 5-907.4d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7d
 - Hals 5-907.45
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.75
 - Hand 5-907.49
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.79
 - Knie 5-907.4e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7e
 - Kopf 5-907.44
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.74
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7h
 - Leistenregion 5-907.4c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7c
 - Lippe 5-907.40
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.70
 - Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.71
 - Oberarm 5-907.47
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.77
 - Oberschenkel 5-907.4e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7e
 - Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.72
 - Rücken 5-907.4a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7j
 - Schulter 5-907.46
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.76

Fernlappen, gestielt (Forts.)

- Revision (Forts.)
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7k
 - Unterarm 5-907.48
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.78
 - Unterschenkel 5-907.4f
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7f
- Transplantation
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.63
 - Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.66
 - Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6b
 - Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6m
 - Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.67
 - Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6g
 - Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6c
 - Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6d
 - Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.65
 - Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.69
 - Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6e
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6h
 - Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6c
 - Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.60
 - Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.61
 - Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.67
 - Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6e
 - Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.62
 - Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6j
 - Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.66
 - Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6k
 - Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.68
 - Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6f

Fernlappenplastik

- Axilla, gestielt 5-905.26
- Bauchregion, gestielt 5-905.2b
- Brustwand, gestielt 5-905.2a
- Ellenbogen, gestielt 5-905.27
- frei, mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss, zur Defektdeckung, bei
 - Lumpektomie, Mamma 5-870.a7
 - Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a7
 - Resektion, Mamma, partiell 5-870.a7
 - Segmentresektion, Mamma 5-870.a7
- Fuß, gestielt 5-905.2g
- Genitalregion, gestielt 5-905.2c
- Gesäß, gestielt 5-905.2d
 - gestielt, zur Defektdeckung, bei
 - Lumpektomie, Mamma 5-870.a6
 - Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a6
 - Resektion, Mamma, partiell 5-870.a6
 - Segmentresektion, Mamma 5-870.a6
- Hals, gestielt 5-905.25
- Hand, gestielt 5-905.29
- Knie, gestielt 5-905.2e
- Kopf, gestielt 5-905.24
- Leistenregion, gestielt 5-905.2c
- Lippe, gestielt 5-905.20
- Oberarm, gestielt 5-905.27
- Oberschenkel, gestielt 5-905.2e
- Rücken, gestielt 5-905.2a
- Schulter, gestielt 5-905.26
- Unterarm, gestielt 5-905.28
- Unterschenkel, gestielt 5-905.2f

Fernüberwachungssystem, automatisch, bei Verwendung

- Defibrillator 5-377.d (Zusatzkode)
- Ereignis-Rekorder 5-377.d (Zusatzkode)
- Herzschrittmacher 5-377.d (Zusatzkode)

Ferrokinetik, Messung, szintigraphisch 3-70a.4**Ferse, Nekrosektomie 5-896.1g****Fertilitätsbehandlung**

- Planung, und Management 9-278.0
- Untersuchung, begleitend 9-278.2

Fesselung, Peronealsehne, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.7

Fetoamnial, Shunt, Anlegen, intrauterin 5-754.3

Fetoskopie, Embryo-, diagnostisch 1-674

Fetoskopisch

– Entfernung, Latexballon 5-755.1

– Eröffnung, Harnklappe, posterior 5-755.6

– Überstimulation, bei Herzrhythmusstörungen 5-755.2

– Verschluss, Luftröhre, temporär, durch Latexballon 5-755.0

Fetozid, bei

– Amniozentese, therapeutisch 5-753.2

– Punktion, Amnion, therapeutisch 5-753.2

Fett, perikardial, zur Deckung

– Bronchusstumpf, plastisch 5-339.66⇔ (Zusatzkode)

– plastisch

– – Anastomose

– – – bronchial, an Lunge und Bronchien 5-339.66⇔ (Zusatzkode)

– – – vaskulär, an Lunge und Bronchien 5-339.66⇔ (Zusatzkode)

– – bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.46⇔

– – Naht

– – – bronchial, an Lunge und Bronchien 5-339.66⇔ (Zusatzkode)

– – – vaskulär, an Lunge und Bronchien 5-339.66⇔ (Zusatzkode)

Fettbelastung, oral, unter Notfallbereitschaft 1-760

Fettgazeverband

– mit

– – antiseptischen Salben

– – – mit Debridement-Bad 8-191.21

– – – ohne Debridement-Bad 8-191.20

– – Debridement-Bad 8-191.11

– – ohne Debridement-Bad 8-191.10

Fettgewebe

– Axilla

– – Absaugen 5-911.16⇔

– – Abtragung 5-911.26⇔

– Bauchregion

– – Absaugen 5-911.1b

– – Abtragung 5-911.2b

– Brustwand

– – Absaugen 5-911.1a

– – Abtragung 5-911.2a

– Ellenbogen

– – Absaugen 5-911.17⇔

– – Abtragung 5-911.27⇔

– Entfernung, Prolaps, Orbita 5-097.3⇔

– Fuß

– – Absaugen 5-911.1g⇔

– – Abtragung 5-911.2g⇔

– Genitalregion

– – Absaugen 5-911.1c

– – Abtragung 5-911.2c

– Gesäß

– – Absaugen 5-911.1d

– – Abtragung 5-911.2d

– Hals

– – Absaugen 5-911.15

– – Abtragung 5-911.25

– Hand

– – Absaugen 5-911.19⇔

– – Abtragung 5-911.29⇔

– Knie

– – Absaugen 5-911.1e⇔

– – Abtragung 5-911.2e⇔

– Kopf

– – Absaugen 5-911.14

– – Abtragung 5-911.24

– Leistenregion

– – Absaugen 5-911.1c

– – Abtragung 5-911.2c

– Lippe

– – Absaugen 5-911.10

– – Abtragung 5-911.20

– Oberarm

– – Absaugen 5-911.17⇔

– – Abtragung 5-911.27⇔

– Oberschenkel

– – Absaugen 5-911.1e⇔

Fettgewebe (Forts.)

– Oberschenkel (Forts.)

– – Abtragung 5-911.2e⇔

– Resektion, Orbita 5-169.1⇔

– Rücken

– – Absaugen 5-911.1a

– – Abtragung 5-911.2a

– Schulter

– – Absaugen 5-911.16⇔

– – Abtragung 5-911.26⇔

– Unterarm

– – Absaugen 5-911.18⇔

– – Abtragung 5-911.28⇔

– Unterschenkel

– – Absaugen 5-911.1f⇔

– – Abtragung 5-911.2f⇔

Fettkörper

– Hüftgelenk, Resektion, arthroskopisch 5-811.1g⇔

– Kniegelenk, Resektion, arthroskopisch 5-811.1h⇔

Fetus

– Biopsie, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende

Verfahren 1-473.2

– Dekapitation, zur Erleichterung, Geburt 5-734.4

– Destruktion, zur Erleichterung, Geburt 5-734.3

– Drainagetherapie, intrauterin 5-754.10

– EXIT-Operation, unter Entbindung, bei Verschluss

– – Kehlkopf 5-755.5

– – Luftröhre 5-755.5

– Ex utero intrapartum treatment, unter Entbindung, bei Verschluss

– – Kehlkopf 5-755.5

– – Luftröhre 5-755.5

– Lasertherapie, intrauterin 5-754.4

– Magnetresonanztomographie

– – mit Kontrastmittel 3-82b

– – nativ 3-80b

– Punktion

– – Aszites, zur Erleichterung, Geburt 5-734.1

– – Hydrozephalus, zur Erleichterung, Geburt 5-734.0

– Therapie

– – durch Drainage, Amnion 5-754.11

– – intrauterin

– – – durch Transfusion 5-754.0

– – – medikamentös 5-754.2

– Wendung, äußere 8-510.0

– – misslungen 8-510.1

Feuchtverband, mit antiseptischer Lösung

– mit Debridement-Bad 8-191.01

– ohne Debridement-Bad 8-191.00

FFP

– normal, Transfusion

– – 1 TE bis unter 6 TE 8-812.60

– – 6 TE bis unter 11 TE 8-812.61

– – 11 TE bis unter 21 TE 8-812.62

– – 21 TE bis unter 31 TE 8-812.63

– – 31 TE oder mehr 8-812.64

– pathogeninaktiviert, Transfusion

– – 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80

– – 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81

– – 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82

– – 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83

– – 31 TE oder mehr 8-812.84

Fibrinbeläge, Entfernung

– großflächig, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut

– – Axilla 8-192.16⇔

– – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.26⇔

– – Bauchregion 8-192.1b

– – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2b

– – Brustwand 8-192.1a

– – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2a

– – Ellenbogen 8-192.17⇔

– – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.27⇔

– – Fuß 8-192.1g⇔

– – – mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2g⇔

– – Genitalregion 8-192.1c

Fibrinbeläge, Entfernung (Forts.)

- großflächig, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut (Forts.)
- Genitalregion (Forts.)
- mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2c
- Gesäß 8-192.1d
- mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2d
- Hals 8-192.15
- mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.25
- Hand 8-192.19↔
- mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.29↔
- Knie 8-192.1e↔
- mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2e↔
- Kopf 8-192.14
- mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.24
- Leistenregion 8-192.1c
- mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2c
- Lippe 8-192.10
- mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.20
- Oberarm 8-192.17↔
- mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.27↔
- Oberschenkel 8-192.1e↔
- mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2e↔
- Rücken 8-192.1a
- mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2a
- Schulter 8-192.16↔
- mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.26↔
- Unterarm 8-192.18↔
- mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.28↔
- Unterschenkel 8-192.1f↔
- mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2f↔
- kleinflächig, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut
- Axilla 8-192.06↔
- Bauchregion 8-192.0b
- Brustwand 8-192.0a
- Ellenbogen 8-192.07↔
- Fuß 8-192.0g↔
- Genitalregion 8-192.0c
- Gesäß 8-192.0d
- Hals 8-192.05
- Hand 8-192.09↔
- Knie 8-192.0e↔
- Kopf 8-192.04
- Leistenregion 8-192.0c
- Lippe 8-192.00
- Oberarm 8-192.07↔
- Oberschenkel 8-192.0e↔
- Rücken 8-192.0a
- Schulter 8-192.06↔
- Unterarm 8-192.08↔
- Unterschenkel 8-192.0f↔

Fibrinkleber, Injektion

- Anus, endoskopisch 5-499.e
- Darm
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.e2
- endoskopisch 5-469.e3
- laparoskopisch 5-469.e1
- offen 5-469.e0
- Magen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.e2
- endoskopisch 5-449.e3
- laparoskopisch 5-449.e1
- offen 5-449.e0
- Milz 5-419.2
- Ösophagus, endoskopisch 5-429.e
- Rektum, endoskopisch 5-489.e
- Trachea, endoskopisch 5-319.b

Fibrinogenkonzentrat, Transfusion

- bis unter 1,0 g 8-810.j3
- 1,0 g bis unter 2,0 g 8-810.j4
- 2,0 g bis unter 3,0 g 8-810.j5
- 3,0 g bis unter 4,0 g 8-810.j6
- 4,0 g bis unter 5,0 g 8-810.j7
- 5,0 g bis unter 6,0 g 8-810.j8

Fibrinogenkonzentrat, Transfusion (Forts.)

- 6,0 g bis unter 7,0 g 8-810.j9
- 7,0 g bis unter 8,0 g 8-810.ja
- 8,0 g bis unter 9,0 g 8-810.jb
- 9,0 g bis unter 10,0 g 8-810.jc
- 10,0 g bis unter 12,5 g 8-810.jd
- 12,5 g bis unter 15,0 g 8-810.je
- 15,0 g bis unter 17,5 g 8-810.jf
- 17,5 g bis unter 20,0 g 8-810.jg
- 20,0 g bis unter 25,0 g 8-810.jh
- 25,0 g bis unter 30,0 g 8-810.ji
- 30,0 g bis unter 35,0 g 8-810.jk
- 35,0 g bis unter 40,0 g 8-810.jm
- 40,0 g bis unter 50,0 g 8-810.jn
- 50,0 g bis unter 60,0 g 8-810.jp
- 60,0 g bis unter 70,0 g 8-810.jq
- 70,0 g bis unter 80,0 g 8-810.jr
- 80,0 g bis unter 90,0 g 8-810.js
- 90,0 g bis unter 100,0 g 8-810.jt
- 100,0 g bis unter 120,0 g 8-810.jv
- 120,0 g bis unter 160,0 g 8-810.jw
- 160,0 g oder mehr 8-810.jz

Fibrös, Resektion

- Aortenklappe, subvalvulär 5-354.02
- Pulmonalklappe, subvalvulär 5-354.22

Fibula

- Biopsie
- durch Inzision 1-503.7↔
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.7↔
- perkutan 1-480.7↔
- distal
- Bohrung 5-780.1r↔
- Debridement 5-780.6r↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4r↔
- Entfernung
- Bewegungsfixateur 5-787.nr↔
- Blountklammer 5-787.er↔
- Draht 5-787.0r↔
- intramedullär 5-787.gr↔
- ECMES 5-787.gr↔
- Ender-Nagel 5-787.gr↔
- ESIN 5-787.gr↔
- Federnagel 5-787.gr↔
- Fixateur externe 5-787.9r↔
- Klammer 5-787.er↔
- Marknagel 5-787.6r↔
- mit Gelenkkomponente 5-787.7r↔
- Medikamententräger 5-780.5r↔
- Nancy-Nagel 5-787.gr↔
- Platte 5-787.3r↔
- winkelstabil 5-787.kr↔
- Prevot-Nagel 5-787.gr↔
- Ringfixateur 5-787.mr↔
- Rush-Pin 5-787.gr↔
- Schraube 5-787.1r↔
- TEN 5-787.gr↔
- Transfixationsnagel 5-787.cr↔
- Verriegelungsnagel 5-787.8r↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2r↔
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7r↔
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5r↔
- nicht gefäßgestielt 5-783.4r↔
- Knorpel-Knochen-Transplantat 5-783.6r↔
- Span, kortikospöngiös 5-783.2r↔
- Spongiosa 5-783.0r↔
- Epiphysenlösung, Reposition
- geschlossen, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pr↔
- Draht 5-790.1r↔
- ECMES 5-790.2r↔

Fibula (Forts.)

- distal (Forts.)
- Epiphysenlösung, Reposition (Forts.)
- geschlossen, durch (Forts.)
- Ender-Nagel 5-790.2r↔
- ESIN 5-790.2r↔
- Federnagel 5-790.2r↔
- Fixateur externe 5-790.6r↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.dr↔
- intramedullären Draht 5-790.2r↔
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3r↔
- Gelenkkomponente 5-790.5r↔
- Materialkombination 5-790.9r↔
- Nancy-Nagel 5-790.2r↔
- Platte 5-790.nr↔
- Prevot-Nagel 5-790.2r↔
- Ringfixateur 5-790.mr↔
- Rush-Pin 5-790.2r↔
- Schraube 5-790.0r↔
- TEN 5-790.2r↔
- winkelstabile Platte 5-790.kr↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1r↔
- offen, ohne Osteosynthese 5-793.0r↔
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.2r↔
- temporär 5-789.1r↔
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4r↔
- Exploration, durch Inzision 5-780.0r↔
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.br↔
- mit Weichteilresektion 5-782.1r↔
- offen 5-782.ar↔
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pr↔
- Draht 5-790.1r↔
- ECMES 5-790.2r↔
- Ender-Nagel 5-790.2r↔
- ESIN 5-790.2r↔
- Federnagel 5-790.2r↔
- Fixateur externe 5-790.6r↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.dr↔
- intramedullären Draht 5-790.2r↔
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3r↔
- Gelenkkomponente 5-790.5r↔
- Materialkombination 5-790.9r↔
- Nancy-Nagel 5-790.2r↔
- Platte 5-790.nr↔
- Prevot-Nagel 5-790.2r↔
- Ringfixateur 5-790.mr↔
- Rush-Pin 5-790.2r↔
- Schraube 5-790.0r↔
- TEN 5-790.2r↔
- Verriegelungsnagel 5-790.4r↔
- winkelstabile Platte 5-790.kr↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1r↔
- ohne Osteosynthese 8-200.r↔
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-793.nr↔
- Blountklammer 5-793.er↔
- Draht 5-793.2r↔
- ECMES 5-793.gr↔
- Ender-Nagel 5-793.gr↔
- ESIN 5-793.gr↔
- Federnagel 5-793.gr↔
- Fixateur externe 5-793.6r↔
- mit interner Osteosynthese 5-793.7r↔
- intramedullären Draht 5-793.gr↔
- Klammer 5-793.er↔
- Marknagel 5-793.br↔

Fibula (Forts.)

- distal (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Marknagel (Forts.)
- mit Gelenkkomponente 5-793.ar↔
- Materialkombination 5-793.8r↔
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9r↔
- Nancy-Nagel 5-793.gr↔
- Platte 5-793.3r↔
- Prevot-Nagel 5-793.gr↔
- Ringfixateur 5-793.mr↔
- Rush-Pin 5-793.gr↔
- Schraube 5-793.1r↔
- TEN 5-793.gr↔
- Transfixationsnagel 5-793.cr↔
- winkelstabile Platte 5-793.kr↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-793.2r↔
- ohne Osteosynthese 5-793.hr↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3r↔
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2r↔
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7r↔
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6r↔
- keramisch 5-785.2r↔
- resorbierbar 5-785.3r↔
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5r↔
- metallisch 5-785.4r↔
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1r↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0r↔
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2r↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9r↔
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.br↔
- Knorpel-Knochen-Transplantation
- allogen 5-784.6r↔
- autogen 5-784.5r↔
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7r↔
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-794.nr↔
- Blountklammer 5-794.er↔
- Draht 5-794.1r↔
- ECMES 5-794.gr↔
- Ender-Nagel 5-794.gr↔
- ESIN 5-794.gr↔
- Federnagel 5-794.gr↔
- Fixateur externe 5-794.5r↔
- mit interner Osteosynthese 5-794.6r↔
- intramedullären Draht 5-794.gr↔
- Klammer 5-794.er↔
- Marknagel 5-794.br↔
- mit Gelenkkomponente 5-794.ar↔
- Materialkombination 5-794.7r↔
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8r↔
- Nancy-Nagel 5-794.gr↔
- Platte 5-794.2r↔
- Prevot-Nagel 5-794.gr↔
- Ringfixateur 5-794.mr↔
- Rush-Pin 5-794.gr↔
- Schraube 5-794.0r↔
- TEN 5-794.gr↔
- Transfixationsnagel 5-794.cr↔
- winkelstabile Platte 5-794.kr↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-794.1r↔
- ohne Osteosynthese 5-794.hr↔
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.8r↔
- mit Achsenkorrektur 5-781.9r↔
- ohne Achsenkorrektur 5-781.ar↔

Fibula (Forts.)

- distal (Forts.)
 - Osteotomie (Forts.)
 - valgisierend 5-781.0r²
 - varisierend 5-781.1r²
 - Periost, Naht 5-789.0r²
 - Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cr²
 - Resektion, partiell
 - endoskopisch 5-782.br²
 - mit
 - Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2r²
 - mit
 - Weichteilresektion 5-782.3r²
 - Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4r²
 - mit Weichteilresektion 5-782.5r²
 - Weichteilresektion 5-782.1r²
 - offen 5-782.ar²
 - Revision, Osteosynthesematerial
 - mit Reosteosynthese, durch
 - Bewegungsfixateur 5-78a.nr²
 - Blountklammer 5-78a.er²
 - Draht 5-78a.1r²
 - intramedullär 5-78a.gr²
 - ECMES 5-78a.gr²
 - Ender-Nagel 5-78a.gr²
 - ESIN 5-78a.gr²
 - Federnagel 5-78a.gr²
 - Fixateur externe 5-78a.8r²
 - Klammer 5-78a.er²
 - Marknagel 5-78a.6r²
 - mit Gelenkkomponente 5-78a.5r²
 - Materialkombination 5-78a.9r²
 - Nancy-Nagel 5-78a.gr²
 - Platte 5-78a.2r²
 - winkelstabil 5-78a.kr²
 - Prevot-Nagel 5-78a.gr²
 - Ringfixateur 5-78a.mr²
 - Rush-Pin 5-78a.gr²
 - Schraube 5-78a.0r²
 - TEN 5-78a.gr²
 - Transfixationsnagel 5-78a.cr²
 - Verbundosteosynthese 5-78a.9r²
 - Verriegelungsnagel 5-78a.7r²
 - Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1r²
 - ohne Materialwechsel 5-789.3r²
 - Rotationsosteotomie 5-781.2r²
 - valgisierend 5-781.5r²
 - varisierend 5-781.6r²
 - Sequesterotomie 5-780.7r²
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8r²
 - Transplantation
 - Knochen
 - gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4r²
 - nicht gefäßgestielt 5-784.3r²
 - Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.br²
 - Span, kortikospongiös
 - allogen
 - endoskopisch 5-784.fr²
 - offen 5-784.8r²
 - autogen
 - ausgedehnt 5-784.2r²
 - endoskopisch 5-784.dr²
 - offen 5-784.1r²
 - Spongiosa
 - allogen
 - endoskopisch 5-784.er²
 - offen 5-784.7r²
 - autogen
 - endoskopisch 5-784.cr²
 - offen 5-784.0r²
 - Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ar²
 - Verkürzungsosteotomie 5-781.3r²
 - Verlängerungsosteotomie 5-781.4r²

Fibula (Forts.)

- distal (Forts.)
 - Wechsel, Medikamententräger 5-780.4r²
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-480.7r²
 - proximal
 - Bohrung 5-780.1p²
 - Debridement 5-780.6p²
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.4p²
 - Entfernung
 - Bewegungsfixateur 5-787.np²
 - Blountklammer 5-787.ep²
 - Draht 5-787.0p²
 - intramedullär 5-787.gp²
 - ECMES 5-787.gp²
 - Ender-Nagel 5-787.gp²
 - ESIN 5-787.gp²
 - Federnagel 5-787.gp²
 - Fixateur externe 5-787.9p²
 - Klammer 5-787.ep²
 - Marknagel 5-787.6p²
 - mit Gelenkkomponente 5-787.7p²
 - Medikamententräger 5-780.5p²
 - Nancy-Nagel 5-787.gp²
 - Platte 5-787.3p²
 - winkelstabil 5-787.kp²
 - Prevot-Nagel 5-787.gp²
 - Ringfixateur 5-787.mp²
 - Rush-Pin 5-787.gp²
 - Schraube 5-787.1p²
 - TEN 5-787.gp²
 - Transfixationsnagel 5-787.cp²
 - Verriegelungsnagel 5-787.8p²
 - Zuggurtung/Cerclage 5-787.2p²
 - Entnahme
 - Knochentransplantat
 - gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7p²
 - mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5p²
 - nicht gefäßgestielt 5-783.4p²
 - Knorpel-Knochen-Transplantat 5-783.6p²
 - Span, kortikospongiös 5-783.2p²
 - Spongiosa 5-783.0p²
 - Epiphysenlösung, Reposition
 - geschlossen, durch
 - Bewegungsfixateur 5-790.pp²
 - Draht 5-790.1p²
 - intramedullär 5-790.2p²
 - ECMES 5-790.2p²
 - Ender-Nagel 5-790.2p²
 - ESIN 5-790.2p²
 - Federnagel 5-790.2p²
 - Fixateur externe 5-790.6p²
 - mit interner Osteosynthese 5-790.dp²
 - Marknagel, mit
 - Aufbohren, Markhöhle 5-790.3p²
 - Gelenkkomponente 5-790.5p²
 - Materialkombination 5-790.9p²
 - Nancy-Nagel 5-790.2p²
 - Platte 5-790.np²
 - Prevot-Nagel 5-790.2p²
 - Ringfixateur 5-790.mp²
 - Rush-Pin 5-790.2p²
 - Schraube 5-790.0p²
 - TEN 5-790.2p²
 - winkelstabile Platte 5-790.kp²
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.1p²
 - offen, ohne Osteosynthese 5-793.0p²
 - Epiphyseodese
 - permanent 5-789.2p²
 - temporär 5-789.1p²
 - Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4p²
 - Exploration, durch Inzision 5-780.0p²
 - Exzision, partiell
 - endoskopisch 5-782.bp²

Fibula (Forts.)

- proximal (Forts.)
- – Exzision, partiell (Forts.)
- – – mit Weichteilresektion 5-782.1p⇄
- – – offen 5-782.ap⇄
- – Fraktur, Reposition
- – – geschlossen
- – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pp⇄
- – – – – Draht 5-790.1p⇄
- – – – – intramedullär 5-790.2p⇄
- – – – – ECMES 5-790.2p⇄
- – – – – Ender-Nagel 5-790.2p⇄
- – – – – ESIN 5-790.2p⇄
- – – – – Federnagel 5-790.2p⇄
- – – – – Fixateur externe 5-790.6p⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dp⇄
- – – – – Marknagel, mit
- – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3p⇄
- – – – – – Gelenkkomponente 5-790.5p⇄
- – – – – – Materialkombination 5-790.9p⇄
- – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2p⇄
- – – – – – Platte 5-790.np⇄
- – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2p⇄
- – – – – – Ringfixateur 5-790.mp⇄
- – – – – – Rush-Pin 5-790.2p⇄
- – – – – – Schraube 5-790.0p⇄
- – – – – – TEN 5-790.2p⇄
- – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4p⇄
- – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kp⇄
- – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1p⇄
- – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.p⇄
- – – – – offen
- – – – – – durch
- – – – – – – Bewegungsfixateur 5-793.np⇄
- – – – – – – Blountklammer 5-793.ep⇄
- – – – – – – Draht 5-793.2p⇄
- – – – – – – ECMES 5-793.gp⇄
- – – – – – – Ender-Nagel 5-793.gp⇄
- – – – – – – ESIN 5-793.gp⇄
- – – – – – – Federnagel 5-793.gp⇄
- – – – – – – Fixateur externe 5-793.6p⇄
- – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7p⇄
- – – – – – – intramedullären Draht 5-793.gp⇄
- – – – – – – Klammer 5-793.ep⇄
- – – – – – – Marknagel 5-793.bp⇄
- – – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.ap⇄
- – – – – – – Materialkombination 5-793.8p⇄
- – – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9p⇄
- – – – – – – Nancy-Nagel 5-793.gp⇄
- – – – – – – Platte 5-793.3p⇄
- – – – – – – Prevot-Nagel 5-793.gp⇄
- – – – – – – Ringfixateur 5-793.mp⇄
- – – – – – – Rush-Pin 5-793.gp⇄
- – – – – – – Schraube 5-793.1p⇄
- – – – – – – TEN 5-793.gp⇄
- – – – – – – Transfixationsnagel 5-793.cp⇄
- – – – – – – winkelstabile Platte 5-793.kp⇄
- – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2p⇄
- – – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.hp⇄
- – – – – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3p⇄
- – Implantation
- – – Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2p⇄
- – – Knochenersatz
- – – – alloplastisch, sonstiger
- – – – – mit Medikamentenzusatz 5-785.7p⇄
- – – – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.6p⇄
- – – – – keramisch 5-785.2p⇄
- – – – – resorbierbar 5-785.3p⇄
- – – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.5p⇄
- – – – – metallisch 5-785.4p⇄
- – – Zement
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1p⇄
- – – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0p⇄

Fibula (Forts.)

- proximal (Forts.)
- – Inzision, mit
- – – Drainage 5-780.2p⇄
- – – Einlegen, Medikamententräger 5-780.9p⇄
- – – Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bp⇄
- – Knorpel-Knochen-Transplantation
- – – – allogen 5-784.6p⇄
- – – – autogen 5-784.5p⇄
- – – Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7p⇄
- – – Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-794.np⇄
- – – – – Blountklammer 5-794.ep⇄
- – – – – Draht 5-794.1p⇄
- – – – – ECMES 5-794.gp⇄
- – – – – Ender-Nagel 5-794.gp⇄
- – – – – ESIN 5-794.gp⇄
- – – – – Federnagel 5-794.gp⇄
- – – – – Fixateur externe 5-794.5p⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6p⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-794.gp⇄
- – – – – Klammer 5-794.ep⇄
- – – – – Marknagel 5-794.bp⇄
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.ap⇄
- – – – – Materialkombination 5-794.7p⇄
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8p⇄
- – – – – Nancy-Nagel 5-794.gp⇄
- – – – – Platte 5-794.2p⇄
- – – – – Prevot-Nagel 5-794.gp⇄
- – – – – Ringfixateur 5-794.mp⇄
- – – – – Rush-Pin 5-794.gp⇄
- – – – – Schraube 5-794.0p⇄
- – – – – TEN 5-794.gp⇄
- – – – – Transfixationsnagel 5-794.cp⇄
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.kp⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1p⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.hp⇄
- – Osteotomie
- – – komplex, mehrdimensional 5-781.8p⇄
- – – mit Achsenkorrektur 5-781.9p⇄
- – – ohne Achsenkorrektur 5-781.ap⇄
- – – – valgisierend 5-781.0p⇄
- – – – varisierend 5-781.1p⇄
- – – Periost, Naht 5-789.0p⇄
- – Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cp⇄
- – Resektion, partiell
- – – endoskopisch 5-782.bp⇄
- – – mit
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2p⇄
- – – – – mit
- – – – – – Weichteilresektion 5-782.3p⇄
- – – – – – Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4p⇄
- – – – – – mit Weichteilresektion 5-782.5p⇄
- – – – – Weichteilresektion 5-782.1p⇄
- – – – – offen 5-782.ap⇄
- – Revision, Osteosynthesematerial
- – – mit Reosteosynthese, durch
- – – – Bewegungsfixateur 5-78a.np⇄
- – – – Blountklammer 5-78a.ep⇄
- – – – Draht 5-78a.1p⇄
- – – – – intramedullär 5-78a.gp⇄
- – – – – ECMES 5-78a.gp⇄
- – – – – Ender-Nagel 5-78a.gp⇄
- – – – – ESIN 5-78a.gp⇄
- – – – – Federnagel 5-78a.gp⇄
- – – – – Fixateur externe 5-78a.8p⇄
- – – – – Klammer 5-78a.ep⇄
- – – – – Marknagel 5-78a.6p⇄
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-78a.5p⇄
- – – – – Materialkombination 5-78a.9p⇄
- – – – – Nancy-Nagel 5-78a.gp⇄
- – – – – Platte 5-78a.2p⇄

Fibula (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
- Platte (Forts.)
- winkelstabil 5-78a.kp↔
- Prevot-Nagel 5-78a.gp↔
- Ringfixateur 5-78a.mp↔
- Rush-Pin 5-78a.gp↔
- Schraube 5-78a.0p↔
- TEN 5-78a.gp↔
- Transfixationsnagel 5-78a.cp↔
- Verbundosteosynthese 5-78a.9p↔
- Verriegelungsnagel 5-78a.7p↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1p↔
- ohne Materialwechsel 5-789.3p↔
- Rotationsosteotomie 5-781.2p↔
- valgisiert 5-781.5p↔
- varisiert 5-781.6p↔
- Sequesterotomie 5-780.7p↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8p↔
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4p↔
- nicht gefäßgestielt 5-784.3p↔
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bp↔
- Span, kortikospongiös
- allogene
- endoskopisch 5-784.fp↔
- offen 5-784.8p↔
- autogen
- ausgedehnt 5-784.2p↔
- endoskopisch 5-784.dp↔
- offen 5-784.1p↔
- Spongiosa
- allogene
- endoskopisch 5-784.ep↔
- offen 5-784.7p↔
- autogen
- endoskopisch 5-784.cp↔
- offen 5-784.0p↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ap↔
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3p↔
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4p↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4p↔
- Schaft
- Bohrung 5-780.1q↔
- Debridement 5-780.6q↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4q↔
- Entfernung
- Bewegungsfixateur 5-787.nq↔
- Draht 5-787.0q↔
- intramedullär 5-787.gq↔
- ECMES 5-787.gq↔
- Ender-Nagel 5-787.gq↔
- ESIN 5-787.gq↔
- Federnagel 5-787.gq↔
- Fixateur externe 5-787.9q↔
- Marknagel 5-787.6q↔
- mit Gelenkkomponente 5-787.7q↔
- Medikamententräger 5-780.5q↔
- Nancy-Nagel 5-787.gq↔
- Platte 5-787.3q↔
- winkelstabil 5-787.kq↔
- Prevot-Nagel 5-787.gq↔
- Ringfixateur 5-787.mq↔
- Rush-Pin 5-787.gq↔
- Schraube 5-787.1q↔
- TEN 5-787.gq↔
- Transfixationsnagel 5-787.cq↔
- Verriegelungsnagel 5-787.8q↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2q↔
- Entnahme
- Knochentransplantat

Fibula (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Entnahme (Forts.)
- Knochentransplantat (Forts.)
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7q↔
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5q↔
- nicht gefäßgestielt 5-783.4q↔
- Span, kortikospongiös 5-783.2q↔
- Spongiosa 5-783.0q↔
- Exploration, durch Inzision 5-780.0q↔
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.bq↔
- mit Weichteilresektion 5-782.1q↔
- offen 5-782.aq↔
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pq↔
- Draht 5-790.1q↔
- ECMES 5-790.2q↔
- Ender-Nagel 5-790.2q↔
- ESIN 5-790.2q↔
- Federnagel 5-790.2q↔
- Fixateur externe 5-790.6q↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.dq↔
- intramedullären Draht 5-790.2q↔
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3q↔
- Gelenkkomponente 5-790.5q↔
- Materialkombination 5-790.9q↔
- Nancy-Nagel 5-790.2q↔
- Platte 5-790.nq↔
- Prevot-Nagel 5-790.2q↔
- Ringfixateur 5-790.mq↔
- Rush-Pin 5-790.2q↔
- Schraube 5-790.0q↔
- TEN 5-790.2q↔
- Verriegelungsnagel 5-790.4q↔
- winkelstabile Platte 5-790.kq↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1q↔
- ohne Osteosynthese 8-200.q↔
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-791.nq↔
- Draht 5-791.1q↔
- ECMES 5-791.gq↔
- Ender-Nagel 5-791.gq↔
- ESIN 5-791.gq↔
- Federnagel 5-791.gq↔
- Fixateur externe 5-791.8q↔
- mit interner Osteosynthese 5-791.dq↔
- intramedullären Draht 5-791.gq↔
- Marknagel 5-791.6q↔
- mit Gelenkkomponente 5-791.5q↔
- Materialkombination 5-791.9q↔
- Nancy-Nagel 5-791.gq↔
- Platte 5-791.2q↔
- Prevot-Nagel 5-791.gq↔
- Ringfixateur 5-791.mq↔
- Rush-Pin 5-791.gq↔
- Schraube 5-791.0q↔
- TEN 5-791.gq↔
- Transfixationsnagel 5-791.cq↔
- Verriegelungsnagel 5-791.7q↔
- winkelstabile Platte 5-791.kq↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-791.1q↔
- ohne Osteosynthese 5-791.hq↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3q↔
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2q↔
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7q↔

Fibula (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Knochenersatz (Forts.)
- alloplastisch, sonstiger (Forts.)
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6q $\rightleftharpoons$
- keramisch 5-785.2q $\rightleftharpoons$
- resorbierbar 5-785.3q $\rightleftharpoons$
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5q $\rightleftharpoons$
- metallisch 5-785.4q $\rightleftharpoons$
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1q $\rightleftharpoons$
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0q $\rightleftharpoons$
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2q $\rightleftharpoons$
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9q $\rightleftharpoons$
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bq $\rightleftharpoons$
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7q $\rightleftharpoons$
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-792.nq $\rightleftharpoons$
- Draht 5-792.1q $\rightleftharpoons$
- ECMES 5-792.gq $\rightleftharpoons$
- Ender-Nagel 5-792.gq $\rightleftharpoons$
- ESIN 5-792.gq $\rightleftharpoons$
- Federnagel 5-792.gq $\rightleftharpoons$
- Fixateur externe 5-792.8q $\rightleftharpoons$
- intramedullären Draht 5-792.gq $\rightleftharpoons$
- Marknagel 5-792.6q $\rightleftharpoons$
- mit Gelenkkomponente 5-792.5q $\rightleftharpoons$
- Materialkombination 5-792.9q $\rightleftharpoons$
- Nancy-Nagel 5-792.gq $\rightleftharpoons$
- Platte 5-792.2q $\rightleftharpoons$
- Prevot-Nagel 5-792.gq $\rightleftharpoons$
- Ringfixateur 5-792.mq $\rightleftharpoons$
- Rush-Pin 5-792.gq $\rightleftharpoons$
- Schraube 5-792.0q $\rightleftharpoons$
- TEN 5-792.gq $\rightleftharpoons$
- Verriegelungsnagel 5-792.7q $\rightleftharpoons$
- winkelstabile Platte 5-792.kq $\rightleftharpoons$
- Zuggurtung/Cerclage 5-792.1q $\rightleftharpoons$
- ohne Osteosynthese 5-792.hq $\rightleftharpoons$
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.8q $\rightleftharpoons$
- mit Achsenkorrektur 5-781.9q $\rightleftharpoons$
- ohne Achsenkorrektur 5-781.aq $\rightleftharpoons$
- valgisierend 5-781.0q $\rightleftharpoons$
- varisierend 5-781.1q $\rightleftharpoons$
- Periost, Naht 5-789.0q $\rightleftharpoons$
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cq $\rightleftharpoons$
- Resektion
- partiell
- endoskopisch 5-782.bq $\rightleftharpoons$
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2q $\rightleftharpoons$
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3q $\rightleftharpoons$
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4q $\rightleftharpoons$
- mit Weichteilresektion 5-782.5q $\rightleftharpoons$
- Weichteilresektion 5-782.1q $\rightleftharpoons$
- offen 5-782.aq $\rightleftharpoons$
- total 5-782.6q $\rightleftharpoons$
- mit
- Ersatz 5-782.8q $\rightleftharpoons$
- und Weichteilresektion 5-782.9q $\rightleftharpoons$
- Weichteilresektion 5-782.7q $\rightleftharpoons$
- Revision, Osteosynthesematerial
- mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.nq $\rightleftharpoons$
- Draht 5-78a.1q $\rightleftharpoons$
- intramedullär 5-78a.gq $\rightleftharpoons$
- ECMES 5-78a.gq $\rightleftharpoons$
- Ender-Nagel 5-78a.gq $\rightleftharpoons$

Fibula (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
- ESIN 5-78a.gq $\rightleftharpoons$
- Federnagel 5-78a.gq $\rightleftharpoons$
- Fixateur externe 5-78a.8q $\rightleftharpoons$
- Marknagel 5-78a.6q $\rightleftharpoons$
- mit Gelenkkomponente 5-78a.5q $\rightleftharpoons$
- Materialkombination 5-78a.9q $\rightleftharpoons$
- Nancy-Nagel 5-78a.gq $\rightleftharpoons$
- Platte 5-78a.2q $\rightleftharpoons$
- winkelstabil 5-78a.kq $\rightleftharpoons$
- Prevot-Nagel 5-78a.gq $\rightleftharpoons$
- Ringfixateur 5-78a.mq $\rightleftharpoons$
- Rush-Pin 5-78a.gq $\rightleftharpoons$
- Schraube 5-78a.0q $\rightleftharpoons$
- TEN 5-78a.gq $\rightleftharpoons$
- Transfixationsnagel 5-78a.cq $\rightleftharpoons$
- Verbundosteosynthese 5-78a.9q $\rightleftharpoons$
- Verriegelungsnagel 5-78a.7q $\rightleftharpoons$
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1q $\rightleftharpoons$
- ohne Materialwechsel 5-789.3q $\rightleftharpoons$
- Rotationsosteotomie 5-781.2q $\rightleftharpoons$
- valgisierend 5-781.5q $\rightleftharpoons$
- varisierend 5-781.6q $\rightleftharpoons$
- Sequesterotomie 5-780.7q $\rightleftharpoons$
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8q $\rightleftharpoons$
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4q $\rightleftharpoons$
- nicht gefäßgestielt 5-784.3q $\rightleftharpoons$
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bq $\rightleftharpoons$
- Röhrenknochen, allogen 5-784.9q $\rightleftharpoons$
- Span, kortikospongiös
- allogen
- endoskopisch 5-784.fq $\rightleftharpoons$
- offen 5-784.8q $\rightleftharpoons$
- autogen
- ausgedehnt 5-784.2q $\rightleftharpoons$
- endoskopisch 5-784.dq $\rightleftharpoons$
- offen 5-784.1q $\rightleftharpoons$
- Spongiosa
- allogen
- endoskopisch 5-784.eq $\rightleftharpoons$
- offen 5-784.7q $\rightleftharpoons$
- autogen
- endoskopisch 5-784.cq $\rightleftharpoons$
- offen 5-784.0q $\rightleftharpoons$
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.aq $\rightleftharpoons$
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3q $\rightleftharpoons$
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4q $\rightleftharpoons$
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4q $\rightleftharpoons$

Fibular, Band

- mehrere, Naht, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.c $\rightleftharpoons$
- Naht, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.c $\rightleftharpoons$

Filgrastim, Applikation, parenteral

- 70 Mio. IE bis unter 130 Mio. IE, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.10
- 130 Mio. IE bis unter 190 Mio. IE, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.11
- 190 Mio. IE bis unter 250 Mio. IE, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.12
- 250 Mio. IE bis unter 350 Mio. IE 6-002.13
- 350 Mio. IE bis unter 450 Mio. IE 6-002.14
- 450 Mio. IE bis unter 550 Mio. IE 6-002.15
- 550 Mio. IE bis unter 650 Mio. IE 6-002.16
- 650 Mio. IE bis unter 750 Mio. IE 6-002.17
- 750 Mio. IE bis unter 850 Mio. IE 6-002.18
- 850 Mio. IE bis unter 950 Mio. IE 6-002.19
- 950 Mio. IE bis unter 1.050 Mio. IE 6-002.1a
- 1.050 Mio. IE bis unter 1.250 Mio. IE 6-002.1b
- 1.250 Mio. IE bis unter 1.450 Mio. IE 6-002.1c
- 1.450 Mio. IE bis unter 1.650 Mio. IE 6-002.1d

Filgrastim, Applikation, parenteral (Forts.)

- 1.650 Mio. IE bis unter 1.850 Mio. IE 6-002.1e
- 1.850 Mio. IE bis unter 2.050 Mio. IE 6-002.1f
- 2.050 Mio. IE bis unter 2.250 Mio. IE 6-002.1g
- 2.250 Mio. IE bis unter 2.450 Mio. IE 6-002.1h
- 2.450 Mio. IE oder mehr 6-002.1j

Filter, V. cava inferior-, rückholbar, Einführung, perkutan 8-839.11

Filterkissen

- Kornea, Korrektur 5-131.40⇌
- Revision 5-131.40⇌
- Sklera, Korrektur 5-131.40⇌

Filtrationsoperation, mit

- Implantat
- – nahtfixiert, zur Senkung, Augeninnendruck, mit Abfluss unter die Bindehaut 5-131.64⇌
- – nicht nahtfixiert, zur Senkung, Augeninnendruck, mit Abfluss
- – – in den
- – – – Kammerwinkel 5-131.61⇌
- – – – suprachoroidalen Raum 5-131.62⇌
- – – unter die Bindehaut 5-131.63⇌
- Plattenimplantat, nahtfixiert, episkleral, zur Senkung, Augeninnendruck 5-131.64⇌

Filum terminale, Durchtrennung 5-036.7

Fimbriektomie

- abdominal, offen, zur Sterilisation 5-663.30
- durch Umsteigen
- – endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.33
- – vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.34
- endoskopisch, zur Sterilisation 5-663.32
- laparoskopisch, zur Sterilisation 5-663.32
- vaginal
- – laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation 5-663.31
- – zur Sterilisation 5-663.35

Fimbrien, Plastik, Tuba uterina

- abdominal, offen 5-666.90⇌
- durch Umsteigen
- – endoskopisch-offen chirurgisch 5-666.93⇌
- – vaginal-offen chirurgisch 5-666.94⇌
- endoskopisch 5-666.92⇌
- laparoskopisch 5-666.92⇌
- vaginal 5-666.95⇌
- – laparoskopisch assistiert 5-666.91⇌

Finger - s.a. Daumen

- Amputation 5-863.3⇌
- – mit Plastik
- – – Haut 5-863.4⇌
- – – Muskel 5-863.4⇌
- – einer, Interphalangealgelenk, mehrere
- – Arthrolyse 5-844.56⇌
- – Gelenkfläche, Glättung 5-844.46⇌
- – Gelenkmobilisation 5-844.56⇌
- Exartikulation 5-863.5⇌
- – mit
- – – Hautplastik 5-863.6⇌
- – – Muskelplastik 5-863.6⇌
- Exploration, Faszie 5-842.90⇌
- Faszie
- – Einlegen, Medikamententräger 5-842.a0⇌
- – Entfernung, Medikamententräger 5-842.b0⇌
- Fasziektomie, mit
- – Arthrolyse 5-842.80⇌
- – Neurolyse 5-842.40⇌
- – – mehrere 5-842.50⇌
- – – – mit Arteriolyse, mehrere 5-842.70⇌
- – – mit Arteriolyse 5-842.60⇌
- Interphalangealgelenk, mehrere
- – Arthrotomie 5-844.06⇌
- – Debridement 5-844.36⇌
- – Fremdkörperentfernung 5-844.76⇌
- – Gelenkkörper, frei, Entfernung 5-844.66⇌
- – Gewebe, Exzision 5-844.16⇌
- – Kapsulektomie 5-844.16⇌
- – Resektionsarthroplastik, durch Rekonstruktion, mit autogenem Material 5-847.06⇌

Finger - s.a. Daumen (Forts.)

- Interphalangealgelenk, mehrere (Forts.)
- – Resektionsarthroplastik, durch Rekonstruktion, mit autogenem Material (Forts.)
- – – mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.36⇌
- – – und Sehnenaufhängung 5-847.26⇌
- – Synovialektomie 5-845.8⇌
- Lang-
- – Beugesehne
- – – Debridement 5-840.41⇌
- – – Entfernung, Implantat 5-840.h1⇌
- – – Exploration 5-840.s1⇌
- – – Exzision 5-840.51⇌
- – – Inzision 5-840.01⇌
- – Naht
- – – primär 5-840.61⇌
- – – – sekundär 5-840.71⇌
- – – Refixation, knöchern 5-840.n1⇌
- – – Revision, Implantat 5-840.f1⇌
- – – Schaffung, Transplantatlager 5-840.d1⇌
- – – Sehnenfachspaltung 5-840.31⇌
- – – Sehnenkopplung 5-840.m1⇌
- – – Sehnenplastik 5-840.k1⇌
- – – Synovialektomie
- – – – partiell 5-845.01⇌
- – – – total 5-845.11⇌
- – – Tenodese 5-840.91⇌
- – – Tenolyse 5-840.81⇌
- – – Tenotomie
- – – – offen 5-840.q1⇌
- – – – perkutan 5-840.p1⇌
- – – Transplantation 5-840.e1⇌
- – – Transposition 5-840.c1⇌
- – – – partiell 5-840.c1⇌
- – – Verkürzung 5-840.b1⇌
- – – Verlängerung 5-840.a1⇌
- – – Wechsel, Implantat 5-840.g1⇌
- – Interphalangealgelenk, Band
- – – Durchtrennung 5-841.16⇌
- – – Entfernung, Transplantat 5-841.96⇌
- – – Exzision
- – – – partiell 5-841.26⇌
- – – – total 5-841.36⇌
- – – Inzision 5-841.06⇌
- – – Naht
- – – – primär 5-841.46⇌
- – – – sekundär 5-841.56⇌
- – – Refixation, knöchern 5-841.a6⇌
- – – Rekonstruktion, plastisch
- – – – mit autogenem Material 5-841.66⇌
- – – – und Fixation
- – – – – interligamentär, mit autogenem Material 5-841.76⇌
- – – – – transossär, mit autogenem Material 5-841.86⇌
- – – Metakarpophalangealgelenk, Band
- – – – Durchtrennung 5-841.14⇌
- – – – Entfernung, Transplantat 5-841.94⇌
- – – – Exzision
- – – – – partiell 5-841.24⇌
- – – – – total 5-841.34⇌
- – – – Inzision 5-841.04⇌
- – – – Naht
- – – – – primär 5-841.44⇌
- – – – – sekundär 5-841.54⇌
- – – – Refixation, knöchern 5-841.a4⇌
- – – – Rekonstruktion, plastisch
- – – – – mit autogenem Material 5-841.64⇌
- – – – – und interligamentärer Fixation 5-841.74⇌
- – – – – und Fixation, transossär, mit autogenem Material 5-841.84⇌
- – – Sehnscheide
- – – Debridement 5-840.47⇌
- – – Exploration 5-840.s7⇌
- – – Exzision 5-840.57⇌
- – – Inzision 5-840.07⇌

Finger - s.a. Daumen (Forts.)

- Lang- (Forts.)
- - Sehnenscheide (Forts.)
- - - Naht
- - - - primär 5-840.67↔
- - - - sekundär 5-840.77↔
- - - Sehnenfachspaltung 5-840.37↔
- - - Sehnenplastik 5-840.k7↔
- - - Tenolyse 5-840.87↔
- - Strecksehne
- - - Debridement 5-840.44↔
- - - Entfernung, Implantat 5-840.h4↔
- - - Exploration 5-840.s4↔
- - - Exzision 5-840.54↔
- - - Inzision 5-840.04↔
- - - Naht
- - - - primär 5-840.64↔
- - - - sekundär 5-840.74↔
- - - Refixation, knöchern 5-840.n4↔
- - - Revision, Implantat 5-840.f4↔
- - - Schaffung, Transplantatlager 5-840.d4↔
- - - Sehnenfachspaltung 5-840.34↔
- - - Sehnenkopplung 5-840.m4↔
- - - Sehnenplastik 5-840.k4↔
- - - Synovialektomie
- - - - partiell 5-845.04↔
- - - - total 5-845.14↔
- - - Tenodese 5-840.94↔
- - - Tenolyse 5-840.84↔
- - - Tenotomie
- - - - offen 5-840.q4↔
- - - - perkutan 5-840.p4↔
- - - Transplantation 5-840.e4↔
- - - Transposition 5-840.c4↔
- - - - partiell 5-840.c4↔
- - - Verkürzung 5-840.b4↔
- - - Verlängerung 5-840.a4↔
- - - Wechsel, Implantat 5-840.g4↔
- mehrere
- - Exploration, Faszie 5-842.91↔
- - Faszie
- - - Einlegen, Medikamententräger 5-842.a1↔
- - - Entfernung, Medikamententräger 5-842.b1↔
- - Fasziektomie, mit
- - - Arthrolyse 5-842.81↔
- - - Neurolyse 5-842.41↔
- - - - mehrere 5-842.51↔
- - - - mit Arteriolyse, mehrere 5-842.71↔
- - - - mit Arteriolyse 5-842.61↔
- - Interphalangealgelenk
- - - einer
- - - - Einlegen, Medikamententräger 5-844.26↔
- - - - Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.26↔
- - - - mehrere
- - - - Arthrolyse 5-844.57↔
- - - - Debridement 5-844.37↔
- - - - Einlegen, Medikamententräger 5-844.27↔
- - - - Exzision, Gewebe 5-844.17↔
- - - - Fremdkörperentfernung 5-844.77↔
- - - - Gelenkkörper, frei, Entfernung 5-844.67↔
- - - - Gelenkmobilisation 5-844.57↔
- - - - Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.27↔
- - - - Resektionsarthroplastik, durch Rekonstruktion mit
- - - - - alloplastischem Material, und Rekonstruktion,
- - - - - Kapselbandapparat 5-847.67↔
- - - - - autogenem Material 5-847.07↔
- - - - - und
- - - - - - Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.47↔
- - - - - - Sehnenaufhängung 5-847.27↔
- - - - - - Sehneninposition 5-847.17↔
- - - - - - und Sehnenaufhängung 5-847.37↔
- - - Kapsulektomie, Interphalangealgelenk, mehrere 5-844.17↔
- - mit Hohlhand, Fasziotomie
- - - offen 5-842.0↔

Finger - s.a. Daumen (Forts.)

- mit Hohlhand, Fasziotomie (Forts.)
- - perkutan 5-842.1↔
- - Pollisation
- - mit Rekonstruktion, Metakarpale I 5-849.81↔
- - - ohne Rekonstruktion, Metakarpale I 5-849.80↔
- - Polysyndaktylie, Korrektur, durch Fusion, Anteile, gedoppelt 5-917.5↔
- - Replantation 5-860.6↔
- - Syndaktylie
- - - Anteile, gedoppelt
- - - - Resektion
- - - - mit Rekonstruktion, Gelenk 5-917.41↔
- - - - ohne Gelenkrekonstruktion 5-917.40↔
- - - Teilresektion 5-917.3↔
- - - komplett, Trennung, mit
- - - - Kuppenplastik 5-917.20↔
- - - - Rekonstruktion, Seitenband 5-917.21↔
- - - partiell, Trennung, mit Verschiebeplastik 5-917.10↔
- - Transplantation, frei 5-849.9↔
- - Transposition, zum
- - - Daumen
- - - mit Rekonstruktion, Metakarpale I 5-849.81↔
- - - ohne Rekonstruktion, Metakarpale I 5-849.80↔
- - - Finger 5-849.7↔
- **Fingerersatz**, durch Transplantation, Zehe, frei 5-849.a↔
- **Fingergelenk**
- - Arthroskopie, diagnostisch 1-697.a↔
- - Biopsie
- - - arthroskopisch 1-482.a↔ 1-697.a↔
- - - durch Inzision 1-504.b↔
- - - perkutan 1-483.b↔
- - - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.b↔
- - Entfernung, Endoprothese 5-825.c↔
- - Implantation, Endoprothese
- - - 1 5-824.90↔
- - - 2 5-824.91↔
- - - 3 5-824.92↔
- - - 4 5-824.93↔
- - - 5 5-824.94↔
- - - 6 oder mehr 5-824.95↔
- - Nadelbiopsie, perkutan 1-483.b↔
- - Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.d↔
- - Revision, Endoprothese, ohne Wechsel 5-825.04↔
- - Wechsel, Endoprothese 5-825.6↔
- **Fingerknöchelpolster**, Resektion 5-842.x↔
- **Fingerstrahl**, mit Mittelhandstrahl
- - 2, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.00 (Zusatzkode)
- - 3, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.01 (Zusatzkode)
- - 4, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.02 (Zusatzkode)
- - 5, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.03 (Zusatzkode)
- - 6 oder mehr, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.04 (Zusatzkode)
- **FIRM**, Anwendung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.g (Zusatzkode)
- **Fistel** - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- **Fisteldeckung**, Labyrinth 5-209.4↔
- **Fisteldrainage**, anal, mit Fäden 5-491.2
- **Fistelexstirpation**
- - Hals, median 5-065.2
- - Nase 5-219.0
- **Fistelexzision**
- - anal
- - - extrasphinktar 5-491.14
- - - intersphinktar 5-491.11
- - - mit Verschluss, durch Muskel-Schleimhaut-Lappen 5-491.5
- - - subanodermal 5-491.16
- - - subkutan 5-491.10
- - - submukös 5-491.15
- - - suprasphinktar 5-491.13
- - - transsphinktar 5-491.12
- - Hals
- - - lateral 5-291.2
- - - median
- - - mit Resektion, Zungenbein, medial 5-065.3

Fistelexzision (Forts.)

- Hals (Forts.)
- median (Forts.)
- ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-065.2
- präaurikulär 5-181.3
- Rektum, mit innerer Fistelöffnung oberhalb der Linea dentata, mit plastischer Rekonstruktion Rektumwand 5-486.7
- Skrotum 5-612.0
- Steißbein 5-897.0
- Tränendrüse 5-081.0

Fistelinzision, anal 5-491.0**Fistelrevision, Wirbelsäule**

- durch Inzision 5-830.5
- mit Sequesterotomie, durch Inzision 5-830.6

Fistelspaltung, anal 5-491.0**Fistelverschluss**

- alveoloantral 5-225.4
- anorektal 5-486.2
- Appendix 5-479.x
- arteriovenös 5-399.1
- bei
 - Livaditis-Muskelplastik 5-428.3
 - Rekonstruktion
 - Magen
 - abdominal, offen 5-448.10
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.13
 - laparoskopisch 5-448.12
 - thorakal, offen 5-448.11
 - Ösophaguspassage
 - durch Fadeneinlage, transmediastinal, bei Atresie 5-428.5
 - mit Interposition, bei Atresie 5-428.3
 - Bronchus
 - offen 5-334.5
 - thorakoskopisch 5-334.6
 - Brustwand
 - offen 5-346.2
 - thorakoskopisch 5-346.3
 - Cervix uteri 5-675.1
 - Chylus
 - offen 5-405.0
 - thorakoskopisch 5-405.1
 - Ductus choledochus 5-519.4
 - Ductus thoracicus 5-405.2
 - Duodenum
 - endoskopisch 5-467.20
 - offen 5-467.10
 - gastroskopisch, offen 5-449.40
 - Ileum
 - endoskopisch 5-467.22
 - offen 5-467.12
 - Jejunum
 - endoskopisch 5-467.21
 - offen 5-467.11
 - Kolon
 - endoskopisch 5-467.23
 - offen 5-467.13
 - Kolon-Magen-
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.42
 - laparoskopisch 5-449.41
 - offen 5-449.40
 - kolovaginal
 - abdominal, offen 5-706.20
 - durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.22
 - laparoskopisch 5-706.23
 - vaginal 5-706.21
 - koronar
 - erworben 5-369.2
 - perkutan-transluminal 8-837.9
 - Labyrinth 5-209.4
 - Larynx 5-315.1
 - Lungenparenchym
 - offen 5-334.7
 - thorakoskopisch 5-334.8

Fistelverschluss (Forts.)

- Mastoid 5-209.5
- Mundboden 5-274.2
- Nase 5-219.0
- Nasennebenhöhle 5-225.x
- Niere
 - abdominal, offen 5-557.21
 - laparoskopisch 5-557.23
 - lumbal, offen 5-557.20
 - thorakoabdominal 5-557.22
- ösophagotracheal, chirurgisch angelegt 5-429.n
- oroantral 5-225.5
- perineorektal 5-486.2
- perineosigmoidal, offen 5-467.13
- Perineum 5-716.5
- Pharynx 5-294.1
- Rekonstruktion, Ösophaguspassage
 - retropleural, mit ösophago-ösophagealer Anastomose, bei Atresie 5-428.1
 - transpleural, mit ösophago-ösophagealer Anastomose, bei Atresie 5-428.1
- rektokutan 5-486.2
- rektolabial 5-486.2
- rektovaginal
 - abdominal, offen 5-706.20
 - durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.22
 - laparoskopisch 5-706.23
 - vaginal 5-706.21
- rektovulvär 5-486.2
- Rückenmark 5-036.5
- Rückenmarkhäute 5-036.5
- Speicheldrüse 5-263.10
- Speicheldrüsenausführungsgang 5-263.11
- Trachea 5-316.1
- transvesikal, vesikovaginal 5-706.42
- ureterokutan
 - laparoskopisch 5-568.21
 - offen 5-568.20
- ureterovaginal
 - abdominal, offen 5-706.30
 - durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.32
 - laparoskopisch 5-706.33
 - vaginal 5-706.31
- urethrokutan 5-584.3
- urethrorektal 5-584.4
- urethrovaginal
 - abdominal, offen 5-706.50
 - durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.52
 - laparoskopisch 5-706.53
 - vaginal 5-706.51
- Uterus
 - abdominal, offen 5-695.20
 - durch Umsteigen
 - endoskopisch-offen chirurgisch 5-695.23
 - vaginal-offen chirurgisch 5-695.24
 - endoskopisch 5-695.22
 - laparoskopisch 5-695.22
 - vaginal 5-695.25
 - laparoskopisch assistiert 5-695.21
- Vagina
 - abdominal, offen 5-706.60
 - durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.62
 - laparoskopisch 5-706.63
 - vaginal 5-706.61
- vesikokutan
 - laparoskopisch 5-578.21
 - offen 5-578.20
- vesikovaginal
 - abdominal 5-706.40
 - durch Umsteigen
 - vaginal-offen chirurgisch 5-706.44
 - vesikal-offen chirurgisch 5-706.44
 - laparoskopisch 5-706.43
 - offen 5-706.40

Fistelverschluss (Forts.)

- vesikovaginal (Forts.)
- vaginal 5-706.41
- Vulva 5-716.5
- zäkosigmoidal, offen 5-467.13
- zum Urogenitaltrakt, mit
- Anorektoplastik, sagittal
- laparoskopisch, posterior, bei Analatresie 5-495.22
- offen, posterior, bei Analatresie 5-495.20
- perineal, posterior, bei Analatresie 5-495.21
- PSARP
- laparoskopisch, bei Analatresie 5-495.22
- offen, bei Analatresie 5-495.20
- perineal, bei Analatresie 5-495.21

Fistulektomie

- Appendix 5-479.x
- kornea 5-123.x
- nasolabial 5-219.0
- nasopharyngeal 5-219.0
- oronasal 5-219.0
- Speicheldrüse 5-263.10
- Speicheldrüsenaustrittsgang 5-263.11
- Tränendrüse 5-081.0
- Tränensack 5-085.2

Fistulographie 3-13m**Fixateur externe**

- Entfernung
- Beckenknochen 5-787.9d
- Femur
- distal 5-787.9h
- proximal 5-787.9f
- Schaft 5-787.9g
- Fibula
- distal 5-787.9r
- proximal 5-787.9p
- Schaft 5-787.9q
- Humerus
- distal 5-787.93
- proximal 5-787.91
- Schaft 5-787.92
- Kalkaneus 5-787.9t
- Karpus 5-787.9a
- Klavikula 5-787.90
- Metakarpus 5-787.9b
- Metatarsus 5-787.9v
- Patella 5-787.9j
- Phalangen
- Fuß 5-787.9w
- Hand 5-787.9c
- Radius
- distal 5-787.96
- proximal 5-787.94
- Schaft 5-787.95
- Schenkelhals 5-787.9e
- Skapula 5-787.9z
- Talus 5-787.9s
- Tarsus 5-787.9u
- Tibia
- distal 5-787.9n
- proximal 5-787.9k
- Schaft 5-787.9m
- Ulna
- distal 5-787.99
- proximal 5-787.97
- Schaft 5-787.98
- Osteosynthese, Knochen 5-786.8 (Zusatzkode)
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Beckenknochen 5-78a.8d
- Femur
- distal 5-78a.8h
- proximal 5-78a.8f
- Schaft 5-78a.8g
- Fibula
- distal 5-78a.8r

Fixateur externe (Forts.)

- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- Fibula (Forts.)
- proximal 5-78a.8p
- Schaft 5-78a.8q
- Humerus
- distal 5-78a.83
- proximal 5-78a.81
- Schaft 5-78a.82
- Kalkaneus 5-78a.8t
- Karpus 5-78a.8a
- Klavikula 5-78a.80
- Metakarpus 5-78a.8b
- Metatarsus 5-78a.8v
- Patella 5-78a.8j
- Phalangen
- Fuß 5-78a.8w
- Hand 5-78a.8c
- Radius
- distal 5-78a.86
- proximal 5-78a.84
- Schaft 5-78a.85
- Schenkelhals 5-78a.8e
- Skapula 5-78a.8z
- Talus 5-78a.8s
- Tarsus 5-78a.8u
- Tibia
- distal 5-78a.8n
- proximal 5-78a.8k
- Schaft 5-78a.8m
- Ulna
- distal 5-78a.89
- proximal 5-78a.87
- Schaft 5-78a.88
- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Beckenknochen 5-790.6d
- mit interner Osteosynthese 5-790.dd
- Femur
- distal 5-790.6h
- mit interner Osteosynthese 5-790.dh
- proximal 5-790.6f
- mit interner Osteosynthese 5-790.df
- Fibula
- distal 5-790.6r
- mit interner Osteosynthese 5-790.dr
- proximal 5-790.6p
- mit interner Osteosynthese 5-790.dp
- Humerus
- distal 5-790.63
- mit interner Osteosynthese 5-790.d3
- proximal 5-790.61
- mit interner Osteosynthese 5-790.d1
- Kalkaneus 5-790.6t
- mit interner Osteosynthese 5-790.dt
- Klavikula 5-790.60
- mit interner Osteosynthese 5-790.d0
- Metakarpus 5-790.6b
- mit interner Osteosynthese 5-790.db
- Metatarsus 5-790.6v
- mit interner Osteosynthese 5-790.dv
- Phalangen
- Fuß 5-790.6w
- mit interner Osteosynthese 5-790.dw
- Hand 5-790.6c
- mit interner Osteosynthese 5-790.dc
- Radius
- distal 5-790.66
- mit interner Osteosynthese 5-790.d6
- proximal 5-790.64
- mit interner Osteosynthese 5-790.d4
- Skapula 5-790.6z
- mit interner Osteosynthese 5-790.dz

Fixateur externe (Forts.)

– Reposition (Forts.)
 – geschlossen (Forts.)
 – Epiphysenlösung (Forts.)
 – Talus 5-790.6s[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.ds[⇌]
 – Tarsus 5-790.6u[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.du[⇌]
 – Tibia
 – distal 5-790.6n[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dn[⇌]
 – proximal 5-790.6k[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dk[⇌]
 – Ulna
 – distal 5-790.69[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d9[⇌]
 – proximal 5-790.67[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d7[⇌]
 – Fraktur
 – Beckenknochen 5-790.6d
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dd
 – Femur
 – distal 5-790.6h[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dh[⇌]
 – proximal 5-790.6f[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.df[⇌]
 – Schaft 5-790.6g[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dg[⇌]
 – Fibula
 – distal 5-790.6r[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dr[⇌]
 – proximal 5-790.6p[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dp[⇌]
 – Schaft 5-790.6q[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dq[⇌]
 – Humerus
 – distal 5-790.63[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d3[⇌]
 – proximal 5-790.61[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d1[⇌]
 – Schaft 5-790.62[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d2[⇌]
 – Kalkaneus 5-790.6t[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dt[⇌]
 – Karpus 5-790.6a[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.da[⇌]
 – Klavikula 5-790.60[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d0[⇌]
 – Metakarpus 5-790.6b[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.db[⇌]
 – Metatarsus 5-790.6v[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dv[⇌]
 – Patella 5-790.6j[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dj[⇌]
 – Phalangen
 – Fuß 5-790.6w[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dw[⇌]
 – Hand 5-790.6c[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dc[⇌]
 – Radius
 – distal 5-790.66[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d6[⇌]
 – proximal 5-790.64[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d4[⇌]
 – Schaft 5-790.65[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d5[⇌]
 – Schenkelhals 5-790.6e[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.de[⇌]
 – Skapula 5-790.6z[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dz[⇌]
 – Talus 5-790.6s[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.ds[⇌]
 – Tarsus 5-790.6u[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.du[⇌]

Fixateur externe (Forts.)

– Reposition (Forts.)
 – geschlossen (Forts.)
 – Fraktur (Forts.)
 – Tibia
 – distal 5-790.6n[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dn[⇌]
 – proximal 5-790.6k[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dk[⇌]
 – Schaft 5-790.6m[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.dm[⇌]
 – Ulna
 – distal 5-790.69[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d9[⇌]
 – proximal 5-790.67[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d7[⇌]
 – Schaft 5-790.68[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-790.d8[⇌]
 – Luxation
 – Akromioklavikulargelenk 5-79a.61[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.71[⇌]
 – Ellenbogengelenk 5-79a.6i[⇌]
 – Handgelenk 5-79a.67[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.77[⇌]
 – Handwurzelgelenk 5-79a.6a[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.7a[⇌]
 – Hüftgelenk 5-79a.6g[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.7g[⇌]
 – Humero Glenoidgelenk 5-79a.60[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.70[⇌]
 – Humeroulnargelenk 5-79a.64[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.74[⇌]
 – Iliosakralgelenk 5-79a.6e[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.7e[⇌]
 – Interphalangealgelenk 5-79a.6d[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.7d[⇌]
 – Karpometakarpalgelenk 5-79a.6b[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.7b[⇌]
 – Kniegelenk 5-79a.6h[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.7h[⇌]
 – Metakarpophalangealgelenk 5-79a.6c[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.7c[⇌]
 – Metatarsophalangealgelenk 5-79a.6q[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.7q[⇌]
 – Radiokarpalgelenk 5-79a.68[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.78[⇌]
 – Radioulnargelenk
 – distal 5-79a.66[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.76[⇌]
 – proximal 5-79a.65[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.75[⇌]
 – Sprunggelenk
 – oberes 5-79a.6k[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.7k[⇌]
 – unteres 5-79a.6m[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.7m[⇌]
 – Sternoklavikulargelenk 5-79a.63[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.73[⇌]
 – Symphyse 5-79a.6f[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.7f[⇌]
 – Tarsalgelenk 5-79a.6n[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.7n[⇌]
 – Tarsometatarsalgelenk 5-79a.6p[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.7p[⇌]
 – Thorakoskopulargelenk 5-79a.62[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.72[⇌]
 – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79a.6j[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.7j[⇌]
 – Ulnokarpalgelenk 5-79a.69[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.79[⇌]
 – Zehengelenk 5-79a.6r[⇌]
 – mit interner Osteosynthese 5-79a.7r[⇌]
 – offen
 – Fraktur

Fixateur externe (Forts.)

– Reposition (Forts.)
 – – offen (Forts.)
 – – – Fraktur (Forts.)
 – – – – Beckenrand 5-798.6
 – – – – Beckenring 5-798.6
 – – – – Femur
 – – – – – distal 5-793.6h $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7h $\rightleftarrows$
 – – – – – proximal 5-793.6f $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7f $\rightleftarrows$
 – – – – – Schaft 5-791.8g $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-791.dg $\rightleftarrows$
 – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-793.6r $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7r $\rightleftarrows$
 – – – – – proximal 5-793.6p $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7p $\rightleftarrows$
 – – – – – Schaft 5-791.8q $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-791.dq $\rightleftarrows$
 – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-793.63 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.73 $\rightleftarrows$
 – – – – – proximal 5-793.61 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.71 $\rightleftarrows$
 – – – – – Schaft 5-791.82 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-791.d2 $\rightleftarrows$
 – – – – Kalkaneus 5-797.4t $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-797.5t $\rightleftarrows$
 – – – – Karpus 5-795.4a $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5a $\rightleftarrows$
 – – – – – Klavikula 5-795.40 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.50 $\rightleftarrows$
 – – – – – Metakarpus 5-795.4b $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5b $\rightleftarrows$
 – – – – – Metatarsus 5-795.4v $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5v $\rightleftarrows$
 – – – – – Patella 5-793.6j $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7j $\rightleftarrows$
 – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-795.4w $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5w $\rightleftarrows$
 – – – – – Hand 5-795.4c $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5c $\rightleftarrows$
 – – – – Radius
 – – – – – distal 5-793.66 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.76 $\rightleftarrows$
 – – – – – proximal 5-793.64 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.74 $\rightleftarrows$
 – – – – – Schaft 5-791.85 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-791.d5 $\rightleftarrows$
 – – – – – Schenkelhals 5-793.6e $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7e $\rightleftarrows$
 – – – – – Skapula 5-795.4z $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5z $\rightleftarrows$
 – – – – – Talus 5-797.4s $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-797.5s $\rightleftarrows$
 – – – – – Tarsus 5-795.4u $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5u $\rightleftarrows$
 – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-793.6n $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7n $\rightleftarrows$
 – – – – – proximal 5-793.6k $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7k $\rightleftarrows$
 – – – – – Schaft 5-791.8m $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-791.dm $\rightleftarrows$
 – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-793.69 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.79 $\rightleftarrows$
 – – – – – proximal 5-793.67 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.77 $\rightleftarrows$
 – – – – – Schaft 5-791.88 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-791.d8 $\rightleftarrows$
 – – – Luxation

Fixateur externe (Forts.)

– Reposition (Forts.)
 – – offen (Forts.)
 – – – Luxation (Forts.)
 – – – – Akromioklavikulargelenk 5-79b.61 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.71 $\rightleftarrows$
 – – – – Ellenbogengelenk 5-79b.6t $\rightleftarrows$
 – – – – Handgelenk 5-79b.67 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.77 $\rightleftarrows$
 – – – – Handwurzelgelenk 5-79b.6a $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7a $\rightleftarrows$
 – – – – Hüftgelenk 5-79b.6g $\rightleftarrows$
 – – – – Humero Glenoidgelenk 5-79b.60 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.70 $\rightleftarrows$
 – – – – Humero ulnargelenk 5-79b.64 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.74 $\rightleftarrows$
 – – – – Iliosakralgelenk 5-79b.6e $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7e $\rightleftarrows$
 – – – – Interphalangealgelenk 5-79b.6d $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7d $\rightleftarrows$
 – – – – Karpometakarpalgelenk 5-79b.6b $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7b $\rightleftarrows$
 – – – – Kniegelenk 5-79b.6h $\rightleftarrows$
 – – – – Metakarpophalangealgelenk 5-79b.6c $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7c $\rightleftarrows$
 – – – – Metatarsophalangealgelenk 5-79b.6q $\rightleftarrows$
 – – – – Radiokarpalgelenk 5-79b.68 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.78 $\rightleftarrows$
 – – – – Radioulnargelenk
 – – – – – distal 5-79b.66 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.76 $\rightleftarrows$
 – – – – – proximal 5-79b.65 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.75 $\rightleftarrows$
 – – – – Sprunggelenk
 – – – – – oberes 5-79b.6k $\rightleftarrows$
 – – – – – unteres 5-79b.6m $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7m $\rightleftarrows$
 – – – – Sternoklavikulargelenk 5-79b.63 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.73 $\rightleftarrows$
 – – – – Symphyse 5-79b.6f
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7f
 – – – – Tarsalgelenk 5-79b.6n $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7n $\rightleftarrows$
 – – – – Tarsometatarsalgelenk 5-79b.6p $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7p $\rightleftarrows$
 – – – – Thorakoskapulargelenk 5-79b.62 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.72 $\rightleftarrows$
 – – – – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.6j $\rightleftarrows$
 – – – – Ulnokarpalgelenk 5-79b.69 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.79 $\rightleftarrows$
 – – – – Zehengelenk 5-79b.6r $\rightleftarrows$
 – – – Mehrfragment-Fraktur
 – – – Femur
 – – – – distal 5-794.5h $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6h $\rightleftarrows$
 – – – – – proximal 5-794.5f $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6f $\rightleftarrows$
 – – – – Schaft 5-792.8g $\rightleftarrows$
 – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-794.5r $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6r $\rightleftarrows$
 – – – – – proximal 5-794.5p $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6p $\rightleftarrows$
 – – – – Schaft 5-792.8q $\rightleftarrows$
 – – – – Hand, Phalangen, mit interner Osteosynthese 5-796.4c $\rightleftarrows$
 – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-794.53 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.63 $\rightleftarrows$
 – – – – – proximal 5-794.51 $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.61 $\rightleftarrows$
 – – – – Schaft 5-792.82 $\rightleftarrows$
 – – – – Karpus 5-796.3a $\rightleftarrows$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4a $\rightleftarrows$
 – – – – Klavikula 5-796.30 $\rightleftarrows$

Fixateur externe (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – – Klavikula (Forts.)
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.40↔
- – – – – Metakarpus 5-796.3b↔
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4b↔
- – – – – Metatarsus 5-796.3v↔
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4v↔
- – – – – Patella 5-794.5j↔
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6j↔
- – – – – Phalangen
- – – – – – Fuß 5-796.3w↔
- – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4w↔
- – – – – Hand 5-796.3c↔
- – – – – Radius
- – – – – – distal 5-794.56↔
- – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.66↔
- – – – – – proximal 5-794.54↔
- – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.64↔
- – – – – Schaft 5-792.85↔
- – – – – Schenkelhals 5-794.5e↔
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6e↔
- – – – – Skapula 5-796.3z↔
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4z↔
- – – – – Tarsus 5-796.3u↔
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4u↔
- – – – – Tibia
- – – – – – distal 5-794.5n↔
- – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6n↔
- – – – – – proximal 5-794.5k↔
- – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6k↔
- – – – – Schaft 5-792.8m↔
- – – – – Ulna
- – – – – – distal 5-794.59↔
- – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.69↔
- – – – – – proximal 5-794.57↔
- – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.67↔
- – – – – Schaft 5-792.88↔
- Transfixation, Fraktur, Hüftgelenk 5-799.8↔
- Versorgung, offen, Sprengung, Symphyse 5-798.6
- zur Osteosynthese, Wirbelsäule
- 1 Segment 5-83b.80
- 2 Segmente 5-83b.81
- 3 Segmente 5-83b.82
- 4 oder mehr Segmente 5-83b.83

Fixateur externe mit interner Osteosynthese, Reposition

- geschlossen, Luxation, Ellenbogengelenk 5-79a.7t↔
- offen, Luxation, Ellenbogengelenk 5-79b.7t↔

Fixateur interne

- Reposition, offen, Fraktur
- – Beckenrand 5-798.7
- – Beckenring 5-798.7
- Versorgung, offen, Sprengung, Symphyse 5-798.7

Fixation

- Akromioklavikulargelenk, perkutan, temporär 5-809.41↔
- Dünndarm, an der rechten Bauchwandseite, Dickdarm, an der linken Bauchwandseite
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.52
- – laparoskopisch 5-469.51
- – offen 5-469.50
- – durch
- – Draht, Naht, Bandapparat, Klavikula, offen 5-807.6↔
- – Schraube, Naht, Bandapparat, Klavikula, offen 5-807.6↔
- Ellenbogengelenk
- – perkutan, temporär 5-809.4t↔
- – temporär, offen 5-809.2t↔
- extern, Reposition, offen
- – Fraktur
- – – Corpus mandibulae 5-764.10↔
- – – Jochbeinkörper, und Jochbogen 5-760.60↔
- – – Jochbogen 5-760.40↔
- – – Maxilla 5-761.10

Fixation (Forts.)

- extern, Reposition, offen (Forts.)
- – Fraktur (Forts.)
- – – Mittelgesicht, zentrolateral 5-762.10
- – – Nasoethmoid 5-761.40
- – – Processus alveolaris mandibulae 5-764.40
- – – Processus alveolaris maxillae 5-761.30
- – – Processus articularis mandibulae 5-765.70↔
- – – R. mandibulae 5-765.30↔
- – Mehrfragment-Fraktur
- – – Corpus mandibulae 5-764.20↔
- – – Mittelgesicht, zentrolateral 5-763.10
- – – – und
- – – – – andere 5-763.70
- – – – – lateral 5-763.30
- – – – – zentral 5-763.50
- – – R. mandibulae 5-765.40↔
- – transoral
- – – Fraktur
- – – Processus articularis mandibulae 5-765.60↔
- – – R. mandibulae 5-765.10↔
- – – Mehrfragment-Fraktur, R. mandibulae 5-765.20↔
- Fragment
- – mit Spongiosaplastik, subchondral
- – – Akromioklavikulargelenk, offen 5-801.41↔
- – – Ellenbogengelenk, offen 5-801.4t↔
- – – Handgelenk, offen 5-801.47↔
- – – Hüftgelenk, offen 5-801.4g↔
- – – Humeroglenoidalgelenk, offen 5-801.40↔
- – – Humeroradialgelenk, offen 5-801.4s↔
- – – Humeroulnargelenk, offen 5-801.44↔
- – – Iliosakralgelenk, offen 5-801.4e↔
- – – Kniegelenk, offen 5-801.4h↔
- – – Metatarsophalangealgelenk, offen 5-801.4q↔
- – – Radioulnargelenk
- – – – distal, offen 5-801.46↔
- – – – proximal, offen 5-801.45↔
- – – Sprunggelenk
- – – – oberes, offen 5-801.4k↔
- – – – unteres, offen 5-801.4m↔
- – – Symphyse, offen 5-801.4f
- – – Tarsalgelenk, offen 5-801.4n↔
- – – Tarsometatarsalgelenk, offen 5-801.4p↔
- – – Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-801.4j↔
- – – Ulnokarpalgelenk, offen 5-801.49↔
- – – Zehngelenk, offen 5-801.4r↔
- – zur Spongiosaplastik, subchondral, off
- – – Radiokarpalgelenk 5-801.48↔
- – – Sternoklavikulargelenk 5-801.43↔
- Gelenk, Hand, sonstige, temporär 5-849.1↔
- Gerät, kieferorthopädisch, operativ 5-249.2
- Gewichte, Augenlid 5-099.0↔
- Glenoid, bei Kapselraffung, Schultergelenk, arthroskopisch, durch Naht 5-814.5↔
- Handgelenk
- – perkutan, temporär 5-809.47↔
- – temporär, offen 5-809.27↔
- Hüftgelenk
- – perkutan, temporär 5-809.4g↔
- – temporär, offen 5-809.2g↔
- Humeroglenoidalgelenk
- – perkutan, temporär 5-809.40↔
- – temporär, offen 5-809.20↔
- Humeroradialgelenk
- – perkutan, temporär 5-809.4s↔
- – temporär, offen 5-809.2s↔
- Humeroulnargelenk
- – perkutan, temporär 5-809.44↔
- – temporär 5-809.24↔
- Iliosakralgelenk
- – perkutan, temporär 5-809.4e↔
- – temporär, offen 5-809.2e↔
- interligamentär, bei Rekonstruktion
- – Band

Fixation (Forts.)

- interligamentär, bei Rekonstruktion (Forts.)
- Band (Forts.)
- Handwurzelgelenk, anderes, plastisch, mit autogenem Material 5-841.72⇄
- Metakarpophalangealgelenk, Daumen, plastisch, mit autogenem Material 5-841.75⇄
- Mittelhand, plastisch, mit autogenem Material 5-841.73⇄
- Radiokarpalband, plastisch, mit autogenem Material 5-841.70⇄
- Retinaculum flexorum, plastisch, mit autogenem Material 5-841.71⇄
- Kniegelenk
- perkutan, temporär 5-809.4h⇄
- temporär, offen 5-809.2h⇄
- Latham-Apparat, operativ 5-249.2
- Metatarsophalangealgelenk
- perkutan, temporär 5-809.4q⇄
- temporär, offen 5-809.2q⇄
- Netzhaut, durch
- Cerclage 5-152.2⇄
- Endotamponade 5-154.3⇄
- Gastamponade 5-154.3⇄
- Kryopexie 5-154.0⇄
- Laserretinopexie 5-154.2⇄
- permanente Plombe 5-152.0⇄
- schwere Flüssigkeiten 5-154.4⇄
- temporäre Plombe 5-152.1⇄
- operativ, Gaumenplatte 5-249.3
- Radiokarpalgelenk
- perkutan, temporär 5-809.48⇄
- temporär, offen 5-809.28⇄
- Radioulnargelenk
- distal
- perkutan, temporär 5-809.46⇄
- temporär, offen 5-809.26⇄
- proximal
- perkutan, temporär 5-809.45⇄
- temporär, offen 5-809.25⇄
- Scheide, lateral, bei Urethrokolposuspension
- paraurethral
- abdominal, offen
- mit alloplastischem Material 5-595.21
- ohne alloplastisches Material 5-595.20
- laparoskopisch
- mit alloplastischem Material 5-595.23
- ohne alloplastisches Material 5-595.22
- offen
- mit alloplastischem Material 5-595.21
- ohne alloplastisches Material 5-595.20
- vaginal
- mit alloplastischem Material 5-595.25
- ohne alloplastisches Material 5-595.24
- retropubisch
- abdominal, offen
- mit alloplastischem Material 5-595.21
- ohne alloplastisches Material 5-595.20
- laparoskopisch
- mit alloplastischem Material 5-595.23
- ohne alloplastisches Material 5-595.22
- offen
- mit alloplastischem Material 5-595.21
- ohne alloplastisches Material 5-595.20
- vaginal
- mit alloplastischem Material 5-595.25
- ohne alloplastisches Material 5-595.24
- Scheidenstumpf
- abdominal, offen
- mit alloplastischem Material, mit
- beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.4r
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.4q
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.49
- medianer Fixation am

Fixation (Forts.)

- Scheidenstumpf (Forts.)
- abdominal, offen (Forts.)
- mit alloplastischem Material, mit (Forts.)
- medianer Fixation am (Forts.)
- Os sacrum 5-704.48
- Promontorium 5-704.48
- ohne alloplastisches Material, mit
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.47
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.46
- Promontorium 5-704.46
- durch Umsteigen
- laparoskopisch - offen chirurgisch
- mit alloplastischem Material 5-704.4m
- mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.4v
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.4u
- ohne alloplastisches Material 5-704.4h
- vaginal -
- laparoskopisch
- mit alloplastischem Material 5-704.4p
- ohne alloplastisches Material 5-704.4k
- offen chirurgisch
- mit alloplastischem Material 5-704.4n
- ohne alloplastisches Material 5-704.4j
- laparoskopisch
- mit alloplastischem Material, mit
- beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.4t
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.4s
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.4d
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.4c
- Promontorium 5-704.4c
- ohne alloplastisches Material, mit
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.4b
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.4a
- Promontorium 5-704.4a
- offen
- mit alloplastischem Material, mit
- beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.4r
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.4q
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.49
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.48
- Promontorium 5-704.48
- ohne alloplastisches Material, mit
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.47
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.46
- Promontorium 5-704.46
- vaginal
- mit alloplastischem Material 5-704.4g
- mit Fixation am
- Lig. sacrospinale 5-704.4g
- Lig. sacrotuberales 5-704.4g
- Lig. sacrouterinum 5-704.4g
- ohne alloplastisches Material, mit Fixation am
- Lig. sacrospinale 5-704.4f
- Lig. sacrotuberales 5-704.4f
- Lig. sacrouterinum 5-704.4e
- Sprunggelenk
- oberes
- perkutan, temporär 5-809.4k⇄
- temporär, offen 5-809.2k⇄
- unteres
- perkutan, temporär 5-809.4m⇄
- temporär, offen 5-809.2m⇄
- Sternoklavikulargelenk
- perkutan, temporär 5-809.43⇄
- temporär, offen 5-809.23⇄

Fixation (Forts.)

- Stimmlippe, lateral, von außen 5-315.9
- Symphyse
- perkutan, temporär 5-809.4f
- temporär, offen 5-809.2f
- Tarsalgelenk
- perkutan, temporär 5-809.4n↔
- temporär, offen 5-809.2n↔
- Tarsometatarsalgelenk
- perkutan, temporär 5-809.4p↔
- temporär, offen 5-809.2p↔
- Thorakoskapulargelenk
- perkutan, temporär 5-809.42↔
- temporär, offen 5-809.22↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
- perkutan, temporär 5-809.4j↔
- temporär, offen 5-809.2j↔
- transossär, bei Rekonstruktion
- Band
- Handwurzelgelenk, anderes, plastisch, mit autogenem Material 5-841.82↔
- Metakarpophalangealgelenk, Daumen, plastisch, mit autogenem Material 5-841.85↔
- Radiokarpalband, plastisch, mit autogenem Material 5-841.80↔
- Ulnokarpalgelenk
- perkutan, temporär 5-809.49↔
- temporär, offen 5-809.29↔
- Uterus
- abdominal, offen
- mit alloplastischem Material, mit
- beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.6j
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.6h
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.63
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.62
- Promontorium 5-704.62
- ohne alloplastisches Material, mit
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.61
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.60
- Promontorium 5-704.60
- durch Umsteigen
- laparoskopisch - offen chirurgisch
- mit alloplastischem Material 5-704.6e
- mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.6p
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.6n
- ohne alloplastisches Material 5-704.6b
- vaginal -
- laparoskopisch
- mit alloplastischem Material 5-704.6g
- ohne alloplastisches Material 5-704.6d
- offen chirurgisch
- mit alloplastischem Material 5-704.6f
- ohne alloplastisches Material 5-704.6c
- laparoskopisch
- mit alloplastischem Material, mit
- beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.6m
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.6k
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.67
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.66
- Promontorium 5-704.66
- ohne alloplastisches Material, mit
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.65
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.64
- Promontorium 5-704.64
- offen
- mit alloplastischem Material, mit
- beidseitiger Fixation am Lig. pectineale

Fixation (Forts.)

- Uterus (Forts.)
- offen (Forts.)
- mit alloplastischem Material, mit (Forts.)
- beidseitiger Fixation am Lig. pectineale (Forts.)
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.6j
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.6h
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.63
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.62
- Promontorium 5-704.62
- ohne alloplastisches Material, mit
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.61
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.60
- Promontorium 5-704.60
- vaginal
- mit alloplastischem Material 5-704.6a
- mit Fixation am
- Lig. sacrospinale 5-704.6a
- Lig. sacrotuberales 5-704.6a
- Lig. sacrouterinum 5-704.6a
- ohne alloplastisches Material, mit Fixation am
- Lig. sacrospinale 5-704.69
- Lig. sacrotuberales 5-704.69
- Lig. sacrouterinum 5-704.68
- Verbandplatte, Gebiss, Zahnfleisch, Alveolen, operativ 5-249.3
- Zehngelenk
- perkutan, temporär 5-809.4r↔
- temporär, offen 5-809.2r↔
- Zervixstumpf
- abdominal, offen
- mit alloplastischem Material, mit
- beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.5r
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.5q
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.59
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.58
- Promontorium 5-704.58
- ohne alloplastisches Material, mit
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.57
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.56
- Promontorium 5-704.56
- durch Umsteigen
- laparoskopisch - offen chirurgisch
- mit alloplastischem Material 5-704.5m
- mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.5v
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.5u
- ohne alloplastisches Material 5-704.5h
- vaginal -
- laparoskopisch
- mit alloplastischem Material 5-704.5p
- ohne alloplastisches Material 5-704.5k
- offen chirurgisch
- mit alloplastischem Material 5-704.5n
- ohne alloplastisches Material 5-704.5j
- laparoskopisch
- mit alloplastischem Material, mit
- beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.5t
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.5s
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.5d
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.5c
- Promontorium 5-704.5c
- ohne alloplastisches Material, mit
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.5b
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.5a
- Promontorium 5-704.5a
- offen

Fixation (Forts.)

- Zervixstumpf (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – mit alloplastischem Material, mit
- – – – beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
- – – – – mit tiefer Netzeinlage 5-704.5r
- – – – – ohne tiefe Netzeinlage 5-704.5q
- – – – lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.59
- – – – medianer Fixation am
- – – – – Os sacrum 5-704.58
- – – – Promontorium 5-704.58
- – – ohne alloplastisches Material, mit
- – – – lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.57
- – – – medianer Fixation am
- – – – – Os sacrum 5-704.56
- – – – Promontorium 5-704.56
- – vaginal
- – – mit alloplastischem Material 5-704.5g
- – – – mit Fixation am
- – – – – Lig. sacrospinale 5-704.5g
- – – – – Lig. sacrotuberales 5-704.5g
- – – – – Lig. sacrouterinum 5-704.5g
- – – ohne alloplastisches Material, mit Fixation am
- – – – Lig. sacrospinale 5-704.5f
- – – – Lig. sacrotuberales 5-704.5f
- – – – Lig. sacrouterinum 5-704.5e
- Ziliarkörper 5-139.4z

Fixationsgerät, intermaxillär, Entfernung 5-769.6**Fixationsmaterial**, Einbringen, Knochen bei Operation, Weichteilgewebe 5-869.2**Fixationsverfahren**, Knochen, zur Stabilisierung, bei Verletzung, Syndesmose, Sprunggelenk 5-869.2**Fixationsvorrichtung**

- einfach, Konstruktion, und Anpassung, bei Strahlentherapie 8-527.0
- komplex, Konstruktion, und Anpassung, bei Strahlentherapie 8-527.2
- mit mittlerem Schwierigkeitsgrad, Konstruktion, und Anpassung, bei Strahlentherapie 8-527.1

Fixierung

- Markierungsplättchen, Retina, für Strahlentherapie 5-156.5z
- Milz 5-419.x
- paraspinös, mit Implantat, über
- – 1 Segment 5-839.k0
- – 2 Segmente 5-839.k1
- – 3 oder mehr Segmente 5-839.k2
- spinös, mit Implantat, über
- – 1 Segment 5-839.k0
- – 2 Segmente 5-839.k1
- – 3 oder mehr Segmente 5-839.k2
- Zunge 5-259.x

Flavektomie, Lendenwirbelsäule, über

- 1 Segment 5-032.10
- 2 Segmente 5-032.11
- 3 oder mehr Segmente 5-032.12

Flexibel

- Einmal-Ureterorenoskop, Anwendung 5-98b.0 (Zusatzkode)
- Instrument, zur
- – Bronchoskopie, diagnostisch, mit
- – – Alveoloskopie 1-620.02
- – – Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.03
- – Tracheobronchoskopie, diagnostisch, mit
- – – Alveoloskopie 1-620.02
- – – Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.03
- Ureterorenoskop
- – Anwendung, diagnostisch 1-999.2x (Zusatzkode)
- – Einmal-, Anwendung, diagnostisch 1-999.20 (Zusatzkode)

Flexionslimitierung, paraspinös, mit Implantat, über

- 1 Segment 5-839.k0
- 2 Segmente 5-839.k1
- 3 oder mehr Segmente 5-839.k2

Fliegenmaden, Anwendung, Haut

- Axilla 8-192.36z
- Bauchregion 8-192.3b

Fliegenmaden, Anwendung, Haut (Forts.)

- Brustwand 8-192.3a
- Ellenbogen 8-192.37z
- Fuß 8-192.3g
- Genitalregion 8-192.3c
- Gesäß 8-192.3d
- Hals 8-192.35
- Hand 8-192.39z
- Knie 8-192.3e
- Kopf, sonstige Teile 8-192.34
- Leistenregion 8-192.3c
- Lippe 8-192.30
- Oberarm 8-192.37z
- Oberschenkel 8-192.3e
- Rücken 8-192.3a
- Schulter 8-192.36z
- Unterarm 8-192.38z
- Unterschenkel 8-192.3f

Flow-Diverter, Implantation, perkutan-transluminal

– A. carotis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma

- – 1 8-84b.0h
- – 2 8-84b.2h
- – 3 8-84b.3h
- – 4 8-84b.4h
- – 5 8-84b.5h
- – 6 oder mehr 8-84b.6h
- A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – 1 8-84b.0j
- – 2 8-84b.2j
- – 3 8-84b.3j
- – 4 8-84b.4j
- – 5 8-84b.5j
- – 6 oder mehr 8-84b.6j
- A. carotis externa, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – 1 8-84b.0n
- – 2 8-84b.2n
- – 3 8-84b.3n
- – 4 8-84b.4n
- – 5 8-84b.5n
- – 6 oder mehr 8-84b.6n
- A. carotis interna, extrakraniell
- – mit A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0m
- – – 2 8-84b.2m
- – – 3 8-84b.3m
- – – 4 8-84b.4m
- – – 5 8-84b.5m
- – – 6 oder mehr 8-84b.6m
- – zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0k
- – – 2 8-84b.2k
- – – 3 8-84b.3k
- – – 4 8-84b.4k
- – – 5 8-84b.5k
- – – 6 oder mehr 8-84b.6k
- A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – 1 8-84b.0p
- – 2 8-84b.2p
- – 3 8-84b.3p
- – 4 8-84b.4p
- – 5 8-84b.5p
- – 6 oder mehr 8-84b.6p
- Aorta, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – 1 8-84b.04
- – 2 8-84b.24
- – 3 8-84b.34
- – 4 8-84b.44
- – 5 8-84b.54
- – 6 oder mehr 8-84b.64
- Aortenisthmus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – 1 8-84b.05
- – 2 8-84b.25

Flow-Diverter, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)

- Aortenisthmus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 3 8-84b.35
 - 4 8-84b.45
 - 5 8-84b.55
 - 6 oder mehr 8-84b.65
- Arterie
 - abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0q↔
 - 2 8-84b.2q↔
 - 3 8-84b.3q↔
 - 4 8-84b.4q↔
 - 5 8-84b.5q↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6q↔
 - Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0s↔
 - 2 8-84b.2s↔
 - 3 8-84b.3s↔
 - 4 8-84b.4s↔
 - 5 8-84b.5s↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6s↔
 - pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0q↔
 - 2 8-84b.2q↔
 - 3 8-84b.3q↔
 - 4 8-84b.4q↔
 - 5 8-84b.5q↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6q↔
- Ductus arteriosus apertus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.06
 - 2 8-84b.26
 - 3 8-84b.36
 - 4 8-84b.46
 - 5 8-84b.56
 - 6 oder mehr 8-84b.66
- Gefäß
 - intrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.00
 - 2 8-84b.20
 - 3 8-84b.30
 - 4 8-84b.40
 - 5 8-84b.50
 - 6 oder mehr 8-84b.60
 - künstlich, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0e
 - 2 8-84b.2e
 - 3 8-84b.3e
 - 4 8-84b.4e
 - 5 8-84b.5e
 - 6 oder mehr 8-84b.6e
 - Malformation, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0d
 - 2 8-84b.2d
 - 3 8-84b.3d
 - 4 8-84b.4d
 - 5 8-84b.5d
 - 6 oder mehr 8-84b.6d
 - Oberarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02↔
 - 2 8-84b.22↔
 - 3 8-84b.32↔
 - 4 8-84b.42↔
 - 5 8-84b.52↔
 - 6 oder mehr 8-84b.62↔
 - Schulter, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02↔
 - 2 8-84b.22↔
 - 3 8-84b.32↔
 - 4 8-84b.42↔
 - 5 8-84b.52↔
 - 6 oder mehr 8-84b.62↔
 - spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma

Flow-Diverter, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
 - spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 1 8-84b.0f
 - 2 8-84b.2f
 - 3 8-84b.3f
 - 4 8-84b.4f
 - 5 8-84b.5f
 - 6 oder mehr 8-84b.6f
 - thorakal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.08↔
 - 2 8-84b.28↔
 - 3 8-84b.38↔
 - 4 8-84b.48↔
 - 5 8-84b.58↔
 - 6 oder mehr 8-84b.68↔
 - Unterarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.03↔
 - 2 8-84b.23↔
 - 3 8-84b.33↔
 - 4 8-84b.43↔
 - 5 8-84b.53↔
 - 6 oder mehr 8-84b.63↔
 - Unterschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0c↔
 - 2 8-84b.2c↔
 - 3 8-84b.3c↔
 - 4 8-84b.4c↔
 - 5 8-84b.5c↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6c↔
 - viszeral, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0a
 - 2 8-84b.2a
 - 3 8-84b.3a
 - 4 8-84b.4a
 - 5 8-84b.5a
 - 6 oder mehr 8-84b.6a
- V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.07
 - 2 8-84b.27
 - 3 8-84b.37
 - 4 8-84b.47
 - 5 8-84b.57
 - 6 oder mehr 8-84b.67
- V. portae, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0g
 - 2 8-84b.2g
 - 3 8-84b.3g
 - 4 8-84b.4g
 - 5 8-84b.5g
 - 6 oder mehr 8-84b.6g
- Vene
 - abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0r↔
 - 2 8-84b.2r↔
 - 3 8-84b.3r↔
 - 4 8-84b.4r↔
 - 5 8-84b.5r↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6r↔
 - Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0t↔
 - 2 8-84b.2t↔
 - 3 8-84b.3t↔
 - 4 8-84b.4t↔
 - 5 8-84b.5t↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6t↔
 - pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0r↔
 - 2 8-84b.2r↔
 - 3 8-84b.3r↔
 - 4 8-84b.4r↔
 - 5 8-84b.5r↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6r↔

Flüssigkeit

Flüssigkeit (Forts.)

- epidural, Drainage
- durch
- – – Kraniektomie 5-012.1
- – – Kraniotomie 5-012.1
- – Spinalkanal 5-033.1
- intrakraniell, Entleerung, stereotaktisch 5-014.0
- intramedullär
- – Rückenmark, Drainage 5-034.3
- – Rückenmarkshäute, Drainage 5-034.3
- intrazerebral, Drainage 5-013.3
- subdural
- – Rückenmark, Drainage 5-034.0
- – Rückenmarkshäute, Drainage 5-034.0
- zur Embolisation, selektiv, Menge
- – bis unter 3 ml 8-83b.n0 (Zusatzkode)
- – 3 ml bis unter 6 ml 8-83b.n1 (Zusatzkode)
- – 6 ml bis unter 9 ml 8-83b.n2 (Zusatzkode)
- – 9 ml bis unter 12 ml 8-83b.n3 (Zusatzkode)
- – 12 ml bis unter 15 ml 8-83b.n4 (Zusatzkode)
- – 15 ml bis unter 20 ml 8-83b.n5 (Zusatzkode)
- – 20 ml bis unter 25 ml 8-83b.n6 (Zusatzkode)
- – 25 ml bis unter 30 ml 8-83b.n7 (Zusatzkode)
- – 30 ml oder mehr 8-83b.n8 (Zusatzkode)

Fluoreszenzgestützt

- Exzision, Harnblase, transurethral, mit Hexaminolävilinsäure 5-573.21
- Resektion, Harnblase, transurethral, mit Hexaminolävilinsäure 5-573.41
- Therapieverfahren 5-989 (Zusatzkode)
- Verfahren, diagnostisch 1-999.1 (Zusatzkode)

Flussmessung, intrakoronar 3-05g.1**Focal Impulse and Rotor Modulation, Anwendung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.g (Zusatzkode)****Focus, epileptisch, Lokalisation, durch**

- Elektroenzephalographie, hochauflösend 1-20d.0
- hdEEG 1-20d.0
- Magnetenzephalographie 1-20b.0
- MEG 1-20b.0

Fokussiert, Ultraschall, magnetresonanz-gesteuert

- bis unter 1 Stunde 8-660.0 (Zusatzkode)
- 1 bis unter 2 Stunden 8-660.1 (Zusatzkode)
- 2 bis unter 3 Stunden 8-660.2 (Zusatzkode)
- 3 bis unter 4 Stunden 8-660.3 (Zusatzkode)
- 4 bis unter 5 Stunden 8-660.4 (Zusatzkode)
- 5 Stunden oder mehr 8-660.5 (Zusatzkode)
- zur Destruktion, Knochen, perkutan 5-789.7

Follikelpunktion, perkutan, unter sonographischer Kontrolle 9-271.0**Fontan-, Operation**

- mit Tunnel
- – extrakardial 5-359.64
- – intrakardial 5-359.63
- sonstige 5-359.65

Fontanelle, Punktion

- subdural, diagnostisch 1-841
- zur Liquorentnahme 1-204.4

Foramen ovale, Eröffnung, vorgeburtlich 5-755.4**Form- und Oberflächendarstellung, metrisch, mit**

- Streifenlichtscan 3-310
- Verfahren, optisch, foto- und videogestützt 3-310

Form-Gedächtnis-Legierung, Klammer

- 1, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c0
- 2, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c1
- 3, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c2
- 4, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c3
- 5, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c4
- 6, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c5
- 7, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c6
- 8, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c7
- 9, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c8
- 10, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c9
- 11, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.ca
- 12, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.cb

Form-Gedächtnis-Legierung, Klammer (Forts.)

- 13 oder mehr, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.cc

Formgedächtnis-Legierung, Verwendung, Osteosynthese 5-937 (Zusatzkode)**Formung, Pupille, chirurgisch 5-137.1****Forzeps**

- aus
- – Beckenausgang 5-720.0
- – Beckenmitte 5-720.1
- Extraktion, misslungen 5-733.0

Fossa adenoidea

- Fulguration, postoperativ 5-289.2
- Naht, nach Verletzung 5-294.0

Fossa canina

- Inzision, mit Drainage, von außen 5-270.2
- Punktion, Kieferhöhle 5-220.2

Fossa hypophysialis, Exploration 5-076**Fossa tonsillaris**

- Kauterisation, postoperativ 5-289.1
- Naht, nach Verletzung 5-294.0

Foucher-Lappenplastik, Hand 5-905.19**Fräsatherektomie, perkutan-transluminal**

- Aorta 8-836.34
- Aortenisthmus 8-836.35
- Arterie
- – abdominal 8-836.3h
- – Oberschenkel 8-836.3k
- – pelvin 8-836.3h
- Ductus arteriosus apertus 8-836.36
- Gefäß
- – extrakraniell, Kopf 8-836.31
- – Hals 8-836.31
- – intrakraniell 8-836.30
- – künstlich 8-836.3e
- – Malformation 8-836.3d
- – Oberarm 8-836.32
- – Schulter 8-836.32
- – spinal 8-836.3f
- – Thorax 8-836.38
- – Unterarm 8-836.33
- – Unterschenkel 8-836.3c
- – viszeral 8-836.3a
- V. cava 8-836.37
- V. portae 8-836.3g
- Vene
- – abdominal 8-836.3j
- – Oberschenkel 8-836.3m
- – pelvin 8-836.3j

Fragment

- Fixation
- – mit Spongiosaplastik, subchondral
- – – Akromioklavikulargelenk, offen 5-801.41
- – – Ellenbogengelenk, offen 5-801.4t
- – – Handgelenk, offen 5-801.47
- – – Hüftgelenk, offen 5-801.4g
- – – Humeroglenoidalgelenk, offen 5-801.40
- – – Humeroradialgelenk, offen 5-801.4s
- – – Humeroulnargelenk, offen 5-801.44
- – – Iliosakralgelenk, offen 5-801.4e
- – – Kniegelenk, offen 5-801.4h
- – – Metatarsophalangealgelenk, offen 5-801.4q
- – – Radioulnargelenk
- – – – distal, offen 5-801.46
- – – – proximal, offen 5-801.45
- – – Sprunggelenk
- – – – oberes, offen 5-801.4k
- – – – unteres, offen 5-801.4m
- – – Symphyse, offen 5-801.4f
- – – Tarsalgelenk, offen 5-801.4n
- – – Tarsometatarsalgelenk, offen 5-801.4p
- – – Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-801.4j
- – – Ulnokarpalgelenk, offen 5-801.49
- – – Zehengelenk, offen 5-801.4r
- – zur Spongiosaplastik, subchondral, off

Fragment (Forts.)

- Fixation (Forts.)
- zur Spongiosaplastik, subchondral, off (Forts.)
- Radiokarpalgelenk 5-801.48↔
- Sternoklavikulargelenk 5-801.43↔
- osteochondral
- Entfernung
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.41↔
- offen 5-800.81↔
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-810.4t↔
- offen 5-800.8t↔
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-810.47↔
- offen 5-800.87↔
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-810.4g↔
- offen 5-800.8g↔
- Humero Glenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-810.40↔
- offen 5-800.80↔
- Humero radialgelenk
- arthroskopisch 5-810.4s↔
- offen 5-800.8s↔
- Humero ulnargelenk
- arthroskopisch 5-810.44↔
- offen 5-800.84↔
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-810.4e↔
- offen 5-800.8e↔
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-810.4h↔
- offen 5-800.8h↔
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-810.4q↔
- offen 5-800.8q↔
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.48↔
- offen 5-800.88↔
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-810.46↔
- offen 5-800.86↔
- proximal
- arthroskopisch 5-810.45↔
- offen 5-800.85↔
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-810.4k↔
- offen 5-800.8k↔
- unteres
- arthroskopisch 5-810.4m↔
- offen 5-800.8m↔
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.43↔
- offen 5-800.83↔
- Symphyse, offen 5-800.8f
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.4n↔
- offen 5-800.8n↔
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.4p↔
- offen 5-800.8p↔
- Thorakoskapulargelenk, offen 5-800.82↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-810.4j↔
- offen 5-800.8j↔
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.49↔
- offen 5-800.89↔
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-810.4r↔
- offen 5-800.8r↔

Fragment (Forts.)

- osteochondral (Forts.)
- Refixation
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.31↔
- offen 5-801.31↔
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-812.3t↔
- offen 5-801.3t↔
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-812.37↔
- offen 5-801.37↔
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-812.3g↔
- offen 5-801.3g↔
- Humero Glenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-812.30↔
- offen 5-801.30↔
- Humero radialgelenk
- arthroskopisch 5-812.3s↔
- offen 5-801.3s↔
- Humero ulnargelenk
- arthroskopisch 5-812.34↔
- offen 5-801.34↔
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-812.3e↔
- offen 5-801.3e↔
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-812.3h↔
- offen 5-801.3h↔
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-812.3q↔
- offen 5-801.3q↔
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.38↔
- offen 5-801.38↔
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-812.36↔
- offen 5-801.36↔
- proximal
- arthroskopisch 5-812.35↔
- offen 5-801.35↔
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-812.3k↔
- offen 5-801.3k↔
- unteres
- arthroskopisch 5-812.3m↔
- offen 5-801.3m↔
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.33↔
- offen 5-801.33↔
- Symphyse
- arthroskopisch 5-812.3f
- offen 5-801.3f
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.3n↔
- offen 5-801.3n↔
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.3p↔
- offen 5-801.3p↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-812.3j↔
- offen 5-801.3j↔
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.39↔
- offen 5-801.39↔
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-812.3r↔
- offen 5-801.3r↔
- Zahn, mehrere, Entfernung, aus Weichgewebe
- beider Kiefer, durch Osteotomie 5-231.63
- eines

Fragment (Forts.)

- Zahn, mehrere, Entfernung, aus Weichgewebe (Forts.)
- – eines (Forts.)
- – – Kiefers, durch Osteotomie 5-231.62
- – – Quadranten, durch Osteotomie 5-231.61

Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal

- A. pulmonalis 8-838.70
- Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf 8-838.75
- Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.72
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.73
- Shunt, aortopulmonal, künstlich 8-838.74
- V. pulmonalis 8-838.71

Fraktioniert

- Abrasio, diagnostisch, Endometrium 1-471.2
- Bestrahlung, stereotaktisch, extrazerebral 8-523.11
- Passage, Magen-Darm 3-13b

Frakturgefährdet

- Gesichtsschädelknochen
- – Mandibula, Stabilisierung, durch
- – – Platte 5-779.92
- – – sonstiges Osteosynthesematerial 5-779.93
- – Maxilla, Stabilisierung, durch
- – – Platte 5-779.90
- – – sonstiges Osteosynthesematerial 5-779.91
- Knochen
- – Beckenknochen, Stabilisierung 5-789.bd
- – Femur
- – – distal, Stabilisierung 5-789.bh
- – – proximal, Stabilisierung 5-789.bf
- – – Schaft, Stabilisierung 5-789.bg
- – Fibula
- – – distal, Stabilisierung 5-789.br
- – – proximal, Stabilisierung 5-789.bp
- – – Schaft, Stabilisierung 5-789.bq
- – Humerus
- – – distal, Stabilisierung 5-789.b3
- – – proximal, Stabilisierung 5-789.b1
- – – Schaft, Stabilisierung 5-789.b2
- – Kalkaneus, Stabilisierung 5-789.bt
- – Karpus, Stabilisierung 5-789.ba
- – Klavikula, Stabilisierung 5-789.b0
- – Metakarpus, Stabilisierung 5-789.bb
- – Metatarsus, Stabilisierung 5-789.bv
- – Patella, Stabilisierung 5-789.bj
- – Phalangen
- – – Fuß, Stabilisierung 5-789.bw
- – – Hand, Stabilisierung 5-789.bc
- – Radius
- – – distal, Stabilisierung 5-789.b6
- – – proximal, Stabilisierung 5-789.b4
- – – Schaft, Stabilisierung 5-789.b5
- – Schenkelhals, Stabilisierung 5-789.be
- – Skapula, Stabilisierung 5-789.bz
- – Talus, Stabilisierung 5-789.bs
- – Tarsus, Stabilisierung 5-789.bu
- – Tibia
- – – distal, Stabilisierung 5-789.bn
- – – proximal, Stabilisierung 5-789.bk
- – – Schaft, Stabilisierung 5-789.bm
- – Ulna
- – – distal, Stabilisierung 5-789.b9
- – – proximal, Stabilisierung 5-789.b7
- – – Schaft, Stabilisierung 5-789.b8

FRC, Messung, mit Helium-Verdünnungsmethode 1-713**Fredet-Ramstedt, Operation - s.a. Pyloromyotomie 5-432.0****Freilegung**

- Fazialiskanal, bei Mastoidektomie
- – mit Dekompression, Nerv 5-203.71
- – ohne Dekompression, Nerv 5-203.70
- Implantat
- – Epithese, Gesicht, und Fixation, Distanzhülse 5-77a.2
- – Zahn, enossal, mit Aufsetzen, Distanzhülse 5-235.4
- Niere
- – abdominal, offen, zur Exploration 5-559.01

Freilegung (Forts.)

- Niere (Forts.)
- – laparoskopisch, zur Exploration 5-559.03
- – lumbal, offen, zur Exploration 5-559.00
- – thorakoabdominal, zur Exploration 5-559.02
- und Entfernung
- – , PEG-Halteplatte, eingewachsen, offen 5-431.30
- – PEG-Halteplatte, eingewachsen, endoskopisch 5-431.31
- Ureter
- – laparoskopisch, zur Exploration 5-569.01
- – offen, zur Exploration 5-569.00
- – transurethral, zur Exploration 5-569.02
- Zahn
- – mit Osteotomie 5-245.1
- – ohne Osteotomie 5-245.0

Fremdkörperentfernung

- A. axillaris 5-380.11
- A. brachialis 5-380.12
- A. carotis 5-380.00
- A. carotis communis 5-380.01
- A. carotis externa 5-380.03
- A. carotis interna, extrakraniell 5-380.02
- A. dorsalis pedis 5-380.82
- A. femoralis 5-380.70
- A. fibularis 5-380.84
- A. gastrica 5-380.62
- A. hepatica 5-380.61
- A. iliaca 5-380.52
- A. iliaca communis 5-380.53
- A. iliaca externa 5-380.54
- A. iliaca interna 5-380.55
- A. lienalis 5-380.63
- A. mesenterica inferior 5-380.66
- A. mesenterica superior 5-380.65
- A. plantaris lateralis 5-380.86
- A. plantaris medialis 5-380.85
- A. poplitea 5-380.72
- A. princeps pollicis 5-380.27
- A. profunda femoris 5-380.71
- A. pulmonalis 5-380.42
- – perkutan-transluminal 8-838.50
- A. radialis 5-380.24
- A. renalis 5-380.64
- A. subclavia 5-380.40
- A. tibialis anterior 5-380.80
- A. tibialis posterior 5-380.83
- A. ulnaris 5-380.20
- A. vertebralis, extrakraniell 5-380.04
- Aa. digitales palmares communes 5-380.23
- Aa. lumbales 5-380.51
- Aa. recurrentes, Unterschenkel 5-380.81
- Adenoide, durch Inzision 5-289.x
- Akromioklavikulargelenk
- – arthroskopisch 5-810.41
- – offen 5-800.81
- Anus
- – durch Inzision 5-490.0
- – ohne Inzision 8-101.b
- Aorta, perkutan-transluminal 8-836.64
- Aorta abdominalis 5-380.33
- Aorta ascendens 5-380.30
- Aorta thoracica 5-380.32
- Aortenisthmus, perkutan-transluminal 8-836.65
- Arcus aortae 5-380.31
- Arcus palmaris profundus 5-380.21
- Arcus palmaris superficialis 5-380.22
- Arterie
- – abdominal, perkutan-transluminal 8-836.6h
- – Oberschenkel, perkutan-transluminal 8-836.6k
- – pelvin, perkutan-transluminal 8-836.6h
- Augapfel
- – durch Inzision 5-161.3
- – mit Magnet 5-161.1
- Augenabschnitt, hinterer

Fremdkörperentfernung (Forts.)

- Augenabschnitt, hinterer (Forts.)
 - – transpupillar 5-150.2↔
 - – transskleral
 - – – durch Inzision 5-150.1↔
 - – – mit Magnet 5-150.0↔
- Augenkammer, vordere
 - – durch Inzision 5-130.1↔
 - – mit Magnet 5-130.0↔
- Augenlid, durch Inzision 5-090.3↔
- Augenlinse
 - – durch Inzision 5-140.1↔
 - – mit Magnet 5-140.0↔
- Bauchhöhle 5-549.0
- Bauchwand, durch Inzision 5-540.2
- Beckenknochen, durch Inzision 5-780.3d
- bei Kardiotomie 5-370.3
- Beugesehne
 - – Daumen 5-840.02↔
 - – Handgelenk 5-840.00↔
 - – Langfinger 5-840.01↔
- Bronchus, durch Inzision 5-330.1↔
- Cervix uteri, ohne Inzision 8-101.6
- Daumensattelgelenk 5-844.72↔
- Ductus arteriosus apertus, perkutan-transluminal 8-836.66
- Duodenum 5-450.0
 - durch
 - – Bronchoskopie, mit
 - – – flexiblem Instrument, mit
 - – – – Kryosonde 8-100.41
 - – – – Zange 8-100.40
 - – – starrem Instrument, mit
 - – – – Kryosonde 8-100.51
 - – – – Zange 8-100.50
 - – Hysteroskopie 8-100.d
 - – Koloskopie, mit
 - – – flexiblem Instrument 8-100.9
 - – – starrem Instrument 8-100.a
 - – Laryngoskopie 8-100.2
 - – Ösophagogastroduodenoskopie 8-100.8
 - – Ösophagoskopie, mit
 - – – flexiblem Instrument 8-100.6
 - – – starrem Instrument 8-100.7
 - – Otoskopie 8-100.0↔
 - – Pharyngoskopie 8-100.x↔
 - – Rektoskopie, mit
 - – – flexiblem Instrument 8-100.9
 - – – starrem Instrument 8-100.a
 - – Rhinoskopie 8-100.1
 - – Thorakoskopie 5-340.5↔
 - – Thorakotomie 5-340.2↔
 - – Thrombektomiesystem, mikrodrahtgestützt, mit kontinuierlicher Aspiration
 - – – 1 8-83b.80 (Zusatzkode)
 - – – 2 8-83b.82 (Zusatzkode)
 - – – 3 oder mehr 8-83b.83 (Zusatzkode)
 - – Tracheoskopie, mit
 - – – Kryosonde 8-100.31
 - – – Zange 8-100.30
 - – Ureterorenoskopie 8-100.c↔
 - – Urethrostomie, offen 5-580.1
 - – Urethrotomie, offen 5-580.0
 - – Urethrozystoskopie 8-100.b
 - – Zystotomie 5-571.2
- Ellenbogengelenk
 - – arthroskopisch 5-810.4t↔
 - – offen 5-800.8t↔
- Epiduralraum
 - – durch
 - – – Kraniektomie 5-012.4
 - – – Kraniotomie 5-012.4
 - – – Spinalkanal 5-033.4
- Ersatzharnblase
- laparoskopisch 5-579.11

Fremdkörperentfernung (Forts.)

- Ersatzharnblase (Forts.)
 - – offen 5-579.10
 - – perkutan 5-579.13
 - – transurethral 5-579.12
 - – über ein Stoma 5-579.14
- Faszie
 - – Axilla, durch Inzision 5-850.a1↔
 - – Bauchregion, durch Inzision 5-850.a6↔
 - – Brustwand, durch Inzision 5-850.a5↔
 - – Ellenbogen, durch Inzision 5-850.a2↔
 - – Fuß, durch Inzision 5-850.aa↔
 - – Genitalregion, durch Inzision 5-850.a7↔
 - – Gefäß, durch Inzision 5-850.a7↔
 - – Hals, durch Inzision 5-850.a0↔
 - – Knie, durch Inzision 5-850.a8↔
 - – Kopf, durch Inzision 5-850.a0↔
 - – Leistenregion, durch Inzision 5-850.a7↔
 - – Oberarm, durch Inzision 5-850.a2↔
 - – Oberschenkel, durch Inzision 5-850.a8↔
 - – Rücken, durch Inzision 5-850.a5↔
 - – Schulter, durch Inzision 5-850.a1↔
 - – Unterarm, durch Inzision 5-850.a3↔
 - – Unterschenkel, durch Inzision 5-850.a9↔
- Femur
 - – distal, durch Inzision 5-780.3h↔
 - – proximal, durch Inzision 5-780.3f↔
 - – Schaft, durch Inzision 5-780.3g↔
- Fibula
 - – distal, durch Inzision 5-780.3r↔
 - – proximal, durch Inzision 5-780.3p↔
 - – Schaft, durch Inzision 5-780.3q↔
- Gefäß
 - – extrakraniell, Kopf, perkutan-transluminal 8-836.61↔
 - – Hals, perkutan-transluminal 8-836.61↔
 - – intrakraniell, perkutan-transluminal 8-836.60
 - – künstlich
 - – – Lungenkreislauf, perkutan-transluminal 8-838.55
 - – – perkutan-transluminal 8-836.6e
 - – Malformation
 - – – Lungenkreislauf, perkutan-transluminal 8-838.53
 - – – perkutan-transluminal 8-836.6d
 - – Oberarm, perkutan-transluminal 8-836.62↔
 - – Schulter, perkutan-transluminal 8-836.62↔
 - – spinal, perkutan-transluminal 8-836.6f
 - – Thorax, perkutan-transluminal 8-836.68↔
 - – Unterarm, perkutan-transluminal 8-836.63↔
 - – Unterschenkel, perkutan-transluminal 8-836.6c↔
 - – viszeral, perkutan-transluminal 8-836.6a
- Gefäßprothese
 - – Aorta 5-380.35
 - – Arterie
 - – – abdominal 5-380.56↔
 - – – extrakraniell
 - – – – Hals 5-380.06↔
 - – – – Kopf 5-380.06↔
 - – – Fuß 5-380.87↔
 - – – Hand 5-380.28↔
 - – – Oberarm 5-380.13↔
 - – – Oberschenkel 5-380.73↔
 - – – pelvin 5-380.56↔
 - – – Schulter 5-380.13↔
 - – – thorakal 5-380.43↔
 - – – Unterarm 5-380.28↔
 - – – Unterschenkel 5-380.87↔
 - – – viszeral 5-380.67
- Gehörgang, äußerer 8-101.3↔
- Gesicht
 - – paranasal 5-270.2↔
 - – periorbital 5-270.1↔
 - – temporal 5-270.0↔
- Gesichtsschädelknochen 5-770.3
- Glandula parotis, bei Sialendoskopie 5-269.21↔
- Glandula submandibularis, bei Sialendoskopie 5-269.21↔

Fremdkörperentfernung (Forts.)

- Handgelenk
 - – arthroskopisch 5-810.47[⇌]
 - – offen 5-800.87[⇌]
- Handwurzelgelenk 5-844.70[⇌]
 - – mehrere 5-844.71[⇌]
- Harnblase
 - – durch Sectio alta 5-571.2
 - – perkutan-transvesikal, endoskopisch 5-570.3
- Haut
 - – Axilla, durch Inzision 5-892.26[⇌]
 - – Bauchregion, durch Inzision 5-892.2b
 - – Brustwand, durch Inzision 5-892.2a
 - – Ellenbogen
 - – – durch Inzision 5-892.27[⇌]
 - – – ohne Inzision 8-102.5[⇌]
 - – Fuß
 - – – durch Inzision 5-892.2g[⇌]
 - – – ohne Inzision 8-102.a[⇌]
 - – Genitalregion
 - – – durch Inzision 5-892.2c
 - – – ohne Inzision 8-102.4
 - – Gesäß
 - – – durch Inzision 5-892.2d
 - – – ohne Inzision 8-102.3
 - – Gesicht, ohne Inzision 8-102.1
 - – Hals
 - – – durch Inzision 5-892.25
 - – – ohne Inzision 8-102.2
 - – Hand
 - – – durch Inzision 5-892.29[⇌]
 - – – ohne Inzision 8-102.7[⇌]
 - – Knie
 - – – durch Inzision 5-892.2e[⇌]
 - – – ohne Inzision 8-102.8[⇌]
 - – Kopf, ohne Inzision 8-102.2
 - – Leistenregion
 - – – durch Inzision 5-892.2c
 - – – ohne Inzision 8-102.4
 - – Lippe
 - – – durch Inzision 5-892.20
 - – – ohne Inzision 8-102.0
 - – Oberarm
 - – – durch Inzision 5-892.27[⇌]
 - – – ohne Inzision 8-102.5[⇌]
 - – Oberschenkel
 - – – durch Inzision 5-892.2e[⇌]
 - – – ohne Inzision 8-102.8[⇌]
 - – Rücken, durch Inzision 5-892.2a
 - – Rumpf, ohne Inzision 8-102.3
 - – Schulter
 - – – durch Inzision 5-892.26[⇌]
 - – – ohne Inzision 8-102.3
 - – Skrotum, durch Inzision 5-892.2c
 - – Unterarm
 - – – durch Inzision 5-892.28[⇌]
 - – – ohne Inzision 8-102.6[⇌]
 - – Unterschenkel
 - – – durch Inzision 5-892.2f[⇌]
 - – – ohne Inzision 8-102.9[⇌]
- Herz, perkutan-transluminal 8-837.4
- Hüftgelenk
 - – arthroskopisch 5-810.4g[⇌]
 - – offen 5-800.8g[⇌]
- Humeroglenoidalgelenk
 - – arthroskopisch 5-810.40[⇌]
 - – offen 5-800.80[⇌]
- Humeroradialgelenk
 - – arthroskopisch 5-810.4s[⇌]
 - – offen 5-800.8s[⇌]
- Humeroulnargelenk
 - – arthroskopisch 5-810.44[⇌]
 - – offen 5-800.84[⇌]
- Humerus

Fremdkörperentfernung (Forts.)

- Humerus (Forts.)
 - – distal, durch Inzision 5-780.33[⇌]
 - – proximal, durch Inzision 5-780.31[⇌]
 - – Schaft, durch Inzision 5-780.32[⇌]
- Ileum 5-450.1
- Iliosakralgelenk
 - – arthroskopisch 5-810.4e[⇌]
 - – offen 5-800.8e[⇌]
- Interphalangealgelenk 5-844.75[⇌]
 - – mehrere, Finger 5-844.76[⇌]
 - – – mehrere 5-844.77[⇌]
- intraspinal 5-034.6
- intrauterin 5-691
- intrazerebellär 5-013.6
- intrazerebral 5-013.6
- Jejunum 5-450.1
- Kalkaneus, durch Inzision 5-780.3t[⇌]
- Karpus, durch Inzision 5-780.3a[⇌]
- Klavikula, durch Inzision 5-780.30[⇌]
- Kniegelenk
 - – arthroskopisch 5-810.4h[⇌]
 - – offen 5-800.8h[⇌]
- Kollateralgefäß, aortapulmonal, perkutan-transluminal 8-838.52
- Kolon 5-450.2
- Konjunktiva
 - – durch Inzision 5-110.1[⇌]
 - – oberflächlich, ohne Inzision 8-101.2[⇌]
- Kornea
 - – durch Inzision 5-120.1[⇌]
 - – mit Magnet 5-120.0[⇌]
 - – oberflächlich, ohne Inzision 8-101.1[⇌]
- Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.4
- Linse, durch Kapsulotomie 5-140.1[⇌]
- Lippe, ohne Inzision 8-102.0
- M. sternocleidomastoideus 5-270.9[⇌]
- Magen, durch Inzision 5-430.0
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.73[⇌]
 - – mehrere 5-844.74[⇌]
- Metakarpus, durch Inzision 5-780.3b[⇌]
- Metatarsophalangealgelenk
 - – arthroskopisch 5-810.4q[⇌]
 - – offen 5-800.8q[⇌]
- Metatarsus, durch Inzision 5-780.3v[⇌]
 - mit
 - – Mikrodrahtretriever-System
 - – – 1 8-83b.80 (Zusatzkode)
 - – – 2 8-83b.82 (Zusatzkode)
 - – – 3 oder mehr 8-83b.83 (Zusatzkode)
 - – Stentretreiver-System
 - – – 1 8-83b.84 (Zusatzkode)
 - – – 2 8-83b.85 (Zusatzkode)
 - – – 3 oder mehr 8-83b.86 (Zusatzkode)
- Muskel
 - – Axilla, durch Inzision 5-850.81[⇌]
 - – Bauchregion, durch Inzision 5-850.86[⇌]
 - – Brustwand, durch Inzision 5-850.85[⇌]
 - – Ellenbogen, durch Inzision 5-850.82[⇌]
 - – Fuß, durch Inzision 5-850.8a[⇌]
 - – Genitalregion, durch Inzision 5-850.87[⇌]
 - – Gesäß, durch Inzision 5-850.87[⇌]
 - – Hals, durch Inzision 5-850.80[⇌]
 - – Knie, durch Inzision 5-850.88[⇌]
 - – Kopf, durch Inzision 5-850.80[⇌]
 - – Leistenregion, durch Inzision 5-850.87[⇌]
 - – Oberarm, durch Inzision 5-850.82[⇌]
 - – Oberschenkel, durch Inzision 5-850.88[⇌]
 - – Rücken, durch Inzision 5-850.85[⇌]
 - – Schulter, durch Inzision 5-850.81[⇌]
 - – Unterarm, durch Inzision 5-850.83[⇌]
 - – Unterschenkel, durch Inzision 5-850.89[⇌]
- Nase 8-101.4
- Oberlippe 5-270.3[⇌]
- Orbita

Fremdkörperentfernung (Forts.)

- Orbita (Forts.)
 - durch Inzision 5-161.2↔
 - mit Magnet 5-161.0↔
- Parotisregion, von außen 5-270.4↔
- Patella, durch Inzision 5-780.3j↔
- Penis 5-649.0
- perianal, ohne Inzision 8-101.a
- Phalangen
 - Fuß, durch Inzision 5-780.3w↔
 - Hand, durch Inzision 5-780.3c↔
- Pharynx
 - durch
 - laterale Pharyngotomie 5-290.3
 - mediane
 - Pharyngotomie 5-290.0
 - transhyoidale Pharyngotomie 5-290.2
 - translinguale Pharyngotomie 5-290.1
 - ohne Inzision 8-101.5
 - R. carpalis dorsalis 5-380.26↔
 - R. carpalis palmaris 5-380.25↔
 - Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.48↔
 - offen 5-800.88↔
 - Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-810.46↔
 - offen 5-800.86↔
 - proximal
 - arthroskopisch 5-810.45↔
 - offen 5-800.85↔
 - Radius
 - distal, durch Inzision 5-780.36↔
 - proximal, durch Inzision 5-780.34↔
 - Schaft, durch Inzision 5-780.35↔
 - Rektum 5-480
 - Schädelknochen, durch
 - Kraniektomie 5-012.4
 - Kraniotomie 5-012.4
 - Schenkelhals, durch Inzision 5-780.3e↔
 - Schilddrüse, durch Inzision 5-060.x
 - Sehne
 - Axilla, durch Inzision 5-850.91↔
 - Bauchregion, durch Inzision 5-850.96↔
 - Brustwand, durch Inzision 5-850.95↔
 - Ellenbogen, durch Inzision 5-850.92↔
 - Fuß, durch Inzision 5-850.9a↔
 - Genitalregion, durch Inzision 5-850.97↔
 - Gefäß, durch Inzision 5-850.97↔
 - Hals, durch Inzision 5-850.90↔
 - Knie, durch Inzision 5-850.98↔
 - Kopf, durch Inzision 5-850.90↔
 - Leistenregion, durch Inzision 5-850.97↔
 - Oberarm, durch Inzision 5-850.92↔
 - Oberschenkel, durch Inzision 5-850.98↔
 - Rücken, durch Inzision 5-850.95↔
 - Schulter, durch Inzision 5-850.91↔
 - Unterarm, durch Inzision 5-850.93↔
 - Unterschenkel, durch Inzision 5-850.99↔
 - Sehnenscheide
 - Daumen 5-840.08↔
 - Handgelenk 5-840.06↔
 - Hohlhand 5-840.09↔
 - Langfinger 5-840.07↔
 - Shunt, aortopulmonal, künstlich, perkutan-transluminal 8-838.54
 - Sinus caroticus 5-380.01↔
 - Skapula, durch Inzision 5-780.3z↔
 - Sklera
 - durch Inzision 5-138.01↔
 - mit Magnet 5-138.00↔
 - oberflächlich, ohne Inzision 8-101.0↔
 - Skrotum, durch Inzision 5-610.2
 - Sprunggelenk
 - oberes

Fremdkörperentfernung (Forts.)

- Sprunggelenk (Forts.)
 - oberes (Forts.)
 - arthroskopisch 5-810.4k↔
 - offen 5-800.8k↔
 - unteres
 - arthroskopisch 5-810.4m↔
 - offen 5-800.8m↔
- Stent
 - A. carotis 5-380.05↔
 - Aorta 5-380.34
- Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.43↔
 - offen 5-800.83↔
- Strecksehne
 - Daumen 5-840.05↔
 - Handgelenk 5-840.03↔
- Langfinger 5-840.04↔
- submandibulär
 - kieferwinkelnah, von außen 5-270.6↔
 - von außen 5-270.5
- submental, von außen 5-270.7
- Symphyse, offen 5-800.8f
- Talus, durch Inzision 5-780.3s↔
- Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.4n↔
 - offen 5-800.8n↔
- Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.4p↔
 - offen 5-800.8p↔
- Tarsus, durch Inzision 5-780.3u↔
- Thorakoskapulargelenk, offen 5-800.82↔
- Tibia
 - distal, durch Inzision 5-780.3n↔
 - proximal, durch Inzision 5-780.3k↔
 - Schaft, durch Inzision 5-780.3m↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-810.4j↔
 - offen 5-800.8j↔
- Tonsille, durch Inzision 5-289.x
- Tränensack, durch Inzision 5-084.01↔
- Tränenwege, durch Inzision 5-084.11↔
- Truncus brachiocephalicus 5-380.41↔
- Truncus coeliacus 5-380.60
- Tunica vaginalis testis, durch Inzision 5-610.2
- Ulna
 - distal, durch Inzision 5-780.39↔
 - proximal, durch Inzision 5-780.37↔
 - Schaft, durch Inzision 5-780.38↔
- Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.49↔
 - offen 5-800.89↔
- Urethra, ohne Inzision 8-101.9
- V. axillaris 5-380.94↔
- V. brachiocephalica 5-380.95↔
- V. cava, perkutan-transluminal 8-836.67
- V. cava inferior 5-380.97
- V. cava superior 5-380.96
- V. femoralis 5-380.9b↔
- V. gastrica 5-380.9e↔
- V. iliaca communis 5-380.98↔
- V. iliaca externa 5-380.99↔
- V. iliaca interna 5-380.9a↔
- V. jugularis 5-380.91↔
- V. lienalis 5-380.9f
- V. mesenterica inferior 5-380.9h
- V. mesenterica superior 5-380.9g
- V. poplitea 5-380.9c↔
- V. portae 5-380.9d
- perkutan-transluminal 8-836.6g
- V. pulmonalis 5-380.92↔
- perkutan-transluminal 8-838.51↔
- V. renalis 5-380.9k↔
- V. subclavia 5-380.93↔

Fremdkörperentfernung (Forts.)

- Vagina, ohne Inzision 8-101.7
- Vene
- abdominal, perkutan-transluminal 8-836.6j↔
- oberflächlich
- abdominal 5-380.a4↔
- extrakraniell, Kopf 5-380.a0↔
- Fuß 5-380.a6↔
- Hals 5-380.a0↔
- Hand 5-380.a2↔
- Oberarm 5-380.a1↔
- Oberschenkel 5-380.a5↔
- Schulter 5-380.a1↔
- Thorax 5-380.a3↔
- Unterarm 5-380.a2↔
- Unterschenkel 5-380.a6↔
- Oberschenkel, perkutan-transluminal 8-836.6m↔
- pelvin, perkutan-transluminal 8-836.6j↔
- Vulva, ohne Inzision 8-101.8
- Vv. hepaticae 5-380.9j
- Wange, von außen 5-270.3↔
- Wirbelsäule, durch Inzision 5-830.3
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-810.4r↔
- offen 5-800.8r↔
- Zungengrund, von außen 5-270.8

Frenulektomie, lingual 5-259.1**Frenulotomie** 5-279.1

- Präputium 5-640.0

Frenulum

- Clipping, labial 5-279.1
- Durchtrennung, labial 5-279.1
- Plastik
- Penis 5-640.3
- und Plastik, Präputium 5-640.3

Frenulum linguae

- Durchtrennung 5-259.1
- Plastik 5-259.2

Frequenzbelastung, neuromuskulär 1-205**Fresh Frozen Plasma**

- normal, Transfusion
- 1 TE bis unter 6 TE 8-812.60
- 6 TE bis unter 11 TE 8-812.61
- 11 TE bis unter 21 TE 8-812.62
- 21 TE bis unter 31 TE 8-812.63
- 31 TE oder mehr 8-812.64
- pathogeninaktiviert, Transfusion
- 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
- 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
- 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
- 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
- 31 TE oder mehr 8-812.84

Frischplasma, gefroren

- normal, Transfusion
- 1 TE bis unter 6 TE 8-812.60
- 6 TE bis unter 11 TE 8-812.61
- 11 TE bis unter 21 TE 8-812.62
- 21 TE bis unter 31 TE 8-812.63
- 31 TE oder mehr 8-812.64
- pathogeninaktiviert, Transfusion
- 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
- 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
- 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
- 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
- 31 TE oder mehr 8-812.84

Frontal, Teilresektion, Larynx, nach Huet 5-302.6**Frontalissuspension**, bei Blepharoptosis 5-094.4↔**Frontobasal**, Plastik, Dura 5-021.2

- mit Kranioplastik 5-021.6

Frontolateral, Teilresektion

- Kehlkopf 5-302.7
- Larynx, nach Leroux-Robert 5-302.7

Frontoorbital, Kranioplastik, zur Verlagerung, Schädelknochen 5-020.5**Frontzahnbereich**, Resektion, Wurzelspitze

- mit Wurzelkanalbehandlung
- orthograd 5-237.11
- retrograd 5-237.12

- ohne Wurzelkanalbehandlung 5-237.10

Fruchtblase, Sprengung, künstlich 5-730**Fruchtwasser**, Austausch, seriell 5-754.5**Früh-akustisch**, Potential, evoziert, Registrierung 1-208.1**Früh-somatosensorisch**, Potential, evoziert, Registrierung 1-208.3**Frührehabilitation** - (Beschreibung siehe Systematik)

- fachübergreifend, mindestens

- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von

- 15 TE/Woche 8-559.30

- 20 TE/Woche 8-559.31

- 30 TE/Woche 8-559.32

- 40 TE/Woche 8-559.33

- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von

- 15 TE/Woche 8-559.40

- 20 TE/Woche 8-559.41

- 30 TE/Woche 8-559.42

- 40 TE/Woche 8-559.43

- 21 bis höchstens 27 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von

- 15 TE/Woche 8-559.50

- 20 TE/Woche 8-559.51

- 30 TE/Woche 8-559.52

- 40 TE/Woche 8-559.53

- 28 bis höchstens 34 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von

- 15 TE/Woche 8-559.60

- 20 TE/Woche 8-559.61

- 30 TE/Woche 8-559.62

- 40 TE/Woche 8-559.63

- 35 bis höchstens 41 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von

- 15 TE/Woche 8-559.70

- 20 TE/Woche 8-559.71

- 30 TE/Woche 8-559.72

- 40 TE/Woche 8-559.73

- 42 Behandlungstage, durchschnittlicher Einsatz von

- 15 TE/Woche 8-559.80

- 20 TE/Woche 8-559.81

- 30 TE/Woche 8-559.82

- 40 TE/Woche 8-559.83

- neurologisch-neurochirurgisch

- 7 bis 13 Behandlungstage 8-552.0

- 14 bis 20 Behandlungstage 8-552.5

- 21 bis 27 Behandlungstage 8-552.6

- 28 bis 41 Behandlungstage 8-552.7

- 42 bis 55 Behandlungstage 8-552.8

- 56 oder mehr Behandlungstage 8-552.9

Frührehabilitationsassessment, bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumor

- mindestens 60 Minuten bis 90 Minuten 1-775.0

- mehr als 90 Minuten 1-775.1

Frührehabilitativ, Komplexbehandlung

- bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumor

- 5 TE 8-553.0

- mehr als

- 5 TE bis höchstens 10 TE 8-553.1

- 10 TE bis höchstens 20 TE 8-553.2

- 20 TE bis höchstens 30 TE 8-553.3

- 30 TE bis höchstens 40 TE 8-553.4

- 40 TE bis höchstens 50 TE 8-553.5

- 50 TE 8-553.6

- geriatrisch, über mindestens

- 7 Behandlungstage und 10 TE 8-550.0

- 14 Behandlungstage und 20 TE 8-550.1

- 21 Behandlungstage und 30 TE 8-550.2

FSSEP - s.a. Potential, evoziert, früh-somatosensorisch 1-208.3**Fulguration**

- Choroidea 5-155.0↔

Fulguration (*Forts.*)

- Fossa adenoidea, postoperativ 5-289.2
- Fossa tonsillaris, postoperativ 5-289.1
- Retina 5-155.0~~↔~~

Fundoplikatio

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.43
- laparoskopisch 5-448.42
- nach Nissen, abdominal, offen 5-448.40
- thorakal, offen 5-448.41

Fundus, Magen

- Sperr-Operation
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.22
- endoskopisch 5-449.23
- laparoskopisch 5-449.21
- offen 5-449.20
- Varizen
- Ligatur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.82
- endoskopisch 5-449.83
- laparoskopisch 5-449.81
- offen 5-449.80
- Sklerosierung
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.02
- endoskopisch 5-449.03
- laparoskopisch 5-449.01
- offen 5-449.00
- Umstechung
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.12
- endoskopisch 5-449.13
- laparoskopisch 5-449.11
- offen 5-449.10

Fundusektomie, Magen 5-434.0**Funiculus spermaticus**

- Adhäsiolyse 5-639.2~~↔~~
- Biopsie
- durch Inzision 1-569.3~~↔~~
- perkutan 1-463.7~~↔~~
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.7~~↔~~
- Inzision 5-639.1~~↔~~
- Nadelbiopsie, perkutan 1-463.7~~↔~~
- Naht, nach Verletzung 5-634.0~~↔~~
- Rekonstruktion, plastisch 5-634.1~~↔~~
- Rücklagerung, bei Torsion 5-634.2~~↔~~

Funikulolyse, bei Orchidopexie 5-624.4~~↔~~**Funkgesteuert, Telemetrie, kardiologisch, bei Patienten, stationär behandelt** 8-933**Funktionell, Hirnareal, Lokalisation, durch**

- Elektroenzephalographie, hochauflösend 1-20d.1
- hdEEG 1-20d.1
- Magnetenzephalographie 1-20b.1
- MEG 1-20b.1

Funktionsanalyse

- 3D-, instrumentell, Wirbelsäule, mit
- Kurzzeitmessung 1-799.0
- Langzeitmessung 1-799.1
- Herz, regional, quantitativ, kathetergestützt 1-279.1

Funktionsdiagnostik, invasiv, Nervensystem, mit

- pharmakologischer Testung 1-203.2
- Stimulationselektrode
- spinal 1-203.1
- zerebral 1-203.0

Funktionstest

- Leber, mit Applikation
- C13-Methacetin 1-762
- Substrat, C13-markiert, intravenös 1-762
- Pankreas, mit Aspiration, Duodenalsaft, über Duodenalsonde 1-761

Funktionsuntersuchung, endokrinologisch, komplex

- mit invasiver Katheteruntersuchung 1-797.1
- ohne invasive Katheteruntersuchung 1-797.0

Fusion, Lippe, mit Zunge 5-259.x**Fuß**

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0~~↔~~

Fuß (*Forts.*)

- Amputation 5-865.1~~↔~~
- nach
- Pirogoff 5-865.3~~↔~~
- Spitz 5-865.2~~↔~~
- Arterie
- Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.87~~↔~~ 8-836.0e
- Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.87~~↔~~
- Fremdkörperentfernung, Gefäßprothese 5-380.87~~↔~~
- Inzision, Gefäßprothese 5-380.87~~↔~~
- Patchplastik, Gefäßprothese 5-395.87~~↔~~
- Thrombektomie, Gefäßprothese 5-380.87~~↔~~
- Butterfly-Plastik 5-906.0g~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0g~~↔~~
- Chemical Peeling
- großflächig 5-913.9g~~↔~~
- kleinflächig 5-913.3g~~↔~~
- Dehnungsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0g~~↔~~
- großflächig 5-903.5g~~↔~~
- kleinflächig 5-903.0g~~↔~~
- Dermabrasion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1g~~↔~~
- hochtourig, kleinflächig 5-913.0g~~↔~~
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0g~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1g~~↔~~
- Desinsertion 5-851.da~~↔~~
- Durchtrennung, Lappenstiel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0g~~↔~~
- Muskel und Faszie 5-857.aa~~↔~~
- Einlegen, Medikamententräger, subfaszial 5-850.ha~~↔~~
- Entfernung, Medikamententräger, subfaszial 5-850.ja~~↔~~
- Entnahme
- Composite graft 5-901.2g~~↔~~
- Fernlappen, gestielt 5-904.2g~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5g~~↔~~
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.0a~~↔~~
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0g~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3g~~↔~~
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.2a~~↔~~
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.3a~~↔~~
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.3a~~↔~~
- regional, gestielt 5-904.1g~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4g~~↔~~
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.1a~~↔~~
- Spalthaut 5-901.0g~~↔~~
- Vollhaut 5-901.1g~~↔~~
- Escharotomie 5-920.0g~~↔~~
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3g~~↔~~
- Fasziotomie 5-920.2g~~↔~~
- Explantation, Hautexpander 5-909.1g~~↔~~
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.8a~~↔~~
- subfaszial 5-852.9a~~↔~~
- Faszie
- Debridement 5-850.da~~↔~~
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.aa~~↔~~
- autogenem Material 5-856.9a~~↔~~
- Doppelung 5-856.3a~~↔~~
- Entfernung, Transplantat 5-856.8a~~↔~~
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.ga~~↔~~
- Exploration 5-850.ga~~↔~~
- Exzision 5-852.aa~~↔~~
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.aa~~↔~~
- Inzision
- offen 5-850.6a~~↔~~
- perkutan 5-850.7a~~↔~~

Fuß (Forts.)

- Faszie (Forts.)
 - Naht 5-856.0a↔
 - Revision, Transplantat 5-856.6a↔
 - Transplantation
 - allogen 5-856.5a↔
 - autogen 5-856.4a↔
 - Verkürzung 5-856.2a↔
 - Verlängerung 5-856.1a↔
 - Wechsel, Transplantat 5-856.7a↔
 - Faszienlappenplastik 5-857.4a↔
 - gefäßgestielt 5-857.5a↔
 - Fasziotomie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1g↔
 - längs
 - perkutan 5-851.aa↔
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.ba↔
 - total, offen 5-851.ca↔
 - partiell, offen 5-851.8a↔
 - total, offen 5-851.9a↔
 - quer
 - partiell, offen 5-851.5a↔
 - perkutan 5-851.7a↔
 - total, offen 5-851.6a↔
 - Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2g↔
 - Fettgewebe
 - Absaugen 5-911.1g↔
 - Abtragung 5-911.2g↔
 - Gefäß, Biopsie, durch Inzision 1-587.6↔
 - Gefäßprothese, Arterie
 - Endarteriektomie 5-381.87↔
 - Thrombendarteriektomie 5-381.87↔
 - Gelenk - s.a. Sprunggelenk
 - sonstige
 - Arthroskopie, diagnostisch 1-697.9↔
 - Biopsie
 - arthroskopisch 1-482.9↔ 1-697.9↔
 - durch Inzision 1-504.9↔
 - perkutan 1-483.9↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.9↔
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-483.9↔
 - Punktion, perkutan, diagnostisch 1-854.9↔
 - Resektionsarthroplastik 5-829.8↔
 - Haut
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0g↔
 - Zytostatika, lokal 5-914.1g↔
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.7↔
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2g↔
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1g↔
 - xenogen 5-890.2g↔
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3g↔
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9g↔
 - kleinflächig 5-915.8g↔
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4g↔
 - kleinflächig 5-915.0g↔
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4g↔
 - Exploration 5-892.0g↔
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1g↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0g↔
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5g↔
 - primärem Wundverschluss 5-895.3g↔
 - Transplantation 5-895.5g↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1g↔

Fuß (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Exzision (Forts.)
 - radikal (Forts.)
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4g↔
 - primärem Wundverschluss 5-895.2g↔
 - Transplantation 5-895.4g↔
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0g↔
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3g↔
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3g↔
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.2g↔
 - ohne Inzision 8-102.a↔
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0g↔
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7g↔
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7g↔
 - kleinflächig 5-915.3g↔
 - Inzision 5-892.0g↔
 - mit Drainage 5-892.1g↔
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6g↔
 - kleinflächig 5-915.2g↔
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5g↔
 - kleinflächig 5-915.1g↔
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4g↔
 - Naht
 - primär 5-900.0g↔
 - sekundär 5-900.1g↔
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6g↔
 - Straffungsoperation 5-911.0g↔
 - Tätowieren 5-890.0g↔
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5g↔
 - und Unterhaut
 - Entfernung
 - großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1g↔
 - kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0g↔
 - Wunde, Entfernung
 - Fibrinbeläge
 - großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1g↔
 - kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0g↔
 - großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1g↔
 - kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0g↔
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0g↔
 - Metallklammern 5-900.0g↔
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1g↔
 - Metallklammern 5-900.1g↔
 - Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2g↔
 - Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2g↔
 - Hautersatz
 - großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cg↔
 - kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bg↔
 - permanent
 - großflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.eg↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.eg↔
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ag↔
 - kleinflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.dg↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dg↔
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9g↔

Fuß (Forts.)

- Hautschichten, oberflächlich
- – Ausbürsten
- – – großflächig 5-913.7g[↔]
- – – kleinflächig 5-913.1g[↔]
- – Chemochirurgie
- – – großflächig 5-913.9g[↔]
- – – kleinflächig 5-913.3g[↔]
- – Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.6g[↔]
- – Entfernung, mit scharfem Löffel
- – – großflächig 5-913.8g[↔]
- – – kleinflächig 5-913.2g[↔]
- – Exkochleation
- – – großflächig 5-913.8g[↔]
- – – kleinflächig 5-913.2g[↔]
- – Laserbehandlung
- – – großflächig 5-913.ag[↔]
- – – kleinflächig 5-913.4g[↔]
- – Shaving
- – – großflächig 5-913.bg[↔]
- – – kleinflächig 5-913.5g[↔]
- – Implantation, Hautexpander 5-909.0g[↔]
- – Insellappenplastik, lokal
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3g[↔]
- – – großflächig 5-903.8g[↔]
- – – kleinflächig 5-903.3g[↔]
- – Interphalangealgelenk
- – – Digitus I
- – – – Arthroplastik 5-788.65[↔]
- – – – – mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.65[↔]
- – – – Basisresektion 5-788.65[↔]
- – – – – Köpfchenresektion 5-788.65[↔]
- – – – – Resektionsarthroplastik 5-788.65[↔]
- – – – – Umformung, plastisch 5-788.65[↔]
- – – – Digitus II bis V
- – – – – Arthroplastik
- – – – – – 1 5-788.66[↔]
- – – – – – 2 5-788.67[↔]
- – – – – – 3 5-788.68[↔]
- – – – – – 4 5-788.69[↔]
- – – – – – 5 oder mehr 5-788.6a[↔]
- – – – – – – mit Weichteileingriff, Gelenk
- – – – – – – – 1 5-788.66[↔]
- – – – – – – – 2 5-788.67[↔]
- – – – – – – – 3 5-788.68[↔]
- – – – – – – – 4 5-788.69[↔]
- – – – – – – 5 oder mehr 5-788.6a[↔]
- – – – – Basisresektion
- – – – – – 1 5-788.66[↔]
- – – – – – 3 5-788.68[↔]
- – – – – – 4 5-788.69[↔]
- – – – – – 5 oder mehr 5-788.6a[↔]
- – – – – Köpfchenresektion
- – – – – – 1 5-788.66[↔]
- – – – – – 2 5-788.67[↔]
- – – – – – 3 5-788.68[↔]
- – – – – – 4 5-788.69[↔]
- – – – – – 5 oder mehr 5-788.6a[↔]
- – – – – Resektionsarthroplastik
- – – – – – 1 5-788.66[↔]
- – – – – – 2 5-788.67[↔]
- – – – – – 3 5-788.68[↔]
- – – – – – 4 5-788.69[↔]
- – – – – – 5 oder mehr 5-788.6a[↔]
- – – – – Umformung, plastisch
- – – – – – 1 5-788.66[↔]
- – – – – – 2 5-788.67[↔]
- – – – – – 3 5-788.68[↔]
- – – – – – 4 5-788.69[↔]
- – – – – – 5 oder mehr 5-788.6a[↔]
- – – Inzision, Verbrennungsschorf, mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3g[↔]
- – – Fasziotomie 5-920.2g[↔]
- – – Jumping-man-Plastik 5-906.0g[↔]

Fuß (Forts.)

- Jumping-man-Plastik (Forts.)
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0g[↔]
- – Kompartmentresektion 5-852.ba[↔]
- – – mit
- – – – erweiterter Präparation 5-852.da[↔]
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.ca[↔]
- – Lappen
- – – frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5g[↔]
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8g[↔]
- – – regional, gestielt, Revision 5-907.3g[↔]
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6g[↔]
- – Lappenplastik
- – – adipofaszial 5-857.2a[↔]
- – – – gefäßgestielt 5-857.3a[↔]
- – – – fasziokutan 5-857.0a[↔]
- – – – gefäßgestielt 5-857.1a[↔]
- – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0g[↔]
- – – kombiniert 5-906.0g[↔]
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0g[↔]
- – – – lokal, Revision 5-907.2g[↔]
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5g[↔]
- – – – – mit freiem Hauttransplantat 5-906.1g[↔]
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1g[↔]
- – – – myokutan 5-857.6a[↔]
- – – – – gefäßgestielt 5-857.7a[↔]
- – – – regional, gestielt 5-905.1g[↔]
- – – – – mit Fernlappen 5-906.2g[↔]
- – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2g[↔]
- – – – – – mit freiem Hauttransplantat 5-906.3g[↔]
- – – – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3g[↔]
- – – Liposuction 5-911.1g[↔]
- – – Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7g[↔]
- – Muskel
- – – Debridement 5-850.ba[↔]
- – – Durchtrennung 5-851.0a[↔]
- – – Entfernung, Transplantat 5-853.9a[↔]
- – – Entnahme, zur Transplantation 5-852.ea[↔]
- – – Exploration 5-850.ea[↔]
- – – Exzision
- – – – epifaszial
- – – – – partiell 5-852.4a[↔]
- – – – – total 5-852.5a[↔]
- – – – subfaszial
- – – – – partiell 5-852.6a[↔]
- – – – – total 5-852.7a[↔]
- – – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.8a[↔]
- – – Inzision
- – – – längs 5-850.0a[↔]
- – – – quer 5-850.1a[↔]
- – – – Naht 5-853.1a[↔]
- – – – Plastik 5-853.4a[↔]
- – – – Refixation 5-853.0a[↔]
- – – – Revision, Transplantat 5-853.7a[↔]
- – – – Spülung, Hohlraum 5-853.xa[↔]
- – – – Transplantation 5-853.6a[↔]
- – – – Transposition 5-853.5a[↔]
- – – – Verkürzung, und Naht 5-853.3a[↔]
- – – – Verlängerung, und Naht 5-853.2a[↔]
- – – – Wechsel, Transplantat 5-853.8a[↔]
- – – Muskellappenplastik 5-857.8a[↔]
- – – – gefäßgestielt 5-857.9a[↔]
- – – Muskeln und Weichteile
- – – – Biopsie
- – – – – durch Inzision 1-502.7[↔]
- – – – – perkutan 1-491.7[↔]
- – – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.7[↔]
- – – – Nadelbiopsie, perkutan 1-491.7[↔]
- – – – Narbenkorrektur 5-894.1g[↔]
- – – – nach Hautplastik 5-907.0g[↔]
- – – Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2g[↔]

Fuß (Forts.)

- Nerv
- Biopsie
 - durch Inzision 1-513.9↔
 - perkutan 1-405.9↔
- Destruktion 5-041.9↔
- Exploration 5-04b.9↔
- Exzision 5-041.9↔
- Inzision 5-040.9↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.9↔
- Naht
 - epineural
 - mit Transplantation 5-048.9↔
 - und Transposition 5-054.9↔
 - primär 5-044.9↔
 - mit Transposition 5-050.9↔
 - sekundär 5-046.9↔
 - mit Transposition 5-052.9↔
 - interfaszikulär
 - mit Transplantation 5-049.9↔
 - und Transposition 5-055.9↔
 - primär 5-045.9↔
 - mit Transposition 5-051.9↔
 - sekundär 5-047.9↔
 - mit Transposition 5-053.9↔
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.9↔
- mit Transposition 5-057.9↔
- Rekonstruktion, mittels
- Nerven-Conduit 5-058.43↔
- Nervenröhrchen 5-058.43↔
- Phalangen
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-503.8↔
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.8↔
 - perkutan 1-480.8↔
 - Bohrung 5-780.1w↔
 - Debridement 5-780.6w↔
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.4w↔
 - Entfernung
 - Bewegungsfixateur 5-787.nw↔
 - Draht, intramedullär 5-787.gw↔
 - Fixateur externe 5-787.9w↔
 - Klammer 5-787.ew↔
 - Medikamententräger 5-780.5w↔
 - Platte 5-787.3w↔
 - winkelstabil 5-787.kw↔
 - Schraube 5-787.1w↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-787.2w↔
 - Entnahme
 - Knochentransplantat
 - gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7w↔
 - mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5w↔
 - nicht gefäßgestielt 5-783.4w↔
 - Spongiosa 5-783.0w↔
 - Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
 - Draht 5-790.1w↔
 - ECMES 5-790.2w↔
 - Ender-Nagel 5-790.2w↔
 - ESIN 5-790.2w↔
 - Federnagel 5-790.2w↔
 - Fixateur externe 5-790.6w↔
 - mit interner Osteosynthese 5-790.dw↔
 - intramedullären Draht 5-790.2w↔
 - Materialkombination 5-790.9w↔
 - Nancy-Nagel 5-790.2w↔
 - Platte 5-790.nw↔
 - Prevot-Nagel 5-790.2w↔
 - Rush-Pin 5-790.2w↔
 - Schraube 5-790.0w↔
 - TEN 5-790.2w↔
 - winkelstabile Platte 5-790.kw↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.1w↔

Fuß (Forts.)

- Phalangen (Forts.)
 - Epiphyseodese
 - permanent 5-789.2w↔
 - temporär 5-789.1w↔
 - Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4w↔
 - Exploration, durch Inzision 5-780.0w↔
 - Fraktur, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-790.1w↔
 - ECMES 5-790.2w↔
 - Ender-Nagel 5-790.2w↔
 - ESIN 5-790.2w↔
 - Federnagel 5-790.2w↔
 - Fixateur externe 5-790.6w↔
 - mit interner Osteosynthese 5-790.dw↔
 - intramedullären Draht 5-790.2w↔
 - Materialkombination 5-790.9w↔
 - Nancy-Nagel 5-790.2w↔
 - Platte 5-790.nw↔
 - Prevot-Nagel 5-790.2w↔
 - Rush-Pin 5-790.2w↔
 - Schraube 5-790.0w↔
 - TEN 5-790.2w↔
 - winkelstabile Platte 5-790.kw↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.1w↔
 - ohne Osteosynthese 8-200.w↔
 - offen
 - durch
 - Bewegungsfixateur 5-795.nw↔
 - Blountklammer 5-795.ew↔
 - Draht 5-795.2w↔
 - ECMES 5-795.gw↔
 - Ender-Nagel 5-795.gw↔
 - ESIN 5-795.gw↔
 - Federnagel 5-795.gw↔
 - Fixateur externe 5-795.4w↔
 - mit interner Osteosynthese 5-795.5w↔
 - intramedullären Draht 5-795.gw↔
 - Klammer 5-795.ew↔
 - Materialkombination 5-795.6w↔
 - mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8w↔
 - Nancy-Nagel 5-795.gw↔
 - Platte 5-795.3w↔
 - Prevot-Nagel 5-795.gw↔
 - Rush-Pin 5-795.gw↔
 - Schraube 5-795.1w↔
 - TEN 5-795.gw↔
 - winkelstabile Platte 5-795.kw↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-795.2w↔
 - ohne Osteosynthese 5-795.hw↔
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3w↔
 - Implantation
 - Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2w↔
 - Knochenersatz
 - alloplastisch, sonstiger
 - mit Medikamentenzusatz 5-785.7w↔
 - ohne Medikamentenzusatz 5-785.6w↔
 - keramisch 5-785.2w↔
 - resorbierbar 5-785.3w↔
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.5w↔
 - metallisch 5-785.4w↔
 - Zement
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1w↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0w↔
 - Inzision, mit
 - Drainage 5-780.2w↔
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.9w↔
 - Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bw↔
 - Knorpel-Knochen-Transplantation
 - allogen 5-784.6w↔
 - autogen 5-784.5w↔
 - Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen

Fuß (Forts.)

- Phalangen (Forts.)
 - – Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
 - – – durch
 - – – – Bewegungsfixateur 5-796.nw↔
 - – – – Blountklammer 5-796.ew↔
 - – – – Draht 5-796.1w↔
 - – – – ECMES 5-796.gw↔
 - – – – Ender-Nagel 5-796.gw↔
 - – – – ESIN 5-796.gw↔
 - – – – Federnagel 5-796.gw↔
 - – – – Fixateur externe 5-796.3w↔
 - – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4w↔
 - – – – – intramedullären Draht 5-796.gw↔
 - – – – – Klammer 5-796.ew↔
 - – – – – Materialkombination 5-796.5w↔
 - – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6w↔
 - – – – – Nancy-Nagel 5-796.gw↔
 - – – – – Platte 5-796.2w↔
 - – – – – Prevot-Nagel 5-796.gw↔
 - – – – – Rush-Pin 5-796.gw↔
 - – – – – Schraube 5-796.0w↔
 - – – – – TEN 5-796.gw↔
 - – – – – winkelstabile Platte 5-796.kw↔
 - – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.1w↔
 - – – – – ohne Osteosynthese 5-796.hw↔
 - – – Nadelbiopsie, perkutan 1-480.8↔
 - – Periost, Naht 5-789.0w↔
 - – Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cw↔
 - – Revision, Osteosynthesematerial
 - – – mit Reosteosynthese, durch
 - – – – Bewegungsfixateur 5-78a.nw↔
 - – – – Blountklammer 5-78a.ew↔
 - – – – Draht 5-78a.1w↔
 - – – – – intramedullär 5-78a.gw↔
 - – – – ECMES 5-78a.gw↔
 - – – – Ender-Nagel 5-78a.gw↔
 - – – – ESIN 5-78a.gw↔
 - – – – Federnagel 5-78a.gw↔
 - – – – Fixateur externe 5-78a.8w↔
 - – – – Klammer 5-78a.ew↔
 - – – – Materialkombination 5-78a.9w↔
 - – – – Nancy-Nagel 5-78a.gw↔
 - – – – Platte 5-78a.2w↔
 - – – – – winkelstabil 5-78a.kw↔
 - – – – Prevot-Nagel 5-78a.gw↔
 - – – – Rush-Pin 5-78a.gw↔
 - – – – Schraube 5-78a.0w↔
 - – – – TEN 5-78a.gw↔
 - – – – – Verbundosteosynthese 5-78a.9w↔
 - – – – Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1w↔
 - – – – – ohne Materialwechsel 5-789.3w↔
 - – Sequesteromie 5-780.7w↔
 - – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8w↔
 - – Transplantation
 - – – Knochen
 - – – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4w↔
 - – – – nicht gefäßgestielt 5-784.3w↔
 - – – – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bw↔
 - – – – Röhrenknochen, allogene 5-784.9w↔
 - – – – Span, kortikospongiös
 - – – – – allogene
 - – – – – – endoskopisch 5-784.fw↔
 - – – – – – – offen 5-784.8w↔
 - – – – – – autogen
 - – – – – – – ausgedehnt 5-784.2w↔
 - – – – – – – endoskopisch 5-784.dw↔
 - – – – – – – – offen 5-784.1w↔
 - – – – – Spongiosa
 - – – – – – allogene
 - – – – – – – endoskopisch 5-784.ew↔
 - – – – – – – – offen 5-784.7w↔
 - – – – – – – autogen, offen 5-784.0w↔

Fuß (Forts.)

- Phalangen (Forts.)
 - – Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.aw↔
 - – Wechsel, Medikamententräger 5-780.4w↔
 - – Resektion
 - – – Ganglion 5-859.2a↔
 - – – Gewebe, kompartmentübergreifend
 - – – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.ja↔
 - – – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.ha↔
 - – – Schnürring, mit Rekonstruktion, plastisch, bei kongenitaler Anomalie 5-867.0↔
 - – Revision
 - – – Fernlappen, gestielt 5-907.4g↔
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7g↔
 - – – Hauttransplantat, frei 5-907.1g↔
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4g↔
 - – Schleimbeutel
 - – – Inzision 5-859.0a↔
 - – – Resektion, total 5-859.1a↔
 - – Schweißdrüse
 - – – Exzision
 - – – – lokal 5-894.2g↔
 - – – – radikal 5-895.6g↔
 - – – Kürettage
 - – – – lokal 5-894.2g↔
 - – – – radikal 5-895.6g↔
 - – Sehne
 - – – Debridement 5-850.ca↔
 - – – Exploration 5-850.fa↔
 - – – Exzision
 - – – – partiell 5-852.0a↔
 - – – – total 5-852.1a↔
 - – – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.9a↔
 - – – Inzision
 - – – – längs 5-850.2a↔
 - – – – quer 5-850.3a↔
 - – – – mehrere
 - – – – – Tenodese
 - – – – – – primär 5-855.9a↔
 - – – – – – sekundär 5-855.aa↔
 - – – – – Tenolyse 5-855.6a↔
 - – – – Naht
 - – – – – – primär 5-855.1a↔
 - – – – – – sekundär 5-855.2a↔
 - – – – – Reinsertion 5-855.0a↔
 - – – Tenodese
 - – – – – primär 5-855.7a↔
 - – – – – sekundär 5-855.8a↔
 - – – Tenolyse 5-855.5a↔
 - – – und Muskel, Exzision
 - – – – epifaszial 5-852.8a↔
 - – – – subfaszial 5-852.9a↔
 - – Sehngewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.fa↔
 - – Sehnenscheide
 - – – Durchtrennung
 - – – – längs 5-851.3a↔
 - – – – quer 5-851.4a↔
 - – – Exzision
 - – – – partiell 5-852.2a↔
 - – – – total 5-852.3a↔
 - – – – isoliert, Inzision
 - – – – – längs 5-850.4a↔
 - – – – – quer 5-850.5a↔
 - – – Naht
 - – – – primär 5-855.3a↔
 - – – – sekundär 5-855.4a↔
 - – – Spülung 5-855.ba↔
 - – Stoßwellentherapie, extrakorporal 8-115.2↔
 - – Tenotomie
 - – – offen 5-851.1a↔
 - – – perkutan 5-851.2a↔
 - – Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.3a↔
 - – Transplantation
 - – – Composite graft

Fuß (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Composite graft (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3g⇄
- frei
- großflächig 5-902.7g⇄
- kleinflächig 5-902.3g⇄
- Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6g⇄
- Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
- Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9g⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bg⇄
- labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ag⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cg⇄
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.5a⇄
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4g⇄
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.7a⇄
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.8a⇄
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.8a⇄
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5g⇄
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.6a⇄
- Spalthaut, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0g⇄
- großflächig 5-902.4g⇄
- auf Hautareal, granulierend 5-902.5g⇄
- kleinflächig 5-902.0g⇄
- auf Hautareal, granulierend 5-902.1g⇄
- Vollhaut
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2g⇄
- frei
- großflächig 5-902.6g⇄
- kleinflächig 5-902.2g⇄
- Transpositionsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2g⇄
- großflächig 5-903.7g⇄
- kleinflächig 5-903.2g⇄
- Vene, oberflächlich
- Embolektomie 5-380.a6⇄
- Entnahme
- endoskopisch, zur Transplantation 5-38b.a6⇄
- Transplantat 5-386.a6⇄
- Exzision 5-386.a6⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.a6⇄
- Inzision 5-380.a6⇄
- Ligatur 5-389.a6⇄
- Naht 5-388.a6⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.a6⇄
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.a6⇄
- Reanastomosierung 5-382.a6⇄
- Thrombektomie 5-380.a6⇄
- Valvuloplastie, extraluminal 5-397.a6⇄
- Verschluss, operativ 5-389.a6⇄
- Verbrennungsschorf, Inzision 5-920.0g⇄
- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1g⇄
- großflächig 5-903.6g⇄
- kleinflächig 5-903.1g⇄
- W-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5g⇄
- großflächig 5-903.bg⇄
- kleinflächig 5-903.ag⇄
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5g⇄

Fuß (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- großflächig (Forts.)
- durch (Forts.)
- Hautersatzmaterial, xenogen 5-916.6g⇄
- Hauttransplantation, allogene 5-916.5g⇄
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.cg⇄
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9g⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9g⇄
- kultivierte Keratinozyten 5-916.8g⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8g⇄
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6g⇄
- mit
- alloplastischem Material 5-916.7g⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7g⇄
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bg⇄
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0g⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0g⇄
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.bg⇄
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4g⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4g⇄
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3g⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3g⇄
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1g⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1g⇄
- mit
- alloplastischem Material 5-916.2g⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2g⇄
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ag⇄
- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1g⇄
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2g⇄
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0g⇄
- Z-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4g⇄
- großflächig 5-903.9g⇄
- kleinflächig 5-903.4g⇄
- Fußregion, Amputation, Revision 5-866.5⇄**
- Fußwurzel**
- Amputation, innere 5-865.92⇄
- Arthrodese, Gelenkfach, offen
- 1 5-808.a4⇄
- 2 5-808.a5⇄
- 3 5-808.a6⇄
- 4 5-808.a7⇄
- 5 oder mehr 5-808.a8⇄
- Entfernung, Endoprothese 5-827.6⇄
- Implantation, Endoprothese 5-826.1⇄
- Rearthrodese, Gelenkfach
- mit Span, kortikospongiös, offen, bei Rezidiv
- 1 5-808.ae⇄
- 2 oder mehr 5-808.af⇄
- offen, bei Rezidiv
- 1 5-808.a9⇄
- 2 5-808.aa⇄
- 3 5-808.ab⇄
- 4 5-808.ac⇄
- 5 oder mehr 5-808.ad⇄
- Replantation 5-861.3⇄
- Sehne
- Augmentation 5-854.3b⇄
- Entfernung, Transplantat 5-854.9b⇄
- Ersatzplastik 5-854.4b⇄
- mit Interponat 5-854.5b⇄
- Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.ab⇄
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.6b⇄
- Transplantation 5-854.7b⇄
- Transposition 5-854.2b⇄
- Verkürzung 5-854.1b⇄

Fußwurzel (Forts.)

– Sehne (Forts.)

– – Verlängerung 5-854.0b↔

– – Wechsel, Transplantat 5-854.8b↔

– Transposition, Sehne, partiell 5-854.2b↔

– Wechsel, Endoprothese 5-827.2↔

G

Gabe, Surfactant, beim Neugeborenen 6-003.9

Gänge, hepatisch, Anastomose, Gallenblase, Anlegen

– durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.x2

– endoskopisch 5-512.x3

– laparoskopisch 5-512.x1

– offen 5-512.x0

Galaktographie 3-136

Galea-Lappen, zur Rekonstruktion

– Ohrmuschel

– plastisch 5-187.1 $\Rightarrow$

– Teil, plastisch 5-186.1 $\Rightarrow$

– Orbitawand 5-167.3 $\Rightarrow$

Gallenblase

– Anastomose, Gänge, hepatisch, Anlegen

– durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.x2

– endoskopisch 5-512.x3

– laparoskopisch 5-512.x1

– offen 5-512.x0

– Aspirationsbiopsie, diagnostisch, perkutan 1-441.1

– Biopsie

– durch Inzision 1-552.0

– perkutan 1-441.1

– mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.1

– Drainage, therapeutisch 8-146.1

– Inzision, zur Endoskopie, diagnostisch, Gallengänge 1-695.42

– Nadelbiopsie, perkutan 1-441.1

– Naht 5-519.0

– Punktion, perkutan, therapeutisch 8-154.2

– Stein, Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-111.0

– Verschluss, Stoma 5-519.x

Gallengänge

– Anastomose, Revision 5-519.3

– Biopsie

– durch Inzision 1-552.1

– endoskopisch 1-440.6

– perkutan, transluminal, mit Schleuse, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.31

– Blutstillung

– durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.c2

– endoskopisch 5-513.c

– laparoskopisch 5-514.c1

– offen 5-514.c0

– perkutan-transhepatisch 5-514.c3

– Bougierung

– endoskopisch 5-513.d

– perkutan-transhepatisch 5-514.n3

– Darstellung, diagnostisch, retrograd 1-640

– Destruktion

– durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch

– durch

– Elektrokoagulation 5-514.q2

– Radiofrequenzablation 5-514.s2

– photodynamische Therapie 5-514.r2

– endoskopisch

– durch

– Elektrokoagulation 5-513.40

– Elektroporation, irreversibel 5-513.44

– Mikrowellenablation 5-513.43

– Radiofrequenzablation 5-513.42

– photodynamische Therapie 5-513.41

– laparoskopisch

– durch

– Elektrokoagulation 5-514.q1

– Radiofrequenzablation 5-514.s1

– photodynamische Therapie 5-514.r1

– offen

– durch

– Elektrokoagulation 5-514.q0

Gallengänge (*Forts.*)

– Destruktion (*Forts.*)

– offen (*Forts.*)

– durch (*Forts.*)

– Radiofrequenzablation 5-514.s0

– photodynamische Therapie 5-514.r0

– perkutan-transhepatisch

– durch

– Elektrokoagulation 5-514.q3

– Radiofrequenzablation 5-514.s3

– photodynamische Therapie 5-514.r3

– Dilatation

– endoskopisch 5-513.a

– perkutan-transhepatisch 5-514.m3

– Drainage, Wechsel

– durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-514.p2

– laparoskopisch 5-514.p1

– offen 5-514.p0

– Einlegen

– Drainage

– durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.52

– endoskopisch 5-513.5

– laparoskopisch 5-514.51

– offen 5-514.50

– perkutan-transhepatisch 5-514.53

– laparoskopisch

– Stent, ungecovert, selbstexpandierend

– 1 5-517.01

– 2 5-517.11

– 3 5-517.21

– 4 oder mehr 5-517.31

– Stent-Prothese, gecouvert, selbstexpandierend

– 1 5-517.41

– 2 5-517.51

– 3 5-517.61

– 4 oder mehr 5-517.71

– offen

– Stent, ungecovert, selbstexpandierend

– 1 5-517.00

– 2 5-517.10

– 3 5-517.20

– 4 oder mehr 5-517.30

– Stent-Prothese, gecouvert, selbstexpandierend

– 1 5-517.40

– 2 5-517.50

– 3 5-517.60

– 4 oder mehr 5-517.70

– perkutan-transhepatisch

– Stent, ungecovert, selbstexpandierend

– 1 5-517.03

– 2 5-517.13

– 3 5-517.23

– 4 oder mehr 5-517.33

– Stent-Prothese, gecouvert, selbstexpandierend

– 1 5-517.43

– 2 5-517.53

– 3 5-517.63

– 4 oder mehr 5-517.73

– Stent, ungecovert, selbstexpandierend, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch

– 1 5-517.02

– 2 5-517.12

– 3 5-517.22

– 4 oder mehr 5-517.32

– Stent-Prothese, gecouvert, selbstexpandierend, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch

– 1 5-517.42

– 2 5-517.52

Gallengänge (Forts.)

- Einlegen (Forts.)
 - Stent-Prothese, gecouvert, selbstexpandierend, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch (Forts.)
 - 3 5-517.62
 - 4 oder mehr 5-517.72
- Einsetzen, Endoprothese, endoskopisch 5-513.f0
- Endoprothese, endoskopisch 5-513.f0
- Endoskopie, diagnostisch
 - bei Besonderheit, anatomisch 1-646 (Zusatzkode)
 - durch Inzision
 - Gallenblase 1-695.42
 - Gallengänge 1-695.42
 - Zystikusstumpf 1-695.42
 - intraoperativ, über
 - Gallenblase 1-695.42
 - Gallengänge 1-695.42
 - Zystikusstumpf 1-695.42
 - perkutan-transhepatisch
 - durch Inzision, mit
 - kleinkalibrigem Cholangioskop 1-695.44
 - normalkalibrigem Cholangioskop 1-695.43
 - intraoperativ, mit
 - kleinkalibrigem Cholangioskop 1-695.44
 - normalkalibrigem Cholangioskop 1-695.43
- Endosonographie 3-055.0
- Entfernung
 - Endoprothese
 - endoskopisch 5-513.b
 - laparoskopisch 5-514.b1
 - Material, alloplastisch
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.b2
 - endoskopisch 5-513.b
 - laparoskopisch 5-514.b1
 - offen 5-514.b0
 - perkutan-transhepatisch 5-514.b3
- Exzision, Gewebe
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.32
 - laparoskopisch 5-514.31
 - offen 5-514.30
 - perkutan-transhepatisch 5-514.33
- Feinnadelpunktion, endosonographisch 1-448.1
- Implantation
 - endoskopisch
 - Stent, ungecouvert, selbstexpandierend
 - 1 5-513.m0
 - 2 5-513.m1
 - 3 oder mehr 5-513.m2
 - Stent-Prothese, gecouvert, selbstexpandierend
 - 1 5-513.n0
 - 2 5-513.n1
 - 3 oder mehr 5-513.n2
 - Prothese, nicht selbstexpandierend
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
 - 1 5-514.g2
 - 2 oder mehr 5-514.h2
 - endoskopisch
 - 1 5-513.f0
 - 2 oder mehr 5-513.f1
 - laparoskopisch
 - 1 5-514.g1
 - 2 oder mehr 5-514.h1
 - offen
 - 1 5-514.g0
 - 2 oder mehr 5-514.h0
 - perkutan-transhepatisch
 - 1 5-514.g3
 - 2 oder mehr 5-514.h3
 - Inzision, zur Endoskopie, Gallengänge, diagnostisch 1-695.42
 - Manometrie 1-314
 - Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.30
 - Naht, nach Verletzung 5-516.0
 - Operation

Gallengänge (Forts.)

- Operation (Forts.)
 - endoskopisch, bei Besonderheit, anatomisch 5-513.p (Zusatzkode)
 - mit Zugang, durch Endoskopie, retrograd 5-513.k (Zusatzkode)
 - Punktion, transgastral oder transduodenal, endoskopisch 5-513.r
 - Rekonstruktion, plastisch 5-516.1
 - Rendezvous-Manöver
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.52
 - laparoskopisch 5-514.51
 - offen 5-514.50
 - perkutan-transhepatisch 5-514.53
 - Resektion
 - Gewebe, mit End-zu-End-Anastomose 5-515.1
 - mit Anastomose, biliodigestiv, zum
 - Duodenum 5-515.2 5-512.1
 - Jejunum 5-515.2 5-512.2
 - mit
 - Interposition, Darmschlinge 5-515.2 5-512.3
 - Roux-Y-Anastomose 5-515.2 5-512.4
 - Magen 5-515.2 5-512.0
 - Revision
 - bei
 - Cholezystektomie
 - laparoskopisch 5-511.12
 - simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen 5-511.42
 - Endogalle 5-511.12
 - Zystektomie, Chole-, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-511.22
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-514.d2
 - laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-514.d1
 - mit Cholezystektomie, simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-511.52
 - offen, als selbständiger Eingriff 5-514.d0
 - operativ, bei Cholezystektomie, offen 5-511.02
 - perkutan-transhepatisch, als selbständiger Eingriff 5-514.d3
 - Stein
 - Entfernung
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.22
 - endoskopisch, mit
 - Ballonkatheter 5-513.21
 - Körbchen 5-513.20
 - Laserlithotripsie 5-513.25
 - Lithotripsie
 - elektrohydraulisch 5-513.23
 - und Laseranwendung 5-513.24
 - mechanisch 5-513.22
 - laparoskopisch 5-514.21
 - offen 5-514.20
 - perkutan-transhepatisch 5-514.23
 - Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-111.1
 - und Pankreasgang, Darstellung, retrograd, diagnostisch 1-642
 - Wechsel
 - Drainage, perkutan-transhepatisch 5-514.p3
 - endoskopisch
 - Stent, ungecouvert, selbstexpandierend
 - 1 5-513.m0
 - 2 5-513.m1
 - 3 oder mehr 5-513.m2
 - Stent-Prothese, gecouvert, selbstexpandierend
 - 1 5-513.n0
 - 2 5-513.n1
 - 3 oder mehr 5-513.n2
 - laparoskopisch
 - Stent, ungecouvert, selbstexpandierend
 - 1 5-517.01
 - 2 5-517.11
 - 3 5-517.21
 - 4 oder mehr 5-517.31
 - Stent-Prothese, gecouvert, selbstexpandierend
 - 1 5-517.41
 - 2 5-517.51

Gallengänge (*Forts.*)

- Wechsel (*Forts.*)
- laparoskopisch (*Forts.*)
- Stent-Prothese, gecouvert, selbstexpandierend (*Forts.*)
- 3 5-517.61
- 4 oder mehr 5-517.71
- offen
- Stent, ungecovert, selbstexpandierend
- 1 5-517.00
- 2 5-517.10
- 3 5-517.20
- 4 oder mehr 5-517.30
- Stent-Prothese, gecouvert, selbstexpandierend
- 1 5-517.40
- 2 5-517.50
- 3 5-517.60
- 4 oder mehr 5-517.70
- perkutan-transhepatisch
- Stent, ungecovert, selbstexpandierend
- 1 5-517.03
- 2 5-517.13
- 3 5-517.23
- 4 oder mehr 5-517.33
- Stent-Prothese, gecouvert, selbstexpandierend
- 1 5-517.43
- 2 5-517.53
- 3 5-517.63
- 4 oder mehr 5-517.73
- Prothese, nicht selbstexpandierend
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.k2
- endoskopisch
- 1 5-513.h0
- 2 oder mehr 5-513.h1
- laparoskopisch 5-514.k1
- offen 5-514.k0
- perkutan-transhepatisch 5-514.k3
- Stent, ungecovert, selbstexpandierend, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- 1 5-517.02
- 2 5-517.12
- 3 5-517.22
- 4 oder mehr 5-517.32
- Stent-Prothese, gecouvert, selbstexpandierend, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- 1 5-517.42
- 2 5-517.52
- 3 5-517.62
- 4 oder mehr 5-517.72

Gallengang

- Gewebe, Exzision, endoskopisch 5-513.32
- Papille, Exzision, endoskopisch 5-513.30
- Papillektomie, endoskopisch 5-513.31

Gallenstein, Entfernung

- Ileum, offen, durch Inzision 5-450.1
- Jejunum, offen, durch Inzision 5-450.1

Gallenwege - s.a. Gallengänge

- Cholangioskopie
- intrahepatisch, direkt, therapeutisch 5-513.q1 (Zusatzkode)
- mit Cholangioskop
- kleinkalibrig, therapeutisch, perkutan-transhepatisch 5-514.u1 (Zusatzkode)
- normalkalibrig, therapeutisch, perkutan-transhepatisch 5-514.u0 (Zusatzkode)
- distal der Hepatikusgabel
- Cholangioskopie
- diagnostisch 1-643.2
- direkt, therapeutisch 5-513.q0 (Zusatzkode)
- POCS 1-643.2
- extrahepatisch, Cholangioskopie
- diagnostisch 1-643.2
- direkt, therapeutisch 5-513.q0 (Zusatzkode)
- intrahepatisch, Cholangioskopie, diagnostisch 1-643.3
- proximal der Hepatikusgabel
- Cholangioskopie

Gallenwege - s.a. Gallengänge (*Forts.*)

- proximal der Hepatikusgabel (*Forts.*)
- Cholangioskopie (*Forts.*)
- diagnostisch 1-643.3
- direkt, therapeutisch 5-513.q1 (Zusatzkode)
- POCS 1-643.3

Galvanisationstherapie 8-650

Gametentransfer, intratubar, bei Ovum, Aspiration, laparoskopisch 9-271.3 $\Rightarrow$

Gamma-knife-Bestrahlung 8-523.2**Gamma-strahlend**

- Applikator, Aufnähen, bei Brachytherapie
- Choroidea 5-155.81 $\Rightarrow$
- Retina 5-155.81 $\Rightarrow$
- Radiotherapie, zur Destruktion, Läsion, chorioretinal 5-155.81 $\Rightarrow$
- Ganganalyse**, 3D-, instrumentell, mit
- Elektromyographie 1-798.2
- Kinematik 1-798.0
- Kinetik 1-798.1

Ganglien

- Anteil, intrakraniell, Resektion 5-017.1
- intrakraniell
- Biopsie
- durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.4
- perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
- stereotaktisch 1-511.4
- Destruktion 5-017.2
- Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
- Tumorresektion 5-017.1
- intraspinal
- Destruktion, Gewebe 5-035.7
- Exzision, Gewebe 5-035.7
- Tumordestruktion 5-035.6
- Tumorexzision 5-035.6
- Radiofrequenzbehandlung, gepulst, durch
- Multifunktionselektrode 5-059.f1
- Radiofrequenzkanüle 5-059.f0

Ganglion stellatum, Blockade, zur Schmerztherapie 8-916.01

Ganzhauthochvoltstrahlentherapie 8-523.5

Ganzkörper-Dermatotherapie - (Beschreibung siehe Systematik) 8-971.0

- Balneotherapie, Lichttherapie 8-971.1
- allergologische, diätetische
- oder psychosomatische Maßnahmen, spezifische parenterale Infusionstherapie 8-971.3
- psychosomatische Maßnahmen 8-971.2
- spezifische parenterale Infusionstherapie, Patientenschulung 8-971.4

Ganzkörper-MRT-fähig

- Elektrode, permanent, Verwendung
- 1, zur Neurostimulation 5-934.4 (Zusatzkode)
- mehrere, zur Neurostimulation 5-934.4 (Zusatzkode)
- Neurostimulator, Verwendung 5-934.3 (Zusatzkode)

Ganzkörper-Szintigraphie

- mit Radiojod
- mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin 3-70c.01
- ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin 3-70c.00
- zur Entzündungsdiagnostik 3-70c.2

Ganzkörperbestrahlung, Gesamtdosis

- unter 4 Gy 8-523.40
- 4 Gy bis unter 10 Gy 8-523.41
- 10 Gy oder mehr 8-523.42

Ganzkörperhyperthermie, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-602

Ganzkörpermessung, mit Ganzkörper-Inkorporationsmessplatz 3-764

Ganzkörperplethysmographie 1-710

- mit Applikation pharmakodynamisch wirksamer Substanzen 1-710

Gas

- Einbringen, Augenkammer, vordere 5-139.2 $\Rightarrow$
- zur Desinvagination 8-122.1

Gastamponade, zur Fixation, Netzhaut 5-154.3 $\Rightarrow$

Gastrektomie

- distal, mit gastroduodenaler Anastomose 5-435.0
- Restmagen, total
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.62
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.63
- Kompartiment II und III 5-437.65
- Kompartiment II und partiell III 5-437.64
- ohne Lymphadenektomie 5-437.61
- total, mit
- Interposition, Dünndarm
- mit Reservoirbildung
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.52
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.53
- Kompartiment II und III 5-437.55
- Kompartiment II und partiell III 5-437.54
- ohne Lymphadenektomie 5-437.51
- ohne Reservoirbildung
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.42
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.43
- Kompartiment II und III 5-437.45
- Kompartiment II und partiell III 5-437.44
- ohne Lymphadenektomie 5-437.41
- Ösophagojejunostomie
- durch Roux-Y-Anastomose
- mit Reservoirbildung
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.32
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.33
- Kompartiment II und III 5-437.35
- Kompartiment II und partiell III 5-437.34
- ohne Lymphadenektomie 5-437.31
- ohne Reservoirbildung
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.22
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.23
- Kompartiment II und III 5-437.25
- Kompartiment II und partiell III 5-437.24
- ohne Lymphadenektomie 5-437.21
- nach Billroth II
- mit Reservoirbildung, ohne Lymphadenektomie 5-437.11
- ohne Reservoirbildung, ohne Lymphadenektomie 5-437.01
- mit Reservoirbildung, mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.12
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.13
- Kompartiment II und III 5-437.15
- Kompartiment II und partiell III 5-437.14
- ohne Reservoirbildung, mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.02
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.03
- Kompartiment II und III 5-437.05
- Kompartiment II und partiell III 5-437.04
- Resektion, Ösophagus
- partiell, mit Interposition
- Dickdarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.32

Gastrektomie (Forts.)

- total, mit (Forts.)
- Resektion, Ösophagus (Forts.)
- partiell, mit Interposition (Forts.)
- Dickdarm (Forts.)
- mit (Forts.)
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.33
- Kompartiment II und III 5-438.35
- Kompartiment II und partiell III 5-438.34
- ohne Lymphadenektomie 5-438.31
- Dünndarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.22
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.23
- Kompartiment II und III 5-438.25
- Kompartiment II und partiell III 5-438.24
- ohne Lymphadenektomie 5-438.21
- subtotal, mit Interposition
- Dickdarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.12
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.13
- Kompartiment II und III 5-438.15
- Kompartiment II und partiell III 5-438.14
- ohne Lymphadenektomie 5-438.11
- Dünndarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.02
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.03
- Kompartiment II und III 5-438.05
- Kompartiment II und partiell III 5-438.04
- ohne Lymphadenektomie 5-438.01
- total, mit Interposition
- Dickdarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.12
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.13
- Kompartiment II und III 5-438.15
- Kompartiment II und partiell III 5-438.14
- ohne Lymphadenektomie 5-438.11
- Dünndarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.02
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.03
- Kompartiment II und III 5-438.05
- Kompartiment II und partiell III 5-438.04
- ohne Lymphadenektomie 5-438.01
- Gastrisch, Vagotomie, selektiv, ohne Pyloroplastik 5-444.11**
- Gastroduodenoskopie, Ösophago-, zur Fremdkörperentfernung 8-100.8**
- Gastroduodenostomie**
- bei
- 2/3-Resektion, Magen, nach Billroth I 5-435.0
- Resektion, Pylorus 5-432.2
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.02
- laparoskopisch 5-445.01
- nach
- Billroth I, mit Wiederherstellung, Kontinuität, bei 2/3-Resektion, Magen 5-435.0
- Jaboulay
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.02
- laparoskopisch 5-445.01
- offen 5-445.00

Gastroduodenostomie (Forts.)

- offen 5-445.00
- Revision, mit Jejunum-Interponat 5-447.7
- termino-terminal, bei Resektion, Magen, partiell 5-435.0
- Verschluss, laparoskopisch 5-448.12

Gastroenterostomie

- hintere
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.22
 - endoskopisch 5-445.23
 - laparoskopisch 5-445.21
 - offen 5-445.20
- laparoskopisch, ohne Magenresektion, mit
 - Staplernaht, mit Gastrojejunostomie
 - analog Billroth II 5-445.51
 - durch Roux-Y-Anastomose 5-445.41
 - Transsektion, mit Gastrojejunostomie
 - analog Billroth II 5-445.51
 - durch Roux-Y-Anastomose 5-445.41
- offen, ohne Magenresektion, mit
 - Staplernaht, mit Gastrojejunostomie
 - analog Billroth II 5-445.50
 - durch Roux-Y-Anastomose 5-445.40
 - Transsektion, mit Gastrojejunostomie
 - analog Billroth II 5-445.50
 - durch Roux-Y-Anastomose 5-445.40
- ohne Magenresektion, mit
 - Staplernaht, mit Gastrojejunostomie
 - analog Billroth II, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.52
 - durch Roux-Y-Anastomose, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.42
 - Transsektion, mit Gastrojejunostomie
 - analog Billroth II, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.52
 - durch Roux-Y-Anastomose, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.42
- Revision
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.32
 - laparoskopisch 5-445.31
 - offen 5-445.30
- vordere
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.12
 - endoskopisch 5-445.13
 - laparoskopisch 5-445.11
 - offen 5-445.10

Gastrographie 3-138**Gastrojejunostomie**

- analog Billroth II, mit Gastroenterostomie
 - laparoskopisch, ohne Magenresektion, mit
 - Staplernaht 5-445.51
 - Transsektion 5-445.51
 - offen, ohne Magenresektion, mit
 - Staplernaht 5-445.50
 - Transsektion 5-445.50
 - ohne Magenresektion, mit
 - Staplernaht, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.52
 - Transsektion, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.52
- bei 2/3-Resektion, Magen 5-435.1
 - durch Roux-Y-Anastomose, bei
 - 2/3-Resektion, Magen 5-435.2
 - Resektion, Magen, subtotal
 - mit
 - Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.12
 - Lymphadenektomie, systematisch
 - Kompartiment II 5-436.13
 - Kompartiment II und III 5-436.15
 - Kompartiment II und partiell III 5-436.14
 - ohne Lymphadenektomie 5-436.11
- hintere, offen 5-445.20
- mit Gastroenterostomie
 - laparoskopisch, ohne Magenresektion, mit

Gastrojejunostomie (Forts.)

- mit Gastroenterostomie (Forts.)
 - laparoskopisch, ohne Magenresektion, mit (Forts.)
 - Staplernaht, durch Roux-Y-Anastomose 5-445.41
 - Transsektion, durch Roux-Y-Anastomose 5-445.41
 - offen, ohne Magenresektion, mit
 - Staplernaht, durch Roux-Y-Anastomose 5-445.40
 - Transsektion, durch Roux-Y-Anastomose 5-445.40
 - ohne Magenresektion, mit
 - Staplernaht, durch Roux-Y-Anastomose, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.42
 - Transsektion, durch Roux-Y-Anastomose, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.42
- nach Billroth II, bei Resektion, Magen, subtotal
 - ohne Lymphadenektomie 5-436.01
 - mit
 - Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.02
 - Lymphadenektomie, systematisch
 - Kompartiment II 5-436.03
 - Kompartiment II und III 5-436.05
 - Kompartiment II und partiell III 5-436.04
- Verschluss, laparoskopisch 5-448.12
- vordere, offen 5-445.10

Gastroknemius-Muskellappen, gefäßgestielt, bei Rekonstruktion, Unterschenkel, plastisch 5-857.99⇄

Gastrokolisch, Fistelverschluss, offen 5-449.40

Gastromyotomie, Ösophago-

- abdominal, offen 5-420.20
- durch Umsteigen
 - laparoskopisch-offen chirurgisch 5-420.24
 - thorakoskopisch-offen chirurgisch 5-420.25
- endoskopisch 5-420.26
- laparoskopisch 5-420.22
- thorakal, offen 5-420.21
- thorakoskopisch 5-420.23

Gastropexie

- laparoskopisch 5-448.22
- zur Rekonstruktion, Magen
 - abdominal, offen 5-448.20
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.23
 - laparoskopisch 5-448.22
 - thorakal, offen 5-448.21

Gastroplastik, vertikal

- abdominal, offen, nach Mason 5-448.a0
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, nach Mason 5-448.a3
 - laparoskopisch, nach Mason 5-448.a2
 - thorakal, offen, nach Mason 5-448.a1

Gastrorrhaphie, abdominal, offen 5-448.00

Gastroskopie, diagnostisch

- bei
 - Anastomosen, Ösophagus und Magen 1-631.1
 - axialer Gleithernie 1-631.0
 - Lageanomalie 1-631.x
 - normalem Situs 1-631.0
 - über Stoma 1-638.2

Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert

- Aggregat
 - Entfernung 5-449.q
 - Revision 5-449.q
- Implantation, mit Implantation, Sonde
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.n2
 - laparoskopisch 5-449.n1
 - offen 5-449.n0
- Sonde
 - Entfernung
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
 - laparoskopisch 5-449.p1
 - offen 5-449.p0
 - Revision
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
 - laparoskopisch 5-449.p1
 - offen 5-449.p0

Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert (Forts.)

- Wechsel
- mit Wechsel, Sonde
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.n2
- laparoskopisch 5-449.n1
- offen 5-449.n0
- ohne Wechsel, Sonde 5-449.n3

Gastrostomie

- Cholezysto-
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.02
- endoskopisch 5-512.03
- laparoskopisch 5-512.01
- offen 5-512.00
- laparoskopisch 5-431.1
- offen 5-431.0
- Pankreato- 5-523.0
- perkutan-endoskopisch, durch
- Direktpunktionstechnik, mit Gastropexie 5-431.21
- Fadendurchzugsmethode 5-431.20
- Verschluss
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.13
- zur Rekonstruktion, Magen
- abdominal, offen 5-448.10
- laparoskopisch 5-448.12
- thorakal, offen 5-448.11

Gastrostomiekatheter

- Anlegen, durch Minilaparotomie 5-431.0
- Entfernung 8-123.1
- perkutan, Implantation, durch Laparotomie 5-431.0
- Wechsel 8-123.0

Gastrotomie 5-430.0

- mit Einlegen, Tubus, Ösophagus 5-430.1

Gaumen

- Biopsie, ohne Inzision 1-420.2
- hart
- Elektrochemotherapie 5-272.65
- Elektrokoagulation 5-272.60
- Entnahme, Schleimhauttransplantat 5-242.5
- Exzision
- lokal 5-272.0
- partiell 5-272.1
- Kryokoagulation 5-272.63
- Laserkoagulation 5-272.61
- photodynamische Therapie 5-272.64
- Plastik, primär, ohne Knochentransplantat 5-275.1
- Thermokoagulation 5-272.62
- Tumorexzision 5-272.0
- weich
- Elektrochemotherapie 5-272.65
- Elektrokoagulation 5-272.60
- Exzision
- lokal 5-272.0
- partiell 5-272.1
- Kryokoagulation 5-272.63
- Laserkoagulation 5-272.61
- photodynamische Therapie 5-272.64
- Spaltung, bei Zugang, transoral, durch Schädelbasis 5-011.4
- Teilresektion 5-272.1
- Thermokoagulation 5-272.62
- und hart
- Exstirpation, transoral, total 5-272.2
- Exzision
- transfazial, radikal 5-272.4
- transmandibulär, radikal 5-272.3
- Inzision 5-271.0
- mit Drainage 5-271.1
- Spaltung
- bei Zugang, transoral, durch Schädelbasis 5-011.5
- mit Resektion, Pharynx
- partiell, ohne Rekonstruktion 5-295.20
- radikal, ohne Rekonstruktion 5-296.20

Gaumenbogen

- Karzinom, Resektion 5-272.1
- Tumorexstirpation 5-272.0

Gaumenmandel

- Elektrokoagulation 5-289.00
- Exzision, Narbe 5-289.3
- Gewebe, Exzision 5-289.4
- Kryokoagulation 5-289.03
- Laserkoagulation 5-289.01
- photodynamische Therapie 5-289.04
- Thermokoagulation 5-289.02

Gaumenplatte

- Anpassung 5-249.6
- Entfernung 5-249.5
- Fixation, operativ 5-249.3

Gaumensegel, Plastik

- primär 5-275.9
- sekundär 5-275.a

GBA, standardisiert 1-771**Gebärdensprachdolmetscher, Einsatz**

- mindestens 2 bis 4 Stunden 9-510.0
- mehr als
- 4 bis 8 Stunden 9-510.1
- 8 bis 12 Stunden 9-510.2
- 12 bis 16 Stunden 9-510.3
- 16 bis 20 Stunden 9-510.4
- 20 bis 24 Stunden 9-510.5
- 24 Stunden 9-510.6

Gebärmutterhals, Operation, plastisch 5-675.2**Gebiss, Alveolen, Zahnfleisch**

- Anpassung, Verbandplatte, herausnehmbar 5-249.4
- Blutstillung, operativ 5-249.0
- Entfernung, Verbandplatte 5-249.5
- Fixation, Verbandplatte, operativ 5-249.3

Geburt

- Erleichterung, durch
- Dekapitation, Fetus 5-734.4
- Destruktion, Fetus 5-734.3
- Embryotomie, operativ 5-734.2
- Punktion
- Aszites, Fetus 5-734.1
- Hydrozephalus, Fetus 5-734.0
- normal, Überwachung, und Leitung 9-260
- Plazenta, isoliert, Überwachung, und Leitung 9-263
- Unterstützung, durch
- Inzision, Cervix uteri 5-739.0
- Rückverlagerung, Nabelschnur, prolapiert 5-739.2
- Symphyseotomie 5-739.1

Gecouvert

- Stent, mit Oberfläche, bioaktiv 8-83b.e1 (Zusatzkode)
- Vascular Plug, zur selektiven Embolisation 8-83b.38 (Zusatzkode)

Gedeckt, Goniотреpanation

- mit Einbringen, Medikament, zur Fibrosehemmung 5-131.01⇔
- ohne adjuvante medikamentöse Therapie 5-131.00⇔

Gefäß

- Abdomen, Arteriographie 3-604
- abdominal
- Biopsie, durch Inzision 1-587.3
- Endosonographie, intravaskulär 3-05e.4⇔
- Implantation, perkutan-transluminal, Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.99⇔
- Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.b9⇔
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.f9⇔
- Adhäsiolyse 5-399.2
- Anastomose, Revision 5-394.1
- Arm, Biopsie, durch Inzision 1-587.1⇔
- Becken, Arteriographie 3-605
- Dekompression 5-399.2
- Entnahme, Konditionierung, zur Transplantation
- mit Verwendung von Chelatoren 5-93a.1 (Zusatzkode)
- ohne Verwendung von Chelatoren 5-93a.0 (Zusatzkode)
- extrakraniell
- Hals, Biopsie, durch Inzision 1-587.0⇔
- Implantation, perkutan-transluminal, Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.91⇔
- Kopf

Gefäß (Forts.)

- extrakraniell (Forts.)
- – Kopf (Forts.)
- – – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.31⇄
- – – Biopsie, durch Inzision 1-587.0⇄
- – – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.11⇄
- – – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – – ablösbarem Ballon 8-836.b1⇄
- – – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.91⇄
- – – – Metallspiralen 8-836.m1⇄
- – – – Partikeln 8-836.k1⇄
- – – – Schirm 8-836.c1⇄
- – – Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.31⇄
- – – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.61⇄
- – – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r1⇄
- – – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.21⇄
- – – Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.fl⇄
- – – Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p1⇄
- – – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.11⇄
- – – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.81⇄
- – – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.71⇄
- – Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.b1⇄
- Extremität
- – obere, Arteriographie 3-606⇄
- – Phlebographie 3-613⇄
- – – mit Darstellung, Abflussbereich 3-614⇄
- – – untere, Arteriographie 3-607⇄
- Fuß, Biopsie, durch Inzision 1-587.6⇄
- groß, Densitometrie, kathetergestützt 1-279.4
- Hals
- – Arteriographie 3-601
- – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.31⇄
- – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.11⇄
- – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – ablösbarem Ballon 8-836.b1⇄
- – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.91⇄
- – – Metallspiralen 8-836.m1⇄
- – – Partikeln 8-836.k1⇄
- – – Schirm 8-836.c1⇄
- – Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.31⇄
- – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.61⇄
- – Implantation, perkutan-transluminal, Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.91⇄
- – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.21⇄
- – Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.b1⇄
- – Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.fl⇄
- – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.11⇄
- – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.81⇄
- – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.71⇄
- Hand, Biopsie, durch Inzision 1-587.1⇄
- intrakraniell
- – Abklippen 5-025.7
- – – mit Präparation
- – – – extrazerebral 5-025.4
- – – – intrazerebral 5-025.3
- – Arteriographie 3-600
- – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.30
- – Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.00
- – Biopsie
- – – durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.5
- – – stereotaktisch 1-511.5
- – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.10
- – Embolektomie 5-025.0
- – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – ablösbarem Ballon 8-836.b0
- – – Flüssigkeit, embolisierend 8-836.90
- – – Metallspiralen 8-836.m0
- – – Partikeln 8-836.k0
- – – Schirm 8-836.c0
- – Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.30
- – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.60
- – Implantation
- – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma

Gefäß (Forts.)

- intrakraniell (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- – – – 1 8-84b.00
- – – – 2 8-84b.20
- – – – 3 8-84b.30
- – – – 4 8-84b.40
- – – – 5 8-84b.50
- – – – 6 oder mehr 8-84b.60
- – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.00
- – – – 2 8-84b.20
- – – – 3 8-84b.30
- – – – 4 8-84b.40
- – – – 5 8-84b.50
- – – – 6 oder mehr 8-84b.60
- – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.00
- – – – 2 8-84b.20
- – – – 3 8-84b.30
- – – – 4 8-84b.40
- – – – 5 8-84b.50
- – – – 6 oder mehr 8-84b.60
- – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – – geocvert
- – – – – 1 8-846.00
- – – – – 2 oder mehr 8-846.10
- – – – – ungeocvert
- – – – – 1 8-845.00
- – – – – 2 oder mehr 8-845.10
- – – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.90
- – – – Stent
- – – – – bioresorbierbar
- – – – – 1 8-843.00
- – – – – 2 8-843.10
- – – – – 3 8-843.20
- – – – – 4 8-843.30
- – – – – 5 8-843.40
- – – – – 6 oder mehr 8-843.50
- – – – – geocvert
- – – – – großlumig, andere
- – – – – 1 8-84a.00
- – – – – 2 oder mehr 8-84a.10
- – – – – medikamentefreisetzend
- – – – – 1 8-848.00
- – – – – 2 8-848.10
- – – – – 3 8-848.20
- – – – – 4 8-848.30
- – – – – 5 8-848.40
- – – – – 6 oder mehr 8-848.50
- – – – – nicht medikamentefreisetzend
- – – – – 1 8-842.00
- – – – – 2 8-842.10
- – – – – 3 8-842.20
- – – – – 4 8-842.30
- – – – – 5 8-842.40
- – – – – 6 oder mehr 8-842.50
- – – – – medikamentefreisetzend
- – – – – 1 8-841.00
- – – – – 2 8-841.10
- – – – – 3 8-841.20
- – – – – 4 8-841.30
- – – – – 5 8-841.40
- – – – – 6 oder mehr 8-841.50
- – – – – nicht medikamentefreisetzend
- – – – – 1 8-840.00
- – – – – 2 8-840.10
- – – – – 3 8-840.20
- – – – – 4 8-840.30

Gefäß (Forts.)

- intrakraniell (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- nicht medikamentefreisetzend (Forts.)
- 5 8-840.40
- 6 oder mehr 8-840.50
- ungecovert, großlumig, andere
- 1 8-849.00
- 2 oder mehr 8-849.10
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.00
- 2 8-84b.20
- 3 8-84b.30
- 4 8-84b.40
- 5 8-84b.50
- 6 oder mehr 8-84b.60
- Inzision 5-025.0
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r0
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.20
- Ligatur 5-025.8
- Phlebographie 3-610
- Präparation, und
- Destruktion
- extrazerebral 5-025.6
- intrazerebral 5-025.5
- Resektion 5-025.2
- Rekonstruktion, durch
- kombinierte Verfahren 5-026.3
- Muskelumscheidung 5-026.1
- Naht, nach Verletzung 5-026.0
- Umscheidung, mit alloplastischem Material 5-026.2
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.f0
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p0
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.10
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.80
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.70
- intraperikardial, Resektion, bei
- Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.41
- Pleuropneumonektomie, mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.51
- intraspinal
- Ligatur 5-037.2
- Präparation, und
- Destruktion 5-037.1
- Resektion 5-037.0
- Kollateralgefäß, Sondierung, kathetergestützt 1-279.8
- künstlich
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3e
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0e
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1e
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.be
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9e
- Metallspiralen 8-836.me
- Partikeln 8-836.ke
- Schirm 8-836.ce
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3e
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6e
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0e
- 2 8-84b.2e
- 3 8-84b.3e
- 4 8-84b.4e
- 5 8-84b.5e
- 6 oder mehr 8-84b.6e
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0e
- 2 8-84b.2e

Gefäß (Forts.)

- künstlich (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 3 8-84b.3e
- 4 8-84b.4e
- 5 8-84b.5e
- 6 oder mehr 8-84b.6e
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0e
- 2 8-84b.2e
- 3 8-84b.3e
- 4 8-84b.4e
- 5 8-84b.5e
- 6 oder mehr 8-84b.6e
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- ge-covert
- 1 8-846.0e
- 2 oder mehr 8-846.1e
- ungecovert
- 1 8-845.0e
- 2 oder mehr 8-845.1e
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9e
- Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- 1 8-84d.0e
- 2 8-84d.1e
- 3 8-84d.2e
- 4 8-84d.3e
- 5 8-84d.4e
- 6 oder mehr 8-84d.5e
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0e
- 2 8-843.1e
- 3 8-843.2e
- 4 8-843.3e
- 5 8-843.4e
- 6 oder mehr 8-843.5e
- ge-covert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.0e
- 2 oder mehr 8-84a.1e
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.0e
- 2 8-848.1e
- 3 8-848.2e
- 4 8-848.3e
- 5 8-848.4e
- 6 oder mehr 8-848.5e
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.0e
- 2 8-842.1e
- 3 8-842.2e
- 4 8-842.3e
- 5 8-842.4e
- 6 oder mehr 8-842.5e
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.0e
- 2 8-841.1e
- 3 8-841.2e
- 4 8-841.3e
- 5 8-841.4e
- 6 oder mehr 8-841.5e
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.0e
- 2 8-840.1e
- 3 8-840.2e
- 4 8-840.3e
- 5 8-840.4e
- 6 oder mehr 8-840.5e
- ungecovert, großlumig, andere

Gefäß (Forts.)

- künstlich (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- percutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- ungecovert, großlumig, andere (Forts.)
- 1 8-849.0e
- 2 oder mehr 8-849.1e
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0e
- 2 8-84b.2e
- 3 8-84b.3e
- 4 8-84b.4e
- 5 8-84b.5e
- 6 oder mehr 8-84b.6e
- transluminal, Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- 1 8-84d.0e
- 2 8-84d.1e
- 3 8-84d.2e
- 4 8-84d.3e
- 5 8-84d.4e
- 6 oder mehr 8-84d.5e
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.re
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2e
- Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.be
- Lungenkreislauf
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.05
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.15
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-838.a5
- embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.85
- Partikeln oder Metallspiralen 8-838.95
- Schirm 8-838.b5
- Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.75
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-838.55
- Implantation
- perkutan-transluminal
- Stent
- gecovert, großlumig
- 1 8-838.g5
- 2 oder mehr 8-838.h5
- ungecovert, großlumig
- 1 8-838.e5
- 2 oder mehr 8-838.f5
- System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c5
- Stent
- mehrere, perkutan-transluminal 8-838.45
- perkutan-transluminal 8-838.35
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.25
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-838.d5
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.65
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.fe
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pe
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1e
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8e
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7e
- Lungenkreislauf
- künstlich, Implantation, perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecovert 8-838.m5
- ungecovert 8-838.k5
- Wachstumsstent
- gecovert 8-838.m5
- ungecovert 8-838.k5
- Malformation
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.03
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.13
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-838.a3
- embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.83
- Partikeln oder Metallspiralen 8-838.93
- Schirm 8-838.b3
- Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.73

Gefäß (Forts.)

- Lungenkreislauf (Forts.)
- Malformation (Forts.)
- Implantation, perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecovert, 1 8-838.m3
- ungecovert, 1 8-838.k3
- Stent
- 1 8-838.33
- gecovert, großlumig
- 1 8-838.g3
- 2 oder mehr 8-838.h3
- mehrere 8-838.43
- ungecovert, großlumig
- 1 8-838.e3
- 2 oder mehr 8-838.f3
- System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c3
- Wachstumsstent
- gecovert, 1 8-838.m3
- ungecovert, 1 8-838.k3
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.23
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.63
- Malformation
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3d
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0d
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1d
- Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1d
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.bd
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9d
- Metallspiralen 8-836.md
- Partikeln 8-836.kd
- Schirm 8-836.cd
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3d
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6d
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0d
- 2 8-84b.2d
- 3 8-84b.3d
- 4 8-84b.4d
- 5 8-84b.5d
- 6 oder mehr 8-84b.6d
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0d
- 2 8-84b.2d
- 3 8-84b.3d
- 4 8-84b.4d
- 5 8-84b.5d
- 6 oder mehr 8-84b.6d
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0d
- 2 8-84b.2d
- 3 8-84b.3d
- 4 8-84b.4d
- 5 8-84b.5d
- 6 oder mehr 8-84b.6d
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecovert
- 1 8-846.0d
- 2 oder mehr 8-846.1d
- ungecovert
- 1 8-845.0d
- 2 oder mehr 8-845.1d
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9d
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0d
- 2 8-843.1d
- 3 8-843.2d

Gefäß (Forts.)

- Malformation (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- bioresorbierbar (Forts.)
- 4 8-843.3d
- 5 8-843.4d
- 6 oder mehr 8-843.5d
- gecouvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.0d
- 2 oder mehr 8-84a.1d
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.0d
- 2 8-848.1d
- 3 8-848.2d
- 4 8-848.3d
- 5 8-848.4d
- 6 oder mehr 8-848.5d
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.0d
- 2 8-842.1d
- 3 8-842.2d
- 4 8-842.3d
- 5 8-842.4d
- 6 oder mehr 8-842.5d
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.0d
- 2 8-841.1d
- 3 8-841.2d
- 4 8-841.3d
- 5 8-841.4d
- 6 oder mehr 8-841.5d
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.0d
- 2 8-840.1d
- 3 8-840.2d
- 4 8-840.3d
- 5 8-840.4d
- 6 oder mehr 8-840.5d
- ungecovert, großlumig, andere
- 1 8-849.0d
- 2 oder mehr 8-849.1d
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0d
- 2 8-84b.2d
- 3 8-84b.3d
- 4 8-84b.4d
- 5 8-84b.5d
- 6 oder mehr 8-84b.6d
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rd
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2d
- Lungenkreislauf, Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-838.53
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.fd
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pd
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1d
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8d
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7d
- Messung, Blutfluss, intraoperativ 5-98e (Zusatzkode)
- Oberarm
- Anlegen, AV-Fistel, endovaskulär, durch
- Gleichstrom 8-83c.d2
- magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.c2
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.32
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.02
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.12
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b2
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.92
- Metallspiralen 8-836.m2
- Partikeln 8-836.k2

Gefäß (Forts.)

- Oberarm (Forts.)
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit (Forts.)
- Schirm 8-836.c2
- Endosonographie, intravaskulär 3-05e.0
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.32
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.62
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02
- 2 8-84b.22
- 3 8-84b.32
- 4 8-84b.42
- 5 8-84b.52
- 6 oder mehr 8-84b.62
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02
- 2 8-84b.22
- 3 8-84b.32
- 4 8-84b.42
- 5 8-84b.52
- 6 oder mehr 8-84b.62
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02
- 2 8-84b.22
- 3 8-84b.32
- 4 8-84b.42
- 5 8-84b.52
- 6 oder mehr 8-84b.62
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert
- 1 8-846.02
- 2 oder mehr 8-846.12
- ungecovert
- 1 8-845.02
- 2 oder mehr 8-845.12
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.92
- Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- 1 8-84d.02
- 2 8-84d.12
- 3 8-84d.22
- 4 8-84d.32
- 5 8-84d.42
- 6 oder mehr 8-84d.52
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.02
- 2 8-843.12
- 3 8-843.22
- 4 8-843.32
- 5 8-843.42
- 6 oder mehr 8-843.52
- gecouvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.02
- 2 oder mehr 8-84a.12
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.02
- 2 8-848.12
- 3 8-848.22
- 4 8-848.32
- 5 8-848.42
- 6 oder mehr 8-848.52
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.02
- 2 8-842.12
- 3 8-842.22
- 4 8-842.32
- 5 8-842.42
- 6 oder mehr 8-842.52

Gefäß (Forts.)

- Oberarm (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- percutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.02↔
- 2 8-841.12↔
- 3 8-841.22↔
- 4 8-841.32↔
- 5 8-841.42↔
- 6 oder mehr 8-841.52↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.02↔
- 2 8-840.12↔
- 3 8-840.22↔
- 4 8-840.32↔
- 5 8-840.42↔
- 6 oder mehr 8-840.52↔
- ungedeckt, großlumig, andere
- 1 8-849.02↔
- 2 oder mehr 8-849.12↔
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02↔
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- transluminal, Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- 1 8-84d.02↔
- 2 8-84d.12↔
- 3 8-84d.22↔
- 4 8-84d.32↔
- 5 8-84d.42↔
- 6 oder mehr 8-84d.52↔
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r2↔
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.22↔
- Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.b2↔
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.f2↔
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p2↔
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.12↔
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.82↔
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.72↔
- Oberschenkel
- Anlegen, AV-Fistel
- endovaskulär, durch
- Gleichstrom 8-83c.db↔
- magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.cb↔
- mit Nitinolkoppler, nahtlos, endovaskulär 8-83c.eb↔
- Biopsie, durch Inzision 1-587.5↔
- Endosonographie, intravaskulär 3-05e.6↔
- Implantation, perkutan-transluminal, Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9b↔
- Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.bb↔
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.fb↔
- Okklusion, Uterusarterie, temporär, transvaginal, dopplersonographisch-gesteuert 5-681.7
- pelvin
- Endosonographie, intravaskulär 3-05e.4↔
- Implantation, perkutan-transluminal, Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.99↔
- Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.b9↔
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.f9↔
- peripher
- Brachytherapie, endovaskulär, mit flüssigem Rhenium-188, über ein geschlossenes Ballonsystem 8-530.c1
- Computertomographie
- mit Kontrastmittel 3-228
- nativ 3-208
- Elektronenstrahltomographie 3-262
- Implantation, offen, Kanüle, für ECMO
- mit Gefäßprothese

Gefäß (Forts.)

- peripher (Forts.)
- Implantation, offen, Kanüle, für ECMO (Forts.)
- mit Gefäßprothese (Forts.)
- 1 5-37b.20
- 2 5-37b.21
- 3 oder mehr 5-37b.22
- ohne Gefäßprothese
- 1 5-37b.10
- 2 5-37b.11
- 3 oder mehr 5-37b.12
- Kohärenztomographie, optisch 3-300.3
- Magnetresonanztomographie
- mit Kontrastmittel 3-828
- nativ 3-808
- OCT 3-300.3
- Plazenta, Hochfrequenzablation, intrauterin 5-754.6
- Resektion, intraperikardial, bei
- Manschettenpneumonektomie 5-328.11
- Pleuropneumonektomie 5-328.31
- Pneumonektomie 5-328.01
- Schulter
- Anlegen, AV-Fistel, endovaskulär, durch
- Gleichstrom 8-83c.d2↔
- magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.c2↔
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.32↔
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.02↔
- Biopsie, durch Inzision 1-587.1↔
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.12↔
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b2↔
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.92↔
- Metallspiralen 8-836.m2↔
- Partikeln 8-836.k2↔
- Schirm 8-836.c2↔
- Endosonographie, intravaskulär 3-05e.0↔
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.32↔
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.62↔
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02↔
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02↔
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02↔
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- ge covert
- 1 8-846.02↔
- 2 oder mehr 8-846.12↔
- ungedeckt
- 1 8-845.02↔
- 2 oder mehr 8-845.12↔
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.92↔
- Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- 1 8-84d.02↔

Gefäß (Forts.)

- Schulter (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben (Forts.)
- 2 8-84d.12↔
- 3 8-84d.22↔
- 4 8-84d.32↔
- 5 8-84d.42↔
- 6 oder mehr 8-84d.52↔
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.02↔
- 2 8-843.12↔
- 3 8-843.22↔
- 4 8-843.32↔
- 5 8-843.42↔
- 6 oder mehr 8-843.52↔
- geocvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.02↔
- 2 oder mehr 8-84a.12↔
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.02↔
- 2 8-848.12↔
- 3 8-848.22↔
- 4 8-848.32↔
- 5 8-848.42↔
- 6 oder mehr 8-848.52↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.02↔
- 2 8-842.12↔
- 3 8-842.22↔
- 4 8-842.32↔
- 5 8-842.42↔
- 6 oder mehr 8-842.52↔
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.02↔
- 2 8-841.12↔
- 3 8-841.22↔
- 4 8-841.32↔
- 5 8-841.42↔
- 6 oder mehr 8-841.52↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.02↔
- 2 8-840.12↔
- 3 8-840.22↔
- 4 8-840.32↔
- 5 8-840.42↔
- 6 oder mehr 8-840.52↔
- ungeocvert, großlumig, andere
- 1 8-849.02↔
- 2 oder mehr 8-849.12↔
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02↔
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- transluminal, Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- 1 8-84d.02↔
- 2 8-84d.12↔
- 3 8-84d.22↔
- 4 8-84d.32↔
- 5 8-84d.42↔
- 6 oder mehr 8-84d.52↔
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r2↔
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.22↔
- Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.b2↔
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.f2↔
- Rotationssterektomie, perkutan-transluminal 8-836.p2↔
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.12↔

Gefäß (Forts.)

- Schulter (Forts.)
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.82↔
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.72↔
- Shunt, operativ angelegt, Sondierung, kathetergestützt 1-279.7
- sonstiges, Spasmodolyse, intraarteriell
- 1 8-83c.70
- 2 8-83c.71
- 3 oder mehr 8-83c.72
- spinal
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3f
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0f
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1f
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit ablösbarem Ballon 8-836.bf
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9f
- Metallspiralen 8-836.mf
- Partikeln 8-836.kf
- Schirm 8-836.cf
- Fräsiatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3f
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6f
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0f
- 2 8-84b.2f
- 3 8-84b.3f
- 4 8-84b.4f
- 5 8-84b.5f
- 6 oder mehr 8-84b.6f
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0f
- 2 8-84b.2f
- 3 8-84b.3f
- 4 8-84b.4f
- 5 8-84b.5f
- 6 oder mehr 8-84b.6f
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0f
- 2 8-84b.2f
- 3 8-84b.3f
- 4 8-84b.4f
- 5 8-84b.5f
- 6 oder mehr 8-84b.6f
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- geocvert
- 1 8-846.0f
- 2 oder mehr 8-846.1f
- ungeocvert
- 1 8-845.0f
- 2 oder mehr 8-845.1f
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9f
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0f
- 2 8-843.1f
- 3 8-843.2f
- 4 8-843.3f
- 5 8-843.4f
- 6 oder mehr 8-843.5f
- geocvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.0f
- 2 oder mehr 8-84a.1f
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.0f
- 2 8-848.1f
- 3 8-848.2f
- 4 8-848.3f
- 5 8-848.4f
- 6 oder mehr 8-848.5f

Gefäß (Forts.)

- spinal (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – – Stent (Forts.)
- – – – – geocvert (Forts.)
- – – – – nicht medikamentefreisetzend
- – – – – 1 8-842.0f
- – – – – 2 8-842.1f
- – – – – 3 8-842.2f
- – – – – 4 8-842.3f
- – – – – 5 8-842.4f
- – – – – 6 oder mehr 8-842.5f
- – – – – medikamentefreisetzend
- – – – – 1 8-841.0f
- – – – – 2 8-841.1f
- – – – – 3 8-841.2f
- – – – – 4 8-841.3f
- – – – – 5 8-841.4f
- – – – – 6 oder mehr 8-841.5f
- – – – – nicht medikamentefreisetzend
- – – – – 1 8-840.0f
- – – – – 2 8-840.1f
- – – – – 3 8-840.2f
- – – – – 4 8-840.3f
- – – – – 5 8-840.4f
- – – – – 6 oder mehr 8-840.5f
- – – – – ungecovert, großlumig, andere
- – – – – 1 8-849.0f
- – – – – 2 oder mehr 8-849.1f
- – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0f
- – – – 2 8-84b.2f
- – – – 3 8-84b.3f
- – – – 4 8-84b.4f
- – – – 5 8-84b.5f
- – – – 6 oder mehr 8-84b.6f
- – Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rf
- – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2f
- – Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.ff
- – Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pf
- – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1f
- – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8f
- – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7f
- thorakal
- – Implantation
- – – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.08⇄
- – – – 2 8-84b.28⇄
- – – – 3 8-84b.38⇄
- – – – 4 8-84b.48⇄
- – – – 5 8-84b.58⇄
- – – – 6 oder mehr 8-84b.68⇄
- – – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.08⇄
- – – – 2 8-84b.28⇄
- – – – 3 8-84b.38⇄
- – – – 4 8-84b.48⇄
- – – – 5 8-84b.58⇄
- – – – 6 oder mehr 8-84b.68⇄
- – – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.08⇄
- – – – 2 8-84b.28⇄
- – – – 3 8-84b.38⇄
- – – – 4 8-84b.48⇄
- – – – 5 8-84b.58⇄
- – – – 6 oder mehr 8-84b.68⇄
- – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – – geocvert

Gefäß (Forts.)

- thorakal (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – – Cheatham-Platinum-Stent (Forts.)
- – – – – geocvert (Forts.)
- – – – – 1 8-846.08⇄
- – – – – 2 oder mehr 8-846.18⇄
- – – – – ungecovert
- – – – – 1 8-845.08⇄
- – – – – 2 oder mehr 8-845.18⇄
- – – – Klammer, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.98⇄
- – – – Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- – – – 1 8-84d.08⇄
- – – – 2 8-84d.18⇄
- – – – 3 8-84d.28⇄
- – – – 4 8-84d.38⇄
- – – – 5 8-84d.48⇄
- – – – 6 oder mehr 8-84d.58⇄
- – – Stent
- – – – bioresorbierbar
- – – – – 1 8-843.08⇄
- – – – – 2 8-843.18⇄
- – – – – 3 8-843.28⇄
- – – – – 4 8-843.38⇄
- – – – – 5 8-843.48⇄
- – – – – 6 oder mehr 8-843.58⇄
- – – – geocvert
- – – – – großlumig, andere
- – – – – 1 8-84a.08⇄
- – – – – 2 oder mehr 8-84a.18⇄
- – – – – medikamentefreisetzend
- – – – – 1 8-848.08⇄
- – – – – 2 8-848.18⇄
- – – – – 3 8-848.28⇄
- – – – – 4 8-848.38⇄
- – – – – 5 8-848.48⇄
- – – – – 6 oder mehr 8-848.58⇄
- – – – – nicht medikamentefreisetzend
- – – – – 1 8-842.08⇄
- – – – – 2 8-842.18⇄
- – – – – 3 8-842.28⇄
- – – – – 4 8-842.38⇄
- – – – – 5 8-842.48⇄
- – – – – 6 oder mehr 8-842.58⇄
- – – – – medikamentefreisetzend
- – – – – 1 8-841.08⇄
- – – – – 2 8-841.18⇄
- – – – – 3 8-841.28⇄
- – – – – 4 8-841.38⇄
- – – – – 5 8-841.48⇄
- – – – – 6 oder mehr 8-841.58⇄
- – – – – nicht medikamentefreisetzend
- – – – – 1 8-840.08⇄
- – – – – 2 8-840.18⇄
- – – – – 3 8-840.28⇄
- – – – – 4 8-840.38⇄
- – – – – 5 8-840.48⇄
- – – – – 6 oder mehr 8-840.58⇄
- – – – – ungecovert, großlumig, andere
- – – – – 1 8-849.08⇄
- – – – – 2 oder mehr 8-849.18⇄
- – – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.08⇄
- – – – 2 8-84b.28⇄
- – – – 3 8-84b.38⇄
- – – – 4 8-84b.48⇄
- – – – 5 8-84b.58⇄
- – – – 6 oder mehr 8-84b.68⇄
- – – transluminal, Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- – – – 1 8-84d.08⇄
- – – – 2 8-84d.18⇄
- – – – 3 8-84d.28⇄

Gefäß (Forts.)

- thorakal (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- transluminal, Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben (Forts.)
- 4 8-84d.38
- 5 8-84d.48
- 6 oder mehr 8-84d.58
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r8
- Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.b8
- Thorax
- Arteriographie 3-603
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.38
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.08
- Biopsie, durch Inzision 1-587.2
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.18
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b8
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.98
- Metallspiralen 8-836.m8
- Partikeln 8-836.k8
- Schirm 8-836.c8
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.38
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.68
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.28
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.f8
- Rotations thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p8
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.18
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.88
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.78
- Unterarm
- Anlegen, AV-Fistel, endovaskulär, durch
- Gleichstrom 8-83c.d3
- magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.c3
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.33
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.03
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.13
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b3
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.93
- Metallspiralen 8-836.m3
- Partikeln 8-836.k3
- Schirm 8-836.c3
- Endosonographie, intravaskulär 3-05e.1
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.33
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.63
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.03
- 2 8-84b.23
- 3 8-84b.33
- 4 8-84b.43
- 5 8-84b.53
- 6 oder mehr 8-84b.63
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.03
- 2 8-84b.23
- 3 8-84b.33
- 4 8-84b.43
- 5 8-84b.53
- 6 oder mehr 8-84b.63
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.03
- 2 8-84b.23
- 3 8-84b.33
- 4 8-84b.43
- 5 8-84b.53
- 6 oder mehr 8-84b.63
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- geocvert

Gefäß (Forts.)

- Unterarm (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- Cheatham-Platinum-Stent (Forts.)
- geocvert (Forts.)
- 1 8-846.03
- 2 oder mehr 8-846.13
- ungeocvert
- 1 8-845.03
- 2 oder mehr 8-845.13
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.93
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.03
- 2 8-843.13
- 3 8-843.23
- 4 8-843.33
- 5 8-843.43
- 6 oder mehr 8-843.53
- geocvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.03
- 2 oder mehr 8-84a.13
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.03
- 2 8-848.13
- 3 8-848.23
- 4 8-848.33
- 5 8-848.43
- 6 oder mehr 8-848.53
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.03
- 2 8-842.13
- 3 8-842.23
- 4 8-842.33
- 5 8-842.43
- 6 oder mehr 8-842.53
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.03
- 2 8-841.13
- 3 8-841.23
- 4 8-841.33
- 5 8-841.43
- 6 oder mehr 8-841.53
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.03
- 2 8-840.13
- 3 8-840.23
- 4 8-840.33
- 5 8-840.43
- 6 oder mehr 8-840.53
- ungeocvert, großlumig, andere
- 1 8-849.03
- 2 oder mehr 8-849.13
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.03
- 2 8-84b.23
- 3 8-84b.33
- 4 8-84b.43
- 5 8-84b.53
- 6 oder mehr 8-84b.63
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r3
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.23
- Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.b3
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.f3
- Rotations thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p3
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.13
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.83
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.73
- Unterschenkel
- Anlegen, AV-Fistel, endovaskulär, durch
- Gleichstrom 8-83c.dc

Gefäß (Forts.)

- Unterschenkel (Forts.)
- Anlegen, AV-Fistel, endovaskulär, durch (Forts.)
- magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.cc↔
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3c↔
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0c↔
- Biopsie, durch Inzision 1-587.6↔
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1c↔
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.bc↔
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9c↔
- Metallspiralen 8-836.mc↔
- Partikeln 8-836.kc↔
- Schirm 8-836.cc↔
- Endosonographie, intravaskulär 3-05e.7↔
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3c↔
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6c↔
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0c↔
- 2 8-84b.2c↔
- 3 8-84b.3c↔
- 4 8-84b.4c↔
- 5 8-84b.5c↔
- 6 oder mehr 8-84b.6c↔
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0c↔
- 2 8-84b.2c↔
- 3 8-84b.3c↔
- 4 8-84b.4c↔
- 5 8-84b.5c↔
- 6 oder mehr 8-84b.6c↔
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0c↔
- 2 8-84b.2c↔
- 3 8-84b.3c↔
- 4 8-84b.4c↔
- 5 8-84b.5c↔
- 6 oder mehr 8-84b.6c↔
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- geocvert
- 1 8-846.0c↔
- 2 oder mehr 8-846.1c↔
- ungeocvert
- 1 8-845.0c↔
- 2 oder mehr 8-845.1c↔
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9c↔
- Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- 1 8-84d.0c↔
- 2 8-84d.1c↔
- 3 8-84d.2c↔
- 4 8-84d.3c↔
- 5 8-84d.4c↔
- 6 oder mehr 8-84d.5c↔
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0c↔
- 2 8-843.1c↔
- 3 8-843.2c↔
- 4 8-843.3c↔
- 5 8-843.4c↔
- 6 oder mehr 8-843.5c↔
- geocvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.0c↔
- 2 oder mehr 8-84a.1c↔
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.0c↔
- 2 8-848.1c↔
- 3 8-848.2c↔

Gefäß (Forts.)

- Unterschenkel (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- geocvert (Forts.)
- medikamentefreisetzend (Forts.)
- 4 8-848.3c↔
- 5 8-848.4c↔
- 6 oder mehr 8-848.5c↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.0c↔
- 2 8-842.1c↔
- 3 8-842.2c↔
- 4 8-842.3c↔
- 5 8-842.4c↔
- 6 oder mehr 8-842.5c↔
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.0c↔
- 2 8-841.1c↔
- 3 8-841.2c↔
- 4 8-841.3c↔
- 5 8-841.4c↔
- 6 oder mehr 8-841.5c↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.0c↔
- 2 8-840.1c↔
- 3 8-840.2c↔
- 4 8-840.3c↔
- 5 8-840.4c↔
- 6 oder mehr 8-840.5c↔
- ungeocvert, großlumig, andere
- 1 8-849.0c↔
- 2 oder mehr 8-849.1c↔
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0c↔
- 2 8-84b.2c↔
- 3 8-84b.3c↔
- 4 8-84b.4c↔
- 5 8-84b.5c↔
- 6 oder mehr 8-84b.6c↔
- transluminal, Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- 1 8-84d.0c↔
- 2 8-84d.1c↔
- 3 8-84d.2c↔
- 4 8-84d.3c↔
- 5 8-84d.4c↔
- 6 oder mehr 8-84d.5c↔
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rc↔
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2c↔
- Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.bc↔
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.fc↔
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pc↔
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1c↔
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8c↔
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7c↔
- Verschluss, Verwendung
- Clipsystem 8-83b.c3 (Zusatzkode)
- Nahtsystem 8-83b.c2 (Zusatzkode)
- viszeral
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3a
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0a
- Biopsie, durch Inzision 1-587.4
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1a
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.ba
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9a
- Metallspiralen 8-836.ma
- Partikeln 8-836.ka
- Schirm 8-836.ca
- Endosonographie, intravaskulär 3-05e.5
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3a
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6a

Gefäß (Forts.)

- viszeral (Forts.)
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0a
 - 2 8-84b.2a
 - 3 8-84b.3a
 - 4 8-84b.4a
 - 5 8-84b.5a
 - 6 oder mehr 8-84b.6a
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0a
 - 2 8-84b.2a
 - 3 8-84b.3a
 - 4 8-84b.4a
 - 5 8-84b.5a
 - 6 oder mehr 8-84b.6a
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0a
 - 2 8-84b.2a
 - 3 8-84b.3a
 - 4 8-84b.4a
 - 5 8-84b.5a
 - 6 oder mehr 8-84b.6a
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
 - ge covert
 - 1 8-846.0a
 - 2 oder mehr 8-846.1a
 - unge covert
 - 1 8-845.0a
 - 2 oder mehr 8-845.1a
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9a
- Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.0a
 - 2 8-843.1a
 - 3 8-843.2a
 - 4 8-843.3a
 - 5 8-843.4a
 - 6 oder mehr 8-843.5a
 - ge covert
 - großlumig, andere
 - 1 8-84a.0a
 - 2 oder mehr 8-84a.1a
 - medikamentefreisetzend
 - 1 8-848.0a
 - 2 8-848.1a
 - 3 8-848.2a
 - 4 8-848.3a
 - 5 8-848.4a
 - 6 oder mehr 8-848.5a
 - nicht medikamentefreisetzend
 - 1 8-842.0a
 - 2 8-842.1a
 - 3 8-842.2a
 - 4 8-842.3a
 - 5 8-842.4a
 - 6 oder mehr 8-842.5a
 - medikamentefreisetzend
 - 1 8-841.0a
 - 2 8-841.1a
 - 3 8-841.2a
 - 4 8-841.3a
 - 5 8-841.4a
 - 6 oder mehr 8-841.5a
 - nicht medikamentefreisetzend
 - 1 8-840.0a
 - 2 8-840.1a
 - 3 8-840.2a
 - 4 8-840.3a

Gefäß (Forts.)

- viszeral (Forts.)
 - Implantation (Forts.)
 - perkutan-transluminal (Forts.)
 - Stent (Forts.)
 - nicht medikamentefreisetzend (Forts.)
 - 5 8-840.4a
 - 6 oder mehr 8-840.5a
 - unge covert, großlumig, andere
 - 1 8-849.0a
 - 2 oder mehr 8-849.1a
 - Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0a
 - 2 8-84b.2a
 - 3 8-84b.3a
 - 4 8-84b.4a
 - 5 8-84b.5a
 - 6 oder mehr 8-84b.6a
 - Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.ra
 - Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2a
 - Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.ba
 - Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.fa
 - Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pa
 - Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1a
 - Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8a
 - Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7a
 - zentral, Implantation, offen, Kanüle, für ECMO, 1 5-37b.00
 - zentralvenös
 - Anlegen, Katheter 8-831.0
 - Wechsel, Katheter 8-831.2
- Gefäßersatz**
- A. axillaris 5-383.11⇄
 - A. carotis 5-383.00⇄
 - A. carotis communis 5-383.01⇄
 - A. carotis externa 5-383.03⇄
 - A. carotis interna 5-383.02⇄
 - A. femoralis 5-383.70⇄
 - A. fibularis 5-383.84⇄
 - A. gastrica 5-383.62
 - A. hepatica 5-383.61
 - A. iliaca 5-383.52⇄
 - A. iliaca communis 5-383.53⇄
 - A. iliaca externa 5-383.54⇄
 - A. iliaca interna 5-383.55⇄
 - A. lienalis 5-383.63
 - A. mesenterica inferior 5-383.66
 - A. mesenterica superior 5-383.65
 - A. poplitea 5-383.72⇄
 - A. profunda femoris 5-383.71⇄
 - A. pulmonalis 5-383.42⇄
 - A. radialis 5-383.24⇄
 - A. renalis 5-383.64⇄
 - A. subclavia 5-383.40⇄
 - A. tibialis anterior 5-383.80⇄
 - A. tibialis posterior 5-383.83⇄
 - A. ulnaris 5-383.20⇄
 - Aorta abdominalis
 - infrarenal, mit
 - Bifurkationsprothese
 - bifemoral 5-384.75
 - bei Aneurysma 5-384.76
 - biiliakal 5-384.73
 - bei Aneurysma 5-384.74
 - Rohrprothese 5-384.71
 - bei Aneurysma 5-384.72
 - mit
 - Bifurkationsprothese
 - bifemoral 5-384.55
 - bei Aneurysma 5-384.56
 - biiliakal 5-384.53
 - bei Aneurysma 5-384.54
 - Rohrprothese 5-384.51
 - bei Aneurysma 5-384.52

Gefäßersatz (Forts.)

- Aorta abdominalis (Forts.)
 - – suprarenal, mit
 - – – Bifurkationsprothese
 - – – – bifemoral 5-384.65
 - – – – bei Aneurysma 5-384.66
 - – – – biiliakal 5-384.63
 - – – – bei Aneurysma 5-384.64
 - – – Rohrprothese 5-384.61
 - – – – bei Aneurysma 5-384.62
 - Aorta ascendens, mit Rohrprothese 5-384.01
 - – bei Aneurysma 5-384.02
 - – mit Reimplantation, Koronararterie 5-384.11
 - – – bei Aneurysma 5-384.12
 - Aorta thoracica, mit Rohrprothese 5-384.31
 - – bei Aneurysma 5-384.32
 - Aorta thoracoabdominalis, mit
 - – Bifurkationsprothese
 - – – bifemoral 5-384.45
 - – – – bei Aneurysma 5-384.46
 - – – biiliakal 5-384.43
 - – – – bei Aneurysma 5-384.44
 - – Rohrprothese 5-384.41
 - – – bei Aneurysma 5-384.42
 - Aortenbogen
 - – absteigender Teil, mit Rohrprothese 5-384.e1
 - – – bei Aneurysma 5-384.e2
 - – aufsteigender Teil, mit Rohrprothese 5-384.d1
 - – – bei Aneurysma 5-384.d2
 - – – – gesamt, mit Rohrprothese 5-384.f1
 - – – – bei Aneurysma 5-384.f2
 - – bei Resektion, Gewebe, Mediastinum, mit
 - – – Resektion, Lunge 5-342.15
 - – – Teilresektion, Lunge, mit Teilresektion, Perikard 5-342.18
 - – – – prothetisch, bei Resektion, Gewebe, Mediastinum 5-342.14
 - Truncus brachiocephalicus 5-383.41[⇒]
 - Truncus coeliacus 5-383.60
 - V. axillaris 5-383.94[⇒]
 - V. brachiocephalica 5-383.95[⇒]
 - V. cava inferior 5-383.97
 - V. cava superior 5-383.96
 - V. femoralis 5-383.9b[⇒]
 - V. gastrica 5-383.9e[⇒]
 - V. iliaca communis 5-383.98[⇒]
 - V. iliaca externa 5-383.99[⇒]
 - V. iliaca interna 5-383.9a[⇒]
 - V. jugularis 5-383.91[⇒]
 - V. lienalis 5-383.9f
 - V. mesenterica inferior 5-383.9h
 - V. mesenterica superior 5-383.9g
 - V. poplitea 5-383.9c[⇒]
 - V. portae 5-383.9d
 - V. pulmonalis 5-383.92[⇒]
 - V. renalis 5-383.9k[⇒]
 - V. subclavia 5-383.93[⇒]
 - Vene, oberflächlich
 - – Fuß 5-383.a6[⇒]
 - – Hals 5-383.a0[⇒]
 - – Hand 5-383.a2[⇒]
 - – Kopf, extrakraniell 5-383.a0[⇒]
 - – Oberarm 5-383.a1[⇒]
 - – Oberschenkel 5-383.a5[⇒]
 - – Schulter 5-383.a1[⇒]
 - – Unterarm 5-383.a2[⇒]
 - – Unterschenkel 5-383.a6[⇒]
 - Vv. hepaticae 5-383.9j

Gefäßgestielt, Knochen, Transplantation

- Beckenknochen, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4d
- Femur
 - – distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4h[⇒]
 - – proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4f[⇒]
 - – Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4g[⇒]
- Fibula
 - – distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4r[⇒]

Gefäßgestielt, Knochen, Transplantation (Forts.)

- Fibula (Forts.)
 - – proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4p[⇒]
 - – Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4q[⇒]
- Humerus
 - – distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.43[⇒]
 - – proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.41[⇒]
 - – Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.42[⇒]
- Kalkaneus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4t[⇒]
- Karpus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4a[⇒]
- Klavikula, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.40[⇒]
- Metakarpus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4b[⇒]
- Metatarsus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4v[⇒]
- Patella, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4j[⇒]
- Phalangen
 - – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4w[⇒]
 - – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4c[⇒]
- Radius
 - – distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.46[⇒]
 - – proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.44[⇒]
 - – Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.45[⇒]
- Schenkelhals, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4e[⇒]
- Skapula, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4z[⇒]
- Talus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4s[⇒]
- Tarsus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4u[⇒]
- Tibia
 - – distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4n[⇒]
 - – proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4k[⇒]
 - – Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4m[⇒]
- Ulna
 - – distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.49[⇒]
 - – proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.47[⇒]
 - – Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.48[⇒]

Gefäßprothese

- Aorta
 - – Ballonangioplastie, offen 5-380.35 8-836.0e
 - – Embolektomie 5-380.35
 - – Endarteriektomie 5-381.35
 - – Fremdkörperentfernung 5-380.35
 - – Inzision 5-380.35
 - – Thrombektomie 5-380.35
 - – Thrombendarteriektomie 5-381.35
- Arterie
 - – abdominal
 - – – Ballonangioplastie, offen 5-380.56[⇒] 8-836.0e
 - – – Embolektomie 5-380.56[⇒]
 - – – Endarteriektomie 5-381.56[⇒]
 - – – Fremdkörperentfernung 5-380.56[⇒]
 - – – Inzision 5-380.56[⇒]
 - – – Thrombektomie 5-380.56[⇒]
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.56[⇒]
 - – Fuß
 - – – Endarteriektomie 5-381.87[⇒]
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.87[⇒]
 - – Hand
 - – – Endarteriektomie 5-381.28[⇒]
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.28[⇒]
 - – Oberarm
 - – – Endarteriektomie 5-381.13[⇒]
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.13[⇒]
 - – Oberschenkel
 - – – Endarteriektomie 5-381.73[⇒]
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.73[⇒]
 - – pelvin
 - – – Ballonangioplastie, offen 5-380.56[⇒] 8-836.0e
 - – – Embolektomie 5-380.56[⇒]
 - – – Endarteriektomie 5-381.56[⇒]
 - – – Fremdkörperentfernung 5-380.56[⇒]
 - – – Inzision 5-380.56[⇒]
 - – – Thrombektomie 5-380.56[⇒]
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.56[⇒]
 - – Schulter
 - – – Endarteriektomie 5-381.13[⇒]
 - – – Thrombendarteriektomie 5-381.13[⇒]

Gefäßprothese (Forts.)

- Arterie (Forts.)
 - thorakal
 - Ballonangioplastie, offen 5-380.43↔ 8-836.0e
 - Embolektomie 5-380.43↔
 - Endarteriektomie 5-381.43↔
 - Fremdkörperentfernung 5-380.43↔
 - Inzision 5-380.43↔
 - Thrombektomie 5-380.43↔
 - Thrombendarteriektomie 5-381.43↔
 - Unterarm
 - Endarteriektomie 5-381.28↔
 - Thrombendarteriektomie 5-381.28↔
 - Unterschenkel
 - Endarteriektomie 5-381.87↔
 - Thrombendarteriektomie 5-381.87↔
 - viszeral
 - Ballonangioplastie, offen 5-380.67 8-836.0e
 - Embolektomie 5-380.67
 - Endarteriektomie 5-381.67
 - Fremdkörperentfernung 5-380.67
 - Inzision 5-380.67
 - Thrombektomie 5-380.67
 - Thrombendarteriektomie 5-381.67
- Ballonangioplastie, Arterie
 - extrakraniell
 - Hals, offen 5-380.06↔ 8-836.0e
 - Kopf, offen 5-380.06↔ 8-836.0e
 - Fuß, offen 5-380.87↔ 8-836.0e
 - Hand, offen 5-380.28↔ 8-836.0e
 - Oberarm, offen 5-380.13↔ 8-836.0e
 - Oberschenkel, offen 5-380.73↔ 8-836.0e
 - Schulter, offen 5-380.13↔ 8-836.0e
 - Unterarm, offen 5-380.28↔ 8-836.0e
 - Unterschenkel, offen 5-380.87↔ 8-836.0e
 - Embolektomie, Arterie
 - extrakraniell
 - Hals 5-380.06↔
 - Kopf 5-380.06↔
 - Fuß 5-380.87↔
 - Hand 5-380.28↔
 - Oberarm 5-380.13↔
 - Oberschenkel 5-380.73↔
 - Schulter 5-380.13↔
 - Unterarm 5-380.28↔
 - Unterschenkel 5-380.87↔
 - Endarteriektomie, Arterie, extrakraniell
 - Hals 5-381.06↔
 - Kopf 5-381.06↔
 - Fremdkörperentfernung, Arterie
 - extrakraniell
 - Hals 5-380.06↔
 - Kopf 5-380.06↔
 - Fuß 5-380.87↔
 - Hand 5-380.28↔
 - Oberarm 5-380.13↔
 - Oberschenkel 5-380.73↔
 - Schulter 5-380.13↔
 - Unterarm 5-380.28↔
 - Unterschenkel 5-380.87↔
 - Implantation, nach
 - David, mit Rekonstruktion, Aortenwurzel 5-354.0a
 - Yacoub, mit Rekonstruktion, Aortenwurzel 5-354.0b
 - Inzision, Arterie
 - extrakraniell
 - Hals 5-380.06↔
 - Kopf 5-380.06↔
 - Fuß 5-380.87↔
 - Hand 5-380.28↔
 - Oberarm 5-380.13↔
 - Oberschenkel 5-380.73↔
 - Schulter 5-380.13↔
 - Unterarm 5-380.28↔
 - Unterschenkel 5-380.87↔

Gefäßprothese (Forts.)

- klappentragend
 - biologisch, Implantation
 - Aortenklappe 5-354.09
 - Pulmonalklappe 5-354.29
 - mechanisch, Implantation
 - Aortenklappe 5-354.08
 - Pulmonalklappe 5-354.28
 - mit integriertem Stent, Anwendung 5-399.h (Zusatzkode)
 - Patchplastik, Arterie
 - abdominal 5-395.56↔
 - Fuß 5-395.87↔
 - Oberschenkel 5-395.73↔
 - pelvin 5-395.56↔
 - Unterschenkel 5-395.87↔
 - Thrombektomie, Arterie
 - extrakraniell
 - Hals 5-380.06↔
 - Kopf 5-380.06↔
 - Fuß 5-380.87↔
 - Hand 5-380.28↔
 - Oberarm 5-380.13↔
 - Oberschenkel 5-380.73↔
 - Schulter 5-380.13↔
 - Unterarm 5-380.28↔
 - Unterschenkel 5-380.87↔
 - Thrombendarteriektomie, Arterie, extrakraniell
 - Hals 5-381.06↔
 - Kopf 5-381.06↔
- Gefäßsystem**, Sonographie, differenzialdiagnostisch, komplex, mit quantitativer Auswertung 3-035
- Gefäßverschluss**, Verwendung
 - Kollagenplug
 - mit Anker 8-83b.c6 (Zusatzkode)
 - ohne Anker 8-83b.c5 (Zusatzkode)
 - Plug, resorbierbar
 - mit Anker 8-83b.c6 (Zusatzkode)
 - ohne Anker 8-83b.c5 (Zusatzkode)
 - Polyglykolsäure-Pfropf, extravaskulär, ohne Anker 8-83b.c5 (Zusatzkode)
- Gefäßverschlusskörper**, großlumig
 - gecouvert, zur selektiven Embolisation 8-83b.38 (Zusatzkode)
 - nicht gecouvert, zur selektiven Embolisation 8-83b.34 (Zusatzkode)
- Gefroren**
 - Frischplasma
 - normal, Transfusion
 - 1 TE bis unter 6 TE 8-812.60
 - 6 TE bis unter 11 TE 8-812.61
 - 11 TE bis unter 21 TE 8-812.62
 - 21 TE bis unter 31 TE 8-812.63
 - 31 TE oder mehr 8-812.64
 - pathogeninaktiviert, Transfusion
 - 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
 - 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
 - 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
 - 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
 - 31 TE oder mehr 8-812.84
 - Plasma, pathogeninaktiviert, zur Plasmapherese, therapeutisch
 - 1 8-820.20
 - 2 8-820.21
 - 3 8-820.22
 - 4 8-820.23
 - 5 8-820.24
 - 6 8-820.25
 - 7 8-820.26
 - 8 8-820.27
 - 9 8-820.28
 - 10 8-820.29
 - 11 8-820.2a
 - 12 8-820.2b
 - 13 8-820.2c
 - 14 8-820.2d
 - 15 8-820.2e

Gefroren (Forts.)

- Plasma, pathogeninaktiviert, zur Plasmapherese, therapeutisch (Forts.)
- 16 bis 17 8-820.2f
- 18 bis 19 8-820.2g
- 20 bis 21 8-820.2h
- 22 bis 23 8-820.2j
- 24 bis 25 8-820.2k
- 26 bis 28 8-820.2m
- 29 bis 31 8-820.2n
- 32 bis 34 8-820.2p
- 35 bis 39 8-820.2q
- 40 bis 44 8-820.2r
- 45 bis 49 8-820.2s
- 50 oder mehr 8-820.2t

Gegenpulsation, muskulär 8-650**Gehirn**

- Bahnsystem, Unterbrechung, stereotaktisch 5-014.4
- Computertomographie, mit
- Positronenemissionstomographie 3-750
- Single-Photon-Emissionscomputertomographie 3-730
- Elektronenstrahltomographie 3-260
- Explantation, Material, radioaktiv, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- Gewebe
- Implantation, stereotaktisch 5-014.7
- Stoffwechsel, Messung, durch
- Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.12
- Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.12
- Implantation, Strahler
- entfernen, in
- einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.60
- mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.61
- nicht entfernen, in
- einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.62
- mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.63
- Instillation, stereotaktisch
- Medikament, als selbständiger Eingriff 5-014.8
- Nanopartikel, magnetisch, als selbständiger Eingriff 5-014.d
- Kontusion, Debridement, durch Inzision 5-013.8
- PET 3-740
- PET/CT 3-750
- Positronenemissionstomographie 3-740
- Single-Photon-Emissionscomputertomographie, mit
- Dopamin-Rezeptor-Ligand 3-720.11
- Dopamin-Transporter-Ligand 3-720.10
- Perfusionsmarker 3-720.0
- SPECT, mit Perfusionsmarker 3-720.0
- SPECT/CT 3-730
- Szintigraphie 3-700

Gehörgang

- äußerer
- bestehender, Rekonstruktion 5-185.2⇄
- Biopsie, durch
- Inzision 1-531⇄
- Otoskopie, ohne Inzision 1-411⇄
- Erweiterung 5-185.0⇄
- bei Stenose 5-185.0⇄
- Exostosenabtragung 5-181.9⇄
- Exzision, Gewebe 5-181.7⇄
- Fremdkörperentfernung 8-101.3⇄
- Inzision 5-180.1⇄
- Kanalplastik 5-185.x⇄
- knöchern
- Destruktion, Gewebe 5-181.9⇄
- Exzision, Gewebe 5-181.9⇄
- Lavage, therapeutisch 8-171.0⇄
- nicht bestehend, Konstruktion 5-185.1⇄
- Spülung, therapeutisch 8-171.0⇄
- Erweiterung 5-185.0⇄
- Erweiterungsplastik 5-204.3⇄
- Exostose, Operation 5-185.0⇄
- Meatoplastik, bei Atresie 5-185.1⇄
- Operation, Cholesteatom 5-181.9⇄

Gehörgang (Forts.)

- Polypentfernung, Ohr, äußeres 5-181.7⇄
- Tumorresektion, Ohr, äußeres 5-181.7⇄

Gehörgangswand, hintere

- Reimplantation 5-204.1⇄
- Rekonstruktion, mit Knorpel 5-204.2⇄

Gehörknöchelchenkette, Einführung, Hörimplantat, mechanisch, aktiv 5-209.e3⇄**Gehetest, Sechs-Minuten-, nach Guyatt 1-715****Gelenk**

- Arthroplastik, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
- 1 5-788.61⇄
- 2 5-788.62⇄
- 3 5-788.63⇄
- 4 5-788.64⇄
- Basisresektion, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
- 1 5-788.61⇄
- 2 5-788.62⇄
- 3 5-788.63⇄
- 4 5-788.64⇄
- Brustwirbelsäule, Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- mit bildgebenden Verfahren 8-917.12
- ohne bildgebende Verfahren 8-917.02
- Computertomographie
- mit Kontrastmittel 3-227
- nativ 3-205
- Einbringen, Abstandshalter 5-829.9
- Extremität
- Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a1⇄
- untere, Revision, Endoprothese, ohne Wechsel 5-827.0⇄
- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a1⇄
- Fuß - s.a. Sprunggelenk
- sonstige, Resektionsarthroplastik 5-829.8⇄
- Halswirbelsäule, Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- mit bildgebenden Verfahren 8-917.11
- ohne bildgebende Verfahren 8-917.01
- Hand - s.a. Handgelenk
- Injektion, therapeutisch 8-020.5⇄
- Instillation, Radionuklid, offen 8-530.3
- Köpfchenresektion, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
- 1 5-788.61⇄
- 2 5-788.62⇄
- 3 5-788.63⇄
- 4 5-788.64⇄
- Lendenwirbelsäule, Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- mit bildgebenden Verfahren 8-917.13
- ohne bildgebende Verfahren 8-917.03
- Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, Arthroplastik
- 1, mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.61⇄
- 2, mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.62⇄
- 3, mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.63⇄
- 4, mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.64⇄
- Radioulnar-, distal, Luxation, Reposition, geschlossen, ohne Osteosynthese 8-201.6⇄
- Rekonstruktion, bei Resektion, Syndaktylie, Finger, Anteile, gedoppelt 5-917.41⇄
- Resektionsarthroplastik, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
- 1 5-788.61⇄
- 2 5-788.62⇄
- 3 5-788.63⇄
- 4 5-788.64⇄
- Rippe
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.t⇄
- Spülung, therapeutisch 8-178.t⇄
- sonstige
- Fuß
- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.9⇄
- Biopsie
- arthroskopisch 1-482.9⇄ 1-697.9⇄
- durch Inzision 1-504.9⇄
- perkutan 1-483.9⇄
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.9⇄
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.9⇄

Gelenk (Forts.)

- sonstige (Forts.)
- Fuß (Forts.)
- Punktion, perkutan, diagnostisch 1-854.9↔
- Hand
- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.b↔
- Biopsie, durch Inzision 1-504.c↔
- Fixation, temporär 5-849.1↔
- Symphyse, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.f
- Thorax
- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.4↔
- Biopsie
- durch Inzision 1-504.4↔
- perkutan 1-483.4↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.4↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.4↔
- Punktion, perkutan, diagnostisch 1-854.4↔
- Umformung, plastisch, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
- 1 5-788.61↔
- 2 5-788.62↔
- 3 5-788.63↔
- 4 5-788.64↔
- Weichteileingriff, bei Arthroplastik
- Interphalangealgelenk, Fuß
- Digitus I 5-788.65↔
- Digitus II bis V
- 1 5-788.66↔
- 2 5-788.67↔
- 3 5-788.68↔
- 4 5-788.69↔
- 5 oder mehr 5-788.6a↔
- Metatarsophalangealgelenk, Digitus I 5-788.60↔
- Wirbelsäule
- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.5↔
- Biopsie
- durch Inzision 1-504.5↔
- perkutan 1-483.5↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.5↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.5↔
- Punktion, perkutan
- diagnostisch 1-854.5↔
- therapeutisch 8-158.t↔
- Spülung, therapeutisch 8-178.t↔

Gelenkendoprothese

- Erstimplantation, komplex 5-829.a (Zusatzkode)
- Wechsel, komplex 5-829.b (Zusatzkode)

Gelenkersatz, endoprothetisch

- Entfernung, Kniegelenk, ohne Bewegungsfunktion 5-823.j↔
- Implantation, Kniegelenk
- nicht zementiert, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f0↔
- teilzementiert, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f2↔
- zementiert, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f1↔
- Teilwechsel, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk
- mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1↔
- ohne Wiederherstellung Gelenkfunktion 5-823.h0↔
- Wechsel, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk
- mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1↔
- ohne Wiederherstellung Gelenkfunktion 5-823.h0↔

Gelenkfach

- Fußwurzel
- Arthrodese, offen
- 1 5-808.a4↔
- 2 5-808.a5↔
- 3 5-808.a6↔
- 4 5-808.a7↔
- 5 oder mehr 5-808.a8↔
- Rearthrodese
- mit Span, kortikospongiös, offen, bei Rezidiv
- 1 5-808.ae↔
- 2 oder mehr 5-808.af↔
- offen, bei Rezidiv
- 1 5-808.a9↔
- 2 5-808.aa↔

Gelenkfach (Forts.)

- Fußwurzel (Forts.)
- Rearthrodese (Forts.)
- offen, bei Rezidiv (Forts.)
- 3 5-808.ab↔
- 4 5-808.ac↔
- 5 oder mehr 5-808.ad↔
- Mittelfuß
- Arthrodese, offen
- 1 5-808.a4↔
- 2 5-808.a5↔
- 3 5-808.a6↔
- 4 5-808.a7↔
- 5 oder mehr 5-808.a8↔
- Rearthrodese
- mit Span, kortikospongiös, offen, bei Rezidiv
- 1 5-808.ae↔
- 2 oder mehr 5-808.af↔
- offen, bei Rezidiv
- 1 5-808.a9↔
- 2 5-808.aa↔
- 3 5-808.ab↔
- 4 5-808.ac↔
- 5 oder mehr 5-808.ad↔
- **Gelenkfläche, Glättung**
- Daumensattelgelenk 5-844.42↔
- Handwurzelgelenk 5-844.40↔
- mehrere 5-844.41↔
- Interphalangealgelenk 5-844.45↔
- mehrere, Finger
- einer 5-844.46↔
- mehrere 5-844.47↔
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.43↔
- mehrere 5-844.44↔
- **Gelenkfunktion, Wiederherstellung, durch**
- Teilwechsel
- Arthrodeseomodul, Kniegelenk 5-823.h1↔
- Gelenkersatz, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk 5-823.h1↔
- Wechsel
- Arthrodeseomodul, Kniegelenk 5-823.h1↔
- Gelenkersatz, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk 5-823.h1↔
- **Gelenkkörper, frei, Entfernung**
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.41↔
- offen 5-800.81↔
- Daumensattelgelenk 5-844.62↔
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-810.4t↔
- offen 5-800.8t↔
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-810.47↔
- offen 5-800.87↔
- Handwurzelgelenk 5-844.60↔
- mehrere 5-844.61↔
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-810.4g↔
- offen 5-800.8g↔
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-810.40↔
- offen 5-800.80↔
- Humeroradialgelenk
- arthroskopisch 5-810.4s↔
- offen 5-800.8s↔
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-810.44↔
- offen 5-800.84↔
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-810.4e↔
- offen 5-800.8e↔
- Interphalangealgelenk 5-844.65↔
- mehrere, Finger 5-844.66↔
- mehrere 5-844.67↔

Gelenkkörper, frei, Entfernung (*Forts.*)

- Kiefergelenk
 - arthroskopisch 5-773.71↔
 - offen 5-773.70↔
- Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-810.4h↔
 - offen 5-800.8h↔
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.63↔
 - mehrere 5-844.64↔
- Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-810.4q↔
 - offen 5-800.8q↔
- Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.48↔
 - offen 5-800.88↔
- Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-810.46↔
 - offen 5-800.86↔
 - proximal
 - arthroskopisch 5-810.45↔
 - offen 5-800.85↔
- Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-810.4k↔
 - offen 5-800.8k↔
 - unteres
 - arthroskopisch 5-810.4m↔
 - offen 5-800.8m↔
- Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.43↔
 - offen 5-800.83↔
- Symphyse, offen 5-800.8f
- Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.4n↔
 - offen 5-800.8n↔
- Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.4p↔
 - offen 5-800.8p↔
- Thorakoskapulargelenk, offen 5-800.82↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-810.4j↔
 - offen 5-800.8j↔
- Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.49↔
 - offen 5-800.89↔
- Zehengelenk, offen 5-800.8r↔

Gelenkkopfprothese, Implantation, Kiefergelenk 5-773.a2↔

Gelenkmobilisation

- Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.21↔
 - offen 5-800.61↔
- Daumensattelgelenk 5-844.52↔
- Ellenbogengelenk
 - arthroskopisch 5-810.2t↔
 - offen 5-800.6t↔
- Handgelenk
 - arthroskopisch 5-810.27↔
 - offen 5-800.67↔
- Handwurzelgelenk 5-844.50↔
 - mehrere 5-844.51↔
- Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-810.2g↔
 - offen 5-800.6g↔
- Humeroglenoidalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.20↔
 - offen 5-800.60↔
- Humeroradialgelenk
 - arthroskopisch 5-810.2s↔
 - offen 5-800.6s↔
- Humeroulnargelenk
 - arthroskopisch 5-810.24↔
 - offen 5-800.64↔
- Iliosakralgelenk

Gelenkmobilisation (*Forts.*)

- Iliosakralgelenk (*Forts.*)
 - arthroskopisch 5-810.2e↔
 - offen 5-800.6e↔
- Interphalangealgelenk 5-844.55↔
 - mehrere, Finger
 - einer 5-844.56↔
 - mehrere 5-844.57↔
- Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-810.2h↔
 - offen 5-800.6h↔
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.53↔
 - mehrere 5-844.54↔
- Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-810.2q↔
 - offen 5-800.6q↔
- Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.28↔
 - offen 5-800.68↔
- Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-810.26↔
 - offen 5-800.66↔
 - proximal
 - arthroskopisch 5-810.25↔
 - offen 5-800.65↔
- Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-810.2k↔
 - offen 5-800.6k↔
 - unteres
 - arthroskopisch 5-810.2m↔
 - offen 5-800.6m↔
- Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.23↔
 - offen 5-800.63↔
- Symphyse
 - arthroskopisch 5-810.2f
 - offen 5-800.6f
- Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.2n↔
 - offen 5-800.6n↔
- Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.2p↔
 - offen 5-800.6p↔
- Thorakoskapulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.22↔
 - offen 5-800.62↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-810.2j↔
 - offen 5-800.6j↔
- Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.29↔
 - offen 5-800.69↔
- Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-810.2r↔
 - offen 5-800.6r↔

Gelenkpfannenprothese, Hüftgelenk

- Entfernung 5-821.b↔
- Wechsel, in
 - Gelenkpfannenprothese
 - nicht zementiert 5-821.20↔
 - mit Wechsel, Aufsteckkopf 5-821.24↔
 - zementiert 5-821.22↔
 - mit Wechsel, Aufsteckkopf 5-821.25↔
 - Hybrid-Totalendoprothese 5-821.28↔
 - Langschaftprothese 5-821.29↔
 - Sonderprothese 5-821.29↔
 - Totalendoprothese
 - nicht zementierte 5-821.26↔
 - teilzementiert 5-821.28↔
 - zementiert 5-821.27↔
 - Tumorprothese 5-821.29↔

Gelenkpfannenstützschale, Hüftgelenk

Gelenkpfannenstützschale, Hüftgelenk (Forts.)

- Entfernung 5-821.c↔
- Implantation
- nicht zementiert 5-820.50↔
- zementiert 5-820.51↔

Gelenkschnapp-Pfanne

- Hüftgelenk
- Entfernung 5-821.d↔
- Implantation
- nicht zementiert 5-820.70↔
- teilzementiert 5-820.72↔
- zementiert 5-820.71↔
- Hybrid-, Implantation, Hüftgelenk 5-820.72↔

Gelenkspülung

- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.01↔
- septisch 5-810.11↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.11↔
- septisch 5-800.21↔
- Daumensattelgelenk, mit Drainage 5-844.22↔
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.0t↔
- septisch 5-810.1t↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.1t↔
- septisch 5-800.2t↔
- Handgelenk
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.07↔
- septisch 5-810.17↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.17↔
- septisch 5-800.27↔
- Handwurzelgelenk
- mehrere, mit Drainage 5-844.21↔
- mit Drainage 5-844.20↔
- Hüftgelenk
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.0g↔
- septisch 5-810.1g↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.1g↔
- septisch 5-800.2g↔
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.00↔
- septisch 5-810.10↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.10↔
- septisch 5-800.20↔
- Humeroradialgelenk
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.0s↔
- septisch 5-810.1s↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.1s↔
- septisch 5-800.2s↔
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.04↔
- septisch 5-810.14↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.14↔
- septisch 5-800.24↔
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.0e↔
- septisch 5-810.1e↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.1e↔
- septisch 5-800.2e↔

Gelenkspülung (Forts.)

- Interphalangealgelenk
- mehrere, Finger
- einer, mit Drainage 5-844.26↔
- mehrere, mit Drainage 5-844.27↔
- mit Drainage 5-844.25↔
- Kniegelenk
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.0h↔
- septisch 5-810.1h↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.1h↔
- septisch 5-800.2h↔
- Metakarpophalangealgelenk
- mehrere, mit Drainage 5-844.24↔
- mit Drainage 5-844.23↔
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.0q↔
- septisch 5-810.1q↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.1q↔
- septisch 5-800.2q↔
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.08↔
- septisch 5-810.18↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.18↔
- septisch 5-800.28↔
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.06↔
- septisch 5-810.16↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.16↔
- septisch 5-800.26↔
- proximal
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.05↔
- septisch 5-810.15↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.15↔
- septisch 5-800.25↔
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.0k↔
- septisch 5-810.1k↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.1k↔
- septisch 5-800.2k↔
- unteres
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.0m↔
- septisch 5-810.1m↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.1m↔
- septisch 5-800.2m↔
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.03↔
- septisch 5-810.13↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.13↔
- septisch 5-800.23↔
- Symphyse
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.0f
- septisch 5-810.1f
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.1f
- septisch 5-800.2f

Gelenkspülung (Forts.)

- Tarsalgelenk
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0n[↔]
 - septisch 5-810.1n[↔]
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1n[↔]
 - septisch 5-800.2n[↔]
 - Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0p[↔]
 - septisch 5-810.1p[↔]
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1p[↔]
 - septisch 5-800.2p[↔]
 - Thorakoskapulargelenk
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.02[↔]
 - septisch 5-810.12[↔]
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.12[↔]
 - septisch 5-800.22[↔]
 - Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0j[↔]
 - septisch 5-810.1j[↔]
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1j[↔]
 - septisch 5-800.2j[↔]
 - Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.09[↔]
 - septisch 5-810.19[↔]
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.19[↔]
 - septisch 5-800.29[↔]
 - Zehengelenk
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0r[↔]
 - septisch 5-810.1r[↔]
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1r[↔]
 - septisch 5-800.2r[↔]
- Gemcitabin**, Applikation, parenteral
- 19,0 g bis unter 22,0 g 6-001.19
 - 22,0 g bis unter 25,0 g 6-001.1a
 - 25,0 g bis unter 28,0 g 6-001.1b
 - 28,0 g bis unter 31,0 g 6-001.1c
 - 31,0 g bis unter 34,0 g 6-001.1d
 - 34,0 g oder mehr 6-001.1e
- Gemtuzumab Ozogamicin**, Applikation, parenteral 6-00b.a
- Genexpressionsanalyse**, mit Genmutationsanalyse, mit
- Analyse von 1 bis 2 genetischen Alterationen, bei soliden bösartigen Neubildungen 1-992.0
 - Analyse von 3 bis 12 genetischen Alterationen, bei soliden bösartigen Neubildungen 1-992.2
 - Analyse von 13 oder mehr genetischen Alterationen, bei soliden bösartigen Neubildungen 1-992.3
- Genexpressionsprofil**, In-vitro-Bestimmung, mittels RNA aus Monozyten des peripheren Blutes, bei Zustand nach Transplantation 1-994
- Genitalregion**
- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0c
 - Butterfly-Plastik 5-906.0c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
 - Chemical Peeling
 - großflächig 5-913.9c
 - kleinflächig 5-913.3c
 - Dehnungsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0c
 - großflächig 5-903.5c
 - kleinflächig 5-903.0c
 - Dermabrasion
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1c

Genitalregion (Forts.)

- Dermabrasion (Forts.)
 - hochtourig, kleinflächig 5-913.0c
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1c
- Desinsertion 5-851.d7[↔]
- Durchtrennung, Lappenstiel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0c
- Muskel und Faszie 5-857.a7[↔]
- Einlegen, Medikamententräger, subfaszial 5-850.h7[↔]
- Entfernung, Medikamententräger, subfaszial 5-850.j7[↔]
- Entnahme
 - Composite graft 5-901.2c
 - Fernlappen, gestielt 5-904.2c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5c
- Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07[↔]
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3c
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27[↔]
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37[↔]
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37[↔]
 - regional, gestielt 5-904.1c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4c
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17[↔]
- Spalthaut 5-901.0c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0c
- Vollhaut 5-901.1c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1c
- Escharotomie, mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
- Fasziotomie 5-920.2c
- Explantation, Hautexpander 5-909.1c
- Exstirpation, Weichteiltumor
 - epifaszial 5-852.87[↔]
 - subfaszial 5-852.97[↔]
- Faszie
 - Debridement 5-850.d7[↔]
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a7[↔]
 - autogenem Material 5-856.97[↔]
 - Doppelung 5-856.37[↔]
 - Entfernung, Transplantat 5-856.87[↔]
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g7[↔]
 - Exploration 5-850.g7[↔]
 - Exzision 5-852.a7[↔]
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a7[↔]
 - Inzision
 - offen 5-850.67[↔]
 - perkutan 5-850.77[↔]
 - Naht 5-856.07[↔]
 - Revision, Transplantat 5-856.67[↔]
 - Transplantation
 - allogen 5-856.57[↔]
 - autogen 5-856.47[↔]
 - Verkürzung 5-856.27[↔]
 - Verlängerung 5-856.17[↔]
 - Wechsel, Transplantat 5-856.77[↔]
 - Faszienlappenplastik 5-857.47[↔]
 - gefäßgestielt 5-857.57[↔]
- Fasziotomie
 - längs
 - perkutan 5-851.a7[↔]
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b7[↔]
 - total, offen 5-851.c7[↔]
 - partiell, offen 5-851.87[↔]
 - total, offen 5-851.97[↔]
 - quer

Genitalregion (Forts.)

- Fasziotomie (Forts.)
 - – quer (Forts.)
 - – – partiell, offen 5-851.57↔
 - – – perkutan 5-851.77↔
 - – – total, offen 5-851.67↔
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2c
- Fettgewebe
 - – Absaugen 5-911.1c
 - – Abtragung 5-911.2c
- Haut
 - – Applikation
 - – – Ätzmittel, lokal 5-914.0c
 - – – Zytostatika, lokal 5-914.1c
 - – Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2c
 - – Einbringen, Material
 - – – autogen 5-890.1c
 - – – xenogen 5-890.2c
 - – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3c
 - – Elektrochemotherapie
 - – – großflächig 5-915.9c
 - – – kleinflächig 5-915.8c
 - – Elektrokaustik
 - – – großflächig 5-915.4c
 - – – kleinflächig 5-915.0c
 - – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4c
 - – Exploration 5-892.0c
 - – Exzision
 - – – lokal
 - – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
 - – – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.0c
 - – – radikal
 - – – – histographisch kontrolliert
 - – – – mit
 - – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.5c
 - – – – – primärem Wundverschluss 5-895.3c
 - – – – – Transplantation 5-895.5c
 - – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
 - – – mit
 - – – – lokaler Lappenplastik 5-895.4c
 - – – – primärem Wundverschluss 5-895.2c
 - – – – Transplantation 5-895.4c
 - – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
 - – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3c
 - – Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3c
 - – Fremdkörperentfernung
 - – – durch Inzision 5-892.2c
 - – – ohne Inzision 8-102.4
 - – Gewebsreduktionsplastik 5-911.0c
 - – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7c
 - – Infrarotkoagulation
 - – – großflächig 5-915.7c
 - – – kleinflächig 5-915.3c
 - – Inzision 5-892.0c
 - – – mit Drainage 5-892.1c
 - – Kryochirurgie
 - – – großflächig 5-915.6c
 - – – kleinflächig 5-915.2c
 - – Laserbehandlung
 - – – großflächig 5-915.5c
 - – – kleinflächig 5-915.1c
 - – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4c
 - – Naht
 - – – primär 5-900.0c
 - – – sekundär 5-900.1c
 - – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6c
 - – Straffungsoperation 5-911.0c
 - – Tätowieren 5-890.0c
 - – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5c
 - – und Unterhaut
 - – – Entfernung

Genitalregion (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - – und Unterhaut (Forts.)
 - – – Entfernung (Forts.)
 - – – – großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1c
 - – – – kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0c
 - – – Wunde, Entfernung
 - – – – Fibrinbeläge
 - – – – – großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1c
 - – – – – kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0c
 - – – – großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1c
 - – – – kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0c
 - – Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - – – primär, durch
 - – – – Gewebekleber 5-900.0c
 - – – – Metallklammern 5-900.0c
 - – – sekundär, durch
 - – – – Gewebekleber 5-900.1c
 - – – – Metallklammern 5-900.1c
 - – Wunddebridement
 - – – großflächig 5-896.1c
 - – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
 - – – kleinflächig 5-896.0c
 - – Wundtoilette, chirurgisch
 - – – großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
 - – – kleinflächig 5-896.0c
- Hautersatz
 - – großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cc
 - – kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bc
 - – permanent
 - – – großflächig, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.ec
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ec
 - – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ac
 - – – kleinflächig, durch
 - – – – Dermisersatzmaterial 5-902.dc
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dc
 - – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9c
- Hautschichten, oberflächlich
 - – Ausbürsten
 - – – großflächig 5-913.7c
 - – – kleinflächig 5-913.1c
 - – Chemochirurgie
 - – – großflächig 5-913.9c
 - – – kleinflächig 5-913.3c
 - – Dermabrasion, hochoffrig, großflächig 5-913.6c
 - – Entfernung, mit scharfem Löffel
 - – – großflächig 5-913.8c
 - – – kleinflächig 5-913.2c
 - – Exkochleation
 - – – großflächig 5-913.8c
 - – – kleinflächig 5-913.2c
 - – Laserbehandlung
 - – – großflächig 5-913.ac
 - – – kleinflächig 5-913.4c
 - – Shaving
 - – – großflächig 5-913.bc
 - – – kleinflächig 5-913.5c
- Implantation, Hautexpander 5-909.0c
- Insellappenplastik, lokal
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3c
 - – großflächig 5-903.8c
 - – kleinflächig 5-903.3c
- Inzision, Verbrennungsschorf, mit
 - – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
- Fasziotomie 5-920.2c
- Jumping-man-Plastik 5-906.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
- Kompartmentresektion 5-852.b7↔
- mit

Genitalregion (Forts.)

- Kompartimentresektion (Forts.)
 - mit (Forts.)
 - erweiterter Präparation 5-852.d7⇄
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c7⇄
- Lappenplastik
 - adipofaszial 5-857.27⇄
 - gefäßgestielt 5-857.37⇄
 - fasziokutan 5-857.07⇄
 - gefäßgestielt 5-857.17⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0c
 - kombiniert 5-906.0c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
 - lokal, Revision 5-907.2c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5c
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.1c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1c
 - myokutan 5-857.67⇄
 - gefäßgestielt 5-857.77⇄
 - regional, gestielt 5-905.1c
 - mit Fernlappen 5-906.2c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2c
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3c
 - Liposuction 5-911.1c
 - Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7c
 - Muskel
 - Debridement 5-850.b7⇄
 - Durchtrennung 5-851.07⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-853.97⇄
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e7⇄
 - Exploration 5-850.e7⇄
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.47⇄
 - total 5-852.57⇄
 - subfaszial
 - partiell 5-852.67⇄
 - total 5-852.77⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.87⇄
 - Inzision
 - längs 5-850.07⇄
 - quer 5-850.17⇄
 - Naht 5-853.17⇄
 - Plastik 5-853.47⇄
 - Refixation 5-853.07⇄
 - Revision, Transplantat 5-853.77⇄
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x7⇄
 - Transplantation 5-853.67⇄
 - Transposition 5-853.57⇄
 - Verkürzung, und Naht 5-853.37⇄
 - Verlängerung, und Naht 5-853.27⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-853.87⇄
 - Muskellappenplastik 5-857.87⇄
 - gefäßgestielt 5-857.97⇄
 - Narbenkorrektur 5-894.1c
 - nach Hautplastik 5-907.0c
 - Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2c
 - Resektion
 - Ganglion 5-859.27⇄
 - Gewebe, kompartimentübergreifend
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j7⇄
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h7⇄
 - Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.4c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7c
 - Hauttransplantat, frei 5-907.1c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4c
 - Lappen
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8c
 - regional, gestielt 5-907.3c

Genitalregion (Forts.)

- Revision (Forts.)
 - Lappen (Forts.)
 - regional, gestielt (Forts.)
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6c
 - Schleimbeutel
 - Inzision 5-859.07⇄
 - Resektion, total 5-859.17⇄
 - Schweißdrüse
 - Exzision
 - lokal 5-894.2c
 - radikal 5-895.6c
 - Kürettage
 - lokal 5-894.2c
 - radikal 5-895.6c
 - Sehne
 - Augmentation 5-854.37⇄
 - Debridement 5-850.c7⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-854.97⇄
 - Ersatzplastik 5-854.47⇄
 - mit Interponat 5-854.57⇄
 - Exploration 5-850.f7⇄
 - Exzision
 - partiell 5-852.07⇄
 - total 5-852.17⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.97⇄
 - Inzision
 - längs 5-850.27⇄
 - quer 5-850.37⇄
 - mehrere
 - Tenodese
 - primär 5-855.97⇄
 - sekundär 5-855.a7⇄
 - Tenolyse 5-855.67⇄
 - Naht
 - primär 5-855.17⇄
 - sekundär 5-855.27⇄
 - Reinsertion 5-855.07⇄
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a7⇄
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.67⇄
 - Tenodese
 - primär 5-855.77⇄
 - sekundär 5-855.87⇄
 - Tenolyse 5-855.57⇄
 - Transplantation 5-854.77⇄
 - Transposition 5-854.27⇄
 - und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.87⇄
 - subfaszial 5-852.97⇄
 - Verkürzung 5-854.17⇄
 - Verlängerung 5-854.07⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-854.87⇄
 - Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f7⇄
 - Sehnenscheide
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.37⇄
 - quer 5-851.47⇄
 - Exzision
 - partiell 5-852.27⇄
 - total 5-852.37⇄
 - isoliert, Inzision
 - längs 5-850.47⇄
 - quer 5-850.57⇄
 - Naht
 - primär 5-855.37⇄
 - sekundär 5-855.47⇄
 - Spülung 5-855.b7⇄
 - Tenotomie
 - offen 5-851.17⇄
 - perkutan 5-851.27⇄
 - Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.37⇄
 - Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3c

Genitalregion (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Composite graft (Forts.)
- frei
- großflächig 5-902.7c
- kleinflächig 5-902.3c
- Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6c
- Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
- Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bc
- labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ac
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cc
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57↔
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4c
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77↔
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87↔
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87↔
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5c
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67↔
- Spalthaut, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0c
- großflächig 5-902.4c
- auf Hautareal, granulierend 5-902.5c
- kleinflächig 5-902.0c
- auf Hautareal, granulierend 5-902.1c
- Vollhaut
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2c
- frei
- großflächig 5-902.6c
- kleinflächig 5-902.2c
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.27↔
- Transpositionsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2c
- großflächig 5-903.7c
- kleinflächig 5-903.2c
- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1c
- großflächig 5-903.6c
- kleinflächig 5-903.1c
- W-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5c
- großflächig 5-903.bc
- kleinflächig 5-903.ac
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.5c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5c
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.9c
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9c
- kultivierte Keratinozyten 5-916.8c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8c
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6c
- mit
- alloplastischem Material 5-916.7c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7c
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bc
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0c
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.bc
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4c
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3c

Genitalregion (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
 - kleinflächig (Forts.)
 - durch (Forts.)
 - kultivierte Keratinozyten (Forts.)
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3c
 - xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1c
 - mit
 - alloplastischem Material 5-916.2c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2c
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ac
 - Wundverschluss, primär, durch
 - Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1c
 - Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2c
 - Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0c
 - Z-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4c
 - großflächig 5-903.9c
 - kleinflächig 5-903.4c
- Genmutationsanalyse, und Genexpressionsanalyse, mit**
- Analyse von 1 bis 2 genetischen Alterationen, bei soliden bösartigen Neubildungen 1-992.0
 - Analyse von 3 bis 12 genetischen Alterationen, bei soliden bösartigen Neubildungen 1-992.2
 - Analyse von 13 oder mehr genetischen Alterationen, bei soliden bösartigen Neubildungen 1-992.3
- Genotypisch, Resistenzbestimmung**
- Hepatitis-B-Viren, gegen antiretrovirale Substanzen 1-930.4
 - HI-Viren, gegen antiretrovirale Substanzen 1-930.4
- Gepulst, Radiofrequenzbehandlung, Ganglien, durch**
- Multifunktionselektrode 5-059.f1
 - Radiofrequenzkanüle 5-059.f0
- Gerade, Augenmuskel, Rücklagerung, schwächend, mit Interponat 5-10b.4↔**

Gerät

- kieferorthopädisch, Fixation, operativ 5-249.2
- zur Fixierung von Stent-Prothesen durch Verschraubung 5-98c.4 (Zusatzkode)

Geriatrisch

- Basisassessment, standardisiert (GBA) 1-771
- Komplexbehandlung
- frührehabilitativ, über mindestens
- 7 Behandlungstage und 10 TE 8-550.0
- 14 Behandlungstage und 20 TE 8-550.1
- 21 Behandlungstage und 30 TE 8-550.2
- teilstationär
- Basisbehandlung 8-98a.0
- Behandlung, umfassend
- 60 bis 90 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie 8-98a.10
- mehr als 90 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie 8-98a.11
- Screening, und Minimalassessment, multidimensional 1-770

Gesäß

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0d
- Butterfly-Plastik 5-906.0d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0d
- Chemical Peeling
- großflächig 5-913.9d
- kleinflächig 5-913.3d
- Dehnungsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0d
- großflächig 5-903.5d
- kleinflächig 5-903.0d
- Dermabrasion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1d
- hochtourig, kleinflächig 5-913.0d
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1d
- Desinsertion 5-851.d7↔
- Durchtrennung, Lappenstiel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0d

Gesäß (Forts.)

- Durchtrennung, Lappenstiel (Forts.)
- Muskel und Faszie 5-857.a7↔
- Einlegen, Medikamententräger, subfaszial 5-850.h7↔
- Entfernung, Medikamententräger, subfaszial 5-850.j7↔
- Entnahme
- Composite graft 5-901.2d
- Fernlappen, gestielt 5-904.2d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5d
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07↔
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3d
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27↔
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37↔
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37↔
- regional, gestielt 5-904.1d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4d
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17↔
- Spalthaut 5-901.0d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0d
- Vollhaut 5-901.1d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1d
- Explantation, Hautexpander 5-909.1d
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.87↔
- subfaszial 5-852.97↔
- Faszie
- Debridement 5-850.d7↔
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a7↔
- autogenem Material 5-856.97↔
- Doppelung 5-856.37↔
- Entfernung, Transplantat 5-856.87↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g7↔
- Exploration 5-850.g7↔
- Exzision 5-852.a7↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a7↔
- Inzision, perkutan 5-850.77↔
- Naht 5-856.07↔
- Revision, Transplantat 5-856.67↔
- Transplantation
- allogen 5-856.57↔
- autogen 5-856.47↔
- Verkürzung 5-856.27↔
- Verlängerung 5-856.17↔
- Wechsel, Transplantat 5-856.77↔
- Faszienlappenplastik 5-857.47↔
- gefäßgestielt 5-857.57↔
- Fasziotomie
- längs
- perkutan 5-851.a7↔
- Segment
- mehrere
- partiell, offen 5-851.b7↔
- total, offen 5-851.c7↔
- partiell, offen 5-851.87↔
- total, offen 5-851.97↔
- quer
- partiell, offen 5-851.57↔
- perkutan 5-851.77↔
- total, offen 5-851.67↔
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2d
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.1d
- Abtragung 5-911.2d
- Haut
- Applikation
- Ätzmittel, lokal 5-914.0d
- Zytostatika, lokal 5-914.1d

Gesäß (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2d
- Einbringen, Material
- autogen 5-890.1d
- xenogen 5-890.2d
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3d
- Elektrochemotherapie
- großflächig 5-915.9d
- kleinflächig 5-915.8d
- Elektrokaustik
- großflächig 5-915.4d
- kleinflächig 5-915.0d
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4d
- Exploration 5-892.0d
- Exzision
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1d
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0d
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5d
- primärem Wundverschluss 5-895.3d
- Transplantation 5-895.5d
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1d
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4d
- primärem Wundverschluss 5-895.2d
- Transplantation 5-895.4d
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0d
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3d
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3d
- Fremdkörperentfernung
- durch Inzision 5-892.2d
- ohne Inzision 8-102.3
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.0d
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7d
- Infrarotkoagulation
- großflächig 5-915.7d
- kleinflächig 5-915.3d
- Inzision 5-892.0d
- mit Drainage 5-892.1d
- Kryochirurgie
- großflächig 5-915.6d
- kleinflächig 5-915.2d
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.5d
- kleinflächig 5-915.1d
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4d
- Naht
- primär 5-900.0d
- sekundär 5-900.1d
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6d
- Straffungsoperation 5-911.0d
- Tätowieren 5-890.0d
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5d
- und Unterhaut
- Entfernung
- großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1d
- kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0d
- Wunde, Entfernung
- Fibrinbeläge
- großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1d
- kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0d
- großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1d
- kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0d
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- primär, durch
- Gewebekleber 5-900.0d

Gesäß (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität (Forts.)
 - primär, durch (Forts.)
 - Metallklammern 5-900.0d
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1d
 - Metallklammern 5-900.1d
 - Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2d
 - Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2d
 - Hautersatz
 - großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cd
 - kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bd
 - permanent
 - großflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.ed
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ed
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ad
 - kleinflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.dd
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dd
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9d
- Hautschichten, oberflächlich
 - Ausbürsten
 - großflächig 5-913.7d
 - kleinflächig 5-913.1d
 - Chemochirurgie
 - großflächig 5-913.9d
 - kleinflächig 5-913.3d
 - Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.6d
 - Entfernung, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8d
 - kleinflächig 5-913.2d
 - Exkochleation
 - großflächig 5-913.8d
 - kleinflächig 5-913.2d
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-913.ad
 - kleinflächig 5-913.4d
 - Shaving
 - großflächig 5-913.bd
 - kleinflächig 5-913.5d
- Implantation, Hautexpander 5-909.0d
- Insellappenplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3d
 - großflächig 5-903.8d
 - kleinflächig 5-903.3d
- Jumping-man-Plastik 5-906.0d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0d
- Kompartimentresektion 5-852.b7⇄
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.d7⇄
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c7⇄
- Lappen
 - frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8d
 - regional, gestielt, Revision 5-907.3d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6d
- Lappenplastik
 - adipofaszial 5-857.27⇄
 - gefäßgestielt 5-857.37⇄
 - fasziokutan 5-857.07⇄
 - gefäßgestielt 5-857.17⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0d
 - kombiniert 5-906.0d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0d
 - lokal, Revision 5-907.2d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5d
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.1d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1d

Gesäß (Forts.)

- Lappenplastik (Forts.)
 - myokutan 5-857.67⇄
 - gefäßgestielt 5-857.77⇄
 - regional, gestielt 5-905.1d
 - mit Fernlappen 5-906.2d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2d
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3d
- Liposuction 5-911.1d
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7d
- Muskel
 - Debridement 5-850.b7⇄
 - Durchtrennung 5-851.07⇄
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e7⇄
 - Exploration 5-850.e7⇄
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.47⇄
 - total 5-852.57⇄
 - subfaszial
 - partiell 5-852.67⇄
 - total 5-852.77⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.87⇄
 - Inzision
 - längs 5-850.07⇄
 - quer 5-850.17⇄
 - Naht 5-853.17⇄
 - Plastik 5-853.47⇄
 - Refixation 5-853.07⇄
 - Revision, Transplantat 5-853.77⇄
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x7⇄
 - Transplantat, Entfernung 5-853.97⇄
 - Transplantation 5-853.67⇄
 - Transposition 5-853.57⇄
 - Verkürzung, und Naht 5-853.37⇄
 - Verlängerung, und Naht 5-853.27⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-853.87⇄
 - Muskellappenplastik 5-857.87⇄
 - gefäßgestielt 5-857.97⇄
 - Narbenkorrektur 5-894.1d
 - nach Hautplastik 5-907.0d
 - Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2d
 - Resektion
 - Ganglion 5-859.27⇄
 - Gewebe, kompartmentübergreifend
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j7⇄
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h7⇄
 - Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.4d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7d
 - Hauttransplantat, frei 5-907.1d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4d
 - Schleimbeutel
 - Inzision 5-859.07⇄
 - Resektion, total 5-859.17⇄
 - Schweißdrüse
 - Exzision
 - ausgedehnt 5-895.6d
 - lokal 5-894.2d
 - radikal 5-895.6d
 - Kürettage
 - lokal 5-894.2d
 - radikal 5-895.6d
 - Sehne
 - Augmentation 5-854.37⇄
 - Debridement 5-850.c7⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-854.97⇄
 - Ersatzplastik 5-854.47⇄
 - mit Interponat 5-854.57⇄
 - Exploration 5-850.f7⇄
 - Exzision

Gesäß (Forts.)

- Sehne (Forts.)
 - Exzision (Forts.)
 - partiell 5-852.07↔
 - total 5-852.17↔
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.97↔
 - Inzision
 - längs 5-850.27↔
 - quer 5-850.37↔
 - mehrere
 - Tenodese
 - primär 5-855.97↔
 - sekundär 5-855.a7↔
 - Tenolyse 5-855.67↔
 - Naht
 - primär 5-855.17↔
 - sekundär 5-855.27↔
 - Reinsertion 5-855.07↔
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a7↔
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.67↔
 - Tenodese
 - primär 5-855.77↔
 - sekundär 5-855.87↔
 - Tenolyse 5-855.57↔
 - Transplantation 5-854.77↔
 - Transposition 5-854.27↔
 - und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.87↔
 - subfaszial 5-852.97↔
 - Verkürzung 5-854.17↔
 - Verlängerung 5-854.07↔
 - Wechsel, Transplantat 5-854.87↔
 - Sehnenewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f7↔
 - Sehnenscheide
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.37↔
 - quer 5-851.47↔
 - Exzision
 - partiell 5-852.27↔
 - total 5-852.37↔
 - isoliert, Inzision
 - längs 5-850.47↔
 - quer 5-850.57↔
 - Naht
 - primär 5-855.37↔
 - sekundär 5-855.47↔
 - Spülung 5-855.b7↔
 - Tenotomie
 - offen 5-851.17↔
 - perkutan 5-851.27↔
 - Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.37↔
 - Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3d
 - frei
 - großflächig 5-902.7d
 - kleinflächig 5-902.3d
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6d
 - Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bd
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ad
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cd
 - Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57↔
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4d
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77↔
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87↔
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87↔
 - regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5d

Gesäß (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
 - Lappen (Forts.)
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67↔
 - Spalthaut, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0d
 - großflächig 5-902.4d
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5d
 - kleinflächig 5-902.0d
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1d
 - Vollhaut
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2d
 - frei
 - großflächig 5-902.6d
 - kleinflächig 5-902.2d
 - Transposition, Sehne, partiell 5-854.27↔
 - Transpositionsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2d
 - großflächig 5-903.7d
 - kleinflächig 5-903.2d
 - Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1d
 - großflächig 5-903.6d
 - kleinflächig 5-903.1d
 - W-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5d
 - großflächig 5-903.bd
 - kleinflächig 5-903.ad
 - Weichteildeckung, temporär
 - großflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.5d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5d
 - hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.cd
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9d
 - kultivierte Keratinozyten 5-916.8d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8d
 - xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6d
 - mit
 - alloplastischem Material 5-916.7d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7d
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bd
 - kleinflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.0d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0d
 - hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.bd
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4d
 - kultivierte Keratinozyten 5-916.3d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3d
 - xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1d
 - mit
 - alloplastischem Material 5-916.2d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2d
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ad
 - Wundverschluss, primär, durch
 - Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1d
 - Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2d
 - Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0d
- Z-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4d
- großflächig 5-903.9d
- kleinflächig 5-903.4d

Geschlechtsorgan

- männlich
 - Endosonographie
 - transrektal 3-05c.0

Geschlechtsorgan (Forts.)

- männlich (Forts.)
- Endosonographie (Forts.)
- transurethral 3-05c.1
- Injektion, therapeutisch 8-020.2
- Stufenbiopsie, perkutan 1-465.8
- Transformation
- männlich zu weiblich 5-646.1
- weiblich zu männlich 5-646.0
- Umwandlung
- männlich zu weiblich 5-646.1
- weiblich zu männlich 5-646.0
- weiblich
- Endosonographie 3-05d
- Injektion, therapeutisch 8-020.3

Geschlechtsorganumwandlung, durch Konstruktion, Vagina, mit Haut, Penis, gestielt 5-705.6

Geschlossen - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Gesicht

- Epithese - s.a. Epithese, Lippe, Ohr, etc.
- Einführung, Implantat
- Gesicht, mehrere Teilbereiche 5-77a.03↔
- Mastoid 5-77a.00↔
- Nase 5-77a.02
- Ohr 5-77a.00↔
- Orbita 5-77a.01↔
- Entfernung, Implantat 5-77a.1↔
- Freilegung, Implantat, und Fixation, Distanzhülse 5-77a.2↔
- Herstellung, und Anpassung, Teilbereich, mehrere, mit
- Implantat-Fixation 8-221.3↔
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.3↔
- Fremdkörperentfernung
- paranasal 5-270.2↔
- periorbital 5-270.1↔
- temporal 5-270.0↔
- Haut
- Biopsie, ohne Inzision 1-415
- Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-102.1
- Knochen, Biopsie, perkutan 1-480.x↔
- mehrere Teilbereiche, Einführung, Implantat, Gesicht, Epithese 5-77a.03↔
- Straffungsoperation 5-910↔
- Transplantation 5-779.8
- Weichteile
- Naht
- einschichtig, nach Verletzung 5-778.0
- mehrschichtig, nach Verletzung 5-778.1
- Sofortrekonstruktion, plastisch 5-778.2
- Wundversorgung 5-900.04

Gesichtsbereich, Anwendung, OP-Simulation, bei skelettverlagernder Operation 5-779.4 (Zusatzkode)

Gesichtsschädel

- Biopsie, durch Inzision, und Trepanation 1-510.9
- Entfernung, Distraktor 5-779.5
- Fraktur, Extension 5-769.3
- Knorpel-Knochen-Transplantation, autogen 5-77b.5
- mit Hirnschädel, Rekonstruktion, mit
- einfachem Implantat 5-020.61
- Transplantation 5-020.60
- Rekonstruktion
- bis zu 2 Regionen, mit
- CAD-Implantat 5-020.65
- aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6b
- Implantat, computerassistent vorgefertigt 5-020.65
- aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6b
- ab 3 Regionen, mit
- CAD-Implantat 5-020.66
- aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6c
- Implantat, computerassistent vorgefertigt 5-020.66
- aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6c

Gesichtsschädel (Forts.)

- Rekonstruktion (Forts.)
- mit
- einfachem Implantat 5-020.61
- Transplantation 5-020.60
- Transplantation
- Span, kortikospongiös, autogen 5-77b.1
- ausgedehnt 5-77b.2
- Spongiosa, autogen 5-77b.0
- Gesichtsschädelknochen**
- Abtragung 5-770.7
- Dekortikation 5-770.5
- Destruktion 5-770.8
- Entfernung, Osteosynthesematerial 5-779.3↔
- Eröffnung, Hohlraum 5-770.2
- Exzision, lokal 5-770.4
- frakturgefährdet
- Mandibula, Stabilisierung, durch
- Platte 5-779.92↔
- sonstiges Osteosynthesematerial 5-779.93↔
- Maxilla, Stabilisierung, durch
- Platte 5-779.90↔
- sonstiges Osteosynthesematerial 5-779.91↔
- Fremdkörperentfernung 5-770.3
- Gesichtswerteile, Nerven, Transplantation, simultan
- subtotal 5-779.8
- total 5-779.8
- Inzision 5-770.0
- mehrere, Resektion
- partiell
- mit Rekonstruktion
- mit
- mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-771.52
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-771.51
- Weich- und Hartgewebe 5-771.53
- ohne Rekonstruktion 5-771.50
- radikal
- mit Rekonstruktion
- mit
- mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-771.82
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-771.81
- Weich- und Hartgewebe 5-771.83
- ohne Rekonstruktion 5-771.80
- total
- mit Rekonstruktion
- mit
- mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-771.62
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-771.61
- Weich- und Hartgewebe 5-771.63
- ohne Rekonstruktion 5-771.60
- Narbengewebe, periostal, Exzision, nach Dekortikation 5-770.6
- Osteosynthese, durch resorbierbares Schrauben- und Plattensystem 5-779.6 (Zusatzkode)
- Osteotomie, modellierend 5-770.7
- Resektion, radikal
- mit Rekonstruktion
- mit
- mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-771.72
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-771.71
- Weich- und Hartgewebe 5-771.73
- ohne Rekonstruktion 5-771.70
- Sequesterotomie, mit
- Debridement, und Drainage 5-770.10
- Einlegen, Medikamententräger 5-770.12
- Entfernung, Sequester 5-770.11
- Spaltung, sagittal 5-770.0
- Transplantation
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-77b.4
- Knochen, nicht gefäßgestielt 5-77b.3
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-77b.6
- Gesichtswerteile**, Gesichtsschädelknochen, Nerven, Transplantation, simultan
- subtotal 5-779.8
- total 5-779.8

Gesprächspsychotherapie

- Einzeltherapie
 - 1 Tag 9-410.24
 - 2 bis 5 Tage 9-410.25
 - 6 bis 10 Tage 9-410.26
 - 11 oder mehr Tage 9-410.27
- Gruppentherapie
 - 1 Tag 9-411.24
 - 2 bis 5 Tage 9-411.25
 - 6 bis 10 Tage 9-411.26
 - 11 oder mehr Tage 9-411.27

Gewebe

- Entfernung, großflächig, ohne Anästhesie, bei Wunde, Haut und Unterhaut
 - Axilla, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.26↔
 - Bauchregion, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2b
 - Brustwand, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2a
 - Ellenbogen, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.27↔
 - Fuß, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2g↔
 - Genitalregion, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2c
 - Gefäß, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2d
 - Hals, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.25
 - Hand, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.29↔
 - Knie, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2e↔
 - Kopf, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.24
 - Leistenregion, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2c
 - Lippe, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.20
 - Oberarm, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.27↔
 - Oberschenkel, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2e↔
 - Rücken, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2a
 - Schulter, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.26↔
 - Unterarm, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.28↔
 - Unterschenkel, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren 8-192.2f↔
- erkrankt, Entfernung
 - offene, Pleurahöhle 5-340.a↔
 - thorakoskopisch, Pleurahöhle 5-340.b↔
- Exzision
 - Dickdarm, einfach, endoskopisch 5-452.60
 - Dünndarm, einfach, endoskopisch 5-451.70
 - Gallengang, Exzision, endoskopisch 5-513.32
 - Prostata, Destruktion
 - durch Ultraschall, magnetresonanz-gesteuert 5-601.a
 - transurethral, durch
 - Hyperthermie 5-601.34
 - Thermotherapie 5-601.33
 - Wasserdampfablation 5-601.32
 - Uterus
 - Destruktion, durch Radiofrequenzablation
 - mit Ultraschallführung, intrauterin 5-681.68
 - ohne intrauterine Ultraschallführung 5-681.67
 - Radiofrequenzablation
 - mit Ultraschallführung, intrauterin 5-681.68
 - ohne intrauterine Ultraschallführung 5-681.67

Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung, Verwendung

- Composite-Material
 - weniger als 10 cm² 5-932.20 (Zusatzkode)
 - 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.21 (Zusatzkode)
 - 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.22 (Zusatzkode)
 - 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.23 (Zusatzkode)
 - 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.24 (Zusatzkode)
 - 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.25 (Zusatzkode)
 - 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.26 (Zusatzkode)
 - 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.27 (Zusatzkode)
 - 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.28 (Zusatzkode)

Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung, Verwendung (Forts.)

- Composite-Material (Forts.)
 - 1.000 cm² oder mehr 5-932.29 (Zusatzkode)
- Material
 - biologisch
 - weniger als 10 cm² 5-932.30 (Zusatzkode)
 - 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.31 (Zusatzkode)
 - 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.32 (Zusatzkode)
 - 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.33 (Zusatzkode)
 - 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.34 (Zusatzkode)
 - 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.35 (Zusatzkode)
 - 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.36 (Zusatzkode)
 - 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.37 (Zusatzkode)
 - 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.38 (Zusatzkode)
 - 1.000 cm² oder mehr 5-932.39 (Zusatzkode)
 - nicht resorbierbar
 - mit
 - Beschichtung, antimikrobiell
 - weniger als 10 cm² 5-932.50 (Zusatzkode)
 - 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.51 (Zusatzkode)
 - 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.52 (Zusatzkode)
 - 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.53 (Zusatzkode)
 - 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.54 (Zusatzkode)
 - 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.55 (Zusatzkode)
 - 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.56 (Zusatzkode)
 - 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.57 (Zusatzkode)
 - 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.58 (Zusatzkode)
 - 1.000 cm² oder mehr 5-932.59 (Zusatzkode)
 - Titanbeschichtung
 - weniger als 10 cm² 5-932.60 (Zusatzkode)
 - 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.61 (Zusatzkode)
 - 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.62 (Zusatzkode)
 - 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.63 (Zusatzkode)
 - 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.64 (Zusatzkode)
 - 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.65 (Zusatzkode)
 - 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.66 (Zusatzkode)
 - 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.67 (Zusatzkode)
 - 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.68 (Zusatzkode)
 - 1.000 cm² oder mehr 5-932.69 (Zusatzkode)
 - ohne Beschichtung
 - weniger als 10 cm² 5-932.40 (Zusatzkode)
 - 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.41 (Zusatzkode)
 - 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.42 (Zusatzkode)
 - 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.43 (Zusatzkode)
 - 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.44 (Zusatzkode)
 - 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.45 (Zusatzkode)
 - 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.46 (Zusatzkode)
 - 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.47 (Zusatzkode)
 - 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.48 (Zusatzkode)
 - 1.000 cm² oder mehr 5-932.49 (Zusatzkode)
 - synthetisch
 - resorbierbar
 - weniger als 10 cm² 5-932.10 (Zusatzkode)
 - 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.11 (Zusatzkode)
 - 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.12 (Zusatzkode)
 - 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.13 (Zusatzkode)
 - 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.14 (Zusatzkode)
 - 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.15 (Zusatzkode)
 - 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.16 (Zusatzkode)
 - 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.17 (Zusatzkode)
 - 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.18 (Zusatzkode)
 - 1.000 cm² oder mehr 5-932.19 (Zusatzkode)
 - teilresorbierbar
 - weniger als 10 cm² 5-932.10 (Zusatzkode)
 - 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.11 (Zusatzkode)
 - 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.12 (Zusatzkode)
 - 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.13 (Zusatzkode)
 - 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.14 (Zusatzkode)
 - 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.15 (Zusatzkode)
 - 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.16 (Zusatzkode)
 - 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.17 (Zusatzkode)
 - 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.18 (Zusatzkode)
 - 1.000 cm² oder mehr 5-932.19 (Zusatzkode)

Gewebeexpander, zur Rekonstruktion, plastisch Ohrmuschel, Teil 5-186.0 $\Rightarrow$

Gewebekultur, in vitro hergestellt, Implantation

- Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-812.a1 $\Rightarrow$
 - offen 5-801.c1 $\Rightarrow$
- Bandscheibe, über
 - 1 Segment 5-839.f0
 - 2 Segmente 5-839.f1
 - 3 oder mehr Segmente 5-839.f2
- Ellenbogengelenk
 - arthroskopisch 5-812.at $\Rightarrow$
 - offen 5-801.ct $\Rightarrow$
- Handgelenk
 - arthroskopisch 5-812.a7 $\Rightarrow$
 - offen 5-801.c7 $\Rightarrow$
- Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-812.ag $\Rightarrow$
 - offen 5-801.cg $\Rightarrow$
- Humero Glenoidalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.a0 $\Rightarrow$
 - offen 5-801.c0 $\Rightarrow$
- Humero radialgelenk
 - arthroskopisch 5-812.as $\Rightarrow$
 - offen 5-801.cs $\Rightarrow$
- Humero ulnargelenk
 - arthroskopisch 5-812.a4 $\Rightarrow$
 - offen 5-801.c4 $\Rightarrow$
- Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-812.ae $\Rightarrow$
 - offen 5-801.ce $\Rightarrow$
- Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-812.ah $\Rightarrow$
 - offen 5-801.ch $\Rightarrow$
- Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-812.aq $\Rightarrow$
 - offen 5-801.cq $\Rightarrow$
- Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.a8 $\Rightarrow$
 - offen 5-801.c8 $\Rightarrow$
- Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-812.a6 $\Rightarrow$
 - offen 5-801.c6 $\Rightarrow$
 - proximal
 - arthroskopisch 5-812.a5 $\Rightarrow$
 - offen 5-801.c5 $\Rightarrow$
- Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-812.ak $\Rightarrow$
 - offen 5-801.ck $\Rightarrow$
 - unteres
 - arthroskopisch 5-812.am $\Rightarrow$
 - offen 5-801.cm $\Rightarrow$
- Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-812.a3 $\Rightarrow$
 - offen 5-801.c3 $\Rightarrow$
- Symphyse, arthroskopisch 5-812.af
- Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.an $\Rightarrow$
 - offen 5-801.cn $\Rightarrow$
- Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.ap $\Rightarrow$
 - offen 5-801.cp $\Rightarrow$
- Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-812.aj $\Rightarrow$
 - offen 5-801.cj $\Rightarrow$
- Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.a9 $\Rightarrow$
 - offen 5-801.c9 $\Rightarrow$
- Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-812.ar $\Rightarrow$
 - offen 5-801.cr $\Rightarrow$

Geweberaffung

Geweberaffung (Forts.)

- Darm, endoskopisch, durch Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-469.s3
- Magen, endoskopisch, durch Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-449.s3
- Ösophagus, endoskopisch, durch Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-429.u
- Rektum, endoskopisch, durch Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-489.j

Gewebettransfer, frei, Monitoring, mit Implantation, Dopplersonde 5-909.3

Gewebeverschluss

- Darm, endoskopisch, durch Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-469.s3
- Magen, endoskopisch, durch Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-449.s3
- Ösophagus, endoskopisch, durch Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-429.u
- Rektum, endoskopisch, durch Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-489.j

Gewebeverstärkung, und Gewebeersatz, Verwendung

- Composite-Material
 - weniger als 10 cm² 5-932.20 (Zusatzkode)
 - 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.21 (Zusatzkode)
 - 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.22 (Zusatzkode)
 - 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.23 (Zusatzkode)
 - 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.24 (Zusatzkode)
 - 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.25 (Zusatzkode)
 - 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.26 (Zusatzkode)
 - 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.27 (Zusatzkode)
 - 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.28 (Zusatzkode)
 - 1.000 cm² oder mehr 5-932.29 (Zusatzkode)
- Material
 - biologisch
 - weniger als 10 cm² 5-932.30 (Zusatzkode)
 - 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.31 (Zusatzkode)
 - 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.32 (Zusatzkode)
 - 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.33 (Zusatzkode)
 - 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.34 (Zusatzkode)
 - 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.35 (Zusatzkode)
 - 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.36 (Zusatzkode)
 - 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.37 (Zusatzkode)
 - 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.38 (Zusatzkode)
 - 1.000 cm² oder mehr 5-932.39 (Zusatzkode)
 - nicht resorbierbar
 - mit
 - Beschichtung, antimikrobiell
 - weniger als 10 cm² 5-932.50 (Zusatzkode)
 - 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.51 (Zusatzkode)
 - 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.52 (Zusatzkode)
 - 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.53 (Zusatzkode)
 - 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.54 (Zusatzkode)
 - 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.55 (Zusatzkode)
 - 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.56 (Zusatzkode)
 - 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.57 (Zusatzkode)
 - 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.58 (Zusatzkode)
 - 1.000 cm² oder mehr 5-932.59 (Zusatzkode)
 - Titanbeschichtung
 - weniger als 10 cm² 5-932.60 (Zusatzkode)
 - 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.61 (Zusatzkode)
 - 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.62 (Zusatzkode)
 - 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.63 (Zusatzkode)
 - 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.64 (Zusatzkode)
 - 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.65 (Zusatzkode)
 - 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.66 (Zusatzkode)
 - 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.67 (Zusatzkode)
 - 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.68 (Zusatzkode)
 - 1.000 cm² oder mehr 5-932.69 (Zusatzkode)
 - ohne Beschichtung
 - weniger als 10 cm² 5-932.40 (Zusatzkode)
 - 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.41 (Zusatzkode)
 - 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.42 (Zusatzkode)
 - 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.43 (Zusatzkode)
 - 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.44 (Zusatzkode)

Gewebeverstärkung, und Gewebeersatz, Verwendung (Forts.)

- Material (Forts.)
- nicht resorbierbar (Forts.)
- ohne Beschichtung (Forts.)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.45 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.46 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.47 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.48 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.49 (Zusatzkode)
- synthetisch
- resorbierbar
- weniger als 10 cm² 5-932.10 (Zusatzkode)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.11 (Zusatzkode)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.12 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.13 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.14 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.15 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.16 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.17 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.18 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.19 (Zusatzkode)
- teilresorbierbar
- weniger als 10 cm² 5-932.10 (Zusatzkode)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.11 (Zusatzkode)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.12 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.13 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.14 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.15 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.16 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.17 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.18 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.19 (Zusatzkode)

Gewebsreduktionsplastik, Haut

- Axilla 5-911.06↔
- Brustwand 5-911.0a
- Ellenbogen 5-911.07↔
- Fuß 5-911.0g↔
- Genitalregion 5-911.0c
- Gesäß 5-911.0d
- Hals 5-911.05
- Hand 5-911.09↔
- Knie 5-911.0e↔
- Kopf 5-911.04
- Leistenregion 5-911.0c
- Lippe 5-911.00
- Oberarm 5-911.07↔
- Oberschenkel 5-911.0e↔
- Rücken 5-911.0a
- Schulter 5-911.06↔
- Unterarm 5-911.08↔
- Unterschenkel 5-911.0f↔

Gewichte, Fixation, Augenlid 5-099.0↔**Gewindestange**

- Reposition, offen, Fraktur
- Beckenrand 5-798.8
- Beckenring 5-798.8
- Versorgung, offen, Sprengung, Symphyse 5-798.8

Gewinnung, Knochenmark, zur Fremdspende 5-410.01**GIFT - s.a. Ovum, Aspiration, laparoskopisch, mit Gametentransfer, intratubar 9-271.3↔****Gilbert, Verschluss**

- Hernia femoralis, offen 5-531.34↔
- bei Rezidiv 5-531.74↔
- Hernia inguinalis, offen 5-530.34↔
- bei Rezidiv 5-530.74↔

Gingiva

- Biopsie, ohne Inzision 1-420.3
- Exzision, Gewebe 5-242.2
- Plastik
- durch Lappenoperation 5-241.0
- mit
- alloplastischem Implantat 5-241.3
- Implantat, Knochen 5-241.2
- Schleimhauttransplantat 5-241.1

Gingiva (Forts.)

- Schleimhautbänder, Korrektur 5-241.4

Gingivektomie 5-242.3**Gips**

- Becken-Bein- 8-310.3↔
- mit eingebautem Scharnier 8-310.5↔

Gipsschiene, bei Extension, durch

- Drahtung, Knochen, mit Fingertraktion 8-401.5↔
- Kirschner-Draht, mit Fingertraktion 8-401.5↔

Girdlestone-Resektion, Hüftgelenk, primär 5-829.2↔**Glättung**

- Gelenkfläche
- Daumensattelgelenk 5-844.42↔
- Handwurzelgelenk 5-844.40↔
- mehrere 5-844.41↔
- Interphalangealgelenk 5-844.45↔
- mehrere, Finger
- einer 5-844.46↔
- mehrere 5-844.47↔
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.43↔
- mehrere 5-844.44↔
- Knorpel
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.e1↔
- mechanisch, offen 5-801.g1↔
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-812.e1↔
- mechanisch, offen 5-801.gt↔
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-812.e7↔
- mechanisch, offen 5-801.g7↔
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-812.eg↔
- mechanisch, offen 5-801.gg↔
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-812.e0↔
- mechanisch, offen 5-801.g0↔
- Humeroradialgelenk
- arthroskopisch 5-812.es↔
- mechanisch, offen 5-801.gs↔
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-812.e4↔
- mechanisch, offen 5-801.g4↔
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-812.ee↔
- mechanisch, offen 5-801.ge↔
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-812.eh↔
- mechanisch, offen 5-801.gh↔
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-812.eq↔
- mechanisch, offen 5-801.gq↔
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.e8↔
- mechanisch, offen 5-801.g8↔
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-812.e6↔
- mechanisch, offen 5-801.g6↔
- proximal
- arthroskopisch 5-812.e5↔
- mechanisch, offen 5-801.g5↔
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-812.ek↔
- mechanisch, offen 5-801.gk↔
- unteres
- arthroskopisch 5-812.em↔
- mechanisch, offen 5-801.gm↔
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.e3↔
- mechanisch, offen 5-801.g3↔
- Symphyse, arthroskopisch 5-812.ef
- Tarsalgelenk

Glättung (Forts.)

- Knorpel (Forts.)
- Tarsalgelenk (Forts.)
- arthroskopisch 5-812.en↔
- mechanisch, offen 5-801.gn↔
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.ep↔
- mechanisch, offen 5-801.gp↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-812.ej↔
- mechanisch, offen 5-801.gj↔
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.e9↔
- mechanisch, offen 5-801.g9↔
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-812.er↔
- mechanisch, offen 5-801.gr↔
- Labrum acetabulare, arthroskopisch 5-816.1↔
- Meniskus-, arthroskopisch 5-812.5↔

Glandula parotis

- Entfernung, Stein, bei Sialendoskopie 5-269.21↔
- Exzision, Gewebe 5-261.3↔
- Fremdkörperentfernung, bei Sialendoskopie 5-269.21↔
- Sialendoskopie
- diagnostisch 1-683↔
- mit
- Dilatation 5-269.20↔
- Entfernung, Stein, mit Lithotripsie, intraduktal 5-269.22↔

Glandula sublingualis

- Exzision, Gewebe 5-261.5↔
- Marsupialisation 5-261.2↔
- Resektion 5-262.5↔
- Sialoadenektomie 5-262.5↔

Glandula submandibularis

- Entfernung, Stein, bei Sialendoskopie 5-269.21↔
- Exstirpation, ohne intraoperatives Monitoring des R. marginalis N. facialis 5-262.40↔
- Exzision, Gewebe 5-261.4↔
- Fremdkörperentfernung, bei Sialendoskopie 5-269.21↔
- Resektion
- mit intraoperativem, Monitoring R. marginalis N. facialis 5-262.41↔
- ohne intraoperatives Monitoring des R. marginalis N. facialis 5-262.40↔
- Sialendoskopie
- diagnostisch 1-683↔
- mit
- Dilatation 5-269.20↔
- Entfernung, Stein, mit Lithotripsie, intraduktal 5-269.22↔
- Sialoadenektomie
- mit intraoperativem Monitoring, R. marginalis, N. facialis 5-262.41↔
- ohne intraoperatives Monitoring, R. marginalis, N. facialis 5-262.40↔

Glanduloplastik, Meato-, bei Hypospadias coronaria 5-645.0**Glans penis, Biopsie, durch Inzision 1-564.0****Glaskeramik, bioaktiv**

- Implantation
- Beckenknochen 5-785.2d
- Femur
- distal 5-785.2h↔
- proximal 5-785.2f↔
- Schaft 5-785.2g↔
- Fibula
- distal 5-785.2r↔
- proximal 5-785.2p↔
- Schaft 5-785.2q↔
- Humerus
- distal 5-785.23↔
- proximal 5-785.21↔
- Schaft 5-785.22↔
- Kalkaneus 5-785.2i↔
- Karpus 5-785.2a↔
- Klavikula 5-785.20↔

Glaskeramik, bioaktiv (Forts.)

- Implantation (Forts.)
 - Metakarpus 5-785.2b↔
 - Metatarsus 5-785.2v↔
 - Patella 5-785.2j↔
 - Phalangen
 - Fuß 5-785.2w↔
 - Hand 5-785.2c↔
 - Radius
 - distal 5-785.26↔
 - proximal 5-785.24↔
 - Schaft 5-785.25↔
 - Schenkelhals 5-785.2e↔
 - Skapula 5-785.2z↔
 - Talus 5-785.2s↔
 - Tarsus 5-785.2u↔
 - Tibia
 - distal 5-785.2n↔
 - proximal 5-785.2k↔
 - Schaft 5-785.2m↔
 - Ulna
 - distal 5-785.29↔
 - proximal 5-785.27↔
 - Schaft 5-785.28↔
 - Verwendung
 - mit Anreicherung, Knochenwachstumszellen 5-835.b1 (Zusatzkode)
 - ohne Anreicherung, Knochenwachstumszellen 5-835.b0 (Zusatzkode)
- Glaskörper, Punktion, diagnostisch 1-840.1↔**
- Glaskörperersatz**
- bei Pars-plana-Vitrektomie, vordere, mit Silikonölwechsel 5-158.04↔
 - durch
 - Elektrolytlösung, bei
 - Abtragung, Glaskörperprolaps 5-159.10↔
 - Entfernung, Glaskörperstrang 5-159.20↔
 - Pars-plana-Vitrektomie
 - mit Entfernung, Membran
 - epiretinal 5-158.20↔
 - netzhautabhebend 5-158.40↔
 - subretinal 5-158.30↔
 - ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.10↔
 - Vitrektomie, vordere 5-159.00↔
 - über Pars plana 5-158.00↔
 - Gas, bei
 - Pars-plana-Vitrektomie
 - mit Entfernung, Membran
 - epiretinal 5-158.22↔
 - netzhautabhebend 5-158.42↔
 - subretinal 5-158.32↔
 - ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.12↔
 - Vitrektomie, vordere, über Pars plana 5-158.02↔
 - Luft, bei
 - Pars-plana-Vitrektomie
 - mit Entfernung, Membran
 - epiretinal 5-158.21↔
 - netzhautabhebend 5-158.41↔
 - subretinal 5-158.31↔
 - ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.11↔
 - Vitrektomie, vordere, über Pars plana 5-158.01↔
 - Medikamente, bei
 - Abtragung, Glaskörperprolaps 5-159.16↔
 - Entfernung, Glaskörperstrang 5-159.26↔
 - Pars-plana-Vitrektomie
 - mit Entfernung, Membran
 - epiretinal 5-158.26↔
 - netzhautabhebend 5-158.46↔
 - subretinal 5-158.36↔
 - ohne chirurgische Manipulation an der Netzhaut 5-158.16↔
 - vordere 5-158.06↔
 - Vitrektomie, vordere 5-159.06↔
 - Silikonölimplantation, bei

Glaskörperersatz (Forts.)

- durch (Forts.)
- – Silikonölimplantation, bei (Forts.)
- – – Pars-plana-Vitrektomie
- – – – mit Entfernung, Membran
- – – – – epiretinal 5-158.23↔
- – – – – netzhautabhebend 5-158.43↔
- – – – – subretinal 5-158.33↔
- – – – – ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.13↔
- – – Vitrektomie, vordere, über Pars plana 5-158.03↔
- mit Pars-plana-Vitrektomie, vordere, mit Silikonölauffüllung 5-158.04↔

Glaskörpermembran, hintere, Durchtrennung, durch Laser 5-159.3

Glaskörperprolaps, Abtragung, mit

- Glaskörperersatz, durch
- – Elektrolytlösung 5-159.10↔
- – Medikamente 5-159.16↔
- – Silikonölentfernung 5-159.15↔

Glaskörperstrang, Entfernung, mit

- Glaskörperersatz, durch
- – Elektrolytlösung 5-159.20↔
- – Medikamente 5-159.26↔
- – Silikonölentfernung 5-159.25↔

Glecaprevir-Pibrentasvir, Applikation, oral 6-00a.6

Gleitfläche, Kniegelenk, femoral, Implantation, Ersatz, isoliert

- nicht zementiert 5-822.86↔
- zementiert 5-822.87↔

Gleitkern, Endoprothese, Sprunggelenk, Teilwechsel 5-827.13↔

Glenn-, Operation

- beidseitig 5-359.62
- bidirektional 5-359.61
- unidirektional 5-359.60

Glenoid

- Defekt, knöchern, Rekonstruktion 5-829.r↔
- Fixation, bei Kapselraffung, Schultergelenk, arthroskopisch, durch Naht 5-814.5↔

Glenoidprothese

- Entfernung 5-825.j↔
- Implantation 5-824.1↔
- Wechsel 5-825.h↔

Glenoidteil, Wechsel, Totalendoprothese, Schultergelenk 5-825.k0↔

Glomus caroticum

- Exploration 5-398.0
- Exzision, mit Nervenmonitoring 5-398.2
- Tumorresektion 5-398.1

Glossektomie

- durch
- – Mandibulotomie, temporär, mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-252.13
- – – Lappen, regional, gestielt 5-252.10
- – – Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-252.12
- – – – nicht vaskularisiert 5-252.11
- – – Pharyngotomie, mit Rekonstruktion, mit
- – – – Fernlappen, gestielt 5-252.23
- – – – Lappen, regional, gestielt 5-252.20
- – – – Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-252.22
- – – – – nicht vaskularisiert 5-252.21
- mit Resektion, Mandibula, partiell
- mit Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit
- – Fernlappen, gestielt 5-252.43
- – Lappen, regional, gestielt 5-252.40
- – Transplantat
- – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-252.42
- – – nicht vaskularisiert 5-252.41
- – ohne Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-252.33
- – – Lappen, regional, gestielt 5-252.30
- – – Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-252.32
- – – – nicht vaskularisiert 5-252.31

Glossektomie (Forts.)

- partiell
- – durch
- – – Mandibulotomie, temporär, mit Rekonstruktion, mit
- – – – Fernlappen, gestielt 5-251.13
- – – – Lappen, regional, gestielt 5-251.10
- – – – Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.12
- – – – – nicht vaskularisiert 5-251.11
- – – Pharyngotomie, mit Rekonstruktion, mit
- – – – Fernlappen, gestielt 5-251.23
- – – – Lappen, regional, gestielt 5-251.20
- – – – Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.22
- – – – – nicht vaskularisiert 5-251.21
- – transoral, mit Rekonstruktion, mit
- – – Fernlappen, gestielt 5-251.03
- – – Lappen, regional, gestielt 5-251.00
- – – Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.02
- – – – nicht vaskularisiert 5-251.01
- transoral, mit Rekonstruktion, mit
- – Fernlappen, gestielt 5-252.03
- – Lappen, regional, gestielt 5-252.00
- – Transplantat
- – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-252.02
- – – nicht vaskularisiert 5-252.01

Glossorrhaphie 5-253.0

Glossotomie, Zungenbändchen 5-259.1

Glottis

- Biopsie
- – durch Inzision 1-549.1
- – ohne Inzision 1-421.1
- Erweiterungsplastik 5-315.2
- Probeexzision, durch Mikrolaryngoskopie 1-421.1

Glottiserweiternd, Eingriff 5-315.2

Gluck-Sörensen, Hemilaryngektomie, komplett, vertikal 5-301.3

Glukosebelastung, oral, unter Notfallbereitschaft 1-760

Gluteal, Abszessdrainage, durch Inzision 5-892.1d

Golimumab, Applikation, parenteral 6-005.2

Gonioplastik, zur Senkung, Augeninnendruck, mit Laser 5-133.4↔

Goniopunktion, ohne Goniotomie, Auge 1-840.0↔

Goniosynechien, Lösung 5-137.3↔

Goniosynechiolyse 5-137.3↔

Goniotomie, zur Senkung, Augeninnendruck 5-131.8↔

Goniotrepanation, gedeckt

- mit Einbringen, Medikament, zur Fibrosehemmung 5-131.01↔
- ohne adjuvante medikamentöse Therapie 5-131.00↔

Goretex-Transplantat 5-930.4 (Zusatzkode)

Goretexschleifenshunt, Anlegen

- mit Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.31
- ohne Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.30

Granulozytenkonzentrat, Transfusion

- 1 8-802.60
- 2 8-802.61
- 3 bis unter 5 8-802.62
- 5 bis unter 7 8-802.63
- 7 bis unter 9 8-802.64
- 9 bis unter 11 8-802.65
- 11 bis unter 13 8-802.66
- 13 bis unter 15 8-802.67
- 15 bis unter 17 8-802.68
- 17 bis unter 19 8-802.69
- 19 bis unter 21 8-802.6a
- 21 oder mehr 8-802.6b

Grattage, Konjunktiva 5-112.1↔

Gravidität, Verschluss, Muttermund 5-674.1

Grazilisplastik, zur Rekonstruktion, Anus 5-496.5

Grids, Implantation, mit

- 1 bis 31 Kontakten pro System
- – 1 bis 5 5-028.b0
- – 6 bis 10 5-028.b1
- – 11 oder mehr 5-028.b2

Grids, Implantation, mit (Forts.)

- 32 oder mehr Kontakten pro System
- 1 5-028.b3
- 2 oder mehr 5-028.b4

Großfeldbestrahlung, durch Hochvoltstrahlentherapie 8-523.7

Großflächig - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Großhirn

- Biopsie
- durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.0
- perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.0
- stereotaktisch
- 1 bis 5 Entnahmestellen 1-511.00
- mehr als 5 Entnahmestellen 1-511.01
- Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.0

Großzehe

- Amputation 5-865.7↔
- Exartikulation 5-865.7↔

Großzehenendgelenk, Arthrorese, offen 5-808.b1↔

Großzehengrundgelenk

- Arthrorese, offen 5-808.b0↔
- Rearthrorese
- mit Span, kortikospongiös, offen, bei Rezidiv 5-808.b8↔
- offen, bei Rezidiv 5-808.b7↔

Grundlegend, Patientenschulung 9-500.1

Grundleistung, rTMS 8-632.0

Gruppen-Setting, Therapie

- neuropädiatrisch 9-403.7
- pädiatrisch psychosomatisch 9-403.7
- sozialpädiatrisch 9-403.7

Gruppentherapie

- bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei
- Erwachsenen, durch

- Ärzte, TE/Woche, mehr als
- 0,05 bis 1 9-649.20 (Zusatzkode)
- 1 bis 2 9-649.21 (Zusatzkode)
- 2 bis 3 9-649.22 (Zusatzkode)
- 3 bis 4 9-649.23 (Zusatzkode)
- 4 bis 5 9-649.24 (Zusatzkode)
- 5 bis 6 9-649.25 (Zusatzkode)
- 6 bis 7 9-649.26 (Zusatzkode)
- 7 bis 8 9-649.27 (Zusatzkode)
- 8 bis 9 9-649.28 (Zusatzkode)
- 9 bis 10 9-649.29 (Zusatzkode)
- 10 bis 11 9-649.2a (Zusatzkode)
- 11 bis 12 9-649.2b (Zusatzkode)
- 12 bis 13 9-649.2c (Zusatzkode)
- 13 bis 14 9-649.2d (Zusatzkode)
- 14 bis 15 9-649.2e (Zusatzkode)
- 15 bis 16 9-649.2f (Zusatzkode)
- 16 9-649.2g (Zusatzkode)

- Psychologen, TE/Woche, mehr als
- 0,05 bis 1 9-649.40 (Zusatzkode)
- 1 bis 2 9-649.41 (Zusatzkode)
- 2 bis 3 9-649.42 (Zusatzkode)
- 3 bis 4 9-649.43 (Zusatzkode)
- 4 bis 5 9-649.44 (Zusatzkode)
- 5 bis 6 9-649.45 (Zusatzkode)
- 6 bis 7 9-649.46 (Zusatzkode)
- 7 bis 8 9-649.47 (Zusatzkode)
- 8 bis 9 9-649.48 (Zusatzkode)
- 9 bis 10 9-649.49 (Zusatzkode)
- 10 bis 11 9-649.4a (Zusatzkode)
- 11 bis 12 9-649.4b (Zusatzkode)
- 12 bis 13 9-649.4c (Zusatzkode)
- 13 bis 14 9-649.4d (Zusatzkode)
- 14 bis 15 9-649.4e (Zusatzkode)
- 15 bis 16 9-649.4f (Zusatzkode)
- 16 9-649.4g (Zusatzkode)

- Jugendlichen, durch
- Ärzte, TE/Woche, mehr als
- 0,06 bis 1 9-696.20 (Zusatzkode)
- 1 bis 2 9-696.21 (Zusatzkode)
- 2 bis 3 9-696.22 (Zusatzkode)

Gruppentherapie (Forts.)

- bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei
- (Forts.)

- Jugendlichen, durch (Forts.)
- Ärzte, TE/Woche, mehr als (Forts.)
- 3 bis 4 9-696.23 (Zusatzkode)
- 4 bis 5 9-696.24 (Zusatzkode)
- 5 bis 6 9-696.25 (Zusatzkode)
- 6 bis 7 9-696.26 (Zusatzkode)
- 7 bis 8 9-696.27 (Zusatzkode)
- 8 bis 9 9-696.28 (Zusatzkode)
- 9 bis 10 9-696.29 (Zusatzkode)
- 10 bis 11 9-696.2a (Zusatzkode)
- 11 bis 12 9-696.2b (Zusatzkode)
- 12 bis 13 9-696.2c (Zusatzkode)
- 13 bis 14 9-696.2d (Zusatzkode)
- 14 bis 15 9-696.2e (Zusatzkode)
- 15 bis 16 9-696.2f (Zusatzkode)
- 16 9-696.2g (Zusatzkode)
- Psychologen, TE/Woche, mehr als
- 0,06 bis 1 9-696.40 (Zusatzkode)
- 1 bis 2 9-696.41 (Zusatzkode)
- 2 bis 3 9-696.42 (Zusatzkode)
- 3 bis 4 9-696.43 (Zusatzkode)
- 4 bis 5 9-696.44 (Zusatzkode)
- 5 bis 6 9-696.45 (Zusatzkode)
- 6 bis 7 9-696.46 (Zusatzkode)
- 7 bis 8 9-696.47 (Zusatzkode)
- 8 bis 9 9-696.48 (Zusatzkode)
- 9 bis 10 9-696.49 (Zusatzkode)
- 10 bis 11 9-696.4a (Zusatzkode)
- 11 bis 12 9-696.4b (Zusatzkode)
- 12 bis 13 9-696.4c (Zusatzkode)
- 13 bis 14 9-696.4d (Zusatzkode)
- 14 bis 15 9-696.4e (Zusatzkode)
- 15 bis 16 9-696.4f (Zusatzkode)
- 16 9-696.4g (Zusatzkode)
- Kindern, durch
- Ärzte, TE/Woche, mehr als
- 0,06 bis 1 9-696.20 (Zusatzkode)
- 1 bis 2 9-696.21 (Zusatzkode)
- 2 bis 3 9-696.22 (Zusatzkode)
- 3 bis 4 9-696.23 (Zusatzkode)
- 4 bis 5 9-696.24 (Zusatzkode)
- 5 bis 6 9-696.25 (Zusatzkode)
- 6 bis 7 9-696.26 (Zusatzkode)
- 7 bis 8 9-696.27 (Zusatzkode)
- 8 bis 9 9-696.28 (Zusatzkode)
- 9 bis 10 9-696.29 (Zusatzkode)
- 10 bis 11 9-696.2a (Zusatzkode)
- 11 bis 12 9-696.2b (Zusatzkode)
- 12 bis 13 9-696.2c (Zusatzkode)
- 13 bis 14 9-696.2d (Zusatzkode)
- 14 bis 15 9-696.2e (Zusatzkode)
- 15 bis 16 9-696.2f (Zusatzkode)
- 16 9-696.2g (Zusatzkode)
- Psychologen, TE/Woche, mehr als
- 0,06 bis 1 9-696.40 (Zusatzkode)
- 1 bis 2 9-696.41 (Zusatzkode)
- 2 bis 3 9-696.42 (Zusatzkode)
- 3 bis 4 9-696.43 (Zusatzkode)
- 4 bis 5 9-696.44 (Zusatzkode)
- 5 bis 6 9-696.45 (Zusatzkode)
- 6 bis 7 9-696.46 (Zusatzkode)
- 7 bis 8 9-696.47 (Zusatzkode)
- 8 bis 9 9-696.48 (Zusatzkode)
- 9 bis 10 9-696.49 (Zusatzkode)
- 10 bis 11 9-696.4a (Zusatzkode)
- 11 bis 12 9-696.4b (Zusatzkode)
- 12 bis 13 9-696.4c (Zusatzkode)
- 13 bis 14 9-696.4d (Zusatzkode)
- 14 bis 15 9-696.4e (Zusatzkode)
- 15 bis 16 9-696.4f (Zusatzkode)
- 16 9-696.4g (Zusatzkode)

Gruppentherapie (*Forts.*)

- Gesprächspsychotherapie
- – 1 Tag 9-411.24
- – 2 bis 5 Tage 9-411.25
- – 6 bis 10 Tage 9-411.26
- – 11 oder mehr Tage 9-411.27
- Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundiert

Gruppentherapie (*Forts.*)

- Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundiert (*Forts.*)
- – 1 Tag 9-411.14
- – 2 bis 5 Tage 9-411.15
- – 6 bis 10 Tage 9-411.16
- – 11 oder mehr Tage 9-411.17
- Verhaltenstherapie, kognitiv
- – 1 Tag 9-411.04
- – 2 bis 5 Tage 9-411.05
- – 6 bis 10 Tage 9-411.06
- – 11 oder mehr Tage 9-411.07

Guselkumab, Applikation, parenteral 6-00a.7

Gustometrie 1-247

Guyatt, Sechs-Minuten-Gehtest 1-715

Gynäkomastie, Operation 5-879.1↔

H

H-Fistelunterbindung, ösophagotracheal, kongenital 5-428.7

Haar-Stanzbiopsie, Transplantation, frei 5-912.0

Haarfollikel, Augenlid, Transplantation 5-093.4²

HAART, bei HIV-Erkrankung, mit

– 2 bis 4 Einzelsubstanzen 8-548.0

– 5 oder mehr Einzelsubstanzen 8-548.1

Haartransplantation, durch Lappenplastik, gestielt 5-912.1

Haartransposition, durch Lappenplastik, gestielt 5-912.1

Hämatom - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Hämatomausräumung

– durch

– Inzision, Mediastinum, extrapleural, durch

– Resternotomie 5-341.33

– Sternotomie 5-341.23

– Wiedereröffnung, Wunde, Schilddrüse 5-060.3

– mit

– Thorakoskopie 5-340.d²

– Thorakotomie 5-340.c²

– Nasenseptum 5-211.0

– offen, Pleurahöhle 5-340.a²

– Ohr, äußeres 5-181.2²

– thorakoskopisch, Pleurahöhle 5-340.b²

Hämatomdrainage

– endoskopisch, intrazerebral

– mit geräteassoziierten mechanischer Fragmentation 5-013.42

– ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-013.41

– epidural, durch

– Kraniektomie 5-012.2

– Kraniotomie 5-012.2

– Nase

– mit Einnähen, Septumstützfolien 5-211.11

– ohne Einnähen, Septumstützfolien 5-211.10

– Nasenseptum 5-211.0

– offen, intrazerebral 5-013.40

– Schilddrüse, durch Inzision 5-060.1

– subdural 5-013.1

Hämatomentleerung

– endoskopisch, intrakraniell, stereotaktisch

– mit geräteassoziierten mechanischer Fragmentation 5-014.12

– ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-014.11

– offen, intrakraniell, stereotaktisch 5-014.10

Hämatopoetisch, Stammzellen

– Entnahme, aus Knochenmark und peripherem Blut, zur

Transplantation mit In-vitro-Aufbereitung durch

Positivanreicherung 5-410.20 (Zusatzkode)

– peripher gewonnen, Transfusion

– autogen

– nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.03

– ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.00

– HLA-identisch, allogene, bei

nicht verwandtem Spender

– nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.52

– ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.50

– verwandtem Spender

– nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.42

– ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.40

– nicht-HLA-identisch, allogene, bei nicht verwandtem Spender,

nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.32

– Transfusion, nicht-HLA-identisch, allogene, bei nicht verwandtem

Spender, ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.30

Hämin, Applikation, parenteral

– 100 mg bis unter 200 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.10

– 200 mg bis unter 400 mg 6-004.11

– 400 mg bis unter 600 mg 6-004.12

– 600 mg bis unter 800 mg 6-004.13

– 800 mg bis unter 1.000 mg 6-004.14

– 1.000 mg bis unter 1.400 mg 6-004.15

– 1.400 mg bis unter 1.800 mg 6-004.16

Hämin, Applikation, parenteral (Forts.)

– 1.800 mg bis unter 2.200 mg 6-004.17

– 2.200 mg bis unter 2.600 mg 6-004.18

– 2.600 mg oder mehr 6-004.19

Hämodiafiltration

– arteriovenös, kontinuierlich

– bis 24 Stunden 8-855.13

– mehr als

– 24 bis 72 Stunden 8-855.14

– 72 bis 144 Stunden 8-855.15

– 144 bis 264 Stunden 8-855.16

– 264 bis 432 Stunden 8-855.17

– 432 bis 600 Stunden 8-855.19

– 600 bis 960 Stunden 8-855.1a

– 960 bis 1.320 Stunden 8-855.1b

– 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.1c

– 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.1d

– 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.1e

– 2.400 Stunden 8-855.1f

– intermittierend

– mit Antikoagulation, mit

– Citrat 8-855.4

– Heparin 8-855.3

– ohne Antikoagulation 8-855.3

– verlängert

– mit Antikoagulation, mit

– Citrat 8-855.6

– Heparin 8-855.5

– ohne Antikoagulation 8-855.5

– pumpengetrieben, venovenös, kontinuierlich

– mit Antikoagulation, mit

– Citrat

– bis 24 Stunden 8-855.80

– mehr als

– 24 bis 72 Stunden 8-855.81

– 72 bis 144 Stunden 8-855.82

– 144 bis 264 Stunden 8-855.83

– 264 bis 432 Stunden 8-855.84

– 432 bis 600 Stunden 8-855.86

– 600 bis 960 Stunden 8-855.87

– 960 bis 1.320 Stunden 8-855.88

– 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.89

– 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.8a

– 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.8b

– 2.400 Stunden 8-855.8c

– Heparin

– bis 24 Stunden 8-855.70

– mehr als

– 24 bis 72 Stunden 8-855.71

– 72 bis 144 Stunden 8-855.72

– 144 bis 264 Stunden 8-855.73

– 264 bis 432 Stunden 8-855.74

– 432 bis 600 Stunden 8-855.76

– 600 bis 960 Stunden 8-855.77

– 960 bis 1.320 Stunden 8-855.78

– 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.79

– 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.7a

– 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.7b

– 2.400 Stunden 8-855.7c

– ohne Antikoagulation

– bis 24 Stunden 8-855.70

– mehr als

– 24 bis 72 Stunden 8-855.71

– 72 bis 144 Stunden 8-855.72

– 144 bis 264 Stunden 8-855.73

– 264 bis 432 Stunden 8-855.74

– 432 bis 600 Stunden 8-855.76

– 600 bis 960 Stunden 8-855.77

Hämodiafiltration (Forts.)

- pumpengetrieben, venovenös, kontinuierlich (Forts.)
- – ohne Antikoagulation (Forts.)
- – – mehr als (Forts.)
- – – – 960 bis 1.320 Stunden 8-855.78
- – – – 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.79
- – – – 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.7a
- – – – 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.7b
- – – – 2.400 Stunden 8-855.7c

Hämodialyse

- intermittierend
- – mit Antikoagulation, mit
- – – Citrat 8-854.3
- – – Heparin 8-854.2
- – ohne Antikoagulation 8-854.2
- – verlängert
- – – mit Antikoagulation, mit
- – – – Citrat 8-854.5
- – – – Heparin 8-854.4
- – ohne Antikoagulation 8-854.4
- – zur Elimination
- – – Leichtketten 8-854.8
- – – Protein, mit Molekularmasse bis 60.000 8-854.8
- pumpengetrieben, venovenös, kontinuierlich
- – mit Antikoagulation, mit
- – – Citrat
- – – – bis 24 Stunden 8-854.70
- – – – mehr als
- – – – – 24 bis 72 Stunden 8-854.71
- – – – – 72 bis 144 Stunden 8-854.72
- – – – – 144 bis 264 Stunden 8-854.73
- – – – – 264 bis 432 Stunden 8-854.74
- – – – – 432 bis 600 Stunden 8-854.76
- – – – – 600 bis 960 Stunden 8-854.77
- – – – – 960 bis 1.320 Stunden 8-854.78
- – – – – 1.320 bis 1.680 Stunden 8-854.79
- – – – – 1.680 bis 2.040 Stunden 8-854.7a
- – – – – 2.040 bis 2.400 Stunden 8-854.7b
- – – – – 2.400 Stunden 8-854.7c
- – – Heparin
- – – – bis 24 Stunden 8-854.60
- – – – mehr als
- – – – – 24 bis 72 Stunden 8-854.61
- – – – – 72 bis 144 Stunden 8-854.62
- – – – – 144 bis 264 Stunden 8-854.63
- – – – – 264 bis 432 Stunden 8-854.64
- – – – – 432 bis 600 Stunden 8-854.66
- – – – – 600 bis 960 Stunden 8-854.67
- – – – – 960 bis 1.320 Stunden 8-854.68
- – – – – 1.320 bis 1.680 Stunden 8-854.69
- – – – – 1.680 bis 2.040 Stunden 8-854.6a
- – – – – 2.040 bis 2.400 Stunden 8-854.6b
- – – – – 2.400 Stunden 8-854.6c
- – ohne Antikoagulation
- – – bis 24 Stunden 8-854.60
- – – mehr als
- – – – 24 bis 72 Stunden 8-854.61
- – – – 72 bis 144 Stunden 8-854.62
- – – – 144 bis 264 Stunden 8-854.63
- – – – 264 bis 432 Stunden 8-854.64
- – – – 432 bis 600 Stunden 8-854.66
- – – – 600 bis 960 Stunden 8-854.67
- – – – 960 bis 1.320 Stunden 8-854.68
- – – – 1.320 bis 1.680 Stunden 8-854.69
- – – – 1.680 bis 2.040 Stunden 8-854.6a
- – – – 2.040 bis 2.400 Stunden 8-854.6b
- – – – 2.400 Stunden 8-854.6c

Hämodilution, normovolämisches, im Rahmen einer Operation 8-803.1

Hämofiltration

- arteriovenös, kontinuierlich
- – bis 24 Stunden 8-853.13
- – mehr als
- – – 24 bis 72 Stunden 8-853.14

Hämofiltration (Forts.)

- arteriovenös, kontinuierlich (Forts.)
- – mehr als (Forts.)
- – – 72 bis 144 Stunden 8-853.15
- – – 144 bis 264 Stunden 8-853.16
- – – 264 bis 432 Stunden 8-853.17
- – – 432 bis 600 Stunden 8-853.19
- – – 600 bis 960 Stunden 8-853.1a
- – – 960 bis 1.320 Stunden 8-853.1b
- – – 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.1c
- – – 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.1d
- – – 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.1e
- – – 2.400 Stunden 8-853.1f
- intermittierend
- – mit Antikoagulation, mit
- – – Citrat 8-853.4
- – – Heparin 8-853.3
- – ohne Antikoagulation 8-853.3
- – verlängert
- – – mit Antikoagulation, mit
- – – – Citrat 8-853.6
- – – – Heparin 8-853.5
- – ohne Antikoagulation 8-853.5
- pumpengetrieben, venovenös, kontinuierlich
- – mit Antikoagulation, mit
- – – Citrat
- – – – bis 24 Stunden 8-853.80
- – – – mehr als
- – – – – 24 bis 72 Stunden 8-853.81
- – – – – 72 bis 144 Stunden 8-853.82
- – – – – 144 bis 264 Stunden 8-853.83
- – – – – 264 bis 432 Stunden 8-853.84
- – – – – 432 bis 600 Stunden 8-853.86
- – – – – 600 bis 960 Stunden 8-853.87
- – – – – 960 bis 1.320 Stunden 8-853.88
- – – – – 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.89
- – – – – 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.8a
- – – – – 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.8b
- – – – – 2.400 Stunden 8-853.8c
- – – Heparin
- – – – bis 24 Stunden 8-853.70
- – – – mehr als
- – – – – 24 bis 72 Stunden 8-853.71
- – – – – 72 bis 144 Stunden 8-853.72
- – – – – 144 bis 264 Stunden 8-853.73
- – – – – 264 bis 432 Stunden 8-853.74
- – – – – 432 bis 600 Stunden 8-853.76
- – – – – 600 bis 960 Stunden 8-853.77
- – – – – 960 bis 1.320 Stunden 8-853.78
- – – – – 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.79
- – – – – 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.7a
- – – – – 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.7b
- – – – – 2.400 Stunden 8-853.7c
- – ohne Antikoagulation
- – – bis 24 Stunden 8-853.70
- – – mehr als
- – – – 24 bis 72 Stunden 8-853.71
- – – – 72 bis 144 Stunden 8-853.72
- – – – 144 bis 264 Stunden 8-853.73
- – – – 264 bis 432 Stunden 8-853.74
- – – – 432 bis 600 Stunden 8-853.76
- – – – 600 bis 960 Stunden 8-853.77
- – – – 960 bis 1.320 Stunden 8-853.78
- – – – 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.79
- – – – 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.7a
- – – – 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.7b
- – – – 2.400 Stunden 8-853.7c

Hämooperation 8-856**Hämooperation**

- durch Injektion 5-493.1
- nach Milligan-Morgan 5-493.2

Hämooperationendestruktion 5-493.4**Hämooperationenexzision**

- mit Rekonstruktion, plastisch 5-493.6

Hämorrhoidenexzision (Forts.)

- nach Milligan-Morgan 5-493.2

Hämorrhoidenligatur 5-493.0**Hämorrhoidenoperation**, nach Longo 5-493.5**Hämorrhoidensklerosierung** 5-493.1**Hakenplatte**, zur Osteosynthese, Wirbelsäule

- 1 Segment 5-83b.60
- 2 Segmente 5-83b.61
- 3 Segmente 5-83b.62
- 4 oder mehr Segmente 5-83b.63

Halbkörperhochvoltstrahlentherapie 8-523.3**Halm-Zielke**, Operation, über

- 3 bis 6 Segmente 5-838.a5
- 7 bis 10 Segmente 5-838.a6
- 11 oder mehr Segmente 5-838.a7

Halo-Fixateur, zur Stabilisierung, Halswirbelsäule 8-410.0**Halopelvikdistraktion**, zur Extension, Wirbelsäule 8-419.0**Halotraktion**, Schädelkalotte 8-410.0**Hals**

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.05
- Arterie
 - extrakraniell
 - Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.06⇄ 8-836.0e
 - Endarteriektomie, Gefäßprothese 5-381.06⇄
 - Fremdkörperentfernung, Gefäßprothese 5-380.06⇄
 - Inzision, Gefäßprothese 5-380.06⇄
 - Thrombektomie, Gefäßprothese 5-380.06⇄
 - Thrombendarteriektomie, Gefäßprothese 5-381.06⇄
- Subtraktionsangiographie, digital 3-601
- Butterfly-Plastik 5-906.05
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.05
- Chemical Peeling
 - großflächig 5-913.95
 - kleinflächig 5-913.35
- Computertomographie
 - mit Kontrastmittel 3-221
 - nativ 3-201
- Dehnungsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.05
- großflächig 5-903.55
- kleinflächig 5-903.05
- Dermabrasion
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-921.15
- hochtourig, kleinflächig 5-913.05
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.05
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.15
- Desinsertion 5-851.d0⇄
- Durchtrennung, Lappenstiel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.05
- Muskel und Faszie 5-857.a0⇄
- Einlegen, Medikamententräger, subfaszial 5-850.h0⇄
- Entfernung, Medikamententräger, subfaszial 5-850.j0⇄
- Entnahme
 - Composite graft 5-901.25
 - Fernlappen, gestielt 5-904.25
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.55
 - Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.00⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.05
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.35
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.20⇄
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30⇄
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30⇄
 - regional, gestielt 5-904.15
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.45
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.10⇄
 - Spalthaut 5-901.05
 - Vollhaut 5-901.15
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.15

Hals (Forts.)

- Escharotomie 5-920.05
- mit Fasziotomie 5-920.25
- Explantation, Hautexpander 5-909.15
- Exstirpation, Weichteiltumor
 - epifaszial 5-852.80⇄
 - subfaszial 5-852.90⇄
- Faszie
 - Debridement 5-850.d0⇄
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a0⇄
 - autogenem Material 5-856.90⇄
 - Doppelung 5-856.30⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-856.80⇄
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g0⇄
 - Exploration 5-850.g0⇄
 - Exzision 5-852.a0⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a0⇄
 - Inzision 5-850.60⇄
 - perkutan 5-850.70⇄
 - Naht 5-856.00⇄
 - Revision, Transplantat 5-856.60⇄
 - Transplantation
 - allogen 5-856.50⇄
 - autogen 5-856.40⇄
 - Verkürzung 5-856.20⇄
 - Verlängerung 5-856.10⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-856.70⇄
- Faszienlappenplastik 5-857.40⇄
- gefäßgestielt 5-857.50⇄
- Fasziotomie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.15
 - längs, perkutan 5-851.a0⇄
 - quer
 - partiell, offen 5-851.50⇄
 - perkutan 5-851.70⇄
 - total, offen 5-851.60⇄
 - Segment
 - längs
 - partiell, offen 5-851.80⇄
 - total, offen 5-851.90⇄
 - mehrere, längs
 - partiell, offen 5-851.b0⇄
 - total, offen 5-851.c0⇄
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.25
- Fettgewebe
 - Absaugen 5-911.15
 - Abtragung 5-911.25
- Fistelexstirpation, median 5-065.2
- Fistelexzision
 - lateral 5-291.2
 - median
 - mit Resektion, Zungenbein, medial 5-065.3
 - ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-065.2
- Gefäß
 - Arteriographie 3-601
 - Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.31⇄
 - Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.11⇄
 - Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-836.b1⇄
 - embolisierender Flüssigkeit 8-836.91⇄
 - Metallspiralen 8-836.m1⇄
 - Partikeln 8-836.k1⇄
 - Schirm 8-836.c1⇄
- extrakraniell
 - Biopsie, durch Inzision 1-587.0⇄
 - Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.06⇄
 - Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.31⇄
 - Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.61⇄
 - Implantation, perkutan-transluminal, Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.91⇄
 - Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.21⇄
 - Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.b1⇄
 - Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.f1⇄

Hals (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
 - – Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.11↔
 - – Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.81↔
 - – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.71↔
- Haut
 - – Applikation
 - – – Ätzmittel, lokal 5-914.05
 - – – Zytostatika, lokal 5-914.15
 - – Biopsie, ohne Inzision 1-490.0
 - – Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.25
 - – Einbringen, Material
 - – – autogen 5-890.15
 - – – xenogen 5-890.25
 - – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.35
 - – Elektrochemotherapie
 - – – großflächig 5-915.95
 - – – kleinflächig 5-915.85
 - – Elektrokaustik
 - – – großflächig 5-915.45
 - – – kleinflächig 5-915.05
 - – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.45
 - – Exploration 5-892.05
 - – Exzision
 - – – lokal
 - – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.15
 - – – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.05
 - – – radikal
 - – – – histographisch kontrolliert
 - – – – mit
 - – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.55
 - – – – – primärem Wundverschluss 5-895.35
 - – – Transplantation 5-895.55
 - – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.15
 - – – mit
 - – – – lokaler Lappenplastik 5-895.45
 - – – – primärem Wundverschluss 5-895.25
 - – – Transplantation 5-895.45
 - – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.05
 - – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.35
 - – Fliegenmaden, Anwendung 8-192.35
 - – Fremdkörperentfernung
 - – – durch Inzision 5-892.25
 - – – ohne Inzision 8-102.2
 - – Gewebsreduktionsplastik 5-911.05
 - – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.75
 - – Infrarotkoagulation
 - – – großflächig 5-915.75
 - – – kleinflächig 5-915.35
 - – Inzision 5-892.05
 - – – mit Drainage 5-892.15
 - – Kryochirurgie
 - – – großflächig 5-915.65
 - – – kleinflächig 5-915.25
 - – Laserbehandlung
 - – – großflächig 5-915.55
 - – – kleinflächig 5-915.15
 - – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.45
 - – Naht
 - – – primär 5-900.05
 - – – sekundär 5-900.15
 - – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.65
 - – Straffungsoperation 5-911.05
 - – Tätowieren 5-890.05
 - – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.55
 - – und Unterhaut
 - – – Entfernung
 - – – – großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.15
 - – – – kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.05
 - – Wunde, Entfernung

Hals (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - – und Unterhaut (Forts.)
 - – – Wunde, Entfernung (Forts.)
 - – – – Fibrinbeläge
 - – – – – großflächig, ohne Anästhesie 8-192.15
 - – – – – kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.05
 - – – – großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.15
 - – – – kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.05
 - – – Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - – – – primär, durch
 - – – – – Gewebekleber 5-900.05
 - – – – – Metallklammern 5-900.05
 - – – – sekundär, durch
 - – – – – Gewebekleber 5-900.15
 - – – – – Metallklammern 5-900.15
 - – – Wunddebridement, großflächig 5-896.15
 - – – Wundtoilette, chirurgisch, großflächig 5-896.15
 - – – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.25
 - Hautersatz
 - – großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c5
 - – kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b5
 - permanent
 - – großflächig, durch
 - – – Dermisersatzmaterial 5-902.e5
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e5
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a5
 - – kleinflächig, durch
 - – – Dermisersatzmaterial 5-902.d5
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d5
 - – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.95
 - Hautschichten, oberflächlich
 - – Ausbürsten
 - – – großflächig 5-913.75
 - – – kleinflächig 5-913.15
 - – Chemochirurgie
 - – – großflächig 5-913.95
 - – – kleinflächig 5-913.35
 - – Dermabrasion, hohtourig, großflächig 5-913.65
 - – Entfernung, mit scharfem Löffel
 - – – großflächig 5-913.85
 - – – kleinflächig 5-913.25
 - – Exkochleation
 - – – großflächig 5-913.85
 - – – kleinflächig 5-913.25
 - – Laserbehandlung
 - – – großflächig 5-913.a5
 - – – kleinflächig 5-913.45
 - – Shaving
 - – – großflächig 5-913.b5
 - – – kleinflächig 5-913.55
 - Implantation, Hautexpander 5-909.05
 - Insellappenplastik, lokal
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.35
 - großflächig 5-903.85
 - – kleinflächig 5-903.35
 - Inzision, Verbrennungsschorf, mit Fasziotomie 5-920.25
 - Jumping-man-Plastik 5-906.05
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.05
 - Kompartmentresektion 5-852.b0↔
 - – mit
 - – – erweiterter Präparation 5-852.d0↔
 - – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c0↔
 - Lappen
 - – frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.85
 - – regional, gestielt, Revision 5-907.35
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.65
 - Lappenplastik
 - – adipofaszial 5-857.20↔
 - – gefäßgestielt 5-857.30↔
 - – fasziokutan 5-857.00↔

Hals (Forts.)

- Lappenplastik (Forts.)
- fasziokutan (Forts.)
- – gefäßgestielt 5-857.10[↔]
- – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.05
- – kombiniert 5-906.05
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.05
- – lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.55
- – mit freiem Hauttransplantat 5-906.15
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.15
- – myokutan 5-857.60[↔]
- – gefäßgestielt 5-857.70[↔]
- – regional, gestielt 5-905.15
- – mit Fernlappen 5-906.25
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.25
- – – mit freiem Hauttransplantat 5-906.35
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.35
- – Revision, lokal 5-907.25
- Liposuction 5-911.15
- Magnetresonanztomographie
- mit Kontrastmittel 3-821
- nativ 3-801
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.75
- Muskel
- – Debridement 5-850.b0[↔]
- – Durchtrennung 5-851.00[↔]
- – Entfernung, Transplantat 5-853.90[↔]
- – Entnahme, zur Transplantation 5-852.e0[↔]
- – Exploration 5-850.e0[↔]
- – Exzision
- – – epifaszial
- – – partiell 5-852.40[↔]
- – – total 5-852.50[↔]
- – – subfaszial
- – – partiell 5-852.60[↔]
- – – total 5-852.70[↔]
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.80[↔]
- – Inzision
- – – längs 5-850.00[↔]
- – – quer 5-850.10[↔]
- – Naht 5-853.10[↔]
- – Plastik 5-853.40[↔]
- – Refixation 5-853.00[↔]
- – Revision, Transplantat 5-853.70[↔]
- – Spülung, Hohlraum 5-853.x0[↔]
- – Transplantation 5-853.60[↔]
- – Transposition 5-853.50[↔]
- – Verkürzung, und Naht 5-853.30[↔]
- – Verlängerung, und Naht 5-853.20[↔]
- – Wechsel, Transplantat 5-853.80[↔]
- Muskellappenplastik 5-857.80[↔]
- – gefäßgestielt 5-857.90[↔]
- Muskeln und Weichteile
- Biopsie
- – durch Inzision 1-502.0
- – perkutan 1-491.0
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.0
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-491.0
- Narbenkorrektur 5-894.15
- nach Hautplastik 5-907.05
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.25
- Resektion
- Ganglion 5-859.20[↔]
- Gewebe, kompartmentübergreifend
- – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j0[↔]
- – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h0[↔]
- Revision
- Fernlappen, gestielt 5-907.45
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.75
- – Hauttransplantat, frei 5-907.15
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.45
- Lappen, frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.55

Hals (Forts.)

- Schleimbeutel
- – Inzision 5-859.00[↔]
- – Resektion, total 5-859.10[↔]
- Schweißdrüse
- – Exzision
- – – lokal 5-894.25
- – – radikal 5-895.65
- – Kürettage
- – – lokal 5-894.25
- – – radikal 5-895.65
- Sehne
- – Augmentation 5-854.30[↔]
- – Debridement 5-850.c0[↔]
- – Entfernung, Transplantat 5-854.90[↔]
- – Ersatzplastik 5-854.40[↔]
- – – mit Interponat 5-854.50[↔]
- – Exploration 5-850.f0[↔]
- – Exzision
- – – partiell 5-852.00[↔]
- – – total 5-852.10[↔]
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.90[↔]
- – Inzision
- – – längs 5-850.20[↔]
- – – quer 5-850.30[↔]
- – mehrere
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.90[↔]
- – – – sekundär 5-855.a0[↔]
- – – Tenolyse 5-855.60[↔]
- – Naht
- – – primär 5-855.10[↔]
- – – sekundär 5-855.20[↔]
- – Reinsertion 5-855.00[↔]
- – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a0[↔]
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.60[↔]
- – Tenodese
- – – primär 5-855.70[↔]
- – – sekundär 5-855.80[↔]
- – Tenolyse 5-855.50[↔]
- – Transplantation 5-854.70[↔]
- – Transposition 5-854.20[↔]
- – und Muskel, Exzision
- – – epifaszial 5-852.80[↔]
- – – subfaszial 5-852.90[↔]
- – Verkürzung 5-854.10[↔]
- – Verlängerung 5-854.00[↔]
- – Wechsel, Transplantat 5-854.80[↔]
- Sehnenewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f0[↔]
- Sehnenscheide
- – Durchtrennung
- – – längs 5-851.30[↔]
- – – quer 5-851.40[↔]
- – Exzision
- – – partiell 5-852.20[↔]
- – – total 5-852.30[↔]
- – isoliert, Inzision
- – – längs 5-850.40[↔]
- – – quer 5-850.50[↔]
- – Naht
- – – primär 5-855.30[↔]
- – – sekundär 5-855.40[↔]
- – Spülung 5-855.b0[↔]
- Tenotomie
- – offen 5-851.10[↔]
- – perkutan 5-851.20[↔]
- Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.30[↔]
- Transplantation
- – Composite graft
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.35
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.75
- – – – kleinflächig 5-902.35
- – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.65

Hals (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.95
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b5
- – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a5
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c5
- Lappen
- – fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.50⇄
- – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.45
- – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.70⇄
- – osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇄
- – osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇄
- – regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.55
- – septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.60⇄
- Spalthaut, frei
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.05
- – großflächig 5-902.45
- – – auf Hautareal, granulierend 5-902.55
- – – kleinflächig 5-902.05
- – – auf Hautareal, granulierend 5-902.15
- Vollhaut
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.25
- – frei
- – – großflächig 5-902.65
- – – kleinflächig 5-902.25
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.20⇄
- Transpositionsplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.25
- – großflächig 5-903.75
- – kleinflächig 5-903.25
- Vene, oberflächlich
- – Ballonangioplastie, offen 5-380.a0⇄ 8-836.0x⇄
- – Embolektomie 5-380.a0⇄
- – Entnahme, Transplantat 5-386.a0⇄
- – Exzision 5-386.a0⇄
- – Fremdkörperentfernung 5-380.a0⇄
- – Inzision 5-380.a0⇄
- – Ligatur 5-389.a0⇄
- – Naht 5-388.a0⇄
- – Patchplastik 5-395.a0⇄
- – Rekonstruktion, plastisch 5-397.a0⇄
- – Resektion, und
- – – Ersatz 5-383.a0⇄
- – – Reanastomosierung 5-382.a0⇄
- – – Thrombektomie 5-380.a0⇄
- – – Verschluss, operativ 5-389.a0⇄
- – Verbrennungsschorf, Inzision 5-920.05
- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.15
- – großflächig 5-903.65
- – kleinflächig 5-903.15
- W-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.55
- – großflächig 5-903.b5
- – kleinflächig 5-903.a5
- Weichteildeckung, temporär
- – großflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation 5-916.55
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.55
- – – – hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.c5
- – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.95
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.95
- – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.85
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.85
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.65
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.65
- – – mit

Hals (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- – großflächig (Forts.)
- – – mit (Forts.)
- – – – alloplastisches Material 5-916.75
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.75
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b5
- – kleinflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation 5-916.05
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.05
- – – – hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.b5
- – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.45
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.45
- – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.35
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.35
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.15
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.15
- – mit
- – – alloplastischem Material 5-916.25
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.25
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a5
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.15
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.25
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.05
- Wundversorgung 5-900.05
- Z-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.45
- – großflächig 5-903.95
- – kleinflächig 5-903.45
- Zystenexzision
- – lateral 5-291.1
- – median
- – – mit Resektion, Zungenbein, medial 5-065.1
- – – ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-065.0
- Halsbereich**, Probeexzision, Lymphknoten, ohne Markierung 5-401.00⇄
- Halslymphknoten**, Exstirpation 5-401.00⇄
- mit
- – Farbmarkierung 5-401.02⇄
- – Radionuklidmarkierung 5-401.01⇄
- – ohne Markierung 5-401.00⇄
- Halsrippe**, Resektion 5-343.5⇄
- Halswirbelsäule**
- Facettenblockade, zur Schmerztherapie
- – mit bildgebenden Verfahren 8-914.10
- – ohne bildgebende Verfahren 8-914.00
- Gelenk, Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- – mit bildgebenden Verfahren 8-917.11
- – ohne bildgebende Verfahren 8-917.01
- Hemilaminektomie, über
- – 1 Segment 5-030.50
- – 2 Segmente 5-030.51
- – 3 oder mehr Segmente 5-030.52
- Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- – mit bildgebenden Verfahren 8-914.10
- – ohne bildgebende Verfahren 8-914.00
- Laminektomie, über
- – 1 Segment 5-030.60
- – 2 Segmente 5-030.61
- – 3 oder mehr Segmente 5-030.62
- Laminotomie, über
- – 1 Segment 5-030.40
- – 2 Segmente 5-030.41
- – 3 oder mehr Segmente 5-030.42
- Stabilisierung, mit Halo-Fixateur 8-410.0
- Zugang
- – dorsal, über
- – – 1 Segment 5-030.30
- – – 2 Segmente 5-030.31
- – – 3 oder mehr Segmente 5-030.32

Halswirbelsäule (Forts.)

- Zugang (Forts.)
- lateral 5-030.8
- ventral, über
- 1 Segment 5-030.70
- 2 Segmente 5-030.71
- 3 oder mehr Segmente 5-030.72

Halszyste

- lateral, Exstirpation 5-291.1
- median, Exstirpation 5-065.0

Hand - s.a. Karpus, Metakarpus

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.09↔
- Amputation, Revision 5-866.2↔
- Arterie
- Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.28↔ 8-836.0e
- Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.28↔
- Fremdkörperentfernung, Gefäßprothese 5-380.28↔
- Inzision, Gefäßprothese 5-380.28↔
- Thrombektomie, Gefäßprothese 5-380.28↔
- Arthrorise 5-849.6↔
- Ausräumung, Panaritium ossale 5-780.6c↔
- Butterfly-Plastik 5-906.09↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.09↔
- Chemical Peeling
- großflächig 5-913.99↔
- kleinflächig 5-913.39↔
- Dehnungsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.09↔
- großflächig 5-903.59↔
- kleinflächig 5-903.09↔
- Dermabrasion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-921.19↔
- hochtourig, kleinflächig 5-913.09↔
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.09↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.19↔
- Durchtrennung, Lappenstiel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.09↔
- Muskel und Faszie 5-857.a4↔
- Entnahme
- Composite graft 5-901.29↔
- Fernlappen, gestielt 5-904.29↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.59↔
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.04↔
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.09↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.39↔
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.24↔
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.34↔
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.34↔
- regional, gestielt 5-904.19↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.49↔
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.14↔
- Spalthaut 5-901.09↔
- Vollhaut 5-901.19↔
- Escharotomie 5-920.09↔
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.39↔
- Fasziotomie 5-920.29↔
- Explantation, Hautexpander 5-909.19↔
- Exzision
- Ganglion 5-849.0↔
- Gewebe, radikal 5-849.3↔
- Faszienlappenplastik 5-857.44↔
- gefäßgestielt 5-857.54↔
- Fasziotomie, bei Verbrennung und Verätzung 5-920.19↔
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.29↔
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.19↔
- Abtragung 5-911.29↔

Hand - s.a. Karpus, Metakarpus (Forts.)

- Gefäß, Biopsie, durch Inzision 1-587.1↔
- Gefäßprothese, Arterie
- Endarteriektomie 5-381.28↔
- Thrombendarteriektomie 5-381.28↔
- Gelenk, sonstige
- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.b↔
- Biopsie, durch Inzision 1-504.c↔
- Fixation, temporär 5-849.1↔
- Gewebe, Exzision, radikal, mit
- erweiterter Präparation 5-849.5↔
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-849.4↔
- Haut
- Applikation
- Ätzmittel, lokal 5-914.09↔
- Zytostatika, lokal 5-914.19↔
- Biopsie, ohne Inzision 1-490.3↔
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.29↔
- Einbringen, Material
- autogen 5-890.19↔
- xenogen 5-890.29↔
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.39↔
- Elektrochemotherapie
- großflächig 5-915.99↔
- kleinflächig 5-915.89↔
- Elektrokaustik
- großflächig 5-915.49↔
- kleinflächig 5-915.09↔
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.49↔
- Exploration 5-892.09↔
- Exzision
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.19↔
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.09↔
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.59↔
- primärem Wundverschluss 5-895.39↔
- Transplantation 5-895.59↔
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.19↔
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.49↔
- primärem Wundverschluss 5-895.29↔
- Transplantation 5-895.49↔
- ohne primären Wundverschluss 5-895.09↔
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.39↔
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.39↔
- Fremdkörperentfernung
- durch Inzision 5-892.29↔
- ohne Inzision 8-102.7↔
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.09↔
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.79↔
- Infrarotkoagulation
- großflächig 5-915.79↔
- kleinflächig 5-915.39↔
- Inzision 5-892.09↔
- mit Drainage 5-892.19↔
- Kryochirurgie
- großflächig 5-915.69↔
- kleinflächig 5-915.29↔
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.59↔
- kleinflächig 5-915.19↔
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.49↔
- Naht
- primär 5-900.09↔
- sekundär 5-900.19↔
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.69↔
- Straffungsoperation 5-911.09↔
- Tätowieren 5-890.09↔
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.59↔

Hand - s.a. Karpus, Metakarpus (Forts.)

- Haut (Forts.)
- und Unterhaut
- Entfernung
- großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.19↔
- kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.09↔
- Wunde, Entfernung
- Fibrinbeläge
- großflächig, ohne Anästhesie 8-192.19↔
- kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.09↔
- großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.19↔
- kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.09↔
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- primär, durch
- Gewebekleber 5-900.09↔
- Metallklammern 5-900.09↔
- sekundär, durch
- Gewebekleber 5-900.19↔
- Metallklammern 5-900.19↔
- Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.29↔
- Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.29↔
- Hautersatz
- großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c9↔
- kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b9↔
- permanent
- großflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.e9↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e9↔
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a9↔
- kleinflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.d9↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d9↔
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.99↔
- Hautschichten, oberflächlich
- Ausbürsten
- großflächig 5-913.79↔
- kleinflächig 5-913.19↔
- Chemochirurgie
- großflächig 5-913.99↔
- kleinflächig 5-913.39↔
- Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.69↔
- Entfernung, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.89↔
- kleinflächig 5-913.29↔
- Exkochleation
- großflächig 5-913.89↔
- kleinflächig 5-913.29↔
- Laserbehandlung
- großflächig 5-913.a9↔
- kleinflächig 5-913.49↔
- Shaving
- großflächig 5-913.b9↔
- kleinflächig 5-913.59↔
- Implantation, Hautexpander 5-909.09↔
- Insellappenplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.39↔
- großflächig 5-903.89↔
- kleinflächig 5-903.39↔
- Interphalangealgelenk
- Arthrodes 5-846.4↔
- mit Spongiosaplastik 5-846.5↔
- mehrere, Arthrodes 5-846.6↔
- mit Spongiosaplastik 5-846.7↔
- Synovialektomie 5-845.7↔
- Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.09↔
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.39↔
- Fasziotomie 5-920.29↔

Hand - s.a. Karpus, Metakarpus (Forts.)

- Jumping-man-Plastik 5-906.09↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.09↔
- Karpus, Transplantation, Span, kortikospongiös, autogen
- endoskopisch 5-784.da↔
- offen 5-784.1a↔
- Komplexbehandlung, speziell
- bis zu 6 Behandlungstage 8-988.0
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-988.1
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-988.2
- 21 oder mehr Behandlungstage 8-988.3
- Lappen
- frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.89↔
- regional, gestielt, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.69↔
- Lappenplastik
- adipofaszial 5-857.24↔
- gefäßgestielt 5-857.34↔
- fasziokutan 5-857.04↔
- gefäßgestielt 5-857.14↔
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.09↔
- kombiniert 5-906.09↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.09↔
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.19↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.19↔
- myokutan 5-857.64↔
- gefäßgestielt 5-857.74↔
- regional, gestielt 5-905.19↔
- mit Fernlappen 5-906.29↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.29↔
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.39↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.39↔
- Revision, lokal 5-907.29↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.59↔
- Liposuction 5-911.19↔
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.79↔
- Muskel
- Desinsertion 5-843.3↔
- Drainage 5-843.0↔
- Durchtrennung
- partiell 5-843.1↔
- total 5-843.2↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-843.d↔
- Entfernung, Medikamententräger 5-843.e↔
- Exploration 5-843.c↔
- Exzision
- partiell 5-843.4↔
- total 5-843.5↔
- Inzision 5-843.0↔
- Naht 5-843.6↔
- Reinsertion 5-843.7↔
- Transplantation 5-843.9↔
- Transposition 5-843.8↔
- Verkürzung 5-843.b↔
- Verlängerung 5-843.a↔
- Muskellappenplastik 5-857.84↔
- gefäßgestielt 5-857.94↔
- Muskeln und Weichteile
- Biopsie
- durch Inzision 1-502.3↔
- perkutan 1-491.3↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.3↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-491.3↔
- Narbenkorrektur 5-894.19↔
- nach Hautplastik 5-907.09↔
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.29↔
- Nerv
- Biopsie
- durch Inzision 1-513.4↔
- perkutan 1-405.4↔
- Destruktion 5-041.4↔

Hand - s.a. Karpus, Metakarpus (Forts.)

- Nerv (Forts.)
- Exploration 5-04b.4c
- Exzision 5-041.4c
- Inzision 5-040.4c
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.4c
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.4c
- und Transposition 5-054.4c
- primär 5-044.4c
- mit Transposition 5-050.4c
- sekundär 5-046.4c
- mit Transposition 5-052.4c
- interfaszikulär
- mit Transplantation 5-049.4c
- und Transposition 5-055.4c
- primär 5-045.4c
- mit Transposition 5-051.4c
- sekundär 5-047.4c
- mit Transposition 5-053.4c
- Neurolyse, und Dekompression
- endoskopisch 5-056.41c
- mit Transposition 5-057.4c
- Rekonstruktion, mittels
- Nerven-Conduit 5-058.41c
- Nervenröhrchen 5-058.41c
- Phalangen
- Biopsie
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.3c
- perkutan 1-480.3c
- Bohrung 5-780.1c
- Debridement 5-780.6c
- Drahtung, Knochen, zur Extension 8-401.6c
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4c
- Entfernung
- Bewegungsfixateur 5-787.nc
- Draht, intramedullär 5-787.gc
- Fixateur externe 5-787.9c
- Klammer 5-787.ec
- Medikamententräger 5-780.5c
- Platte 5-787.3c
- winkelstabil 5-787.kc
- Schraube 5-787.1c
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2c
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7c
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5c
- nicht gefäßgestielt 5-783.4c
- Spongiosa 5-783.0c
- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
- Federnagel 5-790.2c
- Fixateur externe 5-790.6c
- mit interner Osteosynthese 5-790.dc
- intramedullären Draht 5-790.2c
- Materialkombination 5-790.9c
- Platte 5-790.nc
- Schraube 5-790.0c
- winkelstabile Platte 5-790.kc
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1c
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.2c
- temporär 5-789.1c
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4c
- Exploration, durch Inzision 5-780.0c
- Exzision, partiell, mit Weichteilresektion 5-782.1c
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Federnagel 5-790.2c
- Fixateur externe 5-790.6c

Hand - s.a. Karpus, Metakarpus (Forts.)

- Phalangen (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Fixateur externe (Forts.)
- mit interner Osteosynthese 5-790.dc
- intramedullären Draht 5-790.2c
- Materialkombination 5-790.9c
- Platte 5-790.nc
- Schraube 5-790.0c
- winkelstabile Platte 5-790.kc
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1c
- ohne Osteosynthese 8-200.c
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-795.nc
- Blountklammer 5-795.ec
- Draht 5-795.2c
- ECMES 5-795.gc
- Ender-Nagel 5-795.gc
- ESIN 5-795.gc
- Federnagel 5-795.gc
- Fixateur externe 5-795.4c
- mit interner Osteosynthese 5-795.5c
- intramedullären Draht 5-795.gc
- Klammer 5-795.ec
- Materialkombination 5-795.6c
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8c
- Nancy-Nagel 5-795.gc
- Platte 5-795.3c
- Prevot-Nagel 5-795.gc
- Rush-Pin 5-795.gc
- Schraube 5-795.1c
- TEN 5-795.gc
- winkelstabile Platte 5-795.kc
- Zuggurtung/Cerclage 5-795.2c
- ohne Osteosynthese 5-795.hc
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3c
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2c
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7c
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6c
- keramisch 5-785.2c
- resorbierbar 5-785.3c
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5c
- metallisch 5-785.4c
- Zement, mit Antibiotikumzusatz 5-785.1c
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2c
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9c
- Kirschner-Draht, zur Extension 8-401.6c
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bc
- Knochengewebe
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.bc
- offen 5-782.ac
- Resektion, partiell
- endoskopisch 5-782.bc
- offen 5-782.ac
- Knorpel-Knochen-Transplantation
- allogen 5-784.6c
- autogen 5-784.5c
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7c
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-796.nc
- Blountklammer 5-796.ec
- Draht 5-796.1c
- ECMES 5-796.gc
- Ender-Nagel 5-796.gc
- ESIN 5-796.gc

Hand - s.a. Karpus, Metakarpus (Forts.)

- Phalangen (Forts.)
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Federnagel 5-796.gc↔
- Fixateur externe 5-796.3c↔
- mit interner Osteosynthese 5-796.4c↔
- intramedullären Draht 5-796.gc↔
- Klammer 5-796.ec↔
- Materialkombination 5-796.5c↔
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6c↔
- Nancy-Nagel 5-796.gc↔
- Platte 5-796.2c↔
- Prevot-Nagel 5-796.gc↔
- Rush-Pin 5-796.gc↔
- Schraube 5-796.0c↔
- TEN 5-796.gc↔
- winkelstabile Platte 5-796.kc↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-796.1c↔
- ohne Osteosynthese 5-796.hc↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.3↔
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.8c↔
- mit Achsenkorrektur 5-781.9c↔
- ohne Achsenkorrektur 5-781.ac↔
- valgisierend 5-781.0c↔
- varisierend 5-781.1c↔
- Periost, Naht 5-789.0c↔
- proximal, Transplantation, Span, kortikospongiös, autogen, offen 5-784.1c↔
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cc↔
- Resektion
- partiell, mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2c↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3c↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4c↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5c↔
- Weichteilresektion 5-782.1c↔
- total 5-782.6c↔
- mit
- Ersatz 5-782.8c↔
- und Weichteilresektion 5-782.9c↔
- Weichteilresektion 5-782.7c↔
- Revision, Osteosynthesematerial, mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.nc↔
- Draht 5-78a.1c↔
- intramedullär 5-78a.gc↔
- ECMES 5-78a.gc↔
- Ender-Nagel 5-78a.gc↔
- ESIN 5-78a.gc↔
- Federnagel 5-78a.gc↔
- Fixateur externe 5-78a.8c↔
- Klammer 5-78a.ec↔
- Materialkombination 5-78a.9c↔
- Nancy-Nagel 5-78a.gc↔
- Platte 5-78a.2c↔
- winkelstabil 5-78a.kc↔
- Prevot-Nagel 5-78a.gc↔
- Rush-Pin 5-78a.gc↔
- Schraube 5-78a.0c↔
- TEN 5-78a.gc↔
- Verbundosteosynthese 5-78a.9c↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1c↔
- Rotationsosteotomie 5-781.2c↔
- valgisierend 5-781.5c↔
- varisierend 5-781.6c↔
- Sequesterotomie 5-780.7c↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8c↔
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4c↔
- nicht gefäßgestielt 5-784.3c↔

Hand - s.a. Karpus, Metakarpus (Forts.)

- Phalangen (Forts.)
- Transplantation (Forts.)
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bc↔
- Röhrenknochen, allogene 5-784.9c↔
- Span, kortikospongiös
- allogene
- endoskopisch 5-784.fc↔
- offen 5-784.8c↔
- autogen
- ausgedehnt 5-784.2c↔
- endoskopisch 5-784.dc↔
- Spongiosa
- allogene
- endoskopisch 5-784.ec↔
- offen 5-784.7c↔
- autogen
- endoskopisch 5-784.cc↔
- offen 5-784.0c↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ac↔
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3c↔
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4c↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4c↔
- Radialisation, bei kongenitaler Anomalie 5-848.1↔
- Resektion
- Ganglion 5-859.24↔
- Schnürring, mit Rekonstruktion, plastisch, bei kongenitaler Anomalie 5-848.2↔
- Revision
- Fernlappen, gestielt 5-907.49↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.79↔
- Hauttransplantat, frei 5-907.19↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.49↔
- Lappen
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.59↔
- regional, gestielt 5-907.39↔
- Schleimbeutel
- Exzision 5-849.0↔
- Inzision 5-859.04↔
- Resektion, total 5-859.14↔
- Schweißdrüse
- Exzision
- lokal 5-894.29↔
- radikal 5-895.69↔
- Kürettage
- lokal 5-894.29↔
- radikal 5-895.69↔
- Spaltung, Retinakulum 5-841.11↔
- Stoßwellentherapie, extrakorporal 8-115.4↔
- Transplantation
- Composite graft
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.39↔
- frei
- großflächig 5-902.79↔
- kleinflächig 5-902.39↔
- Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.69↔
- Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
- Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.99↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b9↔
- labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a9↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c9↔
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.54↔
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.49↔
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.74↔
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.84↔
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.84↔
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.59↔

Hand - s.a. Karpus, Metakarpus (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Lappen (Forts.)
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.64²
- Spalthaut, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.09²
- großflächig 5-902.49²
- auf Hautareal, granulierend 5-902.59²
- kleinflächig 5-902.09²
- auf Hautareal, granulierend 5-902.19²
- Vollhaut
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.29²
- frei
- großflächig 5-902.69²
- kleinflächig 5-902.29²
- Transpositionsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.29²
- großflächig 5-903.79²
- kleinflächig 5-903.29²
- Vene, oberflächlich
- Embolektomie 5-380.a2²
- Entnahme, Transplantat 5-386.a2²
- Exzision 5-386.a2²
- Fremdkörperentfernung 5-380.a2²
- Inzision 5-380.a2²
- Ligatur 5-389.a2²
- Naht 5-388.a2²
- Patchplastik 5-395.a2²
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.a2²
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.a2²
- Reanastomosierung 5-382.a2²
- Thrombektomie 5-380.a2²
- Verschluss, operativ 5-389.a2²
- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.19²
- großflächig 5-903.69²
- kleinflächig 5-903.19²
- Verschmälerung, durch Resektion, Strahl
- 2 5-863.8²
- 3 5-863.9²
- 4 5-863.9²
- 5 5-863.7²
- W-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.59²
- großflächig 5-903.b9²
- kleinflächig 5-903.a9²
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.59²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.59²
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.c9²
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.99²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.99²
- kultivierte Keratinozyten 5-916.89²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.89²
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.69²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.69²
- mit
- alloplastischem Material 5-916.79²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.79²
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b9²
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.09²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.09²
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.b9²
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.49²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.49²
- kultivierte Keratinozyten 5-916.39²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.39²

Hand - s.a. Karpus, Metakarpus (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- kleinflächig (Forts.)
- durch (Forts.)
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.19²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.19²
- mit
- alloplastischem Material 5-916.29²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.29²
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a9²
- Weichteildistraktion, gelenkübergreifend, bei kongenitaler Anomalie 5-848.0²
- Weichteile, Destruktion, perkutan, durch Thermoablation 5-859.34²
- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.19²
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.29²
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.09²
- Z-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.49²
- großflächig 5-903.99²
- kleinflächig 5-903.49²
- Handgelenk**
- Abrasionsarthroplastik
- arthroskopisch 5-812.f7²
- offen 5-801.h7²
- Arthrodesse, offen 5-808.6²
- Arthrolyse
- arthroskopisch 5-810.27²
- offen 5-800.67²
- Arthrorise, offen 5-809.17²
- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.3²
- Arthrotomie, offen 5-800.07²
- Band, Resektion
- arthroskopisch 5-810.97²
- offen 5-800.c7²
- Bandrest, Resektion, offen 5-800.c7²
- Beugesehne
- Debridement 5-840.40²
- Entfernung
- Implantat 5-840.h0²
- Sehnenknoten 5-840.50²
- Exploration 5-840.s0²
- Exzision 5-840.50²
- Fremdkörperentfernung 5-840.00²
- Implantation
- Silastikkabel 5-840.d0²
- Silikonstab 5-840.d0²
- Inzision 5-840.00²
- Naht
- primär 5-840.60²
- sekundär 5-840.70²
- Refixation, knöchern 5-840.n0²
- Revision, Implantat 5-840.f0²
- Schaffung, Transplantatlager 5-840.d0²
- Sehnenfachspaltung 5-840.30²
- Sehnenkopplung 5-840.m0²
- Sehnenplastik 5-840.k0²
- Synovialektomie
- partiell 5-845.00²
- total 5-845.10²
- Tenodese 5-840.90²
- Tenolyse 5-840.80²
- Tenotomie
- offen 5-840.q0²
- perkutan 5-840.p0²
- Transplantation 5-840.e0²
- Transposition 5-840.c0²
- partiell 5-840.c0²
- Verkürzung 5-840.b0²
- Verlängerung 5-840.a0²
- Wechsel, Implantat 5-840.g0²
- Biopsie

Handgelenk (Forts.)

- Biopsie (Forts.)
 - arthroskopisch 1-482.5↔ 1-697.3↔
 - durch Inzision 1-504.3↔
 - perkutan 1-483.3↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.3↔
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.g7↔
- Chondroplastik
 - arthroskopisch 5-812.e7↔
 - offen 5-801.g7↔
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
 - arthroskopisch 5-812.h7↔
 - offen 5-801.k7↔
- Debridement
 - offen 5-800.37↔
- Strecksehne 5-840.43↔
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.47↔
- Durchtrennung, Band
 - arthroskopisch 5-819.07↔
 - offen 5-809.07↔
- Einlegen, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.77↔
 - offen 5-800.a7↔
- Entfernung
 - Endoprothese 5-825.b↔
 - Fragment, osteochondral
 - arthroskopisch 5-810.47↔
 - offen 5-800.87↔
 - Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.87↔
 - offen 5-800.b7↔
 - Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.37↔
 - Verkalkung, periartikulär
 - arthroskopisch 5-810.57↔
 - offen 5-800.77↔
 - Eröffnung, Knochen, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.f7↔
 - mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g7↔
 - mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m7↔
 - offen 5-801.h7↔
 - mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n7↔
 - mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p7↔
- Exartikulation 5-863.0↔
- Exzision, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.07↔
 - offen 5-801.07↔
- Fixation
 - perkutan, temporär 5-809.47↔
 - temporär, offen 5-809.27↔
- Fragment, osteochondral, Refixation
 - arthroskopisch 5-812.37↔
 - offen 5-801.37↔
- Fremdkörperentfernung
 - arthroskopisch 5-810.47↔
 - offen 5-800.87↔
- Gelenkkörper, frei, Entfernung
 - arthroskopisch 5-810.47↔
 - offen 5-800.87↔
- Gelenkspülung
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.07↔
 - septisch 5-810.17↔
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.17↔
 - septisch 5-800.27↔
- Glättung, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.e7↔
 - mechanisch, offen 5-801.g7↔
- Implantation
 - Endoprothese 5-824.8↔
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - arthroskopisch 5-812.a7↔

Handgelenk (Forts.)

- Implantation (Forts.)
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt (Forts.)
 - offen 5-801.c7↔
 - Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m7↔
- Kapsulotomie, offen 5-800.07↔
- Knorpeltransplantat, Entnahme
 - arthroskopisch 5-812.87↔
 - offen 5-801.a7↔
- Knorpeltransplantation
 - arthroskopisch 5-812.97↔
 - offen 5-801.b7↔
- Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.17↔
 - Federnagel 5-79a.g7↔
 - Fixateur externe 5-79a.67↔
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.77↔
 - intramedullären Draht 5-79a.g7↔
 - Klammer 5-79a.e7↔
 - Materialkombination 5-79a.87↔
 - Schraube 5-79a.07↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.17↔
 - ohne Osteosynthese 8-201.7↔
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.17↔
 - Federnagel 5-79b.g7↔
 - Fixateur externe 5-79b.67↔
 - mit interner Osteosynthese 5-79b.77↔
 - intramedullären Draht 5-79b.g7↔
 - Klammer 5-79b.e7↔
 - Materialkombination 5-79b.87↔
 - Platte 5-79b.27↔
 - Schraube 5-79b.07↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.17↔
 - ohne Osteosynthese 5-79b.h7↔
- Mikrofrakturierung
 - arthroskopisch 5-812.f7↔
 - offen 5-801.h7↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.3↔
- Pridie-Bohrung
 - arthroskopisch 5-812.f7↔
 - offen 5-801.h7↔
- Punktion, perkutan
 - diagnostisch 1-854.3↔
 - therapeutisch 8-158.7↔
- Replantation 5-860.3↔
- Resektion
 - Bandrest, arthroskopisch 5-810.97↔
 - Osteophyt 5-812.k7↔
 - Plica synovialis, arthroskopisch 5-811.07↔
 - Resektionsarthroplastik 5-829.5↔
 - Revision, Endoprothese, ohne Wechsel 5-825.02↔
- Sehnenscheide
 - Debridement 5-840.46↔
 - Entfernung, Sehnenknoten 5-840.56↔
 - Exploration 5-840.s6↔
 - Exzision 5-840.56↔
 - Fremdkörperentfernung 5-840.06↔
 - Inzision 5-840.06↔
- Naht
 - primär 5-840.66↔
 - sekundär 5-840.76↔
- Sehnenfachspaltung 5-840.36↔
- Sehnenplastik 5-840.k6↔
- Tenolyse 5-840.86↔
- Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.47↔
- Spülung, therapeutisch 8-178.7↔
- Strecksehne
 - Entfernung

Handgelenk (Forts.)

- Strecksehne (Forts.)
- Entfernung (Forts.)
- – Implantat 5-840.h3⇄
- – Sehnenknoten 5-840.53⇄
- – Exploration 5-840.s3⇄
- – Exzision 5-840.53⇄
- – Fremdkörperentfernung 5-840.03⇄
- – Implantation
- – – Silastikkabel 5-840.d3⇄
- – – Silikonstab 5-840.d3⇄
- – Inzision 5-840.03⇄
- – Naht
- – – primär 5-840.63⇄
- – – sekundär 5-840.73⇄
- – Refixation, knöchern 5-840.n3⇄
- – Revision, Implantat 5-840.f3⇄
- – Schaffung, Transplantatlager 5-840.d3⇄
- – Sehnenfachspaltung 5-840.33⇄
- – Sehnenkopplung 5-840.m3⇄
- – Sehnenplastik 5-840.k3⇄
- – Synovialektomie
- – – partiell 5-845.03⇄
- – – total 5-845.13⇄
- – Tenodese 5-840.93⇄
- – Tenolyse 5-840.83⇄
- – Tenotomie
- – – offen 5-840.q3⇄
- – – perkutan 5-840.p3⇄
- – Transplantation 5-840.e3⇄
- – Transposition 5-840.c3⇄
- – – partiell 5-840.c3⇄
- – Verkürzung 5-840.b3⇄
- – Verlängerung 5-840.a3⇄
- – Wechsel, Implantat 5-840.g3⇄
- Synovialektomie
- – partiell
- – – arthroskopisch 5-811.27⇄
- – – offen 5-800.47⇄
- – total
- – – arthroskopisch 5-811.37⇄
- – – offen 5-800.57⇄
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.67⇄ (Zusatzkode)
- Wechsel
- – Endoprothese 5-825.5⇄
- – Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.77⇄
- – – offen 5-800.a7⇄
- Zystenexstirpation, offen 5-800.97⇄
- Handwurzel, Amputation 5-863.1⇄**
- Handwurzelgelenk**
- Arthrodesse 5-846.0⇄
- – mit Spongiosaplastik 5-846.1⇄
- Arthrolyse 5-844.50⇄
- Arthrotomie 5-844.00⇄
- Band
- – anderes
- – – Durchtrennung 5-841.12⇄
- – – Exzision
- – – – partiell 5-841.22⇄
- – – – total 5-841.32⇄
- – – Inzision 5-841.02⇄
- – – Naht
- – – – primär 5-841.42⇄
- – – – sekundär 5-841.52⇄
- – – Refixation, knöchern 5-841.a2⇄
- – – Rekonstruktion, plastisch
- – – – mit autogenem Material 5-841.62⇄
- – – – und Fixation
- – – – – interligamentär, mit autogenem Material 5-841.72⇄
- – – – – transossär, mit autogenem Material 5-841.82⇄
- – Entfernung, Transplantat 5-841.92⇄
- Debridement 5-844.30⇄

Handwurzelgelenk (Forts.)

- Einlegen, Medikamententräger 5-844.20⇄
- Fremdkörperentfernung 5-844.70⇄
- Gelenkfläche, Glättung 5-844.40⇄
- Gelenkkörper, frei, Entfernung 5-844.60⇄
- Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.20⇄
- Gewebe, Exzision 5-844.10⇄
- Implantation, Material, autogen 5-844.80⇄
- Kapsulektomie 5-844.10⇄
- Luxation, Reposition
- – geschlossen
- – – durch
- – – – Draht 5-79a.1a⇄
- – – – Fixateur externe 5-79a.6a⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.7a⇄
- – – – Klammer 5-79a.ea⇄
- – – – Materialkombination 5-79a.8a⇄
- – – – Schraube 5-79a.0a⇄
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1a⇄
- – – ohne Osteosynthese 8-201.a⇄
- – offen
- – – durch
- – – – Draht 5-79b.1a⇄
- – – – Federnagel 5-79b.ga⇄
- – – – Fixateur externe 5-79b.6a⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7a⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.ga⇄
- – – – Klammer 5-79b.ea⇄
- – – – Materialkombination 5-79b.8a⇄
- – – – Platte 5-79b.2a⇄
- – – – Schraube 5-79b.0a⇄
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1a⇄
- – – ohne Osteosynthese 5-79b.ha⇄
- mehrere
- – Arthrodesse 5-846.2⇄
- – – mit Spongiosaplastik 5-846.3⇄
- – Arthrolyse 5-844.51⇄
- – Arthrotomie 5-844.01⇄
- – Debridement 5-844.31⇄
- Einlegen, Medikamententräger 5-844.21⇄
- Fremdkörperentfernung 5-844.71⇄
- Gelenkfläche, Glättung 5-844.41⇄
- Gelenkkörper, frei, Entfernung 5-844.61⇄
- Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.21⇄
- Gewebe, Exzision 5-844.11⇄
- Implantation, Material, autogen 5-844.81⇄
- Kapsulektomie 5-844.11⇄
- – Resektionsarthroplastik, durch Rekonstruktion, mit
- – – alloplastischem Material 5-847.51⇄
- – – – und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.61⇄
- – – autogenem Material 5-847.01⇄
- – – – mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.31⇄
- – – – und
- – – – – Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.41⇄
- – – – – Sehnenaufhängung 5-847.21⇄
- – – – – Sehneninterposition 5-847.11⇄
- – – xenogenem Material 5-847.71⇄
- – Synovialektomie 5-845.3⇄
- – Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.a⇄
- – Resektionsarthroplastik, durch Rekonstruktion, mit
- – – alloplastischem Material 5-847.50⇄
- – – und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.60⇄
- – – autogenem Material 5-847.00⇄
- – – mit Sehneninterposition, und Sehnenaufhängung 5-847.30⇄
- – – und
- – – – Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.40⇄
- – – – Sehnenaufhängung 5-847.20⇄
- – – – Sehneninterposition 5-847.10⇄
- – – – xenogenem Material 5-847.70⇄
- – Spülung, therapeutisch 8-178.a⇄
- Synovialektomie 5-845.2⇄
- Harnableitung**
- intern, Revision, Ureter-Darm-Anastomose 5-567.8⇄
- kontinent

Harnableitung (Forts.)

- kontinent (Forts.)
 - laparoskopisch, über
 - Appendikostoma 5-566.b1⇄
 - Dünndarmsegment, tubuliert 5-566.c1⇄
 - offen, über
 - Appendikostoma 5-566.b0⇄
 - Dünndarmsegment, tubuliert 5-566.c0⇄
 - kutan
 - durch
 - Anlegen
 - Ileozäkalreservoir
 - laparoskopisch 5-566.11
 - offen 5-566.10
 - Ileumreservoir
 - laparoskopisch 5-566.01
 - offen 5-566.00
 - Magenreservoir
 - laparoskopisch 5-566.31
 - offen 5-566.30
 - Reservoir, Kolon
 - laparoskopisch 5-566.21
 - offen 5-566.20
 - Darminterponat, Revision, laparoskopisch 5-565.41⇄
 - Ringureterokutaneostomie
 - abdominal, offen 5-564.21⇄
 - laparoskopisch 5-564.22⇄
 - lumbal, offen 5-564.20⇄
 - Transureterokutaneostomie
 - abdominal, offen 5-564.31⇄
 - laparoskopisch 5-564.32⇄
 - lumbal, offen 5-564.30⇄
 - Ureterokutaneostomie
 - abdominal, offen 5-564.71⇄
 - laparoskopisch 5-564.72⇄
 - lumbal, offen 5-564.70⇄
 - Revision, laparoskopisch 5-564.42⇄
 - kontinent, Revision, Ureter-Darm-Anastomose
 - laparoskopisch 5-566.a1⇄
 - offen 5-566.a0⇄
 - Kontinenzventil, Revision, offen, mit Darmreservoir 5-566.50
 - laparoskopisch, mit Ileum-Conduit 5-565.01⇄
 - nicht kontinent, Revision, Ureter-Darm-Anastomose
 - laparoskopisch 5-565.31⇄
 - offen 5-565.30⇄
 - offen, mit Ileum-Conduit 5-565.00⇄
 - Revision
 - abdominal, offen, durch Ureterokutaneostomie 5-564.41⇄
 - laparoskopisch, mit Darmreservoir 5-566.81
 - lumbal, offen, durch Ureterokutaneostomie 5-564.40⇄
 - offen, mit
 - Darminterponat 5-565.20⇄
 - Darmreservoir 5-566.80
 - Stoma, laparoskopisch, mit
 - Darminterponat 5-565.21⇄
 - Darmreservoir 5-566.41
 - Verschluss
 - abdominal, offen, durch Ureterokutaneostomie 5-564.51⇄
 - laparoskopisch, durch Ureterokutaneostomie 5-564.52⇄
 - lumbal, offen, durch Ureterokutaneostomie 5-564.50⇄
 - mit
 - Darminterponat, nach Umwandlung, Harnableitung, supravasikal, andere
 - laparoskopisch 5-565.51⇄
 - offen 5-565.50⇄
 - Darmreservoir, nach Umwandlung, Harnableitung, supravasikal, andere
 - laparoskopisch 5-566.91
 - offen 5-566.90
 - supravasikal, andere, Umwandlung, in
 - Ersatzharnblase
 - laparoskopisch 5-577.41
 - offen 5-577.40
 - Harnableitung mit

Harnableitung (Forts.)

- supravasikal, andere, Umwandlung, in (Forts.)
 - Harnableitung mit (Forts.)
 - Darminterponat
 - laparoskopisch 5-565.51⇄
 - offen 5-565.50⇄
 - Darmreservoir
 - laparoskopisch 5-566.91
 - offen 5-566.90
 - interne Harnableitung über den Darm 5-567.7⇄
 - Ureterokutaneostomie
 - abdominal, offen 5-564.61⇄
 - laparoskopisch 5-564.62⇄
 - lumbal, offen 5-564.60⇄
- Harnblase** - s.a. Ersatzharnblase
 - Augmentation
 - laparoskopisch 5-578.61
 - offen 5-578.60
 - augmentiert, Urethrozystoskopie, diagnostisch
 - mit Sphinkter, künstlich 1-663.1
 - ohne Sphinkter, künstlich 1-663.0
 - Ausräumung, Tamponade
 - durch
 - Sectio alta 5-571.3
 - Zystotomie 5-571.3
 - transurethral, operativ 5-570.4
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-562.2
 - perkutan-zystoskopisch 1-462.2
 - transurethral 1-460.2
 - Blutstillung, operativ
 - laparoskopisch 5-579.41
 - offen 5-579.40
 - perkutan 5-579.43
 - transurethral 5-579.42
 - über ein Stoma 5-579.44
 - Dehnung, operativ
 - laparoskopisch 5-579.51
 - offen 5-579.50
 - perkutan 5-579.53
 - transurethral 5-579.52
 - über ein Stoma 5-579.54
 - Divertikulektomie
 - laparoskopisch 5-574.1
 - offen 5-574.0
 - Divertikulotomie, transurethral 5-573.0
 - Ekstrophie, Verschluss
 - laparoskopisch 5-578.71
 - offen 5-578.70
 - Endosonographie
 - transrektal 3-05b.0
 - transurethral 3-05b.1
 - Exzision
 - Extraktion, Stein, transurethral, mit Dormia-Körbchen 5-562.8⇄
 - nicht fluoreszenzgestützt, transurethral 5-573.20
 - transurethral, fluoreszenzgestützt, mit Hexaminolävilinsäure 5-573.21
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Sectio alta 5-571.2
 - perkutan-transvesikal, endoskopisch 5-570.3
 - Gewebe
 - Destruktion
 - laparoskopisch 5-574.3
 - offen 5-574.2
 - transurethral 5-573.3
 - Exzision
 - laparoskopisch 5-574.1
 - offen 5-574.0
 - Immunmodulator, Therapie, lokoregional 8-541.4
 - Injektionsbehandlung
 - laparoskopisch 5-579.61
 - mit Botulinumtoxin 5-579.61
 - offen 5-579.60
 - mit Botulinumtoxin 5-579.60

Harnblase - s.a. Ersatzharnblase (Forts.)

- Injektionsbehandlung (Forts.)
 - perkutan 5-579.63
 - mit Botulinumtoxin 5-579.63
 - transurethral 5-579.62
 - mit Botulinumtoxin 5-579.62
 - über ein Stoma 5-579.64
 - mit Botulinumtoxin 5-579.64
- Instillation 8-132.0
- Immunmodulator 8-541.4
- Material, zytotoxisch 8-541.4
- Inzision, transurethral 5-573.0
- Lithotripsie, transurethral, endoskopisch 5-570.0
- Myektomie 5-574.4
- Naht
 - laparoskopisch, nach Verletzung 5-578.01
 - offen 5-578.00
- Punktion, perkutan
 - diagnostisch 1-846.3
 - therapeutisch 8-155.2
- Reduktionsplastik
 - laparoskopisch 5-578.51
 - offen 5-578.50
- Rekonstruktion
 - laparoskopisch, mit
 - Ileozäkum 5-577.21
 - Ileum 5-577.01
 - Kolon 5-577.11
 - Magen 5-577.31
 - nach Ruptur, post partum 5-758.7
 - offen, mit
 - Ileozäkum 5-577.20
 - Ileum 5-577.00
 - Kolon 5-577.10
 - Magen 5-577.30
- Resektion
 - nicht fluoreszenzgestützt, transurethral 5-573.40
 - subtotal
 - laparoskopisch, mit Ureterneointplantation
 - beidseitig 5-575.91
 - einseitig 5-575.81
 - offen, mit Ureterneointplantation
 - beidseitig 5-575.90
 - einseitig 5-575.80
 - supratrigonal
 - laparoskopisch
 - mit Ureterneointplantation
 - beidseitig 5-575.71
 - einseitig 5-575.61
 - ohne Ureterneointplantation 5-575.41
 - offen
 - mit Ureterneointplantation
 - beidseitig 5-575.70
 - einseitig 5-575.60
 - ohne Ureterneointplantation 5-575.40
 - transurethral, fluoreszenzgestützt, mit Hexaminolävilinsäure 5-573.41
- Revision
 - laparoskopisch 5-579.71
 - offen 5-579.70
 - perkutan 5-579.73
 - transurethral 5-579.72
 - über Stoma 5-579.74
- Sphinkter, artifiziell
 - Entfernung 5-597.2
 - Implantation, am
 - Blasen Hals 5-597.02
 - Bulbus, mit
 - 1 Cuff 5-597.00
 - 2 Cuffs 5-597.01
 - Revision 5-597.4
 - Wechsel
 - isoliert
 - Ballon 5-597.36

Harnblase - s.a. Ersatzharnblase (Forts.)

- Sphinkter, artifiziell (Forts.)
 - Wechsel (Forts.)
 - isoliert (Forts.)
 - Cuff
 - 1 5-597.34
 - 2 5-597.35
 - Pumpe 5-597.33
 - Reservoir 5-597.36
 - vollständig, am
 - Blasen Hals 5-597.32
 - Bulbus, mit
 - 1 Cuff 5-597.30
 - 2 Cuffs 5-597.31
- Spülung
 - einmalig 8-132.1
 - intermittierend 8-132.2
 - kontinuierlich 8-132.3
- Stein
 - Entfernung
 - durch Sectio alta 5-571.1
 - perkutan-transvesikal, endoskopisch 5-570.1
 - mit
 - Desintegration 5-570.2
 - Lithotripsie 5-570.2
 - transurethral, endoskopisch, mit
 - Desintegration 5-570.0
 - Lithotripsie 5-570.0
 - Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-110.0
- Teilresektion
 - laparoskopisch
 - mit Ureterneointplantation
 - beidseitig 5-575.31
 - einseitig 5-575.21
 - ohne Ureterneointplantation 5-575.01
 - offen
 - mit Ureterneointplantation
 - beidseitig 5-575.30
 - einseitig 5-575.20
 - ohne Ureterneointplantation 5-575.00
- Zystenpunktion, perkutan, diagnostisch 1-846.3

Harnblasen-Darm-Fistelverschluss

- laparoskopisch 5-578.31
- offen 5-578.30

Harnblasenfistel, Anlegen, suprapubisch, perkutan 5-572.1**Harnblasenhals**

- Inzision, transurethral 5-573.1
- Plastik
 - laparoskopisch 5-578.41
 - offen 5-578.40

Harnblasenscheidenfistelverschluss

- durch Umsteigen
 - vaginal-offen chirurgisch 5-706.44
 - vesikal-offen chirurgisch 5-706.44
- laparoskopisch 5-706.43
- offen 5-706.40
- transvesikal 5-706.42
- vaginal 5-706.41

Harnklappe, posterior, Eröffnung, fetoskopisch 5-755.6**Harnleiterkatheter, Einlegen**

- intraoperativ 8-137.03⇄
- perkutan-transrenal 8-137.01⇄
- transurethral 8-137.00⇄
- über Stoma 8-137.02⇄

Harnleiterschiene, Einlegen

- intraoperativ 8-137.03⇄
- perkutan-transrenal 8-137.01⇄
- transurethral 8-137.00⇄
- über Stoma 8-137.02⇄

Harnorgane

- Injektion, therapeutisch 8-020.1
- männlich, Stufenbiopsie, perkutan 1-465.8
- und Prostata, Stufenbiopsie, transurethral 1-460.5

Harnröhre

Harnröhre (Forts.)

- Kalibrierung 1-336
- prostatisch
- Dilatation, ohne Bougierung 5-609.3
- Stent
- Entfernung 5-609.6
- Implantation 5-609.4
- Wechsel 5-609.5
- Schienung 5-589.0

Harnwege, Mikroskopie, konfokal, endoskopisch 3-301.3**Harrington, Operation, über**

- 3 bis 6 Segmente 5-838.92
- 7 bis 10 Segmente 5-838.93
- 11 oder mehr Segmente 5-838.94

Harrington-Instrumentation, Wirbelsäule, subkutan, beim Kind 5-838.3**Hartgaumenplastik**

- primär, mit Knochentransplantat 5-275.2
- sekundär
- mit Knochentransplantat 5-275.4
- ohne Knochentransplantat 5-275.3

Hartmann

- I, Operation 5-455.72
- II, Operation 5-466.2

Haut

- Augenlid
- Exzision, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.33↔
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.73↔
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.43↔
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.63↔
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.53↔
- Axilla
- Applikation
- – Ätzmittel, lokal 5-914.06↔
- – Zytostatika, lokal 5-914.16↔
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.26↔
- Einbringen, Material
- – autogen 5-890.16↔
- – xenogen 5-890.26↔
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.36↔
- Elektrochemotherapie
- – großflächig 5-915.96↔
- – kleinflächig 5-915.86↔
- Elektrokaustik
- – großflächig 5-915.46↔
- – kleinflächig 5-915.06↔
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.46↔
- Exploration 5-892.06↔
- Exzision
- – lokal
- – – mit primärem Wundverschluss 5-894.16↔
- – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.06↔
- – radikal
- – – histographisch kontrolliert
- – – mit
- – – – lokaler Lappenplastik 5-895.56↔
- – – – primärem Wundverschluss 5-895.36↔
- – – – Transplantation 5-895.56↔
- – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.16↔
- – – mit
- – – – lokaler Lappenplastik 5-895.46↔
- – – – primärem Wundverschluss 5-895.26↔
- – – – Transplantation 5-895.46↔
- – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.06↔
- – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.36↔
- – Fliegenmaden, Anwendung 8-192.36↔
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.26↔
- – Gewebsreduktionsplastik 5-911.06↔
- – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.76↔
- – Infrarotkoagulation

Haut (Forts.)**– Axilla (Forts.)****– – Infrarotkoagulation (Forts.)**

- – – großflächig 5-915.76↔
- – – kleinflächig 5-915.36↔
- – Inzision 5-892.06↔
- – Kryochirurgie
- – – großflächig 5-915.66↔
- – – kleinflächig 5-915.26↔
- – Laserbehandlung
- – – großflächig 5-915.56↔
- – – kleinflächig 5-915.16↔
- – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.46↔
- – Naht
- – – primär 5-900.06↔
- – – sekundär 5-900.16↔
- – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.66↔
- – Straffungsoperation 5-911.06↔
- – Tätowieren 5-890.06↔
- – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.56↔
- – Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- – – primär, durch
- – – – Gewebekleber 5-900.06↔
- – – – Metallklammern 5-900.06↔
- – – sekundär, durch
- – – – Gewebekleber 5-900.16↔
- – – – Metallklammern 5-900.16↔
- – Wunddebridement
- – – großflächig 5-896.16↔
- – – kleinflächig 5-896.06↔
- – Wundtoilette, chirurgisch
- – – großflächig 5-896.16↔
- – – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.26↔
- – – kleinflächig 5-896.06↔
- – Bauchregion
- – Applikation
- – – Ätzmittel, lokal 5-914.0b
- – – Zytostatika, lokal 5-914.1b
- – Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2b
- – Einbringen, Material
- – – autogen 5-890.1b
- – – xenogen 5-890.2b
- – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3b
- – Elektrochemotherapie
- – – großflächig 5-915.9b
- – – kleinflächig 5-915.8b
- – Elektrokaustik
- – – großflächig 5-915.4b
- – – kleinflächig 5-915.0b
- – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4b
- – Exploration 5-892.0b
- – Exzision
- – – lokal
- – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.1b
- – – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.0b
- – – radikal
- – – – histographisch kontrolliert
- – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.5b
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.3b
- – – – – Transplantation 5-895.5b
- – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.1b
- – – mit
- – – – lokaler Lappenplastik 5-895.4b
- – – – primärem Wundverschluss 5-895.2b
- – – – Transplantation 5-895.4b
- – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.0b
- – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3b
- – – Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3b
- – – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.2b
- – – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7b
- – Infrarotkoagulation

Haut (Forts.)

- Bauchregion (Forts.)
 - Infrarotkoagulation (Forts.)
 - großflächig 5-915.7b
 - kleinflächig 5-915.3b
 - Inzision 5-892.0b
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6b
 - kleinflächig 5-915.2b
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5b
 - kleinflächig 5-915.1b
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4b
 - Naht
 - primär 5-900.0b
 - sekundär 5-900.1b
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6b
 - Tätowieren 5-890.0b
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5b
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0b
 - Metallklammern 5-900.0b
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1b
 - Metallklammern 5-900.1b
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.1b
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2b
 - kleinflächig 5-896.0b
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.1b
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2b
 - kleinflächig 5-896.0b
- Brustwand
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0a
 - Zytostatika, lokal 5-914.1a
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2a
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1a
 - xenogen 5-890.2a
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3a
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9a
 - kleinflächig 5-915.8a
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4a
 - kleinflächig 5-915.0a
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4a
 - Exploration 5-892.0a
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1a
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0a
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5a
 - primärem Wundverschluss 5-895.3a
 - Transplantation 5-895.5a
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1a
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4a
 - primärem Wundverschluss 5-895.2a
 - Transplantation 5-895.4a
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0a
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3a
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3a
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.2a
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0a
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7a

Haut (Forts.)

- Brustwand (Forts.)
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7a
 - kleinflächig 5-915.3a
 - Inzision 5-892.0a
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6a
 - kleinflächig 5-915.2a
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5a
 - kleinflächig 5-915.1a
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4a
 - Naht
 - primär 5-900.0a
 - sekundär 5-900.1a
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6a
 - Straffungsoperation 5-911.0a
 - Tätowieren 5-890.0a
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5a
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0a
 - Metallklammern 5-900.0a
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1a
 - Metallklammern 5-900.1a
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.1a
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
 - kleinflächig 5-896.0a
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.1a
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
 - kleinflächig 5-896.0a
- Dammregion
 - Exzision, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3m
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7m
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4m
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6m
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5m
- Elektroimpedanzspektroskopie 3-901
- Ellenbogen
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.07↔
 - Zytostatika, lokal 5-914.17↔
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.2↔
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.17↔
 - xenogen 5-890.27↔
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.37↔
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.97↔
 - kleinflächig 5-915.87↔
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.47↔
 - kleinflächig 5-915.07↔
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.47↔
 - Exploration 5-892.07↔
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.17↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.07↔
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.57↔
 - primärem Wundverschluss 5-895.37↔
 - Transplantation 5-895.57↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.17↔
 - mit

Haut (Forts.)

- Ellenbogen (Forts.)
- – Exzision (Forts.)
- – – radikal (Forts.)
- – – – mit (Forts.)
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.47↔
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.27↔
- – – – – Transplantation 5-895.47↔
- – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.07↔
- – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.37↔
- – – Fliegenmaden, Anwendung 8-192.37↔
- – – Fremdkörperentfernung
- – – durch Inzision 5-892.27↔
- – – ohne Inzision 8-102.5↔
- – – Gewebsreduktionsplastik 5-911.07↔
- – – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.77↔
- – – Infrarotkoagulation
- – – – großflächig 5-915.77↔
- – – – kleinflächig 5-915.37↔
- – – Inzision 5-892.07↔
- – – Kryochirurgie
- – – – großflächig 5-915.67↔
- – – – kleinflächig 5-915.27↔
- – – Laserbehandlung
- – – – großflächig 5-915.57↔
- – – – kleinflächig 5-915.17↔
- – – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.47↔
- – – Naht
- – – – primär 5-900.07↔
- – – – sekundär 5-900.17↔
- – – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.67↔
- – – Straffungsoperation 5-911.07↔
- – – Tätowieren 5-890.07↔
- – – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.57↔
- – – Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- – – – primär, durch
- – – – – Gewebekleber 5-900.07↔
- – – – – Metallklammern 5-900.07↔
- – – – sekundär, durch
- – – – – Gewebekleber 5-900.17↔
- – – – – Metallklammern 5-900.17↔
- – – Wunddebridement
- – – – großflächig 5-896.17↔
- – – – kleinflächig 5-896.07↔
- – – Wundtoilette, chirurgisch
- – – – großflächig 5-896.17↔
- – – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.27↔
- – – – kleinflächig 5-896.07↔
- – – erkrankt, Vulva, Exzision 5-712.0
- Fuß
- – Applikation
- – – Ätzmittel, lokal 5-914.0g↔
- – – Zytostatika, lokal 5-914.1g↔
- – – Biopsie, ohne Inzision 1-490.7↔
- – – Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2g↔
- – – Einbringen, Material
- – – – autogen 5-890.1g↔
- – – – xenogen 5-890.2g↔
- – – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3g↔
- – – Elektrochemotherapie
- – – – großflächig 5-915.9g↔
- – – – kleinflächig 5-915.8g↔
- – – Elektrokaustik
- – – – großflächig 5-915.4g↔
- – – – kleinflächig 5-915.0g↔
- – – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4g↔
- – – Exploration 5-892.0g↔
- – – Exzision
- – – – lokal
- – – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.1g↔
- – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.0g↔
- – – radikal

Haut (Forts.)

- Fuß (Forts.)
- – Exzision (Forts.)
- – – radikal (Forts.)
- – – – histographisch kontrolliert
- – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.5g↔
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.3g↔
- – – – – Transplantation 5-895.5g↔
- – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.1g↔
- – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.4g↔
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.2g↔
- – – – – Transplantation 5-895.4g↔
- – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.0g↔
- – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3g↔
- – – Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3g↔
- – – Fremdkörperentfernung
- – – durch Inzision 5-892.2g↔
- – – ohne Inzision 8-102.a↔
- – – Gewebsreduktionsplastik 5-911.0g↔
- – – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7g↔
- – – Infrarotkoagulation
- – – – großflächig 5-915.7g↔
- – – – kleinflächig 5-915.3g↔
- – – Inzision 5-892.0g↔
- – – Kryochirurgie
- – – – großflächig 5-915.6g↔
- – – – kleinflächig 5-915.2g↔
- – – Laserbehandlung
- – – – großflächig 5-915.5g↔
- – – – kleinflächig 5-915.1g↔
- – – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4g↔
- – – Naht
- – – – primär 5-900.0g↔
- – – – sekundär 5-900.1g↔
- – – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6g↔
- – – Straffungsoperation 5-911.0g↔
- – – Tätowieren 5-890.0g↔
- – – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5g↔
- – – Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- – – – primär, durch
- – – – – Gewebekleber 5-900.0g↔
- – – – – Metallklammern 5-900.0g↔
- – – – sekundär, durch
- – – – – Gewebekleber 5-900.1g↔
- – – – – Metallklammern 5-900.1g↔
- – – Wunddebridement
- – – – großflächig 5-896.1g↔
- – – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2g↔
- – – – kleinflächig 5-896.0g↔
- – – Wundtoilette, chirurgisch
- – – – großflächig 5-896.1g↔
- – – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2g↔
- – – – kleinflächig 5-896.0g↔
- – – Genitalregion
- – – Applikation
- – – – Ätzmittel, lokal 5-914.0c
- – – – Zytostatika, lokal 5-914.1c
- – – – Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2c
- – – – Einbringen, Material
- – – – – autogen 5-890.1c
- – – – – xenogen 5-890.2c
- – – – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3c
- – – – Elektrochemotherapie
- – – – – großflächig 5-915.9c
- – – – – kleinflächig 5-915.8c
- – – – Elektrokaustik
- – – – – großflächig 5-915.4c
- – – – – kleinflächig 5-915.0c
- – – – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4c
- – – – Exploration 5-892.0c

Haut (Forts.)

- Genitalregion (Forts.)
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0c
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5c
 - primärem Wundverschluss 5-895.3c
 - Transplantation 5-895.5c
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4c
 - primärem Wundverschluss 5-895.2c
 - Transplantation 5-895.4c
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.0c
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3c
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3c
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.2c
 - ohne Inzision 8-102.4
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0c
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7c
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7c
 - kleinflächig 5-915.3c
 - Inzision 5-892.0c
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6c
 - kleinflächig 5-915.2c
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5c
 - kleinflächig 5-915.1c
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4c
 - Naht
 - primär 5-900.0c
 - sekundär 5-900.1c
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6c
 - Straffungsoperation 5-911.0c
 - Tätowieren 5-890.0c
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5c
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0c
 - Metallklammern 5-900.0c
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1c
 - Metallklammern 5-900.1c
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.1c
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
 - kleinflächig 5-896.0c
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.1c
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
 - kleinflächig 5-896.0c
- Gesäß
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0d
 - Zytostatika, lokal 5-914.1d
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2d
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1d
 - xenogen 5-890.2d
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3d
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9d
 - kleinflächig 5-915.8d
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4d

Haut (Forts.)

- Gesäß (Forts.)
 - Elektrokaustik (Forts.)
 - kleinflächig 5-915.0d
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4d
 - Exploration 5-892.0d
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1d
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0d
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5d
 - primärem Wundverschluss 5-895.3d
 - Transplantation 5-895.5d
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1d
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4d
 - primärem Wundverschluss 5-895.2d
 - Transplantation 5-895.4d
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.0d
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3d
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3d
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.2d
 - ohne Inzision 8-102.3
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0d
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7d
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7d
 - kleinflächig 5-915.3d
 - Inzision 5-892.0d
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6d
 - kleinflächig 5-915.2d
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5d
 - kleinflächig 5-915.1d
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4d
 - Naht
 - primär 5-900.0d
 - sekundär 5-900.1d
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6d
 - Straffungsoperation 5-911.0d
 - Tätowieren 5-890.0d
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5d
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0d
 - Metallklammern 5-900.0d
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1d
 - Metallklammern 5-900.1d
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.1d
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2d
 - kleinflächig 5-896.0d
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.1d
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2d
 - kleinflächig 5-896.0d
- Gesicht
 - Biopsie, ohne Inzision 1-415
 - Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-102.1
- Hals
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.05
 - Zytostatika, lokal 5-914.15
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.0
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.25
 - Einbringen, Material

Haut (Forts.)

- Hals (Forts.)
 - Einbringen, Material (Forts.)
 - autogen 5-890.15
 - xenogen 5-890.25
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.35
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.95
 - kleinflächig 5-915.85
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.45
 - kleinflächig 5-915.05
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.45
 - Exploration 5-892.05
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.15
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.05
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.55
 - primärem Wundverschluss 5-895.35
 - Transplantation 5-895.55
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.15
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.35
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.35
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.25
 - ohne Inzision 8-102.2
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.05
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.75
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.75
 - kleinflächig 5-915.35
 - Inzision 5-892.05
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.65
 - kleinflächig 5-915.25
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.55
 - kleinflächig 5-915.15
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.45
 - Naht
 - primär 5-900.05
 - sekundär 5-900.15
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.65
 - Straffungsoperation 5-911.05
 - Tätowieren 5-890.05
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.55
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.05
 - Metallklammern 5-900.05
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.15
 - Metallklammern 5-900.15
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.15
 - kleinflächig 5-896.05
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.15
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.25
 - kleinflächig 5-896.05
 - Hand
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.09

Haut (Forts.)

- Hand (Forts.)
 - Applikation (Forts.)
 - Zytostatika, lokal 5-914.19
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.3
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.29
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.19
 - xenogen 5-890.29
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.39
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.99
 - kleinflächig 5-915.89
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.49
 - kleinflächig 5-915.09
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.49
 - Exploration 5-892.09
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.19
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.09
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.59
 - primärem Wundverschluss 5-895.39
 - Transplantation 5-895.59
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.19
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.39
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.39
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.29
 - ohne Inzision 8-102.7
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.09
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.79
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.79
 - kleinflächig 5-915.39
 - Inzision 5-892.09
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.69
 - kleinflächig 5-915.29
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.59
 - kleinflächig 5-915.19
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.49
 - Naht
 - primär 5-900.09
 - sekundär 5-900.19
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.69
 - Straffungsoperation 5-911.09
 - Tätowieren 5-890.09
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.59
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.09
 - Metallklammern 5-900.09
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.19
 - Metallklammern 5-900.19
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.19
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.29
 - kleinflächig 5-896.09
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.19

Haut (Forts.)

- Hand (Forts.)
 - Wundtoilette, chirurgisch (Forts.)
 - großflächig (Forts.)
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.29²
 - kleinflächig 5-896.09²
- Knie
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0e²
 - Zytostatika, lokal 5-914.1e²
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2e²
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1e²
 - xenogen 5-890.2e²
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3e²
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9e²
 - kleinflächig 5-915.8e²
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4e²
 - kleinflächig 5-915.0e²
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4e²
 - Exploration 5-892.0e²
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1e²
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0e²
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5e²
 - primärem Wundverschluss 5-895.3e²
 - Transplantation 5-895.5e²
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1e²
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4e²
 - primärem Wundverschluss 5-895.2e²
 - Transplantation 5-895.4e²
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0e²
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3e²
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3e²
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.2e²
 - ohne Inzision 8-102.8²
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0e²
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7e²
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7e²
 - kleinflächig 5-915.3e²
 - Inzision 5-892.0e²
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6e²
 - kleinflächig 5-915.2e²
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5e²
 - kleinflächig 5-915.1e²
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4e²
 - Naht
 - primär 5-900.0e²
 - sekundär 5-900.1e²
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6e²
 - Straffungsoperation 5-911.0e²
 - Tätowieren 5-890.0e²
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5e²
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0e²
 - Metallklammern 5-900.0e²
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1e²
 - Metallklammern 5-900.1e²
 - Wunddebridement

Haut (Forts.)

- Knie (Forts.)
 - Wunddebridement (Forts.)
 - großflächig 5-896.1e²
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e²
 - kleinflächig 5-896.0e²
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.1e²
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e²
 - kleinflächig 5-896.0e²
 - Kohärenztomographie, optisch 3-300.2
- Kopf
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.04
 - Zytostatika, lokal 5-914.14
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.24
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.14
 - xenogen 5-890.24
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.34
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.94
 - kleinflächig 5-915.84
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.44
 - kleinflächig 5-915.04
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.44
 - Exploration 5-892.04
 - Exzision
 - lokal, mit primärem Wundverschluss 5-894.14
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - primärem Wundverschluss 5-895.34
 - Transplantation 5-895.54
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.14
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.44
 - histographisch kontrolliert 5-895.54
 - primärem Wundverschluss 5-895.24
 - Transplantation 5-895.44
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.04
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.34
 - Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-102.2
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.04
 - Infrarotkoagulation, großflächig 5-915.74
 - Inzision 5-892.04
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.64
 - kleinflächig 5-915.24
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.54
 - kleinflächig 5-915.14
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.44
 - Naht
 - primär 5-900.04
 - sekundär 5-900.14
 - sonstige Teile, Fliegenmaden, Anwendung 8-192.34
 - Straffungsoperation 5-911.04
 - Tätowieren 5-890.04
 - Transpositionsplastik, lokal, kleinflächig 5-903.24
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.04
 - Metallklammern 5-900.04
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.14
 - Metallklammern 5-900.14
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.14
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.24
 - kleinflächig 5-896.04
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.14

Haut (Forts.)

- Kopf (Forts.)
 - Wundtoilette, chirurgisch (Forts.)
 - großflächig (Forts.)
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.24
 - kleinflächig 5-896.04
- Leistenregion
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0c
 - Zytostatika, lokal 5-914.1c
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2c
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1c
 - xenogen 5-890.2c
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3c
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9c
 - kleinflächig 5-915.8c
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4c
 - kleinflächig 5-915.05
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4c
 - Exploration 5-892.0c
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0c
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5c
 - primärem Wundverschluss 5-895.3c
 - Transplantation 5-895.5c
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4c
 - primärem Wundverschluss 5-895.2c
 - Transplantation 5-895.4c
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.0c
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3c
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3c
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.2c
 - ohne Inzision 8-102.4
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0c
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7c
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7c
 - kleinflächig 5-915.3c
 - Inzision 5-892.0c
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6c
 - kleinflächig 5-915.2c
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5c
 - kleinflächig 5-915.1c
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4c
 - Naht
 - primär 5-900.0c
 - sekundär 5-900.1c
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6c
 - Straffungsoperation 5-911.0c
 - Tätowieren 5-890.0c
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5c
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0c
 - Metallklammern 5-900.0c
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1c
 - Metallklammern 5-900.1c
 - Wunddebridement

Haut (Forts.)

- Leistenregion (Forts.)
 - Wunddebridement (Forts.)
 - großflächig 5-896.1c
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
 - kleinflächig 5-896.0c
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.1c
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
 - kleinflächig 5-896.0c
- Lippe
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.00
 - Zytostatika, lokal 5-914.10
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.20
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.10
 - xenogen 5-890.20
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.30
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.90
 - kleinflächig 5-915.80
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.40
 - kleinflächig 5-915.00
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.40
 - Exploration 5-892.00
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.10
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.00
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.50
 - primärem Wundverschluss 5-895.30
 - Transplantation 5-895.50
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.10
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.40
 - primärem Wundverschluss 5-895.20
 - Transplantation 5-895.40
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.00
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.30
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.30
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.20
 - ohne Inzision 8-102.0
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.00
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.70
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.70
 - kleinflächig 5-915.30
 - Inzision 5-892.00
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.60
 - kleinflächig 5-915.20
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.50
 - kleinflächig 5-915.10
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.40
 - Naht
 - primär 5-900.00
 - sekundär 5-900.10
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.60
 - Straffungsoperation 5-911.00
 - Tätowieren 5-890.00
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.50
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.00
 - Metallklammern 5-900.00

Haut (Forts.)

- Lippe (Forts.)
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität (Forts.)
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.10
 - Metallklammern 5-900.10
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.10
 - kleinflächig 5-896.00
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.10
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.20
 - kleinflächig 5-896.00
 - Mikroskopie, konfokal 3-301.2
- Nase
 - Exzision, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.31
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.71
 - Inzision 5-211.x
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.41
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.61
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.51
- Oberarm
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.07↔
 - Zytostatika, lokal 5-914.17↔
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.2↔
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.27↔
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.17↔
 - xenogen 5-890.27↔
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.37↔
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.97↔
 - kleinflächig 5-915.87↔
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.47↔
 - kleinflächig 5-915.07↔
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.47↔
 - Exploration 5-892.07↔
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.17↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.07↔
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.57↔
 - primärem Wundverschluss 5-895.37↔
 - Transplantation 5-895.57↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.17↔
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.47↔
 - primärem Wundverschluss 5-895.27↔
 - Transplantation 5-895.47↔
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.07↔
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.37↔
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.37↔
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.27↔
 - ohne Inzision 8-102.5↔
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.07↔
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.77↔
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.77↔
 - kleinflächig 5-915.37↔
 - Inzision 5-892.07↔
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.67↔
 - kleinflächig 5-915.27↔
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.57↔

Haut (Forts.)

- Oberarm (Forts.)
 - Laserbehandlung (Forts.)
 - kleinflächig 5-915.17↔
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.47↔
 - Naht
 - primär 5-900.07↔
 - sekundär 5-900.17↔
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.67↔
 - Straffungsoperation 5-911.07↔
 - Tätowieren 5-890.07↔
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.57↔
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.07↔
 - Metallklammern 5-900.07↔
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.17↔
 - Metallklammern 5-900.17↔
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.17↔
 - kleinflächig 5-896.07↔
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.17↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.27↔
 - kleinflächig 5-896.07↔
- Oberschenkel
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0e↔
 - Zytostatika, lokal 5-914.1e↔
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.5↔
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2e↔
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1e↔
 - xenogen 5-890.2e↔
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3e↔
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9e↔
 - kleinflächig 5-915.8e↔
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4e↔
 - kleinflächig 5-915.0e↔
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4e↔
 - Exploration 5-892.0e↔
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1e↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0e↔
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5e↔
 - primärem Wundverschluss 5-895.3e↔
 - Transplantation 5-895.5e↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1e↔
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4e↔
 - primärem Wundverschluss 5-895.2e↔
 - Transplantation 5-895.4e↔
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0e↔
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3e↔
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3e↔
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.2e↔
 - ohne Inzision 8-102.8↔
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0e↔
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7e↔
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7e↔
 - kleinflächig 5-915.3e↔
 - Inzision 5-892.0e↔
 - Kryochirurgie

Haut (Forts.)

- Oberschenkel (Forts.)
- Kryochirurgie (Forts.)
- großflächig 5-915.6e↔
- kleinflächig 5-915.2e↔
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.5e↔
- kleinflächig 5-915.1e↔
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4e↔
- Naht
- primär 5-900.0e↔
- sekundär 5-900.1e↔
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6e↔
- Straffungsoperation 5-911.0e↔
- Tätowieren 5-890.0e↔
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5e↔
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- primär, durch
- Gewebekleber 5-900.0e↔
- Metallklammern 5-900.0e↔
- sekundär, durch
- Gewebekleber 5-900.1e↔
- Metallklammern 5-900.1e↔
- Wunddebridement
- großflächig 5-896.1e↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e↔
- kleinflächig 5-896.0e↔
- Wundtoilette, chirurgisch
- großflächig 5-896.1e↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e↔
- kleinflächig 5-896.0e↔
- OCT 3-300.2
- Ohr
- Exzision, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.32e↔
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.72e↔
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.42e↔
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.62e↔
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.52e↔
- Penis, Exzision
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
- ohne primären Wundverschluss 5-894.0c
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5c
- primärem Wundverschluss 5-895.3c
- Transplantation 5-895.5c
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4c
- primärem Wundverschluss 5-895.2c
- Transplantation 5-895.4c
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- Perineum, Vulva, Naht 5-758.3
- Plastik, bei Amputation, Finger 5-863.4e↔
- Rücken
- Applikation
- Ätzmittel, lokal 5-914.0a
- Zytostatika, lokal 5-914.1a
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2a
- Einbringen, Material
- autogen 5-890.1a
- xenogen 5-890.2a
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3a
- Elektrochemotherapie
- großflächig 5-915.9a
- kleinflächig 5-915.8a
- Elektrokaustik
- großflächig 5-915.4a

Haut (Forts.)

- Rücken (Forts.)
- Elektrokaustik (Forts.)
- kleinflächig 5-915.0a
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4a
- Exploration 5-892.0a
- Exzision
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1a
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0a
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5a
- primärem Wundverschluss 5-895.3a
- Transplantation 5-895.5a
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1a
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4a
- primärem Wundverschluss 5-895.2a
- Transplantation 5-895.4a
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0a
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3j
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3a
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.2a
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.0a
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7j
- Infrarotkoagulation
- großflächig 5-915.7a
- kleinflächig 5-915.3a
- Inzision 5-892.0a
- Kryochirurgie
- großflächig 5-915.6a
- kleinflächig 5-915.2a
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.5a
- kleinflächig 5-915.1a
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4j
- Naht
- primär 5-900.0a
- sekundär 5-900.1a
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6j
- Straffungsoperation 5-911.0a
- Tätowieren 5-890.0a
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5j
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- primär, durch
- Gewebekleber 5-900.0a
- Metallklammern 5-900.0a
- sekundär, durch
- Gewebekleber 5-900.1a
- Metallklammern 5-900.1a
- Wunddebridement
- großflächig 5-896.1a
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
- kleinflächig 5-896.0a
- Wundtoilette, chirurgisch
- großflächig 5-896.1a
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
- kleinflächig 5-896.0a
- Rumpf
- Biopsie, ohne Inzision 1-490.4
- Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-102.3
- Schulter
- Applikation
- Ätzmittel, lokal 5-914.06e↔
- Zytostatika, lokal 5-914.16e↔
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.26e↔
- Einbringen, Material
- autogen 5-890.16e↔
- xenogen 5-890.26e↔
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.36e↔

Haut (Forts.)

- Schulter (Forts.)
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.96↔
 - kleinflächig 5-915.86↔
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.46↔
 - kleinflächig 5-915.06↔
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.46↔
 - Exploration 5-892.06↔
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.16↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.06↔
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.56↔
 - primärem Wundverschluss 5-895.36↔
 - Transplantation 5-895.56↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.16↔
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.46↔
 - primärem Wundverschluss 5-895.26↔
 - Transplantation 5-895.46↔
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.06↔
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.36↔
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.36↔
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.26↔
 - ohne Inzision 8-102.3
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.06↔
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.76↔
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.76↔
 - kleinflächig 5-915.36↔
 - Inzision 5-892.06↔
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.66↔
 - kleinflächig 5-915.26↔
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.56↔
 - kleinflächig 5-915.16↔
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.46↔
 - Naht
 - primär 5-900.06↔
 - sekundär 5-900.16↔
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.66↔
 - Straffungsoperation 5-911.06↔
 - Tätowieren 5-890.06↔
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.56↔
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.06↔
 - Metallklammern 5-900.06↔
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.16↔
 - Metallklammern 5-900.16↔
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.16↔
 - kleinflächig 5-896.06↔
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.16↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.26↔
 - kleinflächig 5-896.06↔
 - Schulterregion, Biopsie, ohne Inzision 1-490.1↔
 - Schwenkung, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.01↔
 - Skrotum
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3c
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4c
 - Exploration 5-892.0c
 - Exzision

Haut (Forts.)

- Skrotum (Forts.)
 - Exzision (Forts.)
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
 - ohne primären Wundverschluss 5-894.0c
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5c
 - primärem Wundverschluss 5-895.3c
 - Transplantation 5-895.5c
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4c
 - primärem Wundverschluss 5-895.2c
 - Transplantation 5-895.4c
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3k
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.2c
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7k
 - Inzision 5-892.0c
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4k
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6k
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5k
 - Transplantat, gestielt, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.4↔
 - Transplantation
 - Augenlid, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b3↔
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c3↔
 - Axilla, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.96↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b6↔
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a6↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c6↔
 - Bauchregion, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bb
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ab
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cb
 - bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.0↔
 - Brustwand, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ba
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.aa
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ca
 - Dammregion, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bm
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cm
 - Ellenbogen, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.97↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b7↔
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a7↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c7↔
 - Fuß, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9g↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bg↔
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ag↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cg↔
 - Genitalregion, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bc
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ac
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cc

Haut (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – Gefäß, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9d
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bd
- – – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ad
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cd
- – Hals, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.95
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b5
- – – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a5
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c5
- – Hand, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.99²
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b9²
- – – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a9²
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c9²
- – Knie, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9e²
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.be²
- – – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ae²
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ce²
- – Kopf, sonstige Teile, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.94
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b4
- – – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a4
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c4
- – Kopfhaut, behaart, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bh
- – – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ch
- – Leistenregion, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bc
- – – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ac
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cc
- – Lippe, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.90
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b0
- – – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a0
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c0
- – Nase, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b1
- – – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c1
- – Oberarm, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.97²
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b7²
- – – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a7²
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c7²
- – Oberschenkel, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9e²
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.be²
- – – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ae²
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ce²
- – Ohr, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b2²
- – – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c2²
- – Rücken, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bj
- – – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.aa
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cj
- – Schulter, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.96²
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b6²

Haut (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – Schulter, durch Epithelzellsuspension, nach (Forts.)
- – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a6²
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c6²
- – Skrotum, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bk
- – – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ck
- – Unterarm, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.98²
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b8²
- – – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a8²
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c8²
- – Unterschenkel, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9f²
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bf²
- – – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.af²
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cf²
- – zur Rekonstruktion, Brustwarze, plastisch 5-882.5²
- und
- – Muskulatur, Perineum, Vulva
- – – Naht 5-758.4
- – – Sphincter ani
- – – – Naht, nach Ruptur, post partum 5-758.5
- – – – Rektum, Naht, nach Ruptur, post partum 5-758.6
- – Unterhaut
- – – Anlegen, System, zur Vakuumtherapie 5-916.a0
- – – Wechsel, System, zur Vakuumtherapie 5-916.a0
- – Unterarm
- – Applikation
- – – Ätzmittel, lokal 5-914.08²
- – – Zytostatika, lokal 5-914.18²
- – Biopsie, ohne Inzision 1-490.3²
- – Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.28²
- – Einbringen, Material
- – – autogen 5-890.18²
- – – xenogen 5-890.28²
- – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.38²
- – Elektrochemotherapie
- – – großflächig 5-915.98²
- – – kleinflächig 5-915.88²
- – Elektrokaustik
- – – großflächig 5-915.48²
- – – kleinflächig 5-915.08²
- – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.48²
- – Exploration 5-892.08²
- – Exzision
- – – lokal
- – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.18²
- – – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.08²
- – – radikal
- – – – histographisch kontrolliert
- – – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.58²
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.38²
- – – – – Transplantation 5-895.58²
- – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.18²
- – – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.48²
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.28²
- – – – – Transplantation 5-895.48²
- – – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.08²
- – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.38²
- – Fliegenmaden, Anwendung 8-192.38²
- – Fremdkörperentfernung
- – – durch Inzision 5-892.28²
- – – ohne Inzision 8-102.6²
- – Gewebsreduktionsplastik 5-911.08²

Haut (Forts.)

- Unterarm (Forts.)
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.78↔
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.78↔
 - kleinflächig 5-915.38↔
 - Inzision 5-892.08↔
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.68↔
 - kleinflächig 5-915.28↔
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.58↔
 - kleinflächig 5-915.18↔
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.48↔
 - Naht
 - primär 5-900.08↔
 - sekundär 5-900.18↔
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.68↔
 - Straffungsoperation 5-911.08↔
 - Tätowieren 5-890.08↔
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.58↔
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.08↔
 - Metallklammern 5-900.08↔
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.18↔
 - Metallklammern 5-900.18↔
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.18↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.28↔
 - kleinflächig 5-896.08↔
 - Wundtoilette, chirurgisch, großflächig 5-896.18↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.28↔
- Unterschenkel
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0f↔
 - Zytostatika, lokal 5-914.1f↔
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.6↔
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2f↔
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1f↔
 - xenogen 5-890.2f↔
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3f↔
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9f↔
 - kleinflächig 5-915.8f↔
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4f↔
 - kleinflächig 5-915.0f↔
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4f↔
 - Exploration 5-892.0f↔
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1f↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0f↔
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5f↔
 - primärem Wundverschluss 5-895.3f↔
 - Transplantation 5-895.5f↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1f↔
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4f↔
 - primärem Wundverschluss 5-895.2f↔
 - Transplantation 5-895.4f↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.0f↔
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3f↔
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3f↔
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.2f↔

Haut (Forts.)

- Unterschenkel (Forts.)
 - Fremdkörperentfernung (Forts.)
 - ohne Inzision 8-102.9↔
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0f↔
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7f↔
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7f↔
 - kleinflächig 5-915.3f↔
 - Inzision 5-892.0f↔
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6f↔
 - kleinflächig 5-915.2f↔
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5f↔
 - kleinflächig 5-915.1f↔
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4f↔
 - Naht
 - primär 5-900.0f↔
 - sekundär 5-900.1f↔
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6f↔
 - Straffungsoperation 5-911.0f↔
 - Tätowieren 5-890.0f↔
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5f↔
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0f↔
 - Metallklammern 5-900.0f↔
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1f↔
 - Metallklammern 5-900.1f↔
 - Wunddebridement
 - großflächig 5-896.1f↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2f↔
 - kleinflächig 5-896.0f↔
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.1f↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2f↔
 - kleinflächig 5-896.0f↔
 - Verschiebung, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.00↔
 - Versorgung, operativ
 - 3-5 Tumoren an einer Lokalisation, in einer Sitzung 5-919.0 (Zusatzkode)
 - 6 oder mehr Tumoren an einer Lokalisation, in einer Sitzung 5-919.1 (Zusatzkode)
 - Vulva, Inzision 5-710
- Haut-Fettgewebe-Transplantat, Einführung**
 - außerhalb der Tenonschen Kapsel, bei
 - Entfernung, Augapfel 5-163.22↔
 - Enukleation 5-163.22↔
 - bei Wechsel, Orbitaimplantat 5-165.32↔
 - in die Tenonsche Kapsel, bei
 - Entfernung, Augapfel 5-163.12↔
 - Enukleation 5-163.12↔
 - sekundär
 - als Orbitaimplantat, in die Tenonsche Kapsel 5-165.02↔
 - außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-165.12↔
- Haut-Muskel-Transplantat**
 - frei, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.3↔
 - gestielt, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch
 - mit Implantation, Prothese 5-885.7↔
 - ohne Implantation, Prothese 5-885.6↔
- Hautant, Hemilaryngektomie, modifiziert, vertikal 5-301.2**
- Hautblase, Abtragung**
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.03↔
 - Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.06↔
 - Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0b
 - Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0m
 - Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.07↔
 - Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0g↔
 - Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0c

Hautblase, Abtragung (Forts.)

- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0d
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.05
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.09⇄
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0e⇄
- Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.04
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0h
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.00
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.01
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.07⇄
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0e⇄
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.02⇄
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.06⇄
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.08⇄
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0f⇄

Hautersatz

- großflächig
 - Axilla, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c6⇄
 - Bauchregion, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cb
 - Brustwand, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ca
 - Ellenbogen, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c7⇄
 - Fuß, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cg⇄
 - Genitalregion, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cc
 - Gesäß, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cd
 - Hals, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c5
 - Hand, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c9⇄
 - Knie, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ce⇄
 - Kopf, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c4
 - Leistenregion, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cc
 - Lippe, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c0
 - Oberarm, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c7⇄
 - Oberschenkel, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ce⇄
 - Rücken, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ca
 - Schulter, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c6⇄
 - Unterarm, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c8⇄
 - Unterschenkel, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cf⇄
- kleinflächig
 - Axilla, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b6⇄
 - Bauchregion, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bb
 - Brustwand, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ba
 - Ellenbogen, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b7⇄
 - Fuß, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bg⇄
 - Genitalregion, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bc
 - Gesäß, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bd
 - Hals, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b5
 - Hand, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b9⇄
 - Knie, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.be⇄
 - Kopf, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b4
 - Leistenregion, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bc
 - Lippe, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b0
 - Oberarm, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b7⇄
 - Oberschenkel, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.be⇄
 - Rücken, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ba
 - Schulter, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b6⇄
 - Unterarm, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b8⇄
 - Unterschenkel, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bf⇄
- permanent
 - großflächig
 - Augenlid, durch
 - Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e3⇄
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a3⇄
 - Axilla, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.e6⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e6⇄
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a6⇄
 - Bauchregion, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.eb
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.eb

Hautersatz (Forts.)

- permanent (Forts.)
 - großflächig (Forts.)
 - Bauchregion, durch (Forts.)
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ab
 - Brustwand, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.ea
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ea
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.aa
 - Dammregion, durch
 - Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.em
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.am
 - Ellenbogen, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.e7⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e7⇄
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a7⇄
 - Fuß, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.eg⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.eg⇄
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ag⇄
 - Genitalregion, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.ec
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ec
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ac
 - Gesäß, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.ed
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ed
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ad
 - Hals, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.e5
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e5
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a5
 - Hand, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.e9⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e9⇄
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a9⇄
 - Knie, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.ee⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ee⇄
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ae⇄
 - Kopf, durch Dermisersatzmaterial 5-902.e4
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e4
 - Kopfhaut, behaart, durch
 - Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.eh
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ah
 - Leistenregion, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.ec
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ec
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ac
 - Lippe, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.e0
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e0
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a0
 - Nase, durch
 - Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e1
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a1
 - Oberarm, durch

Hautersatz (Forts.)

- permanent (Forts.)
- großflächig (Forts.)
- Oberarm, durch (Forts.)
- Dermisersatzmaterial 5-902.e7~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e7~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a7~~↔~~
- Oberschenkel, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.ee~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ee~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ae~~↔~~
- Ohr, durch
- Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e2~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a2~~↔~~
- Rücken, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.ea
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ej
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.aj
- Schulter, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.e6~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e6~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a6~~↔~~
- Skrotum, durch
- Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ek
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ak
- Unterarm, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.e8~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e8~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a8~~↔~~
- Unterschenkel, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.ef~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ef~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.af~~↔~~
- kleinflächig
- Augenlid, durch
- Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d3~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.93~~↔~~
- Axilla, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.d6~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d6~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.96~~↔~~
- Bauchregion, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.db
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.db
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9b
- Brustwand, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.da
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.da
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9a
- Dammregion, durch
- Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dm
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9m
- Ellenbogen, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.d7~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d7~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.97~~↔~~

Hautersatz (Forts.)

- permanent (Forts.)
- kleinflächig (Forts.)
- Fuß, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.dg~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dg~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9g~~↔~~
- Genitalregion, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.dc
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dc
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9c
- Gesäß, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.dd
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dd
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9d
- Hals, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.d5
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d5
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.95
- Hand, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.d9~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d9~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.99~~↔~~
- Knie, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.de~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.de~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9e~~↔~~
- Kopf, durch Dermisersatzmaterial 5-902.d4
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d4
- Kopfhaut, behaart, durch
- Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dh
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9h
- Leistenregion, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.dc
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dc
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9c
- Lippe, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.d0
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d0
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.90
- Nase, durch
- Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d1
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.91
- Oberarm, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.d7~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d7~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.97~~↔~~
- Oberschenkel, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.de~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.de~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9e~~↔~~
- Ohr, durch
- Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d2~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.92~~↔~~
- Rücken, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.da
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dj

Hautersatz (*Forts.*)

- permanent (*Forts.*)
- kleinflächig (*Forts.*)
- Rücken, durch (*Forts.*)
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9j
- Schulter, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.d6
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d6
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.96
- Skrotum, durch
- Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dk
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9k
- Unterarm, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.d8
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d8
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.98
- Unterschenkel, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.df
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.df
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9f

Hautexpander

- Entfernung, Mamma 5-889.6
- Explantation
- Axilla 5-909.16
- Bauchregion 5-909.1b
- Brustwand 5-909.1a
- Ellenbogen 5-909.17
- Fuß 5-909.1g
- Genitalregion 5-909.1c
- Gesäß 5-909.1d
- Hals 5-909.15
- Hand 5-909.19
- Knie 5-909.1e
- Kopf 5-909.14
- Leistenregion 5-909.1c
- Lippe 5-909.10
- Oberarm 5-909.17
- Oberschenkel 5-909.1e
- Rücken 5-909.1a
- Schulter 5-909.16
- Unterarm 5-909.18
- Unterschenkel 5-909.1f
- Implantation
- Axilla 5-909.06
- Bauchregion 5-909.0b
- Brustwand 5-909.0a
- Ellenbogen 5-909.07
- Fuß 5-909.0g
- Genitalregion 5-909.0c
- Gesäß 5-909.0d
- Hals 5-909.05
- Hand 5-909.09
- Knie 5-909.0e
- Kopf 5-909.04
- Leistenregion 5-909.0c
- Lippe 5-909.00
- Oberarm 5-909.07
- Oberschenkel 5-909.0e
- Rücken 5-909.0a
- Schulter 5-909.06
- Unterarm 5-909.08
- Unterschenkel 5-909.0f
- mit gewebeverstärkendem Material, Implantation, Mamma 5-889.51
- ohne gewebeverstärkendes Material, Implantation, Mamma 5-889.50

Hautplastik, bei Exartikulation, Finger 5-863.6**Hautrotation**, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.02**Hautschichten**, oberflächlich

- Ausbürsten
- großflächig
- Axilla 5-913.76
- Bauchregion 5-913.7b
- Brustwand 5-913.7a
- Ellenbogen 5-913.77
- Fuß 5-913.7g
- Genitalregion 5-913.7c
- Gesäß 5-913.7d
- Hals 5-913.75
- Hand 5-913.79
- Knie 5-913.7e
- Kopf 5-913.74
- Leistenregion 5-913.7c
- Lippe 5-913.70
- Oberarm 5-913.77
- Oberschenkel 5-913.7e
- Rücken 5-913.7a
- Schulter 5-913.76
- Unterarm 5-913.78
- Unterschenkel 5-913.7f
- kleinflächig
- Axilla 5-913.16
- Bauchregion 5-913.1b
- Brustwand 5-913.1a
- Ellenbogen 5-913.17
- Fuß 5-913.1g
- Genitalregion 5-913.1c
- Gesäß 5-913.1d
- Hals 5-913.15
- Hand 5-913.19
- Knie 5-913.1e
- Kopf 5-913.14
- Leistenregion 5-913.1c
- Lippe 5-913.10
- Oberarm 5-913.17
- Oberschenkel 5-913.1e
- Rücken 5-913.1a
- Schulter 5-913.16
- Unterarm 5-913.18
- Unterschenkel 5-913.1f
- Chemochirurgie
- großflächig
- Axilla 5-913.96
- Bauchregion 5-913.9b
- Brustwand 5-913.9a
- Ellenbogen 5-913.97
- Fuß 5-913.9g
- Genitalregion 5-913.9c
- Gesäß 5-913.9d
- Hals 5-913.95
- Hand 5-913.99
- Knie 5-913.9e
- Kopf 5-913.94
- Leistenregion 5-913.9c
- Lippe 5-913.90
- Oberarm 5-913.97
- Oberschenkel 5-913.9e
- Rücken 5-913.9a
- Schulter 5-913.96
- Unterarm 5-913.98
- Unterschenkel 5-913.9f
- kleinflächig
- Axilla 5-913.36
- Bauchregion 5-913.3b
- Brustwand 5-913.3a
- Ellenbogen 5-913.37
- Fuß 5-913.3g
- Genitalregion 5-913.3c
- Gesäß 5-913.3d
- Hals 5-913.35
- Hand 5-913.39
- Knie 5-913.3e

Hautschichten, oberflächlich (Forts.)

- Chemochirurgie (Forts.)
- kleinflächig (Forts.)
- Kopf 5-913.34
- Leistenregion 5-913.3c
- Lippe 5-913.30
- Oberarm 5-913.37↔
- Oberschenkel 5-913.3e↔
- Rücken 5-913.3a
- Schulter 5-913.36↔
- Unterarm 5-913.38↔
- Unterschenkel 5-913.3f↔
- Dermabrasion, hochtourig
- großflächig
- Axilla 5-913.66↔
- Bauchregion 5-913.6b
- Brustwand 5-913.6a
- Ellenbogen 5-913.67↔
- Fuß 5-913.6g↔
- Genitalregion 5-913.6c
- Gesäß 5-913.6d
- Hals 5-913.65
- Hand 5-913.69↔
- Knie 5-913.6e↔
- Kopf 5-913.64
- Leistenregion 5-913.6c
- Lippe 5-913.60
- Oberarm 5-913.67↔
- Oberschenkel 5-913.6e↔
- Rücken 5-913.6a
- Schulter 5-913.66↔
- Unterarm 5-913.68↔
- Unterschenkel 5-913.6f↔
- kleinflächig
- Ellenbogen 5-913.07↔
- Oberarm 5-913.07↔
- Entfernung
- Axilla, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.86↔
- kleinflächig 5-913.26↔
- Bauchregion, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8b
- kleinflächig 5-913.2b
- Brustwand, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8a
- kleinflächig 5-913.2a
- Ellenbogen, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.87↔
- kleinflächig 5-913.27↔
- Fuß, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8g↔
- kleinflächig 5-913.2g↔
- Genitalregion, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8c
- kleinflächig 5-913.2c
- Gesäß, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8d
- kleinflächig 5-913.2d
- Hals, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.85
- kleinflächig 5-913.25
- Hand, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.89↔
- kleinflächig 5-913.29↔
- Knie, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8e↔
- kleinflächig 5-913.2e↔
- Kopf, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.84
- kleinflächig 5-913.24
- Leistenregion, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8c
- kleinflächig 5-913.2c
- Lippe, mit scharfem Löffel

Hautschichten, oberflächlich (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Lippe, mit scharfem Löffel (Forts.)
- großflächig 5-913.80
- kleinflächig 5-913.20
- Oberarm, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.87↔
- kleinflächig 5-913.27↔
- Oberschenkel, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8e↔
- kleinflächig 5-913.2e↔
- Rücken, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8a
- kleinflächig 5-913.2a
- Schulter, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.86↔
- kleinflächig 5-913.26↔
- Unterarm, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.88↔
- kleinflächig 5-913.28↔
- Unterschenkel, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8f↔
- kleinflächig 5-913.2f↔
- Exkochleation
- großflächig
- Axilla 5-913.86↔
- Bauchregion 5-913.8b
- Brustwand 5-913.8a
- Ellenbogen 5-913.87↔
- Fuß 5-913.8g↔
- Genitalregion 5-913.8c
- Gesäß 5-913.8d
- Hals 5-913.85
- Hand 5-913.89↔
- Knie 5-913.8e↔
- Kopf 5-913.84
- Leistenregion 5-913.8c
- Lippe 5-913.80
- Oberarm 5-913.87↔
- Oberschenkel 5-913.8e↔
- Rücken 5-913.8a
- Schulter 5-913.86↔
- Unterarm 5-913.88↔
- Unterschenkel 5-913.8f↔
- kleinflächig
- Axilla 5-913.26↔
- Bauchregion 5-913.2b
- Brustwand 5-913.2a
- Ellenbogen 5-913.27↔
- Fuß 5-913.2g↔
- Genitalregion 5-913.2c
- Gesäß 5-913.2d
- Hals 5-913.25
- Hand 5-913.29↔
- Knie 5-913.2e↔
- Kopf 5-913.24
- Leistenregion 5-913.2c
- Lippe 5-913.20
- Oberarm 5-913.27↔
- Oberschenkel 5-913.2e↔
- Rücken 5-913.2a
- Schulter 5-913.26↔
- Unterarm 5-913.28↔
- Unterschenkel 5-913.2f↔
- Laserbehandlung
- großflächig
- Axilla 5-913.a6↔
- Bauchregion 5-913.ab
- Brustwand 5-913.aa
- Ellenbogen 5-913.a7↔
- Fuß 5-913.ag↔
- Genitalregion 5-913.ac
- Gesäß 5-913.ad
- Hals 5-913.a5

Hautschichten, oberflächlich (Forts.)

- Laserbehandlung (Forts.)
- großflächig (Forts.)
- Hand 5-913.a9↔
- Knie 5-913.ae↔
- Kopf 5-913.a4
- Leistenregion 5-913.ac
- Lippe 5-913.a0
- Oberarm 5-913.a7↔
- Oberschenkel 5-913.ae↔
- Rücken 5-913.aa
- Schulter 5-913.a6↔
- Unterarm 5-913.a8↔
- Unterschenkel 5-913.af↔
- kleinflächig
- Axilla 5-913.46↔
- Bauchregion 5-913.4b
- Brustwand 5-913.4a
- Ellenbogen 5-913.47↔
- Fuß 5-913.4g↔
- Genitalregion 5-913.4c
- Gesäß 5-913.4d
- Hals 5-913.45
- Hand 5-913.49↔
- Knie 5-913.4e↔
- Kopf 5-913.44
- Leistenregion 5-913.4c
- Lippe 5-913.40
- Oberarm 5-913.47↔
- Oberschenkel 5-913.4e↔
- Rücken 5-913.4a
- Schulter 5-913.46↔
- Unterarm 5-913.48↔
- Unterschenkel 5-913.4f↔
- Shaving
- großflächig
- Axilla 5-913.b6↔
- Bauchregion 5-913.bb
- Brustwand 5-913.ba
- Ellenbogen 5-913.b7↔
- Fuß 5-913.bg↔
- Genitalregion 5-913.bc
- Gesäß 5-913.bd
- Hals 5-913.b5
- Hand 5-913.b9↔
- Knie 5-913.be↔
- Kopf 5-913.b4
- Leistenregion 5-913.bc
- Lippe 5-913.b0
- Oberarm 5-913.b7↔
- Oberschenkel 5-913.be↔
- Rücken 5-913.ba
- Schulter 5-913.b6↔
- Unterarm 5-913.b8↔
- Unterschenkel 5-913.bf↔
- kleinflächig
- Axilla 5-913.56↔
- Bauchregion 5-913.5b
- Brustwand 5-913.5a
- Ellenbogen 5-913.57↔
- Fuß 5-913.5g↔
- Genitalregion 5-913.5c
- Gesäß 5-913.5d
- Hals 5-913.55
- Hand 5-913.59↔
- Knie 5-913.5e↔
- Leistenregion 5-913.5c
- Lippe 5-913.50
- Oberarm 5-913.57↔
- Oberschenkel 5-913.5e↔
- Rücken 5-913.5a
- Schulter 5-913.56↔
- Unterarm 5-913.58↔
- Unterschenkel 5-913.5f↔

Hautsparend, Mastektomie, mit Resektion, Drüsengewebe, komplett

- mit Straffung, Hautmantel 5-877.11↔
- ohne weitere Maßnahmen 5-877.10↔

Hauttransplantat

- bei
- Plastik, Alveolarkamm 5-244.01
- Rekonstruktion, Orbita, plastisch 5-166.02↔
- Senkung, Mundboden 5-244.11
- mit Vestibulumplastik 5-244.31
- Vestibulumplastik 5-244.21
- frei, Revision
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.43↔
- Axilla 5-907.16↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.46↔
- Bauchregion 5-907.1b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4b
- Brustwand 5-907.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4m
- Ellenbogen 5-907.17↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.47↔
- Fuß 5-907.1g↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4g↔
- Genitalregion 5-907.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4c
- Gesäß 5-907.1d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4d
- Hals 5-907.15
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.45
- Hand 5-907.19↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.49↔
- Knie 5-907.1e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4e↔
- Kopf 5-907.14
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4h
- Leistenregion 5-907.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4c
- Lippe 5-907.10
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.40
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.41
- Oberarm 5-907.17↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.47↔
- Oberschenkel 5-907.1e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4e↔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.42↔
- Rücken 5-907.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4j
- Schulter 5-907.16↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.46↔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4k
- Unterarm 5-907.18↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.48↔
- Unterschenkel 5-907.1f↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4f↔
- zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.20↔

HBO

- bis unter 145 Minuten
- mit Intensivüberwachung 8-721.1
- ohne Intensivüberwachung 8-721.0
- 145 bis 280 Minuten
- mit Intensivüberwachung 8-721.2
- ohne Intensivüberwachung 8-721.4
- mehr als 280 Minuten, mit Intensivüberwachung 8-721.3

HdEEG, zur Lokalisation

- Focus, epileptisch 1-20d.0
- Hirnareal, funktionell 1-20d.1

Hebung

- Augenbraue 5-097.0↔
- Impressionsfraktur, Stirnhöhle, Vorderwand 5-767.2

Heißwasserballon, Ablation, Endometrium 5-681.52**Hemifundoplikatio**

- Magen
- abdominal, offen 5-448.50

Hemifundoplikatio (Forts.)

- Magen (Forts.)
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.53
- endoskopisch 5-448.54
- laparoskopisch 5-448.52
- thorakal, offen 5-448.51
- mit Hiatusnaht, Magen
- abdominal, offen 5-448.60
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.63
- laparoskopisch 5-448.62
- thorakal, offen 5-448.61

Hemiglossektomie

- durch
- Mandibulotomie, temporär, mit Rekonstruktion, mit Fernlappen, gestielt 5-251.13
- Pharyngotomie, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-251.23
- Lappen, regional, gestielt 5-251.20
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.22
- nicht vaskularisiert 5-251.21
- temporäre Mandibulotomie, mit Rekonstruktion, mit
- Lappen, regional, gestielt 5-251.10
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.12
- nicht vaskularisiert 5-251.11
- transoral, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-251.03
- Lappen, regional, gestielt 5-251.00
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.02
- nicht vaskularisiert 5-251.01

Hemihepatektomie

- links 5-502.1
- Leber, zur Lebend-Organspende 5-503.4
- rechts 5-502.2
- Leber, zur Lebend-Organspende 5-503.5

Hemihysterektomie, bei Uterus bicornis

- abdominal, offen 5-682.20
- durch Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-682.22
- endoskopisch 5-682.21
- laparoskopisch 5-682.21

Hemikolektomie

- links
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.67
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.65
- Enterostoma 5-455.66
- mit Resektion, Transversum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.a5
- Enterostoma 5-455.a6
- mit
- rechter Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.a5
- Enterostoma 5-455.a6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.a1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- zwei Enterostomata 5-455.a3
- Sigma
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- mit rechter Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7

Hemikolektomie (Forts.)

- links (Forts.)
- mit Resektion, Transversum (Forts.)
- mit (Forts.)
- Sigma (Forts.)
- mit rechter Flexur (Forts.)
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- offen, mit
- Anastomose 5-455.a1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- zwei Enterostomata 5-455.a3
- offen, mit
- Anastomose 5-455.61
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.64
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.62
- zwei Enterostomata 5-455.63
- rechts
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.47
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.45
- Enterostoma 5-455.46
- mit Resektion, Transversum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- mit linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- offen, mit
- Anastomose 5-455.91
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- offen, mit
- Anastomose 5-455.91
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- offen, mit
- Anastomose 5-455.41
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.44
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.42
- zwei Enterostoma 5-455.43
- und links, mit Resektion, Transversum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.c5
- Enterostoma 5-455.c6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.c1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
- zwei Enterostomata 5-455.c3

Hemilaminektomie

- Brustwirbelsäule, über
- 1 Segment 5-031.20
- 2 Segmente 5-031.21

Hemilaminektomie (Forts.)

- Brustwirbelsäule, über (Forts.)
- – 3 oder mehr Segmente 5-031.22
- Halswirbelsäule, über
- – 1 Segment 5-030.50
- – 2 Segmente 5-030.51
- – 3 oder mehr Segmente 5-030.52
- Lendenwirbelsäule, über
- – 1 Segment 5-032.30
- – 2 Segmente 5-032.31
- – 3 oder mehr Segmente 5-032.32

Hemilaryngektomie

- komplett, vertikal, nach Gluck-Sörensen 5-301.3
- modifiziert, vertikal, nach Hautant 5-301.2
- supraglottisch, horizontal 5-301.0
- – mit Resektion, Zungengrund 5-301.1

Hemimandibulektomie

- mit Rekonstruktion
- – alloplastisch 5-772.23
- – mit
- – – mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-772.22
- – – Transplantat, nicht vaskularisiert 5-772.21
- ohne Rekonstruktion 5-772.20

Hemipalatektomie 5-272.1**Hemipelvektomie 5-864.0**

- inkomplett 5-864.1

Hemisektion, Zahn

- durch Osteotomie 5-231.30
- mehrere
- – aus einem
- – – Kiefer, durch Osteotomie 5-231.32
- – – Quadrant, durch Osteotomie 5-231.31
- – Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.33

Hemisphärektomie, funktionell 5-013.76**Hemisphärotomie 5-013.76****Hemithyreoidektomie**

- durch Sternotomie 5-064.2
- Gegenseite, bei Resektion
- – Schilddrüse, subtotal, einseitig 5-062.5
- – Struma, subtotal, einseitig 5-062.5
- mit Parathyreoidektomie 5-061.2
- ohne Parathyreoidektomie 5-061.0

Hemivulvektomie

- dorsal 5-714.41
- lateral 5-714.41
- ventral 5-714.41

Hepatektomie

- als selbständiger Eingriff 5-503.2
- Hemi-
- – links, Leber, zur Lebend-Organspende 5-503.4
- – rechts, Leber, zur Lebend-Organspende 5-503.5
- postmortal, zur Transplantation 5-503.0

Hepatikojejunostomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.22
- endoskopisch 5-512.23
- laparoskopisch 5-512.21
- offen 5-512.20

Hepatobiliär, Sequenzsintigraphie 3-707.6**Hepatocholangiojejunostomie**

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.22
- endoskopisch 5-512.23
- laparoskopisch 5-512.21
- offen 5-512.20

Hepatocholangiozystoduodenostomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.12
- endoskopisch 5-512.13
- laparoskopisch 5-512.11
- offen 5-512.10

Hepatocholedochostomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.x2
- endoskopisch 5-512.x3
- laparoskopisch 5-512.x1
- offen 5-512.x0

Hepatoduodenostomie**Hepatoduodenostomie (Forts.)**

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.12
- endoskopisch 5-512.13
- laparoskopisch 5-512.11
- offen 5-512.10

Hepatolithotomie, Leber, laparoskopisch 5-514.21**Hepatopexie 5-505.x****Hepatorrhaphie 5-505.0****Hepatotomie, ohne weitere Maßnahmen 5-500.0****Hepatozystoduodenostomie**

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.12
- endoskopisch 5-512.13
- laparoskopisch 5-512.11
- offen 5-512.10

Hepatozyten, Transplantation

- allogene 8-862.0
- matrixinduziert, autogen 8-862.1

Hernia - s.a. Hernie**Hernia diaphragmatica, Verschluss**

- abdominal, offen, mit alloplastischem Material 5-538.40
- – bei Rezidiv 5-538.90
- laparoskopisch
- – mit alloplastischem Material 5-538.41
- – ohne alloplastisches, allogenenes oder xenogenes Material 5-538.a
- – – bei Rezidiv 5-538.b
- mit
- – allogenen Material 5-538.3
- – – bei Rezidiv 5-538.8
- – alloplastischem Material, laparoskopisch, bei Rezidiv 5-538.91
- – autogenem Material 5-538.x
- – xenogenem Material 5-538.3
- – – bei Rezidiv 5-538.8
- offen
- – mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-538.1
- – – bei Rezidiv 5-538.6
- – ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-538.0
- – – bei Rezidiv 5-538.5
- thorakoabdominal, offen, mit alloplastischem Material 5-538.44
- – bei Rezidiv 5-538.94
- thorakoskopisch, mit alloplastischem Material 5-538.45
- – bei Rezidiv 5-538.95
- transthorakal, offen, mit alloplastischem Material 5-538.43
- – bei Rezidiv 5-538.93

Hernia epigastrica, Verschluss

- durch
- – EMILOS-Technik 5-535.39
- – eTEP-Technik 5-535.39
- – MILOS-Technik 5-535.39
- – TES-Technik 5-535.39
- mit autogenem Material 5-535.x
- offen
- – durch
- – – Faziendoppelung, nach Mayo 5-535.1
- – – Onlay-Technik 5-535.34
- – – Sublay-Technik 5-535.35
- – mit
- – – plastischem Bruchpfortenverschluss 5-535.1
- – – Verwendung von
- – – – intraperitonealem Onlay-Mesh 5-535.33
- – – – IPOM 5-535.33
- – ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-535.0
- total extraperitoneal, endoskopisch
- – assistiert, durch
- – – Onlay-Technik 5-535.38
- – – Sublay-Technik 5-535.39
- – durch
- – – Onlay-Technik 5-535.38
- – – Sublay-Technik 5-535.39
- transperitoneal, laparoskopisch
- – durch Sublay-Technik 5-535.37
- – mit Verwendung von
- – – intraperitonealem Onlay-Mesh 5-535.36
- – – IPOM 5-535.36

Hernia femoralis

- Netzplastik, transinguinal, präperitoneal, offen 5-531.34~~↔~~
- bei Rezidiv 5-531.74~~↔~~
- Verschluss
 - endoskopisch, durch TEP-Plastik
 - bei Rezidiv, mit
 - allogenem Material 5-531.72~~↔~~
 - alloplastischem Material 5-531.72~~↔~~
 - xenogenem Material 5-531.72~~↔~~
 - mit
 - allogenem Material 5-531.32~~↔~~
 - alloplastischem Material 5-531.32~~↔~~
 - xenogenem Material 5-531.32~~↔~~
 - epifaszial
 - anterior, offen, mit
 - allogenem Material 5-531.33~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.73~~↔~~
 - alloplastischem Material 5-531.33~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.73~~↔~~
 - xenogenem Material 5-531.33~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.73~~↔~~
 - offen, mit
 - allogenem Material 5-531.33~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.73~~↔~~
 - alloplastischem Material 5-531.33~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.73~~↔~~
 - xenogenem Material 5-531.33~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.73~~↔~~
 - laparoskopisch, durch TAPP-Plastik
 - bei Rezidiv, mit
 - allogenem Material 5-531.71~~↔~~
 - alloplastischem Material 5-531.71~~↔~~
 - xenogenem Material 5-531.71~~↔~~
 - mit
 - allogenem Material 5-531.31~~↔~~
 - alloplastischem Material 5-531.31~~↔~~
 - xenogenem Material 5-531.31~~↔~~
 - mit autogenem Material 5-531.x~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.x~~↔~~
 - offen
 - durch
 - Onlay-Technik 5-531.33~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.73~~↔~~
 - Plug-Verfahren 5-531.34~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.74~~↔~~
 - Sublay-Technik 5-531.34~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.74~~↔~~
 - TIPP-Plastik
 - bei Rezidiv, mit
 - allogenem Material 5-531.74~~↔~~
 - alloplastischem Material 5-531.74~~↔~~
 - xenogenem Material 5-531.74~~↔~~
 - mit
 - allogenem Material 5-531.34~~↔~~
 - alloplastischem Material 5-531.34~~↔~~
 - xenogenem Material 5-531.34~~↔~~
 - mit
 - Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie 5-531.4~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.8~~↔~~
 - plastischem Bruchpfortenverschluss 5-531.1~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.5~~↔~~
 - nach
 - Gilbert 5-531.34~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.74~~↔~~
 - Lichtenstein 5-531.33~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.73~~↔~~
 - Lotheissen-McVay 5-531.1~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.5~~↔~~
 - Pellissier 5-531.34~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.74~~↔~~
 - Shouldice 5-531.1~~↔~~
 - ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-531.0~~↔~~
 - präperitoneal, offen, mit
 - allogenem Material 5-531.34~~↔~~

Hernia femoralis (Forts.)

- Verschluss (Forts.)
 - präperitoneal, offen, mit (Forts.)
 - allogenem Material (Forts.)
 - bei Rezidiv 5-531.74~~↔~~
 - alloplastischem Material 5-531.34~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.74~~↔~~
 - xenogenem Material 5-531.34~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.74~~↔~~
 - retromuskulär
 - offen, mit
 - allogenem Material 5-531.34~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.74~~↔~~
 - alloplastischem Material 5-531.34~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.74~~↔~~
 - xenogenem Material 5-531.34~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.74~~↔~~
 - posterior, offen, mit
 - allogenem Material 5-531.34~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.74~~↔~~
 - alloplastischem Material 5-531.34~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.74~~↔~~
 - xenogenem Material 5-531.34~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.74~~↔~~
 - total extraperitoneal, endoskopisch, mit
 - allogenem Material 5-531.32~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.72~~↔~~
 - alloplastischem Material 5-531.32~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.72~~↔~~
 - xenogenem Material 5-531.32~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.72~~↔~~
 - transperitoneal, laparoskopisch, mit
 - allogenem Material 5-531.31~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.71~~↔~~
 - alloplastischem Material 5-531.31~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.71~~↔~~
 - xenogenem Material 5-531.31~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-531.71~~↔~~

Hernia inguinalis

- Netzplastik, transinguinal, präperitoneal, offen 5-530.34~~↔~~
- bei Rezidiv 5-530.74~~↔~~
- Verschluss
 - endoskopisch, durch TEP-Plastik
 - bei Rezidiv, mit
 - allogenem Material 5-530.72~~↔~~
 - alloplastischem Material 5-530.72~~↔~~
 - xenogenem Material 5-530.72~~↔~~
 - mit
 - allogenem Material 5-530.32~~↔~~
 - alloplastischem Material 5-530.32~~↔~~
 - xenogenem Material 5-530.32~~↔~~
 - epifaszial
 - anterior, offen, mit
 - allogenem Material 5-530.33~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-530.73~~↔~~
 - alloplastischem Material 5-530.33~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-530.73~~↔~~
 - xenogenem Material 5-530.33~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-530.73~~↔~~
 - offen, mit
 - allogenem Material 5-530.33~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-530.73~~↔~~
 - alloplastischem Material 5-530.33~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-530.73~~↔~~
 - xenogenem Material 5-530.33~~↔~~
 - bei Rezidiv 5-530.73~~↔~~
 - laparoskopisch
 - durch TAPP-Plastik
 - bei Rezidiv, mit
 - allogenem Material 5-530.71~~↔~~
 - alloplastischem Material 5-530.71~~↔~~
 - xenogenem Material 5-530.71~~↔~~
 - mit
 - allogenem Material 5-530.31~~↔~~

Hernia inguinalis (Forts.)

- Verschluss (Forts.)
- laparoskopisch (Forts.)
- durch TAPP-Plastik (Forts.)
- mit (Forts.)
- alloplastischem Material 5-530.31 $\Rightarrow$
- xenogenem Material 5-530.31 $\Rightarrow$
- mit Unterbindung, Bruchsack, hoch, und Teilresektion, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-530.90 $\Rightarrow$
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-530.91 $\Rightarrow$
- mit
- allogenem Material, präperitoneal, transabdominal, laparoskopisch 5-530.31 $\Rightarrow$
- alloplastischem Material, präperitoneal, transabdominal, laparoskopisch 5-530.31 $\Rightarrow$
- autogenem Material 5-530.x $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.x $\Rightarrow$
- xenogenem Material, präperitoneal, transabdominal, laparoskopisch 5-530.31 $\Rightarrow$
- offen
- durch
- Onlay-Technik 5-530.33 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.73 $\Rightarrow$
- Plug-Verfahren 5-530.34 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.74 $\Rightarrow$
- Sublay-Technik 5-530.34 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.74 $\Rightarrow$
- TIPP-Plastik
- bei Rezidiv, mit
- allogenem Material 5-530.74 $\Rightarrow$
- alloplastischem Material 5-530.74 $\Rightarrow$
- xenogenem Material 5-530.74 $\Rightarrow$
- mit
- allogenem Material 5-530.34 $\Rightarrow$
- alloplastischem Material 5-530.34 $\Rightarrow$
- xenogenem Material 5-530.34 $\Rightarrow$
- mit
- Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie 5-530.4 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.8 $\Rightarrow$
- plastischem Bruchpfortenverschluss 5-530.1 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.5 $\Rightarrow$
- nach
- Bassini-Kirschner 5-530.1 $\Rightarrow$
- Desarda 5-530.1 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.5 $\Rightarrow$
- Fabricius 5-531.0 $\Rightarrow$
- Ferguson-Grob
- mit
- Funikulolyse, und Hodenverlagerung 5-530.02 $\Rightarrow$
- hoher Bruchsackunterbindung, und Teilresektion 5-530.00 $\Rightarrow$
- Hydrozelenwandresektion 5-530.01 $\Rightarrow$
- ohne weitere Maßnahmen 5-530.03 $\Rightarrow$
- Gilbert 5-530.34 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.74 $\Rightarrow$
- Lichtenstein 5-530.33 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.73 $\Rightarrow$
- Lotheissen-McVay, bei Rezidiv 5-530.5 $\Rightarrow$
- Pellissier 5-530.34 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.74 $\Rightarrow$
- Shouldice 5-530.1 $\Rightarrow$
- Zimmermann 5-530.1 $\Rightarrow$
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
- mit
- Funikulolyse, und Hodenverlagerung 5-530.02 $\Rightarrow$
- hoher Bruchsackunterbindung, und Teilresektion 5-530.00 $\Rightarrow$
- Hydrozelenwandresektion 5-530.01 $\Rightarrow$
- ohne weitere Maßnahmen 5-530.03 $\Rightarrow$
- präperitoneal, offen, mit
- allogenem Material 5-530.34 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.74 $\Rightarrow$
- alloplastischem Material 5-530.34 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.74 $\Rightarrow$

Hernia inguinalis (Forts.)

- Verschluss (Forts.)
- präperitoneal, offen, mit (Forts.)
- xenogenem Material 5-530.34 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.74 $\Rightarrow$
- retromuskulär
- offen, mit
- allogenem Material 5-530.34 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.74 $\Rightarrow$
- alloplastischem Material 5-530.34 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.74 $\Rightarrow$
- xenogenem Material 5-530.34 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.74 $\Rightarrow$
- posterior, offen, mit
- allogenem Material 5-530.34 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.74 $\Rightarrow$
- alloplastischem Material 5-530.34 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.74 $\Rightarrow$
- xenogenem Material 5-530.34 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.74 $\Rightarrow$
- total extraperitoneal, endoskopisch, mit
- allogenem Material 5-530.32 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.72 $\Rightarrow$
- alloplastischem Material 5-530.32 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.72 $\Rightarrow$
- xenogenem Material 5-530.32 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.72 $\Rightarrow$
- transperitoneal, laparoskopisch, mit
- allogenem Material 5-530.31 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.71 $\Rightarrow$
- alloplastischem Material 5-530.31 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.71 $\Rightarrow$
- xenogenem Material 5-530.31 $\Rightarrow$
- bei Rezidiv 5-530.71 $\Rightarrow$
- Hernia umbilicalis, Verschluss**
- durch
- EMILOS-Technik 5-534.39
- eTEP-Technik 5-534.39
- MILOS-Technik 5-534.39
- TES-Technik 5-534.39
- mit autogenem Material 5-534.x
- offen
- durch
- Faszienopplung, nach Mayo 5-534.1
- Onlay-Technik 5-534.34
- Sublay-Technik 5-534.35
- mit
- plastischem Bruchpfortenverschluss 5-534.1
- Verwendung von
- intraperitonealem Onlay-Mesh 5-534.33
- IPOM 5-534.33
- nach Spitzzy
- mit
- Abtragen des Ductus omphaloentericus 5-534.02
- Abtragen des Urachus 5-534.02
- Exstirpation einer Nabelzyste 5-534.01
- ohne weitere Maßnahmen 5-534.03
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
- mit
- Abtragen des Ductus omphaloentericus 5-534.02
- Abtragen des Urachus 5-534.02
- Exstirpation, Nabelzyste 5-534.01
- ohne weitere Maßnahmen 5-534.03
- total extraperitoneal, endoskopisch
- assistiert, durch
- Onlay-Technik 5-534.38
- Sublay-Technik 5-534.39
- durch
- Onlay-Technik 5-534.38
- Sublay-Technik 5-534.39
- transperitoneal, laparoskopisch
- durch Sublay-Technik 5-534.37
- mit Verwendung von
- intraperitonealem Onlay-Mesh 5-534.36

Hernia umbilicalis, Verschluss (Forts.)

- transperitoneal, laparoskopisch (Forts.)
- mit Verwendung von (Forts.)
- IPOM 5-534.36

Hernie

- abdominal, andere, Verschluss
- endoskopisch, durch TEP-Plastik, mit
- allogenem Material 5-539.32
- alloplastischem Material 5-539.32
- xenogenem Material 5-539.32
- laparoskopisch
- durch TAPP-Plastik, mit
- allogenem Material 5-539.31
- xenogenem Material 5-539.31
- ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material 5-539.4
- mit autogenem Material 5-539.x
- offen
- mit
- allogenem Material 5-539.30
- alloplastischem Material 5-539.30
- plastischem Bruchpfortenverschluss 5-539.1
- xenogenem Material 5-539.30
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-539.0
- total extraperitoneal, endoskopisch, mit
- allogenem Material 5-539.32
- alloplastischem Material 5-539.32
- xenogenem Material 5-539.32
- transperitoneal, laparoskopisch, mit
- allogenem Material 5-539.31
- alloplastischem Material 5-539.31
- xenogenem Material 5-539.31
- epigastrisch
- RepARATION
- durch
- EMILOS-Technik 5-535.39
- eTEP-Technik 5-535.39
- MILOS-Technik 5-535.39
- TES-Technik 5-535.39
- offen
- durch
- Onlay-Technik 5-535.34
- Sublay-Technik 5-535.35
- mit Verwendung von
- intraperitonealem Onlay-Mesh 5-535.33
- IPOM 5-535.33
- total extraperitoneal, endoskopisch
- assistiert, durch
- Onlay-Technik 5-535.38
- Sublay-Technik 5-535.39
- durch
- Onlay-Technik 5-535.38
- Sublay-Technik 5-535.39
- transperitoneal, laparoskopisch
- durch Sublay-Technik 5-535.37
- mit Verwendung von
- intraperitonealem Onlay-Mesh 5-535.36
- IPOM 5-535.36
- Verschluss, offen, durch Faszien Doppelung, nach Mayo 5-535.1

Hernienkorrektur

- Duodenum, parastomal 5-464.50
- Ileum, parastomal 5-464.52
- Jejunum, parastomal 5-464.51
- Kolon, parastomal 5-464.53

Hernioplastik - s. Verschluss, Hernia oder RepARATION, Hernie**Herniotomie - s.a. Sphinkter****Herstellung**

- Schlauchmagen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-434.52
- laparoskopisch 5-434.51
- als vorbereitender Eingriff für eine biliopankreatische Diversion, mit Duodenal-Switch, (erste Sitzung) 5-434.51
- offen 5-434.50

Herstellung (Forts.)

- Schlauchmagen (Forts.)
- offen (Forts.)
- als vorbereitender Eingriff für eine biliopankreatische Diversion, mit Duodenal-Switch, (erste Sitzung) 5-434.50
- Septumdefekt, Herz 5-355.1
- und
- Anpassung, Epithese
- Gesicht, Teilbereich, mehrere, mit
- Implantat-Fixation 8-221.3↔
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.3↔
- Lippe, mit
- Implantat-Fixation 8-221.x↔
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x↔
- Nase, mit
- Implantat-Fixation 8-221.2
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.2
- Ohr, mit
- Implantat-Fixation 8-221.0↔
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.0↔
- Orbita, mit
- Implantat-Fixation 8-221.1↔
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.1↔
- Stirn, mit
- Implantat-Fixation 8-221.x↔
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x↔
- Wange, mit
- Implantat-Fixation 8-221.x↔
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x↔
- Identifikation, molekulargenetisch, Marker, patientenspezifisch, Bestimmung, Resttumorlast 1-991.0
- Ventrikelseptumdefekt, perkutan-transluminal 8-837.b1
- Vorhofseptumdefekt, perkutan-transluminal
- mit Einlage eines Implantates 8-837.b3
- ohne Einlage eines Implantates 8-837.b2

Herstellungserlaubnis nach § 13 Abs. 4 Arzneimittelgesetz, bei

- Verwendung, Arzneimittel, für neuartige Therapien 5-936.2 (Zusatzkode)

Herz

- Assistenz- 5-375.1
- Biopsie, durch Inzision 1-580.0
- Computertomographie
- mit
- Kontrastmittel
- in Ruhe 3-224.0
- unter
- pharmakologischer Belastung 3-224.2
- physischer Belastung 3-224.1
- Positronenemissionstomographie 3-751
- Single-Photon-Emissionscomputertomographie 3-731
- nativ 3-204
- Dekortikation 5-372.5
- Elektronenstrahltomographie 3-261
- Entfernung
- Implantat, offen 5-379.d
- Okkluder, offen 5-379.d
- Stent, offen 5-379.d
- Entnahme, postmortal, zur Transplantation 5-379.2
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-837.4
- Funktionsanalyse, regional, quantitativ, kathetergestützt 1-279.1
- Gewebe
- Destruktion, durch
- alternative Verfahren 5-373.5
- MAZE-Verfahren 5-373.5
- Entnahme, postmortal, zur Transplantation 5-379.3
- Exzision, durch
- alternative Verfahren 5-373.5
- MAZE-Verfahren 5-373.5
- Implantation
- offen, Kanüle, für ECMO
- 1 5-37b.00
- 2 5-37b.01
- transarteriell, Partitionierungsimplantat, ventrikulär 5-37a.0
- Kollateralgefäß, Sondierung, kathetergestützt 1-279.8

Herz (Forts.)

- Leckage, paravalvulär, Verschluss
- percutan-transluminal 8-83d.7
- transapikal 5-35a.7
- Magnetresonanztomographie
- mit Kontrastmittel
- in Ruhe 3-824.0
- unter
- pharmakologischer Belastung 3-824.2
- physischer Belastung 3-824.1
- nativ
- in Ruhe 3-803.0
- unter
- pharmakologischer Belastung 3-803.2
- physischer Belastung 3-803.1
- Massage, offen 5-379.0
- PET 3-741
- PET/CT 3-751
- Positronenemissionstomographie 3-741
- Radionuklidventrikulographie
- in Ruhe 3-704.0
- unter
- pharmakologischer Belastung 3-704.2
- physischer Belastung 3-704.1
- Reduktionsplastik, linksventrikulär, partiell 5-373.2
- Reoperation 5-379.5
- Retransplantation, während desselben stationären Aufenthaltes 5-375.3
- Revaskularisation, mit freiem A. mammaria interna-Transplantat 5-363.4
- Septumdefekt
- Herstellung 5-355.1
- Vergrößerung 5-355.0
- Shunt, operativ angelegt, Sondierung, kathetergestützt 1-279.7
- SPECT/CT 3-731
- Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie, ergänzend zur planaren Szintigraphie 3-724.1
- Teilkörper-Szintigraphie, mit rezeptorgerichteten Substanzen, zur Lokalisationsdiagnostik 3-70d.0
- Transplantation
- Evaluation
- teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.11
- vollständig
- mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.21
- ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.01
- heterotop 5-375.1
- orthotop 5-375.0
- Re-Evaluation, mit
- Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.31
- Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.41
- und zentrale Gefäße, Implantation, offen, Kanüle, für ECMO
- 2 5-37b.01
- 3 oder mehr 5-37b.02
- univentrikulär, funktionell/morphologisch
- kardial, Mapping 1-268.5
- Katheteruntersuchung
- mit duktusabhängigem Blutfluss
- Körperkreislauf 1-277.2
- Lungenkreislauf 1-277.1
- ohne Duktusabhängigkeit 1-277.0
- Untersuchung, elektrophysiologisch
- kathetergestützt
- bei
- atrialen Tachykardien 1-265.4
- Extrasystolen, ventrikulär 1-265.7
- faszikulären Blockierungen 1-265.3
- intraventrikulären Leitungsstörungen 1-265.3
- Kammertachykardien, nicht anhaltend 1-265.7
- Störungen
- AV-Überleitung 1-265.1
- Sinusknotenfunktion 1-265.0
- Synkopen, Genese, unklar 1-265.8
- Tachykardien, mit
- breitem QRS-Komplex 1-265.6

Herz (Forts.)

- Untersuchung, elektrophysiologisch (Forts.)
- kathetergestützt (Forts.)
- bei (Forts.)
- Tachykardien, mit (Forts.)
- schmalem QRS-Komplex 1-265.4
- Vorhofflattern 1-265.f
- Vorhofflimmern 1-265.e
- WPW-Syndrom 1-265.5
- Zustand nach
- Herz-Kreislauf-Stillstand 1-265.9
- Herztransplantation 1-265.d
- nach
- kurativer Therapie, bei Herzfehler, angeboren 1-265.a
- palliativer Therapie, bei angeborenem Herzfehler 1-265.b
- nicht kathetergestützt, bei implantiertem
- Kardioverter/Defibrillator (ICD) 1-266.1
- Schrittmacher 1-266.0
- Ventrikel
- Aneurysmaresektion 5-373.4
- Aneurysmektomie 5-373.4
- Densitometrie, kathetergestützt 1-279.2
- Exzision, Gewebe 5-373.1

Herz-Lunge

- Entnahme, postmortal, zur Transplantation 5-379.4
- Retransplantation, während desselben stationären Aufenthaltes 5-375.4
- Transplantation 5-375.2
- Evaluation
- teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.13
- vollständig
- mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.23
- ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.03
- Re-Evaluation, mit
- Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.33
- Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.43

Herz-Lungen-Maschine

- Anwendung, mit
- milder Hypothermie (32 bis 35°C)
- mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.11
- ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.10
- moderater Hypothermie (26 bis unter 32°C)
- mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.31
- ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.30
- Normothermie (mehr als 35°C)
- mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.01
- ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.00
- profunder Hypothermie (unter 20°C)
- mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.51
- ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.50
- tiefer Hypothermie (20 bis unter 26°C)
- mit intraaortaler Ballonokklusion 8-851.41
- ohne intraaortale Ballonokklusion 8-851.40
- minimalisiert, Anwendung
- bis unter 48 Stunden 8-852.30
- 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
- 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
- 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
- 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
- 576 bis unter 768 Stunden 8-852.3b
- 768 bis unter 960 Stunden 8-852.3c
- 960 bis unter 1.152 Stunden 8-852.3d
- 1.152 oder mehr Stunden 8-852.3e

Herzkammer, rechts, Sensor, Wechsel, isoliert, Stimulationssystem, Vagusnerv, kardial 5-059.e

Herzklappe - s.a. einzelne Klappen

- "mitwachsend", zum Ersatz
- Aortenklappe 5-351.07
- Pulmonalklappe 5-351.37
- Eröffnung, vorgeburtlich 5-755.3

Herzklappe - s.a. einzelne Klappen (Forts.)

- geschlossen
- Eröffnung, perkutan-transluminal 8-837.j
- Erweiterung, perkutan-transluminal 8-837.j
- künstlich
- Ballonvalvuloplastie, perkutan-transluminal 8-837.a4
- Ballonvalvulotomie, perkutan-transluminal 8-837.a4

Herzmuskelgewebe, Implantation, A. mamma interna 5-363.5

Herzohr

- Ligatur 5-379.1
- durch
- Clip 5-379.1
- Klammernahtgerät 5-379.1
- links
- Implantation, Embolieprotektionssystem, permanent 8-837.s0
- Verschluss, durch Schlinge, perkutan epikardial eingebracht, zur Embolieprotektion 8-837.s1

Herzrhythmus

- Defibrillation, elektrisch, extern
- desynchronisiert 8-640.1
- synchronisiert 8-640.0
- Kardioversion 8-640.0
- Stimulation, elektrisch
- intraoperativ 8-643
- temporär
- extern 8-641
- intern 8-642

Herzschrittmacher

- Aggregat
- Entfernung, mit
- Dreikammersystem
- mit Vorhofelektrode 5-378.0b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.0a
- Einkammersystem 5-378.01
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.0b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.0a
- Zweikammersystem 5-378.02
- Lagekorrektur, mit
- Dreikammersystem
- mit Vorhofelektrode 5-378.4b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.4a
- Einkammersystem 5-378.41
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.4b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.4a
- Zweikammersystem 5-378.42
- und Sonde
- Entfernung, mit
- Dreikammersystem
- mit Vorhofelektrode 5-378.2b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.2a
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.2b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.2a
- Wechsel 5-378.60
- mit
- Dreikammersystem
- mit Vorhofelektrode 5-378.6b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.6a
- Einkammersystem 5-378.61
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.6b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.6a
- Zweikammersystem 5-378.62
- Wechsel 5-378.50
- mit
- Dreikammersystem
- mit Vorhofelektrode 5-378.5b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.5a
- Einkammersystem 5-378.51
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.5b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.5a

Herzschrittmacher (Forts.)

- Aggregat (Forts.)
- Wechsel (Forts.)
- mit (Forts.)
- Zweikammersystem 5-378.52
- Elektrode
- Entfernung
- extern, temporär 8-641
- intern, temporär 8-642
- Implantation
- extern, temporär 8-641
- intern, temporär 8-642
- Justieren
- extern, temporär 8-641
- intern, temporär 8-642
- Manipulation
- extern, temporär 8-641
- intern, temporär 8-642
- Repositionierung
- extern, temporär 8-641
- intern, temporär 8-642
- Entfernung
- Aggregat, und Sonde, mit
- Einkammersystem 5-378.21
- Zweikammersystem 5-378.22
- Sonde 5-378.18
- Implantation 5-377.0
- intrauterin 5-755.8
- mit
- Dreikammersystem
- mit Vorhofelektrode 5-377.41
- ohne Vorhofelektrode 5-377.40
- Einkammersystem 5-377.1
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-377.41
- ohne Vorhofelektrode 5-377.40
- Zweikammersystem, mit
- 2 Schrittmachersonden
- mit antitachykarder Stimulation 5-377.31
- ohne antitachykarder Stimulation 5-377.30
- einer Schrittmachersonde 5-377.2
- Sonde, epithorakal, isoliert, offen 5-377.c2
- Korrektur
- Kupplung, mit
- Einkammersystem 5-378.81
- Zweikammersystem 5-378.82
- Sonde, mit
- Dreikammersystem
- mit Vorhofelektrode 5-378.3b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.3a
- Einkammersystem 5-378.31
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.3b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.3a
- Zweikammersystem 5-378.32
- Kupplung, Korrektur, mit
- Dreikammersystem
- mit Vorhofelektrode 5-378.8b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.8a
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.8b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.8a
- mit
- Dreikammersystem, Systemumstellung, auf Herzschrittmacher, mit
- Einkammersystem 5-378.b6
- Zweikammersystem 5-378.b7
- Einkammersystem, Systemumstellung, auf Herzschrittmacher, mit
- Dreikammersystem
- mit Vorhofelektrode 5-378.b2
- ohne Vorhofelektrode 5-378.b1
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.b2

Herzschrittmacher (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Einkammersystem, Systemumstellung, auf Herzschrittmacher, mit (Forts.)
- – – Stimulation, biventrikulär (Forts.)
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.b1
- – – Zweikammersystem 5-378.b0
- – Stimulation, biventrikulär, Systemumstellung, auf Herzschrittmacher, mit
- – – Einkammersystem 5-378.b6
- – – Zweikammersystem 5-378.b7
- – zusätzlicher Messfunktion für Lungenwasser, Verwendung 5-377.h0 (Zusatzkode)
- – Zweikammersystem, Systemumstellung, auf Herzschrittmacher, mit
- – – Dreikammersystem
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.b5
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.b4
- – – Einkammersystem 5-378.b3
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.b5
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.b4
- – MRT-fähig, Verwendung 5-934.0 (Zusatzkode)
- – permanent, Reprogrammierung 1-266.0
- – Sonde, Wechsel 5-378.70
- – mit
- – – Dreikammersystem
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.7b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.7a
- – – Einkammersystem 5-378.71
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.7b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.7a
- – – Zweikammersystem 5-378.72
- – Systemumstellung, auf
- – Defibrillator, mit
- – – Einkammer-Stimulation
- – – – mit atrialer Detektion 5-378.b9
- – – – ohne atriale Detektion 5-378.b8
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.bc
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.bb
- – – subkutaner Elektrode 5-378.bd
- – – Zweikammer-Stimulation 5-378.ba
- – Impulsgenerator, intrakardial 5-378.be
- – Verwendung, mit Fernüberwachungssystem, automatisch 5-377.d (Zusatzkode)

Herzunterstützend

- Pumpe, extern
- – biventrikulär, Pumpenwechsel
- – – beide Pumpen, isoliert, nicht offen 5-376.34
- – – isoliert, nicht offen 5-376.33
- – univentrikulär
- – – Entfernung
- – – – offen, mit Sternotomie 5-376.21
- – – – transapikal, offen 5-376.24
- – – Implantation
- – – – offen, mit Sternotomie 5-376.20
- – – – transapikal, offen 5-376.23
- – – Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen 5-376.22
- – Zentrifugalpumpe
- – biventrikulär, Pumpenwechsel
- – – beide Pumpen, isoliert, nicht offen 5-376.34
- – – isoliert, nicht offen 5-376.33
- – extern, univentrikulär
- – – Entfernung, transapikal, offen 5-376.24
- – – Implantation, transapikal, offen 5-376.23
- – univentrikulär
- – – Entfernung, offen, mit Sternotomie 5-376.21
- – – Implantation, offen, mit Sternotomie 5-376.20
- – – Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen 5-376.22

Herzunterstützungssystem, extra-aortal, permanent

- Implantation 5-376.90
- Wechsel

Herzunterstützungssystem, extra-aortal, permanent (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
- – Gesamtsystem 5-376.91
- – isoliert, Verbindungsleitung 5-376.92
- – – und EKG-Elektrode, epikardial 5-376.93
- Herzunterstützungssystem, extra-aortal, permanent, Entfernung** 5-376.94
- Herzvolumen, und Austreibungsfraktion, Bestimmung, kathetergestützt** 1-279.0
- Herzzeitvolumen, Bestimmung, durch Einsatz, Pulswellenkonturanalyse** 8-932
- Heterotop**
- Replantation, Nebenschilddrüse 5-069.31
- Transplantation, Herz 5-375.1
- Hexaminolävlinsäure, zur**
- Exzision, Harnblase, transurethral, fluoreszenzgestützt 5-573.21
- Resektion, Harnblase, transurethral, fluoreszenzgestützt 5-573.41
- HFJV, beim**
- Neugeborenen 8-711.10
- Säugling 8-711.11
- HFNC-System, Anwendung, zur Atemunterstützung, bei**
- Erwachsenen 8-713.0
- Kindern und Jugendlichen 8-712.1
- Neugeborenen 8-711.40
- Säuglingen 8-711.41
- HFOV, beim**
- Neugeborenen 8-711.10
- Säugling 8-711.11
- HFV, beim**
- Neugeborenen 8-711.10
- Säugling 8-711.11
- HI-Viruslast, Bestimmung, zur Verlaufsbeurteilung** 1-930.3
- Hiatusnaht, bei Hemifundoplikatio, Magen**
- abdominal, offen 5-448.60
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.63
- laparoskopisch 5-448.62
- thorakal, offen 5-448.61
- HIFU, zur Destruktion, Gewebe, Niere**
- offen 5-552.41↔
- perkutan-transrenal 5-552.53↔
- High-End-Echokardiographie, zur Sonographie, differenzialdiagnostisch, komplex** 3-034
- High-Flow-Nasenkanüle, Anwendung, zur Atemunterstützung, bei**
- Erwachsenen 8-713.0
- Kindern und Jugendlichen 8-712.1
- Neugeborenen 8-711.40
- Säuglingen 8-711.41
- Hinterkammer, Entfernung**
- Intraokularlinse 5-147.3↔
- Pseudophakos 5-147.3↔
- Hinterkammerlinse, alloplastisch**
- Entfernung 5-147.3↔
- Revision 5-147.1↔
- Hinterwand**
- Stirnhöhle, Fraktur, Reposition, offen 5-767.3
- und Vorderwand, Stirnhöhle, Fraktur, Reposition, offen 5-767.4
- Vagina, Plastik
- – mit alloplastischem Material 5-704.11
- – ohne alloplastisches Material 5-704.10
- HIPEC** 8-546.0
- Hirnareal**
- für
- – Motorik, Identifizierung
- – – durch Magnetstimulation, navigiert, transkranial 1-20c.0
- – – nTMS 1-20c.0
- – Sprache, Identifizierung
- – – durch Magnetstimulation, navigiert, transkranial 1-20c.1
- – – nTMS 1-20c.1
- – funktionell, Lokalisation, durch
- – – Elektroenzephalographie, hochauflösend 1-20d.1
- – – hdEEG 1-20d.1
- – – Magnetenzephalographie 1-20b.1
- – – MEG 1-20b.1
- Hirndruck, Messung** 1-204.0

Hirnepiphyse, Exzision, Gewebe 5-074.0**Hirngewebe**

- Messung, Sauerstoffsättigung, durch
- Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
- Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
- Sauerstoffsättigung
- mit Druck, intrakraniell, Messung, kombiniert, mit
- Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.11
- Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.11
- Monitoring 8-924

Hirnhaut

- Biopsie
- durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.6
- perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.5
- stereotaktisch 1-511.6
- Explantation, Material, radioaktiv, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- Gewebe, Implantation, stereotaktisch 5-014.7
- Implantation, Strahler
- entfernen, in
- einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.60
- mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.61
- nicht entfernen, in
- einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.62
- mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.63
- Instillation, stereotaktisch
- Medikament, als selbständiger Eingriff 5-014.8
- Nanopartikel, magnetisch, als selbständiger Eingriff 5-014.4
- intrakraniell, Destruktion, ohne Tumorgewebe 5-015.5
- Kontusion, Debridement, durch Inzision 5-013.8
- mit
- Kalotte
- Gewebe
- Destruktion 5-016.7
- Exzision 5-016.7
- infektiös, Debridement 5-016.7
- Tumordestruktion 5-016.6
- Tumorexzision 5-016.6
- Schädelbasis
- Gewebe
- Destruktion, Schädelgrube
- hintere 5-016.52
- mehrere 5-016.53
- mittlere 5-016.51
- vordere 5-016.50
- Exzision, Schädelgrube
- hintere 5-016.52
- mehrere 5-016.53
- mittlere 5-016.51
- vordere 5-016.50
- Tumorgewebe
- Destruktion, Schädelgrube
- hintere 5-016.42
- mehrere 5-016.43
- mittlere 5-016.41
- vordere 5-016.40
- Exzision, Schädelgrube
- hintere 5-016.42
- mehrere 5-016.43
- mittlere 5-016.41
- vordere 5-016.40
- Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.5
- Tumordestruktion
- mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe 5-015.4
- ohne Infiltration von Nachbargewebe 5-015.3
- Tumorexzision
- mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe 5-015.4
- ohne Infiltration von Nachbargewebe 5-015.3

Hirnnerv

- extrakraniell
- Biopsie
- durch Inzision 1-513.0²
- perkutan 1-405.0²

Hirnnerv (Forts.)

- extrakraniell (Forts.)
- Exploration 5-04b.0²
- Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie 8-913
- Inzision 5-040.0²
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.0²
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.0²
- und Transposition 5-054.0²
- primär 5-044.0²
- mit Transposition 5-050.0²
- sekundär 5-046.0²
- mit Transposition 5-052.0²
- interfazikulär
- mit Transplantation 5-049.0²
- und Transposition 5-055.0²
- primär 5-045.0²
- mit Transposition 5-051.0²
- sekundär 5-047.0²
- mit Transposition 5-053.0²
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.0²
- mit Transposition 5-057.0²
- intrakraniell
- Biopsie
- durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.4
- perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
- stereotaktisch 1-511.4
- Destruktion 5-017.2
- Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
- Resektion 5-017.1
- Tumorsektion 5-017.1
- Hirnnervengewebe, extrakraniell**
- Destruktion 5-041.0²
- Exzision 5-041.0²
- Hirnschädel**
- Rekonstruktion
- mit Beteiligung
- Gesichtsschädel, ab 3 Regionen, mit
- CAD-Implantat 5-020.68
- aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6e
- fibrovaskulärer Integration, mit Implantat, computerassistent vorgefertigt, aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material 5-020.6e
- Implantat, computerassistent vorgefertigt 5-020.68
- Orbita
- bis zu 2 Regionen, mit
- CAD-Implantat 5-020.67
- aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6d
- Implantat, computerassistent vorgefertigt, aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6d
- Temporalregion oder frontalem Sinus, bis zu 2 Regionen, mit Implantat, computerassistent vorgefertigt 5-020.67
- Sinus frontalis, bis zu 2 Regionen, mit
- CAD-Implantat 5-020.67
- aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6d
- Implantat, computerassistent vorgefertigt, aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6d
- Temporalregion, bis zu 2 Regionen, mit
- CAD-Implantat 5-020.67
- aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6d
- Implantat, computerassistent vorgefertigt, aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6d
- ohne Beteiligung, Gesichtsschädel, mit
- alloplastischem Material, mit einfachem Implantat 5-020.70

Hirnschädel (Forts.)

- Rekonstruktion (Forts.)
- – ohne Beteiligung, Gesichtsschädel, mit (Forts.)
- – – CAD-Implantat, aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration, bei
- – – – einfachem Defekt 5-020.74
- – – – großem Defekt 5-020.75
- – – computerassistent vorgefertigtem Implantat, bei
- – – – einfachem Defekt 5-020.71
- – – – großem Defekt 5-020.72
- – und Gesichtsschädel, Rekonstruktion, mit
- – einfachem Implantat 5-020.61
- – Transplantation 5-020.60

Hirnstamm

- Biopsie
- – durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.2
- – perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.2
- – stereotaktisch 1-511.2
- Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.2

Hirnventrikel, Thrombolyse, intraventrikulär, über Drainagekatheter 8-020.d

Hirnwasserableitung

- Entfernung 5-024.6
- Umwandlung, in Mehrfachableitung 5-024.5

HITOC 8-546.1

HLA-typisiert, Transplantation, Hornhaut, perforierend 5-125.11[⇔]

Hochaktiv, Therapie, antiretroviral, bei HIV-Erkrankung, mit

- 2 bis 4 Einzelsubstanzen 8-548.0
- 5 oder mehr Einzelsubstanzen 8-548.1

Hochauflösend

- Elektroenzephalographie, zur Lokalisation
- – Focus, epileptisch 1-20d.0
- – Hirnareal, funktionell 1-20d.1
- Mappingverfahren, multipolar, dreidimensional, elektroanatomisch, Anwendung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.j (Zusatzkode)

Hochdruck-Wasserjet-Katheter, zur Thrombektomie 8-83b.4 (Zusatzkode)

Hochfrequenz-Jetbeatmung, beim

- Neugeborenen 8-711.10
- Säugling 8-711.11

Hochfrequenz-Oszillationsbeatmung, beim

- Neugeborenen 8-711.10
- Säugling 8-711.11

Hochfrequenzablation

- Endometrium 5-681.53
- Gefäß, Plazenta, intrauterin 5-754.6
- Tumorgefäß, intrauterin 5-754.6

Hochfrequenzbeatmung, beim

- Neugeborenen 8-711.10
- Säugling 8-711.11

Hochfrequenzchirurgie

- Haut
- – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.73[⇔]
- – Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.76[⇔]
- – Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7b
- – Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7m
- – Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.77[⇔]
- – Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7g[⇔]
- – Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7c
- – Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7d
- – Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.75
- – Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.79[⇔]
- – Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7e[⇔]
- – Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7c
- – Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.70
- – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.71
- – Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.77[⇔]
- – Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7e[⇔]
- – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.72[⇔]
- – Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7j

Hochfrequenzchirurgie (Forts.)

- Haut (Forts.)
- – Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.76[⇔]
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7k
- – Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.78[⇔]
- – Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7f[⇔]
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7h

Hochfrequenzinduziert, Thermotherapie, Leber, lokal

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.52
- laparoskopisch 5-501.51
- offen 5-501.50
- perkutan 5-501.53

Hochfrequenzultraschallablation

- endokardial, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.35
- epikardial
- – endoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.55
- – offen, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.45

Hochvoltstrahlentherapie

- bis zu 2 Bestrahlungsfelder, mit
- – Linearbeschleuniger
- – – bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen
- – – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.31
- – – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.30
- – – mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen
- – – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.61
- – – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.60
- – Telekobaltgerät 8-522.0
- 3 bis 4 Bestrahlungsfelder, mit Telekobaltgerät 8-522.1
- 3D-geplant, mit Linearbeschleuniger
- – bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle
- – – Elektron, mit bildgestützter Einstellung 8-522.b1
- – – Elektronen, ohne bildgestützte Einstellung 8-522.b0
- – – mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen
- – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.d1
- – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.d0
- 3D-geplante Bestrahlung, mit Telekobaltgerät 8-522.2
- 5 oder mehr Bestrahlungsfelder, mit Telekobaltgerät 8-522.2
- Ganzhaut- 8-523.5
- Halbkörper- 8-523.3
- intraoperativ 8-523.6
- mehr als 2 Bestrahlungsfelder, mit Linearbeschleuniger
- – bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen
- – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.a1
- – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.a0
- – mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen
- – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.c1
- – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.c0
- mit Linearbeschleuniger, als intensitätsmodulierte Radiotherapie
- – mit bildgestützter Einstellung 8-522.91
- – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.90
- stereotaktisch, extrazerebral, einzeitig 8-523.01
- zur Großfeldbestrahlung 8-523.7

Hochzug, Restmagen, bei Resektion, Kardia 5-434.1

Hoden

- Abdominal-, Verlagerung
- – laparoskopisch
- – – mit mikrovaskulärer Anastomose 5-626.3[⇔]
- – – ohne mikrovaskuläre Anastomose 5-626.2[⇔]
- – – offen
- – – mit mikrovaskulärer Anastomose 5-626.1[⇔]
- – – ohne mikrovaskuläre Anastomose 5-626.0[⇔]
- Biopsie
- – durch Inzision 1-565[⇔]
- – perkutan 1-463.4[⇔]
- – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.4[⇔]
- Gewebe
- – Destruktion 5-621[⇔]
- – Entnahme, zur Aufbereitung für die künstliche Insemination 5-629.0[⇔]
- – Exzision 5-621[⇔]
- Inzision 5-620[⇔]
- Nadelbiopsie, perkutan 1-463.4[⇔]
- Naht, nach Verletzung 5-627.2[⇔]
- Punktion, perkutan, diagnostisch 1-847.0[⇔]

Hoden (Forts.)

- Rekonstruktion, nach Verletzung 5-627.2↔

Hodenprothese

- Entfernung 5-628.3↔
- Implantation 5-628.4↔
- Wechsel 5-628.2↔

Hören, Störung, Komplexbehandlung, phoniatriisch-
psychosomatisch, integriert 9-311

Hörimplantat, mechanisch, aktiv

- Einführung
- Fenster
- – oval 5-209.e1↔
- – rund 5-209.e0↔
- Gehörknöchelchenkette 5-209.e3↔
- Knochen 5-209.e4↔
- Steigbügel 5-209.e2↔
- Entfernung 5-209.c↔
- Wechsel 5-209.b↔

Hoffa-Fettkörper, Kniegelenk, Resektion, arthroskopisch
5-811.1h↔

Hohlhand

- isoliert, Fasziektomie
- – partiell 5-842.2↔
- – total 5-842.3↔
- Sehnscheide
- – Debridement 5-840.49↔
- – Entfernung, Sehnenknoten 5-840.59↔
- – Exploration 5-840.s9↔
- – Exzision 5-840.59↔
- – Fremdkörperentfernung 5-840.09↔
- – Inzision 5-840.09↔
- – Naht
- – – primär 5-840.69↔
- – – sekundär 5-840.79↔
- – Sehnenfachspaltung 5-840.39↔
- – Sehnenplastik 5-840.k9↔
- – Tenolyse 5-840.89↔
- – und Finger, Fasziotomie
- – offen 5-842.0↔
- – perkutan 5-842.1↔

Hohlraum

- Eröffnung, Gesichtsschädelknochen 5-770.2
- intrakraniell
- – Aspiration, diagnostisch 1-841
- – Punktion, diagnostisch 1-841
- Spülung, Muskel
- – Axilla 5-853.x1↔
- – Bauchregion 5-853.x6↔
- – Brustwand 5-853.x5↔
- – Fuß 5-853.xa↔
- – Genitalregion 5-853.x7↔
- – Gesäß 5-853.x7↔
- – Hals 5-853.x0↔
- – Knie 5-853.x8↔
- – Kopf 5-853.x0↔
- – Leistenregion 5-853.x7↔
- – Oberarm 5-853.x2↔
- – Oberschenkel 5-853.x8↔
- – Rücken 5-853.x5↔
- – Schulter 5-853.x1↔
- – Unterarm 5-853.x3↔
- – Unterschenkel 5-853.x9↔

Hohlvene

- obere
- – Phlebographie 3-611.0
- – Subtraktionsangiographie, digital 3-611.0
- untere
- – Phlebographie 3-612.0
- – Subtraktionsangiographie, digital 3-612.0

Holmium-Laser, Verwendung 5-985.9 (Zusatzkode)

Holmium-Laser-Enukleation, Prostata, transurethral 5-601.70

Holmium-Laser-Resektion, Prostata, transurethral 5-601.71

Hometreatment

- ganztägig, bei

Hometreatment (Forts.)

- ganztägig, bei (Forts.)
- – Erwachsenen 9-644.0 (Zusatzkode)
- – Jugendlichen 9-691.0 (Zusatzkode)
- – Kindern 9-691.0 (Zusatzkode)
- halbtägig, bei
- – Erwachsenen 9-644.1 (Zusatzkode)
- – Jugendlichen 9-691.1 (Zusatzkode)
- – Kindern 9-691.1 (Zusatzkode)

Homöostase, Aufrechterhaltung, für Organspende, postmortal
8-978

Homoio-Ossikel, Implantation, mit Tympanoplastik

- mit
- – Anlegen, Ohrdrainhöhle 5-195.c3↔
- – Antrotomie 5-195.b3↔
- – Attikoantrotomie 5-195.a3↔
- – Attikotomie 5-195.a3↔
- – Mastoidektomie 5-195.b3↔
- Typ II bis V 5-195.93↔

Hopf, Operation, über

- 3 bis 6 Segmente 5-838.a5
- 7 bis 10 Segmente 5-838.a6
- 11 oder mehr Segmente 5-838.a7

Horizontal, Hemilaryngektomie, supraglottisch 5-301.0

- mit Resektion, Zungengrund 5-301.1

Hornhaut

- Entnahme, postmortal, zur Transplantation 5-123.4↔
- Mikroskopie, konfokal 3-301.1↔
- Naht, Entfernung 5-129.4↔
- Retransplantation, während desselben stationären Aufenthaltes
5-125.5↔
- Transplantation
- – anterior, lamellär 5-125.00↔
- – hLA-typisiert, perforierend 5-125.11↔
- – perforierend, nicht HLA-typisiert 5-125.10↔
- – posterior, lamellär 5-125.01↔
- Vernetzung, mit Riboflavin und UV-A-Bestrahlung 5-126.8↔

Hsu-Yan-Leong, Subtraktionsosteotomie, transpedikulär, mit
Kolumnotomie 5-837.8

Huet, Teilresektion, Larynx, frontal 5-302.6

Hüftgelenk

- Abrasionsarthroplastik
- – arthroskopisch 5-812.fg↔
- – offen 5-801.hg↔
- Arthrodesse, offen 5-808.2↔
- Arthrolyse
- – arthroskopisch 5-810.2g↔
- – offen 5-800.6g↔
- Arthroplastik, mit
- – Osteotomie, Beckenknochen, einfach 5-829.00↔
- – Tripelosteotomie, Beckenknochen 5-829.01↔
- Arthrorise, offen 5-809.1g↔
- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.6↔
- Arthrotomie, offen 5-800.0g↔
- Band, Resektion
- – arthroskopisch 5-810.9g↔
- – offen 5-800.cg↔
- Bandrest, Resektion, offen 5-800.cg↔
- Biopsie
- – arthroskopisch 1-482.6↔ 1-697.6↔
- – durch Inzision 1-504.6↔
- – perkutan 1-483.6↔
- – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.6↔
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch
5-812.gg↔
- Chondroplastik
- – arthroskopisch 5-812.eg↔
- – offen 5-801.gg↔
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- – arthroskopisch 5-812.hg↔
- – offen 5-801.kg↔
- Debridement, offen 5-800.3g↔
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe,
arthroskopisch 5-811.4g↔

Hüftgelenk (Forts.)

- Durchtrennung, Band
 - arthroskopisch 5-819.0g↔
 - offen 5-809.0g↔
- Einlegen, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.7g↔
 - offen 5-800.8g↔
- Entfernung
 - Duokopfprothese 5-821.9↔
 - Fragment, osteochondral
 - arthroskopisch 5-810.4g↔
 - offen 5-800.8g↔
 - Gelenkpfannenprothese 5-821.b↔
 - Gelenkpfannenstützschale 5-821.c↔
 - Gelenkschnapp-Pfanne 5-821.d↔
 - Langschaftprothese 5-821.e↔
 - Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.8g↔
 - offen 5-800.8g↔
 - Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3g↔
 - Sonderprothese 5-821.e↔
 - Totalendoprothese 5-821.7↔
 - Tumorprothese 5-821.e↔
 - Verkalkung, periartikulär
 - arthroskopisch 5-810.5g↔
 - offen 5-800.7g↔
 - Entnahme, Knorpeltransplantat
 - arthroskopisch 5-812.8g↔
 - offen 5-801.8g↔
 - Eröffnung, Knochen, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.fg↔
 - mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gg↔
 - mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mg↔
 - offen 5-801.hg↔
 - mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.ng↔
 - mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pg↔
 - Exzision, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.0g↔
 - offen 5-801.0g↔
 - Fettkörper, Resektion, arthroskopisch 5-811.1g↔
 - Fixation
 - perkutan, temporär 5-809.4g↔
 - temporär, offen 5-809.2g↔
 - Fragment, osteochondral, Refixation
 - arthroskopisch 5-812.3g↔
 - offen 5-801.3g↔
 - Fraktur, Transfixation, mit Fixateur externe 5-799.8↔
 - Fremdkörperentfernung
 - arthroskopisch 5-810.4g↔
 - offen 5-800.8g↔
 - Gelenkkörper, frei, Entfernung
 - arthroskopisch 5-810.4g↔
 - offen 5-800.8g↔
 - Gelenkspülung
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0g↔
 - septisch 5-810.1g↔
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1g↔
 - septisch 5-800.2g↔
 - Girdlestone-Resektion, primär 5-829.2↔
 - Glättung, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.eg↔
 - mechanisch, offen 5-801.gg↔
 - Implantation
 - Antiluxationspfannenrand
 - nicht zementiert 5-820.50↔
 - zementiert 5-820.51↔
 - Duokopfprothese
 - nicht zementiert 5-820.40↔
 - zementiert 5-820.41↔
 - Femurkopfprothese, zementiert 5-820.31↔
 - Gelenkpfannenstützschale
 - nicht zementiert 5-820.50↔

Hüftgelenk (Forts.)

- Implantation (Forts.)
 - Gelenkpfannenstützschale (Forts.)
 - zementiert 5-820.51↔
 - Gelenkschnapp-Pfanne
 - nicht zementiert 5-820.70↔
 - teilzementiert 5-820.72↔
 - zementiert 5-820.71↔
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - arthroskopisch 5-812.ag↔
 - offen 5-801.cg↔
 - Hybrid-Endoprothese 5-820.22↔
 - Hybrid-Gelenkschnapp-Pfanne 5-820.72↔
 - Hybrid-Langschaftprothese 5-820.22↔
 - Hybrid-Oberflächenersatzprothese 5-820.82↔
 - Hybrid-Totalendoprothese 5-820.02↔
 - Hybrid-Tumorprothese 5-820.22↔
 - Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mg↔
 - Kurzschaft-Femurkopfprothese
 - nicht zementiert
 - mit Pfannenprothese 5-820.94↔
 - ohne Pfannenprothese 5-820.92↔
 - teilzementiert, mit Pfannenprothese 5-820.96↔
 - zementiert
 - mit Pfannenprothese 5-820.95↔
 - ohne Pfannenprothese 5-820.93↔
 - Kurzschaft-Hybrid-Femurkopfprothese, mit Pfannenprothese 5-820.96↔
 - Langschaftprothese
 - nicht zementiert 5-820.20↔
 - teilzementiert 5-820.22↔
 - zementiert 5-820.21↔
 - Oberflächenersatzprothese
 - nicht zementiert 5-820.80↔
 - teilzementiert 5-820.82↔
 - zementiert 5-820.81↔
 - Sonderprothese
 - nicht zementiert 5-820.20↔
 - teilzementiert 5-820.22↔
 - zementiert 5-820.21↔
 - Totalendoprothese
 - nicht zementiert 5-820.00↔
 - teilzementiert 5-820.02↔
 - zementiert 5-820.01↔
 - Tumorprothese
 - nicht zementiert 5-820.20↔
 - teilzementiert 5-820.22↔
 - zementiert 5-820.21↔
 - Zementkanalprothese 5-820.01↔
 - Kapsulotomie, offen 5-800.0g↔
 - Knorpeltransplantation
 - arthroskopisch 5-812.9g↔
 - offen 5-801.bg↔
 - Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.1g↔
 - Federnagel 5-79a.gg↔
 - Fixateur externe 5-79a.6g↔
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.7g↔
 - intramedullären Draht 5-79a.gg↔
 - Materialkombination 5-79a.8g↔
 - Schraube 5-79a.0g↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1g↔
 - ohne Osteosynthese 8-201.g↔
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.1g↔
 - Federnagel 5-79b.gg↔
 - Fixateur externe 5-79b.6g↔
 - intramedullären Draht 5-79b.gg↔
 - Klammer 5-79b.eg↔
 - Materialkombination 5-79b.8g↔

Hüftgelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – Platte 5-79b.2g↔
- – – – Schraube 5-79b.0g↔
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1g↔
- – – ohne Osteosynthese 5-79b.hg↔
- Mikrofrakturierung
- – arthroskopisch 5-812.fg↔
- – offen 5-801.hg↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.6↔
- Oberflächenersatzprothese, Entfernung 5-821.h↔
- Pfannendachplastik 5-829.1↔
- Plastik, Pfannenboden 5-829.h↔
- Pridie-Bohrung
- – arthroskopisch 5-812.fg↔
- – offen 5-801.hg↔
- Punktion, perkutan
- – diagnostisch 1-854.6↔
- – therapeutisch 8-158.g↔
- Reposition, Luxation, offen, mit interner Osteosynthese 5-79b.7g↔
- Resektion
- – Bandrest, arthroskopisch 5-810.9g↔
- – Osteophyt 5-812.kg↔
- Revision, Endoprothese 5-821.0↔
- Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4g↔
- Spülung, therapeutisch 8-178.g↔
- Synovialektomie
- – partiell
- – – arthroskopisch 5-811.2g↔
- – – offen 5-800.4g↔
- – total
- – – arthroskopisch 5-811.3g↔
- – – offen 5-800.5g↔
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.6g↔ (Zusatzkode)
- Wechsel
- – Duokopfprothese, in
- – – Duokopfprothese
- – – – nicht-zementiert 5-821.f0↔
- – – – zementiert 5-821.f1↔
- – – Langschaftprothese 5-821.f4↔
- – – Sonderprothese 5-821.f4↔
- – – Totalendoprothese
- – – – nicht zementiert 5-821.f2↔
- – – – zementiert 5-821.f3↔
- – – Tumorprothese 5-821.f4↔
- – Gelenkpfannenprothese, in
- – – Gelenkpfannenprothese
- – – – nicht zementiert 5-821.20↔
- – – – mit Wechsel, Aufsteckkopf 5-821.24↔
- – – – zementiert 5-821.22↔
- – – – mit Wechsel, Aufsteckkopf 5-821.25↔
- – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.28↔
- – – Langschaftprothese 5-821.29↔
- – – Sonderprothese 5-821.29↔
- – – Totalendoprothese
- – – – nicht zementierte 5-821.26↔
- – – – teilzementiert 5-821.28↔
- – – – zementiert 5-821.27↔
- – – Tumorprothese 5-821.29↔
- – Hybrid-Totalendoprothese, in
- – – Hybrid-Sonderprothese 5-821.53↔
- – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.52↔
- – – Totalendoprothese
- – – – nicht zementiert 5-821.50↔
- – – – zementiert 5-821.51↔
- – Inlay, isoliert 5-821.2a↔
- – isoliert, Inlay, mit Wechsel, Aufsteckkopf 5-821.2b↔
- – Langschaftprothese, in
- – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.62↔

Hüftgelenk (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
- – Langschaftprothese, in (Forts.)
- – – Langschaftprothese 5-821.63↔
- – – Totalendoprothese
- – – – nicht zementiert 5-821.60↔
- – – – teilzementiert 5-821.62↔
- – – – zementiert 5-821.61↔
- – – Tumorprothese 5-821.63↔
- – Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.7g↔
- – – offen 5-800.ag↔
- – Oberflächenersatzprothese, in
- – – Hybrid-Oberflächenersatzprothese 5-821.g2↔
- – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.g4↔
- – – nicht zementierte
- – – – Oberflächenersatzprothese 5-821.g0↔
- – – – Totalendoprothese 5-821.g3↔
- – – Sonderprothese 5-821.g5↔
- – – teilzementierte Oberflächenersatzprothese 5-821.g2↔
- – – zementierte
- – – – Oberflächenersatzprothese 5-821.g1↔
- – – – Totalendoprothese 5-821.g4↔
- – Sonderprothese, in
- – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.62↔
- – – Sonderprothese 5-821.63↔
- – – Totalendoprothese
- – – – nicht zementiert 5-821.60↔
- – – – teilzementiert 5-821.62↔
- – – – zementiert 5-821.61↔
- – Totalendoprothese
- – – nicht zementiert, in
- – – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.42↔
- – – – Langschaftprothese 5-821.43↔
- – – – Sonderprothese 5-821.43↔
- – – – Totalendoprothese
- – – – – nicht zementiert 5-821.40↔
- – – – – teilzementiert 5-821.42↔
- – – – – zementiert 5-821.41↔
- – – – Tumorprothese 5-821.43↔
- – – teilzementiert, in
- – – – Langschaftprothese, teilzementiert 5-821.53↔
- – – – Sonderprothese, teilzementiert 5-821.53↔
- – – – Totalendoprothese
- – – – – nicht zementiert 5-821.50↔
- – – – – teilzementiert 5-821.52↔
- – – – – zementiert 5-821.51↔
- – – – Tumorprothese, teilzementiert 5-821.53↔
- – – zementiert, in
- – – – Hybridendoprothese 5-821.32↔
- – – – Langschaftprothese 5-821.33↔
- – – – Sonderprothese 5-821.33↔
- – – – Totalendoprothese
- – – – – nicht zementiert 5-821.30↔
- – – – – zementiert 5-821.31↔
- – – – Tumorprothese 5-821.33↔
- – Tumorprothese, in
- – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.62↔
- – – Langschaftprothese 5-821.63↔
- – – Totalendoprothese
- – – – nicht zementiert 5-821.60↔
- – – – teilzementiert 5-821.62↔
- – – – zementiert 5-821.61↔
- – – Tumorprothese 5-821.63↔
- Zystenexstirpation, offen 5-800.9g↔
- Hüftkopf**, Fraktur, Reposition, offen, durch
- dorsale
- – Materialkombination 5-799.5↔
- – und ventrale Materialkombination 5-799.7↔
- Platte
- – dorsal 5-799.4↔
- – ventral 5-799.3↔
- Ringfixateur 5-799.m↔
- Schraube

Hüftkopf, Fraktur, Reposition, offen, durch (Forts.)

– Schraube (Forts.)

– dorsal 5-799.2⇄

– ventral 5-799.1⇄

– ventrale Materialkombination 5-799.6⇄

Hüftregion, Revision, Amputation 5-866.3⇄**Hüftschraube**, dynamisch

– Entfernung

– Schenkelhals 5-787.5e⇄

– Trochanter 5-787.5f⇄

– Implantation, bei Fraktur

– pertrochantär 5-793.5f⇄

– Schenkelhals 5-793.5e⇄

– Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial

– Schenkelhals 5-78a.4e⇄

– Trochanter 5-78a.4f⇄

Hühnerbrust, Korrektur 5-346.a2**Human**, Knochenmatrix, demineralisiert, Verwendung– mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.c1
(Zusatzkode)– ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.c0
(Zusatzkode)**Human-Immunglobulin**

– polyvalent, Transfusion

– 2,5 g bis unter 5 g, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.w0

– 5 g bis unter 10 g, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.w1

– 10 g bis unter 15 g 8-810.w2

– 15 g bis unter 25 g 8-810.w3

– 25 g bis unter 35 g 8-810.w4

– 35 g bis unter 45 g 8-810.w5

– 45 g bis unter 55 g 8-810.w6

– 55 g bis unter 65 g 8-810.w7

– 65 g bis unter 75 g 8-810.w8

– 75 g bis unter 85 g 8-810.w9

– 85 g bis unter 105 g 8-810.wa

– 105 g bis unter 125 g 8-810.wb

– 125 g bis unter 145 g 8-810.wc

– 145 g bis unter 165 g 8-810.wd

– 165 g bis unter 185 g 8-810.we

– 185 g bis unter 205 g 8-810.wf

– 205 g bis unter 225 g 8-810.wg

– 225 g bis unter 245 g 8-810.wh

– 245 g bis unter 285 g 8-810.wj

– 285 g bis unter 325 g 8-810.wk

– 325 g bis unter 365 g 8-810.wm

– 365 g bis unter 445 g 8-810.wn

– 445 g bis unter 525 g 8-810.wp

– 525 g bis unter 605 g 8-810.wq

– 605 g bis unter 685 g 8-810.wr

– 685 g bis unter 765 g 8-810.ws

– 765 g bis unter 845 g 8-810.wt

– 845 g oder mehr 8-810.wu

– spezifisch gegen

– Hepatitis-B-surface-Antigen, Transfusion

– 2.000 IE bis unter 4.000 IE 8-810.q0

– 4.000 IE bis unter 6.000 IE 8-810.q1

– 6.000 IE bis unter 8.000 IE 8-810.q2

– 8.000 IE bis unter 10.000 IE 8-810.q3

– 10.000 IE bis unter 12.000 IE 8-810.q4

– 12.000 IE bis unter 14.000 IE 8-810.q5

– 14.000 IE bis unter 16.000 IE 8-810.q6

– 16.000 IE bis unter 18.000 IE 8-810.q7

– 18.000 IE bis unter 20.000 IE 8-810.q8

– 20.000 IE bis unter 22.000 IE 8-810.q9

– 22.000 IE bis unter 24.000 IE 8-810.qa

– 24.000 IE bis unter 28.000 IE 8-810.qb

– 28.000 IE bis unter 32.000 IE 8-810.qc

– 32.000 IE bis unter 36.000 IE 8-810.qd

– 36.000 IE bis unter 40.000 IE 8-810.qe

– 40.000 IE bis unter 46.000 IE 8-810.qf

– 46.000 IE bis unter 52.000 IE 8-810.qg

– 52.000 IE bis unter 58.000 IE 8-810.qh

– 58.000 IE bis unter 64.000 IE 8-810.qj

– 64.000 IE bis unter 76.000 IE 8-810.qm

Human-Immunglobulin (Forts.)

– spezifisch gegen (Forts.)

– Hepatitis-B-surface-Antigen, Transfusion (Forts.)

– 76.000 IE bis unter 88.000 IE 8-810.qn

– 88.000 IE bis unter 100.000 IE 8-810.qp

– 100.000 IE bis unter 112.000 IE 8-810.qq

– 112.000 IE oder mehr 8-810.qr

– Varicella-Zoster-Virus, Transfusion

– 250 IE bis unter 500 IE, bei Patienten unter 15 Jahren
8-810.t0– 500 IE bis unter 750 IE, bei Patienten unter 15 Jahren
8-810.t1– 750 IE bis unter 1.000 IE, bei Patienten unter 15 Jahren
8-810.t2

– 1.000 IE bis unter 1.500 IE 8-810.t3

– 1.500 IE bis unter 2.000 IE 8-810.t4

– 2.000 IE bis unter 2.500 IE 8-810.t5

– 2.500 IE bis unter 3.000 IE 8-810.t6

– 3.000 IE bis unter 3.500 IE 8-810.t7

– 3.500 IE bis unter 4.000 IE 8-810.t8

– 4.000 IE bis unter 5.000 IE 8-810.t9

– 5.000 IE bis unter 6.000 IE 8-810.ta

– 6.000 IE bis unter 7.000 IE 8-810.tb

– 7.000 IE bis unter 8.000 IE 8-810.tc

– 8.000 IE oder mehr 8-810.td

– Zytomegalie-Virus, Transfusion

– 1,0 g bis unter 2,0 g, bei Patienten unter 5 Jahren 8-810.s0

– 2,0 g bis unter 3,0 g, bei Patienten unter 5 Jahren 8-810.s1

– 3,0 g bis unter 5,0 g, bei Patienten unter 5 Jahren 8-810.s2

– 5,0 g bis unter 7,5 g 8-810.s3

– 7,5 g bis unter 10,0 g 8-810.s4

– 10,0 g bis unter 12,5 g 8-810.s5

– 12,5 g bis unter 15,0 g 8-810.s6

– 15,0 g bis unter 20,0 g 8-810.s7

– 20,0 g bis unter 25,0 g 8-810.s8

– 25,0 g bis unter 30,0 g 8-810.s9

– 30,0 g bis unter 35,0 g 8-810.sa

– 35,0 g bis unter 40,0 g 8-810.sb

– 40,0 g bis unter 45,0 g 8-810.sc

– 45,0 g bis unter 50,0 g 8-810.sd

– 50,0 g bis unter 60,0 g 8-810.sf

– 60,0 g bis unter 70,0 g 8-810.sg

– 70,0 g bis unter 80,0 g 8-810.sh

– 80,0 g bis unter 90,0 g 8-810.sj

– 90,0 g bis unter 100,0 g 8-810.sk

– 100,0 g bis unter 120,0 g 8-810.sm

– 120,0 g bis unter 140,0 g 8-810.sn

– 140,0 g bis unter 160,0 g 8-810.sp

– 160,0 g oder mehr 8-810.sq

Humero Glenoidalgelenk

– Abrasionsarthroplastik

– arthroskopisch 5-812.f0⇄

– offen 5-801.h0⇄

– Arthrololyse

– arthroskopisch 5-810.20⇄

– offen 5-800.60⇄

– Arthrorise, offen 5-809.10⇄

– Arthrotomie, offen 5-800.00⇄

– Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch
5-812.g0⇄

– Chondroplastik

– arthroskopisch 5-812.e0⇄

– offen 5-801.g0⇄

– Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen

– arthroskopisch 5-812.h0⇄

– offen 5-801.k0⇄

– Debridement, offen 5-800.30⇄

– Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe,
arthroskopisch 5-811.40⇄

– Durchtrennung, Band

– arthroskopisch 5-819.00⇄

– offen 5-809.00⇄

– Einlegen, Medikamententräger

– arthroskopisch 5-810.70⇄

Humero Glenoidalgelenk (Forts.)

- Einlegen, Medikamententräger (Forts.)
- – offen 5-800.a0⇄
- Entfernung
- – Fragment, osteochondral
- – – arthroskopisch 5-810.40⇄
- – – offen 5-800.80⇄
- – Gelenkkörper, frei
- – – arthroskopisch 5-810.40⇄
- – – offen 5-800.80⇄
- – Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.80⇄
- – – offen 5-800.b0⇄
- – Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.30⇄
- – Verkalkung, periartikulär
- – – arthroskopisch 5-810.50⇄
- – – offen 5-800.70⇄
- Entnahme, Knorpeltransplantat
- – arthroskopisch 5-812.80⇄
- – offen 5-801.a0⇄
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- – arthroskopisch 5-812.f0⇄
- – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g0⇄
- – – – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m0⇄
- – – offen 5-801.h0⇄
- – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n0⇄
- – – – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p0⇄
- Exzision, Knorpel
- – arthroskopisch 5-812.00⇄
- – offen 5-801.00⇄
- Fixation
- – perkutan, temporär 5-809.40⇄
- – temporär, offen 5-809.20⇄
- Fragment, osteochondral, Refixation
- – arthroskopisch 5-812.30⇄
- – offen 5-801.30⇄
- Fremdkörperentfernung
- – arthroskopisch 5-810.40⇄
- – offen 5-800.80⇄
- Gelenkspülung
- – arthroskopisch, mit Drainage
- – – aseptisch 5-810.00⇄
- – – septisch 5-810.10⇄
- – offen, mit Drainage
- – – aseptisch 5-800.10⇄
- – – septisch 5-800.20⇄
- Glättung, Knorpel
- – arthroskopisch 5-812.e0⇄
- – mechanisch, offen 5-801.g0⇄
- Implantation
- – Gewebekultur, in vitro hergestellt
- – – arthroskopisch 5-812.a0⇄
- – – offen 5-801.c0⇄
- – Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m0⇄
- Kapsulotomie, offen 5-800.00⇄
- Knorpeltransplantation
- – arthroskopisch 5-812.90⇄
- – offen 5-801.b0⇄
- Luxation, Reposition
- – geschlossen
- – – durch
- – – – Draht 5-79a.10⇄
- – – – Federnagel 5-79a.g0⇄
- – – – Fixateur externe 5-79a.60⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.70⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.g0⇄
- – – – – Klammer 5-79a.e0⇄
- – – – – Materialkombination 5-79a.80⇄
- – – – – Schraube 5-79a.00⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.10⇄
- – – – ohne Osteosynthese 8-201.0⇄
- – – offen
- – – – durch

Humero Glenoidalgelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
 - – offen (Forts.)
 - – – durch (Forts.)
 - – – – Draht 5-79b.10⇄
 - – – – Federnagel 5-79b.g0⇄
 - – – – Fixateur externe 5-79b.60⇄
 - – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.70⇄
 - – – – – intramedullären Draht 5-79b.g0⇄
 - – – – – Klammer 5-79b.e0⇄
 - – – – – Materialkombination 5-79b.80⇄
 - – – – – Platte 5-79b.20⇄
 - – – – – Schraube 5-79b.00⇄
 - – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.10⇄
 - – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h0⇄
 - Mikrofrakturierung
 - – arthroskopisch 5-812.f0⇄
 - – offen 5-801.h0⇄
 - Pridie-Bohrung
 - – arthroskopisch 5-812.f0⇄
 - – offen 5-801.h0⇄
 - Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.0⇄
 - Resektion
 - – Band
 - – – arthroskopisch 5-810.90⇄
 - – – offen 5-800.c0⇄
 - – Bandrest
 - – – arthroskopisch 5-810.90⇄
 - – – offen 5-800.c0⇄
 - – Ganglion 5-819.20⇄
 - – Osteophyt 5-812.k0⇄
 - Sehne, Debridement, arthroskopisch 5-819.10⇄
 - Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.40⇄
 - Spülung, therapeutisch 8-178.0⇄
 - Synovialektomie
 - – partiell
 - – – arthroskopisch 5-811.20⇄
 - – – offen 5-800.40⇄
 - – total
 - – – arthroskopisch 5-811.30⇄
 - – – offen 5-800.50⇄
 - Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.60⇄ (Zusatzkode)
 - Wechsel, Medikamententräger
 - – arthroskopisch 5-810.70⇄
 - – offen 5-800.a0⇄
 - Zystenexstirpation, offen 5-800.90⇄
- Humero radialgelenk**
- Abrasionsarthroplastik
 - – arthroskopisch 5-812.fs⇄
 - – offen 5-801.hs⇄
 - Arthrolyse
 - – arthroskopisch 5-810.2s⇄
 - – offen 5-800.6s⇄
 - Arthrorise, offen 5-809.1s⇄
 - Arthrotomie, offen 5-800.0s⇄
 - Band, Resektion, offen 5-800.cs⇄
 - Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.gs⇄
 - Chondroplastik
 - – arthroskopisch 5-812.es⇄
 - – offen 5-801.gs⇄
 - Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
 - – arthroskopisch 5-812.hs⇄
 - – offen 5-801.ks⇄
 - Debridement, offen 5-800.3s⇄
 - Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4s⇄
 - Durchtrennung, Band
 - – arthroskopisch 5-819.0s⇄
 - – offen 5-809.0s⇄
 - Einlegen, Medikamententräger
 - – arthroskopisch 5-810.7s⇄

Humero-radialgelenk (Forts.)

- Einlegen, Medikamententräger (Forts.)
- – offen 5-800.as⇌
- Entfernung
- – Fragment, osteochondral
- – – arthroskopisch 5-810.4s⇌
- – – offen 5-800.8s⇌
- – Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.8s⇌
- – – offen 5-800.bs⇌
- – Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3s⇌
- – Verkalkung, periartikulär
- – – arthroskopisch 5-810.5s⇌
- – – offen 5-800.7s⇌
- – Entnahme, Knorpeltransplantat, offen 5-801.as⇌
- – Eröffnung, Knochen, subchondral
- – – arthroskopisch 5-812.fs⇌
- – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gs⇌
- – – – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.ms⇌
- – – offen 5-801.hs⇌
- – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.ns⇌
- – – – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.ps⇌
- – Exzision, Knorpel
- – – arthroskopisch 5-812.0s⇌
- – – offen 5-801.0s⇌
- – Fixation
- – – perkutan, temporär 5-809.4s⇌
- – – temporär, offen 5-809.2s⇌
- – Fragment, osteochondral, Refixation
- – – arthroskopisch 5-812.3s⇌
- – – offen 5-801.3s⇌
- – Fremdkörperentfernung
- – – arthroskopisch 5-810.4s⇌
- – – offen 5-800.8s⇌
- – Gelenkkörper, frei, Entfernung
- – – arthroskopisch 5-810.4s⇌
- – – offen 5-800.8s⇌
- – Gelenkspülung
- – – arthroskopisch, mit Drainage
- – – – aseptisch 5-810.0s⇌
- – – – septisch 5-810.1s⇌
- – – – offen, mit Drainage
- – – – – aseptisch 5-800.1s⇌
- – – – – septisch 5-800.2s⇌
- – Glättung, Knorpel
- – – arthroskopisch 5-812.es⇌
- – – mechanisch, offen 5-801.gs⇌
- – Implantation
- – – Gewebekultur, in vitro hergestellt
- – – – arthroskopisch 5-812.as⇌
- – – – offen 5-801.cs⇌
- – – Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.ms⇌
- – – Totalendoprothese, ungekoppelt 5-824.52⇌
- – Kapsulotomie, offen 5-800.0s⇌
- – Knorpeltransplantat, Entnahme, arthroskopisch 5-812.8s⇌
- – Knorpeltransplantation
- – – arthroskopisch 5-812.9s⇌
- – – offen 5-801.bs⇌
- – Luxation, Reposition
- – – geschlossen
- – – – durch
- – – – – Blountklammern 5-79a.es⇌
- – – – – Draht 5-79a.1s⇌
- – – – – Federnagel 5-79a.gs⇌
- – – – – Fixateur externe 5-79a.6s⇌
- – – – – Fixateur externe mit interner Osteosynthese 5-79a.7s⇌
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.gs⇌
- – – – – Klammern 5-79a.es⇌
- – – – – Materialkombination 5-79a.8s⇌
- – – – – Schraube 5-79a.0s⇌
- – – – – Verbundosteosynthese 5-79a.8s⇌
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1s⇌
- – – – ohne Osteosynthese 8-201.t⇌

Humero-radialgelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
- – offen
- – – durch
- – – – Blountklammern 5-79b.es⇌
- – – – Draht 5-79b.1s⇌
- – – – Federnagel 5-79b.gs⇌
- – – – Fixateur externe 5-79b.6s⇌
- – – – Fixateur externe mit interner Osteosynthese 5-79b.7s⇌
- – – – intramedullären Draht 5-79b.gs⇌
- – – – Klammern 5-79b.es⇌
- – – – Materialkombination 5-79b.8s⇌
- – – – Platte 5-79b.2s⇌
- – – – Schraube 5-79b.0s⇌
- – – – Verbundosteosynthese 5-79b.8s⇌
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1s⇌
- – – ohne Osteosynthese 5-79b.hs⇌
- Mikrofrakturierung
- – arthroskopisch 5-812.fs⇌
- – offen 5-801.hs⇌
- Pridie-Bohrung
- – arthroskopisch 5-812.fs⇌
- – offen 5-801.hs⇌
- Resektion
- – Band, arthroskopisch 5-810.9s⇌
- – Bandrest
- – – arthroskopisch 5-810.9s⇌
- – – offen 5-800.cs⇌
- – Osteophyt 5-812.ks⇌
- – Sehne, Debridement, arthroskopisch 5-819.1s⇌
- – Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4s⇌
- – Synovialektomie
- – – partiell
- – – – arthroskopisch 5-811.2s⇌
- – – – offen 5-800.4s⇌
- – – total
- – – – arthroskopisch 5-811.3s⇌
- – – – offen 5-800.5s⇌
- – Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.6s⇌ (Zusatzkode)
- – Wechsel, Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.7s⇌
- – – offen 5-800.as⇌
- – Zystenexstirpation, offen 5-800.9s⇌
- Humero-ulnargelenk**
- Abrasionsarthroplastik
- – arthroskopisch 5-812.f4⇌
- – offen 5-801.h4⇌
- Arthrolyse
- – arthroskopisch 5-810.24⇌
- – offen 5-800.64⇌
- Arthrorise, offen 5-809.14⇌
- Arthrotomie, offen 5-800.04⇌
- Band, Resektion
- – arthroskopisch 5-810.94⇌
- – offen 5-800.e4⇌
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.g4⇌
- Chondroplastik
- – arthroskopisch 5-812.e4⇌
- – offen 5-801.g4⇌
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- – arthroskopisch 5-812.h4⇌
- – offen 5-801.k4⇌
- Debridement, offen 5-800.34⇌
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.44⇌
- Durchtrennung, Band
- – arthroskopisch 5-819.04⇌
- – offen 5-809.04⇌
- Einlegen, Medikamententräger
- – arthroskopisch 5-810.74⇌
- – offen 5-800.a4⇌

Humero-ulnargelenk (Forts.)

- Entfernung
 - Fragment, osteochondral
 - arthroskopisch 5-810.44
 - offen 5-800.84
 - Gelenkkörper, frei
 - arthroskopisch 5-810.44
 - offen 5-800.84
 - Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.84
 - offen 5-800.84
 - Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.34
 - Verkalkung, periartikulär
 - arthroskopisch 5-810.54
 - offen 5-800.74
 - Entnahme, Knorpeltransplantat
 - arthroskopisch 5-812.84
 - offen 5-801.44
 - Eröffnung, Knochen, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.f4
 - mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g4
 - mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m4
 - offen 5-801.h4
 - mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n4
 - mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p4
 - Exzision, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.04
 - offen 5-801.04
 - Fixation
 - perkutan, temporär 5-809.44
 - temporär 5-809.24
 - Fragment, osteochondral, Refixation
 - arthroskopisch 5-812.34
 - offen 5-801.34
 - Fremdkörperentfernung
 - arthroskopisch 5-810.44
 - offen 5-800.84
 - Gelenkspülung
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.04
 - septisch 5-810.14
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.14
 - septisch 5-800.24
 - Glättung, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.e4
 - mechanisch, offen 5-801.g4
 - Implantation
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - arthroskopisch 5-812.a4
 - offen 5-801.c4
 - Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m4
 - Totalendoprothese
 - gekoppelt
 - mit Ersatz des Radiuskopfes 5-824.41
 - ohne Ersatz des Radiuskopfes 5-824.40
 - ungekoppelt
 - mit Ersatz des Radiuskopfes 5-824.51
 - ohne Ersatz des Radiuskopfes 5-824.50
 - Kapsulotomie, offen 5-800.04
 - Knorpeltransplantation
 - arthroskopisch 5-812.94
 - offen 5-801.b4
 - Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.14
 - Federnagel 5-79a.g4
 - Fixateur externe 5-79a.64
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.74
 - intramedullären Draht 5-79a.g4
 - Klammer 5-79a.e4
 - Materialkombination 5-79a.84

Humero-ulnargelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
 - geschlossen (Forts.)
 - durch (Forts.)
 - Schraube 5-79a.04
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.14
 - ohne Osteosynthese 8-201.4
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.14
 - Federnagel 5-79b.g4
 - Fixateur externe 5-79b.64
 - mit interner Osteosynthese 5-79b.74
 - intramedullären Draht 5-79b.g4
 - Klammer 5-79b.e4
 - Materialkombination 5-79b.84
 - Platte 5-79b.24
 - Schraube 5-79b.04
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.14
 - ohne Osteosynthese 5-79b.h4
- Mikrofrakturierung
 - arthroskopisch 5-812.f4
 - offen 5-801.h4
- Pridie-Bohrung
 - arthroskopisch 5-812.f4
 - offen 5-801.h4
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.4
- Resektion
 - Bandrest
 - arthroskopisch 5-810.94
 - offen 5-800.c4
 - Osteophyt 5-812.k4
- Sehne, Debridement, arthroskopisch 5-819.14
- Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.44
- Spülung, therapeutisch 8-178.4
- Synovialektomie
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.24
 - offen 5-800.44
 - total
 - arthroskopisch 5-811.34
 - offen 5-800.54
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.64 (Zusatzkode)
- Wechsel, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.74
 - offen 5-800.a4
- Zystenexstirpation, offen 5-800.94

Humerus

- Biopsie
 - durch Inzision 1-503.1
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.1
 - perkutan 1-480.1
- distal
 - Bohrung 5-780.13
 - Debridement 5-780.63
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.43
- Entfernung
 - Bewegungsfixateur 5-787.n3
 - Draht 5-787.03
 - intramedullär 5-787.g3
 - ECMES 5-787.g3
 - Ender-Nagel 5-787.g3
 - ESIN 5-787.g3
 - Federnagel 5-787.g3
 - Fixateur externe 5-787.93
 - Kondylenplatte 5-787.43
 - Marknagel 5-787.63
 - mit Gelenkkomponente 5-787.73
 - Medikamententräger 5-780.53
 - Nancy-Nagel 5-787.g3
 - Platte 5-787.33

Humerus (Forts.)

- distal (Forts.)
- Entfernung (Forts.)
- Platte (Forts.)
- winkelstabil 5-787.k3⇄
- Prevot-Nagel 5-787.g3⇄
- Ringfixateur 5-787.m3⇄
- Rush-Pin 5-787.g3⇄
- Schraube 5-787.13⇄
- Teilprothese 5-825.n⇄
- TEN 5-787.g3⇄
- Transfixationsnagel 5-787.c3⇄
- Verriegelungsnagel 5-787.83⇄
- Winkelplatte 5-787.43⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.23⇄
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.73⇄
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.53⇄
- nicht gefäßgestielt 5-783.43⇄
- Knorpel-Knochen-Transplantat 5-783.63⇄
- Span, kortikospongiös 5-783.23⇄
- Spongiosa 5-783.03⇄
- Epiphysenlösung, Reposition
- geschlossen, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.p3⇄
- Draht 5-790.13⇄
- ECMES 5-790.23⇄
- Ender-Nagel 5-790.23⇄
- ESIN 5-790.23⇄
- Federnagel 5-790.23⇄
- Fixateur externe 5-790.63⇄
- mit interner Osteosynthese 5-790.d3⇄
- intramedullären Draht 5-790.23⇄
- Marknagel, mit Aufbohren, Markhöhle 5-790.33⇄
- Materialkombination 5-790.93⇄
- Nancy-Nagel 5-790.23⇄
- Platte 5-790.n3⇄
- Prevot-Nagel 5-790.23⇄
- Ringfixateur 5-790.m3⇄
- Rush-Pin 5-790.23⇄
- Schraube 5-790.03⇄
- TEN 5-790.23⇄
- winkelstabile Platte 5-790.k3⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.13⇄
- offen, ohne Osteosynthese 5-793.03⇄
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.23⇄
- temporär 5-789.13⇄
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.43⇄
- Exploration, durch Inzision 5-780.03⇄
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.b3⇄
- mit Weichteilresektion 5-782.13⇄
- offen 5-782.a3⇄
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.p3⇄
- Draht 5-790.13⇄
- ECMES 5-790.23⇄
- Ender-Nagel 5-790.23⇄
- ESIN 5-790.23⇄
- Federnagel 5-790.23⇄
- Fixateur externe 5-790.63⇄
- mit interner Osteosynthese 5-790.d3⇄
- intramedullären Draht 5-790.23⇄
- Kondylenplatte 5-790.73⇄
- Marknagel, mit Aufbohren, Markhöhle 5-790.33⇄
- Materialkombination 5-790.93⇄
- Nancy-Nagel 5-790.23⇄
- Platte 5-790.n3⇄
- Prevot-Nagel 5-790.23⇄

Humerus (Forts.)

- distal (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Ringfixateur 5-790.m3⇄
- Rush-Pin 5-790.23⇄
- Schraube 5-790.03⇄
- TEN 5-790.23⇄
- Verriegelungsnagel 5-790.43⇄
- Winkelplatte 5-790.73⇄
- winkelstabile Platte 5-790.k3⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.13⇄
- ohne Osteosynthese 8-200.3⇄
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-793.n3⇄
- Draht 5-793.23⇄
- ECMES 5-793.g3⇄
- Ender-Nagel 5-793.g3⇄
- ESIN 5-793.g3⇄
- Federnagel 5-793.g3⇄
- Fixateur externe 5-793.63⇄
- mit interner Osteosynthese 5-793.73⇄
- intramedullären Draht 5-793.g3⇄
- Kondylenplatte 5-793.43⇄
- Marknagel 5-793.b3⇄
- mit Gelenkkomponente 5-793.a3⇄
- Materialkombination 5-793.83⇄
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.93⇄
- Nancy-Nagel 5-793.g3⇄
- Platte 5-793.33⇄
- Prevot-Nagel 5-793.g3⇄
- Ringfixateur 5-793.m3⇄
- Rush-Pin 5-793.g3⇄
- Schraube 5-793.13⇄
- TEN 5-793.g3⇄
- Transfixationsnagel 5-793.c3⇄
- Winkelplatte 5-793.43⇄
- winkelstabile Platte 5-793.k3⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-793.23⇄
- ohne Osteosynthese 5-793.h3⇄
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.33⇄
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.23⇄
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.73⇄
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.63⇄
- keramisch 5-785.23⇄
- resorbierbar 5-785.33⇄
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.53⇄
- metallisch 5-785.43⇄
- Oberflächenersatzprothese 5-824.60⇄
- Teilprothese, schaftverankert 5-824.61⇄
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.13⇄
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.03⇄
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.23⇄
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.93⇄
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.b3⇄
- Knorpel-Knochen-Transplantation
- allogen 5-784.63⇄
- autogen 5-784.53⇄
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.73⇄
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-794.n3⇄
- Draht 5-794.13⇄
- ECMES 5-794.g3⇄
- Ender-Nagel 5-794.g3⇄
- ESIN 5-794.g3⇄
- Federnagel 5-794.g3⇄

Humerus (Forts.)

- distal (Forts.)
- Mehrfragment-Frakturen, Reposition, offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Fixateur externe 5-794.53
- mit interner Osteosynthese 5-794.63
- intramedullären Draht 5-794.g3
- Kondylenplatte 5-794.33
- Marknagel 5-794.b3
- mit Gelenkkomponente 5-794.a3
- Materialkombination 5-794.73
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.83
- Nancy-Nagel 5-794.g3
- Platte 5-794.23
- Prevot-Nagel 5-794.g3
- Ringfixateur 5-794.m3
- Rush-Pin 5-794.g3
- Schraube 5-794.03
- TEN 5-794.g3
- Transfixationsnagel 5-794.c3
- Winkelplatte 5-794.33
- winkelstabile Platte 5-794.k3
- Zuggurtung/Cerclage 5-794.13
- ohne Osteosynthese 5-794.h3
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.83
- mit Achsenkorrektur 5-781.93
- ohne Achsenkorrektur 5-781.a3
- valgusierend 5-781.03
- varisierend 5-781.13
- Periost, Naht 5-789.03
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c3
- Resektion, partiell
- endoskopisch 5-782.b3
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.23
- mit
- Weichteilresektion 5-782.33
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.43
- mit Weichteilresektion 5-782.53
- Weichteilresektion 5-782.13
- offen 5-782.a3
- Revision, Osteosynthesematerial
- mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.n3
- Draht 5-78a.13
- intramedullär 5-78a.g3
- ECMES 5-78a.g3
- Ender-Nagel 5-78a.g3
- ESIN 5-78a.g3
- Federnagel 5-78a.g3
- Fixateur externe 5-78a.83
- Kondylenplatte 5-78a.33
- Marknagel 5-78a.63
- mit Gelenkkomponente 5-78a.53
- Materialkombination 5-78a.93
- Nancy-Nagel 5-78a.g3
- Platte 5-78a.23
- winkelstabil 5-78a.k3
- Prevot-Nagel 5-78a.g3
- Ringfixateur 5-78a.m3
- Rush-Pin 5-78a.g3
- Schraube 5-78a.03
- TEN 5-78a.g3
- Transfixationsnagel 5-78a.c3
- Verbundosteosynthese 5-78a.93
- Verriegelungsnagel 5-78a.73
- Winkelplatte 5-78a.33
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.13
- ohne Materialwechsel 5-789.33
- Rotationsosteotomie 5-781.23
- valgusierend 5-781.53
- varisierend 5-781.63

Humerus (Forts.)

- distal (Forts.)
- Sequesteromie 5-780.73
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.83
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.43
- nicht gefäßgestielt 5-784.33
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b3
- Span, kortikospongiös
- allogene
- endoskopisch 5-784.f3
- offen 5-784.83
- autogen
- ausgedehnt 5-784.23
- endoskopisch 5-784.d3
- offen 5-784.13
- Spongiosa
- allogene
- endoskopisch 5-784.e3
- offen 5-784.73
- autogen
- endoskopisch 5-784.c3
- offen 5-784.03
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a3
- Verkürzungsosteotomie 5-781.33
- Verlängerungsosteotomie 5-781.43
- Wechsel
- Medikamententräger 5-780.43
- Teilprothese, in
- gekoppelte Totalendoprothese am Humeroulnargelenk
- mit Ersatz des Radiuskopfes 5-825.m3
- ohne Ersatz des Radiuskopfes 5-825.m2
- Oberflächenersatzprothese 5-825.m0
- schaftverankerte Prothese 5-825.m1
- Teilprothese zum Teilersatz der distalen Humerusgelenkfläche 5-825.m0
- Totalendoprothese am Humeroradialgelenk 5-825.m6
- ungekoppelte Totalendoprothese am Humeroulnargelenk
- mit Ersatz des Radiuskopfes 5-825.m5
- ohne Ersatz des Radiuskopfes 5-825.m4
- Drahtung, Knochen, zur Extension 8-401.0
- Entfernung, Knochentotalersatz 5-828.61
- Implantation, Knochentotalersatz 5-828.11
- Kirschner-Draht, zur Extension 8-401.0
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.1
- Nagelung, Knochen, zur Extension 8-400.0
- proximal
- Bohrung 5-780.11
- Debridement 5-780.61
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.41
- Entfernung
- Bewegungsfixateur 5-787.n1
- Draht 5-787.01
- intramedullär 5-787.g1
- ECMES 5-787.g1
- Ender-Nagel 5-787.g1
- ESIN 5-787.g1
- Federnagel 5-787.g1
- Fixateur externe 5-787.91
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-787.51
- Kondylenplatte 5-787.41
- Marknagel 5-787.61
- mit Gelenkkomponente 5-787.71
- Medikamententräger 5-780.51
- Nancy-Nagel 5-787.g1
- Oberflächenersatzprothese 5-825.g
- Platte 5-787.31
- winkelstabil 5-787.k1
- Prevot-Nagel 5-787.g1
- Ringfixateur 5-787.m1
- Rush-Pin 5-787.g1
- Schraube 5-787.11
- TEN 5-787.g1

Humerus (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Entfernung (Forts.)
- Transfixationsnagel 5-787.c1⇄
- Verriegelungsnagel 5-787.81⇄
- Winkelplatte 5-787.41⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.21⇄
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.71⇄
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.51⇄
- nicht gefäßgestielt 5-783.41⇄
- Knorpel-Knochen-Transplantat 5-783.61⇄
- Span, kortikospöngiös 5-783.21⇄
- Spongiosa 5-783.01⇄
- Epiphysenlösung, Reposition
- geschlossen, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.p1⇄
- Draht 5-790.11⇄
- intramedullär 5-790.21⇄
- ECMES 5-790.21⇄
- Ender-Nagel 5-790.21⇄
- ESIN 5-790.21⇄
- Federnagel 5-790.21⇄
- Fixateur externe 5-790.61⇄
- mit interner Osteosynthese 5-790.d1⇄
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.81⇄
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.31⇄
- Gelenkkomponente 5-790.51⇄
- Materialkombination 5-790.91⇄
- Nancy-Nagel 5-790.21⇄
- Platte 5-790.n1⇄
- Prevot-Nagel 5-790.21⇄
- Ringfixateur 5-790.m1⇄
- Rush-Pin 5-790.21⇄
- Schraube 5-790.01⇄
- TEN 5-790.21⇄
- winkelstabile Platte 5-790.k1⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.11⇄
- offen, ohne Osteosynthese 5-793.01⇄
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.21⇄
- temporär 5-789.11⇄
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.41⇄
- Exploration, durch Inzision 5-780.01⇄
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.b1⇄
- mit Weichteilresektion 5-782.11⇄
- offen 5-782.a1⇄
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.p1⇄
- Draht 5-790.11⇄
- ECMES 5-790.21⇄
- Ender-Nagel 5-790.21⇄
- ESIN 5-790.21⇄
- Federnagel 5-790.21⇄
- Fixateur externe 5-790.61⇄
- mit interner Osteosynthese 5-790.d1⇄
- intramedullären Draht 5-790.21⇄
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.81⇄
- Kondylenplatte 5-790.71⇄
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.31⇄
- Gelenkkomponente 5-790.51⇄
- Materialkombination 5-790.91⇄
- Nancy-Nagel 5-790.21⇄
- Platte 5-790.n1⇄
- Prevot-Nagel 5-790.21⇄
- Ringfixateur 5-790.m1⇄
- Rush-Pin 5-790.21⇄

Humerus (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Schraube 5-790.01⇄
- TEN 5-790.21⇄
- Verriegelungsnagel 5-790.41⇄
- Winkelplatte 5-790.71⇄
- winkelstabile Platte 5-790.k1⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.11⇄
- ohne Osteosynthese 8-200.1⇄
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-793.n1⇄
- Draht 5-793.21⇄
- dynamische Kompressionsschraube 5-793.51⇄
- ECMES 5-793.g1⇄
- Ender-Nagel 5-793.g1⇄
- ESIN 5-793.g1⇄
- Federnagel 5-793.g1⇄
- Fixateur externe 5-793.61⇄
- mit interner Osteosynthese 5-793.71⇄
- intramedullären Draht 5-793.g1⇄
- Kondylenplatte 5-793.41⇄
- Marknagel 5-793.b1⇄
- mit Gelenkkomponente 5-793.a1⇄
- Materialkombination 5-793.81⇄
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.91⇄
- Nancy-Nagel 5-793.g1⇄
- Platte 5-793.31⇄
- Prevot-Nagel 5-793.g1⇄
- Ringfixateur 5-793.m1⇄
- Rush-Pin 5-793.g1⇄
- Schraube 5-793.11⇄
- TEN 5-793.g1⇄
- Transfixationsnagel 5-793.c1⇄
- Winkelplatte 5-793.41⇄
- winkelstabile Platte 5-793.k1⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-793.21⇄
- ohne Osteosynthese 5-793.h1⇄
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.31⇄
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.21⇄
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.71⇄
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.61⇄
- keramisch 5-785.21⇄
- resorbierbar 5-785.31⇄
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.51⇄
- metallisch 5-785.41⇄
- Oberflächenersatzprothese 5-824.00⇄
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.11⇄
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.01⇄
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.21⇄
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.91⇄
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.b1⇄
- Knorpel-Knochen-Transplantation
- allogene 5-784.61⇄
- autogen 5-784.51⇄
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.71⇄
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-794.n1⇄
- Draht 5-794.11⇄
- dynamische Kompressionsschraube 5-794.41⇄
- ECMES 5-794.g1⇄
- Ender-Nagel 5-794.g1⇄
- ESIN 5-794.g1⇄
- Federnagel 5-794.g1⇄
- Fixateur externe 5-794.51⇄

Humerus (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Fixateur externe (Forts.)
- mit interner Osteosynthese 5-794.61↔
- intramedullären Draht 5-794.g1↔
- Kondylenplatte 5-794.31↔
- Marknagel 5-794.b1↔
- mit Gelenkkomponente 5-794.a1↔
- Materialkombination 5-794.71↔
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.81↔
- Nancy-Nagel 5-794.g1↔
- Platte 5-794.21↔
- Prevot-Nagel 5-794.g1↔
- Ringfixateur 5-794.m1↔
- Rush-Pin 5-794.g1↔
- Schraube 5-794.01↔
- TEN 5-794.g1↔
- Transfixationsnagel 5-794.c1↔
- Winkelplatte 5-794.31↔
- winkelstabile Platte 5-794.k1↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-794.11↔
- ohne Osteosynthese 5-794.h1↔
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.81↔
- mit Achsenkorrektur 5-781.91↔
- ohne Achsenkorrektur 5-781.a1↔
- valgisiert 5-781.01↔
- varisierend 5-781.11↔
- Periost, Naht 5-789.01↔
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c1↔
- Resektion, partiell
- endoskopisch 5-782.b1↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.21↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.31↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.41↔
- mit Weichteilresektion 5-782.51↔
- Weichteilresektion 5-782.11↔
- offen 5-782.a1↔
- Revision, Osteosynthesematerial
- mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.n1↔
- Draht 5-78a.11↔
- intramedullär 5-78a.g1↔
- ECMES 5-78a.g1↔
- Ender-Nagel 5-78a.g1↔
- ESIN 5-78a.g1↔
- Federnagel 5-78a.g1↔
- Fixateur externe 5-78a.81↔
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-78a.41↔
- Kondylenplatte 5-78a.31↔
- Marknagel 5-78a.61↔
- mit Gelenkkomponente 5-78a.51↔
- Materialkombination 5-78a.91↔
- Nancy-Nagel 5-78a.g1↔
- Platte 5-78a.21↔
- winkelstabil 5-78a.k1↔
- Prevot-Nagel 5-78a.g1↔
- Ringfixateur 5-78a.m1↔
- Rush-Pin 5-78a.g1↔
- Schraube 5-78a.01↔
- TEN 5-78a.g1↔
- Transfixationsnagel 5-78a.c1↔
- Verbundosteosynthese 5-78a.91↔
- Verriegelungsnagel 5-78a.71↔
- Winkelplatte 5-78a.31↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.11↔
- ohne Materialwechsel 5-789.31↔
- Rotationsosteotomie 5-781.21↔
- valgisiert 5-781.51↔

Humerus (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Rotationsosteotomie (Forts.)
- varisierend 5-781.61↔
- Sequesterotomie 5-780.71↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.81↔
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.41↔
- nicht gefäßgestielt 5-784.31↔
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b1↔
- Span, kortikospongiös
- allogen
- endoskopisch 5-784.f1↔
- offen 5-784.81↔
- autogen
- ausgedehnt 5-784.21↔
- endoskopisch 5-784.d1↔
- offen 5-784.11↔
- Spongiosa
- allogen
- endoskopisch 5-784.e1↔
- offen 5-784.71↔
- autogen
- endoskopisch 5-784.c1↔
- offen 5-784.01↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a1↔
- Verkürzungsosteotomie 5-781.31↔
- Verlängerungsosteotomie 5-781.41↔
- Wechsel
- Medikamententräger 5-780.41↔
- Oberflächenersatzprothese 5-825.f↔
- Schaft
- Bohrung 5-780.12↔
- Debridement 5-780.62↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.42↔
- Entfernung
- Bewegungsfixateur 5-787.n2↔
- Draht 5-787.02↔
- intramedullär 5-787.g2↔
- ECMES 5-787.g2↔
- Ender-Nagel 5-787.g2↔
- ESIN 5-787.g2↔
- Federnagel 5-787.g2↔
- Fixateur externe 5-787.92↔
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-787.52↔
- Kondylenplatte 5-787.42↔
- Marknagel 5-787.62↔
- mit Gelenkkomponente 5-787.72↔
- Medikamententräger 5-780.52↔
- Nancy-Nagel 5-787.g2↔
- Platte 5-787.32↔
- winkelstabil 5-787.k2↔
- Prevot-Nagel 5-787.g2↔
- Ringfixateur 5-787.m2↔
- Rush-Pin 5-787.g2↔
- Schraube 5-787.12↔
- TEN 5-787.g2↔
- Transfixationsnagel 5-787.c2↔
- Verriegelungsnagel 5-787.82↔
- Winkelplatte 5-787.42↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.22↔
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.72↔
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.52↔
- nicht gefäßgestielt 5-783.42↔
- Spongiosa 5-783.02↔
- Exploration, durch Inzision 5-780.02↔
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.b2↔
- mit Weichteilresektion 5-782.12↔
- offen 5-782.a2↔

Humerus (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.p2⇄
- Draht 5-790.12⇄
- dynamische Kompressionsschraube 5-790.82⇄
- ECMES 5-790.22⇄
- Ender-Nagel 5-790.22⇄
- ESIN 5-790.22⇄
- Federnagel 5-790.22⇄
- Fixateur externe 5-790.62⇄
- mit interner Osteosynthese 5-790.d2⇄
- intramedullären Draht 5-790.22⇄
- Kondylenplatte 5-790.72⇄
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.32⇄
- Gelenkkomponente 5-790.52⇄
- Materialkombination 5-790.92⇄
- Nancy-Nagel 5-790.22⇄
- Platte 5-790.n2⇄
- Prevot-Nagel 5-790.22⇄
- Ringfixateur 5-790.m2⇄
- Rush-Pin 5-790.22⇄
- Schraube 5-790.02⇄
- TEN 5-790.22⇄
- Verriegelungsnagel 5-790.42⇄
- Winkelplatte 5-790.72⇄
- winkelstabile Platte 5-790.k2⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.12⇄
- ohne Osteosynthese 8-200.2⇄
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-791.n2⇄
- Draht 5-791.12⇄
- ECMES 5-791.g2⇄
- Ender-Nagel 5-791.g2⇄
- ESIN 5-791.g2⇄
- Federnagel 5-791.g2⇄
- Fixateur externe 5-791.82⇄
- mit interner Osteosynthese 5-791.d2⇄
- intramedullären Draht 5-791.g2⇄
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-791.42⇄
- Kondylenplatte 5-791.32⇄
- Marknagel 5-791.62⇄
- mit Gelenkkomponente 5-791.52⇄
- Materialkombination 5-791.92⇄
- Nancy-Nagel 5-791.g2⇄
- Platte 5-791.22⇄
- Prevot-Nagel 5-791.g2⇄
- Ringfixateur 5-791.m2⇄
- Rush-Pin 5-791.g2⇄
- Schraube 5-791.02⇄
- TEN 5-791.g2⇄
- Transfixationsnagel 5-791.c2⇄
- Verriegelungsnagel 5-791.72⇄
- Winkelplatte 5-791.32⇄
- winkelstabile Platte 5-791.k2⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-791.12⇄
- ohne Osteosynthese 5-791.h2⇄
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.32⇄
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.22⇄
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.72⇄
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.62⇄
- keramisch 5-785.22⇄
- resorbierbar 5-785.32⇄
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.52⇄
- metallisch 5-785.42⇄
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.12⇄

Humerus (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Zement (Forts.)
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.02⇄
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.22⇄
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.92⇄
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.b2⇄
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.72⇄
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-792.n2⇄
- Draht 5-792.12⇄
- ECMES 5-792.g2⇄
- Ender-Nagel 5-792.g2⇄
- ESIN 5-792.g2⇄
- Federnagel 5-792.g2⇄
- Fixateur externe 5-792.82⇄
- intramedullären Draht 5-792.g2⇄
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-792.42⇄
- Kondylenplatte 5-792.32⇄
- Marknagel 5-792.62⇄
- mit Gelenkkomponente 5-792.52⇄
- Materialkombination 5-792.92⇄
- Nancy-Nagel 5-792.g2⇄
- Platte 5-792.22⇄
- Prevot-Nagel 5-792.g2⇄
- Ringfixateur 5-792.m2⇄
- Rush-Pin 5-792.g2⇄
- Schraube 5-792.02⇄
- TEN 5-792.g2⇄
- Verriegelungsnagel 5-792.72⇄
- Winkelplatte 5-792.32⇄
- winkelstabile Platte 5-792.k2⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-792.12⇄
- ohne Osteosynthese 5-792.h2⇄
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.82⇄
- mit Achsenkorrektur 5-781.92⇄
- ohne Achsenkorrektur 5-781.a2⇄
- valgusierend 5-781.02⇄
- varisierend 5-781.12⇄
- Periost, Naht 5-789.02⇄
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c2⇄
- Resektion
- partiell
- endoskopisch 5-782.b2⇄
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.22⇄
- mit
- Weichteilresektion 5-782.32⇄
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.42⇄
- mit Weichteilresektion 5-782.52⇄
- Weichteilresektion 5-782.12⇄
- offen 5-782.a2⇄
- total 5-782.62⇄
- mit
- Ersatz 5-782.82⇄
- und Weichteilresektion 5-782.92⇄
- Weichteilresektion 5-782.72⇄
- Revision, Osteosynthesematerial
- mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.n2⇄
- Draht 5-78a.12⇄
- intramedullär 5-78a.g2⇄
- ECMES 5-78a.g2⇄
- Ender-Nagel 5-78a.g2⇄
- ESIN 5-78a.g2⇄
- Federnagel 5-78a.g2⇄
- Fixateur externe 5-78a.82⇄
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-78a.42⇄
- Kondylenplatte 5-78a.32⇄

Humerus (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
- Marknagel 5-78a.62
- mit Gelenkkomponente 5-78a.52
- Materialkombination 5-78a.92
- Nancy-Nagel 5-78a.g2
- Platte 5-78a.22
- winkelstabil 5-78a.k2
- Prevot-Nagel 5-78a.g2
- Ringfixateur 5-78a.m2
- Rush-Pin 5-78a.g2
- Schraube 5-78a.02
- TEN 5-78a.g2
- Transfixationsnagel 5-78a.c2
- Verbundosteosynthese 5-78a.92
- Verriegelungsnagel 5-78a.72
- Winkelplatte 5-78a.32
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.12
- ohne Materialwechsel 5-789.32
- Rotationsosteotomie 5-781.22
- valgisierend 5-781.52
- varisierend 5-781.62
- Sequesterotomie 5-780.72
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.82
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.42
- nicht gefäßgestielt 5-784.32
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b2
- Röhrenknochen, allogene 5-784.92
- Span, kortikospongiös
- allogene
- endoskopisch 5-784.f2
- offen 5-784.82
- autogen
- ausgedehnt 5-784.22
- endoskopisch 5-784.d2
- offen 5-784.12
- Spongiosa
- allogene
- endoskopisch 5-784.e2
- offen 5-784.72
- autogen
- endoskopisch 5-784.c2
- offen 5-784.02
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a2
- Verkürzungsosteotomie 5-781.32
- Verlängerungsosteotomie 5-781.42
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.42
- Steinmann-Nagel, zur Extension 8-400.0
- subkapital, Fraktur, Spickdrahtosteosynthese 5-790.11
- Wechsel, Knochentotalersatz 5-828.41

Humerusgelenkfläche, distal, Teilersatz, Implantation, Teilprothese 5-824.60

Humeruskopfprothese

- Entfernung 5-825.7
- Implantation 5-824.01
- Wechsel
- in Humeruskopfprothes 5-825.10
- Schultergelenk, in
- inverse Totalendoprothes 5-825.12
- konventionelle Totalendoprothes 5-825.11

Humerusteil, Wechsel, Totalendoprothese, Schultergelenk 5-825.k1

Hutchinson, Operation - s. Desinvagination

HWS - s. Halswirbelsäule

Hybrid-Arthrodesemodul, endoprothetisch, Implantation, Kniegelenk 5-822.f2

Hybrid-Endoprothese

- femoral und tibial schaftverankert, Implantation, Kniegelenk 5-822.h2
- Implantation

Hybrid-Endoprothese (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- Hüftgelenk 5-820.22
- Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-822.j2

Hybrid-Ersatz, patellofemoral, Implantation, Kniegelenk 5-822.85

Hybrid-Gelenkersatz, Implantation, Kniegelenk, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f2

Hybrid-Gelenkschnapp-Pfanne, Implantation, Hüftgelenk 5-820.72

Hybrid-Langschaffprothese, Implantation, Hüftgelenk 5-820.22

Hybrid-Mikrospiralen, zur selektiven Embolisation 8-83b.3a (Zusatzkode)

Hybrid-Oberflächenersatzprothese

- bikondylär, Implantation, Kniegelenk 5-822.g2
- Implantation, Hüftgelenk 5-820.82

Hybrid-Schiene

- Einlegen, bei Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.13
- Implantation, bei Wechsel, Stent, tracheal 5-319.60

Hybrid-Schlittenprothese, Implantation, unikondylär, Kniegelenk 5-822.02

Hybrid-Sonderprothese, Implantation, Kniegelenk 5-822.92

Hybrid-Stent, Implantation, bei

- Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.13
- Wechsel, Schiene, tracheal 5-319.60

Hybrid-Teilgelenkersatzprothese, Implantation, bikompartimentell, Kniegelenk 5-822.k2

Hybrid-Totalendoprothese

- Hüftgelenk, Wechsel, in
- Hybrid-Sonderprothese 5-821.53
- Hybrid-Totalendoprothese 5-821.52
- Totalendoprothese
- nicht zementiert 5-821.50
- zementiert 5-821.51
- Implantation, Hüftgelenk 5-820.02

Hybrid-Tumorprothese, Implantation

- Hüftgelenk 5-820.22
- Kniegelenk 5-822.92

Hybridchirurgie, Anwendung 5-98a.0 (Zusatzkode)

Hybridprothese, mit Resektion, und

– Ersatz

- Aorta ascendens 5-384.8
- Aorta descendens 5-384.8
- Aortenbogen 5-384.8
- Interposition
- Aorta ascendens 5-384.8
- Aorta descendens 5-384.8
- Aortenbogen 5-384.8

Hydraulisch

- Analsphinkter, künstlich
- Implantation 5-496.90
- Wechsel, Komponente
- 2 5-496.a3
- alle 5-496.a4
- Penisprothese
- Implantation 5-649.51
- Wechsel
- isoliert
- Ballon 5-649.b3
- Pumpe 5-649.b2
- Reservoir 5-649.b3
- Schwellkörperimplantat 5-649.b4
- Zylinder 5-649.b4
- vollständig, in
- hydraulische Prothese 5-649.b1
- semirigide Prothese 5-649.b0

Hydrocele - s.a. Hydrozele

Hydrocele funiculi spermatici, Operation 5-630.5

Hydrocele testis

- Aspiration, perkutan, diagnostisch 1-847.2
- Operation 5-611
- Punktion, perkutan, diagnostisch 1-847.2

Hydrodiskektomie, Bandscheibe 5-831.8

Hydrodynamisch, Thrombektomiesystem, Verwendung 8-83b.4 (Zusatzkode)

Hydrogel-beschichtet, Metallspirale, normallang, zur selektiven Embolisation 8-83b.30 (Zusatzkode)

Hydrogelschaum, polymerisierend, Einführung, Subsegment, pulmonal

– 1 5-339.70

– 2 5-339.71

– 3 5-339.72

– 4 oder mehr 5-339.73

Hydrokolloidverband 8-191.5

Hydropertubation, zur Insufflation, Tuba uterina 5-667.2

Hydrophob

– mittelmolekular, Substanz, Entfernung, durch Adsorption 8-821.2

– niedrigmolekular, Substanz, Entfernung, durch Adsorption 8-821.2

– Substanz, Entfernung, durch Adsorption 8-821.2

Hydrostatisch, Desinvagination 8-122.0

Hydrozele - s.a. Hydrocele

Hydrozelenpunktion, Geschlechtsorgan, männlich, perkutan, therapeutisch 8-156.0 $\Rightarrow$

Hygroma cysticum, Exzision 5-401.c

Hymen, Raffung 5-706.1

Hymenektomie 5-702.0

Hymenotomie 5-701.0

Hyperalimentation, enteral, therapeutisch, als medizinische Hauptbehandlung 8-015.2

Hyperbar, Oxygenation

– bis unter 145 Minuten

– mit Intensivüberwachung 8-721.1

– ohne Intensivüberwachung 8-721.0

– 145 bis 280 Minuten

– mit Intensivüberwachung 8-721.2

– ohne Intensivüberwachung 8-721.4

– mehr als 280 Minuten, mit Intensivüberwachung 8-721.3

Hypertherm

– Chemoperfusion, intrahepatisch, offen 5-506.30

– Chemotherapie, intrathorakal 8-546.1

Hypertherme intraperitoneale Chemotherapie 8-546.0

Hyperthermie

– Ganzkörper-, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-602

– interstitiell, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-603

– intrakavitär, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-603

– oberflächlich, lokal, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-600.0

– Planung, computergestützt 8-604

– Teilkörper-, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-601

– Tiefen-, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-600.1

– zur Destruktion, Gewebe, Prostata, transurethral 5-601.34

Hypoallergen

– Knochenersatzmaterial, Verwendung 5-931.0 (Zusatzkode)

– bei Prothesen 5-829.e (Zusatzkode)

– Knorpelersatzmaterial, Verwendung 5-931.0 (Zusatzkode)

– Osteosynthesematerial, Verwendung 5-931.0 (Zusatzkode)

– bei Prothesen 5-829.e (Zusatzkode)

Hypoglossofazial, Anastomose, Nerv 5-058.0 $\Rightarrow$

Hypoglossusnerv, Stimulation, durch System

– Ersteinstellung 8-631.30

– Nachprogrammierung 8-631.31

Hypoglossusnerv-Stimulation, System

– Implantation, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c7

– Wechsel, mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c7

Hypoglossusnervstimulationssystem, Verwendung, mit Positionierung eines interkostalen Drucksensors zur Detektion des Atemsignals 5-059.h3 (Zusatzkode)

Hypopharyngoskopie

– direkt 1-611.0

– indirekt 1-611.1

– mit Probeexzision 1-422.1

Hypopharynx

– Biopsie

– durch Inzision 1-547

– ohne Inzision 1-422.1

Hypopharynx (Forts.)

– Endosonographie 3-050

– Perforation, Verschluss 5-294.2

Hypophyse

– Aspirationsbiopsie 1-406.0

– Biopsie

– perkutan 1-406.0

– mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.0

– stereotaktisch 1-515.0

– transseptal, durch Inzision 1-514.0

– transsphenoidal, durch Inzision 1-514.0

– Exzision, intrasellär

– partiell 5-075.0

– total 5-075.1

– Gewebe

– extrasellär

– Exzision 5-075.2

– mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-075.3

– Resektion 5-075.2

– mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-075.3

– Exzision, kombinierte intra- und extrasellär 5-075.4

– Resektion, kombiniert intra- und extrasellär 5-075.4

– Infundibulektomie 5-075.2

– Inzision 5-076

– mit Drainage 5-076

– Nadelbiopsie, perkutan 1-406.0

– Punktion 1-859.x

– Resektion, intrasellär

– partiell 5-075.0

– total 5-075.1

Hypophysektomie

– subtotal 5-075.0

– total 5-075.1

Hypophysenstiel, Durchtrennung 5-076

Hyposensibilisierung, mit

– Bienengift 8-030.0

– Wespengift 8-030.0

Hypospadia coronaria, Meatoglanduloplastik 5-645.0

Hypothermiebehandlung

– durch Kühlung, nasopharyngeal 8-607.2

– invasiv, durch Anwendung, Kühlkatheter, speziell 8-607.0

– nichtinvasiv, durch Anwendung, Speziallagerungssystem 8-607.1

Hysterektomie

– abdominal 5-683.00

– zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.40

– endoskopisch, zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.43

– Hemi-, bei Uterus bicornis

– abdominal, offen 5-682.20

– durch Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-682.22

– endoskopisch 5-682.21

– laparoskopisch 5-682.21

– laparoskopisch 5-683.03

– zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.43

– mit

– Präparation, retroperitoneal

– mit Salpingoovariektomie

– beidseitig 5-683.7

– einseitig 5-683.6

– ohne Salpingoovariektomie 5-683.5

– Salpingoovariektomie

– beidseitig

– abdominal 5-683.20

– durch Umsteigen

– endoskopisch-offen chirurgisch 5-683.24

– vaginal-offen chirurgisch 5-683.25

– laparoskopisch 5-683.23

– vaginal 5-683.21

– laparoskopisch assistiert 5-683.22

– einseitig

– abdominal 5-683.10

– durch Umsteigen

– endoskopisch-offen chirurgisch 5-683.14

– vaginal-offen chirurgisch 5-683.15

Hysterektomie (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Salpingoovariektomie (Forts.)
- – – einseitig (Forts.)
- – – – laparoskopisch 5-683.13
- – – – vaginal 5-683.11
- – – – – laparoskopisch assistiert 5-683.12
- offen
- – mit Salpingoovariektomie
- – – beidseitig 5-683.20
- – – einseitig 5-683.10
- – – ohne Salpingoovariektomie 5-683.00
- – – zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.40
- – ohne Salpingoovariektomie, durch Umsteigen
- – – endoskopisch-offen chirurgisch 5-683.04
- – – vaginal-offen chirurgisch 5-683.05
- vaginal 5-683.01
- – laparoskopisch assistiert 5-683.02

Hysterektomie (Forts.)

- vaginal (Forts.)
- – laparoskopisch assistiert (Forts.)
- – – zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.42
- – – zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.41
- – zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin, durch Umsteigen
- – endoskopisch - offen chirurgisch 5-683.44
- – vaginal - offen chirurgisch 5-683.45

Hysterosalpingographie 3-13h**Hysterosalpingoskopie, diagnostisch 1-673****Hysteroskopie**

- diagnostisch 1-672
- zur
- – Fremdkörperentfernung 8-100.d
- – Katheterisierung, Tuba uterina 8-149.2↔

Hysteroskopisch, Exzision

- Septum, Uterus, kongenital 5-681.11
- – laparoskopisch assistiert 5-681.12
- – sonographisch assistiert 5-681.13
- Synechie, Endometrium, Uterus 5-681.01

Hysterotomie 5-680

I

IABP

- Explantation, offen - s.a. Entfernung, Ballonpumpe, intraaortal 5-376.01
- Implantation, offen - s.a. Implantation, Ballonpumpe, intraaortal, offen 5-376.00

Ibrutinib, Applikation, oral

- 1.400 mg bis unter 2.100 mg 6-007.e0
- 2.100 mg bis unter 2.800 mg 6-007.e1
- 2.800 mg bis unter 3.500 mg 6-007.e2
- 3.500 mg bis unter 4.200 mg 6-007.e3
- 4.200 mg bis unter 4.900 mg 6-007.e4
- 4.900 mg bis unter 5.600 mg 6-007.e5
- 5.600 mg bis unter 6.300 mg 6-007.e6
- 6.300 mg bis unter 7.000 mg 6-007.e7
- 7.000 mg bis unter 8.400 mg 6-007.e8
- 8.400 mg bis unter 9.800 mg 6-007.e9
- 9.800 mg bis unter 11.200 mg 6-007.ea
- 11.200 mg bis unter 12.600 mg 6-007.eb
- 12.600 mg bis unter 14.000 mg 6-007.ec
- 14.000 mg bis unter 16.800 mg 6-007.ed
- 16.800 mg bis unter 19.600 mg 6-007.ee
- 19.600 mg bis unter 22.400 mg 6-007.ef
- 22.400 mg bis unter 25.200 mg 6-007.eg
- 25.200 mg oder mehr 6-007.eh

Icatibant, Applikation, parenteral 6-005.4**ICE - s.a. Echokardiographie**, intrakardial 3-05g.2**Idarucizumab**, Applikation, parenteral 6-008.f**Idelalisib**, Applikation, oral 6-007.f**Identifikation**

- MRD-Marker, patientenspezifisch, molekulargenetisch 1-991.0
- und Herstellung, molekulargenetisch, Marker, patientenspezifisch, Bestimmung, Resttumorlast 1-991.0

Identifizierung, Hirnareal, für

- Motorik
- durch Magnetstimulation, navigiert, transkranial 1-20c.0
- nTMS 1-20c.0
- Sprache
- durch Magnetstimulation, navigiert, transkranial 1-20c.1
- nTMS 1-20c.1

Ileoanal, Anastomose, bei

- Kolektomie, offen
- mit
- mit Proktomukosektomie
- mit Reservoir 5-456.23
- ohne Reservoir 5-456.24
- Reservoir 5-456.03
- ohne Reservoir 5-456.04
- Proktokolektomie, offen
- mit Reservoir 5-456.13
- ohne Reservoir 5-456.14

Ileoascendostomie 5-459.2**Ileoektomie**

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.62
- laparoskopisch 5-454.61
- offen 5-454.60

Ileojejunal, Bypass, Anlegen 5-459.0**Ileokoloskopie**

- Doppel-Ballon- 1-657 (Zusatzkode)
- durch Push-and-pull-back-Technik 1-657 (Zusatzkode)

Ileopankreatostomie 5-523.x**Ileoproktostomie** 5-459.2**Ileorektal**, Anastomose 5-459.2

- bei
- Kolektomie, offen
- mit
- mit Proktomukosektomie
- mit Reservoir 5-456.21
- ohne Reservoir 5-456.22

Ileorektal, Anastomose (Forts.)

- bei (Forts.)
- Kolektomie, offen (Forts.)
- mit (Forts.)
- Reservoir 5-456.01
- ohne Reservoir 5-456.02
- Proktokolektomie, offen
- mit Reservoir 5-456.11
- ohne Reservoir 5-456.12

Ileorektostomie 5-459.2**Ileorrhaphie** 5-467.02**Ileosigmoidostomie** 5-459.2**Ileoskopie**

- bei Koloskopie, total, diagnostisch 1-650.2
- diagnostisch, über Stoma 1-652.0

Ileostoma

- doppelläufig
- Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.12
- laparoskopisch 5-460.11
- offen 5-460.10
- Rückverlagerung 5-465.1
- endständig, Wiederherstellung, Kontinuität 5-466.1

Ileostomie

- Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriff 5-462.1 (Zusatzkode)

– bei

- Kolektomie
- laparoskopisch 5-456.07
- mit Proktomukosektomie 5-456.27
- offen 5-456.00
- mit Proktomukosektomie 5-456.20
- Proktokolektomie
- laparoskopisch 5-456.17
- offen 5-456.10
- Cholezysto-
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.x2
- endoskopisch 5-512.x3
- laparoskopisch 5-512.x1
- offen 5-512.x0
- endständig, Anlegen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.52
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.51
- offen, als selbständiger Eingriff 5-461.50
- Vergrößerung, plastisch 5-464.02
- Verschluss
- endoskopisch 5-467.22
- offen 5-467.12

Ileotomie 5-450.1**Ileotransversostomie** 5-459.2

- Seit-zu-Seit-, palliativ 5-459.2

Ileozäkalsektion

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.27
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.25
- Enterostoma 5-455.26
- offen, mit
- Anastomose 5-455.21
- Anastomos-Anus praeter 5-455.24
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.22
- zwei Enterostomata 5-455.23

Ileozäkaleservoir, Anlegen

- laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-566.11
- offen, zur Harnableitung, kutan 5-566.10

Ileozäkektomie

- laparoskopisch 5-455.25
- mit Enterostoma 5-455.26

Ileozäkektomie (Forts.)

- offen 5-455.21
- mit Anastomosen-Anus praeter 5-455.24

Ileozäkostomie 5-459.2**Ileozäkum**, zur Rekonstruktion, Harnblase

- laparoskopisch 5-577.21
- offen 5-577.20

Ileum

- Anastomose, Revision 5-467.52
- Ausschaltung, als selbständiger Eingriff 5-453.1
- Biopsie, durch Inzision 1-555.1
- Desinvagination, intraabdominal 5-468.02
- Endoskopie, diagnostisch 1-636.0
- durch Push-and-pull-back-Technik 1-636.1
- Enterolithotomie 5-450.1
- Enterostoma
- Abtragung, Teil, vorverlagert 5-464.32
- Einengung, plastisch 5-464.12
- Erweiterung, plastisch 5-464.02
- Neueinpflanzung 5-464.22
- Umwandlung, in
 - Kock-Pouch 5-464.42
 - Stoma, kontinent 5-464.42
- Entfernung, Gallenstein, offen, durch Inzision 5-450.1
- Fistelverschluss
 - endoskopisch 5-467.22
 - offen 5-467.12
- Fremdkörperentfernung 5-450.1
- Hernienkorrektur, parastomal 5-464.52
- Inzision 5-450.1
- Naht, nach Verletzung 5-467.02
- Rekonstruktion, durch
 - Erweiterungsplastik 5-467.32
 - Transplantation, Dünndarm 5-467.62
 - Verschmälerungsplastik 5-467.42
- Reposition
 - Invagination, offen 5-468.02
 - Volvulus 5-468.12
- Resektion
 - Dünndarmanastomose
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.22
 - laparoskopisch 5-454.21
 - offen 5-454.20
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.62
 - laparoskopisch 5-454.61
 - offen 5-454.60
- Retransplantation, während desselben stationären Aufenthaltes 5-467.92
- Segmentresektion
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.22
 - exteriorisiert 5-464.32
 - laparoskopisch 5-454.21
 - zur Transplantation 5-454.21
 - offen 5-454.20
 - zur Transplantation 5-454.20
 - zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.22
- Teilresektion
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.62
 - laparoskopisch 5-454.61
 - zur Transplantation 5-454.61
 - offen 5-454.60
 - zur Transplantation 5-454.60
 - zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.62
- Volvulus, Detorsion, intraabdominal 5-468.12
- zur Rekonstruktion, Harnblase, laparoskopisch 5-577.01

Ileumreservoir

- Anlegen 5-467.72
- laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-566.01
- offen, zur Harnableitung, kutan 5-566.00
- Revision 5-467.82

Ileumschlinge, Isolation, als selbständiger Eingriff 5-453.1**Iliakal****Iliakal (Forts.)**

- Ausräumung, Lymphknoten, mehrere, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.3[⇌] (Zusatzkode)
- Lymphadenektomie
 - radikal, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.2[⇌] (Zusatzkode)
 - regional
 - im Rahmen einer anderen Operation 5-406.3[⇌] (Zusatzkode)
 - laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.8[⇌]
 - offen, als selbständiger Eingriff 5-402.3[⇌]
 - systematisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.2[⇌] (Zusatzkode)
- Lymphknoten
- Biopsie
 - durch Inzision 1-586.5[⇌]
 - perkutan 1-425.5[⇌]
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.5[⇌]
- einzeln, Exzision
 - laparoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.92[⇌]
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.93[⇌]
 - Radionuklidmarkierung 5-401.91[⇌]
 - ohne Markierung 5-401.90[⇌]
 - offen
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.42[⇌]
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.43[⇌]
 - Radionuklidmarkierung 5-401.41[⇌]
 - ohne Markierung 5-401.40[⇌]
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-425.5[⇌]
 - Sentinel-Lymphonodektomie
 - laparoskopisch, mit
 - Farbmarkierung 5-401.92[⇌]
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.93[⇌]
 - Radionuklidmarkierung 5-401.91[⇌]
 - offen, mit
 - Farbmarkierung 5-401.42[⇌]
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.43[⇌]
 - Radionuklidmarkierung 5-401.41[⇌]
 - Stent-Prothese, Implantation
 - endovaskulär
 - Arterie, Becken, ohne Seitenarm
 - 1 5-38a.43
 - 2 5-38a.44
 - 3 5-38a.46
 - 4 5-38a.47
 - 5 5-38a.48
 - 6 oder mehr 5-38a.49
 - mit einem Seitenarm, in Arterien des Beckens 5-38a.41[⇌]
 - perkutan-transluminal
 - Arterie, Becken, ohne Seitenarm 5-38a.43
 - 2 5-38a.44
 - 3 5-38a.46
 - 4 5-38a.47
 - 5 5-38a.48
 - 6 oder mehr 5-38a.49
 - mit einem Seitenarm, in Arterien des Beckens 5-38a.41[⇌]
 - und paraaortal, Lymphadenektomie, radikal, laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.e[⇌]

Iliakalvene

- Phlebographie 3-612.4
- Subtraktionsangiographie, digital 3-612.4

Iliocrural

- Bypass, Anlegen 5-393.46[⇌]
- Shunt, Anlegen 5-393.46[⇌]

Iliofemoral

- Bypass, Anlegen 5-393.42[⇌]
- Dacron-Bypass, Anlegen 5-393.42[⇌]
- Shunt, Anlegen 5-393.42[⇌]

Iliioiliakal

- Bypass, Anlegen 5-393.41[⇌]

Ilioiliakal (*Forts.*)

- Shunt, Anlegen 5-393.41↔

Iliopopliteal

- Bypass, Anlegen 5-393.43↔
- oberhalb des Kniegelenkes 5-393.44↔
- unterhalb des Kniegelenkes 5-393.45↔
- Shunt, Anlegen 5-393.43↔
- oberhalb des Kniegelenkes 5-393.44↔
- unterhalb des Kniegelenkes 5-393.45↔

Iliosakralgelenk

- Abrasionsarthroplastik
- arthroskopisch 5-812.fe↔
- offen 5-801.he↔
- Arthrodese, offen 5-808.0↔
- Arthrolyse
- arthroskopisch 5-810.2e↔
- offen 5-800.6e↔
- Arthrorise, offen 5-809.1e↔
- Arthrotomie, offen 5-800.0e↔
- Bandrest, Resektion, offen 5-800.ce↔
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.ge↔
- Chondroplastik
- arthroskopisch 5-812.ee↔
- offen 5-801.ge↔
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- arthroskopisch 5-812.he↔
- offen 5-801.ke↔
- Debridement, offen 5-800.3e↔
- Durchtrennung, Band
- arthroskopisch 5-819.0e↔
- offen 5-809.0e↔
- Einlegen, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.7e↔
- offen 5-800.ae↔
- Entfernung
- Fragment, osteochondral
- arthroskopisch 5-810.4e↔
- offen 5-800.8e↔
- Gelenkkörper, frei
- arthroskopisch 5-810.4e↔
- offen 5-800.8e↔
- Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.8e↔
- offen 5-800.be↔
- Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3e↔
- Verkalkung, periartikulär
- arthroskopisch 5-810.5e↔
- offen 5-800.7e↔
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- arthroskopisch 5-812.fe↔
- mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.ge↔
- mit homologem Vollblut angereichert 5-812.me↔
- offen 5-801.he↔
- mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.ne↔
- mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pe↔
- Exzision, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.0e↔
- offen 5-801.0e↔
- Fixation
- perkutan, temporär 5-809.4e↔
- temporär, offen 5-809.2e↔
- Fremdkörperentfernung
- arthroskopisch 5-810.4e↔
- offen 5-800.8e↔
- Gelenkmobilisation, arthroskopisch 5-810.2e↔
- Gelenkspülung
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.0e↔
- septisch 5-810.1e↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.1e↔
- septisch 5-800.2e↔
- Glättung, Knorpel

Iliosakralgelenk (*Forts.*)

- Glättung, Knorpel (*Forts.*)
- arthroskopisch 5-812.ee↔
- mechanisch, offen 5-801.ge↔
- Implantation
- Gewebekultur, in vitro hergestellt
- arthroskopisch 5-812.ae↔
- offen 5-801.ce↔
- Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.me↔
- Kapsulotomie, offen 5-800.0e↔
- Knorpeltransplantation
- arthroskopisch 5-812.9e↔
- offen 5-801.be↔
- Kryodenervation 5-83a.2
- Luxation, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-79a.1e↔
- Fixateur externe 5-79a.6e↔
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7e↔
- Materialkombination 5-79a.8e↔
- Schraube 5-79a.0e↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1e↔
- ohne Osteosynthese 8-201.e↔
- offen
- durch
- Draht 5-79b.1e↔
- Fixateur externe 5-79b.6e↔
- mit interner Osteosynthese 5-79b.7e↔
- Klammer 5-79b.ee↔
- Materialkombination 5-79b.8e↔
- Platte 5-79b.2e↔
- Schraube 5-79b.0e↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1e↔
- ohne Osteosynthese 5-79b.he↔
- Mikrofrakturierung
- arthroskopisch 5-812.fe↔
- offen 5-801.he↔
- Pridie-Bohrung
- arthroskopisch 5-812.fe↔
- offen 5-801.he↔
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.e↔
- Refixation, Fragment, osteochondral
- arthroskopisch 5-812.3e↔
- offen 5-801.3e↔
- Resektion
- Band
- arthroskopisch 5-810.9e↔
- offen 5-800.ce↔
- Bandrest, arthroskopisch 5-810.9e↔
- Osteophyt 5-812.ke↔
- Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4e↔
- Spülung, therapeutisch 8-178.e↔
- Synovialektomie
- partiell
- arthroskopisch 5-811.2e↔
- offen 5-800.4e↔
- total
- arthroskopisch 5-811.3e↔
- offen 5-800.5e↔
- Thermokoagulation 5-83a.2
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.6e↔ (Zusatzkode)
- Wechsel, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.7e↔
- offen 5-800.ae↔
- Zystenexstirpation, offen 5-800.9e↔
- Ilisarov**, Ringfixateur, bei Umstellung, Tibia, distal, valgierend, diaphysär 5-781.0n↔ 5-786.m
- Imatinib**, Applikation, oral
- 800 mg bis unter 1.200 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.g0

Imatinib, Applikation, oral (Forts.)

- 1.200 mg bis unter 2.000 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.g1
- 2.000 mg bis unter 2.800 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.g2
- 2.800 mg bis unter 4.000 mg 6-001.g3
- 4.000 mg bis unter 5.200 mg 6-001.g4
- 5.200 mg bis unter 6.400 mg 6-001.g5
- 6.400 mg bis unter 7.600 mg 6-001.g6
- 7.600 mg bis unter 8.800 mg 6-001.g7
- 8.800 mg bis unter 11.200 mg 6-001.g8
- 11.200 mg bis unter 13.600 mg 6-001.g9
- 13.600 mg bis unter 16.000 mg 6-001.ga
- 16.000 mg bis unter 18.400 mg 6-001.gb
- 18.400 mg bis unter 20.800 mg 6-001.gd
- 20.800 mg bis unter 23.200 mg 6-001.ge
- 23.200 mg bis unter 25.600 mg 6-001.gf
- 25.600 mg bis unter 30.400 mg 6-001.gg
- 30.400 mg bis unter 35.200 mg 6-001.gh
- 35.200 mg oder mehr 6-001.gj

Imiglucerase, Enzyersatztherapie 6-003.7**Immobilisation, bei Reposition, geschlossen**

- Fraktur, Wirbelsäule
- bei Beteiligung, Rückenmark, ohne Osteosynthese 8-202.2
- ohne Osteosynthese 8-202.1
- Luxation, Wirbelsäule
- bei Beteiligung, Rückenmark, ohne Osteosynthese 8-202.2
- ohne Osteosynthese 8-202.1

Immunadsorption, mit

- ersteingesetzter regenerierbarer Säule, zur Entfernung von
- Immunglobulinen 8-821.10
- Immunkomplexen 8-821.10
- mehrfach eingesetzter regenerierbarer Säule, zur Entfernung von
- Immunglobulinen 8-821.11
- Immunkomplexen 8-821.11
- nicht regenerierbarer Säule, zur Entfernung von
- Immunglobulinen 8-821.0
- Immunkomplexen 8-821.0

Immunmodulator

- Harnblase, Therapie, lokoregional 8-541.4
- Instillation
- arteriell 8-541.6
- in
- Harnblase 8-541.4
- Pleurahöhle 8-541.2↔
- intraperitoneal 8-541.3
- intrathekal 8-541.0
- intrazerebral 8-541.1
- Nierenbecken 8-541.5↔
- Nierenbecken, Therapie, lokoregional 8-541.5↔
- Pleurahöhle, Therapie, lokoregional 8-541.2↔
- Therapie, lokoregional
- arteriell 8-541.6
- intraperitoneal 8-541.3
- intrathekal 8-541.0
- intrazerebral 8-541.1
- zur Immuntherapie 8-547.2

Immunsuppression

- intravenös 8-547.30
- nicht intravenös 8-547.31

Immuntherapie

- allergologisch, spezifisch, mit
- Bienengift 8-030.0
- Wespengift 8-030.0
- mit
- Antikörper
- modifiziert 8-547.1
- nicht modifiziert 8-547.0
- Immunmodulator 8-547.2

Immunzytochemisch, Detektion

- CTCs, bei Anreicherung, automatisiert 1-993
- Tumorzellen, zirkulierend, bei Anreicherung, automatisiert 1-993

Impedanztomographie, elektrisch 3-903**Implantat****Implantat (Forts.)**

- AB0-kompatibel, allogene 5-930.20 (Zusatzkode)
- AB0-nichtkompatibel, allogene 5-930.21 (Zusatzkode)
- alloplastisch 5-930.4 (Zusatzkode)
- bei Plastik, Gingiva 5-241.3
- Einführung, bei Wechsel, Orbitaimplantat 5-165.30↔
- autogen
- mit externer In-vitro-Aufbereitung 5-930.01 (Zusatzkode)
- ohne externe In-vitro-Aufbereitung 5-930.00 (Zusatzkode)
- computerassistent vorgefertigt
- aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, zur Rekonstruktion, Hirnschädel
- mit Beteiligung, Gesichtsschädel, ab 3 Regionen, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6e
- ohne Beteiligung, Gesichtsschädel, mit fibrovaskulärer Integration, bei
- einfachem Defekt 5-020.74
- großem Defekt 5-020.75
- Rekonstruktion
- Gesichtsschädel
- bis zu 2 Regionen 5-020.65
- aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6b
- ab 3 Regionen 5-020.66
- Hirnschädel, mit Beteiligung
- Orbita, bis zu 2 Regionen, aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6d
- Sinus frontalis, bis zu 2 Regionen, aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6d
- Temporalregion, bis zu 2 Regionen, aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6d
- zur Rekonstruktion, Hirnschädel, mit Beteiligung
- Gesichtsschädel, ab 3 Regionen 5-020.68
- Orbita, Temporalregion oder frontalem Sinus, bis zu 2 Regionen 5-020.67
- Diaphyse
- Implantation, bei Neubildung, bösartig 5-829.c (Zusatzkode)
- Wechsel, bei Neubildung, bösartig 5-829.c (Zusatzkode)
- einfach, zur Rekonstruktion
- Gesichtsschädel 5-020.61
- Hirnschädel, und Gesichtsschädel 5-020.61
- Einführung
- Gesicht, mehrere Teilbereiche, Gesicht, Epithese 5-77a.03↔
- Kochlea, mit
- Einzelelektrode
- gehörerhaltend 5-209.25↔
- nicht gehörerhaltend 5-209.24↔
- Elektrode, mehrere 5-209.23↔
- Mastoid, Gesicht, Epithese 5-77a.00↔
- Nase, Gesicht, Epithese 5-77a.02
- Ohr, Gesicht, Epithese 5-77a.00↔
- Orbita, Gesicht, Epithese 5-77a.01↔
- zur
- DACI 5-209.f↔
- Stimulation, Kochlea, akustisch, direkt 5-209.f↔
- Entfernung
- Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch 5-810.31↔
- Beugesehne
- Daumen 5-840.h2↔
- Handgelenk 5-840.h0↔
- Langfinger 5-840.h1↔
- Ellenbogengelenk, arthroskopisch 5-810.3t↔
- Epithese, Gesicht 5-77a.1↔
- Handgelenk, arthroskopisch 5-810.37↔
- Herz, offen 5-379.d
- Hüftgelenk, arthroskopisch 5-810.3g↔
- Humeroglenoidalgelenk, arthroskopisch 5-810.30↔
- Humeroradialgelenk, arthroskopisch 5-810.3s↔
- Humeroulnargelenk, arthroskopisch 5-810.34↔
- Iliosakralgelenk, arthroskopisch 5-810.3e↔
- Kniegelenk, arthroskopisch 5-810.3h↔

Implantat (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Kochlea 5-209.8↔
- Koronargefäß, offen 5-379.d
- Metatarsophalangealgelenk, arthroskopisch 5-810.3q↔
- nach
- Glaukomoperation 5-169.5↔
- Korrektur, Trichterbrust 5-349.5
- Radiokarpalgelenk, arthroskopisch 5-810.38↔
- Radioulnargelenk
- distal, arthroskopisch 5-810.36↔
- proximal, arthroskopisch 5-810.35↔
- Sprunggelenk
- oberes, arthroskopisch 5-810.3k↔
- unteres, arthroskopisch 5-810.3m↔
- Sternoklavikulargelenk, arthroskopisch 5-810.33↔
- Strecksehne
- Daumen 5-840.h5↔
- Handgelenk 5-840.h3↔
- Langfinger 5-840.h4↔
- Symphyse, arthroskopisch 5-810.3f
- Tarsalgelenk, arthroskopisch 5-810.3n↔
- Tarsometatarsalgelenk, arthroskopisch 5-810.3p↔
- Tibiofibulargelenk, proximal, arthroskopisch 5-810.3j↔
- Ulnokarpalgelenk, arthroskopisch 5-810.39↔
- Zahn
- enossal 5-235.7
- subperiostal 5-235.8
- Zehengelenk, arthroskopisch 5-810.3r↔
- zur
- Daci 5-209.h↔
- Stimulation, Kochlea, akustisch, direkt 5-209.h↔
- Freilegung
- Epithese, Gesicht, und Fixation, Distanzhülse 5-77a.2↔
- Zahn, enossal, mit Aufsetzen, Distanzhülse 5-235.4
- Keilbeinhöhle
- medikamentefreisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar
- Einlegen 5-222.9↔
- Wechsel 5-222.9↔
- Mometasonfuroat freisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar
- Einlegen 5-222.9↔
- Wechsel 5-222.9↔
- Knochen, bei Plastik, Gingiva 5-241.2
- nahtfixiert, bei Filtrationsoperation, zur Senkung, Augeninnendruck, mit Abfluss unter die Bindehaut 5-131.64↔
- nicht
- nahtfixiert, bei Filtrationsoperation, zur Senkung, Augeninnendruck, mit Abfluss
- in den
- Kammerwinkel 5-131.61↔
- suprachoroidalen Raum 5-131.62↔
- unter die Bindehaut 5-131.63↔
- verankert, interpositionell
- Entfernung, Kniegelenk 5-823.e↔
- Implantation, Kniegelenk 5-822.c↔
- Wechsel, Kniegelenk 5-823.c↔
- patientenindividuell angefertigt
- Implantation
- bei
- angeborener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- erworbener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- knöcherner Defektsituation 5-829.m (Zusatzkode)
- ohne knöcherner Defektsituation, oder angeborene oder erworbene Deformität 5-829.p (Zusatzkode)
- Teilwechsel
- bei
- angeborener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- erworbener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- knöcherner Defektsituation 5-829.m (Zusatzkode)
- ohne knöcherner Defektsituation, oder angeborene oder erworbene Deformität 5-829.p (Zusatzkode)
- Wechsel
- bei

Implantat (Forts.)

- patientenindividuell angefertigt (Forts.)
- Wechsel (Forts.)
- bei (Forts.)
- angeborener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- erworbener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- knöcherner Defektsituation 5-829.m (Zusatzkode)
- ohne knöcherner Defektsituation, oder angeborene oder erworbene Deformität 5-829.p (Zusatzkode)
- primär
- ballonexpandierbar, bei Implantation, endovaskulär, Ersatz, Aortenklappe 5-35a.03
- selbstexpandierend, bei Implantation, endovaskulär, Ersatz, Aortenklappe 5-35a.04
- Rekonstruktion
- Gesichtsschädel, ab 3 Regionen, computerassistent vorgefertigt, aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6c
- Rotatorenmanschette, offen 5-805.a↔
- Revision
- Beugesehne
- Daumen 5-840.f2↔
- Handgelenk 5-840.f0↔
- Langfinger 5-840.f1↔
- Strecksehne
- Daumen 5-840.f5↔
- Handgelenk 5-840.f3↔
- Langfinger 5-840.f4↔
- selbstexpandierend
- Entfernung, intersphinkterischer Raum 5-496.c2
- Implantation, intersphinkterischer Raum 5-496.c0
- Wechsel, intersphinkterischer Raum 5-496.c1
- Siebbein
- medikamentefreisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar
- Einlegen 5-222.9↔
- Wechsel 5-222.9↔
- Mometasonfuroat freisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar
- Einlegen 5-222.9↔
- Wechsel 5-222.9↔
- Stirnhöhle
- medikamentefreisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar
- Einlegen 5-223.8↔
- Wechsel 5-223.8↔
- Mometasonfuroat freisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar
- Einlegen 5-223.8↔
- Wechsel 5-223.8↔
- syngen 5-930.1 (Zusatzkode)
- vaskulär
- Entfernung 5-394.4
- Revision 5-394.2
- Wechsel 5-394.3
- Wechsel
- Beugesehne
- Daumen 5-840.g2↔
- Handgelenk 5-840.g0↔
- Langfinger 5-840.g1↔
- Kochlea 5-209.7↔
- Strecksehne
- Daumen 5-840.g5↔
- Handgelenk 5-840.g3↔
- Langfinger 5-840.g4↔
- zur
- Daci 5-209.g↔
- Stimulation, Kochlea, akustisch, direkt 5-209.g↔
- xenogen 5-930.3 (Zusatzkode)
- zum Verschluss
- Anulus-Defekt, über
- 1 Segment 5-839.g0
- 2 Segment 5-839.g1
- 3 oder mehr Segmente 5-839.g2
- Bandscheibendefekt, über
- 1 Segment 5-839.g0

Implantat (Forts.)

- zum Verschluss (Forts.)
- Bandscheibendefekt, über (Forts.)
- 2 Segment 5-839.g1
- 3 oder mehr Segmente 5-839.g2
- zur
- Anuloplastik, Aortenklappe 5-353.6
- Augmentation
- Bandscheibe, über
- 1 Segment 5-839.j0
- 2 Segmente 5-839.j1
- 3 oder mehr Segmente 5-839.j2
- Nukleus, über
- 1 Segment 5-839.j0
- 2 Segmente 5-839.j1
- 3 oder mehr Segmente 5-839.j2
- Extensionslimitierung, paraspinal, über
- 1 Segment 5-839.k0
- 2 Segmente 5-839.k1
- 3 oder mehr Segmente 5-839.k2
- Fixierung
- paraspinal, über
- 1 Segment 5-839.k0
- 2 Segmente 5-839.k1
- 3 oder mehr Segmente 5-839.k2
- spinal, über
- 1 Segment 5-839.k0
- 2 Segmente 5-839.k1
- 3 oder mehr Segmente 5-839.k2
- Flexionslimitierung, paraspinal, über
- 1 Segment 5-839.k0
- 2 Segmente 5-839.k1
- 3 oder mehr Segmente 5-839.k2
- Rekonstruktion
- Myokard, plastisch 5-374.5
- Perikard, plastisch 5-374.2
- Implantation - s.a. Einlegen**
- A. mammaria interna, Herzmuskelgewebe 5-363.5
- Alloprothese
- mit gewebeverstärkendem Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.01↔
- ohne gewebeverstärkendes Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.00↔
- submammar
- mit gewebeverstärkendem Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.11↔
- ohne gewebeverstärkendes Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.10↔
- subpektoral
- mit gewebeverstärkendem Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.21↔
- ohne gewebeverstärkendes Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.20↔
- als Korrekturoperation, bei
- Ektropium 5-093.4↔
- Entropium 5-093.4↔
- Analsphinkter
- hydraulisch, künstlich 5-496.90
- magnetisch, künstlich 5-496.91
- Antiluxationspfannenrand
- nicht zementiert, Hüftgelenk 5-820.50↔
- zementiert, Hüftgelenk 5-820.51↔
- Antireflux-Stimulationssystem, Ösophagus 5-429.r
- Antirefluxsystem, magnetisch
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-429.p2
- laparoskopisch 5-429.p1
- offen 5-429.p0
- Arthrodesemodul
- nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.f0↔
- teilzementiert, Kniegelenk 5-822.f2↔
- zementiert, Kniegelenk 5-822.f1↔
- Auto-Ossikel, mit Tympanoplastik
- mit
- Anlegen, Ohrdrainagehöhle 5-195.c1↔

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Auto-Ossikel, mit Tympanoplastik (Forts.)
- mit (Forts.)
- Antrotomie 5-195.b1↔
- Attikoantrotomie 5-195.a1↔
- Attikotomie 5-195.a1↔
- Mastoidektomie 5-195.b1↔
- Typ II bis V 5-195.91↔
- Ballon-Abstandhalter, transperineal, als protektive Maßnahme, vor Prostatabestrahlung 5-609.91
- Ballonpumpe, intraaortal, offen 5-376.00
- Bandscheibenendoprothese
- 1 Segment 5-839.10
- 2 Segmente 5-839.11
- 3 Segmente 5-839.12
- 4 oder mehr Segmente 5-839.13
- Bestrahlungsmarker
- Anus 5-499.f
- Bauchraum
- endoskopisch 5-549.c1
- perkutan 5-549.c0
- Leber
- endoskopisch 5-509.01
- perkutan 5-509.00
- Lunge
- bronchoskopisch 5-339.91
- laparoskopisch 5-339.94
- ösophagoskopisch und/oder gastrokopisch 5-339.92
- perkutan 5-339.90
- thorakoskopisch 5-339.93
- Lymphknoten, einer oder mehrere
- endoskopisch 5-408.91
- perkutan 5-408.90
- Magen, endoskopisch 5-449.w3
- Ösophagus, endoskopisch 5-42a.00
- Pankreas
- endoskopisch 5-529.q1
- perkutan 5-529.q0
- Prostata
- perineal 5-609.a0
- transrektal 5-609.a1
- Rektum 5-489.n
- Bifurkationsstent
- bei Dilatation, bronchoskopisch, an Bronchus und Trachea 5-339.06
- medikamentefreisetzend, Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.v
- nicht medikamentefreisetzend, Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.u
- selbstexpandierend, intrakraniell, perkutan-transluminal 8-84c
- CAD-CAM-Prothese
- bei
- angeborener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- erworbener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- knöcherner Defektsituation 5-829.m (Zusatzkode)
- ohne knöchernen Defektsituation, oder angeborene oder erworbene Deformität 5-829.p (Zusatzkode)
- Cavaschirm 5-387.2
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- 1 8-846.0m↔
- 2 oder mehr 8-846.1m↔
- ungecouvert, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- 1 8-845.0m↔
- 2 oder mehr 8-845.1m↔
- Defibrillator, mit
- Einkammer-Stimulation
- mit atrialer Detektion 5-377.51
- ohne atriale Detektion 5-377.50
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-377.71
- ohne Vorhofelektrode 5-377.70

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Defibrillator, mit (Forts.)
- subkutaner Elektrode 5-377.j
- Zweikammer-Stimulation 5-377.6
- Demers-Katheter 5-399.5
- Denver-Shunt 5-549.1
- Diboterminalpha, Knochen
- 12 mg bis unter 24 mg 6-003.40
- 24 mg bis unter 36 mg 6-003.41
- 36 mg oder mehr 6-003.42
- Dopplersonde, zum Monitoring, Gewebettransfer, frei 5-909.3
- Drahtgeflecht, strömungsreduzierend, Koronarsinus, perkutan-transluminal 8-83d.5
- Drucksensor
- interkostal, zur Detektion des Atemsignals 5-059.86
- Pulmonalarterie, perkutan-transluminal 8-838.j
- Duokopfprothese, Hüftgelenk
- nicht zementiert 5-820.40 $\Rightarrow$
- zementiert 5-820.41 $\Rightarrow$
- Einkanalstimulator
- Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c0
- ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.g0
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.e0
- ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.n0
- Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.90
- ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.c0
- Stimulation von Spinalganglien
- nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.k0
- vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar, ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode 5-039.q0
- Elektrode
- energieempfangend, endokardial, endokardial, linksventrikulär, Stimulationssystem, kabellos 5-377.m1
- für ein System zur
- Hypoglossusnerv-Stimulation 5-059.86
- Phrenikusnerv-Stimulation 5-059.87
- Herzschrittmacher
- extern, temporär 8-641
- intern, temporär 8-642
- mehrere
- intrazerebral, permanent, zur Dauerstimulation 5-014.93
- permanent
- offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.37
- perkutan, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.35
- perkutan, Nervensystem, peripher, zur Stimulation, mit Neurostimulator, extrakorporal 5-059.88
- permanent
- intrazerebral, zur Dauerstimulation 5-014.92
- Nervensystem, peripher 5-059.82
- offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.36
- perkutan, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.34
- mit einem extrakorporalen Neurostimulator 5-039.39
- Stimulator, Vagusnerv 5-059.84
- kardial 5-059.84
- subdural
- bei Implantation, Neurostimulator, zur Vorderwurzelstimulation 5-039.g
- zur Vorderwurzelstimulation 5-039.8
- temporär
- Nervensystem, peripher, zur Teststimulation 5-059.80
- zur epiduralen Teststimulation 5-039.32
- zur Stimulation, Spinalganglien 5-039.j0
- Elektroden, mehrere
- permanent, Nervensystem, peripher 5-059.83
- temporär
- Nervensystem, peripher, zur Teststimulation 5-059.81
- zur epiduralen Teststimulation 5-039.33

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Elektroden, mehrere (Forts.)
- zur Stimulation von Spinalganglien 5-039.j1
- Embolieprotektionssystem, permanent, Herzohr, links 8-837.s0
- Endoprothese
- Daumensattelgelenk 5-824.a $\Rightarrow$
- femoral und tibial schaftverankert
- nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.h0 $\Rightarrow$
- teilzementiert, Kniegelenk 5-822.h2 $\Rightarrow$
- zementiert, Kniegelenk 5-822.h1 $\Rightarrow$
- Fingergelenk
- 1 5-824.90 $\Rightarrow$
- 2 5-824.91 $\Rightarrow$
- 3 5-824.92 $\Rightarrow$
- 4 5-824.93 $\Rightarrow$
- 5 5-824.94 $\Rightarrow$
- 6 oder mehr 5-824.95 $\Rightarrow$
- Fußwurzel 5-826.1 $\Rightarrow$
- Handgelenk 5-824.8 $\Rightarrow$
- mit
- Pfannenkomponente
- modular, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k0 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k0 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k0 (Zusatzkode)
- und Schaftkomponente, modular
- mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k4 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k3 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k3 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k3 (Zusatzkode)
- Schaftkomponente
- modular, ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke, mit Knochenteilersatz 5-829.k1 (Zusatzkode)
- modular
- mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k2 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k1 (Zusatzkode)
- mit Knochenersatz 5-829.k1 (Zusatzkode)
- modular, nach Explantation 5-829.n (Zusatzkode)
- Patellarrückfläche
- nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.80 $\Rightarrow$
- zementiert, Kniegelenk 5-822.81 $\Rightarrow$
- Schulter, teilgekoppelt, konventionell 5-824.20 $\Rightarrow$
- Sprunggelenk
- nicht zementiert 5-826.00 $\Rightarrow$
- zementiert 5-826.01 $\Rightarrow$
- teilzementiert, Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-822.j2 $\Rightarrow$
- Vorfuß 5-826.2 $\Rightarrow$
- Zehe 5-826.2 $\Rightarrow$
- zementiert, Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-822.j1 $\Rightarrow$
- endoskopisch
- Stent, ungedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge
- 1 5-513.m0
- 2 5-513.m1
- 3 oder mehr 5-513.m2
- Stent-Prothese, gedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge
- 1 5-513.n0
- 2 5-513.n1
- 3 oder mehr 5-513.n2
- endovaskulär

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- endovaskulär (Forts.)
 - Ersatz, Aortenklappe, mit Implantat, primär
 - ballonexpandierbar 5-35a.03
 - selbstexpandierend 5-35a.04
 - Membranpumpe, pulsatil, mit integrierter Gegenpulsation, parakorporal, Ventrikel
 - links 8-839.b0
 - rechts 8-839.b1
 - Stent-Prothese
 - Aorta abdominalis
 - mit
 - Öffnung
 - 1 5-38a.c1
 - 2 5-38a.c2
 - 3 oder mehr 5-38a.c3
 - Versorgung Gefäßabgang, in
 - Chimney-Technik
 - 1 5-38a.c4
 - 2 oder mehr 5-38a.c5
 - Parallelgraft-Technik
 - 1 5-38a.c4
 - 2 oder mehr 5-38a.c5
 - Periskop-Technik
 - 1 5-38a.c4
 - 2 oder mehr 5-38a.c5
 - Sandwich-Technik
 - 1 5-38a.c4
 - 2 oder mehr 5-38a.c5
 - Schnorchel-Technik
 - 1 5-38a.c4
 - 2 oder mehr 5-38a.c5
 - ohne Öffnung 5-38a.c0
 - Aorta thoracica
 - mit
 - Öffnung
 - 1 5-38a.7b
 - 2 5-38a.7c
 - 3 oder mehr 5-38a.7d
 - Versorgung Gefäßabgang, in
 - Chimney-Technik
 - 1 5-38a.7e
 - 2 oder mehr 5-38a.7f
 - Parallelgraft-Technik
 - 1 5-38a.7e
 - 2 oder mehr 5-38a.7f
 - Periskop-Technik
 - 1 5-38a.7e
 - 2 oder mehr 5-38a.7f
 - Sandwich-Technik
 - 1 5-38a.7e
 - 2 oder mehr 5-38a.7f
 - Schnorchel-Technik
 - 1 5-38a.7e
 - 2 oder mehr 5-38a.7f
 - ohne Öffnung 5-38a.70
 - Aorta thoracoabdominalis
 - mit
 - Öffnung
 - 1 5-38a.8c
 - und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8c 5-38a.41↔
 - 2 5-38a.8d
 - und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8d 5-38a.41↔
 - 3 5-38a.8e
 - und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8e 5-38a.41↔
 - 4 oder mehr 5-38a.8f
 - und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8f 5-38a.41↔
 - Versorgung Gefäßabgang, in
 - Chimney-Technik
 - 1 5-38a.8g
 - und Y-Prothese, iliakal 5-38a.8g 5-38a.41↔
 - 2 oder mehr 5-38a.8h
 - und Y-Prothese, iliakal 5-38a.8h 5-38a.41↔
 - Parallelgraft-Technik

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- endovaskulär (Forts.)
 - Stent-Prothese (Forts.)
 - Aorta thoracoabdominalis (Forts.)
 - mit (Forts.)
 - Versorgung Gefäßabgang, in (Forts.)
 - Parallelgraft-Technik (Forts.)
 - 1 5-38a.8g
 - 2 oder mehr 5-38a.8h
 - Periskop-Technik
 - 1 5-38a.8g
 - 2 oder mehr 5-38a.8h
 - Sandwich-Technik
 - 1 5-38a.8g
 - 2 oder mehr 5-38a.8h
 - Schnorchel-Technik
 - 1 5-38a.8g
 - 2 oder mehr 5-38a.8h
 - ohne Öffnung 5-38a.80
 - Arterie, Becken, mit Versorgung Gefäßabgang, in
 - Chimney-Technik, 1 5-38a.42↔
 - Parallelgraft-Technik, 1 5-38a.42↔
 - Periskop-Technik, 1 5-38a.42↔
 - Sandwich-Technik, 1 5-38a.42↔
 - Schnorchel-Technik, 1 5-38a.42↔
 - iliakal
 - Arterie, Becken, ohne Seitenarm
 - 1 5-38a.43
 - 2 5-38a.44
 - 3 5-38a.46
 - 4 5-38a.47
 - 5 5-38a.48
 - 6 oder mehr 5-38a.49
 - mit einem Seitenarm, in Arterien des Beckens 5-38a.41↔
 - Stentprothese
 - Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta thoracica, bei Hybridverfahren
 - 1 5-38a.a0
 - 2 5-38a.a1
 - 3 5-38a.a2
 - Aorta thoracoabdominalis, bei Hybridverfahren
 - 1 5-38a.b0
 - 2 5-38a.b1
 - 3 5-38a.b2
 - Zentrifugalpumpe, extrakorporal, biventrikulär 8-839.a2
 - Eptoterminal alfa, Knochen
 - 3,3 mg bis unter 6,6 mg 6-003.53
 - 6,6 mg bis unter 9,9 mg 6-003.54
 - 9,9 mg oder mehr 6-003.55
 - Ereignis-Rekorder 5-377.8
 - Ersatz
 - Aortenklappe, transapikal
 - mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.02
 - ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.01
 - isoliert
 - nicht zementiert, Gleitfläche, Kniegelenk, femoral 5-822.86↔
 - zementiert, Gleitfläche, Kniegelenk, femoral 5-822.87↔
 - Mitralklappe
 - endovaskulär 5-35a.30
 - transapikal
 - mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.32
 - ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.31
 - patellofemoral
 - nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.83↔
 - teilzementiert, Kniegelenk 5-822.85↔
 - zementiert, Kniegelenk 5-822.84↔
 - Pulmonalklappe, endovaskulär 5-35a.1
 - Femurkopfprothese
 - nicht zementiert 5-820.30↔

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Femurkopfprothese (Forts.)
- zementiert 5-820.31↔
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal
- A. carotis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0h↔
- 2 8-84b.2h↔
- 3 8-84b.3h↔
- 4 8-84b.4h↔
- 5 8-84b.5h↔
- 6 oder mehr 8-84b.6h↔
- A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0j↔
- 2 8-84b.2j↔
- 3 8-84b.3j↔
- 4 8-84b.4j↔
- 5 8-84b.5j↔
- 6 oder mehr 8-84b.6j↔
- A. carotis externa, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0n↔
- 2 8-84b.2n↔
- 3 8-84b.3n↔
- 4 8-84b.4n↔
- 5 8-84b.5n↔
- 6 oder mehr 8-84b.6n↔
- A. carotis interna, extrakraniell
- mit A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0m↔
- 2 8-84b.2m↔
- 3 8-84b.3m↔
- 4 8-84b.4m↔
- 5 8-84b.5m↔
- 6 oder mehr 8-84b.6m↔
- zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0k↔
- 2 8-84b.2k↔
- 3 8-84b.3k↔
- 4 8-84b.4k↔
- 5 8-84b.5k↔
- 6 oder mehr 8-84b.6k↔
- A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0p↔
- 2 8-84b.2p↔
- 3 8-84b.3p↔
- 4 8-84b.4p↔
- 5 8-84b.5p↔
- 6 oder mehr 8-84b.6p↔
- Aorta, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.04
- 2 8-84b.24
- 3 8-84b.34
- 4 8-84b.44
- 5 8-84b.54
- 6 oder mehr 8-84b.64
- Aortenisthmus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.05
- 2 8-84b.25
- 3 8-84b.35
- 4 8-84b.45
- 5 8-84b.55
- 6 oder mehr 8-84b.65
- Arterie
- abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0q↔
- 2 8-84b.2q↔
- 3 8-84b.3q↔
- 4 8-84b.4q↔
- 5 8-84b.5q↔
- 6 oder mehr 8-84b.6q↔
- Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0s↔

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Flow-Diverter, perkutan-transluminal (Forts.)
- Arterie (Forts.)
- Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 2 8-84b.2s↔
- 3 8-84b.3s↔
- 4 8-84b.4s↔
- 5 8-84b.5s↔
- 6 oder mehr 8-84b.6s↔
- pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0q↔
- 2 8-84b.2q↔
- 3 8-84b.3q↔
- 4 8-84b.4q↔
- 5 8-84b.5q↔
- 6 oder mehr 8-84b.6q↔
- Ductus arteriosus apertus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.06
- 2 8-84b.26
- 3 8-84b.36
- 4 8-84b.46
- 5 8-84b.56
- 6 oder mehr 8-84b.66
- Gefäß
- intrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.00
- 2 8-84b.20
- 3 8-84b.30
- 4 8-84b.40
- 5 8-84b.50
- 6 oder mehr 8-84b.60
- künstlich, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0e
- 2 8-84b.2e
- 3 8-84b.3e
- 4 8-84b.4e
- 5 8-84b.5e
- 6 oder mehr 8-84b.6e
- Malformation, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0d
- 2 8-84b.2d
- 3 8-84b.3d
- 4 8-84b.4d
- 5 8-84b.5d
- 6 oder mehr 8-84b.6d
- Oberarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02↔
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- Schulter, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02↔
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0f
- 2 8-84b.2f
- 3 8-84b.3f
- 4 8-84b.4f
- 5 8-84b.5f
- 6 oder mehr 8-84b.6f
- thorakal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.08↔
- 2 8-84b.28↔
- 3 8-84b.38↔
- 4 8-84b.48↔
- 5 8-84b.58↔

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Flow-Diverter, perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- thorakal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 6 oder mehr 8-84b.68[↔]
- Unterarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.03[↔]
- 2 8-84b.23[↔]
- 3 8-84b.33[↔]
- 4 8-84b.43[↔]
- 5 8-84b.53[↔]
- 6 oder mehr 8-84b.63[↔]
- Unterschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0c[↔]
- 2 8-84b.2c[↔]
- 3 8-84b.3c[↔]
- 4 8-84b.4c[↔]
- 5 8-84b.5c[↔]
- 6 oder mehr 8-84b.6c[↔]
- viszeral, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0a
- 2 8-84b.2a
- 3 8-84b.3a
- 4 8-84b.4a
- 5 8-84b.5a
- 6 oder mehr 8-84b.6a
- V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.07
- 2 8-84b.27
- 3 8-84b.37
- 4 8-84b.47
- 5 8-84b.57
- 6 oder mehr 8-84b.67
- V. portae, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0g
- 2 8-84b.2g
- 3 8-84b.3g
- 4 8-84b.4g
- 5 8-84b.5g
- 6 oder mehr 8-84b.6g
- Vene
- abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r[↔]
- 2 8-84b.2r[↔]
- 3 8-84b.3r[↔]
- 4 8-84b.4r[↔]
- 5 8-84b.5r[↔]
- 6 oder mehr 8-84b.6r[↔]
- Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0t[↔]
- 2 8-84b.2t[↔]
- 3 8-84b.3t[↔]
- 4 8-84b.4t[↔]
- 5 8-84b.5t[↔]
- 6 oder mehr 8-84b.6t[↔]
- pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r[↔]
- 2 8-84b.2r[↔]
- 3 8-84b.3r[↔]
- 4 8-84b.4r[↔]
- 5 8-84b.5r[↔]
- 6 oder mehr 8-84b.6r[↔]
- Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert, mit Implantation, Sonde
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.n2
- laparoskopisch 5-449.n1
- offen 5-449.n0
- Gastrostomiekatheter, perkutan, durch Laparotomie 5-431.0
- Gefäßprothese
- klappentragend
- biologisch
- Aortenklappe 5-354.09
- Pulmonalklappe 5-354.29
- mechanisch

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Gefäßprothese (Forts.)
- klappentragend (Forts.)
- mechanisch (Forts.)
- Aortenklappe 5-354.08
- Pulmonalklappe 5-354.28
- nach
- David, mit Rekonstruktion, Aortenwurzel 5-354.0a
- Yacoub, mit Rekonstruktion, Aortenwurzel 5-354.0b
- Gelenkersatz, endoprothetisch, Kniegelenk
- nicht zementiert, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f0[↔]
- teilzementiert, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f2[↔]
- zementiert, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f1[↔]
- Gelenkkopfprothese, Kiefergelenk 5-773.a2[↔]
- Gelenkpfannenstützschale
- nicht zementiert, Hüftgelenk 5-820.50[↔]
- zementiert, Hüftgelenk 5-820.51[↔]
- Gelenkschnapp-Pfanne
- nicht zementiert, Hüftgelenk 5-820.70[↔]
- teilzementiert, Hüftgelenk 5-820.72[↔]
- zementiert, Hüftgelenk 5-820.71[↔]
- Gewebekultur, in vitro hergestellt
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.a1[↔]
- offen 5-801.c1[↔]
- Bandscheibe, über
- 1 Segment 5-839.f0
- 2 Segmente 5-839.f1
- 3 oder mehr Segmente 5-839.f2
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-812.at[↔]
- offen 5-801.ct[↔]
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-812.a7[↔]
- offen 5-801.c7[↔]
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-812.ag[↔]
- offen 5-801.cg[↔]
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-812.a0[↔]
- offen 5-801.c0[↔]
- Humeroradialgelenk
- arthroskopisch 5-812.as[↔]
- offen 5-801.cs[↔]
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-812.a4[↔]
- offen 5-801.c4[↔]
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-812.ae[↔]
- offen 5-801.ce[↔]
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-812.ah[↔]
- offen 5-801.ch[↔]
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-812.aq[↔]
- offen 5-801.cq[↔]
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.a8[↔]
- offen 5-801.c8[↔]
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-812.a6[↔]
- offen 5-801.c6[↔]
- proximal
- arthroskopisch 5-812.a5[↔]
- offen 5-801.c5[↔]
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-812.ak[↔]
- offen 5-801.ck[↔]
- unteres
- arthroskopisch 5-812.am[↔]
- offen 5-801.cm[↔]
- Sternoklavikulargelenk

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Gewebekultur, in vitro hergestellt (Forts.)
- Sternoklavikulargelenk (Forts.)
- arthroskopisch 5-812.a3↔
- offen 5-801.c3↔
- Symphyse, arthroskopisch 5-812.af
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.an↔
- offen 5-801.cn↔
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.ap↔
- offen 5-801.cp↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-812.aj↔
- offen 5-801.cj↔
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.a9↔
- offen 5-801.c9↔
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-812.ar↔
- offen 5-801.cr↔
- Glaskeramik, bioaktiv
- Beckenknochen 5-785.2d
- Femur
- distal 5-785.2h↔
- proximal 5-785.2f↔
- Schaft 5-785.2g↔
- Fibula
- distal 5-785.2r↔
- proximal 5-785.2p↔
- Schaft 5-785.2q↔
- Humerus
- distal 5-785.23↔
- proximal 5-785.21↔
- Schaft 5-785.22↔
- Kalkaneus 5-785.2t↔
- Karpus 5-785.2a↔
- Klavikula 5-785.20↔
- Metakarpus 5-785.2b↔
- Metatarsus 5-785.2v↔
- Patella 5-785.2j↔
- Phalangen
- Fuß 5-785.2w↔
- Hand 5-785.2c↔
- Radius
- distal 5-785.26↔
- proximal 5-785.24↔
- Schaft 5-785.25↔
- Schenkelhals 5-785.2e↔
- Skapula 5-785.2z↔
- Talus 5-785.2s↔
- Tarsus 5-785.2u↔
- Tibia
- distal 5-785.2n↔
- proximal 5-785.2k↔
- Schaft 5-785.2m↔
- Ulna
- distal 5-785.29↔
- proximal 5-785.27↔
- Schaft 5-785.28↔
- Glenoidprothese 5-824.1↔
- Grids, mit
- 1 bis 31 Kontakten pro System
- 1 bis 5 5-028.b0
- 6 bis 10 5-028.b1
- 11 oder mehr 5-028.b2
- 32 oder mehr Kontakten pro System
- 1 5-028.b3
- 2 oder mehr 5-028.b4
- Hautexpander
- Axilla 5-909.06↔
- Bauchregion 5-909.0b
- Brustwand 5-909.0a
- Ellenbogen 5-909.07↔

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Hautexpander (Forts.)
- Fuß 5-909.0g↔
- Genitalregion 5-909.0c
- Gesäß 5-909.0d
- Hals 5-909.05
- Hand 5-909.09↔
- Knie 5-909.0e↔
- Kopf 5-909.04
- Leistenregion 5-909.0c
- Lippe 5-909.00
- Oberarm 5-909.07↔
- Oberschenkel 5-909.0e↔
- Rücken 5-909.0a
- Schulter 5-909.06↔
- Unterarm 5-909.08↔
- Unterschenkel 5-909.0f↔
- Herzschrittmacher 5-377.0
- intrauterin 5-755.8
- mit
- Dreikammersystem
- mit Vorhofelektrode 5-377.41
- ohne Vorhofelektrode 5-377.40
- Einkammersystem 5-377.1
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-377.41
- ohne Vorhofelektrode 5-377.40
- Zweikammersystem, mit
- 2 Schrittmachersonden
- mit antitachykarder Stimulation 5-377.31
- ohne antitachykarde Stimulation 5-377.30
- einer Schrittmachersonde 5-377.2
- Herzunterstützungssystem, permanent, extra-aortal 5-376.90
- Hodenprothese 5-628.4↔
- Homoio-Ossikel, mit Tympanoplastik
- mit
- Anlegen, Ohrdrainagehöhle 5-195.c3↔
- Antrotomie 5-195.b3↔
- Attikoantrotomie 5-195.a3↔
- Attikotomie 5-195.a3↔
- Mastoidektomie 5-195.b3↔
- Typ II bis V 5-195.93↔
- Hüftschraube, dynamisch, bei Fraktur
- pertrochantär 5-793.5f↔
- Schenkelhals 5-793.5e↔
- Humeruskopfprothese 5-824.01↔
- Hybrid-Arthrodesemodul, endoprothetisch, Kniegelenk 5-822.f2↔
- Hybrid-Endoprothese
- femoral und tibial schaftverankert, Kniegelenk 5-822.h2↔
- Hüftgelenk 5-820.22↔
- Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-822.j2↔
- Hybrid-Ersatz, patellofemoral, Kniegelenk 5-822.85↔
- Hybrid-Gelenkersatz, Kniegelenk, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f2↔
- Hybrid-Gelenkschnapp-Pfanne, Hüftgelenk 5-820.72↔
- Hybrid-Langschaftprothese, Hüftgelenk 5-820.22↔
- Hybrid-Oberflächenersatzprothese
- bikondylär, Kniegelenk 5-822.g2↔
- Hüftgelenk 5-820.82↔
- Hybrid-Schlittenprothese, unikondylär, Kniegelenk 5-822.02↔
- Hybrid-Sonderprothese, Kniegelenk 5-822.92↔
- Hybrid-Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell, Kniegelenk 5-822.k2↔
- Hybrid-Totalendoprothese, Hüftgelenk 5-820.02↔
- Hybrid-Tumorprothese
- Hüftgelenk 5-820.22↔
- Kniegelenk 5-822.92↔
- IABP, offen - s.a. Implantation, Ballonpumpe, intraaortal, offen 5-376.00
- Implantat
- Diaphyse, bei Neubildung, bösartig 5-829.c (Zusatzkode)
- nicht verankert, interpositionell, Kniegelenk 5-822.c↔
- patientenindividuell angefertigt

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Implantat (Forts.)
- patientenindividuell angefertigt (Forts.)
- bei
- angeborener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- erworbener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- knöcherner Defektsituation 5-829.m (Zusatzkode)
- ohne knöchernen Defektsituation, oder angeborene oder erworbene Deformität 5-829.p (Zusatzkode)
- selbstexpandierend, intersphinkterischer Raum 5-496.c0
- Impulsgenerator, intrakardial 5-377.k
- Irisdiaphragma, mit Operation 5-137.6 $\Rightarrow$
- Katheter
- intrazerebral, zur intraventrikulären Infusion 5-014.a
- permanent, zur
- epiduralen Dauerinfusion 5-038.21
- intrathekalen
- Dauerinfusion 5-038.21
- und epiduralen Dauerinfusion 5-038.21
- temporär, zur
- epiduralen Testinfusion 5-038.20
- intrathekalen
- Testinfusion 5-038.20
- und epiduralen Testinfusion 5-038.20
- zentralvenös, zu Dialyse Zwecken 5-399.5
- Katheter-Ballon-System, zur Brachytherapie, intrazerebral 5-029.d
- Katheterverweilsystem
- Bauchraum 5-549.2
- Leberarterie
- perkutan 8-839.5
- und Pfortader, zur Chemotherapie 5-506.0
- Pfortader, perkutan 8-839.5
- venös 5-399.5
- Klappensystem, endobronchial, endoskopisch, mit
- 1 Ventil 5-339.50
- 2 Ventilen 5-339.51
- 3 Ventilen 5-339.52
- 4 Ventilen 5-339.53
- 5 Ventilen 5-339.55
- 6 Ventilen 5-339.56
- 7 Ventilen 5-339.57
- 8 oder mehr Ventilen 5-339.58
- Knochenanker
- Schädel, zur Vorbereitung, Einführung, Stimulationselektrode, stereotaktisch 5-029.f
- zur Befestigung, Hörgerät
- mit Befestigung, Kupplung, Knochenanker 5-209.31 $\Rightarrow$
- ohne Befestigung, Kupplung, Knochenanker 5-209.30 $\Rightarrow$
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz
- Beckenknochen 5-785.7d
- Femur
- distal 5-785.7h $\Rightarrow$
- proximal 5-785.7f $\Rightarrow$
- Schaft 5-785.7g $\Rightarrow$
- Fibula
- distal 5-785.7r $\Rightarrow$
- proximal 5-785.7p $\Rightarrow$
- Schaft 5-785.7q $\Rightarrow$
- Humerus
- distal 5-785.73 $\Rightarrow$
- proximal 5-785.71 $\Rightarrow$
- Schaft 5-785.72 $\Rightarrow$
- Kalkaneus 5-785.7t $\Rightarrow$
- Karpus 5-785.7a $\Rightarrow$
- Klavikula 5-785.70 $\Rightarrow$
- Metakarpus 5-785.7b $\Rightarrow$
- Metatarsus 5-785.7v $\Rightarrow$
- Patella 5-785.7j $\Rightarrow$
- Phalangen
- Fuß 5-785.7w $\Rightarrow$
- Hand 5-785.7c $\Rightarrow$

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Knochenersatz (Forts.)
- alloplastisch, sonstiger (Forts.)
- mit Medikamentenzusatz (Forts.)
- Radius
- distal 5-785.76 $\Rightarrow$
- proximal 5-785.74 $\Rightarrow$
- Schaft 5-785.75 $\Rightarrow$
- Schenkelhals 5-785.7e $\Rightarrow$
- Skapula 5-785.7z $\Rightarrow$
- Talus 5-785.7s $\Rightarrow$
- Tarsus 5-785.7u $\Rightarrow$
- Tibia
- distal 5-785.7n $\Rightarrow$
- proximal 5-785.7k $\Rightarrow$
- Schaft 5-785.7m $\Rightarrow$
- Ulna
- distal 5-785.79 $\Rightarrow$
- proximal 5-785.77 $\Rightarrow$
- Schaft 5-785.78 $\Rightarrow$
- ohne Medikamentenzusatz
- Beckenknochen 5-785.6d
- Femur
- distal 5-785.6h $\Rightarrow$
- proximal 5-785.6f $\Rightarrow$
- Schaft 5-785.6g $\Rightarrow$
- Fibula
- distal 5-785.6r $\Rightarrow$
- proximal 5-785.6p $\Rightarrow$
- Schaft 5-785.6q $\Rightarrow$
- Humerus
- distal 5-785.63 $\Rightarrow$
- proximal 5-785.61 $\Rightarrow$
- Schaft 5-785.62 $\Rightarrow$
- Kalkaneus 5-785.6t $\Rightarrow$
- Karpus 5-785.6a $\Rightarrow$
- Klavikula 5-785.60 $\Rightarrow$
- Metakarpus 5-785.6b $\Rightarrow$
- Metatarsus 5-785.6v $\Rightarrow$
- Patella 5-785.6j $\Rightarrow$
- Phalangen
- Fuß 5-785.6w $\Rightarrow$
- Hand 5-785.6c $\Rightarrow$
- Radius
- distal 5-785.66 $\Rightarrow$
- proximal 5-785.64 $\Rightarrow$
- Schaft 5-785.65 $\Rightarrow$
- Schenkelhals 5-785.6e $\Rightarrow$
- Skapula 5-785.6z $\Rightarrow$
- Talus 5-785.6s $\Rightarrow$
- Tarsus 5-785.6u $\Rightarrow$
- Tibia
- distal 5-785.6n $\Rightarrow$
- proximal 5-785.6k $\Rightarrow$
- Schaft 5-785.6m $\Rightarrow$
- Ulna
- distal 5-785.69 $\Rightarrow$
- proximal 5-785.67 $\Rightarrow$
- Schaft 5-785.68 $\Rightarrow$
- keramisch
- Beckenknochen 5-785.2d
- Femur
- distal 5-785.2h $\Rightarrow$
- proximal 5-785.2f $\Rightarrow$
- Schaft 5-785.2g $\Rightarrow$
- Fibula
- distal 5-785.2r $\Rightarrow$
- proximal 5-785.2p $\Rightarrow$
- Schaft 5-785.2q $\Rightarrow$
- Humerus
- distal 5-785.23 $\Rightarrow$
- proximal 5-785.21 $\Rightarrow$
- Schaft 5-785.22 $\Rightarrow$
- Kalkaneus 5-785.2t $\Rightarrow$

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

– Knochenersatz (Forts.)
 – – keramisch (Forts.)
 – – – Karpus 5-785.2a⇄
 – – – Klavikula 5-785.20⇄
 – – – Metakarpus 5-785.2b⇄
 – – – Metatarsus 5-785.2v⇄
 – – – Patella 5-785.2j⇄
 – – – Phalangen
 – – – – Fuß 5-785.2w⇄
 – – – – Hand 5-785.2c⇄
 – – – Radius
 – – – – distal 5-785.26⇄
 – – – – proximal 5-785.24⇄
 – – – Schaft 5-785.25⇄
 – – – resorbierbar
 – – – – Beckenknochen 5-785.3d
 – – – – Femur
 – – – – – distal 5-785.3h⇄
 – – – – – proximal 5-785.3f⇄
 – – – – Schaft 5-785.3g⇄
 – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-785.3r⇄
 – – – – – proximal 5-785.3p⇄
 – – – – Schaft 5-785.3q⇄
 – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-785.33⇄
 – – – – – proximal 5-785.31⇄
 – – – – Schaft 5-785.32⇄
 – – – – Kalkaneus 5-785.3t⇄
 – – – – Karpus 5-785.3a⇄
 – – – – Klavikula 5-785.30⇄
 – – – – Metakarpus 5-785.3b⇄
 – – – – Metatarsus 5-785.3v⇄
 – – – – mit Antibiotikumzusatz
 – – – – – Beckenknochen 5-785.5d
 – – – – – Femur
 – – – – – – distal 5-785.5h⇄
 – – – – – – proximal 5-785.5f⇄
 – – – – – Schaft 5-785.5g⇄
 – – – – – Fibula
 – – – – – – distal 5-785.5r⇄
 – – – – – – proximal 5-785.5p⇄
 – – – – – Schaft 5-785.5q⇄
 – – – – – Humerus
 – – – – – – distal 5-785.53⇄
 – – – – – – proximal 5-785.51⇄
 – – – – – Schaft 5-785.52⇄
 – – – – – Kalkaneus 5-785.5t⇄
 – – – – – Karpus 5-785.5a⇄
 – – – – – Klavikula 5-785.50⇄
 – – – – – Metakarpus 5-785.5b⇄
 – – – – – Metatarsus 5-785.5v⇄
 – – – – – Patella 5-785.5j⇄
 – – – – – Phalangen
 – – – – – – Fuß 5-785.5w⇄
 – – – – – – Hand 5-785.5c⇄
 – – – – – Radius
 – – – – – – distal 5-785.56⇄
 – – – – – – proximal 5-785.54⇄
 – – – – – Schaft 5-785.55⇄
 – – – – – Schenkelhals 5-785.5e⇄
 – – – – – Skapula 5-785.5z⇄
 – – – – – Talus 5-785.5s⇄
 – – – – – Tarsus 5-785.5u⇄
 – – – – – Tibia
 – – – – – – distal 5-785.5n⇄
 – – – – – – proximal 5-785.5k⇄
 – – – – – Schaft 5-785.5m⇄
 – – – – – Ulna
 – – – – – – distal 5-785.59⇄
 – – – – – – proximal 5-785.57⇄
 – – – – – Schaft 5-785.58⇄
 – – – – – Patella 5-785.3j⇄

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

– Knochenersatz (Forts.)
 – – keramisch (Forts.)
 – – – resorbierbar (Forts.)
 – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-785.3w⇄
 – – – – – Hand 5-785.3c⇄
 – – – – Radius
 – – – – – distal 5-785.36⇄
 – – – – – proximal 5-785.34⇄
 – – – – Schaft 5-785.35⇄
 – – – – Schenkelhals 5-785.3e⇄
 – – – – Skapula 5-785.3z⇄
 – – – – Talus 5-785.3s⇄
 – – – – Tarsus 5-785.3u⇄
 – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-785.3n⇄
 – – – – – proximal 5-785.3k⇄
 – – – – Schaft 5-785.3m⇄
 – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-785.39⇄
 – – – – – proximal 5-785.37⇄
 – – – – Schaft 5-785.38⇄
 – – – – Schenkelhals 5-785.2e⇄
 – – – – Skapula 5-785.2z⇄
 – – – – Talus 5-785.2s⇄
 – – – – Tarsus 5-785.2u⇄
 – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-785.2n⇄
 – – – – – proximal 5-785.2k⇄
 – – – – Schaft 5-785.2m⇄
 – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-785.29⇄
 – – – – – proximal 5-785.27⇄
 – – – – Schaft 5-785.28⇄
 – – – metallisch
 – – – – Beckenknochen 5-785.4d
 – – – – Femur
 – – – – – distal 5-785.4h⇄
 – – – – – proximal 5-785.4f⇄
 – – – – Schaft 5-785.4g⇄
 – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-785.4r⇄
 – – – – – proximal 5-785.4p⇄
 – – – – Schaft 5-785.4q⇄
 – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-785.43⇄
 – – – – – proximal 5-785.41⇄
 – – – – Schaft 5-785.42⇄
 – – – – Kalkaneus 5-785.4t⇄
 – – – – Karpus 5-785.4a⇄
 – – – – Klavikula 5-785.40⇄
 – – – – Metakarpus 5-785.4b⇄
 – – – – Metatarsus 5-785.4v⇄
 – – – – Patella 5-785.4j⇄
 – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-785.4w⇄
 – – – – – Hand 5-785.4c⇄
 – – – – Radius
 – – – – – distal 5-785.46⇄
 – – – – – proximal 5-785.44⇄
 – – – – Schaft 5-785.45⇄
 – – – – Schenkelhals 5-785.4e⇄
 – – – – Skapula 5-785.4z⇄
 – – – – Talus 5-785.4s⇄
 – – – – Tarsus 5-785.4u⇄
 – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-785.4n⇄
 – – – – – proximal 5-785.4k⇄
 – – – – Schaft 5-785.4m⇄
 – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-785.49⇄
 – – – – – proximal 5-785.47⇄
 – – – – Schaft 5-785.48⇄

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Knochenteilersatz 5-828.0
- präformiert, Becken 5-828.8
- Knochentotalersatz
- Femur 5-828.10↔
- Humerus 5-828.11↔
- Knorpelersatz, metallisch
- nicht patientenindividuell
- Akromioklavikulargelenk, offen 5-801.m1↔
- Ellenbogengelenk, offen 5-801.mt↔
- Handgelenk, offen 5-801.m7↔
- Hüftgelenk, offen 5-801.mg↔
- Humeroglenoidalgelenk, offen 5-801.m0↔
- Humeroradialgelenk, offen 5-801.ms↔
- Humeroulnargelenk, offen 5-801.m4↔
- Iliosakralgelenk, offen 5-801.me↔
- Kniegelenk, offen 5-801.mh↔
- Metatarsophalangealgelenk, offen 5-801.mq↔
- Radiokarpalgelenk, offen 5-801.m8↔
- Radioulnargelenk
- distal, offen 5-801.m6↔
- proximal, offen 5-801.m5↔
- Sprunggelenk
- oberes, offen 5-801.mk↔
- unteres, offen 5-801.mm↔
- Sternoklavikulargelenk, offen 5-801.m3↔
- Symphyse, offen 5-801.mf
- Tarsalgelenk, offen 5-801.mn↔
- Tarsometatarsalgelenk, offen 5-801.mp↔
- Thorakoskapulargelenk, offen 5-801.m2↔
- Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-801.mj↔
- Ulnokarpalgelenk, offen 5-801.m9↔
- Zehengelenk, offen 5-801.mr↔
- patientenindividuell, Kniegelenk, offen 5-801.j↔
- Kollagenmeniskus
- arthroskopisch 5-812.c↔
- offen 5-801.e↔
- Kunstherz, offen 5-376.60
- Kunstnagel, Nagelorgan 5-898.8↔
- Kunststoffconduit, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.q3
- Kurzschaft-Femurkopfprothese
- nicht zementiert, Hüftgelenk
- mit Pfannenprothese 5-820.94↔
- ohne Pfannenprothese 5-820.92↔
- teilzementiert, Hüftgelenk, mit Pfannenprothese 5-820.96↔
- zementiert, Hüftgelenk
- mit Pfannenprothese 5-820.95↔
- ohne Pfannenprothese 5-820.93↔
- Kurzschaft-Hybrid-Femurkopfprothese, Hüftgelenk, mit Pfannenprothese 5-820.96↔
- Langschaftprothese
- nicht zementiert, Hüftgelenk 5-820.20↔
- teilzementiert, Hüftgelenk 5-820.22↔
- zementiert, Hüftgelenk 5-820.21↔
- Larynx, künstlich 5-315.a
- Liquorshuntsensor, telemetrisch 5-023.3 (Zusatzkode)
- Magenband
- anpassbar
- abdominal, offen 5-448.c0
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.c3
- laparoskopisch 5-448.c2
- thorakal, offen 5-448.c1
- nicht anpassbar
- abdominal, offen 5-448.b0
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.b3
- laparoskopisch 5-448.b2
- thorakal, offen 5-448.b1
- Magenschrümmacher, mit Implantation, Sonde
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.n2
- laparoskopisch 5-449.n1
- offen 5-449.n0
- Mamma, Hautexpander
- mit gewebeverstärkendem Material 5-889.51↔

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Mamma, Hautexpander (Forts.)
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.50↔
- Material
- alloplastisch, bei Dekompression, Nerv, intrakraniell, mikrovaskulär 5-018.2
- autogen
- bei Dekompression, Nerv, intrakraniell, mikrovaskulär 5-018.1
- Daumensattelgelenk 5-844.82↔
- Handwurzelgelenk 5-844.80↔
- mehrere 5-844.81↔
- Interphalangealgelenk 5-844.85↔
- mehrere
- ein Finger 5-844.86↔
- mehrere Finger 5-844.87↔
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.83↔
- mehrere 5-844.84↔
- Wirbelkörper
- mit System zur intravertebralen instrumentellen Aufrichtung, über
- 1 Wirbelkörper 5-839.a0
- 2 Wirbelkörper 5-839.a1
- 3 Wirbelkörper 5-839.a2
- 4 oder mehr Wirbelkörper 5-839.a3
- ohne System zur intravertebralen instrumentellen Aufrichtung, über
- 1 Wirbelkörper 5-839.90
- 2 Wirbelkörper 5-839.91
- 3 Wirbelkörper 5-839.92
- 4 oder mehr Wirbelkörper 5-839.93
- Medikamentenpumpe
- implantierbar
- mit
- konstanter Flussrate 5-399.b0
- Okklusionsüberwachung, integriert, elektronisch 5-399.b2
- programmierbar, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 5-399.b1
- vollimplantierbar, mit
- konstanter Flussrate, zur
- epiduralen Infusion 5-038.40
- intrathekalen
- Infusion 5-038.40
- und epiduralen Infusion 5-038.40
- intraventrikulären Infusion 5-028.10
- programmierbarem variablen Tagesprofil zur
- epiduralen Infusion 5-038.41
- intrathekalen
- Infusion 5-038.41
- und epiduralen Infusion 5-038.41
- intraventrikulären Infusion 5-028.11
- zur Medikamenteninfusion, intraperitoneal 5-549.9
- Mega-Endoprothese
- bei knöcherner Defektsituation 5-829.k2 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- mit Pfannenkomponente, modular, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k4 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- Mehrkanalstimulator
- Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c1
- ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.g1
- vollimplantierbar
- mit
- Akkumulator, wiederaufladbar
- Nervensystem, peripher
- mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.cc
- ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode 5-059.g3

Implantation - s.a. Einlegen (*Forts.*)

- Mehrkanalstimulator (*Forts.*)
- vollimplantierbar (*Forts.*)
- mit (*Forts.*)
- Akkumulator, wiederaufladbar (*Forts.*)
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation
- mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.e2
- ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode 5-039.n2
- Hirnstimulation, ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode 5-028.c2
- Energieübertragung, induktiv, Nervensystem, peripher
- mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.cd
- ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.g4
- zur Hirnstimulation, mit Akkumulator, wiederaufladbar, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.92
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.e1
- ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.n1
- Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.91
- ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.c1
- Stimulation von Spinalganglien
- nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.k1
- vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar, ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode 5-039.q1
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal
- A. carotis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0h↔
- 2 8-84b.2h↔
- 3 8-84b.3h↔
- 4 8-84b.4h↔
- 5 8-84b.5h↔
- 6 oder mehr 8-84b.6h↔
- A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0j↔
- 2 8-84b.2j↔
- 3 8-84b.3j↔
- 4 8-84b.4j↔
- 5 8-84b.5j↔
- 6 oder mehr 8-84b.6j↔
- A. carotis externa, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0n↔
- 2 8-84b.2n↔
- 3 8-84b.3n↔
- 4 8-84b.4n↔
- 5 8-84b.5n↔
- 6 oder mehr 8-84b.6n↔
- A. carotis interna, extrakraniell
- mit A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0m↔
- 2 8-84b.2m↔
- 3 8-84b.3m↔
- 4 8-84b.4m↔
- 5 8-84b.5m↔
- 6 oder mehr 8-84b.6m↔
- zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0k↔
- 2 8-84b.2k↔
- 3 8-84b.3k↔
- 4 8-84b.4k↔
- 5 8-84b.5k↔
- 6 oder mehr 8-84b.6k↔
- A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0p↔
- 2 8-84b.2p↔

Implantation - s.a. Einlegen (*Forts.*)

- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal (*Forts.*)
- A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (*Forts.*)
- 3 8-84b.3p↔
- 4 8-84b.4p↔
- 5 8-84b.5p↔
- 6 oder mehr 8-84b.6p↔
- Aorta, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.04
- 2 8-84b.24
- 3 8-84b.34
- 4 8-84b.44
- 5 8-84b.54
- 6 oder mehr 8-84b.64
- Aortenisthmus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.05
- 2 8-84b.25
- 3 8-84b.35
- 4 8-84b.45
- 5 8-84b.55
- 6 oder mehr 8-84b.65
- Arterie
- abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0q↔
- 2 8-84b.2q↔
- 3 8-84b.3q↔
- 4 8-84b.4q↔
- 5 8-84b.5q↔
- 6 oder mehr 8-84b.6q↔
- Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0s↔
- 2 8-84b.2s↔
- 3 8-84b.3s↔
- 4 8-84b.4s↔
- 5 8-84b.5s↔
- 6 oder mehr 8-84b.6s↔
- pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0q↔
- 2 8-84b.2q↔
- 3 8-84b.3q↔
- 4 8-84b.4q↔
- 5 8-84b.5q↔
- 6 oder mehr 8-84b.6q↔
- Ductus arteriosus apertus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.06
- 2 8-84b.26
- 3 8-84b.36
- 4 8-84b.46
- 5 8-84b.56
- 6 oder mehr 8-84b.66
- Gefäß
- intrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.00
- 2 8-84b.20
- 3 8-84b.30
- 4 8-84b.40
- 5 8-84b.50
- 6 oder mehr 8-84b.60
- künstlich, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0e
- 2 8-84b.2e
- 3 8-84b.3e
- 4 8-84b.4e
- 5 8-84b.5e
- 6 oder mehr 8-84b.6e
- Malformation, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0d
- 2 8-84b.2d
- 3 8-84b.3d
- 4 8-84b.4d
- 5 8-84b.5d
- 6 oder mehr 8-84b.6d

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- Oberarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02↔
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- Schulter, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02↔
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0f
- 2 8-84b.2f
- 3 8-84b.3f
- 4 8-84b.4f
- 5 8-84b.5f
- 6 oder mehr 8-84b.6f
- thorakal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.08↔
- 2 8-84b.28↔
- 3 8-84b.38↔
- 4 8-84b.48↔
- 5 8-84b.58↔
- 6 oder mehr 8-84b.68↔
- Unterarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.03↔
- 2 8-84b.23↔
- 3 8-84b.33↔
- 4 8-84b.43↔
- 5 8-84b.53↔
- 6 oder mehr 8-84b.63↔
- Unterschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0c↔
- 2 8-84b.2c↔
- 3 8-84b.3c↔
- 4 8-84b.4c↔
- 5 8-84b.5c↔
- 6 oder mehr 8-84b.6c↔
- viszeral, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0a
- 2 8-84b.2a
- 3 8-84b.3a
- 4 8-84b.4a
- 5 8-84b.5a
- 6 oder mehr 8-84b.6a
- V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.07
- 2 8-84b.27
- 3 8-84b.37
- 4 8-84b.47
- 5 8-84b.57
- 6 oder mehr 8-84b.67
- V. portae, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0g
- 2 8-84b.2g
- 3 8-84b.3g
- 4 8-84b.4g
- 5 8-84b.5g
- 6 oder mehr 8-84b.6g
- Vene
- abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r↔
- 2 8-84b.2r↔
- 3 8-84b.3r↔
- 4 8-84b.4r↔
- 5 8-84b.5r↔
- 6 oder mehr 8-84b.6r↔

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal (Forts.)
- Vene (Forts.)
- Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0t↔
- 2 8-84b.2t↔
- 3 8-84b.3t↔
- 4 8-84b.4t↔
- 5 8-84b.5t↔
- 6 oder mehr 8-84b.6t↔
- pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r↔
- 2 8-84b.2r↔
- 3 8-84b.3r↔
- 4 8-84b.4r↔
- 5 8-84b.5r↔
- 6 oder mehr 8-84b.6r↔
- Meniskus
- aus Polyurethan, arthroskopisch 5-812.c↔
- künstlich
- arthroskopisch 5-812.c↔
- offen 5-801.e↔
- Polyurethan, offen 5-801.e↔
- Messsonde, intrakraniell, zur
- Druckmessung, intrakraniell 5-029.10
- kombinierten Messung, Druck, intrakraniell, und Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.11
- Messung
- Blutfluss, zerebral 5-029.13
- Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.10
- Stoffwechsel, Gehirn, Gewebe 5-029.12
- Mikrodialyse, zerebral 5-029.12
- Thermodiffusions-Flussmessung 5-029.13
- Mikroelektrode, intrazerebral, temporär, zur
- monolokulären Ableitung und Stimulation 5-014.90
- multilokulären Ableitung und Stimulation
- 1 bis 5 5-014.94
- 6 bis 10 5-014.95
- 11 oder mehr 5-014.96
- Multifunktionselektrode, temporär, perkutan
- an Spinalganglien, zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung 5-039.38
- in
- Epiduralraum, zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung 5-039.38
- Spinalraum, zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung 5-039.38
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal
- A. carotis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0h↔
- 2 8-84b.2h↔
- 3 8-84b.3h↔
- 4 8-84b.4h↔
- 5 8-84b.5h↔
- 6 oder mehr 8-84b.6h↔
- A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0j↔
- 2 8-84b.2j↔
- 3 8-84b.3j↔
- 4 8-84b.4j↔
- 5 8-84b.5j↔
- 6 oder mehr 8-84b.6j↔
- A. carotis externa, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0n↔
- 2 8-84b.2n↔
- 3 8-84b.3n↔
- 4 8-84b.4n↔
- 5 8-84b.5n↔
- 6 oder mehr 8-84b.6n↔
- A. carotis interna, extrakraniell
- mit A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0m↔

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal (Forts.)
- A. carotis interna, extrakraniell (Forts.)
- mit A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 2 8-84b.2m↔
 - 3 8-84b.3m↔
 - 4 8-84b.4m↔
 - 5 8-84b.5m↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6m↔
- zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0k↔
 - 2 8-84b.2k↔
 - 3 8-84b.3k↔
 - 4 8-84b.4k↔
 - 5 8-84b.5k↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6k↔
- A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p↔
 - 2 8-84b.2p↔
 - 3 8-84b.3p↔
 - 4 8-84b.4p↔
 - 5 8-84b.5p↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6p↔
- Aorta, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.04
 - 2 8-84b.24
 - 3 8-84b.34
 - 4 8-84b.44
 - 5 8-84b.54
 - 6 oder mehr 8-84b.64
- Aortenisthmus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.05
 - 2 8-84b.25
 - 3 8-84b.35
 - 4 8-84b.45
 - 5 8-84b.55
 - 6 oder mehr 8-84b.65
- Arterie
 - abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0q↔
 - 2 8-84b.2q↔
 - 3 8-84b.3q↔
 - 4 8-84b.4q↔
 - 5 8-84b.5q↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6q↔
 - Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0s↔
 - 2 8-84b.2s↔
 - 3 8-84b.3s↔
 - 4 8-84b.4s↔
 - 5 8-84b.5s↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6s↔
 - pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0q↔
 - 2 8-84b.2q↔
 - 3 8-84b.3q↔
 - 4 8-84b.4q↔
 - 5 8-84b.5q↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6q↔
- Ductus arteriosus apertus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.06
 - 2 8-84b.26
 - 3 8-84b.36
 - 4 8-84b.46
 - 5 8-84b.56
 - 6 oder mehr 8-84b.66
- Gefäß
 - intrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.00
 - 2 8-84b.20
 - 3 8-84b.30

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- intrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 4 8-84b.40
 - 5 8-84b.50
 - 6 oder mehr 8-84b.60
- künstlich, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0e
 - 2 8-84b.2e
 - 3 8-84b.3e
 - 4 8-84b.4e
 - 5 8-84b.5e
 - 6 oder mehr 8-84b.6e
- Malformation, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0d
 - 2 8-84b.2d
 - 3 8-84b.3d
 - 4 8-84b.4d
 - 5 8-84b.5d
 - 6 oder mehr 8-84b.6d
- Oberarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02↔
 - 2 8-84b.22↔
 - 3 8-84b.32↔
 - 4 8-84b.42↔
 - 5 8-84b.52↔
 - 6 oder mehr 8-84b.62↔
- Schulter, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02↔
 - 2 8-84b.22↔
 - 3 8-84b.32↔
 - 4 8-84b.42↔
 - 5 8-84b.52↔
 - 6 oder mehr 8-84b.62↔
- spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0f
 - 2 8-84b.2f
 - 3 8-84b.3f
 - 4 8-84b.4f
 - 5 8-84b.5f
 - 6 oder mehr 8-84b.6f
- thorakal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.08↔
 - 2 8-84b.28↔
 - 3 8-84b.38↔
 - 4 8-84b.48↔
 - 5 8-84b.58↔
 - 6 oder mehr 8-84b.68↔
- Unterarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.03↔
 - 2 8-84b.23↔
 - 3 8-84b.33↔
 - 4 8-84b.43↔
 - 5 8-84b.53↔
 - 6 oder mehr 8-84b.63↔
- Unterschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0c↔
 - 2 8-84b.2c↔
 - 3 8-84b.3c↔
 - 4 8-84b.4c↔
 - 5 8-84b.5c↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6c↔
- viszeral, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0a
 - 2 8-84b.2a
 - 3 8-84b.3a
 - 4 8-84b.4a
 - 5 8-84b.5a
 - 6 oder mehr 8-84b.6a
- V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.07
 - 2 8-84b.27

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal (Forts.)
- V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 3 8-84b.37
- 4 8-84b.47
- 5 8-84b.57
- 6 oder mehr 8-84b.67
- V. portae, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0g
- 2 8-84b.2g
- 3 8-84b.3g
- 4 8-84b.4g
- 5 8-84b.5g
- 6 oder mehr 8-84b.6g
- Vene
- abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r↔
- 2 8-84b.2r↔
- 3 8-84b.3r↔
- 4 8-84b.4r↔
- 5 8-84b.5r↔
- 6 oder mehr 8-84b.6r↔
- Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0t↔
- 2 8-84b.2t↔
- 3 8-84b.3t↔
- 4 8-84b.4t↔
- 5 8-84b.5t↔
- 6 oder mehr 8-84b.6t↔
- pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r↔
- 2 8-84b.2r↔
- 3 8-84b.3r↔
- 4 8-84b.4r↔
- 5 8-84b.5r↔
- 6 oder mehr 8-84b.6r↔
- Myokardunterstützungssystem, äußeres 5-379.7
- Neochordae
- aus PTFE, bei Plastik, Segel, Mitralklappe, transapikal 5-35a.42
- bei Plastik, Segel, Mitralklappe, transapikal 5-35a.42
- Netzhautprothese
- epiretinal 5-156.a1↔
- subretinal 5-156.a0↔
- Neuroelektrodensystem, subdural, temporär
- 32 oder mehr Kontakte pro System
- 1 5-028.b3
- 2 oder mehr 5-028.b4
- mit 1 bis 31 Kontakten pro System
- 1 bis 5 5-028.b0
- 6 bis 10 5-028.b1
- 11 oder mehr 5-028.b2
- Neuropothese 5-029.4
- peripher 5-059.5x
- zur Elektrostimulation der motorischen Anteile des N. peroneus communis 5-059.50
- Neurostimulationselektrode
- für System zur Barorezeptoraktivierung 5-059.85↔
- mit Implantation
- Einkanalstimulator
- Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c0
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e0
- Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.90
- Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.k0
- Mehrkanalstimulator
- Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c1
- vollimplantierbar
- mit

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Neurostimulationselektrode (Forts.)
- mit Implantation (Forts.)
- Mehrkanalstimulator (Forts.)
- vollimplantierbar (Forts.)
- mit (Forts.)
- Akkumulator, wiederaufladbar
- Nervensystem, peripher 5-059.cc
- zur epiduralen Rückenmarkstimulation 5-039.e2
- Energieübertragung, induktiv, Nervensystem, peripher 5-059.cd
- zur Hirnstimulation, mit Akkumulator, wiederaufladbar 5-028.92
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e1
- Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.91
- Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.k1
- permanent, zur kortikalen Dauerstimulation 5-028.21
- temporär, zur kortikalen Teststimulation 5-028.20
- Neurostimulator, zur Vorderwurzelstimulation
- mit Implantation, Elektrode, subdural 5-039.g
- ohne Implantation, Elektrode, subdural 5-039.p
- Oberarmkopfprothese 5-824.01↔
- Oberflächenelektrodenräger
- und Träger für penetrierende Elektroden, zur Stimulation, Hirnstamm oder Mittelhirn, auditorisch 5-028.24
- zur Stimulation, Hirnstamm, auditorisch 5-028.23
- Oberflächenersatzprothese
- bikondylär
- nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.g0↔
- teilzementiert, Kniegelenk 5-822.g2↔
- zementiert, Kniegelenk 5-822.g1↔
- Humerus
- distal 5-824.60↔
- proximal 5-824.00↔
- nicht zementiert, Hüftgelenk 5-820.80↔
- teilzementiert, Hüftgelenk 5-820.82↔
- zementiert, Hüftgelenk 5-820.81↔
- offen
- Kanüle, für ECMO
- Gefäß
- peripher
- mit Gefäßprothese
- 1 5-37b.20
- 2 5-37b.21
- 3 oder mehr 5-37b.22
- ohne Gefäßprothese
- 1 5-37b.10
- 2 5-37b.11
- 3 oder mehr 5-37b.12
- zentral, 1 5-37b.00
- Herz
- 1 5-37b.00
- 2 5-37b.01
- und zentrale Gefäße
- 2 5-37b.01
- 3 oder mehr 5-37b.02
- Pumpe, extern, univentrikulär, herzunterstützend, mit Sternotomie 5-376.20
- Zentrifugalpumpe, univentrikulär, herzunterstützend, mit Sternotomie 5-376.20
- OPD-System
- medikamentefreisetzend, Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.v
- nicht medikamentefreisetzend, Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.u
- Penisprothese
- hydraulisch 5-649.51
- semirigide 5-649.50
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 – – Cheatham-Platinum-Stent (Forts.)
 – – – gecouvert
 – – – – A. carotis
 – – – – – 1 8-846.0h↔
 – – – – – 2 oder mehr 8-846.1h↔
 – – – – A. carotis communis
 – – – – – 1 8-846.0j↔
 – – – – – 2 oder mehr 8-846.1j↔
 – – – – A. carotis externa
 – – – – – 1 8-846.0n↔
 – – – – – 2 oder mehr 8-846.1n↔
 – – – – A. carotis interna, extrakraniell
 – – – – – 1 8-846.0k↔
 – – – – – 2 oder mehr 8-846.1k↔
 – – – – A. pulmonalis, 1 8-838.m0
 – – – – Aorta
 – – – – – 1 8-846.04
 – – – – – 2 oder mehr 8-846.14
 – – – – Aortenisthmus
 – – – – – 1 8-846.05
 – – – – – 2 oder mehr 8-846.15
 – – – – Arterie
 – – – – – abdominal
 – – – – – – 1 8-846.0q↔
 – – – – – – 2 oder mehr 8-846.1q↔
 – – – – – – Oberschenkel
 – – – – – – 1 8-846.0s↔
 – – – – – – 2 oder mehr 8-846.1s↔
 – – – – – – pelvin
 – – – – – – 1 8-846.0q↔
 – – – – – – 2 oder mehr 8-846.1q↔
 – – – – Ductus arteriosus apertus
 – – – – – 1 8-846.06
 – – – – – 2 oder mehr 8-846.16
 – – – – Gefäß
 – – – – – intrakraniell
 – – – – – – 1 8-846.00
 – – – – – – 2 oder mehr 8-846.10
 – – – – – – künstlich
 – – – – – – 1 8-846.0e
 – – – – – – 2 oder mehr 8-846.1e
 – – – – – Malformation
 – – – – – – 1 8-846.0d
 – – – – – – 2 oder mehr 8-846.1d
 – – – – – Oberarm
 – – – – – – 1 8-846.02↔
 – – – – – – 2 oder mehr 8-846.12↔
 – – – – – Schulter
 – – – – – – 1 8-846.02↔
 – – – – – – 2 oder mehr 8-846.12↔
 – – – – – spinal
 – – – – – – 1 8-846.0f
 – – – – – – 2 oder mehr 8-846.1f
 – – – – – thorakal
 – – – – – – 1 8-846.08↔
 – – – – – – 2 oder mehr 8-846.18↔
 – – – – – Unterarm
 – – – – – – 1 8-846.03↔
 – – – – – – 2 oder mehr 8-846.13↔
 – – – – – Unterschenkel
 – – – – – – 1 8-846.0c↔
 – – – – – – 2 oder mehr 8-846.1c↔
 – – – – – viszeral
 – – – – – – 1 8-846.0a
 – – – – – – 2 oder mehr 8-846.1a
 – – – – Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.m2
 – – – – künstlich
 – – – – – Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.m5
 – – – – – Shunt, aortopulmonal 8-838.m4
 – – – – Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf, 1 8-838.m3
 – – – – V. cava
 – – – – – 1 8-846.07

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 – – Cheatham-Platinum-Stent (Forts.)
 – – – gecouvert (Forts.)
 – – – – V. cava (Forts.)
 – – – – – 2 oder mehr 8-846.17
 – – – – V. portae
 – – – – – 1 8-846.0g
 – – – – – 2 oder mehr 8-846.1g
 – – – – V. pulmonalis, 1 8-838.m1↔
 – – – – Vene
 – – – – – abdominal
 – – – – – – 1 8-846.0r↔
 – – – – – – 2 oder mehr 8-846.1r↔
 – – – – – Oberschenkel
 – – – – – – 1 8-846.0t↔
 – – – – – – 2 oder mehr 8-846.1t↔
 – – – – – pelvin
 – – – – – – 1 8-846.0r↔
 – – – – – – 2 oder mehr 8-846.1r↔
 – – – – ungecouvert
 – – – – A. carotis
 – – – – – 1 8-845.0h↔
 – – – – – 2 oder mehr 8-845.1h↔
 – – – – A. carotis communis
 – – – – – 1 8-845.0j↔
 – – – – – 2 oder mehr 8-845.1j↔
 – – – – A. carotis externa
 – – – – – 1 8-845.0n↔
 – – – – – 2 oder mehr 8-845.1n↔
 – – – – A. carotis interna, extrakraniell
 – – – – – 1 8-845.0k↔
 – – – – – 2 oder mehr 8-845.1k↔
 – – – – A. pulmonalis, 1 8-838.k0
 – – – – Aorta
 – – – – – 1 8-845.04
 – – – – – 2 oder mehr 8-845.14
 – – – – Aortenisthmus
 – – – – – 1 8-845.05
 – – – – – 2 oder mehr 8-845.15
 – – – – Arterie
 – – – – – abdominal
 – – – – – – 1 8-845.0q↔
 – – – – – – 2 oder mehr 8-845.1q↔
 – – – – – – Oberschenkel
 – – – – – – 1 8-845.0s↔
 – – – – – – 2 oder mehr 8-845.1s↔
 – – – – – – pelvin
 – – – – – – 1 8-845.0q↔
 – – – – – – 2 oder mehr 8-845.1q↔
 – – – – Ductus arteriosus apertus
 – – – – – 1 8-845.06
 – – – – – 2 oder mehr 8-845.16
 – – – – Gefäß
 – – – – – intrakraniell
 – – – – – – 1 8-845.00
 – – – – – – 2 oder mehr 8-845.10
 – – – – – – künstlich
 – – – – – – 1 8-845.0e
 – – – – – – 2 oder mehr 8-845.1e
 – – – – – Malformation
 – – – – – – 1 8-845.0d
 – – – – – – 2 oder mehr 8-845.1d
 – – – – – Oberarm
 – – – – – – 1 8-845.02↔
 – – – – – – 2 oder mehr 8-845.12↔
 – – – – – Schulter
 – – – – – – 1 8-845.02↔
 – – – – – – 2 oder mehr 8-845.12↔
 – – – – – spinal
 – – – – – – 1 8-845.0f
 – – – – – – 2 oder mehr 8-845.1f
 – – – – – thorakal
 – – – – – – 1 8-845.08↔

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 – – Cheatham-Platinum-Stent (Forts.)
 – – – ungecovert (Forts.)
 – – – – Gefäß (Forts.)
 – – – – – thorakal (Forts.)
 – – – – – 2 oder mehr 8-845.18[↔]
 – – – – – Unterarm
 – – – – – 1 8-845.03[↔]
 – – – – – 2 oder mehr 8-845.13[↔]
 – – – – – Unterschenkel
 – – – – – 1 8-845.0c[↔]
 – – – – – 2 oder mehr 8-845.1c[↔]
 – – – – – viszeral
 – – – – – 1 8-845.0a
 – – – – – 2 oder mehr 8-845.1a
 – – – – Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.k2
 – – – – künstlich
 – – – – – Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.k5
 – – – – – Shunt, aortopulmonal 8-838.k4
 – – – – Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf, 1 8-838.k3
 – – – – V. cava
 – – – – 1 8-845.07
 – – – – 2 oder mehr 8-845.17
 – – – – V. portae
 – – – – 1 8-845.0g
 – – – – 2 oder mehr 8-845.1g
 – – – – V. pulmonalis, 1 8-838.k1[↔]
 – – – – Vene
 – – – – – abdominal
 – – – – – 1 8-845.0r[↔]
 – – – – – 2 oder mehr 8-845.1r[↔]
 – – – – – Oberschenkel
 – – – – – 1 8-845.0t[↔]
 – – – – – 2 oder mehr 8-845.1t[↔]
 – – – – – pelvin
 – – – – – 1 8-845.0r[↔]
 – – – – – 2 oder mehr 8-845.1r[↔]
 – – Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend
 – – – Aorta 8-83c.94
 – – – Aortenisthmus 8-83c.95
 – – – Ductus arteriosus apertus 8-83c.96
 – – – Gefäß
 – – – – abdominal 8-83c.99[↔]
 – – – – extrakraniell 8-83c.91[↔]
 – – – – Hals 8-83c.91[↔]
 – – – – intrakraniell 8-83c.90
 – – – – künstlich 8-83c.9e
 – – – – Malformation 8-83c.9d
 – – – – Oberarm 8-83c.92[↔]
 – – – – Oberschenkel 8-83c.9b[↔]
 – – – – pelvin 8-83c.99[↔]
 – – – – Schulter 8-83c.92[↔]
 – – – – spinal 8-83c.9f
 – – – – thorakal 8-83c.98[↔]
 – – – – Unterarm 8-83c.93[↔]
 – – – – Unterschenkel 8-83c.9c[↔]
 – – – – viszeral 8-83c.9a
 – – – V. cava 8-83c.97
 – – – V. portae 8-83c.9g
 – – Mikrostent, selbstexpandierend, Gefäß
 – – – intrakraniell
 – – – 1 8-844.00
 – – – 2 8-844.10
 – – – 3 8-844.20
 – – – 4 8-844.30
 – – – 5 8-844.40
 – – – 6 oder mehr 8-844.50
 – – – Unterarm
 – – – 1 8-844.03[↔]
 – – – 2 8-844.13[↔]
 – – – 3 8-844.23[↔]
 – – – 4 8-844.33[↔]
 – – – 5 8-844.43[↔]

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 – – Mikrostent, selbstexpandierend, Gefäß (Forts.)
 – – – Unterarm (Forts.)
 – – – – 6 oder mehr 8-844.53[↔]
 – – – – Unterschenkel
 – – – – 1 8-844.0c[↔]
 – – – – 2 8-844.1c[↔]
 – – – – 3 8-844.2c[↔]
 – – – – 4 8-844.3c[↔]
 – – – – 5 8-844.4c[↔]
 – – – – 6 oder mehr 8-844.5c[↔]
 – – Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
 – – – Arterie
 – – – – abdominal
 – – – – 1 8-84d.0q[↔]
 – – – – 2 8-84d.1q[↔]
 – – – – 3 8-84d.2q[↔]
 – – – – 4 8-84d.3q[↔]
 – – – – 5 8-84d.4q[↔]
 – – – – 6 oder mehr 8-84d.5q[↔]
 – – – – Oberschenkel
 – – – – 1 8-84d.0s[↔]
 – – – – 2 8-84d.1s[↔]
 – – – – 3 8-84d.2s[↔]
 – – – – 4 8-84d.3s[↔]
 – – – – 5 8-84d.4s[↔]
 – – – – 6 oder mehr 8-84d.5s[↔]
 – – – – pelvin
 – – – – 1 8-84d.0q[↔]
 – – – – 2 8-84d.1q[↔]
 – – – – 3 8-84d.2q[↔]
 – – – – 4 8-84d.3q[↔]
 – – – – 5 8-84d.4q[↔]
 – – – – 6 oder mehr 8-84d.5q[↔]
 – – – Gefäß
 – – – – künstlich
 – – – – 1 8-84d.0e
 – – – – 2 8-84d.1e
 – – – – 3 8-84d.2e
 – – – – 4 8-84d.3e
 – – – – 5 8-84d.4e
 – – – – 6 oder mehr 8-84d.5e
 – – – – Oberarm
 – – – – 1 8-84d.02[↔]
 – – – – 2 8-84d.12[↔]
 – – – – 3 8-84d.22[↔]
 – – – – 4 8-84d.32[↔]
 – – – – 5 8-84d.42[↔]
 – – – – 6 oder mehr 8-84d.52[↔]
 – – – – Schulter
 – – – – 1 8-84d.02[↔]
 – – – – 2 8-84d.12[↔]
 – – – – 3 8-84d.22[↔]
 – – – – 4 8-84d.32[↔]
 – – – – 5 8-84d.42[↔]
 – – – – 6 oder mehr 8-84d.52[↔]
 – – – – thorakal
 – – – – 1 8-84d.08[↔]
 – – – – 2 8-84d.18[↔]
 – – – – 3 8-84d.28[↔]
 – – – – 4 8-84d.38[↔]
 – – – – 5 8-84d.48[↔]
 – – – – 6 oder mehr 8-84d.58[↔]
 – – – – Unterschenkel
 – – – – 1 8-84d.0c[↔]
 – – – – 2 8-84d.1c[↔]
 – – – – 3 8-84d.2c[↔]
 – – – – 4 8-84d.3c[↔]
 – – – – 5 8-84d.4c[↔]
 – – – – 6 oder mehr 8-84d.5c[↔]
 – – Stent
 – – – bioresorbierbar
 – – – – A. carotis

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- perkutan-transluminal (Forts.)
- – Stent (Forts.)
- – – bioresorbierbar (Forts.)
- – – – A. carotis (Forts.)
- – – – – 1 8-843.0h $\Rightarrow$
- – – – – 2 8-843.1h $\Rightarrow$
- – – – – 3 8-843.2h $\Rightarrow$
- – – – – 4 8-843.3h $\Rightarrow$
- – – – – 5 8-843.4h $\Rightarrow$
- – – – – 6 oder mehr 8-843.5h $\Rightarrow$
- – – – A. carotis communis
- – – – – 1 8-843.0j $\Rightarrow$
- – – – – 2 8-843.1j $\Rightarrow$
- – – – – 3 8-843.2j $\Rightarrow$
- – – – – 4 8-843.3j $\Rightarrow$
- – – – – 5 8-843.4j $\Rightarrow$
- – – – – 6 oder mehr 8-843.5j $\Rightarrow$
- – – – A. carotis externa
- – – – – 1 8-843.0n $\Rightarrow$
- – – – – 2 8-843.1n $\Rightarrow$
- – – – – 3 8-843.2n $\Rightarrow$
- – – – – 4 8-843.3n $\Rightarrow$
- – – – – 5 8-843.4n $\Rightarrow$
- – – – – 6 oder mehr 8-843.5n $\Rightarrow$
- – – – A. carotis interna, extrakraniell
- – – – – 1 8-843.0k $\Rightarrow$
- – – – – 2 8-843.1k $\Rightarrow$
- – – – – 3 8-843.2k $\Rightarrow$
- – – – – 4 8-843.3k $\Rightarrow$
- – – – – 5 8-843.4k $\Rightarrow$
- – – – – 6 oder mehr 8-843.5k $\Rightarrow$
- – – – A. vertebralis, extrakraniell
- – – – – 1 8-843.0p $\Rightarrow$
- – – – – 2 8-843.1p $\Rightarrow$
- – – – – 3 8-843.2p $\Rightarrow$
- – – – – 4 8-843.3p $\Rightarrow$
- – – – – 5 8-843.4p $\Rightarrow$
- – – – – 6 oder mehr 8-843.5p $\Rightarrow$
- – – – Aorta
- – – – – 1 8-843.04
- – – – – 2 8-843.14
- – – – – 3 8-843.24
- – – – – 4 8-843.34
- – – – – 5 8-843.44
- – – – – 6 oder mehr 8-843.54
- – – – Aortenisthmus
- – – – – 1 8-843.05
- – – – – 2 8-843.15
- – – – – 3 8-843.25
- – – – – 4 8-843.35
- – – – – 5 8-843.45
- – – – – 6 oder mehr 8-843.55
- – – – Arterie
- – – – – abdominal
- – – – – – 1 8-843.0q $\Rightarrow$
- – – – – – 2 8-843.1q $\Rightarrow$
- – – – – – 3 8-843.2q $\Rightarrow$
- – – – – – 4 8-843.3q $\Rightarrow$
- – – – – – 5 8-843.4q $\Rightarrow$
- – – – – – 6 oder mehr 8-843.5q $\Rightarrow$
- – – – – Oberschenkel
- – – – – – 1 8-843.0s $\Rightarrow$
- – – – – – 2 8-843.1s $\Rightarrow$
- – – – – – 3 8-843.2s $\Rightarrow$
- – – – – – 4 8-843.3s $\Rightarrow$
- – – – – – 5 8-843.4s $\Rightarrow$
- – – – – – 6 oder mehr 8-843.5s $\Rightarrow$
- – – – – pelvin
- – – – – – 1 8-843.0q $\Rightarrow$
- – – – – – 2 8-843.1q $\Rightarrow$
- – – – – – 3 8-843.2q $\Rightarrow$
- – – – – – 4 8-843.3q $\Rightarrow$
- – – – – – 5 8-843.4q $\Rightarrow$

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- perkutan-transluminal (Forts.)
- – Stent (Forts.)
- – – bioresorbierbar (Forts.)
- – – – Arterie (Forts.)
- – – – – pelvin (Forts.)
- – – – – 6 oder mehr 8-843.5q $\Rightarrow$
- – – – Ductus arteriosus apertus
- – – – – 1 8-843.06
- – – – – 2 8-843.16
- – – – – 3 8-843.26
- – – – – 4 8-843.36
- – – – – 5 8-843.46
- – – – – 6 oder mehr 8-843.56
- – – – Gefäß
- – – – – intrakraniell
- – – – – – 1 8-843.00
- – – – – – 2 8-843.10
- – – – – – 3 8-843.20
- – – – – – 4 8-843.30
- – – – – – 5 8-843.40
- – – – – – 6 oder mehr 8-843.50
- – – – – künstlich
- – – – – – 1 8-843.0e
- – – – – – 2 8-843.1e
- – – – – – 3 8-843.2e
- – – – – – 4 8-843.3e
- – – – – – 5 8-843.4e
- – – – – – 6 oder mehr 8-843.5e
- – – – – Malformation
- – – – – – 1 8-843.0d
- – – – – – 2 8-843.1d
- – – – – – 3 8-843.2d
- – – – – – 4 8-843.3d
- – – – – – 5 8-843.4d
- – – – – – 6 oder mehr 8-843.5d
- – – – – Oberarm
- – – – – – 1 8-843.02 $\Rightarrow$
- – – – – – 2 8-843.12 $\Rightarrow$
- – – – – – 3 8-843.22 $\Rightarrow$
- – – – – – 4 8-843.32 $\Rightarrow$
- – – – – – 5 8-843.42 $\Rightarrow$
- – – – – – 6 oder mehr 8-843.52 $\Rightarrow$
- – – – – Schulter
- – – – – – 1 8-843.02 $\Rightarrow$
- – – – – – 2 8-843.12 $\Rightarrow$
- – – – – – 3 8-843.22 $\Rightarrow$
- – – – – – 4 8-843.32 $\Rightarrow$
- – – – – – 5 8-843.42 $\Rightarrow$
- – – – – – 6 oder mehr 8-843.52 $\Rightarrow$
- – – – – spinal
- – – – – – 1 8-843.0f
- – – – – – 2 8-843.1f
- – – – – – 3 8-843.2f
- – – – – – 4 8-843.3f
- – – – – – 5 8-843.4f
- – – – – – 6 oder mehr 8-843.5f
- – – – – thorakal
- – – – – – 1 8-843.08 $\Rightarrow$
- – – – – – 2 8-843.18 $\Rightarrow$
- – – – – – 3 8-843.28 $\Rightarrow$
- – – – – – 4 8-843.38 $\Rightarrow$
- – – – – – 5 8-843.48 $\Rightarrow$
- – – – – – 6 oder mehr 8-843.58 $\Rightarrow$
- – – – – Unterarm
- – – – – – 1 8-843.03 $\Rightarrow$
- – – – – – 2 8-843.13 $\Rightarrow$
- – – – – – 3 8-843.23 $\Rightarrow$
- – – – – – 4 8-843.33 $\Rightarrow$
- – – – – – 5 8-843.43 $\Rightarrow$
- – – – – – 6 oder mehr 8-843.53 $\Rightarrow$
- – – – – Unterschenkel
- – – – – – 1 8-843.0c $\Rightarrow$
- – – – – – 2 8-843.1c $\Rightarrow$

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- bioresorbierbar (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- Unterschenkel (Forts.)
- 3 8-843.2c↔
- 4 8-843.3c↔
- 5 8-843.4c↔
- 6 oder mehr 8-843.5c↔
- viszeral
- 1 8-843.0a
- 2 8-843.1a
- 3 8-843.2a
- 4 8-843.3a
- 5 8-843.4a
- 6 oder mehr 8-843.5a
- V. cava
- 1 8-843.07
- 2 8-843.17
- 3 8-843.27
- 4 8-843.37
- 5 8-843.47
- 6 oder mehr 8-843.57
- V. portae
- 1 8-843.0g
- 2 8-843.1g
- 3 8-843.2g
- 4 8-843.3g
- 5 8-843.4g
- 6 oder mehr 8-843.5g
- Vene
- abdominal
- 1 8-843.0r↔
- 2 8-843.1r↔
- 3 8-843.2r↔
- 4 8-843.3r↔
- 5 8-843.4r↔
- 6 oder mehr 8-843.5r↔
- Oberschenkel
- 1 8-843.0t↔
- 2 8-843.1t↔
- 3 8-843.2t↔
- 4 8-843.3t↔
- 5 8-843.4t↔
- 6 oder mehr 8-843.5t↔
- pelvin
- 1 8-843.0r↔
- 2 8-843.1r↔
- 3 8-843.2r↔
- 4 8-843.3r↔
- 5 8-843.4r↔
- 6 oder mehr 8-843.5r↔
- gecouvert
- groblumig
- A. pulmonalis
- 1 8-838.g0
- 2 oder mehr 8-838.h0
- andere
- A. carotis
- 1 8-84a.0h↔
- 2 oder mehr 8-84a.1h↔
- A. carotis communis
- 1 8-84a.0j↔
- 2 oder mehr 8-84a.1j↔
- A. carotis externa
- 1 8-84a.0n↔
- 2 oder mehr 8-84a.1n↔
- A. carotis interna, extrakraniell
- 1 8-84a.0k↔
- 2 oder mehr 8-84a.1k↔
- A. vertebralis, extrakraniell
- 1 8-84a.0p↔
- 2 oder mehr 8-84a.1p↔

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- gecouvert (Forts.)
- groblumig (Forts.)
- andere (Forts.)
- Aorta
- 1 8-84a.04
- 2 oder mehr 8-84a.14
- Aortenisthmus
- 1 8-84a.05
- 2 oder mehr 8-84a.15
- Arterie
- abdominal
- 1 8-84a.0q↔
- 2 oder mehr 8-84a.1q↔
- Oberschenkel
- 1 8-84a.0s↔
- 2 oder mehr 8-84a.1s↔
- pelvin
- 1 8-84a.0q↔
- 2 oder mehr 8-84a.1q↔
- Ductus arteriosus apertus
- 1 8-84a.06
- 2 oder mehr 8-84a.16
- Gefäß
- intrakraniell
- 1 8-84a.00
- 2 oder mehr 8-84a.10
- künstlich
- 1 8-84a.0e
- 2 oder mehr 8-84a.1e
- Malformation
- 1 8-84a.0d
- 2 oder mehr 8-84a.1d
- Oberarm
- 1 8-84a.02↔
- 2 oder mehr 8-84a.12↔
- Schulter
- 1 8-84a.02↔
- 2 oder mehr 8-84a.12↔
- spinal
- 1 8-84a.0f
- 2 oder mehr 8-84a.1f
- thorakal
- 1 8-84a.08↔
- 2 oder mehr 8-84a.18↔
- Unterarm
- 1 8-84a.03↔
- 2 oder mehr 8-84a.13↔
- Unterschenkel
- 1 8-84a.0c↔
- 2 oder mehr 8-84a.1c↔
- viszeral
- 1 8-84a.0a
- 2 oder mehr 8-84a.1a
- V. cava
- 1 8-84a.07
- 2 oder mehr 8-84a.17
- V. portae
- 1 8-84a.0g
- 2 oder mehr 8-84a.1g
- Vene
- abdominal
- 1 8-84a.0r↔
- 2 oder mehr 8-84a.1r↔
- Oberschenkel
- 1 8-84a.0t↔
- 2 oder mehr 8-84a.1t↔
- pelvin
- 1 8-84a.0r↔
- 2 oder mehr 8-84a.1r↔
- Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf
- 1 8-838.g5

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 – – Stent (Forts.)
 – – – gecouvert (Forts.)
 – – – – großlumig (Forts.)
 – – – – – Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf (Forts.)
 – – – – – 2 oder mehr 8-838.h5
 – – – – – Kollateralgefäß, aortopulmonal
 – – – – – 1 8-838.g2
 – – – – – 2 oder mehr 8-838.h2
 – – – – – Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf
 – – – – – 1 8-838.g3
 – – – – – 2 oder mehr 8-838.h3
 – – – – – Shunt, künstlich, aortopulmonal
 – – – – – 1 8-838.g4
 – – – – – 2 oder mehr 8-838.h4
 – – – – – V. pulmonalis
 – – – – – 1 8-838.g1↔
 – – – – – 2 oder mehr 8-838.h1↔
 – – – – – medikamentefreisetzend
 – – – – – A. carotis
 – – – – – 1 8-848.0h↔
 – – – – – 2 8-848.1h↔
 – – – – – 3 8-848.2h↔
 – – – – – 4 8-848.3h↔
 – – – – – 5 8-848.4h↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.5h↔
 – – – – – A. carotis communis
 – – – – – 1 8-848.0j↔
 – – – – – 2 8-848.1j↔
 – – – – – 3 8-848.2j↔
 – – – – – 4 8-848.3j↔
 – – – – – 5 8-848.4j↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.5j↔
 – – – – – A. carotis externa
 – – – – – 1 8-848.0n↔
 – – – – – 2 8-848.1n↔
 – – – – – 3 8-848.2n↔
 – – – – – 4 8-848.3n↔
 – – – – – 5 8-848.4n↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.5n↔
 – – – – – A. carotis interna, extrakraniell
 – – – – – 1 8-848.0k↔
 – – – – – 2 8-848.1k↔
 – – – – – 3 8-848.2k↔
 – – – – – 4 8-848.3k↔
 – – – – – 5 8-848.4k↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.5k↔
 – – – – – A. vertebralis, extrakraniell
 – – – – – 1 8-848.0p↔
 – – – – – 2 8-848.1p↔
 – – – – – 3 8-848.2p↔
 – – – – – 4 8-848.3p↔
 – – – – – 5 8-848.4p↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.5p↔
 – – – – – Arterie
 – – – – – abdominal
 – – – – – 1 8-848.0q↔
 – – – – – 2 8-848.1q↔
 – – – – – 3 8-848.2q↔
 – – – – – 4 8-848.3q↔
 – – – – – 5 8-848.4q↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.5q↔
 – – – – – Oberschenkel
 – – – – – 1 8-848.0s↔
 – – – – – 2 8-848.1s↔
 – – – – – 3 8-848.2s↔
 – – – – – 4 8-848.3s↔
 – – – – – 5 8-848.4s↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.5s↔
 – – – – – pelvin
 – – – – – 1 8-848.0q↔
 – – – – – 2 8-848.1q↔
 – – – – – 3 8-848.2q↔

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 – – Stent (Forts.)
 – – – gecouvert (Forts.)
 – – – – medikamentefreisetzend (Forts.)
 – – – – – Arterie (Forts.)
 – – – – – pelvin (Forts.)
 – – – – – 4 8-848.3q↔
 – – – – – 5 8-848.4q↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.5q↔
 – – – – – Ductus arteriosus apertus
 – – – – – 1 8-848.06
 – – – – – 2 8-848.16
 – – – – – 3 8-848.26
 – – – – – 4 8-848.36
 – – – – – 5 8-848.46
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.56
 – – – – – Gefäß
 – – – – – intrakraniell
 – – – – – 1 8-848.00
 – – – – – 2 8-848.10
 – – – – – 3 8-848.20
 – – – – – 4 8-848.30
 – – – – – 5 8-848.40
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.50
 – – – – – künstlich
 – – – – – 1 8-848.0e
 – – – – – 2 8-848.1e
 – – – – – 3 8-848.2e
 – – – – – 4 8-848.3e
 – – – – – 5 8-848.4e
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.5e
 – – – – – Malformation
 – – – – – 1 8-848.0d
 – – – – – 2 8-848.1d
 – – – – – 3 8-848.2d
 – – – – – 4 8-848.3d
 – – – – – 5 8-848.4d
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.5d
 – – – – – Oberarm
 – – – – – 1 8-848.02↔
 – – – – – 2 8-848.12↔
 – – – – – 3 8-848.22↔
 – – – – – 4 8-848.32↔
 – – – – – 5 8-848.42↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.52↔
 – – – – – Schulter
 – – – – – 1 8-848.02↔
 – – – – – 2 8-848.12↔
 – – – – – 3 8-848.22↔
 – – – – – 4 8-848.32↔
 – – – – – 5 8-848.42↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.52↔
 – – – – – spinal
 – – – – – 1 8-848.0f
 – – – – – 2 8-848.1f
 – – – – – 3 8-848.2f
 – – – – – 4 8-848.3f
 – – – – – 5 8-848.4f
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.5f
 – – – – – thorakal
 – – – – – 1 8-848.08↔
 – – – – – 2 8-848.18↔
 – – – – – 3 8-848.28↔
 – – – – – 4 8-848.38↔
 – – – – – 5 8-848.48↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.58↔
 – – – – – Unterarm
 – – – – – 1 8-848.03↔
 – – – – – 2 8-848.13↔
 – – – – – 3 8-848.23↔
 – – – – – 4 8-848.33↔
 – – – – – 5 8-848.43↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.53↔

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 – – Stent (Forts.)
 – – – gecouvert (Forts.)
 – – – – medikamentefreisetzend (Forts.)
 – – – – – Gefäß (Forts.)
 – – – – – Unterschenkel
 – – – – – 1 8-848.0c $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-848.1c $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-848.2c $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-848.3c $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-848.4c $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.5c $\Rightarrow$
 – – – – – viszeral
 – – – – – 1 8-848.0a
 – – – – – 2 8-848.1a
 – – – – – 3 8-848.2a
 – – – – – 4 8-848.3a
 – – – – – 5 8-848.4a
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.5a
 – – – – – V. cava
 – – – – – 1 8-848.07
 – – – – – 2 8-848.17
 – – – – – 3 8-848.27
 – – – – – 4 8-848.37
 – – – – – 5 8-848.47
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.57
 – – – – – V. portae
 – – – – – 1 8-848.0g
 – – – – – 2 8-848.1g
 – – – – – 3 8-848.2g
 – – – – – 4 8-848.3g
 – – – – – 5 8-848.4g
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.5g
 – – – – – Vene
 – – – – – abdominal
 – – – – – 1 8-848.0r $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-848.1r $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-848.2r $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-848.3r $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-848.4r $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.5r $\Rightarrow$
 – – – – – Oberschenkel
 – – – – – 1 8-848.0t $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-848.1t $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-848.2t $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-848.3t $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-848.4t $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.5t $\Rightarrow$
 – – – – – pelvin
 – – – – – 1 8-848.0r $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-848.1r $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-848.2r $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-848.3r $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-848.4r $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-848.5r $\Rightarrow$
 – – – – – nicht medikamentefreisetzend
 – – – – – A. carotis
 – – – – – 1 8-842.0h $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-842.1h $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-842.2h $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-842.3h $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-842.4h $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.5h $\Rightarrow$
 – – – – – A. carotis communis
 – – – – – 1 8-842.0j $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-842.1j $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-842.2j $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-842.3j $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-842.4j $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.5j $\Rightarrow$
 – – – – – A. carotis externa
 – – – – – 1 8-842.0n $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-842.1n $\Rightarrow$

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 – – Stent (Forts.)
 – – – gecouvert (Forts.)
 – – – – nicht medikamentefreisetzend (Forts.)
 – – – – – A. carotis externa (Forts.)
 – – – – – 3 8-842.2n $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-842.3n $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-842.4n $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.5n $\Rightarrow$
 – – – – – A. carotis interna, extrakraniell
 – – – – – 1 8-842.0k $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-842.1k $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-842.2k $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-842.3k $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-842.4k $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.5k $\Rightarrow$
 – – – – – A. vertebralis, extrakraniell
 – – – – – 1 8-842.0p $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-842.1p $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-842.2p $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-842.3p $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-842.4p $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.5p $\Rightarrow$
 – – – – – Arterie
 – – – – – abdominal
 – – – – – 1 8-842.0q $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-842.1q $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-842.2q $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-842.3q $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-842.4q $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.5q $\Rightarrow$
 – – – – – Oberschenkel
 – – – – – 1 8-842.0s $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-842.1s $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-842.2s $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-842.3s $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-842.4s $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.5s $\Rightarrow$
 – – – – – pelvin
 – – – – – 1 8-842.0q $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-842.1q $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-842.2q $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-842.3q $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-842.4q $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.5q $\Rightarrow$
 – – – – – Ductus arteriosus apertus
 – – – – – 1 8-842.06
 – – – – – 2 8-842.16
 – – – – – 3 8-842.26
 – – – – – 4 8-842.36
 – – – – – 5 8-842.46
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.56
 – – – – – Gefäß
 – – – – – intrakraniell
 – – – – – 1 8-842.00
 – – – – – 2 8-842.10
 – – – – – 3 8-842.20
 – – – – – 4 8-842.30
 – – – – – 5 8-842.40
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.50
 – – – – – künstlich
 – – – – – 1 8-842.0e
 – – – – – 2 8-842.1e
 – – – – – 3 8-842.2e
 – – – – – 4 8-842.3e
 – – – – – 5 8-842.4e
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.5e
 – – – – – Malformation
 – – – – – 1 8-842.0d
 – – – – – 2 8-842.1d
 – – – – – 3 8-842.2d
 – – – – – 4 8-842.3d
 – – – – – 5 8-842.4d

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 – – Stent (Forts.)
 – – – gecouvert (Forts.)
 – – – – nicht medikamentefreisetzend (Forts.)
 – – – – – Gefäß (Forts.)
 – – – – – Malformation (Forts.)
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.5d
 – – – – – Oberarm
 – – – – – 1 8-842.02↔
 – – – – – 2 8-842.12↔
 – – – – – 3 8-842.22↔
 – – – – – 4 8-842.32↔
 – – – – – 5 8-842.42↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.52↔
 – – – – – Schulter
 – – – – – 1 8-842.02↔
 – – – – – 2 8-842.12↔
 – – – – – 3 8-842.22↔
 – – – – – 4 8-842.32↔
 – – – – – 5 8-842.42↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.52↔
 – – – – – spinal
 – – – – – 1 8-842.0f
 – – – – – 2 8-842.1f
 – – – – – 3 8-842.2f
 – – – – – 4 8-842.3f
 – – – – – 5 8-842.4f
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.5f
 – – – – – thorakal
 – – – – – 1 8-842.08↔
 – – – – – 2 8-842.18↔
 – – – – – 3 8-842.28↔
 – – – – – 4 8-842.38↔
 – – – – – 5 8-842.48↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.58↔
 – – – – – Unterarm
 – – – – – 1 8-842.03↔
 – – – – – 2 8-842.13↔
 – – – – – 3 8-842.23↔
 – – – – – 4 8-842.33↔
 – – – – – 5 8-842.43↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.53↔
 – – – – – Unterschenkel
 – – – – – 1 8-842.0c↔
 – – – – – 2 8-842.1c↔
 – – – – – 3 8-842.2c↔
 – – – – – 4 8-842.3c↔
 – – – – – 5 8-842.4c↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.5c↔
 – – – – – viszeral
 – – – – – 1 8-842.0a
 – – – – – 2 8-842.1a
 – – – – – 3 8-842.2a
 – – – – – 4 8-842.3a
 – – – – – 5 8-842.4a
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.5a
 – – – – – Koronararterie, 1 8-837.p
 – – – – – V. cava
 – – – – – 1 8-842.07
 – – – – – 2 8-842.17
 – – – – – 3 8-842.27
 – – – – – 4 8-842.37
 – – – – – 5 8-842.47
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.57
 – – – – – V. portae
 – – – – – 1 8-842.0g
 – – – – – 2 8-842.1g
 – – – – – 3 8-842.2g
 – – – – – 4 8-842.3g
 – – – – – 5 8-842.4g
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.5g
 – – – – – Vene
 – – – – – abdominal

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 – – Stent (Forts.)
 – – – gecouvert (Forts.)
 – – – – nicht medikamentefreisetzend (Forts.)
 – – – – – Vene (Forts.)
 – – – – – abdominal (Forts.)
 – – – – – 1 8-842.0r↔
 – – – – – 2 8-842.1r↔
 – – – – – 3 8-842.2r↔
 – – – – – 4 8-842.3r↔
 – – – – – 5 8-842.4r↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.5r↔
 – – – – – Oberschenkel
 – – – – – 1 8-842.0t↔
 – – – – – 2 8-842.1t↔
 – – – – – 3 8-842.2t↔
 – – – – – 4 8-842.3t↔
 – – – – – 5 8-842.4t↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.5t↔
 – – – – – pelvin
 – – – – – 1 8-842.0r↔
 – – – – – 2 8-842.1r↔
 – – – – – 3 8-842.2r↔
 – – – – – 4 8-842.3r↔
 – – – – – 5 8-842.4r↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-842.5r↔
 – – – – – Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf
 – – – – – 1 8-838.33
 – – – – – mehrere 8-838.43
 – – – – – medikamentefreisetzend
 – – – – – A. carotis
 – – – – – 1 8-841.0h↔
 – – – – – 2 8-841.1h↔
 – – – – – 3 8-841.2h↔
 – – – – – 4 8-841.3h↔
 – – – – – 5 8-841.4h↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.5h↔
 – – – – – A. carotis communis
 – – – – – 1 8-841.0j↔
 – – – – – 2 8-841.1j↔
 – – – – – 3 8-841.2j↔
 – – – – – 4 8-841.3j↔
 – – – – – 5 8-841.4j↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.5j↔
 – – – – – A. carotis externa
 – – – – – 1 8-841.0n↔
 – – – – – 2 8-841.1n↔
 – – – – – 3 8-841.2n↔
 – – – – – 4 8-841.3n↔
 – – – – – 5 8-841.4n↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.5n↔
 – – – – – A. carotis interna, extrakraniell
 – – – – – 1 8-841.0k↔
 – – – – – 2 8-841.1k↔
 – – – – – 3 8-841.2k↔
 – – – – – 4 8-841.3k↔
 – – – – – 5 8-841.4k↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.5k↔
 – – – – – A. vertebralis, extrakraniell
 – – – – – 1 8-841.0p↔
 – – – – – 2 8-841.1p↔
 – – – – – 3 8-841.2p↔
 – – – – – 4 8-841.3p↔
 – – – – – 5 8-841.4p↔
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.5p↔
 – – – – – Aorta
 – – – – – 1 8-841.04
 – – – – – 2 8-841.14
 – – – – – 3 8-841.24
 – – – – – 4 8-841.34
 – – – – – 5 8-841.44
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.54
 – – – – – Aortenisthmus

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 – – Stent (Forts.)
 – – – medikamentefreisetzend (Forts.)
 – – – – Aortenisthmus (Forts.)
 – – – – – 1 8-841.05
 – – – – – 2 8-841.15
 – – – – – 3 8-841.25
 – – – – – 4 8-841.35
 – – – – – 5 8-841.45
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.55
 – – – – Arterie
 – – – – – abdominal
 – – – – – – 1 8-841.0q $\Rightarrow$
 – – – – – – 2 8-841.1q $\Rightarrow$
 – – – – – – 3 8-841.2q $\Rightarrow$
 – – – – – – 4 8-841.3q $\Rightarrow$
 – – – – – – 5 8-841.4q $\Rightarrow$
 – – – – – – 6 oder mehr 8-841.5q $\Rightarrow$
 – – – – – Oberschenkel
 – – – – – – 1 8-841.0s $\Rightarrow$
 – – – – – – 2 8-841.1s $\Rightarrow$
 – – – – – – 3 8-841.2s $\Rightarrow$
 – – – – – – 4 8-841.3s $\Rightarrow$
 – – – – – – 5 8-841.4s $\Rightarrow$
 – – – – – – 6 oder mehr 8-841.5s $\Rightarrow$
 – – – – – pelvin
 – – – – – – 1 8-841.0q $\Rightarrow$
 – – – – – – 2 8-841.1q $\Rightarrow$
 – – – – – – 3 8-841.2q $\Rightarrow$
 – – – – – – 4 8-841.3q $\Rightarrow$
 – – – – – – 5 8-841.4q $\Rightarrow$
 – – – – – – 6 oder mehr 8-841.5q $\Rightarrow$
 – – – – Ductus arteriosus apertus
 – – – – – 1 8-841.06
 – – – – – 2 8-841.16
 – – – – – 3 8-841.26
 – – – – – 4 8-841.36
 – – – – – 5 8-841.46
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.56
 – – – – Gefäß
 – – – – – intrakraniell
 – – – – – – 1 8-841.00
 – – – – – – 2 8-841.10
 – – – – – – 3 8-841.20
 – – – – – – 4 8-841.30
 – – – – – – 5 8-841.40
 – – – – – – 6 oder mehr 8-841.50
 – – – – – künstlich
 – – – – – – 1 8-841.0e
 – – – – – – 2 8-841.1e
 – – – – – – 3 8-841.2e
 – – – – – – 4 8-841.3e
 – – – – – – 5 8-841.4e
 – – – – – – 6 oder mehr 8-841.5e
 – – – – – Malformation
 – – – – – – 1 8-841.0d
 – – – – – – 2 8-841.1d
 – – – – – – 3 8-841.2d
 – – – – – – 4 8-841.3d
 – – – – – – 5 8-841.4d
 – – – – – – 6 oder mehr 8-841.5d
 – – – – – Oberarm
 – – – – – – 1 8-841.02 $\Rightarrow$
 – – – – – – 2 8-841.12 $\Rightarrow$
 – – – – – – 3 8-841.22 $\Rightarrow$
 – – – – – – 4 8-841.32 $\Rightarrow$
 – – – – – – 5 8-841.42 $\Rightarrow$
 – – – – – – 6 oder mehr 8-841.52 $\Rightarrow$
 – – – – – Schulter
 – – – – – – 1 8-841.02 $\Rightarrow$
 – – – – – – 2 8-841.12 $\Rightarrow$
 – – – – – – 3 8-841.22 $\Rightarrow$
 – – – – – – 4 8-841.32 $\Rightarrow$

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 – – Stent (Forts.)
 – – – medikamentefreisetzend (Forts.)
 – – – – Gefäß (Forts.)
 – – – – – Schulter (Forts.)
 – – – – – – 5 8-841.42 $\Rightarrow$
 – – – – – – 6 oder mehr 8-841.52 $\Rightarrow$
 – – – – – spinal
 – – – – – – 1 8-841.0f
 – – – – – – 2 8-841.1f
 – – – – – – 3 8-841.2f
 – – – – – – 4 8-841.3f
 – – – – – – 5 8-841.4f
 – – – – – – 6 oder mehr 8-841.5f
 – – – – – thorakal
 – – – – – – 1 8-841.08 $\Rightarrow$
 – – – – – – 2 8-841.18 $\Rightarrow$
 – – – – – – 3 8-841.28 $\Rightarrow$
 – – – – – – 4 8-841.38 $\Rightarrow$
 – – – – – – 5 8-841.48 $\Rightarrow$
 – – – – – – 6 oder mehr 8-841.58 $\Rightarrow$
 – – – – – Unterarm
 – – – – – – 1 8-841.03 $\Rightarrow$
 – – – – – – 2 8-841.13 $\Rightarrow$
 – – – – – – 3 8-841.23 $\Rightarrow$
 – – – – – – 4 8-841.33 $\Rightarrow$
 – – – – – – 5 8-841.43 $\Rightarrow$
 – – – – – – 6 oder mehr 8-841.53 $\Rightarrow$
 – – – – – Unterschenkel
 – – – – – – 1 8-841.0c $\Rightarrow$
 – – – – – – 2 8-841.1c $\Rightarrow$
 – – – – – – 3 8-841.2c $\Rightarrow$
 – – – – – – 4 8-841.3c $\Rightarrow$
 – – – – – – 5 8-841.4c $\Rightarrow$
 – – – – – – 6 oder mehr 8-841.5c $\Rightarrow$
 – – – – – viszeral
 – – – – – – 1 8-841.0a
 – – – – – – 2 8-841.1a
 – – – – – – 3 8-841.2a
 – – – – – – 4 8-841.3a
 – – – – – – 5 8-841.4a
 – – – – – – 6 oder mehr 8-841.5a
 – – – – – V. cava
 – – – – – – 1 8-841.07
 – – – – – – 2 8-841.17
 – – – – – – 3 8-841.27
 – – – – – – 4 8-841.37
 – – – – – – 5 8-841.47
 – – – – – – 6 oder mehr 8-841.57
 – – – – – V. portae
 – – – – – – 1 8-841.0g
 – – – – – – 2 8-841.1g
 – – – – – – 3 8-841.2g
 – – – – – – 4 8-841.3g
 – – – – – – 5 8-841.4g
 – – – – – – 6 oder mehr 8-841.5g
 – – – – – Vene
 – – – – – – abdominal
 – – – – – – – 1 8-841.0r $\Rightarrow$
 – – – – – – – 2 8-841.1r $\Rightarrow$
 – – – – – – – 3 8-841.2r $\Rightarrow$
 – – – – – – – 4 8-841.3r $\Rightarrow$
 – – – – – – – 5 8-841.4r $\Rightarrow$
 – – – – – – – 6 oder mehr 8-841.5r $\Rightarrow$
 – – – – – – Oberschenkel
 – – – – – – – 1 8-841.0t $\Rightarrow$
 – – – – – – – 2 8-841.1t $\Rightarrow$
 – – – – – – – 3 8-841.2t $\Rightarrow$
 – – – – – – – 4 8-841.3t $\Rightarrow$
 – – – – – – – 5 8-841.4t $\Rightarrow$
 – – – – – – – 6 oder mehr 8-841.5t $\Rightarrow$
 – – – – – – pelvin
 – – – – – – – 1 8-841.0r $\Rightarrow$

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 – – Stent (Forts.)
 – – – medikamentefreisetzend (Forts.)
 – – – – Vene (Forts.)
 – – – – – pelvin (Forts.)
 – – – – – 2 8-841.1r $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-841.2r $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-841.3r $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-841.4r $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.5r $\Rightarrow$
 – – – nicht medikamentefreisetzend
 – – – – A. carotis
 – – – – – 1 8-840.0h $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-840.1h $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-840.2h $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-840.3h $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-840.4h $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-840.5h $\Rightarrow$
 – – – – A. carotis communis
 – – – – – 1 8-840.0j $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-840.1j $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-840.2j $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-840.3j $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-840.4j $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-840.5j $\Rightarrow$
 – – – – A. carotis externa
 – – – – – 1 8-840.0n $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-840.1n $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-840.2n $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-840.3n $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-840.4n $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-840.5n $\Rightarrow$
 – – – – A. carotis interna, extrakraniell
 – – – – – 1 8-840.0k $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-840.1k $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-840.2k $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-840.3k $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-840.4k $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-840.5k $\Rightarrow$
 – – – – A. vertebralis, extrakraniell
 – – – – – 1 8-840.0p $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-840.1p $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-840.2p $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-840.3p $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-840.4p $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-840.5p $\Rightarrow$
 – – – – Aorta
 – – – – – 1 8-840.04
 – – – – – 2 8-840.14
 – – – – – 3 8-840.24
 – – – – – 4 8-840.34
 – – – – – 5 8-840.44
 – – – – – 6 oder mehr 8-840.54
 – – – – Aortenisthmus
 – – – – – 1 8-840.05
 – – – – – 2 8-840.15
 – – – – – 3 8-840.25
 – – – – – 4 8-840.35
 – – – – – 5 8-840.45
 – – – – – 6 oder mehr 8-840.55
 – – – – Arterie
 – – – – – abdominal
 – – – – – 1 8-840.0q $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-840.1q $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-840.2q $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-840.3q $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-840.4q $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-840.5q $\Rightarrow$
 – – – – – Oberschenkel
 – – – – – 1 8-840.0s $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-840.1s $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-840.2s $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-840.3s $\Rightarrow$

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)
 – – Stent (Forts.)
 – – – nicht medikamentefreisetzend (Forts.)
 – – – – Arterie (Forts.)
 – – – – – Oberschenkel (Forts.)
 – – – – – 5 8-840.4s $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-840.5s $\Rightarrow$
 – – – – – pelvin
 – – – – – 1 8-840.0q $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-840.1q $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-840.2q $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-840.3q $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-840.4q $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-840.5q $\Rightarrow$
 – – – – Ductus arteriosus apertus
 – – – – – 1 8-840.06
 – – – – – 2 8-840.16
 – – – – – 3 8-840.26
 – – – – – 4 8-840.36
 – – – – – 5 8-840.46
 – – – – – 6 oder mehr 8-840.56
 – – – – Gefäß
 – – – – – intrakraniell
 – – – – – 1 8-840.00
 – – – – – 2 8-840.10
 – – – – – 3 8-840.20
 – – – – – 4 8-840.30
 – – – – – 5 8-840.40
 – – – – – 6 oder mehr 8-840.50
 – – – – – künstlich
 – – – – – 1 8-840.0e
 – – – – – 2 8-840.1e
 – – – – – 3 8-840.2e
 – – – – – 4 8-840.3e
 – – – – – 5 8-840.4e
 – – – – – 6 oder mehr 8-840.5e
 – – – – – Malformation
 – – – – – 1 8-840.0d
 – – – – – 2 8-840.1d
 – – – – – 3 8-840.2d
 – – – – – 4 8-840.3d
 – – – – – 5 8-840.4d
 – – – – – 6 oder mehr 8-840.5d
 – – – – – Oberarm
 – – – – – 1 8-840.02 $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-840.12 $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-840.22 $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-840.32 $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-840.42 $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-840.52 $\Rightarrow$
 – – – – – Schulter
 – – – – – 1 8-840.02 $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-840.12 $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-840.22 $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-840.32 $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-840.42 $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-840.52 $\Rightarrow$
 – – – – – spinal
 – – – – – 1 8-840.0f
 – – – – – 2 8-840.1f
 – – – – – 3 8-840.2f
 – – – – – 4 8-840.3f
 – – – – – 5 8-840.4f
 – – – – – 6 oder mehr 8-840.5f
 – – – – – thorakal
 – – – – – 1 8-840.08 $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-840.18 $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-840.28 $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-840.38 $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-840.48 $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-840.58 $\Rightarrow$
 – – – – – Unterarm
 – – – – – 1 8-840.03 $\Rightarrow$

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- nicht medikamentefreisetzend (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- Unterarm (Forts.)
- 2 8-840.13
- 3 8-840.23
- 4 8-840.33
- 5 8-840.43
- 6 oder mehr 8-840.53
- Unterschenkel
- 1 8-840.0c
- 2 8-840.1c
- 3 8-840.2c
- 4 8-840.3c
- 5 8-840.4c
- 6 oder mehr 8-840.5c
- viszeral
- 1 8-840.0a
- 2 8-840.1a
- 3 8-840.2a
- 4 8-840.3a
- 5 8-840.4a
- 6 oder mehr 8-840.5a
- V. cava
- 1 8-840.07
- 2 8-840.17
- 3 8-840.27
- 4 8-840.37
- 5 8-840.47
- 6 oder mehr 8-840.57
- V. portae
- 1 8-840.0g
- 2 8-840.1g
- 3 8-840.2g
- 4 8-840.3g
- 5 8-840.4g
- 6 oder mehr 8-840.5g
- Vene
- abdominal
- 1 8-840.0r
- 2 8-840.1r
- 3 8-840.2r
- 4 8-840.3r
- 5 8-840.4r
- 6 oder mehr 8-840.5r
- Oberschenkel
- 1 8-840.0t
- 2 8-840.1t
- 3 8-840.2t
- 4 8-840.3t
- 5 8-840.4t
- 6 oder mehr 8-840.5t
- pelvin
- 1 8-840.0r
- 2 8-840.1r
- 3 8-840.2r
- 4 8-840.3r
- 5 8-840.4r
- 6 oder mehr 8-840.5r
- ungecovert, großlumig
- A. pulmonalis
- 1 8-838.e0
- 2 oder mehr 8-838.f0
- andere
- A. carotis
- 1 8-849.0h
- 2 oder mehr 8-849.1h
- A. carotis communis
- 1 8-849.0j
- 2 oder mehr 8-849.1j
- A. carotis externa
- 1 8-849.0n

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- ungecovert, großlumig (Forts.)
- andere (Forts.)
- A. carotis externa (Forts.)
- 2 oder mehr 8-849.1n
- A. carotis interna, extrakraniell
- 1 8-849.0k
- 2 oder mehr 8-849.1k
- A. vertebralis, extrakraniell
- 1 8-849.0p
- 2 oder mehr 8-849.1p
- Aorta
- 1 8-849.04
- 2 oder mehr 8-849.14
- Aortenisthmus
- 1 8-849.05
- 2 oder mehr 8-849.15
- Arterie
- abdominal
- 1 8-849.0q
- 2 oder mehr 8-849.1q
- Oberschenkel
- 1 8-849.0s
- 2 oder mehr 8-849.1s
- pelvin
- 1 8-849.0q
- 2 oder mehr 8-849.1q
- Ductus arteriosus apertus
- 1 8-849.06
- 2 oder mehr 8-849.16
- Gefäß
- intrakraniell
- 1 8-849.00
- 2 oder mehr 8-849.10
- künstlich
- 1 8-849.0e
- 2 oder mehr 8-849.1e
- Malformation
- 1 8-849.0d
- 2 oder mehr 8-849.1d
- Oberarm
- 1 8-849.02
- 2 oder mehr 8-849.12
- Schulter
- 1 8-849.02
- 2 oder mehr 8-849.12
- spinal
- 1 8-849.0f
- 2 oder mehr 8-849.1f
- thorakal
- 1 8-849.08
- 2 oder mehr 8-849.18
- Unterarm
- 1 8-849.03
- 2 oder mehr 8-849.13
- Unterschenkel
- 1 8-849.0c
- 2 oder mehr 8-849.1c
- viszeral
- 1 8-849.0a
- 2 oder mehr 8-849.1a
- V. cava
- 1 8-849.07
- 2 oder mehr 8-849.17
- V. portae
- 1 8-849.0g
- 2 oder mehr 8-849.1g
- Vene
- abdominal
- 1 8-849.0r
- 2 oder mehr 8-849.1r
- Oberschenkel

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- ungecovert, großlumig (Forts.)
- andere (Forts.)
- Vene (Forts.)
- Oberschenkel (Forts.)
- 1 8-849.0t↔
- 2 oder mehr 8-849.1t↔
- pelvin
- 1 8-849.0r↔
- 2 oder mehr 8-849.1r↔
- Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf
- 1 8-838.e5
- 2 oder mehr 8-838.f5
- Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.e2
- 2 oder mehr 8-838.f2
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf
- 1 8-838.e3
- 2 oder mehr 8-838.f3
- Shunt, künstlich, aortopulmonal
- 1 8-838.e4
- 2 oder mehr 8-838.f4
- V. pulmonalis
- 1 8-838.e1↔
- 2 oder mehr 8-838.f1↔
- Stent-Prothese
- Aorta abdominalis
- mit
- Öffnung
- 1 5-38a.c1
- 2 5-38a.c2
- 3 oder mehr 5-38a.c3
- Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Parallelgraft-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Periskop-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Sandwich-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Schnorchel-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- ohne Öffnung 5-38a.c0
- Aorta thoracica
- mit
- Öffnung
- 1 5-38a.7b
- 2 5-38a.7c
- 3 oder mehr 5-38a.7d
- Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- Parallelgraft-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- Periskop-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- Sandwich-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- Schnorchel-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- ohne Öffnung 5-38a.70
- Aorta thoracoabdominalis

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent-Prothese (Forts.)
- Aorta thoracoabdominalis (Forts.)
- mit
- Öffnung
- 1 5-38a.8c
- und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8c 5-38a.41↔
- 2 5-38a.8d
- und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8d 5-38a.41↔
- 3 5-38a.8e
- und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8e 5-38a.41↔
- 4 oder mehr 5-38a.8f
- und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8f 5-38a.41↔
- Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik
- 1 5-38a.8g
- und Y-Prothese, iliakal 5-38a.8g 5-38a.41↔
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- und Y-Prothese, iliakal 5-38a.8h 5-38a.41↔
- Parallelgraft-Technik
- 1 5-38a.8g
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- Periskop-Technik
- 1 5-38a.8g
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- Sandwich-Technik
- 1 5-38a.8g
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- Schnorchel-Technik
- 1 5-38a.8g
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- ohne Öffnung 5-38a.80
- Arterie, Becken, mit Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik, 1 5-38a.42↔
- Parallelgraft-Technik, 1 5-38a.42↔
- Periskop-Technik, 1 5-38a.42↔
- Sandwich-Technik, 1 5-38a.42↔
- Schnorchel-Technik, 1 5-38a.42↔
- iliakal
- Arterie, Becken, ohne Seitenarm 5-38a.43
- 2 5-38a.44
- 3 5-38a.46
- 4 5-38a.47
- 5 5-38a.48
- 6 oder mehr 5-38a.49
- mit einem Seitenarm, in Arterien des Beckens 5-38a.41↔
- System, druckreduzierend, intraluminal, in
- A. pulmonalis 8-838.c0
- Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf 8-838.c5
- Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.c2
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.c3
- Shunt, aortopulmonal, künstlich 8-838.c4
- V. pulmonalis 8-838.c1↔
- Wachstumsstent
- gecouvert
- A. pulmonalis 8-838.m0
- Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.m2
- künstlich
- Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.m5
- Shunt, aortopulmonal 8-838.m4
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf, 1 8-838.m3
- V. pulmonalis 8-838.m1↔
- ungecovert
- A. pulmonalis 8-838.k0
- Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.k2
- künstlich
- Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.k5
- Shunt, aortopulmonal 8-838.k4
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf, 1 8-838.k3
- V. pulmonalis 8-838.k1↔
- perkutan-transrenal, Metallstent, permanent, Ureter 5-560.70↔
- Portsystem 5-399.5
- Prothese

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Prothese (Forts.)
- – allogen, mit Tympanoplastik
- – – mit
- – – – Anlegen, Ohradikalhöhle 5-195.c3↔
- – – – Antrotomie 5-195.b3↔
- – – – Attikoantrotomie 5-195.a3↔
- – – – Attikotomie 5-195.a3↔
- – – – Mastoidektomie 5-195.b3↔
- – – – Typ II bis V 5-195.93↔
- – alloplastisch, mit
- – – Fensterung, Promotorium 5-198.2↔
- – – Stapesplastik 5-197.2↔
- – – Tympanoplastik
- – – – mit
- – – – – Anlegen, Ohradikalhöhle 5-195.c2↔
- – – – – Antrotomie 5-195.b2↔
- – – – – Attikoantrotomie 5-195.a2↔
- – – – – Attikotomie 5-195.a2↔
- – – – – Mastoidektomie 5-195.b2↔
- – – – – Typ II bis V 5-195.92↔
- – autogen, mit
- – – Fensterung, Promotorium 5-198.1↔
- – – Stapesplastik 5-197.1↔
- – – Tympanoplastik
- – – – mit
- – – – – Anlegen, Ohradikalhöhle 5-195.c1↔
- – – – – Antrotomie 5-195.b1↔
- – – – – Attikoantrotomie 5-195.a1↔
- – – – – Attikotomie 5-195.a1↔
- – – – – Mastoidektomie 5-195.b1↔
- – – – – Typ II bis V 5-195.91↔
- – bei Resektion, Trachea 5-316.4
- – Bronchialsystem, durch Inzision 5-330.2↔
- – Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.8
- – nach
- – – Piston, mit
- – – – Fensterung, Promotorium 5-198.2↔
- – – – Stapesplastik 5-197.2↔
- – – Schuknecht
- – – – bei Fensterung, Promotorium 5-198.1↔
- – – – mit Stapesplastik 5-197.1↔
- – nicht selbstexpandierend
- – – Darm
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-469.n2
- – – – endoskopisch, 1 5-469.n3
- – – – laparoskopisch, 1 5-469.n1
- – – – offen, 1 5-469.n0
- – – Gallengänge
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- – – – – 1 5-514.g2
- – – – – 2 oder mehr 5-514.h2
- – – – – endoskopisch
- – – – – 1 5-513.f0
- – – – – 2 oder mehr 5-513.f1
- – – – – laparoskopisch
- – – – – 1 5-514.g1
- – – – – 2 oder mehr 5-514.h1
- – – – – offen
- – – – – 1 5-514.g0
- – – – – 2 oder mehr 5-514.h0
- – – – – perkutan-transhepatisch
- – – – – 1 5-514.g3
- – – – – 2 oder mehr 5-514.h3
- – – Magen
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-449.k2
- – – – endoskopisch, 1 5-449.k3
- – – – laparoskopisch, 1 5-449.k1
- – – – offen, 1 5-449.k0
- – – Ösophagus
- – – – endoskopisch, 1 5-429.k1
- – – – offen, 1 5-429.k0

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Prothese (Forts.)
- – nicht selbstexpandierend (Forts.)
- – – Pankreasgang
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-529.h2
- – – – – endoskopisch, 1 5-526.e1
- – – – – laparoskopisch, 1 5-529.h1
- – – – – offen, 1 5-529.h0
- – – – Rektum, endoskopisch, 1 5-489.g1
- – – selbstexpandierend
- – – Darm
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.k2
- – – – endoskopisch 5-469.k3
- – – – laparoskopisch 5-469.k1
- – – – offen 5-469.k0
- – – Magen
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.h2
- – – – endoskopisch 5-449.h3
- – – – laparoskopisch 5-449.h1
- – – – offen 5-449.h0
- – – mit Antirefluxventil, Ösophagus
- – – – endoskopisch
- – – – – 1 5-429.jc
- – – – – 2 5-429.je
- – – – – 3 oder mehr 5-429.jg
- – – – – offen
- – – – – 1 5-429.jb
- – – – – 2 5-429.jd
- – – – – 3 oder mehr 5-429.jf
- – – ohne Antirefluxventil, Ösophagus
- – – – endoskopisch
- – – – – 1 5-429.j1
- – – – – 2 5-429.j4
- – – – – 3 oder mehr 5-429.ja
- – – – – offen
- – – – – 1 5-429.j0
- – – – – 2 5-429.j3
- – – – – 3 oder mehr 5-429.j9
- – – Pankreasgang
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.g2
- – – – endoskopisch 5-526.e0
- – – – laparoskopisch 5-529.g1
- – – – offen 5-529.g0
- – – – Rektum, endoskopisch 5-489.g0
- – xenogen, mit Tympanoplastik
- – – mit
- – – – Anlegen, Ohradikalhöhle 5-195.c3↔
- – – – Antrotomie 5-195.b3↔
- – – – Attikoantrotomie 5-195.a3↔
- – – – Attikotomie 5-195.a3↔
- – – – Mastoidektomie 5-195.b3↔
- – – – Typ II bis V 5-195.93↔
- PTFE-Shunt
- – mit Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.31
- – ohne Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.30
- Pumpe
- – axial
- – – linksventrikulär, transvasal, zur Unterstützung, Kreislauf 8-839.46
- – – rechtsventrikulär, transvasal, zur Unterstützung, Kreislauf 8-839.47
- – – extern, biventrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.30
- – – intern
- – – biventrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.50
- – – univentrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.40
- – – parakorporal
- – – biventrikulär, offen 5-376.80
- – – univentrikulär, offen 5-376.70
- Radiuskopfprothese 5-824.3↔
- Ringsegment, intrastromal, Kornea 5-126.7↔

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Ringsonde, nasolakrimal 5-088.2⇄
- Schiene, Metall, bei Wechsel, Stent, tracheal 5-319.62
- Schlauchendoprothese, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.q3
- Schlittenprothese, unikondylär
- nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.00⇄
- teilzementiert, Kniegelenk 5-822.02⇄
- zementiert, Kniegelenk 5-822.01⇄
- Schrauben-Band-System, wachstumslenkend, und Instrumentierung, mit Schrauben, zur Korrektur, Deformität, Wirbelsäule
- bis zu 9 Wirbelkörper 5-838.f2
- mehr als 9 Wirbelkörper 5-838.f3
- Schrauben-Stab-System
- mitwachsend, und Instrumentierung, mit Schrauben, zur Korrektur, Deformität, Wirbelsäule
- bis zu 7 Wirbelkörper 5-838.f0
- mehr als 7 Wirbelkörper 5-838.f1
- wachstumslenkend, und Instrumentierung, mit Schrauben, zur Korrektur, Deformität, Wirbelsäule
- bis zu 7 Wirbelkörper 5-838.f0
- mehr als 7 Wirbelkörper 5-838.f1
- Schulterendoprothese, teilgekoppelt
- invers 5-824.21⇄
- nicht invers 5-824.20⇄
- Shunt
- Liquorsystem, spinal 5-038.1
- mit Ableitung
- subduroatrial 5-023.02
- subduroperitoneal 5-023.12
- subduropleural 5-023.22
- ventrikuloatrial 5-023.00
- ventrikuloperitoneal 5-023.10
- ventrikulopleural 5-023.20
- zisternoatrial 5-023.01
- zisternoperitoneal 5-023.11
- zisternopleural 5-023.21
- peritoneovenös 5-549.1
- Trabekelwerk, zur Senkung, Augeninnendruck 5-131.61⇄
- trabekulär, zur Senkung, Augeninnendruck 5-131.61⇄
- Silastikkabel
- Beugesehne
- Daumen 5-840.d2⇄
- Handgelenk 5-840.d0⇄
- Langfinger 5-840.d1⇄
- Strecksehne
- Daumen 5-840.d5⇄
- Handgelenk 5-840.d3⇄
- Langfinger 5-840.d4⇄
- Silikonstab
- Beugesehne
- Daumen 5-840.d2⇄
- Handgelenk 5-840.d0⇄
- Langfinger 5-840.d1⇄
- Strecksehne
- Daumen 5-840.d5⇄
- Handgelenk 5-840.d3⇄
- Langfinger 5-840.d4⇄
- Sonde
- Defibrillator, epithorakal, isoliert, offen 5-377.c2
- epikardial
- linksventrikulär, isoliert, offen 5-377.c0
- rechtsventrikulär, isoliert, offen 5-377.c1
- Herzschrittmacher, epithorakal, isoliert, offen 5-377.c2
- linksventrikulär, endovaskulär, isoliert 5-377.g0
- rechtsatrial, endovaskulär, isoliert 5-377.g2
- rechtsventrikulär, endovaskulär, isoliert 5-377.g1
- zur externen
- Präkonditionierung, für die Kardiomyoplastie, an Brustwand und Rücken 5-859.45⇄
- Prästimulation, für die Kardiomyoplastie, an Brustwand und Rücken 5-859.45⇄
- Sonderprothese

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Sonderprothese (Forts.)
- nicht zementiert
- Hüftgelenk 5-820.20⇄
- Kniegelenk 5-822.90⇄
- teilzementiert
- Hüftgelenk 5-820.22⇄
- Kniegelenk 5-822.92⇄
- zementiert
- Hüftgelenk 5-820.21⇄
- Kniegelenk 5-822.91⇄
- Sphinkter, Harnblase, artifiziell, am
- Blasenhalshals 5-597.02
- Bulbus, mit
- 1 Cuff 5-597.00
- 2 Cuffs 5-597.01
- Spreizer, interspinös, über
- 1 Segment 5-839.b0
- 2 Segmente 5-839.b2
- 3 oder mehr Segmente 5-839.b3
- Stange, expandierbar, extrakorporal
- 1 Implantat, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.e0
- 2 Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.e1
- 3 Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.e2
- 4 oder mehr Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.e3
- Stent
- A. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.30
- aus
- Kunststoff, bei Dilatation, Bronchus, bronchoskopisch 5-339.04⇄
- Metall, mit Dilatation, Bronchus, bronchoskopisch 5-339.05⇄
- Ausflusstrakt, rechtsventrikulär, perkutan-transluminal 8-837.h
- bioresorbierbar, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- 1 8-843.0m⇄
- 2 8-843.1m⇄
- 3 8-843.2m⇄
- 4 8-843.3m⇄
- 5 8-843.4m⇄
- 6 oder mehr 8-843.5m⇄
- dynamisch, bei
- Dilatation, Bronchus, bronchoskopisch 5-339.03⇄
- Wechsel, Stent, tracheal 5-319.60
- gecouvert
- andere, großlumig, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- 1 8-84a.0m⇄
- 2 oder mehr 8-84a.1m⇄
- medikamentefreisetzend, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- 1 8-848.0m⇄
- 2 8-848.1m⇄
- 3 8-848.2m⇄
- 4 8-848.3m⇄
- 5 8-848.4m⇄
- 6 oder mehr 8-848.5m⇄
- nicht medikamentefreisetzend, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- 1 8-842.0m⇄
- 2 8-842.1m⇄
- 3 8-842.2m⇄
- 4 8-842.3m⇄
- 5 8-842.4m⇄
- 6 oder mehr 8-842.5m⇄
- Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf, perkutan-transluminal 8-838.35
- in Harnröhre, prostatisch 5-609.4
- Kollateralgefäß, aortopulmonal, perkutan-transluminal 8-838.32
- Kunststoff, bei
- Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.14
- Wechsel, Stent, tracheal 5-319.61

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Stent (Forts.)
- medikamentefreisetzend, perkutan-transluminal,
 - A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
 - 1 8-841.0m↔
 - 2 8-841.1m↔
 - 3 8-841.2m↔
 - 4 8-841.3m↔
 - 5 8-841.4m↔
 - 6 oder mehr 8-841.5m↔
 - mehrere
 - A. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.40
 - Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf, perkutan-transluminal 8-838.45
 - Kollateralgefäß, aortopulmonal, perkutan-transluminal 8-838.42
 - Shunt, aortopulmonal, künstlich, perkutan-transluminal 8-838.44
 - V. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.41↔
- Metall, bei Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.15
- nicht medikamentefreisetzend, perkutan-transluminal,
 - A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
 - 1 8-840.0m↔
 - 2 8-840.1m↔
 - 3 8-840.2m↔
 - 4 8-840.3m↔
 - 5 8-840.4m↔
 - 6 oder mehr 8-840.5m↔
 - perkutan-transluminal
 - A. carotis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0h↔
 - 2 8-84b.2h↔
 - 3 8-84b.3h↔
 - 4 8-84b.4h↔
 - 5 8-84b.5h↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6h↔
 - A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0j↔
 - 2 8-84b.2j↔
 - 3 8-84b.3j↔
 - 4 8-84b.4j↔
 - 5 8-84b.5j↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6j↔
 - A. carotis externa, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0n↔
 - 2 8-84b.2n↔
 - 3 8-84b.3n↔
 - 4 8-84b.4n↔
 - 5 8-84b.5n↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6n↔
 - A. carotis interna, extrakraniell
 - mit A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0m↔
 - 2 8-84b.2m↔
 - 3 8-84b.3m↔
 - 4 8-84b.4m↔
 - 5 8-84b.5m↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6m↔
 - zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0k↔
 - 2 8-84b.2k↔
 - 3 8-84b.3k↔
 - 4 8-84b.4k↔
 - 5 8-84b.5k↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6k↔
 - A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p↔
 - 2 8-84b.2p↔
 - 3 8-84b.3p↔
 - 4 8-84b.4p↔
 - 5 8-84b.5p↔

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Stent (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 6 oder mehr 8-84b.6p↔
- Aorta, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.04
 - 2 8-84b.24
 - 3 8-84b.34
 - 4 8-84b.44
 - 5 8-84b.54
 - 6 oder mehr 8-84b.64
- Aortenisthmus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.05
 - 2 8-84b.25
 - 3 8-84b.35
 - 4 8-84b.45
 - 5 8-84b.55
 - 6 oder mehr 8-84b.65
- Arterie
 - abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0q↔
 - 2 8-84b.2q↔
 - 3 8-84b.3q↔
 - 4 8-84b.4q↔
 - 5 8-84b.5q↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6q↔
 - Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0s↔
 - 2 8-84b.2s↔
 - 3 8-84b.3s↔
 - 4 8-84b.4s↔
 - 5 8-84b.5s↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6s↔
 - pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0q↔
 - 2 8-84b.2q↔
 - 3 8-84b.3q↔
 - 4 8-84b.4q↔
 - 5 8-84b.5q↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6q↔
- Ductus arteriosus apertus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.06
 - 2 8-84b.26
 - 3 8-84b.36
 - 4 8-84b.46
 - 5 8-84b.56
 - 6 oder mehr 8-84b.66
- Gefäß
 - intrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.00
 - 2 8-84b.20
 - 3 8-84b.30
 - 4 8-84b.40
 - 5 8-84b.50
 - 6 oder mehr 8-84b.60
 - künstlich, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0e
 - 2 8-84b.2e
 - 3 8-84b.3e
 - 4 8-84b.4e
 - 5 8-84b.5e
 - 6 oder mehr 8-84b.6e
 - Malformation, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0d
 - 2 8-84b.2d
 - 3 8-84b.3d
 - 4 8-84b.4d
 - 5 8-84b.5d
 - 6 oder mehr 8-84b.6d
- Oberarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02↔

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Stent (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- Oberarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- Schulter, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02↔
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0f
- 2 8-84b.2f
- 3 8-84b.3f
- 4 8-84b.4f
- 5 8-84b.5f
- 6 oder mehr 8-84b.6f
- thorakal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.08↔
- 2 8-84b.28↔
- 3 8-84b.38↔
- 4 8-84b.48↔
- 5 8-84b.58↔
- 6 oder mehr 8-84b.68↔
- Unterarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.03↔
- 2 8-84b.23↔
- 3 8-84b.33↔
- 4 8-84b.43↔
- 5 8-84b.53↔
- 6 oder mehr 8-84b.63↔
- Unterschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0c↔
- 2 8-84b.2c↔
- 3 8-84b.3c↔
- 4 8-84b.4c↔
- 5 8-84b.5c↔
- 6 oder mehr 8-84b.6c↔
- viszeral, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0a
- 2 8-84b.2a
- 3 8-84b.3a
- 4 8-84b.4a
- 5 8-84b.5a
- 6 oder mehr 8-84b.6a
- V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.07
- 2 8-84b.27
- 3 8-84b.37
- 4 8-84b.47
- 5 8-84b.57
- 6 oder mehr 8-84b.67
- V. portae, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0g
- 2 8-84b.2g
- 3 8-84b.3g
- 4 8-84b.4g
- 5 8-84b.5g
- 6 oder mehr 8-84b.6g
- Vene
- abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r↔
- 2 8-84b.2r↔
- 3 8-84b.3r↔
- 4 8-84b.4r↔
- 5 8-84b.5r↔

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Stent (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- Vene (Forts.)
- abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 6 oder mehr 8-84b.6r↔
- Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0t↔
- 2 8-84b.2t↔
- 3 8-84b.3t↔
- 4 8-84b.4t↔
- 5 8-84b.5t↔
- 6 oder mehr 8-84b.6t↔
- pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r↔
- 2 8-84b.2r↔
- 3 8-84b.3r↔
- 4 8-84b.4r↔
- 5 8-84b.5r↔
- 6 oder mehr 8-84b.6r↔
- Shunt, aortapulmonal, künstlich, perkutan-transluminal 8-838.34
- Tränenwege 5-088.4↔
- ungedeckt, andere, großlumig, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- 1 8-849.0m↔
- 2 oder mehr 8-849.1m↔
- Urethra 5-589.0
- V. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.31↔
- Stentprothese
- Aorta
- endovaskulär 5-38a.0
- perkutan-transluminal 5-38a.0
- V. cava, endovaskulär 5-38a.9
- stereotaktisch, Gewebe
- Gehirn 5-014.7
- Hirnhaut 5-014.7
- Stimulationssystem, Vagusnerv, kardial 5-059.c4
- Stimulator, biochemisch, für Knochenwachstum 5-828.70
- Strahlenquelle, beta-strahlend, zur Destruktion, Läsion, chorioretinal 5-155.80↔
- Strahler
- entfernbar
- Gehirn, in
- einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.60
- mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.61
- Hirnhaut, in
- einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.60
- mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.61
- in einer Ebene, Brachytherapie, interstitiell, mit
- gepulster Dosisleistung 8-525.01
- hoher Dosisleistung 8-525.02
- niedriger Dosisleistung 8-525.00
- Schädel, in
- einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.60
- mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.61
- nicht entfernbar
- Gehirn, in
- einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.62
- mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.63
- Hirnhaut, in
- einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.62
- mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.63
- Schädel, in
- einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.62
- mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.63
- permanent, Brachytherapie, interstitiell
- bis zu 10 Quellen 8-525.20
- mit 11 oder mehr Quellen 8-525.21
- Swanson-Endoprothese, Metakarpophalangealgelenk 5-847.53↔
- mehrere 5-847.54↔
- System

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- System (Forts.)
- Barorezeptoraktivierung, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c6
- Hypoglossusnerv-Stimulation, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c7
- myokardmodulierend
- mit Vorhofelektrode 5-379.80
- ohne Vorhofelektrode 5-379.82
- Phrenikusnerv-Stimulation, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.cb
- zur
- Kontinenztherapie, adjustierbar, bei Harninkontinenz
- in die Region der bulbären Harnröhre 5-596.75
- unter den Harnblasenhals 5-596.74
- Überwachung, Abstoßungsreaktion, nicht invasiv, nach Herztransplantation 5-377.b
- Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell
- nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.k0 $\Rightarrow$
- teilzementiert, Kniegelenk 5-822.k2 $\Rightarrow$
- zementiert, Kniegelenk 5-822.k1 $\Rightarrow$
- Teilprothese
- Humerusgelenkfläche, distal, Teilersatz 5-824.60 $\Rightarrow$
- schaftverankert, Humerus, distal 5-824.61 $\Rightarrow$
- Titanrippe, prothetisch, vertikal expandierbar
- 1 Implantat, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d0
- 2 Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d1
- 3 Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d2
- 4 oder mehr Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d3
- Totalendoprothese
- gekoppelt, Humeroulnargelenk
- mit Ersatz des Radiuskopfes 5-824.41 $\Rightarrow$
- ohne Ersatz des Radiuskopfes 5-824.40 $\Rightarrow$
- invers, Schultergelenk 5-824.21 $\Rightarrow$
- Kiefergelenk, mit Komponenten
- CAD-CAM-gefertigt 5-773.a1 $\Rightarrow$
- vorgefertigt 5-773.a0 $\Rightarrow$
- konventionell, Schultergelenk 5-824.20 $\Rightarrow$
- nicht
- invers, Schultergelenk 5-824.20 $\Rightarrow$
- zementiert, Hüftgelenk 5-820.00 $\Rightarrow$
- teilzementiert, Hüftgelenk 5-820.02 $\Rightarrow$
- ungekoppelt
- Humeroradialgelenk 5-824.52 $\Rightarrow$
- Humeroulnargelenk
- mit Ersatz des Radiuskopfes 5-824.51 $\Rightarrow$
- ohne Ersatz des Radiuskopfes 5-824.50 $\Rightarrow$
- zementiert, Hüftgelenk 5-820.01 $\Rightarrow$
- transapikal, offen
- Pumpe, extern, univentrikulär, herzunterstützend 5-376.23
- Zentrifugalpumpe, univentrikulär, herzunterstützend 5-376.23
- transarteriell, Partitionierungsimplantat, ventrikulär, Herz 5-37a.0
- transluminal, Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- Arterie
- abdominal
- 1 8-84d.0q $\Rightarrow$
- 2 8-84d.1q $\Rightarrow$
- 3 8-84d.2q $\Rightarrow$
- 4 8-84d.3q $\Rightarrow$
- 5 8-84d.4q $\Rightarrow$
- 6 oder mehr 8-84d.5q $\Rightarrow$
- Oberschenkel
- 1 8-84d.0s $\Rightarrow$
- 2 8-84d.1s $\Rightarrow$
- 3 8-84d.2s $\Rightarrow$
- 4 8-84d.3s $\Rightarrow$
- 5 8-84d.4s $\Rightarrow$
- 6 oder mehr 8-84d.5s $\Rightarrow$
- pelvin
- 1 8-84d.0q $\Rightarrow$
- 2 8-84d.1q $\Rightarrow$
- 3 8-84d.2q $\Rightarrow$
- 4 8-84d.3q $\Rightarrow$

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- transluminal, Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben (Forts.)
- Arterie (Forts.)
- pelvin (Forts.)
- 5 8-84d.4q $\Rightarrow$
- 6 oder mehr 8-84d.5q $\Rightarrow$
- Gefäß
- künstlich
- 1 8-84d.0e
- 2 8-84d.1e
- 3 8-84d.2e
- 4 8-84d.3e
- 5 8-84d.4e
- 6 oder mehr 8-84d.5e
- Oberarm
- 1 8-84d.02 $\Rightarrow$
- 2 8-84d.12 $\Rightarrow$
- 3 8-84d.22 $\Rightarrow$
- 4 8-84d.32 $\Rightarrow$
- 5 8-84d.42 $\Rightarrow$
- 6 oder mehr 8-84d.52 $\Rightarrow$
- Schulter
- 1 8-84d.02 $\Rightarrow$
- 2 8-84d.12 $\Rightarrow$
- 3 8-84d.22 $\Rightarrow$
- 4 8-84d.32 $\Rightarrow$
- 5 8-84d.42 $\Rightarrow$
- 6 oder mehr 8-84d.52 $\Rightarrow$
- thorakal
- 1 8-84d.08 $\Rightarrow$
- 2 8-84d.18 $\Rightarrow$
- 3 8-84d.28 $\Rightarrow$
- 4 8-84d.38 $\Rightarrow$
- 5 8-84d.48 $\Rightarrow$
- 6 oder mehr 8-84d.58 $\Rightarrow$
- Unterschenkel
- 1 8-84d.0c $\Rightarrow$
- 2 8-84d.1c $\Rightarrow$
- 3 8-84d.2c $\Rightarrow$
- 4 8-84d.3c $\Rightarrow$
- 5 8-84d.4c $\Rightarrow$
- 6 oder mehr 8-84d.5c $\Rightarrow$
- Transmitter, Stimulationssystem, kabellos, kardial 5-377.m0
- transurethral
- Metallstent, permanent, Ureter 5-560.30 $\Rightarrow$
- Prostatagewebe-Retraktor
- 1 5-609.80
- 2 5-609.81
- 3 5-609.82
- 4 5-609.83
- 5 5-609.84
- 6 5-609.85
- 7 5-609.86
- 8 oder mehr 5-609.87
- Tumorendoprothese 5-829.c (Zusatzkode)
- Tumorprothese
- nicht zementiert
- Hüftgelenk 5-820.20 $\Rightarrow$
- Kniegelenk 5-822.90 $\Rightarrow$
- teilzementiert
- Hüftgelenk 5-820.22 $\Rightarrow$
- Kniegelenk 5-822.92 $\Rightarrow$
- zementiert
- Hüftgelenk 5-820.21 $\Rightarrow$
- Kniegelenk 5-822.91 $\Rightarrow$
- Ulnakopfprothese
- mit Kopplung am Radius 5-824.71 $\Rightarrow$
- ohne Kopplung am Radius 5-824.70 $\Rightarrow$
- Ureter, renovesikal, künstlich, subkutan 5-568.h
- Vagusnervstimulationssystem, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c8
- Ventil, weiteres, Liquorableitung 5-024.0
- Ventrikel-Unterstützungssystem, epikardial 5-379.90
- VEPTR

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- VEPTR (Forts.)
 - 1 Implantat, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d0
 - 2 Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d1
 - 3 Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d2
 - 4 oder mehr Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d3
- Vicrylnetz, Milz 5-419.5
- Wachstumsstent, perkutan-transluminal 8-847
- Zahn
 - enossal 5-235.2
 - subperiostal 5-235.3
- Zement
 - Beckenknochen
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1d
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0d
 - Femur
 - distal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1h $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0h $\rightleftarrows$
 - proximal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1f $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0f $\rightleftarrows$
 - Schaft
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1g $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0g $\rightleftarrows$
 - Fibula
 - distal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1r $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0r $\rightleftarrows$
 - proximal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1p $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0p $\rightleftarrows$
 - Schaft
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1q $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0q $\rightleftarrows$
 - Humerus
 - distal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.13 $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.03 $\rightleftarrows$
 - proximal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.11 $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.01 $\rightleftarrows$
 - Schaft
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.12 $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.02 $\rightleftarrows$
- Kalkaneus
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1t $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0t $\rightleftarrows$
- Karpus
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1a $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0a $\rightleftarrows$
- Klavikula
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.10 $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.00 $\rightleftarrows$
- Metakarpus
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1b $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0b $\rightleftarrows$
- Metatarsus
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1v $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0v $\rightleftarrows$
- Patella
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1j $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0j $\rightleftarrows$
- Phalangen
 - Fuß
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1w $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0w $\rightleftarrows$
- Hand
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1c $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0c $\rightleftarrows$
- Radius
 - distal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.16 $\rightleftarrows$

Implantation - s.a. Einlegen (Forts.)

- Zement (Forts.)
 - Radius (Forts.)
 - distal (Forts.)
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.06 $\rightleftarrows$
 - proximal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.14 $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.04 $\rightleftarrows$
 - Schaft
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.15 $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.05 $\rightleftarrows$
 - Schenkelhals
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1e $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0e $\rightleftarrows$
 - Skapula
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1z $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0z $\rightleftarrows$
 - Talus
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1s $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0s $\rightleftarrows$
 - Tarsus
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1u $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0u $\rightleftarrows$
 - Tibia
 - distal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1n $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0n $\rightleftarrows$
 - proximal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1k $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0k $\rightleftarrows$
 - Schaft
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1m $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0m $\rightleftarrows$
 - Ulna
 - distal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.19 $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.09 $\rightleftarrows$
 - proximal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.17 $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.07 $\rightleftarrows$
 - Schaft
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.18 $\rightleftarrows$
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.08 $\rightleftarrows$
- Zementkanalprothese, Hüftgelenk 5-820.01 $\rightleftarrows$
- Zentrifugalpumpe
 - biventrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.30
 - extrakorporal, univentrikulär, endovaskulär, Ventrikel
 - links 8-839.a0
 - rechts 8-839.a1
- Zwerchfellschrittmacher
 - permanent
 - mit Implantation, Elektrode 5-347.62
 - ohne Implantation, Elektrode 5-347.63
 - temporär, mit Implantation, Elektrode 5-347.60
- Impressionsfraktur**
 - geschlossen, Elevation, bei Kranioplastik 5-020.10
 - offen, Elevation, bei Kranioplastik 5-020.11
 - mit Debridement 5-020.12
 - Stirnhöhle, Vorderwand, Hebung 5-767.2
- Impulsgenerator, intrakardial**
 - Entfernung 5-378.2h
 - Implantation 5-377.k
 - Lagekorrektur 5-378.3h
 - Systemumstellung, auf
 - Defibrillator, mit
 - Einkammer-Stimulation
 - mit atrialer Detektion 5-378.d5
 - ohne atriale Detektion 5-378.d4
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-378.d8
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.d7
 - subkutaner Elektrode 5-378.d9
 - Zweikammer-Stimulation 5-378.d6
 - Herzschrittmacher, mit

Impulsgenerator, intrakardial (Forts.)

- Systemumstellung, auf (Forts.)
- – Herzschrittmacher, mit (Forts.)
- – – Dreikammersystem
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.d3
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.d2
- – – Einkammersystem 5-378.d0
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.d3
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.d2
- – – Zweikammersystem 5-378.d1
- Wechsel 5-378.6h

Impulsstromtherapie 8-650**IMV, beim**

- Neugeborenen 8-711.20
- Säugling 8-711.21

In-situ-Split, mit Ligatur, Pfortader, bei zweizeitiger Leberresektion 5-502.7**In-vitro-Bestimmung, Genexpressionsprofil, mittels RNA aus Monozyten des peripheren Blutes, bei Zustand nach Transplantation 1-994****In-vitro-Fertilisation, mit**

- Embryotransfer 9-272.0
- Zygotentransfer, intratubar 9-272.1 $\rightleftarrows$

Indirekt

- Epipharyngoskopie 1-611.1
- Hypopharyngoskopie 1-611.1

Infarzierung

- selektiv, perkutan-transluminal
- – an Koronargefäß, mit Partikeln oder Metallspiralen 8-837.71
- – Koronargefäß, mit
- – – ablösbarem Ballon 8-837.72
- – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70
- – – Schirm 8-837.73
- und Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, Koronargefäß, mit
- – ablösbaren Ballons 8-837.72
- – embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70
- – Partikeln oder Metallspiralen 8-837.71
- – Schirm 8-837.73

Infektiologisch-mikrobiologisch, Monitoring, bei Immunsuppression 1-930.0**Infliximab, Applikation, parenteral**

- 50 mg bis unter 100 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.e0
- 100 mg bis unter 150 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.e1
- 150 mg bis unter 200 mg 6-001.e2
- 200 mg bis unter 300 mg 6-001.e3
- 300 mg bis unter 400 mg 6-001.e4
- 400 mg bis unter 500 mg 6-001.e5
- 500 mg bis unter 600 mg 6-001.e6
- 600 mg bis unter 700 mg 6-001.e7
- 700 mg bis unter 800 mg 6-001.e8
- 800 mg bis unter 900 mg 6-001.e9
- 900 mg bis unter 1.000 mg 6-001.ea
- 1.000 mg bis unter 1.200 mg 6-001.eb
- 1.200 mg bis unter 1.400 mg 6-001.ec
- 1.400 mg bis unter 1.600 mg 6-001.ed
- 1.600 mg bis unter 1.800 mg 6-001.ee
- 1.800 mg bis unter 2.000 mg 6-001.ef
- 2.000 mg oder mehr 6-001.eg

Infragenua, Anlegen, Bypass, femoropopliteal 5-393.54 $\rightleftarrows$ **Infraorbital, Entfernung, Osteosynthesematerial 5-779.3 $\rightleftarrows$** **Infrarotkoagulation**

- Haut
- – Axilla
- – – großflächig 5-915.76 $\rightleftarrows$
- – – kleinflächig 5-915.36 $\rightleftarrows$
- – Bauchregion
- – – großflächig 5-915.7b
- – – kleinflächig 5-915.3b
- – Brustwand
- – – großflächig 5-915.7a
- – – kleinflächig 5-915.3a
- – Ellenbogen

Infrarotkoagulation (Forts.)

- Haut (Forts.)
- – Ellenbogen (Forts.)
- – – großflächig 5-915.77 $\rightleftarrows$
- – – kleinflächig 5-915.37 $\rightleftarrows$
- – Fuß
- – – großflächig 5-915.7g $\rightleftarrows$
- – – kleinflächig 5-915.3g $\rightleftarrows$
- – Genitalregion
- – – großflächig 5-915.7c
- – – kleinflächig 5-915.3c
- – Gefäß
- – – großflächig 5-915.7d
- – – kleinflächig 5-915.3d
- – Hals
- – – großflächig 5-915.75
- – – kleinflächig 5-915.35
- – Hand
- – – großflächig 5-915.79 $\rightleftarrows$
- – – kleinflächig 5-915.39 $\rightleftarrows$
- – Knie
- – – großflächig 5-915.7e $\rightleftarrows$
- – – kleinflächig 5-915.3e $\rightleftarrows$
- – Kopf, großflächig 5-915.74
- – Leistenregion
- – – großflächig 5-915.7c
- – – kleinflächig 5-915.3c
- – Lippe
- – – großflächig 5-915.70
- – – kleinflächig 5-915.30
- – Oberarm
- – – großflächig 5-915.77 $\rightleftarrows$
- – – kleinflächig 5-915.37 $\rightleftarrows$
- – Oberschenkel
- – – großflächig 5-915.7e $\rightleftarrows$
- – – kleinflächig 5-915.3e $\rightleftarrows$
- – Rücken
- – – großflächig 5-915.7a
- – – kleinflächig 5-915.3a
- – Schulter
- – – großflächig 5-915.76 $\rightleftarrows$
- – – kleinflächig 5-915.36 $\rightleftarrows$
- – Unterarm
- – – großflächig 5-915.78 $\rightleftarrows$
- – – kleinflächig 5-915.38 $\rightleftarrows$
- – Unterschenkel
- – – großflächig 5-915.7f $\rightleftarrows$
- – – kleinflächig 5-915.3f $\rightleftarrows$
- Milz 5-419.3

Infundibulektomie, Hypophyse 5-075.2**Infundibulotomie 5-222.0 $\rightleftarrows$**

- mit
- – Elektrokoagulation, zur Blutstillung, Keilbeinhöhle 5-222.0 $\rightleftarrows$
- – Polypentfernung, Keilbeinhöhle 5-222.0 $\rightleftarrows$

Infusion

- Amnion-, kontinuierlich, über Portsystem, implantiert, subkutan 5-754.7
- epidural, zur Schmerztherapie 8-910
- subarachnoidal, zur Schmerztherapie 8-911

Infusionssystem, katheterbasiert, mit dynamischer expandierbarer Spitze, zur selektiven Embolisation 8-83b.k (Zusatzkode)**Infusionstest, zur Untersuchung, Liquorsystem 1-204.6****Inguinal**

- Ausräumung, Lymphknoten, mehrere, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.4 $\rightleftarrows$ (Zusatzkode)
- Kryptorchismusexploration 5-625.4 $\rightleftarrows$
- Lymphadenektomie
- – radikal
- – – als selbständiger Eingriff 5-404.h $\rightleftarrows$
- – – im Rahmen einer anderen Operation 5-407.4 $\rightleftarrows$ (Zusatzkode)
- – regional
- – – im Rahmen einer anderen Operation 5-406.4 $\rightleftarrows$ (Zusatzkode)
- – – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.9 $\rightleftarrows$
- – – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.4 $\rightleftarrows$

Inguinal (Forts.)

- Lymphadenektomie (Forts.)
 - systematisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.4[↔] (Zusatzkode)
- Lymphknoten
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-586.6[↔]
 - perkutan 1-425.7[↔]
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.7[↔]
 - einzeln, Exzision
 - laparoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.a2[↔]
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.a3[↔]
 - Radionuklidmarkierung 5-401.a1[↔]
 - ohne Markierung 5-401.a0[↔]
 - offen
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.52[↔]
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.53[↔]
 - Radionuklidmarkierung 5-401.51[↔]
 - ohne Markierung 5-401.50[↔]
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-425.7[↔]
 - Orchidektomie, radikal 5-622.5
 - Resektion, V. spermatica, und A. spermatica 5-630.1[↔]
 - Sentinel-Lymphonodektomie
 - laparoskopisch, mit
 - Farbmarkierung 5-401.a2[↔]
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.a3[↔]
 - Radionuklidmarkierung 5-401.a1[↔]
 - mit Farbmarkierung 5-401.52[↔]
 - offen, mit
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.53[↔]
 - Radionuklidmarkierung 5-401.51[↔]
 - Transplantation, Lymphgefäß 5-408.61[↔]
 - Transposition, Lymphgefäß 5-408.61[↔]
 - Varikozelenoperation 5-630.1[↔]
 - Inhalationsanästhesie** 8-901 (Zusatzkode)
 - Inhalativ**, Stickstoffmonoxid-Therapie
 - unter 48 Stunden 8-714.00
 - 48 bis unter 96 Stunden 8-714.01
 - 96 Stunden oder mehr 8-714.02
 - Injektion**
 - Alkohol
 - Leber, lokal, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.42
 - laparoskopisch 5-501.41
 - offen 5-501.40
 - perkutan 5-501.43
 - zur Destruktion
 - Bogengänge 5-208.x[↔]
 - Innenohr 5-208.x[↔]
 - Anus, endoskopisch 5-499.e
 - Bandscheibe, therapeutisch, unter Anwendung von bildgebenden Verfahren 8-020.7
 - Darm
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.e2
 - endoskopisch 5-469.e3
 - laparoskopisch 5-469.e1
 - offen 5-469.e0
 - epidural, zur Schmerztherapie 8-910
 - Fibrinkleber
 - Anus, endoskopisch 5-499.e
 - Darm
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.e2
 - endoskopisch 5-469.e3
 - laparoskopisch 5-469.e1
 - offen 5-469.e0
 - Magen
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.e2
 - endoskopisch 5-449.e3
 - laparoskopisch 5-449.e1

Injektion (Forts.)

- Fibrinkleber (Forts.)
 - Magen (Forts.)
 - offen 5-449.e0
 - Milz 5-419.2
 - Ösophagus, endoskopisch 5-429.e
 - Rektum, endoskopisch 5-489.e
 - Trachea, endoskopisch 5-319.b
- intraamniotisch, zur Beendigung, Schwangerschaft 5-750
- Luft, Augenkammer, vordere 5-139.2[↔]
- Magen
 - endoskopisch 5-449.e3
 - laparoskopisch 5-449.e1
 - mit Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.e2
 - offen 5-449.e0
- Medikament
 - an
 - Brustwirbelsäule
 - Gelenk, zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-917.12
 - ohne bildgebende Verfahren 8-917.02
 - zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-914.11
 - ohne bildgebende Verfahren 8-914.01
 - Halswirbelsäule
 - Gelenk, zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-917.11
 - ohne bildgebende Verfahren 8-917.01
 - zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-914.10
 - ohne bildgebende Verfahren 8-914.00
 - Hirnnerv, extrakraniell, zur Schmerztherapie 8-913
 - Kopfgelenk, zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-917.10
 - ohne bildgebende Verfahren 8-917.00
 - Lendenwirbelsäule
 - Gelenk, zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-917.13
 - ohne bildgebende Verfahren 8-917.03
 - zur Schmerztherapie
 - mit bildgebenden Verfahren 8-914.12
 - ohne bildgebende Verfahren 8-914.02
 - Nervensystem, sympathisch, zur Schmerztherapie
 - am
 - lumbalen Grenzstrang
 - mit bildgebenden Verfahren 8-916.12
 - ohne bildgebende Verfahren 8-916.02
 - Plexus coeliacus
 - mit bildgebenden Verfahren 8-916.13
 - ohne bildgebende Verfahren 8-916.03
 - Plexus hypogastricus
 - mit bildgebenden Verfahren 8-916.13
 - ohne bildgebende Verfahren 8-916.03
 - thorakalen Grenzstrang
 - mit bildgebenden Verfahren 8-916.11
 - ohne bildgebende Verfahren 8-916.01
 - zervikalen Grenzstrang
 - mit bildgebenden Verfahren 8-916.10
 - ohne bildgebende Verfahren 8-916.00
 - an den prävertebralen Ganglien
 - mit bildgebenden Verfahren 8-916.13
 - ohne bildgebende Verfahren 8-916.03
 - Augenabschnitt, hinterer 5-156.9[↔]
 - Mikro-, adventitiell, mit Ballon
 - 1 8-83b.be (Zusatzkode)
 - 2 8-83b.bf (Zusatzkode)
 - 3 8-83b.bg (Zusatzkode)
 - 4 oder mehr 8-83b.bh (Zusatzkode)
 - Ösophagus, endoskopisch 5-429.e
 - Ostium, Ureter
 - laparoskopisch, bei Insuffizienz 5-569.61[↔]
 - offen, bei Insuffizienz 5-569.60[↔]
 - transurethral, bei Insuffizienz 5-569.62[↔]

Injektion (Forts.)

- PEG-Hydrogel, transperineal, als protektive Maßnahme, vor Prostatabestrahlung 5-609.90
- Polyethylenglykol-Hydrogel, transperineal, als protektive Maßnahme, vor Prostatabestrahlung 5-609.90
- Rektum, endoskopisch 5-489.e
- retrobulbär, Substanz, therapeutisch 8-020.0↔
- Stimmlippe 5-310.0
- subarachnoidal, zur Schmerztherapie 8-911
- Taschenfalten 5-310.1
- therapeutisch
 - – Auge 8-020.0↔
 - – Band 8-020.4↔
 - – Bindegewebe 8-020.4↔
 - – Gelenk 8-020.5↔
 - – Geschlechtsorgan
 - – – männlich 8-020.2
 - – – weiblich 8-020.3
 - – Harnorgane 8-020.1
 - – Leber 8-020.6
 - – Penis 8-020.2
 - – Schleimbeutel 8-020.5↔
 - – Sehne 8-020.4↔
 - – subkonjunktival 8-020.0↔
- Thrombin, nach Anwendung, Katheter in Arterie 8-020.c
- Trachea, endoskopisch 5-319.b
- zur
 - – Hämorrhoidektomie 5-493.1
 - – Sklerotherapie, Varizen, lokal 5-385.0↔
- Transplantation, Gewebe, Pankreas 5-528.0

Injektionsbehandlung

- Harnblase
 - – laparoskopisch 5-579.61
 - – – mit Botulinumtoxin 5-579.61
 - – offen 5-579.60
 - – – mit Botulinumtoxin 5-579.60
 - – perkutan 5-579.63
 - – – mit Botulinumtoxin 5-579.63
 - – transurethral 5-579.62
 - – – mit Botulinumtoxin 5-579.62
 - – über ein Stoma 5-579.64
 - – – mit Botulinumtoxin 5-579.64
- paraurethral, mit
 - – Dextranomer-Hyaluronsäure-Gel 5-596.00
 - – Polyacrylamid-Hydrogel 5-596.01
 - – Silikon-Elastomer, nicht resorbierbar 5-596.02

Inkorporationsmessung, Teilkörper- 3-763**Inlay**

- Hüftgelenk, Wechsel, isoliert, mit Wechsel, Aufsteckkopf 5-821.2b↔
- Sanierung, Zahn 5-232.20
- Wechsel
 - – Endoprothese, Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-823.b0↔
 - – Hüftgelenk, isoliert 5-821.2a↔
 - – Kniegelenk
 - – – Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.27↔
 - – – Schlittenprothese, unikondylär 5-823.19↔
 - – – Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell 5-823.f0↔

Innenband, Naht, Kniegelenk, offen 5-802.4↔**Innenmeniskus, Resektion, partiell** 5-812.5↔**Innenohr**

- Biopsie, durch Inzision 1-532.1↔
- Destruktion, durch Injektion, Alkohol 5-208.x↔

Innere

- Amputation
 - – Fußwurzel 5-865.92↔
 - – Metatarsalen
 - – – bis zu zwei 5-865.90↔
 - – – mehr als zwei 5-865.91↔
 - – und Phalangen
 - – – bis zu zwei 5-865.90↔
 - – – mehr als zwei 5-865.91↔
- Tarsus 5-865.92↔

Innere (Forts.)

- AV-Fistel, Anlegen, mit Material, allogen 5-392.2
- Wendung
 - – misslungen 5-733.2
 - – mit Extraktion
 - – – bei Komplikation, sonstige 5-732.4
 - – – durch Zange, Becken 5-732.3
 - – – Kind 5-732.2
 - – ohne Extraktion, Kind 5-732.0
 - – Zwilling, zweiter 5-732.5
- Inotersen**, Applikation, parenteral 6-00b.b
- Inotuzumab-Ozogamicin**, Applikation, parenteral 6-00a.8
- Insellappenplastik**, lokal
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.33↔
 - Axilla
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.36↔
 - – großflächig 5-903.86↔
 - – kleinflächig 5-903.36↔
 - Bauchregion
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3b
 - – großflächig 5-903.8b
 - – kleinflächig 5-903.3b
 - Brustwand
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3a
 - – großflächig 5-903.8a
 - – kleinflächig 5-903.3a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3m
 - Ellenbogen
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.37↔
 - – großflächig 5-903.87↔
 - – kleinflächig 5-903.37↔
 - Fuß
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3g↔
 - – großflächig 5-903.8g↔
 - – kleinflächig 5-903.3g↔
 - Genitalregion
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3c
 - – großflächig 5-903.8c
 - – kleinflächig 5-903.3c
 - Gesäß
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3d
 - – großflächig 5-903.8d
 - – kleinflächig 5-903.3d
 - Hals
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.35
 - – großflächig 5-903.85
 - – kleinflächig 5-903.35
 - Hand
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.39↔
 - – großflächig 5-903.89↔
 - – kleinflächig 5-903.39↔
 - Knie
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3e↔
 - – großflächig 5-903.8e↔
 - – kleinflächig 5-903.3e↔
 - Kopf
 - – großflächig 5-903.84
 - – kleinflächig 5-903.34
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3h
 - Leistenregion
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3c
 - – großflächig 5-903.8c
 - – kleinflächig 5-903.3c
 - Lippe
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.30
 - – großflächig 5-903.80
 - – kleinflächig 5-903.30
 - Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.31
 - Oberarm
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.37↔
 - – großflächig 5-903.87↔
 - – kleinflächig 5-903.37↔
 - Oberschenkel
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3e↔

Insellappenplastik, lokal (Forts.)

- Oberschenkel (Forts.)
 - großflächig 5-903.8e↔
 - kleinflächig 5-903.3e↔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.32↔
- Rücken
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3j
 - großflächig 5-903.8a
 - kleinflächig 5-903.3a
- Schulter
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.36↔
 - großflächig 5-903.86↔
 - kleinflächig 5-903.36↔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3k
- Unterarm
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.38↔
 - großflächig 5-903.88↔
 - kleinflächig 5-903.38↔
- Unterschenkel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3f↔
 - großflächig 5-903.8f↔
 - kleinflächig 5-903.3f↔

Inseltransplantation, Pankreas-, durch Injektion 5-528.0

Insemination

- intraperitoneal, direkt, künstlich 9-270.1
- intrauterin, künstlich 9-270.0

Insertion, Keratoprothese, patientenindividuell

- mit biologischer Beschichtung 5-125.41↔
- ohne biologische Beschichtung 5-125.40↔

Inspektion, Aortenklappe 5-354.01

Instillation

- bei
 - Pleurodese 5-345.6↔
 - Verödung, Pleuraspalt 5-345.6↔
- Immunmodulator
 - arteriell 8-541.6
- in
 - Harnblase 8-541.4
 - Pleurahöhle 8-541.2↔
 - intraperitoneal 8-541.3
 - intrathekal 8-541.0
 - intrazerebral 8-541.1
 - Nierenbecken 8-541.5↔
- in Harnblase 8-132.0
- Material, zytotoxisch
 - arteriell 8-541.6
- in
 - Harnblase 8-541.4
 - Pleurahöhle 8-541.2↔
 - intraperitoneal 8-541.3
 - intrathekal 8-541.0
 - intrazerebral 8-541.1
 - Nierenbecken 8-541.5↔
- Radionuklid, offen, im Gelenk 8-530.3
- stereotaktisch
 - Medikament
 - Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.8
 - Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.8
 - Nanopartikel, magnetisch
 - Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.d
 - Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.d

Instillationsbehandlung

- bei Vakuumtherapie 8-179.3 (Zusatzkode)
- intermittierend, bei Vakuumtherapie 8-179.3 (Zusatzkode)

Instrument

- flexibel, zur
 - Bronchoskopie, diagnostisch, mit
 - Alveoloskopie 1-620.02
 - Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.03
 - Tracheobronchoskopie, diagnostisch, mit
 - Alveoloskopie 1-620.02
 - Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.03
- starr, zur
 - Bronchoskopie, diagnostisch

Instrument (Forts.)

- starr, zur (Forts.)
 - Bronchoskopie, diagnostisch (Forts.)
 - mit Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.11
 - ohne weitere Maßnahmen 1-620.10
 - Tracheobronchoskopie, diagnostisch
 - mit Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.11
 - ohne weitere Maßnahmen 1-620.10

Instrumentell

- 3D-Ganganalyse, mit
 - Elektromyographie 1-798.2
- Kinematik 1-798.0
- Kinetik 1-798.1
- Extraktion, bei Beckenendlage 5-725.1
- Lösung, Plazenta, postpartal 5-756.1

Insufflation, Tuba uterina, durch

- Hydropertubation 5-667.2
- Pertubation 5-667.0

Integriert, Komplexbehandlung

- klinisch-psychosomatisch 9-402.1
- psychosozial
 - mindestens 3 Stunden 9-401.50
 - mehr als
 - 3 bis 5 Stunden 9-401.51
 - 5 bis 8 Stunden 9-401.52
 - 8 Stunden 9-401.53

IntellaMap Orion, Anwendung, bei Ablation, bei

Herzrhythmusstörungen 8-835.j (Zusatzkode)

Intensiv, Betreuung, in Kleinstgruppe, bei

- psychischen Störungen, bei
 - Jugendlichen, mehr als
 - 2 bis zu 4 Stunden pro Tag 9-693.01 (Zusatzkode)
 - 4 bis zu 8 Stunden pro Tag 9-693.02 (Zusatzkode)
 - 8 bis zu 12 Stunden pro Tag 9-693.03 (Zusatzkode)
 - 12 bis zu 18 Stunden pro Tag 9-693.04 (Zusatzkode)
 - 18 Stunden pro Tag 9-693.05 (Zusatzkode)
 - Kindern
 - mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag 9-693.00 (Zusatzkode)
 - mehr als
 - 2 bis zu 4 Stunden pro Tag 9-693.01 (Zusatzkode)
 - 4 bis zu 8 Stunden pro Tag 9-693.02 (Zusatzkode)
 - 8 bis zu 12 Stunden pro Tag 9-693.03 (Zusatzkode)
 - 12 bis zu 18 Stunden pro Tag 9-693.04 (Zusatzkode)
 - 18 Stunden pro Tag 9-693.05 (Zusatzkode)
- psychosomatischen Störungen, bei
 - Jugendlichen
 - mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag 9-693.00 (Zusatzkode)
 - mehr als
 - 2 bis zu 4 Stunden pro Tag 9-693.01 (Zusatzkode)
 - 4 bis zu 8 Stunden pro Tag 9-693.02 (Zusatzkode)
 - 8 bis zu 12 Stunden pro Tag 9-693.03 (Zusatzkode)
 - 12 bis zu 18 Stunden pro Tag 9-693.04 (Zusatzkode)
 - 18 Stunden pro Tag 9-693.05 (Zusatzkode)
 - Verhaltensstörungen, bei
 - Jugendlichen
 - mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag 9-693.00 (Zusatzkode)
 - mehr als
 - 2 bis zu 4 Stunden pro Tag 9-693.01 (Zusatzkode)
 - 4 bis zu 8 Stunden pro Tag 9-693.02 (Zusatzkode)
 - 8 bis zu 12 Stunden pro Tag 9-693.03 (Zusatzkode)
 - 12 bis zu 18 Stunden pro Tag 9-693.04 (Zusatzkode)
 - 18 Stunden pro Tag 9-693.05 (Zusatzkode)

Intensiv, Betreuung, in Kleinstgruppe, bei (Forts.)

- Verhaltensstörungen, bei (Forts.)
- – Kindern (Forts.)
- – – mehr als (Forts.)
- – – – 4 bis zu 8 Stunden pro Tag 9-693.02 (Zusatzkode)
- – – – 8 bis zu 12 Stunden pro Tag 9-693.03 (Zusatzkode)
- – – – 12 bis zu 18 Stunden pro Tag 9-693.04 (Zusatzkode)
- – – – 18 Stunden pro Tag 9-693.05 (Zusatzkode)

Intensivbehandlung

- bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei erwachsenen Patienten, mit Merkmal
- – 1 9-617
- – 2 9-618
- – 3 9-619
- – 4 9-61a
- – 5 oder mehr 9-61b
- psychiatrisch-psychosomatisch, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei
- – Jugendlichen 9-672
- – Kindern 9-672

Intensive, Betreuung, in Kleinstgruppe, bei psychischen Störungen, bei Jugendlichen, mindestens 1 bis zu 2 Stunden pro Tag 9-693.00 (Zusatzkode)

Intensivmedizinisch

- Komplexbehandlung
- – 1 bis 184 Aufwandspunkte 8-980.0
- – 185 bis 368 Aufwandspunkte 8-980.10
- – 369 bis 552 Aufwandspunkte 8-980.11
- – 553 bis 828 Aufwandspunkte 8-980.20
- – 829 bis 1104 Aufwandspunkte 8-980.21
- – 1105 bis 1380 Aufwandspunkte 8-980.30
- – 1381 bis 1656 Aufwandspunkte 8-980.31
- – 1657 bis 1932 Aufwandspunkte 8-980.40
- – 1933 bis 2208 Aufwandspunkte 8-980.41
- – 2209 bis 2484 Aufwandspunkte 8-980.50
- – 2485 bis 2760 Aufwandspunkte 8-980.51
- – 2761 bis 3220 Aufwandspunkte 8-980.60
- – 3221 bis 3680 Aufwandspunkte 8-980.61
- – 3681 bis 4600 Aufwandspunkte 8-980.7
- – 4601 bis 5520 Aufwandspunkte 8-980.8
- – 5521 bis 7360 Aufwandspunkte 8-980.9
- – 7361 bis 9200 Aufwandspunkte 8-980.a
- – 9201 bis 11040 Aufwandspunkte 8-980.b
- – 11041 bis 13800 Aufwandspunkte 8-980.c
- – 13801 bis 16560 Aufwandspunkte 8-980.d
- – 16561 bis 19320 Aufwandspunkte 8-980.e
- – 19321 oder mehr Aufwandspunkte 8-980.f
- – aufwendig
- – – 1 bis 184 Aufwandspunkte 8-98f.0
- – – 185 bis 368 Aufwandspunkte 8-98f.10
- – – 369 bis 552 Aufwandspunkte 8-98f.11
- – – 553 bis 828 Aufwandspunkte 8-98f.20
- – – 829 bis 1104 Aufwandspunkte 8-98f.21
- – – 1105 bis 1380 Aufwandspunkte 8-98f.30
- – – 1381 bis 1656 Aufwandspunkte 8-98f.31
- – – 1657 bis 1932 Aufwandspunkte 8-98f.40
- – – 1933 bis 2208 Aufwandspunkte 8-98f.41
- – – 2209 bis 2484 Aufwandspunkte 8-98f.50
- – – 2485 bis 2760 Aufwandspunkte 8-98f.51
- – – 2761 bis 3220 Aufwandspunkte 8-98f.60
- – – 3221 bis 3680 Aufwandspunkte 8-98f.61
- – – 3681 bis 4600 Aufwandspunkte 8-98f.7
- – – 4601 bis 5520 Aufwandspunkte 8-98f.8
- – – 5521 bis 7360 Aufwandspunkte 8-98f.9
- – – 7361 bis 9200 Aufwandspunkte 8-98f.a
- – – 9201 bis 11040 Aufwandspunkte 8-98f.b
- – – 11041 bis 13800 Aufwandspunkte 8-98f.c
- – – 13801 bis 16560 Aufwandspunkte 8-98f.d
- – – 16561 bis 19320 Aufwandspunkte 8-98f.e
- – – 19321 oder mehr Aufwandspunkte 8-98f.f
- – im Kindesalter
- – – 1 bis 196 Aufwandspunkte 8-98d.0
- – – 197 bis 392 Aufwandspunkte 8-98d.1
- – – 393 bis 588 Aufwandspunkte 8-98d.2

Intensivmedizinisch (Forts.)

- Komplexbehandlung (Forts.)
- – im Kindesalter (Forts.)
- – – 589 bis 784 Aufwandspunkte 8-98d.3
- – – 785 bis 980 Aufwandspunkte 8-98d.4
- – – 981 bis 1176 Aufwandspunkte 8-98d.5
- – – 1177 bis 1470 Aufwandspunkte 8-98d.6
- – – 1471 bis 1764 Aufwandspunkte 8-98d.7
- – – 1765 bis 2058 Aufwandspunkte 8-98d.8
- – – 2059 bis 2352 Aufwandspunkte 8-98d.9
- – – 2353 bis 2646 Aufwandspunkte 8-98d.a
- – – 2647 bis 2940 Aufwandspunkte 8-98d.b
- – – 2941 bis 3430 Aufwandspunkte 8-98d.c
- – – 3431 bis 3920 Aufwandspunkte 8-98d.d
- – – 3921 bis 4410 Aufwandspunkte 8-98d.e
- – – 4411 bis 4900 Aufwandspunkte 8-98d.f
- – – 4901 bis 5880 Aufwandspunkte 8-98d.g
- – – 5881 bis 6860 Aufwandspunkte 8-98d.h
- – – 6861 bis 7840 Aufwandspunkte 8-98d.j
- – – 7841 bis 9800 Aufwandspunkte 8-98d.k
- – – 9801 bis 11760 Aufwandspunkte 8-98d.m
- – – 11761 bis 13720 Aufwandspunkte 8-98d.n
- – – 13721 bis 16660 Aufwandspunkte 8-98d.p
- – – 16661 bis 19600 Aufwandspunkte 8-98d.q
- – – 19601 oder mehr Aufwandspunkte 8-98d.r
- Überwachung und Behandlung, multimodal, bei
- – neuromuskulären Erkrankungen
- – – bis zu 6 Behandlungstage 8-97b.0
- – – 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-97b.1
- – – 14 oder mehr Behandlungstage 8-97b.2
- zerebrovaskulären Vasospasmen
- – bis zu 6 Behandlungstage 8-97a.0
- – 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-97a.1
- – 14 oder mehr Behandlungstage 8-97a.2

Intensivtherapie

- erweitert, Therapie
- – neuropädiatrisch 9-403.4
- – pädiatrisch psychosomatisch 9-403.4
- – sozialpädiatrisch 9-403.4
- Therapie
- – neuropädiatrisch 9-403.3
- – pädiatrisch psychosomatisch 9-403.3
- – sozialpädiatrisch 9-403.3

Interdisziplinär, Diagnostik, algesiologisch, bei chronischen Schmerzzuständen 1-910

Interfaszikulär, Naht

- Hirnnerv, extrakraniell
- – mit Transplantation 5-049.0⇄
- – und Transposition 5-055.0⇄
- – primär 5-045.0⇄
- – – mit Transposition 5-051.0⇄
- – sekundär 5-047.0⇄
- – – mit Transposition 5-053.0⇄
- Nerv
- – Arm
- – – mit Transplantation 5-049.3⇄
- – – und Transposition 5-055.3⇄
- – – primär 5-045.3⇄
- – – mit Transposition 5-051.3⇄
- – – sekundär 5-047.3⇄
- – – mit Transposition 5-053.3⇄
- Beckenboden
- – mit Transplantation 5-049.7⇄
- – – und Transposition 5-055.7⇄
- – – primär 5-045.7⇄
- – – mit Transposition 5-051.7⇄
- – – sekundär, mit Transposition 5-053.7⇄
- Bein
- – mit Transplantation 5-049.8⇄
- – – und Transposition 5-055.8⇄
- – – primär 5-045.8⇄
- – – mit Transposition 5-051.8⇄
- – – sekundär, mit Transposition 5-053.8⇄
- Fuß

Interfaszikulär, Naht (Forts.)

- Nerv (Forts.)
- Fuß (Forts.)
- mit Transplantation 5-049.9↔
- und Transposition 5-055.9↔
- primär, mit Transposition 5-051.9↔
- sekundär, mit Transposition 5-053.9↔
- Hand
- mit Transplantation 5-049.4↔
- und Transposition 5-055.4↔
- primär 5-045.4↔
- mit Transposition 5-051.4↔
- sekundär 5-047.4↔
- mit Transposition 5-053.4↔
- Leiste
- mit Transplantation, und Transposition 5-055.7↔
- primär 5-045.7↔
- mit Transposition 5-051.7↔
- sekundär, mit Transposition 5-053.7↔
- Rumpf
- mit Transplantation 5-049.5
- und Transposition 5-055.5
- primär 5-045.5
- mit Transposition 5-051.5
- sekundär, mit Transposition 5-053.5
- Schulter
- mit Transplantation 5-049.2↔
- und Transposition 5-055.2↔
- primär 5-045.2↔
- mit Transposition 5-051.2↔
- sekundär, mit Transposition 5-053.2↔
- Plexus brachialis
- mit Transplantation 5-049.1↔
- und Transposition 5-055.1↔
- primär, mit Transposition 5-051.1↔
- sekundär 5-047.1↔
- mit Transposition 5-053.1↔
- Plexus lumbosacralis
- mit Transplantation 5-049.6↔
- und Transposition 5-055.6↔
- primär, mit Transposition 5-051.6↔
- sekundär, mit Transposition 5-053.6↔

Interferon

- alfa-2a, Applikation, parenteral
- 100 Mio. IE bis unter 125 Mio. IE 8-812.10
- 125 Mio. IE bis unter 150 Mio. IE 8-812.11
- 150 Mio. IE bis unter 175 Mio. IE 8-812.12
- 175 Mio. IE bis unter 200 Mio. IE 8-812.13
- 200 Mio. IE bis unter 225 Mio. IE 8-812.14
- 225 Mio. IE bis unter 250 Mio. IE 8-812.15
- 250 Mio. IE bis unter 275 Mio. IE 8-812.16
- 275 Mio. IE bis unter 300 Mio. IE 8-812.17
- 300 Mio. IE bis unter 350 Mio. IE 8-812.18
- 350 Mio. IE bis unter 400 Mio. IE 8-812.19
- 400 Mio. IE bis unter 450 Mio. IE 8-812.1a
- 450 Mio. IE bis unter 500 Mio. IE 8-812.1b
- 500 Mio. IE bis unter 600 Mio. IE 8-812.1c
- 600 Mio. IE bis unter 700 Mio. IE 8-812.1d
- 700 Mio. IE bis unter 800 Mio. IE 8-812.1e
- 800 Mio. IE bis unter 900 Mio. IE 8-812.1f
- 900 Mio. IE bis unter 1.000 Mio. IE 8-812.1g
- 1.000 Mio. IE bis unter 1.100 Mio. IE 8-812.1h
- 1.100 Mio. IE bis unter 1.200 Mio. IE 8-812.1j
- 1.200 Mio. IE bis unter 1.300 Mio. IE 8-812.1k
- 1.300 Mio. IE bis unter 1.400 Mio. IE 8-812.1m
- 1.400 Mio. IE oder mehr 8-812.1n
- alfa-2b, Applikation, parenteral
- 75 Mio. IE bis unter 100 Mio. IE 8-812.20
- 100 Mio. IE bis unter 125 Mio. IE 8-812.21
- 125 Mio. IE bis unter 150 Mio. IE 8-812.22
- 150 Mio. IE bis unter 175 Mio. IE 8-812.23
- 175 Mio. IE bis unter 200 Mio. IE 8-812.24
- 200 Mio. IE bis unter 225 Mio. IE 8-812.25
- 225 Mio. IE bis unter 250 Mio. IE 8-812.26

Interferon (Forts.)

- alfa-2b, Applikation, parenteral (Forts.)
- 250 Mio. IE bis unter 275 Mio. IE 8-812.27
- 275 Mio. IE bis unter 300 Mio. IE 8-812.28
- 300 Mio. IE bis unter 350 Mio. IE 8-812.29
- 350 Mio. IE bis unter 400 Mio. IE 8-812.2a
- 400 Mio. IE bis unter 450 Mio. IE 8-812.2b
- 450 Mio. IE bis unter 500 Mio. IE 8-812.2c
- 500 Mio. IE bis unter 600 Mio. IE 8-812.2d
- 600 Mio. IE bis unter 700 Mio. IE 8-812.2e
- 700 Mio. IE bis unter 800 Mio. IE 8-812.2f
- 800 Mio. IE bis unter 900 Mio. IE 8-812.2g
- 900 Mio. IE bis unter 1.000 Mio. IE 8-812.2h
- 1.000 Mio. IE bis unter 1.100 Mio. IE 8-812.2j
- 1.100 Mio. IE bis unter 1.200 Mio. IE 8-812.2k
- 1.200 Mio. IE bis unter 1.300 Mio. IE 8-812.2m
- 1.300 Mio. IE bis unter 1.400 Mio. IE 8-812.2n
- 1.400 Mio. IE oder mehr 8-812.2p

Interkostal

- Drucksensor
- Entfernung, zur Detektion des Atemsignals 5-059.a4
- Implantation, zur Detektion des Atemsignals 5-059.86
- Revision, zur Detektion des Atemsignals 5-059.94
- Wechsel, zur Detektion des Atemsignals 5-059.86
- Inzision 5-340.x↔
- Katheter, großlumig, Einsetzen, zur Drainage 8-144.0↔

Interkosto-faszikulär, Anastomose, Nerv 5-058.3**Interkrikothyreotomie**, temporär 5-311.3**Intermaxillär**, Fixationsgerät, Entfernung 5-769.6**Intermittierend**

- Beatmung, maschinell, beim
- Neugeborenen 8-711.20
- Säugling 8-711.21
- Hämodialyse, verlängert, zur Elimination
- Leichtketten 8-854.8
- Protein, mit Molekularmasse bis 60.000 8-854.8
- Instillationsbehandlung, bei Vakuumtherapie 8-179.3 (Zusatzkode)
- Peritonealdialyse, maschinell unterstützt 8-857.0
- Überdruckbeatmung
- beim
- Neugeborenen 8-711.10
- Säugling 8-711.11
- synchronisiert, beim
- Neugeborenen 8-711.20
- Säugling 8-711.21

Interphalangealgelenk

- Arthrolyse 5-844.55↔
- Arthrotomie 5-844.05↔
- Daumen, Band
- Durchtrennung 5-841.17↔
- Entfernung, Transplantat 5-841.97↔
- Exzision
- partiell 5-841.27↔
- total 5-841.37↔
- Inzision 5-841.07↔
- Naht
- primär 5-841.47↔
- sekundär 5-841.57↔
- Refixation, knöchern 5-841.a7↔
- Rekonstruktion, plastisch, mit autogenem Material 5-841.67↔
- und
- interligamentärer Fixation 5-841.77↔
- transossärer Fixation 5-841.87↔
- Debridement 5-844.35↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-844.25↔
- Exzision, Gewebe 5-844.15↔
- Fremdkörperentfernung 5-844.75↔
- Fuß
- Digitus I
- Arthroplastik 5-788.65↔
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.65↔
- Basisresektion 5-788.65↔
- Köpfchenresektion 5-788.65↔

Interphalangealgelenk (Forts.)

- Fuß (Forts.)
- Digitus I (Forts.)
- Resektionsarthroplastik 5-788.65↔
- Umformung, plastisch 5-788.65↔
- Digitus II bis V
- Arthroplastik
- 1 5-788.66↔
- 2 5-788.67↔
- 3 5-788.68↔
- 4 5-788.69↔
- 5 oder mehr 5-788.6a↔
- mit Weichteileingriff, Gelenk
- 1 5-788.66↔
- 2 5-788.67↔
- 3 5-788.68↔
- 4 5-788.69↔
- 5 oder mehr 5-788.6a↔
- Basisresektion
- 1 5-788.66↔
- 3 5-788.68↔
- 4 5-788.69↔
- 5 oder mehr 5-788.6a↔
- Köpfchenresektion
- 1 5-788.66↔
- 2 5-788.67↔
- 3 5-788.68↔
- 4 5-788.69↔
- 5 oder mehr 5-788.6a↔
- Resektionsarthroplastik
- 1 5-788.66↔
- 2 5-788.67↔
- 3 5-788.68↔
- 4 5-788.69↔
- 5 oder mehr 5-788.6a↔
- Umformung, plastisch
- 1 5-788.66↔
- 2 5-788.67↔
- 3 5-788.68↔
- 4 5-788.69↔
- 5 oder mehr 5-788.6a↔
- Gelenkfläche, Glättung 5-844.45↔
- Gelenkkörper, frei, Entfernung 5-844.65↔
- Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.25↔
- Hand
- Arthrodesse 5-846.4↔
- mit Spongiosaplastik 5-846.5↔
- Synovialektomie 5-845.7↔
- Implantation, Material, autogen 5-844.85↔
- Kapsulektomie 5-844.15↔
- Langfinger, Band
- Durchtrennung 5-841.16↔
- Entfernung, Transplantat 5-841.96↔
- Exzision
- partiell 5-841.26↔
- total 5-841.36↔
- Inzision 5-841.06↔
- Naht
- primär 5-841.46↔
- sekundär 5-841.56↔
- Refixation, knöchern 5-841.a6↔
- Rekonstruktion, plastisch
- mit autogenem Material 5-841.66↔
- und Fixation
- interligamentär, mit autogenem Material 5-841.76↔
- transossär, mit autogenem Material 5-841.86↔
- Luxation, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-79a.1d↔
- Federnagel 5-79a.gd↔
- Fixateur externe 5-79a.6d↔
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7d↔
- intramedullären Draht 5-79a.gd↔

Interphalangealgelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Materialkombination 5-79a.8d↔
- Schraube 5-79a.0d↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1d↔
- ohne Osteosynthese 8-201.d↔
- offen
- durch
- Draht 5-79b.1d↔
- Federnagel 5-79b.gd↔
- Fixateur externe 5-79b.6d↔
- mit interner Osteosynthese 5-79b.7d↔
- intramedullären Draht 5-79b.gd↔
- Klammer 5-79b.ed↔
- Materialkombination 5-79b.8d↔
- Platte 5-79b.2d↔
- Schraube 5-79b.0d↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1d↔
- ohne Osteosynthese 5-79b.hd↔
- mehrere
- ein Finger
- Implantation, Material, autogen 5-844.86↔
- Resektionsarthroplastik, durch Rekonstruktion, mit xenogenem Material 5-847.76↔
- Finger
- Arthrotomie 5-844.06↔
- Debridement 5-844.36↔
- einer
- Arthrolyse 5-844.56↔
- Gelenkfläche, Glättung 5-844.46↔
- Gelenkmobilisation 5-844.56↔
- Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.26↔
- Medikamententräger, Einlegen 5-844.26↔
- Exzision, Gewebe 5-844.16↔
- Fremdkörperentfernung 5-844.76↔
- Gelenkkörper, frei, Entfernung 5-844.66↔
- mehrere
- Arthrolyse 5-844.57↔
- Arthrotomie 5-844.07↔
- Debridement 5-844.37↔
- Exzision, Gewebe 5-844.17↔
- Fremdkörperentfernung 5-844.77↔
- Gelenkfläche, Glättung 5-844.47↔
- Gelenkkörper, frei, Entfernung 5-844.67↔
- Gelenkmobilisation 5-844.57↔
- Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.27↔
- Medikamententräger, Einlegen 5-844.27↔
- Resektionsarthroplastik, durch Rekonstruktion, mit alloplastischem Material 5-847.57↔
- und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.67↔
- autogenem Material 5-847.07↔
- und
- Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.47↔
- Sehnenaufhängung 5-847.27↔
- Sehneninterposition 5-847.17↔
- und Sehnenaufhängung 5-847.37↔
- Synovialektomie 5-845.9↔
- Resektionsarthroplastik, durch Rekonstruktion, mit autogenem Material 5-847.06↔
- mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.36↔
- und Sehnenaufhängung 5-847.26↔
- Synovialektomie 5-845.8↔
- Hand, Arthrodesse 5-846.6↔
- mit Spongiosaplastik 5-846.7↔
- Kapsulektomie, Finger 5-844.16↔
- mehrere 5-844.17↔
- mehrere Finger
- Implantation, Material, autogen 5-844.87↔
- Resektionsarthroplastik, durch Rekonstruktion, mit xenogenem Material 5-847.77↔
- Resektionsarthroplastik, durch Rekonstruktion, mit alloplastischem Material 5-847.56↔

Interphalangealgelenk (Forts.)

- mehrere (Forts.)
- Resektionsarthroplastik, durch Rekonstruktion, mit (Forts.)
- alloplastischem Material (Forts.)
- und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.66⇄
- autogenem Material, und
- Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.46⇄
- Sehneninterposition 5-847.16⇄
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.d⇄
- Resektionsarthroplastik, durch Rekonstruktion, mit
- alloplastischem Material 5-847.55⇄
- und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.65⇄
- autogenem Material 5-847.05⇄
- mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.35⇄
- und
- Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.45⇄
- Sehnenaufhängung 5-847.25⇄
- Sehneninterposition 5-847.15⇄
- xenogenem Material 5-847.75⇄
- Spülung, therapeutisch 8-178.d⇄

Interponat, zur Rücklagerung, schwächend, Augenmuskel, gerade 5-10b.4⇄

Interposition

- bei
- Rekonstruktion, Ösophaguspassage, bei Atresie 5-428.2
- Resektion
- A. axillaris 5-383.11⇄
- A. brachialis 5-383.12⇄
- A. carotis 5-383.00⇄
- A. carotis communis, mit Sinus caroticus 5-383.01⇄
- A. carotis externa 5-383.03⇄
- A. carotis interna, Teil, extrakraniell 5-383.02⇄
- A. femoralis communis 5-383.70⇄
- A. fibularis 5-383.84⇄
- A. gastrica 5-383.62
- A. hepatica 5-383.61
- A. iliaca 5-383.52⇄
- A. iliaca communis 5-383.53⇄
- A. iliaca externa 5-383.54⇄
- A. iliaca interna 5-383.55⇄
- A. lienalis 5-383.63
- A. mesenterica inferior 5-383.66
- A. mesenterica superior 5-383.65
- A. poplitea 5-383.72⇄
- A. profunda femoris 5-383.71⇄
- A. pulmonalis 5-383.42⇄
- A. radialis 5-383.24⇄
- A. renalis 5-383.64⇄
- A. subclavia 5-383.40⇄
- A. tibialis anterior 5-383.80⇄
- A. tibialis posterior 5-383.83⇄
- A. ulnaris 5-383.20⇄
- mit
- Bifurkationsprothese
- bifemoral, Aorta abdominalis 5-384.55
- bei Aneurysma 5-384.56
- infrarenal 5-384.75
- bei Aneurysma 5-384.76
- biliakal, Aorta abdominalis 5-384.53
- bei Aneurysma 5-384.54
- infrarenal 5-384.73
- bei Aneurysma 5-384.74
- Hybridprothese
- Aorta ascendens 5-384.8
- Aorta descendens 5-384.8
- Aortenbogen 5-384.8
- Rohrprothese
- Aorta abdominalis 5-384.51
- bei Aneurysma 5-384.52
- infrarenal 5-384.71
- bei Aneurysma 5-384.72
- suprarenal 5-384.61
- bei Aneurysma 5-384.62
- Aorta ascendens 5-384.01

Interposition (Forts.)

- bei (Forts.)
- Resektion (Forts.)
- mit (Forts.)
- Rohrprothese (Forts.)
- Aorta ascendens (Forts.)
- bei Aneurysma 5-384.02
- mit Reimplantation, Koronararterie 5-384.11
- bei Aneurysma 5-384.12
- Aorta thoracica 5-384.31
- bei Aneurysma 5-384.32
- Aorta thoracoabdominalis 5-384.41
- Aortenbogen
- absteigender Teil 5-384.e1
- bei Aneurysma 5-384.e2
- aufsteigender Teil 5-384.d1
- bei Aneurysma 5-384.d2
- gesamt 5-384.f1
- bei Aneurysma 5-384.f2
- Truncus brachiocephalicus 5-383.41⇄
- Truncus coeliacus 5-383.60
- V. axillaris 5-383.94⇄
- V. brachiocephalica 5-383.95⇄
- V. cava inferior 5-383.97
- V. cava superior 5-383.96
- V. femoralis 5-383.9b⇄
- V. iliaca communis 5-383.98⇄
- V. iliaca externa 5-383.99⇄
- V. iliaca interna 5-383.9a⇄
- V. jugularis 5-383.91⇄
- V. poplitea 5-383.9c⇄
- V. pulmonalis 5-383.92⇄
- V. subclavia 5-383.93⇄
- Vene, oberflächlich
- extrakraniell, Kopf 5-383.a0⇄
- Fuß 5-383.a6⇄
- Hals 5-383.a0⇄
- Hand 5-383.a2⇄
- Oberarm 5-383.a1⇄
- Oberschenkel 5-383.a5⇄
- Schulter 5-383.a1⇄
- Unterarm 5-383.a2⇄
- Unterschenkel 5-383.a6⇄
- Darmschlinge, zur Anastomose, biliodigestiv
- Ductus choledochus, Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.32
- laparoskopisch 5-512.31
- offen 5-512.30
- Ductus hepaticus, Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.32
- laparoskopisch 5-512.31
- offen 5-512.30
- Leberparenchym, Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.32
- laparoskopisch 5-512.31
- offen 5-512.30
- Dickdarm, bei Gastrektomie, total, mit Resektion, Ösophagus
- partiell
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.32
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.33
- Kompartiment II und III 5-438.35
- Kompartiment II und partiell III 5-438.34
- ohne Lymphadenektomie 5-438.31
- subtotal
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.12
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.13
- Kompartiment II und III 5-438.15
- Kompartiment II und partiell III 5-438.14

Interposition (Forts.)

- Dickdarm, bei Gastrektomie, total, mit Resektion, Ösophagus (Forts.)
- subtotal (Forts.)
- ohne Lymphadenektomie 5-438.11
- total
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.12
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.13
- Kompartiment II und III 5-438.15
- Kompartiment II und partiell III 5-438.14
- ohne Lymphadenektomie 5-438.11
- Dünndarm
- bei
- Gastrektomie, total
- mit
- Resektion, Ösophagus
- partiell
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.22
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.23
- Kompartiment II und III 5-438.25
- Kompartiment II und partiell III 5-438.24
- ohne Lymphadenektomie 5-438.21
- subtotal
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.02
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II und III 5-438.05
- Kompartiment II und partiell III 5-438.04
- ohne Lymphadenektomie 5-438.01
- total
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.02
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II und III 5-438.05
- Kompartiment II und partiell III 5-438.04
- ohne Lymphadenektomie 5-438.01
- Reservoirbildung
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.52
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.53
- Kompartiment II und III 5-437.55
- Kompartiment II und partiell III 5-437.54
- ohne Lymphadenektomie 5-437.51
- ohne Reservoirbildung
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.42
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.43
- Kompartiment II und III 5-437.45
- Kompartiment II und partiell III 5-437.44
- ohne Lymphadenektomie 5-437.41
- Resektion, Magen, subtotal
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.22
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-436.23
- Kompartiment II und III 5-436.25
- Kompartiment II und partiell III 5-436.24
- ohne Lymphadenektomie 5-436.21
- frei, bei
- En-bloc-Ösophagektomie 5-426.23

Interposition (Forts.)

- Dünndarm (Forts.)
- frei, bei (Forts.)
- Erweiterungsplastik, Ösophagus, mit Magenhochzug 5-427.23
- Ösophagektomie, abdominozervikal, mit Dissektion, stumpf 5-426.03
- Rekonstruktion, Ösophaguspassage
- im
- hinteren Mediastinum 5-427.13
- Ösophagusbett 5-427.13
- Retrosternalraum 5-427.03
- zur Umwandlung, bei Revision, nach Resektion, Magen 5-447.6
- Kolon, bei
- Erweiterungsplastik, Ösophagus, mit Magenhochzug 5-427.24
- Ösophagektomie
- abdominozervikal, mit Dissektion, stumpf 5-426.04
- thorakoabdominal
- mit Lymphadenektomie 5-426.24
- ohne Lymphadenektomie 5-426.14
- Rekonstruktion, Ösophaguspassage
- im
- hinteren Mediastinum 5-427.14
- Ösophagusbett 5-427.14
- Retrosternalraum 5-427.04
- mit Rohrprothese, bei Resektion, Aorta thoracoabdominalis, bei Aneurysma 5-384.42
- Interpositionsoperation**, bei Harninkontinenz 5-596.5
- Interpositionsplastik**
- Mandibula
- ohne horizontale Kontinuitätsdurchtrennung 5-775.3
- partiell, mit vertikaler Kontinuitätsdurchtrennung 5-775.4
- subtotal, mit vertikaler Kontinuitätsdurchtrennung 5-775.5
- Maxilla
- ohne horizontale Kontinuitätsdurchtrennung 5-774.2
- partiell, mit vertikaler Kontinuitätsdurchtrennung 5-774.3
- subtotal, mit vertikaler Kontinuitätsdurchtrennung 5-774.4
- Intersphinktar**
- Exzision, Analfistel, mit Verschluss, durch Schleimhautlappen 5-491.4
- Fistelexzision, anal 5-491.11
- Intersphinktarer Raum**
- Entfernung, Implantat, selbstexpandierend 5-496.c2
- Implantation, Implantat, selbstexpandierend 5-496.c0
- Wechsel, Implantat, selbstexpandierend 5-496.c1
- Interspinös, Spreizer**
- Entfernung, über
- 1 Segment 5-839.d0
- 2 Segmente 5-839.d2
- 3 oder mehr Segmente 5-839.d3
- Implantation, über
- 1 Segment 5-839.b0
- 2 Segmente 5-839.b2
- 3 oder mehr Segmente 5-839.b3
- Wechsel, über
- 1 Segment 5-839.c0
- 2 Segmente 5-839.c2
- 3 oder mehr Segmente 5-839.c3
- Interstitiell**
- Brachytherapie, durch
- Implantation, Strahler
- entferntbar, in einer Ebene, mit
- gepulster Dosisleistung 8-525.01
- hoher Dosisleistung 8-525.02
- niedriger Dosisleistung 8-525.00
- permanent
- bis zu 10 Quellen 8-525.20
- mit 11 oder mehr Quellen 8-525.21
- Volumenimplantation, Strahler, entferntbar, in mehreren Ebenen, mit
- gepulster Dosisleistung 8-525.11
- hoher Dosisleistung 8-525.12
- niedriger Dosisleistung 8-525.10

Interstitiell (Forts.)

- Hyperthermie, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-603

Interthorakoskopulär, Amputation 5-862.0²

- Interventionell**, Schmerz-Diagnostik, apparativ-überwacht, erweitert, mit standardisierter Erfolgskontrolle, bei chronischen Schmerzzuständen 1-911

Intestinoskopie, diagnostisch 1-636.0

- durch Push-and-pull-back-Technik 1-636.1

Intestinum, Szintigraphie 3-707.3

- mit Blutungsdiagnostik, intestinal 3-707.3

Intraabdominal

- Desinvagination
- Duodenum 5-468.00
- Ileum 5-468.02
- Jejunum 5-468.01
- Kolon 5-468.03
- Kolektomie, total, offen, mit Anastomose 5-456.02

Intraamniotisch, Injektion, zur Beendigung, Schwangerschaft 5-750**Intraaneurysmal**, Nitinolimplantat, zur Embolisation, intrakraniell, selektiv 8-83c.8**Intraaortal**, Ballonpumpe

- Dauer der Behandlung
- bis unter 48 Stunden 8-83a.00
- 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.01
- 96 oder mehr Stunden 8-83a.02
- Einführung, perkutan 8-839.0
- Entfernung 8-839.3
- offen 5-376.01
- Implantation, offen 5-376.00

Intraarteriell

- Applikation
- Elektrolytlösung, kontinuierlich, beim Neugeborenen 8-010.1
- Medikament, kontinuierlich, beim Neugeborenen 8-010.1
- zur Szintigraphie, Blutgefäß, mit Evaluation, zur Radionuklidtherapie, intravaskulär, selektiv (SIRT), mit
- Eiweißpartikeln, Technetium-99m-markiert 3-708.00
- Mikrosphären, Holmium-166-markiert 3-708.01
- sonstigen Substanzen 3-708.02
- Radioembolisation, mit sonstigen Substanzen 8-530.a7
- Radionuklidtherapie, mit
- Antikörper, radioaktiv 8-530.a2
- sonstigen Substanzen 8-530.a4
- Radiorezeptorthherapie, mit Somatostatinanalogon, DOTA-konjugiert 8-530.a0
- Spasmolyse
- bei zerebrovaskulären Vasospasmen, Gefäß
- 1 8-83c.60
- 2 8-83c.61
- 3 oder mehr 8-83c.62
- Gefäß, sonstiges
- 1 8-83c.70
- 2 8-83c.71
- 3 oder mehr 8-83c.72
- Stammzelltherapie 8-860.4
- Therapie, mit
- radioaktiv markierten metabolischen Substanzen 8-530.a3
- sonstigen radioaktiven rezeptorgerichteten Substanzen 8-530.a1

Intrahepatisch

- Chemoperfusion, hypertherm, offen 5-506.30
- Cholangioskopie, Gallenwege, direkt, therapeutisch 5-513.q1 (Zusatzkode)

Intrakapsulär, Extraktion, Linse, über Zugang

- korneal
- mit Einführung, Vorderkammerlinse, kammerwinkelgestützt 5-143.15²
- ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-143.10²
- sklero-korneal
- mit Einführung, Vorderkammerlinse
- irisfixiert 5-143.06²
- kammerwinkelgestützt 5-143.05²
- ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-143.00²

Intrakardial

- Echokardiographie 3-05g.2
- Impulsgenerator

Intrakardial (Forts.)

- Impulsgenerator (Forts.)
- Entfernung 5-378.2h
- Implantation 5-377.k
- Lagekorrektur 5-378.3h
- Wechsel 5-378.6h
- Kontraktionsanalyse, kathetergestützt
- mit Dopplerdraht, Druck und Kontraktilität messend 1-279.51
- System, dreidimensional 1-279.50
- OCT 3-300.1

Intrakavitär

- Brachytherapie, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.4
- Hyperthermie, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-603
- Radionuklidtherapie, mit
- Antikörper, radioaktiv 8-530.b1
- sonstigen Substanzen 8-530.b3
- Therapie, mit
- radioaktiv markierten metabolischen Substanzen 8-530.b2
- radioaktiven rezeptorgerichteten Substanzen 8-530.b0

Intrakoronar

- Flussmessung 3-05g.1
- Stammzelltherapie
- mit
- Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.11
- kultureller Vermehrung 8-860.11
- ohne
- Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.10
- kulturelle Vermehrung 8-860.10

Intrakraniell

- Abszessentleerung
- endoskopisch, stereotaktisch
- mit geräteassoziiierter mechanischer Fragmentation 5-014.22
- ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-014.21
- offen, stereotaktisch 5-014.20
- Aneurysma, Muskelumscheidung 5-026.1
- Aneurysmaumscheidung, mit alloplastischem Material 5-026.2
- Aspirationsmikrokathetersystem, flexibel, Verwendung 8-83b.d (Zusatzkode)
- Bifurkationsstent, selbstexpandierend, Implantation, perkutan-transluminal 8-84c
- Blutgefäß, Clip
- 1 5-026.40 (Zusatzkode)
- 2 5-026.41 (Zusatzkode)
- 3 5-026.42 (Zusatzkode)
- 4 5-026.43 (Zusatzkode)
- 5 5-026.44 (Zusatzkode)
- 6 oder mehr 5-026.45 (Zusatzkode)
- Dekompression, durch Inzision, Schädelknochen 5-012.0
- Druckmessung, durch
- Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
- Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
- Druckmonitoring 8-924
- Embolisation, selektiv
- Aneurysma, mit Verschlusskörper, intraaneurysmal 8-83b.37 (Zusatzkode)
- durch Nitinolimplantat, intraaneurysmal 8-83c.8
- Endoskopie, diagnostisch 1-698.0
- Flüssigkeit, Entleerung, stereotaktisch 5-014.0
- Ganglien
- Biopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
- Destruktion 5-017.2
- Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
- Tumorsektion 5-017.1
- Gefäß
- Abklippen 5-025.7
- mit Präparation
- extrazerebral 5-025.4
- intrazerebral 5-025.3
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.30
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.00
- Biopsie
- durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.5

Intrakraniell (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- Biopsie (Forts.)
- stereotaktisch 1-511.5
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.10
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- Metallspiralen 8-836.m0
- Partikeln 8-836.k0
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.30
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.60
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.00
- 2 8-84b.20
- 3 8-84b.30
- 4 8-84b.40
- 5 8-84b.50
- 6 oder mehr 8-84b.60
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.00
- 2 8-84b.20
- 3 8-84b.30
- 4 8-84b.40
- 5 8-84b.50
- 6 oder mehr 8-84b.60
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.00
- 2 8-84b.20
- 3 8-84b.30
- 4 8-84b.40
- 5 8-84b.50
- 6 oder mehr 8-84b.60
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert
- 1 8-846.00
- 2 oder mehr 8-846.10
- ungecouvert
- 1 8-845.00
- 2 oder mehr 8-845.10
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.90
- Mikrostent, selbstexpandierend
- 1 8-844.00
- 2 8-844.10
- 3 8-844.20
- 4 8-844.30
- 5 8-844.40
- 6 oder mehr 8-844.50
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.00
- 2 8-843.10
- 3 8-843.20
- 4 8-843.30
- 5 8-843.40
- 6 oder mehr 8-843.50
- gecouvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.00
- 2 oder mehr 8-84a.10
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.00
- 2 8-848.10
- 3 8-848.20
- 4 8-848.30
- 5 8-848.40
- 6 oder mehr 8-848.50
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.00
- 2 8-842.10
- 3 8-842.20

Intrakraniell (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- gecouvert (Forts.)
- nicht medikamentefreisetzend (Forts.)
- 4 8-842.30
- 5 8-842.40
- 6 oder mehr 8-842.50
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.00
- 2 8-841.10
- 3 8-841.20
- 4 8-841.30
- 5 8-841.40
- 6 oder mehr 8-841.50
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.00
- 2 8-840.10
- 3 8-840.20
- 4 8-840.30
- 5 8-840.40
- 6 oder mehr 8-840.50
- ungecouvert, großlumig, andere
- 1 8-849.00
- 2 oder mehr 8-849.10
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.00
- 2 8-84b.20
- 3 8-84b.30
- 4 8-84b.40
- 5 8-84b.50
- 6 oder mehr 8-84b.60
- Inzision 5-025.0
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r0
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.20
- Ligatur 5-025.8
- Phlebographie 3-610
- Präparation, und
- Destruktion
- extrazerebral 5-025.6
- intrazerebral 5-025.5
- Resektion 5-025.2
- Rekonstruktion, durch
- kombinierte Verfahren 5-026.3
- Muskelumscheidung 5-026.1
- Naht, nach Verletzung 5-026.0
- Umscheidung, mit alloplastischem Material 5-026.2
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.f0
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p0
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.10
- Hämatomentleerung
- endoskopisch, stereotaktisch
- mit geräteassoziierten mechanischer Fragmentation 5-014.12
- ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-014.11
- offen, stereotaktisch 5-014.10
- Hirnhaut, Destruktion, ohne Tumorgewebe 5-015.5
- Hirnnerv
- Biopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
- Destruktion 5-017.2
- Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
- Resektion 5-017.1
- Tumorresektion 5-017.1
- Hohlraum
- Aspiration, diagnostisch 1-841
- Punktion, diagnostisch 1-841
- Ligatur, Aneurysma 5-025.8
- Messsonde
- Entfernung 5-029.c
- Implantation, zur

Intrakraniell (Forts.)

- Messsonde (Forts.)
- Implantation, zur (Forts.)
- Druckmessung, intrakraniell 5-029.10
- kombinierten Messung, Druck, intrakraniell, und Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.11
- Messung
- Blutfluss, zerebral 5-029.13
- Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.10
- Stoffwechsel, Gehirn, Gewebe 5-029.12
- Mikrodialyse, zerebral 5-029.12
- Thermodiffusions-Flussmessung 5-029.13
- Revision 5-029.6
- Wechsel, zur
- Druckmessung, intrakraniell 5-029.10
- kombinierten Messung, Druck, intrakraniell, und Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.11
- Messung
- Blutfluss, zerebral 5-029.13
- Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.10
- Stoffwechsel, Gehirn, Gewebe 5-029.12
- Mikrodialyse, zerebral 5-029.12
- Thermodiffusions-Flussmessung 5-029.13
- N. trigeminus
- Durchtrennung 5-017.00
- Neurotomie 5-017.00
- N. vestibulocochlearis
- Durchtrennung 5-017.01
- Neurotomie 5-017.01
- Naht, Aneurysma, nach Verletzung 5-026.0
- Nerv, Dekompression, mikrovaskulär
- mit Implantation, Material
- alloplastisch 5-018.2
- autogen 5-018.1
- ohne Implantat 5-018.0
- Rekonstruktion, Aneurysma, durch kombinierte Verfahren 5-026.3
- Spül-Saug-Drainage, Spülung, therapeutisch 8-179.1
- vaskulär, Läsion, Exzision 5-025.1

Intraluminal

- Brachytherapie, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.5
- Extraktionshilfe, expandierend, Einsatz
- 1 5-378.a4 (Zusatzkode)
- 2 5-378.a5 (Zusatzkode)
- 3 oder mehr 5-378.a6 (Zusatzkode)
- Membran, Dünndarm, Exzision 5-451.0

Intramedullär

- Entleerung
- Abszess
- Rückenmark 5-034.5
- Rückenmarkshäute 5-034.5
- Hämatom
- Rückenmark 5-034.4
- Rückenmarkshäute 5-034.4
- Flüssigkeit
- Rückenmark, Drainage 5-034.3
- Rückenmarkshäute, Drainage 5-034.3
- Gewebe, Rückenmark
- Destruktion 5-035.1
- Exzision 5-035.1
- Tumordestruktion, Rückenmark 5-035.0
- Tumorexzision, Rückenmark 5-035.0

Intramuskulär, Stammzelltherapie 8-860.4**Intramyokardial, Stammzelltherapie**

- mit
- Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.01
- kultureller Vermehrung 8-860.01
- ohne
- Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.00
- kulturelle Vermehrung 8-860.00

Intraokular

- Druckerhöhung, temporär 5-169.4
- Laser-Trabekulotomie, zur Senkung, Augeninnendruck 5-133.80

Intraokular (Forts.)

- Medikamententräger, Einlegen 5-169.2

Intraokularlinse

- akkommodativ 5-149.22 (Zusatzkode)
- Entfernung, Hinterkammer 5-147.3
- Irisprint-, patientenindividuell 5-149.23 (Zusatzkode)
- Laserpolitur 5-142.0
- monofokal, Einführung
- als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1j
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1a
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1c
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1b
- mit
- Aspiration, Linsenkern, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4j
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2j
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4a
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2a
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4c
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2c
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4b
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2b
- Entfernung, Linse, luxiert, aus Glaskörper, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2j
- kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2a
- sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-145.2c
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2b
- Expression, Linsenkern, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4j
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2j
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4a
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2a
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4c
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2c
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4b
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2b
- Extraktion, Linse
- als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0j
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0a
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0c
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0b
- intrakapsulär, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-143.1j
- sklero-kornealen Zugang 5-143.0j
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-143.1a
- sklero-kornealen Zugang 5-143.0a
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-143.1c
- sklero-kornealen Zugang 5-143.0c
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-143.1b
- sklero-kornealen Zugang 5-143.0b
- Verflüssigung, Linsenkern, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.5j

Intraokularlinse (Forts.)

- monofokal, Einführung (Forts.)
- mit (Forts.)
- Verflüssigung, Linsenkern, als (Forts.)
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über (Forts.)
- sklero-kornealen Zugang 5-144.3k²
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.5a²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.3a²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.5c²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.3c²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.5b²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.3b²
- Wechsel, Linse, alloplastisch, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2j²
- kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2a²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-146.2c²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2b²
- sekundär, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0j²
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0a²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0c²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0b²
- multifokal 5-149.20² (Zusatzkode)
- Sonderform, Einführung
- als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1k²
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1e²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1g²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, bei phakem Auge 5-146.1f²
- mit
- Aspiration, Linsenkern, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4k²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2k²
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4e²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2e²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4g²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2g²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4f²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2f²
- Entfernung, Linse, luxiert, aus Glaskörper, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2k²
- kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2e²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-145.2g²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2f²
- Expression, Linsenkern, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4k²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2k²
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4e²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2e²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4g²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2g²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.4f²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.2f²
- Extraktion, Linse
- als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0k²

Intraokularlinse (Forts.)

- Sonderform, Einführung (Forts.)
- mit (Forts.)
- Extraktion, Linse (Forts.)
- als (Forts.)
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0e²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0g²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0f²
- intrakapsulär, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-143.1k²
- sklero-kornealen Zugang 5-143.0k²
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-143.1e²
- sklero-kornealen Zugang 5-143.0e²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-143.1g²
- sklero-kornealen Zugang 5-143.0g²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-143.1f²
- sklero-kornealen Zugang 5-143.0f²
- Verflüssigung, Linsenkern, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über sklero-kornealen Zugang 5-144.3k²
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über kornealen Zugang 5-144.5k²
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.5e²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.3e²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.5g²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.3g²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.5f²
- sklero-kornealen Zugang 5-144.3f²
- Wechsel, Linse, alloplastisch, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2k²
- kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2e²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-146.2g²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2f²
- sekundär, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0k²
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0e²
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0g²
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, bei aphakem Auge 5-146.0f²
- torisch 5-149.21² (Zusatzkode)
- Intraoperativ** - s.a. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Anlegen, Shunt, arteriovenös, temporär 3-392.4
- Cholangiographie, über T-Drainage 3-13c.3
- Einlegen
- Harnleiterkatheter 8-137.03²
- Harnleiterschiene 8-137.03²
- Ureterkatheter 8-137.03²
- Ureterschienen 8-137.03²
- Endoskopie, diagnostisch
- Gallengänge, über
- Gallenblase 1-695.42
- Gallengänge 1-695.42
- Magen 1-695.0
- Leckageüberwachung, durch Sondenmessung, bei
- hyperthermer Extremitätenperfusion 3-765
- isolierter Extremitätenperfusion 3-765
- Messung, Blutfluss, Gefäß 5-98e (Zusatzkode)
- Monitoring, neurophysiologisch
- bis 4 Stunden, mit
- Elektrode, kortikal
- weniger als 8 8-925.02

Intraoperativ - s.a. jeweiliger durchgeführter Eingriff (Forts.)

- Monitoring, neurophysiologisch (Forts.)
- bis 4 Stunden, mit (Forts.)
- Elektrode, kortikal (Forts.)
- weniger als 8 (Forts.)
- und Potential, evoziert 8-925.03
- 8 oder mehr 8-925.04
- Potential, evoziert 8-925.01
- Stimulationselektrode 8-925.00
- mehr als
- 4 Stunden bis 8 Stunden, mit
- Elektrode, kortikal
- weniger als 8 8-925.22
- und Potential, evoziert 8-925.23
- 8 oder mehr 8-925.24
- Potential, evoziert 8-925.21
- Stimulationselektrode 8-925.20
- 8 Stunden bis 12 Stunden, mit
- Elektrode, kortikal
- weniger als 8 8-925.32
- und Potential, evoziert 8-925.33
- 8 oder mehr 8-925.34
- Potential, evoziert 8-925.31
- Stimulationselektrode 8-925.30
- 12 Stunden, mit
- Elektrode, kortikal
- weniger als 8 8-925.42
- und Potential, evoziert 8-925.43
- 8 oder mehr 8-925.44
- Potential, evoziert 8-925.41
- Stimulationselektrode 8-925.40
- Stimulation, Herzrhythmus, elektrisch 8-643
- Strahlentherapie, mit Röntgenstrahlung 8-52d
- Tracheoskopie, diagnostisch 1-690.1
- Wechsel
- Ureterkatheter 8-137.13⇨
- Ureterschleife 8-137.13⇨

Intraoral, Wundversorgung, durch Verschiebelappen 5-241.0**Intraperikardial, Gefäß, Resektion, bei**

- Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.41
- Pleuropneumonektomie, mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.51

Intraperitoneal

- Druck-Aerosolchemotherapie 5-549.b
- laparoskopisch 5-549.b
- Embryo, Entfernung
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-743.2
- laparoskopisch 5-743.1
- Exzision, Vollwand, Rektum, Segment, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- Gewebe, Resektion, ohne sichere Organzuordnung 5-547.0
- Insemination, direkt, künstlich 9-270.1
- Instillation
- Immunmodulator 8-541.3
- Material, zytotoxisch 8-541.3
- Katheter, liegend, Spülung, therapeutisch 8-179.0
- Therapie, lokoregional, mit
- Immunmodulator 8-541.3
- Material, zytotoxisch 8-541.3
- Tumorbildung 5-547.0
- Verlagerung, bei Ureterolyse, offen 5-569.40⇨

Intraport

- Anlegen 5-399.5
- Explantation 5-399.7

Intrportsystem, intravenös, Anlegen 5-399.5**Intrasellär**

- Exzision, Hypophyse
- partiell 5-075.0
- total 5-075.1
- Resektion, Hypophyse
- partiell 5-075.0
- total 5-075.1

Intraspinal

- Endoskopie, diagnostisch 1-698.1

Intraspinal (Forts.)

- Fremdkörperentfernung 5-034.6
- Ganglien
- Destruktion, Gewebe 5-035.7
- Exzision, Gewebe 5-035.7
- Tumorexzision 5-035.6
- Gefäß
- Ligatur 5-037.2
- Präparation, und
- Destruktion 5-037.1
- Resektion 5-037.0
- Ligatur, Aneurysma 5-037.2
- Nervenwurzel
- Destruktion, Gewebe 5-035.7
- Exzision, Gewebe 5-035.7
- Tumorexzision 5-035.6

Intrathekal

- Anpassung, Medikamentendosis, postoperativ, nach Anlegen
- der implantierten programmierbaren Medikamentenpumpe, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.32
- Medikamentenpumpe
- extern 8-011.30
- implantiert, mit Flussrate, konstant 8-011.31
- Instillation
- Immunmodulator 8-541.0
- Material, zytotoxisch 8-541.0
- Therapie, lokoregional, mit
- Immunmodulator 8-541.0
- Material, zytotoxisch 8-541.0

Intrathorakal

- Chemotherapie, hypertherm 8-546.1
- Rekonstruktion, Trachea, plastisch 5-316.52
- Transplantation, Trachea 5-316.52

Intratubär, Zygotentransfer, bei In-vitro-Fertilisation 9-272.1⇨**Intrauterin**

- Abdeckung, Rücken, offen, operativ 5-755.7
- Brachytherapie, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.0
- Drainagetherapie, Fetus 5-754.10
- Eröffnung
- Kehlkopfverschluss 5-755.9
- Luftröhrenverschluss 5-755.9
- Fremdkörperentfernung 5-691
- Hochfrequenzablation
- Gefäß, Plazenta 5-754.6
- Tumorgefäß 5-754.6
- Implantation, Herzschrittmacher 5-755.8
- Insemination, künstlich 9-270.0
- Therapie, Fetus
- durch Transfusion 5-754.0
- medikamentös 5-754.2
- Verschluss, Rücken, offen, operativ 5-755.7

Intravaginal, Brachytherapie, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.1**Intravaskulär**

- Brachytherapie
- Koronargefäß, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.60
- mit umschlossenen Radionukliden 8-524.61
- Radionuklidtherapie, selektiv
- mit Holmium-166-markierten Mikrosphären 8-530.a8
- (SIRT), mit Mikrosphäre
- Rhenium-188-markiert 8-530.a6
- Yttrium-90-markiert 8-530.a5
- Ultraschall, Koronargefäß 3-05g.0

Intravenös

- Anästhesie 8-900 (Zusatzkode)
- Applikation
- kontinuierlich
- Elektrolytlösung, beim Neugeborenen 8-010.3
- Medikament, beim Neugeborenen 8-010.3
- zur Szintigraphie, Blutgefäß 3-708.1
- Cholangiographie 3-13c.0
- Immunsuppression 8-547.30
- Intraportsystem, Anlegen 5-399.5
- Pyruvatbelastung, unter Notfallbereitschaft 1-760

Intravenös (Forts.)

- Radiorezeptorthherapie, mit Somatostatinanalogon, Chelator-konjugiert, aus
 - nicht patientenindividueller Herstellung 8-530.62
 - patientenindividueller Eigenherstellung 8-530.61
- Therapie, mit
 - Aminosäure, jod-131-markiert 8-530.91
 - Antikörper, radioaktiv 8-530.7
 - Jod-131-Metomidat 8-530.90
 - Jod-131-Phenylalanin 8-530.91
 - Lutetium-177-PSMA-Liganden 8-530.d0
- Urographie 3-13d.0

Intraventrikulär

- Anpassung, Medikamentendosis, postoperativ, nach Anlegen
 - der implantierten programmierbaren Medikamentenpumpe, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.32
- Medikamentenpumpe
 - extern 8-011.30
 - implantiert, mit Flussrate, konstant 8-011.31
- Thrombolyse, Hirnventrikel, über Drainagekatheter 8-020.d

Intravitreal, Applikation

- Pegaptanib 6-003.d
- Ranibizumab 6-003.c

Intrazerebellär

- Entleerung
 - endoskopisch
 - Abszess
 - mit geräteassoziierte mechanischer Fragmentation 5-013.52
 - ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-013.51
 - Hämatom
 - mit geräteassoziierte mechanischer Fragmentation 5-013.42
 - ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-013.41
 - offen
 - Abszess 5-013.50
 - Hämatom 5-013.40
- Fremdkörperentfernung 5-013.6

Intrazerebral

- Brachytherapie
 - Entfernung, Katheter-Ballon-System 5-029.e
 - Implantation, Katheter-Ballon-System 5-029.d
 - mit Katheter-Ballon-System 8-530.c2
- EEG-Ableitung 1-211
- Elektrode
 - Implantation, permanent, zur Dauerstimulation 5-014.92
 - mehrere, permanent
 - Implantation, zur Dauerstimulation 5-014.93
 - Revision, zur Dauerstimulation 5-014.b1
 - Wechsel, zur Dauerstimulation 5-014.93
 - Revision, permanent, zur Dauerstimulation 5-014.b0
 - Wechsel, permanent, zur Dauerstimulation 5-014.92
- Entleerung
 - endoskopisch
 - Abszess
 - mit geräteassoziierte mechanischer Fragmentation 5-013.52
 - ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-013.51
 - Hämatom
 - mit geräteassoziierte mechanischer Fragmentation 5-013.42
 - ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-013.41
 - offen
 - Abszess 5-013.50
 - Hämatom 5-013.40
- Flüssigkeit, Drainage 5-013.3
- Fremdkörperentfernung 5-013.6
- Gewebe
 - Destruktion
 - monolobulär 5-015.20

Intrazerebral (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
 - Destruktion (Forts.)
 - multilobulär 5-015.21
 - Exzision
 - monolobulär 5-015.20
 - multilobulär 5-015.21
- Hämatomdrainage
 - endoskopisch
 - mit geräteassoziierte mechanischer Fragmentation 5-013.42
 - ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-013.41
 - offen 5-013.40
- Instillation
 - Immunmodulator 8-541.1
- Material, zytotoxisch 8-541.1
- Katheter
 - Entfernung, zur intraventrikulären Infusion 5-028.8
 - Implantation, zur intraventrikulären Infusion 5-014.a
 - Revision, zur intraventrikulären Infusion 5-014.c
 - Wechsel, zur intraventrikulären Infusion 5-014.a
- Mikroelektrode, Implantation, temporär, zur
 - monolokulären Ableitung und Stimulation 5-014.90
- multilokulären Ableitung und Stimulation
 - 1 bis 5 5-014.94
 - 6 bis 10 5-014.95
 - 11 oder mehr 5-014.96
- Präparation, und
 - Abklippen, Gefäß, intrakraniell 5-025.3
 - Destruktion, Gefäß, intrakraniell 5-025.5
- subdural, kombiniert, EEG-Ableitung 1-211
- Therapie, lokoregional, mit
 - Immunmodulator 8-541.1
 - Material, zytotoxisch 8-541.1
- Thrombolyse, über Drainagekatheter 8-020.d
- Tumordestruktion
 - hirneigenes Gewebe 5-015.0
 - nicht hirneigenes Gewebe 5-015.1
- Tumorexzision
 - hirneigenes Gewebe 5-015.0
 - nicht hirneigenes Gewebe 5-015.1

Introitus vaginae

- Eröffnungsplastik 5-705.7
- Erweiterung, Plastik 5-716.3
- Konstruktion, bei kongenitalen Fehlbildungen 5-716.4

Intubation

- bei Sondierung, Tränenwege, therapeutisch 8-149.3⇔
- endotracheal, einfach 8-701
- mit Doppellumentubus 8-704
- Notfall- 8-701
- Tränenwege, Entfernung 5-089.3⇔
- Wechsel 8-701
- zur Dekompression, Ductus choledochus, endoskopisch 5-513.5

Invasion, Divertikel, Pharynx 5-299.x**Invasiv**

- Funktionsdiagnostik, Nervensystem, mit
 - pharmakologischer Testung 1-203.2
- Stimulationselektrode
 - spinal 1-203.1
 - zerebral 1-203.0
- Kühlung, durch Anwendung, Kühlkatheter, speziell 8-607.0
- Monitoring
 - neurologisch 8-924
- Sauerstoffsättigung, hirnvenös 8-923.0

Invers, Schulterendoprothese, teilgekoppelt, Implantation 5-824.21⇔**Inversio uteri, Korrektur**

- operativ 5-759.2
- postpartal, manuell 8-516
- Invertierung, Tränenpunkt, durch
 - Rautenexzision 5-086.01⇔
 - Spindelexzision 5-086.01⇔
 - Thermokauterisation 5-086.00⇔

Inzision

- A. axillaris 5-380.11⇔

Inzision (Forts.)

- A. brachialis 5-380.12⇄
- A. carotis 5-380.00⇄
- A. carotis communis 5-380.01⇄
- A. carotis externa 5-380.03⇄
- A. carotis interna, extrakraniell 5-380.02⇄
- A. dorsalis pedis 5-380.82⇄
- A. femoralis 5-380.70⇄
- A. fibularis 5-380.84⇄
- A. gastrica 5-380.62
- A. hepatica 5-380.61
- A. iliaca 5-380.52⇄
- A. iliaca communis 5-380.53⇄
- A. iliaca externa 5-380.54⇄
- A. iliaca interna 5-380.55⇄
- A. lienalis 5-380.63
- A. mesenterica inferior 5-380.66
- A. mesenterica superior 5-380.65
- A. plantaris lateralis 5-380.86⇄
- A. plantaris medialis 5-380.85⇄
- A. poplitea 5-380.72⇄
- A. princeps pollicis 5-380.27⇄
- A. profunda femoris 5-380.71⇄
- A. pulmonalis 5-380.42⇄
- A. radialis 5-380.24⇄
- A. renalis 5-380.64⇄
- A. subclavia 5-380.40⇄
- A. tibialis anterior 5-380.80⇄
- A. tibialis posterior 5-380.83⇄
- A. ulnaris 5-380.20⇄
- A. vertebralis, extrakraniell 5-380.04⇄
- Aa. digitales palmares communes 5-380.23⇄
- Aa. lumbales 5-380.51⇄
- Aa. recurrentes, Unterschenkel 5-380.81⇄
- Abszeß, Bartholin-Drüse 5-711.0⇄
- Aorta abdominalis 5-380.33
- Aorta ascendens 5-380.30
- Aorta thoracica 5-380.32
- Arcus aortae 5-380.31
- Arcus palmaris profundus 5-380.21⇄
- Arcus palmaris superficialis 5-380.22⇄
- Augenlid, ohne weitere Maßnahmen 5-090.0⇄
- Band
 - Handwurzelgelenk, anderes 5-841.02⇄
 - Interphalangealgelenk
 - Daumen 5-841.07⇄
 - Langfinger 5-841.06⇄
 - Metakarpophalangealgelenk
 - Daumen 5-841.05⇄
 - Langfinger 5-841.04⇄
 - Mittelhand 5-841.03⇄
- Beckenknochen, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9d
- Beugesehne
 - Daumen 5-840.02⇄
 - Handgelenk 5-840.00⇄
 - Langfinger 5-840.01⇄
- Bronchus, ohne weitere Maßnahmen 5-330.0⇄
- Canaliculus lacrimalis 5-084.10⇄
- Cervix uteri, zur Unterstützung, Geburt 5-739.0
- Ductus choledochus
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.02
 - laparoskopisch 5-514.01
 - offen 5-514.00
 - perkutan-transhepatisch 5-514.03
- Ductus pancreaticus
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.02
 - laparoskopisch 5-529.01
 - offen 5-529.00
- Duodenum 5-450.0
- endokardial 5-370.5
- epikardial 5-370.4
- epimyokardial 5-370.6
- extrapleural, durch
 - Resternotomie, zur Blutstillung, Mediastinum 5-341.32

Inzision (Forts.)

- extrapleural, durch (Forts.)
 - Sternotomie, zur Blutstillung, Mediastinum 5-341.22
- Faszie
 - Axilla
 - offen 5-850.61⇄
 - perkutan 5-850.71⇄
 - Bauchregion
 - offen 5-850.66⇄
 - perkutan 5-850.76⇄
 - Brustwand
 - offen 5-850.65⇄
 - perkutan 5-850.75⇄
 - Ellenbogen
 - offen 5-850.62⇄
 - perkutan 5-850.72⇄
 - Fuß
 - offen 5-850.6a⇄
 - perkutan 5-850.7a⇄
 - Genitalregion
 - offen 5-850.67⇄
 - perkutan 5-850.77⇄
 - Gefäß, perkutan 5-850.77⇄
 - Hals 5-850.60⇄
 - perkutan 5-850.70⇄
 - Knie
 - offen 5-850.68⇄
 - perkutan 5-850.78⇄
 - Kopf 5-850.60⇄
 - perkutan 5-850.70⇄
 - Leistenregion
 - offen 5-850.67⇄
 - perkutan 5-850.77⇄
 - Oberarm
 - offen 5-850.62⇄
 - perkutan 5-850.72⇄
 - Oberschenkel
 - offen 5-850.68⇄
 - perkutan 5-850.78⇄
 - Rücken
 - offen 5-850.65⇄
 - perkutan 5-850.75⇄
 - Schulter
 - offen 5-850.61⇄
 - perkutan 5-850.71⇄
 - Unterarm
 - offen 5-850.63⇄
 - perkutan 5-850.73⇄
 - Unterschenkel
 - offen 5-850.69⇄
 - perkutan 5-850.79⇄
- Femur
 - distal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9h⇄
 - proximal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9f⇄
 - Schaft, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9g⇄
- Fibula
 - distal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9r⇄
 - proximal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9p⇄
 - Schaft, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9q⇄
- Fistel-, anal 5-491.0
- Funiculus spermaticus 5-639.1⇄
- Gaumen, weich und hart 5-271.0
- Gefäß, intrakraniell 5-025.0
- Gefäßprothese
 - Aorta 5-380.35
 - Arterie
 - abdominal 5-380.56⇄
 - extrakraniell
 - Hals 5-380.06⇄
 - Kopf 5-380.06⇄
 - Fuß 5-380.87⇄
 - Hand 5-380.28⇄
 - Oberarm 5-380.13⇄
 - Oberschenkel 5-380.73⇄

Inzision (Forts.)

- Gefäßprothese (Forts.)
 - Arterie (Forts.)
 - pelvin 5-380.56⇔
 - Schulter 5-380.13⇔
 - thorakal 5-380.43⇔
 - Unterarm 5-380.28⇔
 - Unterschenkel 5-380.87⇔
 - viszeral 5-380.67
 - Gehörgang, äußerer 5-180.1⇔
 - Gesichtsschädelknochen 5-770.0
 - Gewebe
 - periprostatisch 5-607.0
 - periurethral 5-589.2
 - perivesikal 5-591.0
 - Harnblase, transurethral 5-573.0
 - Harnblasenhals, transurethral 5-573.1
 - Haut
 - Axilla 5-892.06⇔
 - Bauchregion 5-892.0b
 - Brustwand 5-892.0a
 - Ellenbogen 5-892.07⇔
 - Fuß 5-892.0g⇔
 - Genitalregion 5-892.0c
 - Gesäß 5-892.0d
 - Hals 5-892.05
 - Hand 5-892.09⇔
 - Knie 5-892.0e⇔
 - Kopf 5-892.04
 - Leistenregion 5-892.0c
 - Lippe 5-892.00
 - Nase 5-211.x
 - Oberarm 5-892.07⇔
 - Oberschenkel 5-892.0e⇔
 - Rücken 5-892.0a
 - Schulter 5-892.06⇔
 - Skrotum 5-892.0c
 - Unterarm 5-892.08⇔
 - Unterschenkel 5-892.0f⇔
 - Vulva 5-710
 - Hirnnerv, extrakraniell 5-040.0⇔
 - Hoden 5-620⇔
 - Humerus
 - distal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.93⇔
 - proximal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.91⇔
 - Schaft, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.92⇔
 - Hypophyse 5-076
 - Ileum 5-450.1
 - interkostal 5-340.x⇔
 - Iris, durch Laserbehandlung 5-136.1⇔
 - Jejunum 5-450.1
 - Kalkaneus, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9t⇔
 - Karpus, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9a⇔
 - Kiemengangreste 5-291.0
 - Klavikula, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.90⇔
 - Kolon 5-450.2
 - Kornea
 - chirurgisch 5-121.0⇔
 - durch Laser 5-121.1⇔
 - photorefraktiv 5-126.1⇔
 - längs, zur Sectio caesarea, korporal
 - primär 5-741.4
 - sekundär 5-741.5
 - Larynx
 - endolaryngeal 5-313.0
 - laryngoskopisch 5-313.1
 - mikrolaryngoskopisch 5-313.2
 - Leber, ohne weitere Maßnahmen 5-500.0
 - Lidrand 5-090.0⇔
 - Logenabszess-
 - M. sternocleidomastoideus 5-270.9⇔
 - paranasal 5-270.2⇔
 - Parotisregion 5-270.4⇔
 - periorbital 5-270.1⇔

Inzision (Forts.)

- Logenabszess- (Forts.)
 - submandibulär 5-270.5
 - kieferwinkelnah 5-270.6⇔
 - submental 5-270.7
 - temporal 5-270.0⇔
 - Wangenbereich 5-270.3⇔
 - Zungengrund 5-270.8
- Lunge 5-331⇔
- Lymphgefäß 5-400
- Lymphknoten 5-400
- Lymphozele 5-408.1
- Mamma 5-881.0⇔
- Mediastinum
 - extrapleural, durch
 - Resternotomie, zur
 - Hämatomausräumung 5-341.33
 - Spülung 5-341.31
 - Stabilisierung 5-341.30
 - Sternotomie, zur
 - Hämatomausräumung 5-341.23
 - Spülung 5-341.21
 - Stabilisierung 5-341.20
 - transpleural 5-341.1
- Metakarpus, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9b⇔
- Metatarsus, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9v⇔
- Milz 5-412
- mit
 - Drainage
 - äußere
 - M. sternocleidomastoideus 5-270.9⇔
 - paranasal 5-270.2⇔
 - Parotisregion 5-270.4⇔
 - periorbital 5-270.1⇔
 - submental 5-270.7
 - temporal 5-270.0⇔
 - Wangenbereich 5-270.3⇔
 - Zungengrund 5-270.8
 - Augenbraue 5-892.14
 - Augenlidrand 5-090.2⇔
 - Beckenknochen 5-780.2d
 - Ductus nasolacrimalis 5-084.12⇔
 - Duodenum 5-450.0
 - Femur
 - distal 5-780.2h⇔
 - proximal 5-780.2f⇔
 - Schaft 5-780.2g⇔
 - Fibula
 - distal 5-780.2r⇔
 - proximal 5-780.2p⇔
 - Schaft 5-780.2q⇔
 - Gaumen, weich und hart 5-271.1
 - Gewebe, periprostatisch 5-607.1
- Haut
 - Axilla 5-892.16⇔
 - Bauchregion 5-892.1b
 - Brustwand 5-892.1a
 - Ellenbogen 5-892.17⇔
 - Fuß 5-892.1g⇔
 - Genitalregion 5-892.1c
 - Gesäß 5-892.1d
 - Hals 5-892.15
 - Hand 5-892.19⇔
 - Knie 5-892.1e⇔
 - Kopf 5-892.14
 - Leistenregion 5-892.1c
 - Lippe 5-892.10
 - Oberarm 5-892.17⇔
 - Oberschenkel 5-892.1e⇔
 - Rücken 5-892.1a
 - Schulter 5-892.16⇔
 - Skrotum 5-892.1c
 - Unterarm 5-892.18⇔
 - Unterschenkel 5-892.1f⇔

Inzision (Forts.)

- mit (Forts.)
- Drainage (Forts.)
- Humerus
- distal 5-780.23⇄
- proximal 5-780.21⇄
- Schaft 5-780.22⇄
- Hypophyse 5-076
- Kalkaneus 5-780.2t⇄
- Karpus 5-780.2a⇄
- Klavikula 5-780.20⇄
- Konjunktiva 5-119.0⇄
- Leber 5-500.1
- Metakarpus 5-780.2b⇄
- Metatarsus 5-780.2v⇄
- Nagelorgan 5-898.1⇄
- Oberlippe, von außen 5-270.3⇄
- Patella 5-780.2j⇄
- Phalangen
- Fuß 5-780.2w⇄
- Hand 5-780.2c⇄
- Radius
- distal 5-780.26⇄
- proximal 5-780.24⇄
- Schaft 5-780.25⇄
- Rathke-Tasche 5-076
- Schenkelhals 5-780.2e⇄
- Schilddrüse 5-060.1
- Skapula 5-780.2z⇄
- sublingual, Mundhöhle 5-273.2
- submukös, vestibulär, Mundhöhle 5-273.0
- subperiostal, vestibulär, Mundhöhle 5-273.1
- Talus 5-780.2s⇄
- Tarsus 5-780.2u⇄
- Tasche, kraniobukkal 5-076
- Tibia
- distal 5-780.2n⇄
- proximal 5-780.2k⇄
- Schaft 5-780.2m⇄
- Tränendrüse 5-080.2⇄
- Tränenpunkt 5-084.12⇄
- Tränensack 5-084.02⇄
- Ulna
- distal 5-780.29⇄
- proximal 5-780.27⇄
- Schaft 5-780.28⇄
- von außen, submandibulär 5-270.5
- kieferwinkelnah 5-270.6⇄
- Duodenotomie
- Papilla duodeni major
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.22
- laparoskopisch 5-518.21
- offen 5-518.20
- Sphincter Oddi
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.22
- laparoskopisch 5-518.21
- offen 5-518.20
- Muskel
- Axilla
- längs 5-850.01⇄
- quer 5-850.11⇄
- Bauchregion
- längs 5-850.06⇄
- quer 5-850.16⇄
- Brustwand
- längs 5-850.05⇄
- quer 5-850.15⇄
- Ellenbogen
- längs 5-850.02⇄
- quer 5-850.12⇄
- Fuß
- längs 5-850.0a⇄

Inzision (Forts.)

- Muskel (Forts.)
- Fuß (Forts.)
- quer 5-850.1a⇄
- Genitalregion
- längs 5-850.07⇄
- quer 5-850.17⇄
- Gesäß
- längs 5-850.07⇄
- quer 5-850.17⇄
- Hals
- längs 5-850.00⇄
- quer 5-850.10⇄
- Hand 5-843.0⇄
- Knie
- längs 5-850.08⇄
- quer 5-850.18⇄
- Kopf
- längs 5-850.00⇄
- quer 5-850.10⇄
- Leistenregion
- längs 5-850.07⇄
- quer 5-850.17⇄
- Oberarm
- längs 5-850.02⇄
- quer 5-850.12⇄
- Oberschenkel
- längs 5-850.08⇄
- quer 5-850.18⇄
- Rücken
- längs 5-850.05⇄
- quer 5-850.15⇄
- Schulter
- längs 5-850.01⇄
- quer 5-850.11⇄
- Unterarm
- längs 5-850.03⇄
- quer 5-850.13⇄
- Unterschenkel
- längs 5-850.09⇄
- quer 5-850.19⇄
- Muskelbrücke, koronar 5-357.6
- Nagelorgan 5-898.0⇄
- Nasenseptum 5-211.x
- Nebenniere
- abdominal, offen 5-073.01⇄
- laparoskopisch 5-073.03⇄
- lumbal, offen 5-073.00⇄
- thorakoabdominal 5-073.02⇄
- Nerv
- Arm 5-040.3⇄
- Beckenboden 5-040.7⇄
- Bein 5-040.8⇄
- Fuß 5-040.9⇄
- Hand 5-040.4⇄
- Leiste 5-040.7⇄
- Plexus brachialis 5-040.1⇄
- Plexus lumbosacralis 5-040.6⇄
- Rumpf 5-040.5
- Schulter 5-040.2⇄
- Ohr, äußeres, retroaurikulär 5-180.3⇄
- Ohrmuschel 5-180.0⇄
- Ovar
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-650.5⇄
- vaginal-offen chirurgisch 5-650.6⇄
- endoskopisch 5-650.4⇄
- laparoskopisch 5-650.4⇄
- offen 5-650.2⇄
- vaginal 5-650.7⇄
- laparoskopisch assistiert 5-650.3⇄
- Pankreas, ohne weitere Maßnahmen 5-520.0
- Papilla duodeni major
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.12

Inzision (Forts.)

- Papilla duodeni major (Forts.)
 - endoskopisch 5-513.1
 - laparoskopisch 5-518.11
 - offen 5-518.10
- Papille, Pankreasgang
 - durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-529.12
 - endoskopisch 5-526.1
 - laparoskopisch 5-529.11
 - offen 5-529.10
- Patella, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9j[↔]
- Penis 5-649.0
- Perianalregion 5-490.0
- perirenal
 - abdominal
 - laparoskopisch 5-590.03
 - offen 5-590.01
 - lumbal, offen 5-590.00
 - perkutan 5-590.04
 - thorakoabdominal 5-590.02
- perkutan-transrenal, zur Erweiterung, Ureter 5-560.4[↔]
- Phalangen
 - Fuß, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9w[↔]
 - Hand, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9c[↔]
- Phlegmone, Mundboden, von außen 5-270.8
- präaurikulär 5-180.2[↔]
- Prostata
 - perineal 5-600.1
 - transrektal 5-600.2
 - transurethral 5-600.0
- R. carpalis dorsalis 5-380.26[↔]
- R. carpalis palmaris 5-380.25[↔]
- Radiokarpalband 5-841.00[↔]
- Radius
 - distal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.96[↔]
 - proximal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.94[↔]
- Schaft, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.95[↔]
- Rektum 5-480
- Rektusscheide, offen 5-850.66[↔]
- Retinaculum flexorum 5-841.01[↔]
- Schädelknochen, zur intrakraniellen Dekompression 5-012.0
- Schenkelhals, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9e[↔]
- Schilddrüse, ohne weitere Maßnahmen 5-060.0
- Schleimbeutel
 - Axilla 5-859.01[↔]
 - Bauchregion 5-859.06[↔]
 - Brustwand 5-859.05[↔]
 - Ellenbogen 5-859.02[↔]
 - Fuß 5-859.0a[↔]
 - Genitalregion 5-859.07[↔]
 - Gesäß 5-859.07[↔]
 - Hals 5-859.00[↔]
 - Hand 5-859.04[↔]
 - Knie 5-859.08[↔]
 - Kopf 5-859.00[↔]
 - Leistenregion 5-859.07[↔]
 - Oberarm 5-859.02[↔]
 - Oberschenkel 5-859.08[↔]
 - Rücken 5-859.05[↔]
 - Schulter 5-859.01[↔]
 - Unterarm 5-859.03[↔]
 - Unterschenkel 5-859.09[↔]
- Sehne
 - Axilla
 - längs 5-850.21[↔]
 - quer 5-850.31[↔]
 - Bauchregion
 - längs 5-850.26[↔]
 - quer 5-850.36[↔]
 - Brustwand
 - längs 5-850.25[↔]
 - quer 5-850.35[↔]
 - Ellenbogen
 - längs 5-850.22[↔]

Inzision (Forts.)

- Sehne (Forts.)
 - Ellenbogen (Forts.)
 - quer 5-850.32[↔]
 - Fuß
 - längs 5-850.2a[↔]
 - quer 5-850.3a[↔]
 - Genitalregion
 - längs 5-850.27[↔]
 - quer 5-850.37[↔]
 - Gesäß
 - längs 5-850.27[↔]
 - quer 5-850.37[↔]
 - Hals
 - längs 5-850.20[↔]
 - quer 5-850.30[↔]
 - Knie
 - längs 5-850.28[↔]
 - quer 5-850.38[↔]
 - Kopf
 - längs 5-850.20[↔]
 - quer 5-850.30[↔]
 - Leistenregion
 - längs 5-850.27[↔]
 - quer 5-850.37[↔]
 - Oberarm
 - längs 5-850.22[↔]
 - quer 5-850.32[↔]
 - Oberschenkel
 - längs 5-850.28[↔]
 - quer 5-850.38[↔]
 - Rücken
 - längs 5-850.25[↔]
 - quer 5-850.35[↔]
 - Schulter
 - längs 5-850.21[↔]
 - quer 5-850.31[↔]
 - Unterarm
 - längs 5-850.23[↔]
 - quer 5-850.33[↔]
 - Unterschenkel
 - längs 5-850.29[↔]
 - quer 5-850.39[↔]
- Sehnenscheide
 - Daumen 5-840.08[↔]
 - Handgelenk 5-840.06[↔]
 - Hohlhand 5-840.09[↔]
 - isoliert
 - Axilla
 - längs 5-850.41[↔]
 - quer 5-850.51[↔]
 - Brustwand
 - längs 5-850.45[↔]
 - quer 5-850.55[↔]
 - Ellenbogen
 - längs 5-850.42[↔]
 - quer 5-850.52[↔]
 - Fuß
 - längs 5-850.4a[↔]
 - quer 5-850.5a[↔]
 - Genitalregion
 - längs 5-850.47[↔]
 - quer 5-850.57[↔]
 - Gesäß
 - längs 5-850.47[↔]
 - quer 5-850.57[↔]
 - Hals
 - längs 5-850.40[↔]
 - quer 5-850.50[↔]
 - Knie
 - längs 5-850.48[↔]
 - quer 5-850.58[↔]
 - Kopf
 - längs 5-850.40[↔]

Inzision (Forts.)

- Sehnenscheide (Forts.)
- isoliert (Forts.)
- Kopf (Forts.)
- quer 5-850.50↔
- Leistenregion
- längs 5-850.47↔
- quer 5-850.57↔
- Oberarm
- längs 5-850.42↔
- quer 5-850.52↔
- Oberschenkel
- längs 5-850.48↔
- quer 5-850.58↔
- Rücken
- längs 5-850.45↔
- quer 5-850.55↔
- Schulter
- längs 5-850.41↔
- quer 5-850.51↔
- Unterarm
- längs 5-850.43↔
- quer 5-850.53↔
- Unterschenkel
- längs 5-850.49↔
- quer 5-850.59↔
- Langfinger 5-840.07↔
- Sinus caroticus 5-380.01↔
- Sinus pilonidalis 5-891
- Skapula, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9z↔
- Skrotum 5-610.0
- Speicheldrüse, ohne weitere Maßnahmen 5-260.0↔
- Speicheldrüsenausführungsgang, ohne weitere Maßnahmen 5-260.0↔
- Sphincter Oddi
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.12
- laparoskopisch 5-518.11
- offen 5-518.10
- Sphincter urethrae externus, transurethral 5-585.3
- Sphinkter, pankreatisch, endoskopisch 5-526.1
- Stent
- A. carotis 5-380.05↔
- Aorta 5-380.34
- Strecksehne
- Daumen 5-840.05↔
- Handgelenk 5-840.03↔
- Langfinger 5-840.04↔
- Talus, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9s↔
- Tarsus, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9u↔
- Thymus 5-078.x
- Tibia
- distal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9n↔
- proximal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9k↔
- Schaft, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.9m↔
- Trachea 5-313.3
- Tränendrüse, ohne weitere Maßnahmen 5-080.0↔
- Tränenpunkt 5-084.10↔
- Tränensack, ohne weitere Maßnahmen 5-084.00↔
- Tränenwege, ohne weitere Maßnahmen 5-084.10↔
- transoral, mit Abszessdrainage
- parapharyngeal 5-280.1
- peritonsillar 5-280.0
- retropharyngeal 5-280.2
- Zungengrund 5-280.3
- transurethral, zur Erweiterung, Ureterostium 5-561.2↔
- Truncus brachiocephalicus 5-380.41↔
- Truncus coeliacus 5-380.60
- Tunica vaginalis testis 5-610.0
- Ulna
- distal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.99↔
- proximal, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.97↔
- Schaft, mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.98↔
- Ureter, ureterorenoskopisch 5-560.0↔
- Urethra, Meatus 5-581.0

Inzision (Forts.)

- Uterus 5-680
- V. axillaris 5-380.94↔
- V. brachiocephalica 5-380.95↔
- V. cava inferior 5-380.97
- V. cava superior 5-380.96
- V. femoralis 5-380.9b↔
- V. gastrica 5-380.9e↔
- V. iliaca communis 5-380.98↔
- V. iliaca externa 5-380.99↔
- V. iliaca interna 5-380.9a↔
- V. jugularis 5-380.91↔
- V. lienalis 5-380.9f
- V. mesenterica inferior 5-380.9h
- V. mesenterica superior 5-380.9g
- V. poplitea 5-380.9c↔
- V. portae 5-380.9d
- V. pulmonalis 5-380.92↔
- V. renalis 5-380.9k↔
- V. subclavia 5-380.93↔
- Varizen, Knoten 5-385.3↔
- Vene, oberflächlich
- abdominal 5-380.a4↔
- Fuß 5-380.a6↔
- Hals 5-380.a0↔
- Hand 5-380.a2↔
- Kopf, extrakraniell 5-380.a0↔
- Oberarm 5-380.a1↔
- Oberschenkel 5-380.a5↔
- Schulter 5-380.a1↔
- Thorax 5-380.a3↔
- Unterarm 5-380.a2↔
- Unterschenkel 5-380.a6↔
- Verbrennungsschorf
- Axilla 5-920.06↔
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36↔
- Fasziotomie 5-920.26↔
- Bauchregion 5-920.0b
- mit Fasziotomie 5-920.2b
- Brustwand 5-920.0a
- mit Fasziotomie 5-920.2a
- Dammregion, mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3m
- Fasziotomie 5-920.2m
- Ellenbogen 5-920.07↔
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37↔
- Fasziotomie 5-920.27↔
- Fuß 5-920.0g↔
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3g↔
- Fasziotomie 5-920.2g↔
- Genitalregion, mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
- Fasziotomie 5-920.2c
- Hals 5-920.05
- mit Fasziotomie 5-920.25
- Hand 5-920.09↔
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.39↔
- Fasziotomie 5-920.29↔
- Knie 5-920.0e↔
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e↔
- Fasziotomie 5-920.2e↔
- Leistenregion, mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
- Fasziotomie 5-920.2c
- Oberarm 5-920.07↔
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37↔
- Fasziotomie 5-920.27↔
- Oberschenkel 5-920.0e↔

Inzision (Forts.)

- Verbrennungsschorf (Forts.)
- – Oberschenkel (Forts.)
- – – mit
- – – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e↔
- – – – Fasziotomie 5-920.2e↔
- – Rücken 5-920.0j
- – – mit Fasziotomie 5-920.2j
- – Schulter 5-920.06↔
- – – mit
- – – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36↔
- – – – Fasziotomie 5-920.26↔
- – Skrotum, mit
- – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3k
- – – Fasziotomie 5-920.2k
- – Unterarm 5-920.08↔
- – – mit
- – – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.38↔
- – – – Fasziotomie 5-920.28↔
- – Unterschenkel 5-920.0f↔
- – – mit
- – – – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3f↔
- – – – Fasziotomie 5-920.2f↔
- Vesiculae seminales 5-606.0↔
- Vulva 5-710
- Vv. hepaticae 5-380.9j
- Zahnfleisch 5-240.0
- Zungenbändchen 5-259.1
- Zungenkörper 5-250.1
- Zungenrand 5-250.0
- zur Abszessdrainage, gluteal 5-892.1d
- Zwerchfell 5-347.0
- Zysten-, Bartholin-Drüse 5-711.0↔
- IONM** 5-069.40 (Zusatzkode)
- IPD - s.a. Intermittierend**, Peritonealdialyse, maschinell unterstützt 8-857.0
- Ipilimumab**, Applikation, parenteral
 - 20 mg bis unter 30 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-006.j0
 - 30 mg bis unter 40 mg 6-006.j1
 - 40 mg bis unter 50 mg 6-006.j2
 - 50 mg bis unter 60 mg 6-006.j3
 - 60 mg bis unter 70 mg 6-006.j4
 - 70 mg bis unter 80 mg 6-006.j5
 - 80 mg bis unter 90 mg 6-006.j6
 - 90 mg bis unter 100 mg 6-006.j7
 - 100 mg bis unter 120 mg 6-006.j8
 - 120 mg bis unter 140 mg 6-006.j9
 - 140 mg bis unter 160 mg 6-006.ja
 - 160 mg bis unter 180 mg 6-006.jb
 - 180 mg bis unter 200 mg 6-006.jc
 - 200 mg bis unter 220 mg 6-006.jd
 - 220 mg bis unter 240 mg 6-006.je
 - 240 mg bis unter 260 mg 6-006.jf
 - 260 mg bis unter 300 mg 6-006.jg
 - 300 mg bis unter 340 mg 6-006.jh
 - 340 mg bis unter 380 mg 6-006.ji
 - 380 mg bis unter 420 mg 6-006.jk
 - 420 mg bis unter 460 mg 6-006.jm
 - 460 mg bis unter 540 mg 6-006.jn
 - 540 mg bis unter 620 mg 6-006.jp
 - 620 mg bis unter 700 mg 6-006.jq
 - 700 mg bis unter 860 mg 6-006.jr
 - 860 mg bis unter 1.020 mg 6-006.js
 - 1.020 mg bis unter 1.180 mg 6-006.jt
 - 1.180 mg bis unter 1.340 mg 6-006.ju
 - 1.340 mg bis unter 1.500 mg 6-006.jv
 - 1.500 mg oder mehr 6-006.jw
- IPPV**, beim
 - Neugeborenen 8-711.10
 - Säugling 8-711.11
- Iridektomie**, chirurgisch, mit Senkung, Augeninnendruck 5-133.0↔
- Iridoplastik**
 - chirurgisch 5-137.1↔

Iridoplastik (Forts.)

- zur Senkung, Augeninnendruck, mit Laser 5-133.4↔
- Iridotomie** 5-136.1↔
 - durch Laserbehandlung 5-136.1↔
- Irinotecan**
 - Applikation, parenteral
 - 2.000 mg bis unter 2.200 mg 6-001.3d
 - 2.200 mg bis unter 2.400 mg 6-001.3e
 - 2.400 mg bis unter 2.600 mg 6-001.3f
 - 2.600 mg bis unter 2.800 mg 6-001.3g
 - 2.800 mg bis unter 3.000 mg 6-001.3h
 - 3.000 mg oder mehr 6-001.3j
 - liposomal, Applikation, parenteral
 - 50 mg bis unter 75 mg 6-009.e0
 - 75 mg bis unter 100 mg 6-009.e1
 - 100 mg bis unter 125 mg 6-009.e2
 - 125 mg bis unter 150 mg 6-009.e3
 - 150 mg bis unter 175 mg 6-009.e4
 - 175 mg bis unter 200 mg 6-009.e5
 - 200 mg bis unter 250 mg 6-009.e6
 - 250 mg bis unter 300 mg 6-009.e7
 - 300 mg bis unter 350 mg 6-009.e8
 - 350 mg bis unter 400 mg 6-009.e9
 - 400 mg bis unter 450 mg 6-009.ea
 - 450 mg bis unter 500 mg 6-009.eb
 - 500 mg bis unter 600 mg 6-009.ec
 - 600 mg bis unter 700 mg 6-009.ed
 - 700 mg bis unter 800 mg 6-009.ee
 - 800 mg bis unter 900 mg 6-009.ef
 - 900 mg bis unter 1.000 mg 6-009.eg
 - 1.000 mg bis unter 1.200 mg 6-009.eh
 - 1.200 mg bis unter 1.400 mg 6-009.ej
 - 1.400 mg bis unter 1.600 mg 6-009.ek
 - 1.600 mg bis unter 1.800 mg 6-009.em
 - 1.800 mg bis unter 2.000 mg 6-009.en
 - 2.000 mg oder mehr 6-009.ep
- Iris**
 - Biopsie, durch Inzision 1-529.0↔
 - Destruktion, Gewebe 5-135.3↔
 - Exzision
 - Epitheleinwachsung 5-139.3↔
 - Gewebe 5-135.0↔
 - Prolaps 5-136.3↔
 - Inzision, durch Laserbehandlung 5-136.1↔
 - Naht, Entfernung 5-139.5↔
 - Parazentese 5-139.0↔
 - Synechiotomie, hintere 5-137.4↔
- Irisdiaphragma**, Implantation, mit Operation 5-137.6↔
- Irisfixiert**, Vorderkammerlinse, Einführung
 - bei
 - Auge, phak 5-146.16↔
 - Entfernung, Linse, luxiert, aus Glaskörper 5-145.26↔
 - Extraktion, Linse
 - – intrakapsulär, über Zugang, sklero-korneal 5-143.06↔
 - – über Pars plana 5-145.06↔
 - Wechsel, Linse, alloplastisch 5-146.26↔
 - sekundär, bei Auge, aphak 5-146.06↔
- Irisprint-Intraokularlinse**, patientenindividuell 5-149.23↔ (Zusatzkode)
- Irrigation**, transanal 8-126
- Isavuconazol**, Applikation
 - oral
 - 200 mg bis unter 400 mg, bei Patienten unter 10 Jahren 6-008.h0
 - 400 mg bis unter 600 mg, bei Patienten unter 10 Jahren 6-008.h1
 - 600 mg bis unter 800 mg, bei Patienten unter 10 Jahren 6-008.h2
 - 800 mg bis unter 1.000 mg, bei Patienten unter 10 Jahren 6-008.h3
 - 1.000 mg bis unter 1.400 mg 6-008.h4
 - 1.400 mg bis unter 1.800 mg 6-008.h5
 - 1.800 mg bis unter 2.200 mg 6-008.h6
 - 2.200 mg bis unter 2.600 mg 6-008.h7

Isavuconazol, Applikation (Forts.)

– oral (Forts.)

- 2.600 mg bis unter 3.000 mg 6-008.h8
- 3.000 mg bis unter 3.800 mg 6-008.h9
- 3.800 mg bis unter 4.600 mg 6-008.ha
- 4.600 mg bis unter 5.400 mg 6-008.hb
- 5.400 mg bis unter 6.200 mg 6-008.hc
- 6.200 mg bis unter 7.000 mg 6-008.hd
- 7.000 mg bis unter 8.600 mg 6-008.he
- 8.600 mg bis unter 10.200 mg 6-008.hf
- 10.200 mg bis unter 11.800 mg 6-008.hg
- 11.800 mg bis unter 13.400 mg 6-008.hh
- 13.400 mg bis unter 15.000 mg 6-008.hj
- 15.000 mg bis unter 18.200 mg 6-008.hk
- 18.200 mg bis unter 21.400 mg 6-008.hm
- 21.400 mg bis unter 24.600 mg 6-008.hn
- 24.600 mg bis unter 27.800 mg 6-008.hp
- 27.800 mg bis unter 31.000 mg 6-008.hq
- 31.000 mg oder mehr 6-008.hr

– parenteral

- 100 mg bis unter 200 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-008.g0
- 200 mg bis unter 400 mg 6-008.g1
- 400 mg bis unter 600 mg 6-008.g2
- 600 mg bis unter 800 mg 6-008.g3
- 800 mg bis unter 1.000 mg 6-008.g4
- 1.000 mg bis unter 1.200 mg 6-008.g5
- 1.200 mg bis unter 1.400 mg 6-008.g6
- 1.400 mg bis unter 1.600 mg 6-008.g7
- 1.600 mg bis unter 1.800 mg 6-008.g8
- 1.800 mg bis unter 2.000 mg 6-008.g9
- 2.000 mg bis unter 2.200 mg 6-008.ga
- 2.200 mg bis unter 2.400 mg 6-008.gb
- 2.400 mg bis unter 2.600 mg 6-008.gc
- 2.600 mg bis unter 3.000 mg 6-008.gd
- 3.000 mg bis unter 3.400 mg 6-008.ge
- 3.400 mg bis unter 3.800 mg 6-008.gf
- 3.800 mg bis unter 4.600 mg 6-008.gg
- 4.600 mg bis unter 5.400 mg 6-008.gh
- 5.400 mg bis unter 6.200 mg 6-008.gj
- 6.200 mg bis unter 7.800 mg 6-008.gk
- 7.800 mg bis unter 9.400 mg 6-008.gm
- 9.400 mg bis unter 11.000 mg 6-008.gn
- 11.000 mg bis unter 14.200 mg 6-008.gp
- 14.200 mg bis unter 17.400 mg 6-008.gq
- 17.400 mg bis unter 20.600 mg 6-008.gr
- 20.600 mg bis unter 27.000 mg 6-008.gs
- 27.000 mg bis unter 33.400 mg 6-008.gt
- 33.400 mg bis unter 39.800 mg 6-008.gu
- 39.800 mg oder mehr 6-008.gv

Isolation

– bei

- Besiedelung, mit Erreger
- multiresistent
- bis zu 6 Behandlungstage 8-987.10
- mindestens
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-987.11
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-987.12
- 21 Behandlungstage 8-987.13
- Isoliereinheit, speziell
- bis zu 6 Behandlungstage 8-987.00
- mindestens
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-987.01
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-987.02
- 21 Behandlungstage 8-987.03
- nicht multiresistent, isolationspflichtig
- bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.10
- mindestens
- 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.11
- 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.12
- 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.13
- 20 Behandlungstage 8-98g.14
- Isoliereinheit, speziell
- bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.00

Isolation (Forts.)

– bei (Forts.)

- Besiedelung, mit Erreger (Forts.)
- nicht multiresistent, isolationspflichtig (Forts.)
- Isoliereinheit, speziell (Forts.)
- mindestens
- 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.01
- 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.02
- 15 bis zu 19 Behandlungstage 8-98g.03
- 20 Behandlungstage 8-98g.04
- Infektion
- durch
- Adenovirus
- bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.10
- mindestens
- 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.11
- 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.12
- 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.13
- 20 Behandlungstage 8-98g.14
- Isoliereinheit, speziell
- bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.00
- mindestens
- 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.01
- 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.02
- 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.03
- 20 Behandlungstage 8-98g.04
- Norovirus
- bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.10
- mindestens
- 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.11
- 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.12
- 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.13
- 20 Behandlungstage 8-98g.14
- Isoliereinheit, speziell
- bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.00
- mindestens
- 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.01
- 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.02
- 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.03
- 20 Behandlungstage 8-98g.04
- Rotavirus
- bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.10
- mindestens
- 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.11
- 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.12
- 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.13
- 20 Behandlungstage 8-98g.14
- Isoliereinheit, speziell
- bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.00
- mindestens
- 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.01
- 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.02
- 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.03
- 20 Behandlungstage 8-98g.04
- mit Erreger
- multiresistent
- bis zu 6 Behandlungstage 8-987.10
- mindestens
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-987.11
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-987.12
- 21 Behandlungstage 8-987.13
- Isoliereinheit, speziell
- bis zu 6 Behandlungstage 8-987.00
- mindestens
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-987.01
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-987.02
- 21 Behandlungstage 8-987.03
- nicht multiresistent, isolationspflichtig
- bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.10
- mindestens
- 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.11
- 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.12
- 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.13
- 20 Behandlungstage 8-98g.14

Isolation (Forts.)

- bei (Forts.)
- – Infektion (Forts.)
- – – mit Erreger (Forts.)
- – – – nicht multiresistent, isolationspflichtig (Forts.)
- – – – – Isoliereinheit, speziell
- – – – – bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.00
- – – – – mindestens
- – – – – 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.01
- – – – – 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.02
- – – – – 15 bis zu 19 Behandlungstage 8-98g.03
- – – – – 20 Behandlungstage 8-98g.04
- – – respiratorisch, durch
- – – – Influenzavirus
- – – – bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.10
- – – – – mindestens
- – – – – 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.11
- – – – – 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.12
- – – – – 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.13
- – – – – 20 Behandlungstage 8-98g.14
- – – – Isoliereinheit, speziell
- – – – bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.00
- – – – – mindestens
- – – – – 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.01
- – – – – 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.02
- – – – – 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.03
- – – – – 20 Behandlungstage 8-98g.04
- – – Parainfluenzavirus
- – – – bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.10
- – – – – mindestens
- – – – – 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.11
- – – – – 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.12
- – – – – 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.13
- – – – – 20 Behandlungstage 8-98g.14
- – – – Isoliereinheit, speziell
- – – – bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.00
- – – – – mindestens
- – – – – 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.01
- – – – – 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.02
- – – – – 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.03
- – – – – 20 Behandlungstage 8-98g.04
- – – Respiratory Syncytial Virus
- – – – bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.10
- – – – – mindestens
- – – – – 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.11
- – – – – 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.12
- – – – – 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.13
- – – – – 20 Behandlungstage 8-98g.14
- – – – Isoliereinheit, speziell
- – – – bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.00
- – – – – mindestens
- – – – – 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.01
- – – – – 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.02
- – – – – 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.03
- – – – – 20 Behandlungstage 8-98g.04
- – – RSV
- – – – bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.10
- – – – – mindestens
- – – – – 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.11
- – – – – 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.12
- – – – – 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.13
- – – – – 20 Behandlungstage 8-98g.14
- – – – Isoliereinheit, speziell
- – – – bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.00
- – – – – mindestens
- – – – – 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.01
- – – – – 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.02
- – – – – 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.03
- – – – – 20 Behandlungstage 8-98g.04
- – – Kolitis, durch Clostridium difficile
- – – – bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.10
- – – – – mindestens
- – – – – 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.11
- – – – – 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.12

Isolation (Forts.)

- bei (Forts.)
- – Kolitis, durch Clostridium difficile (Forts.)
- – – mindestens (Forts.)
- – – – 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.13
- – – – 20 Behandlungstage 8-98g.14
- – – Isoliereinheit, speziell
- – – – bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.00
- – – – – mindestens
- – – – – 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.01
- – – – – 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.02
- – – – – 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.03
- – – – – 20 Behandlungstage 8-98g.04
- – Tuberkulose
- – – bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.10
- – – – – mindestens
- – – – – 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.11
- – – – – 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.12
- – – – – 15 bis höchstens 19 Behandlungstage 8-98g.13
- – – – – 20 Behandlungstage 8-98g.14
- – – Isoliereinheit, speziell
- – – – bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.00
- – – – – mindestens
- – – – – 5 bis höchstens 9 Behandlungstage 8-98g.01
- – – – – 10 bis höchstens 14 Behandlungstage 8-98g.02
- – – – – 15 bis 19 Behandlungstage 8-98g.03
- – – – – 20 Behandlungstage 8-98g.04
- Dickdarmsegment, als selbständiger Eingriff 5-453.2
- Dünndarmsegment, als selbständiger Eingriff 5-453.x
- Ileumschlinge, als selbständiger Eingriff 5-453.1
- Isoliert**
- Antirefluxplastik, offen, nach Lich-Gregoir 5-568.90↔
- Hohlhand, Fasziektomie, partiell 5-842.2↔
- Patellofemoralgelenk, Luxation, Reposition, geschlossen, ohne Osteosynthese 8-201.h↔
- Plastik, Nasenspitze 5-217.1
- Isoperistaltisch**, Magen, Resektion, distal, mit Fußpunktanastomose 5-435.1
- Isthmektomie**, Schilddrüse 5-062.7
- Isthmus**, Schilddrüse
- Durchtrennung 5-060.0
- Entfernung, bei Entfernung, Lobus, Schilddrüse, vollständig 5-062.7 5-061.0
- Resektion 5-062.7
- Isthmus thyreoideae**, Durchtrennung 5-060.0
- Itraconazol**, Applikation, parenteral
- 400 mg bis unter 800 mg, bei Patienten unter 10 Jahren 6-002.c0
- 800 mg bis unter 1.200 mg, bei Patienten unter 10 Jahren 6-002.c1
- 1.200 mg bis unter 1.600 mg 6-002.c2
- 1.600 mg bis unter 2.000 mg 6-002.c3
- 2.000 mg bis unter 2.400 mg 6-002.c4
- 2.400 mg bis unter 2.800 mg 6-002.c5
- 2.800 mg bis unter 3.200 mg 6-002.c6
- 3.200 mg bis unter 3.600 mg 6-002.c7
- 3.600 mg bis unter 4.000 mg 6-002.c8
- 4.000 mg bis unter 4.800 mg 6-002.c9
- 4.800 mg bis unter 5.600 mg 6-002.ca
- 5.600 mg bis unter 6.400 mg 6-002.cb
- 6.400 mg bis unter 7.200 mg 6-002.cc
- 7.200 mg bis unter 8.000 mg 6-002.cd
- 8.000 mg bis unter 8.800 mg 6-002.ce
- 8.800 mg bis unter 10.400 mg 6-002.cg
- 10.400 mg bis unter 12.000 mg 6-002.ch
- 12.000 mg bis unter 13.600 mg 6-002.cj
- 13.600 mg bis unter 16.800 mg 6-002.ck
- 16.800 mg bis unter 20.000 mg 6-002.cm
- 20.000 mg bis unter 23.200 mg 6-002.cn
- 23.200 mg oder mehr 6-002.cp
- Ivacaftor**, Applikation, oral 6-006.d
- IVF**, mit
- ET - s.a. In-vitro-Fertilisation, mit Embryotransfer 9-272.0
- ZIFT - s.a. In-vitro-Fertilisation, mit Zygotenttransfer, intratubär 9-272.1↔

IVUS - s.a. Koronargefäß, Ultraschall, intravaskulär 3-05g.0
Ixabepilon, Applikation, parenteral 6-005.f

Ixazomib, Applikation, oral 6-00a.9
Ixekizumab, Applikation, parenteral 6-00a.a

J

Jaboulay

- Gastroduodenostomie
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.02
- laparoskopisch 5-445.01
- offen 5-445.00
- Operation - s. Gastroduodenostomie

Jejunal, Ernährungssonde

- Anlegen
- endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- transnasal 8-125.0
- endoskopisch 8-125.1
- Wechsel
- endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- transnasal 8-125.0
- endoskopisch 8-125.1

Jejunektomie

- laparoskopisch 5-454.51
- offen 5-454.50

Jejunokolostomie 5-459.2

Jejunoplikatio, nach Noble

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.32
- laparoskopisch 5-469.31
- offen 5-469.30

Jejunoskopie, diagnostisch

- bei
- Anastomosen, Ösophagus, Magen und Dünndarm 1-635.1
- axialer Gleithernie 1-635.0
- Lageanomalie 1-635.x
- normalem Situs 1-635.0
- über Stoma 1-638.4

Jejunostoma

- Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-462.0 (Zusatzkode)
- doppelläufig
- Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.02
- laparoskopisch 5-460.01
- offen 5-460.00
- Rückverlagerung 5-465.0
- endständig, Wiederherstellung, Kontinuität 5-466.0

Jejunostomie

- Anlegen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.12
- laparoskopisch 5-463.11
- offen 5-463.10
- Choledocho-
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.22
- endoskopisch 5-512.23
- laparoskopisch 5-512.21
- mit Roux-Y-Anastomose 5-512.41
- mit Roux-Y-Anastomose, durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.42
- offen 5-512.20
- mit Roux-Y-Anastomose 5-512.40
- Cholezysto-
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.22
- endoskopisch 5-512.23
- laparoskopisch 5-512.21
- mit Roux-Y-Anastomose 5-512.41
- mit Roux-Y-Anastomose, durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.42
- offen 5-512.20
- mit Roux-Y-Anastomose 5-512.40
- Hepatiko-
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.22
- endoskopisch 5-512.23
- laparoskopisch 5-512.21
- offen 5-512.20

Jejunostomie (Forts.)

- Hepatocholelio-
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.22
- endoskopisch 5-512.23
- laparoskopisch 5-512.21
- offen 5-512.20
- Ösophago-, nach Billroth II, bei Gastrektomie, total, mit Reservoirbildung
- ohne Lymphadenektomie 5-437.11
- mit Lymphadenektomie, systematisch, Kompartiment II 5-437.13
- Pancreaticocysto- 5-523.2
- Pankreato- 5-523.2
- perkutan-endoskopisch 5-450.3
- Vergrößerung, plastisch 5-464.01
- Verschluss
- endoskopisch 5-467.21
- offen 5-467.11

Jejunostomiekatheter

- Entfernung 8-124.1
- Wechsel 8-124.0

Jejunotransversostomie 5-459.2

Jejunozökostomie 5-459.2

Jejunum

- Anastomose
- Ductus choledochus, biliodigestiv
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.22
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.32
- Roux-Y-Anastomose 5-512.42
- endoskopisch 5-512.23
- laparoskopisch 5-512.21
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.31
- Roux-Y-Anastomose 5-512.41
- offen 5-512.20
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.30
- Roux-Y-Anastomose 5-512.40
- Ductus hepaticus, biliodigestiv
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.22
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.32
- Roux-Y-Anastomose 5-512.42
- endoskopisch 5-512.23
- laparoskopisch 5-512.21
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.31
- Roux-Y-Anastomose 5-512.41
- offen 5-512.20
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.30
- Roux-Y-Anastomose 5-512.40
- Leberparenchym, biliodigestiv
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.22
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.32
- Roux-Y-Anastomose 5-512.42
- endoskopisch 5-512.23
- laparoskopisch 5-512.21
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.31
- Roux-Y-Anastomose 5-512.41
- offen 5-512.20
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-512.30
- Roux-Y-Anastomose 5-512.40
- Revision 5-467.51

Jejunum (Forts.)

- Anlegen, Reservoir 5-467.71
- Ausschaltung, als selbständiger Eingriff 5-453.1
- Biopsie, durch Inzision 1-555.2
- Desinvagination, intraabdominal 5-468.01
- Enterolithotomie 5-450.1
- Enterostoma
 - Abtragung, Teil, vorverlagert 5-464.31
 - Einengung, plastisch 5-464.11
 - Erweiterung, plastisch 5-464.01
 - Neueinpflanzung 5-464.21
 - Umwandlung, in
 - Kock-Pouch 5-464.41
 - Stoma, kontinent 5-464.41
- Entfernung, Gallenstein, offen, durch Inzision 5-450.1
- Ernährungsfistel, Anlegen
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.12
 - laparoskopisch 5-463.11
 - offen 5-463.10
- Fistelverschluss
 - endoskopisch 5-467.21
 - offen 5-467.11
- Fremdkörperentfernung 5-450.1
- Hernienkorrektur, parastomal 5-464.51
- Inzision 5-450.1
- Naht, nach Verletzung 5-467.01
- Rekonstruktion, durch
 - Erweiterungsplastik 5-467.31
 - Transplantation, Dünndarm 5-467.61
 - Verschmälerungsplastik 5-467.41
- Reposition, Invagination, offen 5-468.01
- Resektion
 - Dünndarmanastomose
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.12
 - laparoskopisch 5-454.11
 - offen 5-454.10
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.52
 - laparoskopisch 5-454.51
 - offen 5-454.50
- Retransplantation, während desselben stationären Aufenthaltes 5-467.91
- Revision, Reservoir 5-467.81
- Segmentresektion
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.12
 - exteriorisiert 5-464.31
 - laparoskopisch 5-454.11
 - zur Transplantation 5-454.11
 - offen 5-454.10
 - zur Transplantation 5-454.10
 - zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.12
- Teilresektion
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.52
 - laparoskopisch 5-454.51
 - zur Transplantation 5-454.51
 - offen 5-454.50
 - zur Transplantation 5-454.50
 - zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.52
- tief, Endoskopie, diagnostisch 1-636.0
- durch Push-and-pull-back-Technik 1-636.1
- Volvulus, Detorsion, intraabdominal 5-468.11

Jenunektomie, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.52

Jetbeatmung, Hochfrequenz-, beim

– Neugeborenen 8-711.10

– Säugling 8-711.11

Jochbein, Reposition, mit Miniplatte 5-760.13⇄

Jochbeinkörper

- Fraktur, Reposition
 - geschlossen 5-760.0⇄
 - offen, durch
 - Draht 5-760.11⇄
 - Fixation, extern 5-760.10⇄

Jochbeinkörper (Forts.)

- Fraktur, Reposition (Forts.)
 - offen, durch (Forts.)
 - Materialkombination 5-760.14⇄
 - Schraube 5-760.12⇄
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
 - durch
 - Draht 5-760.21⇄
 - Materialkombination 5-760.24⇄
 - Platte 5-760.23⇄
 - Schraube 5-760.22⇄
 - mit externer Fixation 5-760.20⇄
- und Jochbogen, Fraktur, Reposition
 - geschlossen 5-760.5⇄
 - offen, durch
 - Draht 5-760.61⇄
 - externe Fixation 5-760.60⇄
 - Materialkombination 5-760.64⇄
 - Platte 5-760.63⇄
 - Schraube 5-760.62⇄

Jochbogen

- Fraktur, Reposition
 - geschlossen 5-760.3⇄
 - offen, durch
 - Draht 5-760.41⇄
 - externe Fixation 5-760.40⇄
 - Materialkombination 5-760.44⇄
 - Platte 5-760.43⇄
 - Schraube 5-760.42⇄
- mit Jochbeinkörper, Fraktur, Reposition
 - geschlossen 5-760.5⇄
 - offen, durch
 - Draht 5-760.61⇄
 - externe Fixation 5-760.60⇄
 - Materialkombination 5-760.64⇄
 - Platte 5-760.63⇄
 - Schraube 5-760.62⇄

Jod-123-Ioflupan, zur SPECT 3-720.10

Jod-131-markiert, Aminosäure, zur Therapie, intravenös 8-530.91

Jod-131-Metajodobenzylguanidin, Applikation, parenteral

- 3 GBq bis unter 4 GBq 6-002.g0
- 4 GBq bis unter 5 GBq 6-002.g1
- 5 GBq bis unter 6 GBq 6-002.g2
- 6 GBq bis unter 7 GBq 6-002.g3
- 7 GBq bis unter 8 GBq 6-002.g4
- 8 GBq bis unter 9 GBq 6-002.g5
- 9 GBq bis unter 10 GBq 6-002.g6
- 10 GBq bis unter 11 GBq 6-002.g7
- 11 GBq oder mehr 6-002.g8

Jod-131-Metomidat, zur Therapie, intravenös 8-530.90

Jod-131-Phenylalanin, zur Therapie, intravenös 8-530.91

Jodbenzaminen, 123- (IBZM), zur SPECT 3-720.11

Jones, Operation - s.a. Konjunktivorhinostomie, mit Röhrchen 5-088.01⇄

Judet, Zugang, transiliakal 5-032.c

Jugularis-Katheter, Anlegen 8-831.0

Jumping-man-Plastik

- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.03⇄
- Axilla 5-906.06⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06⇄
- Bauchregion 5-906.0b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0b
- Brustwand 5-906.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0m
- Ellenbogen 5-906.07⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07⇄
- Fuß 5-906.0g⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0g⇄
- Genitalregion 5-906.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
- Gesäß 5-906.0d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0d
- Hals 5-906.05

Jumping-man-Plastik (Forts.)

- Hals (Forts.)
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.05
- Hand 5-906.09↔
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.09↔
- Knie 5-906.0e↔
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e↔
- Kopf 5-906.04
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0h
- Leistenregion 5-906.0c
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
- Lippe 5-906.00

Jumping-man-Plastik (Forts.)

- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.01
- Oberarm 5-906.07↔
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07↔
- Oberschenkel 5-906.0e↔
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e↔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.02↔
- Rücken 5-906.0a
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0j
- Schulter 5-906.06↔
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06↔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0k
- Unterarm 5-906.08↔
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.08↔
- Unterschenkel 5-906.0f↔
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0f↔
- Justieren**, Elektrode, Herzschrittmacher
- extern, temporär 8-641
- intern, temporär 8-642

K

K-Drahtspickung, Fraktur, Oberarmkopf 5-790.11[↔]
Kader-Fistel, Anlegen, offen, durch Gastrostomie 5-431.0
Kalibrierung, Harnröhre 1-336
Kalium-Titanyl-Phosphat-Laser, Verwendung 5-985.7
 (Zusatzkode)

Kalkaneus

– Bohrung 5-780.1t[↔]
 – Debridement 5-780.6t[↔]
 – Drahtung, Knochen, zur Extension 8-401.4[↔]
 – Einlegen, Medikamententräger 5-780.4t[↔]
 – Entfernung
 – – Bewegungsfixateur 5-787.nt[↔]
 – – Blountklammer 5-787.et[↔]
 – – Draht 5-787.0t[↔]
 – – Fixateur externe 5-787.9t[↔]
 – – Klammer 5-787.et[↔]
 – – Medikamententräger 5-780.5t[↔]
 – – Platte 5-787.3t[↔]
 – – – winkelstabil 5-787.kt[↔]
 – – Ringfixateur 5-787.mt[↔]
 – – Schraube 5-787.1t[↔]
 – – Transfixationsnagel 5-787.ct[↔]
 – – Transfixationsschraube 5-787.pt[↔]
 – – Zuggurtung/Cerclage 5-787.2t[↔]
 – Entnahme
 – – Knochentransplantat
 – – – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7t[↔]
 – – – mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5t[↔]
 – – – nicht gefäßgestielt 5-783.4t[↔]
 – – Knorpel-Knochen-Transplantat 5-783.6t[↔]
 – – Span, kortikospongiös 5-783.2t[↔]
 – – Spongiosa 5-783.0t[↔]
 – Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
 – – Bewegungsfixateur 5-790.pt[↔]
 – – Draht 5-790.1t[↔]
 – – Fixateur externe 5-790.6t[↔]
 – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dt[↔]
 – – Materialkombination 5-790.9t[↔]
 – – Platte 5-790.nt[↔]
 – – Ringfixateur 5-790.mt[↔]
 – – Schraube 5-790.0t[↔]
 – – Transfixationsnagel 5-790.ct[↔]
 – – winkelstabile Platte 5-790.kt[↔]
 – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1t[↔]
 – Epiphyseodese
 – – permanent 5-789.2t[↔]
 – – temporär 5-789.1t[↔]
 – Exploration, durch Inzision 5-780.0t[↔]
 – Exzision, partiell
 – – endoskopisch 5-782.bt[↔]
 – – mit Weichteilresektion 5-782.1t[↔]
 – – offen 5-782.at[↔]
 – Fraktur, Reposition
 – – geschlossen
 – – – durch
 – – – Bewegungsfixateur 5-790.pt[↔]
 – – – Draht 5-790.1t[↔]
 – – – Fixateur externe 5-790.6t[↔]
 – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dt[↔]
 – – – Materialkombination 5-790.9t[↔]
 – – – Platte 5-790.nt[↔]
 – – – Ringfixateur 5-790.mt[↔]
 – – – Schraube 5-790.0t[↔]
 – – – Transfixationsnagel 5-790.ct[↔]
 – – – winkelstabile Platte 5-790.kt[↔]
 – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1t[↔]
 – – – ohne Osteosynthese 8-200.t[↔]
 – – offen

Kalkaneus (Forts.)

– Fraktur, Reposition (Forts.)
 – – offen (Forts.)
 – – – durch
 – – – Bewegungsfixateur 5-797.nt[↔]
 – – – Blountklammer 5-797.et[↔]
 – – – Draht 5-797.2t[↔]
 – – – Fixateur externe 5-797.4t[↔]
 – – – – mit interner Osteosynthese 5-797.5t[↔]
 – – – Klammer 5-797.et[↔]
 – – – Materialkombination 5-797.6t[↔]
 – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-797.7t[↔]
 – – – Platte 5-797.3t[↔]
 – – – Ringfixateur 5-797.mt[↔]
 – – – Schraube 5-797.1t[↔]
 – – – winkelstabile Platte 5-797.kt[↔]
 – – – Zuggurtung/Cerclage 5-797.2t[↔]
 – – – ohne Osteosynthese 5-797.ht[↔]
 – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3t[↔]
 – Implantation
 – – Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2t[↔]
 – – Knochenersatz
 – – – alloplastisch, sonstiger
 – – – – mit Medikamentenzusatz 5-785.7t[↔]
 – – – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.6t[↔]
 – – – keramisch 5-785.2t[↔]
 – – – resorbierbar 5-785.3t[↔]
 – – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.5t[↔]
 – – – metallisch 5-785.4t[↔]
 – – Zement
 – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1t[↔]
 – – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0t[↔]
 – Inzision, mit
 – – Drainage 5-780.2t[↔]
 – – Einlegen, Medikamententräger 5-780.9t[↔]
 – Kirschner-Draht, zur Extension 8-401.4[↔]
 – Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bt[↔]
 – Knorpel-Knochen-Transplantation
 – – allogene 5-784.6t[↔]
 – – autogen 5-784.5t[↔]
 – Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7t[↔]
 – Nagelung, Knochen, zur Extension 8-400.4[↔]
 – Osteotomie
 – – komplex, mehrdimensional 5-781.8t[↔]
 – – – mit Achsenkorrektur 5-781.9t[↔]
 – – – ohne Achsenkorrektur 5-781.at[↔]
 – – valgierend 5-781.0t[↔]
 – – varisierend 5-781.1t[↔]
 – Periost, Naht 5-789.0t[↔]
 – Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.ct[↔]
 – Resektion
 – – partiell
 – – – endoskopisch 5-782.bt[↔]
 – – – mit
 – – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2t[↔]
 – – – – mit
 – – – – – Weichteilresektion 5-782.3t[↔]
 – – – – – Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4t[↔]
 – – – – – mit Weichteilresektion 5-782.5t[↔]
 – – – Weichteilresektion 5-782.1t[↔]
 – – – – offen 5-782.at[↔]
 – – total 5-782.6t[↔]
 – – mit
 – – – Ersatz 5-782.8t[↔]
 – – – – und Weichteilresektion 5-782.9t[↔]
 – – – Weichteilresektion 5-782.7t[↔]
 – Revision, Osteosynthesematerial

Kalkaneus (Forts.)

- Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.nt↔
- Blountklammer 5-78a.et↔
- Draht 5-78a.1t↔
- Fixateur externe 5-78a.8t↔
- Klammer 5-78a.et↔
- Materialkombination 5-78a.9t↔
- Platte 5-78a.2t↔
- winkelstabil 5-78a.kt↔
- Ringfixateur 5-78a.mt↔
- Schraube 5-78a.0t↔
- Transfixationsnagel 5-78a.ct↔
- Transfixationsschraube 5-78a.pt↔
- Verbundosteosynthese 5-78a.9t↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1t↔
- ohne Materialwechsel 5-789.3t↔
- Rotationsosteotomie 5-781.2t↔
- valgusierend 5-781.5t↔
- varisierend 5-781.6t↔
- Sequesterotomie 5-780.7t↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8t↔
- Steinmann-Nagel, zur Extension 8-400.4↔
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4t↔
- nicht gefäßgestielt 5-784.3t↔
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bt↔
- Röhrenknochen, allogene 5-784.9t↔
- Span, kortikospongios
- allogene
- endoskopisch 5-784.ft↔
- offen 5-784.8t↔
- autogen
- ausgedehnt 5-784.2t↔
- endoskopisch 5-784.dt↔
- offen 5-784.1t↔
- Spongiosa
- allogene
- endoskopisch 5-784.et↔
- offen 5-784.7t↔
- autogen
- endoskopisch 5-784.ct↔
- offen 5-784.0t↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.at↔
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3t↔
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4t↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4t↔

Kallusdistraction

- Becken 5-789.4d
- Femur
- distal 5-789.4h↔
- proximal 5-789.4f↔
- Fibula
- distal 5-789.4r↔
- proximal 5-789.4p↔
- Fuß, Phalangen 5-789.4w↔
- Hand, Phalangen 5-789.4c↔
- Humerus
- distal 5-789.43↔
- proximal 5-789.41↔
- Kalkaneus 5-789.4t↔
- Klavikula 5-789.40↔
- Metakarpale 5-789.4b↔
- Metatarsale 5-789.4v↔
- Radius
- distal 5-789.46↔
- proximal 5-789.44↔
- Schenkelhals 5-789.4e↔
- Skapula 5-789.4z↔
- Talus 5-789.4s↔
- Tarsus 5-789.4u↔
- Tibia

Kallusdistraction (Forts.)

- Tibia (Forts.)
- distal 5-789.4n↔
- proximal 5-789.4k↔
- Ulna
- distal 5-789.49↔
- proximal 5-789.47↔

Kalotte

- Biopsie, durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.7
- Bohrlochtrepation, als Zugang 5-010.2
- Eröffnung, Schädel
- kombiniert, als Zugang 5-010.4
- stereotaktisch geführt, als Zugang 5-010.3
- Gewebe
- Destruktion 5-016.3
- Exzision 5-016.3
- infektiös, Debridement 5-016.3
- Kraniektomie
- als Zugang 5-010.10
- über Mittellinie, als Zugang 5-010.11
- Kraniotomie
- als Zugang 5-010.00
- über Mittellinie, als Zugang 5-010.01
- Tumordestruktion 5-016.2
- Tumorexzision 5-016.2
- und Hirnhaut
- Gewebe
- Destruktion 5-016.7
- Exzision 5-016.7
- infektiös, Debridement 5-016.7
- Tumordestruktion 5-016.6
- Tumorexzision 5-016.6

Kaltperfusion, Niere, Teilresektion

- abdominal, offen 5-553.21↔
- laparoskopisch 5-553.23↔
- lumbal, offen 5-553.20↔
- thorakoabdominal 5-553.22↔

Kammerwasser, Auge, Aspiration, diagnostisch 1-840.0↔**Kammerwinkelgestützt, Vorderkammerlinse, Einführung**

- bei
- Auge, phak 5-146.15↔
- Entfernung, Linse, luxiert, aus Glaskörper 5-145.25↔
- Extraktion, Linse
- intrakapsulär, über Zugang
- korneal 5-143.15↔
- sklero-korneal 5-143.05↔
- über Pars plana 5-145.05↔
- Wechsel, Linse, alloplastisch 5-146.25↔
- sekundär, bei Auge, aphak 5-146.05↔

Kanalikulodakryozystorhinostomie 5-087.2↔**Kanalikuloplastik 5-086.3x↔****Kanalplastik, Gehörgang, äußerer 5-185.x↔****Kaneda, Operation, über**

- 3 bis 6 Segmente 5-838.a5
- 7 bis 10 Segmente 5-838.a6
- 11 oder mehr Segmente 5-838.a7

Kanthopexie

- lateral 5-092.2↔
- medial 5-092.1↔

Kanthorrhaphie

- Durchtrennung 5-092.5↔
- mit Lidkantenexzision 5-092.01↔
- ohne Lidkantenexzision 5-092.00↔
- Spaltung 5-092.5↔

Kanthotomie 5-092.3↔

- bei Rekonstruktion, Augenlid, durch Verschiebeplastik, Lidkante 5-096.10↔

Kanüle

- ECMO, Entfernung, offen
- 1 5-37b.30
- 2 5-37b.31
- 3 oder mehr 5-37b.32
- Einsetzen, Nasennebenhöhle, durch

Kanüle (*Forts.*)

- Einsetzen, Nasennebenhöhle, durch (*Forts.*)
- – natürliches Ostium 8-149.1↔
- – Punktion 8-149.1↔
- für ECMO, Implantation, offen
- – Gefäß
- – – peripher
- – – – mit Gefäßprothese
- – – – – 1 5-37b.20
- – – – – 2 5-37b.21
- – – – – 3 oder mehr 5-37b.22
- – – – ohne Gefäßprothese
- – – – – 1 5-37b.10
- – – – – 2 5-37b.11
- – – – – 3 oder mehr 5-37b.12
- – – zentral, 1 5-37b.00
- – Herz
- – – 1 5-37b.00
- – – 2 5-37b.01
- – – und zentrale Gefäße
- – – – 2 5-37b.01
- – – – 3 oder mehr 5-37b.02

Kapsel, Durchtrennung, bei Mammaprothese 5-881.2↔

Kapsel- und Bandplastik, zur Weichteilkorrektur, in Höhe

- 1. Zehenstrahl 5-788.40↔
- 2. bis 5. Zehenstrahl, Zehenstrahlen
- – 1 5-788.41↔
- – 2 5-788.42↔
- – 3 5-788.43↔
- – 4 5-788.44↔

Kapselband

- mehrere, Naht, offen 5-807.1↔
- Naht, offen 5-807.0↔

Kapselbandapparat

- dorsal
- – Naht, arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.c↔
- – Plastik, arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.f↔
- Ellenbogengelenk
- – lateral, Naht 5-807.71↔
- – medial, Naht 5-807.70↔
- Kniegelenk
- – dorsal, Naht, offen 5-802.9↔
- – lateral, Naht, offen 5-802.6↔
- – – mit Eingriff, Meniskus 5-802.7↔
- – medial, Naht, offen 5-802.4↔
- – – mit Eingriff, Meniskus 5-802.5↔
- – Rekonstruktion, kombiniert, offen 5-802.8↔
- lateral
- – Naht, arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.b↔
- – Plastik
- – – arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.e↔
- – – Ellenbogengelenk 5-807.73↔
- medial
- – Naht, arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.a↔
- – Plastik
- – – arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.d↔
- – – Ellenbogengelenk 5-807.72↔

Kapselendoskopie

- Dünndarm 1-63a
- – telemetrisch 1-63a
- Kolon 1-656
- – telemetrisch 1-656

Kapselgewebe, mit Synovialis, Denervierung, elektrothermisch, arthroskopisch

- Akromioklavikulargelenk 5-811.41↔
- Ellenbogengelenk 5-811.4t↔
- Handgelenk 5-811.47↔
- Hüftgelenk 5-811.4g↔
- Humero Glenoidalgelenk 5-811.40↔
- Humero radialgelenk 5-811.4s↔
- Humero ulnargelenk 5-811.44↔
- Kniegelenk 5-811.4h↔
- Metatarsophalangealgelenk 5-811.4q↔
- Radiokarpalgelenk 5-811.48↔

Kapselgewebe, mit Synovialis, Denervierung, elektrothermisch, arthroskopisch (*Forts.*)

- Radioulnargelenk
- – distal 5-811.46↔
- – proximal 5-811.45↔
- Sprunggelenk
- – oberes 5-811.4k↔
- – unteres 5-811.4m↔
- Sternoklavikulargelenk 5-811.43↔
- Symphyse 5-811.4f
- Tarsalgelenk 5-811.4n↔
- Tarsometatarsalgelenk 5-811.4p↔
- Thorakoskapulargelenk 5-811.42↔
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-811.4j↔
- Ulnokarpalgelenk 5-811.49↔
- Zehngelenk 5-811.4r↔

Kapselplastik

- Schultergelenk
- – hintere, offen 5-805.5↔
- – obere, offen 5-805.b↔
- – oberes, arthroskopisch 5-814.e↔
- – vordere, offen 5-805.4↔
- zur Weichteilkorrektur, in Höhe
- – 1. Zehenstrahl 5-788.40↔
- – 2. bis 5. Zehenstrahl, Zehenstrahlen
- – – 1 5-788.41↔
- – – 2 5-788.42↔
- – – 3 5-788.43↔
- – – 4 5-788.44↔

Kapselraffung, Schultergelenk, arthroskopisch, durch Naht, mit Fixation, Glenoid 5-814.5↔

Kapselshift, Schulter, dorsal 5-805.5↔

Kapselspannring, Einführung, Linse 5-149.0↔

Kapsulektomie

- Daumensattelgelenk 5-844.12↔
- Handwurzelgelenk 5-844.10↔
- – mehrere 5-844.11↔
- Interphalangealgelenk 5-844.15↔
- – mehrere, Finger 5-844.16↔
- – – mehrere 5-844.17↔
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.13↔
- – mehrere 5-844.14↔

Kapsulotomie

- Akromioklavikulargelenk, offen 5-800.01↔
 - Ellenbogengelenk, offen 5-800.0t↔
 - Handgelenk, offen 5-800.07↔
 - Hüftgelenk, offen 5-800.0g↔
 - Humero Glenoidalgelenk, offen 5-800.00↔
 - Humero radialgelenk, offen 5-800.0s↔
 - Humero ulnargelenk, offen 5-800.04↔
 - Iliosakralgelenk, offen 5-800.0e↔
 - Kniegelenk, offen 5-800.0h↔
 - Linse
 - – chirurgisch 5-142.1↔
 - – durch Laserbehandlung 5-142.2↔
 - – Fremdkörperentfernung 5-140.1↔
 - Metatarsophalangealgelenk, offen 5-800.0q↔
 - Radiokarpalgelenk, offen 5-800.08↔
 - Radioulnargelenk
 - – distal, offen 5-800.06↔
 - – proximal, offen 5-800.05↔
 - Sprunggelenk
 - – oberes, offen 5-800.0k↔
 - – unteres, offen 5-800.0m↔
 - Sternoklavikulargelenk, offen 5-800.03↔
 - Symphyse, offen 5-800.0f
 - Tarsalgelenk, offen 5-800.0n↔
 - Tarsometatarsalgelenk, offen 5-800.0p↔
 - Thorakoskapulargelenk, offen 5-800.02↔
 - Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-800.0j↔
 - Ulnokarpalgelenk, offen 5-800.09↔
 - Zehngelenk, offen 5-800.0r↔
- Kardia**
- Resektion, mit

Kardia (Forts.)

- Resektion, mit (Forts.)
- – Anastomose, ösophagogastral 5-434.1
- – Hochzug, Restmagen 5-434.1
- Sphinkter, Durchtrennung
- – abdominal, offen 5-420.20
- – durch Umsteigen
- – – laparoskopisch-offen chirurgisch 5-420.24
- – – thorakoskopisch-offen chirurgisch 5-420.25
- – endoskopisch 5-420.26
- – laparoskopisch 5-420.22
- – thorakal, offen 5-420.21
- – thorakoskopisch 5-420.23
- Sprengung, transluminal 5-429.5

Kardial

- Conduit, Ersatz 5-394.7
- Elektrode, Stimulator, Vagusnerv
- – Entfernung 5-059.a2
- – Revision 5-059.92
- Mapping
- – bei Herz, univentrikulär, funktionell/morphologisch 1-268.5
- – Ventrikel
- – – links 1-268.4
- – – rechts 1-268.3
- – Vorhof
- – – gemeinsam 1-268.2
- – – links 1-268.1
- – – rechts 1-268.0
- Reanimation 8-771
- Stimulationssystem, Vagusnerv
- – Implantation 5-059.c4
- – Wechsel 5-059.c4
- Stimulator, Vagusnerv, Elektrode
- – Implantation 5-059.84
- – Wechsel 5-059.84

Kardioplastik

- abdominal, offen 5-448.30
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.33
- laparoskopisch 5-448.32
- thorakal, offen 5-448.31

Kardiologisch, Telemetrie, funkgesteuert, bei Patienten, stationär behandelt 8-933

Kardiomyoplastie 5-379.6

- Anlegen, präkonditioniert und elektrostimuliert, mit Implantation, Muskelstimulator 5-379.c0
- Revision, präkonditioniert und elektrostimuliert
- – mit Neuanlage, Elektroden 5-379.c3
- – ohne Neuanlage, Elektroden 5-379.c2

Kardiomyotomie

- abdominal, offen 5-420.20
- durch Umsteigen
- – laparoskopisch-offen chirurgisch 5-420.24
- – thorakoskopisch-offen chirurgisch 5-420.25
- endoskopisch 5-420.26
- laparoskopisch 5-420.22
- thorakal, offen 5-420.21
- thorakoskopisch 5-420.23

Kardioösophageal

- Übergang, Biopsie, endoskopisch 1-440.a
- Winkel
- – Rekonstruktion, abdominal, offen 5-448.40
- – Wiederherstellung, abdominal, offen 5-448.40

Kardiopulmonal, Reanimation 8-771**Kardiorespiratorisch**

- Polygraphie 1-791
- Polysomnographie 1-790

Kardiotomie 5-370.3

- mit
- – Fremdkörperentfernung 5-370.3
- – Thrombektomie 5-370.3

Kardioversion, Herzrhythmus 8-640.0**Karpaltunnel**, Dekompression, und Neurolyse

- endoskopisch 5-056.41↔
- offen 5-056.40↔

Karpometakarpalgelenk

- Luxation, Reposition
- – geschlossen
- – – durch
- – – – Draht 5-79a.1b↔
- – – – Federnagel 5-79a.gb↔
- – – – Fixateur externe 5-79a.6b↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.7b↔
- – – – intramedullären Draht 5-79a.gb↔
- – – – Materialkombination 5-79a.8b↔
- – – – Schraube 5-79a.0b↔
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1b↔
- – – ohne Osteosynthese 8-201.b↔
- – offen
- – – durch
- – – – Draht 5-79b.1b↔
- – – – Federnagel 5-79b.gb↔
- – – – Fixateur externe 5-79b.6b↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7b↔
- – – – intramedullären Draht 5-79b.gb↔
- – – – Klammer 5-79b.eb↔
- – – – Materialkombination 5-79b.8b↔
- – – – Platte 5-79b.2b↔
- – – – Schraube 5-79b.0b↔
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1b↔
- – – ohne Osteosynthese 5-79b.hb↔
- – Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.b↔
- Spülung, therapeutisch 8-178.b↔

Karpus

- Biopsie
- – durch Inzision 1-503.3↔
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.3↔
- – perkutan 1-480.3↔
- Bohrung 5-780.1a↔
- Debridement 5-780.6a↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4a↔
- Entfernung
- – Bewegungsfixateur 5-787.na↔
- – Blountklammer 5-787.ea↔
- – Draht 5-787.0a↔
- – – intramedullär 5-787.ga↔
- – – ECMES 5-787.ga↔
- – – Ender-Nagel 5-787.ga↔
- – – ESIN 5-787.ga↔
- – – Federnagel 5-787.ga↔
- – – Fixateur externe 5-787.9a↔
- – – Klammer 5-787.ea↔
- – – Medikamententräger 5-780.5a↔
- – – Nancy-Nagel 5-787.ga↔
- – – Platte 5-787.3a↔
- – – – winkelstabil 5-787.ka↔
- – – – Prevot-Nagel 5-787.ga↔
- – – – Ringfixateur 5-787.ma↔
- – – – Rush-Pin 5-787.ga↔
- – – – Schraube 5-787.1a↔
- – – – TEN 5-787.ga↔
- – – Transfixationsnagel 5-787.ca↔
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-787.2a↔
- Entnahme
- – Knochentransplantat
- – – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7a↔
- – – mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5a↔
- – – nicht gefäßgestielt 5-783.4a↔
- – – Knorpel-Knochen-Transplantat 5-783.6a↔
- – – Spongiosa 5-783.0a↔
- – Exploration, durch Inzision 5-780.0a↔
- Exzision, partiell
- – endoskopisch 5-782.ba↔
- – mit Weichteilresektion 5-782.1a↔
- – offen 5-782.aa↔
- Fraktur, Reposition
- – geschlossen
- – – durch

Karpus (Forts.)

- Fraktur, Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Bewegungsfixateur 5-790.pa↔
- Draht 5-790.1a↔
- Fixateur externe 5-790.6a↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.da↔
- Materialkombination 5-790.9a↔
- Platte 5-790.na↔
- Ringfixateur 5-790.ma↔
- Schraube 5-790.0a↔
- Transfixationsnagel 5-790.ca↔
- winkelstabile Platte 5-790.ka↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1a↔
- ohne Osteosynthese 8-200.a↔
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-795.na↔
- Blountklammer 5-795.ea↔
- Draht 5-795.2a↔
- ECMES 5-795.ga↔
- Ender-Nagel 5-795.ga↔
- ESIN 5-795.ga↔
- Federnagel 5-795.ga↔
- Fixateur externe 5-795.4a↔
- mit interner Osteosynthese 5-795.5a↔
- intramedullären Draht 5-795.ga↔
- Klammer 5-795.ea↔
- Materialkombination 5-795.6a↔
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8a↔
- Nancy-Nagel 5-795.ga↔
- Platte 5-795.3a↔
- Prevot-Nagel 5-795.ga↔
- Ringfixateur 5-795.ma↔
- Rush-Pin 5-795.ga↔
- Schraube 5-795.1a↔
- TEN 5-795.ga↔
- winkelstabile Platte 5-795.ka↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-795.2a↔
- ohne Osteosynthese 5-795.ha↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3a↔
- Hand, Transplantation, Span, kortikospongiös, autogen
- endoskopisch 5-784.da↔
- offen 5-784.1a↔
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2a↔
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7a↔
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6a↔
- keramisch 5-785.2a↔
- resorbierbar 5-785.3a↔
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5a↔
- metallisch 5-785.4a↔
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1a↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0a↔
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2a↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9a↔
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.ba↔
- Knorpel-Knochen-Transplantation
- allogen 5-784.6a↔
- autogen 5-784.5a↔
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7a↔
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-796.na↔
- Blountklammer 5-796.ea↔
- Draht 5-796.1a↔
- ECMES 5-796.ga↔
- Ender-Nagel 5-796.ga↔
- ESIN 5-796.ga↔

Karpus (Forts.)

- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Federnagel 5-796.ga↔
- Fixateur externe 5-796.3a↔
- mit interner Osteosynthese 5-796.4a↔
- intramedullären Draht 5-796.ga↔
- Klammer 5-796.ea↔
- Materialkombination 5-796.5a↔
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6a↔
- Nancy-Nagel 5-796.ga↔
- Platte 5-796.2a↔
- Prevot-Nagel 5-796.ga↔
- Ringfixateur 5-796.ma↔
- Rush-Pin 5-796.ga↔
- Schraube 5-796.0a↔
- TEN 5-796.ga↔
- winkelstabile Platte 5-796.ka↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-796.1a↔
- ohne Osteosynthese 5-796.ha↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.3↔
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.8a↔
- mit Achsenkorrektur 5-781.9a↔
- ohne Achsenkorrektur 5-781.aa↔
- valgierend 5-781.0a↔
- varisierend 5-781.1a↔
- Periost, Naht 5-789.0a↔
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.ca↔
- Resektion
- partiell
- endoskopisch 5-782.ba↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2a↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3a↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4a↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5a↔
- Weichteilresektion 5-782.1a↔
- offen 5-782.aa↔
- total 5-782.6a↔
- mit
- Ersatz 5-782.8a↔
- und Weichteilresektion 5-782.9a↔
- Weichteilresektion 5-782.7a↔
- Revision, Osteosynthesematerial
- mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.na↔
- Blountklammer 5-78a.ea↔
- Draht 5-78a.1a↔
- intramedullär 5-78a.ga↔
- ECMES 5-78a.ga↔
- Ender-Nagel 5-78a.ga↔
- ESIN 5-78a.ga↔
- Federnagel 5-78a.ga↔
- Fixateur externe 5-78a.8a↔
- Klammer 5-78a.ea↔
- Materialkombination 5-78a.9a↔
- Nancy-Nagel 5-78a.ga↔
- Platte 5-78a.2a↔
- winkelstabil 5-78a.ka↔
- Prevot-Nagel 5-78a.ga↔
- Ringfixateur 5-78a.ma↔
- Rush-Pin 5-78a.ga↔
- Schraube 5-78a.0a↔
- TEN 5-78a.ga↔
- Transfixationsnagel 5-78a.ca↔
- Verbundosteosynthese 5-78a.9a↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1a↔
- ohne Materialwechsel 5-789.3a↔
- Rotationsosteotomie 5-781.2a↔
- valgierend 5-781.5a↔
- varisierend 5-781.6a↔

Karpus (Forts.)

- Sequesterotomie 5-780.7a↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8a↔
- Transplantation
- Knochen
- – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4a↔
- – nicht gefäßgestielt 5-784.3a↔
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.ba↔
- Röhrenknochen, allogen 5-784.9a↔
- Span, kortikospongios
- – allogen
- – – endoskopisch 5-784.fa↔
- – – offen 5-784.8a↔
- – – autogen, ausgedehnt 5-784.2a↔
- Spongiosa
- – allogen
- – – endoskopisch 5-784.ea↔
- – – offen 5-784.7a↔
- – – autogen
- – – – endoskopisch 5-784.ca↔
- – – – offen 5-784.0a↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.aa↔
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3a↔
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4a↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4a↔

Karydakis, Operation 5-897.12

Kassetten-EEG, mobil 1-207.3

Katheter

- Anlegen
- – A. pulmonalis 8-832.0
- – Gefäß, zentralvenös 8-831.0
- – großlumig, zur extrakorporalen Blutzirkulation 8-831.5
- – suprapubisch 5-572.1
- Delivery-Assist-, bei neurovaskulären Eingriffen, Verwendung 8-83b.p (Zusatzkode)
- Demers-, Implantation 5-399.5
- doppelumig
- – als Kanüle, bei extrakorporaler Zentrifugalpumpe 8-839.a5 (Zusatzkode)
- – Anwendung, als Kanüle, bei
- – – ECMO 8-852.4 (Zusatzkode)
- – – Extrakorporaler Membranoxygenation 8-852.4 (Zusatzkode)
- – transeptal fixiert, als Kanüle, bei extrakorporaler Zentrifugalpumpe 8-839.a6 (Zusatzkode)
- Einführhilfe, bei neurovaskulären Eingriffen, Verwendung 8-83b.p (Zusatzkode)
- Einführung, operativ, in
- – Arterie 5-399.3
- – Vene 5-399.4
- Einsetzen
- – choledochohepatisch, offen, zur Dekompression 5-514.50
- – Ductus choledochus, endoskopisch 5-513.5
- – interkostal
- – – großlumig, zur Drainage 8-144.0↔
- – – kleinumig, zur Drainage, Pleuraraum 8-144.2↔
- – – – mit dauerhaftem Verweilsystem 8-144.1↔
- Entfernung
- – intrazerebral, zur intraventrikulären Infusion 5-028.8
- – suprapubisch 8-133.1
- – zur
- – – epiduralen Infusion 5-038.b
- – – intrathekalen
- – – – Infusion 5-038.b
- – – – und epiduralen Infusion 5-038.b
- – Gastrostomie-, Entfernung 8-123.1
- Implantation
- – permanent, zur
- – – epiduralen Dauerinfusion 5-038.21
- – – intrathekalen
- – – – Dauerinfusion 5-038.21
- – – – und epiduralen Dauerinfusion 5-038.21
- – temporär, zur
- – – epiduralen Testinfusion 5-038.20
- – – intrathekalen

Katheter (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- – temporär, zur (Forts.)
- – – intrathekalen (Forts.)
- – – – Testinfusion 5-038.20
- – – – und epiduralen Testinfusion 5-038.20
- intraperitoneal, liegend, Spülung, therapeutisch 8-179.0
- intrazerebral
- – Implantation, zur intraventrikulären Infusion 5-014.a
- – Revision, zur intraventrikulären Infusion 5-014.c
- – Wechsel, zur intraventrikulären Infusion 5-014.a
- Jejunostomie-
- – Entfernung 8-124.1
- – Wechsel 8-124.0
- peripher, zur Liquorableitung
- – Abklemmen, probatorisch 5-024.4
- – Revision 5-024.2
- – Wechsel 5-024.2
- permanent, Wechsel, zur
- – epiduralen Dauerinfusion 5-038.21
- – intrathekalen
- – – Dauerinfusion 5-038.21
- – – und epiduralen Dauerinfusion 5-038.21
- Revision, zur
- – epiduralen Infusion 5-038.6
- – intrathekalen
- – – Infusion 5-038.6
- – – und epiduralen Infusion 5-038.6
- Wechsel
- – Gefäß, zentralvenös 8-831.2
- – in A. pulmonalis 8-832.2
- – suprapubisch 8-133.0
- – temporär, zur intrathekalen und/oder epiduralen Testinfusion 5-038.20
- zentral
- – Revision, zur Liquorableitung 5-024.1
- – Wechsel, zur Liquorableitung 5-024.1
- zentralvenös, Implantation, zu Dialyse Zwecken 5-399.5

Katheter-Ballon-System

- Entfernung, zur Brachytherapie, intrazerebral 5-029.e
- Implantation, zur Brachytherapie, intrazerebral 5-029.d
- zur Brachytherapie, intrazerebral 8-530.c2

Kathetergestützt

- Bestimmung, Herzvolumen, und Austreibungsfraktion 1-279.0
- Densitometrie
- – Gefäß, groß 1-279.4
- – Herz, Ventrikel 1-279.2
- – Myokard 1-279.3
- Funktionsanalyse, Herz, regional, quantitativ 1-279.1
- Kontraktionsanalyse, intrakardial
- – mit Dopplerdraht, Druck und Kontraktilität messend 1-279.51
- – System, dreidimensional 1-279.50
- Messung, Verschlussdruck, Lebervene 1-279.b
- Sondierung, Ductus arteriosus apertus 1-279.6
- Untersuchung, Herz, elektrophysiologisch, nach kurativer Therapie, bei Herzfehler, angeboren 1-265.a

Katheterisierung

- Nasennebenhöhle 8-149.1↔
- Tuba uterina, durch Hysteroskopie 8-149.2↔

Kathetersystem, Aspirationsmikro-, intrakraniell, flexibel, Verwendung 8-83b.d (Zusatzkode)

Katheteruntersuchung

- bei Herz, univentrikulär, funktionell/morphologisch
- – mit duktusabhängigem Blutfluss
- – – Körperkreislauf 1-277.2
- – – Lungenkreislauf 1-277.1
- – ohne Duktusabhängigkeit 1-277.0
- Linksherz- - s.a. Koronarangiographie
- – transarteriell
- – – Bypassgefäß 1-275.5
- – mit
- – – Darstellung, Koronarien, mit Druckmessung
- – – – Aorta, mit Aortenbogendarstellung 1-275.4
- – – – und Ventrikulographie, Ventrikel, links 1-275.2

Katheteruntersuchung (Forts.)

- Linksherz- - s.a. Koronarangiographie (Forts.)
- transarteriell (Forts.)
- mit (Forts.)
- Darstellung, Koronarien, mit Druckmessung (Forts.)
- und Ventrikulographie, Ventrikel, links (Forts.)
- Aorta, und Aortenbogendarstellung 1-275.3
- Ventrikel, links 1-275.1
- Ventrikulographie, mit Druckmessung, Ventrikel, links, mit Darstellung, Aortenbogen 1-275.6
- ohne Darstellung, Koronarien, ohne weitere Maßnahmen 1-275.0
- transseptal, mit
- Druckmessung 1-274.0
- mit Messung, Shuntvolumen 1-274.2
- Oxymetrie 1-274.1
- Sondierung
- Ventrikelseptum 1-274.4
- Vorhofseptum 1-274.3
- Rechtsherz-, mit
- Druckmessung, mit Messung, Shuntvolumen 1-273.2
- Messung
- Flussreserve, pulmonal 1-273.5
- Lungenwasser 1-273.6
- Oxymetrie 1-273.1

Katheterverweilsystem

- Entfernung
- Bauchraum 5-549.4
- Leberarterie 8-839.6
- und Pfortader, zur Chemotherapie 5-506.2
- Pfortader 8-839.6
- venös 5-399.7
- Implantation
- Bauchraum 5-549.2
- Leberarterie
- perkutan 8-839.5
- und Pfortader, zur Chemotherapie 5-506.0
- Pfortader, perkutan 8-839.5
- venös 5-399.5
- Revision
- Bauchraum 5-549.3
- venös 5-399.6
- Wechsel
- Bauchraum 5-549.3
- Leberarterie
- perkutan 8-839.5
- und Pfortader, zur Chemotherapie 5-506.1
- Pfortader, perkutan 8-839.5
- venös 5-399.5

Kaustik, bei Blutstillung, Nase 5-210.0

Kauterisation

- Augenlid 5-091.40⇄
- Chalazion 5-091.40⇄
- Fossa tonsillaris, postoperativ 5-289.1
- Gewebe
- Cervix uteri 5-672.10
- Vagina 5-702.30
- Vulva 5-712.10
- Konjunktiva 5-112.00⇄
- Meibom-Drüse 5-091.40⇄
- Ohr, äußeres 5-181.8⇄

Kavernosographie 3-615

Kehlkopf, Teilresektion, frontolateral 5-302.7

Kehlkopfverschluss, Eröffnung, intrauterin 5-755.9

Keilbeinhöhle

- Blutstillung
- bei Elektrokoagulation, durch
- Ethmoidektomie, von außen, mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.11⇄
- Infundibulotomie 5-222.0⇄
- durch Elektrokoagulation, bei
- Ethmoidektomie
- endonasal 5-222.20⇄
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.21⇄

Keilbeinhöhle (Forts.)

- Blutstillung (Forts.)
- durch Elektrokoagulation, bei (Forts.)
- Ethmoidektomie (Forts.)
- transmaxillär 5-222.30⇄
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.31⇄
- von außen 5-222.10⇄
- Sphenoidektomie
- transmaxilloethmoidal 5-222.70⇄
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.71⇄
- transseptal 5-222.6⇄
- von außen 5-222.50⇄
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.51⇄
- Sphenoidotomie, endonasal 5-222.4⇄
- Eingang, Ballondilatation 5-222.8⇄
- Implantat
- medikamentefreisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar
- Einlegen 5-222.9⇄
- Wechsel 5-222.9⇄
- Mometasonfuroat freisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar
- Einlegen 5-222.9⇄
- Wechsel 5-222.9⇄
- Polypentfernung
- bei
- Ethmoidektomie
- endonasal 5-222.20⇄
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.21⇄
- transmaxillär 5-222.30⇄
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.31⇄
- Sphenoidektomie
- transmaxilloethmoidal 5-222.70⇄
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.71⇄
- transseptal 5-222.6⇄
- von außen 5-222.50⇄
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.51⇄
- Sphenoidotomie, endonasal 5-222.4⇄
- durch
- Ethmoidektomie, von außen 5-222.10⇄
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.11⇄
- Infundibulotomie 5-222.0⇄
- Punktion, endonasal 5-220.4⇄

Keilexzision

- bei Tumorresektion, Ohrmuschel 5-182.0⇄
- Bronchus, ohne Resektion, Lungenparenchym 5-321.0⇄
- Leber
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.22
- laparoskopisch 5-501.21
- offen 5-501.20
- perkutan 5-501.23
- Ovar
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.a3⇄
- vaginal-offen chirurgisch 5-651.a4⇄
- endoskopisch 5-651.a2⇄
- laparoskopisch 5-651.a2⇄
- offen 5-651.a0⇄
- vaginal 5-651.a5⇄
- laparoskopisch assistiert 5-651.a1⇄
- Zunge 5-250.2

Keilresektion

- bei
- Ektropium 5-093.1⇄
- Entropium 5-093.1⇄
- Lippe 5-273.8
- Lunge
- 1 Keil
- offen
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-322.d2⇄
- radikaler Lymphadenektomie 5-322.d3⇄
- ohne Lymphadenektomie 5-322.d1⇄
- thorakoskopisch
- mit

Keilresektion (Forts.)

- Lunge (Forts.)
- 1 Keil (Forts.)
- thorakoskopisch (Forts.)
- mit (Forts.)
- Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-322.g2↔
- Lymphadenektomie, radikal 5-322.g3↔
- ohne Lymphadenektomie 5-322.g1↔
- 2 bis 5 Keile
- offen
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.e5↔
- Lymphadenektomie, radikal 5-322.e6↔
- ohne Lymphadenektomie 5-322.e4↔
- thorakoskopisch
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.h5↔
- Lymphadenektomie, radikal 5-322.h6↔
- ohne Lymphadenektomie 5-322.h4↔
- 6 bis 9 Keile
- offen
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.e8↔
- Lymphadenektomie, radikal 5-322.e9↔
- ohne Lymphadenektomie 5-322.e7↔
- thorakoskopisch
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.h8↔
- Lymphadenektomie, radikal 5-322.h9↔
- ohne Lymphadenektomie 5-322.h7↔
- 10 bis 19 Keile
- offen
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.eb↔
- Lymphadenektomie, radikal 5-322.ec↔
- ohne Lymphadenektomie 5-322.ea↔
- thorakoskopisch
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.hb↔
- Lymphadenektomie, radikal 5-322.hc↔
- ohne Lymphadenektomie 5-322.ha↔
- 20 oder mehr Keile
- offen
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.ee↔
- Lymphadenektomie, radikal 5-322.ef↔
- ohne Lymphadenektomie 5-322.ed↔
- thorakoskopisch
- mit
- Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.he↔
- Lymphadenektomie, radikal 5-322.hf↔
- ohne Lymphadenektomie 5-322.hd↔
- Zunge 5-250.2

KEP - s.a. Potentiale, evoziert, kognitiv 1-208.7

Kephalhämatompunktion, perkutan, therapeutisch 8-159.4

Keramisch, Knochenersatzmaterial, Verwendung

- mit Anreicherung, Knochenwachstumszellen 5-835.b1 (Zusatzkode)
- ohne Anreicherung, Knochenwachstumszellen 5-835.b0 (Zusatzkode)

Keratektomie

- mit EDTA 5-123.21↔
- photorefraktiv 5-126.1↔
- phototherapeutisch 5-123.3↔
- bei Pterygium conjunctivae 5-122.2↔
- superfiziell 5-123.20↔

Keratinocyten, kultiviert, Hautersatz

- großflächig
- Axilla 5-902.c6↔
- Bauchregion 5-902.cb
- Brustwand 5-902.ca
- Ellenbogen 5-902.c7↔
- Fuß 5-902.cg↔
- Genitalregion 5-902.cc

Keratinocyten, kultiviert, Hautersatz (Forts.)

- großflächig (Forts.)
- Gesäß 5-902.cd
- Hals 5-902.c5
- Hand 5-902.c9↔
- Knie 5-902.ce↔
- Kopf 5-902.c4
- Leistenregion 5-902.cc
- Lippe 5-902.c0
- Oberarm 5-902.c7↔
- Oberschenkel 5-902.ce↔
- Rücken 5-902.ca
- Schulter 5-902.c6↔
- Unterarm 5-902.c8↔
- Unterschenkel 5-902.cf↔
- kleinflächig
- Axilla 5-902.b6↔
- Bauchregion 5-902.bb
- Brustwand 5-902.ba
- Ellenbogen 5-902.b7↔
- Fuß 5-902.bg↔
- Genitalregion 5-902.bc
- Gesäß 5-902.bd
- Hals 5-902.b5
- Hand 5-902.b9↔
- Knie 5-902.be↔
- Kopf 5-902.b4
- Leistenregion 5-902.bc
- Lippe 5-902.b0
- Oberarm 5-902.b7↔
- Oberschenkel 5-902.be↔
- Rücken 5-902.ba
- Schulter 5-902.b6↔
- Unterarm 5-902.b8↔
- Unterschenkel 5-902.bf↔
- permanent
- großflächig
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a3↔
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a6↔
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ab
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.aa
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.am
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a7↔
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ag↔
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ac
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ad
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a5
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a9↔
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ae↔
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ah
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ac
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a0
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a1
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a7↔
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ae↔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a2↔
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.aj
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a6↔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ak
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a8↔
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.af↔
- kleinflächig
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.93↔
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.96↔
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9b
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.97↔
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9g↔
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9d
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.95
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.99↔
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9e↔

Keratinocyten, kultiviert, Hautersatz (Forts.)

- permanent (Forts.)
- – kleinflächig (Forts.)
- – – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9h
- – – Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9c
- – – Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.90
- – – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.91
- – – Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.97⇄
- – – Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9e⇄
- – – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.92⇄
- – – Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9j
- – – Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.96⇄
- – – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9k
- – – Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.98⇄
- – – Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9f⇄

Keratomileusis 5-126.2⇄**Keratoplastik**

- anterior, lamellär, mit Autotransplantat 5-125.00⇄
- Austausch- 5-125.3⇄
- Autorotations- 5-125.2⇄
- posterior, lamellär, mit Autotransplantat 5-125.01⇄

Keratoprothese

- Entfernung 5-129.5⇄
- patientenindividuell, Insertion
- – mit biologischer Beschichtung 5-125.41⇄
- – ohne biologische Beschichtung 5-125.40⇄

Keratotomie

- nicht radiär 5-126.01⇄
- radiär 5-126.00⇄

Keratozentese 5-139.0⇄**Kiefer**

- Aufbau, durch Anwendung, Distraktor, enoral 5-235.9
- Plastik, bei Lippen-Kieferspalte 5-276.b⇄
- – mit Osteoplastik 5-276.c⇄

Kiefergelenk

- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.0⇄
- Biopsie
- – arthroskopisch 1-482.0⇄ 1-697.0⇄
- – durch Inzision 1-504.0⇄
- – perkutan 1-483.0⇄
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.0⇄
- Discus articularis, Exstirpation
- – mit Rekonstruktion
- – – durch Weichteilersatz 5-773.23⇄
- – – mit
- – – – alloplastischem Material 5-773.25⇄
- – – – Knochen 5-773.22⇄
- – – – Transplantat, Muskel 5-773.24⇄
- – ohne Rekonstruktion 5-773.20⇄
- Diskoplastik
- – mit Rekonstruktion
- – – durch Weichteilersatz 5-773.43⇄
- – – mit
- – – – alloplastischem Material 5-773.45⇄
- – – – Knochen 5-773.42⇄
- – – – Transplantat, Muskel 5-773.44⇄
- – ohne Rekonstruktion 5-773.40⇄
- Entfernung
- – Distraktor 5-779.5
- – Endoprothese 5-779.7⇄
- Gelenkkörper, frei, Entfernung
- – arthroskopisch 5-773.71⇄
- – offen 5-773.70⇄
- Implantation
- – Gelenkkopfprothese 5-773.a2⇄
- – Totalendoprothese, mit Komponenten
- – – CAD-CAM-gefertigt 5-773.a1⇄
- – – vorgefertigt 5-773.a0⇄
- Kondylektomie
- – hoch 5-773.0⇄
- – mit Rekonstruktion, mit
- – – alloplastischem Material 5-773.14⇄
- – – Knochen 5-773.12⇄
- – – Transplantat, Muskel 5-773.13⇄

Kiefergelenk (Forts.)

- Kondylektomie (Forts.)
- – ohne Rekonstruktion 5-773.10⇄
- Luxation, Reposition, geschlossen, ohne Osteosynthese 8-201.s⇄
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.0⇄
- Osteosynthese, durch resorbierbares Schrauben- und Plattensystem 5-779.6 (Zusatzkode)
- Punktion, perkutan
- – diagnostisch 1-854.0⇄
- – therapeutisch 8-158.s⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-773.9⇄
- Reposition, Diskus 5-773.3⇄
- Spülung, therapeutisch 8-178.s⇄
- Stabilisierung, bewegungseinschränkend 5-773.6⇄
- Synovialektomie 5-773.8⇄
- Tuberculum articulare, Gewebe, Resektion 5-773.5⇄

Kiefergelenkendoprothese, Wechsel, in

- Gelenkkopfprothese 5-779.22⇄
- Totalendoprothese, mit Komponenten
- – CAD-CAM-gefertigt 5-779.21⇄
- – vorgefertigt 5-779.20⇄

Kieferhälfte, Extraktion, Zahn, sämtliche 5-230.4**Kieferhöhle**

- Drainage, durch
- – Punktion, Fossa canina 5-220.2⇄
- – scharfe Punktion 5-220.0⇄
- – stumpfe Punktion 5-220.1⇄
- – transnasale Punktion 5-220.2⇄
- Eröffnung, bei Exzision, Veränderung, odontogen, Oberkiefer 5-243.1
- Fensterung, über
- – mittleren Nasengang 5-221.1⇄
- – unteren Nasengang 5-221.0⇄
- Operation
- – endonasal 5-221.6⇄
- – transoral, osteoplastisch 5-221.7⇄
- Polypentfernung, über
- – mittleren Nasengang 5-221.1⇄
- – unteren Nasengang 5-221.0⇄
- Punktion
- – scharf 5-220.0⇄
- – stumpf 5-220.1⇄
- – über Fossa canina 5-220.2⇄
- Radikaloperation, mit Zugang, nach Caldwell-Luc 5-221.4⇄

Kieferhöhlenboden, Anheben 5-774.5⇄**Kieferknochen**

- Knorpel-Knochen-Transplantation, autogen 5-77b.5
- Transplantation
- – Knochen
- – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-77b.4
- – – nicht gefäßgestielt 5-77b.3
- – Span, kortikospongiös, autogen 5-77b.1
- – – ausgedehnt 5-77b.2
- – Spongiosa, autogen 5-77b.0
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-77b.6

Kieferorthopädisch, Gerät, Fixation, operativ 5-249.2**Kieferspalte, Sekundäroperation** 5-276.9⇄**Kieferwinkelnah**

- Inzision, mit Drainage, submandibulär, von außen 5-270.6⇄
- Logenabszessin-zision, submandibulär 5-270.6⇄

Kiemengangreste

- Eingriff, sekundär 5-291.3
- Inzision 5-291.0

Killian, Operation - s.a. Fensterung, Stirnhöhlenboden und Stirnhöhlenvorderwand, von außen 5-223.1⇄**Kinn**

- Plastik 5-775.6
- Verlagerung 5-776.5

Kipptisch-Untersuchung, zur Abklärung, Synkope 1-266.2**Kirschner-Draht**

- Femur, zur Extension 8-401.2⇄
- Humerus, zur Extension 8-401.0⇄
- Kalkaneus, zur Extension 8-401.4⇄

Kirschner-Draht (*Forts.*)

- Olekranon, zur Extension 8-401.1↔
- Phalangen, Hand, zur Extension 8-401.6↔
- Tibia, zur Extension 8-401.3↔
- zur Extension, durch Gipsschiene, mit Fingertraktion 8-401.5↔

Klammer

- Augenlid, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.13↔
- Axilla, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.16↔
- Bauchregion, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1b
- Brustwand, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1a
- Ellenbogen, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.17↔
- endovaskulär, selbstexpandierend
 - 1 8-83c.a1 (Zusatzkode)
 - 2 8-83c.a2 (Zusatzkode)
 - 3 8-83c.a3 (Zusatzkode)
 - 4 8-83c.a4 (Zusatzkode)
 - 5 oder mehr 8-83c.a5 (Zusatzkode)
- Entfernung
 - Femur
 - distal 5-787.eh↔
 - proximal 5-787.ef↔
 - Fibula
 - distal 5-787.er↔
 - proximal 5-787.ep↔
 - Kalkaneus 5-787.et↔
 - Karpus 5-787.ea↔
 - Klavikula 5-787.e0↔
 - Metakarpus 5-787.eb↔
 - Metatarsus 5-787.ev↔
 - Patella 5-787.ej↔
 - Phalangen
 - Fuß 5-787.ew↔
 - Hand 5-787.ec↔
 - Skapula 5-787.ez↔
 - Talus 5-787.es↔
 - Tarsus 5-787.eu↔
 - Tibia
 - distal 5-787.en↔
 - proximal 5-787.ek↔
- Form-Gedächtnis-Legierung
 - 1, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c0
 - 2, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c1
 - 3, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c2
 - 4, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c3
 - 5, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c4
 - 6, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c5
 - 7, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c6
 - 8, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c7
 - 9, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c8
 - 10, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c9
 - 11, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.ca
 - 12, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.cb
 - 13 oder mehr, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.cc
- Fuß, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1g↔
- Genitalregion, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1c
- Gesäß, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1d
- Hals, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.15
- Hand, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.19↔
- Knie, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1e↔
- Kopf, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.14
- Kopfhaut, behaart, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1h

Klammer (*Forts.*)

- Leistenregion, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1c
- Lippe, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.10
- mit Dammregion, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1m
- Nase, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.11
- Oberarm, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.17↔
- Oberschenkel, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1e↔
- Ohr, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.12↔
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
 - Femur
 - distal 5-78a.eh↔
 - proximal 5-78a.ef↔
 - Fibula
 - distal 5-78a.er↔
 - proximal 5-78a.ep↔
 - Kalkaneus 5-78a.et↔
 - Karpus 5-78a.ea↔
 - Klavikula 5-78a.e0↔
 - Metakarpus 5-78a.eb↔
 - Metatarsus 5-78a.ev↔
 - Patella 5-78a.ej↔
 - Phalangen
 - Fuß 5-78a.ew↔
 - Hand 5-78a.ec↔
 - Skapula 5-78a.ez↔
 - Talus 5-78a.es↔
 - Tarsus 5-78a.eu↔
 - Tibia
 - distal 5-78a.en↔
 - proximal 5-78a.ek↔
- Reposition
 - geschlossen, Luxation
 - Akromioklavikulargelenk 5-79a.e1↔
 - Handgelenk 5-79a.e7↔
 - Handwurzelgelenk 5-79a.ea↔
 - Humeroglenoidalgelenk 5-79a.e0↔
 - Humeroulnargelenk 5-79a.e4↔
 - Kniegelenk 5-79a.eh↔
 - Metatarsophalangealgelenk 5-79a.eq↔
 - Radiokarpalgelenk 5-79a.e8↔
 - Radioulnargelenk
 - distal 5-79a.e6↔
 - proximal 5-79a.e5↔
 - Sprunggelenk
 - oberes 5-79a.ek↔
 - unteres 5-79a.em↔
 - Sternoklavikulargelenk 5-79a.e3↔
 - Tarsalgelenk 5-79a.en↔
 - Tarsometatarsalgelenk 5-79a.ep↔
 - Tibiofibulargelenk, proximal 5-79a.ej↔
 - Ulnokarpalgelenk 5-79a.e9↔
 - offen
 - Fraktur
 - Femur
 - distal 5-793.eh↔
 - proximal 5-793.ef↔
 - Fibula
 - distal 5-793.er↔
 - proximal 5-793.ep↔
 - Kalkaneus 5-797.et↔
 - Karpus 5-795.ea↔
 - Klavikula 5-795.e0↔
 - Metakarpus 5-795.eb↔
 - Metatarsus 5-795.ev↔
 - Patella 5-793.ej↔
 - Phalangen
 - Fuß 5-795.ew↔

Klammer (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Fraktur (Forts.)
- – – – Phalangen (Forts.)
- – – – – Hand 5-795.ec↔
- – – – – Skapula 5-795.ez↔
- – – – – Talus 5-797.es↔
- – – – – Tarsus 5-795.eu↔
- – – – – Tibia
- – – – – – distal 5-793.en↔
- – – – – – proximal 5-793.ek↔
- – – – Luxation
- – – – – Akromioklavikulargelenk 5-79b.e1↔
- – – – – Handgelenk 5-79b.e7↔
- – – – – Handwurzelgelenk 5-79b.ea↔
- – – – – Hüftgelenk 5-79b.eg↔
- – – – – Humeroglenoidalgelenk 5-79b.e0↔
- – – – – Humeroulnargelenk 5-79b.e4↔
- – – – – Iliosakralgelenk 5-79b.ee↔
- – – – – Interphalangealgelenk 5-79b.ed↔
- – – – – Karpometakarpalgelenk 5-79b.eb↔
- – – – – Kniegelenk 5-79b.eh↔
- – – – – Metakarpophalangealgelenk 5-79b.ec↔
- – – – – Metatarsophalangealgelenk 5-79b.eq↔
- – – – – Radiokarpalgelenk 5-79b.e8↔
- – – – – Radioulnargelenk
- – – – – – distal 5-79b.e6↔
- – – – – – proximal 5-79b.e5↔
- – – – – Sprunggelenk
- – – – – – oberes 5-79b.ek↔
- – – – – – unteres 5-79b.em↔
- – – – – Sternoklavikulargelenk 5-79b.e3↔
- – – – – Symphyse 5-79b.ef
- – – – – Tarsalgelenk 5-79b.en↔
- – – – – Tarsometatarsalgelenk 5-79b.ep↔
- – – – – Thorakoskapulargelenk 5-79b.e2↔
- – – – – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.ej↔
- – – – – Ulnokarpalgelenk 5-79b.e9↔
- – – – – Zehengelenk 5-79b.er↔
- – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – Femur
- – – – – distal 5-794.eh↔
- – – – – proximal 5-794.ef↔
- – – – – Fibula
- – – – – – distal 5-794.er↔
- – – – – – proximal 5-794.ep↔
- – – – – Karpus 5-796.ea↔
- – – – – Klavikula 5-796.e0↔
- – – – – Metakarpus 5-796.eb↔
- – – – – Metatarsus 5-796.ev↔
- – – – – Patella 5-794.ej↔
- – – – – Phalangen
- – – – – – Fuß 5-796.ew↔
- – – – – – Hand 5-796.ec↔
- – – – – – Skapula 5-796.ez↔
- – – – – – Tarsus 5-796.eu↔
- – – – – – Tibia
- – – – – – – distal 5-794.en↔
- – – – – – – proximal 5-794.ek↔
- Rücken, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1j
- Schulter, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.16↔
- Skrotum, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1k
- Unterarm, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.18↔
- Unterschenkel, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1f↔
- zur
- – Absetzung, zur Appendektomie
- – – laparoskopisch 5-470.11

Klammer (Forts.)

- zur (Forts.)
- – Absetzung, zur Appendektomie (Forts.)
- – – simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.11
- – Osteosynthese, Knochen 5-786.e (Zusatzkode)

Klammern

- endovaskulär, selbstexpandierend, Implantation, perkutan-transluminal
- – Aorta 8-83c.94
- – Aortenisthmus 8-83c.95
- – Ductus arteriosus apertus 8-83c.96
- – Gefäß
- – – abdominal 8-83c.99↔
- – – extrakraniell 8-83c.91↔
- – – Hals 8-83c.91↔
- – – intrakraniell 8-83c.90
- – – künstlich 8-83c.9e
- – – Malformation 8-83c.9d
- – – Oberarm 8-83c.92↔
- – – Oberschenkel 8-83c.9b↔
- – – pelvin 8-83c.99↔
- – – Schulter 8-83c.92↔
- – – spinal 8-83c.9f
- – – thorakal 8-83c.98↔
- – – Unterarm 8-83c.93↔
- – – Unterschenkel 8-83c.9c↔
- – – viszeral 8-83c.9a
- – V. cava 8-83c.97
- – V. portae 8-83c.9g
- Reposition
- – geschlossen, Luxation, Ellenbogengelenk 5-79a.et↔
- – offen, Luxation, Ellenbogengelenk 5-79b.et↔

Klammernahtgerät

- zirkulär, für
- – Anwendung am Gastrointestinaltrakt 5-98c.2 (Zusatzkode)
- – Anwendung am Respirationstrakt 5-98c.2 (Zusatzkode)
- – Anwendung bei Gefäßanastomosen 5-98c.3 (Zusatzkode)
- zur Ligatur, Herzohr 5-379.1

Klammersystem, zur Osteosynthese, Wirbelsäule

- 1 Segment 5-83b.10
- 2 Segmente 5-83b.11
- 3 Segmente 5-83b.12
- 4 oder mehr Segmente 5-83b.13

Klappensystem, endobronchial

- Implantation, endoskopisch, mit
- – 1 Ventil 5-339.50
- – 2 Ventilen 5-339.51
- – 3 Ventilen 5-339.52
- – 4 Ventilen 5-339.53
- – 5 Ventilen 5-339.55
- – 6 Ventilen 5-339.56
- – 7 Ventilen 5-339.57
- – 8 oder mehr Ventilen 5-339.58
- Wechsel, endoskopisch, mit
- – 1 Ventil 5-339.50
- – 2 Ventilen 5-339.51
- – 3 Ventilen 5-339.52
- – 4 Ventilen 5-339.53
- – 5 Ventilen 5-339.55
- – 6 Ventilen 5-339.56
- – 7 Ventilen 5-339.57
- – 8 oder mehr Ventilen 5-339.58

Klavikula

- Bandapparat, Naht, offen, mit Fixation, durch
- – Draht 5-807.6↔
- – Schraube 5-807.6↔
- Biopsie
- – durch Inzision 1-503.0
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.0
- – perkutan 1-480.0
- Bohrung 5-780.10↔
- Debridement 5-780.60↔

Klavikula (Forts.)

- Einlegen, Medikamententräger 5-780.40⇐⇒
- Entfernung
 - Bewegungsfixateur 5-787.n0⇐⇒
 - Draht 5-787.00⇐⇒
 - – intramedullär 5-787.g0⇐⇒
 - ECMES 5-787.g0⇐⇒
 - Ender-Nagel 5-787.g0⇐⇒
 - ESIN 5-787.g0⇐⇒
 - Federnagel 5-787.g0⇐⇒
 - Fixateur externe 5-787.90⇐⇒
 - Klammer 5-787.e0⇐⇒
 - Medikamententräger 5-780.50⇐⇒
 - Nancy-Nagel 5-787.g0⇐⇒
 - Platte 5-787.30⇐⇒
 - – winkelstabil 5-787.k0⇐⇒
 - Prevot-Nagel 5-787.g0⇐⇒
 - Rush-Pin 5-787.g0⇐⇒
 - Schraube 5-787.10⇐⇒
 - TEN 5-787.g0⇐⇒
 - Zuggurtung/Cerclage 5-787.20⇐⇒
- Entnahme
 - Knochentransplantat
 - – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.70⇐⇒
 - – mikrovaskulär anastomosiert 5-783.50⇐⇒
 - – nicht gefäßgestielt 5-783.40⇐⇒
 - Spongiosa 5-783.00⇐⇒
- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
 - Bewegungsfixateur 5-790.p0⇐⇒
 - Draht 5-790.10⇐⇒
 - ECMES 5-790.20⇐⇒
 - Ender-Nagel 5-790.20⇐⇒
 - ESIN 5-790.20⇐⇒
 - Federnagel 5-790.20⇐⇒
 - Fixateur externe 5-790.60⇐⇒
 - – mit interner Osteosynthese 5-790.d0⇐⇒
 - – intramedullären Draht 5-790.20⇐⇒
 - – Materialkombination 5-790.90⇐⇒
 - Nancy-Nagel 5-790.20⇐⇒
 - Platte 5-790.n0⇐⇒
 - Prevot-Nagel 5-790.20⇐⇒
 - Rush-Pin 5-790.20⇐⇒
 - Schraube 5-790.00⇐⇒
 - TEN 5-790.20⇐⇒
 - – winkelstabile Platte 5-790.k0⇐⇒
 - – Zuggurtung/Cerclage 5-790.10⇐⇒
- Epiphyseodese
 - permanent 5-789.20⇐⇒
 - temporär 5-789.10⇐⇒
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.40⇐⇒
- Exploration, durch Inzision 5-780.00⇐⇒
- Exzision, partiell
 - endoskopisch 5-782.b0⇐⇒
 - mit Weichteilresektion 5-782.10⇐⇒
 - offen 5-782.a0⇐⇒
- Fraktur, Reposition
 - geschlossen, durch
 - – Bewegungsfixateur 5-790.p0⇐⇒
 - – Draht 5-790.10⇐⇒
 - – ECMES 5-790.20⇐⇒
 - – Ender-Nagel 5-790.20⇐⇒
 - – ESIN 5-790.20⇐⇒
 - – Federnagel 5-790.20⇐⇒
 - – Fixateur externe 5-790.60⇐⇒
 - – – mit interner Osteosynthese 5-790.d0⇐⇒
 - – – intramedullären Draht 5-790.20⇐⇒
 - – – Materialkombination 5-790.90⇐⇒
 - – Nancy-Nagel 5-790.20⇐⇒
 - – Platte 5-790.n0⇐⇒
 - – Prevot-Nagel 5-790.20⇐⇒
 - – Rush-Pin 5-790.20⇐⇒
 - – Schraube 5-790.00⇐⇒
 - – TEN 5-790.20⇐⇒
 - – – winkelstabile Platte 5-790.k0⇐⇒

Klavikula (Forts.)

- Fraktur, Reposition (Forts.)
 - geschlossen, durch (Forts.)
 - – Zuggurtung/Cerclage 5-790.10⇐⇒
 - offen
 - – durch
 - – – Bewegungsfixateur 5-795.n0⇐⇒
 - – – Blountklammer 5-795.e0⇐⇒
 - – – Draht 5-795.20⇐⇒
 - – – ECMES 5-795.g0⇐⇒
 - – – Ender-Nagel 5-795.g0⇐⇒
 - – – ESIN 5-795.g0⇐⇒
 - – – Federnagel 5-795.g0⇐⇒
 - – – Fixateur externe 5-795.40⇐⇒
 - – – – mit interner Osteosynthese 5-795.50⇐⇒
 - – – – intramedullären Draht 5-795.g0⇐⇒
 - – – – Klammer 5-795.e0⇐⇒
 - – – – Materialkombination 5-795.60⇐⇒
 - – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.80⇐⇒
 - – Nancy-Nagel 5-795.g0⇐⇒
 - – Platte 5-795.30⇐⇒
 - – Prevot-Nagel 5-795.g0⇐⇒
 - – Rush-Pin 5-795.g0⇐⇒
 - – Schraube 5-795.10⇐⇒
 - – TEN 5-795.g0⇐⇒
 - – – winkelstabile Platte 5-795.k0⇐⇒
 - – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.20⇐⇒
 - – ohne Osteosynthese 5-795.h0⇐⇒
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.30⇐⇒
- Implantation
 - Glaskeramik, bioaktiv 5-785.20⇐⇒
 - Knochenersatz
 - – alloplastisch, sonstiger
 - – – mit Medikamentenzusatz 5-785.70⇐⇒
 - – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.60⇐⇒
 - – keramisch 5-785.20⇐⇒
 - – – resorbierbar 5-785.30⇐⇒
 - – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.50⇐⇒
 - – metallisch 5-785.40⇐⇒
- Zement
 - – mit Antibiotikumzusatz 5-785.10⇐⇒
 - – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.00⇐⇒
- Inzision, mit
 - Drainage 5-780.20⇐⇒
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.90⇐⇒
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.b0⇐⇒
- Knorpel-Knochen-Transplantation
 - allogen 5-784.60⇐⇒
 - autogen 5-784.50⇐⇒
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.70⇐⇒
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
 - durch
 - – Bewegungsfixateur 5-796.n0⇐⇒
 - – Blountklammer 5-796.e0⇐⇒
 - – Draht 5-796.10⇐⇒
 - – ECMES 5-796.g0⇐⇒
 - – Ender-Nagel 5-796.g0⇐⇒
 - – ESIN 5-796.g0⇐⇒
 - – Federnagel 5-796.g0⇐⇒
 - – Fixateur externe 5-796.30⇐⇒
 - – – mit interner Osteosynthese 5-796.40⇐⇒
 - – – intramedullären Draht 5-796.g0⇐⇒
 - – – Klammer 5-796.e0⇐⇒
 - – – Materialkombination 5-796.50⇐⇒
 - – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.60⇐⇒
 - – Nancy-Nagel 5-796.g0⇐⇒
 - – Platte 5-796.20⇐⇒
 - – Prevot-Nagel 5-796.g0⇐⇒
 - – Rush-Pin 5-796.g0⇐⇒
 - – Schraube 5-796.00⇐⇒
 - – TEN 5-796.g0⇐⇒
 - – – winkelstabile Platte 5-796.k0⇐⇒
 - – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.10⇐⇒
 - – ohne Osteosynthese 5-796.h0⇐⇒

Klavikula (Forts.)

- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.0
- Naht, Bandapparat, offen 5-807.4⇄
- mit Platte 5-807.5⇄
- Operation, nach Mumford
- endoskopisch 5-782.b0⇄
- offen 5-782.a0⇄
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.80⇄
- mit Achsenkorrektur 5-781.90⇄
- ohne Achsenkorrektur 5-781.a0⇄
- valgierend 5-781.00⇄
- varisierend 5-781.10⇄
- Periost, Naht 5-789.00⇄
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c0⇄
- Resektion
- partiell
- endoskopisch 5-782.b0⇄
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.20⇄
- mit
- Weichteilresektion 5-782.30⇄
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.40⇄
- mit Weichteilresektion 5-782.50⇄
- Weichteilresektion 5-782.10⇄
- offen 5-782.a0⇄
- total 5-782.60⇄
- mit
- Ersatz 5-782.80⇄
- und Weichteilresektion 5-782.90⇄
- Weichteilresektion 5-782.70⇄
- Revision, Osteosynthesematerial
- mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.n0⇄
- Draht 5-78a.10⇄
- intramedullär 5-78a.g0⇄
- ECMES 5-78a.g0⇄
- Ender-Nagel 5-78a.g0⇄
- ESIN 5-78a.g0⇄
- Federnagel 5-78a.g0⇄
- Fixateur externe 5-78a.80⇄
- Klammer 5-78a.e0⇄
- Materialkombination 5-78a.90⇄
- Nancy-Nagel 5-78a.g0⇄
- Platte 5-78a.20⇄
- winkelstabil 5-78a.k0⇄
- Prevot-Nagel 5-78a.g0⇄
- Rush-Pin 5-78a.g0⇄
- Schraube 5-78a.00⇄
- TEN 5-78a.g0⇄
- Verbundosteosynthese 5-78a.90⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.10⇄
- ohne Materialwechsel 5-789.30⇄
- Rotationsosteotomie 5-781.20⇄
- valgierend 5-781.50⇄
- varisierend 5-781.60⇄
- Sequesterotomie 5-780.70⇄
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.80⇄
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.40⇄
- nicht gefäßgestielt 5-784.30⇄
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b0⇄
- Röhrenknochen, allogen 5-784.90⇄
- Span, kortikospongiös
- allogen
- endoskopisch 5-784.f0⇄
- offen 5-784.80⇄
- autogen
- ausgedehnt 5-784.20⇄
- endoskopisch 5-784.d0⇄
- offen 5-784.10⇄
- Spongiosa

Klavikula (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Spongiosa (Forts.)
- allogen
- endoskopisch 5-784.e0⇄
- offen 5-784.70⇄
- autogen
- endoskopisch 5-784.c0⇄
- offen 5-784.00⇄
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a0⇄
- Verkürzungsosteotomie 5-781.30⇄
- Verlängerungsosteotomie 5-781.40⇄
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.40⇄
- Klebung**
- Augenlid, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.23⇄
- Axilla, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.26⇄
- Bauchregion, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2b
- Brustwand, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2a
- Dammregion, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2m
- Ellenbogen, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.27⇄
- Fuß, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2g⇄
- Genitalregion, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2c
- Gesäß, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2d
- Hals, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.25
- Hand, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.29⇄
- Knie, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2e⇄
- Kopfhaut, behaart, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2h
- Leistenregion, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2c
- Lippe, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.20
- Nase, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.21
- Oberarm, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.27⇄
- Oberschenkel, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2e⇄
- Ohr, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.22⇄
- Rücken, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2j
- Schulter, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.26⇄
- Skrotum, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2k
- Unterarm, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.28⇄
- Unterschenkel, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2f⇄
- Kleinflächig** - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Kleinhirn**
- Biopsie
- durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.3
- perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.3
- stereotaktisch 1-511.3
- Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.3
- Kleinkalibrig**, Cholangioskop, zur Cholangioskopie, Gallenwege, therapeutisch, perkutan-transhepatisch 5-514.u1 (Zusatzkode)
- Kleinzehe**, Metatarsophalangealgelenk, Arthrodesse, offen
- 1 5-808.b2⇄

Kleinzehe, Metatarsophalangealgelenk, Arthrodese, offen
(Forts.)

- 2 5-808.b3⇄
- 3 5-808.b4⇄
- 4 5-808.b5⇄
- 5 oder mehr 5-808.b6⇄

Kleinzehengelenk, Arthrodese, offen

- 1 5-808.b2⇄
- 2 5-808.b3⇄
- 3 5-808.b4⇄
- 4 5-808.b5⇄
- 5 oder mehr 5-808.b6⇄

Klinisch

- Obduktion 9-990
- Untersuchung, in Allgemeinanästhesie 1-100

Klinisch-psychosomatisch, Komplexbehandlung, integriert
9-402.1**Klitoridektomie** 5-713.1**Klitoris**

- Biopsie 1-470.5
- perkutan 1-470.5
- Rekonstruktion, plastisch 5-713.2
- Teilresektion 5-713.0

Knie

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0e⇄
- Butterfly-Plastik 5-906.0e⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e⇄
- Chemical Peeling
 - großflächig 5-913.9e⇄
 - kleinflächig 5-913.3e⇄
- Composite graft, Entnahme 5-901.2e⇄
- Dehnungsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0e⇄
 - großflächig 5-903.5e⇄
 - kleinflächig 5-903.0e⇄
- Dermabrasion
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1e⇄
 - hochtourig
 - großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6e⇄
 - kleinflächig 5-913.0e⇄
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0e⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1e⇄
- Desinsertion 5-851.d8⇄
- Durchtrennung, Lappenstiel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0e⇄
 - Muskel und Faszie 5-857.a8⇄
- Einlegen, Medikamententräger, subfaszial 5-850.h8⇄
- Entfernung, Medikamententräger, subfaszial 5-850.j8⇄
- Entnahme
 - Fernlappen, gestielt 5-904.2e⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5e⇄
- Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.08⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0e⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3e⇄
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.28⇄
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38⇄
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38⇄
 - regional, gestielt 5-904.1e⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4e⇄
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.18⇄
 - Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1e⇄
- Escharotomie 5-920.0e⇄
- mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e⇄
 - Fasziotomie 5-920.2e⇄
- Explantation, Hautexpander 5-909.1e⇄
- Exstirpation
- Bakerzyste 5-859.28⇄

Knie (Forts.)

- Exstirpation (Forts.)
 - Weichteiltumor
 - epifaszial 5-852.88⇄
 - subfaszial 5-852.98⇄
- Faszie
 - Debridement 5-850.d8⇄
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a8⇄
 - autogenem Material 5-856.98⇄
 - Doppelung 5-856.38⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-856.88⇄
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g8⇄
 - Exploration 5-850.g8⇄
 - Exzision 5-852.a8⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a8⇄
 - Inzision
 - offen 5-850.68⇄
 - perkutan 5-850.78⇄
 - Naht 5-856.08⇄
 - Revision, Transplantat 5-856.68⇄
 - Transplantation
 - allogen 5-856.58⇄
 - autogen 5-856.48⇄
 - Verkürzung 5-856.28⇄
 - Verlängerung 5-856.18⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-856.78⇄
 - Faszienlappenplastik 5-857.48⇄
 - gefäßgestielt 5-857.58⇄
 - Fasziotomie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1e⇄
 - längs
 - perkutan 5-851.a8⇄
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b8⇄
 - total, offen 5-851.c8⇄
 - partiell, offen 5-851.88⇄
 - total, offen 5-851.98⇄
 - quer
 - partiell, offen 5-851.58⇄
 - perkutan 5-851.78⇄
 - total, offen 5-851.68⇄
 - Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2e⇄
 - Fettgewebe
 - Absaugen 5-911.1e⇄
 - Abtragung 5-911.2e⇄
 - Haut
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0e⇄
 - Zytostatika, lokal 5-914.1e⇄
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2e⇄
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1e⇄
 - xenogen 5-890.2e⇄
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3e⇄
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9e⇄
 - kleinflächig 5-915.8e⇄
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4e⇄
 - kleinflächig 5-915.0e⇄
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4e⇄
 - Exploration 5-892.0e⇄
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1e⇄
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0e⇄
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5e⇄
 - primärem Wundverschluss 5-895.3e⇄
 - Transplantation 5-895.5e⇄

Knie (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Exzision (Forts.)
 - radikal (Forts.)
 - histographisch kontrolliert (Forts.)
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1e↔
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4e↔
 - primärem Wundverschluss 5-895.2e↔
 - Transplantation 5-895.4e↔
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0e↔
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3e↔
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3e↔
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.2e↔
 - ohne Inzision 8-102.8e↔
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0e↔
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7e↔
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7e↔
 - kleinflächig 5-915.3e↔
 - Inzision 5-892.0e↔
 - mit Drainage 5-892.1e↔
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6e↔
 - kleinflächig 5-915.2e↔
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5e↔
 - kleinflächig 5-915.1e↔
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4e↔
 - Naht
 - primär 5-900.0e↔
 - sekundär 5-900.1e↔
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6e↔
 - Straffungsoperation 5-911.0e↔
 - Tätowieren 5-890.0e↔
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5e↔
 - und Unterhaut
 - Entfernung
 - großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1e↔
 - kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0e↔
 - Wunde, Entfernung
 - Fibrinbeläge
 - großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1e↔
 - kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0e↔
 - großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1e↔
 - kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0e↔
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0e↔
 - Metallklammern 5-900.0e↔
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1e↔
 - Metallklammern 5-900.1e↔
 - Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e↔
 - Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e↔
 - Hautersatz
 - großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ce↔
 - kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.be↔
 - permanent
 - großflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.ee↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ee↔
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ae↔
 - kleinflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.de↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.de↔

Knie (Forts.)

- Hautersatz (Forts.)
 - permanent (Forts.)
 - kleinflächig, durch (Forts.)
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9e↔
 - Hautschichten, oberflächlich
 - Ausbürsten
 - großflächig 5-913.7e↔
 - kleinflächig 5-913.1e↔
 - Chemochirurgie
 - großflächig 5-913.9e↔
 - kleinflächig 5-913.3e↔
 - Entfernung, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8e↔
 - kleinflächig 5-913.2e↔
 - Exkochleation
 - großflächig 5-913.8e↔
 - kleinflächig 5-913.2e↔
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-913.ae↔
 - kleinflächig 5-913.4e↔
 - Shaving
 - großflächig 5-913.be↔
 - kleinflächig 5-913.5e↔
 - Implantation, Hautexpander 5-909.0e↔
 - Insellappenplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3e↔
 - großflächig 5-903.8e↔
 - kleinflächig 5-903.3e↔
 - Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.0e↔
 - mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e↔
 - Fasziotomie 5-920.2e↔
 - Jumping-man-Plastik 5-906.0e↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e↔
 - Kompartimentresektion 5-852.b8↔
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.d8↔
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c8↔
 - Lappen
 - frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5e↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8e↔
 - regional, gestielt, Revision 5-907.3e↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6e↔
 - Lappenplastik
 - adipofaszial 5-857.28↔
 - gefäßgestielt 5-857.38↔
 - fasziokutan 5-857.08↔
 - gefäßgestielt 5-857.18↔
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0e↔
 - kombiniert 5-906.0e↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e↔
 - lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5e↔
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.1e↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1e↔
 - myokutan 5-857.68↔
 - gefäßgestielt 5-857.78↔
 - regional, gestielt 5-905.1e↔
 - mit Fernlappen 5-906.2e↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2e↔
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3e↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3e↔
 - Revision, lokal 5-907.2e↔
 - Liposuction 5-911.1e↔
 - Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7e↔
 - Muskel
 - Debridement 5-850.b8↔
 - Durchtrennung 5-851.08↔
 - Entfernung, Transplantat 5-853.98↔
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e8↔
 - Exploration 5-850.e8↔

Knie (Forts.)

- Muskel (Forts.)
 - – Exzision
 - – – epifaszial
 - – – – partiell 5-852.48€
 - – – – total 5-852.58€
 - – – subfaszial
 - – – – partiell 5-852.68€
 - – – – total 5-852.78€
 - – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.88€
 - – Inzision
 - – – längs 5-850.08€
 - – – quer 5-850.18€
 - – Naht 5-853.18€
 - – Plastik 5-853.48€
 - – Refixation 5-853.08€
 - – Revision, Transplantat 5-853.78€
 - – Spülung, Hohlraum 5-853.x8€
 - – Transplantation 5-853.68€
 - – Transposition 5-853.58€
 - – Verkürzung, und Naht 5-853.38€
 - – Verlängerung, und Naht 5-853.28€
 - – Wechsel, Transplantat 5-853.88€
 - – Muskellappenplastik 5-857.88€
 - – gefäßgestielt 5-857.98€
 - – Narbenkorrektur 5-894.1e€
 - – nach Hautplastik 5-907.0e€
 - – Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2e€
 - – Resektion
 - – – Ganglion 5-859.28€
 - – – Gewebe, kompartmentübergreifend
 - – – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j8€
 - – – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h8€
 - – Revision
 - – – Fernlappen, gestielt 5-907.4e€
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7e€
 - – – Hauttransplantat, frei 5-907.1e€
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4e€
 - – Schleimbeutel
 - – – Inzision 5-859.08€
 - – – Resektion, total 5-859.18€
 - – Schweißdrüse
 - – – Exzision
 - – – – ausgedehnt 5-895.6e€
 - – – – lokal 5-894.2e€
 - – – – radikal 5-895.6e€
 - – – Kürettage
 - – – – ausgedehnt 5-895.6e€
 - – – – lokal 5-894.2e€
 - – – – radikal 5-895.6e€
 - Sehne
 - – – Augmentation 5-854.38€
 - – – Debridement 5-850.c8€
 - – – Entfernung, Transplantat 5-854.98€
 - – – Ersatzplastik 5-854.48€
 - – – mit Interponat 5-854.58€
 - – – Exploration 5-850.f8€
 - – – Exzision
 - – – – partiell 5-852.08€
 - – – – total 5-852.18€
 - – – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.98€
 - – – Inzision
 - – – – längs 5-850.28€
 - – – – quer 5-850.38€
 - – – mehrere
 - – – – Tenodese
 - – – – – primär 5-855.98€
 - – – – – sekundär 5-855.a8€
 - – – – Tenolyse 5-855.68€
 - – – Naht
 - – – – primär 5-855.18€
 - – – – sekundär 5-855.28€
 - – – Reinsertion 5-855.08€

Knie (Forts.)

- Sehne (Forts.)
 - – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a8€
 - – Schaffung, Transplantatlager 5-854.68€
 - – Tenodese
 - – – primär 5-855.78€
 - – – sekundär 5-855.88€
 - – Tenolyse 5-855.58€
 - – Transplantation 5-854.78€
 - – Transposition 5-854.28€
 - – und Muskel, Exzision
 - – – epifaszial 5-852.88€
 - – – subfaszial 5-852.98€
 - – Verkürzung 5-854.18€
 - – Verlängerung 5-854.08€
 - – Wechsel, Transplantat 5-854.88€
 - – Sehnenewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f8€
 - – Sehnen Scheide
 - – – Durchtrennung
 - – – – längs 5-851.38€
 - – – – quer 5-851.48€
 - – – Exzision
 - – – – partiell 5-852.28€
 - – – – total 5-852.38€
 - – – Inzision, isoliert
 - – – – längs 5-850.48€
 - – – – quer 5-850.58€
 - – – Naht
 - – – – primär 5-855.38€
 - – – – sekundär 5-855.48€
 - – – Spülung 5-855.b8€
 - – Spalthaut, Entnahme 5-901.0e€
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0e€
 - – Tenotomie
 - – – offen 5-851.18€
 - – – perkutan 5-851.28€
 - – Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.38€
 - – Transplantation
 - – – Composite graft
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3e€
 - – – – frei
 - – – – – großflächig 5-902.7e€
 - – – – – kleinflächig 5-902.3e€
 - – – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6e€
 - – Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
 - – – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9e€
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.be€
 - – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ae€
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ce€
 - – Lappen
 - – – fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.58€
 - – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4e€
 - – – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.78€
 - – – osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88€
 - – – osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88€
 - – – regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5e€
 - – – septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.68€
 - – Spalthaut, frei
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0e€
 - – – großflächig 5-902.4e€
 - – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5e€
 - – – kleinflächig, auf Hautareal, granulierend 5-902.1e€
 - – Vollhaut
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2e€
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.6e€
 - – – – kleinflächig 5-902.2e€

- ## Kniebereich

- ## Kniegelenk

- ### Kniegelenk (Forts.)

- 468

Kniegelenk (Forts.)

- Gelenkspülung (Forts.)
 - offen, mit Drainage (Forts.)
 - septisch 5-800.2h[↔]
- Glättung, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.eh[↔]
 - mechanisch, offen 5-801.gh[↔]
- Gleitfläche, femoral, Implantation, Ersatz, isoliert
 - nicht zementiert 5-822.86[↔]
 - zementiert 5-822.87[↔]
- Hybrid-Ersatz, patellofemoral, Implantation 5-822.85[↔]
- Implantation
 - Arthrodesemodul
 - nicht zementiert 5-822.f0[↔]
 - teilzementiert 5-822.f2[↔]
 - zementiert 5-822.f1[↔]
 - Endoprothese
 - femoral und tibial schaftverankert
 - nicht zementiert 5-822.h0[↔]
 - teilzementiert 5-822.h2[↔]
 - zementiert 5-822.h1[↔]
 - Patellarückfläche
 - nicht zementiert 5-822.80[↔]
 - zementiert 5-822.81[↔]
 - teilzementiert, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-822.j2[↔]
 - zementiert, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-822.j1[↔]
 - Ersatz, patellofemoral
 - nicht zementiert 5-822.83[↔]
 - teilzementiert 5-822.85[↔]
 - zementiert 5-822.84[↔]
 - Gelenkersatz, endoprothetisch
 - nicht zementiert, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f0[↔]
 - teilzementiert, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f2[↔]
 - zementiert, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f1[↔]
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - arthroskopisch 5-812.ah[↔]
 - offen 5-801.ch[↔]
 - Hybrid-Arthrodesemodul, endoprothetisch 5-822.f2[↔]
 - Hybrid-Endoprothese
 - femoral und tibial schaftverankert 5-822.h2[↔]
 - mit erweiterter Beugefähigkeit 5-822.j2[↔]
 - Hybrid-Gelenkersatz, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion 5-822.f2[↔]
 - Hybrid-Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-822.g2[↔]
 - Hybrid-Schlittenprothese, unikondylär 5-822.02[↔]
 - Hybrid-Sonderprothese 5-822.92[↔]
 - Hybrid-Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell 5-822.k2[↔]
 - Hybrid-Tumorprothese 5-822.92[↔]
 - Implantat, nicht verankert, interpositionell 5-822.c[↔]
 - Knorpelersatz, metallisch
 - nicht patientenindividuell, offen 5-801.mh[↔]
 - patientenindividuell, offen 5-801.j[↔]
 - Oberflächenersatzprothese, bikondylär
 - nicht zementiert 5-822.g0[↔]
 - teilzementiert 5-822.g2[↔]
 - zementiert 5-822.g1[↔]
 - Schlittenprothese, unikondylär
 - nicht zementiert 5-822.00[↔]
 - teilzementiert 5-822.02[↔]
 - zementiert 5-822.01[↔]
 - Sonderprothese
 - nicht zementiert 5-822.90[↔]
 - teilzementiert 5-822.92[↔]
 - zementiert 5-822.91[↔]
 - Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell
 - nicht zementiert 5-822.k0[↔]
 - teilzementiert 5-822.k2[↔]
 - zementiert 5-822.k1[↔]
 - Tumorprothese
 - nicht zementiert 5-822.90[↔]
 - teilzementiert 5-822.92[↔]
 - zementiert 5-822.91[↔]
- Kapselbandapparat, Rekonstruktion, kombiniert, offen 5-802.8[↔]

Kniegelenk (Forts.)

- Kapsulotomie, offen 5-800.0h[↔]
- Knorpeltransplantat, Entnahme
 - arthroskopisch 5-812.8h[↔]
 - offen 5-801.ah[↔]
- Knorpeltransplantation
 - arthroskopisch 5-812.9h[↔]
 - offen 5-801.bh[↔]
- Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.1h[↔]
 - Federnagel 5-79a.gh[↔]
 - Fixateur externe 5-79a.6h[↔]
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.7h[↔]
 - intramedullären Draht 5-79a.gh[↔]
 - Klammer 5-79a.eh[↔]
 - Materialkombination 5-79a.8h[↔]
 - Schraube 5-79a.0h[↔]
 - Transfixationsnagel 5-79a.ch[↔]
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1h[↔]
 - ohne Osteosynthese 8-201.h[↔]
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.1h[↔]
 - Federnagel 5-79b.gh[↔]
 - Fixateur externe 5-79b.6h[↔]
 - intramedullären Draht 5-79b.gh[↔]
 - Klammer 5-79b.eh[↔]
 - Materialkombination 5-79b.8h[↔]
 - Platte 5-79b.2h[↔]
 - Schraube 5-79b.0h[↔]
 - Transfixationsnagel 5-79b.ch[↔]
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1h[↔]
 - ohne Osteosynthese 5-79b.hh[↔]
- Mikrofrakturierung
 - arthroskopisch 5-812.fh[↔]
 - offen 5-801.hh[↔]
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.7[↔]
- Naht, Kapselbandapparat
 - dorsal, offen 5-802.9[↔]
 - lateral, offen 5-802.6[↔]
 - mit Eingriff, Meniskus 5-802.7[↔]
 - medial, offen 5-802.4[↔]
 - mit Eingriff, Meniskus 5-802.5[↔]
- Plastik
 - Band, kombiniert, offen 5-803.8[↔]
 - Bandapparat
 - dorsolateral, offen 5-803.a[↔]
 - dorsomedial, offen 5-803.9[↔]
 - lateral, offen 5-803.7[↔]
 - medial, offen 5-803.6[↔]
 - Pridie-Bohrung
 - arthroskopisch 5-812.fh[↔]
 - offen 5-801.hh[↔]
- Punktion, perkutan
 - diagnostisch 1-854.7[↔]
 - therapeutisch 8-158.h[↔]
- Reposition, Luxation, offen, mit interner Osteosynthese 5-79b.7h[↔]
- Resektion
 - Band
 - arthroskopisch 5-810.9h[↔]
 - offen 5-800.ch[↔]
 - Bandrest, arthroskopisch 5-810.9h[↔]
 - Ganglion 5-819.2h[↔]
 - Osteophyt 5-812.kh[↔]
 - Plica synovialis, arthroskopisch 5-811.0h[↔]
 - Resektionsarthroplastik 5-829.6[↔]
 - Revision, Endoprothese, ohne Wechsel 5-823.0[↔]
 - Sehne, Debridement, arthroskopisch 5-819.1h[↔]
 - Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4h[↔]
 - Spülung, therapeutisch 8-178.h[↔]

Kniegelenk (Forts.)

- Synovialektomie
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2h[↔]
 - offen 5-800.4h[↔]
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3h[↔]
 - offen 5-800.5h[↔]
- Teilwechsel
- Arthrodesemodul
 - mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1[↔]
 - ohne Wiederherstellung Gelenkfunktion 5-823.h0[↔]
- Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert
 - Femurteil 5-823.k5[↔]
 - mit Kopplungselement 5-823.k5[↔]
 - Kopplungselement 5-823.k7[↔]
 - Tibiateil 5-823.k6[↔]
 - mit Kopplungselement 5-823.k6[↔]
- Oberflächenersatzprothese, bikondylär, Femurteil 5-823.28[↔]
- Sonderprothese
 - Femurteil 5-823.41[↔]
 - mit Kopplungselement 5-823.41[↔]
 - Kopplungselement 5-823.43[↔]
 - Tibiateil 5-823.42[↔]
 - mit Kopplungselement 5-823.42[↔]
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.6h[↔] (Zusatzkode)
- Wechsel
- Arthrodesemodul
 - mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1[↔]
 - ohne Wiederherstellung Gelenkfunktion 5-823.h0[↔]
- Endoprothese
 - femoral und tibial schaftverankert, in
 - Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert
 - nicht zementiert, andere 5-823.k1[↔]
 - teilzementiert, andere 5-823.k2[↔]
 - zementiert, andere 5-823.k2[↔]
 - Prothese, typgleich 5-823.k0[↔]
 - Sonderprothese
 - nicht zementiert 5-823.k3[↔]
 - teilzementiert 5-823.k4[↔]
 - zementiert 5-823.k4[↔]
 - mit erweiterter Beugefähigkeit, in
 - Endoprothese
 - femoral und tibial schaftverankert
 - nicht zementiert 5-823.ba[↔]
 - teilzementiert 5-823.bb[↔]
 - zementiert 5-823.bb[↔]
 - mit erweiterter Beugefähigkeit
 - teilzementiert 5-823.b9[↔]
 - zementiert 5-823.b9[↔]
 - nicht zementierte Sonderprothese 5-823.b7[↔]
 - teilzementierte Sonderprothese 5-823.b8[↔]
 - zementierte Sonderprothese 5-823.b8[↔]
 - Implantat, nicht verankert, interpositionell 5-823.c[↔]
 - Inlay
 - Endoprothese, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-823.b0[↔]
 - Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.27[↔]
 - Schlittenprothese, unikondylär 5-823.19[↔]
 - Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.7h[↔]
 - offen 5-800.ah[↔]
 - Oberflächenersatzprothese, bikondylär
 - in
 - Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert
 - nicht zementiert 5-823.2a[↔]
 - teilzementiert 5-823.2b[↔]
 - zementiert 5-823.2b[↔]
 - Oberflächenersatzprothese
 - nicht zementiert, andere 5-823.21[↔]
 - zementiert, andere 5-823.22[↔]
 - Sonderprothese
 - nicht zementiert 5-823.25[↔]
 - zementiert 5-823.26[↔]

Kniegelenk (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
 - Oberflächenersatzprothese, bikondylär (Forts.)
 - typgleich 5-823.20[↔]
 - Patellaersatz, in
 - nicht
 - zementierte Patellarückfläche 5-823.50[↔]
 - zementierten
 - Ersatz der femoralen Gleitfläche 5-823.54[↔]
 - patellofemoralen Ersatz 5-823.52[↔]
 - teilzementierten patellofemoralen Ersatz 5-823.53[↔]
 - zementierte Patellarückfläche 5-823.51[↔]
 - zementierten
 - Ersatz der femoralen Gleitfläche 5-823.55[↔]
 - patellofemoralen Ersatz 5-823.53[↔]
 - Schlittenprothese, unikondylär, in
 - Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert
 - nicht zementiert 5-823.1d[↔]
 - teilzementiert 5-823.1f[↔]
 - zementiert 5-823.1e[↔]
 - Hybrid-Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert 5-823.1f[↔]
 - Hybrid-Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.1c[↔]
 - Oberflächenersatzprothese
 - bikondylär
 - nicht zementiert, ohne Patellaersatz 5-823.1a[↔]
 - teilzementiert 5-823.1c[↔]
 - zementiert, ohne Patellaersatz 5-823.1b[↔]
 - unikondylär
 - nicht zementiert 5-823.10[↔]
 - zementiert 5-823.11[↔]
 - Sonderprothese, typgleich 5-823.40[↔]
 - Tibiateil, Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.29[↔]
 - Zystenexstirpation, offen 5-800.9h[↔]
- Kniegelenkscapsel**, Durchtrennung, arthroskopisch 5-813.9[↔]
- Knochen**
 - Destruktion
 - durch Elektroporation, irreversibel 5-789.9
 - perkutan, durch
 - Kryoablation 5-789.a
 - Mikrowellenablation 5-789.8
 - MRgFUS 5-789.7
 - Radiofrequenzthermoablation 5-789.6
 - Thermoablation, mittels Laser 5-789.5
 - Ultraschall, magnetresonanz-gesteuert, fokussiert 5-789.7
 - Drahtung
 - Femur, zur Extension 8-401.2[↔]
 - Humerus, zur Extension 8-401.0[↔]
 - Kalkaneus, zur Extension 8-401.4[↔]
 - Olekranon, zur Extension 8-401.1[↔]
 - Phalangen, Hand, zur Extension 8-401.6[↔]
 - zur Extension, durch Gipsschiene, mit Fingertraktion 8-401.5[↔]
 - Einbringen
 - Fixationsmaterial, bei Operation, Weichteilgewebe 5-869.2
 - Stellschraube, bei Verletzung, Syndesmose, Sprunggelenk 5-869.2
 - Einführung, Hörimplantat, mechanisch, aktiv 5-209.e4[↔]
 - Entfernung, Teleskopnagel 5-787.j0
 - Eröffnung
 - Akromioklavikulargelenk, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.f1[↔]
 - mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g1[↔]
 - mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m1[↔]
 - offen 5-801.h1[↔]
 - mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n1[↔]
 - mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p1[↔]
 - Ellenbogengelenk, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.ft[↔]
 - mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gt[↔]
 - mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mt[↔]
 - offen 5-801.ht[↔]
 - mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nt[↔]
 - mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pt[↔]
 - Handgelenk, subchondral

Knochen (Forts.)

– Eröffnung (Forts.)
 – Handgelenk, subchondral (Forts.)
 – arthroskopisch 5-812.f7[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g7[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m7[↔]
 – offen 5-801.h7[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n7[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p7[↔]
 – Hüftgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fg[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gg[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mg[↔]
 – offen 5-801.hg[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.ng[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pg[↔]
 – Humeroglenoidalgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.f0[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g0[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m0[↔]
 – offen 5-801.h0[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n0[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p0[↔]
 – Humeroradialgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fs[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gs[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.ms[↔]
 – offen 5-801.hs[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.ns[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.ps[↔]
 – Humeroulnargelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.f4[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g4[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m4[↔]
 – offen 5-801.h4[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n4[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p4[↔]
 – Iliosakralgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fe[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.ge[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.me[↔]
 – offen 5-801.he[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.ne[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pe[↔]
 – Kniegelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fh[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gh[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mh[↔]
 – offen 5-801.hh[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nh[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.ph[↔]
 – Metatarsophalangealgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fq[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gq[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mq[↔]
 – offen 5-801.hq[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nq[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pq[↔]
 – Radiokarpalgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.f8[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g8[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m8[↔]
 – offen 5-801.h8[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n8[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p8[↔]
 – Radioulnargelenk
 – distal, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.f6[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g6[↔]
 – offen 5-801.h6[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n6[↔]
 – proximal, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.f5[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g5[↔]

Knochen (Forts.)

– Eröffnung (Forts.)
 – Radioulnargelenk (Forts.)
 – proximal, subchondral (Forts.)
 – arthroskopisch (Forts.)
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär (Forts.)
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m5[↔]
 – offen 5-801.h5[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n5[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p5[↔]
 – subchondral
 – arthroskopisch, mit Einbringen, Implantat, azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m6[↔]
 – offen, mit Einbringen, Implantat, azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p6[↔]
 – Sprunggelenk
 – oberes, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fk[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gk[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mk[↔]
 – offen 5-801.hk[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nk[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pk[↔]
 – unteres, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fm[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gm[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mm[↔]
 – offen 5-801.hm[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nm[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pm[↔]
 – Sternoklavikulargelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.f3[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g3[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m3[↔]
 – offen 5-801.h3[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n3[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p3[↔]
 – Tarsalgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fn[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gn[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mn[↔]
 – offen 5-801.hn[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nn[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pn[↔]
 – Tarsometatarsalgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fp[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gp[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mp[↔]
 – offen 5-801.hp[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.np[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pp[↔]
 – Tibiofibulargelenk, proximal, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fj[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gj[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mj[↔]
 – offen 5-801.hj[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nj[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pj[↔]
 – Ulnokarpalgelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.f9[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g9[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m9[↔]
 – offen 5-801.h9[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n9[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p9[↔]
 – Zehengelenk, subchondral
 – arthroskopisch 5-812.fr[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gr[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mr[↔]
 – offen 5-801.hr[↔]
 – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nr[↔]
 – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pr[↔]
 – Extremität
 – Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a1[↔]

Knochen (Forts.)

- Extremität (Forts.)
 - Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a1⇄
- Fixationsverfahren, zur Stabilisierung, bei Verletzung, Syndesmose, Sprunggelenk 5-869.2
- frakturgefährdet
- Beckenknochen, Stabilisierung 5-789.bd
- Femur
 - distal, Stabilisierung 5-789.bh⇄
 - proximal, Stabilisierung 5-789.bf⇄
 - Schaft, Stabilisierung 5-789.bg⇄
- Fibula
 - distal, Stabilisierung 5-789.br⇄
 - proximal, Stabilisierung 5-789.bp⇄
 - Schaft, Stabilisierung 5-789.bq⇄
- Humerus
 - distal, Stabilisierung 5-789.b3⇄
 - proximal, Stabilisierung 5-789.b1⇄
 - Schaft, Stabilisierung 5-789.b2⇄
- Kalkaneus, Stabilisierung 5-789.bt⇄
- Karpus, Stabilisierung 5-789.ba⇄
- Klavikula, Stabilisierung 5-789.b0⇄
- Metakarpus, Stabilisierung 5-789.bb⇄
- Metatarsus, Stabilisierung 5-789.bv⇄
- Patella, Stabilisierung 5-789.bj⇄
- Phalangen
 - Fuß, Stabilisierung 5-789.bw⇄
 - Hand, Stabilisierung 5-789.bc⇄
- Radius
 - distal, Stabilisierung 5-789.b6⇄
 - proximal, Stabilisierung 5-789.b4⇄
 - Schaft, Stabilisierung 5-789.b5⇄
- Schenkelhals, Stabilisierung 5-789.be⇄
- Skapula, Stabilisierung 5-789.bz⇄
- Talus, Stabilisierung 5-789.bs⇄
- Tarsus, Stabilisierung 5-789.bu⇄
- Tibia
 - distal, Stabilisierung 5-789.bn⇄
 - proximal, Stabilisierung 5-789.bk⇄
 - Schaft, Stabilisierung 5-789.bm⇄
- Ulna
 - distal, Stabilisierung 5-789.b9⇄
 - proximal, Stabilisierung 5-789.b7⇄
 - Schaft, Stabilisierung 5-789.b8⇄
- gefäßgestielt, Transplantation, Kieferknochen, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-77b.4
- Gesichtsschädelknochen, Transposition, gefäßgestielt 5-77b.6
- Implantat, bei Plastik, Gingiva 5-241.2
- Implantation
 - Diboterminal alpha
 - 12 mg bis unter 24 mg 6-003.40
 - 24 mg bis unter 36 mg 6-003.41
 - 36 mg oder mehr 6-003.42
 - Eptoterminal alpha
 - 3,3 mg bis unter 6,6 mg 6-003.53
 - 6,6 mg bis unter 9,9 mg 6-003.54
 - 9,9 mg oder mehr 6-003.55
- Kieferknochen, Transposition, gefäßgestielt 5-77b.6
- Korrektur, bei Septorhinoplastik, mit
 - distalem
 - allogenem Transplantat 5-218.12
 - autogenem Transplantat 5-218.11
 - xenogenem Transplantat 5-218.12
 - lokalem autogenem Transplantat 5-218.10
- Metastase, Therapie, mit Radionuklid, offen 8-530.1
- mit
 - Knorpel, Korrektur, bei Septorhinoplastik, mit distalem
 - allogenem Transplantat 5-218.22
 - xenogenem Transplantat 5-218.22
 - Rückenmarkhäute
 - Gewebe
 - Destruktion 5-035.5
 - Exzision 5-035.5
 - Tumordestruktion 5-035.4

Knochen (Forts.)

- mit (Forts.)
 - Rückenmarkhäute (Forts.)
 - Tumorexzision 5-035.4
- Nagelung
 - Femur, zur Extension 8-400.2⇄
 - Humerus, zur Extension 8-400.0⇄
 - Kalkaneus, zur Extension 8-400.4⇄
 - Olekranon, zur Extension 8-400.1⇄
 - Tibia, zur Extension 8-400.3⇄
- nicht gefäßgestielt, Transplantation, Kieferknochen 5-77b.3
- Osteosynthese, durch
 - Bewegungsfixateur 5-786.n (Zusatzkode)
 - Blountklammer 5-786.e (Zusatzkode)
 - Draht 5-786.l (Zusatzkode)
 - intramedullär 5-786.g (Zusatzkode)
 - ECMES 5-786.g (Zusatzkode)
 - Ender-Nagel 5-786.g (Zusatzkode)
 - ESIN 5-786.g (Zusatzkode)
 - Federnagel 5-786.g (Zusatzkode)
 - Fixateur externe 5-786.8 (Zusatzkode)
 - Klammer 5-786.e (Zusatzkode)
 - Knochentransportsystem, intern
 - motorisiert 5-786.j1 (Zusatzkode)
 - nicht motorisiert 5-786.j0 (Zusatzkode)
 - Kompressionsschraube, dynamisch 5-786.4 (Zusatzkode)
 - Kondylenplatte 5-786.3 (Zusatzkode)
 - Marknagel 5-786.6 (Zusatzkode)
 - mit Gelenkkomponente 5-786.5 (Zusatzkode)
 - Materialkombination 5-786.9 (Zusatzkode)
 - Nancy-Nagel 5-786.g (Zusatzkode)
 - Platte 5-786.2 (Zusatzkode)
 - Prevot-Nagel 5-786.g (Zusatzkode)
 - Ringfixateur 5-786.m (Zusatzkode)
 - Rush-Pin 5-786.g (Zusatzkode)
 - Schraube 5-786.0 (Zusatzkode)
 - Teleskopnagel 5-786.j0 (Zusatzkode)
 - TEN 5-786.g (Zusatzkode)
 - Transfixationsnagel 5-786.c (Zusatzkode)
 - Transfixationsschraube 5-786.p (Zusatzkode)
 - Verlängerungssystem, intern
 - motorisiert 5-786.j1 (Zusatzkode)
 - nicht motorisiert 5-786.j0 (Zusatzkode)
 - Verriegelungsnagel 5-786.7 (Zusatzkode)
 - Winkelplatte 5-786.3 (Zusatzkode)
 - winkelstabile Platte 5-786.k (Zusatzkode)
 - Zuggurtung/Cerclage 5-786.l (Zusatzkode)
- Plastik, Brustwand 5-346.7
- Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie, ergänzend zur planaren Szintigraphie 3-724.0
- Transplantation, Brustwand 5-346.7
- und Knorpel, Korrektur, bei Septorhinoplastik, mit
 - distalem autogenem Transplantat 5-218.21
 - lokalem autogenem Transplantat 5-218.20
- Knochen- und Gelenkgewebe, Wirbelsäule**
 - Debridement 5-830.0
 - Drainage 5-830.4
- Knochenanker**
 - bereits implantiert, Befestigung, Kupplung, zur Befestigung, Hörgerät, als selbständiger Eingriff 5-209.d⇄
 - Entfernung, Schädel 5-029.g
 - Implantation
 - Schädel, zur Vorbereitung, Einführung, Stimulationselektrode, stereotaktisch 5-029.f
 - zur Befestigung, Hörgerät
 - mit Befestigung, Kupplung, Knochenanker 5-209.31⇄
 - ohne Befestigung, Kupplung, Knochenanker 5-209.30⇄
- Knochendichte, Messung 3-900**
- Knochenersatz**
 - alloplastisch, sonstiger
 - mit Medikamentenzusatz, Implantation
 - Beckenknochen 5-785.7d
 - Femur
 - distal 5-785.7h⇄

Knochenersatz (Forts.)

- alloplastisch, sonstiger (Forts.)
- mit Medikamentenzusatz, Implantation (Forts.)
- Femur (Forts.)
 - proximal 5-785.7f
 - Schaft 5-785.7g
- Fibula
 - distal 5-785.7r
 - proximal 5-785.7p
 - Schaft 5-785.7q
- Humerus
 - distal 5-785.73
 - proximal 5-785.71
 - Schaft 5-785.72
- Kalkaneus 5-785.7t
- Karpus 5-785.7a
- Klavikula 5-785.70
- Metakarpus 5-785.7b
- Metatarsus 5-785.7v
- Patella 5-785.7j
- Phalangen
 - Fuß 5-785.7w
 - Hand 5-785.7c
- Radius
 - distal 5-785.76
 - proximal 5-785.74
 - Schaft 5-785.75
- Schenkelhals 5-785.7e
- Skapula 5-785.7z
- Talus 5-785.7s
- Tarsus 5-785.7u
- Tibia
 - distal 5-785.7n
 - proximal 5-785.7k
 - Schaft 5-785.7m
- Ulna
 - distal 5-785.79
 - proximal 5-785.77
 - Schaft 5-785.78
- ohne Medikamentenzusatz, Implantation
- Beckenknochen 5-785.6d
- Femur
 - distal 5-785.6h
 - proximal 5-785.6f
 - Schaft 5-785.6g
- Fibula
 - distal 5-785.6r
 - proximal 5-785.6p
 - Schaft 5-785.6q
- Humerus
 - distal 5-785.63
 - proximal 5-785.61
 - Schaft 5-785.62
- Kalkaneus 5-785.6t
- Karpus 5-785.6a
- Klavikula 5-785.60
- Metakarpus 5-785.6b
- Metatarsus 5-785.6v
- Patella 5-785.6j
- Phalangen
 - Fuß 5-785.6w
 - Hand 5-785.6c
- Radius
 - distal 5-785.66
 - proximal 5-785.64
 - Schaft 5-785.65
- Schenkelhals 5-785.6e
- Skapula 5-785.6z
- Talus 5-785.6s
- Tarsus 5-785.6u
- Tibia
 - distal 5-785.6n
 - proximal 5-785.6k
 - Schaft 5-785.6m

Knochenersatz (Forts.)

- alloplastisch, sonstiger (Forts.)
- ohne Medikamentenzusatz, Implantation (Forts.)
- Ulna
 - distal 5-785.69
 - proximal 5-785.67
 - Schaft 5-785.68
- keramisch
- Implantation
- Beckenknochen 5-785.2d
- Femur
 - distal 5-785.2h
 - proximal 5-785.2f
 - Schaft 5-785.2g
- Fibula
 - distal 5-785.2r
 - proximal 5-785.2p
 - Schaft 5-785.2q
- Humerus
 - distal 5-785.23
 - proximal 5-785.21
 - Schaft 5-785.22
- Kalkaneus 5-785.2t
- Karpus 5-785.2a
- Klavikula 5-785.20
- Metakarpus 5-785.2b
- Metatarsus 5-785.2v
- Patella 5-785.2j
- Phalangen
 - Fuß 5-785.2w
 - Hand 5-785.2c
- Radius
 - distal 5-785.26
 - proximal 5-785.24
 - Schaft 5-785.25
- Schenkelhals 5-785.2e
- Skapula 5-785.2z
- Talus 5-785.2s
- Tarsus 5-785.2u
- Tibia
 - distal 5-785.2n
 - proximal 5-785.2k
 - Schaft 5-785.2m
- Ulna
 - distal 5-785.29
 - proximal 5-785.27
 - Schaft 5-785.28
- resorbierbar
- Implantation
- Beckenknochen 5-785.3d
- Femur
 - distal 5-785.3h
 - proximal 5-785.3f
 - Schaft 5-785.3g
- Fibula
 - distal 5-785.3r
 - proximal 5-785.3p
 - Schaft 5-785.3q
- Humerus
 - distal 5-785.33
 - proximal 5-785.31
 - Schaft 5-785.32
- Kalkaneus 5-785.3t
- Karpus 5-785.3a
- Klavikula 5-785.30
- Metakarpus 5-785.3b
- Metatarsus 5-785.3v
- Patella 5-785.3j
- Phalangen
 - Fuß 5-785.3w
 - Hand 5-785.3c
- Radius
 - distal 5-785.36
 - proximal 5-785.34

Knochenersatz (Forts.)

- keramisch (Forts.)
- resorbierbar (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Radius (Forts.)
- Schaft 5-785.35 $\rightleftarrows$
- Schenkelhals 5-785.3e $\rightleftarrows$
- Skapula 5-785.3z $\rightleftarrows$
- Talus 5-785.3s $\rightleftarrows$
- Tarsus 5-785.3u $\rightleftarrows$
- Tibia
- distal 5-785.3n $\rightleftarrows$
- proximal 5-785.3k $\rightleftarrows$
- Schaft 5-785.3m $\rightleftarrows$
- Ulna
- distal 5-785.39 $\rightleftarrows$
- proximal 5-785.37 $\rightleftarrows$
- Schaft 5-785.38 $\rightleftarrows$
- mit Antibiotikumsatz, Implantation
- Beckenknochen 5-785.5d
- Femur
- distal 5-785.5h $\rightleftarrows$
- proximal 5-785.5f $\rightleftarrows$
- Schaft 5-785.5g $\rightleftarrows$
- Fibula
- distal 5-785.5r $\rightleftarrows$
- proximal 5-785.5p $\rightleftarrows$
- Schaft 5-785.5q $\rightleftarrows$
- Humerus
- distal 5-785.53 $\rightleftarrows$
- proximal 5-785.51 $\rightleftarrows$
- Schaft 5-785.52 $\rightleftarrows$
- Kalkaneus 5-785.5t $\rightleftarrows$
- Karpus 5-785.5a $\rightleftarrows$
- Klavikula 5-785.50 $\rightleftarrows$
- Metakarpus 5-785.5b $\rightleftarrows$
- Metatarsus 5-785.5v $\rightleftarrows$
- Patella 5-785.5j $\rightleftarrows$
- Phalangen
- Fuß 5-785.5w $\rightleftarrows$
- Hand 5-785.5c $\rightleftarrows$
- Radius
- distal 5-785.56 $\rightleftarrows$
- proximal 5-785.54 $\rightleftarrows$
- Schaft 5-785.55 $\rightleftarrows$
- Schenkelhals 5-785.5e $\rightleftarrows$
- Skapula 5-785.5z $\rightleftarrows$
- Talus 5-785.5s $\rightleftarrows$
- Tarsus 5-785.5u $\rightleftarrows$
- Tibia
- distal 5-785.5n $\rightleftarrows$
- proximal 5-785.5k $\rightleftarrows$
- Schaft 5-785.5m $\rightleftarrows$
- Ulna
- distal 5-785.59 $\rightleftarrows$
- proximal 5-785.57 $\rightleftarrows$
- Schaft 5-785.58 $\rightleftarrows$
- metallisch, Implantation
- Beckenknochen 5-785.4d
- Femur
- distal 5-785.4h $\rightleftarrows$
- proximal 5-785.4f $\rightleftarrows$
- Schaft 5-785.4g $\rightleftarrows$
- Fibula
- distal 5-785.4r $\rightleftarrows$
- proximal 5-785.4p $\rightleftarrows$
- Schaft 5-785.4q $\rightleftarrows$
- Humerus
- distal 5-785.43 $\rightleftarrows$
- proximal 5-785.41 $\rightleftarrows$
- Schaft 5-785.42 $\rightleftarrows$
- Kalkaneus 5-785.4i $\rightleftarrows$
- Karpus 5-785.4a $\rightleftarrows$
- Klavikula 5-785.40 $\rightleftarrows$

Knochenersatz (Forts.)

- metallisch, Implantation (Forts.)
- Metakarpus 5-785.4b $\rightleftarrows$
- Metatarsus 5-785.4v $\rightleftarrows$
- Patella 5-785.4j $\rightleftarrows$
- Phalangen
- Fuß 5-785.4w $\rightleftarrows$
- Hand 5-785.4c $\rightleftarrows$
- Radius
- distal 5-785.46 $\rightleftarrows$
- proximal 5-785.44 $\rightleftarrows$
- Schaft 5-785.45 $\rightleftarrows$
- Schenkelhals 5-785.4e $\rightleftarrows$
- Skapula 5-785.4z $\rightleftarrows$
- Talus 5-785.4s $\rightleftarrows$
- Tarsus 5-785.4u $\rightleftarrows$
- Tibia
- distal 5-785.4n $\rightleftarrows$
- proximal 5-785.4k $\rightleftarrows$
- Schaft 5-785.4m $\rightleftarrows$
- Ulna
- distal 5-785.49 $\rightleftarrows$
- proximal 5-785.47 $\rightleftarrows$
- Schaft 5-785.48 $\rightleftarrows$
- Revision, ohne Wechsel 5-828.2
- Knochenersatzmaterial**
- hypoallergen, Verwendung 5-931.0 (Zusatzkode)
- bei Prothesen 5-829.e (Zusatzkode)
- keramisch, Verwendung
- mit Anreicherung, Knochenwachstumszellen 5-835.b1 (Zusatzkode)
- ohne Anreicherung, Knochenwachstumszellen 5-835.b0 (Zusatzkode)
- Kollagenfasern, Verwendung
- mit Anreicherung, Knochenwachstumszellen 5-835.a1 (Zusatzkode)
- ohne Anreicherung, Knochenwachstumszellen 5-835.a0 (Zusatzkode)
- resorbierbar, Verwendung 5-931.1 (Zusatzkode)
- teilresorbierbar, Verwendung 5-931.1 (Zusatzkode)
- Verwendung
- Composite-Material 5-931.1 (Zusatzkode)
- Faserverbundwerkstoff 5-931.2 (Zusatzkode)
- Magnesium 5-931.1 (Zusatzkode)
- Material, carbonfaserverstärkt 5-931.2 (Zusatzkode)
- Titan 5-931.0 (Zusatzkode)
- bei Prothesen 5-829.e (Zusatzkode)
- Knochengewebe, Phalangen, Hand**
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.bc $\rightleftarrows$
- offen 5-782.ac $\rightleftarrows$
- Resektion, partiell
- endoskopisch 5-782.bc $\rightleftarrows$
- offen 5-782.ac $\rightleftarrows$

Knochenmark

- Biopsie, ohne Inzision 1-424
- Entnahme, Stammzellen, hämatopoetisch, zur
- allogenen Spende 5-410.01
- Eigenspende 5-410.00
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-159.1
- Stanzbiopsie 1-424
- Szintigraphie 3-70a.0
- Transplantation, Stammzellen, hämatopoetisch
- autogen
- nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.02
- ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.00
- HLA-identisch, allogenen, bei
- nicht verwandtem Spender
- nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.52
- ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.50
- verwandtem Spender
- nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.42
- ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.40
- nicht-HLA-identisch, allogenen, bei

Knochenmark (Forts.)

- Transplantation, Stammzellen, hämatopoetisch (Forts.)
- nicht-HLA-identisch, allogen, bei (Forts.)
- nicht verwandtem Spender
- nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.32
- ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.30
- verwandtem Spender, nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in
- 1 Antigen 5-411.24
- 2 bis 3 Antigenen 5-411.25

Knochenmarkbiopsie, durch Sternalpunktion 1-424**Knochenmatrix**, demineralisiert, human

- Transplantation
- Beckenknochen 5-784.bd
- Femur
- distal 5-784.bh↔
- proximal 5-784.bf↔
- Schaft 5-784.bg↔
- Fibula
- distal 5-784.br↔
- proximal 5-784.bp↔
- Schaft 5-784.bq↔
- Fuß, Phalangen 5-784.bw↔
- Hand, Phalangen 5-784.bc↔
- Humerus
- distal 5-784.b3↔
- proximal 5-784.b1↔
- Schaft 5-784.b2↔
- Kalkaneus 5-784.bt↔
- Karpus 5-784.ba↔
- Klavikula 5-784.b0↔
- Metakarpus 5-784.bb↔
- Metatarsus 5-784.bv↔
- Patella 5-784.bj↔
- Radius
- distal 5-784.b6↔
- proximal 5-784.b4↔
- Schaft 5-784.b5↔
- Schenkelhals 5-784.be↔
- Skapula 5-784.bz↔
- Talus 5-784.bs↔
- Tarsus 5-784.bu↔
- Tibia
- distal 5-784.bn↔
- proximal 5-784.bk↔
- Schaft 5-784.bm↔
- Ulna
- distal 5-784.b9↔
- proximal 5-784.b7↔
- Schaft 5-784.b8↔
- Verwendung
- mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.c1 (Zusatzkode)
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.c0 (Zusatzkode)

Knochenszintigraphie

- Ein-Phasen- 3-705.0
- Mehr-Phasen- 3-705.1

Knochenentersatz

- Entfernung 5-828.5
- Implantation 5-828.0
- Wechsel 5-828.3

Knochenentersatz

- Entfernung
- Femur 5-828.60↔
- Humerus 5-828.61↔
- Implantation
- Femur 5-828.10↔
- Humerus 5-828.11↔
- Wechsel
- Femur 5-828.40↔
- Humerus 5-828.41↔

Knochenentersatz

- allogen, Verwendung

Knochenentersatz (Forts.)

- allogen, Verwendung (Forts.)
- mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.d1 (Zusatzkode)
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.d0 (Zusatzkode)
- bei
- Hartgaumenplastik
- primär 5-275.2
- sekundär 5-275.4
- Palatoplastik
- primär 5-275.2
- sekundär 5-275.4
- Plastik, Alveolarkamm 5-244.03
- Senkung, Mundboden 5-244.13
- mit Vestibulumplastik 5-244.33
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert, Entnahme
- Beckenknochen 5-783.7d
- Femur
- distal 5-783.7h↔
- proximal 5-783.7f↔
- Schaft 5-783.7g↔
- Fibula
- distal 5-783.7r↔
- proximal 5-783.7p↔
- Schaft 5-783.7q↔
- Humerus
- distal 5-783.73↔
- proximal 5-783.71↔
- Schaft 5-783.72↔
- Kalkaneus 5-783.7t↔
- Karpus 5-783.7a↔
- Klavikula 5-783.70↔
- Metakarpus 5-783.7b↔
- Metatarsus 5-783.7v↔
- Phalangen
- Fuß 5-783.7w↔
- Hand 5-783.7c↔
- Radius
- distal 5-783.76↔
- proximal 5-783.74↔
- Schaft 5-783.75↔
- Schenkelhals 5-783.7e↔
- Talus 5-783.7s↔
- Tarsus 5-783.7u↔
- Tibia
- distal 5-783.7n↔
- proximal 5-783.7k↔
- Schaft 5-783.7m↔
- Ulna
- distal 5-783.79↔
- proximal 5-783.77↔
- Schaft 5-783.78↔
- mikrovaskulär anastomosiert, Entnahme
- Beckenknochen 5-783.5d
- Femur
- distal 5-783.5h↔
- proximal 5-783.5f↔
- Schaft 5-783.5g↔
- Fibula
- distal 5-783.5r↔
- proximal 5-783.5p↔
- Schaft 5-783.5q↔
- Humerus
- distal 5-783.53↔
- proximal 5-783.51↔
- Schaft 5-783.52↔
- Kalkaneus 5-783.5t↔
- Karpus 5-783.5a↔
- Klavikula 5-783.50↔
- Metakarpus 5-783.5b↔
- Metatarsus 5-783.5v↔
- Phalangen
- Fuß 5-783.5w↔

Knochentransplantat (Forts.)

- mikrovaskulär anastomosiert, Entnahme (Forts.)
- Phalangen (Forts.)
- Hand 5-783.5c⇄
- Radius
- distal 5-783.56⇄
- proximal 5-783.54⇄
- Schaft 5-783.55⇄
- Schenkelhals 5-783.5e⇄
- Talus 5-783.5s⇄
- Tarsus 5-783.5u⇄
- Tibia
- distal 5-783.5n⇄
- proximal 5-783.5k⇄
- Schaft 5-783.5m⇄
- Ulna
- distal 5-783.59⇄
- proximal 5-783.57⇄
- Schaft 5-783.58⇄
- nicht gefäßgestielt, Entnahme
- Beckenknochen 5-783.4d
- Femur
- distal 5-783.4h⇄
- proximal 5-783.4f⇄
- Schaft 5-783.4g⇄
- Fibula
- distal 5-783.4r⇄
- proximal 5-783.4p⇄
- Schaft 5-783.4q⇄
- Humerus
- distal 5-783.43⇄
- proximal 5-783.41⇄
- Schaft 5-783.42⇄
- Kalkaneus 5-783.4t⇄
- Karpus 5-783.4a⇄
- Klavikula 5-783.40⇄
- Metakarpus 5-783.4b⇄
- Metatarsus 5-783.4v⇄
- Phalangen
- Fuß 5-783.4w⇄
- Hand 5-783.4c⇄
- Radius
- distal 5-783.46⇄
- proximal 5-783.44⇄
- Schaft 5-783.45⇄
- Schenkelhals 5-783.4e⇄
- Talus 5-783.4s⇄
- Tarsus 5-783.4u⇄
- Tibia
- distal 5-783.4n⇄
- proximal 5-783.4k⇄
- Schaft 5-783.4m⇄
- Ulna
- distal 5-783.49⇄
- proximal 5-783.47⇄
- Schaft 5-783.48⇄
- peptidverstärkt, Verwendung
- mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.e1 (Zusatzkode)
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.e0 (Zusatzkode)
- xenogen, Verwendung
- mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.e1 (Zusatzkode)
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.e0 (Zusatzkode)
- Knochentransportsystem, intern**
- motorisiert
- Entfernung 5-787.j1
- Osteosynthese, Knochen 5-786.j1 (Zusatzkode)
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial 5-78a.j1
- nicht motorisiert
- Entfernung 5-787.j0
- Osteosynthese, Knochen 5-786.j0 (Zusatzkode)

Knochentransportsystem, intern (Forts.)

- nicht motorisiert (Forts.)
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial 5-78a.j0
- Knöchern**
- Defekt, Glenoid, Rekonstruktion 5-829.r⇄
- Dekompression, Orbita, Wand
- 1 5-169.00⇄
- 2 5-169.01⇄
- 3 5-169.02⇄
- Labrumabris, Schultergelenk, Refixation, arthroskopisch 5-814.2⇄
- Limbusabris, Schultergelenk, Refixation, offen 5-805.1⇄
- Knorpel**
- Entnahme
- Ohr, zur Transplantation 5-189.0⇄
- Rippe, zur Transplantation 5-349.4
- Exzision
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.01⇄
- offen 5-801.01⇄
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-812.0t⇄
- offen 5-801.0t⇄
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-812.07⇄
- offen 5-801.07⇄
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-812.0g⇄
- offen 5-801.0g⇄
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-812.00⇄
- offen 5-801.00⇄
- Humeroradialgelenk
- arthroskopisch 5-812.0s⇄
- offen 5-801.0s⇄
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-812.04⇄
- offen 5-801.04⇄
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-812.0e⇄
- offen 5-801.0e⇄
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-812.0h⇄
- offen 5-801.0h⇄
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-812.0q⇄
- offen 5-801.0q⇄
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.08⇄
- offen 5-801.08⇄
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-812.06⇄
- offen 5-801.06⇄
- proximal
- arthroskopisch 5-812.05⇄
- offen 5-801.05⇄
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-812.0k⇄
- offen 5-801.0k⇄
- unteres
- arthroskopisch 5-812.0m⇄
- offen 5-801.0m⇄
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.03⇄
- offen 5-801.03⇄
- Symphyse
- arthroskopisch 5-812.0f
- offen 5-801.0f
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.0n⇄
- offen 5-801.0n⇄
- Tarsometatarsalgelenk

Knorpel (Forts.)

- Exzision (Forts.)
- Tarsometatarsalgelenk (Forts.)
- arthroskopisch 5-812.0p↔
- offen 5-801.0p↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-812.0j↔
- offen 5-801.0j↔
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.09↔
- offen 5-801.09↔
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-812.0r↔
- offen 5-801.0r↔
- Glättung
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.e1↔
- mechanisch, offen 5-801.g1↔
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-812.et↔
- mechanisch, offen 5-801.gt↔
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-812.e7↔
- mechanisch, offen 5-801.g7↔
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-812.eg↔
- mechanisch, offen 5-801.gg↔
- Humero Glenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-812.e0↔
- mechanisch, offen 5-801.g0↔
- Humero radialgelenk
- arthroskopisch 5-812.es↔
- mechanisch, offen 5-801.gs↔
- Humero ulnargelenk
- arthroskopisch 5-812.e4↔
- mechanisch, offen 5-801.g4↔
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-812.ee↔
- mechanisch, offen 5-801.ge↔
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-812.eh↔
- mechanisch, offen 5-801.gh↔
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-812.eq↔
- mechanisch, offen 5-801.gq↔
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.e8↔
- mechanisch, offen 5-801.g8↔
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-812.e6↔
- mechanisch, offen 5-801.g6↔
- proximal
- arthroskopisch 5-812.e5↔
- mechanisch, offen 5-801.g5↔
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-812.ek↔
- mechanisch, offen 5-801.gk↔
- unteres
- arthroskopisch 5-812.em↔
- mechanisch, offen 5-801.gm↔
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.e3↔
- mechanisch, offen 5-801.g3↔
- Symphyse, arthroskopisch 5-812.ef
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.en↔
- mechanisch, offen 5-801.gn↔
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.ep↔
- mechanisch, offen 5-801.gp↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-812.ej↔

Knorpel (Forts.)

- Glättung (Forts.)
- Tibiofibulargelenk, proximal (Forts.)
- mechanisch, offen 5-801.gj↔
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.e9↔
- mechanisch, offen 5-801.g9↔
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-812.er↔
- mechanisch, offen 5-801.gr↔
- Korrektur, bei Septorhinoplastik, mit
- allogenen Transplantat 5-218.02
- autogenem lokalen Transplantat 5-218.00
- distalem autogenem Transplantat 5-218.01
- xenogenem Transplantat 5-218.02
- mit Schleimhaut, Transplantation, kombiniert, zur
- Rekonstruktion, Augenlid 5-096.22↔
- Transplantation, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.22↔
- und Knochen, Korrektur, bei Septorhinoplastik, mit
- distalem
- allogenen Transplantat 5-218.22
- autogenem Transplantat 5-218.21
- xenogenem Transplantat 5-218.22
- lokalem autogenem Transplantat 5-218.20

Knorpel-Knochen-Transplantat, Entnahme

- Femur
- distal 5-783.6h↔
- proximal 5-783.6f↔
- Fibula
- distal 5-783.6r↔
- proximal 5-783.6p↔
- Humerus
- distal 5-783.63↔
- proximal 5-783.61↔
- Kalkaneus 5-783.6t↔
- Karpus 5-783.6a↔
- Metakarpus 5-783.6b↔
- Metatarsus 5-783.6v↔
- Patella 5-783.6j↔
- Radius
- distal 5-783.66↔
- proximal 5-783.64↔
- Talus 5-783.6s↔
- Tarsus 5-783.6u↔
- Tibia
- distal 5-783.6n↔
- proximal 5-783.6k↔
- Ulna, distal 5-783.69↔

Knorpel-Knochen-Transplantation

- Beckenknochen
- allogen 5-784.6d
- autogen 5-784.5d
- Femur, distal
- allogen 5-784.6h↔
- autogen 5-784.5h↔
- Fibula
- distal
- allogen 5-784.6r↔
- autogen 5-784.5r↔
- proximal
- allogen 5-784.6p↔
- autogen 5-784.5p↔
- Gesichtsschädel, autogen 5-77b.5
- Humerus
- distal
- allogen 5-784.63↔
- autogen 5-784.53↔
- proximal
- allogen 5-784.61↔
- autogen 5-784.51↔
- Kalkaneus
- allogen 5-784.6t↔
- autogen 5-784.5t↔
- Karpus

Knorpel-Knochen-Transplantation (Forts.)

- Karpus (Forts.)
- – allogen 5-784.6a↔
- – autogen 5-784.5a↔
- Kieferknochen, autogen 5-77b.5
- Klavikula
- – allogen 5-784.60↔
- – autogen 5-784.50↔
- Metakarpus
- – allogen 5-784.6b↔
- – autogen 5-784.5b↔
- Metatarsus
- – allogen 5-784.6v↔
- – autogen 5-784.5v↔
- Patella
- – allogen 5-784.6j↔
- – autogen 5-784.5j↔
- Phalangen
- Fuß
- – allogen 5-784.6w↔
- – autogen 5-784.5w↔
- Hand
- – allogen 5-784.6c↔
- – autogen 5-784.5c↔
- Radius
- – distal
- – – allogen 5-784.66↔
- – – autogen 5-784.56↔
- – proximal
- – – allogen 5-784.64↔
- – – autogen 5-784.54↔
- Schenkelhals
- – allogen 5-784.6e↔
- – autogen 5-784.5e↔
- Skapula
- – allogen 5-784.6z↔
- – autogen 5-784.5z↔
- Talus
- – allogen 5-784.6s↔
- – autogen 5-784.5s↔
- Tarsus
- – allogen 5-784.6u↔
- – autogen 5-784.5u↔
- Tibia
- – distal
- – – allogen 5-784.6n↔
- – – autogen 5-784.5n↔
- – proximal
- – – allogen 5-784.6k↔
- – – autogen 5-784.5k↔
- Ulna
- – distal
- – – allogen 5-784.69↔
- – – autogen 5-784.59↔
- – proximal
- – – allogen 5-784.67↔
- – – autogen 5-784.57↔

Knorpelersatz, metallisch

- nicht patientenindividuell, Implantation
- – Akromioklavikulargelenk, offen 5-801.m1↔
- – Ellenbogengelenk, offen 5-801.mt↔
- – Handgelenk, offen 5-801.m7↔
- – Hüftgelenk, offen 5-801.mg↔
- – Humero Glenoidalgelenk, offen 5-801.m0↔
- – Humero radialgelenk, offen 5-801.ms↔
- – Humero ulnargelenk, offen 5-801.m4↔
- – Iliosakralgelenk, offen 5-801.me↔
- – Kniegelenk, offen 5-801.mh↔
- – Metatarsophalangealgelenk, offen 5-801.mq↔
- – Radiokarpalgelenk, offen 5-801.m8↔
- – Radioulnargelenk
- – – distal, offen 5-801.m6↔
- – – proximal, offen 5-801.m5↔
- – Sprunggelenk

Knorpelersatz, metallisch (Forts.)

- nicht patientenindividuell, Implantation (Forts.)
- – Sprunggelenk (Forts.)
- – – oberes, offen 5-801.mk↔
- – – unteres, offen 5-801.mm↔
- – Sternoklavikulargelenk, offen 5-801.m3↔
- – Symphyse, offen 5-801.mf
- – Tarsalgelenk, offen 5-801.mn↔
- – Tarsometatarsalgelenk, offen 5-801.mp↔
- – Thorakoskapulargelenk, offen 5-801.m2↔
- – Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-801.mj↔
- – Ulnokarpalgelenk, offen 5-801.m9↔
- – Zehengelenk, offen 5-801.mr↔
- patientenindividuell, Implantation, Kniegelenk, offen 5-801.j↔

Knorpelersatzmaterial

- hypoallergen, Verwendung 5-931.0 (Zusatzkode)
- resorbierbar, Verwendung 5-931.1 (Zusatzkode)
- teilresorbierbar, Verwendung 5-931.1 (Zusatzkode)
- Verwendung
- – Composite-Material 5-931.1 (Zusatzkode)
- – Faserverbundwerkstoff 5-931.2 (Zusatzkode)
- – Magnesium 5-931.1 (Zusatzkode)
- – Material, carbonfaserverstärkt 5-931.2 (Zusatzkode)
- – Titan 5-931.0 (Zusatzkode)

Knorpeltransplantat

- bei Rekonstruktion, plastisch, Ohrmuschel, Teil 5-186.2↔
- Entnahme
- – Ellenbogengelenk
- – – arthroskopisch 5-812.8t↔
- – – offen 5-801.at↔
- – Handgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.87↔
- – – offen 5-801.a7↔
- – Hüftgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.8g↔
- – – offen 5-801.ag↔
- – Humero Glenoidalgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.80↔
- – – offen 5-801.a0↔
- – Humero radialgelenk
- – – arthroskopisch 5-812.8s↔
- – – offen 5-801.as↔
- – Humero ulnargelenk
- – – arthroskopisch 5-812.84↔
- – – offen 5-801.a4↔
- – Kniegelenk
- – – arthroskopisch 5-812.8h↔
- – – offen 5-801.ah↔
- – Sprunggelenk
- – – oberes
- – – – arthroskopisch 5-812.8k↔
- – – – offen 5-801.ak↔
- – – unteres
- – – – arthroskopisch 5-812.8m↔
- – – – offen 5-801.am↔

Knorpeltransplantation

- Akromioklavikulargelenk
- – arthroskopisch 5-812.91↔
- – offen 5-801.b1↔
- Ellenbogengelenk
- – arthroskopisch 5-812.9t↔
- – offen 5-801.bt↔
- Handgelenk
- – arthroskopisch 5-812.97↔
- – offen 5-801.b7↔
- Hüftgelenk
- – arthroskopisch 5-812.9g↔
- – offen 5-801.bg↔
- Humero Glenoidalgelenk
- – arthroskopisch 5-812.90↔
- – offen 5-801.b0↔
- Humero radialgelenk
- – arthroskopisch 5-812.9s↔
- – offen 5-801.bs↔

Knorpeltransplantation (Forts.)

- Humero-ulnargelenk
 - arthroskopisch 5-812.94[↔]
 - offen 5-801.b4[↔]
- Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-812.9e[↔]
 - offen 5-801.be[↔]
- Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-812.9h[↔]
 - offen 5-801.bh[↔]
- Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-812.9q[↔]
 - offen 5-801.bq[↔]
- Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.98[↔]
 - offen 5-801.b8[↔]
- Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-812.96[↔]
 - offen 5-801.b6[↔]
 - proximal
 - arthroskopisch 5-812.95[↔]
 - offen 5-801.b5[↔]
- Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-812.9k[↔]
 - offen 5-801.bk[↔]
 - unteres
 - arthroskopisch 5-812.9m[↔]
 - offen 5-801.bm[↔]
- Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-812.93[↔]
 - offen 5-801.b3[↔]
- Symphyse, arthroskopisch 5-812.9f
- Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.9n[↔]
 - offen 5-801.bn[↔]
- Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.9p[↔]
 - offen 5-801.bp[↔]
- Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-812.9j[↔]
 - offen 5-801.bj[↔]
- Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.99[↔]
 - offen 5-801.b9[↔]
- Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-812.9r[↔]
 - offen 5-801.br[↔]

Knotenersatzverfahren, mit Clip-Fixierung, Anwendung 5-98c.6 (Zusatzkode)

Knuckle pads, Resektion 5-842.x[↔]

Koagulation

- Endometriose, am Ovar, offen 5-651.b0[↔]
- Ohr, äußeres 5-181.8[↔]
- Tuba uterina
 - laparoskopisch, beidseitig 5-663.02
 - offen, beidseitig 5-663.00
- zur Reinsertion, Retina 5-154.x[↔]

Kochlea

- Einführung, Implantat, mit
 - Einzelelektrode
 - gehörerhaltend 5-209.25[↔]
 - nicht gehörerhaltend 5-209.24[↔]
 - Elektrode, mehrere 5-209.23[↔]
- Entfernung, Implantat 5-209.8[↔]
- Stimulation, akustisch, direkt
 - durch Einführung, Implantat 5-209.f[↔]
 - Entfernung, Implantat 5-209.h[↔]
- Wechsel, Implantat 5-209.g[↔]
- Wechsel, Implantat 5-209.7[↔]

Kochleosaccotomie 5-208.0[↔]

Kock-Pouch, nach Umwandlung, Enterostoma
– Duodenum 5-464.40

Kock-Pouch, nach Umwandlung, Enterostoma (Forts.)

- Ileum 5-464.42
- Jejunum 5-464.41
- Kolon 5-464.43

Köpfchenresektion

- Gelenk, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
 - 1 5-788.61[↔]
 - 2 5-788.62[↔]
 - 3 5-788.63[↔]
 - 4 5-788.64[↔]
- Interphalangealgelenk, Fuß
 - Digitus I 5-788.65[↔]
 - Digitus II bis V
 - 1 5-788.66[↔]
 - 2 5-788.67[↔]
 - 3 5-788.68[↔]
 - 4 5-788.69[↔]
 - 5 oder mehr 5-788.6a[↔]
- Metatarsophalangealgelenk, Digitus I 5-788.60[↔]

Körper, ganz

- Computertomographie, mit Positronenemissionstomographie, mit
 - diagnostischer Computertomographie 3-753.1
 - Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-753.0
- PET/CT, mit Niedrigdosis-Computertomographie, zur Schwächungskorrektur 3-753.0

Körperoberfläche, Brachytherapie, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.3

Körperstamm

- Computertomographie, mit Positronenemissionstomographie, mit diagnostischer Computertomographie 3-752.1
- gesamt
 - Computertomographie, mit Positronenemissionstomographie, mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-752.0
 - PET 3-742
 - PET/CT
 - mit
 - Computertomographie, diagnostisch 3-752.1
 - Niedrigdosis-Computertomographie, zur Schwächungskorrektur 3-752.0
 - und Kopf, mit diagnostischer CT, mit rezeptorgerichteten Peptiden 3-754.10
 - Positronenemissionstomographie 3-742
 - und Kopf, Mit PET/CT, Niedrigdosis-CT, zur Schwächungskorrektur, mit rezeptorgerichteten Peptiden 3-754.00
- Sonographie, differenzialdiagnostisch, komplex, bei Neugeborenen und Kleinkindern 3-033.0

Kognitiv

- Potential, evoziert, Registrierung 1-208.7
- Verhaltenstherapie
 - Einzeltherapie
 - 1 Tag 9-410.04
 - 2 bis 5 Tage 9-410.05
 - 6 bis 10 Tage 9-410.06
 - 11 oder mehr Tage 9-410.07
 - Gruppentherapie
 - 1 Tag 9-411.04
 - 2 bis 5 Tage 9-411.05
 - 6 bis 10 Tage 9-411.06
 - 11 oder mehr Tage 9-411.07

Kohärenztomographie, optisch

- Gefäß, peripher 3-300.3
- Haut 3-300.2
- Koronargefäß 3-300.1
- Retina 3-300.0[↔]

Kohlenstoffionentherapie 8-52b

Kolektomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-456.08
- mit Proktomukosektomie 5-456.28
- intraabdominal, total, offen, mit Anastomose 5-456.02
- laparoskopisch, mit
 - Anastomose

Kolektomie (*Forts.*)

- laparoskopisch, mit (*Forts.*)
- – Anastomose (*Forts.*)
- – – mit Reservoir 5-456.05
- – – ohne Reservoir 5-456.06
- – Ileostomie 5-456.07
- – Proktomukosektomie, mit
- – – Anastomose
- – – – mit Reservoir 5-456.25
- – – – ohne
- – – – – Pouch 5-456.26
- – – – – Reservoir 5-456.26
- – – Ileostomie 5-456.27
- offen, mit
- – Anastomose
- – – ileoanal
- – – – mit Reservoir 5-456.03
- – – – ohne Reservoir 5-456.04
- – – ileorektal
- – – – mit Reservoir 5-456.01
- – – – ohne Reservoir 5-456.02
- – – ileoanaler Anastomose, ohne Pouch 5-456.04
- – Ileostomie 5-456.00
- Proktomukosektomie, mit
- – Anastomose
- – – ileoanal
- – – – mit Reservoir 5-456.23
- – – – ohne Reservoir 5-456.24
- – – ileorektal
- – – – mit Reservoir 5-456.21
- – – – ohne Reservoir 5-456.22
- – – ileoanaler Anastomose, ohne Pouch 5-456.24
- – Ileostomie 5-456.20
- Prokto-
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-456.18
- laparoskopisch, mit
- – Anastomose
- – – mit Reservoir 5-456.15
- – – ohne
- – – – Pouch 5-456.16
- – – – Reservoir 5-456.16
- – – Ileostomie 5-456.17
- – offen, mit
- – – Anastomose
- – – – ileoanal
- – – – – mit Reservoir 5-456.13
- – – – – ohne Reservoir 5-456.14
- – – – ileorektal
- – – – – mit Reservoir 5-456.11
- – – – – ohne Reservoir 5-456.12
- – – Ileostomie 5-456.10

Kollagen, Verwendung - s. Verwendung, Material, biologisch

Kollagen-Patch, nicht resorbierbar, Rekonstruktion, Rotatorenmanschette, offen 5-805.a $\Rightarrow$

Kollagenfasern, Knochenersatzmaterial, Verwendung

- mit Anreicherung, Knochenwachstumzellen 5-835.a1 (Zusatzkode)
- ohne Anreicherung, Knochenwachstumzellen 5-835.a0 (Zusatzkode)

Kollagenmatrix SIS, dreidimensional, Verschluss, Analfistel 5-491.3

Kollagenmatrix Small Intestinal Submucosa, dreidimensional, Verschluss, Analfistel 5-491.3

Kollagenmeniskus

- Entfernung
- – arthroskopisch 5-812.d $\Rightarrow$
- – offen 5-801.f $\Rightarrow$
- Implantation
- – arthroskopisch 5-812.c $\Rightarrow$
- – offen 5-801.e $\Rightarrow$

Kollagenplug

- mit Anker, Verwendung, Gefäßverschluss 8-83b.c6 (Zusatzkode)
- ohne Anker, Verwendung, Gefäßverschluss 8-83b.c5 (Zusatzkode)

Kollar, Mediastinotomie 5-341.0

- zur Exzision, Thymus 5-077.3

Kollateralband

- mehrere, Naht, offen 5-807.1 $\Rightarrow$
- Naht, offen 5-807.0 $\Rightarrow$

Kollateralgefäß

- aortopulmonal
- – Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.02
- – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.12
- – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – ablösbarem Ballon 8-838.a2
- – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.82
- – – Partikeln oder Metallspiralen 8-838.92
- – – Schirm 8-838.b2
- – Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.72
- – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-838.52
- – Implantation
- – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – gecouvert 8-838.m2
- – – – ungecovert 8-838.k2
- – – – Stent
- – – – – gecouvert, großlumig
- – – – – 1 8-838.g2
- – – – – 2 oder mehr 8-838.h2
- – – – – ungecovert, großlumig 8-838.e2
- – – – – 2 oder mehr 8-838.f2
- – – System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c2
- – – Wachstumsstent
- – – – gecouvert 8-838.m2
- – – – ungecovert 8-838.k2
- – – Stent
- – – – mehrere, perkutan-transluminal 8-838.42
- – – – perkutan-transluminal 8-838.32
- – – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.22
- – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.62
- Gefäß, Sondierung, kathetergestützt 1-279.8
- Herz
- – Sondierung, kathetergestützt 1-279.8
- – Unifokalisierung, Anomalie, kongenital, Korrektur 5-357.8
- Verschluss, an Koronargefäß 5-369.5

Kolokolisch, Anastomose 5-459.3

Kolon

- Anastomose, Revision 5-467.53
- Anlegen, Reservoir 5-467.73
- – laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-566.21
- – offen, zur Harnableitung, kutan 5-566.20
- Ausschaltung, als selbständiger Eingriff 5-453.2
- Biopsie, endoskopisch 1-444.7
- Dekompression, offen 5-469.00
- Desinvagination, intraabdominal 5-468.03
- Endosonographie 3-057
- Enterostoma
- – Abtragung, Teil, vorverlagert 5-464.33
- – Einengung, plastisch 5-464.13
- – Erweiterung, plastisch 5-464.03
- – Neueinpflanzung 5-464.23
- – Umwandlung, in
- – – Kock-Pouch 5-464.43
- – Stoma, kontinent 5-464.43
- Fistelverschluss
- – endoskopisch 5-467.23
- – offen 5-467.13
- Fremdkörperentfernung 5-450.2
- Hernienkorrektur, parastomal 5-464.53
- Interposition, bei
- – Erweiterungsplastik, Ösophagus, mit Magenhochzug 5-427.24
- – Ösophagektomie
- – – abdominozervikal, mit Dissektion, stumpf 5-426.04
- – – thorakoabdominal
- – – – mit Lymphadenektomie 5-426.24
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-426.14
- – Rekonstruktion, Ösophaguspassage
- – – im

Kolon (Forts.)

- Interposition, bei (Forts.)
- – Rekonstruktion, Ösophaguspassage (Forts.)
- – – im (Forts.)
- – – – hinteren Mediastinum 5-427.14
- – – – Ösophagusbett 5-427.14
- – – Retrosternalraum 5-427.04
- Inzision 5-450.2
- Kapselendoskopie 1-656
- – telemetrisch 1-656
- Kontrastuntersuchung 3-13a
- Naht, nach Verletzung 5-467.03
- Rekonstruktion, durch
- – Erweiterungsplastik 5-467.33
- – Verschmälerungsplastik 5-467.43
- Reposition, Invagination, offen 5-468.03
- Revision, Reservoir 5-467.83
- Segmentresektion, offen, mit Anastomose 5-455.01
- Stufenbiopsie, endoskopisch 1-444.6
- Szintigraphie 3-707.4
- – mit Bestimmung, Kolontransitzeit 3-707.4
- Volvulus, Detorsion, intraabdominal 5-468.13

Kolon-Conduit, Harnableitung, kutan

- laparoskopisch 5-565.11[⇨]
- offen 5-565.10[⇨]

Kolon-Magen-Fistelverschluss

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.42
- endoskopisch 5-449.43
- laparoskopisch 5-449.41
- offen 5-449.40

Kolorektal, Anastomose 5-459.3**Kolorektosigmoidostomie 5-459.3****Kolorektostomie 5-459.3****Kolorrhaphie 5-467.03****Kolosigmoidostomie 5-459.3****Koloskopie**

- diagnostisch, über Stoma 1-652.1
- durch Push-and-pull-back-Technik 1-657 (Zusatzkode)
- partiell, diagnostisch 1-650.0
- Single-Ballon- 1-657 (Zusatzkode)
- total, diagnostisch
- – bis Zäkum 1-650.1
- – mit Ileoskopie 1-650.2
- zur Fremdkörperentfernung, mit
- – flexiblem Instrument 8-100.9
- – starrem Instrument 8-100.a

Kolostoma

- doppelläufig, Rückverlagerung 5-465.2
- endständig, Wiederherstellung, Kontinuität 5-466.2

Kolostomie

- Anlegen
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- – laparoskopisch 5-463.21
- – offen 5-463.20
- Cholezysto-
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-512.x2
- – endoskopisch 5-512.x3
- – laparoskopisch 5-512.x1
- – offen 5-512.x0
- Vergrößerung, plastisch 5-464.03
- Verschluss, endoskopisch 5-467.23

Kolotomie 5-450.2

- offen, mit Polypektomie 5-452.0

Kolovaginal, Fistelverschluss

- abdominal, offen 5-706.20
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.22
- laparoskopisch 5-706.23
- vaginal 5-706.21

Kolpektomie

- erweitert 5-703.3
- radikal 5-703.3
- subtotal 5-703.1
- total 5-703.2

Kolpokleisis 5-703.0**Kolporrhaphia anterior**

- mit alloplastischem Material 5-704.01
- ohne alloplastisches Material 5-704.00

Kolporrhaphia posterior

- mit alloplastischem Material 5-704.11
- ohne alloplastisches Material 5-704.10

Kolposkopie, diagnostisch 1-671**Kolposuspension**

- abdominal, offen, nach Burch 5-595.10
- – Modifikation nach Hirsch 5-595.10
- laparoskopisch, nach Burch 5-595.11
- – Modifikation nach Hirsch 5-595.11
- nach Marshall-Marchetti 5-595.0
- offen, nach Burch 5-595.10
- – Modifikation nach Hirsch 5-595.10

Kolpotomie 5-700**Kolumnotomie, und**

- Lordosierungsspondylodese
- – dorsal, polysegmental, nach Zielke 5-837.7
- – zervikothorakal, monosegmental 5-837.9
- Subtraktionsosteotomie, transpedikulär 5-837.8

Kombination, Resektion, Faltung und Vorlagerung, Augenmuskel

- gerade, verstärkend 5-10a.3[⇨]
- schräg, verstärkend 5-10f.3[⇨]

Kombiniert

- Operation, Augenmuskel, an
- – mindestens 2 geraden und mindestens 2 schrägen Muskeln 5-10k.4[⇨]
- – 2 schrägen Muskeln 5-10k.2[⇨]
- – mindestens 3
- – – geraden Muskeln 5-10k.1[⇨]
- – – schrägen Muskeln 5-10k.3
- Wendung
- – mit Extraktion, Kind 5-732.2
- – ohne Extraktion, Kind 5-732.1

Kommissurotomie, Mitralklappe, offen 5-350.3**Kompartimentresektion**

- Axilla 5-852.b1[⇨]
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d1[⇨]
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c1[⇨]
- – Bauchregion 5-852.b6[⇨]
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d6[⇨]
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c6[⇨]
- – Brustwand 5-852.b5[⇨]
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d5[⇨]
- – – spezieller Gefäß und Nervenpräparation 5-852.c5[⇨]
- – Ellenbogen 5-852.b2[⇨]
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d2[⇨]
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c2[⇨]
- – Fuß 5-852.ba[⇨]
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.da[⇨]
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.ca[⇨]
- – Genitalregion 5-852.b7[⇨]
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d7[⇨]
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c7[⇨]
- – Gesäß 5-852.b7[⇨]
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d7[⇨]
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c7[⇨]
- – Hals 5-852.b0[⇨]
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d0[⇨]
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c0[⇨]
- – Knie 5-852.b8[⇨]
- – mit
- – – erweiterter Präparation 5-852.d8[⇨]
- – – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c8[⇨]
- – Kopf 5-852.b0[⇨]

Kompartimentresektion (Forts.)

- Kopf (Forts.)
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.d0⇐
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c0⇐
 - Leistenregion 5-852.b7⇐
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.d7⇐
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c7⇐
 - Oberarm 5-852.b2⇐
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.d2⇐
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c2⇐
 - Oberschenkel 5-852.b8⇐
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.d8⇐
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c8⇐
 - Rücken 5-852.b5⇐
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.d5⇐
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c5⇐
 - Schulter 5-852.b1⇐
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.d1⇐
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c1⇐
 - Unterarm 5-852.b3⇐
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.d3⇐
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c3⇐
 - Unterschenkel 5-852.b9⇐
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.d9⇐
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c9⇐

Kompartimentübergreifend, Resektion, Gewebe

- Axilla
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j1⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h1⇐
- Bauchregion
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j6⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h6⇐
- Brustwand
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j5⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h5⇐
- Ellenbogen
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j2⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h2⇐
- Fuß
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.ja⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.ha⇐
- Genitalregion
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j7⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h7⇐
- Gesäß
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j7⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h7⇐
- Hals
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j0⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h0⇐
- Knie
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j8⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h8⇐
- Kopf
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j0⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h0⇐
- Leistenregion
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j7⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h7⇐
- Oberarm
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j2⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h2⇐
- Oberschenkel
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j8⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h8⇐
- Rücken

Kompartimentübergreifend, Resektion, Gewebe (Forts.)

- Rücken (Forts.)
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j5⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h5⇐
- Schulter
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j1⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h1⇐
- Unterarm
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j3⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h3⇐
- Unterschenkel
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j9⇐
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h9⇐

Komplex

- Bestrahlungsplanung, für Brachytherapie 8-529.6
- Diagnostik
 - bei
 - Erkrankungen
 - hämatologisch, bei
 - Jugendlichen 1-940
 - Kindern 1-940
 - onkologisch, bei
 - Jugendlichen 1-940
 - Kindern 1-940
 - Spina bifida 1-209
- neuropsychologisch und psychosozial 1-901.1
- psychologisch und psychosozial 1-901.1
- psychosomatisch und psychotherapeutisch 1-900.1
- testpsychologisch 1-902.1
- Funktionsuntersuchung, endokrinologisch
 - mit invasiver Katheteruntersuchung 1-797.1
 - ohne invasive Katheteruntersuchung 1-797.0
- Rekonstruktion, Nase, innere und äußere, plastisch, mit Transplantat
 - allogene 5-218.42
 - autogen
 - distal 5-218.41
 - lokal 5-218.40
 - xenogen 5-218.42
- Schmerzbehandlung, akut 8-919

Komplexbehandlung - (Beschreibung siehe Systematik)

- anthroposophisch-medizinisch 8-975.3
 - bei
 - Besiedelung, mit Erreger
 - multiresistent
 - bis zu 6 Behandlungstage 8-987.10
 - mindestens
 - 7 bis zu 13 Behandlungstage 8-987.11
 - 14 bis zu 20 Behandlungstage 8-987.12
 - 21 Behandlungstage 8-987.13
 - Isoliereinheit, speziell
 - bis zu 6 Behandlungstage 8-987.00
 - mindestens
 - 7 bis zu 13 Behandlungstage 8-987.01
 - 14 bis zu 20 Behandlungstage 8-987.02
 - 21 Behandlungstage 8-987.03
 - nicht multiresistent, isolationspflichtig
 - bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.10
 - mindestens
 - 5 bis zu 9 Behandlungstage 8-98g.11
 - 10 bis zu 14 Behandlungstage 8-98g.12
 - 15 bis zu 19 Behandlungstage 8-98g.13
 - 20 Behandlungstage 8-98g.14
 - Isoliereinheit, speziell
 - bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.00
 - mindestens
 - 5 bis zu 9 Behandlungstage 8-98g.01
 - 10 bis zu 14 Behandlungstage 8-98g.02
 - 15 bis zu 19 Behandlungstage 8-98g.03
 - 20 Behandlungstage 8-98g.04
- Infektion, mit Erreger
 - multiresistent
 - bis zu 6 Behandlungstage 8-987.10
 - mindestens

Komplexbehandlung - (Beschreibung siehe Systematik) (Forts.)

- bei (Forts.)
- Infektion, mit Erreger (Forts.)
- multiresistent (Forts.)
- mindestens (Forts.)
- 7 bis zu 13 Behandlungstage 8-987.11
- 14 bis zu 20 Behandlungstage 8-987.12
- 21 Behandlungstage 8-987.13
- Isoliereinheit, speziell
- bis zu 6 Behandlungstage 8-987.00
- mindestens
- 7 bis zu 13 Behandlungstage 8-987.01
- 14 bis zu 20 Behandlungstage 8-987.02
- 21 Behandlungstage 8-987.03
- nicht multiresistent, isolationspflichtig
- bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.10
- mindestens
- 5 bis zu 9 Behandlungstage 8-98g.11
- 10 bis zu 14 Behandlungstage 8-98g.12
- 15 bis zu 19 Behandlungstage 8-98g.13
- 20 Behandlungstage 8-98g.14
- Isoliereinheit, speziell
- bis zu 4 Behandlungstage 8-98g.00
- mindestens
- 5 bis zu 9 Behandlungstage 8-98g.01
- 10 bis zu 14 Behandlungstage 8-98g.02
- 15 bis zu 19 Behandlungstage 8-98g.03
- 20 Behandlungstage 8-98g.04
- schwerbehandelbarer Epilepsie
- 7 bis 13 Behandlungstage 8-972.0
- 14 bis 20 Behandlungstage 8-972.1
- mindestens 21 Behandlungstage 8-972.2
- Spina bifida 8-973
- chirurgisch, bei schweren Infektionen
- 7 bis zu 13 Behandlungstage 8-989.0
- 14 bis zu 20 Behandlungstage 8-989.1
- 21 bis zu 27 Behandlungstage 8-989.2
- 28 bis zu 34 Behandlungstage 8-989.3
- 35 bis zu 41 Behandlungstage 8-989.4
- 42 bis zu 48 Behandlungstage 8-989.5
- 49 oder mehr Behandlungstage 8-989.6
- Ernährungsmedizinisch 8-98j
- frührehabilitativ
- bei Patienten mit Kopf-Hals-Tumor
- 5 TE 8-553.0
- mehr als
- 5 TE bis höchstens 10 TE 8-553.1
- 10 TE bis höchstens 20 TE 8-553.2
- 20 TE bis höchstens 30 TE 8-553.3
- 30 TE bis höchstens 40 TE 8-553.4
- 40 TE bis höchstens 50 TE 8-553.5
- 50 TE 8-553.6
- geriatrisch, über mindestens
- 7 Behandlungstage und 10 TE 8-550.0
- 14 Behandlungstage und 20 TE 8-550.1
- 21 Behandlungstage und 30 TE 8-550.2
- geriatrisch, teilstationär
- Basisbehandlung 8-98a.0
- Behandlung, umfassend
- 60 bis 90 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie 8-98a.10
- mehr als 90 Minuten Therapiezeit pro Tag in Einzel- und/oder Gruppentherapie 8-98a.11
- Hand, speziell
- bis zu 6 Behandlungstage 8-988.0
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-988.1
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-988.2
- 21 oder mehr Behandlungstage 8-988.3
- intensivmedizinisch
- 1 bis 184 Aufwandspunkte 8-980.0
- 185 bis 368 Aufwandspunkte 8-980.10
- 369 bis 552 Aufwandspunkte 8-980.11
- 553 bis 828 Aufwandspunkte 8-980.20
- 829 bis 1104 Aufwandspunkte 8-980.21

Komplexbehandlung - (Beschreibung siehe Systematik) (Forts.)

- intensivmedizinisch (Forts.)
- 1105 bis 1380 Aufwandspunkte 8-980.30
- 1381 bis 1656 Aufwandspunkte 8-980.31
- 1657 bis 1932 Aufwandspunkte 8-980.40
- 1933 bis 2208 Aufwandspunkte 8-980.41
- 2209 bis 2484 Aufwandspunkte 8-980.50
- 2485 bis 2760 Aufwandspunkte 8-980.51
- 2761 bis 3220 Aufwandspunkte 8-980.60
- 3221 bis 3680 Aufwandspunkte 8-980.61
- 3681 bis 4600 Aufwandspunkte 8-980.7
- 4601 bis 5520 Aufwandspunkte 8-980.8
- 5521 bis 7360 Aufwandspunkte 8-980.9
- 7361 bis 9200 Aufwandspunkte 8-980.a
- 9201 bis 11040 Aufwandspunkte 8-980.b
- 11041 bis 13800 Aufwandspunkte 8-980.c
- 13801 bis 16560 Aufwandspunkte 8-980.d
- 16561 bis 19320 Aufwandspunkte 8-980.e
- 19321 oder mehr Aufwandspunkte 8-980.f
- aufwendig
- 1 bis 184 Aufwandspunkte 8-98f.0
- 185 bis 368 Aufwandspunkte 8-98f.10
- 369 bis 552 Aufwandspunkte 8-98f.11
- 553 bis 828 Aufwandspunkte 8-98f.20
- 829 bis 1104 Aufwandspunkte 8-98f.21
- 1105 bis 1380 Aufwandspunkte 8-98f.30
- 1381 bis 1656 Aufwandspunkte 8-98f.31
- 1657 bis 1932 Aufwandspunkte 8-98f.40
- 1933 bis 2208 Aufwandspunkte 8-98f.41
- 2209 bis 2484 Aufwandspunkte 8-98f.50
- 2485 bis 2760 Aufwandspunkte 8-98f.51
- 2761 bis 3220 Aufwandspunkte 8-98f.60
- 3221 bis 3680 Aufwandspunkte 8-98f.61
- 3681 bis 4600 Aufwandspunkte 8-98f.7
- 4601 bis 5520 Aufwandspunkte 8-98f.8
- 5521 bis 7360 Aufwandspunkte 8-98f.9
- 7361 bis 9200 Aufwandspunkte 8-98f.a
- 9201 bis 11040 Aufwandspunkte 8-98f.b
- 11041 bis 13800 Aufwandspunkte 8-98f.c
- 13801 bis 16560 Aufwandspunkte 8-98f.d
- 16561 bis 19320 Aufwandspunkte 8-98f.e
- 19321 oder mehr Aufwandspunkte 8-98f.f
- im Kindesalter
- 1 bis 196 Aufwandspunkte 8-98d.0
- 197 bis 392 Aufwandspunkte 8-98d.1
- 393 bis 588 Aufwandspunkte 8-98d.2
- 589 bis 784 Aufwandspunkte 8-98d.3
- 785 bis 980 Aufwandspunkte 8-98d.4
- 981 bis 1176 Aufwandspunkte 8-98d.5
- 1177 bis 1470 Aufwandspunkte 8-98d.6
- 1471 bis 1764 Aufwandspunkte 8-98d.7
- 1765 bis 2058 Aufwandspunkte 8-98d.8
- 2059 bis 2352 Aufwandspunkte 8-98d.9
- 2353 bis 2646 Aufwandspunkte 8-98d.a
- 2647 bis 2940 Aufwandspunkte 8-98d.b
- 2941 bis 3430 Aufwandspunkte 8-98d.c
- 3431 bis 3920 Aufwandspunkte 8-98d.d
- 3921 bis 4410 Aufwandspunkte 8-98d.e
- 4411 bis 4900 Aufwandspunkte 8-98d.f
- 4901 bis 5880 Aufwandspunkte 8-98d.g
- 5881 bis 6860 Aufwandspunkte 8-98d.h
- 6861 bis 7840 Aufwandspunkte 8-98d.j
- 7841 bis 9800 Aufwandspunkte 8-98d.k
- 9801 bis 11760 Aufwandspunkte 8-98d.m
- 11761 bis 13720 Aufwandspunkte 8-98d.n
- 13721 bis 16660 Aufwandspunkte 8-98d.p
- 16661 bis 19600 Aufwandspunkte 8-98d.q
- 19601 oder mehr Aufwandspunkte 8-98d.r
- klinisch-psychosomatisch, integriert 9-402.1
- klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutisch, integriert, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei Erwachsenen 9-642 (Zusatzkode)
- Krisenintervention, psychosomatisch, psychotherapeutisch 9-402.2

Komplexbehandlung - (Beschreibung siehe Systematik) (Forts.)

- multimodal
- bei
- atypischem Parkinson-Syndrom, über mindestens
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-97d.0
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-97d.1
- 21 Behandlungstage 8-97d.2
- Diabetes mellitus
- 7 bis 13 Behandlungstage 8-984.0
- 14 bis 20 Behandlungstage 8-984.1
- mindestens 21 Behandlungstage 8-984.2
- Morbus Parkinson, über mindestens
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-97d.0
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-97d.1
- 21 Behandlungstage 8-97d.2
- sonstiger chronischer Erkrankung
- 7 bis 13 Behandlungstage 8-974.0
- 14 bis 20 Behandlungstage 8-974.1
- mindestens 21 Behandlungstage 8-974.2
- kinder- und jugendrheumatologisch, mindestens
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-986.0
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-986.1
- 21 Behandlungstage 8-986.2
- multimodal-nichtoperativ, Bewegungssystem 8-977
- naturheilkundlich, mindestens
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage und weniger als 1.680
Behandlungsminuten 8-975.22
- 10 bis höchstens 13 Behandlungstage und mindestens 1.680
Behandlungsminuten 8-975.23
- 14
- Behandlungstage und mindestens 2.520 Behandlungsminuten
8-975.24
- bis höchstens 20 Behandlungstage und weniger als 2.520
Behandlungsminuten 8-975.23
- 21 Behandlungstage 8-975.24
- neurologisch, Schlaganfall, akut
- 24 bis 72 Stunden 8-981.0
- mehr als 72 Stunden 8-981.1
- mit anderen Mindestmerkmalen
- 24 bis höchstens 72 Stunden
- mit Anwendung, Telekonsildienst 8-98b.01
- ohne Anwendung, Telekonsildienst 8-98b.00
- mehr als 72 Stunden
- mit Anwendung, Telekonsildienst 8-98b.11
- ohne Anwendung, Telekonsildienst 8-98b.10
- pädaudiologisch, integriert 9-312
- palliativmedizinisch
- 7 bis 13 Behandlungstage 8-982.1
- 14 bis 20 Behandlungstage 8-982.2
- mindestens 21 Behandlungstage 8-982.3
- bis 6 Behandlungstage 8-982.0
- spezialisiert, durch Palliativdienst
- extern
- 2 bis unter 4 Stunden 8-98h.11
- 4 bis unter 6 Stunden 8-98h.12
- 6 bis unter 9 Stunden 8-98h.13
- 9 bis unter 12 Stunden 8-98h.14
- 12 bis unter 15 Stunden 8-98h.15
- 15 bis unter 20 Stunden 8-98h.16
- 20 bis unter 25 Stunden 8-98h.17
- 25 bis unter 35 Stunden 8-98h.18
- 35 bis unter 45 Stunden 8-98h.19
- 45 bis unter 55 Stunden 8-98h.1a
- 55 oder mehr Stunden 8-98h.1b
- Bis unter 2 Stunden 8-98h.10
- intern
- 2 bis unter 4 Stunden 8-98h.01
- 4 bis unter 6 Stunden 8-98h.02
- 6 bis unter 9 Stunden 8-98h.03
- 9 bis unter 12 Stunden 8-98h.04
- 12 bis unter 15 Stunden 8-98h.05
- 15 bis unter 20 Stunden 8-98h.06
- 20 bis unter 25 Stunden 8-98h.07
- 25 bis unter 35 Stunden 8-98h.08

Komplexbehandlung - (Beschreibung siehe Systematik) (Forts.)

- palliativmedizinisch (Forts.)
- spezialisiert, durch Palliativdienst (Forts.)
- intern (Forts.)
- 35 bis unter 45 Stunden 8-98h.09
- 45 bis unter 55 Stunden 8-98h.0a
- 55 oder mehr Stunden 8-98h.0b
- Bis unter 2 Stunden 8-98h.00
- stationär, spezialisiert
- bis zu 6 Behandlungstage 8-98e.0
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-98e.1
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-98e.2
- 21 oder mehr Behandlungstage 8-98e.3
- phoniatriisch, bei Störung
- Schlucken 9-310
- Sprache 9-310
- Sprechen 9-310
- Stimme 9-310
- phoniatriisch-psychosomatisch, integriert, bei Störung
- Hören 9-311
- Schlucken 9-311
- Sprache 9-311
- Sprechen 9-311
- Stimme 9-311
- physikalisch-medizinisch
- über
- 7 bis 13 Behandlungstage 8-563.1
- mindestens 14 Behandlungstage 8-563.2
- bis 6 Behandlungstage 8-563.0
- präventiv, familienzentriert, multimodal, bei Frühgeborenen,
Neugeborenen und Säuglingen, mindestens
- 2 bis unter 5 Stunden 9-502.0
- 5 bis unter 15 Stunden 9-502.1
- 15 bis unter 25 Stunden 9-502.2
- 25 bis unter 35 Stunden 9-502.3
- 35 oder mehr Stunden 9-502.4
- psychosomatisch-psychotherapeutisch, bei psychischen,
psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei Erwachsenen
9-634
- psychosomatische-psychotherapeutisch 9-402.0
- psychosozial, integriert
- mindestens 3 Stunden 9-401.50
- mehr als
- 3 bis 5 Stunden 9-401.51
- 5 bis 8 Stunden 9-401.52
- 8 Stunden 9-401.53
- psychotherapeutisch
- bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen,
bei Erwachsenen 9-626
- multimodal, Liaisondienst
- 2 bis unter 5 Stunden 9-412.2
- 5 bis 10 Stunden 9-412.3
- mehr als 10 Stunden 9-412.4
- rheumatologisch, multimodal
- 7 bis 13 Behandlungstage 8-983.0
- 14 bis 20 Behandlungstage 8-983.1
- mindestens 21 Behandlungstage 8-983.2
- Kompressionsschraube, dynamisch**
- Entfernung
- Femur
- distal 5-787.5h↔
- proximal 5-787.5f↔
- Schaft 5-787.5g↔
- Humerus
- proximal 5-787.51↔
- Schaft 5-787.52↔
- Schenkelhals 5-787.5e↔
- Tibia, proximal 5-787.5k↔
- Osteosynthese, Knochen 5-786.4 (Zusatzkode)
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Femur
- distal 5-78a.4h↔
- proximal 5-78a.4f↔
- Schaft 5-78a.4g↔

Kompressionschraube, dynamisch (Forts.)

– Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)

- – Humerus
 - – – proximal 5-78a.41 $\Rightarrow$
 - – – Schaft 5-78a.42 $\Rightarrow$
- – Schenkelhals 5-78a.4e $\Rightarrow$
- – Tibia, proximal 5-78a.4k $\Rightarrow$
- Reposition
 - – geschlossen
 - – – Epiphysenlösung
 - – – – Femur
 - – – – – distal 5-790.8h $\Rightarrow$
 - – – – – proximal 5-790.8f $\Rightarrow$
 - – – – – Humerus, proximal 5-790.81 $\Rightarrow$
 - – – – – Tibia, proximal 5-790.8k $\Rightarrow$
 - – – – Fraktur
 - – – – – Femur
 - – – – – – distal 5-790.8h $\Rightarrow$
 - – – – – – proximal 5-790.8f $\Rightarrow$
 - – – – – – Schaft 5-790.8g $\Rightarrow$
 - – – – – Humerus
 - – – – – – proximal 5-790.81 $\Rightarrow$
 - – – – – – Schaft 5-790.82 $\Rightarrow$
 - – – – – – Schenkelhals 5-790.8e $\Rightarrow$
 - – – – – – Tibia, proximal 5-790.8k $\Rightarrow$
 - – – – – offen
 - – – – – – Fraktur
 - – – – – – – Femur
 - – – – – – – – distal 5-793.5h $\Rightarrow$
 - – – – – – – – proximal 5-793.5f $\Rightarrow$
 - – – – – – – Schaft 5-791.4g $\Rightarrow$
 - – – – – – – Humerus
 - – – – – – – – proximal 5-793.51 $\Rightarrow$
 - – – – – – – – Schaft 5-791.42 $\Rightarrow$
 - – – – – – – Schenkelhals 5-793.5e $\Rightarrow$
 - – – – – – – Tibia, proximal 5-793.5k $\Rightarrow$
 - – – – – – Mehrfragment-Fraktur
 - – – – – – – Femur
 - – – – – – – – distal 5-794.4h $\Rightarrow$
 - – – – – – – – proximal 5-794.4f $\Rightarrow$
 - – – – – – – Schaft 5-792.4g $\Rightarrow$
 - – – – – – – Humerus
 - – – – – – – – proximal 5-794.41 $\Rightarrow$
 - – – – – – – – Schaft 5-792.42 $\Rightarrow$
 - – – – – – – Schenkelhals 5-794.4e $\Rightarrow$
 - – – – – – – Tibia, proximal 5-794.4k $\Rightarrow$

Konditionierung, Gefäß, Entnahme, zur Transplantation

- mit Verwendung von Chelatoren 5-93a.1 (Zusatzkode)
- ohne Verwendung von Chelatoren 5-93a.0 (Zusatzkode)

Kondylektomie, Kiefergelenk

- hoch 5-773.0 $\Rightarrow$
- mit Rekonstruktion, mit
 - – alloplastischem Material 5-773.14 $\Rightarrow$
- – Knochen 5-773.12 $\Rightarrow$
- – Transplantat, Muskel 5-773.13 $\Rightarrow$
- ohne Rekonstruktion 5-773.10 $\Rightarrow$

Kondylenplatte

- Entfernung
 - – Femur
 - – – distal 5-787.4h $\Rightarrow$
 - – – proximal 5-787.4f $\Rightarrow$
 - – Schaft 5-787.4g $\Rightarrow$
 - – Humerus
 - – – distal 5-787.43 $\Rightarrow$
 - – – proximal 5-787.41 $\Rightarrow$
 - – Schaft 5-787.42 $\Rightarrow$
 - – Schenkelhals 5-787.4e $\Rightarrow$
 - – Tibia
 - – – distal 5-787.4n $\Rightarrow$
 - – – proximal 5-787.4k $\Rightarrow$
 - – Schaft 5-787.4m $\Rightarrow$
- Osteosynthese, Knochen 5-786.3 (Zusatzkode)
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- – Femur

Kondylenplatte (Forts.)

– Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)

- – Femur (Forts.)
 - – – distal 5-78a.3h $\Rightarrow$
 - – – proximal 5-78a.3f $\Rightarrow$
 - – Schaft 5-78a.3g $\Rightarrow$
 - – Humerus
 - – – distal 5-78a.33 $\Rightarrow$
 - – – proximal 5-78a.31 $\Rightarrow$
 - – Schaft 5-78a.32 $\Rightarrow$
 - – Schenkelhals 5-78a.3e $\Rightarrow$
 - – Tibia
 - – – distal 5-78a.3n $\Rightarrow$
 - – – proximal 5-78a.3k $\Rightarrow$
 - – Schaft 5-78a.3m $\Rightarrow$
 - Reposition
 - – geschlossen, Fraktur
 - – – Femur
 - – – – distal 5-790.7h $\Rightarrow$
 - – – – proximal 5-790.7f $\Rightarrow$
 - – – – Schaft 5-790.7g $\Rightarrow$
 - – – Humerus
 - – – – distal 5-790.73 $\Rightarrow$
 - – – – proximal 5-790.71 $\Rightarrow$
 - – – – Schaft 5-790.72 $\Rightarrow$
 - – – Schenkelhals 5-790.7e $\Rightarrow$
 - – – Tibia
 - – – – distal 5-790.7n $\Rightarrow$
 - – – – proximal 5-790.7k $\Rightarrow$
 - – – – Schaft 5-790.7m $\Rightarrow$
- – – offen
 - – – – Fraktur
 - – – – – Femur
 - – – – – – distal 5-793.4h $\Rightarrow$
 - – – – – – proximal 5-793.4f $\Rightarrow$
 - – – – – – Schaft 5-791.3g $\Rightarrow$
 - – – – – Humerus
 - – – – – – distal 5-793.43 $\Rightarrow$
 - – – – – – proximal 5-793.41 $\Rightarrow$
 - – – – – – Schaft 5-791.32 $\Rightarrow$
- – – – – Schenkelhals 5-793.4e $\Rightarrow$
- – – – – Tibia
 - – – – – – distal 5-793.4n $\Rightarrow$
 - – – – – – proximal 5-793.4k $\Rightarrow$
- – – – – – Schaft 5-791.3m $\Rightarrow$
- – – – – Mehrfragment-Fraktur
 - – – – – – Femur
 - – – – – – – distal 5-794.3h $\Rightarrow$
 - – – – – – – proximal 5-794.3f $\Rightarrow$
 - – – – – – – Schaft 5-792.3g $\Rightarrow$
- – – – – – – Humerus
 - – – – – – – distal 5-794.33 $\Rightarrow$
 - – – – – – – proximal 5-794.31 $\Rightarrow$
- – – – – – – Schaft 5-792.32 $\Rightarrow$
- – – – – – – Schenkelhals 5-794.3e $\Rightarrow$
- – – – – – – Tibia
 - – – – – – – distal 5-794.3n $\Rightarrow$
 - – – – – – – proximal 5-794.3k $\Rightarrow$
- – – – – – – Schaft 5-792.3m $\Rightarrow$

Kondylom, Abtragung 5-490.1

Kondylotomie, Mandibula 5-775.0 $\Rightarrow$

Konfokal, Mikroskopie

- Auge 3-301.1 $\Rightarrow$
- Endothel 3-301.2
- Harnwege, endoskopisch 3-301.3
- Haut 3-301.2
- Hornhaut 3-301.1 $\Rightarrow$
- Papilla duodeni major 3-301.0
- Verdauungstrakt, endoskopisch 3-301.0

Kongenital - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Koniotomie, temporär 5-311.3

Konisation

- Cervix uteri, durch
- – Exzision, mit

Konisation (Forts.)

- Cervix uteri, durch (Forts.)
- – Exzision, mit (Forts.)
- – – elektrischem Messer 5-671.03
- – – elektrischer Nadel 5-671.03
- – Laserexzision 5-671.00
- – Schlingenexzision 5-671.01
- Messer-
- – Cervix uteri 5-671.02
- – Portio 5-671.02
- Portio, durch
- – Exzision, mit
- – – elektrischem Messer 5-671.03
- – – elektrischer Nadel 5-671.03
- – Laserexzision 5-671.00
- – Schlingenexzision 5-671.01

Konjunktiva

- Biopsie, ohne Inzision 1-413.0↔
- Entfernung, Trachomfollikel 5-112.1↔
- Fremdkörperentfernung
- – durch Inzision 5-110.1↔
- – oberflächlich, ohne Inzision 8-101.2↔
- Gewebe
- – Exzision
- – – mit Plastik 5-112.2↔
- – – ohne Plastik 5-112.1↔
- – Periektomie 5-112.4↔
- – Peritomie 5-112.3↔
- Grattage 5-112.1↔
- Inzision, mit Drainage 5-119.0↔
- Kauterisation 5-112.00↔
- Kryokoagulation 5-112.02↔
- Kürettage 5-112.1↔
- Laserkoagulation 5-112.01↔
- Naht 5-115↔
- Entfernung 5-119.1↔
- Plastik, mit
- – allogener Transplantation
- – – Konjunktiva 5-113.02↔
- – – Stammzellen, Limbus 5-113.02↔
- Transplantation
- – – Amnionmembran 5-113.4↔
- – – Konjunktiva, Auge
- – – – ipsilateral 5-113.00↔
- – – – kontralateral 5-113.01↔
- – – Mundschleimhaut 5-113.2↔
- – – Nasenschleimhaut 5-113.1↔
- – – Stammzellen, Limbus, Auge
- – – – ipsilateral 5-113.00↔
- – – – kontralateral 5-113.01↔
- Skarifikation 5-119.x↔
- Thermokoagulation 5-112.00↔
- und Augenlid, Adhäsionolyse
- – mit Konjunktivaplastik 5-114.1↔
- – ohne Konjunktivaplastik 5-114.0↔

Konjunktiva-Lappen, zur Versorgung, Korneaverletzung 5-129.1↔

Konjunktivaplastik, bei

- Adhäsionolyse, zwischen Konjunktiva, und Augenlid 5-114.1↔
- Exzision, bei Pterygium conjunctivae 5-122.1↔

Konjunktivodakryozystostomie, mit

- Röhrchen 5-088.11↔
- Schleimhautplastik 5-088.10↔

Konjunktivorhinostomie, mit

- Röhrchen 5-088.01↔
- Schleimhautplastik 5-088.00↔

Konkrement, Entfernung, Tränenpunkt, durch Inzision 5-084.11↔

Konnektor, Einbringen, Endo-Exo-Prothese 5-869.3

Konstruktion

- Gehörgang, äußerer, nicht bestehend 5-185.1↔
- Introitus vaginae, bei kongenitalen Fehlbildungen 5-716.4
- Neoglottis 5-315.3
- Neourethra
- – einzeitig, bei Harninkontinenz 5-596.1

Konstruktion (Forts.)

- Neourethra (Forts.)
- – zweizeitig, bei Harninkontinenz
- – – erste Sitzung 5-596.2
- – – zweite Sitzung 5-596.3
- Penis, plastisch 5-643.2
- Skrotum 5-613.2
- und
- – Anpassung
- – – Behandlungshilfe, bei Strahlentherapie 8-527.6
- – – Blöcke, individuell, bei Strahlentherapie 8-527.8
- – – Fixationsvorrichtung
- – – – einfach, bei Strahlentherapie 8-527.0
- – – – komplex, bei Strahlentherapie 8-527.2
- – – – mit mittlerem Schwierigkeitsgrad, bei Strahlentherapie 8-527.1
- – – Viellamellenkollimatoren, bei Strahlentherapie 8-527.8
- Applikation
- – Applikator, radioaktiv, nicht auf der Körperoberfläche verwendet 8-526.1
- – – Auge, radioaktiv, Applikator 8-526.2
- – – Moulage, radioaktiv, oberflächlich 8-526.0
- Urethra, plastisch
- – bei weiblicher
- – – Epispadie 5-584.9
- – – Hypospadie 5-584.a
- – mit
- – – Harnblasenschleimhaut, bei männlicher
- – – – Epispadie 5-644.23
- – – – Hypospadie 5-645.23
- – – Mundschleimhaut, bei männlicher
- – – – Epispadie 5-644.22
- – – – Hypospadie 5-645.22
- – – Penishaut, bei männlicher
- – – – Epispadie 5-644.21
- – – – Hypospadie 5-645.21
- – – Präputialhaut, bei männlicher
- – – – Epispadie 5-644.20
- – – – Hypospadie 5-645.20
- Vagina
- – mit
- – – Darm 5-705.1
- – – Dura 5-705.4
- – – freiem Hauttransplantat 5-705.0
- – – Haut, Penis, gestielt, zur Geschlechtsorganumwandlung 5-705.6
- – – Peritoneum 5-705.3
- – – Transpositionsappen, myokutan 5-705.2
- – nach Vecchetti 5-705.5

Kontinenzresektion, Sigma, offen, mit termino-terminaler Anastomose 5-455.71

Kontinenztherapie, adjustierbar

- Explantation, System, bei Harninkontinenz 5-596.71
- Revision, System, bei Harninkontinenz 5-596.72
- System, Implantation, bei Harninkontinenz
- – in die Region der bulbären Harnröhre 5-596.75
- – unter den Harnblasenhals 5-596.74
- Wechsel, Ballon, bei Harninkontinenz 5-596.73↔

Kontinenzventil, Revision, Harnableitung, kutan

- laparoskopisch, mit Darmreservoir 5-566.51
- offen, mit Darmreservoir 5-566.50

Kontinuierlich

- Applikation
- – intraarteriell
- – – Elektrolytlösung, beim Neugeborenen 8-010.1
- – – Medikament, beim Neugeborenen 8-010.1
- – intravenös
- – – Elektrolytlösung, beim Neugeborenen 8-010.3
- – – Medikament, beim Neugeborenen 8-010.3
- Dialyseverfahren, wegen
- Funktionsaufnahme, mangelnd, Nierentransplantat
- – – bis 24 Stunden 8-85a.13 (Zusatzkode)
- – – mehr als
- – – – 24 bis 72 Stunden 8-85a.14 (Zusatzkode)

Kontinuierlich (Forts.)

- Dialyseverfahren, wegen (Forts.)
- Funktionsaufnahme, mangelnd, Nierentransplantat (Forts.)
- mehr als (Forts.)
- 72 bis 144 Stunden 8-85a.15 (Zusatzkode)
- 144 bis 264 Stunden 8-85a.16 (Zusatzkode)
- 264 bis 432 Stunden 8-85a.17 (Zusatzkode)
- 432 bis 600 Stunden 8-85a.19 (Zusatzkode)
- 600 bis 960 Stunden 8-85a.1a (Zusatzkode)
- 960 bis 1.320 8-85a.1b (Zusatzkode)
- 1.320 bis 1.680 8-85a.1c (Zusatzkode)
- 1.680 bis 2.040 8-85a.1d (Zusatzkode)
- 2.040 bis 2.400 8-85a.1e (Zusatzkode)
- 2.400 Stunden 8-85a.1f (Zusatzkode)
- Versagen, Nierentransplantat
- bis 24 Stunden 8-85a.13 (Zusatzkode)
- mehr als
- 24 bis 72 Stunden 8-85a.14 (Zusatzkode)
- 72 bis 144 Stunden 8-85a.15 (Zusatzkode)
- 144 bis 264 Stunden 8-85a.16 (Zusatzkode)
- 264 bis 432 Stunden 8-85a.17 (Zusatzkode)
- 432 bis 600 Stunden 8-85a.19 (Zusatzkode)
- 600 bis 960 Stunden 8-85a.1a (Zusatzkode)
- 960 bis 1.320 8-85a.1b (Zusatzkode)
- 1.320 bis 1.680 8-85a.1c (Zusatzkode)
- 1.680 bis 2.040 8-85a.1d (Zusatzkode)
- 2.040 bis 2.400 8-85a.1e (Zusatzkode)
- 2.400 Stunden 8-85a.1f (Zusatzkode)
- Hämodiafiltration, arteriovenös
- bis 24 Stunden 8-855.13
- mehr als
- 24 bis 72 Stunden 8-855.14
- 72 bis 144 Stunden 8-855.15
- 144 bis 264 Stunden 8-855.16
- 264 bis 432 Stunden 8-855.17
- 432 bis 600 Stunden 8-855.19
- 600 bis 960 Stunden 8-855.1a
- 960 bis 1.320 Stunden 8-855.1b
- 1.320 bis 1.680 Stunden 8-855.1c
- 1.680 bis 2.040 Stunden 8-855.1d
- 2.040 bis 2.400 Stunden 8-855.1e
- 2.400 Stunden 8-855.1f
- Hämofiltration, arteriovenös
- bis 24 Stunden 8-853.13
- mehr als
- 24 bis 72 Stunden 8-853.14
- 72 bis 144 Stunden 8-853.15
- 144 bis 264 Stunden 8-853.16
- 264 bis 432 Stunden 8-853.17
- 432 bis 600 Stunden 8-853.19
- 600 bis 960 Stunden 8-853.1a
- 960 bis 1.320 Stunden 8-853.1b
- 1.320 bis 1.680 Stunden 8-853.1c
- 1.680 bis 2.040 Stunden 8-853.1d
- 2.040 bis 2.400 Stunden 8-853.1e
- 2.400 Stunden 8-853.1f
- Monitoring, N. recurrens, im Rahmen einer anderen Operation 5-069.41 (Zusatzkode)
- Peritonealdialyse
- maschinell unterstützt, mit Zusatzgerät
- bis 24 Stunden 8-857.20
- mehr als
- 24 bis 72 Stunden 8-857.21
- 72 bis 144 Stunden 8-857.22
- 144 bis 264 Stunden 8-857.23
- 264 bis 432 Stunden 8-857.24
- 432 bis 600 Stunden 8-857.26
- 600 bis 960 Stunden 8-857.27
- 960 bis 1.320 Stunden 8-857.28
- 1.320 bis 1.680 Stunden 8-857.29
- 1.680 bis 2.040 Stunden 8-857.2a
- 2.040 bis 2.400 Stunden 8-857.2b
- 2.400 Stunden 8-857.2c
- nicht maschinell unterstützt

Kontinuierlich (Forts.)

- Peritonealdialyse (Forts.)
- nicht maschinell unterstützt (Forts.)
- bis 24 Stunden 8-857.10
- mehr als
- 24 bis 72 Stunden 8-857.11
- 72 bis 144 Stunden 8-857.12
- 144 bis 264 Stunden 8-857.13
- 264 bis 432 Stunden 8-857.14
- 432 bis 600 Stunden 8-857.16
- 600 bis 960 Stunden 8-857.17
- 960 bis 1.320 Stunden 8-857.18
- 1.320 bis 1.680 Stunden 8-857.19
- 1.680 bis 2.040 Stunden 8-857.1a
- 2.040 bis 2.400 Stunden 8-857.1b
- 2.400 Stunden 8-857.1c
- Überdruckbeatmung
- beim
- Neugeborenen 8-711.10
- Säugling 8-711.11
- synchronisiert, beim
- Neugeborenen 8-711.20
- Säugling 8-711.21
- Kontinuität**, Wiederherstellung, bei endständigem
- Ileostoma 5-466.1
- Jejunostoma 5-466.0
- Kolostoma 5-466.2
- Kontinuitätsdurchtrennung**
- Mandibula, frontal, mit Osteotomie, zur Verlagerung, Untergesicht 5-776.2
- Mandibulaast, aufsteigend
- bei Osteotomie, zur Verlagerung, Untergesicht 5-776.4⇔
- mit Verlagerung, Unterkiefer, durch Distraktion 5-776.6⇔
- Kontraktionsanalyse**
- intrakardial, kathetergestützt, System, dreidimensional 1-279.50
- kathetergestützt, intrakardial, mit Dopplerdraht, Druck und Kontraktilität messend 1-279.51
- Kontrastuntersuchung**, Kolon 3-13a
- Kontrolle**
- Beatmung, maschinell, häuslich
- invasiv, früher eingeleitet 8-716.11
- nicht invasiv, früher eingeleitet 8-716.10
- Bi-Level-Therapie, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1
- CPAP-Therapie, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1
- und Optimierung, Überdrucktherapie
- nasal, früher eingeleitet, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1
- oronasal, früher eingeleitet, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1
- Kontrolliert**, maschinell, Beatmung, beim
- Neugeborenen 8-711.10
- Säugling 8-711.11
- Konusexzision**, Mamma
- mit
- Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe, bis zu
- 1 Quadrant 5-870.91⇔
- 25% 5-870.91⇔
- direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇔
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇔
- Konvexität**, Plastik, Dura 5-021.0
- mit Kranioplastik 5-021.4
- Konvulsionstherapie-Grundleistung**, Elektro- 8-630.2
- Konvulsionstherapie-Therapiesitzung**, Elektro- 8-630.3
- Kopf**
- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.04
- Applikation, Ätzmittel, Haut, lokal 5-914.04
- Arterie, extrakraniell
- Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.06⇔ 8-836.0e
- Endarteriektomie, Gefäßprothese 5-381.06⇔
- Fremdkörperentfernung, Gefäßprothese 5-380.06⇔
- Inzision, Gefäßprothese 5-380.06⇔
- Thrombektomie, Gefäßprothese 5-380.06⇔
- Thrombendarteriektomie, Gefäßprothese 5-381.06⇔

Kopf (Forts.)

- Butterfly-Plastik 5-906.04
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.04
- Chemical Peeling
- großflächig 5-913.94
- kleinflächig 5-913.34
- Composite graft
- Entnahme 5-901.24
- Transplantation, frei, großflächig 5-902.74
- Dehnungsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.04
- großflächig 5-903.54
- kleinflächig 5-903.04
- Dermabrasion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-921.14
- hochtourig, kleinflächig 5-913.04
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.04
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.14
- Desinsertion 5-851.d0⇄
- Durchtrennung, Lappenstiel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.04
- Muskel und Faszie 5-857.a0⇄
- Einlegen, Medikamententräger, subfaszial 5-850.h0⇄
- Entfernung, Medikamententräger, subfaszial 5-850.j0⇄
- Entnahme
- Fernlappen, gestielt 5-904.24
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.00⇄
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.04
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.20⇄
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30⇄
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30⇄
- regional, gestielt 5-904.14
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.10⇄
- Vollhaut 5-901.14
- Explantation, Hautexpander 5-909.14
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.80⇄
- subfaszial 5-852.90⇄
- Faszie
- Debridement 5-850.d0⇄
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a0⇄
- autogenem Material 5-856.90⇄
- Doppelung 5-856.30⇄
- Entfernung, Transplantat 5-856.80⇄
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g0⇄
- Exploration 5-850.g0⇄
- Exzision 5-852.a0⇄
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a0⇄
- Inzision 5-850.60⇄
- perkutan 5-850.70⇄
- Naht 5-856.00⇄
- Revision, Transplantat 5-856.60⇄
- Transplantation
- allogen 5-856.50⇄
- autogen 5-856.40⇄
- Verkürzung 5-856.20⇄
- Verlängerung 5-856.10⇄
- Wechsel, Transplantat 5-856.70⇄
- Faszienlappenplastik 5-857.40⇄
- gefäßgestielt 5-857.50⇄
- Fasziotomie
- längs, perkutan 5-851.a0⇄
- quer
- partiell, offen 5-851.50⇄
- perkutan 5-851.70⇄
- total, offen 5-851.60⇄
- Segment
- längs

Kopf (Forts.)

- Fasziotomie (Forts.)
- Segment (Forts.)
- längs (Forts.)
- partiell, offen 5-851.80⇄
- total, offen 5-851.90⇄
- mehrere, längs
- partiell, offen 5-851.b0⇄
- total, offen 5-851.c0⇄
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.24
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.14
- Abtragung 5-911.24
- Gefäß, extrakraniell
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.31⇄
- Biopsie, durch Inzision 1-587.0⇄
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.11⇄
- Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.06⇄
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b1⇄
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.91⇄
- Metallspiralen 8-836.m1⇄
- Partikeln 8-836.k1⇄
- Schirm 8-836.c1⇄
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.31⇄
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.61⇄
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r1⇄
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.21⇄
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.fl⇄
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p1⇄
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.11⇄
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.81⇄
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.71⇄
- Haut
- Applikation, Zytostatika, lokal 5-914.14
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.24
- Einbringen, Material
- autogen 5-890.14
- xenogen 5-890.24
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.34
- Elektrochemotherapie
- großflächig 5-915.94
- kleinflächig 5-915.84
- Elektrokaustik
- großflächig 5-915.44
- kleinflächig 5-915.04
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.44
- Exploration 5-892.04
- Exzision
- lokal, mit primärem Wundverschluss 5-894.14
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- primärem Wundverschluss 5-895.34
- Transplantation 5-895.54
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.14
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.44
- histographisch kontrolliert 5-895.54
- primärem Wundverschluss 5-895.24
- Transplantation 5-895.44
- ohne primären Wundverschluss 5-895.04
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.34
- Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-102.2
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.04
- Infrarotkoagulation, großflächig 5-915.74
- Inzision 5-892.04
- mit Drainage 5-892.14
- Kryochirurgie
- großflächig 5-915.64
- kleinflächig 5-915.24
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.54
- kleinflächig 5-915.14

Kopf (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.44
 - Naht
 - primär 5-900.04
 - sekundär 5-900.14
 - sonstige Teile, Fliegenmaden, Anwendung 8-192.34
 - Straffungsoperation 5-911.04
 - Tätowieren 5-890.04
 - Transpositionsplastik, lokal, kleinflächig 5-903.24
 - und Unterhaut
 - Entfernung
 - großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.14
 - kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.04
 - Wunde, Entfernung
 - Fibrinbeläge
 - großflächig, ohne Anästhesie 8-192.14
 - kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.04
 - großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.14
 - kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.04
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.04
 - Metallklammern 5-900.04
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.14
 - Metallklammern 5-900.14
 - Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.24
 - Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.24
 - Hautersatz
 - großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c4
 - kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b4
 - permanent
 - großflächig, durch Dermisersatzmaterial 5-902.e4
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e4
 - kleinflächig, durch Dermisersatzmaterial 5-902.d4
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d4
 - Hautschichten, oberflächlich
 - Ausbürsten
 - großflächig 5-913.74
 - kleinflächig 5-913.14
 - Chemochirurgie
 - großflächig 5-913.94
 - kleinflächig 5-913.34
 - Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.64
 - Entfernung, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.84
 - kleinflächig 5-913.24
 - Exkochleation
 - großflächig 5-913.84
 - kleinflächig 5-913.24
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-913.a4
 - kleinflächig 5-913.44
 - Shaving
 - großflächig 5-913.b4
 - kleinflächig 5-913.54
 - hydrozephal, Punktion, therapeutisch 8-151.1
 - Implantation, Hautexpander 5-909.04
 - Insellappenplastik, lokal
 - großflächig 5-903.84
 - kleinflächig 5-903.34
 - Jumping-man-Plastik 5-906.04
 - kindlich, Drehung, mit Zange 5-724
 - Kompartmentresektion 5-852.b0⇄
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.d0⇄
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c0⇄
 - Lappenplastik
 - adipofaszial 5-857.20⇄

Kopf (Forts.)

- Lappenplastik (Forts.)
 - adipofaszial (Forts.)
 - gefäßgestielt 5-857.30⇄
 - fasziokutan 5-857.00⇄
 - gefäßgestielt 5-857.10⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.04
 - kombiniert 5-906.04
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.14
 - myokutan 5-857.60⇄
 - gefäßgestielt 5-857.70⇄
 - regional, gestielt 5-905.14
 - mit Fernlappen 5-906.24
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.34
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.34
 - Revision, lokal 5-907.24
 - Liposuction 5-911.14
 - Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.74
 - mit Körperstamm, gesamt
 - Mit PET/CT, Niedrigdosis-CT, zur Schwächungskorrektur, mit rezeptorgerichteten Peptiden 3-754.00
 - PET/CT, mit diagnostischer CT, mit rezeptorgerichteten Peptiden 3-754.10
 - Muskel
 - Debridement 5-850.b0⇄
 - Durchtrennung 5-851.00⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-853.90⇄
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e0⇄
 - Exploration 5-850.e0⇄
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.40⇄
 - total 5-852.50⇄
 - subfaszial
 - partiell 5-852.60⇄
 - total 5-852.70⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.80⇄
 - Inzision
 - längs 5-850.00⇄
 - quer 5-850.10⇄
 - Naht 5-853.10⇄
 - Plastik 5-853.40⇄
 - Refixation 5-853.00⇄
 - Revision, Transplantat 5-853.70⇄
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x0⇄
 - Transplantation 5-853.60⇄
 - Transposition 5-853.50⇄
 - Verkürzung, und Naht 5-853.30⇄
 - Verlängerung, und Naht 5-853.20⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-853.80⇄
 - Muskellappenplastik 5-857.80⇄
 - gefäßgestielt 5-857.90⇄
 - Narbenkorrektur 5-894.14
 - nach Hautplastik 5-907.04
 - Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.24
 - Resektion
 - Ganglion 5-859.20⇄
 - Gewebe, kompartmentübergreifend
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j0⇄
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h0⇄
 - Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.44
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.74
 - Hauttransplantat, frei 5-907.14
 - Lappen
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.54
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.84
 - regional, gestielt 5-907.34
 - Schleimbeutel
 - Inzision 5-859.00⇄
 - Resektion, total 5-859.10⇄
 - Schweißdrüse

Kopf (Forts.)

- Schweißdrüse (Forts.)
- Exzision, radikal 5-895.64
- Kürettage, radikal 5-895.64
- Sehne
- Augmentation 5-854.30⇄
- Debridement 5-850.c0⇄
- Entfernung, Transplantat 5-854.90⇄
- Ersatzplastik 5-854.40⇄
- mit Interponat 5-854.50⇄
- Exploration 5-850.f0⇄
- Exzision
- partiell 5-852.00⇄
- total 5-852.10⇄
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.90⇄
- Inzision
- längs 5-850.20⇄
- quer 5-850.30⇄
- mehrere
- Tenodese
- primär 5-855.90⇄
- sekundär 5-855.a0⇄
- Tenolyse 5-855.60⇄
- Naht
- primär 5-855.10⇄
- sekundär 5-855.20⇄
- Reinsertion 5-855.00⇄
- Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a0⇄
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.60⇄
- Tenodese
- primär 5-855.70⇄
- sekundär 5-855.80⇄
- Tenolyse 5-855.50⇄
- Transplantation 5-854.70⇄
- Transposition 5-854.20⇄
- und Muskel, Exzision
- epifaszial 5-852.80⇄
- subfaszial 5-852.90⇄
- Verkürzung 5-854.10⇄
- Verlängerung 5-854.00⇄
- Wechsel, Transplantat 5-854.80⇄
- Sehngewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f0⇄
- Schnenscheide
- Durchtrennung
- längs 5-851.30⇄
- quer 5-851.40⇄
- Exzision
- partiell 5-852.20⇄
- total 5-852.30⇄
- isoliert, Inzision
- längs 5-850.40⇄
- quer 5-850.50⇄
- Naht
- primär 5-855.30⇄
- sekundär 5-855.40⇄
- Spülung 5-855.b0⇄
- sonstige Teile
- Schweißdrüse
- Exzision, lokal 5-894.24
- Kürettage, lokal 5-894.24
- Transplantation, Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
- Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.94
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b4
- labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a4
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c4
- Spalthaut, Entnahme 5-901.04
- Tenotomie
- offen 5-851.10⇄
- perkutan 5-851.20⇄
- Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.30⇄
- Transplantation
- Composite graft, frei, kleinflächig 5-902.34
- Lappen

Kopf (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Lappen (Forts.)
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.50⇄
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.70⇄
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇄
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇄
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.54
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.60⇄
- Spalthaut, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.04
- großflächig 5-902.44
- auf Hautareal, granulierend 5-902.54
- kleinflächig 5-902.04
- auf Hautareal, granulierend 5-902.14
- Vollhaut
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.24
- frei
- großflächig 5-902.64
- kleinflächig 5-902.24
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.20⇄
- Transpositionsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.24
- großflächig 5-903.74
- Vene, extrakraniell, oberflächlich
- Embolektomie 5-380.a0⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.a0⇄
- Exzision 5-386.a0⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.a0⇄
- Inzision 5-380.a0⇄
- Ligatur 5-389.a0⇄
- Naht 5-388.a0⇄
- Patchplastik 5-395.a0⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.a0⇄
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.a0⇄
- Reanastomosierung 5-382.a0⇄
- Thrombektomie 5-380.a0⇄
- Verschluss, operativ 5-389.a0⇄
- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.14
- großflächig 5-903.64
- kleinflächig 5-903.14
- W-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.54
- großflächig 5-903.b4
- kleinflächig 5-903.a4
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.54
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.54
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.c4
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.64
- mit
- alloplastischem Material 5-916.74
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.74
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b4
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.04
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.b4
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.14
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.14
- mit
- alloplastischem Material 5-916.24
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.24
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a4

Kopf (Forts.)

- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.14
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.04
- Z-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.44
- großflächig 5-903.94
- kleinflächig 5-903.44

Kopfgelenk, Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie

- mit bildgebenden Verfahren 8-917.10
- ohne bildgebende Verfahren 8-917.00

Kopfhaut

- behaart
- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0h
- Butterfly-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0h
- Dehnungsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0h
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1h
- Destruktion, durch Ultraschall, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5h
- Durchtrennung, Lappenstiel, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0h
- Entnahme
- Composite graft, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.2h
- Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5h
- Lappen
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3h
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4h
- Spalthaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0h
- Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1h
- Exzision, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3h
- Hautersatz, permanent
- großflächig, durch
- Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.eh
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ah
- kleinflächig, durch
- Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dh
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9h
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7h
- Insellappenplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3h
- Jumping-man-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0h
- Lappen, regional, gestielt, mit Fernlappen, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2h
- Lappenplastik
- kombiniert, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0h
- lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5h
- mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1h
- regional, gestielt, mit Fernlappen, mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3h
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4h
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7h
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2h
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6h
- Revision
- Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7h
- Hauttransplantat, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4h
- Lappen
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8h

Kopfhaut (Forts.)

- behaart (Forts.)
 - Revision (Forts.)
 - Lappen (Forts.)
 - regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6h
 - Transplantation
 - Composite graft, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3h
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6h
 - Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bh
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ch
 - Lappen
 - frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4h
 - regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5h
 - Spalthaut, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0h
 - Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2h
 - Transpositionsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2h
 - Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1h
 - W-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5h
 - Weichteildeckung, temporär
 - großflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5h
 - alloplastisches Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7h
 - Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9h
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8h
 - xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6h
 - mit hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bh
 - kleinflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0h
 - alloplastisches Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2h
 - Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4h
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3h
 - xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1h
 - mit hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ah
 - Wundverschluss, primär, durch
 - Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1h
 - Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2h
 - Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0h
 - Z-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4h
 - Biopsie, ohne Inzision 1-415
 - Dermabrasion, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1h
- Kopplungelement**
- Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert, Teilwechsel, Kniegelenk 5-823.k7⇄
 - Sonderprothese, Teilwechsel, Kniegelenk 5-823.43⇄
- Kornea**
- Biopsie, ohne Inzision 1-413.1⇄
 - Deckung, durch
 - Amnionmembran 5-129.2⇄
 - Konjunktiva 5-129.1⇄
 - Defektverschluss, mit Gewebekleber 5-129.3⇄
 - Filterkissen, Korrektur 5-131.40⇄
 - Fistulektomie 5-123.x⇄
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-120.1⇄

Kornea (Forts.)

- Fremdkörperentfernung (Forts.)
- mit Magnet 5-120.0⇄
- oberflächlich, ohne Inzision 8-101.1⇄
- Gewebe, Exzision, bei Pterygium conjunctivae, ohne Plastik 5-122.0⇄
- Implantation, Ringsegment, intrastromal 5-126.7⇄
- Inzision
- chirurgisch 5-121.0⇄
- durch Laser 5-121.1⇄
- photorefraktiv 5-126.1⇄
- Kryokoagulation 5-123.02⇄
- Laserkoagulation 5-123.01⇄
- Naht 5-124⇄
- Operation, bei Pterygium conjunctivae, mit medikamentöser Rezidivprophylaxe 5-122.3⇄
- Säuberung, Wundbett, als Revision nach Fremdkörperentfernung 5-120.2⇄
- Tätowieren 5-129.0⇄
- Thermokoagulation 5-123.00⇄
- Transplantation, bei Exzision, Pterygium 5-122.4⇄

Korneaepithel

- Chemokauterisation 5-123.0x⇄
- Entfernung, mechanisch 5-123.0x⇄
- Kürettage 5-123.20⇄
- Korneaimplantat, künstlich, Entfernung 5-129.5⇄

Korneal, Crosslinking 5-126.8⇄**Korneokonjunktivoplastik 5-129.1⇄****Koronar - s.a. aortokoronar**

- Bypass - s. Bypass, Anlegen, aortokoronar

Koronarangiographie

- Bypassgefäß 1-275.5
- CT-
- mit Bestimmung
- FFRmyo 3-224.31
- Flussreserve, myokardial, fraktionell 3-224.31
- ohne Bestimmung
- FFRmyo 3-224.30
- Flussreserve, myokardial, fraktionell 3-224.30
- Druckmessung, Ventrikulographie, Ventrikel, links, und Druckmessung, Aorta, und Darstellung, Aortenbogen 1-275.3
- mit Bestimmung, Druckverhältnisse, intrakoronar, durch Druckdrahtmessung 1-279.a
- ohne weitere Maßnahmen 1-275.0
- und Druckmessung, und Ventrikulographie, Ventrikel, links 1-275.2

Koronararterie - s.a. Koronargefäß

- Anwendung, Embolieprotektionssystem, offen 5-360.0
- mit Implantation, Stent, Koronararterie
- eine
- 1 5-360.2
- 2 5-360.3
- mehrere, 1 5-360.4
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-837.20
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-837.00
- Ballonangioplastie
- mit Patch, offen 5-360.1
- offen 5-360.0
- mit Implantation, Stent, Koronararterie
- eine
- 1 5-360.2
- 2 5-360.3
- mehrere, 1 5-360.4
- Blade-Angioplastie 8-837.q
- Bypass
- Anlegen 5-363.2
- Revision 5-363.1
- Cutting-balloon 8-837.q
- Desobliteration, offen 5-360.0
- mit
- Implantation, Stent, Koronararterie
- eine
- 1 5-360.2
- 2 5-360.3

Koronararterie - s.a. Koronargefäß (Forts.)

- Desobliteration, offen (Forts.)
- mit (Forts.)
- Implantation, Stent, Koronararterie (Forts.)
- mehrere, 1 5-360.4
- Patch 5-360.1
- eine
- Einlegen, Stent
- medikamentefreisetzend, selbstexpandierend, perkutan-transluminal
- 1 8-83d.20
- 2 8-83d.21
- 3 8-83d.23
- 4 8-83d.25
- 5 8-83d.27
- 6 oder mehr 8-83d.29
- nicht medikamentefreisetzend, selbstexpandierend, perkutan-transluminal
- 1 8-83d.10
- 2 8-83d.11
- 3 8-83d.13
- 4 8-83d.15
- 5 8-83d.17
- 6 oder mehr 8-83d.19
- Stent
- beschichtet, Einlegen, perkutan-transluminal
- 1 8-837.w0
- 2 8-837.w1
- 3 8-837.w3
- 4 8-837.w5
- 5 8-837.w7
- 6 oder mehr 8-837.w9
- Einlegen, perkutan-transluminal
- 2 8-837.k3
- 3 8-837.k5
- 4 8-837.k7
- 5 8-837.k9
- mindestens 6 8-837.kb
- medikamentefreisetzend
- bioresorbierbar, Einlegen, perkutan-transluminal
- 1 8-83d.00
- 2 8-83d.01
- 3 8-83d.03
- 4 8-83d.05
- 5 8-83d.07
- 6 oder mehr 8-83d.09
- Einlegen, perkutan-transluminal
- 1 8-837.m0
- 2 8-837.m1
- 3 8-837.m3
- 4 8-837.m5
- 5 8-837.m7
- 6 oder mehr 8-837.m9
- nicht medikamentefreisetzend, Einlegen, perkutan-transluminal, 1 8-837.k0
- Endarteriektomie, offen 5-360.0
- mit
- Implantation, Stent, Koronararterie
- eine
- 1 5-360.2
- 2 5-360.3
- mehrere, 1 5-360.4
- Patch 5-360.1
- fehlmündend, Korrektur 5-357.6
- Implantation, perkutan-transluminal, Stent, gecouvert, nicht medikamentefreisetzend, 1 8-837.p
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-837.10
- Laserdesobliteration, offen 5-360.0
- mit
- Implantation, Stent, Koronararterie
- eine
- 1 5-360.2
- 2 5-360.3
- mehrere, 1 5-360.4

Koronararterie - s.a. Koronargefäß (Forts.)

- Laserdesobliteration, offen (Forts.)
- mit (Forts.)
- Patch 5-360.1
- mehrere
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-837.21
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-837.01
- Einlegen, Stent
- medikamentefreisetzend, selbstexpandierend, perkutan-transluminal
- 2 8-83d.22
- 3 8-83d.24
- 4 8-83d.26
- 5 8-83d.28
- 6 oder mehr 8-83d.2a
- nicht medikamentefreisetzend, selbstexpandierend, perkutan-transluminal
- 2 8-83d.12
- 3 8-83d.14
- 4 8-83d.16
- 5 8-83d.18
- 6 oder mehr 8-83d.1a
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-837.11
- Rotablation, perkutan-transluminal 8-837.51
- Stent
- beschichtet, Einlegen, perkutan-transluminal
- 2 8-837.w2
- 3 8-837.w4
- 4 8-837.w6
- 5 8-837.w8
- 6 oder mehr 8-837.wa
- Einlegen, perkutan-transluminal
- 2 8-837.k4
- 3 8-837.k6
- 4 8-837.k8
- 5 8-837.ka
- mindestens 6 8-837.kc
- medikamentefreisetzend
- bioresorbierbar, Einlegen, perkutan-transluminal
- 2 8-83d.02
- 3 8-83d.04
- 4 8-83d.06
- 5 8-83d.08
- 6 oder mehr 8-83d.0a
- Einlegen, perkutan-transluminal
- 2 8-837.m2
- 3 8-837.m4
- 4 8-837.m6
- 5 8-837.m8
- 6 oder mehr 8-837.ma
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-837.61
- Ostiumpatchplastik, mit Endarteriektomie 5-360.1
- Patch 5-363.0
- Reimplantation, bei Resektion, und Ersatz, mit Rohrprothese, Aorta ascendens 5-384.11
- bei Aneurysma 5-384.12
- Revaskularisation, mit freiem IMA-Transplantat 5-363.4
- Rotablation, perkutan-transluminal 8-837.50
- Scoring-balloon 8-837.q
- Sympathektomie 5-369.4
- Thrombendarteriektomie
- mit Patch, offen 5-360.1
- offen 5-360.0
- mit Implantation, Stent, Koronararterie
- eine
- 1 5-360.2
- 2 5-360.3
- mehrere, 1 5-360.4
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-837.60
- Transposition 5-363.3
- Koronardarstellung, kontralateral**
- bei Rekanalisation, Koronargefäß 8-839.90
- und Doppeldrahttechnik, bei Rekanalisation, Koronargefäß 8-839.91

Koronarfistelligator 5-369.2**Koronargefäß - s.a. Koronararterie**

- Anastomosensystem, mechanisch, Anwendung, mit Anastomose
- 1 5-364.10 (Zusatzkode)
- 2 5-364.11 (Zusatzkode)
- 3 5-364.12 (Zusatzkode)
- 4 5-364.13 (Zusatzkode)
- 5 oder mehr 5-364.14 (Zusatzkode)
- Aneurysmakorrektur 5-369.1
- Anomalie, kongenital, Operation 5-357.6
- Ballon, medikamentefreisetzend
- 1 8-83b.b6 (Zusatzkode)
- 2 8-83b.b7 (Zusatzkode)
- 3 8-83b.b8 (Zusatzkode)
- 4 oder mehr 8-83b.b9 (Zusatzkode)
- Brachytherapie
- endovaskulär, mit flüssigem Rhenium-188, über ein geschlossenes Ballonsystem 8-530.c0
- intravaskulär, mit umschlossenen Radionukliden 8-524.60
- Embolisation
- selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-837.72
- embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70
- Partikeln oder Metallspiralen 8-837.71
- Schirm 8-837.73
- und Infarzierung, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbaren Ballons 8-837.72
- embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70
- Partikeln oder Metallspiralen 8-837.71
- Schirm 8-837.73
- Entfernung
- Implantat, offen 5-379.d
- Okkluder, offen 5-379.d
- Stent, offen 5-379.d
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-837.4
- Implantation
- Bifurkationsstent
- medikamentefreisetzend, perkutan-transluminal 8-837.v
- nicht medikamentefreisetzend, perkutan-transluminal 8-837.u
- OPD-System
- medikamentefreisetzend, perkutan-transluminal 8-837.v
- nicht medikamentefreisetzend, perkutan-transluminal 8-837.u
- Prothese, perkutan-transluminal 8-837.8
- Infarzierung, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-837.72
- embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70
- Partikeln oder Metallspiralen 8-837.71
- Schirm 8-837.73
- Kohärenztomographie, optisch 3-300.1
- Naht, nach Verletzung 5-369.0
- OCT 3-300.1
- Rekanalisation, mit
- Doppeldrahttechnik, und Koronardarstellung, kontralateral 8-839.91
- Koronardarstellung, kontralateral 8-839.90
- Sondierung, retrograd, über Kollateralgefäß
- mit Externalisation 8-839.93
- ohne Externalisation 8-839.92
- Verwendung, Schraubkatheter 8-83b.g (Zusatzkode)
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-837.t
- Ultraschall, intravaskulär 3-05g.0
- Verschluss, Kollateralgefäß 5-369.5
- Koronarostium**
- Patchplastik, mit Endarteriektomie 5-360.1
- Rekonstruktion 5-369.3
- Koronarsinus**
- Implantation, Drahtgeflecht, strömungsreduzierend, perkutan-transluminal 8-83d.5
- Kryoablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.a0
- Koronarsinusvene**
- Phlebographie 3-611.2
- Subtraktionsangiographie, digital 3-611.2
- Korporal, Sectio caesarea**
- primär, durch

Korporal, Sectio caesarea (Forts.)

- primär, durch (Forts.)
- – Inzision, längs 5-741.4
- – T-Inzision 5-741.2
- sekundär, durch
- – Inzision, längs 5-741.5
- – T-Inzision 5-741.3

Korrektur

- Absent-Pulmonary-Valve-Syndrom 5-359.8
- Aneurysma-, Koronargefäß 5-369.1
- Anomalie, kongenital, Herz, Unifokalisierung, Kollateralgefäß 5-357.8
- Choanalatresie, transpalatinal 5-219.1↔
- Cor triatriatum 5-359.7
- Defekt, atrioventrikulär, angeboren 5-356.6
- Deformität
- – durch Verfahren, redressierend 8-211↔
- – Wirbelsäule, durch
- – – Implantation
- – – – Stange, expandierbar, extrakorporal
- – – – – 1 Implantat 5-838.e0
- – – – – 2 Implantate 5-838.e1
- – – – – 3 Implantate 5-838.e2
- – – – – 4 oder mehr Implantate 5-838.e3
- – – – – Titanrippe, prothetisch, vertikal expandierbar
- – – – – 1 Implantat 5-838.d0
- – – – – 2 Implantate 5-838.d1
- – – – – 3 Implantate 5-838.d2
- – – – – 4 oder mehr Implantate 5-838.d3
- – – – – VEPTR
- – – – – 1 Implantat 5-838.d0
- – – – – 2 Implantate 5-838.d1
- – – – – 3 Implantate 5-838.d2
- – – – – 4 oder mehr Implantate 5-838.d3
- – – Release, als erste Sitzung 5-839.7
- – – Verlängerung
- – – – Titanrippen, prothetisch, expandierbar, vertikal, operativ 5-838.g
- – – – VEPTR, operativ 5-838.g
- Double-outlet-left-ventricle 5-359.4
- Double-outlet-right-ventricle
- Fallot-Typ 5-359.30
- vom Nicht-Fallot-Typ 5-359.31
- Fehlbildung, Vagina, mit restsständigem Gewebe, mit
- – Anorektoplastik, sagittal, posterior, perineal, bei Analatresie 5-495.31
- – PSARP
- – – laparoskopisch, bei Analatresie 5-495.32
- – – offen, bei Analatresie 5-495.30
- – – perineal, bei Analatresie 5-495.31
- Fehlmündung, Lungenvene
- – partiell 5-359.21
- – total 5-359.20
- Filterkissen
- – Kornea 5-131.40↔
- – Sklera 5-131.40↔
- Gingiva, Schleimhautbänder 5-241.4
- Hernien-
- – Duodenum, parastomal 5-464.50
- – Ileum, parastomal 5-464.52
- – Jejunum, parastomal 5-464.51
- – Kolon, parastomal 5-464.53
- Hühnerbrust 5-346.a2
- Inversio uteri
- – operativ 5-759.2
- – postpartal, manuell 8-516
- Knochen, bei Septorhinoplastik, mit
- – distalem
- – – allogenem Transplantat 5-218.12
- – – autogenem Transplantat 5-218.11
- – – xenogenem Transplantat 5-218.12
- – – lokalem autogenem Transplantat 5-218.10
- Knorpel
- – bei Septorhinoplastik, mit

Korrektur (Forts.)

- Knorpel (Forts.)
- – bei Septorhinoplastik, mit (Forts.)
- – – allogenem Transplantat 5-218.02
- – – autogenem lokalen Transplantat 5-218.00
- – – distalem autogenem Transplantat 5-218.01
- – – xenogenem Transplantat 5-218.02
- – und Knochen, bei Septorhinoplastik, mit
- – – distalem
- – – – allogenem Transplantat 5-218.22
- – – – autogenem Transplantat 5-218.21
- – – – xenogenem Transplantat 5-218.22
- – – lokalem autogenem Transplantat 5-218.20
- Koronararterie, fehlmündend 5-357.6
- Kupplung
- – Defibrillator, mit
- – – Einkammer-Stimulation
- – – – mit atrialer Detektion 5-378.8d
- – – – ohne atriale Detektion 5-378.8c
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.8f
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.8e
- – – subkutaner Elektrode 5-378.8g
- – – Zweikammer-Stimulation 5-378.85
- Ereignis-Rekorder 5-378.87
- Herzschrittmacher, mit
- – Dreikammersystem
- – – mit Vorhofelektrode 5-378.8b
- – – ohne Vorhofelektrode 5-378.8a
- – – Einkammersystem 5-378.81
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.8b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.8a
- – – Zweikammersystem 5-378.82
- Kyphose-, Wirbelsäule, durch vorderen Abstützspan 5-837.2
- Lidretraktion 5-099.x↔
- Lippen-Kieferspalt- 5-276.b↔
- – mit Osteoplastik 5-276.c↔
- Lippenspalte 5-276.a↔
- Nasenrücken 5-217.2
- Nasenseptum, plastisch
- – mit Resektion 5-214.6
- – ohne Resektion 5-214.5
- Ohrknorpel, bei abstehendem Ohr 5-184.0↔
- – mit Exzision, Weichteile 5-184.2↔
- partiell, Defekt, atrioventrikulär, angeboren 5-356.7
- plastisch
- – bei abstehendem Ohr, mit Exzision, Weichteile 5-184.1↔
- – buried penis 5-643.4
- – concealed penis 5-643.4
- – Penis, vergraben 5-643.4
- – Transposition, penoskrotal 5-643.3
- Polysyndaktylie, Finger, durch Fusion, Anteile, gedoppelt 5-917.5↔
- Rippenbuckel 5-346.a3↔
- Rippental, mit Lösung, Rippe, konkavseitig, mit Thorakoplastik, konkavseitig 5-346.a4↔
- Schneckenohr 5-188.1↔
- Sonde
- – Defibrillator, mit
- – – Einkammer-Stimulation
- – – – mit atrialer Detektion 5-378.3d
- – – – ohne atriale Detektion 5-378.3c
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.3f
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.3e
- – – subkutaner Elektrode 5-378.3g
- – – Zweikammer-Stimulation 5-378.35
- – Herzschrittmacher, mit
- – – Dreikammersystem
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.3b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.3a
- – – Einkammersystem 5-378.31
- – – Stimulation, biventrikulär

Korrektur (Forts.)

- Sonde (Forts.)
- Herzschrittmacher, mit (Forts.)
- Stimulation, biventrikulär (Forts.)
- mit Vorhofelektrode 5-378.3b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.3a
- Zweikammersystem 5-378.32
- Stahlohr 5-188.2↔
- Synechie, Nase 5-211.40
- total, Defekt, atrioventrikulär, angeboren 5-356.8
- total-, Tetralogie, nach Fallot 5-359.0
- Tränenpunkt, evertiert 5-086.0x↔
- Trichterbrust
- konventionell 5-346.a0
- mit Prothese, subkutan 5-346.a1
- nach D. Nuss 5-346.a6
- Truncus arteriosus 5-359.5
- Wirbelsäule, Deformität, durch Implantation
- Schrauben-Band-System, wachstumslenkend, und Instrumentierung, mit Schrauben
- bis zu 9 Wirbelkörper 5-838.f2
- mehr als 9 Wirbelkörper 5-838.f3
- Schrauben-Stab-System
- mitwachsend, und Instrumentierung, mit Schrauben
- bis zu 7 Wirbelkörper 5-838.f0
- mehr als 7 Wirbelkörper 5-838.f1
- wachstumslenkend, und Instrumentierung, mit Schrauben
- bis zu 7 Wirbelkörper 5-838.f0
- mehr als 7 Wirbelkörper 5-838.f1

Korrekturarthrodese - s. Arthrodese**Korrekturoperation, bei**

- Ektropium, durch
- horizontale Verkürzung, Augenlid 5-093.2↔
- Implantation 5-093.4↔
- Naht 5-093.1↔
- Operation, Lidretraktor 5-093.3↔
- Schwenkplastik 5-093.5↔
- Thermokoagulation 5-093.0↔
- Transplantation 5-093.4↔
- Verschiebeplastik 5-093.5↔
- Entropium, durch
- horizontale Verkürzung, Augenlid 5-093.2↔
- Implantation 5-093.4↔
- Naht 5-093.1↔
- Operation, Lidretraktor 5-093.3↔
- Schwenkplastik 5-093.5↔
- Thermokoagulation 5-093.0↔
- Transplantation 5-093.4↔
- Verschiebeplastik 5-093.5↔

Korrekturspondylodese

- nicht primärstabil
- dorsal
- instrumentiert, über
- 3 bis 6 Segmente 5-838.92
- 7 bis 10 Segmente 5-838.93
- 11 oder mehr Segmente 5-838.94
- und ventral kombiniert instrumentiert, über
- 3 bis 6 Segmente 5-838.b0
- 7 bis 10 Segmente 5-838.b1
- 11 oder mehr Segmente 5-838.b2
- ventral instrumentiert, über
- 3 bis 6 Segmente 5-838.a2
- 7 bis 10 Segmente 5-838.a3
- 11 oder mehr Segmente 5-838.a4
- primärstabil
- über
- 3 bis 6 Segmente, mit Moss-Miami-System 5-838.95
- 7 bis 10 Segmente, mit Moss-Miami-System 5-838.96
- 11 oder mehr Segmente, mit Moss-Miami-System 5-838.97
- dorsal
- instrumentiert, über
- 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- 11 oder mehr Segmente 5-838.97

Korrekturspondylodese (Forts.)

- primärstabil (Forts.)
- dorsal (Forts.)
- und ventral kombiniert instrumentiert, über
- 3 bis 6 Segmente 5-838.b3
- 7 bis 10 Segmente 5-838.b4
- 11 oder mehr Segmente 5-838.b5
- mit
- Münsteraner posterior Doppelstabsystem, über
- 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- 11 oder mehr Segmente 5-838.97
- Universal Spine System, über
- 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- 11 oder mehr Segmente 5-838.97
- Xia Spine System, über
- 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- 11 oder mehr Segmente 5-838.97
- ventral instrumentiert, über
- 3 bis 6 Segmente 5-838.a5
- 7 bis 10 Segmente 5-838.a6
- 11 oder mehr Segmente 5-838.a7

Korrigierend, Rumpfgips 8-310.2**Kortikospongios, Span**

- autogen
- ausgedehnt, Transplantation
- Gesichtsschädel 5-77b.2
- Kieferknochen 5-77b.2
- Transplantation
- Gesichtsschädel 5-77b.1
- Kieferknochen 5-77b.1
- Transplantation
- allogene
- , endoskopisch 5-784.f0↔
- Beckenknochen
- endoskopisch 5-784.fd
- offen 5-784.8d
- Femur
- distal
- endoskopisch 5-784.fh↔
- offen 5-784.8h↔
- proximal
- endoskopisch 5-784.ff↔
- offen 5-784.8f↔
- Schaft
- endoskopisch 5-784.fg↔
- offen 5-784.8g↔
- Fibula
- distal
- endoskopisch 5-784.fr↔
- offen 5-784.8r↔
- proximal
- endoskopisch 5-784.fp↔
- offen 5-784.8p↔
- Schaft
- endoskopisch 5-784.fq↔
- offen 5-784.8q↔
- Humerus
- distal
- endoskopisch 5-784.f3↔
- offen 5-784.83↔
- proximal
- endoskopisch 5-784.f1↔
- offen 5-784.81↔
- Schaft
- endoskopisch 5-784.f2↔
- offen 5-784.82↔
- Kalkaneus
- endoskopisch 5-784.ft↔
- offen 5-784.8t↔
- Karpus
- endoskopisch 5-784.fa↔

Kortikospongiös, Span (*Forts.*)

– Transplantation (*Forts.*)
 – – allogen (*Forts.*)
 – – – Karpus (*Forts.*)
 – – – – offen 5-784.8a↔
 – – – – Klavikula, offen 5-784.80↔
 – – – Metakarpus
 – – – – endoskopisch 5-784.fb↔
 – – – – offen 5-784.8b↔
 – – – Metatarsus
 – – – – endoskopisch 5-784.fv↔
 – – – – offen 5-784.8v↔
 – – – Patella
 – – – – endoskopisch 5-784.fj↔
 – – – – offen 5-784.8j↔
 – – – Phalangen
 – – – – Fuß
 – – – – – endoskopisch 5-784.fw↔
 – – – – – offen 5-784.8w↔
 – – – Hand
 – – – – endoskopisch 5-784.fc↔
 – – – – offen 5-784.8c↔
 – – – Radius
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.f6↔
 – – – – – offen 5-784.86↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.f4↔
 – – – – – offen 5-784.84↔
 – – – Schaft
 – – – – endoskopisch 5-784.f5↔
 – – – – – offen 5-784.85↔
 – – – Schenkelhals
 – – – – endoskopisch 5-784.fe↔
 – – – – offen 5-784.8e↔
 – – – Skapula
 – – – – endoskopisch 5-784.fz↔
 – – – – offen 5-784.8z↔
 – – – Talus
 – – – – endoskopisch 5-784.fs↔
 – – – – offen 5-784.8s↔
 – – – Tarsus
 – – – – endoskopisch 5-784.fu↔
 – – – – offen 5-784.8u↔
 – – – Tibia
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.fn↔
 – – – – – offen 5-784.8n↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.fk↔
 – – – – – offen 5-784.8k↔
 – – – Schaft
 – – – – endoskopisch 5-784.fm↔
 – – – – – offen 5-784.8m↔
 – – – Ulna
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.f9↔
 – – – – – offen 5-784.89↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.f7↔
 – – – – – offen 5-784.87↔
 – – – Schaft
 – – – – endoskopisch 5-784.f8↔
 – – – – – offen 5-784.88↔
 – – – autogen
 – – – Beckenknochen
 – – – – endoskopisch 5-784.dd
 – – – – offen 5-784.1d
 – – – Femur
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.dh↔
 – – – – – offen 5-784.1h↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.df↔

Kortikospongiös, Span (*Forts.*)

– Transplantation (*Forts.*)
 – – autogen (*Forts.*)
 – – – Femur (*Forts.*)
 – – – – proximal (*Forts.*)
 – – – – – offen 5-784.1f↔
 – – – – Schaft
 – – – – – endoskopisch 5-784.dg↔
 – – – – – offen 5-784.1g↔
 – – – Fibula
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.dr↔
 – – – – – offen 5-784.1r↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.dp↔
 – – – – – offen 5-784.1p↔
 – – – – Schaft
 – – – – – endoskopisch 5-784.dq↔
 – – – – – offen 5-784.1q↔
 – – – Humerus
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.d3↔
 – – – – – offen 5-784.13↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.d1↔
 – – – – – offen 5-784.11↔
 – – – – Schaft
 – – – – – endoskopisch 5-784.d2↔
 – – – – – offen 5-784.12↔
 – – – Kalkaneus
 – – – – endoskopisch 5-784.dt↔
 – – – – – offen 5-784.1t↔
 – – – Karpus, Hand
 – – – – endoskopisch 5-784.da↔
 – – – – – offen 5-784.1a↔
 – – – Klavikula
 – – – – endoskopisch 5-784.d0↔
 – – – – – offen 5-784.10↔
 – – – Metakarpus
 – – – – endoskopisch 5-784.db↔
 – – – – – offen 5-784.1b↔
 – – – Metatarsus
 – – – – endoskopisch 5-784.dv↔
 – – – – – offen 5-784.1v↔
 – – – Patella
 – – – – endoskopisch 5-784.dj↔
 – – – – – offen 5-784.1j↔
 – – – Phalangen
 – – – – Fuß
 – – – – – endoskopisch 5-784.dw↔
 – – – – – offen 5-784.1w↔
 – – – Hand
 – – – – endoskopisch 5-784.dc↔
 – – – – – offen 5-784.1c↔
 – – – Radius
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.d6↔
 – – – – – offen 5-784.16↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.d4↔
 – – – – – offen 5-784.14↔
 – – – Schaft
 – – – – endoskopisch 5-784.d5↔
 – – – – – offen 5-784.15↔
 – – – Schenkelhals
 – – – – endoskopisch 5-784.de↔
 – – – – – offen 5-784.1e↔
 – – – Skapula
 – – – – endoskopisch 5-784.dz↔
 – – – – – offen 5-784.1z↔
 – – – Talus
 – – – – endoskopisch 5-784.ds↔
 – – – – – offen 5-784.1s↔
 – – – Tarsus

Kortikospongiös, Span (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- autogen (Forts.)
- Tarsus (Forts.)
- endoskopisch 5-784.du↔
- offen 5-784.lu↔
- Tibia
- distal
- endoskopisch 5-784.dn↔
- offen 5-784.ln↔
- proximal
- endoskopisch 5-784.dk↔
- offen 5-784.lk↔
- Schaft
- endoskopisch 5-784.dm↔
- offen 5-784.lm↔
- Ulna
- distal
- endoskopisch 5-784.d9↔
- offen 5-784.19↔
- proximal
- endoskopisch 5-784.d7↔
- offen 5-784.17↔
- Schaft
- endoskopisch 5-784.d8↔
- offen 5-784.18↔
- zur Rearthrodese
- Fußwurzel, Gelenkfach, offen, bei Rezidiv
- 1 5-808.ae↔
- 2 oder mehr 5-808.af↔
- Großzehengrundgelenk, offen, bei Rezidiv 5-808.b8↔
- Mittelfuß, Gelenkfach, offen, bei Rezidiv
- 1 5-808.ae↔
- 2 oder mehr 5-808.af↔

Kortikotomie

- Beckenknochen, bei Segmenttransport 5-781.7d
- Femur
- distal, bei Segmenttransport 5-781.7h↔
- proximal, bei Segmenttransport 5-781.7f↔
- Schaft, bei Segmenttransport 5-781.7g↔
- Fibula
- distal, bei Segmenttransport 5-781.7r↔
- proximal, bei Segmenttransport 5-781.7p↔
- Schaft, bei Segmenttransport 5-781.7q↔
- Humerus
- distal, bei Segmenttransport 5-781.73↔
- proximal, bei Segmenttransport 5-781.71↔
- Schaft, bei Segmenttransport 5-781.72↔
- Kalkaneus, bei Segmenttransport 5-781.7t↔
- Karpus, bei Segmenttransport 5-781.7a↔
- Klavikula, bei Segmenttransport 5-781.70↔
- Metakarpus, bei Segmenttransport 5-781.7b↔
- Phalangen, Hand, bei Segmenttransport 5-781.7c↔
- Radius
- distal, bei Segmenttransport 5-781.76↔
- proximal, bei Segmenttransport 5-781.74↔
- Schaft, bei Segmenttransport 5-781.75↔
- Schenkelhals, bei Segmenttransport 5-781.7e↔
- Skapula, bei Segmenttransport 5-781.7z↔
- Talus, bei Segmenttransport 5-781.7s↔
- Tarsus, bei Segmenttransport 5-781.7u↔
- Tibia
- distal, bei Segmenttransport 5-781.7n↔
- proximal, bei Segmenttransport 5-781.7k↔
- Schaft, bei Segmenttransport 5-781.7m↔
- Ulna
- distal, bei Segmenttransport 5-781.79↔
- proximal, bei Segmenttransport 5-781.77↔
- Schaft, bei Segmenttransport 5-781.78↔

Kranialisierung, Stirnhöhle 5-225.3**Kraniektomie**

- bifrontal, als Zugang 5-010.12
- Kalotte
- als Zugang 5-010.10

Kraniektomie (Forts.)

- Kalotte (Forts.)
- über Mittellinie, als Zugang 5-010.11
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-012.7
- Reoperation, mit Einlegen, Drainage 5-012.6
- subokzipital, als Zugang 5-010.14
- temporal, als Zugang 5-010.13
- zum Wechsel, Medikamententräger 5-012.8
- zur
- Dekompression 5-012.0
- Drainage
- Flüssigkeit, epidural 5-012.1
- Zyste, epidural, nicht infektiös 5-012.1
- Entfernung
- Material, alloplastisch, Schädelknochen 5-012.5
- Medikamententräger 5-012.8
- Entleerung
- Empyem, epidural 5-012.3
- Hämatom, epidural 5-012.2
- Fremdkörperentfernung
- Epiduralraum 5-012.4
- Schädelknochen 5-012.4
- Hämatomdrainage, epidural 5-012.2
- Kraniell**, Osteosynthese, durch ultraschallgeformtes, resorbierbares Material 5-020.8 (Zusatzkode)

Kraniobukkal, Tasche

- Inzision, mit Drainage 5-076
- Punktion 1-859.x
- Resektion, Gewebe 5-075.2

Kranioplastik

- bei Plastik, Dura
- am Übergang, kraniozervikal 5-021.7
- an Konvexität 5-021.4
- frontobasal 5-021.6
- laterobasal 5-021.5
- frontoorbital, zur Verlagerung, Schädelknochen 5-020.5
- mit Elevation, Impressionsfraktur
- geschlossen 5-020.10
- offen 5-020.11
- mit Debridement 5-020.12
- Schädelbasis 5-020.4
- Schädeldach, mit
- Transplantation 5-020.3
- Transposition 5-020.2
- zur Eröffnung, Schädelnaht 5-020.0

Kraniotomie

- bifrontal, als Zugang 5-010.02
- Kalotte
- als Zugang 5-010.00
- über Mittellinie, als Zugang 5-010.01
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-012.7
- Reoperation, mit Einlegen, Drainage 5-012.6
- subokzipital, als Zugang 5-010.04
- temporal, als Zugang 5-010.03
- zum Wechsel, Medikamententräger 5-012.8
- zur
- Dekompression 5-012.0
- Drainage
- Flüssigkeit, epidural 5-012.1
- Zyste, epidural, nicht infektiös 5-012.1
- Entfernung
- Material, alloplastisch, Schädelknochen 5-012.5
- Medikamententräger 5-012.8
- Entleerung
- Empyem, epidural 5-012.3
- Hämatom, epidural 5-012.2
- Fremdkörperentfernung
- Epiduralraum 5-012.4
- Schädelknochen 5-012.4
- Hämatomdrainage, epidural 5-012.2

Kraniozervikal, Übergang

- Plastik, Dura 5-021.3
- Zugang
- lateral 5-030.2

Kraniozervikal, Übergang (Forts.)

– Zugang (Forts.)

– transoral 5-030.0

Kreislauf, Unterstützung

– durch Implantation, Pumpe, axial

– linksventrikulär, transvasal 8-839.46

– rechtsventrikulär, transvasal 8-839.47

– mit Pumpe, axial, transvasal platziert, Dauer der Behandlung

– bis unter 48 Stunden 8-83a.30

– 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.31

– 96 bis unter 144 Stunden 8-83a.34

– 144 bis unter 192 Stunden 8-83a.35

– 192 bis unter 240 Stunden 8-83a.36

– 240 bis unter 288 Stunden 8-83a.37

– 288 bis unter 384 Stunden 8-83a.38

– 384 bis unter 480 Stunden 8-83a.39

– 480 bis unter 576 Stunden 8-83a.3a

– 576 oder mehr Stunden 8-83a.3b

Kreuzband

– hinteres

– Augmentation, arthroskopisch 5-813.k↔

– Naht

– arthroskopisch 5-813.1↔

– offen 5-802.1↔

– Plastik

– arthroskopisch, mit

– allogener Sehne 5-813.h↔

– alloplastischem Bandersatz 5-813.8↔

– autogener Patellarsehne 5-813.6↔

– sonstiger autogener Sehne 5-813.7↔

– offen, mit

– alloplastischem Bandersatz 5-803.5↔

– autogener Patellarsehne 5-803.3↔

– sonstiger autogener Sehne 5-803.4↔

– Refixation, knöchern, offen 5-802.3↔

– Wechsel, arthroskopisch, mit autogener Patellarsehne 5-815.30↔

– Refixation, knöchern, arthroskopisch 5-813.2↔

– vorderes

– Augmentation, arthroskopisch 5-813.j↔

– Naht

– arthroskopisch 5-813.0↔

– offen 5-802.0↔

– Plastik

– arthroskopisch, mit

– allogener Sehne 5-813.g↔

– alloplastischem Bandersatz 5-813.5↔

– autogener

– Patellarsehne 5-813.3↔

– Sehne 5-813.4↔

– offen, mit

– alloplastischem Bandersatz 5-803.2↔

– autogener Patellarsehne 5-803.0↔

– sonstige autogener Sehne 5-803.1↔

– Refixation, knöchern, offen 5-802.2↔

Kreuzbandtransplantat

– hinteres

– Entfernung, arthroskopisch 5-815.1↔

– Wechsel, arthroskopisch, mit

– allogener Sehne 5-815.33↔

– alloplastischem Bandersatz 5-815.32↔

– sonstiger autogener Sehne 5-815.31↔

– vorderes

– Entfernung, arthroskopisch 5-815.0↔

– Wechsel, arthroskopisch, mit

– allogener Sehne 5-815.23↔

– alloplastischem Bandersatz 5-815.22↔

– autogener Patellarsehne 5-815.20↔

– sonstiger autogener Sehne 5-815.21↔

Krikotracheal, Resektion, Trachea, mit

– Anlegen, Tracheostoma 5-314.31

– End-Zu-End-Anastomose 5-314.30

– Plastik 5-314.32

– Stent 5-314.32

Krisenintervention, psychosomatisch, psychotherapeutisch, als Komplexbehandlung 9-402.2**Kriseninterventionell**, Behandlung, bei Erwachsenen, durch

– Ärzte oder Psychologen, mehr als

– 1 bis 1,5 Stunden pro Tag 9-641.00 (Zusatzkode)

– 1,5 bis 3 Stunden pro Tag 9-641.01 (Zusatzkode)

– 3 bis 4,5 Stunden pro Tag 9-641.02 (Zusatzkode)

– 4,5 bis 6 Stunden pro Tag 9-641.03 (Zusatzkode)

– 6 Stunden pro Tag 9-641.04 (Zusatzkode)

– Spezialtherapeuten oder Pflegefachpersonen, mehr als

– 1 bis 1,5 Stunden pro Tag 9-641.10 (Zusatzkode)

– 1,5 bis 3 Stunden pro Tag 9-641.11 (Zusatzkode)

– 3 bis 4,5 Stunden pro Tag 9-641.12 (Zusatzkode)

– 4,5 bis 6 Stunden pro Tag 9-641.13 (Zusatzkode)

– 6 Stunden pro Tag 9-641.14 (Zusatzkode)

Krönlein, Operation - s.a. Orbitotomie, über Zugang, lateral, transossär 5-160.0↔**Krone**, als Zahnersatz, prothetisch 5-233.0**Kryoablation**

– AV-Knoten, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.a1

– endokardial, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.33

– epikardial

– endoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.53

– offen, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.43

– Koronarsinus, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.a0

– Pulmonalvene, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.a5

– Ventrikel

– links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.a4

– rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.a2

– Vorhof

– links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.a3

– rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.a0

– zur Destruktion

– Gewebe, Niere

– laparoskopisch 5-552.70↔

– offen 5-552.40↔

– perkutan-transrenal 5-552.52↔

– Knochen, perkutan 5-789.a

– Lungengewebe, perkutan 5-339.23↔

Kryoablationsnadel, Anwendung

– 1 5-98h.00 (Zusatzkode)

– 2 5-98h.01 (Zusatzkode)

– 3 5-98h.02 (Zusatzkode)

– 4 5-98h.03 (Zusatzkode)

– 5 5-98h.04 (Zusatzkode)

– 6 5-98h.05 (Zusatzkode)

– 7 5-98h.06 (Zusatzkode)

– 8 5-98h.07 (Zusatzkode)

– 9 5-98h.08 (Zusatzkode)

– 10 5-98h.09 (Zusatzkode)

– 11 5-98h.0a (Zusatzkode)

– 12 5-98h.0b (Zusatzkode)

– 13 5-98h.0c (Zusatzkode)

– 14 5-98h.0d (Zusatzkode)

– 15 5-98h.0e (Zusatzkode)

– 16 5-98h.0f (Zusatzkode)

– 17 5-98h.0g (Zusatzkode)

– 18 5-98h.0h (Zusatzkode)

– 19 5-98h.0j (Zusatzkode)

– 20 oder mehr 5-98h.0k (Zusatzkode)

Kryobiopsie

– Bronchus, endoskopisch 1-430.11↔

– Lunge, endoskopisch 1-430.21↔

– transbronchial 1-430.21↔

– transösophageal 1-430.21↔

– Trachea, endoskopisch 1-430.01

– zur Stufenbiopsie, Trachea, Bronchus, Lunge, endoskopisch 1-430.31

Kryochirurgie

– Haut

– Axilla

– großflächig 5-915.66↔

– kleinflächig 5-915.26↔

– Bauchregion

Kryochirurgie (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - – Bauchregion (Forts.)
 - – – großflächig 5-915.6b
 - – – kleinflächig 5-915.2b
 - – Brustwand
 - – – großflächig 5-915.6a
 - – – kleinflächig 5-915.2a
 - – Ellenbogen
 - – – großflächig 5-915.67↔
 - – – kleinflächig 5-915.27↔
 - – Fuß
 - – – großflächig 5-915.6g↔
 - – – kleinflächig 5-915.2g↔
 - – Genitalregion
 - – – großflächig 5-915.6c
 - – – kleinflächig 5-915.2c
 - – Gesäß
 - – – großflächig 5-915.6d
 - – – kleinflächig 5-915.2d
 - – Hals
 - – – großflächig 5-915.65
 - – – kleinflächig 5-915.25
 - – Hand
 - – – großflächig 5-915.69↔
 - – – kleinflächig 5-915.29↔
 - – Knie
 - – – großflächig 5-915.6e↔
 - – – kleinflächig 5-915.2e↔
 - – Kopf
 - – – großflächig 5-915.64
 - – – kleinflächig 5-915.24
 - – Leistenregion
 - – – großflächig 5-915.6c
 - – – kleinflächig 5-915.2c
 - – Lippe
 - – – großflächig 5-915.60
 - – – kleinflächig 5-915.20
 - – Oberarm
 - – – großflächig 5-915.67↔
 - – – kleinflächig 5-915.27↔
 - – Oberschenkel
 - – – großflächig 5-915.6e↔
 - – – kleinflächig 5-915.2e↔
 - – Rücken
 - – – großflächig 5-915.6a
 - – – kleinflächig 5-915.2a
 - – Schulter
 - – – großflächig 5-915.66↔
 - – – kleinflächig 5-915.26↔
 - – Unterarm
 - – – großflächig 5-915.68↔
 - – – kleinflächig 5-915.28↔
 - – Unterschenkel
 - – – großflächig 5-915.6f↔
 - – – kleinflächig 5-915.2f↔
 - Ohr, äußeres 5-181.8↔

Kryochirurgisch, Epilation, Augenlid 5-091.42↔

Kryodenervation, Iliosakralgelenk 5-83a.2

Kryodepletiert, Plasma

- Transfusion
 - – 1 TE bis unter 6 TE 8-812.70
 - – 6 TE bis unter 11 TE 8-812.71
 - – 11 TE bis unter 21 TE 8-812.72
 - – 21 TE bis unter 31 TE 8-812.73
 - – 31 TE oder mehr 8-812.74
- zur Plasmapherese, therapeutisch
 - – 1 8-820.10
 - – 2 8-820.11
 - – 3 8-820.12
 - – 4 8-820.13
 - – 5 8-820.14
 - – 6 8-820.18
 - – 7 8-820.19

Kryodepletiert, Plasma (Forts.)

- zur Plasmapherese, therapeutisch (Forts.)
 - – 8 8-820.1a
 - – 9 8-820.1b
 - – 10 8-820.1c
 - – 11 8-820.1d
 - – 12 8-820.1e
 - – 13 8-820.1f
 - – 14 8-820.1g
 - – 15 8-820.1h
 - – 16 bis 17 8-820.1j
 - – 18 bis 19 8-820.1k
 - – 20 bis 21 8-820.1m
 - – 22 bis 23 8-820.1n
 - – 24 bis 25 8-820.1p
 - – 26 bis 28 8-820.1q
 - – 29 bis 31 8-820.1r
 - – 32 bis 34 8-820.1s
 - – 35 bis 39 8-820.1t
 - – 40 bis 44 8-820.1u
 - – 45 bis 49 8-820.1v
 - – 50 oder mehr 8-820.1w

Kryofiltration, bei

- DFPP
 - – 1 8-826.10
 - – 2 8-826.11
 - – 3 8-826.12
 - – 4 8-826.13
 - – 5 8-826.14
 - – 6 8-826.15
 - – 7 8-826.16
 - – 8 8-826.17
 - – 9 8-826.18
 - – 10 8-826.19
 - – 11 8-826.1a
 - – 12 8-826.1b
 - – 13 8-826.1c
 - – 14 8-826.1d
 - – 15 8-826.1e
 - – 16 bis 17 8-826.1f
 - – 18 bis 19 8-826.1g
 - – 20 bis 21 8-826.1h
 - – 22 bis 23 8-826.1j
 - – 24 bis 25 8-826.1k
 - – 26 bis 28 8-826.1m
 - – 29 bis 31 8-826.1n
 - – 32 bis 34 8-826.1p
 - – 35 bis 39 8-826.1q
 - – 40 bis 44 8-826.1r
 - – 45 bis 49 8-826.1s
 - – 50 oder mehr 8-826.1t
- Doppelfiltrationsplasmapherese
 - – 1 8-826.10
 - – 2 8-826.11
 - – 3 8-826.12
 - – 4 8-826.13
 - – 5 8-826.14
 - – 6 8-826.15
 - – 7 8-826.16
 - – 8 8-826.17
 - – 9 8-826.18
 - – 10 8-826.19
 - – 11 8-826.1a
 - – 12 8-826.1b
 - – 13 8-826.1c
 - – 14 8-826.1d
 - – 15 8-826.1e
 - – 16 bis 17 8-826.1f
 - – 18 bis 19 8-826.1g
 - – 20 bis 21 8-826.1h
 - – 22 bis 23 8-826.1j
 - – 24 bis 25 8-826.1k
 - – 26 bis 28 8-826.1m
 - – 29 bis 31 8-826.1n

Kryofiltration, bei (*Forts.*)– Doppelfiltrationsplasmapherese (*Forts.*)

- 32 bis 34 8-826.1p
- 35 bis 39 8-826.1q
- 40 bis 44 8-826.1r
- 45 bis 49 8-826.1s
- 50 oder mehr 8-826.1t

Kryohypophysektomie

- partiell 5-075.0
- vollständig 5-075.1

Kryokoagulation

- Augenlid 5-091.42⇐
- bei
 - Doppel-Ballon-Enteroskopie, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.93
 - Push-and-pull-back-Technik, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.93
 - Single-Ballon-Enteroskopie, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.93
- Cervix uteri 5-672.13
- Choroidea 5-155.1⇐
- Dickdarm
 - laparoskopisch 5-452.43
 - offen 5-452.33
- Dünndarm
 - laparoskopisch 5-451.53
 - offen 5-451.43
- Gaumen
 - hart 5-272.63
 - weich 5-272.63
- Gaumenmandel 5-289.03
- Konjunktiva 5-112.02⇐
- Kornea 5-123.02⇐
- Larynx 5-300.33
- Lippe 5-273.93
- mit Destruktion
 - Dickdarm, endoskopisch, einfach 5-452.83
 - Dünndarm, endoskopisch
 - durch
 - Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-451.a3
 - Push-and-pull-back-Technik 5-451.a3
 - Single-Ballon-Enteroskopie 5-451.a3
 - einfach 5-451.93
- Mundboden 5-273.93
- Nasenmuschel, untere 5-215.01⇐
- Pharynx 5-292.33
- Rachenmandel 5-289.03
- Retina 5-155.1⇐
- Uterus 5-681.63
- Vagina 5-702.33
- Vulva 5-712.13
- Wange 5-273.93
- Zunge 5-250.33
- zur
 - Abrasio corneae 5-123.02⇐
 - Blutstillung, Nase 5-210.2
 - Destruktion
 - Magen
 - endoskopisch 5-433.53
 - laparoskopisch 5-433.43
 - offen 5-433.33
 - Ösophagus
 - endoskopisch 5-422.53
 - offen 5-422.33
 - thorakoskopisch 5-422.43
 - Rektum
 - endoskopisch 5-482.61
 - endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.62
 - peranal 5-482.60
 - Uterus 5-681.63

Kryopexie, zur Fixation, Netzhaut 5-154.0⇐**Kryoplastie**, perkutan-transluminal

- Aorta 8-836.r4
- Aortenisthmus 8-836.r5

Kryoplastie, perkutan-transluminal (*Forts.*)

- Arterie
 - abdominal 8-836.rh⇐
 - Oberschenkel 8-836.rk⇐
 - pelvin 8-836.rh⇐
- Ductus arteriosus apertus 8-836.r6
- Gefäß
 - extrakraniell, Kopf 8-836.rl⇐
 - intrakraniell 8-836.r0
 - künstlich 8-836.re
- Malformation 8-836.rd
- Oberarm 8-836.r2⇐
- Schulter 8-836.r2⇐
- spinal 8-836.rf
- thorakal 8-836.r8⇐
- Unterarm 8-836.r3⇐
- Unterschenkel 8-836.rc⇐
- viszeral 8-836.ra
- V. cava 8-836.r7
- V. portae 8-836.rg
- Vene
 - abdominal 8-836.rj⇐
 - Oberschenkel 8-836.rm⇐
 - pelvin 8-836.rj⇐

Kryoretinopexie, zur Reinsertion, Retina 5-154.0⇐**Kryosonde**

- Anwendung, bei Operationen an Larynx und Trachea 5-31a.0 (Zusatzkode)
- zur Fremdkörperentfernung, durch
 - Bronchoskopie, mit
 - flexiblen Instrument 8-100.41
 - starrem Instrument 8-100.51
 - Tracheoskopie 8-100.31

Kryotherapie

- Augenlid 5-091.42⇐
- Corpus ciliare 5-132.1⇐
- zur Destruktion, Bronchus, bronchoskopisch 5-320.4⇐

Kryptorchismusexploration

- abdominal
- laparoskopisch 5-625.6⇐
- offen 5-625.5⇐
- inguinal 5-625.4⇐

KTP-Laser, Verwendung 5-985.7 (Zusatzkode)**Kühlelementesystem**

- Biofeedback kontrollier- und steuerbar, Anwendung, zur Kühlung, nicht invasiv 8-607.3
- sonstiges, Anwendung, zur Kühlung, nicht invasiv 8-607.4

Kühlkatheter, speziell, Anwendung

- Hypothermiebehandlung, invasiv 8-607.0
- Kühlung, invasiv 8-607.0

Kühlpadsystem

- Biofeedback kontrollier- und steuerbar, Anwendung, zur Kühlung, nicht invasiv 8-607.3
- sonstiges, Anwendung, zur Kühlung, nicht invasiv 8-607.4

Kühlung

- invasiv, durch Anwendung, Kühlkatheter, speziell 8-607.0
- nasopharyngeal, zur Hypothermiebehandlung 8-607.2
- nicht invasiv, durch Anwendung
 - Kühlelementesystem
 - Biofeedback kontrollier- und steuerbar 8-607.3
 - sonstiges 8-607.4
 - Kühlpadsystem
 - Biofeedback kontrollier- und steuerbar 8-607.3
 - sonstiges 8-607.4
- nichtinvasiv, durch Anwendung, Speziallagerungssystem 8-607.1

Künstlerisch, Therapie

- mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.40
- mehr als
 - 2 bis 4 Stunden 9-401.41
 - 4 Stunden 9-401.42

Kürettage

- Adenoide
- als Primäreingriff 5-285.0
- sekundär 5-285.1

Kürettage (Forts.)

- Augenlid 5-090.1↔
- bei Abruptio 5-751
- Endometrium, fraktioniert, diagnostisch 1-471.2
- Konjunktiva 5-112.1↔
- Korneaepithel 5-123.20↔
- Mikro-, Endometrium, diagnostisch 1-471.0
- nach Abort, therapeutisch
- mit
- – lokaler Medikamentenapplikation 5-690.1
- – Polypentfernung 5-690.2
- – ohne lokale Medikamentenapplikation 5-690.0
- Saug-, axillär, Schweißdrüse 5-911.3↔
- Schweißdrüse
- Axilla
- – lokal 5-894.26↔
- – radikal 5-895.66↔
- Bauchregion
- – lokal 5-894.2b
- – radikal 5-895.6b
- Brustwand
- – lokal 5-894.2a
- – radikal 5-895.6a
- Ellenbogen
- – lokal 5-894.27↔
- – radikal 5-895.67↔
- Fuß
- – lokal 5-894.2g↔
- – radikal 5-895.6g↔
- Genitalregion
- – lokal 5-894.2c
- – radikal 5-895.6c
- Gesäß
- – lokal 5-894.2d
- – radikal 5-895.6d
- Hals
- – lokal 5-894.25
- – radikal 5-895.65
- Hand
- – lokal 5-894.29↔
- – radikal 5-895.69↔
- Knie
- – ausgedehnt 5-895.6e↔
- – lokal 5-894.2e↔
- – radikal 5-895.6e↔
- Kopf
- – radikal 5-895.64
- – sonstige Teile, lokal 5-894.24
- Leistenregion
- – lokal 5-894.2c
- – radikal 5-895.6c
- Lippe
- – lokal 5-894.20
- – radikal 5-895.60
- Oberarm
- – lokal 5-894.27↔
- – radikal 5-895.67↔
- Oberschenkel
- – lokal 5-894.2e↔
- – radikal 5-895.6e↔
- Rücken
- – lokal 5-894.2a
- – radikal 5-895.6a
- Schulter
- – lokal 5-894.26↔
- – radikal 5-895.66↔
- Unterarm
- – lokal 5-894.28↔
- – radikal 5-895.68↔
- Unterschenkel
- – ausgedehnt 5-895.6f↔
- – lokal 5-894.2f↔
- – radikal 5-895.6f↔
- Sklera 5-135.2↔

Kürettage (Forts.)

- Strich-, diagnostisch, am Endometrium 1-471.0
- therapeutisch
- mit
- – lokaler Medikamentenapplikation 5-690.1
- – Polypentfernung 5-690.2
- – ohne lokale Medikamentenapplikation 5-690.0
- Zahnfleisch, Tasche 5-242.0
- zur
- Beendigung, Schwangerschaft 5-751
- Entfernung, Plazentarest 5-756.1

Kuldoskopie

- diagnostisch 1-696
- zur Entfernung, Embryo, intraperitoneal 5-743.3

Kuldotomie 5-700**Kultiviert, Keratinozyten, Hautersatz**

- großflächig
- Axilla 5-902.c6↔
- Bauchregion 5-902.cb
- Brustwand 5-902.ca
- Ellenbogen 5-902.c7↔
- Fuß 5-902.cg↔
- Genitalregion 5-902.cc
- Gesäß 5-902.cd
- Hals 5-902.c5
- Hand 5-902.c9↔
- Knie 5-902.ce↔
- Kopf 5-902.c4
- Leistenregion 5-902.cc
- Lippe 5-902.c0
- Oberarm 5-902.c7↔
- Oberschenkel 5-902.ce↔
- Rücken 5-902.ca
- Schulter 5-902.c6↔
- Unterarm 5-902.c8↔
- Unterschenkel 5-902.cf↔
- kleinflächig
- Axilla 5-902.b6↔
- Bauchregion 5-902.bb
- Brustwand 5-902.ba
- Ellenbogen 5-902.b7↔
- Fuß 5-902.bg↔
- Genitalregion 5-902.bc
- Gesäß 5-902.bd
- Hals 5-902.b5
- Hand 5-902.b9↔
- Knie 5-902.be↔
- Kopf 5-902.b4
- Leistenregion 5-902.bc
- Lippe 5-902.b0
- Oberarm 5-902.b7↔
- Oberschenkel 5-902.be↔
- Rücken 5-902.ba
- Schulter 5-902.b6↔
- Unterarm 5-902.b8↔
- Unterschenkel 5-902.bf↔

Kunsthern

- Entfernung, offen 5-376.61
- Implantation, offen 5-376.60

Kunstnagel, Implantation, Nagelorgan 5-898.8↔**Kunstprothese, zum Ersatz, Mitralklappe, thorakoskopisch 5-351.24****Kunstprothesen-Aortenklappe, Wechsel**

- durch
- ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten 5-352.07
- Kunstprothese 5-352.02
- nahtfreies selbstexpandierendes Xenotransplantat 5-352.06
- in
- "mitwachsende Herzklappe" 5-352.08
- dezellularisiertes Alлотransplantat 5-352.08

Kunstprothesen-Mitralklappe, Wechsel, durch Kunstprothese 5-352.12**Kunstprothesen-Pulmonalklappe, Wechsel**

Kunstprothesen-Pulmonalklappe, Wechsel (*Forts.*)

- durch
- – biologische klappentragende Gefäßprothese 5-352.25
- – Kunstprothese 5-352.22
- – Xenotransplantat 5-352.21
- in
- – "mitwachsende Herzklappe" 5-352.28
- – dezellularisiertes Allotransplantat 5-352.28

Kunstprothesen-Trikuspidalklappe, Wechsel, durch

- Kunstprothese 5-352.32
- Xenotransplantat 5-352.31

Kunststoffconduit

- Entfernung, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.r3
- Implantation, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.q3
- Wechsel, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.q3

Kunststoffklappe

- Ersatz
- – Aortenklappe 5-351.04
- – Pulmonalklappe 5-351.34
- – Trikuspidalklappe 5-351.44
- – zum Ersatz, Mitralklappe, offen 5-351.14
- – mit Mini-Thorakotomie 5-351.14

Kuppenplastik, zur Trennung, Syndaktylie, Finger, komplett 5-917.20↔

Kupplung

- Befestigung, an bereits implantiertem Knochenanker, zur Befestigung, Hörgerät, als selbständiger Eingriff 5-209.d↔
- Korrektur
- – Defibrillator, mit
- – – Einkammer-Stimulation
- – – – mit atrialer Detektion 5-378.8d
- – – – ohne atriale Detektion 5-378.8c
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.8f
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.8e
- – – subkutaner Elektrode 5-378.8g
- – – Zweikammer-Stimulation 5-378.85
- – Ereignis-Rekorder 5-378.87
- – Herzschrittmacher, mit
- – – Dreikammersystem
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.8b

Kupplung (*Forts.*)

- Korrektur (*Forts.*)
- – Herzschrittmacher, mit (*Forts.*)
- – – Dreikammersystem (*Forts.*)
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.8a
- – – – Einkammersystem 5-378.81
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.8b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.8a
- – – Zweikammersystem 5-378.82

Kupplungskorrektur, Stimulationssystem, kabellos, kardial 5-378.8j

Kurzschaft-Femurkopfprothese

- Entfernung 5-821.k↔
- nicht zementiert, Implantation, Hüftgelenk
- – mit Pfannenprothese 5-820.94↔
- – ohne Pfannenprothese 5-820.92↔
- teilzementiert, Implantation, Hüftgelenk, mit Pfannenprothese 5-820.96↔
- Wechsel, in
- – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.j1↔
- – Sonderprothese 5-821.j2↔
- – Totalendoprothese
- – – nicht zementiert 5-821.j0↔
- – – zementiert 5-821.j1↔
- zementiert, Implantation, Hüftgelenk
- – mit Pfannenprothese 5-820.95↔
- – ohne Pfannenprothese 5-820.93↔

Kurzschaft-Hybrid-Femurkopfprothese, Implantation, Hüftgelenk, mit Pfannenprothese 5-820.96↔

Kurzzeitbehandlung, schmerztherapeutisch, multimodal, interdisziplinär 8-91b

Kutan, Harnableitung

- durch Ureterokutaneostomie, Revision, laparoskopisch 5-564.42↔
- laparoskopisch, mit Ileum-Conduit 5-565.01↔
- offen, mit Ileum-Conduit 5-565.00↔

Kyphektomie 5-837.3

- nach Lindseth-Selzer 5-837.3

Kyphoplastie, über

- 1 Wirbelkörper 5-839.a0
- 2 Wirbelkörper 5-839.a1
- 3 Wirbelkörper 5-839.a2
- 4 oder mehr Wirbelkörper 5-839.a3

Kyphosenkorrektur, Wirbelsäule, durch vorderen Abstützspan 5-837.2

L

L-Asparaginase aus *Erwinia chrysanthemi*, Applikation, parenteral

- 2.500 IE bis unter 5.000 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.r0
- 5.000 IE bis unter 10.000 IE 6-003.r1
- 10.000 IE bis unter 15.000 IE 6-003.r2
- 15.000 IE bis unter 20.000 IE 6-003.r3
- 20.000 IE bis unter 25.000 IE 6-003.r4
- 25.000 IE bis unter 30.000 IE 6-003.r5
- 30.000 IE bis unter 35.000 IE 6-003.r6
- 35.000 IE bis unter 40.000 IE 6-003.r7
- 40.000 IE bis unter 45.000 IE 6-003.r8
- 45.000 IE bis unter 50.000 IE 6-003.r9
- 50.000 IE bis unter 60.000 IE 6-003.ra
- 60.000 IE bis unter 70.000 IE 6-003.rb
- 70.000 IE bis unter 80.000 IE 6-003.rc
- 80.000 IE bis unter 90.000 IE 6-003.rd
- 90.000 IE bis unter 100.000 IE 6-003.re
- 100.000 IE bis unter 120.000 IE 6-003.rf
- 120.000 IE bis unter 140.000 IE 6-003.rg
- 140.000 IE bis unter 160.000 IE 6-003.rh
- 160.000 IE bis unter 180.000 IE 6-003.rj
- 180.000 IE bis unter 200.000 IE 6-003.rk
- 200.000 IE bis unter 240.000 IE 6-003.rm
- 240.000 IE bis unter 280.000 IE 6-003.rn
- 280.000 IE bis unter 320.000 IE 6-003.rp
- 320.000 IE bis unter 360.000 IE 6-003.rq
- 360.000 IE bis unter 400.000 IE 6-003.rr
- 400.000 IE oder mehr 6-003.rs

L-Dopa-Gel, zur

- Dosiskontrolle, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase 8-97e.3
- Ersteinstellung, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase 8-97e.2
- Optimierung, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase 8-97e.3
- Therapiekontrolle, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase 8-97e.3

Labien

- Biopsie 1-470.5
- perkutan 1-470.5
- Vulva, Adhäsiolyse 5-718.0

Labienrissversorgung, durch Naht

- nach Verletzung 5-716.0
- postpartal 5-758.3

Labrum acetabulare

- Glättung, arthroskopisch 5-816.1↔
- Naht, arthroskopisch 5-816.0↔
- Refixation, arthroskopisch 5-816.0↔
- Rekonstruktion, arthroskopisch, durch Transplantat 5-816.2↔
- Teilresektion, mit Glättung, arthroskopisch 5-816.1↔

Labrum glenoidale, Schultergelenk, Refixation, arthroskopisch, durch Naht 5-814.0↔

Labyrinth

- Destruktion
- transmastoidal 5-208.5↔
- transtympanal 5-208.4↔
- Exzision, Gewebe 5-205.1↔
- Fisteldeckung 5-209.4↔
- Fistelverschluss 5-209.4↔

Labyrinthektomie

- transmastoidal 5-208.3↔
- transtympanal 5-208.2↔

Laddsches, Band, Durchtrennung

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.62
- laparoskopisch 5-469.61
- offen 5-469.60

Länge, Stent, peripher

Länge, Stent, peripher (Forts.)

- 100 mm bis unter 150 mm 8-83b.f1 (Zusatzkode)
- 150 mm bis unter 200 mm 8-83b.f2 (Zusatzkode)
- 200 mm bis unter 250 mm 8-83b.f3 (Zusatzkode)
- 250 mm oder mehr 8-83b.f4 (Zusatzkode)

Läsion, vaskulär, intrakraniell, Exzision 5-025.1

Lagekorrektur

- Aggregat
- Defibrillator, mit
- Einkammer-Stimulation
- mit atrialer Detektion 5-378.4d
- ohne atriale Detektion 5-378.4c
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.4f
- ohne Vorhofelektrode 5-378.4e
- subkutaner Elektrode 5-378.4g
- Zweikammer-Stimulation 5-378.45
- Ereignis-Rekorder 5-378.47
- Herzschrittmacher, mit
- Dreikammersystem
- mit Vorhofelektrode 5-378.4b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.4a
- Einkammersystem 5-378.41
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.4b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.4a
- Zweikammersystem 5-378.42
- Applikator, strahlend, Retina 5-156.7↔
- Batterie, Stimulationssystem, kabellos, kardial 5-378.4j
- Elektrode, energieempfangend, endokardial, Stimulationssystem, kabellos 5-378.3j
- Impulsgenerator, intrakardial 5-378.3h
- Transmitter, Stimulationssystem, kabellos, kardial 5-378.4j
- Uterus 5-693↔

Lagerung

- bei
- Extensionen 8-390.4
- Schienen 8-390.3
- im
- Rotationsbett 8-390.0
- Sandwichbett 8-390.0
- Spezialbett 8-390.0
- Schlingentisch 8-390.2
- Schwergewichtigenbett, elektrisch, programmierbar 8-390.0
- Spezialweichlagerungsbett, für Schwerebrandverletzte 8-390.6
- therapeutisch-funktionell, Grundlage, neurophysiologisch 8-390.1
- Weichlagerungsbett, mit Lagerungshilfe, automatisch, programmierbar 8-390.5

Lagerungshilfe, automatisch, programmierbar, bei Lagerung, Weichlagerungsbett 8-390.5

Laktosebelastung, oral, unter Notfallbereitschaft 1-760

Lamina papyracea, Teilentfernung, bei Operation

- endonasal, Nasennebenhöhle, mehrere 5-224.60↔
- kombiniert endonasal und von außen, Nasennebenhöhle, mehrere 5-224.70↔

Laminektomie

- Brustwirbelsäule, über
- 1 Segment 5-031.30
- 2 Segmente 5-031.31
- 3 oder mehr Segmente 5-031.32
- Halswirbelsäule, über
- 1 Segment 5-030.60
- 2 Segmente 5-030.61
- 3 oder mehr Segmente 5-030.62
- Lendenwirbelsäule, über
- 1 Segment 5-032.40
- 2 Segmente 5-032.41

Laminektomie (*Forts.*)

- Lendenwirbelsäule, über (*Forts.*)
- 3 oder mehr Segmente 5-032.42

Laminotomie

- Brustwirbelsäule, über
- 1 Segment 5-031.10
- 2 Segmente 5-031.11
- 3 oder mehr Segmente 5-031.12
- Halswirbelsäule, über
- 1 Segment 5-030.40
- 2 Segmente 5-030.41
- 3 oder mehr Segmente 5-030.42
- Lendenwirbelsäule, über
- 1 Segment 5-032.20
- 2 Segmente 5-032.21
- 3 oder mehr Segmente 5-032.22

Langerhans-Zellen, Transplantation, durch Injektion 5-528.0

Langfinger

- Beugesehne
- Debridement 5-840.41↔
- Entfernung
- – Implantat 5-840.h1↔
- – Sehnenknoten 5-840.51↔
- Exploration 5-840.s1↔
- Exzision 5-840.51↔
- Fremdkörperentfernung 5-840.01↔
- Implantation
- – Silastikkabel 5-840.d1↔
- – Silikonstab 5-840.d1↔
- Inzision 5-840.01↔
- Naht
- – primär 5-840.61↔
- – sekundär 5-840.71↔
- Refixation, knöchern 5-840.n1↔
- Revision, Implantat 5-840.f1↔
- Schaffung, Transplantatlager 5-840.d1↔
- Sehnenfachspaltung 5-840.31↔
- Sehnenkopplung 5-840.m1↔
- Sehnenplastik 5-840.k1↔
- Synovialektomie
- – partiell 5-845.01↔
- – total 5-845.11↔
- Tenodese 5-840.91↔
- Tenolyse 5-840.81↔
- Tenotomie
- – offen 5-840.q1↔
- – perkutan 5-840.p1↔
- Transplantation 5-840.e1↔
- Transposition 5-840.c1↔
- – partiell 5-840.c1↔
- Verkürzung 5-840.b1↔
- Verlängerung 5-840.a1↔
- Wechsel, Implantat 5-840.g1↔
- Interphalangealgelenk, Band
- Durchtrennung 5-841.16↔
- Entfernung, Transplantat 5-841.96↔
- Exzision
- – partiell 5-841.26↔
- – total 5-841.36↔
- Inzision 5-841.06↔
- Naht
- – primär 5-841.46↔
- – sekundär 5-841.56↔
- Refixation, knöchern 5-841.a6↔
- Rekonstruktion, plastisch
- – mit autogenem Material 5-841.66↔
- – und Fixation
- – – interligamentär, mit autogenem Material 5-841.76↔
- – – transossär, mit autogenem Material 5-841.86↔
- Metakarpophalangealgelenk, Band
- Durchtrennung 5-841.14↔
- Entfernung, Transplantat 5-841.94↔
- Exzision
- – partiell 5-841.24↔

Langfinger (*Forts.*)

- Metakarpophalangealgelenk, Band (*Forts.*)
- Exzision (*Forts.*)
- – total 5-841.34↔
- Inzision 5-841.04↔
- Naht
- – primär 5-841.44↔
- – sekundär 5-841.54↔
- Refixation, knöchern 5-841.a4↔
- Rekonstruktion, plastisch
- – mit autogenem Material 5-841.64↔
- – – und interligamentärer Fixation 5-841.74↔
- – und Fixation, transossär, mit autogenem Material 5-841.84↔
- Ringband, Spaltung 5-841.14↔
- Sehnscheide
- Debridement 5-840.47↔
- Entfernung, Sehnenknoten 5-840.57↔
- Exploration 5-840.s7↔
- Exzision 5-840.57↔
- Fremdkörperentfernung 5-840.07↔
- Inzision 5-840.07↔
- Naht
- – primär 5-840.67↔
- – sekundär 5-840.77↔
- Sehnenfachspaltung 5-840.37↔
- Sehnenplastik 5-840.k7↔
- Tenolyse 5-840.87↔
- Strecksehne
- Debridement 5-840.44↔
- Entfernung
- – Implantat 5-840.h4↔
- – Sehnenknoten 5-840.54↔
- Exploration 5-840.s4↔
- Exzision 5-840.54↔
- Fremdkörperentfernung 5-840.04↔
- Implantation
- – Silastikkabel 5-840.d4↔
- – Silikonstab 5-840.d4↔
- Inzision 5-840.04↔
- Naht
- – primär 5-840.64↔
- – sekundär 5-840.74↔
- Refixation, knöchern 5-840.n4↔
- Revision, Implantat 5-840.f4↔
- Schaffung, Transplantatlager 5-840.d4↔
- Sehnenfachspaltung 5-840.34↔
- Sehnenkopplung 5-840.m4↔
- Sehnenplastik 5-840.k4↔
- Synovialektomie
- – partiell 5-845.04↔
- – total 5-845.14↔
- Tenodese 5-840.94↔
- Tenolyse 5-840.84↔
- Tenotomie
- – offen 5-840.q4↔
- – perkutan 5-840.p4↔
- Transplantation 5-840.e4↔
- Transposition 5-840.c4↔
- – partiell 5-840.c4↔
- Verkürzung 5-840.b4↔
- Verlängerung 5-840.a4↔
- Wechsel, Implantat 5-840.g4↔
- Langschaftprothese**
- Entfernung, Hüftgelenk 5-821.e↔
- nicht zementiert, Implantation, Hüftgelenk 5-820.20↔
- teilzementiert, Implantation, Hüftgelenk 5-820.22↔
- Wechsel, Hüftgelenk, in
- Hybrid-Totalendoprothese 5-821.62↔
- – Langschaftprothese 5-821.63↔
- Totalendoprothese
- – nicht zementiert 5-821.60↔
- – teilzementiert 5-821.62↔
- – zementiert 5-821.61↔
- Tumorprothese 5-821.63↔

Langschaftprothese (Forts.)

- zementiert, Implantation, Hüftgelenk 5-820.21⇨

Langzeit-Intensivtherapie

- neuropädiatrisch 9-403.5
- – zum verhaltenstherapeutischen Training 9-403.6
- pädiatrisch psychosomatisch 9-403.5
- – zum verhaltenstherapeutischen Training 9-403.6
- sozialpädiatrisch 9-403.5
- – zum verhaltenstherapeutischen Training 9-403.6

Langzeit-pH-Metrie

- Magen 1-317.1
- Ösophagus
- – mit Langzeit-Impedanzmessung 1-316.11
- – ohne Langzeit-Impedanzmessung 1-316.10

Langzeitregistrierung, zur Tiefenableitung, polygraphisch, speziell 1-211**Laparoschisisverschluss**

- mit
- – allogenem Material 5-537.3
- – alloplastischem Material 5-537.4
- – autogenem Material 5-537.x
- – plastischem Bruchpfortenverschluss 5-537.1
- – xenogenem Material 5-537.3
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-537.0
- temporär 5-537.5

Laparoskopie

- diagnostisch 1-694
- mittels Ballonsystem 1-694
- Durchführung, ohne Aufbau, Pneumoperitoneum 5-986.1 (Zusatzkode)
- mit Drainage 5-549.5
- mittels Ballonsystem 5-986.1 (Zusatzkode)
- Staging-, mit Biopsie, Leber 5-401.b

Laparoskopisch - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Laparostoma**, Verschluss 5-545.1**Laparotomia probatoria** 5-541.0**Laparotomie**

- explorativ 5-541.0
- mit Drainage 5-541.1
- Second-look- 5-541.3
- Staging- - s.a. Exzision, Lymphknotenstation, abdominal, mehrere, offen, mit Biopsie, Leber 5-401.6
- Unterbauch, mit Bridenlösung 5-469.10
- zur Adhäsiolyse, ausgedehnt 5-469.20

Lappen

- distal, für Septorhinoplastik 5-218.3
- fasziokutan
- – Axilla
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.01⇨
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.51⇨
- – Bauchregion
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.06⇨
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.56⇨
- – Brustwand
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.05⇨
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.55⇨
- – Ellenbogen
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.02⇨
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.52⇨
- – Fuß
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.0a⇨
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.5a⇨
- – Genitalregion
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07⇨
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57⇨
- – Gesäß
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07⇨

Lappen (Forts.)

- fasziokutan (Forts.)
- – Gesäß (Forts.)
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57⇨
- – Hals
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.00⇨
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.50⇨
- – Hand
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.04⇨
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.54⇨
- – Knie
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.08⇨
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.58⇨
- – Kopf
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.00⇨
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.50⇨
- – Leistenregion
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07⇨
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57⇨
- – Oberarm
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.02⇨
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.52⇨
- – Oberschenkel
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.08⇨
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.58⇨
- – Rücken
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.05⇨
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.55⇨
- – Schulter
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.01⇨
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.51⇨
- – Unterarm
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.03⇨
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.53⇨
- – Unterschenkel
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.09⇨
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.59⇨
- frei
- – Entnahme
- – – Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.06⇨
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.36⇨
- – – Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0b
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3b
- – – Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3a
- – – Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.07⇨
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.37⇨
- – – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0g⇨
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3g⇨
- – – Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3c
- – – Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0d
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3d
- – – Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.05
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.35
- – – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.09⇨
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.39⇨
- – – Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0e⇨
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3e⇨
- – – Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.04

Lappen (Forts.)

- frei (Forts.)
- – Entnahme (Forts.)
- – – Kopfhaut, behaart, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3h
- – – Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3c
- – – Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.00
- – – Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.07⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.37⇄
- – – Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0e⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3e⇄
- – – Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3j
- – – Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.06⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.36⇄
- – – Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.08⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.38⇄
- – – Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0f⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3f⇄
- – Revision
- – – Augenlid, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.83⇄
- – – Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.56⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.86⇄
- – – Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5b
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8b
- – – Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8a
- – – Dammregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8m
- – – Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.57⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.87⇄
- – – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5g⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8g⇄
- – – Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8c
- – – Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5d
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8d
- – – Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.55
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.85
- – – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.59⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.89⇄
- – – Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5e⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8e⇄
- – – Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.54
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.84
- – – Kopfhaut, behaart, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8h
- – – Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8c
- – – Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.50
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.80
- – – Nase, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.81
- – – Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.57⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.87⇄
- – – Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5e⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8e⇄
- – – Ohr, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.82⇄
- – – Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8j
- – – Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.56⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.86⇄
- – – Skrotum, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8k

Lappen (Forts.)

- frei (Forts.)
- – Revision (Forts.)
- – – Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.58⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.88⇄
- – – Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5f⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8f⇄
- – Transplantation
- – – Augenlid, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.43⇄
- – – Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.46⇄
- – – Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4b
- – – Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4a
- – – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4m
- – – Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.47⇄
- – – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4g⇄
- – – Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4c
- – – Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4d
- – – Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.45
- – – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.49⇄
- – – Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4e⇄
- – – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4h
- – – Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4c
- – – Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.40
- – – Nase, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.41
- – – Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.47⇄
- – – Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4e⇄
- – – Ohr, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.42⇄
- – – Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4j
- – – Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.46⇄
- – – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4k
- – – Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.48⇄
- – – Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4f⇄
- gestielt, regional, Transplantation, Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.50
- Lippe, regional, gestielt, mit Fernlappen, mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.30
- lokal, für Septorhinoplastik 5-218.3
- mukoperiostal, Elevation, bei Extraktion, Zahn, mehrwurzelig 5-230.1 5-241.1
- myokutan
- – Axilla
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.21⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.71⇄
- – Bauchregion
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.26⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.76⇄
- – bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- – – mit Implantation, Prothese 5-885.7⇄
- – – ohne Implantation, Prothese 5-885.6⇄
- – Brustwand

Lappen (Forts.)

- osteomyokutan (Forts.)
- – Bauchregion
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.36⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.86⇄
- – Brustwand
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85⇄
- – Ellenbogen
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82⇄
- – Fuß
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.3a⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.8a⇄
- – Genitalregion
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇄
- – Gesäß
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇄
- – Hals
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇄
- – Hand
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.34⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.84⇄
- – Knie
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88⇄
- – Kopf
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇄
- – Leistenregion
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇄
- – Oberarm
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82⇄
- – Oberschenkel
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88⇄
- – Rücken
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85⇄
- – Schulter
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇄
- – Unterarm
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.33⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.83⇄
- – Unterschenkel
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.39⇄
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.89⇄
- regional, gestielt
- – Entnahme
- – – Axilla 5-904.16⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.46⇄

Lappen (Forts.)

- regional, gestielt (Forts.)
- – Entnahme (Forts.)
- – – Bauchregion 5-904.1b
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4b
- – – Brustwand 5-904.1a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4a
- – – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4m
- – – Ellenbogen 5-904.17⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.47⇄
- – – Fuß 5-904.1g⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4g⇄
- – – Genitalregion 5-904.1c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4c
- – – Gesäß 5-904.1d
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4d
- – – Hals 5-904.15
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.45
- – – Hand 5-904.19⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.49⇄
- – – Knie 5-904.1e⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4e⇄
- – – Kopf 5-904.14
- – – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4h
- – – Leistenregion 5-904.1c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4c
- – – Lippe 5-904.10
- – – Oberarm 5-904.17⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.47⇄
- – – Oberschenkel 5-904.1e⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4e⇄
- – – Rücken 5-904.1a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4j
- – – Schulter 5-904.16⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.46⇄
- – – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4k
- – – Unterarm 5-904.18⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.48⇄
- – – Unterschenkel 5-904.1f⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4f⇄
- – mit Fernlappen
- – – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2h
- – – Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.20
- – Revision
- – – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.63⇄
- – – Axilla 5-907.36⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.66⇄
- – – Bauchregion 5-907.3b
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6b
- – – Brustwand 5-907.3a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6a
- – – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6m
- – – Ellenbogen 5-907.37⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.67⇄
- – – Fuß 5-907.3g⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6g⇄
- – – Genitalregion 5-907.3c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6c
- – – Gesäß 5-907.3d
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6d
- – – Hals 5-907.35
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.65
- – – Hand 5-907.39⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.69⇄
- – – Knie 5-907.3e⇄
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6e⇄
- – – Kopf 5-907.34
- – – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6h
- – – Leistenregion 5-907.3c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6c
- – – Lippe 5-907.30
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.60
- – – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6i
- – – Oberarm 5-907.37⇄

Lappen (Forts.)

- regional, gestielt (Forts.)
- Revision (Forts.)
- Oberarm (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.67⇄
- Oberschenkel 5-907.3e⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6e⇄
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.62⇄
- Rücken 5-907.3a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6j
- Schulter 5-907.36⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.66⇄
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6k
- Unterarm 5-907.38⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.68⇄
- Unterschenkel 5-907.3f⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6f⇄
- Transplantation
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.53⇄
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.56⇄
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5b
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.57⇄
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5g⇄
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5d
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.55
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.59⇄
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5e⇄
- Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.54
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5h
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5c
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.51
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.57⇄
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5e⇄
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.52⇄
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.56⇄
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.58⇄
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5f⇄
- septokutan
- Axilla
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.11⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.61⇄
- Bauchregion
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.16⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.66⇄
- Brustwand
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.15⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.65⇄
- Ellenbogen
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.12⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.62⇄
- Fuß
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.1a⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.6a⇄
- Genitalregion
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇄
- Gesäß
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇄
- Hals
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.10⇄

Lappen (Forts.)

- septokutan (Forts.)
- Hals (Forts.)
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.60⇄
- Hand
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.14⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.64⇄
- Knie
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.18⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.68⇄
- Kopf
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.10⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.60⇄
- Leistenregion
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇄
- Oberarm
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.12⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.62⇄
- Oberschenkel
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.18⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.68⇄
- Rücken
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.15⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.65⇄
- Schulter
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.11⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.61⇄
- Unterarm
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.13⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.63⇄
- Unterschenkel
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.19⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.69⇄
- tarsokonjunktival, Transfer, vom gegenüberliegenden Lid 5-096.31⇄
- Lappenoperation, mit Plastik, Gingiva 5-241.0**
- Lappenplastik**
- Augenlid
- kombiniert, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.03⇄
- mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.13⇄
- regional, gestielt, mit Fernlappen, mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.33⇄
- Axilla
- adipofaszial 5-857.21⇄
- gefäßgestielt 5-857.31⇄
- fasziokutan 5-857.01⇄
- gefäßgestielt 5-857.11⇄
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.06⇄
- kombiniert 5-906.06⇄
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.16⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.16⇄
- myokutan 5-857.61⇄
- gefäßgestielt 5-857.71⇄
- regional, gestielt 5-905.16⇄
- mit Fernlappen 5-906.26⇄
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.36⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.36⇄
- Revision, lokal 5-907.26⇄
- Bauchregion
- adipofaszial 5-857.26⇄
- gefäßgestielt 5-857.36⇄

Lappenplastik (Forts.)

- Bauchregion (Forts.)
 - fasziokutan 5-857.06⇄
 - gefäßgestielt 5-857.16⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0b
 - kombiniert 5-906.0b
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.1b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1b
 - myokutan 5-857.66⇄
 - gefäßgestielt 5-857.76⇄
 - regional, gestielt 5-905.1b
 - mit Fernlappen 5-906.2b
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3b
 - Revision, lokal 5-907.2b
- Brustwand
 - adipofaszial 5-857.25⇄
 - gefäßgestielt 5-857.35⇄
 - fasziokutan 5-857.05⇄
 - gefäßgestielt 5-857.15⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0a
 - kombiniert 5-906.0a
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.1a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1a
 - myokutan 5-857.65⇄
 - gefäßgestielt 5-857.75⇄
 - regional, gestielt 5-905.1a
 - mit Fernlappen 5-906.2a
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3a
 - Revision, lokal 5-907.2a
- Dammregion
 - mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1m
 - regional, gestielt, mit Fernlappen, mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3m
 - durch Cross-finger-flap 5-905.19⇄
- Ellenbogen
 - adipofaszial 5-857.22⇄
 - gefäßgestielt 5-857.32⇄
 - fasziokutan 5-857.02⇄
 - gefäßgestielt 5-857.12⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.07⇄
 - kombiniert 5-906.07⇄
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.17⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.17⇄
 - myokutan 5-857.62⇄
 - gefäßgestielt 5-857.72⇄
 - regional, gestielt 5-905.17⇄
 - mit Fernlappen 5-906.27⇄
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.37⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.37⇄
 - Revision, lokal 5-907.27⇄
- Faszien-
 - Axilla 5-857.41⇄
 - gefäßgestielt 5-857.51⇄
 - Bauchregion 5-857.46⇄
 - gefäßgestielt 5-857.56⇄
 - Brustwand 5-857.45⇄
 - gefäßgestielt 5-857.55⇄
 - Ellenbogen 5-857.42⇄
 - gefäßgestielt 5-857.52⇄
 - Fuß 5-857.4a⇄
 - gefäßgestielt 5-857.5a⇄
 - Genitalregion 5-857.47⇄
 - gefäßgestielt 5-857.57⇄
 - Gesäß 5-857.47⇄
 - gefäßgestielt 5-857.57⇄
 - Hals 5-857.40⇄
 - gefäßgestielt 5-857.50⇄
 - Hand 5-857.44⇄
 - gefäßgestielt 5-857.54⇄
 - Knie 5-857.48⇄
 - gefäßgestielt 5-857.58⇄

Lappenplastik (Forts.)

- Faszien- (Forts.)
 - Kopf 5-857.40⇄
 - gefäßgestielt 5-857.50⇄
 - Leistenregion 5-857.47⇄
 - gefäßgestielt 5-857.57⇄
 - Oberarm 5-857.42⇄
 - gefäßgestielt 5-857.52⇄
 - Oberschenkel 5-857.48⇄
 - gefäßgestielt 5-857.58⇄
 - Rücken 5-857.45⇄
 - gefäßgestielt 5-857.55⇄
 - Schulter 5-857.41⇄
 - gefäßgestielt 5-857.51⇄
 - Unterarm 5-857.43⇄
 - gefäßgestielt 5-857.53⇄
 - Unterschenkel 5-857.49⇄
 - gefäßgestielt 5-857.59⇄
- fasziokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe, zur Defektdeckung, bei
 - Lumpektomie, Mamma 5-870.a4⇄
 - Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a4⇄
 - Resektion, Mamma, partiell 5-870.a4⇄
 - Segmentresektion, Mamma 5-870.a4⇄
- Fuß
 - adipofaszial 5-857.2a⇄
 - gefäßgestielt 5-857.3a⇄
 - fasziokutan 5-857.0a⇄
 - gefäßgestielt 5-857.1a⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0g⇄
 - kombiniert 5-906.0g⇄
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.1g⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1g⇄
 - myokutan 5-857.6a⇄
 - gefäßgestielt 5-857.7a⇄
 - regional, gestielt 5-905.1g⇄
 - mit Fernlappen 5-906.2g⇄
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3g⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3g⇄
 - Revision, lokal 5-907.2g⇄
- Genitalregion
 - adipofaszial 5-857.27⇄
 - gefäßgestielt 5-857.37⇄
 - fasziokutan 5-857.07⇄
 - gefäßgestielt 5-857.17⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0c
 - kombiniert 5-906.0c
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.1c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1c
 - myokutan 5-857.67⇄
 - gefäßgestielt 5-857.77⇄
 - regional, gestielt 5-905.1c
 - mit Fernlappen 5-906.2c
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3c
 - Revision, lokal 5-907.2c
- Gesäß
 - adipofaszial 5-857.27⇄
 - gefäßgestielt 5-857.37⇄
 - fasziokutan 5-857.07⇄
 - gefäßgestielt 5-857.17⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0d
 - kombiniert 5-906.0d
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.1d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1d
 - myokutan 5-857.67⇄
 - gefäßgestielt 5-857.77⇄
 - regional, gestielt 5-905.1d
 - mit Fernlappen 5-906.2d
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3d
 - Revision, lokal 5-907.2d
- gestielt, zur
 - Haartransplantation 5-912.1

Lappenplastik (Forts.)

- gestielt, zur (Forts.)
- Haartransposition 5-912.1
- Hals
 - adipofaszial 5-857.20⇄
 - gefäßgestielt 5-857.30⇄
 - fasziokutan 5-857.00⇄
 - gefäßgestielt 5-857.10⇄
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.05
- kombiniert 5-906.05
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.15
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.15
- myokutan 5-857.60⇄
- gefäßgestielt 5-857.70⇄
- regional, gestielt 5-905.15
- mit Fernlappen 5-906.25
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.35
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.35
- Revision, lokal 5-907.25
- Hand
 - adipofaszial 5-857.24⇄
 - gefäßgestielt 5-857.34⇄
 - fasziokutan 5-857.04⇄
 - gefäßgestielt 5-857.14⇄
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.09⇄
- kombiniert 5-906.09⇄
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.19⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.19⇄
- myokutan 5-857.64⇄
- gefäßgestielt 5-857.74⇄
- regional, gestielt 5-905.19⇄
- mit Fernlappen 5-906.29⇄
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.39⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.39⇄
- Revision, lokal 5-907.29⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.59⇄
- Knie
 - adipofaszial 5-857.28⇄
 - gefäßgestielt 5-857.38⇄
 - fasziokutan 5-857.08⇄
 - gefäßgestielt 5-857.18⇄
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0e⇄
- kombiniert 5-906.0e⇄
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.1e⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1e⇄
- myokutan 5-857.68⇄
- gefäßgestielt 5-857.78⇄
- regional, gestielt 5-905.1e⇄
- mit Fernlappen 5-906.2e⇄
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.3e⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3e⇄
- Revision, lokal 5-907.2e⇄
- kombiniert
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06⇄
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0b
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07⇄
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0g⇄
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0d
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.05
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.09⇄
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e⇄
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0h
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.01
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07⇄
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e⇄
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.02⇄
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06⇄
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.08⇄

Lappenplastik (Forts.)

- kombiniert (Forts.)
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0f⇄
- Kopf
 - adipofaszial 5-857.20⇄
 - gefäßgestielt 5-857.30⇄
 - fasziokutan 5-857.00⇄
 - gefäßgestielt 5-857.10⇄
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.04
- kombiniert 5-906.04
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.14
- myokutan 5-857.60⇄
- gefäßgestielt 5-857.70⇄
- regional, gestielt 5-905.14
- mit Fernlappen 5-906.24
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.34
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.34
- Revision, lokal 5-907.24
- Kopfhaut, behaart
- mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1h
- regional, gestielt, mit Fernlappen, mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3h
- Leistenregion
 - adipofaszial 5-857.27⇄
 - gefäßgestielt 5-857.37⇄
 - fasziokutan 5-857.07⇄
 - gefäßgestielt 5-857.17⇄
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0c
- kombiniert 5-906.0c
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1c
- myokutan 5-857.67⇄
- gefäßgestielt 5-857.77⇄
- regional, gestielt 5-905.1c
- mit Fernlappen 5-906.2c
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.3c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3c
- Revision, lokal 5-907.2c
- Lippe
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.00
 - kombiniert 5-906.00
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.00
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.10
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.10
 - regional, gestielt 5-905.10
 - mit Fernlappen 5-906.20
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.30
 - Revision, lokal 5-907.20
- lokal, Revision
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.53⇄
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.56⇄
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5b
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.57⇄
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5g⇄
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5d
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.55
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5e⇄
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5h
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.50
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.51
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.57⇄
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5e⇄
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.52⇄
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.56⇄
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.58⇄
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5f⇄
- Muskel-

Lappenplastik (Forts.)

- Muskel- (Forts.)
- Axilla 5-857.81⇄
- gefäßgestielt 5-857.91⇄
- Bauchregion 5-857.86⇄
- gefäßgestielt 5-857.96⇄
- Brustwand 5-857.85⇄
- gefäßgestielt 5-857.95⇄
- Ellenbogen 5-857.82⇄
- gefäßgestielt 5-857.92⇄
- Fuß 5-857.8a⇄
- gefäßgestielt 5-857.9a⇄
- Genitalregion 5-857.87⇄
- gefäßgestielt 5-857.97⇄
- Gesäß 5-857.87⇄
- gefäßgestielt 5-857.97⇄
- Hals 5-857.80⇄
- gefäßgestielt 5-857.90⇄
- Hand 5-857.84⇄
- gefäßgestielt 5-857.94⇄
- Knie 5-857.88⇄
- gefäßgestielt 5-857.98⇄
- Kopf 5-857.80⇄
- gefäßgestielt 5-857.90⇄
- Leistenregion 5-857.87⇄
- gefäßgestielt 5-857.97⇄
- Oberarm 5-857.82⇄
- gefäßgestielt 5-857.92⇄
- Oberschenkel 5-857.88⇄
- gefäßgestielt 5-857.98⇄
- Rücken 5-857.85⇄
- gefäßgestielt 5-857.95⇄
- Schulter 5-857.81⇄
- gefäßgestielt 5-857.91⇄
- Unterarm 5-857.83⇄
- gefäßgestielt 5-857.93⇄
- Unterschenkel 5-857.89⇄
- gefäßgestielt 5-857.99⇄
- myokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe, zur Defektdeckung, bei
- Lumpektomie, Mamma 5-870.a4⇄
- Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a4⇄
- Resektion, Mamma, partiell 5-870.a4⇄
- Segmentresektion, Mamma 5-870.a4⇄
- Nase
- mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.11
- regional, gestielt, mit Fernlappen, mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.31
- Oberarm
- adipofaszial 5-857.22⇄
- gefäßgestielt 5-857.32⇄
- fasziokutan 5-857.02⇄
- gefäßgestielt 5-857.12⇄
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.07⇄
- kombiniert 5-906.07⇄
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.17⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.17⇄
- myokutan 5-857.62⇄
- gefäßgestielt 5-857.72⇄
- regional, gestielt 5-905.17⇄
- mit Fernlappen 5-906.27⇄
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.37⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.37⇄
- Revision, lokal 5-907.27⇄
- Oberschenkel
- adipofaszial 5-857.28⇄
- gefäßgestielt 5-857.38⇄
- fasziokutan 5-857.08⇄
- gefäßgestielt 5-857.18⇄
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0e⇄
- kombiniert 5-906.0e⇄
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.1e⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1e⇄

Lappenplastik (Forts.)

- Oberschenkel (Forts.)
- myokutan 5-857.68⇄
- gefäßgestielt 5-857.78⇄
- regional, gestielt 5-905.1e⇄
- mit Fernlappen 5-906.2e⇄
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.3e⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3e⇄
- Revision, lokal 5-907.2e⇄
- Ohr
- mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.12⇄
- regional, gestielt, mit Fernlappen, mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.32⇄
- regional, gestielt, mit Fernlappen
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.23⇄
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.26⇄
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2b
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.27⇄
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2g⇄
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2d
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.25
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.29⇄
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2e⇄
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2c
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.21
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.27⇄
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2e⇄
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.22⇄
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.26⇄
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.28⇄
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2f⇄
- Rücken
- adipofaszial 5-857.25⇄
- gefäßgestielt 5-857.35⇄
- fasziokutan 5-857.05⇄
- gefäßgestielt 5-857.15⇄
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0a
- kombiniert 5-906.0a
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1j
- myokutan 5-857.65⇄
- gefäßgestielt 5-857.75⇄
- regional, gestielt 5-905.1a
- mit Fernlappen 5-906.2a
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.3a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3j
- Revision, lokal 5-907.2a
- Schulter
- adipofaszial 5-857.21⇄
- gefäßgestielt 5-857.31⇄
- fasziokutan 5-857.01⇄
- gefäßgestielt 5-857.11⇄
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.06⇄
- kombiniert 5-906.06⇄
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.16⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.16⇄
- myokutan 5-857.61⇄
- gefäßgestielt 5-857.71⇄
- regional, gestielt 5-905.16⇄
- mit Fernlappen 5-906.26⇄
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.36⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.36⇄
- Revision, lokal 5-907.26⇄
- Skrotum
- mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1k
- regional, gestielt, mit Fernlappen, mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3k

Lappenplastik (Forts.)

- Unterarm
 - adipofaszial 5-857.23⇄
 - gefäßgestielt 5-857.33⇄
 - fasziokutan 5-857.03⇄
 - gefäßgestielt 5-857.13⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.08⇄
 - kombiniert 5-906.08⇄
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.18⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.18⇄
 - myokutan 5-857.63⇄
 - gefäßgestielt 5-857.73⇄
 - regional, gestielt 5-905.18⇄
 - mit Fernlappen 5-906.28⇄
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.38⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.38⇄
 - Revision, lokal 5-907.28⇄
- Unterschenkel
 - adipofaszial 5-857.29⇄
 - gefäßgestielt 5-857.39⇄
 - fasziokutan 5-857.09⇄
 - gefäßgestielt 5-857.19⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0f⇄
 - kombiniert 5-906.0f⇄
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.1f⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1f⇄
 - myokutan 5-857.69⇄
 - gefäßgestielt 5-857.79⇄
 - regional, gestielt 5-905.1f⇄
 - mit Fernlappen 5-906.2f⇄
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3f⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3f⇄
 - Revision, lokal 5-907.2f⇄

Lappenstiel, Durchtrennung

- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.03⇄
- Axilla
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.06⇄
 - Haut 5-909.26⇄
 - Muskel und Faszie 5-857.a1⇄
- Bauchregion
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0b
 - Haut 5-909.2b
 - Muskel und Faszie 5-857.a6⇄
- Brustwand
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0a
 - Haut 5-909.2a
 - Muskel und Faszie 5-857.a5⇄
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0m
- Ellenbogen
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.07⇄
 - Haut 5-909.27⇄
 - Muskel und Faszie 5-857.a2⇄
- Fuß
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0g⇄
 - Haut 5-909.2g⇄
 - Muskel und Faszie 5-857.aa⇄
- Genitalregion
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0c
 - Haut 5-909.2c
 - Muskel und Faszie 5-857.a7⇄
- Gesäß
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0d
 - Haut 5-909.2d
 - Muskel und Faszie 5-857.a7⇄
- Hals
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.05
 - Haut 5-909.25
 - Muskel und Faszie 5-857.a0⇄
- Hand
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.09⇄
 - Haut 5-909.29⇄
 - Muskel und Faszie 5-857.a4⇄
- Knie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0e⇄

Lappenstiel, Durchtrennung (Forts.)

- Knie (Forts.)
 - Haut 5-909.2e⇄
 - Muskel und Faszie 5-857.a8⇄
- Kopf
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.04
 - Haut 5-909.24
 - Muskel und Faszie 5-857.a0⇄
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0h
- Leistenregion
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0c
 - Haut 5-909.2c
 - Muskel und Faszie 5-857.a7⇄
- Lippe
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.00
 - Haut 5-909.20
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0i
- Oberarm
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.07⇄
 - Haut 5-909.27⇄
 - Muskel und Faszie 5-857.a2⇄
- Oberschenkel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0e⇄
 - Haut 5-909.2e⇄
 - Muskel und Faszie 5-857.a8⇄
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.02⇄
- Rücken
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0j
 - Haut 5-909.2a
 - Muskel und Faszie 5-857.a5⇄
- Schulter
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.06⇄
 - Haut 5-909.26⇄
 - Muskel und Faszie 5-857.a1⇄
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0k
- Unterarm
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.08⇄
 - Haut 5-909.28⇄
 - Muskel und Faszie 5-857.a3⇄
- Unterschenkel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0f⇄
 - Haut 5-909.2f⇄
 - Muskel und Faszie 5-857.a9⇄

Laronidase, Enzyersatztherapie 6-003.7**Laryngektomie**

- einfach
 - mit Rekonstruktion, mit
 - Fernlappen, gestielt 5-303.05
 - freiem
 - Darmtransplantat 5-303.06
 - mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.04
 - gestieltem regionalen Lappen 5-303.02
 - lokaler Schleimhaut 5-303.01
 - Magenhochzug 5-303.07
 - Transplantat, nicht vaskularisiert 5-303.03
 - ohne Rekonstruktion 5-303.00
- Hemi-, supraglottisch, horizontal 5-301.0
- mit Pharyngektomie
 - mit Rekonstruktion, mit
 - Fernlappen, gestielt 5-303.15
 - freiem
 - Darmtransplantat 5-303.16
 - mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.14
 - gestieltem regionalen Lappen 5-303.12
 - lokaler Schleimhaut 5-303.11
 - Magenhochzug 5-303.17
 - Transplantat, nicht vaskularisiert 5-303.13
 - ohne Rekonstruktion 5-303.10
- und Resektion, Schilddrüse
 - mit
 - freiem Darmtransplantat 5-303.26
 - Rekonstruktion, mit
 - Fernlappen, gestielt 5-303.25

Laryngektomie (Forts.)

- mit Pharyngektomie (Forts.)
- – und Resektion, Schilddrüse (Forts.)
- – – mit (Forts.)
- – – – Rekonstruktion, mit (Forts.)
- – – – – freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.24
- – – – – gestieltem regionalen Lappen 5-303.22
- – – – – lokaler Schleimhaut 5-303.21
- – – – – Magenhochzug 5-303.27
- – – – – Transplantat, nicht vaskularisiert 5-303.23
- – – – ohne Rekonstruktion 5-303.20
- partiell, durch Laserresektion, endoskopisch 5-302.5

Laryngofissur 5-313.0**Laryngopharyngektomie**

- mit Rekonstruktion, mit
- – Fernlappen, gestielt 5-303.15
- – freiem
- – – Darmtransplantat 5-303.16
- – – mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.14
- – – gestieltem regionalen Lappen 5-303.12
- – – lokaler Schleimhaut 5-303.11
- – – Magenhochzug 5-303.17
- – – Transplantat, nicht vaskularisiert 5-303.13
- – ohne Rekonstruktion 5-303.10
- und Resektion, Schilddrüse
- – mit
- – – freiem Darmtransplantat 5-303.26
- – – Rekonstruktion, mit
- – – – Fernlappen, gestielt 5-303.25
- – – – freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.24
- – – – gestieltem regionalen Lappen 5-303.22
- – – – lokaler Schleimhaut 5-303.21
- – – – Magenhochzug 5-303.27
- – – – Transplantat, nicht vaskularisiert 5-303.23
- – – ohne Rekonstruktion 5-303.20

Laryngoskopie

- diagnostisch
- – direkt 1-610.0
- – indirekt 1-610.1
- zur Fremdkörperentfernung 8-100.2

Laryngoskopisch

- Arytenoidektomie 5-302.8
- Exzision, Gewebe, Larynx 5-300.1

Laryngotracheal, Rekonstruktion, plastisch, mit Rippenknorpel 5-319.c

- mit End-Zu-End-Anastomose 5-319.c

Laryngozele, Exzision 5-300.0**Larynx**

- Adhäsiolyse 5-319.2
- Dilatation 5-319.0
- Elektrokoagulation 5-300.30
- Erweiterungsplastik 5-315.4
- Fistelverschluss 5-315.1
- Fraktur, Naht 5-315.0
- Gewebe, Exzision
- – endolaryngeal 5-300.0
- – laryngoskopisch 5-300.1
- – mikrolaryngoskopisch 5-300.2
- Inzision
- – endolaryngeal 5-313.0
- – laryngoskopisch 5-313.1
- – mikrolaryngoskopisch 5-313.2
- Kryokoagulation 5-300.33
- künstlich
- – Einsetzen, Ventilsystems 5-315.c
- – Entfernung 5-315.b
- – – Ventilsystems 5-315.d
- – – Implantation 5-315.a
- – – Wechsel 5-315.a
- – – Ventilsystems 5-315.c
- Laserkoagulation 5-300.31
- Laserresektion, endoskopisch 5-302.5

Larynx (Forts.)

- Naht, nach Verletzung 5-315.0
- photodynamische Therapie 5-300.34
- Rekonstruktion, plastisch 5-315.5
- Teilresektion
- – frontal, nach Huet 5-302.6
- – frontolateral, nach Leroux-Robert 5-302.7
- Thermokoagulation 5-300.32
- Tumorresektion, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.2

Larynx-Pharynx-Resektion, partiell 5-302.4**Laser**

- im
- – Grünspektrum, Verwendung 5-985.7 (Zusatzkode)
- – Spektrum von 490 - 560 nm, Verwendung 5-985.7 (Zusatzkode)
- mit Oberflächenbehandlung, zur Blepharoplastik 5-097.4↔
- zur
- – Destruktion, Gewebe, Prostata, transurethral, im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-601.d (Zusatzkode)
- – Durchtrennung, Glaskörpermembran, hintere 5-159.3
- – Inzision, Kornea 5-121.1↔

Laser-Angioplastie

- A. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.20
- Aorta, perkutan-transluminal 8-836.24
- Aortenisthmus, perkutan-transluminal 8-836.25
- Ductus arteriosus apertus, perkutan-transluminal 8-836.26
- Gefäß
- – extrakraniell, Kopf, perkutan-transluminal 8-836.21↔
- – Hals, perkutan-transluminal 8-836.21↔
- – intrakraniell, perkutan-transluminal 8-836.20
- – künstlich
- – – Lungenkreislauf, perkutan-transluminal 8-838.25
- – – perkutan-transluminal 8-836.2e
- – – Malformation, perkutan-transluminal 8-836.2d
- – – Oberarm, perkutan-transluminal 8-836.22↔
- – – Schulter, perkutan-transluminal 8-836.22↔
- – – spinal, perkutan-transluminal 8-836.2f
- – – Thorax, perkutan-transluminal 8-836.28↔
- – – Unterarm, perkutan-transluminal 8-836.23↔
- – – Unterschenkel, perkutan-transluminal 8-836.2c↔
- – – viszeral, perkutan-transluminal 8-836.2a
- – Kollateralgefäß, aortopulmonal, perkutan-transluminal 8-838.22
- – Koronararterie
- – – mehrere, perkutan-transluminal 8-837.11
- – – perkutan-transluminal 8-837.10
- perkutan-transluminal
- – Arterie
- – – abdominal 8-836.2h↔
- – – Oberschenkel 8-836.2k↔
- – – pelvin 8-836.2h↔
- – – Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.23
- – Vene
- – – abdominal 8-836.2j↔
- – – Oberschenkel 8-836.2m↔
- – – pelvin 8-836.2j↔
- Shunt, aortopulmonal, künstlich, perkutan-transluminal 8-838.24
- V. cava, perkutan-transluminal 8-836.27
- V. portae, perkutan-transluminal 8-836.2g
- V. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.21↔

Laser-Trabekulotomie, intraokular, zur Senkung, Augeninnendruck 5-133.80↔**Laserablation**

- AV-Knoten, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.41
- endokardial, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.36
- Endometrium 5-681.51
- epikardial
- – endoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.56
- – offen, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.46
- Pulmonalvene, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.45
- Ventrikel
- – links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.44
- – rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.42
- Vorhof
- – links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.43

Laserablation (Forts.)

– Vorhof (Forts.)

– rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.40

Laserbehandlung

– Axilla

– großflächig

– Haut 5-915.56↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.a6↔

– kleinflächig

– Haut 5-915.16↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.46↔

– Bauchregion

– großflächig

– Haut 5-915.5b

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.ab

– kleinflächig

– Haut 5-915.1b

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.4b

– bei Pupillenplastik 5-137.0↔

– Brustwand

– großflächig

– Haut 5-915.5a

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.aa

– kleinflächig

– Haut 5-915.1a

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.4a

– Ellenbogen

– großflächig

– Haut 5-915.57↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.a7↔

– kleinflächig

– Haut 5-915.17↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.47↔

– Fuß

– großflächig

– Haut 5-915.5g↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.ag↔

– kleinflächig

– Haut 5-915.1g↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.4g↔

– Genitalregion

– großflächig

– Haut 5-915.5c

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.ac

– kleinflächig

– Haut 5-915.1c

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.4c

– Gesäß

– großflächig

– Haut 5-915.5d

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.ad

– kleinflächig

– Haut 5-915.1d

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.4d

– Hals

– großflächig

– Haut 5-915.55

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.a5

– kleinflächig

– Haut 5-915.15

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.45

– Hand

– großflächig

– Haut 5-915.59↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.a9↔

– kleinflächig

– Haut 5-915.19↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.49↔

– Knie

– großflächig

– Haut 5-915.5e↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.ae↔

– kleinflächig

– Haut 5-915.1e↔

Laserbehandlung (Forts.)

– Knie (Forts.)

– kleinflächig (Forts.)

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.4e↔

– Kopf

– großflächig

– Haut 5-915.54

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.a4

– kleinflächig

– Haut 5-915.14

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.44

– Leistenregion

– großflächig

– Haut 5-915.5c

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.ac

– kleinflächig

– Haut 5-915.1c

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.4c

– Lippe

– großflächig

– Haut 5-915.50

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.a0

– kleinflächig

– Haut 5-915.10

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.40

– Oberarm

– großflächig

– Haut 5-915.57↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.a7↔

– kleinflächig

– Haut 5-915.17↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.47↔

– Oberschenkel

– großflächig

– Haut 5-915.5e↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.4e↔

– kleinflächig

– Haut 5-915.1e↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.4e↔

– Rücken

– großflächig

– Haut 5-915.5a

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.aa

– kleinflächig

– Haut 5-915.1a

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.4a

– Schulter

– großflächig

– Haut 5-915.56↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.a6↔

– kleinflächig

– Haut 5-915.16↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.46↔

– Unterarm

– großflächig

– Haut 5-915.58↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.a8↔

– kleinflächig

– Haut 5-915.18↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.48↔

– Unterschenkel

– großflächig

– Haut 5-915.5f↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.af↔

– kleinflächig

– Haut 5-915.1f↔

– Hautschichten, oberflächlich 5-913.4f↔

– Urethrotomia interna 5-585.2

– zur

– Inzision, Iris 5-136.1↔

– Iridotomie 5-136.1↔

– Kapsulotomie, Linse 5-142.2↔

Laserdesobliteration, Koronararterie, offen 5-360.0

– mit

Laserdesobliteration, Koronararterie, offen (Forts.)

- mit (Forts.)
- Implantation, Stent, Koronararterie
- eine
- 1 5-360.2
- 2 5-360.3
- mehrere, 1 5-360.4
- Patch 5-360.1

Laserdestruktion

- Haut
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.43↔
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.46↔
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4b
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.47↔
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4g↔
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4d
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.45
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.49↔
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4e↔
- Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.44
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.40
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.41
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.47↔
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4e↔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.42↔
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.46↔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.48↔
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4f↔
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4h
- Leber, lokal
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.62
- laparoskopisch 5-501.61
- offen 5-501.60
- perkutan 5-501.63
- Penis 5-641.1

Laserdiskdekompression, perkutan 5-831.8**Laserexzision, zur**

- Konisation
- Cervix uteri 5-671.00
- Portio 5-671.00
- Rekonisation
- Cervix uteri 5-671.10
- Portio 5-671.10

Laseriridotomie, zur Senkung, Augeninnendruck 5-133.6↔**Laserkoagulation**

- Augenlid 5-091.41↔
- bei
- Doppel-Ballon-Enteroskopie, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.91
- Push-and-pull-back-Technik, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.91
- Push-Technik, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.81
- Single-Ballon-Enteroskopie, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.91
- Cervix uteri 5-672.12
- Choroidea
- flächig 5-155.4↔
- lokal 5-155.3↔
- Concha nasalis inferior 5-215.02↔
- Dickdarm
- laparoskopisch 5-452.41
- offen 5-452.31
- Dünndarm
- laparoskopisch 5-451.51
- offen 5-451.41
- Gaumen
- hart 5-272.61

Laserkoagulation (Forts.)

- Gaumen (Forts.)
- weich 5-272.61
- Gaumenmandel 5-289.01
- Konjunktiva 5-112.01↔
- Kornea 5-123.01↔
- Larynx 5-300.31
- Lippe 5-273.91
- Milz 5-419.4
- mit Destruktion
- Dickdarm, endoskopisch, einfach 5-452.81
- Dünndarm, endoskopisch
- durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-451.a1
- Push-and-pull-back-Technik 5-451.a1
- Single-Ballon-Enteroskopie 5-451.a1
- einfach 5-451.91
- Mundboden 5-273.91
- Nasenmuschel, untere 5-215.02↔
- Pharynx 5-292.31
- Portio uteri 5-672.12
- Rachenmandel 5-289.01
- Retina
- flächig 5-155.4↔
- lokal 5-155.3↔
- Uterus 5-681.61
- Vagina 5-702.32
- Vulva 5-712.12
- Wange 5-273.91
- Zunge 5-250.31
- zur
- Abrasio corneae 5-123.01↔
- Blutstillung, Nase 5-210.3
- Destruktion
- Magen
- endoskopisch 5-433.51
- laparoskopisch 5-433.41
- offen 5-433.31
- Ösophagus
- endoskopisch 5-422.51
- offen 5-422.31
- thorakoskopisch 5-422.41
- Rektum
- endoskopisch 5-482.41
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.42
- peranal 5-482.40
- Uterus 5-681.61

Laserlithotripsie, zur Entfernung, Stein

- Gallengänge, endoskopisch 5-513.25
- Pankreasgang, endoskopisch 5-526.25

Laserpolitur, Intraokularlinse 5-142.0↔**Laserresektion**

- endoskopisch, mit Laryngektomie, partiell 5-302.5
- Larynx, endoskopisch 5-302.5

Laserretinopexie, zur Fixation, Netzhaut 5-154.2↔**Laserrevaskularisation, transmyokardial 5-363.6****Laserscanning, zur 3D-Oberflächenvermessung 3-302****Lasersklerostomie 5-131.5↔****Lasertherapie**

- Choroidea 5-155.7↔
- Fetus, intrauterin 5-754.4
- Retina 5-155.7↔
- Varizen
- endovenös 5-385.a1↔
- lokal 5-385.a0↔

Lasertrabekuloplastik, zur Senkung, Augeninnendruck 5-133.3↔**Laservaporisation**

- Prostata, transurethral 5-601.42
- Vulva 5-712.12

Laservaskularisation, transmyokardial, perkutan 8-837.e**Laternal**

- Bandapparat, Naht, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.c↔
- Fistellexzision, Hals 5-291.2
- Fixation, Stimm lippe, von außen 5-315.9

Lateral (Forts.)

- Fraktur, Mittelgesicht, disloziert verheilt, Reosteotomie 5-768.0[↔]
- Halszyste, Exstirpation 5-291.1
- Hemivulvektomie 5-714.41
- Kanthopexie 5-092.2[↔]
- Parotidektomie, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum und ohne Fazialismonitoring 5-262.02[↔]
- Pharyngotomie 5-290.3
- Rekonstruktion, Lidwinkel 5-096.51[↔]
- release 5-813.9[↔]
- Spaltung, Retinakulum, offen
- mit Zügelungsoperation, Patella 5-804.1[↔]
- Patella 5-804.0[↔]
- Sphinkterotomie, Sphincter ani 5-494.1
- Zugang
- Halswirbelsäule 5-030.8
- zum Übergang, kraniozervikal 5-030.2
- Zystenexzision, Hals 5-291.1
- Laterale**, Parotidektomie, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum, mit Fazialismonitoring 5-262.04[↔]

Lateralfrakturen, Nasenmuschel

- mittlere 5-215.4[↔]
- untere 5-215.4[↔]

Lateralisation

- Concha nasalis inferior 5-215.4[↔]
- Nasenmuschel, untere 5-215.4[↔]

Laterobasal, Plastik, Dura 5-021.1

- mit Kranioplastik 5-021.5

Lateroorbital, Entfernung, Osteosynthesematerial 5-779.3[↔]**Latexballon**

- Entfernung, fetoskopisch 5-755.1
- Verschluss, Lufröhre, temporär, fetoskopisch 5-755.0

Latham-Apparat, Fixation, operativ 5-249.2**Latissimus-dorsi-Haut-Muskellappen**

- frei, bei Rekonstruktion, Rücken, plastisch 5-857.65[↔]
- gefäßgestielt, bei Rekonstruktion, Rücken, plastisch 5-857.75[↔]

Latissimus-dorsi-Lappen, gestielt, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch

- mit Implantation, Prothese 5-885.7[↔]
- ohne Implantation, Prothese 5-885.6[↔]

Latissimus-dorsi-Muskellappen

- frei, bei Rekonstruktion, Rücken, plastisch 5-857.85[↔]
- gefäßgestielt, bei Rekonstruktion, Rücken, plastisch 5-857.95[↔]

Latissimus-dorsi-Schwenklappenplastik, Mamma 5-885.5[↔]**Lavage**

- Bauchraum, geschlossen, bei liegender Drainage 8-176.0
- bronchoalveolär, bei Tracheobronchoskopie, diagnostisch, mit flexiblem Instrument 1-620.01
- dorsoventral, Abdomen, offen 8-176.2
- Gehörgang, äußerer, therapeutisch 8-171.0[↔]
- Lunge, sehr aufwändig, therapeutisch 8-173.0
- Mittelohr, therapeutisch 8-171.1[↔]
- Nasennebenhöhle, therapeutisch 8-172[↔]
- Pleurahöhle, therapeutisch sehr aufwändig, mit
- 1 bis 7 Spülungen 8-173.10
- 8 bis 14 Spülungen 8-173.11
- 15 bis 21 Spülungen 8-173.12
- 22 oder mehr Spülungen 8-173.13
- programmiert, Bauchraum, bei temporärem Bauchdeckenverschluss 8-176.1
- Retroperitonealraum
- geschlossen, therapeutisch 8-177.0
- programmiert
- bei temporärem Bauchdeckenverschluss 8-177.1
- therapeutisch 8-177.1
- Tränenwege, therapeutisch 8-170.1[↔]

LBO-Laser, Verwendung 5-985.7 (Zusatzkode)**LDL-Apherese** 8-822**Le-Fort-I-Ebene**, Osteotomie

- als Zugang, durch Schädelbasis 5-011.7
- zur Verlagerung, Mittelgesicht, Stück

Le-Fort-I-Ebene, Osteotomie (Forts.)

- zur Verlagerung, Mittelgesicht, Stück (Forts.)
- 1
- mit Distraktion 5-777.31
- ohne Distraktion 5-777.30
- 2
- mit Distraktion 5-777.41
- ohne Distraktion 5-777.40
- 3 oder mehr
- mit Distraktion 5-777.51
- ohne Distraktion 5-777.50

Le-Fort-II-Ebene, Osteotomie, zur Verlagerung, Mittelgesicht

- kombiniert mit anderer Osteotomie
- mit Distraktion 5-777.71
- ohne Distraktion 5-777.70
- mit Distraktion 5-777.61
- ohne Distraktion 5-777.60

Le-Fort-III-Ebene, Osteotomie, zur Verlagerung, Mittelgesicht

- kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene
- mit Distraktion 5-777.91
- ohne Distraktion 5-777.90
- mit Distraktion 5-777.81
- ohne Distraktion 5-777.80

Lebend-Organpende

- Hemihepatektomie
- links, Leber 5-503.4
- rechts, Leber 5-503.5
- Leber, Bisegmentektomie 5-503.3
- mit Resektion, Segmente (1), 2, 3, 4a und 4b, Leber 5-503.4
- Resektion
- Leber
- Segmente 2 und 3 5-503.3
- Segmentkombination, sonstige 5-503.6
- Segmente 5 bis 8, Leber 5-503.5

Leber

- Biopsie
- bei
- Exzision, Lymphknotenstation, abdominal, mehrere
- laparoskopisch 5-401.b
- offen - s.a. Staging-Laparotomie 5-401.6
- Staging-Laparoskopie 5-401.b
- durch Exzision 1-551.0
- perkutan 1-441.0
- CT-gesteuert 1-442.0
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.0
- ultraschallgesteuert 1-442.0
- transarteriell 1-497.3
- transvenös 1-497.3
- Bisegmentektomie 5-502.4
- zur Lebend-Organpende 5-503.3
- Blutstillung, durch Umstechung 5-505.0
- Chemosaturation, perkutan, mit Chemotherapeutikum 8-549.01
- Drainage, therapeutisch 8-146.0
- Endosonographie 3-055.1
- Endozystenresektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.12
- laparoskopisch 5-501.11
- offen 5-501.10
- perkutan 5-501.13
- Entfernung, Gallenstein, laparoskopisch 5-514.21
- Exzision, lokal
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.02
- laparoskopisch 5-501.01
- offen 5-501.00
- Feinnadelpunktion, endosonographisch 1-448.0
- Funktionstest, mit Applikation
- C13-Methacetin 1-762
- Substrat, C13-markiert, intravenös 1-762
- Hemihepatektomie
- links, zur Lebend-Organpende 5-503.4
- rechts, zur Lebend-Organpende 5-503.5
- Hepatolithotomie, laparoskopisch 5-514.21
- Implantation, Bestrahlungsmarker
- endoskopisch 5-509.01

Leber (Forts.)

- Implantation, Bestrahlungsmarker (Forts.)
- perkutan 5-509.00
- Injektion
 - Alkohol, lokal, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.42
 - laparoskopisch 5-501.41
 - offen 5-501.40
 - perkutan 5-501.43
 - therapeutisch 8-020.6
- Inzision
 - mit Drainage 5-500.1
 - ohne weitere Maßnahmen 5-500.0
- Keilexzision
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.22
 - laparoskopisch 5-501.21
 - offen 5-501.20
 - perkutan 5-501.23
- Laserdestruktion, lokal
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.62
 - laparoskopisch 5-501.61
 - offen 5-501.60
 - perkutan 5-501.63
- Lobektomie, links 5-502.4
- zur Transplantation 5-503.3
- lokal, Destruktion
 - durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, durch Elektroporation, irreversibel 5-501.72
 - laparoskopisch, durch Elektroporation, irreversibel 5-501.71
 - offen, durch Elektroporation, irreversibel 5-501.70
 - perkutan, durch Elektroporation, irreversibel 5-501.73
- Magnetresonanztomographie, zur Bestimmung, Eisengehalt 3-846
- Mikrowellenablation, lokal
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.52
 - laparoskopisch 5-501.51
 - offen 5-501.50
 - perkutan 5-501.53
- Nadelbiopsie
 - durch Inzision 1-551.1
 - perkutan 1-441.0
- Naht 5-505.0
- Organperfusion, perkutan, geschlossen, mit Chemotherapeutika
- mit externem Blutfilter 8-549.01
- ohne externen Blutfilter 8-549.00
- Probeexzision 1-551.0
- Projektionsradiographie, mit Kontrastmittel 3-13p
- Punktion, perkutan
 - diagnostisch 1-845
 - therapeutisch 8-154.1
- Radiofrequenzthermoablation, lokal
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.52
 - laparoskopisch 5-501.51
 - offen 5-501.50
 - perkutan 5-501.53
- Rekonstruktion, mit Plastik, Omentum 5-505.2
- Resektion
 - atypisch
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, bei Echinokokkuszyste 5-501.12
 - laparoskopisch, bei Echinokokkuszyste 5-501.11
 - lokal
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.02
 - laparoskopisch 5-501.01
 - perkutan 5-501.03
 - offen, bei Echinokokkuszyste 5-501.10
 - nach vorangegangenem In-situ-Split 5-502.8
 - Segmente (1), 2, 3, 4a und 4b, zur Lebend-Organspende 5-503.4
 - Segmente 2 und 3, zur Lebend-Organspende 5-503.3
 - Segmente 5 bis 8, zur Lebend-Organspende 5-503.5
 - Segmentkombination, sonstige, zur Lebend-Organspende 5-503.6

Leber (Forts.)

- Retransplantation
 - auxiliär, während desselben stationären Aufenthaltes 5-504.5
 - komplett, während desselben stationären Aufenthaltes 5-504.3
 - partiell, während desselben stationären Aufenthaltes 5-504.4
- Segmentresektion 5-502.0
- Segmente 1 und 4 bis 8 5-502.6
- Segmente 2, 3, 4a und 4b 5-502.1
- Segmente 2 und 3 5-502.4
- Segmente 4 bis 8 5-502.3
- Segmente 5 bis 8 5-502.2
- Szintigraphie, System, retikuloendothelial, und Milz 3-70a.0
- Tamponade 5-505.1
- Thermotherapie, hochfrequenzinduziert, lokal
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.52
 - laparoskopisch 5-501.51
 - offen 5-501.50
 - perkutan 5-501.53
- Transplantation
 - auxiliär 5-504.2
 - Evaluation
 - teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.14
 - vollständig
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.24
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.04
 - komplett 5-504.0
 - partiell 5-504.1
 - Re-Evaluation, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.34
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.44
- Trisegmentektomie 5-502.3
- Trisektorektomie 5-502.6
- Zystenpunktion, perkutan, diagnostisch 1-845
- Leber-Milz**, Szintigraphie, mit Bestimmung, Thrombozytenabbau 3-70a.1
- Leberarterie**
 - Entfernung, Katheterverweilsystem 8-839.6
 - Implantation, Katheterverweilsystem, perkutan 8-839.5
 - und Pfortader
 - Entfernung, Katheterverweilsystem, zur Chemotherapie 5-506.2
 - Implantation, Katheterverweilsystem, zur Chemotherapie 5-506.0
 - Wechsel, Katheterverweilsystem, zur Chemotherapie 5-506.1
 - Wechsel, Katheterverweilsystem, perkutan 8-839.5
- Leberassistierung**, extrakorporal 8-858
- Leberdialyse** 8-858
- Leberersatztherapie**, extrakorporal 8-858
- Leberlappen**
 - links, Retransplantation, zusätzlich zum vorhandenen Organ, während desselben stationären Aufenthaltes 5-504.5
 - rechts, Trisegmentektomie 5-502.3
- Leberparenchym**, Anastomose
 - Duodenum, biliodigestiv
 - durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.12
 - endoskopisch 5-512.13
 - laparoskopisch 5-512.11
 - offen 5-512.10
 - Jejunum, biliodigestiv
 - durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.22
 - mit
 - Interposition, Darmschlinge 5-512.32
 - Roux-Y-Anastomose 5-512.42
 - endoskopisch 5-512.23
 - laparoskopisch 5-512.21
 - mit
 - Interposition, Darmschlinge 5-512.31
 - Roux-Y-Anastomose 5-512.41
 - offen 5-512.20
 - mit
 - Interposition, Darmschlinge 5-512.30
 - Roux-Y-Anastomose 5-512.40
 - Magen, biliodigestiv
 - durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.02

Leberparenchym, Anastomose (Forts.)

- Magen, biliodigestiv (Forts.)
- endoskopisch 5-512.03
- laparoskopisch 5-512.01
- offen 5-512.00

Lebervene, Verschlussdruck, Messung, kathetergestützt 1-279.b**Leckage, Herz, paravalvulär, Verschluss**

- perkutan-transluminal 8-83d.7
- transapikal 5-35a.7

Leckageüberwachung, intraoperativ, durch Sondenmessung, bei

- hyperthermer Extremitätenperfusion 3-765
- isolierter Extremitätenperfusion 3-765

Ledipasvir-Sofosbuvir, Applikation, oral 6-007.g**LEER, Becken, klein, weiblich**

- abdominal 5-687.30
- abdominoperineal 5-687.31

Leichenniere, Retransplantation, allogen, während desselben stationären Aufenthaltes 5-555.7**Leichtketten, Elimination, durch Hämodialyse, intermittierend, verlängert 8-854.8****Leiste, Nerv**

- Biopsie
- durch Inzision 1-513.7↔
- perkutan 1-405.7↔
- Destruktion 5-041.7↔
- Exploration 5-04b.7↔
- Exzision 5-041.7↔
- Inzision 5-040.7↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.7↔
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.7↔
- und Transposition 5-054.7↔
- primär 5-044.7↔
- mit Transposition 5-050.7↔
- sekundär 5-046.7↔
- mit Transposition 5-052.7↔
- interfaszikulär
- mit Transplantation 5-049.7↔
- und Transposition 5-055.7↔
- primär 5-045.7↔
- mit Transposition 5-051.7↔
- sekundär 5-047.7↔
- mit Transposition 5-053.7↔
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.7↔
- mit Transposition 5-057.7↔

Leistenhernie, Reparatur

- endoskopisch, durch TEP-Plastik
- bei Rezidiv, mit
- allogenem Material 5-530.72↔
- alloplastischem Material 5-530.72↔
- xenogenem Material 5-530.72↔
- mit
- allogenem Material 5-530.32↔
- alloplastischem Material 5-530.32↔
- xenogenem Material 5-530.32↔
- epifaszial
- anterior, offen, mit
- allogenem Material 5-530.33↔
- bei Rezidiv 5-530.73↔
- alloplastischem Material 5-530.33↔
- bei Rezidiv 5-530.73↔
- xenogenem Material 5-530.33↔
- bei Rezidiv 5-530.73↔
- offen, mit
- allogenem Material 5-530.33↔
- bei Rezidiv 5-530.73↔
- alloplastischem Material 5-530.33↔
- bei Rezidiv 5-530.73↔
- xenogenem Material 5-530.33↔
- bei Rezidiv 5-530.73↔
- laparoskopisch, durch TAPP-Plastik
- bei Rezidiv, mit
- allogenem Material 5-530.71↔

Leistenhernie, Reparatur (Forts.)

- laparoskopisch, durch TAPP-Plastik (Forts.)
- bei Rezidiv, mit (Forts.)
- alloplastischem Material 5-530.71↔
- xenogenem Material 5-530.71↔
- mit
- allogenem Material 5-530.31↔
- alloplastischem Material 5-530.31↔
- xenogenem Material 5-530.31↔
- offen
- durch
- Onlay-Technik 5-530.33↔
- bei Rezidiv 5-530.73↔
- Plug-Verfahren 5-530.34↔
- bei Rezidiv 5-530.74↔
- Sublay-Technik 5-530.34↔
- bei Rezidiv 5-530.74↔
- TIPP-Plastik
- bei Rezidiv, mit
- allogenem Material 5-530.74↔
- alloplastischem Material 5-530.74↔
- xenogenem Material 5-530.74↔
- mit
- allogenem Material 5-530.34↔
- alloplastischem Material 5-530.34↔
- xenogenem Material 5-530.34↔
- mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie 5-530.4↔
- bei Rezidiv 5-530.8↔
- nach
- Bassini-Kirschner 5-530.1↔
- Desarda 5-530.1↔
- bei Rezidiv 5-530.5↔
- Ferguson-Grob
- mit
- Funikulolyse, und Hodenverlagerung 5-530.02↔
- hoher Bruchsackunterbindung, und Teilresektion 5-530.00↔
- Hydrozelenwandresektion 5-530.01↔
- ohne weitere Maßnahmen 5-530.03↔
- Gilbert 5-530.34↔
- bei Rezidiv 5-530.74↔
- Lichtenstein 5-530.33↔
- bei Rezidiv 5-530.73↔
- Lotheissen-McVay, bei Rezidiv 5-530.5↔
- Pellissier 5-530.34↔
- bei Rezidiv 5-530.74↔
- Shouldice 5-530.1↔
- Zimmermann 5-530.1↔
- präperitoneal
- offen, mit
- allogenem Material 5-530.34↔
- bei Rezidiv 5-530.74↔
- alloplastischem Material 5-530.34↔
- bei Rezidiv 5-530.74↔
- xenogenem Material 5-530.34↔
- bei Rezidiv 5-530.74↔
- transabdominal, laparoskopisch, mit
- allogenem Material 5-530.31↔
- alloplastischem Material 5-530.31↔
- xenogenem Material 5-530.31↔
- retromuskulär
- offen, mit
- allogenem Material 5-530.34↔
- bei Rezidiv 5-530.74↔
- alloplastischem Material 5-530.34↔
- bei Rezidiv 5-530.74↔
- xenogenem Material 5-530.34↔
- bei Rezidiv 5-530.74↔
- posterior, offen, mit
- allogenem Material 5-530.34↔
- bei Rezidiv 5-530.74↔
- alloplastischem Material 5-530.34↔
- bei Rezidiv 5-530.74↔
- xenogenem Material 5-530.34↔

Leistenhernie, Reparatur (Forts.)

- retromuskulär (Forts.)
- posterior, offen, mit (Forts.)
- – – xenogenem Material (Forts.)
- – – – bei Rezidiv 5-530.74↔
- total extraperitoneal, endoskopisch, mit
- – allogenem Material 5-530.32↔
- – – bei Rezidiv 5-530.72↔
- – alloplastischem Material 5-530.32↔
- – – bei Rezidiv 5-530.72↔
- – xenogenem Material 5-530.32↔
- – – bei Rezidiv 5-530.72↔
- transperitoneal, laparoskopisch, mit
- – allogenem Material 5-530.31↔
- – – bei Rezidiv 5-530.71↔
- – alloplastischem Material 5-530.31↔
- – – bei Rezidiv 5-530.71↔
- – xenogenem Material 5-530.31↔
- – – bei Rezidiv 5-530.71↔

Leistenregion

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0c
- Butterfly-Plastik 5-906.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
- Chemical Peeling
- – großflächig 5-913.9c
- – kleinflächig 5-913.3c
- Dehnungsplastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0c
- – großflächig 5-903.5c
- – kleinflächig 5-903.0c
- Dermabrasion
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1c
- – hochtourig, kleinflächig 5-913.0c
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0c
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1c
- Desinsertion 5-851.d7↔
- Durchtrennung, Lappenstiel
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0c
- Muskel und Faszie 5-857.a7↔
- Einlegen, Medikamententräger, subfaszial 5-850.h7↔
- Entfernung, Medikamententräger, subfaszial 5-850.j7↔
- Entnahme
- – Composite graft 5-901.2c
- – Fernlappen, gestielt 5-904.2c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5c
- – Lappen
- – – fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.07↔
- – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3c
- – – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27↔
- – – osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37↔
- – – osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37↔
- – – regional, gestielt 5-904.1c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4c
- – – septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17↔
- – Spalthaut 5-901.0c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0c
- – Vollhaut 5-901.1c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1c
- – Escharotomie, mit
- – Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
- – Fasziotomie 5-920.2c
- – Explantation, Hautexpander 5-909.1c
- – Exstirpation, Weichteiltumor
- – – epifaszial 5-852.87↔
- – – subfaszial 5-852.97↔
- Faszie
- – Debridement 5-850.d7↔
- – Defektdeckung, mit
- – – allogenem Material 5-856.a7↔

Leistenregion (Forts.)

- Faszie (Forts.)
- – Defektdeckung, mit (Forts.)
- – – autogenem Material 5-856.97↔
- – Doppelung 5-856.37↔
- – Entfernung, Transplantat 5-856.87↔
- – Entnahme, zur Transplantation 5-852.g7↔
- – Exploration 5-850.g7↔
- – Exzision 5-852.a7↔
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a7↔
- – Inzision
- – – offen 5-850.67↔
- – – perkutan 5-850.77↔
- – Naht 5-856.07↔
- – Revision, Transplantat 5-856.67↔
- – Transplantation
- – – allogen 5-856.57↔
- – – autogen 5-856.47↔
- – Verkürzung 5-856.27↔
- – Verlängerung 5-856.17↔
- – Wechsel, Transplantat 5-856.77↔
- – Faszienlappenplastik 5-857.47↔
- – gefäßgestielt 5-857.57↔
- Fasziotomie
- – längs
- – – perkutan 5-851.a7↔
- – – Segment
- – – – mehrere
- – – – – partiell, offen 5-851.b7↔
- – – – – total, offen 5-851.c7↔
- – – – partiell, offen 5-851.87↔
- – – – total, offen 5-851.97↔
- – quer
- – – partiell, offen 5-851.57↔
- – – perkutan 5-851.77↔
- – – total, offen 5-851.67↔
- – Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2c
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.1c
- Abtragung 5-911.2c
- Haut
- – Applikation
- – – Ätzmittel, lokal 5-914.0c
- – – Zytostatika, lokal 5-914.1c
- – Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2c
- – Einbringen, Material
- – – autogen 5-890.1c
- – – xenogen 5-890.2c
- – Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3c
- – Elektrochemotherapie
- – – großflächig 5-915.9c
- – – kleinflächig 5-915.8c
- – Elektrokaustik
- – – großflächig 5-915.4c
- – – kleinflächig 5-915.05
- – Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4c
- – Exploration 5-892.0c
- – Exzision
- – – lokal
- – – – mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
- – – – ohne primärem Wundverschluss 5-894.0c
- – – radikal
- – – – histographisch kontrolliert
- – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.5c
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.3c
- – – – – Transplantation 5-895.5c
- – – – – ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
- – – – mit
- – – – – lokaler Lappenplastik 5-895.4c
- – – – – primärem Wundverschluss 5-895.2c
- – – – – Transplantation 5-895.4c
- – – – ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- – – tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3c

Leistenregion (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3c
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.2c
 - ohne Inzision 8-102.4
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0c
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7c
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7c
 - kleinflächig 5-915.3c
 - Inzision 5-892.0c
 - mit Drainage 5-892.1c
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6c
 - kleinflächig 5-915.2c
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5c
 - kleinflächig 5-915.1c
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4c
 - Naht
 - primär 5-900.0c
 - sekundär 5-900.1c
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6c
 - Straffungsoperation 5-911.0c
 - Tätowieren 5-890.0c
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5c
 - und Unterhaut
 - Entfernung
 - großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1c
 - kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0c
 - Wunde, Entfernung
 - Fibrinbeläge
 - großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1c
 - kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0c
 - großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1c
 - kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0c
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0c
 - Metallklammern 5-900.0c
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1c
 - Metallklammern 5-900.1c
 - Wunddebridement
 - großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
 - kleinflächig 5-896.0c
 - Wundtoilette, chirurgisch
 - großflächig 5-896.1c
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
 - kleinflächig 5-896.0c
 - Hautersatz
 - großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cc
 - kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bc
 - permanent
 - großflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.ec
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ec
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ac
 - kleinflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.dc
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dc
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9c
 - Hautschichten, oberflächlich
 - Ausbürsten
 - großflächig 5-913.7c
 - kleinflächig 5-913.1c
 - Chemochirurgie

Leistenregion (Forts.)

- Hautschichten, oberflächlich (Forts.)
 - Chemochirurgie (Forts.)
 - großflächig 5-913.9c
 - kleinflächig 5-913.3c
 - Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.6c
 - Entfernung, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8c
 - kleinflächig 5-913.2c
 - Exkochleation
 - großflächig 5-913.8c
 - kleinflächig 5-913.2c
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-913.ac
 - kleinflächig 5-913.4c
 - Shaving
 - großflächig 5-913.bc
 - kleinflächig 5-913.5c
 - Implantation, Hautexpander 5-909.0c
 - Insellappenplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3c
 - großflächig 5-903.8c
 - kleinflächig 5-903.3c
 - Inzision, Verbrennungsschorf, mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
 - Fasziotomie 5-920.2c
 - Jumping-man-Plastik 5-906.0c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
 - Kompartimentresektion 5-852.b7⇄
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.d7⇄
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c7⇄
 - Lappenplastik
 - adipofaszial 5-857.27⇄
 - gefäßgestielt 5-857.37⇄
 - fasziokutan 5-857.07⇄
 - gefäßgestielt 5-857.17⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0c
 - kombiniert 5-906.0c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0c
 - lokal, Revision 5-907.2c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5c
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.1c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1c
 - myokutan 5-857.67⇄
 - gefäßgestielt 5-857.77⇄
 - regional, gestielt 5-905.1c
 - mit Fernlappen 5-906.2c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2c
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3c
 - Liposuction 5-911.1c
 - Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7c
 - Muskel
 - Debridement 5-850.b7⇄
 - Durchtrennung 5-851.07⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-853.97⇄
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e7⇄
 - Exploration 5-850.e7⇄
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.47⇄
 - total 5-852.57⇄
 - subfaszial
 - partiell 5-852.67⇄
 - total 5-852.77⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.87⇄
 - Inzision
 - längs 5-850.07⇄
 - quer 5-850.17⇄
 - Naht 5-853.17⇄
 - Plastik 5-853.47⇄
 - Refixation 5-853.07⇄

Leistenregion (Forts.)

- Muskel (Forts.)
 - Revision, Transplantat 5-853.77⇄
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x7⇄
 - Transplantation 5-853.67⇄
 - Transposition 5-853.57⇄
 - Verkürzung, und Naht 5-853.37⇄
 - Verlängerung, und Naht 5-853.27⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-853.87⇄
- Muskellappenplastik 5-857.87⇄
 - gefäßgestielt 5-857.97⇄
- Narbenkorrektur 5-894.1c
 - nach Hautplastik 5-907.0c
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2c
- Resektion
 - Ganglion 5-859.27⇄
 - Gewebe, kompartimentübergreifend
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j7⇄
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h7⇄
- Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.4c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7c
 - Hauttransplantat, frei 5-907.1c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4c
 - Lappen
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8c
 - regional, gestielt 5-907.3c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6c
- Schleimbeutel
 - Inzision 5-859.07⇄
 - Resektion, total 5-859.17⇄
- Schweißdrüse
- Exzision
 - lokal 5-894.2c
 - radikal 5-895.6c
- Kürettage
 - lokal 5-894.2c
 - radikal 5-895.6c
- Sehne
 - Augmentation 5-854.37⇄
 - Debridement 5-850.c7⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-854.97⇄
 - Ersatzplastik 5-854.47⇄
 - mit Interponat 5-854.57⇄
 - Exploration 5-850.17⇄
 - Exzision
 - partiell 5-852.07⇄
 - total 5-852.17⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.97⇄
 - Inzision
 - längs 5-850.27⇄
 - quer 5-850.37⇄
 - mehrere
 - Tenodese
 - primär 5-855.97⇄
 - sekundär 5-855.a7⇄
 - Tenolyse 5-855.67⇄
 - Naht
 - primär 5-855.17⇄
 - sekundär 5-855.27⇄
 - Reinsertion 5-855.07⇄
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a7⇄
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.67⇄
 - Tenodese
 - primär 5-855.77⇄
 - sekundär 5-855.87⇄
 - Tenolyse 5-855.57⇄
 - Transplantation 5-854.77⇄
 - Transposition 5-854.27⇄
 - und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.87⇄
 - subfaszial 5-852.97⇄

Leistenregion (Forts.)

- Sehne (Forts.)
 - Verkürzung 5-854.17⇄
 - Verlängerung 5-854.07⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-854.87⇄
- Sehngewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f7⇄
- Sehnenscheide
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.37⇄
 - quer 5-851.47⇄
- Exzision
 - partiell 5-852.27⇄
 - total 5-852.37⇄
- isoliert, Inzision
 - längs 5-850.47⇄
 - quer 5-850.57⇄
- Naht
 - primär 5-855.37⇄
 - sekundär 5-855.47⇄
- Spülung 5-855.b7⇄
- Tenotomie
 - offen 5-851.17⇄
 - perkutan 5-851.27⇄
- Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.37⇄
- Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3c
 - frei
 - großflächig 5-902.7c
 - kleinflächig 5-902.3c
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6c
 - Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bc
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ac
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cc
 - Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57⇄
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4c
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77⇄
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇄
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇄
 - regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5c
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇄
 - Spalthaut, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0c
 - großflächig 5-902.4c
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5c
 - kleinflächig 5-902.0c
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1c
 - Vollhaut
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2c
 - frei
 - großflächig 5-902.6c
 - kleinflächig 5-902.2c
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.27⇄
- Transpositionsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2c
 - großflächig 5-903.7c
 - kleinflächig 5-903.2c
- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1c
 - großflächig 5-903.6c
 - kleinflächig 5-903.1c
- W-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5c
 - großflächig 5-903.bc
 - kleinflächig 5-903.ac
- Weichteildeckung, temporär

Leistenregion (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- – großflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation 5-916.5c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5c
- – – – hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.cc
- – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9c
- – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.8c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8c
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6c
- – – mit
- – – – alloplastischem Material 5-916.7c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7c
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bc
- – kleinflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation 5-916.0c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0c
- – – – hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.bc
- – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4c
- – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.3c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3c
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1c
- – – mit
- – – – alloplastischem Material 5-916.2c
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2c
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ac
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1c
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2c
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0c
- Z-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4c
- – großflächig 5-903.9c
- – kleinflächig 5-903.4c

Leitung, und Überwachung, Geburt, Plazenta, isoliert 9-263**Lenalidomid, Applikation, oral**

- 25 mg bis unter 50 mg 6-003.g0
- 50 mg bis unter 75 mg 6-003.g1
- 75 mg bis unter 100 mg 6-003.g2
- 100 mg bis unter 125 mg 6-003.g3
- 125 mg bis unter 150 mg 6-003.g4
- 150 mg bis unter 175 mg 6-003.g5
- 175 mg bis unter 200 mg 6-003.g6
- 200 mg bis unter 225 mg 6-003.g7
- 225 mg bis unter 250 mg 6-003.g8
- 250 mg bis unter 275 mg 6-003.g9
- 275 mg bis unter 300 mg 6-003.ga
- 300 mg bis unter 325 mg 6-003.gb
- 325 mg bis unter 350 mg 6-003.gc
- 350 mg bis unter 400 mg 6-003.gd
- 400 mg bis unter 450 mg 6-003.ge
- 450 mg bis unter 500 mg 6-003.gf
- 500 mg bis unter 600 mg 6-003.gg
- 600 mg bis unter 700 mg 6-003.gh
- 700 mg bis unter 800 mg 6-003.gj
- 800 mg oder mehr 6-003.gk

Lendenwirbelsäule

- Extension 8-412
- Facettenblockade, zur Schmerztherapie
- – mit bildgebenden Verfahren 8-914.12
- – ohne bildgebende Verfahren 8-914.02
- Flavektomie, über
- – 1 Segment 5-032.10
- – 2 Segmente 5-032.11
- – 3 oder mehr Segmente 5-032.12
- Gelenk, Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie

Lendenwirbelsäule (Forts.)

- Gelenk, Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie (Forts.)
- – mit bildgebenden Verfahren 8-917.13
- – ohne bildgebende Verfahren 8-917.03
- Hemilaminektomie, über
- – 1 Segment 5-032.30
- – 2 Segmente 5-032.31
- – 3 oder mehr Segmente 5-032.32
- Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie
- – mit bildgebenden Verfahren 8-914.12
- – ohne bildgebende Verfahren 8-914.02
- Laminektomie, über
- – 1 Segment 5-032.40
- – 2 Segmente 5-032.41
- – 3 oder mehr Segmente 5-032.42
- Laminotomie, über
- – 1 Segment 5-032.20
- – 2 Segmente 5-032.21
- – 3 oder mehr Segmente 5-032.22
- Zugang
- – dorsal, über
- – – 1 Segment 5-032.00
- – – 2 Segmente 5-032.01
- – – 3 oder mehr Segmente 5-032.02
- – dorsolateral 5-032.7
- – pararektal, retroperitoneal, kombiniert 5-032.a
- – retroperitoneal 5-032.6
- – thorakoretroperitoneal, kombiniert 5-032.b
- – transperitoneal 5-032.5

Lenograstim, Applikation, parenteral

- 75 Mio. IE bis unter 150 Mio. IE, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.20
- 150 Mio. IE bis unter 225 Mio. IE, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.21
- 225 Mio. IE bis unter 300 Mio. IE, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.22
- 300 Mio. IE bis unter 400 Mio. IE 6-002.23
- 400 Mio. IE bis unter 500 Mio. IE 6-002.24
- 500 Mio. IE bis unter 600 Mio. IE 6-002.25
- 600 Mio. IE bis unter 800 Mio. IE 6-002.26
- 800 Mio. IE bis unter 1.000 Mio. IE 6-002.27
- 1.000 Mio. IE bis unter 1.200 Mio. IE 6-002.28
- 1.200 Mio. IE bis unter 1.400 Mio. IE 6-002.29
- 1.400 Mio. IE bis unter 1.600 Mio. IE 6-002.2a
- 1.600 Mio. IE bis unter 1.800 Mio. IE 6-002.2b
- 1.800 Mio. IE bis unter 2.000 Mio. IE 6-002.2c
- 2.000 Mio. IE bis unter 2.200 Mio. IE 6-002.2d
- 2.200 Mio. IE bis unter 2.400 Mio. IE 6-002.2e
- 2.400 Mio. IE bis unter 2.600 Mio. IE 6-002.2f
- 2.600 Mio. IE bis unter 2.800 Mio. IE 6-002.2g
- 2.800 Mio. IE bis unter 3.000 Mio. IE 6-002.2h
- 3.000 Mio. IE oder mehr 6-002.2j

Lenvatinib, Applikation, oral 6-008.j**Leroux-Robert, Teilresektion, Larynx, frontolateral 5-302.7****Letermovir, Applikation**

- oral 6-00b.c
- parenteral 6-00b.d

Leucinbelastung, oral, unter Notfallbereitschaft 1-760**Levator**

- Faltung, bei Blepharoptosis 5-094.1↔
- Plastik
- – Suspensionsoperation, transvaginal 5-593.00
- – Zügeloperation, transvaginal 5-593.00
- Reinsertion, bei Blepharoptosis 5-094.3↔
- Resektion, bei Blepharoptosis 5-094.2↔

Levatorverkürzung, Ptoseoperation 5-094.2↔**Levosimendan, Applikation, parenteral 6-004.d****Lich-Gregoir**

- Antirefluxplastik, isoliert, offen 5-568.90↔
- Operation, laparoskopisch - s.a. Antirefluxplastik, Ureter, isoliert, laparoskopisch 5-568.91↔

Lichtenstein

- Reparatur
- – Leistenhernie, offen 5-530.33↔

Lichtenstein (Forts.)

– Reparatoren (Forts.)

– – Leistenhernie, offen (Forts.)

– – – bei Rezidiv 5-530.73⇄

– – Schenkelhernie, offen 5-531.33⇄

– – – bei Rezidiv 5-531.73⇄

– Verschluss

– – Hernia femoralis, offen 5-531.33⇄

– – – bei Rezidiv 5-531.73⇄

– – Hernia inguinalis, offen 5-530.33⇄

– – – bei Rezidiv 5-530.73⇄

Lichttherapie

– beim Neugeborenen, bei Hyperbilirubinämie 8-560.2

– UVA 1 8-560.3

Lid

– Defektverschluss

– – oberflächlich

– – – mit Beteiligung, Lidkante 5-095.01⇄

– – – ohne Beteiligung, Lidkante 5-095.00⇄

– – tief

– – – mit Beteiligung, Lidkante 5-095.11⇄

– – – ohne Beteiligung, Lidkante 5-095.10⇄

– Eröffnung, nach Lidrekonstruktion 5-096.6⇄

– Rekonstruktion, bei Ektropium 5-093.4⇄

Lidkante

– Exzision, bei Tarsorrhaphie 5-092.01⇄

– Verschiebeplastik, zur Rekonstruktion, Augenlid, mit

– – Bogenverschiebeplastik 5-096.11⇄

– – Kanthotomie 5-096.10⇄

Lidlamelle, Reposition, bei

– Ektropium 5-093.6⇄

– Entropium 5-093.6⇄

Lidplastik, bei

– Ektropium 5-093.5⇄

– Entropium 5-093.5⇄

Lidrand, Inzision 5-090.0⇄**Lidretraktion**, Korrektur 5-099.x⇄**Lidwinkel**, Rekonstruktion

– lateral 5-096.51⇄

– medial 5-096.50⇄

Lifting, Mamma, mit Brustwarzentransplantat

– frei, als selbständiger Eingriff 5-886.20⇄

– gestielt, als selbständiger Eingriff 5-886.21⇄

Lig. arteriosum, Durchtrennung, bei Kompression der intrathorakalen Trachea 5-357.9**Lig. coracoacromiale**

– Durchtrennung, bei Akromioplastik, offen 5-805.6⇄

– Resektion, arthroskopisch 5-814.3⇄

Lig. deltoideum, Naht, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.d⇄**Lig. patellae**, Naht, primär 5-855.18⇄**Lig. pulmonale**, Lymphknoten

– einzeln, Exzision, thorakoskopisch

– – mit

– – – Farbmarkierung 5-401.72

– – – Radionuklidmarkierung 5-401.71

– – ohne Markierung 5-401.70

– Entfernung, mediastinoskopisch, mit

– – Farbmarkierung 5-401.72

– – Radionuklidmarkierung 5-401.71

– Exzision, mediastinoskopisch, ohne Markierung 5-401.70

Lig. talofibulare anterior, Periostlappenersatz, offen 5-806.5⇄**Ligament**

– patellofemorale, medial, Rekonstruktion, offen 5-804.8⇄

– Uterus

– – Biopsie 1-470.3⇄

– – – durch Inzision 1-570.2⇄

– – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.3⇄

– – – perkutan 1-470.3⇄

– – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.3⇄

– – Nadelbiopsie 1-470.3⇄

– – – perkutan 1-470.3⇄

Ligatur

– A. axillaris 5-389.11⇄

– A. brachialis 5-389.12⇄

Ligatur (Forts.)

– A. carotis 5-389.00⇄

– A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-389.01⇄

– A. carotis externa 5-389.03⇄

– A. carotis interna, extrakraniell 5-389.02⇄

– A. dorsalis pedis 5-389.82⇄

– A. femoralis 5-389.70⇄

– A. fibularis 5-389.84⇄

– A. gastrica 5-389.62

– A. haemorrhoidalis

– – mit

– – – Recto-anal-repair 5-493.71

– – – Rekonstruktion, rektoanal 5-493.71

– – ohne

– – – Recto-anal-repair 5-493.70

– – – Rekonstruktion, rektoanal 5-493.70

– A. hepatica 5-389.61

– A. iliaca 5-389.52⇄

– A. iliaca communis 5-389.53⇄

– A. iliaca externa 5-389.54⇄

– A. iliaca interna 5-389.55⇄

– A. lienalis 5-389.63

– A. mesenterica inferior 5-389.66

– A. mesenterica superior 5-389.65

– A. plantaris lateralis 5-389.86⇄

– A. plantaris medialis 5-389.85⇄

– A. poplitea 5-389.72⇄

– A. princeps pollicis 5-389.27⇄

– A. profunda femoris 5-389.71⇄

– A. pulmonalis 5-389.42⇄

– A. radialis 5-389.24⇄

– A. renalis 5-389.64⇄

– A. subclavia 5-389.40⇄

– A. thyroidea 5-389.0x⇄

– A. tibialis anterior 5-389.80⇄

– A. tibialis posterior 5-389.83⇄

– A. ulnaris 5-389.20⇄

– A. vertebralis, extrakraniell 5-389.04⇄

– Aa. digitales palmares communes 5-389.23⇄

– Aa. lumbales 5-389.51⇄

– Aa. recurrentes, Unterschenkel 5-389.81⇄

– Aneurysma

– – intrakraniell 5-025.8

– – intraspinal 5-037.2

– Aorta abdominalis 5-389.33

– Aorta ascendens 5-389.30

– Aorta thoracica 5-389.32

– Arcus aortae 5-389.31

– Arcus palmaris profundus 5-389.21⇄

– Arcus palmaris superficialis 5-389.22⇄

– Arterie

– – Nebenniere 5-389.6x⇄

– – zur Blutstillung, Nase 5-210.4

– Bronchus 5-339.1⇄

– Ductus deferens 5-636.1⇄

– Gefäß

– – intrakraniell 5-025.8

– – intraspinal 5-037.2

– Gewebe, Rektum 5-489.0

– Hämorrhoiden- 5-493.0

– Herzohr 5-379.1

– – durch

– – – Clip 5-379.1

– – – Klammernahtgerät 5-379.1

– Koronararterien- 5-369.2

– offen, zur Blutstillung, Ulcus ventriculi, peptisch 5-449.50

– Pfortader, mit In-situ-Split, bei zweizeitiger Leberresektion 5-502.7

– R. carpalis dorsalis 5-389.26⇄

– R. carpalis palmaris 5-389.25⇄

– Stent

– – A. carotis 5-389.05⇄

– – Aorta 5-389.34

– Truncus brachiocephalicus 5-389.41⇄

Ligatur (Forts.)

- Truncus coeliacus 5-389.60
- Ulcus ventriculi, peptisch, offen 5-449.50
- Ureter
 - laparoskopisch 5-569.11↔
 - offen 5-569.10↔
 - transurethral 5-569.12↔
- V. axillaris 5-389.94↔
- V. brachiocephalica 5-389.95↔
- V. cava 5-387.0
- V. cava inferior 5-389.97
- V. cava superior 5-389.96
- V. femoralis 5-389.9b↔
- V. gastrica 5-389.9e↔
- V. iliaca communis 5-389.98↔
- V. iliaca externa 5-389.99↔
- V. iliaca interna 5-389.9a↔
- V. jugularis 5-389.91↔
- V. lienalis 5-389.9f
- V. mesenterica inferior 5-389.9h
- V. mesenterica superior 5-389.9g
- V. poplitea 5-389.9c↔
- V. portae 5-389.9d
- V. pulmonalis 5-389.92↔
- V. renalis 5-389.9k↔
- V. subclavia 5-389.93↔
- Varizen
 - Fundus, Magen
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.82
 - endoskopisch 5-449.83
 - laparoskopisch 5-449.81
 - offen 5-449.80
 - Ösophagus 5-429.a
 - endoskopisch 5-429.a
- Vene
 - extrakraniell, oberflächlich, Kopf 5-389.a0↔
 - Nebenniere 5-389.9x↔
 - oberflächlich
 - abdominal 5-389.a4↔
 - Fuß 5-389.a6↔
 - Hals 5-389.a0↔
 - Hand 5-389.a2↔
 - Oberarm 5-389.a1↔
 - Oberschenkel 5-389.a5↔
 - Schulter 5-389.a1↔
 - Thorax 5-389.a3↔
 - Unterarm 5-389.a2↔
 - Unterschenkel 5-389.a6↔
 - Schilddrüse 5-389.9x↔
 - Vv. hepaticae 5-389.9j
 - zur Absetzung, zur Appendektomie
 - laparoskopisch 5-470.10
 - simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.10

Limberg, Operation 5-897.12

Limbus

- Schultergelenk, Refixation, offen, nach Bankart 5-805.0↔
- Stammzellen, Transplantation, allogen, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.02↔

Lindseth-Selzer, Kyphektomie 5-837.3

Linearbeschleuniger

- bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, Hochvoltstrahlentherapie
 - bis zu 2 Bestrahlungsfelder
 - mit bildgestützter Einstellung 8-522.31
 - ohne bildgestützte Einstellung 8-522.30
 - mehr als 2 Bestrahlungsfelder
 - mit bildgestützter Einstellung 8-522.a1
 - ohne bildgestützte Einstellung 8-522.a0
- mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, Hochvoltstrahlentherapie
 - bis zu 2 Bestrahlungsfelder
 - mit bildgestützter Einstellung 8-522.61
 - ohne bildgestützte Einstellung 8-522.60

Linearbeschleuniger (Forts.)

- mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, Hochvoltstrahlentherapie (Forts.)
 - mehr als 2 Bestrahlungsfelder
 - mit bildgestützter Einstellung 8-522.c1
 - ohne bildgestützte Einstellung 8-522.c0
- mit Hochvoltstrahlentherapie, als intensitätsmodulierte Radiotherapie
 - mit bildgestützter Einstellung 8-522.91
 - ohne bildgestützte Einstellung 8-522.90

Lingual

- Frenulektomie 5-259.1
- Thyreoidektomie
 - transoral 5-069.20
 - transzervikal
 - mit Resektion, Zungenbein, medial 5-069.22
 - ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-069.21
- Tonsille, Exzision, durch Pharyngotomie 5-284.1

Links-Rechts-Shunt, durch

- Anastomose
 - A. pulmonalis sinistra, zu A. pulmonalis dextra 5-390.5
 - Aorta, zu A. pulmonalis dextra 5-390.1
 - Aorta descendens, zu A. pulmonalis sinistra 5-390.2
- Anlegen, Conduit, ventrikulär-pulmonalarteriell 5-390.6
- Prothesenshunt
 - peripher, A. pulmonalis, zu Aorta 5-390.4
 - zentral, A. pulmonalis, zu Aorta 5-390.3

Linksherz-Katheteruntersuchung - s.a. Koronarangiographie

- transarteriell
 - Bypassgefäß 1-275.5
 - mit
 - Darstellung, Koronarien, mit Druckmessung
 - Aorta, mit Aortenbogendarstellung 1-275.4
 - und Ventrikulographie, Ventrikel, links 1-275.2
 - Aorta, und Aortenbogendarstellung 1-275.3
 - Ventrikel, links 1-275.1
 - Ventrikulographie, mit Druckmessung, Ventrikel, links, mit Darstellung, Aortenbogen 1-275.6
 - ohne Darstellung, Koronarien, ohne weitere Maßnahmen 1-275.0
- transeptal, mit
 - Druckmessung 1-274.0
 - mit Messung, Shuntvolumen 1-274.2
- Oxymetrie 1-274.1
- Sondierung
 - Ventrikelseptum 1-274.4
 - Vorhofseptum 1-274.3

Linksventrikulär

- Ausflusstrakt, Dilatation, perkutan-transluminal 8-837.g
- Implantation, Sonde, endovaskulär, isoliert 5-377.g0
- Reduktionsplastik, Herz, partiell 5-373.2
- Sonde, Implantation, epikardial, isoliert, offen 5-377.c0

Linse

- alloplastisch, Wechsel, mit Einführung
 - Intraokularlinse
 - monofokal, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2j↔
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2a↔
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-146.2c↔
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2b↔
 - Sonderform, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2k↔
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2e↔
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-146.2g↔
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2f↔
 - Vorderkammerlinse, kammerwinkelgestützt 5-146.25↔
- Biopsie, durch Inzision 1-529.3↔
- Defektverschluss, mit Gewebekleber 5-149.1↔
- Einführung, Kapselspannring 5-149.0↔
- Extraktion
 - intrakapsulär
 - mit Einführung, Intraokularlinse
 - monofokal, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse, über

Linse (Forts.)

- Extraktion (Forts.)
- – intrakapsulär (Forts.)
- – – mit Einführung, Intraokularlinse (Forts.)
- – – – monofokal, als (Forts.)
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über (Forts.)
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1j[↔]
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0j[↔]
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1a[↔]
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0a[↔]
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1c[↔]
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0c[↔]
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1b[↔]
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0b[↔]
- – – – – Sonderform, als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1k[↔]
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0k[↔]
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1e[↔]
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0e[↔]
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1g[↔]
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0g[↔]
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-143.1f[↔]
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-143.0f[↔]
- – – über Zugang
- – – – korneal
- – – – – mit Einführung, Vorderkammerlinse, kammerwinkelgestützt 5-143.15[↔]
- – – – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-143.10[↔]
- – – – – sklero-korneal
- – – – – mit Einführung, Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-143.06[↔]
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-143.05[↔]
- – – – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-143.00[↔]
- – mit Einführung, Intraokularlinse
- – – monofokal, als
- – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0j[↔]
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0a[↔]
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0c[↔]
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0b[↔]
- – – – Sonderform, als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0k[↔]
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0e[↔]
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0g[↔]
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über Pars plana 5-145.0f[↔]
- – – über Pars plana
- – – – mit Einführung, Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-145.06[↔]
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-145.05[↔]
- – – – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-145.00[↔]
- – Fremdkörperentfernung, durch Kapsulotomie 5-140.1[↔]
- – Kapsulotomie
- – – chirurgisch 5-142.1[↔]
- – – durch Laserbehandlung 5-142.2[↔]
- – luxiert, Entfernung, aus
- – – Glaskörper
- – – – mit Einführung
- – – – – Intraokularlinse
- – – – – monofokal, als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2j[↔]
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2a[↔]
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-145.2c[↔]

Linse (Forts.)

- luxiert, Entfernung, aus (Forts.)
- – Glaskörper (Forts.)
- – – mit Einführung (Forts.)
- – – – Intraokularlinse (Forts.)
- – – – – monofokal, als (Forts.)
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2b[↔]
- – – – – Sonderform, als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2k[↔]
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2e[↔]
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-145.2g[↔]
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-145.2f[↔]
- – – – – Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-145.26[↔]
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-145.25[↔]
- – – – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-145.20[↔]
- – – – – Vorderkammer, ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-145.10[↔]

Linsenkern

- Aspiration
- – mit Einführung, Intraokularlinse
- – – monofokal, als
- – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – kornealen Zugang 5-144.4j[↔]
- – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2j[↔]
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – kornealen Zugang 5-144.4a[↔]
- – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2a[↔]
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – kornealen Zugang 5-144.4c[↔]
- – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2c[↔]
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – kornealen Zugang 5-144.4b[↔]
- – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2b[↔]
- – – – Sonderform, als
- – – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-144.4k[↔]
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2k[↔]
- – – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-144.4e[↔]
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2e[↔]
- – – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-144.4g[↔]
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2g[↔]
- – – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – – kornealen Zugang 5-144.4f[↔]
- – – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2f[↔]
- – – über
- – – – kornealen Zugang
- – – – mit Einführung
- – – – – Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.49[↔]
- – – – – Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-144.46[↔]
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-144.45[↔]
- – – – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.40[↔]
- – – – – sklero-kornealen Zugang
- – – – – mit Einführung
- – – – – Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.29[↔]
- – – – – Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-144.26[↔]
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-144.25[↔]
- – – – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.20[↔]
- Expression
- – mit Einführung, Intraokularlinse
- – – monofokal, als
- – – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – kornealen Zugang 5-144.4j[↔]
- – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2j[↔]
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – kornealen Zugang 5-144.4a[↔]
- – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2a[↔]
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – kornealen Zugang 5-144.4c[↔]
- – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.2c[↔]

Linsenkern (Forts.)

- Expression (Forts.)
- mit Einführung, Intraokularlinse (Forts.)
- monofokal, als (Forts.)
- skulusfixierte Hinterkammerlinse, über
 - kornealen Zugang 5-144.4b $\Rightarrow$
 - sklero-kornealen Zugang 5-144.2b $\Rightarrow$
- Sonderform, als
 - irisfixiert Hinterkammerlinse, über
 - kornealen Zugang 5-144.4k $\Rightarrow$
 - sklero-kornealen Zugang 5-144.2k $\Rightarrow$
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
 - kornealen Zugang 5-144.4e $\Rightarrow$
 - sklero-kornealen Zugang 5-144.2e $\Rightarrow$
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
 - kornealen Zugang 5-144.4g $\Rightarrow$
 - sklero-kornealen Zugang 5-144.2g $\Rightarrow$
 - skulusfixierte Hinterkammerlinse, über
 - kornealen Zugang 5-144.4f $\Rightarrow$
 - sklero-kornealen Zugang 5-144.2f $\Rightarrow$
- über
 - kornealen Zugang
 - mit Einführung
 - Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.49 $\Rightarrow$
 - Vorderkammerlinse
 - irisfixiert 5-144.46 $\Rightarrow$
 - kammerwinkelgestützt 5-144.45 $\Rightarrow$
 - ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.40 $\Rightarrow$
 - sklero-kornealen Zugang
 - mit Einführung
 - Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.29 $\Rightarrow$
 - Vorderkammerlinse
 - irisfixiert 5-144.26 $\Rightarrow$
 - kammerwinkelgestützt 5-144.25 $\Rightarrow$
 - ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.20 $\Rightarrow$
 - Verflüssigung
 - mit Einführung, Intraokularlinse
 - monofokal, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse, über
 - kornealen Zugang 5-144.5j $\Rightarrow$
 - sklero-kornealen Zugang 5-144.3j $\Rightarrow$
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
 - kornealen Zugang 5-144.5a $\Rightarrow$
 - sklero-kornealen Zugang 5-144.3a $\Rightarrow$
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
 - kornealen Zugang 5-144.5c $\Rightarrow$
 - sklero-kornealen Zugang 5-144.3c $\Rightarrow$
 - skulusfixierte Hinterkammerlinse, über
 - kornealen Zugang 5-144.5b $\Rightarrow$
 - sklero-kornealen Zugang 5-144.3b $\Rightarrow$
 - Sonderform, als
 - irisfixiert Hinterkammerlinse, über sklero-kornealen Zugang 5-144.3k $\Rightarrow$
 - irisfixierte Hinterkammerlinse, über kornealen Zugang 5-144.5k $\Rightarrow$
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
 - kornealen Zugang 5-144.5e $\Rightarrow$
 - sklero-kornealen Zugang 5-144.3e $\Rightarrow$
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
 - kornealen Zugang 5-144.5g $\Rightarrow$
 - sklero-kornealen Zugang 5-144.3g $\Rightarrow$
 - skulusfixierte Hinterkammerlinse, über
 - kornealen Zugang 5-144.5f $\Rightarrow$
 - sklero-kornealen Zugang 5-144.3f $\Rightarrow$
 - über
 - kornealen Zugang
 - mit Einführung
 - Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.59 $\Rightarrow$
 - Vorderkammerlinse
 - irisfixiert 5-144.56 $\Rightarrow$
 - kammerwinkelgestützt 5-144.55 $\Rightarrow$
 - ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.50 $\Rightarrow$
 - sklero-kornealen Zugang
 - mit Einführung

Linsenkern (Forts.)

- Verflüssigung (Forts.)
- über (Forts.)
- sklero-kornealen Zugang (Forts.)
- mit Einführung (Forts.)
- Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.39 $\Rightarrow$
- Vorderkammerlinse
 - irisfixiert 5-144.36 $\Rightarrow$
 - kammerwinkelgestützt 5-144.35 $\Rightarrow$
 - ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.30 $\Rightarrow$

Linton-Sonde, Ösophagus, Einsetzen 8-501**Lipecigilgrastim, Applikation, parenteral**

- 1 mg bis unter 3 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-007.70
- 3 mg bis unter 6 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-007.71
- 6 mg bis unter 12 mg 6-007.72
- 12 mg bis unter 18 mg 6-007.73
- 18 mg bis unter 24 mg 6-007.74
- 24 mg bis unter 30 mg 6-007.75
- 30 mg oder mehr 6-007.76

Liposomal

- Cytarabin-Daunorubicin, Applikation, parenteral 6-00b.6
- Doxorubicin, Applikation, parenteral
 - 10 mg bis unter 20 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.b0
 - 20 mg bis unter 30 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-001.b1
 - 30 mg bis unter 40 mg 6-001.b2
 - 40 mg bis unter 50 mg 6-001.b3
 - 50 mg bis unter 60 mg 6-001.b4
 - 60 mg bis unter 70 mg 6-001.b5
 - 70 mg bis unter 80 mg 6-001.b6
 - 80 mg bis unter 90 mg 6-001.b7
 - 90 mg bis unter 100 mg 6-001.b8
 - 100 mg bis unter 110 mg 6-001.b9
 - 110 mg bis unter 120 mg 6-001.ba
 - 120 mg bis unter 140 mg 6-001.bb
 - 140 mg bis unter 160 mg 6-001.bc
 - 160 mg bis unter 180 mg 6-001.bd
 - 180 mg bis unter 200 mg 6-001.be
 - 200 mg bis unter 220 mg 6-001.bf
 - 220 mg bis unter 240 mg 6-001.bg
 - 240 mg bis unter 260 mg 6-001.bh
 - 260 mg bis unter 280 mg 6-001.bj
 - 280 mg bis unter 300 mg 6-001.bk
 - 300 mg bis unter 320 mg 6-001.bm
 - 320 mg oder mehr 6-001.bn
- Irinotecan, Applikation, parenteral
 - 50 mg bis unter 75 mg 6-009.e0
 - 75 mg bis unter 100 mg 6-009.e1
 - 100 mg bis unter 125 mg 6-009.e2
 - 125 mg bis unter 150 mg 6-009.e3
 - 150 mg bis unter 175 mg 6-009.e4
 - 175 mg bis unter 200 mg 6-009.e5
 - 200 mg bis unter 250 mg 6-009.e6
 - 250 mg bis unter 300 mg 6-009.e7
 - 300 mg bis unter 350 mg 6-009.e8
 - 350 mg bis unter 400 mg 6-009.e9
 - 400 mg bis unter 450 mg 6-009.ea
 - 450 mg bis unter 500 mg 6-009.eb
 - 500 mg bis unter 600 mg 6-009.ec
 - 600 mg bis unter 700 mg 6-009.ed
 - 700 mg bis unter 800 mg 6-009.ee
 - 800 mg bis unter 900 mg 6-009.ef
 - 900 mg bis unter 1.000 mg 6-009.eg
 - 1.000 mg bis unter 1.200 mg 6-009.eh
 - 1.200 mg bis unter 1.400 mg 6-009.ej
 - 1.400 mg bis unter 1.600 mg 6-009.ek
 - 1.600 mg bis unter 1.800 mg 6-009.em
 - 1.800 mg bis unter 2.000 mg 6-009.en
 - 2.000 mg oder mehr 6-009.ep

Liposomales Amphotericin B, Applikation, parenteral

- 23.650 mg bis unter 28.650 mg 6-002.qr
- 28.650 mg bis unter 33.650 mg 6-002.qs
- 33.650 mg bis unter 38.650 mg 6-002.qt
- 38.650 mg bis unter 43.650 mg 6-002.qu

Liposuction

Liposuction (Forts.)

- Axilla 5-911.16↔
- Bauchregion 5-911.1b
- Brustwand 5-911.1a
- Ellenbogen 5-911.17↔
- Fuß 5-911.1g↔
- Genitalregion 5-911.1c
- Gesäß 5-911.1d
- Hals 5-911.15
- Hand 5-911.19↔
- Knie 5-911.1e↔
- Kopf 5-911.14
- Leistenregion 5-911.1c
- Lippe 5-911.10
- Oberarm 5-911.17↔
- Oberschenkel 5-911.1e↔
- Rücken 5-911.1a
- Schulter 5-911.16↔
- Unterarm 5-911.18↔
- Unterschenkel 5-911.1f↔

Lippe

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.00
- Biopsie, ohne Inzision 1-420.0
- Butterfly-Plastik 5-906.00
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.00
- Chemical Peeling
 - großflächig 5-913.90
 - kleinflächig 5-913.30
- Dehnungsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.00
- großflächig 5-903.50
- kleinflächig 5-903.00
- Dermabrasion
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-921.10
 - hochtourig, kleinflächig 5-913.00
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.00
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.10
- Durchtrennung, Lappenstiel, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.00
- Elektrochemotherapie 5-273.95
- Elektrokoagulation 5-273.90
- Entnahme
 - Composite graft 5-901.20
 - Fernlappen, gestielt 5-904.20
 - Lappen
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.00
 - regional, gestielt 5-904.10
 - Spalthaut 5-901.00
 - Vollhaut 5-901.10
- Epithese, Herstellung, und Anpassung, mit
 - Implantat-Fixation 8-221.x↔
 - Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x↔
- Explantation, Hautexpander 5-909.10
- Exzision, partiell 5-273.8
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.20
- Fettgewebe
 - Absaugen 5-911.10
 - Abtragung 5-911.20
- Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-102.0
- Gewebe, Exzision, lokal 5-273.5
- Haut
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.00
 - Zytostatika, lokal 5-914.10
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.20
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.10
 - xenogen 5-890.20
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.30
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.90
 - kleinflächig 5-915.80
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.40

Lippe (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Elektrokaustik (Forts.)
 - kleinflächig 5-915.00
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.40
 - Exploration 5-892.00
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.10
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.00
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.50
 - primärem Wundverschluss 5-895.30
 - Transplantation 5-895.50
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.10
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.40
 - primärem Wundverschluss 5-895.20
 - Transplantation 5-895.40
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.00
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.30
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.30
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.20
 - ohne Inzision 8-102.0
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.00
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.70
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.70
 - kleinflächig 5-915.30
 - Inzision 5-892.00
 - mit Drainage 5-892.10
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.60
 - kleinflächig 5-915.20
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.50
 - kleinflächig 5-915.10
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.40
 - Naht
 - primär 5-900.00
 - sekundär 5-900.10
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.60
 - Straffungsoperation 5-911.00
 - Tätowieren 5-890.00
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.50
 - und Unterhaut
 - Entfernung
 - großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.10
 - kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.00
 - Wunde, Entfernung
 - Fibrinbeläge
 - großflächig, ohne Anästhesie 8-192.10
 - kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.00
 - großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.10
 - kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.00
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.00
 - Metallklammern 5-900.00
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.10
 - Metallklammern 5-900.10
 - Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.20
 - Hautersatz
 - großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c0
 - kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b0

Lippe (Forts.)

- Hautersatz (Forts.)
 - permanent
 - großflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.e0
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e0
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a0
 - kleinflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.d0
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d0
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.90
- Hautschichten, oberflächlich
- Ausbürsten
 - großflächig 5-913.70
 - kleinflächig 5-913.10
- Chemochirurgie
 - großflächig 5-913.90
 - kleinflächig 5-913.30
- Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.60
- Entfernung, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.80
 - kleinflächig 5-913.20
- Exkochleation
 - großflächig 5-913.80
 - kleinflächig 5-913.20
- Laserbehandlung
 - großflächig 5-913.a0
 - kleinflächig 5-913.40
- Shaving
 - großflächig 5-913.b0
 - kleinflächig 5-913.50
- Implantation, Hautexpander 5-909.00
- Insellappenplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.30
- großflächig 5-903.80
- kleinflächig 5-903.30
- Jumping-man-Plastik 5-906.00
- Keilresektion 5-273.8
- Kryokoagulation 5-273.93
- Lappen
 - frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.50
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.80
 - regional, gestielt
 - mit Fernlappen
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.20
 - mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.30
 - Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.60
- Lappenplastik
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.00
 - kombiniert 5-906.00
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.00
 - lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.50
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.10
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.10
 - regional, gestielt 5-905.10
 - mit Fernlappen 5-906.20
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.30
 - Revision, lokal 5-907.20
- Laserkoagulation 5-273.91
- Liposuction 5-911.10
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.70
- mit Zunge
- Fusion 5-259.x
- Vernähung, bei Mikrognathie 5-259.x
- Naht 5-908.0
- Narbenkorrektur 5-894.10
- nach Hautplastik 5-907.00
- Nekrorektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.20
- photodynamische Therapie 5-273.94

Lippe (Forts.)

- Plastik, bei Lippenspalte 5-276.a²
- Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.40
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.70
- Hauttransplantat, frei 5-907.10
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.40
- Lappen, regional, gestielt 5-907.30
- Schweißdrüse
- Exzision
 - lokal 5-894.20
 - radikal 5-895.60
- Kürettage
 - lokal 5-894.20
 - radikal 5-895.60
- Thermokoagulation 5-273.92
- Transplantation
- Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.30
 - frei
 - großflächig 5-902.70
 - kleinflächig 5-902.30
- Fernlappen, gestielt, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.60
- Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
- Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.90
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b0
- labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a0
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c0
- Lappen
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.40
 - gestielt, regional, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.50
- Spalthaut, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.00
 - großflächig 5-902.40
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.50
 - kleinflächig 5-902.00
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.10
- Vollhaut
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.20
 - frei
 - großflächig 5-902.60
 - kleinflächig 5-902.20
- Transpositionsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.20
- großflächig 5-903.70
- kleinflächig 5-903.20
- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.10
- großflächig 5-903.60
- kleinflächig 5-903.10
- W-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.50
- großflächig 5-903.b0
- kleinflächig 5-903.a0
- Weichteildeckung, temporär
 - großflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.50
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.50
 - hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.c0
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.90
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.90
 - kultivierte Keratinozyten 5-916.80
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.80
 - xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.60
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.60
 - mit
 - alloplastischem Material 5-916.70
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.70
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b0

Lippe (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- – kleinflächig
- – – durch
- – – – allogene Hauttransplantation 5-916.00
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.00
- – – – hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.b0
- – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.40
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.40
- – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.30
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.30
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.10
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.10
- – – mit
- – – – alloplastischem Material 5-916.20
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.20
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a0
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.10
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.20
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.00
- Z-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.40
- – großflächig 5-903.90
- – kleinflächig 5-903.40
- Zystenexzision 5-273.5

Lippen-Kieferspaltenkorrektur 5-276.b↔

- mit Osteoplastik 5-276.c↔

Lippenbändchen

- Exzision 5-279.1
- Spaltung 5-279.1

Lippenfistel, zäkal, Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-462.2 (Zusatzkode)**Lippenspalte**

- Korrektur 5-276.a↔
- Operation, sekundär 5-276.7↔

Liquorableitung

- Entfernung, Reservoir 5-024.8
- Implantation, Ventil, weiteres 5-024.0
- Katheter, peripher, Abklemmen, probatorisch 5-024.4
- Revision
- – Katheter, zentral 5-024.1
- – komplett 5-024.3
- – Ventil 5-024.0
- Wechsel
- – Katheter, zentral 5-024.1
- – komplett 5-024.3
- – Ventil 5-024.0

Liquordruck, lumbal, Messung 1-204.1**Liquorentnahme**

- aus liegenden Katheter 1-204.5
- durch
- – Liquorpunktion, lumbal 1-204.2
- – Punktion, Fontanelle 1-204.4

Liquorfistel, Verschluss, durch Lyoduraplastik 5-021.2**Liquorpunktion**

- lumbal, zur Liquorentnahme 1-204.2
- subokzipital, zur Liquorentnahme 1-204.3

Liquorshunt

- Anlegen, mit Ableitung
- – subduroatrial 5-023.02
- – subduroperitoneal 5-023.12
- – subduropleural 5-023.22
- – ventrikuloatrial 5-023.00
- – ventrikuloperitoneal 5-023.10
- – ventrikulopleural 5-023.20
- – zisternoatrial 5-023.01
- – zisternoperitoneal 5-023.11
- – zisternopleural 5-023.21
- Entfernung 5-024.6
- Umwandlung, in Mehrfachableitung 5-024.5

Liquorshuntsensor, telemetrisch

- Implantation 5-023.3 (Zusatzkode)

Liquorshuntsensor, telemetrisch (Forts.)

- Wechsel 5-023.3 (Zusatzkode)

Liquorsystem

- Eingriff, stereotaktisch 5-014.3
 - Entfernung, Drainage, extern 5-024.7
 - intrazystisch, Anlegen, Reservoir 5-022.13
 - spinal
 - – Anlegen
 - – Drainage, extern 5-038.0
 - – Reservoir, subkutan 5-038.3
 - – Entfernung
 - – Drainage, extern 5-038.9
 - – Reservoir, subkutan 5-038.c
 - – Shunt 5-038.a
 - – Implantation, Shunt 5-038.1
 - – Revision
 - – Reservoir, subkutan 5-038.7
 - – Shunt 5-038.5
 - – Wechsel
 - – Reservoir, subkutan 5-038.7
 - – Shunt 5-038.5
 - – subdural, Anlegen
 - – Drainage, extern 5-022.02
 - – Reservoir 5-022.12
 - Szintigraphie 3-700
 - Untersuchung, durch
 - – Infusionstest 1-204.6
 - – Test, pharmakologisch 1-204.7
 - ventrikulär, Anlegen
 - – Drainage, extern 5-022.00
 - – Reservoir 5-022.10
 - – zisternal, Anlegen
 - – Drainage, extern 5-022.01
 - – Reservoir 5-022.11
- Lisfranc**, Amputation, Mittelfuß 5-865.5↔
- Lisfranc-Arthrodes**, komplett, offen 5-808.a8↔
- Lisfranc-Rearthrodes**, komplett, bei Rezidiv 5-808.ad↔
- Lithium-Triborat-Laser**, Verwendung 5-985.7 (Zusatzkode)
- Lithoplastie**
- Aorta, perkutan-transluminal 8-83c.b4
 - Gefäß
 - – Hals, perkutan-transluminal 8-83c.b1↔
 - – Oberarm, perkutan-transluminal 8-83c.b2↔
 - – Oberschenkel, perkutan-transluminal 8-83c.bb↔
 - – Schulter, perkutan-transluminal 8-83c.b2↔
 - – Unterarm, perkutan-transluminal 8-83c.b3↔
 - – Unterschenkel, perkutan-transluminal 8-83c.bc↔
 - koronar, perkutan-transluminal 8-83d.6
 - perkutan-transluminal
 - – an Gefäß, extrakraniell 8-83c.b1↔
 - – Gefäß
 - – – abdominal 8-83c.b9↔
 - – – künstlich 8-83c.be
 - – – pelvin 8-83c.b9↔
 - – – thorakal 8-83c.b8↔
 - – – viszeral 8-83c.ba
- Lithotomie**, Ductus choledochus, offen 5-514.20
- Lithotripsie**
- bei Ureterorenoskopie 5-562.5↔
 - elektrohydraulisch, zur Entfernung, Stein
 - – Gallengänge, endoskopisch 5-513.23
 - – – und Laseranwendung 5-513.24
 - – Pankreasgang, endoskopisch 5-526.23
 - – – und Laseranwendung 5-526.24
 - Entfernung, Stein, Niere, ureterorenoskopisch 5-550.31↔
 - Harnblase, transurethral, endoskopisch 5-570.0
 - Laser-, zur Entfernung, Stein
 - – Gallengänge, endoskopisch 5-513.25
 - – Pankreasgang, endoskopisch 5-526.25
 - mechanisch, zur Entfernung, Stein, Pankreasgang, endoskopisch 5-526.22
 - zur Entfernung, Stein
 - – Harnblase
 - – – perkutan-transvesikal, endoskopisch 5-570.2

Lithotripsie (Forts.)

- zur Entfernung, Stein (Forts.)
- Harnblase (Forts.)
- transurethral, endoskopisch 5-570.0
- Niere, perkutan-transrenal 5-550.30↔
- Ureter, perkutan-transrenal 5-562.7↔
- ureterorenoskopisch 5-562.5↔

Livaditis-Muskelplastik - s.a. Rekonstruktion,

- Ösophaguspassage, bei Atresie, mit Interposition 5-428.2
- mit Fistelverschluss 5-428.3

Lobektomie

- Bi- - s.a. Bilobektomie
- Leber, links 5-502.4
- zur Transplantation 5-503.3
- Lunge
- einseitig, thorakoskopisch
- mit bronchoplastischer Erweiterung, ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.62
- ohne angioplastische oder bronchoplastische Erweiterung
- mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.71
- ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.61
- mit
- angioplastischer
- Erweiterung, mit
- Brustwandresektion 5-325.24↔
- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.21↔
- Ösophagusresektion 5-325.26↔
- Perikardresektion 5-325.22↔
- Resektion
- an mehreren Organen 5-325.28↔
- Gewebe, Wirbelsäule 5-325.27↔
- Vorhofresektion 5-325.23↔
- Zwerchfellresektion 5-325.25↔
- und bronchoplastischer Erweiterung, mit
- Brustwandresektion 5-325.34↔
- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.31↔
- Ösophagusresektion 5-325.36↔
- Perikardresektion 5-325.32↔
- Resektion
- an mehreren Organen 5-325.38↔
- Gewebe, Wirbelsäule 5-325.37↔
- Vorhofresektion 5-325.33↔
- Zwerchfellresektion 5-325.35↔
- Bifurkationsresektion, mit
- Brustwandresektion 5-325.44↔
- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.41↔
- Perikardresektion 5-325.42↔
- Vorhofresektion 5-325.43↔
- bronchoplastischer Erweiterung, mit
- Brustwandresektion 5-325.14↔
- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.11↔
- Ösophagusresektion 5-325.16↔
- Perikardresektion 5-325.12↔
- Resektion
- an mehreren Organen 5-325.18↔
- Gewebe, Wirbelsäule 5-325.17↔
- Vorhofresektion 5-325.13↔
- Zwerchfellresektion 5-325.15↔
- offen
- mit
- angioplastischer
- Erweiterung, mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b3↔
- und bronchoplastischer Erweiterung
- mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b4↔
- ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.a4↔
- Bifurkationsresektion
- mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b5↔
- ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.a5↔
- bronchoplastischer Erweiterung
- mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b2↔
- ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.a2↔
- ohne
- angioplastische oder bronchoplastische Erweiterung

Lobektomie (Forts.)

- Lunge (Forts.)
- offen (Forts.)
- ohne (Forts.)
- angioplastische oder bronchoplastische Erweiterung (Forts.)
- mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b1↔
- ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.a1↔
- radikale Lymphadenektomie, mit angioplastischer Erweiterung 5-324.a3↔
- ohne angioplastische oder bronchoplastische Erweiterung, mit
- Brustwandresektion 5-325.04↔
- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.01↔
- Ösophagusresektion 5-325.06↔
- Perikardresektion 5-325.02↔
- Resektion
- an mehreren Organen 5-325.08↔
- Gewebe, Wirbelsäule 5-325.07↔
- Vorhofresektion 5-325.03↔
- Zwerchfellresektion 5-325.05↔
- offen, Lunge, zur Lebend-Organ spende 5-324.c
- Schilddrüse
- mit Parathyreoidektomie 5-061.2
- ohne Parathyreoidektomie 5-061.0
- vollständig, einseitig, durch transsternalen Zugang 5-064.2
- Lobotomie, multipel 5-013.76**
- Lobus, Schilddrüse, Entfernung, vollständig 5-061.0**
- mit Entfernung, Isthmus, Schilddrüse 5-062.7 5-061.0
- Löffel, scharf, Entfernung, Hautschichten, oberflächlich**
- Axilla
- großflächig 5-913.86↔
- kleinflächig 5-913.26↔
- Bauchregion
- großflächig 5-913.8b
- kleinflächig 5-913.2b
- Brustwand
- großflächig 5-913.8a
- kleinflächig 5-913.2a
- Ellenbogen
- großflächig 5-913.87↔
- kleinflächig 5-913.27↔
- Fuß
- großflächig 5-913.8g↔
- kleinflächig 5-913.2g↔
- Genitalregion
- großflächig 5-913.8c
- kleinflächig 5-913.2c
- Gesäß
- großflächig 5-913.8d
- kleinflächig 5-913.2d
- Hals
- großflächig 5-913.85
- kleinflächig 5-913.25
- Hand
- großflächig 5-913.89↔
- kleinflächig 5-913.29↔
- Knie
- großflächig 5-913.8e↔
- kleinflächig 5-913.2e↔
- Kopf
- großflächig 5-913.84
- kleinflächig 5-913.24
- Leistenregion
- großflächig 5-913.8c
- kleinflächig 5-913.2c
- Lippe
- großflächig 5-913.80
- kleinflächig 5-913.20
- Oberarm
- großflächig 5-913.87↔
- kleinflächig 5-913.27↔
- Oberschenkel
- großflächig 5-913.8e↔
- kleinflächig 5-913.2e↔
- Rücken

Löffel, scharf, Entfernung, Hautschichten, oberflächlich
(Forts.)

- Rücken (Forts.)
- großflächig 5-913.8a
- kleinflächig 5-913.2a
- Schulter
- großflächig 5-913.86↔
- kleinflächig 5-913.26↔
- Unterarm
- großflächig 5-913.88↔
- kleinflächig 5-913.28↔
- Unterschenkel
- großflächig 5-913.8f↔
- kleinflächig 5-913.2f↔

Lösung

- Adhäsion, Zunge 5-259.x
- Briden-
- bei Laparotomie, Unterbauch 5-469.10
- Darm
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.12
- laparoskopisch 5-469.11
- offen 5-469.10
- Goniosynechien 5-137.3↔
- Plazenta, postpartal
- instrumentell 5-756.1
- manuell 5-756.0
- Rippe, konkavseitig, und Korrektur, Rippental, mit Thorakoplastik, konkavseitig 5-346.a4↔
- Synechie
- Augenkammerwinkel 5-137.3↔
- hintere, zwischen Iris und Linse 5-137.4↔
- vordere, zwischen Iris und Kornea 5-137.2↔
- Verklebung, präputial 5-640.5

Logenabszessinzision

- M. sternocleidomastoideus 5-270.9↔
- paranasal 5-270.2↔
- Parotisregion 5-270.4↔
- periorbital 5-270.1↔
- submandibulär 5-270.5
- kieferwinkelnahe 5-270.6↔
- submental 5-270.7
- temporal 5-270.0↔
- Wangenbereich 5-270.3↔
- Zungengrund 5-270.8

Logopädisch, Therapie 9-320**Lokalisation**

- Focus, epileptisch, durch
- Elektroenzephalographie, hochauflösend 1-20d.0
- hdEEG 1-20d.0
- Magnetenzephalographie 1-20b.0
- MEG 1-20b.0
- Hirnareal, funktionell, durch
- Elektroenzephalographie, hochauflösend 1-20d.1
- hdEEG 1-20d.1
- Magnetenzephalographie 1-20b.1
- MEG 1-20b.1
- Tumor, mit Sondenmessung 3-762
- **Lokalisationsdiagnostik**, mit Lymphszintigraphie, planar, mit Gabe von
- radioaktiv markierten
- rezeptorgerichteten Substanzen 3-709.01
- rezeptorspezifischen Substanzen 3-709.01
- ungerichteten Substanzen 3-709.00
- unspezifischen Substanzen 3-709.00
- Tc-99m-HSA 3-709.00
- Tc-99m-markierten Kolloiden 3-709.00
- Tc-99m-Tilmanocept 3-709.01
- Technetium-99m-HSA 3-709.00
- Technetium-99m-markierten Kolloiden 3-709.00
- Technetium-99m-Tilmanocept 3-709.01

Lokoregional, Therapie

- arteriell, mit
- Immunmodulator 8-541.6
- Material, zytotoxisch 8-541.6

Lokoregional, Therapie (Forts.)

- intraperitoneal, mit
- Immunmodulator 8-541.3
- Material, zytotoxisch 8-541.3
- intrathekal, mit
- Immunmodulator 8-541.0
- Material, zytotoxisch 8-541.0
- intrazerebral, mit
- Immunmodulator 8-541.1
- Material, zytotoxisch 8-541.1
- mit
- Immunmodulator
- Harnblase 8-541.4
- Nierenbecken 8-541.5↔
- Pleurahöhle 8-541.2↔
- Material, zytotoxisch
- Harnblase 8-541.4
- Nierenbecken 8-541.5↔
- Pleurahöhle 8-541.2↔
- **Longitudinal**, Verlängerung, Darm, nach Bianchi 5-467.a0
- **Longo**, Hämorrhoidenoperation 5-493.5
- **Lordosierungsspondylodese**
- dorsal, polysegmental, nach Zielke, mit Kolumnotomie 5-837.7
- zervikothorakal, monosegmental, mit Kolumnotomie 5-837.9
- **Lost-IUD**, Entfernung 5-691
- **Lotheissen-McVay**, Verschluss
- Hernia femoralis, offen 5-531.1↔
- bei Rezidiv 5-531.5↔
- Hernia inguinalis, offen, bei Rezidiv 5-530.5↔
- **Luc-de Lima**, Operation - s.a. Sanierung, Sinus maxillaris et ethmoidalis, endonasal und transantral 5-224.0↔
- **Luft**, Injektion, Augenkammer, vordere 5-139.2↔
- **Luftrohre**, Verschluss, temporär, fetoskopisch, durch Latexballon 5-755.0
- **Luftrohrenverschluss**, Eröffnung, intrauterin 5-755.9
- **Lumacaftor-Ivacaftor**, Applikation, oral 6-008.k
- **Lumbal**
- Adrenallorraphie, offen 5-073.10↔
- Adrenaltomie, offen, mit Drainage 5-073.00↔
- Debulking-Operation, retroperitoneal, offen 5-590.80
- Dekapsulation, Niere, offen 5-559.10↔
- Dilatation, Nephrostoma, rekonstruktiv, offen 5-557.a0↔
- Drainage
- pelvin 5-590.30
- perirenal, offen 5-590.10
- retroperitoneal, offen 5-590.20
- Exploration, Nebennierenregion, offen 5-070.2↔
- Exzision, Gewebe, retroperitoneal, offen 5-590.50
- Fistelverschluss, Niere, offen 5-557.20↔
- Freilegung, Niere, offen, zur Exploration 5-559.00↔
- Inzision, perirenal, offen 5-590.00
- Liquordruck, Messung 1-204.1
- Liquorpunktion, zur Liquorentnahme 1-204.2
- Naht
- Nebenniere, offen 5-073.10↔
- Niere, offen, nach Verletzung 5-557.00↔
- Nephrektomie
- offen
- mit Ureterektomie 5-554.b0↔
- Niere, transplantiert 5-554.70
- ohne weitere Maßnahmen 5-554.a0↔
- postmortal, zur Transplantation 5-554.90
- zur Transplantation, bei einem Lebendspender 5-554.80
- radikal 5-554.40↔
- offen, mit
- Ureterektomie 5-554.50↔
- Ureterexhairese, endoskopisch 5-554.60↔
- Nephropexie, offen 5-559.20↔
- Plastik, Nierenbecken, offen 5-557.40↔
- Pyelopyelostomie, offen 5-557.70↔
- Rekonstruktion, Niere, plastisch, offen 5-557.10↔
- Resektion
- Gewebe, retroperitoneal, offen, ohne sichere Organzuordnung 5-590.80

Lumbal (Forts.)

- Resektion (Forts.)
- Nebenniere, offen 5-072.00⇐⇒
- Ureter
- partiell, offen 5-563.00⇐⇒
- Stumpf, offen 5-563.20⇐⇒
- V. spermatica, und A. spermatica, bei Varikozele 5-630.2⇐⇒
- Revision, Niere, offen 5-559.30⇐⇒
- Teilresektion, Niere, offen 5-553.00⇐⇒
- mit Ureterektomie 5-553.10⇐⇒
- Transureteropyelostomie, offen 5-557.80⇐⇒
- Ureterektomie, offen 5-563.10⇐⇒
- Ureterokalikostomie, offen 5-557.50⇐⇒
- Ureteropyelostomie, offen 5-557.60⇐⇒
- Varikozelenoperation 5-630.2⇐⇒
- Verschluss, Nephrostoma, offen 5-557.90⇐⇒

Lumbalpunktion

- therapeutisch 8-151.4
- zur
- Entfernung, Farbstoff 8-151.4
- Liquorentnahme 1-204.2

Lumbosakral

- Sympathektomie 5-043.2
- Sympathikolyse, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 5-04a.2

Lumbotomie

- explorativ 5-541.5⇐⇒
- Re- 5-541.6⇐⇒

Lumpektomie, Mamma

- mit
- Defektdeckung, durch
- Fernlappenplastik, frei, mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss 5-870.a7⇐⇒
- gestielt Fernlappenplastik 5-870.a6⇐⇒
- Lappenplastik
- fasziokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇐⇒
- myokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇐⇒
- Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
- bis zu
- 1 Quadrant 5-870.a1⇐⇒
- 25% 5-870.a1⇐⇒
- mehr als
- 1 Quadrant 5-870.a2⇐⇒
- 25% 5-870.a2⇐⇒
- tumoradaptierte
- Mammareduktionsplastik 5-870.a5⇐⇒
- Mastopexie 5-870.a3⇐⇒
- direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇐⇒
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇐⇒

Lunge

- Aspirationsbiopsie, diagnostisch 1-431.0⇐⇒
- Bilobektomie
- mit
- angioplastischer
- Erweiterung, mit
- Brustwandresektion 5-325.74
- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.71
- Ösophagusresektion 5-325.76
- Perikardresektion 5-325.72
- Resektion
- an mehreren Organen 5-325.78
- Gewebe, Wirbelsäule 5-325.77
- Vorhofresektion 5-325.73
- Zwerchfellresektion 5-325.75
- und bronchoplastischer Erweiterung, mit
- Brustwandresektion 5-325.84
- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.81
- Ösophagusresektion 5-325.86
- Perikardresektion 5-325.82
- Resektion
- an mehreren Organen 5-325.88
- Gewebe, Wirbelsäule 5-325.87

Lunge (Forts.)

- Bilobektomie (Forts.)
- mit (Forts.)
- angioplastischer (Forts.)
- und bronchoplastischer Erweiterung, mit (Forts.)
- Vorhofresektion 5-325.83
- Zwerchfellresektion 5-325.85
- Bifurkationsresektion, mit
- Brustwandresektion 5-325.94
- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.91
- Ösophagusresektion 5-325.96
- Perikardresektion 5-325.92
- Resektion
- an mehreren Organen 5-325.98
- Gewebe, Wirbelsäule 5-325.97
- Vorhofresektion 5-325.93
- Zwerchfellresektion 5-325.95
- bronchoplastischer Erweiterung, mit
- Brustwandresektion 5-325.64
- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.61
- Ösophagusresektion 5-325.66
- Perikardresektion 5-325.62
- Resektion
- an mehreren Organen 5-325.68
- Gewebe, Wirbelsäule 5-325.67
- Vorhofresektion 5-325.63
- Zwerchfellresektion 5-325.65
- offen
- mit radikaler Lymphadenektomie
- mit Erweiterung
- angioplastisch 5-324.33
- und bronchoplastisch 5-324.34
- bronchoplastisch 5-324.32
- ohne Erweiterung, angioplastisch oder bronchoplastisch 5-324.31
- ohne radikale Lymphadenektomie
- mit
- angioplastischer Erweiterung 5-324.23
- Erweiterung, bronchoplastisch 5-324.22
- ohne Erweiterung, angioplastisch oder bronchoplastisch 5-324.21
- ohne angioplastische
- oder bronchoplastische Erweiterung, mit
- Ösophagusresektion 5-325.56
- Perikardresektion 5-325.52
- Resektion
- an mehreren Organen 5-325.58
- Gewebe, Wirbelsäule 5-325.57
- Zwerchfellresektion 5-325.55
- und bronchoplastische Erweiterung, mit
- Brustwandresektion 5-325.54
- intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.51
- Vorhofresektion 5-325.53
- thorakoskopisch
- mit radikaler Lymphadenektomie, ohne Erweiterung, angioplastisch oder bronchoplastisch 5-324.91
- ohne radikale Lymphadenektomie, ohne Erweiterung, angioplastisch oder bronchoplastisch 5-324.81
- Biopsie
- computertomographie-gesteuert, durch Stanzbiopsie
- mit Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.02⇐⇒
- ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.01⇐⇒
- durch Inzision 1-581.3⇐⇒
- perkutan 1-431.0⇐⇒
- durch
- Feinnadelaspiration, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.00⇐⇒
- Stanzbiopsie, mit Clip-Markierung, Biopsieregion, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.02⇐⇒
- radiologisch gesteuert, durch
- Feinnadelaspiration 1-432.00⇐⇒
- Stanzbiopsie
- mit Clip-Markierung der Biopsieregion 1-432.02⇐⇒
- ohne Clip-Markierung der Biopsieregion 1-432.01⇐⇒

Lunge (Forts.)

- Bisegmentresektion
 - – offen
 - – – mit
 - – – – Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-323.62↔
 - – – – Lymphadenektomie, radikal 5-323.63↔
 - – – ohne Lymphadenektomie 5-323.61↔
 - – thorakoskopisch
 - – – mit
 - – – – Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-323.72↔
 - – – – Lymphadenektomie, radikal 5-323.73↔
 - – – ohne Lymphadenektomie 5-323.71↔
 - Bronchus, Trachea, Stufenbiopsie, endoskopisch, durch
 - Kryobiopsie 1-430.31
 - Zangenbiopsie 1-430.30
 - Computertomographie, mit Single-Photon-Emissionscomputertomographie, mit
 - – diagnostischer Computertomographie 3-732.1
 - – Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-732.0
 - Dampfablation, thermisch, bronchoskopisch 5-339.21↔
 - Dekortikation
 - – offen 5-344.0↔
 - – thorakoskopisch 5-344.3↔
 - Destruktion, perkutan, durch Thermoablation 5-339.20↔
 - Enukleation
 - – 1 Läsion
 - – – offen
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.c5↔
 - – – – – radikaler Lymphadenektomie 5-322.c6↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.c4↔
 - – – thorakoskopisch
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.f5↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.f6↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.f4↔
 - – 2 bis 5 Läsionen
 - – – offen
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.c8↔
 - – – – – radikaler Lymphadenektomie 5-322.c9↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.c7↔
 - – – thorakoskopisch
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.f8↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.f9↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.f7↔
 - – 6 bis 9 Läsionen
 - – – offen
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.cb↔
 - – – – – radikaler Lymphadenektomie 5-322.cc↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.ca↔
 - – – thorakoskopisch
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.fb↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.fc↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.fa↔
 - – 10 bis 19 Läsionen
 - – – offen
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.ce↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.cf↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.cd↔
 - – – thorakoskopisch
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.fe↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.ff↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.fd↔
 - – 20 oder mehr Läsionen
 - – – offen
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.ch↔

Lunge (Forts.)

- Enukleation (Forts.)
 - – 20 oder mehr Läsionen (Forts.)
 - – – offen (Forts.)
 - – – – mit (Forts.)
 - – – – – radikaler Lymphadenektomie 5-322.cj↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.cg↔
 - – – thorakoskopisch
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.fh↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.fj↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.fg↔
 - Feinnadelaspiration, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.00↔
 - Gewebe, Destruktion, perkutan, durch Elektroporation, irreversibel 5-339.22↔
 - Herz-, Retransplantation, während desselben stationären Aufenthalts 5-375.4
 - Implantation, Bestrahlungsmarker
 - – bronchoskopisch 5-339.91
 - – laparoskopisch 5-339.94
 - – ösophagoskopisch und/oder gastrokopisch 5-339.92
 - – perkutan 5-339.90
 - – thorakoskopisch 5-339.93
 - Inzision 5-331↔
 - Keilresektion
 - – 1 Keil
 - – – offen
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-322.d2↔
 - – – – – radikaler Lymphadenektomie 5-322.d3↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.d1↔
 - – – thorakoskopisch
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-322.g2↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.g3↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.g1↔
 - – 2 bis 5 Keile
 - – – offen
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.e5↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.e6↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.e4↔
 - – – thorakoskopisch
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.h5↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.h6↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.h4↔
 - – 6 bis 9 Keile
 - – – offen
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.e8↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.e9↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.e7↔
 - – – thorakoskopisch
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.h8↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.h9↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.h7↔
 - – 10 bis 19 Keile
 - – – offen
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.eb↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.ec↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.ea↔
 - – – thorakoskopisch
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.hb↔
 - – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.hc↔
 - – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.ha↔
 - – 20 oder mehr Keile
 - – – offen
 - – – – mit
 - – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.ee↔

Lunge (Forts.)

- Keilresektion (Forts.)
- 20 oder mehr Keile (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – mit (Forts.)
- – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.ef↔
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.ed↔
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzelne 5-322.he↔
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-322.hf↔
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-322.hd↔
- Kryobiopsie, endoskopisch 1-430.21↔
- transbronchial 1-430.21↔
- transösophageal 1-430.21↔
- Lavage, sehr aufwändig, therapeutisch 8-173.0
- Lobektomie
- – einseitig, thorakoskopisch
- – – mit bronchoplastischer Erweiterung, ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.62
- – – ohne angioplastische oder bronchoplastische Erweiterung
- – – – mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.71
- – – – ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.61
- – – mit
- – – – angioplastischer
- – – – – Erweiterung, mit
- – – – – Brustwandresektion 5-325.24↔
- – – – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.21↔
- – – – – Ösophagusresektion 5-325.26↔
- – – – – Perikardresektion 5-325.22↔
- – – – – Resektion
- – – – – an mehreren Organen 5-325.28↔
- – – – – Gewebe, Wirbelsäule 5-325.27↔
- – – – – Vorhofresektion 5-325.23↔
- – – – – Zwerchfellresektion 5-325.25↔
- – – – – und bronchoplastischer Erweiterung, mit
- – – – – Brustwandresektion 5-325.34↔
- – – – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.31↔
- – – – – Ösophagusresektion 5-325.36↔
- – – – – Perikardresektion 5-325.32↔
- – – – – Resektion
- – – – – an mehreren Organen 5-325.38↔
- – – – – Gewebe, Wirbelsäule 5-325.37↔
- – – – – Vorhofresektion 5-325.33↔
- – – – – Zwerchfellresektion 5-325.35↔
- – – Bifurkationsresektion, mit
- – – – Brustwandresektion 5-325.44↔
- – – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.41↔
- – – – Perikardresektion 5-325.42↔
- – – – Vorhofresektion 5-325.43↔
- – – bronchoplastischer Erweiterung, mit
- – – – Brustwandresektion 5-325.14↔
- – – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.11↔
- – – – Ösophagusresektion 5-325.16↔
- – – – Perikardresektion 5-325.12↔
- – – – Resektion
- – – – an mehreren Organen 5-325.18↔
- – – – Gewebe, Wirbelsäule 5-325.17↔
- – – – Vorhofresektion 5-325.13↔
- – – – Zwerchfellresektion 5-325.15↔
- – – offen
- – – mit
- – – – angioplastischer
- – – – – Erweiterung, mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b3↔
- – – – – und bronchoplastischer Erweiterung
- – – – – mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b4↔
- – – – – ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.a4↔
- – – – – Bifurkationsresektion
- – – – – mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b5↔
- – – – – ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.a5↔
- – – – bronchoplastischer Erweiterung
- – – – – mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b2↔
- – – – – ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.a2↔

Lunge (Forts.)

- Lobektomie (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – ohne
- – – – angioplastische oder bronchoplastische Erweiterung
- – – – – mit radikaler Lymphadenektomie 5-324.b1↔
- – – – – ohne radikale Lymphadenektomie 5-324.a1↔
- – – – radikale Lymphadenektomie, mit angioplastischer Erweiterung 5-324.a3↔
- – – zur Lebend-Organspende 5-324.c
- – – ohne angioplastische oder bronchoplastische Erweiterung, mit
- – – – Brustwandresektion 5-325.04↔
- – – – intraperikardialer Gefäßresektion 5-325.01↔
- – – – Ösophagusresektion 5-325.06↔
- – – – Perikardresektion 5-325.02↔
- – – Resektion
- – – – an mehreren Organen 5-325.08↔
- – – – Gewebe, Wirbelsäule 5-325.07↔
- – – – Vorhofresektion 5-325.03↔
- – – – Zwerchfellresektion 5-325.05↔
- – – Nadelbiopsie, perkutan 1-431.0↔
- Naht
- – offen, nach Verletzung 5-334.0↔
- – thorakoskopisch, nach Verletzung 5-334.1↔
- Perfusions-Single-Photon-Emissionscomputertomographie 3-722.0
- Perfusions-SPECT 3-722.0
- Perfusionsszintigraphie 3-703.0
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-152.2↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-334.3↔
- Reoperation 5-349.6 (Zusatzkode)
- Resektion, bei Resektion, Gewebe, Mediastinum 5-342.12
- – mit
- – – Gefäßersatz 5-342.15
- – – Teilresektion, Perikard 5-342.16
- Retransplantation
- – komplett, während desselben stationären Aufenthaltes 5-335.30↔
- – partiell, während desselben stationären Aufenthaltes 5-335.31↔
- Segmentresektion
- – offen
- – – mit
- – – – Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-323.42↔
- – – – radikaler Lymphadenektomie 5-323.43↔
- – – – ohne Lymphadenektomie 5-323.41↔
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-323.52↔
- – – – – Lymphadenektomie, radikal 5-323.53↔
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-323.51↔
- SPECT/CT, mit
- – Computertomographie, diagnostisch 3-732.1
- – Niedrigdosis-Computertomographie, zur Schwächungskorrektur 3-732.0
- Spülung, sehr aufwändig, therapeutisch 8-173.0
- Stanzbiopsie
- – mit Clip-Markierung, Biopsieregion, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.02↔
- – ohne Clip-Markierung, Biopsieregion, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.01↔
- Teilresektion, bei Resektion, Gewebe, Mediastinum, mit Teilresektion, Perikard, mit Gefäßersatz 5-342.18
- Transplantation
- – Evaluation
- – – teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.12
- – – vollständig
- – – – mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.22
- – – – ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.02
- – – komplett 5-335.20↔
- – – partiell 5-335.21↔
- – – Re-Evaluation, mit
- – – Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.32
- – – – Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.42

Lunge (Forts.)

- Unterstützung, pumpenlos, extrakorporal
- bis unter 6 Tage 8-852.20
- 6 bis unter 12 Tage 8-852.21
- 12 bis unter 18 Tage 8-852.22
- 18 bis unter 30 Tage 8-852.23
- 30 bis unter 42 Tage 8-852.24
- 42 Tage oder mehr 8-852.25
- Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie 3-722.1
- mit Perfusions-Single-Photon-Emissionscomputertomographie 3-722.2
- Ventilations-SPECT 3-722.1
- mit Perfusions-SPECT 3-722.2
- Ventilationsszintigraphie 3-703.1
- mit Perfusionsszintigraphie 3-703.2
- Zungenbiopsie, endoskopisch 1-430.20²
- transbronchial 1-430.20²
- transösophageal 1-430.20²

Lungengewebe, Destruktion, perkutan, durch Kryoablation 5-339.23²

Lungenkollaps, durch

- Phreniektomie 5-041.5
- Phrenikotomie 5-040.5

Lungenkreislauf, Gefäß

- künstlich
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.05
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.15
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-838.a5
- embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.85
- Partikeln oder Metallspiralen 8-838.95
- Schirm 8-838.b5
- Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.75
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-838.55
- Implantation
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert 8-838.m5
- ungecovert 8-838.k5
- System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c5
- Wachstumsstent
- gecouvert 8-838.m5
- ungecovert 8-838.k5
- Stent
- mehrere, perkutan-transluminal 8-838.45
- perkutan-transluminal 8-838.35
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.25
- Rotationsthorbektomie, perkutan-transluminal 8-838.d5
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.65
- Malformation
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.03
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.13
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-838.a3
- embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.83
- Partikeln oder Metallspiralen 8-838.93
- Schirm 8-838.b3
- Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.73
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-838.53
- Implantation, perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert, 1 8-838.m3
- ungecovert, 1 8-838.k3
- Stent
- 1 8-838.33
- gecouvert, großlumig
- 1 8-838.g3
- 2 oder mehr 8-838.h3
- mehrere 8-838.43
- ungecovert, großlumig
- 1 8-838.e3
- 2 oder mehr 8-838.f3
- System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c3

Lungenkreislauf, Gefäß (Forts.)

- Malformation (Forts.)
- Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- Wachstumsstent
- gecouvert, 1 8-838.m3
- ungecovert, 1 8-838.k3
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.23
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.63

Lungenlappen

- Retransplantation, während desselben stationären Aufenthaltes 5-335.31²
- Transplantation 5-335.21²

Lungenmittellappen, rechts, Wedge resection 5-322.d1²

Lungenparenchym, Fistelverschluss

- offen 5-334.7²
- thorakoskopisch 5-334.8²

Lungenvene, Fehlmündung

- partiell, Korrektur 5-359.21
- total, Korrektur 5-359.20

Lutetium-177-PSMA-Liganden, zur Therapie, intravenös 8-530.d0

Luxiert, Linse, Entfernung, aus

- Glaskörper
- mit Einführung, Vorderkammerlinse
- irisfixiert 5-145.26²
- kammerwinkelgestützt 5-145.25²
- ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-145.20²
- Vorderkammer, ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-145.10²

LWS – s. Lendenwirbelsäule**Lymphabfluss aus Tumor**, Darstellung, mit Lymphszintigraphie,

- planar, mit Gabe von radioaktiv markierten
- rezeptorgerichteten Substanzen 3-709.01
- rezeptorspezifischen Substanzen 3-709.01
- ungerichteten Substanzen 3-709.00
- unspezifischen Substanzen 3-709.00

Lymphadenektomie

- abdominal
- radikal
- laparoskopisch
- als selbständiger Eingriff 5-404.n
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.7 (Zusatzkode)
- offen, als selbständiger Eingriff 5-404.m
- regional
- laparoskopisch
- als selbständiger Eingriff 5-402.h
- im Rahmen einer anderen Operation 5-406.b (Zusatzkode)
- offen
- als selbständiger Eingriff 5-402.g
- im Rahmen einer anderen Operation 5-406.a (Zusatzkode)
- systematisch
- laparoskopisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.7 (Zusatzkode)
- offen, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.6 (Zusatzkode)
- radikal, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.6 (Zusatzkode)
- axillär
- radikal
- Level 1
- 2 und 3
- als selbständiger Eingriff 5-404.03²
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.03² (Zusatzkode)
- als selbständiger Eingriff 5-404.01²
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.01² (Zusatzkode)
- Level 1 und 2
- als selbständiger Eingriff 5-404.02²
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.02² (Zusatzkode)
- ohne Zuordnung eines Levels
- als selbständiger Eingriff 5-404.00²

Lymphadenektomie (Forts.)

- axillär (Forts.)
- radikal (Forts.)
- ohne Zuordnung eines Levels (Forts.)
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.00[⇒] (Zusatzkode)
- regional
- Level 1
- 2 und 3
- als selbständiger Eingriff 5-402.13[⇒]
- im Rahmen einer anderen Operation 5-406.13[⇒] (Zusatzkode)
- als selbständiger Eingriff 5-402.11[⇒]
- im Rahmen einer anderen Operation 5-406.11[⇒] (Zusatzkode)
- Level 1 und 2
- als selbständiger Eingriff 5-402.12[⇒]
- im Rahmen einer anderen Operation 5-406.12[⇒] (Zusatzkode)
- ohne Zuordnung eines
- Levels, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.10[⇒] (Zusatzkode)
- Levels als selbständiger Eingriff 5-402.10[⇒]
- systematisch
- Level 1
- 2 und 3
- als selbständiger Eingriff 5-404.03[⇒]
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.03[⇒] (Zusatzkode)
- als selbständiger Eingriff 5-404.01[⇒]
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.01[⇒] (Zusatzkode)
- Level 1 und 2
- als selbständiger Eingriff 5-404.02[⇒]
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.02[⇒] (Zusatzkode)
- ohne Zuordnung eines Levels
- als selbständiger Eingriff 5-404.00[⇒]
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.00[⇒] (Zusatzkode)
- bei Ösophagektomie, thorakoabdominal
- mit Interposition, Kolon 5-426.24
- ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-425.2
- iliakal
- radikal, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.2[⇒] (Zusatzkode)
- regional
- im Rahmen einer anderen Operation 5-406.3[⇒] (Zusatzkode)
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.8[⇒]
- offen, als selbständiger Eingriff 5-402.3[⇒]
- systematisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.2[⇒] (Zusatzkode)
- und paraaortal, radikal, laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.e[⇒]
- inguinal
- radikal
- als selbständiger Eingriff 5-404.h[⇒]
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.4[⇒] (Zusatzkode)
- regional
- im Rahmen einer anderen Operation 5-406.4[⇒] (Zusatzkode)
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.9[⇒]
- offen, als selbständiger Eingriff 5-402.4[⇒]
- systematisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.4[⇒] (Zusatzkode)
- mediastinal
- radikal
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.1 (Zusatzkode)
- offen, als selbständiger Eingriff 5-404.1
- thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.8
- regional
- im Rahmen einer anderen Operation 5-406.7 (Zusatzkode)
- offen, als selbständiger Eingriff 5-402.c
- thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.d

Lymphadenektomie (Forts.)

- mediastinal (Forts.)
- systematisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.1 (Zusatzkode)
- mesenterial, regional, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.9[⇒] (Zusatzkode)
- obturatorisch, regional
- im Rahmen einer anderen Operation 5-406.6[⇒] (Zusatzkode)
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.b[⇒]
- offen, als selbständiger Eingriff 5-402.6[⇒]
- paraaortal
- bei Exstirpation
- Uterus, radikal 5-685.2
- Zervixstumpf, radikal 5-686.2
- radikal, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.2[⇒] (Zusatzkode)
- regional
- im Rahmen einer anderen Operation 5-406.2 (Zusatzkode)
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.7
- offen, als selbständiger Eingriff 5-402.2
- systematisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.2[⇒] (Zusatzkode)
- parakaval
- radikal, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.2[⇒] (Zusatzkode)
- systematisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.2[⇒] (Zusatzkode)
- pelvin
- bei Exstirpation
- Uterus, radikal 5-685.1
- Zervixstumpf, radikal 5-686.1
- radikal
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.3[⇒] (Zusatzkode)
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.g[⇒]
- offen, als selbständiger Eingriff 5-404.f[⇒]
- regional
- im Rahmen einer anderen Operation 5-406.5[⇒] (Zusatzkode)
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.a[⇒]
- offen, als selbständiger Eingriff 5-402.5[⇒]
- systematisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.3[⇒] (Zusatzkode)
- und paraaortal, bei Exstirpation
- Uterus, radikal 5-685.3
- Zervixstumpf, radikal 5-686.3
- peribronchial
- radikal
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.5[⇒] (Zusatzkode)
- offen, als selbständiger Eingriff 5-404.j[⇒]
- thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.k[⇒]
- regional
- im Rahmen einer anderen Operation 5-406.8[⇒] (Zusatzkode)
- offen, als selbständiger Eingriff 5-402.e[⇒]
- thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.f[⇒]
- systematisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.5[⇒] (Zusatzkode)
- radikal, bei
- Bisegmentresektion, Lunge
- offen 5-323.63[⇒]
- thorakoskopisch 5-323.73[⇒]
- Segmentresektion, Lunge, thorakoskopisch 5-323.53[⇒]
- regional, bei Prostatovesikulektomie, radikal, laparoskopisch 5-604.42
- retroperitoneal
- radikal
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.2[⇒] (Zusatzkode)
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.e[⇒]
- offen, als selbständiger Eingriff 5-404.d[⇒]
- systematisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.2[⇒] (Zusatzkode)
- zervikal
- radikal
- erweitert, Regionen
- 4 5-403.30[⇒]
- 5 5-403.31[⇒]

Lymphadenektomie (Forts.)

- zervikal (Forts.)
- – radikal (Forts.)
- – – erweitert, Regionen (Forts.)
- – – – 6 5-403.32↔
- – – – modifiziert, Regionen
- – – – 4 5-403.20↔
- – – – 5 5-403.21↔
- – – – 6 5-403.22↔
- – – Regionen
- – – – 4 5-403.10↔
- – – – 5 5-403.11↔
- – – – 6 5-403.12↔
- – regional
- – – als selbständiger Eingriff 5-402.0↔
- – – im Rahmen einer anderen Operation 5-406.0↔ (Zusatzkode)
- – selektiv, Regionen
- – – 1 5-403.00↔
- – – 2 5-403.01↔
- – – 3 5-403.02↔
- – – 4 5-403.03↔
- – – 5 5-403.04↔
- – – 6 5-403.05↔

Lymphangiom, Exzision 5-401.c**Lymphgefäß**

- Axilla, Exzision, einzeln, mit Farbmarkierung 5-401.12↔
- Entnahme, Oberschenkel, zur Transplantation 5-401.f0↔
- Inzision 5-400
- Transplantation
- – axillär 5-408.60↔
- – inguinal 5-408.61↔
- Transposition
- – axillär 5-408.60↔
- – inguinal 5-408.61↔

Lymphknoten

- abdominal, einzeln, Exzision
- – laparoskopisch 5-401.j
- – offen 5-401.h
- Ausräumung, mehrere einer Region, abdominal, laparoskopisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.b (Zusatzkode)
- Axilla
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-586.2↔
- – – perkutan 1-425.2↔
- – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.2↔
- – einzeln, Exzision, mit Farbmarkierung 5-401.12↔
- – Exzision
- – – mit Radionuklidmarkierung 5-401.11↔
- – – ohne Markierung 5-401.10↔
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-425.2↔
- axillär, Exzision, einzeln, mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.13↔
- – einer oder mehrere, Implantation, Bestrahlungsmarker
- – – endoskopisch 5-408.91
- – – perkutan 5-408.90
- – einzeln, Entfernung, bei Bisegmentresektion, Lunge
- – – offen 5-323.62↔
- – – thorakoskopisch 5-323.72↔
- – erkrankt, Destruktion, perkutan, durch Thermoablation 5-408.5
- iliakal
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-586.5↔
- – – perkutan 1-425.5↔
- – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.5↔
- – einzeln, Exzision
- – – laparoskopisch
- – – – mit
- – – – – Farbmarkierung 5-401.92↔
- – – – – kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.93↔
- – – – – Radionuklidmarkierung 5-401.91↔
- – – – ohne Markierung 5-401.90↔
- – – offen
- – – – mit

Lymphknoten (Forts.)

- iliakal (Forts.)
- – einzeln, Exzision (Forts.)
- – – offen (Forts.)
- – – – mit (Forts.)
- – – – – Farbmarkierung 5-401.42↔
- – – – – kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.43↔
- – – – – Radionuklidmarkierung 5-401.41↔
- – – – ohne Markierung 5-401.40↔
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-425.5↔
- inguinal
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-586.6↔
- – – perkutan 1-425.7↔
- – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.7↔
- – einzeln, Exzision
- – – laparoskopisch
- – – – mit
- – – – – Farbmarkierung 5-401.a2↔
- – – – – kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.a3↔
- – – – – Radionuklidmarkierung 5-401.a1↔
- – – – ohne Markierung 5-401.a0↔
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Farbmarkierung 5-401.52↔
- – – – – kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.53↔
- – – – – Radionuklidmarkierung 5-401.51↔
- – – – ohne Markierung 5-401.50↔
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-425.7↔
- Inzision 5-400
- Lig. pulmonale
- – einzeln, Exzision, thorakoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – Entfernung, mediastinoskopisch, mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – Exzision, mediastinoskopisch, ohne Markierung 5-401.70
- mediastinal
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-586.3
- – – perkutan 1-425.3
- – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.3
- – einzeln, Exzision
- – – offen
- – – – mit
- – – – – Farbmarkierung 5-401.22
- – – – – kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.23
- – – – – Radionuklidmarkierung 5-401.21
- – – – ohne Markierung 5-401.20
- – – thorakoskopisch
- – – – mit
- – – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – – kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.73
- – – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – – ohne Markierung 5-401.70
- – Entfernung
- – – mediastinoskopisch, mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – radikal, mediastinoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.8
- – – regional, mediastinoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.d
- – Exzision, mediastinoskopisch, ohne Markierung 5-401.70
- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.3
- mehrere, Ausräumung
- – abdominal, offen, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.a (Zusatzkode)

Lymphknoten (Forts.)

- mehrere, Ausräumung (Forts.)
- iliakal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.3[↔] (Zusatzkode)
- inguinal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.4[↔] (Zusatzkode)
- mediastinal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.7 (Zusatzkode)
- mesenterial, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.9[↔] (Zusatzkode)
- obturatorisch, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.6[↔] (Zusatzkode)
- paraaortal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.2 (Zusatzkode)
- pelvin, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.5[↔] (Zusatzkode)
- peribronchial, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.8[↔] (Zusatzkode)
- zervikal, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.0[↔] (Zusatzkode)
- paraaortal
- Biopsie
- durch Inzision 1-586.4
- perkutan 1-425.4
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.4
- einzeln, Exzision
- laparoskopisch
- mit
- Farbmarkierung 5-401.82
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.83
- Radionuklidmarkierung 5-401.81
- ohne Markierung 5-401.80
- offen
- mit
- Farbmarkierung 5-401.32
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.33
- Radionuklidmarkierung 5-401.31
- ohne Markierung 5-401.30
- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.4
- paraösophageal
- einzeln, Exzision, thorakoskopisch
- mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- Radionuklidmarkierung 5-401.71
- ohne Markierung 5-401.70
- Entfernung, mediastinoskopisch
- mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- Radionuklidmarkierung 5-401.71
- ohne Markierung 5-401.70
- parasternal, einzeln, Exzision, offen
- mit
- Farbmarkierung 5-401.g2[↔]
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.g3[↔]
- Radionuklidmarkierung 5-401.g1[↔]
- ohne Markierung 5-401.g0[↔]
- paratracheal
- einzeln, Exzision, thorakoskopisch
- mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- Radionuklidmarkierung 5-401.71
- ohne Markierung 5-401.70
- Entfernung, mediastinoskopisch
- mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- Radionuklidmarkierung 5-401.71
- ohne Markierung 5-401.70
- pelvin
- Biopsie
- durch Inzision 1-586.7[↔]
- perkutan 1-425.6[↔]
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.6[↔]
- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.6[↔]
- peribronchial, einzeln, Exzision

Lymphknoten (Forts.)

- peribronchial, einzeln, Exzision (Forts.)
 - offen 5-401.d[↔]
 - thorakoskopisch 5-401.e[↔]
 - Probeexzision, aus Halsbereich, ohne Markierung 5-401.00[↔]
 - subkarinal
 - einzeln, Exzision, thorakoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - ohne Markierung 5-401.70
 - Entfernung, mediastinoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - ohne Markierung 5-401.70
 - submental, Exstirpation 5-401.00[↔]
 - supraklavikulär
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-586.1[↔]
 - perkutan 1-425.1[↔]
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.1[↔]
 - Exstirpation 5-401.00[↔]
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-425.1[↔]
 - tracheobronchial
 - einzeln, Exzision, thorakoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - ohne Markierung 5-401.70
 - Entfernung, mediastinoskopisch
 - mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - ohne Markierung 5-401.70
 - zervikal
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-586.0[↔]
 - perkutan 1-425.0[↔]
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.0[↔]
 - einzeln, Exzision, mit Radionuklidmarkierung 5-401.01[↔]
 - Exzision 5-401.00[↔]
 - einzeln, mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.03[↔]
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-425.0[↔]
- Lymphknotenpaket**, Axilla, Exstirpation, ohne Markierung 5-401.10[↔]

Lymphknotenstation, abdominal, mehrere, Exzision

- laparoskopisch, mit Biopsie, Leber 5-401.b
- offen, mit Biopsie, Leber - s.a. Staging-Laparotomie 5-401.6

Lymphödem

- Beseitigung, durch Anastomose 5-408.0
- Drainage
- laparoskopisch 5-408.4
- offen 5-408.3

Lymphographie, Extremität 3-620

– 2 3-621

Lymphovenös, Anastomose 5-408.0**Lymphozele**

- Biopsie
- endosonographisch gesteuert 1-494.b
- perkutan 1-493.b
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.b
- Inzision 5-408.1
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.b
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-159.2
- Resektion
- laparoskopisch 5-408.81
- offen 5-408.80
- Teilresektion
- laparoskopisch 5-408.81
- offen 5-408.80

Lymphozyten

Lymphozyten (*Forts.*)

- allogen, Entnahme, aus peripherem Blut, zur Transfusion 5-410.31
- Transfusion
 - mit
 - pilzspezifischer In-vitro-Aufbereitung
 - 1-5 TE 8-802.22
 - mehr als 5 TE 8-802.32
 - tumorspezifischer In-vitro-Aufbereitung
 - mit gentechnischer In-vitro-Aufbereitung
 - 1-5 TE 8-802.24
 - mehr als 5 TE 8-802.34
 - ohne gentechnische In-vitro-Aufbereitung
 - 1-5 TE 8-802.23
 - mehr als 5 TE 8-802.33
 - virusspezifischer In-vitro-Aufbereitung
 - 1 bis 5 TE 8-802.21
 - mehr als 5 TE 8-802.31
 - nach erneuter Gewinnung
 - vom gleichen Spender, nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen
 - mit
 - gentechnischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.74
 - pilzspezifischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.72
 - tumorspezifischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.73
 - virusspezifischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.71
 - ohne In-vitro-Aufbereitung 8-802.70
 - von einem anderen Spender, nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen
 - mit
 - pilzspezifischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.82
 - tumorspezifischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.83
 - virusspezifischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.81
 - ohne In-vitro-Aufbereitung 8-802.80

Lymphozyten (*Forts.*)

- Transfusion (*Forts.*)
 - ohne
 - erneute Gewinnung vom gleichen Spender, nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen
 - mit
 - gentechnischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.45
 - pilzspezifischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.43
 - tumorspezifischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.44
 - virusspezifischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.42
 - ohne In-vitro-Aufbereitung 8-802.40
 - In-vitro-Aufbereitung
 - 1 bis 5 TE 8-802.20
 - mehr als 5 TE 8-802.30
- Lymphszintigraphie**, planar, zur
 - Darstellung, Lymphabfluss aus Tumor, mit Gabe von radioaktiv markierten
 - rezeptorgerichteten Substanzen 3-709.01
 - rezeptorspezifischen Substanzen 3-709.01
 - ungerichteten Substanzen 3-709.00
 - unspezifischen Substanzen 3-709.00
 - Lokalisationsdiagnostik, mit Gabe von
 - radioaktiv markierten
 - rezeptorgerichteten Substanzen 3-709.01
 - rezeptorspezifischen Substanzen 3-709.01
 - ungerichteten Substanzen 3-709.00
 - unspezifischen Substanzen 3-709.00
 - Tc-99m-HSA 3-709.00
 - Tc-99m-markierten Kolloiden 3-709.00
 - Tc-99m-Tilmanocept 3-709.01
 - Technetium-99m-HSA 3-709.00
 - Technetium-99m-markierten Kolloiden 3-709.00
 - Technetium-99m-Tilmanocept 3-709.01
- Lynch**, Operation - s.a. Sanierung, Sinus frontalis et ethmoidalis, kombiniert, endonasal und von außen 5-224.1²
- Lyoduraplastik**, bei Verschluss, Liquorfistel 5-021.2

M

M. constrictor pharyngis, Myotomie

- mit Pharyngotomie 5-299.01
- ohne Pharyngotomie 5-299.00

M. frontalis-Verfahren, bei Behebung, Blepharoptosis, mit FaszienSchlinge 5-094.4↔

M. gracilis, Transposition, bei Analinkontinenz 5-496.5

M. levator, Plikatur, bei Blepharoptosis 5-094.1↔

M. levator palpebrae

- Myektomie, bei Ptosis 5-094.2↔
- Tenonektomie 5-094.2↔
- Verkürzung 5-094.2↔

M. levator palpebrae superior, Verkürzung 5-094.2↔

M. orbicularis-Schlinge, bei Behebung, Blepharoptosis 5-094.x↔

M. pectoralis major

- Resektion, komplett, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.5↔
- Teilresektion, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.0↔

M. pectoralis minor

- Resektion, komplett, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.6↔
- Teilresektion, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.4↔

M. pectoralis-Faszie, Resektion, bei Mastektomie 5-872.1↔

M. rectus superior, Transplantat, Sehne, bei Blepharoptosis 5-094.x↔

M. sternocleidomastoideus

- Fremdkörperentfernung 5-270.9↔
- Inzision, mit Drainage, äußere 5-270.9↔
- Logenabszessinzision 5-270.9↔

M. tarsalis superior, Ektomie, zur Verlängerung, Oberlid 5-098.03↔

Macitentan, Applikation, oral

- 20 mg bis unter 40 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-007.h0
- 40 mg bis unter 60 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-007.h1
- 60 mg bis unter 80 mg 6-007.h2
- 80 mg bis unter 100 mg 6-007.h3
- 100 mg bis unter 120 mg 6-007.h4
- 120 mg bis unter 140 mg 6-007.h5
- 140 mg bis unter 160 mg 6-007.h6
- 160 mg bis unter 200 mg 6-007.h7
- 200 mg bis unter 240 mg 6-007.h8
- 240 mg bis unter 280 mg 6-007.h9
- 280 mg bis unter 320 mg 6-007.ha
- 320 mg bis unter 360 mg 6-007.hb
- 360 mg bis unter 400 mg 6-007.hc
- 400 mg bis unter 480 mg 6-007.hd
- 480 mg bis unter 560 mg 6-007.he
- 560 mg bis unter 640 mg 6-007.hf
- 640 mg bis unter 720 mg 6-007.hg
- 720 mg bis unter 800 mg 6-007.hh
- 800 mg bis unter 880 mg 6-007.hj
- 880 mg oder mehr 6-007.hk

Macularotation 5-156.3↔

Magen

- 2/3-Resektion, mit
 - Gastroduodenostomie, nach Billroth I 5-435.0
 - Gastrojejunostomie 5-435.1
 - durch Roux-Y-Anastomose 5-435.2
 - Rekonstruktion, durch Gastroduodenostomia oralis partialis inferior nach Billroth I 5-435.0
 - Wiederherstellung, Kontinuität, durch Gastroduodenostomie, nach Billroth I 5-435.0
- 4/5-Resektion - s. Resektion, Magen, subtotal
- Anastomose
 - Ductus choledochus, biliodigestiv
 - durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.02
 - endoskopisch 5-512.03
 - laparoskopisch 5-512.01
 - offen 5-512.00

Magen (Forts.)

– Anastomose (Forts.)

- Ductus hepaticus, biliodigestiv
 - durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.02
 - endoskopisch 5-512.03
 - laparoskopisch 5-512.01
 - offen 5-512.00
- Leberparenchym, biliodigestiv
 - durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.02
 - endoskopisch 5-512.03
 - laparoskopisch 5-512.01
 - offen 5-512.00
- Ballondilatation 5-449.73
- Biopsie
 - durch Inzision 1-554
 - endoskopisch 1-440.a
- Blutstillung, endoskopisch, durch Auftragen, Substanz, absorbierend 5-449.t3
- Bougierung
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.b2
 - endoskopisch 5-449.b3
 - laparoskopisch 5-449.b1
 - offen 5-449.b0
- Clippen
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.d2
 - endoskopisch 5-449.d3
 - laparoskopisch 5-449.d1
 - offen 5-449.d0
- Destruktion
 - endoskopisch
 - durch
 - Elektrokoagulation 5-433.50
 - Elektroporation, irreversibel 5-433.57
 - Kryokoagulation 5-433.53
 - Laserkoagulation 5-433.51
 - Mikrowellenablation 5-433.56
 - Radiofrequenzablation 5-433.55
 - Thermokoagulation 5-433.52
 - photodynamische Therapie 5-433.54
 - laparoskopisch
 - durch
 - Elektrokoagulation 5-433.40
 - Elektroporation, irreversibel 5-433.47
 - Kryokoagulation 5-433.43
 - Laserkoagulation 5-433.41
 - Mikrowellenablation 5-433.46
 - Radiofrequenzablation 5-433.45
 - Thermokoagulation 5-433.42
 - photodynamische Therapie 5-433.44
 - offen
 - durch
 - Elektrokoagulation 5-433.30
 - Elektroporation, irreversibel 5-433.37
 - Kryokoagulation 5-433.33
 - Laserkoagulation 5-433.31
 - Mikrowellenablation 5-433.36
 - Radiofrequenzablation 5-433.35
 - Thermokoagulation 5-433.32
 - photodynamische Therapie 5-433.34
- Dilatation
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.72
 - endoskopisch 5-449.73
 - laparoskopisch 5-449.71
 - offen 5-449.70
- Dissektion, submukosal, endoskopisch 5-433.24
- Divertikelexzision, offen 5-433.0
- Divertikulektomie, offen 5-433.0
- EFTR 5-433.25

Magen (Forts.)

- Endo-Loop
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.c2
 - endoskopisch 5-449.c3
 - laparoskopisch 5-449.c1
 - offen 5-449.c0
- Endoskopie, diagnostisch
 - durch Inzision 1-695.0
 - intraoperativ 1-695.0
- Endosonographie 3-053
- Entfernung
 - Clip, endoskopisch, durch Desintegration, elektrisch 5-449.u3
 - Prothese
 - nicht selbstexpandierend
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-449.m2
 - endoskopisch, 1 5-449.m3
 - laparoskopisch, 1 5-449.m1
 - offen, 1 5-449.m0
 - selbstexpandierend
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.j2
 - endoskopisch 5-449.j3
 - laparoskopisch 5-449.j1
 - offen 5-449.j0
- ESD 5-433.24
- Exploration, durch Inzision 5-430.0
- Exzision
 - laparoskopisch 5-433.1
 - lokal
 - endoskopisch 5-433.20
 - offen 5-433.0
 - Vollwand, endoskopisch 5-433.25
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-430.0
- Fundoplikatio, abdominal, offen 5-448.40
- Fundus
 - Sperr-Operation
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.22
 - endoskopisch 5-449.23
 - laparoskopisch 5-449.21
 - offen 5-449.20
 - Varizen
 - Ligatur
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.82
 - laparoskopisch 5-449.81
 - Sklerosierung
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.02
 - laparoskopisch 5-449.01
 - offen 5-449.00
 - Umstechung
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.12
 - laparoskopisch 5-449.11
- Fundusektomie 5-434.0
- Geweberaffung, endoskopisch, durch Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-449.s3
- Gewebeverschluss, endoskopisch, durch Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-449.s3
- Hemifundoplikatio
 - abdominal, offen 5-448.50
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.53
 - endoskopisch 5-448.54
 - laparoskopisch 5-448.52
 - mit Hiatusnaht
 - abdominal, offen 5-448.60
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.63
 - laparoskopisch 5-448.62
 - thorakal, offen 5-448.61
 - thorakal, offen 5-448.51
- Implantation
 - Bestrahlungsmarker, endoskopisch 5-449.w3
 - Prothese
 - nicht selbstexpandierend

Magen (Forts.)

- Implantation (Forts.)
 - Prothese (Forts.)
 - nicht selbstexpandierend (Forts.)
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-449.k2
 - endoskopisch, 1 5-449.k3
 - laparoskopisch, 1 5-449.k1
 - offen, 1 5-449.k0
 - selbstexpandierend
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.h2
 - endoskopisch 5-449.h3
 - laparoskopisch 5-449.h1
 - offen 5-449.h0
- Injektion
 - endoskopisch 5-449.e3
- Fibrinkleber
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.e2
 - endoskopisch 5-449.e3
 - laparoskopisch 5-449.e1
 - offen 5-449.e0
 - laparoskopisch 5-449.e1
 - mit Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.e2
 - offen 5-449.e0
- Langzeit-pH-Metrie 1-317.1
- Mukosa, Resektion, endoskopisch 5-433.23
- Naht
 - abdominal, offen, nach Verletzung 5-448.00
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, nach Verletzung 5-448.03
 - laparoskopisch, nach Verletzung 5-448.02
 - thorakal, offen, nach Verletzung 5-448.01
- pH-Metrie, einfach 1-317.0
- Plikatur
 - durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-448.f2
 - endoskopisch 5-448.f3
 - laparoskopisch 5-448.f1
 - offen 5-448.f0
- Polyp, mehr als 2 cm Durchmesser, Entfernung
 - 1 5-433.60 (Zusatzkode)
 - 2 oder mehr 5-433.61 (Zusatzkode)
- Polypektomie, endoskopisch, mit Schlinge
 - 1-2 Polypen 5-433.21
 - 3 oder mehr Polypen 5-433.22
- Punktionsbiopsie, diagnostisch 1-440.a
- Rekonstruktion
 - abdominal, offen, durch
 - Fistelverschluss 5-448.10
 - Gastropexie 5-448.20
 - Kardioplastik 5-448.30
 - Verschluss, Gastrostomie 5-448.10
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, durch
 - Fistelverschluss 5-448.13
 - Gastropexie 5-448.23
 - laparoskopisch, durch
 - Fistelverschluss 5-448.12
 - Gastropexie 5-448.22
 - Verschluss, Gastrostomie 5-448.12
 - thorakal, offen, durch
 - Fistelverschluss 5-448.11
 - Gastropexie 5-448.21
 - Verschluss, Gastrostomie 5-448.11
- Resektion
 - isoperistaltisch, distal, mit Fußpunktanastomose 5-435.1
 - partiell
 - mit Gastroduodenostomie, termino-terminal 5-435.0
 - nach Billroth II 5-435.1
 - subtotal, mit
 - Gastrojejunostomie
 - durch Roux-Y-Anastomose
 - mit
 - Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.12

Magen (Forts.)

- Resektion (Forts.)
 - subtotal, mit (Forts.)
 - Gastrojejunostomie (Forts.)
 - durch Roux-Y-Anastomose (Forts.)
 - mit (Forts.)
 - Lymphadenektomie, systematisch
 - Kompartiment II 5-436.13
 - Kompartiment II und III 5-436.15
 - Kompartiment II und partiell III 5-436.14
 - ohne Lymphadenektomie 5-436.11
 - nach Billroth II
 - ohne Lymphadenektomie 5-436.01
 - mit
 - Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.02
 - Lymphadenektomie, systematisch
 - Kompartiment II 5-436.03
 - Kompartiment II und III 5-436.05
 - Kompartiment II und partiell III 5-436.04
 - Interposition, Dünndarm
 - mit
 - Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.22
 - Lymphadenektomie, systematisch
 - Kompartiment II 5-436.23
 - Kompartiment II und III 5-436.25
 - Kompartiment II und partiell III 5-436.24
 - ohne Lymphadenektomie 5-436.21
 - Rekonstruktion, nach Y-Roux, ohne Lymphadenektomie 5-436.11
 - Segmentresektion 5-434.0
 - Spiegelung, bei
 - Anastomosen, Ösophagus und Magen 1-631.1
 - axialer Gleithernie 1-631.0
 - Lageanomalie 1-631.x
 - normalem Situs 1-631.0
 - Spülung 8-120
 - Stapling, Varizen, endoskopisch 5-449.d3
 - Szintigraphie 3-707.2
 - mit Bestimmung, Passagezeit 3-707.2
 - Teilresektion, bei
 - Duodenopankreatektomie, partiell 5-524.1
 - Pankreatektomie, total 5-525.0
 - Ulkus, Exzision 5-433.0
 - Varizen, Fundus
 - Ligatur
 - endoskopisch 5-449.83
 - offen 5-449.80
 - Sklerosierung, endoskopisch 5-449.03
 - Umstechung
 - endoskopisch 5-449.13
 - offen 5-449.10
 - Volvulus, Beseitigung
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.32
 - endoskopisch 5-449.33
 - laparoskopisch 5-449.31
 - offen 5-449.30
 - Wechsel, Prothese
 - nicht selbstexpandierend
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-449.k2
 - endoskopisch, 1 5-449.k3
 - laparoskopisch, 1 5-449.k1
 - offen, 1 5-449.k0
 - selbstexpandierend
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.h2
 - endoskopisch 5-449.h3
 - laparoskopisch 5-449.h1
 - offen 5-449.h0
 - Magen-Darm, Passage** 3-13b
 - fraktioniert 3-13b
 - Magen-Fistelverschluss, Kolon-**
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.42

Magen-Fistelverschluss, Kolon- (Forts.)

- endoskopisch 5-449.43
 - laparoskopisch 5-449.41
 - offen 5-449.40
 - Magenballon**
 - Einlegen, endoskopisch 8-127.0
 - Entfernung, endoskopisch 8-127.1
 - Magenband**
 - anpassbar
 - Implantation
 - abdominal, offen 5-448.c0
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.c3
 - laparoskopisch 5-448.c2
 - thorakal, offen 5-448.c1
 - Wechsel
 - abdominal, offen 5-448.c0
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.c3
 - laparoskopisch 5-448.c2
 - thorakal, offen 5-448.c1
 - disloziert, Neufixierung
 - abdominal, offen 5-448.d0
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.d3
 - laparoskopisch 5-448.d2
 - thorakal, offen 5-448.d1
 - Entfernung
 - abdominal, offen 5-448.e0
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.e3
 - laparoskopisch 5-448.e2
 - thorakal, offen 5-448.e1
 - nicht anpassbar
 - Implantation
 - abdominal, offen 5-448.b0
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.b3
 - laparoskopisch 5-448.b2
 - thorakal, offen 5-448.b1
 - Wechsel
 - abdominal, offen 5-448.b0
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.b3
 - laparoskopisch 5-448.b2
 - thorakal, offen 5-448.b1
- Magenband-Slippage**
 - abdominal, offen 5-448.d0
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.d3
 - laparoskopisch 5-448.d2
 - thorakal, offen 5-448.d1
- Magenfistel, Anlegen, durch**
 - Direktpunktionstechnik, mit Gastropexie 5-431.21
 - Fadendurchzugsmethode 5-431.20
- Magenhochzug**
 - bei
 - Erweiterungsplastik, Ösophagus
 - mit Interposition
 - Dünndarm, frei 5-427.23
 - Kolon 5-427.24
 - und Anastomose, zervikal 5-427.22
 - Pharyngoplastik 5-293.5
 - und Anastomose
 - collar, bei Ösophagektomie, transmediastinal, mit Dissektion, stumpf 5-426.02
 - intrathorakal, bei
 - Erweiterungsplastik, Ösophagus 5-427.21
 - Ösophagektomie
 - abdominözervikal, mit Dissektion, stumpf 5-426.01
 - thorakoabdominal
 - mit Lymphadenektomie 5-426.21
 - ohne Lymphadenektomie 5-426.11
 - Rekonstruktion, Ösophaguspassage
 - im Ösophagusbett 5-427.11
 - Retrosternalraum 5-427.01
 - zervikal, bei
 - Ösophagektomie, thorakoabdominal
 - ohne Lymphadenektomie 5-426.12
 - total, mit Lymphadenektomie 5-426.22
 - Rekonstruktion, Ösophaguspassage

Magenhochzug (*Forts.*)

- und Anastomose (*Forts.*)
- zervikal, bei (*Forts.*)
- Rekonstruktion, Ösophaguspassage (*Forts.*)
- im Ösophagusbett 5-427.12
- Retrosternalraum 5-427.02

Magenöffnung, künstlich, Verschluss, abdominal, offen 5-448.10

Magenreservoir, Anlegen

- laparoskopisch, zur kutanen Harnableitung 5-566.31
- offen, zur kutanen Harnableitung 5-566.30

Magenschrittmacher

- Aggregat
- Entfernung 5-449.q
- Revision 5-449.q
- Implantation, mit Implantation, Sonde
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.n2
- laparoskopisch 5-449.n1
- offen 5-449.n0
- Sonde
- Entfernung
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- laparoskopisch 5-449.p1
- offen 5-449.p0
- Revision
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- laparoskopisch 5-449.p1
- offen 5-449.p0
- Wechsel
- mit Wechsel, Sonde
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.n2
- laparoskopisch 5-449.n1
- offen 5-449.n0
- ohne Wechsel, Sonde 5-449.n3

Magenstumpf-Vagotomie, bei Rezidivoperation 5-444.3

Magenwand, Exzision, endoskopisch 5-433.20

Magnesium, Verwendung

- Knochenersatzmaterial 5-931.1 (Zusatzkode)
- Knorpelersatzmaterial 5-931.1 (Zusatzkode)
- Osteosynthesematerial 5-931.1 (Zusatzkode)

Magnetenzephalographie, zur Lokalisation

- Focus, epileptisch 1-20b.0
- Hirnareal, funktionell 1-20b.1

Magnetisch

- Analsphinkter, künstlich
- Implantation 5-496.91
- Wechsel, Komponente 5-496.a5
- Nanopartikel
- Instillation, stereotaktisch
- Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.d
- Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.d
- zur Thermotherapie 8-651

Magnetokardiographie 1-269**Magnetresonanzz-Arthrographie** 3-844**Magnetresonanzz-Cholangiopankreatikographie**

- mit Sekretin-Unterstützung 3-843.1
- ohne Sekretin-Unterstützung 3-843.0

Magnetresonanzz-Elastographie 3-845**Magnetresonanzz-gesteuert**

- Ultraschall
- fokussiert
- bis unter 1 Stunde 8-660.0 (Zusatzkode)
- 1 bis unter 2 Stunden 8-660.1 (Zusatzkode)
- 2 bis unter 3 Stunden 8-660.2 (Zusatzkode)
- 3 bis unter 4 Stunden 8-660.3 (Zusatzkode)
- 4 bis unter 5 Stunden 8-660.4 (Zusatzkode)
- 5 Stunden oder mehr 8-660.5 (Zusatzkode)
- zur Destruktion, Knochen, perkutan 5-789.7
- zur Destruktion, Gewebe, Prostata 5-601.a
- Ultraschallkoagulation, Uterus, fokussiert 5-681.65

Magnetresonanzz-gesteuerte fokussierte Ultraschallkoagulation, zur Destruktion, Uterus 5-681.65

Magnetresonanzz-Myelographie 3-841**Magnetresonanzz-Sialographie** 3-842**Magnetresonanzz-Ventrikulographie** 3-840**Magnetresonanztomographie**

- Abdomen
- mit Kontrastmittel 3-825
- nativ 3-804
- Becken
- mit Kontrastmittel 3-82a
- nativ 3-805
- Fetus
- mit Kontrastmittel 3-82b
- nativ 3-80b
- Gefäß, peripher
- mit Kontrastmittel 3-828
- nativ 3-808
- Hals
- mit Kontrastmittel 3-821
- nativ 3-801
- Herz
- mit Kontrastmittel
- in Ruhe 3-824.0
- unter
- pharmakologischer Belastung 3-824.2
- physischer Belastung 3-824.1
- nativ
- in Ruhe 3-803.0
- unter
- pharmakologischer Belastung 3-803.2
- physischer Belastung 3-803.1
- Leber, zur Bestimmung, Eisengehalt 3-846
- Mamma
- mit Kontrastmittel 3-827
- nativ 3-807
- Muskel-Skelett-System
- mit Kontrastmittel 3-826
- nativ 3-806
- Rückenmark
- mit Kontrastmittel 3-823
- nativ 3-802
- Schädel
- mit Kontrastmittel 3-820
- nativ 3-800
- Thorax
- mit Kontrastmittel 3-822
- nativ 3-809
- Wirbelsäule
- mit Kontrastmittel 3-823
- nativ 3-802

Magnetstimulation

- navigiert, transkranial
- für
- Motormapping 1-20c.0
- Speechmapping 1-20c.1
- zur Identifizierung, Hirnareal, für
- Motorik 1-20c.0
- Sprache 1-20c.1
- transkranial, repetitiv
- Grundleistung 8-632.0
- Therapiesitzung 8-632.1

Makro-EMG 1-205

Makrostomie, Operation 5-276.8↔

Mamillenerhaltend, Mastektomie, mit Resektion, Drüsengewebe, komplett

- mit Straffung, Hautmantel 5-877.21↔
- ohne weitere Maßnahmen 5-877.20↔

Mamma

- Abszessdrainage, durch Inzision 5-881.1↔
- Biopsie
- blind, durch Feinnadelaspiration 1-493.30↔
- durch Inzision 1-501↔
- endosonographisch gesteuert, durch Feinnadelaspiration 1-494.30↔
- perkutan
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.30↔
- radiologisch gesteuert, durch Feinnadelaspiration 1-494.30↔
- ultraschallgesteuert 1-494.30↔

Mamma (Forts.)

- Destruktion, lokal
- mit
- Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe, bis zu
 - 1 Quadrant 5-870.61
 - 25% 5-870.61
- direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.60
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.60
- Drainage 5-881.1
- Duktomie
- mit
- Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe, bis zu
 - 1 Quadrant 5-870.21
 - 25% 5-870.21
- direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.20
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.20
- Entfernung
- Hautexpander 5-889.6
- Prothese 5-889.0
- mit Exzision, Kapselfibrose 5-889.1
- mit Prothesenwechsel, und Formung einer neuen Tasche
- mit gewebeverstärkendem Material 5-889.31
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.30
- und Prothesenwechsel
- mit gewebeverstärkendem Material 5-889.21
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.20
- Prothesenventil 5-889.7
- Exzision
- durch
- Rotationsmesser
- mit Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.71
- ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.70
- Vakuumbiopsie
- mit Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.71
- ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.70
- lokal
- mit
- Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe, bis zu
 - 1 Quadrant 5-870.91
 - 25% 5-870.91
- direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90
- Exzisionsbiopsie
- mit
- Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe, bis zu
 - 1 Quadrant 5-870.91
 - 25% 5-870.91
- direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90
- Feinnadelaspiration, perkutan 1-493.30
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.30
- Gewebe, ektopisch, Exzision 5-879.0
- Implantation, Hautexpander
- mit gewebeverstärkendem Material 5-889.51
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.50
- Inzision 5-881.0
- Konusexzision
- mit
- Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe, bis zu
 - 1 Quadrant 5-870.91
 - 25% 5-870.91
- direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90
- Latissimus-dorsi-Schwenklappenplastik 5-885.5

Mamma (Forts.)

- Lifting, mit Brustwarzentransplantat
- frei, als selbständiger Eingriff 5-886.20
- gestielt, als selbständiger Eingriff 5-886.21
- Lumpektomie
- mit
- Defektdeckung, durch
 - Fernlappenplastik, frei, mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss 5-870.a7
 - gestielt Fernlappenplastik 5-870.a6
 - Lappenplastik
 - fasziokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4
 - myokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4
- Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
- bis zu
 - 1 Quadrant 5-870.a1
 - 25% 5-870.a1
 - mehr als
 - 1 Quadrant 5-870.a2
 - 25% 5-870.a2
- tumoradaptierte
- Mammareduktionsplastik 5-870.a5
- Mastopexie 5-870.a3
- direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0
- Magnetresonanztomographie
- mit Kontrastmittel 3-827
- nativ 3-807
- Nadelbiopsie, perkutan, durch Feinnadelaspiration 1-493.30
- Naht, nach Verletzung 5-886.0
- Präparatradiographie 3-100.1
- Probeexzision 1-501
- Prothese, Wechsel
- mit gewebeverstärkendem Material 5-889.41
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.40
- Quadrantenresektion
- mit
- Defektdeckung, durch
 - Fernlappenplastik, frei, mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss 5-870.a7
 - gestielt Fernlappenplastik 5-870.a6
 - Lappenplastik
 - fasziokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4
 - myokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4
- Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
- bis zu
 - 1 Quadrant 5-870.a1
 - 25% 5-870.a1
 - mehr als
 - 1 Quadrant 5-870.a2
 - 25% 5-870.a2
- tumoradaptierte
- Mammareduktionsplastik 5-870.a5
- Mastopexie 5-870.a3
- direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0
- Reduktionsplastik
- mit Transplantation, Brustwarze
- frei 5-884.1
- gestielt 5-884.2
- ohne Transplantation, Brustwarze 5-884.0
- Rekonstruktion, plastisch
- mit
- deep inferior epigastric perforator Flap 5-885.9
- DIEP-Flap 5-885.9
- freiem
- Haut-Muskel-Transplantat 5-885.3

Mamma (Forts.)

- Rekonstruktion, plastisch (Forts.)
- mit (Forts.)
- freiem (Forts.)
- lipokutanem Transplantat, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-885.9⇄
- gestieltem
- Latissimus-dorsi-Lappen
- mit Implantation, Prothese 5-885.7⇄
- ohne Implantation, Prothese 5-885.6⇄
- TRAM-Flap
- mit Implantation, Prothese 5-885.7⇄
- ohne Implantation, Prothese 5-885.6⇄
- Haut-Muskel-Transplantat, gestielt
- mit Implantation, Prothese 5-885.7⇄
- ohne Implantation, Prothese 5-885.6⇄
- Muskeltransplantat, gestielt 5-885.5⇄
- Omentumlappen 5-885.8⇄
- SIEP-Flap 5-885.9⇄
- superficial inferior epigastric perforator Flap 5-885.9⇄
- Transplantat, Haut, gestielt 5-885.4⇄
- Transplantation
- Haut 5-885.0⇄
- Spalthaut 5-885.1⇄
- Vollhaut 5-885.2⇄
- primär, mit Alloprothese
- mit gewebeverstärkendem Material 5-886.51⇄
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.50⇄
- subkutan
- mit gewebeverstärkendem Material 5-886.31⇄
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.30⇄
- subpektoral
- mit gewebeverstärkendem Material 5-886.41⇄
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.40⇄
- sekundär, mit Alloprothese
- mit gewebeverstärkendem Material 5-886.81⇄
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.80⇄
- subkutan
- mit gewebeverstärkendem Material 5-886.61⇄
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.60⇄
- subpektoral
- mit gewebeverstärkendem Material 5-886.71⇄
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.70⇄
- Resektion, partiell
- mit
- Defektdeckung, durch
- Fernlappenplastik, frei, mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss 5-870.a7⇄
- gestielte Fernlappenplastik 5-870.a6⇄
- Lappenplastik
- fasziokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇄
- myokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇄
- Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
- bis zu
- 1 Quadrant 5-870.a1⇄
- 25% 5-870.a1⇄
- mehr als
- 1 Quadrant 5-870.a2⇄
- 25% 5-870.a2⇄
- tumoradaptierte
- Mammareduktionsplastik 5-870.a5⇄
- Mastopexie 5-870.a3⇄
- direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇄
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇄
- Segmentresektion
- mit
- Defektdeckung, durch
- Fernlappenplastik, frei, mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss 5-870.a7⇄
- gestielt Fernlappenplastik 5-870.a6⇄
- Lappenplastik

Mamma (Forts.)

- Segmentresektion (Forts.)
- mit (Forts.)
- Defektdeckung, durch (Forts.)
- Lappenplastik (Forts.)
- fasziokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇄
- myokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇄
- Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
- bis zu
- 1 Quadrant 5-870.a1⇄
- 25% 5-870.a1⇄
- mehr als
- 1 Quadrant 5-870.a2⇄
- 25% 5-870.a2⇄
- tumoradaptierte
- Mammareduktionsplastik 5-870.a5⇄
- Mastopexie 5-870.a3⇄
- direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇄
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇄
- Stanzbiopsie
- durch Feinnadelaspiration 1-493.30⇄
- endosonographisch gesteuert
- mit Clip-Markierung, Biopsieregion 1-494.32⇄
- ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 1-494.31⇄
- perkutan
- mit Clip-Markierung, Biopsieregion 1-493.32⇄
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.32⇄
- ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 1-493.31⇄
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.31⇄
- unter sonografischer Kontrolle 1-494.30⇄
- Tumorektomie
- mit
- Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe, bis zu
- 1 Quadrant 5-870.91⇄
- 25% 5-870.91⇄
- direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇄
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇄
- Mamma-Stanze**, perkutan, durch Feinnadelaspiration 1-493.30⇄
- Mammaprothese**, Durchtrennung, Kapsel 5-881.2⇄
- Mammareduktionsplastik**, tumoradaptiert, zur Defektdeckung, bei
- Lumpektomie, Mamma 5-870.a5⇄
- Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a5⇄
- Resektion, Mamma, partiell 5-870.a5⇄
- Segmentresektion, Mamma 5-870.a5⇄
- Mammographie**
- eine Ebene 3-100.0
- mehrere Ebenen 3-100.0
- Mandibula**
- Auflagerungsplastik
- partiell 5-775.1
- total 5-775.2
- Augmentation, plastisch, durch Knochentransplantat, autogen, mit mittels CAD-Verfahren geplanten und hergestellten Schablonen 5-775.9
- Entfernung, Schienenverband 5-769.5
- Fraktur, disloziert verheilt, Reosteotomie 5-768.3⇄
- frontal, Kontinuitätsdurchtrennung, mit Osteotomie, zur Verlagerung, Untergesicht 5-776.2
- Gesichtsschädelknochen, frakturgefährdet, Stabilisierung, durch
- Platte 5-779.92⇄
- sonstiges Osteosynthesematerial 5-779.93⇄
- Interpositionsplastik
- ohne horizontale Kontinuitätsdurchtrennung 5-775.3
- partiell, mit vertikaler Kontinuitätsdurchtrennung 5-775.4
- subtotal, mit vertikaler Kontinuitätsdurchtrennung 5-775.5
- Kondylotomie 5-775.0⇄
- Maßnahme, zur Okklusionssicherung 5-769.1
- partiell, und Wange, Resektion, ohne Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit

Mandibula (Forts.)

- partiell, und Wange, Resektion, ohne Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit (Forts.)
- Fernlappen, gestielt 5-278.23↔
- Lappen, gestielt
- regional 5-278.20↔
- und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.25↔
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.22↔
- 2 5-278.24↔
- nicht vaskularisiert 5-278.21↔
- Rekonstruktion, plastisch
- durch
- Einbringen, Folie/Membran 5-775.8
- Knochentransplantat, autogen, mit mittels CAD-Verfahren geplanten und hergestellten Schablonen 5-775.9
- mit
- computerassistent vorgefertigtem Implantat bei
- einfachem Defekt 5-775.71
- großem Defekt 5-775.72
- einfachem alloplastischem Implantat 5-775.70
- Resektion, partiell
- mit Kontinuitätsdurchtrennung
- bei
- Glossektomie, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-252.43
- Lappen, regional, gestielt 5-252.40
- Transplantat, mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-252.42
- Resektion, Mundboden, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-277.33
- Lappen, gestielt, regional 5-277.30
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-277.31
- mit Rekonstruktion
- alloplastisch 5-772.13
- mit Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert 5-772.12
- nicht vaskularisiert 5-772.11
- ohne Rekonstruktion 5-772.10
- ohne Kontinuitätsdurchtrennung
- bei
- Glossektomie, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-252.33
- Lappen, regional, gestielt 5-252.30
- Resektion, Mundboden, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-277.23
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-277.21
- mit Rekonstruktion
- alloplastisch 5-772.03
- mit
- mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-772.02
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-772.01
- ohne Rekonstruktion 5-772.00
- Teilresektion, mit Resektion, Wange, mit Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-278.33↔
- Lappen, gestielt
- regional 5-278.30↔
- und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.35↔
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.32↔
- 2 5-278.34↔
- nicht vaskularisiert 5-278.31↔
- und Maxilla, Maßnahme, zur Okklusionssicherung 5-769.2
- Verlagerung, durch Distraction, nach Osteotomie, Mandibulaast, horizontal 5-776.7↔

Mandibulaast

- aufsteigend, Kontinuitätsdurchtrennung, mit Verlagerung, Unterkiefer, durch Distraction 5-776.6↔
- horizontal, Osteotomie, Verlagerung, Mandibula, durch Distraction 5-776.7↔

Mandibulektomie

- Hemi-
- mit Rekonstruktion
- alloplastisch 5-772.23

Mandibulektomie (Forts.)

- Hemi- (Forts.)
- mit Rekonstruktion (Forts.)
- mit
- mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-772.22
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-772.21
- ohne Rekonstruktion 5-772.20
- radikal
- mit Rekonstruktion
- alloplastisch 5-772.43
- mit
- mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-772.42
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-772.41
- ohne Rekonstruktion 5-772.40
- total
- mit Rekonstruktion
- alloplastisch 5-772.33
- mit Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert 5-772.32
- nicht vaskularisiert 5-772.31
- ohne Rekonstruktion 5-772.30

Mandibulotomie, temporär, bei

- Glossektomie
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-252.13
- Lappen, regional, gestielt 5-252.10
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-252.12
- nicht vaskularisiert 5-252.11
- partiell, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-251.13
- Lappen, regional, gestielt 5-251.10
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.12
- nicht vaskularisiert 5-251.11
- Resektion
- Mundboden, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-277.13
- Lappen, regional, gestielt 5-277.10
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.12
- nicht vaskularisiert 5-277.11
- Wange, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-278.13↔
- Lappen, regional, gestielt 5-278.10↔
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei, 2 5-278.14↔
- nicht vaskularisiert 5-278.11↔

Manipulation, Elektrode, Herzschrittmacher

- extern, temporär 8-641
- intern, temporär 8-642

Manometrie

- anorektal 1-315
- Dickdarm 1-319
- mit Barostat 1-319
- Dünndarm 1-318
- Gallengänge 1-314
- Ösophagus 1-313
- Pankreasgang 1-314
- Rhino- 1-245

Manschette

- Rektum, Exzision, Vollwand, zirkulär
- intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- peranal 5-482.90
- Resektion, Rektum, zirkulär
- endoskopisch 5-482.91
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
- intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- peranal 5-482.90

Manschettenpleuropneumonektomie, mit Resektion

- an mehreren Organen 5-328.48
- Brustwand 5-328.44
- Gefäß, intraperikardial 5-328.41
- Gewebe, Wirbelsäule 5-328.47

Manschettenpleuropneumonektomie, mit Resektion (Forts.)

- Ösophagus 5-328.46
- Perikard 5-328.42
- Vorhof 5-328.43
- Zwerchfell 5-328.45

Manschettenpneumonektomie, mit Resektion

- an mehreren Organen 5-328.18
- Brustwand 5-328.14
- Gefäß, intraperikardial 5-328.11
- Gewebe, Wirbelsäule 5-328.17
- Ösophagus 5-328.16
- Perikard 5-328.12
- Vorhof 5-328.13
- Zwerchfell 5-328.15

Manschettenresektion

- Rektum, peranal, zirkulär, mit Stapler 5-482.b0
- unter Sphinktererhaltung, Rektum
 - anterior
 - durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit
 - Anastomose 5-484.08
 - Enterostoma und Blindverschluss 5-484.09
 - laparoskopisch, mit
 - Anastomose 5-484.05
 - Enterostoma und Blindverschluss 5-484.06
 - offen, mit
 - Anastomose 5-484.01
 - Enterostoma und Blindverschluss 5-484.02
 - posterior
 - durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit
 - Anastomose 5-484.18
 - Enterostoma und Blindverschluss 5-484.19
 - laparoskopisch, mit
 - Anastomose 5-484.15
 - Enterostoma und Blindverschluss 5-484.16
 - offen, mit
 - Anastomose 5-484.11
 - Enterostoma und Blindverschluss 5-484.12

Manualhilfe

- bei Partus 8-515
- nach Bracht, bei Spontanpartus, bei Beckenendlage 5-727.0

Manuell

- Entfernung, Plazenta, zurückgeblieben 5-756.0
- Extraktion, bei Beckenendlage 5-725.0
- Korrektur, Inversio uteri, postpartal 8-516
- Lösung, Plazenta, postpartal 5-756.0

Mapping, kardial

- bei Herz, univentrikulär, funktionell/morphologisch 1-268.5
- Ventrikel
 - links 1-268.4
 - rechts 1-268.3
- Vorhof
 - gemeinsam 1-268.2
 - links 1-268.1
 - rechts 1-268.0

Mappingverfahren

- dreidimensional, elektroanatomisch, Anwendung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.8 (Zusatzkode)
- hochauflösend, multipolar, dreidimensional, elektroanatomisch, Anwendung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.j (Zusatzkode)
- rotordetektierend, elektroanatomisch, Anwendung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.g (Zusatzkode)

Mariske, Abtragung 5-490.1**Markierungsplättchen**

- Entfernung, Retina, für Strahlentherapie 5-156.6
- Fixierung, Retina, für Strahlentherapie 5-156.5

Marknagel

- Entfernung
 - Femur
 - distal 5-787.6h
 - proximal 5-787.6f
 - Schaft 5-787.6g
 - Fibula
 - distal 5-787.6r

Marknagel (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
 - Fibula (Forts.)
 - proximal 5-787.6p
 - Schaft 5-787.6q
 - Humerus
 - distal 5-787.63
 - proximal 5-787.61
 - Schaft 5-787.62
 - Radius
 - distal 5-787.66
 - proximal 5-787.64
 - Schaft 5-787.65
 - Schenkelhals 5-787.6e
 - Tibia
 - distal 5-787.6n
 - proximal 5-787.6k
 - Schaft 5-787.6m
 - Ulna
 - distal 5-787.69
 - proximal 5-787.67
 - Schaft 5-787.68
- mit
 - Aufbohren, Markhöhle, Reposition, geschlossen
 - Epiphysenlösung
 - Femur
 - distal 5-790.3h
 - proximal 5-790.3f
 - Fibula
 - distal 5-790.3r
 - proximal 5-790.3p
 - Humerus
 - distal 5-790.33
 - proximal 5-790.31
 - Radius
 - distal 5-790.36
 - proximal 5-790.34
 - Tibia
 - distal 5-790.3n
 - proximal 5-790.3k
 - Ulna
 - distal 5-790.39
 - proximal 5-790.37
 - Fraktur
 - Femur
 - distal 5-790.3h
 - proximal 5-790.3f
 - Schaft 5-790.3g
 - Fibula
 - distal 5-790.3r
 - proximal 5-790.3p
 - Schaft 5-790.3q
 - Humerus
 - distal 5-790.33
 - proximal 5-790.31
 - Schaft 5-790.32
 - Radius
 - distal 5-790.36
 - proximal 5-790.34
 - Schaft 5-790.35
 - Schenkelhals 5-790.3e
 - Tibia
 - distal 5-790.3n
 - proximal 5-790.3k
 - Schaft 5-790.3m
 - Ulna
 - distal 5-790.39
 - proximal 5-790.37
 - Schaft 5-790.38
 - Gelenkkomponente
 - Entfernung
 - Femur
 - distal 5-787.7h
 - proximal 5-787.7f

Marknagel (Forts.)

- mit (Forts.)
- Gelenkkomponente (Forts.)
- Entfernung (Forts.)
- Femur (Forts.)
- Schaft 5-787.7g↔
- Fibula
- distal 5-787.7r↔
- proximal 5-787.7p↔
- Schaft 5-787.7q↔
- Humerus
- distal 5-787.73↔
- proximal 5-787.71↔
- Schaft 5-787.72↔
- Radius
- proximal 5-787.74↔
- Schaft 5-787.75↔
- Schenkelhals 5-787.7e↔
- Tibia
- distal 5-787.7n↔
- proximal 5-787.7k↔
- Schaft 5-787.7m↔
- Ulna
- distal 5-787.79↔
- proximal 5-787.77↔
- Schaft 5-787.78↔
- Osteosynthese, Knochen 5-786.5 (Zusatzkode)
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Femur
- distal 5-78a.5h↔
- proximal 5-78a.5f↔
- Schaft 5-78a.5g↔
- Fibula
- distal 5-78a.5r↔
- proximal 5-78a.5p↔
- Schaft 5-78a.5q↔
- Humerus
- distal 5-78a.53↔
- proximal 5-78a.51↔
- Schaft 5-78a.52↔
- Radius
- proximal 5-78a.54↔
- Schaft 5-78a.55↔
- Schenkelhals 5-78a.5e↔
- Tibia
- distal 5-78a.5n↔
- proximal 5-78a.5k↔
- Schaft 5-78a.5m↔
- Ulna
- distal 5-78a.59↔
- proximal 5-78a.57↔
- Schaft 5-78a.58↔
- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Femur
- distal 5-790.5h↔
- proximal 5-790.5f↔
- Fibula
- distal 5-790.5r↔
- proximal 5-790.5p↔
- Humerus, proximal 5-790.51↔
- Radius, proximal 5-790.54↔
- Tibia
- distal 5-790.5n↔
- proximal 5-790.5k↔
- Ulna
- distal 5-790.59↔
- proximal 5-790.57↔
- Fraktur
- Femur
- distal 5-790.5h↔
- proximal 5-790.5f↔
- Schaft 5-790.5g↔

Marknagel (Forts.)

- mit (Forts.)
- Gelenkkomponente (Forts.)
- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
- Fibula
- distal 5-790.5r↔
- proximal 5-790.5p↔
- Schaft 5-790.5q↔
- Humerus
- proximal 5-790.51↔
- Schaft 5-790.52↔
- Radius
- proximal 5-790.54↔
- Schaft 5-790.55↔
- Schenkelhals 5-790.5e↔
- Tibia
- distal 5-790.5n↔
- proximal 5-790.5k↔
- Schaft 5-790.5m↔
- Ulna
- distal 5-790.59↔
- proximal 5-790.57↔
- Schaft 5-790.58↔
- offen
- Fraktur
- Femur
- distal 5-793.ah↔
- proximal 5-793.af↔
- Schaft 5-791.5g↔
- Fibula
- distal 5-793.ar↔
- proximal 5-793.ap↔
- Schaft 5-791.5q↔
- Humerus
- distal 5-793.a3↔
- proximal 5-793.a1↔
- Schaft 5-791.52↔
- Radius
- proximal 5-793.a4↔
- Schaft 5-791.55↔
- Schenkelhals 5-793.ae↔
- Tibia
- distal 5-793.an↔
- proximal 5-793.ak↔
- Schaft 5-791.5m↔
- Ulna
- distal 5-793.a9↔
- proximal 5-793.a7↔
- Schaft 5-791.58↔
- Mehrfragment-Fraktur
- Femur
- distal 5-794.ah↔
- proximal 5-794.af↔
- Schaft 5-792.5g↔
- Fibula
- distal 5-794.ar↔
- proximal 5-794.ap↔
- Schaft 5-792.5q↔
- Humerus
- distal 5-794.a3↔
- proximal 5-794.a1↔
- Schaft 5-792.52↔
- Radius
- proximal 5-794.a4↔
- Schaft 5-792.55↔
- Schenkelhals 5-794.ae↔
- Tibia
- distal 5-794.an↔
- proximal 5-794.ak↔
- Schaft 5-792.5m↔
- Ulna
- distal 5-794.a9↔

Marknagel (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Gelenkkomponente (Forts.)
- – – Reposition (Forts.)
- – – – offen (Forts.)
- – – – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – – – Ulna (Forts.)
- – – – – proximal 5-794.a7↔
- – – – – Schaft 5-792.58↔
- Osteosynthese, Knochen 5-786.6 (Zusatzkode)
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- – Femur
- – – distal 5-78a.6h↔
- – – proximal 5-78a.6f↔
- – – Schaft 5-78a.6g↔
- – Fibula
- – – distal 5-78a.6r↔
- – – proximal 5-78a.6p↔
- – – Schaft 5-78a.6q↔
- – Humerus
- – – distal 5-78a.63↔
- – – proximal 5-78a.61↔
- – – Schaft 5-78a.62↔
- – Radius
- – – distal 5-78a.66↔
- – – proximal 5-78a.64↔
- – – Schaft 5-78a.65↔
- – Schenkelhals 5-78a.6e↔
- – Tibia
- – – distal 5-78a.6n↔
- – – proximal 5-78a.6k↔
- – – Schaft 5-78a.6m↔
- – Ulna
- – – distal 5-78a.69↔
- – – proximal 5-78a.67↔
- – – Schaft 5-78a.68↔
- Reposition, offen
- – Fraktur
- – – Femur
- – – – distal 5-793.bh↔
- – – – proximal 5-793.bf↔
- – – – Schaft 5-791.6g↔
- – – Fibula
- – – – distal 5-793.br↔
- – – – proximal 5-793.bp↔
- – – – Schaft 5-791.6q↔
- – – Humerus
- – – – distal 5-793.b3↔
- – – – proximal 5-793.b1↔
- – – – Schaft 5-791.62↔
- – – Radius
- – – – distal 5-793.b6↔
- – – – proximal 5-793.b4↔
- – – – Schaft 5-791.65↔
- – – Schenkelhals 5-793.be↔
- – – Tibia
- – – – distal 5-793.bn↔
- – – – proximal 5-793.bk↔
- – – – Schaft 5-791.6m↔
- – – Ulna
- – – – distal 5-793.b9↔
- – – – proximal 5-793.b7↔
- – – Schaft 5-791.68↔
- – Mehrfragment-Fraktur
- – – Femur
- – – – distal 5-794.bh↔
- – – – proximal 5-794.bf↔
- – – – Schaft 5-792.6g↔
- – – Fibula
- – – – distal 5-794.br↔
- – – – proximal 5-794.bp↔
- – – – Schaft 5-792.6q↔
- – – Humerus
- – – – distal 5-794.b3↔

Marknagel (Forts.)

- Reposition, offen (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – Humerus (Forts.)
- – – – proximal 5-794.b1↔
- – – – Schaft 5-792.62↔
- – – Radius
- – – – distal 5-794.b6↔
- – – – proximal 5-794.b4↔
- – – – Schaft 5-792.65↔
- – – Schenkelhals 5-794.be↔
- – – Tibia
- – – – distal 5-794.bn↔
- – – – proximal 5-794.bk↔
- – – – Schaft 5-792.6m↔
- – – Ulna
- – – – distal 5-794.b9↔
- – – – proximal 5-794.b7↔
- – – – Schaft 5-792.68↔
- Marshall-Marchetti**, Kolposuspension 5-595.0
- Marshall-Marchetti-Krantz**, Urethropubopexie 5-595.0

Marsupialisation

- Abszeß, Bartholin-Drüse 5-711.1↔
- Ductus parotideus 5-261.0↔
- Ductus submandibularis 5-261.1↔
- Glandula sublingualis 5-261.2↔
- Ranula 5-261.2↔
- Sinus maxillaris 5-221.x↔
- Stenon-Gang 5-261.0↔
- Wharton-Gang 5-261.1↔
- Zysten-
- – Bartholin-Drüse 5-711.1↔
- – Milz 5-412
- – Pankreas 5-522
- – Speicheldrüse 5-261.2↔

Maschinell

- Autotransfusion
- – mit Bestrahlung 8-803.3
- – ohne Bestrahlung 8-803.2
- Beatmung
- – assistiert, beim
- – – Neugeborenen 8-711.20
- – – Säugling 8-711.21
- – intermittierend, beim
- – – Neugeborenen 8-711.20
- – – Säugling 8-711.21
- – kontrolliert, beim
- – – Neugeborenen 8-711.10
- – – Säugling 8-711.11
- – mit Negativdrucksystem, beim
- – – Neugeborenen 8-711.30
- – – Säugling 8-711.31

Maske, Anlegen, zur Beatmung, maschinell 8-706**Mason**

- Gastropplastik, vertikal
- – abdominal, offen 5-448.a0
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.a3
- – laparoskopisch 5-448.a2
- – thorakal, offen 5-448.a1
- Lordosierungsspondylodese, zervikothorakal, monosegmental, mit Kolumnotomie 5-837.9

Massage, Herz, offen 5-379.0**Masseninfusion**, Volumenersatzmittel, beim Neugeborenen 8-811.1**Massentransfusion**, Vollblut 8-800.1**Mastektomie** 5-872.0↔

- hautsparend, mit Resektion, Drüsengewebe, komplett
- – mit
- – – Hautmantelstraffung, und Bildung, Corium-Cutis-Lappens, gestielt 5-877.12↔
- – – Straffung, Hautmantel 5-877.11↔
- – ohne weitere Maßnahmen 5-877.10↔
- mamillenerhaltend, mit Resektion, Drüsengewebe, komplett
- – mit

Mastektomie (Forts.)

- mamillenerhaltend, mit Resektion, Drüsengewebe, komplett (Forts.)
- mit (Forts.)
- Hautmantelstraffung, und Bildung, Corium-Cutis-Lappens, gestielt 5-877.22↔
- Straffung, Hautmantel 5-877.21↔
- ohne weitere Maßnahmen 5-877.20↔
- mit Resektion, M. pectoralis-Faszie 5-872.1↔
- ohne Resektion, M. pectoralis-Faszie 5-872.0↔
- radikal, erweitert, mit
- Resektion
- M. pectoralis major, komplett 5-874.5↔
- M. pectoralis minor, komplett 5-874.6↔
- Mm. pectorales majores et minores, komplett 5-874.2↔
- Teilresektion
- M. pectoralis major 5-874.0↔
- M. pectoralis minor 5-874.4↔
- Mm. pectorales majores et minores 5-874.1↔
- Muskulatur, Thoraxwand 5-874.7↔
- Thoraxwand
- oberflächlich 5-874.7↔
- tief 5-874.8↔
- subkutan 5-877.0↔

Mastoid

- Einführung, Implantat, Gesicht, Epithese 5-77a.00↔
- Exzision, Gewebe 5-205.4↔
- Fistelverschluss 5-209.5↔
- Revision 5-209.6↔

Mastoidektomie

- einfach 5-203.0↔
- mit
- Freilegung, Fazialiskanal
- mit Dekompression, Nerv 5-203.71↔
- ohne Dekompression, Nerv 5-203.70↔
- Tympanoplastik
- mit Implantation
- Auto-Ossikel 5-195.b1↔
- Homoio-Ossikel 5-195.b3↔
- Prothese
- allogen 5-195.b3↔
- alloplastisch 5-195.b2↔
- autogen 5-195.b1↔
- xenogen 5-195.b3↔
- ohne Implantation, Prothese 5-195.b0↔
- radikal 5-203.1↔

Mastopexie

- mit Brustwarzentransplantat
- frei, als selbständiger Eingriff 5-886.20↔
- gestielt, als selbständiger Eingriff 5-886.21↔
- tumoradaptiert, zur Defektdeckung, bei
- Lumpektomie, Mamma 5-870.a3↔
- Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a3↔
- Resektion, Mamma, partiell 5-870.a3↔
- Segmentresektion, Mamma 5-870.a3↔

Material

- alloplastisch
- für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung, Entfernung
- laparoskopisch 5-549.81
- offen 5-549.80
- zur
- Suspensionsoperation, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0
- Zügeloperation, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0
- autogen, Implantation
- Daumensattelgelenk 5-844.82↔
- Handwurzelgelenk 5-844.80↔
- mehrere 5-844.81↔
- Interphalangealgelenk 5-844.85↔
- mehrere
- ein Finger 5-844.86↔
- mehrere Finger 5-844.87↔
- Metakarpophalangealgelenk 5-844.83↔
- mehrere 5-844.84↔

Material (Forts.)

- biologisch, Verwendung, für Gewbeersatz, und Gewebeverstärkung
- weniger als 10 cm² 5-932.30 (Zusatzkode)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.31 (Zusatzkode)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.32 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.33 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.34 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.35 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.36 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.37 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.38 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.39 (Zusatzkode)
- carbonfaserverstärkt, Verwendung
- Knochenersatzmaterial 5-931.2 (Zusatzkode)
- Knorpelersatzmaterial 5-931.2 (Zusatzkode)
- Osteosynthesematerial 5-931.2 (Zusatzkode)
- nicht resorbierbar
- mit
- Beschichtung, antimikrobiell, Verwendung, für Gewbeersatz, und Gewebeverstärkung
- weniger als 10 cm² 5-932.50 (Zusatzkode)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.51 (Zusatzkode)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.52 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.53 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.54 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.55 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.56 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.57 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.58 (Zusatzkode)
- Titanbeschichtung, Verwendung, für Gewbeersatz, und Gewebeverstärkung
- weniger als 10 cm² 5-932.60 (Zusatzkode)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.61 (Zusatzkode)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.62 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.63 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.64 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.65 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.66 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.67 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.68 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.69 (Zusatzkode)
- ohne Beschichtung, Verwendung, für Gewbeersatz, und Gewebeverstärkung
- weniger als 10 cm² 5-932.40 (Zusatzkode)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.41 (Zusatzkode)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.42 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.43 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.44 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.45 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.46 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.47 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.48 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.49 (Zusatzkode)
- radioaktiv, Explantation
- Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- Schädel, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- synthetisch
- resorbierbar, Verwendung, für Gewbeersatz, und Gewebeverstärkung
- weniger als 10 cm² 5-932.10 (Zusatzkode)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.11 (Zusatzkode)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.12 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.13 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.14 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.15 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.16 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.17 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.18 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.19 (Zusatzkode)
- teilresorbierbar, Verwendung, für Gewbeersatz, und Gewebeverstärkung
- weniger als 10 cm² 5-932.10 (Zusatzkode)

Material (Forts.)

- synthetisch (Forts.)
- teilresorbierbar, Verwendung, für Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Forts.)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.11 (Zusatzkode)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.12 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.13 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.14 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.15 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.16 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.17 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.18 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.19 (Zusatzkode)
- xenogen, Verwendung - s. Verwendung, Material, biologisch
- zytotoxisch
- Harnblase, Therapie, lokoregional 8-541.4
- Instillation, arteriell 8-541.6
- Nierenbecken, Therapie, lokoregional 8-541.5
- Pleurahöhle, Therapie, lokoregional 8-541.2
- Therapie, lokoregional, arteriell 8-541.6

Materialkombination

- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Beckenknochen 5-78a.9d
- Femur
- distal 5-78a.9h
- proximal 5-78a.9f
- Schaft 5-78a.9g
- Fibula
- distal 5-78a.9r
- proximal 5-78a.9p
- Schaft 5-78a.9q
- Humerus
- distal 5-78a.93
- proximal 5-78a.91
- Schaft 5-78a.92
- Kalkaneus 5-78a.9t
- Karpus 5-78a.9a
- Klavikula 5-78a.90
- Metakarpus 5-78a.9b
- Metatarsus 5-78a.9v
- Patella 5-78a.9j
- Phalangen
- Fuß 5-78a.9w
- Hand 5-78a.9c
- Radius
- distal 5-78a.96
- proximal 5-78a.94
- Schaft 5-78a.95
- Schenkelhals 5-78a.9e
- Skapula 5-78a.9z
- Talus 5-78a.9s
- Tarsus 5-78a.9u
- Tibia
- distal 5-78a.9n
- proximal 5-78a.9k
- Schaft 5-78a.9m
- Ulna
- distal 5-78a.99
- proximal 5-78a.97
- Schaft 5-78a.98
- Reposition
- geschlossen, Luxation, Ellenbogengelenk 5-79a.8t
- offen, Luxation, Ellenbogengelenk 5-79b.8t

Matrixinduziert

- Chondrogenese, autogen, arthroskopisch
- Akromioklavikulargelenk 5-812.g1
- Ellenbogengelenk 5-812.gt
- Handgelenk 5-812.g7
- Hüftgelenk 5-812.gg
- Humeroglenoidalgelenk 5-812.g0
- Humeroradialgelenk 5-812.gs
- Humeroulnargelenk 5-812.g4
- Iliosakralgelenk 5-812.ge
- Kniegelenk 5-812.gh

Matrixinduziert (Forts.)

- Chondrogenese, autogen, arthroskopisch (Forts.)
- Metatarsophalangealgelenk 5-812.gq
- Radiokarpalgelenk 5-812.g8
- Radioulnargelenk
- distal 5-812.g6
- proximal 5-812.g5
- Sprunggelenk
- oberes 5-812.gk
- unteres 5-812.gm
- Sternoklavikulargelenk 5-812.g3
- Tarsalgelenk 5-812.gn
- Tarsometatarsalgelenk 5-812.gp
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-812.gj
- Ulnokarpalgelenk 5-812.g9
- Zehengelenk 5-812.gr
- Chondrozytentransplantation, autogen
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.h1
- offen 5-801.k1
- Bandscheibe, über Segmente
- 1 5-839.m0
- 2 5-839.m1
- 3 oder mehr 5-839.m2
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-812.ht
- offen 5-801.kt
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-812.h7
- offen 5-801.k7
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-812.hg
- offen 5-801.kg
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-812.h0
- offen 5-801.k0
- Humeroradialgelenk
- arthroskopisch 5-812.hs
- offen 5-801.ks
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-812.h4
- offen 5-801.k4
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-812.he
- offen 5-801.ke
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-812.hh
- offen 5-801.kh
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-812.hq
- offen 5-801.kq
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.h8
- offen 5-801.k8
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-812.h6
- offen 5-801.k6
- proximal
- arthroskopisch 5-812.h5
- offen 5-801.k5
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-812.hk
- offen 5-801.kk
- unteres
- arthroskopisch 5-812.hm
- offen 5-801.km
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.h3
- offen 5-801.k3
- Symphyse, arthroskopisch 5-812.hf
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.hn

Matrixinduziert (Forts.)

- Chondrozytentransplantation, autogen (Forts.)
- Tarsalgelenk (Forts.)
- – offen 5-801.kn↔
- Tarsometatarsalgelenk
- – arthroskopisch 5-812.hp↔
- – offen 5-801.kp↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
- – arthroskopisch 5-812.hj↔
- – offen 5-801.kj↔
- Ulnokarpalgelenk
- – arthroskopisch 5-812.h9↔
- – offen 5-801.k9↔
- Zehengelenk
- – arthroskopisch 5-812.hr↔
- – offen 5-801.kr↔
- Transplantation, Hepatozyten, autogen 8-862.1

Maxilla

- Auflagerungsplastik
- partiell 5-774.0
- total 5-774.1
- Augmentation, plastisch, durch Knochentransplantat, autogen, mit mittels CAD-Verfahren geplanten und hergestellten Schablonen 5-774.8
- Entfernung, Schienenverband 5-769.4
- Fraktur, Reposition
- – geschlossen 5-761.0
- – offen, durch
- – – Draht 5-761.11
- – – externe Fixation 5-761.10
- – – Materialkombination 5-761.14
- – – Platte 5-761.13
- – – Schraube 5-761.12
- Gesichtsschädelknochen, frakturgefährdet, Stabilisierung, durch
- – Platte 5-779.90↔
- – sonstiges Osteosynthesematerial 5-779.91↔
- Interpositionsplastik
- – ohne horizontale Kontinuitätsdurchtrennung 5-774.2
- – partiell, mit vertikaler Kontinuitätsdurchtrennung 5-774.3
- – subtotal, mit vertikaler Kontinuitätsdurchtrennung 5-774.4
- Maßnahme, zur Okklusionssicherung 5-769.0
- Rekonstruktion, plastisch
- – durch
- – – Einbringen, Folie/Membran 5-774.6
- – – Knochentransplantat, autogen, mit mittels CAD-Verfahren geplanten und hergestellten Schablonen 5-774.8
- – mit
- – – computerassistent vorgefertigtem Implantat bei
- – – – einfachem Defekt 5-774.71
- – – – großem Defekt 5-774.72
- – – einfachem alloplastischem Implantat 5-774.70
- Resektion
- – partiell
- – – mit Rekonstruktion
- – – – mit Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert 5-771.12
- – – – – nicht vaskularisiert 5-771.11
- – – – Weich- und Hartgewebe 5-771.13
- – – – ohne Rekonstruktion 5-771.10
- – total
- – – mit Rekonstruktion
- – – – mit Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert 5-771.22
- – – – – nicht vaskularisiert 5-771.21
- – – – Weich- und Hartgewebe 5-771.23
- – – ohne Rekonstruktion 5-771.20
- Teilresektion, bei Resektion, Wange, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-278.43↔
- Lappen, gestielt
- – regional 5-278.40↔
- – und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.45↔
- Transplantat
- – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.42↔
- – – 2 5-278.44↔

Maxilla (Forts.)

- Teilresektion, bei Resektion, Wange, mit Rekonstruktion, mit (Forts.)
- – Transplantat (Forts.)
- – – nicht vaskularisiert 5-278.41↔
- – Mandibula, Maßnahme, zur Okklusionssicherung 5-769.2

Mayo, Verschluss

- Hernia epigastrica, offen, durch Fasziendoppelung 5-535.1
- Hernia umbilicalis, offen, durch Fasziendoppelung 5-534.1
- Narbenhernie, offen, durch Fasziendoppelung 5-536.10

MAZE-Verfahren, zur

- Destruktion, Gewebe, Herz 5-373.5
- Exzision, Gewebe, Herz 5-373.5

McDonald, Cerclage, Cervix uteri 5-674.0**Meatoglanduloplastik, bei Hypospadias coronaria 5-645.0****Meatoplastik, Gehörgang, bei Atresie 5-185.1↔****Meatotomie, Urethra 5-581.0****Meatus, Urethra, Inzision 5-581.0****Meatusplastik, Urethra 5-581.1****Mechanisch, Anastomosensystem, Anwendung**

- Aorta, mit Anastomose, bei Operationen an den Koronargefäßen
- – 1 5-364.00 (Zusatzkode)
- – 2 5-364.01 (Zusatzkode)
- – 3 oder mehr 5-364.02 (Zusatzkode)
- Koronargefäß, mit Anastomose
- – 1 5-364.10 (Zusatzkode)
- – 2 5-364.11 (Zusatzkode)
- – 3 5-364.12 (Zusatzkode)
- – 4 5-364.13 (Zusatzkode)
- – 5 oder mehr 5-364.14 (Zusatzkode)

Meckel-Divertikel

- Abtragung, Dünndarm, offen 5-451.1
- Biopsie, durch Inzision 1-555.1
- Exzision
- – endoskopisch 5-451.70
- – laparoskopisch 5-451.2
- – offen 5-451.1

Medial

- Bandapparat, Naht, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.d↔
- Fraktur, Orbitawand, Reposition, offen 5-766.2↔
- Kanthopexie 5-092.1↔
- Rekonstruktion, Lidwinkel 5-096.50↔
- Zungenbein, Resektion, bei Zystenexzision, Hals, median 5-065.1

Medialisation

- Concha nasalis inferior 5-215.5↔
- Nasenmuschel, untere 5-215.5↔

Median

- Fistelexstirpation, Hals 5-065.2
- Fistelexzision, Hals
- – mit Resektion, Zungenbein, medial 5-065.3
- – ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-065.2
- Pharyngotomie 5-290.0
- transhyoidal 5-290.2
- translingual 5-290.1
- Zystenexzision, Hals
- – mit Resektion, Zungenbein, medial 5-065.1
- – ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-065.0

Mediandrainage, Anlegen, Stirnhöhle 5-223.6**Mediastinal**

- Ausräumung, Lymphknoten, mehrere, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.7 (Zusatzkode)
- Lymphadenektomie
- – radikal
- – im Rahmen einer anderen Operation 5-407.1 (Zusatzkode)
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-404.1
- – thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.8
- – regional
- – im Rahmen einer anderen Operation 5-406.7 (Zusatzkode)
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.c
- – thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.d
- – systematisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.1 (Zusatzkode)
- Lymphknoten

Mediastinal (Forts.)

- Lymphknoten (Forts.)
- Biopsie
- durch Inzision 1-586.3
- perkutan 1-425.3
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.3
- einzeln, Exzision
- offen
- mit
- Farbmarkierung 5-401.22
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.23
- Radionuklidmarkierung 5-401.21
- ohne Markierung 5-401.20
- thorakoskopisch
- mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.73
- Radionuklidmarkierung 5-401.71
- ohne Markierung 5-401.70
- Entfernung
- mediastinoskopisch, mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- Radionuklidmarkierung 5-401.71
- radikal, mediastinoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.8
- regional, mediastinoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.d
- Exzision, mediastinoskopisch, ohne Markierung 5-401.70
- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.3
- Sentinel-Lymphonodektomie
- mediastinoskopisch, mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- Radionuklidmarkierung 5-401.71
- offen, mit
- Farbmarkierung 5-401.22
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.23
- Radionuklidmarkierung 5-401.21
- thorakoskopisch, mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.73
- Radionuklidmarkierung 5-401.71

Mediastinoskopie

- diagnostisch 1-691.1
- mit Exzision
- Gewebe, Mediastinum 5-342.02
- Thymus 5-077.0

Mediastinotomie, kollar 5-341.0

- zur Exzision, Thymus 5-077.3

Mediastinum

- Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a2
- Biopsie
- durch Inzision 1-581.0
- endosonographisch gesteuert 1-494.2
- perkutan 1-493.2
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.2
- Blutstillung, durch Inzision, extrapleural, durch
- Resternotomie 5-341.32
- Sternotomie 5-341.22
- Gewebe
- Destruktion 5-342.2
- Exzision
- durch
- Mediastinoskopie 5-342.02
- Thoraskopie 5-342.03
- offen 5-342.01
- Resektion
- mit
- Gefäßersatz, prothetisch 5-342.14
- Resektion, Lunge 5-342.12
- mit
- Gefäßersatz 5-342.15
- Teilresektion, Perikard 5-342.16
- Teilresektion
- Brustwand 5-342.19

Mediastinum (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
- Resektion (Forts.)
- mit (Forts.)
- Teilresektion (Forts.)
- Lunge, mit Teilresektion, Perikard, mit Gefäßersatz 5-342.18
- Perikard 5-342.13
- und Ersatz, Gefäß 5-342.17
- ohne Resektion, an mediastinalen Organen 5-342.11
- Inzision
- extrapleural, durch
- Resternotomie, zur
- Hämatomausräumung 5-341.33
- Spülung 5-341.31
- Stabilisierung 5-341.30
- Sternotomie, zur
- Hämatomausräumung 5-341.23
- Spülung 5-341.21
- Stabilisierung 5-341.20
- transpleural 5-341.1
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.2
- Reoperation 5-349.6 (Zusatzkode)
- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a2

Medikament

- Injektion, Augenabschnitt, hinterer 5-156.9⇄
- Instillation, stereotaktisch
- Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.8
- Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.8
- Medikamentenbeladen**, Partikel 8-83b.10 (Zusatzkode)
- röntgendicht 8-83b.14 (Zusatzkode)

Medikamentendosis, Anpassung

- intrathekal, postoperativ, nach Anlegen
- der implantierten programmierbaren Medikamentenpumpe, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.32
- Medikamentenpumpe
- extern 8-011.30
- implantiert, mit Flussrate, konstant 8-011.31
- intraventrikulär, postoperativ, nach Anlegen
- der implantierten programmierbaren Medikamentenpumpe, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.32
- Medikamentenpumpe
- extern 8-011.30
- implantiert, mit Flussrate, konstant 8-011.31

Medikamentengabe, subkonjunktival 8-020.0⇄**Medikamenteninfusion, intraperitoneal, durch Implantation, Medikamentenpumpe 5-549.9****Medikamentenpumpe**

- Entfernung, zur
- epiduralen Infusion 5-038.d
- intrathekalen
- Infusion 5-038.d
- und epiduralen Infusion 5-038.d
- intraventrikulären Infusion 5-028.6
- Implantation
- implantierbar, mit Okklusionsüberwachung, integriert, elektronisch 5-399.b2
- zur Medikamenteninfusion, intraperitoneal 5-549.9
- implantierbar
- Entfernung 5-399.d
- Implantation
- mit konstanter Flussrate 5-399.b0
- programmierbar, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 5-399.b1
- Revision 5-399.c
- Wechsel
- mit konstanter Flussrate 5-399.b0
- programmierbar, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 5-399.b1
- implantiert, programmierbar
- intrathekal, mit kontinuierlicher Abgabe, Wiederbefüllung, und Programmierung, bei variablem Tagesprofil 8-011.2
- intraventrikulär, mit kontinuierlicher Abgabe, Wiederbefüllung, und Programmierung, bei variablem Tagesprofil 8-011.2

Medikamentenpumpe (Forts.)

- intrathekal, implantiert, Wiederbefüllung, mit konstanter Flussrate 8-011.1
- intraventrikulär, implantiert, Wiederbefüllung, mit konstanter Flussrate 8-011.1
- Revision, zur
 - epiduralen Infusion 5-038.8
 - intrathekalen
 - Infusion 5-038.8
 - und epiduralen Infusion 5-038.8
 - intraventrikulären Infusion 5-028.4
- vollimplantierbar
- Implantation, mit
 - konstanter Flussrate, zur
 - epiduralen Infusion 5-038.40
 - intrathekalen
 - Infusion 5-038.40
 - und epiduralen Infusion 5-038.40
 - intraventrikulären Infusion 5-028.10
 - programmierbarem variablen Tagesprofil zur
 - epiduralen Infusion 5-038.41
 - intrathekalen
 - Infusion 5-038.41
 - und epiduralen Infusion 5-038.41
 - intraventrikulären Infusion 5-028.11
- Wechsel, mit
 - konstanter Flussrate, zur
 - epiduralen Infusion 5-038.40
 - intrathekalen
 - Infusion 5-038.40
 - und epiduralen Infusion 5-038.40
 - intraventrikulären Infusion 5-028.10
 - programmierbarem variablen Tagesprofil zur
 - epiduralen Infusion 5-038.41
 - intrathekalen
 - Infusion 5-038.41
 - und epiduralen Infusion 5-038.41
 - intraventrikulären Infusion 5-028.11
- Wechsel, implantierbar, mit Okklusionsüberwachung, integriert, elektronisch 5-399.b2

Medikamententräger

- Einbringen, Wirbelsäule, durch Inzision 5-830.7
- Einlegen
 - Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.71[↔]
 - offen 5-800.a1[↔]
 - Beckenknochen 5-780.4d
 - bei
 - Kraniektomie 5-012.7
 - Kraniotomie 5-012.7
 - Daumensattelgelenk 5-844.22[↔]
 - Ellenbogengelenk
 - arthroskopisch 5-810.7t[↔]
 - offen 5-800.at[↔]
 - extrabulbär 5-169.3[↔]
 - Faszie, Finger 5-842.a0[↔]
 - mehrere 5-842.a1[↔]
 - Femur
 - distal 5-780.4h[↔]
 - proximal 5-780.4f[↔]
 - Schaft 5-780.4g[↔]
 - Fibula
 - distal 5-780.4r[↔]
 - proximal 5-780.4p[↔]
 - Schaft 5-780.4q[↔]
 - Handgelenk
 - arthroskopisch 5-810.77[↔]
 - offen 5-800.a7[↔]
 - Handwurzelgelenk 5-844.20[↔]
 - mehrere 5-844.21[↔]
 - Haut
 - Axilla, durch Inzision 5-892.36[↔]
 - Bauchregion, durch Inzision 5-892.3b
 - Brustwand, durch Inzision 5-892.3a

Medikamententräger (Forts.)

- Einlegen (Forts.)
 - Haut (Forts.)
 - Ellenbogen, durch Inzision 5-892.37[↔]
 - Fuß, durch Inzision 5-892.3g[↔]
 - Genitalregion, durch Inzision 5-892.3c
 - Gesäß, durch Inzision 5-892.3d
 - Hals, durch Inzision 5-892.35
 - Hand, durch Inzision 5-892.39[↔]
 - Knie, durch Inzision 5-892.3e[↔]
 - Kopf, durch Inzision 5-892.34
 - Leistenregion, durch Inzision 5-892.3c
 - Lippe, durch Inzision 5-892.30
 - Oberarm, durch Inzision 5-892.37[↔]
 - Oberschenkel, durch Inzision 5-892.3e[↔]
 - Rücken, durch Inzision 5-892.3a
 - Schulter, durch Inzision 5-892.36[↔]
 - Skrotum, durch Inzision 5-892.3c
 - Unterarm, durch Inzision 5-892.38[↔]
 - Unterschenkel, durch Inzision 5-892.3f[↔]
 - Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7g[↔]
 - offen 5-800.ag[↔]
 - Humeroglenoidgelenk
 - arthroskopisch 5-810.70[↔]
 - offen 5-800.a0[↔]
 - Humeroradialgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7s[↔]
 - offen 5-800.as[↔]
 - Humeroulnargelenk
 - arthroskopisch 5-810.74[↔]
 - offen 5-800.a4[↔]
 - Humerus
 - distal 5-780.43[↔]
 - proximal 5-780.41[↔]
 - Schaft 5-780.42[↔]
 - Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7e[↔]
 - offen 5-800.ae[↔]
 - Interphalangealgelenk 5-844.25[↔]
 - mehrere, Finger
 - einer 5-844.26[↔]
 - mehrere 5-844.27[↔]
 - intraokular 5-169.2[↔]
 - Kalkaneus 5-780.4t[↔]
 - Karpus 5-780.4a[↔]
 - Klavikula 5-780.40[↔]
 - Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-810.7h[↔]
 - offen 5-800.ah[↔]
 - Metakarpophalangealgelenk 5-844.23[↔]
 - mehrere 5-844.24[↔]
 - Metakarpus 5-780.4b[↔]
 - Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7q[↔]
 - offen 5-800.aq[↔]
 - Metatarsus 5-780.4v[↔]
 - Muskel, Hand 5-843.d[↔]
 - Patella 5-780.4j[↔]
 - Phalangen
 - Fuß 5-780.4w[↔]
 - Hand 5-780.4c[↔]
 - Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.78[↔]
 - offen 5-800.a8[↔]
 - Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-810.76[↔]
 - offen 5-800.a6[↔]
 - proximal
 - arthroskopisch 5-810.75[↔]
 - offen 5-800.a5[↔]
 - Radius
 - distal 5-780.46[↔]

Medikamententräger (Forts.)

- Einlegen (Forts.)
- Radius (Forts.)
- proximal 5-780.44⇄
- Schaft 5-780.45⇄
- Schenkelhals 5-780.4e⇄
- Skapula 5-780.4z⇄
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-810.7k⇄
- offen 5-800.ak⇄
- unteres
- arthroskopisch 5-810.7m⇄
- offen 5-800.am⇄
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.73⇄
- offen 5-800.a3⇄
- subfaszial
- Axilla 5-850.h1⇄
- Bauchregion 5-850.h6⇄
- Brustwand 5-850.h5⇄
- Ellenbogen 5-850.h2⇄
- Fuß 5-850.ha⇄
- Genitalregion 5-850.h7⇄
- Gesäß 5-850.h7⇄
- Hals 5-850.h0⇄
- Knie 5-850.h8⇄
- Kopf 5-850.h0⇄
- Leistenregion 5-850.h7⇄
- Oberarm 5-850.h2⇄
- Oberschenkel 5-850.h8⇄
- Rücken 5-850.h5⇄
- Schulter 5-850.h1⇄
- Unterarm 5-850.h3⇄
- Unterschenkel 5-850.h9⇄
- Symphyse
- arthroskopisch 5-810.7f
- offen 5-800.af
- Talus 5-780.4s⇄
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.7n⇄
- offen 5-800.an⇄
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.7p⇄
- offen 5-800.ap⇄
- Tarsus 5-780.4u⇄
- Thorakoskapulargelenk
- arthroskopisch 5-810.72⇄
- offen 5-800.a2⇄
- Tibia
- distal 5-780.4n⇄
- proximal 5-780.4k⇄
- Schaft 5-780.4m⇄
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-810.7j⇄
- offen 5-800.aj⇄
- Ulna
- distal 5-780.49⇄
- proximal 5-780.47⇄
- Schaft 5-780.48⇄
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.79⇄
- offen 5-800.a9⇄
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-810.7r⇄
- offen 5-800.ar⇄
- Entfernung
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.81⇄
- offen 5-800.b1⇄
- Beckenknochen 5-780.5d
- durch
- Kraniaektomie 5-012.8
- Kraniotomie 5-012.8

Medikamententräger (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-810.8t⇄
- offen 5-800.bt⇄
- Faszie, Finger 5-842.b0⇄
- mehrere 5-842.b1⇄
- Femur
- distal 5-780.5h⇄
- proximal 5-780.5f⇄
- Schaft 5-780.5g⇄
- Fibula
- distal 5-780.5r⇄
- proximal 5-780.5p⇄
- Schaft 5-780.5q⇄
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-810.87⇄
- offen 5-800.b7⇄
- Haut
- Axilla, durch Inzision 5-892.46⇄
- Bauchregion, durch Inzision 5-892.4b
- Brustwand, durch Inzision 5-892.4a
- Ellenbogen, durch Inzision 5-892.47⇄
- Fuß, durch Inzision 5-892.4g⇄
- Genitalregion, durch Inzision 5-892.4c
- Gesäß, durch Inzision 5-892.4d
- Hals, durch Inzision 5-892.45
- Hand, durch Inzision 5-892.49⇄
- Knie, durch Inzision 5-892.4e⇄
- Leistenregion, durch Inzision 5-892.4c
- Lippe, durch Inzision 5-892.40
- Oberarm, durch Inzision 5-892.47⇄
- Oberschenkel, durch Inzision 5-892.4e⇄
- Rücken, durch Inzision 5-892.4a
- Schulter, durch Inzision 5-892.46⇄
- Skrotum, durch Inzision 5-892.4c
- Unterarm, durch Inzision 5-892.48⇄
- Unterschenkel, durch Inzision 5-892.4f⇄
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-810.8g⇄
- offen 5-800.bg⇄
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-810.80⇄
- offen 5-800.b0⇄
- Humeroradialgelenk
- arthroskopisch 5-810.8s⇄
- offen 5-800.bs⇄
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-810.84⇄
- offen 5-800.b4⇄
- Humerus
- distal 5-780.53⇄
- proximal 5-780.51⇄
- Schaft 5-780.52⇄
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-810.8e⇄
- offen 5-800.be⇄
- Kalkaneus 5-780.5t⇄
- Karpus 5-780.5a⇄
- Klavikula 5-780.50⇄
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-810.8h⇄
- offen 5-800.bh⇄
- Metakarpus 5-780.5b⇄
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-810.8q⇄
- offen 5-800.bq⇄
- Metatarsus 5-780.5v⇄
- Muskel, Hand 5-843.e⇄
- Patella 5-780.5j⇄
- Phalangen
- Fuß 5-780.5w⇄
- Hand 5-780.5c⇄
- Radiokarpalgelenk

Medikamententräger (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Radiokarpalgelenk (Forts.)
- arthroskopisch 5-810.88[↔]
- offen 5-800.b8[↔]
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-810.86[↔]
- offen 5-800.b6[↔]
- proximal
- arthroskopisch 5-810.85[↔]
- offen 5-800.b5[↔]
- Radius
- distal 5-780.56[↔]
- proximal 5-780.54[↔]
- Schaft 5-780.55[↔]
- Schenkelhals 5-780.5e[↔]
- Skapula 5-780.5z[↔]
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-810.8k[↔]
- offen 5-800.bk[↔]
- unteres
- arthroskopisch 5-810.8m[↔]
- offen 5-800.bm[↔]
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.83[↔]
- offen 5-800.b3[↔]
- subfaszial
- Axilla 5-850.j1[↔]
- Bauchregion 5-850.j6[↔]
- Brustwand 5-850.j5[↔]
- Ellenbogen 5-850.j2[↔]
- Fuß 5-850.ja[↔]
- Genitalregion 5-850.j7[↔]
- Gesäß 5-850.j7[↔]
- Hals 5-850.j0[↔]
- Knie 5-850.j8[↔]
- Kopf 5-850.j0[↔]
- Leistenregion 5-850.j7[↔]
- Oberarm 5-850.j2[↔]
- Oberschenkel 5-850.j8[↔]
- Rücken 5-850.j5[↔]
- Schulter 5-850.j1[↔]
- Unterarm 5-850.j3[↔]
- Unterschenkel 5-850.j9[↔]
- Symphyse
- arthroskopisch 5-810.8f
- offen 5-800.bf
- Talus 5-780.5s[↔]
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.8n[↔]
- offen 5-800.bn[↔]
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.8p[↔]
- offen 5-800.bp[↔]
- Tarsus 5-780.5u[↔]
- Thorakoskapulargelenk
- arthroskopisch 5-810.82[↔]
- offen 5-800.b2[↔]
- Tibia
- distal 5-780.5n[↔]
- proximal 5-780.5k[↔]
- Schaft 5-780.5m[↔]
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-810.8j[↔]
- offen 5-800.bj[↔]
- Ulna
- distal 5-780.59[↔]
- proximal 5-780.57[↔]
- Schaft 5-780.58[↔]
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.89[↔]
- offen 5-800.b9[↔]

Medikamententräger (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-810.8r[↔]
- offen 5-800.br[↔]
- Wechsel
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.71[↔]
- offen 5-800.a1[↔]
- Beckenknochen 5-780.4d
- durch Kraniotomie 5-012.8
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-810.7t[↔]
- offen 5-800.at[↔]
- Femur
- distal 5-780.4h[↔]
- proximal 5-780.4f[↔]
- Schaft 5-780.4g[↔]
- Fibula
- distal 5-780.4r[↔]
- proximal 5-780.4p[↔]
- Schaft 5-780.4q[↔]
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-810.77[↔]
- offen 5-800.a7[↔]
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-810.7g[↔]
- offen 5-800.ag[↔]
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-810.70[↔]
- offen 5-800.a0[↔]
- Humeroradialgelenk
- arthroskopisch 5-810.7s[↔]
- offen 5-800.as[↔]
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-810.74[↔]
- offen 5-800.a4[↔]
- Humerus
- distal 5-780.43[↔]
- proximal 5-780.41[↔]
- Schaft 5-780.42[↔]
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-810.7e[↔]
- offen 5-800.ae[↔]
- Kalkaneus 5-780.4t[↔]
- Karpus 5-780.4a[↔]
- Klavikula 5-780.40[↔]
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-810.7h[↔]
- offen 5-800.ah[↔]
- Metakarpus 5-780.4b[↔]
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-810.7q[↔]
- offen 5-800.aq[↔]
- Metatarsus 5-780.4v[↔]
- mit Kraniektomie 5-012.8
- Patella 5-780.4j[↔]
- Phalangen
- Fuß 5-780.4w[↔]
- Hand 5-780.4c[↔]
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.78[↔]
- offen 5-800.a8[↔]
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-810.76[↔]
- offen 5-800.a6[↔]
- proximal
- arthroskopisch 5-810.75[↔]
- offen 5-800.a5[↔]
- Radius
- distal 5-780.46[↔]
- proximal 5-780.44[↔]
- Schaft 5-780.45[↔]

Medikamententräger (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
- – Schenkelhals 5-780.4e↔
- – Skapula 5-780.4z↔
- – Sprunggelenk
- – – oberes
- – – arthroskopisch 5-810.7k↔
- – – offen 5-800.ak↔
- – – unteres
- – – arthroskopisch 5-810.7m↔
- – – offen 5-800.am↔
- – Sternoklavikulargelenk
- – arthroskopisch 5-810.73↔
- – offen 5-800.a3↔
- – Symphyse
- – arthroskopisch 5-810.7f
- – offen 5-800.af
- – Talus 5-780.4s↔
- – Tarsalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.7n↔
- – offen 5-800.an↔
- – Tarsometatarsalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.7p↔
- – offen 5-800.ap↔
- – Tarsus 5-780.4u↔
- – Thorakoskapulargelenk
- – arthroskopisch 5-810.72↔
- – offen 5-800.a2↔
- – Tibia
- – distal 5-780.4n↔
- – proximal 5-780.4k↔
- – Schaft 5-780.4m↔
- – Tibiofibulargelenk, proximal
- – arthroskopisch 5-810.7j↔
- – offen 5-800.aj↔
- – Ulna
- – distal 5-780.49↔
- – proximal 5-780.47↔
- – Schaft 5-780.48↔
- – Ulnokarpalgelenk
- – arthroskopisch 5-810.79↔
- – offen 5-800.a9↔
- – Zehengelenk
- – arthroskopisch 5-810.7r↔
- – offen 5-800.ar↔

Medikamentös

- Behandlung, lokal
- – abdominal, offen, bei Tubargravidität 5-744.50↔
- – endoskopisch, bei Tubargravidität 5-744.52↔
- – laparoskopisch, bei Tubargravidität 5-744.52↔
- Provokationstest, nicht kathetergestützt, zur Erkennung, Arrhythmie, Herz 1-266.3
- Therapie, Fetus, intrauterin 5-754.2

MEG, zur Lokalisation

- Focus, epileptisch 1-20b.0
- Hirnareal, funktionell 1-20b.1

Mega-Endoprothese

- Implantation, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – mit
- – – Knochenersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – – Knochenteilersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- mit Pfannenkomponente, modular
- – Implantation, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – mit
- – – Knochenersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – – Knochenteilersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- Teilwechsel in, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – mit
- – – Knochenersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – – Knochenteilersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)

Mega-Endoprothese (Forts.)

- mit Pfannenkomponente, modular (Forts.)
- – Wechsel in, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – mit
- – – Knochenersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – – Knochenteilersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- Teilwechsel in, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – mit
- – – Knochenersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – – Knochenteilersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- Wechsel in, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – mit
- – – Knochenersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – – Knochenteilersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)

Mehr-Phasen-Knochenszintigraphie 3-705.1**Mehr-Phasen-Szintigraphie, Muskel-Skelett-System 3-705.1****Mehrdimensional**

- Osteotomie, Os metatarsale I 5-788.5e↔
- – bei Rezidiv 5-788.5j↔
- Reosteotomie, Os metatarsale I 5-788.5j↔

Mehrfacheingriff

- Mittelfußstrahl
- – 2, und Zehenstrahl, einzeitig 5-86a.10 (Zusatzkode)
- – 3, und Zehenstrahl, einzeitig 5-86a.11 (Zusatzkode)
- – 4, und Zehenstrahl, einzeitig 5-86a.12 (Zusatzkode)
- – 5, und Zehenstrahl, einzeitig 5-86a.13 (Zusatzkode)
- – 6 oder mehr, und Zehenstrahl, einzeitig 5-86a.14 (Zusatzkode)
- Mittelhandstrahl
- – 2, und Fingerstrahl, einzeitig 5-86a.00 (Zusatzkode)
- – 3, und Fingerstrahl, einzeitig 5-86a.01 (Zusatzkode)
- – 4, und Fingerstrahl, einzeitig 5-86a.02 (Zusatzkode)
- – 5, und Fingerstrahl, einzeitig 5-86a.03 (Zusatzkode)
- – 6 oder mehr, und Fingerstrahl, einzeitig 5-86a.04 (Zusatzkode)

Mehrfachverletzung, Versorgung 5-981 (Zusatzkode)**Mehrkanalig, EMG-Ableitung 1-205****Mehrkanalstimulator**

- Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- – Implantation
- – – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c1
- – – ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.g1
- – Wechsel
- – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c1
- – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.d1
- vollimplantierbar
- – Implantation
- – – mit Akkumulator, wiederaufladbar
- – – – Nervensystem, peripher
- – – – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.cc
- – – – ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode 5-059.g3
- – – – zur
- – – – epiduralen Rückenmarkstimulation
- – – – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.e2
- – – – ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode 5-039.n2
- – – – Hirnstimulation, ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode 5-028.c2
- – – zur Hirnstimulation, mit Akkumulator, wiederaufladbar, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.92
- – mit Energieübertragung, induktiv
- – – Implantation, Nervensystem, peripher
- – – mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.cd
- – – ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.g4
- – Wechsel, Nervensystem, peripher
- – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.cd
- – – ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.dd
- – Wechsel, mit Akkumulator, wiederaufladbar
- – Nervensystem, peripher
- – – mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.cc
- – – ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode 5-059.dc
- – – zur

Mehrkanalstimulator (Forts.)

- vollimplantierbar (Forts.)
- Wechsel, mit Akkumulator, wiederaufladbar (Forts.)
- zur (Forts.)
- epiduralen Rückenmarkstimulation
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.e2
- ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode 5-039.f2
- Hirnstimulation, ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode 5-028.a2
- Wechsel, vollimplantierbar, mit Akkumulator, wiederaufladbar, zur Hirnstimulation, mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.92
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- Implantation
- mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.e1
- ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.n1
- Wechsel
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.e1
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.f1
- Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- Implantation
- mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.91
- ohne Implantation, Neurostimulationselektrode 5-028.c1
- Wechsel
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.91
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.a1
- Stimulation von Spinalganglien
- nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- Implantation, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-039.k1
- Wechsel
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.k1
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.m1
- vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar, Implantation, ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode 5-039.q1

Mehrschicht-Flechtstent, Implantation, perkutan-transluminal

- A. carotis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0h $\rightleftarrows$
- 2 8-84b.2h $\rightleftarrows$
- 3 8-84b.3h $\rightleftarrows$
- 4 8-84b.4h $\rightleftarrows$
- 5 8-84b.5h $\rightleftarrows$
- 6 oder mehr 8-84b.6h $\rightleftarrows$
- A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0j $\rightleftarrows$
- 2 8-84b.2j $\rightleftarrows$
- 3 8-84b.3j $\rightleftarrows$
- 4 8-84b.4j $\rightleftarrows$
- 5 8-84b.5j $\rightleftarrows$
- 6 oder mehr 8-84b.6j $\rightleftarrows$
- A. carotis externa, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0n $\rightleftarrows$
- 2 8-84b.2n $\rightleftarrows$
- 3 8-84b.3n $\rightleftarrows$
- 4 8-84b.4n $\rightleftarrows$
- 5 8-84b.5n $\rightleftarrows$
- 6 oder mehr 8-84b.6n $\rightleftarrows$
- A. carotis interna, extrakraniell
- mit A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0m $\rightleftarrows$
- 2 8-84b.2m $\rightleftarrows$
- 3 8-84b.3m $\rightleftarrows$
- 4 8-84b.4m $\rightleftarrows$
- 5 8-84b.5m $\rightleftarrows$
- 6 oder mehr 8-84b.6m $\rightleftarrows$
- zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0k $\rightleftarrows$
- 2 8-84b.2k $\rightleftarrows$
- 3 8-84b.3k $\rightleftarrows$
- 4 8-84b.4k $\rightleftarrows$
- 5 8-84b.5k $\rightleftarrows$

Mehrschicht-Flechtstent, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)

- A. carotis interna, extrakraniell (Forts.)
- zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 6 oder mehr 8-84b.6k $\rightleftarrows$
- A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0p $\rightleftarrows$
- 2 8-84b.2p $\rightleftarrows$
- 3 8-84b.3p $\rightleftarrows$
- 4 8-84b.4p $\rightleftarrows$
- 5 8-84b.5p $\rightleftarrows$
- 6 oder mehr 8-84b.6p $\rightleftarrows$
- Aorta, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.04
- 2 8-84b.24
- 3 8-84b.34
- 4 8-84b.44
- 5 8-84b.54
- 6 oder mehr 8-84b.64
- Aortenisthmus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.05
- 2 8-84b.25
- 3 8-84b.35
- 4 8-84b.45
- 5 8-84b.55
- 6 oder mehr 8-84b.65
- Arterie
- abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0q $\rightleftarrows$
- 2 8-84b.2q $\rightleftarrows$
- 3 8-84b.3q $\rightleftarrows$
- 4 8-84b.4q $\rightleftarrows$
- 5 8-84b.5q $\rightleftarrows$
- 6 oder mehr 8-84b.6q $\rightleftarrows$
- Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0s $\rightleftarrows$
- 2 8-84b.2s $\rightleftarrows$
- 3 8-84b.3s $\rightleftarrows$
- 4 8-84b.4s $\rightleftarrows$
- 5 8-84b.5s $\rightleftarrows$
- 6 oder mehr 8-84b.6s $\rightleftarrows$
- pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0q $\rightleftarrows$
- 2 8-84b.2q $\rightleftarrows$
- 3 8-84b.3q $\rightleftarrows$
- 4 8-84b.4q $\rightleftarrows$
- 5 8-84b.5q $\rightleftarrows$
- 6 oder mehr 8-84b.6q $\rightleftarrows$
- Ductus arteriosus apertus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.06
- 2 8-84b.26
- 3 8-84b.36
- 4 8-84b.46
- 5 8-84b.56
- 6 oder mehr 8-84b.66
- Gefäß
- intrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.00
- 2 8-84b.20
- 3 8-84b.30
- 4 8-84b.40
- 5 8-84b.50
- 6 oder mehr 8-84b.60
- künstlich, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0e
- 2 8-84b.2e
- 3 8-84b.3e
- 4 8-84b.4e
- 5 8-84b.5e
- 6 oder mehr 8-84b.6e
- Malformation, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0d

Mehrschicht-Flechtstent, Implantation, perkutan-transluminal

(Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- Malformation, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 2 8-84b.2d
- 3 8-84b.3d
- 4 8-84b.4d
- 5 8-84b.5d
- 6 oder mehr 8-84b.6d
- Oberarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02↔
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- Schulter, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02↔
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0f
- 2 8-84b.2f
- 3 8-84b.3f
- 4 8-84b.4f
- 5 8-84b.5f
- 6 oder mehr 8-84b.6f
- thorakal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.08↔
- 2 8-84b.28↔
- 3 8-84b.38↔
- 4 8-84b.48↔
- 5 8-84b.58↔
- 6 oder mehr 8-84b.68↔
- Unterarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.03↔
- 2 8-84b.23↔
- 3 8-84b.33↔
- 4 8-84b.43↔
- 5 8-84b.53↔
- 6 oder mehr 8-84b.63↔
- Unterschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0c↔
- 2 8-84b.2c↔
- 3 8-84b.3c↔
- 4 8-84b.4c↔
- 5 8-84b.5c↔
- 6 oder mehr 8-84b.6c↔
- viszeral, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0a
- 2 8-84b.2a
- 3 8-84b.3a
- 4 8-84b.4a
- 5 8-84b.5a
- 6 oder mehr 8-84b.6a
- V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.07
- 2 8-84b.27
- 3 8-84b.37
- 4 8-84b.47
- 5 8-84b.57
- 6 oder mehr 8-84b.67
- V. portae, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0g
- 2 8-84b.2g
- 3 8-84b.3g
- 4 8-84b.4g
- 5 8-84b.5g
- 6 oder mehr 8-84b.6g
- Vene

Mehrschicht-Flechtstent, Implantation, perkutan-transluminal

(Forts.)

- Vene (Forts.)
- abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r↔
- 2 8-84b.2r↔
- 3 8-84b.3r↔
- 4 8-84b.4r↔
- 5 8-84b.5r↔
- 6 oder mehr 8-84b.6r↔
- Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0t↔
- 2 8-84b.2t↔
- 3 8-84b.3t↔
- 4 8-84b.4t↔
- 5 8-84b.5t↔
- 6 oder mehr 8-84b.6t↔
- pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r↔
- 2 8-84b.2r↔
- 3 8-84b.3r↔
- 4 8-84b.4r↔
- 5 8-84b.5r↔
- 6 oder mehr 8-84b.6r↔
- Meibom-Drüse, Kauterisation** 5-091.40↔
- Membran**
- intraluminal, Dünndarm, Exzision 5-451.0
- nicht resorbierbar, Verwendung, zur Prophylaxe, Adhäsionen 5-933.0 (Zusatzkode)
- resorbierbar, Verwendung, zur Prophylaxe, Adhäsionen 5-933.1 (Zusatzkode)
- subdural
- Entfernung 5-013.0
- Fensterung 5-013.0
- teilresorbierbar, Verwendung, zur Prophylaxe, Adhäsionen 5-933.1 (Zusatzkode)
- Membrane-peeling, bei Pars-plana-Vitrektomie, mit**
- Glaskörperersatz, durch
- andere Gase 5-158.22↔
- Elektrolytlösung 5-158.20↔
- Luft 5-158.21↔
- Medikamente 5-158.26↔
- Silikonölauffüllung 5-158.24↔
- Silikonölentfernung 5-158.25↔
- Silikonölimplantation 5-158.23↔
- Silikonölwechsel 5-158.24↔
- Membranpumpe**
- Dauer der Behandlung
- bis unter 48 Stunden 8-83a.40
- 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.41
- 96 bis unter 144 Stunden 8-83a.42
- 144 bis unter 192 Stunden 8-83a.43
- 192 bis unter 240 Stunden 8-83a.44
- 240 bis unter 288 Stunden 8-83a.45
- 288 bis unter 384 Stunden 8-83a.46
- 384 bis unter 480 Stunden 8-83a.47
- 480 oder mehr Stunden 8-83a.48
- mit integrierter Gegenpulsation, pulsatil, parakorporal, Entfernung 8-839.b4
- pulsatil, mit integrierter Gegenpulsation, parakorporal
- Implantation, endovaskulär, Ventrikel
- links 8-839.b0
- rechts 8-839.b1
- Wechsel, endovaskulär, Ventrikel
- links 8-839.b2
- rechts 8-839.b3
- Meningen, Biopsie** 1-401.5
- Meningomyelozele, spinal, Verschluss** 5-036.2
- Meningomyelozystozele, spinal, Verschluss** 5-036.3
- Meningozele, spinal, Verschluss** 5-036.0
- Meningozystozele, spinal, Verschluss** 5-036.1
- Meniskus**
- aus Polyurethan
- Entfernung, arthroskopisch 5-812.d↔

Meniskus (Forts.)

- aus Polyurethan (Forts.)
- Implantation, arthroskopisch 5-812.c[⇒]
- Eingriff, bei Naht, Kapselbandapparat
- lateral, Kniegelenk, offen 5-802.7[⇒]
- medial, Kniegelenk, offen 5-802.5[⇒]
- Ganglion, Exzision, offen 5-801.8[⇒]
- künstlich
- Entfernung
- arthroskopisch 5-812.d[⇒]
- offen 5-801.f[⇒]
- Implantation
- arthroskopisch 5-812.c[⇒]
- offen 5-801.e[⇒]
- Naht
- arthroskopisch 5-812.7[⇒]
- offen 5-801.7[⇒]
- Polyurethan
- Entfernung, offen 5-801.f[⇒]
- Implantation, offen 5-801.e[⇒]
- Refixation
- arthroskopisch 5-812.7[⇒]
- offen 5-801.7[⇒]
- Resektion
- partiell
- arthroskopisch 5-812.5[⇒]
- offen 5-801.5[⇒]
- total
- arthroskopisch 5-812.6[⇒]
- offen 5-801.6[⇒]
- Transplantation
- arthroskopisch 5-812.p[⇒]
- offen 5-801.9[⇒]
- Trimming, offen 5-801.5[⇒]
- Meniskusglättung**, arthroskopisch 5-812.5[⇒]
- MEP - s.a. Potential**, evoziert, motorisch 1-208.4
- Mesenchymal**, Stammzelltherapie, peripher, mit Stammzellen, aus Fettgewebe 8-863.01
- Knochenmark oder Blut 8-863.00
- Mesenterial**
- Ausräumung, Lymphknoten, mehrere, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.9[⇒] (Zusatzkode)
- Lymphadenektomie, regional, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.9[⇒] (Zusatzkode)
- Mesenterialvene**
- Phlebographie 3-612.3
- Subtraktionsangiographie, digital 3-612.3
- Mesenterikportal**, Shunt, Anlegen 5-391.3
- Mesenterium**
- Biopsie, durch Inzision 1-559.2
- Naht, nach Verletzung 5-546.1
- Resektion 5-543.1
- MESH-Radiofrequenzablation** 8-835.9 (Zusatzkode)
- Meshgraft** - s. Spalthaut
- Mesokaval**, Shunt, Anlegen 5-391.2
- Mesometrial**, Resektion, Uterus, total
- mit Lymphadenektomie
- paraaortal 5-685.42
- pelvin 5-685.41
- und paraaortal 5-685.43
- ohne Lymphadenektomie 5-685.40
- Messer**, elektrisch, zur Exzision, zur
- Konisation
- Cervix uteri 5-671.03
- Portio 5-671.03
- Rekonisation
- Cervix uteri 5-671.13
- Portio 5-671.13
- Messerkonisation**
- Cervix uteri 5-671.02
- Portio 5-671.02
- Messerrekonisation**
- Cervix uteri 5-671.12
- Portio 5-671.12

Messfunktion für Kontraktilität Herzmuskel, zusätzlich, mit Defibrillator 5-377.f2 (Zusatzkode)

Messsonde, intrakraniell

- Entfernung 5-029.c
- Implantation, zur
- Druckmessung, intrakraniell 5-029.10
- kombinierten Messung, Druck, intrakraniell, und Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.11
- Messung
- Blutfluss, zerebral 5-029.13
- Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.10
- Stoffwechsel, Gehirn, Gewebe 5-029.12
- Mikrodialyse, zerebral 5-029.12
- Thermodiffusions-Flussmessung 5-029.13
- Revision 5-029.6
- Wechsel, zur
- Druckmessung, intrakraniell 5-029.10
- kombinierten Messung, Druck, intrakraniell, und Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.11
- Messung
- Blutfluss, zerebral 5-029.13
- Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.10
- Stoffwechsel, Gehirn, Gewebe 5-029.12
- Mikrodialyse, zerebral 5-029.12
- Thermodiffusions-Flussmessung 5-029.13

Messung

- Anpressdruck, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.h (Zusatzkode)
- Blutfluss
- Gefäß, intraoperativ 5-98e (Zusatzkode)
- zerebral, durch
- Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.13
- Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.13
- Flussreserve, pulmonal, bei Rechtsherz-Katheteruntersuchung 1-273.5
- FRC, mit Helium-Verdünnungsmethode 1-713
- Ganzkörper-, mit Ganzkörper-Inkorporationsmessplatz 3-764
- Hirndruck 1-204.0
- kathetergestützt, Verschlussdruck, Lebervene 1-279.b
- Knochendichte 3-900
- Liquordruck, lumbal 1-204.1
- Lungenwasser, bei Rechtsherz-Katheteruntersuchung 1-273.6
- nicht invasiv, Sauerstoffsättigung, hirnkapillär, regional 8-923.1
- durch Nahinfrarot-Spektroskopie 8-923.1
- Pulmonalarteriendruck, bei Monitoring, Atmung, Herz, Kreislauf 8-932
- Reaktivität, bronchial 1-714
- Residualkapazität, funktionell, mit Helium-Verdünnungsmethode 1-713
- Sauerstoffsättigung, Hirngewebe, durch
- Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
- Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
- Stoffwechsel, Gehirn, Gewebe, durch
- Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.12
- Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.12
- szintigraphisch
- Eisenresorption 3-70b.3
- Erythropoese 3-70a.4
- Ferrokinetik 3-70a.4
- Teilkörper-Inkorporations- 3-763
- Urethradruckprofil 1-335
- Metakarpale** - s.a. Metakarpus
- Metakarpophalangealgelenk**
- Arthrolyse 5-844.53[⇒]
- Arthrotomie 5-844.03[⇒]
- Daumen, Band
- Durchtrennung 5-841.15[⇒]
- Entfernung, Transplantat 5-841.95[⇒]
- Exzision
- partiell 5-841.25[⇒]
- total 5-841.35[⇒]
- Inzision 5-841.05[⇒]
- Naht
- primär 5-841.45[⇒]

Metakarpophalangealgelenk (Forts.)

- Daumen, Band (Forts.)
- Naht (Forts.)
- sekundär 5-841.55⇨
- Refixation, knöchern 5-841.a5⇨
- Rekonstruktion, plastisch
- mit autogenem Material 5-841.65⇨
- und Fixation
- interligamentär, mit autogenem Material 5-841.75⇨
- transossär, mit autogenem Material 5-841.85⇨
- Debridement 5-844.33⇨
- Einlegen, Medikamententräger 5-844.23⇨
- Exzision, Gewebe 5-844.13⇨
- Fremdkörperentfernung 5-844.73⇨
- Gelenkfläche, Glättung 5-844.43⇨
- Gelenkkörper, frei, Entfernung 5-844.63⇨
- Gelenkmobilisation 5-844.53⇨
- Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.23⇨
- Implantation
- Material, autogen 5-844.83⇨
- Swanson-Endoprothese 5-847.53⇨
- Kapsulektomie 5-844.13⇨
- Langfinger, Band
- Durchtrennung 5-841.14⇨
- Entfernung, Transplantat 5-841.94⇨
- Exzision
- partiell 5-841.24⇨
- total 5-841.34⇨
- Inzision 5-841.04⇨
- Naht
- primär 5-841.44⇨
- sekundär 5-841.54⇨
- Refixation, knöchern 5-841.a4⇨
- Rekonstruktion, plastisch
- mit autogenem Material 5-841.64⇨
- und interligamentärer Fixation 5-841.74⇨
- und Fixation, transossär, mit autogenem Material 5-841.84⇨
- Luxation, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-79a.1c⇨
- Federnagel 5-79a.gc⇨
- Fixateur externe 5-79a.6c⇨
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7c⇨
- intramedullären Draht 5-79a.gc⇨
- Materialkombination 5-79a.8c⇨
- Schraube 5-79a.0c⇨
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1c⇨
- ohne Osteosynthese 8-201.c⇨
- offen
- durch
- Draht 5-79b.1c⇨
- Federnagel 5-79b.gc⇨
- Fixateur externe 5-79b.6c⇨
- mit interner Osteosynthese 5-79b.7c⇨
- intramedullären Draht 5-79b.gc⇨
- Klammer 5-79b.ec⇨
- Materialkombination 5-79b.8c⇨
- Platte 5-79b.2c⇨
- Schraube 5-79b.0c⇨
- Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1c⇨
- ohne Osteosynthese 5-79b.hc⇨
- mehrere
- Arthrololyse 5-844.54⇨
- Arthrotomie 5-844.04⇨
- Debridement 5-844.34⇨
- Einlegen, Medikamententräger 5-844.24⇨
- Exzision, Gewebe 5-844.14⇨
- Fremdkörperentfernung 5-844.74⇨
- Gelenkfläche, Glättung 5-844.44⇨
- Gelenkkörper, frei, Entfernung 5-844.64⇨
- Gelenkmobilisation 5-844.54⇨
- Gelenkspülung, mit Drainage 5-844.24⇨
- Implantation

Metakarpophalangealgelenk (Forts.)

- mehrere (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Material, autogen 5-844.84⇨
- Swanson-Endoprothese 5-847.54⇨
- Kapsulektomie 5-844.14⇨
- Resektionsarthroplastik
- durch Rekonstruktion, mit
- alloplastischem Material 5-847.54⇨
- und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.64⇨
- autogenem Material 5-847.04⇨
- mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.34⇨
- und
- Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.44⇨
- Sehnenaufhängung 5-847.24⇨
- xenogenem Material 5-847.74⇨
- mit autogener Sehneninterposition 5-847.14⇨
- Synovialektomie 5-845.6⇨
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.c⇨
- Resektionsarthroplastik
- durch Rekonstruktion, mit
- alloplastischem Material 5-847.53⇨
- und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.63⇨
- autogenem Material 5-847.03⇨
- mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.33⇨
- und
- Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.43⇨
- Sehnenaufhängung 5-847.23⇨
- xenogenem Material 5-847.73⇨
- mit autogener Sehneninterposition 5-847.13⇨
- Spülung, therapeutisch 8-178.c⇨
- Synovialektomie 5-845.5⇨
- Metakarpus**
- Biopsie
- durch Inzision 1-503.3⇨
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.3⇨
- perkutan 1-480.3⇨
- Bohrung 5-780.1b⇨
- Debridement 5-780.6b⇨
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4b⇨
- Entfernung
- Bewegungsfixateur 5-787.nb⇨
- Draht 5-787.0b⇨
- intramedullär 5-787.gb⇨
- ECMES 5-787.gb⇨
- Ender-Nagel 5-787.gb⇨
- ESIN 5-787.gb⇨
- Federnagel 5-787.gb⇨
- Fixateur externe 5-787.9b⇨
- Klammer 5-787.eb⇨
- Medikamententräger 5-780.5b⇨
- Nancy-Nagel 5-787.gb⇨
- Platte 5-787.3b⇨
- winkelstabil 5-787.kb⇨
- Prevot-Nagel 5-787.gb⇨
- Ringfixateur 5-787.mb⇨
- Rush-Pin 5-787.gb⇨
- Schraube 5-787.1b⇨
- TEN 5-787.gb⇨
- Transfixationsnagel 5-787.cb⇨
- Verriegelungsnagel 5-787.8b⇨
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2b⇨
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7b⇨
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5b⇨
- nicht gefäßgestielt 5-783.4b⇨
- Knorpel-Knochen-Transplantat 5-783.6b⇨
- Spongiosa 5-783.0b⇨
- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pb⇨
- Draht 5-790.1b⇨

Metakarpus (Forts.)

- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch (Forts.)
- Draht (Forts.)
- intramedullär 5-790.2b⇄
- ECMES 5-790.2b⇄
- Ender-Nagel 5-790.2b⇄
- ESIN 5-790.2b⇄
- Federnagel 5-790.2b⇄
- Fixateur externe 5-790.6b⇄
- mit interner Osteosynthese 5-790.db⇄
- Materialkombination 5-790.9b⇄
- Nancy-Nagel 5-790.2b⇄
- Platte 5-790.nb⇄
- Prevot-Nagel 5-790.2b⇄
- Ringfixateur 5-790.mb⇄
- Rush-Pin 5-790.2b⇄
- Schraube 5-790.0b⇄
- TEN 5-790.2b⇄
- Transfixationsnagel 5-790.cb⇄
- winkelstabile Platte 5-790.kb⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1b⇄
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.2b⇄
- temporär 5-789.1b⇄
- Exploration, durch Inzision 5-780.0b⇄
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.bb⇄
- mit Weichteilresektion 5-782.1b⇄
- offen 5-782.ab⇄
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pb⇄
- Draht 5-790.1b⇄
- ECMES 5-790.2b⇄
- Ender-Nagel 5-790.2b⇄
- ESIN 5-790.2b⇄
- Federnagel 5-790.2b⇄
- Fixateur externe 5-790.6b⇄
- mit interner Osteosynthese 5-790.db⇄
- intramedullären Draht 5-790.2b⇄
- Materialkombination 5-790.9b⇄
- Nancy-Nagel 5-790.2b⇄
- Platte 5-790.nb⇄
- Prevot-Nagel 5-790.2b⇄
- Ringfixateur 5-790.mb⇄
- Rush-Pin 5-790.2b⇄
- Schraube 5-790.0b⇄
- TEN 5-790.2b⇄
- Transfixationsnagel 5-790.cb⇄
- Verriegelungsnagel 5-790.4b⇄
- winkelstabile Platte 5-790.kb⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1b⇄
- ohne Osteosynthese 8-200.b⇄
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-795.nb⇄
- Blountklammer 5-795.eb⇄
- Draht 5-795.2b⇄
- ECMES 5-795.gb⇄
- Ender-Nagel 5-795.gb⇄
- ESIN 5-795.gb⇄
- Federnagel 5-795.gb⇄
- Fixateur externe 5-795.4b⇄
- mit interner Osteosynthese 5-795.5b⇄
- intramedullären Draht 5-795.gb⇄
- Klammer 5-795.eb⇄
- Materialkombination 5-795.6b⇄
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8b⇄
- Nancy-Nagel 5-795.gb⇄
- Platte 5-795.3b⇄
- Prevot-Nagel 5-795.gb⇄
- Ringfixateur 5-795.mb⇄
- Rush-Pin 5-795.gb⇄

Metakarpus (Forts.)

- Fraktur, Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Schraube 5-795.1b⇄
- TEN 5-795.gb⇄
- Verriegelungsnagel 5-795.pb⇄
- winkelstabile Platte 5-795.kb⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-795.2b⇄
- ohne Osteosynthese 5-795.hb⇄
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3b⇄
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2b⇄
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7b⇄
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6b⇄
- keramisch 5-785.2b⇄
- resorbierbar 5-785.3b⇄
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5b⇄
- metallisch 5-785.4b⇄
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1b⇄
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0b⇄
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2b⇄
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9b⇄
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bb⇄
- Knorpel-Knochen-Transplantation
- allogen 5-784.6b⇄
- autogen 5-784.5b⇄
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7b⇄
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-796.nb⇄
- Blountklammer 5-796.eb⇄
- Draht 5-796.1b⇄
- ECMES 5-796.gb⇄
- Ender-Nagel 5-796.gb⇄
- ESIN 5-796.gb⇄
- Federnagel 5-796.gb⇄
- Fixateur externe 5-796.3b⇄
- mit interner Osteosynthese 5-796.4b⇄
- intramedullären Draht 5-796.gb⇄
- Klammer 5-796.eb⇄
- Materialkombination 5-796.5b⇄
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6b⇄
- Nancy-Nagel 5-796.gb⇄
- Platte 5-796.2b⇄
- Prevot-Nagel 5-796.gb⇄
- Ringfixateur 5-796.mb⇄
- Rush-Pin 5-796.gb⇄
- Schraube 5-796.0b⇄
- TEN 5-796.gb⇄
- Verriegelungsnagel 5-796.pb⇄
- winkelstabile Platte 5-796.kb⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-796.1b⇄
- ohne Osteosynthese 5-796.hb⇄
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.3⇄
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.8b⇄
- mit Achsenkorrektur 5-781.9b⇄
- ohne Achsenkorrektur 5-781.ab⇄
- valgisierend 5-781.0b⇄
- varisierend 5-781.1b⇄
- Periost, Naht 5-789.0b⇄
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cb⇄
- Resektion
- partiell
- endoskopisch 5-782.bb⇄
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2b⇄
- mit

Metakarpus (Forts.)

- Resektion (Forts.)
- partiell (Forts.)
- mit (Forts.)
- Kontinuitätsdurchtrennung (Forts.)
- mit (Forts.)
- Weichteilresektion 5-782.3b↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4b↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5b↔
- Weichteilresektion 5-782.1b↔
- offen 5-782.ab↔
- total 5-782.6b↔
- mit
- Ersatz 5-782.8b↔
- und Weichteilresektion 5-782.9b↔
- Weichteilresektion 5-782.7b↔
- Revision, Osteosynthesematerial
- mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.nb↔
- Draht 5-78a.1b↔
- intramedullär 5-78a.gb↔
- ECMES 5-78a.gb↔
- Ender-Nagel 5-78a.gb↔
- ESIN 5-78a.gb↔
- Federnagel 5-78a.gb↔
- Fixateur externe 5-78a.8b↔
- Klammer 5-78a.eb↔
- Materialkombination 5-78a.9b↔
- Nancy-Nagel 5-78a.gb↔
- Platte 5-78a.2b↔
- winkelstabil 5-78a.kb↔
- Prevot-Nagel 5-78a.gb↔
- Ringfixateur 5-78a.mb↔
- Rush-Pin 5-78a.gb↔
- Schraube 5-78a.0b↔
- TEN 5-78a.gb↔
- Transfixationsnagel 5-78a.cb↔
- Verbundosteosynthese 5-78a.9b↔
- Verriegelungsnagel 5-78a.7b↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1b↔
- ohne Materialwechsel 5-789.3b↔
- Rotationsosteotomie 5-781.2b↔
- valgisierend 5-781.5b↔
- varisierend 5-781.6b↔
- Sequesterotomie 5-780.7b↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8b↔
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4b↔
- nicht gefäßgestielt 5-784.3b↔
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bb↔
- Röhrenknochen, allogene 5-784.9b↔
- Span, kortikospongiös
- allogene
- endoskopisch 5-784.fb↔
- offen 5-784.8b↔
- autogen
- ausgedehnt 5-784.2b↔
- endoskopisch 5-784.db↔
- offen 5-784.1b↔
- Spongiosa
- allogene
- endoskopisch 5-784.eb↔
- offen 5-784.7b↔
- autogen
- endoskopisch 5-784.cb↔
- offen 5-784.0b↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ab↔
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3b↔
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4b↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4b↔

Metallische bioresorbierbare Stents 8-83b.m1 (Zusatzkode)**Metallspirale**

- 1 8-836.n1 (Zusatzkode)

Metallspirale (Forts.)

- 2 8-836.n2 (Zusatzkode)
- 3 8-836.n3 (Zusatzkode)
- 4 8-836.n4 (Zusatzkode)
- 5 8-836.n5 (Zusatzkode)
- 6 8-836.n6 (Zusatzkode)
- 7 8-836.n7 (Zusatzkode)
- 8 8-836.n8 (Zusatzkode)
- 9 8-836.n9 (Zusatzkode)
- 10 8-836.na (Zusatzkode)
- 11 8-836.nb (Zusatzkode)
- 12 8-836.nc (Zusatzkode)
- 13 8-836.nd (Zusatzkode)
- 14 8-836.ne (Zusatzkode)
- 15 8-836.nf (Zusatzkode)
- 16 8-836.ng (Zusatzkode)
- 17 8-836.nh (Zusatzkode)
- 18 8-836.nj (Zusatzkode)
- 19 8-836.nk (Zusatzkode)
- 20 8-836.nm (Zusatzkode)
- 21 8-836.np (Zusatzkode)
- 22 8-836.nq (Zusatzkode)
- 23 8-836.nr (Zusatzkode)
- 24 8-836.ns (Zusatzkode)
- 25 8-836.nt (Zusatzkode)
- 26 8-836.nu (Zusatzkode)
- 27 8-836.nv (Zusatzkode)
- 28 oder mehr 8-836.nw (Zusatzkode)
- ablösbar, zur selektiven Embolisation 8-83b.36 (Zusatzkode)
- besonders klein, zur Embolisation, selektiv 8-83b.3b (Zusatzkode)
- großvolumig, zur Embolisation, selektiv 8-83b.35 (Zusatzkode)
- normallang, Hydrogel-beschichtet, zur selektiven Embolisation 8-83b.30 (Zusatzkode)
- überlang
- bioaktiv, zur selektiven Embolisation 8-83b.32 (Zusatzkode)
- nicht bioaktiv, zur selektiven Embolisation 8-83b.33 (Zusatzkode)

Metatarsalen

- bis zu zwei, Amputation, innere 5-865.90↔
- mehr als zwei, Amputation, innere 5-865.91↔
- und Phalangen
- bis zu zwei, Amputation, innere 5-865.90↔
- mehr als zwei, Amputation, innere 5-865.91↔

Metatarsophalangealgelenk

- Abrasionsarthroplastik
- arthroskopisch 5-812.fq↔
- offen 5-801.hq↔
- Arthrolyse
- arthroskopisch 5-810.2q↔
- offen 5-800.6q↔
- Arthrorise, offen 5-809.1q↔
- Arthrotomie, offen 5-800.0q↔
- Band, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9q↔
- offen 5-800.cq↔
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.gq↔
- Chondroplastik
- arthroskopisch 5-812.eq↔
- offen 5-801.gq↔
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- arthroskopisch 5-812.hq↔
- offen 5-801.kq↔
- Debridement, offen 5-800.3q↔
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4q↔
- Digitus I
- Arthroplastik 5-788.60↔
- mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.60↔
- Basisresektion 5-788.60↔
- Köpfchenresektion 5-788.60↔
- Resektionsarthroplastik 5-788.60↔
- Umformung, plastisch 5-788.60↔

Metatarsophalangealgelenk (Forts.)

- Digitus II bis V
 - Arthroplastik, Gelenk
 - 1 5-788.61q
 - 2 5-788.62q
 - 3 5-788.63q
 - 4 5-788.64q
 - Basisresektion, Gelenk
 - 1 5-788.61q
 - 2 5-788.62q
 - 3 5-788.63q
 - 4 5-788.64q
 - Gelenk, Arthroplastik
 - 1, mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.61q
 - 2, mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.62q
 - 3, mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.63q
 - 4, mit Weichteileingriff, Gelenk 5-788.64q
 - Köpfchenresektion, Gelenk
 - 1 5-788.61q
 - 2 5-788.62q
 - 3 5-788.63q
 - 4 5-788.64q
 - Resektionsarthroplastik, Gelenk
 - 1 5-788.61q
 - 2 5-788.62q
 - 3 5-788.63q
 - 4 5-788.64q
 - Umformung, plastisch, Gelenk
 - 1 5-788.61q
 - 2 5-788.62q
 - 3 5-788.63q
 - 4 5-788.64q
 - Durchtrennung, Band
 - arthroskopisch 5-819.0q
 - offen 5-809.0q
 - Einlegen, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.7q
 - offen 5-800.aq
 - Entfernung
 - Fragment, osteochondral
 - arthroskopisch 5-810.4q
 - offen 5-800.8q
 - Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.8q
 - offen 5-800.bq
 - Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3q
 - Verkalkung, periartikulär
 - arthroskopisch 5-810.5q
 - offen 5-800.7q
 - Eröffnung, Knochen, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.fq
 - mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gq
 - mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mq
 - offen 5-801.hq
 - mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nq
 - mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pq
 - Exzision, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.0q
 - offen 5-801.0q
 - Fixation
 - perkutan, temporär 5-809.4q
 - temporär, offen 5-809.2q
 - Fragment, osteochondral, Refixation
 - arthroskopisch 5-812.3q
 - offen 5-801.3q
 - Fremdkörperentfernung
 - arthroskopisch 5-810.4q
 - offen 5-800.8q
 - Gelenkkörper, frei, Entfernung
 - arthroskopisch 5-810.4q
 - offen 5-800.8q
 - Gelenkspülung
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.0q

Metatarsophalangealgelenk (Forts.)

- Gelenkspülung (Forts.)
 - arthroskopisch, mit Drainage (Forts.)
 - septisch 5-810.1q
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1q
 - septisch 5-800.2q
 - Glättung, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.eq
 - mechanisch, offen 5-801.gq
 - Implantation
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - arthroskopisch 5-812.aq
 - offen 5-801.cq
 - Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mq
 - Kapsulotomie, offen 5-800.0q
 - Kleinzehe, Arthrodesse, offen
 - 1 5-808.b2q
 - 2 5-808.b3q
 - 3 5-808.b4q
 - 4 5-808.b5q
 - 5 oder mehr 5-808.b6q
 - Knorpeltransplantation
 - arthroskopisch 5-812.9q
 - offen 5-801.bq
 - Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.1q
 - Federnagel 5-79a.gq
 - Fixateur externe 5-79a.6q
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.7q
 - intramedullären Draht 5-79a.gq
 - Klammer 5-79a.eq
 - Materialkombination 5-79a.8q
 - Schraube 5-79a.0q
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1q
 - ohne Osteosynthese 8-201.q
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.1q
 - Federnagel 5-79b.gq
 - Fixateur externe 5-79b.6q
 - intramedullären Draht 5-79b.gq
 - Klammer 5-79b.eq
 - Materialkombination 5-79b.8q
 - Platte 5-79b.2q
 - Schraube 5-79b.0q
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1q
 - ohne Osteosynthese 5-79b.hq
 - Mikrofrakturierung
 - arthroskopisch 5-812.fq
 - offen 5-801.hq
 - Naht, Platte, plantar
 - 1 5-788.70q
 - 2 oder mehr 5-788.71q
 - Plastik, Platte, plantar
 - 1 5-788.72q
 - 2 oder mehr 5-788.73q
 - Pridie-Bohrung
 - arthroskopisch 5-812.fq
 - offen 5-801.hq
 - Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.q
 - Reposition, Luxation, offen, mit interner Osteosynthese 5-79b.7q
 - Resektion
 - Bandrest
 - arthroskopisch 5-810.9q
 - offen 5-800.cq
 - Osteophyt 5-812.kq
 - Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4q
 - Spülung, therapeutisch 8-178.q

Metatarsophalangealgelenk (Forts.)

- Synovialektomie
- partiell
- arthroskopisch 5-811.2q↔
- offen 5-800.4q↔
- total
- arthroskopisch 5-811.3q↔
- offen 5-800.5q↔
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.6q↔ (Zusatzkode)
- Wechsel, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.7q↔
- offen 5-800.aq↔
- Zystenexstirpation, offen 5-800.9q↔

Metatarsus

- Biopsie
- durch Inzision 1-503.8↔
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.8↔
- perkutan 1-480.8↔
- Bohrung 5-780.1v↔
- Debridement 5-780.6v↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4v↔
- Entfernung
- Bewegungsfixateur 5-787.nv↔
- Blountklammer 5-787.ev↔
- Draht 5-787.0v↔
- intramedullär 5-787.gv↔
- ECMES 5-787.gv↔
- Ender-Nagel 5-787.gv↔
- ESIN 5-787.gv↔
- Federnagel 5-787.gv↔
- Fixateur externe 5-787.9v↔
- Klammer 5-787.ev↔
- Medikamententräger 5-780.5v↔
- Nancy-Nagel 5-787.gv↔
- Platte 5-787.3v↔
- winkelstabil 5-787.kv↔
- Prevot-Nagel 5-787.gv↔
- Ringfixateur 5-787.mv↔
- Rush-Pin 5-787.gv↔
- Schraube 5-787.1v↔
- TEN 5-787.gv↔
- Transfixationsschraube 5-787.pv↔
- Verriegelungsnagel 5-787.8v↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2v↔
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7v↔
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5v↔
- nicht gefäßgestielt 5-783.4v↔
- Knorpel-Knochen-Transplantat 5-783.6v↔
- Span, kortikospongiös 5-783.2v↔
- Spongiosa 5-783.0v↔
- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pv↔
- Draht 5-790.1v↔
- ECMES 5-790.2v↔
- Ender-Nagel 5-790.2v↔
- ESIN 5-790.2v↔
- Federnagel 5-790.2v↔
- Fixateur externe 5-790.6v↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.dv↔
- intramedullären Draht 5-790.2v↔
- Materialkombination 5-790.9v↔
- Nancy-Nagel 5-790.2v↔
- Platte 5-790.nv↔
- Prevot-Nagel 5-790.2v↔
- Ringfixateur 5-790.mv↔
- Rush-Pin 5-790.2v↔
- Schraube 5-790.0v↔
- TEN 5-790.2v↔
- winkelstabile Platte 5-790.kv↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1v↔

Metatarsus (Forts.)

- Epiphyseodese
- permanent 5-789.2v↔
- temporär 5-789.1v↔
- Exploration, durch Inzision 5-780.0v↔
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pv↔
- Draht 5-790.1v↔
- ECMES 5-790.2v↔
- Ender-Nagel 5-790.2v↔
- ESIN 5-790.2v↔
- Federnagel 5-790.2v↔
- Fixateur externe 5-790.6v↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.dv↔
- intramedullären Draht 5-790.2v↔
- Materialkombination 5-790.9v↔
- Nancy-Nagel 5-790.2v↔
- Platte 5-790.nv↔
- Prevot-Nagel 5-790.2v↔
- Ringfixateur 5-790.mv↔
- Rush-Pin 5-790.2v↔
- Schraube 5-790.0v↔
- TEN 5-790.2v↔
- Verriegelungsnagel 5-790.4v↔
- winkelstabile Platte 5-790.kv↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1v↔
- ohne Osteosynthese 8-200.v↔
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-795.nv↔
- Blountklammer 5-795.ev↔
- Draht 5-795.2v↔
- ECMES 5-795.gv↔
- Ender-Nagel 5-795.gv↔
- ESIN 5-795.gv↔
- Federnagel 5-795.gv↔
- Fixateur externe 5-795.4v↔
- mit interner Osteosynthese 5-795.5v↔
- intramedullären Draht 5-795.gv↔
- Klammer 5-795.ev↔
- Materialkombination 5-795.6v↔
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8v↔
- Nancy-Nagel 5-795.gv↔
- Platte 5-795.3v↔
- Prevot-Nagel 5-795.gv↔
- Ringfixateur 5-795.mv↔
- Rush-Pin 5-795.gv↔
- Schraube 5-795.1v↔
- TEN 5-795.gv↔
- Verriegelungsnagel 5-795.pv↔
- winkelstabile Platte 5-795.kv↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-795.2v↔
- ohne Osteosynthese 5-795.hv↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3v↔
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2v↔
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7v↔
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6v↔
- keramisch 5-785.2v↔
- resorbierbar 5-785.3v↔
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5v↔
- metallisch 5-785.4v↔
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1v↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0v↔
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2v↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9v↔
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bv↔
- Knorpel-Knochen-Transplantation

Metatarsus (Forts.)

- Knorpel-Knochen-Transplantation (Forts.)
- – allogen 5-784.6v↔
- – autogen 5-784.5v↔
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- – durch
- – – Bewegungsfixateur 5-796.nv↔
- – – Blountklammer 5-796.ev↔
- – – Draht 5-796.1v↔
- – – ECMES 5-796.gv↔
- – – Ender-Nagel 5-796.gv↔
- – – ESIN 5-796.gv↔
- – – Federnagel 5-796.gv↔
- – – Fixateur externe 5-796.3v↔
- – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4v↔
- – – intramedullären Draht 5-796.gv↔
- – – Klammer 5-796.ev↔
- – – Materialkombination 5-796.5v↔
- – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6v↔
- – – Nancy-Nagel 5-796.gv↔
- – – Platte 5-796.2v↔
- – – Prevot-Nagel 5-796.gv↔
- – – Ringfixateur 5-796.mv↔
- – – Rush-Pin 5-796.gv↔
- – – Schraube 5-796.0v↔
- – – TEN 5-796.gv↔
- – – Verriegelungsnagel 5-796.pv↔
- – – winkelstabile Platte 5-796.kv↔
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.1v↔
- – – ohne Osteosynthese 5-796.hv↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.8↔
- Periost, Naht 5-789.0v↔
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cv↔
- Revision, Osteosynthesematerial
- – mit Reosteosynthese, durch
- – – Bewegungsfixateur 5-78a.nv↔
- – – Blountklammer 5-78a.ev↔
- – – Draht 5-78a.1v↔
- – – – intramedullär 5-78a.gv↔
- – – ECMES 5-78a.gv↔
- – – Ender-Nagel 5-78a.gv↔
- – – ESIN 5-78a.gv↔
- – – Federnagel 5-78a.gv↔
- – – Fixateur externe 5-78a.8v↔
- – – Klammer 5-78a.ev↔
- – – Materialkombination 5-78a.9v↔
- – – Nancy-Nagel 5-78a.gv↔
- – – Platte 5-78a.2v↔
- – – – winkelstabil 5-78a.kv↔
- – – Prevot-Nagel 5-78a.gv↔
- – – Ringfixateur 5-78a.mv↔
- – – Rush-Pin 5-78a.gv↔
- – – Schraube 5-78a.0v↔
- – – TEN 5-78a.gv↔
- – – Transfixationsschraube 5-78a.pv↔
- – – Verbundosteosynthese 5-78a.9v↔
- – – Verriegelungsnagel 5-78a.7v↔
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1v↔
- – – ohne Materialwechsel 5-789.3v↔
- Sequesterotomie 5-780.7v↔
- – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8v↔
- Transplantation
- – Knochen
- – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4v↔
- – – nicht gefäßgestielt 5-784.3v↔
- – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bv↔
- – Röhrenknochen, allogen 5-784.9v↔
- – Span, kortikospongiös
- – – allogen
- – – – endoskopisch 5-784.fv↔
- – – – offen 5-784.8v↔
- – – autogen
- – – – ausgedehnt 5-784.2v↔

Metatarsus (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – Span, kortikospongiös (Forts.)
- – – autogen (Forts.)
- – – – endoskopisch 5-784.dv↔
- – – – offen 5-784.1v↔
- – Spongiosa
- – – allogen
- – – – endoskopisch 5-784.ev↔
- – – – offen 5-784.7v↔
- – – autogen
- – – – endoskopisch 5-784.cv↔
- – – – offen 5-784.0v↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.av↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4v↔
- Metreleptin**, Applikation, parenteral 6-00b.e
- Metroplastik**, zur Rekonstruktion, Uterus
- abdominal, offen 5-695.30
- durch Umsteigen
- – endoskopisch-offen chirurgisch 5-695.33
- – vaginal-offen chirurgisch 5-695.34
- endoskopisch 5-695.32
- laparoskopisch 5-695.32
- vaginal 5-695.35
- – laparoskopisch assistiert 5-695.31
- Metz-Stavenhagen**, Operation - s.a. Korrektur, Rippentail, mit Lösung, Rippe, konkavseitig, mit Thorakoplastik, konkavseitig 5-346.a4↔
- MIBG**, Applikation, parenteral
- 3 GBq bis unter 4 GBq 6-002.g0
- 4 GBq bis unter 5 GBq 6-002.g1
- 5 GBq bis unter 6 GBq 6-002.g2
- 6 GBq bis unter 7 GBq 6-002.g3
- 7 GBq bis unter 8 GBq 6-002.g4
- 8 GBq bis unter 9 GBq 6-002.g5
- 9 GBq bis unter 10 GBq 6-002.g6
- 10 GBq bis unter 11 GBq 6-002.g7
- 11 GBq oder mehr 6-002.g8
- Micafungin**, Applikation, parenteral
- 75 mg bis unter 150 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.50
- 150 mg bis unter 250 mg 6-004.51
- 250 mg bis unter 350 mg 6-004.52
- 350 mg bis unter 450 mg 6-004.53
- 450 mg bis unter 550 mg 6-004.54
- 550 mg bis unter 650 mg 6-004.55
- 650 mg bis unter 750 mg 6-004.56
- 750 mg bis unter 850 mg 6-004.57
- 850 mg bis unter 950 mg 6-004.58
- 950 mg bis unter 1.150 mg 6-004.59
- 1.150 mg bis unter 1.350 mg 6-004.5a
- 1.350 mg bis unter 1.550 mg 6-004.5b
- 1.550 mg bis unter 1.950 mg 6-004.5c
- 1.950 mg bis unter 2.350 mg 6-004.5d
- 2.350 mg bis unter 2.750 mg 6-004.5e
- 2.750 mg bis unter 3.150 mg 6-004.5f
- 3.150 mg bis unter 3.950 mg 6-004.5g
- 3.950 mg bis unter 4.750 mg 6-004.5h
- 4.750 mg bis unter 5.550 mg 6-004.5j
- 5.550 mg bis unter 6.350 mg 6-004.5k
- 6.350 mg bis unter 7.950 mg 6-004.5m
- 7.950 mg bis unter 9.550 mg 6-004.5n
- 9.550 mg bis unter 11.150 mg 6-004.5p
- 11.150 mg bis unter 12.750 mg 6-004.5q
- 12.750 mg bis unter 14.350 mg 6-004.5r
- 14.350 mg bis unter 15.950 mg 6-004.5s
- 15.950 mg bis unter 17.550 mg 6-004.5t
- 17.550 mg oder mehr 6-004.5u
- Midfacedegloving**, bei Exzision, Gewebe, Nase, innere 5-212.4
- Midostaurin**, Applikation, oral 6-00a.b
- Mifamurtid**, Applikation, parenteral
- 1,0 mg bis unter 1,5 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-005.g0
- 1,5 mg bis unter 2,0 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-005.g1
- 2,0 mg bis unter 2,5 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-005.g2
- 2,5 mg bis unter 3,0 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-005.g3

Mifamurtid, Applikation, parenteral (Forts.)

- 3,0 mg bis unter 4,0 mg 6-005.g4
- 4,0 mg bis unter 5,0 mg 6-005.g5
- 5,0 mg bis unter 6,0 mg 6-005.g6
- 6,0 mg bis unter 8,0 mg 6-005.g7
- 8,0 mg bis unter 12,0 mg 6-005.g8
- 12,0 mg bis unter 16,0 mg 6-005.g9
- 16,0 mg bis unter 20,0 mg 6-005.ga
- 20,0 mg bis unter 24,0 mg 6-005.gb
- 24,0 mg bis unter 28,0 mg 6-005.gc
- 28,0 mg bis unter 32,0 mg 6-005.gd
- 32,0 mg bis unter 36,0 mg 6-005.ge
- 36,0 mg bis unter 40,0 mg 6-005.gf
- 40,0 mg bis unter 44,0 mg 6-005.gg
- 44,0 mg bis unter 48,0 mg 6-005.gh
- 48,0 mg oder mehr 6-005.gj

Migalastat, Applikation, oral 6-009.f**Miglustat, Applikation, oral 6-006.8****Mikro-Dissektions-System, zur perkutanen Passage organisierter Verschlüsse 8-83b.a0 (Zusatzkode)****Mikrochirurgisch, Technik 5-984 (Zusatzkode)****Mikrodialyse, zerebral, durch**

- Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.12
- Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.12

Mikrodrahtgestützt, Thrombektomiesystem, mit kontinuierlicher Aspiration

- 1, zur
- Fremdkörperentfernung 8-83b.80 (Zusatzkode)
- Thrombektomie 8-83b.80 (Zusatzkode)
- 2, zur
- Fremdkörperentfernung 8-83b.82 (Zusatzkode)
- Thrombektomie 8-83b.82 (Zusatzkode)
- 3 oder mehr, zur
- Fremdkörperentfernung 8-83b.83 (Zusatzkode)
- Thrombektomie 8-83b.83 (Zusatzkode)

Mikrodrahtretriever-System

- 1, zur
- Fremdkörperentfernung 8-83b.80 (Zusatzkode)
- Thrombektomie 8-83b.80 (Zusatzkode)
- 2, zur
- Fremdkörperentfernung 8-83b.82 (Zusatzkode)
- Thrombektomie 8-83b.82 (Zusatzkode)
- 3 oder mehr, zur
- Fremdkörperentfernung 8-83b.83 (Zusatzkode)
- Thrombektomie 8-83b.83 (Zusatzkode)

Mikroelektrode, intrazerebral, Implantation, temporär, zur

- monolokulären Ableitung und Stimulation 5-014.90
- multilokulären Ableitung und Stimulation
- 1 bis 5 5-014.94
- 6 bis 10 5-014.95
- 11 oder mehr 5-014.96

Mikrofrakturierung

- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.f1⇄
- offen 5-801.h1⇄
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-812.ft⇄
- offen 5-801.ht⇄
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-812.f7⇄
- offen 5-801.h7⇄
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-812.fg⇄
- offen 5-801.hg⇄
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-812.f0⇄
- offen 5-801.h0⇄
- Humeroradialgelenk
- arthroskopisch 5-812.fs⇄
- offen 5-801.hs⇄
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-812.f4⇄
- offen 5-801.h4⇄
- Iliosakralgelenk

Mikrofrakturierung (Forts.)

- Iliosakralgelenk (Forts.)
- arthroskopisch 5-812.fe⇄
- offen 5-801.he⇄
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-812.fh⇄
- offen 5-801.hh⇄
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-812.fq⇄
- offen 5-801.hq⇄
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.f8⇄
- offen 5-801.h8⇄
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-812.f6⇄
- offen 5-801.h6⇄
- proximal
- arthroskopisch 5-812.f5⇄
- offen 5-801.h5⇄
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-812.fk⇄
- offen 5-801.hk⇄
- unteres
- arthroskopisch 5-812.fm⇄
- offen 5-801.hm⇄
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.f3⇄
- offen 5-801.h3⇄
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.fn⇄
- offen 5-801.hn⇄
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.fp⇄
- offen 5-801.hp⇄
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-812.fj⇄
- offen 5-801.hj⇄
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.f9⇄
- offen 5-801.h9⇄
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-812.fr⇄
- offen 5-801.hr⇄

Mikrograft-Spalthautdeckung

- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.73⇄
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.76⇄
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7b
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.77⇄
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7g⇄
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7d
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.75
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.79⇄
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7e⇄
- Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.74
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7h
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.70
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.71
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.77⇄
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7e⇄
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.72⇄
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.76⇄
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.78⇄
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7f⇄

Mikrographisch, Chirurgie - s. jeweilige Operation**Mikroinjektion, adventitiell, mit Ballon**

- 1 8-83b.be (Zusatzkode)

Mikroinjektion, adventitiell, mit Ballon (Forts.)

- 2 8-83b.bf (Zusatzkode)
- 3 8-83b.bg (Zusatzkode)
- 4 oder mehr 8-83b.bh (Zusatzkode)

Mikrokathetersystem

- 2 8-83b.70 (Zusatzkode)
- 3 8-83b.71 (Zusatzkode)
- 4 8-83b.72 (Zusatzkode)
- 5 8-83b.73 (Zusatzkode)
- 6 8-83b.74 (Zusatzkode)
- 7 oder mehr 8-83b.75 (Zusatzkode)
- Aspirations-, intrakraniell, flexibel, Verwendung 8-83b.d (Zusatzkode)

Mikrokürettage, Endometrium, diagnostisch 1-471.0**Mikrolaryngoskopie**

- diagnostisch 1-610.2
- mit
- Polypentfernung 5-300.2
- Probeexzision
- Glottis 1-421.1
- Subglottis 1-421.2
- Supraglottis 1-421.0
- Stripping, Stimmband 5-300.7
- Tumorsektion
- Larynx 5-300.2
- Stimmband 5-300.5
- Taschenband 5-300.2

Mikrolaryngoskopisch

- Arytenoidektomie 5-302.9
- Dekortikation, Stimmlippe 5-300.5
- Exzision, Gewebe, Larynx 5-300.2
- Inzision, Larynx 5-313.2
- Stripping, Stimmlippe 5-300.7

Mikroskopie

- Auge, konfokal 3-301.1[⇔]
- Endothel, konfokal 3-301.2
- Harnwege, konfokal, endoskopisch 3-301.3
- Haut, konfokal 3-301.2
- Hornhaut, konfokal 3-301.1[⇔]
- Papilla duodeni major, konfokal 3-301.0
- Verdauungstrakt, konfokal, endoskopisch 3-301.0

Mikrosphäre

- Rhenium-188-markiert, zur Radionuklidtherapie, intravaskulär, selektiv (SIRT) 8-530.a6
- Yttrium-90-markiert, zur Radionuklidtherapie, intravaskulär, selektiv (SIRT) 8-530.a5

Mikrospirale

- ablösbar, zur selektiven Embolisation 8-83b.36 (Zusatzkode)
- aus Hydrogel, zur selektiven Embolisation 8-83b.39 (Zusatzkode)

Mikrostent, selbstexpandierend, Implantation, perkutan-transluminal, Gefäß

- intrakraniell
- 1 8-844.00
- 2 8-844.10
- 3 8-844.20
- 4 8-844.30
- 5 8-844.40
- 6 oder mehr 8-844.50
- Unterarm
- 1 8-844.03[⇔]
- 2 8-844.13[⇔]
- 3 8-844.23[⇔]
- 4 8-844.33[⇔]
- 5 8-844.43[⇔]
- 6 oder mehr 8-844.53[⇔]
- Unterschenkel
- 1 8-844.0c[⇔]
- 2 8-844.1c[⇔]
- 3 8-844.2c[⇔]
- 4 8-844.3c[⇔]
- 5 8-844.4c[⇔]
- 6 oder mehr 8-844.5c[⇔]

Mikrovaskulär, Dekompression, Nerv, intrakraniell**Mikrovaskulär, Dekompression, Nerv, intrakraniell (Forts.)**

- mit Implantation, Material
- alloplastisch 5-018.2
- autogen 5-018.1
- ohne Implantat 5-018.0

Mikrowellenablation

- AV-Knoten, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.41
- endokardial, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.34
- epikardial
- endoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.54
- offen, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.44
- Leber, lokal
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.52
- laparoskopisch 5-501.51
- offen 5-501.50
- perkutan 5-501.53
- Pulmonalvene, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.45
- Ventrikel
- links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.44
- rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.42
- Vorhof
- links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.43
- rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.40
- zur Destruktion
- Gallengänge, endoskopisch 5-513.43
- Gewebe, Prostata, transurethral 5-601.31
- Knochen, perkutan 5-789.8
- Magen
- endoskopisch 5-433.56
- laparoskopisch 5-433.46
- offen 5-433.36
- Nebenniere 5-073.41
- Ösophagus, endoskopisch 5-422.56
- Rektum
- endoskopisch 5-482.d1
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.d2
- peranal 5-482.d0

Miktionszystourethrographie 3-13e**Milchgang, Endoskopie, diagnostisch 1-682[⇔]****Milchzahn, Extraktion 5-230.0****Milligan-Morgan**

- Hämorrhoidektomie 5-493.2
- Hämorrhoidenexzision 5-493.2

Milz

- Aspirationsbiopsie, diagnostisch 1-425.8
- Autotransplantation 5-419.1
- Biopsie
- durch Inzision 1-585.0
- perkutan 1-425.8
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.8
- Drainage, therapeutisch 8-154.0
- Exstirpation
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.12
- laparoskopisch 5-413.11
- offen 5-413.10
- Exzision
- partiell
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.02
- laparoskopisch 5-413.01
- offen 5-413.00
- total
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.12
- laparoskopisch 5-413.11
- offen 5-413.10
- Fixierung 5-419.x
- Gewebe
- Autotransplantation 5-419.1
- Exzision
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.02
- laparoskopisch 5-413.01
- offen 5-413.00
- Implantation, Vicrylnetz 5-419.5
- Infrarotkoagulation 5-419.3
- Injektion, Fibrinkleber 5-419.2

Milz (Forts.)

- Inzision 5-412
- Laserkoagulation 5-419.4
- mit Leber, Szintigraphie, retikuloendothelial, System 3-70a.0
- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.8
- Naht, nach Verletzung 5-419.0
- Punktion
 - diagnostisch 1-425.8
 - perkutan, therapeutisch 8-154.0
- Rekonstruktion, plastisch 5-419.x
- Thermokoagulation 5-419.3
- Zystenexzision
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.02
 - laparoskopisch 5-413.01
 - offen 5-413.00
- Zystenmarsupialisation 5-412

Milzerhaltend, Blutstillung, mit Implantation, Vicrylnetz 5-419.5

Milzvene

- Phlebographie 3-612.2
- Subtraktionsangiographie, digital 3-612.2

Minervagips 8-310.4

Mini-Thorakotomie, zum Anlegen, Thoraxdrainage, großlumig 8-144.0⇔

Minimalassessment, mit Screening

- geriatrisch, multidimensional 1-770
- multidimensional, palliativmedizinisch 1-773

Minimalisiert, Herz-Lungen-Maschine, Anwendung

- bis unter 48 Stunden 8-852.30
- 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
- 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
- 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
- 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
- 576 bis unter 768 Stunden 8-852.3b
- 768 bis unter 960 Stunden 8-852.3c
- 960 bis unter 1.152 Stunden 8-852.3d
- 1.152 oder mehr Stunden 8-852.3e

Miniplatte, Reposition, Jochbein 5-760.13⇔

Minitracheotomie, temporär 5-311.2

Misgav-Ladach-Section

- primär 5-749.10
- sekundär 5-749.11

Misslungen

- Extraktion, Forzeps 5-733.0
- Vakuumextraktion 5-733.1
- Wendung
 - äußere, Fetus 8-510.1
 - innere 5-733.2
 - kombiniert 5-733.3
- Zangenentbindung 5-733.0

Mitralklappe

- Anuloplastik 5-353.1
 - transarteriell 5-35a.43
 - transvenös 5-35a.44
 - über Koronarsinus 5-35a.45
- Anulorrhaphie, perkutan, mit
 - Band 5-35a.44
 - Spange 5-35a.45
- Ballonvalvuloplastie, perkutan-transluminal 8-837.a1
- Ballonvalvulotomie, perkutan-transluminal 8-837.a1
- Clip-Rekonstruktion, transvenös 5-35a.41
- Entkalkung 5-354.14
- Ersatz
 - durch
 - Allotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.11
 - Autotransplantat, und
 - Allotransplantat
 - bei Anomalie, kongenital 5-358.16
 - mit Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.17
 - Xenotransplantat, bei

Mitralklappe (Forts.)

- Ersatz (Forts.)
 - durch (Forts.)
 - Autotransplantat, und (Forts.)
 - Xenotransplantat, bei (Forts.)
 - Anomalie, kongenital 5-358.16
 - Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.17
 - Bioprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.12
 - klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.15
 - Kunststoffklappe, bei Anomalie, kongenital 5-358.14
 - Xenotransplantat
 - bei Anomalie, kongenital 5-358.12
 - stentless, bei Anomalie, kongenital 5-358.13
 - Implantation
 - endovaskulär 5-35a.30
 - transapikal
 - mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.32
 - ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.31
- offen
 - durch
 - Allotransplantat 5-351.11
 - Bioprothese 5-351.12
 - Doppelflügelklappe 5-351.14
 - Kunststoffklappe 5-351.14
 - Xenotransplantat 5-351.12
 - stentless 5-351.13
 - mit Mini-Thorakotomie, durch
 - Allotransplantat 5-351.11
 - Bioprothese 5-351.12
 - Doppelflügelklappe 5-351.14
 - Kunststoffklappe 5-351.14
 - Xenotransplantat 5-351.12
 - stentless 5-351.13
 - thorakoskopisch, durch
 - Allotransplantat 5-351.21
 - Bioprothese 5-351.22
 - Kunstprothese 5-351.24
 - Xenotransplantat 5-351.22
 - stentless 5-351.23
- Exploration, mit Thrombektomie 5-354.11
- Kommissurotomie, offen 5-350.3
- Kunstprothesen-, Wechsel, durch Kunstprothese 5-352.12
- mechanisch, Ersatz, durch Doppelflügelklappe 5-352.12
- Plastik, Segel
 - endovaskulär
 - transarteriell 5-35a.40
 - transvenös 5-35a.41
 - mit Clip
 - 1, transvenös 5-35a.60 (Zusatzkode)
 - 2, transvenös 5-35a.61 (Zusatzkode)
 - 3, transvenös 5-35a.62 (Zusatzkode)
 - 4, transvenös 5-35a.63 (Zusatzkode)
 - 5 oder mehr, transvenös 5-35a.64 (Zusatzkode)
 - transapikal 5-35a.42
 - mittels Implantation, Neochordae 5-35a.42
 - aus PTFE 5-35a.42
 - ventrikulär, transarteriell 5-35a.40
- Prothese, Refixation 5-354.13
- Rekonstruktion
 - bei Anomalie, kongenital 5-358.10
 - Chordae tendineae 5-354.12
 - Papillarmuskel 5-354.12
 - Segel 5-353.2
 - ventrikulär, transarteriell 5-35a.40
- Valvulotomie
 - geschlossen 5-350.2
 - offen 5-350.3
- Wechsel
 - Kunststoffklappe, durch Xenotransplantat 5-352.11
 - Xenotransplantat, durch

Mitralklappe (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
- – Xenotransplantat, durch (Forts.)
- – – Kunststoffklappe 5-352.10
- – – Xenotransplantat 5-352.13

Mittelfuß

- Amputation
- – nach Lisfranc 5-865.5⇄
- – transmetatarsal 5-865.6⇄
- Arthrodes, Gelenkfach, offen
- – 1 5-808.a4⇄
- – 2 5-808.a5⇄
- – 3 5-808.a6⇄
- – 4 5-808.a7⇄
- – 5 oder mehr 5-808.a8⇄
- Rearthrodes, Gelenkfach
- – mit Span, kortikospongios, offen, bei Rezidiv
- – – 1 5-808.ae⇄
- – – 2 oder mehr 5-808.af⇄
- – offen, bei Rezidiv
- – – 1 5-808.a9⇄
- – – 2 5-808.aa⇄
- – – 3 5-808.ab⇄
- – – 4 5-808.ac⇄
- – – 5 oder mehr 5-808.ad⇄
- Sehne
- – Augmentation 5-854.3c⇄
- – Entfernung, Transplantat 5-854.9c⇄
- – Ersatzplastik 5-854.4c⇄
- – – mit Interponat 5-854.5c⇄
- – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.ac⇄
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.6c⇄
- – Transplantation 5-854.7c⇄
- – Transposition 5-854.2c⇄
- – Verkürzung 5-854.1c⇄
- – Verlängerung 5-854.0c⇄
- – Wechsel, Transplantat 5-854.8c⇄
- – Transposition, Sehne, partiell 5-854.2c⇄
- Mittelfußbereich, Replantation 5-861.4⇄**

Mittelfußstrahl

- 2, und Zehenstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.10 (Zusatzkode)
- 3, und Zehenstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.11 (Zusatzkode)
- 4, und Zehenstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.12 (Zusatzkode)
- 5, und Zehenstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.13 (Zusatzkode)
- 6 oder mehr, und Zehenstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.14 (Zusatzkode)

Mittelgesicht

- Fraktur
- – lateral, disloziert verheilt, Reosteotomie 5-768.0⇄
- – zentral, disloziert verheilt, Reosteotomie 5-768.1
- – zentrolateral
- – – disloziert verheilt, Reosteotomie 5-768.2
- – – Reposition
- – – – geschlossen 5-762.0
- – – – offen, durch
- – – – – Draht 5-762.11
- – – – – externe Fixation 5-762.10
- – – – – Materialkombination 5-762.14
- – – – – Platte 5-762.13
- – – – – Schraube 5-762.12
- Mehrfragment-Fraktur, zentrolateral
- – Reposition
- – – geschlossen 5-763.0
- – – offen, durch
- – – – Draht 5-763.11
- – – – externe Fixation 5-763.10
- – – – Materialkombination 5-763.14
- – – – Platte 5-763.13
- – – – Schraube 5-763.12
- – und

Mittelgesicht (Forts.)

- Mehrfragment-Fraktur, zentrolateral (Forts.)
- – und (Forts.)
- – – andere, Reposition
- – – – geschlossen 5-763.6
- – – – offen, durch
- – – – – Draht 5-763.71
- – – – – externe Fixation 5-763.70
- – – – – Materialkombination 5-763.74
- – – – – Platte 5-763.73
- – – – – Schraube 5-763.72
- – – lateral, Reposition
- – – – geschlossen 5-763.2
- – – – offen, durch
- – – – – Draht 5-763.31
- – – – – externe Fixation 5-763.30
- – – – – Materialkombination 5-763.34
- – – – – Platte 5-763.33
- – – – – Schraube 5-763.32
- – – zentral, Reposition, offen, durch
- – – – Draht 5-763.51
- – – – externe Fixation 5-763.50
- – – – Materialkombination 5-763.54
- – – – Platte 5-763.53
- – – zentral, Reposition, geschlossen 5-763.4
- Verlagerung, durch Osteotomie
- – Alveolarkambereich
- – – frontal
- – – – mit Distraction 5-777.01
- – – – ohne Distraction 5-777.00
- – – – und seitlich, Segment, mehrere
- – – – – mit Distraction 5-777.21
- – – – – ohne Distraction 5-777.20
- – – – seitlich
- – – – – mit Distraction 5-777.11⇄
- – – – – ohne Distraction 5-777.10⇄
- – – Le-Fort-I-Ebene, Stück
- – – 1
- – – – mit Distraction 5-777.31
- – – – ohne Distraction 5-777.30
- – – 2
- – – – mit Distraction 5-777.41
- – – – ohne Distraction 5-777.40
- – – 3 oder mehr
- – – – mit Distraction 5-777.51
- – – – ohne Distraction 5-777.50
- – Le-Fort-II-Ebene
- – – kombiniert mit anderer Osteotomie
- – – – mit Distraction 5-777.71
- – – – ohne Distraction 5-777.70
- – – mit Distraction 5-777.61
- – – ohne Distraction 5-777.60
- – Le-Fort-III-Ebene
- – – kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene
- – – – mit Distraction 5-777.91
- – – – ohne Distraction 5-777.90
- – – mit Distraction 5-777.81
- – – ohne Distraction 5-777.80

Mittelgradig komplex und intensiv, Blockchemotherapie

- 1 Tag, mit Medikament
- – 1 8-543.11
- – 2 8-543.12
- – 3 8-543.13
- – 4 8-543.14
- – 5 8-543.15
- – 6 8-543.16
- – 7 oder mehr 8-543.17
- 2 Tage, mit Medikament
- – 1 8-543.21
- – 2 8-543.22
- – 3 8-543.23
- – 4 8-543.24
- – 5 8-543.25
- – 6 8-543.26

Mittelgradig komplex und intensiv, Blockchemotherapie
(Forts.)

- 2 Tage, mit Medikament (Forts.)
- 7 oder mehr 8-543.27
- 3 Tage, mit Medikament
- 1 8-543.31
- 2 8-543.32
- 3 8-543.33
- 4 8-543.34
- 5 8-543.35
- 6 8-543.36
- 7 oder mehr 8-543.37
- 4 Tage, mit Medikament
- 1 8-543.41
- 2 8-543.42
- 3 8-543.43
- 4 8-543.44
- 5 8-543.45
- 6 8-543.46
- 7 oder mehr 8-543.47
- 5 Tage, mit Medikament
- 1 8-543.51
- 2 8-543.52
- 3 8-543.53
- 4 8-543.54
- 5 8-543.55
- 6 8-543.56
- 7 oder mehr 8-543.57
- 6 Tage, mit Medikament
- 1 8-543.61
- 2 8-543.62
- 3 8-543.63
- 4 8-543.64
- 5 8-543.65
- 6 8-543.66
- 7 oder mehr 8-543.67
- 7 Tage, mit Medikament
- 1 8-543.71
- 2 8-543.72
- 3 8-543.73
- 4 8-543.74
- 5 8-543.75
- 6 8-543.76
- 7 oder mehr 8-543.77
- 8 Tage, mit Medikament
- 1 8-543.81
- 2 8-543.82
- 3 8-543.83
- 4 8-543.84
- 5 8-543.85
- 6 8-543.86
- 7 oder mehr 8-543.87
- 9 Tage oder mehr, mit Medikament
- 1 8-543.91
- 2 8-543.92
- 3 8-543.93
- 4 8-543.94
- 5 8-543.95
- 6 8-543.96
- 7 oder mehr 8-543.97

Mittelhand

- Amputation 5-863.2⇐
- Band
- Durchtrennung 5-841.13⇐
- Entfernung, Transplantat 5-841.93⇐
- Exzision
- – partiell 5-841.23⇐
- – total 5-841.33⇐
- – Inzision 5-841.03⇐
- Naht
- – primär 5-841.43⇐
- – sekundär 5-841.53⇐
- Refixation, knöchern 5-841.a3⇐
- Rekonstruktion, plastisch

Mittelhand (Forts.)

- Band (Forts.)
- – Rekonstruktion, plastisch (Forts.)
- – – mit autogenem Material 5-841.63⇐
- – – – und transossärer Fixation 5-841.83⇐
- – – und Fixation, interligamentär, mit autogenem Material 5-841.73⇐
- Replantation 5-860.4⇐

Mittelhandknochen, Fraktur, Spickdrahtosteosynthese 5-790.1b⇐**Mittelhandstrahl**

- 2, und Fingerstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.00 (Zusatzkode)
- 3, und Fingerstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.01 (Zusatzkode)
- 4, und Fingerstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.02 (Zusatzkode)
- 5, und Fingerstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.03 (Zusatzkode)
- 6 oder mehr, und Fingerstrahl, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.04 (Zusatzkode)

Mittelliniennaht, zur Rekonstruktion, Sinus pilonidalis, plastisch 5-897.10**Mittelohr**

- Aspiration, diagnostisch 1-859.x
- Biopsie, durch Inzision 1-532.0⇐
- Lavage, therapeutisch 8-171.1⇐
- Radikalhöhle, Verkleinerung 5-204.0⇐
- Spülung, therapeutisch 8-171.1⇐

MLC - s. Viellamellenkollimatoren**Mm. pectorales majores et minores**

- Resektion, komplett, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.2⇐
- Teilresektion, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.1⇐

Mobilisation

- Corpus cavernosum, und Verlagerung, Urethra, nach ventral, bei männlicher Epispadie 5-644.1
- und Adaptation, Brustgewebe
- – bis zu
- – – 1 Quadrant, zur Defektdeckung, bei
- – – – Destruktion, Mamma, lokal 5-870.61⇐
- – – – Duktectomie, Mamma 5-870.21⇐
- – – – Exzision, Mamma, lokal 5-870.91⇐
- – – – Exzisionsbiopsie, Mamma 5-870.91⇐
- – – – Konusexzision, Mamma 5-870.91⇐
- – – – Lumpektomie, Mamma 5-870.a1⇐
- – – – Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a1⇐
- – – – Resektion, Mamma, partiell 5-870.a1⇐
- – – – Segmentresektion, Mamma 5-870.a1⇐
- – – – Tumorektomie, Mamma 5-870.91⇐
- – – 25%, zur Defektdeckung, bei
- – – – Destruktion, Mamma, lokal 5-870.61⇐
- – – – Duktectomie, Mamma 5-870.21⇐
- – – – Exzision, Mamma, lokal 5-870.91⇐
- – – – Exzisionsbiopsie, Mamma 5-870.91⇐
- – – – Konusexzision, Mamma 5-870.91⇐
- – – – Lumpektomie, Mamma 5-870.a1⇐
- – – – Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a1⇐
- – – – Resektion, Mamma, partiell 5-870.a1⇐
- – – – Segmentresektion, Mamma 5-870.a1⇐
- – – – Tumorektomie, Mamma 5-870.91⇐
- – mehr als
- – – 1 Quadrant, zur Defektdeckung, bei
- – – – Lumpektomie, Mamma 5-870.a2⇐
- – – – Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a2⇐
- – – – Resektion, Mamma, partiell 5-870.a2⇐
- – – – Segmentresektion, Mamma 5-870.a2⇐
- – – 25%, zur Defektdeckung, bei
- – – – Lumpektomie, Mamma 5-870.a2⇐
- – – – Quadrantenresektion, Mamma 5-870.a2⇐
- – – – Resektion, Mamma, partiell 5-870.a2⇐
- – – – Segmentresektion, Mamma 5-870.a2⇐

Mode-switch, Testung, durch Induktion, Vorhofflimmern 1-266.0**Modellierballon**

- 1 8-83b.50 (Zusatzkode)

Modellierballon (Forts.)

- 2 oder mehr 8-83b.51 (Zusatzkode)

Modellierend, Osteotomie, Gesichtsschädelknochen 5-770.7**Modular**

- Endoprothese, Implantation, nach Explantation 5-829.n (Zusatzkode)
- Pfannenkomponente
- bei
- Implantation
- Endoprothese, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k0 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k0 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k0 (Zusatzkode)
- Mega-Endoprothese, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k4 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- Teilwechsel in
- Endoprothese, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k0 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k0 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k0 (Zusatzkode)
- Mega-Endoprothese, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k4 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- Wechsel in
- Endoprothese, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k0 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k0 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k0 (Zusatzkode)
- Mega-Endoprothese, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k4 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- und Schaftkomponente
- bei
- Implantation, Endoprothese, mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k4 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- Teilwechsel in, Endoprothese, mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k4 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- Wechsel in, Endoprothese, mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k4 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke, bei
- Implantation, Endoprothese 5-829.k3 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k3 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k3 (Zusatzkode)
- Teilwechsel in, Endoprothese 5-829.k3 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k3 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k3 (Zusatzkode)
- Wechsel in, Endoprothese 5-829.k3 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k3 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k3 (Zusatzkode)
- Schaftkomponente
- bei

Modular (Forts.)

- Schaftkomponente (Forts.)

- bei (Forts.)

- Implantation, Endoprothese, mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k2 (Zusatzkode)
 - mit
 - Knochenersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
 - Knochenteilersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
 - Teilwechsel in, Endoprothese, mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k2 (Zusatzkode)
 - mit
 - Knochenersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
 - Knochenteilersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
 - Wechsel in, Endoprothese, mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k2 (Zusatzkode)
 - mit
 - Knochenersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
 - Knochenteilersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
 - ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke, bei
 - Implantation, Endoprothese 5-829.k1 (Zusatzkode)
 - mit
 - Knochenersatz 5-829.k1 (Zusatzkode)
 - Knochenteilersatz 5-829.k1 (Zusatzkode)
 - Teilwechsel in, Endoprothese, mit
 - Knochenersatz 5-829.k1 (Zusatzkode)
 - Knochenteilersatz 5-829.k1 (Zusatzkode)
 - Wechsel in, Endoprothese 5-829.k1 (Zusatzkode)
 - mit
 - Knochenersatz 5-829.k1 (Zusatzkode)
 - Knochenteilersatz 5-829.k1 (Zusatzkode)
- Molekularbiologisch-mikrobiologisch**, Diagnostik, zur Erregeridentifikation, schnell
- mit Resistenzbestimmung 1-931.1
 - ohne Resistenzbestimmung 1-931.0
- Molekulargenetisch**
- Identifikation, MRD-Marker, patientenspezifisch 1-991.0
 - Quantifizierung, Resttumorlast, patientenspezifisch 1-991.1
- Monitoring**
- Atmung, Herz, Kreislauf
 - mit Messung
 - Pulmonalarteriendruck 8-932
 - Venendruck, zentral
 - mit Messung, kontinuierlich, reflektionsspektrometrisch, Sauerstoffsättigung, zentralvenös 8-931.1
 - ohne Messung, kontinuierlich, reflektionsspektrometrisch, Sauerstoffsättigung, zentralvenös 8-931.0
 - ohne Messung, Pulmonalarteriendruck und zentraler Venendruck 8-930
 - EEG-, mehr als 24 Stunden 8-920
 - Gewebetransfer, frei, mit Implantation, Dopplersonde 5-909.3
 - infektiologisch-mikrobiologisch, bei Immunsuppression 1-930.0
 - invasiv, Sauerstoffsättigung, hirnnvenös 8-923.0
 - mittels evozierter Potential 8-921
 - MRD 1-991.1
 - N. recurrens
 - kontinuierlich, im Rahmen einer anderen Operation 5-069.41 (Zusatzkode)
 - nicht kontinuierlich, im Rahmen einer anderen Operation 5-069.40 (Zusatzkode)
 - neurologisch, invasiv 8-924
 - neurophysiologisch, intraoperativ
 - bis 4 Stunden, mit
 - Elektrode, kortikal
 - weniger als 8 8-925.02
 - und Potential, evoziert 8-925.03
 - 8 oder mehr 8-925.04
 - Potential, evoziert 8-925.01
 - Stimulationselektrode 8-925.00
 - mehr als
 - 4 Stunden bis 8 Stunden, mit
 - Elektrode, kortikal
 - weniger als 8 8-925.22
 - und Potential, evoziert 8-925.23

Monitoring (Forts.)

- neurophysiologisch, intraoperativ (Forts.)
- – mehr als (Forts.)
- – – 4 Stunden bis 8 Stunden, mit (Forts.)
- – – – Elektrode, kortikal (Forts.)
- – – – – 8 oder mehr 8-925.24
- – – – – Potential, evoziert 8-925.21
- – – – – Stimulationselektrode 8-925.20
- – – – 8 Stunden bis 12 Stunden, mit
- – – – – Elektrode, kortikal
- – – – – weniger als 8 8-925.32
- – – – – und Potential, evoziert 8-925.33
- – – – – 8 oder mehr 8-925.34
- – – – – Potential, evoziert 8-925.31
- – – – – Stimulationselektrode 8-925.30
- – – 12 Stunden, mit
- – – – Elektrode, kortikal
- – – – – weniger als 8 8-925.42
- – – – – und Potential, evoziert 8-925.43
- – – – – 8 oder mehr 8-925.44
- – – – – Potential, evoziert 8-925.41
- – – – – Stimulationselektrode 8-925.40
- nicht invasiv, Sauerstoffsättigung, hirnvöös 8-923.1
- Ovulationszyklus, zur Behandlung, Infertilität, weiblich 9-278.1
- Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 8-924
- Venendruck, zentral
- – mit Messung, kontinuierlich, reflektionsspektrometrisch, Sauerstoffsättigung, zentralvenöös 8-931.1
- – ohne Messung, kontinuierlich, reflektionsspektrometrisch, Sauerstoffsättigung, zentralvenöös 8-931.0

Monolobulär

- Ausschaltung, Herd, epileptogen, durch Exzision, Gewebe, intrazerebral 5-015.20
- Destruktion, Gewebe, intrazerebral 5-015.20
- Exzision, Gewebe, intrazerebral 5-015.20

Monotherapie, physikalisch, funktionsorientiert 8-561.1**Morcellieren, Uterus, als Vorbereitung, zur Exstirpation, Uterus 5-681.4****Morgagni-Hydatidenexzision 5-631.2****Moss-Miami-System, Korrekturspondylodese, primärstabil, über**

- 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- 11 oder mehr Segmente 5-838.97

Motivationsbehandlung, Abhängigkeitskranker

- bis zu 6 Behandlungstage 8-985.0
- mindestens
- – 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-985.1
- – 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-985.2
- – 21 Behandlungstage 8-985.3

Motorisch, Potential, evoziert, Registrierung 1-208.4**Motormapping**

- durch Magnetstimulation, navigiert, transkranial 1-20c.0
- nTMS 1-20c.0

Moulage, radioaktiv, oberflächlich, Konstruktion, und Applikation 8-526.0**MPFL, Rekonstruktion, offen 5-804.8****MRCP**

- mit Sekretin-Unterstützung 3-843.1
- ohne Sekretin-Unterstützung 3-843.0

MRD, Monitoring 1-991.1**MRD-Marker, patientenspezifisch, Identifikation, molekulargenetisch 1-991.0****MRgFUS**

- bis unter 1 Stunde 8-660.0 (Zusatzkode)
- 1 bis unter 2 Stunden 8-660.1 (Zusatzkode)
- 2 bis unter 3 Stunden 8-660.2 (Zusatzkode)
- 3 bis unter 4 Stunden 8-660.3 (Zusatzkode)
- 4 bis unter 5 Stunden 8-660.4 (Zusatzkode)
- 5 Stunden oder mehr 8-660.5 (Zusatzkode)
- Uterus 5-681.65
- zur Destruktion
- – Knochen, perkutan 5-789.7
- – Uterus 5-681.65

MRT - s. Magnetresonanztomographie**MRT-fähig**

- Defibrillator 5-934.1 (Zusatzkode)
- Ereignis-Rekorder 5-934.2 (Zusatzkode)
- Herzschrittmacher, Verwendung 5-934.0 (Zusatzkode)

MSLT - s.a. Schlaflatenztest, multipel 1-795**Müller-Muskel, Ektomie, zur Verlängerung, Oberlid 5-098.03****Mündung, Speichelgang, Transplantation 5-263.2****Münsteraner posterior Doppelstabsystem, über**

- 3 bis 6 Segmente, Korrekturspondylodese, primärstabil 5-838.95
- 7 bis 10 Segmente, Korrekturspondylodese, primärstabil 5-838.96
- 11 oder mehr Segmente, Korrekturspondylodese, primärstabil 5-838.97

Mukokutan, Anastomose, bei Tracheotomie, permanent 5-312.2**Mukoperiostal, Lappen, Elevation, bei Extraktion, Zahn, mehrwurzelig 5-230.1 5-241.1****Mukosa**

- Magen, Resektion, endoskopisch 5-433.23
- Ösophagus, Resektion, endoskopisch 5-422.23
- Rektum, Resektion, endoskopisch 5-482.01
- Resektion
- – Dickdarm
- – – einfach, endoskopisch 5-452.63
- – – endoskopisch, durch
- – – – Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-452.73
- – – – Push-and-pull-back-Technik 5-452.73
- – – – Push-Technik 5-452.63
- – – – Single-Ballon-Enteroskopie 5-452.73
- – Dünndarm
- – – einfach, endoskopisch 5-451.73
- – – endoskopisch, durch
- – – – Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-451.83
- – – – Push-and-pull-back-Technik 5-451.83
- – – – Push-Technik 5-451.73
- – – – Single-Ballon-Enteroskopie 5-451.83
- – extraanal, zur Rekonstruktion, Rektum 5-486.6

Mukosektomie, Prokto-, bei Kolektomie**– durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-456.28****– laparoskopisch, mit****– – Anastomose, mit Reservoir 5-456.25****– – Ileostomie 5-456.27****– – – offen, mit****– – – – Anastomose****– – – – ileoanal, mit Reservoir 5-456.23****– – – – ileorektal****– – – – mit Reservoir 5-456.21****– – – – ohne Reservoir 5-456.22****– – – – Ileostomie 5-456.20****Multidimensional, Screening, und Minimalassessment, geriatrisch 1-770****Multifokal, Intraokularlinse 5-149.20 (Zusatzkode)****Multifunktionselektrode**

- temporär, Implantation, perkutan
- – an Spinalganglien, zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung 5-039.38
- – in
- – – Epiduralraum, zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung 5-039.38
- – – Spinalraum, zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung 5-039.38
- – zur Radiofrequenzbehandlung, Ganglien, gepulst 5-059.f1

Multilayer-Stent, Implantation, perkutan-transluminal**– A. carotis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma****– – 1 8-84b.0h****– – 2 8-84b.2h****– – 3 8-84b.3h****– – 4 8-84b.4h****– – 5 8-84b.5h****– – 6 oder mehr 8-84b.6h****– A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma****– – 1 8-84b.0j****– – 2 8-84b.2j****– – 3 8-84b.3j****– – 4 8-84b.4j**

Multilayer-Stent, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)

- A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 5 8-84b.5j↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6j↔
- A. carotis externa, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0n↔
 - 2 8-84b.2n↔
 - 3 8-84b.3n↔
 - 4 8-84b.4n↔
 - 5 8-84b.5n↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6n↔
- A. carotis interna, extrakraniell
 - mit A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0m↔
 - 2 8-84b.2m↔
 - 3 8-84b.3m↔
 - 4 8-84b.4m↔
 - 5 8-84b.5m↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6m↔
 - zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0k↔
 - 2 8-84b.2k↔
 - 3 8-84b.3k↔
 - 4 8-84b.4k↔
 - 5 8-84b.5k↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6k↔
- A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p↔
 - 2 8-84b.2p↔
 - 3 8-84b.3p↔
 - 4 8-84b.4p↔
 - 5 8-84b.5p↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6p↔
- Aorta, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.04
 - 2 8-84b.24
 - 3 8-84b.34
 - 4 8-84b.44
 - 5 8-84b.54
 - 6 oder mehr 8-84b.64
- Aortenisthmus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.05
 - 2 8-84b.25
 - 3 8-84b.35
 - 4 8-84b.45
 - 5 8-84b.55
 - 6 oder mehr 8-84b.65
- Arterie
 - abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0q↔
 - 2 8-84b.2q↔
 - 3 8-84b.3q↔
 - 4 8-84b.4q↔
 - 5 8-84b.5q↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6q↔
 - Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0s↔
 - 2 8-84b.2s↔
 - 3 8-84b.3s↔
 - 4 8-84b.4s↔
 - 5 8-84b.5s↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6s↔
 - pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0q↔
 - 2 8-84b.2q↔
 - 3 8-84b.3q↔
 - 4 8-84b.4q↔
 - 5 8-84b.5q↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6q↔
- Ductus arteriosus apertus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma

Multilayer-Stent, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)

- Ductus arteriosus apertus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 1 8-84b.06
 - 2 8-84b.26
 - 3 8-84b.36
 - 4 8-84b.46
 - 5 8-84b.56
 - 6 oder mehr 8-84b.66
- Gefäß
 - intrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.00
 - 2 8-84b.20
 - 3 8-84b.30
 - 4 8-84b.40
 - 5 8-84b.50
 - 6 oder mehr 8-84b.60
 - künstlich, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0e
 - 2 8-84b.2e
 - 3 8-84b.3e
 - 4 8-84b.4e
 - 5 8-84b.5e
 - 6 oder mehr 8-84b.6e
- Malformation, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0d
 - 2 8-84b.2d
 - 3 8-84b.3d
 - 4 8-84b.4d
 - 5 8-84b.5d
 - 6 oder mehr 8-84b.6d
- Oberarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02↔
 - 2 8-84b.22↔
 - 3 8-84b.32↔
 - 4 8-84b.42↔
 - 5 8-84b.52↔
 - 6 oder mehr 8-84b.62↔
- Schulter, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02↔
 - 2 8-84b.22↔
 - 3 8-84b.32↔
 - 4 8-84b.42↔
 - 5 8-84b.52↔
 - 6 oder mehr 8-84b.62↔
- spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0f
 - 2 8-84b.2f
 - 3 8-84b.3f
 - 4 8-84b.4f
 - 5 8-84b.5f
 - 6 oder mehr 8-84b.6f
- thorakal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.08↔
 - 2 8-84b.28↔
 - 3 8-84b.38↔
 - 4 8-84b.48↔
 - 5 8-84b.58↔
 - 6 oder mehr 8-84b.68↔
- Unterarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.03↔
 - 2 8-84b.23↔
 - 3 8-84b.33↔
 - 4 8-84b.43↔
 - 5 8-84b.53↔
 - 6 oder mehr 8-84b.63↔
- Unterschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0c↔
 - 2 8-84b.2c↔
 - 3 8-84b.3c↔
 - 4 8-84b.4c↔
 - 5 8-84b.5c↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6c↔
- viszeral, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma

Multilayer-Stent, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- viszeral, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 1 8-84b.0a
- 2 8-84b.2a
- 3 8-84b.3a
- 4 8-84b.4a
- 5 8-84b.5a
- 6 oder mehr 8-84b.6a
- V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.07
- 2 8-84b.27
- 3 8-84b.37
- 4 8-84b.47
- 5 8-84b.57
- 6 oder mehr 8-84b.67
- V. portae, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0g
- 2 8-84b.2g
- 3 8-84b.3g
- 4 8-84b.4g
- 5 8-84b.5g
- 6 oder mehr 8-84b.6g
- Vene
- abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r↔
- 2 8-84b.2r↔
- 3 8-84b.3r↔
- 4 8-84b.4r↔
- 5 8-84b.5r↔
- 6 oder mehr 8-84b.6r↔
- Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0t↔
- 2 8-84b.2t↔
- 3 8-84b.3t↔
- 4 8-84b.4t↔
- 5 8-84b.5t↔
- 6 oder mehr 8-84b.6t↔
- pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r↔
- 2 8-84b.2r↔
- 3 8-84b.3r↔
- 4 8-84b.4r↔
- 5 8-84b.5r↔
- 6 oder mehr 8-84b.6r↔

Multilobulär

- Ausschaltung, Herd, epileptogen, durch Exzision, Gewebe, intrazerebral 5-015.21
- Destruktion, Gewebe, intrazerebral 5-015.21
- Exzision, Gewebe, intrazerebral 5-015.21
- Transsektion, subpial, multipel 5-013.75

Multimodal

- Behandlung, stationär, zur Tabakentwöhnung 9-501
- interdisziplinär
- Kurzzeitbehandlung, schmerztherapeutisch 8-91b
- Schmerztherapie
- mindestens
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage, mit
- bis zu 20 TE 8-918.00
- mindestens 21 TE, davon
- weniger als 5 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.01
- mindestens 5 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.02
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage, mit
- bis zu 41 TE 8-918.10
- mindestens
- 42 bis höchstens 55 TE, davon
- weniger als 10 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.11
- mindestens 10 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.12
- 56 TE, davon

Multimodal (Forts.)

- interdisziplinär (Forts.)
- Schmerztherapie (Forts.)
- mindestens (Forts.)
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage, mit (Forts.)
- mindestens (Forts.)
- 56 TE, davon (Forts.)
- weniger als 14 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.13
- mindestens 14 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.14
- 21 Behandlungstage, mit
- bis zu 83 TE 8-918.20
- mindestens 84 TE, davon
- weniger als 21 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.21
- mindestens 21 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.22
- teilstationär
- Basisbehandlung, mit 2
- üben oder sonstigen Verfahren 8-91c.00
- Verfahren
- davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten 8-91c.01
- zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten 8-91c.02
- Behandlung, umfassend, mit 3
- üben oder sonstigen Verfahren 8-91c.10
- Verfahren
- davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten 8-91c.11
- zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten 8-91c.12
- Intensivbehandlung, mit 4 oder mehr
- üben oder sonstigen Verfahren 8-91c.20
- Verfahren
- davon ein
- ärztlich
- oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten 8-91c.21
- psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten, zusätzlich ein Einzelgespräch von mind. 30 Minuten 8-91c.23
- zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten 8-91c.22
- Komplexbehandlung
- bei
- atypischem Parkinson-Syndrom, über mindestens
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-97d.0
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-97d.1
- 21 Behandlungstage 8-97d.2
- Diabetes mellitus
- 7 bis 13 Behandlungstage 8-984.0
- 14 bis 20 Behandlungstage 8-984.1
- mindestens 21 Behandlungstage 8-984.2
- Morbus Parkinson, über mindestens
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-97d.0
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-97d.1
- 21 Behandlungstage 8-97d.2
- sonstiger chronischer Erkrankung
- 7 bis 13 Behandlungstage 8-974.0
- 14 bis 20 Behandlungstage 8-974.1
- mindestens 21 Behandlungstage 8-974.2
- kinder- und jugendrheumatologisch, mindestens
- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-986.0
- 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-986.1
- 21 Behandlungstage 8-986.2
- psychotherapeutisch, Liaisondienst
- 2 bis unter 5 Stunden 9-412.2

Multimodal (Forts.)

- Komplexbehandlung (Forts.)
- psychotherapeutisch, Liaisondienst (Forts.)
- 5 bis 10 Stunden 9-412.3
- mehr als 10 Stunden 9-412.4
- rheumatologisch
- 7 bis 13 Behandlungstage 8-983.0
- 14 bis 20 Behandlungstage 8-983.1
- mindestens 21 Behandlungstage 8-983.2

Multimodal-nichtoperativ, Komplexbehandlung, Bewegungssystem 8-977**Multipel** - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Multipolar**, Mappingverfahren, hochauflösend, dreidimensional, elektroanatomisch, Anwendung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.j (Zusatzkode)**Mumford**, Operation, Klavikula

- endoskopisch 5-782.b0↔
- offen 5-782.a0↔

Mund, Blutstillung, operativ 5-279.0**Mund-Antrum-Verbindung**, akut, Verschluss 5-225.5↔**Mundboden**

- Biopsie
- durch Inzision 1-545.3
- ohne Inzision 1-420.6
- Elektrochemotherapie 5-273.95
- Elektrokoagulation 5-273.90
- Exzision
- lokal 5-273.3
- partiell 5-273.6
- Fistelverschluss 5-274.2
- Kryokoagulation 5-273.93
- Laserkoagulation 5-273.91
- Naht, nach Verletzung 5-274.0
- Phlegmone, Inzision, von außen 5-270.8
- photodynamische Therapie 5-273.94
- Rekonstruktion, plastisch 5-274.1
- Resektion
- mit
- Mandibulotomie, temporär, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-277.13
- Lappen, regional, gestielt 5-277.10
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.12
- nicht vaskularisiert 5-277.11
- Resektion, Mandibula, partiell
- mit Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-277.33
- Lappen, gestielt, regional 5-277.30
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.32
- nicht vaskularisiert 5-277.31
- ohne Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-277.23
- Lappen, regional, gestielt 5-277.20
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.22
- nicht vaskularisiert 5-277.21
- transoral, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-277.03
- Lappen, regional, gestielt 5-277.00
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.02
- nicht vaskularisiert 5-277.01
- Senkung
- mit
- Hauttransplantat 5-244.11
- Knochentransplantat 5-244.13
- Schleimhauttransplantat 5-244.12
- Vestibulumplastik
- mit
- Hauttransplantat 5-244.31
- Knochentransplantat 5-244.33
- Schleimhauttransplantat 5-244.32
- ohne Transplantat 5-244.30

Mundboden (Forts.)

- Senkung (Forts.)
- ohne Transplantat 5-244.10
- Teilresektion 5-273.6
- Thermokoagulation 5-273.92
- Tumorexzision 5-273.3
- Zystenexstirpation 5-273.3

Mundhöhle

- Endosonographie 3-050
- Inzision, mit Drainage
- sublingual 5-273.2
- submukös, vestibulär 5-273.0
- subperiostal, vestibulär 5-273.1

Mundschleimhaut, Transplantation, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.2↔**Mundwinkel**

- Naht 5-908.0
- Rekonstruktion, plastisch 5-908.3↔

Muschelenden, hintere, Abtragung, mit Conchotomie 5-215.1↔**Muskel**

- Axilla
- Debridement 5-850.b1↔
- Durchtrennung 5-851.01↔
- Entfernung, Transplantat 5-853.91↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.e1↔
- Exploration 5-850.e1↔
- Exzision
- epifaszial
- partiell 5-852.41↔
- total 5-852.51↔
- subfaszial
- partiell 5-852.61↔
- total 5-852.71↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.81↔
- Inzision
- längs 5-850.01↔
- quer 5-850.11↔
- Naht 5-853.11↔
- Plastik 5-853.41↔
- Refixation 5-853.01↔
- Revision, Transplantat 5-853.71↔
- Spülung, Hohlraum 5-853.x1↔
- Transplantation 5-853.61↔
- Transposition 5-853.51↔
- Verkürzung, und Naht 5-853.31↔
- Verlängerung, und Naht 5-853.21↔
- Wechsel, Transplantat 5-853.81↔
- Bauchregion
- Debridement 5-850.b6↔
- Durchtrennung 5-851.06↔
- Entfernung, Transplantat 5-853.96↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.e6↔
- Exploration 5-850.e6↔
- Exzision
- epifaszial
- partiell 5-852.46↔
- total 5-852.56↔
- subfaszial
- partiell 5-852.66↔
- total 5-852.76↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.86↔
- Inzision
- längs 5-850.06↔
- quer 5-850.16↔
- Naht 5-853.16↔
- Plastik 5-853.46↔
- Refixation 5-853.06↔
- Revision, Transplantat 5-853.76↔
- Spülung, Hohlraum 5-853.x6↔
- Transplantation 5-853.66↔
- Transposition 5-853.56↔
- Verkürzung, und Naht 5-853.36↔
- Verlängerung, und Naht 5-853.26↔
- Wechsel, Transplantat 5-853.86↔

Muskel (Forts.)

- Brustwand
 - Debridement 5-850.b5↔
 - Durchtrennung 5-851.05↔
 - Entfernung, Transplantat 5-853.95↔
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e5↔
 - Exploration 5-850.e5↔
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.45↔
 - total 5-852.55↔
 - subfaszial
 - partiell 5-852.65↔
 - total 5-852.75↔
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.85↔
 - Inzision
 - längs 5-850.05↔
 - quer 5-850.15↔
 - Naht 5-853.15↔
 - Plastik 5-853.45↔
 - Refixation 5-853.05↔
 - Revision, Transplantat 5-853.75↔
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x5↔
 - Transplantation 5-853.65↔
 - Transposition 5-853.55↔
 - Verkürzung, und Naht 5-853.35↔
 - Verlängerung, und Naht 5-853.25↔
 - Wechsel, Transplantat 5-853.85↔
- Debridement, bei Verbrennung und Verätzung 5-922.0
- Ellenbogen
 - Debridement 5-850.b2↔
 - Durchtrennung 5-851.02↔
 - Entfernung, Transplantat 5-853.92↔
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e2↔
 - Exploration 5-850.e2↔
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.42↔
 - total 5-852.52↔
 - subfaszial
 - partiell 5-852.62↔
 - total 5-852.72↔
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.82↔
 - Inzision
 - längs 5-850.02↔
 - quer 5-850.12↔
 - Naht 5-853.12↔
 - Plastik 5-853.42↔
 - Refixation 5-853.02↔
 - Revision, Transplantat 5-853.72↔
 - Transplantation 5-853.62↔
 - Transposition 5-853.52↔
 - Verkürzung, und Naht 5-853.32↔
 - Verlängerung, und Naht 5-853.22↔
 - Wechsel, Transplantat 5-853.82↔
- Fuß
 - Debridement 5-850.ba↔
 - Durchtrennung 5-851.0a↔
 - Entfernung, Transplantat 5-853.9a↔
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.ea↔
 - Exploration 5-850.ea↔
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.4a↔
 - total 5-852.5a↔
 - subfaszial
 - partiell 5-852.6a↔
 - total 5-852.7a↔
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.8a↔
 - Inzision
 - längs 5-850.0a↔
 - quer 5-850.1a↔
 - Naht 5-853.1a↔
 - Plastik 5-853.4a↔

Muskel (Forts.)

- Fuß (Forts.)
 - Refixation 5-853.0a↔
 - Revision, Transplantat 5-853.7a↔
 - Spülung, Hohlraum 5-853.xa↔
 - Transplantation 5-853.6a↔
 - Transposition 5-853.5a↔
 - Verkürzung, und Naht 5-853.3a↔
 - Verlängerung, und Naht 5-853.2a↔
 - Wechsel, Transplantat 5-853.8a↔
- Genitalregion
 - Debridement 5-850.b7↔
 - Durchtrennung 5-851.07↔
 - Entfernung, Transplantat 5-853.97↔
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e7↔
 - Exploration 5-850.e7↔
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.47↔
 - total 5-852.57↔
 - subfaszial
 - partiell 5-852.67↔
 - total 5-852.77↔
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.87↔
 - Inzision
 - längs 5-850.07↔
 - quer 5-850.17↔
 - Naht 5-853.17↔
 - Plastik 5-853.47↔
 - Refixation 5-853.07↔
 - Revision, Transplantat 5-853.77↔
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x7↔
 - Transplantation 5-853.67↔
 - Transposition 5-853.57↔
 - Verkürzung, und Naht 5-853.37↔
 - Verlängerung, und Naht 5-853.27↔
 - Wechsel, Transplantat 5-853.87↔
- Gesäß
 - Debridement 5-850.b7↔
 - Durchtrennung 5-851.07↔
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e7↔
 - Exploration 5-850.e7↔
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.47↔
 - total 5-852.57↔
 - subfaszial
 - partiell 5-852.67↔
 - total 5-852.77↔
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.87↔
 - Inzision
 - längs 5-850.07↔
 - quer 5-850.17↔
 - Naht 5-853.17↔
 - Plastik 5-853.47↔
 - Refixation 5-853.07↔
 - Revision, Transplantat 5-853.77↔
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x7↔
 - Transplantat, Entfernung 5-853.97↔
 - Transplantation 5-853.67↔
 - Transposition 5-853.57↔
 - Verkürzung, und Naht 5-853.37↔
 - Verlängerung, und Naht 5-853.27↔
 - Wechsel, Transplantat 5-853.87↔
- Hals
 - Debridement 5-850.b0↔
 - Durchtrennung 5-851.00↔
 - Entfernung, Transplantat 5-853.90↔
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e0↔
 - Exploration 5-850.e0↔
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.40↔
 - total 5-852.50↔

Muskel (Forts.)

- Hals (Forts.)
 - Exzision (Forts.)
 - subfaszial
 - partiell 5-852.60[↔]
 - total 5-852.70[↔]
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.80[↔]
 - Inzision
 - längs 5-850.00[↔]
 - quer 5-850.10[↔]
 - Naht 5-853.10[↔]
 - Plastik 5-853.40[↔]
 - Refixation 5-853.00[↔]
 - Revision, Transplantat 5-853.70[↔]
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x0[↔]
 - Transplantation 5-853.60[↔]
 - Transposition 5-853.50[↔]
 - Verkürzung, und Naht 5-853.30[↔]
 - Verlängerung, und Naht 5-853.20[↔]
 - Wechsel, Transplantat 5-853.80[↔]
- Hand
 - Desinsertion 5-843.3[↔]
 - Drainage 5-843.0[↔]
 - Durchtrennung
 - partiell 5-843.1[↔]
 - total 5-843.2[↔]
 - Einlegen, Medikamententräger 5-843.d[↔]
 - Entfernung, Medikamententräger 5-843.e[↔]
 - Exploration 5-843.c[↔]
 - Exzision
 - partiell 5-843.4[↔]
 - total 5-843.5[↔]
 - Inzision 5-843.0[↔]
 - Naht 5-843.6[↔]
 - Reinsertion 5-843.7[↔]
 - Transplantation 5-843.9[↔]
 - Transposition 5-843.8[↔]
 - Verkürzung 5-843.b[↔]
 - Verlängerung 5-843.a[↔]
- Knie
 - Debridement 5-850.b8[↔]
 - Durchtrennung 5-851.08[↔]
 - Entfernung, Transplantat 5-853.98[↔]
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e8[↔]
 - Exploration 5-850.e8[↔]
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.48[↔]
 - total 5-852.58[↔]
 - subfaszial
 - partiell 5-852.68[↔]
 - total 5-852.78[↔]
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.88[↔]
 - Inzision
 - längs 5-850.08[↔]
 - quer 5-850.18[↔]
 - Naht 5-853.18[↔]
 - Plastik 5-853.48[↔]
 - Refixation 5-853.08[↔]
 - Revision, Transplantat 5-853.78[↔]
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x8[↔]
 - Transplantation 5-853.68[↔]
 - Transposition 5-853.58[↔]
 - Verkürzung, und Naht 5-853.38[↔]
 - Verlängerung, und Naht 5-853.28[↔]
 - Wechsel, Transplantat 5-853.88[↔]
- Kopf
 - Debridement 5-850.b0[↔]
 - Durchtrennung 5-851.00[↔]
 - Entfernung, Transplantat 5-853.90[↔]
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e0[↔]
 - Exploration 5-850.e0[↔]
 - Exzision
 - epifaszial

Muskel (Forts.)

- Kopf (Forts.)
 - Exzision (Forts.)
 - epifaszial (Forts.)
 - partiell 5-852.40[↔]
 - total 5-852.50[↔]
 - subfaszial
 - partiell 5-852.60[↔]
 - total 5-852.70[↔]
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.80[↔]
 - Inzision
 - längs 5-850.00[↔]
 - quer 5-850.10[↔]
 - Naht 5-853.10[↔]
 - Plastik 5-853.40[↔]
 - Refixation 5-853.00[↔]
 - Revision, Transplantat 5-853.70[↔]
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x0[↔]
 - Transplantation 5-853.60[↔]
 - Transposition 5-853.50[↔]
 - Verkürzung, und Naht 5-853.30[↔]
 - Verlängerung, und Naht 5-853.20[↔]
 - Wechsel, Transplantat 5-853.80[↔]
- Leistenregion
 - Debridement 5-850.b7[↔]
 - Durchtrennung 5-851.07[↔]
 - Entfernung, Transplantat 5-853.97[↔]
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e7[↔]
 - Exploration 5-850.e7[↔]
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.47[↔]
 - total 5-852.57[↔]
 - subfaszial
 - partiell 5-852.67[↔]
 - total 5-852.77[↔]
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.87[↔]
 - Inzision
 - längs 5-850.07[↔]
 - quer 5-850.17[↔]
 - Naht 5-853.17[↔]
 - Plastik 5-853.47[↔]
 - Refixation 5-853.07[↔]
 - Revision, Transplantat 5-853.77[↔]
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x7[↔]
 - Transplantation 5-853.67[↔]
 - Transposition 5-853.57[↔]
 - Verkürzung, und Naht 5-853.37[↔]
 - Verlängerung, und Naht 5-853.27[↔]
 - Wechsel, Transplantat 5-853.87[↔]
- mit Sehne
 - Axilla, Exzision
 - epifaszial 5-852.81[↔]
 - subfaszial 5-852.91[↔]
 - Bauchregion, Exzision
 - epifaszial 5-852.86[↔]
 - subfaszial 5-852.96[↔]
 - Brustwand, Exzision
 - epifaszial 5-852.85[↔]
 - subfaszial 5-852.95[↔]
 - Ellenbogen, Exzision
 - epifaszial 5-852.82[↔]
 - subfaszial 5-852.92[↔]
 - Fuß, Exzision
 - epifaszial 5-852.8a[↔]
 - subfaszial 5-852.9a[↔]
 - Genitalregion, Exzision
 - epifaszial 5-852.87[↔]
 - subfaszial 5-852.97[↔]
 - Gefäß, Exzision
 - epifaszial 5-852.87[↔]
 - subfaszial 5-852.97[↔]
 - Hals, Exzision
 - epifaszial 5-852.80[↔]

Muskel (Forts.)

- mit Sehne (Forts.)
- Hals, Exzision (Forts.)
- subfaszial 5-852.90↔
- Knie, Exzision
- epifaszial 5-852.88↔
- subfaszial 5-852.98↔
- Kopf, Exzision
- epifaszial 5-852.80↔
- subfaszial 5-852.90↔
- Leistenregion, Exzision
- epifaszial 5-852.87↔
- subfaszial 5-852.97↔
- Oberarm, Exzision
- epifaszial 5-852.82↔
- subfaszial 5-852.92↔
- Oberschenkel, Exzision
- epifaszial 5-852.88↔
- subfaszial 5-852.98↔
- Rücken, Exzision
- epifaszial 5-852.85↔
- subfaszial 5-852.95↔
- Schulter, Exzision
- epifaszial 5-852.81↔
- subfaszial 5-852.91↔
- Unterarm, Exzision
- epifaszial 5-852.83↔
- subfaszial 5-852.93↔
- Unterschenkel, Exzision
- epifaszial 5-852.89↔
- subfaszial 5-852.99↔
- Oberarm
- Debridement 5-850.b2↔
- Durchtrennung 5-851.02↔
- Entfernung, Transplantat 5-853.92↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.e2↔
- Exploration 5-850.e2↔
- Exzision
- epifaszial
- partiell 5-852.42↔
- total 5-852.52↔
- subfaszial
- partiell 5-852.62↔
- total 5-852.72↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.82↔
- Inzision
- längs 5-850.02↔
- quer 5-850.12↔
- Naht 5-853.12↔
- Refixation 5-853.02↔
- Revision, Transplantat 5-853.72↔
- Spülung, Hohlraum 5-853.x2↔
- Transplantation 5-853.62↔
- Transposition 5-853.52↔
- Verkürzung, und Naht 5-853.32↔
- Verlängerung, und Naht 5-853.22↔
- Wechsel, Transplantat 5-853.82↔
- Oberschenkel
- Debridement 5-850.b8↔
- Durchtrennung 5-851.08↔
- Entfernung, Transplantat 5-853.98↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.e8↔
- Exploration 5-850.e8↔
- Exzision
- epifaszial
- partiell 5-852.48↔
- total 5-852.58↔
- subfaszial
- partiell 5-852.68↔
- total 5-852.78↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.88↔
- Inzision
- längs 5-850.08↔
- quer 5-850.18↔

Muskel (Forts.)

- Oberschenkel (Forts.)
- Naht 5-853.18↔
- Plastik 5-853.48↔
- Refixation 5-853.08↔
- Revision, Transplantat 5-853.78↔
- Spülung, Hohlraum 5-853.x8↔
- Transplantation 5-853.68↔
- Transposition 5-853.58↔
- Verkürzung, und Naht 5-853.38↔
- Verlängerung, und Naht 5-853.28↔
- Wechsel, Transplantat 5-853.88↔
- Plastik, bei Amputation, Finger 5-863.4↔
- Rücken
- Debridement 5-850.b5↔
- Durchtrennung 5-851.05↔
- Entfernung, Transplantat 5-853.95↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.e5↔
- Exploration 5-850.e5↔
- Exzision
- epifaszial
- partiell 5-852.45↔
- total 5-852.55↔
- subfaszial
- partiell 5-852.65↔
- total 5-852.75↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.85↔
- Inzision
- längs 5-850.05↔
- quer 5-850.15↔
- Naht 5-853.15↔
- Plastik 5-853.45↔
- Refixation 5-853.05↔
- Revision, Transplantat 5-853.75↔
- Spülung, Hohlraum 5-853.x5↔
- Transplantation 5-853.65↔
- Transposition 5-853.55↔
- Verkürzung, und Naht 5-853.35↔
- Verlängerung, und Naht 5-853.25↔
- Wechsel, Transplantat 5-853.85↔
- Schulter
- Debridement 5-850.b1↔
- Durchtrennung 5-851.01↔
- Entfernung, Transplantat 5-853.91↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.e1↔
- Exploration 5-850.e1↔
- Exzision
- epifaszial
- partiell 5-852.41↔
- total 5-852.51↔
- subfaszial
- partiell 5-852.61↔
- total 5-852.71↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.81↔
- Inzision
- längs 5-850.01↔
- quer 5-850.11↔
- Naht 5-853.11↔
- Plastik 5-853.41↔
- Refixation 5-853.01↔
- Revision, Transplantat 5-853.71↔
- Spülung, Hohlraum 5-853.x1↔
- Transplantation 5-853.61↔
- Transposition 5-853.51↔
- Verkürzung, und Naht 5-853.31↔
- Verlängerung, und Naht 5-853.21↔
- Wechsel, Transplantat 5-853.81↔
- Teilresektion, bei Exzision, Analkanal, tief 5-492.02
- Transposition, zur Deckung, plastisch, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.41↔
- Unterarm
- Debridement 5-850.b3↔
- Durchtrennung 5-851.03↔
- Entfernung, Transplantat 5-853.93↔

Muskel (Forts.)

- Unterarm (Forts.)
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e3↔
 - Exploration 5-850.e3↔
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.43↔
 - total 5-852.53↔
 - subfaszial
 - partiell 5-852.63↔
 - total 5-852.73↔
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.83↔
 - Inzision
 - längs 5-850.03↔
 - quer 5-850.13↔
 - Naht 5-853.13↔
 - Plastik 5-853.43↔
 - Refixation 5-853.03↔
 - Revision, Transplantat 5-853.73↔
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x3↔
 - Transplantation 5-853.63↔
 - Transposition 5-853.53↔
 - Verkürzung, und Naht 5-853.33↔
 - Verlängerung, und Naht 5-853.23↔
 - Wechsel, Transplantat 5-853.83↔
- Unterschenkel
 - Debridement 5-850.b9↔
 - Durchtrennung 5-851.09↔
 - Entfernung, Transplantat 5-853.99↔
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e9↔
 - Exploration 5-850.e9↔
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.49↔
 - total 5-852.59↔
 - subfaszial
 - partiell 5-852.69↔
 - total 5-852.79↔
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.89↔
 - Inzision
 - längs 5-850.09↔
 - quer 5-850.19↔
 - Naht 5-853.19↔
 - Plastik 5-853.49↔
 - Refixation 5-853.09↔
 - Revision, Transplantat 5-853.79↔
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x9↔
 - Transplantation 5-853.69↔
 - Transposition 5-853.59↔
 - Verkürzung, und Naht 5-853.39↔
 - Verlängerung, und Naht 5-853.29↔
 - Wechsel, Transplantat 5-853.89↔

Muskel-Skelett-System

- Computertomographie
 - mit Kontrastmittel 3-227
 - nativ 3-205
- Ein-Phasen-Szintigraphie 3-705.0
- Magnetresonanztomographie
 - mit Kontrastmittel 3-826
 - nativ 3-806
- Mehr-Phasen-Szintigraphie 3-705.1

Muskelbrücke, koronar, Inzision 5-357.6**Muskellappenplastik**

- Axilla 5-857.81↔
- gefäßgestielt 5-857.91↔
- Bauchregion 5-857.86↔
- gefäßgestielt 5-857.96↔
- Brustwand 5-857.85↔
- gefäßgestielt 5-857.95↔
- Ellenbogen 5-857.82↔
- gefäßgestielt 5-857.92↔
- Fuß 5-857.8a↔
- gefäßgestielt 5-857.9a↔
- Genitalregion 5-857.87↔

Muskellappenplastik (Forts.)

- Genitalregion (Forts.)
 - gefäßgestielt 5-857.97↔
- Gesäß 5-857.87↔
- gefäßgestielt 5-857.97↔
- Hals 5-857.80↔
- gefäßgestielt 5-857.90↔
- Hand 5-857.84↔
- gefäßgestielt 5-857.94↔
- Knie 5-857.88↔
- gefäßgestielt 5-857.98↔
- Kopf 5-857.80↔
- gefäßgestielt 5-857.90↔
- Leistenregion 5-857.87↔
- gefäßgestielt 5-857.97↔
- Oberarm 5-857.82↔
- gefäßgestielt 5-857.92↔
- Oberschenkel 5-857.88↔
- gefäßgestielt 5-857.98↔
- Rücken 5-857.85↔
- gefäßgestielt 5-857.95↔
- Schulter 5-857.81↔
- gefäßgestielt 5-857.91↔
- Unterarm 5-857.83↔
- gefäßgestielt 5-857.93↔
- Unterschenkel 5-857.89↔
- gefäßgestielt 5-857.99↔

Muskeln und Weichteile

- Ellenbogen
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-502.2↔
 - perkutan 1-491.2↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.2↔
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-491.2↔
- Fuß
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-502.7↔
 - perkutan 1-491.7↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.7↔
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-491.7↔
- Hals
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-502.0
 - perkutan 1-491.0
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.0
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-491.0
- Hand
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-502.3↔
 - perkutan 1-491.3↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.3↔
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-491.3↔
- Oberarm
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-502.2↔
 - perkutan 1-491.2↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.2↔
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-491.2↔
- Oberschenkel
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-502.5↔
 - perkutan 1-491.5↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.5↔
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-491.5↔
- Rumpf
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-502.4
 - perkutan 1-491.4
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.4
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-491.4
- Schulter, Nadelbiopsie, perkutan 1-491.1↔
- Schulterregion, Biopsie
 - durch Inzision 1-502.1↔
 - perkutan 1-491.1↔

Muskeln und Weichteile (*Forts.*)

- Schulterregion, Biopsie (*Forts.*)
- – perkutan (*Forts.*)
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.1↔
- Unterarm
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-502.3↔
- – – perkutan 1-491.3↔
- – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.3↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-491.3↔
- Unterschenkel
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-502.6↔
- – – perkutan 1-491.6↔
- – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.6↔
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-491.6↔

Muskelplastik

- bei Exartikulation, Finger 5-863.6↔
- Livaditis- - s.a. Rekonstruktion, Ösophaguspassage, bei Atresie, mit Interposition 5-428.2
- – mit Fistelverschluss 5-428.3

Muskelstimulator, Wechsel, bei Kardiomyoplastie, präkonditioniert und elektrostimuliert 5-379.c1**Muskeltransplantat**, gestielt, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.5↔**Muskeltransposition**, zur Deckung

- Bronchusstumpf, plastisch 5-339.61↔ (Zusatzkode)
- plastisch
- – Anastomose
- – – bronchial, an Lunge und Bronchien 5-339.61↔ (Zusatzkode)
- – – vaskulär, an Lunge und Bronchien 5-339.61↔ (Zusatzkode)
- – Naht
- – – bronchial, an Lunge und Bronchien 5-339.61↔ (Zusatzkode)
- – – vaskulär, an Lunge und Bronchien 5-339.61↔ (Zusatzkode)

Muskelumscheidung

- Aneurysma, intrakraniell 5-026.1
- zur Rekonstruktion, Gefäß, intrakraniell 5-026.1

Muskulär

- Gegenpulsation 8-650
- Resektion, subvalvulär
- – Aortenklappe 5-354.03
- – Pulmonalklappe 5-354.23

Muskulatur, Thoraxwand, Teilresektion, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.7↔**Muttermund**, Verschluss

- Gravidität 5-674.1
- total 5-674.1

MWT - s.a. Wachbleibetest, multipel 1-795**Myektomie**

- Augenmuskel
- – gerade, schwächend 5-10b.2↔
- – schräg, schwächend 5-10g.2↔
- Harnblase 5-574.4
- M. levator palpebrae, bei Ptosis 5-094.2↔

Myelographie 3-130

- Magnetresonanztomographie 3-841

Myelozele, Meningo-, spinal, Verschluss 5-036.2**Myogen**, Potential

- evoziert, vestibulär, Registrierung 1-208.9
- okulär, evoziert, vestibulär, Registrierung 1-208.9
- zervikal, evoziert, vestibulär, Registrierung 1-208.9

Myokard

- Biopsie
- – endosonographisch gesteuert 1-494.0
- – perkutan 1-493.0
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.0
- – – radiologisch gesteuert 1-494.0
- – transarteriell 1-497.2
- – transvenös 1-497.2
- Densitometrie, kathetergestützt 1-279.3
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.0
- Naht, nach Verletzung 5-374.3
- Rekonstruktion, plastisch
- – mit

Myokard (*Forts.*)

- Rekonstruktion, plastisch (*Forts.*)
- – mit (*Forts.*)
- – – Implantat 5-374.5
- – – Verankerungssystem, myokardial 5-374.8
- – – – als Hybrideingriff 5-37a.1
- – ohne Implantat 5-374.4
- Szintigraphie
- – in Ruhe
- – – mit EKG-Triggerung 3-721.01
- – – ohne EKG-Triggerung 3-721.00
- – unter
- – – pharmakologischer Belastung
- – – – mit EKG-Triggerung 3-721.21
- – – – ohne EKG-Triggerung 3-721.20
- – – physischer Belastung
- – – – mit EKG-Triggerung 3-721.11
- – – – ohne EKG-Triggerung 3-721.10

Myokardial, Verankerungssystem, zur Rekonstruktion, Myokard, plastisch 5-374.8

- als Hybrideingriff 5-37a.1

Myokardmodulierend, System

- Implantation
- – mit Vorhofelektrode 5-379.80
- – ohne Vorhofelektrode 5-379.82
- Revision, mit Vorhofelektrode 5-379.81

myokardmodulierend, System, Revision, ohne Vorhofelektrode 5-379.83**Myokardmodulierend**, System, Wechsel

- mit Vorhofelektrode 5-379.80
- ohne Vorhofelektrode 5-379.82

Myokardunterstützungssystem

- Entfernung, äußeres 5-379.7
- Implantation, äußeres 5-379.7

Myokutan

- Lappen
- – Axilla
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.21↔
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.71↔
- – Bauchregion
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.26↔
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.76↔
- – bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- – – mit Implantation, Prothese 5-885.7↔
- – – ohne Implantation, Prothese 5-885.6↔
- – Brustwand
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.25↔
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.75↔
- – Ellenbogen
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.22↔
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.72↔
- – Fuß
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.2a↔
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.7a↔
- – Genitalregion
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27↔
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77↔
- – Gefäß
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27↔
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77↔
- – Hals
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.20↔
- – – Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.70↔
- – Hand
- – – Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.24↔

Myokutan (Forts.)

- Lappen (Forts.)
- Hand (Forts.)
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.74⇄
- Knie
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.28⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.78⇄
- Kopf
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.20⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.70⇄
- Leistenregion
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.27⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77⇄
- Oberarm
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.22⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.72⇄
- Oberschenkel
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.28⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.78⇄
- Rücken
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.25⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.75⇄
- Schulter
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.21⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.71⇄
- Unterarm
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.23⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.73⇄
- Unterschenkel
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.29⇄
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.79⇄
- Lappenplastik
- Axilla 5-857.61⇄
- gefäßgestielt 5-857.71⇄
- Bauchregion 5-857.66⇄
- gefäßgestielt 5-857.76⇄
- Brustwand 5-857.65⇄
- gefäßgestielt 5-857.75⇄
- Ellenbogen 5-857.62⇄
- gefäßgestielt 5-857.72⇄
- Fuß 5-857.6a⇄
- gefäßgestielt 5-857.7a⇄
- Genitalregion 5-857.67⇄
- gefäßgestielt 5-857.77⇄
- Gesäß 5-857.67⇄

Myokutan (Forts.)

- Lappenplastik (Forts.)
- Gesäß (Forts.)
- gefäßgestielt 5-857.77⇄
- Hals 5-857.60⇄
- gefäßgestielt 5-857.70⇄
- Hand 5-857.64⇄
- gefäßgestielt 5-857.74⇄
- Knie 5-857.68⇄
- gefäßgestielt 5-857.78⇄
- Kopf 5-857.60⇄
- gefäßgestielt 5-857.70⇄
- Leistenregion 5-857.67⇄
- gefäßgestielt 5-857.77⇄
- Oberarm 5-857.62⇄
- gefäßgestielt 5-857.72⇄
- Oberschenkel 5-857.68⇄
- gefäßgestielt 5-857.78⇄
- Rücken 5-857.65⇄
- gefäßgestielt 5-857.75⇄
- Schulter 5-857.61⇄
- gefäßgestielt 5-857.71⇄
- Unterarm 5-857.63⇄
- gefäßgestielt 5-857.73⇄
- Unterschenkel 5-857.69⇄
- gefäßgestielt 5-857.79⇄
- Transpositions-lappen, zur
- Konstruktion, Vagina 5-705.2
- Rekonstruktion, Vagina 5-705.2
- Myopexie, Augenmuskel**
- einfach 5-10c.0⇄
- gerade
- 2 5-10k.8⇄
- mindestens 2, mit Operation, Augenmuskel, mindestens 1 weiterer 5-10k.9⇄
- kombiniert mit weiteren Maßnahmen am selben Muskel 5-10c.1⇄
- Myotomie**
- Augenmuskel
- gerade
- partiell, schwächend 5-10b.3⇄
- schwächend 5-10b.2⇄
- schräg
- partiell, schwächend 5-10g.3⇄
- schwächend 5-10g.2⇄
- Dickdarm
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.42
- laparoskopisch 5-469.41
- offen 5-469.40
- M. constrictor pharyngis
- mit Pharyngotomie 5-299.01
- ohne Pharyngotomie 5-299.00
- Myringoplastik**
- endaural 5-194.0⇄
- retroaurikulär 5-194.1⇄
- Myringotomie**
- mit Einlegen, Paukendrainage 5-200.5⇄
- ohne Einlegen, Drainage 5-200.4⇄

N

N-BCA, zur Venenokklusion, Varizen 5-385.e↔

N-Butyl-2-Cyanoacrylat, zur Venenokklusion, Varizen 5-385.e↔

N. facialis, Resektion

– bei

– Parotidektomie, komplett, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum 5-262.24↔

– Sialoadenektomie, Parotis, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum 5-262.24↔

– und Rekonstruktion, bei Parotidektomie, komplett 5-262.3↔

N. obturatorius, Exzision, als gefäßgestieltes Transplantat 5-042.4↔

N. opticus, Gewebe, Exzision 5-168.1↔

N. recurrens, Monitoring

– kontinuierlich, im Rahmen einer anderen Operation 5-069.41 (Zusatzkode)

– nicht kontinuierlich, im Rahmen einer anderen Operation 5-069.40 (Zusatzkode)

N. saphenus, Exzision, als gefäßgestieltes Transplantat 5-042.3↔

N. spinalis, Exzision, als gefäßgestieltes Transplantat 5-042.5↔

N. suralis, Exzision, als

– freies Transplantat 5-042.0↔

– gefäßgestieltes Transplantat 5-042.2↔

N. sympathicus

– Biopsie, perkutan 1-405.5

– Nadelbiopsie, perkutan 1-405.5

N. trigeminus

– Durchtrennung, intrakraniell 5-017.00

– Neurotomie, intrakraniell 5-017.00

N. vestibulocochlearis

– Durchtrennung, intrakraniell 5-017.01

– Neurotomie, intrakraniell 5-017.01

Nab-Paclitaxel, Applikation, parenteral

– 150 mg bis unter 300 mg 6-005.d0

– 300 mg bis unter 450 mg 6-005.d1

– 450 mg bis unter 600 mg 6-005.d2

– 600 mg bis unter 750 mg 6-005.d3

– 750 mg bis unter 900 mg 6-005.d4

– 900 mg bis unter 1.050 mg 6-005.d5

– 1.050 mg bis unter 1.200 mg 6-005.d6

– 1.200 mg bis unter 1.350 mg 6-005.d7

– 1.350 mg bis unter 1.500 mg 6-005.d8

– 1.500 mg bis unter 1.650 mg 6-005.d9

– 1.650 mg bis unter 1.800 mg 6-005.da

– 1.800 mg bis unter 1.950 mg 6-005.db

– 1.950 mg bis unter 2.100 mg 6-005.dc

– 2.100 mg bis unter 2.250 mg 6-005.dd

– 2.250 mg bis unter 2.400 mg 6-005.de

– 2.400 mg bis unter 2.550 mg 6-005.df

– 2.550 mg bis unter 2.700 mg 6-005.dg

– 2.700 mg bis unter 2.850 mg 6-005.dh

– 2.850 mg bis unter 3.000 mg 6-005.dj

– 3.000 mg oder mehr 6-005.dk

Nabel

– Biopsie

– durch Inzision 1-589.1

– endosonographisch gesteuert 1-494.5

– perkutan 1-493.5

– mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.5

– Destruktion 5-542.3

– Exzision 5-542.0

– Nadelbiopsie, perkutan 1-493.5

Nabelhernie, RepARATION

– durch

– EMILOS-Technik 5-534.39

– eTEP-Technik 5-534.39

– MILOS-Technik 5-534.39

Nabelhernie, RepARATION (Forts.)

– durch (Forts.)

– TES-Technik 5-534.39

– offen

– durch

– Fasziendopplung, nach Mayo 5-534.1

– Onlay-Technik 5-534.34

– Sublay-Technik 5-534.35

– mit Verwendung von

– intraperitonealem Onlay-Mesh 5-534.33

– IPOM 5-534.33

– nach Spitzzy

– mit

– Abtragen des Ductus omphaloentericus 5-534.02

– Abtragen des Urachus 5-534.02

– Exstirpation einer Nabelzyste 5-534.01

– ohne weitere Maßnahmen 5-534.03

– total extraperitoneal, endoskopisch

– assistiert, durch

– Onlay-Technik 5-534.38

– Sublay-Technik 5-534.39

– durch

– Onlay-Technik 5-534.38

– Sublay-Technik 5-534.39

– transperitoneal, laparoskopisch

– durch Sublay-Technik 5-534.37

– mit Verwendung von

– intraperitonealem Onlay-Mesh 5-534.36

– IPOM 5-534.36

Nabelschnur

– prolapiert, Rückverlagerung, zur Unterstützung, Geburt 5-739.2

– Punktion, bei

– Amniozentese, therapeutisch 5-753.1

– Punktion, Amnion, therapeutisch 5-753.1

Nabelschnurgefäß, Biopsie, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-473.3

Nachblutungsstillung, nach Tonsillektomie 5-289.1

Nachkürettage, Plazentarest 5-756.1

Nachprogrammierung

– Neurostimulator, implantiert, zur

– Hirnstimulation 8-631.0

– peripheren Nervenstimulation

– mit pharmakologischer Anpassung 8-631.21

– ohne pharmakologische Anpassung 8-631.20

– Rückenmarkstimulation

– mit pharmakologischer Anpassung 8-631.11

– ohne pharmakologische Anpassung 8-631.10

– System, zur Stimulation, Hypoglossusnerv 8-631.31

Nachresektion, nach

– Billroth I, Resektion 5-447.0

– Billroth II, Resektion 5-447.3

Nachsorge, lebenslang, Behandlung, bei Querschnittlähmung 8-976.2

Nachsorgeorganisation

– mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.22

– mehr als

– 2 bis 4 Stunden 9-401.23

– 4 bis 6 Stunden 9-401.25

– 6 Stunden 9-401.26

Nachstar, Absaugen 5-142.3↔

Nachtdruckmessung, mit Tagesdruckmessung, Augeninnendruck, über 24 Stunden 1-220.0

Nachweis, szintigraphisch, Meckel-Divertikel 3-707.5

Nadel

– elektrisch, zur Exzision, zur

– Konisation

– Cervix uteri 5-671.03

– Portio 5-671.03

Nadel (Forts.)

- elektrisch, zur Exzision, zur (Forts.)
- – Rekonisation
- – – Cervix uteri 5-671.13
- – – Portio 5-671.13
- zur Elektroporation, irreversibel, Anwendung
- – 1 5-98h.10 (Zusatzkode)
- – 2 5-98h.11 (Zusatzkode)
- – 3 5-98h.12 (Zusatzkode)
- – 4 5-98h.13 (Zusatzkode)
- – 5 5-98h.14 (Zusatzkode)
- – 6 5-98h.15 (Zusatzkode)
- – 7 5-98h.16 (Zusatzkode)
- – 8 5-98h.17 (Zusatzkode)
- – 9 5-98h.18 (Zusatzkode)
- – 10 5-98h.19 (Zusatzkode)
- – 11 5-98h.1a (Zusatzkode)
- – 12 5-98h.1b (Zusatzkode)
- – 13 5-98h.1c (Zusatzkode)
- – 14 5-98h.1d (Zusatzkode)
- – 15 5-98h.1e (Zusatzkode)
- – 16 5-98h.1f (Zusatzkode)
- – 17 5-98h.1g (Zusatzkode)
- – 18 5-98h.1h (Zusatzkode)
- – 19 5-98h.1j (Zusatzkode)
- – 20 oder mehr 5-98h.1k (Zusatzkode)

Nadel-EMG, ausführlich 1-205**Nadelbiopsie**

- Bauchwand, perkutan 1-493.5
- Becken, perkutan 1-480.5
- Beckenperitoneum, perkutan 1-493.7
- Brustwand, perkutan 1-493.4
- Corpus pineale, perkutan 1-406.1
- Ductus deferens, perkutan 1-463.6↔
- Ellenbogengelenk, perkutan 1-483.2↔
- Epididymis, perkutan 1-463.5↔
- Femur, perkutan 1-480.6↔
- Fibula, perkutan 1-480.7↔
- Fingergelenk, perkutan 1-483.b↔
- Funiculus spermaticus, perkutan 1-463.7↔
- Gallenblase, perkutan 1-441.1
- Gallengänge, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.30
- Ganglien, intrakraniell, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
- Gelenk
- – sonstige, Fuß, perkutan 1-483.9↔
- – Thorax, perkutan 1-483.4↔
- – Wirbelsäule, perkutan 1-483.5↔
- Gewebe
- – periprostatisch, perkutan 1-493.a
- – perivesikal, perkutan 1-493.9
- – retroperitoneal, perkutan 1-493.8
- Großhirn, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.0
- – zur Entnahme, Petrophaga lorioti neurotica gigantissima 1-401.0
- Handgelenk, perkutan 1-483.3↔
- Hirnhaut, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.5
- Hirnnerv
- – extrakraniell, perkutan 1-405.0↔
- – intrakraniell, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.4
- Hirnstamm, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.2
- Hoden, perkutan 1-463.4↔
- Hüftgelenk, perkutan 1-483.6↔
- Humerus, perkutan 1-480.1↔
- Hypophyse, perkutan 1-406.0
- Karpus, perkutan 1-480.3↔
- Kiefergelenk, perkutan 1-483.0↔
- Klavikula, perkutan 1-480.0

Nadelbiopsie (Forts.)

- Kleinhirn, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.3
- Kniegelenk, perkutan 1-483.7↔
- Leber
- – durch Inzision 1-551.1
- – perkutan 1-441.0
- Lunge, perkutan 1-431.0↔
- Lymphknoten
- – Axilla, perkutan 1-425.2↔
- – iliakal, perkutan 1-425.5↔
- – inguinal, perkutan 1-425.7↔
- – mediastinal, perkutan 1-425.3
- – paraaortal, perkutan 1-425.4
- – pelvin, perkutan 1-425.6↔
- – supraklavikulär, perkutan 1-425.1↔
- – zervikal, perkutan 1-425.0↔
- Lymphozele, perkutan 1-493.b
- Mamma, perkutan, durch Feinnadelaspiration 1-493.30↔
- Mediastinum, perkutan 1-493.2
- Metakarpus, perkutan 1-480.3↔
- Metatarsus, perkutan 1-480.8↔
- Milz, perkutan 1-425.8
- Muskeln und Weichteile
- – Ellenbogen, perkutan 1-491.2↔
- – Fuß, perkutan 1-491.7↔
- – Hals, perkutan 1-491.0
- – Hand, perkutan 1-491.3↔
- – Oberarm, perkutan 1-491.2↔
- – Oberschenkel, perkutan 1-491.5↔
- – Rumpf, perkutan 1-491.4
- – Schulter, perkutan 1-491.1↔
- – Unterarm, perkutan 1-491.3↔
- – Unterschenkel, perkutan 1-491.6↔
- Myokard, perkutan 1-493.0
- N. sympathicus, perkutan 1-405.5
- Nabel, perkutan 1-493.5
- Nebenniere, perkutan 1-406.5↔
- Nebenschilddrüse, perkutan 1-406.3↔
- Nerv
- – Arm, perkutan 1-405.3↔
- – Beckenboden, perkutan 1-405.7↔
- – Bein, perkutan 1-405.8↔
- – Fuß, perkutan 1-405.9↔
- – Hand, perkutan 1-405.4↔
- – Leiste, perkutan 1-405.7↔
- – Rumpf, perkutan 1-405.5
- – Schulter, perkutan 1-405.2↔
- Niere, perkutan 1-463.0↔
- Ovar 1-470.0↔
- – perkutan 1-470.0↔
- Pankreas, perkutan 1-441.2
- Patella, perkutan 1-480.6↔
- Penis, perkutan 1-463.3
- Perikard, perkutan 1-493.1
- Perineum
- – bei der Frau 1-470.6
- – – perkutan 1-470.6
- – beim Mann, perkutan 1-463.9
- Peritoneum, perkutan 1-493.6
- Phalangen
- – Fuß, perkutan 1-480.8↔
- – Hand, perkutan 1-480.3↔
- – Pleura, perkutan 1-431.1↔
- Plexus brachialis, perkutan 1-405.1↔
- Plexus lumbosacralis, perkutan 1-405.6↔
- Prostata, perkutan 1-463.1
- Radius, perkutan 1-480.2↔
- Rippe, perkutan 1-480.0
- Rückenmark, perkutan 1-404.0
- Rückenmarkhäute, perkutan 1-404.2
- Rückenmarksnerv, intraspinal, perkutan 1-404.1
- Schilddrüse, perkutan 1-406.2
- Schleimbeutel, perkutan 1-483.a

Nadelbiopsie (*Forts.*)

- Schultergelenk, perkutan 1-483.1⇄
- Skapula, perkutan 1-480.0
- Skrotum, perkutan 1-463.8
- Spinalganglien, intraspinal, perkutan 1-404.1
- Sprunggelenk, oberes, perkutan 1-483.8⇄
- Stammganglien, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.1
- Sternum, perkutan 1-480.0
- Tarsus, perkutan 1-480.8⇄
- Thymus, perkutan 1-425.9
- Tibia, perkutan 1-480.7⇄
- Tuba uterina 1-470.1⇄
- perkutan 1-470.1⇄
- Ulna, perkutan 1-480.2⇄
- Urozele, perkutan 1-493.c⇄
- Uterus 1-470.2
- – gravide 1-470.2
- – perkutan 1-470.2
- – Ligament 1-470.3⇄
- – perkutan 1-470.3⇄
- – perkutan 1-470.2
- Vagina 1-470.4
- perkutan 1-470.4
- Vesiculae seminales, perkutan 1-463.2⇄
- Virchow-Drüse, perkutan 1-425.1⇄
- Vulva 1-470.5
- perkutan 1-470.5
- Wirbelsäule, perkutan 1-480.4
- Zwerchfell, perkutan 1-431.2

Nadelsuspension, paraurethral, abdominal 5-595.3

Nadelsystem, speziell, Verwendung, zur Rekanalisation, subintimal, zur perkutanen Passage organisierter Verschlüsse 8-83b.a1 (Zusatzkode)

Nagel

- Exzision
- – partiell 5-898.4⇄
- – total 5-898.5⇄
- Plastik 5-898.9⇄
- Trepanation 5-898.2⇄

Nagelbett

- Abtragung, komplett 5-898.6⇄
- Gewebe, Exzision 5-898.6⇄
- Naht 5-898.3⇄
- Transplantation 5-898.7⇄

Nagelmatrix, Ausrottung 5-898.a⇄**Nagelorgan**, Inzision 5-898.0⇄

- mit Drainage 5-898.1⇄

Nagelung, Knochen

- Femur, zur Extension 8-400.2⇄
- Humerus, zur Extension 8-400.0⇄
- Kalkaneus, zur Extension 8-400.4⇄
- Olekranon, zur Extension 8-400.1⇄
- Tibia, zur Extension 8-400.3⇄

Nahinfrarot-Spektroskopie, zur Messung, nicht invasiv, Sauerstoffsättigung, hirnkapillär, regional 8-923.1

Nahrungsaufnahmegetriggert, Gastrostimulator

- Aggregat
- – Entfernung 5-449.q
- – Revision 5-449.q
- Implantation, mit Implantation, Sonde
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.n2
- – laparoskopisch 5-449.n1
- – offen 5-449.n0
- Sonde
- – Entfernung
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- – – laparoskopisch 5-449.p1
- – – offen 5-449.p0
- – Revision
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- – – laparoskopisch 5-449.p1
- – – offen 5-449.p0
- Wechsel

Nahrungsaufnahmegetriggert, Gastrostimulator (*Forts.*)

- Wechsel (*Forts.*)
- – mit Wechsel, Sonde
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.n2
- – – laparoskopisch 5-449.n1
- – – offen 5-449.n0
- – ohne Wechsel, Sonde 5-449.n3

Naht

- A. axillaris 5-388.11⇄
- A. brachialis 5-388.12⇄
- A. carotis 5-388.00⇄
- A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-388.01⇄
- A. carotis externa 5-388.03⇄
- A. carotis interna, extrakraniell 5-388.02⇄
- A. dorsalis pedis 5-388.82⇄
- A. femoralis 5-388.70⇄
- A. fibularis 5-388.84⇄
- A. gastrica 5-388.62
- A. hepatica 5-388.61
- A. iliaca 5-388.52⇄
- A. iliaca communis 5-388.53⇄
- A. iliaca externa 5-388.54⇄
- A. iliaca interna 5-388.55⇄
- A. lienalis 5-388.63
- A. mesenterica inferior 5-388.66
- A. mesenterica superior 5-388.65
- A. poplitea 5-388.72⇄
- A. profunda femoris 5-388.71⇄
- A. pulmonalis 5-388.42⇄
- A. radialis 5-388.24⇄
- A. renalis 5-388.64⇄
- A. subclavia 5-388.40⇄
- A. tibialis anterior 5-388.80⇄
- A. tibialis posterior 5-388.83⇄
- A. ulnaris 5-388.20⇄
- A. vertebralis, extrakraniell 5-388.04⇄
- Aa. digitales palmares communes 5-388.23⇄
- Aa. lumbales 5-388.51⇄
- Achillessehne 5-855.19⇄
- Aneurysma, intrakraniell, nach Verletzung 5-026.0
- Anus, und Sphinkterapparat, nach Verletzung 5-496.0
- Aorta abdominalis 5-388.33
- Aorta ascendens 5-388.30
- Aorta thoracica 5-388.32
- Arcus aortae 5-388.31
- Arcus palmaris profundus 5-388.21⇄
- Arcus palmaris superficialis 5-388.22⇄
- arthroskopisch, Discus triangularis 5-812.n0⇄
- Augenlid, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.03⇄
- Augenmuskel, schräg, Entfernung 5-10j.1⇄
- Avulsion, Augenlid 5-095.2⇄
- Axilla
- – Haut
- – – primär 5-900.06⇄
- – – sekundär 5-900.16⇄
- – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.06⇄
- Band
- – fibular
- – – mehrere, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.c⇄
- – – Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.c⇄
- – Handwurzelgelenk, anderes
- – – primär 5-841.42⇄
- – – sekundär 5-841.52⇄
- – Interphalangealgelenk
- – – Daumen
- – – – primär 5-841.47⇄
- – – – sekundär 5-841.57⇄
- – – Langfinger
- – – – primär 5-841.46⇄
- – – – sekundär 5-841.56⇄
- – Metakarpophalangealgelenk
- – – Daumen

Naht (Forts.)

- Band (Forts.)
 - Metakarpophalangealgelenk (Forts.)
 - Daumen (Forts.)
 - primär 5-841.45↔
 - sekundär 5-841.55↔
 - Langfinger
 - primär 5-841.44↔
 - sekundär 5-841.54↔
 - Mittelhand
 - primär 5-841.43↔
 - sekundär 5-841.53↔
 - Sprunggelenk, unteres, offen 5-806.8↔
 - Bandapparat
 - Klavikula, offen 5-807.4↔
 - mit
 - Fixation, durch
 - Draht 5-807.6↔
 - Schraube 5-807.6↔
 - Platte 5-807.5↔
 - lateral, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.c↔
 - medial, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.d↔
 - Bauchregion
 - Haut
 - primär 5-900.0b
 - sekundär 5-900.1b
 - Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0b
 - Bauchwand, nach Verletzung 5-546.0
 - bei
 - Episiotomie, als selbständige Maßnahme 5-738.2
 - M. frontalis-Verfahren, bei Behebung, Blepharoptosis 5-094.4↔
 - Palatoplastik, nach Verletzung 5-275.0
 - Beugesehne
 - Daumen
 - primär 5-840.62↔
 - sekundär 5-840.72↔
 - Handgelenk, primär 5-840.60↔
 - Langfinger
 - primär 5-840.61↔
 - sekundär 5-840.71↔
 - Bizepssehne, lang, Schultergelenk, arthroskopisch 5-814.8↔
 - bronchial, Deckung, plastisch, mit
 - Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien 5-339.66↔ (Zusatzkode)
 - Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien 5-339.61↔ (Zusatzkode)
 - Omentum majus, an Lunge und Bronchien 5-339.60↔ (Zusatzkode)
 - Perikard, an Lunge und Bronchien 5-339.62↔ (Zusatzkode)
 - Pleura, an Lunge und Bronchien 5-339.65↔ (Zusatzkode)
 - V. azygos, an Lunge und Bronchien 5-339.64↔ (Zusatzkode)
 - Zwerchfell, an Lunge und Bronchien 5-339.63↔ (Zusatzkode)
 - Bronchus, nach Verletzung 5-334.2↔
 - Brustwand
 - Haut
 - primär 5-900.0a
 - sekundär 5-900.1a
 - offen, nach Verletzung 5-346.0
 - thorakoskopisch, nach Verletzung 5-346.1
 - Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0a
 - Brustwarze, nach Verletzung 5-882.0↔
 - Cervix uteri, nach Verletzung 5-675.0
 - Damm, postpartal 5-758.3
 - Dammregion, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0m
 - Ductus deferens, nach Verletzung 5-637.0↔
 - Ductus hepaticus, nach Verletzung 5-516.0
 - Duodenum, nach Verletzung 5-467.00
 - Ektropium, Korrekturoperation 5-093.1↔
 - Ellenbogen
 - Haut

Naht (Forts.)

- Ellenbogen (Forts.)
 - Haut (Forts.)
 - primär 5-900.07↔
 - sekundär 5-900.17↔
 - Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.07↔
 - Entfernung
 - Augenkammer, vordere 5-139.5↔
 - Augenlid 5-099.1↔
 - Augenmuskel, gerade 5-10e.1↔
 - Corpus ciliare 5-139.5↔
 - Hornhaut 5-129.4↔
 - Iris 5-139.5↔
 - Konjunktiva 5-119.1↔
 - Sklera 5-139.5↔
 - Entropium, Korrekturoperation 5-093.1↔
 - Epididymis, nach Verletzung 5-637.0↔
 - epineural
 - Hirnnerv, extrakraniell
 - mit Transplantation 5-048.0↔
 - und Transposition 5-054.0↔
 - primär 5-044.0↔
 - mit Transposition 5-050.0↔
 - sekundär 5-046.0↔
 - mit Transposition 5-052.0↔
 - Nerv
 - Arm
 - mit Transplantation 5-048.3↔
 - und Transposition 5-054.3↔
 - primär 5-044.3↔
 - mit Transposition 5-050.3↔
 - sekundär 5-046.3↔
 - mit Transposition 5-052.3↔
 - Beckenboden, mit Transplantation 5-048.7↔
 - Bein
 - mit Transplantation 5-048.8↔
 - und Transposition 5-054.8↔
 - primär 5-044.8↔
 - sekundär, mit Transposition 5-052.8↔
 - Fuß, primär 5-044.9↔
 - mit Transposition 5-050.9↔
 - Hand
 - mit Transplantation 5-048.4↔
 - und Transposition 5-054.4↔
 - primär 5-044.4↔
 - mit Transposition 5-050.4↔
 - sekundär 5-046.4↔
 - mit Transposition 5-052.4↔
 - Leiste, mit Transplantation 5-048.7↔
 - Schulter, mit Transplantation 5-048.2↔
 - und Transposition 5-054.2↔
 - Plexus brachialis
 - mit Transplantation 5-048.1↔
 - und Transposition 5-054.1↔
 - primär 5-044.1↔
 - mit Transposition 5-050.1↔
- Faszie
 - Axilla 5-856.01↔
 - Bauchregion 5-856.06↔
 - Brustwand 5-856.05↔
 - Ellenbogen 5-856.02↔
 - Fuß 5-856.0a↔
 - Genitalregion 5-856.07↔
 - Gesäß 5-856.07↔
 - Hals 5-856.00↔
 - Knie 5-856.08↔
 - Kopf 5-856.00↔
 - Leistenregion 5-856.07↔
 - Oberarm 5-856.02↔
 - Oberschenkel 5-856.08↔
 - Rücken 5-856.05↔
 - Schulter 5-856.01↔
 - Unterarm 5-856.03↔

Naht (Forts.)

- Faszie (Forts.)
- – Unterschenkel 5-856.09↔
- Fossa adenoidea, nach Verletzung 5-294.0
- Fossa tonsillaris, nach Verletzung 5-294.0
- Fraktur, Larynx 5-315.0
- Funiculus spermaticus, nach Verletzung 5-634.0↔
- Fuß
- – Haut
- – – primär 5-900.0g↔
- – – sekundär 5-900.1g↔
- – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0g↔
- Gallenblase 5-519.0
- Gallengänge, nach Verletzung 5-516.0
- Genitalregion
- – Haut
- – – primär 5-900.0c
- – – sekundär 5-900.1c
- – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0c
- Gesäß
- – Haut
- – – primär 5-900.0d
- – – sekundär 5-900.1d
- – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0d
- Hals
- – Haut, sekundär 5-900.15
- – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.05
- Hand
- – Haut
- – – primär 5-900.09↔
- – – sekundär 5-900.19↔
- – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.09↔
- Handgelenk, Beugesehne, sekundär 5-840.70↔
- Harnblase
- – laparoskopisch, nach Verletzung 5-578.01
- – offen 5-578.00
- Haut
- – und Muskulatur, Perineum, Vulva 5-758.4
- – – Sphincter ani
- – – – nach Ruptur, post partum 5-758.5
- – – – Rektum, nach Ruptur, post partum 5-758.6
- Unterarm
- – – primär 5-900.08↔
- – – sekundär 5-900.18↔
- Unterschenkel
- – – primär 5-900.0f↔
- – – sekundär 5-900.1f↔
- Hirnnerv, extrakraniell, interfaszikulär, sekundär, mit Transposition 5-053.0↔
- Hoden, nach Verletzung 5-627.2↔
- Ileum, nach Verletzung 5-467.02
- interfaszikulär
- – Hirnnerv, extrakraniell
- – – mit Transplantation 5-049.0↔
- – – – und Transposition 5-055.0↔
- – – primär 5-045.0↔
- – – – mit Transposition 5-051.0↔
- – – sekundär 5-047.0↔
- Nerv
- – Arm
- – – mit Transplantation 5-049.3↔
- – – – und Transposition 5-055.3↔
- – – primär 5-045.3↔
- – – – mit Transposition 5-051.3↔
- – – sekundär 5-047.3↔
- – – – mit Transposition 5-053.3↔
- – Beckenboden, primär 5-045.7↔
- – Bein
- – – mit Transplantation 5-049.8↔

Naht (Forts.)

- interfaszikulär (Forts.)
- – Nerv (Forts.)
- – – Bein (Forts.)
- – – – primär 5-045.8↔
- – – Hand
- – – – mit Transplantation 5-049.4↔
- – – – – und Transposition 5-055.4↔
- – – – primär 5-045.4↔
- – – – – mit Transposition 5-051.4↔
- – – – sekundär 5-047.4↔
- – – Leiste, primär 5-045.7↔
- – Rumpf
- – – primär 5-045.5
- – – sekundär, mit Transposition 5-053.5
- – Schulter
- – – mit Transplantation 5-049.2↔
- – – primär 5-045.2↔
- – – – mit Transposition 5-051.2↔
- – Plexus brachialis
- – – mit Transplantation 5-049.1↔
- – – – und Transposition 5-055.1↔
- – – sekundär 5-047.1↔
- – – – mit Transposition 5-053.1↔
- Jejunum, nach Verletzung 5-467.01
- Kapselband
- – mehrere, offen 5-807.1↔
- – offen 5-807.0↔
- Kapselbandapparat
- – dorsal, arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.c↔
- – Ellenbogengelenk
- – – lateral 5-807.71↔
- – – medial 5-807.70↔
- – Kniegelenk
- – – dorsal, offen 5-802.9↔
- – – lateral, offen, mit Eingriff, Meniskus 5-802.7↔
- – – medial, offen 5-802.4↔
- – – – mit Eingriff, Meniskus 5-802.5↔
- – lateral
- – – arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.b↔
- – – Kniegelenk, offen 5-802.6↔
- – medial, arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.a↔
- Knie
- – Haut
- – – primär 5-900.0e↔
- – – sekundär 5-900.1e↔
- – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0e↔
- Kollateralband
- – mehrere, offen 5-807.1↔
- – offen 5-807.0↔
- Kolon, nach Verletzung 5-467.03
- Konjunktiva 5-115↔
- Kopf
- – Haut
- – – primär 5-900.04
- – – sekundär 5-900.14
- – Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.04
- Kopfhaut, behaart, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0h
- Kornea 5-124↔
- Koronargefäß, nach Verletzung 5-369.0
- Kreuzband
- – hinteres
- – – arthroskopisch 5-813.1↔
- – – offen 5-802.1↔
- – vorderes
- – – arthroskopisch 5-813.0↔
- – – offen 5-802.0↔
- Labrum acetabulare, arthroskopisch 5-816.0↔
- Larynx, nach Verletzung 5-315.0
- Leber 5-505.0
- Leistenregion

Naht (Forts.)

- Leistenregion (Forts.)
 - Haut
 - primär 5-900.0c
 - sekundär 5-900.1c
 - Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0c
- Lig. deltoideum, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.d⇄
- Lippe 5-908.0
 - Haut
 - primär 5-900.00
 - sekundär 5-900.10
 - Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.00
- Lunge
 - offen, nach Verletzung 5-334.0⇄
 - thorakoskopisch, nach Verletzung 5-334.1⇄
- Magen
 - abdominal, offen, nach Verletzung 5-448.00
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, nach Verletzung 5-448.03
 - laparoskopisch, nach Verletzung 5-448.02
 - thorakal, offen, nach Verletzung 5-448.01
- Mamma, nach Verletzung 5-886.0⇄
- Meniskus
 - arthroskopisch 5-812.7⇄
 - offen 5-801.7⇄
- Mesenterium, nach Verletzung 5-546.1
- Milz, nach Verletzung 5-419.0
- mit
 - Verkürzung, Muskel
 - Axilla 5-853.31⇄
 - Bauchregion 5-853.36⇄
 - Brustwand 5-853.35⇄
 - Ellenbogen 5-853.32⇄
 - Fuß 5-853.3a⇄
 - Genitalregion 5-853.37⇄
 - Gesäß 5-853.37⇄
 - Hals 5-853.30⇄
 - Knie 5-853.38⇄
 - Kopf 5-853.30⇄
 - Leistenregion 5-853.37⇄
 - Oberarm 5-853.32⇄
 - Oberschenkel 5-853.38⇄
 - Rücken 5-853.35⇄
 - Schulter 5-853.31⇄
 - Unterarm 5-853.33⇄
 - Unterschenkel 5-853.39⇄
 - Verlängerung, Muskel
 - Axilla 5-853.21⇄
 - Bauchregion 5-853.26⇄
 - Brustwand 5-853.25⇄
 - Ellenbogen 5-853.22⇄
 - Fuß 5-853.2a⇄
 - Genitalregion 5-853.27⇄
 - Gesäß 5-853.27⇄
 - Hals 5-853.20⇄
 - Knie 5-853.28⇄
 - Kopf 5-853.20⇄
 - Leistenregion 5-853.27⇄
 - Oberarm 5-853.22⇄
 - Oberschenkel 5-853.28⇄
 - Rücken 5-853.25⇄
 - Schulter 5-853.21⇄
 - Unterarm 5-853.23⇄
 - Unterschenkel 5-853.29⇄
- Mundboden, nach Verletzung 5-274.0
- Mundwinkel 5-908.0
- Muskel
 - Axilla 5-853.11⇄
 - Bauchregion 5-853.16⇄
 - Brustwand 5-853.15⇄
 - Ellenbogen 5-853.12⇄
 - Fuß 5-853.1a⇄

Naht (Forts.)

- Muskel (Forts.)
 - Genitalregion 5-853.17⇄
 - Gesäß 5-853.17⇄
 - Hals 5-853.10⇄
 - Hand 5-843.6⇄
 - Knie 5-853.18⇄
 - Kopf 5-853.10⇄
 - Leistenregion 5-853.17⇄
 - Oberarm 5-853.12⇄
 - Oberschenkel 5-853.18⇄
 - Rücken 5-853.15⇄
 - Schulter 5-853.11⇄
 - Unterarm 5-853.13⇄
 - Unterschenkel 5-853.19⇄
- Myokard, nach Verletzung 5-374.3
- Nagelbett 5-898.3⇄
- Nase 5-219.x
 - Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.01
- Nebenniere
 - abdominal, offen 5-073.11⇄
 - laparoskopisch 5-073.13⇄
 - lumbal, offen 5-073.10⇄
 - thorakoabdominal 5-073.12⇄
- Nebenschilddrüse, nach Verletzung 5-069.01
- Nerv
 - Beckenboden
 - epineural
 - mit Transplantation, und Transposition 5-054.7⇄
 - primär 5-044.7⇄
 - mit Transposition 5-050.7⇄
 - sekundär 5-046.7⇄
 - mit Transposition 5-052.7⇄
 - interfazikulär
 - mit Transplantation 5-049.7⇄
 - und Transposition 5-055.7⇄
 - primär, mit Transposition 5-051.7⇄
 - sekundär 5-047.7⇄
 - mit Transposition 5-053.7⇄
- Bein
 - epineural
 - primär, mit Transposition 5-050.8⇄
 - sekundär 5-046.8⇄
 - interfazikulär
 - mit Transplantation, und Transposition 5-055.8⇄
 - primär, mit Transposition 5-051.8⇄
 - sekundär 5-047.8⇄
 - mit Transposition 5-053.8⇄
- Fuß
 - epineural
 - mit Transplantation 5-048.9⇄
 - und Transposition 5-054.9⇄
 - sekundär 5-046.9⇄
 - mit Transposition 5-052.9⇄
 - interfazikulär
 - mit Transplantation 5-049.9⇄
 - und Transposition 5-055.9⇄
 - primär 5-045.9⇄
 - mit Transposition 5-051.9⇄
 - sekundär 5-047.9⇄
 - mit Transposition 5-053.9⇄
 - Hand, interfazikulär, sekundär, mit Transposition 5-053.4⇄
- Leiste
 - epineural
 - mit Transplantation, und Transposition 5-054.7⇄
 - primär 5-044.7⇄
 - mit Transposition 5-050.7⇄
 - sekundär 5-046.7⇄
 - mit Transposition 5-052.7⇄
 - interfazikulär
 - mit Transplantation 5-049.7⇄
 - und Transposition 5-055.7⇄
 - primär, mit Transposition 5-051.7⇄

Naht (Forts.)

- Nerv (Forts.)
- Leiste (Forts.)
- – – interfaszikulär (Forts.)
- – – – sekundär 5-047.7↔
- – – – mit Transposition 5-053.7↔
- Rumpf
- – epineural
- – – mit Transplantation 5-048.5
- – – – und Transposition 5-054.5
- – – – primär 5-044.5
- – – – mit Transposition 5-050.5
- – – – sekundär 5-046.5
- – – – mit Transposition 5-052.5
- – – interfaszikulär
- – – – mit Transplantation 5-049.5
- – – – und Transposition 5-055.5
- – – – primär, mit Transposition 5-051.5
- – – – sekundär 5-047.5
- Schulter
- – epineural
- – – primär 5-044.2↔
- – – – mit Transposition 5-050.2↔
- – – – sekundär 5-046.2↔
- – – – mit Transposition 5-052.2↔
- – – interfaszikulär
- – – – mit Transplantation, und Transposition 5-055.2↔
- – – – sekundär 5-047.2↔
- – – – mit Transposition 5-053.2↔
- Niere
- – abdominal, offen, nach Verletzung 5-557.01↔
- – laparoskopisch, nach Verletzung 5-557.03↔
- – lumbal, offen, nach Verletzung 5-557.00↔
- – thorakoabdominal, nach Verletzung 5-557.02↔
- Oberarm
- Haut
- – primär 5-900.07↔
- – sekundär 5-900.17↔
- Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.07↔
- Oberschenkel
- Haut
- – primär 5-900.0e↔
- – sekundär 5-900.1e↔
- Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0e↔
- Ösophagus, primär
- – endoskopisch 5-429.41
- – offen 5-429.40
- – offen
- – mit Stabilisierung, Bandapparat, radioulnar, distal 5-807.31↔
- – ohne Stabilisierung distaler radioulnarer Bandapparat 5-807.30↔
- – Retinakulum, medial, Patella 5-804.7↔
- Ohr
- – äußeres 5-183.0↔
- Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.02↔
- Omentum majus, nach Verletzung 5-546.1
- Omentum minus, nach Verletzung 5-546.1
- Pankreas
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.m2
- – laparoskopisch 5-529.m1
- – offen 5-529.m0
- Penis, nach Verletzung 5-643.0
- Perikard, nach Verletzung 5-374.0
- Perineum, Vulva, Haut 5-758.3
- Periost
- – Beckenknochen 5-789.0d
- – Femur
- – – distal 5-789.0h↔
- – – proximal 5-789.0f↔
- – – Schaft 5-789.0g↔
- – Fibula

Naht (Forts.)

- Periost (Forts.)
- – Fibula (Forts.)
- – – distal 5-789.0r↔
- – – proximal 5-789.0p↔
- – – Schaft 5-789.0q↔
- Humerus
- – distal 5-789.03↔
- – proximal 5-789.01↔
- – Schaft 5-789.02↔
- – Kalkaneus 5-789.0t↔
- – Karpus 5-789.0a↔
- – Klavikula 5-789.00↔
- – Metakarpus 5-789.0b↔
- – Metatarsus 5-789.0v↔
- – Patella 5-789.0j↔
- Phalangen
- – Fuß 5-789.0w↔
- – Hand 5-789.0c↔
- Radius
- – distal 5-789.06↔
- – proximal 5-789.04↔
- – Schaft 5-789.05↔
- – Schenkelhals 5-789.0e↔
- – Skapula 5-789.0z↔
- – Talus 5-789.0s↔
- – Tarsus 5-789.0u↔
- Tibia
- – distal 5-789.0n↔
- – proximal 5-789.0k↔
- – Schaft 5-789.0m↔
- Ulna
- – distal 5-789.09↔
- – proximal 5-789.07↔
- – Schaft 5-789.08↔
- Pharynx, nach Verletzung 5-294.0
- Platte, plantar, Metatarsophalangealgelenk
- – 1 5-788.70↔
- – 2 oder mehr 5-788.71↔
- Plexus brachialis
- – epineural, sekundär 5-046.1↔
- – – mit Transposition 5-052.1↔
- – – interfaszikulär, primär 5-045.1↔
- – – mit Transposition 5-051.1↔
- Plexus lumbosacralis
- – epineural
- – – mit Transplantation 5-048.6↔
- – – – und Transposition 5-054.6↔
- – – primär 5-044.6↔
- – – – mit Transposition 5-050.6↔
- – – – sekundär 5-046.6↔
- – – – mit Transposition 5-052.6↔
- – – interfaszikulär
- – – mit Transplantation 5-049.6↔
- – – – und Transposition 5-055.6↔
- – – primär 5-045.6↔
- – – – mit Transposition 5-051.6↔
- – – – sekundär 5-047.6↔
- – – – mit Transposition 5-053.6↔
- primär, Haut, Hals 5-900.05
- Radiokarpalband
- – primär 5-841.40↔
- – sekundär 5-841.50↔
- Rektum 5-486.0
- nach Verletzung 5-486.0
- Retinakulum flexorum
- – primär 5-841.41↔
- – sekundär 5-841.51↔
- Revision, Sklera 5-138.13↔
- Ringband, radioulnar, offen 5-807.2↔
- Riss, Zervix 5-675.0
- Rotatorenmanschette, Schultergelenk, Rekonstruktion, offen 5-805.7↔
- Rücken

Naht (Forts.)

- Rücken (Forts.)
- Haut
- primär 5-900.0a
- sekundär 5-900.1a
- Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0j
- Scheide, postpartal 5-758.2
- Schilddrüse, nach Verletzung 5-069.00
- Schulter
- Haut
- primär 5-900.06↔
- sekundär 5-900.16↔
- Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.06↔
- Sehne
- Axilla
- primär 5-855.11↔
- sekundär 5-855.21↔
- Bauchregion
- primär 5-855.16↔
- sekundär 5-855.26↔
- Brustwand
- primär 5-855.15↔
- sekundär 5-855.25↔
- Ellenbogen
- primär 5-855.12↔
- sekundär 5-855.22↔
- Fuß
- primär 5-855.1a↔
- sekundär 5-855.2a↔
- Genitalregion
- primär 5-855.17↔
- sekundär 5-855.27↔
- Gesäß
- primär 5-855.17↔
- sekundär 5-855.27↔
- Hals
- primär 5-855.10↔
- sekundär 5-855.20↔
- Knie
- primär 5-855.18↔
- sekundär 5-855.28↔
- Kopf
- primär 5-855.10↔
- sekundär 5-855.20↔
- Leistenregion
- primär 5-855.17↔
- sekundär 5-855.27↔
- Oberarm
- primär 5-855.12↔
- sekundär 5-855.22↔
- Oberschenkel
- primär 5-855.18↔
- sekundär 5-855.28↔
- Rücken
- primär 5-855.15↔
- sekundär 5-855.25↔
- Schulter
- primär 5-855.11↔
- sekundär 5-855.21↔
- Unterarm
- primär 5-855.13↔
- sekundär 5-855.23↔
- Unterschenkel
- primär 5-855.19↔
- sekundär 5-855.29↔
- Sehnenscheide
- Axilla
- primär 5-855.31↔
- sekundär 5-855.41↔
- Bauchregion
- primär 5-855.36↔
- sekundär 5-855.46↔

Naht (Forts.)

- Sehnenscheide (Forts.)
- Brustwand
- primär 5-855.35↔
- sekundär 5-855.45↔
- Daumen
- primär 5-840.68↔
- sekundär 5-840.78↔
- Ellenbogen
- primär 5-855.32↔
- sekundär 5-855.42↔
- Fuß
- primär 5-855.3a↔
- sekundär 5-855.4a↔
- Genitalregion
- primär 5-855.37↔
- sekundär 5-855.47↔
- Gesäß
- primär 5-855.37↔
- sekundär 5-855.47↔
- Hals
- primär 5-855.30↔
- sekundär 5-855.40↔
- Handgelenk
- primär 5-840.66↔
- sekundär 5-840.76↔
- Hohlhand
- primär 5-840.69↔
- sekundär 5-840.79↔
- Knie
- primär 5-855.38↔
- sekundär 5-855.48↔
- Kopf
- primär 5-855.30↔
- sekundär 5-855.40↔
- Langfinger
- primär 5-840.67↔
- sekundär 5-840.77↔
- Leistenregion
- primär 5-855.37↔
- sekundär 5-855.47↔
- Oberarm
- primär 5-855.32↔
- sekundär 5-855.42↔
- Oberschenkel
- primär 5-855.38↔
- sekundär 5-855.48↔
- Rücken
- primär 5-855.35↔
- sekundär 5-855.45↔
- Schulter
- primär 5-855.31↔
- sekundär 5-855.41↔
- Unterarm
- primär 5-855.33↔
- sekundär 5-855.43↔
- Unterschenkel
- primär 5-855.39↔
- sekundär 5-855.49↔
- sekundär, nach
- Episiotomie 5-738.2
- Revision, Bauchdecke 5-545.0
- Sklera, primär 5-138.10↔
- Skrotum
- nach Verletzung 5-613.0
- Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0k
- Speicheldrüse, nach Verletzung 5-263.00↔
- Speicheldrüsenausführungsgang, nach Verletzung 5-263.01↔
- Stent, A. carotis 5-388.05↔
- Strecksehne
- Daumen
- primär 5-840.65↔
- sekundär 5-840.75↔

Naht (Forts.)

- Strecksehne (Forts.)
- Handgelenk
- primär 5-840.63↔
- sekundär 5-840.73↔
- Langfinger
- primär 5-840.64↔
- sekundär 5-840.74↔
- Syndesmose
- offen 5-806.3↔
- Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.3↔
- Thymus 5-078.x
- Trachea, nach Verletzung 5-316.0
- Truncus brachiocephalicus 5-388.41↔
- Truncus coeliacus 5-388.60
- Tunica vaginalis testis, nach Verletzung 5-613.0
- Ulcus ventriculi, peptisch
- endoskopisch 5-449.53
- offen 5-449.50
- Unterarm, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.08↔
- Unterschenkel, Wundverschluss, primär, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0f↔
- Ureter
- laparoskopisch 5-568.01↔
- nach Verletzung 5-568.01↔
- offen 5-568.00↔
- nach Verletzung 5-568.00↔
- Uterus
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch, nach Verletzung 5-695.03
- vaginal-offen chirurgisch, nach Verletzung 5-695.04
- endoskopisch, nach Verletzung 5-695.02
- laparoskopisch, nach Verletzung 5-695.02
- offen 5-695.00
- nach Verletzung 5-695.00
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, nach Verletzung 5-695.01
- nach Verletzung 5-695.05
- V. axillaris 5-388.94↔
- V. brachiocephalica 5-388.95↔
- V. cava inferior 5-388.97
- V. cava superior 5-388.96
- V. femoralis 5-388.9b↔
- V. gastrica 5-388.9e↔
- V. iliaca communis 5-388.98↔
- V. iliaca externa 5-388.99↔
- V. iliaca interna 5-388.9a↔
- V. jugularis 5-388.91↔
- V. lienalis 5-388.9f
- V. mesenterica inferior 5-388.9h
- V. mesenterica superior 5-388.9g
- V. poplitea 5-388.9c↔
- V. portae 5-388.9d
- V. pulmonalis 5-388.92↔
- V. renalis 5-388.9k↔
- V. subclavia 5-388.93↔
- Vagina 5-706.0
- vaskulär, Deckung, plastisch, mit
- Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien 5-339.66↔ (Zusatzkode)
- Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien 5-339.61↔ (Zusatzkode)
- Omentum majus, an Lunge und Bronchien 5-339.60↔ (Zusatzkode)
- Perikard, an Lunge und Bronchien 5-339.62↔ (Zusatzkode)
- Pleura, an Lunge und Bronchien 5-339.65↔ (Zusatzkode)
- V. azygos, an Lunge und Bronchien 5-339.64↔ (Zusatzkode)
- Zwerchfell, an Lunge und Bronchien 5-339.63↔ (Zusatzkode)
- Vene
- extrakraniell, oberflächlich, Kopf 5-388.a0↔
- oberflächlich
- abdominal 5-388.a4↔
- Fuß 5-388.a6↔

Naht (Forts.)

- Vene (Forts.)
- oberflächlich (Forts.)
- Hals 5-388.a0↔
- Hand 5-388.a2↔
- Oberarm 5-388.a1↔
- Oberschenkel 5-388.a5↔
- Schulter 5-388.a1↔
- Unterarm 5-388.a2↔
- Unterschenkel 5-388.a6↔
- Vulva, nach Verletzung 5-716.0
- Vv. hepaticae 5-388.9j
- Weichteile, Gesicht
- einschichtig, nach Verletzung 5-778.0
- mehrschichtig, nach Verletzung 5-778.1
- Zahnfleisch 5-242.4
- Zervix, postpartal 5-758.0
- zum Verschluss, Bandscheibendefekt, über
- 1 Segment 5-839.n0
- 2 Segmente 5-839.n1
- 3 oder mehr Segmente 5-839.n2
- Zunge, nach Verletzung 5-253.0
- zur Korrektur, Filterkissen
- Kornea 5-131.40↔
- Sklera 5-131.40↔
- Zwerchfell
- offen, nach Verletzung 5-347.1
- thorakoskopisch, nach Verletzung 5-347.2
- Nahtlos**, Vitrektomie, transkonjunktival, mit Einmalinstrument 5-159.4 (Zusatzkode)
- Nahtsystem**
- endoskopisch, Anwendung 5-98c.5 (Zusatzkode)
- Verwendung, Verschluss, Gefäß 8-83b.c2 (Zusatzkode)
- Nancy-Nagel**
- Entfernung
- Femur
- distal 5-787.gh↔
- proximal 5-787.gf↔
- Schaft 5-787.gg↔
- Fibula
- distal 5-787.gr↔
- proximal 5-787.gp↔
- Schaft 5-787.gq↔
- Humerus
- distal 5-787.g3↔
- proximal 5-787.g1↔
- Schaft 5-787.g2↔
- Karpus 5-787.ga↔
- Klavikula 5-787.g0↔
- Metakarpus 5-787.gb↔
- Metatarsus 5-787.gv↔
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw↔
- Hand 5-787.gc↔
- Radius
- distal 5-787.g6↔
- proximal 5-787.g4↔
- Schaft 5-787.g5↔
- Schenkelhals 5-787.ge↔
- Skapula 5-787.gz↔
- Tarsus 5-787.gu↔
- Tibia
- distal 5-787.gn↔
- proximal 5-787.gk↔
- Schaft 5-787.gm↔
- Ulna
- distal 5-787.g9↔
- proximal 5-787.g7↔
- Schaft 5-787.g8↔
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Femur
- distal 5-78a.gh↔
- proximal 5-78a.gf↔
- Schaft 5-78a.gg↔

Nancy-Nagel (Forts.)

– Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)

-- Fibula

---- distal 5-78a.gr↔

---- proximal 5-78a.gp↔

---- Schaft 5-78a.gq↔

-- Humerus

---- distal 5-78a.g3↔

---- proximal 5-78a.g1↔

---- Schaft 5-78a.g2↔

---- Karpus 5-78a.ga↔

---- Klavikula 5-78a.g0↔

---- Metakarpus 5-78a.gb↔

---- Metatarsus 5-78a.gv↔

-- Phalangen

---- Fuß 5-78a.gw↔

---- Hand 5-78a.gc↔

-- Radius

---- distal 5-78a.g6↔

---- proximal 5-78a.g4↔

---- Schaft 5-78a.g5↔

---- Schenkelhals 5-78a.ge↔

---- Skapula 5-78a.gz↔

---- Tarsus 5-78a.gu↔

-- Tibia

---- distal 5-78a.gn↔

---- proximal 5-78a.gk↔

---- Schaft 5-78a.gm↔

-- Ulna

---- distal 5-78a.g9↔

---- proximal 5-78a.g7↔

---- Schaft 5-78a.g8↔

– Reposition

-- geschlossen

---- Epiphysenlösung

---- Femur

----- distal 5-790.2h↔

----- proximal 5-790.2f↔

---- Fibula

----- distal 5-790.2r↔

----- proximal 5-790.2p↔

---- Humerus

----- distal 5-790.23↔

----- proximal 5-790.21↔

----- Klavikula 5-790.20↔

----- Metakarpus 5-790.2b↔

----- Metatarsus 5-790.2v↔

---- Phalangen

----- Fuß 5-790.2w↔

----- Hand 5-790.2c↔

---- Radius

----- distal 5-790.26↔

----- proximal 5-790.24↔

----- Skapula 5-790.2z↔

---- Tibia

----- distal 5-790.2n↔

----- proximal 5-790.2k↔

---- Ulna

----- distal 5-790.29↔

----- proximal 5-790.27↔

-- Fraktur

---- Femur

----- distal 5-790.2h↔

----- proximal 5-790.2f↔

----- Schaft 5-790.2g↔

---- Fibula

----- distal 5-790.2r↔

----- proximal 5-790.2p↔

----- Schaft 5-790.2q↔

---- Humerus

----- distal 5-790.23↔

----- proximal 5-790.21↔

----- Schaft 5-790.22↔

----- Klavikula 5-790.20↔

Nancy-Nagel (Forts.)

– Reposition (Forts.)

-- geschlossen (Forts.)

---- Fraktur (Forts.)

----- Metakarpus 5-790.2b↔

----- Metatarsus 5-790.2v↔

---- Phalangen

----- Fuß 5-790.2w↔

----- Hand 5-790.2c↔

---- Radius

----- distal 5-790.26↔

----- proximal 5-790.24↔

----- Schaft 5-790.25↔

----- Schenkelhals 5-790.2e↔

----- Skapula 5-790.2z↔

---- Tibia

----- distal 5-790.2n↔

----- proximal 5-790.2k↔

----- Schaft 5-790.2m↔

---- Ulna

----- distal 5-790.29↔

----- proximal 5-790.27↔

----- Schaft 5-790.28↔

-- offen

---- Fraktur

---- Femur

----- distal 5-793.gh↔

----- proximal 5-793.gf↔

----- Schaft 5-791.gg↔

---- Fibula

----- distal 5-793.gr↔

----- proximal 5-793.gp↔

----- Schaft 5-791.gq↔

---- Humerus

----- distal 5-793.g3↔

----- proximal 5-793.g1↔

----- Schaft 5-791.g2↔

---- Karpus 5-795.ga↔

---- Klavikula 5-795.g0↔

---- Metakarpus 5-795.gb↔

---- Metatarsus 5-795.gv↔

---- Phalangen

----- Fuß 5-795.gw↔

----- Hand 5-795.gc↔

---- Radius

----- distal 5-793.g6↔

----- proximal 5-793.g4↔

----- Schaft 5-791.g5↔

----- Schenkelhals 5-793.ge↔

----- Skapula 5-795.gz↔

----- Tarsus 5-795.gu↔

---- Tibia

----- distal 5-793.gn↔

----- proximal 5-793.gk↔

----- Schaft 5-791.gm↔

---- Ulna

----- distal 5-793.g9↔

----- proximal 5-793.g7↔

----- Schaft 5-791.g8↔

-- Mehrfragment-Fraktur

---- Femur

----- distal 5-794.gh↔

----- proximal 5-794.gf↔

----- Schaft 5-792.gg↔

---- Fibula

----- distal 5-794.gr↔

----- proximal 5-794.gp↔

----- Schaft 5-792.gq↔

---- Humerus

----- distal 5-794.g3↔

----- proximal 5-794.g1↔

----- Schaft 5-792.g2↔

---- Karpus 5-796.ga↔

---- Klavikula 5-796.g0↔

Nancy-Nagel (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – – Metakarpus 5-796.gb↔
- – – – Metatarsus 5-796.gv↔
- – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-796.gw↔
- – – – – Hand 5-796.gc↔
- – – – – Radius
- – – – – – distal 5-794.g6↔
- – – – – – proximal 5-794.g4↔
- – – – – – Schaft 5-792.g5↔
- – – – – Schenkelhals 5-794.ge↔
- – – – – Skapula 5-796.gz↔
- – – – – Tarsus 5-796.gu↔
- – – – – Tibia
- – – – – – distal 5-794.gn↔
- – – – – – proximal 5-794.gk↔
- – – – – – Schaft 5-792.gm↔
- – – – – Ulna
- – – – – – distal 5-794.g9↔
- – – – – – proximal 5-794.g7↔
- – – – – – Schaft 5-792.g8↔
- zur Osteosynthese, Knochen 5-786.g (Zusatzkode)

Nanopartikel, magnetisch

- Instillation, stereotaktisch
- – Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.d
- – Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.d
- zur Thermotherapie 8-651

Naravzevic, Resektion, Rippenbuckel 5-346.a3↔**Narbe**, Exzision

- Gaumenmandel 5-289.3
- Rachenmandel 5-289.3

Narbengewebe, periostal, Gesichtsschädelknochen, Exzision, nach Dekortikation 5-770.6**Narbenhernie**, Verschluss

- durch
- – EMILOS-Technik 5-536.4c
- – eTEP-Technik 5-536.4c
- – MILOS-Technik 5-536.4c
- – TES-Technik 5-536.4c
- mit autogenem Material 5-536.x
- offen
- – durch
- – – Faszien Doppelung, nach Mayo 5-536.10
- – – Komponentenseparation, mit
- – – – allogenem Material 5-536.48
- – – – xenogenem Material 5-536.48
- – mit
- – – allogenem Material, als Bauchwandersatz 5-536.44
- – – alloplastischem Material
- – – – als
- – – – – Bauchwandersatz 5-536.44
- – – – – Bauchwandverstärkung, durch
- – – – – – Onlay-Technik 5-536.46
- – – – – – Sublay-Technik 5-536.47
- – – – – durch Komponentenseparation 5-536.48
- – – – – plastischem Bruchpfortenverschluss, ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material 5-536.10
- – – – – mit Komponentenseparation 5-536.11
- – – Verwendung von
- – – – intraperitonealem Onlay-Mesh, als Bauchwandverstärkung 5-536.45
- – – – IPOM, als Bauchwandverstärkung 5-536.45
- – – xenogenem Material, als Bauchwandersatz 5-536.44
- – nach Ramirez
- – – durch Komponentenseparation, mit
- – – – allogenem Material 5-536.48
- – – – alloplastischem Material 5-536.48
- – – – xenogenem Material 5-536.48
- – – mit plastischem Bruchpfortenverschluss, ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material, durch Komponentenseparation 5-536.11

Narbenhernie, Verschluss (Forts.)

- offen (Forts.)
- – ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-536.0
- total extraperitoneal, endoskopisch
- – assistiert, durch
- – – Onlay-Technik 5-536.4b
- – – Sublay-Technik 5-536.4c
- – durch
- – – Onlay-Technik 5-536.4b
- – – Sublay-Technik 5-536.4c
- – transperitoneal, laparoskopisch
- – durch Sublay-Technik 5-536.4a
- – mit Verwendung von
- – – intraperitonealem Onlay-Mesh 5-536.49
- – – IPOM 5-536.49

Narbenkorrektur

- Axilla 5-894.16↔
- – nach Hautplastik 5-907.06↔
- Bauchregion 5-894.1b
- – nach Hautplastik 5-907.0b
- Brustwand 5-894.1a
- – nach Hautplastik 5-907.0a
- Ellenbogen 5-894.17↔
- – nach Hautplastik 5-907.07↔
- Fuß 5-894.1g↔
- – nach Hautplastik 5-907.0g↔
- Genitalregion 5-894.1c
- – nach Hautplastik 5-907.0c
- Gesäß 5-894.1d
- – nach Hautplastik 5-907.0d
- Hals 5-894.15
- – nach Hautplastik 5-907.05
- Hand 5-894.19↔
- – nach Hautplastik 5-907.09↔
- Knie 5-894.1e↔
- – nach Hautplastik 5-907.0e↔
- Kopf 5-894.14
- – nach Hautplastik 5-907.04
- Leistenregion 5-894.1c
- – nach Hautplastik 5-907.0c
- Lippe 5-894.10
- – nach Hautplastik 5-907.00
- Oberarm 5-894.17↔
- – nach Hautplastik 5-907.07↔
- Oberschenkel 5-894.1e↔
- – nach Hautplastik 5-907.0e↔
- Rücken 5-894.1a
- – nach Hautplastik 5-907.0a
- Schulter 5-894.16↔
- – nach Hautplastik 5-907.06↔
- Unterarm 5-894.18↔
- – nach Hautplastik 5-907.08↔
- Unterschenkel 5-894.1f↔
- – nach Hautplastik 5-907.0f↔

Nase

- Abszessdrainage 5-211.3
- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.01
- äußere
- – Dermabrasion 5-212.0
- – Destruktion, Gewebe 5-212.5
- – Exzision
- – Gewebe 5-212.0
- – – histographisch kontrolliert 5-212.1
- – – mit mikrographischer Chirurgie 5-212.1
- – Shaving 5-212.0
- – amputiert, Replantation 5-218.x
- Blutstillung, durch
- – Ätzung 5-210.0
- – Dermatoplastik, Vestibulum nasi 5-210.5
- – Elektrokoagulation 5-210.1
- – Kaustik 5-210.0
- – Kryokoagulation 5-210.2
- – Laserkoagulation 5-210.3
- – Ligatur, Arterie 5-210.4

Nase (Forts.)

- Blutstillung, durch (Forts.)
- – Tamponade 8-500
- Butterfly-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.01
- Dehnungsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.01
- Dermabrasion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.11
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.11
- Durchtrennung, Lappenstiel, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.01
- Einführung, Implantat, Gesicht, Epithese 5-77a.02
- Entfernung, Tamponade 8-506
- Entnahme, Composite graft, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.21
- Epithese, Herstellung, und Anpassung, mit
- – Implantat-Fixation 8-221.2
- – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.2
- Fistelexstirpation 5-219.0
- Fistelverschluss 5-219.0
- Fraktur, Reposition
- – geschlossen 5-216.0
- – offen
- – – endonasal 5-216.1
- – – von außen 5-216.2
- Fremdkörperentfernung 8-101.4
- Hämatomdrainage
- – mit Einnähen, Septumstützfolien 5-211.11
- – ohne Einnähen, Septumstützfolien 5-211.10
- Haut
- – Exzision, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.31
- – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.71
- – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.41
- – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.61
- – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.51
- Hautersatz, permanent
- – großflächig, durch
- – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e1
- – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a1
- – – kleinflächig, durch
- – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d1
- – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.91
- innere
- – Destruktion, Gewebe 5-212.6
- – Exzision, Gewebe
- – – durch laterale Rhinotomie 5-212.3
- – – endonasal 5-212.2
- – – mit Midfacedegloving 5-212.4
- – und äußere, Rekonstruktion, plastisch, komplex, mit Transplantat
- – – allogene 5-218.42
- – – autogen
- – – – distal 5-218.41
- – – – lokal 5-218.40
- – – xenogen 5-218.42
- Insellappenplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.31
- Inzision, Haut 5-211.x
- Jumping-man-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.01
- Lappen
- – frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.81
- – regional, gestielt, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.61
- Lappenplastik
- – kombiniert, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.01
- – lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.51
- – mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.11

Nase (Forts.)

- Lappenplastik (Forts.)
- – regional, gestielt, mit Fernlappen
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.21
- – – mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.31
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.71
- Naht 5-219.x
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.21
- Polypektomie 5-212.2
- Rekonstruktion, plastisch, mehrere, Teile 5-217.3
- Resektion
- – partiell 5-213.0
- – – histographisch kontrolliert 5-213.1
- – – subtotal 5-213.2
- – – histographisch kontrolliert 5-213.3
- – – mit mikrographischer Chirurgie 5-213.3
- – total 5-213.4
- – – histographisch kontrolliert 5-213.5
- – – mit mikrographischer Chirurgie 5-213.5
- Revision
- – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.71
- – Hauttransplantat, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.41
- Synechie
- – Durchtrennung
- – – mit Einnähen, Septumstützfolie 5-211.41
- – – ohne Einnähen, Septumstützfolie 5-211.40
- – Korrektur 5-211.40
- Transplantation
- – Composite graft, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.31
- – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.61
- – Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
- – – Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b1
- – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c1
- Lappen
- – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.41
- – regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.51
- – Spalthaut, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.01
- – Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.21
- Transpositionsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.21
- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.11
- W-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.51
- Weichteildeckung, temporär
- – großflächig
- – durch
- – – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.51
- – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.91
- – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.81
- – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.61
- – mit
- – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.71
- – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b1
- – kleinflächig
- – durch
- – – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.01
- – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.41
- – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.31

Nase (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- – kleinflächig (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.11
- – – mit
- – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.21
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a1
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.11
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.21
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.01
- – Z-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.41

Nasenbein, Reposition, geschlossen 5-216.0**Naseneingang**

- Tumorexzision 5-212.2
- Tumorsektion 5-212.2

Nasenflügel, Rekonstruktion, plastisch 5-217.1**Naseninnenraum**, Biopsie

- durch Inzision 1-537
- ohne Inzision 1-414.0

Nasenmuschel

- mittlere, Lateralfraktureurung 5-215.4⇄
- untere
- – Diathermie 5-215.00⇄
- – Elektrokaustik 5-215.00⇄
- – Kryokoagulation 5-215.01⇄
- – Laserkoagulation 5-215.02⇄
- – Lateralfraktureurung 5-215.4⇄
- – Lateralisation 5-215.4⇄
- – Medialisation 5-215.5⇄
- – Resektion, submukös 5-215.3⇄

Nasennebenhöhle

- Biopsie
- – durch Inzision 1-538⇄
- – ohne Inzision 1-414.1
- Einsetzen, Kanüle, durch
- – natürliches Ostium 8-149.1⇄
- – Punktion 8-149.1⇄
- Endoskopie, diagnostisch 1-699.0
- Eröffnung, endonasal 5-224.61⇄
- Fistelverschluss 5-225.x⇄
- Katheterisierung 8-149.1⇄
- Lavage, therapeutisch 8-172⇄
- mehrere
- – Ballondilatation, Eingang 5-224.8⇄
- – Operation
- – – endonasal, mit
- – – – Abszessentlastung 5-224.62⇄
- – – – Darstellung, Schädelbasis 5-224.63⇄
- – – – Schlitzung, Periorbita 5-224.61⇄
- – – – Teilentfernung, Lamina papyracea 5-224.60⇄
- – – – Versorgung, Schädelbasis 5-224.64⇄
- – – – kombiniert endonasal und von außen, mit
- – – – Darstellung, Schädelbasis 5-224.73⇄
- – – – Entlastung, Abszess 5-224.72⇄
- – – – Schlitzung, Periorbita 5-224.71⇄
- – – – Teilentfernung, Lamina papyracea 5-224.70⇄
- – – – Versorgung, Schädelbasis 5-224.74⇄
- – – radikal 5-224.4⇄
- – – – transfazial und transmandibulär, mit Einbruch in die Flügelgaumengrube 5-224.5⇄
- Rekonstruktion, plastisch, durch Rekonstruktion, Stimbein 5-225.0
- Spülung, therapeutisch 8-172⇄

Nasenrücken

- Korrektur 5-217.2
- Rekonstruktion, plastisch 5-217.2

Nasensattel, knorpelig, Ausgleich 5-217.2**Nasenschleimhaut**, Transplantation, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.1⇄**Nasenseptum**

- Abszessausräumung 5-211.20
- Abszessdrainage
- – mit Einnähen von Septumstützfolien 5-211.21
- – ohne Einnähen von Septumstützfolien 5-211.20
- Dermoplastik, bei Septumperforation 5-214.4
- Hämatomausräumung 5-211.0
- Hämatomdrainage 5-211.0
- Inzision 5-211.x
- Korrektur, plastisch
- – mit Resektion 5-214.6
- – ohne Resektion 5-214.5
- Rekonstruktion, plastisch, mit
- – Austauschplastik 5-214.70
- – Transplantat
- – – allogen 5-214.72
- – – autogen
- – – – distal 5-214.71
- – – – lokal 5-214.70
- – – xenogen 5-214.72
- Resektion, submukös 5-214.0
- Unterfütterung 5-214.3

Nasenspitze, Plastik, isoliert 5-217.1**Nasensteg**

- Plastik 5-217.0
- Rekonstruktion, plastisch 5-217.0

Nasobiliär

- Drainage, Einsetzen, endoskopisch 5-513.5
- Verweilsonde, Einlegen 5-513.5

Nasoethmoid, Fraktur, Reposition, offen, durch

- Draht 5-761.41
- externe Fixation 5-761.40
- Materialkombination 5-761.44
- Platte 5-761.43
- Schraube 5-761.42

Nasolabial

- Fistulektomie 5-219.0
- Zystenexzision 5-273.5

Nasolakrimal, Ringsonde, Implantation 5-088.2⇄**Nasopharyngeal**

- Fistulektomie 5-219.0
- Kühlung, zur Hypothermiebehandlung 8-607.2

Nasopharynx, Biopsie

- durch Inzision 1-548
- ohne Inzision 1-422.2

Natalizumab, Applikation, parenteral

- 300 mg bis unter 600 mg 6-003.f0
- 600 mg bis unter 900 mg 6-003.fl
- 900 mg oder mehr 6-003.f2

Nativ

- Computertomographie
- – Abdomen 3-207
- – Becken 3-206
- – Gefäß, peripher 3-208
- – Hals 3-201
- – Herz 3-204
- – Muskel-Skelett-System 3-205
- – Rückenmark 3-203
- – Schädel 3-200
- – Thorax 3-202
- – Wirbelsäule 3-203
- Magnetresonanztomographie
- – Abdomen 3-804
- – Becken 3-805
- – Fetus 3-80b
- – Gefäß, peripher 3-808
- – Hals 3-801
- – Herz
- – – in Ruhe 3-803.0
- – – unter
- – – – pharmakologischer Belastung 3-803.2
- – – – physischer Belastung 3-803.1
- – Mamma 3-807
- – Muskel-Skelett-System 3-806

Nativ (Forts.)

- Magnetresonanztomographie (Forts.)
- Rückenmark 3-802
- Schädel 3-800
- Thorax 3-809
- Wirbelsäule 3-802

Natural-Killer-Zellen, Transfusion, nach Ex-vivo-Kultur 8-802.51

Naturheilkundlich, Komplexbehandlung, mindestens

- 7 bis höchstens 13 Behandlungstage und weniger als 1.680 Behandlungsminuten 8-975.22
- 10 bis höchstens 13 Behandlungstage und mindestens 1.680 Behandlungsminuten 8-975.23
- 14
- Behandlungstage und mindestens 2.520 Behandlungsminuten 8-975.24
- bis höchstens 20 Behandlungstage und weniger als 2.520 Behandlungsminuten 8-975.23
- 21 Behandlungstage 8-975.24

NAVA, Anwendung 8-719.0 (Zusatzkode)

– mit Einlage, Spezialsonde, gastral 8-719.0 (Zusatzkode)

Navigationssystem

- diagnostisch
- elektromagnetisch, Anwendung 1-999.01 (Zusatzkode)
- optisch, Anwendung 1-999.03 (Zusatzkode)
- radiologisch, Anwendung 1-999.00 (Zusatzkode)
- sonographisch, Anwendung 1-999.02 (Zusatzkode)
- elektromagnetisch, Anwendung 5-988.1 (Zusatzkode)
- optisch, Anwendung 5-988.3 (Zusatzkode)
- radiologisch, Anwendung 5-988.0 (Zusatzkode)
- sonographisch, Anwendung 5-988.2 (Zusatzkode)

Navigiert, Magnetstimulation, transkraniell

- für
- Motormapping 1-20c.0
- Speechmapping 1-20c.1
- zur Identifizierung, Hirnareal, für
- Motorik 1-20c.0
- Sprache 1-20c.1

Nebenhoden

- Gewebe, Entnahme, zur
- Aufbereitung für die künstliche Insemination 5-639.3⇄
- Punktion, perkutan, diagnostisch 1-847.1⇄

Nebennilz, Exstirpation 5-413.x

Nebenniere

- Biopsie
- durch Inzision 1-584⇄
- endosonographisch 1-408.0⇄
- offen 1-584⇄
- perkutan 1-406.5⇄
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.5⇄
- Destruktion, durch
- Elektroporation, irreversibel 5-073.42
- Mikrowellenablation 5-073.41
- Radiofrequenzablation 5-073.40
- Drainage
- abdominal, offen 5-073.01⇄
- laparoskopisch 5-073.03⇄
- lumbal, offen 5-073.00⇄
- thorakoabdominal 5-073.02⇄
- Durchtrennung, Nerv, afferent
- abdominal, offen 5-073.x1⇄
- laparoskopisch 5-073.x3⇄
- lumbal, offen 5-073.x0⇄
- thorakoabdominal 5-073.x2⇄
- Gewebe
- Autotransplantation
- abdominal, offen 5-073.21⇄
- laparoskopisch 5-073.23⇄
- lumbal, offen 5-073.20⇄
- thorakoabdominal 5-073.22⇄
- Exzision
- abdominal, offen 5-071.01⇄
- laparoskopisch 5-071.03⇄
- lumbal, offen 5-071.00⇄
- thorakoabdominal 5-071.02⇄

Nebenniere (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
- Reimplantation
- abdominal, offen 5-073.21⇄
- laparoskopisch 5-073.23⇄
- lumbal, offen 5-073.20⇄
- thorakoabdominal 5-073.22⇄
- Inzision
- abdominal, offen 5-073.01⇄
- laparoskopisch 5-073.03⇄
- lumbal, offen 5-073.00⇄
- thorakoabdominal 5-073.02⇄
- Ligatur
- Arterie 5-389.6x⇄
- Vene 5-389.9x⇄
- Nadelbiopsie, perkutan 1-406.5⇄
- Naht
- abdominal, offen 5-073.11⇄
- laparoskopisch 5-073.13⇄
- lumbal, offen 5-073.10⇄
- thorakoabdominal 5-073.12⇄
- Rekonstruktion, plastisch
- abdominal, offen 5-073.11⇄
- laparoskopisch 5-073.13⇄
- lumbal, offen 5-073.10⇄
- thorakoabdominal 5-073.12⇄
- Resektion
- abdominal, offen 5-072.01⇄
- mit Ovariektomie 5-072.11⇄
- laparoskopisch 5-072.03⇄
- mit Ovariektomie 5-072.13⇄
- lumbal, offen 5-072.00⇄
- mit Ovariektomie 5-072.10⇄
- Rest
- abdominal, offen 5-072.21⇄
- laparoskopisch 5-072.23⇄
- lumbal, offen 5-072.20⇄
- thorakoabdominal 5-072.22⇄
- thorakoabdominal 5-072.02⇄
- mit Ovariektomie 5-072.12⇄
- Szintigraphie 3-702.1
- Untersuchung, endosonographisch 3-05a

Nebennierenregion, Exploration

- abdominal, offen 5-070.3⇄
- laparoskopisch 5-070.5⇄
- lumbal, offen 5-070.2⇄
- thorakoabdominal 5-070.4⇄

Nebenschilddrüse

- Biopsie
- durch Inzision 1-582.1⇄
- perkutan 1-406.3⇄
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.3⇄
- Gewebe, Exzision
- durch Sternotomie 5-068.0
- partiell 5-066.0⇄
- Nadelbiopsie, perkutan 1-406.3⇄
- Naht, nach Verletzung 5-069.01
- Rekonstruktion, plastisch 5-069.11
- Replantation
- heterotop 5-069.31
- orthotop 5-069.30
- Resektion, partiell, bei Reexploration 5-066.1⇄
- Szintigraphie 3-702.0

Necitumumab, Applikation, parenteral 6-009.g

Neck dissection

- radikal
- erweitert, Regionen
- 4 5-403.30⇄
- 5 5-403.31⇄
- 6 5-403.32⇄
- modifiziert, Regionen
- 4 5-403.20⇄
- 5 5-403.21⇄
- 6 5-403.22⇄

Neck dissection (*Forts.*)

- radikal (*Forts.*)
- – Regionen
- – – 4 5-403.10↔
- – – 5 5-403.11↔
- – – 6 5-403.12↔
- selektiv, Regionen
- – 1 5-403.00↔
- – 2 5-403.01↔
- – 3 5-403.02↔
- – 4 5-403.03↔
- – 5 5-403.04↔
- – 6 5-403.05↔

Negativdrucksystem, bei Beatmung, maschinell, beim

- Neugeborenen 8-711.30
- Säugling 8-711.31

Nekrosektomie

- epifaszial
- – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.23↔
- – Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.26↔
- – Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2b
- – Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2m
- – Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.27↔
- – Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2g↔
- – Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2c
- – Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2d
- – Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.25
- – Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.29↔
- – Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2e↔
- – Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.24
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2h
- – Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2c
- – Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.20
- – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.21
- – Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.27↔
- – Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2e↔
- – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.22↔
- – Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2j
- – Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.26↔
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2k
- – Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.28↔
- – Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2f↔
- Ferse 5-896.1g↔
- und Debridement, Unterschenkel 5-896.1f↔

Nekrosenentfernung, Pankreas

- transduodenal, endoskopisch
- – mit Einlegen eines
- – – nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.s1
- – – selbstexpandierenden Stents 5-529.s2
- – – ohne Einlegen eines Stents 5-529.s0
- transgastral, endoskopisch
- – mit Implantation eines
- – – nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.p1
- – – selbstexpandierenden Stents 5-529.p2
- – – ohne Einlegen eines Stents 5-529.p0

Nelarabin, Applikation, parenteral

- 1.500 mg bis unter 2.000 mg 6-003.e3
- 2.000 mg bis unter 2.500 mg 6-003.e4
- 2.500 mg bis unter 3.000 mg 6-003.e5
- 3.000 mg bis unter 3.500 mg 6-003.e6
- 3.500 mg bis unter 4.000 mg 6-003.e7
- 4.000 mg bis unter 4.500 mg 6-003.e8
- 4.500 mg bis unter 5.000 mg 6-003.e9
- 5.000 mg bis unter 6.000 mg 6-003.ea
- 6.000 mg bis unter 7.000 mg 6-003.eb
- 7.000 mg bis unter 8.000 mg 6-003.ec
- 8.000 mg bis unter 9.000 mg 6-003.ed
- 9.000 mg bis unter 10.000 mg 6-003.ee
- 10.000 mg bis unter 12.000 mg 6-003.ef
- 12.000 mg bis unter 14.000 mg 6-003.eg
- 14.000 mg bis unter 16.000 mg 6-003.eh
- 16.000 mg bis unter 20.000 mg 6-003.ej
- 20.000 mg bis unter 24.000 mg 6-003.ek

Nelarabin, Applikation, parenteral (*Forts.*)

- 24.000 mg bis unter 28.000 mg 6-003.em
- 28.000 mg bis unter 32.000 mg 6-003.en
- 32.000 mg bis unter 36.000 mg 6-003.ep
- 36.000 mg oder mehr 6-003.eq
- bei Patienten unter 15 Jahren
- – 150 mg bis unter 600 mg 6-003.e0
- – 600 mg bis unter 1.050 mg 6-003.e1
- – 1.050 mg bis unter 1.500 mg 6-003.e2

Neochordae

- aus PTFE, Implantation, bei Plastik, Segel, Mitralklappe, transapikal 5-35a.42
- Implantation, bei Plastik, Segel, Mitralklappe, transapikal 5-35a.42

Neodym-YAG-Laser, Verwendung 5-985.6 (Zusatzkode)**Neoglottis**

- Konstruktion 5-315.3
- Revision 5-315.7

Neourethra, Konstruktion

- einzeitig, bei Harninkontinenz 5-596.1
- zweizeitig, bei Harninkontinenz
- – erste Sitzung 5-596.2
- – zweite Sitzung 5-596.3

Nephrektomie

- abdominal
- – offen
- – – bei
- – – – einem Lebendspender, zur Transplantation 5-554.81
- – – – transplantierte Niere 5-554.71
- – – mit Ureterektomie 5-554.b1↔
- – – ohne weitere Maßnahmen 5-554.a1↔
- – – postmortal, zur Transplantation 5-554.91
- – – radikal, mit
- – – – Ureterektomie 5-554.51↔
- – – – Ureterexhairese, endoskopisch 5-554.61↔
- – radikal 5-554.41↔
- laparoskopisch
- – mit Ureterektomie 5-554.b3↔
- – Niere, transplantiert 5-554.73
- – ohne weitere Maßnahmen 5-554.a3↔
- – radikal 5-554.43↔
- – – mit
- – – – Ureterektomie 5-554.53↔
- – – – Ureterexhairese, endoskopisch 5-554.63↔
- – zur Transplantation, bei einem Lebendspender 5-554.83
- lumbal
- – offen
- – – mit Ureterektomie 5-554.b0↔
- – – Niere, transplantiert 5-554.70
- – – ohne weitere Maßnahmen 5-554.a0↔
- – – postmortal, zur Transplantation 5-554.90
- – – radikal, mit
- – – – Ureterektomie 5-554.50↔
- – – – Ureterexhairese, endoskopisch 5-554.60↔
- – – zur Transplantation, bei einem Lebendspender 5-554.80
- – radikal 5-554.40↔
- Niere, transplantiert, thorakoabdominal 5-554.72
- postmortal
- – laparoskopisch, zur Transplantation 5-554.93
- – thorakoabdominal, zur Transplantation 5-554.92
- thorakoabdominal
- – mit Ureterektomie 5-554.b2↔
- – ohne weitere Maßnahmen 5-554.a2↔
- – radikal 5-554.42↔
- – – mit
- – – – Ureterektomie 5-554.52↔
- – – – Ureterexhairese, endoskopisch 5-554.62↔
- – – zur Transplantation, bei einem Lebendspender 5-554.82

Nephrolitholapaxie

- antegrad-nephroskopisch 5-550.20↔
- perkutan-transrenal 5-550.20↔
- ureterorenoskopisch 5-550.21↔

Nephropexie

- abdominal, offen 5-559.21↔

Nephropexie (Forts.)

- laparoskopisch 5-559.23⇄
- lumbal, offen 5-559.20⇄
- thorakoabdominal 5-559.22⇄

Nephropyelokalikotomie, offen 5-551.5⇄**Nephrostoma**

- rekonstruktiv, Dilatation
- abdominal, offen 5-557.a1⇄
- laparoskopisch 5-557.a3⇄
- lumbal, offen 5-557.a0⇄
- thorakoabdominal 5-557.a2⇄
- Verschluss
- abdominal, offen 5-557.91⇄
- laparoskopisch 5-557.93⇄
- lumbal, offen 5-557.90⇄
- thorakoabdominal 5-557.92⇄

Nephrostomie

- antegrad-nephroskopisch 5-550.1⇄
- offen 5-551.1⇄
- perkutan-transrenal 5-550.1⇄

Nephrostomiekanal, Dilatation, operativ, mit Einlegen, Nephrostomiekanal, dicklumig 5-550.6⇄**Nephrostomiekanal, operativ**

- dicklumig, Einlegen, bei Dilatation, Nephrostomiekanal, operativ 5-550.6⇄
- Entfernung 8-138.1⇄
- Wechsel, ohne operative Dilatation 8-138.0⇄

Nephrotomie

- antegrad-nephroskopisch 5-550.0⇄
- offen 5-551.0⇄
- perkutan-transrenal 5-550.0⇄

Nerv

- afferent, Durchtrennung, Nebenniere
- abdominal, offen 5-073.x1⇄
- laparoskopisch 5-073.x3⇄
- lumbal, offen 5-073.x0⇄
- thorakoabdominal 5-073.x2⇄
- Anastomose
- akzessorio-fazial 5-058.1⇄
- faziofazial 5-058.2
- hypoglosso-fazial 5-058.0⇄
- interkosto-faszikulär 5-058.3
- Arm
- Biopsie
- durch Inzision 1-513.3⇄
- perkutan 1-405.3⇄
- Destruktion 5-041.3⇄
- Exploration 5-04b.3⇄
- Exzision 5-041.3⇄
- Inzision 5-040.3⇄
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.3⇄
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.3⇄
- und Transposition 5-054.3⇄
- primär 5-044.3⇄
- mit Transposition 5-050.3⇄
- sekundär 5-046.3⇄
- mit Transposition 5-052.3⇄
- interfazikulär
- mit Transplantation 5-049.3⇄
- und Transposition 5-055.3⇄
- primär 5-045.3⇄
- mit Transposition 5-051.3⇄
- sekundär 5-047.3⇄
- mit Transposition 5-053.3⇄
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.3⇄
- mit Transposition 5-057.3⇄
- Rekonstruktion, mittels
- Nerven-Conduit 5-058.40⇄
- Nervenröhrchen 5-058.40⇄
- Beckenboden
- Biopsie
- durch Inzision 1-513.7⇄

Nerv (Forts.)

- Beckenboden (Forts.)
- Biopsie (Forts.)
- perkutan 1-405.7⇄
- Destruktion 5-041.7⇄
- Exploration 5-04b.7⇄
- Exzision 5-041.7⇄
- Inzision 5-040.7⇄
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.7⇄
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.7⇄
- und Transposition 5-054.7⇄
- primär 5-044.7⇄
- mit Transposition 5-050.7⇄
- sekundär 5-046.7⇄
- mit Transposition 5-052.7⇄
- interfazikulär
- mit Transplantation 5-049.7⇄
- und Transposition 5-055.7⇄
- primär 5-045.7⇄
- mit Transposition 5-051.7⇄
- sekundär 5-047.7⇄
- mit Transposition 5-053.7⇄
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.7⇄
- mit Transposition 5-057.7⇄
- Bein
- Biopsie
- durch Inzision 1-513.8⇄
- perkutan 1-405.8⇄
- Destruktion 5-041.8⇄
- Exploration 5-04b.8⇄
- Exzision 5-041.8⇄
- Inzision 5-040.8⇄
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.8⇄
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.8⇄
- und Transposition 5-054.8⇄
- primär 5-044.8⇄
- mit Transposition 5-050.8⇄
- sekundär 5-046.8⇄
- mit Transposition 5-052.8⇄
- interfazikulär
- mit Transplantation 5-049.8⇄
- und Transposition 5-055.8⇄
- primär 5-045.8⇄
- mit Transposition 5-051.8⇄
- sekundär 5-047.8⇄
- mit Transposition 5-053.8⇄
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.8⇄
- mit Transposition 5-057.8⇄
- Rekonstruktion, mittels
- Nerven-Conduit 5-058.42⇄
- Nervenröhrchen 5-058.42⇄
- Dekompression, bei Mastoidektomie, mit Freilegung, Fazialiskanal 5-203.71⇄
- Fuß
- Biopsie
- durch Inzision 1-513.9⇄
- perkutan 1-405.9⇄
- Destruktion 5-041.9⇄
- Exploration 5-04b.9⇄
- Exzision 5-041.9⇄
- Inzision 5-040.9⇄
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.9⇄
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.9⇄
- und Transposition 5-054.9⇄
- primär 5-044.9⇄
- mit Transposition 5-050.9⇄
- sekundär 5-046.9⇄
- mit Transposition 5-052.9⇄

Nerv (Forts.)

- Fuß (Forts.)
- Naht (Forts.)
- interfaszikulär
- mit Transplantation 5-049.9↔
- und Transposition 5-055.9↔
- primär 5-045.9↔
- mit Transposition 5-051.9↔
- sekundär 5-047.9↔
- mit Transposition 5-053.9↔
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.9↔
- mit Transposition 5-057.9↔
- Rekonstruktion, mittels
- Nerven-Conduit 5-058.43↔
- Nervenröhrchen 5-058.43↔
- Hand
- Biopsie
- durch Inzision 1-513.4↔
- perkutan 1-405.4↔
- Dekompression, mit Neurolyse, offen 5-056.40↔
- Destruktion 5-041.4↔
- Exploration 5-04b.4↔
- Exzision 5-041.4↔
- Inzision 5-040.4↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.4↔
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.4↔
- und Transposition 5-054.4↔
- primär 5-044.4↔
- mit Transposition 5-050.4↔
- sekundär 5-046.4↔
- mit Transposition 5-052.4↔
- interfaszikulär
- mit Transplantation 5-049.4↔
- und Transposition 5-055.4↔
- primär 5-045.4↔
- mit Transposition 5-051.4↔
- sekundär 5-047.4↔
- mit Transposition 5-053.4↔
- Neurolyse, und Dekompression
- endoskopisch 5-056.41↔
- mit Transposition 5-057.4↔
- Rekonstruktion, mittels
- Nerven-Conduit 5-058.41↔
- Nervenröhrchen 5-058.41↔
- intrakraniell, Dekompression, mikrovaskulär
- mit Implantation, Material
- alloplastisch 5-018.2
- autogen 5-018.1
- ohne Implantat 5-018.0
- Leiste
- Biopsie
- durch Inzision 1-513.7↔
- perkutan 1-405.7↔
- Destruktion 5-041.7↔
- Exploration 5-04b.7↔
- Exzision 5-041.7↔
- Inzision 5-040.7↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.7↔
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.7↔
- und Transposition 5-054.7↔
- primär 5-044.7↔
- mit Transposition 5-050.7↔
- sekundär 5-046.7↔
- mit Transposition 5-052.7↔
- interfaszikulär
- mit Transplantation 5-049.7↔
- und Transposition 5-055.7↔
- primär 5-045.7↔
- mit Transposition 5-051.7↔
- sekundär 5-047.7↔

Nerv (Forts.)

- Leiste (Forts.)
- Naht (Forts.)
- interfaszikulär (Forts.)
- sekundär (Forts.)
- mit Transposition 5-053.7↔
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.7↔
- mit Transposition 5-057.7↔
- Plexus brachialis
- Exploration 5-04b.1↔
- Inzision 5-040.1↔
- Plexus lumbosacralis
- Exploration 5-04b.6↔
- Inzision 5-040.6↔
- Rumpf
- Biopsie
- durch Inzision 1-513.5
- perkutan 1-405.5
- Destruktion 5-041.5
- Exploration 5-04b.5
- Exzision 5-041.5
- Inzision 5-040.5
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.5
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.5
- und Transposition 5-054.5
- primär 5-044.5
- mit Transposition 5-050.5
- sekundär 5-046.5
- mit Transposition 5-052.5
- interfaszikulär
- mit Transplantation 5-049.5
- und Transposition 5-055.5
- primär 5-045.5
- mit Transposition 5-051.5
- sekundär 5-047.5
- mit Transposition 5-053.5
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.5
- mit Transposition 5-057.5
- Schulter
- Biopsie
- durch Inzision 1-513.2↔
- perkutan 1-405.2↔
- Destruktion 5-041.2↔
- Exploration 5-04b.2↔
- Exzision 5-041.2↔
- Inzision 5-040.2↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.2↔
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.2↔
- und Transposition 5-054.2↔
- primär 5-044.2↔
- mit Transposition 5-050.2↔
- sekundär 5-046.2↔
- mit Transposition 5-052.2↔
- interfaszikulär
- mit Transplantation 5-049.2↔
- und Transposition 5-055.2↔
- primär 5-045.2↔
- mit Transposition 5-051.2↔
- sekundär 5-047.2↔
- mit Transposition 5-053.2↔
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.2↔
- mit Transposition 5-057.2↔
- Nerven**, Gesichtsschädelknochen, Gesichtsschweichteile, Transplantation, simultan
- subtotal 5-779.8
- total 5-779.8
- Nerven-Conduit**, zur Rekonstruktion, Nerv
- Arm 5-058.40↔
- Bein 5-058.42↔
- Fuß 5-058.43↔

Nerven-Conduit, zur Rekonstruktion, Nerv (Forts.)

- Hand 5-058.41↔

Nervenmonitoring, bei Exzision

- Gewebe, Paraganglien 5-398.2

- Glomus caroticum 5-398.2

Nervenröhrchen, zur Rekonstruktion, Nerv

- Arm 5-058.40↔

- Bein 5-058.42↔

- Fuß 5-058.43↔

- Hand 5-058.41↔

Nervensystem

- Funktionsdiagnostik, invasiv, mit

- pharmakologischer Testung 1-203.2

- Stimulationselektrode

- spinal 1-203.1

- zerebral 1-203.0

- peripher

- Entfernung

- Neurostimulationselektrode 5-059.a0

- mehrere 5-059.a1

- Neurostimulator 5-059.2

- Implantation

- Elektrode

- permanent 5-059.82

- temporär, zur Teststimulation 5-059.80

- Elektroden, mehrere

- permanent 5-059.83

- temporär, zur Teststimulation 5-059.81

- Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit Akkumulator, wiederaufladbar

- mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.cc

- ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode 5-059.g3

- Revision

- Neurostimulationselektrode 5-059.90

- mehrere 5-059.91

- Neurostimulator 5-059.1

- Wechsel

- Elektrode, permanent 5-059.82

- Elektroden, mehrere, permanent 5-059.83

- Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit Akkumulator, wiederaufladbar

- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.cc

- ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode 5-059.dc

- sympathisch, Injektion, Medikament, zur Schmerztherapie

- am

- lumbalen Grenzstrang

- mit bildgebenden Verfahren 8-916.12

- ohne bildgebende Verfahren 8-916.02

- Plexus coeliacus

- mit bildgebenden Verfahren 8-916.13

- ohne bildgebende Verfahren 8-916.03

- Plexus hypogastricus

- mit bildgebenden Verfahren 8-916.13

- ohne bildgebende Verfahren 8-916.03

- thorakalen Grenzstrang

- mit bildgebenden Verfahren 8-916.11

- ohne bildgebende Verfahren 8-916.01

- zervikalen Grenzstrang

- mit bildgebenden Verfahren 8-916.10

- ohne bildgebende Verfahren 8-916.00

- an den prävertebralen Ganglien

- mit bildgebenden Verfahren 8-916.13

- ohne bildgebende Verfahren 8-916.03

Nerventransplantat, Entfernung 5-059.3**Nervenzurzel**

- intraspinal

- Destruktion, Gewebe 5-035.7

- Exzision, Gewebe 5-035.7

- Tumordestruktion 5-035.6

- Tumorexzision 5-035.6

- Rückenmark, Durchtrennung 5-034.7

Netz, alloplastisch

- Durchtrennung

Netz, alloplastisch (Forts.)

- Durchtrennung (Forts.)

- abdominal, als Revision, nach Operation wegen

- Harninkontinenz 5-599.02

- Prolaps 5-599.02

- perineal

- abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen

- Harninkontinenz 5-599.04

- Prolaps 5-599.04

- als Revision, nach Operation wegen

- Harninkontinenz 5-599.01

- Prolaps 5-599.01

- vaginal

- abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen

- Harninkontinenz 5-599.03

- Prolaps 5-599.03

- als Revision, nach Operation wegen

- Harninkontinenz 5-599.00

- Prolaps 5-599.00

- Resektion

- abdominal, als Revision, nach Operation wegen

- Harninkontinenz 5-599.02

- Prolaps 5-599.02

- perineal

- abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen

- Harninkontinenz 5-599.04

- Prolaps 5-599.04

- als Revision, nach Operation wegen

- Harninkontinenz 5-599.01

- Prolaps 5-599.01

- vaginal

- abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen

- Harninkontinenz 5-599.03

- Prolaps 5-599.03

- als Revision, nach Operation wegen

- Harninkontinenz 5-599.00

- Prolaps 5-599.00

- Teilresektion

- abdominal, als Revision, nach Operation wegen

- Harninkontinenz 5-599.02

- Prolaps 5-599.02

- perineal

- abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen

- Harninkontinenz 5-599.04

- Prolaps 5-599.04

- als Revision, nach Operation wegen

- Harninkontinenz 5-599.01

- Prolaps 5-599.01

- vaginal

- abdominal, kombiniert, als Revision, nach Operation wegen

- Harninkontinenz 5-599.03

- Prolaps 5-599.03

- als Revision, nach Operation wegen

- Harninkontinenz 5-599.00

- Prolaps 5-599.00

Netzhaut

- Endodiathermie 5-155.0↔

- Endokryokoagulation 5-155.1↔

- Endolaserkoagulation

- flächig 5-155.4↔

- lokal 5-155.3↔

- Fixation, durch

- Cerclage 5-152.2↔

- Endotamponade 5-154.3↔

- Gastamponade 5-154.3↔

- Kryopexie 5-154.0↔

- Laserretinopexie 5-154.2↔

- permanente Plombe 5-152.0↔

- schwere Flüssigkeiten 5-154.4↔

- temporäre Plombe 5-152.1↔

- Rotation 5-156.3↔

Netzhautprothese

- epiretinal, Implantation 5-156.a1↔

- subretinal, Implantation 5-156.a0↔

Neueinpflanzung, Enterostoma

- Duodenum 5-464.20
- Ileum 5-464.22
- Jejunum 5-464.21
- Kolon 5-464.23

Neufixierung, Magenband, disloziert

- abdominal, offen 5-448.d0
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.d3
- laparoskopisch 5-448.d2
- thorakal, offen 5-448.d1

Neural reguliert, Beatmungsunterstützung, Anwendung 8-719.0 (Zusatzkode)

- mit Einlage, Spezialsonde, gastral 8-719.0 (Zusatzkode)

Neuroelektrodensystem, subdural, temporär, Implantation

- 32 oder mehr Kontakte pro System
- 1 5-028.b3
- 2 oder mehr 5-028.b4
- mit 1 bis 31 Kontakten pro System
- 1 bis 5 5-028.b0
- 6 bis 10 5-028.b1
- 11 oder mehr 5-028.b2

Neurographie 1-206**Neurologisch**

- Komplexbehandlung, Schlaganfall, akut
- 24 bis 72 Stunden 8-981.0
- mehr als 72 Stunden 8-981.1
- mit anderen Mindestmerkmalen
- 24 bis höchstens 72 Stunden
- mit Anwendung, Telekonsildienst 8-98b.01
- ohne Anwendung, Telekonsildienst 8-98b.00
- mehr als 72 Stunden
- mit Anwendung, Telekonsildienst 8-98b.11
- ohne Anwendung, Telekonsildienst 8-98b.10
- Monitoring, invasiv 8-924
- Polysomnographie 1-790
- Untersuchung
- Behandelbarkeit, operativ, Bewegungsstörungen 1-20a.21
- Pharmakosensitivität, mit quantitativer Testung, bei Bewegungsstörungen 1-20a.20

Neurolyse

- mehrere
- bei Fasziektomie, mit Arteriolyse, mehrere, Finger 5-842.70↔
- mit Arteriolyse, mehrere, bei Fasziektomie, Finger, mehrere 5-842.71↔
- und Fasziektomie, Finger 5-842.50↔
- mehrere 5-842.51↔
- und
- Dekompression
- Hirnnerv, extrakraniell 5-056.0↔
- mit Transposition 5-057.0↔
- Nerv
- Arm 5-056.3↔
- mit Transposition 5-057.3↔
- Beckenboden 5-056.7↔
- mit Transposition 5-057.7↔
- Bein 5-056.8↔
- mit Transposition 5-057.8↔
- Fuß 5-056.9↔
- mit Transposition 5-057.9↔
- Hand
- endoskopisch 5-056.41↔
- mit Transposition 5-057.4↔
- offen 5-056.40↔
- Leiste 5-056.7↔
- mit Transposition 5-057.7↔
- Rumpf 5-056.5
- mit Transposition 5-057.5
- Schulter 5-056.2↔
- mit Transposition 5-057.2↔
- Plexus brachialis 5-056.1↔
- mit Transposition 5-057.1↔
- Plexus lumbosacralis 5-056.6↔
- mit Transposition 5-057.6↔
- Fasziektomie

Neurolyse (Forts.)

– und (Forts.)

- Fasziektomie (Forts.)
- Finger 5-842.40↔
- mehrere 5-842.41↔
- mit Arteriolyse, Finger 5-842.60↔
- mehrere 5-842.61↔

Neuromuskulär, Frequenzbelastung 1-205**Neuropädiatrisch**

- Diagnostik, komplex
- mit
- Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.2
- Labordiagnostik
- autoimmunentzündlich 1-942.1
- mit Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.3
- infektiologisch 1-942.1
- mit Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.3
- neurometabolisch 1-942.1
- mit Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.3
- und
- autoimmunentzündlich 1-942.1
- mit Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.3
- infektiologisch 1-942.1
- mit Diagnostik, genetisch, erweitert 1-942.3
- ohne weitere Maßnahmen 1-942.0
- Langzeit-Intensivtherapie 9-403.5
- zum verhaltenstherapeutischen Training 9-403.6
- Therapie
- als integrierte Blockbehandlung 9-403.8
- begleitend 9-403.0
- Blockbehandlung 9-403.1
- erweitert 9-403.2
- Gruppen-Setting 9-403.7
- Intensivtherapie 9-403.3
- erweitert 9-403.4

Neurophysiologisch

- Monitoring, intraoperativ
- bis 4 Stunden, mit
- Elektrode, kortikal
- weniger als 8 8-925.02
- und Potential, evoziert 8-925.03
- 8 oder mehr 8-925.04
- Potential, evoziert 8-925.01
- Stimulationselektrode 8-925.00
- mehr als
- 4 Stunden bis 8 Stunden, mit
- Elektrode, kortikal
- weniger als 8 8-925.22
- und Potential, evoziert 8-925.23
- 8 oder mehr 8-925.24
- Potential, evoziert 8-925.21
- Stimulationselektrode 8-925.20
- 8 Stunden bis 12 Stunden, mit
- Elektrode, kortikal
- weniger als 8 8-925.32
- und Potential, evoziert 8-925.33
- 8 oder mehr 8-925.34
- Potential, evoziert 8-925.31
- Stimulationselektrode 8-925.30
- 12 Stunden, mit
- Elektrode, kortikal
- weniger als 8 8-925.42
- und Potential, evoziert 8-925.43
- 8 oder mehr 8-925.44
- Potential, evoziert 8-925.41
- Stimulationselektrode 8-925.40
- Testverfahren, apparativ, zur Schmerz-Diagnostik, bei chronischen Schmerzzuständen 1-912

Neuroprothese

- Entfernung 5-029.b
- peripher 5-059.7
- Implantation 5-029.4
- peripher 5-059.5x

Neuroprothese (Forts.)

- peripher, Implantation, zur Elektrostimulation der motorischen Anteile des N. peroneus communis 5-059.50
- Revision 5-029.8
- peripher 5-059.6
- Wechsel 5-029.4

Neuropsychologisch

- Therapie, über
- mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-404.0
- mehr als
- 2 Stunden bis 4 Stunden 9-404.1
- 4 Stunden 9-404.2
- und psychosozial, Diagnostik
- einfach 1-901.0
- komplex 1-901.1

Neurostimulationselektrode

- Entfernung 5-028.7
- für
- ein System zur
- Hypoglossusnerv-Stimulation 5-059.a4
- Phrenikusnerv-Stimulation 5-059.a5
- System zur Barorezeptoraktivierung 5-059.a3↔
- Nervensystem, peripher 5-059.a0
- Implantation
- für System zur Barorezeptoraktivierung 5-059.85↔
- mit Implantation
- Einkanalstimulator
- Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c0
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e0
- Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.90
- Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.k0
- Mehrkanalstimulator
- Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c1
- vollimplantierbar, mit
- Akkumulator, wiederaufladbar
- Nervensystem, peripher 5-059.cc
- zur epiduralen Rückenmarkstimulation 5-039.e2
- Energieübertragung, induktiv, Nervensystem, peripher 5-059.cd
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e1
- Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.91
- Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.k1
- permanent, zur kortikalen Dauerstimulation 5-028.21
- temporär, zur kortikalen Teststimulation 5-028.20
- mehrere
- Entfernung, Nervensystem, peripher 5-059.a1
- Revision, Nervensystem, peripher 5-059.91
- Revision
- für
- ein System zur
- Hypoglossusnerv-Stimulation 5-059.94
- Phrenikusnerv-Stimulation 5-059.95
- System zur Barorezeptoraktivierung 5-059.93↔
- Nervensystem, peripher 5-059.90
- permanent, zur Dauerstimulation 5-028.5
- Wechsel
- für System zur Barorezeptoraktivierung 5-059.85↔
- mit Wechsel
- Einkanalstimulator
- Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c0
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e0

Neurostimulationselektrode (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
- mit Wechsel (Forts.)
- Einkanalstimulator (Forts.)
- zur (Forts.)
- Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.90
- Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.k0
- Mehrkanalstimulator
- Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c1
- vollimplantierbar, mit
- Akkumulator, wiederaufladbar
- Nervensystem, peripher 5-059.cc
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation 5-039.e2
- Hirnstimulation 5-028.92
- Energieübertragung, induktiv, Nervensystem, peripher 5-059.cd
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e1
- Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.91
- Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.k1
- permanent, zur kortikalen Dauerstimulation 5-028.21

Neurostimulator

- Entfernung
- Nervensystem, peripher 5-059.2
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation 5-039.d
- Hirnstimulation 5-028.6
- Vorderwurzelstimulation 5-039.d
- extrakorporal
- Anlegen, zur
- Rückenmarkstimulation, epidural 8-631.5
- Stimulation, Nervensystem, peripher 8-631.5
- Wechsel, zur
- Rückenmarkstimulation, epidural 8-631.5
- Stimulation, Nervensystem, peripher 8-631.5
- Ganzkörper-MRT-fähig, Verwendung 5-934.3 (Zusatzkode)
- implantiert, Nachprogrammierung, zur
- Hirnstimulation 8-631.0
- peripheren Nervenstimulation
- mit pharmakologischer Anpassung 8-631.21
- ohne pharmakologische Anpassung 8-631.20
- Rückenmarkstimulation
- mit pharmakologischer Anpassung 8-631.11
- ohne pharmakologische Anpassung 8-631.10
- Revision
- Nervensystem, peripher 5-059.1
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation 5-039.b
- Hirnstimulation 5-028.3
- Vorderwurzelstimulation 5-039.b
- teilimplantierbar
- Anlegen, zur
- Rückenmarkstimulation, epidural 8-631.5
- Stimulation, Nervensystem, peripher 8-631.5
- Wechsel, zur
- Rückenmarkstimulation, epidural 8-631.5
- Stimulation, Nervensystem, peripher 8-631.5
- zur Vorderwurzelstimulation
- Implantation
- mit Implantation, Elektrode, subdural 5-039.g
- ohne Implantation, Elektrode, subdural 5-039.p
- Wechsel
- mit Wechsel, Elektrode, subdural 5-039.g
- ohne Wechsel, Elektrode, subdural 5-039.h

Neurotomie

- N. trigeminus, intrakraniell 5-017.00
- N. vestibulocochlearis, intrakraniell 5-017.01

Nicht

- fluoreszenzgestützt
- Exzision, Harnblase, transurethral 5-573.20
- Resektion, Harnblase, transurethral 5-573.40
- invers, Schulterendoprothese, teilgekoppelt, Implantation 5-824.20↔
- komplex, Chemotherapie
- 1 Tag, mit Medikament
- 1 8-542.11
- 2 8-542.12
- 3 8-542.13
- 4 oder mehr 8-542.14
- 2 Tage, mit Medikament
- 1 8-542.21
- 2 8-542.22
- 3 8-542.23
- 4 oder mehr 8-542.24
- 3 Tage, mit Medikament
- 1 8-542.31
- 2 8-542.32
- 3 8-542.33
- 4 oder mehr 8-542.34
- 4 Tage, mit Medikament
- 1 8-542.41
- 2 8-542.42
- 3 8-542.43
- 4 oder mehr 8-542.44
- 5 Tage, mit Medikament
- 1 8-542.51
- 2 8-542.52
- 3 8-542.53
- 4 oder mehr 8-542.54
- 6 Tage, mit Medikament
- 1 8-542.61
- 2 8-542.62
- 3 8-542.63
- 4 oder mehr 8-542.64
- 7 Tage, mit Medikament
- 1 8-542.71
- 2 8-542.72
- 3 8-542.73
- 4 oder mehr 8-542.74
- 8 Tage, mit Medikament
- 1 8-542.81
- 2 8-542.82
- 3 8-542.83
- 4 oder mehr 8-542.84
- 9 Tage oder mehr, mit Medikament
- 1 8-542.91
- 2 8-542.92
- 3 8-542.93
- 4 oder mehr 8-542.94
- kontinuierlich, Monitoring, N. recurrens, im Rahmen einer anderen Operation 5-069.40 (Zusatzkode)
- radiär, Elektrokeratotomie 5-126.01↔
- resorbierbar, Membran, Verwendung, zur Prophylaxe, Adhäsionen 5-933.0 (Zusatzkode)
- sphärisch, Partikel 8-83b.12 (Zusatzkode)
- zementiert, Oberflächenersatzprothese, Implantation, Hüftgelenk 5-820.80↔

Niedrigdosis-Computertomographie

- mit PET/CT
- Körper, ganz, zur Schwächungskorrektur 3-753.0
- Körperstamm, gesamt, zur Schwächungskorrektur 3-752.0
- zur Schwächungskorrektur, bei SPECT/CT
- Lunge 3-732.0
- Skelettsystem 3-733.0

Niedrigdosis-CT, mit Kopf, mit Körperstamm, gesamt, PET/CT, zur Schwächungskorrektur, mit rezeptorgerichteten Peptiden 3-754.00

Niere

- Autotransplantation 5-555.3
- nach Resektion, extrakorporal 5-555.4
- Biopsie

Niere (Forts.)

- Biopsie (Forts.)
- durch Inzision 1-560.0↔
- perkutan 1-463.0↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.0↔
- ultraschallgesteuert 1-465.0↔
- Dekapsulation
- abdominal, offen 5-559.11↔
- laparoskopisch 5-559.13↔
- lumbal, offen 5-559.10↔
- thorakoabdominal 5-559.12↔
- Drainage, therapeutisch 8-147.0↔
- En-bloc-Transplantation 5-555.5
- Entfernung, Stein, perkutan-transrenal, mit Lithotripsie 5-550.30↔
- Fistelverschluss
- abdominal, offen 5-557.21↔
- laparoskopisch 5-557.23↔
- lumbal, offen 5-557.20↔
- thorakoabdominal 5-557.22↔
- Freilegung
- abdominal, offen, zur Exploration 5-559.01↔
- laparoskopisch, zur Exploration 5-559.03↔
- lumbal, offen, zur Exploration 5-559.00↔
- thorakoabdominal, zur Exploration 5-559.02↔
- Gewebe
- Destruktion
- laparoskopisch, durch Kryoablation 5-552.70↔
- offen, durch
- HIFU 5-552.41↔
- Kryoablation 5-552.40↔
- Ultraschallablation 5-552.41↔
- perkutan-transrenal, durch
- Elektroporation, irreversibel 5-552.51↔
- HIFU 5-552.53↔
- Kryoablation 5-552.52↔
- Thermoablation 5-552.50↔
- Ultraschallablation 5-552.53↔
- ureterorenoskopisch 5-552.6↔
- Exzision
- laparoskopisch 5-552.3↔
- offen 5-552.0↔
- perkutan-transrenal 5-552.1↔
- ureterorenoskopisch 5-552.2↔
- Hufeisen-, Trennung
- abdominal, offen 5-557.31
- laparoskopisch 5-557.33
- lumbal, offen 5-557.30
- thorakoabdominal 5-557.32
- Lebendspender, Retransplantation, allogene, während desselben stationären Aufenthaltes 5-555.6
- Nadelbiopsie, perkutan 1-463.0↔
- Naht
- abdominal, offen, nach Verletzung 5-557.01↔
- laparoskopisch, nach Verletzung 5-557.03↔
- lumbal, offen, nach Verletzung 5-557.00↔
- thorakoabdominal, nach Verletzung 5-557.02↔
- Punktion, perkutan
- diagnostisch 1-846.0↔
- therapeutisch 8-155.0↔
- Rekonstruktion, plastisch
- abdominal, offen 5-557.11↔
- laparoskopisch 5-557.13↔
- lumbal, offen 5-557.10↔
- thorakoabdominal 5-557.12↔
- Retransplantation, En-bloc-Transplantat, während desselben stationären Aufenthaltes 5-555.8
- Revision
- abdominal, offen 5-559.31↔
- laparoskopisch 5-559.33↔
- lumbal, offen 5-559.30↔
- thorakoabdominal 5-559.32↔
- Stein
- Entfernung

Niere (Forts.)

- Stein (Forts.)
 - Entfernung (Forts.)
 - percutan-transrenal 5-550.20↔
 - mit Desintegration 5-550.30↔
 - ureterorenoskopisch 5-550.21↔
 - mit
 - Desintegration 5-550.31↔
 - Lithotripsie 5-550.31↔
 - Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-110.2↔
 - Szintigraphie
 - dynamisch 3-706.1
 - mit
 - Bestimmung, Clearance 3-706.1
 - Reflux, Prüfung 3-706.1
 - Stimulation, Diurese 3-706.1
 - statisch 3-706.0
 - Teilresektion
 - abdominal, offen 5-553.01↔
 - mit
 - Kaltperfusion 5-553.21↔
 - Ureterektomie 5-553.11↔
 - laparoskopisch 5-553.03↔
 - mit
 - Kaltperfusion 5-553.23↔
 - Ureterektomie 5-553.13↔
 - lumbal, offen 5-553.00↔
 - mit
 - Kaltperfusion 5-553.20↔
 - Ureterektomie 5-553.10↔
 - thorakoabdominal 5-553.02↔
 - mit
 - Kaltperfusion 5-553.22↔
 - Ureterektomie 5-553.12↔
 - Transplantation
 - allogen
 - Lebendspender 5-555.0
 - Leichenniere 5-555.1
 - Evaluation
 - teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.10
 - vollständig
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.20
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.00
 - Re-Evaluation, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.30
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.40
 - syngen 5-555.2
 - transplantiert, Nephrektomie
 - laparoskopisch 5-554.73
 - lumbal, offen 5-554.70
 - thorakoabdominal 5-554.72
 - Tumorenukleation, offen 5-552.0↔
 - Zystenpunktion
 - offen 5-551.6↔
 - perkutan, diagnostisch 1-846.0↔
- Nierenbecken**
- Biopsie
 - perkutan-nephroskopisch 1-461.0↔
 - perkutan-zystoskopisch 1-462.0↔
 - transurethral 1-460.0↔
 - Immunmodulator, Therapie, lokoregional 8-541.5↔
 - Instillation
 - Immunmodulator 8-541.5↔
 - Material, zytotoxisch 8-541.5↔
 - Plastik
 - abdominal, offen 5-557.41↔
 - laparoskopisch 5-557.43↔
 - lumbal, offen 5-557.40↔
 - thorakoabdominal 5-557.42↔
 - Punktion, perkutan
 - diagnostisch 1-846.1↔
 - therapeutisch 8-155.1↔
 - Zystenpunktion, perkutan, diagnostisch 1-846.1↔
- Nierentransplantat**

Nierentransplantat (Forts.)

- Funktionsaufnahme, mangelnd, Dialyseverfahren, kontinuierlich
 - bis 24 Stunden 8-85a.13 (Zusatzkode)
 - mehr als
 - 24 bis 72 Stunden 8-85a.14 (Zusatzkode)
 - 72 bis 144 Stunden 8-85a.15 (Zusatzkode)
 - 144 bis 264 Stunden 8-85a.16 (Zusatzkode)
 - 264 bis 432 Stunden 8-85a.17 (Zusatzkode)
 - 432 bis 600 Stunden 8-85a.19 (Zusatzkode)
 - 600 bis 960 Stunden 8-85a.1a (Zusatzkode)
 - 960 bis 1.320 8-85a.1b (Zusatzkode)
 - 1.320 bis 1.680 8-85a.1c (Zusatzkode)
 - 1.680 bis 2.040 8-85a.1d (Zusatzkode)
 - 2.040 bis 2.400 8-85a.1e (Zusatzkode)
 - 2.400 Stunden 8-85a.1f (Zusatzkode)
 - Versagen, Dialyseverfahren, kontinuierlich
 - bis 24 Stunden 8-85a.13 (Zusatzkode)
 - mehr als
 - 24 bis 72 Stunden 8-85a.14 (Zusatzkode)
 - 72 bis 144 Stunden 8-85a.15 (Zusatzkode)
 - 144 bis 264 Stunden 8-85a.16 (Zusatzkode)
 - 264 bis 432 Stunden 8-85a.17 (Zusatzkode)
 - 432 bis 600 Stunden 8-85a.19 (Zusatzkode)
 - 600 bis 960 Stunden 8-85a.1a (Zusatzkode)
 - 960 bis 1.320 8-85a.1b (Zusatzkode)
 - 1.320 bis 1.680 8-85a.1c (Zusatzkode)
 - 1.680 bis 2.040 8-85a.1d (Zusatzkode)
 - 2.040 bis 2.400 8-85a.1e (Zusatzkode)
 - 2.400 Stunden 8-85a.1f (Zusatzkode)
- Nierenvene**
- Phlebographie 3-612.1
 - Subtraktionsangiographie, digital 3-612.1
- Nilotinib**, Applikation, oral 6-004.6
- Niraparib**, Applikation, oral 6-00a.c
- Nissen**, Fundoplikatio, abdominal, offen 5-448.40
- Nitinol**, Verwendung, Osteosynthese 5-937 (Zusatzkode)
- Nitinolimplantat**, intraaneurysmal, zur Embolisierung, intrakraniell, selektiv 8-83c.8
- Nitinolspirale**, Einlegen, endobronchial, bronchoskopisch
- 1 bis 2 5-339.80
 - 3 bis 4 5-339.81
 - 5 bis 6 5-339.82
 - 7 bis 8 5-339.83
 - 9 bis 10 5-339.84
 - 11 bis 12 5-339.85
 - 13 bis 14 5-339.86
 - 15 bis 16 5-339.87
 - 17 oder mehr 5-339.88
- Nitinolstent**, aus Einzeldrähten verwoben, Implantation
- perkutan-transluminal
 - Arterie
 - abdominal
 - 1 8-84d.0q↔
 - 2 8-84d.1q↔
 - 3 8-84d.2q↔
 - 4 8-84d.3q↔
 - 5 8-84d.4q↔
 - 6 oder mehr 8-84d.5q↔
 - Oberschenkel
 - 1 8-84d.0s↔
 - 2 8-84d.1s↔
 - 3 8-84d.2s↔
 - 4 8-84d.3s↔
 - 5 8-84d.4s↔
 - 6 oder mehr 8-84d.5s↔
 - pelvin
 - 1 8-84d.0q↔
 - 2 8-84d.1q↔
 - 3 8-84d.2q↔
 - 4 8-84d.3q↔
 - 5 8-84d.4q↔
 - 6 oder mehr 8-84d.5q↔
 - Gefäß
 - künstlich

Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben, Implantation (Forts.)

- perkutan-transluminal (Forts.)
- – Gefäß (Forts.)
- – – künstlich (Forts.)
- – – – 1 8-84d.0e
- – – – 2 8-84d.1e
- – – – 3 8-84d.2e
- – – – 4 8-84d.3e
- – – – 5 8-84d.4e
- – – – 6 oder mehr 8-84d.5e
- – – Oberarm
- – – – 1 8-84d.02↔
- – – – 2 8-84d.12↔
- – – – 3 8-84d.22↔
- – – – 4 8-84d.32↔
- – – – 5 8-84d.42↔
- – – – 6 oder mehr 8-84d.52↔
- – – Schulter
- – – – 1 8-84d.02↔
- – – – 2 8-84d.12↔
- – – – 3 8-84d.22↔
- – – – 4 8-84d.32↔
- – – – 5 8-84d.42↔
- – – – 6 oder mehr 8-84d.52↔
- – – thorakal
- – – – 1 8-84d.08↔
- – – – 2 8-84d.18↔
- – – – 3 8-84d.28↔
- – – – 4 8-84d.38↔
- – – – 5 8-84d.48↔
- – – – 6 oder mehr 8-84d.58↔
- – – Unterschenkel
- – – – 1 8-84d.0c↔
- – – – 2 8-84d.1c↔
- – – – 3 8-84d.2c↔
- – – – 4 8-84d.3c↔
- – – – 5 8-84d.4c↔
- – – – 6 oder mehr 8-84d.5c↔
- transluminal
- – Arterie
- – – abdominal
- – – – 1 8-84d.0q↔
- – – – 2 8-84d.1q↔
- – – – 3 8-84d.2q↔
- – – – 4 8-84d.3q↔
- – – – 5 8-84d.4q↔
- – – – 6 oder mehr 8-84d.5q↔
- – – Oberschenkel
- – – – 1 8-84d.0s↔
- – – – 2 8-84d.1s↔
- – – – 3 8-84d.2s↔
- – – – 4 8-84d.3s↔
- – – – 5 8-84d.4s↔
- – – – 6 oder mehr 8-84d.5s↔
- – – pelvin
- – – – 1 8-84d.0q↔
- – – – 2 8-84d.1q↔
- – – – 3 8-84d.2q↔
- – – – 4 8-84d.3q↔
- – – – 5 8-84d.4q↔
- – – – 6 oder mehr 8-84d.5q↔
- – Gefäß
- – – künstlich
- – – – 1 8-84d.0e
- – – – 2 8-84d.1e
- – – – 3 8-84d.2e
- – – – 4 8-84d.3e
- – – – 5 8-84d.4e
- – – – 6 oder mehr 8-84d.5e
- – – Oberarm
- – – – 1 8-84d.02↔
- – – – 2 8-84d.12↔
- – – – 3 8-84d.22↔
- – – – 4 8-84d.32↔

Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben, Implantation (Forts.)

- transluminal (Forts.)
- – Gefäß (Forts.)
- – – Oberarm (Forts.)
- – – – 5 8-84d.42↔
- – – – 6 oder mehr 8-84d.52↔
- – – Schulter
- – – – 1 8-84d.02↔
- – – – 2 8-84d.12↔
- – – – 3 8-84d.22↔
- – – – 4 8-84d.32↔
- – – – 5 8-84d.42↔
- – – – 6 oder mehr 8-84d.52↔
- – – thorakal
- – – – 1 8-84d.08↔
- – – – 2 8-84d.18↔
- – – – 3 8-84d.28↔
- – – – 4 8-84d.38↔
- – – – 5 8-84d.48↔
- – – – 6 oder mehr 8-84d.58↔
- – – Unterschenkel
- – – – 1 8-84d.0c↔
- – – – 2 8-84d.1c↔
- – – – 3 8-84d.2c↔
- – – – 4 8-84d.3c↔
- – – – 5 8-84d.4c↔
- – – – 6 oder mehr 8-84d.5c↔

Nivolumab, Applikation, parenteral

- 20 mg bis unter 40 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-008.m0
- 40 mg bis unter 80 mg 6-008.m1
- 80 mg bis unter 120 mg 6-008.m2
- 120 mg bis unter 160 mg 6-008.m3
- 160 mg bis unter 200 mg 6-008.m4
- 200 mg bis unter 240 mg 6-008.m5
- 240 mg bis unter 280 mg 6-008.m6
- 280 mg bis unter 320 mg 6-008.m7
- 320 mg bis unter 400 mg 6-008.m8
- 400 mg bis unter 480 mg 6-008.m9
- 480 mg bis unter 560 mg 6-008.ma
- 560 mg bis unter 640 mg 6-008.mb
- 640 mg bis unter 720 mg 6-008.mc
- 720 mg bis unter 800 mg 6-008.md
- 800 mg bis unter 960 mg 6-008.me
- 960 mg bis unter 1.120 mg 6-008.mf
- 1.120 mg bis unter 1.280 mg 6-008.mg
- 1.280 mg bis unter 1.440 mg 6-008.mh
- 1.440 mg bis unter 1.760 mg 6-008.mj
- 1.760 mg bis unter 2.080 mg 6-008.mk
- 2.080 mg bis unter 2.400 mg 6-008.mm
- 2.400 mg bis unter 2.720 mg 6-008.mn
- 2.720 mg bis unter 3.360 mg 6-008.mp
- 3.360 mg bis unter 4.000 mg 6-008.mq
- 4.000 mg oder mehr 6-008.mr

Noble, Jejunoplikatio

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.32
- laparoskopisch 5-469.31
- offen 5-469.30

Normalkalibrig, Cholangioskop, zur Cholangioskopie,

- Gallenwege, therapeutisch, perkutan-transhepatisch 5-514.u0 (Zusatzkode)

Normovolämisch, Hämodilution, im Rahmen einer Operation

- 8-803.1

Norwood-, Operation

- 5-359.67

Notfallintubation

- 8-701

Notfalltracheotomie

- 5-311.0

Novolimus-freisetzend

- OPD-System, mit
- – biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung 8-83b.0d (Zusatzkode)
- – sonstigem Polymer 8-83b.0e (Zusatzkode)
- Stent, mit
- – biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung 8-83b.0d (Zusatzkode)
- – sonstigem Polymer 8-83b.0e (Zusatzkode)

NSM, mit Resektion, Drüsengewebe, komplett

- mit Straffung, Hautmantel 5-877.21↔
- – mit Bildung, Corium-Cutis-Lappen, gestielt 5-877.22↔
- ohne weitere Maßnahmen 5-877.20↔

NTMS

- Identifizierung, Hirnareal, für
- – Motorik 1-20c.0
- – Sprache 1-20c.1
- Motormapping 1-20c.0
- Speechmapping 1-20c.1

Nukleolyse, Chemo- 5-831.8

Nukleus, Augmentation, mit Implantat, über

- 1 Segment 5-839.j0
- 2 Segmente 5-839.j1
- 3 oder mehr Segmente 5-839.j2

Nusinersen, Applikation, intrathekal 6-00a.d

Nystagmographie

- Elektro-, bei Schwindelsyndrom 1-20a.30
- Video-, bei Schwindelsyndrom 1-20a.30

O

OAE - s.a. Emissionen, otoakustisch 1-208.8**Obduktion**

- klinisch 9-990
- zur Qualitätssicherung 9-990

Oberarm

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.07↔
- Amputation 5-862.2↔
- Arterie
 - Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.13↔ 8-836.0e
 - Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.13↔
 - Fremdkörperentfernung, Gefäßprothese 5-380.13↔
 - Inzision, Gefäßprothese 5-380.13↔
 - Thrombektomie, Gefäßprothese 5-380.13↔
- Butterfly-Plastik 5-906.07↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07↔
- Chemical Peeling
 - großflächig 5-913.97↔
 - kleinflächig 5-913.37↔
- Dehnungsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.07↔
 - großflächig 5-903.57↔
 - kleinflächig 5-903.07↔
- Dermabrasion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.17↔
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.07↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.17↔
- Desinsertion 5-851.d2↔
- Durchtrennung, Lappenstiel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.07↔
- Muskel und Faszie 5-857.a2↔
- Einlegen, Medikamententräger, subfaszial 5-850.h2↔
- Entfernung, Medikamententräger, subfaszial 5-850.j2↔
- Entnahme
 - Composite graft 5-901.27↔
 - Fernlappen, gestielt 5-904.27↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.57↔
- Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.02↔
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.07↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.37↔
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.22↔
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32↔
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32↔
 - regional, gestielt 5-904.17↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.47↔
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.12↔
 - Spalthaut 5-901.07↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.07↔
 - Vollhaut 5-901.17↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.17↔
- Escharotomie 5-920.07↔
- mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37↔
- Fasziotomie 5-920.27↔
- Explantation, Hautexpander 5-909.17↔
- Exstirpation, Weichteiltumor
 - epifaszial 5-852.82↔
 - subfaszial 5-852.92↔
- Faszie
 - Debridement 5-850.d2↔
 - Defektdeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a2↔
 - autogenem Material 5-856.92↔
 - Doppelung 5-856.32↔

Oberarm (Forts.)

- Faszie (Forts.)
 - Entfernung, Transplantat 5-856.82↔
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g2↔
 - Exploration 5-850.g2↔
 - Exzision 5-852.a2↔
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a2↔
 - Inzision
 - offen 5-850.62↔
 - perkutan 5-850.72↔
 - Naht 5-856.02↔
 - Revision, Transplantat 5-856.62↔
 - Transplantation
 - allogen 5-856.52↔
 - autogen 5-856.42↔
 - Verkürzung 5-856.22↔
 - Verlängerung 5-856.12↔
 - Wechsel, Transplantat 5-856.72↔
 - Faszienlappenplastik 5-857.42↔
 - gefäßgestielt 5-857.52↔
- Fasziotomie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.17↔
 - längs
 - perkutan 5-851.a2↔
 - Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b2↔
 - total, offen 5-851.c2↔
 - partiell, offen 5-851.82↔
 - total, offen 5-851.92↔
 - quer
 - partiell, offen 5-851.52↔
 - perkutan 5-851.72↔
 - total, offen 5-851.62↔
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.27↔
- Fettgewebe
 - Absaugen 5-911.17↔
- Abtragung 5-911.27↔
- Gefäß
 - Einlegen, AV-Fistel, endovaskulär, durch magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.c2↔
 - Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.32↔
 - Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.02↔
 - Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.12↔
 - Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-836.b2↔
 - embolisierender Flüssigkeit 8-836.92↔
 - Metallspiralen 8-836.m2↔
 - Partikeln 8-836.k2↔
 - Schirm 8-836.c2↔
 - Endosonographie, intravaskulär 3-05e.0↔
 - Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.32↔
 - Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.62↔
 - Implantation
 - Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02↔
 - 2 8-84b.22↔
 - 3 8-84b.32↔
 - 4 8-84b.42↔
 - 5 8-84b.52↔
 - 6 oder mehr 8-84b.62↔
 - Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02↔
 - 2 8-84b.22↔
 - 3 8-84b.32↔
 - 4 8-84b.42↔

Oberarm (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 5 8-84b.52
 - 6 oder mehr 8-84b.62
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02
 - 2 8-84b.22
 - 3 8-84b.32
 - 4 8-84b.42
 - 5 8-84b.52
 - 6 oder mehr 8-84b.62
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert
 - 1 8-846.02
 - 2 oder mehr 8-846.12
 - ungecovert
 - 1 8-845.02
 - 2 oder mehr 8-845.12
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.92
- Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
 - 1 8-84d.02
 - 2 8-84d.12
 - 3 8-84d.22
 - 4 8-84d.32
 - 5 8-84d.42
 - 6 oder mehr 8-84d.52
- Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.02
 - 2 8-843.12
 - 3 8-843.22
 - 4 8-843.32
 - 5 8-843.42
 - 6 oder mehr 8-843.52
 - gecouvert
 - großlumig, andere
 - 1 8-84a.02
 - 2 oder mehr 8-84a.12
 - medikamentefreisetzend
 - 1 8-848.02
 - 2 8-848.12
 - 3 8-848.22
 - 4 8-848.32
 - 5 8-848.42
 - 6 oder mehr 8-848.52
 - nicht medikamentefreisetzend
 - 1 8-842.02
 - 2 8-842.12
 - 3 8-842.22
 - 4 8-842.32
 - 5 8-842.42
 - 6 oder mehr 8-842.52
 - medikamentefreisetzend
 - 1 8-841.02
 - 2 8-841.12
 - 3 8-841.22
 - 4 8-841.32
 - 5 8-841.42
 - 6 oder mehr 8-841.52
 - nicht medikamentefreisetzend
 - 1 8-840.02
 - 2 8-840.12
 - 3 8-840.22
 - 4 8-840.32
 - 5 8-840.42
 - 6 oder mehr 8-840.52
 - ungecovert, großlumig, andere
 - 1 8-849.02
 - 2 oder mehr 8-849.12

Oberarm (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02
 - 2 8-84b.22
 - 3 8-84b.32
 - 4 8-84b.42
 - 5 8-84b.52
 - 6 oder mehr 8-84b.62
- transluminal, Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
 - 1 8-84d.02
 - 2 8-84d.12
 - 3 8-84d.22
 - 4 8-84d.32
 - 5 8-84d.42
 - 6 oder mehr 8-84d.52
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r2
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.22
- Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.b2
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.f2
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p2
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.12
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.82
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.72
- Gefäßprothese, Arterie
- Endarteriektomie 5-381.13
- Thrombendarteriektomie 5-381.13
- Haut
- Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.07
 - Zytostatika, lokal 5-914.17
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.2
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.27
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.17
 - xenogen 5-890.27
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.37
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.97
 - kleinflächig 5-915.87
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.47
 - kleinflächig 5-915.07
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.47
 - Exploration 5-892.07
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.17
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.07
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.57
 - primärem Wundverschluss 5-895.37
 - Transplantation 5-895.57
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.17
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.47
 - primärem Wundverschluss 5-895.27
 - Transplantation 5-895.47
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.07
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.37
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.37
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.27
 - ohne Inzision 8-102.5
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.07
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.77
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.77
 - kleinflächig 5-915.37

Oberarm (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Inzision 5-892.07↔
 - mit Drainage 5-892.17↔
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.67↔
 - kleinflächig 5-915.27↔
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.57↔
 - kleinflächig 5-915.17↔
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.47↔
 - Naht
 - primär 5-900.07↔
 - sekundär 5-900.17↔
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.67↔
 - Straffungsoperation 5-911.07↔
 - Tätowieren 5-890.07↔
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.57↔
 - und Unterhaut
 - Entfernung
 - großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.17↔
 - kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.07↔
 - Wunde, Entfernung
 - Fibrinbeläge
 - großflächig, ohne Anästhesie 8-192.17↔
 - kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.07↔
 - großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.17↔
 - kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.07↔
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.07↔
 - Metallklammern 5-900.07↔
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.17↔
 - Metallklammern 5-900.17↔
 - Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.27↔
 - Hautersatz
 - großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c7↔
 - kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b7↔
 - permanent
 - großflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.e7↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e7↔
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a7↔
 - kleinflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.d7↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d7↔
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.97↔
 - Hautschichten, oberflächlich
 - Ausbürsten
 - großflächig 5-913.77↔
 - kleinflächig 5-913.17↔
 - Chemochirurgie
 - großflächig 5-913.97↔
 - kleinflächig 5-913.37↔
 - Dermabrasion, hochtourig
 - großflächig 5-913.67↔
 - kleinflächig 5-913.07↔
 - Entfernung, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.87↔
 - kleinflächig 5-913.27↔
 - Exkochleation
 - großflächig 5-913.87↔
 - kleinflächig 5-913.27↔
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-913.a7↔
 - kleinflächig 5-913.47↔
 - Shaving

Oberarm (Forts.)

- Hautschichten, oberflächlich (Forts.)
 - Shaving (Forts.)
 - großflächig 5-913.b7↔
 - kleinflächig 5-913.57↔
 - Implantation, Hautexpander 5-909.07↔
 - Insellappenplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.37↔
 - großflächig 5-903.87↔
 - kleinflächig 5-903.37↔
 - Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.07↔
 - mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37↔
 - Fasziotomie 5-920.27↔
 - Jumping-man-Plastik 5-906.07↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07↔
 - Kompartimentresektion 5-852.b2↔
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.d2↔
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c2↔
 - Lappen
 - frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.57↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.87↔
 - regional, gestielt, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.67↔
 - Lappenplastik
 - adipofaszial 5-857.22↔
 - gefäßgestielt 5-857.32↔
 - fasziokutan 5-857.02↔
 - gefäßgestielt 5-857.12↔
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.07↔
 - kombiniert 5-906.07↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.07↔
 - lokal, Revision 5-907.27↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.57↔
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.17↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.17↔
 - myokutan 5-857.62↔
 - gefäßgestielt 5-857.72↔
 - regional, gestielt 5-905.17↔
 - mit Fernlappen 5-906.27↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.27↔
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.37↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.37↔
 - Liposuction 5-911.17↔
 - Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.77↔
 - Muskel
 - Debridement 5-850.b2↔
 - Durchtrennung 5-851.02↔
 - Entfernung, Transplantat 5-853.92↔
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e2↔
 - Exploration 5-850.e2↔
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.42↔
 - total 5-852.52↔
 - subfaszial
 - partiell 5-852.62↔
 - total 5-852.72↔
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.82↔
 - Inzision
 - längs 5-850.02↔
 - quer 5-850.12↔
 - Naht 5-853.12↔
 - Refixation 5-853.02↔
 - Revision, Transplantat 5-853.72↔
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x2↔
 - Transplantation 5-853.62↔
 - Transposition 5-853.52↔
 - Verkürzung, und Naht 5-853.32↔
 - Verlängerung, und Naht 5-853.22↔
 - Wechsel, Transplantat 5-853.82↔

Oberarm (Forts.)

- Muskellappenplastik 5-857.82↔
- gefäßgestielt 5-857.92↔
- Muskeln und Weichteile
- Biopsie
 - durch Inzision 1-502.2↔
 - perkutan 1-491.2↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.2↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-491.2↔
- Narbenkorrektur 5-894.17↔
- nach Hautplastik 5-907.07↔
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.27↔
- Replantation 5-860.0↔
- Resektion, Gewebe, kompartmentübergreifend
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j2↔
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h2↔
- Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.47↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.77↔
 - Hauttransplantat, frei 5-907.17↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.47↔
 - Lappen, regional, gestielt 5-907.37↔
- Schleimbeutel, Inzision 5-859.02↔
- Schweißdrüse
- Exzision
 - lokal 5-894.27↔
 - radikal 5-895.67↔
- Kürettage
 - lokal 5-894.27↔
 - radikal 5-895.67↔
- Sehne
 - Augmentation 5-854.32↔
 - Debridement 5-850.c2↔
 - Entfernung, Transplantat 5-854.92↔
 - Ersatzplastik 5-854.42↔
 - mit Interponat 5-854.52↔
 - Exploration 5-850.f2↔
- Exzision
 - partiell 5-852.02↔
 - total 5-852.12↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.92↔
- Inzision
 - längs 5-850.22↔
 - quer 5-850.32↔
- mehrere
- Tenodese
 - primär 5-855.92↔
 - sekundär 5-855.a2↔
- Tenolyse 5-855.62↔
- Naht
 - primär 5-855.12↔
 - sekundär 5-855.22↔
- Reinsertion 5-855.02↔
- Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a2↔
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.62↔
- Tenodese
 - primär 5-855.72↔
 - sekundär 5-855.82↔
- Tenolyse 5-855.52↔
- Transplantation 5-854.72↔
- Transposition 5-854.22↔
- und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.82↔
 - subfaszial 5-852.92↔
- Verkürzung 5-854.12↔
- Verlängerung 5-854.02↔
- Wechsel, Transplantat 5-854.82↔
- Sehnengewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f2↔
- Sehnenscheide
- Durchtrennung
 - längs 5-851.32↔
 - quer 5-851.42↔
- Exzision

Oberarm (Forts.)

- Sehnenscheide (Forts.)
- Exzision (Forts.)
 - partiell 5-852.22↔
 - total 5-852.32↔
- isoliert, Inzision
 - längs 5-850.42↔
 - quer 5-850.52↔
- Naht
 - primär 5-855.32↔
 - sekundär 5-855.42↔
- Spülung 5-855.b2↔
- Tenotomie
 - offen 5-851.12↔
 - perkutan 5-851.22↔
- Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.37↔
 - frei
 - großflächig 5-902.77↔
 - kleinflächig 5-902.37↔
 - Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.67↔
- Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.97↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b7↔
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a7↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c7↔
- Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.52↔
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.47↔
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.72↔
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82↔
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82↔
 - regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.57↔
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.62↔
- Spalthaut, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.07↔
 - großflächig 5-902.47↔
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.57↔
 - kleinflächig 5-902.07↔
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.17↔
- Vollhaut
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.27↔
 - frei
 - großflächig 5-902.67↔
 - kleinflächig 5-902.27↔
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.22↔
- Transpositionsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.27↔
 - großflächig 5-903.77↔
 - kleinflächig 5-903.27↔
- Vene, oberflächlich
- Embolektomie 5-380.a1↔
- Entnahme, Transplantat 5-386.a1↔
- Exzision 5-386.a1↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.a1↔
- Inzision 5-380.a1↔
- Ligatur 5-389.a1↔
- Naht 5-388.a1↔
- Patchplastik 5-395.a1↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.a1↔
- Resektion, und
 - Ersatz 5-383.a1↔
 - Reanastomosierung 5-382.a1↔
- Thrombektomie 5-380.a1↔
- Verschluss, operativ 5-389.a1↔
- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal

Oberarm (Forts.)

- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.17↔
- großflächig 5-903.67↔
- kleinflächig 5-903.17↔
- W-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.57↔
- großflächig 5-903.b7↔
- kleinflächig 5-903.a7↔
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.57↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.57↔
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.c7↔
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.97↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.97↔
- kultivierte Keratinozyten 5-916.87↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.87↔
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.67↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.67↔
- mit
- alloplastischem Material 5-916.77↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.77↔
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b7↔
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.07↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.07↔
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.b7↔
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.47↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.47↔
- kultivierte Keratinozyten 5-916.37↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.37↔
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.17↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.17↔
- mit
- alloplastischem Material 5-916.27↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.27↔
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a7↔
- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.17↔
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.27↔
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.07↔
- Z-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.47↔
- großflächig 5-903.97↔
- kleinflächig 5-903.47↔

Oberarmkopf, Fraktur, K-Drahtspickung 5-790.11↔

Oberarmkopfprothese, Implantation 5-824.01↔

Oberarmregion, Amputation, Revision 5-866.0↔

Obere - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Oberfläche, bioaktiv

- als Beschichtung von Gefäßprothesen 5-938.0 (Zusatzkode)
- bei Stent, gecouvert 8-83b.e1 (Zusatzkode)

Oberflächenapplikator, zur Brachytherapie 8-525.4

Oberflächenbehandlung, mit Laser, zur Blepharoplastik 5-097.4↔

Oberflächenelektroden-träger

- Implantation, zur Stimulation, Hirnstamm, auditorisch 5-028.23
- und Träger für penetrierende Elektroden
- Implantation, zur Stimulation, Hirnstamm oder Mittelhirn, auditorisch 5-028.24
- Wechsel, zur Stimulation, Hirnstamm oder Mittelhirn, auditorisch 5-028.24
- Wechsel, zur Stimulation, Hirnstamm, auditorisch 5-028.23

Oberflächenersatzprothese

- bikondylär
- Entfernung, Kniegelenk 5-823.7↔
- Implantation, Kniegelenk
- nicht zementiert 5-822.g0↔
- teilzementiert 5-822.g2↔

Oberflächenersatzprothese (Forts.)

- bikondylär (Forts.)
- Implantation, Kniegelenk (Forts.)
- zementiert 5-822.g1↔
- Wechsel
- Inlay, Kniegelenk 5-823.27↔
- Kniegelenk
- in
- Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert
- nicht zementiert 5-823.2a↔
- teilzementiert 5-823.2b↔
- zementiert 5-823.2b↔
- Oberflächenersatzprothese
- nicht zementiert, andere 5-823.21↔
- zementiert, andere 5-823.22↔
- Sonderprothese
- nicht zementiert 5-823.25↔
- zementiert 5-823.26↔
- typgleich 5-823.20↔
- Tibiateil, Kniegelenk 5-823.29↔
- Entfernung
- Hüftgelenk 5-821.h↔
- Humerus, proximal 5-825.g↔
- Hybrid-, Implantation, Hüftgelenk 5-820.82↔
- Implantation
- Hüftgelenk
- nicht zementiert 5-820.80↔
- teilzementiert 5-820.82↔
- zementiert 5-820.81↔
- Humerus
- distal 5-824.60↔
- proximal 5-824.00↔
- Kniegelenk, bikondylär, Teilwechsel, Femurteil 5-823.28↔
- Wechsel
- Hüftgelenk, in
- Hybrid-Oberflächenersatzprothese 5-821.g2↔
- Hybrid-Totalendoprothese 5-821.g4↔
- nicht zementierte
- Oberflächenersatzprothese 5-821.g0↔
- Totalendoprothese 5-821.g3↔
- Sonderprothese 5-821.g5↔
- teilzementierte Oberflächenersatzprothese 5-821.g2↔
- zementierte
- Oberflächenersatzprothese 5-821.g1↔
- Totalendoprothese 5-821.g4↔
- Humerus, proximal 5-825.f↔

Oberflächenstrahlentherapie

- bis zu 2 Bestrahlungsfelder 8-520.0
- 3 oder mehr Bestrahlungsfelder 8-520.1

Oberflächenvermessung, 3D-

- durch Laserscanning 3-302
- Schädel, durch Photogrammetrie 3-310

Oberkiefer, Exzision, Veränderung, odontogen

- mit Eröffnung
- Kieferhöhle 5-243.1
- Nasenboden 5-243.2
- ohne Eröffnung, Kieferhöhle 5-243.0

Oberlid

- Blepharoplastik 5-097.1↔
- Ersatz, durch Plastik, Unterlid 5-096.42↔
- Rhytidektomie 5-097.1↔
- Verlängerung
- durch
- Ektomie
- M. tarsalis superior 5-098.03↔
- Müller-Muskel 5-098.03↔
- Rezession, Oberlidretraktor 5-098.02↔
- mit
- Transplantat 5-098.01↔
- Z-Plastik 5-098.00↔

Oberlippe

- Fremdkörperentfernung 5-270.3↔
- Inzision, mit Drainage, von außen 5-270.3↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-908.1

Oberschenkel

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0e↔
- Amputation 5-864.3↔
- distal 5-864.5↔
- hohe 5-864.4↔
- mittlerer 5-864.5↔
- proximal 5-864.4↔
- Arterie
 - Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3k↔
 - Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0s↔
 - Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.73↔ 8-836.0e
 - Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1k↔
 - Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1k↔
 - Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.73↔
 - Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-836.bk↔
 - embolisierender Flüssigkeit 8-836.9k↔
 - Metallspiralen 8-836.mk↔
 - Partikeln 8-836.kk↔
 - Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3k↔
 - Fremdkörperentfernung
 - Gefäßprothese 5-380.73↔
 - perkutan-transluminal 8-836.6k↔
 - Implantation
 - Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0s↔
 - 2 8-84b.2s↔
 - 3 8-84b.3s↔
 - 4 8-84b.4s↔
 - 5 8-84b.5s↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6s↔
 - Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0s↔
 - 2 8-84b.2s↔
 - 3 8-84b.3s↔
 - 4 8-84b.4s↔
 - 5 8-84b.5s↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6s↔
 - Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0s↔
 - 2 8-84b.2s↔
 - 3 8-84b.3s↔
 - 4 8-84b.4s↔
 - 5 8-84b.5s↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6s↔
 - perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert
 - 1 8-846.0s↔
 - 2 oder mehr 8-846.1s↔
 - ungecovert
 - 1 8-845.0s↔
 - 2 oder mehr 8-845.1s↔
 - Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
 - 1 8-84d.0s↔
 - 2 8-84d.1s↔
 - 3 8-84d.2s↔
 - 4 8-84d.3s↔
 - 5 8-84d.4s↔
 - 6 oder mehr 8-84d.5s↔
 - Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.0s↔
 - 2 8-843.1s↔
 - 3 8-843.2s↔
 - 4 8-843.3s↔
 - 5 8-843.4s↔
 - 6 oder mehr 8-843.5s↔
 - gecouvert
 - großlumig, andere

Oberschenkel (Forts.)

- Arterie (Forts.)
 - Implantation (Forts.)
 - perkutan-transluminal (Forts.)
 - Stent (Forts.)
 - gecouvert (Forts.)
 - großlumig, andere (Forts.)
 - 1 8-84a.0s↔
 - 2 oder mehr 8-84a.1s↔
 - medikamentefreisetzend
 - 1 8-848.0s↔
 - 2 8-848.1s↔
 - 3 8-848.2s↔
 - 4 8-848.3s↔
 - 5 8-848.4s↔
 - 6 oder mehr 8-848.5s↔
 - nicht medikamentefreisetzend
 - 1 8-842.0s↔
 - 2 8-842.1s↔
 - 3 8-842.2s↔
 - 4 8-842.3s↔
 - 5 8-842.4s↔
 - 6 oder mehr 8-842.5s↔
 - medikamentefreisetzend
 - 1 8-841.0s↔
 - 2 8-841.1s↔
 - 3 8-841.2s↔
 - 4 8-841.3s↔
 - 5 8-841.4s↔
 - 6 oder mehr 8-841.5s↔
 - nicht medikamentefreisetzend
 - 1 8-840.0s↔
 - 2 8-840.1s↔
 - 3 8-840.2s↔
 - 4 8-840.3s↔
 - 5 8-840.4s↔
 - 6 oder mehr 8-840.5s↔
 - ungecovert, großlumig, andere
 - 1 8-849.0s↔
 - 2 oder mehr 8-849.1s↔
 - Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0s↔
 - 2 8-84b.2s↔
 - 3 8-84b.3s↔
 - 4 8-84b.4s↔
 - 5 8-84b.5s↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6s↔
 - transluminal, Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
 - 1 8-84d.0s↔
 - 2 8-84d.1s↔
 - 3 8-84d.2s↔
 - 4 8-84d.3s↔
 - 5 8-84d.4s↔
 - 6 oder mehr 8-84d.5s↔
- Inzision, Gefäßprothese 5-380.73↔
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rk↔
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2k↔
- Patchplastik, Gefäßprothese 5-395.73↔
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pk↔
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1k↔
- Thrombektomie
 - Gefäßprothese 5-380.73↔
 - perkutan-transluminal 8-836.8k↔
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7k↔
- Butterfly-Plastik 5-906.0e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e↔
- Chemical Peeling
 - großflächig 5-913.9e↔
 - kleinflächig 5-913.3e↔
- Dehnungsplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0e↔
 - großflächig 5-903.5e↔
 - kleinflächig 5-903.0e↔

Oberschenkel (Forts.)

- Dermabrasion
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1e↔
 - hochtourig
 - großflächig, Hautschichten, oberflächlich 5-913.6e↔
 - kleinflächig 5-913.0e↔
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1e↔
- Desinsertion 5-851.d8↔
- Durchtrennung, Lappenstiel
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0e↔
- Muskel und Faszie 5-857.a8↔
- Einlegen, Medikamententräger, subfaszial 5-850.h8↔
- Entfernung, Medikamententräger, subfaszial 5-850.j8↔
- Entnahme
 - Composite graft 5-901.2e↔
 - Fernlappen, gestielt 5-904.2e↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5e↔
- Lappen
 - fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.08↔
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0e↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3e↔
 - myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.28↔
 - osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38↔
 - osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38↔
 - regional, gestielt 5-904.1e↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4e↔
 - septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.18↔
- Lymphgefäß, zur Transplantation 5-401.f0↔
- Spalthaut 5-901.0e↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0e↔
- Vollhaut 5-901.1e↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1e↔
- Escharotomie 5-920.0e↔
- mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e↔
 - Fasziotomie 5-920.2e↔
- Explantation, Hautexpander 5-909.1e↔
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.88↔
- subfaszial 5-852.98↔
- Faszie
 - Debridement 5-850.d8↔
 - Defektddeckung, mit
 - allogenem Material 5-856.a8↔
 - autogenem Material 5-856.98↔
 - Doppelung 5-856.38↔
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.g8↔
 - Exploration 5-850.g8↔
 - Exzision 5-852.a8↔
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a8↔
 - Inzision
 - offen 5-850.68↔
 - perkutan 5-850.78↔
 - Naht 5-856.08↔
 - Revision, Transplantat 5-856.68↔
 - Transplantat, Entfernung 5-856.88↔
 - Transplantation
 - allogen 5-856.58↔
 - autogen 5-856.48↔
 - Verkürzung 5-856.28↔
 - Verlängerung 5-856.18↔
 - Wechsel, Transplantat 5-856.78↔
- Faszienlappenplastik 5-857.48↔
- gefäßgestielt 5-857.58↔
- Fasziotomie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1e↔
- längs
 - perkutan 5-851.a8↔
- Segment

Oberschenkel (Forts.)

- Fasziotomie (Forts.)
 - längs (Forts.)
 - Segment (Forts.)
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b8↔
 - total, offen 5-851.c8↔
 - partiell, offen 5-851.88↔
 - total, offen 5-851.98↔
 - quer
 - partiell, offen 5-851.58↔
 - perkutan 5-851.78↔
 - total, offen 5-851.68↔
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2e↔
- Fettgewebe
 - Absaugen 5-911.1e↔
 - Abtragung 5-911.2e↔
- Gefäß
 - Anlegen, AV-Fistel
 - endovaskulär, durch
 - Gleichstrom 8-83c.db↔
 - magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.cb↔
 - mit Nitinolkoppler, nahtlos, endovaskulär 8-83c.eb↔
 - Biopsie, durch Inzision 1-587.5↔
 - Endosonographie, intravaskulär 3-05e.6↔
 - Implantation, perkutan-transluminal, Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9b↔
 - Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.bb↔
 - Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.fb↔
- Gefäßprothese, Arterie
 - Endarteriektomie 5-381.73↔
 - Thrombendarteriektomie 5-381.73↔
- Haut
 - Applikation
 - Atzmittel, lokal 5-914.0e↔
 - Zytostatika, lokal 5-914.1e↔
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.5↔
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2e↔
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1e↔
 - xenogen 5-890.2e↔
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3e↔
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9e↔
 - kleinflächig 5-915.8e↔
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4e↔
 - kleinflächig 5-915.0e↔
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4e↔
 - Exploration 5-892.0e↔
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1e↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0e↔
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5e↔
 - primärem Wundverschluss 5-895.3e↔
 - Transplantation 5-895.5e↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1e↔
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4e↔
 - primärem Wundverschluss 5-895.2e↔
 - Transplantation 5-895.4e↔
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0e↔
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3e↔
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3e↔
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.2e↔
 - ohne Inzision 8-102.8↔
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0e↔
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7e↔

Oberschenkel (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7e
 - kleinflächig 5-915.3e
 - Inzision 5-892.0e
 - mit Drainage 5-892.1e
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6e
 - kleinflächig 5-915.2e
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5e
 - kleinflächig 5-915.1e
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4e
 - Naht
 - primär 5-900.0e
 - sekundär 5-900.1e
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6e
 - Straffungsoperation 5-911.0e
 - Tätowieren 5-890.0e
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5e
 - und Unterhaut
 - Entfernung
 - großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1e
 - kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0e
 - Wunde, Entfernung
 - großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1e
 - kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0e
 - großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1e
 - kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0e
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0e
 - Metallklammern 5-900.0e
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1e
 - Metallklammern 5-900.1e
 - Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e
 - Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e
 - Hautersatz
 - großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.0e
 - kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.0e
 - permanent
 - großflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.0e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0e
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0e
 - kleinflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.0e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0e
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0e
 - Hautschichten, oberflächlich
 - Ausbürsten
 - großflächig 5-913.7e
 - kleinflächig 5-913.1e
 - Chemochirurgie
 - großflächig 5-913.9e
 - kleinflächig 5-913.3e
 - Entfernung, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8e
 - kleinflächig 5-913.2e
 - Exkochleation
 - großflächig 5-913.8e
 - kleinflächig 5-913.2e
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-913.0e

Oberschenkel (Forts.)

- Hautschichten, oberflächlich (Forts.)
 - Laserbehandlung (Forts.)
 - kleinflächig 5-913.4e
 - Shaving
 - großflächig 5-913.0e
 - kleinflächig 5-913.5e
 - Implantation, Hautexpander 5-909.0e
 - Insellappenplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3e
 - großflächig 5-903.8e
 - kleinflächig 5-903.3e
 - Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.0e
 - mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e
 - Fasziotomie 5-920.2e
 - Jumping-man-Plastik 5-906.0e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e
 - Kompartimentresektion 5-852.0e
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.0e
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.0e
 - Lappen
 - frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8e
 - regional, gestielt, Revision 5-907.3e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6e
 - Lappenplastik
 - adipofaszial 5-857.2e
 - gefäßgestielt 5-857.3e
 - fasziokutan 5-857.0e
 - gefäßgestielt 5-857.1e
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0e
 - kombiniert 5-906.0e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0e
 - lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5e
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.1e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1e
 - myokutan 5-857.6e
 - gefäßgestielt 5-857.7e
 - regional, gestielt 5-905.1e
 - mit Fernlappen 5-906.2e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2e
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.3e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3e
 - Revision, lokal 5-907.2e
 - Liposuction 5-911.1e
 - Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7e
 - Muskel
 - Debridement 5-850.0e
 - Durchtrennung 5-851.0e
 - Entfernung, Transplantat 5-853.9e
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.0e
 - Exploration 5-850.0e
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.4e
 - total 5-852.5e
 - subfaszial
 - partiell 5-852.6e
 - total 5-852.7e
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.8e
 - Inzision
 - längs 5-850.0e
 - quer 5-850.1e
 - Naht 5-853.1e
 - Plastik 5-853.4e
 - Refixation 5-853.0e
 - Revision, Transplantat 5-853.7e
 - Spülung, Hohlraum 5-853.0e
 - Transplantation 5-853.6e
 - Transposition 5-853.5e
 - Verkürzung, und Naht 5-853.3e

Oberschenkel (Forts.)

- Muskel (Forts.)
 - – Verlängerung, und Naht 5-853.28↔
 - – Wechsel, Transplantat 5-853.88↔
- Muskellappenplastik 5-857.88↔
- gefäßgestielt 5-857.98↔
- Muskeln und Weichteile
- Biopsie
 - – durch Inzision 1-502.5↔
 - – perkutan 1-491.5↔
 - – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.5↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-491.5↔
- Narbenkorrektur 5-894.1e↔
- nach Hautplastik 5-907.0e↔
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2e↔
- primär, Wundverschluss, durch Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1e↔
- Replantation 5-861.0↔
- Resektion, Gewebe, kompartmentübergreifend
 - – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j8↔
 - – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h8↔
- Revision
 - – Fernlappen, gestielt 5-907.4e↔
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7e↔
 - – Hauttransplantat, frei 5-907.1e↔
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4e↔
 - – Lappen, frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5e↔
- Schleimbeutel, Inzision 5-859.08↔
- Schweißdrüse
- Exzision
 - – lokal 5-894.2e↔
 - – radikal 5-895.6e↔
- Kürettage
 - – lokal 5-894.2e↔
 - – radikal 5-895.6e↔
- Sehne
 - – Augmentation 5-854.38↔
 - – Debridement 5-850.c8↔
 - – Entfernung, Transplantat 5-854.98↔
 - – Ersatzplastik 5-854.48↔
 - – – mit Interponat 5-854.58↔
 - – Exploration 5-850.f8↔
 - – Exzision
 - – – partiell 5-852.08↔
 - – – total 5-852.18↔
 - – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.98↔
 - – Inzision
 - – – längs 5-850.28↔
 - – – quer 5-850.38↔
 - – mehrere
 - – – Tenodese
 - – – – primär 5-855.98↔
 - – – – sekundär 5-855.a8↔
 - – – Tenolyse 5-855.68↔
 - – Naht
 - – – primär 5-855.18↔
 - – – sekundär 5-855.28↔
 - – Reinsertion 5-855.08↔
 - – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a8↔
 - – Schaffung, Transplantatlager 5-854.68↔
 - – Tenodese
 - – – primär 5-855.78↔
 - – – sekundär 5-855.88↔
 - – Tenolyse 5-855.58↔
 - – Transplantation 5-854.78↔
 - – Transposition 5-854.28↔
 - – und Muskel, Exzision
 - – – epifaszial 5-852.88↔
 - – – subfaszial 5-852.98↔
 - – Verkürzung 5-854.18↔
 - – Verlängerung 5-854.08↔
 - – Wechsel, Transplantat 5-854.88↔
- Sehngewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f8↔

Oberschenkel (Forts.)

- Sehnenscheide
 - – Durchtrennung
 - – – längs 5-851.38↔
 - – – quer 5-851.48↔
 - – Exzision
 - – – partiell 5-852.28↔
 - – – total 5-852.38↔
 - – isoliert, Inzision
 - – – längs 5-850.48↔
 - – – quer 5-850.58↔
- Naht
 - – primär 5-855.38↔
 - – sekundär 5-855.48↔
- Spülung 5-855.b8↔
- Tenotomie
 - – offen 5-851.18↔
 - – perkutan 5-851.28↔
- Transplantation
 - – Composite graft
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3e↔
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.7e↔
 - – – – kleinflächig 5-902.3e↔
 - – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6e↔
 - – Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
 - – – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9e↔
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.be↔
 - – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ae↔
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ce↔
- Lappen
 - – fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.58↔
 - – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4e↔
 - – – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.78↔
 - – – osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88↔
 - – – osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88↔
 - – – regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5e↔
 - – – septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.68↔
- Spalthaut, frei
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0e↔
 - – – großflächig 5-902.4e↔
 - – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5e↔
 - – – kleinflächig, auf Hautareal, granulierend 5-902.1e↔
- Vollhaut
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2e↔
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.6e↔
 - – – – kleinflächig 5-902.2e↔
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.28↔
- Transpositionsplastik, lokal
 - – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2e↔
- großflächig 5-903.7e↔
- kleinflächig 5-903.2e↔
- Vene
 - – Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3m↔
 - – Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0t↔
 - – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1m↔
 - – Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1m↔
 - – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - – – ablösbarem Ballon 8-836.bm↔
 - – – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9m↔
 - – – Metallspiralen 8-836.mm↔
 - – – Partikeln 8-836.km↔
 - – Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3m↔
 - – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6m↔
- Implantation

Oberschenkel (Forts.)

- Vene (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Flow-Divertor, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0t
 - 2 8-84b.2t
 - 3 8-84b.3t
 - 4 8-84b.4t
 - 5 8-84b.5t
 - 6 oder mehr 8-84b.6t
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0t
 - 2 8-84b.2t
 - 3 8-84b.3t
 - 4 8-84b.4t
 - 5 8-84b.5t
 - 6 oder mehr 8-84b.6t
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0t
 - 2 8-84b.2t
 - 3 8-84b.3t
 - 4 8-84b.4t
 - 5 8-84b.5t
 - 6 oder mehr 8-84b.6t
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert
 - 1 8-846.0t
 - 2 oder mehr 8-846.1t
 - ungecouvert
 - 1 8-845.0t
 - 2 oder mehr 8-845.1t
- Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.0t
 - 2 8-843.1t
 - 3 8-843.2t
 - 4 8-843.3t
 - 5 8-843.4t
 - 6 oder mehr 8-843.5t
 - gecouvert
 - großlumig, andere
 - 1 8-84a.0t
 - 2 oder mehr 8-84a.1t
 - medikamentefreisetzend
 - 1 8-848.0t
 - 2 8-848.1t
 - 3 8-848.2t
 - 4 8-848.3t
 - 5 8-848.4t
 - 6 oder mehr 8-848.5t
 - nicht medikamentefreisetzend
 - 1 8-842.0t
 - 2 8-842.1t
 - 3 8-842.2t
 - 4 8-842.3t
 - 5 8-842.4t
 - 6 oder mehr 8-842.5t
 - medikamentefreisetzend
 - 1 8-841.0t
 - 2 8-841.1t
 - 3 8-841.2t
 - 4 8-841.3t
 - 5 8-841.4t
 - 6 oder mehr 8-841.5t
 - nicht medikamentefreisetzend
 - 1 8-840.0t
 - 2 8-840.1t
 - 3 8-840.2t
 - 4 8-840.3t
 - 5 8-840.4t

Oberschenkel (Forts.)

- Vene (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- nicht medikamentefreisetzend (Forts.)
 - 6 oder mehr 8-840.5t
 - ungecouvert, großlumig, andere
 - 1 8-849.0t
 - 2 oder mehr 8-849.1t
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0t
 - 2 8-84b.2t
 - 3 8-84b.3t
 - 4 8-84b.4t
 - 5 8-84b.5t
 - 6 oder mehr 8-84b.6t
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rm
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2m
- oberflächlich
- Ballonangioplastie, offen 5-380.a5 8-836.0t
- Embolektomie 5-380.a5
- Entnahme
 - endoskopisch, zur Transplantation 5-38b.a5
- Transplantat 5-386.a5
- Exzision 5-386.a5
- Fremdkörperentfernung 5-380.a5
- Inzision 5-380.a5
- Ligatur 5-389.a5
- Naht 5-388.a5
- Patchplastik 5-395.a5
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.a5
- Resektion, und
 - Ersatz 5-383.a5
- Reanastomosierung 5-382.a5
- Thrombektomie 5-380.a5
- Valvuloplastie, extraluminal 5-397.a5
- Verschluss, operativ 5-389.a5
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pm
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1m
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8m
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7m
- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1e
- großflächig 5-903.6e
- kleinflächig 5-903.1e
- W-Plastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5e
- großflächig 5-903.be
- kleinflächig 5-903.ae
- Weichteildeckung, temporär
 - großflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.5e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5e
 - hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.ce
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9e
 - kultivierte Keratinozyten 5-916.8e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8e
 - xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6e
 - mit
 - alloplastischem Material 5-916.7e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7e
 - hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.be
- kleinflächig
 - durch
 - allogene Hauttransplantation 5-916.0e
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0e
 - hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.be
 - Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4e

Oberschenkel (*Forts.*)

- Weichteildeckung, temporär (*Forts.*)
- – kleinflächig (*Forts.*)
- – – durch (*Forts.*)
- – – – Kombination mehrerer Verfahren (*Forts.*)
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4e↔
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.3e↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3e↔
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1e↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1e↔
- – – mit
- – – – alloplastischem Material 5-916.2e↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2e↔
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ae↔
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2e↔
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0e↔
- Z-Plastik, lokal
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4e↔
- – großflächig 5-903.9e↔
- – kleinflächig 5-903.4e↔

Oberschenkelregion, Revision, Amputation 5-866.3↔

Obinutuzumab, Applikation, parenteral

- 1.000 mg bis unter 2.000 mg 6-007.j0
- 2.000 mg bis unter 3.000 mg 6-007.j1
- 3.000 mg bis unter 4.000 mg 6-007.j2
- 4.000 mg bis unter 5.000 mg 6-007.j3
- 5.000 mg bis unter 6.000 mg 6-007.j4
- 6.000 mg bis unter 7.000 mg 6-007.j5
- 7.000 mg bis unter 8.000 mg 6-007.j6
- 8.000 mg bis unter 9.000 mg 6-007.j7
- 9.000 mg bis unter 10.000 mg 6-007.j8
- 10.000 mg oder mehr 6-007.j9

Obliteration, Tränenpunkt

- permanent 5-089.01↔
- temporär 5-089.00↔

Obturator-Bypass, extraanatomisch, Anlegen 5-393.47↔

Obturatorisch

- Ausräumung, Lymphknoten, mehrere, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.6↔ (Zusatzkode)
- Lymphadenektomie, regional
- – im Rahmen einer anderen Operation 5-406.6↔ (Zusatzkode)
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.b↔
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-402.6↔

Ocelizumab, Applikation, parenteral 6-00a.e

Ocriplasmin, Applikation, parenteral 6-007.8

OCT

- Gefäß, peripher 3-300.3
- Haut 3-300.2
- intrakardial 3-300.1
- Koronargefäß 3-300.1
- Retina 3-300.0↔

Odontektomie 5-230.x

Odontogen, Veränderung

- Oberkiefer, Exzision, mit Eröffnung, Nasenboden 5-243.2
- Unterkiefer, Exzision, mit Darstellung
- – N. alveolaris inferior 5-243.4
- – N. lingualis 5-243.5

ÖGD, diagnostisch

- bei
- – Anastomosen, Ösophagus, Magen und Duodenum 1-632.1
- – axialer Gleithernie 1-632.0
- – Lageanomalie 1-632.x
- – normalem Situs 1-632.0
- über ein Stoma - s.a. Ösophagogastrroduodenoskopie, diagnostisch, über Stoma 1-638.1

Ösophagektomie

- abdominozervikal
- – mit Dissektion, stumpf, mit
- – – Interposition
- – – – Dünndarm, frei 5-426.03
- – – – Kolon 5-426.04
- – – Magenhochzug, und Anastomose, intrathorakal 5-426.01

Ösophagektomie (*Forts.*)

- abdominozervikal (*Forts.*)
- – mit Dissektion, stumpf, mit (*Forts.*)
- – – Schlauchmagen, und Anastomose, zervikal 5-426.02
- – – ohne Wiederherstellung, Kontinuität, mit stumpfer Dissektion 5-425.0
- En-bloc-, mit
- – Interposition, Kolon 5-426.24
- – Magenhochzug, mit Anastomose, zervikal 5-426.22
- thorakoabdominal
- – mit Lymphadenektomie
- – – mit
- – – – Interposition
- – – – – Dünndarm, frei 5-426.23
- – – – – Kolon 5-426.24
- – – – Magenhochzug, und Anastomose, intrathorakal 5-426.21
- – – ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-425.2
- – ohne Lymphadenektomie
- – – mit
- – – – Interposition
- – – – – Dünndarm, frei 5-426.13
- – – – – Kolon 5-426.14
- – – – Magenhochzug, und Anastomose
- – – – – intrathorakal 5-426.11
- – – – – zervikal 5-426.12
- – – ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-425.1
- – total, mit Lymphadenektomie, mit Magenhochzug, und Anastomose, zervikal 5-426.22
- transmediastinal, ohne Wiederherstellung, Kontinuität, mit stumpfer Dissektion 5-425.0

Ösophagogastral, Anastomose, bei Resektion, Kardia 5-434.1

Ösophagogastrroduodenoskopie

- diagnostisch
- – bei
- – – Anastomosen, Ösophagus, Magen und Duodenum 1-632.1
- – – axialer Gleithernie 1-632.0
- – – Lageanomalie 1-632.x
- – – normalem Situs 1-632.0
- – – über Stoma 1-638.1
- – mit Stufenbiopsie 1-440.9
- – zur Fremdkörperentfernung 8-100.8

Ösophagogastratomyotomie

- abdominal, offen 5-420.20
- durch Umsteigen
- – laparoskopisch-offen chirurgisch 5-420.24
- – thorakoskopisch-offen chirurgisch 5-420.25
- endoskopisch 5-420.26
- laparoskopisch 5-420.22
- thorakal, offen 5-420.21
- thorakoskopisch 5-420.23

Ösophagogastroplastik, abdominal, offen 5-448.30

Ösophagogastroskopie, diagnostisch, bei

- Anastomosen, Ösophagus und Magen 1-631.1
- axialer Gleithernie 1-631.0
- Lageanomalie 1-631.x
- normalem Situs 1-631.0

Ösophagographie 3-137**Ösophagojejunosomie**

- abdominozervikal, mit Interposition, Dünndarm 5-426.03
- durch Roux-Y-Anastomose, bei Gastrektomie, total
- – mit Reservoirbildung
- – – mit
- – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.32
- – – – Lymphadenektomie, systematisch
- – – – – Kompartiment II 5-437.33
- – – – – Kompartiment II und III 5-437.35
- – – – – Kompartiment II und partiell III 5-437.34
- – – ohne Lymphadenektomie 5-437.31
- – ohne Reservoirbildung
- – – mit
- – – – Exzision, Lymphknoten, einzeln Kompartiment II oder III 5-437.22
- – – – Lymphadenektomie, systematisch

Ösophagojejunostomie (Forts.)

- durch Roux-Y-Anastomose, bei Gastrektomie, total (Forts.)
- ohne Reservoirbildung (Forts.)
- mit (Forts.)
- Lymphadenektomie, systematisch (Forts.)
- Kompartiment II 5-437.23
- Kompartiment II und III 5-437.25
- Kompartiment II und partiell III 5-437.24
- ohne Lymphadenektomie 5-437.21
- nach Billroth II, bei Gastrektomie, total
- mit Reservoirbildung, ohne Lymphadenektomie 5-437.11
- ohne Reservoirbildung, ohne Lymphadenektomie 5-437.01
- mit Reservoirbildung, mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.12
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.13
- Kompartiment II und III 5-437.15
- Kompartiment II und partiell III 5-437.14
- ohne Reservoirbildung, mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.02
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.03
- Kompartiment II und III 5-437.05
- Kompartiment II und partiell III 5-437.04
- thorakoabdominal, mit Interposition, Dünndarm 5-426.13

Ösophagokolostomie, antethorakal, mit Interposition, Kolon 5-427.x4**Ösophagomyotomie**

- abdominal, offen 5-420.00
- durch Umsteigen
- laparoskopisch-offen chirurgisch 5-420.04
- thorakoskopisch-offen chirurgisch 5-420.05
- endoskopisch 5-420.06
- laparoskopisch 5-420.02
- pharyngozervikal
- abdominal, offen 5-420.10
- durch Umsteigen
- laparoskopisch-offen chirurgisch 5-420.14
- thorakoskopisch-offen chirurgisch 5-420.15
- endoskopisch 5-420.16
- laparoskopisch 5-420.12
- thorakal, offen 5-420.11
- thorakoskopisch 5-420.13
- thorakal, offen 5-420.01
- thorakoskopisch 5-420.03

Ösophagoskopie

- diagnostisch
- mit
- flexibles Instrument 1-630.0
- starrem Instrument 1-630.1
- über Stoma 1-638.0
- zur Fremdkörperentfernung, mit
- flexibles Instrument 8-100.6
- starrem Instrument 8-100.7

Ösophagostomie, zervikal, bei Speichelfistel 5-421.0**Ösophagotracheal**

- Fistelverschluss, chirurgisch angelegt 5-429.n
- kongenital, H-Fistelunterbindung 5-428.7

Ösophagotrachealfistel, Anlegen 5-429.0**Ösophagus**

- Anastomose
- intrathorakal, mit Interposition, Dickdarm 5-426.14
- prästernal, mit Interposition, Dickdarm 5-427.x4
- Antireflux-Stimulationssystem
- Entfernung 5-429.t
- Implantation 5-429.r
- Wechsel
- Aggregat 5-429.s2
- komplett 5-429.s0
- Sonde 5-429.s1
- Antirefluxverfahren, endoskopisch, mit
- Implantationstechnik 5-429.m2

Ösophagus (Forts.)

- Antirefluxverfahren, endoskopisch, mit (Forts.)
- Injektionstechnik 5-429.m1
- Klammertechiken 5-429.m0
- Nahttechniken 5-429.m0
- Radiofrequenzablation 5-429.m3
- Ballondilatation 5-429.7
- Biopsie
- durch Inzision 1-559.0
- endoskopisch 1-440.a
- Blutstillung
- durch Tamponade 8-501
- endoskopisch, durch Auftragen, Substanz, absorbierend 5-429.v
- Bougierung 5-429.8
- Clippen, endoskopisch 5-429.d
- Destruktion
- endoskopisch
- durch
- Elektrokoagulation 5-422.50
- Elektroporation, irreversibel 5-422.57
- Kryokoagulation 5-422.53
- Laserkoagulation 5-422.51
- Mikrowellenablation 5-422.56
- Radiofrequenzablation 5-422.55
- Thermokoagulation 5-422.52
- photodynamische Therapie 5-422.54
- offen
- durch
- Elektrokoagulation 5-422.30
- Kryokoagulation 5-422.33
- Laserkoagulation 5-422.31
- Thermokoagulation 5-422.32
- photodynamische Therapie 5-422.34
- thorakoskopisch
- durch
- Elektrokoagulation 5-422.40
- Kryokoagulation 5-422.43
- Laserkoagulation 5-422.41
- Thermokoagulation 5-422.42
- photodynamische Therapie 5-422.44
- Dissektion, submukosal, endoskopisch 5-422.24
- Einlegen, Applikator, strahlend, endoskopisch 5-429.h
- Elongation, zur Vorbereitung, Ösophagusanastomose, sekundär 5-428.6
- Endo-Loop 5-429.c
- Endosonographie 3-051
- Entfernung
- Clip, endoskopisch, durch Desintegration, elektrisch 5-429.w
- Prothese
- nicht selbstexpandierend 5-429.k2
- selbstexpandierend 5-429.j2
- Erweiterungsplastik, mit Magenhochzug
- mit Interposition
- Dünndarm, frei 5-427.23
- Kolon 5-427.24
- und Anastomose
- intrathorakal 5-427.21
- zervikal 5-427.22
- ESD 5-422.24
- Gewebe, Exzision
- endoskopisch 5-422.20
- offen 5-422.0
- thorakoskopisch 5-422.1
- Geweberaffung, endoskopisch, durch Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-429.u
- Gewebeverschluss, endoskopisch, durch Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-429.u
- Implantation
- Bestrahlungsmarker, endoskopisch 5-429.a00
- Prothese
- nicht selbstexpandierend
- endoskopisch, 1 5-429.k1
- offen, 1 5-429.k0
- selbstexpandierend

Ösophagus (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- Prothese (Forts.)
- selbstexpandierend (Forts.)
- mit Antirefluxventil
- endoskopisch
- 1 5-429.jc
- 2 5-429.je
- 3 oder mehr 5-429.jg
- offen
- 1 5-429.jb
- 2 5-429.jd
- 3 oder mehr 5-429.jf
- ohne Antirefluxventil
- endoskopisch
- 1 5-429.jl
- 2 5-429.j4
- 3 oder mehr 5-429.ja
- offen
- 1 5-429.j0
- 2 5-429.j3
- 3 oder mehr 5-429.j9
- Injektion
- endoskopisch 5-429.e
- Fibrinkleber, endoskopisch 5-429.e
- Langzeit-pH-Metrie
- mit Langzeit-Impedanzmessung 1-316.11
- ohne Langzeit-Impedanzmessung 1-316.10
- Manometrie 1-313
- Mukosa, Resektion, endoskopisch 5-422.23
- Naht, primär
- endoskopisch 5-429.41
- offen 5-429.40
- PH-Metrie, einfach 1-316.0
- Polyp, mehr als 2 cm Durchmesser, Entfernung
- 1 5-422.60 (Zusatzkode)
- 2 oder mehr 5-422.61 (Zusatzkode)
- Polypektomie, endoskopisch, mit Schlinge
- 1-2 Polypen 5-422.21
- 3 oder mehr Polypen 5-422.22
- Resektion
- abdominal, partiell
- mit Wiederherstellung, Kontinuität 5-424.2
- ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.3
- bei
- Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.46
- Manschettenpneumonektomie 5-328.16
- Pleuropneumonektomie 5-328.36
- Pneumonektomie 5-328.06
- partiell, bei Gastrektomie, total, mit Interposition
- Dickdarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.32
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.33
- Kompartiment II und III 5-438.35
- Kompartiment II und partiell III 5-438.34
- ohne Lymphadenektomie 5-438.31
- Dünndarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.22
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.23
- Kompartiment II und III 5-438.25
- Kompartiment II und partiell III 5-438.24
- ohne Lymphadenektomie 5-438.21
- subtotal, bei Gastrektomie, total, mit Interposition
- Dickdarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.12
- Lymphadenektomie, systematisch

Ösophagus (Forts.)

- Resektion (Forts.)
- subtotal, bei Gastrektomie, total, mit Interposition (Forts.)
- Dickdarm (Forts.)
- mit (Forts.)
- Lymphadenektomie, systematisch (Forts.)
- Kompartiment II 5-438.13
- Kompartiment II und III 5-438.15
- Kompartiment II und partiell III 5-438.14
- ohne Lymphadenektomie 5-438.11
- Dünndarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.02
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.03
- Kompartiment II und III 5-438.05
- Kompartiment II und partiell III 5-438.04
- ohne Lymphadenektomie 5-438.01
- thorakal, partiell
- mit Wiederherstellung, Kontinuität 5-424.0
- ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.1
- thorakoabdominal, partiell
- mit Wiederherstellung der Kontinuität
- mit
- proximaler Magenresektion und
- Hochzug des Restmagens durch Thorakotomie 5-424.12
- transhiatalem Hochzug des Restmagens 5-424.11
- Resektion von Kardia und Fundus und
- Hochzug des Restmagens durch Thorakotomie 5-424.12
- transhiatalem Hochzug des Restmagens 5-424.11
- ohne proximale Magenresektion 5-424.10
- ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.2
- total, bei Gastrektomie, total, mit Interposition
- Dickdarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.12
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.13
- Kompartiment II und III 5-438.15
- Kompartiment II und partiell III 5-438.14
- ohne Lymphadenektomie 5-438.11
- Dünndarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.02
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.03
- Kompartiment II und III 5-438.05
- Kompartiment II und partiell III 5-438.04
- ohne Lymphadenektomie 5-438.01
- zervikal, partiell, ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.0
- Sperr-Operation 5-429.3
- Stufenbiopsie, endoskopisch 1-440.9
- Szintigraphie 3-707.1
- mit Bestimmung, Passagezeit 3-707.1
- Tubus, Einlegen, bei Gastrotomie 5-430.1
- Varizen
- Banding 5-429.a
- Ligatur 5-429.a
- endoskopisch 5-429.a
- Sklerosierung 5-429.1
- endoskopisch 5-429.1
- Umstechung 5-429.2
- Wechsel, Prothese
- nicht selbstexpandierend
- endoskopisch, 1 5-429.k1
- offen, 1 5-429.k0
- selbstexpandierend
- mit Antirefluxventil
- endoskopisch
- 1 5-429.jc
- 2 5-429.je

Ösophagus (Forts.)

- Wechsel, Prothese (Forts.)
- – selbstexpandierend (Forts.)
- – – mit Antirefluxventil (Forts.)
- – – – endoskopisch (Forts.)
- – – – – 3 oder mehr 5-429.jg
- – – – – offen
- – – – – – 1 5-429.jb
- – – – – – 2 5-429.jd
- – – – – – 3 oder mehr 5-429.jf
- – – – – ohne Antirefluxventil
- – – – – endoskopisch
- – – – – – 1 5-429.jl
- – – – – – 2 5-429.j4
- – – – – – 3 oder mehr 5-429.ja
- – – – – offen
- – – – – – 1 5-429.j0
- – – – – – 2 5-429.j3
- – – – – – 3 oder mehr 5-429.j9

Ösophaguspassage, Rekonstruktion

- bei Atresie, mit Interposition 5-428.2
- durch Fadeneinlage, transmediastinal
- – bei Atresie 5-428.4
- – und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.5
- im
- – hinteren Mediastinum, mit
- – – Interposition
- – – – Dünndarm, frei 5-427.13
- – – – Kolon 5-427.14
- – – Schlauchmagen, und Anastomose
- – – – intrathorakal 5-427.11
- – – – zervikal 5-427.12
- – – Ösophagusbett, mit
- – – Interposition
- – – – Dünndarm, frei 5-427.13
- – – – Kolon 5-427.14
- – – Magenhochzug, und Anastomose
- – – – intrathorakal 5-427.11
- – – – zervikal 5-427.12
- – mit Interposition, und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.3
- – retropleural, mit ösophago-ösophagealer Anastomose
- – – bei Atresie 5-428.0
- – – und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.1
- Retrosternalraum, mit
- – Interposition
- – – Dünndarm, frei 5-427.03
- – – Kolon 5-427.04
- – Magenhochzug, und Anastomose
- – – intrathorakal 5-427.01
- – – zervikal 5-427.02
- – transpleural, mit ösophago-ösophagealer Anastomose
- – – bei Atresie 5-428.0
- – – und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.1

Ofatumumab, Applikation, parenteral

- 300 mg bis unter 600 mg 6-006.40
- 600 mg bis unter 900 mg 6-006.41
- 900 mg bis unter 1.200 mg 6-006.42
- 1.200 mg bis unter 1.500 mg 6-006.43
- 1.500 mg bis unter 2.000 mg 6-006.44
- 2.000 mg bis unter 4.000 mg 6-006.45
- 4.000 mg bis unter 6.000 mg 6-006.46
- 6.000 mg bis unter 8.000 mg 6-006.47
- 8.000 mg bis unter 10.000 mg 6-006.48
- 10.000 mg bis unter 12.000 mg 6-006.49
- 12.000 mg bis unter 14.000 mg 6-006.4a
- 14.000 mg bis unter 16.000 mg 6-006.4b
- 16.000 mg bis unter 18.000 mg 6-006.4c
- 18.000 mg bis unter 20.000 mg 6-006.4d
- 20.000 mg bis unter 22.000 mg 6-006.4e
- 22.000 mg bis unter 24.000 mg 6-006.4f
- 24.000 mg oder mehr 6-006.4g

Offen - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

- Offenhalten, Atemwege, obere, durch**
- nasopharyngealen Tubus 8-700.1

Offenhalten, Atemwege, obere, durch (Forts.)

- oropharyngealen Tubus 8-700.0

Ohr

- abstehend
- – Concharotation 5-184.3↔
- – Korrektur
- – – Ohrknorpel 5-184.0↔
- – – – mit Exzision, Weichteile 5-184.2↔
- – – plastisch, mit Exzision, Weichteile 5-184.1↔
- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.02↔
- äußeres
- – Destruktion, Gewebe 5-181.8↔
- – Hämatomausräumung 5-181.2↔
- – Inzision, retroaurikulär 5-180.3↔
- – Naht 5-183.0↔
- – Polypentfernung, Gehörgang 5-181.7↔
- – Reduktionsplastik 5-188.0↔
- – Replantation 5-183.1↔
- – Tumorsektion, Gehörgang 5-181.7↔
- – amputiert, Reinsertion 5-183.1↔
- – Anlegen, Radikalhöhle 5-203.1↔
- Butterfly-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.02↔
- Dehnungsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.02↔
- Dermabrasion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.12↔
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.12↔
- Durchtrennung, Lappenstiel, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.02↔
- Einführung, Implantat, Gesicht, Epithese 5-77a.00↔
- Entnahme
- – Composite graft, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.22↔
- – Knorpel, zur Transplantation 5-189.0↔
- – Epithese, Herstellung, und Anpassung, mit
- – Implantat-Fixation 8-221.0↔
- – Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.0↔
- Haut
- – Exzision, tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.32↔
- – Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.72↔
- – Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.42↔
- – Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.62↔
- – Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.52↔
- Hautersatz, permanent
- – großflächig, durch
- – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e2↔
- – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a2↔
- – – kleinflächig, durch
- – – Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d2↔
- – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.92↔
- Insellappenplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.32↔
- Jumping-man-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.02↔
- Lappen
- – frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.82↔
- – regional, gestielt, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.62↔
- Lappenplastik
- – kombiniert, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.02↔
- – lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.52↔
- – mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.12↔
- – regional, gestielt, mit Fernlappen
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.22↔

Ohr (Forts.)

- Lappenplastik (Forts.)
- regional, gestielt, mit Fernlappen (Forts.)
- mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.32⇄
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.72⇄
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.22⇄
- Revision
- Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.72⇄
- Hauttransplantat, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.42⇄
- Stahl-, Korrektur 5-188.2⇄
- Transplantation
- Composite graft, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.32⇄
- Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.62⇄
- Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
- Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b2⇄
- labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c2⇄
- Lappen
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.42⇄
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.52⇄
- Spalthaut, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.02⇄
- Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.22⇄
- Transpositionsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.22⇄
- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.12⇄
- W-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.52⇄
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.52⇄
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.92⇄
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.82⇄
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.62⇄
- mit
- alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.72⇄
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b2⇄
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.02⇄
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.42⇄
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.32⇄
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.12⇄
- mit
- alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.22⇄
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a2⇄
- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.12⇄
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.22⇄
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.02⇄
- Z-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.42⇄
- Ohrknorpel**, Korrektur, bei abstehendem Ohr 5-184.0⇄
- mit Exzision, Weichteile 5-184.2⇄
- Ohrläppchen**, Plastik 5-188.3⇄

Ohrmuschel

- Biopsie, ohne Inzision 1-410⇄
- Entfernung 5-182.2⇄
- Exzision, Gewebe 5-181.0⇄
- histographisch kontrolliert 5-181.1⇄
- Inzision 5-180.0⇄
- Rekonstruktion, plastisch, mit
- alloplastischem Material 5-187.4⇄
- Galea-Lappen 5-187.1⇄
- Gewebeexpander 5-187.0⇄
- Knorpeltransplantat 5-187.2⇄
- mikrovaskulärem Lappen 5-187.3⇄
- Resektion 5-182.2⇄
- partiell 5-182.0⇄
- histographisch kontrolliert 5-182.1⇄
- total, histographisch kontrolliert 5-182.3⇄
- Teil, Rekonstruktion, plastisch, mit
- Galea-Lappen 5-186.1⇄
- Gewebeexpander 5-186.0⇄
- Knorpeltransplantat 5-186.2⇄
- mikrovaskulärem Lappen 5-186.3⇄
- teilabgerissen, Replantation 5-183.1⇄
- Tumorsektion 5-181.0⇄
- durch Keilexzision 5-182.0⇄
- Wundversorgung 5-183.0⇄

Ohrmuschelrückseite, Entnahme, Vollhaut 5-901.14

Ohrradikalhöhle, Anlegen, mit Tympanoplastik

- mit Implantation
- Auto-Ossikel 5-195.c1⇄
- Homoio-Ossikel 5-195.c3⇄
- Prothese
- allogen 5-195.c3⇄
- alloplastisch 5-195.c2⇄
- autogen 5-195.c1⇄
- xenogen 5-195.c3⇄
- ohne Implantation, Prothese 5-195.c0⇄

Okkluder

- 1 8-83b.r0 (Zusatzkode)
- 2 8-83b.r1 (Zusatzkode)
- 3 oder mehr 8-83b.r2 (Zusatzkode)
- Entfernung
- Herz, offen 5-379.d
- Koronargefäß, offen 5-379.d

Okklusion

- Blutgefäß, atraumatisch, temporär, mit Polymer, viskös, mit Umkehrphase 5-399.g (Zusatzkode)
- Gefäß, Uterusarterie, temporär, transvaginal, dopplersonographisch-gesteuert 5-681.7

Okklusionssicherung, Maßnahme

- Mandibula 5-769.1
- Maxilla 5-769.0
- und Mandibula 5-769.2

Okklusivverband, mit

- Sauerstofftherapie 8-191.6
- Wunddebridement, enzymatisch, bei Verbrennungen, Körperoberfläche
- bis unter 500 cm² 8-191.70
- 500 cm² bis unter 1.000 cm² 8-191.71
- 1.000 cm² bis unter 1.500 cm² 8-191.72
- 1.500 cm² bis unter 2.000 cm² 8-191.73
- 2.000 cm² bis unter 2.500 cm² 8-191.74
- 2.500 cm² bis unter 3.000 cm² 8-191.75
- 3.000 cm² bis unter 3.500 cm² 8-191.76
- 3.500 cm² bis unter 4.000 cm² 8-191.77
- 4.000 cm² bis unter 4.500 cm² 8-191.78
- 4.500 cm² oder mehr 8-191.79

Okulär, myogen, Potential, evoziert, vestibulär, Registrierung 1-208.9

Olaparib, Applikation, oral 6-009.0

Olaratumab, Applikation, parenteral 6-009.h

Olekranon

- Drahtung, Knochen, zur Extension 8-401.1⇄
- Kirschner-Draht, zur Extension 8-401.1⇄
- Nagelung, Knochen, zur Extension 8-400.1⇄

Olekranon (*Forts.*)

- Steinmann-Nagel, zur Extension 8-400.1↔

Olfaktometrie 1-247**Ombitasvir-Paritaprevir-Ritonavir**, Applikation, oral 6-009.1**Omentum**

- bei Rekonstruktion, Brustwand, plastisch 5-346.b
- Biopsie
- durch Inzision 1-559.3
- geschlossen, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.6
- Plastik 5-546.3
- bei Rekonstruktion, Leber 5-505.2
- Resektion
- partiell 5-543.20
- subtotal 5-543.21
- total 5-543.21
- zur Umscheidung, bei Ureterolyse, offen 5-569.50↔

Omentum majus

- Naht, nach Verletzung 5-546.1
- zur Deckung
- Bronchusstumpf, plastisch 5-339.60↔ (Zusatzkode)
- plastisch
- – Anastomose
- – – bronchial, an Lunge und Bronchien 5-339.60↔ (Zusatzkode)
- – – vaskulär, an Lunge und Bronchien 5-339.60↔ (Zusatzkode)
- – bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.40↔
- – Naht
- – – bronchial, an Lunge und Bronchien 5-339.60↔ (Zusatzkode)
- – – vaskulär, an Lunge und Bronchien 5-339.60↔ (Zusatzkode)

Omentum minus, Naht, nach Verletzung 5-546.1**Omentumlappen**, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.8↔**Omphalektomie** 5-542.2**Omphalozele**, Verschluss

- mit
- – allogenem Material 5-537.3
- – alloplastischem Material 5-537.4
- – autogenem Material 5-537.x
- – plastischem Bruchpfortenverschluss 5-537.1
- – xenogenem Material 5-537.3
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-537.0
- temporär 5-537.5

Onlay-Technik, mit

- Reparation, Narbenhernie, offen, mit alloplastischem Material, als Bauchwandverstärkung 5-536.46
- Verschluss, Narbenhernie, offen, mit alloplastischem Material, als Bauchwandverstärkung 5-536.46

OP - s. Operation**OP-Roboter**

- komplex, Anwendung 5-987.0 (Zusatzkode)
- sonstiger, Anwendung 5-987.x (Zusatzkode)

OP-Simulation, Gesichtsbereich, Anwendung, bei skelettverlagernder Operation 5-779.4 (Zusatzkode)**OPD-System**

- ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzend, mit Polymer 8-83b.00 (Zusatzkode)
- Biolimus-A9-freisetzend
- mit Polymer 8-83b.01 (Zusatzkode)
- ohne Polymer 8-83b.0f (Zusatzkode)
- Everolimus-freisetzend, mit
- biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung 8-83b.0b (Zusatzkode)
- sonstigem Polymer 8-83b.0c (Zusatzkode)
- medikamentefreisetzend, Implantation, Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.v
- nicht medikamentefreisetzend, Implantation, Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.u
- novolimus-freisetzend, mit
- biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung 8-83b.0d (Zusatzkode)

OPD-System (*Forts.*)

- novolimus-freisetzend, mit (*Forts.*)
 - – sonstigem Polymer 8-83b.0e (Zusatzkode)
 - Paclitaxel-freisetzend
 - – mit
 - – – biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung 8-83b.05 (Zusatzkode)
 - – – sonstigem Polymer 8-83b.06 (Zusatzkode)
 - – ohne Polymer 8-83b.03 (Zusatzkode)
 - pimecrolimus-freisetzend, mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung 8-83b.0a (Zusatzkode)
 - Sirolimus-freisetzend
 - mit Polymer 8-83b.08 (Zusatzkode)
 - ohne Polymer 8-83b.07 (Zusatzkode)
 - Tacrolimus-freisetzend 8-83b.09 (Zusatzkode)
- Operation**
- Cleft-lift-, zur Rekonstruktion, Sinus pilonidalis, plastisch 5-897.12
 - De-la-Torre-
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, mit
 - – Anastomose 5-484.28
 - – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.29
 - laparoskopisch, mit
 - – Anastomose 5-484.25
 - – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.26
 - – offen, mit
 - – – Anastomose 5-484.21
 - – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.22
 - peranal 5-484.27
 - Delay-, vor Rekonstruktion, Brust, autogen 5-399.f
 - Klavikula, nach Mumford
 - – endoskopisch 5-782.b0↔
 - – offen 5-782.a0↔
 - nach
 - – Ali-Krogius 5-804.1↔
 - – Batista - s.a. Reduktionsplastik, Herz, linksventrikulär, partiell 5-373.2
 - – Belsey
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch - s.a. Kardioplastik, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.33
 - – laparoskopisch - s.a. Kardioplastik, laparoskopisch 5-448.32
 - – thorakal, offen - s.a. Kardioplastik, thorakal, offen 5-448.31
 - – Bilhaut-Cloquet - s.a. Korrektur, Polysyndaktylie, Finger, durch Fusion, Anteile, gedoppelt 5-917.5↔
 - – Blalock-Hanlon - s.a. Herstellung, Septumdefekt, Herz 5-355.1
 - – Cotel-Dubousset, über
 - – – 3 bis 6 Segmente 5-838.95
 - – – 7 bis 10 Segmente 5-838.96
 - – – 11 oder mehr Segmente 5-838.97
 - – Crawford - s.a. Frontalissuspension, bei Blepharoptosis 5-094.4↔
 - – D'Ombrian - s.a. Konjunktivaplastik, bei Exzision, bei Pterygium conjunctivae 5-122.1↔
 - – Damus-Kay-Stansel 5-359.66
 - – Douglas - s.a. Vernähung, Zunge, mit Lippe, bei Mikrognathie 5-259.x
 - – Dufourmentel 5-897.12
 - – Eisenhammer - s.a. Durchtrennung, Sphincter ani, lateral 5-494.1
 - – Fasanella-Servatt - s.a. Resektion, Tarsus, bei Blepharoptosis 5-094.0↔
 - – Fontan
 - – – mit Tunnel
 - – – – extrakardial 5-359.64
 - – – – intrakardial 5-359.63
 - – – sonstige 5-359.65
 - – Fredet-Ramstedt - s.a. Pyloromyotomie 5-432.0
 - – Glenn
 - – – beidseitig 5-359.62
 - – – bidirektional 5-359.61
 - – – unidirektional 5-359.60
 - – Halm-Zielke, über
 - – – 3 bis 6 Segmente 5-838.a5

Operation (Forts.)

- nach (Forts.)
- Halm-Zielke, über (Forts.)
- 7 bis 10 Segmente 5-838.a6
- 11 oder mehr Segmente 5-838.a7
- Harrington, über
- 3 bis 6 Segmente 5-838.92
- 7 bis 10 Segmente 5-838.93
- 11 oder mehr Segmente 5-838.94
- Hartmann
- I 5-455.72
- II 5-466.2
- Hopf, über
- 3 bis 6 Segmente 5-838.a5
- 7 bis 10 Segmente 5-838.a6
- 11 oder mehr Segmente 5-838.a7
- Hutchinson - s. Desinvagination
- Jaboulay - s. Gastroduodenostomie
- Jones - s.a. Konjunktivorhinostomie, mit Röhrchen 5-088.01↔
- Kaneda, über
- 3 bis 6 Segmente 5-838.a5
- 7 bis 10 Segmente 5-838.a6
- 11 oder mehr Segmente 5-838.a7
- Karydakis 5-897.12
- Killian - s.a. Fensterung, Stirnhöhlenboden und Stirnhöhlenvorderwand, von außen 5-223.1↔
- Krönlein - s.a. Orbitotomie, über Zugang, lateral, transsär 5-160.0↔
- Lich-Gregoir, laparoskopisch - s.a. Antirefluxplastik, Ureter, isoliert, laparoskopisch 5-568.91↔
- Limberg 5-897.12
- Luc-de Lima - s.a. Sanierung, Sinus maxillaris et ethmoidalis, endonasal und transantral 5-224.0↔
- Lynch - s.a. Sanierung, Sinus frontalis et ethmoidalis, kombiniert, endonasal und von außen 5-224.1↔
- Metz-Stavenhagen - s.a. Korrektur, Rippental, mit Lösung, Rippe, konkavseitig, mit Thorakoplastik, konkavseitig 5-346.a4↔
- Norwood 5-359.67
- Pena und de Vries
- laparoskopisch 5-495.12
- offen 5-495.10
- perineal 5-495.11
- Philipps-Child
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.32
- laparoskopisch 5-469.31
- offen 5-469.30
- Raz - s.a. Nadel suspension, paraurethral, abdominal 5-595.3
- Rehn-Delorme - s.a. Rekonstruktion, Rektum, durch Resektion, Mukosa, extraanal 5-486.6
- Riedel - s.a. Stirnhöhle, Operation, radikal, von außen, mit Resektion, Stirnhöhlenboden und Stirnhöhlenvorderwand 5-223.2↔
- Ritter-Jansen - s.a. Fensterung, Stirnhöhle, Boden, von außen 5-223.0↔
- Ross - s.a. Ersatz, Aortenklappe, durch Autotransplantation 5-354.0c
- bei kongenitaler Klappenanomalie 5-358.06
- Ross-Konno, bei kongenitaler Klappenanomalie 5-358.07
- Sistrunk 5-065.1
- Stagnara - s.a. Korrektur, Rippental, mit Lösung, Rippe, konkavseitig, mit Thorakoplastik, konkavseitig 5-346.a4↔
- Stallard - s.a. Konjunktivodakryozystostomie, mit Schleimhautplastik 5-088.10↔
- Stamey-Pereyra - s.a. Nadel suspension, paraurethral, abdominal 5-595.3
- Summerskill - s.a. Dakryozystorhinostomie, transkutan, mit Intubation 5-087.01↔
- Toti - s.a. Dakryozystorhinostomie 5-087.00↔
- Wertheim, radikal, offen, ohne Lymphadenektomie 5-685.00
- Whipple 5-524.1
- Winkelmann 5-611↔
- Zielke, über
- 3 bis 6 Segmente 5-838.a2

Operation (Forts.)

- nach (Forts.)
- Zielke, über (Forts.)
- 7 bis 10 Segmente 5-838.a3
- 11 oder mehr Segmente 5-838.a4
- Optikusscheide**, Fensterung 5-168.0↔
- Optimierung**
- Beatmung, maschinell, häuslich
- invasiv, früher eingeleitet 8-716.11
- nicht invasiv, früher eingeleitet 8-716.10
- Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase, mit
- Apomorphin 8-97e.1
- L-Dopa-Gel 8-97e.3
- Bi-Level-Therapie, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1
- CPAP-Therapie, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1
- Optisch**
- Kohärenztomographie
- Haut 3-300.2
- Koronargefäß 3-300.1
- Retina 3-300.0↔
- Navigationssystem, Anwendung 5-988.3 (Zusatzkode)
- Orbita**
- Biopsie, durch Inzision 1-529.7↔
- Dekompression, knöchern, Wand
- 1 5-169.00↔
- 2 5-169.01↔
- 3 5-169.02↔
- Destruktion 5-164.0↔
- Einführung, Implantat, Gesicht, Epithese 5-77a.01↔
- Entfernung, Fettgewebe, Prolaps 5-097.3↔
- Epithese, Herstellung, und Anpassung, mit
- Implantat-Fixation 8-221.1↔
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.1↔
- Exenteration
- mit Erhalt, Lidhaut
- mit
- Einführung, Material, alloplastisch 5-164.33↔
- Transplantation
- Gewebe, sonstiges 5-164.32↔
- Haut 5-164.31↔
- ohne Einführung
- Gewebe 5-164.30↔
- Material, alloplastisch 5-164.30↔
- ohne Erhalt, Lidhaut
- mit
- Einführung, Material, alloplastisch 5-164.43↔
- Transplantation
- Gewebe, sonstiges 5-164.42↔
- Haut 5-164.41↔
- Transposition, Gewebe, sonstiges 5-164.42↔
- ohne Einführung
- Gewebe 5-164.40↔
- Material, alloplastisch 5-164.40↔
- Exploration 5-169.x↔
- Exzision, Gewebe, erkrankt, total 5-164.2↔
- Fremdkörperentfernung
- durch Inzision 5-161.2↔
- mit Magnet 5-161.0↔
- Photokoagulation 5-164.0↔
- Punktion, diagnostisch 1-840.2↔
- Rekonstruktion, plastisch
- mit
- Hauttransplantat 5-166.02↔
- Material
- alloplastisch 5-166.04↔
- autogen 5-166.03↔
- Schleimhauttransplantat 5-166.01↔
- ohne Transplantat 5-166.00↔
- Resektion, Fettgewebe 5-169.1↔
- Teilexzision, Gewebe, erkrankt 5-164.1↔
- und Orbitainnenhaut, Exzision, total 5-164.2↔
- Versorgung, Wunde 5-169.x↔
- Orbitaboden**
- Fraktur, Reposition, offen

Orbitaboden (Forts.)

- Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- – transantral 5-766.4⇔
- – – kombiniert 5-766.6⇔
- – transkonjunktival 5-766.5⇔
- – von außen 5-766.3⇔
- Plastik, von außen 5-766.3⇔

Orbitadach, Fraktur, Reposition, offen 5-766.0⇔

Orbitahöhle, Revision 5-166.3⇔

Orbitaimplantat

- alloplastisch
- – Einführung
- – – außerhalb der Tenonschen Kapsel, bei
- – – – Entfernung, Augapfel 5-163.20⇔
- – – – Enukleation 5-163.20⇔
- – – in die Tenonsche Kapsel, bei Entfernung, Augapfel 5-163.10⇔
- – – sekundär
- – – – außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-165.10⇔
- – – – in die Tenonsche Kapsel 5-165.00⇔
- – ummantelt, Einführung
- – – außerhalb der Tenonschen Kapsel, bei
- – – – Entfernung, Augapfel 5-163.21⇔
- – – – Enukleation 5-163.21⇔
- – – in die Tenonsche Kapsel, bei
- – – – Entfernung, Augapfel 5-163.11⇔
- – – – Enukleation 5-163.11⇔
- – – sekundär
- – – – außerhalb der Tenonschen Kapsel 5-165.11⇔
- – – – in die Tenonsche Kapsel 5-165.01⇔
- Einführung, in die Skleraschale, bei
- – Entfernung, Augapfel 5-162.1⇔
- – Eviszeration 5-162.1⇔
- Entfernung 5-165.4⇔
- mit Haut-Fettgewebe-Transplantat, Einführung, sekundär, in die Tenonsche Kapsel 5-165.02⇔
- Revision 5-165.2⇔
- Wechsel
- in Bulbusplatzhalter, aus nicht resorbierbarem, mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration
- – mit Titannetz 5-165.34⇔
- – ohne Titannetz 5-165.33⇔
- – mit Einführung
- – – Haut-Fettgewebe-Transplantat 5-165.32⇔
- – – Implantat, alloplastisch 5-165.30⇔
- – – – ummantelt 5-165.31⇔

Orbitinnenhaut

- Destruktion 5-164.0⇔
- Exzision, Gewebe, erkrankt, total 5-164.2⇔
- mit Orbita, Exzision, total 5-164.2⇔
- Teilexzision, Gewebe, erkrankt 5-164.1⇔

Orbitawand

- Fraktur
- – lateral, Reposition, offen 5-766.1⇔
- – medial, Reposition, offen 5-766.2⇔
- Rekonstruktion, mit
- – alloplastischem Material 5-167.2⇔
- – Galea-Lappen 5-167.3⇔
- – Implantat 5-167.1⇔
- – Lappen, mikrovaskulär 5-167.4⇔
- – Metallplatte 5-167.1⇔
- – Osteoplastik 5-167.0⇔

Orbitotomie, über Zugang

- lateral, transossär 5-160.0⇔
- transethmoidal 5-160.4⇔
- transfrontal 5-160.1⇔
- transkonjunktival, anterior 5-160.2⇔
- transkutan, anterior 5-160.3⇔

Orchidektomie

- bei Inguinalhoden, ohne Epididymektomie 5-622.2⇔
- inguinal, radikal 5-622.5
- laparoskopisch, bei Abdominalhoden 5-622.4⇔
- mit
- – Entfernung, Resthoden, bei

Orchidektomie (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Entfernung, Resthoden, bei (Forts.)
- – – Inguinalhoden 5-622.7⇔
- – – Skrotalhoden 5-622.8⇔
- – Epididymektomie, bei Inguinalhoden 5-622.6⇔
- offen, bei Abdominalhoden 5-622.3⇔
- radikal, mit Epididymektomie, und Resektion, Samenstrang 5-622.5
- skrotal
- – mit Epididymektomie 5-622.1⇔
- – ohne Epididymektomie 5-622.0⇔

Orchidopexie

- mit Funikulolyse 5-624.4⇔
- skrotal 5-624.5⇔

Organ, parenchymatös, und Tumor, Elastographie 3-034

Organkonservierung

- mit Ex-vivo-Perfusion, kontinuierlich, Anwendung
- – mit Organfunktionsüberwachung 5-939.2 (Zusatzkode)
- – ohne Organfunktionsüberwachung 5-939.1 (Zusatzkode)
- ohne Anwendung einer Ex-vivo-Perfusion 5-939.0 (Zusatzkode)

Organperfusion, Leber, perkutan, geschlossen, mit

- Chemotherapeutika
- mit externem Blutfilter 8-549.01
- ohne externen Blutfilter 8-549.00

Organspende, postmortal, Aufrechterhaltung, Homöostase 8-978

Oroantral

- Fistelverschluss 5-225.5⇔
- Verbindung, Verschluss 5-225.5⇔

Oronasal, Fistulektomie 5-219.0

Oropharynx, Biopsie, durch Inzision 1-546

Orthodontisch, Apparatur, Anbringen 5-249.2

Orthotop

- Replantation, Nebenschilddrüse 5-069.30
- Transplantation, Herz 5-375.0

Orthovoltstrahlentherapie

- bis zu 2 Bestrahlungsfelder 8-521.0
- 3 oder mehr Bestrahlungsfelder 8-521.1

Os coccygis, Zugang

- dorsal 5-032.8
- pararektal, retroperitoneal, kombiniert 5-032.a
- thorakoretroperitoneal, kombiniert 5-032.b
- ventral 5-032.9

Os hyoideum, Resektion, bei Exzision

- Ductus thyreoglossus 5-065.3
- Sinus thyreoglossus 5-065.1

Os metatarsale, Os metatarsale II bis V

- Osteotomie
- – 1 5-788.52⇔
- – 2 5-788.53⇔
- – 3 5-788.54⇔
- – 4 5-788.55⇔
- Resektion
- – 1 5-788.06⇔
- – 2 5-788.07⇔
- – 3 5-788.08⇔
- – 4 5-788.09⇔
- Exostose
- – 1 5-788.06⇔
- – 2 5-788.07⇔
- – 3 5-788.08⇔
- – 4 5-788.09⇔

Os metatarsale I

- distal
- Osteotomie 5-788.5c⇔
- – bei Rezidiv 5-788.5f⇔
- Reosteotomie 5-788.5f⇔
- Doppel-Reosteotomie 5-788.5h⇔
- Doppelosteotomie 5-788.51⇔
- – bei Rezidiv 5-788.5h⇔
- Resektion, Exostose 5-788.00⇔
- Osteotomie, mehrdimensional 5-788.5e⇔
- – bei Rezidiv 5-788.5j⇔
- proximal

Os metatarsale I (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Osteotomie 5-788.5d↔
- bei Rezidiv 5-788.5g↔
- Reosteotomie 5-788.5g↔
- Reosteotomie, mehrdimensional 5-788.5j↔

Os metatarsale II bis V, Os metatarsale

- Osteotomie
- 1 5-788.52↔
- 2 5-788.53↔
- 3 5-788.54↔
- 4 5-788.55↔
- Resektion
- 1 5-788.06↔
- 2 5-788.07↔
- 3 5-788.08↔
- 4 5-788.09↔
- Exostose
- 1 5-788.06↔
- 2 5-788.07↔
- 3 5-788.08↔
- 4 5-788.09↔

Os sacrum, Zugang

- dorsal 5-032.8
- pararektal, retroperitoneal, kombiniert 5-032.a
- thorakoretroperitoneal, kombiniert 5-032.b
- ventral 5-032.9

Osimertinib, Applikation, oral 6-00b.f**Ossär, Stammzelltherapie**

- mit
- Anreicherung von Stammzellfraktionen 8-860.31
- kultureller Vermehrung 8-860.31
- ohne
- Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kulturelle Vermehrung 8-860.30

Osteofasziokutan, Lappen

- Axilla
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31↔
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81↔
- Bauchregion
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.36↔
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.86↔
- Brustwand
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35↔
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85↔
- Ellenbogen
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32↔
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82↔
- Fuß
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.3a↔
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.8a↔
- Genitalregion
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37↔
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87↔
- Gesäß
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37↔
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87↔
- Hals
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30↔
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80↔
- Hand
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.34↔
- Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.84↔
- Knie
- Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38↔

Osteofasziokutan, Lappen (Forts.)

- Knie (Forts.)
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88↔
 - Kopf
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80↔
 - Leistenregion
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87↔
 - Oberarm
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82↔
 - Oberschenkel
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88↔
 - Rücken
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85↔
 - Schulter
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81↔
 - Unterarm
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.33↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.83↔
 - Unterschenkel
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.39↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.89↔
- Osteoklasie 8-213↔**
- Osteomyokutan, Lappen**
- Axilla
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81↔
 - Bauchregion
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.36↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.86↔
 - Brustwand
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85↔
 - Ellenbogen
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82↔
 - Fuß
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.3a↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.8a↔
 - Genitalregion
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87↔
 - Gesäß
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87↔
 - Hals
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80↔
 - Hand
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.34↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.84↔

Osteomyokutan, Lappen (Forts.)

- Knie
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88↔
- Kopf
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.30↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80↔
- Leistenregion
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.37↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87↔
- Oberarm
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.32↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82↔
- Oberschenkel
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.38↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88↔
- Rücken
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85↔
- Schulter
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.31↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81↔
- Unterarm
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.33↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.83↔
- Unterschenkel
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.39↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.89↔

Osteoplastik, zur Rekonstruktion, Orbitawand 5-167.0↔

Osteoplastisch, Operation

- Kieferhöhle, transoral 5-221.7↔
- Stirnhöhle 5-223.3↔

Osteosynthese

- DHS-, bei Fraktur
 - pertrochantär 5-793.5f↔
 - Schenkelhals 5-793.5e↔
- durch T-Platte, bei Fraktur, Radius, distal 5-793.36↔
- Gesichtsschädelknochen, durch resorbierbares Schrauben- und Plattensystem 5-779.6 (Zusatzkode)
- Kiefergelenk, durch resorbierbares Schrauben- und Plattensystem 5-779.6 (Zusatzkode)
- Knochen, durch
 - Bewegungsfixateur 5-786.n (Zusatzkode)
 - Blountklammer 5-786.e (Zusatzkode)
 - Draht 5-786.l (Zusatzkode)
 - intramedullär 5-786.g (Zusatzkode)
 - ECMES 5-786.g (Zusatzkode)
 - Ender-Nagel 5-786.g (Zusatzkode)
 - ESIN 5-786.g (Zusatzkode)
 - Federnagel 5-786.g (Zusatzkode)
 - Fixateur externe 5-786.8 (Zusatzkode)
 - Klammer 5-786.e (Zusatzkode)
 - Knochentransportsystem, intern
 - motorisiert 5-786.j1 (Zusatzkode)
 - nicht motorisiert 5-786.j0 (Zusatzkode)
 - Kompressionsschraube, dynamisch 5-786.4 (Zusatzkode)
 - Kondylenplatte 5-786.3 (Zusatzkode)
 - Marknagel 5-786.6 (Zusatzkode)
 - mit Gelenkkomponente 5-786.5 (Zusatzkode)
 - Materialkombination 5-786.9 (Zusatzkode)
 - Nancy-Nagel 5-786.g (Zusatzkode)
 - Platte 5-786.2 (Zusatzkode)
 - Prevot-Nagel 5-786.g (Zusatzkode)
 - Ringfixateur 5-786.m (Zusatzkode)
 - Rush-Pin 5-786.g (Zusatzkode)

Osteosynthese (Forts.)

- Knochen, durch (Forts.)
 - Schraube 5-786.0 (Zusatzkode)
 - Teleskopnagel 5-786.j0 (Zusatzkode)
 - TEN 5-786.g (Zusatzkode)
 - Transfixationsnagel 5-786.c (Zusatzkode)
 - Transfixationsschraube 5-786.p (Zusatzkode)
 - Verlängerungssystem, intern
 - motorisiert 5-786.j1 (Zusatzkode)
 - nicht motorisiert 5-786.j0 (Zusatzkode)
 - Verriegelungsnagel 5-786.7 (Zusatzkode)
 - Winkelplatte 5-786.3 (Zusatzkode)
 - winkelstabile Platte 5-786.k (Zusatzkode)
 - Zuggurtung/Cerclage 5-786.l (Zusatzkode)
- kranial, durch ultraschallgeformtes, resorbierbares Material 5-020.8 (Zusatzkode)
- Platten- - s. Platte oder jeweilige Lokalisation
- Schrauben- - s. Schraube oder jeweilige Lokalisation
- Verwendung
 - Formgedächtnis-Legierung 5-937 (Zusatzkode)
 - Nitinol 5-937 (Zusatzkode)
- Wirbelsäule, durch
 - Cage, intervertebral
 - 1 Segment 5-83b.70
 - 2 Segmente 5-83b.71
 - 3 Segmente 5-83b.72
 - 4 oder mehr Segmente 5-83b.73
 - distrahierbar
 - 1 Segment 5-83b.70
 - 2 Segmente 5-83b.71
 - 3 Segmente 5-83b.72
 - 4 oder mehr Segmente 5-83b.73
 - mit osteosynthetischer Fixierung
 - 1 Segment 5-83b.70
 - 2 Segmente 5-83b.71
 - 3 Segmente 5-83b.72
 - 4 oder mehr Segmente 5-83b.73
 - stufenlos distrahierbar
 - 1 Segment 5-83b.70
 - 2 Segmente 5-83b.71
 - 3 Segmente 5-83b.72
 - 4 oder mehr Segmente 5-83b.73
- Drahtcerclage
 - 1 Segment 5-83b.00
 - 2 Segmente 5-83b.01
 - 3 Segmente 5-83b.02
 - 4 oder mehr Segmente 5-83b.03
- Fixateur externe
 - 1 Segment 5-83b.80
 - 2 Segmente 5-83b.81
 - 3 Segmente 5-83b.82
 - 4 oder mehr Segmente 5-83b.83
- Hakenplatte
 - 1 Segment 5-83b.60
 - 2 Segmente 5-83b.61
 - 3 Segmente 5-83b.62
 - 4 oder mehr Segmente 5-83b.63
- Klammersystem
 - 1 Segment 5-83b.10
 - 2 Segmente 5-83b.11
 - 3 Segmente 5-83b.12
 - 4 oder mehr Segmente 5-83b.13
- Schraube
 - 1 Segment 5-83b.20
 - 2 Segmente 5-83b.21
 - 3 Segmente 5-83b.22
 - 4 oder mehr Segmente 5-83b.23
- Schrauben-Platten-System
 - dorsal
 - 1 Segment 5-83b.40
 - 2 Segmente 5-83b.41
 - 3 Segmente 5-83b.42
 - 4 oder mehr Segmente 5-83b.43
 - ventral

Osteosynthese (Forts.)

- Wirbelsäule, durch (Forts.)
- Schrauben-Platten-System (Forts.)
- ventral (Forts.)
- 1 Segment 5-83b.30
- 2 Segmente 5-83b.31
- 3 Segmente 5-83b.32
- 4 oder mehr Segmente 5-83b.33
- Schrauben-Stab-System
- 1 Segment 5-83b.50
- 2 Segmente 5-83b.51
- 3 Segmente 5-83b.52
- 4 oder mehr Segmente 5-83b.53

Osteosynthesematerial

- beschichtet, mit
- Hydroxylapatitbeschichtung, Verwendung 5-935.x (Zusatzkode)
- Medikamentenbeschichtung, Verwendung 5-935.0 (Zusatzkode)
- Silberbeschichtung, Verwendung 5-935.x (Zusatzkode)
- Bewegungsorgane, Augmentation 5-86a.3 (Zusatzkode)
- Entfernung
- Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch 5-810.31⇄
- Ellenbogengelenk, arthroskopisch 5-810.3t⇄
- Gesichtsschädelknochen 5-779.3⇄
- Handgelenk, arthroskopisch 5-810.37⇄
- Hüftgelenk, arthroskopisch 5-810.3g⇄
- Humeroglenoidalgelenk, arthroskopisch 5-810.30⇄
- Humeroradialgelenk, arthroskopisch 5-810.3s⇄
- Humeroulnargelenk, arthroskopisch 5-810.34⇄
- Iliosakralgelenk, arthroskopisch 5-810.3e⇄
- infraorbital 5-779.3⇄
- Kniegelenk, arthroskopisch 5-810.3h⇄
- lateroorbital 5-779.3⇄
- Metatarsophalangealgelenk, arthroskopisch 5-810.3q⇄
- Radiokarpalgelenk, arthroskopisch 5-810.38⇄
- Radioulnargelenk
- distal, arthroskopisch 5-810.36⇄
- proximal, arthroskopisch 5-810.35⇄
- Sprunggelenk
- oberes, arthroskopisch 5-810.3k⇄
- unteres, arthroskopisch 5-810.3m⇄
- Sternoklavikulargelenk, arthroskopisch 5-810.33⇄
- Symphyse, arthroskopisch 5-810.3f
- Tarsalgelenk, arthroskopisch 5-810.3n⇄
- Tarsometatarsalgelenk, arthroskopisch 5-810.3p⇄
- Tibiofibulargelenk, proximal, arthroskopisch 5-810.3j⇄
- Ulnokarpalgelenk, arthroskopisch 5-810.39⇄
- Wirbelsäule 5-839.0
- Zehengelenk, arthroskopisch 5-810.3r⇄
- hypoallergen, Verwendung 5-931.0 (Zusatzkode)
- bei Prothesen 5-829.e (Zusatzkode)
- resorbierbar, Verwendung 5-931.1 (Zusatzkode)
- Revision
- Beckenknochen, ohne Materialwechsel 5-789.3d
- Femur
- distal, ohne Materialwechsel 5-789.3h⇄
- proximal, ohne Materialwechsel 5-789.3f⇄
- Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.3g⇄
- Fibula
- distal, ohne Materialwechsel 5-789.3r⇄
- proximal, ohne Materialwechsel 5-789.3p⇄
- Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.3q⇄
- Humerus
- distal, ohne Materialwechsel 5-789.33⇄
- proximal, ohne Materialwechsel 5-789.31⇄
- Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.32⇄
- Kalkaneus, ohne Materialwechsel 5-789.3t⇄
- Karpus, ohne Materialwechsel 5-789.3a⇄
- Klavikula, ohne Materialwechsel 5-789.30⇄
- Metakarpus, ohne Materialwechsel 5-789.3b⇄
- Metatarsus, ohne Materialwechsel 5-789.3v⇄
- Patella, ohne Materialwechsel 5-789.3j⇄
- Phalangen

Osteosynthesematerial (Forts.)

- Revision (Forts.)
- Phalangen (Forts.)
- Fuß, ohne Materialwechsel 5-789.3w⇄
- Hand, ohne Materialwechsel 5-789.3c⇄
- Radius
- distal, ohne Materialwechsel 5-789.36⇄
- proximal, ohne Materialwechsel 5-789.34⇄
- Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.35⇄
- Schenkelhals, ohne Materialwechsel 5-789.3e⇄
- Skapula, ohne Materialwechsel 5-789.3z⇄
- Talus, ohne Materialwechsel 5-789.3s⇄
- Tarsus, ohne Materialwechsel 5-789.3u⇄
- Tibia
- distal, ohne Materialwechsel 5-789.3n⇄
- proximal, ohne Materialwechsel 5-789.3k⇄
- Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.3m⇄
- Ulna
- distal, ohne Materialwechsel 5-789.39⇄
- proximal, ohne Materialwechsel 5-789.37⇄
- Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.38⇄
- teilresorbierbar, Verwendung 5-931.1 (Zusatzkode)
- thermomechanisch, Verwendung 5-937 (Zusatzkode)
- Thorax, Entfernung 5-349.3
- Verwendung
- Composite-Material 5-931.1 (Zusatzkode)
- Faserverbundwerkstoff 5-931.2 (Zusatzkode)
- Magnesium 5-931.1 (Zusatzkode)
- Material, carbonfaserverstärkt 5-931.2 (Zusatzkode)
- Titan 5-931.0 (Zusatzkode)
- bei Prothesen 5-829.e (Zusatzkode)
- Osteotomie**
- Alveolarkamm 5-240.2
- Alveolarkambereich
- frontal
- und seitlich, Segment, mehrere, zur Verlagerung, Mittelgesicht
- mit Distraction 5-777.21
- ohne Distraction 5-777.20
- zur Verlagerung
- Mittelgesicht
- mit Distraction 5-777.01
- ohne Distraction 5-777.00
- Untergesicht 5-776.0
- seitlich, zur Verlagerung
- Mittelgesicht
- mit Distraction 5-777.11⇄
- ohne Distraction 5-777.10⇄
- Untergesicht 5-776.1⇄
- Beckenknochen
- einfach, bei Arthroplastik, Hüftgelenk 5-829.00⇄
- komplex, mehrdimensional 5-781.8d
- mit Achsenkorrektur 5-781.9d
- ohne Achsenkorrektur 5-781.ad
- valgierend 5-781.0d
- varisierend 5-781.1d
- bei Freilegung, Zahn 5-245.1
- Digitus I 5-788.56⇄
- Femur
- distal
- komplex, mehrdimensional 5-781.8h⇄
- mit Achsenkorrektur 5-781.9h⇄
- ohne Achsenkorrektur 5-781.ah⇄
- valgierend 5-781.0h⇄
- varisierend 5-781.1h⇄
- proximal
- komplex, mehrdimensional 5-781.8f⇄
- mit Achsenkorrektur 5-781.9f⇄
- ohne Achsenkorrektur 5-781.af⇄
- valgierend 5-781.0f⇄
- varisierend 5-781.1f⇄
- Schaft
- komplex, mehrdimensional 5-781.8g⇄
- mit Achsenkorrektur 5-781.9g⇄
- ohne Achsenkorrektur 5-781.ag⇄

Osteotomie (Forts.)

- Femur (Forts.)
 - Schaft (Forts.)
 - valgierend 5-781.0g↔
 - varierend 5-781.1g↔
- Fibula
 - distal
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8r↔
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9r↔
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.ar↔
 - valgierend 5-781.0r↔
 - varierend 5-781.1r↔
 - proximal
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8p↔
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9p↔
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.ap↔
 - valgierend 5-781.0p↔
 - varierend 5-781.1p↔
- Schaft
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8q↔
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9q↔
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.aq↔
 - valgierend 5-781.0q↔
 - varierend 5-781.1q↔
- Gesichtsschädelknochen, modellierend 5-770.7
- Humerus
 - distal
 - komplex, mehrdimensional 5-781.83↔
 - mit Achsenkorrektur 5-781.93↔
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.a3↔
 - valgierend 5-781.03↔
 - varierend 5-781.13↔
 - proximal
 - komplex, mehrdimensional 5-781.81↔
 - mit Achsenkorrektur 5-781.91↔
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.a1↔
 - valgierend 5-781.01↔
 - varierend 5-781.11↔
- Schaft
 - komplex, mehrdimensional 5-781.82↔
 - mit Achsenkorrektur 5-781.92↔
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.a2↔
 - valgierend 5-781.02↔
 - varierend 5-781.12↔
- Kalkaneus
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8t↔
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9t↔
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.at↔
 - valgierend 5-781.0t↔
 - varierend 5-781.1t↔
- Karpus
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8a↔
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9a↔
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.aa↔
 - valgierend 5-781.0a↔
 - varierend 5-781.1a↔
- Klavikula
 - komplex, mehrdimensional 5-781.80↔
 - mit Achsenkorrektur 5-781.90↔
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.a0↔
 - valgierend 5-781.00↔
 - varierend 5-781.10↔
- Le-Fort-I-Ebene, als Zugang, durch Schädelbasis 5-011.7
- Mandibulaast, horizontal, Verlagerung, Mandibula, durch Distraction 5-776.7↔
- Metakarpus
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8b↔
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9b↔
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.ab↔
 - valgierend 5-781.0b↔
 - varierend 5-781.1b↔
- mit
 - Kontinuitätsdurchtrennung, Mandibula, frontal, zur Verlagerung, Untergesicht 5-776.2

Osteotomie (Forts.)

- mit (Forts.)
 - Verlagerung, Alveolarfortsatz, durch horizontale Distraction 5-776.9↔
- Os metatarsale, Os metatarsale II bis V
 - 1 5-788.52↔
 - 2 5-788.53↔
 - 3 5-788.54↔
 - 4 5-788.55↔
- Os metatarsale I
 - distal 5-788.5c↔
 - bei Rezidiv 5-788.5f↔
 - mehrdimensional 5-788.5e↔
 - bei Rezidiv 5-788.5j↔
 - proximal 5-788.5d↔
 - bei Rezidiv 5-788.5g↔
- Phalangen, Hand
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8c↔
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9c↔
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.ac↔
 - valgierend 5-781.0c↔
 - varierend 5-781.1c↔
- Phalanx, Digitus II bis V
 - 1 5-788.57↔
 - 2 5-788.58↔
 - 3 5-788.59↔
 - 4 5-788.5a↔
 - 5 oder mehr 5-788.5b↔
- Radius
 - distal
 - komplex, mehrdimensional 5-781.86↔
 - mit Achsenkorrektur 5-781.96↔
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.a6↔
 - valgierend 5-781.06↔
 - varierend 5-781.16↔
 - proximal
 - komplex, mehrdimensional 5-781.84↔
 - mit Achsenkorrektur 5-781.94↔
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.a4↔
 - valgierend 5-781.04↔
 - varierend 5-781.14↔
- Schaft
 - komplex, mehrdimensional 5-781.85↔
 - mit Achsenkorrektur 5-781.95↔
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.a5↔
 - valgierend 5-781.05↔
 - varierend 5-781.15↔
- Rippe 5-340.7↔
- mit Osteosynthese 5-340.8↔
- Rotations-
 - Becken
 - valgierend 5-781.5d
 - varierend 5-781.6d
 - Beckenknochen 5-781.2d
- Femur
 - distal 5-781.2h↔
 - valgierend 5-781.5h↔
 - varierend 5-781.6h↔
 - proximal 5-781.2f↔
 - valgierend 5-781.5f↔
 - varierend 5-781.6f↔
- Schaft 5-781.2g↔
 - valgierend 5-781.5g↔
 - varierend 5-781.6g↔
- Fibula
 - distal 5-781.2r↔
 - valgierend 5-781.5r↔
 - varierend 5-781.6r↔
 - proximal 5-781.2p↔
 - valgierend 5-781.5p↔
 - varierend 5-781.6p↔
- Schaft 5-781.2q↔
 - valgierend 5-781.5q↔
 - varierend 5-781.6q↔

Osteotomie (Forts.)

– Rotations- (Forts.)

– – Humerus

– – – distal 5-781.23⇄

– – – – valgierend 5-781.53⇄

– – – – varierend 5-781.63⇄

– – – proximal 5-781.21⇄

– – – – valgierend 5-781.51⇄

– – – – varierend 5-781.61⇄

– – – Schaft 5-781.22⇄

– – – – valgierend 5-781.52⇄

– – – – varierend 5-781.62⇄

– – Kalkaneus 5-781.2t⇄

– – – valgierend 5-781.5t⇄

– – – varierend 5-781.6t⇄

– – Karpus 5-781.2a⇄

– – – valgierend 5-781.5a⇄

– – – varierend 5-781.6a⇄

– – Klavikula 5-781.20⇄

– – – valgierend 5-781.50⇄

– – – varierend 5-781.60⇄

– – Metakarpus 5-781.2b⇄

– – – valgierend 5-781.5b⇄

– – – varierend 5-781.6b⇄

– – Phalangen, Hand 5-781.2c⇄

– – – valgierend 5-781.5c⇄

– – – varierend 5-781.6c⇄

– Radius

– – – distal 5-781.26⇄

– – – – valgierend 5-781.56⇄

– – – – varierend 5-781.66⇄

– – – proximal 5-781.24⇄

– – – – valgierend 5-781.54⇄

– – – – varierend 5-781.64⇄

– – Schaft 5-781.25⇄

– – – valgierend 5-781.55⇄

– – – varierend 5-781.65⇄

– – Schenkelhals 5-781.2e⇄

– – – valgierend 5-781.5e⇄

– – – varierend 5-781.6e⇄

– – Skapula 5-781.2z⇄

– – – valgierend 5-781.5z⇄

– – – varierend 5-781.6z⇄

– – Talus 5-781.2s⇄

– – – valgierend 5-781.5s⇄

– – – varierend 5-781.6s⇄

– – Tarsus 5-781.2u⇄

– – – valgierend 5-781.5u⇄

– – – varierend 5-781.6u⇄

– Tibia

– – – distal 5-781.2n⇄

– – – – valgierend 5-781.5n⇄

– – – – varierend 5-781.6n⇄

– – – proximal 5-781.2k⇄

– – – – valgierend 5-781.5k⇄

– – – – varierend 5-781.6k⇄

– – Schaft 5-781.2m⇄

– – – valgierend 5-781.5m⇄

– – – varierend 5-781.6m⇄

– Ulna

– – – distal 5-781.29⇄

– – – – valgierend 5-781.59⇄

– – – – varierend 5-781.69⇄

– – – proximal 5-781.27⇄

– – – – valgierend 5-781.57⇄

– – – – varierend 5-781.67⇄

– – Schaft 5-781.28⇄

– – – valgierend 5-781.58⇄

– – – varierend 5-781.68⇄

– Schenkelhals

– – komplex, mehrdimensional 5-781.8e⇄

– – – mit Achsenkorrektur 5-781.9e⇄

– – – ohne Achsenkorrektur 5-781.ae⇄

– – valgierend 5-781.0e⇄

Osteotomie (Forts.)

– Schenkelhals (Forts.)

– – varierend 5-781.1e⇄

– Skapula

– – komplex, mehrdimensional 5-781.8z⇄

– – – mit Achsenkorrektur 5-781.9z⇄

– – – ohne Achsenkorrektur 5-781.az⇄

– – valgierend 5-781.0z⇄

– – varierend 5-781.1z⇄

– Sternum 5-340.9

– Talus

– – komplex, mehrdimensional 5-781.8s⇄

– – – mit Achsenkorrektur 5-781.9s⇄

– – – ohne Achsenkorrektur 5-781.as⇄

– – valgierend 5-781.0s⇄

– – varierend 5-781.1s⇄

– Tarsus

– – komplex, mehrdimensional 5-781.8u⇄

– – – mit Achsenkorrektur 5-781.9u⇄

– – – ohne Achsenkorrektur 5-781.au⇄

– – valgierend 5-781.0u⇄

– – varierend 5-781.1u⇄

– Tibia

– – distal

– – – komplex, mehrdimensional 5-781.8n⇄

– – – – mit Achsenkorrektur 5-781.9n⇄

– – – – ohne Achsenkorrektur 5-781.an⇄

– – – valgierend 5-781.0n⇄

– – – varierend 5-781.1n⇄

– – proximal

– – – komplex, mehrdimensional 5-781.8k⇄

– – – – mit Achsenkorrektur 5-781.9k⇄

– – – – ohne Achsenkorrektur 5-781.ak⇄

– – – valgierend 5-781.0k⇄

– – – varierend 5-781.1k⇄

– Schaft

– – – komplex, mehrdimensional 5-781.8m⇄

– – – – mit Achsenkorrektur 5-781.9m⇄

– – – – ohne Achsenkorrektur 5-781.am⇄

– – – valgierend 5-781.0m⇄

– – – varierend 5-781.1m⇄

– Ulna

– – distal

– – – komplex, mehrdimensional 5-781.89⇄

– – – – mit Achsenkorrektur 5-781.99⇄

– – – – ohne Achsenkorrektur 5-781.a9⇄

– – – valgierend 5-781.09⇄

– – – varierend 5-781.19⇄

– – proximal

– – – komplex, mehrdimensional 5-781.87⇄

– – – – mit Achsenkorrektur 5-781.97⇄

– – – – ohne Achsenkorrektur 5-781.a7⇄

– – – valgierend 5-781.07⇄

– – – varierend 5-781.17⇄

– Schaft

– – – komplex, mehrdimensional 5-781.88⇄

– – – – mit Achsenkorrektur 5-781.98⇄

– – – – ohne Achsenkorrektur 5-781.a8⇄

– – – valgierend 5-781.08⇄

– – – varierend 5-781.18⇄

– Verkürzungs-

– Becken 5-781.3d

– Femur

– – distal 5-781.3h⇄

– – proximal 5-781.3f⇄

– – Schaft 5-781.3g⇄

– Fibula

– – distal 5-781.3r⇄

– – proximal 5-781.3p⇄

– – Schaft 5-781.3q⇄

– Humerus

– – distal 5-781.33⇄

– – proximal 5-781.31⇄

– – Schaft 5-781.32⇄

Osteotomie (Forts.)

- Verkürzungs- (Forts.)
- Kalkaneus 5-781.3t[↔]
- Karpus 5-781.3a[↔]
- Klavikula 5-781.30[↔]
- Metakarpus 5-781.3b[↔]
- Phalangen, Hand 5-781.3c[↔]
- Radius
- distal 5-781.36[↔]
- proximal 5-781.34[↔]
- Schaft 5-781.35[↔]
- Schenkelhals 5-781.3e[↔]
- Skapula 5-781.3z[↔]
- Talus 5-781.3s[↔]
- Tarsus 5-781.3u[↔]
- Tibia
- distal 5-781.3n[↔]
- proximal 5-781.3k[↔]
- Schaft 5-781.3m[↔]
- Ulna
- distal 5-781.39[↔]
- proximal 5-781.37[↔]
- Schaft 5-781.38[↔]
- Verlängerungs-
- Becken 5-781.4d
- Femur
- distal 5-781.4h[↔]
- proximal 5-781.4f[↔]
- Schaft 5-781.4g[↔]
- Fibula
- distal 5-781.4r[↔]
- proximal 5-781.4p[↔]
- Schaft 5-781.4q[↔]
- Humerus
- distal 5-781.43[↔]
- proximal 5-781.41[↔]
- Schaft 5-781.42[↔]
- Kalkaneus 5-781.4i[↔]
- Karpus 5-781.4a[↔]
- Klavikula 5-781.40[↔]
- Metakarpus 5-781.4b[↔]
- Phalangen, Hand 5-781.4c[↔]
- Radius
- distal 5-781.46[↔]
- proximal 5-781.44[↔]
- Schaft 5-781.45[↔]
- Schenkelhals 5-781.4e[↔]
- Skapula 5-781.4z[↔]
- Talus 5-781.4s[↔]
- Tarsus 5-781.4u[↔]
- Tibia
- distal 5-781.4n[↔]
- proximal 5-781.4k[↔]
- Schaft 5-781.4m[↔]
- Ulna
- distal 5-781.49[↔]
- proximal 5-781.47[↔]
- Schaft 5-781.48[↔]
- zur
- Entfernung, Zahnwurzel, frakturiert 5-231.50
- mehrere
- aus einem
- Kiefer 5-231.52
- Quadranten 5-231.51
- Kiefer, beide 5-231.53
- Verlagerung
- Mittelgesicht
- Le-Fort-I-Ebene, Stück
- 1
- mit Distraction 5-777.31
- ohne Distraction 5-777.30
- 2
- mit Distraction 5-777.41
- ohne Distraction 5-777.40

Osteotomie (Forts.)

- zur (Forts.)
- Verlagerung (Forts.)
- Mittelgesicht (Forts.)
- Le-Fort-I-Ebene, Stück (Forts.)
- 3 oder mehr
- mit Distraction 5-777.51
- ohne Distraction 5-777.50
- Le-Fort-II-Ebene
- kombiniert mit anderer Osteotomie
- mit Distraction 5-777.71
- ohne Distraction 5-777.70
- mit Distraction 5-777.61
- ohne Distraction 5-777.60
- Le-Fort-III-Ebene
- kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene
- mit Distraction 5-777.91
- ohne Distraction 5-777.90
- mit Distraction 5-777.81
- ohne Distraction 5-777.80
- Untergesicht, mit Kontinuitätsdurchtrennung, Mandibulaast
- aufsteigend 5-776.4[↔]
- horizontal 5-776.3[↔]
- Ostium, Ureter, Injektion**
- laparoskopisch, bei Insuffizienz 5-569.61[↔]
- offen, bei Insuffizienz 5-569.60[↔]
- transurethral, bei Insuffizienz 5-569.62[↔]
- Ostiumpatchplastik, Koronararterie, mit Endarteriektomie** 5-360.1
- Oszillationsbeatmung** 8-714.1
- Hochfrequenz-, beim
- Neugeborenen 8-711.10
- Säugling 8-711.11
- Othämatomausräumung** 5-181.2[↔]
- Otoakustisch, Emissionen, Registrierung** 1-208.8
- Otobasis, Exzision, Gewebe** 5-205.3[↔]
- Otoplastik, äußere, mit Rekonstruktion, durch Knorpel** 5-186.2[↔]
- Otoskopie, zur**
- Biopsie, Gehörgang, äußerer, ohne Inzision 1-411[↔]
- Fremdkörperentfernung 8-100.0[↔]
- Otserom, Ausräumung** 5-181.2[↔]
- Ovar**
- Adhäsiolyse
- abdominal, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.70[↔]
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.73[↔]
- vaginal-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.74[↔]
- endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.72[↔]
- laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.72[↔]
- mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.7[↔]
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.71[↔]
- ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.75[↔]
- Beseitigung, Torsion
- abdominal, offen 5-656.a0[↔]
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-656.a3[↔]
- vaginal-offen chirurgisch 5-656.a4[↔]
- endoskopisch 5-656.a2[↔]
- vaginal 5-656.a5[↔]
- laparoskopisch assistiert 5-656.a1[↔]
- Biopsie 1-470.0[↔]
- durch Inzision 1-570.0[↔]
- laparoskopisch 1-570.0[↔]
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.0[↔]
- perkutan 1-470.0[↔]
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.0[↔]
- Destruktion, Endometrioseherd
- abdominal, offen 5-651.b0[↔]

Ovar (Forts.)

- Destruktion, Endometrioseherd (Forts.)
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.b3⇄
- vaginal-offen chirurgisch 5-651.b4⇄
- endoskopisch 5-651.b2⇄
- vaginal 5-651.b5⇄
- laparoskopisch assistiert 5-651.b1⇄
- Exzisionsbiopsie
- abdominal, offen 5-651.80⇄
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.83⇄
- vaginal-offen chirurgisch 5-651.84⇄
- endoskopisch 5-651.82⇄
- laparoskopisch 5-651.82⇄
- vaginal 5-651.85⇄
- laparoskopisch assistiert 5-651.81⇄
- Inzision
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-650.5⇄
- vaginal-offen chirurgisch 5-650.6⇄
- endoskopisch 5-650.4⇄
- laparoskopisch 5-650.4⇄
- offen 5-650.2⇄
- vaginal 5-650.7⇄
- laparoskopisch assistiert 5-650.3⇄
- Keilexzision
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.a3⇄
- vaginal-offen chirurgisch 5-651.a4⇄
- endoskopisch 5-651.a2⇄
- laparoskopisch 5-651.a2⇄
- offen 5-651.a0⇄
- vaginal 5-651.a5⇄
- laparoskopisch assistiert 5-651.a1⇄
- Nadelbiopsie 1-470.0⇄
- perkutan 1-470.0⇄
- Probeexzision 1-570.0⇄
- Punktion, perkutan
- diagnostisch 1-851⇄
- therapeutisch 8-157.0⇄
- Rekonstruktion
- endoskopisch 5-656.82⇄
- laparoskopisch 5-656.82⇄
- plastisch
- abdominal, offen 5-656.80⇄
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-656.83⇄
- vaginal-offen chirurgisch 5-656.84⇄
- vaginal 5-656.85⇄
- laparoskopisch assistiert 5-656.81⇄
- Replantation
- abdominal, offen 5-656.b0⇄
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-656.b3⇄
- vaginal-offen chirurgisch 5-656.b4⇄
- endoskopisch 5-656.b2⇄
- laparoskopisch 5-656.b2⇄
- vaginal 5-656.b5⇄
- laparoskopisch assistiert 5-656.b1⇄
- Tumorausschälung
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.93⇄
- vaginal-offen chirurgisch 5-651.94⇄
- endoskopisch 5-651.92⇄
- laparoskopisch 5-651.92⇄
- offen 5-651.90⇄
- vaginal 5-651.95⇄
- laparoskopisch assistiert 5-651.91⇄
- und Tuba uterina, Adhäsiole
- abdominal, kombiniert, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.90⇄
- kombiniert
- durch Umsteigen

Ovar (Forts.)

- und Tuba uterina, Adhäsiole (Forts.)
- kombiniert (Forts.)
- durch Umsteigen (Forts.)
- endoskopisch - offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.93⇄
- vaginal - offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.94⇄
- endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.92⇄
- laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.92⇄
- mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.9⇄
- vaginal, kombiniert
- laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.91⇄
- ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.95⇄
- Zystenexstirpation, offen 5-651.90⇄
- Zystenexzision
- abdominal, offen 5-651.90⇄
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.93⇄
- vaginal-offen chirurgisch 5-651.94⇄
- endoskopisch 5-651.92⇄
- laparoskopisch 5-651.92⇄
- vaginal 5-651.95⇄
- laparoskopisch assistiert 5-651.91⇄
- Zystenpunktion
- abdominal, offen, mit Zystenwandexzision 5-651.80⇄
- endoskopisch, mit Zystenwandexzision 5-651.82⇄
- laparoskopisch, mit Zystenwandexzision 5-651.82⇄
- mit Zystenwandexzision, durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.83⇄
- vaginal-offen chirurgisch 5-651.84⇄
- perkutan, diagnostisch 1-851⇄
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, mit Zystenwandexzision 5-651.81⇄
- mit Zystenwandexzision 5-651.85⇄
- Ovarektomie** - s. Ovariectomie
- Ovariectomie**
- bei Adrenalektomie
- abdominal, offen 5-072.11⇄
- laparoskopisch 5-072.13⇄
- lumbal, offen 5-072.10⇄
- thorakoabdominal 5-072.12⇄
- einseitig
- endoskopisch, mit Salpingektomie, beidseitig 5-653.22
- laparoskopisch
- assistiert, vaginal, mit Salpingektomie, beidseitig 5-653.21
- mit Salpingektomie, beidseitig 5-653.22
- mit Salpingektomie, beidseitig, durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-653.23
- vaginal-offen chirurgisch 5-653.24
- offen, mit Salpingektomie, beidseitig 5-653.20
- laparoskopisch 5-652.62⇄
- offen 5-652.60⇄
- partiell
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-652.53⇄
- vaginal-offen chirurgisch 5-652.54⇄
- endoskopisch 5-652.52⇄
- laparoskopisch 5-652.52⇄
- offen 5-652.50⇄
- vaginal 5-652.55⇄
- laparoskopisch assistiert 5-652.51⇄
- Rest-
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-652.43⇄
- vaginal-offen chirurgisch 5-652.44⇄
- endoskopisch 5-652.42⇄
- laparoskopisch 5-652.42⇄
- offen 5-652.40⇄
- vaginal 5-652.45⇄

Ovariektomie (Forts.)

- Rest- (Forts.)
- – vaginal (Forts.)
- – – laparoskopisch assistiert 5-652.41[↔]
- Salpingo- - s.a. Salpingoovariektomie
- – abdominal, ohne weitere Maßnahmen 5-653.30[↔]
- – beidseitig, bei
- – – Exstirpation, Uterus
- – – – abdominal 5-683.20
- – – – durch Umsteigen
- – – – – endoskopisch-offen chirurgisch 5-683.24
- – – – – vaginal-offen chirurgisch 5-683.25
- – – – – endoskopisch 5-683.23
- – – – – offen 5-683.20
- – – – – vaginal 5-683.21
- – – – – laparoskopisch assistiert 5-683.22
- – – Hysterektomie, offen 5-683.20
- – durch Umsteigen
- – – endoskopisch-offen chirurgisch, ohne weitere Maßnahmen 5-653.33[↔]
- – – vaginal-offen chirurgisch, ohne weitere Maßnahmen 5-653.34[↔]
- – einseitig, bei
- – – Exstirpation, Uterus
- – – – abdominal 5-683.10
- – – – durch Umsteigen
- – – – – endoskopisch-offen chirurgisch 5-683.14
- – – – – vaginal-offen chirurgisch 5-683.15
- – – – – endoskopisch 5-683.13
- – – – – offen 5-683.10
- – – – – vaginal 5-683.11
- – – – – laparoskopisch assistiert 5-683.12
- – – – – offen Hysterektomie 5-683.10
- – – endoskopisch, ohne weitere Maßnahmen 5-653.32[↔]
- – – laparoskopisch, ohne weitere Maßnahmen 5-653.32[↔]
- – – offen, ohne weitere Maßnahmen 5-653.30[↔]
- – vaginal

Ovariektomie (Forts.)

- Salpingo- - s.a. Salpingoovariektomie (Forts.)
- – vaginal (Forts.)
- – – laparoskopisch assistiert, ohne weitere Maßnahmen 5-653.31[↔]
- – – – ohne weitere Maßnahmen 5-653.35[↔]
- total
- – abdominal, offen 5-652.60[↔]
- – durch Umsteigen
- – – endoskopisch-offen chirurgisch 5-652.63[↔]
- – – vaginal-offen chirurgisch 5-652.64[↔]
- – – endoskopisch 5-652.62[↔]
- – vaginal 5-652.65[↔]
- – – laparoskopisch assistiert 5-652.61[↔]

Ovariopexie

- abdominal, offen 5-656.90[↔]
- durch Umsteigen
- – endoskopisch-offen chirurgisch 5-656.93[↔]
- – vaginal-offen chirurgisch 5-656.94[↔]
- – endoskopisch 5-656.92[↔]
- – laparoskopisch 5-656.92[↔]
- – vaginal 5-656.95[↔]
- – laparoskopisch assistiert 5-656.91[↔]

OVEMP - s.a. Potentiale, evoziert, vestibulär myogen 1-208.9**Ovulationszyklus**, Monitoring, zur Behandlung, Infertilität, weiblich 9-278.1**Ovum**, Aspiration

- laparoskopisch 9-271.1[↔]
- – mit Gametentransfer, intratubär 9-271.3[↔]
- transvaginal 9-271.2[↔]

Oxygenation, hyperbar

- bis unter 145 Minuten
- – mit Intensivüberwachung 8-721.1
- – ohne Intensivüberwachung 8-721.0
- 145 bis 280 Minuten
- – mit Intensivüberwachung 8-721.2
- – ohne Intensivüberwachung 8-721.4
- mehr als 280 Minuten, mit Intensivüberwachung 8-721.3

Oxymetrie, bei

- Linksherz-Katheteruntersuchung, transseptal 1-274.1
- Rechtsherz-Katheteruntersuchung 1-273.1

P

PIC-Katheter

- Anlegen 8-831.0
- Wechsel 8-831.2

Paarberatung

- mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.10
- mehr als
- 2 bis 4 Stunden 9-401.11
- 4 Stunden 9-401.12

Paclitaxel, Applikation, parenteral

- 1.320 mg bis unter 1.500 mg 6-001.f7
- 1.500 mg bis unter 1.680 mg 6-001.f8
- 1.680 mg bis unter 1.860 mg 6-001.f9
- 1.860 mg bis unter 2.040 mg 6-001.fa
- 2.040 mg bis unter 2.220 mg 6-001.fb
- 2.220 mg bis unter 2.400 mg 6-001.fc
- 2.400 mg oder mehr 6-001.fd

Paclitaxel-freisetzend

- OPD-System
- mit
- – biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung 8-83b.05 (Zusatzkode)
- – sonstigem Polymer 8-83b.06 (Zusatzkode)
- ohne Polymer 8-83b.03 (Zusatzkode)
- Stent
- mit
- – biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung 8-83b.05 (Zusatzkode)
- – sonstigem Polymer 8-83b.06 (Zusatzkode)
- ohne Polymer 8-83b.03 (Zusatzkode)

Pädaudiologisch, Komplexbehandlung, integriert 9-312**Pädaudiometrie 1-242****Pädiatrisch**

- psychosomatisch
- Langzeit-Intensivtherapie 9-403.5
- zum verhaltenstherapeutischen Training 9-403.6
- Therapie
- – begleitend 9-403.0
- – Blockbehandlung 9-403.1
- – – erweitert 9-403.2
- – Gruppen-Setting 9-403.7
- – Intensivtherapie 9-403.3
- – – erweitert 9-403.4
- Therapie, psychosomatisch, als integrierte Blockbehandlung 9-403.8

Pässler, Rahmennaht, Achillessehne, perkutan 5-855.19⇨**Palatektomie 5-272.2****Palatopharyngoplastik 5-294.4****– Uvulo- 5-294.4****Palatoplastik**

- durch Naht, nach Verletzung 5-275.0
- primär
- mit Knochentransplantat 5-275.2
- ohne Knochentransplantat 5-275.1
- sekundär
- mit Knochentransplantat 5-275.4
- ohne Knochentransplantat 5-275.3

Palbociclib, Applikation, oral 6-009.j**Palifermin, Applikation, parenteral**

- 1,25 mg bis unter 2,5 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.20
- 2,5 mg bis unter 3,75 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.21
- 3,75 mg bis unter 5,0 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-003.22
- 5,0 mg bis unter 10,0 mg 6-003.23
- 10,0 mg bis unter 15,0 mg 6-003.24
- 15,0 mg bis unter 20,0 mg 6-003.25
- 20,0 mg bis unter 25,0 mg 6-003.26
- 25,0 mg bis unter 30,0 mg 6-003.27
- 30,0 mg bis unter 35,0 mg 6-003.28
- 35,0 mg bis unter 40,0 mg 6-003.29

Palifermin, Applikation, parenteral (Forts.)

- 40,0 mg bis unter 50,0 mg 6-003.2a
- 50,0 mg oder mehr 6-003.2b

Paliperidon, Applikation, intramuskulär

- 75 mg bis unter 125 mg 6-006.a0
- 125 mg bis unter 175 mg 6-006.a1
- 175 mg bis unter 250 mg 6-006.a2
- 250 mg bis unter 325 mg 6-006.a3
- 325 mg bis unter 400 mg 6-006.a4
- 400 mg bis unter 475 mg 6-006.a5
- 475 mg bis unter 550 mg 6-006.a6
- 550 mg bis unter 625 mg 6-006.a7
- 625 mg bis unter 700 mg 6-006.a8
- 700 mg bis unter 775 mg 6-006.a9
- 775 mg bis unter 850 mg 6-006.aa
- 850 mg bis unter 925 mg 6-006.ab
- 925 mg bis unter 1.000 mg 6-006.ac
- 1.000 mg bis unter 1.075 mg 6-006.ad
- 1.075 mg bis unter 1.150 mg 6-006.ae
- 1.150 mg bis unter 1.225 mg 6-006.af
- 1.225 mg oder mehr 6-006.ag

Palivizumab, Applikation, parenteral

- 15 mg bis unter 30 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.00
- 30 mg bis unter 45 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.01
- 45 mg bis unter 60 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.02
- 60 mg bis unter 75 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.03
- 75 mg bis unter 90 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.04
- 90 mg bis unter 120 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.05
- 120 mg bis unter 150 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.06
- 150 mg bis unter 180 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.07
- 180 mg bis unter 240 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.08
- 240 mg bis unter 300 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.09
- 300 mg bis unter 360 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.0a
- 360 mg bis unter 420 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.0b
- 420 mg bis unter 480 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.0c
- 480 mg bis unter 540 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.0d
- 540 mg bis unter 600 mg, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.0e
- 600 mg oder mehr, bei Patienten unter 3 Jahren 6-004.0f

Palliativ

- Anlegen, Anus praeter, doppelläufig, offen, Aszendensbereich 5-460.20
- Seit-zu-Seit-Ileotransversostomie 5-459.2

Palliativmedizinisch

- Basisassessment, standardisiert 1-774
- Komplexbehandlung
- – 7 bis 13 Behandlungstage 8-982.1
- – 14 bis 20 Behandlungstage 8-982.2
- – mindestens 21 Behandlungstage 8-982.3
- – bis 6 Behandlungstage 8-982.0
- – spezialisiert, durch Palliativdienst
- – – extern
- – – – 2 bis unter 4 Stunden 8-98h.11
- – – – 4 bis unter 6 Stunden 8-98h.12
- – – – 6 bis unter 9 Stunden 8-98h.13
- – – – 9 bis unter 12 Stunden 8-98h.14
- – – – 12 bis unter 15 Stunden 8-98h.15
- – – – 15 bis unter 20 Stunden 8-98h.16
- – – – 20 bis unter 25 Stunden 8-98h.17
- – – – 25 bis unter 35 Stunden 8-98h.18
- – – – 35 bis unter 45 Stunden 8-98h.19
- – – – 45 bis unter 55 Stunden 8-98h.1a
- – – – 55 oder mehr Stunden 8-98h.1b
- – – – Bis unter 2 Stunden 8-98h.10
- – – intern
- – – – 2 bis unter 4 Stunden 8-98h.01
- – – – 4 bis unter 6 Stunden 8-98h.02
- – – – 6 bis unter 9 Stunden 8-98h.03
- – – – 9 bis unter 12 Stunden 8-98h.04

Palliativmedizinisch (Forts.)

- Komplexbehandlung (Forts.)
- – spezialisiert, durch Palliativdienst (Forts.)
- – – intern (Forts.)
- – – – 12 bis unter 15 Stunden 8-98h.05
- – – – 15 bis unter 20 Stunden 8-98h.06
- – – – 20 bis unter 25 Stunden 8-98h.07
- – – – 25 bis unter 35 Stunden 8-98h.08
- – – – 35 bis unter 45 Stunden 8-98h.09
- – – – 45 bis unter 55 Stunden 8-98h.0a
- – – – 55 oder mehr Stunden 8-98h.0b
- – – – Bis unter 2 Stunden 8-98h.00
- stationär, spezialisiert
- – bis zu 6 Behandlungstage 8-98e.0
- – 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-98e.1
- – 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-98e.2
- – 21 oder mehr Behandlungstage 8-98e.3
- Screening, multidimensional, und Minimalassessment 1-773

Pallidotomie 5-013.71**Panaritium ossale**, Ausräumung, Hand 5-780.6c $\Rightarrow$ **Pancreaticocystojejunostomie 5-523.2****Panitumumab**, Applikation, parenteral

- 180 mg bis unter 300 mg 6-004.70
- 300 mg bis unter 420 mg 6-004.71
- 420 mg bis unter 540 mg 6-004.72
- 540 mg bis unter 660 mg 6-004.73
- 660 mg bis unter 780 mg 6-004.74
- 780 mg bis unter 900 mg 6-004.75
- 900 mg bis unter 1.020 mg 6-004.76
- 1.020 mg bis unter 1.260 mg 6-004.77
- 1.260 mg bis unter 1.500 mg 6-004.78
- 1.500 mg bis unter 1.740 mg 6-004.79
- 1.740 mg bis unter 1.980 mg 6-004.7a
- 1.980 mg bis unter 2.220 mg 6-004.7b
- 2.220 mg bis unter 2.460 mg 6-004.7c
- 2.460 mg oder mehr 6-004.7d

Pankreas

- Aspiration, perkutan, diagnostisch 1-859.1
- Biopsie
- – durch Inzision 1-553
- – endoskopisch 1-440.8
- – perkutan 1-441.2
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.2
- Blutstillung
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.c2
- – laparoskopisch 5-529.c1
- – offen 5-529.c0
- Destruktion
- – Gewebe, lokal
- – – mit Spülung 5-521.2
- – – ohne Spülung 5-521.1
- – lokal, durch Elektroporation, irreversibel 5-521.3
- Drainage 5-520.1
- – therapeutisch 8-146.2
- Endosonographie 3-056
- Exzision, lokal 5-521.0
- Feinnadelpunktion, endosonographisch 1-447
- Funktionstest, mit Aspiration, Duodenalsaft, über Duodenalsonde 1-761
- Gewebe, Transplantation, durch Injektion 5-528.0
- Implantation, Bestrahlungsmarker
- – endoskopisch 5-529.q1
- – perkutan 5-529.q0
- Inzision, ohne weitere Maßnahmen 5-520.0
- Material, alloplastisch, Entfernung
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.b2
- – laparoskopisch 5-529.b1
- – offen 5-529.b0
- Nadelbiopsie, perkutan 1-441.2
- Naht
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.m2
- – laparoskopisch 5-529.m1
- – offen 5-529.m0
- Nekrosenentfernung

Pankreas (Forts.)

- Nekrosenentfernung (Forts.)
- – transduodenal, endoskopisch
- – – mit Einlegen eines
- – – – nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.s1
- – – – selbstexpandierenden Stents 5-529.s2
- – – ohne Einlegen eines Stents 5-529.s0
- – transgastral, endoskopisch
- – – mit Implantation eines
- – – – nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.p1
- – – – selbstexpandierenden Stents 5-529.p2
- – – ohne Einlegen eines Stents 5-529.p0
- Papillotomie, laparoskopisch 5-529.11
- Pseudozystenpunktion, diagnostisch, perkutan 1-859.1
- Punktion, perkutan
- – diagnostisch 1-859.1
- – therapeutisch 8-154.3
- Radiofrequenzablation, lokal
- – offen 5-521.40
- – transduodenal, endoskopisch 5-521.41
- – transgastral, endoskopisch 5-521.41
- Rekonstruktion, plastisch
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.f2
- – laparoskopisch 5-529.f1
- – offen 5-529.f0
- Resektion
- – links
- – – offen, ohne Anastomose 5-524.00
- – – subtotal
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-524.02
- – – – offen 5-524.00
- – linksseitig
- – – laparoskopisch, ohne Anastomose 5-524.01
- – – ohne Anastomose, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-524.02
- – subtotal, links, laparoskopisch 5-524.01
- Retransplantation
- Gewebe 5-528.3
- Segment, während desselben stationären Aufenthaltes 5-528.4
- während desselben stationären Aufenthaltes 5-528.5
- Revision
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-529.d2
- – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-529.d1
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-529.d0
- Segmentresektion 5-524.4
- Stein
- – Entfernung, durch Inzision 5-520.2
- – Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-112.0
- Transplantat, Entfernung, durch Pankreatektomie, total 5-525.3
- Transplantation 5-528.2
- – Evaluation
- – – teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.15
- – – vollständig
- – – – mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.25
- – – – ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.05
- – Re-Evaluation, mit
- – – Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.35
- – – Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.45
- Zystendrainage
- – durch Katheter 5-520.1
- – transduodenal
- – – endoskopisch
- – – – mit Einlegen eines
- – – – – nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.r2
- – – – – selbstexpandierenden Stents 5-529.r3
- – – – – ohne Einlegen eines Stents 5-529.r1
- – – offen 5-529.r0
- – transgastral
- – – endoskopisch
- – – – mit Implantation eines
- – – – – nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.n3
- – – – – selbstexpandierenden Stents 5-529.n4

Pankreas (Forts.)

- Zystendrainage (Forts.)
- – transgastral (Forts.)
- – – endoskopisch (Forts.)
- – – – ohne
- – – – – Einlegen eines Stents 5-529.n2
- – – – – Implantation eines Stents 5-529.n2
- – – – – offen 5-529.n0
- Zystenmarsupialisation 5-522
- Zystenpunktion, diagnostisch, perkutan 1-859.1
- Pankreas-Inseltransplantation**, durch Injektion 5-528.0
- Pankreasgang**
- Blutstillung
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.c2
- – endoskopisch 5-526.c
- – laparoskopisch 5-529.c1
- – offen 5-529.c0
- Bougierung, endoskopisch 5-526.d
- Darstellung, retrograd, diagnostisch 1-641
- Destruktion, Gewebe, endoskopisch 5-526.4
- Dilatation
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.a2
- – endoskopisch 5-526.a
- – laparoskopisch 5-529.a1
- – offen 5-529.a0
- Einlegen, Drainage, endoskopisch 5-526.5
- Endoskopie
- – diagnostisch
- – – bei Besonderheit, anatomisch 1-646 (Zusatzkode)
- – – direkt 1-644
- – – direkt, therapeutisch 5-526.j (Zusatzkode)
- – – duktal - s. Endoskopie, Pankreasgang, direkt
- Exzision, endoskopisch 5-526.3
- Implantation, Prothese
- – nicht selbstexpandierend
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-529.h2
- – – – endoskopisch, 1 5-526.e1
- – – – laparoskopisch, 1 5-529.h1
- – – – offen, 1 5-529.h0
- – – – selbstexpandierend
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.g2
- – – – endoskopisch 5-526.e0
- – – – laparoskopisch 5-529.g1
- – – – offen 5-529.g0
- Manometrie 1-314
- Material, alloplastisch, Entfernung
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.b2
- – endoskopisch 5-526.b
- – laparoskopisch 5-529.b1
- – offen 5-529.b0
- Operation
- – endoskopisch, bei Besonderheit, anatomisch 5-526.h (Zusatzkode)
- – mit Zugang, durch Endoskopie, retrograd 5-526.g (Zusatzkode)
- Papille, Inzision
- – durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-529.12
- – endoskopisch 5-526.1
- – laparoskopisch 5-529.11
- – offen 5-529.10
- Papillotomie, endoskopisch 5-526.1
- Revision
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-529.d2
- – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-529.d1
- – offen, als selbständiger Eingriff 5-529.d0
- Stein, Entfernung, endoskopisch, mit
- – Ballonkatheter 5-526.21
- – Körbchen 5-526.20
- – Laserlithotripsie 5-526.25
- – Lithotripsie
- – – elektrohydraulisch 5-526.23
- – – – und Laseranwendung 5-526.24
- – – mechanisch 5-526.22

Pankreasgang (Forts.)

- Wechsel, Prothese
- – nicht selbstexpandierend
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-529.k2
- – – – endoskopisch, 1 5-526.f1
- – – – laparoskopisch, 1 5-529.k1
- – – – offen, 1 5-529.k0
- – – selbstexpandierend
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.j2
- – – – endoskopisch 5-526.f0
- – – – laparoskopisch 5-529.j1
- – – – offen 5-529.j0
- Pankreaskopf**, Resektion
- duodenumerhaltend 5-524.3
- pyloruserhaltend 5-524.2
- Pankreasschwanz**, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-524.02
- laparoskopisch 5-524.01
- offen 5-524.00
- Pankreassegment**, Transplantation 5-528.1
- Pankreatektomie**, total
- duodenumerhaltend 5-525.2
- mit Teilresektion, Magen 5-525.0
- postmortal, zur Transplantation 5-525.4
- pyloruserhaltend 5-525.1
- zur Entfernung, Transplantat, Pankreas 5-525.3
- Pankreatikoskopie**, peroral 1-644
- Pankreatisch**
- Sphinkter, Inzision, endoskopisch 5-526.1
- Sphinkterotomie, endoskopisch 5-526.1
- Pankreatoduodenostomie** 5-523.1
- Pankreatogastrostomie** 5-523.0
- Pankreatoileostomie** 5-523.x
- Pankreatojejunostomie** 5-523.2
- Pankreatolithotomie** 5-520.2
- laparoskopisch 5-529.21
- Panobinostat**, Applikation, oral 6-009.2
- Pansinusoperation**, endonasal 5-224.63⇔
- Papilla duodeni major**
- Biopsie
- – durch Inzision 1-552.2
- – endoskopisch 1-440.7
- – perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.4
- Dilatation
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.02
- – laparoskopisch 5-518.01
- – – offen 5-518.00
- Exzision
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.52
- – – mit Replantation, Ductus choledochus 5-518.42
- – laparoskopisch, mit Replantation, Ductus choledochus 5-518.41
- – – – offen 5-518.50
- – – – mit Replantation, Ductus choledochus 5-518.40
- Gewebe, Destruktion
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.32
- – laparoskopisch 5-518.31
- – – offen 5-518.30
- Inzision
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.12
- – endoskopisch 5-513.1
- – laparoskopisch 5-518.11
- – – mit Duodenotomie
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.22
- – – – laparoskopisch 5-518.21
- – – – offen 5-518.20
- – – – offen 5-518.10
- – – – Mikroskopie, konfokal 3-301.0
- Papillotomie
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.12
- – laparoskopisch 5-518.11
- – – offen 5-518.10
- – – – Rekonstruktion, plastisch

Papilla duodeni major (Forts.)

- Rekonstruktion, plastisch (Forts.)
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.62
- laparoskopisch 5-518.61
- offen 5-518.60

Papillarmuskel, Rekonstruktion

- Mitralklappe 5-354.12
- Trikuspidalklappe 5-354.32

Papille

- Gallengang, Exzision, endoskopisch 5-513.30
- Pankreasgang, Inzision
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-529.12
- endoskopisch 5-526.1
- laparoskopisch 5-529.11
- offen 5-529.10

Papillektomie

- anal, endoskopisch 5-492.2
- Gallengang, endoskopisch 5-513.31

Papillotomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.12
- endoskopisch 5-513.1
- offen 5-529.10
- Pankreas, laparoskopisch 5-529.11
- Pankreasgang, endoskopisch 5-526.1
- Papilla duodeni major
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.12
- laparoskopisch 5-518.11
- offen 5-518.10
- transduodenal, endoskopisch 5-513.1

Paraaortal

- Ausräumung, Lymphknoten, mehrere, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.2 (Zusatzkode)
- Lymphadenektomie
- radikal, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.2⇔ (Zusatzkode)
- regional
- im Rahmen einer anderen Operation 5-406.2 (Zusatzkode)
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.7
- offen, als selbständiger Eingriff 5-402.2
- systematisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.2⇔ (Zusatzkode)
- Lymphknoten
- Biopsie
- durch Inzision 1-586.4
- perkutan 1-425.4
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.4
- einzeln, Exzision
- laparoskopisch
- mit
- Farbmarkierung 5-401.82
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.83
- Radionuklidmarkierung 5-401.81
- ohne Markierung 5-401.80
- offen
- mit
- Farbmarkierung 5-401.32
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.33
- Radionuklidmarkierung 5-401.31
- ohne Markierung 5-401.30
- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.4
- Sentinel-Lymphonodektomie
- laparoskopisch, mit
- Farbmarkierung 5-401.82
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.83
- Radionuklidmarkierung 5-401.81
- offen, mit
- Farbmarkierung 5-401.32
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.33
- Radionuklidmarkierung 5-401.31

Paraganglien

- Exploration 5-398.0
- Exzision, Gewebe, mit Nervenmonitoring 5-398.2

Parakaval, Lymphadenektomie**Parakaval, Lymphadenektomie (Forts.)**

- radikal, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.2⇔ (Zusatzkode)
- systematisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.2⇔ (Zusatzkode)

Parakorporal, Pumpe

- biventrikulär
- Entfernung, offen 5-376.81
- Implantation, offen 5-376.80
- Dauer der Behandlung
- bis unter 48 Stunden 8-83a.40
- 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.41
- 96 bis unter 144 Stunden 8-83a.42
- 144 bis unter 192 Stunden 8-83a.43
- 192 bis unter 240 Stunden 8-83a.44
- 240 bis unter 288 Stunden 8-83a.45
- 288 bis unter 384 Stunden 8-83a.46
- 384 bis unter 480 Stunden 8-83a.47
- 480 oder mehr Stunden 8-83a.48
- univentrikulär
- Entfernung, offen 5-376.71
- Implantation, offen 5-376.70
- Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen 5-376.72

Parameter

- Apoptose, Analyse, zur Chemosensibilitätstestung, prätherapeutisch, mit Ex-vivo-Zellkultursystem 1-990.2
- Bestimmung, quantitativ, bei Verfahren, bildgebend 3-993 (Zusatzkode)
- Metabolismus, Analyse, zur Chemosensibilitätstestung, prätherapeutisch, mit Ex-vivo-Zellkultursystem 1-990.1

Parametrien

- anhängend, und Zervix, große Teile, Entfernung
- abdominal, offen 5-689.00
- durch Umsteigen
- endoskopisch - offen chirurgisch 5-689.04
- vaginal - offen chirurgisch 5-689.05
- endoskopisch 5-689.03
- laparoskopisch 5-689.03
- offen 5-689.00
- vaginal 5-689.01
- laparoskopisch assistiert 5-689.02
- Biopsie 1-570.2⇔
- Gewebe
- Destruktion
- abdominal, offen 5-692.10⇔
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-692.13⇔
- vaginal-offen chirurgisch 5-692.14⇔
- endoskopisch 5-692.12⇔
- laparoskopisch 5-692.12⇔
- vaginal 5-692.15⇔
- laparoskopisch assistiert 5-692.11⇔
- Exzision
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-692.03⇔
- vaginal-offen chirurgisch 5-692.04⇔
- endoskopisch 5-692.02⇔
- laparoskopisch 5-692.02⇔
- offen 5-692.00⇔
- vaginal 5-692.05⇔
- laparoskopisch assistiert 5-692.01⇔
- Probeexzision 1-570.2⇔
- Rekonstruktion, plastisch 5-693⇔

Parametrium, Tumorentfernung, offen 5-692.00⇔**Paranasal**

- Fremdkörperentfernung, Gesicht 5-270.2⇔
- Inzision, mit Drainage, äußere 5-270.2⇔
- Logenabszessinazion 5-270.2⇔

Paraösophageal

- Lymphknoten
- einzeln, Exzision, thorakoskopisch
- mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- Radionuklidmarkierung 5-401.71

Paraösophageal (Forts.)

- Lymphknoten (Forts.)
- – einzeln, Exzision, thorakoskopisch (Forts.)
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – Entfernung, mediastinoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- Sentinel-Lymphonodektomie
- – mediastinoskopisch, mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – thorakoskopisch, mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71

Parapharyngeal

- Abszessdrainage, durch Inzision, transoral 5-280.1
- Abszessspaltung 5-280.1

Paraphimose, Reposition, in Narkose 5-640.4**Pararektal**, retroperitoneal, Zugang

- Lendenwirbelsäule, kombiniert 5-032.a
- Os coccygis, kombiniert 5-032.a
- Os sacrum, kombiniert 5-032.a

Paraskapular-Fasziokutan-Lappen, gefäßgestielt, mit
Rekonstruktion, Rücken, plastisch 5-857.15⇄**Paraskapular-Haut-Fett-Lappen**, gefäßgestielt, bei
Rekonstruktion, Rücken, plastisch 5-857.35⇄**Paraspinos**

- Extensionslimitierung, mit Implantat, über
- – 1 Segment 5-839.k0
- – 2 Segmente 5-839.k1
- – 3 oder mehr Segmente 5-839.k2
- Fixierung, mit Implantat, über
- – 1 Segment 5-839.k0
- – 2 Segmente 5-839.k1
- – 3 oder mehr Segmente 5-839.k2
- Flexionslimitierung, mit Implantat, über
- – 1 Segment 5-839.k0
- – 2 Segmente 5-839.k1
- – 3 oder mehr Segmente 5-839.k2

Parasternal

- Lymphknoten, einzeln, Exzision, offen
- – mit
- – – Farbmarkierung 5-401.g2⇄
- – – kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.g3⇄
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.g1⇄
- – – ohne Markierung 5-401.g0⇄
- Sentinel-Lymphonodektomie, offen, mit
- – Farbmarkierung 5-401.g2⇄
- – kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.g3⇄
- – Radionuklidmarkierung 5-401.g1⇄

Parastomal, Hernienkorrektur

- Duodenum 5-464.50
- Ileum 5-464.52
- Jejunum 5-464.51
- Kolon 5-464.53

Parathyreoidea, Biopsie 1-406.3⇄**Parathyreoidektomie**

- bei
- – Hemithyreoidektomie 5-061.2
- – Thyreoidektomie 5-063.2
- durch Sternotomie
- – mit
- – – Autotransplantation 5-068.2
- – – Replantation 5-068.2
- – ohne Replantation 5-068.1
- mit
- – Replantation 5-067.1
- – Sondenmessung 3-761
- – ohne Replantation 5-067.0
- partiell 5-066.0⇄

Paratracheal

- Lymphknoten

Paratracheal (Forts.)

- Lymphknoten (Forts.)
- – einzeln, Exzision, thorakoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – ohne Markierung 5-401.70
- – Entfernung, mediastinoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- Sentinel-Lymphonodektomie
- – mediastinoskopisch, mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – thorakoskopisch, mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71

Paraurethral

- Injektionsbehandlung, mit
- – Dextranomer-Hyaluronsäure-Gel 5-596.00
- – Polyacrylamid-Hydrogel 5-596.01
- – Silikon-Elastomer, nicht resorbierbar 5-596.02
- Nadelsuspension, abdominal 5-595.3
- Stammzelltherapie
- – mit
- – – Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.21
- – – kultureller Vermehrung 8-860.21
- – ohne
- – – Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.20
- – – kulturelle Vermehrung 8-860.20
- Urethrokolposuspension
- – abdominal, offen, mit Fixation, Scheide, lateral
- – – mit alloplastischem Material 5-595.21
- – – ohne alloplastisches Material 5-595.20
- – laparoskopisch, mit Fixation, Scheide, lateral
- – – mit alloplastischem Material 5-595.23
- – – ohne alloplastisches Material 5-595.22
- – offen, mit Fixation, Scheide, lateral
- – – mit alloplastischem Material 5-595.21
- – – ohne alloplastisches Material 5-595.20
- – vaginal, mit Fixation, Scheide, lateral
- – – mit alloplastischem Material 5-595.25
- – – ohne alloplastisches Material 5-595.24
- Urethropubopexie 5-595.0

Paravalvulär, Herz, Leckage, Verschluss

- perkutan-transluminal 8-83d.7
- transapikal 5-35a.7

Parazentese

- Augenkammer, vordere 5-139.0⇄
- Bauch, perkutan, diagnostisch 1-853.0
- Corpus ciliare 5-139.0⇄
- Iris 5-139.0⇄
- mit Einlegen, Paukendrainage 5-200.5⇄
- ohne Einlegen, Drainage 5-200.4⇄
- Sklera 5-139.0⇄

Parazervikal, Denervation, Uterus 5-694**Parenchymatös**, Organ, und Tumor, Elastographie 3-034**Parenteral**

- Ernährung, komplett, als medizinische Nebenbehandlung
- – 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-018.0
- – 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-018.1
- – mindestens 21 Behandlungstage 8-018.2
- Ernährungstherapie, als medizinische Hauptbehandlung 8-016

Parietal

- Peritonektomie
- – lokal 5-543.42
- – partiell 5-543.40
- Pleurektomie, subtotal, offen 5-344.12⇄

Parks, Exzision, Hämorrhoiden, mit Rekonstruktion, plastisch
5-493.6**Parodont**, Drainage 5-240.1**Parodontalschiene**

Parodontalschiene (Forts.)

- Anbringen 5-249.2
- Anpassung 5-249.2
- Einsetzen 5-249.2

Parotidektomie

- komplett, mit
- – Resektion
- – – N. facialis
- – – – mit Entfernung, Gewebe, erkrankt, im
- – – – – Infratemporalraum 5-262.25[↔]
- – – – – oberen Parapharyngealraum 5-262.25[↔]
- – – – – und Infratemporalraum 5-262.25[↔]
- – – – ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum 5-262.24[↔]
- – – und Rekonstruktion, N. facialis 5-262.3[↔]
- – Teilresektion, N. facialis
- – mit Entfernung, Gewebe, erkrankt, im
- – – Infratemporalraum 5-262.23[↔]
- – – oberen Parapharyngealraum 5-262.23[↔]
- – – – und Infratemporalraum 5-262.23[↔]
- – – ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum 5-262.22[↔]
- lateral
- mit Entfernung, Gewebe, erkrankt, im
- – Infratemporalraum
- – – mit Fazialismonitoring 5-262.05[↔]
- – – ohne Fazialismonitoring 5-262.03[↔]
- – oberen Parapharyngealraum
- – – mit Fazialismonitoring 5-262.05[↔]
- – – ohne Fazialismonitoring 5-262.03[↔]
- – – und Infratemporalraum
- – – – mit Fazialismonitoring 5-262.05[↔]
- – – – ohne Fazialismonitoring 5-262.03[↔]
- – ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum
- – mit Fazialismonitoring 5-262.04[↔]
- – und ohne Fazialismonitoring 5-262.02[↔]
- partiell
- mit Entfernung, Gewebe, erkrankt, im
- – Infratemporalraum
- – – mit Fazialismonitoring 5-262.05[↔]
- – – ohne Fazialismonitoring 5-262.03[↔]
- – oberen Parapharyngealraum
- – – mit Fazialismonitoring 5-262.05[↔]
- – – ohne Fazialismonitoring 5-262.03[↔]
- – – und Infratemporalraum
- – – – mit Fazialismonitoring 5-262.05[↔]
- – – – ohne Fazialismonitoring 5-262.03[↔]
- – ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum
- – mit Fazialismonitoring 5-262.04[↔]
- – und ohne Fazialismonitoring 5-262.02[↔]
- total
- mit Entfernung, Gewebe, erkrankt, im
- – Infratemporalraum
- – – mit Fazialismonitoring 5-262.15[↔]
- – – ohne Fazialismonitoring 5-262.13[↔]
- – oberen Parapharyngealraum
- – – mit Fazialismonitoring 5-262.15[↔]
- – – ohne Fazialismonitoring 5-262.13[↔]
- – – und Infratemporalraum
- – – – mit Fazialismonitoring 5-262.15[↔]
- – – – ohne Fazialismonitoring 5-262.13[↔]
- – ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum
- – mit Fazialismonitoring 5-262.14[↔]
- – und ohne Fazialismonitoring 5-262.12[↔]

Parotis

- Sialoadenektomie
- mit
- – Erhalt, N. facialis, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum
- – – mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.14[↔]
- – – und ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.12[↔]

Parotis (Forts.)

- Sialoadenektomie (Forts.)
- – mit (Forts.)
- – – Resektion
- – – – N. facialis, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum 5-262.24[↔]
- – – – und Rekonstruktion, N. facialis 5-262.3[↔]
- – – Teilresektion, N. facialis, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum 5-262.22[↔]
- – ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum und ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.02[↔]
- – partiell, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum, mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.04[↔]
- Tumorexzision 5-261.3[↔]

Parotisregion

- Fremdkörperentfernung, von außen 5-270.4[↔]
- Inzision, mit Drainage, äußere 5-270.4[↔]
- Logenabszessinzision 5-270.4[↔]

Parovarialzystenexzision

- abdominal, offen 5-659.20[↔]
- durch Umsteigen
- – endoskopisch-offen chirurgisch 5-659.23[↔]
- – vaginal-offen chirurgisch 5-659.24[↔]
- endoskopisch 5-659.22[↔]
- laparoskopisch 5-659.22[↔]
- vaginal 5-659.25[↔]
- – laparoskopisch assistiert 5-659.21[↔]

Pars membranacea, Urethra, Rekonstruktion, nach Verletzung 5-584.0**Pars prostatica, Urethra, Rekonstruktion, nach Verletzung 5-584.0****Pars-plana-Vitrektomie - s.a. Vitrektomie**

- mit
- – Entfernung, Membran
- – – epiretinal, mit
- – – – Glaskörperersatz, durch
- – – – – Elektrolytlösung 5-158.20[↔]
- – – – – Gas 5-158.22[↔]
- – – – – Luft 5-158.21[↔]
- – – – – Medikamente 5-158.26[↔]
- – – – – Silikonölimplantation 5-158.23[↔]
- – – – – Silikonölentfernung 5-158.25[↔]
- – – – – Silikonölwechsel 5-158.24[↔]
- – – netzhautabhebend, mit
- – – – Glaskörperersatz, durch
- – – – – Elektrolytlösung 5-158.40[↔]
- – – – – Gas 5-158.42[↔]
- – – – – Luft 5-158.41[↔]
- – – – – Medikamente 5-158.46[↔]
- – – – – Silikonölimplantation 5-158.43[↔]
- – – – – Silikonölentfernung 5-158.45[↔]
- – – – – Silikonölwechsel 5-158.44[↔]
- – – subretinal, mit
- – – – Glaskörperersatz, durch
- – – – – Elektrolytlösung 5-158.30[↔]
- – – – – Gas 5-158.32[↔]
- – – – – Luft 5-158.31[↔]
- – – – – Medikamente 5-158.36[↔]
- – – – – Silikonölimplantation 5-158.33[↔]
- – – – – Silikonölauffüllung 5-158.34[↔]
- – – – – Silikonölentfernung 5-158.35[↔]
- – – – – Silikonölwechsel 5-158.34[↔]
- – Glaskörperersatz, durch
- – – Elektrolytlösung, ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.10[↔]
- – – Gas, ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.12[↔]
- – – Luft, ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.11[↔]
- – – Medikamente, ohne chirurgische Manipulation an der Netzhaut 5-158.16[↔]
- – – Silikonölimplantation, ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.13[↔]

Pars-plana-Vitrektomie - s.a. Vitrektomie (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Silikonölenfernung, ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.15[↔]
- – Silikonölwechsel, ohne Manipulation, Netzhaut, chirurgisch 5-158.14[↔]
- vordere, mit Glaskörperersatz
- – durch Medikamente 5-158.06[↔]
- – mit
- – – Silikonölauffüllung 5-158.04[↔]
- – – Silikonölwechsel 5-158.04[↔]

Partiell - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Partikel**

- medikamentenbeladen 8-83b.10 (Zusatzkode)
- nicht sphärisch 8-83b.12 (Zusatzkode)
- radioaktiv 8-83b.11 (Zusatzkode)
- röntgendicht, medikamentenbeladen 8-83b.14 (Zusatzkode)
- sphärisch, sonstige 8-83b.13 (Zusatzkode)

Partitionierungsimplantat, ventrikulär, Implantation, transarteriell, Herz 5-37a.0**Partus**

- assistiert, mit Spezialhandgriffen, bei Beckenendlage 5-727.1
- mit Manualhilfe 8-515

Parvektomie, mit Crossektomie 5-385.72[↔]**Passage, Magen-Darm 3-13b**

- fraktioniert 3-13b

Patch

- Koronararterie 5-363.0
- Perikard, Entnahme 5-372.6
- zur Endarteriektomie, Koronararterie, offen 5-360.1

Patchplastik

- A. axillaris 5-395.11[↔]
- A. brachialis 5-395.12[↔]
- A. carotis 5-395.00[↔]
- A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-395.01[↔]
- A. carotis externa 5-395.03[↔]
- A. carotis interna, extrakraniell 5-395.02[↔]
- A. dorsalis pedis 5-395.82[↔]
- A. femoralis 5-395.70[↔]
- A. fibularis 5-395.84[↔]
- A. gastrica 5-395.62
- A. hepatica 5-395.61
- A. iliaca 5-395.52[↔]
- A. iliaca communis 5-395.53[↔]
- A. iliaca externa 5-395.54[↔]
- A. iliaca interna 5-395.55[↔]
- A. lienalis 5-395.63
- A. mesenterica inferior 5-395.66
- A. mesenterica superior 5-395.65
- A. poplitea 5-395.72[↔]
- A. profunda femoris 5-395.71[↔]
- A. pulmonalis 5-395.42[↔]
- A. radialis 5-395.24[↔]
- A. renalis 5-395.64[↔]
- A. subclavia 5-395.40[↔]
- A. tibialis anterior 5-395.80[↔]
- A. tibialis posterior 5-395.83[↔]
- A. ulnaris 5-395.20[↔]
- A. vertebralis, extrakraniell 5-395.04[↔]
- Aorta abdominalis 5-395.33
- Aorta thoracica 5-395.32
- Gefäßprothese, Arterie
- – abdominal 5-395.56[↔]
- – Fuß 5-395.87[↔]
- – Oberschenkel 5-395.73[↔]
- – pelvin 5-395.56[↔]
- – Unterschenkel 5-395.87[↔]
- Koronarostium, mit Endarteriektomie 5-360.1
- Profunda 5-395.71[↔]
- Truncus brachiocephalicus 5-395.41[↔]
- Truncus coeliacus 5-395.60
- V. axillaris 5-395.94[↔]
- V. brachiocephalica 5-395.95[↔]
- V. cava inferior 5-395.97

Patchplastik (Forts.)

- V. cava superior 5-395.96
- V. femoralis 5-395.9b[↔]
- V. gastrica 5-395.9c[↔]
- V. iliaca communis 5-395.98[↔]
- V. iliaca externa 5-395.99[↔]
- V. iliaca interna 5-395.9a[↔]
- V. jugularis 5-395.91[↔]
- V. lienalis 5-395.9f
- V. mesenterica inferior 5-395.9h
- V. mesenterica superior 5-395.9g
- V. poplitea 5-395.9c[↔]
- V. portae 5-395.9d
- V. pulmonalis 5-395.92[↔]
- V. renalis 5-395.9k[↔]
- V. subclavia 5-395.93[↔]
- Vene, oberflächlich
- – extrakraniell, Kopf 5-395.a0[↔]
- – Hals 5-395.a0[↔]
- – Hand 5-395.a2[↔]
- – Oberarm 5-395.a1[↔]
- – Oberschenkel 5-395.a5[↔]
- – Schulter 5-395.a1[↔]
- – Unterarm 5-395.a2[↔]
- Vv. hepaticae 5-395.9j

Patella

- Biopsie
- – durch Inzision 1-503.6[↔]
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.6[↔]
- – perkutan 1-480.6[↔]
- Bohrung 5-780.1j[↔]
- Debridement 5-780.6j[↔]
- Denervation, arthroskopisch 5-811.4h[↔]
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4j[↔]
- Entfernung
- – Bewegungsfixateur 5-787.nj[↔]
- – Draht 5-787.0j[↔]
- – Fixateur externe 5-787.9j[↔]
- – Klammer 5-787.ej[↔]
- – Medikamententräger 5-780.5j[↔]
- – Platte 5-787.3j[↔]
- – – winkelstabil 5-787.kj[↔]
- – Schraube 5-787.1j[↔]
- – Zuggurtung/Cerclage 5-787.2j[↔]
- Entnahme
- – Knorpel-Knochen-Transplantat 5-783.6j[↔]
- – Spongiosa 5-783.0j[↔]
- Exploration, durch Inzision 5-780.0j[↔]
- Fraktur, Reposition
- – geschlossen
- – – durch
- – – – Bewegungsfixateur 5-790.pj[↔]
- – – – Draht 5-790.1j[↔]
- – – – Fixateur externe 5-790.6j[↔]
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dj[↔]
- – – – Materialkombination 5-790.9j[↔]
- – – – Platte 5-790.nj[↔]
- – – – Schraube 5-790.0j[↔]
- – – – winkelstabile Platte 5-790.kj[↔]
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1j[↔]
- – – ohne Osteosynthese 8-200.j[↔]
- – offen
- – – durch
- – – – Bewegungsfixateur 5-793.nj[↔]
- – – – Blountklammer 5-793.ej[↔]
- – – – Draht 5-793.2j[↔]
- – – – Fixateur externe 5-793.6j[↔]
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7j[↔]
- – – – Klammer 5-793.ej[↔]
- – – – Materialkombination 5-793.8j[↔]
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9j[↔]
- – – – Platte 5-793.3j[↔]
- – – – Schraube 5-793.1j[↔]

Patella (Forts.)

- Fraktur, Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – winkelstabile Platte 5-793.kj↔
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2j↔
- – – – ohne Osteosynthese 5-793.hj↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3j↔
- Implantation
- – Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2j↔
- – Knochenersatz
- – – alloplastisch, sonstiger
- – – – mit Medikamentenzusatz 5-785.7j↔
- – – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.6j↔
- – – keramisch 5-785.2j↔
- – – – resorbierbar 5-785.3j↔
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.5j↔
- – – metallisch 5-785.4j↔
- – Zement
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1j↔
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0j↔
- Inzision, mit
- – Drainage 5-780.2j↔
- – Einlegen, Medikamententräger 5-780.9j↔
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bj↔
- Knorpel-Knochen-Transplantation
- – allogene 5-784.6j↔
- – autogen 5-784.5j↔
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- – durch
- – – Bewegungsfixateur 5-794.nj↔
- – – Blountklammer 5-794.ej↔
- – – Draht 5-794.1j↔
- – – Fixateur externe 5-794.5j↔
- – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6j↔
- – – Klammer 5-794.ej↔
- – – Materialkombination 5-794.7j↔
- – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8j↔
- – – Platte 5-794.2j↔
- – – Schraube 5-794.0j↔
- – – winkelstabile Platte 5-794.kj↔
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1j↔
- – – ohne Osteosynthese 5-794.hj↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.6↔
- Naht, Periost 5-789.0j↔
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cj↔
- Retinakulum
- – medial, Naht, offen 5-804.7↔
- – Spaltung, lateral, offen 5-804.0↔
- Revision, Osteosynthesematerial
- – mit Reosteosynthese, durch
- – – Bewegungsfixateur 5-78a.nj↔
- – – Draht 5-78a.1j↔
- – – Fixateur externe 5-78a.8j↔
- – – Klammer 5-78a.ej↔
- – – Materialkombination 5-78a.9j↔
- – – Platte 5-78a.2j↔
- – – – winkelstabil 5-78a.kj↔
- – – Schraube 5-78a.0j↔
- – – Verbundosteosynthese 5-78a.9j↔
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1j↔
- – – ohne Materialwechsel 5-789.3j↔
- Sequesteromie 5-780.7j↔
- – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8j↔
- Teilresektion, offen 5-804.5↔
- Transplantation
- – Knochen
- – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4j↔
- – – nicht gefäßgestielt 5-784.3j↔
- – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bj↔
- – Röhrenknochen, allogene 5-784.9j↔
- – Span, kortikospongiös
- – – allogene

Patella (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – Span, kortikospongiös (Forts.)
- – – allogene (Forts.)
- – – – endoskopisch 5-784.fj↔
- – – – offen 5-784.8j↔
- – – autogen
- – – – ausgedehnt 5-784.2j↔
- – – – endoskopisch 5-784.dj↔
- – – – offen 5-784.1j↔
- – Spongiosa
- – – allogene, offen 5-784.7j↔
- – autogen
- – – endoskopisch 5-784.cj↔
- – – – offen 5-784.0j↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.aj↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4j↔
- Zügelungsoperation, bei Spaltung, Retinakulum, lateral, offen 5-804.1↔

Patellaersatz

- Entfernung, Kniegelenk 5-823.9↔
- Wechsel, Kniegelenk, in
- – nicht
- – – zementierte Patellarrückfläche 5-823.50↔
- – – zementierten
- – – – Ersatz der femoralen Gleitfläche 5-823.54↔
- – – – patellofemorale Ersatz 5-823.52↔
- – teilzementierten patellofemorale Ersatz 5-823.53↔
- – zementierte Patellarrückfläche 5-823.51↔
- – zementierten
- – – Ersatz der femoralen Gleitfläche 5-823.55↔
- – – patellofemorale Ersatz 5-823.53↔

Patellaosteotomie, offen 5-804.4↔**Patellarsehnenansatz, Verlagerung, offen 5-804.2↔**

- mit Knochenspan 5-804.3↔
- nach
- – Bandi 5-804.2↔
- – Elmslie 5-804.2↔

Patellarrückfläche, Implantation, Endoprothese

- nicht zementiert, Kniegelenk 5-822.80↔
- zementiert, Kniegelenk 5-822.81↔

Patellektomie, offen 5-804.6↔**Patellofemoral**

- Ersatz
- – nicht zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.83↔
- – teilzementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.85↔
- – zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.84↔
- Hybrid-Ersatz, Implantation, Kniegelenk 5-822.85↔

Patellofemoralgelenk, Luxation, Reposition, geschlossen, isoliert, ohne Osteosynthese 8-201.h↔**Pathogeninaktiviert**

- Apherese-Thrombozytenkonzentrat, Transfusion

- – 1 8-800.d0
- – 2 8-800.d1
- – 3 8-800.d2
- – 4 8-800.d3
- – 5 8-800.d4
- – 6 bis unter 8 8-800.d5
- – 8 bis unter 10 8-800.d6
- – 10 bis unter 12 8-800.d7
- – 12 bis unter 14 8-800.d8
- – 14 bis unter 16 8-800.d9
- – 16 bis unter 18 8-800.da
- – 18 bis unter 20 8-800.db
- – 20 bis unter 24 8-800.dc
- – 24 bis unter 28 8-800.dd
- – 28 bis unter 32 8-800.de
- – 32 bis unter 36 8-800.df
- – 36 bis unter 40 8-800.dg
- – 40 bis unter 46 8-800.dh
- – 46 bis unter 52 8-800.dj
- – 52 bis unter 58 8-800.dk
- – 58 bis unter 64 8-800.dm
- – 64 bis unter 70 8-800.dn

Pathogeninaktiviert (Forts.)

– Apherese-Thrombozytenkonzentrat, Transfusion (Forts.)

- 70 bis unter 78 8-800.dp
- 78 bis unter 86 8-800.dq
- 86 bis unter 94 8-800.dr
- 94 bis unter 102 8-800.ds
- 102 bis unter 110 8-800.dt
- 110 bis unter 118 8-800.du
- 118 bis unter 126 8-800.dv
- 126 bis unter 134 8-800.dz
- 134 bis unter 146 8-800.j0
- 146 bis unter 158 8-800.j1
- 158 bis unter 170 8-800.j2
- 170 bis unter 182 8-800.j3
- 182 bis unter 194 8-800.j4
- 194 bis unter 210 8-800.j5
- 210 bis unter 226 8-800.j6
- 226 bis unter 242 8-800.j7
- 242 bis unter 258 8-800.j8
- 258 bis unter 274 8-800.j9
- 274 bis unter 294 8-800.ja
- 294 bis unter 314 8-800.jb
- 314 bis unter 334 8-800.jc
- 334 bis unter 354 8-800.jd
- 354 bis unter 374 8-800.je
- 374 oder mehr 8-800.jf
- FFP, Transfusion
- 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
- 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
- 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
- 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
- 31 TE oder mehr 8-812.84
- Fresh Frozen Plasma, Transfusion
- 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
- 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
- 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
- 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
- 31 TE oder mehr 8-812.84
- Frischplasma, gefroren, Transfusion
- 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
- 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
- 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
- 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
- 31 TE oder mehr 8-812.84
- Plasma
- gefroren, zur Plasmapherese, therapeutisch
- 1 8-820.20
- 2 8-820.21
- 3 8-820.22
- 4 8-820.23
- 5 8-820.24
- 6 8-820.25
- 7 8-820.26
- 8 8-820.27
- 9 8-820.28
- 10 8-820.29
- 11 8-820.2a
- 12 8-820.2b
- 13 8-820.2c
- 14 8-820.2d
- 15 8-820.2e
- 16 bis 17 8-820.2f
- 18 bis 19 8-820.2g
- 20 bis 21 8-820.2h
- 22 bis 23 8-820.2j
- 24 bis 25 8-820.2k
- 26 bis 28 8-820.2m
- 29 bis 31 8-820.2n
- 32 bis 34 8-820.2p
- 35 bis 39 8-820.2q
- 40 bis 44 8-820.2r
- 45 bis 49 8-820.2s
- 50 oder mehr 8-820.2t
- Transfusion

Pathogeninaktiviert (Forts.)

– Plasma (Forts.)

- Transfusion (Forts.)
- 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
- 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
- 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
- 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
- 31 TE oder mehr 8-812.84
- Thrombozytenkonzentrat, Transfusion
- 1 8-800.h0
- 2 8-800.h1
- 3 8-800.h2
- 4 8-800.h3
- 5 8-800.h4
- 6 bis unter 8 8-800.h5
- 8 bis unter 10 8-800.h6
- 10 bis unter 12 8-800.h7
- 12 bis unter 14 8-800.h8
- 14 bis unter 16 8-800.h9
- 16 bis unter 18 8-800.ha
- 18 bis unter 20 8-800.hb
- 20 bis unter 24 8-800.hc
- 24 bis unter 28 8-800.hd
- 28 bis unter 32 8-800.he
- 32 bis unter 36 8-800.hf
- 36 bis unter 40 8-800.hg
- 40 bis unter 46 8-800.hh
- 46 bis unter 52 8-800.hj
- 52 bis unter 58 8-800.hk
- 58 bis unter 64 8-800.hm
- 64 bis unter 70 8-800.hn
- 70 bis unter 78 8-800.hp
- 78 bis unter 86 8-800.hq
- 86 bis unter 94 8-800.hr
- 94 bis unter 102 8-800.hs
- 102 bis unter 110 8-800.ht
- 110 bis unter 118 8-800.hu
- 118 bis unter 126 8-800.hv
- 126 bis unter 134 8-800.hz
- 134 bis unter 146 8-800.n0
- 146 bis unter 158 8-800.n1
- 158 bis unter 170 8-800.n2
- 170 bis unter 182 8-800.n3
- 182 bis unter 194 8-800.n4
- 194 bis unter 210 8-800.n5
- 210 bis unter 226 8-800.n6
- 226 bis unter 242 8-800.n7
- 242 bis unter 258 8-800.n8
- 258 bis unter 274 8-800.n9
- 274 bis unter 294 8-800.na
- 294 bis unter 314 8-800.nb
- 314 bis unter 334 8-800.nc
- 334 bis unter 354 8-800.nd
- 354 bis unter 374 8-800.ne
- 374 oder mehr 8-800.nf

Pathogenreduziert, Poolplasma, zellfrei, zur Plasmapherese, therapeutisch

- 1 8-820.20
- 2 8-820.21
- 3 8-820.22
- 4 8-820.23
- 5 8-820.24
- 6 8-820.25
- 7 8-820.26
- 8 8-820.27
- 9 8-820.28
- 10 8-820.29
- 11 8-820.2a
- 12 8-820.2b
- 13 8-820.2c
- 14 8-820.2d
- 15 8-820.2e
- 16 bis 17 8-820.2f
- 18 bis 19 8-820.2g

Pathogenreduziert, Poolplasma, zellfrei, zur Plasmapherese, therapeutisch (Forts.)

- 20 bis 21 8-820.2h
- 22 bis 23 8-820.2j
- 24 bis 25 8-820.2k
- 26 bis 28 8-820.2m
- 29 bis 31 8-820.2n
- 32 bis 34 8-820.2p
- 35 bis 39 8-820.2q
- 40 bis 44 8-820.2r
- 45 bis 49 8-820.2s
- 50 oder mehr 8-820.2t

Patientenbezogen, Thrombozytenkonzentrat, Transfusion

- 43 bis unter 47 8-800.6h
- 47 bis unter 51 8-800.6j
- 51 bis unter 55 8-800.6k
- 55 bis unter 59 8-800.6m
- 59 bis unter 63 8-800.6n
- 63 bis unter 67 8-800.6p
- 67 bis unter 71 8-800.6q

Patientenindividuell

- angefertigt, Implantat
- Implantation
- bei
- angeborener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- erworbener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- knöcherner Defektsituation 5-829.m (Zusatzkode)
- ohne knöcherner Defektsituation, oder angeborene oder erworbene Deformität 5-829.p (Zusatzkode)
- Teilwechsel
- bei
- angeborener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- erworbener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- knöcherner Defektsituation 5-829.m (Zusatzkode)
- ohne knöcherner Defektsituation, oder angeborene oder erworbene Deformität 5-829.p (Zusatzkode)
- Wechsel
- bei
- angeborener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- erworbener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- knöcherner Defektsituation 5-829.m (Zusatzkode)
- ohne knöcherner Defektsituation, oder angeborene oder erworbene Deformität 5-829.p (Zusatzkode)
- Irisprint-Intraokularlinse 5-149.23² (Zusatzkode)

Patientenschulung

- Basis- 9-500.0
- grundlegend 9-500.1
- umfassend 9-500.2

Patientenspezifisch, Quantifizierung, Resttumorlast, molekulargenetisch 1-991.1**Patisiran, Applikation, parenteral 6-00b.g****Paukendrainage**

- Einlegen, bei
- Myringotomie 5-200.5²
- Parazentese 5-200.5²
- Entfernung 5-201²

Paukenhöhle, Exzision, Gewebe 5-205.0²**Paukenröhrchen**

- Einlegen, bei Parazentese 5-200.5²
- Entfernung 5-201²

Pazopanib, Applikation, oral 6-005.a**PE - s. Probeexzision****PECLA**

- bis unter 6 Tage 8-852.20
- 6 bis unter 12 Tage 8-852.21
- 12 bis unter 18 Tage 8-852.22
- 18 bis unter 30 Tage 8-852.23
- 30 bis unter 42 Tage 8-852.24
- 42 Tage oder mehr 8-852.25

PEG

- Anlegen, durch
- Direktpunktionstechnik, mit Gastropexie 5-431.21
- Fadendurchzugsmethode 5-431.20
- durch

PEG (Forts.)

- durch (Forts.)
- Direktpunktionstechnik, mit Gastropexie 5-431.21
- Fadendurchzugsmethode 5-431.20
- Entfernung 8-123.1
- Wechsel 8-123.0

PEG-Hydrogel, Injektion, transperineal, als protektive Maßnahme, vor Prostatabestrahlung 5-609.90**Pegaptanib, Applikation, intravitreal 6-003.d****Pegfilgrastim, Applikation, parenteral**

- 1 mg bis unter 3 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.70
- 3 mg bis unter 6 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.71
- 6 mg bis unter 12 mg 6-002.72
- 12 mg bis unter 18 mg 6-002.73
- 18 mg bis unter 24 mg 6-002.74
- 24 mg bis unter 30 mg 6-002.75
- 30 mg oder mehr 6-002.76

PEJ - s.a. Jejunostomie, perkutan-endoskopisch 5-450.3

- Entfernung 8-124.1
- Wechsel 8-124.0

Pektopexie

- Scheidenstumpf
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.4v
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.4u
- laparoskopisch, mit alloplastischem Material
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.4t
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.4s
- offen, mit alloplastischem Material
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.4r
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.4q
- Uterus
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.6p
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.6n
- laparoskopisch, mit alloplastischem Material
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.6m
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.6k
- offen, mit alloplastischem Material
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.6j
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.6h
- Zervixstumpf
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.5v
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.5u
- laparoskopisch, mit alloplastischem Material
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.5t
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.5s
- offen, mit alloplastischem Material
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.5r
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.5q

Pellissier, Verschluss

- Hernia femoralis, offen 5-531.34²
- bei Rezidiv 5-531.74²
- Hernia inguinalis, offen 5-530.34²
- bei Rezidiv 5-530.74²

Pelvektomie, Hemi- 5-864.0²

- inkomplett 5-864.1²

Pelvin

- Arterie
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3h²
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0q²
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1h²
- Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1h²
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.bh²
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9h²
- Metallspiralen 8-836.mh²
- Partikeln 8-836.kh²
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3h²
- Gefäßprothese

Pelvin (Forts.)

- Arterie (Forts.)
- Gefäßprothese (Forts.)
- Ballonangioplastie, offen 5-380.56↔ 8-836.0e
- Embolektomie 5-380.56↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.56↔
- Inzision 5-380.56↔
- Thrombektomie 5-380.56↔
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0q↔
- 2 8-84b.2q↔
- 3 8-84b.3q↔
- 4 8-84b.4q↔
- 5 8-84b.5q↔
- 6 oder mehr 8-84b.6q↔
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0q↔
- 2 8-84b.2q↔
- 3 8-84b.3q↔
- 4 8-84b.4q↔
- 5 8-84b.5q↔
- 6 oder mehr 8-84b.6q↔
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0q↔
- 2 8-84b.2q↔
- 3 8-84b.3q↔
- 4 8-84b.4q↔
- 5 8-84b.5q↔
- 6 oder mehr 8-84b.6q↔
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert
- 1 8-846.0q↔
- 2 oder mehr 8-846.1q↔
- ungecovert
- 1 8-845.0q↔
- 2 oder mehr 8-845.1q↔
- Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- 1 8-84d.0q↔
- 2 8-84d.1q↔
- 3 8-84d.2q↔
- 4 8-84d.3q↔
- 5 8-84d.4q↔
- 6 oder mehr 8-84d.5q↔
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0q↔
- 2 8-843.1q↔
- 3 8-843.2q↔
- 4 8-843.3q↔
- 5 8-843.4q↔
- 6 oder mehr 8-843.5q↔
- gecouvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.0q↔
- 2 oder mehr 8-84a.1q↔
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.0q↔
- 2 8-848.1q↔
- 3 8-848.2q↔
- 4 8-848.3q↔
- 5 8-848.4q↔
- 6 oder mehr 8-848.5q↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.0q↔
- 2 8-842.1q↔
- 3 8-842.2q↔
- 4 8-842.3q↔
- 5 8-842.4q↔
- 6 oder mehr 8-842.5q↔

Pelvin (Forts.)

- Arterie (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.0q↔
- 2 8-841.1q↔
- 3 8-841.2q↔
- 4 8-841.3q↔
- 5 8-841.4q↔
- 6 oder mehr 8-841.5q↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.0q↔
- 2 8-840.1q↔
- 3 8-840.2q↔
- 4 8-840.3q↔
- 5 8-840.4q↔
- 6 oder mehr 8-840.5q↔
- ungecovert, großlumig, andere
- 1 8-849.0q↔
- 2 oder mehr 8-849.1q↔
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0q↔
- 2 8-84b.2q↔
- 3 8-84b.3q↔
- 4 8-84b.4q↔
- 5 8-84b.5q↔
- 6 oder mehr 8-84b.6q↔
- transluminal, Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- 1 8-84d.0q↔
- 2 8-84d.1q↔
- 3 8-84d.2q↔
- 4 8-84d.3q↔
- 5 8-84d.4q↔
- 6 oder mehr 8-84d.5q↔
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rh↔
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2h↔
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.ph↔
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1h↔
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8h↔
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7h↔
- Ausräumung, Lymphknoten, mehrere, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.5↔ (Zusatzkode)
- Drainage
- abdominal, offen 5-590.31
- laparoskopisch 5-590.33
- lumbal 5-590.30
- perkutan 8-148.3
- therapeutisch 8-148.3
- thorakoabdominal 5-590.32
- Gefäß
- Endosonographie, intravaskulär 3-05e.4↔
- Implantation, perkutan-transluminal, Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.99↔
- Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.b9↔
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.f9↔
- Gefäßprothese, Arterie
- Endarteriektomie 5-381.56↔
- Thrombendarteriektomie 5-381.56↔
- Lymphadenektomie
- radikal
- im Rahmen einer anderen Operation 5-407.3↔ (Zusatzkode)
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.g↔
- offen, als selbständiger Eingriff 5-404.f↔
- regional
- im Rahmen einer anderen Operation 5-406.5↔ (Zusatzkode)
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.a↔
- offen, als selbständiger Eingriff 5-402.5↔
- systematisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.3↔ (Zusatzkode)
- Lymphknoten
- Biopsie

Pelvin (Forts.)

- Lymphknoten (Forts.)
- Biopsie (Forts.)
- durch Inzision 1-586.7r
- perkutan 1-425.6r
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.6r
- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.6r
- Vene
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3j
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0r
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1j
- Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1j
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.bj
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9j
- Metallspiralen 8-836.mj
- Partikeln 8-836.kj
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3j
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r
- 2 8-84b.2r
- 3 8-84b.3r
- 4 8-84b.4r
- 5 8-84b.5r
- 6 oder mehr 8-84b.6r
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r
- 2 8-84b.2r
- 3 8-84b.3r
- 4 8-84b.4r
- 5 8-84b.5r
- 6 oder mehr 8-84b.6r
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r
- 2 8-84b.2r
- 3 8-84b.3r
- 4 8-84b.4r
- 5 8-84b.5r
- 6 oder mehr 8-84b.6r
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- geocvert
- 1 8-846.0r
- 2 oder mehr 8-846.1r
- ungeocvert
- 1 8-845.0r
- 2 oder mehr 8-845.1r
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0r
- 2 8-843.1r
- 3 8-843.2r
- 4 8-843.3r
- 5 8-843.4r
- 6 oder mehr 8-843.5r
- geocvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.0r
- 2 oder mehr 8-84a.1r
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.0r
- 2 8-848.1r
- 3 8-848.2r
- 4 8-848.3r
- 5 8-848.4r
- 6 oder mehr 8-848.5r
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.0r
- 2 8-842.1r
- 3 8-842.2r

Pelvin (Forts.)

- Vene (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- geocvert (Forts.)
- nicht medikamentefreisetzend (Forts.)
- 4 8-842.3r
- 5 8-842.4r
- 6 oder mehr 8-842.5r
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.0r
- 2 8-841.1r
- 3 8-841.2r
- 4 8-841.3r
- 5 8-841.4r
- 6 oder mehr 8-841.5r
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.0r
- 2 8-840.1r
- 3 8-840.2r
- 4 8-840.3r
- 5 8-840.4r
- 6 oder mehr 8-840.5r
- ungeocvert, großlumig, andere
- 1 8-849.0r
- 2 oder mehr 8-849.1r
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r
- 2 8-84b.2r
- 3 8-84b.3r
- 4 8-84b.4r
- 5 8-84b.5r
- 6 oder mehr 8-84b.6r
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rj
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2j
- Rotationsthorombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pj
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1j
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8j
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7j
- Pelviskopie, diagnostisch 1-694**
- Pembrolizumab, Applikation, parenteral**
- 20 mg bis unter 40 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-009.30
- 40 mg bis unter 60 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-009.31
- 60 mg bis unter 80 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-009.32
- 80 mg bis unter 100 mg 6-009.33
- 100 mg bis unter 120 mg 6-009.34
- 120 mg bis unter 140 mg 6-009.35
- 140 mg bis unter 160 mg 6-009.36
- 160 mg bis unter 200 mg 6-009.37
- 200 mg bis unter 240 mg 6-009.38
- 240 mg bis unter 280 mg 6-009.39
- 280 mg bis unter 320 mg 6-009.3a
- 320 mg bis unter 360 mg 6-009.3b
- 360 mg bis unter 400 mg 6-009.3c
- 400 mg bis unter 440 mg 6-009.3d
- 440 mg bis unter 520 mg 6-009.3e
- 520 mg bis unter 600 mg 6-009.3f
- 600 mg bis unter 680 mg 6-009.3g
- 680 mg bis unter 760 mg 6-009.3h
- 760 mg bis unter 840 mg 6-009.3j
- 840 mg bis unter 920 mg 6-009.3k
- 920 mg bis unter 1.000 mg 6-009.3m
- 1.000 mg bis unter 1.080 mg 6-009.3n
- 1.080 mg bis unter 1.240 mg 6-009.3p
- 1.240 mg bis unter 1.400 mg 6-009.3q
- 1.400 mg bis unter 1.560 mg 6-009.3r
- 1.560 mg bis unter 1.880 mg 6-009.3s
- 1.880 mg bis unter 2.200 mg 6-009.3t
- 2.200 mg oder mehr 6-009.3u
- Pemetrexed, Applikation, parenteral**
- 600 mg bis unter 700 mg 6-001.c0
- 700 mg bis unter 800 mg 6-001.c1

Pemetrexed, Applikation, parenteral (Forts.)

- 800 mg bis unter 900 mg 6-001.c2
- 900 mg bis unter 1.000 mg 6-001.c3
- 1.000 mg bis unter 1.100 mg 6-001.c4
- 1.100 mg bis unter 1.200 mg 6-001.c5
- 1.200 mg bis unter 1.400 mg 6-001.c6
- 1.400 mg bis unter 1.600 mg 6-001.c7
- 1.600 mg bis unter 1.800 mg 6-001.c8
- 1.800 mg bis unter 2.000 mg 6-001.c9
- 2.000 mg bis unter 2.200 mg 6-001.ca
- 2.200 mg bis unter 2.400 mg 6-001.cb
- 2.400 mg bis unter 2.600 mg 6-001.cc
- 2.600 mg bis unter 2.800 mg 6-001.cd
- 2.800 mg bis unter 3.000 mg 6-001.ce
- 3.000 mg bis unter 3.300 mg 6-001.cf
- 3.300 mg bis unter 3.600 mg 6-001.cg
- 3.600 mg bis unter 3.900 mg 6-001.ch
- 3.900 mg oder mehr 6-001.cj

Pena und de Vries, Operation

- offen 5-495.10
- perineal 5-495.11

Penis

- Adhäsiolyse 5-649.1
- Amputation
 - partiell 5-642.0
 - total 5-642.1
- zur Emaskulation 5-642.2
- Biopsie, perkutan 1-463.3
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.3
- Corpus cavernosum, Shuntoperation 5-649.4
- Fremdkörperentfernung 5-649.0
- Gewebe
 - Destruktion 5-641.1
 - Exzision 5-641.0
- Haut, Exzision
- lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
 - ohne primären Wundverschluss 5-894.0c
- radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5c
 - primärem Wundverschluss 5-895.3c
 - Transplantation 5-895.5c
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
 - lokal Lappenplastik 5-895.4c
 - primärem Wundverschluss 5-895.2c
 - Transplantation 5-895.4c
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- Injektion, therapeutisch 8-020.2
- Inzision 5-649.0
- Konstruktion, plastisch 5-643.2
- Laserdestruktion 5-641.1
- Nadelbiopsie, perkutan 1-463.3
- Naht, nach Verletzung 5-643.0
- Plastik, Frenulum 5-640.3
- Rekonstruktion, plastisch 5-643.2
- Replantation 5-649.9
- Revaskularisierungsoperation 5-649.3
- Schaft
 - Biopsie, durch Inzision 1-564.1
 - Streckung 5-643.1
- Sperr-Operation, venös 5-649.2
- Stoßwellentherapie, extrakorporal 8-119.0
- vergraben, Korrektur, plastisch 5-643.4

Penishaut, zur Rekonstruktion, Urethra, plastisch, einzeitig 5-584.71

Penisprothese

- Entfernung 5-649.8
- hydraulisch
 - Implantation 5-649.51
 - Wechsel
 - isoliert

Penisprothese (Forts.)

- hydraulisch (Forts.)
 - Wechsel (Forts.)
 - isoliert (Forts.)
 - Ballon 5-649.b3
 - Pumpe 5-649.b2
 - Reservoir 5-649.b3
 - Schwellkörperimplantat 5-649.b4
 - Zylinder 5-649.b4
 - vollständig, in
 - hydraulische Prothese 5-649.b1
 - semirigide Prothese 5-649.b0
- Revision 5-649.6
- semirigide
 - Implantation 5-649.50
 - Wechsel, in
 - hydraulische Prothese 5-649.a1
 - semirigide Prothese 5-649.a0

Penoskrotal, Transposition, Korrektur, plastisch 5-643.3

PentaRay, Anwendung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.j (Zusatzkode)

Peptidverstärkt, Knochentransplantat, Verwendung

- mit Anreicherung von Knochenwachstumzellen 5-835.e1 (Zusatzkode)
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen 5-835.e0 (Zusatzkode)

Peranal

- Dilatation, Rektum 5-489.2
- Exzision
 - Gewebe, Rektum, submukös 5-482.10
 - Vollwand, Rektum
 - lokal 5-482.80
 - Manschette, zirkulär 5-482.90
 - Segment, zirkulär 5-482.90
 - semizirkulär, mit Stapler 5-482.b1
 - zirkulär 5-482.90
 - mit Stapler 5-482.b0
 - Manschettenresektion, Rektum, zirkulär, mit Stapler 5-482.b0
- Resektion
 - Manschette, Rektum, zirkulär 5-482.90
 - Rektum, tubulär, unter Belassen, Paraproktium 5-484.27
 - Schlingenresektion, Rektum 5-482.00
 - Segmentresektion, Rektum, zirkulär, mit Stapler 5-482.b0
 - Sklerosierung, Gewebe, Rektum 5-489.1

Perforierend, Transplantation, Hornhaut, hLA-typisiert 5-125.11⇔

Perfusion, Extremitäten-, isoliert 8-859⇔

Perfusions-Single-Photon-Emissionscomputertomographie

- Lunge 3-722.0
- und Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie, Lunge 3-722.2

Perfusions-SPECT

- Lunge 3-722.0
- und Ventilations-SPECT, Lunge 3-722.2

Perfusionsmarker, zur

- Single-Photon-Emissionscomputertomographie, Gehirn 3-720.0
- SPECT, Gehirn 3-720.0

Perfusionsszintigraphie

- Lunge 3-703.0
- und Ventilationsszintigraphie, Lunge 3-703.2

Perianal

- Abszessspaltung 5-490.0
- Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-101.a
- Thrombosenexzision 5-490.1
- Thromboseninzision 5-490.0

Perianalgewebe, Umschneiden 5-490.0

Perianalregion

- Biopsie, ohne Inzision 1-449.2
- Exzision, Gewebe 5-490.1
- Inzision 5-490.0

Peribronchial

- Ausräumung, Lymphknoten, mehrere, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.8⇔ (Zusatzkode)
- Lymphadenektomie

Peribronchial (Forts.)

- Lymphadenektomie (Forts.)
 - radikal
 - im Rahmen einer anderen Operation 5-407.5² (Zusatzkode)
 - offen, als selbständiger Eingriff 5-404.j²
 - thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.k²
 - regional
 - im Rahmen einer anderen Operation 5-406.8² (Zusatzkode)
 - offen, als selbständiger Eingriff 5-402.e²
 - thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.f²
 - systematisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.5² (Zusatzkode)
- Lymphknoten, einzeln, Exzision
 - offen 5-401.d²
 - thorakoskopisch 5-401.e²

Periduralkatheter, Anlegen, zur Schmerztherapie 8-910

Periektomie, Gewebe, Konjunktiva 5-112.4²

Perikard

- Absaugen, offen, mit Drainage 5-370.0
- Adhäsiolyse 5-370.2
- Biopsie
 - durch Inzision 1-580.1
 - endosonographisch gesteuert 1-494.1
 - perkutan 1-493.1
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.1
 - radiologisch gesteuert 1-494.1
- Destruktion, Gewebe 5-372.7
- Drainage
 - offen 5-370.0
 - perkutan, therapeutisch 8-152.0
- Exzision, lokal
 - offen 5-372.0
 - thorakoskopisch 5-372.1
- Fensterung
 - offen 5-372.2
 - thorakoskopisch 5-372.3
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.1
- Naht, nach Verletzung 5-374.0
- Patch, Entnahme 5-372.6
- Punktion
 - diagnostisch 1-842
 - perkutan, therapeutisch 8-152.0
- Rekonstruktion, plastisch
 - mit Implantat 5-374.2
 - ohne Implantat 5-374.1
- Reoperation 5-379.5
- Resektion, bei
 - Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.42
 - Manschettenpneumonektomie 5-328.12
 - Pleuropneumonektomie 5-328.32
 - mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.52
 - Pneumonektomie 5-328.02
 - mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.22
- Teilresektion, bei Resektion, Gewebe, Mediastinum 5-342.13
- mit
 - Resektion, Lunge 5-342.16
 - Teilresektion, Lunge, mit Gefäßersatz 5-342.18
 - und Ersatz, Gefäß 5-342.17
- zur Deckung
 - Bronchusstumpf, plastisch 5-339.62² (Zusatzkode)
 - plastisch
 - Anastomose
 - bronchial, an Lunge und Bronchien 5-339.62² (Zusatzkode)
 - vaskulär, an Lunge und Bronchien 5-339.62² (Zusatzkode)
 - bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.42²
 - Naht
 - bronchial, an Lunge und Bronchien 5-339.62² (Zusatzkode)
 - vaskulär, an Lunge und Bronchien 5-339.62² (Zusatzkode)

Perikardektomie

- partiell 5-372.3

Perikardektomie (Forts.)

- partiell (Forts.)
 - offen 5-372.2
 - subtotal 5-372.4
 - total 5-372.5
 - Perikardiotomie** 5-370.1
 - Perikardiozentese** 1-842
 - Perilymphe**, Aspiration, diagnostisch 1-859.x
 - Perineal**
 - Destruktion, Gewebe, Prostata, offen 5-603.2
 - Durchtrennung
 - abdominal, kombiniert
 - Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
 - Prolaps 5-599.04
 - Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
 - Prolaps 5-599.04
 - Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
 - Prolaps 5-599.01
 - Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
 - Prolaps 5-599.01
 - Exzision, Gewebe, Prostata, offen 5-603.2
 - Inzision, Prostata 5-600.1
 - Plastik, Anus 5-495.6
 - Prostatovesikulektomie, radikal
 - gefäß- und nervenerhaltend
 - mit regionaler Lymphadenektomie, laparoskopisch 5-604.32
 - ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.31
 - mit regionaler Lymphadenektomie, laparoskopisch 5-604.22
 - ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.21
 - PSARP, bei Analatresie 5-495.11
 - Resektion
 - abdominal, kombiniert
 - Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
 - Prolaps 5-599.04
 - Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
 - Prolaps 5-599.04
 - Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
 - Prolaps 5-599.01
 - Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
 - ohne Sphinktererhaltung, Rektum 5-485.5
 - Teilresektion
 - abdominal, kombiniert
 - Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
 - Prolaps 5-599.04
 - Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen Harninkontinenz 5-599.04
 - Prolaps 5-599.04
 - Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
 - Prolaps 5-599.01
 - Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen Harninkontinenz 5-599.01
 - Umwandlung, Vagina duplex, in Organ, unpaarig 5-495.31
- Perineorektal**, Fistelverschluss 5-486.2
- Perineosigmoidal**, Fistelverschluss, offen 5-467.13
- Perineum**
 - Biopsie
 - bei der Frau 1-470.6
 - durch Inzision 1-574
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren, perkutan 1-474.6
 - perkutan 1-470.6
 - beim Mann
 - durch Inzision 1-566

Perineum (Forts.)

- Biopsie (Forts.)
- – beim Mann (Forts.)
- – – perkutan 1-463.9
- Entleerung, Hämatom, postpartal 5-759.1
- Fistelverschluss 5-716.5
- Nadelbiopsie
- – bei der Frau 1-470.6
- – – perkutan 1-470.6
- – beim Mann, perkutan 1-463.9
- Rekonstruktion, mikrochirurgisch, plastisch, bei kongenitalen Fehlbildungen 5-716.2
- und Vulva, Rekonstruktion, plastisch 5-716.1
- Vulva, Haut
- – Naht 5-758.3
- – und Muskulatur
- – – Naht 5-758.4
- – – Sphincter ani
- – – – Naht, nach Ruptur, post partum 5-758.5
- – – – Rektum, Naht, nach Ruptur, post partum 5-758.6

Periorbital, Schlitzung

- bei Operation, endonasal, Nasennebenhöhle, mehrere 5-224.61↔
- mit Operation, Nasennebenhöhle, mehrere, kombiniert endonasal und von außen 5-224.71↔

Periorbital

- Fremdkörperentfernung, Gesicht 5-270.1↔
- Inzision, mit Drainage, äußere 5-270.1↔
- Logenabszessinzipien 5-270.1↔

Periost, Naht

- Beckenknochen 5-789.0d
- Femur
- – distal 5-789.0h↔
- – proximal 5-789.0f↔
- – Schaft 5-789.0g↔
- Fibula
- – distal 5-789.0r↔
- – proximal 5-789.0p↔
- – Schaft 5-789.0q↔
- Humerus
- – distal 5-789.03↔
- – proximal 5-789.01↔
- – Schaft 5-789.02↔
- Kalkaneus 5-789.0t↔
- Karpus 5-789.0a↔
- Klavikula 5-789.00↔
- Metakarpus 5-789.0b↔
- Metatarsus 5-789.0v↔
- Patella 5-789.0j↔
- Phalangen
- – Fuß 5-789.0w↔
- – Hand 5-789.0c↔
- Radius
- – distal 5-789.06↔
- – proximal 5-789.04↔
- – Schaft 5-789.05↔
- Schenkelhals 5-789.0e↔
- Skapula 5-789.0z↔
- Talus 5-789.0s↔
- Tarsus 5-789.0u↔
- Tibia
- – distal 5-789.0n↔
- – proximal 5-789.0k↔
- – Schaft 5-789.0m↔
- Ulna
- – distal 5-789.09↔
- – proximal 5-789.07↔
- – Schaft 5-789.08↔

Periostlappen, bei Außenbandplastik, Sprunggelenk, oberes

5-806.5↔

Peripher - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Periproktisch, Abszessspaltung** 5-490.0**Periprostatisch, Gewebe**

- Biopsie
- – durch Inzision 1-563.1

Periprostatisch, Gewebe (Forts.)

- Biopsie (Forts.)
- – endosonographisch gesteuert 1-494.a
- – perkutan 1-493.a
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.a
- Exzision 5-607.2
- Inzision 5-607.0
- – mit Drainage 5-607.1
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.a

Perirektal, Gewebe, Biopsie, durch Inzision 1-557.1**Perirenal**

- Drainage
- – abdominal, offen 5-590.11
- – laparoskopisch 5-590.13
- – lumbal, offen 5-590.10
- – perkutan 8-148.2
- – therapeutisch 8-148.2
- – thorakoabdominal 5-590.12
- Gewebe
- – Biopsie, durch Inzision 1-560.1↔
- – Exzision
- – – abdominal, offen 5-590.41
- – – laparoskopisch 5-590.43
- – – lumbal, offen 5-590.40
- – – perkutan 5-590.44
- – – thorakoabdominal 5-590.42
- Inzision
- – abdominal
- – – laparoskopisch 5-590.03
- – – offen 5-590.01
- – lumbal, offen 5-590.00
- – perkutan 5-590.04
- – thorakoabdominal 5-590.02

Peritomie, Gewebe, Konjunktiva 5-112.3↔**Peritonealdialyse**

- maschinell unterstützt
- – intermittierend 8-857.0
- – kontinuierlich, mit Zusatzgerät
- – – bis 24 Stunden 8-857.20
- – – mehr als
- – – – 24 bis 72 Stunden 8-857.21
- – – – 72 bis 144 Stunden 8-857.22
- – – – 144 bis 264 Stunden 8-857.23
- – – – 264 bis 432 Stunden 8-857.24
- – – – 432 bis 600 Stunden 8-857.26
- – – – 600 bis 960 Stunden 8-857.27
- – – – 960 bis 1.320 Stunden 8-857.28
- – – – 1.320 bis 1.680 Stunden 8-857.29
- – – – 1.680 bis 2.040 Stunden 8-857.2a
- – – – 2.040 bis 2.400 Stunden 8-857.2b
- – – – 2.400 Stunden 8-857.2c
- nicht maschinell unterstützt, kontinuierlich
- – bis 24 Stunden 8-857.10
- – mehr als
- – – 24 bis 72 Stunden 8-857.11
- – – 72 bis 144 Stunden 8-857.12
- – – 144 bis 264 Stunden 8-857.13
- – – 264 bis 432 Stunden 8-857.14
- – – 432 bis 600 Stunden 8-857.16
- – – 600 bis 960 Stunden 8-857.17
- – – 960 bis 1.320 Stunden 8-857.18
- – – 1.320 bis 1.680 Stunden 8-857.19
- – – 1.680 bis 2.040 Stunden 8-857.1a
- – – 2.040 bis 2.400 Stunden 8-857.1b
- – – 2.400 Stunden 8-857.1c

Peritoneallavage, diagnostisch 1-853.0**Peritonealraum, Drainage, therapeutisch** 8-148.0**Peritonektomie**

- parietal
- – lokal 5-543.42
- – partiell 5-543.40
- subtotal 5-543.41
- total 5-543.41

Peritoneo-vaskulär, Shunt, Anlegen 5-549.1

Peritoneoskopie, diagnostisch 1-694**Peritoneovenös**, Shunt, Implantation 5-549.1**Peritoneovesikal**, Anlegen, Shunt, mit Implantation, Pumpe, wiederaufladbar 5-549.6**Peritoneum**

- Becken, weiblich, Adhäsionolyse
- abdominal, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.60
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.63
- vaginal-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.64
- endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.62
- laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.62
- mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.6
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.61
- ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.65
- Biopsie
- durch Inzision 1-559.4
- endosonographisch gesteuert 1-494.6
- geschlossen, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.6
- perkutan 1-493.6
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.6
- Gewebe, Destruktion 5-543.3
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.6
- Probeexzision 1-559.4
- zur
- Konstruktion, Vagina 5-705.3
- Rekonstruktion, Vagina 5-705.3

Peritonsillar

- Abszessdrainage, durch Inzision, transoral 5-280.0
- Abszessspaltung 5-280.0

Perityphlitisch, Abszessdrainage, durch Inzision 5-479.0**Periureteral**, Gewebe, Biopsie, durch Inzision 1-562.1**Periurethral**, Gewebe

- Adhäsionolyse 5-589.4
- Biopsie, durch Inzision 1-561.1
- Exzision 5-589.3
- Inzision 5-589.2

Perivesikal, Gewebe

- Biopsie
- durch Inzision 1-562.3
- endosonographisch gesteuert 1-494.9
- perkutan 1-493.9
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.9
- Exzision 5-591.1
- Inzision 5-591.0
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.9

Perizystektomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.02
- laparoskopisch 5-501.01
- offen 5-501.00
- perkutan 5-501.03

Perkutan - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Perkutan-endoskopisch**, Jejunostomie 5-450.3**Perkutan-nephroskopisch**, Biopsie

- Nierenbecken 1-461.0
- Ureter 1-461.1

Perkutan-transhepatisch

- Cholangiographie 3-13c.1
- Einlegen, Drainage, Gallengänge 5-514.53
- Entfernung, Material, alloplastisch, Gallengänge 5-514.b3
- Exzision, Gewebe, Gallengänge 5-514.33
- Inzision, Ductus choledochus 5-514.03
- Rendezvous-Manöver, Gallengänge 5-514.53
- Revision, Gallengänge, als selbständiger Eingriff 5-514.d3

Perkutan-transluminal - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Perkutan-transrenal**

- Ballondilatation, Ureter 5-560.5
- Bougierung, Ureter, zur Erweiterung 5-560.6

Perkutan-transrenal (Forts.)

- Destruktion, Gewebe, Niere, durch Elektroporation, irreversibel 5-552.51
- Einlegen
- Harnleiterkatheter 8-137.01
- Harnleiterschiene 8-137.01
- Ureterkatheter 8-137.01
- Ureterschienen 8-137.01
- Entfernung, Stein
- Niere 5-550.20
- Ureter 5-562.6
- mit
- Desintegration 5-562.7
- Lithotripsie 5-562.7
- Exzision, Gewebe, Niere 5-552.1
- Implantation, Metallstent, permanent, Ureter 5-560.70
- Inzision, zur Erweiterung, Ureter 5-560.4
- Nephrolitholapaxie 5-550.20
- Nephrostomie 5-550.1
- Nephrotomie 5-550.0
- Pyeloplastik, durch
- Erweiterung, Übergang, pyelo-ureteral 5-550.4
- Zystenpunktion 5-550.5
- Wechsel
- Ureterkatheter 8-137.11
- Ureterschienen 8-137.11

Perkutan-transvesikal

- Destruktion, Gewebe, Urethra 5-582.4
- Entfernung, Stein, Harnblase, endoskopisch 5-570.1
- mit
- Desintegration 5-570.2
- Lithotripsie 5-570.2
- Fremdkörperentfernung, Harnblase, endoskopisch 5-570.3
- Resektion
- Gewebe, Urethra 5-582.2
- Urethraklappe 5-582.2
- zur Erweiterung, Ureterostium 5-561.4

Perkutan-zystoskopisch, Biopsie

- Harnblase 1-462.2
- Nierenbecken 1-462.0
- Prostata 1-462.4
- Ureter 1-462.1
- Urethra 1-462.3

Permanent

- Katheter, Wechsel, zur
- epiduralen Dauerinfusion 5-038.21
- intrathekalen
- Dauerinfusion 5-038.21
- und epiduralen Dauerinfusion 5-038.21
- Tracheostoma, Anlegen 5-312.0
- Tracheotomie 5-312.0
- mit Anastomose, mukokutan 5-312.2
- Verschluss, Tränenpunkt 5-089.01

Peronäus-Sehnenerersatz, bei Außenbandplastik, Sprunggelenk, oberes 5-806.4**Peronealsehne**, Fesselung, Sprunggelenk, oberes, offen 5-806.7**Peroral**, Pankreatikoskopie 1-644**Pertrochantär**, Fraktur, mit

- DHS-Osteosynthese 5-793.5
- Implantation, Hüftschraube, dynamisch 5-793.5

Pertubation

- Hydro-, zur Insufflation, Tuba uterina 5-667.2
- zur Insufflation, Tuba uterina 5-667.0

Pertuzumab, Applikation, parenteral

- 420 mg bis unter 840 mg 6-007.90
- 840 mg bis unter 1.260 mg 6-007.91
- 1.260 mg bis unter 1.680 mg 6-007.92
- 1.680 mg bis unter 2.100 mg 6-007.93
- 2.100 mg bis unter 2.520 mg 6-007.94
- 2.520 mg bis unter 2.940 mg 6-007.95
- 2.940 mg bis unter 3.360 mg 6-007.96
- 3.360 mg bis unter 3.780 mg 6-007.97
- 3.780 mg bis unter 4.200 mg 6-007.98
- 4.200 mg bis unter 4.620 mg 6-007.99

Pertuzumab, Applikation, parenteral (Forts.)

- 4.620 mg bis unter 5.040 mg 6-007.9a
- 5.040 mg bis unter 5.460 mg 6-007.9b
- 5.460 mg bis unter 5.880 mg 6-007.9c
- 5.880 mg bis unter 6.300 mg 6-007.9d
- 6.300 mg oder mehr 6-007.9e

PES 8-633

PESS-Technik, Weichteil- und Knochenabtragung, bei Operationen an Nase, Nasennebenhöhlen und Gesichtsschädelknochen 5-98f (Zusatzkode)

PET

- Gehirn 3-740
- Herz 3-741
- Körperstamm, gesamt 3-742

PET/CT

- ganzer Körper, mit Computertomographie, diagnostisch 3-753.1
- Gehirn 3-750
- Herz 3-751
- Körper, ganz, mit Niedrigdosis-Computertomographie, zur Schwächungskorrektur 3-753.0
- Körperstamm, gesamt
- mit
- Computertomographie, diagnostisch 3-752.1
- Niedrigdosis-Computertomographie, zur Schwächungskorrektur 3-752.0
- und Kopf, mit
- diagnostischer CT, mit rezeptorgerichteten Peptiden 3-754.10
- Niedrigdosis-CT, zur Schwächungskorrektur, mit rezeptorgerichteten Peptiden 3-754.00

Petrosektomie 5-203.9↔

Pfannenboden, Plastik, Hüftgelenk 5-829.h↔

Pfannendachplastik, Hüftgelenk 5-829.1↔

Pfannenrand, Schultergelenk, Plastik

– hintere, offen 5-805.3↔

– vordere, offen 5-805.2↔

Pflege, hochaufwendig, bei

- Erwachsenen
- 37 bis 42 Aufwandspunkte 9-200.00
- 43 bis 56 Aufwandspunkte 9-200.01
- 57 bis 71 Aufwandspunkte 9-200.02
- 72 bis 100 Aufwandspunkte 9-200.1
- 101 bis 129 Aufwandspunkte 9-200.5
- 130 bis 158 Aufwandspunkte 9-200.6
- 159 bis 187 Aufwandspunkte 9-200.7
- 188 bis 216 Aufwandspunkte 9-200.8
- 217 bis 245 Aufwandspunkte 9-200.9
- 246 bis 274 Aufwandspunkte 9-200.a
- 275 bis 303 Aufwandspunkte 9-200.b
- 304 bis 332 Aufwandspunkte 9-200.c
- 333 bis 361 Aufwandspunkte 9-200.d
- 362 oder mehr Aufwandspunkte 9-200.e
- Frühgeborenen, Neugeborenen und Säuglingen
- 37 bis 42 Aufwandspunkte 9-203.1
- 43 bis 56 Aufwandspunkte 9-203.2
- 57 bis 71 Aufwandspunkte 9-203.3
- 72 bis 100 Aufwandspunkte 9-203.4
- 101 bis 129 Aufwandspunkte 9-203.5
- 130 bis 158 Aufwandspunkte 9-203.6
- 159 bis 187 Aufwandspunkte 9-203.7
- 188 bis 216 Aufwandspunkte 9-203.8
- 217 bis 245 Aufwandspunkte 9-203.9
- 246 bis 274 Aufwandspunkte 9-203.a
- 275 bis 303 Aufwandspunkte 9-203.b
- 304 bis 332 Aufwandspunkte 9-203.c
- 333 bis 361 Aufwandspunkte 9-203.d
- 362 oder mehr Aufwandspunkte 9-203.e
- Kindern und Jugendlichen
- 37 bis 42 Aufwandspunkte 9-201.00
- 43 bis 56 Aufwandspunkte 9-201.01
- 57 bis 71 Aufwandspunkte 9-201.02
- 72 bis 100 Aufwandspunkte 9-201.1
- 101 bis 129 Aufwandspunkte 9-201.5
- 130 bis 158 Aufwandspunkte 9-201.6
- 159 bis 187 Aufwandspunkte 9-201.7

Pflege, hochaufwendig, bei (Forts.)

- Kindern und Jugendlichen (Forts.)
- 188 bis 216 Aufwandspunkte 9-201.8
- 217 bis 245 Aufwandspunkte 9-201.9
- 246 bis 274 Aufwandspunkte 9-201.a
- 275 bis 303 Aufwandspunkte 9-201.b
- 304 bis 332 Aufwandspunkte 9-201.c
- 333 bis 361 Aufwandspunkte 9-201.d
- 362 oder mehr Aufwandspunkte 9-201.e
- Kleinkindern
- 37 bis 42 Aufwandspunkte 9-202.00
- 43 bis 56 Aufwandspunkte 9-202.01
- 57 bis 71 Aufwandspunkte 9-202.02
- 72 bis 100 Aufwandspunkte 9-202.1
- 101 bis 129 Aufwandspunkte 9-202.5
- 130 bis 158 Aufwandspunkte 9-202.6
- 159 bis 187 Aufwandspunkte 9-202.7
- 188 bis 216 Aufwandspunkte 9-202.8
- 217 bis 245 Aufwandspunkte 9-202.9
- 246 bis 274 Aufwandspunkte 9-202.a
- 275 bis 303 Aufwandspunkte 9-202.b
- 304 bis 332 Aufwandspunkte 9-202.c
- 333 bis 361 Aufwandspunkte 9-202.d
- 362 oder mehr Aufwandspunkte 9-202.e

Pflegebedürftig, Pflegegrad

- 1 9-984.6
- 2 9-984.7
- 3 9-984.8
- 4 9-984.9
- 5 9-984.a

Pflegegrad

- 1, pflegebedürftig 9-984.6
- 2, pflegebedürftig 9-984.7
- 3, pflegebedürftig 9-984.8
- 4, pflegebedürftig 9-984.9
- 5, pflegebedürftig 9-984.a

Pfortader

- Entfernung, Katheterverweilsystem 8-839.6
- Implantation, Katheterverweilsystem, perkutan 8-839.5
- Ligatur, mit In-situ-Split, bei zweizeitiger Leberresektion 5-502.7
- mit Leberarterie
- Entfernung, Katheterverweilsystem, zur Chemotherapie 5-506.2
- Implantation, Katheterverweilsystem, zur Chemotherapie 5-506.0
- Wechsel, Katheterverweilsystem, zur Chemotherapie 5-506.1
- Phlebographie 3-612.5
- Subtraktionsangiographie, digital 3-612.5
- Wechsel, Katheterverweilsystem, perkutan 8-839.5

PH-Metrie

- Langzeit-, Magen 1-317.1
- Magen, einfach 1-317.0
- Ösophagus, einfach 1-316.0

Phänotypisch, Resistenzbestimmung

- Hepatitis-B-Viren, gegen antiretrovirale Substanzen 1-930.4
- HI-Viren, gegen antiretrovirale Substanzen 1-930.4

Phakoemulsifikation

- mit Einführung, Intraokularlinse
- monofokal, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.5j↔
- sklero-kornealen Zugang 5-144.3j↔
- kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.5a↔
- sklero-kornealen Zugang 5-144.3a↔
- sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.5c↔
- sklero-kornealen Zugang 5-144.3c↔
- sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.5b↔
- sklero-kornealen Zugang 5-144.3b↔
- Sonderform, als
- irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- kornealen Zugang 5-144.5k↔

Phakoemulsifikation (Forts.)

- mit Einführung, Intraokularlinse (Forts.)
- – Sonderform, als (Forts.)
- – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über (Forts.)
- – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.3k↔
- – – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – kornealen Zugang 5-144.5e↔
- – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.3e↔
- – – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – kornealen Zugang 5-144.5g↔
- – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.3g↔
- – – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – kornealen Zugang 5-144.5f↔
- – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.3f↔
- über
- – kornealen Zugang
- – – mit Einführung
- – – – Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.59↔
- – – – Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-144.56↔
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-144.55↔
- – – – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.50↔
- – sklero-kornealen Zugang
- – – mit Einführung
- – – – Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.39↔
- – – – Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-144.36↔
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-144.35↔
- – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.30↔

Phalangen

- Fuß
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-503.8↔
- – – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.8↔
- – – perkutan 1-480.8↔
- – – Bohrung 5-780.1w↔
- – – Debridement 5-780.6w↔
- – – Einlegen, Medikamententräger 5-780.4w↔
- – – Entfernung
- – – – Bewegungsfixateur 5-787.nw↔
- – – – Blountklammer 5-787.ew↔
- – – – Draht 5-787.0w↔
- – – – – intramedullär 5-787.gw↔
- – – – – ECMES 5-787.gw↔
- – – – – Ender-Nagel 5-787.gw↔
- – – – – ESIN 5-787.gw↔
- – – – – Federnagel 5-787.gw↔
- – – – – Fixateur externe 5-787.9w↔
- – – – – Klammer 5-787.ew↔
- – – – – Medikamententräger 5-780.5w↔
- – – – – Nancy-Nagel 5-787.gw↔
- – – – – Platte 5-787.3w↔
- – – – – winkelstabil 5-787.kw↔
- – – – – Prevot-Nagel 5-787.gw↔
- – – – – Rush-Pin 5-787.gw↔
- – – – – Schraube 5-787.1w↔
- – – – – TEN 5-787.gw↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-787.2w↔
- – – Entnahme
- – – – Knochentransplantat
- – – – – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7w↔
- – – – – mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5w↔
- – – – – nicht gefäßgestielt 5-783.4w↔
- – – – – Spongiosa 5-783.0w↔
- – – Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
- – – – Bewegungsfixateur 5-790.pw↔
- – – – Draht 5-790.1w↔
- – – – ECMES 5-790.2w↔
- – – – Ender-Nagel 5-790.2w↔
- – – – ESIN 5-790.2w↔
- – – – Federnagel 5-790.2w↔
- – – – Fixateur externe 5-790.6w↔

Phalangen (Forts.)

- Fuß (Forts.)
- – Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch (Forts.)
- – – Fixateur externe (Forts.)
- – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dw↔
- – – – intramedullären Draht 5-790.2w↔
- – – – Materialkombination 5-790.9w↔
- – – – Nancy-Nagel 5-790.2w↔
- – – – Platte 5-790.nw↔
- – – – Prevot-Nagel 5-790.2w↔
- – – – Rush-Pin 5-790.2w↔
- – – – Schraube 5-790.0w↔
- – – – TEN 5-790.2w↔
- – – – winkelstabile Platte 5-790.kw↔
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1w↔
- – Epiphyseodese
- – – permanent 5-789.2w↔
- – – temporär 5-789.1w↔
- – Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4w↔
- – Exploration, durch Inzision 5-780.0w↔
- – Fraktur, Reposition
- – – geschlossen
- – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pw↔
- – – – – Draht 5-790.1w↔
- – – – – ECMES 5-790.2w↔
- – – – – Ender-Nagel 5-790.2w↔
- – – – – ESIN 5-790.2w↔
- – – – – Federnagel 5-790.2w↔
- – – – – Fixateur externe 5-790.6w↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dw↔
- – – – – intramedullären Draht 5-790.2w↔
- – – – – Materialkombination 5-790.9w↔
- – – – – Nancy-Nagel 5-790.2w↔
- – – – – Platte 5-790.nw↔
- – – – – Prevot-Nagel 5-790.2w↔
- – – – – Rush-Pin 5-790.2w↔
- – – – – Schraube 5-790.0w↔
- – – – – TEN 5-790.2w↔
- – – – – winkelstabile Platte 5-790.kw↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1w↔
- – – – – ohne Osteosynthese 8-200.w↔
- – – – offen
- – – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-795.nw↔
- – – – – Blountklammer 5-795.ew↔
- – – – – Draht 5-795.2w↔
- – – – – ECMES 5-795.gw↔
- – – – – Ender-Nagel 5-795.gw↔
- – – – – ESIN 5-795.gw↔
- – – – – Federnagel 5-795.gw↔
- – – – – Fixateur externe 5-795.4w↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5w↔
- – – – – intramedullären Draht 5-795.gw↔
- – – – – Klammer 5-795.ew↔
- – – – – Materialkombination 5-795.6w↔
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8w↔
- – – – – Nancy-Nagel 5-795.gw↔
- – – – – Platte 5-795.3w↔
- – – – – Prevot-Nagel 5-795.gw↔
- – – – – Rush-Pin 5-795.gw↔
- – – – – Schraube 5-795.1w↔
- – – – – TEN 5-795.gw↔
- – – – – winkelstabile Platte 5-795.kw↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.2w↔
- – – – – ohne Osteosynthese 5-795.hw↔
- – – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3w↔
- – – Implantation
- – – – Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2w↔
- – – – Knochenersatz
- – – – – alloplastisch, sonstiger
- – – – – mit Medikamentenzusatz 5-785.7w↔
- – – – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.6w↔
- – – – – keramisch 5-785.2w↔

Phalangen (Forts.)

- Fuß (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Knochenersatz (Forts.)
- keramisch (Forts.)
- resorbierbar 5-785.3w↔
- mit Antibiotikuzusatz 5-785.5w↔
- metallisch 5-785.4w↔
- Zement
- mit Antibiotikuzusatz 5-785.1w↔
- ohne Antibiotikuzusatz 5-785.0w↔
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2w↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9w↔
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bw↔
- Knorpel-Knochen-Transplantation
- allogen 5-784.6w↔
- autogen 5-784.5w↔
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-796.nw↔
- Blountklammer 5-796.ew↔
- Draht 5-796.1w↔
- ECMES 5-796.gw↔
- Ender-Nagel 5-796.gw↔
- ESIN 5-796.gw↔
- Federnagel 5-796.gw↔
- Fixateur externe 5-796.3w↔
- mit interner Osteosynthese 5-796.4w↔
- intramedullären Draht 5-796.gw↔
- Klammer 5-796.ew↔
- Materialkombination 5-796.5w↔
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6w↔
- Nancy-Nagel 5-796.gw↔
- Platte 5-796.2w↔
- Prevot-Nagel 5-796.gw↔
- Rush-Pin 5-796.gw↔
- Schraube 5-796.0w↔
- TEN 5-796.gw↔
- winkelstabile Platte 5-796.kw↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-796.1w↔
- ohne Osteosynthese 5-796.hw↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.8↔
- Periost, Naht 5-789.0w↔
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cw↔
- Revision, Osteosynthesematerial
- mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.nw↔
- Blountklammer 5-78a.ew↔
- Draht 5-78a.1w↔
- intramedullär 5-78a.gw↔
- ECMES 5-78a.gw↔
- Ender-Nagel 5-78a.gw↔
- ESIN 5-78a.gw↔
- Federnagel 5-78a.gw↔
- Fixateur externe 5-78a.8w↔
- Klammer 5-78a.ew↔
- Materialkombination 5-78a.9w↔
- Nancy-Nagel 5-78a.gw↔
- Platte 5-78a.2w↔
- winkelstabil 5-78a.kw↔
- Prevot-Nagel 5-78a.gw↔
- Rush-Pin 5-78a.gw↔
- Schraube 5-78a.0w↔
- TEN 5-78a.gw↔
- Verbundosteosynthese 5-78a.9w↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1w↔
- ohne Materialwechsel 5-789.3w↔
- Sequesterotomie 5-780.7w↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8w↔
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4w↔

Phalangen (Forts.)

- Fuß (Forts.)
- Transplantation (Forts.)
- Knochen (Forts.)
- nicht gefäßgestielt 5-784.3w↔
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bw↔
- Röhrenknochen, allogen 5-784.9w↔
- Span, kortikospongiös
- allogen
- endoskopisch 5-784.fw↔
- offen 5-784.8w↔
- autogen
- ausgedehnt 5-784.2w↔
- endoskopisch 5-784.dw↔
- offen 5-784.1w↔
- Spongiosa
- allogen
- endoskopisch 5-784.ew↔
- offen 5-784.7w↔
- autogen
- endoskopisch 5-784.cw↔
- offen 5-784.0w↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.aw↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4w↔
- Hand
- Biopsie
- durch Inzision 1-503.3↔
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.3↔
- perkutan 1-480.3↔
- Bohrung 5-780.1c↔
- Debridement 5-780.6c↔
- Drahtung, Knochen, zur Extension 8-401.6↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4c↔
- Entfernung
- Bewegungsfixateur 5-787.nc↔
- Draht 5-787.0c↔
- intramedullär 5-787.gc↔
- ECMES 5-787.gc↔
- Ender-Nagel 5-787.gc↔
- ESIN 5-787.gc↔
- Federnagel 5-787.gc↔
- Fixateur externe 5-787.9c↔
- Klammer 5-787.ec↔
- Medikamententräger 5-780.5c↔
- Nancy-Nagel 5-787.gc↔
- Platte 5-787.3c↔
- winkelstabil 5-787.kc↔
- Prevot-Nagel 5-787.gc↔
- Rush-Pin 5-787.gc↔
- Schraube 5-787.1c↔
- TEN 5-787.gc↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2c↔
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7c↔
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5c↔
- nicht gefäßgestielt 5-783.4c↔
- Spongiosa 5-783.0c↔
- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pc↔
- Draht 5-790.1c↔
- ECMES 5-790.2c↔
- Ender-Nagel 5-790.2c↔
- ESIN 5-790.2c↔
- Federnagel 5-790.2c↔
- Fixateur externe 5-790.6c↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.dc↔
- intramedullären Draht 5-790.2c↔
- Materialkombination 5-790.9c↔
- Nancy-Nagel 5-790.2c↔
- Platte 5-790.nc↔
- Prevot-Nagel 5-790.2c↔

Phalangen (Forts.)

- Hand (Forts.)
 - Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch (Forts.)
 - Rush-Pin 5-790.2c
 - Schraube 5-790.0c
 - TEN 5-790.2c
 - winkelstabile Platte 5-790.kc
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.1c
 - Epiphyseodese
 - permanent 5-789.2c
 - temporär 5-789.1c
 - Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4c
 - Exploration, durch Inzision 5-780.0c
 - Exzision, partiell, mit Weichteilresektion 5-782.1c
 - Fraktur, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Bewegungsfixateur 5-790.pc
 - Draht 5-790.1c
 - ECMES 5-790.2c
 - Ender-Nagel 5-790.2c
 - ESIN 5-790.2c
 - Federnagel 5-790.2c
 - Fixateur externe 5-790.6c
 - mit interner Osteosynthese 5-790.dc
 - intramedullären Draht 5-790.2c
 - Materialkombination 5-790.9c
 - Nancy-Nagel 5-790.2c
 - Platte 5-790.nc
 - Prevot-Nagel 5-790.2c
 - Rush-Pin 5-790.2c
 - Schraube 5-790.0c
 - TEN 5-790.2c
 - winkelstabile Platte 5-790.kc
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.1c
 - ohne Osteosynthese 8-200.c
 - offen
 - durch
 - Bewegungsfixateur 5-795.nc
 - Blountklammer 5-795.ec
 - Draht 5-795.2c
 - ECMES 5-795.gc
 - Ender-Nagel 5-795.gc
 - ESIN 5-795.gc
 - Federnagel 5-795.gc
 - Fixateur externe 5-795.4c
 - mit interner Osteosynthese 5-795.5c
 - intramedullären Draht 5-795.gc
 - Klammer 5-795.ec
 - Materialkombination 5-795.6c
 - mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8c
 - Nancy-Nagel 5-795.gc
 - Platte 5-795.3c
 - Prevot-Nagel 5-795.gc
 - Rush-Pin 5-795.gc
 - Schraube 5-795.1c
 - TEN 5-795.gc
 - winkelstabile Platte 5-795.kc
 - Zuggurtung/Cerclage 5-795.2c
 - ohne Osteosynthese 5-795.hc
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3c
 - Implantation
 - Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2c
 - Knochenersatz
 - alloplastisch, sonstiger
 - mit Medikamentenzusatz 5-785.7c
 - ohne Medikamentenzusatz 5-785.6c
 - keramisch 5-785.2c
 - resorbierbar 5-785.3c
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.5c
 - metallisch 5-785.4c
 - Zement
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1c
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0c

Phalangen (Forts.)

- Hand (Forts.)
 - Inzision, mit
 - Drainage 5-780.2c
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.9c
 - Kirschner-Draht, zur Extension 8-401.6c
 - Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bc
 - Knochengewebe
 - Exzision, partiell
 - endoskopisch 5-782.bc
 - offen 5-782.ac
 - Resektion, partiell
 - endoskopisch 5-782.bc
 - offen 5-782.ac
 - Knorpel-Knochen-Transplantation
 - allogen 5-784.6c
 - autogen 5-784.5c
 - Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7c
 - Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
 - durch
 - Bewegungsfixateur 5-796.nc
 - Blountklammer 5-796.ec
 - Draht 5-796.1c
 - ECMES 5-796.gc
 - Ender-Nagel 5-796.gc
 - ESIN 5-796.gc
 - Federnagel 5-796.gc
 - Fixateur externe 5-796.3c
 - mit interner Osteosynthese 5-796.4c
 - intramedullären Draht 5-796.gc
 - Klammer 5-796.ec
 - Materialkombination 5-796.5c
 - mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6c
 - Nancy-Nagel 5-796.gc
 - Platte 5-796.2c
 - Prevot-Nagel 5-796.gc
 - Rush-Pin 5-796.gc
 - Schraube 5-796.0c
 - TEN 5-796.gc
 - winkelstabile Platte 5-796.kc
 - Zuggurtung/Cerclage 5-796.1c
 - ohne Osteosynthese 5-796.hc
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-480.3c
 - Osteotomie
 - komplex, mehrdimensional 5-781.8c
 - mit Achsenkorrektur 5-781.9c
 - ohne Achsenkorrektur 5-781.ac
 - valgisierend 5-781.0c
 - varisierend 5-781.1c
 - Periost, Naht 5-789.0c
 - proximal, Transplantation, Span, kortikospongiös, autogen, offen 5-784.1c
 - Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cc
 - Resektion
 - partiell, mit
 - Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2c
 - mit
 - Weichteilresektion 5-782.3c
 - Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4c
 - mit Weichteilresektion 5-782.5c
 - Weichteilresektion 5-782.1c
 - total 5-782.6c
 - mit
 - Ersatz 5-782.8c
 - und Weichteilresektion 5-782.9c
 - Weichteilresektion 5-782.7c
 - Revision, Osteosynthesematerial
 - mit Reosteosynthese, durch
 - Bewegungsfixateur 5-78a.nc
 - Draht 5-78a.1c
 - intramedullär 5-78a.gc
 - ECMES 5-78a.gc
 - Ender-Nagel 5-78a.gc

Phalangen (Forts.)

– Hand (Forts.)

- Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
- ESIN 5-78a.gc↔
- Federnagel 5-78a.gc↔
- Fixateur externe 5-78a.8c↔
- Klammer 5-78a.ec↔
- Materialkombination 5-78a.9c↔
- Nancy-Nagel 5-78a.gc↔
- Platte 5-78a.2c↔
- winkelstabil 5-78a.kc↔
- Prevot-Nagel 5-78a.gc↔
- Rush-Pin 5-78a.gc↔
- Schraube 5-78a.0c↔
- TEN 5-78a.gc↔
- Verbundosteosynthese 5-78a.9c↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1c↔
- ohne Materialwechsel 5-789.3c↔
- Rotationsosteotomie 5-781.2c↔
- valgisierend 5-781.5c↔
- varisierend 5-781.6c↔
- Sequesterotomie 5-780.7c↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8c↔
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4c↔
- nicht gefäßgestielt 5-784.3c↔
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bc↔
- Röhrenknochen, allogene 5-784.9c↔
- Span, kortikospongiös
- allogene
- endoskopisch 5-784.fc↔
- offen 5-784.8c↔
- autogen
- ausgedehnt 5-784.2c↔
- endoskopisch 5-784.dc↔
- Spongiosa
- allogene
- endoskopisch 5-784.ec↔
- offen 5-784.7c↔
- autogen
- endoskopisch 5-784.cc↔
- offen 5-784.0c↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ac↔
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3c↔
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4c↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4c↔

Phalanx, Digitus II bis V

– Osteotomie

- 1 5-788.57↔
- 2 5-788.58↔
- 3 5-788.59↔
- 4 5-788.5a↔
- 5 oder mehr 5-788.5b↔
- Resektion
- 1 5-788.0b↔
- 2 5-788.0c↔
- 3 5-788.0d↔
- 4 5-788.0e↔
- 5 oder mehr 5-788.0f↔
- Exostose
- 1 5-788.0b↔
- 2 5-788.0c↔
- 3 5-788.0d↔
- 4 5-788.0e↔
- 5 oder mehr 5-788.0f↔

Pharmakosensitivität, Untersuchung, neurologisch, mit quantitativer Testung, bei Bewegungsstörungen 1-20a.20

Pharyngeal, Stimulation, elektrisch 8-633

Pharyngektomie

- bei Laryngektomie
- ohne Rekonstruktion 5-303.10
- und Resektion, Schilddrüse

Pharyngektomie (Forts.)

– bei Laryngektomie (Forts.)

- und Resektion, Schilddrüse (Forts.)
- mit freiem Darmtransplantat 5-303.26
- ohne Rekonstruktion 5-303.20
- Laryngo-
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-303.15
- freiem
- Darmtransplantat 5-303.16
- mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.14
- gestieltem regionalen Lappen 5-303.12
- lokaler Schleimhaut 5-303.11
- Magenhochzug 5-303.17
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-303.13
- ohne Rekonstruktion 5-303.10
- und Resektion, Schilddrüse
- mit
- freiem Darmtransplantat 5-303.26
- Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-303.25
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.24
- gestieltem regionalen Lappen 5-303.22
- lokaler Schleimhaut 5-303.21
- Magenhochzug 5-303.27
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-303.23
- ohne Rekonstruktion 5-303.20
- und Laryngektomie
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-303.15
- freiem
- Darmtransplantat 5-303.16
- mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.14
- gestieltem regionalen Lappen 5-303.12
- lokaler Schleimhaut 5-303.11
- Magenhochzug 5-303.17
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-303.13
- und Resektion, Schilddrüse, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-303.25
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.24
- gestieltem regionalen Lappen 5-303.22
- lokaler Schleimhaut 5-303.21
- Magenhochzug 5-303.27
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-303.23

Pharyngographie 3-134**Pharyngoplastik**

– mit

- Darmtransplantat, frei 5-293.4
- Hautlappen, frei 5-293.3
- Lappen, myokutan, gestielt 5-293.1
- lokaler Schleimhaut 5-293.0
- Magenhochzug 5-293.5
- Transplantat, mikrovaskulär-anastomosiert 5-293.2
- Palato- 5-294.4
- Uvulopalato- 5-294.4
- Velo- 5-275.8

Pharyngorrhaphie 5-294.0**Pharyngoskopie**

– diagnostisch

- direkt 1-611.0
- indirekt 1-611.1
- mit Fremdkörperentfernung 8-100.x↔

Pharyngotomie

– bei

- Glossektomie
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-252.23
- Lappen, regional, gestielt 5-252.20
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-252.22
- nicht vaskularisiert 5-252.21
- partiell, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-251.23

Pharyngotomie (Forts.)

- bei (Forts.)
- Glossektomie (Forts.)
- partiell, mit Rekonstruktion, mit (Forts.)
- Lappen, regional, gestielt 5-251.20
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.22
- nicht vaskularisiert 5-251.21
- Myotomie, M. constrictor pharyngis 5-299.01
- Tonsillektomie, radikal 5-281.3
- lateral 5-290.3
- zur Fremdkörperentfernung, Pharynx 5-290.3
- median 5-290.0
- transhyoidal 5-290.2
- translingual 5-290.1
- mit
- Destruktion, Zungengrundtonsille 5-284.1
- Exzision, Zungengrundtonsille 5-284.1
- Resektion, Pharynx
- partiell, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-295.15
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.14
- gestieltem regionalen Lappen 5-295.12
- lokaler Schleimhaut 5-295.11
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-295.13
- radikal, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-296.15
- freiem
- Darmtransplantat 5-296.16
- mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.14
- gestieltem regionalen Lappen 5-296.12
- lokaler Schleimhaut 5-296.11
- Magenhochzug 5-296.17
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-296.13

Pharyngozerikal, Ösophagomyotomie

- abdominal, offen 5-420.10
- durch Umsteigen
- laparoskopisch-offen chirurgisch 5-420.14
- thorakoskopisch-offen chirurgisch 5-420.15
- endoskopisch 5-420.16
- laparoskopisch 5-420.12
- thorakal, offen 5-420.11
- thorakoskopisch 5-420.13

Pharynx

- Adhäsionolyse 5-294.3
- Aufhängung, Divertikel 5-299.x
- Durchtrennung, Gewebe, kongenital 5-291.0
- Elektrokoagulation 5-292.30
- Exzision, lokal 5-292.0
- Fistelverschluss 5-294.1
- Fremdkörperentfernung
- durch
- laterale Pharyngotomie 5-290.3
- mediane
- Pharyngotomie 5-290.0
- transhyoidale Pharyngotomie 5-290.2
- translinguale Pharyngotomie 5-290.1
- ohne Inzision 8-101.5
- Invagination, Divertikel 5-299.x
- Kryokoagulation 5-292.33
- Laserkoagulation 5-292.31
- Naht, nach Verletzung 5-294.0
- photodynamische Therapie 5-292.34
- Resektion
- partiell
- durch
- Pharyngotomie
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-295.15
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.14
- gestieltem regionalen Lappen 5-295.12
- lokaler Schleimhaut 5-295.11

Pharynx (Forts.)

- Resektion (Forts.)
- partiell (Forts.)
- durch (Forts.)
- Pharyngotomie (Forts.)
- mit Rekonstruktion, mit (Forts.)
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-295.13
- ohne Rekonstruktion 5-295.10
- Spaltung, Gaumen, weich und hart
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-295.25
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.24
- gestieltem regionalen Lappen 5-295.22
- lokaler Schleimhaut 5-295.21
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-295.23
- ohne Rekonstruktion 5-295.20
- transmandibulär
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-295.35
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.34
- gestieltem regionalen Lappen 5-295.32
- lokaler Schleimhaut 5-295.31
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-295.33
- ohne Rekonstruktion 5-295.30
- transoral
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-295.05
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.04
- gestieltem regionalen Lappen 5-295.02
- lokaler Schleimhaut 5-295.01
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-295.03
- ohne Rekonstruktion 5-295.00
- radikal
- durch
- Pharyngotomie
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-296.15
- freiem
- Darmtransplantat 5-296.16
- mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.14
- gestieltem regionalen Lappen 5-296.12
- lokaler Schleimhaut 5-296.11
- Magenhochzug 5-296.17
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-296.13
- ohne Rekonstruktion 5-296.10
- Spaltung, Gaumen, weich und hart
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-296.25
- freiem
- Darmtransplantat 5-296.26
- mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.24
- gestieltem regionalen Lappen 5-296.22
- lokaler Schleimhaut 5-296.21
- Magenhochzug 5-296.27
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-296.23
- ohne Rekonstruktion 5-296.20
- transmandibulär
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-296.35
- freiem
- Darmtransplantat 5-296.36
- mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.34
- gestieltem regionalen Lappen 5-296.32
- lokaler Schleimhaut 5-296.31
- Magenhochzug 5-296.37
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-296.33
- ohne Rekonstruktion 5-296.30
- transoral
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-296.05
- freiem

Pharynx (Forts.)

- Resektion (Forts.)
- radikal (Forts.)
- transoral (Forts.)
- mit Rekonstruktion, mit (Forts.)
- freiem (Forts.)
- Darmtransplantat 5-296.06
- mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.04
- gestieltem regionalen Lappen 5-296.02
- lokaler Schleimhaut 5-296.01
- Magenhochzug 5-296.07
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-296.03
- ohne Rekonstruktion 5-296.00
- Thermokoagulation 5-292.32

Phasentest, Radiojod-2- 3-70b.0**Phasenverschoben, Radiofrequenzablation, bipolar**

- AV-Knoten, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.b1
- Pulmonalvene, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.b5
- Ventrikel
- links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.b4
- rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.b2
- Vorhof
- links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.b3
- rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.b0

Phenylpropionsäurebelastung, oral, unter Notfallbereitschaft 1-760**Philipps-Child, Operation**

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.32
- laparoskopisch 5-469.31
- offen 5-469.30

Phlebographie

- Gefäß
- Extremität 3-613⇄
- mit Darstellung, Abflussbereich 3-614⇄
- intrakraniell 3-610
- Hohlvene
- obere 3-611.0
- untere 3-612.0
- Iliakalvene 3-612.4
- Koronarsinusvene 3-611.2
- Mesenterialvene 3-612.3
- Milzvene 3-612.2
- Nierenvene 3-612.1
- Pfortader 3-612.5
- Pulmonalvene 3-611.1

Phoniatrie 1-243**Phoniatrisch, Komplexbehandlung, bei Störung**

- Schlucken 9-310
- Sprache 9-310
- Sprechen 9-310
- Stimme 9-310

Phoniatrisch-psychosomatisch, Komplexbehandlung, integriert, bei Störung

- Hören 9-311
- Schlucken 9-311
- Sprache 9-311
- Sprechen 9-311
- Stimme 9-311

Photochemotherapie 8-560.1**Photodynamische Therapie**

- Choroidea 5-155.6⇄
- Destruktion
- Bronchus, bronchoskopisch 5-320.3⇄
- Dickdarm, endoskopisch, einfach 5-452.84
- Dünndarm, endoskopisch, einfach 5-451.94
- Gallengänge
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-514.r2
- endoskopisch 5-513.41
- laparoskopisch 5-514.r1
- offen 5-514.r0
- perkutan-transhepatisch 5-514.r3
- Magen
- endoskopisch 5-433.54
- laparoskopisch 5-433.44

Photodynamische Therapie (Forts.)

- Destruktion (Forts.)
- Magen (Forts.)
- offen 5-433.34
- Ösophagus
- endoskopisch 5-422.54
- offen 5-422.34
- thorakoskopisch 5-422.44
- Rektum
- endoskopisch 5-482.71
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.72
- peranal 5-482.70
- Uterus 5-681.64
- Dickdarm
- Destruktion, endoskopisch, durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-452.94
- Push-and-pull-back-Technik 5-452.94
- Push-Technik 5-452.84
- Single-Ballon-Enteroskopie 5-452.94
- laparoskopisch 5-452.44
- offen 5-452.34
- Dünndarm
- Destruktion, endoskopisch, durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-451.a4
- Push-and-pull-back-Technik 5-451.a4
- Push-Technik 5-451.94
- Single-Ballon-Enteroskopie 5-451.a4
- laparoskopisch 5-451.54
- offen 5-451.44
- Gaumen
- hart 5-272.64
- weich 5-272.64
- Gaumenmandel 5-289.04
- Larynx 5-300.34
- Lippe 5-273.94
- Mundboden 5-273.94
- (PDT) 8-560.4
- Pharynx 5-292.34
- Rachenmandel 5-289.04
- Retina 5-155.6⇄
- Uterus 5-681.64
- Wangen 5-273.94
- Zunge 5-250.34

Photogrammetrie, zur 3D-Oberflächenvermessung, Schädel 3-310**Photokoagulation**

- Choroidea 5-155.2⇄
- Corpus ciliare
- transskleral, zur Senkung, Augeninnendruck 5-132.22⇄
- zur Senkung, Augeninnendruck
- endoskopisch 5-132.21⇄
- offen 5-132.20⇄
- Orbita 5-164.0⇄
- Retina 5-155.2⇄
- zur Versorgung, Retinariss 5-155.2⇄
- Zylo-, transskleral, zur Senkung, Augeninnendruck 5-132.22⇄

Photophorese 8-824**Photorefraktiv**

- Inzision, Kornea 5-126.1⇄
- Keratektomie 5-126.1⇄

Phototherapeutisch, Keratektomie 5-123.3⇄

- bei Pterygium conjunctivae 5-122.2⇄

Phreniektomie, für Lungenkollaps 5-041.5**Phrenikotomie, für Lungenkollaps 5-040.5****Phrenikusnerv-Stimulation, System**

- Ersteinstellung 8-631.4
- Implantation, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.cb
- Wechsel
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.cb
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.db

Physikalisch

- Monotherapie, funktionsorientiert 8-561.1
- Therapie, funktionsorientiert, kombiniert 8-561.2

Physikalisch-medizinisch, Komplexbehandlung

– über

– 7 bis 13 Behandlungstage 8-563.1

– mindestens 14 Behandlungstage 8-563.2

– bis 6 Behandlungstage 8-563.0

Pigmentepithel, mit Aderhaut, Transplantation 5-157.3↔**Pilonidalfistelgang**, Exzision 5-897.0**Pimecrolimus-freisetzend**

– OPD-System, mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung 8-83b.0a (Zusatzkode)

– Stent, mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung 8-83b.0a (Zusatzkode)

Pinealektomie 5-074.0**Pinealotomie**, mit Drainage 5-074.0**PIPAC** 5-549.b**Pirogoff**, Amputation, Fuß 5-865.3↔**Piston**, Implantation, Prothese, mit

– Fensterung, Promotorium 5-198.2↔

– Stapesplastik 5-197.2↔

Pixantron, Applikation, parenteral

– 50 mg bis unter 75 mg 6-006.e0

– 75 mg bis unter 100 mg 6-006.e1

– 100 mg bis unter 125 mg 6-006.e2

– 125 mg bis unter 150 mg 6-006.e3

– 150 mg bis unter 175 mg 6-006.e4

– 175 mg bis unter 200 mg 6-006.e5

– 200 mg bis unter 225 mg 6-006.e6

– 225 mg bis unter 250 mg 6-006.e7

– 250 mg bis unter 275 mg 6-006.e8

– 275 mg bis unter 300 mg 6-006.e9

– 300 mg bis unter 350 mg 6-006.ea

– 350 mg bis unter 400 mg 6-006.eb

– 400 mg bis unter 450 mg 6-006.ec

– 450 mg bis unter 500 mg 6-006.ed

– 500 mg bis unter 550 mg 6-006.ee

– 550 mg bis unter 600 mg 6-006.ef

– 600 mg bis unter 700 mg 6-006.eg

– 700 mg bis unter 800 mg 6-006.eh

– 800 mg bis unter 900 mg 6-006.ej

– 900 mg bis unter 1.000 mg 6-006.ek

– 1.000 mg oder mehr 6-006.em

Planar, Lymphszintigraphie, zur

– Darstellung, Lymphabfluss aus Tumor, mit Gabe von radioaktiv markierten

– rezeptorgerichteten Substanzen 3-709.01

– rezeptorspezifischen Substanzen 3-709.01

– ungerichteten Substanzen 3-709.00

– unspezifischen Substanzen 3-709.00

– Lokalisationsdiagnostik, mit Gabe von

– radioaktiv markierten

– rezeptorgerichteten Substanzen 3-709.01

– rezeptorspezifischen Substanzen 3-709.01

– ungerichteten Substanzen 3-709.00

– unspezifischen Substanzen 3-709.00

– Tc-99m-HSA 3-709.00

– Tc-99m-markierten Kolloiden 3-709.00

– Tc-99m-Tilmanocept 3-709.01

– Technetium-99m-HSA 3-709.00

– Technetium-99m-markierten Kolloiden 3-709.00

– Technetium-99m-Tilmanocept 3-709.01

Plantar, Platte, Metatarsophalangealgelenk

– Naht

– 1 5-788.70↔

– 2 oder mehr 5-788.71↔

– Plastik

– 1 5-788.72↔

– 2 oder mehr 5-788.73↔

Planung

– computergestützt, Wirbelsäulenoperation

– mit Verwendung von patientenindividuell

– angepasstem Zielinstrumentarium 5-83w.22 (Zusatzkode)

– angepassten Implantaten 5-83w.21 (Zusatzkode)

– und Zielinstrumentarium 5-83w.23 (Zusatzkode)

Planung (Forts.)

– computergestützt, Wirbelsäulenoperation (Forts.)

– ohne Verwendung von patientenindividuell angepassten Implantaten oder Zielinstrumentarium 5-83w.20 (Zusatzkode)

– Hyperthermie, computergestützt 8-604

– Operation, Extremitätenknochen, computergestützt

– mit Verwendung von patientenindividuell angepassten Implantaten 5-86a.21 (Zusatzkode)

– ohne Verwendung von patientenindividuell angepassten Implantaten 5-86a.20 (Zusatzkode)

– und Management, Fertilitätsbehandlung 9-278.0

Plasma

– kryodepletiert

– Transfusion

– 1 TE bis unter 6 TE 8-812.70

– 6 TE bis unter 11 TE 8-812.71

– 11 TE bis unter 21 TE 8-812.72

– 21 TE bis unter 31 TE 8-812.73

– 31 TE oder mehr 8-812.74

– zur Plasmapherese, therapeutisch

– 1 8-820.10

– 2 8-820.11

– 3 8-820.12

– 4 8-820.13

– 5 8-820.14

– 6 8-820.18

– 7 8-820.19

– 8 8-820.1a

– 9 8-820.1b

– 10 8-820.1c

– 11 8-820.1d

– 12 8-820.1e

– 13 8-820.1f

– 14 8-820.1g

– 15 8-820.1h

– 16 bis 17 8-820.1j

– 18 bis 19 8-820.1k

– 20 bis 21 8-820.1m

– 22 bis 23 8-820.1n

– 24 bis 25 8-820.1p

– 26 bis 28 8-820.1q

– 29 bis 31 8-820.1r

– 32 bis 34 8-820.1s

– 35 bis 39 8-820.1t

– 40 bis 44 8-820.1u

– 45 bis 49 8-820.1v

– 50 oder mehr 8-820.1w

– normal

– Transfusion

– 1 TE bis unter 6 TE 8-812.60

– 6 TE bis unter 11 TE 8-812.61

– 11 TE bis unter 21 TE 8-812.62

– 21 TE bis unter 31 TE 8-812.63

– 31 TE oder mehr 8-812.64

– zur Plasmapherese, therapeutisch

– 1 8-820.00

– 2 8-820.01

– 3 8-820.02

– 4 8-820.03

– 5 8-820.04

– 6 8-820.08

– 7 8-820.09

– 8 8-820.0a

– 9 8-820.0b

– 10 8-820.0c

– 11 8-820.0d

– 12 8-820.0e

– 13 8-820.0f

– 14 8-820.0g

– 15 8-820.0h

– 16 bis 17 8-820.0j

– 18 bis 19 8-820.0k

– 20 bis 21 8-820.0m

– 22 bis 23 8-820.0n

Plasma (Forts.)

– normal (Forts.)

– zur Plasmapherese, therapeutisch (Forts.)

– 24 bis 25 8-820.0p

– 26 bis 28 8-820.0q

– 29 bis 31 8-820.0r

– 32 bis 34 8-820.0s

– 35 bis 39 8-820.0t

– 40 bis 44 8-820.0u

– 45 bis 49 8-820.0v

– 50 oder mehr 8-820.0w

– pathogeninaktiviert

– gefroren, zur Plasmapherese, therapeutisch

– 1 8-820.20

– 2 8-820.21

– 3 8-820.22

– 4 8-820.23

– 5 8-820.24

– 6 8-820.25

– 7 8-820.26

– 8 8-820.27

– 9 8-820.28

– 10 8-820.29

– 11 8-820.2a

– 12 8-820.2b

– 13 8-820.2c

– 14 8-820.2d

– 15 8-820.2e

– 16 bis 17 8-820.2f

– 18 bis 19 8-820.2g

– 20 bis 21 8-820.2h

– 22 bis 23 8-820.2j

– 24 bis 25 8-820.2k

– 26 bis 28 8-820.2m

– 29 bis 31 8-820.2n

– 32 bis 34 8-820.2p

– 35 bis 39 8-820.2q

– 40 bis 44 8-820.2r

– 45 bis 49 8-820.2s

– 50 oder mehr 8-820.2t

– Transfusion

– 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80

– 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81

– 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82

– 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83

– 31 TE oder mehr 8-812.84

Plasmapherese, therapeutisch, mit

– Albumin

– 1 8-820.00

– 2 8-820.01

– 3 8-820.02

– 4 8-820.03

– 5 8-820.04

– 6 8-820.08

– 7 8-820.09

– 8 8-820.0a

– 9 8-820.0b

– 10 8-820.0c

– 11 8-820.0d

– 12 8-820.0e

– 13 8-820.0f

– 14 8-820.0g

– 15 8-820.0h

– 16 bis 17 8-820.0j

– 18 bis 19 8-820.0k

– 20 bis 21 8-820.0m

– 22 bis 23 8-820.0n

– 24 bis 25 8-820.0p

– 26 bis 28 8-820.0q

– 29 bis 31 8-820.0r

– 32 bis 34 8-820.0s

– 35 bis 39 8-820.0t

– 40 bis 44 8-820.0u

– 45 bis 49 8-820.0v

Plasmapherese, therapeutisch, mit (Forts.)

– Albumin (Forts.)

– 50 oder mehr 8-820.0w

– Apherese frisches Plasma, pathogenreduziert, zellfrei, vom Einzelspender

– 1 8-820.20

– 2 8-820.21

– 3 8-820.22

– 4 8-820.23

– 5 8-820.24

– 6 8-820.25

– 7 8-820.26

– 8 8-820.27

– 9 8-820.28

– 10 8-820.29

– 11 8-820.2a

– 12 8-820.2b

– 13 8-820.2c

– 14 8-820.2d

– 15 8-820.2e

– 16 bis 17 8-820.2f

– 18 bis 19 8-820.2g

– 20 bis 21 8-820.2h

– 22 bis 23 8-820.2j

– 24 bis 25 8-820.2k

– 26 bis 28 8-820.2m

– 29 bis 31 8-820.2n

– 32 bis 34 8-820.2p

– 35 bis 39 8-820.2q

– 40 bis 44 8-820.2r

– 45 bis 49 8-820.2s

– 50 oder mehr 8-820.2t

– kryodepletiertem Plasma

– 1 8-820.10

– 2 8-820.11

– 3 8-820.12

– 4 8-820.13

– 5 8-820.14

– 6 8-820.18

– 7 8-820.19

– 8 8-820.1a

– 9 8-820.1b

– 10 8-820.1c

– 11 8-820.1d

– 12 8-820.1e

– 13 8-820.1f

– 14 8-820.1g

– 15 8-820.1h

– 16 bis 17 8-820.1j

– 18 bis 19 8-820.1k

– 20 bis 21 8-820.1m

– 22 bis 23 8-820.1n

– 24 bis 25 8-820.1p

– 26 bis 28 8-820.1q

– 29 bis 31 8-820.1r

– 32 bis 34 8-820.1s

– 35 bis 39 8-820.1t

– 40 bis 44 8-820.1u

– 45 bis 49 8-820.1v

– 50 oder mehr 8-820.1w

– normalem Plasma

– 1 8-820.00

– 2 8-820.01

– 3 8-820.02

– 4 8-820.03

– 5 8-820.04

– 6 8-820.08

– 7 8-820.09

– 8 8-820.0a

– 9 8-820.0b

– 10 8-820.0c

– 11 8-820.0d

– 12 8-820.0e

– 13 8-820.0f

Plasmapherese, therapeutisch, mit (Forts.)

– normalem Plasma (Forts.)

- 14 8-820.0g
- 15 8-820.0h
- 16 bis 17 8-820.0j
- 18 bis 19 8-820.0k
- 20 bis 21 8-820.0m
- 22 bis 23 8-820.0n
- 24 bis 25 8-820.0p
- 26 bis 28 8-820.0q
- 29 bis 31 8-820.0r
- 32 bis 34 8-820.0s
- 35 bis 39 8-820.0t
- 40 bis 44 8-820.0u
- 45 bis 49 8-820.0v
- 50 oder mehr 8-820.0w
- Plasma, pathogeninaktiviert, gefroren
- 1 8-820.20
- 2 8-820.21
- 3 8-820.22
- 4 8-820.23
- 5 8-820.24
- 6 8-820.25
- 7 8-820.26
- 8 8-820.27
- 9 8-820.28
- 10 8-820.29
- 11 8-820.2a
- 12 8-820.2b
- 13 8-820.2c
- 14 8-820.2d
- 15 8-820.2e
- 16 bis 17 8-820.2f
- 18 bis 19 8-820.2g
- 20 bis 21 8-820.2h
- 22 bis 23 8-820.2j
- 24 bis 25 8-820.2k
- 26 bis 28 8-820.2m
- 29 bis 31 8-820.2n
- 32 bis 34 8-820.2p
- 35 bis 39 8-820.2q
- 40 bis 44 8-820.2r
- 45 bis 49 8-820.2s
- 50 oder mehr 8-820.2t

– Poolplasma, pathogenreduziert, zellfrei

- 1 8-820.20
- 2 8-820.21
- 3 8-820.22
- 4 8-820.23
- 5 8-820.24
- 6 8-820.25
- 7 8-820.26
- 8 8-820.27
- 9 8-820.28
- 10 8-820.29
- 11 8-820.2a
- 12 8-820.2b
- 13 8-820.2c
- 14 8-820.2d
- 15 8-820.2e
- 16 bis 17 8-820.2f
- 18 bis 19 8-820.2g
- 20 bis 21 8-820.2h
- 22 bis 23 8-820.2j
- 24 bis 25 8-820.2k
- 26 bis 28 8-820.2m
- 29 bis 31 8-820.2n
- 32 bis 34 8-820.2p
- 35 bis 39 8-820.2q
- 40 bis 44 8-820.2r
- 45 bis 49 8-820.2s
- 50 oder mehr 8-820.2t

Plastik

– Alveolarkamm 5-244.00

Plastik (Forts.)

– Alveolarkamm (Forts.)

- mit
- Hauttransplantat 5-244.01
- Knochentransplantat 5-244.03
- Schleimhauttransplantat 5-244.02
- ohne Transplantat 5-244.00
- Anus, perineal 5-495.6
- Band, Kniegelenk, kombiniert, offen 5-803.8⇔
- bei
- Exzision, Gewebe, Konjunktiva 5-112.2⇔
- Resektion
- krikotracheal, Trachea 5-314.32
- Trachea 5-314.13
- Borggreve- 5-869.0
- Douglas- 5-707.1
- Dura
- am Übergang, kraniozervikal 5-021.3
- mit Kranioplastik 5-021.7
- an Konvexität 5-021.0
- mit Kranioplastik 5-021.4
- frontobasal 5-021.2
- mit Kranioplastik 5-021.6
- laterobasal 5-021.1
- mit Kranioplastik 5-021.5
- spinal 5-036.8
- Enterozele
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch
- mit alloplastischem Material 5-707.32
- ohne alloplastisches Material 5-707.22
- offen
- mit alloplastischem Material 5-707.30
- ohne alloplastisches Material 5-707.20
- vaginal
- mit alloplastischem Material 5-707.31
- ohne alloplastisches Material 5-707.21
- Ersatz-, Sehne
- Axilla 5-854.41⇔
- mit Interponat 5-854.51⇔
- Bauchregion 5-854.46⇔
- mit Interponat 5-854.56⇔
- Brustwand 5-854.45⇔
- mit Interponat 5-854.55⇔
- Ellenbogen 5-854.42⇔
- mit Interponat 5-854.52⇔
- Fußwurzel, mit Interponat 5-854.5b⇔
- Genitalregion 5-854.47⇔
- mit Interponat 5-854.57⇔
- Gesäß 5-854.47⇔
- mit Interponat 5-854.57⇔
- Hals 5-854.40⇔
- mit Interponat 5-854.50⇔
- Knie 5-854.48⇔
- mit Interponat 5-854.58⇔
- Kopf 5-854.40⇔
- mit Interponat 5-854.50⇔
- Leistenregion 5-854.47⇔
- mit Interponat 5-854.57⇔
- Mittelfuß, mit Interponat 5-854.5c⇔
- Oberarm 5-854.42⇔
- mit Interponat 5-854.52⇔
- Oberschenkel 5-854.48⇔
- mit Interponat 5-854.58⇔
- Rücken 5-854.45⇔
- mit Interponat 5-854.55⇔
- Rückfuß, mit Interponat 5-854.5b⇔
- Schulter 5-854.41⇔
- mit Interponat 5-854.51⇔
- Unterarm 5-854.43⇔
- mit Interponat 5-854.53⇔
- Unterschenkel 5-854.49⇔
- mit Interponat 5-854.59⇔
- Zehe, mit Interponat 5-854.5c⇔
- Erweiterungs-, Larynx 5-315.4

Plastik (Forts.)

- Fimbrien, Tuba uterina
 - abdominal, offen 5-666.90↔
 - durch Umsteigen
 - endoskopisch-offen chirurgisch 5-666.93↔
 - vaginal-offen chirurgisch 5-666.94↔
 - endoskopisch 5-666.92↔
 - laparoskopisch 5-666.92↔
 - vaginal 5-666.95↔
 - laparoskopisch assistiert 5-666.91↔
- Frenulum
 - Penis 5-640.3
 - und Plastik, Präputium 5-640.3
- Frenulum linguae 5-259.2
- Gaumen, hart, primär, ohne Knochentransplantat 5-275.1
- Gaumensegel
 - primär 5-275.9
 - sekundär 5-275.a
- Gingiva
 - durch Lappenoperation 5-241.0
 - mit
 - Implantat
 - alloplastisch 5-241.3
 - Knochen 5-241.2
 - Schleimhauttransplantat 5-241.1
- Harnblasenhals
 - laparoskopisch 5-578.41
 - offen 5-578.40
- Haut, bei Amputation, Finger 5-863.4↔
- Hinterwand, Vagina
 - mit alloplastischem Material 5-704.11
 - ohne alloplastisches Material 5-704.10
- Introitus vaginae, Erweiterung 5-716.3
- Kapselbandapparat
 - dorsal, arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.f↔
 - lateral
 - arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.e↔
 - Ellenbogengelenk 5-807.73↔
 - medial
 - arthroskopisch, Kniegelenk 5-813.d↔
 - Ellenbogengelenk 5-807.72↔
- Kiefer, bei Lippen-Kieferspalte 5-276.b↔
- mit Osteoplastik 5-276.c↔
- Kinn 5-775.6
- Kniegelenk, Bandapparat
 - dorsolateral, offen 5-803.a↔
 - dorsomedial, offen 5-803.9↔
 - lateral, offen 5-803.7↔
 - medial, offen 5-803.6↔
- Knochen, Brustwand 5-346.7
- Konjunktiva, mit Transplantation
 - Amnionmembran 5-113.4↔
 - Konjunktiva
 - allogen 5-113.02↔
 - Auge
 - ipsilateral 5-113.00↔
 - kontralateral 5-113.01↔
 - Mundschleimhaut 5-113.2↔
 - Nasenschleimhaut 5-113.1↔
 - Stammzellen, Limbus
 - allogen 5-113.02↔
 - Auge
 - ipsilateral 5-113.00↔
 - kontralateral 5-113.01↔
- Kreuzband
 - hinteres
 - arthroskopisch, mit
 - allogener Sehne 5-813.h↔
 - alloplastischem Bandersatz 5-813.8↔
 - autogener Patellarsehne 5-813.6↔
 - sonstiger autogener Sehne 5-813.7↔
 - offen, mit
 - alloplastischem Bandersatz 5-803.5↔
 - autogener Patellarsehne 5-803.3↔

Plastik (Forts.)

- Kreuzband (Forts.)
 - hinteres (Forts.)
 - offen, mit (Forts.)
 - sonstiger autogener Sehne 5-803.4↔
 - vorderes
 - arthroskopisch, mit
 - allogener Sehne 5-813.g↔
 - alloplastischem Bandersatz 5-813.5↔
 - autogener
 - Patellarsehne 5-813.3↔
 - Sehne 5-813.4↔
 - offen, mit
 - alloplastischem Bandersatz 5-803.2↔
 - autogener Patellarsehne 5-803.0↔
 - sonstige autogener Sehne 5-803.1↔
 - Levator
 - Suspensionsoperation, transvaginal 5-593.00
 - Zügeloperation, transvaginal 5-593.00
 - Lippe, bei Lippenspalte 5-276.a↔
 - Livaditis-Muskel- - s.a. Rekonstruktion, Ösophaguspassage, bei Atresie, mit Interposition 5-428.2
 - Meatoglandulo-, bei Hypospadias coronaria 5-645.0
 - Muskel
 - Axilla 5-853.41↔
 - Bauchregion 5-853.46↔
 - bei Amputation, Finger 5-863.4↔
 - Brustwand 5-853.45↔
 - Ellenbogen 5-853.42↔
 - Fuß 5-853.4a↔
 - Genitalregion 5-853.47↔
 - Gesäß 5-853.47↔
 - Hals 5-853.40↔
 - Knie 5-853.48↔
 - Kopf 5-853.40↔
 - Leistenregion 5-853.47↔
 - Oberschenkel 5-853.48↔
 - Rücken 5-853.45↔
 - Schulter 5-853.41↔
 - Unterarm 5-853.43↔
 - Unterschenkel 5-853.49↔
 - Nagel 5-898.9↔
 - Nasenspitze, isoliert 5-217.1
 - Nasensteg 5-217.0
 - Nierenbecken
 - abdominal, offen 5-557.41↔
 - laparoskopisch 5-557.43↔
 - lumbal, offen 5-557.40↔
 - thorakoabdominal 5-557.42↔
 - Ohr läppchen 5-188.3↔
 - Omentum 5-546.3
 - bei Rekonstruktion, Leber 5-505.2
 - Orbitaboden, von außen 5-766.3↔
 - Palatopharyngo- 5-294.4
 - Pfannenboden, Hüftgelenk 5-829.h↔
 - Pfannenrand, Schultergelenk
 - hintere, offen 5-805.3↔
 - vordere, offen 5-805.2↔
 - Pharyngo-, mit lokaler Schleimhaut 5-293.0
 - Platte, plantar, Metatarsophalangealgelenk
 - 1 5-788.72↔
 - 2 oder mehr 5-788.73↔
 - Portio uteri 5-675.2
 - zur Rekonstruktion, Cervix uteri 5-675.2
 - Präputium, mit Plastik, Frenulum 5-640.3
 - Pyloro- 5-432.1
 - Scheide
 - hintere, mit alloplastischem Material 5-704.11
 - vordere, mit alloplastischem Material 5-704.01
 - Scheidendamm-, hintere, ohne alloplastisches Material 5-704.10
 - Segel, Mitralklappe
 - endovaskulär
 - transarteriell 5-35a.40
 - transvenös 5-35a.41

Plastik (Forts.)

- Segel, Mitralklappe (Forts.)
 - mit Clip
 - 1, transvenös 5-35a.60 (Zusatzkode)
 - 2, transvenös 5-35a.61 (Zusatzkode)
 - 3, transvenös 5-35a.62 (Zusatzkode)
 - 4, transvenös 5-35a.63 (Zusatzkode)
 - 5 oder mehr, transvenös 5-35a.64 (Zusatzkode)
 - transapikal 5-35a.42
 - mittels Implantation, Neochordae 5-35a.42
 - aus PTFE 5-35a.42
 - ventrikulär, transarteriell 5-35a.40
- Septorhino-, mit Korrektur
- Knochen, mit
 - distalem
 - allogenem Transplantat 5-218.12
 - autogenem Transplantat 5-218.11
 - xenogenem Transplantat 5-218.12
 - lokalem autogenem Transplantat 5-218.10
 - Knorpel
 - mit
 - allogenem Transplantat 5-218.02
 - autogenem lokalen Transplantat 5-218.00
 - distalem autogenem Transplantat 5-218.01
 - xenogenem Transplantat 5-218.02
 - und Knochen, mit
 - distalem
 - allogenem Transplantat 5-218.22
 - autogenem Transplantat 5-218.21
 - xenogenem Transplantat 5-218.22
 - lokalem autogenem Transplantat 5-218.20
 - Sphinkter, Anus 5-496.3
 - Sprunggelenk, oberes, Bandapparat, lateral, offen, mit
 - alloplastischem Bandersatz 5-806.6
 - autogener Sehne 5-806.4
 - Stapes-
 - mit Implantation, Prothese
 - alloplastisch 5-197.2
 - autogen 5-197.1
 - nach
 - Piston 5-197.2
 - Schuknecht 5-197.1
 - ohne Implantation, Prothese 5-197.0
 - Stimm lippe, Revision 5-315.8
 - Tenon- 5-113.3
 - Tuber-, mit
 - Hauttransplantat 5-244.41
 - Knochentransplantat 5-244.43
 - Unterlid, mit Ersatz, Oberlid 5-096.42
 - Uvulopalatopharyngo- 5-294.4
 - Velopharyngo- 5-275.8
 - Venenklappe 5-399.8
 - Vestibulum-, mit Knochentransplantat 5-244.23
 - Viskokanal-, mit Senkung, Augeninnendruck 5-134.2
 - Vorderwand, Vagina
 - mit alloplastischem Material 5-704.01
 - ohne alloplastisches Material 5-704.00
 - Zungenfrenulum 5-259.2
 - zur Beseitigung, Trachealstenose 5-316.61
 - Zwerchfell
 - komplett
 - mit alloplastischem Material 5-347.51
 - ohne alloplastisches Material 5-347.50
 - partiell
 - mit alloplastischem Material 5-347.41
 - ohne alloplastisches Material 5-347.40

Plastisch - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Platte

 - dorsal, Reposition, offen, Fraktur
 - Azetabulum 5-799.4
 - Hüftkopf 5-799.4
 - Entfernung
 - Beckenknochen 5-787.3d
 - Femur

Platte (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
 - Femur (Forts.)
 - distal 5-787.3h
 - proximal 5-787.3f
 - Schaft 5-787.3g
 - Fibula
 - distal 5-787.3r
 - proximal 5-787.3p
 - Schaft 5-787.3q
 - Humerus
 - distal 5-787.33
 - proximal 5-787.31
 - Schaft 5-787.32
 - Kalkaneus 5-787.3t
 - Karpus 5-787.3a
 - Klavikula 5-787.30
 - Metakarpus 5-787.3b
 - Metatarsus 5-787.3v
 - Patella 5-787.3j
 - Phalangen
 - Fuß 5-787.3w
 - Hand 5-787.3c
 - Radius
 - distal 5-787.36
 - proximal 5-787.34
 - Schaft 5-787.35
 - Schenkelhals 5-787.3e
 - Skapula 5-787.3z
 - Talus 5-787.3s
 - Tarsus 5-787.3u
 - Tibia
 - distal 5-787.3n
 - proximal 5-787.3k
 - Schaft 5-787.3m
 - Ulna
 - distal 5-787.39
 - proximal 5-787.37
 - Schaft 5-787.38
- Metall-, Rekonstruktion, Orbitawand 5-167.1
- mit Reposition, geschlossen
- Epiphysenlösung, Radius, proximal 5-790.n4
- Fraktur
 - Fibula, proximal 5-790.np
 - Patella 5-790.nj
 - Radius, proximal 5-790.n4
- Naht, Bandapparat, Klavikula, offen 5-807.5
- Osteosynthese, Knochen 5-786.2 (Zusatzkode)
- Radius, proximal, Fraktur, Reposition, offen 5-793.34
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Beckenknochen 5-78a.2d
- Femur
 - distal 5-78a.2h
 - proximal 5-78a.2f
 - Schaft 5-78a.2g
- Fibula
 - distal 5-78a.2r
 - proximal 5-78a.2p
 - Schaft 5-78a.2q
- Humerus
 - distal 5-78a.23
 - proximal 5-78a.21
 - Schaft 5-78a.22
- Kalkaneus 5-78a.2t
- Karpus 5-78a.2a
- Klavikula 5-78a.20
- Metakarpus 5-78a.2b
- Metatarsus 5-78a.2v
- Patella 5-78a.2j
- Phalangen
 - Fuß 5-78a.2w
- Hand 5-78a.2c
- Radius
 - distal 5-78a.26

Platte (Forts.)– Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial (*Forts.*)– Radius (*Forts.*)

– proximal 5-78a.24⇄

– Schaft 5-78a.25⇄

– Schenkelhals 5-78a.2e⇄

– Skapula 5-78a.2z⇄

– Talus 5-78a.2s⇄

– Tarsus 5-78a.2u⇄

– Tibia

– distal 5-78a.2n⇄

– proximal 5-78a.2k⇄

– Schaft 5-78a.2m⇄

– Ulna

– distal 5-78a.29⇄

– proximal 5-78a.27⇄

– Schaft 5-78a.28⇄

– Reposition

– geschlossen

– Epiphysenlösung

– Beckenknochen 5-790.nd

– Femur

– distal 5-790.nh⇄

– proximal 5-790.nf⇄

– Fibula

– distal 5-790.nr⇄

– proximal 5-790.np⇄

– Humerus

– distal 5-790.n3⇄

– proximal 5-790.n1⇄

– Kalkaneus 5-790.nt⇄

– Klavikula 5-790.n0⇄

– Metakarpus 5-790.nb⇄

– Metatarsus 5-790.nv⇄

– Phalangen

– Fuß 5-790.nw⇄

– Hand 5-790.nc⇄

– Radius, distal 5-790.n6⇄

– Skapula 5-790.nz⇄

– Talus 5-790.ns⇄

– Tarsus 5-790.nu⇄

– Tibia

– distal 5-790.nn⇄

– proximal 5-790.nk⇄

– Ulna

– distal 5-790.n9⇄

– proximal 5-790.n7⇄

– Fraktur

– Beckenknochen 5-790.nd

– Femur

– distal 5-790.nh⇄

– proximal 5-790.nf⇄

– Schaft 5-790.ng⇄

– Fibula

– distal 5-790.nr⇄

– Schaft 5-790.nq⇄

– Humerus

– distal 5-790.n3⇄

– proximal 5-790.n1⇄

– Schaft 5-790.n2⇄

– Kalkaneus 5-790.nt⇄

– Karpus 5-790.na⇄

– Klavikula 5-790.n0⇄

– Metakarpus 5-790.nb⇄

– Metatarsus 5-790.nv⇄

– Phalangen

– Fuß 5-790.nw⇄

– Hand 5-790.nc⇄

– Radius

– distal 5-790.n6⇄

– Schaft 5-790.n5⇄

– Schenkelhals 5-790.ne⇄

– Skapula 5-790.nz⇄

– Talus 5-790.ns⇄

Platte (Forts.)– Reposition (*Forts.*)– geschlossen (*Forts.*)– Fraktur (*Forts.*)

– Tarsus 5-790.nu⇄

– Tibia

– distal 5-790.nn⇄

– proximal 5-790.nk⇄

– Schaft 5-790.nm⇄

– Ulna

– distal 5-790.n9⇄

– proximal 5-790.n7⇄

– Schaft 5-790.n8⇄

– offen

– Fibula, Schaft, Fraktur 5-791.2q⇄

– Fraktur

– Beckenring

– hinterer 5-798.5

– vorderer 5-798.4

– Corpus mandibulae 5-764.13⇄

– Femur

– distal 5-793.3h⇄

– proximal 5-793.3f⇄

– Schaft 5-791.2g⇄

– Fibula

– distal 5-793.3r⇄

– proximal 5-793.3p⇄

– Humerus

– distal 5-793.33⇄

– proximal 5-793.31⇄

– Schaft 5-791.22⇄

– Jochbeinkörper, und Jochbogen 5-760.63⇄

– Jochbogen 5-760.43⇄

– Kalkaneus 5-797.3t⇄

– Karpus 5-795.3a⇄

– Klavikula 5-795.30⇄

– Maxilla 5-761.13

– Metakarpus 5-795.3b⇄

– Metatarsus 5-795.3v⇄

– Mittelgesicht, zentrolateral 5-762.13

– Nasoethmoid 5-761.43

– Patella 5-793.3j⇄

– Phalangen

– Fuß 5-795.3w⇄

– Hand 5-795.3c⇄

– Processus alveolaris mandibulae 5-764.43

– Processus alveolaris maxillae 5-761.33

– Processus articularis mandibulae 5-765.73⇄

– R. mandibulae 5-765.33⇄

– Radius

– distal 5-793.36⇄

– Schaft 5-791.25⇄

– Schenkelhals 5-793.3e⇄

– Skapula 5-795.3z⇄

– Talus 5-797.3s⇄

– Tarsus 5-795.3u⇄

– Tibia

– distal 5-793.3n⇄

– proximal 5-793.3k⇄

– Schaft 5-791.2m⇄

– Ulna

– distal 5-793.39⇄

– proximal 5-793.37⇄

– Schaft 5-791.28⇄

– Luxation

– Akromioklavikulargelenk 5-79b.21⇄

– Ellenbogengelenk 5-79b.2t⇄

– Handgelenk 5-79b.27⇄

– Handwurzelgelenk 5-79b.2a⇄

– Hüftgelenk 5-79b.2g⇄

– Humero Glenoidgelenk 5-79b.20⇄

– Humero ulnargelenk 5-79b.24⇄

– Iliosakralgelenk 5-79b.2e⇄

– Interphalangealgelenk 5-79b.2d⇄

Platte (Forts.)

– Reposition (Forts.)
 – – offen (Forts.)
 – – – Luxation (Forts.)
 – – – – Karpometakarpalgelenk 5-79b.2b↔
 – – – – Kniegelenk 5-79b.2h↔
 – – – – Metakarpophalangealgelenk 5-79b.2c↔
 – – – – Metatarsophalangealgelenk 5-79b.2q↔
 – – – – Radiokarpalgelenk 5-79b.28↔
 – – – – Radioulnargelenk
 – – – – – distal 5-79b.26↔
 – – – – – proximal 5-79b.25↔
 – – – – Sprunggelenk
 – – – – – oberes 5-79b.2k↔
 – – – – – unteres 5-79b.2m↔
 – – – – Sternoklavikulargelenk 5-79b.23↔
 – – – – Symphyse 5-79b.2f
 – – – – Tarsalgelenk 5-79b.2n↔
 – – – – Tarsometatarsalgelenk 5-79b.2p↔
 – – – – Thorakoskapulargelenk 5-79b.22↔
 – – – – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.2j↔
 – – – – Ulnokarpalgelenk 5-79b.29↔
 – – – – Zehengelenk 5-79b.2r↔
 – – – Mehrfragment-Fraktur
 – – – – Corpus mandibulae 5-764.23↔
 – – – – Femur
 – – – – – distal 5-794.2h↔
 – – – – – proximal 5-794.2f↔
 – – – – – Schaft 5-792.2g↔
 – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-794.2r↔
 – – – – – proximal 5-794.2p↔
 – – – – – Schaft 5-792.2q↔
 – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-794.23↔
 – – – – – proximal 5-794.21↔
 – – – – – Schaft 5-792.22↔
 – – – – Jochbeinkörper 5-760.23↔
 – – – – Karpus 5-796.2a↔
 – – – – Klavikula 5-796.20↔
 – – – – Metakarpus 5-796.2b↔
 – – – – Metatarsus 5-796.2v↔
 – – – – Mittelgesicht, zentrolateral 5-763.13
 – – – – – und
 – – – – – – andere 5-763.73
 – – – – – – lateral 5-763.33
 – – – – – – zentral 5-763.53
 – – – – Patella 5-794.2j↔
 – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-796.2w↔
 – – – – – Hand 5-796.2c↔
 – – – – R. mandibulae 5-765.43↔
 – – – – Radius
 – – – – – distal 5-794.26↔
 – – – – – proximal 5-794.24↔
 – – – – – Schaft 5-792.25↔
 – – – – Schenkelhals 5-794.2e↔
 – – – – Skapula 5-796.2z↔
 – – – – Tarsus 5-796.2u↔
 – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-794.2n↔
 – – – – – proximal 5-794.2k↔
 – – – – – Schaft 5-792.2m↔
 – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-794.29↔
 – – – – – proximal 5-794.27↔
 – – – – – Schaft 5-792.28↔
 – – – – transoral
 – – – – Fraktur
 – – – – – Processus articularis mandibulae 5-765.63↔
 – – – – – R. mandibulae 5-765.13↔
 – – – – Mehrfragment-Fraktur, R. mandibulae 5-765.23↔
 – – ventral, Reposition, offen, Fraktur
 – – Azetabulum 5-799.3↔

Platte (Forts.)

– ventral, Reposition, offen, Fraktur (Forts.)
 – – Hüftkopf 5-799.3↔
 – – Versorgung, offen, Sprengung, Symphyse 5-798.4
 – – winkelstabil
 – – – Entfernung
 – – – Beckenknochen 5-787.kd
 – – – Femur
 – – – – distal 5-787.kh↔
 – – – – proximal 5-787.kf↔
 – – – – Schaft 5-787.kg↔
 – – – Fibula
 – – – – distal 5-787.kr↔
 – – – – proximal 5-787.kp↔
 – – – – Schaft 5-787.kq↔
 – – – Humerus
 – – – – distal 5-787.k3↔
 – – – – proximal 5-787.k1↔
 – – – – Schaft 5-787.k2↔
 – – – Kalkaneus 5-787.kt↔
 – – – Karpus 5-787.ka↔
 – – – Klavikula 5-787.k0↔
 – – – Metakarpus 5-787.kb↔
 – – – Metatarsus 5-787.kv↔
 – – – Patella 5-787.kj↔
 – – – Phalangen
 – – – – Fuß 5-787.kw↔
 – – – – Hand 5-787.kc↔
 – – – Radius
 – – – – distal 5-787.k6↔
 – – – – proximal 5-787.k4↔
 – – – – Schaft 5-787.k5↔
 – – – Schenkelhals 5-787.ke↔
 – – – Skapula 5-787.kz↔
 – – – Talus 5-787.ks↔
 – – – Tarsus 5-787.ku↔
 – – – Tibia
 – – – – distal 5-787.kn↔
 – – – – proximal 5-787.kk↔
 – – – – Schaft 5-787.km↔
 – – – Ulna
 – – – – distal 5-787.k9↔
 – – – – proximal 5-787.k7↔
 – – – – Schaft 5-787.k8↔
 – – Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
 – – – Beckenknochen 5-78a.kd
 – – – Femur
 – – – – distal 5-78a.kh↔
 – – – – proximal 5-78a.kf↔
 – – – – Schaft 5-78a.kg↔
 – – – Fibula
 – – – – distal 5-78a.kr↔
 – – – – proximal 5-78a.kp↔
 – – – – Schaft 5-78a.kq↔
 – – – Humerus
 – – – – distal 5-78a.k3↔
 – – – – proximal 5-78a.k1↔
 – – – – Schaft 5-78a.k2↔
 – – – Kalkaneus 5-78a.kt↔
 – – – Karpus 5-78a.ka↔
 – – – Klavikula 5-78a.k0↔
 – – – Metakarpus 5-78a.kb↔
 – – – Metatarsus 5-78a.kv↔
 – – – Patella 5-78a.kj↔
 – – – Phalangen
 – – – – Fuß 5-78a.kw↔
 – – – – Hand 5-78a.kc↔
 – – – Radius
 – – – – distal 5-78a.k6↔
 – – – – proximal 5-78a.k4↔
 – – – – Schaft 5-78a.k5↔
 – – – Schenkelhals 5-78a.ke↔
 – – – Skapula 5-78a.kz↔
 – – – Talus 5-78a.ks↔

Platte (Forts.)

– winkelstabil (Forts.)
 – – Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
 – – – Tarsus 5-78a.ku↔
 – – – Tibia
 – – – – distal 5-78a.kn↔
 – – – – proximal 5-78a.kk↔
 – – – – Schaft 5-78a.km↔
 – – – Ulna
 – – – – distal 5-78a.k9↔
 – – – – proximal 5-78a.k7↔
 – – – – Schaft 5-78a.k8↔
 – – Reposition
 – – – geschlossen
 – – – – Epiphysenlösung
 – – – – – Beckenknochen 5-790.kd
 – – – – – Femur
 – – – – – – distal 5-790.kh↔
 – – – – – – proximal 5-790.kf↔
 – – – – – Fibula
 – – – – – – distal 5-790.kr↔
 – – – – – – proximal 5-790.kp↔
 – – – – – Humerus
 – – – – – – distal 5-790.k3↔
 – – – – – – proximal 5-790.k1↔
 – – – – – Kalkaneus 5-790.kt↔
 – – – – – Klavikula 5-790.k0↔
 – – – – – Metakarpus 5-790.kb↔
 – – – – – Metatarsus 5-790.kv↔
 – – – – – Phalangen
 – – – – – – Fuß 5-790.kw↔
 – – – – – – Hand 5-790.kc↔
 – – – – – Radius
 – – – – – – distal 5-790.k6↔
 – – – – – – proximal 5-790.k4↔
 – – – – – Skapula 5-790.kz↔
 – – – – – Talus 5-790.ks↔
 – – – – – Tarsus 5-790.ku↔
 – – – – – Tibia
 – – – – – – distal 5-790.kn↔
 – – – – – – proximal 5-790.kk↔
 – – – – – Ulna
 – – – – – – distal 5-790.k9↔
 – – – – – – proximal 5-790.k7↔
 – – – – – Fraktur
 – – – – – Beckenknochen 5-790.kd
 – – – – – Femur
 – – – – – – distal 5-790.kh↔
 – – – – – – proximal 5-790.kf↔
 – – – – – – Schaft 5-790.kg↔
 – – – – – Fibula
 – – – – – – distal 5-790.kr↔
 – – – – – – proximal 5-790.kp↔
 – – – – – – Schaft 5-790.kq↔
 – – – – – Humerus
 – – – – – – distal 5-790.k3↔
 – – – – – – proximal 5-790.k1↔
 – – – – – – Schaft 5-790.k2↔
 – – – – – Kalkaneus 5-790.kt↔
 – – – – – Karpus 5-790.ka↔
 – – – – – Klavikula 5-790.k0↔
 – – – – – Metakarpus 5-790.kb↔
 – – – – – Metatarsus 5-790.kv↔
 – – – – – Patella 5-790.kj↔
 – – – – – Phalangen
 – – – – – – Fuß 5-790.kw↔
 – – – – – – Hand 5-790.kc↔
 – – – – – Radius
 – – – – – – distal 5-790.k6↔
 – – – – – – proximal 5-790.k4↔
 – – – – – – Schaft 5-790.k5↔
 – – – – – Schenkelhals 5-790.ke↔
 – – – – – Skapula 5-790.kz↔
 – – – – – Talus 5-790.ks↔

Platte (Forts.)

– winkelstabil (Forts.)
 – – Reposition (Forts.)
 – – – geschlossen (Forts.)
 – – – – Fraktur (Forts.)
 – – – – – Tarsus 5-790.ku↔
 – – – – – Tibia
 – – – – – – distal 5-790.kn↔
 – – – – – – proximal 5-790.kk↔
 – – – – – – Schaft 5-790.km↔
 – – – – – Ulna
 – – – – – – distal 5-790.k9↔
 – – – – – – proximal 5-790.k7↔
 – – – – – – Schaft 5-790.k8↔
 – – – – – offen
 – – – – – Fraktur
 – – – – – Femur
 – – – – – – distal 5-793.kh↔
 – – – – – – proximal 5-793.kf↔
 – – – – – – Schaft 5-791.kg↔
 – – – – – Fibula
 – – – – – – distal 5-793.kr↔
 – – – – – – proximal 5-793.kp↔
 – – – – – – Schaft 5-791.kq↔
 – – – – – Humerus
 – – – – – – distal 5-793.k3↔
 – – – – – – proximal 5-793.k1↔
 – – – – – – Schaft 5-791.k2↔
 – – – – – Kalkaneus 5-797.kt↔
 – – – – – Karpus 5-795.ka↔
 – – – – – Klavikula 5-795.k0↔
 – – – – – Metakarpus 5-795.kb↔
 – – – – – Metatarsus 5-795.kv↔
 – – – – – Patella 5-793.kj↔
 – – – – – Phalangen
 – – – – – – Fuß 5-795.kw↔
 – – – – – – Hand 5-795.kc↔
 – – – – – Radius
 – – – – – – distal 5-793.k6↔
 – – – – – – proximal 5-793.k4↔
 – – – – – – Schaft 5-791.k5↔
 – – – – – Schenkelhals 5-793.ke↔
 – – – – – Skapula 5-795.kz↔
 – – – – – Talus 5-797.ks↔
 – – – – – Tarsus 5-795.ku↔
 – – – – – Tibia
 – – – – – – distal 5-793.kn↔
 – – – – – – proximal 5-793.kk↔
 – – – – – – Schaft 5-791.km↔
 – – – – – Ulna
 – – – – – – distal 5-793.k9↔
 – – – – – – proximal 5-793.k7↔
 – – – – – – Schaft 5-791.k8↔
 – – – – – Mehrfragment-Fraktur
 – – – – – Femur
 – – – – – – distal 5-794.kh↔
 – – – – – – proximal 5-794.kf↔
 – – – – – – Schaft 5-792.kg↔
 – – – – – Fibula
 – – – – – – distal 5-794.kr↔
 – – – – – – proximal 5-794.kp↔
 – – – – – – Schaft 5-792.kq↔
 – – – – – Humerus
 – – – – – – distal 5-794.k3↔
 – – – – – – proximal 5-794.k1↔
 – – – – – – Schaft 5-792.k2↔
 – – – – – Karpus 5-796.ka↔
 – – – – – Klavikula 5-796.k0↔
 – – – – – Metakarpus 5-796.kb↔
 – – – – – Metatarsus 5-796.kv↔
 – – – – – Patella 5-794.kj↔
 – – – – – Phalangen
 – – – – – – Fuß 5-796.kw↔
 – – – – – – Hand 5-796.kc↔

Platte (Forts.)

- winkelstabil (Forts.)
- – Reposition (Forts.)
- – – offen (Forts.)
- – – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – – – Radius
- – – – – distal 5-794.k6↔
- – – – – proximal 5-794.k4↔
- – – – – Schaft 5-792.k5↔
- – – – – Schenkelhals 5-794.ke↔
- – – – – Skapula 5-796.kz↔
- – – – – Tarsus 5-796.ku↔
- – – – – Tibia
- – – – – distal 5-794.kn↔
- – – – – proximal 5-794.kk↔
- – – – – Schaft 5-792.km↔
- – – – – Ulna
- – – – – distal 5-794.k9↔
- – – – – proximal 5-794.k7↔
- – – – – Schaft 5-792.k8↔
- – zur Osteosynthese, Knochen 5-786.k (Zusatzkode)
- zur Stabilisierung, Gesichtsschädelknochen, frakturgefährdet
- Mandibula 5-779.92↔
- Maxilla 5-779.90↔

Plattenelektrode

- epidural
- – Entfernung 5-039.a4
- – mehrere
- – – Entfernung 5-039.a5
- – – Revision 5-039.c3
- – – Revision 5-039.c2
- Implantation, offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.36
- mehrere
- Implantation, offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.37
- Wechsel, offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.37
- Wechsel, offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.36

Plattenimplantat, nahtfixiert, episkleral, bei Filtrationsoperation, zur Senkung, Augeninnendruck 5-131.64↔

Platzbauch, Verschluss, Bauchdecke 5-545.0

Platzhalter

- Einsetzen, bei Durchtrennung, Symblepharon 5-114.x↔
- Entfernung, nach Larynxrekonstruktion 5-319.4
- Wechsel, nach Larynxrekonstruktion 5-319.3

Plazenta

- Geburt, isoliert, Überwachung, und Leitung 9-263
- Gefäß, Hochfrequenzablation, intrauterin 5-754.6
- Lösung, postpartal
- – instrumentell 5-756.1
- – manuell 5-756.0
- zurückgeblieben, Entfernung
- – instrumentell 5-756.1
- – manuell 5-756.0

Plerixafor, Applikation, parenteral

- 2,5 mg bis unter 5,0 mg 6-005.e0
- 5,0 mg bis unter 10,0 mg 6-005.e1
- 10,0 mg bis unter 15,0 mg 6-005.e2
- 15,0 mg bis unter 20,0 mg 6-005.e3
- 20,0 mg bis unter 25,0 mg 6-005.e4
- 25,0 mg bis unter 30,0 mg 6-005.e5
- 30,0 mg bis unter 35,0 mg 6-005.e6
- 35,0 mg bis unter 40,0 mg 6-005.e7
- 40,0 mg bis unter 45,0 mg 6-005.e8
- 45,0 mg bis unter 50,0 mg 6-005.e9
- 50,0 mg bis unter 60,0 mg 6-005.ea
- 60,0 mg bis unter 70,0 mg 6-005.eb
- 70,0 mg bis unter 80,0 mg 6-005.ec
- 80,0 mg bis unter 100,0 mg 6-005.ed
- 100,0 mg bis unter 120,0 mg 6-005.ee
- 120,0 mg bis unter 140,0 mg 6-005.ef
- 140,0 mg bis unter 160,0 mg 6-005.eg
- 160,0 mg bis unter 180,0 mg 6-005.eh
- 180,0 mg bis unter 200,0 mg 6-005.ej
- 200,0 mg bis unter 220,0 mg 6-005.ek
- 220,0 mg bis unter 240,0 mg 6-005.em

Plerixafor, Applikation, parenteral (Forts.)

- 240,0 mg oder mehr 6-005.en

Plethysmographie, Ganzkörper-

- mit Applikation pharmakodynamisch wirksamer Substanzen 1-710

Pleura

- Adhäsionolyse
- – offen 5-333.0↔
- – thorakoskopisch 5-333.1↔
- Biopsie
- – durch Inzision 1-581.4↔
- – perkutan 1-431.1↔
- – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.1↔
- – radiologisch gesteuert 1-432.1↔
- – ultraschallgesteuert 1-432.1↔
- Empyem, Destruktion
- – offen, Pleurahöhle 5-340.a↔
- – thorakoskopisch, Pleurahöhle 5-340.b↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-431.1↔
- Reoperation 5-349.6 (Zusatzkode)
- viszeral, Resektion
- – offen 5-344.0↔
- – thorakoskopisch 5-344.3↔
- zur Deckung
- – Bronchusstumpf, plastisch 5-339.65↔ (Zusatzkode)
- – plastisch
- – – Anastomose
- – – bronchial, an Lunge und Bronchien 5-339.65↔ (Zusatzkode)
- – – vaskulär, an Lunge und Bronchien 5-339.65↔ (Zusatzkode)
- – – bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.45↔
- – – Naht
- – – bronchial, an Lunge und Bronchien 5-339.65↔ (Zusatzkode)
- – – vaskulär, an Lunge und Bronchien 5-339.65↔ (Zusatzkode)

Pleurahöhle

- Destruktion, Empyem, Pleura
- – offen 5-340.a↔
- – thorakoskopisch 5-340.b↔
- Drainage
- – offen 5-340.0↔
- – therapeutisch
- – – großlumig 8-144.0↔
- – – kleinelumig 8-144.2↔
- – – – mit
- – – – – dauerhaftem Verweilsystem 8-144.1↔
- – – – – Einführung, Drainage, über Hohlneedle 8-144.2↔
- Entfernung, Gewebe, erkrankt
- – offene 5-340.a↔
- – thorakoskopisch 5-340.b↔
- Hämatomausräumung
- – offen 5-340.a↔
- – thorakoskopisch 5-340.b↔
- Immunmodulator, Therapie, lokoregional 8-541.2↔
- Instillation
- – Immunmodulator 8-541.2↔
- – Material, zytotoxisch 8-541.2↔
- Lavage, therapeutisch sehr aufwändig, mit
- – 1 bis 7 Spülungen 8-173.10
- – 8 bis 14 Spülungen 8-173.11
- – 15 bis 21 Spülungen 8-173.12
- – 22 oder mehr Spülungen 8-173.13
- Punktion, perkutan
- – diagnostisch 1-844↔
- – therapeutisch 8-152.1↔
- Spülung, therapeutisch sehr aufwändig, mit
- – 1 bis 7 Spülungen 8-173.10
- – 8 bis 14 Spülungen 8-173.11
- – 15 bis 21 Spülungen 8-173.12
- – 22 oder mehr Spülungen 8-173.13

Pleurakatheter, Anlegen**Pleuraspalt, Verödung**

Pleuraspalt, Verödung (Forts.)

- durch Instillation 5-345.6⇄
- offen
- durch Poudrage 5-345.2⇄
- mit Dekortikation 5-345.1⇄
- ohne Dekortikation 5-345.0⇄
- thorakoskopisch
- durch Poudrage 5-345.5⇄
- mit Dekortikation 5-345.4⇄
- ohne Dekortikation 5-345.3⇄

Pleurektomie

- offen, lokal, partiell 5-344.10⇄
- partiell, lokal, thorakoskopisch 5-344.40⇄
- subtotal
- parietal
- offen 5-344.12⇄
- thorakoskopisch 5-344.42⇄
- viszeral, offen 5-344.11⇄
- total
- offen 5-344.2⇄
- thorakoskopisch 5-344.5⇄
- viszeral
- subtotal, thorakoskopisch 5-344.41⇄
- und parietal kombiniert, subtotal
- offen 5-344.13⇄
- thorakoskopisch 5-344.43⇄

Pleurodese

- durch Instillation 5-345.6⇄
- offen
- durch Poudrage 5-345.2⇄
- mit Dekortikation 5-345.1⇄
- ohne Dekortikation 5-345.0⇄
- thorakoskopisch
- durch Poudrage 5-345.5⇄
- mit Dekortikation 5-345.4⇄
- ohne Dekortikation 5-345.3⇄

Pleurolyse

- offen 5-333.0⇄
- thorakoskopisch 5-333.1⇄

Pleuropneumonektomie

- Manschetten-, mit Resektion
- an mehreren Organen 5-328.48
- Brustwand 5-328.44
- Gefäß, intraperikardial 5-328.41
- Gewebe, Wirbelsäule 5-328.47
- Ösophagus 5-328.46
- Perikard 5-328.42
- Vorhof 5-328.43
- Zwerchfell 5-328.45
- mit
- radikaler Lymphadenektomie 5-327.5
- Resektion
- an mehreren Organen 5-328.38
- Brustwand 5-328.34
- Gefäß, intraperikardial 5-328.31
- Gewebe, Wirbelsäule 5-328.37
- Lunge, gegenseitig, mit
- radikaler Lymphadenektomie 5-327.7
- Resektion
- Gefäß, intraperikardial 5-328.51
- Perikard 5-328.52
- Vorhof 5-328.53
- Ösophagus 5-328.36
- Perikard 5-328.32
- Vorhof 5-328.33
- Zwerchfell 5-328.35
- Zwerchfell- und Perikardresektion 5-328.6
- ohne Lymphadenektomie, radikal 5-327.4

Pleurotomie, explorativ 5-340.1**Plexus brachialis**

- Biopsie
- durch Inzision 1-513.1⇄
- perkutan 1-405.1⇄
- Gewebe

Plexus brachialis (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
- Destraktion 5-041.1⇄
- Exzision 5-041.1⇄
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.1⇄
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.1⇄
- und Transposition 5-054.1⇄
- primär 5-044.1⇄
- mit Transposition 5-050.1⇄
- sekundär 5-046.1⇄
- mit Transposition 5-052.1⇄
- interfaszikulär
- mit Transplantation 5-049.1⇄
- und Transposition 5-055.1⇄
- primär 5-045.1⇄
- mit Transposition 5-051.1⇄
- sekundär 5-047.1⇄
- mit Transposition 5-053.1⇄
- Nerv
- Exploration 5-04b.1⇄
- Inzision 5-040.1⇄
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.1⇄
- mit Transposition 5-057.1⇄

Plexus cervicalis, Exzision, als freies Transplantat 5-042.1⇄**Plexus lumbosacralis**

- Biopsie
- durch Inzision 1-513.6⇄
- perkutan 1-405.6⇄
- Gewebe
- Destraktion 5-041.6⇄
- Exzision 5-041.6⇄
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.6⇄
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.6⇄
- und Transposition 5-054.6⇄
- primär 5-044.6⇄
- mit Transposition 5-050.6⇄
- sekundär 5-046.6⇄
- mit Transposition 5-052.6⇄
- interfaszikulär
- mit Transplantation 5-049.6⇄
- und Transposition 5-055.6⇄
- primär 5-045.6⇄
- mit Transposition 5-051.6⇄
- sekundär 5-047.6⇄
- mit Transposition 5-053.6⇄
- Nerv
- Exploration 5-04b.6⇄
- Inzision 5-040.6⇄
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.6⇄
- mit Transposition 5-057.6⇄

Plexus tympanicus, Resektion 5-209.0⇄**Plica synovialis, Resektion**

- Handgelenk, arthroskopisch 5-811.07⇄
- Kniegelenk, arthroskopisch 5-811.0h⇄

Plikatur

- M. levator, bei Blepharoptosis 5-094.1⇄
- Magen
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-448.f2
- endoskopisch 5-448.f3
- laparoskopisch 5-448.f1
- offen 5-448.f0

Plombe

- Entfernung, Auge 5-153.2⇄
- Revision, Auge 5-153.0⇄
- Wechsel, Auge 5-153.1⇄

Plug

- 1 8-83b.r0 (Zusatzkode)
- 2 8-83b.r1 (Zusatzkode)
- 3 oder mehr 8-83b.r2 (Zusatzkode)
- resorbierbar

Plug (Forts.)

– resorbierbar (Forts.)

– mit Anker, Verwendung, Gefäßverschluss 8-83b.c6 (Zusatzkode)

– ohne Anker, Verwendung, Gefäßverschluss 8-83b.c5 (Zusatzkode)

Plug-Technik, Verschluss, Analfistel 5-491.3

PMR - s.a. Laservaskularisation, transmyokardial, perkutan 8-837.e

Pneumektomie - s. Pneumonektomie

Pneumologisch, Polysomnographie 1-790

Pneumonektomie

– Manschetten-, mit Resektion

– an mehreren Organen 5-328.18

– Brustwand 5-328.14

– Gefäß, intraperikardial 5-328.11

– Gewebe, Wirbelsäule 5-328.17

– Ösophagus 5-328.16

– Perikard 5-328.12

– Vorhof 5-328.13

– Zwerchfell 5-328.15

– Manschettenpleuro-, mit Resektion

– an mehreren Organen 5-328.48

– Brustwand 5-328.44

– Gewebe, Wirbelsäule 5-328.47

– Zwerchfell 5-328.45

– mit

– radikaler Lymphadenektomie 5-327.1

– Resektion

– an mehreren Organen 5-328.08

– Brustwand 5-328.04

– Gefäß, intraperikardial 5-328.01

– Gewebe, Wirbelsäule 5-328.07

– Lunge, gegenseitig

– mit

– radikaler Lymphadenektomie 5-327.3

– Resektion

– Gefäß, intraperikardial 5-328.21

– Perikard 5-328.22

– Vorhof 5-328.23

– ohne radikale Lymphadenektomie 5-327.2

– Ösophagus 5-328.06

– Perikard 5-328.02

– Vorhof 5-328.03

– Zwerchfell 5-328.05

– ohne radikale Lymphadenektomie 5-327.0

– Pleuro-

– mit

– radikaler Lymphadenektomie 5-327.5

– Resektion

– an mehreren Organen 5-328.38

– Brustwand 5-328.34

– Gefäß, intraperikardial 5-328.31

– Gewebe, Wirbelsäule 5-328.37

– Lunge, gegenseitig, mit

– radikaler Lymphadenektomie 5-327.7

– Resektion

– Gefäß, intraperikardial 5-328.51

– Perikard 5-328.52

– Vorhof 5-328.53

– Ösophagus 5-328.36

– Perikard 5-328.32

– Vorhof 5-328.33

– Zwerchfell 5-328.35

– Zwerchfell- und Perikardresektion 5-328.6

– ohne Lymphadenektomie, radikal 5-327.4

– postmortal, zur Transplantation 5-327.8

POCS, Gallenwege

– distal der Hepatikusgabel 1-643.2

– proximal der Hepatikusgabel 1-643.3

Pollisation, Finger

– mit Rekonstruktion, Metakarpale I 5-849.81↔

– ohne Rekonstruktion, Metakarpale I 5-849.80↔

Polyacrylamid-Hydrogel, zur Injektionsbehandlung, paraurethral 5-596.01

Polyester, Verwendung

– mit

– Beschichtung, antimikrobiell - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit antimikrobieller Beschichtung

– Titanbeschichtung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit Titanbeschichtung

– ohne Beschichtung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, ohne Beschichtung

Polyethylenglykol-Hydrogel, Injektion, transperineal, als protektive Maßnahme, vor Prostatabestrahlung 5-609.90

Polyglycolid, Verwendung - s. Verwendung, Material, resorbierbar, synthetisch

Polyglykolsäure-Pfropf, extravaskulär, ohne Anker, Verwendung, Gefäßverschluss 8-83b.c5 (Zusatzkode)

Polygraphie, kardiorespiratorisch 1-791

Polygraphisch, Tiefenableitung, speziell, mit Langzeitregistrierung 1-211

Polymer, viskös, mit Umkehrphase, zur Okklusion, Blutgefäß, atraumatisch, temporär 5-399.g (Zusatzkode)

Polymer-basiert, Stent, bioresorbierbar 8-83b.m0 (Zusatzkode)

Polymerbeschichtung, biologisch abbaubar, bei

– OPD-System, pimecrolimus-freisetzend 8-83b.0a (Zusatzkode)

– Stent, pimecrolimus-freisetzend 8-83b.0a (Zusatzkode)

Polymerdichtung mit äußerer Sperrscheibe, zum

Gefäßverschluss 8-83b.c4 (Zusatzkode)

Polymerisierend, Hydrogelschaum, Einführung, Subsegment, pulmonal

– 1 5-339.70

– 2 5-339.71

– 3 5-339.72

– 4 oder mehr 5-339.73

Polyp, mehr als 2 cm Durchmesser, Entfernung

– Dickdarm

– 1 5-452.a0 (Zusatzkode)

– 2 5-452.a1 (Zusatzkode)

– 3 5-452.a2 (Zusatzkode)

– 4 5-452.a3 (Zusatzkode)

– 5 5-452.a4 (Zusatzkode)

– 6 5-452.a5 (Zusatzkode)

– 7 5-452.a6 (Zusatzkode)

– 8 5-452.a7 (Zusatzkode)

– 9 5-452.a8 (Zusatzkode)

– 10 oder mehr 5-452.a9 (Zusatzkode)

– Dünndarm

– 1 5-451.b0 (Zusatzkode)

– 2 oder mehr 5-451.b1 (Zusatzkode)

– Magen

– 1 5-433.60 (Zusatzkode)

– 2 oder mehr 5-433.61 (Zusatzkode)

– Ösophagus

– 1 5-422.60 (Zusatzkode)

– 2 oder mehr 5-422.61 (Zusatzkode)

– Rektum

– 1 5-482.f0 (Zusatzkode)

– 2 5-482.f1 (Zusatzkode)

– 3 5-482.f2 (Zusatzkode)

– 4 5-482.f3 (Zusatzkode)

– 5 5-482.f4 (Zusatzkode)

– 6 5-482.f5 (Zusatzkode)

– 7 5-482.f6 (Zusatzkode)

– 8 5-482.f7 (Zusatzkode)

– 9 5-482.f8 (Zusatzkode)

– 10 oder mehr 5-482.f9 (Zusatzkode)

Polypabtragung

– anal, lokal 5-492.00

– Urethral-

– offen 5-582.0

– perkutan-transvesikal 5-582.2

– transurethral 5-582.1

Polypektomie

– Dickdarm

– einfach, endoskopisch, mit Schlinge

Polypektomie (Forts.)

- Dickdarm (Forts.)
 - einfach, endoskopisch, mit Schlinge (Forts.)
 - 1-2 Polypen 5-452.61
 - 3 oder mehr Polypen 5-452.62
 - endoskopisch, mit Schlinge, durch
 - Doppel-Ballon-Enteroskopie
 - 1-2 Polypen 5-452.71
 - 3 oder mehr Polypen 5-452.72
 - Push-and-pull-back-Technik
 - 1-2 Polypen 5-452.71
 - 3 oder mehr Polypen 5-452.72
 - Push-Technik
 - 1-2 Polypen 5-452.61
 - 3 oder mehr Polypen 5-452.62
 - Single-Ballon-Enteroskopie
 - 1-2 Polypen 5-452.71
 - 3 oder mehr Polypen 5-452.72
 - Dünndarm
 - einfach, endoskopisch, mit Schlinge
 - 1-2 Polypen 5-451.71
 - 3 oder mehr Polypen 5-451.72
 - endoskopisch, mit Schlinge, durch
 - Doppel-Ballon-Enteroskopie
 - 1-2 Polypen 5-451.81
 - 3 oder mehr Polypen 5-451.82
 - Push-and-pull-back-Technik
 - 1-2 Polypen 5-451.81
 - 3 oder mehr Polypen 5-451.82
 - Push-Technik
 - 1-2 Polypen 5-451.71
 - 3 oder mehr Polypen 5-451.72
 - Single-Ballon-Enteroskopie
 - 1-2 Polypen 5-451.81
 - 3 oder mehr Polypen 5-451.82
 - Magen, endoskopisch, mit Schlinge
 - 1-2 Polypen 5-433.21
 - 3 oder mehr Polypen 5-433.22
 - Nase 5-212.2
 - Ösophagus, endoskopisch, mit Schlinge
 - 1-2 Polypen 5-422.21
 - 3 oder mehr Polypen 5-422.22
 - offen, durch Kolotomie 5-452.0
 - Rektum, endoskopisch, mit Schlinge 5-482.01

Polypentfernung

- durch
 - Abortkürrettage, therapeutisch 5-690.2
 - Abrasio, nach Abort 5-690.2
 - Abrasio uteri, therapeutisch 5-690.2
 - Kürettage
 - nach Abort, therapeutisch 5-690.2
 - therapeutisch 5-690.2
 - Mikrolaryngoskopie 5-300.2
 - Gehörgang, Ohr, äußeres 5-181.7↔
 - Keilbeinhöhle
 - bei
 - Ethmoidektomie
 - endonasal 5-222.20↔
 - mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.21↔
 - transmaxillär 5-222.30↔
 - mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.31↔
 - Sphenoidektomie
 - transmaxilloethmoidal 5-222.70↔
 - mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.71↔
 - transseptal 5-222.6↔
 - von außen 5-222.50↔
 - mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.51↔
 - Sphenoidotomie, endonasal 5-222.4↔
 - durch
 - Ethmoidektomie, von außen 5-222.10↔
 - mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.11↔
 - Infundibulotomie 5-222.0↔
 - Kieferhöhle, über
 - mittleren Nasengang 5-221.1↔

Polypentfernung (Forts.)

- Kieferhöhle, über (Forts.)
 - unteren Nasengang 5-221.0↔
- Stirnhöhle
 - endonasal 5-223.5↔
 - mit Fensterung, Stirnhöhlenboden, von außen 5-223.0↔
 - von außen, mit Fensterung, Stirnhöhlenboden, und Stirnhöhlenvorderwand 5-223.1↔

Polypresektion

- Rektum, peranal, mit Schlinge 5-482.00
- Urethra, transurethral 5-582.1

Polypropylen, Verwendung

- mit
 - Beschichtung, antimikrobiell - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit antimikrobieller Beschichtung
 - Titanbeschichtung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit Titanbeschichtung
 - ohne Beschichtung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, ohne Beschichtung

Polypropylen-Adsorptionsfilter, für Zellapherese, mit Adsorption, Granulozyten, Monozyten und Lymphozyten 8-825.1**Polysomnographie**

- kardiorespiratorisch 1-790
- neurologisch 1-790
- pneumologisch 1-790

Polysyndaktylie, Finger, Korrektur, durch Fusion, Anteile, gedoppelt 5-917.5↔**Polytrauma, Versorgung, Operation, Bewegungsorgan 5-982.0 (Zusatzkode)**

- Bauchraum, Thorax
- Gesichtsschädel 5-982.1 (Zusatzkode)
- ZNS 5-982.2 (Zusatzkode)

Polytrimethylencarbonat, Verwendung - s. Verwendung, Material, resorbierbar, synthetisch**Polyurethan, Meniskus**

- Entfernung, offen 5-801.f↔
- Implantation, offen 5-801.e↔

Pomalidomid, Applikation, oral 6-007.a**Ponatinib, Applikation, oral 6-007.b****Poolplasma, pathogenreduziert, zellfrei, zur Plasmapherese, therapeutisch**

- 1 8-820.20
- 2 8-820.21
- 3 8-820.22
- 4 8-820.23
- 5 8-820.24
- 6 8-820.25
- 7 8-820.26
- 8 8-820.27
- 9 8-820.28
- 10 8-820.29
- 11 8-820.2a
- 12 8-820.2b
- 13 8-820.2c
- 14 8-820.2d
- 15 8-820.2e
- 16 bis 17 8-820.2f
- 18 bis 19 8-820.2g
- 20 bis 21 8-820.2h
- 22 bis 23 8-820.2j
- 24 bis 25 8-820.2k
- 26 bis 28 8-820.2m
- 29 bis 31 8-820.2n
- 32 bis 34 8-820.2p
- 35 bis 39 8-820.2q
- 40 bis 44 8-820.2r
- 45 bis 49 8-820.2s
- 50 oder mehr 8-820.2t

Popliteal, Aneurysmaresektion, mit Veneninterponat 5-383.72↔**Popliteocrural**

- Bypass, Anlegen 5-393.61↔
- Shunt, Anlegen 5-393.61↔

Popliteopedal

- Bypass, Anlegen 5-393.62↔

Popliteopedal (Forts.)

- Shunt, Anlegen 5-393.62↗

POPS 1-644

- Port**, Explantation 5-399.7

Portio

- Konisation, durch
- Exzision, mit
- elektrischem Messer 5-671.03
- elektrischer Nadel 5-671.03
- Laserexzision 5-671.00
- Schlingenexzision 5-671.01
- Messerkonisation 5-671.02
- Messerrekonisation 5-671.12
- Rekonisation, durch
- Exzision, mit
- elektrischem Messer 5-671.13
- elektrischer Nadel 5-671.13
- Laserexzision 5-671.10
- Schlingenexzision 5-671.11

Portio uteri

- Laserkoagulation 5-672.12
- Plastik 5-675.2
- zur Rekonstruktion, Cervix uteri 5-675.2
- Probeexzision 1-571.1

- Portokaval**, Shunt, Anlegen 5-391.1

Portosystemisch, Shunt

- Angioplastie, perkutan 8-839.81
- Ballonangioplastie, perkutan 8-839.81
- mit Stent
- gecouvert, Anlegen, perkutan
- 1 8-839.88
- 2 oder mehr 8-839.8a
- ungecovert, Anlegen, perkutan
- 1 8-839.87
- 2 oder mehr 8-839.89
- Revision, mit Einlegen, Stent 8-839.86
- Thrombektomie, perkutan 8-839.83
- Thrombolyse, perkutan 8-839.82
- Verkleinerung, perkutan 8-839.84
- Verschluss, perkutan 8-839.85

Portsystem

- Entfernung 5-399.7
- Implantation 5-399.5
- implantiert, subkutan, mit Amnioninfusion, kontinuierlich 5-754.7
- Revision 5-399.6
- Wechsel 5-399.5

Posaconazol, Applikation

- oral
- 600 mg bis unter 900 mg, als Tablette, bei Patienten unter 10 Jahren 6-007.p0
- 900 mg bis unter 1.200 mg, als Tablette, bei Patienten unter 10 Jahren 6-007.p1
- 1.000 mg bis unter 2.000 mg, als Suspension, bei Patienten unter 10 Jahren 6-007.00
- 1.200 mg bis unter 1.500 mg, als Tablette, bei Patienten unter 10 Jahren 6-007.p2
- 1.500 mg bis unter 2.100 mg, als Tablette 6-007.p3
- 2.000 mg bis unter 3.000 mg, als Suspension, bei Patienten unter 10 Jahren 6-007.01
- 2.100 mg bis unter 2.700 mg, als Tablette 6-007.p4
- 2.700 mg bis unter 3.300 mg, als Tablette 6-007.p5
- 3.000 mg bis unter 4.200 mg, als Suspension 6-007.02
- 3.300 mg bis unter 3.900 mg, als Tablette 6-007.p6
- 3.900 mg bis unter 4.500 mg, als Tablette 6-007.p7
- 4.200 mg bis unter 5.400 mg, als Suspension 6-007.03
- 4.500 mg bis unter 5.700 mg, als Tablette 6-007.p8
- 5.400 mg bis unter 6.600 mg, als Suspension 6-007.04
- 5.700 mg bis unter 6.900 mg, als Tablette 6-007.p9
- 6.600 mg bis unter 7.800 mg, als Suspension 6-007.05
- 6.900 mg bis unter 8.100 mg, als Tablette 6-007.pa
- 7.800 mg bis unter 9.000 mg, als Suspension 6-007.06
- 8.100 mg bis unter 9.300 mg, als Tablette 6-007.pb
- 9.000 mg bis unter 11.400 mg, als Suspension 6-007.07

Posaconazol, Applikation (Forts.)

- oral (Forts.)

- 9.300 mg bis unter 10.500 mg, als Tablette 6-007.pc
- 10.500 mg bis unter 12.900 mg, als Tablette 6-007.pd
- 11.400 mg bis unter 13.800 mg, als Suspension 6-007.08
- 12.900 mg bis unter 15.300 mg, als Tablette 6-007.pe
- 13.800 mg bis unter 16.200 mg, als Suspension 6-007.09
- 15.300 mg bis unter 17.700 mg, als Tablette 6-007.pf
- 16.200 mg bis unter 18.600 mg, als Suspension 6-007.0a
- 17.700 mg bis unter 20.100 mg, als Tablette 6-007.pg
- 18.600 mg bis unter 21.000 mg, als Suspension 6-007.0b
- 20.100 mg bis unter 22.500 mg, als Tablette 6-007.ph
- 21.000 mg bis unter 25.800 mg, als Suspension 6-007.0c
- 22.500 mg bis unter 27.300 mg, als Tablette 6-007.pj
- 25.800 mg bis unter 30.600 mg, als Suspension 6-007.0d
- 27.300 mg bis unter 32.100 mg, als Tablette 6-007.pk
- 30.600 mg bis unter 35.400 mg, als Suspension 6-007.0e
- 32.100 mg bis unter 36.900 mg, als Tablette 6-007.pm
- 35.400 mg bis unter 40.200 mg, als Suspension 6-007.0f
- 36.900 mg bis unter 41.700 mg, als Tablette 6-007.pn
- 40.200 mg bis unter 45.000 mg, als Suspension 6-007.0g
- 41.700 mg bis unter 46.500 mg, als Tablette 6-007.pp
- 45.000 mg bis unter 54.600 mg, als Suspension 6-007.0h
- 46.500 mg oder mehr, als Tablette 6-007.pq
- 54.600 mg bis unter 64.200 mg, als Suspension 6-007.0j
- 64.200 mg bis unter 73.800 mg, als Suspension 6-007.0k
- 73.800 mg bis unter 83.400 mg, als Suspension 6-007.0m
- 83.400 mg bis unter 93.000 mg, als Suspension 6-007.0n
- 93.000 mg oder mehr, als Suspension 6-007.0p
- parenteral
- 300 mg bis unter 600 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-007.k0
- 600 mg bis unter 900 mg 6-007.k1
- 900 mg bis unter 1.200 mg 6-007.k2
- 1.200 mg bis unter 1.500 mg 6-007.k3
- 1.500 mg bis unter 1.800 mg 6-007.k4
- 1.800 mg bis unter 2.100 mg 6-007.k5
- 2.100 mg bis unter 2.400 mg 6-007.k6
- 2.400 mg bis unter 2.700 mg 6-007.k7
- 2.700 mg bis unter 3.000 mg 6-007.k8
- 3.000 mg bis unter 3.300 mg 6-007.k9
- 3.300 mg bis unter 3.600 mg 6-007.ka
- 3.600 mg bis unter 3.900 mg 6-007.kb
- 3.900 mg bis unter 4.200 mg 6-007.kc
- 4.200 mg bis unter 4.800 mg 6-007.kd
- 4.800 mg bis unter 5.400 mg 6-007.ke
- 5.400 mg bis unter 6.000 mg 6-007.kf
- 6.000 mg bis unter 7.200 mg 6-007.kg
- 7.200 mg bis unter 8.400 mg 6-007.kh
- 8.400 mg bis unter 9.600 mg 6-007.kj
- 9.600 mg bis unter 12.000 mg 6-007.kk
- 12.000 mg bis unter 14.400 mg 6-007.km
- 14.400 mg bis unter 16.800 mg 6-007.kn
- 16.800 mg bis unter 21.600 mg 6-007.kp
- 21.600 mg bis unter 26.400 mg 6-007.kq
- 26.400 mg bis unter 31.200 mg 6-007.kr
- 31.200 mg bis unter 40.800 mg 6-007.ks
- 40.800 mg bis unter 50.400 mg 6-007.kt
- 50.400 mg bis unter 60.000 mg 6-007.ku
- 60.000 mg oder mehr 6-007.kv

- Positivanreicherung**, Stammzellen, hämatopoetisch, In-vitro-Aufbereitung

- aus
- Knochenmark, bei Transplantation 5-411.70 (Zusatzkode)
- peripherem Blut, bei Transfusion 5-411.70 (Zusatzkode)
- bei Entnahme, aus
- Knochenmark, zur Transplantation 5-410.20 (Zusatzkode)
- peripherem Blut, zur Transplantation 5-410.20 (Zusatzkode)

Positronenemissionstomographie

- Gehirn 3-740
- Herz 3-741
- Körperstamm, gesamt 3-742
- mit
- Computertomographie

Positronenemissionstomographie (Forts.)

- mit (Forts.)
- Computertomographie (Forts.)
- Gehirn 3-750
- Herz 3-751
- Körper, ganz, mit
- diagnostischer Computertomographie 3-753.1
- Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-753.0
- Körperstamm
- gesamt
- mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-752.0
- und Kopf, mit diagnostischer CT, mit rezeptorgerichteten Peptiden 3-754.10
- mit diagnostischer Computertomographie 3-752.1
- Niedrigdosis-CT, Körperstamm, gesamt, und Kopf, zur Schwächungskorrektur, mit rezeptorgerichteten Peptiden 3-754.00

Posterior

- Anorektoplastik, sagittal, laparoskopisch, bei Analatresie 5-495.12
- Sklerotomie 5-138.x↔
- Sphinkterotomie, anal 5-494.x

Postmortal

- Entnahme
- Gewebe, Herz, zur Transplantation 5-379.3
- Herz, zur Transplantation 5-379.2
- Herz-Lunge, zur Transplantation 5-379.4
- Hornhaut, zur Transplantation 5-123.4↔
- Hepatektomie, zur Transplantation 5-503.0
- Nephrektomie
- abdominal, offen, zur Transplantation 5-554.91
- lumbal, offen, zur Transplantation 5-554.90
- Organspende, Aufrechterhaltung, Homöostase 8-978
- Resektion, Dünndarm, zur Transplantation 5-454.7

Postnatal

- Routineversorgung, beim Neugeborenen 9-262.0
- Versorgung, beim Risiko-Neugeborenen 9-262.1

Postoperativ

- Medikamentendosis, Anpassung
- intrathekal, nach Anlegen der implantierten programmierbaren Medikamentenpumpe, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.32
- intraventrikulär, nach Anlegen der implantierten programmierbaren Medikamentenpumpe, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.32
- Wunddehiszenz, Verschluss, sekundär, Bauchwand 5-545.0

Postpartal

- Entleerung, Hämatom
- Perineum 5-759.1
- Vagina 5-759.1
- Vulva 5-759.1
- Exstirpation, Uterus 5-757
- Korrektur, Inversio uteri, manuell 8-516
- Lösung, Plazenta
- instrumentell 5-756.1
- manuell 5-756.0
- Naht
- Damm 5-758.3
- Scheide 5-758.2
- Zervix 5-758.0
- Tamponade, Uterus, und Vagina
- mit Einführung, Tamponade-Ballon 5-759.01
- ohne Einführung, Tamponade-Ballon 5-759.00

Posturographie, bei Schwindelsyndromen 1-20a.33**Potential**

- evoziert
- akustisch, Registrierung 1-208.0
- als Monitoring 8-921
- Elektrode, kortikal, weniger als 8
- Monitoring, neurophysiologisch, intraoperativ
- bis 4 Stunden 8-925.03
- mehr als

Potential (Forts.)

- evoziert (Forts.)
 - Elektrode, kortikal, weniger als 8 (Forts.)
 - Monitoring, neurophysiologisch, intraoperativ (Forts.)
 - mehr als (Forts.)
 - 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.23
 - 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.33
 - 12 Stunden 8-925.43
 - Sprachmonitoring, bei Wacheingriff
 - bis 4 Stunden 8-925.03
 - mehr als
 - 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.23
 - 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.33
 - 12 Stunden 8-925.43
 - früh-akustisch, Registrierung 1-208.1
 - früh-somatosensorisch, Registrierung 1-208.3
 - kognitiv, Registrierung 1-208.7
 - Monitoring, neurophysiologisch, intraoperativ
 - bis 4 Stunden 8-925.01
 - mehr als
 - 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.21
 - 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.31
 - 12 Stunden 8-925.41
 - motorisch, Registrierung 1-208.4
 - somatosensorisch, Registrierung 1-208.2
 - spät-akustisch, Registrierung 1-208.5
 - Sprachmonitoring
 - bis 4 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.01
 - mehr als
 - 4 Stunden bis 8 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.21
 - 8 Stunden bis 12 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.31
 - 12 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.41
 - visuell, Registrierung 1-208.6
 - zur Epilepsiediagnostik 1-212.3
 - myogen
 - evoziert, vestibulär, Registrierung 1-208.9
 - okulär, evoziert, vestibulär, Registrierung 1-208.9
 - zervikal, evoziert, vestibulär, Registrierung 1-208.9
- Potenzserhaltend, Zystektomie, radikal, offen**
- mit Urethrektomie, beim Mann 5-576.50
 - ohne Urethrektomie, beim Mann 5-576.30
- Potts-Smith, Anastomose - s.a. Anastomose, Aorta descendens, zu A. pulmonalis sinistra, als Links-Rechts-Shunt 5-390.2**
- Pouch, bei**
- Kolektomie
 - laparoskopisch, mit
 - Anastomose 5-456.05
 - Proktomukosektomie, mit Anastomose 5-456.25
 - offen, mit
 - Anastomose
 - ileoanal 5-456.03
 - ileorektal 5-456.01
 - Proktomukosektomie, mit Anastomose
 - ileoanal 5-456.23
 - ileorektal 5-456.21
 - Proktokolektomie
 - laparoskopisch, mit Anastomose 5-456.15
 - offen, mit Anastomose
 - ileoanal 5-456.13
 - ileorektal 5-456.11
- Pouchoskopie, diagnostisch, mit**
- flexiblem Instrument 1-654.0
 - starrem Instrument 1-654.1
- Poudrage, bei**
- Pleurodese
 - offen 5-345.2↔
 - thorakoskopisch 5-345.5↔
 - Verödung, Pleuraspalt
 - offen 5-345.2↔
 - thorakoskopisch 5-345.5↔
- Prä-ECMO 8-852.1**
- Präaurikulär**
- Exzision 5-181.3↔
 - histographisch kontrolliert 5-181.4↔

Präaurikulär (Forts.)

- Fistelexzision 5-181.3↔
- Inzision 5-180.2↔

Präparation

- extrazerebral, und Abklippen, Gefäß, intrakraniell 5-025.4
- intrazerebral, und Abklippen, Gefäß, intrakraniell 5-025.3
- retroperitoneal
- mit Salpingoovariektomie
- beidseitig, bei
- Exstirpation, Uterus 5-683.7
- Hysterektomie 5-683.7
- einseitig, bei
- Exstirpation, Uterus 5-683.6
- Hysterektomie 5-683.6
- ohne Salpingoovariektomie, bei
- Exstirpation, Uterus 5-683.5
- Hysterektomie 5-683.5
- und
- Destruktion
- extrazerebral, Gefäß, intrakraniell 5-025.6
- Gefäß, intraspinal 5-037.1
- intrazerebral, Gefäß, intrakraniell 5-025.5
- Resektion, Gefäß
- intrakraniell 5-025.2
- intraspinal 5-037.0

Präparatradiographie, Mamma 3-100.1**Präputial, Verklebung, Lösung 5-640.5****Präputiolyse 5-640.5****Präputium**

- Frenulotomie 5-640.0
- Plastik, mit Plastik, Frenulum 5-640.3
- Spaltung, dorsal 5-640.1

Präsakral, Drainage

- durch perinealen Zugang, nach Rektumexstirpation 5-549.7
- nach Rektumexstirpation 5-549.7

Prevot-Nagel

- Entfernung
- Femur
- distal 5-787.gh↔
- proximal 5-787.gf↔
- Schaft 5-787.gg↔
- Fibula
- distal 5-787.gr↔
- proximal 5-787.gp↔
- Schaft 5-787.gq↔
- Humerus
- distal 5-787.g3↔
- proximal 5-787.g1↔
- Schaft 5-787.g2↔
- Karpus 5-787.ga↔
- Klavikula 5-787.g0↔
- Metakarpus 5-787.gb↔
- Metatarsus 5-787.gv↔
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw↔
- Hand 5-787.gc↔
- Radius
- distal 5-787.g6↔
- proximal 5-787.g4↔
- Schaft 5-787.g5↔
- Schenkelhals 5-787.ge↔
- Skapula 5-787.gz↔
- Tarsus 5-787.gu↔
- Tibia
- distal 5-787.gn↔
- proximal 5-787.gk↔
- Schaft 5-787.gm↔
- Ulna
- distal 5-787.g9↔
- proximal 5-787.g7↔
- Schaft 5-787.g8↔
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Femur
- distal 5-78a.gh↔

Prevot-Nagel (Forts.)

- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- Femur (Forts.)
- proximal 5-78a.gf↔
- Schaft 5-78a.gg↔
- Fibula
- distal 5-78a.gr↔
- proximal 5-78a.gp↔
- Schaft 5-78a.gq↔
- Humerus
- distal 5-78a.g3↔
- proximal 5-78a.g1↔
- Schaft 5-78a.g2↔
- Karpus 5-78a.ga↔
- Klavikula 5-78a.g0↔
- Metakarpus 5-78a.gb↔
- Metatarsus 5-78a.gv↔
- Phalangen
- Fuß 5-78a.gw↔
- Hand 5-78a.gc↔
- Radius
- distal 5-78a.g6↔
- proximal 5-78a.g4↔
- Schaft 5-78a.g5↔
- Schenkelhals 5-78a.ge↔
- Skapula 5-78a.gz↔
- Tarsus 5-78a.gu↔
- Tibia
- distal 5-78a.gn↔
- proximal 5-78a.gk↔
- Schaft 5-78a.gm↔
- Ulna
- distal 5-78a.g9↔
- proximal 5-78a.g7↔
- Schaft 5-78a.g8↔
- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Femur
- distal 5-790.2h↔
- proximal 5-790.2f↔
- Fibula
- distal 5-790.2r↔
- proximal 5-790.2p↔
- Humerus
- distal 5-790.23↔
- proximal 5-790.21↔
- Klavikula 5-790.20↔
- Metakarpus 5-790.2b↔
- Metatarsus 5-790.2v↔
- Phalangen
- Fuß 5-790.2w↔
- Hand 5-790.2c↔
- Radius
- distal 5-790.26↔
- proximal 5-790.24↔
- Skapula 5-790.2z↔
- Tibia
- distal 5-790.2n↔
- proximal 5-790.2k↔
- Ulna
- distal 5-790.29↔
- proximal 5-790.27↔
- Fraktur
- Femur
- distal 5-790.2h↔
- proximal 5-790.2f↔
- Schaft 5-790.2g↔
- Fibula
- distal 5-790.2r↔
- proximal 5-790.2p↔
- Schaft 5-790.2q↔
- Humerus
- distal 5-790.23↔

Prevot-Nagel (Forts.)

– Reposition (Forts.)
 – geschlossen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Humerus (Forts.)
 – – – – proximal 5-790.21↔
 – – – – Schaft 5-790.22↔
 – – – – Klavikula 5-790.20↔
 – – – – Metakarpus 5-790.2b↔
 – – – – Metatarsus 5-790.2v↔
 – – – – Phalangen
 – – – – Fuß 5-790.2w↔
 – – – – Hand 5-790.2c↔
 – – – – Radius
 – – – – – distal 5-790.26↔
 – – – – – proximal 5-790.24↔
 – – – – – Schaft 5-790.25↔
 – – – – – Schenkelhals 5-790.2e↔
 – – – – – Skapula 5-790.2z↔
 – – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-790.2n↔
 – – – – – proximal 5-790.2k↔
 – – – – – Schaft 5-790.2m↔
 – – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-790.29↔
 – – – – – proximal 5-790.27↔
 – – – – – Schaft 5-790.28↔
 – – – offen
 – – – Fraktur
 – – – – Femur
 – – – – – distal 5-793.gh↔
 – – – – – proximal 5-793.gf↔
 – – – – – Schaft 5-791.gg↔
 – – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-793.gr↔
 – – – – – proximal 5-793.gp↔
 – – – – – Schaft 5-791.gq↔
 – – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-793.g3↔
 – – – – – proximal 5-793.g1↔
 – – – – – Schaft 5-791.g2↔
 – – – – – Karpus 5-795.ga↔
 – – – – – Klavikula 5-795.g0↔
 – – – – – Metakarpus 5-795.gb↔
 – – – – – Metatarsus 5-795.gv↔
 – – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-795.gw↔
 – – – – – Hand 5-795.gc↔
 – – – – – Radius
 – – – – – distal 5-793.g6↔
 – – – – – proximal 5-793.g4↔
 – – – – – Schaft 5-791.g5↔
 – – – – – Schenkelhals 5-793.ge↔
 – – – – – Skapula 5-795.gz↔
 – – – – – Tarsus 5-795.gu↔
 – – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-793.gn↔
 – – – – – proximal 5-793.gk↔
 – – – – – Schaft 5-791.gm↔
 – – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-793.g9↔
 – – – – – proximal 5-793.g7↔
 – – – – – Schaft 5-791.g8↔
 – – – – Mehrfragment-Fraktur
 – – – – Femur
 – – – – – distal 5-794.gh↔
 – – – – – proximal 5-794.gf↔
 – – – – – Schaft 5-792.gg↔
 – – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-794.gr↔
 – – – – – proximal 5-794.gp↔
 – – – – – Schaft 5-792.gq↔
 – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-794.g3↔

Prevot-Nagel (Forts.)

– Reposition (Forts.)
 – – offen (Forts.)
 – – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
 – – – – Humerus (Forts.)
 – – – – – proximal 5-794.g1↔
 – – – – – Schaft 5-792.g2↔
 – – – – – Karpus 5-796.ga↔
 – – – – – Klavikula 5-796.g0↔
 – – – – – Metakarpus 5-796.gb↔
 – – – – – Metatarsus 5-796.gv↔
 – – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-796.gw↔
 – – – – – Hand 5-796.gc↔
 – – – – – Radius
 – – – – – distal 5-794.g6↔
 – – – – – proximal 5-794.g4↔
 – – – – – Schaft 5-792.g5↔
 – – – – – Schenkelhals 5-794.ge↔
 – – – – – Skapula 5-796.gz↔
 – – – – – Tarsus 5-796.gu↔
 – – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-794.gn↔
 – – – – – proximal 5-794.gk↔
 – – – – – Schaft 5-792.gm↔
 – – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-794.g9↔
 – – – – – proximal 5-794.g7↔
 – – – – – Schaft 5-792.g8↔
 – – – zur Osteosynthese, Knochen 5-786.g (Zusatzkode)
Pridie-Bohrung
 – Akromioklavikulargelenk
 – – arthroskopisch 5-812.f1↔
 – – – offen 5-801.h1↔
 – Ellenbogengelenk
 – – arthroskopisch 5-812.ft↔
 – – – offen 5-801.ht↔
 – Handgelenk
 – – arthroskopisch 5-812.f7↔
 – – – offen 5-801.h7↔
 – Hüftgelenk
 – – arthroskopisch 5-812.fg↔
 – – – offen 5-801.hg↔
 – Humeroglenoidalgelenk
 – – arthroskopisch 5-812.f0↔
 – – – offen 5-801.h0↔
 – Humeroradialgelenk
 – – arthroskopisch 5-812.fs↔
 – – – offen 5-801.hs↔
 – Humeroulnargelenk
 – – arthroskopisch 5-812.f4↔
 – – – offen 5-801.h4↔
 – Iliosakralgelenk
 – – arthroskopisch 5-812.fe↔
 – – – offen 5-801.he↔
 – Kniegelenk
 – – arthroskopisch 5-812.fh↔
 – – – offen 5-801.hh↔
 – Metatarsophalangealgelenk
 – – arthroskopisch 5-812.fq↔
 – – – offen 5-801.hq↔
 – Radiokarpalgelenk
 – – arthroskopisch 5-812.f8↔
 – – – offen 5-801.h8↔
 – Radioulnargelenk
 – – distal
 – – – arthroskopisch 5-812.f6↔
 – – – – offen 5-801.h6↔
 – – – – proximal
 – – – – arthroskopisch 5-812.f5↔
 – – – – offen 5-801.h5↔
 – Sprunggelenk
 – – oberes
 – – – arthroskopisch 5-812.fk↔

Pridie-Bohrung (Forts.)

- Sprunggelenk (Forts.)
- oberes (Forts.)
- – offen 5-801.hk↔
- – unteres
- – arthroskopisch 5-812.fm↔
- – offen 5-801.hm↔
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.f3↔
- offen 5-801.h3↔
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.fn↔
- offen 5-801.hn↔
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.fp↔
- offen 5-801.hp↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-812.fj↔
- offen 5-801.hj↔
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.f9↔
- offen 5-801.h9↔
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-812.fr↔
- offen 5-801.hr↔

Primär - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

- ballonexpandierbar, Implantat, bei Implantation, endovaskulär, Ersatz, Aortenklappe 5-35a.03
- selbstexpandierend, Implantat, bei Implantation, endovaskulär, Ersatz, Aortenklappe 5-35a.04

Primärnaht - s. Naht, primär

- Primärstabil, Korrekturspondylodese, mit**
- Münsteraner posterior Doppelstabsystem, über
- – 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- – 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- – 11 oder mehr Segmente 5-838.97
- Universal Spine System, über
- – 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- – 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- – 11 oder mehr Segmente 5-838.97
- Xia Spine System, über
- – 3 bis 6 Segmente 5-838.95
- – 7 bis 10 Segmente 5-838.96
- – 11 oder mehr Segmente 5-838.97

Probeexzision

- Brustwand 1-589.0
- durch
- Epipharyngoskopie 1-422.2
- Hypopharyngoskopie 1-422.1
- Rhinoskopie 1-414.0
- Glottis, durch Mikrolaryngoskopie 1-421.1
- Leber 1-551.0
- Lymphknoten, aus Halsbereich, ohne Markierung 5-401.00↔
- Mamma 1-501↔
- Ovar 1-570.0↔
- Parametrien 1-570.2↔
- Peritoneum 1-559.4
- Portio uteri 1-571.1
- Scheide 1-572
- Scheidenwand, hintere 5-702.1
- Sigma 1-556.3
- Subglottis, durch Mikrolaryngoskopie 1-421.2
- Supraglottis, durch Mikrolaryngoskopie 1-421.0
- Tuba uterina 1-570.1↔
- Uterus 1-571.0

Probelaparotomie 5-541.0**Probethorakotomie 5-340.1****Processus alveolaris mandibulae, Fraktur, Reposition**

- geschlossen 5-764.3
- offen, durch
- Draht 5-764.41
- externe Fixation 5-764.40
- Materialkombinationen 5-764.44
- Platte 5-764.43

Processus alveolaris mandibulae, Fraktur, Reposition (Forts.)

- offen, durch (Forts.)
- – Schraube 5-764.42

Processus alveolaris maxillae, Fraktur, Reposition

- geschlossen 5-761.2
- offen, durch
- Draht 5-761.31
- externe Fixation 5-761.30
- Materialkombinationen 5-761.34
- Platte 5-761.33
- Schraube 5-761.32

Processus articularis mandibulae, Fraktur, Reposition

- durch operative
- – Extensionsbehandlung 5-765.8↔
- – Funktionsbehandlung 5-765.8↔
- geschlossen 5-765.5↔
- offen
- durch
- – Draht 5-765.71↔
- – externe Fixation 5-765.70↔
- – Materialkombination 5-765.74↔
- – Platte 5-765.73↔
- – Schraube 5-765.72↔
- transoral, durch
- – Draht 5-765.61↔
- – externe Fixation 5-765.60↔
- – Materialkombination 5-765.64↔
- – Platte 5-765.63↔
- – Schraube 5-765.62↔

Profunda, Patchplastik 5-395.71↔**Programmierbar**

- Lagerungshilfe, automatisch, bei Lagerung, Weichlagerungsbett 8-390.5
- Schwergewichtigenbett, elektrisch, Lagerung 8-390.0

Programmiert

- Lavage
- Bauchraum, bei temporärem Bauchdeckenverschluss 8-176.1
- Retroperitonealraum, bei temporärem Bauchdeckenverschluss 8-177.1
- Relaparotomie 5-541.3

Programmierung, mit Wiederbefüllung, Medikamentenpumpe, implantiert, programmierbar

- intrathekal, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.2
- intraventrikulär, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.2

Projektionsradiographie, Leber, mit Kontrastmittel 3-13p**Proktokolektomie**

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-456.18
- laparoskopisch, mit
- – Anastomose
- – mit Reservoir 5-456.15
- – ohne
- – – Pouch 5-456.16
- – – Reservoir 5-456.16
- – Ileostomie 5-456.17
- offen, mit
- – Anastomose
- – ileoanal
- – mit Reservoir 5-456.13
- – ohne Reservoir 5-456.14
- – ileorektal
- – mit Reservoir 5-456.11
- – ohne Reservoir 5-456.12
- – Ileostomie 5-456.10

Proktomukosektomie, bei Kolektomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-456.28
- laparoskopisch, mit
- – Anastomose
- – mit Reservoir 5-456.25
- – ohne Reservoir 5-456.26
- – Ileostomie 5-456.27
- offen, mit
- – Anastomose

Proktomukosektomie, bei Kolektomie (Forts.)

- offen, mit (Forts.)
- – Anastomose (Forts.)
- – – ileoanal
- – – – mit Reservoir 5-456.23
- – – – ohne Reservoir 5-456.24
- – – ileorektal
- – – – mit Reservoir 5-456.21
- – – – ohne Reservoir 5-456.22
- – Ileostomie 5-456.20

Proktorrhaphie, nach Verletzung 5-496.0**Proktoskopie**, diagnostisch 1-653

- über Stoma 1-652.3

Proktotomie 5-490.0**Prolabiert**, Iris, Exzision 5-136.3↔**Promotorium**, Fensterung

- mit Implantation, Prothese
- – alloplastisch 5-198.2↔
- – autogen 5-198.1↔
- – nach
- – – Piston 5-198.2↔
- – – Schuknecht 5-198.1↔
- ohne Implantation, Prothese 5-198.0↔

Prophylaxe, Adhäsionen, durch Verwendung, Membran

- nicht resorbierbar 5-933.0 (Zusatzkode)
- resorbierbar 5-933.1 (Zusatzkode)
- teilresorbierbar 5-933.1 (Zusatzkode)

Prostata

- Biopsie
- – durch Inzision 1-563.0
- – perkutan 1-463.1
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.1
- – – ultraschallgesteuert 1-465.1
- – perkutan-zystoskopisch 1-462.4
- – transurethral 1-460.4
- Blutstillung
- – offen 5-609.1
- – transurethral 5-609.0
- Destruktion, retropubisch, laparoskopisch 5-603.11
- Exzision, retropubisch, laparoskopisch 5-603.11
- Gewebe
- – Destruktion
- – – durch Ultraschall, magnetresonanz-gesteuert 5-601.a
- – – perineal, offen 5-603.2
- – – perkutan, durch
- – – – Elektroporation, irreversibel 5-602.6
- – – – Hitze 5-602.0
- – – – Kälte 5-602.3
- – – – Nanopartikel, magnetisch 5-602.4
- – – – Strahlenträger 5-602.2
- – – – Therapie, photodynamisch, lasergesteuert, nicht thermisch, transperineal 5-602.5
- – – – Ultraschall 5-602.1
- – – retropubisch, offen 5-603.10
- – – suprapubisch-transvesikal
- – – – endoskopisch extraperitoneal 5-603.01
- – – – offen 5-603.00
- – – transrektal, durch
- – – – Elektroporation, irreversibel 5-602.6
- – – – Hitze 5-602.0
- – – – Kälte 5-602.3
- – – – Nanopartikel, magnetisch 5-602.4
- – – – Strahlenträger 5-602.2
- – – – Ultraschall 5-602.1
- – – transurethral, durch
- – – – Hyperthermie 5-601.34
- – – – Kälte 5-601.2
- – – – Laser, im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-601.d (Zusatzkode)
- – – – Mikrowellenablation 5-601.31
- – – – Radiofrequenzablation 5-601.30
- – – – Thermotheapie 5-601.33
- – – – Wasserdampfablation 5-601.32
- – Elektresektion, transurethral 5-601.0

Prostata (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
- – Elektresektion, transurethral (Forts.)
- – – im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-601.b (Zusatzkode)
- – – mit Trokarzystostomie 5-601.1
- – Exzision
- – – perineal, offen 5-603.2
- – – retropubisch, offen 5-603.10
- – – suprapubisch-transvesikal
- – – – endoskopisch extraperitoneal 5-603.01
- – – – offen 5-603.00
- – – transurethral, durch fokussierten Wasserstrahl 5-601.9
- – Vaporisation, elektrisch, transurethral 5-601.6
- – – im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-601.c (Zusatzkode)
- Holmium-Laser-Enukleation, transurethral 5-601.70
- Holmium-Laser-Resektion, transurethral 5-601.71
- Implantation, Bestrahlungsmarker
- – perineal 5-609.a0
- – transrektal 5-609.a1
- Inzision
- – perineal 5-600.1
- – transrektal 5-600.2
- – transurethral 5-600.0
- Laservaporisation, transurethral 5-601.42
- Nadelbiopsie, perkutan 1-463.1
- Punktion, perkutan
- – diagnostisch 1-847.4
- – therapeutisch 8-156.2
- Rekonstruktion, nach Verletzung 5-609.2
- Resektion, transurethral 5-601.1
- Revision 5-609.7
- Saugbiopsie, transrektal 1-464.1
- Stanzbiopsie
- – extensiv 1-464.01
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-466.01
- – transrektal
- – – weniger als 20 Zylinder 1-464.00
- – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-466.00
- – – 20 oder mehr Zylinder 1-464.01
- – – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-466.01
- Thulium-Laser-Enukleation, transurethral 5-601.72
- Thulium-Laser-Resektion, transurethral 5-601.73
- und Harnorgane, Stufenbiopsie, transurethral 1-460.5
- Prostatagewebe-Retraktor**, Implantation, transurethral
- 1 5-609.80
- 2 5-609.81
- 3 5-609.82
- 4 5-609.83
- 5 5-609.84
- 6 5-609.85
- 7 5-609.86
- 8 oder mehr 5-609.87
- Prostatisch**, Harnröhre
- Dilatation, ohne Bougierung 5-609.3
- Implantation, Stent 5-609.4
- Stent
- – Entfernung 5-609.6
- – Wechsel 5-609.5
- Prostatovesikulektomie**
- perineal, radikal
- – gefäß- und nervenerhaltend
- – – mit regionaler Lymphadenektomie, laparoskopisch 5-604.32
- – – ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.31
- – mit regionaler Lymphadenektomie, laparoskopisch 5-604.22
- – ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.21
- radikal, laparoskopisch
- – gefäß- und nervenerhaltend
- – – mit regionaler Lymphadenektomie 5-604.52
- – – ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.51
- – mit regionaler Lymphadenektomie 5-604.42
- – ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.41
- retropubisch, radikal
- – gefäß- und nervenerhaltend
- – – mit regionaler Lymphadenektomie 5-604.12

Prostatovesikulektomie (Forts.)

- retropubisch, radikal (Forts.)
- – gefäß- und nervenerhaltend (Forts.)
- – – ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.11
- – mit regionaler Lymphadenektomie 5-604.02
- – ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.01

Protein, mit Molekularmasse bis 60.000, Elimination, durch Hämodialyse, intermittierend, verlängert 8-854.8

Protein C, human, Applikation, parenteral

- bis unter 1.000 IE 8-812.90
- 1.000 IE bis unter 2.000 IE 8-812.91
- 2.000 IE bis unter 3.000 IE 8-812.92
- 3.000 IE bis unter 4.000 IE 8-812.93
- 4.000 IE bis unter 5.000 IE 8-812.94
- 5.000 IE bis unter 10.000 IE 8-812.95
- 10.000 IE bis unter 15.000 IE 8-812.96
- 15.000 IE bis unter 20.000 IE 8-812.97
- 20.000 IE bis unter 25.000 IE 8-812.98
- 25.000 IE bis unter 30.000 IE 8-812.9a
- 30.000 IE bis unter 40.000 IE 8-812.9b
- 40.000 IE bis unter 50.000 IE 8-812.9c
- 50.000 IE bis unter 70.000 IE 8-812.9d
- 70.000 IE oder mehr 8-812.9e

Prothese - s.a. Art der Prothese

- allogen, Implantation, mit Tympanoplastik
- – mit
- – – Anlegen, Ohrradikalhöhle 5-195.c3↔
- – – Antrotomie 5-195.b3↔
- – – Attikoantrotomie 5-195.a3↔
- – – Attikotomie 5-195.a3↔
- – – Mastoidektomie 5-195.b3↔
- – Typ II bis V 5-195.93↔
- alloplastisch, Implantation, mit
- Fensterung, Promotorium 5-198.2↔
- Stapesplastik 5-197.2↔
- Tympanoplastik
- – mit
- – – Anlegen, Ohrradikalhöhle 5-195.c2↔
- – – Antrotomie 5-195.b2↔
- – – Attikoantrotomie 5-195.a2↔
- – – Attikotomie 5-195.a2↔
- – – Mastoidektomie 5-195.b2↔
- – Typ II bis V 5-195.92↔
- autogen, Implantation, mit
- Fensterung, Promotorium 5-198.1↔
- Stapesplastik 5-197.1↔
- Tympanoplastik
- – mit
- – – Anlegen, Ohrradikalhöhle 5-195.c1↔
- – – Antrotomie 5-195.b1↔
- – – Attikoantrotomie 5-195.a1↔
- – – Attikotomie 5-195.a1↔
- – – Mastoidektomie 5-195.b1↔
- – Typ II bis V 5-195.91↔
- Entfernung
- Mamma 5-889.0↔
- – mit Exzision, Kapselfibrose 5-889.1↔
- – – mit Prothesenwechsel, und Formung einer neuen Tasche
- – – mit gewebeverstärkendem Material 5-889.31↔
- – – – ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.30↔
- – – und Prothesenwechsel
- – – mit gewebeverstärkendem Material 5-889.21↔
- – – ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.20↔
- – nach Larynxrekonstruktion 5-319.4
- Implantation
- bei Resektion, Trachea 5-316.4
- Bronchialsystem, durch Inzision 5-330.2↔
- Koronargefäß, perkutan-transluminal 8-837.8
- nach
- – Piston, mit
- – – Fensterung, Promotorium 5-198.2↔
- – – Stapesplastik 5-197.2↔
- – Schuknecht
- – – bei Fensterung, Promotorium 5-198.1↔

Prothese - s.a. Art der Prothese (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- – nach (Forts.)
- – – Schuknecht (Forts.)
- – – mit Stapesplastik 5-197.1↔
- Mamma, Wechsel
- – mit gewebeverstärkendem Material 5-889.41↔
- – ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.40↔
- nicht selbstexpandierend
- – Entfernung
- – – Darm
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-469.p2
- – – – endoskopisch, 1 5-469.p3
- – – – laparoskopisch, 1 5-469.p1
- – – – offen, 1 5-469.p0
- – – Magen
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-449.m2
- – – – endoskopisch, 1 5-449.m3
- – – – laparoskopisch, 1 5-449.m1
- – – – offen, 1 5-449.m0
- – – Ösophagus 5-429.k2
- – – Rektum, endoskopisch, 1 5-489.h1
- – Implantation
- – – Darm
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-469.n2
- – – – endoskopisch, 1 5-469.n3
- – – – laparoskopisch, 1 5-469.n1
- – – – offen, 1 5-469.n0
- – – Gallengänge
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- – – – 1 5-514.g2
- – – – 2 oder mehr 5-514.h2
- – – – endoskopisch
- – – – 1 5-513.f0
- – – – 2 oder mehr 5-513.f1
- – – – laparoskopisch
- – – – 1 5-514.g1
- – – – 2 oder mehr 5-514.h1
- – – – offen
- – – – 1 5-514.g0
- – – – 2 oder mehr 5-514.h0
- – – – perkutan-transhepatisch
- – – – 1 5-514.g3
- – – – 2 oder mehr 5-514.h3
- – – Magen
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-449.k2
- – – – endoskopisch, 1 5-449.k3
- – – – laparoskopisch, 1 5-449.k1
- – – – offen, 1 5-449.k0
- – – Ösophagus
- – – endoskopisch, 1 5-429.k1
- – – offen, 1 5-429.k0
- – – Pankreasgang
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-529.h2
- – – – endoskopisch, 1 5-526.e1
- – – – laparoskopisch, 1 5-529.h1
- – – – offen, 1 5-529.h0
- – – Rektum, endoskopisch, 1 5-489.g1
- – Wechsel
- – – Darm
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-469.n2
- – – – endoskopisch, 1 5-469.n3
- – – – laparoskopisch, 1 5-469.n1
- – – – offen, 1 5-469.n0
- – – Gallengänge
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.k2
- – – – endoskopisch

Prothese - s.a. Art der Prothese (Forts.)

- nicht selbstexpandierend (Forts.)
- – Wechsel (Forts.)
- – – Gallengänge (Forts.)
- – – – endoskopisch (Forts.)
- – – – – 1 5-513.h0
- – – – – 2 oder mehr 5-513.h1
- – – – laparoskopisch 5-514.k1
- – – – offen 5-514.k0
- – – – perkutan-transhepatisch 5-514.k3
- – – Magen
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-449.k2
- – – – – endoskopisch, 1 5-449.k3
- – – – – laparoskopisch, 1 5-449.k1
- – – – – offen, 1 5-449.k0
- – – – Ösophagus
- – – – – endoskopisch, 1 5-429.k1
- – – – – offen, 1 5-429.k0
- – – Pankreasgang
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-529.k2
- – – – – endoskopisch, 1 5-526.f1
- – – – – laparoskopisch, 1 5-529.k1
- – – – – offen, 1 5-529.k0
- – – – Rektum, endoskopisch, 1 5-489.g1
- Pulmonalklappe, Refixation 5-354.25
- Refixation
- – Aortenklappe 5-354.05
- – Mitralklappe 5-354.13
- selbstexpandierend
- – auf ein Kauterisierungssystem vorgeladen, Verwendung 5-549.a (Zusatzkode)
- – Entfernung
- – – Darm
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.m2
- – – – – endoskopisch 5-469.m3
- – – – – laparoskopisch 5-469.m1
- – – – – offen 5-469.m0
- – – Magen
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.j2
- – – – – endoskopisch 5-449.j3
- – – – – laparoskopisch 5-449.j1
- – – – – offen 5-449.j0
- – – – Ösophagus 5-429.j2
- – – – Rektum, endoskopisch 5-489.h0
- – – Implantation
- – – – Darm
- – – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.k2
- – – – – endoskopisch 5-469.k3
- – – – – laparoskopisch 5-469.k1
- – – – – offen 5-469.k0
- – – Magen
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.h2
- – – – – endoskopisch 5-449.h3
- – – – – laparoskopisch 5-449.h1
- – – – – offen 5-449.h0
- – – Pankreasgang
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.g2
- – – – – endoskopisch 5-526.e0
- – – – – laparoskopisch 5-529.g1
- – – – – offen 5-529.g0
- – – – Rektum, endoskopisch 5-489.g0
- – mit Antirefluxventil
- – – Implantation, Ösophagus
- – – – endoskopisch
- – – – – 1 5-429.jc
- – – – – 2 5-429.je
- – – – – 3 oder mehr 5-429.jg
- – – – – offen

Prothese - s.a. Art der Prothese (Forts.)

- selbstexpandierend (Forts.)
- – mit Antirefluxventil (Forts.)
- – – Implantation, Ösophagus (Forts.)
- – – – offen (Forts.)
- – – – – 1 5-429.jb
- – – – – 2 5-429.jd
- – – – – 3 oder mehr 5-429.jf
- – – Wechsel, Ösophagus
- – – – endoskopisch
- – – – – 1 5-429.jc
- – – – – 2 5-429.je
- – – – – 3 oder mehr 5-429.jg
- – – – – offen
- – – – – 1 5-429.jb
- – – – – 2 5-429.jd
- – – – – 3 oder mehr 5-429.jf
- – ohne Antirefluxventil
- – – Implantation, Ösophagus
- – – – endoskopisch
- – – – – 1 5-429.j1
- – – – – 2 5-429.j4
- – – – – 3 oder mehr 5-429.ja
- – – – – offen
- – – – – 1 5-429.j0
- – – – – 2 5-429.j3
- – – – – 3 oder mehr 5-429.j9
- – – Wechsel, Ösophagus
- – – – endoskopisch
- – – – – 1 5-429.j1
- – – – – 2 5-429.j4
- – – – – 3 oder mehr 5-429.ja
- – – – – offen
- – – – – 1 5-429.j0
- – – – – 2 5-429.j3
- – – – – 3 oder mehr 5-429.j9
- – Wechsel
- – – Darm
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.k2
- – – – – endoskopisch 5-469.k3
- – – – – laparoskopisch 5-469.k1
- – – – – offen 5-469.k0
- – – Magen
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.h2
- – – – – endoskopisch 5-449.h3
- – – – – laparoskopisch 5-449.h1
- – – – – offen 5-449.h0
- – – Pankreasgang
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.j2
- – – – – endoskopisch 5-526.f0
- – – – – laparoskopisch 5-529.j1
- – – – – offen 5-529.j0
- – – – Rektum, endoskopisch 5-489.g0
- subkutan, bei Korrektur, Trichterbrust 5-346.a1
- Trikuspidalklappe, Refixation 5-354.33
- Wechsel, nach Rekonstruktion, Larynx 5-319.3
- xenogen, Implantation, mit Tympanoplastik
- – mit
- – – Anlegen, Ohrdrüsenhöhle 5-195.c3↔
- – – Antrotomie 5-195.b3↔
- – – Attikoantrotomie 5-195.a3↔
- – – Attikotomie 5-195.a3↔
- – – Mastoidektomie 5-195.b3↔
- – Typ II bis V 5-195.93↔
- Prothesenshunt**
- peripher, A. pulmonalis, zu Aorta, als Links-Rechts-Shunt 5-390.4
- zentral, A. pulmonalis, zu Aorta, als Links-Rechts-Shunt 5-390.3
- Prothesenventil**, Entfernung, Mamma 5-889.7↔
- Prothetisch**
- Gefäßersatz, bei Resektion, Gewebe, Mediastinum 5-342.14
- Zahnersatz, durch

Prothetisch (Forts.)

- Zahnersatz, durch (Forts.)
- – Brücke 5-233.1
- – Krone 5-233.0
- – Zahnersatz, herausnehmbar 5-233.2

Prothrombinkomplex, Transfusion

- 500 IE bis unter 1.500 IE 8-812.50
- 1.500 IE bis unter 2.500 IE 8-812.51
- 2.500 IE bis unter 3.500 IE 8-812.52
- 3.500 IE bis unter 4.500 IE 8-812.53
- 4.500 IE bis unter 5.500 IE 8-812.54
- 5.500 IE bis unter 6.500 IE 8-812.55
- 6.500 IE bis unter 7.500 IE 8-812.56
- 7.500 IE bis unter 8.500 IE 8-812.57
- 8.500 IE bis unter 9.500 IE 8-812.58
- 9.500 IE bis unter 10.500 IE 8-812.59
- 10.500 IE bis unter 15.500 IE 8-812.5a
- 15.500 IE bis unter 20.500 IE 8-812.5b
- 20.500 IE bis unter 25.500 IE 8-812.5c
- 25.500 IE bis unter 30.500 IE 8-812.5d
- 30.500 IE bis unter 40.500 IE 8-812.5f
- 40.500 IE bis unter 50.500 IE 8-812.5g
- 50.500 IE bis unter 60.500 IE 8-812.5h
- 60.500 IE bis unter 80.500 IE 8-812.5j
- 80.500 IE bis unter 100.500 IE 8-812.5k
- 100.500 IE bis unter 120.500 IE 8-812.5m
- 120.500 IE bis unter 140.500 IE 8-812.5n
- 140.500 IE bis unter 160.500 IE 8-812.5p
- 160.500 IE bis unter 200.500 IE 8-812.5q
- 200.500 IE oder mehr 8-812.5r

Protonentherapie

- mit bildgestützter Einstellung
- – bis zu 2 Bestrahlungsfelder 8-52a.01
- – mehr als 2 Bestrahlungsfelder 8-52a.11
- ohne bildgestützte Einstellung
- – bis zu 2 Bestrahlungsfelder 8-52a.00
- – mehr als 2 Bestrahlungsfelder 8-52a.10

Provokation, bei Routine-EEG 1-207.0

- **Provokationstest**, medikamentös, nicht kathetergestützt, zur Erkennung, Arrhythmie, Herz 1-266.3

Provokationstestung, allergologisch

- bronchial 1-700
- durch Stichprovokation 1-700
- intravenös 1-700
- kutan 1-700
- nasal 1-700
- oral 1-700
- spezifisch 1-700

Proximal - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**PSARP**

- laparoskopisch
- – bei Analatresie 5-495.12
- – mit
- – – Fistelverschluss, zum Urogenitaltrakt, bei Analatresie 5-495.22
- – – Korrektur, Fehlbildung, Vagina, mit ortständigem Gewebe, bei Analatresie 5-495.32
- – offen
- – bei Analatresie 5-495.10
- – mit
- – – Fistelverschluss, zum Urogenitaltrakt, bei Analatresie 5-495.20
- – – Korrektur, Fehlbildung, Vagina, mit ortständigem Gewebe, bei Analatresie 5-495.30
- perineal
- – bei Analatresie 5-495.11
- – mit
- – – Fistelverschluss, zum Urogenitaltrakt, bei Analatresie 5-495.21
- – – Korrektur, Fehlbildung, Vagina, mit ortständigem Gewebe, bei Analatresie 5-495.31

Pseudarthrose

- Beckenknochen, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cd

Pseudarthrose (Forts.)

- Femur
- – distal, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.ch~~↔~~
- – proximal, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cf~~↔~~
- – Schaft, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cg~~↔~~
- Fibula
- – distal, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cr~~↔~~
- – proximal, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cp~~↔~~
- – Schaft, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cq~~↔~~
- Humerus
- – distal, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c3~~↔~~
- – proximal, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c1~~↔~~
- – Schaft, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c2~~↔~~
- Kalkaneus, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.ct~~↔~~
- Karpus, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.ca~~↔~~
- Klavikula, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c0~~↔~~
- Metakarpus, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cb~~↔~~
- Metatarsus, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cv~~↔~~
- Patella, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cj~~↔~~
- Phalangen
- – Fuß, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cw~~↔~~
- – Hand, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cc~~↔~~
- Radius
- – distal, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c6~~↔~~
- – proximal, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c4~~↔~~
- – Schaft, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c5~~↔~~
- Schenkelhals, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.ce~~↔~~
- Skapula, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cz~~↔~~
- Talus, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cs~~↔~~
- Tarsus, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cu~~↔~~
- Tibia
- – distal, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cn~~↔~~
- – proximal, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.ck~~↔~~
- – Schaft, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cm~~↔~~
- Ulna
- – distal, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c9~~↔~~
- – proximal, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c7~~↔~~
- – Schaft, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c8~~↔~~

Pseudophakos, Entfernung

- Hinterkammer 5-147.3~~↔~~
- Vorderkammer 5-147.2~~↔~~

Pseudozystenpunktion, Pankreas, diagnostisch, perkutan 1-859.1**Psychiatrisch-psychotherapeutisch, Behandlung, im besonderen Setting, an mindestens**

- 1 bis höchstens 7 Tagen 9-643.0 (Zusatzkode)
- 8 bis höchstens 14 Tagen 9-643.1 (Zusatzkode)
- 15 bis höchstens 21 Tagen 9-643.2 (Zusatzkode)
- 22 bis höchstens 28 Tagen 9-643.3 (Zusatzkode)
- 29 bis höchstens 35 Tagen 9-643.4 (Zusatzkode)
- 36 bis höchstens 42 Tagen 9-643.5 (Zusatzkode)
- 43 bis höchstens 49 Tagen 9-643.6 (Zusatzkode)
- 50 Tagen 9-643.7 (Zusatzkode)

Psychologisch und psychosozial, Diagnostik

- einfach 1-901.0
- komplex 1-901.1

Psychosomatisch

- psychotherapeutisch, Krisenintervention, als Komplexbehandlung 9-402.2
- Therapie, pädiatrisch, als integrierte Blockbehandlung 9-403.8
- und psychotherapeutisch, Diagnostik
- – einfach 1-900.0
- – komplex 1-900.1

Psychosozial, Komplexbehandlung, integriert

- mindestens 3 Stunden 9-401.50
- mehr als
- – 3 bis 5 Stunden 9-401.51
- – 5 bis 8 Stunden 9-401.52
- – 8 Stunden 9-401.53

Psychotherapeutisch

- Komplexbehandlung, multimodal, Liaisondienst
- – 2 bis unter 5 Stunden 9-412.2
- – 5 bis 10 Stunden 9-412.3

Psychotherapeutisch (Forts.)

- Komplexbehandlung, multimodal, Liaisondienst (Forts.)
- – mehr als 10 Stunden 9-412.4
- psychosomatisch, Krisenintervention, als Komplexbehandlung 9-402.2

Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundiert

- Einzeltherapie
- – 1 Tag 9-410.14
- – 2 bis 5 Tage 9-410.15
- – 6 bis 10 Tage 9-410.16
- – 11 oder mehr Tage 9-410.17
- Gruppentherapie
- – 1 Tag 9-411.14
- – 2 bis 5 Tage 9-411.15
- – 6 bis 10 Tage 9-411.16
- – 11 oder mehr Tage 9-411.17

PTC 3-13c.1**PTE - s.a. Thrombendarteriektomie**, pulmonal 5-381.42⇔**Pterygium**, Transposition 5-122.x⇔**PTFE-Shunt**, Implantation

- mit Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.31
- ohne Abstrom in den rechten Vorhof 5-392.30

Ptoseoperation, durch

- Levatorverkürzung 5-094.2⇔
- Verschmälerung, Tarsus 5-094.0⇔

Ptyalithotomie

- Speicheldrüse 5-260.20⇔
- Speicheldrüsenausführungsgang 5-260.21⇔

PUVA - s.a. Photochemotherapie 8-560.1**Pubkokokzygeusplastik**, Suspensionsoperation, transvaginal 5-593.01**Pulmonal**

- Subsegment, Einführung, Hydrogelschaum, polymerisierend
- – 1 5-339.70
- – 2 5-339.71
- – 3 5-339.72
- – 4 oder mehr 5-339.73
- Thrombendarteriektomie 5-381.42⇔

Pulmonalarterie - s. A. pulmonalis

- Implantation, Drucksensor, perkutan-transluminal 8-838.j
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-838.d0

Pulmonalarteriell, Banding

- nicht telemetrisch adjustierbar, zentral 5-390.70
- telemetrisch adjustierbar, zentral 5-390.71

Pulmonalisangiographie 1-276.0**Pulmonalklappe**

- Anuloplastik 5-353.3
- Ballonvalvuloplastie, perkutan-transluminal 8-837.a2
- Ballonvalvulotomie, perkutan-transluminal 8-837.a2
- Entkalkung 5-354.26
- Ersatz, durch
- – "mitwachsende Herzklappe", bei Anomalie, kongenital 5-358.29
- – Allotransplantat 5-351.31
- – – bei Anomalie, kongenital 5-358.21
- – – dezellularisiert 5-351.37
- – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.29
- – Autotransplantat, und
- – – Allotransplantat, bei
- – – – Anomalie, kongenital 5-358.26
- – – – Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.27
- – – Xenotransplantat, bei
- – – – Anomalie, kongenital 5-358.26
- – – – Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.27
- – Bioprothese 5-351.32
- – – bei Anomalie, kongenital 5-358.22
- – – Herzklappe, "mitwachsend" 5-351.37
- – – klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.25
- – – Kunstprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.24
- – – Kunststoffklappe 5-351.34
- – – Xenotransplantat 5-351.32
- – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.22

Pulmonalklappe (Forts.)

- Ersatz, durch (Forts.)
- – Xenotransplantat (Forts.)
- – – stentless 5-351.33
- – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.23
- Exploration, mit Thrombektomie 5-354.21
- Implantation
- – Ersatz, endovaskulär 5-35a.1
- – Gefäßprothese, klappentragend
- – – biologisch 5-354.29
- – – mechanisch 5-354.28
- Kunstprothesen-, Wechsel, durch
- – biologische klappentragende Gefäßprothese 5-352.25
- – Kunstprothese 5-352.22
- – Xenotransplantat 5-352.21
- – mit Xenotransplantat, Wechsel, in
- – – "mitwachsende Herzklappe" 5-352.28
- – dezellularisiertes Allotransplantat 5-352.28
- Prothese, Refixation 5-354.25
- Rekonstruktion, bei Anomalie, kongenital 5-358.20
- Resektion
- – fibrös, subvalvulär 5-354.22
- – muskulär, subvalvulär 5-354.23
- – supravalvulär 5-354.24
- Valvulotomie
- – geschlossen 5-350.4
- – offen 5-350.5
- Wechsel
- – Kunstprothese, durch Gefäßprothese, mechanisch, klappentragend 5-352.24
- – Xenotransplantat, durch
- – – Gefäßprothese
- – – – biologisch, klappentragend 5-352.25
- – – – mechanisch, klappentragend 5-352.24
- – – Kunstprothese 5-352.20
- – – Xenotransplantat 5-352.23

Pulmonalvene - s.a. V. pulmonalis

- Kryoablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.a5
- Laserablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.45
- Mikrowellenablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.45
- Phlebographie 3-611.1
- Radiofrequenzablation
- – gekühlt, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.35
- – konventionell, bei
- – – Herzrhythmusstörungen 8-835.25
- – – Tachyarrhythmie 8-835.25
- – phasenverschoben, bipolar, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.b5
- Subtraktionsangiographie, digital 3-611.1
- Ultraschallablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.45

Pulpektomie 5-237.0**Pulpotomie** 5-237.0

- Pulsatil**, Membranpumpe, mit integrierter Gegenpulsation, parakorporal
- Entfernung 8-839.b4
- Implantation, endovaskulär, Ventrikel
- – links 8-839.b0
- – rechts 8-839.b1
- Wechsel, endovaskulär, Ventrikel
- – links 8-839.b2
- – rechts 8-839.b3

Pulswellenkonturanalyse, Einsatz, zur Bestimmung, Herzzeitvolumen 8-932**Pumpe**

- axial
- – linksventrikulär
- – – Entfernung, zur Unterstützung, Kreislauf 8-839.48
- – – Implantation, transvasal, zur Unterstützung, Kreislauf 8-839.46
- – rechtsventrikulär
- – – Entfernung, zur Unterstützung, Kreislauf 8-839.49
- – – Implantation, transvasal, zur Unterstützung, Kreislauf 8-839.47

Pumpe (Forts.)

- axial (Forts.)
 - transvasal platziert, zur Unterstützung, Kreislauf, Dauer der Behandlung
 - bis unter 48 Stunden 8-83a.30
 - 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.31
 - 96 bis unter 144 Stunden 8-83a.34
 - 144 bis unter 192 Stunden 8-83a.35
 - 192 bis unter 240 Stunden 8-83a.36
 - 240 bis unter 288 Stunden 8-83a.37
 - 288 bis unter 384 Stunden 8-83a.38
 - 384 bis unter 480 Stunden 8-83a.39
 - 480 bis unter 576 Stunden 8-83a.3a
 - 576 oder mehr Stunden 8-83a.3b
- extern
 - biventrikulär, herzunterstützend
 - Entfernung, offen 5-376.31
 - Implantation, offen 5-376.30
 - Pumpenwechsel
 - beide Pumpen, isoliert, nicht offen 5-376.34
 - isoliert, nicht offen 5-376.33
 - univentrikulär, herzunterstützend
 - Entfernung
 - offen, mit Sternotomie 5-376.21
 - transapikal, offen 5-376.24
 - Implantation
 - offen, mit Sternotomie 5-376.20
 - transapikal, offen 5-376.23
 - Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen 5-376.22
- extrakorporal
 - biventrikulär, Dauer der Behandlung
 - bis unter 48 Stunden 8-83a.20
 - 48 bis 96 Stunden 8-83a.21
 - 96 bis 144 Stunden 8-83a.23
 - 144 bis 192 Stunden 8-83a.24
 - 192 bis 240 Stunden 8-83a.25
 - 240 bis 288 Stunden 8-83a.26
 - 288 bis 384 Stunden 8-83a.27
 - 384 bis 480 Stunden 8-83a.28
 - 480 bis 576 Stunden 8-83a.29
 - 576 oder mehr Stunden 8-83a.2a
 - univentrikulär, Dauer der Behandlung
 - bis unter 48 Stunden 8-83a.10
 - 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.11
 - 96 bis 144 Stunden 8-83a.13
 - 144 bis 192 Stunden 8-83a.14
 - 192 bis 240 Stunden 8-83a.15
 - 240 bis 288 Stunden 8-83a.16
 - 288 bis 384 Stunden 8-83a.17
 - 384 bis 480 Stunden 8-83a.18
 - 480 bis 576 Stunden 8-83a.19
 - 576 oder mehr Stunden 8-83a.1a
- intern
 - biventrikulär, herzunterstützend
 - Entfernung, offen 5-376.51
 - Implantation, offen 5-376.50
 - univentrikulär, herzunterstützend
 - Entfernung, offen 5-376.41
 - Implantation, offen 5-376.40
- parakorporal
 - biventrikulär
 - Entfernung, offen 5-376.81
 - Implantation, offen 5-376.80
 - Pumpenwechsel
 - beide Pumpen, isoliert, nicht offen 5-376.84
 - isoliert, nicht offen 5-376.83
- Dauer der Behandlung
 - bis unter 48 Stunden 8-83a.40
 - 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.41
 - 96 bis unter 144 Stunden 8-83a.42
 - 144 bis unter 192 Stunden 8-83a.43
 - 192 bis unter 240 Stunden 8-83a.44
 - 240 bis unter 288 Stunden 8-83a.45
 - 288 bis unter 384 Stunden 8-83a.46

Pumpe (Forts.)

- parakorporal (Forts.)
 - Dauer der Behandlung (Forts.)
 - 384 bis unter 480 Stunden 8-83a.47
 - 480 oder mehr Stunden 8-83a.48
 - univentrikulär
 - Entfernung, offen 5-376.71
 - Implantation, offen 5-376.70
- univentrikulär, parakorporal, Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen 5-376.72
- Wechsel, isoliert
 - Penisprothese, hydraulisch 5-649.b2
 - Sphinkter, Harnblase, artifiziell 5-597.33
 - zur Liquorableitung, Revision 5-024.9
- Pumpenlos**, Unterstützung, Lunge, extrakorporal
 - bis unter 6 Tage 8-852.20
 - 6 bis unter 12 Tage 8-852.21
 - 12 bis unter 18 Tage 8-852.22
 - 18 bis unter 30 Tage 8-852.23
 - 30 bis unter 42 Tage 8-852.24
 - 42 Tage oder mehr 8-852.25
- Pumpensystem**, zur Sogbehandlung, kontinuierlich, bei Vakuumtherapie
 - bei offener Wunde
 - bis zu 7 Tage 8-190.20
 - 8 bis 14 Tage 8-190.21
 - 15 bis 21 Tage 8-190.22
 - mehr als 21 Tage 8-190.23
 - nach chirurgischem Wundverschluss
 - bis zu 7 Tage 8-190.40
 - 8 bis 14 Tage 8-190.41
 - 15 bis 21 Tage 8-190.42
 - mehr als 21 Tage 8-190.43
 - zur Prophylaxe von Komplikationen
 - bis zu 7 Tage 8-190.40
 - 8 bis 14 Tage 8-190.41
 - 15 bis 21 Tage 8-190.42
 - mehr als 21 Tage 8-190.43
- Pumpenwechsel**
 - beide Pumpen, isoliert, nicht offen
 - Pumpe
 - extern, biventrikulär, herzunterstützend 5-376.34
 - parakorporal, biventrikulär 5-376.84
 - Zentrifugalpumpe, biventrikulär, herzunterstützend 5-376.34
 - isoliert, nicht offen
 - Pumpe
 - extern
 - biventrikulär, herzunterstützend 5-376.33
 - univentrikulär, herzunterstützend 5-376.22
 - parakorporal, biventrikulär 5-376.83
 - univentrikulär, parakorporal 5-376.72
 - Zentrifugalpumpe
 - biventrikulär, herzunterstützend 5-376.33
 - univentrikulär, herzunterstützend 5-376.22
- Punchbiopsie** - s.a. Biopsie
- Punktion**
 - Akromioklavikulargelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.1⇐⇒
 - Amnion
 - diagnostisch 1-852
 - therapeutisch, mit
 - anschließender Auffüllung 5-753.0
 - Fetozid 5-753.2
 - Punktion, Nabelschnur 5-753.1
 - Aszites
 - Fetus, zur Erleichterung, Geburt 5-734.1
 - perkutan, diagnostisch 1-853.2
 - Augenkammer
 - hintere, perkutan, therapeutisch 8-151.6⇐⇒
 - vordere
 - diagnostisch 1-840.0⇐⇒
 - perkutan, therapeutisch 8-151.5⇐⇒
 - Augenlinse 1-840.x⇐⇒
 - Bauchhöhle, perkutan, therapeutisch 8-153
 - Beckenkamm, zur Entnahme, Knochenmark 1-424

Punktion (Forts.)

- Douglas-, perkutan, diagnostisch 1-853.1
- durch Fontanelle, subdural, diagnostisch 1-841
- Ellenbogengelenk, perkutan, diagnostisch 1-854.2↔
- Feinnadel-, Leber, endosonographisch 1-448.0
- Fingergelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.d↔
- Follikel-, perkutan, unter sonographischer Kontrolle 9-271.0↔
- Fontanelle, zur Liquorentnahme 1-204.4
- Gallenblase, perkutan, therapeutisch 8-154.2
- Gallengänge, transgastral oder transduodenal, endoskopisch 5-513.r
- Gelenk
 - – Rippe, perkutan, therapeutisch 8-158.t↔
 - – sonstige, Fuß, perkutan, diagnostisch 1-854.9↔
 - – Symphyse, perkutan, therapeutisch 8-158.f
 - – Thorax, perkutan, diagnostisch 1-854.4↔
 - – Wirbelsäule, perkutan
 - – – diagnostisch 1-854.5↔
 - – – therapeutisch 8-158.t↔
- Glaskörper, diagnostisch 1-840.1↔
- Handgelenk, perkutan
 - – diagnostisch 1-854.3↔
 - – therapeutisch 8-158.7↔
- Handwurzelgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.a↔
- Harnblase, perkutan
 - – diagnostisch 1-846.3
 - – therapeutisch 8-155.2
- Hoden, perkutan, diagnostisch 1-847.0↔
- Hohlraum, intrakraniell, diagnostisch 1-841
- Hüftgelenk, perkutan
 - – diagnostisch 1-854.6↔
 - – therapeutisch 8-158.g↔
- Humeroglenoidalgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.0↔
- Humeroulnargelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.4↔
- Hydrocele testis, perkutan, diagnostisch 1-847.2↔
- Hydrozelen-, Geschlechtsorgan, männlich, perkutan, therapeutisch 8-156.0↔
- Hydrozephalus, Fetus, zur Erleichterung, Geburt 5-734.0
- Hypophyse 1-859.x
- Iliosakralgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.e↔
- Interphalangealgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.d↔
- Karpometakarpalgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.b↔
- Keilbeinhöhle, endonasal 5-220.4↔
- Kephalthämatom-, perkutan, therapeutisch 8-159.4
- Kiefergelenk, perkutan
 - – diagnostisch 1-854.0↔
 - – therapeutisch 8-158.s↔
- Kieferhöhle
 - – scharf 5-220.0↔
 - – stumpf 5-220.1↔
 - – über Fossa canina 5-220.2↔
- Kniegelenk, perkutan
 - – diagnostisch 1-854.7↔
 - – therapeutisch 8-158.h↔
- Knochenmark, perkutan, therapeutisch 8-159.1
- Kopf, hydrozephal
 - – diagnostisch 1-841
 - – therapeutisch 8-151.1
- Kraniopharyngeom 1-859.x
- Leber, perkutan
 - – diagnostisch 1-845
 - – therapeutisch 8-154.1
- Lunge, perkutan, therapeutisch 8-152.2↔
- Lymphozele, perkutan, therapeutisch 8-159.2
- Metakarpophalangealgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.c↔
- Metatarsophalangealgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.q↔
- Milz
 - – diagnostisch 1-425.8
 - – perkutan, therapeutisch 8-154.0
- Nabelschnur, bei
 - – Amniozentese, therapeutisch 5-753.1
 - – Punktion, Amnion, therapeutisch 5-753.1
- Nebenhoden, perkutan, diagnostisch 1-847.1↔
- Niere, perkutan

Punktion (Forts.)

- Niere, perkutan (Forts.)
 - – diagnostisch 1-846.0↔
 - – therapeutisch 8-155.0↔
- Nierenbecken, perkutan
 - – diagnostisch 1-846.1↔
 - – therapeutisch 8-155.1↔
- Orbita, diagnostisch 1-840.2↔
- Ovar, perkutan
 - – diagnostisch 1-851↔
 - – therapeutisch 8-157.0↔
- Pankreas, perkutan
 - – diagnostisch 1-859.1
 - – therapeutisch 8-154.3
- Perikard
 - – diagnostisch 1-842
 - – perkutan, therapeutisch 8-152.0
- Pleurahöhle, perkutan
 - – diagnostisch 1-844↔
 - – therapeutisch 8-152.1↔
- Prostata, perkutan
 - – diagnostisch 1-847.4
 - – therapeutisch 8-156.2
- Pseudozysten-, Pankreas, diagnostisch, perkutan 1-859.1
- Radiokarpalgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.8↔
- Radioulnargelenk
 - – distal, perkutan, therapeutisch 8-158.6↔
 - – proximal, perkutan, therapeutisch 8-158.5↔
- Rathke-Tasche 1-859.x
- Schilddrüse, diagnostisch 1-859.0
- Schleimbeutel, perkutan
 - – diagnostisch 1-854.a
 - – therapeutisch 8-159.0↔
- Schultergelenk, perkutan, diagnostisch 1-854.1↔
- Spermatozele, perkutan
 - – diagnostisch 1-847.3↔
 - – therapeutisch 8-156.1↔
- Sprunggelenk
 - – oberes, perkutan
 - – – diagnostisch 1-854.8↔
 - – – therapeutisch 8-158.k↔
 - – unteres, perkutan, therapeutisch 8-158.m↔
- Sternoklavikulargelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.3↔
- Stirnhöhle, nach Beck 5-220.3↔
- subokzipital, diagnostisch 1-204.2
- Tarsalgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.n↔
- Tarsometatarsalgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.p↔
- Tasche, kraniobukkal 1-859.x
- Thorakoskopulargelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.2↔
- Tibiofibulargelenk, proximal, perkutan, therapeutisch 8-158.j↔
- transnasal, Kieferhöhle, Drainage 5-220.2↔
- Ulnokarpalgelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.9↔
- Ureter, perkutan, diagnostisch 1-846.2↔
- Urinom, perkutan, therapeutisch 8-159.3↔
- Uterus, perkutan, therapeutisch 8-157.1
- Ventrikel, Zentralnervensystem, perkutan, therapeutisch 8-151.1
- Ventrikelshunt, Zentralnervensystem, perkutan, therapeutisch 8-151.2
- Vesicula seminalis, perkutan, therapeutisch 8-156.3↔
- Vesiculae seminales, perkutan, diagnostisch 1-847.5↔
- Zehengelenk, perkutan, therapeutisch 8-158.r↔
- Zisterne, Zentralnervensystem, perkutan, therapeutisch 8-151.0
- zum Einsetzen, Kanüle, Nasennebenhöhle 8-149.1↔
- Zysten-
 - – bei Pyeloplastik, perkutan-transrenal 5-550.5↔
 - – Harnblase, perkutan, diagnostisch 1-846.3
 - – Leber, perkutan, diagnostisch 1-845
 - – Niere
 - – – offen 5-551.6↔
 - – – perkutan, diagnostisch 1-846.0↔
 - – Nierenbecken, perkutan, diagnostisch 1-846.1↔
 - – Ovar
 - – – abdominal, offen, mit Zystenwandexzision 5-651.80↔
 - – – endoskopisch, mit Zystenwandexzision 5-651.82↔

Punktion (Forts.)

- Zysten- (Forts.)
- – Ovar (Forts.)
- – – laparoskopisch, mit Zystenwandexzision 5-651.82[⇌]
- – – mit Zystenwandexzision, durch Umsteigen
- – – – endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.83[⇌]
- – – – vaginal-offen chirurgisch 5-651.84[⇌]
- – – perkutan, diagnostisch 1-851[⇌]
- – – vaginal
- – – – laparoskopisch assistiert, mit Zystenwandexzision 5-651.81[⇌]
- – – – mit Zystenwandexzision 5-651.85[⇌]
- – Pankreas, diagnostisch, perkutan 1-859.1
- – Rückenmark, perkutan, therapeutisch 8-151.3
- – Ureter, perkutan, diagnostisch 1-846.2[⇌]

Punktionsbiopsie, Magen, diagnostisch 1-440.a

Punktionstracheotomie, temporär 5-311.1

Pupillarmembran, Entfernung 5-137.5[⇌]

Pupille

- Erweiterung, chirurgisch, temporär 5-137.7[⇌]
- Formung, chirurgisch 5-137.1[⇌]

Pupillenplastik, durch Laserbehandlung 5-137.0[⇌]

Pupillotomie 5-136.1[⇌]

Push-and-pull-back-Technik

- durch
- – Elektrokoagulation, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.90
- – Kryokoagulation, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.93
- – Laserkoagulation, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.91
- – Thermokoagulation, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.92
- Intestinoskopie, diagnostisch 1-636.1
- mit
- – Destruktion
- – – Dickdarm, endoskopisch, photodynamische Therapie 5-452.94
- – – Dünndarm, endoskopisch
- – – – durch
- – – – – Elektrokoagulation 5-451.a0
- – – – – Kryokoagulation 5-451.a3
- – – – – Laserkoagulation 5-451.a1
- – – – – Thermokoagulation 5-451.a2
- – – – – photodynamische Therapie 5-451.a4
- – Polypektomie
- – – Dickdarm, endoskopisch, mit Schlinge
- – – – 1-2 Polypen 5-452.71
- – – – 3 oder mehr Polypen 5-452.72
- – – Dünndarm, endoskopisch, mit Schlinge
- – – – 1-2 Polypen 5-451.81
- – – – 3 oder mehr Polypen 5-451.82
- zur
- – Dissektion, submukosal, Dickdarm, endoskopisch 5-452.74
- Endoskopie, Darm 5-469.v (Zusatzkode)
- ESD, Dickdarm 5-452.74
- Exzision
- – Dickdarm, endoskopisch 5-452.70
- – Dünndarm, endoskopisch 5-451.80
- Ileokoloskopie 1-657 (Zusatzkode)
- Koloskopie 1-657 (Zusatzkode)
- Resektion, Mukosa
- – Dickdarm, endoskopisch 5-452.73
- – Dünndarm, endoskopisch 5-451.83

Push-Technik

- durch
- – Elektrokoagulation, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.80
- – Laserkoagulation, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.81
- – Thermokoagulation, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.82
- Intestinoskopie, diagnostisch 1-636.0
- mit

Push-Technik (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Destruktion
- – – Dickdarm, endoskopisch, photodynamische Therapie 5-452.84
- – – Dünndarm, endoskopisch, photodynamische Therapie 5-451.94
- – Elektrokoagulation, Dünndarm, endoskopisch 5-451.90
- – Kryokoagulation
- – – Dickdarm, endoskopisch 5-452.83
- – – Dünndarm, endoskopisch 5-451.93
- – Laserkoagulation, Dünndarm, endoskopisch 5-451.91
- – Polypektomie
- – – Dickdarm, endoskopisch, mit Schlinge
- – – – 1-2 Polypen 5-452.61
- – – – 3 oder mehr Polypen 5-452.62
- – – Dünndarm, endoskopisch, mit Schlinge
- – – – 1-2 Polypen 5-451.71
- – – – 3 oder mehr Polypen 5-451.72
- – Thermokoagulation, Dünndarm, endoskopisch 5-451.92
- zur
- – Dissektion, submukosal, Dickdarm, endoskopisch 5-452.64
- ESD, Dickdarm 5-452.64
- Exzision
- – Dickdarm, endoskopisch 5-452.60
- – Dünndarm, endoskopisch 5-451.70
- – Resektion, Mukosa
- – – Dickdarm, endoskopisch 5-452.63
- – – Dünndarm, endoskopisch 5-451.73

PVDF

- mit Titanbeschichtung, Verwendung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit Titanbeschichtung
- Verwendung
- – mit Beschichtung, antimikrobiell - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit antimikrobieller Beschichtung
- – ohne Beschichtung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, ohne Beschichtung

Pyelokalikotomie, offen 5-551.4[⇌]

Pyeloplastik

- antegrad-nephroskopisch, durch
- – Erweiterung, Übergang, pyeloureteral 5-550.4[⇌]
- – Zystenpunktion 5-550.5[⇌]
- – perkutan-transrenal, durch
- – – Erweiterung, Übergang, pyelo-ureteral 5-550.4[⇌]
- – – Zystenpunktion 5-550.5[⇌]

Pyelopyelostomie

- abdominal, offen 5-557.71[⇌]
- laparoskopisch 5-557.73[⇌]
- lumbal, offen 5-557.70[⇌]
- thorakoabdominal 5-557.72[⇌]

Pyeloskopie, diagnostisch

- durch Inzision 1-693.0[⇌]
- intraoperativ 1-693.0[⇌]

Pyelostomie

- offen 5-551.3[⇌]
- Uretero-
- – abdominal, offen 5-557.61[⇌]
- – lumbal, offen 5-557.60[⇌]

Pyelotomie, offen 5-551.2[⇌]

Pyloromyotomie

- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-432.02
- endoskopisch 5-432.03
- laparoskopisch 5-432.01
- offen 5-432.00

Pyloroplastik 5-432.1

- bei Vagotomie
- – gastrisch, selektiv 5-444.12
- – proximal, selektiv 5-444.22

Pylorus

- Dilatation, durch Inzision 5-432.1
- Resektion, mit Gastroduodenostomie 5-432.2

Pyloruserhaltend

- Pankreatektomie, total 5-525.1
- Resektion, Pankreaskopf 5-524.2

Pyramidenspitze, Exzision, Gewebe 5-205.2↔

| **Pyruvatbelastung**, intravenös, unter Notfallbereitschaft 1-760

Q

Quadrantenresektion, Mamma

- mit
- – Defektdeckung, durch
- – – Fernlappenplastik, frei, mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss 5-870.a7↔
- – – gestielt Fernlappenplastik 5-870.a6↔
- – – Lappenplastik
- – – – fasziokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4↔
- – – – myokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4↔
- – – Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
- – – – bis zu
- – – – – 1 Quadrant 5-870.a1↔
- – – – – 25% 5-870.a1↔
- – – – – mehr als
- – – – – 1 Quadrant 5-870.a2↔
- – – – – 25% 5-870.a2↔
- – – tumoradaptierte
- – – – Mammareduktionsplastik 5-870.a5↔
- – – – Mastopexie 5-870.a3↔
- – direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0↔

Quadrantenresektion, Mamma (Forts.)

- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0↔

Qualifiziert, Entzug

- mindestens
- – 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-985.1
- – 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-985.2
- – 21 Behandlungstage 8-985.3
- bis 6 Behandlungstage 8-985.0

Qualitätssicherung, mit Obduktion 9-990

Quantifizierung, Resttumorlast, molekulargenetisch, patientenspezifisch 1-991.1

Quantitativ

- Bestimmung, Parameter, bei Verfahren, bildgebend 3-993 (Zusatzkode)
- Funktionsanalyse, Herz, regional, kathetergestützt 1-279.1
- Virus-Nukleinsäurebestimmung 1-930.1

Quengelbehandlung 8-212↔

Querkolon - s.a. Colon transversum

- Anlegen, Anus praeter, doppeläufig, als selbständiger Eingriff
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.32
- – laparoskopisch 5-460.31
- – offen 5-460.30

R

R. carpalis dorsalis

- Embolektomie 5-380.26⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.26⇄
- Exzision 5-386.26⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.26⇄
- Inzision 5-380.26⇄
- Ligatur 5-389.26⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.26⇄
- Thrombektomie 5-380.26⇄
- Verschluss, operativ 5-389.26⇄

R. carpalis palmaris

- Embolektomie 5-380.25⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.25⇄
- Exzision 5-386.25⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.25⇄
- Inzision 5-380.25⇄
- Ligatur 5-389.25⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.25⇄
- Thrombektomie 5-380.25⇄
- Verschluss, operativ 5-389.25⇄

R. mandibulae

- Fraktur, Reposition
 - durch operative
 - Extensionsbehandlung 5-765.8⇄
 - Funktionsbehandlung 5-765.8⇄
 - geschlossen 5-765.0⇄
 - offen
 - durch
 - Draht 5-765.31⇄
 - externe Fixation 5-765.30⇄
 - Materialkombination 5-765.34⇄
 - Platte 5-765.33⇄
 - Schraube 5-765.32⇄
 - transoral, durch
 - Draht 5-765.11⇄
 - externe Fixation 5-765.10⇄
 - Materialkombination 5-765.14⇄
 - Platte 5-765.13⇄
 - Schraube 5-765.12⇄
 - Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
 - durch
 - Draht 5-765.41⇄
 - externe Fixation 5-765.40⇄
 - Materialkombination 5-765.44⇄
 - Platte 5-765.43⇄
 - Schraube 5-765.42⇄
 - transoral, durch
 - Draht 5-765.21⇄
 - externe Fixation 5-765.20⇄
 - Materialkombination 5-765.24⇄
 - Platte 5-765.23⇄
 - Schraube 5-765.22⇄

RA-PA-ECMO, bei Rechtsherz-Unterstützung

- unter 48 Stunden 8-852.60
- 48 bis unter 96 Stunden 8-852.61
- 96 bis unter 144 Stunden 8-852.63
- 144 bis unter 192 Stunden 8-852.64
- 192 bis unter 240 Stunden 8-852.65
- 240 bis unter 288 Stunden 8-852.66
- 288 bis unter 384 Stunden 8-852.67
- 384 bis unter 480 Stunden 8-852.68
- 480 bis unter 576 Stunden 8-852.69
- 576 bis unter 768 Stunden 8-852.6b
- 768 bis unter 960 Stunden 8-852.6c
- 960 bis unter 1.152 Stunden 8-852.6d
- 1.152 oder mehr Stunden 8-852.6e

Rachenmandel

- Elektrokoagulation 5-289.00

Rachenmandel (Forts.)

- Exzision, Narbe 5-289.3
- Gewebe, Exzision 5-289.4
- Kryokoagulation 5-289.03
- Laserkoagulation 5-289.01
- photodynamische Therapie 5-289.04
- Thermokoagulation 5-289.02

Radiär

- Elektrokeratotomie 5-126.00⇄
- Keratotomie 5-126.00⇄

Radialisation, Hand, bei kongenitaler Anomalie 5-848.1⇄

Radikal - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Radikalhöhle

- Anlegen, Ohr 5-203.1⇄
- Mittelohr, Verkleinerung 5-204.0⇄

Radikalhöhleneingang, Erweiterungsplastik 5-204.3⇄

Radikulodekompression, bei Exzision, Bandscheibe 5-831.2

Radikulotomie 5-034.7

Radioaktiv

- Antikörper
 - Therapie, intravenös 8-530.7
 - zur Radionuklidtherapie
 - intraarteriell 8-530.a2
 - intrakavitär 8-530.b1
- Material, Explantation
 - Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.64
 - Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.64
 - Schädel, als selbständiger Eingriff 5-014.64
 - Partikel 8-83b.11 (Zusatzkode)

Radiochirurgie

- Haut
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.63⇄
 - Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.66⇄
 - Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6b
 - Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6m
 - Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.67⇄
 - Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6g⇄
 - Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6c
 - Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6d
 - Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.65
 - Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.69⇄
 - Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6e⇄
 - Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6c
 - Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.60
 - Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.61
 - Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.67⇄
 - Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.62⇄
 - Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6j
 - Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.66⇄
 - Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6k
 - Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.68⇄
 - Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6f⇄
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6h

Radioembolisation, intraarteriell, mit sonstigen Substanzen 8-530.a7

Radiofrequenz-System, mechanisch, perkutanen Passage organisierter Verschlüsse 8-83b.a2 (Zusatzkode)

Radiofrequenzablation

- bipolar
 - endokardial, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.32
 - epikardial
 - endoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.52
 - offen, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.42
- Destruktion, Bronchus, bronchoskopisch, zur Denervierung, mit
 - 1 Katheter 5-320.60⇄
 - 2 oder mehr Kathetern 5-320.61⇄
- gekühlt

Radiofrequenzablation (Forts.)

- gekühlt (Forts.)
- AV-Knoten, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.31
- Pulmonalvene, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.35
- über A. renalis 8-83c.53⇨
- Ventrikel
 - links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.34
 - rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.32
- Vorhof
 - links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.33
 - rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.30
- Gewebe, Uterus
 - mit Ultraschallführung, intrauterin 5-681.68
 - ohne intrauterine Ultraschallführung 5-681.67
- konventionell
 - AV-Knoten, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.21
 - Pulmonalvene, bei
 - Herzrhythmusstörungen 8-835.25
 - Tachyarrhythmie 8-835.25
 - Ventrikel
 - links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.24
 - rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.22
- Vorhof
 - links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.23
 - rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.20
- MESH- 8-835.9 (Zusatzkode)
- mit Ultraschallführung, intrauterin, zur Destruktion, Gewebe, Uterus 5-681.68
- nicht gekühlt, über A. renalis 8-83c.52⇨
- Pankreas, lokal
 - offen 5-521.40
 - transduodenal, endoskopisch 5-521.41
 - transgastral, endoskopisch 5-521.41
- phasenverschoben, bipolar
 - AV-Knoten, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.b1
 - Pulmonalvene, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.b5
 - Ventrikel
 - links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.b4
 - rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.b2
- Vorhof
 - links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.b3
 - rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.b0
- unipolar
 - gekühlt
 - endokardial, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.31
 - epikardial
 - endoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.51
 - offen, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.41
 - konventionell
 - endokardial, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.30
 - epikardial
 - endoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.50
 - offen bei Herzrhythmusstörungen 5-371.40
- Varizen, endoluminal 5-385.b⇨
- zur Destruktion
 - Bronchialmuskulatur, bronchoskopisch 5-320.5⇨
- Gallengänge
 - durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-514.s2
 - endoskopisch 5-513.42
 - laparoskopisch 5-514.s1
 - offen 5-514.s0
 - perkutan-transhepatisch 5-514.s3
- Gewebe
 - Prostata, transurethral 5-601.30
 - Uterus, ohne intrauterine Ultraschallführung 5-681.67
- Magen
 - endoskopisch 5-433.55
 - laparoskopisch 5-433.45
 - offen 5-433.35
- Nebenniere 5-073.40
- Ösophagus, endoskopisch 5-422.55
- perkutan, Wirbelkörper, Gewebe, knöchern
 - 1 5-839.h0
 - 2 5-839.h1

Radiofrequenzablation (Forts.)

- zur Destruktion (Forts.)
- perkutan, Wirbelkörper, Gewebe, knöchern (Forts.)
 - 3 5-839.h2
 - 4 oder mehr 5-839.h3
- Rektum
 - endoskopisch 5-482.c1
 - endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.c2
 - peranal 5-482.c0
- Radiofrequenzbehandlung**, Ganglien, gepulst, durch
 - Multifunktionselektrode 5-059.f1
 - Radiofrequenzkanüle 5-059.f0
- Radiofrequenzkanüle**, zur Radiofrequenzbehandlung, Ganglien, gepulst 5-059.f0
- Radiofrequenzspektroskopie**, Brustgewebe 3-902
- Radiofrequenzthermoablation**
 - Leber, lokal
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.52
 - laparoskopisch 5-501.51
 - offen 5-501.50
 - perkutan 5-501.53
 - zur Destruktion, Knochen, perkutan 5-789.6
- Radioimmuntherapie**, parenteral, mit 90Y-Ibritumomab-Tiuxetan 6-003.6
- Radiojod-2-Phasentest** 3-70b.0
- Radiojodtherapie**
 - 5 oder mehr GBq I-131
 - mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin 8-531.21
 - ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin 8-531.20
 - bis 1,2 GBq I-131
 - mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin 8-531.01
 - ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin 8-531.00
 - über; 1,2 bis unter 5 GBq I-131
 - mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin 8-531.11
 - ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin 8-531.10
- Radiokarpalband**
 - Durchtrennung 5-841.10⇨
 - Entfernung, Transplantat 5-841.90⇨
 - Exzision
 - partiell 5-841.20⇨
 - total 5-841.30⇨
 - Inzision 5-841.00⇨
 - Naht
 - primär 5-841.40⇨
 - sekundär 5-841.50⇨
 - Refixation, knöchern 5-841.a0⇨
 - Rekonstruktion, plastisch
 - mit autogenem Material 5-841.60⇨
 - und Fixation
 - interligamentär, mit autogenem Material 5-841.70⇨
 - transossär, mit autogenem Material 5-841.80⇨
- Radiokarpalgelenk**
 - Abrasionsarthroplastik
 - arthroskopisch 5-812.f8⇨
 - offen 5-801.h8⇨
 - Arthrolyse
 - arthroskopisch 5-810.28⇨
 - offen 5-800.68⇨
 - Arthrorise, offen 5-809.18⇨
 - Arthrotomie, offen 5-800.08⇨
 - Band, Resektion
 - arthroskopisch 5-810.98⇨
 - offen 5-800.c8⇨
 - Bandrest, Resektion, offen 5-800.c8⇨
 - Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.g8⇨
 - Chondroplastik
 - arthroskopisch 5-812.e8⇨
 - offen 5-801.g8⇨
 - Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
 - arthroskopisch 5-812.h8⇨
 - offen 5-801.k8⇨
 - Debridement, offen 5-800.38⇨

Radiokarpalgelenk (Forts.)

- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.48↔
- Durchtrennung, Band
 - arthroskopisch 5-819.08↔
 - offen 5-809.08↔
- Einlegen, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.78↔
 - offen 5-800.a8↔
- Entfernung
 - Fragment, osteochondral
 - arthroskopisch 5-810.48↔
 - offen 5-800.88↔
 - Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.88↔
 - offen 5-800.b8↔
 - Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.38↔
 - Verkalkung, periartikulär
 - arthroskopisch 5-810.58↔
 - offen 5-800.78↔
 - Eröffnung, Knochen, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.f8↔
 - mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g8↔
 - mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m8↔
 - offen 5-801.h8↔
 - mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n8↔
 - mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p8↔
 - Exzision, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.08↔
 - offen 5-801.08↔
 - Fixation
 - perkutan, temporär 5-809.48↔
 - temporär, offen 5-809.28↔
 - Fragment, osteochondral, Refixation
 - arthroskopisch 5-812.38↔
 - offen 5-801.38↔
 - Fremdkörperentfernung
 - arthroskopisch 5-810.48↔
 - offen 5-800.88↔
 - Gelenkkörper, frei, Entfernung
 - arthroskopisch 5-810.48↔
 - offen 5-800.88↔
 - Gelenkspülung
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.08↔
 - septisch 5-810.18↔
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.18↔
 - septisch 5-800.28↔
 - Glättung, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.e8↔
 - mechanisch, offen 5-801.g8↔
 - Implantation
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - arthroskopisch 5-812.a8↔
 - offen 5-801.c8↔
 - Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m8↔
 - Kapsulotomie, offen 5-800.08↔
 - Knorpeltransplantation
 - arthroskopisch 5-812.98↔
 - offen 5-801.b8↔
 - Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.18↔
 - Federnagel 5-79a.g8↔
 - Fixateur externe 5-79a.68↔
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.78↔
 - intramedullären Draht 5-79a.g8↔
 - Klammer 5-79a.e8↔
 - Materialkombination 5-79a.88↔
 - Schraube 5-79a.08↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.18↔

Radiokarpalgelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
 - geschlossen (Forts.)
 - ohne Osteosynthese 8-201.8↔
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.18↔
 - Federnagel 5-79b.g8↔
 - Fixateur externe 5-79b.68↔
 - mit interner Osteosynthese 5-79b.78↔
 - intramedullären Draht 5-79b.g8↔
 - Klammer 5-79b.e8↔
 - Materialkombination 5-79b.88↔
 - Platte 5-79b.28↔
 - Schraube 5-79b.08↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.18↔
 - ohne Osteosynthese 5-79b.h8↔
 - Mikrofrakturierung
 - arthroskopisch 5-812.f8↔
 - offen 5-801.h8↔
 - Pridie-Bohrung
 - arthroskopisch 5-812.f8↔
 - offen 5-801.h8↔
 - Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.8↔
 - Resektion
 - Bandrest, arthroskopisch 5-810.98↔
 - Osteophyt 5-812.k8↔
 - Spongiosaplastik, subchondral, offen 5-801.48↔
 - mit Fixation, Fragment 5-801.48↔
 - Spülung, therapeutisch 8-178.8↔
 - Synovialektomie
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.28↔
 - offen 5-800.48↔
 - total
 - arthroskopisch 5-811.38↔
 - offen 5-800.58↔
 - Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.68↔ (Zusatzkode)
 - Wechsel, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.78↔
 - offen 5-800.a8↔
 - Zystenexstirpation, offen 5-800.98↔
- Radiologisch**
 - gesteuert, Biopsie, perkutan
 - Lunge, durch
 - Feinnadelaspiration 1-432.00↔
 - Stanzbiopsie
 - mit Clip-Markierung der Biopsieregion 1-432.02↔
 - ohne Clip-Markierung der Biopsieregion 1-432.01↔
 - Mamma, durch Feinnadelaspiration 1-494.30↔
 - Myokard 1-494.0
 - Perikard 1-494.1
 - Pleura 1-432.1↔
 - Zwerchfell 1-432.2
 - Navigationssystem, Anwendung 5-988.0 (Zusatzkode)
- Radionuklid**
 - offen
 - Instillation, im Gelenk 8-530.3
 - mit Therapie, systemisch 8-530.5
 - zur Therapie
 - blutbildende Organe 8-530.2
 - epidermal 8-530.8
 - Metastase, Knochen 8-530.1
 - umschlossen, Entfernung, unter Anästhesie 8-525.3
- Radionuklidmarkierung, bei**
 - Exstirpation, Halslymphknoten 5-401.01↔
 - Exzision, Lymphknoten
 - iliakal, einzeln
 - laparoskopisch 5-401.91↔
 - offen 5-401.41↔
 - inguinal, einzeln
 - laparoskopisch 5-401.a1↔
 - offen 5-401.51↔

Radionuklidmarkierung, bei (Forts.)

- Exzision, Lymphknoten (Forts.)
- Lig. pulmonale, einzeln, thorakoskopisch 5-401.71
- mediastinal, einzeln
- – offen 5-401.21
- – thorakoskopisch 5-401.71
- paraaortal, einzeln
- – laparoskopisch 5-401.81
- – offen 5-401.31
- paraösophageal, einzeln, thorakoskopisch 5-401.71
- parasternal, einzeln, offen 5-401.g1↔
- paratracheal, einzeln, thorakoskopisch 5-401.71
- subkarinal, einzeln, thorakoskopisch 5-401.71
- tracheobronchial, einzeln, thorakoskopisch 5-401.71
- zervikal, einzeln 5-401.01↔

Radionuklidtherapie

- intraarteriell, mit
- Antikörper, radioaktiv 8-530.a2
- sonstigen Substanzen 8-530.a4
- intrakavitär, mit
- Antikörper, radioaktiv 8-530.b1
- sonstigen Substanzen 8-530.b3
- intravaskulär, selektiv
- mit Holmium-166-markierten Mikrosphären 8-530.a8
- (SIRT), mit Mikrosphäre
- – Rhenium-188-markiert 8-530.a6
- – Yttrium-90-markiert 8-530.a5

Radionuklidventrikulographie, Herz

- in Ruhe 3-704.0
- unter
- pharmakologischer Belastung 3-704.2
- physischer Belastung 3-704.1

Radiorezeptorthherapie

- intraarteriell, mit Somatostatinanalogon, DOTA-konjugiert 8-530.a0
- intravenös, mit Somatostatinanalogon, Chelator-konjugiert, aus
- nicht patientenindividueller Herstellung 8-530.62
- patientenindividueller Eigenherstellung 8-530.61

Radiotherapie

- beta-strahlend, zur Destruktion, Läsion, chorioretinal 5-155.80↔
- gamma-strahlend, zur Destruktion, Läsion, chorioretinal 5-155.81↔
- intensitätsmoduliert, Bestrahlungsplanung 8-529.3

Radioulnar

- Arthrodeese, distal, offen 5-808.6↔
- Bandapparat, distal, Stabilisierung, durch Naht, offen 5-807.31↔
- Ringband, Naht, offen 5-807.2↔

Radioulnargelenk

- distal
- Abrasionsarthroplastik
- – arthroskopisch 5-812.f6↔
- – offen 5-801.h6↔
- Arthrololyse
- – arthroskopisch 5-810.26↔
- – offen 5-800.66↔
- Arthrorise, offen 5-809.16↔
- Arthrotomie, offen 5-800.06↔
- Band, Resektion
- – arthroskopisch 5-810.96↔
- – offen 5-800.c6↔
- Bandrest, Resektion, offen 5-800.c6↔
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.g6↔
- Chondroplastik
- – arthroskopisch 5-812.e6↔
- – offen 5-801.g6↔
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- – arthroskopisch 5-812.h6↔
- – offen 5-801.k6↔
- Debridement, offen 5-800.36↔
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.46↔
- Durchtrennung, Band
- – arthroskopisch 5-819.06↔

Radioulnargelenk (Forts.)

- distal (Forts.)
- Durchtrennung, Band (Forts.)
- – offen 5-809.06↔
- Einlegen, Medikamententräger
- – arthroskopisch 5-810.76↔
- – offen 5-800.a6↔
- Entfernung
- – Fragment, osteochondral
- – – arthroskopisch 5-810.46↔
- – – offen 5-800.86↔
- – Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.86↔
- – – offen 5-800.b6↔
- – Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.36↔
- – Verkalkung, periartikulär
- – – arthroskopisch 5-810.56↔
- – – offen 5-800.76↔
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- – arthroskopisch 5-812.f6↔
- – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g6↔
- – – offen 5-801.h6↔
- – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n6↔
- Exzision, Knorpel
- – arthroskopisch 5-812.06↔
- – – offen 5-801.06↔
- Fixation
- – perkutan, temporär 5-809.46↔
- – temporär, offen 5-809.26↔
- Fragment, osteochondral, Refixation
- – arthroskopisch 5-812.36↔
- – – offen 5-801.36↔
- Fremdkörperentfernung
- – arthroskopisch 5-810.46↔
- – – offen 5-800.86↔
- Gelenkkörper, frei, Entfernung
- – arthroskopisch 5-810.46↔
- – – offen 5-800.86↔
- Gelenkspülung
- – arthroskopisch, mit Drainage
- – – aseptisch 5-810.06↔
- – – septisch 5-810.16↔
- – – offen, mit
- – – – aseptischer Drainage 5-800.16↔
- – – – septischer Drainage 5-800.26↔
- Glättung, Knorpel
- – arthroskopisch 5-812.e6↔
- – mechanisch, offen 5-801.g6↔
- Implantation
- – Gewebekultur, in vitro hergestellt
- – – arthroskopisch 5-812.a6↔
- – – – offen 5-801.c6↔
- – Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m6↔
- Kapsulotomie, offen 5-800.06↔
- Knorpeltransplantation
- – arthroskopisch 5-812.96↔
- – – offen 5-801.b6↔
- Luxation, Reposition
- – geschlossen
- – – durch
- – – – Draht 5-79a.16↔
- – – – Federnagel 5-79a.g6↔
- – – – Fixateur externe 5-79a.66↔
- – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.76↔
- – – – intramedullären Draht 5-79a.g6↔
- – – – Klammer 5-79a.e6↔
- – – – Materialkombination 5-79a.86↔
- – – – Schraube 5-79a.06↔
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.16↔
- – – ohne Osteosynthese 8-201.6↔
- – – offen
- – – – durch
- – – – Draht 5-79b.16↔

Radioulnargelenk (Forts.)

- distal (Forts.)
- Luxation, Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Federnagel 5-79b.g6↔
- Fixateur externe 5-79b.66↔
- mit interner Osteosynthese 5-79b.76↔
- intramedullären Draht 5-79b.g6↔
- Klammer 5-79b.e6↔
- Materialkombination 5-79b.86↔
- Platte 5-79b.26↔
- Schraube 5-79b.06↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79b.16↔
- ohne Osteosynthese 5-79b.h6↔
- Mikrofrakturierung
- arthroskopisch 5-812.f6↔
- offen 5-801.h6↔
- Pridie-Bohrung
- arthroskopisch 5-812.f6↔
- offen 5-801.h6↔
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.6↔
- Resektion
- Bandrest, arthroskopisch 5-810.96↔
- Osteophyt 5-812.k6↔
- Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.46↔
- Spülung, therapeutisch 8-178.6↔
- Synovialektomie
- partiell
- arthroskopisch 5-811.26↔
- offen 5-800.46↔
- total
- arthroskopisch 5-811.36↔
- offen 5-800.56↔
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.66↔ (Zusatzkode)
- Wechsel, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.76↔
- offen 5-800.a6↔
- Zystenexstirpation, offen 5-800.96↔
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- arthroskopisch, mit Einbringen, Implantat, azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m6↔
- offen, mit Einbringen, Implantat, azellulär, mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p6↔
- proximal
- Abrasionsarthroplastik
- arthroskopisch 5-812.f5↔
- offen 5-801.h5↔
- Arthrolyse
- arthroskopisch 5-810.25↔
- offen 5-800.65↔
- Arthrorise, offen 5-809.15↔
- Arthrotomie, offen 5-800.05↔
- Band, Resektion, arthroskopisch 5-810.95↔
- Bandrest, Resektion, arthroskopisch 5-810.95↔
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.g5↔
- Chondroplastik
- arthroskopisch 5-812.e5↔
- offen 5-801.g5↔
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- arthroskopisch 5-812.h5↔
- offen 5-801.k5↔
- Debridement, offen 5-800.35↔
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.45↔
- Durchtrennung, Band
- arthroskopisch 5-819.05↔
- offen 5-809.05↔
- Einlegen, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.75↔
- offen 5-800.a5↔

Radioulnargelenk (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Entfernung
- Fragment, osteochondral
- arthroskopisch 5-810.45↔
- offen 5-800.85↔
- Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.85↔
- offen 5-800.b5↔
- Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.35↔
- Verkalkung, periartikulär
- arthroskopisch 5-810.55↔
- offen 5-800.75↔
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- arthroskopisch 5-812.f5↔
- mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g5↔
- mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m5↔
- offen 5-801.h5↔
- mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n5↔
- mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p5↔
- Exzision, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.05↔
- offen 5-801.05↔
- Fixation
- perkutan, temporär 5-809.45↔
- temporär, offen 5-809.25↔
- Fragment, osteochondral, Refixation
- arthroskopisch 5-812.35↔
- offen 5-801.35↔
- Fremdkörperentfernung
- arthroskopisch 5-810.45↔
- offen 5-800.85↔
- Gelenkkörper, frei, Entfernung
- arthroskopisch 5-810.45↔
- offen 5-800.85↔
- Gelenkspülung
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.05↔
- septisch 5-810.15↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.15↔
- septisch 5-800.25↔
- Glättung, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.e5↔
- mechanisch, offen 5-801.g5↔
- Implantation
- Gewebekultur, in vitro hergestellt
- arthroskopisch 5-812.a5↔
- offen 5-801.c5↔
- Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m5↔
- Kapsulotomie, offen 5-800.05↔
- Knorpeltransplantation
- arthroskopisch 5-812.95↔
- offen 5-801.b5↔
- Luxation, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-79a.15↔
- Federnagel 5-79a.g5↔
- Fixateur externe 5-79a.65↔
- mit interner Osteosynthese 5-79a.75↔
- intramedullären Draht 5-79a.g5↔
- Klammer 5-79a.e5↔
- Materialkombination 5-79a.85↔
- Schraube 5-79a.05↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.15↔
- ohne Osteosynthese 8-201.5↔
- offen
- durch
- Draht 5-79b.15↔
- Federnagel 5-79b.g5↔
- Fixateur externe 5-79b.65↔
- mit interner Osteosynthese 5-79b.75↔

Radioulnargelenk (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Luxation, Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- intramedullären Draht 5-79b.g5↔
- Klammer 5-79b.e5↔
- Materialkombination 5-79b.85↔
- Platte 5-79b.25↔
- Schraube 5-79b.05↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79b.15↔
- ohne Osteosynthese 5-79b.h5↔
- Mikrofrakturierung
- arthroskopisch 5-812.f5↔
- offen 5-801.h5↔
- Pridie-Bohrung
- arthroskopisch 5-812.f5↔
- offen 5-801.h5↔
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.5↔
- Resektion
- Band, offen 5-800.c5↔
- Bandrest, offen 5-800.c5↔
- Osteophyt 5-812.k5↔
- Sehne, Debridement, arthroskopisch 5-819.15↔
- Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.45↔
- Spülung, therapeutisch 8-178.5↔
- Synovialektomie
- partiell
- arthroskopisch 5-811.25↔
- offen 5-800.45↔
- total
- arthroskopisch 5-811.35↔
- offen 5-800.55↔
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.65↔ (Zusatzkode)
- Wechsel, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.75↔
- offen 5-800.a5↔
- Zystenexstirpation, offen 5-800.95↔

Radius

- Biopsie
- durch Inzision 1-503.2↔
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.2↔
- perkutan 1-480.2↔
- distal
- Bohrung 5-780.16↔
- Debridement 5-780.66↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.46↔
- Entfernung
- Bewegungsfixateur 5-787.n6↔
- Draht 5-787.06↔
- intramedullär 5-787.g6↔
- ECMES 5-787.g6↔
- Ender-Nagel 5-787.g6↔
- ESIN 5-787.g6↔
- Federnagel 5-787.g6↔
- Fixateur externe 5-787.96↔
- Marknagel 5-787.66↔
- Medikamententräger 5-780.56↔
- Nancy-Nagel 5-787.g6↔
- Platte 5-787.36↔
- winkelstabil 5-787.k6↔
- Prevot-Nagel 5-787.g6↔
- Ringfixateur 5-787.m6↔
- Rush-Pin 5-787.g6↔
- Schraube 5-787.16↔
- TEN 5-787.g6↔
- Transfixationsnagel 5-787.c6↔
- Verriegelungsnagel 5-787.86↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.26↔
- Entnahme
- Knochentransplantat

Radius (Forts.)

- distal (Forts.)
- Entnahme (Forts.)
- Knochentransplantat (Forts.)
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.76↔
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.56↔
- nicht gefäßgestielt 5-783.46↔
- Knorpel-Knochen-Transplantat 5-783.66↔
- Span, kortikospongiös 5-783.26↔
- Spongiosa 5-783.06↔
- Epiphysenlösung, Reposition
- geschlossen, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.p6↔
- Draht 5-790.16↔
- intramedullär 5-790.26↔
- ECMES 5-790.26↔
- Ender-Nagel 5-790.26↔
- ESIN 5-790.26↔
- Federnagel 5-790.26↔
- Fixateur externe 5-790.66↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.d6↔
- Marknagel, mit Aufbohren, Markhöhle 5-790.36↔
- Materialkombination 5-790.96↔
- Nancy-Nagel 5-790.26↔
- Platte 5-790.n6↔
- Prevot-Nagel 5-790.26↔
- Ringfixateur 5-790.m6↔
- Rush-Pin 5-790.26↔
- Schraube 5-790.06↔
- TEN 5-790.26↔
- winkelstabile Platte 5-790.k6↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.16↔
- offen, ohne Osteosynthese 5-793.06↔
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.26↔
- temporär 5-789.16↔
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.46↔
- Exploration, durch Inzision 5-780.06↔
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.b6↔
- mit Weichteilresektion 5-782.16↔
- offen 5-782.a6↔
- Fraktur
- Osteosynthese, durch T-Platte 5-793.36↔
- Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.p6↔
- Draht 5-790.16↔
- ECMES 5-790.26↔
- Ender-Nagel 5-790.26↔
- ESIN 5-790.26↔
- Federnagel 5-790.26↔
- Fixateur externe 5-790.66↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.d6↔
- intramedullären Draht 5-790.26↔
- Marknagel, mit Aufbohren, Markhöhle 5-790.36↔
- Materialkombination 5-790.96↔
- Nancy-Nagel 5-790.26↔
- Platte 5-790.n6↔
- Prevot-Nagel 5-790.26↔
- Ringfixateur 5-790.m6↔
- Rush-Pin 5-790.26↔
- Schraube 5-790.06↔
- TEN 5-790.26↔
- Verriegelungsnagel 5-790.46↔
- winkelstabile Platte 5-790.k6↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.16↔
- ohne Osteosynthese 8-200.6↔
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-793.n6↔
- Draht 5-793.26↔

Radius (Forts.)

- distal (Forts.)
- – Fraktur (Forts.)
- – – Reposition (Forts.)
- – – – offen (Forts.)
- – – – – durch (Forts.)
- – – – – – ECMES 5-793.g6⇄
- – – – – – Ender-Nagel 5-793.g6⇄
- – – – – – ESIN 5-793.g6⇄
- – – – – – Federnagel 5-793.g6⇄
- – – – – – Fixateur externe 5-793.66⇄
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.76⇄
- – – – – – intramedullären Draht 5-793.g6⇄
- – – – – – Marknagel 5-793.b6⇄
- – – – – – Materialkombination 5-793.86⇄
- – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.96⇄
- – – – – – Nancy-Nagel 5-793.g6⇄
- – – – – – Platte 5-793.36⇄
- – – – – – Prevot-Nagel 5-793.g6⇄
- – – – – – Ringfixateur 5-793.m6⇄
- – – – – – Rush-Pin 5-793.g6⇄
- – – – – – Schraube 5-793.16⇄
- – – – – – TEN 5-793.g6⇄
- – – – – – Transfixationsnagel 5-793.c6⇄
- – – – – – winkelstabile Platte 5-793.k6⇄
- – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.26⇄
- – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.h6⇄
- – – – – und Spickung 5-790.16⇄
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.36⇄
- – Implantation
- – – Glaskeramik, bioaktiv 5-785.26⇄
- – – Knochenersatz
- – – – alloplastisch, sonstiger
- – – – – mit Medikamentenzusatz 5-785.76⇄
- – – – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.66⇄
- – – – keramisch 5-785.26⇄
- – – – – resorbierbar 5-785.36⇄
- – – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.56⇄
- – – – metallisch 5-785.46⇄
- – – Zement
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.16⇄
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.06⇄
- – Inzision, mit
- – – Drainage 5-780.26⇄
- – – Einlegen, Medikamententräger 5-780.96⇄
- – Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.b6⇄
- – Knorpel-Knochen-Transplantation
- – – allogen 5-784.66⇄
- – – autogen 5-784.56⇄
- – Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.76⇄
- – Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- – – durch
- – – – Bewegungsfixateur 5-794.n6⇄
- – – – Draht 5-794.16⇄
- – – – ECMES 5-794.g6⇄
- – – – Ender-Nagel 5-794.g6⇄
- – – – ESIN 5-794.g6⇄
- – – – Federnagel 5-794.g6⇄
- – – – Fixateur externe 5-794.56⇄
- – – – mit interner Osteosynthese 5-794.66⇄
- – – – intramedullären Draht 5-794.g6⇄
- – – – Marknagel 5-794.b6⇄
- – – – Materialkombination 5-794.76⇄
- – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.86⇄
- – – – Nancy-Nagel 5-794.g6⇄
- – – – Platte 5-794.26⇄
- – – – Prevot-Nagel 5-794.g6⇄
- – – – Ringfixateur 5-794.m6⇄
- – – – Rush-Pin 5-794.g6⇄
- – – – Schraube 5-794.06⇄
- – – – TEN 5-794.g6⇄
- – – – Transfixationsnagel 5-794.c6⇄
- – – – winkelstabile Platte 5-794.k6⇄
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.16⇄

Radius (Forts.)

- distal (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- – – ohne Osteosynthese 5-794.h6⇄
- – Osteotomie
- – – komplex, mehrdimensional 5-781.86⇄
- – – mit Achsenkorrektur 5-781.96⇄
- – – ohne Achsenkorrektur 5-781.a6⇄
- – – valgierend 5-781.06⇄
- – – varierend 5-781.16⇄
- – Periost, Naht 5-789.06⇄
- – Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c6⇄
- – Resektion, partiell
- – – endoskopisch 5-782.b6⇄
- – – mit
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.26⇄
- – – – mit
- – – – – Weichteilresektion 5-782.36⇄
- – – – – Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.46⇄
- – – – – mit Weichteilresektion 5-782.56⇄
- – – – Weichteilresektion 5-782.16⇄
- – – offen 5-782.a6⇄
- – Revision, Osteosynthesematerial
- – – mit Reosteosynthese, durch
- – – – Bewegungsfixateur 5-78a.n6⇄
- – – – Draht 5-78a.16⇄
- – – – intramedullär 5-78a.g6⇄
- – – – ECMES 5-78a.g6⇄
- – – – Ender-Nagel 5-78a.g6⇄
- – – – ESIN 5-78a.g6⇄
- – – – Federnagel 5-78a.g6⇄
- – – – Fixateur externe 5-78a.86⇄
- – – – Marknagel 5-78a.66⇄
- – – – Materialkombination 5-78a.96⇄
- – – – Nancy-Nagel 5-78a.g6⇄
- – – – Platte 5-78a.26⇄
- – – – – winkelstabil 5-78a.k6⇄
- – – – Prevot-Nagel 5-78a.g6⇄
- – – – Ringfixateur 5-78a.m6⇄
- – – – Rush-Pin 5-78a.g6⇄
- – – – Schraube 5-78a.06⇄
- – – – TEN 5-78a.g6⇄
- – – – Transfixationsnagel 5-78a.c6⇄
- – – – Verbundosteosynthese 5-78a.96⇄
- – – – Verriegelungsnagel 5-78a.76⇄
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-78a.16⇄
- – – – ohne Materialwechsel 5-789.36⇄
- – Rotationsosteotomie 5-781.26⇄
- – valgierend 5-781.56⇄
- – varierend 5-781.66⇄
- – Sequesterotomie 5-780.76⇄
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.86⇄
- – Transplantation
- – – Knochen
- – – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.46⇄
- – – – nicht gefäßgestielt 5-784.36⇄
- – – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b6⇄
- – – Span, kortikospongiös
- – – – allogen
- – – – – endoskopisch 5-784.f6⇄
- – – – – offen 5-784.86⇄
- – – – autogen
- – – – – ausgedehnt 5-784.26⇄
- – – – – endoskopisch 5-784.d6⇄
- – – – – offen 5-784.16⇄
- – – Spongiosa
- – – – allogen
- – – – – endoskopisch 5-784.e6⇄
- – – – – offen 5-784.76⇄
- – – – autogen
- – – – – endoskopisch 5-784.c6⇄
- – – – – offen 5-784.06⇄
- – Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a6⇄

Radius (Forts.)

- distal (Forts.)
 - Verkürzungsosteotomie 5-781.36↔
 - Verlängerungsosteotomie 5-781.46↔
 - Wechsel, Medikamententräger 5-780.46↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.2↔
- proximal
 - Bohrung 5-780.14↔
 - Debridement 5-780.64↔
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.44↔
 - Entfernung
 - Bewegungsfixateur 5-787.n4↔
 - Draht 5-787.04↔
 - intramedullär 5-787.g4↔
 - ECMES 5-787.g4↔
 - Ender-Nagel 5-787.g4↔
 - ESIN 5-787.g4↔
 - Federnagel 5-787.g4↔
 - Fixateur externe 5-787.94↔
 - Marknagel 5-787.64↔
 - mit Gelenkkomponente 5-787.74↔
 - Medikamententräger 5-780.54↔
 - Nancy-Nagel 5-787.g4↔
 - Platte 5-787.34↔
 - winkelstabil 5-787.k4↔
 - Prevot-Nagel 5-787.g4↔
 - Ringfixateur 5-787.m4↔
 - Rush-Pin 5-787.g4↔
 - Schraube 5-787.14↔
 - TEN 5-787.g4↔
 - Transfixationsnagel 5-787.c4↔
 - Verriegelungsnagel 5-787.84↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-787.24↔
 - Entnahme
 - Knochentransplantat
 - gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.74↔
 - mikrovaskulär anastomosiert 5-783.54↔
 - nicht gefäßgestielt 5-783.44↔
 - Knorpel-Knochen-Transplantat 5-783.64↔
 - Spongiosa 5-783.04↔
 - Epiphysenlösung, Reposition
 - geschlossen, durch
 - Bewegungsfixateur 5-790.p4↔
 - Draht 5-790.14↔
 - ECMES 5-790.24↔
 - Ender-Nagel 5-790.24↔
 - ESIN 5-790.24↔
 - Federnagel 5-790.24↔
 - Fixateur externe 5-790.64↔
 - mit interner Osteosynthese 5-790.d4↔
 - intramedullären Draht 5-790.24↔
 - Marknagel, mit
 - Aufbohren, Markhöhle 5-790.34↔
 - Gelenkkomponente 5-790.54↔
 - Materialkombination 5-790.94↔
 - Nancy-Nagel 5-790.24↔
 - Platte 5-790.n4↔
 - Prevot-Nagel 5-790.24↔
 - Ringfixateur 5-790.m4↔
 - Rush-Pin 5-790.24↔
 - Schraube 5-790.04↔
 - TEN 5-790.24↔
 - winkelstabile Platte 5-790.k4↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.14↔
 - offen, ohne Osteosynthese 5-793.04↔
 - Epiphyseodese
 - permanent 5-789.24↔
 - temporär 5-789.14↔
 - Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.44↔
 - Exploration, durch Inzision 5-780.04↔
 - Exzision, partiell
 - endoskopisch 5-782.b4↔
 - mit Weichteilresektion 5-782.14↔

Radius (Forts.)

- proximal (Forts.)
 - Exzision, partiell (Forts.)
 - offen 5-782.a4↔
 - Fraktur, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Bewegungsfixateur 5-790.p4↔
 - Draht 5-790.14↔
 - ECMES 5-790.24↔
 - Ender-Nagel 5-790.24↔
 - ESIN 5-790.24↔
 - Federnagel 5-790.24↔
 - Fixateur externe 5-790.64↔
 - mit interner Osteosynthese 5-790.d4↔
 - intramedullären Draht 5-790.24↔
 - Marknagel, mit
 - Aufbohren, Markhöhle 5-790.34↔
 - Gelenkkomponente 5-790.54↔
 - Materialkombination 5-790.94↔
 - Nancy-Nagel 5-790.24↔
 - Platte 5-790.n4↔
 - Prevot-Nagel 5-790.24↔
 - Ringfixateur 5-790.m4↔
 - Rush-Pin 5-790.24↔
 - Schraube 5-790.04↔
 - TEN 5-790.24↔
 - Verriegelungsnagel 5-790.44↔
 - winkelstabile Platte 5-790.k4↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.14↔
 - ohne Osteosynthese 8-200.4↔
 - offen
 - durch
 - Bewegungsfixateur 5-793.n4↔
 - Draht 5-793.24↔
 - ECMES 5-793.g4↔
 - Ender-Nagel 5-793.g4↔
 - ESIN 5-793.g4↔
 - Federnagel 5-793.g4↔
 - Fixateur externe 5-793.64↔
 - mit interner Osteosynthese 5-793.74↔
 - intramedullären Draht 5-793.g4↔
 - Marknagel 5-793.b4↔
 - mit Gelenkkomponente 5-793.a4↔
 - Materialkombination 5-793.84↔
 - mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.94↔
 - Nancy-Nagel 5-793.g4↔
 - Platte 5-793.34↔
 - Prevot-Nagel 5-793.g4↔
 - Ringfixateur 5-793.m4↔
 - Rush-Pin 5-793.g4↔
 - Schraube 5-793.14↔
 - TEN 5-793.g4↔
 - Transfixationsnagel 5-793.c4↔
 - winkelstabile Platte 5-793.k4↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-793.24↔
 - ohne Osteosynthese 5-793.h4↔
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.34↔
 - Implantation
 - Glaskeramik, bioaktiv 5-785.24↔
 - Knochenersatz
 - alloplastisch, sonstiger
 - mit Medikamentenzusatz 5-785.74↔
 - ohne Medikamentenzusatz 5-785.64↔
 - keramisch 5-785.24↔
 - resorbierbar 5-785.34↔
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.54↔
 - metallisch 5-785.44↔
 - Zement
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.14↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.04↔
 - Inzision, mit
 - Drainage 5-780.24↔
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.94↔

Radius (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.b4↔
- Knorpel-Knochen-Transplantation
- allogen 5-784.64↔
- autogen 5-784.54↔
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.74↔
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-794.n4↔
- Draht 5-794.14↔
- ECMES 5-794.g4↔
- Ender-Nagel 5-794.g4↔
- ESIN 5-794.g4↔
- Federnagel 5-794.g4↔
- Fixateur externe 5-794.54↔
- mit interner Osteosynthese 5-794.64↔
- intramedullären Draht 5-794.g4↔
- Marknagel 5-794.b4↔
- mit Gelenkkomponente 5-794.a4↔
- Materialkombination 5-794.74↔
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.84↔
- Nancy-Nagel 5-794.g4↔
- Platte 5-794.24↔
- Prevot-Nagel 5-794.g4↔
- Ringfixateur 5-794.m4↔
- Rush-Pin 5-794.g4↔
- Schraube 5-794.04↔
- TEN 5-794.g4↔
- Transfixationsnagel 5-794.c4↔
- winkelstabile Platte 5-794.k4↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-794.14↔
- ohne Osteosynthese 5-794.h4↔
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.84↔
- mit Achsenkorrektur 5-781.94↔
- ohne Achsenkorrektur 5-781.a4↔
- valgisiert 5-781.04↔
- varisierend 5-781.14↔
- Periost, Naht 5-789.04↔
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c4↔
- Resektion, partiell
- endoskopisch 5-782.b4↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.24↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.34↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.44↔
- mit Weichteilresektion 5-782.54↔
- Weichteilresektion 5-782.14↔
- offen 5-782.a4↔
- Revision, Osteosynthesematerial
- mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.n4↔
- Draht 5-78a.14↔
- intramedullär 5-78a.g4↔
- ECMES 5-78a.g4↔
- Ender-Nagel 5-78a.g4↔
- ESIN 5-78a.g4↔
- Federnagel 5-78a.g4↔
- Fixateur externe 5-78a.84↔
- Marknagel 5-78a.64↔
- mit Gelenkkomponente 5-78a.54↔
- Materialkombination 5-78a.94↔
- Nancy-Nagel 5-78a.g4↔
- Platte 5-78a.24↔
- winkelstabil 5-78a.k4↔
- Prevot-Nagel 5-78a.g4↔
- Ringfixateur 5-78a.m4↔
- Rush-Pin 5-78a.g4↔
- Schraube 5-78a.04↔
- TEN 5-78a.g4↔
- Transfixationsnagel 5-78a.c4↔

Radius (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
- Verbundosteosynthese 5-78a.94↔
- Verriegelungsnagel 5-78a.74↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.14↔
- ohne Materialwechsel 5-789.34↔
- Rotationsosteotomie 5-781.24↔
- valgisiert 5-781.54↔
- varisierend 5-781.64↔
- Sequesterotomie 5-780.74↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.84↔
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.44↔
- nicht gefäßgestielt 5-784.34↔
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b4↔
- Span, kortikospongiös
- allogen
- endoskopisch 5-784.f4↔
- offen 5-784.84↔
- autogen
- ausgedehnt 5-784.24↔
- endoskopisch 5-784.d4↔
- offen 5-784.14↔
- Spongiosa
- allogen
- endoskopisch 5-784.e4↔
- offen 5-784.74↔
- autogen
- endoskopisch 5-784.c4↔
- offen 5-784.04↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a4↔
- Verkürzungsosteotomie 5-781.34↔
- Verlängerungsosteotomie 5-781.44↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.44↔
- Schaft
- Bohrung 5-780.15↔
- Debridement 5-780.65↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.45↔
- Entfernung
- Bewegungsfixateur 5-787.n5↔
- Draht 5-787.05↔
- intramedullär 5-787.g5↔
- ECMES 5-787.g5↔
- Ender-Nagel 5-787.g5↔
- ESIN 5-787.g5↔
- Federnagel 5-787.g5↔
- Fixateur externe 5-787.95↔
- Marknagel 5-787.65↔
- mit Gelenkkomponente 5-787.75↔
- Medikamententräger 5-780.55↔
- Nancy-Nagel 5-787.g5↔
- Platte 5-787.35↔
- winkelstabil 5-787.k5↔
- Prevot-Nagel 5-787.g5↔
- Ringfixateur 5-787.m5↔
- Rush-Pin 5-787.g5↔
- Schraube 5-787.15↔
- TEN 5-787.g5↔
- Transfixationsnagel 5-787.c5↔
- Verriegelungsnagel 5-787.85↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.25↔
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.75↔
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.55↔
- nicht gefäßgestielt 5-783.45↔
- Spongiosa 5-783.05↔
- Exploration, durch Inzision 5-780.05↔
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.b5↔

Radius (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Exzision, partiell (Forts.)
- mit Weichteilresektion 5-782.15
- offen 5-782.a5
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.p5
- Draht 5-790.15
- intramedullär 5-790.25
- ECMES 5-790.25
- Ender-Nagel 5-790.25
- ESIN 5-790.25
- Federnagel 5-790.25
- Fixateur externe 5-790.65
- mit interner Osteosynthese 5-790.d5
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.35
- Gelenkkomponente 5-790.55
- Materialkombination 5-790.95
- Nancy-Nagel 5-790.25
- Platte 5-790.n5
- Prevot-Nagel 5-790.25
- Ringfixateur 5-790.m5
- Rush-Pin 5-790.25
- Schraube 5-790.05
- TEN 5-790.25
- Verriegelungsnagel 5-790.45
- winkelstabile Platte 5-790.k5
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.15
- ohne Osteosynthese 8-200.5
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-791.n5
- Draht 5-791.15
- ECMES 5-791.g5
- Ender-Nagel 5-791.g5
- ESIN 5-791.g5
- Federnagel 5-791.g5
- Fixateur externe 5-791.85
- mit interner Osteosynthese 5-791.d5
- intramedullären Draht 5-791.g5
- Marknagel 5-791.65
- mit Gelenkkomponente 5-791.55
- Materialkombination 5-791.95
- Nancy-Nagel 5-791.g5
- Platte 5-791.25
- Prevot-Nagel 5-791.g5
- Ringfixateur 5-791.m5
- Rush-Pin 5-791.g5
- Schraube 5-791.05
- TEN 5-791.g5
- Transfixationsnagel 5-791.c5
- Verriegelungsnagel 5-791.75
- winkelstabile Platte 5-791.k5
- Zuggurtung/Cerclage 5-791.15
- ohne Osteosynthese 5-791.h5
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.35
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.25
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.75
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.65
- keramisch 5-785.25
- resorbierbar 5-785.35
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.55
- metallisch 5-785.45
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.15
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.05
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.25

Radius (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Inzision, mit (Forts.)
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.95
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.b5
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.75
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-792.n5
- Draht 5-792.15
- ECMES 5-792.g5
- Ender-Nagel 5-792.g5
- ESIN 5-792.g5
- Federnagel 5-792.g5
- Fixateur externe 5-792.85
- intramedullären Draht 5-792.g5
- Marknagel 5-792.65
- mit Gelenkkomponente 5-792.55
- Materialkombination 5-792.95
- Nancy-Nagel 5-792.g5
- Platte 5-792.25
- Prevot-Nagel 5-792.g5
- Ringfixateur 5-792.m5
- Rush-Pin 5-792.g5
- Schraube 5-792.05
- TEN 5-792.g5
- Verriegelungsnagel 5-792.75
- winkelstabile Platte 5-792.k5
- Zuggurtung/Cerclage 5-792.15
- ohne Osteosynthese 5-792.h5
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.85
- mit Achsenkorrektur 5-781.95
- ohne Achsenkorrektur 5-781.a5
- valgierend 5-781.05
- varierend 5-781.15
- Periost, Naht 5-789.05
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c5
- Resektion
- partiell
- endoskopisch 5-782.b5
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.25
- mit
- Weichteilresektion 5-782.35
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.45
- mit Weichteilresektion 5-782.55
- Weichteilresektion 5-782.15
- offen 5-782.a5
- total 5-782.65
- mit
- Ersatz 5-782.85
- und Weichteilresektion 5-782.95
- Weichteilresektion 5-782.75
- Revision, Osteosynthesematerial
- mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.n5
- Draht 5-78a.15
- intramedullär 5-78a.g5
- ECMES 5-78a.g5
- Ender-Nagel 5-78a.g5
- ESIN 5-78a.g5
- Federnagel 5-78a.g5
- Fixateur externe 5-78a.85
- Marknagel 5-78a.65
- mit Gelenkkomponente 5-78a.55
- Materialkombination 5-78a.95
- Nancy-Nagel 5-78a.g5
- Platte 5-78a.25
- winkelstabil 5-78a.k5
- Prevot-Nagel 5-78a.g5
- Ringfixateur 5-78a.m5
- Rush-Pin 5-78a.g5

Radius (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
- Schraube 5-78a.05⇄
- TEN 5-78a.g5⇄
- Transfixationsnagel 5-78a.c5⇄
- Verbundosteosynthese 5-78a.95⇄
- Verriegelungsnagel 5-78a.75⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.15⇄
- ohne Materialwechsel 5-789.35⇄
- Rotationsosteotomie 5-781.25⇄
- valgierend 5-781.55⇄
- varierend 5-781.65⇄
- Sequesterotomie 5-780.75⇄
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.85⇄
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.45⇄
- nicht gefäßgestielt 5-784.35⇄
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b5⇄
- Röhrenknochen, allogen 5-784.95⇄
- Span, kortikospongiös
- allogen
- endoskopisch 5-784.f5⇄
- offen 5-784.85⇄
- autogen
- ausgedehnt 5-784.25⇄
- endoskopisch 5-784.d5⇄
- offen 5-784.15⇄
- Spongiosa
- allogen
- endoskopisch 5-784.e5⇄
- offen 5-784.75⇄
- autogen
- endoskopisch 5-784.c5⇄
- offen 5-784.05⇄
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a5⇄
- Verkürzungsosteotomie 5-781.35⇄
- Verlängerungsosteotomie 5-781.45⇄
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.45⇄

Radiuskopfprothese

- Entfernung 5-825.9⇄
- Implantation 5-824.3⇄
- Wechsel 5-825.3⇄

Raffung

- Aortenklappe 5-353.0
- Faszie
- Axilla 5-856.21⇄
- Bauchregion 5-856.26⇄
- Brustwand 5-856.25⇄
- Ellenbogen 5-856.22⇄
- Fuß 5-856.2a⇄
- Genitalregion 5-856.27⇄
- Gesäß 5-856.27⇄
- Hals 5-856.20⇄
- Knie 5-856.28⇄
- Kopf 5-856.20⇄
- Leistenregion 5-856.27⇄
- Oberarm 5-856.22⇄
- Oberschenkel 5-856.28⇄
- Rücken 5-856.25⇄
- Schulter 5-856.21⇄
- Unterarm 5-856.23⇄
- Unterschenkel 5-856.29⇄
- Hymen 5-706.1
- Übergang, urethrovessikal 5-592
- Zwerchfell

– mit alloplastischem Material 5-347.41

– ohne alloplastisches Material 5-347.40

Rahmennaht, Achillessehne, perkutan, nach Pässler 5-855.19⇄

Ramirez, Verschluss, Narbenhernie, offen

- durch Komponentenseparation, mit
- allogenem Material 5-536.48

Ramirez, Verschluss, Narbenhernie, offen (Forts.)

- durch Komponentenseparation, mit (Forts.)
- alloplastischem Material 5-536.48
- xenogenem Material 5-536.48
- mit plastischem Bruchpfortenverschluss, ohne alloplastisches, allogenem oder xenogenes Material, durch Komponentenseparation 5-536.11

Ramucirumab, Applikation, parenteral

- 300 mg bis unter 450 mg 6-007.m0
- 450 mg bis unter 600 mg 6-007.m1
- 600 mg bis unter 750 mg 6-007.m2
- 750 mg bis unter 900 mg 6-007.m3
- 900 mg bis unter 1.050 mg 6-007.m4
- 1.050 mg bis unter 1.200 mg 6-007.m5
- 1.200 mg bis unter 1.500 mg 6-007.m6
- 1.500 mg bis unter 1.800 mg 6-007.m7
- 1.800 mg bis unter 2.100 mg 6-007.m8
- 2.100 mg bis unter 2.400 mg 6-007.m9
- 2.400 mg bis unter 2.700 mg 6-007.ma
- 2.700 mg bis unter 3.000 mg 6-007.mb
- 3.000 mg bis unter 3.600 mg 6-007.mc
- 3.600 mg bis unter 4.200 mg 6-007.md
- 4.200 mg bis unter 4.800 mg 6-007.me
- 4.800 mg bis unter 5.400 mg 6-007.mf
- 5.400 mg bis unter 6.000 mg 6-007.mg
- 6.000 mg bis unter 6.600 mg 6-007.mh
- 6.600 mg bis unter 7.200 mg 6-007.mj
- 7.200 mg bis unter 7.800 mg 6-007.mk
- 7.800 mg bis unter 8.400 mg 6-007.mm
- 8.400 mg oder mehr 6-007.mn

Ranibizumab, Applikation, intravitreal 6-003.c

Ranula

- Exzision, Gewebe 5-261.5⇄
- Marsupialisation 5-261.2⇄

Rasburicase, Applikation, parenteral 6-004.c

Rathke-Tasche

- Inzision, mit Drainage 5-076
- Punktion 1-859.x
- Resektion, Gewebe 5-075.2

Raum, intrakraniell, extradural, Aspiration, diagnostisch 1-841

Rautenexzision, zur Invertierung, Tränenpunkt 5-086.01⇄

Raz, Operation - s.a. Nadelsuspension, paraurethral, abdominal 5-595.3

Re-Evaluation, zur Transplantation

- Dünndarm, mit
- Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.36
- Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.46
- Herz, mit
- Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.31
- Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.41
- Herz-Lunge, mit
- Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.33
- Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.43
- Leber, mit
- Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.34
- Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.44
- Lunge, mit
- Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.32
- Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.42
- Niere, mit
- Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.30
- Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.40
- Pankreas, mit
- Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.35
- Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.45

Re-Tracheotomie 5-312.1

Readenotomie, ohne Tonsillektomie 5-285.1

Reaktivität, bronchial, Messung 1-714

Reanastomose

- mit Resektion, Strikturen, Urethra 5-584.6
- Ureter
- laparoskopisch 5-568.11⇄
- offen 5-568.10⇄
- zur Rekonstruktion, Ureter

Reanastomose (Forts.)

- zur Rekonstruktion, Ureter (Forts.)
- laparoskopisch 5-568.11↔
- offen 5-568.10↔

Reanastomosierung, bei Resektion

- A. axillaris 5-382.11↔
- A. brachialis 5-382.12↔
- A. carotis 5-382.00↔
- A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-382.01↔
- A. carotis externa 5-382.03↔
- A. carotis interna, extrakraniell 5-382.02↔
- A. dorsalis pedis 5-382.82↔
- A. femoralis 5-382.70↔
- A. fibularis 5-382.84↔
- A. gastrica 5-382.62
- A. hepatica 5-382.61
- A. iliaca communis 5-382.53↔
- A. iliaca externa 5-382.54↔
- A. iliaca interna 5-382.55↔
- A. lienalis 5-382.63
- A. mesenterica inferior 5-382.66
- A. mesenterica superior 5-382.65
- A. poplitea 5-382.72↔
- A. profunda femoris 5-382.71↔
- A. pulmonalis 5-382.42↔
- A. radialis 5-382.24↔
- A. renalis 5-382.64↔
- A. subclavia 5-382.40↔
- A. tibialis anterior 5-382.80↔
- A. tibialis posterior 5-382.83↔
- A. ulnaris 5-382.20↔
- A. vertebralis, extrakraniell 5-382.04↔
- Aorta abdominalis 5-382.33
- Aorta ascendens 5-382.30
- Aorta thoracica 5-382.32
- Truncus brachiocephalicus 5-382.41↔
- Truncus coeliacus 5-382.60
- V. axillaris 5-382.94↔
- V. brachiocephalica 5-382.95↔
- V. cava inferior 5-382.97
- V. cava superior 5-382.96
- V. femoralis 5-382.9b↔
- V. iliaca communis 5-382.98↔
- V. iliaca externa 5-382.99↔
- V. iliaca interna 5-382.9a↔
- V. jugularis 5-382.91↔
- V. poplitea 5-382.9c↔
- V. pulmonalis 5-382.92↔
- V. subclavia 5-382.93↔
- Vene, oberflächlich
- extrakraniell, Kopf 5-382.a0↔
- Fuß 5-382.a6↔
- Hals 5-382.a0↔
- Hand 5-382.a2↔
- Oberarm 5-382.a1↔
- Oberschenkel 5-382.a5↔
- Schulter 5-382.a1↔
- Unterarm 5-382.a2↔
- Unterschenkel 5-382.a6↔

Reanimation

- kardial 8-771
- kardiopulmonal 8-771
- operativ 8-772

Rearthrodese

- Fußwurzel, Gelenkfach
- mit Span, kortikospongiös, offen, bei Rezidiv
- 1 5-808.ae↔
- 2 oder mehr 5-808.af↔
- offen, bei Rezidiv
- 1 5-808.a9↔
- 2 5-808.aa↔
- 3 5-808.ab↔
- 4 5-808.ac↔
- 5 oder mehr 5-808.ad↔

Rearthrodese (Forts.)

- Großzehengrundgelenk
- mit Span, kortikospongiös, offen, bei Rezidiv 5-808.b8↔
- offen, bei Rezidiv 5-808.b7↔
- Lisfranc-, komplett, bei Rezidiv 5-808.ad↔
- Mittelfuß, Gelenkfach
- mit Span, kortikospongiös, offen, bei Rezidiv
- 1 5-808.ae↔
- 2 oder mehr 5-808.af↔
- offen, bei Rezidiv
- 1 5-808.a9↔
- 2 5-808.aa↔
- 3 5-808.ab↔
- 4 5-808.ac↔
- 5 oder mehr 5-808.ad↔

Rechtsatrial, Implantation, Sonde, endovaskulär, isoliert 5-377.g2**Rechtsherz-Katheteruntersuchung, mit**

- Druckmessung, mit Messung, Shuntvolumen 1-273.2
- Messung
- Flussreserve, pulmonal 1-273.5
- Lungenwasser 1-273.6
- Oxymetrie 1-273.1

Rechtsventrikulär

- Ausflusstrakt
- Dilatation, perkutan-transluminal 8-837.f
- Implantation, Stent, perkutan-transluminal 8-837.h
- Druckmessung, nicht invasiv, mit Verwendung, Defibrillator, mit Drucksensor, zusätzlich 5-377.fl (Zusatzkode)
- Implantation, Sonde, endovaskulär, isoliert 5-377.g1
- Sonde, Implantation, epikardial, isoliert, offen 5-377.c1

Recto-anal-repair, bei Ligatur, A. haemorrhoidalis 5-493.71**Rectotomia posterior**

- unter Sphinktererhaltung
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit
- Anastomose 5-484.18
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.19
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-484.15
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.16
- offen, mit
- Anastomose 5-484.11
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.12
- zur Rektopexie 5-486.5

Redressierend, Verfahren, zur Korrektur, Deformität 8-211↔**Reduktion**

- Ptosen-Überkorrektur 5-094.x↔
- Volumen, Bandscheibe, perkutan 5-831.8

Reduktionsplastik

- Bauchregion 5-911.0b
- Harnblase
- laparoskopisch 5-578.51
- offen 5-578.50
- Herz, linksventrikulär, partiell 5-373.2
- Mamma
- mit Transplantation, Brustwarze
- frei 5-884.1↔
- gestielt 5-884.2↔
- ohne Transplantation, Brustwarze 5-884.0↔
- Ohr, äußeres 5-188.0↔
- Zunge 5-253.2

Reexploration, mit

- Resektion
- Nebenschilddrüse, partiell 5-066.1↔
- Schilddrüse, partiell 5-062.6↔
- Thyreoidektomie 5-063.4

Refixation

- Augenmuskel
- gerade 5-10e.3↔
- schräg 5-10j.3↔
- Band
- Handwurzelgelenk, anderes, knöchern 5-841.a2↔
- Interphalangealgelenk
- Daumen, knöchern 5-841.a7↔
- Langfinger, knöchern 5-841.a6↔

Refixation (Forts.)

- Band (Forts.)
 - Metakarpophalangealgelenk
 - Daumen, knöchern 5-841.a5⇄
 - Langfinger, knöchern 5-841.a4⇄
 - Mittelhand, knöchern 5-841.a3⇄
 - Beugesehne
 - Daumen, knöchern 5-840.n2⇄
 - Handgelenk, knöchern 5-840.n0⇄
 - Langfinger, knöchern 5-840.n1⇄
 - Discus triangularis
 - kapsulär, arthroskopisch 5-812.n0⇄
 - knöchern, arthroskopisch 5-812.n1⇄
 - Fragment, osteochondral
 - Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-812.31⇄
 - offen 5-801.31⇄
 - Ellenbogengelenk
 - arthroskopisch 5-812.3t⇄
 - offen 5-801.3t⇄
 - Handgelenk
 - arthroskopisch 5-812.37⇄
 - offen 5-801.37⇄
 - Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-812.3g⇄
 - offen 5-801.3g⇄
 - Humeroglenoidalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.30⇄
 - offen 5-801.30⇄
 - Humeroradialgelenk
 - arthroskopisch 5-812.3s⇄
 - offen 5-801.3s⇄
 - Humeroulnargelenk
 - arthroskopisch 5-812.34⇄
 - offen 5-801.34⇄
 - Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-812.3e⇄
 - offen 5-801.3e⇄
 - Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-812.3h⇄
 - offen 5-801.3h⇄
 - Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-812.3q⇄
 - offen 5-801.3q⇄
 - Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.38⇄
 - offen 5-801.38⇄
 - Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-812.36⇄
 - offen 5-801.36⇄
 - proximal
 - arthroskopisch 5-812.35⇄
 - offen 5-801.35⇄
 - Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-812.3k⇄
 - offen 5-801.3k⇄
 - unteres
 - arthroskopisch 5-812.3m⇄
 - offen 5-801.3m⇄
 - Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-812.33⇄
 - offen 5-801.33⇄
 - Symphyse
 - arthroskopisch 5-812.3f
 - offen 5-801.3f
 - Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.3n⇄
 - offen 5-801.3n⇄
 - Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.3p⇄
 - offen 5-801.3p⇄
 - Tibiofibulargelenk, proximal

Refixation (Forts.)

- Fragment, osteochondral (Forts.)
 - Tibiofibulargelenk, proximal (Forts.)
 - arthroskopisch 5-812.3j⇄
 - offen 5-801.3j⇄
 - Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-812.39⇄
 - offen 5-801.39⇄
 - Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-812.3r⇄
 - offen 5-801.3r⇄
 - Innenband, Knie, offen 5-802.4⇄
 - Kreuzband
 - hinteres, knöchern, offen 5-802.3⇄
 - knöchern, arthroskopisch 5-813.2⇄
 - vorderes, knöchern, offen 5-802.2⇄
 - Labrum acetabulare, arthroskopisch 5-816.0⇄
 - Labrum glenoidale, Schultergelenk, arthroskopisch, durch Naht 5-814.0⇄
 - Labrumabriss, knöchern, Schultergelenk, arthroskopisch 5-814.2⇄
 - Limbus, Schultergelenk, offen, nach Bankart 5-805.0⇄
 - Limbusabriss, knöchern, Schultergelenk, offen 5-805.1⇄
 - Meniskus
 - arthroskopisch 5-812.7⇄
 - offen 5-801.7⇄
 - Muskel
 - Axilla 5-853.01⇄
 - Bauchregion 5-853.06⇄
 - Brustwand 5-853.05⇄
 - Ellenbogen 5-853.02⇄
 - Fuß 5-853.0a⇄
 - Genitalregion 5-853.07⇄
 - Gesäß 5-853.07⇄
 - Hals 5-853.00⇄
 - Knie 5-853.08⇄
 - Kopf 5-853.00⇄
 - Leistenregion 5-853.07⇄
 - Oberarm 5-853.02⇄
 - Oberschenkel 5-853.08⇄
 - Rücken 5-853.05⇄
 - Schulter 5-853.01⇄
 - Unterarm 5-853.03⇄
 - Unterschenkel 5-853.09⇄
 - Prothese
 - Aortenklappe 5-354.05
 - Mitralklappe 5-354.13
 - Pulmonalklappe 5-354.25
 - Trikuspidalklappe 5-354.33
 - Radiokarpalband, knöchern 5-841.a0⇄
 - Retinaculum flexorum, knöchern 5-841.a1⇄
 - Strecksehne
 - Daumen, knöchern 5-840.n5⇄
 - Handgelenk, knöchern 5-840.n3⇄
 - Langfinger, knöchern 5-840.n4⇄
 - Tränenrüse 5-082.0⇄
- Regelbehandlung**, bei psychischen, psychosomatischen und Verhaltensstörungen, bei
 - Erwachsenen 9-607
 - Jugendlichen 9-656
 - Kindern 9-656
- Regional**, Lymphadenektomie
 - abdominal
 - laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.h
 - offen, als selbständiger Eingriff 5-402.g
 - iliakal
 - laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.8⇄
 - offen, als selbständiger Eingriff 5-402.3⇄
 - inguinal
 - laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.9⇄
 - offen, als selbständiger Eingriff 5-402.4⇄
 - mediastinal
 - offen, als selbständiger Eingriff 5-402.c
 - thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.d

Regional, Lymphadenektomie (Forts.)

- obturatorisch
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.b[⇌]
- offen, als selbständiger Eingriff 5-402.6[⇌]
- paraaortal
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.7
- offen, als selbständiger Eingriff 5-402.2
- pelvin
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.a[⇌]
- offen, als selbständiger Eingriff 5-402.5[⇌]
- peribronchial
- offen, als selbständiger Eingriff 5-402.e[⇌]
- thorakoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-402.f[⇌]

Registrierung

- Emissionen, otoakustisch 1-208.8
- Potential
- evoziert
- akustisch 1-208.0
- früh-akustisch 1-208.1
- früh-somatosensorisch 1-208.3
- kognitiv 1-208.7
- motorisch 1-208.4
- somatosensorisch 1-208.2
- spät-akustisch 1-208.5
- visuell 1-208.6
- myogen
- evoziert, vestibulär 1-208.9
- okulär, evoziert, vestibulär 1-208.9
- zervikal, evoziert, vestibulär 1-208.9

Regorafenib, Applikation, oral 6-007.c

Rehn-Delorme, Operation - s.a. Rekonstruktion, Rektum, durch Resektion, Mukosa, extraanal 5-486.6

Reimplantation

- Gehörgangswand, hintere 5-204.1[⇌]
- Gewebe, Nebenniere
- abdominal, offen 5-073.21[⇌]
- laparoskopisch 5-073.23[⇌]
- lumbal, offen 5-073.20[⇌]
- thorakoabdominal 5-073.22[⇌]
- Koronararterie, bei Resektion, und Ersatz, mit Rohrprothese, Aorta ascendens 5-384.11
- bei Aneurysma 5-384.12

Reinsertion

- Bizepssehne 5-855.02[⇌]
- Levator, bei Blepharoptosis 5-094.3[⇌]
- Muskel, Hand 5-843.7[⇌]
- Ohr, amputiert 5-183.1[⇌]
- Retina, durch
- Koagulation 5-154.x[⇌]
- Kryoretinopexie 5-154.0[⇌]
- Sehne
- Axilla 5-855.01[⇌]
- Bauchregion 5-855.06[⇌]
- Brustwand 5-855.05[⇌]
- Ellenbogen 5-855.02[⇌]
- Fuß 5-855.0a[⇌]
- Genitalregion 5-855.07[⇌]
- Gesäß 5-855.07[⇌]
- Hals 5-855.00[⇌]
- Knie 5-855.08[⇌]
- Kopf 5-855.00[⇌]
- Leistenregion 5-855.07[⇌]
- Oberarm 5-855.02[⇌]
- Oberschenkel 5-855.08[⇌]
- Rücken 5-855.05[⇌]
- Schulter 5-855.01[⇌]
- Unterarm 5-855.03[⇌]
- Unterschenkel 5-855.09[⇌]

Reizleitungssystem

- Ventrikel
- Destruktion, Gewebe 5-373.8
- Exzision, Gewebe 5-373.6
- Vorhof, Destruktion, Gewebe 5-373.7

Rekanalisation**Rekanalisation (Forts.)**

- Koronargefäß, mit
- Doppeldrahttechnik, und Koronardarstellung, kontralateral 8-839.91
- Koronardarstellung, kontralateral 8-839.90
- Sondierung, retrograd, über Kollateralgefäß
- mit Externalisation 8-839.93
- ohne Externalisation 8-839.92
- Verwendung, Schraubkatheter 8-83b.g (Zusatzkode)
- subintimal, durch Verwendung, Nadelsystem, speziell, zur perkutanen Passage organisierter Verschlüsse 8-83b.a1 (Zusatzkode)

Rekonisation

- Cervix uteri, durch
- Exzision, mit
- elektrischem Messer 5-671.13
- elektrischer Nadel 5-671.13
- Laserexzision 5-671.10
- Schlingenexzision 5-671.11
- Messer-
- Cervix uteri 5-671.12
- Portio 5-671.12
- Portio, durch
- Exzision, mit
- elektrischem Messer 5-671.13
- elektrischer Nadel 5-671.13
- Laserexzision 5-671.10
- Schlingenexzision 5-671.11

Rekonstruktion

- A. axillaris, plastisch 5-397.11[⇌]
- A. brachialis, plastisch 5-397.12[⇌]
- A. carotis, plastisch 5-397.00[⇌]
- A. carotis communis, und Sinus caroticus, plastisch 5-397.01[⇌]
- A. carotis externa, plastisch 5-397.03[⇌]
- A. carotis interna, plastisch, extrakraniell 5-397.02[⇌]
- A. dorsalis pedis, plastisch 5-397.82[⇌]
- A. femoralis, plastisch 5-397.70[⇌]
- A. fibularis, plastisch 5-397.84[⇌]
- A. gastrica, plastisch 5-397.62
- A. hepatica, plastisch 5-397.61
- A. iliaca, plastisch 5-397.52[⇌]
- A. iliaca communis, plastisch 5-397.53[⇌]
- A. iliaca externa, plastisch 5-397.54[⇌]
- A. iliaca interna, plastisch 5-397.55[⇌]
- A. lienalis, plastisch 5-397.63
- A. mesenterica inferior, plastisch 5-397.66
- A. mesenterica superior, plastisch 5-397.65
- A. plantaris lateralis, plastisch 5-397.86[⇌]
- A. plantaris medialis, plastisch 5-397.85[⇌]
- A. poplitea, plastisch 5-397.72[⇌]
- A. princeps pollicis, plastisch 5-397.27[⇌]
- A. profunda femoris, plastisch 5-397.71[⇌]
- A. pulmonalis, plastisch 5-397.42[⇌]
- A. radialis, plastisch 5-397.24[⇌]
- A. renalis, plastisch 5-397.64[⇌]
- A. subclavia, plastisch 5-397.40[⇌]
- A. tibialis anterior, plastisch 5-397.80[⇌]
- A. tibialis posterior, plastisch 5-397.83[⇌]
- A. ulnaris, plastisch 5-397.20[⇌]
- A. vertebralis, extrakraniell, plastisch 5-397.04[⇌]
- Aa. digitales palmares communes, plastisch 5-397.23[⇌]
- Aa. lumbales, plastisch 5-397.51[⇌]
- Aa. recurrentes, Unterschenkel, plastisch 5-397.81[⇌]
- Aneurysma, intrakraniell, durch kombinierte Verfahren 5-026.3
- Anus
- durch Graziisplastik 5-496.5
- und Sphinkterapparat, durch
- Cerclage 5-496.1
- Erweiterungsplastik 5-496.4
- Sphinkteromyektomie 5-496.2
- Aorta abdominalis, plastisch 5-397.33
- Aorta ascendens, plastisch 5-397.30
- Aorta thoracica, plastisch 5-397.32
- Aortenklappe

Rekonstruktion (Forts.)

- Aortenklappe (Forts.)
- bei Anomalie, kongenital 5-358.00
- nach David 5-354.04
- Aortenwurzel, mit Implantation, Gefäßprothese, nach
- David 5-354.0a
- Yacoub 5-354.0b
- Arcus aortae, plastisch 5-397.31
- Arcus palmaris profundus, plastisch 5-397.21↔
- Arcus palmaris superficialis, plastisch 5-397.22↔
- Augapfel
- primär 5-166.1↔
- sekundär 5-166.2↔
- Augenlid, durch
- Hautrotation 5-096.02↔
- Hauttransplantat 5-096.20↔
- Rotationsplastik, Wangen 5-096.40↔
- Schwenklappenplastik 5-096.41↔
- Schwenkung, Haut 5-096.01↔
- Tarsokonjunktival-Transplantat
- frei 5-096.31↔
- gestielt 5-096.30↔
- tarsomarginal 5-096.32↔
- Transplantation
- Knorpel 5-096.22↔
- kombiniert, Schleimhaut, und Knorpel 5-096.23↔
- Material, alloplastisch 5-096.24↔
- Schleimhaut 5-096.21↔
- Verschiebeplastik, Lidkante, mit
- Bogenverschiebeplastik 5-096.11↔
- Kanthotomie 5-096.10↔
- Verschiebung, Haut 5-096.00↔
- AV-Klappe, bei Anomalie, kongenital 5-358.40
- Band
- Handwurzelgelenk, anderes, plastisch
- mit autogenem Material 5-841.62↔
- und Fixation
- interligamentär, mit autogenem Material 5-841.72↔
- transossär, mit autogenem Material 5-841.82↔
- Interphalangealgelenk
- Daumen, plastisch, mit autogenem Material 5-841.67↔
- und
- interligamentärer Fixation 5-841.77↔
- transossärer Fixation 5-841.87↔
- Langfinger, plastisch
- mit autogenem Material 5-841.66↔
- und Fixation
- interligamentär, mit autogenem Material 5-841.76↔
- transossär, mit autogenem Material 5-841.86↔
- Metakarpophalangealgelenk
- Daumen, plastisch
- mit autogenem Material 5-841.65↔
- und Fixation
- interligamentär, mit autogenem Material 5-841.75↔
- transossär, mit autogenem Material 5-841.85↔
- Langfinger, plastisch
- mit autogenem Material 5-841.64↔
- und interligamentärer Fixation 5-841.74↔
- und Fixation, transossär, mit autogenem Material 5-841.84↔
- Mittelhand, plastisch
- mit autogenem Material 5-841.63↔
- und transossärer Fixation 5-841.83↔
- und Fixation, interligamentär, mit autogenem Material 5-841.73↔
- Bronchus, plastisch 5-334.4↔
- Brustwand, plastisch, mit Omentum 5-346.b
- Brustwarze, plastisch, durch
- Tätowieren 5-882.6↔
- Transplantation, Haut 5-882.5↔
- Canaliculus lacrimalis, plastisch 5-086.3x↔
- Cervix uteri 5-675.1
- durch Plastik, Portio uteri 5-675.2
- nach Ruptur, post partum 5-758.0

Rekonstruktion (Forts.)

- Cervix uteri (Forts.)
- plastisch 5-675.1
- Chordae tendineae
- Mitralklappe 5-354.12
- Trikuspidalklappe 5-354.32
- Defekt, Glenoid, knöchern 5-829.r↔
- Discus triangularis, arthroskopisch, durch Transplantat 5-812.n2↔
- Ductus deferens, durch
- Epididymovasostomie 5-637.3↔
- Vasovasostomie 5-637.1↔
- Ductus hepaticus, plastisch 5-516.1
- Ductus nasolacrimalis 5-088.2↔
- Ductus pancreaticus, plastisch
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.e2
- laparoskopisch 5-529.e1
- offen 5-529.e0
- Duodenum, durch
- Erweiterungsplastik 5-467.30
- Transplantation, Dünndarm 5-467.60
- Verschmälerungsplastik 5-467.40
- Epididymis, durch Epididymovasostomie 5-637.3↔
- Epikanthusfalte, plastisch, mit
- Doppel-Z-Plastik 5-092.41↔
- V-Y-Plastik 5-092.40↔
- Funiculus spermaticus, plastisch 5-634.1↔
- Gallengänge, plastisch 5-516.1
- Gefäß, intrakraniell, durch
- kombinierte Verfahren 5-026.3
- Muskelumscheidung 5-026.1
- Naht, nach Verletzung 5-026.0
- Umscheidung, mit alloplastischem Material 5-026.2
- Gehörgang, bestehender, äußerer 5-185.2↔
- Gehörgangswand, hintere, mit Knorpel 5-204.2↔
- Gelenk, bei Resektion, Syndaktylie, Finger, Anteile, gedoppelt 5-917.41↔
- Gesichtsschädel
- bis zu 2 Regionen, mit
- CAD-Implantat 5-020.65
- aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6b
- Implantat, computerassistent vorgefertigt 5-020.65
- aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6b
- ab 3 Regionen, mit
- CAD-Implantat 5-020.66
- aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6c
- Implantat, computerassistent vorgefertigt 5-020.66
- aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6c
- mit
- einfachem Implantat 5-020.61
- Transplantation 5-020.60
- Harnblase
- laparoskopisch, mit
- Ileozäkum 5-577.21
- Ileum 5-577.01
- Kolon 5-577.11
- Magen 5-577.31
- nach Ruptur, post partum 5-758.7
- offen, mit
- Ileozäkum 5-577.20
- Ileum 5-577.00
- Kolon 5-577.10
- Magen 5-577.30
- Hirnschädel
- mit Beteiligung
- Gesichtsschädel, ab 3 Regionen, mit
- CAD-Implantat 5-020.68
- aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6e

Rekonstruktion (Forts.)

- Hirnschädel (Forts.)
- mit Beteiligung (Forts.)
- Gesichtsschädel, ab 3 Regionen, mit (Forts.)
- fibrovaskulärer Integration, mit Implantat, computerassistent vorgefertigt, aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material 5-020.6e
- Implantat, computerassistent vorgefertigt 5-020.68
- Orbita
- bis zu 2 Regionen, mit
- CAD-Implantat 5-020.67
- aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6d
- Implantat, computerassistent vorgefertigt, aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6d
- Temporalregion oder frontalem Sinus, bis zu 2 Regionen, mit Implantat, computerassistent vorgefertigt 5-020.67
- Sinus frontalis, bis zu 2 Regionen, mit
- CAD-Implantat 5-020.67
- aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6d
- Implantat, computerassistent vorgefertigt, aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6d
- Temporalregion, bis zu 2 Regionen, mit
- CAD-Implantat 5-020.67
- aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6d
- Implantat, computerassistent vorgefertigt, aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration 5-020.6d
- ohne Beteiligung, Gesichtsschädel, mit
- alloplastischem Material, mit einfachem Implantat 5-020.70
- CAD-Implantat, aus nicht resorbierbarem mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration, bei
- einfachem Defekt 5-020.74
- großem Defekt 5-020.75
- computerassistent vorgefertigtem Implantat, bei
- einfachem Defekt 5-020.71
- großem Defekt 5-020.72
- und Gesichtsschädel, mit
- einfachem Implantat 5-020.61
- Transplantation 5-020.60
- Hoden, nach Verletzung 5-627.2⇐
- Ileum, durch
- Erweiterungsplastik 5-467.32
- Transplantation, Dünndarm 5-467.62
- Verschmälerungsplastik 5-467.42
- Jejunum, durch
- Erweiterungsplastik 5-467.31
- Transplantation, Dünndarm 5-467.61
- Verschmälerungsplastik 5-467.41
- Kapselbandapparat, Kniegelenk, kombiniert, offen 5-802.8⇐
- kardioösophageal, Winkel, abdominal, offen 5-448.40
- Kiefergelenk, plastisch 5-773.9⇐
- Klitoris, plastisch 5-713.2
- Kolon, durch
- Erweiterungsplastik 5-467.33
- Verschmälerungsplastik 5-467.43
- Koronarostium 5-369.3
- Labrum acetabulare, arthroskopisch, durch Transplantat 5-816.2⇐
- laryngotracheal, plastisch, mit Rippenknorpel 5-319.c
- mit End-Zu-End-Anastomose 5-319.c
- Larynx, plastisch 5-315.5
- Leber, mit Plastik, Omentum 5-505.2
- Lid, bei Ektropium 5-093.4⇐
- Lidwinkel
- lateral 5-096.51⇐
- medial 5-096.50⇐
- Ligament, patellofemorale, medial, offen 5-804.8⇐
- Lunge, plastisch 5-334.3⇐
- Magen

Rekonstruktion (Forts.)

- Magen (Forts.)
- abdominal, offen, durch
- Fistelverschluss 5-448.10
- Gastropexie 5-448.20
- Kardioplastik 5-448.30
- Verschluss, Gastrostomie 5-448.10
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, durch
- Fistelverschluss 5-448.13
- Gastropexie 5-448.23
- laparoskopisch, durch
- Fistelverschluss 5-448.12
- Gastropexie 5-448.22
- Verschluss, Gastrostomie 5-448.12
- thorakal, offen, durch
- Fistelverschluss 5-448.11
- Gastropexie 5-448.21
- Verschluss, Gastrostomie 5-448.11
- Mamma, plastisch
- mit
- deep inferior epigastric perforator Flap 5-885.9⇐
- DIEP-Flap 5-885.9⇐
- freiem
- Haut-Muskel-Transplantat 5-885.3⇐
- lipokutanem Transplantat, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-885.9⇐
- gestieltem
- Latissimus-dorsi-Lappen
- mit Implantation, Prothese 5-885.7⇐
- ohne Implantation, Prothese 5-885.6⇐
- TRAM-Flap
- mit Implantation, Prothese 5-885.7⇐
- ohne Implantation, Prothese 5-885.6⇐
- Haut-Muskel-Transplantat, gestielt
- mit Implantation, Prothese 5-885.7⇐
- ohne Implantation, Prothese 5-885.6⇐
- Muskeltransplantat, gestielt 5-885.5⇐
- Omentumlappen 5-885.8⇐
- SIEP-Flap 5-885.9⇐
- superficial inferior epigastric perforator Flap 5-885.9⇐
- Transplantat, Haut, gestielt 5-885.4⇐
- Transplantation
- Haut 5-885.0⇐
- Spalthaut 5-885.1⇐
- Vollhaut 5-885.2⇐
- primär, mit Alloprothese
- mit gewebeverstärkendem Material 5-886.51⇐
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.50⇐
- subkutan
- mit gewebeverstärkendem Material 5-886.31⇐
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.30⇐
- subpektoral
- mit gewebeverstärkendem Material 5-886.41⇐
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.40⇐
- sekundär, mit Alloprothese
- mit gewebeverstärkendem Material 5-886.81⇐
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.80⇐
- subkutan
- mit gewebeverstärkendem Material 5-886.61⇐
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.60⇐
- subpektoral
- mit gewebeverstärkendem Material 5-886.71⇐
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-886.70⇐
- Mandibula, plastisch
- durch Einbringen, Folie/Membran 5-775.8
- mit
- computerassistent vorgefertigtem Implantat bei
- einfachem Defekt 5-775.71
- großem Defekt 5-775.72
- einfachem alloplastischem Implantat 5-775.70
- Maxilla, plastisch
- durch Einbringen, Folie/Membran 5-774.6
- mit
- computerassistent vorgefertigtem Implantat bei

Rekonstruktion (Forts.)

- Maxilla, plastisch (Forts.)
- mit (Forts.)
- computerassistent vorgefertigtem Implantat bei (Forts.)
- einfachem Defekt 5-774.71
- großem Defekt 5-774.72
- einfachem alloplastischem Implantat 5-774.70
- Milz, plastisch 5-419.x
- Mitralklappe
- bei Anomalie, kongenital 5-358.10
- ventrikulär, transarteriell 5-35a.40
- MPFL, offen 5-804.8↔
- Mundboden, plastisch 5-274.1
- Mundwinkel, plastisch 5-908.3↔
- Myokard, plastisch
- mit
- Implantat 5-374.5
- Verankerungssystem, myokardial 5-374.8
- als Hybrideingriff 5-37a.1
- ohne Implantat 5-374.4
- nach
- Bifurkationsresektion, Bronchus 5-321.2
- Emmet-Riss 5-675.1
- Resektion, N. facialis, bei Parotidektomie, komplett 5-262.3↔
- Nase
- innere und äußere, plastisch, komplex, mit Transplantat
- allogen 5-218.42
- autogen
- distal 5-218.41
- lokal 5-218.40
- xenogen 5-218.42
- plastisch, mehrere, Teile 5-217.3
- Nasenflügel, plastisch 5-217.1
- Nasennebenhöhle, plastisch, durch Rekonstruktion, Stirnbein 5-225.0
- Nasenrücken, plastisch 5-217.2
- Nasenseptum, plastisch, mit
- Austauschplastik 5-214.70
- Transplantat
- allogen 5-214.72
- autogen
- distal 5-214.71
- lokal 5-214.70
- xenogen 5-214.72
- Nasensteg, plastisch 5-217.0
- Nebenniere, plastisch
- abdominal, offen 5-073.11↔
- laparoskopisch 5-073.13↔
- lumbal, offen 5-073.10↔
- thorakoabdominal 5-073.12↔
- Nebenschilddrüse, plastisch 5-069.11
- Nerv
- Arm, mittels
- Nerven-Conduit 5-058.40↔
- Nervenröhrchen 5-058.40↔
- Bein, mittels
- Nerven-Conduit 5-058.42↔
- Nervenröhrchen 5-058.42↔
- Fuß, mittels
- Nerven-Conduit 5-058.43↔
- Nervenröhrchen 5-058.43↔
- Hand, mittels
- Nerven-Conduit 5-058.41↔
- Nervenröhrchen 5-058.41↔
- Niere, plastisch
- abdominal, offen 5-557.11↔
- laparoskopisch 5-557.13↔
- lumbal, offen 5-557.10↔
- thorakoabdominal 5-557.12↔
- Oberlippe, plastisch 5-908.1
- Ösophaguspassage
- bei Atresie, mit Interposition 5-428.2
- durch Fadeneinlage, transmediastinal
- bei Atresie 5-428.4

Rekonstruktion (Forts.)

- Ösophaguspassage (Forts.)
- durch Fadeneinlage, transmediastinal (Forts.)
- und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.5
- im
- hinteren Mediastinum, mit
- Interposition
- Dünndarm, frei 5-427.13
- Kolon 5-427.14
- Schlauchmagen, und Anastomose
- intrathorakal 5-427.11
- zervikal 5-427.12
- Ösophagusbett, mit
- Interposition
- Dünndarm, frei 5-427.13
- Kolon 5-427.14
- Magenhochzug, und Anastomose
- intrathorakal 5-427.11
- zervikal 5-427.12
- mit Interposition, und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.3
- retropleural, mit ösophago-ösophagealer Anastomose
- bei Atresie 5-428.0
- und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.1
- Retrosternalraum, mit
- Interposition
- Dünndarm, frei 5-427.03
- Kolon 5-427.04
- Magenhochzug, und Anastomose
- intrathorakal 5-427.01
- zervikal 5-427.02
- transpleural, mit ösophago-ösophagealer Anastomose
- bei Atresie 5-428.0
- und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.1
- Ohrmuschel
- plastisch, mit
- alloplastischem Material 5-187.4↔
- Galea-Lappen 5-187.1↔
- Gewebeexpander 5-187.0↔
- Knorpeltransplantat 5-187.2↔
- mikrovaskulärem Lappen 5-187.3↔
- Teil, plastisch, mit
- Galea-Lappen 5-186.1↔
- Gewebeexpander 5-186.0↔
- Knorpeltransplantat 5-186.2↔
- mikrovaskulärem Lappen 5-186.3↔
- Orbita, plastisch
- mit
- Hauttransplantat 5-166.02↔
- Material
- alloplastisch 5-166.04↔
- autogen 5-166.03↔
- Schleimhauttransplantat 5-166.01↔
- ohne Transplantat 5-166.00↔
- Orbitawand, mit
- alloplastischem Material 5-167.2↔
- Galea-Lappen 5-167.3↔
- Implantat 5-167.1↔
- Lappen, mikrovaskulär 5-167.4↔
- Metallplatte 5-167.1↔
- Osteoplastik 5-167.0↔
- Ovar
- endoskopisch 5-656.82↔
- laparoskopisch 5-656.82↔
- plastisch
- abdominal, offen 5-656.80↔
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-656.83↔
- vaginal-offen chirurgisch 5-656.84↔
- vaginal 5-656.85↔
- laparoskopisch assistiert 5-656.81↔
- Pankreas, plastisch
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.f2
- laparoskopisch 5-529.f1
- offen 5-529.f0

Rekonstruktion (Forts.)

- Papilla duodeni major, plastisch
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.62
- laparoskopisch 5-518.61
- offen 5-518.60
- Papillarmuskel
- Mitralklappe 5-354.12
- Trikuspidalklappe 5-354.32
- Parametrien, plastisch 5-693.2
- Pars membranacea, Urethra, nach Verletzung 5-584.0
- Pars prostatica, Urethra, nach Verletzung 5-584.0
- Penis, plastisch 5-643.2
- Perikard, plastisch
- mit Implantat 5-374.2
- ohne Implantat 5-374.1
- Perineum, mikrochirurgisch, plastisch, bei kongenitalen Fehlbildungen 5-716.2
- plastisch
- Bauchwand
- mit Implantation von
- allogenem Material, in
- Onlay-Technik 5-546.21
- Sublay-Technik 5-546.22
- alloplastischem Material, in
- Onlay-Technik 5-546.21
- Sublay-Technik 5-546.22
- xenogenem Material, in
- Onlay-Technik 5-546.21
- Sublay-Technik 5-546.22
- ohne Implantation von alloplastischem allogenem oder xenogenem Material 5-546.20
- Mandibula, durch Knochentransplantat, autogen, mit mittels CAD-Verfahren geplanten und hergestellten Schablonen 5-775.9
- Maxilla, durch Knochentransplantat, autogen, mit mittels CAD-Verfahren geplanten und hergestellten Schablonen 5-774.8
- Prostata, nach Verletzung 5-609.2
- Pulmonalklappe, bei Anomalie, kongenital 5-358.20
- R. carpalis dorsalis, plastisch 5-397.26.2
- R. carpalis palmaris, plastisch 5-397.25.2
- Radiokarpalband, plastisch
- mit autogenem Material 5-841.60.2
- und Fixation
- interligamentär, mit autogenem Material 5-841.70.2
- transossär, mit autogenem Material 5-841.80.2
- rektoanal, bei Ligatur, A. haemorrhoidalis 5-493.71
- Rektum
- durch Resektion, Mukosa, extraanal 5-486.6
- plastisch 5-486.1
- Sphincter ani, nach Ruptur, post partum 5-758.8
- Rektusdiastase
- mit Implantation von
- allogenem Material, in
- Onlay-Technik 5-546.21
- Sublay-Technik 5-546.22
- alloplastischem Material, in
- Onlay-Technik 5-546.21
- Sublay-Technik 5-546.22
- xenogenem Material, in
- Onlay-Technik 5-546.21
- Sublay-Technik 5-546.22
- ohne Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material 5-546.20
- Retinaculum flexorum, plastisch
- mit autogenem Material 5-841.61.2
- und transossärer Fixation 5-841.81.2
- und Fixation, interligamentär, mit autogenem Material 5-841.71.2
- Rotatorenmanschette
- arthroskopisch, durch Transplantat 5-814.6.2
- offen, durch
- Implantat 5-805.a.2
- Kollagen-Patch, nicht resorbierbar 5-805.a.2
- Transplantat 5-805.9.2

Rekonstruktion (Forts.)

- Rotatorenmanschette (Forts.)
- Schultergelenk
- arthroskopisch 5-814.4.2
- mit Debridement 5-814.4.2
- offen, durch
- Naht 5-805.7.2
- Verlagerung, Sehne 5-805.8.2
- Rücken, plastisch, mit
- Latissimus-dorsi-Haut-Muskellappen
- frei 5-857.65.2
- gefäßgestielt 5-857.75.2
- Latissimus-dorsi-Muskellappen
- frei 5-857.85.2
- gefäßgestielt 5-857.95.2
- Paraskapular-Fasziokutan-Lappen, gefäßgestielt 5-857.15.2
- Paraskapular-Haut-Fett-Lappen, gefäßgestielt 5-857.35.2
- Schilddrüse, plastisch 5-069.10
- Schultergelenk, offen, mit Vicrylband, und Bandnaht 5-807.4.2
- Segel
- Mitralklappe 5-353.2
- Trikuspidalklappe 5-353.5
- Sehne, mit Material, alloplastisch
- Axilla 5-854.a1.2
- Bauchregion 5-854.a6.2
- Brustwand 5-854.a5.2
- Ellenbogen 5-854.a2.2
- Fußwurzel 5-854.ab.2
- Genitalregion 5-854.a7.2
- Gesäß 5-854.a7.2
- Hals 5-854.a0.2
- Knie 5-854.a8.2
- Kopf 5-854.a0.2
- Leistenregion 5-854.a7.2
- Mittelfuß 5-854.ac.2
- Oberarm 5-854.a2.2
- Oberschenkel 5-854.a8.2
- Rücken 5-854.a5.2
- Rückfuß 5-854.ab.2
- Schulter 5-854.a1.2
- Unterarm 5-854.a3.2
- Unterschenkel 5-854.a9.2
- Zehe 5-854.ac.2
- Seitenband, bei Trennung, Syndaktylie, Finger, komplett 5-917.21.2
- Sinus pilonidalis, plastisch, durch
- Cleft-lift-Operation 5-897.12
- Dehnungsplastik 5-897.10
- Mittelliniennaht 5-897.10
- Transpositionsplastik 5-897.11
- Verschiebe-Rotationsplastik 5-897.12
- VY-Plastik 5-897.11
- Skrotum 5-613.2
- plastisch 5-613.1
- Sofort-, Weichteile, Gesicht, plastisch 5-778.2
- Sphincter Oddi, plastisch
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.62
- laparoskopisch 5-518.61
- offen 5-518.60
- Sphinkterapparat
- primär, nach Exzision, Analfistel 5-496.3
- sekundär, nach Exzision, Analfistel 5-496.3
- Stent
- A. carotis, plastisch 5-397.05.2
- Aorta, plastisch 5-397.34
- Stimmlippe, plastisch 5-315.6
- Stirnhöhle
- Hinterwand, plastisch 5-225.2
- Vorderwand, plastisch 5-225.1
- Symblepharon, plastisch, mit freiem Transplantat 5-114.1.2
- Thymus, plastisch 5-078.x
- Trachea
- bei Ruptur, mit End-zu-End-Anastomose 5-316.8

Rekonstruktion (Forts.)

- Trachea (Forts.)
 - plastisch
 - intrathorakal 5-316.52
 - zervikal 5-316.50
 - mit Tracheostomie 5-316.51
- Tränenkanal, mit
 - Intubation, sonstige 5-086.31
 - Ringintubation 5-086.30
- Tränenpunkt 5-086.2
- Tränenwege, endoskopisch 5-088.3
- Trikuspidalklappe
 - bei Anomalie, kongenital 5-358.30
 - endovaskulär 5-35a.5
- Trommelfell, mit Knorpelpalisaden 5-194.0
- Truncus brachiocephalicus, plastisch 5-397.41
- Truncus coeliacus, plastisch 5-397.60
- Truncusklappe, bei Anomalie, kongenital 5-358.50
- Tunica vaginalis testis, plastisch 5-613.1
- Unterlippe, plastisch 5-908.2
- Unterschenkel, plastisch, mit
 - Gastrokneimius-Muskellappen, gefäßgestielt 5-857.99
 - Soleus-Muskellappen, gefäßgestielt 5-857.99
- Ureter, durch
 - Reanastomose
 - laparoskopisch 5-568.11
 - offen 5-568.10
 - Transureteroureterostomie
 - laparoskopisch 5-568.a1
 - offen 5-568.a0
- Urethra
 - durch Anastomose, nach Verletzung 5-584.5
 - nach Ruptur, post partum 5-758.7
 - plastisch
 - bei weiblicher
 - Epispadie 5-584.9
 - Hypospadie 5-584.a
 - einzeitig, mit
 - Harnblasenschleimhaut 5-584.73
 - Mundschleimhaut 5-584.72
 - Penishaut 5-584.71
 - Präputialhaut 5-584.70
 - mit in vitro hergestelltem Gewebe aus autogener Mundschleimhaut
 - einzeitig 5-584.74
 - zweizeitig, erste Sitzung 5-584.84
 - sekundär, bei männlicher Hypospadie 5-645.3
 - zweizeitig, mit
 - Harnblasenschleimhaut, erste Sitzung 5-584.83
 - Mundschleimhaut, erste Sitzung 5-584.82
 - Penishaut, erste Sitzung 5-584.81
 - Präputialhaut, erste Sitzung 5-584.80
 - Teil, distal, nach Verletzung 5-584.1
- Uterus
 - abdominal, offen, durch Metroplastik 5-695.30
 - durch Umsteigen
 - endoskopisch-offen chirurgisch, durch Metroplastik 5-695.33
 - vaginal-offen chirurgisch, durch Metroplastik 5-695.34
 - endoskopisch, durch Metroplastik 5-695.32
 - laparoskopisch, durch Metroplastik 5-695.32
 - nach Ruptur, post partum 5-758.1
 - plastisch
 - durch Umsteigen
 - endoskopisch-offen chirurgisch 5-695.13
 - vaginal-offen chirurgisch 5-695.14
 - endoskopisch 5-695.12
 - laparoskopisch 5-695.12
 - offen 5-695.10
 - vaginal 5-695.15
 - laparoskopisch assistiert 5-695.11
 - vaginal
 - durch Metroplastik 5-695.35
 - laparoskopisch assistiert, durch Metroplastik 5-695.31
 - V. axillaris, plastisch 5-397.94

Rekonstruktion (Forts.)

- V. brachiocephalica, plastisch 5-397.95
- V. cava inferior, plastisch 5-397.97
- V. cava superior, plastisch 5-397.96
- V. femoralis, plastisch 5-397.9b
- V. gastrica, plastisch 5-397.9e
- V. iliaca communis, plastisch 5-397.98
- V. iliaca externa, plastisch 5-397.99
- V. iliaca interna, plastisch 5-397.9a
- V. jugularis, plastisch 5-397.91
- V. lienalis, plastisch 5-397.9f
- V. mesenterica inferior, plastisch 5-397.9h
- V. mesenterica superior, plastisch 5-397.9g
- V. poplitea, plastisch 5-397.9c
- V. portae, plastisch 5-397.9d
- V. pulmonalis, plastisch 5-397.92
- V. renalis, plastisch 5-397.9k
- V. subclavia, plastisch 5-397.93
- Vagina
 - mit
 - Darm 5-705.1
 - Dura 5-705.4
 - freiem Hauttransplantat 5-705.0
 - Peritoneum 5-705.3
 - Transpositions-lappen, myokutan 5-705.2
 - nach
 - Ruptur, post partum 5-758.2
 - Vecchetti 5-705.5
- Vene, oberflächlich
 - abdominal, plastisch 5-397.a4
 - extrakraniell, Kopf, plastisch 5-397.a0
 - Fuß, plastisch 5-397.a6
 - Hals, plastisch 5-397.a0
 - Hand, plastisch 5-397.a2
 - Oberarm, plastisch 5-397.a1
 - Oberschenkel, plastisch 5-397.a5
 - Schulter, plastisch 5-397.a1
 - thorakal, plastisch 5-397.a3
 - Unterarm, plastisch 5-397.a2
 - Unterschenkel, plastisch 5-397.a6
- Vulva
 - mikrochirurgisch, plastisch, bei kongenitalen Fehlbildung 5-716.2
 - und Perineum, plastisch 5-716.1
- Vv. hepaticae, plastisch 5-397.9j
- Warzenhof, Brustwarze, plastisch 5-882.8
- Wirbelsäule
 - dorsal und ventral kombiniert, komplex, mit Fusion über 360 Grad 5-839.8
 - durch vorderen Abstützspan, mit Korrektur 5-837.2
 - komplex
 - durch vorderen Abstützspan
 - bei Kyphose 5-837.1
 - ohne Korrektur 5-837.1
 - mit Ersatz, Wirbelkörper, durch Korrektur
 - dorsal
 - mit Release, ventral 5-837.5
 - ohne Release, ventral 5-837.4
 - dorsoventral 5-837.6
 - Zunge, plastisch 5-253.1
- Rekonstruktionstechnik**, 3D-, virtuell 3-994 (Zusatzkode)
- Rektoanal**, Rekonstruktion, bei Ligatur, A. haemorrhoidalis 5-493.71
- Rektokutan**, Fistelverschluss 5-486.2
- Rektolabial**, Fistelverschluss 5-486.2
- Rektopexie**
 - abdominal
 - laparoskopisch 5-486.4
 - offen 5-486.3
 - durch Rectotomia posterior 5-486.5
- Rektorrhaphie** 5-486.0
- Rektosigmoidoskopie**, starr, mit Biopsie 1-444.7
- Rektosigmoidostomie** 5-459.3
- Rektoskopie**

Rektoskopie (Forts.)

- diagnostisch
- mit
- flexiblem Instrument 1-654.0
- starrem Instrument 1-654.1
- über Stoma 1-652.4
- mit Biopsie 1-444.7
- zur Fremdkörperentfernung, mit
- flexiblem Instrument 8-100.9
- starrem Instrument 8-100.a

Rektostomie, Verschluss 5-489.x**Rektotomie 5-480****Rektovaginal, Fistelverschluss**

- abdominal, offen 5-706.20
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.22
- laparoskopisch 5-706.23
- vaginal 5-706.21

Rektovulvär, Fistelverschluss 5-486.2**Rektum**

- Abtragung, Adenom, peranal, mit Schlinge 5-482.00
- Amputation, abdominoperineal, offen 5-485.01
- Biopsie
- durch Inzision 1-557.0
- endoskopisch 1-444.7
- Blutstillung
- durch Tamponade 8-502
- endoskopisch, durch Auftragen, Substanz, absorbierend 5-489.k
- Bougierung, endoskopisch 5-489.b
- Clippen, endoskopisch 5-489.d
- Destruktion
- endoskopisch
- durch
- Elektrokoagulation 5-482.31
- Elektroporation, irreversibel 5-482.e1
- Kryokoagulation 5-482.61
- Laserkoagulation 5-482.41
- Mikrowellenablation 5-482.d1
- Radiofrequenzablation 5-482.c1
- Thermokoagulation 5-482.51
- endoskopisch-mikrochirurgisch, photodynamische Therapie 5-482.72
- photodynamische Therapie 5-482.71
- endoskopisch-mikrochirurgisch, durch
- Elektrokoagulation 5-482.32
- Elektroporation, irreversibel 5-482.e2
- Kryokoagulation 5-482.62
- Laserkoagulation 5-482.42
- Mikrowellenablation 5-482.d2
- Radiofrequenzablation 5-482.c2
- Thermokoagulation 5-482.52
- peranal
- durch
- Elektrokoagulation 5-482.30
- Elektroporation, irreversibel 5-482.e0
- Kryokoagulation 5-482.60
- Laserkoagulation 5-482.40
- Mikrowellenablation 5-482.d0
- Radiofrequenzablation 5-482.c0
- Thermokoagulation 5-482.50
- photodynamische Therapie 5-482.70
- Dilatation, peranal 5-489.2
- Endo-Loop 5-489.c
- Endosonographie 3-058
- Entfernung
- Clip, endoskopisch, durch Desintegration, elektrisch 5-489.m
- Prothese
- nicht selbstexpandierend, endoskopisch, 1 5-489.h1
- selbstexpandierend, endoskopisch 5-489.h0
- ESD 5-482.11
- Exzision, Vollwand
- lokal
- endoskopisch 5-482.81
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.82
- peranal 5-482.80

Rektum (Forts.)

- Exzision, Vollwand (Forts.)
- Segment
- endoskopisch 5-482.91
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
- intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- semizirkulär, peranal, mit Stapler 5-482.b1
- zirkulär
- endoskopisch 5-482.91
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
- intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- peranal 5-482.90
- mit Stapler 5-482.b0
- Fistelexzision, mit innerer Fistelöffnung oberhalb der Linea dentata, mit plastischer Rekonstruktion Rektumwand 5-486.7
- Fremdkörperentfernung 5-480
- Gewebe
- Dissektion, submukös, endoskopisch 5-482.11
- Exzision, submukös
- endoskopisch 5-482.11
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.12
- peranal 5-482.10
- Ligatur 5-489.0
- Sklerosierung, peranal 5-489.1
- Geweberaffung, endoskopisch, durch Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-489.j
- Gewebeverschluss, endoskopisch, durch Clip, ringförmig, auf Endoskop aufgesteckt 5-489.j
- Implantation
- Bestrahlungsmarker 5-489.n
- Prothese
- nicht selbstexpandierend, endoskopisch, 1 5-489.g1
- selbstexpandierend, endoskopisch 5-489.g0
- Injektion
- endoskopisch 5-489.e
- Fibrinkleber, endoskopisch 5-489.e
- Inzision 5-480
- Manschette, Exzision, Vollwand, zirkulär
- intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- peranal 5-482.90
- Manschettenresektion
- peranal, zirkulär, mit Stapler 5-482.b0
- unter Sphinktererhaltung
- anterior
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit
- Anastomose 5-484.08
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.09
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-484.05
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.06
- offen, mit
- Anastomose 5-484.01
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.02
- posterior
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit
- Anastomose 5-484.18
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.19
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-484.15
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.16
- offen, mit
- Anastomose 5-484.11
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.12
- Mukosa, Resektion, endoskopisch 5-482.01
- Naht 5-486.0
- nach Verletzung 5-486.0
- Perineum, Vulva, Sphincter ani, Haut und Muskulatur, Naht, nach Ruptur, post partum 5-758.6
- Polyp, mehr als 2 cm Durchmesser, Entfernung
- 1 5-482.f0 (Zusatzkode)
- 2 5-482.f1 (Zusatzkode)
- 3 5-482.f2 (Zusatzkode)
- 4 5-482.f3 (Zusatzkode)
- 5 5-482.f4 (Zusatzkode)

Rektum (Forts.)

- Polyp, mehr als 2 cm Durchmesser, Entfernung (Forts.)
- 6 5-482.f5 (Zusatzkode)
- 7 5-482.f6 (Zusatzkode)
- 8 5-482.f7 (Zusatzkode)
- 9 5-482.f8 (Zusatzkode)
- 10 oder mehr 5-482.f9 (Zusatzkode)
- Rekonstruktion
- durch Resektion, Mukosa, extraanal 5-486.6
- plastisch 5-486.1
- Resektion
- Manschette, zirkulär
- endoskopisch 5-482.91
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
- intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- peranal 5-482.90
- ohne Sphinktererhaltung
- abdominoperineal
- kombiniert offen-laparoskopisch 5-485.02
- mit Entfernung, Nachbarorgan 5-485.1
- offen 5-485.01
- abdominosakral
- kombiniert offen-laparoskopisch 5-485.22
- mit Entfernung, Nachbarorgan 5-485.3
- offen 5-485.21
- perineal 5-485.5
- sakroperineal 5-485.4
- tubulär, peranal, unter Belassen, Paraproktium 5-484.27
- unter Sphinktererhaltung
- anterior
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit
- Anastomose 5-484.38
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.39
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-484.35
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.36
- offen, mit
- Anastomose 5-484.31
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.32
- tief
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit
- Anastomose 5-484.58
- peranal 5-484.68
- durch Klammernahtgerät 5-484.58
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.59
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-484.55
- peranal 5-484.65
- durch Klammernahtgerät 5-484.55
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.56
- offen, mit
- Anastomose 5-484.51
- peranal 5-484.61
- durch Klammernahtgerät 5-484.51
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.52
- tubulär
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, unter Belassen, Paraproktium, mit
- Anastomose 5-484.28
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.29
- laparoskopisch, unter Belassen, Paraproktium, mit
- Anastomose 5-484.25
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.26
- offen, unter Belassen, Paraproktium, mit
- Anastomose 5-484.21
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.22
- Schlingenresektion
- endoskopisch 5-482.01
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.02
- peranal 5-482.00
- Segment, Exzision, Vollwand, zirkulär
- intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- peranal 5-482.90
- Segmentresektion, peranal, zirkulär, mit Stapler 5-482.b0

Rektum (Forts.)

- Sphincter ani, Rekonstruktion, nach Ruptur, post partum 5-758.8
- Wechsel, Prothese
- nicht selbstexpandierend, endoskopisch, 1 5-489.g1
- selbstexpandierend, endoskopisch 5-489.g0
- Rektum-Haut-Fistelverschluss** 5-486.2
- Rektumstumpf**, Anastomose, Dünndarm 5-459.2
- Rektusscheide**, Inzision, offen 5-850.66↔
- Relaparotomie** 5-541.2
- programmiert 5-541.3
- Release**, bei Korrektur, Deformität, Wirbelsäule, als erste Sitzung 5-839.7
- Relumbotomie** 5-541.6↔
- Remastoidektomie** 5-209.6↔
- Remodeling**, Aortenklappe 5-353.x
- Remodellierend**, Drahtgeflecht, temporär, Verwendung, bei neurovaskulären Eingriffen 8-83b.q (Zusatzkode)
- Remote Navigation**, Anwendung 8-990 (Zusatzkode)
- Rendevous-Manöver**, Gallengänge
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.52
- laparoskopisch 5-514.51
- offen 5-514.50
- perkutan-transhepatisch 5-514.53
- Renoskopie**, Uretero-
- diagnostisch
- durch Inzision 1-693.1↔
- über Stoma 1-668.2↔
- zur Fremdkörperentfernung 8-100.c↔
- Renovesikal**, Ureter, künstlich
- Entfernung 5-568.j
- Implantation, subkutan 5-568.h
- Wechsel, subkutan 5-568.h
- Reoperation** 5-983 (Zusatzkode)
- Bandscheibe, bei Rezidiv 5-831.6
- mit Radikulolyse 5-831.7
- Bronchus 5-349.6 (Zusatzkode)
- Brustwand 5-349.6 (Zusatzkode)
- Herz 5-379.5
- Kraniektomie, mit Einlegen, Drainage 5-012.6
- Kraniotomie, mit Einlegen, Drainage 5-012.6
- Lunge 5-349.6 (Zusatzkode)
- Mediastinum 5-349.6 (Zusatzkode)
- Perikard 5-379.5
- Pleura 5-349.6 (Zusatzkode)
- Zwerchfell 5-349.6 (Zusatzkode)
- Reosteotomie**
- Doppel-, Os metatarsale I 5-788.5h↔
- Fraktur
- Mandibula, disloziert verheilt 5-768.3↔
- Mittelgesicht
- lateral, disloziert verheilt 5-768.0↔
- zentral, disloziert verheilt 5-768.1
- zentrolateral, disloziert verheilt 5-768.2
- Os metatarsale I
- distal 5-788.5f↔
- mehrdimensional 5-788.5j↔
- proximal 5-788.5g↔
- Reparation**
- Hernie
- abdominal, andere
- endoskopisch, durch TEP-Plastik, mit
- allogenen Material 5-539.32
- alloplastischem Material 5-539.32
- xenogenem Material 5-539.32
- laparoskopisch, durch TAPP-Plastik, mit
- allogenen Material 5-539.31
- alloplastischem Material 5-539.31
- xenogenem Material 5-539.31
- epigastrisch
- durch
- EMILOS-Technik 5-535.39
- eTEP-Technik 5-535.39
- MILOS-Technik 5-535.39
- TES-Technik 5-535.39

Reparation (Forts.)

- Hernie (Forts.)
 - epigastrisch (Forts.)
 - offen
 - durch
 - Onlay-Technik 5-535.34
 - Sublay-Technik 5-535.35
 - mit Verwendung von
 - intraperitonealem Onlay-Mesh 5-535.33
 - IPOM 5-535.33
 - total extraperitoneal, endoskopisch
 - assistiert, durch
 - Onlay-Technik 5-535.38
 - Sublay-Technik 5-535.39
 - durch
 - Onlay-Technik 5-535.38
 - Sublay-Technik 5-535.39
 - transperitoneal, laparoskopisch
 - durch Sublay-Technik 5-535.37
 - mit Verwendung von
 - intraperitonealem Onlay-Mesh 5-535.36
 - IPOM 5-535.36
 - Leistenhernie
 - endoskopisch, durch TEP-Plastik
 - bei Rezidiv, mit
 - allogenem Material 5-530.72↔
 - alloplastischem Material 5-530.72↔
 - xenogenem Material 5-530.72↔
 - mit
 - allogenem Material 5-530.32↔
 - alloplastischem Material 5-530.32↔
 - xenogenem Material 5-530.32↔
 - epifaszial
 - anterior, offen, mit
 - allogenem Material 5-530.33↔
 - bei Rezidiv 5-530.73↔
 - alloplastischem Material 5-530.33↔
 - bei Rezidiv 5-530.73↔
 - xenogenem Material 5-530.33↔
 - bei Rezidiv 5-530.73↔
 - offen, mit
 - allogenem Material 5-530.33↔
 - bei Rezidiv 5-530.73↔
 - alloplastischem Material 5-530.33↔
 - bei Rezidiv 5-530.73↔
 - xenogenem Material 5-530.33↔
 - bei Rezidiv 5-530.73↔
 - laparoskopisch, durch TAPP-Plastik
 - bei Rezidiv, mit
 - allogenem Material 5-530.71↔
 - alloplastischem Material 5-530.71↔
 - xenogenem Material 5-530.71↔
 - mit
 - allogenem Material 5-530.31↔
 - alloplastischem Material 5-530.31↔
 - xenogenem Material 5-530.31↔
 - offen
 - durch
 - Onlay-Technik 5-530.33↔
 - bei Rezidiv 5-530.73↔
 - Plug-Verfahren 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - Sublay-Technik 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - TIPP-Plastik
 - bei Rezidiv, mit
 - allogenem Material 5-530.74↔
 - alloplastischem Material 5-530.74↔
 - xenogenem Material 5-530.74↔
 - mit
 - allogenem Material 5-530.34↔
 - alloplastischem Material 5-530.34↔
 - xenogenem Material 5-530.34↔
 - mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie 5-530.4↔

Reparation (Forts.)

- Leistenhernie (Forts.)
 - offen (Forts.)
 - mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie (Forts.)
 - bei Rezidiv 5-530.8↔
 - nach
 - Bassini-Kirschner 5-530.1↔
 - Desarda 5-530.1↔
 - bei Rezidiv 5-530.5↔
 - Ferguson-Grob
 - mit
 - Funikulolyse, und Hodenverlagerung 5-530.02↔
 - hoher Bruchsackunterbindung, und Teilresektion 5-530.00↔
 - Hydrozelenwandresektion 5-530.01↔
 - ohne weitere Maßnahmen 5-530.03↔
 - Gilbert 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - Lichtenstein 5-530.33↔
 - bei Rezidiv 5-530.73↔
 - Lotheissen-McVay, bei Rezidiv 5-530.5↔
 - Pellissier 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - Shouldice 5-530.1↔
 - Zimmermann 5-530.1↔
 - präperitoneal
 - offen, mit
 - allogenem Material 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - alloplastischem Material 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - xenogenem Material 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - transabdominal, laparoskopisch, mit
 - allogenem Material 5-530.31↔
 - alloplastischem Material 5-530.31↔
 - xenogenem Material 5-530.31↔
 - retromuskulär
 - offen, mit
 - allogenem Material 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - alloplastischem Material 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - xenogenem Material 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - posterior, offen, mit
 - allogenem Material 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - alloplastischem Material 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - xenogenem Material 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - total extraperitoneal, endoskopisch, mit
 - allogenem Material 5-530.32↔
 - bei Rezidiv 5-530.72↔
 - alloplastischem Material 5-530.32↔
 - bei Rezidiv 5-530.72↔
 - xenogenem Material 5-530.32↔
 - bei Rezidiv 5-530.72↔
 - transperitoneal, laparoskopisch, mit
 - allogenem Material 5-530.31↔
 - bei Rezidiv 5-530.71↔
 - alloplastischem Material 5-530.31↔
 - bei Rezidiv 5-530.71↔
 - xenogenem Material 5-530.31↔
 - bei Rezidiv 5-530.71↔
- Nabelhernie
 - durch
 - EMILOS-Technik 5-534.39
 - eTEP-Technik 5-534.39
 - TES-Technik 5-534.39
 - offen
 - durch
 - Faszienopplung, nach Mayo 5-534.1

Reparation (Forts.)

- Nabelhernie (Forts.)
 - – offen (Forts.)
 - – – durch (Forts.)
 - – – – Onlay-Technik 5-534.34
 - – – – Sublay-Technik 5-534.35
 - – – mit Verwendung von
 - – – – intraperitonealem Onlay-Mesh 5-534.33
 - – – – IPOM 5-534.33
 - – – nach Spitzzy
 - – – – mit
 - – – – – Abtragen des Ductus omphaloentericus 5-534.02
 - – – – – Abtragen des Urachus 5-534.02
 - – – – – Exstirpation einer Nabelzyste 5-534.01
 - – – – – ohne weitere Maßnahmen 5-534.03
 - – – total extraperitoneal, endoskopisch
 - – – – assistiert, durch
 - – – – – Onlay-Technik 5-534.38
 - – – – – Sublay-Technik 5-534.39
 - – – – durch
 - – – – – Onlay-Technik 5-534.38
 - – – – – Sublay-Technik 5-534.39
 - – – transperitoneal, laparoskopisch
 - – – – durch Sublay-Technik 5-534.37
 - – – mit Verwendung von
 - – – – intraperitonealem Onlay-Mesh 5-534.36
 - – – – IPOM 5-534.36
 - Narbenhernie
 - – durch
 - – – EMILOS-Technik 5-536.4c
 - – – eTEP-Technik 5-536.4c
 - – – MILOS-Technik 5-536.4c
 - – – TES-Technik 5-536.4c
 - – offen
 - – – durch
 - – – – Faszienopplung, nach Mayo 5-536.10
 - – – – Komponentenseparation, mit
 - – – – – allogenem Material 5-536.48
 - – – – – alloplastischem Material 5-536.48
 - – – – – xenogenem Material 5-536.48
 - – – mit
 - – – – – allogenem Material, als Bauchwandersatz 5-536.44
 - – – – – alloplastischem Material, als
 - – – – – – Bauchwandersatz 5-536.44
 - – – – – – Bauchwandverstärkung, durch
 - – – – – – – Onlay-Technik 5-536.46
 - – – – – – – Sublay-Technik 5-536.47
 - – – – – Verwendung von
 - – – – – – intraperitonealem Onlay-Mesh, als
 - – – – – – – Bauchwandverstärkung 5-536.45
 - – – – – – IPOM, als Bauchwandverstärkung 5-536.45
 - – – – – xenogenem Material, als Bauchwandersatz 5-536.44
 - – – nach Ramirez, durch Komponentenseparation, mit
 - – – – – allogenem Material 5-536.48
 - – – – – alloplastischem Material 5-536.48
 - – – – – xenogenem Material 5-536.48
 - – – total extraperitoneal, endoskopisch
 - – – – assistiert, durch
 - – – – – Onlay-Technik 5-536.4b
 - – – – – Sublay-Technik 5-536.4c
 - – – – durch
 - – – – – Onlay-Technik 5-536.4b
 - – – – – Sublay-Technik 5-536.4c
 - – – – transperitoneal, laparoskopisch
 - – – – – durch Sublay-Technik 5-536.4a
 - – – – mit Verwendung von
 - – – – – intraperitonealem Onlay-Mesh 5-536.49
 - – – – – IPOM 5-536.49
 - Schenkelhernie
 - – endoskopisch, durch TEP-Plastik
 - – – bei Rezidiv, mit
 - – – – allogenem Material 5-531.72⇄
 - – – – alloplastischem Material 5-531.72⇄
 - – – – xenogenem Material 5-531.72⇄

Reparation (Forts.)

- Schenkelhernie (Forts.)
 - – endoskopisch, durch TEP-Plastik (Forts.)
 - – – mit
 - – – – allogenem Material 5-531.32⇄
 - – – – alloplastischem Material 5-531.32⇄
 - – – – xenogenem Material 5-531.32⇄
 - – – epifaszial
 - – – – anterior, offen, mit
 - – – – – allogenem Material 5-531.33⇄
 - – – – – bei Rezidiv 5-531.73⇄
 - – – – alloplastischem Material 5-531.33⇄
 - – – – – bei Rezidiv 5-531.73⇄
 - – – – xenogenem Material 5-531.33⇄
 - – – – – bei Rezidiv 5-531.73⇄
 - – – offen, mit
 - – – – allogenem Material 5-531.33⇄
 - – – – – bei Rezidiv 5-531.73⇄
 - – – – alloplastischem Material 5-531.33⇄
 - – – – – bei Rezidiv 5-531.73⇄
 - – – – xenogenem Material 5-531.33⇄
 - – – – – bei Rezidiv 5-531.73⇄
 - – – laparoskopisch, durch TAPP-Plastik
 - – – – bei Rezidiv, mit
 - – – – – allogenem Material 5-531.71⇄
 - – – – – alloplastischem Material 5-531.71⇄
 - – – – – xenogenem Material 5-531.71⇄
 - – – – mit
 - – – – – allogenem Material 5-531.31⇄
 - – – – – alloplastischem Material 5-531.31⇄
 - – – – – xenogenem Material 5-531.31⇄
 - – – offen
 - – – – durch
 - – – – – Onlay-Technik 5-531.33⇄
 - – – – – – bei Rezidiv 5-531.73⇄
 - – – – – Plug-Verfahren 5-531.34⇄
 - – – – – – bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - – – – – Sublay-Technik 5-531.34⇄
 - – – – – – bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - – – – TIPP-Plastik
 - – – – – bei Rezidiv, mit
 - – – – – – allogenem Material 5-531.74⇄
 - – – – – – alloplastischem Material 5-531.74⇄
 - – – – – – xenogenem Material 5-531.74⇄
 - – – – – mit
 - – – – – – allogenem Material 5-531.34⇄
 - – – – – – alloplastischem Material 5-531.34⇄
 - – – – – – xenogenem Material 5-531.34⇄
 - – – mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie 5-531.4⇄
 - – – – bei Rezidiv 5-531.8⇄
 - – – nach
 - – – – Fabricius 5-531.0⇄
 - – – – Gilbert 5-531.34⇄
 - – – – – bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - – – – Lichtenstein 5-531.33⇄
 - – – – – bei Rezidiv 5-531.73⇄
 - – – – Lotheissen-McVay 5-531.1⇄
 - – – – – bei Rezidiv 5-531.5⇄
 - – – – Pellissier 5-531.34⇄
 - – – – – bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - – – – Shouldice 5-531.1⇄
 - – – präperitoneal, offen, mit
 - – – – allogenem Material 5-531.34⇄
 - – – – – bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - – – – alloplastischem Material 5-531.34⇄
 - – – – – bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - – – – xenogenem Material 5-531.34⇄
 - – – – – bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - – – retromuskulär
 - – – – offen, mit
 - – – – – allogenem Material 5-531.34⇄
 - – – – – – bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - – – – – alloplastischem Material 5-531.34⇄
 - – – – – – bei Rezidiv 5-531.74⇄

Reparation (Forts.)

- Schenkelhernie (Forts.)
- – retromuskulär (Forts.)
- – – offen, mit (Forts.)
- – – – xenogenem Material 5-531.34[↔]
- – – – – bei Rezidiv 5-531.74[↔]
- – – – posterior, offen, mit
- – – – – allogenem Material 5-531.34[↔]
- – – – – bei Rezidiv 5-531.74[↔]
- – – – – alloplastischem Material 5-531.34[↔]
- – – – – bei Rezidiv 5-531.74[↔]
- – – – – xenogenem Material 5-531.34[↔]
- – – – – bei Rezidiv 5-531.74[↔]
- – – total extraperitoneal, endoskopisch, mit
- – – – allogenem Material 5-531.32[↔]
- – – – – bei Rezidiv 5-531.72[↔]
- – – – – alloplastischem Material 5-531.32[↔]
- – – – – bei Rezidiv 5-531.72[↔]
- – – – – xenogenem Material 5-531.32[↔]
- – – – – bei Rezidiv 5-531.72[↔]
- – – transperitoneal, laparoskopisch, mit
- – – – allogenem Material 5-531.31[↔]
- – – – – bei Rezidiv 5-531.71[↔]
- – – – – alloplastischem Material 5-531.31[↔]
- – – – – bei Rezidiv 5-531.71[↔]
- – – – – xenogenem Material 5-531.31[↔]
- – – – – bei Rezidiv 5-531.71[↔]
- Zwerchfellhernie
- – abdominal, offen, mit alloplastischem Material 5-538.40
- – – bei Rezidiv 5-538.90
- – laparoskopisch, mit alloplastischem Material 5-538.41
- – – mit
- – – – allogenem Material 5-538.3
- – – – – bei Rezidiv 5-538.8
- – – – – alloplastischem Material, laparoskopisch, bei Rezidiv 5-538.91
- – – – – autogenem Material 5-538.x
- – – – – bei Rezidiv 5-538.x
- – – – – xenogenem Material 5-538.3
- – – – – bei Rezidiv 5-538.8
- – – offen
- – – – mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-538.1
- – – – – bei Rezidiv 5-538.6
- – – – – ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-538.0
- – – – – bei Rezidiv 5-538.5
- – – thorakoabdominal, offen, mit alloplastischem Material 5-538.44
- – – – bei Rezidiv 5-538.94
- – – thorakoskopisch, mit alloplastischem Material 5-538.45
- – – – bei Rezidiv 5-538.95
- – – transthorakal, offen, mit alloplastischem Material 5-538.43
- – – – bei Rezidiv 5-538.93

Repetitiv, Magnetstimulation, transkranial

- Grundleistung 8-632.0
- Therapiesitzung 8-632.1

Replantation

- bei Parathyreoidektomie 5-067.1
- – durch Sternotomie 5-068.2
- Brustwarze 5-882.4[↔]
- Daumen 5-860.5[↔]
- Ductus choledochus, bei Exzision, Papilla duodeni major, offen 5-518.40
- Ellenbogenbereich 5-860.1[↔]
- Finger 5-860.6[↔]
- Fußwurzel 5-861.3[↔]
- Handgelenk 5-860.3[↔]
- Kniebereich 5-861.1[↔]
- Mittelfußbereich 5-861.4[↔]
- Mittelhand 5-860.4[↔]
- Nase, amputiert 5-218.x
- Nebenschilddrüse
- – heterotop 5-069.31
- – orthotop 5-069.30
- Oberarm 5-860.0[↔]

Replantation (Forts.)

- Oberschenkel 5-861.0[↔]
- Ohr, äußeres 5-183.1[↔]
- Ohrmuschel, teilabgerissen 5-183.1[↔]
- Ovar
- – abdominal, offen 5-656.b0[↔]
- – durch Umsteigen
- – – endoskopisch-offen chirurgisch 5-656.b3[↔]
- – – vaginal-offen chirurgisch 5-656.b4[↔]
- – endoskopisch 5-656.b2[↔]
- – laparoskopisch 5-656.b2[↔]
- – vaginal 5-656.b5[↔]
- – laparoskopisch assistiert 5-656.b1[↔]
- Penis 5-649.9
- Unterarm 5-860.2[↔]
- Unterschenkel 5-861.2[↔]
- Zahn 5-235.0
- Zehe 5-861.5[↔]
- Reposition**
- Diskus, Kiefergelenk 5-773.3[↔]
- endoskopisch, Vorderwand, Stirnhöhle 5-767.1
- Fraktur
- – durch intraossäre instrumentelle Aufrichtung 5-79c.0 (Zusatzkode)
- – Processus articularis mandibulae, durch operative
- – – Extensionsbehandlung 5-765.8[↔]
- – – Funktionsbehandlung 5-765.8[↔]
- – R. mandibulae, durch operative
- – – Extensionsbehandlung 5-765.8[↔]
- – – Funktionsbehandlung 5-765.8[↔]
- geschlossen
- – Epiphysenlösung
- – – Beckenknochen, durch
- – – – Beckenzwinge 5-790.6d
- – – – Bewegungsfixateur 5-790.pd
- – – – Draht 5-790.1d
- – – – Fixateur externe 5-790.6d
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dd
- – – – – Materialkombination 5-790.9d
- – – – – Platte 5-790.nd
- – – – – Ringfixateur 5-790.md
- – – – – Schraube 5-790.0d
- – – – – Transfixationsnagel 5-790.cd
- – – – – winkelstabile Platte 5-790.kd
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1d
- – – Femur
- – – – distal, durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-790.ph[↔]
- – – – – Draht 5-790.1h[↔]
- – – – – ECMES 5-790.2h[↔]
- – – – – Ender-Nagel 5-790.2h[↔]
- – – – – ESIN 5-790.2h[↔]
- – – – – Federnagel 5-790.2h[↔]
- – – – – Fixateur externe 5-790.6h[↔]
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dh[↔]
- – – – – intramedullären Draht 5-790.2h[↔]
- – – – – Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8h[↔]
- – – – – Marknagel, mit
- – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3h[↔]
- – – – – Gelenkkomponente 5-790.5h[↔]
- – – – – Materialkombination 5-790.9h[↔]
- – – – – Nancy-Nagel 5-790.2h[↔]
- – – – – Platte 5-790.nh[↔]
- – – – – Prevot-Nagel 5-790.2h[↔]
- – – – – Ringfixateur 5-790.mh[↔]
- – – – – Rush-Pin 5-790.2h[↔]
- – – – – Schraube 5-790.0h[↔]
- – – – – TEN 5-790.2h[↔]
- – – – – Transfixationsnagel 5-790.ch[↔]
- – – – – winkelstabile Platte 5-790.kh[↔]
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1h[↔]
- – – proximal, durch
- – – – Bewegungsfixateur 5-790.pf[↔]
- – – – Draht 5-790.1f[↔]

Reposition (Forts.)

– geschlossen (Forts.)
 – – Epiphysenlösung (Forts.)
 – – – Femur (Forts.)
 – – – – proximal, durch (Forts.)
 – – – – – ECMES 5-790.2f[⇒]
 – – – – – Ender-Nagel 5-790.2f[⇒]
 – – – – – ESIN 5-790.2f[⇒]
 – – – – – Federnagel 5-790.2f[⇒]
 – – – – – Fixateur externe 5-790.6f[⇒]
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.df[⇒]
 – – – – – intramedullären Draht 5-790.2f[⇒]
 – – – – – Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8f[⇒]
 – – – – – Marknagel, mit
 – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3f[⇒]
 – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.5f[⇒]
 – – – – – – Materialkombination 5-790.9f[⇒]
 – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2f[⇒]
 – – – – – – Platte 5-790.nf[⇒]
 – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2f[⇒]
 – – – – – – Ringfixateur 5-790.mf[⇒]
 – – – – – – Rush-Pin 5-790.2f[⇒]
 – – – – – – Schraube 5-790.0f[⇒]
 – – – – – – TEN 5-790.2f[⇒]
 – – – – – – Transfixationsnagel 5-790.cf[⇒]
 – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kf[⇒]
 – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1f[⇒]
 – – – – Fibula
 – – – – – distal, durch
 – – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pr[⇒]
 – – – – – – Draht 5-790.1r[⇒]
 – – – – – – ECMES 5-790.2r[⇒]
 – – – – – – Ender-Nagel 5-790.2r[⇒]
 – – – – – – ESIN 5-790.2r[⇒]
 – – – – – – Federnagel 5-790.2r[⇒]
 – – – – – – Fixateur externe 5-790.6r[⇒]
 – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dr[⇒]
 – – – – – – intramedullären Draht 5-790.2r[⇒]
 – – – – – – Marknagel, mit
 – – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3r[⇒]
 – – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.5r[⇒]
 – – – – – – – Materialkombination 5-790.9r[⇒]
 – – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2r[⇒]
 – – – – – – – Platte 5-790.nr[⇒]
 – – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2r[⇒]
 – – – – – – – Ringfixateur 5-790.mr[⇒]
 – – – – – – – Rush-Pin 5-790.2r[⇒]
 – – – – – – – Schraube 5-790.0r[⇒]
 – – – – – – – TEN 5-790.2r[⇒]
 – – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kr[⇒]
 – – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1r[⇒]
 – – – – – proximal, durch
 – – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pp[⇒]
 – – – – – – Draht 5-790.1p[⇒]
 – – – – – – – intramedullär 5-790.2p[⇒]
 – – – – – – – ECMES 5-790.2p[⇒]
 – – – – – – – Ender-Nagel 5-790.2p[⇒]
 – – – – – – – ESIN 5-790.2p[⇒]
 – – – – – – – Federnagel 5-790.2p[⇒]
 – – – – – – – Fixateur externe 5-790.6p[⇒]
 – – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dp[⇒]
 – – – – – – – Marknagel, mit
 – – – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3p[⇒]
 – – – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.5p[⇒]
 – – – – – – – – Materialkombination 5-790.9p[⇒]
 – – – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2p[⇒]
 – – – – – – – – Platte 5-790.np[⇒]
 – – – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2p[⇒]
 – – – – – – – – Ringfixateur 5-790.mp[⇒]
 – – – – – – – – Rush-Pin 5-790.2p[⇒]
 – – – – – – – – Schraube 5-790.0p[⇒]
 – – – – – – – – TEN 5-790.2p[⇒]
 – – – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kp[⇒]
 – – – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1p[⇒]

Reposition (Forts.)

– geschlossen (Forts.)
 – – Epiphysenlösung (Forts.)
 – – – Humerus
 – – – – distal, durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.p3[⇒]
 – – – – – Draht 5-790.13[⇒]
 – – – – – ECMES 5-790.23[⇒]
 – – – – – Ender-Nagel 5-790.23[⇒]
 – – – – – ESIN 5-790.23[⇒]
 – – – – – Federnagel 5-790.23[⇒]
 – – – – – Fixateur externe 5-790.63[⇒]
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d3[⇒]
 – – – – – intramedullären Draht 5-790.23[⇒]
 – – – – – Marknagel, mit Aufbohren, Markhöhle 5-790.33[⇒]
 – – – – – Materialkombination 5-790.93[⇒]
 – – – – – Nancy-Nagel 5-790.23[⇒]
 – – – – – Platte 5-790.n3[⇒]
 – – – – – Prevot-Nagel 5-790.23[⇒]
 – – – – – Ringfixateur 5-790.m3[⇒]
 – – – – – Rush-Pin 5-790.23[⇒]
 – – – – – Schraube 5-790.03[⇒]
 – – – – – TEN 5-790.23[⇒]
 – – – – – winkelstabile Platte 5-790.k3[⇒]
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.13[⇒]
 – – – – proximal, durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.p1[⇒]
 – – – – – Draht 5-790.11[⇒]
 – – – – – – intramedullär 5-790.21[⇒]
 – – – – – – ECMES 5-790.21[⇒]
 – – – – – – Ender-Nagel 5-790.21[⇒]
 – – – – – – ESIN 5-790.21[⇒]
 – – – – – – Federnagel 5-790.21[⇒]
 – – – – – – Fixateur externe 5-790.61[⇒]
 – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d1[⇒]
 – – – – – – Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.81[⇒]
 – – – – – – Marknagel, mit
 – – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.31[⇒]
 – – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.51[⇒]
 – – – – – – – Materialkombination 5-790.91[⇒]
 – – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.21[⇒]
 – – – – – – – Platte 5-790.n1[⇒]
 – – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.21[⇒]
 – – – – – – – Ringfixateur 5-790.m1[⇒]
 – – – – – – – Rush-Pin 5-790.21[⇒]
 – – – – – – – Schraube 5-790.01[⇒]
 – – – – – – – TEN 5-790.21[⇒]
 – – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.k1[⇒]
 – – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.11[⇒]
 – – – – Kalkaneus, durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pt[⇒]
 – – – – – Draht 5-790.1t[⇒]
 – – – – – – Fixateur externe 5-790.6t[⇒]
 – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dt[⇒]
 – – – – – – Materialkombination 5-790.9t[⇒]
 – – – – – – Platte 5-790.nt[⇒]
 – – – – – – Ringfixateur 5-790.mt[⇒]
 – – – – – – Schraube 5-790.0t[⇒]
 – – – – – – Transfixationsnagel 5-790.ct[⇒]
 – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kt[⇒]
 – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1t[⇒]
 – – – – Klavikula, durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.p0[⇒]
 – – – – – Draht 5-790.10[⇒]
 – – – – – ECMES 5-790.20[⇒]
 – – – – – Ender-Nagel 5-790.20[⇒]
 – – – – – ESIN 5-790.20[⇒]
 – – – – – Federnagel 5-790.20[⇒]
 – – – – – Fixateur externe 5-790.60[⇒]
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d0[⇒]
 – – – – – intramedullären Draht 5-790.20[⇒]
 – – – – – Materialkombination 5-790.90[⇒]
 – – – – – Nancy-Nagel 5-790.20[⇒]
 – – – – – Platte 5-790.n0[⇒]

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- Epiphysenlösung (Forts.)
- Klavikula, durch (Forts.)
- Prevot-Nagel 5-790.20↔
- Rush-Pin 5-790.20↔
- Schraube 5-790.00↔
- TEN 5-790.20↔
- winkelstabile Platte 5-790.k0↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.10↔
- Metakarpus, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pb↔
- Draht 5-790.1b↔
- intramedullär 5-790.2b↔
- ECMES 5-790.2b↔
- Ender-Nagel 5-790.2b↔
- ESIN 5-790.2b↔
- Federnagel 5-790.2b↔
- Fixateur externe 5-790.6b↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.db↔
- Materialkombination 5-790.9b↔
- Nancy-Nagel 5-790.2b↔
- Platte 5-790.nb↔
- Prevot-Nagel 5-790.2b↔
- Ringfixateur 5-790.mb↔
- Rush-Pin 5-790.2b↔
- Schraube 5-790.0b↔
- TEN 5-790.2b↔
- Transfixationsnagel 5-790.cb↔
- winkelstabile Platte 5-790.kb↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1b↔
- Metatarsus, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pv↔
- Draht 5-790.1v↔
- intramedullär 5-790.2v↔
- ECMES 5-790.2v↔
- Ender-Nagel 5-790.2v↔
- ESIN 5-790.2v↔
- Federnagel 5-790.2v↔
- Fixateur externe 5-790.6v↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.dv↔
- Materialkombination 5-790.9v↔
- Nancy-Nagel 5-790.2v↔
- Platte 5-790.nv↔
- Prevot-Nagel 5-790.2v↔
- Ringfixateur 5-790.mv↔
- Rush-Pin 5-790.2v↔
- Schraube 5-790.0v↔
- TEN 5-790.2v↔
- winkelstabile Platte 5-790.kv↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1v↔
- Phalangen
- Fuß, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pw↔
- Draht 5-790.1w↔
- ECMES 5-790.2w↔
- Ender-Nagel 5-790.2w↔
- ESIN 5-790.2w↔
- Federnagel 5-790.2w↔
- Fixateur externe 5-790.6w↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.dw↔
- intramedullären Draht 5-790.2w↔
- Materialkombination 5-790.9w↔
- Nancy-Nagel 5-790.2w↔
- Platte 5-790.nw↔
- Prevot-Nagel 5-790.2w↔
- Rush-Pin 5-790.2w↔
- Schraube 5-790.0w↔
- TEN 5-790.2w↔
- winkelstabile Platte 5-790.kw↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1w↔
- Hand, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pc↔
- Draht 5-790.1c↔

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- Epiphysenlösung (Forts.)
- Phalangen (Forts.)
- Hand, durch (Forts.)
- ECMES 5-790.2c↔
- Ender-Nagel 5-790.2c↔
- ESIN 5-790.2c↔
- Federnagel 5-790.2c↔
- Fixateur externe 5-790.6c↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.dc↔
- intramedullären Draht 5-790.2c↔
- Materialkombination 5-790.9c↔
- Nancy-Nagel 5-790.2c↔
- Platte 5-790.nc↔
- Prevot-Nagel 5-790.2c↔
- Rush-Pin 5-790.2c↔
- Schraube 5-790.0c↔
- TEN 5-790.2c↔
- winkelstabile Platte 5-790.kc↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1c↔
- Radius
- distal, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.p6↔
- Draht 5-790.16↔
- intramedullär 5-790.26↔
- ECMES 5-790.26↔
- Ender-Nagel 5-790.26↔
- ESIN 5-790.26↔
- Federnagel 5-790.26↔
- Fixateur externe 5-790.66↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.d6↔
- Marknagel, mit Aufbohren, Markhöhle 5-790.36↔
- Materialkombination 5-790.96↔
- Nancy-Nagel 5-790.26↔
- Platte 5-790.n6↔
- Prevot-Nagel 5-790.26↔
- Ringfixateur 5-790.m6↔
- Rush-Pin 5-790.26↔
- Schraube 5-790.06↔
- TEN 5-790.26↔
- winkelstabile Platte 5-790.k6↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.16↔
- proximal, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.p4↔
- Draht 5-790.14↔
- ECMES 5-790.24↔
- Ender-Nagel 5-790.24↔
- ESIN 5-790.24↔
- Federnagel 5-790.24↔
- Fixateur externe 5-790.64↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.d4↔
- intramedullären Draht 5-790.24↔
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.34↔
- Gelenkkomponente 5-790.54↔
- Materialkombination 5-790.94↔
- Nancy-Nagel 5-790.24↔
- Platte 5-790.n4↔
- Prevot-Nagel 5-790.24↔
- Ringfixateur 5-790.m4↔
- Rush-Pin 5-790.24↔
- Schraube 5-790.04↔
- TEN 5-790.24↔
- winkelstabile Platte 5-790.k4↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.14↔
- Skapula, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pz↔
- ECMES 5-790.2z↔
- Ender-Nagel 5-790.2z↔
- ESIN 5-790.2z↔
- Federnagel 5-790.2z↔
- Fixateur externe 5-790.6z↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.dz↔

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- Epiphysenlösung (Forts.)
- Skapula, durch (Forts.)
- intramedullären Draht 5-790.2z↔
- Materialkombination 5-790.9z↔
- Nancy-Nagel 5-790.2z↔
- Platte 5-790.nz↔
- Prevot-Nagel 5-790.2z↔
- Rush-Pin 5-790.2z↔
- Schraube 5-790.0z↔
- TEN 5-790.2z↔
- winkelstabile Platte 5-790.kz↔
- Talus, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.ps↔
- Draht 5-790.1s↔
- Fixateur externe 5-790.6s↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.ds↔
- Materialkombination 5-790.9s↔
- Platte 5-790.ns↔
- Ringfixateur 5-790.ms↔
- Schraube 5-790.0s↔
- Transfixationsnagel 5-790.cs↔
- winkelstabile Platte 5-790.ks↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1s↔
- Tarsus, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pu↔
- Draht 5-790.1u↔
- Fixateur externe 5-790.6u↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.du↔
- Materialkombination 5-790.9u↔
- Platte 5-790.nu↔
- Ringfixateur 5-790.mu↔
- Schraube 5-790.0u↔
- winkelstabile Platte 5-790.ku↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1u↔
- Tibia
- distal, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pn↔
- Draht 5-790.1n↔
- ECMES 5-790.2n↔
- Ender-Nagel 5-790.2n↔
- ESIN 5-790.2n↔
- Federnagel 5-790.2n↔
- Fixateur externe 5-790.6n↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.dn↔
- intramedullären Draht 5-790.2n↔
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3n↔
- Gelenkkomponente 5-790.5n↔
- Materialkombination 5-790.9n↔
- Nancy-Nagel 5-790.2n↔
- Platte 5-790.nn↔
- Prevot-Nagel 5-790.2n↔
- Ringfixateur 5-790.mn↔
- Rush-Pin 5-790.2n↔
- Schraube 5-790.0n↔
- TEN 5-790.2n↔
- Transfixationsnagel 5-790.cn↔
- winkelstabile Platte 5-790.kn↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1n↔
- proximal, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pk↔
- Draht 5-790.1k↔
- intramedullär 5-790.2k↔
- ECMES 5-790.2k↔
- Ender-Nagel 5-790.2k↔
- ESIN 5-790.2k↔
- Federnagel 5-790.2k↔
- Fixateur externe 5-790.6k↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.dk↔
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8k↔
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3k↔

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- Epiphysenlösung (Forts.)
- Tibia (Forts.)
- proximal, durch (Forts.)
- Marknagel, mit (Forts.)
- Gelenkkomponente 5-790.5k↔
- Materialkombination 5-790.9k↔
- Nancy-Nagel 5-790.2k↔
- Platte 5-790.nk↔
- Prevot-Nagel 5-790.2k↔
- Ringfixateur 5-790.mk↔
- Rush-Pin 5-790.2k↔
- Schraube 5-790.0k↔
- TEN 5-790.2k↔
- Transfixationsnagel 5-790.ck↔
- winkelstabile Platte 5-790.kk↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1k↔
- Ulna
- distal, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.p9↔
- Draht 5-790.19↔
- ECMES 5-790.29↔
- Ender-Nagel 5-790.29↔
- ESIN 5-790.29↔
- Federnagel 5-790.29↔
- Fixateur externe 5-790.69↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.d9↔
- intramedullären Draht 5-790.29↔
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.39↔
- Gelenkkomponente 5-790.59↔
- Materialkombination 5-790.99↔
- Nancy-Nagel 5-790.29↔
- Platte 5-790.n9↔
- Prevot-Nagel 5-790.29↔
- Ringfixateur 5-790.m9↔
- Rush-Pin 5-790.29↔
- Schraube 5-790.09↔
- TEN 5-790.29↔
- winkelstabile Platte 5-790.k9↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.19↔
- proximal, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.p7↔
- Draht 5-790.17↔
- ECMES 5-790.27↔
- Ender-Nagel 5-790.27↔
- ESIN 5-790.27↔
- Federnagel 5-790.27↔
- Fixateur externe 5-790.67↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.d7↔
- intramedullären Draht 5-790.27↔
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.37↔
- Gelenkkomponente 5-790.57↔
- Materialkombination 5-790.97↔
- Nancy-Nagel 5-790.27↔
- Platte 5-790.n7↔
- Prevot-Nagel 5-790.27↔
- Ringfixateur 5-790.m7↔
- Rush-Pin 5-790.27↔
- Schraube 5-790.07↔
- TEN 5-790.27↔
- winkelstabile Platte 5-790.k7↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.17↔
- Fraktur
- Beckenknochen
- durch
- Beckenzwinge 5-790.6d
- Bewegungsfixateur 5-790.pd
- Draht 5-790.1d
- Fixateur externe 5-790.6d
- mit interner Osteosynthese 5-790.dd
- Materialkombination 5-790.9d

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- – Fraktur (Forts.)
- – – Beckenknochen (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – Platte 5-790.nd
- – – – – Ringfixateur 5-790.md
- – – – – Schraube 5-790.od
- – – – – Transfixationsnagel 5-790.cd
- – – – – winkelstabile Platte 5-790.kd
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1d
- – – – – ohne Osteosynthese 8-200.d
- – – – – Corpus mandibulae 5-764.0↔
- – – – – Femur
- – – – – distal
- – – – – – durch
- – – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.ph↔
- – – – – – – Draht 5-790.1h↔
- – – – – – – ECMES 5-790.2h↔
- – – – – – – Ender-Nagel 5-790.2h↔
- – – – – – – ESIN 5-790.2h↔
- – – – – – – Federnagel 5-790.2h↔
- – – – – – – Fixateur externe 5-790.6h↔
- – – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dh↔
- – – – – – – – intramedullären Draht 5-790.2h↔
- – – – – – – – Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8h↔
- – – – – – – – Kondylenplatte 5-790.7h↔
- – – – – – – – Marknagel, mit
- – – – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3h↔
- – – – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.5h↔
- – – – – – – – – Materialkombination 5-790.9h↔
- – – – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2h↔
- – – – – – – – – Platte 5-790.nh↔
- – – – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2h↔
- – – – – – – – – Ringfixateur 5-790.mh↔
- – – – – – – – – Rush-Pin 5-790.2h↔
- – – – – – – – – Schraube 5-790.0h↔
- – – – – – – – – TEN 5-790.2h↔
- – – – – – – – – Transfixationsnagel 5-790.ch↔
- – – – – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4h↔
- – – – – – – – – Winkelplatte 5-790.7h↔
- – – – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kh↔
- – – – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1h↔
- – – – – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.h↔
- – – – – – – – – proximal
- – – – – – – – – – durch
- – – – – – – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pf↔
- – – – – – – – – – – Draht 5-790.1f↔
- – – – – – – – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-790.8f↔
- – – – – – – – – – – ECMES 5-790.2f↔
- – – – – – – – – – – Ender-Nagel 5-790.2f↔
- – – – – – – – – – – ESIN 5-790.2f↔
- – – – – – – – – – – Federnagel 5-790.2f↔
- – – – – – – – – – – Fixateur externe 5-790.6f↔
- – – – – – – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.df↔
- – – – – – – – – – – – intramedullären Draht 5-790.2f↔
- – – – – – – – – – – – Kondylenplatte 5-790.7f↔
- – – – – – – – – – – – Marknagel, mit
- – – – – – – – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3f↔
- – – – – – – – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.5f↔
- – – – – – – – – – – – – Materialkombination 5-790.9f↔
- – – – – – – – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2f↔
- – – – – – – – – – – – – Platte 5-790.nf↔
- – – – – – – – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2f↔
- – – – – – – – – – – – – Ringfixateur 5-790.mf↔
- – – – – – – – – – – – – Rush-Pin 5-790.2f↔
- – – – – – – – – – – – – Schraube 5-790.0f↔
- – – – – – – – – – – – – TEN 5-790.2f↔
- – – – – – – – – – – – – Transfixationsnagel 5-790.cf↔
- – – – – – – – – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4f↔
- – – – – – – – – – – – – Winkelplatte 5-790.7f↔
- – – – – – – – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kf↔
- – – – – – – – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1f↔
- – – – – – – – – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.f↔

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- – Fraktur (Forts.)
- – – Femur (Forts.)
- – – – Schaft
- – – – – durch
- – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pg↔
- – – – – – Draht 5-790.1g↔
- – – – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-790.8g↔
- – – – – – – ECMES 5-790.2g↔
- – – – – – – Ender-Nagel 5-790.2g↔
- – – – – – – ESIN 5-790.2g↔
- – – – – – – Federnagel 5-790.2g↔
- – – – – – – Fixateur externe 5-790.6g↔
- – – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dg↔
- – – – – – – – intramedullären Draht 5-790.2g↔
- – – – – – – – Kondylenplatte 5-790.7g↔
- – – – – – – – Marknagel, mit
- – – – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3g↔
- – – – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.5g↔
- – – – – – – – – Materialkombination 5-790.9g↔
- – – – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2g↔
- – – – – – – – – Platte 5-790.ng↔
- – – – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2g↔
- – – – – – – – – Ringfixateur 5-790.mg↔
- – – – – – – – – Rush-Pin 5-790.2g↔
- – – – – – – – – Schraube 5-790.0g↔
- – – – – – – – – TEN 5-790.2g↔
- – – – – – – – – Transfixationsnagel 5-790.cg↔
- – – – – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4g↔
- – – – – – – – – Winkelplatte 5-790.7g↔
- – – – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kg↔
- – – – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1g↔
- – – – – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.g↔
- – – – – – – – – Fibula
- – – – – – – – – distal
- – – – – – – – – – durch
- – – – – – – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pr↔
- – – – – – – – – – – Draht 5-790.1r↔
- – – – – – – – – – – ECMES 5-790.2r↔
- – – – – – – – – – – Ender-Nagel 5-790.2r↔
- – – – – – – – – – – ESIN 5-790.2r↔
- – – – – – – – – – – Federnagel 5-790.2r↔
- – – – – – – – – – – Fixateur externe 5-790.6r↔
- – – – – – – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dr↔
- – – – – – – – – – – – intramedullären Draht 5-790.2r↔
- – – – – – – – – – – – Marknagel, mit
- – – – – – – – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3r↔
- – – – – – – – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.5r↔
- – – – – – – – – – – – – Materialkombination 5-790.9r↔
- – – – – – – – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2r↔
- – – – – – – – – – – – – Platte 5-790.nr↔
- – – – – – – – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2r↔
- – – – – – – – – – – – – Ringfixateur 5-790.mr↔
- – – – – – – – – – – – – Rush-Pin 5-790.2r↔
- – – – – – – – – – – – – Schraube 5-790.0r↔
- – – – – – – – – – – – – TEN 5-790.2r↔
- – – – – – – – – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4r↔
- – – – – – – – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kr↔
- – – – – – – – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1r↔
- – – – – – – – – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.r↔
- – – – – – – – – – – – – proximal
- – – – – – – – – – – – – – durch
- – – – – – – – – – – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pp↔
- – – – – – – – – – – – – – – Draht 5-790.1p↔
- – – – – – – – – – – – – – – – intramedullär 5-790.2p↔
- – – – – – – – – – – – – – – – ECMES 5-790.2p↔
- – – – – – – – – – – – – – – – Ender-Nagel 5-790.2p↔
- – – – – – – – – – – – – – – – ESIN 5-790.2p↔
- – – – – – – – – – – – – – – – Federnagel 5-790.2p↔
- – – – – – – – – – – – – – – – Fixateur externe 5-790.6p↔
- – – – – – – – – – – – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dp↔
- – – – – – – – – – – – – – – – – Marknagel, mit
- – – – – – – – – – – – – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3p↔

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- – Fraktur (Forts.)
- – – Fibula (Forts.)
- – – – proximal (Forts.)
- – – – – durch (Forts.)
- – – – – Marknagel, mit (Forts.)
- – – – – Gelenkkomponente 5-790.5p⇄
- – – – – Materialkombination 5-790.9p⇄
- – – – – Nancy-Nagel 5-790.2p⇄
- – – – – Platte 5-790.np⇄
- – – – – Prevot-Nagel 5-790.2p⇄
- – – – – Ringfixateur 5-790.mp⇄
- – – – – Rush-Pin 5-790.2p⇄
- – – – – Schraube 5-790.0p⇄
- – – – – TEN 5-790.2p⇄
- – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4p⇄
- – – – – winkelstabile Platte 5-790.kp⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1p⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 8-200.p⇄
- – – – Schaft
- – – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pq⇄
- – – – – Draht 5-790.1q⇄
- – – – – ECMES 5-790.2q⇄
- – – – – Ender-Nagel 5-790.2q⇄
- – – – – ESIN 5-790.2q⇄
- – – – – Federnagel 5-790.2q⇄
- – – – – Fixateur externe 5-790.6q⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dq⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-790.2q⇄
- – – – – Marknagel, mit
- – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3q⇄
- – – – – Gelenkkomponente 5-790.5q⇄
- – – – – Materialkombination 5-790.9q⇄
- – – – – Nancy-Nagel 5-790.2q⇄
- – – – – Platte 5-790.nq⇄
- – – – – Prevot-Nagel 5-790.2q⇄
- – – – – Ringfixateur 5-790.mq⇄
- – – – – Rush-Pin 5-790.2q⇄
- – – – – Schraube 5-790.0q⇄
- – – – – TEN 5-790.2q⇄
- – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4q⇄
- – – – – winkelstabile Platte 5-790.kq⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1q⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 8-200.q⇄
- – – – Humerus
- – – – – distal
- – – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-790.p3⇄
- – – – – Draht 5-790.13⇄
- – – – – ECMES 5-790.23⇄
- – – – – Ender-Nagel 5-790.23⇄
- – – – – ESIN 5-790.23⇄
- – – – – Federnagel 5-790.23⇄
- – – – – Fixateur externe 5-790.63⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d3⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-790.23⇄
- – – – – Kondylenplatte 5-790.73⇄
- – – – – Marknagel, mit Aufbohren, Markhöhle 5-790.33⇄
- – – – – Materialkombination 5-790.93⇄
- – – – – Nancy-Nagel 5-790.23⇄
- – – – – Platte 5-790.n3⇄
- – – – – Prevot-Nagel 5-790.23⇄
- – – – – Ringfixateur 5-790.m3⇄
- – – – – Rush-Pin 5-790.23⇄
- – – – – Schraube 5-790.03⇄
- – – – – TEN 5-790.23⇄
- – – – – Verriegelungsnagel 5-790.43⇄
- – – – – Winkelplatte 5-790.73⇄
- – – – – winkelstabile Platte 5-790.k3⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.13⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 8-200.3⇄
- – – – proximal

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- – Fraktur (Forts.)
- – – Humerus (Forts.)
- – – – proximal (Forts.)
- – – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-790.p1⇄
- – – – – Draht 5-790.11⇄
- – – – – ECMES 5-790.21⇄
- – – – – Ender-Nagel 5-790.21⇄
- – – – – ESIN 5-790.21⇄
- – – – – Federnagel 5-790.21⇄
- – – – – Fixateur externe 5-790.61⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d1⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-790.21⇄
- – – – – Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.81⇄
- – – – – Kondylenplatte 5-790.71⇄
- – – – – Marknagel, mit
- – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.31⇄
- – – – – Gelenkkomponente 5-790.51⇄
- – – – – Materialkombination 5-790.91⇄
- – – – – Nancy-Nagel 5-790.21⇄
- – – – – Platte 5-790.n1⇄
- – – – – Prevot-Nagel 5-790.21⇄
- – – – – Ringfixateur 5-790.m1⇄
- – – – – Rush-Pin 5-790.21⇄
- – – – – Schraube 5-790.01⇄
- – – – – TEN 5-790.21⇄
- – – – – Verriegelungsnagel 5-790.41⇄
- – – – – Winkelplatte 5-790.71⇄
- – – – – winkelstabile Platte 5-790.k1⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.11⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 8-200.1⇄
- – – – Schaft
- – – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-790.p2⇄
- – – – – Draht 5-790.12⇄
- – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-790.82⇄
- – – – – ECMES 5-790.22⇄
- – – – – Ender-Nagel 5-790.22⇄
- – – – – ESIN 5-790.22⇄
- – – – – Federnagel 5-790.22⇄
- – – – – Fixateur externe 5-790.62⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d2⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-790.22⇄
- – – – – Kondylenplatte 5-790.72⇄
- – – – – Marknagel, mit
- – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.32⇄
- – – – – Gelenkkomponente 5-790.52⇄
- – – – – Materialkombination 5-790.92⇄
- – – – – Nancy-Nagel 5-790.22⇄
- – – – – Platte 5-790.n2⇄
- – – – – Prevot-Nagel 5-790.22⇄
- – – – – Ringfixateur 5-790.m2⇄
- – – – – Rush-Pin 5-790.22⇄
- – – – – Schraube 5-790.02⇄
- – – – – TEN 5-790.22⇄
- – – – – Verriegelungsnagel 5-790.42⇄
- – – – – Winkelplatte 5-790.72⇄
- – – – – winkelstabile Platte 5-790.k2⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.12⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 8-200.2⇄
- – – – Jochbeinkörper 5-760.0⇄
- – – – – und Jochbogen 5-760.5⇄
- – – – Jochbogen 5-760.3⇄
- – – – Kalkaneus
- – – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pt⇄
- – – – – Draht 5-790.1t⇄
- – – – – Fixateur externe 5-790.6t⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dt⇄
- – – – – Materialkombination 5-790.9t⇄
- – – – – Platte 5-790.nt⇄
- – – – – Ringfixateur 5-790.mt⇄

Reposition (Forts.)

– geschlossen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Kalkaneus (Forts.)
 – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Schraube 5-790.0t $\rightleftharpoons$
 – – – – – Transfixationsnagel 5-790.ct $\rightleftharpoons$
 – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kt $\rightleftharpoons$
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1t $\rightleftharpoons$
 – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.t $\rightleftharpoons$
 – – – Karpus
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pa $\rightleftharpoons$
 – – – – – Draht 5-790.1a $\rightleftharpoons$
 – – – – – Fixateur externe 5-790.6a $\rightleftharpoons$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.da $\rightleftharpoons$
 – – – – – Materialkombination 5-790.9a $\rightleftharpoons$
 – – – – – Platte 5-790.na $\rightleftharpoons$
 – – – – – Ringfixateur 5-790.ma $\rightleftharpoons$
 – – – – – Schraube 5-790.0a $\rightleftharpoons$
 – – – – – Transfixationsnagel 5-790.ca $\rightleftharpoons$
 – – – – – winkelstabile Platte 5-790.ka $\rightleftharpoons$
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1a $\rightleftharpoons$
 – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.a $\rightleftharpoons$
 – – – Klavikula, durch
 – – – – Bewegungsfixateur 5-790.p0 $\rightleftharpoons$
 – – – – Draht 5-790.10 $\rightleftharpoons$
 – – – – ECMES 5-790.20 $\rightleftharpoons$
 – – – – Ender-Nagel 5-790.20 $\rightleftharpoons$
 – – – – ESIN 5-790.20 $\rightleftharpoons$
 – – – – Federnagel 5-790.20 $\rightleftharpoons$
 – – – – Fixateur externe 5-790.60 $\rightleftharpoons$
 – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d0 $\rightleftharpoons$
 – – – – intramedullären Draht 5-790.20 $\rightleftharpoons$
 – – – – Materialkombination 5-790.90 $\rightleftharpoons$
 – – – – Nancy-Nagel 5-790.20 $\rightleftharpoons$
 – – – – Platte 5-790.n0 $\rightleftharpoons$
 – – – – Prevot-Nagel 5-790.20 $\rightleftharpoons$
 – – – – Rush-Pin 5-790.20 $\rightleftharpoons$
 – – – – Schraube 5-790.00 $\rightleftharpoons$
 – – – – TEN 5-790.20 $\rightleftharpoons$
 – – – – winkelstabile Platte 5-790.k0 $\rightleftharpoons$
 – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.10 $\rightleftharpoons$
 – – – Maxilla 5-761.0
 – – – Metakarpus
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pb $\rightleftharpoons$
 – – – – – Draht 5-790.1b $\rightleftharpoons$
 – – – – – ECMES 5-790.2b $\rightleftharpoons$
 – – – – – Ender-Nagel 5-790.2b $\rightleftharpoons$
 – – – – – ESIN 5-790.2b $\rightleftharpoons$
 – – – – – Federnagel 5-790.2b $\rightleftharpoons$
 – – – – – Fixateur externe 5-790.6b $\rightleftharpoons$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.db $\rightleftharpoons$
 – – – – – intramedullären Draht 5-790.2b $\rightleftharpoons$
 – – – – – Materialkombination 5-790.9b $\rightleftharpoons$
 – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2b $\rightleftharpoons$
 – – – – – Platte 5-790.nb $\rightleftharpoons$
 – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2b $\rightleftharpoons$
 – – – – – Ringfixateur 5-790.mb $\rightleftharpoons$
 – – – – – Rush-Pin 5-790.2b $\rightleftharpoons$
 – – – – – Schraube 5-790.0b $\rightleftharpoons$
 – – – – – TEN 5-790.2b $\rightleftharpoons$
 – – – – – Transfixationsnagel 5-790.cb $\rightleftharpoons$
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4b $\rightleftharpoons$
 – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kb $\rightleftharpoons$
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1b $\rightleftharpoons$
 – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.b $\rightleftharpoons$
 – – – Metatarsus
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pv $\rightleftharpoons$
 – – – – – Draht 5-790.1v $\rightleftharpoons$
 – – – – – ECMES 5-790.2v $\rightleftharpoons$
 – – – – – Ender-Nagel 5-790.2v $\rightleftharpoons$

Reposition (Forts.)

– geschlossen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Metatarsus (Forts.)
 – – – – durch (Forts.)
 – – – – – ESIN 5-790.2v $\rightleftharpoons$
 – – – – – Federnagel 5-790.2v $\rightleftharpoons$
 – – – – – Fixateur externe 5-790.6v $\rightleftharpoons$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dv $\rightleftharpoons$
 – – – – – intramedullären Draht 5-790.2v $\rightleftharpoons$
 – – – – – Materialkombination 5-790.9v $\rightleftharpoons$
 – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2v $\rightleftharpoons$
 – – – – – Platte 5-790.nv $\rightleftharpoons$
 – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2v $\rightleftharpoons$
 – – – – – Ringfixateur 5-790.mv $\rightleftharpoons$
 – – – – – Rush-Pin 5-790.2v $\rightleftharpoons$
 – – – – – Schraube 5-790.0v $\rightleftharpoons$
 – – – – – TEN 5-790.2v $\rightleftharpoons$
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4v $\rightleftharpoons$
 – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kv $\rightleftharpoons$
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1v $\rightleftharpoons$
 – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.v $\rightleftharpoons$
 – – – Mittelgesicht, zentrolateral 5-762.0
 – – – Nase 5-216.0
 – – – Patella
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pj $\rightleftharpoons$
 – – – – – Draht 5-790.1j $\rightleftharpoons$
 – – – – – Fixateur externe 5-790.6j $\rightleftharpoons$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dj $\rightleftharpoons$
 – – – – – Materialkombination 5-790.9j $\rightleftharpoons$
 – – – – – Platte 5-790.nj $\rightleftharpoons$
 – – – – – Schraube 5-790.0j $\rightleftharpoons$
 – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kj $\rightleftharpoons$
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1j $\rightleftharpoons$
 – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.j $\rightleftharpoons$
 – – – Phalangen
 – – – – Fuß
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pw $\rightleftharpoons$
 – – – – – Draht 5-790.1w $\rightleftharpoons$
 – – – – – ECMES 5-790.2w $\rightleftharpoons$
 – – – – – Ender-Nagel 5-790.2w $\rightleftharpoons$
 – – – – – ESIN 5-790.2w $\rightleftharpoons$
 – – – – – Federnagel 5-790.2w $\rightleftharpoons$
 – – – – – Fixateur externe 5-790.6w $\rightleftharpoons$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dw $\rightleftharpoons$
 – – – – – intramedullären Draht 5-790.2w $\rightleftharpoons$
 – – – – – Materialkombination 5-790.9w $\rightleftharpoons$
 – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2w $\rightleftharpoons$
 – – – – – Platte 5-790.nw $\rightleftharpoons$
 – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2w $\rightleftharpoons$
 – – – – – Rush-Pin 5-790.2w $\rightleftharpoons$
 – – – – – Schraube 5-790.0w $\rightleftharpoons$
 – – – – – TEN 5-790.2w $\rightleftharpoons$
 – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kw $\rightleftharpoons$
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1w $\rightleftharpoons$
 – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.w $\rightleftharpoons$
 – – – Hand
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pc $\rightleftharpoons$
 – – – – – Draht 5-790.1c $\rightleftharpoons$
 – – – – – ECMES 5-790.2c $\rightleftharpoons$
 – – – – – Ender-Nagel 5-790.2c $\rightleftharpoons$
 – – – – – ESIN 5-790.2c $\rightleftharpoons$
 – – – – – Federnagel 5-790.2c $\rightleftharpoons$
 – – – – – Fixateur externe 5-790.6c $\rightleftharpoons$
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dc $\rightleftharpoons$
 – – – – – intramedullären Draht 5-790.2c $\rightleftharpoons$
 – – – – – Materialkombination 5-790.9c $\rightleftharpoons$
 – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2c $\rightleftharpoons$
 – – – – – Platte 5-790.nc $\rightleftharpoons$
 – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2c $\rightleftharpoons$
 – – – – – Rush-Pin 5-790.2c $\rightleftharpoons$

Reposition (Forts.)

– geschlossen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Phalangen (Forts.)
 – – – – Hand (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Schraube 5-790.0c↔
 – – – – – TEN 5-790.2c↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kc↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1c↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.c↔
 – – – – – Processus alveolaris mandibulae 5-764.3
 – – – – – Processus alveolaris maxillae 5-761.2
 – – – – – Processus articularis mandibulae 5-765.5↔
 – – – – – R. mandibulae 5-765.0↔
 – – – – – Radius
 – – – – – distal
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.p6↔
 – – – – – Draht 5-790.16↔
 – – – – – ECMES 5-790.26↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-790.26↔
 – – – – – ESIN 5-790.26↔
 – – – – – Federnagel 5-790.26↔
 – – – – – Fixateur externe 5-790.66↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d6↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-790.26↔
 – – – – – Marknagel, mit Aufbohren, Markhöhle 5-790.36↔
 – – – – – Materialkombination 5-790.96↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-790.26↔
 – – – – – Platte 5-790.n6↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-790.26↔
 – – – – – Ringfixateur 5-790.m6↔
 – – – – – Rush-Pin 5-790.26↔
 – – – – – Schraube 5-790.06↔
 – – – – – TEN 5-790.26↔
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.46↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-790.k6↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.16↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.6↔
 – – – – – proximal
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.p4↔
 – – – – – Draht 5-790.14↔
 – – – – – ECMES 5-790.24↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-790.24↔
 – – – – – ESIN 5-790.24↔
 – – – – – Federnagel 5-790.24↔
 – – – – – Fixateur externe 5-790.64↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d4↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-790.24↔
 – – – – – Marknagel, mit
 – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.34↔
 – – – – – Gelenkkomponente 5-790.54↔
 – – – – – Materialkombination 5-790.94↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-790.24↔
 – – – – – Platte 5-790.n4↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-790.24↔
 – – – – – Ringfixateur 5-790.m4↔
 – – – – – Rush-Pin 5-790.24↔
 – – – – – Schraube 5-790.04↔
 – – – – – TEN 5-790.24↔
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.44↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-790.k4↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.14↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.4↔
 – – – – – Schaft
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.p5↔
 – – – – – Draht 5-790.15↔
 – – – – – intramedullär 5-790.25↔
 – – – – – ECMES 5-790.25↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-790.25↔
 – – – – – ESIN 5-790.25↔

Reposition (Forts.)

– geschlossen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Radius (Forts.)
 – – – – Schaft (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Federnagel 5-790.25↔
 – – – – – Fixateur externe 5-790.65↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d5↔
 – – – – – Marknagel, mit
 – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.35↔
 – – – – – Gelenkkomponente 5-790.55↔
 – – – – – Materialkombination 5-790.95↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-790.25↔
 – – – – – Platte 5-790.n5↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-790.25↔
 – – – – – Ringfixateur 5-790.m5↔
 – – – – – Rush-Pin 5-790.25↔
 – – – – – Schraube 5-790.05↔
 – – – – – TEN 5-790.25↔
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.45↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-790.k5↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.15↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.5↔
 – – – – – Schenkelhals
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pe↔
 – – – – – Draht 5-790.1e↔
 – – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-790.8e↔
 – – – – – ECMES 5-790.2e↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-790.2e↔
 – – – – – ESIN 5-790.2e↔
 – – – – – Federnagel 5-790.2e↔
 – – – – – Fixateur externe 5-790.6e↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.de↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-790.2e↔
 – – – – – Kondylenplatte 5-790.7e↔
 – – – – – Marknagel, mit
 – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3e↔
 – – – – – Gelenkkomponente 5-790.5e↔
 – – – – – Materialkombination 5-790.9e↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2e↔
 – – – – – Platte 5-790.ne↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2e↔
 – – – – – Rush-Pin 5-790.2e↔
 – – – – – Schraube 5-790.0e↔
 – – – – – TEN 5-790.2e↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-790.ce↔
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4e↔
 – – – – – Winkelplatte 5-790.7e↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-790.ke↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1e↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.e↔
 – – – – – Skapula
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pz↔
 – – – – – Draht 5-790.1z↔
 – – – – – ECMES 5-790.2z↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-790.2z↔
 – – – – – ESIN 5-790.2z↔
 – – – – – Federnagel 5-790.2z↔
 – – – – – Fixateur externe 5-790.6z↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dz↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-790.2z↔
 – – – – – Materialkombination 5-790.9z↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2z↔
 – – – – – Platte 5-790.nz↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2z↔
 – – – – – Rush-Pin 5-790.2z↔
 – – – – – Schraube 5-790.0z↔
 – – – – – TEN 5-790.2z↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kz↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1z↔
 – – – – – und Klavikula, ohne Osteosynthese 8-200.0↔

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- – Fraktur (Forts.)
- – – Talus
- – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-790.ps↔
- – – – – Draht 5-790.1s↔
- – – – – Fixateur externe 5-790.6s↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.ds↔
- – – – – Materialkombination 5-790.9s↔
- – – – – Platte 5-790.ns↔
- – – – – Ringfixateur 5-790.ms↔
- – – – – Schraube 5-790.0s↔
- – – – – Transfixationsnagel 5-790.cs↔
- – – – – winkelstabile Platte 5-790.ks↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1s↔
- – – – – ohne Osteosynthese 8-200.s↔
- – – Tarsus
- – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pu↔
- – – – – Draht 5-790.1u↔
- – – – – Fixateur externe 5-790.6u↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.du↔
- – – – – Materialkombination 5-790.9u↔
- – – – – Platte 5-790.nu↔
- – – – – Ringfixateur 5-790.mu↔
- – – – – Schraube 5-790.0u↔
- – – – – winkelstabile Platte 5-790.ku↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1u↔
- – – – – ohne Osteosynthese 8-200.u↔
- – – Tibia
- – – – distal
- – – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pn↔
- – – – – Draht 5-790.1n↔
- – – – – ECMES 5-790.2n↔
- – – – – Ender-Nagel 5-790.2n↔
- – – – – ESIN 5-790.2n↔
- – – – – Federnagel 5-790.2n↔
- – – – – Fixateur externe 5-790.6n↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dn↔
- – – – – intramedullären Draht 5-790.2n↔
- – – – – Kondylenplatte 5-790.7n↔
- – – – – Marknagel, mit
- – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3n↔
- – – – – – Gelenkkomponente 5-790.5n↔
- – – – – – Materialkombination 5-790.9n↔
- – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2n↔
- – – – – – Platte 5-790.nn↔
- – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2n↔
- – – – – – Ringfixateur 5-790.mn↔
- – – – – – Rush-Pin 5-790.2n↔
- – – – – – Schraube 5-790.0n↔
- – – – – – TEN 5-790.2n↔
- – – – – – Transfixationsnagel 5-790.cn↔
- – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4n↔
- – – – – – Winkelplatte 5-790.7n↔
- – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kn↔
- – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1n↔
- – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.n↔
- – – – proximal
- – – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pk↔
- – – – – Draht 5-790.1k↔
- – – – – intramedullär 5-790.2k↔
- – – – – ECMES 5-790.2k↔
- – – – – Ender-Nagel 5-790.2k↔
- – – – – ESIN 5-790.2k↔
- – – – – Federnagel 5-790.2k↔
- – – – – Fixateur externe 5-790.6k↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dk↔
- – – – – Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8k↔
- – – – – Kondylenplatte 5-790.7k↔
- – – – – Marknagel, mit

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- – Fraktur (Forts.)
- – – Tibia (Forts.)
- – – – proximal (Forts.)
- – – – – durch (Forts.)
- – – – – – Marknagel, mit (Forts.)
- – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3k↔
- – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.5k↔
- – – – – – – Materialkombination 5-790.9k↔
- – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2k↔
- – – – – – – Platte 5-790.nk↔
- – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2k↔
- – – – – – – Ringfixateur 5-790.mk↔
- – – – – – – Rush-Pin 5-790.2k↔
- – – – – – – Schraube 5-790.0k↔
- – – – – – – TEN 5-790.2k↔
- – – – – – – Transfixationsnagel 5-790.ck↔
- – – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4k↔
- – – – – – – Winkelplatte 5-790.7k↔
- – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kk↔
- – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1k↔
- – – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.k↔
- – – – Schaft
- – – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pm↔
- – – – – Draht 5-790.1m↔
- – – – – – intramedullär 5-790.2m↔
- – – – – – ECMES 5-790.2m↔
- – – – – – Ender-Nagel 5-790.2m↔
- – – – – – ESIN 5-790.2m↔
- – – – – – Federnagel 5-790.2m↔
- – – – – – Fixateur externe 5-790.6m↔
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dm↔
- – – – – – Kondylenplatte 5-790.7m↔
- – – – – – Marknagel, mit
- – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3m↔
- – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.5m↔
- – – – – – – Materialkombination 5-790.9m↔
- – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2m↔
- – – – – – – Platte 5-790.nm↔
- – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2m↔
- – – – – – – Ringfixateur 5-790.mm↔
- – – – – – – Rush-Pin 5-790.2m↔
- – – – – – – Schraube 5-790.0m↔
- – – – – – – TEN 5-790.2m↔
- – – – – – – Transfixationsnagel 5-790.cm↔
- – – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4m↔
- – – – – – – Winkelplatte 5-790.7m↔
- – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.km↔
- – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1m↔
- – – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.m↔
- – – – Ulna
- – – – – distal
- – – – – – durch
- – – – – – Bewegungsfixateur 5-790.p9↔
- – – – – – Draht 5-790.19↔
- – – – – – ECMES 5-790.29↔
- – – – – – Ender-Nagel 5-790.29↔
- – – – – – ESIN 5-790.29↔
- – – – – – Federnagel 5-790.29↔
- – – – – – Fixateur externe 5-790.69↔
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d9↔
- – – – – – intramedullären Draht 5-790.29↔
- – – – – – Marknagel, mit
- – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.39↔
- – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.59↔
- – – – – – – Materialkombination 5-790.99↔
- – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.29↔
- – – – – – – Platte 5-790.n9↔
- – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.29↔
- – – – – – – Ringfixateur 5-790.m9↔
- – – – – – – Rush-Pin 5-790.29↔
- – – – – – – Schraube 5-790.09↔

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- – Fraktur (Forts.)
- – – Ulna (Forts.)
- – – – distal (Forts.)
- – – – – durch (Forts.)
- – – – – TEN 5-790.29⇄
- – – – – Verriegelungsnagel 5-790.49⇄
- – – – – winkelstabile Platte 5-790.k9⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.19⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 8-200.9⇄
- – – – proximal
- – – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-790.p7⇄
- – – – – Draht 5-790.17⇄
- – – – – ECMES 5-790.27⇄
- – – – – Ender-Nagel 5-790.27⇄
- – – – – ESIN 5-790.27⇄
- – – – – Federnagel 5-790.27⇄
- – – – – Fixateur externe 5-790.67⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d7⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-790.27⇄
- – – – – Marknagel, mit
- – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.37⇄
- – – – – – Gelenkkomponente 5-790.57⇄
- – – – – – Materialkombination 5-790.97⇄
- – – – – – Nancy-Nagel 5-790.27⇄
- – – – – – Platte 5-790.n7⇄
- – – – – – Prevot-Nagel 5-790.27⇄
- – – – – – Ringfixateur 5-790.m7⇄
- – – – – – Rush-Pin 5-790.27⇄
- – – – – – Schraube 5-790.07⇄
- – – – – – TEN 5-790.27⇄
- – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.47⇄
- – – – – – winkelstabile Platte 5-790.k7⇄
- – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.17⇄
- – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.7⇄
- – – – Schaft
- – – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-790.p8⇄
- – – – – Draht 5-790.18⇄
- – – – – – intramedullär 5-790.28⇄
- – – – – – ECMES 5-790.28⇄
- – – – – – Ender-Nagel 5-790.28⇄
- – – – – – ESIN 5-790.28⇄
- – – – – – Federnagel 5-790.28⇄
- – – – – – Fixateur externe 5-790.68⇄
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d8⇄
- – – – – – Marknagel, mit
- – – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.38⇄
- – – – – – – Gelenkkomponente 5-790.58⇄
- – – – – – – Materialkombination 5-790.98⇄
- – – – – – – Nancy-Nagel 5-790.28⇄
- – – – – – – Platte 5-790.n8⇄
- – – – – – – Prevot-Nagel 5-790.28⇄
- – – – – – – Ringfixateur 5-790.m8⇄
- – – – – – – Rush-Pin 5-790.28⇄
- – – – – – – Schraube 5-790.08⇄
- – – – – – – TEN 5-790.28⇄
- – – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.48⇄
- – – – – – – winkelstabile Platte 5-790.k8⇄
- – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.18⇄
- – – – – – – ohne Osteosynthese 8-200.8⇄
- – – – Wirbelsäule
- – – – – mit Immobilisation
- – – – – bei Beteiligung, Rückenmark, ohne Osteosynthese 8-202.2
- – – – – – ohne Osteosynthese 8-202.1
- – – – – – ohne Osteosynthese 8-202.0
- – – – isoliert, Luxation, Patellofemoralgelenk, ohne Osteosynthese 8-201.h⇄
- – – Luxation
- – – Akromioklavikulargelenk
- – – – durch

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- – Luxation (Forts.)
- – – Akromioklavikulargelenk (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – Draht 5-79a.11⇄
- – – – – Federnagel 5-79a.g1⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79a.61⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.71⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.g1⇄
- – – – – Klammer 5-79a.e1⇄
- – – – – Materialkombination 5-79a.81⇄
- – – – – Schraube 5-79a.01⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.11⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.1⇄
- – – Ellenbogengelenk
- – – – durch
- – – – – Blountklammern 5-79a.et⇄
- – – – – Draht 5-79a.1t⇄
- – – – – Federnagel 5-79a.gt⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79a.6t⇄
- – – – – Fixateur externe mit interner Osteosynthese 5-79a.7t⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.gt⇄
- – – – – Klammern 5-79a.et⇄
- – – – – Materialkombination 5-79a.8t⇄
- – – – – Schraube 5-79a.0t⇄
- – – – – Verbundosteosynthese 5-79a.8t⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1t⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.u⇄
- – – Handgelenk
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.17⇄
- – – – – Federnagel 5-79a.g7⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79a.67⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.77⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.g7⇄
- – – – – Klammer 5-79a.e7⇄
- – – – – Materialkombination 5-79a.87⇄
- – – – – Schraube 5-79a.07⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.17⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.7⇄
- – – Handwurzelgelenk
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.1a⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79a.6a⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.7a⇄
- – – – – Klammer 5-79a.ea⇄
- – – – – Materialkombination 5-79a.8a⇄
- – – – – Schraube 5-79a.0a⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1a⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.a⇄
- – – Hüftgelenk
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.1g⇄
- – – – – Federnagel 5-79a.gg⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79a.6g⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.7g⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.gg⇄
- – – – – Materialkombination 5-79a.8g⇄
- – – – – Schraube 5-79a.0g⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1g⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.g⇄
- – – Humero Glenoidalgelenk
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.10⇄
- – – – – Federnagel 5-79a.g0⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79a.60⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.70⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.g0⇄
- – – – – Klammer 5-79a.e0⇄
- – – – – Materialkombination 5-79a.80⇄
- – – – – Schraube 5-79a.00⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.10⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.0⇄

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- – Luxation (Forts.)
- – – Humero-radialgelenk
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.es↔
- – – – – Draht 5-79a.ls↔
- – – – – Federnagel 5-79a.gs↔
- – – – – Fixateur externe 5-79a.6s↔
- – – – – Fixateur externe mit interner Osteosynthese 5-79a.7s↔
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.gs↔
- – – – – Klammern 5-79a.es↔
- – – – – Materialkombination 5-79a.8s↔
- – – – – Schraube 5-79a.0s↔
- – – – – Verbundosteosynthese 5-79a.8s↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1s↔
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.t↔
- – – – – Humero-ulnargelenk
- – – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.14↔
- – – – – Federnagel 5-79a.g4↔
- – – – – Fixateur externe 5-79a.64↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.74↔
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.g4↔
- – – – – Klammer 5-79a.e4↔
- – – – – Materialkombination 5-79a.84↔
- – – – – Schraube 5-79a.04↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.14↔
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.4↔
- – – – – Iliosakralgelenk
- – – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.1e↔
- – – – – Fixateur externe 5-79a.6e↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.7e↔
- – – – – Materialkombination 5-79a.8e↔
- – – – – Schraube 5-79a.0e↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1e↔
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.e↔
- – – – – Interphalangealgelenk
- – – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.1d↔
- – – – – Federnagel 5-79a.gd↔
- – – – – Fixateur externe 5-79a.6d↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.7d↔
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.gd↔
- – – – – Materialkombination 5-79a.8d↔
- – – – – Schraube 5-79a.0d↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1d↔
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.d↔
- – – – – Karpometakarpalgelenk
- – – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.1b↔
- – – – – Federnagel 5-79a.gb↔
- – – – – Fixateur externe 5-79a.6b↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.7b↔
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.gb↔
- – – – – Materialkombination 5-79a.8b↔
- – – – – Schraube 5-79a.0b↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1b↔
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.b↔
- – – – – Kiefergelenk, ohne Osteosynthese 8-201.s↔
- – – – – Kniegelenk
- – – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.1h↔
- – – – – Federnagel 5-79a.gh↔
- – – – – Fixateur externe 5-79a.6h↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.7h↔
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.gh↔
- – – – – Klammer 5-79a.eh↔
- – – – – Materialkombination 5-79a.8h↔
- – – – – Schraube 5-79a.0h↔
- – – – – Transfixationsnagel 5-79a.ch↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1h↔
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.h↔

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- – Luxation (Forts.)
- – – Metakarpophalangealgelenk
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.1c↔
- – – – – Federnagel 5-79a.gc↔
- – – – – Fixateur externe 5-79a.6c↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.7c↔
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.gc↔
- – – – – Materialkombination 5-79a.8c↔
- – – – – Schraube 5-79a.0c↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1c↔
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.c↔
- – – – – Metatarsophalangealgelenk
- – – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.1q↔
- – – – – Federnagel 5-79a.gq↔
- – – – – Fixateur externe 5-79a.6q↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.7q↔
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.gq↔
- – – – – Klammer 5-79a.eq↔
- – – – – Materialkombination 5-79a.8q↔
- – – – – Schraube 5-79a.0q↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1q↔
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.q↔
- – – – – Radiokarpalgelenk
- – – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.18↔
- – – – – Federnagel 5-79a.g8↔
- – – – – Fixateur externe 5-79a.68↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.78↔
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.g8↔
- – – – – Klammer 5-79a.e8↔
- – – – – Materialkombination 5-79a.88↔
- – – – – Schraube 5-79a.08↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.18↔
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.8↔
- – – – – Radioulnargelenk
- – – – – distal
- – – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.16↔
- – – – – Federnagel 5-79a.g6↔
- – – – – Fixateur externe 5-79a.66↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.76↔
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.g6↔
- – – – – Klammer 5-79a.e6↔
- – – – – Materialkombination 5-79a.86↔
- – – – – Schraube 5-79a.06↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.16↔
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.6↔
- – – – – proximal
- – – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.15↔
- – – – – Federnagel 5-79a.g5↔
- – – – – Fixateur externe 5-79a.65↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.75↔
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.g5↔
- – – – – Klammer 5-79a.e5↔
- – – – – Materialkombination 5-79a.85↔
- – – – – Schraube 5-79a.05↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.15↔
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.5↔
- – – – – Sprunggelenk
- – – – – oberes
- – – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.1k↔
- – – – – Federnagel 5-79a.gk↔
- – – – – Fixateur externe 5-79a.6k↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.7k↔
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.gk↔
- – – – – Klammer 5-79a.ek↔
- – – – – Materialkombination 5-79a.8k↔
- – – – – Schraube 5-79a.0k↔

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- Luxation (Forts.)
- Sprunggelenk (Forts.)
- oberes (Forts.)
- durch (Forts.)
- Transfixationsnagel 5-79a.ck↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1k↔
- ohne Osteosynthese 8-201.k↔
- unteres
- durch
- Draht 5-79a.1m↔
- Federnagel 5-79a.gm↔
- Fixateur externe 5-79a.6m↔
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7m↔
- intramedullären Draht 5-79a.gm↔
- Klammer 5-79a.em↔
- Materialkombination 5-79a.8m↔
- Schraube 5-79a.0m↔
- Transfixationsnagel 5-79a.cm↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1m↔
- ohne Osteosynthese 8-201.m↔
- Sternoklavikulargelenk
- durch
- Draht 5-79a.13↔
- Federnagel 5-79a.g3↔
- Fixateur externe 5-79a.63↔
- mit interner Osteosynthese 5-79a.73↔
- intramedullären Draht 5-79a.g3↔
- Klammer 5-79a.e3↔
- Materialkombination 5-79a.83↔
- Schraube 5-79a.03↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.13↔
- ohne Osteosynthese 8-201.3↔
- Symphyse
- durch
- Draht 5-79a.1f
- Fixateur externe 5-79a.6f
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7f
- Materialkombination 5-79a.8f
- Schraube 5-79a.0f
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1f
- ohne Osteosynthese 8-201.f
- Tarsalgelenk
- durch
- Draht 5-79a.1n↔
- Federnagel 5-79a.gn↔
- Fixateur externe 5-79a.6n↔
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7n↔
- intramedullären Draht 5-79a.gn↔
- Klammer 5-79a.en↔
- Materialkombination 5-79a.8n↔
- Schraube 5-79a.0n↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1n↔
- ohne Osteosynthese 8-201.n↔
- Tarsometatarsalgelenk
- durch
- Draht 5-79a.1p↔
- Federnagel 5-79a.gp↔
- Fixateur externe 5-79a.6p↔
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7p↔
- intramedullären Draht 5-79a.gp↔
- Klammer 5-79a.ep↔
- Materialkombination 5-79a.8p↔
- Schraube 5-79a.0p↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1p↔
- ohne Osteosynthese 8-201.p↔
- temporomandibulär 5-779.0↔
- Thorakoskapulargelenk
- durch
- Draht 5-79a.12↔
- Fixateur externe 5-79a.62↔
- mit interner Osteosynthese 5-79a.72↔
- Materialkombination 5-79a.82↔

Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
- Luxation (Forts.)
- Thorakoskapulargelenk (Forts.)
- durch (Forts.)
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.12↔
- ohne Osteosynthese 8-201.2↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
- durch
- Draht 5-79a.1j↔
- Federnagel 5-79a.gj↔
- Fixateur externe 5-79a.6j↔
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7j↔
- intramedullären Draht 5-79a.gj↔
- Klammer 5-79a.ej↔
- Materialkombination 5-79a.8j↔
- Schraube 5-79a.0j↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1j↔
- ohne Osteosynthese 8-201.j↔
- Ulnokarpalgelenk
- durch
- Draht 5-79a.19↔
- Federnagel 5-79a.g9↔
- Fixateur externe 5-79a.69↔
- mit interner Osteosynthese 5-79a.79↔
- intramedullären Draht 5-79a.g9↔
- Klammer 5-79a.e9↔
- Materialkombination 5-79a.89↔
- Schraube 5-79a.09↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.19↔
- ohne Osteosynthese 8-201.9↔
- Wirbelsäule
- mit Immobilisation
- bei Beteiligung, Rückenmark, ohne Osteosynthese 8-202.2
- ohne Osteosynthese 8-202.1
- ohne Osteosynthese 8-202.0
- Zehengelenk
- durch
- Draht 5-79a.1r↔
- Federnagel 5-79a.gr↔
- Fixateur externe 5-79a.6r↔
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7r↔
- intramedullären Draht 5-79a.gr↔
- Materialkombination 5-79a.8r↔
- Schraube 5-79a.0r↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1r↔
- ohne Osteosynthese 8-201.r↔
- Mehrfragment-Fraktur, Mittelgesicht, zentrolateral 5-763.0
- und
- andere 5-763.6
- lateral 5-763.2
- zentral 5-763.4
- Nasenbein 5-216.0
- Invagination
- Duodenum, offen 5-468.00
- Ileum, offen 5-468.02
- Jejunum, offen 5-468.01
- Kolon, offen 5-468.03
- Jochbein, mit Miniplatte 5-760.13↔
- Lidlamelle, bei
- Ektropium 5-093.6↔
- Entropium 5-093.6↔
- Luxation, offen
- Hüftgelenk, mit interner Osteosynthese 5-79b.7g↔
- Kniegelenk, mit interner Osteosynthese 5-79b.7h↔
- Metatarsophalangealgelenk, mit interner Osteosynthese 5-79b.7q↔
- Sprunggelenk, oberes, mit interner Osteosynthese 5-79b.7k↔
- Tibiofibulargelenk, proximal, mit interner Osteosynthese 5-79b.7j↔
- Zehengelenk, mit interner Osteosynthese 5-79b.7r↔
- offen
- endonasal, Fraktur, Nase 5-216.1

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- Epiphysenlösung
- Femur
 - distal, ohne Osteosynthese 5-793.0h
 - proximal, ohne Osteosynthese 5-793.0f
- Fibula
 - distal, ohne Osteosynthese 5-793.0r
 - proximal, ohne Osteosynthese 5-793.0p
- Humerus
 - distal, ohne Osteosynthese 5-793.03
 - proximal, ohne Osteosynthese 5-793.01
- Radius
 - distal, ohne Osteosynthese 5-793.06
 - proximal, ohne Osteosynthese 5-793.04
- Schenkelhals, ohne Osteosynthese 5-793.0e
- Tibia
 - distal, ohne Osteosynthese 5-793.0n
 - proximal, ohne Osteosynthese 5-793.0k
- Ulna
 - distal, ohne Osteosynthese 5-793.09
 - proximal, ohne Osteosynthese 5-793.07
- Fraktur
 - Azetabulum, durch
 - dorsale
 - Materialkombination 5-799.5
 - und ventrale Materialkombination 5-799.7
 - Platte
 - dorsal 5-799.4
 - ventral 5-799.3
 - Ringfixateur 5-799.m
 - Schraube
 - dorsal 5-799.2
 - ventral 5-799.1
 - ventrale Materialkombination 5-799.6
 - Beckenrand
 - durch
 - Beckenzwinge 5-798.6
 - Draht 5-798.0
 - Fixateur externe 5-798.6
 - Fixateur interne 5-798.7
 - Gewindestange 5-798.8
 - Materialkombination 5-798.9
 - Ringfixateur 5-798.m
 - Schraube 5-798.2
 - Zuggurtung/Cerclage 5-798.1
 - ohne Osteosynthese 5-798.h
 - Beckenring
 - durch
 - Beckenzwinge 5-798.6
 - Draht 5-798.0
 - Fixateur externe 5-798.6
 - Fixateur interne 5-798.7
 - Gewindestange 5-798.8
 - Materialkombination 5-798.9
 - Ringfixateur 5-798.m
 - Zuggurtung/Cerclage 5-798.1
 - hinterer, durch
 - Platte 5-798.5
 - Schraube 5-798.3
 - ohne Osteosynthese 5-798.h
 - vorderer, durch Platte 5-798.4
 - Corpus mandibulae, durch
 - Draht 5-764.11
 - externe Fixation 5-764.10
 - Materialkombination 5-764.14
 - Platte 5-764.13
 - Schraube 5-764.12
 - Femur
 - distal
 - durch
 - Bewegungsfixateur 5-793.nh
 - Blountklammer 5-793.eh
 - Draht 5-793.2h

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
- Femur (Forts.)
 - distal (Forts.)
 - durch (Forts.)
 - Draht (Forts.)
 - intramedullär 5-793.gh
 - dynamische Kompressionsschraube 5-793.5h
 - ECMES 5-793.gh
 - Ender-Nagel 5-793.gh
 - ESIN 5-793.gh
 - Federnagel 5-793.gh
 - Fixateur externe 5-793.6h
 - mit interner Osteosynthese 5-793.7h
 - Klammer 5-793.eh
 - Kondylenplatte 5-793.4h
 - Marknagel 5-793.bh
 - mit Gelenkkomponente 5-793.ah
 - Materialkombination 5-793.8h
 - mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9h
 - Nancy-Nagel 5-793.gh
 - Platte 5-793.3h
 - Prevot-Nagel 5-793.gh
 - Ringfixateur 5-793.mh
 - Rush-Pin 5-793.gh
 - Schraube 5-793.1h
 - TEN 5-793.gh
 - Transfixationsnagel 5-793.ch
 - Winkelplatte 5-793.4h
 - winkelstabile Platte 5-793.kh
 - Zuggurtung/Cerclage 5-793.2h
 - ohne Osteosynthese 5-793.hh
 - proximal
 - durch
 - Bewegungsfixateur 5-793.nf
 - Blountklammer 5-793.ef
 - Draht 5-793.2f
 - intramedullär 5-793.gf
 - dynamische Kompressionsschraube 5-793.5f
 - ECMES 5-793.gf
 - Ender-Nagel 5-793.gf
 - ESIN 5-793.gf
 - Federnagel 5-793.gf
 - Fixateur externe 5-793.6f
 - mit interner Osteosynthese 5-793.7f
 - Klammer 5-793.ef
 - Kondylenplatte 5-793.4f
 - Marknagel 5-793.bf
 - mit Gelenkkomponente 5-793.af
 - Materialkombination 5-793.8f
 - mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9f
 - Nancy-Nagel 5-793.gf
 - Platte 5-793.3f
 - Prevot-Nagel 5-793.gf
 - Ringfixateur 5-793.mf
 - Rush-Pin 5-793.gf
 - Schraube 5-793.1f
 - TEN 5-793.gf
 - Transfixationsnagel 5-793.cf
 - Winkelplatte 5-793.4f
 - winkelstabile Platte 5-793.kf
 - Zuggurtung/Cerclage 5-793.2f
 - ohne Osteosynthese 5-793.hf
 - Schaft
 - durch
 - Bewegungsfixateur 5-791.ng
 - Draht 5-791.1g
 - dynamische Kompressionsschraube 5-791.4g
 - ECMES 5-791.gg
 - Ender-Nagel 5-791.gg
 - ESIN 5-791.gg
 - Federnagel 5-791.gg
 - Fixateur externe 5-791.8g

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Femur (Forts.)
 – – – – Schaft (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Fixateur externe (Forts.)
 – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-791.dg↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-791.gg↔
 – – – – – Kondylenplatte 5-791.3g↔
 – – – – – Marknagel 5-791.6g↔
 – – – – – – mit Gelenkkomponente 5-791.5g↔
 – – – – – Materialkombination 5-791.9g↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-791.gg↔
 – – – – – Platte 5-791.2g↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-791.gg↔
 – – – – – Ringfixateur 5-791.mg↔
 – – – – – Rush-Pin 5-791.gg↔
 – – – – – Schraube 5-791.0g↔
 – – – – – TEN 5-791.gg↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-791.cg↔
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-791.7g↔
 – – – – – Winkelplatte 5-791.3g↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-791.kg↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-791.1g↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-791.hg↔
 – – – Fibula
 – – – – distal
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-793.nr↔
 – – – – – Blountklammer 5-793.er↔
 – – – – – Draht 5-793.2r↔
 – – – – – ECMES 5-793.gr↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-793.gr↔
 – – – – – ESIN 5-793.gr↔
 – – – – – Federnagel 5-793.gr↔
 – – – – – Fixateur externe 5-793.6r↔
 – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7r↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-793.gr↔
 – – – – – Klammer 5-793.er↔
 – – – – – Marknagel 5-793.br↔
 – – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.ar↔
 – – – – – Materialkombination 5-793.8r↔
 – – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9r↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-793.gr↔
 – – – – – Platte 5-793.3r↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-793.gr↔
 – – – – – Ringfixateur 5-793.mr↔
 – – – – – Rush-Pin 5-793.gr↔
 – – – – – Schraube 5-793.1r↔
 – – – – – TEN 5-793.gr↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-793.cr↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.kr↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2r↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.hr↔
 – – – – proximal
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-793.np↔
 – – – – – Blountklammer 5-793.ep↔
 – – – – – Draht 5-793.2p↔
 – – – – – ECMES 5-793.gp↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-793.gp↔
 – – – – – ESIN 5-793.gp↔
 – – – – – Federnagel 5-793.gp↔
 – – – – – Fixateur externe 5-793.6p↔
 – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7p↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-793.gp↔
 – – – – – Klammer 5-793.ep↔
 – – – – – Marknagel 5-793.bp↔
 – – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.ap↔
 – – – – – Materialkombination 5-793.8p↔
 – – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9p↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-793.gp↔
 – – – – – Platte 5-793.3p↔

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Fibula (Forts.)
 – – – – proximal (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Prevot-Nagel 5-793.gp↔
 – – – – – Ringfixateur 5-793.mp↔
 – – – – – Rush-Pin 5-793.gp↔
 – – – – – Schraube 5-793.1p↔
 – – – – – TEN 5-793.gp↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-793.cp↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.kp↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2p↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.hp↔
 – – – Schaft
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-791.nq↔
 – – – – – Draht 5-791.1q↔
 – – – – – ECMES 5-791.gq↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-791.gq↔
 – – – – – ESIN 5-791.gq↔
 – – – – – Federnagel 5-791.gq↔
 – – – – – Fixateur externe 5-791.8q↔
 – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-791.dq↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-791.gq↔
 – – – – – Marknagel 5-791.6q↔
 – – – – – – mit Gelenkkomponente 5-791.5q↔
 – – – – – Materialkombination 5-791.9q↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-791.gq↔
 – – – – – Platte 5-791.2q↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-791.gq↔
 – – – – – Ringfixateur 5-791.mq↔
 – – – – – Rush-Pin 5-791.gq↔
 – – – – – Schraube 5-791.0q↔
 – – – – – TEN 5-791.gq↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-791.cq↔
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-791.7q↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-791.kq↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-791.1q↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-791.hq↔
 – – – Hinterwand, Stimhöhle 5-767.3
 – – – Hüftkopf, durch
 – – – – dorsale
 – – – – – Materialkombination 5-799.5↔
 – – – – – und ventrale Materialkombination 5-799.7↔
 – – – – Platte
 – – – – – dorsal 5-799.4↔
 – – – – – ventral 5-799.3↔
 – – – – Ringfixateur 5-799.m↔
 – – – – Schraube
 – – – – – dorsal 5-799.2↔
 – – – – – ventral 5-799.1↔
 – – – – – ventrale Materialkombination 5-799.6↔
 – – – Humerus
 – – – – distal
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-793.n3↔
 – – – – – Draht 5-793.23↔
 – – – – – ECMES 5-793.g3↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-793.g3↔
 – – – – – ESIN 5-793.g3↔
 – – – – – Federnagel 5-793.g3↔
 – – – – – Fixateur externe 5-793.63↔
 – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.73↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-793.g3↔
 – – – – – Kondylenplatte 5-793.43↔
 – – – – – Marknagel 5-793.b3↔
 – – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.a3↔
 – – – – – Materialkombination 5-793.83↔
 – – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.93↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-793.g3↔
 – – – – – Platte 5-793.33↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-793.g3↔

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Humerus (Forts.)
 – – – – distal (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Ringfixateur 5-793.m3↔
 – – – – – Rush-Pin 5-793.g3↔
 – – – – – Schraube 5-793.13↔
 – – – – – TEN 5-793.g3↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-793.c3↔
 – – – – – Winkelplatte 5-793.43↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.k3↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.23↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.h3↔
 – – – – proximal
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-793.n1↔
 – – – – – Draht 5-793.21↔
 – – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-793.51↔
 – – – – – ECMES 5-793.g1↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-793.g1↔
 – – – – – ESIN 5-793.g1↔
 – – – – – Federnagel 5-793.g1↔
 – – – – – Fixateur externe 5-793.61↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.71↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-793.g1↔
 – – – – – Kondylenplatte 5-793.41↔
 – – – – – Marknagel 5-793.b1↔
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.a1↔
 – – – – – Materialkombination 5-793.81↔
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.91↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-793.g1↔
 – – – – – Platte 5-793.31↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-793.g1↔
 – – – – – Ringfixateur 5-793.m1↔
 – – – – – Rush-Pin 5-793.g1↔
 – – – – – Schraube 5-793.11↔
 – – – – – TEN 5-793.g1↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-793.c1↔
 – – – – – Winkelplatte 5-793.41↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.k1↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.21↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.h1↔
 – – – – Schaft
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-791.n2↔
 – – – – – Draht 5-791.12↔
 – – – – – ECMES 5-791.g2↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-791.g2↔
 – – – – – ESIN 5-791.g2↔
 – – – – – Federnagel 5-791.g2↔
 – – – – – Fixateur externe 5-791.82↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-791.d2↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-791.g2↔
 – – – – – Kompressionsschraube, dynamisch 5-791.42↔
 – – – – – Kondylenplatte 5-791.32↔
 – – – – – Marknagel 5-791.62↔
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-791.52↔
 – – – – – Materialkombination 5-791.92↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-791.g2↔
 – – – – – Platte 5-791.22↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-791.g2↔
 – – – – – Ringfixateur 5-791.m2↔
 – – – – – Rush-Pin 5-791.g2↔
 – – – – – Schraube 5-791.02↔
 – – – – – TEN 5-791.g2↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-791.c2↔
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-791.72↔
 – – – – – Winkelplatte 5-791.32↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-791.k2↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-791.12↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-791.h2↔
 – – – Jochbeinkörper

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Jochbeinkörper (Forts.)
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-760.11↔
 – – – – – Fixation, extern 5-760.10↔
 – – – – – Materialkombination 5-760.14↔
 – – – – – Schraube 5-760.12↔
 – – – – – und Jochbogen, durch
 – – – – – Draht 5-760.61↔
 – – – – – externe Fixation 5-760.60↔
 – – – – – Materialkombination 5-760.64↔
 – – – – – Platte 5-760.63↔
 – – – – – Schraube 5-760.62↔
 – – – Jochbogen, durch
 – – – – Draht 5-760.41↔
 – – – – externe Fixation 5-760.40↔
 – – – – Materialkombination 5-760.44↔
 – – – – Platte 5-760.43↔
 – – – – Schraube 5-760.42↔
 – – – Kalkaneus
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-797.nt↔
 – – – – – Blountklammer 5-797.et↔
 – – – – – Draht 5-797.2t↔
 – – – – – Fixateur externe 5-797.4t↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-797.5t↔
 – – – – – Klammer 5-797.et↔
 – – – – – Materialkombination 5-797.6t↔
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-797.7t↔
 – – – – – Platte 5-797.3t↔
 – – – – – Ringfixateur 5-797.mt↔
 – – – – – Schraube 5-797.1t↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-797.kt↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-797.2t↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-797.ht↔
 – – – Karpus
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-795.na↔
 – – – – – Blountklammer 5-795.ea↔
 – – – – – Draht 5-795.2a↔
 – – – – – ECMES 5-795.ga↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-795.ga↔
 – – – – – ESIN 5-795.ga↔
 – – – – – Federnagel 5-795.ga↔
 – – – – – Fixateur externe 5-795.4a↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5a↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-795.ga↔
 – – – – – Klammer 5-795.ea↔
 – – – – – Materialkombination 5-795.6a↔
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8a↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-795.ga↔
 – – – – – Platte 5-795.3a↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-795.ga↔
 – – – – – Ringfixateur 5-795.ma↔
 – – – – – Rush-Pin 5-795.ga↔
 – – – – – Schraube 5-795.1a↔
 – – – – – TEN 5-795.ga↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-795.ka↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.2a↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-795.ha↔
 – – – Klavikula
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-795.n0↔
 – – – – – Blountklammer 5-795.e0↔
 – – – – – Draht 5-795.20↔
 – – – – – ECMES 5-795.g0↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-795.g0↔
 – – – – – ESIN 5-795.g0↔
 – – – – – Federnagel 5-795.g0↔
 – – – – – Fixateur externe 5-795.40↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.50↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-795.g0↔

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Klavikula (Forts.)
 – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Klammer 5-795.e0⇄
 – – – – – Materialkombination 5-795.60⇄
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.80⇄
 – – – – – Nancy-Nagel 5-795.g0⇄
 – – – – – Platte 5-795.30⇄
 – – – – – Prevot-Nagel 5-795.g0⇄
 – – – – – Rush-Pin 5-795.g0⇄
 – – – – – Schraube 5-795.10⇄
 – – – – – TEN 5-795.g0⇄
 – – – – – winkelstabile Platte 5-795.k0⇄
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.20⇄
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-795.h0⇄
 – – – Maxilla, durch
 – – – Draht 5-761.11
 – – – externe Fixation 5-761.10
 – – – Materialkombination 5-761.14
 – – – Platte 5-761.13
 – – – Schraube 5-761.12
 – – – Metakarpus
 – – – durch
 – – – – Bewegungsfixateur 5-795.nb⇄
 – – – – Blountklammer 5-795.eb⇄
 – – – – Draht 5-795.2b⇄
 – – – – ECMES 5-795.gb⇄
 – – – – Ender-Nagel 5-795.gb⇄
 – – – – ESIN 5-795.gb⇄
 – – – – Federnagel 5-795.gb⇄
 – – – – Fixateur externe 5-795.4b⇄
 – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5b⇄
 – – – – intramedullären Draht 5-795.gb⇄
 – – – – Klammer 5-795.eb⇄
 – – – – Materialkombination 5-795.6b⇄
 – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8b⇄
 – – – – Nancy-Nagel 5-795.gb⇄
 – – – – Platte 5-795.3b⇄
 – – – – Prevot-Nagel 5-795.gb⇄
 – – – – Ringfixateur 5-795.mb⇄
 – – – – Rush-Pin 5-795.gb⇄
 – – – – Schraube 5-795.1b⇄
 – – – – TEN 5-795.gb⇄
 – – – – Verriegelungsnagel 5-795.pb⇄
 – – – – winkelstabile Platte 5-795.kb⇄
 – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.2b⇄
 – – – – ohne Osteosynthese 5-795.hb⇄
 – – – Metatarsus
 – – – durch
 – – – – Bewegungsfixateur 5-795.nv⇄
 – – – – Blountklammer 5-795.ev⇄
 – – – – Draht 5-795.2v⇄
 – – – – ECMES 5-795.gv⇄
 – – – – Ender-Nagel 5-795.gv⇄
 – – – – ESIN 5-795.gv⇄
 – – – – Federnagel 5-795.gv⇄
 – – – – Fixateur externe 5-795.4v⇄
 – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5v⇄
 – – – – intramedullären Draht 5-795.gv⇄
 – – – – Klammer 5-795.ev⇄
 – – – – Materialkombination 5-795.6v⇄
 – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8v⇄
 – – – – Nancy-Nagel 5-795.gv⇄
 – – – – Platte 5-795.3v⇄
 – – – – Prevot-Nagel 5-795.gv⇄
 – – – – Ringfixateur 5-795.mv⇄
 – – – – Rush-Pin 5-795.gv⇄
 – – – – Schraube 5-795.1v⇄
 – – – – TEN 5-795.gv⇄
 – – – – Verriegelungsnagel 5-795.pv⇄
 – – – – winkelstabile Platte 5-795.kv⇄
 – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.2v⇄

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Metatarsus (Forts.)
 – – – – ohne Osteosynthese 5-795.hv⇄
 – – – – Mittelgesicht, zentrolateral, durch
 – – – – Draht 5-762.11
 – – – – externe Fixation 5-762.10
 – – – – Materialkombination 5-762.14
 – – – – Platte 5-762.13
 – – – – Schraube 5-762.12
 – – – Nase, von außen 5-216.2
 – – – Nasoethmoid, durch
 – – – Draht 5-761.41
 – – – externe Fixation 5-761.40
 – – – Materialkombination 5-761.44
 – – – Platte 5-761.43
 – – – Schraube 5-761.42
 – – – Orbitaboden, von außen 5-766.3⇄
 – – – Orbitadach 5-766.0⇄
 – – – Orbitawand
 – – – lateral 5-766.1⇄
 – – – medial 5-766.2⇄
 – – – Patella
 – – – durch
 – – – – Bewegungsfixateur 5-793.nj⇄
 – – – – Blountklammer 5-793.ej⇄
 – – – – Draht 5-793.2j⇄
 – – – – Fixateur externe 5-793.6j⇄
 – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7j⇄
 – – – – Klammer 5-793.ej⇄
 – – – – Materialkombination 5-793.8j⇄
 – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9j⇄
 – – – – Platte 5-793.3j⇄
 – – – – Schraube 5-793.1j⇄
 – – – – winkelstabile Platte 5-793.kj⇄
 – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2j⇄
 – – – – ohne Osteosynthese 5-793.hj⇄
 – – – Phalangen
 – – – Fuß
 – – – durch
 – – – – Bewegungsfixateur 5-795.nw⇄
 – – – – Blountklammer 5-795.ew⇄
 – – – – Draht 5-795.2w⇄
 – – – – ECMES 5-795.gw⇄
 – – – – Ender-Nagel 5-795.gw⇄
 – – – – ESIN 5-795.gw⇄
 – – – – Federnagel 5-795.gw⇄
 – – – – Fixateur externe 5-795.4w⇄
 – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5w⇄
 – – – – intramedullären Draht 5-795.gw⇄
 – – – – Klammer 5-795.ew⇄
 – – – – Materialkombination 5-795.6w⇄
 – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8w⇄
 – – – – Nancy-Nagel 5-795.gw⇄
 – – – – Platte 5-795.3w⇄
 – – – – Prevot-Nagel 5-795.gw⇄
 – – – – Rush-Pin 5-795.gw⇄
 – – – – Schraube 5-795.1w⇄
 – – – – TEN 5-795.gw⇄
 – – – – winkelstabile Platte 5-795.kw⇄
 – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.2w⇄
 – – – – ohne Osteosynthese 5-795.hw⇄
 – – – Hand
 – – – durch
 – – – – Bewegungsfixateur 5-795.nc⇄
 – – – – Blountklammer 5-795.ec⇄
 – – – – Draht 5-795.2c⇄
 – – – – ECMES 5-795.gc⇄
 – – – – Ender-Nagel 5-795.gc⇄
 – – – – ESIN 5-795.gc⇄
 – – – – Federnagel 5-795.gc⇄
 – – – – Fixateur externe 5-795.4c⇄
 – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5c⇄

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Phalangen (Forts.)
 – – – – Hand (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – intramedullären Draht 5-795.gc↔
 – – – – – Klammer 5-795.ec↔
 – – – – – Materialkombination 5-795.6c↔
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8c↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-795.gc↔
 – – – – – Platte 5-795.3c↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-795.gc↔
 – – – – – Rush-Pin 5-795.gc↔
 – – – – – Schraube 5-795.1c↔
 – – – – – TEN 5-795.gc↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-795.kc↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.2c↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-795.hc↔
 – – – Processus alveolaris mandibulae, durch
 – – – – Draht 5-764.41
 – – – – externe Fixation 5-764.40
 – – – – Materialkombinationen 5-764.44
 – – – – Platte 5-764.43
 – – – – Schraube 5-764.42
 – – – Processus alveolaris maxillae, durch
 – – – – Draht 5-761.31
 – – – – externe Fixation 5-761.30
 – – – – Materialkombinationen 5-761.34
 – – – – Platte 5-761.33
 – – – – Schraube 5-761.32
 – – – Processus articularis mandibulae, durch
 – – – – Draht 5-765.71↔
 – – – – externe Fixation 5-765.70↔
 – – – – Materialkombination 5-765.74↔
 – – – – Platte 5-765.73↔
 – – – – Schraube 5-765.72↔
 – – – R. mandibulae, durch
 – – – – Draht 5-765.31↔
 – – – – externe Fixation 5-765.30↔
 – – – – Materialkombination 5-765.34↔
 – – – – Platte 5-765.33↔
 – – – – Schraube 5-765.32↔
 – – – Radius
 – – – – distal
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-793.n6↔
 – – – – – Draht 5-793.26↔
 – – – – – ECMES 5-793.g6↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-793.g6↔
 – – – – – ESIN 5-793.g6↔
 – – – – – Federnagel 5-793.g6↔
 – – – – – Fixateur externe 5-793.66↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.76↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-793.g6↔
 – – – – – Marknagel 5-793.b6↔
 – – – – – Materialkombination 5-793.86↔
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.96↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-793.g6↔
 – – – – – Platte 5-793.36↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-793.g6↔
 – – – – – Ringfixateur 5-793.m6↔
 – – – – – Rush-Pin 5-793.g6↔
 – – – – – Schraube 5-793.16↔
 – – – – – TEN 5-793.g6↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-793.c6↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.k6↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.26↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.h6↔
 – – – proximal
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-793.n4↔
 – – – – – Draht 5-793.24↔
 – – – – – ECMES 5-793.g4↔

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Radius (Forts.)
 – – – – proximal (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Ender-Nagel 5-793.g4↔
 – – – – – ESIN 5-793.g4↔
 – – – – – Federnagel 5-793.g4↔
 – – – – – Fixateur externe 5-793.64↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.74↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-793.g4↔
 – – – – – Marknagel 5-793.b4↔
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.a4↔
 – – – – – Materialkombination 5-793.84↔
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.94↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-793.g4↔
 – – – – – Platte 5-793.34↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-793.g4↔
 – – – – – Ringfixateur 5-793.m4↔
 – – – – – Rush-Pin 5-793.g4↔
 – – – – – Schraube 5-793.14↔
 – – – – – TEN 5-793.g4↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-793.c4↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.k4↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.24↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.h4↔
 – – – Schaft
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-791.n5↔
 – – – – – Draht 5-791.15↔
 – – – – – ECMES 5-791.g5↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-791.g5↔
 – – – – – ESIN 5-791.g5↔
 – – – – – Federnagel 5-791.g5↔
 – – – – – Fixateur externe 5-791.85↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-791.d5↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-791.g5↔
 – – – – – Marknagel 5-791.65↔
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-791.55↔
 – – – – – Materialkombination 5-791.95↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-791.g5↔
 – – – – – Platte 5-791.25↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-791.g5↔
 – – – – – Ringfixateur 5-791.m5↔
 – – – – – Rush-Pin 5-791.g5↔
 – – – – – Schraube 5-791.05↔
 – – – – – TEN 5-791.g5↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-791.c5↔
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-791.75↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-791.k5↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-791.15↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-791.h5↔
 – – – Schenkelhals
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-793.ne↔
 – – – – – Draht 5-793.2e↔
 – – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-793.5e↔
 – – – – – ECMES 5-793.ge↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-793.ge↔
 – – – – – ESIN 5-793.ge↔
 – – – – – Federnagel 5-793.ge↔
 – – – – – Fixateur externe 5-793.6e↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7e↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-793.ge↔
 – – – – – Kondylenplatte 5-793.4e↔
 – – – – – Marknagel 5-793.be↔
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.ae↔
 – – – – – Materialkombination 5-793.8e↔
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9e↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-793.ge↔
 – – – – – Platte 5-793.3e↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-793.ge↔
 – – – – – Ringfixateur 5-793.me↔

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Schenkelhals (Forts.)
 – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Rush-Pin 5-793.ge↔
 – – – – – Schraube 5-793.le↔
 – – – – – TEN 5-793.ge↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-793.ce↔
 – – – – – Winkelplatte 5-793.4e↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.ke↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2e↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.he↔
 – – – Skapula
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-795.nz↔
 – – – – – Blountklammer 5-795.ez↔
 – – – – – Draht 5-795.2z↔
 – – – – – ECMES 5-795.gz↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-795.gz↔
 – – – – – ESIN 5-795.gz↔
 – – – – – Federnagel 5-795.gz↔
 – – – – – Fixateur externe 5-795.4z↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5z↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-795.gz↔
 – – – – – Klammer 5-795.ez↔
 – – – – – Materialkombination 5-795.6z↔
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8z↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-795.gz↔
 – – – – – Platte 5-795.3z↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-795.gz↔
 – – – – – Rush-Pin 5-795.gz↔
 – – – – – Schraube 5-795.1z↔
 – – – – – TEN 5-795.gz↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-795.kz↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.2z↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-795.hz↔
 – – – Sternum 5-349.0
 – – – Stirnhöhle, Hinterwand, und Vorderwand 5-767.4
 – – – Talus
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-797.ns↔
 – – – – – Blountklammer 5-797.es↔
 – – – – – Draht 5-797.2s↔
 – – – – – Fixateur externe 5-797.4s↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-797.5s↔
 – – – – – Klammer 5-797.es↔
 – – – – – Materialkombination 5-797.6s↔
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-797.7s↔
 – – – – – Platte 5-797.3s↔
 – – – – – Ringfixateur 5-797.ms↔
 – – – – – Schraube 5-797.1s↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-797.ks↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-797.2s↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-797.hs↔
 – – – Tarsus
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-795.nu↔
 – – – – – Blountklammer 5-795.eu↔
 – – – – – Draht 5-795.2u↔
 – – – – – ECMES 5-795.gu↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-795.gu↔
 – – – – – ESIN 5-795.gu↔
 – – – – – Federnagel 5-795.gu↔
 – – – – – Fixateur externe 5-795.4u↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-795.5u↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-795.gu↔
 – – – – – Klammer 5-795.eu↔
 – – – – – Materialkombination 5-795.6u↔
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8u↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-795.gu↔
 – – – – – Platte 5-795.3u↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-795.gu↔
 – – – – – Ringfixateur 5-795.mu↔

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Tarsus (Forts.)
 – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Rush-Pin 5-795.gu↔
 – – – – – Schraube 5-795.1u↔
 – – – – – TEN 5-795.gu↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-795.ku↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-795.2u↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-795.hu↔
 – – – Tibia
 – – – – distal
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-793.nn↔
 – – – – – Blountklammer 5-793.en↔
 – – – – – Draht 5-793.2n↔
 – – – – – ECMES 5-793.gn↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-793.gn↔
 – – – – – ESIN 5-793.gn↔
 – – – – – Federnagel 5-793.gn↔
 – – – – – Fixateur externe 5-793.6n↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7n↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-793.gn↔
 – – – – – Klammer 5-793.en↔
 – – – – – Kondylenplatte 5-793.4n↔
 – – – – – Marknagel 5-793.bn↔
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.an↔
 – – – – – Materialkombination 5-793.8n↔
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9n↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-793.gn↔
 – – – – – Platte 5-793.3n↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-793.gn↔
 – – – – – Ringfixateur 5-793.mn↔
 – – – – – Rush-Pin 5-793.gn↔
 – – – – – Schraube 5-793.1n↔
 – – – – – TEN 5-793.gn↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-793.cn↔
 – – – – – Winkelplatte 5-793.4n↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.kn↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2n↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.hn↔
 – – – proximal
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-793.nk↔
 – – – – – Blountklammer 5-793.ek↔
 – – – – – Draht 5-793.2k↔
 – – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-793.5k↔
 – – – – – ECMES 5-793.gk↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-793.gk↔
 – – – – – ESIN 5-793.gk↔
 – – – – – Federnagel 5-793.gk↔
 – – – – – Fixateur externe 5-793.6k↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7k↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-793.gk↔
 – – – – – Klammer 5-793.ek↔
 – – – – – Kondylenplatte 5-793.4k↔
 – – – – – Marknagel 5-793.bk↔
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.ak↔
 – – – – – Materialkombination 5-793.8k↔
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9k↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-793.gk↔
 – – – – – Platte 5-793.3k↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-793.gk↔
 – – – – – Ringfixateur 5-793.mk↔
 – – – – – Rush-Pin 5-793.gk↔
 – – – – – Schraube 5-793.1k↔
 – – – – – TEN 5-793.gk↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-793.ck↔
 – – – – – Winkelplatte 5-793.4k↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.kk↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2k↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.hk↔
 – – – Schaft

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Tibia (Forts.)
 – – – – Schaft (Forts.)
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-791.nm[↔]
 – – – – – Draht 5-791.1m[↔]
 – – – – – ECMES 5-791.gm[↔]
 – – – – – Ender-Nagel 5-791.gm[↔]
 – – – – – ESIN 5-791.gm[↔]
 – – – – – Federnagel 5-791.gm[↔]
 – – – – – Fixateur externe 5-791.8m[↔]
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-791.dm[↔]
 – – – – – intramedullären Draht 5-791.gm[↔]
 – – – – – Kondylenplatte 5-791.3m[↔]
 – – – – – Marknagel 5-791.6m[↔]
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-791.5m[↔]
 – – – – – Materialkombination 5-791.9m[↔]
 – – – – – Nancy-Nagel 5-791.gm[↔]
 – – – – – Platte 5-791.2m[↔]
 – – – – – Prevot-Nagel 5-791.gm[↔]
 – – – – – Ringfixateur 5-791.mm[↔]
 – – – – – Rush-Pin 5-791.gm[↔]
 – – – – – Schraube 5-791.0m[↔]
 – – – – – TEN 5-791.gm[↔]
 – – – – – Transfixationsnagel 5-791.cm[↔]
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-791.7m[↔]
 – – – – – Winkelplatte 5-791.3m[↔]
 – – – – – winkelstabile Platte 5-791.km[↔]
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-791.1m[↔]
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-791.hm[↔]
 – – – – Ulna
 – – – – – distal
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-793.n9[↔]
 – – – – – Draht 5-793.29[↔]
 – – – – – ECMES 5-793.g9[↔]
 – – – – – Ender-Nagel 5-793.g9[↔]
 – – – – – ESIN 5-793.g9[↔]
 – – – – – Federnagel 5-793.g9[↔]
 – – – – – Fixateur externe 5-793.69[↔]
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.79[↔]
 – – – – – intramedullären Draht 5-793.g9[↔]
 – – – – – Marknagel 5-793.b9[↔]
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.a9[↔]
 – – – – – Materialkombination 5-793.89[↔]
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.99[↔]
 – – – – – Nancy-Nagel 5-793.g9[↔]
 – – – – – Platte 5-793.39[↔]
 – – – – – Prevot-Nagel 5-793.g9[↔]
 – – – – – Ringfixateur 5-793.m9[↔]
 – – – – – Rush-Pin 5-793.g9[↔]
 – – – – – Schraube 5-793.19[↔]
 – – – – – TEN 5-793.g9[↔]
 – – – – – Transfixationsnagel 5-793.c9[↔]
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.k9[↔]
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.29[↔]
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.h9[↔]
 – – – – proximal
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-793.n7[↔]
 – – – – – Draht 5-793.27[↔]
 – – – – – ECMES 5-793.g7[↔]
 – – – – – Ender-Nagel 5-793.g7[↔]
 – – – – – ESIN 5-793.g7[↔]
 – – – – – Federnagel 5-793.g7[↔]
 – – – – – Fixateur externe 5-793.67[↔]
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.77[↔]
 – – – – – intramedullären Draht 5-793.g7[↔]
 – – – – – Marknagel 5-793.b7[↔]
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.a7[↔]
 – – – – – Materialkombination 5-793.87[↔]
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.97[↔]

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Fraktur (Forts.)
 – – – Ulna (Forts.)
 – – – – proximal (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Nancy-Nagel 5-793.g7[↔]
 – – – – – Platte 5-793.37[↔]
 – – – – – Prevot-Nagel 5-793.g7[↔]
 – – – – – Ringfixateur 5-793.m7[↔]
 – – – – – Rush-Pin 5-793.g7[↔]
 – – – – – Schraube 5-793.17[↔]
 – – – – – TEN 5-793.g7[↔]
 – – – – – Transfixationsnagel 5-793.c7[↔]
 – – – – – winkelstabile Platte 5-793.k7[↔]
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.27[↔]
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-793.h7[↔]
 – – – – Schaft
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-791.n8[↔]
 – – – – – Draht 5-791.18[↔]
 – – – – – ECMES 5-791.g8[↔]
 – – – – – Ender-Nagel 5-791.g8[↔]
 – – – – – ESIN 5-791.g8[↔]
 – – – – – Federnagel 5-791.g8[↔]
 – – – – – Fixateur externe 5-791.88[↔]
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-791.d8[↔]
 – – – – – intramedullären Draht 5-791.g8[↔]
 – – – – – Marknagel 5-791.68[↔]
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-791.58[↔]
 – – – – – Materialkombination 5-791.98[↔]
 – – – – – Nancy-Nagel 5-791.g8[↔]
 – – – – – Platte 5-791.28[↔]
 – – – – – Prevot-Nagel 5-791.g8[↔]
 – – – – – Ringfixateur 5-791.m8[↔]
 – – – – – Rush-Pin 5-791.g8[↔]
 – – – – – Schraube 5-791.08[↔]
 – – – – – TEN 5-791.g8[↔]
 – – – – – Transfixationsnagel 5-791.c8[↔]
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-791.78[↔]
 – – – – – winkelstabile Platte 5-791.k8[↔]
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-791.18[↔]
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-791.h8[↔]
 – – Luxation
 – – – Akromioklavikulargelenk
 – – – – durch
 – – – – Draht 5-79b.11[↔]
 – – – – Federnagel 5-79b.g1[↔]
 – – – – Fixateur externe 5-79b.61[↔]
 – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.71[↔]
 – – – – intramedullären Draht 5-79b.g1[↔]
 – – – – Klammer 5-79b.e1[↔]
 – – – – Materialkombination 5-79b.81[↔]
 – – – – Platte 5-79b.21[↔]
 – – – – Schraube 5-79b.01[↔]
 – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.11[↔]
 – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h1[↔]
 – – – Ellenbogengelenk
 – – – – durch
 – – – – Blountklammern 5-79b.et[↔]
 – – – – Draht 5-79b.1t[↔]
 – – – – Federnagel 5-79b.gt[↔]
 – – – – Fixateur externe 5-79b.6t[↔]
 – – – – Fixateur externe mit interner Osteosynthese 5-79b.7t[↔]
 – – – – intramedullären Draht 5-79b.gt[↔]
 – – – – Klammern 5-79b.et[↔]
 – – – – Materialkombination 5-79b.8t[↔]
 – – – – Platte 5-79b.2t[↔]
 – – – – Schraube 5-79b.0t[↔]
 – – – – Verbundosteosynthese 5-79b.8t[↔]
 – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1t[↔]
 – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.ht[↔]
 – – – Handgelenk
 – – – – durch

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Luxation (Forts.)
- – – Handgelenk (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – Draht 5-79b.17⇄
- – – – – Federnagel 5-79b.g7⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79b.67⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.77⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.g7⇄
- – – – – Klammer 5-79b.e7⇄
- – – – – Materialkombination 5-79b.87⇄
- – – – – Platte 5-79b.27⇄
- – – – – Schraube 5-79b.07⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.17⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h7⇄
- – – Handwurzelgelenk
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79b.1a⇄
- – – – – Federnagel 5-79b.ga⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79b.6a⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7a⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.ga⇄
- – – – – Klammer 5-79b.ea⇄
- – – – – Materialkombination 5-79b.8a⇄
- – – – – Platte 5-79b.2a⇄
- – – – – Schraube 5-79b.0a⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1a⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.ha⇄
- – – Hüftgelenk
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79b.1g⇄
- – – – – Federnagel 5-79b.gg⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79b.6g⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.gg⇄
- – – – – Klammer 5-79b.eg⇄
- – – – – Materialkombination 5-79b.8g⇄
- – – – – Platte 5-79b.2g⇄
- – – – – Schraube 5-79b.0g⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1g⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hg⇄
- – – Humero Glenoidalgelenk
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79b.10⇄
- – – – – Federnagel 5-79b.g0⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79b.60⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.70⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.g0⇄
- – – – – Klammer 5-79b.e0⇄
- – – – – Materialkombination 5-79b.80⇄
- – – – – Platte 5-79b.20⇄
- – – – – Schraube 5-79b.00⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.10⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h0⇄
- – – Humero radialgelenk
- – – – durch
- – – – – Blountklammern 5-79b.es⇄
- – – – – Draht 5-79b.1s⇄
- – – – – Federnagel 5-79b.gs⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79b.6s⇄
- – – – – Fixateur externe mit interner Osteosynthese 5-79b.7s⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.gs⇄
- – – – – Klammern 5-79b.es⇄
- – – – – Materialkombination 5-79b.8s⇄
- – – – – Platte 5-79b.2s⇄
- – – – – Schraube 5-79b.0s⇄
- – – – – Verbundosteosynthese 5-79b.8s⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1s⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hs⇄
- – – Humero ulnargelenk
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79b.14⇄
- – – – – Federnagel 5-79b.g4⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79b.64⇄

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Luxation (Forts.)
- – – Humero ulnargelenk (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – Fixateur externe (Forts.)
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.74⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.g4⇄
- – – – – Klammer 5-79b.e4⇄
- – – – – Materialkombination 5-79b.84⇄
- – – – – Platte 5-79b.24⇄
- – – – – Schraube 5-79b.04⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.14⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h4⇄
- – – Iliosakralgelenk
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79b.1e⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79b.6e⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7e⇄
- – – – – Klammer 5-79b.ee⇄
- – – – – Materialkombination 5-79b.8e⇄
- – – – – Platte 5-79b.2e⇄
- – – – – Schraube 5-79b.0e⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1e⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.he⇄
- – – Interphalangealgelenk
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79b.1d⇄
- – – – – Federnagel 5-79b.gd⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79b.6d⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7d⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.gd⇄
- – – – – Klammer 5-79b.ed⇄
- – – – – Materialkombination 5-79b.8d⇄
- – – – – Platte 5-79b.2d⇄
- – – – – Schraube 5-79b.0d⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1d⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hd⇄
- – – Karpometakarpalgelenk
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79b.1b⇄
- – – – – Federnagel 5-79b.gb⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79b.6b⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7b⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.gb⇄
- – – – – Klammer 5-79b.eb⇄
- – – – – Materialkombination 5-79b.8b⇄
- – – – – Platte 5-79b.2b⇄
- – – – – Schraube 5-79b.0b⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1b⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hb⇄
- – – Kniegelenk
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79b.1h⇄
- – – – – Federnagel 5-79b.gh⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79b.6h⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.gh⇄
- – – – – Klammer 5-79b.eh⇄
- – – – – Materialkombination 5-79b.8h⇄
- – – – – Platte 5-79b.2h⇄
- – – – – Schraube 5-79b.0h⇄
- – – – – Transfixationsnagel 5-79b.ch⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1h⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hh⇄
- – – Metakarpophalangealgelenk
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79b.1c⇄
- – – – – Federnagel 5-79b.gc⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79b.6c⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7c⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.gc⇄
- – – – – Klammer 5-79b.ec⇄
- – – – – Materialkombination 5-79b.8c⇄
- – – – – Platte 5-79b.2c⇄

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Luxation (Forts.)
 – – – Metakarpophalangealgelenk (Forts.)
 – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Schraube 5-79b.0c↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1c↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hc↔
 – – – – Metatarsophalangealgelenk
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.1q↔
 – – – – – Federnagel 5-79b.gq↔
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.6q↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.gq↔
 – – – – – Klammer 5-79b.eq↔
 – – – – – Materialkombination 5-79b.8q↔
 – – – – – Platte 5-79b.2q↔
 – – – – – Schraube 5-79b.0q↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1q↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hq↔
 – – – Radiokarpalgelenk
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.18↔
 – – – – – Federnagel 5-79b.g8↔
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.68↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.78↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.g8↔
 – – – – – Klammer 5-79b.e8↔
 – – – – – Materialkombination 5-79b.88↔
 – – – – – Platte 5-79b.28↔
 – – – – – Schraube 5-79b.08↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.18↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h8↔
 – – – Radioulnargelenk
 – – – – distal
 – – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.16↔
 – – – – – Federnagel 5-79b.g6↔
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.66↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.76↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.g6↔
 – – – – – Klammer 5-79b.e6↔
 – – – – – Materialkombination 5-79b.86↔
 – – – – – Platte 5-79b.26↔
 – – – – – Schraube 5-79b.06↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.16↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h6↔
 – – – – proximal
 – – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.15↔
 – – – – – Federnagel 5-79b.g5↔
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.65↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.75↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.g5↔
 – – – – – Klammer 5-79b.e5↔
 – – – – – Materialkombination 5-79b.85↔
 – – – – – Platte 5-79b.25↔
 – – – – – Schraube 5-79b.05↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.15↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h5↔
 – – – Sprunggelenk
 – – – – oberes
 – – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.1k↔
 – – – – – Federnagel 5-79b.gk↔
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.6k↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.gk↔
 – – – – – Klammer 5-79b.ek↔
 – – – – – Materialkombination 5-79b.8k↔
 – – – – – Platte 5-79b.2k↔
 – – – – – Schraube 5-79b.0k↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-79b.ck↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1k↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hk↔

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Luxation (Forts.)
 – – – Sprunggelenk (Forts.)
 – – – – unteres
 – – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.1m↔
 – – – – – Federnagel 5-79b.gm↔
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.6m↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7m↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.gm↔
 – – – – – Klammer 5-79b.em↔
 – – – – – Materialkombination 5-79b.8m↔
 – – – – – Platte 5-79b.2m↔
 – – – – – Schraube 5-79b.0m↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-79b.cm↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1m↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hm↔
 – – – Sternoklavikulargelenk
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.13↔
 – – – – – Federnagel 5-79b.g3↔
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.63↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.73↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.g3↔
 – – – – – Klammer 5-79b.e3↔
 – – – – – Materialkombination 5-79b.83↔
 – – – – – Platte 5-79b.23↔
 – – – – – Schraube 5-79b.03↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.13↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h3↔
 – – – Symphyse
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.1f
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.6f
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7f
 – – – – – Klammer 5-79b.ef
 – – – – – Materialkombination 5-79b.8f
 – – – – – Platte 5-79b.2f
 – – – – – Schraube 5-79b.0f
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1f
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hf
 – – – Tarsalgelenk
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.1n↔
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.6n↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7n↔
 – – – – – Klammer 5-79b.en↔
 – – – – – Materialkombination 5-79b.8n↔
 – – – – – Platte 5-79b.2n↔
 – – – – – Schraube 5-79b.0n↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1n↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hn↔
 – – – Tarsometatarsalgelenk
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.1p↔
 – – – – – Federnagel 5-79b.gp↔
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.6p↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7p↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-79b.gp↔
 – – – – – Klammer 5-79b.ep↔
 – – – – – Materialkombination 5-79b.8p↔
 – – – – – Platte 5-79b.2p↔
 – – – – – Schraube 5-79b.0p↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1p↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hp↔
 – – – temporomandibulär 5-779.1↔
 – – – Thorakoskapulargelenk
 – – – – durch
 – – – – – Draht 5-79b.12↔
 – – – – – Fixateur externe 5-79b.62↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.72↔
 – – – – – Klammer 5-79b.e2↔
 – – – – – Materialkombination 5-79b.82↔

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Luxation (Forts.)
- – – Thorakoskopulargelenk (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – Platte 5-79b.22⇄
- – – – – Schraube 5-79b.02⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.12⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h2⇄
- – – Tibiofibulargelenk, proximal
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79b.1j⇄
- – – – – Federnagel 5-79b.gj⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79b.6j⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.gj⇄
- – – – – Klammer 5-79b.ej⇄
- – – – – Materialkombination 5-79b.8j⇄
- – – – – Platte 5-79b.2j⇄
- – – – – Schraube 5-79b.0j⇄
- – – – – Transfixationsnagel 5-79b.cj⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1j⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hj⇄
- – – Ulnokarpalgelenk
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79b.19⇄
- – – – – Federnagel 5-79b.g9⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79b.69⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.79⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.g9⇄
- – – – – Klammer 5-79b.e9⇄
- – – – – Materialkombination 5-79b.89⇄
- – – – – Platte 5-79b.29⇄
- – – – – Schraube 5-79b.09⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.19⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h9⇄
- – – Zehengelenk
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79b.1r⇄
- – – – – Federnagel 5-79b.gr⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79b.6r⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.gr⇄
- – – – – Klammer 5-79b.er⇄
- – – – – Materialkombination 5-79b.8r⇄
- – – – – Platte 5-79b.2r⇄
- – – – – Schraube 5-79b.0r⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1r⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hr⇄
- – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – Corpus mandibulae, durch
- – – – Draht 5-764.21⇄
- – – – externe Fixation 5-764.20⇄
- – – – Materialkombination 5-764.24⇄
- – – – Platte 5-764.23⇄
- – – – Schraube 5-764.22⇄
- – – Femur
- – – – distal
- – – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-794.nh⇄
- – – – – Blountklammer 5-794.eh⇄
- – – – – Draht 5-794.1h⇄
- – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-794.4h⇄
- – – – – ECMES 5-794.gh⇄
- – – – – Ender-Nagel 5-794.gh⇄
- – – – – ESIN 5-794.gh⇄
- – – – – Federnagel 5-794.gh⇄
- – – – – Fixateur externe 5-794.5h⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6h⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-794.gh⇄
- – – – – Klammer 5-794.eh⇄
- – – – – Kondylenplatte 5-794.3h⇄
- – – – – Marknagel 5-794.bh⇄
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.ah⇄
- – – – – Materialkombination 5-794.7h⇄
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8h⇄

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – Femur (Forts.)
- – – – distal (Forts.)
- – – – – durch (Forts.)
- – – – – Nancy-Nagel 5-794.gh⇄
- – – – – Platte 5-794.2h⇄
- – – – – Prevot-Nagel 5-794.gh⇄
- – – – – Ringfixateur 5-794.mh⇄
- – – – – Rush-Pin 5-794.gh⇄
- – – – – Schraube 5-794.0h⇄
- – – – – TEN 5-794.gh⇄
- – – – – Transfixationsnagel 5-794.ch⇄
- – – – – Winkelplatte 5-794.3h⇄
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.kh⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1h⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.hh⇄
- – – – proximal
- – – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-794.nf⇄
- – – – – Blountklammer 5-794.ef⇄
- – – – – Draht 5-794.1f⇄
- – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-794.4f⇄
- – – – – ECMES 5-794.gf⇄
- – – – – Ender-Nagel 5-794.gf⇄
- – – – – ESIN 5-794.gf⇄
- – – – – Federnagel 5-794.gf⇄
- – – – – Fixateur externe 5-794.5f⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6f⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-794.gf⇄
- – – – – Klammer 5-794.ef⇄
- – – – – Kondylenplatte 5-794.3f⇄
- – – – – Marknagel 5-794.bf⇄
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.af⇄
- – – – – Materialkombination 5-794.7f⇄
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8f⇄
- – – – – Nancy-Nagel 5-794.gf⇄
- – – – – Platte 5-794.2f⇄
- – – – – Prevot-Nagel 5-794.gf⇄
- – – – – Ringfixateur 5-794.mf⇄
- – – – – Rush-Pin 5-794.gf⇄
- – – – – Schraube 5-794.0f⇄
- – – – – TEN 5-794.gf⇄
- – – – – Transfixationsnagel 5-794.cf⇄
- – – – – Winkelplatte 5-794.3f⇄
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.kf⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1f⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.hf⇄
- – – Schaft
- – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-792.ng⇄
- – – – – Draht 5-792.1g⇄
- – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-792.4g⇄
- – – – – ECMES 5-792.gg⇄
- – – – – Ender-Nagel 5-792.gg⇄
- – – – – ESIN 5-792.gg⇄
- – – – – Federnagel 5-792.gg⇄
- – – – – Fixateur externe 5-792.8g⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-792.gg⇄
- – – – – Kondylenplatte 5-792.3g⇄
- – – – – Marknagel 5-792.6g⇄
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-792.5g⇄
- – – – – Materialkombination 5-792.9g⇄
- – – – – Nancy-Nagel 5-792.gg⇄
- – – – – Platte 5-792.2g⇄
- – – – – Prevot-Nagel 5-792.gg⇄
- – – – – Ringfixateur 5-792.mg⇄
- – – – – Rush-Pin 5-792.gg⇄
- – – – – Schraube 5-792.0g⇄
- – – – – TEN 5-792.gg⇄
- – – – – Verriegelungsnagel 5-792.7g⇄
- – – – – Winkelplatte 5-792.3g⇄
- – – – – winkelstabile Platte 5-792.kg⇄

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Mehrfragment-Frakturen (Forts.)
 – – – Femur (Forts.)
 – – – – Schaft (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-792.1g[↔]
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-792.hg[↔]
 – – – Fibula
 – – – – distal
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-794.nr[↔]
 – – – – – Blountklammer 5-794.er[↔]
 – – – – – Draht 5-794.1r[↔]
 – – – – – ECMES 5-794.gr[↔]
 – – – – – Ender-Nagel 5-794.gr[↔]
 – – – – – ESIN 5-794.gr[↔]
 – – – – – Federnagel 5-794.gr[↔]
 – – – – – Fixateur externe 5-794.5r[↔]
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6r[↔]
 – – – – – intramedullären Draht 5-794.4r[↔]
 – – – – – Klammer 5-794.er[↔]
 – – – – – Marknagel 5-794.br[↔]
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.ar[↔]
 – – – – – Materialkombination 5-794.7r[↔]
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8r[↔]
 – – – – – Nancy-Nagel 5-794.gr[↔]
 – – – – – Platte 5-794.2r[↔]
 – – – – – Prevot-Nagel 5-794.gr[↔]
 – – – – – Ringfixateur 5-794.mr[↔]
 – – – – – Rush-Pin 5-794.gr[↔]
 – – – – – Schraube 5-794.0r[↔]
 – – – – – TEN 5-794.gr[↔]
 – – – – – Transfixationsnagel 5-794.cr[↔]
 – – – – – winkelstabile Platte 5-794.kr[↔]
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1r[↔]
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-794.hr[↔]
 – – – proximal
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-794.np[↔]
 – – – – – Blountklammer 5-794.ep[↔]
 – – – – – Draht 5-794.1p[↔]
 – – – – – ECMES 5-794.gp[↔]
 – – – – – Ender-Nagel 5-794.gp[↔]
 – – – – – ESIN 5-794.gp[↔]
 – – – – – Federnagel 5-794.gp[↔]
 – – – – – Fixateur externe 5-794.5p[↔]
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6p[↔]
 – – – – – intramedullären Draht 5-794.gp[↔]
 – – – – – Klammer 5-794.ep[↔]
 – – – – – Marknagel 5-794.bp[↔]
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.ap[↔]
 – – – – – Materialkombination 5-794.7p[↔]
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8p[↔]
 – – – – – Nancy-Nagel 5-794.gp[↔]
 – – – – – Platte 5-794.2p[↔]
 – – – – – Prevot-Nagel 5-794.gp[↔]
 – – – – – Ringfixateur 5-794.mp[↔]
 – – – – – Rush-Pin 5-794.gp[↔]
 – – – – – Schraube 5-794.0p[↔]
 – – – – – TEN 5-794.gp[↔]
 – – – – – Transfixationsnagel 5-794.cp[↔]
 – – – – – winkelstabile Platte 5-794.kp[↔]
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1p[↔]
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-794.hp[↔]
 – – – Schaft
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-792.nq[↔]
 – – – – – Draht 5-792.1q[↔]
 – – – – – ECMES 5-792.gq[↔]
 – – – – – Ender-Nagel 5-792.gq[↔]
 – – – – – ESIN 5-792.gq[↔]
 – – – – – Federnagel 5-792.gq[↔]
 – – – – – Fixateur externe 5-792.8q[↔]

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Mehrfragment-Frakturen (Forts.)
 – – – Fibula (Forts.)
 – – – – Schaft (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – intramedullären Draht 5-792.gq[↔]
 – – – – – Marknagel 5-792.6q[↔]
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-792.5q[↔]
 – – – – – Materialkombination 5-792.9q[↔]
 – – – – – Nancy-Nagel 5-792.gq[↔]
 – – – – – Platte 5-792.2q[↔]
 – – – – – Prevot-Nagel 5-792.gq[↔]
 – – – – – Ringfixateur 5-792.mq[↔]
 – – – – – Rush-Pin 5-792.gq[↔]
 – – – – – Schraube 5-792.0q[↔]
 – – – – – TEN 5-792.gq[↔]
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-792.7q[↔]
 – – – – – winkelstabile Platte 5-792.kq[↔]
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-792.1q[↔]
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-792.hq[↔]
 – – – Humerus
 – – – – distal
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-794.n3[↔]
 – – – – – Draht 5-794.13[↔]
 – – – – – ECMES 5-794.g3[↔]
 – – – – – Ender-Nagel 5-794.g3[↔]
 – – – – – ESIN 5-794.g3[↔]
 – – – – – Federnagel 5-794.g3[↔]
 – – – – – Fixateur externe 5-794.53[↔]
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.63[↔]
 – – – – – intramedullären Draht 5-794.g3[↔]
 – – – – – Kondylenplatte 5-794.33[↔]
 – – – – – Marknagel 5-794.b3[↔]
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.a3[↔]
 – – – – – Materialkombination 5-794.73[↔]
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.83[↔]
 – – – – – Nancy-Nagel 5-794.g3[↔]
 – – – – – Platte 5-794.23[↔]
 – – – – – Prevot-Nagel 5-794.g3[↔]
 – – – – – Ringfixateur 5-794.m3[↔]
 – – – – – Rush-Pin 5-794.g3[↔]
 – – – – – Schraube 5-794.03[↔]
 – – – – – TEN 5-794.g3[↔]
 – – – – – Transfixationsnagel 5-794.c3[↔]
 – – – – – Winkelplatte 5-794.33[↔]
 – – – – – winkelstabile Platte 5-794.k3[↔]
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.13[↔]
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-794.h3[↔]
 – – – proximal
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-794.n1[↔]
 – – – – – Draht 5-794.11[↔]
 – – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-794.41[↔]
 – – – – – ECMES 5-794.g1[↔]
 – – – – – Ender-Nagel 5-794.g1[↔]
 – – – – – ESIN 5-794.g1[↔]
 – – – – – Federnagel 5-794.g1[↔]
 – – – – – Fixateur externe 5-794.51[↔]
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.61[↔]
 – – – – – intramedullären Draht 5-794.g1[↔]
 – – – – – Kondylenplatte 5-794.31[↔]
 – – – – – Marknagel 5-794.b1[↔]
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.a1[↔]
 – – – – – Materialkombination 5-794.71[↔]
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.81[↔]
 – – – – – Nancy-Nagel 5-794.g1[↔]
 – – – – – Platte 5-794.21[↔]
 – – – – – Prevot-Nagel 5-794.g1[↔]
 – – – – – Ringfixateur 5-794.m1[↔]
 – – – – – Rush-Pin 5-794.g1[↔]
 – – – – – Schraube 5-794.01[↔]
 – – – – – TEN 5-794.g1[↔]

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Mehrfragment-Frakturen (Forts.)
 – – – Humerus (Forts.)
 – – – – proximal (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Transfixationsnagel 5-794.c1⇄
 – – – – – Winkelplatte 5-794.31⇄
 – – – – – winkelstabile Platte 5-794.k1⇄
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.11⇄
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-794.h1⇄
 – – – – Schaft
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-792.n2⇄
 – – – – – Draht 5-792.12⇄
 – – – – – ECMES 5-792.g2⇄
 – – – – – Ender-Nagel 5-792.g2⇄
 – – – – – ESIN 5-792.g2⇄
 – – – – – Federnagel 5-792.g2⇄
 – – – – – Fixateur externe 5-792.82⇄
 – – – – – intramedullären Draht 5-792.g2⇄
 – – – – – Kompressionschraube, dynamisch 5-792.42⇄
 – – – – – Kondylenplatte 5-792.32⇄
 – – – – – Marknagel 5-792.62⇄
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-792.52⇄
 – – – – – Materialkombination 5-792.92⇄
 – – – – – Nancy-Nagel 5-792.g2⇄
 – – – – – Platte 5-792.22⇄
 – – – – – Prevot-Nagel 5-792.g2⇄
 – – – – – Ringfixateur 5-792.m2⇄
 – – – – – Rush-Pin 5-792.g2⇄
 – – – – – Schraube 5-792.02⇄
 – – – – – TEN 5-792.g2⇄
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-792.72⇄
 – – – – – Winkelplatte 5-792.32⇄
 – – – – – winkelstabile Platte 5-792.k2⇄
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-792.12⇄
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-792.h2⇄
 – – – Jochbeinkörper
 – – – – durch
 – – – – Draht 5-760.21⇄
 – – – – Materialkombination 5-760.24⇄
 – – – – Platte 5-760.23⇄
 – – – – Schraube 5-760.22⇄
 – – – – mit externer Fixation 5-760.20⇄
 – – – Karpus
 – – – – durch
 – – – – Bewegungsfixateur 5-796.na⇄
 – – – – Blountklammer 5-796.ea⇄
 – – – – Draht 5-796.1a⇄
 – – – – ECMES 5-796.ga⇄
 – – – – Ender-Nagel 5-796.ga⇄
 – – – – ESIN 5-796.ga⇄
 – – – – Federnagel 5-796.ga⇄
 – – – – Fixateur externe 5-796.3a⇄
 – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4a⇄
 – – – – intramedullären Draht 5-796.ga⇄
 – – – – Klammer 5-796.ea⇄
 – – – – Materialkombination 5-796.5a⇄
 – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6a⇄
 – – – – Nancy-Nagel 5-796.ga⇄
 – – – – Platte 5-796.2a⇄
 – – – – Prevot-Nagel 5-796.ga⇄
 – – – – Ringfixateur 5-796.ma⇄
 – – – – Rush-Pin 5-796.ga⇄
 – – – – Schraube 5-796.0a⇄
 – – – – TEN 5-796.ga⇄
 – – – – winkelstabile Platte 5-796.ka⇄
 – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.1a⇄
 – – – – ohne Osteosynthese 5-796.ha⇄
 – – – Klavikula
 – – – – durch
 – – – – Bewegungsfixateur 5-796.n0⇄
 – – – – Blountklammer 5-796.e0⇄

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Mehrfragment-Frakturen (Forts.)
 – – – Klavikula (Forts.)
 – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Draht 5-796.10⇄
 – – – – – ECMES 5-796.g0⇄
 – – – – – Ender-Nagel 5-796.g0⇄
 – – – – – ESIN 5-796.g0⇄
 – – – – – Federnagel 5-796.g0⇄
 – – – – – Fixateur externe 5-796.30⇄
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.40⇄
 – – – – – intramedullären Draht 5-796.g0⇄
 – – – – – Klammer 5-796.e0⇄
 – – – – – Materialkombination 5-796.50⇄
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.60⇄
 – – – – – Nancy-Nagel 5-796.g0⇄
 – – – – – Platte 5-796.20⇄
 – – – – – Prevot-Nagel 5-796.g0⇄
 – – – – – Rush-Pin 5-796.g0⇄
 – – – – – Schraube 5-796.00⇄
 – – – – – TEN 5-796.g0⇄
 – – – – – winkelstabile Platte 5-796.k0⇄
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.10⇄
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-796.h0⇄
 – – – Metakarpus
 – – – – durch
 – – – – Bewegungsfixateur 5-796.nb⇄
 – – – – Blountklammer 5-796.eb⇄
 – – – – Draht 5-796.1b⇄
 – – – – ECMES 5-796.gb⇄
 – – – – Ender-Nagel 5-796.gb⇄
 – – – – ESIN 5-796.gb⇄
 – – – – Federnagel 5-796.gb⇄
 – – – – Fixateur externe 5-796.3b⇄
 – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4b⇄
 – – – – intramedullären Draht 5-796.gb⇄
 – – – – Klammer 5-796.eb⇄
 – – – – Materialkombination 5-796.5b⇄
 – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6b⇄
 – – – – Nancy-Nagel 5-796.gb⇄
 – – – – Platte 5-796.2b⇄
 – – – – Prevot-Nagel 5-796.gb⇄
 – – – – Ringfixateur 5-796.mb⇄
 – – – – Rush-Pin 5-796.gb⇄
 – – – – Schraube 5-796.0b⇄
 – – – – TEN 5-796.gb⇄
 – – – – Verriegelungsnagel 5-796.pb⇄
 – – – – winkelstabile Platte 5-796.kb⇄
 – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.1b⇄
 – – – – ohne Osteosynthese 5-796.hb⇄
 – – – Metatarsus
 – – – – durch
 – – – – Bewegungsfixateur 5-796.nv⇄
 – – – – Blountklammer 5-796.ev⇄
 – – – – Draht 5-796.1v⇄
 – – – – ECMES 5-796.gv⇄
 – – – – Ender-Nagel 5-796.gv⇄
 – – – – ESIN 5-796.gv⇄
 – – – – Federnagel 5-796.gv⇄
 – – – – Fixateur externe 5-796.3v⇄
 – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4v⇄
 – – – – intramedullären Draht 5-796.gv⇄
 – – – – Klammer 5-796.ev⇄
 – – – – Materialkombination 5-796.5v⇄
 – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6v⇄
 – – – – Nancy-Nagel 5-796.gv⇄
 – – – – Platte 5-796.2v⇄
 – – – – Prevot-Nagel 5-796.gv⇄
 – – – – Ringfixateur 5-796.mv⇄
 – – – – Rush-Pin 5-796.gv⇄
 – – – – Schraube 5-796.0v⇄
 – – – – TEN 5-796.gv⇄
 – – – – Verriegelungsnagel 5-796.pv⇄

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Mehrfragment-Frakturen (Forts.)
- – – Metatarsus (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – winkelstabile Platte 5-796.kv↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.lv↔
- – – – – ohne Osteosynthese 5-796.hv↔
- – – Mittelgesicht, zentrolateral
- – – – durch
- – – – – Draht 5-763.11
- – – – – externe Fixation 5-763.10
- – – – – Materialkombination 5-763.14
- – – – – Platte 5-763.13
- – – – – Schraube 5-763.12
- – – – und
- – – – – andere, durch
- – – – – Draht 5-763.71
- – – – – externe Fixation 5-763.70
- – – – – Materialkombination 5-763.74
- – – – – Platte 5-763.73
- – – – – Schraube 5-763.72
- – – – – lateral, durch
- – – – – Draht 5-763.31
- – – – – externe Fixation 5-763.30
- – – – – Materialkombination 5-763.34
- – – – – Platte 5-763.33
- – – – – Schraube 5-763.32
- – – – – zentral, durch
- – – – – Draht 5-763.51
- – – – – externe Fixation 5-763.50
- – – – – Materialkombination 5-763.54
- – – – – Platte 5-763.53
- – – – – Schraube 5-763.52
- – – Patella
- – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-794.nj↔
- – – – – Blountklammer 5-794.ej↔
- – – – – Draht 5-794.lj↔
- – – – – Fixateur externe 5-794.5j↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6j↔
- – – – – Klammer 5-794.ej↔
- – – – – Materialkombination 5-794.7j↔
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8j↔
- – – – – Platte 5-794.2j↔
- – – – – Schraube 5-794.0j↔
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.kj↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1j↔
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.hj↔
- – – Phalangen
- – – – Fuß
- – – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-796.nw↔
- – – – – Blountklammer 5-796.ew↔
- – – – – Draht 5-796.lw↔
- – – – – ECMES 5-796.gw↔
- – – – – Ender-Nagel 5-796.gw↔
- – – – – ESIN 5-796.gw↔
- – – – – Federnagel 5-796.gw↔
- – – – – Fixateur externe 5-796.3w↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4w↔
- – – – – intramedullären Draht 5-796.gw↔
- – – – – Klammer 5-796.ew↔
- – – – – Materialkombination 5-796.5w↔
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6w↔
- – – – – Nancy-Nagel 5-796.gw↔
- – – – – Platte 5-796.2w↔
- – – – – Prevot-Nagel 5-796.gw↔
- – – – – Rush-Pin 5-796.gw↔
- – – – – Schraube 5-796.0w↔
- – – – – TEN 5-796.gw↔
- – – – – winkelstabile Platte 5-796.kw↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.lw↔
- – – – – ohne Osteosynthese 5-796.hw↔

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Mehrfragment-Frakturen (Forts.)
- – – Phalangen (Forts.)
- – – – Hand
- – – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-796.nc↔
- – – – – Blountklammer 5-796.ec↔
- – – – – Draht 5-796.lc↔
- – – – – ECMES 5-796.gc↔
- – – – – Ender-Nagel 5-796.gc↔
- – – – – ESIN 5-796.gc↔
- – – – – Federnagel 5-796.gc↔
- – – – – Fixateur externe 5-796.3c↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4c↔
- – – – – intramedullären Draht 5-796.gc↔
- – – – – Klammer 5-796.ec↔
- – – – – Materialkombination 5-796.5c↔
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6c↔
- – – – – Nancy-Nagel 5-796.gc↔
- – – – – Platte 5-796.2c↔
- – – – – Prevot-Nagel 5-796.gc↔
- – – – – Rush-Pin 5-796.gc↔
- – – – – Schraube 5-796.0c↔
- – – – – TEN 5-796.gc↔
- – – – – winkelstabile Platte 5-796.kc↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.lc↔
- – – – – ohne Osteosynthese 5-796.hc↔
- – – R. mandibulae, durch
- – – – Draht 5-765.41↔
- – – – externe Fixation 5-765.40↔
- – – – Materialkombination 5-765.44↔
- – – – Platte 5-765.43↔
- – – – Schraube 5-765.42↔
- – – Radius
- – – – distal
- – – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-794.n6↔
- – – – – Draht 5-794.16↔
- – – – – ECMES 5-794.g6↔
- – – – – Ender-Nagel 5-794.g6↔
- – – – – ESIN 5-794.g6↔
- – – – – Federnagel 5-794.g6↔
- – – – – Fixateur externe 5-794.56↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.66↔
- – – – – intramedullären Draht 5-794.g6↔
- – – – – Marknagel 5-794.b6↔
- – – – – Materialkombination 5-794.76↔
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.86↔
- – – – – Nancy-Nagel 5-794.g6↔
- – – – – Platte 5-794.26↔
- – – – – Prevot-Nagel 5-794.g6↔
- – – – – Ringfixateur 5-794.m6↔
- – – – – Rush-Pin 5-794.g6↔
- – – – – Schraube 5-794.06↔
- – – – – TEN 5-794.g6↔
- – – – – Transfixationsnagel 5-794.c6↔
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.k6↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.16↔
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.h6↔
- – – – proximal
- – – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-794.n4↔
- – – – – Draht 5-794.14↔
- – – – – ECMES 5-794.g4↔
- – – – – Ender-Nagel 5-794.g4↔
- – – – – ESIN 5-794.g4↔
- – – – – Federnagel 5-794.g4↔
- – – – – Fixateur externe 5-794.54↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.64↔
- – – – – intramedullären Draht 5-794.g4↔
- – – – – Marknagel 5-794.b4↔
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.a4↔
- – – – – Materialkombination 5-794.74↔

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
 – – – Radius (Forts.)
 – – – – proximal (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Materialkombination (Forts.)
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.84⇄
 – – – – – Nancy-Nagel 5-794.g4⇄
 – – – – – Platte 5-794.24⇄
 – – – – – Prevot-Nagel 5-794.g4⇄
 – – – – – Ringfixateur 5-794.m4⇄
 – – – – – Rush-Pin 5-794.g4⇄
 – – – – – Schraube 5-794.04⇄
 – – – – – TEN 5-794.g4⇄
 – – – – – Transfixationsnagel 5-794.c4⇄
 – – – – – winkelstabile Platte 5-794.k4⇄
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.14⇄
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-794.h4⇄
 – – – – Schaft
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-792.n5⇄
 – – – – – Draht 5-792.15⇄
 – – – – – ECMES 5-792.g5⇄
 – – – – – Ender-Nagel 5-792.g5⇄
 – – – – – ESIN 5-792.g5⇄
 – – – – – Federnagel 5-792.g5⇄
 – – – – – Fixateur externe 5-792.85⇄
 – – – – – intramedullären Draht 5-792.g5⇄
 – – – – – Marknagel 5-792.65⇄
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-792.55⇄
 – – – – – Materialkombination 5-792.95⇄
 – – – – – Nancy-Nagel 5-792.g5⇄
 – – – – – Platte 5-792.25⇄
 – – – – – Prevot-Nagel 5-792.g5⇄
 – – – – – Ringfixateur 5-792.m5⇄
 – – – – – Rush-Pin 5-792.g5⇄
 – – – – – Schraube 5-792.05⇄
 – – – – – TEN 5-792.g5⇄
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-792.75⇄
 – – – – – winkelstabile Platte 5-792.k5⇄
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-792.15⇄
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-792.h5⇄
 – – – Schenkelhals
 – – – – durch
 – – – – Bewegungsfixateur 5-794.ne⇄
 – – – – Draht 5-794.1e⇄
 – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-794.4e⇄
 – – – – ECMES 5-794.ge⇄
 – – – – Ender-Nagel 5-794.ge⇄
 – – – – ESIN 5-794.ge⇄
 – – – – Federnagel 5-794.ge⇄
 – – – – Fixateur externe 5-794.5e⇄
 – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6e⇄
 – – – – intramedullären Draht 5-794.ge⇄
 – – – – Kondylenplatte 5-794.3e⇄
 – – – – Marknagel 5-794.be⇄
 – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.ae⇄
 – – – – Materialkombination 5-794.7e⇄
 – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8e⇄
 – – – – Nancy-Nagel 5-794.ge⇄
 – – – – Platte 5-794.2e⇄
 – – – – Prevot-Nagel 5-794.ge⇄
 – – – – Ringfixateur 5-794.me⇄
 – – – – Rush-Pin 5-794.ge⇄
 – – – – Schraube 5-794.0e⇄
 – – – – TEN 5-794.ge⇄
 – – – – Transfixationsnagel 5-794.ce⇄
 – – – – Winkelplatte 5-794.3e⇄
 – – – – winkelstabile Platte 5-794.ke⇄
 – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1e⇄
 – – – – ohne Osteosynthese 5-794.he⇄
 – – – Skapula
 – – – – durch

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
 – – – Skapula (Forts.)
 – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-796.nz⇄
 – – – – – Blountklammer 5-796.ez⇄
 – – – – – Draht 5-796.1z⇄
 – – – – – ECMES 5-796.gz⇄
 – – – – – Ender-Nagel 5-796.gz⇄
 – – – – – ESIN 5-796.gz⇄
 – – – – – Federnagel 5-796.gz⇄
 – – – – – Fixateur externe 5-796.3z⇄
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4z⇄
 – – – – – intramedullären Draht 5-796.gz⇄
 – – – – – Klammer 5-796.ez⇄
 – – – – – Materialkombination 5-796.5z⇄
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6z⇄
 – – – – – Nancy-Nagel 5-796.gz⇄
 – – – – – Platte 5-796.2z⇄
 – – – – – Prevot-Nagel 5-796.gz⇄
 – – – – – Rush-Pin 5-796.gz⇄
 – – – – – Schraube 5-796.0z⇄
 – – – – – TEN 5-796.gz⇄
 – – – – – winkelstabile Platte 5-796.kz⇄
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.1z⇄
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-796.hz⇄
 – – – Tarsus
 – – – – durch
 – – – – Bewegungsfixateur 5-796.nu⇄
 – – – – Blountklammer 5-796.eu⇄
 – – – – Draht 5-796.1u⇄
 – – – – ECMES 5-796.gu⇄
 – – – – Ender-Nagel 5-796.gu⇄
 – – – – ESIN 5-796.gu⇄
 – – – – Federnagel 5-796.gu⇄
 – – – – Fixateur externe 5-796.3u⇄
 – – – – mit interner Osteosynthese 5-796.4u⇄
 – – – – intramedullären Draht 5-796.gu⇄
 – – – – Klammer 5-796.eu⇄
 – – – – Materialkombination 5-796.5u⇄
 – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6u⇄
 – – – – Nancy-Nagel 5-796.gu⇄
 – – – – Platte 5-796.2u⇄
 – – – – Prevot-Nagel 5-796.gu⇄
 – – – – Ringfixateur 5-796.mu⇄
 – – – – Rush-Pin 5-796.gu⇄
 – – – – Schraube 5-796.0u⇄
 – – – – TEN 5-796.gu⇄
 – – – – winkelstabile Platte 5-796.ku⇄
 – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-796.1u⇄
 – – – – ohne Osteosynthese 5-796.hu⇄
 – – – Tibia
 – – – – distal
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-794.nn⇄
 – – – – – Blountklammer 5-794.en⇄
 – – – – – Draht 5-794.1n⇄
 – – – – – ECMES 5-794.gn⇄
 – – – – – Ender-Nagel 5-794.gn⇄
 – – – – – ESIN 5-794.gn⇄
 – – – – – Federnagel 5-794.gn⇄
 – – – – – Fixateur externe 5-794.5n⇄
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6n⇄
 – – – – – intramedullären Draht 5-794.gn⇄
 – – – – – Klammer 5-794.en⇄
 – – – – – Kondylenplatte 5-794.3n⇄
 – – – – – Marknagel 5-794.bn⇄
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.an⇄
 – – – – – Materialkombination 5-794.7n⇄
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8n⇄
 – – – – – Nancy-Nagel 5-794.gn⇄
 – – – – – Platte 5-794.2n⇄
 – – – – – Prevot-Nagel 5-794.gn⇄

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
 – – – Tibia (Forts.)
 – – – – distal (Forts.)
 – – – – – durch (Forts.)
 – – – – – Ringfixateur 5-794.mn↔
 – – – – – Rush-Pin 5-794.gn↔
 – – – – – Schraube 5-794.0n↔
 – – – – – TEN 5-794.gn↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-794.cn↔
 – – – – – Winkelplatte 5-794.3n↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-794.kn↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1n↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-794.hn↔
 – – – – proximal
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-794.nk↔
 – – – – – Blountklammer 5-794.ek↔
 – – – – – Draht 5-794.1k↔
 – – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-794.4k↔
 – – – – – ECMES 5-794.gk↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-794.gk↔
 – – – – – ESIN 5-794.gk↔
 – – – – – Federnagel 5-794.gk↔
 – – – – – Fixateur externe 5-794.5k↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6k↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-794.gk↔
 – – – – – Klammer 5-794.ek↔
 – – – – – Kondylenplatte 5-794.3k↔
 – – – – – Marknagel 5-794.bk↔
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.ak↔
 – – – – – Materialkombination 5-794.7k↔
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8k↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-794.gk↔
 – – – – – Platte 5-794.2k↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-794.gk↔
 – – – – – Ringfixateur 5-794.mk↔
 – – – – – Rush-Pin 5-794.gk↔
 – – – – – Schraube 5-794.0k↔
 – – – – – TEN 5-794.gk↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-794.ck↔
 – – – – – Winkelplatte 5-794.3k↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-794.kk↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1k↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-794.hk↔
 – – – Schaft
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-792.nm↔
 – – – – – Draht 5-792.1m↔
 – – – – – ECMES 5-792.gm↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-792.gm↔
 – – – – – ESIN 5-792.gm↔
 – – – – – Federnagel 5-792.gm↔
 – – – – – Fixateur externe 5-792.8m↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-792.gm↔
 – – – – – Kondylenplatte 5-792.3m↔
 – – – – – Marknagel 5-792.6m↔
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-792.5m↔
 – – – – – Materialkombination 5-792.9m↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-792.gm↔
 – – – – – Platte 5-792.2m↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-792.gm↔
 – – – – – Ringfixateur 5-792.mm↔
 – – – – – Rush-Pin 5-792.gm↔
 – – – – – Schraube 5-792.0m↔
 – – – – – TEN 5-792.gm↔
 – – – – – Verriegelungsnagel 5-792.7m↔
 – – – – – Winkelplatte 5-792.3m↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-792.km↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-792.1m↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-792.hm↔
 – – – Ulna
 – – – – distal

Reposition (Forts.)

– offen (Forts.)
 – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
 – – – Ulna (Forts.)
 – – – – distal (Forts.)
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-794.n9↔
 – – – – – Draht 5-794.19↔
 – – – – – ECMES 5-794.g9↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-794.g9↔
 – – – – – ESIN 5-794.g9↔
 – – – – – Federnagel 5-794.g9↔
 – – – – – Fixateur externe 5-794.59↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.69↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-794.g9↔
 – – – – – Marknagel 5-794.b9↔
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.a9↔
 – – – – – Materialkombination 5-794.79↔
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.89↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-794.g9↔
 – – – – – Platte 5-794.29↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-794.g9↔
 – – – – – Ringfixateur 5-794.m9↔
 – – – – – Rush-Pin 5-794.g9↔
 – – – – – Schraube 5-794.09↔
 – – – – – TEN 5-794.g9↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-794.c9↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-794.k9↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.19↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-794.h9↔
 – – – – proximal
 – – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-794.n7↔
 – – – – – Draht 5-794.17↔
 – – – – – ECMES 5-794.g7↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-794.g7↔
 – – – – – ESIN 5-794.g7↔
 – – – – – Federnagel 5-794.g7↔
 – – – – – Fixateur externe 5-794.57↔
 – – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.67↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-794.g7↔
 – – – – – Marknagel 5-794.b7↔
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.a7↔
 – – – – – Materialkombination 5-794.77↔
 – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.87↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-794.g7↔
 – – – – – Platte 5-794.27↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-794.g7↔
 – – – – – Ringfixateur 5-794.m7↔
 – – – – – Rush-Pin 5-794.g7↔
 – – – – – Schraube 5-794.07↔
 – – – – – TEN 5-794.g7↔
 – – – – – Transfixationsnagel 5-794.c7↔
 – – – – – winkelstabile Platte 5-794.k7↔
 – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.17↔
 – – – – – ohne Osteosynthese 5-794.h7↔
 – – – Schaft
 – – – – durch
 – – – – – Bewegungsfixateur 5-792.n8↔
 – – – – – Draht 5-792.18↔
 – – – – – ECMES 5-792.g8↔
 – – – – – Ender-Nagel 5-792.g8↔
 – – – – – ESIN 5-792.g8↔
 – – – – – Federnagel 5-792.g8↔
 – – – – – Fixateur externe 5-792.88↔
 – – – – – intramedullären Draht 5-792.g8↔
 – – – – – Marknagel 5-792.68↔
 – – – – – mit Gelenkkomponente 5-792.58↔
 – – – – – Materialkombination 5-792.98↔
 – – – – – Nancy-Nagel 5-792.g8↔
 – – – – – Platte 5-792.28↔
 – – – – – Prevot-Nagel 5-792.g8↔
 – – – – – Ringfixateur 5-792.m8↔
 – – – – – Rush-Pin 5-792.g8↔

Reposition (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – Ulna (Forts.)
- – – – Schaft (Forts.)
- – – – – durch (Forts.)
- – – – – Schraube 5-792.08⇄
- – – – – TEN 5-792.g8⇄
- – – – – Verriegelungsnagel 5-792.78⇄
- – – – – winkelstabile Platte 5-792.k8⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-792.18⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-792.h8⇄
- – Stirnhöhle, Vorderwand 5-767.0
- – transantral, Fraktur, Orbitaboden 5-766.4⇄
- – – kombiniert 5-766.6⇄
- – – transkonjunktival, Orbitaboden, Fraktur 5-766.5⇄
- – – transoral
- – – – Fraktur
- – – – – Processus articularis mandibulae, durch
- – – – – Draht 5-765.61⇄
- – – – – externe Fixation 5-765.60⇄
- – – – – Materialkombination 5-765.64⇄
- – – – – Platte 5-765.63⇄
- – – – – Schraube 5-765.62⇄
- – – – – R. mandibulae, durch
- – – – – Draht 5-765.11⇄
- – – – – externe Fixation 5-765.10⇄
- – – – – Materialkombination 5-765.14⇄
- – – – – Platte 5-765.13⇄
- – – – – Schraube 5-765.12⇄
- – – Mehrfragment-Fraktur, R. mandibulae, durch
- – – – Draht 5-765.21⇄
- – – – externe Fixation 5-765.20⇄
- – – – Materialkombination 5-765.24⇄
- – – – Platte 5-765.23⇄
- – – – Schraube 5-765.22⇄
- – Paraphimose, in Narkose 5-640.4
- – Stein, Ureter 5-562.9⇄
- und
- – Osteosynthese, offen, bei Rippenserienfraktur, mit Thorax, instabil - s. Stabilisierung, Thoraxwand, offen
- – Spickung, bei Fraktur, Radius, distal 5-790.16⇄
- – Volvulus, Ileum 5-468.12

Repositionierung

- Elektrode, Herzschrittmacher, intern, temporär 8-642
- Röhrchen, Tränenwege 5-089.1⇄

Reprogrammierung, Herzschrittmacher, permanent 1-266.0**Resectio 5-749.0 (Zusatzkode)****Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion**

- 1. Rippe 5-343.5⇄
- – transaxillär 5-343.5⇄
- 2/3-, Magen, mit
- – Gastroduodenostomie, nach Billroth I 5-435.0
- – Gastrojejunostomie 5-435.1
- – – durch Roux-Y-Anastomose 5-435.2
- – – Rekonstruktion, durch Gastroduodenostomia oralis partialis inferior nach Billroth I 5-435.0
- – – Wiederherstellung, Kontinuität, durch Gastroduodenostomie, nach Billroth I 5-435.0
- A. axillaris, und Reanastomosierung 5-382.11⇄
- A. brachialis, und Reanastomosierung 5-382.12⇄
- A. carotis, und Reanastomosierung 5-382.00⇄
- A. carotis communis, und Sinus caroticus, und Reanastomosierung 5-382.01⇄
- A. carotis externa, und Reanastomosierung 5-382.03⇄
- A. carotis interna, extrakraniell, und Reanastomosierung 5-382.02⇄
- A. dorsalis pedis, und Reanastomosierung 5-382.82⇄
- A. femoralis, und Reanastomosierung 5-382.70⇄
- A. fibularis, und Reanastomosierung 5-382.84⇄
- A. gastrica, und Reanastomosierung 5-382.62
- A. hepatica, und Reanastomosierung 5-382.61
- A. iliaca communis, und Reanastomosierung 5-382.53⇄
- A. iliaca externa, und Reanastomosierung 5-382.54⇄

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- A. iliaca interna, und Reanastomosierung 5-382.55⇄
- A. lienalis, und Reanastomosierung 5-382.63
- A. mesenterica inferior, und Reanastomosierung 5-382.66
- A. mesenterica superior, und Reanastomosierung 5-382.65
- A. poplitea, und Reanastomosierung 5-382.72⇄
- A. profunda femoris, und Reanastomosierung 5-382.71⇄
- A. pulmonalis, und Reanastomosierung 5-382.42⇄
- A. radialis, und Reanastomosierung 5-382.24⇄
- A. renalis, und Reanastomosierung 5-382.64⇄
- A. subclavia, und Reanastomosierung 5-382.40⇄
- A. tibialis anterior, und Reanastomosierung 5-382.80⇄
- A. tibialis posterior, und Reanastomosierung 5-382.83⇄
- A. ulnaris, und Reanastomosierung 5-382.20⇄
- A. vertebralis, extrakraniell, und Reanastomosierung 5-382.04⇄
- abdominal
- – Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- – – Harninkontinenz 5-599.02
- – – Prolaps 5-599.02
- – Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- – – Harninkontinenz 5-599.02
- – – Prolaps 5-599.02
- Alveolarkamm
- – mit Rekonstruktion
- – – mit Transplantat
- – – – mikrovaskulär-anastomosiert 5-771.02
- – – – nicht vaskularisiert 5-771.01
- – – Weich- und Hartgewebe 5-771.03
- – – ohne Rekonstruktion 5-771.00
- Anastomose, zwischen Dünndarm und Dickdarm
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.07
- – laparoskopisch, mit
- – – Anastomose 5-455.05
- – – Enterostoma 5-455.06
- – – offen, mit
- – – – Anastomose 5-455.01
- – – – Anastomosen-Anus praeter 5-455.04
- – – – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.02
- – – – zwei Enterostomata 5-455.03
- Aneurysma-
- – A. axillaris 5-382.11⇄
- – A. brachialis 5-382.12⇄
- – A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-382.01⇄
- – A. carotis interna, extrakraniell 5-382.02⇄
- – A. dorsalis pedis 5-382.82⇄
- – A. femoralis 5-382.70⇄
- – A. fibularis 5-382.84⇄
- – A. gastrica 5-382.62
- – A. hepatica 5-382.61
- – A. iliaca communis 5-382.53⇄
- – A. iliaca externa 5-382.54⇄
- – A. iliaca interna 5-382.55⇄
- – A. lienalis 5-382.63
- – A. mesenterica inferior 5-382.66
- – A. mesenterica superior 5-382.65
- – A. poplitea 5-382.72⇄
- – A. profunda femoris 5-382.71⇄
- – A. pulmonalis 5-382.42⇄
- – A. radialis 5-382.24⇄
- – A. renalis 5-382.64⇄
- – A. subclavia 5-382.40⇄
- – A. tibialis anterior 5-382.80⇄
- – A. tibialis posterior 5-382.83⇄
- – A. ulnaris 5-382.20⇄
- – A. vertebralis, extrakraniell 5-382.04⇄
- Aorta abdominalis 5-382.33
- Aorta ascendens 5-382.30
- Aorta thoracica 5-382.32
- – mit Interponat, femorofemoral 5-383.70⇄
- – – popliteal, mit Veneninterponat 5-383.72⇄
- – – Truncus brachiocephalicus 5-382.41⇄
- – – Truncus coeliacus 5-382.60
- – V. axillaris 5-382.94⇄
- – V. brachiocephalica 5-382.95⇄

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Aneurysma- (Forts.)
- V. cava inferior 5-382.97
- V. cava superior 5-382.96
- V. femoralis 5-382.9b↔
- V. iliaca communis 5-382.98↔
- V. iliaca externa 5-382.99↔
- V. iliaca interna 5-382.9a↔
- V. jugularis 5-382.91↔
- V. poplitea 5-382.9c↔
- V. pulmonalis 5-382.92↔
- V. subclavia 5-382.93↔
- Ventrikel, Herz 5-373.4
- Vorhof 5-373.3
- Anteil, intrakraniell, Ganglien 5-017.1
- Anteile, gedoppelt, bei Syndaktylie, Zehe 5-918.3↔
- Aorta abdominalis, und Reanastomosierung 5-382.33
- Aorta ascendens, und Reanastomosierung 5-382.30
- Aorta thoracica, und Reanastomosierung 5-382.32
- Aortenklappe
- subvalvulär
- fibrös 5-354.02
- muskulär 5-354.03
- supralvalvulär 5-354.04
- Aponeurose, bei Blepharoptosis 5-094.2↔
- Augenmuskel
- gerade, verstärkend 5-10a.0↔
- schräg, verstärkend 5-10f.0↔
- Band
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.91↔
- offen 5-800.c1↔
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-810.9t↔
- offen 5-800.ct↔
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-810.97↔
- offen 5-800.c7↔
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-810.9g↔
- offen 5-800.cg↔
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-810.90↔
- offen 5-800.c0↔
- Humeroradialgelenk
- arthroskopisch 5-810.9s↔
- offen 5-800.cs↔
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-810.94↔
- offen 5-800.c4↔
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-810.9e↔
- offen 5-800.ce↔
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-810.9h↔
- offen 5-800.ch↔
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-810.9q↔
- offen 5-800.cq↔
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.98↔
- offen 5-800.c8↔
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-810.96↔
- offen 5-800.c6↔
- proximal
- arthroskopisch 5-810.95↔
- offen 5-800.c5↔
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-810.9k↔
- offen 5-800.ck↔
- unteres

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Band (Forts.)
- Sprunggelenk (Forts.)
- unteres (Forts.)
- arthroskopisch 5-810.9m↔
- offen 5-800.cm↔
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.93↔
- offen 5-800.c3↔
- Symphyse
- arthroskopisch 5-810.9f
- offen 5-800.cf
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.9n↔
- offen 5-800.cn↔
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.9p↔
- offen 5-800.cp↔
- Thorakoskopulargelenk, offen 5-800.c2↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-810.9j↔
- offen 5-800.cj↔
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.99↔
- offen 5-800.c9↔
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-810.9r↔
- offen 5-800.cr↔
- Bandrest
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.91↔
- offen 5-800.c1↔
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-810.9t↔
- offen 5-800.ct↔
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-810.97↔
- offen 5-800.c7↔
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-810.9g↔
- offen 5-800.cg↔
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-810.90↔
- offen 5-800.c0↔
- Humeroradialgelenk
- arthroskopisch 5-810.9s↔
- offen 5-800.cs↔
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-810.94↔
- offen 5-800.c4↔
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-810.9e↔
- offen 5-800.ce↔
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-810.9h↔
- offen 5-800.ch↔
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-810.9q↔
- offen 5-800.cq↔
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.98↔
- offen 5-800.c8↔
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-810.96↔
- offen 5-800.c6↔
- proximal
- arthroskopisch 5-810.95↔
- offen 5-800.c5↔
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-810.9k↔
- offen 5-800.ck↔
- unteres

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Bandrest (Forts.)
- Sprunggelenk (Forts.)
- unteres (Forts.)
- arthroskopisch 5-810.9m↔
- offen 5-800.cm↔
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.93↔
- offen 5-800.c3↔
- Symphyse
- arthroskopisch 5-810.9f
- offen 5-800.cf
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.9n↔
- offen 5-800.cn↔
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.9p↔
- offen 5-800.cp↔
- Thorakoskapulargelenk, offen 5-800.c2↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-810.9j↔
- offen 5-800.cj↔
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.99↔
- offen 5-800.c9↔
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-810.9r↔
- offen 5-800.cr↔
- Beckenknochen
- partiell
- endoskopisch 5-782.bd
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2d
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3d
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4d
- mit Weichteilresektion 5-782.5d
- Weichteilresektion 5-782.1d
- offen 5-782.ad
- total 5-782.6d
- mit
- Ersatz 5-782.8d
- und Weichteilresektion 5-782.9d
- Weichteilresektion 5-782.7d
- Billroth I
- Nachresektion 5-447.0
- Umwandlung, in Roux-Y-Anastomose 5-447.2
- Billroth II
- Nachresektion 5-447.3
- Umwandlung, in Roux-Y-Anastomose 5-447.5
- Billroth I, Umwandlung, in Billroth II 5-447.1
- Billroth II, Umwandlung, in Billroth I 5-447.4
- Bronchus, mit End-zu-End-Anastomose 5-321.1↔
- Brustwand, bei
- Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.44
- Manschettenpneumonektomie 5-328.14
- Pleuropneumonektomie 5-328.34
- Pneumonektomie 5-328.04
- Choanalatresie
- endonasal 5-219.2↔
- transpalatinal 5-219.1↔
- Choanalpolyp 5-212.2
- Coecum, mit Colon ascendens, mit
- Colon transversum, mit
- Colon descendens, mit rechter und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.c5
- Enterostoma 5-455.c6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.c1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
- zwei Enterostomata 5-455.c3
- rechter Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.47
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- offen, mit
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- offen, mit
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- rechter Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.47

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Coecum, mit Colon ascendens, mit (Forts.)
- Colon transversum, mit (Forts.)
- rechter
- Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- offen, mit
- Anastomose 5-455.91
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- offen, mit
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- rechter Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.47
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.45
- Enterostoma 5-455.46
- offen, mit
- Anastomose 5-455.41
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.44
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.42
- zwei Enterostomata 5-455.43
- Colon ascendens, mit Coecum
- mit
- Colon transversum, mit
- Colon descendens, mit rechter und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.c5
- Enterostoma 5-455.c6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.c1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
- zwei Enterostomata 5-455.c3
- rechter
- Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- offen, mit
- Anastomose 5-455.91
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- offen, mit
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- rechter Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.47

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Colon ascendens, mit Coecum (Forts.)
- mit (Forts.)
- rechter Flexur (Forts.)
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.45
- Enterostoma 5-455.46
- offen, mit
- Anastomose 5-455.41
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.44
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.42
- zwei Enterostomata 5-455.43
- und Colon transversum, mit rechter und linker Flexur, offen, mit Anastomose 5-455.91
- Colon descendens
- mit
- Colon
- sigmoideum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.b7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.b5
- Enterostoma 5-455.b6
- mit
- Colon transversum, mit
- linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- rechter und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.b7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.b5
- Enterostoma 5-455.b6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.b1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.b4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.b2
- zwei Enterostomata 5-455.b3
- offen, mit
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.b4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.b2
- zwei Enterostomata 5-455.b3
- transversum, mit
- Colon ascendens, mit Coecum, mit rechter und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.c5
- Enterostoma 5-455.c6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.c1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Colon descendens (Forts.)
- mit (Forts.)
- Colon (Forts.)
- transversum, mit (Forts.)
- Colon ascendens, mit Coecum, mit rechter und linker Flexur (Forts.)
- offen, mit (Forts.)
- zwei Enterostomata 5-455.c3
- linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.a5
- Enterostoma 5-455.a6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.a1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- zwei Enterostomata 5-455.a3
- rechter und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.a5
- Enterostoma 5-455.a6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.a1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- zwei Enterostomata 5-455.a3
- linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.67
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.65
- Enterostoma 5-455.66
- offen, mit
- Anastomose 5-455.61
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.64
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.62
- zwei Enterostomata 5-455.63
- und Colon sigmoideum, offen, mit Anastomose 5-455.b1
- Colon sigmoideum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.77
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.75
- Enterostoma 5-455.76
- mit Colon descendens
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.b7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.b5
- Enterostoma 5-455.b6
- mit
- Colon transversum, mit
- linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- rechter und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

– Colon sigmoideum (Forts.)
 – mit Colon descendens (Forts.)
 – mit (Forts.)
 – Colon transversum, mit (Forts.)
 – rechter und linker Flexur (Forts.)
 – offen, mit (Forts.)
 – Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
 – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
 – zwei Enterostomata 5-455.d3
 – linker Flexur
 – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.b7
 – laparoskopisch, mit
 – Anastomose 5-455.b5
 – Enterostoma 5-455.b6
 – offen, mit
 – Anastomose 5-455.b1
 – Anastomosen-Anus praeter 5-455.b4
 – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.b2
 – zwei Enterostomata 5-455.b3
 – offen, mit
 – Anastomosen-Anus praeter 5-455.b4
 – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.b2
 – zwei Enterostomata 5-455.b3
 – offen, mit
 – Anastomose 5-455.71
 – Anastomosen-Anus praeter 5-455.74
 – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.72
 – zwei Enterostomata 5-455.73
 – Colon transversum
 – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.57
 – laparoskopisch, mit
 – Anastomose 5-455.55
 – Enterostoma 5-455.56
 – mit
 – Colon
 – ascendens, mit Coecum, mit
 – Colon descendens, mit rechter und linker Flexur
 – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
 – laparoskopisch, mit
 – Anastomose 5-455.c5
 – Enterostoma 5-455.c6
 – offen, mit
 – Anastomose 5-455.c1
 – Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
 – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
 – zwei Enterostomata 5-455.c3
 – rechter
 – Flexur
 – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
 – laparoskopisch, mit
 – Anastomose 5-455.95
 – Enterostoma 5-455.96
 – offen, mit
 – Anastomose 5-455.91
 – Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
 – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
 – zwei Enterostomata 5-455.93
 – und linker Flexur
 – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
 – laparoskopisch, mit
 – Anastomose 5-455.95
 – Enterostoma 5-455.96
 – offen, mit
 – Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
 – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
 – zwei Enterostomata 5-455.93
 – descendens, mit
 – Colon sigmoideum, mit
 – linker Flexur

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

– Colon transversum (Forts.)
 – mit (Forts.)
 – Colon (Forts.)
 – descendens, mit (Forts.)
 – Colon sigmoideum, mit (Forts.)
 – linker Flexur (Forts.)
 – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
 – laparoskopisch, mit
 – Anastomose 5-455.d5
 – Enterostoma 5-455.d6
 – offen, mit
 – Anastomose 5-455.d1
 – Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
 – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
 – zwei Enterostomata 5-455.d3
 – rechter und linker Flexur
 – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
 – laparoskopisch, mit
 – Anastomose 5-455.d5
 – Enterostoma 5-455.d6
 – offen, mit
 – Anastomose 5-455.d1
 – Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
 – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
 – zwei Enterostomata 5-455.d3
 – linker Flexur
 – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
 – laparoskopisch, mit
 – Anastomose 5-455.a5
 – Enterostoma 5-455.a6
 – offen, mit
 – Anastomose 5-455.a1
 – Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
 – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
 – zwei Enterostomata 5-455.a3
 – rechter und linker Flexur
 – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
 – laparoskopisch, mit
 – Anastomose 5-455.a5
 – Enterostoma 5-455.a6
 – offen, mit
 – Anastomose 5-455.a1
 – Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
 – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
 – zwei Enterostomata 5-455.a3
 – rechter und linker Flexur
 – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.57
 – laparoskopisch, mit
 – Anastomose 5-455.55
 – Enterostoma 5-455.56
 – offen, mit
 – Anastomose 5-455.51
 – Anastomosen-Anus praeter 5-455.54
 – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.52
 – zwei Enterostomata 5-455.53
 – offen, mit
 – Anastomose 5-455.51
 – Anastomosen-Anus praeter 5-455.54
 – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.52
 – zwei Enterostomata 5-455.53
 – Concha nasalis inferior, submukös 5-215.3²
 – Dens, Wirbelsäule 5-832.3
 – Dickdarmanastomose
 – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.07
 – laparoskopisch, mit
 – Anastomose 5-455.05
 – Enterostoma 5-455.06
 – offen, mit

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Dickdarmanastomose (Forts.)
- offen, mit (Forts.)
- Anastomose 5-455.01
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.04
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.02
- zwei Enterostomata 5-455.03
- Digitus I 5-788.0a↔
- Discus triangularis
- arthroskopisch 5-812.b↔
- offen 5-801.d↔
- Ductus deferens 5-636.2↔
- Dünndarm, postmortal, zur Transplantation 5-454.7
- Dünndarmanastomose
- Duodenum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.02
- laparoskopisch 5-454.01
- offen 5-454.00
- Ileum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.22
- laparoskopisch 5-454.21
- offen 5-454.20
- Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.12
- laparoskopisch 5-454.11
- offen 5-454.10
- Duodenum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.42
- laparoskopisch 5-454.41
- offen 5-454.40
- endopelvin, Becken, klein, weiblich, erweitert, lateral
- abdominal 5-687.30
- abdominoperineal 5-687.31
- Endozysten-, Leber
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.12
- laparoskopisch 5-501.11
- offen 5-501.10
- perkutan 5-501.13
- Exostose
- Digitus I 5-788.0a↔
- Os metatarsale, Os metatarsale II bis V
- 1 5-788.06↔
- 2 5-788.07↔
- 3 5-788.08↔
- 4 5-788.09↔
- Os metatarsale I 5-788.00↔
- Phalanx, Digitus II bis V
- 1 5-788.0b↔
- 2 5-788.0c↔
- 3 5-788.0d↔
- 4 5-788.0e↔
- 5 oder mehr 5-788.0f↔
- Faltung und Vorlagerung, Kombination, Augenmuskel
- gerade, verstärkend 5-10a.3↔
- schräg, verstärkend 5-10f.3↔
- Felsenbein
- partiell 5-203.a↔
- total 5-203.9↔
- Femur
- distal, partiell
- endoskopisch 5-782.bh↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2h↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3h↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4h↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5h↔
- Weichteilresektion 5-782.1h↔
- offen 5-782.ah↔
- proximal, partiell
- endoskopisch 5-782.bf↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2f↔
- mit

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Femur (Forts.)
- proximal, partiell (Forts.)
- mit (Forts.)
- Kontinuitätsdurchtrennung (Forts.)
- mit (Forts.)
- Weichteilresektion 5-782.3f↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4f↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5f↔
- Weichteilresektion 5-782.1f↔
- offen 5-782.af↔
- Schaft
- partiell
- endoskopisch 5-782.bg↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2g↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3g↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4g↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5g↔
- Weichteilresektion 5-782.1g↔
- offen 5-782.ag↔
- total 5-782.6g↔
- mit
- Ersatz 5-782.8g↔
- und Weichteilresektion 5-782.9g↔
- Weichteilresektion 5-782.7g↔
- Fettgewebe, Orbita 5-169.1↔
- Fettkörper
- Hüftgelenk, arthroskopisch 5-811.1g↔
- Kniegelenk, arthroskopisch 5-811.1h↔
- Fibula
- distal, partiell
- endoskopisch 5-782.br↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2r↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3r↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4r↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5r↔
- Weichteilresektion 5-782.1r↔
- offen 5-782.ar↔
- proximal, partiell
- endoskopisch 5-782.bp↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2p↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3p↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4p↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5p↔
- Weichteilresektion 5-782.1p↔
- offen 5-782.ap↔
- Schaft
- partiell
- endoskopisch 5-782.bq↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2q↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3q↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4q↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5q↔
- Weichteilresektion 5-782.1q↔
- offen 5-782.aq↔
- total 5-782.6q↔
- mit
- Ersatz 5-782.8q↔
- und Weichteilresektion 5-782.9q↔
- Weichteilresektion 5-782.7q↔
- Fingerknöchelpolster 5-842.x↔
- Gallengänge, mit Anastomose, biliodigestiv, zum
- Duodenum 5-515.2 5-512.1
- Jejunum 5-515.2 5-512.2
- mit
- Interposition, Darmschlinge 5-515.2 5-512.3

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Gallengänge, mit Anastomose, biliodigestiv, zum (Forts.)
- Jejunum (Forts.)
- mit (Forts.)
- Roux-Y-Anastomose 5-515.2 5-512.4
- Magen 5-515.2 5-512.0
- Ganglion
- Bauchregion 5-859.26⇄
- Brustwand 5-859.25⇄
- Ellenbogen 5-859.22⇄
- Fuß 5-859.2a⇄
- Genitalregion 5-859.27⇄
- Gesäß 5-859.27⇄
- Hals 5-859.20⇄
- Hand 5-859.24⇄
- Humeroglenoidalgelenk 5-819.20⇄
- Knie 5-859.28⇄
- Kniegelenk 5-819.2h⇄
- Kopf 5-859.20⇄
- Leistenregion 5-859.27⇄
- Rücken 5-859.25⇄
- Schulter 5-859.21⇄
- Unterarm 5-859.23⇄
- Unterschenkel 5-859.29⇄
- Gefäß, intraperikardial, bei
- Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.41
- Manschettenpneumonektomie 5-328.11
- Pleuropneumonektomie 5-328.31
- Pneumonektomie 5-328.01
- Gesichtsschädelknochen
- mehrere
- partiell
- mit Rekonstruktion
- mit
- mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-771.52
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-771.51
- Weich- und Hartgewebe 5-771.53
- ohne Rekonstruktion 5-771.50
- radikal
- mit Rekonstruktion
- mit
- mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-771.82
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-771.81
- Weich- und Hartgewebe 5-771.83
- ohne Rekonstruktion 5-771.80
- total
- mit Rekonstruktion
- mit
- mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-771.62
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-771.61
- Weich- und Hartgewebe 5-771.63
- ohne Rekonstruktion 5-771.60
- radikal
- mit Rekonstruktion
- mit
- mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-771.72
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-771.71
- Weich- und Hartgewebe 5-771.73
- ohne Rekonstruktion 5-771.70
- Gewebe
- Axilla, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j1⇄
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h1⇄
- Bauchregion, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j6⇄
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h6⇄
- Beckenwand, ohne sichere Organzuordnung 5-547.1
- Brustwand, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j5⇄
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h5⇄
- Corpus pineale
- mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-074.1
- ohne Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-074.0
- Ellenbogen, kompartmentübergreifend

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
- Ellenbogen, kompartmentübergreifend (Forts.)
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j2⇄
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h2⇄
- Fuß, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.ja⇄
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.ha⇄
- Gallengänge, mit End-zu-End-Anastomose 5-515.1
- Genitalregion, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j7⇄
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h7⇄
- Gesäß, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j7⇄
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h7⇄
- Hals, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j0⇄
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h0⇄
- Hypophyse
- extrasellär 5-075.2
- mit Präparation, Nachbargewebe, infiltriert 5-075.3
- kombiniert intra- und extrasellär 5-075.4
- intraperitoneal, ohne sichere Organzuordnung 5-547.0
- Knie, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j8⇄
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h8⇄
- Kopf, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j0⇄
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h0⇄
- Kraniopharyngeom 5-075.2
- Leistenregion, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j7⇄
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h7⇄
- Mediastinum
- mit
- Gefäßersatz, prothetisch 5-342.14
- Resektion, Lunge 5-342.12
- mit
- Gefäßersatz 5-342.15
- Teilresektion, Perikard 5-342.16
- Teilresektion
- Brustwand 5-342.19
- Lunge, mit Teilresektion, Perikard, mit Gefäßersatz 5-342.18
- Perikard 5-342.13
- und Ersatz, Gefäß 5-342.17
- ohne Resektion, an mediastinalen Organen 5-342.11
- Oberarm, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j2⇄
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h2⇄
- Oberschenkel, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j8⇄
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h8⇄
- Rathke-Tasche 5-075.2
- retroperitoneal
- abdominal, offen, ohne sichere Organzuordnung 5-590.81
- laparoskopisch, ohne sichere Organzuordnung 5-590.83
- lumbal, offen, ohne sichere Organzuordnung 5-590.80
- perkutan, ohne sichere Organzuordnung 5-590.84
- thorakoabdominal, ohne sichere Organzuordnung 5-590.82
- Rücken, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j5⇄
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h5⇄
- Schulter, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j1⇄
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h1⇄
- Skrotum
- partiell 5-612.1
- radikal 5-612.3
- total 5-612.2
- Tasche, kraniobukkal 5-075.2
- Tuberculum articulare, Kiefergelenk 5-773.5⇄
- Unterarm, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j3⇄

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Gewebe (Forts.)
- Unterarm, kompartmentübergreifend (Forts.)
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h3↔
- Unterschenkel, kompartmentübergreifend
- mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j9↔
- ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h9↔
- Urethra, perkutan-transvesikal 5-582.2
- Wirbelsäule, bei
- Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.47
- Manschettenpneumonektomie 5-328.17
- Pleuropneumonektomie 5-328.37
- Pneumonektomie 5-328.07
- Girdlestone-, Hüftgelenk, primär 5-829.2↔
- Glandula sublingualis 5-262.5↔
- Glandula submandibularis
- mit intraoperativem Monitoring R. marginalis N. facialis 5-262.41↔
- ohne intraoperatives Monitoring des R. marginalis N. facialis 5-262.40↔
- Halsrippe 5-343.5↔
- Harnblase
- nicht fluoreszenzgestützt, transurethral 5-573.40
- subtotal
- laparoskopisch, mit Ureterneoimplantation
- beidseitig 5-575.91
- einseitig 5-575.81
- offen, mit Ureterneoimplantation
- beidseitig 5-575.90
- einseitig 5-575.80
- supratrigonal
- laparoskopisch
- mit Ureterneoimplantation
- beidseitig 5-575.71
- einseitig 5-575.61
- ohne Ureterneoimplantation 5-575.41
- offen
- mit Ureterneoimplantation
- beidseitig 5-575.70
- einseitig 5-575.60
- ohne Ureterneoimplantation 5-575.40
- transurethral, fluoreszenzgestützt, mit Hexaminolävilinsäure 5-573.41
- Hirnnerv, intrakraniell 5-017.1
- Humerus
- distal, partiell
- endoskopisch 5-782.b3↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.23↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.33↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.43↔
- mit Weichteilresektion 5-782.53↔
- Weichteilresektion 5-782.13↔
- offen 5-782.a3↔
- proximal, partiell
- endoskopisch 5-782.b1↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.21↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.31↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.41↔
- mit Weichteilresektion 5-782.51↔
- Weichteilresektion 5-782.11↔
- offen 5-782.a1↔
- Schaft
- partiell
- endoskopisch 5-782.b2↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.22↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.32↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.42↔
- mit Weichteilresektion 5-782.52↔

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Humerus (Forts.)
- Schaft (Forts.)
- partiell (Forts.)
- mit (Forts.)
- Weichteilresektion 5-782.12↔
- offen 5-782.a2↔
- total 5-782.62↔
- mit
- Ersatz 5-782.82↔
- und Weichteilresektion 5-782.92↔
- Weichteilresektion 5-782.72↔
- Hypophyse, intrasellär
- partiell 5-075.0
- total 5-075.1
- Ileozäkal-
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.27
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.25
- Enterostoma 5-455.26
- offen, mit
- Anastomose 5-455.21
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.24
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.22
- zwei Enterostomata 5-455.23
- Ileum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.62
- laparoskopisch 5-454.61
- offen 5-454.60
- Isthmus, Schilddrüse 5-062.7
- Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.52
- laparoskopisch 5-454.51
- offen 5-454.50
- Kalkaneus
- partiell
- endoskopisch 5-782.bt↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2t↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3t↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4t↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5t↔
- Weichteilresektion 5-782.1t↔
- offen 5-782.at↔
- total 5-782.6t↔
- mit
- Ersatz 5-782.8t↔
- und Weichteilresektion 5-782.9t↔
- Weichteilresektion 5-782.7t↔
- Kardia, mit
- Anastomose, ösophagogastral 5-434.1
- Hochzug, Restmagen 5-434.1
- Karpus
- partiell
- endoskopisch 5-782.ba↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2a↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3a↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4a↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5a↔
- Weichteilresektion 5-782.1a↔
- offen 5-782.aa↔
- total 5-782.6a↔
- mit
- Ersatz 5-782.8a↔
- und Weichteilresektion 5-782.9a↔
- Weichteilresektion 5-782.7a↔
- Karzinom, Gaumenbogen 5-272.1
- Klavikula
- partiell
- endoskopisch 5-782.b0↔
- mit

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Klavikula (Forts.)
- partiell (Forts.)
- mit (Forts.)
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.20⇄
- mit
- Weichteilresektion 5-782.30⇄
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.40⇄
- mit Weichteilresektion 5-782.50⇄
- Weichteilresektion 5-782.10⇄
- offen 5-782.a0⇄
- total 5-782.60⇄
- mit
- Ersatz 5-782.80⇄
- und Weichteilresektion 5-782.90⇄
- Weichteilresektion 5-782.70⇄
- Knochengewebe, Phalangen, Hand, partiell
- endoskopisch 5-782.bc⇄
- offen 5-782.ac⇄
- Knuckle pads 5-842.x⇄
- Kompartiment-
- Axilla 5-852.b1⇄
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d1⇄
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c1⇄
- Bauchregion 5-852.b6⇄
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d6⇄
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c6⇄
- Brustwand 5-852.b5⇄
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d5⇄
- spezieller Gefäß und Nervenpräparation 5-852.c5⇄
- Ellenbogen 5-852.b2⇄
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d2⇄
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c2⇄
- Fuß 5-852.ba⇄
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.da⇄
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.ca⇄
- Genitalregion 5-852.b7⇄
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d7⇄
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c7⇄
- Gesäß 5-852.b7⇄
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d7⇄
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c7⇄
- Hals 5-852.b0⇄
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d0⇄
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c0⇄
- Knie 5-852.b8⇄
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d8⇄
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c8⇄
- Kopf 5-852.b0⇄
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d0⇄
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c0⇄
- Leistenregion 5-852.b7⇄
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d7⇄
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c7⇄
- Oberarm 5-852.b2⇄
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d2⇄
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c2⇄
- Oberschenkel 5-852.b8⇄
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d8⇄
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c8⇄
- Rücken 5-852.b5⇄

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Kompartiment- (Forts.)
- Rücken (Forts.)
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d5⇄
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c5⇄
- Schulter 5-852.b1⇄
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d1⇄
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c1⇄
- Unterarm 5-852.b3⇄
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d3⇄
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c3⇄
- Unterschenkel 5-852.b9⇄
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d9⇄
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c9⇄
- krikotracheal, Trachea, mit
- Anlegen, Tracheostoma 5-314.31
- End-Zu-End-Anastomose 5-314.30
- Plastik 5-314.32
- Stent 5-314.32
- Larynx-Pharynx-, partiell 5-302.4
- Leber
- atypisch
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, bei Echinokokkuszyste 5-501.12
- laparoskopisch, bei Echinokokkuszyste 5-501.11
- lokal
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.02
- laparoskopisch 5-501.01
- perkutan 5-501.03
- offen, bei Echinokokkuszyste 5-501.10
- nach vorangegangenem In-situ-Split 5-502.8
- Segmente (1), 2, 3, 4a und 4b, zur Lebend-Organ spende 5-503.4
- Segmente 2 und 3, zur Lebend-Organ spende 5-503.3
- Segmente 5 bis 8, zur Lebend-Organ spende 5-503.5
- Segmentkombination, sonstige, zur Lebend-Organ spende 5-503.6
- Lebersegmente
- 1 und 4 bis 8 5-502.6
- 2
- 3, 4a und 4b 5-502.1
- und 3 5-502.4
- 4 bis 8 5-502.3
- 5 bis 8 5-502.2
- Levator, bei Blepharoptosis 5-094.2⇄
- Lig. coracoacromiale, arthroskopisch 5-814.3⇄
- Lymphozele
- laparoskopisch 5-408.81
- offen 5-408.80
- M. pectoralis major, komplett, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.5⇄
- M. pectoralis minor, komplett, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.6⇄
- M. pectoralis-Faszie, bei Mastektomie 5-872.1⇄
- Magen
- isoperistaltisch, distal, mit Fußpunktanastomose 5-435.1
- partiell
- mit Gastroduodenostomie, termino-terminal 5-435.0
- nach Billroth II 5-435.1
- subtotal, mit
- Gastrojejunostomie
- durch Roux-Y-Anastomose
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.12
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-436.13
- Kompartiment II und III 5-436.15
- Kompartiment II und partiell III 5-436.14

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Magen (Forts.)
- subtotal, mit (Forts.)
- Gastrojejunostomie (Forts.)
- durch Roux-Y-Anastomose (Forts.)
- ohne Lymphadenektomie 5-436.11
- nach Billroth II
- ohne Lymphadenektomie 5-436.01
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.02
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-436.03
- Kompartiment II und III 5-436.05
- Kompartiment II und partiell III 5-436.04
- Interposition, Dünndarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.22
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-436.23
- Kompartiment II und III 5-436.25
- Kompartiment II und partiell III 5-436.24
- ohne Lymphadenektomie 5-436.21
- Rekonstruktion, nach Y-Roux, ohne Lymphadenektomie 5-436.11
- Mamma, partiell
- mit
- Defektdeckung, durch
- Fernlappenplastik, frei, mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss 5-870.a7↔
- gestielte Fernlappenplastik 5-870.a6↔
- Lappenplastik
- fasziokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4↔
- myokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4↔
- Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
- bis zu
- 1 Quadrant 5-870.a1↔
- 25% 5-870.a1↔
- mehr als
- 1 Quadrant 5-870.a2↔
- 25% 5-870.a2↔
- tumoradaptierte
- Mammareduktionsplastik 5-870.a5↔
- Mastopexie 5-870.a3↔
- direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0↔
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0↔
- Mandibula, partiell
- mit Kontinuitätsdurchtrennung
- bei Glossektomie, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-252.43
- Lappen, regional, gestielt 5-252.40
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-252.42
- nicht vaskularisiert 5-252.41
- mit Rekonstruktion
- alloplastisch 5-772.13
- mit Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert 5-772.12
- nicht vaskularisiert 5-772.11
- ohne Rekonstruktion 5-772.10
- ohne Kontinuitätsdurchtrennung
- bei Glossektomie, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-252.33
- Lappen, regional, gestielt 5-252.30
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-252.32
- nicht vaskularisiert 5-252.31
- mit Rekonstruktion
- alloplastisch 5-772.03
- mit

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Mandibula, partiell (Forts.)
- ohne Kontinuitätsdurchtrennung (Forts.)
- mit Rekonstruktion (Forts.)
- mit (Forts.)
- mikrovaskulär-anastomosiertem Transplantat 5-772.02
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-772.01
- ohne Rekonstruktion 5-772.00
- Manschette, Rektum, zirkulär
- endoskopisch 5-482.91
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
- intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- peranal 5-482.90
- Maxilla
- partiell
- mit Rekonstruktion
- mit Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert 5-771.12
- nicht vaskularisiert 5-771.11
- Weich- und Hartgewebe 5-771.13
- ohne Rekonstruktion 5-771.10
- total
- mit Rekonstruktion
- mit Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert 5-771.22
- nicht vaskularisiert 5-771.21
- Weich- und Hartgewebe 5-771.23
- ohne Rekonstruktion 5-771.20
- Meniskus
- partiell
- arthroskopisch 5-812.5↔
- offen 5-801.5↔
- total
- arthroskopisch 5-812.6↔
- offen 5-801.6↔
- Mesenterium 5-543.1
- Metakarpus
- partiell
- endoskopisch 5-782.bb↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2b↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3b↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4b↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5b↔
- Weichteilresektion 5-782.1b↔
- offen 5-782.ab↔
- total 5-782.6b↔
- mit
- Ersatz 5-782.8b↔
- und Weichteilresektion 5-782.9b↔
- Weichteilresektion 5-782.7b↔
- mit Präparation, Gefäß
- intrakraniell 5-025.2
- intraspinal 5-037.0
- Mm. pectorales majores et minores, komplett, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.2↔
- Mukosa
- Dickdarm
- einfach, endoskopisch 5-452.63
- endoskopisch, durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-452.73
- Push-and-pull-back-Technik 5-452.73
- Push-Technik 5-452.63
- Single-Ballon-Enteroskopie 5-452.73
- Dünndarm
- einfach, endoskopisch 5-451.73
- endoskopisch, durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-451.83
- Push-and-pull-back-Technik 5-451.83
- Push-Technik 5-451.73
- Single-Ballon-Enteroskopie 5-451.83
- extraanal, zur Rekonstruktion, Rektum 5-486.6
- Magen, endoskopisch 5-433.23

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Mukosa (Forts.)
- Ösophagus, endoskopisch 5-422.23
- Rektum, endoskopisch 5-482.01
- Mundboden
- mit
- Mandibulotomie, temporär, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-277.13
- Lappen, regional, gestielt 5-277.10
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.12
- nicht vaskularisiert 5-277.11
- Resektion, Mandibula, partiell
- mit Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-277.33
- Lappen, gestielt, regional 5-277.30
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.32
- nicht vaskularisiert 5-277.31
- ohne Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-277.23
- Lappen, regional, gestielt 5-277.20
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.22
- nicht vaskularisiert 5-277.21
- transoral, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-277.03
- Lappen, regional, gestielt 5-277.00
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.02
- nicht vaskularisiert 5-277.01
- N. facialis, bei
- Parotidektomie, komplett, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum 5-262.24↔
- Sialoadenektomie, Parotis, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum 5-262.24↔
- Nase
- partiell 5-213.0
- histographisch kontrolliert 5-213.1
- subtotal 5-213.2
- histographisch kontrolliert 5-213.3
- mit mikrographischer Chirurgie 5-213.3
- total 5-213.4
- histographisch kontrolliert 5-213.5
- mit mikrographischer Chirurgie 5-213.5
- Nasenmuschel, untere, submukös 5-215.3↔
- Nasenseptum, submukös 5-214.0
- Nebenniere
- abdominal, offen 5-072.01↔
- mit Ovariektomie 5-072.11↔
- laparoskopisch 5-072.03↔
- mit Ovariektomie 5-072.13↔
- lumbal, offen 5-072.00↔
- mit Ovariektomie 5-072.10↔
- Rest
- abdominal, offen 5-072.21↔
- laparoskopisch 5-072.23↔
- lumbal, offen 5-072.20↔
- thorakoabdominal 5-072.22↔
- thorakoabdominal 5-072.02↔
- mit Ovariektomie 5-072.12↔
- Nebenschilddrüse, partiell, bei Reexploration 5-066.1↔
- Ösophagus
- abdominal, partiell
- mit Wiederherstellung, Kontinuität 5-424.2
- ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.3
- bei
- Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.46
- Manschettenpneumonektomie 5-328.16
- Pleuropneumonektomie 5-328.36
- Pneumonektomie 5-328.06
- partiell, bei Gastrektomie, total, mit Interposition

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Ösophagus (Forts.)
- partiell, bei Gastrektomie, total, mit Interposition (Forts.)
- Dickdarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.32
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.33
- Kompartiment II und III 5-438.35
- Kompartiment II und partiell III 5-438.34
- ohne Lymphadenektomie 5-438.31
- Dünndarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.22
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.23
- Kompartiment II und III 5-438.25
- Kompartiment II und partiell III 5-438.24
- ohne Lymphadenektomie 5-438.21
- subtotal, bei Gastrektomie, total, mit Interposition
- Dickdarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.12
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.13
- Kompartiment II und III 5-438.15
- Kompartiment II und partiell III 5-438.14
- ohne Lymphadenektomie 5-438.11
- Dünndarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.02
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.03
- Kompartiment II und III 5-438.05
- Kompartiment II und partiell III 5-438.04
- ohne Lymphadenektomie 5-438.01
- thorakal, partiell
- mit Wiederherstellung, Kontinuität 5-424.0
- ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.1
- thorakoabdominal, partiell
- mit Wiederherstellung der Kontinuität
- mit
- proximaler Magenresektion und
- Hochzug des Restmagens durch Thorakotomie 5-424.12
- transhiatalem Hochzug des Restmagens 5-424.11
- Resektion von Kardia und Fundus und
- Hochzug des Restmagens durch Thorakotomie 5-424.12
- transhiatalem Hochzug des Restmagens 5-424.11
- ohne proximale Magenresektion 5-424.10
- ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.2
- total, bei Gastrektomie, total, mit Interposition
- Dickdarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.12
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.13
- Kompartiment II und III 5-438.15
- Kompartiment II und partiell III 5-438.14
- ohne Lymphadenektomie 5-438.11
- Dünndarm
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-438.02
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-438.03
- Kompartiment II und III 5-438.05
- Kompartiment II und partiell III 5-438.04
- ohne Lymphadenektomie 5-438.01
- zervikal, partiell, ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.0

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- ohne Sphinktererhaltung, Rektum
- abdominoperineal
- kombiniert offen-laparoskopisch 5-485.02
- mit Entfernung, Nachbarorgan 5-485.1
- offen 5-485.01
- abdominosakral
- kombiniert offen-laparoskopisch 5-485.22
- mit Entfernung, Nachbarorgan 5-485.3
- offen 5-485.21
- perineal 5-485.5
- sakroperineal 5-485.4
- Ohrmuschel 5-182.2↔
- partiell 5-182.0↔
- histographisch kontrolliert 5-182.1↔
- total, histographisch kontrolliert 5-182.3↔
- Omentum
- partiell 5-543.20
- subtotal 5-543.21
- total 5-543.21
- Os hyoideum, bei Exzision
- Ductus thyreoglossus 5-065.3
- Sinus thyreoglossus 5-065.1
- Os metatarsale, Os metatarsale II bis V
- 1 5-788.06↔
- 2 5-788.07↔
- 3 5-788.08↔
- 4 5-788.09↔
- Osteophyt
- Akromioklavikulargelenk 5-812.k1↔
- Ellenbogengelenk 5-812.kt↔
- Handgelenk 5-812.k7↔
- Hüftgelenk 5-812.kg↔
- Humeroglenoidalgelenk 5-812.k0↔
- Humeroradialgelenk 5-812.ks↔
- Humeroulnargelenk 5-812.k4↔
- Iliosakralgelenk 5-812.ke↔
- Kniegelenk 5-812.kn↔
- Metatarsophalangealgelenk 5-812.kq↔
- Radiokarpalgelenk 5-812.k8↔
- Radioulnargelenk
- distal 5-812.k6↔
- proximal 5-812.k5↔
- Sprunggelenk
- oberes 5-812.kk↔
- unteres 5-812.km↔
- Sternoklavikulargelenk 5-812.k3↔
- Symphyse 5-812.kf
- Tarsalgelenk 5-812.kn↔
- Tarsometatarsalgelenk 5-812.kp↔
- Thorakoskapulargelenk 5-812.k2↔
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-812.kj↔
- Ulnokarpalgelenk 5-812.k9↔
- Zehngelenk 5-812.kr↔
- Pankreas
- links
- offen, ohne Anastomose 5-524.00
- subtotal
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-524.02
- offen 5-524.00
- linksseitig
- laparoskopisch, ohne Anastomose 5-524.01
- ohne Anastomose, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-524.02
- subtotal, links, laparoskopisch 5-524.01
- Pankreaskopf
- duodenumerhaltend 5-524.3
- pyloruserhaltend 5-524.2
- Pankreasschwanz
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-524.02
- laparoskopisch 5-524.01
- offen 5-524.00
- partiell, endoskopisch, bei

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- partiell, endoskopisch, bei (Forts.)
- Cam-Deformität 5-782.be↔
- Pinzer-Deformität 5-782.bd
- Perikard, bei
- Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.42
- Manschettenpneumonektomie 5-328.12
- Pleuropneumonektomie 5-328.32
- mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.52
- Pneumonektomie 5-328.02
- mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.22
- perineal
- abdominal, kombiniert
- Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.04
- Prolaps 5-599.04
- Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.04
- Prolaps 5-599.04
- Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.01
- Prolaps 5-599.01
- Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.01
- Prolaps 5-599.01
- Phalangen, Hand
- partiell, mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2c↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3c↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4c↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5c↔
- Weichteilresektion 5-782.1c↔
- total 5-782.6c↔
- mit
- Ersatz 5-782.8c↔
- und Weichteilresektion 5-782.9c↔
- Weichteilresektion 5-782.7c↔
- Phalanx, Digitus II bis V
- 1 5-788.0b↔
- 2 5-788.0c↔
- 3 5-788.0d↔
- 4 5-788.0e↔
- 5 oder mehr 5-788.0f↔
- Pharynx
- partiell
- durch
- Pharyngotomie
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-295.15
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.14
- gestieltem regionalen Lappen 5-295.12
- lokaler Schleimhaut 5-295.11
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-295.13
- ohne Rekonstruktion 5-295.10
- Spaltung, Gaumen, weich und hart
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-295.25
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.24
- gestieltem regionalen Lappen 5-295.22
- lokaler Schleimhaut 5-295.21
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-295.23
- ohne Rekonstruktion 5-295.20
- transmandibulär
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-295.35
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.34
- gestieltem regionalen Lappen 5-295.32
- lokaler Schleimhaut 5-295.31
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-295.33
- ohne Rekonstruktion 5-295.30

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Pharynx (Forts.)
- partiell (Forts.)
- transoral
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-295.05
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.04
- gestieltem regionalen Lappen 5-295.02
- lokaler Schleimhaut 5-295.01
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-295.03
- ohne Rekonstruktion 5-295.00
- radikal
- durch
- Pharyngotomie
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-296.15
- freiem
- Darmtransplantat 5-296.16
- mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.14
- gestieltem regionalen Lappen 5-296.12
- lokaler Schleimhaut 5-296.11
- Magenhochzug 5-296.17
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-296.13
- ohne Rekonstruktion 5-296.10
- Spaltung, Gaumen, weich und hart
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-296.25
- freiem
- Darmtransplantat 5-296.26
- mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.24
- gestieltem regionalen Lappen 5-296.22
- lokaler Schleimhaut 5-296.21
- Magenhochzug 5-296.27
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-296.23
- ohne Rekonstruktion 5-296.20
- transmandibulär
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-296.35
- freiem
- Darmtransplantat 5-296.36
- mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.34
- gestieltem regionalen Lappen 5-296.32
- lokaler Schleimhaut 5-296.31
- Magenhochzug 5-296.37
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-296.33
- ohne Rekonstruktion 5-296.30
- transoral
- mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-296.05
- freiem
- Darmtransplantat 5-296.06
- mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.04
- gestieltem regionalen Lappen 5-296.02
- lokaler Schleimhaut 5-296.01
- Magenhochzug 5-296.07
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-296.03
- ohne Rekonstruktion 5-296.00
- Pleura, viszeral
- offen 5-344.0e↔
- thorakoskopisch 5-344.3e↔
- Plexus tympanicus 5-209.0e↔
- Plica synovialis
- Handgelenk, arthroskopisch 5-811.07e↔
- Kniegelenk, arthroskopisch 5-811.0he↔
- Prostata, transurethral 5-601.1
- Pulmonalklappe
- fibrös, subvalvulär 5-354.22
- muskulär, subvalvulär 5-354.23
- supravalvulär 5-354.24
- Pylorus, mit Gastroduodenostomie 5-432.2
- Radius
- distal, partiell
- endoskopisch 5-782.b6e↔

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Radius (Forts.)
- distal, partiell (Forts.)
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.26e↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.36e↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.46e↔
- mit Weichteilresektion 5-782.56e↔
- Weichteilresektion 5-782.16e↔
- offen 5-782.a6e↔
- proximal, partiell
- endoskopisch 5-782.b4e↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.24e↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.34e↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.44e↔
- mit Weichteilresektion 5-782.54e↔
- Weichteilresektion 5-782.14e↔
- offen 5-782.a4e↔
- Schaft
- partiell
- endoskopisch 5-782.b5e↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.25e↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.35e↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.45e↔
- mit Weichteilresektion 5-782.55e↔
- Weichteilresektion 5-782.15e↔
- offen 5-782.a5e↔
- total 5-782.65e↔
- mit
- Ersatz 5-782.85e↔
- und Weichteilresektion 5-782.95e↔
- Weichteilresektion 5-782.75e↔
- Rektum, tubulär, peranal, unter Belassen, Paraproktium 5-484.27
- Rektumanteil, intraperitoneal, bei Resektion, Sigma
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.77
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.75
- Enterostoma 5-455.76
- offen, mit
- Anastomose 5-455.71
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.74
- Rippe
- komplett 5-343.4e↔
- mit Rekonstruktion 5-346.62e↔
- zur Transplantation 5-343.4e↔
- partiell 5-343.2e↔
- mit Rekonstruktion 5-346.60e↔
- zur Transplantation 5-343.2e↔
- Rippenbuckel, nach Naravzevic 5-346.a3e↔
- Rippenköpfchen, konkavseitig 5-346.a5e↔
- Schenkelhals, partiell
- endoskopisch 5-782.be↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2e↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3e↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4e↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5e↔
- Weichteilresektion 5-782.1e↔
- offen 5-782.ae↔
- Schilddrüse
- Lappen, subtotal 5-062.8e↔
- mit
- Laryngektomie, mit Pharyngektomie, mit Rekonstruktion, mit freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.24
- Laryngopharyngektomie
- mit
- freiem Darmtransplantat 5-303.26
- Rekonstruktion, mit

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Schilddrüse (Forts.)
- mit (Forts.)
- Laryngopharyngektomie (Forts.)
- mit (Forts.)
- Rekonstruktion, mit (Forts.)
- Fernlappen, gestielt 5-303.25
- freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-303.24
- gestieltem regionalen Lappen 5-303.22
- lokaler Schleimhaut 5-303.21
- Magenhochzug 5-303.27
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-303.23
- ohne Rekonstruktion 5-303.20
- Pharyngektomie
- bei Laryngektomie
- mit freiem Darmtransplantat 5-303.26
- ohne Rekonstruktion 5-303.20
- und Laryngektomie, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-303.25
- gestieltem regionalen Lappen 5-303.22
- lokaler Schleimhaut 5-303.21
- Magenhochzug 5-303.27
- Transplantat, nicht vaskularisiert 5-303.23
- partiell
- bei Reexploration 5-062.6↔
- durch transsternalen Zugang 5-064.1↔
- subtotal 5-062.8↔
- durch Sternotomie 5-064.1↔
- einseitig, mit
- Exzision, Knoten, Gegenseite 5-062.4
- Hemithyreoidektomie, Gegenseite 5-062.5
- Schleimbeutel
- Bauchregion, total 5-859.16↔
- Brustwand, total 5-859.15↔
- Ellenbogen, total 5-859.12↔
- Fuß, total 5-859.1a↔
- Genitalregion, total 5-859.17↔
- Gesäß, total 5-859.17↔
- Hals, total 5-859.10↔
- Hand, total 5-859.14↔
- Knie, total 5-859.18↔
- Kopf, total 5-859.10↔
- Leistenregion, total 5-859.17↔
- Rücken, total 5-859.15↔
- Schulter, total 5-859.11↔
- Unterarm, total 5-859.13↔
- Unterschenkel, total 5-859.19↔
- Schlingen-, Rektum
- endoskopisch 5-482.01
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.02
- peranal 5-482.00
- Schnürring
- Extremität
- obere, mit Rekonstruktion, plastisch, bei kongenitaler Anomalie 5-868.10↔
- untere, mit Rekonstruktion, plastisch, bei kongenitaler Anomalie 5-868.11↔
- Fuß, mit Rekonstruktion, plastisch, bei kongenitaler Anomalie 5-867.0↔
- Hand, mit Rekonstruktion, plastisch, bei kongenitaler Anomalie 5-848.2↔
- Sigma
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.77
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.75
- Enterostoma 5-455.76
- Resektion, Rektumanteil, intraperitoneal, mit
- Anastomose 5-455.75
- Enterostoma 5-455.76
- mit Resektion, Rektumanteil, intraperitoneal
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.77
- offen, mit Enterostoma und Blindverschluss 5-455.72
- offen, mit

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Sigma (Forts.)
- offen, mit (Forts.)
- Anastomose 5-455.71
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.74
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.72
- Resektion, Rektumanteil, intraperitoneal, mit
- Anastomose 5-455.71
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.74
- zwei Enterostomata 5-455.73
- zwei Enterostomata 5-455.73
- Skapula
- partiell
- endoskopisch 5-782.bz↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2z↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3z↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4z↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5z↔
- Weichteilresektion 5-782.1z↔
- offen 5-782.az↔
- total 5-782.6z↔
- mit
- Ersatz 5-782.8z↔
- und Weichteilresektion 5-782.9z↔
- Weichteilresektion 5-782.7z↔
- Sklera, tief, zur Senkung, Augennendruck
- mit Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.11↔
- ohne Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.10↔
- Speicheldrüse, klein 5-262.6
- Sternum
- komplett 5-343.6
- mit Rekonstruktion 5-346.63
- partiell 5-343.3
- mit Rekonstruktion 5-346.61
- Stirnhöhlenboden, und Stirnhöhlenvorderwand, bei Operation, radikal, von außen 5-223.2↔
- Strahl
- 2, zur Verschmälerung, Hand 5-863.8↔
- 3, zur Verschmälerung, Hand 5-863.9↔
- 4, zur Verschmälerung, Hand 5-863.9↔
- 5, zur Verschmälerung, Hand 5-863.7↔
- Striktur, Urethra, bei Reanastomose 5-584.6
- Struma, subtotal 5-062.8↔
- einseitig, mit
- Exzision, Knoten, Gegenseite 5-062.4
- Hemithyreoidektomie, Gegenseite 5-062.5
- Strumalappen, subtotal 5-062.8↔
- Stumpf, Ureter
- abdominal, offen 5-563.21↔
- laparoskopisch 5-563.22↔
- lumbal, offen 5-563.20↔
- Syndaktylie, Finger, Anteile, gedoppelt
- mit Rekonstruktion, Gelenk 5-917.41↔
- ohne Gelenkrekonstruktion 5-917.40↔
- Talus
- partiell
- endoskopisch 5-782.bs↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2s↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3s↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4s↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5s↔
- Weichteilresektion 5-782.1s↔
- offen 5-782.as↔
- total 5-782.6s↔
- mit
- Ersatz 5-782.8s↔
- und Weichteilresektion 5-782.9s↔
- Weichteilresektion 5-782.7s↔

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Tarsus
- bei Blepharoptosis 5-094.0 $\rightleftarrows$
- partiell
- endoskopisch 5-782.bu $\rightleftarrows$
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2u $\rightleftarrows$
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3u $\rightleftarrows$
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4u $\rightleftarrows$
- mit Weichteilresektion 5-782.5u $\rightleftarrows$
- Weichteilresektion 5-782.1u $\rightleftarrows$
- offen 5-782.au $\rightleftarrows$
- total 5-782.6u $\rightleftarrows$
- mit
- Ersatz 5-782.8u $\rightleftarrows$
- und Weichteilresektion 5-782.9u $\rightleftarrows$
- Weichteilresektion 5-782.7u $\rightleftarrows$
- Thymus 5-077.4
- Tibia
- distal, partiell
- endoskopisch 5-782.bn $\rightleftarrows$
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2n $\rightleftarrows$
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3n $\rightleftarrows$
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4n $\rightleftarrows$
- mit Weichteilresektion 5-782.5n $\rightleftarrows$
- Weichteilresektion 5-782.1n $\rightleftarrows$
- offen 5-782.an $\rightleftarrows$
- proximal, partiell
- endoskopisch 5-782.bk $\rightleftarrows$
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2k $\rightleftarrows$
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3k $\rightleftarrows$
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4k $\rightleftarrows$
- mit Weichteilresektion 5-782.5k $\rightleftarrows$
- Weichteilresektion 5-782.1k $\rightleftarrows$
- offen 5-782.ak $\rightleftarrows$
- Schaft
- partiell
- endoskopisch 5-782.bm $\rightleftarrows$
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2m $\rightleftarrows$
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3m $\rightleftarrows$
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4m $\rightleftarrows$
- mit Weichteilresektion 5-782.5m $\rightleftarrows$
- Weichteilresektion 5-782.1m $\rightleftarrows$
- offen 5-782.am $\rightleftarrows$
- total 5-782.6m $\rightleftarrows$
- mit
- Ersatz 5-782.8m $\rightleftarrows$
- und Weichteilresektion 5-782.9m $\rightleftarrows$
- Weichteilresektion 5-782.7m $\rightleftarrows$
- Trachea, mit
- Anlegen, Tracheostoma 5-314.12
- End-Zu-End-Anastomose 5-314.11
- Implantation, Prothese 5-316.4
- Plastik 5-314.13
- Stent 5-314.13
- Tränendrüse, total 5-081.1 $\rightleftarrows$
- Transplantat, Dünndarm 5-454.8
- Transversum
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.57
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.55
- Enterostoma 5-455.56
- mit
- Hemikolektomie
- links
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Transversum (Forts.)
- mit (Forts.)
- Hemikolektomie (Forts.)
- links (Forts.)
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.a5
- Enterostoma 5-455.a6
- mit rechter Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.a5
- Enterostoma 5-455.a6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.a1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- zwei Enterostomata 5-455.a3
- offen, mit
- Anastomose 5-455.a1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- zwei Enterostomata 5-455.a3
- rechts
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- mit linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- offen, mit
- Anastomose 5-455.91
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- offen, mit
- Anastomose 5-455.91
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- und links
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.c5
- Enterostoma 5-455.c6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.c1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
- zwei Enterostomata 5-455.c3
- rechter und linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.57
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.55
- Enterostoma 5-455.56
- offen, mit
- Anastomose 5-455.51
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.54
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.52
- zwei Enterostomata 5-455.53
- Sigma, mit Hemikolektomie, links
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Transversum (Forts.)
- mit (Forts.)
- Sigma, mit Hemikolektomie, links (Forts.)
- mit rechter Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- offen, mit
- Anastomose 5-455.51
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.54
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.52
- zwei Enterostomata 5-455.53
- Truncus brachiocephalicus, und Reanastomosierung 5-382.41↔
- Truncus coeliacus, und Reanastomosierung 5-382.60
- Tumor-
- Ganglien, intrakraniell 5-017.1
- Gehörgang, Ohr, äußeres 5-181.7↔
- Glomus caroticum 5-398.1
- Hirnnerv, intrakraniell 5-017.1
- Larynx, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.2
- Naseneingang 5-212.2
- Ohrmuschel 5-181.0↔
- durch Keilexzision 5-182.0↔
- Stimmband, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.5
- Taschenband, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.2
- Uvula 5-272.0
- Ulna
- distal, partiell
- endoskopisch 5-782.b9↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.29↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.39↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.49↔
- mit Weichteilresektion 5-782.59↔
- Weichteilresektion 5-782.19↔
- offen 5-782.a9↔
- proximal, partiell
- endoskopisch 5-782.b7↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.27↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.37↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.47↔
- mit Weichteilresektion 5-782.57↔
- Weichteilresektion 5-782.17↔
- offen 5-782.a7↔
- Schaft
- partiell
- endoskopisch 5-782.b8↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.28↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.38↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.48↔
- mit Weichteilresektion 5-782.58↔
- Weichteilresektion 5-782.18↔
- offen 5-782.a8↔
- total 5-782.68↔
- mit
- Ersatz 5-782.88↔

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Ulna (Forts.)
- Schaft (Forts.)
- total (Forts.)
- mit (Forts.)
- Ersatz (Forts.)
- und Weichteilresektion 5-782.98↔
- Weichteilresektion 5-782.78↔
- und
- Ersatz
- A. axillaris 5-383.11↔
- A. brachialis 5-383.12↔
- A. carotis 5-383.00↔
- A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-383.01↔
- A. carotis externa 5-383.03↔
- A. carotis interna, extrakraniell 5-383.02↔
- A. femoralis 5-383.70↔
- A. fibularis 5-383.84↔
- A. gastrica 5-383.62
- A. hepatica 5-383.61
- A. iliaca 5-383.52↔
- A. iliaca communis 5-383.53↔
- A. iliaca externa 5-383.54↔
- A. iliaca interna 5-383.55↔
- A. lienalis 5-383.63
- A. mesenterica inferior 5-383.66
- A. mesenterica superior 5-383.65
- A. poplitea 5-383.72↔
- A. profunda femoris 5-383.71↔
- A. pulmonalis 5-383.42↔
- A. radialis 5-383.24↔
- A. renalis 5-383.64↔
- A. subclavia 5-383.40↔
- A. tibialis anterior 5-383.80↔
- A. tibialis posterior 5-383.83↔
- A. ulnaris 5-383.20↔
- mit
- Bifurkationsprothese
- bifemoral, Aorta abdominalis 5-384.55
- bei Aneurysma 5-384.56
- infrarenal 5-384.75
- bei Aneurysma 5-384.76
- biliakal, Aorta abdominalis 5-384.53
- bei Aneurysma 5-384.54
- infrarenal 5-384.73
- bei Aneurysma 5-384.74
- Hybridprothese
- Aorta ascendens 5-384.8
- Aorta descendens 5-384.8
- Aortenbogen 5-384.8
- Rohrprothese
- Aorta abdominalis 5-384.51
- bei Aneurysma 5-384.52
- infrarenal 5-384.71
- bei Aneurysma 5-384.72
- suprarenal 5-384.61
- bei Aneurysma 5-384.62
- Aorta ascendens 5-384.01
- bei Aneurysma 5-384.02
- mit Reimplantation, Koronararterie 5-384.11
- bei Aneurysma 5-384.12
- Aorta thoracica 5-384.31
- bei Aneurysma 5-384.32
- Aorta thoracoabdominalis 5-384.41
- bei Aneurysma 5-384.42
- Aortenbogen
- absteigender Teil 5-384.e1
- bei Aneurysma 5-384.e2
- aufsteigender Teil 5-384.d1
- bei Aneurysma 5-384.d2
- gesamt 5-384.f1
- bei Aneurysma 5-384.f2
- Truncus brachiocephalicus 5-383.41↔
- Truncus coeliacus 5-383.60

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- und (Forts.)
- Ersatz (Forts.)
- V. axillaris 5-383.94⇄
- V. brachiocephalica 5-383.95⇄
- V. cava inferior 5-383.97
- V. cava superior 5-383.96
- V. femoralis 5-383.9b⇄
- V. gastrica 5-383.9e⇄
- V. iliaca communis 5-383.98⇄
- V. iliaca externa 5-383.99⇄
- V. iliaca interna 5-383.9a⇄
- V. jugularis 5-383.91⇄
- V. lienalis 5-383.9f
- V. mesenterica inferior 5-383.9h
- V. mesenterica superior 5-383.9g
- V. poplitea 5-383.9c⇄
- V. portae 5-383.9d
- V. pulmonalis 5-383.92⇄
- V. renalis 5-383.9k⇄
- V. subclavia 5-383.93⇄
- Vene, oberflächlich
- Fuß 5-383.a6⇄
- Hals 5-383.a0⇄
- Hand 5-383.a2⇄
- Kopf, extrakraniell 5-383.a0⇄
- Oberarm 5-383.a1⇄
- Oberschenkel 5-383.a5⇄
- Schulter 5-383.a1⇄
- Unterarm 5-383.a2⇄
- Unterschenkel 5-383.a6⇄
- Vv. hepaticae 5-383.9j
- Interposition, mit
- Hybridprothese
- Aorta ascendens 5-384.8
- Aorta descendens 5-384.8
- Aortenbogen 5-384.8
- Rohrprothese, Aortenbogen
- absteigender Teil 5-384.e1
- bei Aneurysma 5-384.e2
- aufsteigender Teil 5-384.d1
- bei Aneurysma 5-384.d2
- gesamt 5-384.f1
- bei Aneurysma 5-384.f2
- Reanastomosierung, Vene, oberflächlich, Hals 5-382.a0⇄
- Rekonstruktion, N. facialis, bei Parotidektomie, komplett 5-262.3⇄
- unter Sphinktererhaltung, Rektum
- anterior
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit
- Anastomose 5-484.38
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.39
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-484.35
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.36
- offen, mit
- Anastomose 5-484.31
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.32
- tief
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit
- Anastomose 5-484.58
- peranal 5-484.68
- durch Klammernahtgerät 5-484.58
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.59
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-484.55
- peranal 5-484.65
- durch Klammernahtgerät 5-484.55
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.56
- offen, mit
- Anastomose 5-484.51
- peranal 5-484.61
- durch Klammernahtgerät 5-484.51
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.52

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- unter Sphinktererhaltung, Rektum (Forts.)
- tubulär
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, unter
- Belassen, Paraproktium, mit
- Anastomose 5-484.28
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.29
- laparoskopisch, unter Belassen, Paraproktium, mit
- Anastomose 5-484.25
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.26
- offen, unter Belassen, Paraproktium, mit
- Anastomose 5-484.21
- Enterostoma und Blindverschluss 5-484.22
- Ureter, partiell
- abdominal, offen 5-563.01⇄
- laparoskopisch 5-563.02⇄
- lumbal, offen 5-563.00⇄
- Urethra, transurethral 5-582.1
- Urethraklappe
- perkutan-transvesikal 5-582.2
- transurethral 5-582.1
- Uterus, mesometrial, total
- mit Lymphadenektomie
- paraaortal 5-685.42
- pelvin 5-685.41
- und paraaortal 5-685.43
- ohne Lymphadenektomie 5-685.40
- V. axillaris, und Reanastomosierung 5-382.94⇄
- V. brachiocephalica, und Reanastomosierung 5-382.95⇄
- V. cava inferior, und Reanastomosierung 5-382.97
- V. cava superior, und Reanastomosierung 5-382.96
- V. femoralis, und Reanastomosierung 5-382.9b⇄
- V. gastrica, mit Reanastomosierung 5-382.9e⇄
- V. iliaca communis, und Reanastomosierung 5-382.98⇄
- V. iliaca externa, und Reanastomosierung 5-382.99⇄
- V. iliaca interna, und Reanastomosierung 5-382.9a⇄
- V. jugularis, und Reanastomosierung 5-382.91⇄
- V. lienalis, mit Reanastomosierung 5-382.9f
- V. mesenterica inferior, mit Reanastomosierung 5-382.9h
- V. mesenterica superior, mit Reanastomosierung 5-382.9g
- V. poplitea, und Reanastomosierung 5-382.9c⇄
- V. portae, mit Reanastomosierung 5-382.9d
- V. pulmonalis, und Reanastomosierung 5-382.92⇄
- V. renalis, mit Reanastomosierung 5-382.9k⇄
- V. spermatica
- abdominal, laparoskopisch 5-630.4⇄
- und A. spermatica
- abdominal
- laparoskopisch 5-630.4⇄
- offen 5-630.3⇄
- inguinal 5-630.1⇄
- lumbal, bei Varikozele 5-630.2⇄
- V. subclavia, und Reanastomosierung 5-382.93⇄
- vaginal
- abdominal, kombiniert
- Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.03
- Prolaps 5-599.03
- Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.03
- Prolaps 5-599.03
- Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.00
- Prolaps 5-599.00
- Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- Harninkontinenz 5-599.00
- Prolaps 5-599.00
- Vene, oberflächlich
- extrakraniell, Kopf, und Reanastomosierung 5-382.a0⇄
- Fuß, und Reanastomosierung 5-382.a6⇄
- Hand, und Reanastomosierung 5-382.a2⇄
- Oberarm, und Reanastomosierung 5-382.a1⇄
- Oberschenkel, und Reanastomosierung 5-382.a5⇄
- Schulter, und Reanastomosierung 5-382.a1⇄

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Vene, oberflächlich (Forts.)
- Unterarm, und Reanastomosierung 5-382.a2↔
- Unterschenkel, und Reanastomosierung 5-382.a6↔
- Vorhof, bei
- Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.43
- Manschettenpneumonektomie 5-328.13
- Pleuropneumonektomie 5-328.33
- mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.53
- Pneumonektomie 5-328.03
- mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.23
- Vv. hepaticae, mit Reanastomosierung 5-382.9j
- Wange
- mit
- Mandibulotomie, temporär, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-278.13↔
- Lappen
- gestielt, und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.15↔
- regional, gestielt 5-278.10↔
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.12↔
- 2 5-278.14↔
- nicht vaskularisiert 5-278.11↔
- Teilresektion
- Mandibula, mit Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-278.33↔
- Lappen, gestielt
- regional 5-278.30↔
- und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.35↔
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.32↔
- 2 5-278.34↔
- nicht vaskularisiert 5-278.31↔
- Maxilla, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-278.43↔
- Lappen, gestielt
- regional 5-278.40↔
- und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.45↔
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.42↔
- 2 5-278.44↔
- nicht vaskularisiert 5-278.41↔
- transoral, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-278.03↔
- Lappen, gestielt
- regional 5-278.00↔
- und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.05↔
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.02↔
- 2 5-278.04↔
- nicht vaskularisiert 5-278.01↔
- und Mandibula, partiell, ohne Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-278.23↔
- Lappen, gestielt
- regional 5-278.20↔
- und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.25↔
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.22↔
- 2 5-278.24↔
- nicht vaskularisiert 5-278.21↔
- Wurzelspitze
- Frontzahnbereich
- mit Wurzelkanalbehandlung
- orthograd 5-237.11
- retrograd 5-237.12
- ohne Wurzelkanalbehandlung 5-237.10
- Seitenzahnbereich
- mit Wurzelkanalbehandlung
- orthograd 5-237.21
- retrograd 5-237.22
- ohne Wurzelkanalbehandlung 5-237.20
- Zäkum

Resektion - s.a. Teilresektion, Segmentresektion (Forts.)

- Zäkum (Forts.)
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.37
- laparoskopisch, mit Anastomose 5-455.35
- offen, mit Anastomose 5-455.31
- Zahnapex, vollständig retiniert 5-231.20
- Zahnwurzel
- residual 5-231.50
- teilweise retiniert 5-231.10
- vollständig retiniert 5-231.20
- Zehenstrahl 5-865.8↔
- Zunge, partiell
- durch
- Pharyngotomie, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-251.23
- Lappen, regional, gestielt 5-251.20
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.22
- nicht vaskularisiert 5-251.21
- temporäre Mandibulotomie, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-251.13
- Lappen, regional, gestielt 5-251.10
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.12
- nicht vaskularisiert 5-251.11
- transoral, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-251.03
- Lappen, regional, gestielt 5-251.00
- Transplantat
- mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.02
- nicht vaskularisiert 5-251.01
- Zungenbein, medial, bei
- Exzision
- Ductus thyreoglossus, als sekundärer Eingriff 5-065.5
- Zungengrundschilddrüse, transzervikal 5-069.22
- Fistelexzision, Hals, median 5-065.3
- Zystenexzision, Hals, median 5-065.1
- Zungengrund, bei Hemilaryngektomie, supraglottisch, horizontal 5-301.1
- zur Erweiterung, Ureterostium
- laparoskopisch 5-561.8↔
- offen 5-561.3↔
- perkutan-transvesikal 5-561.4↔
- transurethral 5-561.5↔
- Zwerchfell, bei
- Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.45
- Manschettenpneumonektomie 5-328.15
- Pleuropneumonektomie 5-328.35
- Pneumonektomie 5-328.05
- Resektionsarthroplastik**
- Daumensattelgelenk
- durch Rekonstruktion, mit
- alloplastischem Material 5-847.52↔
- und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.62↔
- autogenem Material 5-847.02↔
- mit Sehneninterposition, und Sehnenaufhängung 5-847.32↔
- und
- Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.42↔
- Sehnenaufhängung 5-847.22↔
- xenogenem Material 5-847.72↔
- mit autogener Sehneninterposition 5-847.12↔
- Ellenbogengelenk 5-829.4↔
- Fuß, Gelenk, sonstige 5-829.8↔
- Gelenk, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
- 1 5-788.61↔
- 2 5-788.62↔
- 3 5-788.63↔
- 4 5-788.64↔
- Handgelenk 5-829.5↔
- Handwurzelgelenk
- durch Rekonstruktion, mit
- alloplastischem Material 5-847.50↔
- und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.60↔

Resektionsarthroplastik (Forts.)

- Handwurzelgelenk (Forts.)
- durch Rekonstruktion, mit (Forts.)
- autogenem Material 5-847.00↔
- mit Sehneninterposition, und Sehnenaufhängung 5-847.30↔
- und
- Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.40↔
- Sehnenaufhängung 5-847.20↔
- Sehneninterposition 5-847.10↔
- xenogenem Material 5-847.70↔
- mehrere, durch Rekonstruktion, mit
- alloplastischem Material 5-847.51↔
- und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.61↔
- autogenem Material 5-847.01↔
- mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.31↔
- und
- Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.41↔
- Sehnenaufhängung 5-847.21↔
- Sehneninterposition 5-847.11↔
- xenogenem Material 5-847.71↔
- Interphalangealgelenk
- durch Rekonstruktion, mit
- alloplastischem Material 5-847.55↔
- und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.65↔
- autogenem Material 5-847.05↔
- mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.35↔
- und
- Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.45↔
- Sehnenaufhängung 5-847.25↔
- Sehneninterposition 5-847.15↔
- xenogenem Material 5-847.75↔
- Fuß
- Digitus I 5-788.65↔
- Digitus II bis V
- 1 5-788.66↔
- 2 5-788.67↔
- 3 5-788.68↔
- 4 5-788.69↔
- 5 oder mehr 5-788.6a↔
- mehrere
- durch Rekonstruktion, mit
- alloplastischem Material 5-847.56↔
- und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.66↔
- autogenem Material, und
- Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.46↔
- Sehneninterposition 5-847.16↔
- ein Finger, durch Rekonstruktion, mit xenogenem Material 5-847.76↔
- Finger
- durch Rekonstruktion, mit autogenem Material 5-847.06↔
- mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.36↔
- und Sehnenaufhängung 5-847.26↔
- mehrere, durch Rekonstruktion, mit
- alloplastischem Material 5-847.57↔
- und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.67↔
- autogenem Material 5-847.07↔
- und
- Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.47↔
- Sehnenaufhängung 5-847.27↔
- Sehneninterposition 5-847.17↔
- und Sehnenaufhängung 5-847.37↔
- mehrere Finger, durch Rekonstruktion, mit xenogenem Material 5-847.77↔
- Kniegelenk 5-829.6↔
- Metakarpophalangealgelenk
- durch Rekonstruktion, mit
- alloplastischem Material 5-847.53↔
- und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.63↔
- autogenem Material 5-847.03↔
- mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.33↔
- und
- Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.43↔

Resektionsarthroplastik (Forts.)

- Metakarpophalangealgelenk (Forts.)
- durch Rekonstruktion, mit (Forts.)
- autogenem Material (Forts.)
- und (Forts.)
- Sehnenaufhängung 5-847.23↔
- xenogenem Material 5-847.73↔
- mehrere
- durch Rekonstruktion, mit
- alloplastischem Material 5-847.54↔
- und Rekonstruktion, Kapselbandapparat 5-847.64↔
- autogenem Material 5-847.04↔
- mit Sehneninterposition und Sehnenaufhängung 5-847.34↔
- und
- Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-847.44↔
- Sehnenaufhängung 5-847.24↔
- xenogenem Material 5-847.74↔
- mit autogener Sehneninterposition 5-847.14↔
- mit autogener Sehneninterposition 5-847.13↔
- Metatarsophalangealgelenk, Digitus I 5-788.60↔
- Schultergelenk 5-829.3↔
- Sprunggelenk 5-829.7↔
- Reservoir**
- Anlegen
- am Liquorsystem
- intrazystisch 5-022.13
- subdural 5-022.12
- ventrikulär 5-022.10
- zisternal 5-022.11
- Duodenum 5-467.70
- Jejunum 5-467.71
- Kolon 5-467.73
- laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-566.21
- offen, zur Harnableitung, kutan 5-566.20
- bei
- Kolektomie
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-456.05
- Proktomukosektomie, mit Anastomose 5-456.25
- offen, mit
- Anastomose
- ileoanal 5-456.03
- ileorektal 5-456.01
- Proktomukosektomie, mit Anastomose
- ileoanal 5-456.23
- ileorektal 5-456.21
- Proktokolektomie
- laparoskopisch, mit Anastomose 5-456.15
- offen, mit Anastomose, ileoanal 5-456.13
- Bildung, aus Dünndarm, bei Ureterosigmoideostomie
- laparoskopisch 5-567.4↔
- offen 5-567.3↔
- Entfernung
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, mit
- Blindverschluss und endständigem
- Ileostoma 5-467.be 5-467.b2
- Jejunostoma 5-467.be 5-467.b2
- Kolostoma 5-467.be 5-467.b3
- Exstirpation des
- Anus und endständigem Ileostoma 5-467.be 5-467.b4
- Anus und endständigem Jejunostoma 5-467.be 5-467.b4
- Anus und endständigem Kolostoma 5-467.be 5-467.b5
- ileoanaler Anastomose 5-467.be 5-467.b0
- jejunoanaler Anastomose 5-467.be 5-467.b0
- koloanaler Anastomose 5-467.be 5-467.b1
- Neuanlage eines Reservoirs 5-467.be 5-467.b6
- laparoskopisch, mit
- Blindverschluss und endständigem
- Ileostoma 5-467.b9
- Jejunostoma 5-467.b9
- Kolostoma 5-467.ba
- Exstirpation des Anus und endständigem Jejunostoma 5-467.bb

Reservoir (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- laparoskopisch, mit (Forts.)
- jejunooanaler oder ileoanaler Anastomose 5-467.b7
- koloanaler Anastomose 5-467.b8
- Neuanlage eines Reservoirs 5-467.bd
- offen
- laparoskopisch, kombiniert, mit Exstirpation des Anus und endständigem Ileostoma 5-467.bb
- mit
- Blindverschluss und endständigem
- Ileostoma 5-467.b2
- Jejunostoma 5-467.b2
- Kolostoma 5-467.b3
- Exstirpation des
- Anus und endständigem Ileostoma 5-467.b4
- Anus und endständigem Jejunostoma 5-467.b4
- Anus und endständigem Kolostoma 5-467.b5
- ileoanaler Anastomose 5-467.b0
- jejunooanaler Anastomose 5-467.b0
- koloanaler Anastomose 5-467.b1
- Neuanlage eines Reservoirs 5-467.b6
- Entfernung, offen, laparoskopisch, kombiniert, mit Exstirpation des Anus und endständigem Kolostoma 5-467.bc
- Liquorableitung, Entfernung 5-024.8
- Revision
- Duodenum 5-467.80
- Jejunum 5-467.81
- Kolon 5-467.83
- subkutan
- Anlegen, Liquorsystem, spinal 5-038.3
- Entfernung, Liquorsystem, spinal 5-038.c
- Revision, Liquorsystem, spinal 5-038.7
- Wechsel, Liquorsystem, spinal 5-038.7
- Wechsel, isoliert
- Penisprothese, hydraulisch 5-649.b3
- Sphinkter, Harnblase, artifiziell 5-597.36

Reservoirbildung, aus Dickdarm, bei Ureterosigmoideostomie

- laparoskopisch 5-567.2
- offen 5-567.1

Residual, Zahnwurzel, Resektion 5-231.50**Residualkapazität**, funktionell, Messung, mit Helium-Verdünnungsmethode 1-713**Resistenzbestimmung**

- genotypisch
- Hepatitis-B-Viren, gegen antiretrovirale Substanzen 1-930.4
- HI-Viren, gegen antiretrovirale Substanzen 1-930.4
- phänotypisch
- Hepatitis-B-Viren, gegen antiretrovirale Substanzen 1-930.4
- HI-Viren, gegen antiretrovirale Substanzen 1-930.4

Resorbierbar

- Knochenersatzmaterial, Verwendung 5-931.1 (Zusatzkode)
- Knorpelersatzmaterial, Verwendung 5-931.1 (Zusatzkode)
- Membran, Verwendung, zur Prophylaxe, Adhäsionen 5-933.1 (Zusatzkode)
- Osteosynthesematerial, Verwendung 5-931.1 (Zusatzkode)

Rest-Adrenalektomie

- abdominal, offen 5-072.21
- laparoskopisch 5-072.23
- lumbal, offen 5-072.20
- thorakoabdominal 5-072.22

Rest-Ovariektomie

- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-652.43
- vaginal-offen chirurgisch 5-652.44
- endoskopisch 5-652.42
- laparoskopisch 5-652.42
- offen 5-652.40
- vaginal 5-652.45
- laparoskopisch assistiert 5-652.41

Rest-Salpingektomie

- abdominal, offen 5-661.40
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-661.43

Rest-Salpingektomie (Forts.)

- durch Umsteigen (Forts.)
- vaginal-offen chirurgisch 5-661.44
- endoskopisch 5-661.42
- laparoskopisch 5-661.42
- vaginal 5-661.45
- laparoskopisch assistiert 5-661.41

Rest-Tonsillektomie 5-281.4**Resternotomie**, zur Inzision

- extrapleurale, zur Blutstillung, Mediastinum 5-341.32
- Mediastinum, extrapleurale, zur
- Hämatomausräumung 5-341.33
- Spülung 5-341.31
- Stabilisierung 5-341.30

Resthoden, Entfernung, mit Orchidektomie, bei

- Inguinalhoden 5-622.7
- Skrotalhoden 5-622.8

Restmagen

- Gastrektomie, total
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.62
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.63
- Kompartiment II und III 5-437.65
- Kompartiment II und partiell III 5-437.64
- ohne Lymphadenektomie 5-437.61
- Hochzug, bei Resektion, Kardia 5-434.1

Resttumorlast, Quantifizierung, molekulargenetisch, patientenspezifisch 1-991.1**Resynchronisationstherapie**, durch Stimulationssystem, kabellos - s. Stimulationssystem, kabellos, kardial**Retikuloendothelial**, System, Szintigraphie, Leber, und Milz 3-70a.0**Retina**

- Biopsie, durch Inzision 1-529.4
- Brachytherapie, durch Aufnähen, Applikator
- beta-strahlend 5-155.80
- gamma-strahlend 5-155.81
- Diathermie 5-155.0
- Elektrokoagulation, zur Destruktion, Läsion 5-155.0
- Elektrolyse, zur Destruktion, Läsion 5-155.0
- Entfernung
- Applikator, strahlend 5-156.8
- Markierungsplättchen, für Strahlentherapie 5-156.6
- Fixierung, Markierungsplättchen, für Strahlentherapie 5-156.5
- Fulguration 5-155.0
- Kohärenztomographie, optisch 3-300.0
- Kryokoagulation 5-155.1
- Lagekorrektur, Applikator, strahlend 5-156.7
- Laserkoagulation
- flächig 5-155.4
- lokal 5-155.3
- Lasertherapie 5-155.7
- OCT 3-300.0
- photodynamische Therapie 5-155.6
- Photokoagulation 5-155.2
- Reinsertion, durch
- Koagulation 5-154.x
- Kryoretinopexie 5-154.0
- Thermoherapie, transpupillar 5-155.5
- Wiederanheftung, durch Elektrokoagulation 5-154.x
- Zellen, Transplantation 5-156.2

Retinaculum flexorum

- Durchtrennung 5-841.11
- Entfernung, Transplantat 5-841.91
- Exzision
- partiell 5-841.21
- total 5-841.31
- Inzision 5-841.01
- Naht
- primär 5-841.41
- sekundär 5-841.51
- Refixation, knöchern 5-841.a1

Retinaculum flexorum (*Forts.*)

- Rekonstruktion, plastisch
- mit autogenem Material 5-841.61⇌
- und transossärer Fixation 5-841.81⇌
- und Fixation, interligamentär, mit autogenem Material 5-841.71⇌

Retinakulum, Spaltung

- Hand 5-841.11⇌
- lateral, offen
- mit Zügelungsoperation, Patella 5-804.1⇌
- Patella 5-804.0⇌

Retinareinsertion, durch Cerclage 5-152.2⇌**Retinektomie** 5-156.1⇌**Retinotomie** 5-156.0⇌**Retransfusion**

- Eigenblut 8-803.0
- Stammzellen, hämatopoetisch, peripher gewonnen, während desselben stationären Aufenthaltes 8-805.7 (Zusatzkode)

Retransplantation

- allogen, Niere, Lebendspender, während desselben stationären Aufenthaltes 5-555.6
- Duodenum, während desselben stationären Aufenthaltes 5-467.90
- Gewebe, Pankreas 5-528.3
- Herz, während desselben stationären Aufenthaltes 5-375.3
- Herz-Lunge, während desselben stationären Aufenthalt 5-375.4
- Hornhaut, während desselben stationären Aufenthaltes 5-125.5⇌
- Ileum, während desselben stationären Aufenthaltes 5-467.92
- Jejunum, während desselben stationären Aufenthaltes 5-467.91
- Leber
- – auxiliär, während desselben stationären Aufenthaltes 5-504.5
- – komplett, während desselben stationären Aufenthaltes 5-504.3
- – partiell, während desselben stationären Aufenthaltes 5-504.4
- Leberlappen, links, zusätzlich zum vorhandenen Organ, während desselben stationären Aufenthaltes 5-504.5
- Leichenniere, allogen, während desselben stationären Aufenthaltes 5-555.7
- Lunge
- – komplett, während desselben stationären Aufenthaltes 5-335.30⇌
- – partiell, während desselben stationären Aufenthaltes 5-335.31⇌
- Lungenlappen, während desselben stationären Aufenthaltes 5-335.31⇌
- Niere, En-bloc-Transplantat, während desselben stationären Aufenthaltes 5-555.8
- Pankreas
- – Segment, während desselben stationären Aufenthaltes 5-528.4
- – während desselben stationären Aufenthaltes 5-528.5
- Split-Leber, während desselben stationären Aufenthaltes 5-504.4
- Stammzellen, hämatopoetisch, aus dem Knochenmark, während desselben stationären Aufenthaltes 5-411.6 (Zusatzkode)

Retroaurikulär

- Entnahme, Vollhaut 5-901.14
- Exzision 5-181.5⇌
- – histographisch kontrolliert 5-181.6⇌
- Inzision, Ohr, äußeres 5-180.3⇌
- Myringoplastik 5-194.1⇌
- Tympanoplastik, Typ I 5-194.1⇌

Retrobulbär, Injektion, Substanz, therapeutisch 8-020.0⇌**Retrograd**

- Cholangiographie 1-640
- – endoskopisch 1-640
- Darstellung
- – Gallengänge
- – – diagnostisch 1-640
- – – und Pankreasgang, diagnostisch 1-642
- – Pankreasgang, diagnostisch 1-641
- Endoskopie, als Zugang 1-645 (Zusatzkode)
- Urographie 3-13d.5⇌

Retroperitoneal

- Debulking-Operation
- – abdominal, offen 5-590.81
- – laparoskopisch 5-590.83
- – lumbal, offen 5-590.80

Retroperitoneal (*Forts.*)

- Debulking-Operation (*Forts.*)
- – perkutan 5-590.84
- – thorakoabdominal 5-590.82
- Drainage
- – abdominal, offen 5-590.21
- – laparoskopisch 5-590.23
- – lumbal, offen 5-590.20
- – thorakoabdominal 5-590.22
- extrapleural, Zugang, Brustwirbelsäule, kombiniert 5-031.9
- Gewebe
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-559.5
- – – endosonographisch gesteuert 1-494.8
- – – perkutan 1-493.8
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.8
- – Exzision 5-590.53
- – – abdominal, offen 5-590.51
- – – lumbal, offen 5-590.50
- – – perkutan 5-590.54
- – – thorakoabdominal 5-590.52
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-493.8
- – Resektion
- – – abdominal, offen, ohne sichere Organzuordnung 5-590.81
- – – laparoskopisch, ohne sichere Organzuordnung 5-590.83
- – – lumbal, offen, ohne sichere Organzuordnung 5-590.80
- – – perkutan, ohne sichere Organzuordnung 5-590.84
- – – thorakoabdominal, ohne sichere Organzuordnung 5-590.82
- Lymphadenektomie
- – radikal
- – – im Rahmen einer anderen Operation 5-407.2⇌ (Zusatzkode)
- – – laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-404.e⇌
- – – offen, als selbständiger Eingriff 5-404.d⇌
- – systematisch, im Rahmen einer anderen Operation 5-407.2⇌ (Zusatzkode)
- pararektal, Zugang
- – Lendenwirbelsäule, kombiniert 5-032.a
- – Os coccygis, kombiniert 5-032.a
- – Os sacrum, kombiniert 5-032.a
- transpleural, Zugang, Brustwirbelsäule, kombiniert 5-031.8
- Zugang, Lendenwirbelsäule 5-032.6

Retroperitonealraum

- Drainage, therapeutisch 8-148.1
- Endosonographie 3-05a
- Lavage
- – geschlossen, therapeutisch 8-177.0
- – programmiert
- – – bei temporärem Bauchdeckenverschluss 8-177.1
- – – therapeutisch 8-177.1
- Spülung, therapeutisch
- – am offenen Retroperitoneum 8-177.2
- – bei
- – – liegender Drainage 8-177.0
- – – temporärem Wundverschluss 8-177.1

Retropharyngeal, Abszessdrainage, durch Inzision, transoral 5-280.2**Retropleural**

- Rekonstruktion, Ösophaguspassage, mit ösophago-ösophagealer Anastomose
- – bei Atresie 5-428.0
- – und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.1
- Zugang, Brustwirbelsäule 5-031.6

Retropubisch

- Destruktion
- Gewebe, Prostata, offen 5-603.10
- Prostata, laparoskopisch 5-603.11
- Exzision
- – Gewebe, Prostata, offen 5-603.10
- – Prostata, laparoskopisch 5-603.11
- Prostatovesikulektomie, radikal
- – gefäß- und nervenerhaltend
- – – mit regionaler Lymphadenektomie 5-604.12
- – – ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.11
- – mit regionaler Lymphadenektomie 5-604.02

Retropubisch (Forts.)

- Prostatovesikulektomie, radikal (Forts.)
- ohne regionale Lymphadenektomie 5-604.01
- Urethrokolposuspension
- abdominal, offen, mit Fixation, Scheide, lateral
- mit alloplastischem Material 5-595.21
- ohne alloplastisches Material 5-595.20
- laparoskopisch, mit Fixation, Scheide, lateral
- mit alloplastischem Material 5-595.23
- ohne alloplastisches Material 5-595.22
- offen, mit Fixation, Scheide, lateral
- mit alloplastischem Material 5-595.21
- ohne alloplastisches Material 5-595.20
- vaginal, mit Fixation, Scheide, lateral
- mit alloplastischem Material 5-595.25
- ohne alloplastisches Material 5-595.24
- Urethropubopexie, abdominal 5-595.0

Revaskularisation

- Herz, mit freiem A. mamma interna-Transplantat 5-363.4
- Koronararterie, mit freiem IMA-Transplantat 5-363.4
- Laser-, transmyokardial 5-363.6

Revaskularisierungsoperation, Penis 5-649.3**Revision**

- Aggregat
- Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.q
- Magenschrittmacher 5-449.q
- Amputation
- Fußregion 5-866.5↔
- Hand 5-866.2↔
- Hüftregion 5-866.3↔
- Oberarmregion 5-866.0↔
- Oberschenkelregion 5-866.3↔
- Schulterregion 5-866.0↔
- Unterarmregion 5-866.1↔
- Unterschenkelregion 5-866.4↔
- Anastomose
- Duodenum 5-467.50
- Gallengänge 5-519.3
- gastrointestinal, mit Dünndarm-Interponat 5-447.7
- Gefäß 5-394.1
- Ileum 5-467.52
- Jejunum 5-467.51
- Kolon 5-467.53
- Antirefluxsystem, magnetisch
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-429.q2
- laparoskopisch 5-429.q1
- offen 5-429.q0
- Bauchdecke, mit Naht, sekundär 5-545.0
- Bauchwand 5-540.0
- Bypass, Koronararterie 5-363.1
- Cerclage, Auge 5-153.0↔
- Choledochus, bei Cholezystektomie
- konventionell 5-511.02
- laparoskopisch 5-511.12
- Darminterponat
- laparoskopisch, zur kutanen Harnableitung 5-565.41↔
- offen, zur kutanen Harnableitung 5-565.40↔
- Drucksensor, interkostal, zur Detektion des Atemsignals 5-059.94
- Dünndarm-Interponat 5-447.7
- Elektrode
- intrazerebral, permanent, zur Dauerstimulation 5-014.b0
- mehrere
- intrazerebral, permanent, zur Dauerstimulation 5-014.b1
- Spinalganglion 5-039.c7
- subdural 5-039.c5
- Spinalganglion 5-039.c6
- Stimulator, Vagusnerv 5-059.92
- kardial 5-059.92
- subdural 5-039.c4
- Endoprothese
- Bandscheibe, ohne Wechsel 5-839.2
- Daumensattelgelenk, ohne Wechsel 5-825.03↔
- Ellenbogengelenk, ohne Wechsel 5-825.01↔
- Fingergelenk, ohne Wechsel 5-825.04↔

Revision (Forts.)

- Endoprothese (Forts.)
- Gelenk, Extremität, untere, ohne Wechsel 5-827.0↔
- Handgelenk, ohne Wechsel 5-825.02↔
- Hüftgelenk 5-821.0↔
- Kniegelenk, ohne Wechsel 5-823.0↔
- Schultergelenk, ohne Wechsel 5-825.00↔
- Fernlappen, gestielt
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.73↔
- Axilla 5-907.46↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.76↔
- Bauchregion 5-907.4b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7b
- Brustwand 5-907.4a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7m
- Ellenbogen 5-907.47↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.77↔
- Fuß 5-907.4g↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7g↔
- Genitalregion 5-907.4c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7c
- Gesäß 5-907.4d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7d
- Hals 5-907.45
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.75
- Hand 5-907.49↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.79↔
- Knie 5-907.4e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7e↔
- Kopf 5-907.44
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.74
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7h
- Leistenregion 5-907.4c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7c
- Lippe 5-907.40
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.70
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.71
- Oberarm 5-907.47↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.77↔
- Oberschenkel 5-907.4e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7e↔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.72↔
- Rücken 5-907.4a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7j
- Schulter 5-907.46↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.76↔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7k
- Unterarm 5-907.48↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.78↔
- Unterschenkel 5-907.4f↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7f↔
- Filterkissen 5-131.40↔
- Fistel-, Wirbelsäule
- durch Inzision 5-830.5
- mit Sequesteromie, durch Inzision 5-830.6
- Gallengänge
- bei
- Cholezystektomie
- laparoskopisch 5-511.12
- simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen 5-511.42
- Endogalle 5-511.12
- Zystektomie, Chole-, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-511.22
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-514.d2
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-514.d1
- mit Cholezystektomie, simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-511.52
- offen, als selbständiger Eingriff 5-514.d0
- operativ, bei Cholezystektomie, offen 5-511.02
- perkutan-transhepatisch, als selbständiger Eingriff 5-514.d3
- Gastroduodenostomie, mit Jejunum-Interponat 5-447.7

Revision (Forts.)

- Gastroenterostomie
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.32
 - laparoskopisch 5-445.31
 - offen 5-445.30
- Harnableitung, kutan
 - abdominal, offen, durch Ureterokutaneostomie 5-564.41↔
 - laparoskopisch, mit Darmreservoir 5-566.81
 - lumbal, offen, durch Ureterokutaneostomie 5-564.40↔
 - offen, mit
 - Darminterponat 5-565.20↔
 - Darmreservoir 5-566.80
- Harnblase
 - laparoskopisch 5-579.71
 - offen 5-579.70
 - perkutan 5-579.73
 - transurethral 5-579.72
 - über Stoma 5-579.74
- Hauttransplantat, frei
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.43↔
 - Axilla 5-907.16↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.46↔
 - Bauchregion 5-907.1b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4b
 - Brustwand 5-907.1a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4m
 - Ellenbogen 5-907.17↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.47↔
 - Fuß 5-907.1g↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4g↔
 - Genitalregion 5-907.1c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4c
 - Gesäß 5-907.1d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4d
 - Hals 5-907.15
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.45
 - Hand 5-907.19↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.49↔
 - Knie 5-907.1e↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4e↔
 - Kopf 5-907.14
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4h
 - Leistenregion 5-907.1c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4c
 - Lippe 5-907.10
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.40
 - Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.41
 - Oberarm 5-907.17↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.47↔
 - Oberschenkel 5-907.1e↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4e↔
 - Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.42↔
 - Rücken 5-907.1a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4j
 - Schulter 5-907.16↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.46↔
 - Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4k
 - Unterarm 5-907.18↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.48↔
 - Unterschenkel 5-907.1f↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4f↔
 - Hinterkammerlinse, alloplastisch 5-147.1↔
 - Ileumreservoir 5-467.82
 - Implantat
 - Beugesehne
 - Daumen 5-840.f2↔
 - Handgelenk 5-840.f0↔
 - Langfinger 5-840.f1↔
 - Strecksehne
 - Daumen 5-840.f5↔
 - Handgelenk 5-840.f3↔
 - Langfinger 5-840.f4↔
 - vaskulär 5-394.2

Revision (Forts.)

- Insuffizienz, Bronchusstumpf, mit
 - Deckung, plastisch, mit
 - Fett, perikardial 5-321.46↔
 - Omentum majus 5-321.40↔
 - Perikard 5-321.42↔
 - Pleura 5-321.45↔
 - Transposition, Muskel 5-321.41↔
 - V. azygos 5-321.44↔
 - Zwerchfell 5-321.43↔
 - Resektion, partiell, ohne plastische Deckung 5-321.3↔
- Kardiomyoplastie, präkonditioniert und elektrostimuliert
 - mit Neuanlage, Elektroden 5-379.c3
 - ohne Neuanlage, Elektroden 5-379.c2
- Katheter
 - intrazerebral, zur intraventrikulären Infusion 5-014.c
 - peripher, zur Liquorableitung 5-024.2
 - zentral, zur Liquorableitung 5-024.1
 - zur
 - epiduralen Infusion 5-038.6
 - intrathekalen
 - Infusion 5-038.6
 - und epiduralen Infusion 5-038.6
- Katheterverweilsystem
 - Bauchraum 5-549.3
 - venös 5-399.6
- Knochenersatz, ohne Wechsel 5-828.2
- Kontinenzventil, Harnableitung, kutan
 - laparoskopisch, mit Darmreservoir 5-566.51
 - offen, mit Darmreservoir 5-566.50
- laparoskopisch, Harnableitung, kutan, durch Ureterokutaneostomie 5-564.42↔
- Lappen
 - frei
 - Augenlid, mit mikrovasculärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.83↔
 - Axilla, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-907.56↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.86↔
 - Bauchregion, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-907.5b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8b
 - Brustwand, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-907.5a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8a
 - Dammregion, mit mikrovasculärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8m
 - Ellenbogen, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-907.57↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.87↔
 - Fuß, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-907.5g↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8g↔
 - Genitalregion, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-907.5c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8c
 - Gesäß, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-907.5d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8d
 - Hals, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-907.55
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.85
 - Hand, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-907.59↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.89↔
 - Knie, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-907.5e↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8e↔
 - Kopf, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-907.54
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.84
 - Kopfhaut, behaart, mit mikrovasculärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8h
 - Leistenregion, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-907.5c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8c
 - Lippe, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-907.50
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.80
 - Nase, mit mikrovasculärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.81
 - Oberarm, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-907.57↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.87↔

Revision (Forts.)

- Lappen (Forts.)
- frei (Forts.)
- – Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5e↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8e↔
- – Ohr, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.82↔
- – Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8j
- – Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.56↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.86↔
- – Skrotum, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8k
- – Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.58↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.88↔
- – Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5f↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8f↔
- regional, gestielt
- – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.63↔
- – Axilla 5-907.36↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.66↔
- – Bauchregion 5-907.3b
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6b
- – Brustwand 5-907.3a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6m
- – Ellenbogen 5-907.37↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.67↔
- – Fuß 5-907.3g↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6g↔
- – Genitalregion 5-907.3c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6c
- – Gesäß 5-907.3d
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6d
- – Hals 5-907.35
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.65
- – Hand 5-907.39↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.69↔
- – Knie 5-907.3e↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6e↔
- – Kopf 5-907.34
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6h
- – Leistenregion 5-907.3c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6c
- – Lippe 5-907.30
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.60
- – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.61
- – Oberarm 5-907.37↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.67↔
- – Oberschenkel 5-907.3e↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6e↔
- – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.62↔
- – Rücken 5-907.3a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6j
- – Schulter 5-907.36↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.66↔
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6k
- – Unterarm 5-907.38↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.68↔
- – Unterschenkel 5-907.3f↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6f↔
- Lappenplastik, lokal
- – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.53↔
- – Axilla 5-907.26↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.56↔
- – Bauchregion 5-907.2b
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5b
- – Brustwand 5-907.2a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5m
- – Ellenbogen 5-907.27↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.57↔

Revision (Forts.)

- Lappenplastik, lokal (Forts.)
- – Fuß 5-907.2g↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5g↔
- – Genitalregion 5-907.2c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5c
- – Gesäß 5-907.2d
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5d
- – Hals 5-907.25
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.55
- – Hand 5-907.29↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.59↔
- – Knie 5-907.2e↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5e↔
- – Kopf 5-907.24
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5h
- – Leistenregion 5-907.2c
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5c
- – Lippe 5-907.20
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.50
- – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.51
- – Oberarm 5-907.27↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.57↔
- – Oberschenkel 5-907.2e↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5e↔
- – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.52↔
- – Rücken 5-907.2a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5j
- – Schulter 5-907.26↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.56↔
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5k
- – Unterarm 5-907.28↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.58↔
- – Unterschenkel 5-907.2f↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5f↔
- Liquorableitung, komplett 5-024.3
- Mastoid 5-209.6↔
- Medikamentenpumpe
- implantierbar 5-399.c
- zur
- – epiduralen Infusion 5-038.8
- – intrathekalen
- – – Infusion 5-038.8
- – – und epiduralen Infusion 5-038.8
- – intraventrikulären Infusion 5-028.4
- Messsonde, intrakraniell 5-029.6
- mit Entfernung, Gewebe, erkrankt, nach
- – axillärer Lymphadenektomie 5-408.71↔
- – inguinaler Lymphadenektomie 5-408.72↔
- – zervikaler Lymphadenektomie 5-408.70↔
- nach
- – Enukleation, Augenhöhle 5-166.3↔
- – Resektion, Magen, mit Umwandlung, durch Interposition, Dünndarm 5-447.6
- Naht, Sklera 5-138.13↔
- Neoglottis 5-315.7
- Neuroprothese 5-029.8
- peripher 5-059.6
- Neurostimulationselektrode
- für
- – ein System zur
- – – Hypoglossusnerv-Stimulation 5-059.94
- – – Phrenikusnerv-Stimulation 5-059.95
- – – System zur Barorezeptoraktivierung 5-059.93↔
- – mehrere, Nervensystem, peripher 5-059.91
- – Nervensystem, peripher 5-059.90
- – permanent, zur Dauerstimulation 5-028.5
- Neurostimulator
- – Nervensystem, peripher 5-059.1
- zur
- – epiduralen Rückenmarkstimulation 5-039.b
- – Hirnstimulation 5-028.3
- – Vorderwurzelstimulation 5-039.b
- Niere

Revision (Forts.)

– Niere (Forts.)
 – abdominal, offen 5-559.31 $\rightleftarrows$
 – laparoskopisch 5-559.33 $\rightleftarrows$
 – lumbal, offen 5-559.30 $\rightleftarrows$
 – thorakoabdominal 5-559.32 $\rightleftarrows$
 – Operation, Wirbelsäule 5-839.5
 – Operationswunde, Schilddrüse 5-060.3
 – Orbitahöhle 5-166.3 $\rightleftarrows$
 – Orbitaimplantat 5-165.2 $\rightleftarrows$
 – Osteosynthesematerial
 – Beckenknochen, ohne Materialwechsel 5-789.3d
 – Femur
 – distal, ohne Materialwechsel 5-789.3h $\rightleftarrows$
 – proximal, ohne Materialwechsel 5-789.3f $\rightleftarrows$
 – Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.3g $\rightleftarrows$
 – Fibula
 – distal, ohne Materialwechsel 5-789.3r $\rightleftarrows$
 – proximal, ohne Materialwechsel 5-789.3p $\rightleftarrows$
 – Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.3q $\rightleftarrows$
 – Humerus
 – distal, ohne Materialwechsel 5-789.33 $\rightleftarrows$
 – proximal, ohne Materialwechsel 5-789.31 $\rightleftarrows$
 – Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.32 $\rightleftarrows$
 – Kalkaneus, ohne Materialwechsel 5-789.3t $\rightleftarrows$
 – Karpus, ohne Materialwechsel 5-789.3a $\rightleftarrows$
 – Klavikula, ohne Materialwechsel 5-789.3o $\rightleftarrows$
 – Metakarpus, ohne Materialwechsel 5-789.3b $\rightleftarrows$
 – Metatarsus, ohne Materialwechsel 5-789.3v $\rightleftarrows$
 – mit Reosteosynthese, durch
 – Bewegungsfixateur
 – Beckenknochen 5-78a.nd
 – Femur
 – distal 5-78a.nh $\rightleftarrows$
 – proximal 5-78a.nf $\rightleftarrows$
 – Schaft 5-78a.ng $\rightleftarrows$
 – Fibula
 – distal 5-78a.nr $\rightleftarrows$
 – proximal 5-78a.np $\rightleftarrows$
 – Schaft 5-78a.nq $\rightleftarrows$
 – Humerus
 – distal 5-78a.n3 $\rightleftarrows$
 – proximal 5-78a.n1 $\rightleftarrows$
 – Schaft 5-78a.n2 $\rightleftarrows$
 – Kalkaneus 5-78a.nt $\rightleftarrows$
 – Karpus 5-78a.na $\rightleftarrows$
 – Klavikula 5-78a.n0 $\rightleftarrows$
 – Metakarpus 5-78a.nb $\rightleftarrows$
 – Metatarsus 5-78a.nv $\rightleftarrows$
 – Patella 5-78a.nj $\rightleftarrows$
 – Phalangen
 – Fuß 5-78a.nw $\rightleftarrows$
 – Hand 5-78a.nc $\rightleftarrows$
 – Radius
 – distal 5-78a.n6 $\rightleftarrows$
 – proximal 5-78a.n4 $\rightleftarrows$
 – Schaft 5-78a.n5 $\rightleftarrows$
 – Schenkelhals 5-78a.ne $\rightleftarrows$
 – Skapula 5-78a.nz $\rightleftarrows$
 – Talus 5-78a.ns $\rightleftarrows$
 – Tarsus 5-78a.nu $\rightleftarrows$
 – Tibia
 – distal 5-78a.nn $\rightleftarrows$
 – proximal 5-78a.nk $\rightleftarrows$
 – Schaft 5-78a.nm $\rightleftarrows$
 – Ulna
 – distal 5-78a.n9 $\rightleftarrows$
 – proximal 5-78a.n7 $\rightleftarrows$
 – Schaft 5-78a.n8 $\rightleftarrows$
 – Blountklammer
 – Femur
 – distal 5-78a.eh $\rightleftarrows$
 – proximal 5-78a.ef $\rightleftarrows$
 – Fibula

Revision (Forts.)

– Osteosynthesematerial (Forts.)
 – mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
 – Blountklammer (Forts.)
 – Fibula (Forts.)
 – distal 5-78a.er $\rightleftarrows$
 – proximal 5-78a.ep $\rightleftarrows$
 – Kalkaneus 5-78a.et $\rightleftarrows$
 – Karpus 5-78a.ea $\rightleftarrows$
 – Metatarsus 5-78a.ev $\rightleftarrows$
 – Phalangen, Fuß 5-78a.ew $\rightleftarrows$
 – Tarsus 5-78a.eu $\rightleftarrows$
 – Tibia
 – distal 5-78a.en $\rightleftarrows$
 – proximal 5-78a.ek $\rightleftarrows$
 – DHS
 – Schenkelhals 5-78a.4e $\rightleftarrows$
 – Trochanter 5-78a.4f $\rightleftarrows$
 – Draht
 – Beckenknochen 5-78a.1d
 – Femur
 – distal 5-78a.1h $\rightleftarrows$
 – proximal 5-78a.1f $\rightleftarrows$
 – Schaft 5-78a.1g $\rightleftarrows$
 – Fibula
 – distal 5-78a.1r $\rightleftarrows$
 – proximal 5-78a.1p $\rightleftarrows$
 – Schaft 5-78a.1q $\rightleftarrows$
 – Humerus
 – distal 5-78a.13 $\rightleftarrows$
 – proximal 5-78a.11 $\rightleftarrows$
 – Schaft 5-78a.12 $\rightleftarrows$
 – intramedullär
 – Femur
 – distal 5-78a.gh $\rightleftarrows$
 – proximal 5-78a.gf $\rightleftarrows$
 – Schaft 5-78a.gg $\rightleftarrows$
 – Fibula
 – distal 5-78a.gr $\rightleftarrows$
 – proximal 5-78a.gp $\rightleftarrows$
 – Schaft 5-78a.gq $\rightleftarrows$
 – Humerus
 – distal 5-78a.g3 $\rightleftarrows$
 – proximal 5-78a.g1 $\rightleftarrows$
 – Schaft 5-78a.g2 $\rightleftarrows$
 – Karpus 5-78a.ga $\rightleftarrows$
 – Klavikula 5-78a.g0 $\rightleftarrows$
 – Metakarpus 5-78a.gb $\rightleftarrows$
 – Metatarsus 5-78a.gv $\rightleftarrows$
 – Phalangen
 – Fuß 5-78a.gw $\rightleftarrows$
 – Hand 5-78a.gc $\rightleftarrows$
 – Radius
 – distal 5-78a.g6 $\rightleftarrows$
 – proximal 5-78a.g4 $\rightleftarrows$
 – Schaft 5-78a.g5 $\rightleftarrows$
 – Schenkelhals 5-78a.ge $\rightleftarrows$
 – Skapula 5-78a.gz $\rightleftarrows$
 – Tarsus 5-78a.gu $\rightleftarrows$
 – Tibia
 – distal 5-78a.gn $\rightleftarrows$
 – proximal 5-78a.gk $\rightleftarrows$
 – Schaft 5-78a.gm $\rightleftarrows$
 – Ulna
 – distal 5-78a.g9 $\rightleftarrows$
 – proximal 5-78a.g7 $\rightleftarrows$
 – Schaft 5-78a.g8 $\rightleftarrows$
 – Kalkaneus 5-78a.1t $\rightleftarrows$
 – Karpus 5-78a.1a $\rightleftarrows$
 – Klavikula 5-78a.10 $\rightleftarrows$
 – Metakarpus 5-78a.1b $\rightleftarrows$
 – Metatarsus 5-78a.1v $\rightleftarrows$
 – Patella 5-78a.1j $\rightleftarrows$
 – Phalangen

Revision (Forts.)

– Osteosynthesematerial (Forts.)
 – – mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
 – – – Federnagel (Forts.)
 – – – – Metatarsus 5-78a.gv↔
 – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-78a.gw↔
 – – – – – Hand 5-78a.gc↔
 – – – – – Radius
 – – – – – distal 5-78a.g6↔
 – – – – – proximal 5-78a.g4↔
 – – – – – Schaft 5-78a.g5↔
 – – – – – Schenkelhals 5-78a.ge↔
 – – – – – Skapula 5-78a.gz↔
 – – – – – Tarsus 5-78a.gu↔
 – – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-78a.gn↔
 – – – – – proximal 5-78a.gk↔
 – – – – – Schaft 5-78a.gm↔
 – – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-78a.g9↔
 – – – – – proximal 5-78a.g7↔
 – – – – – Schaft 5-78a.g8↔
 – – – – Fixateur externe
 – – – – Beckenknochen 5-78a.8d
 – – – – Femur
 – – – – – distal 5-78a.8h↔
 – – – – – proximal 5-78a.8f↔
 – – – – – Schaft 5-78a.8g↔
 – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-78a.8r↔
 – – – – – proximal 5-78a.8p↔
 – – – – – Schaft 5-78a.8q↔
 – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-78a.83↔
 – – – – – proximal 5-78a.81↔
 – – – – – Schaft 5-78a.82↔
 – – – – Kalkaneus 5-78a.8t↔
 – – – – Karpus 5-78a.8a↔
 – – – – Klavikula 5-78a.80↔
 – – – – Metakarpus 5-78a.8b↔
 – – – – Metatarsus 5-78a.8v↔
 – – – – Patella 5-78a.8j↔
 – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-78a.8w↔
 – – – – – Hand 5-78a.8c↔
 – – – – – Radius
 – – – – – distal 5-78a.86↔
 – – – – – proximal 5-78a.84↔
 – – – – – Schaft 5-78a.85↔
 – – – – Schenkelhals 5-78a.8e↔
 – – – – Skapula 5-78a.8z↔
 – – – – Talus 5-78a.8s↔
 – – – – Tarsus 5-78a.8u↔
 – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-78a.8n↔
 – – – – – proximal 5-78a.8k↔
 – – – – – Schaft 5-78a.8m↔
 – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-78a.89↔
 – – – – – proximal 5-78a.87↔
 – – – – – Schaft 5-78a.88↔
 – – – Hüftschraube, dynamisch
 – – – Schenkelhals 5-78a.4e↔
 – – – Trochanter 5-78a.4f↔
 – – – Klammer
 – – – Femur
 – – – – distal 5-78a.eh↔
 – – – – proximal 5-78a.ef↔
 – – – Fibula
 – – – – distal 5-78a.er↔
 – – – – proximal 5-78a.ep↔
 – – – Kalkaneus 5-78a.et↔
 – – – Karpus 5-78a.ea↔

Revision (Forts.)

– Osteosynthesematerial (Forts.)
 – – mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
 – – – Klammer (Forts.)
 – – – – Klavikula 5-78a.e0↔
 – – – – Metakarpus 5-78a.eb↔
 – – – – Metatarsus 5-78a.ev↔
 – – – – Patella 5-78a.ej↔
 – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-78a.ew↔
 – – – – – Hand 5-78a.ec↔
 – – – – – Skapula 5-78a.ez↔
 – – – – – Talus 5-78a.es↔
 – – – – – Tarsus 5-78a.eu↔
 – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-78a.en↔
 – – – – – proximal 5-78a.ek↔
 – – – Knochentransportsystem, intern
 – – – – motorisiert 5-78a.jl
 – – – – nicht motorisiert 5-78a.j0
 – – – Kompressionsschraube, dynamisch
 – – – Femur
 – – – – distal 5-78a.4h↔
 – – – – proximal 5-78a.4f↔
 – – – – Schaft 5-78a.4g↔
 – – – – Humerus
 – – – – – proximal 5-78a.41↔
 – – – – – Schaft 5-78a.42↔
 – – – – Schenkelhals 5-78a.4e↔
 – – – – Tibia, proximal 5-78a.4k↔
 – – – Kondylenplatte
 – – – Femur
 – – – – distal 5-78a.3h↔
 – – – – proximal 5-78a.3f↔
 – – – – Schaft 5-78a.3g↔
 – – – Humerus
 – – – – distal 5-78a.33↔
 – – – – proximal 5-78a.31↔
 – – – – Schaft 5-78a.32↔
 – – – Schenkelhals 5-78a.3e↔
 – – – Tibia
 – – – – distal 5-78a.3n↔
 – – – – proximal 5-78a.3k↔
 – – – – Schaft 5-78a.3m↔
 – – – Marknagel
 – – – Femur
 – – – – distal 5-78a.6h↔
 – – – – proximal 5-78a.6f↔
 – – – – Schaft 5-78a.6g↔
 – – – Fibula
 – – – – distal 5-78a.6r↔
 – – – – proximal 5-78a.6p↔
 – – – – Schaft 5-78a.6q↔
 – – – Humerus
 – – – – distal 5-78a.63↔
 – – – – proximal 5-78a.61↔
 – – – – Schaft 5-78a.62↔
 – – – mit Gelenkkomponente
 – – – Femur
 – – – – distal 5-78a.5h↔
 – – – – proximal 5-78a.5f↔
 – – – – Schaft 5-78a.5g↔
 – – – Fibula
 – – – – distal 5-78a.5r↔
 – – – – proximal 5-78a.5p↔
 – – – – Schaft 5-78a.5q↔
 – – – Humerus
 – – – – distal 5-78a.53↔
 – – – – proximal 5-78a.51↔
 – – – – Schaft 5-78a.52↔
 – – – Radius
 – – – – proximal 5-78a.54↔
 – – – – Schaft 5-78a.55↔
 – – – Schenkelhals 5-78a.5e↔

Revision (Forts.)

– Osteosynthesematerial (Forts.)
 – – mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
 – – – Platte (Forts.)
 – – – – winkelstabil (Forts.)
 – – – – – Femur (Forts.)
 – – – – – Schaft 5-78a.kg↔
 – – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-78a.kr↔
 – – – – – proximal 5-78a.kp↔
 – – – – – Schaft 5-78a.kq↔
 – – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-78a.k3↔
 – – – – – proximal 5-78a.k1↔
 – – – – – Schaft 5-78a.k2↔
 – – – – – Kalkaneus 5-78a.kt↔
 – – – – – Karpus 5-78a.ka↔
 – – – – – Klavikula 5-78a.k0↔
 – – – – – Metakarpus 5-78a.kb↔
 – – – – – Metatarsus 5-78a.kv↔
 – – – – – Patella 5-78a.kj↔
 – – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-78a.kw↔
 – – – – – Hand 5-78a.kc↔
 – – – – – Radius
 – – – – – distal 5-78a.k6↔
 – – – – – proximal 5-78a.k4↔
 – – – – – Schaft 5-78a.k5↔
 – – – – – Schenkelhals 5-78a.ke↔
 – – – – – Skapula 5-78a.kz↔
 – – – – – Talus 5-78a.ks↔
 – – – – – Tarsus 5-78a.ku↔
 – – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-78a.kn↔
 – – – – – proximal 5-78a.kk↔
 – – – – – Schaft 5-78a.km↔
 – – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-78a.k9↔
 – – – – – proximal 5-78a.k7↔
 – – – – – Schaft 5-78a.k8↔
 – – – Prevot-Nagel
 – – – – Femur
 – – – – – distal 5-78a.gh↔
 – – – – – proximal 5-78a.gf↔
 – – – – – Schaft 5-78a.gg↔
 – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-78a.gr↔
 – – – – – proximal 5-78a.gp↔
 – – – – – Schaft 5-78a.gq↔
 – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-78a.g3↔
 – – – – – proximal 5-78a.g1↔
 – – – – – Schaft 5-78a.g2↔
 – – – – – Karpus 5-78a.ga↔
 – – – – – Klavikula 5-78a.g0↔
 – – – – – Metakarpus 5-78a.gb↔
 – – – – – Metatarsus 5-78a.gv↔
 – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-78a.gw↔
 – – – – – Hand 5-78a.gc↔
 – – – – – Radius
 – – – – – distal 5-78a.g6↔
 – – – – – proximal 5-78a.g4↔
 – – – – – Schaft 5-78a.g5↔
 – – – – – Schenkelhals 5-78a.ge↔
 – – – – – Skapula 5-78a.gz↔
 – – – – – Tarsus 5-78a.gu↔
 – – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-78a.gn↔
 – – – – – proximal 5-78a.gk↔
 – – – – – Schaft 5-78a.gm↔
 – – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-78a.g9↔
 – – – – – proximal 5-78a.g7↔

Revision (Forts.)

– Osteosynthesematerial (Forts.)
 – – mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
 – – – Prevot-Nagel (Forts.)
 – – – – Ulna (Forts.)
 – – – – – Schaft 5-78a.g8↔
 – – – – Ringfixateur
 – – – – – Beckenknochen 5-78a.md
 – – – – Femur
 – – – – – distal 5-78a.mh↔
 – – – – – proximal 5-78a.mf↔
 – – – – – Schaft 5-78a.mg↔
 – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-78a.mr↔
 – – – – – proximal 5-78a.mp↔
 – – – – – Schaft 5-78a.mq↔
 – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-78a.m3↔
 – – – – – proximal 5-78a.m1↔
 – – – – – Schaft 5-78a.m2↔
 – – – – – Kalkaneus 5-78a.mt↔
 – – – – – Karpus 5-78a.ma↔
 – – – – – Metakarpus 5-78a.mb↔
 – – – – – Metatarsus 5-78a.mv↔
 – – – – Radius
 – – – – – distal 5-78a.m6↔
 – – – – – proximal 5-78a.m4↔
 – – – – – Schaft 5-78a.m5↔
 – – – – – Schenkelhals 5-78a.me↔
 – – – – – Talus 5-78a.ms↔
 – – – – – Tarsus 5-78a.mu↔
 – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-78a.mn↔
 – – – – – proximal 5-78a.mk↔
 – – – – – Schaft 5-78a.mm↔
 – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-78a.m9↔
 – – – – – proximal 5-78a.m7↔
 – – – – – Schaft 5-78a.m8↔
 – – – Rush-Pin
 – – – – Femur
 – – – – – distal 5-78a.gh↔
 – – – – – proximal 5-78a.gf↔
 – – – – – Schaft 5-78a.gg↔
 – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-78a.gr↔
 – – – – – proximal 5-78a.gp↔
 – – – – – Schaft 5-78a.gq↔
 – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-78a.g3↔
 – – – – – proximal 5-78a.g1↔
 – – – – – Schaft 5-78a.g2↔
 – – – – – Karpus 5-78a.ga↔
 – – – – – Klavikula 5-78a.g0↔
 – – – – – Metakarpus 5-78a.gb↔
 – – – – – Metatarsus 5-78a.gv↔
 – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-78a.gw↔
 – – – – – Hand 5-78a.gc↔
 – – – – – Radius
 – – – – – distal 5-78a.g6↔
 – – – – – proximal 5-78a.g4↔
 – – – – – Schaft 5-78a.g5↔
 – – – – – Schenkelhals 5-78a.ge↔
 – – – – – Skapula 5-78a.gz↔
 – – – – – Tarsus 5-78a.gu↔
 – – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-78a.gn↔
 – – – – – proximal 5-78a.gk↔
 – – – – – Schaft 5-78a.gm↔
 – – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-78a.g9↔
 – – – – – proximal 5-78a.g7↔
 – – – – – Schaft 5-78a.g8↔

Revision (Forts.)

– Osteosynthesematerial (Forts.)
 – – mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
 – – – Schraube
 – – – – Beckenknochen 5-78a.0d
 – – – – Femur
 – – – – – distal 5-78a.0h↔
 – – – – – proximal 5-78a.0f↔
 – – – – – Schaft 5-78a.0g↔
 – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-78a.0r↔
 – – – – – proximal 5-78a.0p↔
 – – – – – Schaft 5-78a.0q↔
 – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-78a.03↔
 – – – – – proximal 5-78a.01↔
 – – – – – Schaft 5-78a.02↔
 – – – – Kalkaneus 5-78a.0t↔
 – – – – Karpus 5-78a.0a↔
 – – – – Klavikula 5-78a.00↔
 – – – – Metakarpus 5-78a.0b↔
 – – – – Metatarsus 5-78a.0v↔
 – – – – Patella 5-78a.0j↔
 – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-78a.0w↔
 – – – – – Hand 5-78a.0c↔
 – – – – Radius
 – – – – – distal 5-78a.06↔
 – – – – – proximal 5-78a.04↔
 – – – – – Schaft 5-78a.05↔
 – – – – Schenkelhals 5-78a.0e↔
 – – – – Skapula 5-78a.0z↔
 – – – – Talus 5-78a.0s↔
 – – – – Tarsus 5-78a.0u↔
 – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-78a.0n↔
 – – – – – proximal 5-78a.0k↔
 – – – – – Schaft 5-78a.0m↔
 – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-78a.09↔
 – – – – – proximal 5-78a.07↔
 – – – – – Schaft 5-78a.08↔
 – – – – Teleskopnagel 5-78a.j0
 – – – – TEN
 – – – – Femur
 – – – – – distal 5-78a.gh↔
 – – – – – proximal 5-78a.gf↔
 – – – – – Schaft 5-78a.gg↔
 – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-78a.gr↔
 – – – – – proximal 5-78a.gp↔
 – – – – – Schaft 5-78a.gq↔
 – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-78a.g3↔
 – – – – – proximal 5-78a.g1↔
 – – – – – Schaft 5-78a.g2↔
 – – – – Karpus 5-78a.ga↔
 – – – – Klavikula 5-78a.g0↔
 – – – – Metakarpus 5-78a.gb↔
 – – – – Metatarsus 5-78a.gv↔
 – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-78a.gw↔
 – – – – – Hand 5-78a.gc↔
 – – – – Radius
 – – – – – distal 5-78a.g6↔
 – – – – – proximal 5-78a.g4↔
 – – – – – Schaft 5-78a.g5↔
 – – – – Schenkelhals 5-78a.ge↔
 – – – – Skapula 5-78a.gz↔
 – – – – Tarsus 5-78a.gu↔
 – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-78a.gn↔
 – – – – – proximal 5-78a.gk↔
 – – – – – Schaft 5-78a.gm↔

Revision (Forts.)

– Osteosynthesematerial (Forts.)
 – – mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
 – – – TEN (Forts.)
 – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-78a.g9↔
 – – – – – proximal 5-78a.g7↔
 – – – – – Schaft 5-78a.g8↔
 – – – – Transfixationsnagel
 – – – – Beckenknochen 5-78a.cd
 – – – – Femur
 – – – – – distal 5-78a.ch↔
 – – – – – proximal 5-78a.cf↔
 – – – – – Schaft 5-78a.cg↔
 – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-78a.cr↔
 – – – – – proximal 5-78a.cp↔
 – – – – – Schaft 5-78a.cq↔
 – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-78a.c3↔
 – – – – – proximal 5-78a.c1↔
 – – – – – Schaft 5-78a.c2↔
 – – – – Kalkaneus 5-78a.ct↔
 – – – – Karpus 5-78a.ca↔
 – – – – Metakarpus 5-78a.cb↔
 – – – – Radius
 – – – – – distal 5-78a.c6↔
 – – – – – proximal 5-78a.c4↔
 – – – – – Schaft 5-78a.c5↔
 – – – – Schenkelhals 5-78a.ce↔
 – – – – Talus 5-78a.cs↔
 – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-78a.cn↔
 – – – – – proximal 5-78a.ck↔
 – – – – – Schaft 5-78a.cm↔
 – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-78a.c9↔
 – – – – – proximal 5-78a.c7↔
 – – – – – Schaft 5-78a.c8↔
 – – – – Transfixationsschraube
 – – – – Kalkaneus 5-78a.pt↔
 – – – – Metatarsus 5-78a.pv↔
 – – – – Talus 5-78a.ps↔
 – – – – Tarsus 5-78a.pu↔
 – – – – Verbundosteosynthese
 – – – – Beckenknochen 5-78a.9d
 – – – – Femur
 – – – – – distal 5-78a.9h↔
 – – – – – proximal 5-78a.9f↔
 – – – – – Schaft 5-78a.9g↔
 – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-78a.9r↔
 – – – – – proximal 5-78a.9p↔
 – – – – – Schaft 5-78a.9q↔
 – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-78a.93↔
 – – – – – proximal 5-78a.91↔
 – – – – – Schaft 5-78a.92↔
 – – – – Kalkaneus 5-78a.9t↔
 – – – – Karpus 5-78a.9a↔
 – – – – Klavikula 5-78a.90↔
 – – – – Metakarpus 5-78a.9b↔
 – – – – Metatarsus 5-78a.9v↔
 – – – – Patella 5-78a.9j↔
 – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-78a.9w↔
 – – – – – Hand 5-78a.9c↔
 – – – – Radius
 – – – – – distal 5-78a.96↔
 – – – – – proximal 5-78a.94↔
 – – – – – Schaft 5-78a.95↔
 – – – – Schenkelhals 5-78a.9e↔
 – – – – Skapula 5-78a.9z↔
 – – – – Talus 5-78a.9s↔

Revision (Forts.)

- Osteosynthesematerial (Forts.)
- mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
- Verbundosteosynthese (Forts.)
- Tarsus 5-78a.9u↔
- Tibia
- distal 5-78a.9n↔
- proximal 5-78a.9k↔
- Schaft 5-78a.9m↔
- Ulna
- distal 5-78a.99↔
- proximal 5-78a.97↔
- Schaft 5-78a.98↔
- Verlängerungssystem, intern
- motorisiert 5-78a.j1
- nicht motorisiert 5-78a.j0
- Verriegelungsnagel
- Femur
- distal 5-78a.7h↔
- proximal 5-78a.7f↔
- Schaft 5-78a.7g↔
- Fibula
- distal 5-78a.7r↔
- proximal 5-78a.7p↔
- Schaft 5-78a.7q↔
- Humerus
- distal 5-78a.73↔
- proximal 5-78a.71↔
- Schaft 5-78a.72↔
- Metakarpus 5-78a.7b↔
- Metatarsus 5-78a.7v↔
- Radius
- distal 5-78a.76↔
- proximal 5-78a.74↔
- Schaft 5-78a.75↔
- Schenkelhals 5-78a.7e↔
- Tibia
- distal 5-78a.7n↔
- proximal 5-78a.7k↔
- Schaft 5-78a.7m↔
- Ulna
- distal 5-78a.79↔
- proximal 5-78a.77↔
- Schaft 5-78a.78↔
- Winkelplatte
- Femur
- distal 5-78a.3h↔
- proximal 5-78a.3f↔
- Schaft 5-78a.3g↔
- Humerus
- distal 5-78a.33↔
- proximal 5-78a.31↔
- Schaft 5-78a.32↔
- Schenkelhals 5-78a.3e↔
- Tibia
- distal 5-78a.3n↔
- proximal 5-78a.3k↔
- Schaft 5-78a.3m↔
- Zuggurtung/Cerclage
- Beckenknochen 5-78a.1d
- Femur
- distal 5-78a.1h↔
- proximal 5-78a.1f↔
- Schaft 5-78a.1g↔
- Fibula
- distal 5-78a.1r↔
- proximal 5-78a.1p↔
- Schaft 5-78a.1q↔
- Humerus
- distal 5-78a.13↔
- proximal 5-78a.11↔
- Schaft 5-78a.12↔
- Kalkaneus 5-78a.1t↔
- Karpus 5-78a.1a↔

Revision (Forts.)

- Osteosynthesematerial (Forts.)
- mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
- Zuggurtung/Cerclage (Forts.)
- Klavikula 5-78a.10↔
- Metakarpus 5-78a.1b↔
- Metatarsus 5-78a.1v↔
- Patella 5-78a.1j↔
- Phalangen
- Fuß 5-78a.1w↔
- Hand 5-78a.1c↔
- Radius
- distal 5-78a.16↔
- proximal 5-78a.14↔
- Schaft 5-78a.15↔
- Schenkelhals 5-78a.1e↔
- Skapula 5-78a.1z↔
- Talus 5-78a.1s↔
- Tarsus 5-78a.1u↔
- Tibia
- distal 5-78a.1n↔
- proximal 5-78a.1k↔
- Schaft 5-78a.1m↔
- Ulna
- distal 5-78a.19↔
- proximal 5-78a.17↔
- Schaft 5-78a.18↔
- Patella, ohne Materialwechsel 5-789.3j↔
- Phalangen
- Fuß, ohne Materialwechsel 5-789.3w↔
- Hand, ohne Materialwechsel 5-789.3c↔
- Radius
- distal, ohne Materialwechsel 5-789.36↔
- proximal, ohne Materialwechsel 5-789.34↔
- Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.35↔
- Schenkelhals, ohne Materialwechsel 5-789.3e↔
- Skapula, ohne Materialwechsel 5-789.3z↔
- Talus, ohne Materialwechsel 5-789.3s↔
- Tarsus, ohne Materialwechsel 5-789.3u↔
- Tibia
- distal, ohne Materialwechsel 5-789.3n↔
- proximal, ohne Materialwechsel 5-789.3k↔
- Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.3m↔
- Ulna
- distal, ohne Materialwechsel 5-789.39↔
- proximal, ohne Materialwechsel 5-789.37↔
- Schaft, ohne Materialwechsel 5-789.38↔
- Pankreas
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-529.d2
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-529.d1
- offen, als selbständiger Eingriff 5-529.d0
- Pankreasgang
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-529.d2
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-529.d1
- offen, als selbständiger Eingriff 5-529.d0
- Penisprothese 5-649.6
- Plastik, Stimm lippe 5-315.8
- Plattenelektrode, epidural 5-039.c2
- mehrere 5-039.c3
- Plombe, Auge 5-153.0↔
- Portsystem 5-399.6
- Prostata 5-609.7
- Pumpe, zur Liquorableitung 5-024.9
- Reservoir
- Duodenum 5-467.80
- Jejunum 5-467.81
- Kolon 5-467.83
- subkutan, Liquorsystem, spinal 5-038.7
- Roux-Y-Anastomose 5-447.7
- Shunt
- arteriovenös 5-394.5
- Liquorsystem, spinal 5-038.5

Revision (Forts.)

- Shunt (Forts.)
- portosystemisch, mit Einlegen, Stent 8-839.86
- Sickerkissen, nach Senkung, Augeninnendruck 5-131.40↔
- Sonde
- Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- laparoskopisch 5-449.p1
- offen 5-449.p0
- Magenschrümmacher
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- laparoskopisch 5-449.p1
- offen 5-449.p0
- Sphinkter, Harnblase, artifiziell 5-597.4
- Stabelektrode, epidural 5-039.c0
- mehrere 5-039.c1
- Stapedektomie
- mit Wiedereröffnung, Fenster, oval
- mit Implantation, Prothese
- alloplastisch 5-192.12↔
- autogen 5-192.11↔
- ohne Implantation, Prothese 5-192.10↔
- ohne Wiedereröffnung, Fenster, oval
- mit Implantation, Prothese
- alloplastisch 5-192.02↔
- autogen 5-192.01↔
- ohne Implantation, Prothese 5-192.00↔
- Stoma
- Harnableitung, kutan
- laparoskopisch, mit Darmreservoir 5-566.41
- offen, mit Darmreservoir 5-566.40
- laparoskopisch, Harnableitung, kutan, mit Darminterponat 5-565.21↔
- System
- myokardmodulierend
- mit Vorhofelektrode 5-379.81
- ohne Vorhofelektrode 5-379.83
- zur adjustierbaren Kontinenztherapie, bei Harninkontinenz 5-596.72
- TIPS, mit Einlegen, Stent 8-839.86
- Transplantat
- Faszie
- Axilla 5-856.61↔
- Bauchregion 5-856.66↔
- Brustwand 5-856.65↔
- Ellenbogen 5-856.62↔
- Fuß 5-856.6a↔
- Genitalregion 5-856.67↔
- Gesäß 5-856.67↔
- Hals 5-856.60↔
- Knie 5-856.68↔
- Kopf 5-856.60↔
- Leistenregion 5-856.67↔
- Oberarm 5-856.62↔
- Oberschenkel 5-856.68↔
- Rücken 5-856.65↔
- Schulter 5-856.61↔
- Unterarm 5-856.63↔
- Unterschenkel 5-856.69↔
- Muskel
- Axilla 5-853.71↔
- Bauchregion 5-853.76↔
- Brustwand 5-853.75↔
- Ellenbogen 5-853.72↔
- Fuß 5-853.7a↔
- Genitalregion 5-853.77↔
- Gesäß 5-853.77↔
- Hals 5-853.70↔
- Knie 5-853.78↔
- Kopf 5-853.70↔
- Leistenregion 5-853.77↔
- Oberarm 5-853.72↔
- Oberschenkel 5-853.78↔
- Rücken 5-853.75↔

Revision (Forts.)

- Transplantat (Forts.)
- Muskel (Forts.)
- Schulter 5-853.71↔
- Unterarm 5-853.73↔
- Unterschenkel 5-853.79↔
- Ureter
- laparoskopisch 5-569.71↔
- offen 5-569.70↔
- transurethral 5-569.72↔
- Ureter-Darm-Anastomose
- bei interner Harnableitung 5-567.8↔
- laparoskopisch, bei
- kontinenter kutaner Harnableitung 5-566.a1↔
- nicht kontinenter kutaner Harnableitung 5-565.31↔
- offen, bei
- kontinenter kutaner Harnableitung 5-566.a0↔
- nicht kontinenter kutaner Harnableitung 5-565.30↔
- Ventil, Liquorableitung 5-024.0
- Vorderkammerlinse, alloplastisch 5-147.0↔
- Zystostomie 5-572.4
- Rezession**, Oberlidretraktor, zur Verlängerung, Oberlid 5-098.02↔
- Rezidiv** - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Rezidivcrossektomie**
- V. saphena magna 5-385.d0↔
- isoliert 5-385.d0↔
- V. saphena parva 5-385.d1↔
- isoliert 5-385.d1↔
- Vv. saphena magna et parva 5-385.d2↔
- isoliert 5-385.d2↔
- Rhenium-188**
- flüssig, zur Brachytherapie, endovaskulär
- Gefäß, peripher, über ein geschlossenes Ballonsystem 8-530.c1
- Koronargefäß, über ein geschlossenes Ballonsystem 8-530.c0
- zur Therapie, epidermal 8-530.8
- Rhenium-188-markiert**, Mikrosphäre, zur Radionuklidtherapie, intravaskulär, selektiv (SIRT) 8-530.a6
- Rheumatologisch**, Komplexbehandlung, multimodal
- 7 bis 13 Behandlungstage 8-983.0
- 14 bis 20 Behandlungstage 8-983.1
- mindestens 21 Behandlungstage 8-983.2
- Rhinomanometrie** 1-245
- Rhinoplastik**, mit Korrektur
- Knochen, mit
- distalem
- allogenem Transplantat 5-218.12
- autogenem Transplantat 5-218.11
- xenogenem Transplantat 5-218.12
- lokalem autogenem Transplantat 5-218.10
- Knorpel
- mit
- allogenem Transplantat 5-218.02
- distalem autogenem Transplantat 5-218.01
- lokalen autogenem Transplantat 5-218.00
- xenogenem Transplantat 5-218.02
- und Knochen, mit
- distalem
- allogenem Transplantat 5-218.22
- autogenem Transplantat 5-218.21
- xenogenem Transplantat 5-218.22
- lokalem autogenem Transplantat 5-218.20
- Rhinoskopie**
- diagnostisch 1-612
- mit Probeexzision 1-414.0
- zur Fremdkörperentfernung 8-100.1
- Rhinostomie**
- Canaliculo- 5-087.2↔
- Dakryozysto-
- endonasal 5-087.1↔
- transkutan
- mit Intubation 5-087.01↔
- ohne Intubation 5-087.00↔
- Konjunktivo-, mit
- Röhrchen 5-088.01↔

Rhinostomie (*Forts.*)– Konjunktivo-, mit (*Forts.*)

– Schleimhautplastik 5-088.00↔

Rhinotomie, lateral, mit Exzision, Gewebe, Nase, innere 5-212.3**Rhizotomie** 5-034.7**Rhythmia**, Anwendung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen
8-835.8 (Zusatzkode)**Rhytidektomie**

– Oberlid 5-097.1↔

– Unterlid 5-097.2↔

Ribociclib, Applikation, oral 6-00a.f**Riedel**, Operation - s.a. Stirnhöhle, Operation, radikal, von außen,
mit Resektion, Stirnhöhlenboden und Stirnhöhlenvorderwand
5-223.2↔**Ringband**

– Daumen, Spaltung 5-841.15↔

– Langfinger, Spaltung 5-841.14↔

– radioulnar, Naht, offen 5-807.2↔

Ringfixateur

– Entfernung

– Beckenknochen 5-787.md

– Femur

– distal 5-787.mh↔

– proximal 5-787.mf↔

– Schaft 5-787.mg↔

– Fibula

– distal 5-787.mr↔

– proximal 5-787.mp↔

– Schaft 5-787.mq↔

– Humerus

– distal 5-787.m3↔

– proximal 5-787.m1↔

– Schaft 5-787.m2↔

– Kalkaneus 5-787.mt↔

– Karpus 5-787.ma↔

– Metakarpus 5-787.mb↔

– Metatarsus 5-787.mv↔

– Radius

– distal 5-787.m6↔

– proximal 5-787.m4↔

– Schaft 5-787.m5↔

– Schenkelhals 5-787.me↔

– Talus 5-787.ms↔

– Tarsus 5-787.mu↔

– Tibia

– distal 5-787.mn↔

– proximal 5-787.mk↔

– Schaft 5-787.mm↔

– Ulna

– distal 5-787.m9↔

– proximal 5-787.m7↔

– Schaft 5-787.m8↔

– nach Ilisarov, bei Umstellung, Tibia, distal, valgierend,
diaphysär 5-781.0n↔ 5-786.m

– Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial

– Beckenknochen 5-78a.md

– Femur

– distal 5-78a.mh↔

– proximal 5-78a.mf↔

– Schaft 5-78a.mg↔

– Fibula

– distal 5-78a.mr↔

– proximal 5-78a.mp↔

– Schaft 5-78a.mq↔

– Humerus

– distal 5-78a.m3↔

– proximal 5-78a.m1↔

– Schaft 5-78a.m2↔

– Kalkaneus 5-78a.mt↔

– Karpus 5-78a.ma↔

– Metakarpus 5-78a.mb↔

– Metatarsus 5-78a.mv↔

– Radius

– distal 5-78a.m6↔

Ringfixateur (*Forts.*)– Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial (*Forts.*)– Radius (*Forts.*)

– proximal 5-78a.m4↔

– Schaft 5-78a.m5↔

– Schenkelhals 5-78a.me↔

– Talus 5-78a.ms↔

– Tarsus 5-78a.mu↔

– Tibia

– distal 5-78a.mn↔

– proximal 5-78a.mk↔

– Schaft 5-78a.mm↔

– Ulna

– distal 5-78a.m9↔

– proximal 5-78a.m7↔

– Schaft 5-78a.m8↔

– Reposition

– geschlossen

– Epiphysenlösung

– Beckenknochen 5-790.md

– Femur

– distal 5-790.mh↔

– proximal 5-790.mf↔

– Fibula

– distal 5-790.mr↔

– proximal 5-790.mp↔

– Humerus

– distal 5-790.m3↔

– proximal 5-790.m1↔

– Kalkaneus 5-790.mt↔

– Metakarpus 5-790.mb↔

– Metatarsus 5-790.mv↔

– Radius

– distal 5-790.m6↔

– proximal 5-790.m4↔

– Talus 5-790.ms↔

– Tarsus 5-790.mu↔

– Tibia

– distal 5-790.mn↔

– proximal 5-790.mk↔

– Ulna

– distal 5-790.m9↔

– proximal 5-790.m7↔

– Fraktur

– Beckenknochen 5-790.md

– Femur

– distal 5-790.mh↔

– proximal 5-790.mf↔

– Schaft 5-790.mg↔

– Fibula

– distal 5-790.mr↔

– proximal 5-790.mp↔

– Schaft 5-790.mq↔

– Humerus

– distal 5-790.m3↔

– proximal 5-790.m1↔

– Schaft 5-790.m2↔

– Kalkaneus 5-790.mt↔

– Karpus 5-790.ma↔

– Metakarpus 5-790.mb↔

– Metatarsus 5-790.mv↔

– Radius

– distal 5-790.m6↔

– proximal 5-790.m4↔

– Schaft 5-790.m5↔

– Talus 5-790.ms↔

– Tarsus 5-790.mu↔

– Tibia

– distal 5-790.mn↔

– proximal 5-790.mk↔

– Schaft 5-790.mm↔

– Ulna

– distal 5-790.m9↔

– proximal 5-790.m7↔

Ringfixateur (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- – Fraktur (Forts.)
- – – Ulna (Forts.)
- – – – Schaft 5-790.m8[↔]
- – – – offen
- – – – Fraktur
- – – – – Azetabulum 5-799.m[↔]
- – – – – Beckenrand 5-798.m
- – – – – Beckenring 5-798.m
- – – – – Femur
- – – – – – distal 5-793.mh[↔]
- – – – – – proximal 5-793.mf[↔]
- – – – – – Schaft 5-791.mg[↔]
- – – – – – Fibula
- – – – – – – distal 5-793.mr[↔]
- – – – – – – proximal 5-793.mp[↔]
- – – – – – – Schaft 5-791.mq[↔]
- – – – – Hüftkopf 5-799.m[↔]
- – – – – Humerus
- – – – – – distal 5-793.m3[↔]
- – – – – – proximal 5-793.m1[↔]
- – – – – – Schaft 5-791.m2[↔]
- – – – – Kalkaneus 5-797.mt[↔]
- – – – – Karpus 5-795.ma[↔]
- – – – – Metakarpus 5-795.mb[↔]
- – – – – Metatarsus 5-795.mv[↔]
- – – – – Radius
- – – – – – distal 5-793.m6[↔]
- – – – – – proximal 5-793.m4[↔]
- – – – – – Schaft 5-791.m5[↔]
- – – – – Schenkelhals 5-793.me[↔]
- – – – – Talus 5-797.ms[↔]
- – – – – Tarsus 5-795.mu[↔]
- – – – – Tibia
- – – – – – distal 5-793.mn[↔]
- – – – – – proximal 5-793.mk[↔]
- – – – – – Schaft 5-791.mm[↔]
- – – – – Ulna
- – – – – – distal 5-793.m9[↔]
- – – – – – proximal 5-793.m7[↔]
- – – – – – Schaft 5-791.m8[↔]
- – – – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – – Femur
- – – – – – distal 5-794.mh[↔]
- – – – – – proximal 5-794.mf[↔]
- – – – – – Schaft 5-792.mg[↔]
- – – – – Fibula
- – – – – – distal 5-794.mr[↔]
- – – – – – proximal 5-794.mp[↔]
- – – – – – Schaft 5-792.mq[↔]
- – – – – Humerus
- – – – – – distal 5-794.m3[↔]
- – – – – – proximal 5-794.m1[↔]
- – – – – – Schaft 5-792.m2[↔]
- – – – – Karpus 5-796.ma[↔]
- – – – – Metakarpus 5-796.mb[↔]
- – – – – Metatarsus 5-796.mv[↔]
- – – – – Radius
- – – – – – distal 5-794.m6[↔]
- – – – – – proximal 5-794.m4[↔]
- – – – – – Schaft 5-792.m5[↔]
- – – – – Schenkelhals 5-794.me[↔]
- – – – – Tarsus 5-796.mu[↔]
- – – – – Tibia
- – – – – – distal 5-794.mn[↔]
- – – – – – proximal 5-794.mk[↔]
- – – – – – Schaft 5-792.mm[↔]
- – – – – Ulna
- – – – – – distal 5-794.m9[↔]
- – – – – – proximal 5-794.m7[↔]
- – – – – – Schaft 5-792.m8[↔]
- Versorgung, offen, Sprengung, Symphyse 5-798.m

Ringfixateur (Forts.)

- zur Osteosynthese, Knochen 5-786.m (Zusatzkode)
- Ringintubation**, bei Rekonstruktion, Tränenkanal 5-086.30[↔]
- Ringsegment**, intrastromal, Implantation, Kornea 5-126.7[↔]
- Ringsonde**, nasolakrimal, Implantation 5-088.2[↔]
- Ringureterokutaneostomie**
- abdominal, offen, zur Harnableitung, kutan 5-564.21[↔]
- laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-564.22[↔]
- lumbal, offen, zur Harnableitung, kutan 5-564.20[↔]
- Riociguat**, Applikation, oral
- 6 mg bis unter 12 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-008.00
- 12 mg bis unter 18 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-008.01
- 18 mg bis unter 24 mg 6-008.02
- 24 mg bis unter 30 mg 6-008.03
- 30 mg bis unter 36 mg 6-008.04
- 36 mg bis unter 42 mg 6-008.05
- 42 mg bis unter 48 mg 6-008.06
- 48 mg bis unter 60 mg 6-008.07
- 60 mg bis unter 72 mg 6-008.08
- 72 mg bis unter 84 mg 6-008.09
- 84 mg bis unter 96 mg 6-008.0a
- 96 mg bis unter 108 mg 6-008.0b
- 108 mg bis unter 120 mg 6-008.0c
- 120 mg bis unter 144 mg 6-008.0d
- 144 mg bis unter 168 mg 6-008.0e
- 168 mg bis unter 192 mg 6-008.0f
- 192 mg bis unter 216 mg 6-008.0g
- 216 mg bis unter 240 mg 6-008.0h
- 240 mg bis unter 264 mg 6-008.0j
- 264 mg oder mehr 6-008.0k
- Rippe**
- Biopsie
- – durch Inzision 1-503.0
- – ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.0
- – perkutan 1-480.0
- Entnahme, Knorpel, zur Transplantation 5-349.4
- Gelenk
- – Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.t[↔]
- – Spülung, therapeutisch 8-178.t[↔]
- Lösung, konkavseitig, und Korrektur, Rippental, mit Thorakoplastik, konkavseitig 5-346.a4[↔]
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.0
- Osteotomie 5-340.7[↔]
- – mit Osteosynthese 5-340.8[↔]
- Resektion
- – komplett 5-343.4[↔]
- – – mit Rekonstruktion 5-346.62[↔]
- – – zur Transplantation 5-343.4[↔]
- – partiell 5-343.2[↔]
- – – mit Rekonstruktion 5-346.60[↔]
- – – zur Transplantation 5-343.2[↔]
- Sequesterotomie 5-349.1
- – mit Einlegen, Medikamententräger 5-349.2
- Rippenbuckel**
- Korrektur 5-346.a3[↔]
- Resektion, nach Naravzevic 5-346.a3[↔]
- Rippenknorpel**, zur Rekonstruktion
- laryngotracheal, plastisch 5-319.c
- – mit End-Zu-End-Anastomose 5-319.c
- Nasenseptum, plastisch 5-214.71
- Rippenköpfchen**, Resektion, konkavseitig 5-346.a5[↔]
- Rippental**, Korrektur, mit Lösung, Rippe, konkavseitig, mit Thorakoplastik, konkavseitig 5-346.a4[↔]
- Risikogeburt**, Überwachung, und Leitung 9-261
- Ritter-Jansen**, Operation - s.a. Fensterung, Stirnhöhle, Boden, von außen 5-223.0[↔]
- Rituximab**, Applikation
- intravenös
- – 150 mg bis unter 250 mg 6-001.h0
- – 250 mg bis unter 350 mg 6-001.h1
- – 350 mg bis unter 450 mg 6-001.h2
- – 450 mg bis unter 550 mg 6-001.h3
- – 550 mg bis unter 650 mg 6-001.h4

Rituximab, Applikation (Forts.)

- intravenös (Forts.)
- 650 mg bis unter 750 mg 6-001.h5
- 750 mg bis unter 850 mg 6-001.h6
- 850 mg bis unter 950 mg 6-001.h7
- 950 mg bis unter 1.050 mg 6-001.h8
- 1.050 mg bis unter 1.250 mg 6-001.h9
- 1.250 mg bis unter 1.450 mg 6-001.ha
- 1.450 mg bis unter 1.650 mg 6-001.hb
- 1.650 mg bis unter 1.850 mg 6-001.hc
- 1.850 mg bis unter 2.050 mg 6-001.hd
- 2.050 mg bis unter 2.450 mg 6-001.he
- 2.450 mg bis unter 2.850 mg 6-001.hf
- 2.850 mg bis unter 3.250 mg 6-001.hg
- 3.250 mg bis unter 3.650 mg 6-001.hh
- 3.650 mg oder mehr 6-001.hj
- subkutan
- 1.400 mg bis unter 2.800 mg 6-001.j0
- 2.800 mg bis unter 4.200 mg 6-001.j1
- 4.200 mg bis unter 5.600 mg 6-001.j2
- 5.600 mg bis unter 7.000 mg 6-001.j3
- 7.000 mg bis unter 8.400 mg 6-001.j4
- 8.400 mg oder mehr 6-001.j5

Roboterarm, Anwendung 5-987.1 (Zusatzkode)

Röhrchen

- Entfernung, Tränenwege 5-089.2↔
- Repositionierung, Tränenwege 5-089.1↔
- Wechsel, Tränenwege 5-089.1↔

Röhrenknochen

- lang, Stoßwellentherapie, extrakorporal, Extremität
- obere 8-115.3↔
- untere 8-115.5↔
- Transplantation
- Becken, allogen 5-784.9d
- Femur, Schaft, allogen 5-784.9g↔
- Fibula, Schaft, allogen 5-784.9q↔
- Humerus, Schaft, allogen 5-784.92↔
- Kalkaneus, allogen 5-784.9t↔
- Karpus, allogen 5-784.9a↔
- Patella, allogen 5-784.9j↔
- Radius, Schaft, allogen 5-784.95↔
- Talus, allogen 5-784.9s↔
- Tarsus, allogen 5-784.9u↔
- Tibia, Schaft, allogen 5-784.9m↔
- Ulna, Schaft, allogen 5-784.98↔

Röntgengedicht, Partikel, medikamentenbeladen 8-83b.14 (Zusatzkode)

Röntgenstrahlung, zur Strahlentherapie, intraoperativ 8-52d

Rohrprothese

- mit Resektion, und
- Ersatz
- Aorta abdominalis 5-384.51
- infrarenal 5-384.71
- suprarenal 5-384.61
- bei Aneurysma 5-384.62
- Aorta ascendens
- bei Aneurysma 5-384.02
- mit Reimplantation, Koronararterie 5-384.11
- bei Aneurysma 5-384.12
- Aorta thoracica 5-384.31
- bei Aneurysma 5-384.32
- Aorta thoracoabdominalis 5-384.41
- Aortenbogen
- absteigender Teil 5-384.e1
- bei Aneurysma 5-384.e2
- aufsteigender Teil 5-384.d1
- bei Aneurysma 5-384.d2
- gesamt 5-384.f1
- bei Aneurysma 5-384.f2
- Interposition, Aortenbogen
- absteigender Teil 5-384.e1
- bei Aneurysma 5-384.e2
- aufsteigender Teil 5-384.d1
- bei Aneurysma 5-384.d2

Rohrprothese (Forts.)

- mit Resektion, und (Forts.)
- Interposition, Aortenbogen (Forts.)
- gesamt 5-384.f1
- bei Aneurysma 5-384.f2
- Resektion, und Ersatz, Aorta ascendens 5-384.01

Rollerball

- Ablation, Endometrium 5-681.50
- und Schlingenresektion, Ablation, Endometrium 5-681.50

Romiplostim, Applikation, parenteral

- 100 µg bis unter 200 µg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-005.90
- 200 µg bis unter 300 µg 6-005.91
- 300 µg bis unter 400 µg 6-005.92
- 400 µg bis unter 500 µg 6-005.93
- 500 µg bis unter 600 µg 6-005.94
- 600 µg bis unter 700 µg 6-005.95
- 700 µg bis unter 800 µg 6-005.96
- 800 µg bis unter 900 µg 6-005.97
- 900 µg bis unter 1.000 µg 6-005.98
- 1.000 µg bis unter 1.200 µg 6-005.99
- 1.200 µg bis unter 1.400 µg 6-005.9a
- 1.400 µg bis unter 1.600 µg 6-005.9b
- 1.600 µg bis unter 1.800 µg 6-005.9c
- 1.800 µg bis unter 2.000 µg 6-005.9d
- 2.000 µg bis unter 2.400 µg 6-005.9e
- 2.400 µg bis unter 2.800 µg 6-005.9f
- 2.800 µg bis unter 3.200 µg 6-005.9g
- 3.200 µg bis unter 3.600 µg 6-005.9h
- 3.600 µg bis unter 4.000 µg 6-005.9j
- 4.000 µg bis unter 4.400 µg 6-005.9k
- 4.400 µg bis unter 4.800 µg 6-005.9m
- 4.800 µg bis unter 5.200 µg 6-005.9n
- 5.200 µg bis unter 5.600 µg 6-005.9p
- 5.600 µg oder mehr 6-005.9q

Ross-, Operation - s.a. Ersatz, Aortenklappe, durch Autotransplantation 5-354.0c

– bei kongenitaler Klappenanomalie 5-358.06

Ross-Konno-, Operation, bei kongenitaler Klappenanomalie 5-358.07

Rotablation, Koronararterie

- mehrere, perkutan-transluminal 8-837.51
- perkutan-transluminal 8-837.50

Rotation

- Macula- 5-156.3↔
- Netzhaut 5-156.3↔

Rotationsablation, endoluminal, mit gleichzeitiger Sklerosierung 5-385.c↔

Rotationsatherektomie

- Aorta, perkutan-transluminal 8-83c.f4
- Aortenisthmus, perkutan-transluminal 8-83c.f5
- Ductus arteriosus apertus, perkutan-transluminal 8-83c.f6
- Gefäß
- extrakraniell, Kopf, perkutan-transluminal 8-83c.f1↔
- Hals, perkutan-transluminal 8-83c.f1↔
- intrakraniell, perkutan-transluminal 8-83c.f0
- künstlich, perkutan-transluminal 8-83c.fe
- Malformation, perkutan-transluminal 8-83c.fd
- Oberarm, perkutan-transluminal 8-83c.f2↔
- Oberschenkel, perkutan-transluminal 8-83c.fb↔
- pelvin, perkutan-transluminal 8-83c.f9↔
- Schulter, perkutan-transluminal 8-83c.f2↔
- spinal, perkutan-transluminal 8-83c.ff
- Thorax, perkutan-transluminal 8-83c.f8↔
- Unterarm, perkutan-transluminal 8-83c.f3↔
- Unterschenkel, perkutan-transluminal 8-83c.fc↔
- viszeral, perkutan-transluminal 8-83c.fa
- perkutan-transluminal, Gefäß, abdominal 8-83c.f9↔
- V. cava, perkutan-transluminal 8-83c.f7
- V. portae, perkutan-transluminal 8-83c.fg

Rotationsbett, Lagerung 8-390.0

Rotationsmesser, Exzision, Mamma

- mit Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.71↔
- ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.70↔

Rotationsosteotomie

Rotationsosteotomie (Forts.)

- Becken
 - valgierend 5-781.5d
 - varierend 5-781.6d
- Beckenknochen 5-781.2d
- Femur
 - distal 5-781.2h↔
 - valgierend 5-781.5h↔
 - varierend 5-781.6h↔
 - proximal 5-781.2f↔
 - valgierend 5-781.5f↔
 - varierend 5-781.6f↔
 - Schaft 5-781.2g↔
 - valgierend 5-781.5g↔
 - varierend 5-781.6g↔
- Fibula
 - distal 5-781.2r↔
 - valgierend 5-781.5r↔
 - varierend 5-781.6r↔
 - proximal 5-781.2p↔
 - valgierend 5-781.5p↔
 - varierend 5-781.6p↔
 - Schaft 5-781.2q↔
 - valgierend 5-781.5q↔
 - varierend 5-781.6q↔
- Humerus
 - distal 5-781.23↔
 - valgierend 5-781.53↔
 - varierend 5-781.63↔
 - proximal 5-781.21↔
 - valgierend 5-781.51↔
 - varierend 5-781.61↔
 - Schaft 5-781.22↔
 - valgierend 5-781.52↔
 - varierend 5-781.62↔
- Kalkaneus 5-781.2t↔
- valgierend 5-781.5t↔
- varierend 5-781.6t↔
- Karpus 5-781.2a↔
- valgierend 5-781.5a↔
- varierend 5-781.6a↔
- Klavikula 5-781.20↔
- valgierend 5-781.50↔
- varierend 5-781.60↔
- Metakarpus 5-781.2b↔
- valgierend 5-781.5b↔
- varierend 5-781.6b↔
- Phalangen, Hand 5-781.2c↔
- valgierend 5-781.5c↔
- varierend 5-781.6c↔
- Radius
 - distal 5-781.26↔
 - valgierend 5-781.56↔
 - varierend 5-781.66↔
 - proximal 5-781.24↔
 - valgierend 5-781.54↔
 - varierend 5-781.64↔
 - Schaft 5-781.25↔
 - valgierend 5-781.55↔
 - varierend 5-781.65↔
- Schenkelhals 5-781.2e↔
- valgierend 5-781.5e↔
- varierend 5-781.6e↔
- Skapula 5-781.2z↔
- valgierend 5-781.5z↔
- varierend 5-781.6z↔
- Talus 5-781.2s↔
- valgierend 5-781.5s↔
- varierend 5-781.6s↔
- Tarsus 5-781.2u↔
- valgierend 5-781.5u↔
- varierend 5-781.6u↔
- Tibia
 - distal 5-781.2n↔

Rotationsosteotomie (Forts.)

- Tibia (Forts.)
 - distal (Forts.)
 - valgierend 5-781.5n↔
 - varierend 5-781.6n↔
 - proximal 5-781.2k↔
 - valgierend 5-781.5k↔
 - varierend 5-781.6k↔
 - Schaft 5-781.2m↔
 - valgierend 5-781.5m↔
 - varierend 5-781.6m↔
- Ulna
 - distal 5-781.29↔
 - valgierend 5-781.59↔
 - varierend 5-781.69↔
 - proximal 5-781.27↔
 - valgierend 5-781.57↔
 - varierend 5-781.67↔
 - Schaft 5-781.28↔
 - valgierend 5-781.58↔
 - varierend 5-781.68↔

Rotationsplastik, Wange, zur Rekonstruktion, Augenlid
5-096.40↔**Rotationsthrombektomie**

- Lungenkreislauf, Gefäß, künstlich, perkutan-transluminal 8-838.d5
- perkutan-transluminal
- Aorta 8-836.p4
- Aortenisthmus 8-836.p5
- Arterie
 - abdominal 8-836.ph↔
 - Oberschenkel 8-836.pk↔
 - pelvin 8-836.ph↔
- Ductus arteriosus apertus 8-836.p6
- Gefäß
 - extrakraniell, Kopf 8-836.p1↔
 - intrakraniell 8-836.p0
 - künstlich 8-836.pe
 - Malformation 8-836.pd
 - Oberarm 8-836.p2↔
 - Schulter 8-836.p2↔
 - spinal 8-836.pf
 - Thorax 8-836.p8↔
 - Unterarm 8-836.p3↔
 - Unterschenkel 8-836.pc↔
 - viszeral 8-836.pa
- V. cava 8-836.p7
- V. portae 8-836.pg
- Vene
 - abdominal 8-836.pj↔
 - Oberschenkel 8-836.pm↔
 - pelvin 8-836.pj↔
- Pulmonalarterie, perkutan-transluminal 8-838.d0

Rotatorenmanschette

- Rekonstruktion
 - arthroskopisch, durch Transplantat 5-814.6↔
 - offen, durch
 - Implantat 5-805.a↔
 - Kollagen-Patch, nicht resorbierbar 5-805.a↔
 - Transplantat 5-805.9↔
- Schultergelenk, Rekonstruktion
 - arthroskopisch 5-814.4↔
 - mit Debridement 5-814.4↔
 - offen, durch
 - Naht 5-805.7↔
 - Verlagerung, Sehne 5-805.8↔

Rotordetektierend, Mappingverfahren, elektroanatomisch, Anwendung, bei Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.g (Zusatzkode)**Routine-EEG** 1-207.0**Routineversorgung, postnatal, beim Neugeborenen** 9-262.0**Roux-Y-Anastomose**

- bei
 - Cholechojejunostomie

Roux-Y-Anastomose (Forts.)

- bei (Forts.)
- Choledochojejunostomie (Forts.)
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.42
- laparoskopisch 5-512.41
- offen 5-512.40
- Cholezystojejunostomie
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.42
- laparoskopisch 5-512.41
- offen 5-512.40
- mit Gastroenterostomie
- laparoskopisch, ohne Magenresektion, mit
- Staplernaht, mit Gastrojejunostomie 5-445.41
- Transsektion, mit Gastrojejunostomie 5-445.41
- offen, ohne Magenresektion, mit
- Staplernaht, mit Gastrojejunostomie 5-445.40
- Transsektion, mit Gastrojejunostomie 5-445.40
- ohne Magenresektion, mit
- Staplernaht, mit Gastrojejunostomie, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.42
- Transsektion, mit Gastrojejunostomie, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-445.42
- nach Umwandlung
- Billroth I, Resektion 5-447.2
- Billroth II, Resektion 5-447.5
- Revision 5-447.7
- zur
- Anastomose
- biliodigestiv
- Ductus choledochus, Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.42
- laparoskopisch 5-512.41
- offen 5-512.40
- Ductus hepaticus, Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.42
- laparoskopisch 5-512.41
- offen 5-512.40
- Leberparenchym, Jejunum
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-512.42
- laparoskopisch 5-512.41
- offen 5-512.40
- Ductus pancreaticus, zu Jejunum 5-527.3
- Gastrojejunostomie, bei
- 2/3-Resektion, Magen 5-435.2
- Resektion, Magen, subtotal
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-436.12
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-436.13
- Kompartiment II und III 5-436.15
- Kompartiment II und partiell III 5-436.14
- ohne Lymphadenektomie 5-436.11
- Ösophagojejunostomie, bei Gastrektomie, total
- mit Reservoirbildung
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln, Kompartiment II oder III 5-437.32
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.33
- Kompartiment II und III 5-437.35
- Kompartiment II und partiell III 5-437.34
- ohne Lymphadenektomie 5-437.31
- ohne Reservoirbildung
- mit
- Exzision, Lymphknoten, einzeln Kompartiment II oder III 5-437.22
- Lymphadenektomie, systematisch
- Kompartiment II 5-437.23
- Kompartiment II und III 5-437.25
- Kompartiment II und partiell III 5-437.24

Roux-Y-Anastomose (Forts.)

- zur (Forts.)
- Ösophagojejunostomie, bei Gastrektomie, total (Forts.)
- ohne Reservoirbildung (Forts.)
- ohne Lymphadenektomie 5-437.21
- RTMS**
- Grundleistung 8-632.0
- Therapiesitzung 8-632.1
- Rücken**
- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0j
- Butterfly-Plastik 5-906.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0j
- Chemical Peeling
- großflächig 5-913.9a
- kleinflächig 5-913.3a
- Dehnungsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0j
- großflächig 5-903.5a
- kleinflächig 5-903.0a
- Dermabrasion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1j
- hochtourig, kleinflächig 5-913.0a
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1j
- Desinsertion 5-851.d5⇄
- Durchtrennung, Lappenstiel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0j
- Muskel und Faszie 5-857.a5⇄
- Einlegen, Medikamententräger, subfaszial 5-850.h5⇄
- Entfernung, Medikamententräger, subfaszial 5-850.j5⇄
- Entnahme
- Composite graft 5-901.2a
- Fernlappen, gestielt 5-904.2a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5j
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.05⇄
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3j
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.25⇄
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35⇄
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.35⇄
- regional, gestielt 5-904.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4j
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.15⇄
- Spalthaut 5-901.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0j
- Vollhaut 5-901.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1j
- Escharotomie 5-920.0j
- mit Fasziotomie 5-920.2j
- Explantation, Hautexpander 5-909.1a
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.85⇄
- subfaszial 5-852.95⇄
- Faszie
- Debridement 5-850.d5⇄
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a5⇄
- autogenem Material 5-856.95⇄
- Doppelung 5-856.35⇄
- Entfernung, Transplantat 5-856.85⇄
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g5⇄
- Exploration 5-850.g5⇄
- Exzision 5-852.a5⇄
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a5⇄
- Inzision
- offen 5-850.65⇄
- perkutan 5-850.75⇄
- Naht 5-856.05⇄
- Revision, Transplantat 5-856.65⇄

Rücken (Forts.)

- Faszie (Forts.)
 - Transplantation
 - allogen 5-856.55⇄
 - autogen 5-856.45⇄
 - Verkürzung 5-856.25⇄
 - Verlängerung 5-856.15⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-856.75⇄
- Faszienlappenplastik 5-857.45⇄
- gefäßgestielt 5-857.55⇄
- Fasziotomie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1j
 - längs, perkutan 5-851.a5⇄
 - quer
 - partiell, offen 5-851.55⇄
 - perkutan 5-851.75⇄
 - total, offen 5-851.65⇄
- Segment
 - längs
 - partiell, offen 5-851.85⇄
 - total, offen 5-851.95⇄
 - mehrere, längs
 - partiell, offen 5-851.b5⇄
 - total, offen 5-851.c5⇄
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2a
- Fettgewebe
 - Absaugen 5-911.1a
 - Abtragung 5-911.2a
- Haut
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0a
 - Zytostatika, lokal 5-914.1a
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2a
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1a
 - xenogen 5-890.2a
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3a
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9a
 - kleinflächig 5-915.8a
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4a
 - kleinflächig 5-915.0a
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4a
 - Exploration 5-892.0a
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.1a
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.0a
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.5a
 - primärem Wundverschluss 5-895.3a
 - Transplantation 5-895.5a
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.1a
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.4a
 - primärem Wundverschluss 5-895.2a
 - Transplantation 5-895.4a
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.0a
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3j
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3a
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.2a
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.0a
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7j
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.7a
 - kleinflächig 5-915.3a
 - Inzision 5-892.0a
 - mit Drainage 5-892.1a
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.6a

Rücken (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Kryochirurgie (Forts.)
 - kleinflächig 5-915.2a
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.5a
 - kleinflächig 5-915.1a
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4j
 - Naht
 - primär 5-900.0a
 - sekundär 5-900.1a
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6j
 - Straffungsoperation 5-911.0a
 - Tätowieren 5-890.0a
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5j
 - und Unterhaut
 - Entfernung
 - großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1a
 - kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0a
 - Wunde, Entfernung
 - Fibrinbeläge
 - großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1a
 - kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0a
 - großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1a
 - kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0a
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.0a
 - Metallklammern 5-900.0a
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.1a
 - Metallklammern 5-900.1a
 - Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
 - Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
- Hautersatz
 - großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ca
 - kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.ba
 - permanent
 - großflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.ea
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ej
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.aj
 - kleinflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.da
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dj
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9j
- Hautschichten, oberflächlich
 - Ausbürsten
 - großflächig 5-913.7a
 - kleinflächig 5-913.1a
 - Chemochirurgie
 - großflächig 5-913.9a
 - kleinflächig 5-913.3a
 - Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.6a
 - Entfernung, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.8a
 - kleinflächig 5-913.2a
 - Exkochleation
 - großflächig 5-913.8a
 - kleinflächig 5-913.2a
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-913.aa
 - kleinflächig 5-913.4a
 - Shaving
 - großflächig 5-913.ba
 - kleinflächig 5-913.5a
 - Implantation, Hautexpander 5-909.0a

Rücken (Forts.)

- Insellappenplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3j
- großflächig 5-903.8a
- kleinflächig 5-903.3a
- Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.0j
- mit Fasziotomie 5-920.2j
- Jumping-man-Plastik 5-906.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0j
- Kompartmentresektion 5-852.b5⇄
- mit
- – erweiterter Präparation 5-852.d5⇄
- – spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c5⇄
- Lappen
- frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8j
- regional, gestielt, Revision 5-907.3a
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6j
- Lappenplastik
- adipofaszial 5-857.25⇄
- – gefäßgestielt 5-857.35⇄
- – fasziokutan 5-857.05⇄
- – gefäßgestielt 5-857.15⇄
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0a
- kombiniert 5-906.0a
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0j
- lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5j
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.1a
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1j
- myokutan 5-857.65⇄
- – gefäßgestielt 5-857.75⇄
- regional, gestielt 5-905.1a
- – mit Fernlappen 5-906.2a
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2j
- – – mit freiem Hauttransplantat 5-906.3a
- – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3j
- Revision, lokal 5-907.2a
- Liposuction 5-911.1a
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7j
- Muskel
- Debridement 5-850.b5⇄
- Durchtrennung 5-851.05⇄
- Entfernung, Transplantat 5-853.95⇄
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.e5⇄
- Exploration 5-850.e5⇄
- Exzision
- – epifaszial
- – – partiell 5-852.45⇄
- – – total 5-852.55⇄
- – subfaszial
- – – partiell 5-852.65⇄
- – – total 5-852.75⇄
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.85⇄
- Inzision
- – längs 5-850.05⇄
- – quer 5-850.15⇄
- Naht 5-853.15⇄
- Plastik 5-853.45⇄
- Refixation 5-853.05⇄
- Revision, Transplantat 5-853.75⇄
- Spülung, Hohlraum 5-853.x5⇄
- Transplantation 5-853.65⇄
- Transposition 5-853.55⇄
- Verkürzung, und Naht 5-853.35⇄
- Verlängerung, und Naht 5-853.25⇄
- Wechsel, Transplantat 5-853.85⇄
- Muskellappenplastik 5-857.85⇄
- gefäßgestielt 5-857.95⇄
- Narbenkorrektur 5-894.1a
- nach Hautplastik 5-907.0a
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2j
- offen

Rücken (Forts.)

- offen (Forts.)
- – Abdeckung, intrauterin, operativ 5-755.7
- – Verschluss, intrauterin, operativ 5-755.7
- Rekonstruktion, plastisch, mit
- – Latissimus-dorsi-Haut-Muskellappen
- – – frei 5-857.65⇄
- – – gefäßgestielt 5-857.75⇄
- – Latissimus-dorsi-Muskellappen
- – – frei 5-857.85⇄
- – – gefäßgestielt 5-857.95⇄
- Paraskapular-Fasziokutan-Lappen, gefäßgestielt 5-857.15⇄
- Paraskapular-Haut-Fett-Lappen, gefäßgestielt 5-857.35⇄
- Resektion
- Ganglion 5-859.25⇄
- Gewebe, kompartmentübergreifend
- – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j5⇄
- – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h5⇄
- Revision
- Fernlappen, gestielt 5-907.4a
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7j
- Hauttransplantat, frei 5-907.1a
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4j
- Lappen, frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5a
- Schleimbeutel
- Inzision 5-859.05⇄
- Resektion, total 5-859.15⇄
- Schweißdrüse
- Exzision
- – lokal 5-894.2a
- – radikal 5-895.6a
- Kürettage
- – lokal 5-894.2a
- – radikal 5-895.6a
- Sehne
- Augmentation 5-854.35⇄
- Debridement 5-850.c5⇄
- Entfernung, Transplantat 5-854.95⇄
- Ersatzplastik 5-854.45⇄
- – mit Interponat 5-854.55⇄
- Exploration 5-850.f5⇄
- Exzision
- – partiell 5-852.05⇄
- – total 5-852.15⇄
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.95⇄
- Inzision
- – längs 5-850.25⇄
- – quer 5-850.35⇄
- mehrere
- Tenodese
- – primär 5-855.95⇄
- – sekundär 5-855.a5⇄
- – Tenolyse 5-855.65⇄
- Naht
- – primär 5-855.15⇄
- – sekundär 5-855.25⇄
- Reinsertion 5-855.05⇄
- Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a5⇄
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.65⇄
- Tenodese
- – primär 5-855.75⇄
- – sekundär 5-855.85⇄
- Tenolyse 5-855.55⇄
- Transplantation 5-854.75⇄
- Transposition 5-854.25⇄
- und Muskel, Exzision
- – epifaszial 5-852.85⇄
- – subfaszial 5-852.95⇄
- Verkürzung 5-854.15⇄
- Verlängerung 5-854.05⇄
- Wechsel, Transplantat 5-854.85⇄
- Sehngewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f5⇄
- Sehnenscheide
- Durchtrennung

Rücken (Forts.)

- Sehnenscheide (Forts.)
- Durchtrennung (Forts.)
- längs 5-851.35↔
- quer 5-851.45↔
- Exzision
- partiell 5-852.25↔
- total 5-852.35↔
- isoliert, Inzision
- längs 5-850.45↔
- quer 5-850.55↔
- Naht
- primär 5-855.35↔
- sekundär 5-855.45↔
- Spülung 5-855.65↔
- Tenotomie
- offen 5-851.15↔
- perkutan 5-851.25↔
- Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.35↔
- Transplantation
- Composite graft
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3j
- frei
- großflächig 5-902.7a
- kleinflächig 5-902.3a
- Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6j
- Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
- Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bj
- labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.aa
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cj
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.55↔
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4j
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.75↔
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85↔
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85↔
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5j
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.65↔
- Spalthaut, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0j
- großflächig 5-902.4a
- auf Hautareal, granulierend 5-902.5a
- kleinflächig 5-902.0a
- auf Hautareal, granulierend 5-902.1a
- Vollhaut
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2j
- frei
- großflächig 5-902.6a
- kleinflächig 5-902.2a
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.25↔
- Transpositionsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2j
- großflächig 5-903.7a
- kleinflächig 5-903.2a
- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1j
- großflächig 5-903.6a
- kleinflächig 5-903.1a
- W-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5j
- großflächig 5-903.ba
- kleinflächig 5-903.aa
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.5a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5j
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.ca

Rücken (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- großflächig (Forts.)
- durch (Forts.)
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9j
- kultivierte Keratinozyten 5-916.8a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8j
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6j
- mit
- alloplastischem Material 5-916.7a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7j
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bj
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0j
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.ba
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4j
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3j
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1j
- mit
- alloplastischem Material 5-916.2a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2j
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.aj
- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1j
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2j
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0j
- Z-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4j
- großflächig 5-903.9a
- kleinflächig 5-903.4a

Rückenmark

- Adhäsiolyse, Sekundäreingriff 5-036.6
 - Arterie, Subtraktionsangiographie, digital 3-60a
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-512.0
 - perkutan 1-404.0
 - Computertomographie, nativ 3-203
 - Entleerung
 - Abszess, intramedullär 5-034.5
 - Empyem, subdural 5-034.2
 - Hämatom
 - intramedullär 5-034.4
 - subdural 5-034.1
 - Fistelverschluss 5-036.5
 - Flüssigkeit
 - intramedullär, Drainage 5-034.3
 - subdural, Drainage 5-034.0
 - Gefäß, Arteriographie 3-60a
 - Gewebe, intramedullär
 - Destruktion 5-035.1
 - Exzision 5-035.1
 - Magnetresonanztomographie
 - mit Kontrastmittel 3-823
 - nativ 3-802
 - mit Wirbelsäule, Computertomographie, mit Kontrastmittel 3-223
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-404.0
 - Nervenwurzel, Durchtrennung 5-034.7
 - Tumordestruktion, intramedullär 5-035.0
 - Tumorexzision, intramedullär 5-035.0
 - Zystenpunktion, perkutan, therapeutisch 8-151.3
- Rückenmarkhäute**
- Adhäsiolyse, Sekundäreingriff 5-036.6
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-512.2
 - perkutan 1-404.2

Rückenmarkshäute (Forts.)

- Entleerung
- Abszess, intramedullär 5-034.5
- Empyem, subdural 5-034.2
- Hämatom
- intramedullär 5-034.4
- subdural 5-034.1
- Fistelverschluss 5-036.5
- Flüssigkeit
- intramedullär, Drainage 5-034.3
- subdural, Drainage 5-034.0
- Gewebe
- Destruktion 5-035.3
- Exzision 5-035.3
- Nadelbiopsie, perkutan 1-404.2
- Tumordestruktion 5-035.2
- Tumorexzision 5-035.2
- und Knochen
- Gewebe
- Destruktion 5-035.5
- Exzision 5-035.5
- Tumordestruktion 5-035.4
- Tumorexzision 5-035.4

Rückenmarkskanal

- Biopsie, durch Inzision 1-512.3
- Eröffnung, diagnostisch, durch Inzision 1-512.3

Rückenmarksnerv

- Biopsie, intraspinal
- durch Inzision 1-512.1
- perkutan 1-404.1
- Nadelbiopsie, intraspinal, perkutan 1-404.1

Rückfuss

- Sehne
- Augmentation 5-854.3b↔
- Entfernung, Transplantat 5-854.9b↔
- Ersatzplastik 5-854.4b↔
- mit Interponat 5-854.5b↔
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.6b↔
- Transplantation 5-854.7b↔
- Transposition 5-854.2b↔
- Verkürzung 5-854.1b↔
- Verlängerung 5-854.0b↔
- Wechsel, Transplantat 5-854.8b↔
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.2b↔

Rückfuß, Sehne, Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.ab↔

Rückholbar, V. cava inferior-Filter, Einführung, perkutan 8-839.11

Rücklagerung

- Augenmuskel
- gerade
- durch Schlinge, schwächend 5-10b.1↔
- einfach, schwächend 5-10b.0↔
- schräg
- durch Schlinge, schwächend 5-10g.1↔
- einfach, schwächend 5-10g.0↔
- Funiculus spermaticus, bei Torsion 5-634.2↔
- schwächend, mit Interponat, Augenmuskel, gerade 5-10b.4↔

Rückverlagerung

- Ileostoma, doppelläufig 5-465.1
- Jejunostoma, doppelläufig 5-465.0
- Kolostoma, doppelläufig 5-465.2
- Nabelschnur, prolabierte, zur Unterstützung, Geburt 5-739.2

Rumpf

- Haut
- Biopsie, ohne Inzision 1-490.4
- Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-102.3
- Muskeln und Weichteile
- Biopsie
- durch Inzision 1-502.4
- perkutan 1-491.4
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.4
- Nadelbiopsie, perkutan 1-491.4
- Nerv
- Biopsie

Rumpf (Forts.)

- Nerv (Forts.)
- Biopsie (Forts.)
- durch Inzision 1-513.5
- perkutan 1-405.5
- Destruktion 5-041.5
- Exploration 5-04b.5
- Exzision 5-041.5
- Inzision 5-040.5
- Nadelbiopsie, perkutan 1-405.5
- Naht
- epineural
- mit Transplantation 5-048.5
- und Transposition 5-054.5
- primär 5-044.5
- mit Transposition 5-050.5
- sekundär 5-046.5
- mit Transposition 5-052.5
- interfazikulär
- mit Transplantation 5-049.5
- und Transposition 5-055.5
- primär 5-045.5
- mit Transposition 5-051.5
- sekundär 5-047.5
- mit Transposition 5-053.5
- Neurolyse, und Dekompression 5-056.5
- mit Transposition 5-057.5

Rumpfgips, korrigierend 8-310.2

Rush-Pin

- Entfernung
- Femur
- distal 5-787.gh↔
- proximal 5-787.gf↔
- Schaft 5-787.gg↔
- Fibula
- distal 5-787.gr↔
- proximal 5-787.gp↔
- Schaft 5-787.gq↔
- Humerus
- distal 5-787.g3↔
- proximal 5-787.g1↔
- Schaft 5-787.g2↔
- Karpus 5-787.ga↔
- Klavikula 5-787.g0↔
- Metakarpus 5-787.gb↔
- Metatarsus 5-787.gv↔
- Phalangen
- Fuß 5-787.gw↔
- Hand 5-787.gc↔
- Radius
- distal 5-787.g6↔
- proximal 5-787.g4↔
- Schaft 5-787.g5↔
- Schenkelhals 5-787.ge↔
- Skapula 5-787.gz↔
- Tarsus 5-787.gu↔
- Tibia
- distal 5-787.gn↔
- proximal 5-787.gk↔
- Schaft 5-787.gm↔
- Ulna
- distal 5-787.g9↔
- proximal 5-787.g7↔
- Schaft 5-787.g8↔
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Femur
- distal 5-78a.gh↔
- proximal 5-78a.gf↔
- Schaft 5-78a.gg↔
- Fibula
- distal 5-78a.gr↔
- proximal 5-78a.gp↔
- Schaft 5-78a.gq↔
- Humerus

Rush-Pin (Forts.)

- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- – Humerus (Forts.)
- – – distal 5-78a.g3↔
- – – proximal 5-78a.g1↔
- – – Schaft 5-78a.g2↔
- – Karpus 5-78a.ga↔
- – Klavikula 5-78a.g0↔
- – Metakarpus 5-78a.gb↔
- – Metatarsus 5-78a.gv↔
- – Phalangen
- – – Fuß 5-78a.gw↔
- – – Hand 5-78a.gc↔
- – Radius
- – – distal 5-78a.g6↔
- – – proximal 5-78a.g4↔
- – – Schaft 5-78a.g5↔
- – Schenkelhals 5-78a.ge↔
- – Skapula 5-78a.gz↔
- – Tarsus 5-78a.gu↔
- – Tibia
- – – distal 5-78a.gn↔
- – – proximal 5-78a.gk↔
- – – Schaft 5-78a.gm↔
- – Ulna
- – – distal 5-78a.g9↔
- – – proximal 5-78a.g7↔
- – – Schaft 5-78a.g8↔
- Reposition
- – geschlossen
- – – Epiphysenlösung
- – – – Femur
- – – – – distal 5-790.2h↔
- – – – – proximal 5-790.2f↔
- – – – Fibula
- – – – – distal 5-790.2r↔
- – – – – proximal 5-790.2p↔
- – – – Humerus
- – – – – distal 5-790.23↔
- – – – – proximal 5-790.21↔
- – – – Klavikula 5-790.20↔
- – – – Metakarpus 5-790.2b↔
- – – – Metatarsus 5-790.2v↔
- – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-790.2w↔
- – – – – Hand 5-790.2c↔
- – – – Radius
- – – – – distal 5-790.26↔
- – – – – proximal 5-790.24↔
- – – – Skapula 5-790.2z↔
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-790.2n↔
- – – – – proximal 5-790.2k↔
- – – – Ulna
- – – – – distal 5-790.29↔
- – – – – proximal 5-790.27↔
- – – Fraktur
- – – – Femur
- – – – – distal 5-790.2h↔
- – – – – proximal 5-790.2f↔
- – – – – Schaft 5-790.2g↔
- – – – Fibula
- – – – – distal 5-790.2r↔
- – – – – proximal 5-790.2p↔
- – – – – Schaft 5-790.2q↔
- – – – Humerus
- – – – – distal 5-790.23↔
- – – – – proximal 5-790.21↔
- – – – – Schaft 5-790.22↔
- – – – Klavikula 5-790.20↔
- – – – Metakarpus 5-790.2b↔
- – – – Metatarsus 5-790.2v↔
- – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-790.2w↔

Rush-Pin (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – geschlossen (Forts.)
- – – Fraktur (Forts.)
- – – – Phalangen (Forts.)
- – – – – Hand 5-790.2c↔
- – – – Radius
- – – – – distal 5-790.26↔
- – – – – proximal 5-790.24↔
- – – – – Schaft 5-790.25↔
- – – – Schenkelhals 5-790.2e↔
- – – – Skapula 5-790.2z↔
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-790.2n↔
- – – – – proximal 5-790.2k↔
- – – – – Schaft 5-790.2m↔
- – – – Ulna
- – – – – distal 5-790.29↔
- – – – – proximal 5-790.27↔
- – – – – Schaft 5-790.28↔
- – – offen
- – – – Fraktur
- – – – – Femur
- – – – – – distal 5-793.gh↔
- – – – – – proximal 5-793.gf↔
- – – – – – Schaft 5-791.gg↔
- – – – – Fibula
- – – – – – distal 5-793.gr↔
- – – – – – proximal 5-793.gp↔
- – – – – – Schaft 5-791.gq↔
- – – – – Humerus
- – – – – – distal 5-793.g3↔
- – – – – – proximal 5-793.g1↔
- – – – – – Schaft 5-791.g2↔
- – – – – Karpus 5-795.ga↔
- – – – – Klavikula 5-795.g0↔
- – – – – Metakarpus 5-795.gb↔
- – – – – Metatarsus 5-795.gv↔
- – – – – Phalangen
- – – – – – Fuß 5-795.gw↔
- – – – – – Hand 5-795.gc↔
- – – – – Radius
- – – – – – distal 5-793.g6↔
- – – – – – proximal 5-793.g4↔
- – – – – – Schaft 5-791.g5↔
- – – – – Schenkelhals 5-793.ge↔
- – – – – Skapula 5-795.gz↔
- – – – – Tarsus 5-795.gu↔
- – – – – Tibia
- – – – – – distal 5-793.gn↔
- – – – – – proximal 5-793.gk↔
- – – – – – Schaft 5-791.gm↔
- – – – – Ulna
- – – – – – distal 5-793.g9↔
- – – – – – proximal 5-793.g7↔
- – – – – – Schaft 5-791.g8↔
- – – – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – – Femur
- – – – – – distal 5-794.gh↔
- – – – – – proximal 5-794.gf↔
- – – – – – Schaft 5-792.gg↔
- – – – – Fibula
- – – – – – distal 5-794.gr↔
- – – – – – proximal 5-794.gp↔
- – – – – – Schaft 5-792.gq↔
- – – – – Humerus
- – – – – – distal 5-794.g3↔
- – – – – – proximal 5-794.g1↔
- – – – – – Schaft 5-792.g2↔
- – – – – Karpus 5-796.ga↔
- – – – – Klavikula 5-796.g0↔
- – – – – Metakarpus 5-796.gb↔
- – – – – Metatarsus 5-796.gv↔
- – – – – Phalangen

Rush-Pin (*Forts.*)

- Reposition (*Forts.*)
- – offen (*Forts.*)
- – – Mehrfragment-Fraktur (*Forts.*)
- – – – Phalangen (*Forts.*)
- – – – – Fuß 5-796.gw↔
- – – – – Hand 5-796.gc↔
- – – – – Radius
- – – – – distal 5-794.g6↔
- – – – – proximal 5-794.g4↔
- – – – – Schaft 5-792.g5↔
- – – – – Schenkelhals 5-794.ge↔

Rush-Pin (*Forts.*)

- Reposition (*Forts.*)
 - – offen (*Forts.*)
 - – – Mehrfragment-Fraktur (*Forts.*)
 - – – – Skapula 5-796.gz↔
 - – – – Tarsus 5-796.gu↔
 - – – – Tibia
 - – – – – distal 5-794.gn↔
 - – – – – proximal 5-794.gk↔
 - – – – – Schaft 5-792.gm↔
 - – – – Ulna
 - – – – – distal 5-794.g9↔
 - – – – – proximal 5-794.g7↔
 - – – – – Schaft 5-792.g8↔
 - zur Osteosynthese, Knochen 5-786.g (Zusatzkode)
- Ruxolitinib**, Applikation, oral 6-009.4

S

S-CPPV, beim

- Neugeborenen 8-711.20
- Säugling 8-711.21

S-IPPV, beim

- Neugeborenen 8-711.20
- Säugling 8-711.21

Saccotomie, Kochleo- 5-208.0⇐

Saccus endolymphaticus

- Dekompression, mit Shunt 5-208.1⇐
- Drainage, mit Shunt 5-208.1⇐

SAEP - s.a. Potential, evoziert, spät-akustisch 1-208.5

Säuberung, Wundbett, Kornea, als Revision nach Fremdkörperentfernung 5-120.2⇐

Sagittal

- Anorektoplastik
- anterior, laparoskopisch, bei Analatresie 5-495.02
- posterior, laparoskopisch, bei Analatresie 5-495.12
- Spaltung, Gesichtsschädelknochen 5-770.0
- **Sakroperineal**, Resektion, ohne Sphinktererhaltung, Rektum 5-485.4

Salpingektomie

- beidseitig, bei Ovariektomie, einseitig
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-653.23
- vaginal-offen chirurgisch 5-653.24
- endoskopisch 5-653.22
- laparoskopisch 5-653.22
- offen 5-653.20
- vaginal 5-653.25
- laparoskopisch assistiert 5-653.21
- partiell
- abdominal, offen
- bei Extrauterin gravidität 5-744.20⇐
- mit Rekonstruktion 5-744.30⇐
- zur Sterilisation 5-663.40
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-661.53⇐
- bei Extrauterin gravidität 5-744.23⇐
- mit Rekonstruktion, bei Extrauterin gravidität 5-744.33⇐
- zur Sterilisation 5-663.43
- vaginal-offen chirurgisch 5-661.54⇐
- bei Extrauterin gravidität 5-744.24⇐
- mit Rekonstruktion, bei Extrauterin gravidität 5-744.34⇐
- endoskopisch 5-661.52⇐
- bei Extrauterin gravidität, mit Rekonstruktion 5-744.32⇐
- laparoskopisch 5-661.52⇐
- bei Extrauterin gravidität 5-744.22⇐
- mit Rekonstruktion 5-744.32⇐
- zur Sterilisation 5-663.42
- offen 5-661.50⇐
- bei Extrauterin gravidität, Tube, rechts 5-744.20⇐
- vaginal 5-661.55⇐
- bei Extrauterin gravidität 5-744.25⇐
- laparoskopisch assistiert 5-661.51⇐
- bei Extrauterin gravidität 5-744.21⇐
- mit Rekonstruktion, bei Extrauterin gravidität 5-744.31⇐
- zur Sterilisation 5-663.41
- mit Rekonstruktion, bei Extrauterin gravidität 5-744.35⇐
- zur Sterilisation 5-663.45
- zur Sterilisation, durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-663.44
- Rest-
- abdominal, offen 5-661.40⇐
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-661.43⇐
- vaginal-offen chirurgisch 5-661.44⇐
- endoskopisch 5-661.42⇐
- laparoskopisch 5-661.42⇐

Salpingektomie (Forts.)

- Rest- (Forts.)
- vaginal 5-661.45⇐
- laparoskopisch assistiert 5-661.41⇐
- total
- abdominal, offen, bei Extrauterin gravidität 5-744.40⇐
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-661.63⇐
- bei Extrauterin gravidität 5-744.43⇐
- vaginal-offen chirurgisch 5-661.64⇐
- bei Extrauterin gravidität 5-744.44⇐
- endoskopisch 5-661.62⇐
- bei Extrauterin gravidität 5-744.42⇐
- laparoskopisch 5-661.62⇐
- bei Extrauterin gravidität 5-744.42⇐
- offen 5-661.60⇐
- vaginal 5-661.65⇐
- bei Extrauterin gravidität 5-744.45⇐
- laparoskopisch assistiert 5-661.61⇐
- bei Extrauterin gravidität 5-744.41⇐

Salpingoovariektomie

- abdominal, ohne weitere Maßnahmen 5-653.30⇐
- beidseitig, bei
- Exstirpation, Uterus
- abdominal 5-683.20
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-683.24
- vaginal-offen chirurgisch 5-683.25
- endoskopisch 5-683.23
- offen 5-683.20
- vaginal 5-683.21
- laparoskopisch assistiert 5-683.22
- Hysterektomie, offen 5-683.20
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch, ohne weitere Maßnahmen 5-653.33⇐
- vaginal-offen chirurgisch, ohne weitere Maßnahmen 5-653.34⇐
- einseitig, bei
- Exstirpation, Uterus
- abdominal 5-683.10
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-683.14
- vaginal-offen chirurgisch 5-683.15
- endoskopisch 5-683.13
- offen 5-683.10
- vaginal 5-683.11
- laparoskopisch assistiert 5-683.12
- Hysterektomie, offen 5-683.10
- endoskopisch, ohne weitere Maßnahmen 5-653.32⇐
- laparoskopisch, ohne weitere Maßnahmen 5-653.32⇐
- offen, ohne weitere Maßnahmen 5-653.30⇐
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, ohne weitere Maßnahmen 5-653.31⇐
- ohne weitere Maßnahmen 5-653.35⇐
- **Salpingoskopie**, Hystero-, diagnostisch 1-673
- **Salpingotomie**
- abdominal, offen, bei Extrauterin gravidität, mit Rekonstruktion 5-744.10⇐
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-660.5⇐
- bei Extrauterin gravidität 5-744.03⇐
- mit Rekonstruktion, bei Extrauterin gravidität 5-744.13⇐
- vaginal-offen chirurgisch 5-660.6⇐
- bei Extrauterin gravidität 5-744.04⇐
- mit Rekonstruktion 5-744.14⇐
- endoskopisch 5-660.4⇐
- bei Extrauterin gravidität 5-744.02⇐

Salpingotomie (Forts.)

- laparoskopisch 5-660.4[⇒]
- bei Extrauterin gravidität 5-744.02[⇒]
- mit Rekonstruktion, bei Extrauterin gravidität 5-744.12[⇒]
- offen 5-660.2[⇒]
- bei Extrauterin gravidität 5-744.00[⇒]
- vaginal 5-660.7[⇒]
- bei Extrauterin gravidität 5-744.05[⇒]
- mit Rekonstruktion 5-744.15[⇒]
- laparoskopisch assistiert 5-660.3[⇒]
- bei Extrauterin gravidität 5-744.01[⇒]
- mit Rekonstruktion 5-744.11[⇒]

Salpingouterostomie, Tuba uterina

- abdominal, offen 5-666.b0[⇒]
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-666.b3[⇒]
- vaginal-offen chirurgisch 5-666.b4[⇒]
- endoskopisch 5-666.b2[⇒]
- laparoskopisch 5-666.b2[⇒]
- vaginal 5-666.b5[⇒]
- laparoskopisch assistiert 5-666.b1[⇒]

Sandwichbett, Lagerung 8-390.0**Sanierung**

- Sinus frontalis et ethmoidalis, kombiniert endonasal und von außen 5-224.1[⇒]
- Sinus maxillaris et ethmoidalis, kombiniert endonasal und transantral 5-224.0[⇒]
- transmaxilloethmoidal, Sinus maxillaris, ethmoidalis et sphenoidalis 5-224.2[⇒]
- Zahn
- durch
- adhäsive Füllungstechnik 5-232.00
- Aufbaufüllung 5-232.30
- compositeadhäsive Füllungstechnik 5-232.10
- Inlay 5-232.20
- mehrere
- aus einem
- Kiefer, durch
- adhäsive Füllungstechnik 5-232.02
- Aufbaufüllung 5-232.32
- compositeadhäsive Füllungstechnik 5-232.12
- Inlay 5-232.22
- Quadrant, durch
- adhäsive Füllungstechnik 5-232.01
- Aufbaufüllung 5-232.31
- compositeadhäsive Füllungstechnik 5-232.11
- Inlay 5-232.21
- Kiefer, beide, durch
- adhäsive Füllungstechnik 5-232.03
- Aufbaufüllung 5-232.33
- compositeadhäsive Füllungstechnik 5-232.13
- Inlay 5-232.23

Saphena-magna-Bypass, Anlegen

- femoroanterior 5-393.55[⇒]
- femorofibular 5-393.55[⇒]
- femorotruncal 5-393.55[⇒]

Saphenektomie, mit Crossektomie 5-385.70[⇒]**Sargramostim, Applikation, parenteral**

- 2 mg bis unter 3 mg 6-001.40
- 3 mg bis unter 4 mg 6-001.41
- 4 mg bis unter 5 mg 6-001.42
- 5 mg bis unter 6 mg 6-001.43
- 6 mg bis unter 7 mg 6-001.44
- 7 mg bis unter 8 mg 6-001.45
- 8 mg bis unter 9 mg 6-001.46
- 9 mg bis unter 10 mg 6-001.47
- 10 mg bis unter 11 mg 6-001.48
- 11 mg bis unter 12 mg 6-001.49
- 12 mg bis unter 13 mg 6-001.4a
- 13 mg bis unter 14 mg 6-001.4b
- 14 mg bis unter 15 mg 6-001.4c
- 15 mg bis unter 16 mg 6-001.4d
- 16 mg bis unter 17 mg 6-001.4e
- 17 mg bis unter 18 mg 6-001.4f

Sargramostim, Applikation, parenteral (Forts.)

- 18 mg bis unter 19 mg 6-001.4g
- 19 mg bis unter 20 mg 6-001.4h
- 20 mg bis unter 22 mg 6-001.4j
- 22 mg bis unter 24 mg 6-001.4k
- 24 mg bis unter 26 mg 6-001.4m
- 26 mg bis unter 28 mg 6-001.4n
- 28 mg bis unter 30 mg 6-001.4p
- 30 mg oder mehr 6-001.4q

Sarilumab, Applikation, parenteral 6-00a.g**Sauerstoffsättigung**

- Hirngewebe
- Messung, durch
- Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
- Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.10
- mit Druck, intrakraniell, Messung, kombiniert, mit
- Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.11
- Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.11
- Monitoring 8-924
- hirnkapillär, regional, Messung, nicht invasiv 8-923.1
- durch Nahinfrarot-Spektroskopie 8-923.1
- hirnvenös, Monitoring
- invasiv 8-923.0
- nicht invasiv 8-923.1

Sauerstofftherapie, bei Okklusivverband 8-191.6**Sauerstoffzufuhr, beim Neugeborenen, mehr als 4 Stunden 8-720****Saugbiopsie - s.a. Biopsie**

- Prostata, transrektal 1-464.1

Saugkürettage, axillär, Schweißdrüse 5-911.3[⇒]**Schädel**

- 3D-Oberflächenvermessung, durch Photogrammetrie 3-310
- Computertomographie
- mit Kontrastmittel 3-220
- nativ 3-200
- Entfernung, Knochenanker 5-029.g
- Eröffnung
- kombiniert, über Kalotte, als Zugang 5-010.4
- stereotaktisch geführt, über Kalotte, als Zugang 5-010.3
- Explantation, Material, radioaktiv, als selbständiger Eingriff 5-014.64
- Implantation
- Knochenanker, zur Vorbereitung, Einführung, Stimulationselektrode, stereotaktisch 5-029.f
- Strahler
- entfernbar, in
- einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.60
- mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.61
- nicht entfernbar, in
- einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.62
- mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.63
- Magnetresonanztomographie
- mit Kontrastmittel 3-820
- nativ 3-800

Schädelbasis

- Biopsie, durch Inzision, und Trepanation 1-510.8
- Darstellung
- bei
- Ethmoidektomie, von außen 5-222.11[⇒]
- Sphenoidektomie, transmaxilloethmoidal 5-222.71[⇒]
- mit Operation, Nasennebenhöhle, mehrere
- endonasal 5-224.63[⇒]
- kombiniert endonasal und von außen 5-224.73[⇒]
- Gewebe
- Destruktion, Schädelgrube
- hintere 5-016.12
- mehrere 5-016.13
- mittlere 5-016.11
- vordere 5-016.10
- Exzision, Schädelgrube
- hintere 5-016.12
- mehrere 5-016.13
- mittlere 5-016.11
- vordere 5-016.10
- Kranioplastik 5-020.4

Schädelbasis (Forts.)

- Tumordestruktion
 - hintere Schädelgrube 5-016.02
 - mehrere Schädelgruben 5-016.03
 - mittlere Schädelgrube 5-016.01
 - vordere Schädelgrube 5-016.00
- Tumorexzision
 - hintere Schädelgrube 5-016.02
 - mehrere Schädelgruben 5-016.03
 - mittlere Schädelgrube 5-016.01
 - vordere Schädelgrube 5-016.00
- und Hirnhaut
 - Gewebe
 - Destruktion, Schädelgrube
 - hintere 5-016.52
 - mehrere 5-016.53
 - mittlere 5-016.51
 - vordere 5-016.50
 - Exzision, Schädelgrube
 - hintere 5-016.52
 - mehrere 5-016.53
 - mittlere 5-016.51
 - vordere 5-016.50
 - Tumorgewebe
 - Destruktion, Schädelgrube
 - hintere 5-016.42
 - mehrere 5-016.43
 - mittlere 5-016.41
 - vordere 5-016.40
 - Exzision, Schädelgrube
 - hintere 5-016.42
 - mehrere 5-016.43
 - mittlere 5-016.41
 - vordere 5-016.40
- Versorgung
 - bei Operation, Nasennebenhöhle, mehrere, endonasal 5-224.64↔
 - mit Operation, Nasennebenhöhle, mehrere, kombiniert endonasal und von außen 5-224.74↔
- Zugang, durch Osteotomie, Le-Fort-I-Ebene 5-011.7

Schädeldach, Kranioplastik, mit

- Transplantation 5-020.3
- Transposition 5-020.2

Schädelgrube

- hintere
 - Destruktion
 - Gewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.52
 - Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.42
 - Exzision
 - Gewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.52
 - Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.42
 - mehrere
 - Destruktion
 - Gewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.53
 - Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.43
 - Exzision
 - Gewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.53
 - Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.43
 - mittlere
 - Destruktion
 - Gewebe, Schädelbasis 5-016.11
 - und Hirnhaut 5-016.51
 - Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.41
 - vordere
 - Destruktion
 - Gewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.50
 - Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.40
 - Exzision
 - Gewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.50
 - Tumorgewebe, Schädelbasis, und Hirnhaut 5-016.40

Schädelkalotte

- Extension, mit Crutchfield-Klemme 8-410.1
- Halotraktion 8-410.0

Schädelknochen

- Entfernung, Material, alloplastisch, durch
 - Kraniektomie 5-012.5
 - Kraniotomie 5-012.5
- Fremdkörperentfernung, durch
 - Kraniektomie 5-012.4
 - Kraniotomie 5-012.4
- Inzision, zur intrakraniellen Dekompression 5-012.0

Schädelnaht, Eröffnung, durch Kranioplastik 5-020.0**Schaffung, Transplantatlager**

- Beugesehne
 - Daumen 5-840.d2↔
 - Handgelenk 5-840.d0↔
 - Langfinger 5-840.d1↔
- Sehne
 - Axilla 5-854.61↔
 - Bauchregion 5-854.66↔
 - Brustwand 5-854.65↔
 - Ellenbogen 5-854.62↔
 - Fußwurzel 5-854.6b↔
 - Genitalregion 5-854.67↔
 - Gesäß 5-854.67↔
 - Hals 5-854.60↔
 - Knie 5-854.68↔
 - Kopf 5-854.60↔
 - Leistenregion 5-854.67↔
 - Mittelfuß 5-854.6c↔
 - Oberarm 5-854.62↔
 - Oberschenkel 5-854.68↔
 - Rücken 5-854.65↔
 - Rückfuss 5-854.6b↔
 - Schulter 5-854.61↔
 - Unterarm 5-854.63↔
 - Unterschenkel 5-854.69↔
 - Zehe 5-854.6c↔
- Strecksehne
 - Daumen 5-840.d5↔
 - Handgelenk 5-840.d3↔
 - Langfinger 5-840.d4↔

Schaft - s.a. jeweiliger Knochen (Radius, Ulna,...)

- Aufrichtung, bei männlicher
 - Epispadie 5-644.0
 - Hypospadie 5-645.1
- Penis
 - Biopsie, durch Inzision 1-564.1
 - Streckung 5-643.1

Schaftverankert, Teilprothese, Implantation, Humerus, distal 5-824.61↔**Scheide**

- Fixation, lateral, bei Urethrokolposuspension
 - paraurethral
 - abdominal, offen
 - mit alloplastischem Material 5-595.21
 - ohne alloplastisches Material 5-595.20
 - laparoskopisch
 - mit alloplastischem Material 5-595.23
 - ohne alloplastisches Material 5-595.22
 - offen
 - mit alloplastischem Material 5-595.21
 - ohne alloplastisches Material 5-595.20
 - vaginal
 - mit alloplastischem Material 5-595.25
 - ohne alloplastisches Material 5-595.24
- retropubisch
 - abdominal, offen
 - mit alloplastischem Material 5-595.21
 - ohne alloplastisches Material 5-595.20
 - laparoskopisch
 - mit alloplastischem Material 5-595.23
 - ohne alloplastisches Material 5-595.22
- offen

Scheide (Forts.)

- Fixation, lateral, bei Urethrokolposuspension (Forts.)
- – retropubisch (Forts.)
- – – offen (Forts.)
- – – – mit alloplastischem Material 5-595.21
- – – – ohne alloplastisches Material 5-595.20
- – – vaginal
- – – – mit alloplastischem Material 5-595.25
- – – – ohne alloplastisches Material 5-595.24
- Naht, postpartal 5-758.2
- Plastik
- – hintere
- – – mit alloplastischem Material 5-704.11
- – – ohne alloplastisches Material 5-704.10
- – vordere
- – – mit alloplastischem Material 5-704.01
- – – ohne alloplastisches Material 5-704.00
- Probeexzision 1-572

Scheidendamplastik, hintere, ohne alloplastisches Material 5-704.10**Scheidenfistelverschluss**, Harnblasen-

- durch Umsteigen
- – vaginal-offen chirurgisch 5-706.44
- – vesikal-offen chirurgisch 5-706.44
- laparoskopisch 5-706.43
- offen 5-706.40
- transvesikal 5-706.42
- vaginal 5-706.41

Scheidenstumpf

- Fixation
- – abdominal, offen
- – – mit alloplastischem Material, mit
- – – – beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
- – – – – mit tiefer Netzeinlage 5-704.4r
- – – – – ohne tiefe Netzeinlage 5-704.4q
- – – – lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.49
- – – – medianer Fixation am
- – – – – Os sacrum 5-704.48
- – – – – Promontorium 5-704.48
- – – – ohne alloplastisches Material, mit
- – – – lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.47
- – – – medianer Fixation am
- – – – – Os sacrum 5-704.46
- – – – – Promontorium 5-704.46
- – durch Umsteigen
- – – laparoskopisch - offen chirurgisch
- – – – mit alloplastischem Material 5-704.4m
- – – – – mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
- – – – – mit tiefer Netzeinlage 5-704.4v
- – – – – ohne tiefe Netzeinlage 5-704.4u
- – – – – ohne alloplastisches Material 5-704.4h
- – – vaginal -
- – – – laparoskopisch
- – – – – mit alloplastischem Material 5-704.4p
- – – – – ohne alloplastisches Material 5-704.4k
- – – – – offen chirurgisch
- – – – – mit alloplastischem Material 5-704.4n
- – – – – ohne alloplastisches Material 5-704.4j
- – – laparoskopisch
- – – – mit alloplastischem Material, mit
- – – – – beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
- – – – – mit tiefer Netzeinlage 5-704.4t
- – – – – ohne tiefe Netzeinlage 5-704.4s
- – – – lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.4d
- – – – medianer Fixation am
- – – – – Os sacrum 5-704.4c
- – – – – Promontorium 5-704.4c
- – – – ohne alloplastisches Material, mit
- – – – lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.4b
- – – – medianer Fixation am
- – – – – Os sacrum 5-704.4a
- – – – – Promontorium 5-704.4a
- – – offen
- – – mit alloplastischem Material, mit

Scheidenstumpf (Forts.)

- Fixation (Forts.)
 - – offen (Forts.)
 - – – mit alloplastischem Material, mit (Forts.)
 - – – – beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
 - – – – – mit tiefer Netzeinlage 5-704.4r
 - – – – – ohne tiefe Netzeinlage 5-704.4q
 - – – – lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.49
 - – – – medianer Fixation am
 - – – – – Os sacrum 5-704.48
 - – – – – Promontorium 5-704.48
 - – – – ohne alloplastisches Material, mit
 - – – – lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.47
 - – – – medianer Fixation am
 - – – – – Os sacrum 5-704.46
 - – – – – Promontorium 5-704.46
 - – vaginal
 - – – mit alloplastischem Material 5-704.4g
 - – – – mit Fixation am
 - – – – – Lig. sacrospinale 5-704.4g
 - – – – – Lig. sacrotuberales 5-704.4g
 - – – – – Lig. sacrouterinum 5-704.4g
 - – – – ohne alloplastisches Material, mit Fixation am
 - – – – – Lig. sacrospinale 5-704.4f
 - – – – – Lig. sacrotuberales 5-704.4f
 - – – – – Lig. sacrouterinum 5-704.4e
 - Pektopenie
 - durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material
 - – mit tiefer Netzeinlage 5-704.4v
 - – ohne tiefe Netzeinlage 5-704.4u
 - – laparoskopisch, mit alloplastischem Material
 - – mit tiefer Netzeinlage 5-704.4t
 - – ohne tiefe Netzeinlage 5-704.4s
 - – offen, mit alloplastischem Material
 - – mit tiefer Netzeinlage 5-704.4r
 - – ohne tiefe Netzeinlage 5-704.4q
- Scheidenwand**, hintere, Probeexzision 5-702.1
- Schenkelhals**
- Bohrung 5-780.1e↔
 - Debridement 5-780.6e↔
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.4e↔
 - Entfernung
 - – Bewegungsfixateur 5-787.ne↔
 - – DHS 5-787.5e↔
 - – Draht 5-787.0e↔
 - – intramedullär 5-787.ge↔
 - – ECMES 5-787.ge↔
 - – Ender-Nagel 5-787.ge↔
 - – ESIN 5-787.ge↔
 - – Federnagel 5-787.ge↔
 - – Fixateur externe 5-787.9e↔
 - – Kompressionsschraube, dynamisch 5-787.5e↔
 - – Kondylenplatte 5-787.4e↔
 - – Marknagel 5-787.6e↔
 - – – mit Gelenkkomponente 5-787.7e↔
 - – Medikamententräger 5-780.5e↔
 - – Nancy-Nagel 5-787.ge↔
 - – Platte 5-787.3e↔
 - – winkelstabil 5-787.ke↔
 - – Prevot-Nagel 5-787.ge↔
 - – Ringfixateur 5-787.me↔
 - – Rush-Pin 5-787.ge↔
 - – Schraube 5-787.1e↔
 - – TEN 5-787.ge↔
 - – Transfixationsnagel 5-787.ce↔
 - – Verriegelungsnagel 5-787.8e↔
 - – Winkelplatte 5-787.4e↔
 - – Zuggurtung/Cerclage 5-787.2e↔
 - Entnahme
 - Knochentransplantat
 - – gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7e↔
 - – mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5e↔
 - – nicht gefäßgestielt 5-783.4e↔

Schenkelhals (Forts.)

- Entnahme (Forts.)
- Spongiosa 5-783.0e↔
- Epiphysenlösung, Reposition, offen, ohne Osteosynthese 5-793.0e↔
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.2e↔
- temporär 5-789.1e↔
- Exploration, durch Inzision 5-780.0e↔
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.be↔
- mit Weichteilresektion 5-782.1e↔
- offen 5-782.ae↔
- Fraktur
- mit
- DHS-Osteosynthese 5-793.5e↔
- Implantation, Hüftschraube, dynamisch 5-793.5e↔
- Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pe↔
- Draht 5-790.1e↔
- dynamische Kompressionsschraube 5-790.8e↔
- ECMES 5-790.2e↔
- Ender-Nagel 5-790.2e↔
- ESIN 5-790.2e↔
- Federnagel 5-790.2e↔
- Fixateur externe 5-790.6e↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.de↔
- intramedullären Draht 5-790.2e↔
- Kondylenplatte 5-790.7e↔
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3e↔
- Gelenkkomponente 5-790.5e↔
- Materialkombination 5-790.9e↔
- Nancy-Nagel 5-790.2e↔
- Platte 5-790.ne↔
- Prevot-Nagel 5-790.2e↔
- Rush-Pin 5-790.2e↔
- Schraube 5-790.0e↔
- TEN 5-790.2e↔
- Transfixationsnagel 5-790.ce↔
- Verriegelungsnagel 5-790.4e↔
- Winkelplatte 5-790.7e↔
- winkelstabile Platte 5-790.ke↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1e↔
- ohne Osteosynthese 8-200.e↔
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-793.ne↔
- Draht 5-793.2e↔
- dynamische Kompressionsschraube 5-793.5e↔
- ECMES 5-793.ge↔
- Ender-Nagel 5-793.ge↔
- ESIN 5-793.ge↔
- Federnagel 5-793.ge↔
- Fixateur externe 5-793.6e↔
- mit interner Osteosynthese 5-793.7e↔
- intramedullären Draht 5-793.ge↔
- Kondylenplatte 5-793.4e↔
- Marknagel 5-793.be↔
- mit Gelenkkomponente 5-793.ae↔
- Materialkombination 5-793.8e↔
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9e↔
- Nancy-Nagel 5-793.ge↔
- Platte 5-793.3e↔
- Prevot-Nagel 5-793.ge↔
- Ringfixateur 5-793.me↔
- Rush-Pin 5-793.ge↔
- Schraube 5-793.1e↔
- TEN 5-793.ge↔
- Transfixationsnagel 5-793.ce↔
- Winkelplatte 5-793.4e↔
- winkelstabile Platte 5-793.ke↔

Schenkelhals (Forts.)

- Fraktur (Forts.)
- Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Zuggurtung/Cerclage 5-793.2e↔
- ohne Osteosynthese 5-793.he↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3e↔
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2e↔
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7e↔
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6e↔
- keramisch 5-785.2e↔
- resorbierbar 5-785.3e↔
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5e↔
- metallisch 5-785.4e↔
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1e↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0e↔
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2e↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9e↔
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.be↔
- Knorpel-Knochen-Transplantation
- allogen 5-784.6e↔
- autogen 5-784.5e↔
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7e↔
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-794.ne↔
- Draht 5-794.1e↔
- dynamische Kompressionsschraube 5-794.4e↔
- ECMES 5-794.ge↔
- Ender-Nagel 5-794.ge↔
- ESIN 5-794.ge↔
- Federnagel 5-794.ge↔
- Fixateur externe 5-794.5e↔
- mit interner Osteosynthese 5-794.6e↔
- intramedullären Draht 5-794.ge↔
- Kondylenplatte 5-794.3e↔
- Marknagel 5-794.be↔
- mit Gelenkkomponente 5-794.ae↔
- Materialkombination 5-794.7e↔
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8e↔
- Nancy-Nagel 5-794.ge↔
- Platte 5-794.2e↔
- Prevot-Nagel 5-794.ge↔
- Ringfixateur 5-794.me↔
- Rush-Pin 5-794.ge↔
- Schraube 5-794.0e↔
- TEN 5-794.ge↔
- Transfixationsnagel 5-794.ce↔
- Winkelplatte 5-794.3e↔
- winkelstabile Platte 5-794.ke↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-794.1e↔
- ohne Osteosynthese 5-794.he↔
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.8e↔
- mit Achsenkorrektur 5-781.9e↔
- ohne Achsenkorrektur 5-781.ae↔
- valgierend 5-781.0e↔
- varisierend 5-781.1e↔
- Periost, Naht 5-789.0e↔
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.ce↔
- Resektion, partiell
- endoskopisch 5-782.be↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2e↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3e↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4e↔

Schenkelhals (Forts.)

- Resektion, partiell (Forts.)
- mit (Forts.)
- Kontinuitätsdurchtrennung (Forts.)
- mit (Forts.)
- Wiederherstellung, Kontinuität (Forts.)
- mit Weichteilresektion 5-782.5e↔
- Weichteilresektion 5-782.1e↔
- offen 5-782.ae↔
- Revision, Osteosynthesematerial
- mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.ne↔
- DHS 5-78a.4e↔
- Draht 5-78a.1e↔
- intramedullär 5-78a.ge↔
- ECMES 5-78a.ge↔
- Ender-Nagel 5-78a.ge↔
- ESIN 5-78a.ge↔
- Federnagel 5-78a.ge↔
- Fixateur externe 5-78a.8e↔
- Hüftschraube, dynamisch 5-78a.4e↔
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-78a.4e↔
- Kondylenplatte 5-78a.3e↔
- Marknagel 5-78a.6e↔
- mit Gelenkkomponente 5-78a.5e↔
- Materialkombination 5-78a.9e↔
- Nancy-Nagel 5-78a.ge↔
- Platte 5-78a.2e↔
- winkelstabil 5-78a.ke↔
- Prevot-Nagel 5-78a.ge↔
- Ringfixateur 5-78a.me↔
- Rush-Pin 5-78a.ge↔
- Schraube 5-78a.0e↔
- TEN 5-78a.ge↔
- Transfixationsnagel 5-78a.ce↔
- Verbundosteosynthese 5-78a.9e↔
- Verriegelungsnagel 5-78a.7e↔
- Winkelplatte 5-78a.3e↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1e↔
- ohne Materialwechsel 5-789.3e↔
- Rotationsosteotomie 5-781.2e↔
- valgisierend 5-781.5e↔
- varisierend 5-781.6e↔
- Sequesterotomie 5-780.7e↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8e↔
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4e↔
- nicht gefäßgestielt 5-784.3e↔
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.be↔
- Span, kortikospongiös
- allogen
- endoskopisch 5-784.fe↔
- offen 5-784.8e↔
- autogen
- ausgedehnt 5-784.2e↔
- endoskopisch 5-784.de↔
- offen 5-784.1e↔
- Spongiosa
- allogen
- endoskopisch 5-784.ee↔
- offen 5-784.7e↔
- autogen
- endoskopisch 5-784.ce↔
- offen 5-784.0e↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ae↔
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3e↔
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4e↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4e↔
- Schenkelhalserhaltend, Femurkopfprothese**
- Entfernung 5-821.k↔
- Wechsel, in
- Hybrid-Totalendoprothese 5-821.j1↔
- Sonderprothese 5-821.j2↔

Schenkelhalserhaltend, Femurkopfprothese (Forts.)

- Wechsel, in (Forts.)
- Totalendoprothese
- nicht zementiert 5-821.j0↔
- zementiert 5-821.j1↔
- Schenkelhernie, RepARATION**
- endoskopisch, durch TEP-Plastik
- bei Rezidiv, mit
- allogenem Material 5-531.72↔
- alloplastischem Material 5-531.72↔
- xenogenem Material 5-531.72↔
- mit
- allogenem Material 5-531.32↔
- alloplastischem Material 5-531.32↔
- xenogenem Material 5-531.32↔
- epifaszial
- anterior, offen, mit
- allogenem Material 5-531.33↔
- bei Rezidiv 5-531.73↔
- alloplastischem Material 5-531.33↔
- bei Rezidiv 5-531.73↔
- xenogenem Material 5-531.33↔
- bei Rezidiv 5-531.73↔
- offen, mit
- allogenem Material 5-531.33↔
- bei Rezidiv 5-531.73↔
- alloplastischem Material 5-531.33↔
- bei Rezidiv 5-531.73↔
- xenogenem Material 5-531.33↔
- bei Rezidiv 5-531.73↔
- laparoskopisch, durch TAPP-Plastik
- bei Rezidiv, mit
- allogenem Material 5-531.71↔
- alloplastischem Material 5-531.71↔
- xenogenem Material 5-531.71↔
- mit
- allogenem Material 5-531.31↔
- alloplastischem Material 5-531.31↔
- xenogenem Material 5-531.31↔
- offen
- durch
- Onlay-Technik 5-531.33↔
- bei Rezidiv 5-531.73↔
- Plug-Verfahren 5-531.34↔
- bei Rezidiv 5-531.74↔
- Sublay-Technik 5-531.34↔
- bei Rezidiv 5-531.74↔
- TIPP-Plastik
- bei Rezidiv, mit
- allogenem Material 5-531.74↔
- alloplastischem Material 5-531.74↔
- xenogenem Material 5-531.74↔
- mit
- allogenem Material 5-531.34↔
- alloplastischem Material 5-531.34↔
- xenogenem Material 5-531.34↔
- mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie 5-531.4↔
- bei Rezidiv 5-531.8↔
- nach
- Fabricius 5-531.0↔
- Gilbert 5-531.34↔
- bei Rezidiv 5-531.74↔
- Lichtenstein 5-531.33↔
- bei Rezidiv 5-531.73↔
- Lotheissen-McVay 5-531.1↔
- bei Rezidiv 5-531.5↔
- Pellissier 5-531.34↔
- bei Rezidiv 5-531.74↔
- Shouldice 5-531.1↔
- präperitoneal, offen, mit
- allogenem Material 5-531.34↔
- bei Rezidiv 5-531.74↔
- alloplastischem Material 5-531.34↔
- bei Rezidiv 5-531.74↔

Schenkelhernie, Reparatur (Forts.)

- präperitoneal, offen, mit (Forts.)
- – xenogenem Material 5-531.34↔
- – – bei Rezidiv 5-531.74↔
- retromuskulär
- – offen, mit
- – – allogenem Material 5-531.34↔
- – – – bei Rezidiv 5-531.74↔
- – – alloplastischem Material 5-531.34↔
- – – – bei Rezidiv 5-531.74↔
- – – xenogenem Material 5-531.34↔
- – – – bei Rezidiv 5-531.74↔
- – posterior, offen, mit
- – – allogenem Material 5-531.34↔
- – – – bei Rezidiv 5-531.74↔
- – – alloplastischem Material 5-531.34↔
- – – – bei Rezidiv 5-531.74↔
- – – xenogenem Material 5-531.34↔
- – – – bei Rezidiv 5-531.74↔
- total extraperitoneal, endoskopisch, mit
- – allogenem Material 5-531.32↔
- – – bei Rezidiv 5-531.72↔
- – alloplastischem Material 5-531.32↔
- – – bei Rezidiv 5-531.72↔
- – xenogenem Material 5-531.32↔
- – – bei Rezidiv 5-531.72↔
- transperitoneal, laparoskopisch, mit
- – allogenem Material 5-531.31↔
- – – bei Rezidiv 5-531.71↔
- – alloplastischem Material 5-531.31↔
- – – bei Rezidiv 5-531.71↔
- – xenogenem Material 5-531.31↔
- – – bei Rezidiv 5-531.71↔

Schichtenübergreifend, Debridement, Weichteile, Bewegungsorgan 5-869.1**Schiene**

- bronchial
- – Entfernung 5-339.4↔
- – Wechsel, in
- – – Kunststoffschiene 5-339.31↔
- – – Metallschiene 5-339.32↔
- – – Schiene, hybrid/dynamisch 5-339.30↔
- dynamisch, Einlegen, bei Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.13
- Einlegen
- – Kunststoff, bei Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.14
- – Metall, bei Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.15
- Implantation
- – Kunststoff, bei Wechsel, Stent, tracheal 5-319.61
- – Metall, bei Wechsel, Stent, tracheal 5-319.62
- tracheal, Entfernung 5-319.7
- Wechsel, tracheal, mit
- – Einlegen, Schiene, Kunststoff 5-319.61
- – Implantation, Stent
- – – dynamisch 5-319.60
- – – Metall 5-319.62

Schienenverband, Entfernung

- Mandibula 5-769.5
- Maxilla 5-769.4

Schienung

- Harnröhre 5-589.0
- Trommelfell 5-194.2↔

Schilddrüse

- Abszessdrainage 5-060.1
- Aspiration, diagnostisch 1-859.0
- Aspirationsbiopsie 1-406.2
- Biopsie
- – durch Inzision 1-582.0
- – offen 1-582.0
- – perkutan 1-406.2
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-407.2
- Exploration 5-060.2
- – mit Biopsie 5-060.2
- Exzision, Gewebe 5-062.0↔

Schilddrüse (Forts.)

- Exzision, Gewebe (Forts.)
- – durch Sternotomie 5-064.0↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-060.x
- Hämatomdrainage, durch Inzision 5-060.1
- Inzision
- – mit Drainage 5-060.1
- – ohne weitere Maßnahmen 5-060.0
- Isthmektomie 5-062.7
- Isthmus
- – Durchtrennung 5-060.0
- – Entfernung, bei Entfernung, Lobus, Schilddrüse, vollständig 5-062.7 5-061.0
- – Resektion 5-062.7
- Knoten, Exzision 5-062.1↔
- Lappen, Resektion, subtotal 5-062.8↔
- Ligatur, Vene 5-389.9x↔
- Lobektomie
- – mit Parathyreoidektomie 5-061.2
- – ohne Parathyreoidektomie 5-061.0
- – vollständig, einseitig, durch transsternalen Zugang 5-064.2
- Lobus, Entfernung, vollständig 5-061.0
- – mit Entfernung, Isthmus, Schilddrüse 5-062.7 5-061.0
- Nadelbiopsie, perkutan 1-406.2
- Naht, nach Verletzung 5-069.00
- Punktion, diagnostisch 1-859.0
- Rekonstruktion, plastisch 5-069.10
- Resektion
- – mit
- – – Laryngopharyngektomie
- – – – mit freiem Darmtransplantat 5-303.26
- – – – ohne Rekonstruktion 5-303.20
- – – Pharyngektomie, bei Laryngektomie
- – – – mit freiem Darmtransplantat 5-303.26
- – – – ohne Rekonstruktion 5-303.20
- – partiell
- – – bei Reexploration 5-062.6↔
- – – durch transsternalen Zugang 5-064.1↔
- – subtotal 5-062.8↔
- – – durch Sternotomie 5-064.1↔
- – – einseitig, mit
- – – – Exzision, Knoten, Gegenseite 5-062.4
- – – – Hemithyreoidektomie, Gegenseite 5-062.5
- Revision, Operationswunde 5-060.3
- Szintigraphie 3-701
- Teilresektion 5-062.8↔
- Wunde, Wiedereröffnung 5-060.3

Schillingstest 3-70b.1**Schlaf-EEG 1-207.1****Schlaflatenztest, multipel 1-795****Schlauchendoprothese**

- Entfernung, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.r3
- Implantation, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.q3
- Wechsel, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.q3

Schlauchmagen

- bei
- – Erweiterungsplastik, Ösophagus
- – – mit Interposition
- – – – Dünndarm, frei 5-427.23
- – – – Kolon 5-427.24
- – – und Anastomose, zervikal 5-427.22
- – Rekonstruktion, Ösophaguspassage, im hinteren Mediastinum, und Anastomose
- – – intrathorakal 5-427.11
- – zervikal 5-427.12
- Herstellung
- – als vorbereitender Eingriff, Diversion, biliopankreatisch, mit Duodenal-Switch, (erste Sitzung), durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-434.52
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-434.52
- – laparoskopisch 5-434.51
- – – als vorbereitender Eingriff für eine biliopankreatische Diversion, mit Duodenal-Switch, (erste Sitzung) 5-434.51

Schlauchmagen (Forts.)

- Herstellung (Forts.)
- – offen 5-434.50
- – – als vorbereitender Eingriff für eine biliopankreatische Diversion, mit Duodenal-Switch, (erste Sitzung) 5-434.50
- und Anastomose
- – intrathorakal, bei
- – – En-bloc-Ösophagektomie 5-426.21
- – – Erweiterungsplastik, Ösophagus 5-427.21
- – – Ösophagektomie
- – – – thorakoabdominal, ohne Lymphadenektomie 5-426.11
- – – – transmediastinal, mit Dissektion, stumpf 5-426.01
- – – Rekonstruktion, Ösophaguspassage, Mediastinum, vorderes 5-427.01
- – zervikal, bei
- – – En-bloc-Ösophagektomie 5-426.22
- – – Ösophagektomie
- – – – abdominozervikal, mit Dissektion, stumpf 5-426.02
- – – – thorakoabdominal
- – – – – ohne Lymphadenektomie 5-426.12
- – – – – total, mit Lymphadenektomie 5-426.22
- – – Rekonstruktion, Ösophaguspassage, Mediastinum, vorderes 5-427.02

Schleim, Ersatzharnblase, Entfernung

- laparoskopisch 5-579.21
- offen 5-579.20
- perkutan 5-579.23
- transurethral 5-579.22
- über ein Stoma 5-579.24

Schleimbeutel

- Axilla, Inzision 5-859.01⇄
- Bauchregion
- – Inzision 5-859.06⇄
- – Resektion, total 5-859.16⇄
- Biopsie
- – durch Inzision 1-504.a
- – perkutan 1-483.a
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.a
- Brustwand
- – Inzision 5-859.05⇄
- – Resektion, total 5-859.15⇄
- Ellenbogen
- – Inzision 5-859.02⇄
- – Resektion, total 5-859.12⇄
- Fuß
- – Inzision 5-859.0a⇄
- – Resektion, total 5-859.1a⇄
- Genitalregion
- – Inzision 5-859.07⇄
- – Resektion, total 5-859.17⇄
- Gefäß
- – Inzision 5-859.07⇄
- – Resektion, total 5-859.17⇄
- Hals
- – Inzision 5-859.00⇄
- – Resektion, total 5-859.10⇄
- Hand
- – Exzision 5-849.0⇄
- – Inzision 5-859.04⇄
- – Resektion, total 5-859.14⇄
- Injektion, therapeutisch 8-020.5⇄
- Knie
- – Inzision 5-859.08⇄
- – Resektion, total 5-859.18⇄
- Kopf
- – Inzision 5-859.00⇄
- – Resektion, total 5-859.10⇄
- Leistenregion
- – Inzision 5-859.07⇄
- – Resektion, total 5-859.17⇄
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.a
- Oberarm, Inzision 5-859.02⇄
- Oberschenkel, Inzision 5-859.08⇄
- Punktion, perkutan

Schleimbeutel (Forts.)

- Punktion, perkutan (Forts.)
- – diagnostisch 1-854.a
- – therapeutisch 8-159.0⇄
- Rücken
- – Inzision 5-859.05⇄
- – Resektion, total 5-859.15⇄
- Schulter
- – Inzision 5-859.01⇄
- – Resektion, total 5-859.11⇄
- Unterarm
- – Inzision 5-859.03⇄
- – Resektion, total 5-859.13⇄
- Unterschenkel
- – Inzision 5-859.09⇄
- – Resektion, total 5-859.19⇄

Schleimhaut

- Transplantation, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.21⇄
- und Knorpel, Transplantation, kombiniert, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.23⇄

Schleimhaut-Verschlebelappen, zum Septumperforationsverschluss 5-214.4**Schleimhautbänder, Gingiva, Korrektur 5-241.4****Schleimhautplastik, mit Konjunktivodakryozystostomie 5-088.10⇄****Schleimhauttransplantat**

- bei
- – Plastik
- – – Alveolarkamm 5-244.02
- – – Gingiva 5-241.1
- – Rekonstruktion, plastisch Orbita 5-166.01⇄
- – Senkung, Mundboden 5-244.12
- – – mit Vestibulumplastik 5-244.32
- – Tuberplastik 5-244.42
- – Vestibulumplastik 5-244.22
- Entnahme
- – Gaumen, hart 5-242.5
- – Wange 5-242.6

Schlinge

- perkutan epikardial eingebracht, zur Embolieprotektion, zum Verschluss, Herzohr, links 8-837.s1
- Polypektomie
- – Dickdarm
- – – einfach, endoskopisch
- – – – 1-2 Polypen 5-452.61
- – – – 3 oder mehr Polypen 5-452.62
- – – endoskopisch, durch
- – – – Doppel-Ballon-Enteroskopie
- – – – – 1-2 Polypen 5-452.71
- – – – – 3 oder mehr Polypen 5-452.72
- – – – Push-and-pull-back-Technik
- – – – – 1-2 Polypen 5-452.71
- – – – – 3 oder mehr Polypen 5-452.72
- – – – Push-Technik
- – – – – 1-2 Polypen 5-452.61
- – – – – 3 oder mehr Polypen 5-452.62
- – – – Single-Ballon-Enteroskopie
- – – – – 1-2 Polypen 5-452.71
- – – – – 3 oder mehr Polypen 5-452.72
- – – Dünndarm
- – – einfach, endoskopisch
- – – – 1-2 Polypen 5-451.71
- – – – 3 oder mehr Polypen 5-451.72
- – – endoskopisch, durch
- – – – Doppel-Ballon-Enteroskopie
- – – – – 1-2 Polypen 5-451.81
- – – – – 3 oder mehr Polypen 5-451.82
- – – – Push-and-pull-back-Technik
- – – – – 1-2 Polypen 5-451.81
- – – – – 3 oder mehr Polypen 5-451.82
- – – – Push-Technik
- – – – – 1-2 Polypen 5-451.71
- – – – – 3 oder mehr Polypen 5-451.72
- – – – Single-Ballon-Enteroskopie

Schlinge (Forts.)

- Polypektomie (Forts.)
- – Dünndarm (Forts.)
- – – endoskopisch, durch (Forts.)
- – – – Single-Ballon-Enteroskopie (Forts.)
- – – – – 1-2 Polypen 5-451.81
- – – – – 3 oder mehr Polypen 5-451.82
- – Magen, endoskopisch
- – – 1-2 Polypen 5-433.21
- – – 3 oder mehr Polypen 5-433.22
- – Ösophagus, endoskopisch
- – – 1-2 Polypen 5-422.21
- – – 3 oder mehr Polypen 5-422.22

Schlingenabtragung, zur Biopsie, Bronchus, endoskopisch 1-430.12↔

Schlingenextraktion, Stein, Ureter 5-562.2↔

Schlingenexzision, zur

- Konisation
- – Cervix uteri 5-671.01
- – Portio 5-671.01
- Rekonisation
- – Cervix uteri 5-671.11
- – Portio 5-671.11

Schlingenligatur, zur Absetzung, zur Appendektomie

- laparoskopisch 5-470.10
- simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.10

Schlingenoperation, urethrovesikal, suprapubisch, mit

- Dura 5-594.2
- Faszie 5-594.0
- Muskulatur 5-594.1

Schlingenresektion

- Ablation, Endometrium 5-681.50
- mit Rollerball, Ablation, Endometrium 5-681.50
- Rektum
- – endoskopisch 5-482.01
- – endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.02
- – peranal 5-482.00

Schlingentisch, Lagerung 8-390.2

Schlittenprothese, unikondylär

- Entfernung, Kniegelenk 5-823.6↔
- Implantation, Kniegelenk
- – nicht zementiert 5-822.00↔
- – teilzementiert 5-822.02↔
- – zementiert 5-822.01↔
- Wechsel
- – Inlay, Kniegelenk 5-823.19↔
- – Kniegelenk, in
- – – Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert
- – – – nicht zementiert 5-823.1d↔
- – – – teilzementiert 5-823.1f↔
- – – – zementiert 5-823.1e↔
- – – Hybrid-Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert 5-823.1f↔
- – – Hybrid-Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.1c↔
- – – Oberflächenersatzprothese
- – – – bikondylär
- – – – – nicht zementiert, ohne Patellaersatz 5-823.1a↔
- – – – – teilzementiert 5-823.1c↔
- – – – – zementiert, ohne Patellaersatz 5-823.1b↔
- – – – – unikondylär
- – – – – nicht zementiert 5-823.10↔
- – – – – zementiert 5-823.11↔

Schlitzung

- Periorbita
- – bei Operation, endonasal, Nasennebenhöhle, mehrere 5-224.61↔
- – mit Operation, Nasennebenhöhle, mehrere, kombiniert endonasal und von außen 5-224.71↔
- Speicheldrüse, ohne weitere Maßnahmen 5-260.0↔
- Speicheldrüsenausführungsgang, ohne weitere Maßnahmen 5-260.0↔

Schlotterkamm, Operation 5-242.1

Schlucken**Schlucken (Forts.)**

- Evaluation, mit flexiblem Endoskop 1-613
- Störung, Komplexbehandlung
- – phoniatrich 9-310
- – phoniatrich-psychosomatisch, integriert 9-311

Schlüsselbein - s. Klavikula

Schmerz-Diagnostik

- durch Testverfahren, apparativ, neurophysiologisch, bei chronischen Schmerzzuständen 1-912
- interventionell, apparativ-überwacht, erweitert, mit standardisierter Erfolgskontrolle, bei chronischen Schmerzzuständen 1-911

Schmerzbehandlung, akut, komplex 8-919

Schmerztherapeutisch, Kurzzeitbehandlung, multimodal, interdisziplinär 8-91b

Schmerztherapie

- durch
- – Facettenblockade, an
- – – Brustwirbelsäule
- – – – mit bildgebenden Verfahren 8-914.11
- – – – ohne bildgebende Verfahren 8-914.01
- – – Halswirbelsäule
- – – – mit bildgebenden Verfahren 8-914.10
- – – – ohne bildgebende Verfahren 8-914.00
- – – Lendenwirbelsäule
- – – – mit bildgebenden Verfahren 8-914.12
- – – – ohne bildgebende Verfahren 8-914.02
- – Infusion
- – – epidural 8-910
- – – subarachnoidal 8-911
- – Injektion
- – – epidural 8-910
- – – Medikament, an
- – – – Brustwirbelsäule
- – – – – Gelenk
- – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-917.12
- – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-917.02
- – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-914.11
- – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-914.01
- – – – Halswirbelsäule
- – – – – Gelenk
- – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-917.11
- – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-917.01
- – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-914.10
- – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-914.00
- – – – Hirnnerv, extrakraniell 8-913
- – – – Kopfgelenk
- – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-917.10
- – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-917.00
- – – – Lendenwirbelsäule
- – – – – Gelenk
- – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-917.13
- – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-917.03
- – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-914.12
- – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-914.02
- – – – Nervensystem, sympathisch
- – – – – am
- – – – – lumbalen Grenzstrang
- – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-916.12
- – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-916.02
- – – – – Plexus coeliacus
- – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-916.13
- – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-916.03
- – – – – Plexus hypogastricus
- – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-916.13
- – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-916.03
- – – – – thorakalen Grenzstrang
- – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-916.11
- – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-916.01
- – – – – zervikalen Grenzstrang
- – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-916.10
- – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-916.00
- – – – – an den prävertebralen Ganglien
- – – – – mit bildgebenden Verfahren 8-916.13

Schmerztherapie (Forts.)

- durch (Forts.)
- – Injektion (Forts.)
- – – Medikament, an (Forts.)
- – – – Nervensystem, sympathisch (Forts.)
- – – – – an den prävertebralen Ganglien (Forts.)
- – – – – ohne bildgebende Verfahren 8-916.03
- – – – – subarachnoidal 8-911
- – – – – multimodal, interdisziplinär
- – – – – mindestens
- – – – – 7 bis höchstens 13 Behandlungstage, mit
- – – – – bis zu 20 TE 8-918.00
- – – – – mindestens 21 TE, davon
- – – – – weniger als 5 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.01
- – – – – mindestens 5 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.02
- – – – – 14 bis höchstens 20 Behandlungstage, mit
- – – – – bis zu 41 TE 8-918.10
- – – – – mindestens
- – – – – 42 bis höchstens 55 TE, davon
- – – – – weniger als 10 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.11
- – – – – mindestens 10 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.12
- – – – – 56 TE, davon
- – – – – weniger als 14 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.13
- – – – – mindestens 14 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.14
- – – – – 21 Behandlungstage, mit
- – – – – bis zu 83 TE 8-918.20
- – – – – mindestens 84 TE, davon
- – – – – weniger als 21 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.21
- – – – – mindestens 21 TE psychotherapeutische Verfahren 8-918.22
- – – – – teilstationär
- – – – – Basisbehandlung, mit 2
- – – – – üben oder sonstigen Verfahren 8-91c.00
- – – – – Verfahren
- – – – – davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten 8-91c.01
- – – – – zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten 8-91c.02
- – – – – Behandlung, umfassend, mit 3
- – – – – üben oder sonstigen Verfahren 8-91c.10
- – – – – Verfahren
- – – – – davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten 8-91c.11
- – – – – zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten 8-91c.12
- – – – – Intensivbehandlung, mit 4 oder mehr
- – – – – üben oder sonstigen Verfahren 8-91c.20
- – – – – Verfahren
- – – – – davon ein
- – – – – – – – – ärztlich
- – – – – – – – – oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten 8-91c.21
- – – – – – – – – psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten, zusätzlich ein Einzelgespräch von mind. 30 Minuten 8-91c.23
- – – – – – – – – psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten, zusätzlich ein Einzelgespräch von mind. 30 Minuten 8-91c.23
- – – – – – – – – zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten 8-91c.22

Schneckenohr, Korrektur 5-188.1

Schnittblock, CAD-CAM-, patientenindividuell hergestellt, Verwendung 5-98d.0 (Zusatzkode)

Schnürring, Resektion

- Extremität

Schnürring, Resektion (Forts.)

- Extremität (Forts.)
- – obere, mit Rekonstruktion, plastisch, bei kongenitaler Anomalie 5-868.10
- – untere, mit Rekonstruktion, plastisch, bei kongenitaler Anomalie 5-868.11
- Fuß, mit Rekonstruktion, plastisch, bei kongenitaler Anomalie 5-867.0
- Hand, mit Rekonstruktion, plastisch, bei kongenitaler Anomalie 5-848.2
- Schraube**
- dorsal, Reposition, offen, Fraktur
- – Azetabulum 5-799.2
- – Hüftkopf 5-799.2
- Entfernung
- – Beckenknochen 5-787.1d
- – Femur
- – – distal 5-787.1h
- – – proximal 5-787.1f
- – – Schaft 5-787.1g
- – Fibula
- – – distal 5-787.1r
- – – proximal 5-787.1p
- – – Schaft 5-787.1q
- – Humerus
- – – distal 5-787.13
- – – proximal 5-787.11
- – – Schaft 5-787.12
- – Kalkaneus 5-787.1t
- – Karpus 5-787.1a
- – Klavikula 5-787.10
- – Metakarpus 5-787.1b
- – Metatarsus 5-787.1v
- – Patella 5-787.1j
- – Phalangen
- – Fuß 5-787.1w
- – Hand 5-787.1c
- – Radius
- – – distal 5-787.16
- – – proximal 5-787.14
- – – Schaft 5-787.15
- – Schenkelhals 5-787.1e
- – Skapula 5-787.1z
- – Talus 5-787.1s
- – Tarsus 5-787.1u
- – Tibia
- – – distal 5-787.1n
- – – proximal 5-787.1k
- – – Schaft 5-787.1m
- – Ulna
- – – distal 5-787.19
- – – proximal 5-787.17
- – – Schaft 5-787.18
- Osteosynthese, Knochen 5-786.0 (Zusatzkode)
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Beckenknochen 5-78a.0d
- Femur
- – distal 5-78a.0h
- – proximal 5-78a.0f
- – Schaft 5-78a.0g
- – Fibula
- – – distal 5-78a.0r
- – – proximal 5-78a.0p
- – – Schaft 5-78a.0q
- – Humerus
- – – distal 5-78a.03
- – – proximal 5-78a.01
- – – Schaft 5-78a.02
- – Kalkaneus 5-78a.0t
- – Karpus 5-78a.0a
- – Klavikula 5-78a.00
- – Metakarpus 5-78a.0b
- – Metatarsus 5-78a.0v
- – Patella 5-78a.0j

Schraube (Forts.)

– Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)

- Phalangen
 - Fuß 5-78a.0w $\rightleftharpoons$
 - Hand 5-78a.0c $\rightleftharpoons$
- Radius
 - distal 5-78a.06 $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-78a.04 $\rightleftharpoons$
- Schaft 5-78a.05 $\rightleftharpoons$
- Schenkelhals 5-78a.0e $\rightleftharpoons$
- Skapula 5-78a.0z $\rightleftharpoons$
- Talus 5-78a.0s $\rightleftharpoons$
- Tarsus 5-78a.0u $\rightleftharpoons$
- Tibia
 - distal 5-78a.0n $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-78a.0k $\rightleftharpoons$
- Schaft 5-78a.0m $\rightleftharpoons$
- Ulna
 - distal 5-78a.09 $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-78a.07 $\rightleftharpoons$
- Schaft 5-78a.08 $\rightleftharpoons$
- Reposition
 - geschlossen
 - Epiphysenlösung
 - Beckenknochen 5-790.0d
 - Femur
 - distal 5-790.0h $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-790.0f $\rightleftharpoons$
 - Fibula
 - distal 5-790.0r $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-790.0p $\rightleftharpoons$
 - Humerus
 - distal 5-790.03 $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-790.01 $\rightleftharpoons$
 - Kalkaneus 5-790.0t $\rightleftharpoons$
 - Klavikula 5-790.00 $\rightleftharpoons$
 - Metakarpus 5-790.0b $\rightleftharpoons$
 - Metatarsus 5-790.0v $\rightleftharpoons$
 - Phalangen
 - Fuß 5-790.0w $\rightleftharpoons$
 - Hand 5-790.0c $\rightleftharpoons$
 - Radius
 - distal 5-790.06 $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-790.04 $\rightleftharpoons$
 - Skapula 5-790.0z $\rightleftharpoons$
 - Talus 5-790.0s $\rightleftharpoons$
 - Tarsus 5-790.0u $\rightleftharpoons$
 - Tibia
 - distal 5-790.0n $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-790.0k $\rightleftharpoons$
 - Ulna
 - distal 5-790.09 $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-790.07 $\rightleftharpoons$
- Fraktur
 - Beckenknochen 5-790.0d
 - Femur
 - distal 5-790.0h $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-790.0f $\rightleftharpoons$
 - Schaft 5-790.0g $\rightleftharpoons$
 - Fibula
 - distal 5-790.0r $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-790.0p $\rightleftharpoons$
 - Schaft 5-790.0q $\rightleftharpoons$
 - Humerus
 - distal 5-790.03 $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-790.01 $\rightleftharpoons$
 - Schaft 5-790.02 $\rightleftharpoons$
 - Kalkaneus 5-790.0t $\rightleftharpoons$
 - Karpus 5-790.0a $\rightleftharpoons$
 - Klavikula 5-790.00 $\rightleftharpoons$
 - Metakarpus 5-790.0b $\rightleftharpoons$
 - Metatarsus 5-790.0v $\rightleftharpoons$
 - Patella 5-790.0j $\rightleftharpoons$
 - Phalangen

Schraube (Forts.)

– Reposition (Forts.)

- geschlossen (Forts.)
 - Fraktur (Forts.)
 - Phalangen (Forts.)
 - Fuß 5-790.0w $\rightleftharpoons$
 - Hand 5-790.0c $\rightleftharpoons$
 - Radius
 - distal 5-790.06 $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-790.04 $\rightleftharpoons$
 - Schaft 5-790.05 $\rightleftharpoons$
 - Schenkelhals 5-790.0e $\rightleftharpoons$
 - Skapula 5-790.0z $\rightleftharpoons$
 - Talus 5-790.0s $\rightleftharpoons$
 - Tarsus 5-790.0u $\rightleftharpoons$
 - Tibia
 - distal 5-790.0n $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-790.0k $\rightleftharpoons$
 - Schaft 5-790.0m $\rightleftharpoons$
 - Ulna
 - distal 5-790.09 $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-790.07 $\rightleftharpoons$
 - Schaft 5-790.08 $\rightleftharpoons$
 - Luxation
 - Akromioklavikulargelenk 5-79a.01 $\rightleftharpoons$
 - Ellenbogengelenk 5-79a.0t $\rightleftharpoons$
 - Handgelenk 5-79a.07 $\rightleftharpoons$
 - Handwurzelgelenk 5-79a.0a $\rightleftharpoons$
 - Hüftgelenk 5-79a.0g $\rightleftharpoons$
 - Humeroglenoidgelenk 5-79a.00 $\rightleftharpoons$
 - Humeroulnargelenk 5-79a.04 $\rightleftharpoons$
 - Iliosakralgelenk 5-79a.0e $\rightleftharpoons$
 - Interphalangealgelenk 5-79a.0d $\rightleftharpoons$
 - Karpometakarpalgelenk 5-79a.0b $\rightleftharpoons$
 - Kniegelenk 5-79a.0h $\rightleftharpoons$
 - Metakarpophalangealgelenk 5-79a.0c $\rightleftharpoons$
 - Metatarsophalangealgelenk 5-79a.0q $\rightleftharpoons$
 - Radiokarpalgelenk 5-79a.08 $\rightleftharpoons$
 - Radioulnargelenk
 - distal 5-79a.06 $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-79a.05 $\rightleftharpoons$
 - Sprunggelenk
 - oberes 5-79a.0k $\rightleftharpoons$
 - unteres 5-79a.0m $\rightleftharpoons$
 - Sternoklavikulargelenk 5-79a.03 $\rightleftharpoons$
 - Symphyse 5-79a.0f
 - Tarsalgelenk 5-79a.0n $\rightleftharpoons$
 - Tarsometatarsalgelenk 5-79a.0p $\rightleftharpoons$
 - Tibiofibulargelenk, proximal 5-79a.0j $\rightleftharpoons$
 - Ulnokarpalgelenk 5-79a.09 $\rightleftharpoons$
 - Zehengelenk 5-79a.0r $\rightleftharpoons$
- offen
 - Fraktur
 - Beckenrand 5-798.2
 - Beckenring, hinterer 5-798.3
 - Corpus mandibulae 5-764.12 $\rightleftharpoons$
 - Femur
 - distal 5-793.1h $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-793.1f $\rightleftharpoons$
 - Schaft 5-791.0g $\rightleftharpoons$
 - Fibula
 - distal 5-793.1r $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-793.1p $\rightleftharpoons$
 - Schaft 5-791.0q $\rightleftharpoons$
 - Humerus
 - distal 5-793.13 $\rightleftharpoons$
 - proximal 5-793.11 $\rightleftharpoons$
 - Schaft 5-791.02 $\rightleftharpoons$
 - Jochbeinkörper 5-760.12 $\rightleftharpoons$
 - und Jochbogen 5-760.62 $\rightleftharpoons$
 - Jochbogen 5-760.42 $\rightleftharpoons$
 - Kalkaneus 5-797.1t $\rightleftharpoons$
 - Karpus 5-795.1a $\rightleftharpoons$
 - Klavikula 5-795.10 $\rightleftharpoons$

Schraube (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Fraktur (Forts.)
- – – – Maxilla 5-761.12
- – – – Metakarpus 5-795.1b↔
- – – – Metatarsus 5-795.1v↔
- – – – Mittelgesicht, zentrolateral 5-762.12
- – – – Nasoethmoid 5-761.42
- – – – Patella 5-793.1j↔
- – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-795.1w↔
- – – – – Hand 5-795.1c↔
- – – – – Processus alveolaris mandibulae 5-764.42
- – – – – Processus alveolaris maxillae 5-761.32
- – – – – Processus articularis mandibulae 5-765.72↔
- – – – – R. mandibulae 5-765.32↔
- – – – – Radius
- – – – – – distal 5-793.16↔
- – – – – – proximal 5-793.14↔
- – – – – – Schaft 5-791.05↔
- – – – – Schenkelhals 5-793.1e↔
- – – – – Skapula 5-795.1z↔
- – – – – Talus 5-797.1s↔
- – – – – Tarsus 5-795.1u↔
- – – – – Tibia
- – – – – – distal 5-793.1n↔
- – – – – – proximal 5-793.1k↔
- – – – – – Schaft 5-791.0m↔
- – – – – Ulna
- – – – – – distal 5-793.19↔
- – – – – – proximal 5-793.17↔
- – – – – – Schaft 5-791.08↔
- – – Luxation
- – – – Akromioklavikulargelenk 5-79b.01↔
- – – – Ellenbogengelenk 5-79b.0t↔
- – – – Handgelenk 5-79b.07↔
- – – – Handwurzelgelenk 5-79b.0a↔
- – – – Hüftgelenk 5-79b.0g↔
- – – – Humero Glenoidalgelenk 5-79b.00↔
- – – – Humero ulnargelenk 5-79b.04↔
- – – – Iliosakralgelenk 5-79b.0e↔
- – – – Interphalangealgelenk 5-79b.0d↔
- – – – Karpometakarpalgelenk 5-79b.0b↔
- – – – Kniegelenk 5-79b.0h↔
- – – – Metakarpophalangealgelenk 5-79b.0c↔
- – – – Metatarsophalangealgelenk 5-79b.0q↔
- – – – Radiokarpalgelenk 5-79b.08↔
- – – – Radioulnargelenk
- – – – – distal 5-79b.06↔
- – – – – proximal 5-79b.05↔
- – – – Sprunggelenk
- – – – – oberes 5-79b.0k↔
- – – – – unteres 5-79b.0m↔
- – – – Sternoklavikulargelenk 5-79b.03↔
- – – – Symphyse 5-79b.0f
- – – – Tarsalgelenk 5-79b.0n↔
- – – – Tarsometatarsalgelenk 5-79b.0p↔
- – – – Thorakoskapulargelenk 5-79b.02↔
- – – – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.0j↔
- – – – Ulnokarpalgelenk 5-79b.09↔
- – – – Zehengelenk 5-79b.0r↔
- – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – Corpus mandibulae 5-764.22↔
- – – – Femur
- – – – – distal 5-794.0h↔
- – – – – proximal 5-794.0f↔
- – – – – Schaft 5-792.0g↔
- – – – Fibula
- – – – – distal 5-794.0r↔
- – – – – proximal 5-794.0p↔
- – – – – Schaft 5-792.0q↔
- – – – Humerus
- – – – – distal 5-794.03↔

Schraube (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – – Humerus (Forts.)
- – – – – proximal 5-794.01↔
- – – – – Schaft 5-792.02↔
- – – – Jochbeinkörper 5-760.22↔
- – – – Karpus 5-796.0a↔
- – – – Klavikula 5-796.00↔
- – – – Metakarpus 5-796.0b↔
- – – – Metatarsus 5-796.0v↔
- – – – Mittelgesicht, zentrolateral 5-763.12
- – – – – und
- – – – – – andere 5-763.72
- – – – – – lateral 5-763.32
- – – – – – zentral 5-763.52
- – – – – Patella 5-794.0j↔
- – – – – Phalangen
- – – – – – Fuß 5-796.0w↔
- – – – – – Hand 5-796.0c↔
- – – – – R. mandibulae 5-765.42↔
- – – – – Radius
- – – – – – distal 5-794.06↔
- – – – – – proximal 5-794.04↔
- – – – – – Schaft 5-792.05↔
- – – – – Schenkelhals 5-794.0e↔
- – – – – Skapula 5-796.0z↔
- – – – – Tarsus 5-796.0u↔
- – – – – Tibia
- – – – – – distal 5-794.0n↔
- – – – – – proximal 5-794.0k↔
- – – – – – Schaft 5-792.0m↔
- – – – – Ulna
- – – – – – distal 5-794.09↔
- – – – – – proximal 5-794.07↔
- – – – – – Schaft 5-792.08↔
- – – – transoral
- – – – Fraktur
- – – – – Processus articularis mandibulae 5-765.62↔
- – – – – R. mandibulae 5-765.12↔
- – – – – Mehrfragment-Fraktur, R. mandibulae 5-765.22↔
- – – – – ventral, Reposition, offen, Fraktur
- – – – Azetabulum 5-799.1↔
- – – – Hüftkopf 5-799.1↔
- – – – zur
- – – – – Fixation, Naht, Bandapparat, Klavikula, offen 5-807.6↔
- – – – – Osteosynthese, Wirbelsäule
- – – – – 1 Segment 5-83b.20
- – – – – 2 Segmente 5-83b.21
- – – – – 3 Segmente 5-83b.22
- – – – – 4 oder mehr Segmente 5-83b.23
- Schrauben- und Plattensystem**, resorbierbar, Osteosynthese
- Gesichtsschädelknochen 5-779.6 (Zusatzkode)
- Kiefergelenk 5-779.6 (Zusatzkode)
- Schrauben-Band-System**, wachstumslenkend, Implantation, und Instrumentierung, mit Schrauben, zur Korrektur, Deformität, Wirbelsäule
- bis zu 9 Wirbelkörper 5-838.f2
- mehr als 9 Wirbelkörper 5-838.f3
- Schrauben-Platten-System**
- dorsal, zur Osteosynthese, Wirbelsäule
- – 1 Segment 5-83b.40
- – 2 Segmente 5-83b.41
- – 3 Segmente 5-83b.42
- – 4 oder mehr Segmente 5-83b.43
- ventral, zur Osteosynthese, Wirbelsäule
- – 1 Segment 5-83b.30
- – 2 Segmente 5-83b.31
- – 3 Segmente 5-83b.32
- – 4 oder mehr Segmente 5-83b.33
- Schrauben-Stab-System**
- mitwachsend, Implantation, und Instrumentierung, mit Schrauben, zur Korrektur, Deformität, Wirbelsäule

Schrauben-Stab-System (Forts.)

- mitwachsend, Implantation, und Instrumentierung, mit Schrauben, zur Korrektur, Deformität, Wirbelsäule (Forts.)
- bis zu 7 Wirbelkörper 5-838.f0
- mehr als 7 Wirbelkörper 5-838.f1
- wachstumslenkend, Implantation, und Instrumentierung, mit Schrauben, zur Korrektur, Deformität, Wirbelsäule
- bis zu 7 Wirbelkörper 5-838.f0
- mehr als 7 Wirbelkörper 5-838.f1
- zur Osteosynthese, Wirbelsäule
- 1 Segment 5-83b.50
- 2 Segmente 5-83b.51
- 3 Segmente 5-83b.52
- 4 oder mehr Segmente 5-83b.53

Schraubenlager, Wirbelsäule, Augmentation 5-83w.0
(Zusatzkode)

Schraubkatheter, Verwendung, zur Rekanalisation, Koronargefäß 8-83b.g (Zusatzkode)

Schrittmacher - s.a. Herzschrittmacher

- Zwerchfell-
- Entfernung 5-347.7
- permanent
- Implantation
- mit Implantation, Elektrode 5-347.62
- ohne Implantation, Elektrode 5-347.63
- Wechsel
- mit Wechsel, Elektrode 5-347.62
- ohne Wechsel, Elektrode 5-347.63
- temporär
- Implantation, mit Implantation, Elektrode 5-347.60
- Wechsel
- mit Wechsel, Elektrode 5-347.60
- ohne Wechsel, Elektrode 5-347.61

Schrumpfung, Schultergelenkkapsel, arthroskopisch, durch

- Elektrokauter 5-814.d2
- Energiequellen 5-814.d2

Schuknecht, Implantation, Prothese

- bei Fensterung, Promotorium 5-198.12
- mit Stapesplastik 5-197.12

Schulter

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.062
- Arterie
- Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.132 8-836.0e
- Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.132
- Fremdkörperentfernung, Gefäßprothese 5-380.132
- Inzision, Gefäßprothese 5-380.132
- Thrombektomie, Gefäßprothese 5-380.132
- Butterfly-Plastik 5-906.062
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.062
- Chemical Peeling
- großflächig 5-913.962
- kleinflächig 5-913.362
- Dehnungsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.062
- großflächig 5-903.562
- kleinflächig 5-903.062
- Dermabrasion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-921.162
- hochtourig, kleinflächig 5-913.062
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.062
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.162
- Desinsertion 5-851.d12
- Durchtrennung, Lappenstiel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.062
- Muskel und Faszie 5-857.a12
- Einlegen, Medikamententräger, subfaszial 5-850.h12
- Entfernung, Medikamententräger, subfaszial 5-850.j12
- Entnahme
- Composite graft 5-901.262
- Fernlappen, gestielt 5-904.262
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.562
- Lappen

Schulter (Forts.)

- Entnahme (Forts.)
- Lappen (Forts.)
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.012
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.062
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.362
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.212
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.312
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.312
- regional, gestielt 5-904.162
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.462
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.112
- Spalthaut 5-901.062
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.062
- Vollhaut 5-901.162
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.162
- Escharotomie 5-920.062
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.362
- Fasziotomie 5-920.262
- Exartikulation 5-862.12
- Explantation, Hautexpander 5-909.162
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.812
- subfaszial 5-852.912
- Faszie
- Debridement 5-850.d12
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a12
- autogenem Material 5-856.912
- Doppelung 5-856.312
- Entfernung, Transplantat 5-856.812
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g12
- Exploration 5-850.g12
- Exzision 5-852.a12
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a12
- Inzision
- offen 5-850.612
- perkutan 5-850.712
- Naht 5-856.012
- Raffung 5-856.212
- Revision, Transplantat 5-856.612
- Transplantation
- allogen 5-856.512
- autogen 5-856.412
- Verkürzung 5-856.212
- Verlängerung 5-856.112
- Wechsel, Transplantat 5-856.712
- Faszienlappenplastik 5-857.412
- gefäßgestielt 5-857.512
- Fasziotomie
- bei Verbrennung und Verätzung 5-920.162
- längs, perkutan 5-851.a12
- quer
- partiell, offen 5-851.512
- perkutan 5-851.712
- total, offen 5-851.612
- Segment
- längs
- partiell, offen 5-851.812
- total, offen 5-851.912
- mehrere, längs
- partiell, offen 5-851.b12
- total, offen 5-851.c12
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.262
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.162
- Abtragung 5-911.262
- Gefäß
- Anlegen, AV-Fistel, endovaskulär, durch

Schulter (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- Anlegen, AV-Fistel, endovaskulär, durch (Forts.)
- Gleichstrom 8-83c.d2↔
- magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.c2↔
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.32↔
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.02↔
- Biopsie, durch Inzision 1-587.1↔
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.12↔
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b2↔
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.92↔
- Metallspiralen 8-836.m2↔
- Partikeln 8-836.k2↔
- Schirm 8-836.c2↔
- Endosonographie, intravaskulär 3-05e.0↔
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.32↔
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.62↔
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02↔
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02↔
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02↔
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert
- 1 8-846.02↔
- 2 oder mehr 8-846.12↔
- ungecouvert
- 1 8-845.02↔
- 2 oder mehr 8-845.12↔
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.92↔
- Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- 1 8-84d.02↔
- 2 8-84d.12↔
- 3 8-84d.22↔
- 4 8-84d.32↔
- 5 8-84d.42↔
- 6 oder mehr 8-84d.52↔
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.02↔
- 2 8-843.12↔
- 3 8-843.22↔
- 4 8-843.32↔
- 5 8-843.42↔
- 6 oder mehr 8-843.52↔
- gecouvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.02↔
- 2 oder mehr 8-84a.12↔
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.02↔
- 2 8-848.12↔

Schulter (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- gecouvert (Forts.)
- medikamentefreisetzend (Forts.)
- 3 8-848.22↔
- 4 8-848.32↔
- 5 8-848.42↔
- 6 oder mehr 8-848.52↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.02↔
- 2 8-842.12↔
- 3 8-842.22↔
- 4 8-842.32↔
- 5 8-842.42↔
- 6 oder mehr 8-842.52↔
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.02↔
- 2 8-841.12↔
- 3 8-841.22↔
- 4 8-841.32↔
- 5 8-841.42↔
- 6 oder mehr 8-841.52↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.02↔
- 2 8-840.12↔
- 3 8-840.22↔
- 4 8-840.32↔
- 5 8-840.42↔
- 6 oder mehr 8-840.52↔
- ungecouvert, großlumig, andere
- 1 8-849.02↔
- 2 oder mehr 8-849.12↔
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02↔
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- transluminal, Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- 1 8-84d.02↔
- 2 8-84d.12↔
- 3 8-84d.22↔
- 4 8-84d.32↔
- 5 8-84d.42↔
- 6 oder mehr 8-84d.52↔
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r2↔
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.22↔
- Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.b2↔
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.f2↔
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p2↔
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.12↔
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.82↔
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.72↔
- Gefäßprothese, Arterie
- Endarteriektomie 5-381.13↔
- Thrombendarteriektomie 5-381.13↔
- Haut
- Applikation
- Atzmittel, lokal 5-914.06↔
- Zytostatika, lokal 5-914.16↔
- Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.26↔
- Einbringen, Material
- autogen 5-890.16↔
- xenogen 5-890.26↔
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.36↔
- Elektrochemotherapie
- großflächig 5-915.96↔
- kleinflächig 5-915.86↔
- Elektroakustik

Schulter (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Elektrokaustik (Forts.)
 - großflächig 5-915.46↔
 - kleinflächig 5-915.06↔
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.46↔
 - Exploration 5-892.06↔
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.16↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.06↔
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.56↔
 - primärem Wundverschluss 5-895.36↔
 - Transplantation 5-895.46↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.16↔
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.46↔
 - primärem Wundverschluss 5-895.26↔
 - Transplantation 5-895.46↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.06↔
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.36↔
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.36↔
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.26↔
 - ohne Inzision 8-102.3
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.06↔
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.76↔
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.76↔
 - kleinflächig 5-915.36↔
 - Inzision 5-892.06↔
 - mit Drainage 5-892.16↔
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.66↔
 - kleinflächig 5-915.26↔
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.56↔
 - kleinflächig 5-915.16↔
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.46↔
 - Naht
 - primär 5-900.06↔
 - sekundär 5-900.16↔
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.66↔
 - Straffungsoperation 5-911.06↔
 - Tätowieren 5-890.06↔
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.56↔
 - und Unterhaut
 - Entfernung
 - großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.16↔
 - kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.06↔
 - Wunde, Entfernung
 - Fibrinbeläge
 - großflächig, ohne Anästhesie 8-192.16↔
 - kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.06↔
 - großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.16↔
 - kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.06↔
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.06↔
 - Metallklammern 5-900.06↔
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.16↔
 - Metallklammern 5-900.16↔
 - Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.26↔
 - Hautersatz
 - großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c6↔

Schulter (Forts.)

- Hautersatz (Forts.)
 - kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b6↔
 - permanent
 - großflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.e6↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e6↔
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a6↔
 - kleinflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.d6↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d6↔
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.96↔
 - Hautschichten, oberflächlich
 - Ausbürsten
 - großflächig 5-913.76↔
 - kleinflächig 5-913.16↔
 - Chemochirurgie
 - großflächig 5-913.96↔
 - kleinflächig 5-913.36↔
 - Dermabrasion, hohtourig, großflächig 5-913.66↔
 - Entfernung, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.86↔
 - kleinflächig 5-913.26↔
 - Exkochleation
 - großflächig 5-913.86↔
 - kleinflächig 5-913.26↔
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-913.a6↔
 - kleinflächig 5-913.46↔
 - Shaving
 - großflächig 5-913.b6↔
 - kleinflächig 5-913.56↔
 - Implantation
 - Endoprothese, teilgekoppelt, konventionell 5-824.20↔
 - Hautexpander 5-909.06↔
 - Insellappenplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.36↔
 - großflächig 5-903.86↔
 - kleinflächig 5-903.36↔
 - Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.06↔
 - mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36↔
 - Fasziotomie 5-920.26↔
 - Jumping-man-Plastik 5-906.06↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06↔
 - Kompartimentresektion 5-852.b1↔
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.d1↔
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c1↔
 - Lappenplastik
 - adipofaszial 5-857.21↔
 - gefäßgestielt 5-857.31↔
 - fasziokutan 5-857.01↔
 - gefäßgestielt 5-857.11↔
 - frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.06↔
 - kombiniert 5-906.06↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.06↔
 - lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.56↔
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.16↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.16↔
 - myokutan 5-857.61↔
 - gefäßgestielt 5-857.71↔
 - regional, gestielt 5-905.16↔
 - mit Fernlappen 5-906.26↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.26↔
 - mit freiem Hauttransplantat 5-906.36↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.36↔
 - Revision, lokal 5-907.26↔
 - Liposuction 5-911.16↔
 - Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.76↔
 - Muskel

Schulter (Forts.)

- Muskel (Forts.)
 - Debridement 5-850.b1⇄
 - Durchtrennung 5-851.01⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-853.91⇄
 - Entnahme, zur Transplantation 5-852.e1⇄
 - Exploration 5-850.e1⇄
 - Exzision
 - epifaszial
 - partiell 5-852.41⇄
 - total 5-852.51⇄
 - subfaszial
 - partiell 5-852.61⇄
 - total 5-852.71⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.81⇄
 - Inzision
 - längs 5-850.01⇄
 - quer 5-850.11⇄
 - Naht 5-853.11⇄
 - Plastik 5-853.41⇄
 - Refixation 5-853.01⇄
 - Revision, Transplantat 5-853.71⇄
 - Spülung, Hohlraum 5-853.x1⇄
 - Transplantation 5-853.61⇄
 - Transposition 5-853.51⇄
 - Verkürzung, und Naht 5-853.31⇄
 - Verlängerung, und Naht 5-853.21⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-853.81⇄
 - Muskellappenplastik 5-857.81⇄
 - gefäßgestielt 5-857.91⇄
 - Muskeln und Weichteile, Nadelbiopsie, perkutan 1-491.1⇄
 - Narbenkorrektur 5-894.16⇄
 - nach Hautplastik 5-907.06⇄
 - Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.26⇄
 - Nerv
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-513.2⇄
 - perkutan 1-405.2⇄
 - Destruktion 5-041.2⇄
 - Exploration 5-04b.2⇄
 - Exzision 5-041.2⇄
 - Inzision 5-040.2⇄
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-405.2⇄
 - Naht
 - epineural
 - mit Transplantation 5-048.2⇄
 - und Transposition 5-054.2⇄
 - primär 5-044.2⇄
 - mit Transposition 5-050.2⇄
 - sekundär 5-046.2⇄
 - mit Transposition 5-052.2⇄
 - interfaszikulär
 - mit Transplantation 5-049.2⇄
 - und Transposition 5-055.2⇄
 - primär 5-045.2⇄
 - mit Transposition 5-051.2⇄
 - sekundär 5-047.2⇄
 - mit Transposition 5-053.2⇄
 - Neurolyse, und Dekompression 5-056.2⇄
 - mit Transposition 5-057.2⇄
 - Oberarm, Anlegen, AV-Fistel, endovaskulär, durch Gleichstrom 8-83c.d2⇄
 - Resektion
 - Ganglion 5-859.21⇄
 - Gewebe, kompartmentübergreifend
 - mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j1⇄
 - ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h1⇄
 - Revision
 - Fernlappen, gestielt 5-907.46⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.76⇄
 - Hauttransplantat, frei 5-907.16⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.46⇄
 - Lappen

Schulter (Forts.)

- Revision (Forts.)
 - Lappen (Forts.)
 - frei, mit mikrovasculärer Anastomosierung 5-907.56⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.86⇄
 - regional, gestielt 5-907.36⇄
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-928.66⇄
 - Schleimbeutel
 - Inzision 5-859.01⇄
 - Resektion, total 5-859.11⇄
 - Schweißdrüse
 - Exzision, radikal 5-895.66⇄
 - Kürettage
 - lokal 5-894.26⇄
 - radikal 5-895.66⇄
 - Sehne
 - Augmentation 5-854.31⇄
 - Debridement 5-850.c1⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-854.91⇄
 - Ersatzplastik 5-854.41⇄
 - mit Interponat 5-854.51⇄
 - Exploration 5-850.f1⇄
 - Exzision
 - partiell 5-852.01⇄
 - total 5-852.11⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.91⇄
 - Inzision
 - längs 5-850.21⇄
 - quer 5-850.31⇄
 - mehrere
 - Tenodese
 - primär 5-855.91⇄
 - sekundär 5-855.a1⇄
 - Tenolyse 5-855.61⇄
 - Naht
 - primär 5-855.11⇄
 - sekundär 5-855.21⇄
 - Reinsertion 5-855.01⇄
 - Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a1⇄
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.61⇄
 - Tenodese
 - primär 5-855.71⇄
 - sekundär 5-855.81⇄
 - Tenolyse 5-855.51⇄
 - Transplantation 5-854.71⇄
 - Transposition 5-854.21⇄
 - und Muskel, Exzision
 - epifaszial 5-852.81⇄
 - subfaszial 5-852.91⇄
 - Verkürzung 5-854.11⇄
 - Verlängerung 5-854.01⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-854.81⇄
 - Sehngewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f1⇄
 - Sehnenscheide
 - Durchtrennung
 - längs 5-851.31⇄
 - quer 5-851.41⇄
 - Exzision
 - partiell 5-852.21⇄
 - total 5-852.31⇄
 - isoliert, Inzision
 - längs 5-850.41⇄
 - quer 5-850.51⇄
 - Naht
 - primär 5-855.31⇄
 - sekundär 5-855.41⇄
 - Spülung 5-855.b1⇄
 - Tenotomie
 - offen 5-851.11⇄
 - perkutan 5-851.21⇄
 - Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.31⇄
 - Transplantation
 - Composite graft
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.36⇄

Schulter (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Composite graft (Forts.)
- frei
- großflächig 5-902.76²
- kleinflächig 5-902.36²
- Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.66²
- Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
- Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.96²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b6²
- labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a6²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c6²
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.51²
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.46²
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.71²
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81²
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81²
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.56²
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.61²
- Spalthaut, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.06²
- großflächig 5-902.46²
- auf Hautareal, granulierend 5-902.56²
- kleinflächig 5-902.06²
- auf Hautareal, granulierend 5-902.16²
- Vollhaut
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.26²
- frei
- großflächig 5-902.66²
- kleinflächig 5-902.26²
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.21²
- Transpositionsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.26²
- großflächig 5-903.76²
- kleinflächig 5-903.26²
- Vene, oberflächlich
- Ballonangioplastie, offen 5-380.a1² 8-836.02²
- Embolektomie 5-380.a1²
- Entnahme, Transplantat 5-386.a1²
- Exzision 5-386.a1²
- Fremdkörperentfernung 5-380.a1²
- Inzision 5-380.a1²
- Ligatur 5-389.a1²
- Naht 5-388.a1²
- Patchplastik 5-395.a1²
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.a1²
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.a1²
- Reanastomosierung 5-382.a1²
- Thrombektomie 5-380.a1²
- Verschluss, operativ 5-389.a1²
- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.16²
- großflächig 5-903.66²
- kleinflächig 5-903.16²
- W-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.56²
- großflächig 5-903.b6²
- kleinflächig 5-903.a6²
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.56²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.56²
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.c6²
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.96²

Schulter (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- großflächig (Forts.)
- durch (Forts.)
- Kombination mehrerer Verfahren (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.96²
- kultivierte Keratinozyten 5-916.86²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.86²
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.66²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.66²
- mit
- alloplastischem Material 5-916.76²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.76²
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b6²
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.06²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.06²
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.b6²
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.46²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.46²
- kultivierte Keratinozyten 5-916.36²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.36²
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.16²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.16²
- mit
- alloplastischem Material 5-916.26²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.26²
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a6²
- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.16²
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.26²
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.06²
- Z-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.46²
- großflächig 5-903.96²
- kleinflächig 5-903.46²
- Schultereckgelenk**
- Band, Augmentation, offen, mit Vicrylkordel 5-807.4²
- Rekonstruktion, offen, mit Vicrylband, und Bandnaht 5-807.4²
- Schulterendoprothese, teilgekoppelt**
- invers, Implantation 5-824.21²
- nicht invers, Implantation 5-824.20²
- Schultergelenk**
- Adhäsiolyse, arthroskopisch 5-810.20²
- Arthrodese, offen 5-808.4²
- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.1²
- Biopsie
- arthroskopisch 1-482.1² 1-697.1²
- durch Inzision 1-504.1²
- perkutan 1-483.1²
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.1²
- Bizepssehne, lang
- Naht, arthroskopisch 5-814.8²
- Tenodese, arthroskopisch 5-814.9²
- Tenotomie, arthroskopisch 5-814.7²
- Bursktomie, arthroskopisch 5-814.3²
- Dekompression, subakromial, arthroskopisch 5-814.3²
- Einbringen, Abstandhalter, arthroskopisch 5-814.c²
- Entfernung, Totalendoprothese 5-825.8²
- Implantation, Totalendoprothese
- invers 5-824.21²
- konventionell 5-824.20²
- nicht invers 5-824.20²
- Kapselplastik
- hintere, offen 5-805.5²
- obere, offen 5-805.b²
- vordere, offen 5-805.4²
- Kapselraffung, arthroskopisch, durch Naht, mit Fixation, Glenoid 5-814.5²
- Labrum glenoidale, Refixation, arthroskopisch, durch Naht 5-814.0²

Schultergelenk (*Forts.*)

- Labrumabriss, knöchern, Refixation, arthroskopisch 5-814.2⇄
- Limbusabriss, knöchern, Refixation, offen 5-805.1⇄
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.1⇄
- oberes, Kapselplastik, arthroskopisch 5-814.e⇄
- Pfannenrand, Plastik
 - hintere, offen 5-805.3⇄
 - vordere, offen 5-805.2⇄
- Punktion, perkutan, diagnostisch 1-854.1⇄
- Raum, subakromial, Erweiterung, arthroskopisch 5-814.3⇄
- Resektionsarthroplastik 5-829.3⇄
- Revision, Endoprothese, ohne Wechsel 5-825.00⇄
- Rotatorenmanschette, Rekonstruktion
 - arthroskopisch 5-814.4⇄
 - mit Debridement 5-814.4⇄
 - offen, durch
 - Naht 5-805.7⇄
 - Verlagerung, Sehne 5-805.8⇄
- Totalendoprothese, Wechsel
 - Glenoidteil 5-825.k0⇄
 - Humerusteil 5-825.k1⇄
- Wechsel
 - Humeruskopfprothese, in
 - inverse Totalendoprothese 5-825.12⇄
 - konventionelle Totalendoprothese 5-825.11⇄
 - Totalendoprothese, in
 - eine inverse Totalendoprothese 5-825.21⇄
 - konventionelle Totalendoprothese 5-825.20⇄

Schultergelenkkapsel, Schrumpfung, arthroskopisch, durch

- Elektroauter 5-814.d⇄
- Energiequellen 5-814.d⇄

Schultergürtel, Amputation, interthorakoskapulär 5-862.0⇄**Schulterregion**

- Amputation, Revision 5-866.0⇄
- Haut, Biopsie, ohne Inzision 1-490.1⇄
- Muskeln und Weichteile, Biopsie
 - durch Inzision 1-502.1⇄
 - perkutan 1-491.1⇄
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.1⇄
- Stoßwellentherapie, extrakorporal 8-115.0⇄

Schuster-Plastik - s.a. Bauchwand, Defektverschluss, kongenital, temporär 5-537.5**Schwangerschaft**, Beendigung

- durch Injektion, intraamniotisch 5-750
- mit Kürettage 5-751

Schweißdrüse

- Axilla
 - Exzision
 - lokal 5-894.26⇄
 - radikal 5-895.66⇄
 - Kürettage
 - lokal 5-894.26⇄
 - radikal 5-895.66⇄
- Bauchregion
 - Exzision
 - lokal 5-894.2b
 - radikal 5-895.6b
 - Kürettage
 - lokal 5-894.2b
 - radikal 5-895.6b
- Brustwand
 - Exzision
 - lokal 5-894.2a
 - radikal 5-895.6a
 - Kürettage
 - lokal 5-894.2a
 - radikal 5-895.6a
- Ellenbogen
 - Exzision
 - lokal 5-894.27⇄
 - radikal 5-895.67⇄
 - Kürettage
 - lokal 5-894.27⇄
 - radikal 5-895.67⇄

Schweißdrüse (*Forts.*)

- Fuß
 - Exzision
 - lokal 5-894.2g⇄
 - radikal 5-895.6g⇄
 - Kürettage
 - lokal 5-894.2g⇄
 - radikal 5-895.6g⇄
- Genitalregion
 - Exzision
 - lokal 5-894.2c
 - radikal 5-895.6c
 - Kürettage
 - lokal 5-894.2c
 - radikal 5-895.6c
- Gesäß
 - Exzision
 - ausgedehnt 5-895.6d
 - lokal 5-894.2d
 - radikal 5-895.6d
 - Kürettage
 - lokal 5-894.2d
 - radikal 5-895.6d
- Hals
 - Exzision
 - lokal 5-894.25
 - radikal 5-895.65
 - Kürettage
 - lokal 5-894.25
 - radikal 5-895.65
- Hand
 - Exzision
 - lokal 5-894.29⇄
 - radikal 5-895.69⇄
 - Kürettage
 - lokal 5-894.29⇄
 - radikal 5-895.69⇄
- Knie
 - Exzision
 - ausgedehnt 5-895.6e⇄
 - lokal 5-894.2e⇄
 - radikal 5-895.6e⇄
 - Kürettage
 - ausgedehnt 5-895.6e⇄
 - lokal 5-894.2e⇄
 - radikal 5-895.6e⇄
- Kopf
 - Exzision, radikal 5-895.64
 - Kürettage, radikal 5-895.64
 - sonstige Teile
 - Exzision, lokal 5-894.24
 - Kürettage, lokal 5-894.24
- Leistenregion
 - Exzision
 - lokal 5-894.2c
 - radikal 5-895.6c
 - Kürettage
 - lokal 5-894.2c
 - radikal 5-895.6c
- Lippe
 - Exzision
 - lokal 5-894.20
 - radikal 5-895.60
 - Kürettage
 - lokal 5-894.20
 - radikal 5-895.60
- Oberarm
 - Exzision
 - lokal 5-894.27⇄
 - radikal 5-895.67⇄
 - Kürettage
 - lokal 5-894.27⇄
 - radikal 5-895.67⇄
- Oberschenkel

Schweißdrüse (Forts.)

- Oberschenkel (Forts.)
- Exzision
- lokal 5-894.2e↔
- radikal 5-895.6e↔
- Kürettage
- lokal 5-894.2e↔
- radikal 5-895.6e↔
- Rücken
- Exzision
- lokal 5-894.2a
- radikal 5-895.6a
- Kürettage
- lokal 5-894.2a
- radikal 5-895.6a
- Saugkürettage, axillär 5-911.3↔
- Schulter
- Exzision, radikal 5-895.66↔
- Kürettage
- lokal 5-894.26↔
- radikal 5-895.66↔
- Unterarm
- Exzision
- lokal 5-894.28↔
- radikal 5-895.68↔
- Kürettage
- lokal 5-894.28↔
- radikal 5-895.68↔
- Unterschenkel
- Exzision
- lokal 5-894.2f↔
- radikal 5-895.6f↔
- Kürettage
- ausgedehnt 5-895.6f↔
- lokal 5-894.2f↔
- radikal 5-895.6f↔

Schwellendurchtrennung, Zenker-Divertikel, endoskopisch 5-299.2

Schwellkörperimplantat, Wechsel, isoliert, Penisprothese, hydraulisch 5-649.b4

Schwenklappenplastik

- Latissimus-dorsi-, Mamma 5-885.5↔
- zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.41↔

Schwenkplastik, Korrekturoperation, bei

- Ektropium 5-093.5↔
- Entropium 5-093.5↔

Schwenkung, Haut, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.01↔

Schwerewichtigenbett, elektrisch, programmierbar, Lagerung 8-390.0

Schwerstbrandverletzte, Lagerung, Spezialweichlagerungsbett 8-390.6

Scopinaro, Diversion, biliopankreatisch

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-434.32
- laparoskopisch 5-434.31
- offen 5-434.30

Scoring-balloon

- Koronararterie 8-837.q
- perkutan-transluminal
- Aorta 8-836.14
- Aortenisthmus 8-836.15
- Arterie
- abdominal 8-836.1h↔
- Oberschenkel 8-836.1k↔
- pelvin 8-836.1h↔
- Ductus arteriosus apertus 8-836.16
- Gefäß
- extrakraniell, Kopf 8-836.11↔
- Hals 8-836.11↔
- intrakraniell 8-836.10
- künstlich 8-836.1e
- Malformation 8-836.1d
- Oberarm 8-836.12↔
- Schulter 8-836.12↔
- spinal 8-836.1f

Scoring-balloon (Forts.)

- perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- Thorax 8-836.18↔
- Unterarm 8-836.13↔
- Unterschenkel 8-836.1c↔
- viszeral 8-836.1a
- V. cava 8-836.17
- V. portae 8-836.1g
- Vene
- abdominal 8-836.1j↔
- Oberschenkel 8-836.1m↔
- pelvin 8-836.1j↔

Scraping

- Korneaepithel 5-123.20↔
- Trachomfollikel, Konjunktiva 5-112.1↔

Screening

- multidimensional, palliativmedizinisch, und Minimalassessment 1-773
- und Minimalassessment, geriatrisch, multidimensional 1-770

Sechs-Minuten-Gehtest, nach Guyatt 1-715

Second-look-Laparotomie 5-541.3

Sectio, Misgav-Ladach-

- primär 5-749.10
- sekundär 5-749.11

Sectio alta

- ohne weitere Maßnahmen 5-571.0
- zur
- Ausräumung, Tamponade, Harnblase 5-571.3
- Entfernung, Stein, Harnblase 5-571.1
- Fremdkörperentfernung, Harnblase 5-571.2

Sectio caesarea

- korporal
- primär, durch
- Inzision, längs 5-741.4
- T-Inzision 5-741.2
- sekundär, durch
- Inzision, längs 5-741.5
- T-Inzision 5-741.3
- primär 5-740.0
- sekundär 5-740.1
- suprazervikal
- primär 5-741.0
- sekundär 5-741.1

Sectio caesarea extraperitonealis

- primär 5-742.0
- sekundär 5-742.1

Secukinumab, Applikation, parenteral 6-009.5

Sedierung

- Analgo-, Patient, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 8-903 (Zusatzkode)
- Patient, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 8-903 (Zusatzkode)

Segel

- Plastik, Mitralklappe
- endovaskulär
- transarteriell 5-35a.40
- transvenös 5-35a.41
- mit Clip
- 1, transvenös 5-35a.60 (Zusatzkode)
- 2, transvenös 5-35a.61 (Zusatzkode)
- 3, transvenös 5-35a.62 (Zusatzkode)
- 4, transvenös 5-35a.63 (Zusatzkode)
- 5 oder mehr, transvenös 5-35a.64 (Zusatzkode)
- transapikal 5-35a.42
- mittels Implantation, Neochordae 5-35a.42
- aus PTFE 5-35a.42
- ventrikulär, transarteriell 5-35a.40
- Rekonstruktion
- Mitralklappe 5-353.2
- Trikuspidalklappe 5-353.5

Segment, Rektum, Exzision, Vollwand, zirkulär

- intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- peranal 5-482.90

Segmentresektion

- Dickdarm
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.07
 - laparoskopisch, mit
 - Anastomose 5-455.05
 - Enterostoma 5-455.06
 - multipel
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.17
 - laparoskopisch, mit
 - Anastomose 5-455.15
 - Enterostoma 5-455.16
 - offen, mit
 - Anastomose 5-455.11
 - Anastomosen-Anus praeter 5-455.14
 - Enterostoma und Blindverschluss 5-455.12
 - zwei Enterostomata 5-455.13
 - offen, mit
 - Anastomose 5-455.01
 - Anastomosen-Anus praeter 5-455.04
 - Enterostoma und Blindverschluss 5-455.02
 - zwei Enterostomata 5-455.03
- Dünndarm, multipel
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.32
 - laparoskopisch 5-454.31
 - offen 5-454.30
- Duodenum
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.02
 - exteriorisiert 5-464.30
 - laparoskopisch 5-454.01
 - zur Transplantation 5-454.01
 - offen 5-454.00
 - zur Transplantation 5-454.00
 - zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.02
- Ileum
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.22
 - exteriorisiert 5-464.32
 - laparoskopisch 5-454.21
 - zur Transplantation 5-454.21
 - offen 5-454.20
 - zur Transplantation 5-454.20
 - zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.22
- Jejunum
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.12
 - exteriorisiert 5-464.31
 - laparoskopisch 5-454.11
 - zur Transplantation 5-454.11
 - offen 5-454.10
 - zur Transplantation 5-454.10
 - zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.12
- Kolon, offen, mit Anastomose 5-455.01
- Leber 5-502.0
 - Segmente 1 und 4 bis 8 5-502.6
 - Segmente 2, 3, 4a und 4b 5-502.1
 - Segmente 2 und 3 5-502.4
 - Segmente 4 bis 8 5-502.3
 - Segmente 5 bis 8 5-502.2
- Lunge
 - offen
 - mit
 - Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-323.42⇄
 - radikaler Lymphadenektomie 5-323.43⇄
 - ohne Lymphadenektomie 5-323.41⇄
 - thorakoskopisch
 - mit
 - Entfernung, Lymphknoten, einzeln 5-323.52⇄
 - Lymphadenektomie, radikal 5-323.53⇄
 - ohne Lymphadenektomie 5-323.51⇄
- Magen 5-434.0
- Mamma
 - mit
 - Defektdeckung, durch

Segmentresektion (Forts.)

- Mamma (Forts.)
 - mit (Forts.)
 - Defektdeckung, durch (Forts.)
 - Fernlappenplastik, frei, mit mikrochirurgischem Gefäßanschluss 5-870.a7⇄
 - gestielt Fernlappenplastik 5-870.a6⇄
 - Lappenplastik
 - fasziokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇄
 - myokutan, lokal, aus dem brustumgebenden Haut- und Weichteilgewebe 5-870.a4⇄
 - Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe
 - bis zu
 - 1 Quadrant 5-870.a1⇄
 - 25% 5-870.a1⇄
 - mehr als
 - 1 Quadrant 5-870.a2⇄
 - 25% 5-870.a2⇄
 - tumoradaptierte
 - Mammareduktionsplastik 5-870.a5⇄
 - Mastopexie 5-870.a3⇄
 - direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇄
 - ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.a0⇄
- Pankreas 5-524.4
- Rektum, peranal, zirkulär, mit Stapler 5-482.b0

SeHCA-Test 3-70b.2**Sehne**

- Axilla
 - Augmentation 5-854.31⇄
 - Debridement 5-850.c1⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-854.91⇄
 - Ersatzplastik 5-854.41⇄
 - mit Interponat 5-854.51⇄
 - Exploration 5-850.f1⇄
 - Exzision
 - partiell 5-852.01⇄
 - total 5-852.11⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.91⇄
 - Inzision
 - längs 5-850.21⇄
 - quer 5-850.31⇄
 - Naht
 - primär 5-855.11⇄
 - sekundär 5-855.21⇄
 - Reinsertion 5-855.01⇄
 - Schaffung, Transplantatlager 5-854.61⇄
 - Tenodese
 - primär 5-855.71⇄
 - sekundär 5-855.81⇄
 - Tenolyse 5-855.51⇄
 - Transplantation 5-854.71⇄
 - Transposition 5-854.21⇄
 - partiell 5-854.21⇄
 - Verkürzung 5-854.11⇄
 - Verlängerung 5-854.01⇄
 - Wechsel, Transplantat 5-854.81⇄
- Bauchregion
 - Augmentation 5-854.36⇄
 - Debridement 5-850.c6⇄
 - Entfernung, Transplantat 5-854.96⇄
 - Ersatzplastik 5-854.46⇄
 - mit Interponat 5-854.56⇄
 - Exploration 5-850.f6⇄
 - Exzision
 - partiell 5-852.06⇄
 - total 5-852.16⇄
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.96⇄
 - Inzision
 - längs 5-850.26⇄
 - quer 5-850.36⇄
 - Naht
 - primär 5-855.16⇄

Sehne (Forts.)

- Bauchregion (Forts.)
- Naht (Forts.)
- sekundär 5-855.26↔
- Reinsertion 5-855.06↔
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.66↔
- Tenolyse 5-855.56↔
- Transplantation 5-854.76↔
- Verkürzung 5-854.16↔
- Verlängerung 5-854.06↔
- Wechsel, Transplantat 5-854.86↔
- Brustwand
- Augmentation 5-854.35↔
- Debridement 5-850.c5↔
- Entfernung, Transplantat 5-854.95↔
- Ersatzplastik 5-854.45↔
- mit Interponat 5-854.55↔
- Exploration 5-850.f5↔
- Exzision
- partiell 5-852.05↔
- total 5-852.15↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.95↔
- Inzision
- längs 5-850.25↔
- quer 5-850.35↔
- Naht
- primär 5-855.15↔
- sekundär 5-855.25↔
- Reinsertion 5-855.05↔
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.65↔
- Tenodese
- primär 5-855.75↔
- sekundär 5-855.85↔
- Tenolyse 5-855.55↔
- Transplantation 5-854.75↔
- Transposition 5-854.25↔
- partiell 5-854.25↔
- Verkürzung 5-854.15↔
- Verlängerung 5-854.05↔
- Wechsel, Transplantat 5-854.85↔
- Debridement, bei Verbrennung und Verätzung 5-922.1
- Ellenbogen
- Augmentation 5-854.32↔
- Debridement 5-850.c2↔
- Entfernung, Transplantat 5-854.92↔
- Ersatzplastik 5-854.42↔
- mit Interponat 5-854.52↔
- Exploration 5-850.f2↔
- Exzision
- partiell 5-852.02↔
- total 5-852.12↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.92↔
- Inzision
- längs 5-850.22↔
- quer 5-850.32↔
- Naht
- primär 5-855.12↔
- sekundär 5-855.22↔
- Reinsertion 5-855.02↔
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.62↔
- Tenodese
- primär 5-855.72↔
- sekundär 5-855.82↔
- Tenolyse 5-855.52↔
- Transplantation 5-854.72↔
- Transposition 5-854.22↔
- partiell 5-854.22↔
- Verkürzung 5-854.12↔
- Verlängerung 5-854.02↔
- Wechsel, Transplantat 5-854.82↔
- Ellenbogengelenk, Debridement, arthroskopisch 5-819.1t↔
- Fuß
- Debridement 5-850.ca↔
- Exploration 5-850.fa↔

Sehne (Forts.)

- Fuß (Forts.)
- Exzision
- partiell 5-852.0a↔
- total 5-852.1a↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.9a↔
- Inzision
- längs 5-850.2a↔
- quer 5-850.3a↔
- Naht
- primär 5-855.1a↔
- sekundär 5-855.2a↔
- Reinsertion 5-855.0a↔
- Tenodese
- primär 5-855.7a↔
- sekundär 5-855.8a↔
- Tenolyse 5-855.5a↔
- Fußwurzel
- Augmentation 5-854.3b↔
- Entfernung, Transplantat 5-854.9b↔
- Ersatzplastik 5-854.4b↔
- mit Interponat 5-854.5b↔
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.6b↔
- Transplantation 5-854.7b↔
- Transposition 5-854.2b↔
- partiell 5-854.2b↔
- Verkürzung 5-854.1b↔
- Verlängerung 5-854.0b↔
- Wechsel, Transplantat 5-854.8b↔
- Genitalregion
- Augmentation 5-854.37↔
- Debridement 5-850.c7↔
- Entfernung, Transplantat 5-854.97↔
- Ersatzplastik 5-854.47↔
- mit Interponat 5-854.57↔
- Exploration 5-850.f7↔
- Exzision
- partiell 5-852.07↔
- total 5-852.17↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.97↔
- Inzision
- längs 5-850.27↔
- quer 5-850.37↔
- Naht
- primär 5-855.17↔
- sekundär 5-855.27↔
- Reinsertion 5-855.07↔
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.67↔
- Tenodese
- primär 5-855.77↔
- sekundär 5-855.87↔
- Tenolyse 5-855.57↔
- Transplantation 5-854.77↔
- Transposition 5-854.27↔
- partiell 5-854.27↔
- Verkürzung 5-854.17↔
- Verlängerung 5-854.07↔
- Wechsel, Transplantat 5-854.87↔
- Gefäß
- Augmentation 5-854.37↔
- Debridement 5-850.c7↔
- Entfernung, Transplantat 5-854.97↔
- Ersatzplastik 5-854.47↔
- mit Interponat 5-854.57↔
- Exploration 5-850.f7↔
- Exzision
- partiell 5-852.07↔
- total 5-852.17↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.97↔
- Inzision
- längs 5-850.27↔
- quer 5-850.37↔
- Naht
- primär 5-855.17↔

Sehne (Forts.)

- Gesäß (Forts.)
- Naht (Forts.)
- sekundär 5-855.27⇄
- Reinsertion 5-855.07⇄
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.67⇄
- Tenodese
- primär 5-855.77⇄
- sekundär 5-855.87⇄
- Tenolyse 5-855.57⇄
- Transplantation 5-854.77⇄
- Transposition 5-854.27⇄
- partiell 5-854.27⇄
- Verkürzung 5-854.17⇄
- Verlängerung 5-854.07⇄
- Wechsel, Transplantat 5-854.87⇄
- Hals
- Augmentation 5-854.30⇄
- Debridement 5-850.c0⇄
- Entfernung, Transplantat 5-854.90⇄
- Ersatzplastik 5-854.40⇄
- mit Interponat 5-854.50⇄
- Exploration 5-850.f0⇄
- Exzision
- partiell 5-852.00⇄
- total 5-852.10⇄
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.90⇄
- Inzision
- längs 5-850.20⇄
- quer 5-850.30⇄
- Naht
- primär 5-855.10⇄
- sekundär 5-855.20⇄
- Reinsertion 5-855.00⇄
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.60⇄
- Tenodese
- primär 5-855.70⇄
- sekundär 5-855.80⇄
- Tenolyse 5-855.50⇄
- Transplantation 5-854.70⇄
- Transposition 5-854.20⇄
- partiell 5-854.20⇄
- Verkürzung 5-854.10⇄
- Verlängerung 5-854.00⇄
- Wechsel, Transplantat 5-854.80⇄
- Humeroglenoidalgelenk, Debridement, arthroskopisch 5-819.10⇄
- Humeroradialgelenk, Debridement, arthroskopisch 5-819.1s⇄
- Humeroulnargelenk, Debridement, arthroskopisch 5-819.14⇄
- Injektion, therapeutisch 8-020.4⇄
- Knie
- Augmentation 5-854.38⇄
- Debridement 5-850.c8⇄
- Entfernung, Transplantat 5-854.98⇄
- Ersatzplastik 5-854.48⇄
- mit Interponat 5-854.58⇄
- Exploration 5-850.f8⇄
- Exzision
- partiell 5-852.08⇄
- total 5-852.18⇄
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.98⇄
- Inzision
- längs 5-850.28⇄
- quer 5-850.38⇄
- Naht
- primär 5-855.18⇄
- sekundär 5-855.28⇄
- Reinsertion 5-855.08⇄
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.68⇄
- Tenodese
- primär 5-855.78⇄
- sekundär 5-855.88⇄
- Tenolyse 5-855.58⇄
- Transplantation 5-854.78⇄

Sehne (Forts.)

- Knie (Forts.)
- Transposition 5-854.28⇄
- partiell 5-854.28⇄
- Verkürzung 5-854.18⇄
- Verlängerung 5-854.08⇄
- Wechsel, Transplantat 5-854.88⇄
- Kniegelenk, Debridement, arthroskopisch 5-819.1h⇄
- Kopf
- Augmentation 5-854.30⇄
- Debridement 5-850.c0⇄
- Entfernung, Transplantat 5-854.90⇄
- Ersatzplastik 5-854.40⇄
- mit Interponat 5-854.50⇄
- Exploration 5-850.f0⇄
- Exzision
- partiell 5-852.00⇄
- total 5-852.10⇄
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.90⇄
- Inzision
- längs 5-850.20⇄
- quer 5-850.30⇄
- Naht
- primär 5-855.10⇄
- sekundär 5-855.20⇄
- Reinsertion 5-855.00⇄
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.60⇄
- Tenodese
- primär 5-855.70⇄
- sekundär 5-855.80⇄
- Tenolyse 5-855.50⇄
- Transplantation 5-854.70⇄
- Transposition 5-854.20⇄
- partiell 5-854.20⇄
- Verkürzung 5-854.10⇄
- Verlängerung 5-854.00⇄
- Wechsel, Transplantat 5-854.80⇄
- Leistenregion
- Augmentation 5-854.37⇄
- Debridement 5-850.c7⇄
- Entfernung, Transplantat 5-854.97⇄
- Ersatzplastik 5-854.47⇄
- mit Interponat 5-854.57⇄
- Exploration 5-850.f7⇄
- Exzision
- partiell 5-852.07⇄
- total 5-852.17⇄
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.97⇄
- Inzision
- längs 5-850.27⇄
- quer 5-850.37⇄
- Naht
- primär 5-855.17⇄
- sekundär 5-855.27⇄
- Reinsertion 5-855.07⇄
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.67⇄
- Tenodese
- primär 5-855.77⇄
- sekundär 5-855.87⇄
- Tenolyse 5-855.57⇄
- Transplantation 5-854.77⇄
- Transposition 5-854.27⇄
- partiell 5-854.27⇄
- Verkürzung 5-854.17⇄
- Verlängerung 5-854.07⇄
- Wechsel, Transplantat 5-854.87⇄
- M. rectus superior, Transplantat, bei Blepharoptosis 5-094.x⇄
- mehrere
- Axilla
- Tenodese
- primär 5-855.91⇄
- sekundär 5-855.a1⇄
- Tenolyse 5-855.61⇄
- Bauchregion, Tenolyse 5-855.66⇄

Schne (Forts.)

- mehrere (Forts.)
- – Brustwand
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.95²
- – – – sekundär 5-855.a5²
- – – Tenolyse 5-855.65²
- – Ellenbogen
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.92²
- – – – sekundär 5-855.a2²
- – – Tenolyse 5-855.62²
- – Fuß
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.9a²
- – – – sekundär 5-855.aa²
- – – Tenolyse 5-855.6a²
- – Genitalregion
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.97²
- – – – sekundär 5-855.a7²
- – – Tenolyse 5-855.67²
- – Gefäß
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.97²
- – – – sekundär 5-855.a7²
- – – Tenolyse 5-855.67²
- – Hals
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.90²
- – – – sekundär 5-855.a0²
- – – Tenolyse 5-855.60²
- – Knie
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.98²
- – – – sekundär 5-855.a8²
- – – Tenolyse 5-855.68²
- – Kopf
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.90²
- – – – sekundär 5-855.a0²
- – – Tenolyse 5-855.60²
- – Leistenregion
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.97²
- – – – sekundär 5-855.a7²
- – – Tenolyse 5-855.67²
- – Oberarm
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.92²
- – – – sekundär 5-855.a2²
- – – Tenolyse 5-855.62²
- – Oberschenkel
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.98²
- – – – sekundär 5-855.a8²
- – – Tenolyse 5-855.68²
- – Rücken
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.95²
- – – – sekundär 5-855.a5²
- – – Tenolyse 5-855.65²
- – Schulter
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.91²
- – – – sekundär 5-855.a1²
- – – Tenolyse 5-855.61²
- – Unterarm
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.93²
- – – – sekundär 5-855.a3²
- – – Tenolyse 5-855.63²
- – Unterschenkel
- – – Tenodese

Schne (Forts.)

- mehrere (Forts.)
- – Unterschenkel (Forts.)
- – – Tenodese (Forts.)
- – – – primär 5-855.99²
- – – – sekundär 5-855.a9²
- – – Tenolyse 5-855.69²
- Mittelfuß
- – Augmentation 5-854.3c²
- – Entfernung, Transplantat 5-854.9c²
- – Ersatzplastik 5-854.4c²
- – – mit Interponat 5-854.5c²
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.6c²
- – Transplantation 5-854.7c²
- – Transposition 5-854.2c²
- – – partiell 5-854.2c²
- – Verkürzung 5-854.1c²
- – Verlängerung 5-854.0c²
- – Wechsel, Transplantat 5-854.8c²
- Oberarm
- – Augmentation 5-854.32²
- – Debridement 5-850.c2²
- – Entfernung, Transplantat 5-854.92²
- – Ersatzplastik 5-854.42²
- – – mit Interponat 5-854.52²
- – Exploration 5-850.f2²
- – Exzision
- – – partiell 5-852.02²
- – – total 5-852.12²
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.92²
- – Inzision
- – – längs 5-850.22²
- – – quer 5-850.32²
- – Naht
- – – primär 5-855.12²
- – – sekundär 5-855.22²
- – Reinsertion 5-855.02²
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.62²
- – Tenodese
- – – primär 5-855.72²
- – – sekundär 5-855.82²
- – – Tenolyse 5-855.52²
- – Transplantation 5-854.72²
- – Transposition 5-854.22²
- – – partiell 5-854.22²
- – Verkürzung 5-854.12²
- – Verlängerung 5-854.02²
- – Wechsel, Transplantat 5-854.82²
- Oberschenkel
- – Augmentation 5-854.38²
- – Debridement 5-850.c8²
- – Entfernung, Transplantat 5-854.98²
- – Ersatzplastik 5-854.48²
- – – mit Interponat 5-854.58²
- – Exploration 5-850.f8²
- – Exzision
- – – partiell 5-852.08²
- – – total 5-852.18²
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.98²
- – Inzision
- – – längs 5-850.28²
- – – quer 5-850.38²
- – Naht
- – – primär 5-855.18²
- – – sekundär 5-855.28²
- – Reinsertion 5-855.08²
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.68²
- – Tenodese
- – – primär 5-855.78²
- – – sekundär 5-855.88²
- – – Tenolyse 5-855.58²
- – Transplantation 5-854.78²
- – Transposition 5-854.28²
- – – partiell 5-854.28²

Sehne (Forts.)

- Oberschenkel (Forts.)
- Verkürzung 5-854.18⇄
- Verlängerung 5-854.08⇄
- Wechsel, Transplantat 5-854.88⇄
- Radioulnargelenk, proximal, Debridement, arthroskopisch 5-819.15⇄
- Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch
- Axilla 5-854.a1⇄
- Bauchregion 5-854.a6⇄
- Brustwand 5-854.a5⇄
- Ellenbogen 5-854.a2⇄
- Fußwurzel 5-854.ab⇄
- Genitalregion 5-854.a7⇄
- Gesäß 5-854.a7⇄
- Hals 5-854.a0⇄
- Knie 5-854.a8⇄
- Kopf 5-854.a0⇄
- Leistenregion 5-854.a7⇄
- Mittelfuß 5-854.ac⇄
- Oberarm 5-854.a2⇄
- Oberschenkel 5-854.a8⇄
- Rücken 5-854.a5⇄
- Rückfuß 5-854.ab⇄
- Schulter 5-854.a1⇄
- Unterarm 5-854.a3⇄
- Unterschenkel 5-854.a9⇄
- Zehe 5-854.ac⇄
- Rücken
- Augmentation 5-854.35⇄
- Debridement 5-850.c5⇄
- Entfernung, Transplantat 5-854.95⇄
- Ersatzplastik 5-854.45⇄
- mit Interponat 5-854.55⇄
- Exploration 5-850.f5⇄
- Exzision
- partiell 5-852.05⇄
- total 5-852.15⇄
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.95⇄
- Inzision
- längs 5-850.25⇄
- quer 5-850.35⇄
- Naht
- primär 5-855.15⇄
- sekundär 5-855.25⇄
- Reinsertion 5-855.05⇄
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.65⇄
- Tenodese
- primär 5-855.75⇄
- sekundär 5-855.85⇄
- Tenolyse 5-855.55⇄
- Transplantation 5-854.75⇄
- Transposition 5-854.25⇄
- partiell 5-854.25⇄
- Verkürzung 5-854.15⇄
- Verlängerung 5-854.05⇄
- Wechsel, Transplantat 5-854.85⇄
- Rückfuß
- Augmentation 5-854.3b⇄
- Entfernung, Transplantat 5-854.9b⇄
- Ersatzplastik 5-854.4b⇄
- mit Interponat 5-854.5b⇄
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.6b⇄
- Transplantation 5-854.7b⇄
- Transposition 5-854.2b⇄
- partiell 5-854.2b⇄
- Verkürzung 5-854.1b⇄
- Verlängerung 5-854.0b⇄
- Wechsel, Transplantat 5-854.8b⇄
- Schulter
- Augmentation 5-854.31⇄
- Debridement 5-850.c1⇄
- Entfernung, Transplantat 5-854.91⇄
- Ersatzplastik 5-854.41⇄

Sehne (Forts.)

- Schulter (Forts.)
- Ersatzplastik (Forts.)
- mit Interponat 5-854.51⇄
- Exploration 5-850.f1⇄
- Exzision
- partiell 5-852.01⇄
- total 5-852.11⇄
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.91⇄
- Inzision
- längs 5-850.21⇄
- quer 5-850.31⇄
- Naht
- primär 5-855.11⇄
- sekundär 5-855.21⇄
- Reinsertion 5-855.01⇄
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.61⇄
- Tenodese
- primär 5-855.71⇄
- sekundär 5-855.81⇄
- Tenolyse 5-855.51⇄
- Transplantation 5-854.71⇄
- Transposition 5-854.21⇄
- partiell 5-854.21⇄
- Verkürzung 5-854.11⇄
- Verlängerung 5-854.01⇄
- Wechsel, Transplantat 5-854.81⇄
- Sprunggelenk, oberes, Debridement, arthroskopisch 5-819.1k⇄
- Transplantation, frei, zur Stabilisierung, Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch 5-814.b⇄
- und Muskel
- Axilla, Exzision
- epifaszial 5-852.81⇄
- subfaszial 5-852.91⇄
- Bauchregion, Exzision
- epifaszial 5-852.86⇄
- subfaszial 5-852.96⇄
- Brustwand, Exzision
- epifaszial 5-852.85⇄
- subfaszial 5-852.95⇄
- Ellenbogen, Exzision
- epifaszial 5-852.82⇄
- subfaszial 5-852.92⇄
- Fuß, Exzision
- epifaszial 5-852.8a⇄
- subfaszial 5-852.9a⇄
- Genitalregion, Exzision
- epifaszial 5-852.87⇄
- subfaszial 5-852.97⇄
- Gesäß, Exzision
- epifaszial 5-852.87⇄
- subfaszial 5-852.97⇄
- Hals, Exzision
- epifaszial 5-852.80⇄
- subfaszial 5-852.90⇄
- Knie, Exzision
- epifaszial 5-852.88⇄
- subfaszial 5-852.98⇄
- Kopf, Exzision
- epifaszial 5-852.80⇄
- subfaszial 5-852.90⇄
- Leistenregion, Exzision
- epifaszial 5-852.87⇄
- subfaszial 5-852.97⇄
- Oberarm, Exzision
- epifaszial 5-852.82⇄
- subfaszial 5-852.92⇄
- Oberschenkel, Exzision
- epifaszial 5-852.88⇄
- subfaszial 5-852.98⇄
- Rücken, Exzision
- epifaszial 5-852.85⇄
- subfaszial 5-852.95⇄
- Schulter, Exzision

Sehne (Forts.)

- und Muskel (Forts.)
- – Schulter, Exzision (Forts.)
- – – epifaszial 5-852.81⇄
- – – subfaszial 5-852.91⇄
- – Unterarm, Exzision
- – – epifaszial 5-852.83⇄
- – – subfaszial 5-852.93⇄
- – Unterschenkel, Exzision
- – – epifaszial 5-852.89⇄
- – – subfaszial 5-852.99⇄
- Unterarm
- – Augmentation 5-854.33⇄
- – Debridement 5-850.c3⇄
- – Entfernung, Transplantat 5-854.93⇄
- – Ersatzplastik 5-854.43⇄
- – – mit Interponat 5-854.53⇄
- – Exploration 5-850.f3⇄
- – Exzision
- – – partiell 5-852.03⇄
- – – total 5-852.13⇄
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.93⇄
- – Inzision
- – – längs 5-850.23⇄
- – – quer 5-850.33⇄
- – Naht
- – – primär 5-855.13⇄
- – – sekundär 5-855.23⇄
- – Reinsertion 5-855.03⇄
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.63⇄
- – Tenodese
- – – primär 5-855.73⇄
- – – sekundär 5-855.83⇄
- – Tenolyse 5-855.53⇄
- – Transplantation 5-854.73⇄
- – Transposition 5-854.23⇄
- – – partiell 5-854.23⇄
- – Verkürzung 5-854.13⇄
- – Verlängerung 5-854.03⇄
- – Wechsel, Transplantat 5-854.83⇄
- Unterschenkel
- – Augmentation 5-854.39⇄
- – Debridement 5-850.c9⇄
- – Entfernung, Transplantat 5-854.99⇄
- – Ersatzplastik 5-854.49⇄
- – – mit Interponat 5-854.59⇄
- – Exploration 5-850.f9⇄
- – Exzision
- – – partiell 5-852.09⇄
- – – total 5-852.19⇄
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.99⇄
- – Inzision
- – – längs 5-850.29⇄
- – – quer 5-850.39⇄
- – Naht
- – – primär 5-855.19⇄
- – – sekundär 5-855.29⇄
- – Reinsertion 5-855.09⇄
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.69⇄
- – Tenodese
- – – primär 5-855.79⇄
- – – sekundär 5-855.89⇄
- – Tenolyse 5-855.59⇄
- – Transplantation 5-854.79⇄
- – Transposition 5-854.29⇄
- – – partiell 5-854.29⇄
- – Verkürzung 5-854.19⇄
- – Verlängerung 5-854.09⇄
- – Wechsel, Transplantat 5-854.89⇄
- Verlagerung, zur Rekonstruktion, Rotatorenmanschette, Schultergelenk, offen 5-805.8⇄
- Zehe
- – Augmentation 5-854.3c⇄
- – Entfernung, Transplantat 5-854.9c⇄

Sehne (Forts.)

- Zehe (Forts.)
- – Ersatzplastik 5-854.4c⇄
- – – mit Interponat 5-854.5c⇄
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.6c⇄
- – Transplantation 5-854.7c⇄
- – Transposition 5-854.2c⇄
- – – partiell 5-854.2c⇄
- – Verkürzung 5-854.1c⇄
- – Verlängerung 5-854.0c⇄
- – Wechsel, Transplantat 5-854.8c⇄

Sehnenfachspaltung

- Beugesehne
- – Daumen 5-840.32⇄
- – Handgelenk 5-840.30⇄
- – Langfinger 5-840.31⇄
- Sehnenscheide
- – Daumen 5-840.38⇄
- – Handgelenk 5-840.36⇄
- – Hohlhand 5-840.39⇄
- – Langfinger 5-840.37⇄
- Strecksehne
- – Daumen 5-840.35⇄
- – Handgelenk 5-840.33⇄
- – Langfinger 5-840.34⇄

Sehnengewebe

- Axilla, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f1⇄
- Bauchregion, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f6⇄
- Brustwand, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f5⇄
- Ellenbogen, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f2⇄
- Fuß, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f4⇄
- Genitalregion, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f7⇄
- Gesäß, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f7⇄
- Hals, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f0⇄
- Knie, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f8⇄
- Kopf, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f0⇄
- Leistenregion, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f7⇄
- Oberarm, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f2⇄
- Oberschenkel, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f8⇄
- Rücken, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f5⇄
- Schulter, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f1⇄
- Unterarm, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f3⇄
- Unterschenkel, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f9⇄

Sehnenknoten, Entfernung

- Beugesehne
- – Daumen 5-840.52⇄
- – Handgelenk 5-840.50⇄
- – Langfinger 5-840.51⇄
- Sehnenscheide
- – Daumen 5-840.58⇄
- – Handgelenk 5-840.56⇄
- – Hohlhand 5-840.59⇄
- – Langfinger 5-840.57⇄
- Strecksehne
- – Daumen 5-840.55⇄
- – Handgelenk 5-840.53⇄
- – Langfinger 5-840.54⇄

Sehnenkopplung

- Beugesehne
- – Daumen 5-840.m2⇄
- – Handgelenk 5-840.m0⇄
- – Langfinger 5-840.m1⇄
- Strecksehne
- – Daumen 5-840.m5⇄
- – Handgelenk 5-840.m3⇄
- – Langfinger 5-840.m4⇄

Sehnenplastik

- Beugesehne
- – Daumen 5-840.k2⇄
- – Handgelenk 5-840.k0⇄
- – Langfinger 5-840.k1⇄
- Sehnenscheide
- – Daumen 5-840.k8⇄
- – Handgelenk 5-840.k6⇄

Schnenplastik (Forts.)

- Sehnenscheide (Forts.)
- Hohlhand 5-840.k9↔
- Langfinger 5-840.k7↔
- Strecksehne
- Daumen 5-840.k5↔
- Handgelenk 5-840.k3↔
- Langfinger 5-840.k4↔

Sehnenscheide

- Axilla
- Durchtrennung
- – längs 5-851.31↔
- – quer 5-851.41↔
- Exzision
- – partiell 5-852.21↔
- – total 5-852.31↔
- Naht
- – primär 5-855.31↔
- – sekundär 5-855.41↔
- Spülung 5-855.b1↔
- Bauchregion
- Naht
- – primär 5-855.36↔
- – sekundär 5-855.46↔
- Spülung 5-855.b6↔
- Brustwand
- Durchtrennung
- – längs 5-851.35↔
- – quer 5-851.45↔
- Exzision
- – partiell 5-852.25↔
- – total 5-852.35↔
- Naht
- – primär 5-855.35↔
- – sekundär 5-855.45↔
- Spülung 5-855.b5↔
- Daumen
- Debridement 5-840.48↔
- Entfernung, Sehnenknoten 5-840.58↔
- Exploration 5-840.s8↔
- Exzision 5-840.58↔
- Fremdkörperentfernung 5-840.08↔
- Inzision 5-840.08↔
- Naht
- – primär 5-840.68↔
- – sekundär 5-840.78↔
- Sehnenfachspaltung 5-840.38↔
- Sehnenplastik 5-840.k8↔
- Tenolyse 5-840.88↔
- Ellenbogen
- Durchtrennung
- – längs 5-851.32↔
- – quer 5-851.42↔
- Exzision
- – partiell 5-852.22↔
- – total 5-852.32↔
- Naht
- – primär 5-855.32↔
- – sekundär 5-855.42↔
- Spülung 5-855.b2↔
- Fuß
- Durchtrennung
- – längs 5-851.3a↔
- – quer 5-851.4a↔
- Exzision
- – partiell 5-852.2a↔
- – total 5-852.3a↔
- Naht
- – primär 5-855.3a↔
- – sekundär 5-855.4a↔
- Spülung 5-855.ba↔
- Genitalregion
- Durchtrennung
- – längs 5-851.37↔

Sehnenscheide (Forts.)

- Genitalregion (Forts.)
- Durchtrennung (Forts.)
- – quer 5-851.47↔
- Exzision
- – partiell 5-852.27↔
- – total 5-852.37↔
- Naht
- – primär 5-855.37↔
- – sekundär 5-855.47↔
- Spülung 5-855.b7↔
- Gefäß
- Durchtrennung
- – längs 5-851.37↔
- – quer 5-851.47↔
- Exzision
- – partiell 5-852.27↔
- – total 5-852.37↔
- Naht
- – primär 5-855.37↔
- – sekundär 5-855.47↔
- Spülung 5-855.b7↔
- Hals
- Durchtrennung
- – längs 5-851.30↔
- – quer 5-851.40↔
- Exzision
- – partiell 5-852.20↔
- – total 5-852.30↔
- Naht
- – primär 5-855.30↔
- – sekundär 5-855.40↔
- Spülung 5-855.b0↔
- Handgelenk
- Debridement 5-840.46↔
- Entfernung, Sehnenknoten 5-840.56↔
- Exploration 5-840.s6↔
- Exzision 5-840.56↔
- Fremdkörperentfernung 5-840.06↔
- Inzision 5-840.06↔
- Naht
- – primär 5-840.66↔
- – sekundär 5-840.76↔
- Sehnenfachspaltung 5-840.36↔
- Sehnenplastik 5-840.k6↔
- Tenolyse 5-840.86↔
- Hohlhand
- Debridement 5-840.49↔
- Entfernung, Sehnenknoten 5-840.59↔
- Exploration 5-840.s9↔
- Exzision 5-840.59↔
- Fremdkörperentfernung 5-840.09↔
- Inzision 5-840.09↔
- Naht
- – primär 5-840.69↔
- – sekundär 5-840.79↔
- Sehnenfachspaltung 5-840.39↔
- Sehnenplastik 5-840.k9↔
- Tenolyse 5-840.89↔
- isoliert
- Axilla, Inzision
- – längs 5-850.41↔
- – quer 5-850.51↔
- Brustwand, Inzision
- – längs 5-850.45↔
- – quer 5-850.55↔
- Ellenbogen, Inzision
- – längs 5-850.42↔
- – quer 5-850.52↔
- Fuß, Inzision
- – längs 5-850.4a↔
- – quer 5-850.5a↔
- Genitalregion, Inzision
- – längs 5-850.47↔

Schnenscheide (Forts.)

- isoliert (Forts.)
- Genitalregion, Inzision (Forts.)
- quer 5-850.57↔
- Gesäß, Inzision
- längs 5-850.47↔
- quer 5-850.57↔
- Hals, Inzision
- längs 5-850.40↔
- quer 5-850.50↔
- Knie, Inzision
- längs 5-850.48↔
- quer 5-850.58↔
- Kopf, Inzision
- längs 5-850.40↔
- quer 5-850.50↔
- Leistenregion, Inzision
- längs 5-850.47↔
- quer 5-850.57↔
- Oberarm, Inzision
- längs 5-850.42↔
- quer 5-850.52↔
- Oberschenkel, Inzision
- längs 5-850.48↔
- quer 5-850.58↔
- Rücken, Inzision
- längs 5-850.45↔
- quer 5-850.55↔
- Schulter, Inzision
- längs 5-850.41↔
- quer 5-850.51↔
- Unterarm, Inzision
- längs 5-850.43↔
- quer 5-850.53↔
- Unterschenkel, Inzision
- längs 5-850.49↔
- quer 5-850.59↔
- Knie
- Durchtrennung
- längs 5-851.38↔
- quer 5-851.48↔
- Exzision
- partiell 5-852.28↔
- total 5-852.38↔
- Naht
- primär 5-855.38↔
- sekundär 5-855.48↔
- Spülung 5-855.b8↔
- Kopf
- Durchtrennung
- längs 5-851.30↔
- quer 5-851.40↔
- Exzision
- partiell 5-852.20↔
- total 5-852.30↔
- Naht
- primär 5-855.30↔
- sekundär 5-855.40↔
- Spülung 5-855.b0↔
- Langfinger
- Debridement 5-840.47↔
- Entfernung, Sehnenknoten 5-840.57↔
- Exploration 5-840.s7↔
- Exzision 5-840.57↔
- Fremdkörperentfernung 5-840.07↔
- Inzision 5-840.07↔
- Naht
- primär 5-840.67↔
- sekundär 5-840.77↔
- Sehnenfachspaltung 5-840.37↔
- Sehnenplastik 5-840.k7↔
- Tenolyse 5-840.87↔
- Leistenregion
- Durchtrennung

Schnenscheide (Forts.)

- Leistenregion (Forts.)
- Durchtrennung (Forts.)
- längs 5-851.37↔
- quer 5-851.47↔
- Exzision
- partiell 5-852.27↔
- total 5-852.37↔
- Naht
- primär 5-855.37↔
- sekundär 5-855.47↔
- Spülung 5-855.b7↔
- Oberarm
- Durchtrennung
- längs 5-851.32↔
- quer 5-851.42↔
- Exzision
- partiell 5-852.22↔
- total 5-852.32↔
- Naht
- primär 5-855.32↔
- sekundär 5-855.42↔
- Spülung 5-855.b2↔
- Oberschenkel
- Durchtrennung
- längs 5-851.38↔
- quer 5-851.48↔
- Exzision
- partiell 5-852.28↔
- total 5-852.38↔
- Naht
- primär 5-855.38↔
- sekundär 5-855.48↔
- Spülung 5-855.b8↔
- Rücken
- Durchtrennung
- längs 5-851.35↔
- quer 5-851.45↔
- Exzision
- partiell 5-852.25↔
- total 5-852.35↔
- Naht
- primär 5-855.35↔
- sekundär 5-855.45↔
- Spülung 5-855.b5↔
- Schulter
- Durchtrennung
- längs 5-851.31↔
- quer 5-851.41↔
- Exzision
- partiell 5-852.21↔
- total 5-852.31↔
- Naht
- primär 5-855.31↔
- sekundär 5-855.41↔
- Spülung 5-855.b1↔
- Unterarm
- Durchtrennung
- längs 5-851.33↔
- quer 5-851.43↔
- Exzision
- partiell 5-852.23↔
- total 5-852.33↔
- Naht
- primär 5-855.33↔
- sekundär 5-855.43↔
- Spülung 5-855.b3↔
- Unterschenkel
- Durchtrennung
- längs 5-851.39↔
- quer 5-851.49↔
- Exzision
- partiell 5-852.29↔
- total 5-852.39↔

Schnenscheide (*Forts.*)– Unterschenkel (*Forts.*)

– – Naht

– – – primär 5-855.39↔

– – – sekundär 5-855.49↔

– – Spülung 5-855.b9↔

Seit-zu-Seit-Ileotransversostomie, palliativ 5-459.2**Seit-zu-Seit-Umgehungsanastomose**, Dünndarm 5-459.0**Seitenastvarizen**, Exhairese 5-385.96↔**Seitenband**, Rekonstruktion, bei Trennung, Syndaktylie, Finger, komplett 5-917.21↔**Seitenzahnbereich**, Resektion, Wurzelspitze

– mit Wurzelkanalbehandlung

– – orthograd 5-237.21

– – retrograd 5-237.22

– – ohne Wurzelkanalbehandlung 5-237.20

Sekretin-Test 1-761**Sekundärnaht - s. Naht**, Lokalisation**Selbstexpandierend**

– Implantat

– – Entfernung, intersphinkterer Raum 5-496.c2

– – Implantation, intersphinkterer Raum 5-496.c0

– – Wechsel, intersphinkterer Raum 5-496.c1

– Klammer, endovaskulär

– – 1 8-83c.a1 (Zusatzkode)

– – 2 8-83c.a2 (Zusatzkode)

– – 3 8-83c.a3 (Zusatzkode)

– – 4 8-83c.a4 (Zusatzkode)

– – 5 oder mehr 8-83c.a5 (Zusatzkode)

– Prothese, auf ein Kauterisierungssystem vorgeladen, Verwendung 5-549.a (Zusatzkode)

– Stent, auf ein Kauterisierungssystem vorgeladen, Verwendung 5-549.a (Zusatzkode)

Selektiv

– Embolisation

– – durch

– – – Ethylenvinylalkohol-Copolymer 8-83b.22 (Zusatzkode)

– – – Hybrid-Mikrospiralen 8-83b.3a (Zusatzkode)

– – mit

– – – Alkoholkopolymer, flüssig 8-83b.21 (Zusatzkode)

– – – Ethiodol 8-83b.25 (Zusatzkode)

– – – gecouvert Vascular Plug 8-83b.38 (Zusatzkode)

– – – Gefäßverschlusskörper, großlumig

– – – gecouvert 8-83b.38 (Zusatzkode)

– – – nicht gecouvert 8-83b.34 (Zusatzkode)

– – – Infusionssystem, katheterbasiert, mit dynamischer expandierbarer Spitze 8-83b.k (Zusatzkode)

– – – Metallspirale, großlumig 8-83b.35 (Zusatzkode)

– – perkutan-transluminal

– – – Gefäß

– – – – intrakraniell, mit embolisierender Flüssigkeit 8-836.90

– – – – viszeral, mit embolisierender Flüssigkeit 8-836.9a

– – – – Koronargefäß, mit embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70

– – – und Infarzierung, perkutan-transluminal, Koronargefäß, mit

– – – – ablösbaren Ballons 8-837.72

– – – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70

– – – – Partikeln oder Metallspiralen 8-837.71

– – – – Schirm 8-837.73

– – Infarzierung, perkutan-transluminal, Koronargefäß, mit embolisierenden Flüssigkeiten 8-837.70

– Lymphadenektomie, zervikal, Regionen

– – 1 5-403.00↔

– – 2 5-403.01↔

– – 3 5-403.02↔

– – 4 5-403.03↔

– – 5 5-403.04↔

– – 6 5-403.05↔

– Neck dissection, Regionen

– – 1 5-403.00↔

– – 2 5-403.01↔

– – 3 5-403.02↔

– – 4 5-403.03↔

– – 5 5-403.04↔

– – 6 5-403.05↔

Selektiv (*Forts.*)

– Radionuklidtherapie, intravaskulär (SIRT), mit Mikrosphäre

– – Rhenium-188-markiert 8-530.a6

– – Yttrium-90-markiert 8-530.a5

– Ultraviolettphototherapie 8-560.0

– Vagotomie

– – gastrisch

– – – mit Pyloroplastik 5-444.12

– – – ohne Pyloroplastik 5-444.11

– – proximal

– – – mit Pyloroplastik 5-444.22

– – – ohne Pyloroplastik 5-444.21

Selexipag, Applikation, oral 6-009.k**Sella turcica**, Einsetzen, Tamponade 5-076**Semirigide**, Penisprothese

– Implantation 5-649.50

– Wechsel, in

– – hydraulische Prothese 5-649.a1

– – semirigide Prothese 5-649.a0

Semitendinosusersatzplastik, Kreuzband, vorderes, offen 5-803.1↔**Semitendinosussehne**, Plastik, Kreuzband, vorderes, arthroskopisch 5-813.4↔**Semizirkulär**, Exzision, Vollwand, Rektum, peranal, mit Stapler 5-482.b1**Sengstaken-Sonde**, Ösophagus, Einsetzen 8-501**Senkung**

– Augeninnendruck, durch

– – Aspiration, Trabekelwerk, bei Pseudoexfoliationsglaukom 5-133.7↔

– – Elektroablations-Trabekulotomie, intraokular 5-133.81↔

– – Filtrationsoperation, mit

– – – Implantat

– – – – nahtfixiert, mit Abfluss unter die Bindehaut 5-131.64↔

– – – – nicht nahtfixiert, mit Abfluss

– – – – in den

– – – – – Kammerwinkel 5-131.61↔

– – – – – suprachoroidalen Raum 5-131.62↔

– – – – – unter die Bindehaut 5-131.63↔

– – – Plattenimplantat, nahtfixiert, episkleral 5-131.64↔

– – Gonioplastik, mit Laser 5-133.4↔

– – Goniotomie 5-131.8↔

– – Implantation, Shunt

– – Trabekelwerk 5-131.61↔

– – trabekulär 5-131.61↔

– – Iridektomie, chirurgisch 5-133.0↔

– – Iridoplastik, mit Laser 5-133.4↔

– – Laser-Trabekulotomie, intraokular 5-133.80↔

– – Laseriridotomie 5-133.6↔

– – Lasertrabekuloplastik 5-133.3↔

– – Photokoagulation, Corpus ciliare

– – endoskopisch 5-132.21↔

– – – offen 5-132.20↔

– – – transskleral 5-132.22↔

– – Resektion, Sklera, tief

– – – mit Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.11↔

– – – ohne Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.10↔

– – Sklerektomie, tief

– – – mit Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.11↔

– – – ohne Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.10↔

– – Trabekulotomie 5-131.7↔

– – – intraokular, mit Trabektom 5-133.81↔

– – Viskokanaloplastik 5-134.2↔

– – Viskokanalostomie

– – – mit Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.01↔

– – – ohne Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.00↔

– – Zyklodialyse 5-133.5↔

– – Zyklphotokoagulation

Senkung (Forts.)

- Augeninnendruck, durch (Forts.)
- Zyklphotokoagulation (Forts.)
- endoskopisch 5-132.21↔
- offen 5-132.20↔
- transskleral 5-132.22↔
- Mundboden
- mit
- Hauttransplantat 5-244.11
- Knochentransplantat 5-244.13
- Schleimhauttransplantat 5-244.12
- Vestibulumplastik
- mit
- Hauttransplantat 5-244.31
- Knochentransplantat 5-244.33
- Schleimhauttransplantat 5-244.32
- ohne Transplantat 5-244.30
- ohne Transplantat 5-244.10

Sentinel-Lymphonodektomie

- Axilla, mit
- Farbmarkierung 5-401.12↔
- Radionuklidmarkierung 5-401.11↔
- axillär, mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.13↔
- iliakal
- laparoskopisch, mit
- Farbmarkierung 5-401.92↔
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.93↔
- Radionuklidmarkierung 5-401.91↔
- offen, mit
- Farbmarkierung 5-401.42↔
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.43↔
- Radionuklidmarkierung 5-401.41↔
- inguinal
- laparoskopisch, mit
- Farbmarkierung 5-401.a2↔
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.a3↔
- Radionuklidmarkierung 5-401.a1↔
- mit Farbmarkierung 5-401.52↔
- offen, mit
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.53↔
- Radionuklidmarkierung 5-401.51↔
- mediastinal
- mediastinoskopisch, mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- Radionuklidmarkierung 5-401.71
- offen, mit
- Farbmarkierung 5-401.22
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.23
- Radionuklidmarkierung 5-401.21
- thorakoskopisch, mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.73
- Radionuklidmarkierung 5-401.71
- paraaortal
- laparoskopisch, mit
- Farbmarkierung 5-401.82
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.83
- Radionuklidmarkierung 5-401.81
- offen, mit
- Farbmarkierung 5-401.32
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.33
- Radionuklidmarkierung 5-401.31
- paraösophageal
- mediastinoskopisch, mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- Radionuklidmarkierung 5-401.71
- thorakoskopisch, mit
- Farbmarkierung 5-401.72
- Radionuklidmarkierung 5-401.71
- parasternal, offen, mit
- Farbmarkierung 5-401.g2↔
- kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.g3↔
- Radionuklidmarkierung 5-401.g1↔

Sentinel-Lymphonodektomie (Forts.)

- paratracheal
 - mediastinoskopisch, mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - thorakoskopisch, mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - subkarinal
 - mediastinoskopisch, mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - thorakoskopisch, mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - tracheobronchial
 - mediastinoskopisch, mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - thorakoskopisch, mit
 - Farbmarkierung 5-401.72
 - Radionuklidmarkierung 5-401.71
 - zervikal, mit
 - Farbmarkierung 5-401.02↔
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.03↔
 - Radionuklidmarkierung 5-401.01↔
- Septisch** - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Septokutan**, Lappen
- Axilla
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.11↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.61↔
 - Bauchregion
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.16↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.66↔
 - Brustwand
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.15↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.65↔
 - Ellenbogen
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.12↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.62↔
 - Fuß
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.1a↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.6a↔
 - Genitalregion
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67↔
 - Gesäß
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67↔
 - Hals
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.10↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.60↔
 - Hand
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.14↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.64↔
 - Knie
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.18↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.68↔
 - Kopf
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.10↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.60↔
 - Leistenregion
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.17↔

Septokutan, Lappen (*Forts.*)

- Leistenregion (*Forts.*)
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67↔
- Oberarm
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.12↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.62↔
- Oberschenkel
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.18↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.68↔
- Rücken
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.15↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.65↔
- Schulter
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.11↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.61↔
- Unterarm
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.13↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.63↔
- Unterschenkel
 - Entnahme, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.19↔
 - Transplantation, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.69↔

Septorhinoplastik, mit

- Korrektur
 - Knochen, mit
 - distalem
 - allogenem Transplantat 5-218.12
 - autogenem Transplantat 5-218.11
 - xenogenem Transplantat 5-218.12
 - lokalem autogenem Transplantat 5-218.10
 - Knorpel
 - mit
 - allogenem Transplantat 5-218.02
 - autogenem lokalem Transplantat 5-218.00
 - distalem autogenem Transplantat 5-218.01
 - xenogenem Transplantat 5-218.02
 - und Knochen, mit
 - distalem
 - allogenem Transplantat 5-218.22
 - autogenem Transplantat 5-218.21
 - xenogenem Transplantat 5-218.22
 - lokalem autogenem Transplantat 5-218.20
- Lappen
 - distal 5-218.3
 - lokal 5-218.3

Septum, Uterus, kongenital, Exzision

- hysteroskopisch 5-681.11
- laparoskopisch assistiert 5-681.12
- sonographisch assistiert 5-681.13
- vaginal 5-681.10

Septumperforationsverschluss, mit Schleimhaut-Verschiebelappen 5-214.4**Septumstützfolie**, Einnähen, bei Durchtrennung, Synechie, Nase 5-211.41**Sequenzsintigraphie**, hepatobiliär 3-707.6**Sequester**, frei, Entfernung, bei

- Diskektomie
 - offen 5-831.0
 - perkutan, mit Endoskopie 5-831.5
- Exzision
 - Bandscheibe 5-831.0
 - perkutan, mit Endoskopie 5-831.5
 - Gewebe, Bandscheibe, extraforaminal gelegen 5-831.3

Sequesterotomie

- Beckenknochen 5-780.7d
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8d
- Femur
 - distal 5-780.7h↔

Sequesterotomie (*Forts.*)

- Femur (*Forts.*)
 - distal (*Forts.*)
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8h↔
 - proximal 5-780.7f↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8f↔
 - Schaft 5-780.7g↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8g↔
- Fibula
 - distal 5-780.7r↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8r↔
 - proximal 5-780.7p↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8p↔
 - Schaft 5-780.7q↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8q↔
- Gesichtsschädelknochen, mit
 - Debridement, und Drainage 5-770.10
 - Einlegen, Medikamententräger 5-770.12
 - Entfernung, Sequester 5-770.11
- Humerus
 - distal 5-780.73↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.83↔
 - proximal 5-780.71↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.81↔
 - Schaft 5-780.72↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.82↔
- Kalkaneus 5-780.7t↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8t↔
- Karpus 5-780.7a↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8a↔
- Klavikula 5-780.70↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.80↔
- Metakarpus 5-780.7b↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8b↔
- Metatarsus 5-780.7v↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8v↔
- Patella 5-780.7j↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8j↔
- Phalangen
 - Fuß 5-780.7w↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8w↔
 - Hand 5-780.7c↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8c↔
- Radius
 - distal 5-780.76↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.86↔
 - proximal 5-780.74↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.84↔
 - Schaft 5-780.75↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.85↔
- Rippe 5-349.1
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-349.2
- Schenkelhals 5-780.7e↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8e↔
- Skapula 5-780.7z↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8z↔
- Sternum 5-349.1
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-349.2
- Talus 5-780.7s↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8s↔
- Tarsus 5-780.7u↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8u↔
- Tibia
 - distal 5-780.7n↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8n↔
 - proximal 5-780.7k↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8k↔
 - Schaft 5-780.7m↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8m↔
- Ulna
 - distal 5-780.79↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.89↔
 - proximal 5-780.77↔
 - mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.87↔

Sequesterotomie (Forts.)

- Ulna (Forts.)
- – Schaft 5-780.78↔
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.88↔
- Wirbelsäule 5-830.1
- – Fistelrevision, durch Inzision 5-830.6

Seriell

- Austausch, Fruchtwasser 5-754.5
- Enteroplastie, transvers 5-467.a1
- Vergleich, von mehr als 2
- – PET-Untersuchungen 3-998 (Zusatzkode)
- – PET/CT-Untersuchungen 3-998 (Zusatzkode)

SFlt-1-Apherese 8-827**Shaldon-Katheter, Anlegen 8-831.5****Shape Memory Alloy Staple**

- 1, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c0
- 2, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c1
- 3, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c2
- 4, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c3
- 5, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c4
- 6, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c5
- 7, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c6
- 8, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c7
- 9, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c8
- 10, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c9
- 11, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.ca
- 12, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.cb
- 13 oder mehr, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.cc

Shavertechnik, zur Weichteil- und Knochenabtragung, bei Operationen an Nase, Nasennebenhöhlen und Gesichtsschädelknochen 5-98f (Zusatzkode)**Shaving**

- großflächig, Hautschichten, oberflächlich
- – Axilla 5-913.b6↔
- – Bauchregion 5-913.bb
- – Brustwand 5-913.ba
- – Ellenbogen 5-913.b7↔
- – Fuß 5-913.bg↔
- – Genitalregion 5-913.bc
- – Gesäß 5-913.bd
- – Hals 5-913.b5
- – Hand 5-913.b9↔
- – Knie 5-913.be↔
- – Kopf 5-913.b4
- – Leistenregion 5-913.bc
- – Lippe 5-913.b0
- – Oberarm 5-913.b7↔
- – Oberschenkel 5-913.be↔
- – Rücken 5-913.ba
- – Schulter 5-913.b6↔
- – Unterarm 5-913.b8↔
- – Unterschenkel 5-913.bf↔
- kleinflächig, Hautschichten, oberflächlich
- – Axilla 5-913.56↔
- – Bauchregion 5-913.5b
- – Brustwand 5-913.5a
- – Ellenbogen 5-913.57↔
- – Fuß 5-913.5g↔
- – Genitalregion 5-913.5c
- – Gesäß 5-913.5d
- – Hals 5-913.55
- – Hand 5-913.59↔
- – Knie 5-913.5e↔
- – Kopf 5-913.54
- – Leistenregion 5-913.5c
- – Lippe 5-913.50
- – Oberarm 5-913.57↔
- – Oberschenkel 5-913.5e↔
- – Rücken 5-913.5a
- – Schulter 5-913.56↔
- – Unterarm 5-913.58↔
- – Unterschenkel 5-913.5f↔
- Korneaepithel 5-123.20↔
- Nase, äußere 5-212.0

Shirodkar, Cerclage, Cervix uteri 5-674.0**Shouldice, Verschluss**

- Hernia femoralis, offen 5-531.1↔
- Hernia inguinalis, offen 5-530.1↔

Shunt

- Anlegen
- – A. axillaris 5-393.15↔
- – A. carotis 5-393.00↔
- – – zu A. carotis 5-393.01
- – – zu A. subclavia 5-393.02↔
- – – zu A. vertebralis 5-393.03↔
- – A. renalis 5-393.48↔
- – A. subclavia 5-393.11↔
- – Aorta
- – – zu A. carotis 5-393.30↔
- – – zu A. subclavia 5-393.31↔
- – aortoiliakal 5-393.33↔
- – aortopopliteal 5-393.38↔
- – Arterie
- – – Extremität, obere 5-393.2↔
- – – Unterschenkel 5-393.7↔
- – – viszeral 5-393.49↔
- – peritoneovesikal, mit Implantation, Pumpe, wiederaufladbar 5-549.6
- aortoortal, Anlegen 5-393.32
- aortofemoral, Anlegen 5-393.36↔
- aortoiliofemoral, Anlegen 5-393.35
- aortopulmonal, künstlich
- – Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.04
- – Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.14
- – Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-838.14
- – Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – – ablösbarem Ballon 8-838.a4
- – – embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.84
- – – Partikeln oder Metallschrauben 8-838.94
- – – Schirm 8-838.b4
- – Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.74
- – Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-838.54
- – Implantation
- – – perkutan-transluminal
- – – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – – geocover 8-838.m4
- – – – – ungecover 8-838.k4
- – – – – Stent
- – – – – geocover, großlumig
- – – – – 1 8-838.g4
- – – – – 2 oder mehr 8-838.h4
- – – – – ungecover, großlumig
- – – – – 1 8-838.e4
- – – – – 2 oder mehr 8-838.f4
- – – – System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c4
- – – – Wachstumsstent
- – – – – geocover 8-838.m4
- – – – – ungecover 8-838.k4
- – – – Stent
- – – – – mehrere, perkutan-transluminal 8-838.44
- – – – perkutan-transluminal 8-838.34
- – – – Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.24
- – – – Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.64
- arterioarteriell, temporär, intraoperativ, Anlegen 5-393.9
- arteriovenös
- – äußerer, Anlegen 5-392.0
- – Revision 5-394.5
- – temporär, Anlegen, intraoperativ 5-392.4
- – Verschluss 5-394.6
- – Aufhebung 5-394.6
- axilloaxillär, extraanatomisch, Anlegen 5-393.16↔
- axillobifemoral, Anlegen 5-393.18↔
- axillofemoral, Anlegen 5-393.17↔
- bei
- – Dekompression, Saccus endolymphaticus 5-208.1↔
- – Drainage, Saccus endolymphaticus 5-208.1↔
- enterokolisch, von
- – Dickdarm zu Dickdarm 5-459.3

Shunt (Forts.)

- enterokolisch, von (Forts.)
- – Dünndarm zu Dickdarm 5-459.2
- Entfernung, Liquorsystem, spinal 5-038.a
- Explantation 5-394.4
- extraanatomisch, A. subclavia, Anlegen 5-393.12⇄
- femorocrural, Anlegen 5-393.55⇄
- femorofemoral, Anlegen 5-393.57⇄
- femoropedal, Anlegen 5-393.56⇄
- femoropopliteal, Anlegen 5-393.52⇄
- – oberhalb des Kniegelenk 5-393.53⇄
- – unterhalb des Kniegelenk 5-393.54⇄
- fetoamniotisch, Anlegen, intrauterin 5-754.3
- Gefäß, operativ angelegt, Sondierung, kathetertgestützt 1-279.7
- Herz, operativ angelegt, Sondierung, kathetertgestützt 1-279.7
- iliocrural, Anlegen 5-393.46⇄
- iliofemoral, Anlegen 5-393.42⇄
- ilioiliakal, Anlegen 5-393.41⇄
- iliopopliteal, Anlegen 5-393.43⇄
- – oberhalb des Kniegelenkes 5-393.44⇄
- – unterhalb des Kniegelenkes 5-393.45⇄
- Implantation
- – Liquorsystem, spinal 5-038.1
- – mit Ableitung
- – – subduroatrial 5-023.02
- – – subduroperitoneal 5-023.12
- – – subduropleural 5-023.22
- – – ventrikuloatrial 5-023.00
- – – ventrikuloperitoneal 5-023.10
- – – ventrikulopleural 5-023.20
- – – zisternoatrial 5-023.01
- – – zisternoperitoneal 5-023.11
- – – zisternopleural 5-023.21
- – peritoneovenös 5-549.1
- – trabekulär, zur Senkung, Augeninnendruck 5-131.61⇄
- mesenterikoportal, Anlegen 5-391.3
- mesokaval, Anlegen 5-391.2
- peritoneo-vaskulär, Anlegen 5-549.1
- popliteocrural, Anlegen 5-393.61⇄
- popliteopedal, Anlegen 5-393.62⇄
- portokaval, Anlegen 5-391.1
- portosystemisch
- – Angioplastie, perkutan 8-839.81
- – Ballonangioplastie, perkutan 8-839.81
- – mit Stent
- – – gecouvert, Anlegen, perkutan
- – – – 1 8-839.88
- – – – 2 oder mehr 8-839.8a
- – – ungecouvert, Anlegen, perkutan
- – – – 1 8-839.87
- – – – 2 oder mehr 8-839.89
- – Revision, mit Einlegen, Stent 8-839.86
- – Thrombektomie, perkutan 8-839.83
- – Thrombolyse, perkutan 8-839.82
- – Verkleinerung, perkutan 8-839.84
- – Verschluss, perkutan 8-839.85
- Revision, Liquorsystem, spinal 5-038.5
- splenorenal, Anlegen 5-391.0
- subclaviabifemoral, Anlegen 5-393.14⇄
- subclaviafemoral, Anlegen 5-393.13⇄
- venös, Anlegen 5-393.8
- von
- – Dickdarm zu Dickdarm 5-459.3
- – Dünndarm zu Dünndarm 5-459.0
- Wechsel, Liquorsystem, spinal 5-038.5

Shuntoperation, Corpus cavernosum, Penis 5-649.4

Sialendoskopie

- diagnostisch
- – Glandula parotis 1-683⇄
- – Glandula submandibularis 1-683⇄
- Glandula parotis, mit
- – Dilatation 5-269.20⇄
- – Entfernung, Stein, mit Lithotripsie, intraduktal 5-269.22⇄
- Glandula submandibularis, mit

Sialendoskopie (Forts.)

- Glandula submandibularis, mit (Forts.)
- – Dilatation 5-269.20⇄
- – Entfernung, Stein, mit Lithotripsie, intraduktal 5-269.22⇄
- mit
- – Entfernung, Stein
- – – Glandula parotis 5-269.21⇄
- – – Glandula submandibularis 5-269.21⇄
- – Fremdkörperentfernung
- – – Glandula parotis 5-269.21⇄
- – – Glandula submandibularis 5-269.21⇄

Sialadenektomie

- Glandula sublingualis 5-262.5⇄
- Glandula submandibularis
- – mit intraoperativem Monitoring, R. marginalis, N. facialis 5-262.41⇄
- – ohne intraoperatives Monitoring, R. marginalis, N. facialis 5-262.40⇄
- Parotis
- – mit
- – – Erhalt, N. facialis
- – – – mit Entfernung, Gewebe, erkrankt, im
- – – – – Infratemporalraum
- – – – – mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.15⇄
- – – – – ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.13⇄
- – – – – oberen Parapharyngealraum
- – – – – mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.15⇄
- – – – – ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.13⇄
- – – – – und Infratemporalraum
- – – – – mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.15⇄
- – – – – ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.13⇄
- – – – – ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum
- – – – – mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.14⇄
- – – – – und ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.12⇄
- – – Resektion
- – – – N. facialis
- – – – mit Entfernung, Gewebe, erkrankt, im
- – – – – Infratemporalraum 5-262.25⇄
- – – – – oberen Parapharyngealraum 5-262.25⇄
- – – – – und Infratemporalraum 5-262.25⇄
- – – – – ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum 5-262.24⇄
- – – – – und Rekonstruktion, N. facialis 5-262.3⇄
- – – Teilresektion, N. facialis
- – – mit Entfernung, Gewebe, erkrankt, im
- – – – Infratemporalraum 5-262.23⇄
- – – – oberen Parapharyngealraum 5-262.23⇄
- – – – – und Infratemporalraum 5-262.23⇄
- – – – ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum 5-262.22⇄
- – – ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum und ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.02⇄
- – – partiell, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngealraum und Infratemporalraum, mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.04⇄
- – partiell, Parotis, mit Entfernung, Gewebe, erkrankt, im
- – – Infratemporalraum
- – – mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.05⇄
- – – ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.03⇄
- – – oberen Parapharyngealraum
- – – mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.05⇄
- – – ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.03⇄
- – – – und Infratemporalraum
- – – – mit intraoperativem Fazialismonitoring 5-262.05⇄
- – – – ohne intraoperatives Fazialismonitoring 5-262.03⇄
- – Speicheldrüse, klein 5-262.6

Sialadenolithotomie

- Speicheldrüse 5-260.20⇄
- Speicheldrüsenausführungsgang 5-260.21⇄

Sialadenotomie 5-260.0⇄**Sialographie**, Magnetresonanztomographie 3-842**Sialolithotomie**

Sialolithotomie (Forts.)

- Speicheldrüse 5-260.20⇔
- Speicheldrüsenausführungsgang 5-260.21⇔

Siamesisch, Zwillings, Trennung 5-868.0**Sicherung**, Blutabstrom, venös, bei

- Lappenplastik, durch Anwendung, Bluteigel 8-85b
- replantierten Gliedmaßenabschnitten, durch Anwendung, Bluteigel 8-85b

Sickerkissen, Revision, nach Senkung, Augeninnendruck 5-131.40⇔**Siebhein**

- Eröffnung, endonasal 5-222.20⇔
- Implantat
 - medikamentefreisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar
 - Einlegen 5-222.9⇔
 - Wechsel 5-222.9⇔
- Mometasonfuroat freisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar
 - Einlegen 5-222.9⇔
 - Wechsel 5-222.9⇔

SIEP-Flap, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.9⇔**Sigma**

- Biopsie 1-556.3
 - endoskopisch 1-444.7
- Kontinenzresektion, offen, mit termino-terminaler Anastomose 5-455.71
- Probeexzision 1-556.3
- Resektion
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.77
 - laparoskopisch, mit
 - Anastomose 5-455.75
 - Enterostoma 5-455.76
 - Resektion, Rektumanteil, intraperitoneal, mit
 - Anastomose 5-455.75
 - Enterostoma 5-455.76
 - mit Resektion, Rektumanteil, intraperitoneal
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.77
 - offen, mit Enterostoma und Blindverschluss 5-455.72
 - offen, mit
 - Anastomose 5-455.71
 - Anastomosen-Anus praeter 5-455.74
 - Enterostoma und Blindverschluss 5-455.72
 - Resektion, Rektumanteil, intraperitoneal, mit
 - Anastomose 5-455.71
 - Anastomosen-Anus praeter 5-455.74
 - zwei Enterostomata 5-455.73
 - zwei Enterostomata 5-455.73

Sigma-Conduit, Harnableitung, kutan

- laparoskopisch 5-565.11⇔
- offen 5-565.10⇔

Sigmoidektomie

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.77
- laparoskopisch, mit
 - Anastomose 5-455.75
 - Enterostoma 5-455.76
- offen, mit
 - Anastomose 5-455.71
 - Anastomosen-Anus praeter 5-455.74
 - Enterostoma und Blindverschluss 5-455.72
 - zwei Enterostomata 5-455.73

Sigmoideoskopie, diagnostisch 1-651

- über Stoma 1-652.2

Sigmoideostoma

- Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-462.6 (Zusatzkode)
- doppelläufig, Anlegen, als selbständiger Eingriff
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.52
 - laparoskopisch 5-460.51
 - offen 5-460.50
- endständig, Anlegen
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.42
 - laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.41
 - offen, als selbständiger Eingriff 5-461.40

Sigmoidoprostomie 5-459.3**Sigmoidorektostomie** 5-459.3**Sigmoidosigmoidostomie** 5-459.3**Sigmoidoskopie**, mit Biopsie 1-444.7**Sigmoidostomie**

- Anlegen
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - laparoskopisch 5-463.21
 - offen 5-463.20
 - Verschluss, endoskopisch 5-467.23

Sigmoidotomie 5-450.2**Silastikkabel**, Implantation

- Beugesehne
 - Daumen 5-840.d2⇔
 - Handgelenk 5-840.d0⇔
 - Langfinger 5-840.d1⇔
- Strecksehne
 - Daumen 5-840.d5⇔
 - Handgelenk 5-840.d3⇔
 - Langfinger 5-840.d4⇔

Silbercarbonat-Beschichtung, Verwendung - s. Verwendung,

Material, nicht resorbierbar, mit antimikrobieller Beschichtung

Silikon-Elastomer, nicht resorbierbar, zur Injektionsbehandlung, paraurethral 5-596.02**Silikonölauffüllung**

- bei Pars-plana-Vitrektomie
 - mit Entfernung
 - Membran
 - netzhautabhebend 5-158.44⇔
 - subretinal 5-158.34⇔
 - Membranen, epiretinal 5-158.24⇔
 - ohne Manipulation, Netzhaut, chirurgisch 5-158.14⇔
 - mit Pars-plana-Vitrektomie, vordere, mit Glaskörperersatz 5-158.04⇔

Silikonölenfernung, bei

- Abtragung, Glaskörperprolaps 5-159.15⇔
- Entfernung, Glaskörperstrang 5-159.25⇔
- Pars-plana-Vitrektomie
 - mit Entfernung, Membran
 - epiretinal 5-158.25⇔
 - netzhautabhebend 5-158.45⇔
 - subretinal 5-158.35⇔
 - ohne chirurgische Manipulation, Netzhaut 5-158.15⇔
- Vitrektomie, vordere 5-159.05⇔
- über Pars plana 5-158.05⇔

Silikonölwechsel

- bei Pars-plana-Vitrektomie
 - mit Entfernung, Membran
 - epiretinal 5-158.24⇔
 - netzhautabhebend 5-158.44⇔
 - subretinal 5-158.34⇔
 - vordere, mit Glaskörperersatz 5-158.04⇔
 - mit Pars-plana-Vitrektomie, ohne Manipulation, Netzhaut, chirurgisch 5-158.14⇔

Silikonstab, Implantation

- Beugesehne
 - Daumen 5-840.d2⇔
 - Handgelenk 5-840.d0⇔
 - Langfinger 5-840.d1⇔
- Strecksehne
 - Daumen 5-840.d5⇔
 - Handgelenk 5-840.d3⇔
 - Langfinger 5-840.d4⇔

Siltuximab, Applikation, parenteral 6-008.1**Simeprevir**, Applikation, oral 6-008.2**Simmons**, Lordosierungsspondylodese, zervikothorakal, monosegmental, mit Kolumnotomie 5-837.9**Simulation**

- Brachytherapie, CT-gesteuert 8-528.7
- CT-gesteuert, für die externe Bestrahlung 8-528.6

Simulator, bei Feldfestlegung

- Bestrahlung, extern
 - mit 3D-Plan 8-528.9
 - ohne 3D-Plan 8-528.8

Simulator, bei Feldfestlegung (Forts.)

- Brachytherapie
- mit 3D-Plan 8-528.9
- ohne 3D-Plan 8-528.8

Simultan

- Appendektomie
- mit Absetzung, durch
- Klammer, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.11
- Ligatur, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.10
- Schlingenligatur, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.10
- Stapler, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.11
- während Laparotomie, aus anderen Gründen 5-471.0
- Cholezystektomie
- mit Revision, Gallengänge, während einer
- Laparoskopie aus anderen Gründen 5-511.52
- Laparotomie aus anderen Gründen 5-511.42
- ohne Revision, Gallengänge, während einer
- Laparoskopie aus anderen Gründen 5-511.51
- Laparotomie aus anderen Gründen 5-511.41

Single-Ballon-Enteroskopie

- durch
- Elektrokoagulation, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.90
- Kryokoagulation, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.93
- Laserkoagulation, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.91
- Thermokoagulation, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.92
- mit
- Destruktion
- Dickdarm, endoskopisch, photodynamische Therapie 5-452.94
- Dünndarm, endoskopisch
- durch
- Elektrokoagulation 5-451.a0
- Kryokoagulation 5-451.a3
- Laserkoagulation 5-451.a1
- Thermokoagulation 5-451.a2
- photodynamische Therapie 5-451.a4
- Polypektomie
- Dickdarm, endoskopisch, mit Schlinge
- 1-2 Polypen 5-452.71
- 3 oder mehr Polypen 5-452.72
- Dünndarm, endoskopisch, mit Schlinge
- 1-2 Polypen 5-451.81
- 3 oder mehr Polypen 5-451.82
- zur
- Dissektion, submukosal, Dickdarm, endoskopisch 5-452.74
- ESD, Dickdarm 5-452.74
- Exzision
- Dickdarm, endoskopisch 5-452.70
- Dünndarm, endoskopisch 5-451.83
- Resektion, Mukosa
- Dickdarm, endoskopisch 5-452.73
- Dünndarm, endoskopisch 5-451.83

Single-Ballon-Intestinoskopie, diagnostisch 1-636.1**Single-Ballon-Koloskopie 1-657 (Zusatzkode)****Single-breath- und Steady-state-Verfahren, zur Bestimmung, CO-Diffusionskapazität 1-711****Single-Photon-Emissionscomputertomographie**

- Gehirn, mit
- Dopamin-Rezeptor-Ligand 3-720.11
- Dopamin-Transporter-Ligand 3-720.10
- Perfusionsmarker 3-720.0
- mit Computertomographie
- Gehirn 3-730
- Herz 3-731
- Lunge, mit
- diagnostischer Computertomographie 3-732.1

Single-Photon-Emissionscomputertomographie (Forts.)

- mit Computertomographie (Forts.)
- Lunge, mit (Forts.)
- Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-732.0
- Skelettsystem, mit
- diagnostischer Computertomographie 3-733.1
- Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-733.0
- Perfusions-
- Lunge 3-722.0
- und Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie, Lunge 3-722.2
- Ventilations-, Lunge 3-722.1
- mit Perfusions-Single-Photon-Emissionscomputertomographie 3-722.2

Single-Port-System, Einsatz, bei laparoskopischen Operationen 5-986.2 (Zusatzkode)**Sinugraphie 3-13n****Sinus caroticus**

- Ballonangioplastie, offen 5-380.01↔ 8-836.0k↔
- Embolektomie 5-380.01↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.01↔
- Inzision 5-380.01↔
- mit A. carotis communis
- Aneurysmaresektion 5-382.01↔
- Endarteriektomie 5-381.01↔
- Entnahme, Transplantat 5-386.01↔
- Exzision 5-386.01↔
- Ligatur 5-389.01↔
- Naht 5-388.01↔
- Patchplastik 5-395.01↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.01↔
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.01↔
- Reanastomosierung 5-382.01↔
- Thrombendarteriektomie 5-381.01↔
- Transposition 5-396.01↔
- Verschluss, operativ 5-389.01↔
- Thrombektomie 5-380.01↔

Sinus frontalis et ethmoidalis, Sanierung, kombiniert endonasal und von außen 5-224.1↔**Sinus maxillaris**

- ethmoidalis et sphenoidalis, Sanierung, transmaxilloethmoidal 5-224.2↔
- Marsupialisation 5-221.x↔

Sinus maxillaris et ethmoidalis, Sanierung, kombiniert endonasal und transantral 5-224.0↔**Sinus pilonidalis**

- Cleft-lift-Operation, zur Rekonstruktion, plastisch 5-897.12
- Dehnungsplastik, zur Rekonstruktion, plastisch 5-897.10
- Exzision 5-897.0
- Inzision 5-891
- Mittelliniennaht, zur Rekonstruktion, plastisch 5-897.10
- Transpositionsplastik, zur Rekonstruktion, plastisch 5-897.11
- Verschiebe-Rotationsplastik, zur Rekonstruktion, plastisch 5-897.12
- VY-Plastik, zur Rekonstruktion, plastisch 5-897.11

Sinus thyreoglossus, Exzision, mit Resektion, Os hyoideum 5-065.1**Sinuskopie, diagnostisch 1-699.0****Sinuslifting 5-774.5↔****Sirolimus-freisetzend**

- OPD-System
- mit Polymer 8-83b.08 (Zusatzkode)
- ohne Polymer 8-83b.07 (Zusatzkode)
- Stent
- mit Polymer 8-83b.08 (Zusatzkode)
- ohne Polymer 8-83b.07 (Zusatzkode)

SIRT, mit Holmium-166-markierten Mikrosphären 8-530.a8**Sistrunk, Operation 5-065.1****Skapula**

- Biopsie
- durch Inzision 1-503.0

Skapula (Forts.)

- Biopsie (Forts.)
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.0
 - perkutan 1-480.0
- Bohrung 5-780.1z↔
- Debridement 5-780.6z↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4z↔
- Entfernung
 - Bewegungsfixateur 5-787.nz↔
 - Draht 5-787.0z↔
 - intramedullär 5-787.gz↔
 - ECMES 5-787.gz↔
 - Ender-Nagel 5-787.gz↔
 - ESIN 5-787.gz↔
 - Federnagel 5-787.gz↔
 - Fixateur externe 5-787.9z↔
 - Klammer 5-787.ez↔
 - Medikamententräger 5-780.5z↔
 - Nancy-Nagel 5-787.gz↔
 - Platte 5-787.3z↔
 - winkelstabil 5-787.kz↔
 - Prevot-Nagel 5-787.gz↔
 - Rush-Pin 5-787.gz↔
 - Schraube 5-787.1z↔
 - TEN 5-787.gz↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-787.2z↔
- Entnahme
 - Span, kortikospongiös 5-783.2z↔
 - Spongiosa 5-783.0z↔
- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
 - Bewegungsfixateur 5-790.pz↔
 - ECMES 5-790.2z↔
 - Ender-Nagel 5-790.2z↔
 - ESIN 5-790.2z↔
 - Federnagel 5-790.2z↔
 - Fixateur externe 5-790.6z↔
 - mit interner Osteosynthese 5-790.dz↔
 - intramedullären Draht 5-790.2z↔
 - Materialkombination 5-790.9z↔
 - Nancy-Nagel 5-790.2z↔
 - Platte 5-790.nz↔
 - Prevot-Nagel 5-790.2z↔
 - Rush-Pin 5-790.2z↔
 - Schraube 5-790.0z↔
 - TEN 5-790.2z↔
 - winkelstabile Platte 5-790.kz↔
- Epiphyseodese
 - permanent 5-789.2z↔
 - temporär 5-789.1z↔
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4z↔
- Exploration, durch Inzision 5-780.0z↔
- Exzision, partiell
 - endoskopisch 5-782.bz↔
 - mit Weichteilresektion 5-782.1z↔
 - offen 5-782.az↔
- Fraktur, Reposition
 - geschlossen, durch
 - Bewegungsfixateur 5-790.pz↔
 - Draht 5-790.1z↔
 - ECMES 5-790.2z↔
 - Ender-Nagel 5-790.2z↔
 - ESIN 5-790.2z↔
 - Federnagel 5-790.2z↔
 - Fixateur externe 5-790.6z↔
 - mit interner Osteosynthese 5-790.dz↔
 - intramedullären Draht 5-790.2z↔
 - Materialkombination 5-790.9z↔
 - Nancy-Nagel 5-790.2z↔
 - Platte 5-790.nz↔
 - Prevot-Nagel 5-790.2z↔
 - Rush-Pin 5-790.2z↔
 - Schraube 5-790.0z↔
 - TEN 5-790.2z↔

Skapula (Forts.)

- Fraktur, Reposition (Forts.)
 - geschlossen, durch (Forts.)
 - winkelstabile Platte 5-790.kz↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-790.1z↔
 - offen
 - durch
 - Bewegungsfixateur 5-795.nz↔
 - Blountklammer 5-795.ez↔
 - Draht 5-795.2z↔
 - ECMES 5-795.gz↔
 - Ender-Nagel 5-795.gz↔
 - ESIN 5-795.gz↔
 - Federnagel 5-795.gz↔
 - Fixateur externe 5-795.4z↔
 - mit interner Osteosynthese 5-795.5z↔
 - intramedullären Draht 5-795.gz↔
 - Klammer 5-795.ez↔
 - Materialkombination 5-795.6z↔
 - mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8z↔
 - Nancy-Nagel 5-795.gz↔
 - Platte 5-795.3z↔
 - Prevot-Nagel 5-795.gz↔
 - Rush-Pin 5-795.gz↔
 - Schraube 5-795.1z↔
 - TEN 5-795.gz↔
 - winkelstabile Platte 5-795.kz↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-795.2z↔
 - ohne Osteosynthese 5-795.hz↔
 - Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3z↔
 - Implantation
 - Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2z↔
 - Knochenersatz
 - alloplastisch, sonstiger
 - mit Medikamentenzusatz 5-785.7z↔
 - ohne Medikamentenzusatz 5-785.6z↔
 - keramisch 5-785.2z↔
 - resorbierbar 5-785.3z↔
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.5z↔
 - metallisch 5-785.4z↔
 - Zement
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1z↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0z↔
 - Inzision, mit
 - Drainage 5-780.2z↔
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.9z↔
 - Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bz↔
 - Knorpel-Knochen-Transplantation
 - allogen 5-784.6z↔
 - autogen 5-784.5z↔
 - Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7z↔
 - Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
 - durch
 - Bewegungsfixateur 5-796.nz↔
 - Blountklammer 5-796.ez↔
 - Draht 5-796.1z↔
 - ECMES 5-796.gz↔
 - Ender-Nagel 5-796.gz↔
 - ESIN 5-796.gz↔
 - Federnagel 5-796.gz↔
 - Fixateur externe 5-796.3z↔
 - mit interner Osteosynthese 5-796.4z↔
 - intramedullären Draht 5-796.gz↔
 - Klammer 5-796.ez↔
 - Materialkombination 5-796.5z↔
 - mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6z↔
 - Nancy-Nagel 5-796.gz↔
 - Platte 5-796.2z↔
 - Prevot-Nagel 5-796.gz↔
 - Rush-Pin 5-796.gz↔
 - Schraube 5-796.0z↔
 - TEN 5-796.gz↔
 - winkelstabile Platte 5-796.kz↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-796.1z↔

Skapula (Forts.)

- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- – ohne Osteosynthese 5-796.hz↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.0
- Osteotomie
- – komplex, mehrdimensional 5-781.8z↔
- – mit Achsenkorrektur 5-781.9z↔
- – ohne Achsenkorrektur 5-781.az↔
- – valgisierend 5-781.0z↔
- – varisierend 5-781.1z↔
- Periost, Naht 5-789.0z↔
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cz↔
- Resektion
- – partiell
- – – endoskopisch 5-782.bz↔
- – – mit
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2z↔
- – – – mit
- – – – – Weichteilresektion 5-782.3z↔
- – – – – Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4z↔
- – – – – mit Weichteilresektion 5-782.5z↔
- – – – Weichteilresektion 5-782.1z↔
- – – offen 5-782.az↔
- – – total 5-782.6z↔
- – – mit
- – – – Ersatz 5-782.8z↔
- – – – und Weichteilresektion 5-782.9z↔
- – – – Weichteilresektion 5-782.7z↔
- Revision, Osteosynthesematerial
- – mit Reosteosynthese, durch
- – – Bewegungsfixateur 5-78a.nz↔
- – – Draht 5-78a.1z↔
- – – – intramedullär 5-78a.gz↔
- – – ECMES 5-78a.gz↔
- – – Ender-Nagel 5-78a.gz↔
- – – ESIN 5-78a.gz↔
- – – Federnagel 5-78a.gz↔
- – – Fixateur externe 5-78a.8z↔
- – – Klammer 5-78a.ez↔
- – – Materialkombination 5-78a.9z↔
- – – Nancy-Nagel 5-78a.gz↔
- – – Platte 5-78a.2z↔
- – – – winkelstabil 5-78a.kz↔
- – – Prevot-Nagel 5-78a.gz↔
- – – Rush-Pin 5-78a.gz↔
- – – Schraube 5-78a.0z↔
- – – TEN 5-78a.gz↔
- – – Verbundosteosynthese 5-78a.9z↔
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1z↔
- – – ohne Materialwechsel 5-789.3z↔
- Rotationsosteotomie 5-781.2z↔
- – valgisierend 5-781.5z↔
- – varisierend 5-781.6z↔
- Sequesterotomie 5-780.7z↔
- – mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8z↔
- Transplantation
- – Knochen
- – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4z↔
- – – nicht gefäßgestielt 5-784.3z↔
- – – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bz↔
- – – Röhrenknochen, allogene 5-784.9z↔
- – – Span, kortikospongiös
- – – – allogene
- – – – endoskopisch 5-784.fz↔
- – – – offen 5-784.8z↔
- – – autogen
- – – – ausgedehnt 5-784.2z↔
- – – – endoskopisch 5-784.dz↔
- – – – offen 5-784.1z↔
- – Spongiosa
- – – allogene
- – – – endoskopisch 5-784.ez↔
- – – – offen 5-784.7z↔

Skapula (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – Spongiosa (Forts.)
- – – autogen
- – – – endoskopisch 5-784.cz↔
- – – – offen 5-784.0z↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.az↔
- und Klavikula, Fraktur, Reposition, geschlossen, ohne Osteosynthese 8-200.0z↔
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3z↔
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4z↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4z↔
- Skarifikation, Konjunktiva** 5-119.x↔
- Skelettsystem**
- Computertomographie, mit Single-Photon-Emissionscomputertomographie, mit
- – diagnostischer Computertomographie 3-733.1
- – Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur 3-733.0
- SPECT/CT, mit
- – Computertomographie, diagnostisch 3-733.1
- – Niedrigdosis-Computertomographie, zur Schwächungskorrektur 3-733.0
- Sklera**
- Biopsie, durch Inzision 1-529.2z↔
- Entfernung, Fremdkörper-, durch Inzision 5-138.01↔
- Epithel einwachsung, Exzision 5-139.3z↔
- Filterkissen, Korrektur 5-131.40↔
- Fremdkörperentfernung
- – mit Magnet 5-138.00↔
- – oberflächlich, ohne Inzision 8-101.0z↔
- Gewebe
- – Destruktion 5-135.5z↔
- – Exzision 5-135.2z↔
- Kürettage 5-135.2z↔
- Naht
- – Entfernung 5-139.5z↔
- – primär 5-138.10↔
- Parazentese 5-139.0z↔
- Resektion, tief, zur Senkung, Augeninnendruck
- – mit Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.11↔
- – ohne Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.10↔
- Revision, Naht 5-138.13↔
- Skleradeckel, Verschluss, sekundär** 5-131.41↔
- Skleradeckelfaden, Öffnen** 5-131.42↔
- Sklerektomie, tief, zur Senkung, Augeninnendruck**
- mit Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.11↔
- ohne Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.10↔
- Skleroplastik** 5-138.x↔
- Sklerosierung**
- bei Varikozelenoperation 5-630.0z↔
- Ductus deferens 5-636.0z↔
- Gewebe, Rektum, peranal 5-489.1
- Hämorrhoiden- 5-493.1
- V. spermatica, skrotal 5-630.0z↔
- Varizen
- – Fundus, Magen
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.02
- – – endoskopisch 5-449.03
- – – laparoskopisch 5-449.01
- – – offen 5-449.00
- – Ösophagus 5-429.1
- – – endoskopisch 5-429.1
- Sklerostomie, Laser-** 5-131.5z↔
- Sklerotherapie**
- Destruktion, Hämorrhoiden 5-493.1
- Varizen, lokal, durch Injektion 5-385.0z↔
- Sklerotomie**
- explorativ 5-138.x↔
- posterior 5-138.x↔

Sklerotomie (Forts.)

- vordere 5-138.x↔

Skrotal

- Inzision 5-610.0
- Orchidektomie
- mit Epididymektomie 5-622.1↔
- ohne Epididymektomie 5-622.0↔
- Orchidopexie 5-624.5↔
- Sklerosierung, V. spermatica 5-630.0↔

Skrotum

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0k
- Biopsie, perkutan 1-463.8
- Butterfly-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0k
- Dehnungsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0k
- Dermabrasion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1k
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1k
- Drainage 5-610.1
- Durchtrennung, Lappenstiel, bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0k
- Entnahme
- Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5k
- Lappen, regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4k
- Spalthaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0k
- Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1k
- Escharotomie, mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3k
- Fasziotomie 5-920.2k
- Fistelexzision 5-612.0
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-610.2
- Gewebe, Resektion
- partiell 5-612.1
- radikal 5-612.3
- total 5-612.2
- Haut
- Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3c
- Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4c
- Exploration 5-892.0c
- Exzision
- lokal
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1c
- ohne primären Wundverschluss 5-894.0c
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5c
- primärem Wundverschluss 5-895.3c
- Transplantation 5-895.5c
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1c
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4c
- primärem Wundverschluss 5-895.2c
- Transplantation 5-895.4c
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0c
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3k
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-892.2c
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7k
- Inzision 5-892.0c
- mit Drainage 5-892.1c
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4k
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6k
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5k
- Hautersatz, permanent
- großflächig, durch
- Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ek
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ak
- kleinflächig, durch
- Dermisersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.dk

Skrotum (Forts.)

- Hautersatz, permanent (Forts.)
- kleinflächig, durch (Forts.)
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9k
- Inzellappenplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3k
- Inzision 5-610.0
- Verbrennungsschorf, mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3k
- Fasziotomie 5-920.2k
- Jumping-man-Plastik, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0k
- Konstruktion 5-613.2
- Lappen
- frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8k
- regional, gestielt, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6k
- Lappenplastik
- kombiniert, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0k
- lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5k
- mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1k
- regional, gestielt, mit Fernlappen
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2k
- mit freiem Hauttransplantat, bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3k
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7k
- Nadelbiopsie, perkutan 1-463.8
- Naht, nach Verletzung 5-613.0
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2k
- Rekonstruktion 5-613.2
- plastisch 5-613.1
- Revision
- Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7k
- Hauttransplantat, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4k
- Transplantation
- Composite graft, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3k
- Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6k
- Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
- Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bk
- labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ck
- Lappen
- frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4k
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5k
- Spalthaut, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0k
- Vollhaut, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2k
- Transpositionsplastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2k
- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1k
- W-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5k
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5k
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9k
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8k
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6k
- mit
- alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7k
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bk
- kleinflächig
- durch

Skrotum (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- – kleinflächig (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0k
- – – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4k
- – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3k
- – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1k
- – – mit
- – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2k
- – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ak
- Wundverschluss, primär, durch
- – Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1k
- – Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2k
- – Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0k
- – Z-Plastik, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4k

Sleeve Resection

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-434.52
- – als vorbereitender Eingriff für eine biliopankreatische Diversion, (erste Sitzung), mit Duodenal-Switch 5-434.52
- laparoskopisch 5-434.51
- – als vorbereitender Eingriff für eine biliopankreatische Diversion, mit Duodenal-Switch, (erste Sitzung) 5-434.51
- offen 5-434.50
- – als vorbereitender Eingriff für eine biliopankreatische Diversion, mit Duodenal-Switch, (erste Sitzung) 5-434.50

SMA-Staple

- 1, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c0
- 2, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c1
- 3, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c2
- 4, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c3
- 5, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c4
- 6, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c5
- 7, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c6
- 8, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c7
- 9, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c8
- 10, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.c9
- 11, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.ca
- 12, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.cb
- 13 oder mehr, Epiphyseodese, wachstumslenkend 5-838.cc

Sofortrekonstruktion, Weichteile, Gesicht, plastisch 5-778.2**Sofosbuvir, Applikation, oral 6-008.3****Sofosbuvir-Velpatasvir, Applikation, oral 6-009.m****Sofosbuvir-Velpatasvir-Voxilaprevir, Applikation, oral 6-00a.h****Sogbehandlung, kontinuierlich, mit**

- Pumpensystem, bei Vakuumtherapie
- – bei offener Wunde
- – – bis zu 7 Tage 8-190.20
- – – 8 bis 14 Tage 8-190.21
- – – 15 bis 21 Tage 8-190.22
- – – mehr als 21 Tage 8-190.23
- – nach chirurgischem Wundverschluss
- – – bis zu 7 Tage 8-190.40
- – – 8 bis 14 Tage 8-190.41
- – – 15 bis 21 Tage 8-190.42
- – – mehr als 21 Tage 8-190.43
- – zur Prophylaxe von Komplikationen
- – – bis zu 7 Tage 8-190.40
- – – 8 bis 14 Tage 8-190.41
- – – 15 bis 21 Tage 8-190.42
- – – mehr als 21 Tage 8-190.43
- sonstigen Systemen, bei Vakuumtherapie, bei offener Wunde
- – bis zu 7 Tage 8-190.30
- – 8 bis 14 Tage 8-190.31
- – 15 bis 21 Tage 8-190.32
- – mehr als 21 Tage 8-190.33
- Unterdruckflasche, bei Vakuumtherapie
- – 15 bis 21 Tage 8-190.32

Sogbehandlung, kontinuierlich, mit (Forts.)

- Unterdruckflasche, bei Vakuumtherapie (Forts.)
- – bei offener Wunde
- – – bis zu 7 Tage 8-190.30
- – – 8 bis 14 Tage 8-190.31
- – – mehr als 21 Tage 8-190.33

Solephototherapie 8-560.5**Soleus-Muskellappen, gefäßgestielt, bei Rekonstruktion, Unterschenkel, plastisch 5-857.99z****Somatosensorisch, Potential, evoziert, Registrierung 1-208.2****Somatostatinanalogon**

- Chelator-konjugiert, zur Radiorezeptorthherapie, intravenös, aus
- – nicht patientenindividueller Herstellung 8-530.62
- – patientenindividueller Eigenherstellung 8-530.61
- DOTA-konjugiert, zur Radiorezeptorthherapie, intraarteriell 8-530.a0

Sonde

- Entfernung
- – Defibrillator 5-378.19
- – durch Einsatz
- – – Dissektionsgerät, elektrochirurgisch 5-378.a2 (Zusatzkode)
- – – Excimer-Laser 5-378.a0 (Zusatzkode)
- – – Herzschrittmacher 5-378.18
- – – Synchronisationssystem 5-378.1a
- – Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert
- – Entfernung
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- – – laparoskopisch 5-449.p1
- – – offen 5-449.p0
- – Revision
- – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- – – laparoskopisch 5-449.p1
- – – offen 5-449.p0
- Implantation
- – Defibrillator, epithorakal, isoliert, offen 5-377.c2
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, mit Implantation, Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.n2
- – epikardial
- – – linksventrikulär, isoliert, offen 5-377.c0
- – – rechtsventrikulär, isoliert, offen 5-377.c1
- – – Herzschrittmacher, epithorakal, isoliert, offen 5-377.c2
- – laparoskopisch, mit
- – – Implantation, Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.n1
- – – Magenschrittmacher, Implantation 5-449.n1
- – linksventrikulär, endovaskulär, isoliert 5-377.g0
- – mit Implantation, Magenschrittmacher, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.n2
- – offen, mit Implantation
- – – Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.n0
- – – Magenschrittmacher 5-449.n0
- – – rechtsatrial, endovaskulär, isoliert 5-377.g2
- – – rechtsventrikulär, endovaskulär, isoliert 5-377.g1
- – zur externen
- – – Präkonditionierung, für die Kardiomyoplastie, an Brustwand und Rücken 5-859.45z
- – – Prästimulation, für die Kardiomyoplastie, an Brustwand und Rücken 5-859.45z
- Korrektur
- – Defibrillator, mit
- – – Einkammer-Stimulation
- – – – mit atrialer Detektion 5-378.3d
- – – – ohne atriale Detektion 5-378.3c
- – – Stimulation, biventrikulär
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.3f
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.3e
- – – subkutaner Elektrode 5-378.3g
- – – Zweikammer-Stimulation 5-378.35
- – – Herzschrittmacher, mit
- – – Dreikammersystem
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.3b
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.3a
- – – Einkammersystem 5-378.31

Sonde (Forts.)

- Korrektur (Forts.)
- Herzschrittmacher, mit (Forts.)
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.3b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.3a
- Zweikammersystem 5-378.32
- Magenschrittmacher
- Entfernung
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- laparoskopisch 5-449.p1
- offen 5-449.p0
- Revision
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.p2
- laparoskopisch 5-449.p1
- offen 5-449.p0
- mit Aggregat
- Entfernung
- Defibrillator, mit
- Einkammer-Stimulation
- mit atrialer Detektion 5-378.2d
- ohne atriale Detektion 5-378.2c
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.2f
- ohne Vorhofelektrode 5-378.2e
- subkutaner Elektrode 5-378.2g
- Zweikammer-Stimulation 5-378.25
- Herzschrittmacher, mit
- Dreikammersystem
- mit Vorhofelektrode 5-378.2b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.2a
- Einkammersystem 5-378.21
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.2b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.2a
- Zweikammersystem 5-378.22
- Wechsel
- Defibrillator, mit
- Einkammer-Stimulation
- mit atrialer Detektion 5-378.6d
- ohne atriale Detektion 5-378.6c
- Ereignis-Rekorder 5-378.67
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.6f
- ohne Vorhofelektrode 5-378.6e
- subkutaner Elektrode 5-378.6g
- Zweikammer-Stimulation 5-378.65
- Herzschrittmacher 5-378.60
- mit
- Dreikammersystem
- mit Vorhofelektrode 5-378.6b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.6a
- Einkammersystem 5-378.61
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.6b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.6a
- Zweikammersystem 5-378.62
- Wechsel
- Antireflux-Stimulationssystem, Ösophagus 5-429.s1
- Defibrillator, mit
- Einkammer-Stimulation
- mit atrialer Detektion 5-378.7d
- ohne atriale Detektion 5-378.7c
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.7f
- ohne Vorhofelektrode 5-378.7e
- subkutaner Elektrode 5-378.7g
- Zweikammer-Stimulation 5-378.75
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- mit Wechsel, Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.n2
- ohne Wechsel
- Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.n6
- Magenschrittmacher 5-449.n6

Sonde (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
- Herzschrittmacher 5-378.70
- mit
- Dreikammersystem
- mit Vorhofelektrode 5-378.7b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.7a
- Einkammersystem 5-378.71
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.7b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.7a
- Zweikammersystem 5-378.72
- laparoskopisch
- mit
- Magenschrittmacher, Wechsel 5-449.n1
- Wechsel, Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.n1
- ohne Wechsel
- Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.n5
- Magenschrittmacher 5-449.n5
- mit Wechsel, Magenschrittmacher, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.n2
- offen
- mit Wechsel
- Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.n0
- Magenschrittmacher 5-449.n0
- ohne Wechsel
- Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.n4
- Magenschrittmacher 5-449.n4

Sondenmessung

- bei
- Parathyreoidektomie 3-761
- Sentinel Lymphnode Exstirpation 3-760
- SLNE 3-760
- zur
- Leckageüberwachung, intraoperativ, bei
- hyperthermer Extremitätenperfusion 3-765
- isolierter Extremitätenperfusion 3-765
- Lokalisation, Tumor 3-762

Sonderprothese

- Entfernung, Kniegelenk 5-823.a↔
- Hüftgelenk
- Entfernung 5-821.e↔
- Wechsel, in
- Hybrid-Totalendoprothese 5-821.62↔
- Sonderprothese 5-821.63↔
- Totalendoprothese
- nicht zementiert 5-821.60↔
- teilzementiert 5-821.62↔
- zementiert 5-821.61↔
- nicht zementiert, Implantation
- Hüftgelenk 5-820.20↔
- Kniegelenk 5-822.90↔
- Teilwechsel
- Femurteil
- Kniegelenk 5-823.41↔
- mit Kopplungselement, Kniegelenk 5-823.41↔
- Kopplungselement, Kniegelenk 5-823.43↔
- Tibiateil
- Kniegelenk 5-823.42↔
- mit Kopplungselement, Kniegelenk 5-823.42↔
- teilzementiert, Implantation
- Hüftgelenk 5-820.22↔
- Kniegelenk 5-822.92↔
- Wechsel, Kniegelenk, typgleich 5-823.40↔
- zementiert, Implantation
- Hüftgelenk 5-820.21↔
- Kniegelenk 5-822.91↔

Sondierung

- kathetergestützt
- Ductus arteriosus apertus 1-279.6
- Kollateralgefäß
- Gefäß 1-279.8
- Herz 1-279.8

Sondierung (Forts.)

- kathetergestützt (Forts.)
- Shunt
- Gefäß, operativ angelegt 1-279.7
- Herz, operativ angelegt 1-279.7
- Speichelgang, zur Entfernung, Konkrement, mit Inzision 5-260.21⇄
- Tränenwege, therapeutisch 8-149.0⇄
- mit Intubation 8-149.3⇄
- Ventrikelseptum, bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transseptal 1-274.4
- Vorhofseptum, bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transseptal 1-274.3

Sonographie - s.a. Endosonographie

- differenzialdiagnostisch, komplex, mit
- High-End-Echokardiographie 3-034
- Kontrastmittel 3-030
- TDI und Speckle Tracking 3-034
- Tissue Doppler Imaging und Verformungsanalyse von Gewebe 3-034
- Gefäßsystem, differenzialdiagnostisch, komplex, mit quantitativer Auswertung 3-035
- Körperstamm, differenzialdiagnostisch, komplex, bei Neugeborenen und Kleinkindern 3-033.0
- laparoskopisch - s.a. Endosonographie, Bauchhöhle 3-059
- Tumor, Weichteile, differenzialdiagnostisch, komplex, mit quantitativer Vermessung 3-036
- vaginal 3-05d

Sonographisch

- Erkrankungs- und Fehlbildungsdiagnostik, komplex, beim Fetus 3-032
- Navigationssystem, Anwendung 5-988.2 (Zusatzkode)

Sorafenib, Applikation, oral

- 2.400 mg bis unter 3.200 mg 6-003.b0
- 3.200 mg bis unter 4.000 mg 6-003.b1
- 4.000 mg bis unter 4.800 mg 6-003.b2
- 4.800 mg bis unter 5.600 mg 6-003.b3
- 5.600 mg bis unter 6.400 mg 6-003.b4
- 6.400 mg bis unter 7.200 mg 6-003.b5
- 7.200 mg bis unter 8.000 mg 6-003.b6
- 8.000 mg bis unter 9.600 mg 6-003.b7
- 9.600 mg bis unter 11.200 mg 6-003.b8
- 11.200 mg bis unter 12.800 mg 6-003.b9
- 12.800 mg bis unter 14.400 mg 6-003.ba
- 14.400 mg bis unter 16.000 mg 6-003.bb
- 16.000 mg bis unter 19.200 mg 6-003.bc
- 19.200 mg bis unter 22.400 mg 6-003.bd
- 22.400 mg bis unter 25.600 mg 6-003.be
- 25.600 mg bis unter 28.800 mg 6-003.bf
- 28.800 mg bis unter 32.000 mg 6-003.bg
- 32.000 mg oder mehr 6-003.bh

Sozialpädiatrisch

- Langzeit-Intensivtherapie 9-403.5
- zum verhaltenstherapeutischen Training 9-403.6
- Therapie
- als integrierte Blockbehandlung 9-403.8
- begleitend 9-403.0
- Blockbehandlung 9-403.1
- erweitert 9-403.2
- Gruppen-Setting 9-403.7
- Intensivtherapie 9-403.3
- erweitert 9-403.4

Sozialrechtlich, Beratung

- mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.00
- mehr als
- 2 bis 4 Stunden 9-401.01
- 4 Stunden 9-401.02

Spät-akustisch, Potential, evoziert, Registrierung 1-208.5**Spalthaut**

- Entnahme
- Axilla 5-901.06⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.06⇄
- Bauchregion 5-901.0b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0b

Spalthaut (Forts.)

- Entnahme (Forts.)
- Brustwand 5-901.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.07⇄
- Fuß 5-901.0g⇄
- Genitalregion 5-901.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0c
- Gesäß 5-901.0d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0d
- Hals 5-901.05
- Hand 5-901.09⇄
- Knie 5-901.0e⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0e⇄
- Kopf 5-901.04
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0h
- Leistenregion 5-901.0c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0c
- Lippe 5-901.00
- Oberarm 5-901.07⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.07⇄
- Oberschenkel 5-901.0e⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0e⇄
- Rücken 5-901.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0j
- Schulter 5-901.06⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.06⇄
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0k
- Unterarm 5-901.08⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.08⇄
- Unterschenkel 5-901.0f⇄
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0f⇄
- Transplantation
- Augenlid, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.03⇄
- Axilla, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.06⇄
- großflächig 5-902.46⇄
- auf Hautareal, granulierend 5-902.56⇄
- kleinflächig 5-902.06⇄
- auf Hautareal, granulierend 5-902.16⇄
- Bauchregion, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0b
- großflächig 5-902.4b
- auf Hautareal, granulierend 5-902.5b
- kleinflächig 5-902.0b
- auf Hautareal, granulierend 5-902.1b
- bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.1⇄
- Brustwand, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0a
- großflächig 5-902.4a
- auf Hautareal, granulierend 5-902.5a
- kleinflächig 5-902.0a
- auf Hautareal, granulierend 5-902.1a
- Dammregion, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0m
- Ellenbogen, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.07⇄
- großflächig 5-902.47⇄
- auf Hautareal, granulierend 5-902.57⇄
- kleinflächig 5-902.07⇄
- auf Hautareal, granulierend 5-902.17⇄
- Fuß, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0g⇄
- großflächig 5-902.4g⇄
- auf Hautareal, granulierend 5-902.5g⇄
- kleinflächig 5-902.0g⇄
- auf Hautareal, granulierend 5-902.1g⇄
- Genitalregion, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0c
- großflächig 5-902.4c
- auf Hautareal, granulierend 5-902.5c
- kleinflächig 5-902.0c
- auf Hautareal, granulierend 5-902.1c
- Gesäß, frei

Spalthaut (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – Gesäß, frei (Forts.)
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0d
- – – großflächig 5-902.4d
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5d
- – – kleinflächig 5-902.0d
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1d
- – Hals, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.05
- – – großflächig 5-902.45
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.55
- – – kleinflächig 5-902.05
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.15
- – Hand, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.09⇄
- – – großflächig 5-902.49⇄
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.59⇄
- – – kleinflächig 5-902.09⇄
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.19⇄
- – Knie, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0e⇄
- – – großflächig 5-902.4e⇄
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5e⇄
- – – kleinflächig 5-902.0e⇄
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1e⇄
- – Kopf, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.04
- – – großflächig 5-902.44
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.54
- – – kleinflächig 5-902.04
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.14
- – Kopfhaut, behaart, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0h
- – Leistenregion, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0c
- – – großflächig 5-902.4c
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5c
- – – kleinflächig 5-902.0c
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1c
- – Lippe, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.00
- – – großflächig 5-902.40
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.50
- – – kleinflächig 5-902.00
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.10
- – Nase, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.01
- – Oberarm, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.07⇄
- – – großflächig 5-902.47⇄
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.57⇄
- – – kleinflächig 5-902.07⇄
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.17⇄
- – Oberschenkel, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0e⇄
- – – großflächig 5-902.4e⇄
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5e⇄
- – – kleinflächig 5-902.0e⇄
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1e⇄
- – Ohr, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.02⇄
- – Rücken, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0j
- – – großflächig 5-902.4a
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5a
- – – kleinflächig 5-902.0a
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1a
- – Schulter, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.06⇄
- – – großflächig 5-902.46⇄
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.56⇄
- – – kleinflächig 5-902.06⇄
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.16⇄
- – Skrotum, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0k
- – Unterarm, frei

Spalthaut (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- – Unterarm, frei (Forts.)
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.08⇄
- – – großflächig 5-902.48⇄
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.58⇄
- – – kleinflächig 5-902.08⇄
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.18⇄
- – Unterschenkel, frei
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0f⇄
- – – großflächig 5-902.4f⇄
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.5f⇄
- – – kleinflächig 5-902.0f⇄
- – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.1f⇄

Spalthautdeckung, Mikrograft-

- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.73⇄
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.76⇄
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7b
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.77⇄
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7g⇄
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7d
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.75
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.79⇄
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7e⇄
- Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.74
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7h
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.70
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.71
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.77⇄
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7e⇄
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.72⇄
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.76⇄
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.78⇄
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7f⇄

Spaltung

- Abszess-
- – anal 5-490.0
- – parapharyngeal 5-280.1
- – perianal 5-490.0
- – periproktitisch 5-490.0
- – peritonsillar 5-280.0
- – Blepharorrhaphie 5-092.5⇄
- – Fistel-, anal 5-491.0
- – Frenulum, labial 5-279.1
- – Gaumen, weich
- – bei Zugang, transoral, durch Schädelbasis 5-011.4
- – – und hart
- – – bei Zugang, transoral, durch Schädelbasis 5-011.5
- – – mit Resektion, Pharynx
- – – – partiell
- – – – mit Rekonstruktion, mit
- – – – – Fernlappen, gestielt 5-295.25
- – – – – freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.24
- – – – – gestieltem regionalen Lappen 5-295.22
- – – – – lokaler Schleimhaut 5-295.21
- – – – – Transplantat, nicht vaskularisiert 5-295.23
- – – – – ohne Rekonstruktion 5-295.20
- – – – radikal
- – – – mit Rekonstruktion, mit
- – – – – Fernlappen, gestielt 5-296.25
- – – – – freiem
- – – – – Darmtransplantat 5-296.26
- – – – – mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.24
- – – – – gestieltem regionalen Lappen 5-296.22
- – – – – lokaler Schleimhaut 5-296.21
- – – – – Magenhochzug 5-296.27
- – – – – Transplantat, nicht vaskularisiert 5-296.23

Spaltung (Forts.)

- Gaumen, weich (Forts.)
- und hart (Forts.)
- mit Resektion, Pharynx (Forts.)
- radikal (Forts.)
- ohne Rekonstruktion 5-296.20
- Kanthorrhaphie 5-092.5↔
- Lippenbändchen 5-279.1
- Präputium, dorsal 5-640.1
- Retinakulum
- Hand 5-841.11↔
- lateral, offen
- mit Zügelungsoperation, Patella 5-804.1↔
- Patella 5-804.0↔
- Ringband
- Daumen 5-841.15↔
- Langfinger 5-841.14↔
- sagittal, Gesichtsschädelknochen 5-770.0
- Tarsorrhaphie 5-092.5↔
- Tränenkanal 5-084.10↔
- Tränenpunkt 5-084.10↔
- Zwerchfell 5-347.0

Span, kortikospongiös

- autogen
- ausgedehnt, Transplantation
- Gesichtsschädel 5-77b.2
- Kieferknochen 5-77b.2
- Transplantation
- Gesichtsschädel 5-77b.1
- Kieferknochen 5-77b.1
- Wirbelsäule 5-835.9 (Zusatzkode)
- Entnahme
- aus mehreren Entnahmestellen 5-783.3
- Beckenknochen 5-783.2d
- Femur, distal 5-783.2h↔
- Fibula
- distal 5-783.2r↔
- proximal 5-783.2p↔
- Schaft 5-783.2q↔
- Humerus
- distal 5-783.23↔
- proximal 5-783.21↔
- Kalkaneus 5-783.2i↔
- Metatarsus 5-783.2v↔
- Radius, distal 5-783.26↔
- Skapula 5-783.2z↔
- Tibia
- distal 5-783.2n↔
- proximal 5-783.2k↔
- Ulna
- distal 5-783.29↔
- proximal 5-783.27↔
- Schaft 5-783.28↔
- Transplantation
- allogen
- Beckenknochen
- endoskopisch 5-784.fd
- offen 5-784.8d
- Femur
- distal
- endoskopisch 5-784.fh↔
- offen 5-784.8h↔
- proximal
- endoskopisch 5-784.ffa↔
- offen 5-784.8f↔
- Schaft
- endoskopisch 5-784.fga↔
- offen 5-784.8g↔
- Fibula
- distal
- endoskopisch 5-784.fr↔
- offen 5-784.8r↔
- proximal
- endoskopisch 5-784.fpa↔

Span, kortikospongiös (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- allogen (Forts.)
- Fibula (Forts.)
- proximal (Forts.)
- offen 5-784.8p↔
- Schaft
- endoskopisch 5-784.fq↔
- offen 5-784.8q↔
- Humerus
- distal
- endoskopisch 5-784.f3↔
- offen 5-784.83↔
- proximal
- endoskopisch 5-784.f1↔
- offen 5-784.81↔
- Schaft
- endoskopisch 5-784.f2↔
- offen 5-784.82↔
- Kalkaneus
- endoskopisch 5-784.ft↔
- offen 5-784.8t↔
- Karpus
- endoskopisch 5-784.fa↔
- offen 5-784.8a↔
- Klavikula
- endoskopisch 5-784.f0↔
- offen 5-784.80↔
- Metakarpus
- endoskopisch 5-784.fb↔
- offen 5-784.8b↔
- Metatarsus
- endoskopisch 5-784.fv↔
- offen 5-784.8v↔
- Patella
- endoskopisch 5-784.fj↔
- offen 5-784.8j↔
- Phalangen
- Fuß
- endoskopisch 5-784.fw↔
- offen 5-784.8w↔
- Hand
- endoskopisch 5-784.fc↔
- offen 5-784.8c↔
- Radius
- distal
- endoskopisch 5-784.f6↔
- offen 5-784.86↔
- proximal
- endoskopisch 5-784.f4↔
- offen 5-784.84↔
- Schaft
- endoskopisch 5-784.f5↔
- offen 5-784.85↔
- Schenkelhals
- endoskopisch 5-784.fe↔
- offen 5-784.8e↔
- Skapula
- endoskopisch 5-784.fz↔
- offen 5-784.8z↔
- Talus
- endoskopisch 5-784.fs↔
- offen 5-784.8s↔
- Tarsus
- endoskopisch 5-784.fu↔
- offen 5-784.8u↔
- Tibia
- distal
- endoskopisch 5-784.fn↔
- offen 5-784.8n↔
- proximal
- endoskopisch 5-784.fk↔
- offen 5-784.8k↔
- Schaft

Span, kortikospongiös (Forts.)

– Transplantation (Forts.)
 – – allogen (Forts.)
 – – – Tibia (Forts.)
 – – – – Schaft (Forts.)
 – – – – – endoskopisch 5-784.fm↔
 – – – – – offen 5-784.8m↔
 – – – – Ulna
 – – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.f9↔
 – – – – – offen 5-784.89↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.f7↔
 – – – – – offen 5-784.87↔
 – – – – Schaft
 – – – – – endoskopisch 5-784.f8↔
 – – – – – offen 5-784.88↔
 – – autogen
 – – – ausgedehnt
 – – – – Beckenknochen 5-784.2d
 – – – – Femur
 – – – – – distal 5-784.2h↔
 – – – – – proximal 5-784.2f↔
 – – – – – Schaft 5-784.2g↔
 – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-784.2r↔
 – – – – – proximal 5-784.2p↔
 – – – – – Schaft 5-784.2q↔
 – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-784.23↔
 – – – – – proximal 5-784.21↔
 – – – – – Schaft 5-784.22↔
 – – – – Kalkaneus 5-784.2t↔
 – – – – Karpus 5-784.2a↔
 – – – – Klavikula 5-784.20↔
 – – – – Metakarpus 5-784.2b↔
 – – – – Metatarsus 5-784.2v↔
 – – – – Patella 5-784.2j↔
 – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-784.2w↔
 – – – – – Hand 5-784.2c↔
 – – – – Radius
 – – – – – distal 5-784.26↔
 – – – – – proximal 5-784.24↔
 – – – – – Schaft 5-784.25↔
 – – – – Schenkelhals 5-784.2e↔
 – – – – Skapula 5-784.2z↔
 – – – – Talus 5-784.2s↔
 – – – – Tarsus 5-784.2u↔
 – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-784.2n↔
 – – – – – proximal 5-784.2k↔
 – – – – – Schaft 5-784.2m↔
 – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-784.29↔
 – – – – – proximal 5-784.27↔
 – – – – – Schaft 5-784.28↔
 – – – Beckenknochen
 – – – – endoskopisch 5-784.dd
 – – – – offen 5-784.1d
 – – – Femur
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.dh↔
 – – – – – offen 5-784.1h↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.df↔
 – – – – – offen 5-784.1f↔
 – – – – Schaft
 – – – – – endoskopisch 5-784.dg↔
 – – – – – offen 5-784.1g↔
 – – – Fibula
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.dr↔
 – – – – – offen 5-784.1r↔

Span, kortikospongiös (Forts.)

– Transplantation (Forts.)
 – – autogen (Forts.)
 – – – Fibula (Forts.)
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.dp↔
 – – – – – offen 5-784.1p↔
 – – – – Schaft
 – – – – – endoskopisch 5-784.dq↔
 – – – – – offen 5-784.1q↔
 – – – Humerus
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.d3↔
 – – – – – offen 5-784.13↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.d1↔
 – – – – – offen 5-784.11↔
 – – – – Schaft
 – – – – – endoskopisch 5-784.d2↔
 – – – – – offen 5-784.12↔
 – – – Kalkaneus
 – – – – endoskopisch 5-784.dt↔
 – – – – offen 5-784.1t↔
 – – – Karpus, Hand
 – – – – endoskopisch 5-784.da↔
 – – – – offen 5-784.1a↔
 – – – Klavikula
 – – – – endoskopisch 5-784.d0↔
 – – – – offen 5-784.10↔
 – – – Metakarpus
 – – – – endoskopisch 5-784.db↔
 – – – – offen 5-784.1b↔
 – – – Metatarsus
 – – – – endoskopisch 5-784.dv↔
 – – – – offen 5-784.1v↔
 – – – Patella
 – – – – endoskopisch 5-784.dj↔
 – – – – offen 5-784.1j↔
 – – – Phalangen
 – – – – Fuß
 – – – – – endoskopisch 5-784.dw↔
 – – – – – offen 5-784.1w↔
 – – – – Hand
 – – – – – endoskopisch 5-784.dc↔
 – – – – – offen 5-784.1c↔
 – – – Radius
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.d6↔
 – – – – – offen 5-784.16↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.d4↔
 – – – – – offen 5-784.14↔
 – – – – Schaft
 – – – – – endoskopisch 5-784.d5↔
 – – – – – offen 5-784.15↔
 – – – Schenkelhals
 – – – – endoskopisch 5-784.de↔
 – – – – offen 5-784.1e↔
 – – – Skapula
 – – – – endoskopisch 5-784.dz↔
 – – – – offen 5-784.1z↔
 – – – Talus
 – – – – endoskopisch 5-784.ds↔
 – – – – offen 5-784.1s↔
 – – – Tarsus
 – – – – endoskopisch 5-784.du↔
 – – – – offen 5-784.1u↔
 – – – Tibia
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.dn↔
 – – – – – offen 5-784.1n↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.dk↔
 – – – – – offen 5-784.1k↔

Span, kortikospongiös (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- autogen (Forts.)
- Tibia (Forts.)
- Schaft
- endoskopisch 5-784.dm↔
- offen 5-784.lm↔
- Ulna
- distal
- endoskopisch 5-784.d9↔
- offen 5-784.19↔
- proximal
- endoskopisch 5-784.d7↔
- offen 5-784.17↔
- Schaft
- endoskopisch 5-784.d8↔
- offen 5-784.18↔
- zur Rearthroese
- Fußwurzel, Gelenkfach, offen, bei Rezidiv
- 1 5-808.ae↔
- 2 oder mehr 5-808.af↔
- Großzehengrundgelenk, offen, bei Rezidiv 5-808.b8↔
- Mittelfuß, Gelenkfach, offen, bei Rezidiv
- 1 5-808.ae↔
- 2 oder mehr 5-808.af↔

Spange, zur Anulorrhaphie, Mitralklappe, perkutan 5-35a.45**Spasmolyse, intraarteriell**

- bei zerebrovaskulären Vasospasmen, Gefäß
- 1 8-83c.60
- 2 8-83c.61
- 3 oder mehr 8-83c.62
- Gefäß, sonstiges
- 1 8-83c.70
- 2 8-83c.71
- 3 oder mehr 8-83c.72

SPECT - s. a. Single-Photon-Emissionscomputertomographie

- Gehirn, mit Perfusionsmarker 3-720.0
- mit
- 123-Jodbenzamid (IBZM) 3-720.11
- Jod-123-Ioflupan 3-720.10
- Perfusions-
- Lunge 3-722.0
- und Ventilations-SPECT, Lunge 3-722.2
- Ventilations-, Lunge 3-722.1
- mit Perfusions-SPECT 3-722.2

SPECT/CT

- Gehirn 3-730
- Herz 3-731
- Lunge, mit
- Computertomographie, diagnostisch 3-732.1
- Niedrigdosis-Computertomographie, zur Schwächungskorrektur 3-732.0
- Skelettsystem, mit
- Computertomographie, diagnostisch 3-733.1
- Niedrigdosis-Computertomographie, zur Schwächungskorrektur 3-733.0

Speechmapping

- durch Magnetstimulation, navigiert, transkranial 1-20c.1
- nTMS 1-20c.1

Speicheldrüse

- Biopsie
- durch Inzision 1-542↔
- ohne Inzision 1-420.7↔
- Destruktion 5-269.1↔
- Drainage 5-260.10↔
- Elektrochemotherapie 5-269.3↔
- Exploration, chirurgisch 5-260.0↔
- Fistelverschluss 5-263.10↔
- Fistulektomie 5-263.10↔
- Inzision, ohne weitere Maßnahmen 5-260.0↔
- klein
- Exzision, Gewebe 5-261.6
- Resektion 5-262.6
- Naht, nach Verletzung 5-263.00↔

Speicheldrüse (Forts.)

- Ptyalithotomie 5-260.20↔
- Schlitzung, ohne weitere Maßnahmen 5-260.0↔
- Sialoadenolithotomie 5-260.20↔
- Sialolithotomie 5-260.20↔
- Speichelstein, Entfernung 5-260.20↔
- Stein, Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-112.1↔
- Szintigraphie 3-707.0
- mit Bestimmung, Uptake, und Exkretion 3-707.0
- Zystenmarsupialisation 5-261.2↔

Speicheldrüsenausführungsgang

- Biopsie
- durch Inzision 1-542↔
- ohne Inzision 1-420.7↔
- Drainage 5-260.11↔
- Elektrochemotherapie 5-269.3↔
- Fistelverschluss 5-263.11↔
- Fistulektomie 5-263.11↔
- Inzision, ohne weitere Maßnahmen 5-260.0↔
- Naht, nach Verletzung 5-263.01↔
- Ptyalithotomie 5-260.21↔
- Schlitzung, ohne weitere Maßnahmen 5-260.0↔
- Sialoadenolithotomie 5-260.21↔
- Sialolithotomie 5-260.21↔
- Speichelstein, Entfernung 5-260.21↔
- Verlagerung 5-263.2↔

Speichelgang

- Dilatation 5-269.x↔
- Sondierung, zur Entfernung, Konkrement, mit Inzision 5-260.21↔
- Transplantation, Mündung 5-263.2↔

Speichelgangöffnung, Transplantation 5-263.2↔**Speichelstein, Entfernung**

- Speicheldrüse 5-260.20↔
- Speicheldrüsenausführungsgang 5-260.21↔

Spektroskopie

- Elektroimpedanz-, Haut 3-901
- Nahinfrarot-, zur Messung, nicht invasiv, Sauerstoffsättigung, hirnkapillär, regional 8-923.1

Spende

- allogen, Entnahme, Stammzellen, hämatopoetisch, aus
- Knochenmark 5-410.01
- peripherem Blut 5-410.11
- Eigenblut 8-803.0

Spenderstuhlsuspension, Applikation, koloskopisch 8-129.0**Spermatozele**

- Anlegen, artifiziell 5-637.5↔
- Aspiration, perkutan, diagnostisch 1-847.3↔
- Exzision 5-631.1↔
- Punktion, perkutan
- diagnostisch 1-847.3↔
- therapeutisch 8-156.1↔

Sperr-Operation

- Fundus, Magen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.22
- endoskopisch 5-449.23
- laparoskopisch 5-449.21
- offen 5-449.20
- Ösophagus 5-429.3
- Penis, venös 5-649.2

Spezialbett, Lagerung 8-390.0**Spezialisiert, Komplexbehandlung, palliativmedizinisch, durch Palliativdienst**

- extern
- 2 bis unter 4 Stunden 8-98h.11
- 4 bis unter 6 Stunden 8-98h.12
- 6 bis unter 9 Stunden 8-98h.13
- 9 bis unter 12 Stunden 8-98h.14
- 12 bis unter 15 Stunden 8-98h.15
- 15 bis unter 20 Stunden 8-98h.16
- 20 bis unter 25 Stunden 8-98h.17
- 25 bis unter 35 Stunden 8-98h.18
- 35 bis unter 45 Stunden 8-98h.19
- 45 bis unter 55 Stunden 8-98h.1a

Spezialisiert, Komplexbehandlung, palliativmedizinisch, durch Palliativdienst (Forts.)

- extern (Forts.)
- 55 oder mehr Stunden 8-98h.1b
- Bis unter 2 Stunden 8-98h.10
- intern
- 2 bis unter 4 Stunden 8-98h.01
- 4 bis unter 6 Stunden 8-98h.02
- 6 bis unter 9 Stunden 8-98h.03
- 9 bis unter 12 Stunden 8-98h.04
- 12 bis unter 15 Stunden 8-98h.05
- 15 bis unter 20 Stunden 8-98h.06
- 20 bis unter 25 Stunden 8-98h.07
- 25 bis unter 35 Stunden 8-98h.08
- 35 bis unter 45 Stunden 8-98h.09
- 45 bis unter 55 Stunden 8-98h.0a
- 55 oder mehr Stunden 8-98h.0b
- Bis unter 2 Stunden 8-98h.00

Speziallagerungssystem, Anwendung

- Hypothermiebehandlung, nichtinvasiv 8-607.1
- Kühlung, nichtinvasiv 8-607.1

Spezialweichlagerungsbett, Lagerung, für Schwerstbrandverletzte 8-390.6**Speziell - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff****Spezifisch, Provokationstestung, allergologisch 1-700****Sphärisch, Partikel, sonstige 8-83b.13 (Zusatzkode)****Sphenoidektomie**

- transmaxilloethmoidal
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.71↔
- ohne Darstellung, Schädelbasis 5-222.70↔
- transseptal 5-222.6↔
- von außen
- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.51↔
- ohne Darstellung, Schädelbasis 5-222.50↔

Sphenoidotomie, endonasal 5-222.4↔**Sphincter - s.a. Sphinkter****Sphincter ani**

- Durchtrennung
- lateral 5-494.1
- medial 5-494.2
- Perineum, Vulva
- Haut und Muskulatur, Naht, nach Ruptur, post partum 5-758.5
- Rektum, Haut und Muskulatur, Naht, nach Ruptur, post partum 5-758.6
- Rektum, Rekonstruktion, nach Ruptur, post partum 5-758.8
- Sphinkterotomie, lateral 5-494.1

Sphincter Oddi

- Biopsie
- durch Inzision 1-552.2
- endoskopisch 1-440.7
- perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-442.4
- Destruktion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.52
- offen 5-518.50
- Dilatation
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.02
- laparoskopisch 5-518.01
- offen 5-518.00
- Durchtrennung, endoskopisch 5-513.1
- Exzision
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.52
- offen 5-518.50
- Gewebe, Destruktion, laparoskopisch 5-518.51
- Inzision
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.12
- laparoskopisch 5-518.11
- mit Duodenotomie
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.22
- laparoskopisch 5-518.21
- offen 5-518.20
- offen 5-518.10
- Rekonstruktion, plastisch
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-518.62
- laparoskopisch 5-518.61

Sphincter Oddi (Forts.)

- Rekonstruktion, plastisch (Forts.)
- offen 5-518.60
- Sphincter pancreaticus**, Durchtrennung, endoskopisch 5-526.1
- Sphincter urethrae externus**, Inzision, transurethral 5-585.3
- Sphinkter - s.a. Sphincter**
- Anal-, künstlich
- Entfernung 5-496.b
- Wechsel
- Ballon 5-496.a2
- Cuff 5-496.a0
- Verbindungspumpe 5-496.a1
- Anus, Plastik 5-496.3
- Harnblase, artifiziell
- Entfernung 5-597.2
- Implantation, am
- Blasenhalshals 5-597.02
- Bulbus, mit
- 1 Cuff 5-597.00
- 2 Cuffs 5-597.01
- Revision 5-597.4
- Wechsel
- isoliert
- Ballon 5-597.36
- Cuff
- 1 5-597.34
- 2 5-597.35
- Pumpe 5-597.33
- Reservoir 5-597.36
- vollständig, am
- Blasenhalshals 5-597.32
- Bulbus, mit
- 1 Cuff 5-597.30
- 2 Cuffs 5-597.31
- Kardia, Durchtrennung
- abdominal, offen 5-420.20
- durch Umsteigen
- laparoskopisch-offen chirurgisch 5-420.24
- thorakoskopisch-offen chirurgisch 5-420.25
- endoskopisch 5-420.26
- laparoskopisch 5-420.22
- thorakal, offen 5-420.21
- thorakoskopisch 5-420.23
- pankreatisch, Inzision, endoskopisch 5-526.1
- Sphinkterapparat**
- mit Anus
- Naht, nach Verletzung 5-496.0
- Rekonstruktion, durch
- Cerclage 5-496.1
- Erweiterungsplastik 5-496.4
- Sphinkteromyektomie 5-496.2
- Rekonstruktion
- primär, nach Exzision, Analfistel 5-496.3
- sekundär, nach Exzision, Analfistel 5-496.3
- Sphinkteromyektomie**, zur Rekonstruktion, Anus, und Sphinkterapparat 5-496.2
- Sphinkterorrhaphie**, anal 5-496.0
- Sphinkterotomie**
- anal, posterior 5-494.x
- lateral, Sphincter ani 5-494.1
- medial 5-494.2
- pankreatisch, endoskopisch 5-526.1
- Spickdrahtosteosynthese**, bei Fraktur
- Humerus, subkapital 5-790.11↔
- Mittelhandknochen 5-790.1b↔
- Spickung**, mit Reposition, bei Fraktur, Radius, distal 5-790.16↔
- Spiegelung**, Magen, bei
- Anastomosen, Ösophagus und Magen 1-631.1
- axialer Gleithernie 1-631.0
- Lageanomalie 1-631.x
- normalem Situs 1-631.0
- Spina bifida aperta**, Verschluss 5-036.0
- Spina scapulae**, Translokations-Rotations-Elevations-Osteotomie 5-829.3↔

Spinal

- Arteriographie 3-60a
- Gefäß
 - Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3f
 - Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0f
 - Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1f
 - Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-836.bf
 - embolisierender Flüssigkeit 8-836.9f
 - Metallspiralen 8-836.mf
 - Partikeln 8-836.kf
 - Schirm 8-836.cf
 - Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3f
 - Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6f
- Implantation
 - Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0f
 - 2 8-84b.2f
 - 3 8-84b.3f
 - 4 8-84b.4f
 - 5 8-84b.5f
 - 6 oder mehr 8-84b.6f
 - Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0f
 - 2 8-84b.2f
 - 3 8-84b.3f
 - 4 8-84b.4f
 - 5 8-84b.5f
 - 6 oder mehr 8-84b.6f
 - Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0f
 - 2 8-84b.2f
 - 3 8-84b.3f
 - 4 8-84b.4f
 - 5 8-84b.5f
 - 6 oder mehr 8-84b.6f
- perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert
 - 1 8-846.0f
 - 2 oder mehr 8-846.1f
 - ungecouvert
 - 1 8-845.0f
 - 2 oder mehr 8-845.1f
 - Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9f
 - Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.0f
 - 2 8-843.1f
 - 3 8-843.2f
 - 4 8-843.3f
 - 5 8-843.4f
 - 6 oder mehr 8-843.5f
 - gecouvert
 - großlumig, andere
 - 1 8-84a.0f
 - 2 oder mehr 8-84a.1f
 - medikamentefreisetzend
 - 1 8-848.0f
 - 2 8-848.1f
 - 3 8-848.2f
 - 4 8-848.3f
 - 5 8-848.4f
 - 6 oder mehr 8-848.5f
 - nicht medikamentefreisetzend
 - 1 8-842.0f
 - 2 8-842.1f
 - 3 8-842.2f
 - 4 8-842.3f
 - 5 8-842.4f
 - 6 oder mehr 8-842.5f

Spinal (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
 - Implantation (Forts.)
 - perkutan-transluminal (Forts.)
 - Stent (Forts.)
 - medikamentefreisetzend
 - 1 8-841.0f
 - 2 8-841.1f
 - 3 8-841.2f
 - 4 8-841.3f
 - 5 8-841.4f
 - 6 oder mehr 8-841.5f
 - nicht medikamentefreisetzend
 - 1 8-840.0f
 - 2 8-840.1f
 - 3 8-840.2f
 - 4 8-840.3f
 - 5 8-840.4f
 - 6 oder mehr 8-840.5f
 - ungecouvert, großlumig, andere
 - 1 8-849.0f
 - 2 oder mehr 8-849.1f
 - Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0f
 - 2 8-84b.2f
 - 3 8-84b.3f
 - 4 8-84b.4f
 - 5 8-84b.5f
 - 6 oder mehr 8-84b.6f
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rf
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2f
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.ff
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pf
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1f
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8f
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7f
- Liquorsystem
- Anlegen, Drainage, extern 5-038.0
- Entfernung
 - Drainage, extern 5-038.9
 - Reservoir, subkutan 5-038.c
 - Shunt 5-038.a
 - Implantation, Shunt 5-038.1
 - Reservoir, subkutan, Wechsel 5-038.7
 - Revision
 - Reservoir, subkutan 5-038.7
 - Shunt 5-038.5
 - Shunt, Wechsel 5-038.5
- Meningomyelozele, Verschluss 5-036.2
- Meningomyelozystozele, Verschluss 5-036.3
- Meningozele, Verschluss 5-036.0
- Meningozystozele, Verschluss 5-036.1
- Plastik, Dura 5-036.8
- Spül-Saug-Drainage, Spülung, therapeutisch 8-179.2
- Stimulationselektrode, bei Funktionsdiagnostik, invasiv, Nervensystem 1-203.1

Spinalganglien

- Biopsie, intraspinal
 - durch Inzision 1-512.1
 - perkutan 1-404.1
- Implantation, Multifunktionselektrode, temporär, perkutan, zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung 5-039.38
- Nadelbiopsie, intraspinal, perkutan 1-404.1
- Stimulation, durch
 - Implantation, Elektrode 5-039.j0
 - Wechsel, Elektrode 5-039.j0

Spinalganglion

- Elektrode, mehrere
 - Entfernung 5-039.a9
 - Revision 5-039.c7
- Entfernung, Elektrode 5-039.a8
- Revision, Elektrode 5-039.c6

Spinalkanal

Spinalkanal (*Forts.*)

- Dekompression 5-033.0
- knöchern, über
 - 1 Segment 5-839.60
 - 2 Segmente 5-839.61
 - 3 Segmente 5-839.62
 - 4 oder mehr Segmente 5-839.63
- Drainage, Flüssigkeit, epidural 5-033.1
- Entleerung

- Empyem, epidural 5-033.3

- Hämatom, epidural 5-033.2

- Epiduralraum, Fremdkörperentfernung 5-033.4

Spinalraum, Implantation, Multifunktionselektrode, temporär, perkutan, zur gepulsten Radiofrequenzbehandlung 5-039.38

Spindelexzision, zur Invertierung, Tränenpunkt 5-086.01

Spinös, Fixierung, mit Implantat, über

- 1 Segment 5-839.k0
- 2 Segmente 5-839.k1
- 3 oder mehr Segmente 5-839.k2

Spiroergometrie 1-712

Spitz

- Amputation, Fuß 5-865.2

- Verschluss, Hernia umbilicalis, offen

- mit

- Abtragen des Ductus omphaloentericus 5-534.02

- Abtragen des Urachus 5-534.02

- Exstirpation einer Nabelzyste 5-534.01

- ohne weitere Maßnahmen 5-534.03

Splenektomie

- partiell

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.02

- laparoskopisch 5-413.01

- offen 5-413.00

- total

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.12

- laparoskopisch 5-413.11

- offen 5-413.10

Splenopexie 5-419.x

Splenoplastik 5-419.x

Splenoportographie, indirekt 3-604

Splenorenal, Shunt, Anlegen 5-391.0

Splenorrhaphie, nach Verletzung 5-419.0

Splenotomie 5-412

Split-Leber

- Retransplantation, während desselben stationären Aufenthaltes 5-504.4

- Transplantation 5-504.1

Spondylodese

- dorsal, über

- 1 Segment 5-836.30

- 2 Segmente 5-836.31

- 3 bis 5 Segmente 5-836.32

- 6 oder mehr Segmente 5-836.33

- interkorporal, dorsal und ventral kombiniert, über

- 1 Segment 5-836.40

- 2 Segmente 5-836.41

- 3 bis 5 Segmente 5-836.42

- 6 oder mehr Segmente 5-836.43

- Lordosierungs-

- dorsal, polysegmental, nach Zielke, mit Kolumnotomie 5-837.7

- zervikothorakal, monosegmental, mit Kolumnotomie 5-837.9

- ventral, über

- 1 Segment 5-836.50

- 2 Segmente 5-836.51

- 3 bis 5 Segmente 5-836.53

- 6 oder mehr Segmente 5-836.54

Spondylophyten, Exzision 5-832.0

Spondioplastie, über

- 1 Wirbelkörper 5-839.90

- 2 Wirbelkörper 5-839.91

- 3 Wirbelkörper 5-839.92

- 4 oder mehr Wirbelkörper 5-839.93

Spongiosa

- Anlagerung, periostal, autolog, bei Gingivoplastik 5-241.2

Spongiosa (*Forts.*)

- Entnahme

- aus mehreren Entnahmestellen 5-783.1

- Beckenknochen 5-783.0d

- Femur

- distal 5-783.0h

- proximal 5-783.0f

- Schaft 5-783.0g

- Fibula

- distal 5-783.0r

- proximal 5-783.0p

- Schaft 5-783.0q

- Humerus

- distal 5-783.03

- proximal 5-783.01

- Schaft 5-783.02

- Kalkaneus 5-783.0t

- Karpus 5-783.0a

- Klavikula 5-783.00

- Metakarpus 5-783.0b

- Metatarsus 5-783.0v

- Patella 5-783.0j

- Phalangen

- Fuß 5-783.0w

- Hand 5-783.0c

- Radius

- distal 5-783.06

- proximal 5-783.04

- Schaft 5-783.05

- Schenkelhals 5-783.0e

- Skapula 5-783.0z

- Talus 5-783.0s

- Tarsus 5-783.0u

- Tibia

- distal 5-783.0n

- proximal 5-783.0k

- Schaft 5-783.0m

- Ulna

- distal 5-783.09

- proximal 5-783.07

- Schaft 5-783.08

- Transplantation

- allogene

- Beckenknochen

- endoskopisch 5-784.ed

- offen 5-784.7d

- Femur

- distal

- endoskopisch 5-784.eh

- offen 5-784.7h

- proximal

- endoskopisch 5-784.ef

- offen 5-784.7f

- Schaft

- endoskopisch 5-784.eg

- offen 5-784.7g

- Fibula

- distal

- endoskopisch 5-784.er

- offen 5-784.7r

- proximal

- endoskopisch 5-784.ep

- offen 5-784.7p

- Schaft

- endoskopisch 5-784.eq

- offen 5-784.7q

- Humerus

- distal

- endoskopisch 5-784.e3

- offen 5-784.73

- proximal

- endoskopisch 5-784.e1

- offen 5-784.71

- Schaft

Spongiosa (Forts.)

– Transplantation (Forts.)
 – – allogen (Forts.)
 – – – Humerus (Forts.)
 – – – – Schaft (Forts.)
 – – – – – endoskopisch 5-784.e2↔
 – – – – – offen 5-784.72↔
 – – – Kalkaneus
 – – – – endoskopisch 5-784.et↔
 – – – – offen 5-784.7t↔
 – – – Karpus
 – – – – endoskopisch 5-784.ea↔
 – – – – offen 5-784.7a↔
 – – – Klavikula, offen 5-784.70↔
 – – – Metakarpus
 – – – – endoskopisch 5-784.eb↔
 – – – – offen 5-784.7b↔
 – – – Metatarsus
 – – – – endoskopisch 5-784.ev↔
 – – – – offen 5-784.7v↔
 – – – Patella
 – – – – endoskopisch 5-784.ej↔
 – – – – offen 5-784.7j↔
 – – – Phalangen
 – – – – Fuß
 – – – – – endoskopisch 5-784.ew↔
 – – – – – offen 5-784.7w↔
 – – – Hand
 – – – – endoskopisch 5-784.ec↔
 – – – – offen 5-784.7c↔
 – – – Radius
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.e6↔
 – – – – – offen 5-784.76↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.e4↔
 – – – – – offen 5-784.74↔
 – – – – Schaft
 – – – – – endoskopisch 5-784.e5↔
 – – – – – offen 5-784.75↔
 – – – Schenkelhals
 – – – – endoskopisch 5-784.ee↔
 – – – – offen 5-784.7e↔
 – – – Skapula
 – – – – endoskopisch 5-784.ez↔
 – – – – offen 5-784.7z↔
 – – – Talus
 – – – – endoskopisch 5-784.es↔
 – – – – offen 5-784.7s↔
 – – – Tarsus
 – – – – endoskopisch 5-784.eu↔
 – – – – offen 5-784.7u↔
 – – – Tibia
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.en↔
 – – – – – offen 5-784.7n↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.ek↔
 – – – – – offen 5-784.7k↔
 – – – – Schaft
 – – – – – endoskopisch 5-784.em↔
 – – – – – offen 5-784.7m↔
 – – – Ulna
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.e9↔
 – – – – – offen 5-784.79↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.e7↔
 – – – – – offen 5-784.77↔
 – – – – Schaft
 – – – – – endoskopisch 5-784.e8↔
 – – – – – offen 5-784.78↔
 – – – autogen
 – – – Beckenknochen

Spongiosa (Forts.)

– Transplantation (Forts.)
 – – autogen (Forts.)
 – – – Beckenknochen (Forts.)
 – – – – endoskopisch 5-784.cd
 – – – – offen 5-784.0d
 – – – Femur
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.ch↔
 – – – – – offen 5-784.0h↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.cf↔
 – – – – – offen 5-784.0f↔
 – – – – Schaft
 – – – – – endoskopisch 5-784.cg↔
 – – – – – offen 5-784.0g↔
 – – – Fibula
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.cr↔
 – – – – – offen 5-784.0r↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.cp↔
 – – – – – offen 5-784.0p↔
 – – – – Schaft
 – – – – – endoskopisch 5-784.cq↔
 – – – – – offen 5-784.0q↔
 – – – Gesichtsschädel 5-77b.0
 – – – Humerus
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.c3↔
 – – – – – offen 5-784.03↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.c1↔
 – – – – – offen 5-784.01↔
 – – – – Schaft
 – – – – – endoskopisch 5-784.c2↔
 – – – – – offen 5-784.02↔
 – – – Kalkaneus
 – – – – endoskopisch 5-784.ct↔
 – – – – offen 5-784.0t↔
 – – – Karpus
 – – – – endoskopisch 5-784.ca↔
 – – – – offen 5-784.0a↔
 – – – Kieferknochen 5-77b.0
 – – – Klavikula
 – – – – endoskopisch 5-784.c0↔
 – – – – offen 5-784.00↔
 – – – Metakarpus
 – – – – endoskopisch 5-784.cb↔
 – – – – offen 5-784.0b↔
 – – – Metatarsus
 – – – – endoskopisch 5-784.cv↔
 – – – – offen 5-784.0v↔
 – – – Patella
 – – – – endoskopisch 5-784.cj↔
 – – – – offen 5-784.0j↔
 – – – Phalangen
 – – – – Fuß
 – – – – – endoskopisch 5-784.cw↔
 – – – – – offen 5-784.0w↔
 – – – Hand
 – – – – endoskopisch 5-784.cc↔
 – – – – offen 5-784.0c↔
 – – – Radius
 – – – – distal
 – – – – – endoskopisch 5-784.c6↔
 – – – – – offen 5-784.06↔
 – – – – proximal
 – – – – – endoskopisch 5-784.c4↔
 – – – – – offen 5-784.04↔
 – – – – Schaft
 – – – – – endoskopisch 5-784.c5↔
 – – – – – offen 5-784.05↔
 – – – Schenkelhals

Spongiosa (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- autogen (Forts.)
- Schenkelhals (Forts.)
- endoskopisch 5-784.ce↔
- offen 5-784.0e↔
- Skapula
- endoskopisch 5-784.cz↔
- offen 5-784.0z↔
- Talus
- endoskopisch 5-784.cs↔
- offen 5-784.0s↔
- Tarsus
- endoskopisch 5-784.cu↔
- offen 5-784.0u↔
- Tibia
- distal
- endoskopisch 5-784.cn↔
- offen 5-784.0n↔
- proximal
- endoskopisch 5-784.ck↔
- offen 5-784.0k↔
- Schaft
- endoskopisch 5-784.cm↔
- offen 5-784.0m↔
- Ulna
- distal
- endoskopisch 5-784.c9↔
- offen 5-784.09↔
- proximal
- endoskopisch 5-784.c7↔
- offen 5-784.07↔
- Schaft
- endoskopisch 5-784.c8↔
- offen 5-784.08↔
- Wirbelsäule 5-835.9 (Zusatzkode)

Spongiosa, Transplantation, allogen, Klavikula, endoskopisch 5-784.e0↔

Spongiosaplastik

- subchondral
- Akromioklavikulargelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.41↔
- Ellenbogengelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4t↔
- Handgelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.47↔
- Hüftgelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4g↔
- Humero Glenoidalgelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.40↔
- Humeroradialgelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4s↔
- Humeroulnargelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.44↔
- Iliosakralgelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4e↔
- Kniegelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4h↔
- Metatarsophalangealgelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4q↔
- offen
- Radiokarpalgelenk, mit Fixation, Fragment 5-801.48↔
- Sternoklavikulargelenk, mit Fixation, Fragment 5-801.43↔
- Radiokarpalgelenk, offen 5-801.48↔
- Radioulnargelenk
- distal, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.46↔
- proximal, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.45↔
- Sprunggelenk
- oberes, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4k↔
- unteres, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4m↔
- Sternoklavikulargelenk, offen 5-801.43↔
- Symphyse, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4f↔
- Tarsalgelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4n↔
- Tarsometatarsalgelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4p↔
- Tibiofibulargelenk, proximal, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4j↔
- Ulnokarpalgelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.49↔
- Zehengelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4r↔
- und Arthrodesse
- Handwurzelgelenk 5-846.1↔

Spongiosaplastik (Forts.)

- und Arthrodesse (Forts.)
- Handwurzelgelenk (Forts.)
- mehrere 5-846.3↔
- Interphalangealgelenk
- Hand 5-846.5↔
- mehrere, Hand 5-846.7↔

Spontan, Entbindung

- assistiert, mit Instrumentenhilfe, bei Beckenendlage 5-727.2
- Beckenendlage 5-727.0

- kombiniert, mit Spezialhandgriffen, und Instrumentenhilfe, bei Beckenendlage 5-727.3

Spontanpartus, bei Beckenendlage, mit Manualhilfe, nach Bracht 5-727.0

Sprache, Störung, Komplexbehandlung

- phoniatriisch 9-310
- phoniatriisch-psychosomatisch, integriert 9-311

Sprachmonitoring

- bei Wacheingriff
- bis 4 Stunden, mit Elektrode, kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.03
- mehr als
- 4 Stunden bis 8 Stunden, mit Elektrode, kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.23
- 8 Stunden bis 12 Stunden, mit Elektrode, kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.33
- 12 Stunden, mit Elektrode, kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.43
- bis 4 Stunden, bei Wacheingriff, mit
- Elektrode, kortikal
- weniger als 8 8-925.02
- 8 oder mehr 8-925.04
- Potential, evoziert 8-925.01
- Stimulationselektrode 8-925.00
- mehr als
- 4 Stunden bis 8 Stunden, bei Wacheingriff, mit
- Elektrode, kortikal
- weniger als 8 8-925.22
- 8 oder mehr 8-925.24
- Potential, evoziert 8-925.21
- Stimulationselektrode 8-925.20
- 8 Stunden bis 12 Stunden, bei Wacheingriff, mit
- Elektrode, kortikal
- weniger als 8 8-925.32
- 8 oder mehr 8-925.34
- Potential, evoziert 8-925.31
- Stimulationselektrode 8-925.30
- 12 Stunden, bei Wacheingriff, mit
- Elektrode, kortikal
- weniger als 8 8-925.42
- 8 oder mehr 8-925.44
- Potential, evoziert 8-925.41
- Stimulationselektrode 8-925.40

Sprechen, Störung, Komplexbehandlung

- phoniatriisch 9-310
- phoniatriisch-psychosomatisch, integriert 9-311

Spreizer, interspinös

- Entfernung, über
- 1 Segment 5-839.d0
- 2 Segmente 5-839.d2
- 3 oder mehr Segmente 5-839.d3
- Implantation, über
- 1 Segment 5-839.b0
- 2 Segmente 5-839.b2
- 3 oder mehr Segmente 5-839.b3
- Wechsel, über
- 1 Segment 5-839.c0
- 2 Segmente 5-839.c2
- 3 oder mehr Segmente 5-839.c3

Sprengung

- Fruchtblase, künstlich 5-730
- Kardia, transluminal 5-429.5

Sprunggelenk

- Bandapparat, lateral, Bandplastik, arthroskopisch

Sprunggelenk (Forts.)

- Bandapparat, lateral, Bandplastik, arthroskopisch (Forts.)
- mit ortstständigem Gewebe 5-819.4k
- nach Broström-Gould 5-819.4k
- Endoprothese
- Gleitkern, Teilwechsel 5-827.13k
- nicht zementiert, Implantation 5-826.00k
- Talusteil, Teilwechsel 5-827.14k
- Tibiateil, Teilwechsel 5-827.12k
- Wechsel, in
- nicht zementierte Sprunggelenkendoprothese 5-827.10k
- zementierte Sprunggelenkendoprothese 5-827.11k
- zementiert, Implantation 5-826.01k
- Entfernung, Endoprothese 5-827.5k
- Fixation, unteres, perkutan, temporär 5-809.4mk
- oberes
- Abrasionsarthroplastik
- arthroskopisch 5-812.fk
- offen 5-801.hk
- Arthrodese, offen, ohne weiteres Gelenk 5-808.70k
- Arthrolyse
- arthroskopisch 5-810.2k
- offen 5-800.6k
- Arthrorise, offen 5-809.1k
- Arthroskopie, diagnostisch 1-697.8k
- Arthrotomie, offen 5-800.0k
- Außenbandplastik, mit
- autogener Sehne 5-806.4k
- Periostlappen 5-806.5k
- Band, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9k
- offen 5-800.ck
- Bandapparat
- lateral, Bandplastik, offen
- mit
- Gewebe, ortstständig 5-806.5k
- Periostlappen 5-806.5k
- nach Broström-Gould 5-806.5k
- medial, Bandplastik, offen 5-806.9k
- Bandrest, Resektion, offen 5-800.ck
- Biopsie
- arthroskopisch 1-482.8k 1-697.8k
- durch Inzision 1-504.8k
- perkutan 1-483.8k
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.8k
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.gk
- Chondroplastik
- arthroskopisch 5-812.ek
- offen 5-801.gk
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- arthroskopisch 5-812.hk
- offen 5-801.kk
- Debridement, offen 5-800.3k
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4k
- Durchtrennung, Band
- arthroskopisch 5-819.0k
- offen 5-809.0k
- Einlegen, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.7k
- offen 5-800.ak
- Entfernung
- Fragment, osteochondral
- arthroskopisch 5-810.4k
- offen 5-800.8k
- Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.8k
- offen 5-800.bk
- Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3k
- Verkalkung, periartikulär
- arthroskopisch 5-810.5k
- offen 5-800.7k
- Entnahme, Knorpeltransplantat

Sprunggelenk (Forts.)

- oberes (Forts.)
- Entnahme, Knorpeltransplantat (Forts.)
- arthroskopisch 5-812.8k
- offen 5-801.ak
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- arthroskopisch 5-812.fk
- mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gk
- mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mk
- offen 5-801.hk
- mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nk
- mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pk
- Exzision, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.0k
- offen 5-801.0k
- Fesselung, Peronealsehne, offen 5-806.7k
- Fixation
- perkutan, temporär 5-809.4k
- temporär, offen 5-809.2k
- Fragment, osteochondral, Refixation
- arthroskopisch 5-812.3k
- offen 5-801.3k
- Fremdkörperentfernung
- arthroskopisch 5-810.4k
- offen 5-800.8k
- Gelenkkörper, frei, Entfernung
- arthroskopisch 5-810.4k
- offen 5-800.8k
- Gelenkspülung
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.0k
- septisch 5-810.1k
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.1k
- septisch 5-800.2k
- Glättung, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.ek
- mechanisch, offen 5-801.gk
- Implantation
- Gewebekultur, in vitro hergestellt
- arthroskopisch 5-812.ak
- offen 5-801.ck
- Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mk
- Kapsulotomie, offen 5-800.0k
- Knorpeltransplantation
- arthroskopisch 5-812.9k
- offen 5-801.bk
- Luxation, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-79a.1k
- Federnagel 5-79a.gk
- Fixateur externe 5-79a.6k
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7k
- intramedullären Draht 5-79a.gk
- Klammer 5-79a.ek
- Materialkombination 5-79a.8k
- Schraube 5-79a.0k
- Transfixationsnagel 5-79a.ck
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1k
- ohne Osteosynthese 8-201.k
- offen
- durch
- Draht 5-79b.1k
- Federnagel 5-79b.gk
- Fixateur externe 5-79b.6k
- intramedullären Draht 5-79b.gk
- Klammer 5-79b.ek
- Materialkombination 5-79b.8k
- Platte 5-79b.2k
- Schraube 5-79b.0k
- Transfixationsnagel 5-79b.ck
- Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1k

Sprunggelenk (Forts.)

- oberes (Forts.)
- Luxation, Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – ohne Osteosynthese 5-79b.hk↔
- – Mikrofrakturierung
- – arthroskopisch 5-812.fk↔
- – offen 5-801.hk↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.8↔
- Naht
- – Band, fibular
- – – mehrere, offen 5-806.c↔
- – – offen 5-806.c↔
- – Bandapparat
- – – lateral, offen 5-806.c↔
- – – medial, offen 5-806.d↔
- – Lig. deltoideum, offen 5-806.d↔
- Plastik, Bandapparat, lateral, offen, mit
- – alloplastischem Bandersatz 5-806.6↔
- – autogener Sehne 5-806.4↔
- Pridie-Bohrung
- – arthroskopisch 5-812.fk↔
- – offen 5-801.hk↔
- Punktion, perkutan
- – diagnostisch 1-854.8↔
- – therapeutisch 8-158.k↔
- Reposition, Luxation, offen, mit interner Osteosynthese 5-79b.7k↔
- Resektion
- – Bandrest, arthroskopisch 5-810.9k↔
- – Osteophyt 5-812.kk↔
- – Sehne, Debridement, arthroskopisch 5-819.1k↔
- Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4k↔
- Spülung, therapeutisch 8-178.k↔
- Syndesmose
- – Bandplastik, offen 5-806.a↔
- – Naht, offen 5-806.3↔
- Synovialektomie
- – partiell
- – – arthroskopisch 5-811.2k↔
- – – offen 5-800.4k↔
- – total
- – – arthroskopisch 5-811.3k↔
- – – offen 5-800.5k↔
- und unteres, Arthrodeese, offen 5-808.71↔
- – mit Chopartgelenk 5-808.72↔
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.6k↔ (Zusatzkode)
- Wechsel, Medikamententräger
- – arthroskopisch 5-810.7k↔
- – offen 5-800.ak↔
- Zystenexstirpation, offen 5-800.9k↔
- Resektionsarthroplastik 5-829.7↔
- Syndesmose, Verletzung
- Einbringen, Stellschraube, Knochen 5-869.2
- Stabilisierung, durch Fixationsverfahren, Knochen 5-869.2
- unteres
- Abrasionsarthroplastik
- – arthroskopisch 5-812.fm↔
- – offen 5-801.hm↔
- Arthrolyse
- – arthroskopisch 5-810.2m↔
- – offen 5-800.6m↔
- Arthrorise, offen 5-809.1m↔
- Arthrotomie, offen 5-800.0m↔
- Band
- – Naht, offen 5-806.8↔
- – Resektion
- – – arthroskopisch 5-810.9m↔
- – – offen 5-800.cm↔
- Bandplastik, offen 5-806.b↔
- Bandrest, Resektion, offen 5-800.cm↔

Sprunggelenk (Forts.)

- unteres (Forts.)
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.gm↔
- Chondroplastik
- – arthroskopisch 5-812.em↔
- – offen 5-801.gm↔
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- – arthroskopisch 5-812.hm↔
- – offen 5-801.km↔
- Debridement, offen 5-800.3m↔
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4m↔
- Durchtrennung, Band
- – arthroskopisch 5-819.0m↔
- – offen 5-809.0m↔
- Einlegen, Medikamententräger
- – arthroskopisch 5-810.7m↔
- – offen 5-800.am↔
- Entfernung
- – Fragment, osteochondral
- – – arthroskopisch 5-810.4m↔
- – – offen 5-800.8m↔
- – Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.8m↔
- – – offen 5-800.bm↔
- – Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3m↔
- Verkalkung, periartikulär
- – arthroskopisch 5-810.5m↔
- – – offen 5-800.7m↔
- Entnahme, Knorpeltransplantat
- – arthroskopisch 5-812.8m↔
- – offen 5-801.am↔
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- – arthroskopisch 5-812.fm↔
- – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gm↔
- – – – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mm↔
- – – offen 5-801.hm↔
- – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nm↔
- – – – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pm↔
- Exzision, Knorpel
- – arthroskopisch 5-812.0m↔
- – offen 5-801.0m↔
- Fixation, temporär, offen 5-809.2m↔
- Fragment, osteochondral, Refixation
- – arthroskopisch 5-812.3m↔
- – offen 5-801.3m↔
- Fremdkörperentfernung
- – arthroskopisch 5-810.4m↔
- – offen 5-800.8m↔
- Gelenkkörper, frei, Entfernung
- – arthroskopisch 5-810.4m↔
- – offen 5-800.8m↔
- Gelenkspülung
- – arthroskopisch, mit Drainage
- – – aseptisch 5-810.0m↔
- – – septisch 5-810.1m↔
- – – offen, mit Drainage
- – – – aseptisch 5-800.1m↔
- – – – septisch 5-800.2m↔
- Glättung, Knorpel
- – arthroskopisch 5-812.em↔
- – mechanisch, offen 5-801.gm↔
- Implantation
- – Gewebekultur, in vitro hergestellt
- – – arthroskopisch 5-812.am↔
- – – offen 5-801.cm↔
- – Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mm↔
- Kapsulotomie, offen 5-800.0m↔
- Knorpeltransplantation
- – arthroskopisch 5-812.9m↔
- – offen 5-801.bm↔
- Luxation, Reposition

Sprunggelenk (Forts.)

- unteres (Forts.)
- – Luxation, Reposition (Forts.)
- – – geschlossen
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79a.1m↔
- – – – – Federnagel 5-79a.gm↔
- – – – – Fixateur externe 5-79a.6m↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.7m↔
- – – – – intramedullären Draht 5-79a.gm↔
- – – – – Klammer 5-79a.em↔
- – – – – Materialkombination 5-79a.8m↔
- – – – – Schraube 5-79a.0m↔
- – – – – Transfixationsnagel 5-79a.cm↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1m↔
- – – – – ohne Osteosynthese 8-201.m↔
- – – offen
- – – – durch
- – – – – Draht 5-79b.1m↔
- – – – – Federnagel 5-79b.gm↔
- – – – – Fixateur externe 5-79b.6m↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.7m↔
- – – – – intramedullären Draht 5-79b.gm↔
- – – – – Klammer 5-79b.em↔
- – – – – Materialkombination 5-79b.8m↔
- – – – – Platte 5-79b.2m↔
- – – – – Schraube 5-79b.0m↔
- – – – – Transfixationsnagel 5-79b.cm↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1m↔
- – – – – ohne Osteosynthese 5-79b.hm↔
- – Mikrofrakturierung
- – – arthroskopisch 5-812.fm↔
- – – offen 5-801.hm↔
- – Pridie-Bohrung
- – – arthroskopisch 5-812.fm↔
- – – offen 5-801.hm↔
- – Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.m↔
- – Resektion
- – – Bandrest, arthroskopisch 5-810.9m↔
- – – Osteophyt 5-812.km↔
- – Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4m↔
- – Sprunggelenkskammer, Arthrodes, offen
- – – 1 5-808.80↔
- – – 2 5-808.81↔
- – – 3 5-808.82↔
- – Spülung, therapeutisch 8-178.m↔
- – Synovialektomie
- – – partiell
- – – – arthroskopisch 5-811.2m↔
- – – – offen 5-800.4m↔
- – – total
- – – – arthroskopisch 5-811.3m↔
- – – – offen 5-800.5m↔
- – Triple-Arthrodes, offen 5-808.82↔
- – Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.6m↔ (Zusatzkode)
- – Wechsel, Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.7m↔
- – – offen 5-800.am↔
- – Zystenexstirpation, offen 5-800.9m↔
- Sprunggelenkskammer**, Arthrodes, offen, Sprunggelenk, unteres
- 1 5-808.80↔
- 2 5-808.81↔
- 3 5-808.82↔
- Spül-Saug-Drainage**
- intrakraniell, Spülung, therapeutisch 8-179.1
- spinal, Spülung, therapeutisch 8-179.2
- Spülung**
- Abdomen, offen, therapeutisch 8-176.2
- Akromioklavikulargelenk, therapeutisch 8-178.1↔
- Augenkammer, vordere
- – mit
- – – Einbringen, Medikament 5-139.12↔

Spülung (Forts.)

- Augenkammer, vordere (Forts.)
- – mit (Forts.)
- – – Entfernung, Silikonöl 5-139.11↔
- – – ohne weitere Maßnahmen 5-139.10↔
- – Bauchraum, therapeutisch, bei
- – – liegender Drainage 8-176.0
- – temporärem Bauchdeckenverschluss 8-176.1
- Darm 8-121
- Ductus nasolacrimalis 8-170.1↔
- durch Inzision, Mediastinum, extrapleural, durch
- – Resternotomie 5-341.31
- – Sternotomie 5-341.21
- Gehörgang, äußerer, therapeutisch 8-171.0↔
- Gelenk
- – Rippe, therapeutisch 8-178.t↔
- – Wirbelsäule, therapeutisch 8-178.t↔
- Handgelenk, therapeutisch 8-178.7↔
- Handwurzelgelenk, therapeutisch 8-178.a↔
- Harnblase
- – einmalig 8-132.1
- – intermittierend 8-132.2
- – kontinuierlich 8-132.3
- Hohlraum, Muskel
- – Axilla 5-853.x1↔
- – Bauchregion 5-853.x6↔
- – Brustwand 5-853.x5↔
- – Fuß 5-853.xa↔
- – Genitalregion 5-853.x7↔
- – Gesäß 5-853.x7↔
- – Hals 5-853.x0↔
- – Knie 5-853.x8↔
- – Kopf 5-853.x0↔
- – Leistenregion 5-853.x7↔
- – Oberarm 5-853.x2↔
- – Oberschenkel 5-853.x8↔
- – Rücken 5-853.x5↔
- – Schulter 5-853.x1↔
- – Unterarm 5-853.x3↔
- – Unterschenkel 5-853.x9↔
- Hüftgelenk, therapeutisch 8-178.g↔
- Humeroglenoidalgelenk, therapeutisch 8-178.0↔
- Humeroulnargelenk, therapeutisch 8-178.4↔
- Iliosakralgelenk, therapeutisch 8-178.e↔
- Interphalangealgelenk, therapeutisch 8-178.d↔
- Karpometakarpalgelenk, therapeutisch 8-178.b↔
- Kiefergelenk, therapeutisch 8-178.s↔
- Kniegelenk, therapeutisch 8-178.h↔
- Lunge, sehr aufwändig, therapeutisch 8-173.0
- Magen 8-120
- Metakarpophalangealgelenk, therapeutisch 8-178.c↔
- Metatarsophalangealgelenk, therapeutisch 8-178.q↔
- Mittelohr, therapeutisch 8-171.1↔
- Nasennebenhöhle, therapeutisch 8-172↔
- Pleurahöhle, therapeutisch sehr aufwändig, mit
- – 1 bis 7 Spülungen 8-173.10
- – 8 bis 14 Spülungen 8-173.11
- – 15 bis 21 Spülungen 8-173.12
- – 22 oder mehr Spülungen 8-173.13
- Radiokarpalgelenk, therapeutisch 8-178.8↔
- Radioulnargelenk
- – distal, therapeutisch 8-178.6↔
- – proximal, therapeutisch 8-178.5↔
- Retroperitonealraum, therapeutisch
- – am offenen Retroperitoneum 8-177.2
- – bei
- – – liegender Drainage 8-177.0
- – – temporärem Wundverschluss 8-177.1
- Sehnenscheide
- – Axilla 5-855.b1↔
- – Bauchregion 5-855.b6↔
- – Brustwand 5-855.b5↔
- – Ellenbogen 5-855.b2↔
- – Fuß 5-855.ba↔

Spülung (Forts.)

- Sehnenscheide (Forts.)
- Genitalregion 5-855.b7↔
- Gesäß 5-855.b7↔
- Hals 5-855.b0↔
- Knie 5-855.b8↔
- Kopf 5-855.b0↔
- Leistenregion 5-855.b7↔
- Oberarm 5-855.b2↔
- Oberschenkel 5-855.b8↔
- Rücken 5-855.b5↔
- Schulter 5-855.b1↔
- Unterarm 5-855.b3↔
- Unterschenkel 5-855.b9↔
- Sprunggelenk
 - oberes, therapeutisch 8-178.k↔
 - unteres, therapeutisch 8-178.m↔
- Sternoklavikulargelenk, therapeutisch 8-178.3↔
- Symphyse, therapeutisch 8-178.f
- Tarsalgelenk, therapeutisch 8-178.n↔
- Tarsometatarsalgelenk, therapeutisch 8-178.p↔
- therapeutisch, über
 - liegenden intraperitonealen Katheter 8-179.0
- Spül-Saug-Drainage
 - intrakraniell 8-179.1
 - spinal 8-179.2
- Thorakoskapulargelenk, therapeutisch 8-178.2↔
- Tibiofibulargelenk, proximal, therapeutisch 8-178.j↔
- Tränenkanal 8-170.1↔
- Tränenwege, therapeutisch 8-170.1↔
- Ulnokarpalgelenk, therapeutisch 8-178.9↔
- Zehengelenk, therapeutisch 8-178.r↔

SSEP - s.a. Potential, evoziert, somatosensorisch 1-208.2

SSM, mit Resektion, Drüsengewebe, komplett

- mit Straffung, Hautmantel 5-877.11↔
- mit Bildung, Corium-Cutis-Lappen, gestielt 5-877.12↔
- ohne weitere Maßnahmen 5-877.10↔

Stabelektrode, epidural

- Entfernung 5-039.a2
- mehrere
- Entfernung 5-039.a3
- Revision 5-039.c1
- Revision 5-039.c0

Stabilisierung

- Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch 5-814.b↔
- durch Transplantation, Sehne, frei 5-814.b↔
- Bandapparat, radioulnar, distal, durch Naht, offen 5-807.31↔
- durch
 - Fixationsverfahren, Knochen, bei Verletzung, Syndesmose, Sprunggelenk 5-869.2
 - Platte, Gesichtsschädelknochen, frakturgefährdet
 - Mandibula 5-779.92↔
 - Maxilla 5-779.90↔
 - sonstiges Osteosynthesematerial, Gesichtsschädelknochen, frakturgefährdet
 - Mandibula 5-779.93↔
 - Maxilla 5-779.91↔
- dynamisch, Wirbelsäule 5-83w.1 (Zusatzkode)
- Halswirbelsäule, mit Halo-Fixateur 8-410.0
- Kiefergelenk, bewegungseinschränkend 5-773.6↔
- Knochen, frakturgefährdet
- Beckenknochen 5-789.bd
- Femur
 - distal 5-789.bh↔
 - proximal 5-789.bf↔
 - Schaft 5-789.bg↔
- Fibula
 - distal 5-789.br↔
 - proximal 5-789.bp↔
 - Schaft 5-789.bq↔
- Humerus
 - distal 5-789.b3↔
 - proximal 5-789.b1↔
 - Schaft 5-789.b2↔
- Stabilisierung (Forts.)**
 - Knochen, frakturgefährdet (Forts.)
 - Kalkaneus 5-789.bt↔
 - Karpus 5-789.ba↔
 - Klavikula 5-789.b0↔
 - Metakarpus 5-789.bb↔
 - Metatarsus 5-789.bv↔
 - Patella 5-789.bj↔
 - Phalangen
 - Fuß 5-789.bw↔
 - Hand 5-789.bc↔
 - Radius
 - distal 5-789.b6↔
 - proximal 5-789.b4↔
 - Schaft 5-789.b5↔
 - Schenkelhals 5-789.be↔
 - Skapula 5-789.bz↔
 - Talus 5-789.bs↔
 - Tarsus 5-789.bu↔
 - Tibia
 - distal 5-789.bn↔
 - proximal 5-789.bk↔
 - Schaft 5-789.bm↔
 - Ulna
 - distal 5-789.b9↔
 - proximal 5-789.b7↔
 - Schaft 5-789.b8↔
 - Pseudarthrose, ohne weitere Maßnahmen
 - Beckenknochen 5-789.cd
 - Femur
 - distal 5-789.ch↔
 - proximal 5-789.cf↔
 - Schaft 5-789.cg↔
 - Fibula
 - distal 5-789.cr↔
 - proximal 5-789.cp↔
 - Schaft 5-789.cq↔
 - Humerus
 - distal 5-789.c3↔
 - proximal 5-789.c1↔
 - Schaft 5-789.c2↔
 - Kalkaneus 5-789.ct↔
 - Karpus 5-789.ca↔
 - Klavikula 5-789.c0↔
 - Metakarpus 5-789.cb↔
 - Metatarsus 5-789.cv↔
 - Patella 5-789.cj↔
 - Phalangen
 - Fuß 5-789.cw↔
 - Hand 5-789.cc↔
 - Radius
 - distal 5-789.c6↔
 - proximal 5-789.c4↔
 - Schaft 5-789.c5↔
 - Schenkelhals 5-789.ce↔
 - Skapula 5-789.cz↔
 - Talus 5-789.cs↔
 - Tarsus 5-789.cu↔
 - Tibia
 - distal 5-789.cn↔
 - proximal 5-789.ck↔
 - Schaft 5-789.cm↔
 - Ulna
 - distal 5-789.c9↔
 - proximal 5-789.c7↔
 - Schaft 5-789.c8↔
 - Thoraxwand, offen
 - einseitig
 - durch Metallbügel 5-346.cx
 - mit Reposition und Osteosynthese, Rippe
 - 1 5-346.c0
 - 2 5-346.c1
 - 3 bis 5 5-346.c2
 - 6 oder mehr 5-346.c3

Stabilisierung (Forts.)

- Thoraxwand, offen (Forts.)
- – zweiseitig
- – – durch Metallbügel 5-346.dx
- – – mit Reposition und Osteosynthese, Rippe
- – – – 2 5-346.d0
- – – – 3 bis 4 5-346.d1
- – – – 5 bis 8 5-346.d2
- – – – 9 oder mehr 5-346.d3
- Zahn
- – endodontisch 5-235.5
- – transdental 5-235.6

Staging-Laparoskopie, mit Biopsie, Leber 5-401.b

Staging-Laparotomie - s.a. Exzision, Lymphknotenstation, abdominal, mehrere, offen, mit Biopsie, Leber 5-401.6

Stagnara, Operation - s.a. Korrektur, Rippental, mit Lösung, Rippe, konkavseitig, mit Thorakoplastik, konkavseitig 5-346.a4↔

Stahlrohr, Korrektur 5-188.2↔

Stallard, Operation - s.a. Konjunktivodakryozystostomie, mit Schleimhautplastik 5-088.10↔

Stamey-Pereyra, Operation - s.a. Nadelsuspension, paraurethral, abdominal 5-595.3

Stammganglien

- Biopsie
- – durch Inzision, und Trepanation, Schädelknochen 1-510.1
- – perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.1
- – stereotaktisch 1-511.1
- Nadelbiopsie, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-401.1

Stammzellboost, Transfusion, nach Transplantation, Stammzellen, hämatopoetisch, peripher gewonnen

- nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.62
- ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.60

Stammzellen

- aus
- – Fettgewebe, zur Stammzelltherapie, mesenchymal, peripher 8-863.01
- – Knochenmark oder Blut, zur Stammzelltherapie, mesenchymal, peripher 8-863.00
- hämatopoetisch
- – Entnahme, aus
- – – Knochenmark
- – – – und peripherem Blut, zur Transplantation mit In-vitro-Aufbereitung durch Positivanreicherung 5-410.20 (Zusatzkode)
- – – – zur
- – – – – allogenen Spende 5-410.01
- – – – – Eigenspende 5-410.00
- – – – – peripherem Blut, zur
- – – – – allogenen Spende 5-410.11
- – – – – Eigenspende 5-410.10
- – – – – peripher gewonnen
- – – – – Retransfusion, während desselben stationären Aufenthaltes 8-805.7 (Zusatzkode)
- – – Transfusion
- – – – autogen
- – – – – nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.03
- – – – – ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.00
- – – – – HLA-identisch, allogene, bei
- – – – – nicht verwandtem Spender
- – – – – – nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.52
- – – – – – ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.50
- – – – – – verwandtem Spender
- – – – – – nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.42
- – – – – – ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.40
- – – – – nicht-HLA-identisch, allogene, bei
- – – – – nicht verwandtem Spender, nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.32
- – – – – verwandtem Spender, nach In-vitro-Aufbereitung, bei Differenz in
- – – – – – 1 Antigen 8-805.24
- – – – – – 2 bis 3 Antigenen 8-805.25
- – Retransplantation, aus dem Knochenmark, während desselben stationären Aufenthaltes 5-411.6 (Zusatzkode)

Stammzellen (Forts.)

- hämatopoetisch (Forts.)
 - – Transfusion
 - – – nicht-HLA-identisch, allogene, bei nicht verwandtem Spender, ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.30
 - – – peripher gewonnen, nicht-HLA-identisch, allogene, bei verwandtem Spender, ohne In-vitro-Aufbereitung, bei Differenz in
 - – – – 1 Antigen 8-805.26
 - – – – 2 bis 3 Antigenen 8-805.27
 - – Transplantation
 - – – autogen, aus Knochenmark
 - – – – nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.02
 - – – – ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.00
 - – – HLA-identisch, allogene, aus Knochenmark, bei
 - – – – nicht verwandtem Spender
 - – – – – nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.52
 - – – – – ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.50
 - – – – – verwandtem Spender
 - – – – – nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.42
 - – – – – ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.40
 - – – Knochenmark, nicht-HLA-identisch, allogene, bei verwandtem Spender, ohne In-vitro-Aufbereitung, bei Differenz in
 - – – – 1 Antigen 5-411.26
 - – – – 2 bis 3 Antigenen 5-411.27
 - – – nicht-HLA-identisch, allogene, aus Knochenmark, bei
 - – – – nicht verwandtem Spender
 - – – – – nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.32
 - – – – – ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.30
 - – – – – verwandtem Spender, nach In-vitro-Aufbereitung bei Differenz in
 - – – – – 1 Antigen 5-411.24
 - – – – – 2 bis 3 Antigenen 5-411.25
 - Transplantation, Limbus
 - – allogene, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.02↔
 - Auge
 - – ipsilateral, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.00↔
 - – kontralateral, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.01↔
- Stammzelltherapie**
- intraarteriell 8-860.4
 - intrakoronar
 - mit
 - – Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.11
 - – kultureller Vermehrung 8-860.11
 - – ohne
 - – – Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.10
 - – – kulturelle Vermehrung 8-860.10
 - – intramuskulär 8-860.4
 - intramyokardial
 - mit
 - – Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.01
 - – kultureller Vermehrung 8-860.01
 - – ohne
 - – – Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.00
 - – – kulturelle Vermehrung 8-860.00
 - mesenchymal, peripher, mit Stammzellen, aus
 - – Fettgewebe 8-863.01
 - – Knochenmark oder Blut 8-863.00
 - – ossär
 - – mit
 - – – Anreicherung von Stammzellfraktionen 8-860.31
 - – – kultureller Vermehrung 8-860.31
 - – – ohne
 - – – – Anreicherung von Stammzellfraktionen oder kulturelle Vermehrung 8-860.30
 - paraurethral
 - mit
 - – Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.21
 - – kultureller Vermehrung 8-860.21
 - – ohne
 - – – Anreicherung, Stammzellfraktionen 8-860.20
 - – – kulturelle Vermehrung 8-860.20
 - peripher 8-860.4
- Stanzbiopsie - s.a. Biopsie**

Stanzbiopsie - s.a. Biopsie (Forts.)

- Haar-, Transplantation, frei 5-912.0
- Knochenmark 1-424
- Lunge
 - mit Clip-Markierung, Biopsieregion, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.02↔
 - ohne Clip-Markierung, Biopsieregion, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.01↔
- Mamma
 - durch Feinnadelaspiration 1-493.30↔
 - endosonographisch gesteuert
 - mit Clip-Markierung, Biopsieregion 1-494.32↔
 - ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 1-494.31↔
 - perkutan
 - mit Clip-Markierung, Biopsieregion 1-493.32↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.32↔
 - ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 1-493.31↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.31↔
 - unter sonografischer Kontrolle 1-494.30↔
- Prostata
 - extensiv 1-464.01
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-466.01
 - transrektal
 - weniger als 20 Zylinder 1-464.00
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-466.00
 - 20 oder mehr Zylinder 1-464.01
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-466.01

Stanze, Beckenkamm, zur Entnahme, Knochenmark 1-424

Stapedektomie, Revision

- mit Wiedereröffnung, Fenster, oval
- mit Implantation, Prothese
 - alloplastisch 5-192.12↔
 - autogen 5-192.11↔
 - ohne Implantation, Prothese 5-192.10↔
- ohne Wiedereröffnung, Fenster, oval
- mit Implantation, Prothese
 - alloplastisch 5-192.02↔
 - autogen 5-192.01↔
 - ohne Implantation, Prothese 5-192.00↔

Stapesplastik

- mit Implantation, Prothese
 - alloplastisch 5-197.2↔
 - autogen 5-197.1↔
 - nach
 - Piston 5-197.2↔
 - Schuknecht 5-197.1↔
 - ohne Implantation, Prothese 5-197.0↔

Stapler

- bei Exzision, Vollwand, Rektum
- semizirkulär, peranal 5-482.b1
- zirkulär, peranal 5-482.b0
- zur
 - Absetzung, zur Appendektomie
 - laparoskopisch 5-470.11
 - simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen 5-471.11
 - Behandlung, operativ, Hämorrhoiden 5-493.5
 - Manschettenresektion, Rektum, peranal, zirkulär 5-482.b0
 - Segmentresektion, Rektum, peranal, zirkulär 5-482.b0

Stapling, Varizen, Magen, endoskopisch 5-449.d3

Starr

- Instrument, zur
 - Bronchoskopie, diagnostisch
 - mit Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.11
 - ohne weitere Maßnahmen 1-620.10
 - Tracheobronchoskopie, diagnostisch
 - mit Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.11
 - ohne weitere Maßnahmen 1-620.10
 - Rektosigmoidoskopie, mit Biopsie 1-444.7

Stationär

- Behandlung, vor
 - Dünndarmtransplantation
 - 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.06
 - 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.16

Stationär (Forts.)

- Behandlung, vor (Forts.)
 - Dünndarmtransplantation (Forts.)
 - 50 oder mehr Behandlungstage 8-979.26
 - Entbindung, im selben Aufenthalt
 - 3 bis 6 Tage 9-280.0
 - 7 bis 13 Tage 9-280.1
 - 14 bis 27 Tage 9-280.2
 - 28 bis 55 Tage 9-280.3
 - 56 oder mehr Tage 9-280.4
 - Herz-Lungen-Transplantation
 - 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.03
 - 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.13
 - 50 oder mehr Behandlungstage 8-979.23
 - Herztransplantation
 - 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.01
 - 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.11
 - 50 oder mehr Behandlungstage 8-979.21
 - Lebertransplantation
 - 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.04
 - 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.14
 - 50 oder mehr Behandlungstage 8-979.24
 - Lungentransplantation
 - 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.02
 - 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.12
 - 50 oder mehr Behandlungstage 8-979.22
 - Nierentransplantation
 - 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.00
 - 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.10
 - 50 oder mehr Behandlungstage 8-979.20
 - Pankreastransplantation
 - 10 bis 29 Behandlungstage 8-979.05
 - 30 bis 49 Behandlungstage 8-979.15
 - 50 oder mehr Behandlungstage 8-979.25
 - Komplexbehandlung, palliativmedizinisch, spezialisiert
 - bis zu 6 Behandlungstage 8-98e.0
 - 7 bis höchstens 13 Behandlungstage 8-98e.1
 - 14 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-98e.2
 - 21 oder mehr Behandlungstage 8-98e.3
- Stationsäquivalent, psychiatrisch**
 - Behandlung, bei
 - Erwachsenen, mit
 - bis zu 30 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
 - Ärzte 9-701.00
 - Pflegefachpersonen 9-701.30
 - Psychologen 9-701.10
 - Spezialtherapeuten 9-701.20
 - mehr als
 - 30 bis 60 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
 - Ärzte 9-701.01
 - Pflegefachpersonen 9-701.31
 - Psychologen 9-701.11
 - Spezialtherapeuten 9-701.21
 - 60 bis 90 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
 - Ärzte 9-701.02
 - Pflegefachpersonen 9-701.32
 - Psychologen 9-701.12
 - Spezialtherapeuten 9-701.22
 - 90 bis 120 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
 - Ärzte 9-701.03
 - Pflegefachpersonen 9-701.33
 - Psychologen 9-701.13
 - Spezialtherapeuten 9-701.23
 - 120 bis 180 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
 - Ärzte 9-701.04
 - Pflegefachpersonen 9-701.34
 - Psychologen 9-701.14
 - Spezialtherapeuten 9-701.24
 - 180 bis 240 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
 - Ärzte 9-701.05
 - Pflegefachpersonen 9-701.35

Stationsäquivalent, psychiatrisch (Forts.)

- Behandlung, bei (Forts.)
- – Erwachsenen, mit (Forts.)
- – – mehr als (Forts.)
- – – – 180 bis 240 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch (Forts.)
- – – – – Psychologen 9-701.15
- – – – – Spezialtherapeuten 9-701.25
- – – – 240 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- – – – – Ärzte 9-701.06
- – – – – Pflegefachpersonen 9-701.36
- – – – – Psychologen 9-701.16
- – – – – Spezialtherapeuten 9-701.26
- – Jugendlichen, mit
- – – bis zu 30 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- – – – Ärzte 9-801.00
- – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.30
- – – – – Psychologen 9-801.10
- – – – – Spezialtherapeuten 9-801.20
- – – mehr als
- – – – 30 bis 60 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- – – – – Ärzte 9-801.01
- – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.31
- – – – – Psychologen 9-801.11
- – – – – Spezialtherapeuten 9-801.21
- – – – 60 bis 90 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- – – – – Ärzte 9-801.02
- – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.32
- – – – – Psychologen 9-801.12
- – – – – Spezialtherapeuten 9-801.22
- – – – 90 bis 120 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- – – – – Ärzte 9-801.03
- – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.33
- – – – – Psychologen 9-801.13
- – – – – Spezialtherapeuten 9-801.23
- – – – 120 bis 180 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- – – – – Ärzte 9-801.04
- – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.34
- – – – – Psychologen 9-801.14
- – – – – Spezialtherapeuten 9-801.24
- – – – 180 bis 240 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- – – – – Ärzte 9-801.05
- – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.35
- – – – – Psychologen 9-801.15
- – – – – Spezialtherapeuten 9-801.25
- – – – 240 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- – – – – Ärzte 9-801.06
- – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.36
- – – – – Psychologen 9-801.16
- – – – – Spezialtherapeuten 9-801.26
- – Kindern, mit
- – – bis zu 30 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- – – – Ärzte 9-801.00
- – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.30
- – – – – Psychologen 9-801.10
- – – – – Spezialtherapeuten 9-801.20
- – – mehr als
- – – – 30 bis 60 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- – – – – Ärzte 9-801.01
- – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.31
- – – – – Psychologen 9-801.11
- – – – – Spezialtherapeuten 9-801.21
- – – – 60 bis 90 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- – – – – Ärzte 9-801.02
- – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.32
- – – – – Psychologen 9-801.12
- – – – – Spezialtherapeuten 9-801.22
- – – – 90 bis 120 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- – – – – Ärzte 9-801.03
- – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.33
- – – – – Psychologen 9-801.13

Stationsäquivalent, psychiatrisch (Forts.)

- Behandlung, bei (Forts.)
- – Kindern, mit (Forts.)
- – – mehr als (Forts.)
- – – – 90 bis 120 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch (Forts.)
- – – – – Spezialtherapeuten 9-801.23
- – – – 120 bis 180 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- – – – – Ärzte 9-801.04
- – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.34
- – – – – Psychologen 9-801.14
- – – – – Spezialtherapeuten 9-801.24
- – – – 180 bis 240 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- – – – – Ärzte 9-801.05
- – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.35
- – – – – Psychologen 9-801.15
- – – – – Spezialtherapeuten 9-801.25
- – – – 240 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch
- – – – – Ärzte 9-801.06
- – – – – pädagogisch-pflegerische Fachpersonen 9-801.36
- – – – – Psychologen 9-801.16
- – – – – Spezialtherapeuten 9-801.26
- Behandlung, bei Kindern, mit mehr als 60 bis 90 Minuten Therapiezeit am Patienten pro Tag, durch Spezialtherapeuten 9-801.22
- Statisch**, Szintigraphie, Niere 3-706.0
- Steel**, Ventralversetzung, M. gluteus minimus und medius 5-853.67↔
- Steigbügel**, Einführung, Hörimplantat, mechanisch, aktiv 5-209.e2↔
- Stein**
 - Ductus pancreaticus, Entfernung
 - – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.22
 - – laparoskopisch 5-529.21
 - – – offen 5-529.20
 - Entfernung
 - – Niere, perkutan-transrenal, mit
 - – – Desintegration 5-550.30↔
 - – – Lithotripsie 5-550.30↔
 - – – Tränenwege, durch Inzision 5-084.11↔
 - – – ureterorenoskopisch 5-562.4↔
 - – – mit Desintegration 5-562.5↔
 - Ersatzharnblase, Entfernung
 - – laparoskopisch 5-579.01
 - – – offen 5-579.00
 - – – perkutan 5-579.03
 - – – transurethral 5-579.02
 - – – über ein Stoma 5-579.04
 - Gallenblase, Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-111.0
 - Gallengänge
 - – Entfernung
 - – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.22
 - – – endoskopisch, mit
 - – – – Ballonkatheter 5-513.21
 - – – – Körbchen 5-513.20
 - – – – Laserlithotripsie 5-513.25
 - – – – Lithotripsie
 - – – – – elektrohydraulisch 5-513.23
 - – – – – und Laseranwendung 5-513.24
 - – – – – mechanisch 5-513.22
 - – – – laparoskopisch 5-514.21
 - – – – – offen 5-514.20
 - – – – – perkutan-transhepatisch 5-514.23
 - – – – – Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-111.1
 - – Glandula parotis, Entfernung, bei Sialendoskopie 5-269.21↔
 - – Glandula submandibularis, Entfernung, bei Sialendoskopie 5-269.21↔
 - Harnblase
 - – Entfernung
 - – – durch Sectio alta 5-571.1
 - – – perkutan-transvesikal, endoskopisch 5-570.1
 - – – – mit

Stein (Forts.)

- Harnblase (Forts.)
- Entfernung (Forts.)
- percutan-transvesikal, endoskopisch (Forts.)
- mit (Forts.)
- Desintegration 5-570.2
- Lithotripsie 5-570.2
- transurethral, endoskopisch, mit
- Desintegration 5-570.0
- Lithotripsie 5-570.0
- Extraktion, transurethral, mit Dormia-Körbchen 5-562.8↔
- Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-110.0
- Niere
- Entfernung
- percutan-transrenal 5-550.20↔
- ureterorenoskopisch 5-550.21↔
- Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-110.2↔
- Pankreas
- Entfernung, durch Inzision 5-520.2
- Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-112.0
- Pankreasgang, Entfernung, endoskopisch, mit
- Ballonkatheter 5-526.21
- Körbchen 5-526.20
- Laserlithotripsie 5-526.25
- Lithotripsie
- elektrohydraulisch 5-526.23
- und Laseranwendung 5-526.24
- mechanisch 5-526.22
- Speicheldrüse, Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-112.1↔
- Tränensack, Entfernung 5-084.01↔
- Ureter
- Entfernung
- durch
- Urethrostomie, offen 5-580.1
- Urethrotomie, offen 5-580.0
- percutan-transrenal 5-562.6↔
- mit
- Desintegration 5-562.7↔
- Lithotripsie 5-562.7↔
- Reposition 5-562.9↔
- Schlingenextraktion 5-562.2↔
- Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-110.1↔

Steinmann-Nagel

- Femur, zur Extension 8-400.2↔
- Humerus, zur Extension 8-400.0↔
- Kalkaneus, zur Extension 8-400.4↔
- Olekranon, zur Extension 8-400.1↔
- Tibia, zur Extension 8-400.3↔

Steißbein, Fistelexzision 5-897.0**Stellatumblockade 8-916.01****Stellschraube, Einbringen, Knochen, bei Verletzung, Syndesmose, Sprunggelenk 5-869.2****Stenon-Gang**

- Dilatation 5-269.x↔
- Marsupialisation 5-261.0↔
- Unterbindung 5-269.0↔

Stenose, Aortenisthmus, kongenital, Operation 5-357.1**Stent**

- A. carotis
- Ballonangioplastie, offen 5-380.05↔ 8-836.0h↔
- Embolektomie 5-380.05↔
- Endarteriektomie 5-381.05↔
- Exzision 5-386.05↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.05↔
- Inzision 5-380.05↔
- Naht 5-388.05↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.05↔
- Thrombektomie 5-380.05↔
- Verschluss, operativ 5-389.05↔
- ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzend, mit Polymer 8-83b.00 (Zusatzkode)
- antikörperbeschichtet
- mit Freisetzung, Medikament, antiproliferativ 8-83b.e2 (Zusatzkode)

Stent (Forts.)

- antikörperbeschichtet (Forts.)
- ohne antiproliferative Funktion 8-83b.e0 (Zusatzkode)
- Aorta
- Ballonangioplastie, offen 5-380.34 8-836.04
- Embolektomie 5-380.34
- Exzision 5-386.34
- Fremdkörperentfernung 5-380.34
- Inzision 5-380.34
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.34
- Thrombektomie 5-380.34
- Verschluss, operativ 5-389.34
- bei Resektion
- krikotracheal, Trachea 5-314.32
- Trachea 5-314.13
- beschichtet, Einlegen, perkutan-transluminal, Koronararterie
- eine
- 1 8-837.w0
- 2 8-837.w1
- 3 8-837.w3
- 4 8-837.w5
- 5 8-837.w7
- 6 oder mehr 8-837.w9
- mehrere
- 2 8-837.w2
- 3 8-837.w4
- 4 8-837.w6
- 5 8-837.w8
- 6 oder mehr 8-837.wa
- Biolimus-A9-freisetzend
- mit Polymer 8-83b.01 (Zusatzkode)
- ohne Polymer 8-83b.0f (Zusatzkode)
- bioresorbierbar, Implantation, perkutan-transluminal
- A. carotis
- 1 8-843.0h↔
- 2 8-843.1h↔
- 3 8-843.2h↔
- 4 8-843.3h↔
- 5 8-843.4h↔
- 6 oder mehr 8-843.5h↔
- A. carotis communis
- 1 8-843.0j↔
- 2 8-843.1j↔
- 3 8-843.2j↔
- 4 8-843.3j↔
- 5 8-843.4j↔
- 6 oder mehr 8-843.5j↔
- A. carotis externa
- 1 8-843.0n↔
- 2 8-843.1n↔
- 3 8-843.2n↔
- 4 8-843.3n↔
- 5 8-843.4n↔
- 6 oder mehr 8-843.5n↔
- A. carotis interna, extrakraniell
- 1 8-843.0k↔
- 2 8-843.1k↔
- 3 8-843.2k↔
- 4 8-843.3k↔
- 5 8-843.4k↔
- 6 oder mehr 8-843.5k↔
- mit A. carotis communis
- 1 8-843.0m↔
- 2 8-843.1m↔
- 3 8-843.2m↔
- 4 8-843.3m↔
- 5 8-843.4m↔
- 6 oder mehr 8-843.5m↔
- A. vertebralis, extrakraniell
- 1 8-843.0p↔
- 2 8-843.1p↔
- 3 8-843.2p↔
- 4 8-843.3p↔
- 5 8-843.4p↔

Stent (Forts.)

– bioresorbierbar, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)

-- A. vertebralis, extrakraniell (Forts.)

---- 6 oder mehr 8-843.5p $\rightleftarrows$

-- Aorta

---- 1 8-843.04

---- 2 8-843.14

---- 3 8-843.24

---- 4 8-843.34

---- 5 8-843.44

---- 6 oder mehr 8-843.54

-- Aortenisthmus

---- 1 8-843.05

---- 2 8-843.15

---- 3 8-843.25

---- 4 8-843.35

---- 5 8-843.45

---- 6 oder mehr 8-843.55

-- Arterie

---- abdominal

----- 1 8-843.0q $\rightleftarrows$ ----- 2 8-843.1q $\rightleftarrows$ ----- 3 8-843.2q $\rightleftarrows$ ----- 4 8-843.3q $\rightleftarrows$ ----- 5 8-843.4q $\rightleftarrows$ ----- 6 oder mehr 8-843.5q $\rightleftarrows$

---- Oberschenkel

----- 1 8-843.0s $\rightleftarrows$ ----- 2 8-843.1s $\rightleftarrows$ ----- 3 8-843.2s $\rightleftarrows$ ----- 4 8-843.3s $\rightleftarrows$ ----- 5 8-843.4s $\rightleftarrows$ ----- 6 oder mehr 8-843.5s $\rightleftarrows$

---- pelvin

----- 1 8-843.0q $\rightleftarrows$ ----- 2 8-843.1q $\rightleftarrows$ ----- 3 8-843.2q $\rightleftarrows$ ----- 4 8-843.3q $\rightleftarrows$ ----- 5 8-843.4q $\rightleftarrows$ ----- 6 oder mehr 8-843.5q $\rightleftarrows$

-- Ductus arteriosus apertus

---- 1 8-843.06

---- 2 8-843.16

---- 3 8-843.26

---- 4 8-843.36

---- 5 8-843.46

---- 6 oder mehr 8-843.56

-- Gefäß

---- intrakraniell

----- 1 8-843.00

----- 2 8-843.10

----- 3 8-843.20

----- 4 8-843.30

----- 5 8-843.40

----- 6 oder mehr 8-843.50

---- künstlich

----- 1 8-843.0e

----- 2 8-843.1e

----- 3 8-843.2e

----- 4 8-843.3e

----- 5 8-843.4e

----- 6 oder mehr 8-843.5e

-- Malformation

---- 1 8-843.0d

---- 2 8-843.1d

---- 3 8-843.2d

---- 4 8-843.3d

---- 5 8-843.4d

---- 6 oder mehr 8-843.5d

-- Oberarm

---- 1 8-843.02 $\rightleftarrows$ ---- 2 8-843.12 $\rightleftarrows$ ---- 3 8-843.22 $\rightleftarrows$ ---- 4 8-843.32 $\rightleftarrows$ **Stent (Forts.)**

– bioresorbierbar, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)

-- Gefäß (Forts.)

---- Oberarm (Forts.)

----- 5 8-843.42 $\rightleftarrows$ ----- 6 oder mehr 8-843.52 $\rightleftarrows$

---- Schulter

----- 1 8-843.02 $\rightleftarrows$ ----- 2 8-843.12 $\rightleftarrows$ ----- 3 8-843.22 $\rightleftarrows$ ----- 4 8-843.32 $\rightleftarrows$ ----- 5 8-843.42 $\rightleftarrows$ ----- 6 oder mehr 8-843.52 $\rightleftarrows$

---- spinal

----- 1 8-843.0f

----- 2 8-843.1f

----- 3 8-843.2f

----- 4 8-843.3f

----- 5 8-843.4f

----- 6 oder mehr 8-843.5f

---- thorakal

----- 1 8-843.08 $\rightleftarrows$ ----- 2 8-843.18 $\rightleftarrows$ ----- 3 8-843.28 $\rightleftarrows$ ----- 4 8-843.38 $\rightleftarrows$ ----- 5 8-843.48 $\rightleftarrows$ ----- 6 oder mehr 8-843.58 $\rightleftarrows$

---- Unterarm

----- 1 8-843.03 $\rightleftarrows$ ----- 2 8-843.13 $\rightleftarrows$ ----- 3 8-843.23 $\rightleftarrows$ ----- 4 8-843.33 $\rightleftarrows$ ----- 5 8-843.43 $\rightleftarrows$ ----- 6 oder mehr 8-843.53 $\rightleftarrows$

---- Unterschenkel

----- 1 8-843.0c $\rightleftarrows$ ----- 2 8-843.1c $\rightleftarrows$ ----- 3 8-843.2c $\rightleftarrows$ ----- 4 8-843.3c $\rightleftarrows$ ----- 5 8-843.4c $\rightleftarrows$ ----- 6 oder mehr 8-843.5c $\rightleftarrows$

---- viszeral

----- 1 8-843.0a

----- 2 8-843.1a

----- 3 8-843.2a

----- 4 8-843.3a

----- 5 8-843.4a

----- 6 oder mehr 8-843.5a

-- V. cava

---- 1 8-843.07

---- 2 8-843.17

---- 3 8-843.27

---- 4 8-843.37

---- 5 8-843.47

---- 6 oder mehr 8-843.57

-- V. portae

---- 1 8-843.0g

---- 2 8-843.1g

---- 3 8-843.2g

---- 4 8-843.3g

---- 5 8-843.4g

---- 6 oder mehr 8-843.5g

-- Vene

---- abdominal

----- 1 8-843.0r $\rightleftarrows$ ----- 2 8-843.1r $\rightleftarrows$ ----- 3 8-843.2r $\rightleftarrows$ ----- 4 8-843.3r $\rightleftarrows$ ----- 5 8-843.4r $\rightleftarrows$ ----- 6 oder mehr 8-843.5r $\rightleftarrows$

---- Oberschenkel

----- 1 8-843.0t $\rightleftarrows$ ----- 2 8-843.1t $\rightleftarrows$ ----- 3 8-843.2t $\rightleftarrows$

Stent (Forts.)

- bioresorbierbar, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- Vene (Forts.)
- Oberschenkel (Forts.)
- 4 8-843.3t↔
- 5 8-843.4t↔
- 6 oder mehr 8-843.5t↔
- pelvin
- 1 8-843.0r↔
- 2 8-843.1r↔
- 3 8-843.2r↔
- 4 8-843.3r↔
- 5 8-843.4r↔
- 6 oder mehr 8-843.5r↔
- bronchial
- Entfernung 5-339.4↔
- Wechsel, in
- Kunststoffstent 5-339.31↔
- Metallstent 5-339.32↔
- Stent, hybrid/dynamisch 5-339.30↔
- dynamisch, Implantation, bei Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.13
- Einlegen
- bei Revision
- Shunt, portosystemisch 8-839.86
- TIPS 8-839.86
- perkutan-transluminal, Koronararterie
- eine
- 2 8-837.k3
- 3 8-837.k5
- 4 8-837.k7
- 5 8-837.k9
- mindestens 6 8-837.kb
- mehrere
- 2 8-837.k4
- 3 8-837.k6
- 4 8-837.k8
- 5 8-837.ka
- mindestens 6 8-837.kc
- Einsetzen, Gallengänge, endoskopisch 5-513.f0
- Entfernung
- Herz, offen 5-379.d
- Koronargefäß, offen 5-379.d
- transurethral, Ureter, zur Erweiterung 5-560.8↔
- Everolimus-freisetzend, mit
- biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung 8-83b.0b (Zusatzkode)
- sonstigem Polymer 8-83b.0c (Zusatzkode)
- Extraktion, Gallengänge
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.b2
- laparoskopisch 5-514.b1
- offen 5-514.b0
- perkutan-transhepatisch 5-514.b3
- gecouvert
- andere, großlumig, Implantation, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- 1 8-84a.0m↔
- 2 oder mehr 8-84a.1m↔
- großlumig
- andere, Implantation, perkutan-transluminal
- A. carotis
- 1 8-84a.0h↔
- 2 oder mehr 8-84a.1h↔
- A. carotis communis
- 1 8-84a.0j↔
- 2 oder mehr 8-84a.1j↔
- A. carotis externa
- 1 8-84a.0n↔
- 2 oder mehr 8-84a.1n↔
- A. carotis interna, extrakraniell
- 1 8-84a.0k↔
- 2 oder mehr 8-84a.1k↔
- A. vertebralis, extrakraniell
- 1 8-84a.0p↔

Stent (Forts.)

- gecouvert (Forts.)
- großlumig (Forts.)
- andere, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- A. vertebralis, extrakraniell (Forts.)
- 2 oder mehr 8-84a.1p↔
- Aorta
- 1 8-84a.04
- 2 oder mehr 8-84a.14
- Aortenisthmus
- 1 8-84a.05
- 2 oder mehr 8-84a.15
- Arterie
- abdominal
- 1 8-84a.0q↔
- 2 oder mehr 8-84a.1q↔
- Oberschenkel
- 1 8-84a.0s↔
- 2 oder mehr 8-84a.1s↔
- pelvin
- 1 8-84a.0q↔
- 2 oder mehr 8-84a.1q↔
- Ductus arteriosus apertus
- 1 8-84a.06
- 2 oder mehr 8-84a.16
- Gefäß
- intrakraniell
- 1 8-84a.00
- 2 oder mehr 8-84a.10
- künstlich
- 1 8-84a.0e
- 2 oder mehr 8-84a.1e
- Malformation
- 1 8-84a.0d
- 2 oder mehr 8-84a.1d
- Oberarm
- 1 8-84a.02↔
- 2 oder mehr 8-84a.12↔
- Schulter
- 1 8-84a.02↔
- 2 oder mehr 8-84a.12↔
- spinal
- 1 8-84a.0f
- 2 oder mehr 8-84a.1f
- thorakal
- 1 8-84a.08↔
- 2 oder mehr 8-84a.18↔
- Unterarm
- 1 8-84a.03↔
- 2 oder mehr 8-84a.13↔
- Unterschenkel
- 1 8-84a.0c↔
- 2 oder mehr 8-84a.1c↔
- viszeral
- 1 8-84a.0a
- 2 oder mehr 8-84a.1a
- V. cava
- 1 8-84a.07
- 2 oder mehr 8-84a.17
- V. portae
- 1 8-84a.0g
- 2 oder mehr 8-84a.1g
- Vene
- abdominal
- 1 8-84a.0r↔
- 2 oder mehr 8-84a.1r↔
- Oberschenkel
- 1 8-84a.0t↔
- 2 oder mehr 8-84a.1t↔
- pelvin
- 1 8-84a.0r↔
- 2 oder mehr 8-84a.1r↔
- Implantation, perkutan-transluminal
- A. pulmonalis

Stent (Forts.)

- gecouvert (Forts.)
- großlumig (Forts.)
- Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- A. pulmonalis (Forts.)
- 1 8-838.g0
- 2 oder mehr 8-838.h0
- Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf
- 1 8-838.g5
- 2 oder mehr 8-838.h5
- Kollateralgefäß, aortopulmonal
- 1 8-838.g2
- 2 oder mehr 8-838.h2
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf
- 1 8-838.g3
- 2 oder mehr 8-838.h3
- Shunt, künstlich, aortopulmonal
- 1 8-838.g4
- 2 oder mehr 8-838.h4
- V. pulmonalis
- 1 8-838.g1↔
- 2 oder mehr 8-838.h1↔
- medikamentefreisetzend, Implantation, perkutan-transluminal
- A. carotis
- 1 8-848.0h↔
- 2 8-848.1h↔
- 3 8-848.2h↔
- 4 8-848.3h↔
- 5 8-848.4h↔
- 6 oder mehr 8-848.5h↔
- A. carotis communis
- 1 8-848.0j↔
- 2 8-848.1j↔
- 3 8-848.2j↔
- 4 8-848.3j↔
- 5 8-848.4j↔
- 6 oder mehr 8-848.5j↔
- A. carotis externa
- 1 8-848.0n↔
- 2 8-848.1n↔
- 3 8-848.2n↔
- 4 8-848.3n↔
- 5 8-848.4n↔
- 6 oder mehr 8-848.5n↔
- A. carotis interna, extrakraniell
- 1 8-848.0k↔
- 2 8-848.1k↔
- 3 8-848.2k↔
- 4 8-848.3k↔
- 5 8-848.4k↔
- 6 oder mehr 8-848.5k↔
- mit A. carotis communis
- 1 8-848.0m↔
- 2 8-848.1m↔
- 3 8-848.2m↔
- 4 8-848.3m↔
- 5 8-848.4m↔
- 6 oder mehr 8-848.5m↔
- A. vertebralis, extrakraniell
- 1 8-848.0p↔
- 2 8-848.1p↔
- 3 8-848.2p↔
- 4 8-848.3p↔
- 5 8-848.4p↔
- 6 oder mehr 8-848.5p↔
- Arterie
- abdominal
- 1 8-848.0q↔
- 2 8-848.1q↔
- 3 8-848.2q↔
- 4 8-848.3q↔
- 5 8-848.4q↔
- 6 oder mehr 8-848.5q↔
- Oberschenkel

Stent (Forts.)

- gecouvert (Forts.)
- medikamentefreisetzend, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- Arterie (Forts.)
- Oberschenkel (Forts.)
- 1 8-848.0s↔
- 2 8-848.1s↔
- 3 8-848.2s↔
- 4 8-848.3s↔
- 5 8-848.4s↔
- 6 oder mehr 8-848.5s↔
- pelvin
- 1 8-848.0q↔
- 2 8-848.1q↔
- 3 8-848.2q↔
- 4 8-848.3q↔
- 5 8-848.4q↔
- 6 oder mehr 8-848.5q↔
- Ductus arteriosus apertus
- 1 8-848.06
- 2 8-848.16
- 3 8-848.26
- 4 8-848.36
- 5 8-848.46
- 6 oder mehr 8-848.56
- Gefäß
- intrakraniell
- 1 8-848.00
- 2 8-848.10
- 3 8-848.20
- 4 8-848.30
- 5 8-848.40
- 6 oder mehr 8-848.50
- künstlich
- 1 8-848.0e
- 2 8-848.1e
- 3 8-848.2e
- 4 8-848.3e
- 5 8-848.4e
- 6 oder mehr 8-848.5e
- Malformation
- 1 8-848.0d
- 2 8-848.1d
- 3 8-848.2d
- 4 8-848.3d
- 5 8-848.4d
- 6 oder mehr 8-848.5d
- Oberarm
- 1 8-848.02↔
- 2 8-848.12↔
- 3 8-848.22↔
- 4 8-848.32↔
- 5 8-848.42↔
- 6 oder mehr 8-848.52↔
- Schulter
- 1 8-848.02↔
- 2 8-848.12↔
- 3 8-848.22↔
- 4 8-848.32↔
- 5 8-848.42↔
- 6 oder mehr 8-848.52↔
- spinal
- 1 8-848.0f
- 2 8-848.1f
- 3 8-848.2f
- 4 8-848.3f
- 5 8-848.4f
- 6 oder mehr 8-848.5f
- thorakal
- 1 8-848.08↔
- 2 8-848.18↔
- 3 8-848.28↔
- 4 8-848.38↔

Stent (Forts.)

- gecouvert (Forts.)
- – medikamentefreisetzend, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- – – Gefäß (Forts.)
- – – – thorakal (Forts.)
- – – – – 5 8-848.48↔
- – – – – 6 oder mehr 8-848.58↔
- – – – – Unterarm
- – – – – – 1 8-848.03↔
- – – – – – 2 8-848.13↔
- – – – – – 3 8-848.23↔
- – – – – – 4 8-848.33↔
- – – – – – 5 8-848.43↔
- – – – – – 6 oder mehr 8-848.53↔
- – – – – Unterschenkel
- – – – – – 1 8-848.0c↔
- – – – – – 2 8-848.1c↔
- – – – – – 3 8-848.2c↔
- – – – – – 4 8-848.3c↔
- – – – – – 5 8-848.4c↔
- – – – – – 6 oder mehr 8-848.5c↔
- – – – – viszeral
- – – – – – 1 8-848.0a
- – – – – – 2 8-848.1a
- – – – – – 3 8-848.2a
- – – – – – 4 8-848.3a
- – – – – – 5 8-848.4a
- – – – – – 6 oder mehr 8-848.5a
- – – – – V. cava
- – – – – – 1 8-848.07
- – – – – – 2 8-848.17
- – – – – – 3 8-848.27
- – – – – – 4 8-848.37
- – – – – – 5 8-848.47
- – – – – – 6 oder mehr 8-848.57
- – – – – V. portae
- – – – – – 1 8-848.0g
- – – – – – 2 8-848.1g
- – – – – – 3 8-848.2g
- – – – – – 4 8-848.3g
- – – – – – 5 8-848.4g
- – – – – – 6 oder mehr 8-848.5g
- – – – – Vene
- – – – – – abdominal
- – – – – – – 1 8-848.0r↔
- – – – – – – 2 8-848.1r↔
- – – – – – – 3 8-848.2r↔
- – – – – – – 4 8-848.3r↔
- – – – – – – 5 8-848.4r↔
- – – – – – – 6 oder mehr 8-848.5r↔
- – – – – – Oberschenkel
- – – – – – – 1 8-848.0t↔
- – – – – – – 2 8-848.1t↔
- – – – – – – 3 8-848.2t↔
- – – – – – – 4 8-848.3t↔
- – – – – – – 5 8-848.4t↔
- – – – – – – 6 oder mehr 8-848.5t↔
- – – – – – pelvin
- – – – – – – 1 8-848.0r↔
- – – – – – – 2 8-848.1r↔
- – – – – – – 3 8-848.2r↔
- – – – – – – 4 8-848.3r↔
- – – – – – – 5 8-848.4r↔
- – – – – – – 6 oder mehr 8-848.5r↔
- – – – – mit
- – – – – Oberfläche, bioaktiv 8-83b.e1 (Zusatzkode)
- – – – – Shunt, portosystemisch, Anlegen, perkutan
- – – – – – 1 8-839.88
- – – – – – 2 oder mehr 8-839.8a
- – – – – TIPS, Anlegen, perkutan
- – – – – – 1 8-839.88
- – – – – – 2 oder mehr 8-839.8a

Stent (Forts.)

- gecouvert (Forts.)
- – nicht medikamentefreisetzend, Implantation, perkutan-transluminal
- – – A. carotis
- – – – 1 8-842.0h↔
- – – – 2 8-842.1h↔
- – – – 3 8-842.2h↔
- – – – 4 8-842.3h↔
- – – – 5 8-842.4h↔
- – – – 6 oder mehr 8-842.5h↔
- – – A. carotis communis
- – – – 1 8-842.0j↔
- – – – 2 8-842.1j↔
- – – – 3 8-842.2j↔
- – – – 4 8-842.3j↔
- – – – 5 8-842.4j↔
- – – – 6 oder mehr 8-842.5j↔
- – – A. carotis externa
- – – – 1 8-842.0n↔
- – – – 2 8-842.1n↔
- – – – 3 8-842.2n↔
- – – – 4 8-842.3n↔
- – – – 5 8-842.4n↔
- – – – 6 oder mehr 8-842.5n↔
- – – A. carotis interna, extrakraniell
- – – – 1 8-842.0k↔
- – – – 2 8-842.1k↔
- – – – 3 8-842.2k↔
- – – – 4 8-842.3k↔
- – – – 5 8-842.4k↔
- – – – 6 oder mehr 8-842.5k↔
- – – – mit A. carotis communis
- – – – – 1 8-842.0m↔
- – – – – 2 8-842.1m↔
- – – – – 3 8-842.2m↔
- – – – – 4 8-842.3m↔
- – – – – 5 8-842.4m↔
- – – – – 6 oder mehr 8-842.5m↔
- – – A. vertebralis, extrakraniell
- – – – 1 8-842.0p↔
- – – – 2 8-842.1p↔
- – – – 3 8-842.2p↔
- – – – 4 8-842.3p↔
- – – – 5 8-842.4p↔
- – – – 6 oder mehr 8-842.5p↔
- – – Arterie
- – – – abdominal
- – – – – 1 8-842.0q↔
- – – – – 2 8-842.1q↔
- – – – – 3 8-842.2q↔
- – – – – 4 8-842.3q↔
- – – – – 5 8-842.4q↔
- – – – – 6 oder mehr 8-842.5q↔
- – – – Oberschenkel
- – – – – 1 8-842.0s↔
- – – – – 2 8-842.1s↔
- – – – – 3 8-842.2s↔
- – – – – 4 8-842.3s↔
- – – – – 5 8-842.4s↔
- – – – – 6 oder mehr 8-842.5s↔
- – – – pelvin
- – – – – 1 8-842.0q↔
- – – – – 2 8-842.1q↔
- – – – – 3 8-842.2q↔
- – – – – 4 8-842.3q↔
- – – – – 5 8-842.4q↔
- – – – – 6 oder mehr 8-842.5q↔
- – – Ductus arteriosus apertus
- – – – 1 8-842.06
- – – – 2 8-842.16
- – – – 3 8-842.26
- – – – 4 8-842.36
- – – – 5 8-842.46

Stent (Forts.)

- geocvert (Forts.)
- – nicht medikamentefreisetzend, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- – – Ductus arteriosus apertus (Forts.)
- – – – 6 oder mehr 8-842.56
- – – Gefäß
- – – – intrakraniell
- – – – – 1 8-842.00
- – – – – 2 8-842.10
- – – – – 3 8-842.20
- – – – – 4 8-842.30
- – – – – 5 8-842.40
- – – – – 6 oder mehr 8-842.50
- – – – künstlich
- – – – – 1 8-842.0e
- – – – – 2 8-842.1e
- – – – – 3 8-842.2e
- – – – – 4 8-842.3e
- – – – – 5 8-842.4e
- – – – – 6 oder mehr 8-842.5e
- – – – Malformation
- – – – – 1 8-842.0d
- – – – – 2 8-842.1d
- – – – – 3 8-842.2d
- – – – – 4 8-842.3d
- – – – – 5 8-842.4d
- – – – – 6 oder mehr 8-842.5d
- – – – Oberarm
- – – – – 1 8-842.02↔
- – – – – 2 8-842.12↔
- – – – – 3 8-842.22↔
- – – – – 4 8-842.32↔
- – – – – 5 8-842.42↔
- – – – – 6 oder mehr 8-842.52↔
- – – – Schulter
- – – – – 1 8-842.02↔
- – – – – 2 8-842.12↔
- – – – – 3 8-842.22↔
- – – – – 4 8-842.32↔
- – – – – 5 8-842.42↔
- – – – – 6 oder mehr 8-842.52↔
- – – – spinal
- – – – – 1 8-842.0f
- – – – – 2 8-842.1f
- – – – – 3 8-842.2f
- – – – – 4 8-842.3f
- – – – – 5 8-842.4f
- – – – – 6 oder mehr 8-842.5f
- – – – thorakal
- – – – – 1 8-842.08↔
- – – – – 2 8-842.18↔
- – – – – 3 8-842.28↔
- – – – – 4 8-842.38↔
- – – – – 5 8-842.48↔
- – – – – 6 oder mehr 8-842.58↔
- – – – Unterarm
- – – – – 1 8-842.03↔
- – – – – 2 8-842.13↔
- – – – – 3 8-842.23↔
- – – – – 4 8-842.33↔
- – – – – 5 8-842.43↔
- – – – – 6 oder mehr 8-842.53↔
- – – – Unterschenkel
- – – – – 1 8-842.0c↔
- – – – – 2 8-842.1c↔
- – – – – 3 8-842.2c↔
- – – – – 4 8-842.3c↔
- – – – – 5 8-842.4c↔
- – – – – 6 oder mehr 8-842.5c↔
- – – – viszeral
- – – – – 1 8-842.0a
- – – – – 2 8-842.1a
- – – – – 3 8-842.2a

Stent (Forts.)

- geocvert (Forts.)
- – nicht medikamentefreisetzend, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- – – Gefäß (Forts.)
- – – – viszeral (Forts.)
- – – – – 4 8-842.3a
- – – – – 5 8-842.4a
- – – – – 6 oder mehr 8-842.5a
- – – – Koronararterie, 1 8-837.p
- – – – V. cava
- – – – – 1 8-842.07
- – – – – 2 8-842.17
- – – – – 3 8-842.27
- – – – – 4 8-842.37
- – – – – 5 8-842.47
- – – – – 6 oder mehr 8-842.57
- – – – V. portae
- – – – – 1 8-842.0g
- – – – – 2 8-842.1g
- – – – – 3 8-842.2g
- – – – – 4 8-842.3g
- – – – – 5 8-842.4g
- – – – – 6 oder mehr 8-842.5g
- – – – Vene
- – – – – abdominal
- – – – – – 1 8-842.0r↔
- – – – – – 2 8-842.1r↔
- – – – – – 3 8-842.2r↔
- – – – – – 4 8-842.3r↔
- – – – – – 5 8-842.4r↔
- – – – – – 6 oder mehr 8-842.5r↔
- – – – – Oberschenkel
- – – – – – 1 8-842.0t↔
- – – – – – 2 8-842.1t↔
- – – – – – 3 8-842.2t↔
- – – – – – 4 8-842.3t↔
- – – – – – 5 8-842.4t↔
- – – – – – 6 oder mehr 8-842.5t↔
- – – – – pelvin
- – – – – – 1 8-842.0r↔
- – – – – – 2 8-842.1r↔
- – – – – – 3 8-842.2r↔
- – – – – – 4 8-842.3r↔
- – – – – – 5 8-842.4r↔
- – – – – – 6 oder mehr 8-842.5r↔
- Harnröhre, prostatistisch
- – Entfernung 5-609.6
- – Wechsel 5-609.5
- Implantation
- – A. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.30
- – aus
- – – Kunststoff, bei Dilatation, Bronchus, bronchoskopisch 5-339.04↔
- – – Metall, mit Dilatation, Bronchus, bronchoskopisch 5-339.05↔
- – Ausflusstrakt, rechtsventrikulär, perkutan-transluminal 8-837.h
- – dynamisch, bei Dilatation, Bronchus, bronchoskopisch 5-339.03↔
- – Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf, perkutan-transluminal 8-838.35
- – in Harnröhre, prostatistisch 5-609.4
- – Kollateralgefäß, aortopulmonal, perkutan-transluminal 8-838.32
- – Kunststoff, bei Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.14
- – Metall, bei
- – – Dilatation, Trachea, endoskopisch 5-319.15
- – – Wechsel, Stent, tracheal 5-319.62
- – perkutan-transluminal
- – – A. carotis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0h↔
- – – – 2 8-84b.2h↔
- – – – 3 8-84b.3h↔
- – – – 4 8-84b.4h↔

Stent (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – A. carotis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- – – – 5 8-84b.5h $\rightleftarrows$
- – – – 6 oder mehr 8-84b.6h $\rightleftarrows$
- – – A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0j $\rightleftarrows$
- – – – 2 8-84b.2j $\rightleftarrows$
- – – – 3 8-84b.3j $\rightleftarrows$
- – – – 4 8-84b.4j $\rightleftarrows$
- – – – 5 8-84b.5j $\rightleftarrows$
- – – – 6 oder mehr 8-84b.6j $\rightleftarrows$
- – – A. carotis externa, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0n $\rightleftarrows$
- – – – 2 8-84b.2n $\rightleftarrows$
- – – – 3 8-84b.3n $\rightleftarrows$
- – – – 4 8-84b.4n $\rightleftarrows$
- – – – 5 8-84b.5n $\rightleftarrows$
- – – – 6 oder mehr 8-84b.6n $\rightleftarrows$
- – – A. carotis interna, extrakraniell
- – – – mit A. carotis communis, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.0m $\rightleftarrows$
- – – – – 2 8-84b.2m $\rightleftarrows$
- – – – – 3 8-84b.3m $\rightleftarrows$
- – – – – 4 8-84b.4m $\rightleftarrows$
- – – – – 5 8-84b.5m $\rightleftarrows$
- – – – – 6 oder mehr 8-84b.6m $\rightleftarrows$
- – – – zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.0k $\rightleftarrows$
- – – – – 2 8-84b.2k $\rightleftarrows$
- – – – – 3 8-84b.3k $\rightleftarrows$
- – – – – 4 8-84b.4k $\rightleftarrows$
- – – – – 5 8-84b.5k $\rightleftarrows$
- – – – – 6 oder mehr 8-84b.6k $\rightleftarrows$
- – – A. vertebralis, extrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0p $\rightleftarrows$
- – – – 2 8-84b.2p $\rightleftarrows$
- – – – 3 8-84b.3p $\rightleftarrows$
- – – – 4 8-84b.4p $\rightleftarrows$
- – – – 5 8-84b.5p $\rightleftarrows$
- – – – 6 oder mehr 8-84b.6p $\rightleftarrows$
- – – Aorta, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.04
- – – – 2 8-84b.24
- – – – 3 8-84b.34
- – – – 4 8-84b.44
- – – – 5 8-84b.54
- – – – 6 oder mehr 8-84b.64
- – – Aortenisthmus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.05
- – – – 2 8-84b.25
- – – – 3 8-84b.35
- – – – 4 8-84b.45
- – – – 5 8-84b.55
- – – – 6 oder mehr 8-84b.65
- – – Arterie
- – – – abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.0q $\rightleftarrows$
- – – – – 2 8-84b.2q $\rightleftarrows$
- – – – – 3 8-84b.3q $\rightleftarrows$
- – – – – 4 8-84b.4q $\rightleftarrows$
- – – – – 5 8-84b.5q $\rightleftarrows$
- – – – – 6 oder mehr 8-84b.6q $\rightleftarrows$
- – – – Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.0s $\rightleftarrows$
- – – – – 2 8-84b.2s $\rightleftarrows$
- – – – – 3 8-84b.3s $\rightleftarrows$
- – – – – 4 8-84b.4s $\rightleftarrows$
- – – – – 5 8-84b.5s $\rightleftarrows$
- – – – – 6 oder mehr 8-84b.6s $\rightleftarrows$

Stent (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – Arterie (Forts.)
- – – – pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.0q $\rightleftarrows$
- – – – – 2 8-84b.2q $\rightleftarrows$
- – – – – 3 8-84b.3q $\rightleftarrows$
- – – – – 4 8-84b.4q $\rightleftarrows$
- – – – – 5 8-84b.5q $\rightleftarrows$
- – – – – 6 oder mehr 8-84b.6q $\rightleftarrows$
- – – Ductus arteriosus apertus, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.06
- – – – 2 8-84b.26
- – – – 3 8-84b.36
- – – – 4 8-84b.46
- – – – 5 8-84b.56
- – – – 6 oder mehr 8-84b.66
- – – Gefäß
- – – – intrakraniell, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.00
- – – – – 2 8-84b.20
- – – – – 3 8-84b.30
- – – – – 4 8-84b.40
- – – – – 5 8-84b.50
- – – – – 6 oder mehr 8-84b.60
- – – – künstlich, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.0e
- – – – – 2 8-84b.2e
- – – – – 3 8-84b.3e
- – – – – 4 8-84b.4e
- – – – – 5 8-84b.5e
- – – – – 6 oder mehr 8-84b.6e
- – – – Malformation, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.0d
- – – – – 2 8-84b.2d
- – – – – 3 8-84b.3d
- – – – – 4 8-84b.4d
- – – – – 5 8-84b.5d
- – – – – 6 oder mehr 8-84b.6d
- – – – Oberarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.02 $\rightleftarrows$
- – – – – 2 8-84b.22 $\rightleftarrows$
- – – – – 3 8-84b.32 $\rightleftarrows$
- – – – – 4 8-84b.42 $\rightleftarrows$
- – – – – 5 8-84b.52 $\rightleftarrows$
- – – – – 6 oder mehr 8-84b.62 $\rightleftarrows$
- – – – Schulter, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.02 $\rightleftarrows$
- – – – – 2 8-84b.22 $\rightleftarrows$
- – – – – 3 8-84b.32 $\rightleftarrows$
- – – – – 4 8-84b.42 $\rightleftarrows$
- – – – – 5 8-84b.52 $\rightleftarrows$
- – – – – 6 oder mehr 8-84b.62 $\rightleftarrows$
- – – – spinal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.0f
- – – – – 2 8-84b.2f
- – – – – 3 8-84b.3f
- – – – – 4 8-84b.4f
- – – – – 5 8-84b.5f
- – – – – 6 oder mehr 8-84b.6f
- – – – thorakal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.08 $\rightleftarrows$
- – – – – 2 8-84b.28 $\rightleftarrows$
- – – – – 3 8-84b.38 $\rightleftarrows$
- – – – – 4 8-84b.48 $\rightleftarrows$
- – – – – 5 8-84b.58 $\rightleftarrows$
- – – – – 6 oder mehr 8-84b.68 $\rightleftarrows$
- – – – Unterarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.03 $\rightleftarrows$
- – – – – 2 8-84b.23 $\rightleftarrows$
- – – – – 3 8-84b.33 $\rightleftarrows$
- – – – – 4 8-84b.43 $\rightleftarrows$

Stent (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- percutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- Unterarm, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 5 8-84b.53↔
- 6 oder mehr 8-84b.63↔
- Unterschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0c↔
- 2 8-84b.2c↔
- 3 8-84b.3c↔
- 4 8-84b.4c↔
- 5 8-84b.5c↔
- 6 oder mehr 8-84b.6c↔
- viszeral, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0a
- 2 8-84b.2a
- 3 8-84b.3a
- 4 8-84b.4a
- 5 8-84b.5a
- 6 oder mehr 8-84b.6a
- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf
- 1 8-838.33
- mehrere 8-838.43
- V. cava, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.07
- 2 8-84b.27
- 3 8-84b.37
- 4 8-84b.47
- 5 8-84b.57
- 6 oder mehr 8-84b.67
- V. portae, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0g
- 2 8-84b.2g
- 3 8-84b.3g
- 4 8-84b.4g
- 5 8-84b.5g
- 6 oder mehr 8-84b.6g
- Vene
- abdominal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r↔
- 2 8-84b.2r↔
- 3 8-84b.3r↔
- 4 8-84b.4r↔
- 5 8-84b.5r↔
- 6 oder mehr 8-84b.6r↔
- Oberschenkel, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0t↔
- 2 8-84b.2t↔
- 3 8-84b.3t↔
- 4 8-84b.4t↔
- 5 8-84b.5t↔
- 6 oder mehr 8-84b.6t↔
- pelvin, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r↔
- 2 8-84b.2r↔
- 3 8-84b.3r↔
- 4 8-84b.4r↔
- 5 8-84b.5r↔
- 6 oder mehr 8-84b.6r↔
- Shunt, aortopulmonal, künstlich, percutan-transluminal 8-838.34
- Tränenwege 5-088.4↔
- Urethra 5-589.0
- V. pulmonalis, percutan-transluminal 8-838.31↔
- Ligatur
- A. carotis 5-389.05↔
- Aorta 5-389.34
- medikamentefreisetzend
- bioresorbierbar, Einlegen, percutan-transluminal, Koronararterie
- eine
- 1 8-83d.00
- 2 8-83d.01

Stent (Forts.)

- medikamentefreisetzend (Forts.)
- bioresorbierbar, Einlegen, percutan-transluminal, Koronararterie (Forts.)
- eine (Forts.)
- 3 8-83d.03
- 4 8-83d.05
- 5 8-83d.07
- 6 oder mehr 8-83d.09
- mehrere
- 2 8-83d.02
- 3 8-83d.04
- 4 8-83d.06
- 5 8-83d.08
- 6 oder mehr 8-83d.0a
- Einlegen, percutan-transluminal, Koronararterie
- eine
- 1 8-837.m0
- 2 8-837.m1
- 3 8-837.m3
- 4 8-837.m5
- 5 8-837.m7
- 6 oder mehr 8-837.m9
- mehrere
- 2 8-837.m2
- 3 8-837.m4
- 4 8-837.m6
- 5 8-837.m8
- 6 oder mehr 8-837.ma
- Implantation, percutan-transluminal
- A. carotis
- 1 8-841.0h↔
- 2 8-841.1h↔
- 3 8-841.2h↔
- 4 8-841.3h↔
- 5 8-841.4h↔
- 6 oder mehr 8-841.5h↔
- A. carotis communis
- 1 8-841.0j↔
- 2 8-841.1j↔
- 3 8-841.2j↔
- 4 8-841.3j↔
- 5 8-841.4j↔
- 6 oder mehr 8-841.5j↔
- A. carotis externa
- 1 8-841.0n↔
- 2 8-841.1n↔
- 3 8-841.2n↔
- 4 8-841.3n↔
- 5 8-841.4n↔
- 6 oder mehr 8-841.5n↔
- A. carotis interna, extrakraniell
- 1 8-841.0k↔
- 2 8-841.1k↔
- 3 8-841.2k↔
- 4 8-841.3k↔
- 5 8-841.4k↔
- 6 oder mehr 8-841.5k↔
- mit A. carotis communis
- 1 8-841.0m↔
- 2 8-841.1m↔
- 3 8-841.2m↔
- 4 8-841.3m↔
- 5 8-841.4m↔
- 6 oder mehr 8-841.5m↔
- A. vertebralis, extrakraniell
- 1 8-841.0p↔
- 2 8-841.1p↔
- 3 8-841.2p↔
- 4 8-841.3p↔
- 5 8-841.4p↔
- 6 oder mehr 8-841.5p↔
- Aorta
- 1 8-841.04

Stent (Forts.)

– medikamentefreisetzend (Forts.)
 – – Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
 – – – Aorta (Forts.)
 – – – – 2 8-841.14
 – – – – 3 8-841.24
 – – – – 4 8-841.34
 – – – – 5 8-841.44
 – – – – 6 oder mehr 8-841.54
 – – – Aortenisthmus
 – – – – 1 8-841.05
 – – – – 2 8-841.15
 – – – – 3 8-841.25
 – – – – 4 8-841.35
 – – – – 5 8-841.45
 – – – – 6 oder mehr 8-841.55
 – – – Arterie
 – – – – abdominal
 – – – – – 1 8-841.0q $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-841.1q $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-841.2q $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-841.3q $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-841.4q $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.5q $\Rightarrow$
 – – – – Oberschenkel
 – – – – – 1 8-841.0s $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-841.1s $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-841.2s $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-841.3s $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-841.4s $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.5s $\Rightarrow$
 – – – – pelvin
 – – – – – 1 8-841.0q $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-841.1q $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-841.2q $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-841.3q $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-841.4q $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.5q $\Rightarrow$
 – – – Ductus arteriosus apertus
 – – – – 1 8-841.06
 – – – – 2 8-841.16
 – – – – 3 8-841.26
 – – – – 4 8-841.36
 – – – – 5 8-841.46
 – – – – 6 oder mehr 8-841.56
 – – – Gefäß
 – – – – intrakraniell
 – – – – – 1 8-841.00
 – – – – – 2 8-841.10
 – – – – – 3 8-841.20
 – – – – – 4 8-841.30
 – – – – – 5 8-841.40
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.50
 – – – – künstlich
 – – – – – 1 8-841.0e
 – – – – – 2 8-841.1e
 – – – – – 3 8-841.2e
 – – – – – 4 8-841.3e
 – – – – – 5 8-841.4e
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.5e
 – – – – Malformation
 – – – – – 1 8-841.0d
 – – – – – 2 8-841.1d
 – – – – – 3 8-841.2d
 – – – – – 4 8-841.3d
 – – – – – 5 8-841.4d
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.5d
 – – – – Oberarm
 – – – – – 1 8-841.02 $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-841.12 $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-841.22 $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-841.32 $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-841.42 $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.52 $\Rightarrow$

Stent (Forts.)

– medikamentefreisetzend (Forts.)
 – – Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
 – – – Gefäß (Forts.)
 – – – – Schulter
 – – – – – 1 8-841.02 $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-841.12 $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-841.22 $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-841.32 $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-841.42 $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.52 $\Rightarrow$
 – – – – spinal
 – – – – – 1 8-841.0f
 – – – – – 2 8-841.1f
 – – – – – 3 8-841.2f
 – – – – – 4 8-841.3f
 – – – – – 5 8-841.4f
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.5f
 – – – – thorakal
 – – – – – 1 8-841.08 $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-841.18 $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-841.28 $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-841.38 $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-841.48 $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.58 $\Rightarrow$
 – – – – Unterarm
 – – – – – 1 8-841.03 $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-841.13 $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-841.23 $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-841.33 $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-841.43 $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.53 $\Rightarrow$
 – – – – Unterschenkel
 – – – – – 1 8-841.0c $\Rightarrow$
 – – – – – 2 8-841.1c $\Rightarrow$
 – – – – – 3 8-841.2c $\Rightarrow$
 – – – – – 4 8-841.3c $\Rightarrow$
 – – – – – 5 8-841.4c $\Rightarrow$
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.5c $\Rightarrow$
 – – – – viszeral
 – – – – – 1 8-841.0a
 – – – – – 2 8-841.1a
 – – – – – 3 8-841.2a
 – – – – – 4 8-841.3a
 – – – – – 5 8-841.4a
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.5a
 – – – – V. cava
 – – – – – 1 8-841.07
 – – – – – 2 8-841.17
 – – – – – 3 8-841.27
 – – – – – 4 8-841.37
 – – – – – 5 8-841.47
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.57
 – – – – V. portae
 – – – – – 1 8-841.0g
 – – – – – 2 8-841.1g
 – – – – – 3 8-841.2g
 – – – – – 4 8-841.3g
 – – – – – 5 8-841.4g
 – – – – – 6 oder mehr 8-841.5g
 – – – – Vene
 – – – – – abdominal
 – – – – – – 1 8-841.0r $\Rightarrow$
 – – – – – – 2 8-841.1r $\Rightarrow$
 – – – – – – 3 8-841.2r $\Rightarrow$
 – – – – – – 4 8-841.3r $\Rightarrow$
 – – – – – – 5 8-841.4r $\Rightarrow$
 – – – – – – 6 oder mehr 8-841.5r $\Rightarrow$
 – – – – – Oberschenkel
 – – – – – – 1 8-841.0t $\Rightarrow$
 – – – – – – 2 8-841.1t $\Rightarrow$
 – – – – – – 3 8-841.2t $\Rightarrow$
 – – – – – – 4 8-841.3t $\Rightarrow$
 – – – – – – 5 8-841.4t $\Rightarrow$

Stent (Forts.)

- medikamentefreisetzend (Forts.)
- Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- Vene (Forts.)
- Oberschenkel (Forts.)
- 6 oder mehr 8-841.5t $\Rightarrow$
- pelvin
- 1 8-841.0r $\Rightarrow$
- 2 8-841.1r $\Rightarrow$
- 3 8-841.2r $\Rightarrow$
- 4 8-841.3r $\Rightarrow$
- 5 8-841.4r $\Rightarrow$
- 6 oder mehr 8-841.5r $\Rightarrow$
- selbstexpandierend, Einlegen, perkutan-transluminal, Koronararterie
- eine
- 1 8-83d.20
- 2 8-83d.21
- 3 8-83d.23
- 4 8-83d.25
- 5 8-83d.27
- 6 oder mehr 8-83d.29
- mehrere
- 2 8-83d.22
- 3 8-83d.24
- 4 8-83d.26
- 5 8-83d.28
- 6 oder mehr 8-83d.2a
- mehrere, Implantation
- A. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.40
- Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf, perkutan-transluminal 8-838.45
- Kollateralgefäß, aortopulmonal, perkutan-transluminal 8-838.42
- Shunt, aortopulmonal, künstlich, perkutan-transluminal 8-838.44
- V. pulmonalis, perkutan-transluminal 8-838.41 $\Rightarrow$
- metallisch, bioresorbierbar 8-83b.m1 (Zusatzkode)
- nicht medikamentefreisetzend
- Einlegen, perkutan-transluminal, Koronararterie, eine, 1 8-837.k0
- Implantation, perkutan-transluminal
- A. carotis
- 1 8-840.0h $\Rightarrow$
- 2 8-840.1h $\Rightarrow$
- 3 8-840.2h $\Rightarrow$
- 4 8-840.3h $\Rightarrow$
- 5 8-840.4h $\Rightarrow$
- 6 oder mehr 8-840.5h $\Rightarrow$
- A. carotis communis
- 1 8-840.0j $\Rightarrow$
- 2 8-840.1j $\Rightarrow$
- 3 8-840.2j $\Rightarrow$
- 4 8-840.3j $\Rightarrow$
- 5 8-840.4j $\Rightarrow$
- 6 oder mehr 8-840.5j $\Rightarrow$
- A. carotis externa
- 1 8-840.0n $\Rightarrow$
- 2 8-840.1n $\Rightarrow$
- 3 8-840.2n $\Rightarrow$
- 4 8-840.3n $\Rightarrow$
- 5 8-840.4n $\Rightarrow$
- 6 oder mehr 8-840.5n $\Rightarrow$
- A. carotis interna, extrakraniell
- 1 8-840.0k $\Rightarrow$
- 2 8-840.1k $\Rightarrow$
- 3 8-840.2k $\Rightarrow$
- 4 8-840.3k $\Rightarrow$
- 5 8-840.4k $\Rightarrow$
- 6 oder mehr 8-840.5k $\Rightarrow$
- mit A. carotis communis
- 1 8-840.0m $\Rightarrow$
- 2 8-840.1m $\Rightarrow$
- 3 8-840.2m $\Rightarrow$

Stent (Forts.)

- nicht medikamentefreisetzend (Forts.)
- Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- A. carotis interna, extrakraniell (Forts.)
- mit A. carotis communis (Forts.)
- 4 8-840.3m $\Rightarrow$
- 5 8-840.4m $\Rightarrow$
- 6 oder mehr 8-840.5m $\Rightarrow$
- A. vertebralis, extrakraniell
- 1 8-840.0p $\Rightarrow$
- 2 8-840.1p $\Rightarrow$
- 3 8-840.2p $\Rightarrow$
- 4 8-840.3p $\Rightarrow$
- 5 8-840.4p $\Rightarrow$
- 6 oder mehr 8-840.5p $\Rightarrow$
- Aorta
- 1 8-840.04
- 2 8-840.14
- 3 8-840.24
- 4 8-840.34
- 5 8-840.44
- 6 oder mehr 8-840.54
- Aortenisthmus
- 1 8-840.05
- 2 8-840.15
- 3 8-840.25
- 4 8-840.35
- 5 8-840.45
- 6 oder mehr 8-840.55
- Arterie
- abdominal
- 1 8-840.0q $\Rightarrow$
- 2 8-840.1q $\Rightarrow$
- 3 8-840.2q $\Rightarrow$
- 4 8-840.3q $\Rightarrow$
- 5 8-840.4q $\Rightarrow$
- 6 oder mehr 8-840.5q $\Rightarrow$
- Oberschenkel
- 1 8-840.0s $\Rightarrow$
- 2 8-840.1s $\Rightarrow$
- 3 8-840.2s $\Rightarrow$
- 4 8-840.3s $\Rightarrow$
- 5 8-840.4s $\Rightarrow$
- 6 oder mehr 8-840.5s $\Rightarrow$
- pelvin
- 1 8-840.0q $\Rightarrow$
- 2 8-840.1q $\Rightarrow$
- 3 8-840.2q $\Rightarrow$
- 4 8-840.3q $\Rightarrow$
- 5 8-840.4q $\Rightarrow$
- 6 oder mehr 8-840.5q $\Rightarrow$
- Ductus arteriosus apertus
- 1 8-840.06
- 2 8-840.16
- 3 8-840.26
- 4 8-840.36
- 5 8-840.46
- 6 oder mehr 8-840.56
- Gefäß
- intrakraniell
- 1 8-840.00
- 2 8-840.10
- 3 8-840.20
- 4 8-840.30
- 5 8-840.40
- 6 oder mehr 8-840.50
- künstlich
- 1 8-840.0e
- 2 8-840.1e
- 3 8-840.2e
- 4 8-840.3e
- 5 8-840.4e
- 6 oder mehr 8-840.5e
- Malformation

Stent (Forts.)

- nicht medikamentefreisetzend (Forts.)
- – Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- – – Gefäß (Forts.)
- – – – Malformation (Forts.)
- – – – – 1 8-840.0d
- – – – – 2 8-840.1d
- – – – – 3 8-840.2d
- – – – – 4 8-840.3d
- – – – – 5 8-840.4d
- – – – – 6 oder mehr 8-840.5d
- – – – – Oberarm
- – – – – – 1 8-840.02↔
- – – – – – 2 8-840.12↔
- – – – – – 3 8-840.22↔
- – – – – – 4 8-840.32↔
- – – – – – 5 8-840.42↔
- – – – – – 6 oder mehr 8-840.52↔
- – – – – Schulter
- – – – – – 1 8-840.02↔
- – – – – – 2 8-840.12↔
- – – – – – 3 8-840.22↔
- – – – – – 4 8-840.32↔
- – – – – – 5 8-840.42↔
- – – – – – 6 oder mehr 8-840.52↔
- – – – – spinal
- – – – – – 1 8-840.0f
- – – – – – 2 8-840.1f
- – – – – – 3 8-840.2f
- – – – – – 4 8-840.3f
- – – – – – 5 8-840.4f
- – – – – – 6 oder mehr 8-840.5f
- – – – – thorakal
- – – – – – 1 8-840.08↔
- – – – – – 2 8-840.18↔
- – – – – – 3 8-840.28↔
- – – – – – 4 8-840.38↔
- – – – – – 5 8-840.48↔
- – – – – – 6 oder mehr 8-840.58↔
- – – – – Unterarm
- – – – – – 1 8-840.03↔
- – – – – – 2 8-840.13↔
- – – – – – 3 8-840.23↔
- – – – – – 4 8-840.33↔
- – – – – – 5 8-840.43↔
- – – – – – 6 oder mehr 8-840.53↔
- – – – – Unterschenkel
- – – – – – 1 8-840.0c↔
- – – – – – 2 8-840.1c↔
- – – – – – 3 8-840.2c↔
- – – – – – 4 8-840.3c↔
- – – – – – 5 8-840.4c↔
- – – – – – 6 oder mehr 8-840.5c↔
- – – – – viszeral
- – – – – – 1 8-840.0a
- – – – – – 2 8-840.1a
- – – – – – 3 8-840.2a
- – – – – – 4 8-840.3a
- – – – – – 5 8-840.4a
- – – – – – 6 oder mehr 8-840.5a
- – – – – V. cava
- – – – – – 1 8-840.07
- – – – – – 2 8-840.17
- – – – – – 3 8-840.27
- – – – – – 4 8-840.37
- – – – – – 5 8-840.47
- – – – – – 6 oder mehr 8-840.57
- – – – – V. portae
- – – – – – 1 8-840.0g
- – – – – – 2 8-840.1g
- – – – – – 3 8-840.2g
- – – – – – 4 8-840.3g
- – – – – – 5 8-840.4g
- – – – – – 6 oder mehr 8-840.5g

Stent (Forts.)

- nicht medikamentefreisetzend (Forts.)
- – Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
- – – Vene
- – – – abdominal
- – – – – 1 8-840.0r↔
- – – – – 2 8-840.1r↔
- – – – – 3 8-840.2r↔
- – – – – 4 8-840.3r↔
- – – – – 5 8-840.4r↔
- – – – – 6 oder mehr 8-840.5r↔
- – – – Oberschenkel
- – – – – 1 8-840.0t↔
- – – – – 2 8-840.1t↔
- – – – – 3 8-840.2t↔
- – – – – 4 8-840.3t↔
- – – – – 5 8-840.4t↔
- – – – – 6 oder mehr 8-840.5t↔
- – – – pelvin
- – – – – 1 8-840.0r↔
- – – – – 2 8-840.1r↔
- – – – – 3 8-840.2r↔
- – – – – 4 8-840.3r↔
- – – – – 5 8-840.4r↔
- – – – – 6 oder mehr 8-840.5r↔
- – selbstexpandierend, Einlegen, perkutan-transluminal, Koronararterie
- – – eine
- – – – 1 8-83d.10
- – – – 2 8-83d.11
- – – – 3 8-83d.13
- – – – 4 8-83d.15
- – – – 5 8-83d.17
- – – – 6 oder mehr 8-83d.19
- – – mehrere
- – – – 2 8-83d.12
- – – – 3 8-83d.14
- – – – 4 8-83d.16
- – – – 5 8-83d.18
- – – – 6 oder mehr 8-83d.1a
- – novolimus-freisetzend, mit
- – – biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung 8-83b.0d (Zusatzkode)
- – – sonstigem Polymer 8-83b.0e (Zusatzkode)
- – Paclitaxel-freisetzend
- – – mit
- – – biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung 8-83b.05 (Zusatzkode)
- – – sonstigem Polymer 8-83b.06 (Zusatzkode)
- – ohne Polymer 8-83b.03 (Zusatzkode)
- – peripher, Länge
- – – 100 mm bis unter 150 mm 8-83b.f1 (Zusatzkode)
- – – 150 mm bis unter 200 mm 8-83b.f2 (Zusatzkode)
- – – 200 mm bis unter 250 mm 8-83b.f3 (Zusatzkode)
- – – 250 mm oder mehr 8-83b.f4 (Zusatzkode)
- – pimecrolimus-freisetzend, mit biologisch abbaubarer Polymerbeschichtung 8-83b.0a (Zusatzkode)
- – polymer-basiert, bioresorbierbar 8-83b.m0 (Zusatzkode)
- – selbstexpandierend, auf ein Kauterisierungssystem vorgeladen, Verwendung 5-549.a (Zusatzkode)
- – Sirolimus-freisetzend
- – – mit Polymer 8-83b.08 (Zusatzkode)
- – – ohne Polymer 8-83b.07 (Zusatzkode)
- – Tacrolimus-freisetzend 8-83b.09 (Zusatzkode)
- – tracheal, Entfernung 5-319.7
- – ungecovert
- – andere, großlumig, Implantation, perkutan-transluminal, A. carotis interna, extrakraniell, mit A. carotis communis
- – – 1 8-849.0m↔
- – – 2 oder mehr 8-849.1m↔
- – großlumig
- – – andere, Implantation, perkutan-transluminal
- – – – A. carotis
- – – – – 1 8-849.0h↔

Stent (Forts.)

– ungecovert (Forts.)
 -- großlumig (Forts.)
 --- andere, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
 ---- A. carotis (Forts.)
 ----- 2 oder mehr 8-849.1h $\rightleftarrows$
 ---- A. carotis communis
 ----- 1 8-849.0j $\rightleftarrows$
 ----- 2 oder mehr 8-849.1j $\rightleftarrows$
 ---- A. carotis externa
 ----- 1 8-849.0n $\rightleftarrows$
 ----- 2 oder mehr 8-849.1n $\rightleftarrows$
 ---- A. carotis interna, extrakraniell
 ----- 1 8-849.0k $\rightleftarrows$
 ----- 2 oder mehr 8-849.1k $\rightleftarrows$
 ---- A. vertebralis, extrakraniell
 ----- 1 8-849.0p $\rightleftarrows$
 ----- 2 oder mehr 8-849.1p $\rightleftarrows$
 ---- Aorta
 ----- 1 8-849.04
 ----- 2 oder mehr 8-849.14
 ---- Aortenisthmus
 ----- 1 8-849.05
 ----- 2 oder mehr 8-849.15
 ---- Arterie
 ----- abdominal
 ----- 1 8-849.0q $\rightleftarrows$
 ----- 2 oder mehr 8-849.1q $\rightleftarrows$
 ----- Oberschenkel
 ----- 1 8-849.0s $\rightleftarrows$
 ----- 2 oder mehr 8-849.1s $\rightleftarrows$
 ----- pelvin
 ----- 1 8-849.0q $\rightleftarrows$
 ----- 2 oder mehr 8-849.1q $\rightleftarrows$
 ---- Ductus arteriosus apertus
 ----- 1 8-849.06
 ----- 2 oder mehr 8-849.16
 ---- Gefäß
 ----- intrakraniell
 ----- 1 8-849.00
 ----- 2 oder mehr 8-849.10
 ----- künstlich
 ----- 1 8-849.0e
 ----- 2 oder mehr 8-849.1e
 ----- Malformation
 ----- 1 8-849.0d
 ----- 2 oder mehr 8-849.1d
 ----- Oberarm
 ----- 1 8-849.02 $\rightleftarrows$
 ----- 2 oder mehr 8-849.12 $\rightleftarrows$
 ----- Schulter
 ----- 1 8-849.02 $\rightleftarrows$
 ----- 2 oder mehr 8-849.12 $\rightleftarrows$
 ----- spinal
 ----- 1 8-849.0f
 ----- 2 oder mehr 8-849.1f
 ----- thorakal
 ----- 1 8-849.08 $\rightleftarrows$
 ----- 2 oder mehr 8-849.18 $\rightleftarrows$
 ---- Unterarm
 ----- 1 8-849.03 $\rightleftarrows$
 ----- 2 oder mehr 8-849.13 $\rightleftarrows$
 ---- Unterschenkel
 ----- 1 8-849.0c $\rightleftarrows$
 ----- 2 oder mehr 8-849.1c $\rightleftarrows$
 ---- viszeral
 ----- 1 8-849.0a
 ----- 2 oder mehr 8-849.1a
 ---- V. cava
 ----- 1 8-849.07
 ----- 2 oder mehr 8-849.17
 ---- V. portae
 ----- 1 8-849.0g
 ----- 2 oder mehr 8-849.1g

Stent (Forts.)

– ungecovert (Forts.)
 -- großlumig (Forts.)
 --- andere, Implantation, perkutan-transluminal (Forts.)
 ---- Vene
 ----- abdominal
 ----- 1 8-849.0r $\rightleftarrows$
 ----- 2 oder mehr 8-849.1r $\rightleftarrows$
 ----- Oberschenkel
 ----- 1 8-849.0t $\rightleftarrows$
 ----- 2 oder mehr 8-849.1t $\rightleftarrows$
 ----- pelvin
 ----- 1 8-849.0r $\rightleftarrows$
 ----- 2 oder mehr 8-849.1r $\rightleftarrows$
 ---- Implantation, perkutan-transluminal
 ---- A. pulmonalis
 ----- 1 8-838.e0
 ----- 2 oder mehr 8-838.f0
 ---- Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf
 ----- 1 8-838.e5
 ----- 2 oder mehr 8-838.f5
 ---- Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.e2
 ----- 2 oder mehr 8-838.f2
 ---- Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf
 ----- 1 8-838.e3
 ----- 2 oder mehr 8-838.f3
 ---- Shunt, künstlich, aortopulmonal
 ----- 1 8-838.e4
 ----- 2 oder mehr 8-838.f4
 ---- V. pulmonalis
 ----- 1 8-838.e1 $\rightleftarrows$
 ----- 2 oder mehr 8-838.f1 $\rightleftarrows$
 -- mit
 --- Shunt, portosystemisch, Anlegen, perkutan
 ----- 1 8-839.87
 ----- 2 oder mehr 8-839.89
 --- TIPS, Anlegen, perkutan
 ----- 1 8-839.87
 ----- 2 oder mehr 8-839.89
 -- selbstexpandierend
 --- Einlegen
 ---- Gallengänge, durch Umsteigen laparoskopisch-offen
 chirurgisch
 ----- 1 5-517.02
 ----- 2 5-517.12
 ----- 3 5-517.22
 ----- 4 oder mehr 5-517.32
 ---- laparoskopisch, Gallengänge
 ----- 1 5-517.01
 ----- 2 5-517.11
 ----- 3 5-517.21
 ----- 4 oder mehr 5-517.31
 ---- offen, Gallengänge
 ----- 1 5-517.00
 ----- 2 5-517.10
 ----- 3 5-517.20
 ----- 4 oder mehr 5-517.30
 ---- perkutan-transhepatisch, Gallengänge
 ----- 1 5-517.03
 ----- 2 5-517.13
 ----- 3 5-517.23
 ----- 4 oder mehr 5-517.33
 ---- Implantation, endoskopisch, Gallengänge
 ----- 1 5-513.m0
 ----- 2 5-513.m1
 ----- 3 oder mehr 5-513.m2
 ---- Wechsel
 ---- endoskopisch, Gallengänge
 ----- 1 5-513.m0
 ----- 2 5-513.m1
 ----- 3 oder mehr 5-513.m2
 ---- Gallengänge, durch Umsteigen laparoskopisch-offen
 chirurgisch
 ----- 1 5-517.02

Stent (Forts.)

- ungecovert (Forts.)
- – selbstexpandierend (Forts.)
- – – Wechsel (Forts.)
- – – – Gallengänge, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch (Forts.)
- – – – – 2 5-517.12
- – – – – 3 5-517.22
- – – – – 4 oder mehr 5-517.32
- – – – – laparoskopisch, Gallengänge
- – – – – 1 5-517.01
- – – – – 2 5-517.11
- – – – – 3 5-517.21
- – – – – 4 oder mehr 5-517.31
- – – – – offen, Gallengänge
- – – – – 1 5-517.00
- – – – – 2 5-517.10
- – – – – 3 5-517.20
- – – – – 4 oder mehr 5-517.30
- – – – – perkutan-transhepatisch, Gallengänge
- – – – – 1 5-517.03
- – – – – 2 5-517.13
- – – – – 3 5-517.23
- – – – – 4 oder mehr 5-517.33
- Urethra, Entfernung 5-589.1
- Wechsel, tracheal, mit Implantation
- – Schiene, Metall 5-319.62
- – Stent
- – – dynamisch 5-319.60
- – – Kunststoff 5-319.61
- – – zur Beseitigung, Trachealstenose 5-316.61

Stent-Prothese

- Aorta abdominalis, Implantation
- – endovaskulär
- – – mit Öffnung
- – – – 1 5-38a.c1
- – – – 2 5-38a.c2
- – – – 3 oder mehr 5-38a.c3
- – – – ohne Öffnung 5-38a.c0
- – – perkutan-transluminal
- – – – mit Öffnung
- – – – – 1 5-38a.c1
- – – – – 2 5-38a.c2
- – – – – 3 oder mehr 5-38a.c3
- – – – – ohne Öffnung 5-38a.c0
- Aorta thoracica, Implantation
- – endovaskulär
- – – mit Öffnung
- – – – 1 5-38a.7b
- – – – 2 5-38a.7c
- – – – 3 oder mehr 5-38a.7d
- – – – ohne Öffnung 5-38a.70
- – – perkutan-transluminal
- – – – mit Öffnung
- – – – – 1 5-38a.7b
- – – – – 2 5-38a.7c
- – – – – 3 oder mehr 5-38a.7d
- – – – – ohne Öffnung 5-38a.70
- Aorta thoracoabdominalis, Implantation
- – endovaskulär
- – – mit Öffnung
- – – – 1 5-38a.8c
- – – – – und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8c 5-38a.41⇄
- – – – – 2 5-38a.8d
- – – – – und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8d 5-38a.41⇄
- – – – – 3 5-38a.8e
- – – – – und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8e 5-38a.41⇄
- – – – – 4 oder mehr 5-38a.8f
- – – – – und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8f 5-38a.41⇄
- – – – – ohne Öffnung 5-38a.80
- – – perkutan-transluminal
- – – – mit Öffnung
- – – – – 1 5-38a.8c
- – – – – und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8c 5-38a.41⇄

Stent-Prothese (Forts.)

- Aorta thoracoabdominalis, Implantation (Forts.)
- – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – mit Öffnung (Forts.)
- – – – 2 5-38a.8d
- – – – – und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8d 5-38a.41⇄
- – – – 3 5-38a.8e
- – – – – und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8e 5-38a.41⇄
- – – – 4 oder mehr 5-38a.8f
- – – – – und iliakaler Y-Prothese 5-38a.8f 5-38a.41⇄
- – – – ohne Öffnung 5-38a.80
- aortal
- – großlumig, Verwendung
- – – 2 5-38a.v0 (Zusatzkode)
- – – 3 5-38a.v1 (Zusatzkode)
- – – 4 oder mehr 5-38a.v2 (Zusatzkode)
- – Verwendung
- – – 2 5-38a.v0 (Zusatzkode)
- – – 3 5-38a.v1 (Zusatzkode)
- – – 4 oder mehr 5-38a.v2 (Zusatzkode)
- – – als unterste Stent-Prothese 5-38a.u0 (Zusatzkode)
- aortobiliakal, Verwendung, als unterste Stent-Prothese 5-38a.u2 (Zusatzkode)
- aortomonoiliakal, Verwendung, als unterste Stent-Prothese 5-38a.u1 (Zusatzkode)
- gecouvert, selbstexpandierend
- – Einlegen
- – – Gallengänge, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- – – – 1 5-517.42
- – – – 2 5-517.52
- – – – 3 5-517.62
- – – – 4 oder mehr 5-517.72
- – – laparoskopisch, Gallengänge
- – – – 1 5-517.41
- – – – 2 5-517.51
- – – – 3 5-517.61
- – – – 4 oder mehr 5-517.71
- – – offen, Gallengänge
- – – – 1 5-517.40
- – – – 2 5-517.50
- – – – 3 5-517.60
- – – – 4 oder mehr 5-517.70
- – – perkutan-transhepatisch, Gallengänge
- – – – 1 5-517.43
- – – – 2 5-517.53
- – – – 3 5-517.63
- – – – 4 oder mehr 5-517.73
- – Implantation, endoskopisch, Gallengänge
- – – 1 5-513.n0
- – – 2 5-513.n1
- – – 3 oder mehr 5-513.n2
- – Wechsel
- – – endoskopisch, Gallengänge
- – – – 1 5-513.n0
- – – – 2 5-513.n1
- – – – 3 oder mehr 5-513.n2
- – – Gallengänge, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- – – – 1 5-517.42
- – – – 2 5-517.52
- – – – 3 5-517.62
- – – – 4 oder mehr 5-517.72
- – – laparoskopisch, Gallengänge
- – – – 1 5-517.41
- – – – 2 5-517.51
- – – – 3 5-517.61
- – – – 4 oder mehr 5-517.71
- – – offen, Gallengänge
- – – – 1 5-517.40
- – – – 2 5-517.50
- – – – 3 5-517.60
- – – – 4 oder mehr 5-517.70
- – – perkutan-transhepatisch, Gallengänge

Stent-Prothese (Forts.)

- gecouvert, selbstexpandierend (Forts.)
- Wechsel (Forts.)
- percutan-transhepatisch, Gallengänge (Forts.)
- 1 5-517.43
- 2 5-517.53
- 3 5-517.63
- 4 oder mehr 5-517.73
- iliakal, Implantation
- endovaskulär
- Arterie, Becken, ohne Seitenarm
- 1 5-38a.43
- 2 5-38a.44
- 3 5-38a.46
- 4 5-38a.47
- 5 5-38a.48
- 6 oder mehr 5-38a.49
- mit einem Seitenarm, in Arterien des Beckens 5-38a.41⇄
- perkutan-transluminal
- Arterie, Becken, ohne Seitenarm 5-38a.43
- 2 5-38a.44
- 3 5-38a.46
- 4 5-38a.47
- 5 5-38a.48
- 6 oder mehr 5-38a.49
- mit einem Seitenarm, in Arterien des Beckens 5-38a.41⇄
- Implantation
- endovaskulär
- Aorta abdominalis, mit Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Parallelgraft-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Periskop-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Sandwich-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Schnorchel-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Aorta thoracica, mit Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- Parallelgraft-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- Periskop-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- Schnorchel-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- Aorta thoracoabdominalis, mit Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik
- 1 5-38a.8g
- und Y-Prothese, iliakal 5-38a.8g 5-38a.41⇄
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- und Y-Prothese, iliakal 5-38a.8h 5-38a.41⇄
- Parallelgraft-Technik
- 1 5-38a.8g
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- Periskop-Technik
- 1 5-38a.8g
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- Sandwich-Technik
- 1 5-38a.8g
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- Schnorchel-Technik
- 1 5-38a.8g
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- Arterie, Becken, mit Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik, 1 5-38a.42⇄
- Parallelgraft-Technik, 1 5-38a.42⇄
- Periskop-Technik, 1 5-38a.42⇄
- Sandwich-Technik, 1 5-38a.42⇄
- Schnorchel-Technik, 1 5-38a.42⇄

Stent-Prothese (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- endovaskulär (Forts.)
- Aorta thoracoabdominalis, mit Versorgung Gefäßabgang, in (Forts.)
- Sandwich-Technik (Forts.)
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- Schnorchel-Technik
- 1 5-38a.8g
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- Arterie, Becken, mit Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik, 1 5-38a.42⇄
- Parallelgraft-Technik, 1 5-38a.42⇄
- Periskop-Technik, 1 5-38a.42⇄
- Sandwich-Technik, 1 5-38a.42⇄
- Schnorchel-Technik, 1 5-38a.42⇄
- perkutan-transluminal
- Aorta abdominalis, mit Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Parallelgraft-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Periskop-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Sandwich-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Schnorchel-Technik
- 1 5-38a.c4
- 2 oder mehr 5-38a.c5
- Aorta thoracica, mit Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- Parallelgraft-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- Periskop-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- Sandwich-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- Schnorchel-Technik
- 1 5-38a.7e
- 2 oder mehr 5-38a.7f
- Aorta thoracoabdominalis, mit Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik
- 1 5-38a.8g
- und Y-Prothese, iliakal 5-38a.8g 5-38a.41⇄
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- und Y-Prothese, iliakal 5-38a.8h 5-38a.41⇄
- Parallelgraft-Technik
- 1 5-38a.8g
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- Periskop-Technik
- 1 5-38a.8g
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- Sandwich-Technik
- 1 5-38a.8g
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- Schnorchel-Technik
- 1 5-38a.8g
- 2 oder mehr 5-38a.8h
- Arterie, Becken, mit Versorgung Gefäßabgang, in
- Chimney-Technik, 1 5-38a.42⇄
- Parallelgraft-Technik, 1 5-38a.42⇄
- Periskop-Technik, 1 5-38a.42⇄
- Sandwich-Technik, 1 5-38a.42⇄
- Schnorchel-Technik, 1 5-38a.42⇄

Stent-Prothese (Forts.)

- patientenindividuell angefertigt, Verwendung 5-38a.w (Zusatzkode)

Stentprothese, Implantation

- Aorta
 - endovaskulär 5-38a.0
 - perkutan-transluminal 5-38a.0
- endovaskulär
 - Aorta ascendens, Aortenbogen oder Aorta thoracica, bei Hybridverfahren
 - 1 5-38a.a0
 - 2 5-38a.a1
 - 3 5-38a.a2
 - Aorta thoracoabdominalis, bei Hybridverfahren
 - 1 5-38a.b0
 - 2 5-38a.b1
 - 3 5-38a.b2
- V. cava, endovaskulär 5-38a.9

Stentretreiver-System

- 1, zur
 - Fremdkörperentfernung 8-83b.84 (Zusatzkode)
 - Thrombektomie 8-83b.84 (Zusatzkode)
- 2, zur
 - Fremdkörperentfernung 8-83b.85 (Zusatzkode)
 - Thrombektomie 8-83b.85 (Zusatzkode)
- 3 oder mehr, zur
 - Fremdkörperentfernung 8-83b.86 (Zusatzkode)
 - Thrombektomie 8-83b.86 (Zusatzkode)

STEP 5-467.a1**Stereotaktisch**

- Abszessentleerung
 - endoskopisch, intrakraniell
 - mit geräteassoziierten mechanischer Fragmentation 5-014.22
 - ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-014.21
 - offen, intrakraniell 5-014.20
- Bestrahlung
 - extrazerebral, fraktioniert 8-523.11
 - zerebral
 - einzeitig 8-523.00
 - fraktioniert 8-523.10
- Biopsie
 - Corpus pineale 1-515.1
 - Ganglien, intrakraniell 1-511.4
 - Gefäß, intrakraniell 1-511.5
 - Großhirn
 - 1 bis 5 Entnahmestellen 1-511.00
 - mehr als 5 Entnahmestellen 1-511.01
 - Hirnhaut 1-511.6
 - Hirnnerv, intrakraniell 1-511.4
 - Hirnstamm 1-511.2
 - Hypophyse 1-515.0
 - Kleinhirn 1-511.3
 - Stammganglien 1-511.1
- Einführung, Stimulationselektrode, Vorbereitung, mit Implantation, Knochenanker, Schädel 5-029.f
- Eingriff, Liquorsystem 5-014.3
- Entleerung, Flüssigkeit, intrakraniell 5-014.0
- Hochvoltstrahlentherapie, extrazerebral, einzeitig 8-523.01
- Implantation, Gewebe
 - Gehirn 5-014.7
 - Hirnhaut 5-014.7
- Instillation
 - Medikament
 - Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.8
 - Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.8
 - Nanopartikel, magnetisch
 - Gehirn, als selbständiger Eingriff 5-014.d
 - Hirnhaut, als selbständiger Eingriff 5-014.d
- Unterbrechung, Bahnsystem, Gehirn 5-014.4

Stereotaxiering, Anbringen, bei Strahlentherapie 8-527.7**Sterilisation, durch**

- Elektrokoagulation, Tuba uterina
 - abdominal, offen 5-663.00
 - durch Umsteigen

Sterilisation, durch (Forts.)

- Elektrokoagulation, Tuba uterina (Forts.)
 - durch Umsteigen (Forts.)
 - endoskopisch-offen chirurgisch 5-663.03
 - vaginal-offen chirurgisch 5-663.04
 - endoskopisch 5-663.02
 - laparoskopisch 5-663.02
 - vaginal 5-663.05
 - laparoskopisch assistiert 5-663.01
- Fimbriektomie
 - abdominal, offen 5-663.30
 - durch Umsteigen
 - endoskopisch-offen chirurgisch 5-663.33
 - vaginal-offen chirurgisch 5-663.34
 - endoskopisch 5-663.32
 - laparoskopisch 5-663.32
 - vaginal 5-663.35
 - laparoskopisch assistiert 5-663.31
- Salpingektomie, partiell
 - abdominal, offen 5-663.40
 - durch Umsteigen
 - endoskopisch-offen chirurgisch 5-663.43
 - vaginal-offen chirurgisch 5-663.44
 - laparoskopisch 5-663.42
 - vaginal 5-663.45
 - laparoskopisch assistiert 5-663.41
- Unterbindung, mit
 - Destruktion, Tuba uterina
 - durch Umsteigen
 - endoskopisch-offen chirurgisch 5-663.53
 - vaginal-offen chirurgisch 5-663.54
 - laparoskopisch 5-663.52
 - offen 5-663.50
 - vaginal 5-663.55
 - laparoskopisch assistiert 5-663.51
 - Durchtrennung, Tuba uterina
 - durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-663.54
 - vaginal 5-663.55
- Verschluss, Tuba uterina
 - abdominal, offen, durch
 - Clip 5-663.10
 - Fallopian ring 5-663.20
 - durch Umsteigen
 - endoskopisch-offen chirurgisch, durch
 - Clip 5-663.13
 - Fallopian ring 5-663.23
 - vaginal-offen chirurgisch, durch
 - Clip 5-663.14
 - Fallopian ring 5-663.24
 - endoskopisch, durch
 - Clip 5-663.12
 - Fallopian ring 5-663.22
 - laparoskopisch, durch
 - Clip 5-663.12
 - Fallopian ring 5-663.22
 - vaginal
 - durch
 - Clip 5-663.15
 - Fallopian ring 5-663.25
 - laparoskopisch assistiert, durch
 - Clip 5-663.11
 - Fallopian ring 5-663.21

Sternalpunktion, für Knochenmarkbiopsie 1-424**Sternoklavikulargelenk**

- Abrasionsarthroplastik
 - arthroskopisch 5-812.f3⇐
 - offen 5-801.h3⇐
- Arthrolyse
 - arthroskopisch 5-810.23⇐
 - offen 5-800.63⇐
- Arthrorise, offen 5-809.13⇐
- Arthrotomie, offen 5-800.03⇐
- Band, Resektion
 - arthroskopisch 5-810.93⇐

Sternoklavikulargelenk (Forts.)

- Band, Resektion (Forts.)
 - – offen 5-800.c3⇄
- Biopsie, arthroskopisch 1-482.3⇄ 1-697.4⇄
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.g3⇄
- Chondroplastik
 - – arthroskopisch 5-812.e3⇄
 - – offen 5-801.g3⇄
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
 - – arthroskopisch 5-812.h3⇄
 - – offen 5-801.k3⇄
- Debridement, offen 5-800.33⇄
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.43⇄
- Durchtrennung, Band
 - – arthroskopisch 5-819.03⇄
 - – offen 5-809.03⇄
- Einlegen, Medikamententräger
 - – arthroskopisch 5-810.73⇄
 - – offen 5-800.a3⇄
- Entfernung
 - – Fragment, osteochondral
 - – – arthroskopisch 5-810.43⇄
 - – – offen 5-800.83⇄
 - – Medikamententräger
 - – – arthroskopisch 5-810.83⇄
 - – – offen 5-800.b3⇄
 - – Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.33⇄
 - – Verkalkung, periartikulär
 - – – arthroskopisch 5-810.53⇄
 - – – offen 5-800.73⇄
 - – Eröffnung, Knochen, subchondral
 - – – arthroskopisch 5-812.f3⇄
 - – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g3⇄
 - – – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m3⇄
 - – – offen 5-801.h3⇄
 - – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n3⇄
 - – – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p3⇄
 - – Exzision, Knorpel
 - – – arthroskopisch 5-812.03⇄
 - – – offen 5-801.03⇄
 - – Fixation
 - – – perkutan, temporär 5-809.43⇄
 - – – temporär, offen 5-809.23⇄
 - – Fragment, osteochondral, Refixation
 - – – arthroskopisch 5-812.33⇄
 - – – offen 5-801.33⇄
 - – Fremdkörperentfernung
 - – – arthroskopisch 5-810.43⇄
 - – – offen 5-800.83⇄
 - – Gelenkkörper, frei, Entfernung
 - – – arthroskopisch 5-810.43⇄
 - – – offen 5-800.83⇄
 - – Gelenkspülung
 - – – arthroskopisch, mit Drainage
 - – – – aseptisch 5-810.03⇄
 - – – – septisch 5-810.13⇄
 - – – – offen, mit Drainage
 - – – – aseptisch 5-800.13⇄
 - – – – septisch 5-800.23⇄
 - – Glättung, Knorpel
 - – – arthroskopisch 5-812.e3⇄
 - – – mechanisch, offen 5-801.g3⇄
 - – Implantation
 - – – Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - – – – arthroskopisch 5-812.a3⇄
 - – – – offen 5-801.c3⇄
 - – – Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m3⇄
 - – Kapsulotomie, offen 5-800.03⇄
 - – Knorpeltransplantation
 - – – arthroskopisch 5-812.93⇄
 - – – offen 5-801.b3⇄

Sternoklavikulargelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition
 - – geschlossen
 - – – durch
 - – – – Draht 5-79a.13⇄
 - – – – Federnagel 5-79a.g3⇄
 - – – – Fixateur externe 5-79a.63⇄
 - – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.73⇄
 - – – – intramedullären Draht 5-79a.g3⇄
 - – – – Klammer 5-79a.e3⇄
 - – – – Materialkombination 5-79a.83⇄
 - – – – Schraube 5-79a.03⇄
 - – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.13⇄
 - – – ohne Osteosynthese 8-201.3⇄
 - – offen
 - – – durch
 - – – – Draht 5-79b.13⇄
 - – – – Federnagel 5-79b.g3⇄
 - – – – Fixateur externe 5-79b.63⇄
 - – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.73⇄
 - – – – intramedullären Draht 5-79b.g3⇄
 - – – – Klammer 5-79b.e3⇄
 - – – – Materialkombination 5-79b.83⇄
 - – – – Platte 5-79b.23⇄
 - – – – Schraube 5-79b.03⇄
 - – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.13⇄
 - – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h3⇄
- Mikrofrakturierung
 - – arthroskopisch 5-812.f3⇄
 - – offen 5-801.h3⇄
- Pridie-Bohrung
 - – arthroskopisch 5-812.f3⇄
 - – offen 5-801.h3⇄
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.3⇄
- Resektion
 - – Bandrest
 - – – arthroskopisch 5-810.93⇄
 - – – offen 5-800.c3⇄
 - – Osteophyt 5-812.k3⇄
 - – Spongiosaplastik, subchondral, offen 5-801.43⇄
 - – mit Fixation, Fragment 5-801.43⇄
- Spülung, therapeutisch 8-178.3⇄
- Synovialektomie
 - – partiell
 - – – arthroskopisch 5-811.23⇄
 - – – offen 5-800.43⇄
 - – total
 - – – arthroskopisch 5-811.33⇄
 - – – offen 5-800.53⇄
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.63⇄ (Zusatzkode)
- Wechsel, Medikamententräger
 - – arthroskopisch 5-810.73⇄
 - – offen 5-800.a3⇄
- Zystenexstirpation, offen 5-800.93⇄

Sternotomie

- bei
 - – Entfernung
 - – – Pumpe, extern, univentrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.21
 - – – Zentrifugalpumpe, univentrikulär, herzunterstützend, offen 5-376.21
 - – Parathyreoidektomie
 - – – mit
 - – – – Autotransplantation 5-068.2
 - – – – Replantation 5-068.2
 - – – – ohne Replantation 5-068.1
 - – – Zugang, Brustwirbelsäule, obere, ventral 5-031.4
 - zur
 - – Exzision
 - – – Gewebe
 - – – – Nebenschilddrüse 5-068.0
 - – – – Schilddrüse 5-064.0⇄
 - – – Thymus 5-077.2

Sternotomie (Forts.)

- zur (Forts.)
- Hemithyreoidektomie 5-064.2
- Implantation, offen
- Pumpe, extern, univentrikulär, herzunterstützend 5-376.20
- Zentrifugalpumpe, univentrikulär, herzunterstützend 5-376.20
- Inzision
- extrapleural, zur Blutstillung, Mediastinum 5-341.22
- Mediastinum, extrapleural, zur
- Hämatomausräumung 5-341.23
- Spülung 5-341.21
- Stabilisierung 5-341.20
- Resektion, Schilddrüse, subtotal 5-064.1⇔
- Thyreoidektomie 5-064.3

Sternum

- Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a2
- Biopsie
- durch Inzision 1-503.0
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.0
- perkutan 1-480.0
- Fraktur, Reposition, offen 5-349.0
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.0
- Osteotomie 5-340.9
- Resektion
- komplett 5-343.6
- mit Rekonstruktion 5-346.63
- partiell 5-343.3
- mit Rekonstruktion 5-346.61
- Sequesterotomie 5-349.1
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-349.2
- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a2

Steuerung, endovaskulär, endoskopisch, Anwendung, bei Laserablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.e (Zusatzkode)

Stichprovokation, mit Provokationstestung, allergologisch 1-700

Stickstoffmonoxid-Therapie, inhalativ

- unter 48 Stunden 8-714.00
- 48 bis unter 96 Stunden 8-714.01
- 96 Stunden oder mehr 8-714.02

Stimmband

- Stripping, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.7
- Tumorsektion, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.5

Stimme, Störung, Komplexbehandlung

- phoniatisch 9-310
- phoniatisch-psychosomatisch, integriert 9-311

Stimmlippe

- Dekortikation
- durch Thyreotomie 5-300.4
- mikrolaryngoskopisch 5-300.5
- Fixation, lateral, von außen 5-315.9
- Injektion 5-310.0
- Plastik, Revision 5-315.8
- Rekonstruktion, plastisch 5-315.6
- Stripping
- durch Thyreotomie 5-300.6
- mikrolaryngoskopisch 5-300.7

Stimmprothese

- Einlegen 5-319.9
- Entfernung 5-319.a
- Wechsel 5-319.9

Stimulation

- elektrisch, pharyngeal 8-633
- Herzrhythmus, elektrisch
- intraoperativ 8-643
- temporär
- extern 8-641
- intern 8-642
- Hypoglossusnerv, durch System
- Ersteinstellung 8-631.30
- Nachprogrammierung 8-631.31
- Kochlea, akustisch, direkt
- durch Einführung, Implantat 5-209.f⇔
- Entfernung, Implantat 5-209.h⇔
- Wechsel, Implantat 5-209.g⇔

Stimulation (Forts.)

- Spinalganglien, durch
- Implantation, Elektrode 5-039.j0
- Wechsel, Elektrode 5-039.j0

Stimulationselektrode

- Einführung, stereotaktisch, Vorbereitung, mit Implantation, Knochenanker, Schädel 5-029.f
- Monitoring, neurophysiologisch, intraoperativ
- bis 4 Stunden 8-925.00
- mehr als
- 4 Stunden bis 8 Stunden 8-925.20
- 8 Stunden bis 12 Stunden 8-925.30
- 12 Stunden 8-925.40
- spinal, bei Funktionsdiagnostik, invasiv, Nervensystem 1-203.1
- Sprachmonitoring
- bis 4 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.00
- mehr als
- 4 Stunden bis 8 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.20
- 8 Stunden bis 12 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.30
- 12 Stunden, bei Wacheingriff 8-925.40
- zerebral, bei Funktionsdiagnostik, invasiv Nervensystem 1-203.0

Stimulationsfunktion, quadripolar, bei Verwendung, Defibrillator 5-377.f4 (Zusatzkode)

Stimulationssystem

- kabellos
- Entfernung, Elektrode, energieempfangend, endokardial 5-378.1b
- Implantation, Elektrode, energieempfangend, endokardial, endokardial, linksventrikulär 5-377.m1
- kardial
- Entfernung
- Batterie 5-378.0j
- Transmitter 5-378.0j
- Implantation, Transmitter 5-377.m0
- Kupplungskorrektur 5-378.8j
- Lagekorrektur
- Batterie 5-378.4j
- Transmitter 5-378.4j
- Wechsel
- Batterie 5-378.5j
- Transmitter 5-378.5j
- Lagekorrektur, Elektrode, energieempfangend, endokardial 5-378.3j
- Wechsel, Elektrode, energieempfangend, endokardial 5-378.7j
- zur
- CRT - s. Stimulationssystem, kabellos, kardial
- Resynchronisationstherapie - s. Stimulationssystem, kabellos, kardial
- Vagusnerv, kardial
- Implantation 5-059.c4
- Wechsel 5-059.c4
- isoliert, Sensor, Herzkammer, rechts 5-059.e
- ohne Wechsel, Vagusnervelektrode 5-059.d4

Stimulator

- biochemisch, Implantation, für Knochenwachstum 5-828.70
- Vagusnerv, Elektrode
- Entfernung 5-059.a2
- Implantation 5-059.84
- kardial
- Entfernung 5-059.a2
- Implantation 5-059.84
- Revision 5-059.92
- Wechsel 5-059.84
- Revision 5-059.92
- Wechsel 5-059.84

Stirn, Epithese, Herstellung, und Anpassung, mit

- Implantat-Fixation 8-221.x⇔
- Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x⇔

Stirnbein, Rekonstruktion, zur Rekonstruktion, Nasennebenhöhle, plastisch 5-225.0

Stirnhöhle

- Anlegen, Mediandrainage 5-223.6
- Eingang, Ballondilatation 5-223.7⇔
- Hinterwand

Stirnhöhle (Forts.)

- Hinterwand (Forts.)
- – Fraktur, Reposition, offen 5-767.3
- – und Vorderwand, Fraktur, Reposition, offen 5-767.4
- Implantat
- – medikamentefreisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar
- – – Einlegen 5-223.8⇄
- – – Wechsel 5-223.8⇄
- – Mometasonfuroat freisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar
- – – Einlegen 5-223.8⇄
- – – Wechsel 5-223.8⇄
- Kranialisierung 5-225.3
- Operation
- – endonasal 5-223.5⇄
- – osteoplastisch 5-223.3⇄
- Polypentfernung
- – endonasal 5-223.5⇄
- – mit Fensterung, Stirnhöhlenboden, von außen 5-223.0⇄
- Punktion, nach Beck 5-220.3⇄
- Rekonstruktion
- – Hinterwand, plastisch 5-225.2
- – Vorderwand, plastisch 5-225.1
- Vorderwand
- – Impressionsfraktur, Hebung 5-767.2
- – Reposition
- – – endoskopisch 5-767.1
- – – offen 5-767.0

Stirnhöhlenboden

- Fensterung
- – und Stirnhöhlenvorderwand, von außen 5-223.1⇄
- – von außen 5-223.0⇄
- – und Stirnhöhlenvorderwand
- – Fensterung, bei Polypentfernung, Stirnhöhle, von außen 5-223.1⇄
- – Resektion, bei Operation, radikal, von außen 5-223.2⇄

Stirnhöhlenvorderwand, mit Stirnhöhlenboden

- Fensterung
- – bei Polypentfernung, Stirnhöhle, von außen 5-223.1⇄
- – von außen 5-223.1⇄
- Resektion, bei Operation, radikal, von außen 5-223.2⇄

Störung

- Hören, Komplexbehandlung, phoniatisch-psychosomatisch, integriert 9-311
- Schlucken, Komplexbehandlung
- – phoniatisch 9-310
- – phoniatisch-psychosomatisch, integriert 9-311
- Sprache, Komplexbehandlung
- – phoniatisch 9-310
- – phoniatisch-psychosomatisch, integriert 9-311
- Sprechen, Komplexbehandlung
- – phoniatisch 9-310
- – phoniatisch-psychosomatisch, integriert 9-311
- Stimme, Komplexbehandlung
- – phoniatisch 9-310
- – phoniatisch-psychosomatisch, integriert 9-311

Stoffwechsel, Gehirn, Gewebe, Messung, durch

- Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.12
- Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.12

Stoma

- Revision, Harnableitung, kutan
- – laparoskopisch, mit Darmreservoir 5-566.41
- – offen, mit Darmreservoir 5-566.40
- Verschluss, Gallenblase 5-519.x

Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal, Stein

- Gallenblase 8-111.0
- Gallengänge 8-111.1
- Harnblase 8-110.0
- Niere 8-110.2⇄
- Pankreas 8-112.0
- Speicheldrüse 8-112.1⇄
- Ureter 8-110.1⇄

Stoßwellentherapie, extrakorporal

- Ellenbogen 8-115.1⇄

Stoßwellentherapie, extrakorporal (Forts.)

- Fuß 8-115.2⇄
- Hand 8-115.4⇄
- Penis 8-119.0
- Röhrenknochen, lang, Extremität
- – obere 8-115.3⇄
- – untere 8-115.5⇄
- Schulterregion 8-115.0⇄

Straffung

- arthroskopisch, Discus triangularis 5-812.n0⇄
- Augenlid, bei Entropium, durch
- – horizontale Verkürzung 5-093.2⇄
- – Naht 5-093.1⇄

Straffungsoperation

- Bauchregion 5-911.0b
- Gesicht 5-910⇄
- Haut
- – Axilla 5-911.06⇄
- – Brustwand 5-911.0a
- – Ellenbogen 5-911.07⇄
- – Fuß 5-911.0g⇄
- – Genitalregion 5-911.0c
- – Gesäß 5-911.0d
- – Hals 5-911.05
- – Hand 5-911.09⇄
- – Knie 5-911.0e⇄
- – Kopf 5-911.04
- – Leistenregion 5-911.0c
- – Lippe 5-911.00
- – Oberarm 5-911.07⇄
- – Oberschenkel 5-911.0e⇄
- – Rücken 5-911.0a
- – Schulter 5-911.06⇄
- – Unterarm 5-911.08⇄
- – Unterschenkel 5-911.0f⇄

Strahlentherapie

- Ganzhauthochvolt- 8-523.5
- Halbkörperhochvolt- 8-523.3
- Hochvolt-
 - – bis zu 2 Bestrahlungsfelder, mit
 - – – Linearbeschleuniger
 - – – – bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen
 - – – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.31
 - – – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.30
 - – – – mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen
 - – – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.61
 - – – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.60
 - – – Telekobaltgerät 8-522.0
 - – 3 bis 4 Bestrahlungsfelder, mit Telekobaltgerät 8-522.1
 - – 3D-geplant, mit Linearbeschleuniger
 - – – bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle
 - – – – Elektron, mit bildgestützter Einstellung 8-522.b1
 - – – – Elektronen, ohne bildgestützte Einstellung 8-522.b0
 - – – – mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen
 - – – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.d1
 - – – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.d0
 - – – 3D-geplante Bestrahlung, mit Telekobaltgerät 8-522.2
 - – – 5 oder mehr Bestrahlungsfelder, mit Telekobaltgerät 8-522.2
 - – – intraoperativ 8-523.6
 - – mehr als 2 Bestrahlungsfelder, mit Linearbeschleuniger
 - – – bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen
 - – – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.a1
 - – – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.a0
 - – – – mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen
 - – – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.c1
 - – – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.c0
 - – – mit Linearbeschleuniger, als intensitätsmodulierte Radiotherapie
 - – – – mit bildgestützter Einstellung 8-522.91
 - – – – ohne bildgestützte Einstellung 8-522.90
 - – – stereotaktisch, extrazerebral, einzzeitig 8-523.01
 - – zur Großfeldbestrahlung 8-523.7
- intraoperativ, mit Röntgenstrahlung 8-52d
- Konstruktion, und Anpassung, Behandlungshilfe 8-527.6
- Oberflächen-

Strahlentherapie (Forts.)

– Oberflächen- (Forts.)

- bis zu 2 Bestrahlungsfelder 8-520.0
- 3 oder mehr Bestrahlungsfelder 8-520.1
- Orthovolt-
- bis zu 2 Bestrahlungsfelder 8-521.0
- 3 oder mehr Bestrahlungsfelder 8-521.1

Strahler

- entfernbar
- Implantation
 - Gehirn, in
 - einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.60
 - mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.61
 - Hirnhaut, in
 - einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.60
 - mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.61
 - in einer Ebene, Brachytherapie, interstitiell, mit
 - gepulster Dosisleistung 8-525.01
 - niedriger Dosisleistung 8-525.00
 - Schädel, in
 - einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.60
 - mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.61
- Volumenimplantation, in mehreren Ebenen, Brachytherapie, interstitiell, mit
 - gepulster Dosisleistung 8-525.11
 - niedriger Dosisleistung 8-525.10
- nicht entfernbar, Implantation
- Gehirn, in
 - einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.62
 - mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.63
- Hirnhaut, in
 - einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.62
 - mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.63
- Schädel, in
 - einer Ebene, als selbständiger Eingriff 5-014.62
 - mehreren Ebenen, als selbständiger Eingriff 5-014.63
- permanent, Implantation, Brachytherapie, interstitiell
- bis zu 10 Quellen 8-525.20
- mit 11 oder mehr Quellen 8-525.21

Strecksehne

- Daumen
- Debridement 5-840.45
- Entfernung
- Implantat 5-840.h5
- Sehnenknoten 5-840.55
- Exploration 5-840.s5
- Exzision 5-840.55
- Fremdkörperentfernung 5-840.05
- Implantation
- Silastikkabel 5-840.d5
- Silikonstab 5-840.d5
- Inzision 5-840.05
- Naht
 - primär 5-840.65
 - sekundär 5-840.75
 - Refixation, knöchern 5-840.n5
 - Revision, Implantat 5-840.f5
 - Schaffung, Transplantatlager 5-840.d5
 - Sehnenfachspaltung 5-840.35
 - Sehnenkopplung 5-840.m5
 - Sehnenplastik 5-840.k5
- Synovialektomie
 - partiell 5-845.05
 - total 5-845.15
- Tenodese 5-840.95
- Tenolyse 5-840.85
- Tenotomie
 - offen 5-840.q5
 - perkutan 5-840.p5
- Transplantation 5-840.e5
- Transposition 5-840.c5
- partiell 5-840.c5
- Verkürzung 5-840.b5
- Verlängerung 5-840.a5

Strecksehne (Forts.)

– Daumen (Forts.)

- Wechsel, Implantat 5-840.g5
- Handgelenk
- Debridement 5-840.43
- Entfernung
- Implantat 5-840.h3
- Sehnenknoten 5-840.53
- Exploration 5-840.s3
- Exzision 5-840.53
- Fremdkörperentfernung 5-840.03
- Implantation
- Silastikkabel 5-840.d3
- Silikonstab 5-840.d3
- Inzision 5-840.03
- Naht
 - primär 5-840.63
 - sekundär 5-840.73
 - Refixation, knöchern 5-840.n3
 - Revision, Implantat 5-840.f3
 - Schaffung, Transplantatlager 5-840.d3
 - Sehnenfachspaltung 5-840.33
 - Sehnenkopplung 5-840.m3
 - Sehnenplastik 5-840.k3
- Synovialektomie
 - partiell 5-845.03
 - total 5-845.13
- Tenodese 5-840.93
- Tenolyse 5-840.83
- Tenotomie
 - offen 5-840.q3
 - perkutan 5-840.p3
- Transplantation 5-840.e3
- Transposition 5-840.c3
- partiell 5-840.c3
- Verkürzung 5-840.b3
- Verlängerung 5-840.a3
- Wechsel, Implantat 5-840.g3
- Langfinger
- Debridement 5-840.44
- Entfernung
- Implantat 5-840.h4
- Sehnenknoten 5-840.54
- Exploration 5-840.s4
- Exzision 5-840.54
- Fremdkörperentfernung 5-840.04
- Implantation
- Silastikkabel 5-840.d4
- Silikonstab 5-840.d4
- Inzision 5-840.04
- Naht
 - primär 5-840.64
 - sekundär 5-840.74
 - Refixation, knöchern 5-840.n4
 - Revision, Implantat 5-840.f4
 - Schaffung, Transplantatlager 5-840.d4
 - Sehnenfachspaltung 5-840.34
 - Sehnenkopplung 5-840.m4
 - Sehnenplastik 5-840.k4
- Synovialektomie
 - partiell 5-845.04
 - total 5-845.14
- Tenodese 5-840.94
- Tenolyse 5-840.84
- Tenotomie
 - offen 5-840.q4
 - perkutan 5-840.p4
- Transplantation 5-840.e4
- Transposition 5-840.c4
- partiell 5-840.c4
- Verkürzung 5-840.b4
- Verlängerung 5-840.a4
- Wechsel, Implantat 5-840.g4
- Streckung, Penis, Schaft 5-643.1**

Streifenlichtscan, zur Form- und Oberflächendarstellung, metrisch 3-310

Streptozocin, Applikation, parenteral 6-00b.h

Stress-Echokardiographie

- ergometrisch, transthorakal, differenzialdiagnostisch 3-031
- pharmakologisch, transthorakal, differenzialdiagnostisch 3-031
- transthorakal, differenzialdiagnostisch, komplex 3-031
- mit Kontrastmittel 3-031

Strichabrasio, diagnostisch, am Endometrium 1-471.0

Strichkürrettage, diagnostisch, am Endometrium 1-471.0

Strikturdurchtrennung, Ductus nasolacrimalis 5-085.3↔

Stripping

- Stimmband, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.7
- Stimmlippe
 - durch Thyreotomie 5-300.6
 - mikrolaryngoskopisch 5-300.7
- V. saphena magna, mit Crossektomie 5-385.70↔
- V. saphena parva, mit Crossektomie 5-385.72↔
- Vv. saphena magna et parva, mit Crossektomie 5-385.74↔

Strömungslaminierung, mit Implantation

- Flow-Diverter, perkutan-transluminal
- A. carotis, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0h↔
 - 2 8-84b.2h↔
 - 3 8-84b.3h↔
 - 4 8-84b.4h↔
 - 5 8-84b.5h↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6h↔
- A. carotis communis, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0j↔
 - 2 8-84b.2j↔
 - 3 8-84b.3j↔
 - 4 8-84b.4j↔
 - 5 8-84b.5j↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6j↔
- A. carotis externa, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0n↔
 - 2 8-84b.2n↔
 - 3 8-84b.3n↔
 - 4 8-84b.4n↔
 - 5 8-84b.5n↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6n↔
- A. carotis interna, extrakraniell
 - bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0k↔
 - 2 8-84b.2k↔
 - 3 8-84b.3k↔
 - 4 8-84b.4k↔
 - 5 8-84b.5k↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6k↔
 - mit A. carotis communis, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0m↔
 - 2 8-84b.2m↔
 - 3 8-84b.3m↔
 - 4 8-84b.4m↔
 - 5 8-84b.5m↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6m↔
- A. vertebralis, extrakraniell, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0p↔
 - 2 8-84b.2p↔
 - 3 8-84b.3p↔
 - 4 8-84b.4p↔
 - 5 8-84b.5p↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6p↔
- Aorta, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.04
 - 2 8-84b.24
 - 3 8-84b.34
 - 4 8-84b.44
 - 5 8-84b.54
 - 6 oder mehr 8-84b.64
- Aortenisthmus, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.05
 - 2 8-84b.25

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

- Flow-Diverter, perkutan-transluminal (Forts.)
- Aortenisthmus, bei Aneurysma (Forts.)
 - 3 8-84b.35
 - 4 8-84b.45
 - 5 8-84b.55
 - 6 oder mehr 8-84b.65
- Arterie
 - abdominal, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0q↔
 - 2 8-84b.2q↔
 - 3 8-84b.3q↔
 - 4 8-84b.4q↔
 - 5 8-84b.5q↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6q↔
 - Oberschenkel, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0s↔
 - 2 8-84b.2s↔
 - 3 8-84b.3s↔
 - 4 8-84b.4s↔
 - 5 8-84b.5s↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6s↔
 - pelvin, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0q↔
 - 2 8-84b.2q↔
 - 3 8-84b.3q↔
 - 4 8-84b.4q↔
 - 5 8-84b.5q↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6q↔
- Ductus arteriosus apertus, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.06
 - 2 8-84b.26
 - 3 8-84b.36
 - 4 8-84b.46
 - 5 8-84b.56
 - 6 oder mehr 8-84b.66
- Gefäß
 - intrakraniell, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.00
 - 2 8-84b.20
 - 3 8-84b.30
 - 4 8-84b.40
 - 5 8-84b.50
 - 6 oder mehr 8-84b.60
 - künstlich, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0e
 - 2 8-84b.2e
 - 3 8-84b.3e
 - 4 8-84b.4e
 - 5 8-84b.5e
 - 6 oder mehr 8-84b.6e
- Malformation, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0d
 - 2 8-84b.2d
 - 3 8-84b.3d
 - 4 8-84b.4d
 - 5 8-84b.5d
 - 6 oder mehr 8-84b.6d
- Oberarm, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02↔
 - 2 8-84b.22↔
 - 3 8-84b.32↔
 - 4 8-84b.42↔
 - 5 8-84b.52↔
 - 6 oder mehr 8-84b.62↔
- Schulter, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.02↔
 - 2 8-84b.22↔
 - 3 8-84b.32↔
 - 4 8-84b.42↔
 - 5 8-84b.52↔
 - 6 oder mehr 8-84b.62↔
- spinal, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0f

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

– Flow-Diverter, perkutan-transluminal (Forts.)

– Gefäß (Forts.)

– spinal, bei Aneurysma (Forts.)

– 2 8-84b.2f

– 3 8-84b.3f

– 4 8-84b.4f

– 5 8-84b.5f

– 6 oder mehr 8-84b.6f

– thorakal, bei Aneurysma

– 1 8-84b.08

– 2 8-84b.28

– 3 8-84b.38

– 4 8-84b.48

– 5 8-84b.58

– 6 oder mehr 8-84b.68

– Unterarm, bei Aneurysma

– 1 8-84b.03

– 2 8-84b.23

– 3 8-84b.33

– 4 8-84b.43

– 5 8-84b.53

– 6 oder mehr 8-84b.63

– Unterschenkel, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0c

– 2 8-84b.2c

– 3 8-84b.3c

– 4 8-84b.4c

– 5 8-84b.5c

– 6 oder mehr 8-84b.6c

– viszeral, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0a

– 2 8-84b.2a

– 3 8-84b.3a

– 4 8-84b.4a

– 5 8-84b.5a

– 6 oder mehr 8-84b.6a

– V. cava, bei Aneurysma

– 1 8-84b.07

– 2 8-84b.27

– 3 8-84b.37

– 4 8-84b.47

– 5 8-84b.57

– 6 oder mehr 8-84b.67

– V. portae, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0g

– 2 8-84b.2g

– 3 8-84b.3g

– 4 8-84b.4g

– 5 8-84b.5g

– 6 oder mehr 8-84b.6g

– Vene

– abdominal, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0r

– 2 8-84b.2r

– 3 8-84b.3r

– 4 8-84b.4r

– 5 8-84b.5r

– 6 oder mehr 8-84b.6r

– Oberschenkel, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0t

– 2 8-84b.2t

– 3 8-84b.3t

– 4 8-84b.4t

– 5 8-84b.5t

– 6 oder mehr 8-84b.6t

– pelvin, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0r

– 2 8-84b.2r

– 3 8-84b.3r

– 4 8-84b.4r

– 5 8-84b.5r

– 6 oder mehr 8-84b.6r

– Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

– Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal (Forts.)

– A. carotis, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0h

– 2 8-84b.2h

– 3 8-84b.3h

– 4 8-84b.4h

– 5 8-84b.5h

– 6 oder mehr 8-84b.6h

– A. carotis communis, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0j

– 2 8-84b.2j

– 3 8-84b.3j

– 4 8-84b.4j

– 5 8-84b.5j

– 6 oder mehr 8-84b.6j

– A. carotis externa, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0n

– 2 8-84b.2n

– 3 8-84b.3n

– 4 8-84b.4n

– 5 8-84b.5n

– 6 oder mehr 8-84b.6n

– A. carotis interna, extrakraniell

– bei Aneurysma

– 1 8-84b.0k

– 2 8-84b.2k

– 3 8-84b.3k

– 4 8-84b.4k

– 5 8-84b.5k

– 6 oder mehr 8-84b.6k

– mit A. carotis communis, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0m

– 2 8-84b.2m

– 3 8-84b.3m

– 4 8-84b.4m

– 5 8-84b.5m

– 6 oder mehr 8-84b.6m

– A. vertebralis, extrakraniell, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0p

– 2 8-84b.2p

– 3 8-84b.3p

– 4 8-84b.4p

– 5 8-84b.5p

– 6 oder mehr 8-84b.6p

– Aorta, bei Aneurysma

– 1 8-84b.04

– 2 8-84b.24

– 3 8-84b.34

– 4 8-84b.44

– 5 8-84b.54

– 6 oder mehr 8-84b.64

– Aortenisthmus, bei Aneurysma

– 1 8-84b.05

– 2 8-84b.25

– 3 8-84b.35

– 4 8-84b.45

– 5 8-84b.55

– 6 oder mehr 8-84b.65

– Arterie

– abdominal, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0q

– 2 8-84b.2q

– 3 8-84b.3q

– 4 8-84b.4q

– 5 8-84b.5q

– 6 oder mehr 8-84b.6q

– Oberschenkel, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0s

– 2 8-84b.2s

– 3 8-84b.3s

– 4 8-84b.4s

– 5 8-84b.5s

– 6 oder mehr 8-84b.6s

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

– Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal (Forts.)

-- Arterie (Forts.)

--- pelvin, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0q↔

----- 2 8-84b.2q↔

----- 3 8-84b.3q↔

----- 4 8-84b.4q↔

----- 5 8-84b.5q↔

----- 6 oder mehr 8-84b.6q↔

-- Ductus arteriosus apertus, bei Aneurysma

---- 1 8-84b.06

---- 2 8-84b.26

---- 3 8-84b.36

---- 4 8-84b.46

---- 5 8-84b.56

---- 6 oder mehr 8-84b.66

-- Gefäß

--- intrakraniell, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.00

----- 2 8-84b.20

----- 3 8-84b.30

----- 4 8-84b.40

----- 5 8-84b.50

----- 6 oder mehr 8-84b.60

--- künstlich, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0e

----- 2 8-84b.2e

----- 3 8-84b.3e

----- 4 8-84b.4e

----- 5 8-84b.5e

----- 6 oder mehr 8-84b.6e

--- Malformation, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0d

----- 2 8-84b.2d

----- 3 8-84b.3d

----- 4 8-84b.4d

----- 5 8-84b.5d

----- 6 oder mehr 8-84b.6d

--- Oberarm, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.02↔

----- 2 8-84b.22↔

----- 3 8-84b.32↔

----- 4 8-84b.42↔

----- 5 8-84b.52↔

----- 6 oder mehr 8-84b.62↔

--- Schulter, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.02↔

----- 2 8-84b.22↔

----- 3 8-84b.32↔

----- 4 8-84b.42↔

----- 5 8-84b.52↔

----- 6 oder mehr 8-84b.62↔

--- spinal, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0f

----- 2 8-84b.2f

----- 3 8-84b.3f

----- 4 8-84b.4f

----- 5 8-84b.5f

----- 6 oder mehr 8-84b.6f

--- thorakal, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.08↔

----- 2 8-84b.28↔

----- 3 8-84b.38↔

----- 4 8-84b.48↔

----- 5 8-84b.58↔

----- 6 oder mehr 8-84b.68↔

--- Unterarm, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.03↔

----- 2 8-84b.23↔

----- 3 8-84b.33↔

----- 4 8-84b.43↔

----- 5 8-84b.53↔

----- 6 oder mehr 8-84b.63↔

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

– Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal (Forts.)

-- Gefäß (Forts.)

--- Unterschenkel, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0c↔

----- 2 8-84b.2c↔

----- 3 8-84b.3c↔

----- 4 8-84b.4c↔

----- 5 8-84b.5c↔

----- 6 oder mehr 8-84b.6c↔

--- viszeral, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0a

----- 2 8-84b.2a

----- 3 8-84b.3a

----- 4 8-84b.4a

----- 5 8-84b.5a

----- 6 oder mehr 8-84b.6a

-- V. cava, bei Aneurysma

--- 1 8-84b.07

--- 2 8-84b.27

--- 3 8-84b.37

--- 4 8-84b.47

--- 5 8-84b.57

--- 6 oder mehr 8-84b.67

-- V. portae, bei Aneurysma

--- 1 8-84b.0g

--- 2 8-84b.2g

--- 3 8-84b.3g

--- 4 8-84b.4g

--- 5 8-84b.5g

--- 6 oder mehr 8-84b.6g

-- Vene

--- abdominal, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0r↔

----- 2 8-84b.2r↔

----- 3 8-84b.3r↔

----- 4 8-84b.4r↔

----- 5 8-84b.5r↔

----- 6 oder mehr 8-84b.6r↔

--- Oberschenkel, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0t↔

----- 2 8-84b.2t↔

----- 3 8-84b.3t↔

----- 4 8-84b.4t↔

----- 5 8-84b.5t↔

----- 6 oder mehr 8-84b.6t↔

--- pelvin, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0r↔

----- 2 8-84b.2r↔

----- 3 8-84b.3r↔

----- 4 8-84b.4r↔

----- 5 8-84b.5r↔

----- 6 oder mehr 8-84b.6r↔

-- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal

--- A. carotis, bei Aneurysma

---- 1 8-84b.0h↔

---- 2 8-84b.2h↔

---- 3 8-84b.3h↔

---- 4 8-84b.4h↔

---- 5 8-84b.5h↔

---- 6 oder mehr 8-84b.6h↔

--- A. carotis communis, bei Aneurysma

---- 1 8-84b.0j↔

---- 2 8-84b.2j↔

---- 3 8-84b.3j↔

---- 4 8-84b.4j↔

---- 5 8-84b.5j↔

---- 6 oder mehr 8-84b.6j↔

--- A. carotis externa, bei Aneurysma

---- 1 8-84b.0n↔

---- 2 8-84b.2n↔

---- 3 8-84b.3n↔

---- 4 8-84b.4n↔

---- 5 8-84b.5n↔

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal (Forts.)
- A. carotis externa, bei Aneurysma (Forts.)
- 6 oder mehr 8-84b.6n↔
- A. carotis interna, extrakraniell
- bei Aneurysma
- 1 8-84b.0k↔
- 2 8-84b.2k↔
- 3 8-84b.3k↔
- 4 8-84b.4k↔
- 5 8-84b.5k↔
- 6 oder mehr 8-84b.6k↔
- mit A. carotis communis, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0m↔
- 2 8-84b.2m↔
- 3 8-84b.3m↔
- 4 8-84b.4m↔
- 5 8-84b.5m↔
- 6 oder mehr 8-84b.6m↔
- A. vertebralis, extrakraniell, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0p↔
- 2 8-84b.2p↔
- 3 8-84b.3p↔
- 4 8-84b.4p↔
- 5 8-84b.5p↔
- 6 oder mehr 8-84b.6p↔
- Aorta, bei Aneurysma
- 1 8-84b.04
- 2 8-84b.24
- 3 8-84b.34
- 4 8-84b.44
- 5 8-84b.54
- 6 oder mehr 8-84b.64
- Aortenisthmus, bei Aneurysma
- 1 8-84b.05
- 2 8-84b.25
- 3 8-84b.35
- 4 8-84b.45
- 5 8-84b.55
- 6 oder mehr 8-84b.65
- Arterie
- abdominal, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0q↔
- 2 8-84b.2q↔
- 3 8-84b.3q↔
- 4 8-84b.4q↔
- 5 8-84b.5q↔
- 6 oder mehr 8-84b.6q↔
- Oberschenkel, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0s↔
- 2 8-84b.2s↔
- 3 8-84b.3s↔
- 4 8-84b.4s↔
- 5 8-84b.5s↔
- 6 oder mehr 8-84b.6s↔
- pelvin, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0q↔
- 2 8-84b.2q↔
- 3 8-84b.3q↔
- 4 8-84b.4q↔
- 5 8-84b.5q↔
- 6 oder mehr 8-84b.6q↔
- Ductus arteriosus apertus, bei Aneurysma
- 1 8-84b.06
- 2 8-84b.26
- 3 8-84b.36
- 4 8-84b.46
- 5 8-84b.56
- 6 oder mehr 8-84b.66
- Gefäß
- intrakraniell, bei Aneurysma
- 1 8-84b.00
- 2 8-84b.20
- 3 8-84b.30

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal (Forts.)
- Gefäß (Forts.)
- intrakraniell, bei Aneurysma (Forts.)
- 4 8-84b.40
- 5 8-84b.50
- 6 oder mehr 8-84b.60
- künstlich, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0e
- 2 8-84b.2e
- 3 8-84b.3e
- 4 8-84b.4e
- 5 8-84b.5e
- 6 oder mehr 8-84b.6e
- Malformation, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0d
- 2 8-84b.2d
- 3 8-84b.3d
- 4 8-84b.4d
- 5 8-84b.5d
- 6 oder mehr 8-84b.6d
- Oberarm, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02↔
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- Schulter, bei Aneurysma
- 1 8-84b.02↔
- 2 8-84b.22↔
- 3 8-84b.32↔
- 4 8-84b.42↔
- 5 8-84b.52↔
- 6 oder mehr 8-84b.62↔
- spinal, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0f
- 2 8-84b.2f
- 3 8-84b.3f
- 4 8-84b.4f
- 5 8-84b.5f
- 6 oder mehr 8-84b.6f
- thorakal, bei Aneurysma
- 1 8-84b.08↔
- 2 8-84b.28↔
- 3 8-84b.38↔
- 4 8-84b.48↔
- 5 8-84b.58↔
- 6 oder mehr 8-84b.68↔
- Unterarm, bei Aneurysma
- 1 8-84b.03↔
- 2 8-84b.23↔
- 3 8-84b.33↔
- 4 8-84b.43↔
- 5 8-84b.53↔
- 6 oder mehr 8-84b.63↔
- Unterschenkel, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0c↔
- 2 8-84b.2c↔
- 3 8-84b.3c↔
- 4 8-84b.4c↔
- 5 8-84b.5c↔
- 6 oder mehr 8-84b.6c↔
- viszeral, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0a
- 2 8-84b.2a
- 3 8-84b.3a
- 4 8-84b.4a
- 5 8-84b.5a
- 6 oder mehr 8-84b.6a
- V. cava, bei Aneurysma
- 1 8-84b.07
- 2 8-84b.27
- 3 8-84b.37

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

– Multilayer-Stent, perkutan-transluminal (Forts.)

– V. cava, bei Aneurysma (Forts.)

---- 4 8-84b.47

---- 5 8-84b.57

---- 6 oder mehr 8-84b.67

– V. portae, bei Aneurysma

---- 1 8-84b.0g

---- 2 8-84b.2g

---- 3 8-84b.3g

---- 4 8-84b.4g

---- 5 8-84b.5g

---- 6 oder mehr 8-84b.6g

– Vene

---- abdominal, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0r↔

----- 2 8-84b.2r↔

----- 3 8-84b.3r↔

----- 4 8-84b.4r↔

----- 5 8-84b.5r↔

----- 6 oder mehr 8-84b.6r↔

---- Oberschenkel, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0t↔

----- 2 8-84b.2t↔

----- 3 8-84b.3t↔

----- 4 8-84b.4t↔

----- 5 8-84b.5t↔

----- 6 oder mehr 8-84b.6t↔

---- pelvin, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0r↔

----- 2 8-84b.2r↔

----- 3 8-84b.3r↔

----- 4 8-84b.4r↔

----- 5 8-84b.5r↔

----- 6 oder mehr 8-84b.6r↔

– Stent, perkutan-transluminal

– A. carotis, bei Aneurysma

---- 1 8-84b.0h↔

---- 2 8-84b.2h↔

---- 3 8-84b.3h↔

---- 4 8-84b.4h↔

---- 5 8-84b.5h↔

---- 6 oder mehr 8-84b.6h↔

– A. carotis communis, bei Aneurysma

---- 1 8-84b.0j↔

---- 2 8-84b.2j↔

---- 3 8-84b.3j↔

---- 4 8-84b.4j↔

---- 5 8-84b.5j↔

---- 6 oder mehr 8-84b.6j↔

– A. carotis externa, bei Aneurysma

---- 1 8-84b.0n↔

---- 2 8-84b.2n↔

---- 3 8-84b.3n↔

---- 4 8-84b.4n↔

---- 5 8-84b.5n↔

---- 6 oder mehr 8-84b.6n↔

– A. carotis interna, extrakraniell

---- bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0k↔

----- 2 8-84b.2k↔

----- 3 8-84b.3k↔

----- 4 8-84b.4k↔

----- 5 8-84b.5k↔

----- 6 oder mehr 8-84b.6k↔

---- mit A. carotis communis, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0m↔

----- 2 8-84b.2m↔

----- 3 8-84b.3m↔

----- 4 8-84b.4m↔

----- 5 8-84b.5m↔

----- 6 oder mehr 8-84b.6m↔

– A. vertebralis, extrakraniell, bei Aneurysma

---- 1 8-84b.0p↔

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

– Stent, perkutan-transluminal (Forts.)

– A. vertebralis, extrakraniell, bei Aneurysma (Forts.)

---- 2 8-84b.2p↔

---- 3 8-84b.3p↔

---- 4 8-84b.4p↔

---- 5 8-84b.5p↔

---- 6 oder mehr 8-84b.6p↔

– Aorta, bei Aneurysma

---- 1 8-84b.04

---- 2 8-84b.24

---- 3 8-84b.34

---- 4 8-84b.44

---- 5 8-84b.54

---- 6 oder mehr 8-84b.64

– Aortenisthmus, bei Aneurysma

---- 1 8-84b.05

---- 2 8-84b.25

---- 3 8-84b.35

---- 4 8-84b.45

---- 5 8-84b.55

---- 6 oder mehr 8-84b.65

– Arterie

---- abdominal, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0q↔

----- 2 8-84b.2q↔

----- 3 8-84b.3q↔

----- 4 8-84b.4q↔

----- 5 8-84b.5q↔

----- 6 oder mehr 8-84b.6q↔

---- Oberschenkel, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0s↔

----- 2 8-84b.2s↔

----- 3 8-84b.3s↔

----- 4 8-84b.4s↔

----- 5 8-84b.5s↔

----- 6 oder mehr 8-84b.6s↔

---- pelvin, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0q↔

----- 2 8-84b.2q↔

----- 3 8-84b.3q↔

----- 4 8-84b.4q↔

----- 5 8-84b.5q↔

----- 6 oder mehr 8-84b.6q↔

– Ductus arteriosus apertus, bei Aneurysma

---- 1 8-84b.06

---- 2 8-84b.26

---- 3 8-84b.36

---- 4 8-84b.46

---- 5 8-84b.56

---- 6 oder mehr 8-84b.66

– Gefäß

---- intrakraniell, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.00

----- 2 8-84b.20

----- 3 8-84b.30

----- 4 8-84b.40

----- 5 8-84b.50

----- 6 oder mehr 8-84b.60

---- künstlich, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0e

----- 2 8-84b.2e

----- 3 8-84b.3e

----- 4 8-84b.4e

----- 5 8-84b.5e

----- 6 oder mehr 8-84b.6e

---- Malformation, bei Aneurysma

----- 1 8-84b.0d

----- 2 8-84b.2d

----- 3 8-84b.3d

----- 4 8-84b.4d

----- 5 8-84b.5d

----- 6 oder mehr 8-84b.6d

---- Oberarm, bei Aneurysma

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

- Stent, perkutan-transluminal (Forts.)
- – Gefäß (Forts.)
- – – Oberarm, bei Aneurysma (Forts.)
- – – – 1 8-84b.02↔
- – – – 2 8-84b.22↔
- – – – 3 8-84b.32↔
- – – – 4 8-84b.42↔
- – – – 5 8-84b.52↔
- – – – 6 oder mehr 8-84b.62↔
- – – Schulter, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.02↔
- – – – 2 8-84b.22↔
- – – – 3 8-84b.32↔
- – – – 4 8-84b.42↔
- – – – 5 8-84b.52↔
- – – – 6 oder mehr 8-84b.62↔
- – – spinal, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0f
- – – – 2 8-84b.2f
- – – – 3 8-84b.3f
- – – – 4 8-84b.4f
- – – – 5 8-84b.5f
- – – – 6 oder mehr 8-84b.6f
- – – thorakal, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.08↔
- – – – 2 8-84b.28↔
- – – – 3 8-84b.38↔
- – – – 4 8-84b.48↔
- – – – 5 8-84b.58↔
- – – – 6 oder mehr 8-84b.68↔
- – – Unterarm, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.03↔
- – – – 2 8-84b.23↔
- – – – 3 8-84b.33↔
- – – – 4 8-84b.43↔
- – – – 5 8-84b.53↔
- – – – 6 oder mehr 8-84b.63↔
- – – Unterschenkel, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0c↔
- – – – 2 8-84b.2c↔
- – – – 3 8-84b.3c↔
- – – – 4 8-84b.4c↔
- – – – 5 8-84b.5c↔
- – – – 6 oder mehr 8-84b.6c↔
- – – viszeral, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0a
- – – – 2 8-84b.2a
- – – – 3 8-84b.3a
- – – – 4 8-84b.4a
- – – – 5 8-84b.5a
- – – – 6 oder mehr 8-84b.6a
- – – V. cava, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.07
- – – – 2 8-84b.27
- – – – 3 8-84b.37
- – – – 4 8-84b.47
- – – – 5 8-84b.57
- – – – 6 oder mehr 8-84b.67
- – – V. portae, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0g
- – – – 2 8-84b.2g
- – – – 3 8-84b.3g
- – – – 4 8-84b.4g
- – – – 5 8-84b.5g
- – – – 6 oder mehr 8-84b.6g
- – – Vene
- – – – abdominal, bei Aneurysma
- – – – – 1 8-84b.0r↔
- – – – – 2 8-84b.2r↔
- – – – – 3 8-84b.3r↔
- – – – – 4 8-84b.4r↔
- – – – – 5 8-84b.5r↔
- – – – – 6 oder mehr 8-84b.6r↔

Strömungslaminierung, mit Implantation (Forts.)

- Stent, perkutan-transluminal (Forts.)
- – Vene (Forts.)
- – – Oberschenkel, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0t↔
- – – – 2 8-84b.2t↔
- – – – 3 8-84b.3t↔
- – – – 4 8-84b.4t↔
- – – – 5 8-84b.5t↔
- – – – 6 oder mehr 8-84b.6t↔
- – – pelvin, bei Aneurysma
- – – – 1 8-84b.0r↔
- – – – 2 8-84b.2r↔
- – – – 3 8-84b.3r↔
- – – – 4 8-84b.4r↔
- – – – 5 8-84b.5r↔
- – – – 6 oder mehr 8-84b.6r↔

Strömungsreduzierend, Drahtgeflecht, Implantation,
Koronarsinus, perkutan-transluminal 8-83d.5

Struma, Resektion, subtotal 5-062.8↔

- einseitig, mit
- – Exzision, Knoten, Gegenseite 5-062.4
- – Hemithyreoidektomie, Gegenseite 5-062.5

Strumalappen, Resektion, subtotal 5-062.8↔

Stufenbiopsie

- bei Ösophagogastroduodenoskopie 1-440.9
- endoskopisch
- – Trachea, Bronchus, Lunge, durch
- – – Kryobiopsie 1-430.31
- – – Zungenbiopsie 1-430.30
- – Verdauungstrakt, unterer 1-444.6
- Geschlechtsorgan, männlich, perkutan 1-465.8
- Harnorgane, männlich, perkutan 1-465.8
- Kolon, endoskopisch 1-444.6
- Ösophagus, endoskopisch 1-440.9
- transurethral, Harnorgane, und Prostata 1-460.5
- Verdauungstrakt, oberer, endoskopisch 1-440.9

Stuhldrainagesystem, Anwendung 8-128

Stuhltransplantation, koloskopisch, bei Enterokolitis, schwer 8-129.0

Subakromial, Dekompression, Schultergelenk, arthroskopisch 5-814.3↔

Subakut - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Subanodermal, Fistelexzision, anal 5-491.16

Subarachnoidal

- Infusion, zur Schmerztherapie 8-911
- Injektion, zur Schmerztherapie 8-911

Subarachnoidalraum, Aspiration

- diagnostisch 1-841
- über früher implantierten Katheter 1-204.5

Subchondral, Spongiosaplastik

- Akromioklavikulargelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.41↔
- Ellenbogengelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4t↔
- Handgelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.47↔
- Hüftgelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4g↔
- Humeroglenoidalgelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.40↔
- Humeroradialgelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4s↔
- Humeroulnargelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.44↔
- Iliosakralgelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4e↔
- Kniegelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4h↔
- Metatarsophalangealgelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4q↔
- Radiokarpalgelenk, offen 5-801.48↔
- Radioulnargelenk
- – distal, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.46↔
- – proximal, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.45↔
- Sprunggelenk
- – oberes, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4k↔
- – unteres, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4m↔
- Sternoklavikulargelenk, offen 5-801.43↔
- Symphyse, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4f
- Tarsalgelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4n↔

Subchondral, Spongiosaplastik (Forts.)

- Tarsometatarsalgelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4p↔
- Tibiofibulargelenk, proximal, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4j↔
- Ulnokarpalgelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.49↔
- Zehengelenk, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4r↔

Subclaviabifemoral

- Bypass, Anlegen 5-393.14↔
- Shunt, Anlegen 5-393.14↔

Subclaviafemoral

- Bypass, Anlegen 5-393.13↔
- Shunt, Anlegen 5-393.13↔

Subclaviakatheter, Anlegen 8-831.0

- Subclavial**, Bypass, mit Bypass, aortocarotidal Anlegen 5-393.30↔ 5-393.11↔

Subdural

- EEG-Ableitung, extrazerebral 1-211
- Elektrode
- Entfernung 5-039.a6
- Implantation
- bei Implantation, Neurostimulator, zur Vorderwurzelstimulation 5-039.g
- zur Vorderwurzelstimulation 5-039.8
- mehrere
- Entfernung 5-039.a7
- Revision 5-039.c5
- Revision 5-039.c4
- Wechsel
- bei Wechsel, Neurostimulator, zur Vorderwurzelstimulation 5-039.g
- zur Vorderwurzelstimulation 5-039.8
- Entleerung
- Empyem 5-013.2
- Rückenmark 5-034.2
- Rückenmarkshäute 5-034.2
- Hämatom 5-013.1
- Rückenmark 5-034.1
- Rückenmarkshäute 5-034.1
- Flüssigkeit
- Drainage 5-013.0
- Rückenmark, Drainage 5-034.0
- Rückenmarkshäute, Drainage 5-034.0
- Hämatomdrainage 5-013.1
- intrazerebral, kombiniert, EEG-Ableitung 1-211
- Membran
- Entfernung 5-013.0
- Fensterung 5-013.0
- Punktion, durch Fontanelle, diagnostisch 1-841

Subduralraum, Aspiration

- diagnostisch 1-841
- über früher implantierten Katheter 1-204.5

Subduroatrial, Ableitung, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.02**Subduroperitoneal, Ableitung, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.12****Subduropleural, Ableitung, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.22****Subdurozisternostomie 5-022.22****Subfaszial**

- Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, Bauchwand, tiefreichend 5-916.a5
- Exstirpation, Weichteiltumor
- Axilla 5-852.91↔
- Bauchregion 5-852.96↔
- Brustwand 5-852.95↔
- Ellenbogen 5-852.92↔
- Fuß 5-852.9a↔
- Genitalregion 5-852.97↔
- Gesäß 5-852.97↔
- Hals 5-852.90↔
- Knie 5-852.98↔
- Kopf 5-852.90↔
- Leistenregion 5-852.97↔
- Oberarm 5-852.92↔
- Oberschenkel 5-852.98↔
- Rücken 5-852.95↔
- Schulter 5-852.91↔

Subfaszial (Forts.)

- Exstirpation, Weichteiltumor (Forts.)
- Unterarm 5-852.93↔
- Unterschenkel 5-852.99↔
- Exzision
- Muskel
- Axilla
- partiell 5-852.61↔
- total 5-852.71↔
- Bauchregion
- partiell 5-852.66↔
- total 5-852.76↔
- Brustwand
- partiell 5-852.65↔
- total 5-852.75↔
- Ellenbogen
- partiell 5-852.62↔
- total 5-852.72↔
- Fuß
- partiell 5-852.6a↔
- total 5-852.7a↔
- Genitalregion
- partiell 5-852.67↔
- total 5-852.77↔
- Gesäß
- partiell 5-852.67↔
- total 5-852.77↔
- Hals
- partiell 5-852.60↔
- total 5-852.70↔
- Knie
- partiell 5-852.68↔
- total 5-852.78↔
- Kopf
- partiell 5-852.60↔
- total 5-852.70↔
- Leistenregion
- partiell 5-852.67↔
- total 5-852.77↔
- Oberarm
- partiell 5-852.62↔
- total 5-852.72↔
- Oberschenkel
- partiell 5-852.68↔
- total 5-852.78↔
- Rücken
- partiell 5-852.65↔
- total 5-852.75↔
- Schulter
- partiell 5-852.61↔
- total 5-852.71↔
- Unterarm
- partiell 5-852.63↔
- total 5-852.73↔
- Unterschenkel
- partiell 5-852.69↔
- total 5-852.79↔
- Sehne, und Muskel
- Axilla 5-852.91↔
- Bauchregion 5-852.96↔
- Brustwand 5-852.95↔
- Ellenbogen 5-852.92↔
- Fuß 5-852.9a↔
- Genitalregion 5-852.97↔
- Gesäß 5-852.97↔
- Hals 5-852.90↔
- Knie 5-852.98↔
- Kopf 5-852.90↔
- Leistenregion 5-852.97↔
- Oberarm 5-852.92↔
- Oberschenkel 5-852.98↔
- Rücken 5-852.95↔
- Schulter 5-852.91↔
- Unterarm 5-852.93↔

Subfaszial (Forts.)

- Exzision (Forts.)
- – Sehne, und Muskel (Forts.)
- – – Unterschenkel 5-852.99[↔]
- Medikamententräger
- – Einlegen
- – – Axilla 5-850.h1[↔]
- – – Bauchregion 5-850.h6[↔]
- – – Brustwand 5-850.h5[↔]
- – – Ellenbogen 5-850.h2[↔]
- – – Fuß 5-850.ha[↔]
- – – Genitalregion 5-850.h7[↔]
- – – Gesäß 5-850.h7[↔]
- – – Hals 5-850.h0[↔]
- – – Knie 5-850.h8[↔]
- – – Kopf 5-850.h0[↔]
- – – Leistenregion 5-850.h7[↔]
- – – Oberarm 5-850.h2[↔]
- – – Oberschenkel 5-850.h8[↔]
- – – Rücken 5-850.h5[↔]
- – – Schulter 5-850.h1[↔]
- – – Unterarm 5-850.h3[↔]
- – – Unterschenkel 5-850.h9[↔]
- Entfernung
- – – Axilla 5-850.j1[↔]
- – – Bauchregion 5-850.j6[↔]
- – – Brustwand 5-850.j5[↔]
- – – Ellenbogen 5-850.j2[↔]
- – – Fuß 5-850.ja[↔]
- – – Genitalregion 5-850.j7[↔]
- – – Gesäß 5-850.j7[↔]
- – – Hals 5-850.j0[↔]
- – – Knie 5-850.j8[↔]
- – – Kopf 5-850.j0[↔]
- – – Leistenregion 5-850.j7[↔]
- – – Oberarm 5-850.j2[↔]
- – – Oberschenkel 5-850.j8[↔]
- – – Rücken 5-850.j5[↔]
- – – Schulter 5-850.j1[↔]
- – – Unterarm 5-850.j3[↔]
- – – Unterschenkel 5-850.j9[↔]
- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, Bauchwand, tiefreichend 5-916.a5

Subglottis

- Biopsie
- – durch Inzision 1-549.2
- – ohne Inzision 1-421.2
- Probeexzision, durch Mikrolaryngoskopie 1-421.2

Subintimal, Rekanalisation, durch Verwendung, Nadelsystem, speziell, zur perkutanen Passage organisierter Verschlüsse 8-83b.a1 (Zusatzkode)**Subkapital, Humerus, Fraktur, Spickdrahtosteosynthese 5-790.11[↔]****Subkarinal**

- Lymphknoten
- – einzeln, Exzision, thorakoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- – Entfernung, mediastinoskopisch
- – – mit
- – – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – – ohne Markierung 5-401.70
- Sentinel-Lymphonodektomie
- – mediastinoskopisch, mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71
- – thorakoskopisch, mit
- – – Farbmarkierung 5-401.72
- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71

Subkonjunktival, Injektion, therapeutisch 8-020.0[↔]**Subkutan****Subkutan (Forts.)**

- Fistelexzision, anal 5-491.10
- Harrington-Instrumentation, Wirbelsäule, beim Kind 5-838.3
- Mastektomie 5-877.0[↔]
- Reservoir
- – Entfernung, Liquorsystem, spinal 5-038.c
- – Revision, Liquorsystem, spinal 5-038.7
- – Wechsel, Liquorsystem, spinal 5-038.7
- Sublingual, Inzision, mit Drainage, Mundhöhle 5-273.2**
- Submammär, Alloprothese, Implantation**
- mit gewebeverstärkendem Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.11[↔]
- ohne gewebeverstärkendes Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.10[↔]

Submandibulär

- Fremdkörperentfernung
- – kieferwinkelnah, von außen 5-270.6[↔]
- – von außen 5-270.5
- Inzision, mit Drainage
- – kieferwinkelnah, von außen 5-270.6[↔]
- – von außen 5-270.5
- Logenabszessinzision 5-270.5
- – kieferwinkelnah 5-270.6[↔]

Submental

- Fremdkörperentfernung, von außen 5-270.7
- Inzision, mit Drainage, äußere 5-270.7
- Logenabszessinzision 5-270.7
- Lymphknoten, Exstirpation 5-401.00[↔]
- Zugang, bei Exzision, Thyreoidea lingualis 5-069.21

Submukös

- Dissektion, Gewebe, Rektum, endoskopisch 5-482.11
- Exzision, Gewebe, Rektum
- – endoskopisch 5-482.11
- – endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.12
- – peranal 5-482.10
- Fistelexzision, anal 5-491.15
- Resektion
- – Concha nasalis inferior 5-215.3[↔]
- – Nasenmuschel, untere 5-215.3[↔]
- – Nasenseptum 5-214.0

Submukosal, Dissektion

- Dickdarm
- – einfach, endoskopisch 5-452.64
- – endoskopisch, durch
- – – Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-452.74
- – – Push-and-pull-back-Technik 5-452.74
- – – Push-Technik 5-452.64
- – – Single-Ballon-Enteroskopie 5-452.74
- Dünndarm, endoskopisch 5-451.74
- Magen, endoskopisch 5-433.24
- Ösophagus, endoskopisch 5-422.24

Subokzipital

- Kraniektomie, als Zugang 5-010.14
- Kraniotomie, als Zugang 5-010.04
- Liquorpunktion, zur Liquorentnahme 1-204.3
- Punktion, diagnostisch 1-204.2

Subpektoral, Alloprothese, Implantation

- mit gewebeverstärkendem Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.21[↔]
- ohne gewebeverstärkendes Material zur Vergrößerung der Mamma 5-883.20[↔]

Subperiostal

- Implantat, Entfernung, Zahn 5-235.8
- Implantation, Zahn 5-235.3

Subpial, Transsektion

- multilobulär, multipel 5-013.75
- unilobulär, multipel 5-013.74

Subretinal

- Applikation, Voretigen Neparvovec 6-00b.p
- Drainage 5-157.0[↔]
- Gewebe, Exzision 5-157.1[↔]

- Subsegment, pulmonal, Einführung, Hydrogelschaum, polymerisierend**
- 1 5-339.70

Subsegment, pulmonal, Einführung, Hydrogelschaum, polymerisierend (Forts.)

- 2 5-339.71
- 3 5-339.72
- 4 oder mehr 5-339.73

Subtraktionsangiographie, digital

- Aortenbogen 3-602
- Arterie
- Abdomen 3-604
- Becken 3-605
- Extremität
- obere 3-606↔
- untere 3-607↔
- Hals 3-601
- intrakraniell 3-600
- Rückenmark 3-60a
- Thorax 3-603
- Hohlvene
- obere 3-611.0
- untere 3-612.0
- Iliakalvene 3-612.4
- Koronarsinusvene 3-611.2
- Mesenterialvene 3-612.3
- Milzvene 3-612.2
- Nierenvene 3-612.1
- Pfortader 3-612.5
- Pulmonalvene 3-611.1
- Vene
- Extremität 3-613↔
- mit Darstellung des Abflussbereiches 3-614↔
- intrakraniell 3-610

Subtraktionsosteotomie, transpedikulär, mit Kolumnotomie 5-837.8**Subvalvulär, Resektion**

- Aortenklappe
- fibrös 5-354.02
- muskulär 5-354.03
- Pulmonalklappe
- fibrös 5-354.22
- muskulär 5-354.23

Sulcus buccolabialis, Vertiefung

- mit
- Hauttransplantat 5-244.11
- Knochentransplantat 5-244.13
- Schleimhauttransplantat 5-244.12
- ohne Transplantat 5-244.10

Sulcus lingualis, Vertiefung

- mit
- Hauttransplantat 5-244.11
- Knochentransplantat 5-244.13
- Schleimhauttransplantat 5-244.12
- ohne Transplantat 5-244.10

Summerskill, Operation - s.a. Dakryozystorhinostomie, transkutan, mit Intubation 5-087.01↔**Sunitinib, Applikation, oral**

- 150 mg bis unter 200 mg 6-003.a0
- 200 mg bis unter 250 mg 6-003.a1
- 250 mg bis unter 300 mg 6-003.a2
- 300 mg bis unter 350 mg 6-003.a3
- 350 mg bis unter 400 mg 6-003.a4
- 400 mg bis unter 450 mg 6-003.a5
- 450 mg bis unter 500 mg 6-003.a6
- 500 mg bis unter 600 mg 6-003.a7
- 600 mg bis unter 700 mg 6-003.a8
- 700 mg bis unter 800 mg 6-003.a9
- 800 mg bis unter 900 mg 6-003.aa
- 900 mg bis unter 1.100 mg 6-003.ab
- 1.100 mg bis unter 1.300 mg 6-003.ac
- 1.300 mg bis unter 1.500 mg 6-003.ad
- 1.500 mg oder mehr 6-003.ae

SUP - s.a. Ultraviolettphototherapie, selektiv 8-560.0**Superfiziell, Keratektomie 5-123.20↔****Superselektiv, Arteriographie 3-608****Supportiv, Therapie****Supportiv, Therapie (Forts.)**

- mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.30
- mehr als
- 2 bis 4 Stunden 9-401.31
- 4 Stunden 9-401.32

Supraglottis

- Biopsie
- durch Inzision 1-549.0
- ohne Inzision 1-421.0
- Probeexzision, durch Mikrolaryngoskopie 1-421.0
- mit Resektion, Hemilaryngektomie, horizontal 5-301.0
- mit Resektion, Zungengrund 5-301.1

Supraklavikulär, Lymphknoten

- Biopsie
- durch Inzision 1-586.1↔
- perkutan 1-425.1↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.1↔
- Exstirpation 5-401.00↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.1↔

Suprakondylär, Umstellung, Femur, valgusierend, in unilateraler Technik 5-781.0h↔**Suprapubisch**

- Katheter
- Anlegen 5-572.1
- Entfernung 8-133.1
- Wechsel 8-133.0
- Zügeloperation
- adjustierbar, mit alloplastischem Material 5-594.31
- nicht adjustierbar, mit alloplastischem Material 5-594.30
- urethrosesikal, mit
- Dura 5-594.2
- Faszie 5-594.0
- Muskulatur 5-594.1

Suprapubisch-transvesikal

- Destruktion, Gewebe, Prostata
- endoskopisch extraperitoneal 5-603.01
- offen 5-603.00
- Exzision, Gewebe, Prostata
- endoskopisch extraperitoneal 5-603.01
- offen 5-603.00

Suprasphinkter, Fistelexzision, anal 5-491.13**Supratrigonal, Resektion, Harnblase**

- laparoskopisch
- mit Ureterneointplantation
- beidseitig 5-575.71
- einseitig 5-575.61
- ohne Ureterneointplantation 5-575.41
- offen
- mit Ureterneointplantation
- beidseitig 5-575.70
- einseitig 5-575.60
- ohne Ureterneointplantation 5-575.40

Supravaginal, Exstirpation, Uterus, subtotal

- abdominal, offen 5-682.10
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-682.13
- vaginal-offen chirurgisch 5-682.14
- endoskopisch 5-682.12
- laparoskopisch 5-682.12
- vaginal 5-682.15
- laparoskopisch assistiert 5-682.11

Supravalvulär, Resektion

- Aortenklappe 5-354.04
- Pulmonalklappe 5-354.24

Suprazervikal

- Exstirpation, Uterus, subtotal
- abdominal, offen 5-682.00
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-682.03
- vaginal-offen chirurgisch 5-682.04
- endoskopisch 5-682.02
- laparoskopisch 5-682.02
- vaginal 5-682.05
- laparoskopisch assistiert 5-682.01

Suprazervikal (Forts.)

- Sectio caesarea
- primär 5-741.0
- sekundär 5-741.1

Surfactant, Gabe, beim Neugeborenen 6-003.9

Suspension, Frontalis-, bei Blepharoptosis 5-094.4²

Suspensionsoperation

- mit
- Band, transobturatorisch, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0
- Material, alloplastisch, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0
- TOT, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0
- transvaginal
- durch
- Faszienzügelplastik 5-593.02
- Plastik, Levator 5-593.00
- Pubokokzygeusplastik 5-593.01
- mit
- Dura 5-593.10
- Faszie 5-593.11
- transobturatorischem Band 5-593.20

Swanson-Endoprothese, Implantation, Metakarpophalangealgelenk 5-847.53²

– mehrere 5-847.54²

Switch-Operation

- arteriell 5-359.11
- atrial 5-359.10
- Double- 5-359.12

Syme, Amputation, Unterschenkel, tief 5-865.0²

Sympathektomie

- Koronararterie 5-369.4
- lumbosakral 5-043.2
- thorakal 5-043.1
- Tympano- 5-209.0²
- zervikal 5-043.0

Sympathikolyse

- lumbosakral, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 5-04a.2
- thorakal, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 5-04a.1
- zervikal, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 5-04a.0

Symphyse

- Arthrodesse, offen 5-808.1
- Arthrolyse
- arthroskopisch 5-810.2f
- offen 5-800.6f
- Arthrorise, offen 5-809.1f
- Arthrotomie, offen 5-800.0f
- Band, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9f
- offen 5-800.cf
- Bandrest, Resektion, offen 5-800.cf
- Chondroplastik, arthroskopisch 5-812.ef
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.hf
- Debridement, offen 5-800.3f
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4f
- Durchtrennung, Band
- arthroskopisch 5-819.0f
- offen 5-809.0f
- Einlegen, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.7f
- offen 5-800.af
- Entfernung
- Fragment, osteochondral, offen 5-800.8f
- Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.8f
- offen 5-800.bf
- Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3f
- Verkalkung, periartikulär
- arthroskopisch 5-810.5f

Symphyse (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
- Verkalkung, periartikulär (Forts.)
- offen 5-800.7f
- Exzision, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.0f
- offen 5-801.0f
- Fixation
- perkutan, temporär 5-809.4f
- temporär, offen 5-809.2f
- Fragment, osteochondral, Refixation
- arthroskopisch 5-812.3f
- offen 5-801.3f
- Fremdkörperentfernung, offen 5-800.8f
- Gelenk, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.f
- Gelenkkörper, frei, Entfernung, offen 5-800.8f
- Gelenkmobilisation, arthroskopisch 5-810.2f
- Gelenkspülung
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.0f
- septisch 5-810.1f
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.1f
- septisch 5-800.2f
- Glättung, Knorpel, arthroskopisch 5-812.ef
- Implantation
- Gewebekultur, in vitro hergestellt, arthroskopisch 5-812.af
- Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mf
- Kapsulotomie, offen 5-800.0f
- Knorpeltransplantation, arthroskopisch 5-812.9f
- Luxation, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-79a.1f
- Fixateur externe 5-79a.6f
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7f
- Materialkombination 5-79a.8f
- Schraube 5-79a.0f
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1f
- ohne Osteosynthese 8-201.f
- offen
- durch
- Draht 5-79b.1f
- Fixateur externe 5-79b.6f
- mit interner Osteosynthese 5-79b.7f
- Klammer 5-79b.ef
- Materialkombination 5-79b.8f
- Platte 5-79b.2f
- Schraube 5-79b.0f
- Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1f
- ohne Osteosynthese 5-79b.hf
- Resektion
- Bandrest, arthroskopisch 5-810.9f
- Osteophyt 5-812.kf
- Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4f
- Sprengung, Versorgung, offen
- durch
- Beckenzwinge 5-798.6
- Draht 5-798.0
- Fixateur externe 5-798.6
- Fixateur interne 5-798.7
- Gewindestange 5-798.8
- Materialkombination 5-798.9
- Platte 5-798.4
- Ringfixateur 5-798.m
- Zuggurtung/Cerclage 5-798.1
- ohne Osteosynthese 5-798.h
- Spülung, therapeutisch 8-178.f
- Synovialektomie
- partiell, offen 5-800.4f
- total, offen 5-800.5f

Symphyse (*Forts.*)

- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.6f (Zusatzkode)
- Wechsel, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.7f
- offen 5-800.af
- Zystenexstirpation, offen 5-800.9f

Symphyseotomie, zur Unterstützung, Geburt 5-739.1

Synchronisationssystem, Entfernung, Sonde 5-378.1a

Synchronisiert, Überdruckbeatmung

- intermittierend, beim
- Neugeborenen 8-711.20
- Säugling 8-711.21
- kontinuierlich, beim
- Neugeborenen 8-711.20
- Säugling 8-711.21

Syndaktylie

- Finger
- Anteile, gedoppelt
- Resektion, ohne Gelenkrekonstruktion 5-917.40⇄
- Teilresektion 5-917.3⇄
- komplett, Trennung, mit
- Kuppenplastik 5-917.20⇄
- Rekonstruktion, Seitenband 5-917.21⇄
- partiell, Trennung, mit Verschiebeplastik 5-917.10⇄
- Resektion, Anteile, gedoppelt, mit Rekonstruktion, Gelenk 5-917.41⇄
- Poly-, Finger, Korrektur, durch Fusion, Anteile, gedoppelt 5-917.5⇄
- Zehe
- Resektion, Anteile, gedoppelt 5-918.3⇄
- Teilresektion, Anteile, gedoppelt 5-918.2⇄
- Trennung
- komplett 5-918.1⇄
- partiell 5-918.0⇄

Syndesmose

- Naht, offen 5-806.3⇄
- Sprunggelenk
- oberes
- Bandplastik, offen 5-806.a⇄
- Naht, offen 5-806.3⇄
- Verletzung
- Einbringen, Stellschraube, Knochen 5-869.2
- Stabilisierung, durch Fixationsverfahren, Knochen 5-869.2

Syndromdiagnose, bei Epilepsie, kompliziert 1-213

Synechie

- Augenkammerwinkel, Lösung 5-137.3⇄
- Endometrium, Uterus, Exzision, hysteroskopisch 5-681.01
- hintere, Lösung, zwischen Iris und Linse 5-137.4⇄
- Nase
- Durchtrennung
- mit Einnähen, Septumstützfolie 5-211.41
- ohne Einnähen, Septumstützfolie 5-211.40
- Korrektur 5-211.40
- vordere, Lösung, zwischen Iris und Kornea 5-137.2⇄

Synechiolyse, zwischen Iris und

– Kornea 5-137.2⇄

– Linse 5-137.4⇄

Synechiotomie, Iris, hintere 5-137.4⇄

Syngen

- Implantat 5-930.1 (Zusatzkode)
- Transplantat 5-930.1 (Zusatzkode)
- Transplantation, Niere 5-555.2

Synovialektomie

- Akromioklavikulargelenk
- partiell
- arthroskopisch 5-811.21⇄
- offen 5-800.41⇄
- total
- arthroskopisch 5-811.31⇄
- offen 5-800.51⇄
- Beugesehne
- Daumen
- partiell 5-845.02⇄

Synovialektomie (*Forts.*)

- Beugesehne (*Forts.*)
- Daumen (*Forts.*)
- total 5-845.12⇄
- Handgelenk
- partiell 5-845.00⇄
- total 5-845.10⇄
- Langfinger
- partiell 5-845.01⇄
- total 5-845.11⇄
- Daumensattelgelenk 5-845.4⇄
- Ellenbogengelenk
- partiell
- arthroskopisch 5-811.2t⇄
- offen 5-800.4t⇄
- total
- arthroskopisch 5-811.3t⇄
- offen 5-800.5t⇄
- Handgelenk
- partiell
- arthroskopisch 5-811.27⇄
- offen 5-800.47⇄
- total
- arthroskopisch 5-811.37⇄
- offen 5-800.57⇄
- Handwurzelgelenk 5-845.2⇄
- mehrere 5-845.3⇄
- Hüftgelenk
- partiell
- arthroskopisch 5-811.2g⇄
- offen 5-800.4g⇄
- total
- arthroskopisch 5-811.3g⇄
- offen 5-800.5g⇄
- Humero Glenoidalgelenk
- partiell
- arthroskopisch 5-811.20⇄
- offen 5-800.40⇄
- total
- arthroskopisch 5-811.30⇄
- offen 5-800.50⇄
- Humero radialgelenk
- partiell
- arthroskopisch 5-811.2s⇄
- offen 5-800.4s⇄
- total
- arthroskopisch 5-811.3s⇄
- offen 5-800.5s⇄
- Humero ulnargelenk
- partiell
- arthroskopisch 5-811.24⇄
- offen 5-800.44⇄
- total
- arthroskopisch 5-811.34⇄
- offen 5-800.54⇄
- Iliosakralgelenk
- partiell
- arthroskopisch 5-811.2e⇄
- offen 5-800.4e⇄
- total
- arthroskopisch 5-811.3e⇄
- offen 5-800.5e⇄
- Interphalangealgelenk
- Hand 5-845.7⇄
- mehrere, Finger 5-845.8⇄
- mehrere 5-845.9⇄
- Kiefergelenk 5-773.8⇄
- Kniegelenk
- partiell
- arthroskopisch 5-811.2h⇄
- offen 5-800.4h⇄
- total
- arthroskopisch 5-811.3h⇄
- offen 5-800.5h⇄

Synovialektomie (Forts.)

- Metakarpophalangealgelenk 5-845.5[↔]
 - mehrere 5-845.6[↔]
- Metatarsophalangealgelenk
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2q[↔]
 - offen 5-800.4q[↔]
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3q[↔]
 - offen 5-800.5q[↔]
- Radiokarpalgelenk
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.28[↔]
 - offen 5-800.48[↔]
 - total
 - arthroskopisch 5-811.38[↔]
 - offen 5-800.58[↔]
- Radioulnargelenk
 - distal
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.26[↔]
 - offen 5-800.46[↔]
 - total
 - arthroskopisch 5-811.36[↔]
 - offen 5-800.56[↔]
 - proximal
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.25[↔]
 - offen 5-800.45[↔]
 - total
 - arthroskopisch 5-811.35[↔]
 - offen 5-800.55[↔]
 - Sprunggelenk
 - oberes
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2k[↔]
 - offen 5-800.4k[↔]
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3k[↔]
 - offen 5-800.5k[↔]
 - unteres
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2m[↔]
 - offen 5-800.4m[↔]
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3m[↔]
 - offen 5-800.5m[↔]
 - Sternoklavikulargelenk
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.23[↔]
 - offen 5-800.43[↔]
 - total
 - arthroskopisch 5-811.33[↔]
 - offen 5-800.53[↔]
 - Strecksehne
 - Daumen
 - partiell 5-845.05[↔]
 - total 5-845.15[↔]
 - Handgelenk
 - partiell 5-845.03[↔]
 - total 5-845.13[↔]
 - Langfinger
 - partiell 5-845.04[↔]
 - total 5-845.14[↔]
 - Symphyse
 - partiell, offen 5-800.4f
 - total, offen 5-800.5f
 - Tarsalgelenk
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2n[↔]
 - offen 5-800.4n[↔]
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3n[↔]
 - offen 5-800.5n[↔]

Synovialektomie (Forts.)

- Tarsometatarsalgelenk
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2p[↔]
 - offen 5-800.4p[↔]
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3p[↔]
 - offen 5-800.5p[↔]
 - Thorakoskopulargelenk
 - partiell, offen 5-800.42[↔]
 - total, offen 5-800.52[↔]
 - Tibiofibulargelenk, proximal
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2j[↔]
 - offen 5-800.4j[↔]
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3j[↔]
 - offen 5-800.5j[↔]
 - Ulnokarpalgelenk
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.29[↔]
 - offen 5-800.49[↔]
 - total
 - arthroskopisch 5-811.39[↔]
 - offen 5-800.59[↔]
 - Zehngelenk
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2r[↔]
 - offen 5-800.4r[↔]
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3r[↔]
 - offen 5-800.5r[↔]
- Synovialis, und Kapselgewebe, Denervierung, elektrothermisch, arthroskopisch**
- Akromioklavikulargelenk 5-811.41[↔]
 - Ellenbogengelenk 5-811.4t[↔]
 - Handgelenk 5-811.47[↔]
 - Hüftgelenk 5-811.4g[↔]
 - Humeroglenoidalgelenk 5-811.40[↔]
 - Humeroradialgelenk 5-811.4s[↔]
 - Humeroulnargelenk 5-811.44[↔]
 - Kniegelenk 5-811.4h[↔]
 - Metatarsophalangealgelenk 5-811.4q[↔]
 - Radiokarpalgelenk 5-811.48[↔]
 - Radioulnargelenk
 - distal 5-811.46[↔]
 - proximal 5-811.45[↔]
 - Sprunggelenk
 - oberes 5-811.4k[↔]
 - unteres 5-811.4m[↔]
 - Sternoklavikulargelenk 5-811.43[↔]
 - Symphyse 5-811.4f
 - Tarsalgelenk 5-811.4n[↔]
 - Tarsometatarsalgelenk 5-811.4p[↔]
 - Thorakoskopulargelenk 5-811.42[↔]
 - Tibiofibulargelenk, proximal 5-811.4j[↔]
 - Ulnokarpalgelenk 5-811.49[↔]
 - Zehngelenk 5-811.4r[↔]

Synoviorthese, chemisch 8-020.b[↔]**System**

- Barorezeptoraktivierung
- Implantation, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c6
- Wechsel, mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c6
- dreidimensional, Kontraktionsanalyse, intrakardial, kathetergestützt 1-279.50
- druckreduzierend, intraluminal, Implantation, perkutan-transluminal, in
 - A. pulmonalis 8-838.c0
 - Gefäß, künstlich, Lungenkreislauf 8-838.c5
 - Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.c2
 - Shunt, aortopulmonal, künstlich 8-838.c4
 - V. pulmonalis 8-838.c1[↔]
- Ersteinstellung, zur Stimulation, Hypoglossusnerv 8-631.30

System (Forts.)

- Explantation, zur adjustierbaren Kontinenztherapie, bei Harninkontinenz 5-596.71
- Hypoglossusnerv-Stimulation
 - Implantation, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c7
 - Wechsel, mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c7
- Implantation, zur Überwachung, Abstoßungsreaktion, nicht invasiv, nach Herztransplantation 5-377.b
- myokardmodulierend
 - Implantation
 - mit Vorhofelektrode 5-379.80
 - ohne Vorhofelektrode 5-379.82
 - Revision
 - mit Vorhofelektrode 5-379.81
 - ohne Vorhofelektrode 5-379.83
 - Wechsel
 - mit Vorhofelektrode 5-379.80
 - ohne Vorhofelektrode 5-379.82
- Nachprogrammierung, zur Stimulation, Hypoglossusnerv 8-631.31
- Phrenikusnerv-Stimulation
 - Implantation, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.cb
 - Wechsel
 - mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.cb
 - ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.db
- retikuloendothelial, Szintigraphie, Leber, und Milz 3-70a.0
- Revision, zur adjustierbaren Kontinenztherapie, bei Harninkontinenz 5-596.72
- zur
 - Barorezeptoraktivierung, Wechsel, ohne Wechsel, Karotis-Elektrode 5-059.d6
- Hypoglossusnerv-Stimulation, Wechsel, ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode 5-059.d7
- Kontinenztherapie, adjustierbar, Implantation, bei Harninkontinenz
 - in die Region der bulbären Harnröhre 5-596.75
 - unter den Harnblasenhals 5-596.74
- Phrenikusnerv-Stimulation, Ersteinstellung 8-631.4
- Vakuumtherapie
 - Anlegen
 - Abdomen, offen 5-916.a3
 - Bauchwand, tiefreichend, subfaszial 5-916.a5
 - Bereich von Nähten
 - der Faszien 5-916.a5
 - des Peritoneums 5-916.a5
 - endoösophageal 5-916.a6
 - endorektal 5-916.a4
 - Haut und Unterhaut 5-916.a0
 - tiefreichend
 - Gelenk, Extremität 5-916.a1↔
 - Knochen, Extremität 5-916.a1↔
 - Mediastinum 5-916.a2
 - Sternum 5-916.a2
 - subfaszial, Extremität 5-916.a1↔
 - Thorax 5-916.a2
 - Wechsel
 - Abdomen, offen 5-916.a3
 - Bauchwand, tiefreichend, subfaszial 5-916.a5
 - Bereich von Nähten
 - der Faszien 5-916.a5
 - des Peritoneums 5-916.a5
 - endoösophageal 5-916.a6
 - endorektal 5-916.a4
 - Haut und Unterhaut 5-916.a0
 - tiefreichend
 - Gelenk, Extremität 5-916.a1↔
 - Knochen, Extremität 5-916.a1↔
 - Mediastinum 5-916.a2
 - Sternum 5-916.a2
 - subfaszial, Extremität 5-916.a1↔
 - Thorax 5-916.a2

Systemisch**Systemisch (Forts.)**

- Therapie, mit Radionuklid, offen 8-530.5
 - Thrombolyse 8-020.8
- Systemumstellung**
- Defibrillator
 - auf
 - Defibrillator, mit subkutaner Elektrode 5-378.ce
 - Herzschrittmacher, mit
 - Dreikammersystem
 - mit Vorhofelektrode 5-378.cd
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.cc
 - Einkammersystem 5-378.ca
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-378.cd
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.cc
 - Zweikammersystem 5-378.cb
 - Impulsgenerator, intrakardial 5-378.cm
 - mit
 - Einkammer-Stimulation, auf Defibrillator, mit
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-378.c2
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.c1
 - Zweikammer-Stimulation 5-378.c0
 - Stimulation, biventrikulär, auf Defibrillator, mit
 - Einkammer-Stimulation
 - mit atrialer Detektion 5-378.c8
 - ohne atriale Detektion 5-378.c7
 - Zweikammer-Stimulation 5-378.c9
 - subkutaner Elektrode, auf Defibrillator, mit
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit
 - atrialer Detektion 5-378.cg
 - Vorhofelektrode 5-378.ck
 - ohne
 - atriale Detektion 5-378.cf
 - Vorhofelektrode 5-378.cj
 - Zweikammer-Stimulation 5-378.ch
 - Zweikammer-Stimulation, auf Defibrillator, mit
 - Einkammer-Stimulation
 - mit atrialer Detektion 5-378.c4
 - ohne atriale Detektion 5-378.c3
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-378.c6
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.c5
 - Herzschrittmacher
 - auf
 - Defibrillator, mit
 - Einkammer-Stimulation
 - mit atrialer Detektion 5-378.b9
 - ohne atriale Detektion 5-378.b8
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-378.bc
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.bb
 - subkutaner Elektrode 5-378.bd
 - Zweikammer-Stimulation 5-378.ba
 - Impulsgenerator, intrakardial 5-378.be
 - mit
 - Dreikammersystem, auf Herzschrittmacher, mit
 - Einkammersystem 5-378.b6
 - Zweikammersystem 5-378.b7
 - Einkammersystem, auf Herzschrittmacher, mit
 - Dreikammersystem
 - mit Vorhofelektrode 5-378.b2
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.b1
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-378.b2
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.b1
 - Zweikammersystem 5-378.b0
 - Stimulation, biventrikulär, auf Herzschrittmacher, mit
 - Einkammersystem 5-378.b6
 - Zweikammersystem 5-378.b7
 - Zweikammersystem, auf Herzschrittmacher, mit
 - Dreikammersystem
 - mit Vorhofelektrode 5-378.b5

Systemumstellung (Forts.)

- Herzschrittmacher (Forts.)
 - mit (Forts.)
 - Zweikammersystem, auf Herzschrittmacher, mit (Forts.)
 - Dreikammersystem (Forts.)
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.b4
 - Einkammersystem 5-378.b3
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-378.b5
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.b4
 - Impulsgenerator, intrakardial, auf
 - Defibrillator, mit
 - Einkammer-Stimulation
 - mit atrialer Detektion 5-378.d5
 - ohne atriale Detektion 5-378.d4
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-378.d8
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.d7
 - subkutaner Elektrode 5-378.d9
 - Zweikammer-Stimulation 5-378.d6
 - Herzschrittmacher, mit
 - Dreikammersystem
 - mit Vorhofelektrode 5-378.d3
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.d2
 - Einkammersystem 5-378.d0
 - Stimulation, biventrikulär
 - mit Vorhofelektrode 5-378.d3
 - ohne Vorhofelektrode 5-378.d2
 - Zweikammersystem 5-378.d1

Szintigraphie

- Blutgefäß, durch Applikation
 - intraarteriell, mit Evaluation, zur Radionuklidtherapie, intravaskulär, selektiv (SIRT), mit
 - Eiweißpartikeln, Technetium-99m-markiert 3-708.00
 - Mikrosphären, Holmium-166-markiert 3-708.01
 - sonstigen Substanzen 3-708.02
 - intravenös 3-708.1
 - dynamisch, Niere 3-706.1
 - mit
 - Bestimmung, Clearance 3-706.1
 - Reflux, Prüfung 3-706.1
 - Stimulation, Diurese 3-706.1
 - Ein-Phasen-, Muskel-Skelett-System 3-705.0
 - Ganzkörper-
 - mit Radiojod
 - mit Gabe von rekombinantem Thyreotropin 3-70c.01
 - ohne Gabe von rekombinantem Thyreotropin 3-70c.00
 - zur Entzündungsdiagnostik 3-70c.2
 - Gehirn 3-700
 - Intestinum 3-707.3
 - mit Blutungsdiagnostik, intestinal 3-707.3
 - Knochenmark 3-70a.0
 - Kolon 3-707.4
 - mit Bestimmung, Kolontransitzeit 3-707.4
 - Leber-Milz, mit Bestimmung, Thrombozytenabbau 3-70a.1
 - Liquorsystem 3-700
 - Lymph-, planar, zur
 - Darstellung, Lymphabfluss aus Tumor, mit Gabe von radioaktiv markierten

Szintigraphie (Forts.)

- Lymph-, planar, zur (Forts.)
 - Darstellung, Lymphabfluss aus Tumor, mit Gabe von radioaktiv markierten (Forts.)
 - rezeptorgerichteten Substanzen 3-709.01
 - rezeptorspezifischen Substanzen 3-709.01
 - ungerichteten Substanzen 3-709.00
 - unspezifischen Substanzen 3-709.00
 - Lokalisationsdiagnostik, mit Gabe von
 - radioaktiv markierten
 - rezeptorspezifischen Substanzen 3-709.01
 - unspezifischen Substanzen 3-709.00
 - Tc-99m-HSA 3-709.00
 - Tc-99m-markierten Kolloiden 3-709.00
 - Tc-99m-Tilmanocept 3-709.01
 - Magen 3-707.2
 - mit Bestimmung, Passagezeit 3-707.2
 - Mehr-Phasen-, Muskel-Skelett-System 3-705.1
 - Myokard
 - in Ruhe
 - mit EKG-Triggerung 3-721.01
 - ohne EKG-Triggerung 3-721.00
 - unter
 - pharmakologischer Belastung
 - mit EKG-Triggerung 3-721.21
 - ohne EKG-Triggerung 3-721.20
 - physischer Belastung
 - mit EKG-Triggerung 3-721.11
 - ohne EKG-Triggerung 3-721.10
 - Nebenniere 3-702.1
 - Nebenschilddrüse 3-702.0
 - Ösophagus 3-707.1
 - mit Bestimmung, Passagezeit 3-707.1
 - Schilddrüse 3-701
 - Speicheldrüse 3-707.0
 - mit Bestimmung, Uptake, und Exkretion 3-707.0
 - statisch, Niere 3-706.0
 - System, retikuloendothelial, Leber, und Milz 3-70a.0
 - Teilkörper-, Herz, mit rezeptorgerichteten Substanzen, zur Lokalisationsdiagnostik 3-70d.0
 - Tumor-, mit
 - I-123-MIBG 3-70c.13
 - Jod-123-MIBG 3-70c.13
 - Tc-99m-Octreotid 3-70c.11
 - Tc-99m-PSMA 3-70c.10
 - Tc-In-111-Octreotid 3-70c.12
 - Technetium-99m-Octreotid 3-70c.11
 - Technetium-99m-PSMA 3-70c.10
 - Technetium-Indium-111-Octreotid 3-70c.12
 - zur Diagnostik, irreversibler Hirnfunktionsausfall 3-708.1

Szintigraphisch

- Bestimmung
 - Blutvolumen 3-70a.3
 - Erythrozytenüberlebenszeit, und Bestimmung, Erythrozytenabbauort 3-70a.2
 - Lymphabfluss, Extremität, quantitativ 3-709.x
 - Thrombozytenüberlebenszeit 3-70a.1
- Messung
 - Eisenresorption 3-70b.3
 - Erythropoese 3-70a.4
 - Ferrokinetik 3-70a.4
- Nachweis, Meckel-Divertikel 3-707.5

T

T- und B-Zell-Depletion, Stammzellen, hämatopoetisch, In-vitro-Aufbereitung

- aus
- Knochenmark, bei Transplantation 5-411.71 (Zusatzkode)
- peripherem Blut, bei Transfusion 5-411.71 (Zusatzkode)
- bei Entnahme, aus
- Knochenmark, zur Transplantation 5-410.21 (Zusatzkode)
- peripherem Blut, zur Transplantation 5-410.21 (Zusatzkode)

T-Drainage, bei Cholangiographie 3-13c.2

T-Inzision, zur Sectio caesarea, korporal

- primär 5-741.2
- sekundär 5-741.3

T-Zell-Depletion, Stammzellen, hämatopoetisch, In-vitro-Aufbereitung

- aus
- Knochenmark, bei Transplantation 5-411.71 (Zusatzkode)
- peripherem Blut, bei Transfusion 5-411.71 (Zusatzkode)
- bei Entnahme, aus
- Knochenmark, zur Transplantation 5-410.21 (Zusatzkode)
- peripherem Blut, zur Transplantation 5-410.21 (Zusatzkode)

T-Zellen

- allogene, genetisch modifiziert, mit HSV-TK Mut2, Transfusion
- nach erneuter Gewinnung vom gleichen Spender, nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen 8-802.74
- ohne erneute Gewinnung vom gleichen Spender, nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen 8-802.45
- autogene, Entnahme, aus peripherem Blut, zur
- Ex-vivo-Kultur und tumorspezifischen In-vitro-Aufbereitung, zur Transfusion 5-410.30
- Herstellung von CAR-T-Zellen, zur Transfusion 5-410.30
- Transfusion, nach Ex-vivo-Kultur 8-802.50

Tacrolimus-freisetzend

- OPD-System 8-83b.09 (Zusatzkode)
- Stent 8-83b.09 (Zusatzkode)

Tänie, Dickdarm, frei, Einkerbung, quer

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.42
- laparoskopisch 5-469.41
- offen 5-469.40

Tätowieren

- Haut
- Axilla 5-890.06↔
- Bauchregion 5-890.0b
- Brustwand 5-890.0a
- Ellenbogen 5-890.07↔
- Fuß 5-890.0g↔
- Genitalregion 5-890.0c
- Gesäß 5-890.0d
- Hals 5-890.05
- Hand 5-890.09↔
- Knie 5-890.0e↔
- Kopf 5-890.04
- Leistenregion 5-890.0c
- Lippe 5-890.00
- Oberarm 5-890.07↔
- Oberschenkel 5-890.0e↔
- Rücken 5-890.0a
- Schulter 5-890.06↔
- Unterarm 5-890.08↔
- Unterschenkel 5-890.0f↔
- Kornea 5-129.0↔
- zur Rekonstruktion, Brustwarze, plastisch 5-882.6↔

Tafamidis, Applikation, oral 6-006.9

Tagesdruckmessung, und Nachtdruckmessung, Augeninnendruck, über 24 Stunden 1-220.0

Tagesklinisch, Behandlung, halbtägig, bei

- Erwachsenen 9-644.2 (Zusatzkode)
- Jugendlichen 9-691.2 (Zusatzkode)
- Kindern 9-691.2 (Zusatzkode)

Talimogen Laherparepvec, Applikation 6-00b.j

Talo-calcaneare, Arthrodesse, offen 5-808.80↔

Talo-calcaneo-cuboidal, Arthrodesse, offen 5-808.81↔

Talo-navicular, Arthrodesse, offen 5-808.80↔

Talo-naviculo-calcaneare, Arthrodesse, offen 5-808.81↔

Talus

- Bohrung 5-780.1s↔
- Debridement 5-780.6s↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4s↔
- Entfernung
- Bewegungsfixateur 5-787.ns↔
- Draht 5-787.0s↔
- Fixateur externe 5-787.9s↔
- Klammer 5-787.es↔
- Medikamententräger 5-780.5s↔
- Platte 5-787.3s↔
- winkelstabil 5-787.ks↔
- Ringfixateur 5-787.ms↔
- Schraube 5-787.1s↔
- Transfixationsnagel 5-787.cs↔
- Transfixationsschraube 5-787.ps↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2s↔
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7s↔
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5s↔
- nicht gefäßgestielt 5-783.4s↔
- Knorpel-Knochen-Transplantat 5-783.6s↔
- Spongiosa 5-783.0s↔
- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.ps↔
- Draht 5-790.1s↔
- Fixateur externe 5-790.6s↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.ds↔
- Materialkombination 5-790.9s↔
- Platte 5-790.ns↔
- Ringfixateur 5-790.ms↔
- Schraube 5-790.0s↔
- Transfixationsnagel 5-790.cs↔
- winkelstabile Platte 5-790.ks↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1s↔
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.2s↔
- temporär 5-789.1s↔
- Exploration, durch Inzision 5-780.0s↔
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.bs↔
- mit Weichteilresektion 5-782.1s↔
- offen 5-782.as↔
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.ps↔
- Draht 5-790.1s↔
- Fixateur externe 5-790.6s↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.ds↔
- Materialkombination 5-790.9s↔
- Platte 5-790.ns↔
- Ringfixateur 5-790.ms↔
- Schraube 5-790.0s↔
- Transfixationsnagel 5-790.cs↔
- winkelstabile Platte 5-790.ks↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1s↔
- ohne Osteosynthese 8-200.s↔
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-797.ns↔
- Blountklammer 5-797.es↔

Talus (Forts.)

- Fraktur, Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – Draht 5-797.2s⇔
- – – – Fixateur externe 5-797.4s⇔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-797.5s⇔
- – – – – Klammer 5-797.es⇔
- – – – – Materialkombination 5-797.6s⇔
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-797.7s⇔
- – – – – Platte 5-797.3s⇔
- – – – – Ringfixateur 5-797.ms⇔
- – – – – Schraube 5-797.1s⇔
- – – – – winkelstabile Platte 5-797.ks⇔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-797.2s⇔
- – – – – ohne Osteosynthese 5-797.hs⇔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3s⇔
- Implantation
- – Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2s⇔
- – Knochenersatz
- – – alloplastisch, sonstiger
- – – – mit Medikamentenzusatz 5-785.7s⇔
- – – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.6s⇔
- – – – keramisch 5-785.2s⇔
- – – – – resorbierbar 5-785.3s⇔
- – – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.5s⇔
- – – – – metallisch 5-785.4s⇔
- – Zement
- – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1s⇔
- – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0s⇔
- Inzision, mit
- – Drainage 5-780.2s⇔
- – Einlegen, Medikamententräger 5-780.9s⇔
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bs⇔
- Knorpel-Knochen-Transplantation
- – allogen 5-784.6s⇔
- – autogen 5-784.5s⇔
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7s⇔
- Osteotomie
- – komplex, mehrdimensional 5-781.8s⇔
- – – mit Achsenkorrektur 5-781.9s⇔
- – – ohne Achsenkorrektur 5-781.as⇔
- – – valgierend 5-781.0s⇔
- – – varisierend 5-781.1s⇔
- Periost, Naht 5-789.0s⇔
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cs⇔
- Resektion
- – partiell
- – – endoskopisch 5-782.bs⇔
- – – mit
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2s⇔
- – – – – mit
- – – – – Weichteilresektion 5-782.3s⇔
- – – – – Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4s⇔
- – – – – mit Weichteilresektion 5-782.5s⇔
- – – – – Weichteilresektion 5-782.1s⇔
- – – – – offen 5-782.as⇔
- – – – – total 5-782.6s⇔
- – – mit
- – – – Ersatz 5-782.8s⇔
- – – – – und Weichteilresektion 5-782.9s⇔
- – – – Weichteilresektion 5-782.7s⇔
- Revision, Osteosynthesematerial
- – mit Reosteosynthese, durch
- – – Bewegungsfixateur 5-78a.ns⇔
- – – Draht 5-78a.1s⇔
- – – Fixateur externe 5-78a.8s⇔
- – – Klammer 5-78a.es⇔
- – – Materialkombination 5-78a.9s⇔
- – – Platte 5-78a.2s⇔
- – – – winkelstabil 5-78a.ks⇔
- – – Ringfixateur 5-78a.ms⇔
- – – Schraube 5-78a.0s⇔

Talus (Forts.)

- Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- – mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
- – – Transfixationsnagel 5-78a.cs⇔
- – – Transfixationsschraube 5-78a.ps⇔
- – – Verbundosteosynthese 5-78a.9s⇔
- – – Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1s⇔
- – – ohne Materialwechsel 5-789.3s⇔
- Rotationsosteotomie 5-781.2s⇔
- – valgierend 5-781.5s⇔
- – varisierend 5-781.6s⇔
- Sequesterotomie 5-780.7s⇔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8s⇔
- Transplantation
- – Knochen
- – – gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4s⇔
- – – nicht gefäßgestielt 5-784.3s⇔
- – – Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bs⇔
- – – Röhrenknochen, allogen 5-784.9s⇔
- – – Span, kortikospongiös
- – – allogen
- – – – endoskopisch 5-784.fs⇔
- – – – offen 5-784.8s⇔
- – – – autogen
- – – – ausgedehnt 5-784.2s⇔
- – – – endoskopisch 5-784.ds⇔
- – – – offen 5-784.1s⇔
- – Spongiosa
- – – allogen
- – – – endoskopisch 5-784.es⇔
- – – – offen 5-784.7s⇔
- – – – autogen
- – – – endoskopisch 5-784.cs⇔
- – – – offen 5-784.0s⇔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.as⇔
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3s⇔
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4s⇔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4s⇔
- Talusteil, Endoprothese, Sprunggelenk, Teilwechsel 5-827.14⇔**
- Tamponade**
- Ausräumung, Harnblase
- – durch
- – – Sectio alta 5-571.3
- – – Zystotomie 5-571.3
- – – transurethral, operativ 5-570.4
- Bellocq- - s.a. Tamponade, zur Blutstillung, Nase 8-500
- Entfernung - s.a. Entfernung, Tamponade, Nase 8-506
- Einsetzen, Sella turcica 5-076
- Entfernung
- – bei Blutung 8-506
- – Nase 8-506
- Leber 5-505.1
- Uterus, und Vagina, postpartal
- – mit Einführung, Tamponade-Ballon 5-759.01
- – ohne Einführung, Tamponade-Ballon 5-759.00
- Wechsel, bei Blutung 8-506
- zur Blutstillung
- – Nase 8-500
- – Ösophagus 8-501
- – Rektum 8-502
- – Uterus, nicht geburtshilflich 8-503
- – vaginal 8-504
- Tangential, Exzision**
- Haut
- – Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.33⇔
- – Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.36⇔
- – Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3b
- – Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3a
- – Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3m
- – Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.37⇔
- – Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3g⇔
- – Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3c
- – Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3d
- – Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.35

Tangential, Exzision (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.39↔
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3e↔
- Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.34
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.30
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.31
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.37↔
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3e↔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.32↔
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.36↔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.38↔
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3f↔
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3h

Targeted lung denervation, mit

- 1 Katheter 5-320.60↔
- 2 oder mehr Kathetern 5-320.61↔

Tarsalgelenk

- Abrasionsarthroplastik
- arthroskopisch 5-812.fn↔
- offen 5-801.hn↔
- Arthrolyse
- arthroskopisch 5-810.2n↔
- offen 5-800.6n↔
- Arthrorise, offen 5-809.1n↔
- Arthrotomie, offen 5-800.0n↔
- Band, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9n↔
- offen 5-800.cn↔
- Bandrest, Resektion, offen 5-800.cn↔
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.gn↔
- Chondroplastik
- arthroskopisch 5-812.en↔
- offen 5-801.gn↔
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- arthroskopisch 5-812.hn↔
- offen 5-801.kn↔
- Debridement, offen 5-800.3n↔
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4n↔
- Durchtrennung, Band
- arthroskopisch 5-819.0n↔
- offen 5-809.0n↔
- Einlegen, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.7n↔
- offen 5-800.an↔
- Entfernung
- Fragment, osteochondral
- arthroskopisch 5-810.4n↔
- offen 5-800.8n↔
- Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.8n↔
- offen 5-800.bn↔
- Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3n↔
- Verkalkung, periartikulär
- arthroskopisch 5-810.5n↔
- offen 5-800.7n↔
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- arthroskopisch 5-812.fn↔
- mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gn↔
- mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mn↔
- offen 5-801.hn↔
- mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nn↔
- mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pn↔
- Exzision, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.0n↔
- offen 5-801.0n↔
- Fixation
- perkutan, temporär 5-809.4n↔
- temporär, offen 5-809.2n↔

Tarsalgelenk (Forts.)

- Fragment, osteochondral, Refixation
- arthroskopisch 5-812.3n↔
- offen 5-801.3n↔
- Fremdkörperentfernung
- arthroskopisch 5-810.4n↔
- offen 5-800.8n↔
- Gelenkkörper, frei, Entfernung
- arthroskopisch 5-810.4n↔
- offen 5-800.8n↔
- Gelenkspülung
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.0n↔
- septisch 5-810.1n↔
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.1n↔
- septisch 5-800.2n↔
- Glättung, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.en↔
- mechanisch, offen 5-801.gn↔
- Implantation
- Gewebekultur, in vitro hergestellt
- arthroskopisch 5-812.an↔
- offen 5-801.cn↔
- Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mn↔
- Kapsulotomie, offen 5-800.0n↔
- Knorpeltransplantation
- arthroskopisch 5-812.9n↔
- offen 5-801.bn↔
- Luxation, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-79a.1n↔
- Federnagel 5-79a.gn↔
- Fixateur externe 5-79a.6n↔
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7n↔
- intramedullären Draht 5-79a.gn↔
- Klammer 5-79a.en↔
- Materialkombination 5-79a.8n↔
- Schraube 5-79a.0n↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1n↔
- ohne Osteosynthese 8-201.n↔
- offen
- durch
- Draht 5-79b.1n↔
- Fixateur externe 5-79b.6n↔
- mit interner Osteosynthese 5-79b.7n↔
- Klammer 5-79b.en↔
- Materialkombination 5-79b.8n↔
- Platte 5-79b.2n↔
- Schraube 5-79b.0n↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1n↔
- ohne Osteosynthese 5-79b.hn↔
- Mikrofrakturierung
- arthroskopisch 5-812.fn↔
- offen 5-801.hn↔
- Pridie-Bohrung
- arthroskopisch 5-812.fn↔
- offen 5-801.hn↔
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.n↔
- Resektion
- Bandrest, arthroskopisch 5-810.9n↔
- Osteophyt 5-812.kn↔
- Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4n↔
- Spülung, therapeutisch 8-178.n↔
- Synovialektomie
- partiell
- arthroskopisch 5-811.2n↔
- offen 5-800.4n↔
- total
- arthroskopisch 5-811.3n↔
- offen 5-800.5n↔

Tarsalgelenk (Forts.)

- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.6n[↔]
(Zusatzkode)
- Wechsel, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.7n[↔]
- offen 5-800.an[↔]
- Zystenexstirpation, offen 5-800.9n[↔]

Tarsokonjunktival, Lappen, Transfer, vom gegenüberliegenden Lid 5-096.31[↔]

Tarsokonjunktival-Transplantat

- frei, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.31[↔]
- gestielt, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.30[↔]
- tarsomarginal, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.32[↔]

Tarsometatarsalgelenk

- Abrasionsarthroplastik
- arthroskopisch 5-812.fp[↔]
- offen 5-801.hp[↔]
- Arthrolyse
- arthroskopisch 5-810.2p[↔]
- offen 5-800.6p[↔]
- Arthrorise, offen 5-809.1p[↔]
- Arthrotomie, offen 5-800.0p[↔]
- Band, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9p[↔]
- offen 5-800.cp[↔]
- Bandrest, Resektion, offen 5-800.cp[↔]
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.gp[↔]
- Chondroplastik
- arthroskopisch 5-812.ep[↔]
- offen 5-801.gp[↔]
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- arthroskopisch 5-812.hp[↔]
- offen 5-801.kp[↔]
- Debridement, offen 5-800.3p[↔]
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4p[↔]
- Durchtrennung, Band
- arthroskopisch 5-819.0p[↔]
- offen 5-809.0p[↔]
- Einlegen, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.7p[↔]
- offen 5-800.ap[↔]
- Entfernung
- Fragment, osteochondral
- arthroskopisch 5-810.4p[↔]
- offen 5-800.8p[↔]
- Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.8p[↔]
- offen 5-800.bp[↔]
- Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3p[↔]
- Verkalkung, periartikulär
- arthroskopisch 5-810.5p[↔]
- offen 5-800.7p[↔]
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- arthroskopisch 5-812.fp[↔]
- mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gp[↔]
- mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mp[↔]
- offen 5-801.hp[↔]
- mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.np[↔]
- mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pp[↔]
- Exzision, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.0p[↔]
- offen 5-801.0p[↔]
- Fixation
- perkutan, temporär 5-809.4p[↔]
- temporär, offen 5-809.2p[↔]
- Fragment, osteochondral, Refixation
- arthroskopisch 5-812.3p[↔]
- offen 5-801.3p[↔]
- Fremdkörperentfernung
- arthroskopisch 5-810.4p[↔]
- offen 5-800.8p[↔]
- Gelenkkörper, frei, Entfernung

Tarsometatarsalgelenk (Forts.)

- Gelenkkörper, frei, Entfernung (Forts.)
- arthroskopisch 5-810.4p[↔]
- offen 5-800.8p[↔]
- Gelenkmobilisation, arthroskopisch 5-810.2p[↔]
- Gelenkspülung
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.0p[↔]
- septisch 5-810.1p[↔]
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.1p[↔]
- septisch 5-800.2p[↔]
- Glättung, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.ep[↔]
- mechanisch, offen 5-801.gp[↔]
- Implantation
- Gewebekultur, in vitro hergestellt
- arthroskopisch 5-812.ap[↔]
- offen 5-801.cp[↔]
- Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mp[↔]
- Kapsulotomie, offen 5-800.0p[↔]
- Knorpeltransplantation
- arthroskopisch 5-812.9p[↔]
- offen 5-801.bp[↔]
- Luxation, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-79a.1p[↔]
- Federnagel 5-79a.gp[↔]
- Fixateur externe 5-79a.6p[↔]
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7p[↔]
- intramedullären Draht 5-79a.gp[↔]
- Klammer 5-79a.ep[↔]
- Materialkombination 5-79a.8p[↔]
- Schraube 5-79a.0p[↔]
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1p[↔]
- ohne Osteosynthese 8-201.p[↔]
- offen
- durch
- Draht 5-79b.1p[↔]
- Federnagel 5-79b.gp[↔]
- Fixateur externe 5-79b.6p[↔]
- mit interner Osteosynthese 5-79b.7p[↔]
- intramedullären Draht 5-79b.gp[↔]
- Klammer 5-79b.ep[↔]
- Materialkombination 5-79b.8p[↔]
- Platte 5-79b.2p[↔]
- Schraube 5-79b.0p[↔]
- Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1p[↔]
- ohne Osteosynthese 5-79b.hp[↔]
- Mikrofrakturierung
- arthroskopisch 5-812.fp[↔]
- offen 5-801.hp[↔]
- Pridie-Bohrung
- arthroskopisch 5-812.fp[↔]
- offen 5-801.hp[↔]
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.p[↔]
- Resektion
- Bandrest, arthroskopisch 5-810.9p[↔]
- Osteophyt 5-812.kp[↔]
- Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4p[↔]
- Spülung, therapeutisch 8-178.p[↔]
- Synovialektomie
- partiell
- arthroskopisch 5-811.2p[↔]
- offen 5-800.4p[↔]
- total
- arthroskopisch 5-811.3p[↔]
- offen 5-800.5p[↔]
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.6p[↔]
(Zusatzkode)
- Wechsel, Medikamententräger

Tarsometatarsalgelenk (*Forts.*)

- Wechsel, Medikamententräger (*Forts.*)
- arthroskopisch 5-810.7p↔
- offen 5-800.ap↔
- Zystenexstirpation, offen 5-800.9p↔

Tarsoplastik, zur Behebung, Blepharoptosis 5-094.x↔**Tarsorrhaphie**

- Eröffnung 5-092.5↔
- mit Exzision, Lidkante 5-092.01↔
- ohne Exzision, Lidkante 5-092.00↔
- Spaltung 5-092.5↔

Tarsus

- Amputation, innere 5-865.92↔
- Biopsie
- durch Inzision 1-503.8↔
- ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.8↔
- perkutan 1-480.8↔
- Bohrung 5-780.1u↔
- Debridement 5-780.6u↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4u↔
- Entfernung
- Bewegungsfixateur 5-787.nu↔
- Blountklammer 5-787.eu↔
- Draht 5-787.0u↔
- intramedullär 5-787.gu↔
- ECMES 5-787.gu↔
- Ender-Nagel 5-787.gu↔
- ESIN 5-787.gu↔
- Federnagel 5-787.gu↔
- Fixateur externe 5-787.9u↔
- Klammer 5-787.eu↔
- Medikamententräger 5-780.5u↔
- Nancy-Nagel 5-787.gu↔
- Platte 5-787.3u↔
- winkelstabil 5-787.ku↔
- Prevot-Nagel 5-787.gu↔
- Ringfixateur 5-787.mu↔
- Rush-Pin 5-787.gu↔
- Schraube 5-787.1u↔
- TEN 5-787.gu↔
- Transfixationsschraube 5-787.pu↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2u↔
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7u↔
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5u↔
- nicht gefäßgestielt 5-783.4u↔
- Knorpel-Knochen-Transplantat 5-783.6u↔
- Spongiosa 5-783.0u↔
- Epiphysenlösung, Reposition, geschlossen, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pu↔
- Draht 5-790.1u↔
- Fixateur externe 5-790.6u↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.du↔
- Materialkombination 5-790.9u↔
- Platte 5-790.nu↔
- Ringfixateur 5-790.mu↔
- Schraube 5-790.0u↔
- winkelstabile Platte 5-790.ku↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1u↔
- Epiphyseodese, permanent 5-789.2u↔
- Exploration, durch Inzision 5-780.0u↔
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.bu↔
- mit Weichteilresektion 5-782.1u↔
- offen 5-782.au↔
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pu↔
- Draht 5-790.1u↔
- Fixateur externe 5-790.6u↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.du↔

Tarsus (*Forts.*)

- Fraktur, Reposition (*Forts.*)
- geschlossen (*Forts.*)
- durch (*Forts.*)
- Materialkombination 5-790.9u↔
- Platte 5-790.nu↔
- Ringfixateur 5-790.mu↔
- Schraube 5-790.0u↔
- winkelstabile Platte 5-790.ku↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1u↔
- ohne Osteosynthese 8-200.u↔
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-795.nu↔
- Blountklammer 5-795.eu↔
- Draht 5-795.2u↔
- ECMES 5-795.gu↔
- Ender-Nagel 5-795.gu↔
- ESIN 5-795.gu↔
- Federnagel 5-795.gu↔
- Fixateur externe 5-795.4u↔
- mit interner Osteosynthese 5-795.5u↔
- intramedullären Draht 5-795.gu↔
- Klammer 5-795.eu↔
- Materialkombination 5-795.6u↔
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-795.8u↔
- Nancy-Nagel 5-795.gu↔
- Platte 5-795.3u↔
- Prevot-Nagel 5-795.gu↔
- Ringfixateur 5-795.mu↔
- Rush-Pin 5-795.gu↔
- Schraube 5-795.1u↔
- TEN 5-795.gu↔
- winkelstabile Platte 5-795.ku↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-795.2u↔
- ohne Osteosynthese 5-795.hu↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3u↔
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2u↔
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7u↔
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6u↔
- keramisch 5-785.2u↔
- resorbierbar 5-785.3u↔
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5u↔
- metallisch 5-785.4u↔
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1u↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0u↔
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2u↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9u↔
- Kallusdistraktion 5-789.4u↔
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bu↔
- Knorpel-Knochen-Transplantation
- allogen 5-784.6u↔
- autogen 5-784.5u↔
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7u↔
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-796.nu↔
- Blountklammer 5-796.eu↔
- Draht 5-796.1u↔
- ECMES 5-796.gu↔
- Ender-Nagel 5-796.gu↔
- ESIN 5-796.gu↔
- Federnagel 5-796.gu↔
- Fixateur externe 5-796.3u↔
- mit interner Osteosynthese 5-796.4u↔
- intramedullären Draht 5-796.gu↔
- Klammer 5-796.eu↔
- Materialkombination 5-796.5u↔
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-796.6u↔

Tarsus (Forts.)

- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Nancy-Nagel 5-796.gu↔
- Platte 5-796.2u↔
- Prevot-Nagel 5-796.gu↔
- Ringfixateur 5-796.mu↔
- Rush-Pin 5-796.gu↔
- Schraube 5-796.0u↔
- TEN 5-796.gu↔
- winkelstabile Platte 5-796.ku↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-796.1u↔
- ohne Osteosynthese 5-796.hu↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.8↔
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.8u↔
- mit Achsenkorrektur 5-781.9u↔
- ohne Achsenkorrektur 5-781.au↔
- valgierend 5-781.0u↔
- varierend 5-781.1u↔
- Periost, Naht 5-789.0u↔
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cu↔
- Resektion
- bei Blepharoptosis 5-094.0↔
- partiell
- endoskopisch 5-782.bu↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2u↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3u↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4u↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5u↔
- Weichteilresektion 5-782.1u↔
- offen 5-782.au↔
- total 5-782.6u↔
- mit
- Ersatz 5-782.8u↔
- und Weichteilresektion 5-782.9u↔
- Weichteilresektion 5-782.7u↔
- Revision, Osteosynthesematerial
- mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.nu↔
- Blountklammer 5-78a.eu↔
- Draht 5-78a.1u↔
- intramedullär 5-78a.gu↔
- ECMES 5-78a.gu↔
- Ender-Nagel 5-78a.gu↔
- ESIN 5-78a.gu↔
- Federnagel 5-78a.gu↔
- Fixateur externe 5-78a.8u↔
- Klammer 5-78a.eu↔
- Materialkombination 5-78a.9u↔
- Nancy-Nagel 5-78a.gu↔
- Platte 5-78a.2u↔
- winkelstabil 5-78a.ku↔
- Prevot-Nagel 5-78a.gu↔
- Ringfixateur 5-78a.mu↔
- Rush-Pin 5-78a.gu↔
- Schraube 5-78a.0u↔
- TEN 5-78a.gu↔
- Transfixationsschraube 5-78a.pu↔
- Verbundosteosynthese 5-78a.9u↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1u↔
- ohne Materialwechsel 5-789.3u↔
- Rotationsosteotomie 5-781.2u↔
- valgierend 5-781.5u↔
- varierend 5-781.6u↔
- Sequesterotomie 5-780.7u↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8u↔
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4u↔
- nicht gefäßgestielt 5-784.3u↔

Tarsus (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bu↔
- Röhrenknochen, allogene 5-784.9u↔
- Span, kortikospongios
- allogene
- endoskopisch 5-784.fu↔
- offen 5-784.8u↔
- autogen
- ausgedehnt 5-784.2u↔
- endoskopisch 5-784.du↔
- offen 5-784.1u↔
- Spongiosa
- allogene
- endoskopisch 5-784.eu↔
- offen 5-784.7u↔
- autogen
- endoskopisch 5-784.cu↔
- offen 5-784.0u↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.au↔
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3u↔
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4u↔
- Verschmälerung, Ptoseoperation 5-094.0↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4u↔
- Tasche**, kraniobukkal
- Inzision, mit Drainage 5-076
- Punktion 1-859.x
- Resektion, Gewebe 5-075.2
- Taschenband**, Tumorsektion, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.2
- Taschenfalten**, Injektion 5-310.1
- Taschenrekonstruktion**, Aortenklappe 5-353.7
- TDI und Speckle Tracking**, zur Sonographie, differenzialdiagnostisch, komplex 3-034
- TEA** - s. Thrombendarteriektomie
- Technik**, mikrochirurgisch 5-984 (Zusatzkode)
- Teduglutid**, Applikation, parenteral 6-008.4
- TEE** - s.a. Echokardiographie, transösophageal 3-052
- Teilentfernung**, Lamina papyracea, bei Operation
- endonasal, Nasennebenhöhle, mehrere 5-224.60↔
- kombiniert endonasal und von außen, Nasennebenhöhle, mehrere 5-224.70↔
- Teilexzision**, Gewebe, erkrankt
- Orbita 5-164.1↔
- Orbitainnenhaut 5-164.1↔
- Teilgekoppelt**, Schulterendoprothese
- invers, Implantation 5-824.21↔
- nicht invers, Implantation 5-824.20↔
- Teलगенkersatzprothese**, bikompartimentell
- Entfernung 5-823.g↔
- Femuranteil, Teilwechsel 5-823.f2↔
- nicht zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.k0↔
- teilzementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.k2↔
- Tibiaanteil, Teilwechsel 5-823.f1↔
- Wechsel
- in
- Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert
- nicht zementiert 5-823.fg↔
- teilzementiert 5-823.fh↔
- zementiert 5-823.fh↔
- Oberflächenersatzprothese, bikondylär
- nicht zementiert 5-823.fe↔
- teilzementiert 5-823.ff↔
- zementiert 5-823.ff↔
- Teलगенkersatzprothese, bikompartimentell 5-823.fd↔
- Inlay 5-823.f0↔
- zementiert, Implantation, Kniegelenk 5-822.k1↔
- Teलगенplantierbar**, Neurostimulator
- Anlegen, zur
- Rückenmarkstimulation, epidural 8-631.5
- Stimulation, Nervensystem, peripher 8-631.5
- Wechsel, zur
- Rückenmarkstimulation, epidural 8-631.5
- Stimulation, Nervensystem, peripher 8-631.5
- Teलगенkörper-Inkorporationsmessung** 3-763

Teilkörper-Single-Photon-Emissionscomputertomographie

- Herz, ergänzend zur planaren Szintigraphie 3-724.1
- Knochen, ergänzend zur planaren Szintigraphie 3-724.0

Teilkörper-Szintigraphie, Herz, mit rezeptorgerichteten Substanzen, zur Lokalisationsdiagnostik 3-70d.0**Teilkörperhyperthermie**, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-601**Teilprothese**

- Humerus, distal, Entfernung 5-825.n $\Rightarrow$
- Implantation, Humerusgelenkfläche, distal, Teilersatz 5-824.60 $\Rightarrow$
- schaftverankert, Implantation, Humerus, distal 5-824.61 $\Rightarrow$
- Wechsel, Humerus, distal, in
 - gekoppelte Totalendoprothese am Humeroulnargelenk
 - mit Ersatz des Radiuskopfes 5-825.m3 $\Rightarrow$
 - ohne Ersatz des Radiuskopfes 5-825.m2 $\Rightarrow$
 - Oberflächenersatzprothese 5-825.m0 $\Rightarrow$
 - schaftverankerte Prothese 5-825.m1 $\Rightarrow$
- Teilprothese zum Teilersatz der distalen Humerusgelenkfläche 5-825.m0 $\Rightarrow$
- Totalendoprothese am Humeroradialgelenk 5-825.m6 $\Rightarrow$
- ungekoppelte Totalendoprothese am Humeroulnargelenk
 - mit Ersatz des Radiuskopfes 5-825.m5 $\Rightarrow$
 - ohne Ersatz des Radiuskopfes 5-825.m4 $\Rightarrow$

Teilresektion

- abdominal
 - Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
 - Harninkontinenz 5-599.02
 - Prolaps 5-599.02
 - Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
 - Harninkontinenz 5-599.02
 - Prolaps 5-599.02
 - Anteile, gedoppelt, bei Syndaktylie, Zehe 5-918.2 $\Rightarrow$
- Brustwand
 - bei Resektion, Gewebe, Mediastinum 5-342.19
 - mit Deckung, plastisch, mit
 - alloplastischem Material 5-346.81
 - autogenem Material 5-346.80
 - ohne plastische Deckung 5-343.7
- Duodenum
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.42
 - zur Transplantation 5-454.42
 - laparoskopisch 5-454.41
 - zur Transplantation 5-454.41
 - offen 5-454.40
 - zur Transplantation 5-454.40
- Gaumen, weich 5-272.1
- Harnblase
 - laparoskopisch
 - mit Ureterneointplantation
 - beidseitig 5-575.31
 - einseitig 5-575.21
 - ohne Ureterneointplantation 5-575.01
 - offen
 - mit Ureterneointplantation
 - beidseitig 5-575.30
 - einseitig 5-575.20
 - ohne Ureterneointplantation 5-575.00
- Ileum
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.62
 - laparoskopisch 5-454.61
 - zur Transplantation 5-454.61
 - offen 5-454.60
 - zur Transplantation 5-454.60
 - zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.62
- Jejunum
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.52
 - laparoskopisch 5-454.51
 - zur Transplantation 5-454.51
 - offen 5-454.50
 - zur Transplantation 5-454.50
 - zur Transplantation, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-454.52
- Kehlkopf, frontolateral 5-302.7

Teilresektion (*Forts.*)

- Klitoris 5-713.0
- Labrum acetabulare, mit Glättung, arthroskopisch 5-816.1 $\Rightarrow$
- Larynx
 - frontal, nach Huet 5-302.6
 - frontolateral, nach Leroux-Robert 5-302.7
- Lunge, bei Resektion, Gewebe, Mediastinum, mit Teilresektion, Perikard, mit Gefäßersatz 5-342.18
- Lymphozele
 - laparoskopisch 5-408.81
 - offen 5-408.80
- M. pectoralis major, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.0 $\Rightarrow$
- M. pectoralis minor, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.4 $\Rightarrow$
- Magen, bei
 - Duodenopankreatektomie, partiell 5-524.1
 - Pankreatektomie, total 5-525.0
- Mandibula, mit Resektion, Wange, mit
 - Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit
 - Fernlappen, gestielt 5-278.33 $\Rightarrow$
 - Lappen, gestielt
 - regional 5-278.30 $\Rightarrow$
 - und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.35 $\Rightarrow$
 - Transplantat
 - mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.32 $\Rightarrow$
 - 2 5-278.34 $\Rightarrow$
 - nicht vaskularisiert 5-278.31 $\Rightarrow$
- Maxilla, bei Resektion, Wange, mit Rekonstruktion, mit
 - Fernlappen, gestielt 5-278.43 $\Rightarrow$
 - Lappen, gestielt
 - regional 5-278.40 $\Rightarrow$
 - und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.45 $\Rightarrow$
 - Transplantat
 - mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.42 $\Rightarrow$
 - 2 5-278.44 $\Rightarrow$
 - nicht vaskularisiert 5-278.41 $\Rightarrow$
- Mm. pectorales majores et minores, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.1 $\Rightarrow$
- Mundboden 5-273.6
- Muskel, bei Exzision, Analkanal, tief 5-492.02
- Niere
 - abdominal, offen 5-553.01 $\Rightarrow$
 - mit
 - Kaltperfusion 5-553.21 $\Rightarrow$
 - Ureterektomie 5-553.11 $\Rightarrow$
 - laparoskopisch 5-553.03 $\Rightarrow$
 - mit
 - Kaltperfusion 5-553.23 $\Rightarrow$
 - Ureterektomie 5-553.13 $\Rightarrow$
- lumbal, offen 5-553.00 $\Rightarrow$
- mit
 - Kaltperfusion 5-553.20 $\Rightarrow$
 - Ureterektomie 5-553.10 $\Rightarrow$
- thorakoabdominal 5-553.02 $\Rightarrow$
- mit
 - Kaltperfusion 5-553.22 $\Rightarrow$
 - Ureterektomie 5-553.12 $\Rightarrow$
- Patella, offen 5-804.5 $\Rightarrow$
- Perikard, bei Resektion, Gewebe, Mediastinum 5-342.13
- mit Resektion, Lunge 5-342.16
- perineal
 - abdominal, kombiniert
 - Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
 - Harninkontinenz 5-599.04
 - Prolaps 5-599.04
 - Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
 - Harninkontinenz 5-599.04
 - Prolaps 5-599.04
 - Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
 - Harninkontinenz 5-599.01
 - Prolaps 5-599.01
 - Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
 - Harninkontinenz 5-599.01

Teilresektion (Forts.)

- perineal (Forts.)
- – Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen (Forts.)
- – – Prolaps 5-599.01
- Schilddrüse 5-062.8↔
- Syndaktylie, Finger, Anteile, gedoppelt 5-917.3↔
- Thoraxwand
- – Muskulatur, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.7↔
- – oberflächlich, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.7↔
- – tief, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.8↔
- Uvula 5-272.1
- vaginal
- – abdominal, kombiniert
- – – Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- – – – Harninkontinenz 5-599.03
- – – – Prolaps 5-599.03
- – – – Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- – – – – Harninkontinenz 5-599.03
- – – – Prolaps 5-599.03
- – Band, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- – – Harninkontinenz 5-599.00
- – – Prolaps 5-599.00
- – Netz, alloplastisch, als Revision, nach Operation wegen
- – – Harninkontinenz 5-599.00
- – – Prolaps 5-599.00

Teilresorbierbar, Membran, Verwendung, zur Prophylaxe, Adhäsionen 5-933.1 (Zusatzkode)

Teilstationär, Schmerztherapie, multimodal, interdisziplinär

- Basisbehandlung, mit 2
- – üben oder sonstigen Verfahren 8-91c.00
- – Verfahren
- – – davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten 8-91c.01
- – – zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten 8-91c.02
- Behandlung, umfassend, mit 3
- – üben oder sonstigen Verfahren 8-91c.10
- – Verfahren
- – – davon ein ärztlich oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten 8-91c.11
- – – zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten 8-91c.12
- Intensivbehandlung, mit 4 oder mehr
- – üben oder sonstigen Verfahren 8-91c.20
- – Verfahren
- – – davon ein
- – – – ärztlich
- – – – oder psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten 8-91c.21
- – – – psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten, zusätzlich ein Einzelgespräch von mind. 30 Minuten 8-91c.23
- – – – psychologisch psychotherapeutisches Verfahren von mindestens 60 Minuten, zusätzlich ein Einzelgespräch von mind. 30 Minuten 8-91c.23
- – – – zusätzlich ein ärztliches oder psychotherapeutisches Einzelgespräch von mindestens 30 Minuten 8-91c.22

Teilwechsel

- Arthrodesemodul, Kniegelenk
- – mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1↔
- – ohne Wiederherstellung Gelenkfunktion 5-823.h0↔
- Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert
- Femurteil
- – Kniegelenk 5-823.k5↔
- – mit Kopplungselement, Kniegelenk 5-823.k5↔
- – Kopplungselement, Kniegelenk 5-823.k7↔
- – Tibiateil
- – Kniegelenk 5-823.k6↔
- – mit Kopplungselement, Kniegelenk 5-823.k6↔
- Femurteil, Oberflächenersatzprothese, bikondylär, Kniegelenk 5-823.28↔
- Gelenkersatz, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk
- – mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1↔

Teilwechsel (Forts.)

- Gelenkersatz, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk (Forts.)
- – ohne Wiederherstellung Gelenkfunktion 5-823.h0↔
- Gleitkern, Endoprothese, Sprunggelenk 5-827.13↔
- in
- – CAD-CAM-Prothese
- – – bei
- – – – angeborener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- – – – erworbener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- – – – knöcherner Defektsituation 5-829.m (Zusatzkode)
- – – – ohne knöcherner Defektsituation, oder angeborene oder erworbene Deformität 5-829.p (Zusatzkode)
- – Endoprothese, mit
- – – Pfannenkomponente
- – – – modular, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k0 (Zusatzkode)
- – – – mit
- – – – – Knochenersatz 5-829.k0 (Zusatzkode)
- – – – – Knochenteilersatz 5-829.k0 (Zusatzkode)
- – – – – und Schaftkomponente, modular
- – – – – mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – – – – mit
- – – – – Knochenersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – – – – Knochenteilersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – – – – ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k3 (Zusatzkode)
- – – – – mit
- – – – – Knochenersatz 5-829.k3 (Zusatzkode)
- – – – – Knochenteilersatz 5-829.k3 (Zusatzkode)
- – – – – Schaftkomponente, modular
- – – – – mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – – – – mit
- – – – – Knochenersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – – – – Knochenteilersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – – – – ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke, mit
- – – – – Knochenersatz 5-829.k1 (Zusatzkode)
- – – – – Knochenteilersatz 5-829.k1 (Zusatzkode)
- – Mega-Endoprothese
- – – bei knöcherner Defektsituation 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – – mit
- – – – Knochenersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – – – Knochenteilersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- – – mit Pfannenkomponente, modular, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – – mit
- – – – Knochenersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – – – Knochenteilersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- – patientenindividuell angefertigtes Implantat
- – – bei
- – – – angeborener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- – – – erworbener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- – – – knöcherner Defektsituation 5-829.m (Zusatzkode)
- – – – ohne knöcherner Defektsituation, oder angeborene oder erworbene Deformität 5-829.p (Zusatzkode)
- Sonderprothese
- Femurteil
- – Kniegelenk 5-823.41↔
- – mit Kopplungselement, Kniegelenk 5-823.41↔
- – Kopplungselement, Kniegelenk 5-823.43↔
- – Tibiateil
- – Kniegelenk 5-823.42↔
- – mit Kopplungselement, Kniegelenk 5-823.42↔
- Talusteil, Endoprothese, Sprunggelenk 5-827.14↔
- Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell
- Femuranteil 5-823.f2↔
- Tibiaanteil 5-823.f1↔
- Tibiateil, Endoprothese, Sprunggelenk 5-827.12↔
- Teilzementiert**, Oberflächenersatzprothese, Implantation, Hüftgelenk 5-820.82↔
- Telaprevir**, Applikation, oral 6-009.6

Telemanipulator, Bypass, aortokoronar, zweifach, mit

– autogenen Arterien 5-362.53

– Xenotransplantat 5-362.55

Telemetrie, kardiologisch, funkgesteuert, bei Patienten, stationär behandelt 8-933**Telemetrisch**

– Kapselendoskopie

– – Dünndarm 1-63a

– – Kolon 1-656

– Liquorshuntsensor

– – Implantation 5-023.3 (Zusatzkode)

– – Wechsel 5-023.3 (Zusatzkode)

Teleskopnagel

– Entfernung, Knochen 5-787.j0

– Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial 5-78a.j0

– zur Osteosynthese, Knochen 5-786.j0 (Zusatzkode)

Temozolomid, Applikation

– oral

– – 200 mg bis unter 350 mg, bei Patienten unter 5 Jahren 6-002.e0

– – 350 mg bis unter 500 mg, bei Patienten unter 5 Jahren 6-002.e1

– – 500 mg bis unter 750 mg, bei Patienten unter 5 Jahren 6-002.e2

– – 750 mg bis unter 1.000 mg, bei Patienten unter 5 Jahren 6-002.e3

– – 1.000 mg bis unter 1.250 mg 6-002.e4

– – 1.250 mg bis unter 1.500 mg 6-002.e5

– – 1.500 mg bis unter 1.750 mg 6-002.e6

– – 1.750 mg bis unter 2.000 mg 6-002.e7

– – 2.000 mg bis unter 2.250 mg 6-002.e8

– – 2.250 mg bis unter 2.500 mg 6-002.e9

– – 2.500 mg bis unter 2.750 mg 6-002.ea

– – 2.750 mg bis unter 3.000 mg 6-002.eb

– – 3.000 mg bis unter 3.500 mg 6-002.ec

– – 3.500 mg bis unter 4.000 mg 6-002.ed

– – 4.000 mg bis unter 4.500 mg 6-002.ee

– – 4.500 mg bis unter 5.000 mg 6-002.ef

– – 5.000 mg bis unter 5.500 mg 6-002.eg

– – 5.500 mg bis unter 6.000 mg 6-002.eh

– – 6.000 mg bis unter 7.000 mg 6-002.ej

– – 7.000 mg oder mehr 6-002.ek

– parenteral 6-005.c

Temporär

– Drahtgeflecht, remodellierend, Verwendung, bei neurovaskulären

Eingriffen 8-83b.q (Zusatzkode)

– Druckerhöhung, intraokular 5-169.4⇄

– Epiphyseodese

– – Femur

– – – distal 5-789.1h⇄

– – – proximal 5-789.1f⇄

– – Humerus, distal 5-789.13⇄

– – Klavikula 5-789.10⇄

– – Metatarsus 5-789.1v⇄

– – Schenkelhals 5-789.1e⇄

– – Tibia

– – – distal 5-789.1n⇄

– – – proximal 5-789.1k⇄

– Fixation, Gelenk, Hand, sonstige 5-849.1⇄

– Tracheotomie 5-311.0

– Verschluss

– – Bauchdecke, Anlegen 5-541.4

– – Tränenpunkt 5-089.00⇄

– – – Entfernung 5-089.4⇄

Temporal

– Fremdkörperentfernung, Gesicht 5-270.0⇄

– Inzision, mit Drainage, äußere 5-270.0⇄

– Kraniektomie, als Zugang 5-010.13

– Kraniotomie, als Zugang 5-010.03

– Logenabszessinzision 5-270.0⇄

Temporomandibulär, Luxation, Reposition

– geschlossen 5-779.0⇄

– offen 5-779.1⇄

Temsirolimus, Applikation, parenteral

– 10,0 mg bis unter 17,5 mg, bei Patienten unter 15 Jahren

6-004.e0

Temsirolimus, Applikation, parenteral (Forts.)

– 17,5 mg bis unter 25,0 mg, bei Patienten unter 15 Jahren

6-004.e1

– 25,0 mg bis unter 50,0 mg 6-004.e2

– 50,0 mg bis unter 75,0 mg 6-004.e3

– 75,0 mg bis unter 100,0 mg 6-004.e4

– 100,0 mg bis unter 150,0 mg 6-004.e5

– 150,0 mg bis unter 200,0 mg 6-004.e6

– 200,0 mg bis unter 250,0 mg 6-004.e7

– 250,0 mg bis unter 325,0 mg 6-004.e8

– 325,0 mg bis unter 400,0 mg 6-004.e9

– 400,0 mg bis unter 475,0 mg 6-004.ea

– 475,0 mg bis unter 550,0 mg 6-004.eb

– 550,0 mg oder mehr 6-004.ec

TEN

– Entfernung

– – Femur

– – – distal 5-787.gh⇄

– – – proximal 5-787.gf⇄

– – – Schaft 5-787.gg⇄

– – Fibula

– – – distal 5-787.gr⇄

– – – proximal 5-787.gp⇄

– – – Schaft 5-787.gq⇄

– – Humerus

– – – distal 5-787.g3⇄

– – – proximal 5-787.g1⇄

– – – Schaft 5-787.g2⇄

– – Karpus 5-787.ga⇄

– – Klavikula 5-787.g0⇄

– – Metakarpus 5-787.gb⇄

– – Metatarsus 5-787.gv⇄

– – Phalangen

– – – Fuß 5-787.gw⇄

– – – Hand 5-787.gc⇄

– – Radius

– – – distal 5-787.g6⇄

– – – proximal 5-787.g4⇄

– – – Schaft 5-787.g5⇄

– – Schenkelhals 5-787.ge⇄

– – Skapula 5-787.gz⇄

– – Tarsus 5-787.gu⇄

– – Tibia

– – – distal 5-787.gn⇄

– – – proximal 5-787.gk⇄

– – – Schaft 5-787.gm⇄

– – Ulna

– – – distal 5-787.g9⇄

– – – proximal 5-787.g7⇄

– – – Schaft 5-787.g8⇄

– Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial

– – Femur

– – – distal 5-78a.gh⇄

– – – proximal 5-78a.gf⇄

– – – Schaft 5-78a.gg⇄

– – Fibula

– – – distal 5-78a.gr⇄

– – – proximal 5-78a.gp⇄

– – – Schaft 5-78a.gq⇄

– – Humerus

– – – distal 5-78a.g3⇄

– – – proximal 5-78a.g1⇄

– – – Schaft 5-78a.g2⇄

– – Karpus 5-78a.ga⇄

– – Klavikula 5-78a.g0⇄

– – Metakarpus 5-78a.gb⇄

– – Metatarsus 5-78a.gv⇄

– – Phalangen

– – – Fuß 5-78a.gw⇄

– – – Hand 5-78a.gc⇄

– – Radius

– – – distal 5-78a.g6⇄

– – – proximal 5-78a.g4⇄

– – – Schaft 5-78a.g5⇄

TEN (Forts.)

– Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)

- – Schenkelhals 5-78a.ge↔
- – Skapula 5-78a.gz↔
- – Tarsus 5-78a.gu↔
- – Tibia
 - – – distal 5-78a.gn↔
 - – – proximal 5-78a.gk↔
 - – – Schaft 5-78a.gm↔
- – Ulna
 - – – distal 5-78a.g9↔
 - – – proximal 5-78a.g7↔
 - – – Schaft 5-78a.g8↔
- Reposition
 - – geschlossen
 - – – Epiphysenlösung
 - – – – Femur
 - – – – – distal 5-790.2h↔
 - – – – – proximal 5-790.2f↔
 - – – – Fibula
 - – – – – distal 5-790.2r↔
 - – – – – proximal 5-790.2p↔
 - – – – Humerus
 - – – – – distal 5-790.23↔
 - – – – – proximal 5-790.21↔
 - – – – Klavikula 5-790.20↔
 - – – – Metakarpus 5-790.2b↔
 - – – – Metatarsus 5-790.2v↔
 - – – – Phalangen
 - – – – – Fuß 5-790.2w↔
 - – – – – Hand 5-790.2c↔
 - – – – Radius
 - – – – – distal 5-790.26↔
 - – – – – proximal 5-790.24↔
 - – – Skapula 5-790.2z↔
 - – – Tibia
 - – – – distal 5-790.2n↔
 - – – – proximal 5-790.2k↔
 - – – Ulna
 - – – – distal 5-790.29↔
 - – – – proximal 5-790.27↔
 - – – Fraktur
 - – – – Femur
 - – – – – distal 5-790.2h↔
 - – – – – proximal 5-790.2f↔
 - – – – Schaft 5-790.2g↔
 - – – – Fibula
 - – – – – distal 5-790.2r↔
 - – – – – proximal 5-790.2p↔
 - – – – Schaft 5-790.2q↔
 - – – – Humerus
 - – – – – distal 5-790.23↔
 - – – – – proximal 5-790.21↔
 - – – – Schaft 5-790.22↔
 - – – – Klavikula 5-790.20↔
 - – – – Metakarpus 5-790.2b↔
 - – – – Metatarsus 5-790.2v↔
 - – – – Phalangen
 - – – – – Fuß 5-790.2w↔
 - – – – – Hand 5-790.2c↔
 - – – – Radius
 - – – – – distal 5-790.26↔
 - – – – – proximal 5-790.24↔
 - – – – Schaft 5-790.25↔
 - – – – Schenkelhals 5-790.2e↔
 - – – – Skapula 5-790.2z↔
 - – – – Tibia
 - – – – – distal 5-790.2n↔
 - – – – – proximal 5-790.2k↔
 - – – – Schaft 5-790.2m↔
 - – – – Ulna
 - – – – – distal 5-790.29↔
 - – – – – proximal 5-790.27↔
 - – – – Schaft 5-790.28↔

TEN (Forts.)

– Reposition (Forts.)

- – offen
 - – – Fraktur
 - – – – Femur
 - – – – – distal 5-793.gh↔
 - – – – – proximal 5-793.gf↔
 - – – – Schaft 5-791.gg↔
 - – – Fibula
 - – – – – distal 5-793.gr↔
 - – – – – proximal 5-793.gp↔
 - – – Schaft 5-791.gq↔
- – – Humerus
 - – – – distal 5-793.g3↔
 - – – – proximal 5-793.g1↔
- – – Schaft 5-791.g2↔
- – – Karpus 5-795.ga↔
- – – Klavikula 5-795.g0↔
- – – Metakarpus 5-795.gb↔
- – – Metatarsus 5-795.gv↔
- – – Phalangen
 - – – – Fuß 5-795.gw↔
 - – – – Hand 5-795.gc↔
- – – Radius
 - – – – distal 5-793.g6↔
 - – – – proximal 5-793.g4↔
- – – Schaft 5-791.g5↔
- – – Schenkelhals 5-793.ge↔
- – – Skapula 5-795.gz↔
- – – Tarsus 5-795.gu↔
- – – Tibia
 - – – – distal 5-793.gn↔
 - – – – proximal 5-793.gk↔
- – – Schaft 5-791.gm↔
- – – Ulna
 - – – – distal 5-793.g9↔
 - – – – proximal 5-793.g7↔
- – – Schaft 5-791.g8↔

- – Mehrfragment-Fraktur
- – – Femur
 - – – – distal 5-794.gh↔
 - – – – proximal 5-794.gf↔
- – – Schaft 5-792.gg↔
- – – Fibula
- – – – distal 5-794.gr↔
- – – – proximal 5-794.gp↔
- – – Schaft 5-792.gq↔
- – – Humerus
- – – – distal 5-794.g3↔
- – – – proximal 5-794.g1↔
- – – Schaft 5-792.g2↔
- – – Karpus 5-796.ga↔
- – – Klavikula 5-796.g0↔
- – – Metakarpus 5-796.gb↔
- – – Metatarsus 5-796.gv↔
- – – Phalangen
- – – – Fuß 5-796.gw↔
- – – – Hand 5-796.gc↔
- – – Radius
- – – – distal 5-794.g6↔
- – – – proximal 5-794.g4↔
- – – Schaft 5-792.g5↔
- – – Schenkelhals 5-794.ge↔
- – – Skapula 5-796.gz↔
- – – Tarsus 5-796.gu↔
- – – Tibia
- – – – distal 5-794.gn↔
- – – – proximal 5-794.gk↔
- – – Schaft 5-792.gm↔
- – – Ulna
- – – – distal 5-794.g9↔
- – – – proximal 5-794.g7↔
- – – Schaft 5-792.g8↔
- zur Osteosynthese, Knochen 5-786.g (Zusatzkode)

Tenektomie, Augenmuskel

- gerade, schwächend 5-10b.2⇌
- schräg, schwächend 5-10g.2⇌

Tenodese

- Beugesehne
 - Daumen 5-840.92⇌
 - Handgelenk 5-840.90⇌
 - Langfinger 5-840.91⇌
- Bizepssehne, lang, Schultergelenk, arthroskopisch 5-814.9⇌
- Sehne
 - Axilla
 - primär 5-855.71⇌
 - sekundär 5-855.81⇌
 - Brustwand
 - primär 5-855.75⇌
 - sekundär 5-855.85⇌
 - Ellenbogen
 - primär 5-855.72⇌
 - sekundär 5-855.82⇌
 - Fuß
 - primär 5-855.7a⇌
 - sekundär 5-855.8a⇌
 - Genitalregion
 - primär 5-855.77⇌
 - sekundär 5-855.87⇌
 - Gesäß
 - primär 5-855.77⇌
 - sekundär 5-855.87⇌
 - Hals
 - primär 5-855.70⇌
 - sekundär 5-855.80⇌
 - Knie
 - primär 5-855.78⇌
 - sekundär 5-855.88⇌
 - Kopf
 - primär 5-855.70⇌
 - sekundär 5-855.80⇌
 - Leistenregion
 - primär 5-855.77⇌
 - sekundär 5-855.87⇌
- mehrere
 - Axilla
 - primär 5-855.91⇌
 - sekundär 5-855.a1⇌
 - Brustwand
 - primär 5-855.95⇌
 - sekundär 5-855.a5⇌
 - Ellenbogen
 - primär 5-855.92⇌
 - sekundär 5-855.a2⇌
 - Fuß
 - primär 5-855.9a⇌
 - sekundär 5-855.aa⇌
 - Genitalregion
 - primär 5-855.97⇌
 - sekundär 5-855.a7⇌
 - Gesäß
 - primär 5-855.97⇌
 - sekundär 5-855.a7⇌
 - Hals
 - primär 5-855.90⇌
 - sekundär 5-855.a0⇌
 - Knie
 - primär 5-855.98⇌
 - sekundär 5-855.a8⇌
 - Kopf
 - primär 5-855.90⇌
 - sekundär 5-855.a0⇌
 - Leistenregion
 - primär 5-855.97⇌
 - sekundär 5-855.a7⇌
 - Oberarm
 - primär 5-855.92⇌
 - sekundär 5-855.a2⇌

Tenodese (Forts.)

- Sehne (Forts.)
 - mehrere (Forts.)
 - Oberschenkel
 - primär 5-855.98⇌
 - sekundär 5-855.a8⇌
 - Rücken
 - primär 5-855.95⇌
 - sekundär 5-855.a5⇌
 - Schulter
 - primär 5-855.91⇌
 - sekundär 5-855.a1⇌
 - Unterarm
 - primär 5-855.93⇌
 - sekundär 5-855.a3⇌
 - Unterschenkel
 - primär 5-855.99⇌
 - sekundär 5-855.a9⇌
 - Oberarm
 - primär 5-855.72⇌
 - sekundär 5-855.82⇌
 - Oberschenkel
 - primär 5-855.78⇌
 - sekundär 5-855.88⇌
 - Rücken
 - primär 5-855.75⇌
 - sekundär 5-855.85⇌
 - Schulter
 - primär 5-855.71⇌
 - sekundär 5-855.81⇌
 - Unterarm
 - primär 5-855.73⇌
 - sekundär 5-855.83⇌
 - Unterschenkel
 - primär 5-855.79⇌
 - sekundär 5-855.89⇌
 - Strecksehne
 - Daumen 5-840.95⇌
 - Handgelenk 5-840.93⇌
 - Langfinger 5-840.94⇌

Tenolyse

- Beugesehne
 - Daumen 5-840.82⇌
 - Handgelenk 5-840.80⇌
 - Langfinger 5-840.81⇌
- Sehne
 - Axilla 5-855.51⇌
 - Bauchregion 5-855.56⇌
 - Brustwand 5-855.55⇌
 - Ellenbogen 5-855.52⇌
 - Fuß 5-855.5a⇌
 - Genitalregion 5-855.57⇌
 - Gesäß 5-855.57⇌
 - Hals 5-855.50⇌
 - Knie 5-855.58⇌
 - Kopf 5-855.50⇌
 - Leistenregion 5-855.57⇌
 - mehrere
 - Axilla 5-855.61⇌
 - Bauchregion 5-855.66⇌
 - Brustwand 5-855.65⇌
 - Ellenbogen 5-855.62⇌
 - Fuß 5-855.6a⇌
 - Genitalregion 5-855.67⇌
 - Gesäß 5-855.67⇌
 - Hals 5-855.60⇌
 - Knie 5-855.68⇌
 - Kopf 5-855.60⇌
 - Leistenregion 5-855.67⇌
 - Oberarm 5-855.62⇌
 - Oberschenkel 5-855.68⇌
 - Rücken 5-855.65⇌
 - Schulter 5-855.61⇌
 - Unterarm 5-855.63⇌

Tenolyse (Forts.)

- Sehne (Forts.)
- mehrere (Forts.)
- – – Unterschenkel 5-855.69↔
- – Oberarm 5-855.52↔
- – Oberschenkel 5-855.58↔
- – Rücken 5-855.55↔
- – Schulter 5-855.51↔
- – Unterarm 5-855.53↔
- – Unterschenkel 5-855.59↔
- Sehnenscheide
- – Daumen 5-840.88↔
- – Handgelenk 5-840.86↔
- – Hohlhand 5-840.89↔
- – Langfinger 5-840.87↔
- Strecksehne
- – Daumen 5-840.85↔
- – Handgelenk 5-840.83↔
- – Langfinger 5-840.84↔

Tenonektomie, M. levator palpebrae 5-094.2↔

Tenonoplastik 5-113.3↔

Tenotomie

- Augenmuskel
- gerade
- – – partiell, schwächend 5-10b.3↔
- – – schwächend 5-10b.2↔
- – schräg
- – – partiell, schwächend 5-10g.3↔
- – – schwächend 5-10g.2↔
- Axilla
- – offen 5-851.11↔
- – perkutan 5-851.21↔
- Bauchregion
- – offen 5-851.16↔
- – perkutan 5-851.26↔
- Beugesehne
- – Daumen
- – – offen 5-840.q2↔
- – – perkutan 5-840.p2↔
- – Handgelenk
- – – offen 5-840.q0↔
- – – perkutan 5-840.p0↔
- – Langfinger
- – – offen 5-840.q1↔
- – – perkutan 5-840.p1↔
- Bizepssehne, lang, Schultergelenk, arthroskopisch 5-814.7↔
- Brustwand
- – offen 5-851.15↔
- – perkutan 5-851.25↔
- Ellenbogen
- – offen 5-851.12↔
- – perkutan 5-851.22↔
- Fuß
- – offen 5-851.1a↔
- – perkutan 5-851.2a↔
- Genitalregion
- – offen 5-851.17↔
- – perkutan 5-851.27↔
- Gesäß
- – offen 5-851.17↔
- – perkutan 5-851.27↔
- Hals
- – offen 5-851.10↔
- – perkutan 5-851.20↔
- Knie
- – offen 5-851.18↔
- – perkutan 5-851.28↔
- Kopf
- – offen 5-851.10↔
- – perkutan 5-851.20↔
- Leistenregion
- – offen 5-851.17↔
- – perkutan 5-851.27↔
- Oberarm

Tenotomie (Forts.)

- Oberarm (Forts.)
- – offen 5-851.12↔
- – perkutan 5-851.22↔
- Oberschenkel
- – offen 5-851.18↔
- – perkutan 5-851.28↔
- Rücken
- – offen 5-851.15↔
- – perkutan 5-851.25↔
- Schulter
- – offen 5-851.11↔
- – perkutan 5-851.21↔
- Strecksehne
- – Daumen
- – – offen 5-840.q5↔
- – – perkutan 5-840.p5↔
- – Handgelenk
- – – offen 5-840.q3↔
- – – perkutan 5-840.p3↔
- – Langfinger
- – – offen 5-840.q4↔
- – – perkutan 5-840.p4↔
- Unterarm
- – offen 5-851.13↔
- – perkutan 5-851.23↔
- Unterschenkel
- – offen 5-851.19↔
- – perkutan 5-851.29↔

Tension free vaginal tape, Zügeloperation, transvaginal 5-593.20

TEP - s. Totalendoprothese oder s. total extraperitoneal

Test

- Schilling- 3-70b.1
- SeHCA- 3-70b.2

Testpsychologisch, Diagnostik

- einfach 1-902.0
- komplex 1-902.1

Testung, Mode-switch, durch Induktion, Vorhofflimmern 1-266.0

Testverfahren, apparativ, neurophysiologisch, zur Schmerz-Diagnostik, bei chronischen Schmerzzuständen 1-912

Tezacaptor-Ivacaptor, Applikation, oral 6-00b.k

Thalamotomie 5-013.72

Thenarlappenplastik, gestielt 5-905.19↔

Therapeutisch - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Therapie

- antiretroviral, hochaktiv, bei HIV-Erkrankung, mit
- – 2 bis 4 Einzelsubstanzen 8-548.0
- – 5 oder mehr Einzelsubstanzen 8-548.1
- blutbildende Organe, mit Radionuklid, offen 8-530.2
- epidermal, mit
- – Radionuklid, offen 8-530.8
- – Rhenium-188 8-530.8
- Fetus
- – durch Drainage, Amnion 5-754.11
- – intrauterin
- – – durch Transfusion 5-754.0
- – – medikamentös 5-754.2
- intraarteriell, mit
- – radioaktiv markierten metabolischen Substanzen 8-530.a3
- – sonstigen radioaktiven rezeptorgerichteten Substanzen 8-530.a1
- intrakavitär, mit
- – radioaktiv markierten metabolischen Substanzen 8-530.b2
- – radioaktiven rezeptorgerichteten Substanzen 8-530.b0
- intravenös, mit
- – Aminosäure, jod-131-markiert 8-530.91
- – Antikörper, radioaktiv 8-530.7
- – Jod-131-Metomidat 8-530.90
- – Jod-131-Phenylalanin 8-530.91
- – Lutetium-177-PSMA-Liganden 8-530.d0
- künstlerisch
- – mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.40
- – mehr als
- – – 2 bis 4 Stunden 9-401.41
- – – 4 Stunden 9-401.42

Therapie (Forts.)

- logopädisch 9-320
- lokoregional
- arteriell, mit
- Immunmodulator 8-541.6
- Material, zytotoxisch 8-541.6
- intraperitoneal, mit
- Immunmodulator 8-541.3
- Material, zytotoxisch 8-541.3
- intrathekal, mit
- Immunmodulator 8-541.0
- Material, zytotoxisch 8-541.0
- intrazerebral, mit
- Immunmodulator 8-541.1
- Material, zytotoxisch 8-541.1
- mit
- Immunmodulator
- Harnblase 8-541.4
- Nierenbecken 8-541.5
- Pleurahöhle 8-541.2
- Material, zytotoxisch
- Harnblase 8-541.4
- Nierenbecken 8-541.5
- Pleurahöhle 8-541.2
- Metastase, Knochen, mit Radionuklid, offen 8-530.1
- neuropädiatrisch
- als integrierte Blockbehandlung 9-403.8
- begleitend 9-403.0
- Blockbehandlung 9-403.1
- erweitert 9-403.2
- Gruppen-Setting 9-403.7
- Intensivtherapie 9-403.3
- erweitert 9-403.4
- neuropsychologisch, über
- mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-404.0
- mehr als
- 2 Stunden bis 4 Stunden 9-404.1
- 4 Stunden 9-404.2
- pädiatrisch psychosomatisch
- begleitend 9-403.0
- Blockbehandlung 9-403.1
- erweitert 9-403.2
- Gruppen-Setting 9-403.7
- Intensivtherapie 9-403.3
- erweitert 9-403.4
- photodynamisch, lasergesteuert, nicht thermisch, transperineal, zur Destruktion, Gewebe, Prostata, perkutan 5-602.5
- physikalisch, funktionsorientiert, kombiniert 8-561.2
- psychosomatisch, pädiatrisch, als integrierte Blockbehandlung 9-403.8
- sozialpädiatrisch
- als integrierte Blockbehandlung 9-403.8
- begleitend 9-403.0
- Blockbehandlung 9-403.1
- erweitert 9-403.2
- Gruppen-Setting 9-403.7
- Intensivtherapie 9-403.3
- erweitert 9-403.4
- Störung
- Schlucken, organisch und funktionell 9-320
- Sprache, organisch und funktionell 9-320
- Sprechen, organisch und funktionell 9-320
- Stimme, organisch und funktionell 9-320
- supportiv
- mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden 9-401.30
- mehr als
- 2 bis 4 Stunden 9-401.31
- 4 Stunden 9-401.32
- systemisch, mit Radionuklid, offen 8-530.5
- Therapiekontrolle**, Behandlung, Morbus Parkinson, in der Spätphase, mit
- Apomorphin 8-97e.1
- L-Dopa-Gel 8-97e.3

Therapieplanung, mit Dosimetrie, bei bildgebenden Verfahren 3-995 (Zusatzkode)

Therapiesitzung, rTMS 8-632.1

Therapieverfahren, fluoreszenzgestützt 5-989 (Zusatzkode)

Thermisch, Dampfablation, Lunge, bronchoskopisch 5-339.21

Thermoablation

- mit Destruktion, Lymphknoten, erkrankt, perkutan 5-408.5
- mittels Laser, zur Destruktion, Knochen, perkutan 5-789.5
- Weichteile
- Bauchregion, perkutan 5-859.36
- Brustwand, perkutan 5-859.35
- Ellenbogen, perkutan 5-859.32
- Fuß, perkutan 5-859.3a
- Genitalregion, perkutan 5-859.37
- Gesäß, perkutan 5-859.37
- Hals, perkutan 5-859.30
- Knie, perkutan 5-859.38
- Kopf, perkutan 5-859.30
- Leistenregion, perkutan 5-859.37
- Rücken, perkutan 5-859.35
- Schulter, perkutan 5-859.31
- Unterarm, perkutan 5-859.33
- Unterschenkel, perkutan 5-859.39
- zur Destruktion
- Gewebe, Niere, perkutan-transrenal 5-552.50
- Lunge, perkutan 5-339.20

Thermochirurgisch, Epilation, Augenlid 5-091.40

Thermoeffusions-Flussmessung, durch

– Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.13

– Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.13

Thermokauterisation, zur Invertierung, Tränenpunkt 5-086.00

Thermokoagulation

- Augenlid 5-091.40
- bei
- Doppel-Ballon-Enteroskopie, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.92
- Push-and-pull-back-Technik, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.92
- Push-Technik, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.82
- Single-Ballon-Enteroskopie, zur Destruktion, Dickdarm, endoskopisch 5-452.92
- Dickdarm
- laparoskopisch 5-452.42
- offen 5-452.32
- Dünndarm
- laparoskopisch 5-451.52
- offen 5-451.42
- Gaumen
- hart 5-272.62
- weich 5-272.62
- Gaumenmandel 5-289.02
- Iliosakralgelenk 5-83a.2
- Konjunktiva 5-112.00
- Kornea 5-123.00
- Korrekturoperation, bei
- Ektropium 5-093.0
- Entropium 5-093.0
- Larynx 5-300.32
- Lippe 5-273.92
- Milz 5-419.3
- mit Destruktion
- Dickdarm, endoskopisch, einfach 5-452.82
- Dünndarm, endoskopisch
- durch
- Doppel-Ballon-Enteroskopie 5-451.a2
- Push-and-pull-back-Technik 5-451.a2
- Single-Ballon-Enteroskopie 5-451.a2
- einfach 5-451.92
- Mundboden 5-273.92
- Pharynx 5-292.32
- Rachenmandel 5-289.02
- Uterus 5-681.62
- Wange 5-273.92

Thermokoagulation (Forts.)

- Zunge 5-250.32
- zur
- Abrasio corneae 5-123.00↔
- Destruktion
- Magen
- endoskopisch 5-433.52
- laparoskopisch 5-433.42
- offen 5-433.32
- Ösophagus
- endoskopisch 5-422.52
- offen 5-422.32
- thorakoskopisch 5-422.42
- Rektum
- endoskopisch 5-482.51
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.52
- peranal 5-482.50
- Uterus 5-681.62

Thermomodulation, Bandscheibe

- 1 Segment, zur Schmerztherapie 5-83a.10
- 2 Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.11
- 3 oder mehr Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.12

Thermoplastie, zur Destruktion, Bronchus, bronchial 5-320.5↔**Thermotherapie**

- Choroidea, transpupillar 5-155.5↔
- Leber, hochfrequenzinduziert, lokal
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.52
- laparoskopisch 5-501.51
- offen 5-501.50
- perkutan 5-501.53
- mit Nanopartikel, magnetisch 8-651
- Retina, transpupillar 5-155.5↔

Thiotepa, Applikation, parenteral

- 50 mg bis unter 100 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-007.n0
- 100 mg bis unter 150 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-007.n1
- 150 mg bis unter 200 mg 6-007.n2
- 200 mg bis unter 250 mg 6-007.n3
- 250 mg bis unter 300 mg 6-007.n4
- 300 mg bis unter 350 mg 6-007.n5
- 350 mg bis unter 400 mg 6-007.n6
- 400 mg bis unter 500 mg 6-007.n7
- 500 mg bis unter 600 mg 6-007.n8
- 600 mg bis unter 700 mg 6-007.n9
- 700 mg bis unter 800 mg 6-007.na
- 800 mg bis unter 900 mg 6-007.nb
- 900 mg bis unter 1.000 mg 6-007.nc
- 1.000 mg bis unter 1.200 mg 6-007.nd
- 1.200 mg bis unter 1.400 mg 6-007.ne
- 1.400 mg bis unter 1.600 mg 6-007.nf
- 1.600 mg bis unter 1.800 mg 6-007.ng
- 1.800 mg bis unter 2.000 mg 6-007.nh
- 2.000 mg bis unter 2.200 mg 6-007.nj
- 2.200 mg bis unter 2.400 mg 6-007.nk
- 2.400 mg bis unter 2.600 mg 6-007.nm
- 2.600 mg bis unter 2.800 mg 6-007.nn
- 2.800 mg oder mehr 6-007.np

Thomassen, Subtraktionsosteotomie, transpedikulär, mit Kolumnotomie 5-837.8**Thorakal**

- Arterie, Gefäßprothese
- Ballonangioplastie, offen 5-380.43↔ 8-836.0e
- Embolektomie 5-380.43↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.43↔
- Inzision 5-380.43↔
- Thrombektomie 5-380.43↔
- Gefäß
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.08↔
- 2 8-84b.28↔
- 3 8-84b.38↔
- 4 8-84b.48↔
- 5 8-84b.58↔

Thorakal (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 6 oder mehr 8-84b.68↔
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.08↔
- 2 8-84b.28↔
- 3 8-84b.38↔
- 4 8-84b.48↔
- 5 8-84b.58↔
- 6 oder mehr 8-84b.68↔
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.08↔
- 2 8-84b.28↔
- 3 8-84b.38↔
- 4 8-84b.48↔
- 5 8-84b.58↔
- 6 oder mehr 8-84b.68↔
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- geocvert
- 1 8-846.08↔
- 2 oder mehr 8-846.18↔
- ungeocvert
- 1 8-845.08↔
- 2 oder mehr 8-845.18↔
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.98↔
- Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- 1 8-84d.08↔
- 2 8-84d.18↔
- 3 8-84d.28↔
- 4 8-84d.38↔
- 5 8-84d.48↔
- 6 oder mehr 8-84d.58↔
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.08↔
- 2 8-843.18↔
- 3 8-843.28↔
- 4 8-843.38↔
- 5 8-843.48↔
- 6 oder mehr 8-843.58↔
- geocvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.08↔
- 2 oder mehr 8-84a.18↔
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.08↔
- 2 8-848.18↔
- 3 8-848.28↔
- 4 8-848.38↔
- 5 8-848.48↔
- 6 oder mehr 8-848.58↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.08↔
- 2 8-842.18↔
- 3 8-842.28↔
- 4 8-842.38↔
- 5 8-842.48↔
- 6 oder mehr 8-842.58↔
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.08↔
- 2 8-841.18↔
- 3 8-841.28↔
- 4 8-841.38↔
- 5 8-841.48↔
- 6 oder mehr 8-841.58↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.08↔
- 2 8-840.18↔

Thorakal (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- nicht medikamentefreisetzend (Forts.)
- 3 8-840.28↔
- 4 8-840.38↔
- 5 8-840.48↔
- 6 oder mehr 8-840.58↔
- ungecovert, großlumig, andere
- 1 8-849.08↔
- 2 oder mehr 8-849.18↔
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.08↔
- 2 8-84b.28↔
- 3 8-84b.38↔
- 4 8-84b.48↔
- 5 8-84b.58↔
- 6 oder mehr 8-84b.68↔
- transluminal, Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
- 1 8-84d.08↔
- 2 8-84d.18↔
- 3 8-84d.28↔
- 4 8-84d.38↔
- 5 8-84d.48↔
- 6 oder mehr 8-84d.58↔
- Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.b8↔
- Gefäßprothese, Arterie
- Endarteriektomie 5-381.43↔
- Thrombendarteriektomie 5-381.43↔
- Kardiomyotomie, offen 5-420.21
- Ösophagogastromyotomie, offen 5-420.21
- Ösophagus, Resektion, partiell
- mit Wiederherstellung, Kontinuität 5-424.0
- ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.1
- Sympathektomie 5-043.1
- Sympathikolyse, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 5-04a.1

Thorakoabdominal

- Adrenorrhaphie 5-073.12↔
- Adrenotomie, mit Drainage 5-073.02↔
- Debulking-Operation, retroperitoneal 5-590.82
- Dekapsulation, Niere 5-559.12↔
- Dilatation, Nephrostoma, rekonstruktiv 5-557.a2↔
- Drainage
- pelvin 5-590.32
- perirenal 5-590.12
- retroperitoneal 5-590.22
- Exploration, Nebennierenregion 5-070.4↔
- Exzision, Gewebe
- perirenal 5-590.42
- retroperitoneal 5-590.52
- Fistelverschluss, Niere 5-557.22↔
- Freilegung, Niere, zur Exploration 5-559.02↔
- Inzision, perirenal 5-590.02
- Naht
- Nebenniere 5-073.12↔
- Niere, nach Verletzung 5-557.02↔
- Nephrektomie
- mit Ureterektomie 5-554.b2↔
- Niere, transplantiert 5-554.72
- ohne weitere Maßnahmen 5-554.a2↔
- postmortal, zur Transplantation 5-554.92
- radikal 5-554.42↔
- mit
- Ureterektomie 5-554.52↔
- Ureterexhairese, endoskopisch 5-554.62↔
- zur Transplantation, bei einem Lebendspender 5-554.82
- Nephropexie 5-559.22↔
- Ösophagektomie
- mit Lymphadenektomie
- mit

Thorakoabdominal (Forts.)

- Ösophagektomie (Forts.)
- mit Lymphadenektomie (Forts.)
- mit (Forts.)
- Interposition
- Dünndarm, frei 5-426.23
- Kolon 5-426.24
- Magenhochzug, und Anastomose, intrathorakal 5-426.21
- ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-425.2
- ohne Lymphadenektomie
- mit
- Interposition
- Dünndarm, frei 5-426.13
- Kolon 5-426.14
- Magenhochzug, und Anastomose
- intrathorakal 5-426.11
- zervikal 5-426.12
- ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-425.1
- total, mit Lymphadenektomie, mit Magenhochzug, und Anastomose, zervikal 5-426.22
- Plastik, Nierenbecken 5-557.42↔
- Pyelopyelostomie 5-557.72↔
- Rekonstruktion, Niere, plastisch 5-557.12↔
- Resektion
- Gewebe, retroperitoneal, ohne sichere Organzuordnung 5-590.82
- Nebenniere 5-072.02↔
- mit Ovariektomie 5-072.12↔
- Rest 5-072.22↔
- Ösophagus, partiell, ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.2
- Revision, Niere 5-559.32↔
- Teilresektion, Niere 5-553.02↔
- mit Ureterektomie 5-553.12↔
- Transureteropyelostomie 5-557.82↔
- Ureterokalikostomie 5-557.52↔
- Ureteropyelostomie 5-557.62↔
- Verschluss, Nephrostoma 5-557.92↔

Thorakoplastik

- komplett 5-346.91
- konkavseitig, bei Lösung, Rippe, konkavseitig, und Korrektur, Rippental 5-346.a4↔
- partiell 5-346.90

Thorakoretroperitoneal, Zugang

- Lendenwirbelsäule, kombiniert 5-032.b
- Os coccygis, kombiniert 5-032.b
- Os sacrum, kombiniert 5-032.b

Thorakoskapulargelenk

- Arthrolyse
- arthroskopisch 5-810.22↔
- offen 5-800.62↔
- Arthrorise, offen 5-809.12↔
- Arthrotomie, offen 5-800.02↔
- Band, Resektion, offen 5-800.c2↔
- Debridement, offen 5-800.32↔
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.42↔
- Einlegen, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.72↔
- offen 5-800.a2↔
- Entfernung
- Fragment, osteochondral, offen 5-800.82↔
- Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.82↔
- offen 5-800.b2↔
- Verkalkung, periartikulär
- arthroskopisch 5-810.52↔
- offen 5-800.72↔
- Fixation
- perkutan, temporär 5-809.42↔
- temporär, offen 5-809.22↔
- Fremdkörperentfernung, offen 5-800.82↔
- Gelenkkörper, frei, Entfernung, offen 5-800.82↔
- Gelenkmobilisation, arthroskopisch 5-810.22↔

Thorakoskopulargelenk (Forts.)

- Gelenkspülung
 - arthroskopisch, mit Drainage
 - aseptisch 5-810.02↔
 - septisch 5-810.12↔
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.12↔
 - septisch 5-800.22↔
- Implantation, Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m2↔
- Kapsulotomie, offen 5-800.02↔
- Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.12↔
 - Fixateur externe 5-79a.62↔
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.72↔
 - Materialkombination 5-79a.82↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.12↔
 - ohne Osteosynthese 8-201.2↔
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.12↔
 - Fixateur externe 5-79b.62↔
 - mit interner Osteosynthese 5-79b.72↔
 - Klammer 5-79b.e2↔
 - Materialkombination 5-79b.82↔
 - Platte 5-79b.22↔
 - Schraube 5-79b.02↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.12↔
 - ohne Osteosynthese 5-79b.h2↔
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.2↔
- Resektion
 - Bandrest, offen 5-800.c2↔
 - Osteophyt 5-812.k2↔
- Spülung, therapeutisch 8-178.2↔
- Synovialektomie
 - partiell, offen 5-800.42↔
 - total, offen 5-800.52↔
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.62↔ (Zusatzkode)
- Wechsel, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.72↔
 - offen 5-800.a2↔
- Zystenexstirpation, offen 5-800.92↔

Thorakoskopie

- diagnostisch 1-691.0
- explorativ 1-691.0
- zur
 - Destruktion, Gewebe, Bronchus 5-320.2↔
 - Exzision, Gewebe
 - Bronchus 5-320.2↔
 - Mediastinum 5-342.03
 - Fremdkörperentfernung 5-340.5↔
 - Hämatomausräumung 5-340.d↔

Thorakoskopisch - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Thorakotomie**

- explorativ 5-340.1
- Mini-, zum Anlegen, großlumig Thoraxdrainage 8-144.0↔
- mit Exzision, Thymus 5-077.1
- Verschluss, sekundär 5-346.4
- zur
 - Destruktion, Gewebe, Bronchus 5-320.1↔
 - Exzision, Gewebe, Bronchus 5-320.1↔
 - Fremdkörperentfernung 5-340.2↔
 - Hämatomausräumung 5-340.c↔

Thorax

- Anlegen, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a2
- Arterie, Subtraktionsangiographie, digital 3-603
- Arteriographie, Gefäß 3-603
- Atherektomie, Gefäß, perkutan-transluminal 8-836.38↔
- Ballonangioplastie, Vene, oberflächlich, offen 5-380.a3↔ 8-836.08↔
- Blade-Angioplastie, Gefäß, perkutan-transluminal 8-836.18↔

Thorax (Forts.)

- Computertomographie
 - mit Kontrastmittel 3-222
 - nativ 3-202
- Embolektomie, Vene, oberflächlich 5-380.a3↔
- Entfernung, Osteosynthesematerial 5-349.3
- Exzision, Vene, oberflächlich 5-386.a3↔
- Fräsatherektomie, Gefäß, perkutan-transluminal 8-836.38↔
- Fremdkörperentfernung, Vene, oberflächlich 5-380.a3↔
- Gefäß
 - Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.08↔
- Biopsie, durch Inzision 1-587.2
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-836.b8↔
 - embolisierender Flüssigkeit 8-836.98↔
- Metallspiralen 8-836.m8↔
- Partikeln 8-836.k8↔
- Schirm 8-836.c8↔
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.68↔
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.28↔
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p8↔
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.88↔
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.78↔
- Gelenk
 - Arthroskopie, diagnostisch 1-697.4↔
- Biopsie
 - durch Inzision 1-504.4↔
 - perkutan 1-483.4↔
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.4↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-483.4↔
- Punktion, perkutan, diagnostisch 1-854.4↔
- instabil, bei Rippenserienfraktur, Reposition und Osteosynthese, offen - s. Stabilisierung, Thoraxwand, offen
- Inzision, Vene, oberflächlich 5-380.a3↔
- Ligatur, Vene, oberflächlich 5-389.a3↔
- Magnetresonanztomographie
 - mit Kontrastmittel 3-822
 - nativ 3-809
- Rotationsatherektomie, Gefäß, perkutan-transluminal 8-836.f8↔
- Scoring-balloon, Gefäß, perkutan-transluminal 8-836.18↔
- Verschluss, Vene, oberflächlich, operativ 5-389.a3↔
- Wechsel, System, zur Vakuumtherapie, tiefreichend 5-916.a2

Thorax-Arm-Abduktionsgips 8-310.1↔**Thoraxdrainage, Anlegen**

- großlumig 8-144.0↔
- durch Mini-Thorakotomie 8-144.0↔
- kleinlumig 8-144.2↔
- mit dauerhaftem Verweilsystem 8-144.1↔

Thoraxwand

- Muskulatur, Teilresektion, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.7↔
- Stabilisierung, offen
 - einseitig
 - durch Metallbügel 5-346.cx
 - mit Reposition und Osteosynthese, Rippe
 - 1 5-346.c0
 - 2 5-346.c1
 - 3 bis 5 5-346.c2
 - 6 oder mehr 5-346.c3
 - zweiseitig
 - durch Metallbügel 5-346.dx
 - mit Reposition und Osteosynthese, Rippe
 - 2 5-346.d0
 - 3 bis 4 5-346.d1
 - 5 bis 8 5-346.d2
 - 9 oder mehr 5-346.d3
- Teilresektion
 - oberflächlich, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.7↔
 - tief, bei Mastektomie, radikal, erweitert 5-874.8↔

Thrombektomie

- A. axillaris 5-380.11↔
- A. brachialis 5-380.12↔
- A. carotis 5-380.00↔
- A. carotis communis 5-380.01↔

Thrombektomie (Forts.)

- A. carotis externa 5-380.03⇨
- A. carotis interna, extrakraniell 5-380.02⇨
- A. dorsalis pedis 5-380.82⇨
- A. femoralis 5-380.70⇨
- A. fibularis 5-380.84⇨
- A. gastrica 5-380.62
- A. hepatica 5-380.61
- A. iliaca 5-380.52⇨
- A. iliaca communis 5-380.53⇨
- A. iliaca externa 5-380.54⇨
- A. iliaca interna 5-380.55⇨
- A. lienalis 5-380.63
- A. mesenterica inferior 5-380.66
- A. mesenterica superior 5-380.65
- A. plantaris lateralis 5-380.86⇨
- A. plantaris medialis 5-380.85⇨
- A. poplitea 5-380.72⇨
- A. princeps pollicis 5-380.27⇨
- A. profunda femoris 5-380.71⇨
- A. pulmonalis 5-380.42⇨
- A. radialis 5-380.24⇨
- A. renalis 5-380.64⇨
- A. subclavia 5-380.40⇨
- A. tibialis anterior 5-380.80⇨
- A. tibialis posterior 5-380.83⇨
- A. ulnaris 5-380.20⇨
- A. vertebralis, extrakraniell 5-380.04⇨
- Aa. digitales palmares communes 5-380.23⇨
- Aa. lumbales 5-380.51⇨
- Aa. recurrentes, Unterschenkel 5-380.81⇨
- Aorta abdominalis 5-380.33
- Aorta ascendens 5-380.30
- Aorta thoracica 5-380.32
- Arcus aortae 5-380.31
- Arcus palmaris profundus 5-380.21⇨
- Arcus palmaris superficialis 5-380.22⇨
- bei
- Exploration
- – Aortenklappe 5-354.01
- – Mitralklappe 5-354.11
- – Pulmonalklappe 5-354.21
- – Trikuspidalklappe 5-354.31
- Kardiometrie 5-370.3
- durch Thrombektomiesystem, mikrodrahtgestützt, mit kontinuierlicher Aspiration
- – 1 8-83b.80 (Zusatzkode)
- – 2 8-83b.82 (Zusatzkode)
- – 3 oder mehr 8-83b.83 (Zusatzkode)
- Gefäßprothese
- – Aorta 5-380.35
- – Arterie
- – – abdominal 5-380.56⇨
- – – extrakraniell
- – – – Hals 5-380.06⇨
- – – – Kopf 5-380.06⇨
- – – – Fuß 5-380.87⇨
- – – – Hand 5-380.28⇨
- – – – Oberarm 5-380.13⇨
- – – – Oberschenkel 5-380.73⇨
- – – – pelvin 5-380.56⇨
- – – – Schulter 5-380.13⇨
- – – – thorakal 5-380.43⇨
- – – – Unterarm 5-380.28⇨
- – – – Unterschenkel 5-380.87⇨
- – – – viszeral 5-380.67
- mit
- – Hochdruck-Wasserjet-Katheter 8-83b.4 (Zusatzkode)
- – Mikrodrahtretriever-System
- – – 1 8-83b.80 (Zusatzkode)
- – – 2 8-83b.82 (Zusatzkode)
- – – 3 oder mehr 8-83b.83 (Zusatzkode)
- – Stentretreiver-System
- – – 1 8-83b.84 (Zusatzkode)

Thrombektomie (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Stentretreiver-System (Forts.)
- – – 2 8-83b.85 (Zusatzkode)
- – – 3 oder mehr 8-83b.86 (Zusatzkode)
- perkutan-transluminal
- – an
- – – Aorta 8-836.84
- – – Aortenisthmus 8-836.85
- – – Ductus arteriosus apertus 8-836.86
- – – Gefäß
- – – – extrakraniell Kopf 8-836.81⇨
- – – – Hals 8-836.81⇨
- – – – intrakraniell 8-836.80
- – – – künstlich 8-836.8e
- – – – Malformation 8-836.8d
- – – – Oberarm 8-836.82⇨
- – – – Schulter 8-836.82⇨
- – – – spinal 8-836.8f
- – – – Thorax 8-836.88⇨
- – – – Unterarm 8-836.83⇨
- – – – Unterschenkel 8-836.8c⇨
- – – – viszeral 8-836.8a
- – – Koronargefäß 8-837.t
- – – V. cava 8-836.87
- – – V. portae 8-836.8g
- – Arterie
- – – abdominal 8-836.8h⇨
- – – Oberschenkel 8-836.8k⇨
- – – pelvin 8-836.8h⇨
- – Vene
- – – abdominal 8-836.8j⇨
- – – Oberschenkel 8-836.8m⇨
- – – pelvin 8-836.8j⇨
- R. carpalis dorsalis 5-380.26⇨
- R. carpalis palmaris 5-380.25⇨
- Shunt, portosystemisch, perkutan 8-839.83
- Sinus caroticus 5-380.01⇨
- Stent
- – A. carotis 5-380.05⇨
- – Aorta 5-380.34
- – TIPS, perkutan 8-839.83
- Truncus brachiocephalicus 5-380.41⇨
- Truncus coeliacus 5-380.60
- V. axillaris 5-380.94⇨
- V. brachiocephalica 5-380.95⇨
- V. cava inferior 5-380.97
- V. cava superior 5-380.96
- V. femoralis 5-380.9b⇨
- V. gastrica 5-380.9e⇨
- V. iliaca communis 5-380.98⇨
- V. iliaca externa 5-380.99⇨
- V. iliaca interna 5-380.9a⇨
- V. jugularis 5-380.91⇨
- V. lienalis 5-380.9f
- V. mesenterica inferior 5-380.9h
- V. mesenterica superior 5-380.9g
- V. poplitea 5-380.9c⇨
- V. portae 5-380.9d
- V. pulmonalis 5-380.92⇨
- V. renalis 5-380.9k⇨
- V. subclavia 5-380.93⇨
- Vene, oberflächlich
- – abdominal 5-380.a4⇨
- – extrakraniell, Kopf 5-380.a0⇨
- – Fuß 5-380.a6⇨
- – Hals 5-380.a0⇨
- – Hand 5-380.a2⇨
- – Oberarm 5-380.a1⇨
- – Oberschenkel 5-380.a5⇨
- – Schulter 5-380.a1⇨
- – thorakal 5-380.a3⇨
- – Unterarm 5-380.a2⇨
- – Unterschenkel 5-380.a6⇨

Thrombektomie (Forts.)

– Vv. hepaticae 5-380.9j

Thrombektomiesystem

– hydrodynamisch, Verwendung 8-83b.4 (Zusatzkode)

– mikrodrahtgestützt, mit kontinuierlicher Aspiration

– 1, zur

– Fremdkörperentfernung 8-83b.80 (Zusatzkode)

– Thrombektomie 8-83b.80 (Zusatzkode)

– 2, zur

– Fremdkörperentfernung 8-83b.82 (Zusatzkode)

– Thrombektomie 8-83b.82 (Zusatzkode)

– 3 oder mehr, zur

– Fremdkörperentfernung 8-83b.83 (Zusatzkode)

– Thrombektomie 8-83b.83 (Zusatzkode)

Thrombendarteriektomie

– A. axillaris 5-381.11z

– A. brachialis 5-381.12z

– A. carotis 5-381.00z

– Stent 5-381.05z

– A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-381.01z

– A. carotis externa 5-381.03z

– A. carotis interna, extrakraniell 5-381.02z

– A. dorsalis pedis 5-381.82z

– A. femoralis 5-381.70z

– A. fibularis 5-381.84z

– A. gastrica 5-381.62

– A. hepatica 5-381.61

– A. iliaca 5-381.52z

– A. iliaca communis 5-381.53z

– A. iliaca externa 5-381.54z

– A. iliaca interna 5-381.55z

– A. lienalis 5-381.63

– A. mesenterica inferior 5-381.66

– A. mesenterica superior 5-381.65

– A. poplitea 5-381.72z

– A. profunda femoris 5-381.71z

– A. radialis 5-381.24z

– A. renalis 5-381.64z

– A. subclavia 5-381.40z

– A. tibialis anterior 5-381.80z

– A. tibialis posterior 5-381.83z

– A. ulnaris 5-381.20z

– A. vertebralis, extrakraniell 5-381.04z

– Aa. lumbales 5-381.51z

– Aorta abdominalis 5-381.33

– Aorta ascendens 5-381.30

– Aorta thoracica 5-381.32

– Arcus aortae 5-381.31

– Gefäßprothese

– Aorta 5-381.35

– Arterie

– abdominal 5-381.56z

– extrakraniell

– Hals 5-381.06z

– Kopf 5-381.06z

– Fuß 5-381.87z

– Hand 5-381.28z

– Oberarm 5-381.13z

– Oberschenkel 5-381.73z

– pelvin 5-381.56z

– Schulter 5-381.13z

– thorakal 5-381.43z

– Unterarm 5-381.28z

– Unterschenkel 5-381.87z

– viszeral 5-381.67

– Koronararterie

– mit Patch, offen 5-360.1

– offen 5-360.0

– mit Implantation, Stent, Koronararterie

– eine

– 1 5-360.2

– 2 5-360.3

– mehrere, 1 5-360.4

– pulmonal 5-381.42z

Thrombendarteriektomie (Forts.)

– Truncus brachiocephalicus 5-381.41z

– Truncus coeliacus 5-381.60

Thrombin, Injektion, nach Anwendung, Katheter in Arterie 8-020.c

Thrombolyse

– intraventrikulär, Hirnventrikel, über Drainagekatheter 8-020.d

– intrazerebral, über Drainagekatheter 8-020.d

– selektiv, perkutan-transluminal

– A. pulmonalis 8-838.60

– Aorta 8-836.74

– Aortenisthmus 8-836.75

– Arterie

– abdominal 8-836.7h

– Oberschenkel 8-836.7k

– pelvin 8-836.7h

– Ductus arteriosus apertus 8-836.76

– Gefäß

– extrakraniell, Kopf 8-836.71

– Hals 8-836.71

– intrakraniell 8-836.70

– künstlich 8-836.7e

– Lungenkreislauf 8-838.65

– Malformation 8-836.7d

– Oberarm 8-836.72

– Schulter 8-836.72

– spinal 8-836.7f

– Thorax 8-836.78

– Unterarm 8-836.73

– Unterschenkel 8-836.7c

– viszeral 8-836.7a

– Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.62

– Koronararterie 8-837.60

– mehrere 8-837.61

– Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.63

– Shunt, aortopulmonal, künstlich 8-838.64

– V. cava 8-836.77

– V. portae 8-836.7g

– V. pulmonalis 8-838.61

– Vene

– abdominal 8-836.7j

– Oberschenkel 8-836.7m

– pelvin 8-836.7j

– Shunt, portosystemisch, perkutan 8-839.82

– systemisch 8-020.8

– TIPS, perkutan 8-839.82

Thrombolysesystem, ultraschallgestützt, Verwendung 8-83b.j (Zusatzkode)

Thrombosenexzision, perianal 5-490.1

Thromboseninzision, perianal 5-490.0

Thrombozytenabbau, Bestimmung, mit Szintigraphie, Leber-Milz 3-70a.1

Thrombozytenkonzentrat

– Apherese-, pathogeninaktiviert, Transfusion

– 1 8-800.d0

– 2 8-800.d1

– 3 8-800.d2

– 4 8-800.d3

– 5 8-800.d4

– 6 bis unter 8 8-800.d5

– 8 bis unter 10 8-800.d6

– 10 bis unter 12 8-800.d7

– 12 bis unter 14 8-800.d8

– 14 bis unter 16 8-800.d9

– 16 bis unter 18 8-800.da

– 18 bis unter 20 8-800.db

– 20 bis unter 24 8-800.dc

– 24 bis unter 28 8-800.dd

– 28 bis unter 32 8-800.de

– 32 bis unter 36 8-800.df

– 36 bis unter 40 8-800.dg

– 40 bis unter 46 8-800.dh

– 46 bis unter 52 8-800.dj

– 52 bis unter 58 8-800.dk

Thrombozytenkonzentrat (Forts.)

- Apherese-, pathogeninaktiviert, Transfusion (Forts.)
- 58 bis unter 64 8-800.dm
- 64 bis unter 70 8-800.dn
- 70 bis unter 78 8-800.dp
- 78 bis unter 86 8-800.dq
- 86 bis unter 94 8-800.dr
- 94 bis unter 102 8-800.ds
- 102 bis unter 110 8-800.dt
- 110 bis unter 118 8-800.du
- 118 bis unter 126 8-800.dv
- 126 bis unter 134 8-800.dz
- 134 bis unter 146 8-800.j0
- 146 bis unter 158 8-800.j1
- 158 bis unter 170 8-800.j2
- 170 bis unter 182 8-800.j3
- 182 bis unter 194 8-800.j4
- 194 bis unter 210 8-800.j5
- 210 bis unter 226 8-800.j6
- 226 bis unter 242 8-800.j7
- 242 bis unter 258 8-800.j8
- 258 bis unter 274 8-800.j9
- 274 bis unter 294 8-800.ja
- 294 bis unter 314 8-800.jb
- 314 bis unter 334 8-800.jc
- 334 bis unter 354 8-800.jd
- 354 bis unter 374 8-800.je
- 374 oder mehr 8-800.jf
- autogen, durch
- Filtration gewonnen, Applikation, lokal 8-861.01
- Zentrifugation gewonnen, Applikation, lokal 8-861.00
- pathogeninaktiviert, Transfusion
- 1 8-800.h0
- 2 8-800.h1
- 3 8-800.h2
- 4 8-800.h3
- 5 8-800.h4
- 6 bis unter 8 8-800.h5
- 8 bis unter 10 8-800.h6
- 10 bis unter 12 8-800.h7
- 12 bis unter 14 8-800.h8
- 14 bis unter 16 8-800.h9
- 16 bis unter 18 8-800.ha
- 18 bis unter 20 8-800.hb
- 20 bis unter 24 8-800.hc
- 24 bis unter 28 8-800.hd
- 28 bis unter 32 8-800.he
- 32 bis unter 36 8-800.hf
- 36 bis unter 40 8-800.hg
- 40 bis unter 46 8-800.hh
- 46 bis unter 52 8-800.hj
- 52 bis unter 58 8-800.hk
- 58 bis unter 64 8-800.hm
- 64 bis unter 70 8-800.hn
- 70 bis unter 78 8-800.hp
- 78 bis unter 86 8-800.hq
- 86 bis unter 94 8-800.hr
- 94 bis unter 102 8-800.hs
- 102 bis unter 110 8-800.ht
- 110 bis unter 118 8-800.hu
- 118 bis unter 126 8-800.hv
- 126 bis unter 134 8-800.hz
- 134 bis unter 146 8-800.n0
- 146 bis unter 158 8-800.n1
- 158 bis unter 170 8-800.n2
- 170 bis unter 182 8-800.n3
- 182 bis unter 194 8-800.n4
- 194 bis unter 210 8-800.n5
- 210 bis unter 226 8-800.n6
- 226 bis unter 242 8-800.n7
- 242 bis unter 258 8-800.n8
- 258 bis unter 274 8-800.n9
- 274 bis unter 294 8-800.na
- 294 bis unter 314 8-800.nb

Thrombozytenkonzentrat (Forts.)

- pathogeninaktiviert, Transfusion (Forts.)
- 314 bis unter 334 8-800.nc
- 334 bis unter 354 8-800.nd
- 354 bis unter 374 8-800.ne
- 374 oder mehr 8-800.nf
- patientenbezogen, Transfusion
- 1 8-800.60
- 2 8-800.61
- 3 bis unter 5 8-800.62
- 5 bis unter 7 8-800.63
- 7 bis unter 9 8-800.64
- 9 bis unter 11 8-800.65
- 11 bis unter 13 8-800.66
- 13 bis unter 15 8-800.67
- 15 bis unter 17 8-800.68
- 17 bis unter 19 8-800.69
- 19 bis unter 23 8-800.6a
- 23 bis unter 27 8-800.6b
- 27 bis unter 31 8-800.6c
- 31 bis unter 35 8-800.6d
- 35 bis unter 39 8-800.6e
- 39 bis unter 43 8-800.6g
- 43 bis unter 47 8-800.6h
- 47 bis unter 51 8-800.6j
- 51 bis unter 55 8-800.6k
- 55 bis unter 59 8-800.6m
- 59 bis unter 63 8-800.6n
- 63 bis unter 67 8-800.6p
- 67 bis unter 71 8-800.6q
- 71 bis unter 79 8-800.6s
- 79 bis unter 87 8-800.6t
- 87 bis unter 95 8-800.6u
- 95 bis unter 103 8-800.6v
- 103 bis unter 111 8-800.6w
- 111 oder mehr 8-800.6z
- Transfusion
- 1 8-800.g0
- 2 8-800.g1
- 3 8-800.g2
- 4 8-800.g3
- 5 8-800.g4
- 6 bis unter 8 8-800.g5
- 8 bis unter 10 8-800.g6
- 10 bis unter 12 8-800.g7
- 12 bis unter 14 8-800.g8
- 14 bis unter 16 8-800.g9
- 16 bis unter 18 8-800.ga
- 18 bis unter 20 8-800.gb
- 20 bis unter 24 8-800.gc
- 24 bis unter 28 8-800.gd
- 28 bis unter 32 8-800.ge
- 32 bis unter 36 8-800.gf
- 36 bis unter 40 8-800.gg
- 40 bis unter 46 8-800.gh
- 46 bis unter 52 8-800.gj
- 52 bis unter 58 8-800.gk
- 58 bis unter 64 8-800.gm
- 64 bis unter 70 8-800.gn
- 70 bis unter 78 8-800.gp
- 78 bis unter 86 8-800.gq
- 86 bis unter 94 8-800.gr
- 94 bis unter 102 8-800.gs
- 102 bis unter 110 8-800.gt
- 110 bis unter 118 8-800.gu
- 118 bis unter 126 8-800.gv
- 126 bis unter 134 8-800.gz
- 134 bis unter 146 8-800.m0
- 146 bis unter 158 8-800.m1
- 158 bis unter 170 8-800.m2
- 170 bis unter 182 8-800.m3
- 182 bis unter 194 8-800.m4
- 194 bis unter 210 8-800.m5
- 210 bis unter 226 8-800.m6

Thrombozytenkonzentrat (Forts.)

– Transfusion (Forts.)

- 226 bis unter 242 8-800.m7
- 242 bis unter 258 8-800.m8
- 258 bis unter 274 8-800.m9
- 274 bis unter 294 8-800.ma
- 294 bis unter 314 8-800.mb
- 314 bis unter 334 8-800.mc
- 334 bis unter 354 8-800.md
- 354 bis unter 374 8-800.me
- 374 oder mehr 8-800.mf

Thrombozytenüberlebenszeit, Bestimmung, szintigraphisch
3-70a.1

Thulium-Laser, Verwendung 5-985.8 (Zusatzkode)

Thulium-Laser-Enukleation, Prostata, transurethral 5-601.72

Thulium-Laser-Resektion, Prostata, transurethral 5-601.73

Thymektomie 5-077.4

Thymopexie 5-078.x

Thymus

– Biopsie

– durch Inzision 1-581.1

– perkutan 1-425.9

– mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.9

– Exploration 5-078.x

– Exzision

– durch

– Mediastinoskopie 5-077.0

– Mediastinotomie, kollär 5-077.3

– Sternotomie 5-077.2

– Thorakotomie 5-077.1

– thorakoskopisch 5-077.5

– Gewebe, Transplantation 5-078.0

– Inzision 5-078.x

– Nadelbiopsie, perkutan 1-425.9

– Naht 5-078.x

– Rekonstruktion, plastisch 5-078.x

– Resektion 5-077.4

Thyroidea lingualis, Exzision

– durch

– submentalen Zugang 5-069.21

– transoralen Zugang 5-069.20

– transzervikal, mit Resektion, Zungenbein, medial 5-069.22

Thyroidektomie

– bei Reexploration 5-063.4

– Crico- 5-302.3

– durch

– Sternotomie 5-064.3

– transsternalen Zugang 5-064.3

– lingual

– transoral 5-069.20

– transzervikal

– mit Resektion, Zungenbein, medial 5-069.22

– ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-069.21

– mit Parathyreoidektomie 5-063.2

– ohne Parathyreoidektomie 5-063.0

Thyreoidorrhaphie 5-069.00

Thyreoidotomie 5-060.0

Thyreotomie 5-313.0

– mit

– Chordektomie 5-302.2

– Dekortikation, Stimmlippe 5-300.4

– zum Stripping, Stimmlippe 5-300.6

Thyroplastik 5-310.2

Tibia

– Biopsie

– durch Inzision 1-503.7

– ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren
1-481.7

– perkutan 1-480.7

– distal

– Bohrung 5-780.1n

– Debridement 5-780.6n

– Einlegen, Medikamententräger 5-780.4n

– Entfernung

Tibia (Forts.)

– distal (Forts.)

– Entfernung (Forts.)

– Bewegungsfixateur 5-787.nn

– Blountklammer 5-787.en

– Draht 5-787.0n

– intramedullär 5-787.gn

– ECMES 5-787.gn

– Ender-Nagel 5-787.gn

– ESIN 5-787.gn

– Federnagel 5-787.gn

– Fixateur externe 5-787.9n

– Klammer 5-787.en

– Kondylenplatte 5-787.4n

– Marknagel 5-787.6n

– mit Gelenkkomponente 5-787.7n

– Medikamententräger 5-780.5n

– Nancy-Nagel 5-787.gn

– Platte 5-787.3n

– winkelstabil 5-787.kn

– Prevot-Nagel 5-787.gn

– Ringfixateur 5-787.mn

– Rush-Pin 5-787.gn

– Schraube 5-787.1n

– TEN 5-787.gn

– Transfixationsnagel 5-787.cn

– Verriegelungsnagel 5-787.8n

– Winkelplatte 5-787.4n

– Zuggurtung/Cerclage 5-787.2n

– Entnahme

– Knochentransplantat

– gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert
5-783.7n

– mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5n

– nicht gefäßgestielt 5-783.4n

– Knorpel-Knochen-Transplantat 5-783.6n

– Span, kortikospongiös 5-783.2n

– Spongiosa 5-783.0n

– Epiphysenlösung, Reposition

– geschlossen, durch

– Bewegungsfixateur 5-790.pn

– Draht 5-790.1n

– ECMES 5-790.2n

– Ender-Nagel 5-790.2n

– ESIN 5-790.2n

– Federnagel 5-790.2n

– Fixateur externe 5-790.6n

– mit interner Osteosynthese 5-790.dn

– intramedullären Draht 5-790.2n

– Marknagel, mit

– Aufbohren, Markhöhle 5-790.3n

– Gelenkkomponente 5-790.5n

– Materialkombination 5-790.9n

– Nancy-Nagel 5-790.2n

– Platte 5-790.nn

– Prevot-Nagel 5-790.2n

– Ringfixateur 5-790.mn

– Rush-Pin 5-790.2n

– Schraube 5-790.0n

– TEN 5-790.2n

– Transfixationsnagel 5-790.cn

– winkelstabile Platte 5-790.kn

– Zuggurtung/Cerclage 5-790.1n

– offen, ohne Osteosynthese 5-793.0n

– Epiphyseodese

– permanent 5-789.2n

– temporär 5-789.1n

– Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4n

– Exploration, durch Inzision 5-780.0n

– Exzision, partiell

– endoskopisch 5-782.bn

– mit Weichteilresektion 5-782.1n

– offen 5-782.an

– Fraktur, Reposition

Tibia (Forts.)

- distal (Forts.)
- – Fraktur, Reposition (Forts.)
- – – geschlossen
- – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-790.pn↔
- – – – – Draht 5-790.1n↔
- – – – – ECMES 5-790.2n↔
- – – – – Ender-Nagel 5-790.2n↔
- – – – – ESIN 5-790.2n↔
- – – – – Federnagel 5-790.2n↔
- – – – – Fixateur externe 5-790.6n↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dn↔
- – – – – intramedullären Draht 5-790.2n↔
- – – – – Kondylenplatte 5-790.7n↔
- – – – – Marknagel, mit
- – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3n↔
- – – – – Gelenkkomponente 5-790.5n↔
- – – – – Materialkombination 5-790.9n↔
- – – – – Nancy-Nagel 5-790.2n↔
- – – – – Platte 5-790.nn↔
- – – – – Prevot-Nagel 5-790.2n↔
- – – – – Ringfixateur 5-790.mn↔
- – – – – Rush-Pin 5-790.2n↔
- – – – – Schraube 5-790.0n↔
- – – – – TEN 5-790.2n↔
- – – – – Transfixationsnagel 5-790.cn↔
- – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4n↔
- – – – – Winkelplatte 5-790.7n↔
- – – – – winkelstabile Platte 5-790.kn↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1n↔
- – – – – ohne Osteosynthese 8-200.n↔
- – – offen
- – – – durch
- – – – – Bewegungsfixateur 5-793.nn↔
- – – – – Blountklammer 5-793.en↔
- – – – – Draht 5-793.2n↔
- – – – – ECMES 5-793.gn↔
- – – – – Ender-Nagel 5-793.gn↔
- – – – – ESIN 5-793.gn↔
- – – – – Federnagel 5-793.gn↔
- – – – – Fixateur externe 5-793.6n↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7n↔
- – – – – intramedullären Draht 5-793.gn↔
- – – – – Klammer 5-793.en↔
- – – – – Kondylenplatte 5-793.4n↔
- – – – – Marknagel 5-793.bn↔
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.an↔
- – – – – Materialkombination 5-793.8n↔
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9n↔
- – – – – Nancy-Nagel 5-793.gn↔
- – – – – Platte 5-793.3n↔
- – – – – Prevot-Nagel 5-793.gn↔
- – – – – Ringfixateur 5-793.mn↔
- – – – – Rush-Pin 5-793.gn↔
- – – – – Schraube 5-793.1n↔
- – – – – TEN 5-793.gn↔
- – – – – Transfixationsnagel 5-793.cn↔
- – – – – Winkelplatte 5-793.4n↔
- – – – – winkelstabile Platte 5-793.kn↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2n↔
- – – – – ohne Osteosynthese 5-793.hn↔
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3n↔
- – Implantation
- – – Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2n↔
- – – Knochenersatz
- – – – alloplastisch, sonstiger
- – – – – mit Medikamentenzusatz 5-785.7n↔
- – – – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.6n↔
- – – – – keramisch 5-785.2n↔
- – – – – resorbierbar 5-785.3n↔
- – – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.5n↔
- – – – – metallisch 5-785.4n↔
- – – Zement

Tibia (Forts.)

- distal (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – Zement (Forts.)
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1n↔
- – – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0n↔
- – Inzision, mit
- – – Drainage 5-780.2n↔
- – – Einlegen, Medikamententräger 5-780.9n↔
- – Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bn↔
- – Knorpel-Knochen-Transplantation
- – – allogene 5-784.6n↔
- – – autogen 5-784.5n↔
- – Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7n↔
- – Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- – – durch
- – – – Bewegungsfixateur 5-794.nn↔
- – – – Blountklammer 5-794.en↔
- – – – Draht 5-794.1n↔
- – – – ECMES 5-794.gn↔
- – – – Ender-Nagel 5-794.gn↔
- – – – ESIN 5-794.gn↔
- – – – Federnagel 5-794.gn↔
- – – – Fixateur externe 5-794.5n↔
- – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6n↔
- – – – intramedullären Draht 5-794.gn↔
- – – – Klammer 5-794.en↔
- – – – Kondylenplatte 5-794.3n↔
- – – – Marknagel 5-794.bn↔
- – – – mit Gelenkkomponente 5-794.an↔
- – – – Materialkombination 5-794.7n↔
- – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8n↔
- – – – Nancy-Nagel 5-794.gn↔
- – – – Platte 5-794.2n↔
- – – – Prevot-Nagel 5-794.gn↔
- – – – Ringfixateur 5-794.mn↔
- – – – Rush-Pin 5-794.gn↔
- – – – Schraube 5-794.0n↔
- – – – TEN 5-794.gn↔
- – – – Transfixationsnagel 5-794.cn↔
- – – – Winkelplatte 5-794.3n↔
- – – – winkelstabile Platte 5-794.kn↔
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1n↔
- – – ohne Osteosynthese 5-794.hn↔
- – Osteotomie
- – – komplex, mehrdimensional 5-781.8n↔
- – – mit Achsenkorrektur 5-781.9n↔
- – – – ohne Achsenkorrektur 5-781.an↔
- – – – valgierend 5-781.0n↔
- – – – varierend 5-781.1n↔
- – Periost, Naht 5-789.0n↔
- – proximal, Transplantation, Spongiosa, autogen, offen 5-784.0n↔
- – Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cn↔
- – Resektion, partiell
- – – endoskopisch 5-782.bn↔
- – – mit
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2n↔
- – – – mit
- – – – – Weichteilresektion 5-782.3n↔
- – – – – Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4n↔
- – – – – mit Weichteilresektion 5-782.5n↔
- – – – Weichteilresektion 5-782.1n↔
- – – offen 5-782.an↔
- – Revision, Osteosynthesematerial
- – – mit Reosteosynthese, durch
- – – – Bewegungsfixateur 5-78a.nn↔
- – – – Blountklammer 5-78a.en↔
- – – – Draht 5-78a.1n↔
- – – – intramedullär 5-78a.gn↔
- – – – ECMES 5-78a.gn↔
- – – – Ender-Nagel 5-78a.gn↔
- – – – ESIN 5-78a.gn↔

Tibia (Forts.)

- distal (Forts.)
- Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
- Federnagel 5-78a.gn↔
- Fixateur externe 5-78a.8n↔
- Klammer 5-78a.en↔
- Kondylenplatte 5-78a.3n↔
- Marknagel 5-78a.6n↔
- mit Gelenkkomponente 5-78a.5n↔
- Materialkombination 5-78a.9n↔
- Nancy-Nagel 5-78a.gn↔
- Platte 5-78a.2n↔
- winkelstabil 5-78a.kn↔
- Prevot-Nagel 5-78a.gn↔
- Ringfixateur 5-78a.mn↔
- Rush-Pin 5-78a.gn↔
- Schraube 5-78a.0n↔
- TEN 5-78a.gn↔
- Transfixationsnagel 5-78a.cn↔
- Verbundosteosynthese 5-78a.9n↔
- Verriegelungsnagel 5-78a.7n↔
- Winkelplatte 5-78a.3n↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1n↔
- ohne Materialwechsel 5-789.3n↔
- Rotationsosteotomie 5-781.2n↔
- valgisierend 5-781.5n↔
- varisierend 5-781.6n↔
- Sequesterotomie 5-780.7n↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8n↔
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4n↔
- nicht gefäßgestielt 5-784.3n↔
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bn↔
- Span, kortikospongiös
- allogen
- endoskopisch 5-784.fn↔
- offen 5-784.8n↔
- autogen
- ausgedehnt 5-784.2n↔
- endoskopisch 5-784.dn↔
- offen 5-784.1n↔
- Spongiosa
- allogen
- endoskopisch 5-784.en↔
- offen 5-784.7n↔
- autogen, endoskopisch 5-784.cn↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.an↔
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3n↔
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4n↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4n↔
- Drahtung, Knochen, zur Extension 8-401.3↔
- Kirschner-Draht, zur Extension 8-401.3↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.7↔
- Nagelung, Knochen, zur Extension 8-400.3↔
- proximal
- Bohrung 5-780.1k↔
- Debridement 5-780.6k↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4k↔
- Entfernung
- Bewegungsfixateur 5-787.nk↔
- Blountklammer 5-787.ek↔
- Draht 5-787.0k↔
- intramedullär 5-787.gk↔
- ECMES 5-787.gk↔
- Ender-Nagel 5-787.gk↔
- ESIN 5-787.gk↔
- Federnagel 5-787.gk↔
- Fixateur externe 5-787.9k↔
- Klammer 5-787.ek↔
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-787.5k↔
- Kondylenplatte 5-787.4k↔
- Marknagel 5-787.6k↔

Tibia (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Entfernung (Forts.)
- Marknagel (Forts.)
- mit Gelenkkomponente 5-787.7k↔
- Medikamententräger 5-780.5k↔
- Nancy-Nagel 5-787.gk↔
- Platte 5-787.3k↔
- winkelstabil 5-787.kk↔
- Prevot-Nagel 5-787.gk↔
- Ringfixateur 5-787.mk↔
- Rush-Pin 5-787.gk↔
- Schraube 5-787.1k↔
- TEN 5-787.gk↔
- Transfixationsnagel 5-787.ck↔
- Verriegelungsnagel 5-787.8k↔
- Winkelplatte 5-787.4k↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2k↔
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7k↔
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5k↔
- nicht gefäßgestielt 5-783.4k↔
- Knorpel-Knochen-Transplantat 5-783.6k↔
- Span, kortikospongiös 5-783.2k↔
- Spongiosa 5-783.0k↔
- Epiphysenlösung, Reposition
- geschlossen, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pk↔
- Draht 5-790.1k↔
- intramedullär 5-790.2k↔
- ECMES 5-790.2k↔
- Ender-Nagel 5-790.2k↔
- ESIN 5-790.2k↔
- Federnagel 5-790.2k↔
- Fixateur externe 5-790.6k↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.dk↔
- Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8k↔
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3k↔
- Gelenkkomponente 5-790.5k↔
- Materialkombination 5-790.9k↔
- Nancy-Nagel 5-790.2k↔
- Platte 5-790.nk↔
- Prevot-Nagel 5-790.2k↔
- Ringfixateur 5-790.mk↔
- Rush-Pin 5-790.2k↔
- Schraube 5-790.0k↔
- TEN 5-790.2k↔
- Transfixationsnagel 5-790.ck↔
- winkelstabile Platte 5-790.kk↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1k↔
- offen, ohne Osteosynthese 5-793.0k↔
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.2k↔
- temporär 5-789.1k↔
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.4k↔
- Exploration, durch Inzision 5-780.0k↔
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.bk↔
- mit Weichteilresektion 5-782.1k↔
- offen 5-782.ak↔
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pk↔
- Draht 5-790.1k↔
- intramedullär 5-790.2k↔
- ECMES 5-790.2k↔
- Ender-Nagel 5-790.2k↔
- ESIN 5-790.2k↔
- Federnagel 5-790.2k↔
- Fixateur externe 5-790.6k↔

Tibia (Forts.)

- proximal (Forts.)
- – Fraktur, Reposition (Forts.)
- – – geschlossen (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – Fixateur externe (Forts.)
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.dk↔
- – – – – Kompressionsschraube, dynamisch 5-790.8k↔
- – – – – Kondylenplatte 5-790.7k↔
- – – – – Marknagel, mit
- – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.3k↔
- – – – – – Gelenkkomponente 5-790.5k↔
- – – – – – Materialkombination 5-790.9k↔
- – – – – – Nancy-Nagel 5-790.2k↔
- – – – – – Platte 5-790.nk↔
- – – – – – Prevot-Nagel 5-790.2k↔
- – – – – – Ringfixateur 5-790.mk↔
- – – – – – Rush-Pin 5-790.2k↔
- – – – – – Schraube 5-790.0k↔
- – – – – – TEN 5-790.2k↔
- – – – – – Transfixationsnagel 5-790.ck↔
- – – – – – Verriegelungsnagel 5-790.4k↔
- – – – – – Winkelplatte 5-790.7k↔
- – – – – – winkelstabile Platte 5-790.kk↔
- – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.1k↔
- – – – – ohne Osteosynthese 8-200.k↔
- – – – – offen
- – – – – – durch
- – – – – – – Bewegungsfixateur 5-793.nk↔
- – – – – – – Blountklammer 5-793.ek↔
- – – – – – – Draht 5-793.2k↔
- – – – – – – dynamische Kompressionsschraube 5-793.5k↔
- – – – – – – ECMES 5-793.gk↔
- – – – – – – Ender-Nagel 5-793.gk↔
- – – – – – – ESIN 5-793.gk↔
- – – – – – – Federnagel 5-793.gk↔
- – – – – – – Fixateur externe 5-793.6k↔
- – – – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.7k↔
- – – – – – – intramedullären Draht 5-793.gk↔
- – – – – – – Klammer 5-793.ek↔
- – – – – – – Kondylenplatte 5-793.4k↔
- – – – – – – Marknagel 5-793.bk↔
- – – – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.ak↔
- – – – – – – Materialkombination 5-793.8k↔
- – – – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.9k↔
- – – – – – – Nancy-Nagel 5-793.gk↔
- – – – – – – Platte 5-793.3k↔
- – – – – – – Prevot-Nagel 5-793.gk↔
- – – – – – – Ringfixateur 5-793.mk↔
- – – – – – – Rush-Pin 5-793.gk↔
- – – – – – – Schraube 5-793.1k↔
- – – – – – – TEN 5-793.gk↔
- – – – – – – Transfixationsnagel 5-793.ck↔
- – – – – – – Winkelplatte 5-793.4k↔
- – – – – – – winkelstabile Platte 5-793.kk↔
- – – – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.2k↔
- – – – – ohne Osteosynthese 5-793.hk↔
- – – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3k↔
- – – Implantation
- – – – Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2k↔
- – – – Knochenersatz
- – – – – alloplastisch, sonstiger
- – – – – mit Medikamentenzusatz 5-785.7k↔
- – – – – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.6k↔
- – – – – – keramisch 5-785.2k↔
- – – – – – resorbierbar 5-785.3k↔
- – – – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.5k↔
- – – – – – metallisch 5-785.4k↔
- – – – Zement
- – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.1k↔
- – – – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0k↔
- – – Inzision, mit
- – – – Drainage 5-780.2k↔
- – – – Einlegen, Medikamententräger 5-780.9k↔

Tibia (Forts.)

- proximal (Forts.)
- – Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bk↔
- – Knorpel-Knochen-Transplantation
- – – allogen 5-784.6k↔
- – – autogen 5-784.5k↔
- – Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7k↔
- – Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- – – durch
- – – – Bewegungsfixateur 5-794.nk↔
- – – – Blountklammer 5-794.ek↔
- – – – Draht 5-794.1k↔
- – – – dynamische Kompressionsschraube 5-794.4k↔
- – – – ECMES 5-794.gk↔
- – – – Ender-Nagel 5-794.gk↔
- – – – ESIN 5-794.gk↔
- – – – Federnagel 5-794.gk↔
- – – – Fixateur externe 5-794.5k↔
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-794.6k↔
- – – – – intramedullären Draht 5-794.gk↔
- – – – – Klammer 5-794.ek↔
- – – – – Kondylenplatte 5-794.3k↔
- – – – – Marknagel 5-794.bk↔
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-794.ak↔
- – – – – Materialkombination 5-794.7k↔
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.8k↔
- – – – – Nancy-Nagel 5-794.gk↔
- – – – – Platte 5-794.2k↔
- – – – – Prevot-Nagel 5-794.gk↔
- – – – – Ringfixateur 5-794.mk↔
- – – – – Rush-Pin 5-794.gk↔
- – – – – Schraube 5-794.0k↔
- – – – – TEN 5-794.gk↔
- – – – – Transfixationsnagel 5-794.ck↔
- – – – – Winkelplatte 5-794.3k↔
- – – – – winkelstabile Platte 5-794.kk↔
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.1k↔
- – – – – ohne Osteosynthese 5-794.hk↔
- – Osteotomie
- – – komplex, mehrdimensional 5-781.8k↔
- – – mit Achsenkorrektur 5-781.9k↔
- – – ohne Achsenkorrektur 5-781.ak↔
- – – valgisierend 5-781.0k↔
- – – varisierend 5-781.1k↔
- – Periost, Naht 5-789.0k↔
- – Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.ck↔
- – Resektion, partiell
- – – endoskopisch 5-782.bk↔
- – – mit
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2k↔
- – – – – mit
- – – – – – Weichteilresektion 5-782.3k↔
- – – – – – Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4k↔
- – – – – – mit Weichteilresektion 5-782.5k↔
- – – – – Weichteilresektion 5-782.1k↔
- – – – – offen 5-782.ak↔
- – Revision, Osteosynthesematerial
- – – mit Reosteosynthese, durch
- – – – Bewegungsfixateur 5-78a.nk↔
- – – – Blountklammer 5-78a.ek↔
- – – – Draht 5-78a.1k↔
- – – – – intramedullär 5-78a.gk↔
- – – – – ECMES 5-78a.gk↔
- – – – – Ender-Nagel 5-78a.gk↔
- – – – – ESIN 5-78a.gk↔
- – – – – Federnagel 5-78a.gk↔
- – – – – Fixateur externe 5-78a.8k↔
- – – – – Klammer 5-78a.ek↔
- – – – – Kompressionsschraube, dynamisch 5-78a.4k↔
- – – – – Kondylenplatte 5-78a.3k↔
- – – – – Marknagel 5-78a.6k↔
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-78a.5k↔
- – – – – Materialkombination 5-78a.9k↔

Tibia (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
- Nancy-Nagel 5-78a.gk↔
- Platte 5-78a.2k↔
- winkelstabil 5-78a.kk↔
- Prevot-Nagel 5-78a.gk↔
- Ringfixateur 5-78a.mk↔
- Rush-Pin 5-78a.gk↔
- Schraube 5-78a.0k↔
- TEN 5-78a.gk↔
- Transfixationsnagel 5-78a.ck↔
- Verbundosteosynthese 5-78a.9k↔
- Verriegelungsnagel 5-78a.7k↔
- Winkelplatte 5-78a.3k↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1k↔
- ohne Materialwechsel 5-789.3k↔
- Rotationsosteotomie 5-781.2k↔
- valgierend 5-781.5k↔
- varierend 5-781.6k↔
- Sequesterotomie 5-780.7k↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8k↔
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4k↔
- nicht gefäßgestielt 5-784.3k↔
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bk↔
- Span, kortikospöngiös
- allogene
- endoskopisch 5-784.fk↔
- offen 5-784.8k↔
- autogen
- ausgedehnt 5-784.2k↔
- endoskopisch 5-784.dk↔
- offen 5-784.1k↔
- Spongiosa
- allogene
- endoskopisch 5-784.ek↔
- offen 5-784.7k↔
- autogen
- endoskopisch 5-784.ck↔
- offen 5-784.0k↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.ak↔
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3k↔
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4k↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4k↔
- Schaft
- Bohrung 5-780.1m↔
- Debridement 5-780.6m↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.4m↔
- Entfernung
- Bewegungsfixateur 5-787.nm↔
- Draht 5-787.0m↔
- intramedullär 5-787.gm↔
- ECMES 5-787.gm↔
- Ender-Nagel 5-787.gm↔
- ESIN 5-787.gm↔
- Federnagel 5-787.gm↔
- Fixateur externe 5-787.9m↔
- Kondylenplatte 5-787.4m↔
- Marknagel 5-787.6m↔
- mit Gelenkkomponente 5-787.7m↔
- Medikamententräger 5-780.5m↔
- Nancy-Nagel 5-787.gm↔
- Platte 5-787.3m↔
- winkelstabil 5-787.km↔
- Prevot-Nagel 5-787.gm↔
- Ringfixateur 5-787.mm↔
- Rush-Pin 5-787.gm↔
- Schraube 5-787.1m↔
- TEN 5-787.gm↔
- Transfixationsnagel 5-787.cm↔
- Verriegelungsnagel 5-787.8m↔

Tibia (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Entfernung (Forts.)
- Winkelplatte 5-787.4m↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.2m↔
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.7m↔
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.5m↔
- nicht gefäßgestielt 5-783.4m↔
- Spongiosa 5-783.0m↔
- Exploration, durch Inzision 5-780.0m↔
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.bm↔
- mit Weichteilresektion 5-782.1m↔
- offen 5-782.am↔
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.pm↔
- Draht 5-790.1m↔
- intramedullär 5-790.2m↔
- ECMES 5-790.2m↔
- Ender-Nagel 5-790.2m↔
- ESIN 5-790.2m↔
- Federnagel 5-790.2m↔
- Fixateur externe 5-790.6m↔
- mit interner Osteosynthese 5-790.dm↔
- Kondylenplatte 5-790.7m↔
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.3m↔
- Gelenkkomponente 5-790.5m↔
- Materialkombination 5-790.9m↔
- Nancy-Nagel 5-790.2m↔
- Platte 5-790.nm↔
- Prevot-Nagel 5-790.2m↔
- Ringfixateur 5-790.mm↔
- Rush-Pin 5-790.2m↔
- Schraube 5-790.0m↔
- TEN 5-790.2m↔
- Transfixationsnagel 5-790.cm↔
- Verriegelungsnagel 5-790.4m↔
- Winkelplatte 5-790.7m↔
- winkelstabile Platte 5-790.km↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.1m↔
- ohne Osteosynthese 8-200.m↔
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-791.nm↔
- Draht 5-791.1m↔
- ECMES 5-791.gm↔
- Ender-Nagel 5-791.gm↔
- ESIN 5-791.gm↔
- Federnagel 5-791.gm↔
- Fixateur externe 5-791.8m↔
- mit interner Osteosynthese 5-791.dm↔
- intramedullären Draht 5-791.gm↔
- Kondylenplatte 5-791.3m↔
- Marknagel 5-791.6m↔
- mit Gelenkkomponente 5-791.5m↔
- Materialkombination 5-791.9m↔
- Nancy-Nagel 5-791.gm↔
- Platte 5-791.2m↔
- Prevot-Nagel 5-791.gm↔
- Ringfixateur 5-791.mm↔
- Rush-Pin 5-791.gm↔
- Schraube 5-791.0m↔
- TEN 5-791.gm↔
- Transfixationsnagel 5-791.cm↔
- Verriegelungsnagel 5-791.7m↔
- Winkelplatte 5-791.3m↔
- winkelstabile Platte 5-791.km↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-791.1m↔

Tibia (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- ohne Osteosynthese 5-791.hm↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.3m↔
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.2m↔
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.7m↔
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.6m↔
- keramisch 5-785.2m↔
- resorbierbar 5-785.3m↔
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.5m↔
- metallisch 5-785.4m↔
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1m↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0m↔
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.2m↔
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.9m↔
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.bm↔
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.7m↔
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-792.nm↔
- Draht 5-792.1m↔
- ECMES 5-792.gm↔
- Ender-Nagel 5-792.gm↔
- ESIN 5-792.gm↔
- Federnagel 5-792.gm↔
- Fixateur externe 5-792.8m↔
- intramedullären Draht 5-792.gm↔
- Kondylenplatte 5-792.3m↔
- Marknagel 5-792.6m↔
- mit Gelenkkomponente 5-792.5m↔
- Materialkombination 5-792.9m↔
- Nancy-Nagel 5-792.gm↔
- Platte 5-792.2m↔
- Prevot-Nagel 5-792.gm↔
- Ringfixateur 5-792.mm↔
- Rush-Pin 5-792.gm↔
- Schraube 5-792.0m↔
- TEN 5-792.gm↔
- Verriegelungsnagel 5-792.7m↔
- Winkelplatte 5-792.3m↔
- winkelstabile Platte 5-792.km↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-792.1m↔
- ohne Osteosynthese 5-792.hm↔
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.8m↔
- mit Achsenkorrektur 5-781.9m↔
- ohne Achsenkorrektur 5-781.am↔
- valgierend 5-781.0m↔
- varierend 5-781.1m↔
- Periost, Naht 5-789.0m↔
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.cm↔
- Resektion
- partiell
- endoskopisch 5-782.bm↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.2m↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.3m↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.4m↔
- mit Weichteilresektion 5-782.5m↔
- Weichteilresektion 5-782.1m↔
- offen 5-782.am↔
- total 5-782.6m↔
- mit
- Ersatz 5-782.8m↔
- und Weichteilresektion 5-782.9m↔

Tibia (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Resektion (Forts.)
- total (Forts.)
- mit (Forts.)
- Weichteilresektion 5-782.7m↔
- Revision, Osteosynthesematerial
- mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.nm↔
- Draht 5-78a.1m↔
- intramedullär 5-78a.gm↔
- ECMES 5-78a.gm↔
- Ender-Nagel 5-78a.gm↔
- ESIN 5-78a.gm↔
- Federnagel 5-78a.gm↔
- Fixateur externe 5-78a.8m↔
- Kondylenplatte 5-78a.3m↔
- Marknagel 5-78a.6m↔
- mit Gelenkkomponente 5-78a.5m↔
- Materialkombination 5-78a.9m↔
- Nancy-Nagel 5-78a.gm↔
- Platte 5-78a.2m↔
- winkelstabil 5-78a.km↔
- Prevot-Nagel 5-78a.gm↔
- Ringfixateur 5-78a.mm↔
- Rush-Pin 5-78a.gm↔
- Schraube 5-78a.0m↔
- TEN 5-78a.gm↔
- Transfixationsnagel 5-78a.cm↔
- Verbundosteosynthese 5-78a.9m↔
- Verriegelungsnagel 5-78a.7m↔
- Winkelplatte 5-78a.3m↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.1m↔
- ohne Materialwechsel 5-789.3m↔
- Rotationsosteotomie 5-781.2m↔
- valgierend 5-781.5m↔
- varierend 5-781.6m↔
- Sequesterotomie 5-780.7m↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.8m↔
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4m↔
- nicht gefäßgestielt 5-784.3m↔
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.bm↔
- Röhrenknochen, allogen 5-784.9m↔
- Span, kortikospongiös
- allogen
- endoskopisch 5-784.fm↔
- offen 5-784.8m↔
- autogen
- ausgedehnt 5-784.2m↔
- endoskopisch 5-784.dm↔
- offen 5-784.1m↔
- Spongiosa
- allogen
- endoskopisch 5-784.em↔
- offen 5-784.7m↔
- autogen
- endoskopisch 5-784.cm↔
- offen 5-784.0m↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.am↔
- Verkürzungsosteotomie 5-781.3m↔
- Verlängerungsosteotomie 5-781.4m↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.4m↔
- Steinmann-Nagel, zur Extension 8-400.3↔
- Tibiasteil**
- Endoprothese
- femoral und tibial schaftverankert, Teilwechsel, Kniegelenk 5-823.k6↔
- Sprunggelenk, Teilwechsel 5-827.12↔
- mit Kopplungselement
- Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert, Teilwechsel, Kniegelenk 5-823.k6↔
- Sonderprothese, Teilwechsel, Kniegelenk 5-823.42↔

Tibiasteil (Forts.)

- Sonderprothese, Teilwechsel, Kniegelenk 5-823.42↔
- Wechsel, Kniegelenk, Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.29↔
- Tibio-kalkaneal**, Arthrodesen, offen 5-808.71↔
 - mit Chopartgelenk 5-808.72↔
- Tibio-tarsal**, Arthrodesen, offen 5-808.71↔
 - mit Chopartgelenk 5-808.72↔
- Tibiofibulargelenk**, proximal
 - Abrasionsarthroplastik
 - arthroskopisch 5-812.fj↔
 - offen 5-801.hj↔
 - Arthrolyse
 - arthroskopisch 5-810.2j↔
 - offen 5-800.6j↔
 - Arthrorise, offen 5-809.1j↔
 - Arthrotomie, offen 5-800.0j↔
 - Band, Resektion
 - arthroskopisch 5-810.9j↔
 - offen 5-800.cj↔
 - Bandrest, Resektion, offen 5-800.cj↔
 - Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.gj↔
 - Chondroplastik
 - arthroskopisch 5-812.ej↔
 - offen 5-801.gj↔
 - Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
 - arthroskopisch 5-812.hj↔
 - offen 5-801.kj↔
 - Debridement, offen 5-800.3j↔
 - Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4j↔
 - Durchtrennung, Band
 - arthroskopisch 5-819.0j↔
 - offen 5-809.0j↔
 - Einlegen, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.7j↔
 - offen 5-800.aj↔
 - Entfernung
 - Fragment, osteochondral
 - arthroskopisch 5-810.4j↔
 - offen 5-800.8j↔
 - Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.8j↔
 - offen 5-800.bj↔
 - Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3j↔
 - Verkalkung, periartikulär
 - arthroskopisch 5-810.5j↔
 - offen 5-800.7j↔
 - Eröffnung, Knochen, subchondral
 - arthroskopisch 5-812.fj↔
 - mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gj↔
 - mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mj↔
 - offen 5-801.hj↔
 - mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nj↔
 - mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pj↔
 - Exzision, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.0j↔
 - offen 5-801.0j↔
 - Fixation
 - perkutan, temporär 5-809.4j↔
 - temporär, offen 5-809.2j↔
 - Fragment, osteochondral, Refixation
 - arthroskopisch 5-812.3j↔
 - offen 5-801.3j↔
 - Fremdkörperentfernung
 - arthroskopisch 5-810.4j↔
 - offen 5-800.8j↔
 - Gelenkkörper, frei, Entfernung
 - arthroskopisch 5-810.4j↔
 - offen 5-800.8j↔
 - Gelenkmobilisation, arthroskopisch 5-810.2j↔
 - Gelenkspülung
 - arthroskopisch, mit Drainage

Tibiofibulargelenk, proximal (Forts.)

- Gelenkspülung (Forts.)
 - arthroskopisch, mit Drainage (Forts.)
 - aseptisch 5-810.0j↔
 - septisch 5-810.1j↔
 - offen, mit Drainage
 - aseptisch 5-800.1j↔
 - septisch 5-800.2j↔
- Glättung, Knorpel
 - arthroskopisch 5-812.ej↔
 - mechanisch, offen 5-801.gj↔
- Implantation
 - Gewebekultur, in vitro hergestellt
 - arthroskopisch 5-812.aj↔
 - offen 5-801.cj↔
 - Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mj↔
- Kapsulotomie, offen 5-800.0j↔
- Knorpeltransplantation
 - arthroskopisch 5-812.9j↔
 - offen 5-801.bj↔
- Luxation, Reposition
 - geschlossen
 - durch
 - Draht 5-79a.1j↔
 - Federnagel 5-79a.gj↔
 - Fixateur externe 5-79a.6j↔
 - mit interner Osteosynthese 5-79a.7j↔
 - intramedullären Draht 5-79a.gj↔
 - Klammer 5-79a.ej↔
 - Materialkombination 5-79a.8j↔
 - Schraube 5-79a.0j↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1j↔
 - ohne Osteosynthese 8-201.j↔
 - offen
 - durch
 - Draht 5-79b.1j↔
 - Federnagel 5-79b.gj↔
 - Fixateur externe 5-79b.6j↔
 - intramedullären Draht 5-79b.gj↔
 - Klammer 5-79b.ej↔
 - Materialkombination 5-79b.8j↔
 - Platte 5-79b.2j↔
 - Schraube 5-79b.0j↔
 - Transfixationsnagel 5-79b.cj↔
 - Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1j↔
 - ohne Osteosynthese 5-79b.hj↔
- Mikrofrakturierung
 - arthroskopisch 5-812.fj↔
 - offen 5-801.hj↔
- Pridie-Bohrung
 - arthroskopisch 5-812.fj↔
 - offen 5-801.hj↔
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.j↔
- Reposition, Luxation, offen, mit interner Osteosynthese 5-79b.7j↔
- Resektion
 - Bandrest, arthroskopisch 5-810.9j↔
 - Osteophyt 5-812.kj↔
- Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4j↔
- Spülung, therapeutisch 8-178.j↔
- Synovialektomie
 - partiell
 - arthroskopisch 5-811.2j↔
 - offen 5-800.4j↔
 - total
 - arthroskopisch 5-811.3j↔
 - offen 5-800.5j↔
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.6j↔ (Zusatzkode)
- Wechsel, Medikamententräger
 - arthroskopisch 5-810.7j↔
 - offen 5-800.aj↔

Tibiofibulargelenk, proximal (Forts.)

– Zystenexstirpation, offen 5-800.9j↔

Tiefenableitung, polygraphisch, speziell, mit Langzeitregistrierung 1-211**Tiefenhyperthermie**, im Rahmen einer onkologischen Therapie 8-600.1**Tiefenpsychologisch fundiert**, Psychotherapie

– Einzeltherapie

– 1 Tag 9-410.14

– 2 bis 5 Tage 9-410.15

– 6 bis 10 Tage 9-410.16

– 11 oder mehr Tage 9-410.17

– Gruppentherapie

– 1 Tag 9-411.14

– 2 bis 5 Tage 9-411.15

– 6 bis 10 Tage 9-411.16

– 11 oder mehr Tage 9-411.17

Tildrakizumab, Applikation, parenteral 6-00b.m**TIPS**

– Angioplastie, perkutan 8-839.81

– Ballonangioplastie, perkutan 8-839.81

– mit Stent

– gecouvert, Anlegen, perkutan

– 1 8-839.88

– 2 oder mehr 8-839.8a

– ungecouvert, Anlegen, perkutan

– 1 8-839.87

– 2 oder mehr 8-839.89

– Revision, mit Einlegen, Stent 8-839.86

– Thrombektomie, perkutan 8-839.83

– Thrombolyse, perkutan 8-839.82

– Verkleinerung, perkutan 8-839.84

– Verschluss, perkutan 8-839.85

Tirofiban, Applikation, parenteral

– 1,50 mg bis unter 3,00 mg 6-002.j0

– 3,00 mg bis unter 6,25 mg 6-002.j1

– 6,25 mg bis unter 12,50 mg 6-002.j2

– 12,50 mg bis unter 18,75 mg 6-002.j3

– 18,75 mg bis unter 25,00 mg 6-002.j4

– 25,00 mg bis unter 31,25 mg 6-002.j5

– 31,25 mg bis unter 37,50 mg 6-002.j6

– 37,50 mg bis unter 50,00 mg 6-002.j7

– 50,00 mg bis unter 62,50 mg 6-002.j8

– 62,50 mg bis unter 75,00 mg 6-002.j9

– 75,00 mg oder mehr 6-002.ja

Tissue Doppler Imaging und Verformungsanalyse von Gewebe, zur Sonographie, differenzialdiagnostisch, komplex 3-034**Titan**, Verwendung

– Knochenersatzmaterial 5-931.0 (Zusatzkode)

– bei Prothesen 5-829.e (Zusatzkode)

– Knorpelersatzmaterial 5-931.0 (Zusatzkode)

– Osteosynthesematerial 5-931.0 (Zusatzkode)

– bei Prothesen 5-829.e (Zusatzkode)

Titanbeschichtung, bei Material, nicht resorbierbar, Verwendung, für Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung– weniger als 10 cm² 5-932.60 (Zusatzkode)– 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.61 (Zusatzkode)– 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.62 (Zusatzkode)– 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.63 (Zusatzkode)– 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.64 (Zusatzkode)– 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.65 (Zusatzkode)– 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.66 (Zusatzkode)– 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.67 (Zusatzkode)– 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.68 (Zusatzkode)– 1.000 cm² oder mehr 5-932.69 (Zusatzkode)**Titankorb**, zum Ersatz, Wirbelkörper

– mit System zur intravertebralen instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung 5-839.a0

– ohne System zur intravertebralen instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung 5-839.90

Titanrippen, prothetisch, expandierbar, vertikal, Verlängerung, operativ, zur Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.g**Tivozanib**, Applikation, oral 6-00a.j**TMLR - s.a. Laserrevaskularisation**, transmyokardial 5-363.6**TMMR**, Uterus

– mit Lymphadenektomie

– paraaortal 5-685.42

– pelvin 5-685.41

– – und paraaortal 5-685.43

– ohne Lymphadenektomie 5-685.40

Tocilizumab, Applikation

– intravenös

– 80 mg bis unter 200 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-005.m0

– 200 mg bis unter 320 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-005.m1

– 320 mg bis unter 480 mg 6-005.m2

– 480 mg bis unter 640 mg 6-005.m3

– 640 mg bis unter 800 mg 6-005.m4

– 800 mg bis unter 960 mg 6-005.m5

– 960 mg bis unter 1.120 mg 6-005.m6

– 1.120 mg bis unter 1.280 mg 6-005.m7

– 1.280 mg bis unter 1.440 mg 6-005.m8

– 1.440 mg bis unter 1.600 mg 6-005.m9

– 1.600 mg bis unter 1.760 mg 6-005.ma

– 1.760 mg bis unter 1.920 mg 6-005.mb

– 1.920 mg bis unter 2.080 mg 6-005.mc

– 2.080 mg bis unter 2.400 mg 6-005.me

– 2.400 mg bis unter 2.720 mg 6-005.mf

– 2.720 mg bis unter 3.040 mg 6-005.mg

– 3.040 mg bis unter 3.360 mg 6-005.mh

– 3.360 mg bis unter 3.680 mg 6-005.mj

– 3.680 mg bis unter 4.000 mg 6-005.mk

– 4.000 mg oder mehr 6-005.mm

– subkutan

– 162 mg bis unter 324 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-005.n0

– 324 mg bis unter 486 mg 6-005.n1

– 486 mg bis unter 648 mg 6-005.n2

– 648 mg bis unter 810 mg 6-005.n3

– 810 mg bis unter 972 mg 6-005.n4

– 972 mg bis unter 1.134 mg 6-005.n5

– 1.134 mg bis unter 1.296 mg 6-005.n6

– 1.296 mg bis unter 1.458 mg 6-005.n7

– 1.458 mg bis unter 1.620 mg 6-005.n8

– 1.620 mg bis unter 1.782 mg 6-005.n9

– 1.782 mg bis unter 1.944 mg 6-005.na

– 1.944 mg bis unter 2.106 mg 6-005.nb

– 2.106 mg bis unter 2.268 mg 6-005.nc

– 2.268 mg oder mehr 6-005.nd

Tomographie, Positronenemissions-, mit Körperstamm,

Computertomographie, mit diagnostischer Computertomographie 3-752.1

Tonsille

– Biopsie, ohne Inzision 1-422.01↔

– Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-289.x

– lingual, Exzision

– durch Pharyngotomie 5-284.1

– transoral 5-284.0

Tonsillektomie

– Abszess- 5-281.1

– mit

– Adenotomie, mit Dissektionstechnik 5-282.0

– Dissektionstechnik 5-281.0

– Nachblutungsstillung 5-289.1

– radikal

– durch Pharyngotomie 5-281.3

– transoral 5-281.2

– transoral, partiell 5-281.5

– mit Adenotomie 5-282.1

– Tumor-, transoral 5-281.2

Tonsillotomie 5-281.5

– mit Adenotomie 5-282.1

Topotecan, Applikation, parenteral

– 30,0 mg bis unter 40,0 mg 6-002.4c

– 40,0 mg bis unter 50,0 mg 6-002.4d

– 50,0 mg bis unter 60,0 mg 6-002.4e

– 60,0 mg bis unter 70,0 mg 6-002.4f

Topotecan, Applikation, parenteral (Forts.)

- 70,0 mg oder mehr 6-002.4g

- Torisch**, Intraokularlinse 5-149.21[⇌] (Zusatzkode)

- Torsion**, Funiculus spermaticus, Rücklagerung 5-634.2[⇌]

- TOT**, zur Suspensionsoperation, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0

- Total** - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff

Totalendoprothese

- Entfernung

- Ellenbogengelenk 5-825.a[⇌]

- Hüftgelenk 5-821.7[⇌]

- Schultergelenk 5-825.8[⇌]

- Hybrid-, Implantation, Hüftgelenk 5-820.02[⇌]

- Implantation

- Hüftgelenk

- nicht zementiert 5-820.00[⇌]

- teilzementiert 5-820.02[⇌]

- zementiert 5-820.01[⇌]

- Humeroradialgelenk, ungekoppelt 5-824.52[⇌]

- Humeroulnargelenk

- gekoppelt

- mit Ersatz des Radiuskopfes 5-824.41[⇌]

- ohne Ersatz des Radiuskopfes 5-824.40[⇌]

- ungekoppelt

- mit Ersatz des Radiuskopfes 5-824.51[⇌]

- ohne Ersatz des Radiuskopfes 5-824.50[⇌]

- Kiefergelenk, mit Komponenten

- CAD-CAM-gefertigt 5-773.a1[⇌]

- vorgefertigt 5-773.a0[⇌]

- Schultergelenk

- invers 5-824.21[⇌]

- konventionell 5-824.20[⇌]

- nicht invers 5-824.20[⇌]

- Schultergelenk, Wechsel

- Glenoidteil 5-825.k0[⇌]

- Humerusteil 5-825.k1[⇌]

- Wechsel

- Ellenbogengelenk 5-825.4[⇌]

- Hüftgelenk

- nicht zementiert, in

- Hybrid-Totalendoprothese 5-821.42[⇌]

- Langschaftprothese 5-821.43[⇌]

- Sonderprothese 5-821.43[⇌]

- Totalendoprothese

- nicht zementiert 5-821.40[⇌]

- teilzementiert 5-821.42[⇌]

- zementiert 5-821.41[⇌]

- Tumorprothese 5-821.43[⇌]

- teilzementiert, in

- Langschaftprothese, teilzementiert 5-821.53[⇌]

- Sonderprothese, teilzementiert 5-821.53[⇌]

- Totalendoprothese

- nicht zementiert 5-821.50[⇌]

- teilzementiert 5-821.52[⇌]

- zementiert 5-821.51[⇌]

- Tumorprothese, teilzementiert 5-821.53[⇌]

- zementiert, in

- Hybridendoprothese 5-821.32[⇌]

- Langschaftprothese 5-821.33[⇌]

- Sonderprothese 5-821.33[⇌]

- Totalendoprothese

- nicht zementiert 5-821.30[⇌]

- zementiert 5-821.31[⇌]

- Tumorprothese 5-821.33[⇌]

- Schultergelenk, in

- eine inverse Totalendoprothese 5-825.21[⇌]

- konventionelle Totalendoprothese 5-825.20[⇌]

- Toti**, Operation - s.a. Dakryozystorhinostomie 5-087.00[⇌]

Trabectedin, Applikation, parenteral

- 0,25 mg bis unter 0,50 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.a0

- 0,50 mg bis unter 0,75 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.a1

Trabectedin, Applikation, parenteral (Forts.)

- 0,75 mg bis unter 1,00 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.a2

- 1,00 mg bis unter 1,25 mg, bei Patienten unter 15 Jahren 6-004.a3

- 1,25 mg bis unter 1,50 mg 6-004.a4

- 1,50 mg bis unter 1,75 mg 6-004.a5

- 1,75 mg bis unter 2,00 mg 6-004.a6

- 2,00 mg bis unter 2,25 mg 6-004.a7

- 2,25 mg bis unter 2,50 mg 6-004.a8

- 2,50 mg bis unter 2,75 mg 6-004.a9

- 2,75 mg bis unter 3,00 mg 6-004.aa

- 3,00 mg bis unter 3,25 mg 6-004.ab

- 3,25 mg bis unter 3,50 mg 6-004.ac

- 3,50 mg bis unter 4,00 mg 6-004.ad

- 4,00 mg bis unter 4,50 mg 6-004.ae

- 4,50 mg bis unter 5,00 mg 6-004.af

- 5,00 mg bis unter 5,50 mg 6-004.ag

- 5,50 mg bis unter 6,00 mg 6-004.ah

- 6,00 mg bis unter 7,00 mg 6-004.ak

- 7,00 mg bis unter 8,00 mg 6-004.am

- 8,00 mg bis unter 9,00 mg 6-004.an

- 9,00 mg bis unter 10,00 mg 6-004.ap

- 10,00 mg bis unter 12,00 mg 6-004.aq

- 12,00 mg bis unter 14,00 mg 6-004.ar

- 14,00 mg bis unter 16,00 mg 6-004.as

- 16,00 mg bis unter 20,00 mg 6-004.at

- 20,00 mg bis unter 24,00 mg 6-004.au

- 24,00 mg oder mehr 6-004.av

Trabekelwerk

- Aspiration, zur Senkung, Augeninnendruck, bei

- Pseudoexfoliationsglaukom 5-133.7[⇌]

- Implantation, Shunt, zur Senkung, Augeninnendruck 5-131.61[⇌]

Trabekulektomie

- mit Einbringen, Medikament, zur Fibrosehemmung 5-131.01[⇌]

- ohne adjuvante medikamentöse Therapie 5-131.00[⇌]

Trabekulodialyse 5-133.5[⇌]**Trabekulotomie**

- intraokular, mit Trabektom, zur Senkung, Augeninnendruck 5-133.81[⇌]

- zur Senkung, Augeninnendruck 5-131.7[⇌]

Trachea

- Adhäsiolyse 5-319.2

- Bronchus, Lunge, Stufenbiopsie, endoskopisch, durch

- Kryobiopsie 1-430.31

- Zangenbiopsie 1-430.30

- Destruktion

- offen 5-314.20

- thorakoskopisch 5-314.21

- tracheobronchoskopisch 5-314.22

- Dilatation, endoskopisch

- mit

- Einlegen, Hybrid-Schiene 5-319.13

- Implantation, Stent

- Kunststoff 5-319.14

- Metall 5-319.15

- ohne

- Einlegen, Schiene 5-319.11

- Implantation, Stent 5-319.11

- Exzision

- offen 5-314.00

- thorakoskopisch 5-314.01

- tracheobronchoskopisch 5-314.02

- Fistelverschluss 5-316.1

- Injektion

- endoskopisch 5-319.b

- Fibrinkleber, endoskopisch 5-319.b

- Inzision 5-313.3

- krikotracheal, Resektion, mit Stent 5-314.32

- Kryobiopsie, endoskopisch 1-430.01

- Naht, nach Verletzung 5-316.0

- Rekonstruktion

- bei Ruptur, mit End-zu-End-Anastomose 5-316.8

- plastisch

Trachea (Forts.)

- Rekonstruktion (Forts.)
- – plastisch (Forts.)
- – – intrathorakal 5-316.52
- – – zervikal 5-316.50
- – – – mit Tracheostomie 5-316.51
- Resektion
- – krikotracheal, mit
- – – Anlegen, Tracheostoma 5-314.31
- – – End-Zu-End-Anastomose 5-314.30
- – – Plastik 5-314.32
- – mit
- – – Anlegen, Tracheostoma 5-314.12
- – – End-Zu-End-Anastomose 5-314.11
- – – Implantation, Prothese 5-316.4
- – – Plastik 5-314.13
- – – Stent 5-314.13
- Transplantation
- – intrathorakal 5-316.52
- – zervikal 5-316.50
- – – mit Tracheostomie 5-316.51
- Zangenbiopsie, endoskopisch 1-430.00

Tracheal

- Schiene, Entfernung 5-319.7
- Stent

- – Entfernung 5-319.7

- – Wechsel, mit Implantation

- – – Schiene, Metall 5-319.62

- – – Stent, Kunststoff 5-319.61

Trachealstenose, Beseitigung, mit

- End-zu-End-Anastomose 5-316.60

- Plastik 5-316.61

- Stent 5-316.61

Trachelektomie, radikal

- abdominal, offen 5-689.00

- durch Umsteigen

- – endoskopisch - offen chirurgisch 5-689.04

- – vaginal - offen chirurgisch 5-689.05

- endoskopisch 5-689.03

- laparoskopisch 5-689.03

- offen 5-689.00

- vaginal 5-689.01

- – laparoskopisch assistiert 5-689.02

Tracheobronchial

- Lymphknoten

- – einzeln, Exzision, thorakoskopisch

- – – mit

- – – – Farbmarkierung 5-401.72

- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71

- – – ohne Markierung 5-401.70

- – Entfernung, mediastinoskopisch

- – – mit

- – – – Farbmarkierung 5-401.72

- – – – Radionuklidmarkierung 5-401.71

- – – ohne Markierung 5-401.70

- Sentinel-Lymphonodektomie

- – mediastinoskopisch, mit

- – – Farbmarkierung 5-401.72

- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71

- – thorakoskopisch, mit

- – – Farbmarkierung 5-401.72

- – – Radionuklidmarkierung 5-401.71

Tracheobronchoskopie, diagnostisch, mit

- Autofluoreszenzlicht 1-620.2

- bronchoalveolärer Lavage, mit flexiblem Instrument 1-620.01

- flexiblem Instrument, ohne weitere Maßnahmen 1-620.00

- Instrument

- – flexibel, mit

- – – Alveoloskopie 1-620.02

- – – Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.03

- – starr

- – – mit Luftstrommessung, katheterbasiert 1-620.11

- – – ohne weitere Maßnahmen 1-620.10

Tracheobronchoskopisch, Destruktion, Trachea 5-314.22**Tracheopexie** 5-316.7**Tracheoskopie**

- diagnostisch

- – durch Inzision 1-690.1

- – mit Autofluoreszenzlicht 1-620.2

- mit Fremdkörperentfernung, mit

- – Kryosonde 8-100.31

- – Zange 8-100.30

Tracheostoma

- Anlegen

- – bei Resektion

- – – krikotracheal, Trachea 5-314.31

- – – Trachea 5-314.12

- – permanent 5-312.0

- Erweiterung, plastisch 5-316.3

- Verschluss 5-316.2

Tracheostomie, bei Rekonstruktion, Trachea, plastisch, zervikal 5-316.51**Tracheotomie**

- Mini-, temporär 5-311.2

- Notfall- 5-311.0

- permanent 5-312.0

- – mit Anastomose, mukokutan 5-312.2

- Punktions-, temporär 5-311.1

- Re- 5-312.1

- temporär 5-311.0

- Verschluss, plastisch 5-316.2

Tractus thyroglossus, Drainage, durch Inzision 5-060.1**Träger für penetrierende Elektroden**, mit

- Oberflächenelektrodenträger

- Implantation, zur Stimulation, Hirnstamm oder Mittelhirn, auditorisch 5-028.24

- Wechsel, zur Stimulation, Hirnstamm oder Mittelhirn, auditorisch 5-028.24

Tränendrüse

- Biopsie 1-529.8↔

- – durch Inzision 1-522↔

- Exzision

- – komplett 5-081.1↔

- – partiell 5-081.0↔

- Fistelexzision 5-081.0↔

- Fistulektomie 5-081.0↔

- Inzision

- – mit Drainage 5-080.2↔

- – ohne weitere Maßnahmen 5-080.0↔

- Refixation 5-082.0↔

- Resektion, total 5-081.1↔

Tränendrüsenausführungsgang, Biopsie, durch Inzision 1-522↔**Tränenkanal**

- Durchtrennung 5-084.10↔

- Exzision, Gewebe 5-085.1↔

- Rekonstruktion, mit

- – Intubation, sonstige 5-086.31↔

- – Ringintubation 5-086.30↔

- Spaltung 5-084.10↔

- Spülung 8-170.1↔

Tränenpunkt

- Dilatation 5-086.1↔

- Erweiterung 5-086.1↔

- evertiert, Korrektur 5-086.0x↔

- Exzision 5-085.0↔

- Invertierung, durch

- – Rautenexzision 5-086.01↔

- – Spindelexzision 5-086.01↔

- – Thermokauterisation 5-086.00↔

- Inzision 5-084.10↔

- – mit Drainage 5-084.12↔

- Rekonstruktion 5-086.2↔

- Spaltung 5-084.10↔

- Verschluss

- – permanent 5-089.01↔

- – temporär 5-089.00↔

- – Entfernung 5-089.4↔

Tränensack

Tränensack (Forts.)

- Biopsie 1-529.8↔
- Exzision, Gewebe 5-085.2↔
- Fistulektomie 5-085.2↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-084.01↔
- Inzision
- mit Drainage 5-084.02↔
- ohne weitere Maßnahmen 5-084.00↔
- Stein, Entfernung 5-084.01↔

Tränenwege

- Biopsie, durch Inzision 1-529.8↔
- Drainage 5-084.12↔
- Endoskopie, diagnostisch 1-681↔
- Entfernung
- Röhrchen 5-089.2↔
- Stein, durch Inzision 5-084.11↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-084.11↔
- Implantation, Stent 5-088.4↔
- Intubation, Entfernung 5-089.3↔
- Inzision, ohne weitere Maßnahmen 5-084.10↔
- Lavage, therapeutisch 8-170.1↔
- Rekonstruktion, endoskopisch 5-088.3↔
- Repositionierung, Röhrchen 5-089.1↔
- Sondierung, therapeutisch 8-149.0↔
- mit Intubation 8-149.3↔
- Spülung, therapeutisch 8-170.1↔
- Wechsel, Röhrchen 5-089.1↔

Traktotomie

- offen 5-039.0
- perkutan 5-039.1

TRAM-Flap

- frei, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.3↔
- gestielt, zur Rekonstruktion, Mamma, plastisch
- mit Implantation, Prothese 5-885.7↔
- ohne Implantation, Prothese 5-885.6↔

Trametinib, Applikation, oral 6-009.7**Transanal, Irrigation 8-126**

- Reposition, offen, Fraktur, Orbitaboden 5-766.4↔
- kombiniert 5-766.6↔

Transapikal

- Entfernung, offen
- Pumpe, extern, univentrikulär, herzunterstützend 5-376.24
- Zentrifugalpumpe, univentrikulär, herzunterstützend 5-376.24
- Implantation
- Ersatz
- Aortenklappe
- mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.02
- ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.01
- Mitralklappe
- mit Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.32
- ohne Verwendung eines perkutanen apikalen Zugangs- und Verschlusssystems 5-35a.31
- offen
- Pumpe, extern, univentrikulär, herzunterstützend 5-376.23
- Zentrifugalpumpe, univentrikulär, herzunterstützend 5-376.23
- Plastik, Segel, Mitralklappe 5-35a.42
- mittels Implantation, Neochordae 5-35a.42
- aus PTFE 5-35a.42
- Verschluss, Leckage, Herz, paravalvulär 5-35a.7

Transarteriell

- Anuloplastik, Mitralklappe 5-35a.43
- Biopsie
- Endokard 1-497.0
- Endomyokard 1-497.1
- Leber 1-497.3
- Myokard 1-497.2
- endovaskulär, Plastik, Segel, Mitralklappe 5-35a.40
- Implantation, Partitionierungsimplantat, ventrikulär, Herz 5-37a.0
- Linksherz-Katheteruntersuchung
- Bypassgefäß 1-275.5
- mit Darstellung, Koronarien, mit Druckmessung

Transarteriell (Forts.)

- Linksherz-Katheteruntersuchung (Forts.)
- mit Darstellung, Koronarien, mit Druckmessung (Forts.)
- Aorta, mit Aortenbogendarstellung 1-275.4
- und Ventrikulographie, Ventrikel, links 1-275.2
- Aorta, und Aortenbogendarstellung 1-275.3
- Ventrikel, links 1-275.1
- ohne Darstellung, Koronarien, ohne weitere Maßnahmen 1-275.0
- Rekonstruktion, Mitralklappe, ventrikulär 5-35a.40
- ventrikulär, Plastik, Segel, Mitralklappe 5-35a.40
- Transaxillär, Resektion, 1. Rippe 5-343.5↔**
- Transbronchial, Endosonographie 3-05f**
- Transdental, Stabilisierung, Zahn 5-235.6**
- Transduodenal**
- Nekrosenentfernung, Pankreas, endoskopisch
- mit Einlegen eines
- nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.s1
- selbstexpandierenden Stents 5-529.s2
- ohne Einlegen eines Stents 5-529.s0
- oder transgastral, Punktion, Gallengänge, endoskopisch 5-513.r
- Papillotomie, endoskopisch 5-513.1
- Radiofrequenzablation, Pankreas, lokal, endoskopisch 5-521.41
- Zystendrainage, Pankreas
- endoskopisch
- mit Einlegen eines
- nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.r2
- selbstexpandierenden Stents 5-529.r3
- ohne Einlegen eines Stents 5-529.r1
- offen 5-529.r0

Transethmoidal, Zugang

- bei Orbitotomie 5-160.4↔
- durch Schädelbasis 5-011.1

Transfazial, Exzision, Gaumen, weich und hart, radikal 5-272.4**Transfer, Lappen, tarsokonjunktival, vom gegenüberliegenden Lid 5-096.31↔****Transfixation, Fraktur, Hüftgelenk, mit Fixateur externe 5-799.8↔****Transfixationsnagel**

- Entfernung
- Beckenknochen 5-787.cd
- Femur
- distal 5-787.ch↔
- proximal 5-787.cf↔
- Schaft 5-787.cg↔
- Fibula
- distal 5-787.cr↔
- proximal 5-787.cp↔
- Schaft 5-787.cq↔
- Humerus
- distal 5-787.c3↔
- proximal 5-787.c1↔
- Schaft 5-787.c2↔
- Kalkaneus 5-787.ct↔
- Karpus 5-787.ca↔
- Metakarpus 5-787.cb↔
- Radius
- distal 5-787.c6↔
- proximal 5-787.c4↔
- Schaft 5-787.c5↔
- Schenkelhals 5-787.ce↔
- Talus 5-787.cs↔
- Tibia
- distal 5-787.cn↔
- proximal 5-787.ck↔
- Schaft 5-787.cm↔
- Ulna
- distal 5-787.c9↔
- proximal 5-787.c7↔
- Schaft 5-787.c8↔
- Osteosynthese, Knochen 5-786.c (Zusatzkode)
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Beckenknochen 5-78a.cd
- Femur

Transfixationsnagel (Forts.)

- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- Femur (Forts.)
- distal 5-78a.ch↔
- proximal 5-78a.cf↔
- Schaft 5-78a.cg↔
- Fibula
- distal 5-78a.cr↔
- proximal 5-78a.cp↔
- Schaft 5-78a.cq↔
- Humerus
- distal 5-78a.c3↔
- proximal 5-78a.c1↔
- Schaft 5-78a.c2↔
- Kalkaneus 5-78a.ct↔
- Karpus 5-78a.ca↔
- Metakarpus 5-78a.cb↔
- Radius
- distal 5-78a.c6↔
- proximal 5-78a.c4↔
- Schaft 5-78a.c5↔
- Schenkelhals 5-78a.ce↔
- Talus 5-78a.cs↔
- Tibia
- distal 5-78a.cn↔
- proximal 5-78a.ck↔
- Schaft 5-78a.cm↔
- Ulna
- distal 5-78a.c9↔
- proximal 5-78a.c7↔
- Schaft 5-78a.c8↔
- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Beckenknochen 5-790.cd
- Femur
- distal 5-790.ch↔
- proximal 5-790.cf↔
- Kalkaneus 5-790.ct↔
- Metakarpus 5-790.cb↔
- Talus 5-790.cs↔
- Tibia
- distal 5-790.cn↔
- proximal 5-790.ck↔
- Fraktur
- Beckenknochen 5-790.cd
- Femur
- distal 5-790.ch↔
- proximal 5-790.cf↔
- Schaft 5-790.cg↔
- Kalkaneus 5-790.ct↔
- Karpus 5-790.ca↔
- Metakarpus 5-790.cb↔
- Schenkelhals 5-790.ce↔
- Talus 5-790.cs↔
- Tibia
- distal 5-790.cn↔
- proximal 5-790.ck↔
- Schaft 5-790.cm↔
- Luxation
- Kniegelenk 5-79a.ch↔
- Sprunggelenk
- oberes 5-79a.ck↔
- unteres 5-79a.cm↔
- offen
- Fraktur
- Femur
- distal 5-793.ch↔
- proximal 5-793.cf↔
- Schaft 5-791.cg↔
- Fibula
- distal 5-793.cr↔
- proximal 5-793.cp↔
- Schaft 5-791.cq↔

Transfixationsnagel (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
- Humerus
- distal 5-793.c3↔
- proximal 5-793.c1↔
- Schaft 5-791.c2↔
- Radius
- distal 5-793.c6↔
- proximal 5-793.c4↔
- Schaft 5-791.c5↔
- Schenkelhals 5-793.ce↔
- Tibia
- distal 5-793.cn↔
- proximal 5-793.ck↔
- Schaft 5-791.cm↔
- Ulna
- distal 5-793.c9↔
- proximal 5-793.c7↔
- Schaft 5-791.c8↔
- Luxation
- Kniegelenk 5-79b.ch↔
- Sprunggelenk
- oberes 5-79b.ck↔
- unteres 5-79b.cm↔
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.cj↔
- Mehrfragment-Fraktur
- Femur
- distal 5-794.ch↔
- proximal 5-794.cf↔
- Fibula
- distal 5-794.cr↔
- proximal 5-794.cp↔
- Humerus
- distal 5-794.c3↔
- proximal 5-794.c1↔
- Radius
- distal 5-794.c6↔
- proximal 5-794.c4↔
- Schenkelhals 5-794.ce↔
- Tibia
- distal 5-794.cn↔
- proximal 5-794.ck↔
- Ulna
- distal 5-794.c9↔
- proximal 5-794.c7↔

Transfixationsschraube

- Entfernung
- Kalkaneus 5-787.pt↔
- Metatarsus 5-787.pv↔
- Talus 5-787.ps↔
- Tarsus 5-787.pu↔
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Kalkaneus 5-78a.pt↔
- Metatarsus 5-78a.pv↔
- Talus 5-78a.ps↔
- Tarsus 5-78a.pu↔
- zur Osteosynthese, Knochen 5-786.p (Zusatzkode)

Transformation, Geschlechtsorgan

- männlich zu weiblich 5-646.1
- weiblich zu männlich 5-646.0

Transfrontal, Zugang, bei Orbitotomie 5-160.1↔**Transfusion**

- als Therapie, Fetus, intrauterin 5-754.0
- Antithrombin III
- 2.000 IE bis unter 3.500 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.g1
- 3.500 IE bis unter 5.000 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.g2
- 5.000 IE bis unter 7.000 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.g3
- 150.000 IE oder mehr 8-810.gj
- 7.000 IE bis unter 10.000 IE 8-810.g4

Transfusion (Forts.)

– Antithrombin III (Forts.)

- 10.000 IE bis unter 15.000 IE 8-810.g5
- 15.000 IE bis unter 20.000 IE 8-810.g6
- 20.000 IE bis unter 25.000 IE 8-810.g7
- 25.000 IE bis unter 30.000 IE 8-810.g8
- 30.000 IE bis unter 40.000 IE 8-810.ga
- 40.000 IE bis unter 50.000 IE 8-810.gb
- 50.000 IE bis unter 60.000 IE 8-810.gc
- 60.000 IE bis unter 70.000 IE 8-810.gd
- 70.000 IE bis unter 90.000 IE 8-810.ge
- 90.000 IE bis unter 110.000 IE 8-810.gf
- 110.000 IE bis unter 130.000 IE 8-810.gg
- 130.000 IE bis unter 150.000 IE 8-810.gh

– Apherese-Thrombozytenkonzentrat

- 1 8-800.f0
- 2 8-800.f1
- 3 8-800.f2
- 4 8-800.f3
- 5 8-800.f4
- 6 bis unter 8 8-800.f5
- 8 bis unter 10 8-800.f6
- 10 bis unter 12 8-800.f7
- 12 bis unter 14 8-800.f8
- 14 bis unter 16 8-800.f9
- 16 bis unter 18 8-800.fa
- 18 bis unter 20 8-800.fb
- 20 bis unter 24 8-800.fc
- 24 bis unter 28 8-800.fd
- 28 bis unter 32 8-800.fe
- 32 bis unter 36 8-800.ff
- 36 bis unter 40 8-800.fg
- 40 bis unter 46 8-800.fh
- 46 bis unter 52 8-800.fj
- 52 bis unter 58 8-800.fk
- 58 bis unter 64 8-800.fm
- 64 bis unter 70 8-800.fn
- 70 bis unter 78 8-800.fp
- 78 bis unter 86 8-800.fq
- 86 bis unter 94 8-800.fr
- 94 bis unter 102 8-800.fs
- 102 bis unter 110 8-800.ft
- 110 bis unter 118 8-800.fu
- 118 bis unter 126 8-800.fv
- 126 bis unter 134 8-800.fz
- 134 bis unter 146 8-800.k0
- 146 bis unter 158 8-800.k1
- 158 bis unter 170 8-800.k2
- 170 bis unter 182 8-800.k3
- 182 bis unter 194 8-800.k4
- 194 bis unter 210 8-800.k5
- 210 bis unter 226 8-800.k6
- 226 bis unter 242 8-800.k7
- 242 bis unter 258 8-800.k8
- 258 bis unter 274 8-800.k9
- 274 bis unter 294 8-800.ka
- 294 bis unter 314 8-800.kb
- 314 bis unter 334 8-800.kc
- 334 bis unter 354 8-800.kd
- 354 bis unter 374 8-800.ke
- 374 oder mehr 8-800.kf
- pathogeninaktiviert
- 1 8-800.d0
- 2 8-800.d1
- 3 8-800.d2
- 4 8-800.d3
- 5 8-800.d4
- 6 bis unter 8 8-800.d5
- 8 bis unter 10 8-800.d6
- 10 bis unter 12 8-800.d7
- 12 bis unter 14 8-800.d8
- 14 bis unter 16 8-800.d9
- 16 bis unter 18 8-800.da
- 18 bis unter 20 8-800.db

Transfusion (Forts.)

– Apherese-Thrombozytenkonzentrat (Forts.)

-- pathogeninaktiviert (Forts.)

- 20 bis unter 24 8-800.dc
- 24 bis unter 28 8-800.dd
- 28 bis unter 32 8-800.de
- 32 bis unter 36 8-800.df
- 36 bis unter 40 8-800.dg
- 40 bis unter 46 8-800.dh
- 46 bis unter 52 8-800.dj
- 52 bis unter 58 8-800.dk
- 58 bis unter 64 8-800.dm
- 64 bis unter 70 8-800.dn
- 70 bis unter 78 8-800.dp
- 78 bis unter 86 8-800.dq
- 86 bis unter 94 8-800.dr
- 94 bis unter 102 8-800.ds
- 102 bis unter 110 8-800.dt
- 110 bis unter 118 8-800.du
- 118 bis unter 126 8-800.dv
- 126 bis unter 134 8-800.dz
- 134 bis unter 146 8-800.j0
- 146 bis unter 158 8-800.j1
- 158 bis unter 170 8-800.j2
- 170 bis unter 182 8-800.j3
- 182 bis unter 194 8-800.j4
- 194 bis unter 210 8-800.j5
- 210 bis unter 226 8-800.j6
- 226 bis unter 242 8-800.j7
- 242 bis unter 258 8-800.j8
- 258 bis unter 274 8-800.j9
- 274 bis unter 294 8-800.ja
- 294 bis unter 314 8-800.jb
- 314 bis unter 334 8-800.jc
- 334 bis unter 354 8-800.jd
- 354 bis unter 374 8-800.je
- 374 oder mehr 8-800.jf

– Austausch- 8-801

– C1-Esteraseinhibitor

- 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.h3
- 1.000 Einheiten bis unter 1.500 Einheiten 8-810.h4
- 1.500 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.h5
- 2.000 Einheiten bis unter 2.500 Einheiten 8-810.h6
- 2.500 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.h7
- 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.h8
- 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.h9
- 5.000 Einheiten bis unter 6.000 Einheiten 8-810.ha
- 6.000 Einheiten bis unter 7.000 Einheiten 8-810.hb
- 7.000 Einheiten bis unter 9.000 Einheiten 8-810.hc
- 9.000 Einheiten bis unter 11.000 Einheiten 8-810.hd
- 11.000 Einheiten oder mehr 8-810.he

– CAR-T-Zellen, mit tumorspezifischer In-vitro-Aufbereitung, mit gentechnischer In-vitro-Aufbereitung

- 1-5 TE 8-802.24
- mehr als 5 TE 8-802.34
- Eigenblut 8-803.0
- Erythrozytenkonzentrat
- 1 TE bis unter 6 TE 8-800.c0
- 6 TE bis unter 11 TE 8-800.c1
- 11 TE bis unter 16 TE 8-800.c2
- 16 TE bis unter 24 TE 8-800.c3
- 24 TE bis unter 32 TE 8-800.c4
- 32 TE bis unter 40 TE 8-800.c5
- 40 TE bis unter 48 TE 8-800.c6
- 48 TE bis unter 56 TE 8-800.c7
- 56 TE bis unter 64 TE 8-800.c8
- 64 TE bis unter 72 TE 8-800.c9
- 72 TE bis unter 80 TE 8-800.ca
- 80 TE bis unter 88 TE 8-800.cb
- 88 TE bis unter 104 TE 8-800.cc
- 104 TE bis unter 120 TE 8-800.cd
- 120 TE bis unter 136 TE 8-800.ce
- 136 TE bis unter 152 TE 8-800.cf
- 152 TE bis unter 168 TE 8-800.cg

– Erythrozytenkonzentrat (*Forts.*)

- Transfusion** (*Forts.*)

– Faktor VIII (*Forts.*)

- 898

Transfusion (Forts.)

- Faktor IX (Forts.)
 - rekombinant (Forts.)
 - 200.000 Einheiten bis unter 240.000 Einheiten 8-810.av
 - 240.000 Einheiten bis unter 280.000 Einheiten 8-810.aw
 - 280.000 Einheiten oder mehr 8-810.az
- Faktor X, plasmatisch
 - bis unter 500 Einheiten 8-812.a0
 - 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-812.a1
 - 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-812.a2
 - 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-812.a3
 - 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-812.a4
 - 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-812.a5
 - 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-812.a6
 - 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-812.a7
 - 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-812.a8
 - 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-812.a9
 - 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-812.aa
 - 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-812.ab
 - 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-812.ac
 - 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-812.ad
 - 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-812.ae
 - 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-812.af
 - 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-812.ag
 - 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-812.ah
 - 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-812.aj
 - 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-812.ak
 - 100.000 Einheiten oder mehr 8-812.am
- Faktor XI 8-812.b
- Faktor XIII
 - bis unter 250 Einheiten 8-810.e5
 - 250 Einheiten bis unter 500 Einheiten 8-810.e6
 - 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.e7
 - 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.e8
 - 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.e9
 - 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.ea
 - 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.eb
 - 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.ec
 - 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.ed
 - 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.ee
 - 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.ef
 - 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.eg
 - 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.eh
 - 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.ej
 - 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.ek
 - 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.em
 - 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.en
 - 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.ep
 - 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.eq
 - 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.er
 - 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.es
 - 100.000 Einheiten bis unter 120.000 Einheiten 8-810.eu
 - 120.000 Einheiten bis unter 140.000 Einheiten 8-810.ev
 - 140.000 Einheiten bis unter 180.000 Einheiten 8-810.ew
 - 180.000 Einheiten oder mehr 8-810.ez
- Faktor VII, aktiviert, rekombinant
 - bis unter 25 kIE 8-810.63
 - 25 kIE bis unter 50 kIE 8-810.64
 - 50 kIE bis unter 100 kIE 8-810.65
 - 100 kIE bis unter 200 kIE 8-810.66
 - 200 kIE bis unter 300 kIE 8-810.67
 - 300 kIE bis unter 400 kIE 8-810.68
 - 400 kIE bis unter 500 kIE 8-810.69
 - 500 kIE bis unter 1.000 kIE 8-810.6a
 - 1.000 kIE bis unter 1.500 kIE 8-810.6b
 - 1.500 kIE bis unter 2.000 kIE 8-810.6c
 - 2.000 kIE bis unter 2.500 kIE 8-810.6d
 - 2.500 kIE bis unter 3.000 kIE 8-810.6e
 - 3.000 kIE bis unter 4.000 kIE 8-810.6f
 - 4.000 kIE bis unter 5.000 kIE 8-810.6g
 - 5.000 kIE bis unter 6.000 kIE 8-810.6h
 - 6.000 kIE bis unter 7.000 kIE 8-810.6j
 - 7.000 kIE bis unter 8.000 kIE 8-810.6k
 - 8.000 kIE bis unter 9.000 kIE 8-810.6m

Transfusion (Forts.)

- Faktor VII, aktiviert, rekombinant (Forts.)
 - 9.000 kIE bis unter 10.000 kIE 8-810.6n
 - 10.000 kIE bis unter 15.000 kIE 8-810.6p
 - 15.000 kIE bis unter 20.000 kIE 8-810.6q
 - 20.000 kIE bis unter 25.000 kIE 8-810.6r
 - 25.000 kIE bis unter 30.000 kIE 8-810.6s
 - 30.000 kIE bis unter 40.000 kIE 8-810.6u
 - 40.000 kIE bis unter 50.000 kIE 8-810.6v
 - 50.000 kIE bis unter 70.000 kIE 8-810.6w
- FEIBA
 - bis unter 500 Einheiten 8-810.c3
 - 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.c4
 - 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.c5
 - 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.c6
 - 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.c7
 - 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.c8
 - 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.c9
 - 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.ca
 - 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.cb
 - 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.cc
 - 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.cd
 - 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.ce
 - 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.cf
 - 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.cg
 - 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.ch
 - 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.cj
 - 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.ck
 - 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.cm
 - 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.cn
 - 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.cp
 - 100.000 Einheiten bis unter 120.000 Einheiten 8-810.cr
 - 120.000 Einheiten bis unter 140.000 Einheiten 8-810.cs
 - 140.000 Einheiten bis unter 160.000 Einheiten 8-810.ct
 - 160.000 Einheiten bis unter 200.000 Einheiten 8-810.cu
 - 200.000 Einheiten bis unter 240.000 Einheiten 8-810.cv
 - 240.000 Einheiten bis unter 280.000 Einheiten 8-810.cw
 - 280.000 Einheiten oder mehr 8-810.cz
- FFP
 - normal
 - 1 TE bis unter 6 TE 8-812.60
 - 6 TE bis unter 11 TE 8-812.61
 - 11 TE bis unter 21 TE 8-812.62
 - 21 TE bis unter 31 TE 8-812.63
 - 31 TE oder mehr 8-812.64
 - pathogeninaktiviert
 - 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
 - 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
 - 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
 - 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
 - 31 TE oder mehr 8-812.84
- Fibrinogenkonzentrat
 - bis unter 1,0 g 8-810.j3
 - 1,0 g bis unter 2,0 g 8-810.j4
 - 2,0 g bis unter 3,0 g 8-810.j5
 - 3,0 g bis unter 4,0 g 8-810.j6
 - 4,0 g bis unter 5,0 g 8-810.j7
 - 5,0 g bis unter 6,0 g 8-810.j8
 - 6,0 g bis unter 7,0 g 8-810.j9
 - 7,0 g bis unter 8,0 g 8-810.ja
 - 8,0 g bis unter 9,0 g 8-810.jb
 - 9,0 g bis unter 10,0 g 8-810.jc
 - 10,0 g bis unter 12,5 g 8-810.jd
 - 12,5 g bis unter 15,0 g 8-810.je
 - 15,0 g bis unter 17,5 g 8-810.jf
 - 17,5 g bis unter 20,0 g 8-810.jg
 - 20,0 g bis unter 25,0 g 8-810.jh
 - 25,0 g bis unter 30,0 g 8-810.ji
 - 30,0 g bis unter 35,0 g 8-810.jk
 - 35,0 g bis unter 40,0 g 8-810.jm
 - 40,0 g bis unter 50,0 g 8-810.jn
 - 50,0 g bis unter 60,0 g 8-810.jp
 - 60,0 g bis unter 70,0 g 8-810.jq
 - 70,0 g bis unter 80,0 g 8-810.jr

Transfusion (Forts.)

- Fibrinogenkonzentrat (Forts.)
 - 80,0 g bis unter 90,0 g 8-810.js
 - 90,0 g bis unter 100,0 g 8-810.jt
 - 100,0 g bis unter 120,0 g 8-810.jv
 - 120,0 g bis unter 160,0 g 8-810.jw
 - 160,0 g oder mehr 8-810.jz
- Fresh Frozen Plasma
 - normal
 - 1 TE bis unter 6 TE 8-812.60
 - 6 TE bis unter 11 TE 8-812.61
 - 11 TE bis unter 21 TE 8-812.62
 - 21 TE bis unter 31 TE 8-812.63
 - 31 TE oder mehr 8-812.64
 - pathogeninaktiviert
 - 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
 - 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
 - 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
 - 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
 - 31 TE oder mehr 8-812.84
- Frischplasma, gefroren
 - normal
 - 1 TE bis unter 6 TE 8-812.60
 - 6 TE bis unter 11 TE 8-812.61
 - 11 TE bis unter 21 TE 8-812.62
 - 21 TE bis unter 31 TE 8-812.63
 - 31 TE oder mehr 8-812.64
 - pathogeninaktiviert
 - 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
 - 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
 - 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
 - 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
 - 31 TE oder mehr 8-812.84
- Granulozytenkonzentrat
 - 1 8-802.60
 - 2 8-802.61
 - 3 bis unter 5 8-802.62
 - 5 bis unter 7 8-802.63
 - 7 bis unter 9 8-802.64
 - 9 bis unter 11 8-802.65
 - 11 bis unter 13 8-802.66
 - 13 bis unter 15 8-802.67
 - 15 bis unter 17 8-802.68
 - 17 bis unter 19 8-802.69
 - 19 bis unter 21 8-802.6a
 - 21 oder mehr 8-802.6b
- Human-Immunglobulin
 - polyvalent
 - 2,5 g bis unter 5 g, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.w0
 - 5 g bis unter 10 g, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.w1
 - 10 g bis unter 15 g 8-810.w2
 - 15 g bis unter 25 g 8-810.w3
 - 25 g bis unter 35 g 8-810.w4
 - 35 g bis unter 45 g 8-810.w5
 - 45 g bis unter 55 g 8-810.w6
 - 55 g bis unter 65 g 8-810.w7
 - 65 g bis unter 75 g 8-810.w8
 - 75 g bis unter 85 g 8-810.w9
 - 85 g bis unter 105 g 8-810.wa
 - 105 g bis unter 125 g 8-810.wb
 - 125 g bis unter 145 g 8-810.wc
 - 145 g bis unter 165 g 8-810.wd
 - 165 g bis unter 185 g 8-810.we
 - 185 g bis unter 205 g 8-810.wf
 - 205 g bis unter 225 g 8-810.wg
 - 225 g bis unter 245 g 8-810.wh
 - 245 g bis unter 285 g 8-810.wj
 - 285 g bis unter 325 g 8-810.wk
 - 325 g bis unter 365 g 8-810.wm
 - 365 g bis unter 445 g 8-810.wn
 - 445 g bis unter 525 g 8-810.wp
 - 525 g bis unter 605 g 8-810.wq
 - 605 g bis unter 685 g 8-810.wr
 - 685 g bis unter 765 g 8-810.ws

Transfusion (Forts.)

- Human-Immunglobulin (Forts.)
 - polyvalent (Forts.)
 - 765 g bis unter 845 g 8-810.wt
 - 845 g oder mehr 8-810.wu
 - spezifisch gegen
 - Hepatitis-B-surface-Antigen
 - 2.000 IE bis unter 4.000 IE 8-810.q0
 - 4.000 IE bis unter 6.000 IE 8-810.q1
 - 6.000 IE bis unter 8.000 IE 8-810.q2
 - 8.000 IE bis unter 10.000 IE 8-810.q3
 - 10.000 IE bis unter 12.000 IE 8-810.q4
 - 12.000 IE bis unter 14.000 IE 8-810.q5
 - 14.000 IE bis unter 16.000 IE 8-810.q6
 - 16.000 IE bis unter 18.000 IE 8-810.q7
 - 18.000 IE bis unter 20.000 IE 8-810.q8
 - 20.000 IE bis unter 22.000 IE 8-810.q9
 - 22.000 IE bis unter 24.000 IE 8-810.qa
 - 24.000 IE bis unter 28.000 IE 8-810.qb
 - 28.000 IE bis unter 32.000 IE 8-810.qc
 - 32.000 IE bis unter 36.000 IE 8-810.qd
 - 36.000 IE bis unter 40.000 IE 8-810.qe
 - 40.000 IE bis unter 46.000 IE 8-810.qf
 - 46.000 IE bis unter 52.000 IE 8-810.qg
 - 52.000 IE bis unter 58.000 IE 8-810.qh
 - 58.000 IE bis unter 64.000 IE 8-810.qj
 - 64.000 IE bis unter 76.000 IE 8-810.qm
 - 76.000 IE bis unter 88.000 IE 8-810.qn
 - 88.000 IE bis unter 100.000 IE 8-810.qp
 - 100.000 IE bis unter 112.000 IE 8-810.qq
 - 112.000 IE oder mehr 8-810.qr
 - Varicella-Zoster-Virus
 - 250 IE bis unter 500 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.t0
 - 500 IE bis unter 750 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.t1
 - 750 IE bis unter 1.000 IE, bei Patienten unter 15 Jahren 8-810.t2
 - 1.000 IE bis unter 1.500 IE 8-810.t3
 - 1.500 IE bis unter 2.000 IE 8-810.t4
 - 2.000 IE bis unter 2.500 IE 8-810.t5
 - 2.500 IE bis unter 3.000 IE 8-810.t6
 - 3.000 IE bis unter 3.500 IE 8-810.t7
 - 3.500 IE bis unter 4.000 IE 8-810.t8
 - 4.000 IE bis unter 5.000 IE 8-810.t9
 - 5.000 IE bis unter 6.000 IE 8-810.ta
 - 6.000 IE bis unter 7.000 IE 8-810.tb
 - 7.000 IE bis unter 8.000 IE 8-810.tc
 - 8.000 IE oder mehr 8-810.td
 - Zytomegalie-Virus
 - 1,0 g bis unter 2,0 g, bei Patienten unter 5 Jahren 8-810.s0
 - 2,0 g bis unter 3,0 g, bei Patienten unter 5 Jahren 8-810.s1
 - 3,0 g bis unter 5,0 g, bei Patienten unter 5 Jahren 8-810.s2
 - 5,0 g bis unter 7,5 g 8-810.s3
 - 7,5 g bis unter 10,0 g 8-810.s4
 - 10,0 g bis unter 12,5 g 8-810.s5
 - 12,5 g bis unter 15,0 g 8-810.s6
 - 15,0 g bis unter 20,0 g 8-810.s7
 - 20,0 g bis unter 25,0 g 8-810.s8
 - 25,0 g bis unter 30,0 g 8-810.s9
 - 30,0 g bis unter 35,0 g 8-810.sa
 - 35,0 g bis unter 40,0 g 8-810.sb
 - 40,0 g bis unter 45,0 g 8-810.sc
 - 45,0 g bis unter 50,0 g 8-810.sd
 - 50,0 g bis unter 60,0 g 8-810.sf
 - 60,0 g bis unter 70,0 g 8-810.sg
 - 70,0 g bis unter 80,0 g 8-810.sh
 - 80,0 g bis unter 90,0 g 8-810.sj
 - 90,0 g bis unter 100,0 g 8-810.sk
 - 100,0 g bis unter 120,0 g 8-810.sm
 - 120,0 g bis unter 140,0 g 8-810.sn
 - 140,0 g bis unter 160,0 g 8-810.sp
 - 160,0 g oder mehr 8-810.sq
- Lymphozyten

Transfusion (Forts.)

- Lymphozyten (Forts.)
 - mit
 - pilzspezifischer In-vitro-Aufbereitung
 - 1-5 TE 8-802.22
 - mehr als 5 TE 8-802.32
 - tumorspezifischer In-vitro-Aufbereitung
 - mit gentechnischer In-vitro-Aufbereitung
 - 1-5 TE 8-802.24
 - mehr als 5 TE 8-802.34
 - ohne gentechnische In-vitro-Aufbereitung
 - 1-5 TE 8-802.23
 - mehr als 5 TE 8-802.33
 - virusspezifischer In-vitro-Aufbereitung
 - 1 bis 5 TE 8-802.21
 - mehr als 5 TE 8-802.31
 - nach erneuter Gewinnung
 - vom gleichen Spender, nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen
 - mit
 - gentechnischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.74
 - pilzspezifischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.72
 - tumorspezifischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.73
 - virusspezifischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.71
 - ohne In-vitro-Aufbereitung 8-802.70
 - von einem anderen Spender, nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen
 - mit
 - pilzspezifischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.82
 - tumorspezifischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.83
 - virusspezifischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.81
 - ohne In-vitro-Aufbereitung 8-802.80
 - ohne
 - erneute Gewinnung vom gleichen Spender, nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen
 - mit
 - gentechnischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.45
 - pilzspezifischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.43
 - tumorspezifischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.44
 - virusspezifischer In-vitro-Aufbereitung 8-802.42
 - ohne In-vitro-Aufbereitung 8-802.40
 - In-vitro-Aufbereitung
 - 1 bis 5 TE 8-802.20
 - mehr als 5 TE 8-802.30
 - Natural-Killer-Zellen, nach Ex-vivo-Kultur 8-802.51
 - nicht-HLA-identisch, allogene, Stammzellen, hämatopoetisch, peripher gewonnen, bei verwandtem Spender, nach In-vitro-Aufbereitung, bei Differenz in
 - 1 Antigen 8-805.24
 - 2 bis 3 Antigenen 8-805.25
 - Plasma
 - kryodepletiert
 - 1 TE bis unter 6 TE 8-812.70
 - 6 TE bis unter 11 TE 8-812.71
 - 11 TE bis unter 21 TE 8-812.72
 - 21 TE bis unter 31 TE 8-812.73
 - 31 TE oder mehr 8-812.74
 - normal
 - 1 TE bis unter 6 TE 8-812.60
 - 6 TE bis unter 11 TE 8-812.61
 - 11 TE bis unter 21 TE 8-812.62
 - 21 TE bis unter 31 TE 8-812.63
 - 31 TE oder mehr 8-812.64
 - pathogeninaktiviert
 - 1 TE bis unter 6 TE 8-812.80
 - 6 TE bis unter 11 TE 8-812.81
 - 11 TE bis unter 21 TE 8-812.82
 - 21 TE bis unter 31 TE 8-812.83
 - 31 TE oder mehr 8-812.84
 - Prothrombinkomplex
 - 500 IE bis unter 1.500 IE 8-812.50
 - 1.500 IE bis unter 2.500 IE 8-812.51
 - 2.500 IE bis unter 3.500 IE 8-812.52
 - 3.500 IE bis unter 4.500 IE 8-812.53

Transfusion (Forts.)

- Prothrombinkomplex (Forts.)
 - 4.500 IE bis unter 5.500 IE 8-812.54
 - 5.500 IE bis unter 6.500 IE 8-812.55
 - 6.500 IE bis unter 7.500 IE 8-812.56
 - 7.500 IE bis unter 8.500 IE 8-812.57
 - 8.500 IE bis unter 9.500 IE 8-812.58
 - 9.500 IE bis unter 10.500 IE 8-812.59
 - 10.500 IE bis unter 15.500 IE 8-812.5a
 - 15.500 IE bis unter 20.500 IE 8-812.5b
 - 20.500 IE bis unter 25.500 IE 8-812.5c
 - 25.500 IE bis unter 30.500 IE 8-812.5d
 - 30.500 IE bis unter 40.500 IE 8-812.5f
 - 40.500 IE bis unter 50.500 IE 8-812.5g
 - 50.500 IE bis unter 60.500 IE 8-812.5h
 - 60.500 IE bis unter 80.500 IE 8-812.5j
 - 80.500 IE bis unter 100.500 IE 8-812.5k
 - 100.500 IE bis unter 120.500 IE 8-812.5m
 - 120.500 IE bis unter 140.500 IE 8-812.5n
 - 140.500 IE bis unter 160.500 IE 8-812.5p
 - 160.500 IE bis unter 200.500 IE 8-812.5q
 - 200.500 IE oder mehr 8-812.5r
- Stammzellboost, nach Transplantation, Stammzellen, hämatopoetisch, peripher gewonnen
 - nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.62
 - ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.60
- Stammzellen, hämatopoetisch
 - allogene, nicht-HLA-identisch, bei nicht verwandtem Spender, ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.30
 - peripher gewonnen
 - allogene
 - HLA-identisch, bei
 - nicht verwandtem Spender
 - nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.52
 - ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.50
 - verwandtem Spender
 - nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.42
 - ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.40
 - nicht-HLA-identisch, bei nicht verwandtem Spender, nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.32
 - autogen
 - nach In-vitro-Aufbereitung 8-805.03
 - ohne In-vitro-Aufbereitung 8-805.00
 - nicht-HLA-identisch, allogene, bei verwandtem Spender, ohne In-vitro-Aufbereitung, bei Differenz in
 - 1 Antigen 8-805.26
 - 2 bis 3 Antigenen 8-805.27
 - T-Zellen
 - allogene, genetisch modifiziert, mit HSV-TK Mut2
 - nach erneuter Gewinnung vom gleichen Spender, nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen 8-802.74
 - ohne erneute Gewinnung vom gleichen Spender, nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen 8-802.45
 - nach Ex-vivo-Kultur 8-802.50
 - Thrombozytenkonzentrat
 - 1 8-800.g0
 - 2 8-800.g1
 - 3 8-800.g2
 - 4 8-800.g3
 - 5 8-800.g4
 - 6 bis unter 8 8-800.g5
 - 8 bis unter 10 8-800.g6
 - 10 bis unter 12 8-800.g7
 - 12 bis unter 14 8-800.g8
 - 14 bis unter 16 8-800.g9
 - 16 bis unter 18 8-800.ga
 - 18 bis unter 20 8-800.gb
 - 20 bis unter 24 8-800.gc
 - 24 bis unter 28 8-800.gd
 - 28 bis unter 32 8-800.ge
 - 32 bis unter 36 8-800.gf
 - 36 bis unter 40 8-800.gg
 - 40 bis unter 46 8-800.gh
 - 46 bis unter 52 8-800.gj

Transfusion (Forts.)

– Thrombozytenkonzentrat (Forts.)

- 52 bis unter 58 8-800.gk
- 58 bis unter 64 8-800.gm
- 64 bis unter 70 8-800.gn
- 70 bis unter 78 8-800.gp
- 78 bis unter 86 8-800.gq
- 86 bis unter 94 8-800.gr
- 94 bis unter 102 8-800.gs
- 102 bis unter 110 8-800.gt
- 110 bis unter 118 8-800.gu
- 118 bis unter 126 8-800.gv
- 126 bis unter 134 8-800.gz
- 134 bis unter 146 8-800.m0
- 146 bis unter 158 8-800.m1
- 158 bis unter 170 8-800.m2
- 170 bis unter 182 8-800.m3
- 182 bis unter 194 8-800.m4
- 194 bis unter 210 8-800.m5
- 210 bis unter 226 8-800.m6
- 226 bis unter 242 8-800.m7
- 242 bis unter 258 8-800.m8
- 258 bis unter 274 8-800.m9
- 274 bis unter 294 8-800.ma
- 294 bis unter 314 8-800.mb
- 314 bis unter 334 8-800.mc
- 334 bis unter 354 8-800.md
- 354 bis unter 374 8-800.me
- 374 oder mehr 8-800.mf
- pathogeninaktiviert
- 1 8-800.h0
- 2 8-800.h1
- 3 8-800.h2
- 4 8-800.h3
- 5 8-800.h4
- 6 bis unter 8 8-800.h5
- 8 bis unter 10 8-800.h6
- 10 bis unter 12 8-800.h7
- 12 bis unter 14 8-800.h8
- 14 bis unter 16 8-800.h9
- 16 bis unter 18 8-800.ha
- 18 bis unter 20 8-800.hb
- 20 bis unter 24 8-800.hc
- 24 bis unter 28 8-800.hd
- 28 bis unter 32 8-800.he
- 32 bis unter 36 8-800.hf
- 36 bis unter 40 8-800.hg
- 40 bis unter 46 8-800.hh
- 46 bis unter 52 8-800.hj
- 52 bis unter 58 8-800.hk
- 58 bis unter 64 8-800.hm
- 64 bis unter 70 8-800.hn
- 70 bis unter 78 8-800.hp
- 78 bis unter 86 8-800.hq
- 86 bis unter 94 8-800.hr
- 94 bis unter 102 8-800.hs
- 102 bis unter 110 8-800.ht
- 110 bis unter 118 8-800.hu
- 118 bis unter 126 8-800.hv
- 126 bis unter 134 8-800.hz
- 134 bis unter 146 8-800.n0
- 146 bis unter 158 8-800.n1
- 158 bis unter 170 8-800.n2
- 170 bis unter 182 8-800.n3
- 182 bis unter 194 8-800.n4
- 194 bis unter 210 8-800.n5
- 210 bis unter 226 8-800.n6
- 226 bis unter 242 8-800.n7
- 242 bis unter 258 8-800.n8
- 258 bis unter 274 8-800.n9
- 274 bis unter 294 8-800.na
- 294 bis unter 314 8-800.nb
- 314 bis unter 334 8-800.nc
- 334 bis unter 354 8-800.nd

Transfusion (Forts.)

– Thrombozytenkonzentrat (Forts.)

- pathogeninaktiviert (Forts.)
- 354 bis unter 374 8-800.ne
- 374 oder mehr 8-800.nf
- patientenbezogen
- 1 8-800.60
- 2 8-800.61
- 3 bis unter 5 8-800.62
- 5 bis unter 7 8-800.63
- 7 bis unter 9 8-800.64
- 9 bis unter 11 8-800.65
- 11 bis unter 13 8-800.66
- 13 bis unter 15 8-800.67
- 15 bis unter 17 8-800.68
- 17 bis unter 19 8-800.69
- 19 bis unter 23 8-800.6a
- 23 bis unter 27 8-800.6b
- 27 bis unter 31 8-800.6c
- 31 bis unter 35 8-800.6d
- 35 bis unter 39 8-800.6e
- 39 bis unter 43 8-800.6g
- 43 bis unter 47 8-800.6h
- 47 bis unter 51 8-800.6j
- 51 bis unter 55 8-800.6k
- 55 bis unter 59 8-800.6m
- 59 bis unter 63 8-800.6n
- 63 bis unter 67 8-800.6p
- 67 bis unter 71 8-800.6q
- 71 bis unter 79 8-800.6s
- 79 bis unter 87 8-800.6t
- 87 bis unter 95 8-800.6u
- 95 bis unter 103 8-800.6v
- 103 bis unter 111 8-800.6w
- 111 oder mehr 8-800.6z
- Vollblut
- 1-5 TE 8-800.0
- mehr als 5 TE 8-800.1
- Von-Willebrand-Faktor
- bis unter 500 Einheiten 8-810.d3
- 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.d4
- 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.d5
- 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.d6
- 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.d7
- 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.d8
- 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.d9
- 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.da
- 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.db
- 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.dc
- 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.dd
- 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.de
- 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.df
- 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.dg
- 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.dh
- 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.dj
- 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.dk
- 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.dm
- 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.dn
- 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.dp
- 100.000 Einheiten bis unter 120.000 Einheiten 8-810.dr
- 120.000 Einheiten bis unter 140.000 Einheiten 8-810.ds
- 140.000 Einheiten bis unter 160.000 Einheiten 8-810.dt
- 160.000 Einheiten bis unter 200.000 Einheiten 8-810.du
- 200.000 Einheiten bis unter 240.000 Einheiten 8-810.dv
- 240.000 Einheiten bis unter 280.000 Einheiten 8-810.dw
- 280.000 Einheiten oder mehr 8-810.dz
- Zellen, dendritisch, nach Ex-vivo-Kultur 8-802.52
- Transgastral**
- Nekrosenentfernung, Pankreas, endoskopisch
- mit Implantation eines
- nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.p1
- selbstexpandierenden Stents 5-529.p2
- ohne Einlegen eines Stents 5-529.p0

Transgastral (Forts.)

- oder transduodenal, Punktion, Gallengänge, endoskopisch 5-513.r
- Radiofrequenzablation, Pankreas, lokal, endoskopisch 5-521.41
- Zugangsweg, zur Operation, endoskopisch 5-986.01 (Zusatzkode)
- Zystendrainage, Pankreas
 - endoskopisch
 - mit Implantation eines
 - nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.n3
 - selbstexpandierenden Stents 5-529.n4
 - ohne
 - Einlegen eines Stents 5-529.n2
 - Implantation eines Stents 5-529.n2
 - offen 5-529.n0

Transhyoidal, Pharyngotomie, median 5-290.2

Transiliakal, Zugang, nach Judet 5-032.c

Transkolisch, Zugangsweg, zur Operation, endoskopisch 5-986.03 (Zusatzkode)

Transkondylär, Zugang, durch Schädelbasis 5-011.8

Transkonjunktival

- Reposition, offen, Orbitaboden, Fraktur 5-766.5↔
- Vitrektomie, nahtlos, mit Einmalinstrument 5-159.4 (Zusatzkode)
- Zugang, anterior, bei Orbitotomie 5-160.2↔

Transkraniell, Magnetstimulation

- navigiert
- für
 - Motormapping 1-20c.0
 - Speechmapping 1-20c.1
- zur Identifizierung, Hirnareal, für
 - Motorik 1-20c.0
 - Sprache 1-20c.1
- repetitiv
- Grundleistung 8-632.0
- Therapiesitzung 8-632.1

Transkutan

- anterior, Zugang, bei Orbitotomie 5-160.3↔
- Dakryozystorhinostomie
 - mit Intubation 5-087.01↔
 - ohne Intubation 5-087.00↔
- Unterbindung, Vv. perforantes 5-385.4↔

Translabirynthär, Zugang, durch Schädelbasis 5-011.9

Translingual, Pharyngotomie, median 5-290.1

Translokations-Rotations-Elevations-Osteotomie, Spina scapulae 5-829.3↔

Transluminal - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff, perkutan-transluminal

- Sprengung, Kardial 5-429.5

Transmandibulär

- Exzision, Gaumen, weich und hart, radikal 5-272.3
- Resektion, Pharynx
 - partiell
 - mit Rekonstruktion, mit
 - Fernlappen, gestielt 5-295.35
 - freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.34
 - gestieltem regionalen Lappen 5-295.32
 - lokaler Schleimhaut 5-295.31
 - Transplantat, nicht vaskularisiert 5-295.33
 - ohne Rekonstruktion 5-295.30
 - radikal
 - mit Rekonstruktion, mit
 - Fernlappen, gestielt 5-296.35
 - freiem
 - Darmtransplantat 5-296.36
 - mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.34
 - gestieltem regionalen Lappen 5-296.32
 - lokaler Schleimhaut 5-296.31
 - Magenhochzug 5-296.37
 - Transplantat, nicht vaskularisiert 5-296.33
 - ohne Rekonstruktion 5-296.30

Transmastoidal

- Destruktion, Labyrinth 5-208.5↔
- Labyrinthektomie 5-208.3↔

Transmastoidal (Forts.)

- Zugang, durch Schädelbasis 5-011.a

Transmaxillär, Ethmoidektomie

- mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.31↔
- ohne Darstellung, Schädelbasis 5-222.30↔

Transmaxilloethmoidal

- Sanierung, Sinus maxillaris, ethmoidalis et sphenoidalis 5-224.2↔
- Sphenoidektomie
 - mit Darstellung, Schädelbasis 5-222.71↔
 - ohne Darstellung, Schädelbasis 5-222.70↔

Transmediastinal

- Fadeneinlage, zur Rekonstruktion, Ösophaguspassage
 - bei Atresie 5-428.4
 - und Fistelverschluss, bei Atresie 5-428.5
- Ösophagektomie
 - mit Dissektion, stumpf
 - mit
 - Magenhochzug, und Anastomose, collar 5-426.02
 - Schlauchmagen, und Anastomose, intrathorakal 5-426.01
 - und Interposition
 - Dünndarm, frei 5-426.03
 - Kolon 5-426.04
 - ohne Wiederherstellung, Kontinuität, mit stumpfer Dissektion 5-425.0

Transmetakarpal, Amputation 5-863.a↔

Transmetatarsal, Amputation, Mittelfuß 5-865.6↔

Transmitter

- Entfernung, Stimulationssystem, kabellos, kardial 5-378.0j
- Implantation, Stimulationssystem, kabellos, kardial 5-377.m0
- Lagekorrektur, Stimulationssystem, kabellos, kardial 5-378.4j
- Wechsel, Stimulationssystem, kabellos, kardial 5-378.5j

Transmyokardial

- Laserrevaskularisation 5-363.6
- Laservaskularisation, perkutan 8-837.e

Transnasal

- Anlegen, Ernährungssonde
 - duodenal 8-125.0
 - jejunale 8-125.0
- endoskopisch
 - Anlegen, Ernährungssonde
 - duodenal 8-125.1
 - jejunale 8-125.1
 - Wechsel, Ernährungssonde
 - duodenal 8-125.1
 - jejunale 8-125.1
 - Wechsel, Ernährungssonde
 - duodenal 8-125.0
 - jejunale 8-125.0

Transobturatorisch, Band, zur Suspensionsoperation, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0

Transösophageal, Echokardiographie 3-052

Transoral

- Destruktion, Zungengrundtonsille 5-284.0
- Exstirpation, Gaumen, weich und hart, total 5-272.2
- Exzision
 - Zungengrundschilddrüse 5-069.20
 - Zungengrundtonsille 5-284.0
- Glossektomie
 - mit Rekonstruktion, mit
 - Fernlappen, gestielt 5-252.03
 - Lappen, regional, gestielt 5-252.00
 - Transplantat
 - mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-252.02
 - nicht vaskularisiert 5-252.01
 - partiell, mit Rekonstruktion, mit
 - Fernlappen, gestielt 5-251.03
 - Lappen, regional, gestielt 5-251.00
 - Transplantat
 - mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.02
 - nicht vaskularisiert 5-251.01
 - Inzision, mit Abszessdrainage
 - parapharyngeal 5-280.1
 - peritonsillar 5-280.0

Transoral (Forts.)

- Inzision, mit Abszessdrainage (Forts.)
- retropharyngeal 5-280.2
- Zungengrund 5-280.3
- Operation, Kieferhöhle, osteoplastisch 5-221.7⇄
- Pharynx, Resektion, partiell, mit Rekonstruktion, mit gestieltem regionalen Lappen 5-295.02
- Reposition, offen
- Fraktur
 - Processus articularis mandibulae, durch
 - Draht 5-765.61⇄
 - externe Fixation 5-765.60⇄
 - Materialkombination 5-765.64⇄
 - Platte 5-765.63⇄
 - Schraube 5-765.62⇄
 - R. mandibulae, durch
 - Draht 5-765.11⇄
 - externe Fixation 5-765.10⇄
 - Materialkombination 5-765.14⇄
 - Platte 5-765.13⇄
 - Schraube 5-765.12⇄
- Mehrfragment-Fraktur, R. mandibulae, durch
- Draht 5-765.21⇄
- externe Fixation 5-765.20⇄
- Materialkombination 5-765.24⇄
- Platte 5-765.23⇄
- Schraube 5-765.22⇄
- Resektion
- Mundboden, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-277.03
- Lappen, regional, gestielt 5-277.00
- Transplantat
 - mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-277.02
 - nicht vaskularisiert 5-277.01
- Pharynx
- partiell
 - mit Rekonstruktion, mit
 - freiem mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-295.04
 - lokaler Schleimhaut 5-295.01
 - ohne Rekonstruktion 5-295.00
 - radikal
 - mit Rekonstruktion, mit
 - Fernlappen, gestielt 5-296.05
 - freiem
 - Darmtransplantat 5-296.06
 - mikrovaskulär-anastomosierten Transplantat 5-296.04
 - gestieltem regionalen Lappen 5-296.02
 - lokaler Schleimhaut 5-296.01
 - Magenhochzug 5-296.07
 - Transplantat, nicht vaskularisiert 5-296.03
 - ohne Rekonstruktion 5-296.00
- Wange, mit Rekonstruktion, mit
- Fernlappen, gestielt 5-278.03⇄
- Lappen, gestielt
- regional 5-278.00⇄
- und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.05⇄
- Transplantat
 - mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.02⇄
 - 2 5-278.04⇄
 - nicht vaskularisiert 5-278.01⇄
- Thyreoidektomie, lingual 5-069.20
- Tonsillektomie
- partiell 5-281.5
- mit Adenotomie 5-282.1
- radikal 5-281.2
- Tumortonsillektomie 5-281.2
- Zugang
 - durch Schädelbasis 5-011.3
 - mit Spaltung, Gaumen, weich 5-011.4
 - und hart 5-011.5
 - zum Übergang, kraniozervikal 5-030.0
- Zugangsweg, zur Operation, endoskopisch 5-986.00 (Zusatzkode)

Transorbital, Zugang, durch Schädelbasis 5-011.0**Transossär, lateral, Zugang, bei Orbitotomie 5-160.0⇄****Transpalatinal**

- Korrektur, Choanalatresie 5-219.1⇄
- Resektion, Choanalatresie 5-219.1⇄

Transperineal

- Implantation, Ballon-Abstandhalter, als protektive Maßnahme, vor Prostatabestrahlung 5-609.91
- Injektion
- PEG-Hydrogel, als protektive Maßnahme, vor Prostatabestrahlung 5-609.90
- Polyethylenglykol-Hydrogel, als protektive Maßnahme, vor Prostatabestrahlung 5-609.90

Transplantat

- AB0-kompatibel, allogene 5-930.20 (Zusatzkode)
- AB0-nichtkompatibel, allogene 5-930.21 (Zusatzkode)
- alloplastisch 5-930.4 (Zusatzkode)
- autogen
- mit externer In-vitro-Aufbereitung 5-930.01 (Zusatzkode)
- ohne externe In-vitro-Aufbereitung 5-930.00 (Zusatzkode)
- Entfernung
- Band
- Handwurzelgelenk 5-841.92⇄
- Interphalangealgelenk
- Daumen 5-841.97⇄
- Langfinger 5-841.96⇄
- Metakarpophalangealgelenk
- Daumen 5-841.95⇄
- Langfinger 5-841.94⇄
- Mittelhand 5-841.93⇄
- Dünndarm 5-454.8
- Faszie
- Axilla 5-856.81⇄
- Bauchregion 5-856.86⇄
- Brustwand 5-856.85⇄
- Ellenbogen 5-856.82⇄
- Fuß 5-856.8a⇄
- Genitalregion 5-856.87⇄
- Gesäß 5-856.87⇄
- Hals 5-856.80⇄
- Knie 5-856.88⇄
- Kopf 5-856.80⇄
- Leistenregion 5-856.87⇄
- Oberarm 5-856.82⇄
- Oberschenkel 5-856.88⇄
- Rücken 5-856.85⇄
- Schulter 5-856.81⇄
- Unterarm 5-856.83⇄
- Unterschenkel 5-856.89⇄
- Muskel
- Axilla 5-853.91⇄
- Bauchregion 5-853.96⇄
- Brustwand 5-853.95⇄
- Ellenbogen 5-853.92⇄
- Fuß 5-853.9a⇄
- Genitalregion 5-853.97⇄
- Gesäß 5-853.97⇄
- Hals 5-853.90⇄
- Knie 5-853.98⇄
- Kopf 5-853.90⇄
- Leistenregion 5-853.97⇄
- Oberarm 5-853.92⇄
- Oberschenkel 5-853.98⇄
- Rücken 5-853.95⇄
- Schulter 5-853.91⇄
- Unterarm 5-853.93⇄
- Unterschenkel 5-853.99⇄
- Pankreas, durch Pankreatektomie, total 5-525.3
- Radiokarpalband 5-841.90⇄
- Retinaculum flexorum 5-841.91⇄
- Sehne
- Axilla 5-854.91⇄
- Bauchregion 5-854.96⇄
- Brustwand 5-854.95⇄

Transplantat (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
 - – Sehne (Forts.)
 - – – Ellenbogen 5-854.92⇄
 - – – Fußwurzel 5-854.9b⇄
 - – – Genitalregion 5-854.97⇄
 - – – Gesäß 5-854.97⇄
 - – – Hals 5-854.90⇄
 - – – Knie 5-854.98⇄
 - – – Kopf 5-854.90⇄
 - – – Leistenregion 5-854.97⇄
 - – – Mittelfuß 5-854.9c⇄
 - – – Oberarm 5-854.92⇄
 - – – Oberschenkel 5-854.98⇄
 - – – Rücken 5-854.95⇄
 - – – Rückfuß 5-854.9b⇄
 - – – Schulter 5-854.91⇄
 - – – Unterarm 5-854.93⇄
 - – – Unterschenkel 5-854.99⇄
 - – – Zehe 5-854.9c⇄
- Entnahme
 - – A. axillaris 5-386.11⇄
 - – A. brachialis 5-386.12⇄
 - – A. carotis 5-386.00⇄
 - – A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-386.01⇄
 - – A. carotis externa 5-386.03⇄
 - – A. carotis interna, extrakraniell 5-386.02⇄
 - – A. dorsalis pedis 5-386.82⇄
 - – A. femoralis 5-386.70⇄
 - – A. fibularis 5-386.84⇄
 - – A. gastrica 5-386.62
 - – A. hepatica 5-386.61
 - – A. iliaca 5-386.52⇄
 - – A. iliaca communis 5-386.53⇄
 - – A. iliaca externa 5-386.54⇄
 - – A. iliaca interna 5-386.55⇄
 - – A. lienalis 5-386.63
 - – A. mesenterica inferior 5-386.66
 - – A. mesenterica superior 5-386.65
 - – A. plantaris lateralis 5-386.86⇄
 - – A. plantaris medialis 5-386.85⇄
 - – A. poplitea 5-386.72⇄
 - – A. princeps pollicis 5-386.27⇄
 - – A. profunda femoris 5-386.71⇄
 - – A. pulmonalis 5-386.42⇄
 - – A. radialis 5-386.24⇄
 - – A. renalis 5-386.64⇄
 - – A. subclavia 5-386.40⇄
 - – A. tibialis anterior 5-386.80⇄
 - – A. tibialis posterior 5-386.83⇄
 - – A. ulnaris 5-386.20⇄
 - – A. vertebralis, extrakraniell 5-386.04⇄
 - – Aa. digitales palmares communes 5-386.23⇄
 - – Aa. lumbales 5-386.51⇄
 - – Aa. recurrentes, Unterschenkel 5-386.81⇄
 - – Aorta abdominalis 5-386.33
 - – Aorta ascendens 5-386.30
 - – Aorta thoracica 5-386.32
 - – Arcus aortae 5-386.31
 - – Arcus palmaris profundus 5-386.21⇄
 - – Arcus palmaris superficialis 5-386.22⇄
 - – R. carpalis dorsalis 5-386.26⇄
 - – R. carpalis palmaris 5-386.25⇄
 - – Truncus brachiocephalicus 5-386.41⇄
 - – Truncus coeliacus 5-386.60
 - – V. axillaris 5-386.94⇄
 - – V. brachiocephalica 5-386.95⇄
 - – V. cava inferior 5-386.97
 - – V. cava superior 5-386.96
 - – V. femoralis 5-386.9b⇄
 - – V. gastrica 5-386.9e⇄
 - – V. iliaca communis 5-386.98⇄
 - – V. iliaca externa 5-386.99⇄
 - – V. iliaca interna 5-386.9a⇄

Transplantat (Forts.)

- Entnahme (Forts.)
 - – V. jugularis 5-386.91⇄
 - – V. lienalis 5-386.9f
 - – V. mesenterica inferior 5-386.9h
 - – V. mesenterica superior 5-386.9g
 - – V. poplitea 5-386.9c⇄
 - – V. portae 5-386.9d
 - – V. pulmonalis 5-386.92⇄
 - – V. renalis 5-386.9k⇄
 - – V. subclavia 5-386.93⇄
 - – Vene
 - – – oberflächlich
 - – – – abdominal 5-386.a4⇄
 - – – – extrakraniell, Kopf 5-386.a0⇄
 - – – – Fuß 5-386.a6⇄
 - – – – Hals 5-386.a0⇄
 - – – – Hand 5-386.a2⇄
 - – – – Oberarm 5-386.a1⇄
 - – – – Oberschenkel 5-386.a5⇄
 - – – – Schulter 5-386.a1⇄
 - – – – Unterarm 5-386.a2⇄
 - – – – Unterschenkel 5-386.a6⇄
 - – – thorakal, oberflächlich 5-386.a3⇄
- – Vv. hepaticae 5-386.9j
- frei, bei Exzision, bei Pterygium 5-122.4⇄
- Haut, gestielt, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.4⇄
- Haut-Muskel-
 - – frei, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.3⇄
 - – gestielt, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch
 - – – mit Implantation, Prothese 5-885.7⇄
 - – – ohne Implantation, Prothese 5-885.6⇄
- Knorpel-Knochen-, Entnahme
 - – Femur
 - – – distal 5-783.6h⇄
 - – – proximal 5-783.6f⇄
 - – Fibula
 - – – distal 5-783.6r⇄
 - – – proximal 5-783.6p⇄
 - – Humerus
 - – – distal 5-783.63⇄
 - – – proximal 5-783.61⇄
 - – Kalkaneus 5-783.6t⇄
 - – Karpus 5-783.6a⇄
 - – Metakarpus 5-783.6b⇄
 - – Metatarsus 5-783.6v⇄
 - – Patella 5-783.6j⇄
 - – Radius
 - – – distal 5-783.66⇄
 - – – proximal 5-783.64⇄
 - – Talus 5-783.6s⇄
 - – Tarsus 5-783.6u⇄
 - – Tibia
 - – – distal 5-783.6n⇄
 - – – proximal 5-783.6k⇄
 - – Ulna, distal 5-783.69⇄
- lipokutan, frei, bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-885.9⇄
- Resektion, Dünndarm 5-454.8
- Revision
 - – Faszie
 - – – Axilla 5-856.61⇄
 - – – Bauchregion 5-856.66⇄
 - – – Brustwand 5-856.65⇄
 - – – Ellenbogen 5-856.62⇄
 - – – Fuß 5-856.6a⇄
 - – – Genitalregion 5-856.67⇄
 - – – Gesäß 5-856.67⇄
 - – – Hals 5-856.60⇄
 - – – Knie 5-856.68⇄
 - – – Kopf 5-856.60⇄
 - – – Leistenregion 5-856.67⇄
 - – – Oberarm 5-856.62⇄
 - – – Oberschenkel 5-856.68⇄

Transplantat (Forts.)

- Revision (Forts.)
- Faszie (Forts.)
- Rücken 5-856.65↔
- Schulter 5-856.61↔
- Unterarm 5-856.63↔
- Unterschenkel 5-856.69↔
- Muskel
- Axilla 5-853.71↔
- Bauchregion 5-853.76↔
- Brustwand 5-853.75↔
- Ellenbogen 5-853.72↔
- Fuß 5-853.7a↔
- Genitalregion 5-853.77↔
- Gesäß 5-853.77↔
- Hals 5-853.70↔
- Knie 5-853.78↔
- Kopf 5-853.70↔
- Leistenregion 5-853.77↔
- Oberarm 5-853.72↔
- Oberschenkel 5-853.78↔
- Rücken 5-853.75↔
- Schulter 5-853.71↔
- Unterarm 5-853.73↔
- Unterschenkel 5-853.79↔
- Sehne, M. rectus superior, bei Blepharoptosis 5-094.x↔
- syngen 5-930.1 (Zusatzkode)
- Wechsel
- Faszie
- Axilla 5-856.71↔
- Bauchregion 5-856.76↔
- Brustwand 5-856.75↔
- Ellenbogen 5-856.72↔
- Fuß 5-856.7a↔
- Genitalregion 5-856.77↔
- Gesäß 5-856.77↔
- Hals 5-856.70↔
- Knie 5-856.78↔
- Kopf 5-856.70↔
- Leistenregion 5-856.77↔
- Oberarm 5-856.72↔
- Oberschenkel 5-856.78↔
- Rücken 5-856.75↔
- Schulter 5-856.71↔
- Unterarm 5-856.73↔
- Unterschenkel 5-856.79↔
- Muskel
- Axilla 5-853.81↔
- Bauchregion 5-853.86↔
- Brustwand 5-853.85↔
- Ellenbogen 5-853.82↔
- Fuß 5-853.8a↔
- Genitalregion 5-853.87↔
- Gesäß 5-853.87↔
- Hals 5-853.80↔
- Knie 5-853.88↔
- Kopf 5-853.80↔
- Leistenregion 5-853.87↔
- Oberarm 5-853.82↔
- Oberschenkel 5-853.88↔
- Rücken 5-853.85↔
- Schulter 5-853.81↔
- Unterarm 5-853.83↔
- Unterschenkel 5-853.89↔
- Sehne
- Axilla 5-854.81↔
- Bauchregion 5-854.86↔
- Brustwand 5-854.85↔
- Ellenbogen 5-854.82↔
- Fußwurzel 5-854.8b↔
- Genitalregion 5-854.87↔
- Gesäß 5-854.87↔
- Hals 5-854.80↔
- Knie 5-854.88↔

Transplantat (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
- Sehne (Forts.)
- Kopf 5-854.80↔
- Leistenregion 5-854.87↔
- Mittelfuß 5-854.8c↔
- Oberarm 5-854.82↔
- Oberschenkel 5-854.88↔
- Rücken 5-854.85↔
- Rückfuß 5-854.8b↔
- Schulter 5-854.81↔
- Unterarm 5-854.83↔
- Unterschenkel 5-854.89↔
- Zehe 5-854.8c↔
- xenogen 5-930.3 (Zusatzkode)
- zur Rekonstruktion, Rotatorenmanschette, arthroskopisch 5-814.6↔

Transplantation

- Aderhaut, und Pigmentepithel 5-157.3↔
- allogen
- Konjunktiva, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.02↔
- Stammzellen, Limbus, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.02↔
- als Korrekturoperation, bei
- Ektropium 5-093.4↔
- Entropium 5-093.4↔
- Amnionmembran, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.4↔
- Auto-, Niere, nach Resektion, extrakorporal 5-555.4
- bei Rekonstruktion
- Gesichtsschädel 5-020.60
- Hirnschädel, und Gesichtsschädel 5-020.60
- Beugesehne
- Daumen 5-840.e2↔
- Handgelenk 5-840.e0↔
- Langfinger 5-840.e1↔
- Brustwarze
- frei, bei Reduktionsplastik, Mamma 5-884.1↔
- gestielt, bei Reduktionsplastik, Mamma 5-884.2↔
- Chondrozyten-, matrixinduziert, autogen
- Akromioklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.h1↔
- offen 5-801.k1↔
- Bandscheibe, über Segmente
- 1 5-839.m0
- 2 5-839.m1
- 3 oder mehr 5-839.m2
- Ellenbogengelenk
- arthroskopisch 5-812.ht↔
- offen 5-801.kt↔
- Handgelenk
- arthroskopisch 5-812.h7↔
- offen 5-801.k7↔
- Hüftgelenk
- arthroskopisch 5-812.hg↔
- offen 5-801.kg↔
- Humeroglenoidalgelenk
- arthroskopisch 5-812.h0↔
- offen 5-801.k0↔
- Humeroradialgelenk
- arthroskopisch 5-812.hs↔
- offen 5-801.ks↔
- Humeroulnargelenk
- arthroskopisch 5-812.h4↔
- offen 5-801.k4↔
- Iliosakralgelenk
- arthroskopisch 5-812.he↔
- offen 5-801.ke↔
- Kniegelenk
- arthroskopisch 5-812.hh↔
- offen 5-801.kh↔
- Metatarsophalangealgelenk
- arthroskopisch 5-812.hq↔
- offen 5-801.kq↔
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.h8↔

Transplantation (Forts.)

- Chondrozyten-, matrixinduziert, autogen (Forts.)
- Radiokarpalgelenk (Forts.)
- offen 5-801.k8↔
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-812.h6↔
- offen 5-801.k6↔
- proximal
- arthroskopisch 5-812.h5↔
- offen 5-801.k5↔
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-812.hk↔
- offen 5-801.kk↔
- unteres
- arthroskopisch 5-812.hm↔
- offen 5-801.km↔
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-812.h3↔
- offen 5-801.k3↔
- Symphyse, arthroskopisch 5-812.hf
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.hn↔
- offen 5-801.kn↔
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-812.hp↔
- offen 5-801.kp↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-812.hj↔
- offen 5-801.kj↔
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-812.h9↔
- offen 5-801.k9↔
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-812.hr↔
- offen 5-801.kr↔
- Composite graft
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.33↔
- Axilla
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.36↔
- frei
- großflächig 5-902.76↔
- kleinflächig 5-902.36↔
- Bauchregion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3b
- frei
- großflächig 5-902.7b
- kleinflächig 5-902.3b
- Brustwand
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3a
- frei
- großflächig 5-902.7a
- kleinflächig 5-902.3a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3m
- Ellenbogen
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.37↔
- frei
- großflächig 5-902.77↔
- kleinflächig 5-902.37↔
- Fuß
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3g↔
- frei
- großflächig 5-902.7g↔
- kleinflächig 5-902.3g↔
- Genitalregion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3c
- frei
- großflächig 5-902.7c
- kleinflächig 5-902.3c
- Gesäß
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3d
- frei
- großflächig 5-902.7d

Transplantation (Forts.)

- Composite graft (Forts.)
- Gesäß (Forts.)
- frei (Forts.)
- kleinflächig 5-902.3d
- Hals
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.35
- frei
- großflächig 5-902.75
- kleinflächig 5-902.35
- Hand
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.39↔
- frei
- großflächig 5-902.79↔
- kleinflächig 5-902.39↔
- Knie
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3e↔
- frei
- großflächig 5-902.7e↔
- kleinflächig 5-902.3e↔
- Kopf, frei
- großflächig 5-902.74
- kleinflächig 5-902.34
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3h
- Leistenregion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3c
- frei
- großflächig 5-902.7c
- kleinflächig 5-902.3c
- Lippe
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.30
- frei
- großflächig 5-902.70
- kleinflächig 5-902.30
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.31
- Oberarm
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.37↔
- frei
- großflächig 5-902.77↔
- kleinflächig 5-902.37↔
- Oberschenkel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3e↔
- frei
- großflächig 5-902.7e↔
- kleinflächig 5-902.3e↔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.32↔
- Rücken
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3j
- frei
- großflächig 5-902.7a
- kleinflächig 5-902.3a
- Schulter
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.36↔
- frei
- großflächig 5-902.76↔
- kleinflächig 5-902.36↔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3k
- Unterarm
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.38↔
- frei
- großflächig 5-902.78↔
- kleinflächig 5-902.38↔
- Unterschenkel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3f↔
- frei
- großflächig 5-902.7f↔
- kleinflächig 5-902.3f↔
- Dünndarm
- Evaluation
- teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.16
- vollständig
- mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.26
- ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.06
- Re-Evaluation, mit

Transplantation (Forts.)

- Dünndarm (Forts.)
 - Re-Evaluation, mit (Forts.)
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.36
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.46
 - zur Rekonstruktion
 - Duodenum 5-467.60
 - Ileum 5-467.62
 - Jejunum 5-467.61
- Faszie
- Axilla
 - allogen 5-856.51↔
 - autogen 5-856.41↔
- Bauchregion
 - allogen 5-856.56↔
 - autogen 5-856.46↔
- Brustwand
 - allogen 5-856.55↔
 - autogen 5-856.45↔
- Ellenbogen
 - allogen 5-856.52↔
 - autogen 5-856.42↔
- Fuß
 - allogen 5-856.5a↔
 - autogen 5-856.4a↔
- Genitalregion
 - allogen 5-856.57↔
 - autogen 5-856.47↔
- Gesäß
 - allogen 5-856.57↔
 - autogen 5-856.47↔
- Hals
 - allogen 5-856.50↔
 - autogen 5-856.40↔
- Knie
 - allogen 5-856.58↔
 - autogen 5-856.48↔
- Kopf
 - allogen 5-856.50↔
 - autogen 5-856.40↔
- Leistenregion
 - allogen 5-856.57↔
 - autogen 5-856.47↔
- Oberarm
 - allogen 5-856.52↔
 - autogen 5-856.42↔
- Oberschenkel
 - allogen 5-856.58↔
 - autogen 5-856.48↔
- Rücken
 - allogen 5-856.55↔
 - autogen 5-856.45↔
- Schulter
 - allogen 5-856.51↔
 - autogen 5-856.41↔
- Unterarm
 - allogen 5-856.53↔
 - autogen 5-856.43↔
- Unterschenkel
 - allogen 5-856.59↔
 - autogen 5-856.49↔
- Fernlappen, gestielt
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.63↔
 - Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.66↔
 - Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6b
 - Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6m
 - Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.67↔
 - Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6g↔
 - Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6c
 - Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6d
 - Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.65
 - Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.69↔
 - Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6e↔

Transplantation (Forts.)

- Fernlappen, gestielt (Forts.)
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6h
 - Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6c
 - Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.60
 - Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.61
 - Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.67↔
 - Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6e↔
 - Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.62↔
 - Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6j
 - Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.66↔
 - Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6k
 - Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.68↔
 - Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6f↔
 - Finger, frei 5-849.9↔
 - Gesicht 5-779.8
 - Gesichtsschädelknochen, gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-77b.4
 - Gesichtsteile, Nerven, Gesichtsschädelknochen, simultan
 - subtotal 5-779.8
 - total 5-779.8
- Gewebe
 - Pankreas, durch Injektion 5-528.0
 - Thymus 5-078.0
- Haar-Stanzbiopsie, frei 5-912.0
- Haarfollikel, Augenlid 5-093.4↔
- Haut
 - Augenlid, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b3↔
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c3↔
 - Axilla, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.96↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b6↔
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a6↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c6↔
 - Bauchregion, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9b
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bb
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ab
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cb
 - bei
 - Exenteration, Orbita
 - mit Erhalt, Lidhaut 5-164.31↔
 - ohne Erhalt, Lidhaut 5-164.41↔
 - Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.0↔
 - Brustwand, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ba
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.aa
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ca
 - Dammregion, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bm
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cm
 - Ellenbogen, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.97↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b7↔
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a7↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c7↔
 - Fuß, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9g↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bg↔
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ag↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cg↔
 - Genitalregion, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bc

Transplantation (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Genitalregion, durch Epithelzellsuspension, nach (Forts.)
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ac
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cc
 - Gefäß, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9d
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bd
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ad
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cd
 - Hals, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.95
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b5
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a5
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c5
 - Hand, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.99~~↔~~
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b9~~↔~~
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a9~~↔~~
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c9~~↔~~
 - Knie, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9e~~↔~~
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.be~~↔~~
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ae~~↔~~
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ce~~↔~~
 - Kopf, sonstige Teile, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.94
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b4
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a4
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c4
 - Kopfhaut, behaart, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bh
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ch
 - Leistenregion, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9c
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bc
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ac
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cc
 - Lippe, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.90
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b0
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a0
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c0
 - Nase, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b1
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c1
 - Oberarm, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.97~~↔~~
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b7~~↔~~
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a7~~↔~~
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c7~~↔~~
 - Oberschenkel, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9e~~↔~~
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.be~~↔~~
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.ae~~↔~~
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ce~~↔~~
 - Ohr, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b2~~↔~~
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c2~~↔~~
 - Rücken, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9a
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bj
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.aa
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cj

Transplantation (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - Schulter, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.96~~↔~~
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b6~~↔~~
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a6~~↔~~
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c6~~↔~~
 - Skrotum, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bk
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ck
 - Unterarm, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.98~~↔~~
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b8~~↔~~
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a8~~↔~~
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c8~~↔~~
 - Unterschenkel, durch Epithelzellsuspension, nach
 - Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9f~~↔~~
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bf~~↔~~
 - labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.af~~↔~~
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cf~~↔~~
 - zur Rekonstruktion, Brustwarze, plastisch 5-882.5~~↔~~
 - Hepatozyten
 - allogen 8-862.0
 - matrixinduziert, autogen 8-862.1
 - Herz
 - Entnahme, postmortal 5-379.2
 - Evaluation
 - teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.11
 - vollständig
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.21
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.01
 - heterotop 5-375.1
 - orthotop 5-375.0
 - Re-Evaluation, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.31
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.41
 - Herz-Lunge 5-375.2
 - Evaluation
 - teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.13
 - vollständig
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.23
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.03
 - Re-Evaluation, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.33
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.43
 - Hornhaut
 - anterior, lamellär 5-125.00~~↔~~
 - hLA-typisiert, perforierend 5-125.11~~↔~~
 - perforierend, nicht HLA-typisiert 5-125.10~~↔~~
 - posterior, lamellär 5-125.01~~↔~~
 - Knochen
 - Brustwand 5-346.7
 - gefäßgestielt
 - Beckenknochen, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4d
 - Femur
 - distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4h~~↔~~
 - proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4f~~↔~~
 - Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4g~~↔~~
 - Fibula
 - distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4r~~↔~~
 - proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4p~~↔~~
 - Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4q~~↔~~
 - Humerus
 - distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.43~~↔~~
 - proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.41~~↔~~
 - Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.42~~↔~~
 - Kalkaneus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4t~~↔~~
 - Karpus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4a~~↔~~
 - Kieferknochen, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-77b.4

Transplantation (Forts.)

- Knochen (Forts.)
 - – gefäßgestielt (Forts.)
 - – – Klavikula, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.40⇄
 - – – Metakarpus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4b⇄
 - – – Metatarsus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4v⇄
 - – – Patella, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4j⇄
 - – – Phalangen
 - – – – Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4w⇄
 - – – – Hand, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4c⇄
 - – – – Radius
 - – – – – distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.46⇄
 - – – – – proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.44⇄
 - – – – – Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.45⇄
 - – – – Schenkelhals, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4e⇄
 - – – – Skapula, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4z⇄
 - – – – Talus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4s⇄
 - – – – Tarsus, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4u⇄
 - – – – Tibia
 - – – – – distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4n⇄
 - – – – – proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4k⇄
 - – – – – Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.4m⇄
 - – – – Ulna
 - – – – – distal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.49⇄
 - – – – – proximal, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.47⇄
 - – – – – Schaft, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.48⇄
 - – nicht gefäßgestielt
 - – Beckenknochen 5-784.3d
 - – Femur
 - – – distal 5-784.3h⇄
 - – – proximal 5-784.3f⇄
 - – – Schaft 5-784.3g⇄
 - – Fibula
 - – – distal 5-784.3r⇄
 - – – proximal 5-784.3p⇄
 - – – Schaft 5-784.3q⇄
 - – Gesichtsschädelknochen 5-77b.3
 - – Humerus
 - – – distal 5-784.33⇄
 - – – proximal 5-784.31⇄
 - – – Schaft 5-784.32⇄
 - – Kalkaneus 5-784.3t⇄
 - – Karpus 5-784.3a⇄
 - – Kieferknochen 5-77b.3
 - – Klavikula 5-784.30⇄
 - – Metakarpus 5-784.3b⇄
 - – Metatarsus 5-784.3v⇄
 - – Patella 5-784.3j⇄
 - – Phalangen
 - – – Fuß 5-784.3w⇄
 - – – Hand 5-784.3c⇄
 - – – Radius
 - – – – distal 5-784.36⇄
 - – – – proximal 5-784.34⇄
 - – – – Schaft 5-784.35⇄
 - – – Schenkelhals 5-784.3e⇄
 - – – Skapula 5-784.3z⇄
 - – – Talus 5-784.3s⇄
 - – – Tarsus 5-784.3u⇄
 - – – Tibia
 - – – – distal 5-784.3n⇄
 - – – – proximal 5-784.3k⇄
 - – – – Schaft 5-784.3m⇄
 - – – Ulna
 - – – – distal 5-784.39⇄
 - – – – proximal 5-784.37⇄
 - – – – Schaft 5-784.38⇄
 - Knochenmatrix, demineralisiert, human
 - – Beckenknochen 5-784.bd
 - – Femur
 - – – distal 5-784.bh⇄
 - – – proximal 5-784.bf⇄
 - – – Schaft 5-784.bg⇄
 - – Fibula

Transplantation (Forts.)

- Knochenmatrix, demineralisiert, human (Forts.)
 - – Fibula (Forts.)
 - – – distal 5-784.br⇄
 - – – proximal 5-784.bp⇄
 - – – Schaft 5-784.bq⇄
 - – Fuß, Phalangen 5-784.bw⇄
 - – Hand, Phalangen 5-784.bc⇄
 - – Humerus
 - – – distal 5-784.b3⇄
 - – – proximal 5-784.b1⇄
 - – – Schaft 5-784.b2⇄
 - – Kalkaneus 5-784.bt⇄
 - – Karpus 5-784.ba⇄
 - – Klavikula 5-784.b0⇄
 - – Metakarpus 5-784.bb⇄
 - – Metatarsus 5-784.bv⇄
 - – Patella 5-784.bj⇄
 - – Radius
 - – – distal 5-784.b6⇄
 - – – proximal 5-784.b4⇄
 - – – Schaft 5-784.b5⇄
 - – Schenkelhals 5-784.be⇄
 - – Skapula 5-784.bz⇄
 - – Talus 5-784.bs⇄
 - – Tarsus 5-784.bu⇄
 - – Tibia
 - – – distal 5-784.bn⇄
 - – – proximal 5-784.bk⇄
 - – – Schaft 5-784.bm⇄
 - – Ulna
 - – – distal 5-784.b9⇄
 - – – proximal 5-784.b7⇄
 - – – Schaft 5-784.b8⇄
- Knorpel, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.22⇄
- Knorpel-Knochen-
 - – Beckenknochen
 - – – allogen 5-784.6d
 - – – autogen 5-784.5d
 - – Femur, distal
 - – – allogen 5-784.6h⇄
 - – – autogen 5-784.5h⇄
 - – Fibula
 - – – distal
 - – – – allogen 5-784.6r⇄
 - – – – autogen 5-784.5r⇄
 - – – proximal
 - – – – allogen 5-784.6p⇄
 - – – – autogen 5-784.5p⇄
 - – Gesichtsschädel, autogen 5-77b.5
 - – Humerus
 - – – distal
 - – – – allogen 5-784.63⇄
 - – – – autogen 5-784.53⇄
 - – – proximal
 - – – – allogen 5-784.61⇄
 - – – – autogen 5-784.51⇄
 - – Kalkaneus
 - – – allogen 5-784.6t⇄
 - – – autogen 5-784.5t⇄
 - – Karpus
 - – – allogen 5-784.6a⇄
 - – – autogen 5-784.5a⇄
 - – Kieferknochen, autogen 5-77b.5
 - – Klavikula
 - – – allogen 5-784.60⇄
 - – – autogen 5-784.50⇄
 - – Metakarpus
 - – – allogen 5-784.6b⇄
 - – – autogen 5-784.5b⇄
 - – Metatarsus
 - – – allogen 5-784.6v⇄
 - – – autogen 5-784.5v⇄
 - – Patella

Transplantation (Forts.)

- Knorpel-Knochen- (Forts.)
 - Patella (Forts.)
 - allogen 5-784.6j[↔]
 - autogen 5-784.5j[↔]
 - Phalangen
 - Fuß
 - allogen 5-784.6w[↔]
 - autogen 5-784.5w[↔]
 - Hand
 - allogen 5-784.6c[↔]
 - autogen 5-784.5c[↔]
 - Radius
 - distal
 - allogen 5-784.66[↔]
 - autogen 5-784.56[↔]
 - proximal
 - allogen 5-784.64[↔]
 - autogen 5-784.54[↔]
 - Schenkelhals
 - allogen 5-784.6e[↔]
 - autogen 5-784.5e[↔]
 - Skapula
 - allogen 5-784.6z[↔]
 - autogen 5-784.5z[↔]
 - Talus
 - allogen 5-784.6s[↔]
 - autogen 5-784.5s[↔]
 - Tarsus
 - allogen 5-784.6u[↔]
 - autogen 5-784.5u[↔]
 - Tibia
 - distal
 - allogen 5-784.6n[↔]
 - autogen 5-784.5n[↔]
 - proximal
 - allogen 5-784.6k[↔]
 - autogen 5-784.5k[↔]
 - Ulna
 - distal
 - allogen 5-784.69[↔]
 - autogen 5-784.59[↔]
 - proximal
 - allogen 5-784.67[↔]
 - autogen 5-784.57[↔]
- kombiniert, Schleimhaut, und Knorpel, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.23[↔]
- Konditionierung, Gefäß, Entnahme
 - mit Verwendung von Chelatoren 5-93a.1 (Zusatzkode)
 - ohne Verwendung von Chelatoren 5-93a.0 (Zusatzkode)
- Konjunktiva, bei Plastik, Konjunktiva, Auge
 - ipsilateral 5-113.00[↔]
 - kontralateral 5-113.01[↔]
- Kornea, bei Exzision, Pterygium 5-122.4[↔]
- Langerhans-Zellen, durch Injektion 5-528.0
- Lappen
 - fasziokutan
 - Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.51[↔]
 - Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.56[↔]
 - Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.55[↔]
 - Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.52[↔]
 - Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.5a[↔]
 - Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57[↔]
 - Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57[↔]
 - Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.50[↔]
 - Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.54[↔]
 - Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.58[↔]
 - Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.50[↔]
 - Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.57[↔]

Transplantation (Forts.)

- Lappen (Forts.)
 - fasziokutan (Forts.)
 - Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.52[↔]
 - Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.58[↔]
 - Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.55[↔]
 - Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.51[↔]
 - Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.53[↔]
 - Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.59[↔]
 - frei
 - Augenlid, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.43[↔]
 - Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.46[↔]
 - Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4b
 - Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4m
 - Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.47[↔]
 - Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4g[↔]
 - Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4c
 - Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4d
 - Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.45
 - Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.49[↔]
 - Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4e[↔]
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4h
 - Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4c
 - Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.40
 - Nase, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.41
 - Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.47[↔]
 - Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4e[↔]
 - Ohr, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.42[↔]
 - Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4j
 - Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.46[↔]
 - Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4k
 - Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.48[↔]
 - Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4f[↔]
 - gestielt, regional, Lippe, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.50
 - myokutan
 - Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.71[↔]
 - Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.76[↔]
 - Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.75[↔]
 - Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.72[↔]
 - Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.7a[↔]
 - Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77[↔]
 - Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77[↔]
 - Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.70[↔]
 - Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.74[↔]
 - Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.78[↔]

Transplantation (Forts.)

- Lappen (Forts.)
 - myokutan (Forts.)
 - Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.70⇄
 - Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.77⇄
 - Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.72⇄
 - Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.78⇄
 - Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.75⇄
 - Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.71⇄
 - Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.73⇄
 - Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.79⇄
 - osteofasziokutan
 - Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇄
 - Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.86⇄
 - Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85⇄
 - Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82⇄
 - Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.8a⇄
 - Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇄
 - Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇄
 - Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇄
 - Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.84⇄
 - Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88⇄
 - Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇄
 - Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇄
 - Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82⇄
 - Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88⇄
 - Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85⇄
 - Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇄
 - Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.83⇄
 - Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.89⇄
 - osteomyokutan
 - Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇄
 - Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.86⇄
 - Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85⇄
 - Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82⇄
 - Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.8a⇄
 - Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇄
 - Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇄
 - Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇄
 - Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.84⇄
 - Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88⇄
 - Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.80⇄
 - Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.87⇄
 - Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.82⇄
 - Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.88⇄
 - Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.85⇄
 - Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.81⇄
 - Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.83⇄
 - Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.89⇄
 - regional, gestielt
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.53⇄
 - Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.56⇄
 - Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5b
 - Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5m
 - Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.57⇄
 - Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5g⇄

Transplantation (Forts.)

- Lappen (Forts.)
 - regional, gestielt (Forts.)
 - Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5c
 - Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5d
 - Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.55
 - Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.59⇄
 - Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5e⇄
 - Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.54
 - Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5h
 - Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5c
 - Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.51
 - Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.57⇄
 - Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5e⇄
 - Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.52⇄
 - Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5j
 - Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.56⇄
 - Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5k
 - Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.58⇄
 - Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5f⇄
 - septokutan
 - Axilla, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.61⇄
 - Bauchregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.66⇄
 - Brustwand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.65⇄
 - Ellenbogen, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.62⇄
 - Fuß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.6a⇄
 - Genitalregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇄
 - Gesäß, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇄
 - Hals, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.60⇄
 - Hand, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.64⇄
 - Knie, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.68⇄
 - Kopf, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.60⇄
 - Leistenregion, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.67⇄
 - Oberarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.62⇄
 - Oberschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.68⇄
 - Rücken, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.65⇄
 - Schulter, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.61⇄
 - Unterarm, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.63⇄
 - Unterschenkel, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.69⇄
- Leber
 - auxilär 5-504.2
 - Evaluation
 - teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.14
 - vollständig
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.24
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.04
 - komplett 5-504.0
 - partiell 5-504.1
 - Re-Evaluation, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.34
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.44
- Lunge
 - Evaluation
 - teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.12
 - vollständig
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.22
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.02
 - komplett 5-335.20⇄
 - partiell 5-335.21⇄
 - Re-Evaluation, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.32
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.42
- Lungenlappen 5-335.21⇄
- Lymphgefäß
 - axillär 5-408.60⇄
 - inguinal 5-408.61⇄
- Material, alloplastisch, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.24⇄

Transplantation (Forts.)

- Meniskus
 - arthroskopisch 5-812.p↔
 - offen 5-801.9↔
- Mündung, Speichelgang 5-263.2↔
- Mundschleimhaut, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.2↔
- Muskel
 - Axilla 5-853.61↔
 - Bauchregion 5-853.66↔
 - Brustwand 5-853.65↔
 - Ellenbogen 5-853.62↔
 - Fuß 5-853.6a↔
 - Genitalregion 5-853.67↔
 - Gesäß 5-853.67↔
 - Hals 5-853.60↔
 - Hand 5-843.9↔
 - Knie 5-853.68↔
 - Kopf 5-853.60↔
 - Leistenregion 5-853.67↔
 - Oberarm 5-853.62↔
 - Oberschenkel 5-853.68↔
 - Rücken 5-853.65↔
 - Schulter 5-853.61↔
 - Unterarm 5-853.63↔
 - Unterschenkel 5-853.69↔
- Nagelbett 5-898.7↔
- Nasenschleimhaut, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.1↔
- Niere
 - allogen
 - Lebendspender 5-555.0
 - Leichenniere 5-555.1
 - Evaluation
 - teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.10
 - vollständig
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.20
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.00
 - Re-Evaluation, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.30
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.40
 - syngen 5-555.2
- Pankreas 5-528.2
 - Evaluation
 - teilweise, ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.15
 - vollständig
 - mit Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.25
 - ohne Aufnahme auf eine Warteliste 1-920.05
 - Re-Evaluation, mit
 - Aufnahme oder Verbleib auf eine Warteliste 1-920.35
 - Herausnahme aus einer Warteliste 1-920.45
- Pankreassegment 5-528.1
- Röhrenknochen
 - Becken, allogen 5-784.9d
 - Femur, Schaft, allogen 5-784.9g↔
 - Fibula, Schaft, allogen 5-784.9q↔
 - Humerus, Schaft, allogen 5-784.92↔
 - Kalkaneus, allogen 5-784.9t↔
 - Karpus, allogen 5-784.9a↔
 - Klavikula, allogen 5-784.90↔
 - Metakarpus, allogen 5-784.9b↔
 - Metatarsus, allogen 5-784.9v↔
 - Patella, allogen 5-784.9j↔
 - Phalangen
 - Fuß, allogen 5-784.9w↔
 - Hand, allogen 5-784.9c↔
 - Radius, Schaft, allogen 5-784.95↔
 - Skapula, allogen 5-784.9z↔
 - Talus, allogen 5-784.9s↔
 - Tarsus, allogen 5-784.9u↔
 - Tibia, Schaft, allogen 5-784.9m↔
 - Ulna, Schaft, allogen 5-784.98↔
- Schleimhaut, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.21↔
- Sehne
 - Axilla 5-854.71↔
 - Bauchregion 5-854.76↔

Transplantation (Forts.)

- Sehne (Forts.)
 - Brustwand 5-854.75↔
 - Ellenbogen 5-854.72↔
 - frei, zur Stabilisierung, Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch 5-814.b↔
 - Fußwurzel 5-854.7b↔
 - Genitalregion 5-854.77↔
 - Gesäß 5-854.77↔
 - Hals 5-854.70↔
 - Knie 5-854.78↔
 - Kopf 5-854.70↔
 - Leistenregion 5-854.77↔
 - Mittelfuß 5-854.7c↔
 - Oberarm 5-854.72↔
 - Oberschenkel 5-854.78↔
 - Rücken 5-854.75↔
 - Rückfuß 5-854.7b↔
 - Schulter 5-854.71↔
 - Unterarm 5-854.73↔
 - Unterschenkel 5-854.79↔
 - Zehe 5-854.7c↔
- Spalthaut
 - Augenlid, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.03↔
 - Axilla, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.06↔
 - großflächig 5-902.46↔
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.56↔
 - kleinflächig 5-902.06↔
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.16↔
 - Bauchregion, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0b
 - großflächig 5-902.4b
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5b
 - kleinflächig 5-902.0b
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1b
 - bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.1↔
 - Brustwand, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0a
 - großflächig 5-902.4a
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5a
 - kleinflächig 5-902.0a
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1a
 - Dammregion, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0m
 - Ellenbogen, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.07↔
 - großflächig 5-902.47↔
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.57↔
 - kleinflächig 5-902.07↔
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.17↔
 - Fuß, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0g↔
 - großflächig 5-902.4g↔
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5g↔
 - kleinflächig 5-902.0g↔
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1g↔
 - Genitalregion, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0c
 - großflächig 5-902.4c
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5c
 - kleinflächig 5-902.0c
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1c
 - Gesäß, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0d
 - großflächig 5-902.4d
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5d
 - kleinflächig 5-902.0d
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1d
 - Hals, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.05
 - großflächig 5-902.45
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.55
 - kleinflächig 5-902.05
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.15

Transplantation (Forts.)

- Spalthaut (Forts.)
 - Hand, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.09
 - großflächig 5-902.49
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.59
 - kleinflächig 5-902.09
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.19
 - Knie, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0e
 - großflächig 5-902.4e
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5e
 - kleinflächig 5-902.0e
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1e
 - Kopf, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.04
 - großflächig 5-902.44
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.54
 - kleinflächig 5-902.04
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.14
 - Kopfhaut, behaart, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0h
 - Leistenregion, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0c
 - großflächig 5-902.4c
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5c
 - kleinflächig 5-902.0c
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1c
 - Lippe, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.00
 - großflächig 5-902.40
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.50
 - kleinflächig 5-902.00
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.10
 - Nase, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.01
 - Oberarm, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.07
 - großflächig 5-902.47
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.57
 - kleinflächig 5-902.07
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.17
 - Oberschenkel, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0e
 - großflächig 5-902.4e
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5e
 - kleinflächig 5-902.0e
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1e
 - Ohr, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.02
 - Rücken, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0j
 - großflächig 5-902.4a
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5a
 - kleinflächig 5-902.0a
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1a
 - Schulter, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.06
 - großflächig 5-902.46
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.56
 - kleinflächig 5-902.06
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.16
 - Skrotum, frei, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0k
 - Unterarm, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.08
 - großflächig 5-902.48
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.58
 - kleinflächig 5-902.08
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.18
 - Unterschenkel, frei
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0f
 - großflächig 5-902.4f
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.5f
 - kleinflächig 5-902.0f
 - auf Hautareal, granulierend 5-902.1f
- Span, kortikospongiös

Transplantation (Forts.)

- Span, kortikospongiös (Forts.)
 - allogen
 - Beckenknochen
 - endoskopisch 5-784.fd
 - offen 5-784.8d
 - Femur
 - distal
 - endoskopisch 5-784.fh
 - offen 5-784.8h
 - proximal
 - endoskopisch 5-784.ff
 - offen 5-784.8f
 - Schaft
 - endoskopisch 5-784.fg
 - offen 5-784.8g
 - Fibula
 - distal
 - endoskopisch 5-784.fr
 - offen 5-784.8r
 - proximal
 - endoskopisch 5-784.fp
 - offen 5-784.8p
 - Schaft
 - endoskopisch 5-784.fq
 - offen 5-784.8q
 - Humerus
 - distal
 - endoskopisch 5-784.f3
 - offen 5-784.83
 - proximal
 - endoskopisch 5-784.fl
 - offen 5-784.8l
 - Schaft
 - endoskopisch 5-784.f2
 - offen 5-784.82
 - Kalkaneus
 - endoskopisch 5-784.ft
 - offen 5-784.8t
 - Karpus
 - endoskopisch 5-784.fa
 - offen 5-784.8a
 - Klavikula
 - endoskopisch 5-784.f0
 - offen 5-784.80
 - Metakarpus
 - endoskopisch 5-784.fb
 - offen 5-784.8b
 - Metatarsus
 - endoskopisch 5-784.fv
 - offen 5-784.8v
 - Patella
 - endoskopisch 5-784.fj
 - offen 5-784.8j
 - Phalangen
 - Fuß
 - endoskopisch 5-784.fw
 - offen 5-784.8w
 - Hand
 - endoskopisch 5-784.fc
 - offen 5-784.8c
 - Radius
 - distal
 - endoskopisch 5-784.f6
 - offen 5-784.86
 - proximal
 - endoskopisch 5-784.f4
 - offen 5-784.84
 - Schaft
 - endoskopisch 5-784.f5
 - offen 5-784.85
 - Schenkelhals
 - endoskopisch 5-784.fe
 - offen 5-784.8e

Transplantation (Forts.)

- Span, kortikospongiös (Forts.)
- – allogen (Forts.)
- – – Skapula
- – – – endoskopisch 5-784.fz↔
- – – – offen 5-784.8z↔
- – – Talus
- – – – endoskopisch 5-784.fs↔
- – – – offen 5-784.8s↔
- – – Tarsus
- – – – endoskopisch 5-784.fu↔
- – – – offen 5-784.8u↔
- – – Tibia
- – – – distal
- – – – – endoskopisch 5-784.fn↔
- – – – – offen 5-784.8n↔
- – – – proximal
- – – – – endoskopisch 5-784.fk↔
- – – – – offen 5-784.8k↔
- – – – Schaft
- – – – – endoskopisch 5-784.fm↔
- – – – – offen 5-784.8m↔
- – – Ulna
- – – – distal
- – – – – endoskopisch 5-784.f9↔
- – – – – offen 5-784.89↔
- – – – proximal
- – – – – endoskopisch 5-784.f7↔
- – – – – offen 5-784.87↔
- – – – Schaft
- – – – – endoskopisch 5-784.f8↔
- – – – – offen 5-784.88↔
- – – autogen
- – – – ausgedehnt
- – – – Beckenknochen 5-784.2d
- – – – Femur
- – – – – distal 5-784.2h↔
- – – – – proximal 5-784.2f↔
- – – – – Schaft 5-784.2g↔
- – – – Fibula
- – – – – distal 5-784.2r↔
- – – – – proximal 5-784.2p↔
- – – – – Schaft 5-784.2q↔
- – – – Gesichtsschädel 5-77b.2
- – – – Humerus
- – – – – distal 5-784.23↔
- – – – – proximal 5-784.21↔
- – – – – Schaft 5-784.22↔
- – – – Kalkaneus 5-784.2t↔
- – – – Karpus 5-784.2a↔
- – – – Kieferknochen 5-77b.2
- – – – Klavikula 5-784.20↔
- – – – Metakarpus 5-784.2b↔
- – – – Metatarsus 5-784.2v↔
- – – – Patella 5-784.2j↔
- – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-784.2w↔
- – – – – Hand 5-784.2c↔
- – – – Radius
- – – – – distal 5-784.26↔
- – – – – proximal 5-784.24↔
- – – – – Schaft 5-784.25↔
- – – – Schenkelhals 5-784.2e↔
- – – – Skapula 5-784.2z↔
- – – – Talus 5-784.2s↔
- – – – Tarsus 5-784.2u↔
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-784.2n↔
- – – – – proximal 5-784.2k↔
- – – – – Schaft 5-784.2m↔
- – – – Ulna
- – – – – distal 5-784.29↔
- – – – – proximal 5-784.27↔
- – – – – Schaft 5-784.28↔

Transplantation (Forts.)

- Span, kortikospongiös (Forts.)
- – autogen (Forts.)
- – – Beckenknochen
- – – – endoskopisch 5-784.dd
- – – – offen 5-784.1d
- – – Femur
- – – – distal
- – – – – endoskopisch 5-784.dh↔
- – – – – offen 5-784.1h↔
- – – – proximal
- – – – – endoskopisch 5-784.df↔
- – – – – offen 5-784.1f↔
- – – – Schaft
- – – – – endoskopisch 5-784.dg↔
- – – – – offen 5-784.1g↔
- – – Fibula
- – – – distal
- – – – – endoskopisch 5-784.dr↔
- – – – – offen 5-784.1r↔
- – – – proximal
- – – – – endoskopisch 5-784.dp↔
- – – – – offen 5-784.1p↔
- – – – Schaft
- – – – – endoskopisch 5-784.dq↔
- – – – – offen 5-784.1q↔
- – – Gesichtsschädel 5-77b.1
- – – Humerus
- – – – distal
- – – – – endoskopisch 5-784.d3↔
- – – – – offen 5-784.13↔
- – – – proximal
- – – – – endoskopisch 5-784.d1↔
- – – – – offen 5-784.11↔
- – – – Schaft
- – – – – endoskopisch 5-784.d2↔
- – – – – offen 5-784.12↔
- – – Kalkaneus
- – – – endoskopisch 5-784.dt↔
- – – – offen 5-784.1t↔
- – – Karpus, Hand
- – – – endoskopisch 5-784.da↔
- – – – offen 5-784.1a↔
- – – Kieferknochen 5-77b.1
- – – Klavikula
- – – – endoskopisch 5-784.d0↔
- – – – offen 5-784.10↔
- – – Metakarpus
- – – – endoskopisch 5-784.db↔
- – – – offen 5-784.1b↔
- – – Metatarsus
- – – – endoskopisch 5-784.dv↔
- – – – offen 5-784.1v↔
- – – Patella
- – – – endoskopisch 5-784.dj↔
- – – – offen 5-784.1j↔
- – – Phalangen
- – – – Fuß
- – – – – endoskopisch 5-784.dw↔
- – – – – offen 5-784.1w↔
- – – – Hand
- – – – – endoskopisch 5-784.dc↔
- – – – – offen 5-784.1c↔
- – – – Radius
- – – – – distal
- – – – – endoskopisch 5-784.d6↔
- – – – – offen 5-784.16↔
- – – – proximal
- – – – – endoskopisch 5-784.d4↔
- – – – – offen 5-784.14↔
- – – – Schaft
- – – – – endoskopisch 5-784.d5↔
- – – – – offen 5-784.15↔
- – – Schenkelhals

Transplantation (Forts.)

- Span, kortikospongiös (Forts.)
- – autogen (Forts.)
- – – Schenkelhals (Forts.)
- – – – endoskopisch 5-784.de↔
- – – – offen 5-784.1e↔
- – – Skapula
- – – – endoskopisch 5-784.dz↔
- – – – offen 5-784.1z↔
- – – Talus
- – – – endoskopisch 5-784.ds↔
- – – – offen 5-784.1s↔
- – – Tarsus
- – – – endoskopisch 5-784.du↔
- – – – offen 5-784.1u↔
- – – Tibia
- – – – distal
- – – – – endoskopisch 5-784.dn↔
- – – – – offen 5-784.1n↔
- – – – proximal
- – – – – endoskopisch 5-784.dk↔
- – – – – offen 5-784.1k↔
- – – – Schaft
- – – – – endoskopisch 5-784.dm↔
- – – – – offen 5-784.1m↔
- – – Ulna
- – – – distal
- – – – – endoskopisch 5-784.d9↔
- – – – – offen 5-784.19↔
- – – – proximal
- – – – – endoskopisch 5-784.d7↔
- – – – – offen 5-784.17↔
- – – – Schaft
- – – – – endoskopisch 5-784.d8↔
- – – – – offen 5-784.18↔
- – – Wirbelsäule 5-835.9 (Zusatzkode)
- Speichelgangöffnung 5-263.2↔
- Split-Leber 5-504.1
- Spongiosa
- – allogen
- – – Beckenknochen
- – – – endoskopisch 5-784.ed
- – – – offen 5-784.7d
- – – Femur
- – – – distal
- – – – – endoskopisch 5-784.eh↔
- – – – – offen 5-784.7h↔
- – – – proximal
- – – – – endoskopisch 5-784.ef↔
- – – – – offen 5-784.7f↔
- – – – Schaft
- – – – – endoskopisch 5-784.eg↔
- – – – – offen 5-784.7g↔
- – – Fibula
- – – – distal
- – – – – endoskopisch 5-784.er↔
- – – – – offen 5-784.7r↔
- – – – proximal
- – – – – endoskopisch 5-784.ep↔
- – – – – offen 5-784.7p↔
- – – – Schaft
- – – – – endoskopisch 5-784.eq↔
- – – – – offen 5-784.7q↔
- – – Humerus
- – – – distal
- – – – – endoskopisch 5-784.e3↔
- – – – – offen 5-784.73↔
- – – – proximal
- – – – – endoskopisch 5-784.e1↔
- – – – – offen 5-784.71↔
- – – – Schaft
- – – – – endoskopisch 5-784.e2↔
- – – – – offen 5-784.72↔
- – – Kalkaneus

Transplantation (Forts.)

- Spongiosa (Forts.)
- – allogen (Forts.)
- – – Kalkaneus (Forts.)
- – – – endoskopisch 5-784.et↔
- – – – offen 5-784.7t↔
- – – Karpus
- – – – endoskopisch 5-784.ea↔
- – – – offen 5-784.7a↔
- – – Klavikula
- – – – endoskopisch 5-784.e0↔
- – – – offen 5-784.70↔
- – – Metakarpus
- – – – endoskopisch 5-784.eb↔
- – – – offen 5-784.7b↔
- – – Metatarsus
- – – – endoskopisch 5-784.ev↔
- – – – offen 5-784.7v↔
- – – Patella
- – – – endoskopisch 5-784.ej↔
- – – – offen 5-784.7j↔
- – – Phalangen
- – – – Fuß
- – – – – endoskopisch 5-784.ew↔
- – – – – offen 5-784.7w↔
- – – Hand
- – – – endoskopisch 5-784.ec↔
- – – – offen 5-784.7c↔
- – – Radius
- – – – distal
- – – – – endoskopisch 5-784.e6↔
- – – – – offen 5-784.76↔
- – – – proximal
- – – – – endoskopisch 5-784.e4↔
- – – – – offen 5-784.74↔
- – – – Schaft
- – – – – endoskopisch 5-784.e5↔
- – – – – offen 5-784.75↔
- – – Schenkelhals
- – – – endoskopisch 5-784.ee↔
- – – – offen 5-784.7e↔
- – – Skapula
- – – – endoskopisch 5-784.ez↔
- – – – offen 5-784.7z↔
- – – Talus
- – – – endoskopisch 5-784.es↔
- – – – offen 5-784.7s↔
- – – Tarsus
- – – – endoskopisch 5-784.eu↔
- – – – offen 5-784.7u↔
- – – Tibia
- – – – distal
- – – – – endoskopisch 5-784.en↔
- – – – – offen 5-784.7n↔
- – – – proximal
- – – – – endoskopisch 5-784.ek↔
- – – – – offen 5-784.7k↔
- – – – Schaft
- – – – – endoskopisch 5-784.em↔
- – – – – offen 5-784.7m↔
- – – Ulna
- – – – distal
- – – – – endoskopisch 5-784.e9↔
- – – – – offen 5-784.79↔
- – – – proximal
- – – – – endoskopisch 5-784.e7↔
- – – – – offen 5-784.77↔
- – – – Schaft
- – – – – endoskopisch 5-784.e8↔
- – – – – offen 5-784.78↔
- – – autogen
- – – Beckenknochen
- – – – endoskopisch 5-784.cd
- – – – offen 5-784.0d

Transplantation (Forts.)

- Spongiosa (Forts.)
- autogen (Forts.)
- Femur
- distal
- endoskopisch 5-784.ch[↔]
- offen 5-784.0h[↔]
- proximal
- endoskopisch 5-784.cf[↔]
- offen 5-784.0f[↔]
- Schaft
- endoskopisch 5-784.cg[↔]
- offen 5-784.0g[↔]
- Fibula
- distal
- endoskopisch 5-784.cr[↔]
- offen 5-784.0r[↔]
- proximal
- endoskopisch 5-784.cp[↔]
- offen 5-784.0p[↔]
- Schaft
- endoskopisch 5-784.cq[↔]
- offen 5-784.0q[↔]
- Gesichtsschädel 5-77b.0
- Humerus
- distal
- endoskopisch 5-784.c3[↔]
- offen 5-784.03[↔]
- proximal
- endoskopisch 5-784.c1[↔]
- offen 5-784.01[↔]
- Schaft
- endoskopisch 5-784.c2[↔]
- offen 5-784.02[↔]
- Kalkaneus
- endoskopisch 5-784.ct[↔]
- offen 5-784.0t[↔]
- Karpus
- endoskopisch 5-784.ca[↔]
- offen 5-784.0a[↔]
- Kieferknochen 5-77b.0
- Klavikula
- endoskopisch 5-784.c0[↔]
- offen 5-784.00[↔]
- Metakarpus
- endoskopisch 5-784.cb[↔]
- offen 5-784.0b[↔]
- Metatarsus
- endoskopisch 5-784.cv[↔]
- offen 5-784.0v[↔]
- Patella
- endoskopisch 5-784.cj[↔]
- offen 5-784.0j[↔]
- Phalangen
- Fuß
- endoskopisch 5-784.cw[↔]
- offen 5-784.0w[↔]
- Hand
- endoskopisch 5-784.cc[↔]
- offen 5-784.0c[↔]
- Radius
- distal
- endoskopisch 5-784.c6[↔]
- offen 5-784.06[↔]
- proximal
- endoskopisch 5-784.c4[↔]
- offen 5-784.04[↔]
- Schaft
- endoskopisch 5-784.c5[↔]
- offen 5-784.05[↔]
- Schenkelhals
- endoskopisch 5-784.ce[↔]
- offen 5-784.0e[↔]
- Skapula

Transplantation (Forts.)

- Spongiosa (Forts.)
- autogen (Forts.)
- Skapula (Forts.)
- endoskopisch 5-784.cz[↔]
- offen 5-784.0z[↔]
- Talus
- endoskopisch 5-784.cs[↔]
- offen 5-784.0s[↔]
- Tarsus
- endoskopisch 5-784.cu[↔]
- offen 5-784.0u[↔]
- Tibia
- distal
- endoskopisch 5-784.cn[↔]
- offen 5-784.0n[↔]
- proximal
- endoskopisch 5-784.ck[↔]
- offen 5-784.0k[↔]
- Schaft
- endoskopisch 5-784.cm[↔]
- offen 5-784.0m[↔]
- Ulna
- distal
- endoskopisch 5-784.c9[↔]
- offen 5-784.09[↔]
- proximal
- endoskopisch 5-784.c7[↔]
- offen 5-784.07[↔]
- Schaft
- endoskopisch 5-784.c8[↔]
- offen 5-784.08[↔]
- Wirbelsäule 5-835.9 (Zusatzkode)
- Stammzellen
- hämatopoetisch
- autogen, aus Knochenmark
- nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.02
- ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.00
- HLA-identisch, allogene, aus Knochenmark, bei
- nicht verwandtem Spender
- nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.52
- ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.50
- verwandtem Spender
- nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.42
- ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.40
- Knochenmark, nicht-HLA-identisch, allogene, bei verwandtem
- Spender, ohne In-vitro-Aufbereitung, bei Differenz in
- 1 Antigen 5-411.26
- 2 bis 3 Antigenen 5-411.27
- nicht-HLA-identisch, allogene, aus Knochenmark, bei
- nicht verwandtem Spender
- nach In-vitro-Aufbereitung 5-411.32
- ohne In-vitro-Aufbereitung 5-411.30
- verwandtem Spender, nach In-vitro-Aufbereitung bei
- Differenz in
- 1 Antigen 5-411.24
- 2 bis 3 Antigenen 5-411.25
- Limbus, Auge
- ipsilateral, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.00[↔]
- kontralateral, bei Plastik, Konjunktiva 5-113.01[↔]
- Strecksehne
- Daumen 5-840.e5[↔]
- Handgelenk 5-840.e3[↔]
- Langfinger 5-840.e4[↔]
- Stuhl-, koloskopisch, bei Enterokolitis, schwer 8-129.0
- Trachea
- intrathorakal 5-316.52
- zervikal 5-316.50
- mit Tracheostomie 5-316.51
- Uterus 5-699.0
- Vollhaut
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.23[↔]
- Axilla
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.26[↔]

Transplantation (Forts.)

- Vollhaut (Forts.)
- Axilla (Forts.)
- frei
- großflächig 5-902.66⇄
- kleinflächig 5-902.26⇄
- Bauchregion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2b
- frei
- großflächig 5-902.6b
- kleinflächig 5-902.2b
- bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.2⇄
- Brustwand
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2a
- frei
- großflächig 5-902.6a
- kleinflächig 5-902.2a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2m
- Ellenbogen
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.27⇄
- frei
- großflächig 5-902.67⇄
- kleinflächig 5-902.27⇄
- Fuß
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2g⇄
- frei
- großflächig 5-902.6g⇄
- kleinflächig 5-902.2g⇄
- Genitalregion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2c
- frei
- großflächig 5-902.6c
- kleinflächig 5-902.2c
- Gesäß
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2d
- frei
- großflächig 5-902.6d
- kleinflächig 5-902.2d
- Hals
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.25
- frei
- großflächig 5-902.65
- kleinflächig 5-902.25
- Hand
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.29⇄
- frei
- großflächig 5-902.69⇄
- kleinflächig 5-902.29⇄
- Knie
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2e⇄
- frei
- großflächig 5-902.6e⇄
- kleinflächig 5-902.2e⇄
- Kopf
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.24
- frei
- großflächig 5-902.64
- kleinflächig 5-902.24
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2h
- Leistenregion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2c
- frei
- großflächig 5-902.6c
- kleinflächig 5-902.2c
- Lippe
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.20
- frei
- großflächig 5-902.60
- kleinflächig 5-902.20
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.21
- Oberarm
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.27⇄
- frei
- großflächig 5-902.67⇄

Transplantation (Forts.)

- Vollhaut (Forts.)
- Oberarm (Forts.)
- frei (Forts.)
- kleinflächig 5-902.27⇄
- Oberschenkel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2e⇄
- frei
- großflächig 5-902.6e⇄
- kleinflächig 5-902.2e⇄
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.22⇄
- Rücken
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2j
- frei
- großflächig 5-902.6a
- kleinflächig 5-902.2a
- Schulter
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.26⇄
- frei
- großflächig 5-902.66⇄
- kleinflächig 5-902.26⇄
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2k
- Unterarm
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.28⇄
- frei
- großflächig 5-902.68⇄
- kleinflächig 5-902.28⇄
- Unterschenkel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2f⇄
- frei
- großflächig 5-902.6f⇄
- kleinflächig 5-902.2f⇄
- Zahn 5-235.1
- Zehe, frei, als Fingerersatz 5-849.a⇄
- Zellen, Retina 5-156.2⇄

Transplantatlager, Schaffung

- Beugesehne
- Daumen 5-840.d2⇄
- Handgelenk 5-840.d0⇄
- Langfinger 5-840.d1⇄
- Sehne
- Axilla 5-854.61⇄
- Bauchregion 5-854.66⇄
- Brustwand 5-854.65⇄
- Ellenbogen 5-854.62⇄
- Fußwurzel 5-854.6b⇄
- Genitalregion 5-854.67⇄
- Gesäß 5-854.67⇄
- Hals 5-854.60⇄
- Knie 5-854.68⇄
- Kopf 5-854.60⇄
- Leistenregion 5-854.67⇄
- Mittelfuß 5-854.6c⇄
- Oberarm 5-854.62⇄
- Oberschenkel 5-854.68⇄
- Rücken 5-854.65⇄
- Rückfuss 5-854.6b⇄
- Schulter 5-854.61⇄
- Unterarm 5-854.63⇄
- Unterschenkel 5-854.69⇄
- Zehe 5-854.6c⇄
- Strecksehne
- Daumen 5-840.d5⇄
- Handgelenk 5-840.d3⇄
- Langfinger 5-840.d4⇄

Transplantatleber, Entfernung, als selbständiger Eingriff 5-503.1**Transpleural**

- Inzision, Mediastinum 5-341.1
- Rekonstruktion, Ösophaguspassage, mit ösophago-ösophagealer Anastomose
- bei Atesie 5-428.0
- und Fistelverschluss, bei Atesie 5-428.1
- retroperitoneal, Zugang, Brustwirbelsäule, kombiniert 5-031.8
- Zugang, Brustwirbelsäule 5-031.5

Transposition

- A. carotis communis 5-396.00⇄
- – und Sinus caroticus 5-396.01⇄
- A. carotis externa 5-396.03⇄
- A. carotis interna, extrakraniell 5-396.02⇄
- A. femoralis 5-396.70⇄
- A. fibularis 5-396.84⇄
- A. gastrica 5-396.62
- A. hepatica 5-396.61
- A. iliaca 5-396.52⇄
- A. iliaca externa 5-396.54⇄
- A. iliaca interna 5-396.55⇄
- A. lienalis 5-396.63
- A. mesenterica inferior 5-396.66
- A. mesenterica superior 5-396.65
- A. profunda femoris 5-396.71⇄
- A. pulmonalis 5-396.42⇄
- A. radialis 5-396.24⇄
- A. renalis 5-396.64⇄
- A. subclavia 5-396.40⇄
- A. tibialis anterior 5-396.80⇄
- A. tibialis posterior 5-396.83⇄
- A. ulnaris 5-396.20⇄
- A. vertebralis, extrakraniell 5-396.04⇄
- Augenmuskel
 - – gerade 5-10d.0⇄
 - – schräg 5-10h.0⇄
- Beugesehne
 - – Daumen 5-840.c2⇄
 - – Handgelenk 5-840.c0⇄
 - – Langfinger 5-840.c1⇄
- Brustwarze 5-882.3⇄
- Eigenureter, offen, auf Transplantatniere 5-568.f
- Finger, zum
 - – Daumen
 - – – mit Rekonstruktion, Metakarpale I 5-849.81⇄
 - – – ohne Rekonstruktion, Metakarpale I 5-849.80⇄
 - – Finger 5-849.7⇄
- Knochen
 - – Beckenknochen, gefäßgestielt 5-784.ad
 - – Femur
 - – – distal, gefäßgestielt 5-784.ah⇄
 - – – proximal, gefäßgestielt 5-784.af⇄
 - – – Schaft, gefäßgestielt 5-784.ag⇄
 - – Fibula
 - – – distal, gefäßgestielt 5-784.ar⇄
 - – – proximal, gefäßgestielt 5-784.ap⇄
 - – – Schaft, gefäßgestielt 5-784.aq⇄
 - – Gesichtsschädelknochen, gefäßgestielt 5-77b.6
 - – Humerus
 - – – distal, gefäßgestielt 5-784.a3⇄
 - – – proximal, gefäßgestielt 5-784.a1⇄
 - – – Schaft, gefäßgestielt 5-784.a2⇄
 - – Kalkaneus, gefäßgestielt 5-784.at⇄
 - – Karpus, gefäßgestielt 5-784.aa⇄
 - – Kieferknochen, gefäßgestielt 5-77b.6
 - – Klavikula, gefäßgestielt 5-784.a0⇄
 - – Metakarpus, gefäßgestielt 5-784.ab⇄
 - – Metatarsus, gefäßgestielt 5-784.av⇄
 - – Patella, gefäßgestielt 5-784.aj⇄
 - – Phalangen
 - – – Fuß, gefäßgestielt 5-784.aw⇄
 - – – Hand, gefäßgestielt 5-784.ac⇄
 - – Radius
 - – – distal, gefäßgestielt 5-784.a6⇄
 - – – proximal, gefäßgestielt 5-784.a4⇄
 - – – Schaft, gefäßgestielt 5-784.a5⇄
 - – Schenkelhals, gefäßgestielt 5-784.ae⇄
 - – Skapula, gefäßgestielt 5-784.az⇄
 - – Talus, gefäßgestielt 5-784.as⇄
 - – Tarsus, gefäßgestielt 5-784.au⇄
 - – Tibia
 - – – distal, gefäßgestielt 5-784.an⇄
 - – – proximal, gefäßgestielt 5-784.ak⇄

Transposition (Forts.)

- Knochen (Forts.)
 - – Tibia (Forts.)
 - – – Schaft, gefäßgestielt 5-784.am⇄
 - – Ulna
 - – – distal, gefäßgestielt 5-784.a9⇄
 - – – proximal, gefäßgestielt 5-784.a7⇄
 - – – Schaft, gefäßgestielt 5-784.a8⇄
- Koronararterie 5-363.3
- Lymphgefäß
 - – axillär 5-408.60⇄
 - – inguinal 5-408.61⇄
- M. gracilis, bei Analinkontinenz 5-496.5
- Muskel
 - – Axilla 5-853.51⇄
 - – Bauchregion 5-853.56⇄
 - – Brustwand 5-853.55⇄
 - – Ellenbogen 5-853.52⇄
 - – Fuß 5-853.5a⇄
 - – Genitalregion 5-853.57⇄
 - – Gesäß 5-853.57⇄
 - – Hals 5-853.50⇄
 - – Hand 5-843.8⇄
 - – Knie 5-853.58⇄
 - – Kopf 5-853.50⇄
 - – Leistenregion 5-853.57⇄
 - – Oberarm 5-853.52⇄
 - – Oberschenkel 5-853.58⇄
 - – Rücken 5-853.55⇄
 - – Schulter 5-853.51⇄
 - – Unterarm 5-853.53⇄
 - – Unterschenkel 5-853.59⇄
 - – zur Deckung, plastisch, bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.41⇄
- partiell
 - – Beugesehne
 - – – Daumen 5-840.c2⇄
 - – – Handgelenk 5-840.c0⇄
 - – – Langfinger 5-840.c1⇄
 - – Sehne
 - – – Axilla 5-854.21⇄
 - – – Brustwand 5-854.25⇄
 - – – Ellenbogen 5-854.22⇄
 - – – Fußwurzel 5-854.2b⇄
 - – – Genitalregion 5-854.27⇄
 - – – Gesäß 5-854.27⇄
 - – – Hals 5-854.20⇄
 - – – Knie 5-854.28⇄
 - – – Kopf 5-854.20⇄
 - – – Leistenregion 5-854.27⇄
 - – – Mittelfuß 5-854.2c⇄
 - – – Oberarm 5-854.22⇄
 - – – Oberschenkel 5-854.28⇄
 - – – Rücken 5-854.25⇄
 - – – Rückfuß 5-854.2b⇄
 - – – Schulter 5-854.21⇄
 - – – Unterarm 5-854.23⇄
 - – – Unterschenkel 5-854.29⇄
 - – – Zehe 5-854.2c⇄
 - – Strecksehne
 - – – Daumen 5-840.c5⇄
 - – – Handgelenk 5-840.c3⇄
 - – – Langfinger 5-840.c4⇄
- penoskrotal, Korrektur, plastisch 5-643.3
- Pterygium 5-122.x⇄
- Sehne
 - – Axilla 5-854.21⇄
 - – Brustwand 5-854.25⇄
 - – Ellenbogen 5-854.22⇄
 - – Fußwurzel 5-854.2b⇄
 - – Genitalregion 5-854.27⇄
 - – Gesäß 5-854.27⇄
 - – Hals 5-854.20⇄
 - – Knie 5-854.28⇄

Transposition (Forts.)

– Sehne (Forts.)

- Kopf 5-854.20↔
- Leistenregion 5-854.27↔
- Mittelfuß 5-854.2c↔
- Oberarm 5-854.22↔
- Oberschenkel 5-854.28↔
- Rücken 5-854.25↔
- Rückfuß 5-854.2b↔
- Schulter 5-854.21↔
- Unterarm 5-854.23↔
- Unterschenkel 5-854.29↔
- Zehe 5-854.2c↔
- Strecksehne
- Daumen 5-840.c5↔
- Handgelenk 5-840.c3↔
- Langfinger 5-840.c4↔
- Teil, Augenmuskel
- gerade 5-10d.1↔
- schräg 5-10h.1↔
- Truncus brachiocephalicus 5-396.41↔
- Wimpern 5-093.4↔
- zum Anlegen, Bypass, extra-intrakraniell 5-027.0↔

Transpositionsappen, myokutan, zur

- Konstruktion, Vagina 5-705.2
- Rekonstruktion, Vagina 5-705.2

Transpositionsplastik

– lokal

- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.23↔
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.26↔
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2b
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.27↔
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2g↔
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2d
- großflächig
- Axilla 5-903.76↔
- Bauchregion 5-903.7b
- Brustwand 5-903.7a
- Ellenbogen 5-903.77↔
- Fuß 5-903.7g↔
- Genitalregion 5-903.7c
- Gesäß 5-903.7d
- Hals 5-903.75
- Hand 5-903.79↔
- Knie 5-903.7e↔
- Kopf 5-903.74
- Leistenregion 5-903.7c
- Lippe 5-903.70
- Oberarm 5-903.77↔
- Oberschenkel 5-903.7e↔
- Rücken 5-903.7a
- Schulter 5-903.76↔
- Unterarm 5-903.78↔
- Unterschenkel 5-903.7f↔
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.25
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.29↔
- kleinflächig
- Axilla 5-903.26↔
- Bauchregion 5-903.2b
- Brustwand 5-903.2a
- Ellenbogen 5-903.27↔
- Fuß 5-903.2g↔
- Genitalregion 5-903.2c
- Gesäß 5-903.2d
- Hals 5-903.25
- Hand 5-903.29↔
- Haut, Kopf 5-903.24
- Knie 5-903.2e↔
- Leistenregion 5-903.2c
- Lippe 5-903.20
- Oberarm 5-903.27↔

Transpositionsplastik (Forts.)

– lokal (Forts.)

- kleinflächig (Forts.)
- Oberschenkel 5-903.2e↔
- Rücken 5-903.2a
- Schulter 5-903.26↔
- Unterarm 5-903.28↔
- Unterschenkel 5-903.2f↔
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2e↔
- Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.24
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2h
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.20
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.21
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.27↔
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2e↔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.22↔
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.26↔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.28↔
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2f↔
- zur Rekonstruktion, Sinus pilonidalis, plastisch 5-897.11

Transpupillar

- Fremdkörperentfernung, Augenabschnitt, hinterer 5-150.2↔
- Thermotheapie
- Choroidea 5-155.5↔
- Retina 5-155.5↔

Transpyramidal, Zugang, durch Schädelbasis 5-011.6**Transrektal**

- Biopsie, Vesiculae seminales 1-464.2↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-466.1↔
- Destruktion, Gewebe, Prostata, durch
- Elektroporation, irreversibel 5-602.6
- Hitze 5-602.0
- Nanopartikel, magnetisch 5-602.4
- Strahlenträger 5-602.2
- Ultraschall 5-602.1
- Endosonographie
- Geschlechtsorgan, männlich 3-05c.0
- Harnblase 3-05b.0
- Urethra 3-05b.0
- Inzision, Prostata 5-600.2
- Saugbiopsie, Prostata 1-464.1
- Stanzbiopsie, Prostata
- weniger als 20 Zylinder 1-464.00
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-466.00
- 20 oder mehr Zylinder 1-464.01
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-466.01

Transsektion

- multilobulär, subpial, multipel 5-013.75
- unilobulär, subpial, multipel 5-013.74

Transseptal

- Biopsie
- Corpus pineale, durch Inzision 1-514.1
- Hypophyse, durch Inzision 1-514.0
- Linksherz-Katheteruntersuchung, mit
- Druckmessung 1-274.0
- Oxymetrie 1-274.1
- Sondierung, Ventrikelseptum 1-274.4
- Sphenoidektomie 5-222.6↔

Transskleral

- Fremdkörperentfernung, Augenabschnitt, hinterer
- durch Inzision 5-150.1↔
- mit Magnet 5-150.0↔
- Photokoagulation, Corpus ciliare, zur Senkung, Augeninnendruck 5-132.22↔
- Zyklphotokoagulation, zur Senkung, Augeninnendruck 5-132.22↔

Transsphenoidal

- Biopsie
- Corpus pineale, durch Inzision 1-514.1
- Hypophyse, durch Inzision 1-514.0
- Zugang, durch Schädelbasis 5-011.2

Transsphinkter

- Exzision, Analfistel, mit Verschluss, durch Schleimhautlappen 5-491.4
- Fistelexzision, anal 5-491.12

Transsternal, Zugang

- bei
- Lobektomie, Schilddrüse, vollständig, einseitig 5-064.2
- Resektion, Schilddrüse, partiell 5-064.1
- zur Thyreoidektomie 5-064.3

Transtympanal

- Destruktion, Labyrinth 5-208.4
- Labyrinthektomie 5-208.2

Transureterokutaneostomie

- abdominal, offen, zur Harnableitung, kutan 5-564.31
- laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-564.32
- lumbal, offen, zur Harnableitung, kutan 5-564.30

Transureteropyelostomie

- abdominal, offen 5-557.81
- laparoskopisch 5-557.83
- lumbal, offen 5-557.80
- thorakoabdominal 5-557.82

Transureteroureterostomie

- laparoskopisch, zur Rekonstruktion, Ureter 5-568.a1
- offen, zur Rekonstruktion, Ureter 5-568.a0

Transurethral

- Ausräumung, Tamponade, Harnblase, operativ 5-570.4
- Ballondilatation
- Ureter 5-560.1
- Ureterostium 5-561.6
- Biopsie
- Harnblase 1-460.2
- Nierenbecken 1-460.0
- Prostata 1-460.4
- Ureter 1-460.1
- Urethra 1-460.3
- Blutstillung
- Harnblase, operativ 5-579.42
- Prostata 5-609.0
- Bougierung, Ureter 5-560.2
- zur Erweiterung, Ureterostium 5-561.7
- Dehnung, Harnblase, operativ 5-579.52
- Destruktion, Gewebe
- Harnblase 5-573.3
- Prostata, durch
- Hyperthermie 5-601.34
- Kälte 5-601.2
- Laser, im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-601.d (Zusatzkode)
- Mikrowellenablation 5-601.31
- Radiofrequenzablation 5-601.30
- Thermotherapie 5-601.33
- Wasserdampfablation 5-601.32
- Urethra 5-582.3
- Divertikulotomie, Harnblase 5-573.0
- Einlegen
- Harnleiterkatheter 8-137.00
- Harnleiterschiene 8-137.00
- Ureterkatheter 8-137.00
- Ureterschiene 8-137.00
- Elektroresektion, Gewebe, Prostata 5-601.0
- im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-601.b (Zusatzkode)
- mit Trokarzystostomie 5-601.1
- Endosonographie
- Geschlechtsorgan, männlich 3-05c.1
- Harnblase 3-05b.1
- Urethra 3-05b.1
- Entfernung
- Schleim, Ersatzharnblase 5-579.22
- Stein
- Ersatzharnblase 5-579.02
- Harnblase, endoskopisch, mit
- Desintegration 5-570.0
- Lithotripsie 5-570.0
- Stent, Ureter, zur Erweiterung 5-560.8

Transurethral (Forts.)

- Extraktion, Stein, Harnblase, mit Dormia-Körbchen 5-562.8
- Exzision
- Gewebe
- Ersatzharnblase 5-579.32
- Prostata, durch fokussierten Wasserstrahl 5-601.9
- Harnblase
- fluoreszenzgestützt, mit Hexaminolävilinsäure 5-573.21
- nicht fluoreszenzgestützt 5-573.20
- Fremdkörperentfernung, Ersatzharnblase 5-579.12
- Holmium-Laser-Enukleation, Prostata 5-601.70
- Holmium-Laser-Resektion, Prostata 5-601.71
- Implantation
- Metallstent, permanent, Ureter 5-560.30
- Prostatagewebe-Retractor
- 1 5-609.80
- 2 5-609.81
- 3 5-609.82
- 4 5-609.83
- 5 5-609.84
- 6 5-609.85
- 7 5-609.86
- 8 oder mehr 5-609.87
- Injektionsbehandlung, Harnblase 5-579.62
- Inzision
- Harnblase 5-573.0
- Harnblasenhals 5-573.1
- Prostata 5-600.0
- Sphincter urethrae externus 5-585.3
- zur Erweiterung, Ureterostium 5-561.2
- Laservaporisation, Prostata 5-601.42
- Ligatur, Ureter 5-569.12
- Lithotripsie, Harnblase, endoskopisch 5-570.0
- Polypresektion, Urethra 5-582.1
- Resektion
- Harnblase
- fluoreszenzgestützt, mit Hexaminolävilinsäure 5-573.41
- nicht fluoreszenzgestützt 5-573.40
- Prostata 5-601.1
- Urethra 5-582.1
- Urethraklappe 5-582.1
- zur Erweiterung, Ureterostium 5-561.5
- Revision
- Harnblase 5-579.72
- Ureter 5-569.72
- Thulium-Laser-Enukleation, Prostata 5-601.72
- Thulium-Laser-Resektion, Prostata 5-601.73
- Ureterolyse
- mit
- Umscheidung, mit Omentum 5-569.52
- Verlagerung, intraperitoneal 5-569.42
- ohne intraperitoneale Verlagerung 5-569.32
- Vaporisation, Gewebe, Prostata, elektrisch 5-601.6
- im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-601.c (Zusatzkode)
- Verschluss, Ureter 5-569.22
- Wechsel
- Ureterkatheter 8-137.10
- Ureterschiene 8-137.10
- Zystoskopie, mit Biopsie 1-460.2

Transvaginal

- Aspiration, Ovum 9-271.2
- Biopsie, Chorionzotten, ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-473.1
- Okklusion, Gefäß, Uterusarterie, temporär, dopplersonographisch-gesteuert 5-681.7
- Suspensionsoperation
- durch
- Faszienzügelplastik 5-593.02
- Plastik, Levator 5-593.00
- Pubokokzygeusplastik 5-593.01
- mit
- Dura 5-593.10
- Faszie 5-593.11
- transobturatorischem Band 5-593.20

Transvaginal (Forts.)

- Zügeloperation
- durch Plastik, Levator 5-593.00
- mit
- – Faszie 5-593.11
- – Tension free vaginal tape 5-593.20
- – transobturatorischem Band 5-593.20
- Zugangsweg, zur Operation, endoskopisch 5-986.02 (Zusatzkode)

Transvasal

- Implantation, Pumpe, axial
- linksventrikulär, zur Unterstützung, Kreislauf 8-839.46
- rechtsventrikulär, zur Unterstützung, Kreislauf 8-839.47
- platziert, Pumpe, axial, zur Unterstützung, Kreislauf, Dauer der Behandlung
- bis unter 48 Stunden 8-83a.30
- 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.31
- 96 bis unter 144 Stunden 8-83a.34
- 144 bis unter 192 Stunden 8-83a.35
- 192 bis unter 240 Stunden 8-83a.36
- 240 bis unter 288 Stunden 8-83a.37
- 288 bis unter 384 Stunden 8-83a.38
- 384 bis unter 480 Stunden 8-83a.39
- 480 bis unter 576 Stunden 8-83a.3a
- 576 oder mehr Stunden 8-83a.3b

Transvenös

- Anuloplastik, Mitralklappe 5-35a.44
- Biopsie
- Endokard 1-497.0
- Endomyokard 1-497.1
- Leber 1-497.3
- Myokard 1-497.2
- Clip-Rekonstruktion, Mitralklappe 5-35a.41
- endovaskulär, Plastik, Segel, Mitralklappe 5-35a.41

Transvers, Enteroplastie, seriell 5-467.a1**Transversostoma**

- Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-462.4 (Zusatzkode)
- doppelläufig, Anlegen, als selbständiger Eingriff
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-460.32
- laparoskopisch 5-460.31
- offen 5-460.30
- endständig, Anlegen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.22
- laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.21
- offen, als selbständiger Eingriff 5-461.20

Transversostomie, Anlegen

- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
- laparoskopisch 5-463.21
- offen 5-463.20

Transversum

- mit rechter und linker Flexur, Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.57
- laparoskopisch, mit
- – Anastomose 5-455.55
- – Enterostoma 5-455.56
- – offen, mit
- – Anastomose 5-455.51
- – Anastomosen-Anus praeter 5-455.54
- – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.52
- – zwei Enterostomata 5-455.53
- Resektion
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.57
- laparoskopisch, mit
- – Anastomose 5-455.55
- – Enterostoma 5-455.56
- mit
- – Hemikolektomie
- – links
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- – laparoskopisch, mit
- – Anastomose 5-455.a5

Transversum (Forts.)

- Resektion (Forts.)
- mit (Forts.)
- – Hemikolektomie (Forts.)
- – links (Forts.)
- – laparoskopisch, mit (Forts.)
- – Enterostoma 5-455.a6
- – mit rechter Flexur
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.a7
- – laparoskopisch, mit
- – Anastomose 5-455.a5
- – Enterostoma 5-455.a6
- – offen, mit
- – Anastomose 5-455.a1
- – Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- – zwei Enterostomata 5-455.a3
- – offen, mit
- – Anastomose 5-455.a1
- – Anastomosen-Anus praeter 5-455.a4
- – Enterostoma und Blindverschluss 5-455.a2
- – zwei Enterostomata 5-455.a3
- rechts
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- mit linker Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.97
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.95
- Enterostoma 5-455.96
- offen, mit
- Anastomose 5-455.91
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- offen, mit
- Anastomose 5-455.91
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.94
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.92
- zwei Enterostomata 5-455.93
- und links
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.c7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.c5
- Enterostoma 5-455.c6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.c1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.c4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.c2
- zwei Enterostomata 5-455.c3
- Sigma, mit Hemikolektomie, links
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- mit rechter Flexur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.d7
- laparoskopisch, mit
- Anastomose 5-455.d5
- Enterostoma 5-455.d6
- offen, mit
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- offen, mit

Transversum (Forts.)

- Resektion (Forts.)
- mit (Forts.)
- Sigma, mit Hemikolektomie, links (Forts.)
- offen, mit (Forts.)
- Anastomose 5-455.d1
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.d4
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.d2
- zwei Enterostomata 5-455.d3
- offen, mit
- Anastomose 5-455.51
- Anastomosen-Anus praeter 5-455.54
- Enterostoma und Blindverschluss 5-455.52
- zwei Enterostomata 5-455.53

Transvesikal

- Fistelverschluss, vesikovaginal 5-706.42
- Zugangsweg, zur Operation, endoskopisch 5-986.04 (Zusatzkode)

Transservikal

- Exzision
- Thyreoidea lingualis, mit Resektion, Zungenbein, medial 5-069.22
- Zungengrundschilddrüse
- mit Resektion, Zungenbein, medial 5-069.22
- ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-069.21
- Thyreoidektomie, lingual
- mit Resektion, Zungenbein, medial 5-069.22
- ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-069.21

Trastuzumab, Applikation

- intravenös
- 100 mg bis unter 150 mg 6-001.k0
- 150 mg bis unter 200 mg 6-001.k1
- 200 mg bis unter 250 mg 6-001.k2
- 250 mg bis unter 300 mg 6-001.k3
- 300 mg bis unter 350 mg 6-001.k4
- 350 mg bis unter 400 mg 6-001.k5
- 400 mg bis unter 450 mg 6-001.k6
- 450 mg bis unter 500 mg 6-001.k7
- 500 mg bis unter 600 mg 6-001.k8
- 600 mg bis unter 700 mg 6-001.k9
- 700 mg bis unter 800 mg 6-001.ka
- 800 mg bis unter 900 mg 6-001.kb
- 900 mg bis unter 1.000 mg 6-001.kc
- 1.000 mg bis unter 1.200 mg 6-001.kd
- 1.200 mg bis unter 1.400 mg 6-001.ke
- 1.400 mg bis unter 1.600 mg 6-001.kf
- 1.600 mg bis unter 1.800 mg 6-001.kg
- 1.800 mg bis unter 2.000 mg 6-001.kh
- 2.000 mg bis unter 2.200 mg 6-001.kj
- 2.200 mg bis unter 2.400 mg 6-001.kk
- 2.400 mg oder mehr 6-001.km
- subkutan
- 600 mg bis unter 1.200 mg 6-001.m0
- 1.200 mg bis unter 1.800 mg 6-001.m1
- 1.800 mg bis unter 2.400 mg 6-001.m2
- 2.400 mg bis unter 3.000 mg 6-001.m3
- 3.000 mg bis unter 3.600 mg 6-001.m4
- 3.600 mg oder mehr 6-001.m5

Trastuzumab-Emtansin, Applikation, parenteral 6-007.d**Traumatisch - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff****Trennung**

- Hufeisenniere
- abdominal, offen 5-557.31
- laparoskopisch 5-557.33
- lumbal, offen 5-557.30
- thorakoabdominal 5-557.32
- Syndaktylie
- Finger
- komplett, mit
- Kuppenplastik 5-917.20⇄
- Rekonstruktion, Seitenband 5-917.21⇄
- partiell, mit Verschiebeplastik 5-917.10⇄
- Zehe
- komplett 5-918.1⇄

Trennung (Forts.)

- Syndaktylie (Forts.)
- Zehe (Forts.)
- partiell 5-918.0⇄
- Zwilling, siamesisch 5-868.0

Trepanation

- Bohrloch-, über Kalotte, als Zugang 5-010.2
- Nagel 5-898.2⇄

Treprostinil, Applikation, parenteral 6-004.b**Trichterbrust, Korrektur**

- konventionell 5-346.a0
- mit Prothese, subkutan 5-346.a1
- nach D. Nuss 5-346.a6

Trientin, Applikation, oral 6-00b.n**Trifluridin-Tipiracil, Applikation, oral 6-009.n****Triiodophenol-(Lactid-Co-Glykolid-)Acrylat, zur Embolisation, selektiv 8-83b.24 (Zusatzkode)****Trikuspidalklappe**

- Anuloplastik 5-353.4
- Ballonvalvuloplastie, perkutan-transluminal 8-837.a3
- Ballonvalvulotomie, perkutan-transluminal 8-837.a3
- Entkalkung 5-354.34
- Ersatz, durch
- Allotransplantat 5-351.41
- bei Anomalie, kongenital 5-358.31
- Autotransplantat, und
- Allotransplantat, bei
- Anomalie, kongenital 5-358.36
- Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.37
- Xenotransplantat, bei
- Anomalie, kongenital 5-358.36
- Erweiterungsplastik, Ausflusstrakt, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.37
- Bioprothese 5-351.42
- bei Anomalie, kongenital 5-358.32
- klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.35
- Kunstprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.34
- Kunststoffklappe 5-351.44
- Xenotransplantat 5-351.42
- bei Anomalie, kongenital 5-358.32
- stentless 5-351.43
- bei Anomalie, kongenital 5-358.33
- Exploration, mit Thrombektomie 5-354.31
- Kunstprothesen-, Wechsel, durch
- Kunstprothese 5-352.32
- Xenotransplantat 5-352.31
- Refixation, Prothese 5-354.33
- Rekonstruktion
- bei Anomalie, kongenital 5-358.30
- Chordae tendineae 5-354.32
- endovaskulär 5-35a.5
- Papillarmuskel 5-354.32
- Segel 5-353.5
- Valvulotomie
- geschlossen 5-350.6
- offen 5-350.7
- Wechsel, Xenotransplantat, durch
- Kunstprothese 5-352.30
- Xenotransplantat 5-352.33

Trimming, Meniskus

- arthroskopisch 5-812.5⇄
- offen 5-801.5⇄

Tripelosteotomie, Beckenknochen, bei Arthroplastik, Hüftgelenk 5-829.01⇄**Triple-Arthrodes, Sprunggelenk, unteres, offen 5-808.82⇄****Trisegmentektomie**

- Leber 5-502.3
- Leberlappen, rechts 5-502.3

Trisektorektomie, Leber 5-502.6**Trochanter**

- Entfernung
- DHS 5-787.5f⇄
- Hüftschraube, dynamisch 5-787.5f⇄

Trochanter (*Forts.*)

- Revision, Osteosynthesematerial, mit Reosteosynthese, durch
- – DHS 5-78a.4f²
- – Hüftschraube, dynamisch 5-78a.4f²

Trokarzystostomie, bei Elektroresektion, transurethral, Gewebe, Prostata 5-601.1

Trommelfell

- Aufrichtung 5-194.2²
- Durchtrennung 5-200.4²
- Rekonstruktion, mit Knorpelpalisaden 5-194.0²
- Schienung 5-194.2²

Truncus arteriosus, Korrektur 5-359.5

Truncus brachiocephalicus

- Aneurysmaresektion 5-382.41²
- Ballonangioplastie, offen 5-380.41² 8-836.08²
- Embolektomie 5-380.41²
- Endarteriektomie 5-381.41²
- Entnahme, Transplantat 5-386.41²
- Exzision 5-386.41²
- Fremdkörperentfernung 5-380.41²
- Inzision 5-380.41²
- Ligatur 5-389.41²
- Naht 5-388.41²
- Patchplastik 5-395.41²
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.41²
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.41²
- – Reanastomosierung 5-382.41²
- Thrombektomie 5-380.41²
- Thrombendarteriektomie 5-381.41²
- Transposition 5-396.41²
- Verschluss, operativ 5-389.41²

Truncus coeliacus

- Aneurysmaresektion 5-382.60
- Ballonangioplastie, offen 5-380.60 8-836.0a
- Embolektomie 5-380.60
- Endarteriektomie 5-381.60
- Entnahme, Transplantat 5-386.60
- Exzision 5-386.60
- Fremdkörperentfernung 5-380.60
- Inzision 5-380.60
- Ligatur 5-389.60
- Naht 5-388.60
- Patchplastik 5-395.60
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.60
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.60
- – Reanastomosierung 5-382.60
- Thrombektomie 5-380.60
- Thrombendarteriektomie 5-381.60
- Verschluss, operativ 5-389.60

Truncusklappe

- Ersatz, durch
- – Allotransplantat, bei Anomalie, kongenital 5-358.51
- – Autotransplantat, und
- – – Allotransplantat
- – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.56
- – – – mit Erweiterungsplastik, Ausflusstraktes, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.57
- – – Xenotransplantat
- – – – bei Anomalie, kongenital 5-358.56
- – – – mit Erweiterungsplastik, Ausflusstraktes, linksventrikulär, bei Anomalie, kongenital 5-358.57
- – Bioprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.52
- – klappentragendes Conduit, bei Anomalie, kongenital 5-358.55
- – Kunstprothese, bei Anomalie, kongenital 5-358.54
- – Xenotransplantat
- – – bei Anomalie, kongenital 5-358.52
- – – stentless, bei Anomalie, kongenital 5-358.53
- Rekonstruktion, bei Anomalie, kongenital 5-358.50

Trunkulär, Vagotomie 5-444.0

Tuba auditiva, Operation 5-209.1²

Tuba uterina

- Adhäsiolyse

Tuba uterina (*Forts.*)

- Adhäsiolyse (*Forts.*)

- – abdominal, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.80²
- – durch Umsteigen
- – – endoskopisch-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.83²
- – – vaginal-offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.84²
- – endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.82²
- – laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.82²
- – mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.8²
- – vaginal
- – – laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.81²
- – – ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.85²
- Anastomose
- – abdominal, offen 5-666.a0²
- – durch Umsteigen
- – – endoskopisch-offen chirurgisch 5-666.a3²
- – – vaginal-offen chirurgisch 5-666.a4²
- – endoskopisch 5-666.a2²
- – laparoskopisch 5-666.a2²
- – vaginal 5-666.a5²
- – – laparoskopisch assistiert 5-666.a1²
- Aspirationsbiopsie, diagnostisch 1-470.1²
- durch Inzision 1-570.1²
- perkutan 1-470.1²
- Biopsie 1-470.1²
- durch Inzision 1-570.1²
- – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.1²
- perkutan 1-470.1²
- – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.1²
- Chromopertubation 5-667.1
- Destruktion, Gewebe
- – abdominal, offen 5-665.50²
- – durch Umsteigen
- – – endoskopisch-offen chirurgisch 5-665.53²
- – – vaginal-offen chirurgisch 5-665.54²
- – endoskopisch 5-665.52²
- – laparoskopisch 5-665.52²
- – vaginal 5-665.55²
- – – laparoskopisch assistiert 5-665.51²
- Elektrokoagulation
- – abdominal, offen, zur Sterilisation 5-663.00
- – durch Umsteigen
- – – endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.03
- – – vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.04
- – endoskopisch, zur Sterilisation 5-663.02
- – laparoskopisch, zur Sterilisation 5-663.02
- – vaginal
- – – laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation 5-663.01
- – – zur Sterilisation 5-663.05
- Exzision, Gewebe
- – abdominal, offen 5-665.40²
- – durch Umsteigen
- – – endoskopisch-offen chirurgisch 5-665.43²
- – – vaginal-offen chirurgisch 5-665.44²
- – laparoskopisch 5-665.42²
- – vaginal 5-665.45²
- – – laparoskopisch assistiert 5-665.41²
- Insufflation, durch
- – Hydropertubation 5-667.2
- Pertubation 5-667.0
- Katheterisierung, durch Hysteroskopie 8-149.2²
- Koagulation
- – laparoskopisch, beidseitig 5-663.02
- – offen, beidseitig 5-663.00
- mit Ovar, Adhäsiolyse
- – abdominal, kombiniert, offen, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.90²
- – kombiniert
- – – durch Umsteigen

Tuba uterina (Forts.)

- mit Ovar, Adhäsiolyse (Forts.)
- – kombiniert (Forts.)
- – – durch Umsteigen (Forts.)
- – – – endoskopisch - offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.93↔
- – – – vaginal - offen chirurgisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.94↔
- – – – endoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.92↔
- – – – laparoskopisch, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.92↔
- – – – mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.9↔
- – vaginal, kombiniert
- – – laparoskopisch assistiert, ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.91↔
- – – – ohne mikrochirurgische Versorgung 5-657.95↔
- Nadelbiopsie 1-470.1↔
- perkutan 1-470.1↔
- Plastik, Fimbrien
- – abdominal, offen 5-666.90↔
- – durch Umsteigen
- – – endoskopisch-offen chirurgisch 5-666.93↔
- – – vaginal-offen chirurgisch 5-666.94↔
- – endoskopisch 5-666.92↔
- – laparoskopisch 5-666.92↔
- – vaginal 5-666.95↔
- – – laparoskopisch assistiert 5-666.91↔
- Probeexzision 1-570.1↔
- Salpingouterostomie
- – abdominal, offen 5-666.b0↔
- – durch Umsteigen
- – – endoskopisch-offen chirurgisch 5-666.b3↔
- – – vaginal-offen chirurgisch 5-666.b4↔
- – endoskopisch 5-666.b2↔
- – laparoskopisch 5-666.b2↔
- – vaginal 5-666.b5↔
- – – laparoskopisch assistiert 5-666.b1↔
- Unterbindung, mit
- – Destruktion
- – – durch Umsteigen
- – – – endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.53
- – – – vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.54
- – – – laparoskopisch, zur Sterilisation 5-663.52
- – – – offen, zur Sterilisation 5-663.50
- – – vaginal, laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation 5-663.51
- – Durchtrennung
- – – durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.54
- – vaginal, zur Sterilisation 5-663.55
- Verschluss
- – abdominal, offen, zur Sterilisation, durch
- – – Clip 5-663.10
- – – Fallopian ring 5-663.20
- – durch Umsteigen
- – – endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation, durch
- – – – Clip 5-663.13
- – – – Fallopian ring 5-663.23
- – – – vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation, durch
- – – – Clip 5-663.14
- – – – Fallopian ring 5-663.24
- – endoskopisch, zur Sterilisation, durch
- – – Clip 5-663.12
- – – Fallopian ring 5-663.22
- – laparoskopisch, zur Sterilisation, durch
- – – Clip 5-663.12
- – – Fallopian ring 5-663.22
- – vaginal
- – – laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation, durch
- – – – Clip 5-663.11
- – – – Fallopian ring 5-663.21
- – – zur Sterilisation, durch
- – – – Clip 5-663.15
- – – – Fallopian ring 5-663.25

Tubargravidität, Behandlung, medikamentös, lokal

- abdominal, offen 5-744.50↔
- durch Umsteigen
- – endoskopisch-offen chirurgisch 5-744.53↔
- – vaginal-offen chirurgisch 5-744.54↔
- endoskopisch 5-744.52↔
- laparoskopisch 5-744.52↔
- vaginal 5-744.55↔
- – laparoskopisch assistiert 5-744.51↔
- Tuberculum articulare**, Kiefergelenk, Gewebe, Resektion 5-773.5↔

Tuberplastik

- mit
- – Hauttransplantat 5-244.41
- – Knochentransplantat 5-244.43
- – Schleimhauttransplantat 5-244.42
- ohne Transplantat 5-244.40

Tubostomie

- abdominal, offen 5-666.80↔
- durch Umsteigen
- – endoskopisch-offen chirurgisch 5-666.83↔
- – vaginal-offen chirurgisch 5-666.84↔
- endoskopisch 5-666.82↔
- laparoskopisch 5-666.82↔
- vaginal 5-666.85↔
- – laparoskopisch assistiert 5-666.81↔

Tubulär, Resektion

- Rektum, peranal, unter Belassen, Paraproktium 5-484.27
- unter Sphinktererhaltung, Rektum
- – durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, unter Belassen, Paraproktium, mit
- – – Anastomose 5-484.28
- – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.29
- – laparoskopisch, unter Belassen, Paraproktium, mit
- – – Anastomose 5-484.25
- – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.26
- – offen, unter Belassen, Paraproktium, mit
- – – Anastomose 5-484.21
- – – Enterostoma und Blindverschluss 5-484.22

Tubulovasostomie 5-637.4↔**Tubus**, Ösophagus, Einlegen, bei Gastrotomie 5-430.1**Tumorausschälung**, Ovar

- durch Umsteigen
- – endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.93↔
- – vaginal-offen chirurgisch 5-651.94↔
- endoskopisch 5-651.92↔
- laparoskopisch 5-651.92↔
- offen 5-651.90↔
- vaginal 5-651.95↔
- – laparoskopisch assistiert 5-651.91↔

Tumorebulking

- Beckenwand 5-547.1
- intraperitoneal 5-547.0

Tumordestruktion

- epidural 5-035.2
- Ganglien, intraspinal 5-035.6
- Hirnhaut
- – mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe 5-015.4
- – ohne Infiltration von Nachbargewebe 5-015.3
- intrazerebral
- – hirneigenes Gewebe 5-015.0
- – nicht hirneigenes Gewebe 5-015.1
- Kalotte 5-016.2
- – und Hirnhaut 5-016.6
- Nervenwurzel, intraspinal 5-035.6
- Rückenmark, intramedullär 5-035.0
- Rückenmarkshäute 5-035.2
- – und Knochen 5-035.4
- Schädelbasis
- – hintere Schädelgrube 5-016.02
- – mehrere Schädelgruben 5-016.03
- – mittlere Schädelgrube 5-016.01
- – vordere Schädelgrube 5-016.00

Tumorektomie, Mamma

Tumorektomie, Mamma (Forts.)

- mit
- Defektdeckung, durch Mobilisation und Adaptation, Brustgewebe, bis zu
 - 1 Quadrant 5-870.91⇄
 - 25% 5-870.91⇄
- direkter Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇄
- ohne Adaptation der benachbarten Wundflächen 5-870.90⇄

Tumorendoprothese

- Implantation 5-829.c (Zusatzkode)
- Wechsel 5-829.c (Zusatzkode)

Tumorentfernung, Parametrium, offen 5-692.00⇄**Tumorenukleation, Niere, offen 5-552.0⇄****Tumorexstirpation**

- Douglasraum 5-702.2
- Gaumenbogen 5-272.0
- Vagina 5-702.1
- Vulva 5-712.0

Tumorexzision

- epidural 5-035.2
- Ganglien, intraspinal 5-035.6
- Gaumen 5-272.0
- Hirnhaut
 - mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe 5-015.4
 - ohne Infiltration von Nachbargewebe 5-015.3
- intrazerebral
 - himeigenes Gewebe 5-015.0
 - nicht himeigenes Gewebe 5-015.1
- Kalotte 5-016.2
 - und Hirnhaut 5-016.6
- Mundboden 5-273.3
- Naseneingang 5-212.2
- Nervenwurzel, intraspinal 5-035.6
- Parotis 5-261.3⇄
- Rückenmark, intramedullär 5-035.0
- Rückenmarkhäute 5-035.2
 - und Knochen 5-035.4
- Schädelbasis
 - hintere Schädelgrube 5-016.02
 - mehrere Schädelgruben 5-016.03
 - mittlere Schädelgrube 5-016.01
 - vordere Schädelgrube 5-016.00
- Zunge 5-250.2

Tumorgefäß, Hochfrequenzablation, intrauterin 5-754.6**Tumorprothese**

- Entfernung, Hüftgelenk 5-821.e⇄
- nicht zementiert, Implantation
 - Hüftgelenk 5-820.20⇄
 - Kniegelenk 5-822.90⇄
- teilzementiert, Implantation
 - Hüftgelenk 5-820.22⇄
 - Kniegelenk 5-822.92⇄
- Wechsel, Hüftgelenk, in
 - Hybrid-Totalendoprothese 5-821.62⇄
 - Langschaftprothese 5-821.63⇄
- Totalendoprothese
 - nicht zementiert 5-821.60⇄
 - teilzementiert 5-821.62⇄
 - zementiert 5-821.61⇄
- Tumorprothese 5-821.63⇄
- zementiert, Implantation
 - Hüftgelenk 5-820.21⇄
 - Kniegelenk 5-822.91⇄

Tumoresektion

- Ganglien, intrakraniell 5-017.1
- Gehörgang, Ohr, äußeres 5-181.7⇄
- Glomus caroticum 5-398.1
- Hirnnerv, intrakraniell 5-017.1
- Larynx, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.2
- Naseneingang 5-212.2
- Ohrmuschel 5-181.0⇄
 - durch Keilexzision 5-182.0⇄
- Stimmband, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.5
- Taschenband, durch Mikrolaryngoskopie 5-300.2

Tumoresektion (Forts.)

- Uvula 5-272.0

Tumorszintigraphie, mit

- I-123-MIBG 3-70c.13
- Jod-123-MIBG 3-70c.13
- Tc-99m-Octreotid 3-70c.11
- Tc-99m-PSMA 3-70c.10
- Tc-In-111-Octreotid 3-70c.12
- Technetium-99m-Octreotid 3-70c.11
- Technetium-99m-PSMA 3-70c.10
- Technetium-Indium-111-Octreotid 3-70c.12

Tumortonsillektomie, transoral 5-281.2**Tumorzellen, zirkulierend, Detektion, immunzytochemisch, bei Anreicherung, automatisiert 1-993****Tunica vaginalis testis**

- Drainage 5-610.1
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-610.2
- Inzision 5-610.0
- Naht, nach Verletzung 5-613.0
- Rekonstruktion, plastisch 5-613.1

TUR - s. Resektion, transurethral**Turner-Warwick, Inzision, Harnblasenhals - s.a. Harnblasenhals, Inzision, transurethral 5-573.1****Tympanoplastik**

- mit
 - Anlegen, Ohrdrainagehöhle
 - mit Implantation
 - Auto-Ossikel 5-195.c1⇄
 - Homoio-Ossikel 5-195.c3⇄
 - Prothese
 - allogen 5-195.c3⇄
 - alloplastisch 5-195.c2⇄
 - autogen 5-195.c1⇄
 - xenogen 5-195.c3⇄
 - ohne Implantation, Prothese 5-195.c0⇄
 - Antrotomie
 - mit Implantation
 - Auto-Ossikel 5-195.b1⇄
 - Homoio-Ossikel 5-195.b3⇄
 - Prothese
 - allogen 5-195.b3⇄
 - alloplastisch 5-195.b2⇄
 - autogen 5-195.b1⇄
 - xenogen 5-195.b3⇄
 - ohne Implantation, Prothese 5-195.b0⇄
 - Attikoantrotomie
 - mit Implantation
 - Auto-Ossikel 5-195.a1⇄
 - Homoio-Ossikel 5-195.a3⇄
 - Prothese
 - allogen 5-195.a3⇄
 - alloplastisch 5-195.a2⇄
 - autogen 5-195.a1⇄
 - xenogen 5-195.a3⇄
 - ohne Implantation, Prothese 5-195.a0⇄
 - Attikotomie
 - mit Implantation
 - Auto-Ossikel 5-195.a1⇄
 - Homoio-Ossikel 5-195.a3⇄
 - Prothese
 - allogen 5-195.a3⇄
 - alloplastisch 5-195.a2⇄
 - autogen 5-195.a1⇄
 - xenogen 5-195.a3⇄
 - ohne Implantation, Prothese 5-195.a0⇄
 - Mastoidektomie
 - mit Implantation
 - Auto-Ossikel 5-195.b1⇄
 - Homoio-Ossikel 5-195.b3⇄
 - Prothese
 - allogen 5-195.b3⇄
 - alloplastisch 5-195.b2⇄
 - autogen 5-195.b1⇄
 - xenogen 5-195.b3⇄

Tympanoplastik (Forts.)

- mit (Forts.)
- – Mastoidektomie (Forts.)
- – – ohne Implantation, Prothese 5-195.b0↔
- Typ
- – I
- – – endaural 5-194.0↔
- – – retroaurikulär 5-194.1↔
- – II bis V
- – – mit Implantation
- – – – Auto-Ossikel 5-195.91↔
- – – – Homoio-Ossikel 5-195.93↔
- – – – Prothese
- – – – – allogen 5-195.93↔

Tympanoplastik (Forts.)

- Typ (Forts.)
- – II bis V (Forts.)
- – – mit Implantation (Forts.)
- – – – Prothese (Forts.)
- – – – – alloplastisch 5-195.92↔
- – – – – autogen 5-195.91↔
- – – – – xenogen 5-195.93↔
- – – ohne Implantation, Prothese 5-195.90↔

Tympanosympathektomie 5-209.0↔**Tympanotomie**

- explorativ 5-202.2↔
- mit Abdichtung, Fenstermembran
- – oval 5-202.5↔
- – rund 5-202.5↔

Typ II bis V, Tympanoplastik, mit Implantation, Prothese, alloplastisch 5-195.92↔

Tyrosinkinase 1, FMS-ähnlich, löslich, Apherese 8-827

U

UVA 1, Lichttherapie 8-560.3

Überdruckbeatmung

- intermittierend
- beim
 - Neugeborenen 8-711.10
 - Säugling 8-711.11
- synchronisiert, beim
 - Neugeborenen 8-711.20
 - Säugling 8-711.21
- kontinuierlich
- beim
 - Neugeborenen 8-711.10
 - Säugling 8-711.11
- synchronisiert, beim
 - Neugeborenen 8-711.20
 - Säugling 8-711.21

Überdrucktherapie

- nasal
 - Ersteinstellung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0
 - früher eingeleitet, Kontrolle und Optimierung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1
- oronasal
 - Ersteinstellung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.0
 - früher eingeleitet, Kontrolle und Optimierung, bei schlafbezogenen Atemstörungen 8-717.1

Übergang

- kardioösophageal, Biopsie, endoskopisch 1-440.a
- kraniozervikal
 - Plastik, Dura 5-021.3
- Zugang
 - lateral 5-030.2
 - transoral 5-030.0
- urethrovessikal, Raffung 5-592

Überknüpfpolsterverband

- großflächig
 - mit Immobilisation, durch Gipsverband 8-191.41
 - ohne Immobilisation, durch Gipsverband 8-191.40
- kleinflächig
 - mit Immobilisation, durch Gipsverband 8-191.31
 - ohne Immobilisation, durch Gipsverband 8-191.30

Übernähung

- Duodenum, offen 5-469.70
- Ulcus duodeni, endoskopisch 5-469.73
- Ulcus ventriculi
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.52
 - endoskopisch 5-449.53
 - laparoskopisch 5-449.51
 - peptisch, offen 5-449.50
- Ulkus, Darm
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.72
 - endoskopisch 5-469.73
 - laparoskopisch 5-469.71
 - offen 5-469.70

Überstimulation, fetoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-755.2

Überwachung

- Abstoßungsreaktion, nicht invasiv, durch Implantation, System, nach Herztransplantation 5-377.b
- und Leitung
 - Geburt
 - normal 9-260
 - Plazenta, isoliert 9-263
 - Risikogeburt 9-261

Ulcus duodeni, Übernähung, endoskopisch 5-469.73

Ulcus ventriculi

- Übernähung
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.52
 - endoskopisch 5-449.53

Ulcus ventriculi (Forts.)

- Übernähung (Forts.)
 - laparoskopisch 5-449.51
- Umstechung
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.52
 - endoskopisch 5-449.53
 - laparoskopisch 5-449.51
 - offen 5-449.50

Ulkus

- Exzision, Magen 5-433.0
- Übernähung, Darm
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.72
 - endoskopisch 5-469.73
 - laparoskopisch 5-469.71
 - offen 5-469.70
- Umstechung, Darm
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.82
 - endoskopisch 5-469.83
 - laparoskopisch 5-469.81
 - offen 5-469.80

Ulna

- Biopsie
 - durch Inzision 1-503.2⇄
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-481.2⇄
 - perkutan 1-480.2⇄
- distal
 - Bohrung 5-780.19⇄
 - Debridement 5-780.69⇄
 - Einlegen, Medikamententräger 5-780.49⇄
 - Entfernung
 - Bewegungsfixateur 5-787.n9⇄
 - Draht 5-787.09⇄
 - intramedullär 5-787.g9⇄
 - ECMES 5-787.g9⇄
 - Ender-Nagel 5-787.g9⇄
 - ESIN 5-787.g9⇄
 - Federnagel 5-787.g9⇄
 - Fixateur externe 5-787.99⇄
 - Marknagel 5-787.69⇄
 - mit Gelenkkomponente 5-787.79⇄
 - Medikamententräger 5-780.59⇄
 - Nancy-Nagel 5-787.g9⇄
 - Platte 5-787.39⇄
 - winkelstabil 5-787.k9⇄
 - Prevot-Nagel 5-787.g9⇄
 - Ringfixateur 5-787.m9⇄
 - Rush-Pin 5-787.g9⇄
 - Schraube 5-787.19⇄
 - TEN 5-787.g9⇄
 - Transfixationsnagel 5-787.c9⇄
 - Verriegelungsnagel 5-787.89⇄
 - Zuggurtung/Cerclage 5-787.29⇄
- Entnahme
 - Knochentransplantat
 - gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.79⇄
 - mikrovaskulär anastomosiert 5-783.59⇄
 - nicht gefäßgestielt 5-783.49⇄
 - Knorpel-Knochen-Transplantat 5-783.69⇄
 - Span, kortikospongiös 5-783.29⇄
 - Spongiosa 5-783.09⇄
 - Epiphysenlösung, Reposition
 - geschlossen, durch
 - Bewegungsfixateur 5-790.p9⇄
 - Draht 5-790.19⇄
 - ECMES 5-790.29⇄
 - Ender-Nagel 5-790.29⇄

Ulna (Forts.)

- distal (Forts.)
- Epiphysenlösung, Reposition (Forts.)
- geschlossen, durch (Forts.)
- ESIN 5-790.29
- Federnagel 5-790.29
- Fixateur externe 5-790.69
- mit interner Osteosynthese 5-790.d9
- intramedullären Draht 5-790.29
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.39
- Gelenkkomponente 5-790.59
- Materialkombination 5-790.99
- Nancy-Nagel 5-790.29
- Platte 5-790.n9
- Prevot-Nagel 5-790.29
- Ringfixateur 5-790.m9
- Rush-Pin 5-790.29
- Schraube 5-790.09
- TEN 5-790.29
- winkelstabile Platte 5-790.k9
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.19
- offen, ohne Osteosynthese 5-793.09
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.29
- temporär 5-789.19
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.49
- Exploration, durch Inzision 5-780.09
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.b9
- mit Weichteilresektion 5-782.19
- offen 5-782.a9
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.p9
- Draht 5-790.19
- ECMES 5-790.29
- Ender-Nagel 5-790.29
- ESIN 5-790.29
- Federnagel 5-790.29
- Fixateur externe 5-790.69
- mit interner Osteosynthese 5-790.d9
- intramedullären Draht 5-790.29
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.39
- Gelenkkomponente 5-790.59
- Materialkombination 5-790.99
- Nancy-Nagel 5-790.29
- Platte 5-790.n9
- Prevot-Nagel 5-790.29
- Ringfixateur 5-790.m9
- Rush-Pin 5-790.29
- Schraube 5-790.09
- TEN 5-790.29
- Verriegelungsnagel 5-790.49
- winkelstabile Platte 5-790.k9
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.19
- ohne Osteosynthese 8-200.9
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-793.n9
- Draht 5-793.29
- ECMES 5-793.g9
- Ender-Nagel 5-793.g9
- ESIN 5-793.g9
- Federnagel 5-793.g9
- Fixateur externe 5-793.69
- mit interner Osteosynthese 5-793.79
- intramedullären Draht 5-793.g9
- Marknagel 5-793.b9
- mit Gelenkkomponente 5-793.a9
- Materialkombination 5-793.89
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.99

Ulna (Forts.)

- distal (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- offen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Nancy-Nagel 5-793.g9
- Platte 5-793.39
- Prevot-Nagel 5-793.g9
- Ringfixateur 5-793.m9
- Rush-Pin 5-793.g9
- Schraube 5-793.19
- TEN 5-793.g9
- Transfixationsnagel 5-793.c9
- winkelstabile Platte 5-793.k9
- Zuggurtung/Cerclage 5-793.29
- ohne Osteosynthese 5-793.h9
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.39
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.29
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.79
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.69
- keramisch 5-785.29
- resorbierbar 5-785.39
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.59
- metallisch 5-785.49
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.19
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.09
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.29
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.99
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.b9
- Knorpel-Knochen-Transplantation
- allogen 5-784.69
- autogen 5-784.59
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.79
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-794.n9
- Draht 5-794.19
- ECMES 5-794.g9
- Ender-Nagel 5-794.g9
- ESIN 5-794.g9
- Federnagel 5-794.g9
- Fixateur externe 5-794.59
- mit interner Osteosynthese 5-794.69
- intramedullären Draht 5-794.g9
- Marknagel 5-794.b9
- mit Gelenkkomponente 5-794.a9
- Materialkombination 5-794.79
- mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.89
- Nancy-Nagel 5-794.g9
- Platte 5-794.29
- Prevot-Nagel 5-794.g9
- Ringfixateur 5-794.m9
- Rush-Pin 5-794.g9
- Schraube 5-794.09
- TEN 5-794.g9
- Transfixationsnagel 5-794.c9
- winkelstabile Platte 5-794.k9
- Zuggurtung/Cerclage 5-794.19
- ohne Osteosynthese 5-794.h9
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.89
- mit Achsenkorrektur 5-781.99
- ohne Achsenkorrektur 5-781.a9
- valgusierend 5-781.09
- varisierend 5-781.19
- Periost, Naht 5-789.09
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c9
- Resektion, partiell

Ulna (Forts.)

- distal (Forts.)
- Resektion, partiell (Forts.)
- endoskopisch 5-782.b9⇄
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.29⇄
- mit
- Weichteilresektion 5-782.39⇄
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.49⇄
- mit Weichteilresektion 5-782.59⇄
- Weichteilresektion 5-782.19⇄
- offen 5-782.a9⇄
- Revision, Osteosynthesematerial
- mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.n9⇄
- Draht 5-78a.19⇄
- intramedullär 5-78a.g9⇄
- ECMES 5-78a.g9⇄
- Ender-Nagel 5-78a.g9⇄
- ESIN 5-78a.g9⇄
- Federnagel 5-78a.g9⇄
- Fixateur externe 5-78a.89⇄
- Marknagel 5-78a.69⇄
- mit Gelenkkomponente 5-78a.59⇄
- Materialkombination 5-78a.99⇄
- Nancy-Nagel 5-78a.g9⇄
- Platte 5-78a.29⇄
- winkelstabil 5-78a.k9⇄
- Prevot-Nagel 5-78a.g9⇄
- Ringfixateur 5-78a.m9⇄
- Rush-Pin 5-78a.g9⇄
- Schraube 5-78a.09⇄
- TEN 5-78a.g9⇄
- Transfixationsnagel 5-78a.c9⇄
- Verbundosteosynthese 5-78a.99⇄
- Verriegelungsnagel 5-78a.79⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.19⇄
- ohne Materialwechsel 5-789.39⇄
- Rotationsosteotomie 5-781.29⇄
- valgierend 5-781.59⇄
- varierend 5-781.69⇄
- Sequesterotomie 5-780.79⇄
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.89⇄
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.49⇄
- nicht gefäßgestielt 5-784.39⇄
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b9⇄
- Span, kortikospongiös
- allogene
- endoskopisch 5-784.f9⇄
- offen 5-784.89⇄
- autogen
- ausgedehnt 5-784.29⇄
- endoskopisch 5-784.d9⇄
- offen 5-784.19⇄
- Spongiosa
- allogene
- endoskopisch 5-784.e9⇄
- offen 5-784.79⇄
- autogen
- endoskopisch 5-784.c9⇄
- offen 5-784.09⇄
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a9⇄
- Verkürzungsosteotomie 5-781.39⇄
- Verlängerungsosteotomie 5-781.49⇄
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.49⇄
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.2⇄
- proximal
- Bohrung 5-780.17⇄
- Debridement 5-780.67⇄
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.47⇄
- Entfernung
- Bewegungsfixateur 5-787.n7⇄

Ulna (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Entfernung (Forts.)
- Draht 5-787.07⇄
- intramedullär 5-787.g7⇄
- ECMES 5-787.g7⇄
- Ender-Nagel 5-787.g7⇄
- ESIN 5-787.g7⇄
- Federnagel 5-787.g7⇄
- Fixateur externe 5-787.97⇄
- Marknagel 5-787.67⇄
- mit Gelenkkomponente 5-787.77⇄
- Medikamententräger 5-780.57⇄
- Nancy-Nagel 5-787.g7⇄
- Platte 5-787.37⇄
- winkelstabil 5-787.k7⇄
- Prevot-Nagel 5-787.g7⇄
- Ringfixateur 5-787.m7⇄
- Rush-Pin 5-787.g7⇄
- Schraube 5-787.17⇄
- TEN 5-787.g7⇄
- Transfixationsnagel 5-787.c7⇄
- Verriegelungsnagel 5-787.87⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.27⇄
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.77⇄
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.57⇄
- nicht gefäßgestielt 5-783.47⇄
- Span, kortikospongiös 5-783.27⇄
- Spongiosa 5-783.07⇄
- Epiphysenlösung, Reposition
- geschlossen, durch
- Bewegungsfixateur 5-790.p7⇄
- Draht 5-790.17⇄
- ECMES 5-790.27⇄
- Ender-Nagel 5-790.27⇄
- ESIN 5-790.27⇄
- Federnagel 5-790.27⇄
- Fixateur externe 5-790.67⇄
- mit interner Osteosynthese 5-790.d7⇄
- intramedullären Draht 5-790.27⇄
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.37⇄
- Gelenkkomponente 5-790.57⇄
- Materialkombination 5-790.97⇄
- Nancy-Nagel 5-790.27⇄
- Platte 5-790.n7⇄
- Prevot-Nagel 5-790.27⇄
- Ringfixateur 5-790.m7⇄
- Rush-Pin 5-790.27⇄
- Schraube 5-790.07⇄
- TEN 5-790.27⇄
- winkelstabile Platte 5-790.k7⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.17⇄
- offen, ohne Osteosynthese 5-793.07⇄
- Epiphyseodese
- permanent 5-789.27⇄
- temporär 5-789.17⇄
- Epiphyseolyse, therapeutisch 5-789.47⇄
- Exploration, durch Inzision 5-780.07⇄
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.b7⇄
- mit Weichteilresektion 5-782.17⇄
- offen 5-782.a7⇄
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-790.p7⇄
- Draht 5-790.17⇄
- ECMES 5-790.27⇄
- Ender-Nagel 5-790.27⇄
- ESIN 5-790.27⇄

Ulna (Forts.)

- proximal (Forts.)
- – Fraktur, Reposition (Forts.)
- – – geschlossen (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – Federnagel 5-790.27⇄
- – – – – Fixateur externe 5-790.67⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-790.d7⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-790.27⇄
- – – – – Marknagel, mit
- – – – – – Aufbohren, Markhöhle 5-790.37⇄
- – – – – Gelenkkomponente 5-790.57⇄
- – – – – Materialkombination 5-790.97⇄
- – – – – Nancy-Nagel 5-790.27⇄
- – – – – Platte 5-790.n7⇄
- – – – – Prevot-Nagel 5-790.27⇄
- – – – – Ringfixateur 5-790.m7⇄
- – – – – Rush-Pin 5-790.27⇄
- – – – – Schraube 5-790.07⇄
- – – – – TEN 5-790.27⇄
- – – – – Verriegelungsnagel 5-790.47⇄
- – – – – winkelstabile Platte 5-790.k7⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-790.17⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 8-200.7⇄
- – – – – offen
- – – – – durch
- – – – – – Bewegungsfixateur 5-793.n7⇄
- – – – – Draht 5-793.27⇄
- – – – – ECMES 5-793.g7⇄
- – – – – Ender-Nagel 5-793.g7⇄
- – – – – ESIN 5-793.g7⇄
- – – – – Federnagel 5-793.g7⇄
- – – – – Fixateur externe 5-793.67⇄
- – – – – mit interner Osteosynthese 5-793.77⇄
- – – – – intramedullären Draht 5-793.g7⇄
- – – – – Marknagel 5-793.b7⇄
- – – – – mit Gelenkkomponente 5-793.a7⇄
- – – – – Materialkombination 5-793.87⇄
- – – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-793.97⇄
- – – – – Nancy-Nagel 5-793.g7⇄
- – – – – Platte 5-793.37⇄
- – – – – Prevot-Nagel 5-793.g7⇄
- – – – – Ringfixateur 5-793.m7⇄
- – – – – Rush-Pin 5-793.g7⇄
- – – – – Schraube 5-793.17⇄
- – – – – TEN 5-793.g7⇄
- – – – – Transfixationsnagel 5-793.c7⇄
- – – – – winkelstabile Platte 5-793.k7⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-793.27⇄
- – – – – ohne Osteosynthese 5-793.h7⇄
- – – – – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.37⇄
- – – – – Implantation
- – – – – – Glaskeramik, bioaktiv 5-785.27⇄
- – – – – Knochenersatz
- – – – – – alloplastisch, sonstiger
- – – – – – mit Medikamentenzusatz 5-785.77⇄
- – – – – – ohne Medikamentenzusatz 5-785.67⇄
- – – – – – keramisch 5-785.27⇄
- – – – – – resorbierbar 5-785.37⇄
- – – – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.57⇄
- – – – – – metallisch 5-785.47⇄
- – – – – Zement
- – – – – mit Antibiotikumzusatz 5-785.17⇄
- – – – – ohne Antibiotikumzusatz 5-785.07⇄
- – – – – Inzision, mit
- – – – – Drainage 5-780.27⇄
- – – – – Einlegen, Medikamententräger 5-780.97⇄
- – – – – Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.b7⇄
- – – – – Knorpel-Knochen-Transplantation
- – – – – – allogene 5-784.67⇄
- – – – – – autogen 5-784.57⇄
- – – – – Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.77⇄
- – – – – Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- – – – – durch

Ulna (Forts.)

- proximal (Forts.)
- – Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – Bewegungsfixateur 5-794.n7⇄
- – – – Draht 5-794.17⇄
- – – – ECMES 5-794.g7⇄
- – – – Ender-Nagel 5-794.g7⇄
- – – – ESIN 5-794.g7⇄
- – – – Federnagel 5-794.g7⇄
- – – – Fixateur externe 5-794.57⇄
- – – – mit interner Osteosynthese 5-794.67⇄
- – – – intramedullären Draht 5-794.g7⇄
- – – – Marknagel 5-794.b7⇄
- – – – mit Gelenkkomponente 5-794.a7⇄
- – – – Materialkombination 5-794.77⇄
- – – – mit Rekonstruktion, Gelenkfläche 5-794.87⇄
- – – – Nancy-Nagel 5-794.g7⇄
- – – – Platte 5-794.27⇄
- – – – Prevot-Nagel 5-794.g7⇄
- – – – Ringfixateur 5-794.m7⇄
- – – – Rush-Pin 5-794.g7⇄
- – – – Schraube 5-794.07⇄
- – – – TEN 5-794.g7⇄
- – – – Transfixationsnagel 5-794.c7⇄
- – – – winkelstabile Platte 5-794.k7⇄
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-794.17⇄
- – – – ohne Osteosynthese 5-794.h7⇄
- – Osteotomie
- – – komplex, mehrdimensional 5-781.87⇄
- – – mit Achsenkorrektur 5-781.97⇄
- – – ohne Achsenkorrektur 5-781.a7⇄
- – – valgusierend 5-781.07⇄
- – – varisierend 5-781.17⇄
- – Periost, Naht 5-789.07⇄
- – Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c7⇄
- – Resektion, partiell
- – – endoskopisch 5-782.b7⇄
- – – mit
- – – – Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.27⇄
- – – – mit
- – – – – Weichteilresektion 5-782.37⇄
- – – – – Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.47⇄
- – – – – mit Weichteilresektion 5-782.57⇄
- – – – Weichteilresektion 5-782.17⇄
- – – – offen 5-782.a7⇄
- – Revision, Osteosynthesematerial
- – – mit Reosteosynthese, durch
- – – Bewegungsfixateur 5-78a.n7⇄
- – – Draht 5-78a.17⇄
- – – – intramedullär 5-78a.g7⇄
- – – – ECMES 5-78a.g7⇄
- – – – Ender-Nagel 5-78a.g7⇄
- – – – ESIN 5-78a.g7⇄
- – – – Federnagel 5-78a.g7⇄
- – – – Fixateur externe 5-78a.87⇄
- – – – Marknagel 5-78a.67⇄
- – – – mit Gelenkkomponente 5-78a.57⇄
- – – – Materialkombination 5-78a.97⇄
- – – – Nancy-Nagel 5-78a.g7⇄
- – – – Platte 5-78a.27⇄
- – – – – winkelstabil 5-78a.k7⇄
- – – – Prevot-Nagel 5-78a.g7⇄
- – – – Ringfixateur 5-78a.m7⇄
- – – – Rush-Pin 5-78a.g7⇄
- – – – Schraube 5-78a.07⇄
- – – – TEN 5-78a.g7⇄
- – – – Transfixationsnagel 5-78a.c7⇄
- – – – Verbundosteosynthese 5-78a.97⇄
- – – – Verriegelungsnagel 5-78a.77⇄
- – – – Zuggurtung/Cerclage 5-78a.17⇄
- – – – ohne Materialwechsel 5-789.37⇄
- – Rotationsosteotomie 5-781.27⇄

Ulna (Forts.)

- proximal (Forts.)
- Rotationsosteotomie (Forts.)
- valgisierend 5-781.57⇄
- varisierend 5-781.67⇄
- Sequesterotomie 5-780.77⇄
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.87⇄
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.47⇄
- nicht gefäßgestielt 5-784.37⇄
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b7⇄
- Span, kortikospongiös
- allogen
- endoskopisch 5-784.f7⇄
- offen 5-784.87⇄
- autogen
- ausgedehnt 5-784.27⇄
- endoskopisch 5-784.d7⇄
- offen 5-784.17⇄
- Spongiosa
- allogen
- endoskopisch 5-784.e7⇄
- offen 5-784.77⇄
- autogen
- endoskopisch 5-784.c7⇄
- offen 5-784.07⇄
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a7⇄
- Verkürzungsosteotomie 5-781.37⇄
- Verlängerungsosteotomie 5-781.47⇄
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.47⇄
- Schaft
- Bohrung 5-780.18⇄
- Debridement 5-780.68⇄
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.48⇄
- Entfernung
- Bewegungsfixateur 5-787.n8⇄
- Draht 5-787.08⇄
- intramedullär 5-787.g8⇄
- ECMES 5-787.g8⇄
- Ender-Nagel 5-787.g8⇄
- ESIN 5-787.g8⇄
- Federnagel 5-787.g8⇄
- Fixateur externe 5-787.98⇄
- Marknagel 5-787.68⇄
- mit Gelenkkomponente 5-787.78⇄
- Medikamententräger 5-780.58⇄
- Nancy-Nagel 5-787.g8⇄
- Platte 5-787.38⇄
- winkelstabil 5-787.k8⇄
- Prevot-Nagel 5-787.g8⇄
- Ringfixateur 5-787.m8⇄
- Rush-Pin 5-787.g8⇄
- Schraube 5-787.18⇄
- TEN 5-787.g8⇄
- Transfixationsnagel 5-787.c8⇄
- Verriegelungsnagel 5-787.88⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-787.28⇄
- Entnahme
- Knochentransplantat
- gefäßgestielt, nicht mikrovaskulär anastomosiert 5-783.78⇄
- mikrovaskulär anastomosiert 5-783.58⇄
- nicht gefäßgestielt 5-783.48⇄
- Span, kortikospongiös 5-783.28⇄
- Spongiosa 5-783.08⇄
- Exploration, durch Inzision 5-780.08⇄
- Exzision, partiell
- endoskopisch 5-782.b8⇄
- mit Weichteilresektion 5-782.18⇄
- offen 5-782.a8⇄
- Fraktur, Reposition
- geschlossen
- durch

Ulna (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Fraktur, Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Bewegungsfixateur 5-790.p8⇄
- Draht 5-790.18⇄
- intramedullär 5-790.28⇄
- ECMES 5-790.28⇄
- Ender-Nagel 5-790.28⇄
- ESIN 5-790.28⇄
- Federnagel 5-790.28⇄
- Fixateur externe 5-790.68⇄
- mit interner Osteosynthese 5-790.d8⇄
- Marknagel, mit
- Aufbohren, Markhöhle 5-790.38⇄
- Gelenkkomponente 5-790.58⇄
- Materialkombination 5-790.98⇄
- Nancy-Nagel 5-790.28⇄
- Platte 5-790.n8⇄
- Prevot-Nagel 5-790.28⇄
- Ringfixateur 5-790.m8⇄
- Rush-Pin 5-790.28⇄
- Schraube 5-790.08⇄
- TEN 5-790.28⇄
- Verriegelungsnagel 5-790.48⇄
- winkelstabile Platte 5-790.k8⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-790.18⇄
- ohne Osteosynthese 8-200.8⇄
- offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-791.n8⇄
- Draht 5-791.18⇄
- ECMES 5-791.g8⇄
- Ender-Nagel 5-791.g8⇄
- ESIN 5-791.g8⇄
- Federnagel 5-791.g8⇄
- Fixateur externe 5-791.88⇄
- mit interner Osteosynthese 5-791.d8⇄
- intramedullären Draht 5-791.g8⇄
- Marknagel 5-791.68⇄
- mit Gelenkkomponente 5-791.58⇄
- Materialkombination 5-791.98⇄
- Nancy-Nagel 5-791.g8⇄
- Platte 5-791.28⇄
- Prevot-Nagel 5-791.g8⇄
- Ringfixateur 5-791.m8⇄
- Rush-Pin 5-791.g8⇄
- Schraube 5-791.08⇄
- TEN 5-791.g8⇄
- Transfixationsnagel 5-791.c8⇄
- Verriegelungsnagel 5-791.78⇄
- winkelstabile Platte 5-791.k8⇄
- Zuggurtung/Cerclage 5-791.18⇄
- ohne Osteosynthese 5-791.h8⇄
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-780.38⇄
- Implantation
- Glaskeramik, bioaktiv 5-785.28⇄
- Knochenersatz
- alloplastisch, sonstiger
- mit Medikamentenzusatz 5-785.78⇄
- ohne Medikamentenzusatz 5-785.68⇄
- keramisch 5-785.28⇄
- resorbierbar 5-785.38⇄
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.58⇄
- metallisch 5-785.48⇄
- Zement
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.18⇄
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.08⇄
- Inzision, mit
- Drainage 5-780.28⇄
- Einlegen, Medikamententräger 5-780.98⇄
- Knochen, frakturgefährdet, Stabilisierung 5-789.b8⇄
- Kortikotomie, bei Segmenttransport 5-781.78⇄

Ulna (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Mehrfragment-Fraktur, Reposition, offen
- durch
- Bewegungsfixateur 5-792.n8↔
- Draht 5-792.18↔
- ECMES 5-792.g8↔
- Ender-Nagel 5-792.g8↔
- ESIN 5-792.g8↔
- Federnagel 5-792.g8↔
- Fixateur externe 5-792.88↔
- intramedullären Draht 5-792.g8↔
- Marknagel 5-792.68↔
- mit Gelenkkomponente 5-792.58↔
- Materialkombination 5-792.98↔
- Nancy-Nagel 5-792.g8↔
- Platte 5-792.28↔
- Prevot-Nagel 5-792.g8↔
- Ringfixateur 5-792.m8↔
- Rush-Pin 5-792.g8↔
- Schraube 5-792.08↔
- TEN 5-792.g8↔
- Verriegelungsnagel 5-792.78↔
- winkelstabile Platte 5-792.k8↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-792.18↔
- ohne Osteosynthese 5-792.h8↔
- Osteotomie
- komplex, mehrdimensional 5-781.88↔
- mit Achsenkorrektur 5-781.98↔
- ohne Achsenkorrektur 5-781.a8↔
- valgisiert 5-781.08↔
- varisierend 5-781.18↔
- Periost, Naht 5-789.08↔
- Pseudarthrose, Stabilisierung, ohne weitere Maßnahmen 5-789.c8↔
- Resektion
- partiell
- endoskopisch 5-782.b8↔
- mit
- Kontinuitätsdurchtrennung 5-782.28↔
- mit
- Weichteilresektion 5-782.38↔
- Wiederherstellung, Kontinuität 5-782.48↔
- mit Weichteilresektion 5-782.58↔
- Weichteilresektion 5-782.18↔
- offen 5-782.a8↔
- total 5-782.68↔
- mit
- Ersatz 5-782.88↔
- und Weichteilresektion 5-782.98↔
- Weichteilresektion 5-782.78↔
- Revision, Osteosynthesematerial
- mit Reosteosynthese, durch
- Bewegungsfixateur 5-78a.n8↔
- Draht 5-78a.18↔
- intramedullär 5-78a.g8↔
- ECMES 5-78a.g8↔
- Ender-Nagel 5-78a.g8↔
- ESIN 5-78a.g8↔
- Federnagel 5-78a.g8↔
- Fixateur externe 5-78a.88↔
- Marknagel 5-78a.68↔
- mit Gelenkkomponente 5-78a.58↔
- Materialkombination 5-78a.98↔
- Nancy-Nagel 5-78a.g8↔
- Platte 5-78a.28↔
- winkelstabil 5-78a.k8↔
- Prevot-Nagel 5-78a.g8↔
- Ringfixateur 5-78a.m8↔
- Rush-Pin 5-78a.g8↔
- Schraube 5-78a.08↔
- TEN 5-78a.g8↔
- Transfixationsnagel 5-78a.c8↔
- Verbundosteosynthese 5-78a.98↔

Ulna (Forts.)

- Schaft (Forts.)
- Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- mit Reosteosynthese, durch (Forts.)
- Verriegelungsnagel 5-78a.78↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-78a.18↔
- ohne Materialwechsel 5-789.38↔
- Rotationsosteotomie 5-781.28↔
- valgisiert 5-781.58↔
- varisierend 5-781.68↔
- Sequesterotomie 5-780.78↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-780.88↔
- Transplantation
- Knochen
- gefäßgestielt, mit mikrovaskulärer Anastomose 5-784.48↔
- nicht gefäßgestielt 5-784.38↔
- Knochenmatrix, demineralisiert, human 5-784.b8↔
- Röhrenknochen, allogene 5-784.98↔
- Span, kortikospongiös
- allogene
- endoskopisch 5-784.f8↔
- offen 5-784.88↔
- autogen
- ausgedehnt 5-784.28↔
- endoskopisch 5-784.d8↔
- offen 5-784.18↔
- Spongiosa
- allogene
- endoskopisch 5-784.e8↔
- offen 5-784.78↔
- autogen
- endoskopisch 5-784.c8↔
- offen 5-784.08↔
- Transposition, Knochen, gefäßgestielt 5-784.a8↔
- Verkürzungsosteotomie 5-781.38↔
- Verlängerungsosteotomie 5-781.48↔
- Wechsel, Medikamententräger 5-780.48↔

Ulnakopfprothese

- Entfernung 5-825.q↔
- Implantation
- mit Kopplung am Radius 5-824.71↔
- ohne Kopplung am Radius 5-824.70↔
- Wechsel, in Ulnakopfprothese
- mit Kopplung am Radius 5-825.p1↔
- ohne Kopplung am Radius 5-825.p0↔

Ulnokarpalgelenk

- Abrasionsarthroplastik
- arthroskopisch 5-812.f9↔
- offen 5-801.h9↔
- Arthrolyse
- arthroskopisch 5-810.29↔
- offen 5-800.69↔
- Arthrorise, offen 5-809.19↔
- Arthrotomie, offen 5-800.09↔
- Band, Resektion
- arthroskopisch 5-810.99↔
- offen 5-800.c9↔
- Bandrest, Resektion, offen 5-800.c9↔
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.g9↔
- Chondroplastik
- arthroskopisch 5-812.e9↔
- offen 5-801.g9↔
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- arthroskopisch 5-812.h9↔
- offen 5-801.k9↔
- Debridement, offen 5-800.39↔
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.49↔
- Durchtrennung, Band
- arthroskopisch 5-819.09↔
- offen 5-809.09↔
- Einlegen, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.79↔

Ulnokarpalgelenk (Forts.)

- Einlegen, Medikamententräger (Forts.)
- – offen 5-800.a9⇄
- Entfernung
- – Fragment, osteochondral
- – – arthroskopisch 5-810.49⇄
- – – offen 5-800.89⇄
- – Medikamententräger
- – – arthroskopisch 5-810.89⇄
- – – offen 5-800.b9⇄
- – Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.39⇄
- Verkalkung, periartikulär
- – arthroskopisch 5-810.59⇄
- – – offen 5-800.79⇄
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- – arthroskopisch 5-812.f9⇄
- – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.g9⇄
- – – – mit homologem Vollblut angereichert 5-812.m9⇄
- – – offen 5-801.h9⇄
- – – mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.n9⇄
- – – – mit homologem Vollblut angereichert 5-801.p9⇄
- Exzision, Knorpel
- – arthroskopisch 5-812.09⇄
- – – offen 5-801.09⇄
- Fixation
- – perkutan, temporär 5-809.49⇄
- – – temporär, offen 5-809.29⇄
- Fragment, osteochondral, Refixation
- – arthroskopisch 5-812.39⇄
- – – offen 5-801.39⇄
- Fremdkörperentfernung
- – arthroskopisch 5-810.49⇄
- – – offen 5-800.89⇄
- Gelenkkörper, frei, Entfernung
- – arthroskopisch 5-810.49⇄
- – – offen 5-800.89⇄
- Gelenkmobilisation
- – arthroskopisch 5-810.29⇄
- – – offen 5-800.69⇄
- Gelenkspülung
- – arthroskopisch, mit Drainage
- – – aseptisch 5-810.09⇄
- – – septisch 5-810.19⇄
- – – offen, mit Drainage
- – – – aseptisch 5-800.19⇄
- – – – septisch 5-800.29⇄
- Glättung, Knorpel
- – arthroskopisch 5-812.e9⇄
- – – mechanisch, offen 5-801.g9⇄
- Implantation
- – Gewebekultur, in vitro hergestellt
- – – arthroskopisch 5-812.a9⇄
- – – – offen 5-801.c9⇄
- – Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.m9⇄
- Kapsulotomie, offen 5-800.09⇄
- Knorpeltransplantation
- – arthroskopisch 5-812.99⇄
- – – offen 5-801.b9⇄
- Luxation, Reposition
- – geschlossen
- – – durch
- – – – Draht 5-79a.19⇄
- – – – – Federnagel 5-79a.g9⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79a.69⇄
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79a.79⇄
- – – – – – intramedullären Draht 5-79a.g9⇄
- – – – – Klammer 5-79a.e9⇄
- – – – – Materialkombination 5-79a.89⇄
- – – – – Schraube 5-79a.09⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79a.19⇄
- – – – ohne Osteosynthese 8-201.9⇄
- – – offen
- – – – durch

Ulnokarpalgelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – Draht 5-79b.19⇄
- – – – – Federnagel 5-79b.g9⇄
- – – – – Fixateur externe 5-79b.69⇄
- – – – – – mit interner Osteosynthese 5-79b.79⇄
- – – – – – intramedullären Draht 5-79b.g9⇄
- – – – – Klammer 5-79b.e9⇄
- – – – – Materialkombination 5-79b.89⇄
- – – – – Platte 5-79b.29⇄
- – – – – Schraube 5-79b.09⇄
- – – – – Zuggurtung/Cerclage 5-79b.19⇄
- – – – ohne Osteosynthese 5-79b.h9⇄
- Mikrofrakturierung
- – arthroskopisch 5-812.f9⇄
- – – offen 5-801.h9⇄
- Pridie-Bohrung
- – arthroskopisch 5-812.f9⇄
- – – offen 5-801.h9⇄
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.9⇄
- Resektion
- – Bandrest, arthroskopisch 5-810.99⇄
- – Osteophyt 5-812.k9⇄
- Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.49⇄
- Spülung, therapeutisch 8-178.9⇄
- Synovialektomie
- – partiell
- – – arthroskopisch 5-811.29⇄
- – – – offen 5-800.49⇄
- – total
- – – arthroskopisch 5-811.39⇄
- – – – offen 5-800.59⇄
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.69⇄ (Zusatzkode)
- Wechsel, Medikamententräger
- – arthroskopisch 5-810.79⇄
- – – offen 5-800.a9⇄
- Zystenexstirpation, offen 5-800.99⇄

Ultraschall

- fokussiert, magnetresonanz-gesteuert
- – bis unter 1 Stunde 8-660.0 (Zusatzkode)
- – 1 bis unter 2 Stunden 8-660.1 (Zusatzkode)
- – 2 bis unter 3 Stunden 8-660.2 (Zusatzkode)
- – 3 bis unter 4 Stunden 8-660.3 (Zusatzkode)
- – 4 bis unter 5 Stunden 8-660.4 (Zusatzkode)
- – 5 Stunden oder mehr 8-660.5 (Zusatzkode)
- Koronargefäß, intravaskulär 3-05g.0
- magnetresonanz-gesteuert
- – fokussiert, zur Destruktion, Knochen, perkutan 5-789.7
- – – zur Destruktion, Gewebe, Prostata 5-601.a
- – – zur Destruktion
- – Gewebe, Prostata
- – – perkutan 5-602.1
- – – transrektal 5-602.1
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5h

Ultraschallablation

- AV-Knoten, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.41
- Hochfrequenz-
- – endokardial, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.35
- – epikardial
- – – endoskopisch, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.55
- – – – offen, bei Herzrhythmusstörungen 5-371.45
- Pulmonalvene, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.45
- über A. renalis 8-83c.51⇄
- Ventrikel
- – links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.44
- – rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.42
- Vorhof
- – links, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.43
- – rechts, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.40
- zur Destruktion, Gewebe, Niere

Ultraschallablation (Forts.)

- zur Destruktion, Gewebe, Niere (Forts.)
- – offen 5-552.41⇄
- – perkutan-transrenal 5-552.53⇄

Ultraschalldestruktion, Haut

- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.53⇄
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.56⇄
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5b
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.57⇄
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5g⇄
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5d
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.55
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.59⇄
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5e⇄
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.50
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.51
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.57⇄
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5e⇄
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.52⇄
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.56⇄
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.58⇄
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5f⇄

Ultraschallführung, intrauterin, bei Radiofrequenzablation

- Gewebe, Uterus 5-681.68
- zur Destruktion, Gewebe, Uterus 5-681.68

Ultraschallgesteuert, Biopsie

- Lunge, perkutan, durch
- – Feinnadelaspiration 1-432.00⇄
- – Stanzbiopsie
- – mit Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.02⇄
- – ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 1-432.01⇄
- perkutan
- – Leber 1-442.0
- – Mamma 1-494.30⇄
- – Niere 1-465.0⇄
- – Pleura 1-432.1⇄
- – Prostata 1-465.1
- – Zwerchfell 1-432.2

Ultraschallgestützt, Thrombolyse, Verwendung 8-83b.j (Zusatzkode)**Ultraschallkoagulation, Uterus, fokussiert, magnetresonanzz-gesteuert 5-681.65****Ultraschalltherapie 8-650****Ultraviolettphototherapie, selektiv 8-560.0****Umfassend, Patientenschulung 9-500.2****Umformung, plastisch**

- Gelenk, Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V
- – 1 5-788.61⇄
- – 2 5-788.62⇄
- – 3 5-788.63⇄
- – 4 5-788.64⇄
- Interphalangealgelenk, Fuß
- – Digitus I 5-788.65⇄
- – Digitus II bis V
- – – 1 5-788.66⇄
- – – 2 5-788.67⇄
- – – 3 5-788.68⇄
- – – 4 5-788.69⇄
- – – 5 oder mehr 5-788.6a⇄
- Metatarsophalangealgelenk, Digitus I 5-788.60⇄

Umgehungsanastomose

- Dünndarm zu
- – Dickdarm 5-459.2
- – Dünndarm 5-459.0
- Seit-zu-Seit-, Dünndarm 5-459.0

Umscheidung

- Aneurysma-, intrakraniell, mit alloplastischem Material 5-026.2
- mit

Umscheidung (Forts.)

- mit (Forts.)
- – alloplastischem Material, zur Rekonstruktion, Gefäß, intrakraniell 5-026.2
- – Omentum, bei Ureterolyse
- – – laparoskopisch 5-569.51⇄
- – – offen 5-569.50⇄
- – – transurethral 5-569.52⇄
- Muskel-, zur Rekonstruktion, Gefäß, intrakraniell 5-026.1

Umschneiden, Perianalgewebe 5-490.0**Umstechung**

- Ulcus duodeni
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.82
- – endoskopisch 5-469.83
- – laparoskopisch 5-469.81
- – offen 5-469.80
- Ulcus ventriculi
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.52
- – endoskopisch 5-449.53
- – laparoskopisch 5-449.51
- – offen 5-449.50
- Ulkus, Darm
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.82
- – endoskopisch 5-469.83
- – laparoskopisch 5-469.81
- – offen 5-469.80
- Varizen 5-385.1⇄
- Fundus, Magen
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.12
- – endoskopisch 5-449.13
- – laparoskopisch 5-449.11
- – offen 5-449.10
- Ösophagus 5-429.2
- zur Blutstillung, Leber 5-505.0

Umstellung

- Femur, valgusierend, suprakondylär, in unilateraler Technik 5-781.0h⇄
- Tibia, distal, valgusierend, diaphysär, mit Ringfixateur, nach Ilizarov 5-781.0n⇄ 5-786.m

Umwandlung

- Anastomose, biliodigestiv, refluxiv in antirefluxiv 5-519.2
- Billroth II, Resektion, in
- – Roux-Y-Anastomose 5-447.5
- – Billroth I 5-447.4
- durch Interposition, Dünndarm, bei Revision, nach Resektion, Magen 5-447.6
- Enterostoma
- – Duodenum, in
- – – Kock-Pouch 5-464.40
- – – Stoma, kontinent 5-464.40
- – Ileum, in
- – – Kock-Pouch 5-464.42
- – – Stoma, kontinent 5-464.42
- – Jejunum, in
- – – Kock-Pouch 5-464.41
- – – Stoma, kontinent 5-464.41
- – Kolon, in
- – – Kock-Pouch 5-464.43
- – – Stoma, kontinent 5-464.43
- Geschlechtsorgan
- – männlich zu weiblich 5-646.1
- – weiblich zu männlich 5-646.0
- Harnableitung, supravessikal, andere, in
- – Ersatzharnblase
- – – laparoskopisch 5-577.41
- – – offen 5-577.40
- – Harnableitung mit
- – – Darminterponat
- – – – laparoskopisch 5-565.51⇄
- – – – offen 5-565.50⇄
- – – Darmreservoir
- – – – laparoskopisch 5-566.91
- – – – offen 5-566.90
- – interne Harnableitung über den Darm 5-567.7⇄

Umwandlung (Forts.)

- Harnableitung, supravasikal, andere, in (Forts.)
- Ureterokutaneostomie
- abdominal, offen 5-564.61↔
- laparoskopisch 5-564.62↔
- lumbal, offen 5-564.60↔
- Liquorshunt, in Mehrfachableitung 5-024.5
- Resektion, Billroth I, in
- Roux-Y-Anastomose 5-447.2
- Billroth II 5-447.1
- Vagina duplex

- in unpaariges Organ, laparoskopisch 5-495.32
- offen, in Organ, unpaarig 5-495.30
- perineal, in Organ, unpaarig 5-495.31

Unifokalisierung, Kollateralgefäß, Herz, Anomalie, kongenital, Korrektur 5-357.8

Unilateral, Epiphyseodese, Wirbelsäule, mit Wirbelfusion, dorsal, beim Kind 5-838.1

Unilobulär, Transsektion, subpial, multipel 5-013.74

Univentrikulär

- Herz, funktionell/morphologisch
- kardial, Mapping 1-268.5
- Katheteruntersuchung
- mit duktusabhängigem Blutfluss
- Körperkreislauf 1-277.2
- Lungenkreislauf 1-277.1
- ohne Duktusabhängigkeit 1-277.0
- Pumpe
- extern, herzunterstützend
- Entfernung
- offen, mit Sternotomie 5-376.21
- transapikal, offen 5-376.24
- Implantation
- offen, mit Sternotomie 5-376.20
- transapikal, offen 5-376.23
- Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen 5-376.22
- extrakorporal, Dauer der Behandlung
- bis unter 48 Stunden 8-83a.10
- 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.11
- 96 bis 144 Stunden 8-83a.13
- 144 bis 192 Stunden 8-83a.14
- 192 bis 240 Stunden 8-83a.15
- 240 bis 288 Stunden 8-83a.16
- 288 bis 384 Stunden 8-83a.17
- 384 bis 480 Stunden 8-83a.18
- 480 bis 576 Stunden 8-83a.19
- 576 oder mehr Stunden 8-83a.1a
- intern, herzunterstützend
- Entfernung, offen 5-376.41
- Implantation, offen 5-376.40
- parakorporal, Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen 5-376.72
- Zentrifugalpumpe
- extrakorporal
- Entfernung 8-839.a3
- Implantation, endovaskulär, Ventrikel
- links 8-839.a0
- rechts 8-839.a1
- herzunterstützend
- Entfernung
- offen, mit Sternotomie 5-376.21
- transapikal, offen 5-376.24
- Implantation
- offen, mit Sternotomie 5-376.20
- transapikal, offen 5-376.23
- Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen 5-376.22

Universal Spine System, über

- 3 bis 6 Segmente, Korrekturspondylodese, primärstabil 5-838.95
- 7 bis 10 Segmente, Korrekturspondylodese, primärstabil 5-838.96
- 11 oder mehr Segmente, Korrekturspondylodese, primärstabil 5-838.97

Unkforaminektomie 5-832.6

Unterarm**Unterarm (Forts.)**

- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.08↔
- Amputation 5-862.4↔
- Arterie
- Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.28↔ 8-836.0e
- Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.28↔
- Fremdkörperentfernung, Gefäßprothese 5-380.28↔
- Inzision, Gefäßprothese 5-380.28↔
- Thrombektomie, Gefäßprothese 5-380.28↔
- Butterfly-Plastik 5-906.08↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.08↔
- Chemical Peeling
- großflächig 5-913.98↔
- kleinflächig 5-913.38↔
- Dehnungsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.08↔
- großflächig 5-903.58↔
- kleinflächig 5-903.08↔
- Dermabrasion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-921.18↔
- hochtourig, kleinflächig 5-913.08↔
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.08↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.18↔
- Desinsertion 5-851.d3↔
- Durchtrennung, Lappenstiel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.08↔
- Muskel und Faszie 5-857.a3↔
- Einlegen, Medikamententräger, subfaszial 5-850.h3↔
- Entfernung, Medikamententräger, subfaszial 5-850.j3↔
- Entnahme
- Composite graft 5-901.28↔
- Fernlappen, gestielt 5-904.28↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.58↔
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.03↔
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.08↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.38↔
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.23↔
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.33↔
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.33↔
- regional, gestielt 5-904.18↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.48↔
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.13↔
- Spalthaut 5-901.08↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.08↔
- Vollhaut 5-901.18↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.18↔
- Escharotomie 5-920.08↔
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.38↔
- Fasziotomie 5-920.28↔
- Explantation, Hautexpander 5-909.18↔
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.83↔
- subfaszial 5-852.93↔
- Faszie
- Debridement 5-850.d3↔
- Defektdeckung, mit
- allogenem Material 5-856.a3↔
- autogenem Material 5-856.93↔
- Doppelung 5-856.33↔
- Entfernung, Transplantat 5-856.83↔
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g3↔
- Exploration 5-850.g3↔
- Exzision 5-852.a3↔
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a3↔
- Inzision
- offen 5-850.63↔
- perkutan 5-850.73↔

Unterarm (Forts.)

- Faszie (Forts.)
- Naht 5-856.03↔
- Revision, Transplantat 5-856.63↔
- Transplantation
 - allogen 5-856.53↔
 - autogen 5-856.43↔
- Verkürzung 5-856.23↔
- Verlängerung 5-856.13↔
- Wechsel, Transplantat 5-856.73↔
- Faszienlappenplastik 5-857.43↔
- gefäßgestielt 5-857.53↔
- Fasziotomie
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-920.18↔
- längs
 - perkutan 5-851.a3↔
- Segment
 - mehrere
 - partiell, offen 5-851.b3↔
 - total, offen 5-851.c3↔
 - partiell, offen 5-851.83↔
 - total, offen 5-851.93↔
- quer
 - partiell, offen 5-851.53↔
- perkutan 5-851.73↔
- total, offen 5-851.63↔
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.28↔
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.18↔
- Abtragung 5-911.28↔
- Gefäß
 - Anlegen, AV-Fistel, endovaskulär, durch
 - Gleichstrom 8-83c.d3↔
 - magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.c3↔
 - Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.33↔
 - Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.03↔
 - Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.13↔
 - Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-836.b3↔
 - embolisierender Flüssigkeit 8-836.93↔
 - Metallspiralen 8-836.m3↔
 - Partikeln 8-836.k3↔
 - Schirm 8-836.c3↔
 - Endosonographie, intravaskulär 3-05e.1↔
 - Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.33↔
 - Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.63↔
 - Implantation
 - Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.03↔
 - 2 8-84b.23↔
 - 3 8-84b.33↔
 - 4 8-84b.43↔
 - 5 8-84b.53↔
 - 6 oder mehr 8-84b.63↔
 - Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.03↔
 - 2 8-84b.23↔
 - 3 8-84b.33↔
 - 4 8-84b.43↔
 - 5 8-84b.53↔
 - 6 oder mehr 8-84b.63↔
 - Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.03↔
 - 2 8-84b.23↔
 - 3 8-84b.33↔
 - 4 8-84b.43↔
 - 5 8-84b.53↔
 - 6 oder mehr 8-84b.63↔
 - perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - geconvert

Unterarm (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
- Implantation (Forts.)
 - perkutan-transluminal (Forts.)
 - Cheatham-Platinum-Stent (Forts.)
 - geconvert (Forts.)
 - 1 8-846.03↔
 - 2 oder mehr 8-846.13↔
 - unconvert
 - 1 8-845.03↔
 - 2 oder mehr 8-845.13↔
 - Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.93↔
 - Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.03↔
 - 2 8-843.13↔
 - 3 8-843.23↔
 - 4 8-843.33↔
 - 5 8-843.43↔
 - 6 oder mehr 8-843.53↔
 - geconvert
 - großlumig, andere
 - 1 8-84a.03↔
 - 2 oder mehr 8-84a.13↔
 - medikamentefreisetzend
 - 1 8-848.03↔
 - 2 8-848.13↔
 - 3 8-848.23↔
 - 4 8-848.33↔
 - 5 8-848.43↔
 - 6 oder mehr 8-848.53↔
 - nicht medikamentefreisetzend
 - 1 8-842.03↔
 - 2 8-842.13↔
 - 3 8-842.23↔
 - 4 8-842.33↔
 - 5 8-842.43↔
 - 6 oder mehr 8-842.53↔
 - medikamentefreisetzend
 - 1 8-841.03↔
 - 2 8-841.13↔
 - 3 8-841.23↔
 - 4 8-841.33↔
 - 5 8-841.43↔
 - 6 oder mehr 8-841.53↔
 - nicht medikamentefreisetzend
 - 1 8-840.03↔
 - 2 8-840.13↔
 - 3 8-840.23↔
 - 4 8-840.33↔
 - 5 8-840.43↔
 - 6 oder mehr 8-840.53↔
 - unconvert, großlumig, andere
 - 1 8-849.03↔
 - 2 oder mehr 8-849.13↔
 - Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.03↔
 - 2 8-84b.23↔
 - 3 8-84b.33↔
 - 4 8-84b.43↔
 - 5 8-84b.53↔
 - 6 oder mehr 8-84b.63↔
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r3↔
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.23↔
- Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.b3↔
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.f3↔
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p3↔
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.13↔
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.83↔
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.73↔
- Gefäßprothese, Arterie
- Endarteriektomie 5-381.28↔
- Thrombendarteriektomie 5-381.28↔

Unterarm (Forts.)

- Haut
 - Applikation
 - Atzmittel, lokal 5-914.08↔
 - Zytostatika, lokal 5-914.18↔
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.3↔
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.28↔
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.18↔
 - xenogen 5-890.28↔
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.38↔
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.98↔
 - kleinflächig 5-915.88↔
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.48↔
 - kleinflächig 5-915.08↔
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.48↔
 - Exploration 5-892.08↔
 - Exzision
 - lokal
 - mit primärem Wundverschluss 5-894.18↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-894.08↔
 - radikal
 - histographisch kontrolliert
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.58↔
 - primärem Wundverschluss 5-895.38↔
 - Transplantation 5-895.58↔
 - ohne primärem Wundverschluss 5-895.18↔
 - mit
 - lokaler Lappenplastik 5-895.48↔
 - primärem Wundverschluss 5-895.28↔
 - Transplantation 5-895.48↔
 - ohne primären Wundverschluss 5-895.08↔
 - tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.38↔
 - Fliegenmaden, Anwendung 8-192.38↔
 - Fremdkörperentfernung
 - durch Inzision 5-892.28↔
 - ohne Inzision 8-102.6↔
 - Gewebsreduktionsplastik 5-911.08↔
 - Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.78↔
 - Infrarotkoagulation
 - großflächig 5-915.78↔
 - kleinflächig 5-915.38↔
 - Inzision 5-892.08↔
 - mit Drainage 5-892.18↔
 - Kryochirurgie
 - großflächig 5-915.68↔
 - kleinflächig 5-915.28↔
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-915.58↔
 - kleinflächig 5-915.18↔
 - Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.48↔
 - Naht
 - primär 5-900.08↔
 - sekundär 5-900.18↔
 - Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.68↔
 - Straffungsoperation 5-911.08↔
 - Tätowieren 5-890.08↔
 - Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.58↔
 - und Unterhaut
 - Entfernung
 - großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.18↔
 - kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.08↔
 - Wunde, Entfernung
 - Fibrinbeläge
 - großflächig, ohne Anästhesie 8-192.18↔
 - kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.08↔
 - großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.18↔

Unterarm (Forts.)

- Haut (Forts.)
 - und Unterhaut (Forts.)
 - Wunde, Entfernung (Forts.)
 - kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.08↔
 - Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
 - primär, durch
 - Gewebekleber 5-900.08↔
 - Metallklammern 5-900.08↔
 - sekundär, durch
 - Gewebekleber 5-900.18↔
 - Metallklammern 5-900.18↔
 - Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.28↔
 - Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.28↔
 - Hautersatz
 - großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.c8↔
 - kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.b8↔
 - permanent
 - großflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.e8↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.e8↔
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.a8↔
 - kleinflächig, durch
 - Dermisersatzmaterial 5-902.d8↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-925.d8↔
 - kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.98↔
 - Hautschichten, oberflächlich
 - Ausbürsten
 - großflächig 5-913.78↔
 - kleinflächig 5-913.18↔
 - Chemochirurgie
 - großflächig 5-913.98↔
 - kleinflächig 5-913.38↔
 - Dermabrasion, hoctourig, großflächig 5-913.68↔
 - Entfernung, mit scharfem Löffel
 - großflächig 5-913.88↔
 - kleinflächig 5-913.28↔
 - Exkochleation
 - großflächig 5-913.88↔
 - kleinflächig 5-913.28↔
 - Laserbehandlung
 - großflächig 5-913.a8↔
 - kleinflächig 5-913.48↔
 - Shaving
 - großflächig 5-913.b8↔
 - kleinflächig 5-913.58↔
 - Implantation, Hautexpander 5-909.08↔
 - Insellappenplastik, lokal
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-926.38↔
 - großflächig 5-903.88↔
 - kleinflächig 5-903.38↔
 - Inzision, Verbrennungsschorf 5-920.08↔
 - mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.38↔
 - Fasziotomie 5-920.28↔
 - Jumping-man-Plastik 5-906.08↔
 - bei Verbrennung und Verätzung 5-927.08↔
 - Kompartmentresektion 5-852.b3↔
 - mit
 - erweiterter Präparation 5-852.d3↔
 - spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c3↔
 - Lappen
 - frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.88↔
 - regional, gestielt, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.68↔
 - Lappenplastik
 - adipofaszial 5-857.23↔
 - gefäßgestielt 5-857.33↔
 - fasziokutan 5-857.03↔

Unterarm (Forts.)

- Lappenplastik (Forts.)
- fasziokutan (Forts.)
- – gefäßgestielt 5-857.13↔
- – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.08↔
- – kombiniert 5-906.08↔
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.08↔
- – lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.58↔
- – mit freiem Hauttransplantat 5-906.18↔
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.18↔
- – myokutan 5-857.63↔
- – gefäßgestielt 5-857.73↔
- – regional, gestielt 5-905.18↔
- – mit Fernlappen 5-906.28↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.28↔
- – – mit freiem Hauttransplantat 5-906.38↔
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-927.38↔
- – Revision, lokal 5-907.28↔
- Liposuction 5-911.18↔
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.78↔
- Muskel
- – Debridement 5-850.b3↔
- – Durchtrennung 5-851.03↔
- – Entfernung, Transplantat 5-853.93↔
- – Entnahme, zur Transplantation 5-852.e3↔
- – Exploration 5-850.e3↔
- – Exzision
- – – epifaszial
- – – partiell 5-852.43↔
- – – total 5-852.53↔
- – – subfaszial
- – – partiell 5-852.63↔
- – – total 5-852.73↔
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.83↔
- – Inzision
- – – längs 5-850.03↔
- – – quer 5-850.13↔
- – Naht 5-853.13↔
- – Plastik 5-853.43↔
- – Refixation 5-853.03↔
- – Revision, Transplantat 5-853.73↔
- – Spülung, Hohlraum 5-853.x3↔
- – Transplantation 5-853.63↔
- – Transposition 5-853.53↔
- – Verkürzung, und Naht 5-853.33↔
- – Verlängerung, und Naht 5-853.23↔
- – Wechsel, Transplantat 5-853.83↔
- Muskellappenplastik 5-857.83↔
- – gefäßgestielt 5-857.93↔
- Muskeln und Weichteile
- Biopsie
- – durch Inzision 1-502.3↔
- – perkutan 1-491.3↔
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.3↔
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-491.3↔
- Narbenkorrektur 5-894.18↔
- – nach Hautplastik 5-907.08↔
- Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.28↔
- Replantation 5-860.2↔
- Resektion
- – Ganglion 5-859.23↔
- – Gewebe, kompartmentübergreifend
- – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j3↔
- – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h3↔
- Revision
- – Fernlappen, gestielt 5-907.48↔
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.78↔
- – Hauttransplantat, frei 5-907.18↔
- – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.48↔
- – Lappen
- – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.58↔
- – – regional, gestielt 5-907.38↔

Unterarm (Forts.)

- Schleimbeutel
- – Inzision 5-859.03↔
- – Resektion, total 5-859.13↔
- Schweißdrüse
- – Exzision
- – – lokal 5-894.28↔
- – – radikal 5-895.68↔
- – Kürettage
- – – lokal 5-894.28↔
- – – radikal 5-895.68↔
- Sehne
- – Augmentation 5-854.33↔
- – Debridement 5-850.c3↔
- – Entfernung, Transplantat 5-854.93↔
- – Ersatzplastik 5-854.43↔
- – – mit Interponat 5-854.53↔
- – Exploration 5-850.f3↔
- – Exzision
- – – partiell 5-852.03↔
- – – total 5-852.13↔
- – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.93↔
- – Inzision
- – – längs 5-850.23↔
- – – quer 5-850.33↔
- – mehrere
- – – Tenodese
- – – – primär 5-855.93↔
- – – – sekundär 5-855.a3↔
- – – Tenolyse 5-855.63↔
- – Naht
- – – primär 5-855.13↔
- – – sekundär 5-855.23↔
- – Reinsertion 5-855.03↔
- – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a3↔
- – Schaffung, Transplantatlager 5-854.63↔
- – Tenodese
- – – primär 5-855.73↔
- – – sekundär 5-855.83↔
- – Tenolyse 5-855.53↔
- – Transplantation 5-854.73↔
- – Transposition 5-854.23↔
- – und Muskel, Exzision
- – – epifaszial 5-852.83↔
- – – subfaszial 5-852.93↔
- – Verkürzung 5-854.13↔
- – Verlängerung 5-854.03↔
- – Wechsel, Transplantat 5-854.83↔
- Sehnenewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f3↔
- Sehnen Scheide
- – Durchtrennung
- – – längs 5-851.33↔
- – – quer 5-851.43↔
- – Exzision
- – – partiell 5-852.23↔
- – – total 5-852.33↔
- – isoliert, Inzision
- – – längs 5-850.43↔
- – – quer 5-850.53↔
- – Naht
- – – primär 5-855.33↔
- – – sekundär 5-855.43↔
- – Spülung 5-855.b3↔
- – Tenotomie
- – offen 5-851.13↔
- – perkutan 5-851.23↔
- – Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.33↔
- Transplantation
- – Composite graft
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.38↔
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.78↔
- – – – kleinflächig 5-902.38↔

Unterarm (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.68⇄
- Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
 - – – – – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.98⇄
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.b8⇄
 - – – – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.a8⇄
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.c8⇄
- Lappen
 - – – – – fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.53⇄
 - – – – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.48⇄
 - – – – – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.73⇄
 - – – – – osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.83⇄
 - – – – – osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.83⇄
 - – – – – regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.58⇄
 - – – – – septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.63⇄
- Spalthaut, frei
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.08⇄
 - – – – – großflächig 5-902.48⇄
 - – – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.58⇄
 - – – – – kleinflächig 5-902.08⇄
 - – – – – auf Hautareal, granulierend 5-902.18⇄
- Vollhaut
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.28⇄
 - – – – – frei
 - – – – – großflächig 5-902.68⇄
 - – – – – kleinflächig 5-902.28⇄
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.23⇄
- Transpositionsplastik, lokal
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.28⇄
- großflächig 5-903.78⇄
- kleinflächig 5-903.28⇄
- Vene, oberflächlich
 - – – – – Ballonangioplastie, offen 5-380.a2⇄ 8-836.03⇄
 - – – – – Embolektomie 5-380.a2⇄
 - – – – – Entnahme, Transplantat 5-386.a2⇄
 - – – – – Exzision 5-386.a2⇄
 - – – – – Fremdkörperentfernung 5-380.a2⇄
 - – – – – Inzision 5-380.a2⇄
 - – – – – Ligatur 5-389.a2⇄
 - – – – – Naht 5-388.a2⇄
 - – – – – Patchplastik 5-395.a2⇄
 - – – – – Rekonstruktion, plastisch 5-397.a2⇄
 - – – – – Resektion, und
 - – – – – Ersatz 5-383.a2⇄
 - – – – – Reanastomosierung 5-382.a2⇄
 - – – – – Thrombektomie 5-380.a2⇄
 - – – – – Verschluss, operativ 5-389.a2⇄
 - – – – – Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.18⇄
 - – – – – großflächig 5-903.68⇄
 - – – – – kleinflächig 5-903.18⇄
 - – – – – W-Plastik, lokal
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.58⇄
 - – – – – großflächig 5-903.b8⇄
 - – – – – kleinflächig 5-903.a8⇄
- Weichteildeckung, temporär
 - – – – – großflächig
 - – – – – durch
 - – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.58⇄
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.58⇄
 - – – – – Hautersatzmaterial, xenogen 5-916.68⇄
 - – – – – hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.c8⇄
 - – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.98⇄
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.98⇄
 - – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.88⇄
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.88⇄

Unterarm (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
 - großflächig (Forts.)
 - – – – – durch (Forts.)
 - – – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.68⇄
 - – – – – mit
 - – – – – alloplastischem Material 5-916.78⇄
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.78⇄
 - – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b8⇄
 - kleinflächig
 - – – – – durch
 - – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.08⇄
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.08⇄
 - – – – – hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.b8⇄
 - – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.48⇄
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.48⇄
 - – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.38⇄
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.38⇄
 - – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.18⇄
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.18⇄
 - – – – – mit
 - – – – – alloplastischem Material 5-916.28⇄
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.28⇄
 - – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a8⇄
 - Wundverschluss, primär, durch
 - Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.18⇄
 - Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.28⇄
 - Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.08⇄
 - Z-Plastik, lokal
 - – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-926.48⇄
 - großflächig 5-903.98⇄
 - kleinflächig 5-903.48⇄
 - Unterarmregion**, Amputation, Revision 5-866.1⇄
 - Unterbauch**, Laparotomie, mit Bridenlösung 5-469.10
 - Unterbindung**
 - Ductus parotideus 5-269.0⇄
 - mit
 - – – – – Destruktion, Tuba uterina
 - – – – – durch Umsteigen
 - – – – – endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.53
 - – – – – vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.54
 - – – – – laparoskopisch, zur Sterilisation 5-663.52
 - – – – – offen, zur Sterilisation 5-663.50
 - – – – – vaginal
 - – – – – laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation 5-663.51
 - – – – – zur Sterilisation 5-663.55
 - – – – – Durchtrennung, Tuba uterina
 - – – – – durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation 5-663.54
 - – – – – vaginal, zur Sterilisation 5-663.55
 - Stenon-Gang 5-269.0⇄
 - transkutan, Vv. perforantes 5-385.4⇄
- Unterbrechung**, stereotaktisch, Bahnsystem, Gehirn 5-014.4
- Unterdruckflasche**, zur Sogbehandlung, kontinuierlich, bei Vakuumtherapie
 - 15 bis 21 Tage 8-190.32
 - bei offener Wunde
 - – – – – bis zu 7 Tage 8-190.30
 - – – – – 8 bis 14 Tage 8-190.31
 - – – – – mehr als 21 Tage 8-190.33
- Untere** - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff
- Unterfütterung**, Nasenseptum 5-214.3
- Untergesicht**, Verlagerung, durch Osteotomie
 - Alveolarkambereich
 - – – – – frontal 5-776.0
 - – – – – seitlich 5-776.1⇄
 - mit Kontinuitätsdurchtrennung
 - – – – – Mandibula, frontal 5-776.2
 - – – – – Mandibulaast
 - – – – – aufsteigend 5-776.4⇄
 - – – – – horizontal 5-776.3⇄

Unterhaut - s. Haut**Unterkiefer**

- Veränderung, odontogen, Exzision 5-243.3
- mit Darstellung
- N. alveolaris inferior 5-243.4
- N. lingualis 5-243.5
- Verlagerung, durch Distraction, mit Kontinuitätsdurchtrennung, Mandibulaast, aufsteigend 5-776.6

Unterland

- Blepharoplastik 5-097.2
- Plastik, mit Ersatz, Oberlid 5-096.42
- Rhytidectomy 5-097.2
- Verlängerung 5-098.1

Unterlippe

- Rekonstruktion, plastisch 5-908.2
- Vermilionectomy 5-908.2

Unterschenkel

- Aa. recurrentes
- Ballonangioplastie, offen 5-380.81 8-836.0
- Embolektomie 5-380.81
- Entnahme, Transplantat 5-386.81
- Exzision 5-386.81
- Fremdkörperentfernung 5-380.81
- Inzision 5-380.81
- Ligatur 5-389.81
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.81
- Thrombektomie 5-380.81
- Verschluss, operativ 5-389.81
- Abtragung, Hautblase, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.0
- Amputation 5-864.8
- mittlerer 5-864.a
- nach Burgess 5-864.9
- proximal 5-864.9
- tief, nach Syme 5-865.0
- Arterie
- Anlegen
- Bypass 5-393.7
- Shunt 5-393.7
- Ballonangioplastie, Gefäßprothese, offen 5-380.87 8-836.0e
- Embolektomie, Gefäßprothese 5-380.87
- Fremdkörperentfernung, Gefäßprothese 5-380.87
- Inzision, Gefäßprothese 5-380.87
- Patchplastik, Gefäßprothese 5-395.87
- Thrombektomie, Gefäßprothese 5-380.87
- Butterfly-Plastik 5-906.0
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0
- Chemical Peeling
- großflächig 5-913.9
- kleinflächig 5-913.3
- Debridement, mit Nekroresektomie 5-896.1
- Dehnungsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.0
- großflächig 5-903.5
- kleinflächig 5-903.0
- Dermabrasion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-921.1
- hochtourig, kleinflächig 5-913.0
- Desilikonisierung, Dermisersatzmaterial 5-91a.0
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.1
- Desinsertion 5-851.d9
- Durchtrennung, Lappenstiel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-929.0
- Muskel und Faszie 5-857.a9
- Einlegen, Medikamententräger, subfaszial 5-850.h9
- Entfernung, Medikamententräger, subfaszial 5-850.j9
- Entnahme
- Composite graft 5-901.2
- Fernlappen, gestielt 5-904.2
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.5
- Lappen
- fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.09
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-904.0

Unterschenkel (Forts.)

- Entnahme (Forts.)
- Lappen (Forts.)
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.3
- myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.29
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.39
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.39
- regional, gestielt 5-904.1
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.4
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.19
- Spalthaut 5-901.0
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.0
- Vollhaut 5-901.1
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1
- Escharotomie 5-920.0
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3
- Fasziotomie 5-920.2
- Explantation, Hautexpander 5-909.1
- Exstirpation, Weichteiltumor
- epifaszial 5-852.89
- subfaszial 5-852.99
- Faszie
- Debridement 5-850.d9
- Defektdeckung, mit
- allogenen Material 5-856.a9
- autogenem Material 5-856.99
- Doppelung 5-856.39
- Entfernung, Transplantat 5-856.89
- Entnahme, zur Transplantation 5-852.g9
- Exploration 5-850.g9
- Exzision 5-852.a9
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.a9
- Inzision, perkutan 5-850.79
- Naht 5-856.09
- Revision, Transplantat 5-856.69
- Transplantation
- allogen 5-856.59
- autogen 5-856.49
- Verkürzung 5-856.29
- Verlängerung 5-856.19
- Wechsel, Transplantat 5-856.79
- Faszienlappenplastik 5-857.49
- gefäßgestielt 5-857.59
- Fasziotomie
- bei Verbrennung und Verätzung 5-920.1
- längs
- perkutan 5-851.a9
- Segment
- mehrere
- partiell, offen 5-851.b9
- total, offen 5-851.c9
- partiell, offen 5-851.89
- total, offen 5-851.99
- quer
- partiell, offen 5-851.59
- perkutan 5-851.79
- total, offen 5-851.69
- Fernlappenplastik, gestielt 5-905.2
- Fettgewebe
- Absaugen 5-911.1
- Abtragung 5-911.2
- Gefäß
- Anlegen, AV-Fistel, endovaskulär, durch
- Gleichstrom 8-83c.dc
- magnetgeführte Hochfrequenzenergie 8-83c.cc
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3c
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0c
- Biopsie, durch Inzision 1-587.6
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1c

Unterschenkel (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
 - Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
 - ablösbarem Ballon 8-836.bc↔
 - embolisierender Flüssigkeit 8-836.9c↔
 - Metallspiralen 8-836.mc↔
 - Partikeln 8-836.kc↔
 - Schirm 8-836.cc↔
 - Endosonographie, intravaskulär 3-05e.7↔
 - Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3c↔
 - Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6c↔
 - Implantation
 - Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0c↔
 - 2 8-84b.2c↔
 - 3 8-84b.3c↔
 - 4 8-84b.4c↔
 - 5 8-84b.5c↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6c↔
 - Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0c↔
 - 2 8-84b.2c↔
 - 3 8-84b.3c↔
 - 4 8-84b.4c↔
 - 5 8-84b.5c↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6c↔
 - Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0c↔
 - 2 8-84b.2c↔
 - 3 8-84b.3c↔
 - 4 8-84b.4c↔
 - 5 8-84b.5c↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6c↔
 - perkutan-transluminal
 - Cheatham-Platinum-Stent
 - gecouvert
 - 1 8-846.0c↔
 - 2 oder mehr 8-846.1c↔
 - ungecouvert
 - 1 8-845.0c↔
 - 2 oder mehr 8-845.1c↔
 - Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9c↔
 - Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
 - 1 8-84d.0c↔
 - 2 8-84d.1c↔
 - 3 8-84d.2c↔
 - 4 8-84d.3c↔
 - 5 8-84d.4c↔
 - 6 oder mehr 8-84d.5c↔
 - Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.0c↔
 - 2 8-843.1c↔
 - 3 8-843.2c↔
 - 4 8-843.3c↔
 - 5 8-843.4c↔
 - 6 oder mehr 8-843.5c↔
 - gecouvert
 - großlumig, andere
 - 1 8-84a.0c↔
 - 2 oder mehr 8-84a.1c↔
 - medikamentefreisetzend
 - 1 8-848.0c↔
 - 2 8-848.1c↔
 - 3 8-848.2c↔
 - 4 8-848.3c↔
 - 5 8-848.4c↔
 - 6 oder mehr 8-848.5c↔
 - nicht medikamentefreisetzend
 - 1 8-842.0c↔
 - 2 8-842.1c↔

Unterschenkel (Forts.)

- Gefäß (Forts.)
 - Implantation (Forts.)
 - perkutan-transluminal (Forts.)
 - Stent (Forts.)
 - gecouvert (Forts.)
 - nicht medikamentefreisetzend (Forts.)
 - 3 8-842.2c↔
 - 4 8-842.3c↔
 - 5 8-842.4c↔
 - 6 oder mehr 8-842.5c↔
 - medikamentefreisetzend
 - 1 8-841.0c↔
 - 2 8-841.1c↔
 - 3 8-841.2c↔
 - 4 8-841.3c↔
 - 5 8-841.4c↔
 - 6 oder mehr 8-841.5c↔
 - nicht medikamentefreisetzend
 - 1 8-840.0c↔
 - 2 8-840.1c↔
 - 3 8-840.2c↔
 - 4 8-840.3c↔
 - 5 8-840.4c↔
 - 6 oder mehr 8-840.5c↔
 - ungecouvert, großlumig, andere
 - 1 8-849.0c↔
 - 2 oder mehr 8-849.1c↔
 - Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0c↔
 - 2 8-84b.2c↔
 - 3 8-84b.3c↔
 - 4 8-84b.4c↔
 - 5 8-84b.5c↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6c↔
 - transluminal, Nitinolstent, aus Einzeldrähten verwoben
 - 1 8-84d.0c↔
 - 2 8-84d.1c↔
 - 3 8-84d.2c↔
 - 4 8-84d.3c↔
 - 5 8-84d.4c↔
 - 6 oder mehr 8-84d.5c↔
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rc↔
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2c↔
- Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.bc↔
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.fc↔
- Rotationsthorbektomie, perkutan-transluminal 8-836.pc↔
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1c↔
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8c↔
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7c↔
- Gefäßprothese, Arterie
 - Endarteriektomie 5-381.87↔
 - Thrombendarteriektomie 5-381.87↔
- Haut
 - Applikation
 - Ätzmittel, lokal 5-914.0f↔
 - Zytostatika, lokal 5-914.1f↔
 - Biopsie, ohne Inzision 1-490.6↔
 - Durchtrennung, Lappenstiel 5-909.2f↔
 - Einbringen, Material
 - autogen 5-890.1f↔
 - xenogen 5-890.2f↔
 - Einlegen, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.3f↔
 - Elektrochemotherapie
 - großflächig 5-915.9f↔
 - kleinflächig 5-915.8f↔
 - Elektrokaustik
 - großflächig 5-915.4f↔
 - kleinflächig 5-915.0f↔
 - Entfernung, Medikamententräger, durch Inzision 5-892.4f↔
 - Exploration 5-892.0f↔
 - Exzision
 - lokal

Unterschenkel (Forts.)

- Haut (Forts.)
- Exzision (Forts.)
- lokal (Forts.)
- mit primärem Wundverschluss 5-894.1f²
- ohne primärem Wundverschluss 5-894.0f²
- radikal
- histographisch kontrolliert
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.5f²
- primärem Wundverschluss 5-895.3f²
- Transplantation 5-895.5f²
- ohne primärem Wundverschluss 5-895.1f²
- mit
- lokaler Lappenplastik 5-895.4f²
- primärem Wundverschluss 5-895.2f²
- Transplantation 5-895.4f²
- ohne primären Wundverschluss 5-895.0f²
- tangential, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.3f²
- Fliegenmaden, Anwendung 8-192.3f²
- Fremdkörperentfernung
- durch Inzision 5-892.2f²
- ohne Inzision 8-102.9f²
- Gewebsreduktionsplastik 5-911.0f²
- Hochfrequenzchirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.7f²
- Infrarotkoagulation
- großflächig 5-915.7f²
- kleinflächig 5-915.3f²
- Inzision 5-892.0f²
- mit Drainage 5-892.1f²
- Kryochirurgie
- großflächig 5-915.6f²
- kleinflächig 5-915.2f²
- Laserbehandlung
- großflächig 5-915.5f²
- kleinflächig 5-915.1f²
- Laserdestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.4f²
- Naht
- primär 5-900.0f²
- sekundär 5-900.1f²
- Radiochirurgie, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.6f²
- Straffungsoperation 5-911.0f²
- Tätowieren 5-890.0f²
- Ultraschalldestruktion, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.5f²
- und Unterhaut
- Entfernung
- großflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.1f²
- kleinflächig, System, zur Vakuumtherapie, ohne Anästhesie 8-192.0f²
- Wunde, Entfernung
- Fibrinbeläge
- großflächig, ohne Anästhesie 8-192.1f²
- kleinflächig, ohne Anästhesie 8-192.0f²
- großflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.1f²
- kleinflächig, Gewebe, ohne Anästhesie 8-192.0f²
- Wiederherstellung, Oberflächenkontinuität
- primär, durch
- Gewebekleber 5-900.0f²
- Metallklammern 5-900.0f²
- sekundär, durch
- Gewebekleber 5-900.1f²
- Metallklammern 5-900.1f²
- Wunddebridement, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2f²
- Wundtoilette, chirurgisch, großflächig, mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2f²
- Hautersatz
- großflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.cf²
- kleinflächig, durch Keratinozyten, kultiviert 5-902.bf²
- permanent
- großflächig, durch

Unterschenkel (Forts.)

- Hautersatz (Forts.)
- permanent (Forts.)
- großflächig, durch (Forts.)
- Dermisersatzmaterial 5-902.ef²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.ef²
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.af²
- kleinflächig, durch
- Dermisersatzmaterial 5-902.df²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.df²
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.9f²
- Hautschichten, oberflächlich
- Ausbürsten
- großflächig 5-913.7f²
- kleinflächig 5-913.1f²
- Chemochirurgie
- großflächig 5-913.9f²
- kleinflächig 5-913.3f²
- Dermabrasion, hochtourig, großflächig 5-913.6f²
- Entfernung, mit scharfem Löffel
- großflächig 5-913.8f²
- kleinflächig 5-913.2f²
- Exkochleation
- großflächig 5-913.8f²
- kleinflächig 5-913.2f²
- Laserbehandlung
- großflächig 5-913.af²
- kleinflächig 5-913.4f²
- Shaving
- großflächig 5-913.bf²
- kleinflächig 5-913.5f²
- Implantation, Hautexpander 5-909.0f²
- Insellappenplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.3f²
- großflächig 5-903.8f²
- kleinflächig 5-903.3f²
- Inzision
- Faszie, offen 5-850.69f²
- Verbrennungsschorf 5-920.0f²
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3f²
- Fasziotomie 5-920.2f²
- Jumping-man-Plastik 5-906.0f²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0f²
- Kompartmentresektion 5-852.b9f²
- mit
- erweiterter Präparation 5-852.d9f²
- spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.c9f²
- Lappen
- frei, Revision, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.8f²
- regional, gestielt, Revision 5-907.3f²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-928.6f²
- Lappenplastik
- adipofaszial 5-857.29f²
- gefäßgestielt 5-857.39f²
- fasziokutan 5-857.09f²
- gefäßgestielt 5-857.19f²
- frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-905.0f²
- kombiniert 5-906.0f²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.0f²
- lokal, Revision, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.5f²
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.1f²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.1f²
- myokutan 5-857.69f²
- gefäßgestielt 5-857.79f²
- regional, gestielt 5-905.1f²
- mit Fernlappen 5-906.2f²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.2f²
- mit freiem Hauttransplantat 5-906.3f²
- bei Verbrennung und Verätzung 5-927.3f²
- Revision, lokal 5-907.2f²

Unterschenkel (Forts.)

- Liposuction 5-911.1f↔
- Mikrograft-Spalthautdeckung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.7f↔
- Muskel
 - – Debridement 5-850.b9↔
 - – Durchtrennung 5-851.09↔
 - – Entfernung, Transplantat 5-853.99↔
 - – Entnahme, zur Transplantation 5-852.e9↔
 - – Exploration 5-850.e9↔
 - – Exzision
 - – – epifaszial
 - – – partiell 5-852.49↔
 - – – total 5-852.59↔
 - – – subfaszial
 - – – partiell 5-852.69↔
 - – – total 5-852.79↔
 - – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.89↔
 - – Inzision
 - – – längs 5-850.09↔
 - – – quer 5-850.19↔
 - – Naht 5-853.19↔
 - – Plastik 5-853.49↔
 - – Refixation 5-853.09↔
 - – Revision, Transplantat 5-853.79↔
 - – Spülung, Hohlraum 5-853.x9↔
 - – Transplantation 5-853.69↔
 - – Transposition 5-853.59↔
 - – Verkürzung, und Naht 5-853.39↔
 - – Verlängerung, und Naht 5-853.29↔
 - – Wechsel, Transplantat 5-853.89↔
 - – Muskellappenplastik 5-857.89↔
 - – gefäßgestielt 5-857.99↔
 - Muskeln und Weichteile
 - Biopsie
 - – durch Inzision 1-502.6↔
 - – perkutan 1-491.6↔
 - – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-492.6↔
 - Nadelbiopsie, perkutan 1-491.6↔
 - Narbenkorrektur 5-894.1f↔
 - nach Hautplastik 5-907.0f↔
 - Nekrosektomie, epifaszial, bei Verbrennung und Verätzung 5-921.2f↔
 - Rekonstruktion, plastisch, mit
 - – Gastroknemius-Muskellappen, gefäßgestielt 5-857.99↔
 - – Soleus-Muskellappen, gefäßgestielt 5-857.99↔
 - Replantation 5-861.2↔
 - Resektion
 - – Ganglion 5-859.29↔
 - – Gewebe, kompartmentübergreifend
 - – – mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.j9↔
 - – – ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation 5-852.h9↔
 - – Revision
 - – – Fernlappen, gestielt 5-907.4f↔
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.7f↔
 - – – Hauttransplantat, frei 5-907.1f↔
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-928.4f↔
 - – – Lappen, frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-907.5f↔
 - – Schleimbeutel
 - – Inzision 5-859.09↔
 - – Resektion, total 5-859.19↔
 - Schweißdrüse
 - – Exzision
 - – – lokal 5-894.2f↔
 - – – radikal 5-895.6f↔
 - – Kürettage
 - – – ausgedehnt 5-895.6f↔
 - – – lokal 5-894.2f↔
 - – – radikal 5-895.6f↔
 - Sehne
 - – Augmentation 5-854.39↔
 - – Debridement 5-850.c9↔
 - – Entfernung, Transplantat 5-854.99↔
 - – Ersatzplastik 5-854.49↔

Unterschenkel (Forts.)

- Sehne (Forts.)
 - – Ersatzplastik (Forts.)
 - – – mit Interponat 5-854.59↔
 - – Exploration 5-850.f9↔
 - – Exzision
 - – – partiell 5-852.09↔
 - – – total 5-852.19↔
 - – Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-850.99↔
 - – Inzision
 - – – längs 5-850.29↔
 - – – quer 5-850.39↔
 - – mehrere
 - – Tenodese
 - – – primär 5-855.99↔
 - – – sekundär 5-855.a9↔
 - – Tenolyse 5-855.69↔
 - – Naht
 - – – primär 5-855.19↔
 - – – sekundär 5-855.29↔
 - – Reinsertion 5-855.09↔
 - – Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.a9↔
 - – Schaffung, Transplantatlager 5-854.69↔
 - – Tenodese
 - – – primär 5-855.79↔
 - – – sekundär 5-855.89↔
 - – Tenolyse 5-855.59↔
 - – Transplantation 5-854.79↔
 - – Transposition 5-854.29↔
 - – und Muskel, Exzision
 - – – epifaszial 5-852.89↔
 - – – subfaszial 5-852.99↔
 - – Verkürzung 5-854.19↔
 - – Verlängerung 5-854.09↔
 - – Wechsel, Transplantat 5-854.89↔
 - Sehnenewebe, Entnahme, zur Transplantation 5-852.f9↔
 - Sehnenscheide
 - – Durchtrennung
 - – – längs 5-851.39↔
 - – – quer 5-851.49↔
 - – Exzision
 - – – partiell 5-852.29↔
 - – – total 5-852.39↔
 - – isoliert, Inzision
 - – – längs 5-850.49↔
 - – – quer 5-850.59↔
 - – Naht
 - – – primär 5-855.39↔
 - – – sekundär 5-855.49↔
 - – Spülung 5-855.b9↔
 - Tenotomie
 - – offen 5-851.19↔
 - – perkutan 5-851.29↔
 - Thermoablation, Weichteile, perkutan 5-859.39↔
 - Transplantation
 - – Composite graft
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.3f↔
 - – – frei
 - – – – großflächig 5-902.7f↔
 - – – – kleinflächig 5-902.3f↔
 - – Fernlappen, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.6f↔
 - – Haut, durch Epithelzellsuspension, nach
 - – – Aufbereitung mit Bedside-Kit 5-902.9f↔
 - – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.bf↔
 - – – labortechnischer Aufbereitung im Schnellverfahren 5-902.af↔
 - – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.cf↔
 - – Lappen
 - – – fasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.59↔
 - – – frei, mit mikrovaskulärer Anastomosierung, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.4f↔
 - – – myokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.79↔

Unterschenkel (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Lappen (Forts.)
- osteofasziokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.89↔
- osteomyokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.89↔
- regional, gestielt, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.5f↔
- septokutan, mit mikrovaskulärer Anastomosierung 5-858.69↔
- Spalthaut, frei
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.0f↔
- großflächig 5-902.4f↔
- auf Hautareal, granulierend 5-902.5f↔
- kleinflächig 5-902.0f↔
- auf Hautareal, granulierend 5-902.1f↔
- Vollhaut
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2f↔
- frei
- großflächig 5-902.6f↔
- kleinflächig 5-902.2f↔
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.29↔
- Transpositionsplastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.2f↔
- großflächig 5-903.7f↔
- kleinflächig 5-903.2f↔
- Vene, oberflächlich
- Embolektomie 5-380.a6↔
- Entnahme
- endoskopisch, zur Transplantation 5-38b.a6↔
- Transplantat 5-386.a6↔
- Exzision 5-386.a6↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.a6↔
- Inzision 5-380.a6↔
- Ligatur 5-389.a6↔
- Naht 5-388.a6↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.a6↔
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.a6↔
- Reanastomosierung 5-382.a6↔
- Thrombektomie 5-380.a6↔
- Valvuloplastie, extraluminal 5-397.a6↔
- Verschluss, operativ 5-389.a6↔
- Verschiebe-Rotations-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1f↔
- großflächig 5-903.6f↔
- kleinflächig 5-903.1f↔
- W-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5f↔
- großflächig 5-903.bf↔
- kleinflächig 5-903.af↔
- Weichteildeckung, temporär
- großflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.5f↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5f↔
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.cf↔
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9f↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9f↔
- kultivierte Keratinozyten 5-916.8f↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8f↔
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6f↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6f↔
- mit
- alloplastischem Material 5-916.7f↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7f↔
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bf↔
- kleinflächig
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0f↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0f↔
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.bf↔
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4f↔

Unterschenkel (Forts.)

- Weichteildeckung, temporär (Forts.)
- kleinflächig (Forts.)
- durch (Forts.)
- Kombination mehrerer Verfahren (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4f↔
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3f↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3f↔
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1f↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1f↔
- mit
- alloplastischem Material 5-916.2f↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2f↔
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.af↔
- Wundverschluss, primär, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1f↔
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2f↔
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0f↔
- Z-Plastik, lokal
- bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4f↔
- großflächig 5-903.9f↔
- kleinflächig 5-903.4f↔
- Unterschenkelregion, Amputation, Revision** 5-866.4↔
- Unterspritzung, Darm**
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.e2
- endoskopisch 5-469.e3
- laparoskopisch 5-469.e1
- offen 5-469.e0
- Unterstützung**
- Geburt, durch
- Inzision, Cervix uteri 5-739.0
- Rückverlagerung, Nabelschnur, prolapiert 5-739.2
- Symphyseotomie 5-739.1
- Kreislauf
- durch Implantation, Pumpe, axial
- linksventrikulär, transvasal 8-839.46
- rechtsventrikulär, transvasal 8-839.47
- mit Pumpe, axial, transvasal platziert, Dauer der Behandlung
- bis unter 48 Stunden 8-83a.30
- 48 bis unter 96 Stunden 8-83a.31
- 96 bis unter 144 Stunden 8-83a.34
- 144 bis unter 192 Stunden 8-83a.35
- 192 bis unter 240 Stunden 8-83a.36
- 240 bis unter 288 Stunden 8-83a.37
- 288 bis unter 384 Stunden 8-83a.38
- 384 bis unter 480 Stunden 8-83a.39
- 480 bis unter 576 Stunden 8-83a.3a
- 576 oder mehr Stunden 8-83a.3b
- Lunge, pumpenlos, extrakorporal
- bis unter 6 Tage 8-852.20
- 6 bis unter 12 Tage 8-852.21
- 12 bis unter 18 Tage 8-852.22
- 18 bis unter 30 Tage 8-852.23
- 30 bis unter 42 Tage 8-852.24
- 42 Tage oder mehr 8-852.25
- Untersuchung**
- begleitend, Fertilitätsbehandlung 9-278.2
- Herz, elektrophysiologisch
- kathetergestützt
- bei
- atrialen Tachykardien 1-265.4
- Extrasystolen, ventrikulär 1-265.7
- faszikulären Blockierungen 1-265.3
- intraventrikulären Leitungsstörungen 1-265.3
- Kammertachykardien, nicht anhaltend 1-265.7
- Störungen
- AV-Überleitung 1-265.1
- Sinusknotenfunktion 1-265.0
- Synkopen, Genese, unklar 1-265.8
- Tachykardien, mit
- breitem QRS-Komplex 1-265.6
- schmalem QRS-Komplex 1-265.4
- Vorhofflattern 1-265.f

Untersuchung (Forts.)

- Herz, elektrophysiologisch (Forts.)
- kathetergestützt (Forts.)
- bei (Forts.)
- Vorhofflimmern 1-265.e
- WPW-Syndrom 1-265.5
- Zustand nach
- Herz-Kreislauf-Stillstand 1-265.9
- Herztransplantation 1-265.d
- nach
- kurativer Therapie, bei Herzfehler, angeboren 1-265.a
- palliativer Therapie, bei angeborenem Herzfehler 1-265.b
- nicht kathetergestützt, bei implantiertem
- Kardioverter/Defibrillator (ICD) 1-266.1
- Schrittmacher 1-266.0
- klinisch, in Allgemeinanästhesie 1-100
- Liquorsystem, durch
- Infusionstest 1-204.6
- Test, pharmakologisch 1-204.7
- Nebenniere, endosonographisch 3-05a
- neurologisch, Behandelbarkeit, operativ, Bewegungsstörungen 1-20a.21
- Pharmakosensitivität, neurologisch, mit quantitativer Testung, bei Bewegungsstörungen 1-20a.20
- urodynamisch, mit gleichzeitiger Anwendung elektrophysiologischer Methoden 1-334.0

Uptake, und Exkretion, Bestimmung, bei Szintigraphie, Speicheldrüse 3-707.0

Urachus

- offen, Verschluss
- laparoskopisch 5-578.81
- offen 5-578.80
- Zystenexzision 5-591.1

Ureter

- Antirefluxplastik, isoliert
- laparoskopisch 5-568.91
- offen 5-568.90
- Ballondilatation
- perkutan-transrenal 5-560.5
- transurethral 5-560.1
- Biopsie
- durch Inzision 1-562.0
- perkutan-nephroskopisch 1-461.1
- perkutan-zystoskopisch 1-462.1
- transurethral 1-460.1
- Bougierung
- perkutan-transrenal, zur Erweiterung 5-560.6
- transurethral 5-560.2
- zur Erweiterung, Ureterostium 5-561.7
- Darstellung, offen 5-569.30
- Destruktion, ureterorenoskopisch 5-563.4
- Einlegen, Verweilschlinge 5-562.3
- Entfernung, Stein, durch
- Urethrostomie, offen 5-580.1
- Urethrotomie, offen 5-580.0
- Ersatz
- partiell
- laparoskopisch 5-568.b1
- mit Verwendung, Darmsegment 5-568.g1
- offen 5-568.b0
- mit Verwendung, Darmsegment 5-568.g0
- total
- laparoskopisch 5-568.c1
- mit Verwendung, Darmsegment 5-568.g1
- offen 5-568.c0
- mit Verwendung, Darmsegment 5-568.g0
- Erweiterung, durch Inzision, perkutan-transrenal 5-560.4
- Exzision, ureterorenoskopisch 5-563.3
- Freilegung
- laparoskopisch, zur Exploration 5-569.01
- offen, zur Exploration 5-569.00
- transurethral, zur Exploration 5-569.02
- Inzision, ureterorenoskopisch 5-560.0
- künstlich, renovesikal, Entfernung 5-568.j

Ureter (Forts.)

- Ligatur
- laparoskopisch 5-569.11
- offen 5-569.10
- transurethral 5-569.12
- Metallstent, permanent, Implantation
- perkutan-transrenal 5-560.70
- transurethral 5-560.30
- Naht
- laparoskopisch 5-568.01
- nach Verletzung 5-568.01
- offen 5-568.00
- nach Verletzung 5-568.00
- Ostium, Injektion
- laparoskopisch, bei Insuffizienz 5-569.61
- offen, bei Insuffizienz 5-569.60
- transurethral, bei Insuffizienz 5-569.62
- Punktion, perkutan, diagnostisch 1-846.2
- Reanastomose
- laparoskopisch 5-568.11
- offen 5-568.10
- Rekonstruktion, durch
- Reanastomose
- laparoskopisch 5-568.11
- offen 5-568.10
- Transureteroureterostomie
- laparoskopisch 5-568.a1
- offen 5-568.a0
- renovesikal, künstlich
- Implantation, subkutan 5-568.h
- Wechsel, subkutan 5-568.h
- Resektion, partiell
- abdominal, offen 5-563.01
- laparoskopisch 5-563.02
- lumbal, offen 5-563.00
- Revision
- laparoskopisch 5-569.71
- offen 5-569.70
- transurethral 5-569.72
- Stein
- Entfernung, perkutan-transrenal 5-562.6
- mit
- Desintegration 5-562.7
- Lithotripsie 5-562.7
- Reposition 5-562.9
- Schlingenextraktion 5-562.2
- Stoßwellenlithotripsie, extrakorporal 8-110.1
- Stent, Entfernung, transurethral, zur Erweiterung 5-560.8
- Stumpf, Resektion
- abdominal, offen 5-563.21
- laparoskopisch 5-563.22
- lumbal, offen 5-563.20
- Verschluss
- laparoskopisch 5-569.21
- offen 5-569.20
- transurethral 5-569.22
- Zystenpunktion, perkutan, diagnostisch 1-846.2

Ureter-Darm-Anastomose

- antirefluxiv, bei Ureterosigmoideostomie, ohne Reservoirbildung 5-567.06
- Revision
- bei interner Harnableitung 5-567.8
- laparoskopisch, bei
- kontinenter kutaner Harnableitung 5-566.a1
- nicht kontinenter kutaner Harnableitung 5-565.31
- offen, bei
- kontinenter kutaner Harnableitung 5-566.a0
- nicht kontinenter kutaner Harnableitung 5-565.30

Ureter-Darm-Fistel, Verschluss

- laparoskopisch 5-568.31
- offen 5-568.30

Ureterektomie

- abdominal, offen 5-563.11
- bei

Ureterektomie (Forts.)

- bei (Forts.)
- Nephrektomie
- abdominal, offen 5-554.b1↔
- laparoskopisch 5-554.b3↔
- lumbal, offen 5-554.b0↔
- radikal
- abdominal, offen 5-554.51↔
- laparoskopisch 5-554.53↔
- lumbal, offen 5-554.50↔
- thorakoabdominal 5-554.52↔
- thorakoabdominal 5-554.b2↔
- Teilresektion, Niere
- abdominal, offen 5-553.11↔
- laparoskopisch 5-553.13↔
- lumbal, offen 5-553.10↔
- thorakoabdominal 5-553.12↔
- laparoskopisch 5-563.12↔
- lumbal, offen 5-563.10↔

Ureterexhairese, endoskopisch, bei Nephrektomie, radikal

- abdominal, offen 5-554.61↔
- laparoskopisch 5-554.63↔
- lumbal, offen 5-554.60↔
- thorakoabdominal 5-554.62↔

Ureterkatheter

- Einlegen
- intraoperativ 8-137.03↔
- perkutan-transrenal 8-137.01↔
- transurethral 8-137.00↔
- über Stoma 8-137.02↔
- Entfernung 8-137.2↔
- Wechsel
- intraoperativ 8-137.13↔
- perkutan-transrenal 8-137.11↔
- transurethral 8-137.10↔
- über Stoma 8-137.12↔

Uretermodellage, bei Ureterozystoneostomie

- laparoskopisch 5-568.81↔
- offen 5-568.80↔

Ureterneoimplantation

- beidseitig, bei Teilresektion, Harnblase
- laparoskopisch 5-575.31
- offen 5-575.30
- einseitig, bei Teilresektion, Harnblase
- laparoskopisch 5-575.21
- offen 5-575.20

Ureteroileokutaneostomie

- laparoskopisch 5-565.01↔
- offen 5-565.00↔

Ureterokalikostomie

- abdominal, offen 5-557.51↔
- laparoskopisch 5-557.53↔
- lumbal, offen 5-557.50↔
- thorakoabdominal 5-557.52↔

Ureterokolokutaneostomie

- laparoskopisch 5-565.11↔
- offen 5-565.10↔

Ureterokutan, Fistelverschluss

- laparoskopisch 5-568.21↔
- offen 5-568.20↔

Ureterokutaneostomie

- abdominal, offen, zur Harnableitung, kutan 5-564.71↔
- laparoskopisch, zur Harnableitung, kutan 5-564.72↔
- lumbal, offen, zur Harnableitung, kutan 5-564.70↔
- nach Umwandlung, Harnableitung, supravasikal, andere
- abdominal, offen 5-564.61↔
- laparoskopisch 5-564.62↔
- lumbal, offen 5-564.60↔
- Ring-, abdominal, offen, zur Harnableitung, kutan 5-564.21↔
- Trans-
- abdominal, offen, zur Harnableitung, kutan 5-564.31↔
- lumbal, offen, zur Harnableitung, kutan 5-564.30↔
- zur Harnableitung, kutan
- Revision

Ureterokutaneostomie (Forts.)

- zur Harnableitung, kutan (Forts.)
- Revision (Forts.)
- abdominal, offen 5-564.41↔
- laparoskopisch 5-564.42↔
- lumbal, offen 5-564.40↔
- Verschluss
- abdominal, offen 5-564.51↔
- laparoskopisch 5-564.52↔
- lumbal, offen 5-564.50↔

Ureterolyse

- laparoskopisch
- mit
- Umscheidung, mit Omentum 5-569.51↔
- Verlagerung, intraperitoneal 5-569.41↔
- ohne intraperitoneale Verlagerung 5-569.31↔
- offen
- mit
- Umscheidung, mit Omentum 5-569.50↔
- Verlagerung, intraperitoneal 5-569.40↔
- ohne intraperitoneale Verlagerung 5-569.30↔
- transurethral
- mit
- Umscheidung, mit Omentum 5-569.52↔
- Verlagerung, intraperitoneal 5-569.42↔
- ohne intraperitoneale Verlagerung 5-569.32↔

Ureteropyelostomie

- abdominal, offen 5-557.61↔
- laparoskopisch 5-557.63↔
- lumbal, offen 5-557.60↔
- thorakoabdominal 5-557.62↔

Ureterorenoskop

- Einmal-, flexibel, Anwendung, diagnostisch 1-999.20 (Zusatzkode)
- flexibel, Anwendung 5-98b.x (Zusatzkode)
- diagnostisch 1-999.2x (Zusatzkode)

Ureterorenoskopie

- diagnostisch 1-665
- durch Inzision 1-693.1↔
- intraoperativ 1-693.1↔
- über Stoma 1-668.2↔
- mit Lithotripsie 5-562.5↔
- zur Fremdkörperentfernung 8-100.c↔

Ureterorenoskopisch

- Destruktion
- Gewebe, Niere 5-552.6↔
- Ureter 5-563.4↔
- Entfernung, Stein 5-562.4↔
- mit Desintegration 5-562.5↔
- Niere 5-550.21↔
- mit
- Desintegration 5-550.31↔
- Lithotripsie 5-550.31↔
- Exzision
- Gewebe, Niere 5-552.2↔
- Ureter 5-563.3↔
- Inzision, Ureter 5-560.0↔
- Nephrolitholapaxie 5-550.21↔

Ureterosigmoideostomie

- laparoskopisch, mit
- Bildung, Reservoir, aus Dünndarm 5-567.4↔
- Reservoirbildung, aus Dickdarm 5-567.2↔
- offen, mit
- Bildung, Reservoir, aus Dünndarm 5-567.3↔
- Reservoirbildung, aus Dickdarm 5-567.1↔
- ohne Reservoirbildung
- mit antirefluxiver Ureter-Darm-Anastomose 5-567.06↔
- ohne antirefluxive Ureter-Darm-Anastomose 5-567.05↔

Ureteroskopie, mit Biopsie 1-460.1↔**Ureterostium**

- Ballondilatation, transurethral 5-561.6↔
- Erweiterung
- durch
- Bougierung, Ureter, transurethral 5-561.7↔

Ureterostium (Forts.)

- Erweiterung (Forts.)
- – durch (Forts.)
- – – Inzision, transurethral 5-561.2⇄
- – – Resektion
- – – – laparoskopisch 5-561.8⇄
- – – – offen 5-561.3⇄
- – – – perkutan-transvesikal 5-561.4⇄
- – – – transurethral 5-561.5⇄
- – offen, durch Inzision 5-561.0⇄
- – perkutan-transvesikal, durch Inzision 5-561.1⇄

Ureterotomie

- laparoskopisch 5-562.1⇄
- offen 5-562.0⇄

Ureteroureterostomie, Trans-, offen, zur Rekonstruktion, Ureter 5-568.a0⇄**Ureterovaginal, Fistelverschluss**

- abdominal, offen 5-706.30
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.32
- laparoskopisch 5-706.33
- vaginal 5-706.31

Ureterozystoneostomie

- laparoskopisch 5-568.d1⇄
- – bei Doppelureter 5-568.e1⇄
- – mit Uretermodellage 5-568.81⇄
- offen 5-568.d0⇄
- – bei Doppelureter 5-568.e0⇄
- – mit Uretermodellage 5-568.80⇄

Ureterschiene

- Einlegen
- – intraoperativ 8-137.03⇄
- – perkutan-transrenal 8-137.01⇄
- – transurethral 8-137.00⇄
- – über Stoma 8-137.02⇄
- Entfernung 8-137.2⇄
- Wechsel
- – intraoperativ 8-137.13⇄
- – perkutan-transrenal 8-137.11⇄
- – transurethral 8-137.10⇄
- – über Stoma 8-137.12⇄

Urethra

- Adhäsiolyse 5-589.4
- Biopsie
- – durch Inzision 1-561.0
- – perkutan-zystoskopisch 1-462.3
- – transurethral 1-460.3
- Bougierung
- – ohne Durchleuchtung 8-139.00
- – unter Durchleuchtung 8-139.01
- Divertikelexzision, offen 5-582.0
- Divertikelinzision, bei Urethrotomia interna unter Sicht 5-585.1
- Endosonographie
- – transrektal 3-05b.0
- – transurethral 3-05b.1
- Entfernung, Stent 5-589.1
- Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-101.9
- Gewebe
- – Destruktion
- – – perkutan-transvesikal 5-582.4
- – – transurethral 5-582.3
- – Exzision, offen 5-582.0
- – Resektion, perkutan-transvesikal 5-582.2
- – Implantation, Stent 5-589.0
- – Konstruktion, plastisch
- – bei weiblicher Epispadie 5-584.9
- – mit
- – – Harnblasenschleimhaut, bei männlicher
- – – – Epispadie 5-644.23
- – – – Hypospadie 5-645.23
- – – – Mundschleimhaut, bei männlicher
- – – – Epispadie 5-644.22
- – – – Hypospadie 5-645.22
- – – Penishaut, bei männlicher
- – – – Epispadie 5-644.21

Urethra (Forts.)

- Konstruktion, plastisch (Forts.)
 - – mit (Forts.)
 - – – Penishaut, bei männlicher (Forts.)
 - – – – Hypospadie 5-645.21
 - – – – Präputialhaut, bei männlicher
 - – – – Epispadie 5-644.20
 - – – – Hypospadie 5-645.20
 - Meatotomie 5-581.0
 - Meatus, Inzision 5-581.0
 - Meatusplastik 5-581.1
 - Pars membranacea, Rekonstruktion, nach Verletzung 5-584.0
 - Pars prostatica, Rekonstruktion, nach Verletzung 5-584.0
 - Polypresektion, transurethral 5-582.1
 - Rekonstruktion
 - – durch Anastomose, nach Verletzung 5-584.5
 - – nach Ruptur, post partum 5-758.7
 - – plastisch
 - – – bei weiblicher Hypospadie 5-584.a
 - – – einzeitig, mit
 - – – – Harnblasenschleimhaut 5-584.73
 - – – – Mundschleimhaut 5-584.72
 - – – – Penishaut 5-584.71
 - – – – Präputialhaut 5-584.70
 - – – mit in vitro hergestelltem Gewebe aus autogener Mundschleimhaut
 - – – – einzeitig 5-584.74
 - – – – zweizeitig, erste Sitzung 5-584.84
 - – sekundär, bei männlicher Hypospadie 5-645.3
 - – zweizeitig, mit
 - – – Harnblasenschleimhaut, erste Sitzung 5-584.83
 - – – Mundschleimhaut, erste Sitzung 5-584.82
 - – – Penishaut, erste Sitzung 5-584.81
 - – – Präputialhaut, erste Sitzung 5-584.80
 - Resektion
 - – Striktur, bei Reanastomose 5-584.6
 - – transurethral 5-582.1
 - Teil, distal, Rekonstruktion, nach Verletzung 5-584.1
 - Verlagerung, nach ventral, mit Mobilisation, Corpus cavernosum, bei männlicher Epispadie 5-644.1
- Urethradruckprofil, Messung** 1-335
- Urethraklappe, Resektion**
- perkutan-transvesikal 5-582.2
 - transurethral 5-582.1
- Urethralpolypabtragung**
- offen 5-582.0
 - perkutan-transvesikal 5-582.2
 - transurethral 5-582.1
- Urethrektomie**
- bei Zystektomie, radikal
 - – laparoskopisch
 - – – bei der Frau 5-576.71
 - – – beim Mann 5-576.41
 - – – offen
 - – – – beim Mann 5-576.40
 - – – – potenzerhaltend, beim Mann 5-576.50
 - – – – unter Schonung, Gefäß-Nerven-Bündel, beim Mann 5-576.50
 - einfach, als selbständiger Eingriff
 - – bei der Frau 5-583.1
 - – beim Mann 5-583.0
 - radikal, als selbständiger Eingriff
 - – bei der Frau 5-583.3
 - – beim Mann 5-583.2
- Urethrographie** 3-13g
- Urethrokolposuspension**
- abdominal, offen 5-595.10
 - laparoskopisch 5-595.11
 - offen 5-595.10
 - paraurethral
 - – abdominal, offen, mit Fixation, Scheide, lateral
 - – mit alloplastischem Material 5-595.21
 - – ohne alloplastisches Material 5-595.20
 - – laparoskopisch, mit Fixation, Scheide, lateral
 - – mit alloplastischem Material 5-595.23

Urethrokolposuspension (Forts.)

- paraurethral (Forts.)
- laparoskopisch, mit Fixation, Scheide, lateral (Forts.)
- ohne alloplastisches Material 5-595.22
- offen, mit Fixation, Scheide, lateral
- mit alloplastischem Material 5-595.21
- ohne alloplastisches Material 5-595.20
- vaginal, mit Fixation, Scheide, lateral
- mit alloplastischem Material 5-595.25
- ohne alloplastisches Material 5-595.24
- retropubisch
- abdominal, offen, mit Fixation, Scheide, lateral
- mit alloplastischem Material 5-595.21
- ohne alloplastisches Material 5-595.20
- laparoskopisch, mit Fixation, Scheide, lateral
- mit alloplastischem Material 5-595.23
- ohne alloplastisches Material 5-595.22
- offen, mit Fixation, Scheide, lateral
- mit alloplastischem Material 5-595.21
- ohne alloplastisches Material 5-595.20
- vaginal, mit Fixation, Scheide, lateral
- mit alloplastischem Material 5-595.25
- ohne alloplastisches Material 5-595.24

Urethrokutan, Fistelverschluss 5-584.3

Urethropexie 5-596.4

Urethropubopexie

- nach Marshall-Marchetti-Krantz 5-595.0
- paraurethral 5-595.0
- retropubisch, abdominal 5-595.0

Urethrorektal, Fistelverschluss 5-584.4

Urethroskopie, diagnostisch 1-660

- über Stoma 1-668.0

Urethrostomie

- offen 5-580.1
- Verschluss 5-584.2

Urethrotomia interna

- durch Laserbehandlung 5-585.2
- ohne Sicht 5-585.0
- unter Sicht 5-585.1

Urethrotomie, offen 5-580.0

Urethrovaginal, Fistelverschluss

- abdominal, offen 5-706.50
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.52
- laparoskopisch 5-706.53
- vaginal 5-706.51

Urethrovesikal

- Übergang, Raffung 5-592
- Zügeloperation
- adjustierbar, mit alloplastischem Material 5-594.31
- nicht adjustierbar, mit alloplastischem Material 5-594.30
- suprapubisch, mit
- Dura 5-594.2
- Faszie 5-594.0
- Muskulatur 5-594.1

Urethrozystolyse, bei Harninkontinenz, bei der Frau 5-596.6

Urethrozystoskopie

- diagnostisch 1-661
- Harnblase, augmentiert
- mit Sphinkter, künstlich 1-663.1
- ohne Sphinkter, künstlich 1-663.0
- über Stoma 1-668.1
- zur Fremdkörperentfernung 8-100.b

Urinom, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-159.3⇔

Urist, Lordosierungsspondylodese, zervikothorakal, monosegmental, mit Kolumnotomie 5-837.9

Urodynamik, Video- 1-334.2

Urodynamisch, Untersuchung, mit gleichzeitiger Anwendung elektrophysiologischer Methoden 1-334.0

Urographie

- intravenös 3-13d.0
- perkutan 3-13d.6⇔
- Post-, bei Schwindelsyndromen 1-20a.33
- retrograd 3-13d.5⇔

Urozele**Urozele (Forts.)**

- Biopsie
- endosonographisch gesteuert 1-494.c⇔
- perkutan 1-493.c⇔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-494.c⇔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-493.c⇔

Ustekinumab, Applikation, parenteral 6-005.j

Uterostomie, Salpingo-, Tuba uterina

- abdominal, offen 5-666.b0⇔
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-666.b3⇔
- vaginal-offen chirurgisch 5-666.b4⇔
- endoskopisch 5-666.b2⇔
- laparoskopisch 5-666.b2⇔
- vaginal 5-666.b5⇔
- laparoskopisch assistiert 5-666.b1⇔

Uterus

- Antefixationsoperation 5-693⇔
- Aufrichtung 5-693⇔
- Biopsie 1-470.2
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.2
- perkutan 1-470.2
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.2
- Blutstillung, nicht geburtshilflich, durch Tamponade 8-503
- Denervation, parazervikal 5-694
- Destruktion
- durch
- Elektrokoagulation 5-681.60
- Kryokoagulation 5-681.63
- Laserkoagulation 5-681.61
- Magnetresonanz-gesteuerte fokussierte Ultraschallkoagulation 5-681.65
- MRgFUS 5-681.65
- Thermokoagulation 5-681.62
- photodynamische Therapie 5-681.64
- Elektrokoagulation 5-681.60
- Entfernung, Myom, offen 5-681.80
- Exstirpation
- abdominal
- mit Salpingoovariektomie
- beidseitig 5-683.20
- einseitig 5-683.10
- ohne Salpingoovariektomie 5-683.00
- zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.40
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch, mit Salpingoovariektomie
- beidseitig 5-683.24
- einseitig 5-683.14
- vaginal-offen chirurgisch, mit Salpingoovariektomie
- beidseitig 5-683.25
- einseitig 5-683.15
- endoskopisch
- mit Salpingoovariektomie
- beidseitig 5-683.23
- einseitig 5-683.13
- zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.43
- laparoskopisch, zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.43
- mit Präparation, retroperitoneal
- mit Salpingoovariektomie
- beidseitig 5-683.7
- einseitig 5-683.6
- ohne Salpingoovariektomie 5-683.5
- offen
- mit Salpingoovariektomie
- beidseitig 5-683.20
- einseitig 5-683.10
- ohne Salpingoovariektomie 5-683.00
- zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.40
- ohne Salpingoovariektomie, durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-683.04
- vaginal-offen chirurgisch 5-683.05
- postpartal 5-757
- radikal

Uterus (Forts.)

- Exstirpation (Forts.)
- radikal (Forts.)
- abdominal, offen, ohne Lymphadenektomie 5-685.00
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne Lymphadenektomie 5-685.03
- mit
- Lymphadenektomie, pelvin und paraaortal 5-685.3
- paraaortaler Lymphadenektomie 5-685.2
- pelviner Lymphadenektomie 5-685.1
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, ohne Lymphadenektomie 5-685.02
- ohne Lymphadenektomie 5-685.01
- supravaginal, subtotal
- abdominal, offen 5-682.10
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-682.13
- vaginal-offen chirurgisch 5-682.14
- endoskopisch 5-682.12
- laparoskopisch 5-682.12
- vaginal 5-682.15
- laparoskopisch assistiert 5-682.11
- suprazervikal, subtotal
- abdominal, offen 5-682.00
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-682.03
- vaginal-offen chirurgisch 5-682.04
- endoskopisch 5-682.02
- laparoskopisch 5-682.02
- vaginal 5-682.05
- laparoskopisch assistiert 5-682.01
- vaginal
- laparoskopisch assistiert
- mit Salpingoovariektomie
- beidseitig 5-683.22
- einseitig 5-683.12
- zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.42
- mit Salpingoovariektomie
- beidseitig 5-683.21
- einseitig 5-683.11
- ohne Salpingoovariektomie 5-683.01
- zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.41
- zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin, durch Umsteigen
- endoskopisch - offen chirurgisch 5-683.44
- vaginal - offen chirurgisch 5-683.45
- Fistelverschluss
- abdominal, offen 5-695.20
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-695.23
- vaginal-offen chirurgisch 5-695.24
- endoskopisch 5-695.22
- laparoskopisch 5-695.22
- vaginal 5-695.25
- laparoskopisch assistiert 5-695.21
- Fixation
- abdominal, offen
- mit alloplastischem Material, mit
- beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.6j
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.6h
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.63
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.62
- Promontorium 5-704.62
- ohne alloplastisches Material, mit
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.61
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.60
- Promontorium 5-704.60
- durch Umsteigen
- laparoskopisch - offen chirurgisch
- mit alloplastischem Material 5-704.6e

Uterus (Forts.)

- Fixation (Forts.)
- durch Umsteigen (Forts.)
- laparoskopisch - offen chirurgisch (Forts.)
- mit alloplastischem Material (Forts.)
- mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.6p
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.6n
- ohne alloplastisches Material 5-704.6b
- vaginal -
- laparoskopisch
- mit alloplastischem Material 5-704.6g
- ohne alloplastisches Material 5-704.6d
- offen chirurgisch
- mit alloplastischem Material 5-704.6f
- ohne alloplastisches Material 5-704.6c
- laparoskopisch
- mit alloplastischem Material, mit
- beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.6m
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.6k
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.67
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.66
- Promontorium 5-704.66
- ohne alloplastisches Material, mit
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.65
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.64
- Promontorium 5-704.64
- offen
- mit alloplastischem Material, mit
- beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.6j
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.6h
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.63
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.62
- Promontorium 5-704.62
- ohne alloplastisches Material, mit
- lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.61
- medianer Fixation am
- Os sacrum 5-704.60
- Promontorium 5-704.60
- vaginal
- mit alloplastischem Material 5-704.6a
- mit Fixation am
- Lig. sacrospinale 5-704.6a
- Lig. sacrotuberales 5-704.6a
- Lig. sacrouterinum 5-704.6a
- ohne alloplastisches Material, mit Fixation am
- Lig. sacrospinale 5-704.69
- Lig. sacrotuberales 5-704.69
- Lig. sacrouterinum 5-704.68
- Gewebe
- Destruktion, durch Radiofrequenzablation
- mit Ultraschallführung, intrauterin 5-681.68
- ohne intrauterine Ultraschallführung 5-681.67
- Radiofrequenzablation
- mit Ultraschallführung, intrauterin 5-681.68
- ohne intrauterine Ultraschallführung 5-681.67
- gravide
- Biopsie 1-470.2
- perkutan 1-470.2
- Nadelbiopsie 1-470.2
- perkutan 1-470.2
- Inzision 5-680
- Kryokoagulation 5-681.63
- Lagekorrektur 5-693.2
- Laserkoagulation 5-681.61
- Ligament
- Biopsie 1-470.3.2
- durch Inzision 1-570.2.2
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.3.2

Uterus (Forts.)

- Ligament (Forts.)
- Biopsie (Forts.)
- percutan 1-470.3⇔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.3⇔
- Nadelbiopsie 1-470.3⇔
- percutan 1-470.3⇔
- Morcellieren, als Vorbereitung, zur Exstirpation, Uterus 5-681.4
- MRgFUS 5-681.65
- Myom, Entfernung
- abdominal, offen 5-681.80
- mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.90
- durch Umsteigen
- endoskopisch - offen chirurgisch 5-681.84
- mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.94
- vaginal - offen chirurgisch 5-681.85
- mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.95
- endoskopisch 5-681.82
- mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.92
- hysteroskopisch 5-681.83
- mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.93
- laparoskopisch 5-681.82
- mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.92
- offen, mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.90
- vaginal 5-681.86
- laparoskopisch assistiert 5-681.81
- mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.91
- mit Naht, Myometrium, ausgedehnt 5-681.96
- Nadelbiopsie 1-470.2
- percutan 1-470.2
- Naht
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch, nach Verletzung 5-695.03
- vaginal-offen chirurgisch, nach Verletzung 5-695.04
- endoskopisch, nach Verletzung 5-695.02
- laparoskopisch, nach Verletzung 5-695.02
- offen 5-695.00
- nach Verletzung 5-695.00
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, nach Verletzung 5-695.01
- nach Verletzung 5-695.05
- Pektopenie
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.6p
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.6n
- laparoskopisch, mit alloplastischem Material
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.6m
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.6k
- offen, mit alloplastischem Material
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.6j
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.6h
- photodynamische Therapie 5-681.64
- Probeexzision 1-571.0
- Punktion, percutan, therapeutisch 8-157.1
- Rekonstruktion
- abdominal, offen, durch Metroplastik 5-695.30
- durch Umsteigen

Uterus (Forts.)

- Rekonstruktion (Forts.)
- durch Umsteigen (Forts.)
- endoskopisch-offen chirurgisch, durch Metroplastik 5-695.33
- vaginal-offen chirurgisch, durch Metroplastik 5-695.34
- endoskopisch, durch Metroplastik 5-695.32
- laparoskopisch, durch Metroplastik 5-695.32
- nach Ruptur, post partum 5-758.1
- plastisch
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-695.13
- vaginal-offen chirurgisch 5-695.14
- endoskopisch 5-695.12
- laparoskopisch 5-695.12
- offen 5-695.10
- vaginal 5-695.15
- laparoskopisch assistiert 5-695.11
- vaginal
- durch Metroplastik 5-695.35
- laparoskopisch assistiert, durch Metroplastik 5-695.31
- Resektion, mesometrial, total
- mit Lymphadenektomie
- paraaortal 5-685.42
- pelvin 5-685.41
- und paraaortal 5-685.43
- ohne Lymphadenektomie 5-685.40
- Septum, kongenital, Exzision
- hysteroskopisch 5-681.11
- laparoskopisch assistiert 5-681.12
- sonographisch assistiert 5-681.13
- vaginal 5-681.10
- Synechie, Endometrium, Exzision, hysteroskopisch 5-681.01
- Thermokoagulation 5-681.62
- TMMR
- mit Lymphadenektomie
- paraaortal 5-685.42
- pelvin 5-685.41
- und paraaortal 5-685.43
- ohne Lymphadenektomie 5-685.40
- Transplantation 5-699.0
- Ultraschallkoagulation, fokussiert, magnetresonanz-gesteuert 5-681.65
- und Vagina, Tamponade, postpartal
- mit Einführung, Tamponade-Ballon 5-759.01
- ohne Einführung, Tamponade-Ballon 5-759.00
- Uterus bicornis, Hemihysterektomie**
- abdominal, offen 5-682.20
- durch Umsteigen endoskopisch-offen chirurgisch 5-682.22
- Uterusarterie, Okklusion, Gefäß, temporär, transvaginal, dopplersonographisch-gesteuert 5-681.7**
- Uvula**
- Biopsie, ohne Inzision 1-422.00
- Teilresektion 5-272.1
- Tumorsektion 5-272.0
- Uvulaplastik**
- primär 5-275.9
- sekundär 5-275.a
- Uvulaspitze, Clipping 5-272.1**
- Uvulektomie 5-272.5**
- Uvulopalatopharyngoplastik 5-294.4**
- Uvulotomie 5-271.2**

V

V-Y-Plastik - s.a. Transpositionsplastik

- bei
- Ektropium 5-093.5↔
- Rekonstruktion, Epikanthusfalte, plastisch 5-092.40↔

V. axillaris

- Aneurysmaresektion 5-382.94↔
- Ballonangioplastie, offen 5-380.94↔ 8-836.02↔
- Embolektomie 5-380.94↔
- Entnahme, Transplantat 5-386.94↔
- Exzision 5-386.94↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.94↔
- Inzision 5-380.94↔
- Ligatur 5-389.94↔
- Naht 5-388.94↔
- Patchplastik 5-395.94↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.94↔
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.94↔
- Reanastomosierung 5-382.94↔
- Thrombektomie 5-380.94↔
- Verschluss, operativ 5-389.94↔

V. azygos, zur Deckung

- Bronchusstumpf, plastisch 5-339.64↔ (Zusatzkode)
- plastisch
- Anastomose
- bronchial, an Lunge und Bronchien 5-339.64↔ (Zusatzkode)
- vaskulär, an Lunge und Bronchien 5-339.64↔ (Zusatzkode)
- bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.44↔
- Naht
- bronchial, an Lunge und Bronchien 5-339.64↔ (Zusatzkode)
- vaskulär, an Lunge und Bronchien 5-339.64↔ (Zusatzkode)

V. basilica, Vorverlagerung, als selbständiger Eingriff 5-392.70**V. brachiocephalica**

- Aneurysmaresektion 5-382.95↔
- Ballonangioplastie, offen 5-380.95↔ 8-836.08↔
- Embolektomie 5-380.95↔
- Entnahme, Transplantat 5-386.95↔
- Exzision 5-386.95↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.95↔
- Inzision 5-380.95↔
- Ligatur 5-389.95↔
- Naht 5-388.95↔
- Patchplastik 5-395.95↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.95↔
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.95↔
- Reanastomosierung 5-382.95↔
- Thrombektomie 5-380.95↔
- Verschluss, operativ 5-389.95↔

V. cava

- Anomalie, kongenital, Operation 5-357.4
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.37
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.07
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.17
- Clippen 5-387.1
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.b7
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.97
- Metallspiralen 8-836.m7
- Partikeln 8-836.k7
- Schirm 8-836.c7
- Endosonographie, intravaskulär 3-05e.3
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.37
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.67
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur
- Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.07

V. cava (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur
- Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 2 8-84b.27
- 3 8-84b.37
- 4 8-84b.47
- 5 8-84b.57
- 6 oder mehr 8-84b.67
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur
- Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.07
- 2 8-84b.27
- 3 8-84b.37
- 4 8-84b.47
- 5 8-84b.57
- 6 oder mehr 8-84b.67
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur
- Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.07
- 2 8-84b.27
- 3 8-84b.37
- 4 8-84b.47
- 5 8-84b.57
- 6 oder mehr 8-84b.67
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert
- 1 8-846.07
- 2 oder mehr 8-846.17
- ungecouvert
- 1 8-845.07
- 2 oder mehr 8-845.17
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.97
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.07
- 2 8-843.17
- 3 8-843.27
- 4 8-843.37
- 5 8-843.47
- 6 oder mehr 8-843.57
- gecouvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.07
- 2 oder mehr 8-84a.17
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.07
- 2 8-848.17
- 3 8-848.27
- 4 8-848.37
- 5 8-848.47
- 6 oder mehr 8-848.57
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.07
- 2 8-842.17
- 3 8-842.27
- 4 8-842.37
- 5 8-842.47
- 6 oder mehr 8-842.57
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.07
- 2 8-841.17
- 3 8-841.27
- 4 8-841.37
- 5 8-841.47
- 6 oder mehr 8-841.57
- nicht medikamentefreisetzend

V. cava (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- – perkutan-transluminal (Forts.)
- – – Stent (Forts.)
- – – – nicht medikamentefreisetzend (Forts.)
- – – – – 1 8-840.07
- – – – – 2 8-840.17
- – – – – 3 8-840.27
- – – – – 4 8-840.37
- – – – – 5 8-840.47
- – – – – 6 oder mehr 8-840.57
- – – – ungecovert, großlumig, andere
- – – – – 1 8-849.07
- – – – – 2 oder mehr 8-849.17
- – Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.07
- – – 2 8-84b.27
- – – 3 8-84b.37
- – – 4 8-84b.47
- – – 5 8-84b.57
- – – 6 oder mehr 8-84b.67
- – Stentprothese, endovaskulär 5-38a.9
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.r7
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.27
- Ligatur 5-387.0
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.f7
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.p7
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.17
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.87
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.77

V. cava inferior

- Aneurysmaresektion 5-382.97
- Ballonangioplastie, offen 5-380.97 8-836.07
- Embolektomie 5-380.97
- Entnahme, Transplantat 5-386.97
- Exzision 5-386.97
- Fremdkörperentfernung 5-380.97
- Inzision 5-380.97
- Ligatur 5-389.97
- Naht 5-388.97
- Patchplastik 5-395.97
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.97
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.97
- – Reanastomosierung 5-382.97
- Thrombektomie 5-380.97
- Verschluss, operativ 5-389.97

V. cava inferior-Filter, rückholbar, Einführung, perkutan 8-839.11**V. cava superior**

- Aneurysmaresektion 5-382.96
- Ballonangioplastie, offen 5-380.96 8-836.07
- Embolektomie 5-380.96
- Entnahme, Transplantat 5-386.96
- Exzision 5-386.96
- Fremdkörperentfernung 5-380.96
- Inzision 5-380.96
- Ligatur 5-389.96
- Naht 5-388.96
- Patchplastik 5-395.96
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.96
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.96
- – Reanastomosierung 5-382.96
- Thrombektomie 5-380.96
- Verschluss, operativ 5-389.96

V. cava-Filter, nicht in zentralen Venenkatheter integriert, Einführung, perkutan 8-839.10**V. cephalica, Vorverlagerung, als selbständiger Eingriff 5-392.71****V. femoralis**

- Aneurysmaresektion 5-382.9b~~↔~~
- Ballonangioplastie, offen 5-380.9b~~↔~~ 8-836.0t~~↔~~
- Embolektomie 5-380.9b~~↔~~
- Entnahme, Transplantat 5-386.9b~~↔~~

V. femoralis (Forts.)

- Exzision 5-386.9b~~↔~~
- Fremdkörperentfernung 5-380.9b~~↔~~
- Inzision 5-380.9b~~↔~~
- Ligatur 5-389.9b~~↔~~
- Naht 5-388.9b~~↔~~
- Patchplastik 5-395.9b~~↔~~
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9b~~↔~~
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.9b~~↔~~
- – Reanastomosierung 5-382.9b~~↔~~
- Thrombektomie 5-380.9b~~↔~~
- Valvuloplastie, extraluminal 5-397.9b~~↔~~
- Verschluss, operativ 5-389.9b~~↔~~

V. gastrica

- Ballonangioplastie, offen 5-380.9e~~↔~~ 8-836.0a
- Embolektomie 5-380.9e~~↔~~
- Entnahme, Transplantat 5-386.9e~~↔~~
- Exzision 5-386.9e~~↔~~
- Fremdkörperentfernung 5-380.9e~~↔~~
- Gefäßersatz 5-383.9e~~↔~~
- Inzision 5-380.9e~~↔~~
- Ligatur 5-389.9e~~↔~~
- Naht 5-388.9e~~↔~~
- Patchplastik 5-395.9e~~↔~~
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9e~~↔~~
- Resektion
- – mit Reanastomosierung 5-382.9e~~↔~~
- – und Ersatz 5-383.9e~~↔~~
- Thrombektomie 5-380.9e~~↔~~
- Verschluss, operativ 5-389.9e~~↔~~

V. iliaca communis

- Aneurysmaresektion 5-382.98~~↔~~
- Ballonangioplastie, offen 5-380.98~~↔~~ 8-836.0r~~↔~~
- Embolektomie 5-380.98~~↔~~
- Entnahme, Transplantat 5-386.98~~↔~~
- Exzision 5-386.98~~↔~~
- Fremdkörperentfernung 5-380.98~~↔~~
- Inzision 5-380.98~~↔~~
- Ligatur 5-389.98~~↔~~
- Naht 5-388.98~~↔~~
- Patchplastik 5-395.98~~↔~~
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.98~~↔~~
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.98~~↔~~
- – Reanastomosierung 5-382.98~~↔~~
- Thrombektomie 5-380.98~~↔~~
- Verschluss, operativ 5-389.98~~↔~~

V. iliaca externa

- Aneurysmaresektion 5-382.99~~↔~~
- Ballonangioplastie, offen 5-380.99~~↔~~ 8-836.0r~~↔~~
- Embolektomie 5-380.99~~↔~~
- Entnahme, Transplantat 5-386.99~~↔~~
- Exzision 5-386.99~~↔~~
- Fremdkörperentfernung 5-380.99~~↔~~
- Inzision 5-380.99~~↔~~
- Ligatur 5-389.99~~↔~~
- Naht 5-388.99~~↔~~
- Patchplastik 5-395.99~~↔~~
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.99~~↔~~
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.99~~↔~~
- – Reanastomosierung 5-382.99~~↔~~
- Thrombektomie 5-380.99~~↔~~
- Verschluss, operativ 5-389.99~~↔~~

V. iliaca interna

- Aneurysmaresektion 5-382.9a~~↔~~
- Ballonangioplastie, offen 5-380.9a~~↔~~ 8-836.0r~~↔~~
- Embolektomie 5-380.9a~~↔~~
- Entnahme, Transplantat 5-386.9a~~↔~~
- Exzision 5-386.9a~~↔~~
- Fremdkörperentfernung 5-380.9a~~↔~~
- Inzision 5-380.9a~~↔~~
- Ligatur 5-389.9a~~↔~~

V. iliaca interna (Forts.)

- Naht 5-388.9a↔
- Patchplastik 5-395.9a↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9a↔
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.9a↔
- – Reanastomosierung 5-382.9a↔
- Thrombektomie 5-380.9a↔
- Verschluss, operativ 5-389.9a↔

V. jugularis

- Aneurysmaresektion 5-382.91↔
- Ballonangioplastie, offen 5-380.91↔ 8-836.0x↔
- Embolektomie 5-380.91↔
- Entnahme, Transplantat 5-386.91↔
- Exzision 5-386.91↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.91↔
- Inzision 5-380.91↔
- Ligatur 5-389.91↔
- Naht 5-388.91↔
- Patchplastik 5-395.91↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.91↔
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.91↔
- – Reanastomosierung 5-382.91↔
- Thrombektomie 5-380.91↔
- Verschluss, operativ 5-389.91↔

V. lienalis

- Ballonangioplastie, offen 5-380.9f 8-836.0a
- Embolektomie 5-380.9f
- Entnahme, Transplantat 5-386.9f
- Exzision 5-386.9f
- Fremdkörperentfernung 5-380.9f
- Gefäßersatz 5-383.9f
- Inzision 5-380.9f
- Ligatur 5-389.9f
- Naht 5-388.9f
- Patchplastik 5-395.9f
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9f
- Resektion
- – mit Reanastomosierung 5-382.9f
- – und Ersatz 5-383.9f
- Thrombektomie 5-380.9f
- Verschluss, operativ 5-389.9f

V. mesenterica inferior

- Ballonangioplastie, offen 5-380.9h 8-836.0a
- Embolektomie 5-380.9h
- Entnahme, Transplantat 5-386.9h
- Exzision 5-386.9h
- Fremdkörperentfernung 5-380.9h
- Gefäßersatz 5-383.9h
- Inzision 5-380.9h
- Ligatur 5-389.9h
- Naht 5-388.9h
- Patchplastik 5-395.9h
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9h
- Resektion
- – mit Reanastomosierung 5-382.9h
- – und Ersatz 5-383.9h
- Thrombektomie 5-380.9h
- Verschluss, operativ 5-389.9h

V. mesenterica superior

- Ballonangioplastie, offen 5-380.9g 8-836.0a
- Embolektomie 5-380.9g
- Entnahme, Transplantat 5-386.9g
- Exzision 5-386.9g
- Fremdkörperentfernung 5-380.9g
- Gefäßersatz 5-383.9g
- Inzision 5-380.9g
- Ligatur 5-389.9g
- Naht 5-388.9g
- Patchplastik 5-395.9g
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9g
- Resektion
- – mit Reanastomosierung 5-382.9g

V. mesenterica superior (Forts.)

- Resektion (Forts.)
- – und Ersatz 5-383.9g
- Thrombektomie 5-380.9g
- Verschluss, operativ 5-389.9g

V. poplitea

- Aneurysmaresektion 5-382.9c↔
- Ballonangioplastie, offen 5-380.9c↔ 8-836.0t↔
- Embolektomie 5-380.9c↔
- Entnahme, Transplantat 5-386.9c↔
- Exzision 5-386.9c↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.9c↔
- Inzision 5-380.9c↔
- Ligatur 5-389.9c↔
- Naht 5-388.9c↔
- Patchplastik 5-395.9c↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9c↔
- Resektion, und
- – Ersatz 5-383.9c↔
- – Reanastomosierung 5-382.9c↔
- Thrombektomie 5-380.9c↔
- Valvuloplastie, extraluminal 5-397.9c↔
- Verschluss, operativ 5-389.9c↔

V. portae

- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3g
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0g
- Ballonangioplastie, offen 5-380.9d 8-836.0g
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1g
- Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1g
- Embolektomie 5-380.9d
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- – ablösbarem Ballon 8-836.bg
- – embolisierender Flüssigkeit 8-836.9g
- – Metallspiralen 8-836.mg
- – Partikeln 8-836.kg
- – Schirm 8-836.cg
- Entnahme, Transplantat 5-386.9d
- Exzision 5-386.9d
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3g
- Fremdkörperentfernung 5-380.9d
- – perkutan-transluminal 8-836.6g
- Gefäßersatz 5-383.9d
- Implantation
- – Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0g
- – – 2 8-84b.2g
- – – 3 8-84b.3g
- – – 4 8-84b.4g
- – – 5 8-84b.5g
- – – 6 oder mehr 8-84b.6g
- – Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0g
- – – 2 8-84b.2g
- – – 3 8-84b.3g
- – – 4 8-84b.4g
- – – 5 8-84b.5g
- – – 6 oder mehr 8-84b.6g
- – Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- – – 1 8-84b.0g
- – – 2 8-84b.2g
- – – 3 8-84b.3g
- – – 4 8-84b.4g
- – – 5 8-84b.5g
- – – 6 oder mehr 8-84b.6g
- – perkutan-transluminal
- – – Cheatham-Platinum-Stent
- – – – gecouvert
- – – – – 1 8-846.0g
- – – – – 2 oder mehr 8-846.1g
- – – – – ungecouvert
- – – – – 1 8-845.0g

V. portae (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- percutan-transluminal (Forts.)
- Cheatham-Platinum-Stent (Forts.)
- ungecovert (Forts.)
- 2 oder mehr 8-845.1g
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9g
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0g
- 2 8-843.1g
- 3 8-843.2g
- 4 8-843.3g
- 5 8-843.4g
- 6 oder mehr 8-843.5g
- gecouvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.0g
- 2 oder mehr 8-84a.1g
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.0g
- 2 8-848.1g
- 3 8-848.2g
- 4 8-848.3g
- 5 8-848.4g
- 6 oder mehr 8-848.5g
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.0g
- 2 8-842.1g
- 3 8-842.2g
- 4 8-842.3g
- 5 8-842.4g
- 6 oder mehr 8-842.5g
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.0g
- 2 8-841.1g
- 3 8-841.2g
- 4 8-841.3g
- 5 8-841.4g
- 6 oder mehr 8-841.5g
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.0g
- 2 8-840.1g
- 3 8-840.2g
- 4 8-840.3g
- 5 8-840.4g
- 6 oder mehr 8-840.5g
- ungecovert, großlumig, andere
- 1 8-849.0g
- 2 oder mehr 8-849.1g
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0g
- 2 8-84b.2g
- 3 8-84b.3g
- 4 8-84b.4g
- 5 8-84b.5g
- 6 oder mehr 8-84b.6g
- Inzision 5-380.9d
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rg
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2g
- Ligatur 5-389.9d
- Naht 5-388.9d
- Patchplastik 5-395.9d
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9d
- Resektion
- mit Reanastomosierung 5-382.9d
- und Ersatz 5-383.9d
- Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.fg
- Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pg
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1g
- Thrombektomie 5-380.9d
- perkutan-transluminal 8-836.8g
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7g

V. portae (Forts.)

- Verschluss, operativ 5-389.9d
- V. pulmonalis**
- Aneurysmaresektion 5-382.92↔
- Anomalie, kongenital, Operation 5-357.5
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.01↔
- Ballonangioplastie, offen 5-380.92↔ 8-836.08↔
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.11↔
- Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-838.11↔
- Embolektomie 5-380.92↔
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-838.a1↔
- embolisierenden Flüssigkeiten 8-838.81↔
- Partikeln oder Metallspiralen 8-838.91↔
- Schirm 8-838.b1↔
- Entnahme, Transplantat 5-386.92↔
- Exzision 5-386.92↔
- Fragmentation, Thrombus, perkutan-transluminal 8-838.71↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.92↔
- perkutan-transluminal 8-838.51↔
- Implantation
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert, 1 8-838.m1↔
- ungecovert, 1 8-838.k1↔
- Stent
- gecouvert, großlumig
- 1 8-838.g1↔
- 2 oder mehr 8-838.h1↔
- ungecovert, großlumig
- 1 8-838.e1↔
- 2 oder mehr 8-838.f1↔
- System, druckreduzierend, intraluminal 8-838.c1↔
- Wachstumsstent
- gecouvert 8-838.m1↔
- ungecovert 8-838.k1↔
- Stent
- mehrere, perkutan-transluminal 8-838.41↔
- perkutan-transluminal 8-838.31↔
- Inzision 5-380.92↔
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-838.21↔
- Ligatur 5-389.92↔
- Naht 5-388.92↔
- Patchplastik 5-395.92↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.92↔
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.92↔
- Reanastomosierung 5-382.92↔
- Thrombektomie 5-380.92↔
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-838.61↔
- Verschluss, operativ 5-389.92↔

V. renalis

- Ballonangioplastie, offen 5-380.9k↔ 8-836.0a
- Embolektomie 5-380.9k↔
- Entnahme, Transplantat 5-386.9k↔
- Exzision 5-386.9k↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.9k↔
- Gefäßersatz 5-383.9k↔
- Inzision 5-380.9k↔
- Ligatur 5-389.9k↔
- Naht 5-388.9k↔
- Patchplastik 5-395.9k↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9k↔
- Resektion
- mit Reanastomosierung 5-382.9k↔
- und Ersatz 5-383.9k↔
- Thrombektomie 5-380.9k↔
- Verschluss, operativ 5-389.9k↔

V. saphena magna

- Crossektomie 5-385.80↔
- Exhairese 5-385.90↔
- als selbständiger Eingriff 5-385.90↔
- Rezidivcrossektomie 5-385.d0↔
- isoliert 5-385.d0↔

V. saphena magna (Forts.)

- Stripping, mit Crossektomie 5-385.70⇄

V. saphena parva

- Crossektomie 5-385.82⇄
- Exhairese, als selbständiger Eingriff 5-385.92⇄
- Rezidivcrossektomie 5-385.d1⇄
- isoliert 5-385.d1⇄
- Stripping, mit Crossektomie 5-385.72⇄

V. spermatica

- Resektion, abdominal, laparoskopisch 5-630.4⇄
- Sklerosierung, skrotal 5-630.0⇄
- und A. spermatica, Resektion
- abdominal
- laparoskopisch 5-630.4⇄
- offen 5-630.3⇄
- inguinal 5-630.1⇄
- lumbal, bei Varikozele 5-630.2⇄

V. subclavia

- Aneurysmaresektion 5-382.93⇄
- Ballonangioplastie, offen 5-380.93⇄ 8-836.08⇄
- Embolektomie 5-380.93⇄
- Entnahme, Transplantat 5-386.93⇄
- Exzision 5-386.93⇄
- Fremdkörperentfernung 5-380.93⇄
- Inzision 5-380.93⇄
- Ligatur 5-389.93⇄
- Naht 5-388.93⇄
- Patchplastik 5-395.93⇄
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.93⇄
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.93⇄
- Reanastomosierung 5-382.93⇄
- Thrombektomie 5-380.93⇄
- Verschluss, operativ 5-389.93⇄

Vagina

- Adhäsiolyse, durch Inzision 5-701.1
- Biopsie 1-470.4
- durch Inzision 1-572
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.4
- perkutan 1-470.4
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.4
- Elektrokoagulation 5-702.31
- Endometriosekoagulation, elektrisch 5-702.31
- Entleerung, Hämatom, postpartal 5-759.1
- Fistelverschluss
- abdominal, offen 5-706.60
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.62
- laparoskopisch 5-706.63
- vaginal 5-706.61
- Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-101.7
- Gewebe
- Exzision 5-702.1
- Kauterisation 5-702.30
- Hinterwand, Plastik
- mit alloplastischem Material 5-704.11
- ohne alloplastisches Material 5-704.10
- Konstruktion
- mit
- Darm 5-705.1
- Dura 5-705.4
- freiem Hauttransplantat 5-705.0
- Haut, Penis, gestielt, zur Geschlechtsorganumwandlung 5-705.6
- Peritoneum 5-705.3
- Transpositions-lappen, myokutan 5-705.2
- nach Vecchetti 5-705.5
- Korrektur, Fehlbildung, mit ortstündigem Gewebe, mit
- Anorektoplastik, sagittal, posterior, perineal, bei Analatresie 5-495.31
- PSARP
- laparoskopisch, bei Analatresie 5-495.32
- offen, bei Analatresie 5-495.30
- perineal, bei Analatresie 5-495.31
- Kryokoagulation 5-702.33

Vagina (Forts.)

- Laserkoagulation 5-702.32
- Nadelbiopsie 1-470.4
- perkutan 1-470.4
- Naht 5-706.0
- Rekonstruktion
- mit
- Darm 5-705.1
- Dura 5-705.4
- freiem Hauttransplantat 5-705.0
- Peritoneum 5-705.3
- Transpositions-lappen, myokutan 5-705.2
- nach
- Ruptur, post partum 5-758.2
- Vecchetti 5-705.5
- Tumorexstirpation 5-702.1
- und Uterus, Tamponade, postpartal
- mit Einführung, Tamponade-Ballon 5-759.01
- ohne Einführung, Tamponade-Ballon 5-759.00
- Vorderwand, Plastik
- mit alloplastischem Material 5-704.01
- ohne alloplastisches Material 5-704.00

Vagina duplex, Umwandlung, in unpaariges Organ, laparoskopisch 5-495.32

Vaginal

- Exstirpation, Uterus
- laparoskopisch assistiert, zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.42
- zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.41
- Hysterektomie
- laparoskopisch assistiert, zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.42
- zur Transplantation, bei einer Lebendspenderin 5-683.41

Vaginoskopie, diagnostisch 1-670

Vaginotomie 5-701.2

Vagotomie

- gastrisch, selektiv
- mit Pyloroplastik 5-444.12
- ohne Pyloroplastik 5-444.11
- laparoskopisch 5-444.4
- Magenstumpf-, bei Rezidivoperation 5-444.3
- proximal, selektiv
- mit Pyloroplastik 5-444.22
- ohne Pyloroplastik 5-444.21
- thorakoskopisch 5-444.5
- trunkulär 5-444.0

Vagusnerv

- Stimulationssystem, kardial
- Implantation 5-059.c4
- Wechsel 5-059.c4
- isoliert, Sensor, Herzkammer, rechts 5-059.e
- ohne Wechsel, Vagusnerv-elektrode 5-059.d4
- Stimulator, Elektrode
- Entfernung 5-059.a2
- Implantation 5-059.84
- kardial
- Entfernung 5-059.a2
- Implantation 5-059.84
- Revision 5-059.92
- Wechsel 5-059.84
- Revision 5-059.92
- Wechsel 5-059.84

Vagusnervstimulationssystem

- Implantation, mit Implantation, Neurostimulationselektrode 5-059.c8
- kardial, Verwendung, mit Positionierung eines Sensors in der rechten Herzkammer 5-059.h0 (Zusatzkode)
- Verwendung, mit
- automatisierter täglicher Impedanzprüfung 5-059.h1 (Zusatzkode)
- herzfrequenzgestützter Erkennung zerebraler Anfälle und automatischer Stimulation 5-059.h2 (Zusatzkode)
- Wechsel
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c8

Vagusnervstimulationssystem (Forts.)

- Wechsel (Forts.)
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.d8

Vakuumbiopsie, Exzision, Mamma

- mit Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.71↔
- ohne Clip-Markierung, Biopsieregion 5-870.70↔

Vakuumentbindung, aus

- Beckenausgang 5-728.0
- Beckenmitte 5-728.1

Vakuummextraktion

- aus
- Beckenausgang 5-728.0
- Beckenmitte 5-728.1
- misslungen 5-733.1

Vakuumentherapie

- bei offener Wunde, Sogbehandlung, kontinuierlich, mit
 - Pumpensystem
 - bis zu 7 Tage 8-190.20
 - 8 bis 14 Tage 8-190.21
 - 15 bis 21 Tage 8-190.22
 - mehr als 21 Tage 8-190.23
 - sonstigen Systemen
 - bis zu 7 Tage 8-190.30
 - 8 bis 14 Tage 8-190.31
 - 15 bis 21 Tage 8-190.32
 - mehr als 21 Tage 8-190.33
- Unterdruckflasche
 - bis zu 7 Tage 8-190.30
 - 8 bis 14 Tage 8-190.31
 - mehr als 21 Tage 8-190.33
- endorektal, zur Behandlung von Anastomoseninsuffizienzen, nach tiefer anteriorer Rektumresektion bei lokaler Peritonitis mit einspiegelbarer Wundhöhle 5-916.a4
- mit Instillationsbehandlung 8-179.3 (Zusatzkode)
- intermittierend 8-179.3 (Zusatzkode)
- nach chirurgischem Wundverschluss
 - Sogbehandlung, kontinuierlich, mit Pumpensystem
 - bis zu 7 Tage 8-190.40
 - 8 bis 14 Tage 8-190.41
 - 15 bis 21 Tage 8-190.42
 - mehr als 21 Tage 8-190.43
 - zur Prophylaxe von Komplikationen, Sogbehandlung, kontinuierlich, mit Pumpensystem
 - bis zu 7 Tage 8-190.40
 - 8 bis 14 Tage 8-190.41
 - 15 bis 21 Tage 8-190.42
 - mehr als 21 Tage 8-190.43
- Sogbehandlung, kontinuierlich, mit Unterdruckflasche, 15 bis 21 Tage 8-190.32
- System
 - Anlegen
 - Abdomen, offen 5-916.a3
 - Bauchwand, tiefreichend, subfaszial 5-916.a5
 - Bereich von Nähten
 - der Faszien 5-916.a5
 - des Peritoneums 5-916.a5
 - endorektal 5-916.a4
 - Haut und Unterhaut 5-916.a0
 - tiefreichend
 - Gelenk, Extremität 5-916.a1↔
 - Knochen, Extremität 5-916.a1↔
 - Mediastinum 5-916.a2
 - Sternum 5-916.a2
 - subfaszial, Extremität 5-916.a1↔
 - Thorax 5-916.a2
 - Entfernung
 - großflächig, ohne Anästhesie, Haut und Unterhaut
 - Axilla 8-192.16↔
 - Bauchregion 8-192.1b
 - Brustwand 8-192.1a
 - Ellenbogen 8-192.17↔
 - Fuß 8-192.1g↔
 - Genitalregion 8-192.1c
 - Gesäß 8-192.1d

Vakuumentherapie (Forts.)

- System (Forts.)
 - Entfernung (Forts.)
 - großflächig, ohne Anästhesie, Haut und Unterhaut (Forts.)
 - Hals 8-192.15
 - Hand 8-192.19↔
 - Knie 8-192.1e↔
 - Kopf 8-192.14
 - Leistenregion 8-192.1c
 - Lippe 8-192.10
 - Oberarm 8-192.17↔
 - Oberschenkel 8-192.1e↔
 - Rücken 8-192.1a
 - Schulter 8-192.16↔
 - Unterarm 8-192.18↔
 - Unterschenkel 8-192.1f↔
 - kleinflächig, ohne Anästhesie, Haut und Unterhaut
 - Axilla 8-192.06↔
 - Bauchregion 8-192.0b
 - Brustwand 8-192.0a
 - Ellenbogen 8-192.07↔
 - Fuß 8-192.0g↔
 - Genitalregion 8-192.0c
 - Gesäß 8-192.0d
 - Hals 8-192.05
 - Hand 8-192.09↔
 - Knie 8-192.0e↔
 - Kopf 8-192.04
 - Leistenregion 8-192.0c
 - Lippe 8-192.00
 - Oberarm 8-192.07↔
 - Oberschenkel 8-192.0e↔
 - Rücken 8-192.0a
 - Schulter 8-192.06↔
 - Unterarm 8-192.08↔
 - Unterschenkel 8-192.0f↔
 - Wechsel
 - Abdomen, offen 5-916.a3
 - Bauchwand, tiefreichend, subfaszial 5-916.a5
 - Bereich von Nähten
 - der Faszien 5-916.a5
 - des Peritoneums 5-916.a5
 - endoösophageal 5-916.a6
 - endorektal 5-916.a4
 - Haut und Unterhaut 5-916.a0
 - tiefreichend
 - Gelenk, Extremität 5-916.a1↔
 - Knochen, Extremität 5-916.a1↔
 - Mediastinum 5-916.a2
 - Sternum 5-916.a2
 - subfaszial, Extremität 5-916.a1↔
 - Thorax 5-916.a2

Valgisierend

- Osteotomie
 - Beckenknochen 5-781.0d
- Femur
 - distal 5-781.0h↔
 - proximal 5-781.0f↔
 - Schaft 5-781.0g↔
- Fibula
 - distal 5-781.0r↔
 - proximal 5-781.0p↔
 - Schaft 5-781.0q↔
- Humerus
 - distal 5-781.03↔
 - proximal 5-781.01↔
 - Schaft 5-781.02↔
- Kalkaneus 5-781.0t↔
- Karpus 5-781.0a↔
- Klavikula 5-781.00↔
- Metakarpus 5-781.0b↔
- Phalangen, Hand 5-781.0c↔
- Radius
 - distal 5-781.06↔

Valgisierend (Forts.)

- Osteotomie (Forts.)
- Radius (Forts.)
- proximal 5-781.04⇄
- Schaft 5-781.05⇄
- Schenkelhals 5-781.0e⇄
- Skapula 5-781.0z⇄
- Talus 5-781.0s⇄
- Tarsus 5-781.0u⇄
- Tibia
- distal 5-781.0n⇄
- proximal 5-781.0k⇄
- Schaft 5-781.0m⇄
- Ulna
- distal 5-781.09⇄
- proximal 5-781.07⇄
- Schaft 5-781.08⇄
- Rotationsosteotomie
- Becken 5-781.5d
- Femur
- distal 5-781.5h⇄
- proximal 5-781.5f⇄
- Schaft 5-781.5g⇄
- Fibula
- distal 5-781.5r⇄
- proximal 5-781.5p⇄
- Schaft 5-781.5q⇄
- Humerus
- distal 5-781.53⇄
- proximal 5-781.51⇄
- Schaft 5-781.52⇄
- Kalkaneus 5-781.5t⇄
- Karpus 5-781.5a⇄
- Klavikula 5-781.50⇄
- Metakarpus 5-781.5b⇄
- Phalangen, Hand 5-781.5c⇄
- Radius
- distal 5-781.56⇄
- proximal 5-781.54⇄
- Schaft 5-781.55⇄
- Schenkelhals 5-781.5e⇄
- Skapula 5-781.5z⇄
- Talus 5-781.5s⇄
- Tarsus 5-781.5u⇄
- Tibia
- distal 5-781.5n⇄
- proximal 5-781.5k⇄
- Schaft 5-781.5m⇄
- Ulna
- distal 5-781.59⇄
- proximal 5-781.57⇄
- Schaft 5-781.58⇄

Valvuloplastie

- Ballon-, perkutan-transluminal, an
- Aortenklappe 8-837.a0
- Herzklappe, künstlich 8-837.a4
- Mitralklappe 8-837.a1
- Pulmonalklappe 8-837.a2
- Trikuspidalklappe 8-837.a3
- V. femoralis, extraluminal 5-397.9b⇄
- V. poplitea, extraluminal 5-397.9c⇄
- Vene, oberflächlich
- Fuß, extraluminal 5-397.a6⇄
- Oberschenkel, extraluminal 5-397.a5⇄
- Unterschenkel, extraluminal 5-397.a6⇄

Valvulotomie

- Aortenklappe
- geschlossen 5-350.0
- offen 5-350.1
- Ballon-, perkutan-transluminal, an
- Aortenklappe 8-837.a0
- Herzklappe, künstlich 8-837.a4
- Mitralklappe 8-837.a1
- Pulmonalklappe 8-837.a2

Valvulotomie (Forts.)

- Ballon-, perkutan-transluminal, an (Forts.)
- Trikuspidalklappe 8-837.a3
- Mitralklappe
- geschlossen 5-350.2
- offen 5-350.3
- offen, bei Anomalie
- Aortenklappe, kongenital 5-358.08
- AV-Klappe, kongenital 5-358.48
- Mitralklappe, kongenital 5-358.18
- Pulmonalklappe, kongenital 5-358.28
- Trikuspidalklappe, kongenital 5-358.38
- Truncusklappe, kongenital 5-358.58
- Pulmonalklappe
- geschlossen 5-350.4
- offen 5-350.5
- Trikuspidalklappe
- geschlossen 5-350.6
- offen 5-350.7
- Vandetanib**, Applikation, oral 6-009.8
- Vaporisation**, Gewebe, Prostata, elektrisch, transurethral 5-601.6
- im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-601.c (Zusatzkode)
- Varikozelenoperation**
- abdominal
- laparoskopisch 5-630.4⇄
- offen 5-630.3⇄
- durch Sklerosierung 5-630.0⇄
- inguinal 5-630.1⇄
- lumbal 5-630.2⇄
- Varisierend**
- Osteotomie
- Beckenknochen 5-781.1d
- Femur
- distal 5-781.1h⇄
- proximal 5-781.1f⇄
- Schaft 5-781.1g⇄
- Fibula
- distal 5-781.1r⇄
- proximal 5-781.1p⇄
- Schaft 5-781.1q⇄
- Humerus
- distal 5-781.13⇄
- proximal 5-781.11⇄
- Schaft 5-781.12⇄
- Kalkaneus 5-781.1t⇄
- Karpus 5-781.1a⇄
- Klavikula 5-781.10⇄
- Metakarpus 5-781.1b⇄
- Phalangen, Hand 5-781.1c⇄
- Radius
- distal 5-781.16⇄
- proximal 5-781.14⇄
- Schaft 5-781.15⇄
- Schenkelhals 5-781.1e⇄
- Skapula 5-781.1z⇄
- Talus 5-781.1s⇄
- Tarsus 5-781.1u⇄
- Tibia
- distal 5-781.1n⇄
- proximal 5-781.1k⇄
- Schaft 5-781.1m⇄
- Ulna
- distal 5-781.19⇄
- proximal 5-781.17⇄
- Schaft 5-781.18⇄
- Rotationsosteotomie
- Becken 5-781.6d
- Femur
- distal 5-781.6h⇄
- proximal 5-781.6f⇄
- Schaft 5-781.6g⇄
- Fibula
- distal 5-781.6r⇄
- proximal 5-781.6p⇄

Varisierend (Forts.)

- Rotationsosteotomie (Forts.)
- Fibula (Forts.)
- Schaft 5-781.6q↔
- Humerus
- distal 5-781.63↔
- proximal 5-781.61↔
- Schaft 5-781.62↔
- Kalkaneus 5-781.6t↔
- Karpus 5-781.6a↔
- Klavikula 5-781.60↔
- Metakarpus 5-781.6b↔
- Phalangen, Hand 5-781.6c↔
- Radius
- distal 5-781.66↔
- proximal 5-781.64↔
- Schaft 5-781.65↔
- Schenkelhals 5-781.6e↔
- Skapula 5-781.6z↔
- Talus 5-781.6s↔
- Tarsus 5-781.6u↔
- Tibia
- distal 5-781.6n↔
- proximal 5-781.6k↔
- Schaft 5-781.6m↔
- Ulna
- distal 5-781.69↔
- proximal 5-781.67↔
- Schaft 5-781.68↔

Varizen

- Exzision, lokal 5-385.2↔
- Fundus, Magen
- Ligatur
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.82
- endoskopisch 5-449.83
- laparoskopisch 5-449.81
- offen 5-449.80
- Sklerosierung
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.02
- endoskopisch 5-449.03
- laparoskopisch 5-449.01
- offen 5-449.00
- Umstechung
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.12
- endoskopisch 5-449.13
- laparoskopisch 5-449.11
- offen 5-449.10
- Inzision, Knoten 5-385.3↔
- Lasertherapie
- endovenös 5-385.a1↔
- lokal 5-385.a0↔
- Ösophagus
- Banding 5-429.a
- Ligatur 5-429.a
- endoskopisch 5-429.a
- Sklerosierung 5-429.1
- endoskopisch 5-429.1
- Umstechung 5-429.2
- Seitenast-, Exhairese 5-385.96↔
- als selbständiger Eingriff 5-385.96↔
- Sklerotherapie, lokal, durch Injektion 5-385.0↔
- Umstechung 5-385.1↔
- Venenokklusion, durch
- Enbucrilat 5-385.e↔
- N-BCA 5-385.e↔
- N-Butyl-2-Cyanoacrylat 5-385.e↔
- Venenkleber 5-385.e↔
- Vascular Plug**, nicht gecouvert, zur selektiven Embolisation 8-83b.34 (Zusatzkode)

Vaskulär

- Anastomose, Deckung, plastisch, mit
- Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien 5-339.66↔ (Zusatzkode)

Vaskulär (Forts.)

- Anastomose, Deckung, plastisch, mit (Forts.)
- Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien 5-339.61↔ (Zusatzkode)
- Omentum majus, an Lunge und Bronchien 5-339.60↔ (Zusatzkode)
- Perikard, an Lunge und Bronchien 5-339.62↔ (Zusatzkode)
- Pleura, an Lunge und Bronchien 5-339.65↔ (Zusatzkode)
- V. azygos, an Lunge und Bronchien 5-339.64↔ (Zusatzkode)
- Zwerchfell, an Lunge und Bronchien 5-339.63↔ (Zusatzkode)
- Implantat
- Entfernung 5-394.4
- Revision 5-394.2
- Wechsel 5-394.3
- Läsion, intrakraniell, Exzision 5-025.1
- Naht, Deckung, plastisch, mit
- Fett, perikardial, an Lunge und Bronchien 5-339.66↔ (Zusatzkode)
- Muskeltransposition, an Lunge und Bronchien 5-339.61↔ (Zusatzkode)
- Omentum majus, an Lunge und Bronchien 5-339.60↔ (Zusatzkode)
- Perikard, an Lunge und Bronchien 5-339.62↔ (Zusatzkode)
- Pleura, an Lunge und Bronchien 5-339.65↔ (Zusatzkode)
- V. azygos, an Lunge und Bronchien 5-339.64↔ (Zusatzkode)
- Zwerchfell, an Lunge und Bronchien 5-339.63↔ (Zusatzkode)
- Vasoresektion** 5-636.2↔
- Vasotomie**, Ductus deferens 5-635↔
- Vasovasostomie**, zur Rekonstruktion, Ductus deferens 5-637.1↔
- Vasovesikulographie** 3-13j
- Vecchetti**
- Konstruktion, Vagina 5-705.5
- Rekonstruktion, Vagina 5-705.5
- Vedolizumab**, Applikation, parenteral 6-008.5
- Velopharyngolyse** 5-275.7
- Velopharyngoplastik** 5-275.8
- VEMP - s.a. Potentiale**, evoziert, vestibulär myogen 1-208.9
- Vemurafenib**, Applikation, oral 6-006.f
- Vena-cava-Filter**, Entfernung, perkutan 8-839.7
- Venae sectio** 5-399.4
- Vene**
- abdominal
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3j↔
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0r↔
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1j↔
- Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1j↔
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.bj↔
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9j↔
- Metallspiralen 8-836.mj↔
- Partikeln 8-836.kj↔
- Schirm 8-836.cj↔
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3j↔
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6j↔
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r↔
- 2 8-84b.2r↔
- 3 8-84b.3r↔
- 4 8-84b.4r↔
- 5 8-84b.5r↔
- 6 oder mehr 8-84b.6r↔
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r↔
- 2 8-84b.2r↔
- 3 8-84b.3r↔
- 4 8-84b.4r↔
- 5 8-84b.5r↔
- 6 oder mehr 8-84b.6r↔
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r↔

Vene (Forts.)

- abdominal (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
 - 2 8-84b.2r↔
 - 3 8-84b.3r↔
 - 4 8-84b.4r↔
 - 5 8-84b.5r↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6r↔
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
 - geocvert
 - 1 8-846.0r↔
 - 2 oder mehr 8-846.1r↔
 - ungecvert
 - 1 8-845.0r↔
 - 2 oder mehr 8-845.1r↔
- Stent
 - bioresorbierbar
 - 1 8-843.0r↔
 - 2 8-843.1r↔
 - 3 8-843.2r↔
 - 4 8-843.3r↔
 - 5 8-843.4r↔
 - 6 oder mehr 8-843.5r↔
 - geocvert
 - großlumig, andere
 - 1 8-84a.0r↔
 - 2 oder mehr 8-84a.1r↔
 - medikamentefreisetzend
 - 1 8-848.0r↔
 - 2 8-848.1r↔
 - 3 8-848.2r↔
 - 4 8-848.3r↔
 - 5 8-848.4r↔
 - 6 oder mehr 8-848.5r↔
 - nicht medikamentefreisetzend
 - 1 8-842.0r↔
 - 2 8-842.1r↔
 - 3 8-842.2r↔
 - 4 8-842.3r↔
 - 5 8-842.4r↔
 - 6 oder mehr 8-842.5r↔
 - medikamentefreisetzend
 - 1 8-841.0r↔
 - 2 8-841.1r↔
 - 3 8-841.2r↔
 - 4 8-841.3r↔
 - 5 8-841.4r↔
 - 6 oder mehr 8-841.5r↔
 - nicht medikamentefreisetzend
 - 1 8-840.0r↔
 - 2 8-840.1r↔
 - 3 8-840.2r↔
 - 4 8-840.3r↔
 - 5 8-840.4r↔
 - 6 oder mehr 8-840.5r↔
 - ungecvert, großlumig, andere
 - 1 8-849.0r↔
 - 2 oder mehr 8-849.1r↔
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
 - 1 8-84b.0r↔
 - 2 8-84b.2r↔
 - 3 8-84b.3r↔
 - 4 8-84b.4r↔
 - 5 8-84b.5r↔
 - 6 oder mehr 8-84b.6r↔
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rj↔
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2j↔
- oberflächlich
- Ballonangioplastie, offen 5-380.a4↔ 8-836.0r↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.a4↔

Vene (Forts.)

- abdominal (Forts.)
- Rotationsthrömbektomie, perkutan-transluminal 8-836.pj↔
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1j↔
- Thrömbektomie, perkutan-transluminal 8-836.8j↔
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7j↔
- extrakraniell, oberflächlich, Ligatur, Kopf 5-389.a0↔
- Extremität, Subtraktionsangiographie, digital 3-613↔
- mit Darstellung des Abflussbereiches 3-614↔
- intrakraniell, Subtraktionsangiographie, digital 3-610
- Ligatur
- Nebenniere 5-389.9x↔
- Schilddrüse 5-389.9x↔
- oberflächlich
- abdominal
 - Embolektomie 5-380.a4↔
 - Entnahme, Transplantat 5-386.a4↔
 - Exzision 5-386.a4↔
 - Inzision 5-380.a4↔
 - Ligatur 5-389.a4↔
 - Naht 5-388.a4↔
 - Rekonstruktion, plastisch 5-397.a4↔
 - Thrömbektomie 5-380.a4↔
 - Verschluss, operativ 5-389.a4↔
- extrakraniell, Kopf
 - Embolektomie 5-380.a0↔
 - Entnahme, Transplantat 5-386.a0↔
 - Exzision 5-386.a0↔
 - Fremdkörperentfernung 5-380.a0↔
 - Inzision 5-380.a0↔
 - Naht 5-388.a0↔
 - Patchplastik 5-395.a0↔
 - Rekonstruktion, plastisch 5-397.a0↔
 - Resektion, und
 - Ersatz 5-383.a0↔
 - Reanastomosierung 5-382.a0↔
 - Thrömbektomie 5-380.a0↔
 - Verschluss, operativ 5-389.a0↔
- Fuß
 - Embolektomie 5-380.a6↔
 - Entnahme
 - endoskopisch, zur Transplantation 5-38b.a6↔
 - Transplantat 5-386.a6↔
 - Exzision 5-386.a6↔
 - Fremdkörperentfernung 5-380.a6↔
 - Inzision 5-380.a6↔
 - Ligatur 5-389.a6↔
 - Naht 5-388.a6↔
 - Rekonstruktion, plastisch 5-397.a6↔
 - Resektion, und
 - Ersatz 5-383.a6↔
 - Reanastomosierung 5-382.a6↔
 - Thrömbektomie 5-380.a6↔
 - Valvuloplastie, extraluminal 5-397.a6↔
 - Verschluss, operativ 5-389.a6↔
- Hals
 - Ballonangioplastie, offen 5-380.a0↔ 8-836.0x↔
 - Embolektomie 5-380.a0↔
 - Entnahme, Transplantat 5-386.a0↔
 - Exzision 5-386.a0↔
 - Fremdkörperentfernung 5-380.a0↔
 - Inzision 5-380.a0↔
 - Ligatur 5-389.a0↔
 - Naht 5-388.a0↔
 - Patchplastik 5-395.a0↔
 - Rekonstruktion, plastisch 5-397.a0↔
 - Resektion, und
 - Ersatz 5-383.a0↔
 - Reanastomosierung 5-382.a0↔
 - Thrömbektomie 5-380.a0↔
 - Verschluss, operativ 5-389.a0↔
- Hand
 - Embolektomie 5-380.a2↔
 - Entnahme, Transplantat 5-386.a2↔

Vene (Forts.)

- oberflächlich (Forts.)
- Hand (Forts.)
- Exzision 5-386.a2↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.a2↔
- Inzision 5-380.a2↔
- Ligatur 5-389.a2↔
- Naht 5-388.a2↔
- Patchplastik 5-395.a2↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.a2↔
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.a2↔
- Reanastomosierung 5-382.a2↔
- Thrombektomie 5-380.a2↔
- Verschluss, operativ 5-389.a2↔
- Oberarm
- Embolektomie 5-380.a1↔
- Entnahme, Transplantat 5-386.a1↔
- Exzision 5-386.a1↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.a1↔
- Inzision 5-380.a1↔
- Ligatur 5-389.a1↔
- Naht 5-388.a1↔
- Patchplastik 5-395.a1↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.a1↔
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.a1↔
- Reanastomosierung 5-382.a1↔
- Thrombektomie 5-380.a1↔
- Verschluss, operativ 5-389.a1↔
- Oberschenkel
- Ballonangioplastie, offen 5-380.a5↔ 8-836.0t↔
- Embolektomie 5-380.a5↔
- Entnahme
- endoskopisch, zur Transplantation 5-38b.a5↔
- Transplantat 5-386.a5↔
- Exzision 5-386.a5↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.a5↔
- Inzision 5-380.a5↔
- Ligatur 5-389.a5↔
- Naht 5-388.a5↔
- Patchplastik 5-395.a5↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.a5↔
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.a5↔
- Reanastomosierung 5-382.a5↔
- Thrombektomie 5-380.a5↔
- Valvuloplastie, extraluminal 5-397.a5↔
- Verschluss, operativ 5-389.a5↔
- Schulter
- Ballonangioplastie, offen 5-380.a1↔ 8-836.02↔
- Embolektomie 5-380.a1↔
- Entnahme, Transplantat 5-386.a1↔
- Exzision 5-386.a1↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.a1↔
- Inzision 5-380.a1↔
- Ligatur 5-389.a1↔
- Naht 5-388.a1↔
- Patchplastik 5-395.a1↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.a1↔
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.a1↔
- Reanastomosierung 5-382.a1↔
- Thrombektomie 5-380.a1↔
- Verschluss, operativ 5-389.a1↔
- thorakal
- Entnahme, Transplantat 5-386.a3↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.a3↔
- Thrombektomie 5-380.a3↔
- Thorax
- Ballonangioplastie, offen 5-380.a3↔ 8-836.08↔
- Embolektomie 5-380.a3↔
- Exzision 5-386.a3↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.a3↔

Vene (Forts.)

- oberflächlich (Forts.)
- Thorax (Forts.)
- Inzision 5-380.a3↔
- Ligatur 5-389.a3↔
- Verschluss, operativ 5-389.a3↔
- Unterarm
- Ballonangioplastie, offen 5-380.a2↔ 8-836.03↔
- Embolektomie 5-380.a2↔
- Entnahme, Transplantat 5-386.a2↔
- Exzision 5-386.a2↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.a2↔
- Inzision 5-380.a2↔
- Ligatur 5-389.a2↔
- Naht 5-388.a2↔
- Patchplastik 5-395.a2↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.a2↔
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.a2↔
- Reanastomosierung 5-382.a2↔
- Thrombektomie 5-380.a2↔
- Verschluss, operativ 5-389.a2↔
- Unterschenkel
- Embolektomie 5-380.a6↔
- Entnahme
- endoskopisch, zur Transplantation 5-38b.a6↔
- Transplantat 5-386.a6↔
- Exzision 5-386.a6↔
- Fremdkörperentfernung 5-380.a6↔
- Inzision 5-380.a6↔
- Ligatur 5-389.a6↔
- Naht 5-388.a6↔
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.a6↔
- Resektion, und
- Ersatz 5-383.a6↔
- Reanastomosierung 5-382.a6↔
- Thrombektomie 5-380.a6↔
- Valvuloplastie, extraluminal 5-397.a6↔
- Verschluss, operativ 5-389.a6↔
- Oberschenkel
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3m↔
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0t↔
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1m↔
- Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1m↔
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- ablösbarem Ballon 8-836.bm↔
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9m↔
- Metallspiralen 8-836.mm↔
- Partikeln 8-836.km↔
- Schirm 8-836.cm↔
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3m↔
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6m↔
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur
- Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0t↔
- 2 8-84b.2t↔
- 3 8-84b.3t↔
- 4 8-84b.4t↔
- 5 8-84b.5t↔
- 6 oder mehr 8-84b.6t↔
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur
- Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0t↔
- 2 8-84b.2t↔
- 3 8-84b.3t↔
- 4 8-84b.4t↔
- 5 8-84b.5t↔
- 6 oder mehr 8-84b.6t↔
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur
- Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0t↔
- 2 8-84b.2t↔
- 3 8-84b.3t↔

Vene (Forts.)

- Oberschenkel (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma (Forts.)
- 4 8-84b.4t $\rightarrow$
- 5 8-84b.5t $\rightarrow$
- 6 oder mehr 8-84b.6t $\rightarrow$
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert
- 1 8-846.0t $\rightarrow$
- 2 oder mehr 8-846.1t $\rightarrow$
- ungecovert
- 1 8-845.0t $\rightarrow$
- 2 oder mehr 8-845.1t $\rightarrow$
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0t $\rightarrow$
- 2 8-843.1t $\rightarrow$
- 3 8-843.2t $\rightarrow$
- 4 8-843.3t $\rightarrow$
- 5 8-843.4t $\rightarrow$
- 6 oder mehr 8-843.5t $\rightarrow$
- gecouvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.0t $\rightarrow$
- 2 oder mehr 8-84a.1t $\rightarrow$
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.0t $\rightarrow$
- 2 8-848.1t $\rightarrow$
- 3 8-848.2t $\rightarrow$
- 4 8-848.3t $\rightarrow$
- 5 8-848.4t $\rightarrow$
- 6 oder mehr 8-848.5t $\rightarrow$
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.0t $\rightarrow$
- 2 8-842.1t $\rightarrow$
- 3 8-842.2t $\rightarrow$
- 4 8-842.3t $\rightarrow$
- 5 8-842.4t $\rightarrow$
- 6 oder mehr 8-842.5t $\rightarrow$
- medikamentefreisetzend
- 1 8-841.0t $\rightarrow$
- 2 8-841.1t $\rightarrow$
- 3 8-841.2t $\rightarrow$
- 4 8-841.3t $\rightarrow$
- 5 8-841.4t $\rightarrow$
- 6 oder mehr 8-841.5t $\rightarrow$
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.0t $\rightarrow$
- 2 8-840.1t $\rightarrow$
- 3 8-840.2t $\rightarrow$
- 4 8-840.3t $\rightarrow$
- 5 8-840.4t $\rightarrow$
- 6 oder mehr 8-840.5t $\rightarrow$
- ungecovert, großlumig, andere
- 1 8-849.0t $\rightarrow$
- 2 oder mehr 8-849.1t $\rightarrow$
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0t $\rightarrow$
- 2 8-84b.2t $\rightarrow$
- 3 8-84b.3t $\rightarrow$
- 4 8-84b.4t $\rightarrow$
- 5 8-84b.5t $\rightarrow$
- 6 oder mehr 8-84b.6t $\rightarrow$
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rm $\rightarrow$
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2m $\rightarrow$
- Rotationsthorombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pm $\rightarrow$
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1m $\rightarrow$
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8m $\rightarrow$
- Thrombolysse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7m $\rightarrow$
- pelvin

Vene (Forts.)

- pelvin (Forts.)
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3j $\rightarrow$
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0r $\rightarrow$
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1j $\rightarrow$
- Cutting-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1j $\rightarrow$
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit ablösbarem Ballon 8-836.bj $\rightarrow$
- embolisierender Flüssigkeit 8-836.9j $\rightarrow$
- Metallspiralen 8-836.mj $\rightarrow$
- Partikeln 8-836.kj $\rightarrow$
- Schirm 8-836.cj $\rightarrow$
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3j $\rightarrow$
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6j $\rightarrow$
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r $\rightarrow$
- 2 8-84b.2r $\rightarrow$
- 3 8-84b.3r $\rightarrow$
- 4 8-84b.4r $\rightarrow$
- 5 8-84b.5r $\rightarrow$
- 6 oder mehr 8-84b.6r $\rightarrow$
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r $\rightarrow$
- 2 8-84b.2r $\rightarrow$
- 3 8-84b.3r $\rightarrow$
- 4 8-84b.4r $\rightarrow$
- 5 8-84b.5r $\rightarrow$
- 6 oder mehr 8-84b.6r $\rightarrow$
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r $\rightarrow$
- 2 8-84b.2r $\rightarrow$
- 3 8-84b.3r $\rightarrow$
- 4 8-84b.4r $\rightarrow$
- 5 8-84b.5r $\rightarrow$
- 6 oder mehr 8-84b.6r $\rightarrow$
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert
- 1 8-846.0r $\rightarrow$
- 2 oder mehr 8-846.1r $\rightarrow$
- ungecovert
- 1 8-845.0r $\rightarrow$
- 2 oder mehr 8-845.1r $\rightarrow$
- Stent
- bioresorbierbar
- 1 8-843.0r $\rightarrow$
- 2 8-843.1r $\rightarrow$
- 3 8-843.2r $\rightarrow$
- 4 8-843.3r $\rightarrow$
- 5 8-843.4r $\rightarrow$
- 6 oder mehr 8-843.5r $\rightarrow$
- gecouvert
- großlumig, andere
- 1 8-84a.0r $\rightarrow$
- 2 oder mehr 8-84a.1r $\rightarrow$
- medikamentefreisetzend
- 1 8-848.0r $\rightarrow$
- 2 8-848.1r $\rightarrow$
- 3 8-848.2r $\rightarrow$
- 4 8-848.3r $\rightarrow$
- 5 8-848.4r $\rightarrow$
- 6 oder mehr 8-848.5r $\rightarrow$
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-842.0r $\rightarrow$
- 2 8-842.1r $\rightarrow$
- 3 8-842.2r $\rightarrow$
- 4 8-842.3r $\rightarrow$
- 5 8-842.4r $\rightarrow$
- 6 oder mehr 8-842.5r $\rightarrow$
- medikamentefreisetzend

Vene (Forts.)

- pelvin (Forts.)
- Implantation (Forts.)
- perkutan-transluminal (Forts.)
- Stent (Forts.)
- medikamentefreisetzend (Forts.)
- 1 8-841.0r↔
- 2 8-841.1r↔
- 3 8-841.2r↔
- 4 8-841.3r↔
- 5 8-841.4r↔
- 6 oder mehr 8-841.5r↔
- nicht medikamentefreisetzend
- 1 8-840.0r↔
- 2 8-840.1r↔
- 3 8-840.2r↔
- 4 8-840.3r↔
- 5 8-840.4r↔
- 6 oder mehr 8-840.5r↔
- ungecovert, großlumig, andere
- 1 8-849.0r↔
- 2 oder mehr 8-849.1r↔
- Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0r↔
- 2 8-84b.2r↔
- 3 8-84b.3r↔
- 4 8-84b.4r↔
- 5 8-84b.5r↔
- 6 oder mehr 8-84b.6r↔
- Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.rj↔
- Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2j↔
- Rotations thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pj↔
- Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.lj↔
- Thrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.8j↔
- Thrombolyse, selektiv, perkutan-transluminal 8-836.7j↔

Venenbypass-Graft, Zusammenfügen, aus mindestens zwei Teilstücken 5-399.j (Zusatzkode)

Venendruck, zentral, Monitoring

- mit Messung, kontinuierlich, reflektionsspektrometrisch, Sauerstoffsättigung, zentralvenös 8-931.1
- ohne Messung, kontinuierlich, reflektionsspektrometrisch, Sauerstoffsättigung, zentralvenös 8-931.0

Venenklappe, Plastik 5-399.8

Venenkleber, zur Venenokklusion, Varizen 5-385.e↔

Venenokklusion, Varizen, durch

- Enbucrilat 5-385.e↔
- N-BCA 5-385.e↔
- N-Butyl-2-Cyanoacrylat 5-385.e↔
- Venenkleber 5-385.e↔

Venetoclast, Applikation, oral 6-00a.k**Veno-arteriell**

- ECMO, mit Herzunterstützung
- unter 48 Stunden 8-852.30
- 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
- 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
- 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
- 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
- 576 bis unter 768 Stunden 8-852.3b
- 768 bis unter 960 Stunden 8-852.3c
- 960 bis unter 1.152 Stunden 8-852.3d
- 1.152 oder mehr Stunden 8-852.3e
- extrakorporale Membranoxygenation, Herzunterstützung
- unter 48 Stunden 8-852.30
- 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
- 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
- 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37

Veno-arteriell (Forts.)

- extrakorporale Membranoxygenation, Herzunterstützung (Forts.)
- 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
- 576 bis unter 768 Stunden 8-852.3b
- 768 bis unter 960 Stunden 8-852.3c
- 960 bis unter 1.152 Stunden 8-852.3d
- 1.152 oder mehr Stunden 8-852.3e

Veno-venös

- ECMO, ohne Herzunterstützung
- unter 48 Stunden 8-852.00
- 48 bis unter 96 Stunden 8-852.01
- 96 bis unter 144 Stunden 8-852.03
- 144 bis unter 192 Stunden 8-852.04
- 192 bis unter 240 Stunden 8-852.05
- 240 bis unter 288 Stunden 8-852.06
- 288 bis unter 384 Stunden 8-852.07
- 384 bis unter 480 Stunden 8-852.08
- 480 bis unter 576 Stunden 8-852.09
- 576 bis unter 768 Stunden 8-852.0b
- 768 bis unter 960 Stunden 8-852.0c
- 960 bis unter 1.152 Stunden 8-852.0d
- 1.152 oder mehr Stunden 8-852.0e
- Elimination, CO₂, extrakorporal 8-852.5
- extrakorporale Membranoxygenation, Herzunterstützung
- unter 48 Stunden 8-852.00
- 48 bis unter 96 Stunden 8-852.01
- 96 bis unter 144 Stunden 8-852.03
- 144 bis unter 192 Stunden 8-852.04
- 192 bis unter 240 Stunden 8-852.05
- 240 bis unter 288 Stunden 8-852.06
- 288 bis unter 384 Stunden 8-852.07
- 384 bis unter 480 Stunden 8-852.08
- 480 bis unter 576 Stunden 8-852.09
- 576 bis unter 768 Stunden 8-852.0b
- 768 bis unter 960 Stunden 8-852.0c
- 960 bis unter 1.152 Stunden 8-852.0d
- 1.152 oder mehr Stunden 8-852.0e

Veno-venös-arteriell

- ECMO, mit Herzunterstützung
- unter 48 Stunden 8-852.30
- 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
- 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
- 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
- 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
- 576 bis unter 768 Stunden 8-852.3b
- 768 bis unter 960 Stunden 8-852.3c
- 960 bis unter 1.152 Stunden 8-852.3d
- 1.152 oder mehr Stunden 8-852.3e
- extrakorporale Membranoxygenation, Herzunterstützung
- bis unter 48 Stunden 8-852.30
- 48 bis unter 96 Stunden 8-852.31
- 96 bis unter 144 Stunden 8-852.33
- 144 bis unter 192 Stunden 8-852.34
- 192 bis unter 240 Stunden 8-852.35
- 240 bis unter 288 Stunden 8-852.36
- 288 bis unter 384 Stunden 8-852.37
- 384 bis unter 480 Stunden 8-852.38
- 480 bis unter 576 Stunden 8-852.39
- 576 bis unter 768 Stunden 8-852.3b
- 768 bis unter 960 Stunden 8-852.3c
- 960 bis unter 1.152 Stunden 8-852.3d
- 1.152 oder mehr Stunden 8-852.3e

Venös

- Blutabstrom, Sicherung, bei
- Lappenplastik, durch Anwendung, Bluteigel 8-85b
- replantierten Gliedmaßenabschnitten, durch Anwendung, Bluteigel 8-85b
- Bypass, Anlegen 5-393.8
- Kathetervverweilsystem

Venös (Forts.)

- Katheterverweilsystem (Forts.)
- Entfernung 5-399.7
- Implantation 5-399.5
- Revision 5-399.6
- Shunt, Anlegen 5-393.8

Ventil

- Implantation, Liquorableitung, weiteres 5-024.0
- Liquorableitung
- Revision 5-024.0
- Wechsel 5-024.0

Ventilations-Single-Photon-Emissionscomputertomographie, Lunge 3-722.1

- mit Perfusions-Single-Photon-Emissionscomputertomographie 3-722.2

Ventilations-SPECT, Lunge 3-722.1

- mit Perfusions-SPECT 3-722.2

Ventilationsszintigraphie, Lunge 3-703.1

- mit Perfusionsszintigraphie 3-703.2

Ventilsystems, Larynx, künstlich

- Einsetzen 5-315.c
- Entfernung 5-315.d
- Wechsel 5-315.c

Ventral

- Hemivulvektomie 5-714.41
 - instrumentiert, Korrekturspondylodese
 - nicht primärstabil, über
 - 3 bis 6 Segmente 5-838.a2
 - 7 bis 10 Segmente 5-838.a3
 - 11 oder mehr Segmente 5-838.a4
 - primärstabil, über
 - 3 bis 6 Segmente 5-838.a5
 - 7 bis 10 Segmente 5-838.a6
 - 11 oder mehr Segmente 5-838.a7
 - Spondylodese, über
 - 1 Segment 5-836.50
 - 2 Segmente 5-836.51
 - 3 bis 5 Segmente 5-836.53
 - 6 oder mehr Segmente 5-836.54
 - Zugang
 - Brustwirbelsäule, obere, mit Sternotomie 5-031.4
 - Os coccygis 5-032.9
 - Os sacrum 5-032.9
 - zur Halswirbelsäule, über
 - 1 Segment 5-030.70
 - 2 Segmente 5-030.71
 - 3 oder mehr Segmente 5-030.72
- Ventralversetzung, M. glutaeus minimus und medius, nach Steel 5-853.67**

Ventrikel

- Herz
- Aneurysmaresektion 5-373.4
- Aneurysmektomie 5-373.4
- Densitometrie, kathetergestützt 1-279.2
- Exzision, Gewebe 5-373.1
- links
- Druckmessung, bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transarteriell, mit Ventrikulographie, mit Darstellung, Aortenbogen 1-275.6
- Implantation, endovaskulär
- Membranpumpe, pulsatil, mit integrierter Gegenpulsation, parakorporal 8-839.b0
- Zentrifugalpumpe, extrakorporal, univentrikulär 8-839.a0
- Koronarangiographie
- Druckmessung, Ventrikulographie, und Druckmessung, Aorta, und Darstellung, Aortenbogen 1-275.3
- und Druckmessung, und Ventrikulographie 1-275.2
- Kryoablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.a4
- Laserablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.44
- Mapping, kardial 1-268.4
- Mikrowellenablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.44
- Radiofrequenzablation
- gekühlt, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.34
- konventionell, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.24

Ventrikel (Forts.)

- links (Forts.)
 - Radiofrequenzablation (Forts.)
 - phasenverschoben, bipolar, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.b4
 - Ultraschallablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.44
 - Ventrikulographie 1-276.21
 - Wechsel, endovaskulär, Membranpumpe, pulsatil, mit integrierter Gegenpulsation, parakorporal 8-839.b2
 - rechts
 - Implantation, endovaskulär
 - Membranpumpe, pulsatil, mit integrierter Gegenpulsation, parakorporal 8-839.b1
 - Zentrifugalpumpe, extrakorporal, univentrikulär 8-839.a1
 - Kryoablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.a2
 - Laserablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.42
 - Mapping, kardial 1-268.3
 - Mikrowellenablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.42
 - Radiofrequenzablation
 - gekühlt, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.32
 - konventionell, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.22
 - phasenverschoben, bipolar, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.b2
 - Ultraschallablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.42
 - und links, Ventrikulographie 1-276.22
 - Ventrikulographie 1-276.20
 - Wechsel, endovaskulär, Membranpumpe, pulsatil, mit integrierter Gegenpulsation, parakorporal 8-839.b3
 - Reizleitungssystem
 - Destruktion, Gewebe 5-373.8
 - Exzision, Gewebe 5-373.6
 - Zentralnervensystem, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-151.1
- Ventrikel-Unterstützungssystem, epikardial**
- Entfernung 5-379.91
 - Implantation 5-379.90
 - Wechsel 5-379.90
- Ventrikulaneurysmektomie 5-373.4**
- Ventrikelseptum, Sondierung, bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transseptal 1-274.4**
- Ventrikelseptumdefekt**
- angeboren, Verschluss 5-356.3
 - partiell 5-356.4
 - total 5-356.5
 - erworben, Verschluss 5-374.6
 - Herstellung, perkutan-transluminal 8-837.b1
 - Vergrößerung, perkutan-transluminal 8-837.c1
 - Verschluss, perkutan-transluminal 8-837.d1
- Ventrikelschunt, Zentralnervensystem, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-151.2**
- Ventrikulär**
- Partitionierungsimplantat, Implantation, transarteriell, Herz 5-37a.0
 - Rekonstruktion, Mitralklappe, transarteriell 5-35a.40
 - transarteriell, Plastik, Segel, Mitralklappe 5-35a.40
- Ventrikuloatrial, Ableitung, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.00**
- Ventrikulographie**
- bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transarteriell, mit Druckmessung, Ventrikel, links, mit Darstellung, Aortenbogen 1-275.6
 - Druckmessung, Koronarangiographie, Ventrikel, links, und Druckmessung, Aorta, und Darstellung, Aortenbogen 1-275.3
 - Magnetresonanztomographie 3-840
 - mit Koronarangiographie, und Druckmessung, Ventrikel, links 1-275.2
 - Ventrikel
 - links 1-276.21
 - rechts 1-276.20
 - und links 1-276.22
- Ventrikulopleural, Ableitung, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.20**
- Ventrikulozisternostomie 5-022.20**
- VEP - s.a. Potential, evoziert, visuell 1-208.6**
- VEPTR**
- Implantation
 - 1 Implantat, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d0

VEPTR (Forts.)

- Implantation (Forts.)
- 2 Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d1
- 3 Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d2
- 4 oder mehr Implantate, Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.d3
- Verlängerung, operativ, zur Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.g

Verankerungssystem, myokardial, zur Rekonstruktion, Myokard, plastisch 5-374.8

- als Hybrideingriff 5-37a.1

Verband

- Fettgaze-
- mit
- antiseptischen Salben
- mit Debridement-Bad 8-191.21
- ohne Debridement-Bad 8-191.20
- Debridement-Bad 8-191.11
- ohne Debridement-Bad 8-191.10
- Feucht-, mit antiseptischer Lösung
- mit Debridement-Bad 8-191.01
- ohne Debridement-Bad 8-191.00
- Hydrokolloid- 8-191.5
- Okklusiv-, mit Sauerstofftherapie 8-191.6
- Überknüpfpolster-
- großflächig
- mit Immobilisation, durch Gipsverband 8-191.41
- ohne Immobilisation, durch Gipsverband 8-191.40
- kleinflächig
- mit Immobilisation, durch Gipsverband 8-191.31
- ohne Immobilisation, durch Gipsverband 8-191.30

Verbandplatte

- Entfernung, Gebiss, Zahnfleisch, Alveolen 5-249.5
- Fixation, Gebiss, Zahnfleisch, Alveolen, operativ 5-249.3
- herausnehmbar, Anpassung, Gebiss, Zahnfleisch, Alveolen 5-249.4

Verbindungsleitung

- und EKG-Elektrode, epikardial, Wechsel, isoliert, Herunterstützungssystem, extra-aortal, permanent 5-376.93
- Wechsel, isoliert, Herunterstützungssystem, extra-aortal, permanent 5-376.92

Verbindungspumpe, Wechsel, Analsphinkter, künstlich 5-496.a1**Verbrennungsschorf**

- Inzision
- Axilla 5-920.06⇄
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36⇄
- Fasziotomie 5-920.26⇄
- Bauchregion 5-920.0b
- mit Fasziotomie 5-920.2b
- Brustwand 5-920.0a
- mit Fasziotomie 5-920.2a
- Dammregion, mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3m
- Fasziotomie 5-920.2m
- Ellenbogen 5-920.07⇄
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37⇄
- Fasziotomie 5-920.27⇄
- Fuß 5-920.0g⇄
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3g⇄
- Fasziotomie 5-920.2g⇄
- Genitalregion, mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
- Fasziotomie 5-920.2c
- Hals 5-920.05
- mit Fasziotomie 5-920.25
- Hand 5-920.09⇄
- mit
- Dekompression, Nerv, peripher 5-920.39⇄
- Fasziotomie 5-920.29⇄
- Knie 5-920.0e⇄
- mit

Verbrennungsschorf (Forts.)

- Inzision (Forts.)
 - Knie (Forts.)
 - mit (Forts.)
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e⇄
 - Fasziotomie 5-920.2e⇄
 - Leistenregion, mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3c
 - Fasziotomie 5-920.2c
 - Oberarm 5-920.07⇄
 - mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.37⇄
 - Fasziotomie 5-920.27⇄
 - Oberschenkel 5-920.0e⇄
 - mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3e⇄
 - Fasziotomie 5-920.2e⇄
 - Rücken 5-920.0j
 - mit Fasziotomie 5-920.2j
 - Schulter 5-920.06⇄
 - mit Fasziotomie 5-920.26⇄
 - Skrotum, mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3k
 - Fasziotomie 5-920.2k
 - Unterarm 5-920.08⇄
 - mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.38⇄
 - Fasziotomie 5-920.28⇄
 - Unterschenkel 5-920.0f⇄
 - mit
 - Dekompression, Nerv, peripher 5-920.3f⇄
 - Fasziotomie 5-920.2f⇄
 - Schulter, Inzision, mit Dekompression, Nerv, peripher 5-920.36⇄
- Verbundosteosynthese** 5-786.9 (Zusatzkode)
- mit Reposition, offen Luxation, Tarsalgelenk 5-79b.8n⇄
 - Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
 - Beckenknochen 5-78a.9d
 - Femur
 - distal 5-78a.9h⇄
 - proximal 5-78a.9f⇄
 - Schaft 5-78a.9g⇄
 - Fibula
 - distal 5-78a.9r⇄
 - proximal 5-78a.9p⇄
 - Schaft 5-78a.9q⇄
 - Humerus
 - distal 5-78a.93⇄
 - proximal 5-78a.91⇄
 - Schaft 5-78a.92⇄
 - Kalkaneus 5-78a.9t⇄
 - Karpus 5-78a.9a⇄
 - Klavikula 5-78a.90⇄
 - Metakarpus 5-78a.9b⇄
 - Metatarsus 5-78a.9v⇄
 - Patella 5-78a.9j⇄
 - Phalangen
 - Fuß 5-78a.9w⇄
 - Hand 5-78a.9c⇄
 - Radius
 - distal 5-78a.96⇄
 - proximal 5-78a.94⇄
 - Schaft 5-78a.95⇄
 - Schenkelhals 5-78a.9e⇄
 - Skapula 5-78a.9z⇄
 - Talus 5-78a.9s⇄
 - Tarsus 5-78a.9u⇄
 - Tibia
 - distal 5-78a.9n⇄
 - proximal 5-78a.9k⇄
 - Schaft 5-78a.9m⇄
 - Ulna
 - distal 5-78a.99⇄
 - proximal 5-78a.97⇄

Verbundosteosynthese (Forts.)

- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- Ulna (Forts.)
- Schaft 5-78a.98↔
- Reposition
- geschlossen
- Epiphysenlösung
- Beckenknochen 5-790.9d
- Femur
- distal 5-790.9h↔
- proximal 5-790.9f↔
- Fibula
- distal 5-790.9r↔
- proximal 5-790.9p↔
- Humerus
- distal 5-790.93↔
- proximal 5-790.91↔
- Kalkaneus 5-790.9t↔
- Klavikula 5-790.90↔
- Metakarpus 5-790.9b↔
- Metatarsus 5-790.9v↔
- Phalangen
- Fuß 5-790.9w↔
- Hand 5-790.9c↔
- Radius
- distal 5-790.96↔
- proximal 5-790.94↔
- Skapula 5-790.9z↔
- Talus 5-790.9s↔
- Tarsus 5-790.9u↔
- Tibia
- distal 5-790.9n↔
- proximal 5-790.9k↔
- Ulna
- distal 5-790.99↔
- proximal 5-790.97↔
- Fraktur
- Beckenknochen 5-790.9d
- Femur
- distal 5-790.9h↔
- proximal 5-790.9f↔
- Schaft 5-790.9g↔
- Fibula
- distal 5-790.9r↔
- proximal 5-790.9p↔
- Schaft 5-790.9q↔
- Humerus
- distal 5-790.93↔
- proximal 5-790.91↔
- Schaft 5-790.92↔
- Kalkaneus 5-790.9t↔
- Karpus 5-790.9a↔
- Klavikula 5-790.90↔
- Metakarpus 5-790.9b↔
- Metatarsus 5-790.9v↔
- Patella 5-790.9j↔
- Phalangen
- Fuß 5-790.9w↔
- Hand 5-790.9c↔
- Radius
- distal 5-790.96↔
- proximal 5-790.94↔
- Schaft 5-790.95↔
- Schenkelhals 5-790.9e↔
- Skapula 5-790.9z↔
- Talus 5-790.9s↔
- Tarsus 5-790.9u↔
- Tibia
- distal 5-790.9n↔
- proximal 5-790.9k↔
- Schaft 5-790.9m↔
- Ulna
- distal 5-790.99↔
- proximal 5-790.97↔

Verbundosteosynthese (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- Fraktur (Forts.)
- Ulna (Forts.)
- Schaft 5-790.98↔
- Luxation
- Akromioklavikulargelenk 5-79a.81↔
- Ellenbogengelenk 5-79a.8t↔
- Handgelenk 5-79a.87↔
- Handwurzelgelenk 5-79a.8a↔
- Hüftgelenk 5-79a.8g↔
- Humero Glenoidalgelenk 5-79a.80↔
- Humero ulnargelenk 5-79a.84↔
- Iliosakralgelenk 5-79a.8e↔
- Interphalangealgelenk 5-79a.8d↔
- Karpometakarpalgelenk 5-79a.8b↔
- Kniegelenk 5-79a.8h↔
- Metakarpophalangealgelenk 5-79a.8c↔
- Metatarsophalangealgelenk 5-79a.8q↔
- Radiokarpalgelenk 5-79a.88↔
- Radioulnargelenk
- distal 5-79a.86↔
- proximal 5-79a.85↔
- Sprunggelenk
- oberes 5-79a.8k↔
- unteres 5-79a.8m↔
- Sternoklavikulargelenk 5-79a.83↔
- Symphyse 5-79a.8f
- Tarsalgelenk 5-79a.8n↔
- Tarsometatarsalgelenk 5-79a.8p↔
- Thorakoskapulargelenk 5-79a.82↔
- Tibiofibulargelenk, proximal 5-79a.8j↔
- Ulnokarpalgelenk 5-79a.89↔
- Zehengelenk 5-79a.8r↔
- offen
- Fraktur
- Femur
- distal 5-793.8h↔
- proximal 5-793.8f↔
- Schaft 5-791.9g↔
- Fibula
- distal 5-793.8r↔
- proximal 5-793.8p↔
- Schaft 5-791.9q↔
- Humerus
- distal 5-793.83↔
- proximal 5-793.81↔
- Schaft 5-791.92↔
- Kalkaneus 5-797.6t↔
- Karpus 5-795.6a↔
- Klavikula 5-795.60↔
- Metakarpus 5-795.6b↔
- Metatarsus 5-795.6v↔
- Phalangen
- Fuß 5-795.6w↔
- Hand 5-795.6c↔
- Radius
- distal 5-793.86↔
- proximal 5-793.84↔
- Schaft 5-791.95↔
- Schenkelhals 5-793.8e↔
- Skapula 5-795.6z↔
- Talus 5-797.6s↔
- Tarsus 5-795.6u↔
- Tibia
- distal 5-793.8n↔
- proximal 5-793.8k↔
- Schaft 5-791.9m↔
- Ulna
- distal 5-793.89↔
- proximal 5-793.87↔
- Schaft 5-791.98↔
- Luxation

Verbundosteosynthese (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Luxation (Forts.)
- – – – Akromioklavikulargelenk 5-79b.81[↔]
- – – – Ellenbogengelenk 5-79b.8t[↔]
- – – – Handgelenk 5-79b.87[↔]
- – – – Handwurzelgelenk 5-79b.8a[↔]
- – – – Hüftgelenk 5-79b.8g[↔]
- – – – Humero Glenoidgelenk 5-79b.80[↔]
- – – – Humero ulnargelenk 5-79b.84[↔]
- – – – Iliosakralgelenk 5-79b.8e[↔]
- – – – Interphalangealgelenk 5-79b.8d[↔]
- – – – Karpometakarpalgelenk 5-79b.8b[↔]
- – – – Kniegelenk 5-79b.8h[↔]
- – – – Metakarpophalangealgelenk 5-79b.8c[↔]
- – – – Metatarsophalangealgelenk 5-79b.8q[↔]
- – – – Radiokarpalgelenk 5-79b.88[↔]
- – – – Radioulnargelenk
- – – – – distal 5-79b.86[↔]
- – – – – proximal 5-79b.85[↔]
- – – – Sprunggelenk
- – – – – oberes 5-79b.8k[↔]
- – – – – unteres 5-79b.8m[↔]
- – – – Sternoklavikulargelenk 5-79b.83[↔]
- – – – Symphyse 5-79b.8f
- – – – Tarsometatarsalgelenk 5-79b.8p[↔]
- – – – Thorakoskapulargelenk 5-79b.82[↔]
- – – – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.8j[↔]
- – – – Ulnokarpalgelenk 5-79b.89[↔]
- – – – Zehengelenk 5-79b.8r[↔]
- – – Mehrfragment-Fraktur
- – – – Femur
- – – – – distal 5-794.7h[↔]
- – – – – proximal 5-794.7f[↔]
- – – – – Schaft 5-792.9g[↔]
- – – – Fibula
- – – – – distal 5-794.7r[↔]
- – – – – proximal 5-794.7p[↔]
- – – – – Schaft 5-792.9q[↔]
- – – – Humerus
- – – – – distal 5-794.73[↔]
- – – – – proximal 5-794.71[↔]
- – – – – Schaft 5-792.92[↔]
- – – – Karpus 5-796.5a[↔]
- – – – Klavikula 5-796.50[↔]
- – – – Metakarpus 5-796.5b[↔]
- – – – Metatarsus 5-796.5v[↔]
- – – – Patella 5-794.7j[↔]
- – – – Phalangen
- – – – – Fuß 5-796.5w[↔]
- – – – – Hand 5-796.5c[↔]
- – – – Radius
- – – – – distal 5-794.76[↔]
- – – – – proximal 5-794.74[↔]
- – – – – Schaft 5-792.95[↔]
- – – – Schenkelhals 5-794.7e[↔]
- – – – Skapula 5-796.5z[↔]
- – – – Tarsus 5-796.5u[↔]
- – – – Tibia
- – – – – distal 5-794.7n[↔]
- – – – – proximal 5-794.7k[↔]
- – – – – Schaft 5-792.9m[↔]
- – – – Ulna
- – – – – distal 5-794.79[↔]
- – – – – proximal 5-794.77[↔]
- – – – – Schaft 5-792.98[↔]

Verdauungstrakt

- Mikroskopie, konfokal, endoskopisch 3-301.0
- oberer
- – Biopsie, endoskopisch, 1-5 Entnahmen 1-440.a
- – Chromoendoskopie 1-63b (Zusatzkode)
- – Feinnadelpunktion, endosonographisch 1-445
- – Stufenbiopsie, endoskopisch 1-440.9

Verdauungstrakt (Forts.)

- unterer
- – Biopsie, endoskopisch, 1-5 Entnahmen 1-444.7
- – Chromoendoskopie 1-655 (Zusatzkode)
- – Feinnadelpunktion, endosonographisch 1-446
- – Stufenbiopsie, endoskopisch 1-444.6

Verfahren

- bildgebend, Anwendung, intraoperativ 3-992 (Zusatzkode)
- diagnostisch, fluoreszenzgestützt 1-999.1 (Zusatzkode)
- optisch, foto- und videogestützt, zur Form- und Oberflächendarstellung, metrisch 3-310
- redressierend, zur Korrektur, Deformität 8-211[↔]

Verflüssigung, Linsenkern

- mit Einführung, Intraokularlinse
- – monofokal, als
- – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – kornealen Zugang 5-144.5j[↔]
- – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.3j[↔]
- – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – kornealen Zugang 5-144.5a[↔]
- – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.3a[↔]
- – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – kornealen Zugang 5-144.5c[↔]
- – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.3c[↔]
- – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – kornealen Zugang 5-144.5b[↔]
- – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.3b[↔]
- – Sonderform, als
- – – irisfixiert Hinterkammerlinse, über sklero-kornealen Zugang 5-144.3k[↔]
- – – irisfixierte Hinterkammerlinse, über kornealen Zugang 5-144.5k[↔]
- – – kapselfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – kornealen Zugang 5-144.5e[↔]
- – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.3e[↔]
- – – sklerafixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – kornealen Zugang 5-144.5g[↔]
- – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.3g[↔]
- – – sulkusfixierte Hinterkammerlinse, über
- – – – kornealen Zugang 5-144.5f[↔]
- – – – sklero-kornealen Zugang 5-144.3f[↔]
- über
- – kornealen Zugang
- – – mit Einführung
- – – – Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.59[↔]
- – – – Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-144.56[↔]
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-144.55[↔]
- – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.50[↔]
- – sklero-kornealen Zugang
- – – mit Einführung
- – – – Linse, alloplastisch, mehrere 5-144.39[↔]
- – – – Vorderkammerlinse
- – – – – irisfixiert 5-144.36[↔]
- – – – – kammerwinkelgestützt 5-144.35[↔]
- – – ohne Implantation, Linse, alloplastisch 5-144.30[↔]

Vergleich, seriell, von mehr als 2

- PET-Untersuchungen 3-998 (Zusatzkode)
- PET/CT-Untersuchungen 3-998 (Zusatzkode)

Vergrößerung

- Duodenostomie, plastisch 5-464.00
- Ileostomie, plastisch 5-464.02
- Jejunostomie, plastisch 5-464.01
- Kolostomie, plastisch 5-464.03
- Septumdefekt, Herz 5-355.0
- Ventrikelseptumdefekt, perkutan-transluminal 8-837.c1
- Vorhofseptumdefekt, perkutan-transluminal 8-837.c0

Verhaltenstherapie, kognitiv

- Einzeltherapie
- – 1 Tag 9-410.04
- – 2 bis 5 Tage 9-410.05
- – 6 bis 10 Tage 9-410.06
- – 11 oder mehr Tage 9-410.07
- Gruppentherapie

Verhaltenstherapie, kognitiv (Forts.)

- Gruppentherapie (Forts.)
- 1 Tag 9-411.04
- 2 bis 5 Tage 9-411.05
- 6 bis 10 Tage 9-411.06
- 11 oder mehr Tage 9-411.07

Verkalkung, periartikulär, Entfernung

- Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.51⇄
 - offen 5-800.71⇄
- Ellenbogengelenk
 - arthroskopisch 5-810.5t⇄
 - offen 5-800.7t⇄
- Handgelenk
 - arthroskopisch 5-810.57⇄
 - offen 5-800.77⇄
- Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-810.5g⇄
 - offen 5-800.7g⇄
- Humero Glenoidalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.50⇄
 - offen 5-800.70⇄
- Humero radialgelenk
 - arthroskopisch 5-810.5s⇄
 - offen 5-800.7s⇄
- Humero ulnargelenk
 - arthroskopisch 5-810.54⇄
 - offen 5-800.74⇄
- Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-810.5e⇄
 - offen 5-800.7e⇄
- Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-810.5h⇄
 - offen 5-800.7h⇄
- Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-810.5q⇄
 - offen 5-800.7q⇄
- Radiokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.58⇄
 - offen 5-800.78⇄
- Radioulnargelenk
 - distal
 - arthroskopisch 5-810.56⇄
 - offen 5-800.76⇄
 - proximal
 - arthroskopisch 5-810.55⇄
 - offen 5-800.75⇄
- Sprunggelenk
 - oberes
 - arthroskopisch 5-810.5k⇄
 - offen 5-800.7k⇄
 - unteres
 - arthroskopisch 5-810.5m⇄
 - offen 5-800.7m⇄
- Sternoklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.53⇄
 - offen 5-800.73⇄
- Symphyse
 - arthroskopisch 5-810.5f
 - offen 5-800.7f
- Tarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.5n⇄
 - offen 5-800.7n⇄
- Tarsometatarsalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.5p⇄
 - offen 5-800.7p⇄
- Thorakoskapulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.52⇄
 - offen 5-800.72⇄
- Tibiofibulargelenk, proximal
 - arthroskopisch 5-810.5j⇄
 - offen 5-800.7j⇄
- Ulnokarpalgelenk
 - arthroskopisch 5-810.59⇄

Verkalkung, periartikulär, Entfernung (Forts.)

- Ulnokarpalgelenk (Forts.)
- offen 5-800.79⇄
- Zehengelenk
 - arthroskopisch 5-810.5r⇄
 - offen 5-800.7r⇄

Verklebung, präputial, Lösung 5-640.5**Verkleinerung**

- Radikalhöhle, Mittelohr 5-204.0⇄
- Shunt, portosystemisch, perkutan 8-839.84
- TIPS, perkutan 8-839.84

Verkürzung

- Augenlid, horizontal, Korrekturoperation, bei
 - Ektropium 5-093.2⇄
 - Entropium 5-093.2⇄
- Beugesehne
 - Daumen 5-840.b2⇄
 - Handgelenk 5-840.b0⇄
 - Langfinger 5-840.b1⇄
- Faszie
 - Axilla 5-856.21⇄
 - Bauchregion 5-856.26⇄
 - Brustwand 5-856.25⇄
 - Ellenbogen 5-856.22⇄
 - Fuß 5-856.2a⇄
 - Genitalregion 5-856.27⇄
 - Gesäß 5-856.27⇄
 - Hals 5-856.20⇄
 - Knie 5-856.28⇄
 - Kopf 5-856.20⇄
 - Leistenregion 5-856.27⇄
 - Oberarm 5-856.22⇄
 - Oberschenkel 5-856.28⇄
 - Rücken 5-856.25⇄
 - Schulter 5-856.21⇄
 - Unterarm 5-856.23⇄
 - Unterschenkel 5-856.29⇄
 - M. levator palpebrae 5-094.2⇄
 - Muskel, Hand 5-843.b⇄
- Sehne
 - Axilla 5-854.11⇄
 - Bauchregion 5-854.16⇄
 - Brustwand 5-854.15⇄
 - Ellenbogen 5-854.12⇄
 - Fußwurzel 5-854.1b⇄
 - Genitalregion 5-854.17⇄
 - Gesäß 5-854.17⇄
 - Hals 5-854.10⇄
 - Knie 5-854.18⇄
 - Kopf 5-854.10⇄
 - Leistenregion 5-854.17⇄
 - Mittelfuß 5-854.1c⇄
 - Oberarm 5-854.12⇄
 - Oberschenkel 5-854.18⇄
 - Rücken 5-854.15⇄
 - Rückfuss 5-854.1b⇄
 - Schulter 5-854.11⇄
 - Unterarm 5-854.13⇄
 - Unterschenkel 5-854.19⇄
 - Zehe 5-854.1c⇄
- Strecksehne
 - Daumen 5-840.b5⇄
 - Handgelenk 5-840.b3⇄
 - Langfinger 5-840.b4⇄
- und Naht, Muskel
 - Axilla 5-853.31⇄
 - Bauchregion 5-853.36⇄
 - Brustwand 5-853.35⇄
 - Ellenbogen 5-853.32⇄
 - Fuß 5-853.3a⇄
 - Genitalregion 5-853.37⇄
 - Gesäß 5-853.37⇄
 - Hals 5-853.30⇄
 - Knie 5-853.38⇄

Verkürzung (Forts.)

- und Naht, Muskel (Forts.)
- – Kopf 5-853.30[↔]
- – Leistenregion 5-853.37[↔]
- – Oberarm 5-853.32[↔]
- – Oberschenkel 5-853.38[↔]
- – Rücken 5-853.35[↔]
- – Schulter 5-853.31[↔]
- – Unterarm 5-853.33[↔]
- – Unterschenkel 5-853.39[↔]

Verkürzungsosteotomie

- Becken 5-781.3d
- Femur
 - – distal 5-781.3h[↔]
 - – proximal 5-781.3f[↔]
 - – Schaft 5-781.3g[↔]
- Fibula
 - – distal 5-781.3r[↔]
 - – proximal 5-781.3p[↔]
 - – Schaft 5-781.3q[↔]
- Humerus
 - – distal 5-781.33[↔]
 - – proximal 5-781.31[↔]
 - – Schaft 5-781.32[↔]
- Kalkaneus 5-781.3t[↔]
- Karpus 5-781.3a[↔]
- Klavikula 5-781.30[↔]
- Metakarpus 5-781.3b[↔]
- Phalangen, Hand 5-781.3c[↔]
- Radius
 - – distal 5-781.36[↔]
 - – proximal 5-781.34[↔]
 - – Schaft 5-781.35[↔]
- Schenkelhals 5-781.3e[↔]
- Skapula 5-781.3z[↔]
- Talus 5-781.3s[↔]
- Tarsus 5-781.3u[↔]
- Tibia
 - – distal 5-781.3n[↔]
 - – proximal 5-781.3k[↔]
 - – Schaft 5-781.3m[↔]
- Ulna
 - – distal 5-781.39[↔]
 - – proximal 5-781.37[↔]
 - – Schaft 5-781.38[↔]

Verlängerung

- Achillessehne 5-854.09[↔]
- Beugesehne
- – Daumen 5-840.a2[↔]
- – Handgelenk 5-840.a0[↔]
- – Langfinger 5-840.a1[↔]
- Darm, longitudinal, nach Bianchi 5-467.a0
- Faszie
- – Axilla 5-856.11[↔]
- – Bauchregion 5-856.16[↔]
- – Brustwand 5-856.15[↔]
- – Ellenbogen 5-856.12[↔]
- – Fuß 5-856.1a[↔]
- – Genitalregion 5-856.17[↔]
- – Gesäß 5-856.17[↔]
- – Hals 5-856.10[↔]
- – Knie 5-856.18[↔]
- – Kopf 5-856.10[↔]
- – Leistenregion 5-856.17[↔]
- – Oberarm 5-856.12[↔]
- – Oberschenkel 5-856.18[↔]
- – Rücken 5-856.15[↔]
- – Schulter 5-856.11[↔]
- – Unterarm 5-856.13[↔]
- – Unterschenkel 5-856.19[↔]
- Muskel, Hand 5-843.a[↔]
- Oberlid
- – durch
- – – Ektomie

Verlängerung (Forts.)

- Oberlid (Forts.)
- – durch (Forts.)
- – – Ektomie (Forts.)
- – – – M. tarsalis superior 5-098.03[↔]
- – – – Müller-Muskel 5-098.03[↔]
- – – Rezession, Oberlidretraktor 5-098.02[↔]
- – mit
- – – Transplantat 5-098.01[↔]
- – – Z-Plastik 5-098.00[↔]
- Sehne
- – Axilla 5-854.01[↔]
- – Bauchregion 5-854.06[↔]
- – Brustwand 5-854.05[↔]
- – Ellenbogen 5-854.02[↔]
- – Fußwurzel 5-854.0b[↔]
- – Genitalregion 5-854.07[↔]
- – Gesäß 5-854.07[↔]
- – Hals 5-854.00[↔]
- – Knie 5-854.08[↔]
- – Kopf 5-854.00[↔]
- – Leistenregion 5-854.07[↔]
- – Mittelfuß 5-854.0c[↔]
- – Oberarm 5-854.02[↔]
- – Oberschenkel 5-854.08[↔]
- – Rücken 5-854.05[↔]
- – Rückfuss 5-854.0b[↔]
- – Schulter 5-854.01[↔]
- – Unterarm 5-854.03[↔]
- – Unterschenkel 5-854.09[↔]
- – Zehe 5-854.0c[↔]
- Strecksehne
- – Daumen 5-840.a5[↔]
- – Handgelenk 5-840.a3[↔]
- – Langfinger 5-840.a4[↔]
- Titanrippen, prothetisch, expandierbar, vertikal, operativ, zur Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.g
- und Naht, Muskel
- – Axilla 5-853.21[↔]
- – Bauchregion 5-853.26[↔]
- – Brustwand 5-853.25[↔]
- – Ellenbogen 5-853.22[↔]
- – Fuß 5-853.2a[↔]
- – Genitalregion 5-853.27[↔]
- – Gesäß 5-853.27[↔]
- – Hals 5-853.20[↔]
- – Knie 5-853.28[↔]
- – Kopf 5-853.20[↔]
- – Leistenregion 5-853.27[↔]
- – Oberarm 5-853.22[↔]
- – Oberschenkel 5-853.28[↔]
- – Rücken 5-853.25[↔]
- – Schulter 5-853.21[↔]
- – Unterarm 5-853.23[↔]
- – Unterschenkel 5-853.29[↔]
- Unterlid 5-098.1[↔]
- VEPTR, operativ, zur Korrektur, Deformität, Wirbelsäule 5-838.g
- Verlängerungsosteotomie**
- Becken 5-781.4d
- Femur
 - – distal 5-781.4h[↔]
 - – proximal 5-781.4f[↔]
 - – Schaft 5-781.4g[↔]
- Fibula
 - – distal 5-781.4r[↔]
 - – proximal 5-781.4p[↔]
 - – Schaft 5-781.4q[↔]
- Humerus
 - – distal 5-781.43[↔]
 - – proximal 5-781.41[↔]
 - – Schaft 5-781.42[↔]
- Kalkaneus 5-781.4t[↔]
- Karpus 5-781.4a[↔]
- Klavikula 5-781.40[↔]

Verlängerungsosteotomie (Forts.)

- Metakarpus 5-781.4b↔
- Phalangen, Hand 5-781.4c↔
- Radius
 - distal 5-781.46↔
 - proximal 5-781.44↔
- Schaft 5-781.45↔
- Schenkelhals 5-781.4e↔
- Skapula 5-781.4z↔
- Talus 5-781.4s↔
- Tarsus 5-781.4u↔
- Tibia
 - distal 5-781.4n↔
 - proximal 5-781.4k↔
- Schaft 5-781.4m↔
- Ulna
 - distal 5-781.49↔
 - proximal 5-781.47↔
- Schaft 5-781.48↔

Verlängerungssystem, intern

- motorisiert
 - Entfernung 5-787.j1
 - Osteosynthese, Knochen 5-786.j1 (Zusatzkode)
 - Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial 5-78a.j1
- nicht motorisiert
 - Entfernung 5-787.j0
 - Osteosynthese, Knochen 5-786.j0 (Zusatzkode)
 - Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial 5-78a.j0

Verlagerung

- Abdominalhoden
 - laparoskopisch
 - mit mikrovaskulärer Anastomose 5-626.3↔
 - ohne mikrovaskuläre Anastomose 5-626.2↔
 - offen
 - mit mikrovaskulärer Anastomose 5-626.1↔
 - ohne mikrovaskuläre Anastomose 5-626.0↔
- Alveolarfortsatz, durch horizontale Distraction, nach Osteotomie 5-776.9↔
- Glandula parotis, bei Entfernung, Gewebe, erkrankt, im
 - Infratemporalraum
 - mit Fazialismonitoring 5-269.41↔
 - ohne Fazialismonitoring 5-269.40↔
 - oberen Parapharyngealraum
 - ohne Fazialismonitoring 5-269.40↔
 - und Infratemporalraum
 - mit Fazialismonitoring 5-269.41↔
 - ohne Fazialismonitoring 5-269.40↔
- im oberen Parapharyngealraum, Glandula parotis, bei Entfernung, Gewebe, erkrankt, mit Fazialismonitoring 5-269.41↔
- intraperitoneal, bei Ureterolyse
- laparoskopisch 5-569.41↔
- offen 5-569.40↔
- transurethral 5-569.42↔
- Kinn 5-776.5
- Mandibula, durch Distraction, nach Osteotomie, Mandibulaast, horizontal 5-776.7↔
- Mittelgesicht, durch Osteotomie
 - Alveolarkambereich
 - frontal
 - mit Distraction 5-777.01
 - ohne Distraction 5-777.00
 - und seitlich, Segment, mehrere
 - mit Distraction 5-777.21
 - ohne Distraction 5-777.20
 - seitlich
 - mit Distraction 5-777.11↔
 - ohne Distraction 5-777.10↔
- Le-Fort-I-Ebene, Stück
 - 1
 - mit Distraction 5-777.31
 - ohne Distraction 5-777.30
 - 2
 - mit Distraction 5-777.41
 - ohne Distraction 5-777.40

Verlagerung (Forts.)

- Mittelgesicht, durch Osteotomie (Forts.)
 - Le-Fort-I-Ebene, Stück (Forts.)
 - 3 oder mehr
 - mit Distraction 5-777.51
 - ohne Distraction 5-777.50
 - Le-Fort-II-Ebene
 - kombiniert mit anderer Osteotomie
 - mit Distraction 5-777.71
 - ohne Distraction 5-777.70
 - mit Distraction 5-777.61
 - ohne Distraction 5-777.60
 - Le-Fort-III-Ebene
 - kombiniert mit Le-Fort-I-Ebene
 - mit Distraction 5-777.91
 - ohne Distraction 5-777.90
 - mit Distraction 5-777.81
 - ohne Distraction 5-777.80
- Patellarsehnenansatz, offen 5-804.2↔
- mit Knochenspan 5-804.3↔
- nach
 - Bandi 5-804.2↔
 - Elmslie 5-804.2↔
- Schädelknochen, durch Kranioplastik, frontoorbital 5-020.5
- Sehne, zur Rekonstruktion, Rotatorenmanschette, Schultergelenk, offen 5-805.8↔
- Speicheldrüsenausführungsgang 5-263.2↔
- Untergesicht, durch Osteotomie
 - Alveolarkambereich
 - frontal 5-776.0
 - seitlich 5-776.1↔
 - mit Kontinuitätsdurchtrennung
 - Mandibula, frontal 5-776.2
 - Mandibulaast
 - aufsteigend 5-776.4↔
 - horizontal 5-776.3↔
 - Unterkiefer, durch Distraction, mit Kontinuitätsdurchtrennung, Mandibulaast, aufsteigend 5-776.6↔
 - Urethra, nach ventral, mit Mobilisation, Corpus cavernosum, bei männlicher Epispadie 5-644.1
 - Zungenaufhängung 5-259.0
- **Verlaufsbeurteilung**, durch Bestimmung, HI-Viruslast 1-930.3
- **Vermilionektomie**, Unterlippe 5-908.2
- **Vernähung**, Zunge, mit Lippe, bei Mikrognathie 5-259.x
- **Vernetzung**, Hornhaut, mit Riboflavin und UV-A-Bestrahlung 5-126.8↔
- **Verödung**, Pleuraspalt
 - durch Instillation 5-345.6↔
 - offen
 - durch Poudrage 5-345.2↔
 - mit Dekortikation 5-345.1↔
 - ohne Dekortikation 5-345.0↔
 - thorakoskopisch
 - durch Poudrage 5-345.5↔
 - mit Dekortikation 5-345.4↔
 - ohne Dekortikation 5-345.3↔
- **Verriegelungsnagel**
 - Entfernung
 - Femur
 - distal 5-787.8h↔
 - proximal 5-787.8f↔
 - Schaft 5-787.8g↔
 - Fibula
 - distal 5-787.8r↔
 - proximal 5-787.8p↔
 - Schaft 5-787.8q↔
 - Humerus
 - distal 5-787.83↔
 - proximal 5-787.81↔
 - Schaft 5-787.82↔
 - Metakarpus 5-787.8b↔
 - Metatarsus 5-787.8v↔
 - Radius
 - distal 5-787.86↔

Verriegelungsnagel (Forts.)

- Entfernung (Forts.)
 - Radius (Forts.)
 - proximal 5-787.84⇄
 - Schaft 5-787.85⇄
 - Schenkelhals 5-787.8e⇄
 - Tibia
 - distal 5-787.8n⇄
 - proximal 5-787.8k⇄
 - Schaft 5-787.8m⇄
 - Ulna
 - distal 5-787.89⇄
 - proximal 5-787.87⇄
 - Schaft 5-787.88⇄
- Osteosynthese, Knochen 5-786.7 (Zusatzkode)
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
 - Femur
 - distal 5-78a.7h⇄
 - proximal 5-78a.7f⇄
 - Schaft 5-78a.7g⇄
 - Fibula
 - distal 5-78a.7r⇄
 - proximal 5-78a.7p⇄
 - Schaft 5-78a.7q⇄
 - Humerus
 - distal 5-78a.73⇄
 - proximal 5-78a.71⇄
 - Schaft 5-78a.72⇄
 - Metakarpus 5-78a.7b⇄
 - Metatarsus 5-78a.7v⇄
 - Radius
 - distal 5-78a.76⇄
 - proximal 5-78a.74⇄
 - Schaft 5-78a.75⇄
 - Schenkelhals 5-78a.7e⇄
 - Tibia
 - distal 5-78a.7n⇄
 - proximal 5-78a.7k⇄
 - Schaft 5-78a.7m⇄
 - Ulna
 - distal 5-78a.79⇄
 - proximal 5-78a.77⇄
 - Schaft 5-78a.78⇄
- Reposition
 - geschlossen, Fraktur
 - Femur
 - distal 5-790.4h⇄
 - proximal 5-790.4f⇄
 - Schaft 5-790.4g⇄
 - Fibula
 - distal 5-790.4r⇄
 - proximal 5-790.4p⇄
 - Schaft 5-790.4q⇄
 - Humerus
 - distal 5-790.43⇄
 - proximal 5-790.41⇄
 - Schaft 5-790.42⇄
 - Metakarpus 5-790.4b⇄
 - Metatarsus 5-790.4v⇄
 - Radius
 - distal 5-790.46⇄
 - proximal 5-790.44⇄
 - Schaft 5-790.45⇄
 - Schenkelhals 5-790.4e⇄
 - Tibia
 - distal 5-790.4n⇄
 - proximal 5-790.4k⇄
 - Schaft 5-790.4m⇄
 - Ulna
 - distal 5-790.49⇄
 - proximal 5-790.47⇄
 - Schaft 5-790.48⇄
 - offen
 - Fraktur

Verriegelungsnagel (Forts.)

- Reposition (Forts.)
 - offen (Forts.)
 - Fraktur (Forts.)
 - Femur, Schaft 5-791.7g⇄
 - Fibula, Schaft 5-791.7q⇄
 - Humerus, Schaft 5-791.72⇄
 - Metakarpus 5-795.pb⇄
 - Metatarsus 5-795.pv⇄
 - Radius, Schaft 5-791.75⇄
 - Tibia, Schaft 5-791.7m⇄
 - Ulna, Schaft 5-791.78⇄
- Mehrfragment-Fraktur
 - Femur, Schaft 5-792.7g⇄
 - Fibula, Schaft 5-792.7q⇄
 - Humerus, Schaft 5-792.72⇄
 - Metakarpus 5-796.pb⇄
 - Metatarsus 5-796.pv⇄
 - Radius, Schaft 5-792.75⇄
 - Tibia, Schaft 5-792.7m⇄
 - Ulna, Schaft 5-792.78⇄
- Verschiebe-Rotations-Plastik**
 - Kopf, lokal, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.14
 - lokal
 - Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.13⇄
 - Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.16⇄
 - Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1b
 - Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1a
 - Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1m
 - Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.17⇄
 - Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1g⇄
 - Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1c
 - Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1d
 - großflächig
 - Axilla 5-903.66⇄
 - Bauchregion 5-903.6b
 - Brustwand 5-903.6a
 - Ellenbogen 5-903.67⇄
 - Fuß 5-903.6g⇄
 - Genitalregion 5-903.6c
 - Gesäß 5-903.6d
 - Hals 5-903.65
 - Hand 5-903.69⇄
 - Knie 5-903.6e⇄
 - Kopf 5-903.64
 - Leistenregion 5-903.6c
 - Lippe 5-903.60
 - Oberarm 5-903.67⇄
 - Oberschenkel 5-903.6e⇄
 - Rücken 5-903.6a
 - Schulter 5-903.66⇄
 - Unterarm 5-903.68⇄
 - Unterschenkel 5-903.6f⇄
 - Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.15
 - Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.19⇄
 - kleinflächig
 - Axilla 5-903.16⇄
 - Bauchregion 5-903.1b
 - Brustwand 5-903.1a
 - Ellenbogen 5-903.17⇄
 - Fuß 5-903.1g⇄
 - Genitalregion 5-903.1c
 - Gesäß 5-903.1d
 - Hals 5-903.15
 - Hand 5-903.19⇄
 - Knie 5-903.1e⇄
 - Kopf 5-903.14
 - Leistenregion 5-903.1c
 - Lippe 5-903.10
 - Oberarm 5-903.17⇄
 - Oberschenkel 5-903.1e⇄
 - Rücken 5-903.1a
 - Schulter 5-903.16⇄
 - Unterarm 5-903.18⇄

Verschiebe-Rotations-Plastik (Forts.)

- lokal (Forts.)
- – kleinflächig (Forts.)
- – – Unterschenkel 5-903.1f⇌
- – Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1e⇌
- – Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1h
- – Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1c
- – Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.10
- – Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.11
- – Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.17⇌
- – Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1e⇌
- – Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.12⇌
- – Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1j
- – Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.16⇌
- – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1k
- – Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.18⇌
- – Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.1f⇌

Verschiebe-Rotationsplastik, zur Rekonstruktion,
Sinus pilonidalis, plastisch 5-897.12

Verschiebelappen, Schleimhaut-, zum
Septumperforationsverschluss 5-214.4

Verschiebeplastik

- Korrekturoperation, bei
- – Ektropium 5-093.5⇌
- – Entropium 5-093.5⇌
- Lidkante, zur Rekonstruktion, Augenlid, mit
- – Bogenverschiebeplastik 5-096.11⇌
- – Kanthotomie 5-096.10⇌
- zur
- – Trennung, Syndaktylie, Finger, partiell 5-917.10⇌
- – Vertiefung, Zwischenfingerspalte 5-917.00⇌

Verschiebung, Haut, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.00⇌

Verschluss

- Analfistel
- – durch Plug-Technik 5-491.3
- – mit
- – – Kollagenmatrix SIS, dreidimensional 5-491.3
- – – Kollagenmatrix Small Intestinal Submucosa, dreidimensional 5-491.3
- Anulus-Defekt, mit Implantat, über
- – 1 Segment 5-839.g0
- – 2 Segment 5-839.g1
- – 3 oder mehr Segmente 5-839.g2
- Appendikostoma 5-479.x
- Bandscheibendefekt
- – durch Naht, über
- – – 1 Segment 5-839.n0
- – – 2 Segmente 5-839.n1
- – – 3 oder mehr Segmente 5-839.n2
- – mit Implantat, über
- – – 1 Segment 5-839.g0
- – – 2 Segment 5-839.g1
- – – 3 oder mehr Segmente 5-839.g2
- Bauchdecke
- – bei Platzbauch 5-545.0
- – temporär, Anlegen 5-541.4
- Bauchwandfistel
- – mit Implantation von
- – – allogenem Material, in
- – – – Onlay-Technik 5-546.21
- – – – Sublay-Technik 5-546.22
- – – alloplastischem Material, in
- – – – Onlay-Technik 5-546.21
- – – – Sublay-Technik 5-546.22
- – – xenogenem Material, in
- – – – Onlay-Technik 5-546.21
- – – – Sublay-Technik 5-546.22
- – ohne Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material 5-546.20
- Cholezystostomie 5-519.x
- Defekt-
- – Bauchwand, kongenital
- – – mit
- – – – allogenem Material 5-537.3

Verschluss (Forts.)

- Defekt- (Forts.)
- – Bauchwand, kongenital (Forts.)
- – – mit (Forts.)
- – – – alloplastischem Material 5-537.4
- – – – autogenem Material 5-537.x
- – – – plastischem Bruchpfortenverschluss 5-537.1
- – – – xenogenem Material 5-537.3
- – – ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-537.0
- – – primär, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-537.0
- – – temporär 5-537.5
- – Kornea, mit Gewebekleber 5-129.3⇌
- Lid
- – oberflächlich
- – – mit Beteiligung, Lidkante 5-095.01⇌
- – – ohne Beteiligung, Lidkante 5-095.00⇌
- – – tief
- – – – mit Beteiligung, Lidkante 5-095.11⇌
- – – – ohne Beteiligung, Lidkante 5-095.10⇌
- – Linse, mit Gewebekleber 5-149.1⇌
- definitiv, nach Verschluss, Bauchdecke, temporär 5-545.1
- Diastema, alveolär 5-249.1
- Diastematomyelie 5-036.4
- Duodenostomie
- – endoskopisch 5-467.20
- – offen 5-467.10
- Ekstrophie, Harnblase
- – laparoskopisch 5-578.71
- – offen 5-578.70
- Fistel-
- – alveoloantral 5-225.4⇌
- – anorektal 5-486.2
- – Appendix 5-479.x
- – arteriovenös 5-399.1
- – bei
- – – Livaditis-Muskelplastik 5-428.3
- – – Rekonstruktion
- – – – Magen
- – – – abdominal, offen 5-448.10
- – – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.13
- – – – – laparoskopisch 5-448.12
- – – – – thorakal, offen 5-448.11
- – – – Ösophaguspassage
- – – – – durch Fadeneinlage, transmediastinal, bei Atresie 5-428.5
- – – – – mit Interposition, bei Atresie 5-428.3
- – Bronchus, offen 5-334.5⇌
- – fistel-, Bronchus, thorakoskopisch 5-334.6⇌
- Fistel-
- – Brustwand
- – – offen 5-346.2
- – – thorakoskopisch 5-346.3
- – Cervix uteri 5-675.1
- fistel-, Chylus, offen 5-405.0
- Fistel-
- – Chylus, thorakoskopisch 5-405.1
- – Ductus choledochus 5-519.4
- – Ductus thoracicus 5-405.2
- – Duodenum
- – – endoskopisch 5-467.20
- – – offen 5-467.10
- – gastrokolisch, offen 5-449.40
- – Ileum
- – – endoskopisch 5-467.22
- – – offen 5-467.12
- – Jejunum
- – – endoskopisch 5-467.21
- – – offen 5-467.11
- – Kolon
- – – endoskopisch 5-467.23
- – – offen 5-467.13
- – kolovaginal
- – abdominal, offen 5-706.20
- – – durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.22

Verschluss (Forts.)

- Fistel- (Forts.)
- kolovaginal (Forts.)
- laparoskopisch 5-706.23
- vaginal 5-706.21
- koronar
- erworben 5-369.2
- perkutan-transluminal 8-837.9
- Labyrinth 5-209.4↔
- Larynx 5-315.1
- Lungenparenchym
- offen 5-334.7↔
- thorakoskopisch 5-334.8↔
- fistel-, Mastoid 5-209.5↔
- Fistel-
- Mundboden 5-274.2
- Nase 5-219.0
- Nasennebenhöhle 5-225.x↔
- Niere
- abdominal, offen 5-557.21↔
- laparoskopisch 5-557.23↔
- lumbal, offen 5-557.20↔
- thorakoabdominal 5-557.22↔
- ösophagotracheal, chirurgisch angelegt 5-429.n
- oroantral 5-225.5↔
- perineorektal 5-486.2
- perineosigmoidal, offen 5-467.13
- Perineum 5-716.5
- Pharynx 5-294.1
- Rekonstruktion, Ösophaguspassage
- retropleural, mit ösophago-ösophagealer Anastomose, bei Atresie 5-428.1
- transpleural, mit ösophago-ösophagealer Anastomose, bei Atresie 5-428.1
- rektokutan 5-486.2
- rektolabial 5-486.2
- rektovaginal
- abdominal, offen 5-706.20
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.22
- laparoskopisch 5-706.23
- vaginal 5-706.21
- rektovulvär 5-486.2
- Rückenmark 5-036.5
- Rückenmarkshäute 5-036.5
- Speicheldrüse 5-263.10↔
- Speicheldrüsenausführungsgang 5-263.11↔
- Trachea 5-316.1
- transvesikal, vesikovaginal 5-706.42
- ureterokutan
- laparoskopisch 5-568.21↔
- offen 5-568.20↔
- ureterovaginal
- abdominal, offen 5-706.30
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.32
- laparoskopisch 5-706.33
- vaginal 5-706.31
- urethrokutan 5-584.3
- urethrorektal 5-584.4
- urethrovaginal
- abdominal, offen 5-706.50
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.52
- laparoskopisch 5-706.53
- vaginal 5-706.51
- Uterus
- abdominal, offen 5-695.20
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-695.23
- vaginal-offen chirurgisch 5-695.24
- endoskopisch 5-695.22
- laparoskopisch 5-695.22
- vaginal 5-695.25
- laparoskopisch assistiert 5-695.21
- Vagina
- abdominal, offen 5-706.60

Verschluss (Forts.)

- Fistel- (Forts.)
- Vagina (Forts.)
- durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch 5-706.62
- laparoskopisch 5-706.63
- vaginal 5-706.61
- vesikokutan
- laparoskopisch 5-578.21
- offen 5-578.20
- vesikovaginal
- abdominal 5-706.40
- durch Umsteigen
- vaginal-offen chirurgisch 5-706.44
- vesikal-offen chirurgisch 5-706.44
- laparoskopisch 5-706.43
- offen 5-706.40
- vaginal 5-706.41
- Vulva 5-716.5
- zäkosigmoidal, offen 5-467.13
- zum Urogenitaltrakt, mit
- Anorektoplastik, sagittal
- laparoskopisch, posterior, bei Analatresie 5-495.22
- offen, posterior, bei Analatresie 5-495.20
- perineal, posterior, bei Analatresie 5-495.21
- PSARP
- laparoskopisch, bei Analatresie 5-495.22
- offen, bei Analatresie 5-495.20
- perineal, bei Analatresie 5-495.21
- Gastroduodenostomie, laparoskopisch 5-448.12
- Gastrojejunostomie, laparoskopisch 5-448.12
- Gastrostomie
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.13
- zur Rekonstruktion, Magen
- abdominal, offen 5-448.10
- laparoskopisch 5-448.12
- thorakal, offen 5-448.11
- Gefäß
- Clipsystem, Verwendung 8-83b.c3 (Zusatzkode)
- Nahtsystem, Verwendung 8-83b.c2 (Zusatzkode)
- Harnableitung, kutan
- abdominal, offen, durch Ureterokutaneostomie 5-564.51↔
- laparoskopisch, durch Ureterokutaneostomie 5-564.52↔
- lumbal, offen, durch Ureterokutaneostomie 5-564.50↔
- Harnblasen-Darm-Fistel-
- laparoskopisch 5-578.31
- offen 5-578.30
- Harnblasenscheidenfistel-
- durch Umsteigen
- vaginal-offen chirurgisch 5-706.44
- vesikal-offen chirurgisch 5-706.44
- laparoskopisch 5-706.43
- offen 5-706.40
- transvesikal 5-706.42
- vaginal 5-706.41
- Hernia diaphragmatica
- abdominal, offen, mit alloplastischem Material 5-538.40
- bei Rezidiv 5-538.90
- laparoskopisch
- mit alloplastischem Material 5-538.41
- ohne alloplastisches, allogenem oder xenogenes Material 5-538.a
- bei Rezidiv 5-538.b
- mit
- allogenem Material 5-538.3
- bei Rezidiv 5-538.8
- alloplastischem Material, laparoskopisch, bei Rezidiv 5-538.91
- autogenem Material 5-538.x
- xenogenem Material 5-538.3
- bei Rezidiv 5-538.8
- offen
- mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-538.1
- bei Rezidiv 5-538.6
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-538.0

Verschluss (Forts.)

- Hernia diaphragmatica (Forts.)
 - offen (Forts.)
 - ohne plastischen Bruchpfortenverschluss (Forts.)
 - bei Rezidiv 5-538.5
 - thorakoabdominal, offen, mit alloplastischem Material 5-538.44
 - bei Rezidiv 5-538.94
 - thorakoskopisch, mit alloplastischem Material 5-538.45
 - bei Rezidiv 5-538.95
 - transthorakal, offen, mit alloplastischem Material 5-538.43
 - bei Rezidiv 5-538.93
 - Hernia epigastrica
 - durch
 - EMILOS-Technik 5-535.39
 - eTEP-Technik 5-535.39
 - MILOS-Technik 5-535.39
 - TES-Technik 5-535.39
 - mit autogenem Material 5-535.x
 - offen
 - durch
 - Faszien Doppelung, nach Mayo 5-535.1
 - Onlay-Technik 5-535.34
 - Sublay-Technik 5-535.35
 - mit
 - plastischem Bruchpfortenverschluss 5-535.1
 - Verwendung von
 - intraperitonealem Onlay-Mesh 5-535.33
 - IPOM 5-535.33
 - ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-535.0
 - total extraperitoneal, endoskopisch
 - assistiert, durch
 - Onlay-Technik 5-535.38
 - Sublay-Technik 5-535.39
 - durch
 - Onlay-Technik 5-535.38
 - Sublay-Technik 5-535.39
 - transperitoneal, laparoskopisch
 - durch Sublay-Technik 5-535.37
 - mit Verwendung von
 - intraperitonealem Onlay-Mesh 5-535.36
 - IPOM 5-535.36
 - Hernia femoralis
 - endoskopisch, durch TEP-Plastik
 - bei Rezidiv, mit
 - allogenem Material 5-531.72⇄
 - alloplastischem Material 5-531.72⇄
 - xenogenem Material 5-531.72⇄
 - mit
 - allogenem Material 5-531.32⇄
 - alloplastischem Material 5-531.32⇄
 - xenogenem Material 5-531.32⇄
 - epifaszial
 - anterior, offen, mit
 - allogenem Material 5-531.33⇄
 - bei Rezidiv 5-531.73⇄
 - alloplastischem Material 5-531.33⇄
 - bei Rezidiv 5-531.73⇄
 - xenogenem Material 5-531.33⇄
 - bei Rezidiv 5-531.73⇄
 - offen, mit
 - allogenem Material 5-531.33⇄
 - bei Rezidiv 5-531.73⇄
 - alloplastischem Material 5-531.33⇄
 - bei Rezidiv 5-531.73⇄
 - xenogenem Material 5-531.33⇄
 - bei Rezidiv 5-531.73⇄
 - laparoskopisch, durch TAPP-Plastik
 - bei Rezidiv, mit
 - allogenem Material 5-531.71⇄
 - alloplastischem Material 5-531.71⇄
 - xenogenem Material 5-531.71⇄
 - mit
 - allogenem Material 5-531.31⇄

Verschluss (Forts.)

- Hernia femoralis (Forts.)
 - laparoskopisch, durch TAPP-Plastik (Forts.)
 - mit (Forts.)
 - alloplastischem Material 5-531.31⇄
 - xenogenem Material 5-531.31⇄
 - mit autogenem Material 5-531.x⇄
 - bei Rezidiv 5-531.x⇄
 - offen
 - durch
 - Onlay-Technik 5-531.33⇄
 - bei Rezidiv 5-531.73⇄
 - Plug-Verfahren 5-531.34⇄
 - bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - Sublay-Technik 5-531.34⇄
 - bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - TIPP-Plastik
 - bei Rezidiv, mit
 - allogenem Material 5-531.74⇄
 - alloplastischem Material 5-531.74⇄
 - xenogenem Material 5-531.74⇄
 - mit
 - allogenem Material 5-531.34⇄
 - alloplastischem Material 5-531.34⇄
 - xenogenem Material 5-531.34⇄
 - mit
 - Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie 5-531.4⇄
 - bei Rezidiv 5-531.8⇄
 - plastischem Bruchpfortenverschluss 5-531.1⇄
 - bei Rezidiv 5-531.5⇄
 - nach
 - Gilbert 5-531.34⇄
 - bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - Lichtenstein 5-531.33⇄
 - bei Rezidiv 5-531.73⇄
 - Lotheissen-McVay 5-531.1⇄
 - bei Rezidiv 5-531.5⇄
 - Pellissier 5-531.34⇄
 - bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - Shouldice 5-531.1⇄
 - ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-531.0⇄
 - präperitoneal, offen, mit
 - allogenem Material 5-531.34⇄
 - bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - alloplastischem Material 5-531.34⇄
 - bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - xenogenem Material 5-531.34⇄
 - bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - retromuskulär
 - offen, mit
 - allogenem Material 5-531.34⇄
 - bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - alloplastischem Material 5-531.34⇄
 - bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - xenogenem Material 5-531.34⇄
 - bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - posterior, offen, mit
 - allogenem Material 5-531.34⇄
 - bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - alloplastischem Material 5-531.34⇄
 - bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - xenogenem Material 5-531.34⇄
 - bei Rezidiv 5-531.74⇄
 - total extraperitoneal, endoskopisch, mit
 - allogenem Material 5-531.32⇄
 - bei Rezidiv 5-531.72⇄
 - alloplastischem Material 5-531.32⇄
 - bei Rezidiv 5-531.72⇄
 - xenogenem Material 5-531.32⇄
 - bei Rezidiv 5-531.72⇄
 - transperitoneal, laparoskopisch, mit
 - allogenem Material 5-531.31⇄
 - bei Rezidiv 5-531.71⇄
 - alloplastischem Material 5-531.31⇄

Verschluss (Forts.)

- Hernia femoralis (Forts.)
 - transperitoneal, laparoskopisch, mit (Forts.)
 - alloplastischem Material (Forts.)
 - bei Rezidiv 5-531.71↔
 - xenogenem Material 5-531.31↔
 - bei Rezidiv 5-531.71↔
 - Hernia inguinalis
 - endoskopisch, durch TEP-Plastik
 - bei Rezidiv, mit
 - allogenem Material 5-530.72↔
 - alloplastischem Material 5-530.72↔
 - xenogenem Material 5-530.72↔
 - mit
 - allogenem Material 5-530.32↔
 - alloplastischem Material 5-530.32↔
 - xenogenem Material 5-530.32↔
 - epifaszial
 - anterior, offen, mit
 - allogenem Material 5-530.33↔
 - bei Rezidiv 5-530.73↔
 - alloplastischem Material 5-530.33↔
 - bei Rezidiv 5-530.73↔
 - xenogenem Material 5-530.33↔
 - bei Rezidiv 5-530.73↔
 - offen, mit
 - allogenem Material 5-530.33↔
 - bei Rezidiv 5-530.73↔
 - alloplastischem Material 5-530.33↔
 - bei Rezidiv 5-530.73↔
 - xenogenem Material 5-530.33↔
 - bei Rezidiv 5-530.73↔
 - laparoskopisch
 - durch TAPP-Plastik
 - bei Rezidiv, mit
 - allogenem Material 5-530.71↔
 - alloplastischem Material 5-530.71↔
 - xenogenem Material 5-530.71↔
 - mit
 - allogenem Material 5-530.31↔
 - alloplastischem Material 5-530.31↔
 - xenogenem Material 5-530.31↔
 - mit Unterbindung, Bruchsack, hoch, und Teilresektion, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-530.90↔
 - ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-530.91↔
 - mit
 - allogenem Material, präperitoneal, transabdominal, laparoskopisch 5-530.31↔
 - alloplastischem Material, präperitoneal, transabdominal, laparoskopisch 5-530.31↔
 - autogenem Material 5-530.x↔
 - bei Rezidiv 5-530.x↔
 - xenogenem Material, präperitoneal, transabdominal, laparoskopisch 5-530.31↔
 - offen
 - durch
 - Onlay-Technik 5-530.33↔
 - bei Rezidiv 5-530.73↔
 - Plug-Verfahren 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - Sublay-Technik 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - TIPP-Plastik
 - bei Rezidiv, mit
 - allogenem Material 5-530.74↔
 - alloplastischem Material 5-530.74↔
 - xenogenem Material 5-530.74↔
 - mit
 - allogenem Material 5-530.34↔
 - alloplastischem Material 5-530.34↔
 - xenogenem Material 5-530.34↔
 - Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie 5-530.4↔
 - bei Rezidiv 5-530.8↔

Verschluss (Forts.)

- Hernia inguinalis (Forts.)
 - offen (Forts.)
 - mit (Forts.)
 - plastischem Bruchpfortenverschluss 5-530.1↔
 - bei Rezidiv 5-530.5↔
 - nach
 - Bassini-Kirschner 5-530.1↔
 - Desarda 5-530.1↔
 - bei Rezidiv 5-530.5↔
 - Fabricius 5-531.0↔
 - Ferguson-Grob
 - mit
 - Funikulolyse, und Hodenverlagerung 5-530.02↔
 - hoher Bruchsackunterbindung, und Teilresektion 5-530.00↔
 - Hydrozelenwandresektion 5-530.01↔
 - ohne weitere Maßnahmen 5-530.03↔
 - Gilbert 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - Lichtenstein 5-530.33↔
 - bei Rezidiv 5-530.73↔
 - Lotheissen-McVay, bei Rezidiv 5-530.5↔
 - Pellissier 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - Shouldice 5-530.1↔
 - Zimmermann 5-530.1↔
 - ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
 - mit
 - Funikulolyse, und Hodenverlagerung 5-530.02↔
 - hoher Bruchsackunterbindung, und Teilresektion 5-530.00↔
 - Hydrozelenwandresektion 5-530.01↔
 - ohne weitere Maßnahmen 5-530.03↔
 - präperitoneal, offen, mit
 - allogenem Material 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - alloplastischem Material 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - xenogenem Material 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - retromuskulär
 - offen, mit
 - allogenem Material 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - alloplastischem Material 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - xenogenem Material 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - posterior, offen, mit
 - allogenem Material 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - alloplastischem Material 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - xenogenem Material 5-530.34↔
 - bei Rezidiv 5-530.74↔
 - total extraperitoneal, endoskopisch, mit
 - allogenem Material 5-530.32↔
 - bei Rezidiv 5-530.72↔
 - alloplastischem Material 5-530.32↔
 - bei Rezidiv 5-530.72↔
 - xenogenem Material 5-530.32↔
 - bei Rezidiv 5-530.72↔
 - transperitoneal, laparoskopisch, mit
 - allogenem Material 5-530.31↔
 - bei Rezidiv 5-530.71↔
 - alloplastischem Material 5-530.31↔
 - bei Rezidiv 5-530.71↔
 - xenogenem Material 5-530.31↔
 - bei Rezidiv 5-530.71↔
- Hernia umbilicalis
 - durch
 - EMILOS-Technik 5-534.39
 - eTEP-Technik 5-534.39

Verschluss (Forts.)

- Hernia umbilicalis (Forts.)
- durch (Forts.)
- MILOS-Technik 5-534.39
- TES-Technik 5-534.39
- mit autogenem Material 5-534.x
- offen
- durch
- Fasziendopplung, nach Mayo 5-534.1
- Onlay-Technik 5-534.34
- Sublay-Technik 5-534.35
- mit
- plastischem Bruchpfortenverschluss 5-534.1
- Verwendung von
- intraperitonealem Onlay-Mesh 5-534.33
- IPOM 5-534.33
- nach Spitzzy
- mit
- Abtragen des Ductus omphaloentericus 5-534.02
- Abtragen des Urachus 5-534.02
- Exstirpation einer Nabelzyste 5-534.01
- ohne weitere Maßnahmen 5-534.03
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
- mit
- Abtragen des Ductus omphaloentericus 5-534.02
- Abtragen des Urachus 5-534.02
- Exstirpation, Nabelzyste 5-534.01
- ohne weitere Maßnahmen 5-534.03
- total extraperitoneal, endoskopisch
- assistiert, durch
- Onlay-Technik 5-534.38
- Sublay-Technik 5-534.39
- durch
- Onlay-Technik 5-534.38
- Sublay-Technik 5-534.39
- transperitoneal, laparoskopisch
- durch Sublay-Technik 5-534.37
- mit Verwendung von
- intraperitonealem Onlay-Mesh 5-534.36
- IPOM 5-534.36
- Hernie
- abdominal, andere
- endoskopisch, durch TEP-Plastik, mit
- allogenem Material 5-539.32
- alloplastischem Material 5-539.32
- xenogenem Material 5-539.32
- laparoskopisch
- durch TAPP-Plastik, mit
- allogenem Material 5-539.31
- xenogenem Material 5-539.31
- ohne alloplastisches, allogenem oder xenogenes Material 5-539.4
- mit autogenem Material 5-539.x
- offen
- mit
- allogenem Material 5-539.30
- alloplastischem Material 5-539.30
- plastischem Bruchpfortenverschluss 5-539.1
- xenogenem Material 5-539.30
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-539.0
- total extraperitoneal, endoskopisch, mit
- allogenem Material 5-539.32
- alloplastischem Material 5-539.32
- xenogenem Material 5-539.32
- transperitoneal, laparoskopisch, mit
- allogenem Material 5-539.31
- alloplastischem Material 5-539.31
- xenogenem Material 5-539.31
- epigastrisch, offen, durch Fasziendopplung, nach Mayo 5-535.1
- Herzohr, links, durch Schlinge, perkutan epikardial eingebracht, zur Embolieprotektion 8-837.s1
- Ileostomie
- endoskopisch 5-467.22

Verschluss (Forts.)

- Ileostomie (Forts.)
- offen 5-467.12
- Jejunostomie
- endoskopisch 5-467.21
- offen 5-467.11
- Kollateralgefäß, an Koronargefäß 5-369.5
- Kolon-Magen-Fistel-
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.42
- endoskopisch 5-449.43
- laparoskopisch 5-449.41
- offen 5-449.40
- Kolostomie, endoskopisch 5-467.23
- Laparoschisis-
- mit
- allogenem Material 5-537.3
- alloplastischem Material 5-537.4
- autogenem Material 5-537.x
- plastischem Bruchpfortenverschluss 5-537.1
- xenogenem Material 5-537.3
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-537.0
- temporär 5-537.5
- Laparostoma 5-545.1
- Liquorfistel, durch Lyoduraplastik 5-021.2
- Luftröhre, temporär, fetoskopisch, durch Latexballon 5-755.0
- Magenöffnung, künstlich, abdominal, offen 5-448.10
- Meningomyelozele, spinal 5-036.2
- Meningomyelozystozele, spinal 5-036.3
- Meningozele, spinal 5-036.0
- Meningozystozele, spinal 5-036.1
- Mund-Antrum-Verbindung, akut 5-225.5⇄
- Muttermund
- Gravidität 5-674.1
- total 5-674.1
- Narbenhernie
- durch
- EMILOS-Technik 5-536.4c
- eTEP-Technik 5-536.4c
- MILOS-Technik 5-536.4c
- TES-Technik 5-536.4c
- mit autogenem Material 5-536.x
- offen
- durch
- Fasziendoppelung, nach Mayo 5-536.10
- Komponentenseparation, mit
- allogenem Material 5-536.48
- xenogenem Material 5-536.48
- mit
- allogenem Material, als Bauchwandersatz 5-536.44
- alloplastischem Material
- als
- Bauchwandersatz 5-536.44
- Bauchwandverstärkung, durch
- Onlay-Technik 5-536.46
- Sublay-Technik 5-536.47
- durch Komponentenseparation 5-536.48
- plastischem Bruchpfortenverschluss, ohne alloplastisches, allogenem oder xenogenes Material 5-536.10
- mit Komponentenseparation 5-536.11
- Verwendung von
- intraperitonealem Onlay-Mesh, als
- Bauchwandverstärkung 5-536.45
- IPOM, als Bauchwandverstärkung 5-536.45
- xenogenem Material, als Bauchwandersatz 5-536.44
- nach Ramirez
- durch Komponentenseparation, mit
- allogenem Material 5-536.48
- alloplastischem Material 5-536.48
- xenogenem Material 5-536.48
- mit plastischem Bruchpfortenverschluss, ohne
- alloplastisches, allogenem oder xenogenes Material, durch
- Komponentenseparation 5-536.11
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-536.0
- total extraperitoneal, endoskopisch

Verschluss (Forts.)

- Narbenhernie (Forts.)
- total extraperitoneal, endoskopisch (Forts.)
- assistiert, durch
- Onlay-Technik 5-536.4b
- Sublay-Technik 5-536.4c
- durch
- Onlay-Technik 5-536.4b
- Sublay-Technik 5-536.4c
- transperitoneal, laparoskopisch
- durch Sublay-Technik 5-536.4a
- mit Verwendung von
- intraperitonealem Onlay-Mesh 5-536.49
- IPOM 5-536.49
- Nephrostoma
- abdominal, offen 5-557.91
- laparoskopisch 5-557.93
- lumbal, offen 5-557.90
- thorakoabdominal 5-557.92
- Omphalozele
- mit
- allogenem Material 5-537.3
- alloplastischem Material 5-537.4
- autogenem Material 5-537.x
- plastischem Bruchpfortenverschluss 5-537.1
- xenogenem Material 5-537.3
- ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-537.0
- temporär 5-537.5
- operativ
- A. axillaris 5-389.11
- A. brachialis 5-389.12
- A. carotis 5-389.00
- A. carotis communis, und Sinus caroticus 5-389.01
- A. carotis externa 5-389.03
- A. carotis interna, extrakraniell 5-389.02
- A. dorsalis pedis 5-389.82
- A. femoralis 5-389.70
- A. fibularis 5-389.84
- A. gastrica 5-389.62
- A. hepatica 5-389.61
- A. iliaca 5-389.52
- A. iliaca communis 5-389.53
- A. iliaca externa 5-389.54
- A. iliaca interna 5-389.55
- A. lienalis 5-389.63
- A. mesenterica inferior 5-389.66
- A. mesenterica superior 5-389.65
- A. plantaris lateralis 5-389.86
- A. plantaris medialis 5-389.85
- A. poplitea 5-389.72
- A. princeps pollicis 5-389.27
- A. profunda femoris 5-389.71
- A. pulmonalis 5-389.42
- A. radialis 5-389.24
- A. renalis 5-389.64
- A. subclavia 5-389.40
- A. tibialis anterior 5-389.80
- A. tibialis posterior 5-389.83
- A. ulnaris 5-389.20
- A. vertebralis, extrakraniell 5-389.04
- Aa. digitales palmares communes 5-389.23
- Aa. lumbales 5-389.51
- Aa. recurrentes, Unterschenkel 5-389.81
- Aorta abdominalis 5-389.33
- Aorta ascendens 5-389.30
- Aorta thoracica 5-389.32
- Arcus aortae 5-389.31
- Arcus palmaris profundus 5-389.21
- Arcus palmaris superficialis 5-389.22
- R. carpalis dorsalis 5-389.26
- R. carpalis palmaris 5-389.25
- Stent
- A. carotis 5-389.05
- Aorta 5-389.34

Verschluss (Forts.)

- operativ (Forts.)
- Truncus brachiocephalicus 5-389.41
- Truncus coeliacus 5-389.60
- V. axillaris 5-389.94
- V. brachiocephalica 5-389.95
- V. cava inferior 5-389.97
- V. cava superior 5-389.96
- V. femoralis 5-389.9b
- V. gastrica 5-389.9e
- V. iliaca communis 5-389.98
- V. iliaca externa 5-389.99
- V. iliaca interna 5-389.9a
- V. jugularis 5-389.91
- V. lienalis 5-389.9f
- V. mesenterica inferior 5-389.9h
- V. mesenterica superior 5-389.9g
- V. poplitea 5-389.9c
- V. portae 5-389.9d
- V. pulmonalis 5-389.92
- V. renalis 5-389.9k
- V. subclavia 5-389.93
- Vene
- extrakraniell, oberflächlich, Kopf 5-389.a0
- oberflächlich
- abdominal 5-389.a4
- Fuß 5-389.a6
- Hals 5-389.a0
- Hand 5-389.a2
- Oberarm 5-389.a1
- Oberschenkel 5-389.a5
- Schulter 5-389.a1
- Thorax 5-389.a3
- Unterarm 5-389.a2
- Unterschenkel 5-389.a6
- Vv. hepaticae 5-389.9j
- partiell
- Ventrikelseptumdefekt, angeboren 5-356.4
- Vorhofseptumdefekt, angeboren 5-356.1
- Perforation, Hypopharynx 5-294.2
- perkutan-transluminal, Leckage, Herz, paravalvulär 8-83d.7
- Rektostomie 5-489.x
- Rektum-Haut-Fistel- 5-486.2
- Rücken, offen, intrauterin, operativ 5-755.7
- sekundär
- Bauchwand 5-545.0
- bei Wunddehiscenz, postoperativ 5-545.0
- Thorakotomie 5-346.4
- Septumperforations-, mit Schleimhaut-Verschiebelappen 5-214.4
- Shunt
- arteriovenös 5-394.6
- portosystemisch, perkutan 8-839.85
- Sigmoidostomie, endoskopisch 5-467.23
- Skleradeckel, sekundär 5-131.41
- Spina bifida aperta 5-036.0
- Stoma, Gallenblase 5-519.x
- TIPS, perkutan 8-839.85
- Tracheostoma 5-316.2
- Tracheotomie, plastisch 5-316.2
- Tränenpunkt
- permanent 5-089.01
- temporär 5-089.00
- Entfernung 5-089.4
- transapikal, Leckage, Herz, paravalvulär 5-35a.7
- Tuba uterina
- abdominal, offen, zur Sterilisation, durch
- Clip 5-663.10
- Fallopian ring 5-663.20
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch, zur Sterilisation, durch
- Clip 5-663.13
- Fallopian ring 5-663.23
- vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation, durch
- Clip 5-663.14

Verschluss (Forts.)

- Tuba uterina (Forts.)
- durch Umsteigen (Forts.)
- vaginal-offen chirurgisch, zur Sterilisation, durch (Forts.)
- Fallopian ring 5-663.24
- endoskopisch, zur Sterilisation, durch
- Clip 5-663.12
- Fallopian ring 5-663.22
- laparoskopisch, zur Sterilisation, durch
- Clip 5-663.12
- Fallopian ring 5-663.22
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, zur Sterilisation, durch
- Clip 5-663.11
- Fallopian ring 5-663.21
- zur Sterilisation, durch
- Clip 5-663.15
- Fallopian ring 5-663.25
- Ulcus ventriculi, peptisch, offen 5-449.50
- Urachus, offen
- laparoskopisch 5-578.81
- offen 5-578.80
- Ureter
- laparoskopisch 5-569.21
- offen 5-569.20
- transurethral 5-569.22
- Ureter-Darm-Fistel
- laparoskopisch 5-568.31
- offen 5-568.30
- Urethrostomie 5-584.2
- Ventrikelseptumdefekt
- angeboren 5-356.3
- total 5-356.5
- erworben 5-374.6
- perkutan-transluminal 8-837.d1
- Verbindung, oroantral 5-225.5
- Vorhofseptumdefekt
- angeboren 5-356.0
- total 5-356.2
- erworben 5-374.7
- perkutan-transluminal 8-837.d0
- Zystostomie
- laparoskopisch 5-578.11
- offen 5-578.10

Verschlussdruck, Lebervene, Messung, kathetergestützt 1-279.b

Verschlusskörper, intraaneurysmal, zur Embolisation, Aneurysma, intrakraniell, selektiv 8-83b.37 (Zusatzkode)

Versmälnerung

- Hand, durch Resektion, Strahl
- 2 5-863.8
- 3 5-863.9
- 4 5-863.9
- 5 5-863.7
- Tarsus, Ptoseoperation 5-094.0

Versmälnerungsplastik, zur Rekonstruktion

- Duodenum 5-467.40
- Ileum 5-467.42
- Jejunum 5-467.41
- Kolon 5-467.43

Versenkung, Enterozele, offen

- mit alloplastischem Material 5-707.30
- ohne alloplastisches Material 5-707.20

Versetzung, Ventral-, M. glutaues minimus und medius, nach Steel 5-853.67

Versorgung

- Dammriss
- I. Grades, post partum 5-758.3
- II. Grades, post partum 5-758.4
- III. Grades, post partum 5-758.5
- Fraktur
- Akromioklavikulargelenk, arthroskopisch assistiert 5-810.61 (Zusatzkode)
- Ellenbogengelenk, arthroskopisch assistiert 5-810.6t (Zusatzkode)

Versorgung (Forts.)

- Fraktur (Forts.)
- Handgelenk, arthroskopisch assistiert 5-810.67 (Zusatzkode)
- Hüftgelenk, arthroskopisch assistiert 5-810.6g (Zusatzkode)
- Humeroglenoidalgelenk, arthroskopisch assistiert 5-810.60 (Zusatzkode)
- Humeroradialgelenk, arthroskopisch assistiert 5-810.6s (Zusatzkode)
- Humeroulnargelenk, arthroskopisch assistiert 5-810.64 (Zusatzkode)
- Iliosakralgelenk, arthroskopisch assistiert 5-810.6e (Zusatzkode)
- Kniegelenk, arthroskopisch assistiert 5-810.6h (Zusatzkode)
- Metatarsophalangealgelenk, arthroskopisch assistiert 5-810.6q (Zusatzkode)
- Radiokarpalgelenk, arthroskopisch assistiert 5-810.68 (Zusatzkode)
- Radioulnargelenk
- distal, arthroskopisch assistiert 5-810.66 (Zusatzkode)
- proximal, arthroskopisch assistiert 5-810.65 (Zusatzkode)
- Sprunggelenk
- oberes, arthroskopisch assistiert 5-810.6k (Zusatzkode)
- unteres, arthroskopisch assistiert 5-810.6m (Zusatzkode)
- Sternoklavikulargelenk, arthroskopisch assistiert 5-810.63 (Zusatzkode)
- Symphyse, arthroskopisch assistiert 5-810.6f (Zusatzkode)
- Tarsalgelenk, arthroskopisch assistiert 5-810.6n (Zusatzkode)
- Tarsometatarsalgelenk, arthroskopisch assistiert 5-810.6p (Zusatzkode)
- Thorakoskapulargelenk, arthroskopisch assistiert 5-810.62 (Zusatzkode)
- Tibiofibulargelenk, proximal, arthroskopisch assistiert 5-810.6j (Zusatzkode)
- Ulnokarpalgelenk, arthroskopisch assistiert 5-810.69 (Zusatzkode)
- Zehengelenk, arthroskopisch assistiert 5-810.6r (Zusatzkode)
- Korneaverletzung, mit Konjunktiva-Lappen 5-129.1
- offen, Sprengung, Symphyse
- durch
- Beckenzwinge 5-798.6
- Draht 5-798.0
- Fixateur externe 5-798.6
- Fixateur interne 5-798.7
- Gewindestange 5-798.8
- Materialkombination 5-798.9
- Platte 5-798.4
- Ringfixateur 5-798.m
- Zuggurtung/Cerclage 5-798.1
- ohne Osteosynthese 5-798.h
- operativ, Haut
- 3-5 Tumoren an einer Lokalisation, in einer Sitzung 5-919.0 (Zusatzkode)
- 6 oder mehr Tumoren an einer Lokalisation, in einer Sitzung 5-919.1 (Zusatzkode)
- Polytrauma, Operation, Bewegungsorgan 5-982.0 (Zusatzkode)
- Bauchraum, Thorax
- Gesichtsschädel 5-982.1 (Zusatzkode)
- ZNS 5-982.2 (Zusatzkode)
- postnatal, beim Risiko-Neugeborenen 9-262.1
- Risswunde, Augenlid, mit Beteiligung, Lidrand 5-095.01
- Ruptur, Bulbus, Auge 5-169.x
- Schädelbasis
- bei Operation, Nasennebenhöhle, mehrere, endonasal 5-224.64
- mit Operation, Nasennebenhöhle, mehrere, kombiniert endonasal und von außen 5-224.74
- Scheidenriss, post partum 5-758.2
- Verletzung, Augenmuskel, äußerer 5-10m
- Wunde, Orbita 5-169.x
- Verstellbar**, Doppelballonsystem 8-83b.h (Zusatzkode)
- Vertebroplastie**, über
- 1 Wirbelkörper 5-839.90
- 2 Wirbelkörper 5-839.91
- 3 Wirbelkörper 5-839.92

Vertebroplastie, über (Forts.)

- 4 oder mehr Wirbelkörper 5-839.93

Vertiefung

- Sulcus buccolabialis
- mit
- Hauttransplantat 5-244.11
- Knochentransplantat 5-244.13
- Schleimhauttransplantat 5-244.12
- ohne Transplantat 5-244.10
- Sulcus lingualis
- mit
- Hauttransplantat 5-244.11
- Knochentransplantat 5-244.13
- Schleimhauttransplantat 5-244.12
- ohne Transplantat 5-244.10
- Zwischenfingerspalte, mit Verschiebeplastik 5-917.00²

Vertikal

- Gastroplastik
- abdominal, offen, nach Mason 5-448.a0
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, nach Mason 5-448.a3
- laparoskopisch, nach Mason 5-448.a2
- thorakal, offen, nach Mason 5-448.a1
- Hemilaryngektomie
- komplett, nach Gluck-Sørensen 5-301.3
- modifiziert, nach Hautant 5-301.2

Vertikale, visuell, subjektiv, Bestimmung, bei Schwindelsyndrom 1-20a.32

Verweilschlinge, Einlegen, in Ureter 5-562.3²

Verweilsonde, nasobiliär, Einlegen 5-513.5

Verweilsystem, zur Drainage der Pleurahöhle, Entfernung, operativ 5-349.7

Verwendung

- 1 Clip, bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion 5-35a.60 (Zusatzkode)
- 2 Clips, bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion 5-35a.61 (Zusatzkode)
- 3 Clips, bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion 5-35a.62 (Zusatzkode)
- 4 Clips, bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion 5-35a.63 (Zusatzkode)
- 5 oder mehr Clips, bei einer transvenösen Mitralklappenrekonstruktion 5-35a.64 (Zusatzkode)
- Abstandshalter, beschichtet, mit
- Antibiotikabeschichtung 5-829.j0 (Zusatzkode)
- Hydroxylapatitbeschichtung 5-829.jx (Zusatzkode)
- Medikamentenbeschichtung 5-829.j0 (Zusatzkode)
- Silberbeschichtung 5-829.jx (Zusatzkode)
- Anastomosenstabilisator, extraluminal, adaptierbar, bei AV-Fistel 5-392.8 (Zusatzkode)
- Argon-YAG-Laser 5-985.0 (Zusatzkode)
- Arzneimittel, für neuartige Therapien, mit
- Herstellungserlaubnis nach § 13 Abs. 4 Arzneimittelgesetz 5-936.2 (Zusatzkode)
- internationaler Genehmigung 5-936.1 (Zusatzkode)
- nationaler Genehmigung 5-936.0 (Zusatzkode)
- Chlorhexidindiacetat-Beschichtung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit antimikrobieller Beschichtung
- Clipsystem, Verschluss, Gefäß 8-83b.c3 (Zusatzkode)
- CO₂-Laser 5-985.1 (Zusatzkode)
- Composite-Material
- für Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung
- weniger als 10 cm² 5-932.20 (Zusatzkode)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.21 (Zusatzkode)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.22 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.23 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.24 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.25 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.26 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.27 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.28 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.29 (Zusatzkode)
- Knochenersatzmaterial 5-931.1 (Zusatzkode)
- Knorpelersatzmaterial 5-931.1 (Zusatzkode)

Verwendung (Forts.)

- Composite-Material (Forts.)
- Osteosynthesematerial 5-931.1 (Zusatzkode)
- Copolymer - s. Verwendung, Material, resorbierbar, synthetisch
- Defibrillator, mit
- Fernüberwachungssystem, automatisch 5-377.d (Zusatzkode)
- Funktion, Monitoring der ST-Strecke, zusätzlich 5-377.f3 (Zusatzkode)
- Messfunktion, Lungenwasser, zusätzlich 5-377.f0 (Zusatzkode)
- Stimulationsfunktion, quadripolar 5-377.f4 (Zusatzkode)
- Delivery-Assist-Katheter, bei neurovaskulären Eingriffen 8-83b.p (Zusatzkode)
- Dioden-Laser 5-985.2 (Zusatzkode)
- Drahtgeflecht, temporär, remodellierend, bei neurovaskulären Eingriffen 8-83b.q (Zusatzkode)
- Drahtgeflechtkatheter, bei Radiofrequenzablation, konventionell, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.9 (Zusatzkode)
- Elektrode, Ganzkörper-MRT-fähig, permanent
- 1, zur Neurostimulation 5-934.4 (Zusatzkode)
- mehrere, zur Neurostimulation 5-934.4 (Zusatzkode)
- Endoprothese, beschichtet, mit
- Antibiotikabeschichtung 5-829.j0 (Zusatzkode)
- Hydroxylapatitbeschichtung 5-829.jx (Zusatzkode)
- Medikamentenbeschichtung 5-829.j0 (Zusatzkode)
- Silberbeschichtung 5-829.jx (Zusatzkode)
- ePTFE
- mit
- Beschichtung, antimikrobiell - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit antimikrobieller Beschichtung
- Titanbeschichtung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit Titanbeschichtung
- ohne Beschichtung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, ohne Beschichtung
- Erbium-YAG-Laser 5-985.3 (Zusatzkode)
- Ereignis-Rekorder, mit Fernüberwachungssystem, automatisch 5-377.d (Zusatzkode)
- Excimer-Laser 5-985.4 (Zusatzkode)
- Faserverbundwerkstoff
- Knochenersatzmaterial 5-931.2 (Zusatzkode)
- Knorpelersatzmaterial 5-931.2 (Zusatzkode)
- Osteosynthesematerial 5-931.2 (Zusatzkode)
- Femtosekunden-Laser 5-985.5 (Zusatzkode)
- Formgedächtnis-Legierung, Osteosynthese 5-937 (Zusatzkode)
- Glaskeramik, bioaktiv
- mit Anreicherung, Knochenwachstumszellen 5-835.b1 (Zusatzkode)
- ohne Anreicherung, Knochenwachstumszellen 5-835.b0 (Zusatzkode)
- Herzschrittmacher
- mit
- Fernüberwachungssystem, automatisch 5-377.d (Zusatzkode)
- zusätzlicher Messfunktion für Lungenwasser 5-377.h0 (Zusatzkode)
- MRT-fähig 5-934.0 (Zusatzkode)
- Holmium-Laser 5-985.9 (Zusatzkode)
- Hypoglossusnervstimulationssystem, mit Positionierung eines interkostalen Drucksensors zur Detektion des Atemsignals 5-059.h3 (Zusatzkode)
- Kalium-Titanyl-Phosphat-Laser 5-985.7 (Zusatzkode)
- Katheter-Einführhilfe, bei neurovaskulären Eingriffen 8-83b.p (Zusatzkode)
- Knochenersatzmaterial
- hypoallergen 5-931.0 (Zusatzkode)
- bei Prothesen 5-829.e (Zusatzkode)
- keramisch
- mit Anreicherung, Knochenwachstumszellen 5-835.b1 (Zusatzkode)
- ohne Anreicherung, Knochenwachstumszellen 5-835.b0 (Zusatzkode)
- Kollagenfasern
- mit Anreicherung, Knochenwachstumszellen 5-835.a1 (Zusatzkode)
- ohne Anreicherung, Knochenwachstumszellen 5-835.a0 (Zusatzkode)

Verwendung (Forts.)

- Knochenersatzmaterial (Forts.)
- resorbierbar 5-931.1 (Zusatzkode)
- teilresorbierbar 5-931.1 (Zusatzkode)
- Knochenmatrix, demineralisiert, human
- mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.c1 (Zusatzkode)
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.c0 (Zusatzkode)
- Knochentransplantat
- allogen
- mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.d1 (Zusatzkode)
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.d0 (Zusatzkode)
- peptidverstärkt
- mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.e1 (Zusatzkode)
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.e0 (Zusatzkode)
- xenogen
- mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.e1 (Zusatzkode)
- ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.e0 (Zusatzkode)
- Knorpelersatzmaterial
- hypoallergen 5-931.0 (Zusatzkode)
- resorbierbar 5-931.1 (Zusatzkode)
- teilresorbierbar 5-931.1 (Zusatzkode)
- Kollagen - s. Verwendung, Material, biologisch
- KTP-Laser 5-985.7 (Zusatzkode)
- Laser im
- Grünspektrum 5-985.7 (Zusatzkode)
- Spektrum von 490 - 560 nm 5-985.7 (Zusatzkode)
- LBO-Laser 5-985.7 (Zusatzkode)
- Lithium-Triborat-Laser 5-985.7 (Zusatzkode)
- Magnesium
- Knochenersatzmaterial 5-931.1 (Zusatzkode)
- Knorpelersatzmaterial 5-931.1 (Zusatzkode)
- Osteosynthesematerial 5-931.1 (Zusatzkode)
- Material
- biologisch, für Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung
- weniger als 10 cm² 5-932.30 (Zusatzkode)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.31 (Zusatzkode)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.32 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.33 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.34 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.35 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.36 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.37 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.38 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.39 (Zusatzkode)
- carbonfaserverstärkt
- Knochenersatzmaterial 5-931.2 (Zusatzkode)
- Knorpelersatzmaterial 5-931.2 (Zusatzkode)
- Osteosynthesematerial 5-931.2 (Zusatzkode)
- nicht resorbierbar
- mit
- Beschichtung, antimikrobiell, für Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung
- weniger als 10 cm² 5-932.50 (Zusatzkode)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.51 (Zusatzkode)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.52 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.53 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.54 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.55 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.56 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.57 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.58 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.59 (Zusatzkode)
- Titanbeschichtung, für Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung
- weniger als 10 cm² 5-932.60 (Zusatzkode)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.61 (Zusatzkode)

Verwendung (Forts.)

- Material (Forts.)
- nicht resorbierbar (Forts.)
- mit (Forts.)
- Titanbeschichtung, für Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung (Forts.)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.62 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.63 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.64 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.65 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.66 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.67 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.68 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.69 (Zusatzkode)
- ohne Beschichtung, für Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung
- weniger als 10 cm² 5-932.40 (Zusatzkode)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.41 (Zusatzkode)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.42 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.43 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.44 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.45 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.46 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.47 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.48 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.49 (Zusatzkode)
- synthetisch
- resorbierbar, für Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung
- weniger als 10 cm² 5-932.10 (Zusatzkode)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.11 (Zusatzkode)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.12 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.13 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.14 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.15 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.16 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.17 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.18 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.19 (Zusatzkode)
- teilresorbierbar, für Gewebeersatz, und Gewebeverstärkung
- weniger als 10 cm² 5-932.10 (Zusatzkode)
- 10 cm² bis unter 50 cm² 5-932.11 (Zusatzkode)
- 50 cm² bis unter 100 cm² 5-932.12 (Zusatzkode)
- 100 cm² bis unter 200 cm² 5-932.13 (Zusatzkode)
- 200 cm² bis unter 300 cm² 5-932.14 (Zusatzkode)
- 300 cm² bis unter 400 cm² 5-932.15 (Zusatzkode)
- 400 cm² bis unter 500 cm² 5-932.16 (Zusatzkode)
- 500 cm² bis unter 750 cm² 5-932.17 (Zusatzkode)
- 750 cm² bis unter 1.000 cm² 5-932.18 (Zusatzkode)
- 1.000 cm² oder mehr 5-932.19 (Zusatzkode)
- xenogen - s. Verwendung, Material, biologisch
- Membran
- nicht resorbierbar, zur Prophylaxe, Adhäsionen 5-933.0 (Zusatzkode)
- resorbierbar, zur Prophylaxe, Adhäsionen 5-933.1 (Zusatzkode)
- teilresorbierbar, zur Prophylaxe, Adhäsionen 5-933.1 (Zusatzkode)
- Nahtsystem, Verschluss, Gefäß 8-83b.c2 (Zusatzkode)
- Neodym-YAG-Laser 5-985.6 (Zusatzkode)
- Neurostimulator, Ganzkörper-MRT-fähig 5-934.3 (Zusatzkode)
- Nitinol, Osteosynthese 5-937 (Zusatzkode)
- Osteosynthesematerial
- beschichtet, mit
- Hydroxylapatitbeschichtung 5-935.x (Zusatzkode)
- Medikamentenbeschichtung 5-935.0 (Zusatzkode)
- Silberbeschichtung 5-935.x (Zusatzkode)
- hypoallergen 5-931.0 (Zusatzkode)
- bei Prothesen 5-829.e (Zusatzkode)
- resorbierbar 5-931.1 (Zusatzkode)
- teilresorbierbar 5-931.1 (Zusatzkode)
- thermomechanisch 5-937 (Zusatzkode)
- Polyester
- mit
- Beschichtung, antimikrobiell - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit antimikrobieller Beschichtung

Verwendung (Forts.)

- Polyester (Forts.)
- mit (Forts.)
- Titanbeschichtung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit Titanbeschichtung
- ohne Beschichtung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, ohne Beschichtung
- Polyglycolid - s. Verwendung, Material, resorbierbar, synthetisch
- Polypropylen
- mit
- Beschichtung, antimikrobiell - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit antimikrobieller Beschichtung
- Titanbeschichtung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit Titanbeschichtung
- ohne Beschichtung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, ohne Beschichtung
- Polytrimethylencarbonat - s. Verwendung, Material, resorbierbar, synthetisch
- Prothese, selbstexpandierend, auf ein Kauterisierungssystem vorgeladen 5-549.a (Zusatzkode)
- PVDF
- mit
- Beschichtung, antimikrobiell - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit antimikrobieller Beschichtung
- Titanbeschichtung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit Titanbeschichtung
- ohne Beschichtung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, ohne Beschichtung
- Silbercarbonat-Beschichtung - s. Verwendung, Material, nicht resorbierbar, mit antimikrobieller Beschichtung
- Stent, selbstexpandierend, auf ein Kauterisierungssystem vorgeladen 5-549.a (Zusatzkode)
- Stent-Prothese
- aortal
- 2 5-38a.v0 (Zusatzkode)
- 3 5-38a.v1 (Zusatzkode)
- 4 oder mehr 5-38a.v2 (Zusatzkode)
- als unterste Stent-Prothese 5-38a.u0 (Zusatzkode)
- großlumig
- 2 5-38a.v0 (Zusatzkode)
- 3 5-38a.v1 (Zusatzkode)
- 4 oder mehr 5-38a.v2 (Zusatzkode)
- aortobiliakal, als unterste Stent-Prothese 5-38a.u2 (Zusatzkode)
- aortomonoiliakal, als unterste Stent-Prothese 5-38a.u1 (Zusatzkode)
- patientenindividuell angefertigt 5-38a.w (Zusatzkode)
- Thrombolysestent, ultrashallgestützt 8-83b.j (Zusatzkode)
- Thulium-Laser 5-985.8 (Zusatzkode)
- Titan
- Knochenersatzmaterial 5-931.0 (Zusatzkode)
- bei Prothesen 5-829.e (Zusatzkode)
- Knorpelersatzmaterial 5-931.0 (Zusatzkode)
- Osteosynthesematerial 5-931.0 (Zusatzkode)
- bei Prothesen 5-829.e (Zusatzkode)
- Vagusnervstimulationssystem
- kardial, mit Positionierung eines Sensors in der rechten Herzkammer 5-059.h0 (Zusatzkode)
- mit
- automatisierter täglicher Impedanzprüfung 5-059.h1 (Zusatzkode)
- herzfrequenzgestützter Erkennung zerebraler Anfälle und automatischer Stimulation 5-059.h2 (Zusatzkode)
- YAG-Laser, frequenzgedoppelt 5-985.0 (Zusatzkode)

Vesicula seminalis, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-156.3

Vesiculae seminales

- Aspiration, perkutan, diagnostisch 1-847.5
- Biopsie
- durch Inzision 1-569.2
- perkutan 1-463.2
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-465.2
- transrektal 1-464.2
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-466.1

Vesiculae seminales (Forts.)

- Gewebe
- Exstirpation 5-606.2
- Exzision 5-606.1
- Inzision 5-606.0
- Nadelbiopsie, perkutan 1-463.2
- Punktion, perkutan, diagnostisch 1-847.5

Vesikokutan, Fistelverschluss

- laparoskopisch 5-578.21
- offen 5-578.20

Vesikokutaneostomie, mit Stoma

- kontinent 5-572.3
- nicht kontinent 5-572.2

Vesikovaginal, Fistelverschluss

- abdominal 5-706.40
- durch Umsteigen
- vaginal-offen chirurgisch 5-706.44
- vesikal-offen chirurgisch 5-706.44
- laparoskopisch 5-706.43
- offen 5-706.40
- transvesikal 5-706.42
- vaginal 5-706.41

Vestibulär

- evoziert, Potential, myogen
- okulär, Registrierung 1-208.9
- Registrierung 1-208.9
- zervikal, Registrierung 1-208.9
- submukös, Inzision, mit Drainage, Mundhöhle 5-273.0

Vestibulum nasi, Dermatoplastik, zur Blutstillung, Nase 5-210.5

Vestibulumplastik

- bei Senkung, Mundboden
- mit
- Hauttransplantat 5-244.31
- Knochentransplantat 5-244.33
- Schleimhauttransplantat 5-244.32
- ohne Transplantat 5-244.30
- mit
- Hauttransplantat 5-244.21
- Knochentransplantat 5-244.23
- Schleimhauttransplantat 5-244.22
- ohne Transplantat 5-244.20

Vicrylnetz, Implantation, Milz 5-419.5

Video-EEG 1-207.2**Video-EEG-Intensivdiagnostik**

- invasiv, bei Epilepsie zur Klärung einer epilepsiechirurgischen Operationsindikation 1-211
- nicht invasiv, zur Klärung eines Verdachts auf Epilepsie oder einer epilepsiechirurgischen Operationsindikation 1-210

Video-Kopfimpulstest, bei Schwindelsyndrom 1-20a.31

Video-Nystagmographie, bei Schwindelsyndrom 1-20a.30

Video-Urodynamik 1-334.2

Viellamellenkollimatoren, Konstruktion, und Anpassung, bei Strahlentherapie 8-527.8

Vinflunin, Applikation, parenteral

- 100 mg bis unter 200 mg 6-005.b0
- 200 mg bis unter 300 mg 6-005.b1
- 300 mg bis unter 400 mg 6-005.b2
- 400 mg bis unter 500 mg 6-005.b3
- 500 mg bis unter 600 mg 6-005.b4
- 600 mg bis unter 700 mg 6-005.b5
- 700 mg bis unter 800 mg 6-005.b6
- 800 mg bis unter 900 mg 6-005.b7
- 900 mg bis unter 1.000 mg 6-005.b8
- 1.000 mg bis unter 1.200 mg 6-005.b9
- 1.200 mg bis unter 1.400 mg 6-005.ba
- 1.400 mg bis unter 1.600 mg 6-005.bb
- 1.600 mg bis unter 1.800 mg 6-005.bc
- 1.800 mg bis unter 2.000 mg 6-005.bd
- 2.000 mg bis unter 2.200 mg 6-005.be
- 2.200 mg bis unter 2.400 mg 6-005.bf
- 2.400 mg bis unter 2.600 mg 6-005.bg
- 2.600 mg bis unter 2.800 mg 6-005.bh
- 2.800 mg oder mehr 6-005.bj

Virchow-Drüse

Virchow-Drüse (Forts.)

- Biopsie
- durch Inzision 1-586.1↔
- perkutan 1-425.1↔
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.1↔
- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.1↔

Virtuell, 3D-Rekonstruktionstechnik 3-994 (Zusatzkode)

Virus-Nukleinsäurebestimmung, quantitativ 1-930.1

Viskokanaloplastik, mit Senkung, Augeninnendruck 5-134.2↔

Viskokanalostomie, zur Senkung, Augeninnendruck

- mit Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.01↔
- ohne Einbringen von Medikamenten zur Fibrosehemmung 5-134.00↔

Visuell

- Potential, evoziert, Registrierung 1-208.6
- Vertikale, subjektiv, Bestimmung, bei Schwindelsyndrom 1-20a.32

Viszeral

- Arterie
- Anlegen
- Bypass 5-393.49↔
- Shunt 5-393.49↔
- Gefäßprothese
- Ballonangioplastie, offen 5-380.67 8-836.0e
- Embolektomie 5-380.67
- Fremdkörperentfernung 5-380.67
- Inzision 5-380.67
- Thrombektomie 5-380.67
- Gefäß
- Atherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3a
- Ballon-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.0a
- Biopsie, durch Inzision 1-587.4
- Blade-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.1a
- Embolisation, selektiv, perkutan-transluminal, mit
- Metallspiralen 8-836.ma
- Partikeln 8-836.ka
- Endosonographie, intravaskulär 3-05e.5
- Fräsatherektomie, perkutan-transluminal 8-836.3a
- Fremdkörperentfernung, perkutan-transluminal 8-836.6a
- Implantation
- Flow-Diverter, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0a
- 2 8-84b.2a
- 3 8-84b.3a
- 4 8-84b.4a
- 5 8-84b.5a
- 6 oder mehr 8-84b.6a
- Mehrschicht-Flechtstent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0a
- 2 8-84b.2a
- 3 8-84b.3a
- 4 8-84b.4a
- 5 8-84b.5a
- 6 oder mehr 8-84b.6a
- Multilayer-Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma
- 1 8-84b.0a
- 2 8-84b.2a
- 3 8-84b.3a
- 4 8-84b.4a
- 5 8-84b.5a
- 6 oder mehr 8-84b.6a
- perkutan-transluminal
- Cheatham-Platinum-Stent
- gecouvert
- 1 8-846.0a
- 2 oder mehr 8-846.1a
- ungecovert
- 1 8-845.0a
- 2 oder mehr 8-845.1a
- Klammern, endovaskulär, selbstexpandierend 8-83c.9a

Viszeral (Forts.)

– Gefäß (Forts.)

– Implantation (Forts.)

– perkutan-transluminal (Forts.)

– Stent

– bioresorbierbar

– 1 8-843.0a

– 2 8-843.1a

– 3 8-843.2a

– 4 8-843.3a

– 5 8-843.4a

– 6 oder mehr 8-843.5a

– gecouvert

– großlumig, andere

– 1 8-84a.0a

– 2 oder mehr 8-84a.1a

– medikamentefreisetzend

– 1 8-848.0a

– 2 8-848.1a

– 3 8-848.2a

– 4 8-848.3a

– 5 8-848.4a

– 6 oder mehr 8-848.5a

– nicht medikamentefreisetzend

– 1 8-842.0a

– 2 8-842.1a

– 3 8-842.2a

– 4 8-842.3a

– 5 8-842.4a

– 6 oder mehr 8-842.5a

– medikamentefreisetzend

– 1 8-841.0a

– 2 8-841.1a

– 3 8-841.2a

– 4 8-841.3a

– 5 8-841.4a

– 6 oder mehr 8-841.5a

– nicht medikamentefreisetzend

– 1 8-840.0a

– 2 8-840.1a

– 3 8-840.2a

– 4 8-840.3a

– 5 8-840.4a

– 6 oder mehr 8-840.5a

– ungecovert, großlumig, andere

– 1 8-849.0a

– 2 oder mehr 8-849.1a

– Stent, perkutan-transluminal, zur Strömungslaminierung, bei Aneurysma

– 1 8-84b.0a

– 2 8-84b.2a

– 3 8-84b.3a

– 4 8-84b.4a

– 5 8-84b.5a

– 6 oder mehr 8-84b.6a

– Kryoplastie, perkutan-transluminal 8-836.ra

– Laser-Angioplastie, perkutan-transluminal 8-836.2a

– Lithoplastie, perkutan-transluminal 8-83c.ba

– Rotationsatherektomie, perkutan-transluminal 8-83c.fa

– Rotationsthrombektomie, perkutan-transluminal 8-836.pa

– Scoring-balloon, perkutan-transluminal 8-836.1a

– Gefäßprothese, Arterie

– Endarteriektomie 5-381.67

– Thrombendarteriektomie 5-381.67

– Pleura, Resektion

– offen 5-344.0↔

– thorakoskopisch 5-344.3↔

– Pleurektomie, subtotal, offen 5-344.11↔

– und parietal kombiniert, Pleurektomie, subtotal

– offen 5-344.13↔

– thorakoskopisch 5-344.43↔

Vitrektomie - s.a. Pars-plana-Vitrektomie

– transkonjunktival, nahtlos, mit Einmalinstrument 5-159.4 (Zusatzkode)

Vitrektomie - s.a. Pars-plana-Vitrektomie (Forts.)

- vordere
- mit
- Glaskörperersatz, durch
- Elektrolytlösung 5-159.00 $\Rightarrow$
- Medikamente 5-159.06 $\Rightarrow$
- Silikonölenfernung 5-159.05 $\Rightarrow$
- über Pars plana, mit
- Glaskörperersatz, durch
- Elektrolytlösung 5-158.00 $\Rightarrow$
- Gas 5-158.02 $\Rightarrow$
- Luft 5-158.01 $\Rightarrow$
- Silikonölimplantation 5-158.03 $\Rightarrow$
- Silikonölenfernung 5-158.05 $\Rightarrow$

Vollblut

- Massentransfusion 8-800.1
- Transfusion
- 1-5 TE 8-800.0
- mehr als 5 TE 8-800.1

Vollhaut

- Entnahme
- Axilla 5-901.16 $\Rightarrow$
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.16 $\Rightarrow$
- Bauchregion 5-901.1b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1b
- Brustwand 5-901.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.17 $\Rightarrow$
- Fuß 5-901.1g $\Rightarrow$
- Genitalregion 5-901.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1c
- Gefäß 5-901.1d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1d
- Hals 5-901.15
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.15
- Hand 5-901.19 $\Rightarrow$
- Knie 5-901.1e $\Rightarrow$
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1e $\Rightarrow$
- Kopf 5-901.14
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1h
- Leistenregion 5-901.1c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1c
- Lippe 5-901.10
- Oberarm 5-901.17 $\Rightarrow$
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.17 $\Rightarrow$
- Oberschenkel 5-901.1e $\Rightarrow$
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1e $\Rightarrow$
- Ohrmuschelrückseite 5-901.14
- retroaurikulär 5-901.14
- Rücken 5-901.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1j
- Schulter 5-901.16 $\Rightarrow$
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.16 $\Rightarrow$
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1k
- Unterarm 5-901.18 $\Rightarrow$
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.18 $\Rightarrow$
- Unterschenkel 5-901.1f $\Rightarrow$
- bei Verbrennung und Verätzung 5-924.1f $\Rightarrow$
- Transplantation
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.23 $\Rightarrow$
- Axilla
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.26 $\Rightarrow$
- frei
- großflächig 5-902.66 $\Rightarrow$
- kleinflächig 5-902.26 $\Rightarrow$
- Bauchregion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2b
- frei
- großflächig 5-902.6b
- kleinflächig 5-902.2b
- bei Rekonstruktion, Mamma, plastisch 5-885.2 $\Rightarrow$
- Brustwand
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2a

Vollhaut (Forts.)

- Transplantation (Forts.)
- Brustwand (Forts.)
- frei
- großflächig 5-902.6a
- kleinflächig 5-902.2a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2m
- Ellenbogen
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.27 $\Rightarrow$
- frei
- großflächig 5-902.67 $\Rightarrow$
- kleinflächig 5-902.27 $\Rightarrow$
- Fuß
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2g $\Rightarrow$
- frei
- großflächig 5-902.6g $\Rightarrow$
- kleinflächig 5-902.2g $\Rightarrow$
- Genitalregion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2c
- frei
- großflächig 5-902.6c
- kleinflächig 5-902.2c
- Gefäß
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2d
- frei
- großflächig 5-902.6d
- kleinflächig 5-902.2d
- Hals
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.25
- frei
- großflächig 5-902.65
- kleinflächig 5-902.25
- Hand
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.29 $\Rightarrow$
- frei
- großflächig 5-902.69 $\Rightarrow$
- kleinflächig 5-902.29 $\Rightarrow$
- Knie
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2e $\Rightarrow$
- frei
- großflächig 5-902.6e $\Rightarrow$
- kleinflächig 5-902.2e $\Rightarrow$
- Kopf
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.24
- frei
- großflächig 5-902.64
- kleinflächig 5-902.24
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2h
- Leistenregion
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2c
- frei
- großflächig 5-902.6c
- kleinflächig 5-902.2c
- Lippe
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.20
- frei
- großflächig 5-902.60
- kleinflächig 5-902.20
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2i
- Oberarm
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.27 $\Rightarrow$
- frei
- großflächig 5-902.67 $\Rightarrow$
- kleinflächig 5-902.27 $\Rightarrow$
- Oberschenkel
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2e $\Rightarrow$
- frei
- großflächig 5-902.6e $\Rightarrow$
- kleinflächig 5-902.2e $\Rightarrow$
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.22 $\Rightarrow$
- Rücken
- bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2j
- frei
- großflächig 5-902.6a

Vollhaut (*Forts.*)

- Transplantation (*Forts.*)
- Rücken (*Forts.*)
- frei (*Forts.*)
- – – kleinflächig 5-902.2a
- – – Schulter
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.26↔
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.66↔
- – – – kleinflächig 5-902.26↔
- – – Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2k
- – – Unterarm
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.28↔
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.68↔
- – – – kleinflächig 5-902.28↔
- – – Unterschenkel
- – – bei Verbrennung und Verätzung 5-925.2f↔
- – – frei
- – – – großflächig 5-902.6f↔
- – – – kleinflächig 5-902.2f↔

Vollkeramisch, Endoprothese 5-829.q (Zusatzkode)**Vollständig** - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Vollwand**, Exzision

- Dickdarm, endoskopisch 5-452.65
- Dünndarm, endoskopisch 5-451.75
- Magen, endoskopisch 5-433.25
- Rektum
- – lokal
- – – endoskopisch 5-482.81
- – – endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.82
- – – peranal 5-482.80
- – – Manschette, zirkulär
- – – intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- – – peranal 5-482.90
- – – Segment
- – – endoskopisch 5-482.91
- – – endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
- – – intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- – – zirkulär
- – – – intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- – – – peranal 5-482.90
- – – semizirkulär, peranal, mit Stapler 5-482.b1
- – – zirkulär
- – – endoskopisch 5-482.91
- – – endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
- – – intraperitoneal, endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.a
- – – peranal 5-482.90
- – – mit Stapler 5-482.b0

Volumen, Reduktion, Bandscheibe, perkutan 5-831.8**Volumencoil**, zur selektiven Embolisierung 8-83b.35 (Zusatzkode)**Volumenersatzmittel**

- Einzelinfusion, beim Neugeborenen (1-5 Einheiten) 8-811.0
- Masseninfusion, beim Neugeborenen 8-811.1

Volumenimplantation, Strahler, entfernbar, in mehreren Ebenen,

- Brachytherapie, interstitiell, mit
- gepulster Dosisleistung 8-525.11
- hoher Dosisleistung 8-525.12
- niedriger Dosisleistung 8-525.10

Von-Willebrand-Faktor, Transfusion

- bis unter 500 Einheiten 8-810.d3
- 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten 8-810.d4
- 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten 8-810.d5
- 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten 8-810.d6
- 3.000 Einheiten bis unter 4.000 Einheiten 8-810.d7
- 4.000 Einheiten bis unter 5.000 Einheiten 8-810.d8
- 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten 8-810.d9
- 10.000 Einheiten bis unter 15.000 Einheiten 8-810.da
- 15.000 Einheiten bis unter 20.000 Einheiten 8-810.db
- 20.000 Einheiten bis unter 25.000 Einheiten 8-810.dc
- 25.000 Einheiten bis unter 30.000 Einheiten 8-810.dd
- 30.000 Einheiten bis unter 35.000 Einheiten 8-810.de
- 35.000 Einheiten bis unter 40.000 Einheiten 8-810.df
- 40.000 Einheiten bis unter 45.000 Einheiten 8-810.dg

Von-Willebrand-Faktor, Transfusion (*Forts.*)

- 45.000 Einheiten bis unter 50.000 Einheiten 8-810.dh
- 50.000 Einheiten bis unter 60.000 Einheiten 8-810.dj
- 60.000 Einheiten bis unter 70.000 Einheiten 8-810.dk
- 70.000 Einheiten bis unter 80.000 Einheiten 8-810.dm
- 80.000 Einheiten bis unter 90.000 Einheiten 8-810.dn
- 90.000 Einheiten bis unter 100.000 Einheiten 8-810.dp
- 100.000 Einheiten bis unter 120.000 Einheiten 8-810.dr
- 120.000 Einheiten bis unter 140.000 Einheiten 8-810.ds
- 140.000 Einheiten bis unter 160.000 Einheiten 8-810.dt
- 160.000 Einheiten bis unter 200.000 Einheiten 8-810.du
- 200.000 Einheiten bis unter 240.000 Einheiten 8-810.dv
- 240.000 Einheiten bis unter 280.000 Einheiten 8-810.dw
- 280.000 Einheiten oder mehr 8-810.dz

Vorbereitung

- Einführung, Stimulationselektrode, stereotaktisch, mit Implantation, Knochenanker, Schädel 5-029.f
- Ösophagus Anastomose, sekundär, durch Elongation, Ösophagus 5-428.6

- zur Exstirpation, Uterus, durch Morcellieren, Uterus 5-681.4

Vordere - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Vorderkammer**, Entfernung, Pseudophakos 5-147.2↔**Vorderkammerlinse**

- alloplastisch
- – Entfernung 5-147.2↔
- – Revision 5-147.0↔
- – irisfixiert, Einführung
- – bei
- – – Auge, phak 5-146.16↔
- – – Entfernung, Linse, luxiert, aus Glaskörper 5-145.26↔
- – – Extraktion
- – – – intrakapsulär, Linse, über Zugang, sklero-korneal 5-143.06↔
- – – – Linse, über Pars plana 5-145.06↔
- – – Wechsel, Linse, alloplastisch 5-146.26↔
- – sekundär, bei Auge, aphak 5-146.06↔
- – kammerwinkelgestützt, Einführung
- – bei
- – – Auge, phak 5-146.15↔
- – – Entfernung, Linse, luxiert, aus Glaskörper 5-145.25↔
- – – Extraktion, Linse
- – – – intrakapsulär, über Zugang
- – – – – korneal 5-143.15↔
- – – – – sklero-korneal 5-143.05↔
- – – – über Pars plana 5-145.05↔
- – – Wechsel, Linse, alloplastisch 5-146.25↔
- – sekundär, bei Auge, aphak 5-146.05↔

Vorderwand

- mit Hinterwand, Stirnhöhle, Fraktur, Reposition, offen 5-767.4
- Stirnhöhle
- – Impressionsfraktur, Hebung 5-767.2
- – Reposition, endoskopisch 5-767.1
- Vagina, Plastik
- – mit alloplastischem Material 5-704.01
- – ohne alloplastisches Material 5-704.00

Voretigen Neparvovec, Applikation, subretinal 6-00b.p**Vorfuß**

- Amputation 5-865.4↔
- – nach Chopart 5-865.4↔
- Entfernung, Endoprothese 5-827.7↔
- Implantation, Endoprothese 5-826.2↔
- Wechsel, Endoprothese 5-827.3↔

Vorgeburtlich, Eröffnung

- Foramen ovale 5-755.4
- Herzklappe 5-755.3

Vorhof

- Aneurysmaresektion 5-373.3
- Exzision, Gewebe 5-373.0
- gemeinsam, Mapping, kardial 1-268.2
- links
- – Kryoablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.a3
- – Laserablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.43
- – Mapping, kardial 1-268.1
- – Mikrowellenablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.43

Vorhof (Forts.)

- links (Forts.)
- Radiofrequenzablation
- gekühlt, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.33
- konventionell, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.23
- phasenverschoben, bipolar, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.b3
- Ultraschallablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.43
- Myxom, Entfernung 5-373.0
- rechts
- Kryoablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.a0
- Laserablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.40
- Mapping, kardial 1-268.0
- Mikrowellenablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.40
- Radiofrequenzablation
- gekühlt, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.30
- konventionell, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.20
- phasenverschoben, bipolar, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.b0
- Ultraschallablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.40
- Reizleitungssystem, Destruktion, Gewebe 5-373.7
- Resektion, bei
- Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.43
- Manschettenpneumonektomie 5-328.13
- Pleuropneumonektomie 5-328.33
- mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.53
- Pneumonektomie 5-328.03
- mit Resektion, Lunge, gegenseitig 5-328.23

Vorhofseptum, Sondierung, bei Linksherz-Katheteruntersuchung, transeptal 1-274.3

Vorhofseptumdefekt

- angeboren, Verschluss 5-356.0
- partiell 5-356.1
- total 5-356.2
- erworben, Verschluss 5-374.7
- Herstellung, perkutan-transluminal
- mit Einlage eines Implantates 8-837.b3
- ohne Einlage eines Implantates 8-837.b2
- Vergrößerung, perkutan-transluminal 8-837.c0
- Verschluss, perkutan-transluminal 8-837.d0

Voriconazol, Applikation

- oral
- 1,00 g bis unter 1,75 g, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.50
- 1,75 g bis unter 2,50 g, bei Patienten unter 15 Jahren 6-002.51
- 2,50 g bis unter 3,50 g 6-002.52
- 3,50 g bis unter 4,50 g 6-002.53
- 4,50 g bis unter 6,50 g 6-002.54
- 6,50 g bis unter 8,50 g 6-002.55
- 8,50 g bis unter 10,50 g 6-002.56
- 10,50 g bis unter 15,50 g 6-002.57
- 15,50 g bis unter 20,50 g 6-002.58
- 20,50 g bis unter 25,50 g 6-002.59
- 25,50 g bis unter 30,50 g 6-002.5a
- 30,50 g bis unter 35,50 g 6-002.5c
- 35,50 g bis unter 40,50 g 6-002.5d
- 40,50 g bis unter 45,50 g 6-002.5e
- 45,50 g oder mehr 6-002.5f
- parenteral
- 0,4 g bis unter 0,6 g, bei Patienten unter 10 Jahren 6-002.r0
- 0,6 g bis unter 0,8 g, bei Patienten unter 10 Jahren 6-002.r1
- 0,8 g bis unter 1,2 g 6-002.r2
- 1,2 g bis unter 1,6 g 6-002.r3
- 1,6 g bis unter 2,0 g 6-002.r4
- 2,0 g bis unter 2,4 g 6-002.r5
- 2,4 g bis unter 3,2 g 6-002.r6
- 3,2 g bis unter 4,0 g 6-002.r7
- 4,0 g bis unter 4,8 g 6-002.r8
- 4,8 g bis unter 5,6 g 6-002.r9
- 5,6 g bis unter 6,4 g 6-002.ra
- 6,4 g bis unter 7,2 g 6-002.rb
- 7,2 g bis unter 8,8 g 6-002.rc
- 8,8 g bis unter 10,4 g 6-002.rd
- 10,4 g bis unter 12,0 g 6-002.re
- 12,0 g bis unter 13,6 g 6-002.rf

Voriconazol, Applikation (Forts.)

- parenteral (Forts.)
- 13,6 g bis unter 16,8 g 6-002.rg
- 16,8 g bis unter 20,0 g 6-002.rh
- 20,0 g bis unter 23,2 g 6-002.rj
- 23,2 g bis unter 26,4 g 6-002.rk
- 26,4 g bis unter 32,8 g 6-002.rm
- 32,8 g bis unter 39,2 g 6-002.rn
- 39,2 g bis unter 45,6 g 6-002.rp
- 45,6 g bis unter 52,0 g 6-002.rq
- 52,0 g bis unter 64,8 g 6-002.rr
- 64,8 g bis unter 77,6 g 6-002.rs
- 77,6 g bis unter 90,4 g 6-002.rt
- 90,4 g oder mehr 6-002.ru

Vorinostat, Applikation, oral 6-005.h

Vorlagerung, Augenmuskel

- gerade, verstärkend 5-10a.2⇔
- schräg, verstärkend 5-10f.2⇔

Vorpostenfalte, Abtragung 5-490.1

Vorverlagert, Teil, Abtragung, Enterostoma

- Ileum 5-464.32
- Kolon 5-464.33

Vorverlagerung

- V. basilica, als selbständiger Eingriff 5-392.70
- V. cephalica, als selbständiger Eingriff 5-392.71

Vorzeitig, Abbruch, Operation,

(Eingriff nicht komplett durchgeführt) 5-995 (Zusatzkode)

VSD - s. Ventrikelseptumdefekt

Vulva

- Biopsie 1-470.5
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.5
- perkutan 1-470.5
- mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-474.5
- Elektrokoagulation 5-712.11
- Entfernung, komplett 5-714.5
- Entleerung, Hämatom, postpartal 5-759.1
- Exzision
- weniger als 90° 5-712.0
- unter Mitnahme der Haut des Perineums 5-712.0
- weniger als ein Viertel 5-712.0
- Fistelverschluss 5-716.5
- Fremdkörperentfernung, ohne Inzision 8-101.8
- Gewebe
- Exzision 5-712.0
- Kauterisation 5-712.10
- Haut
- erkrankt, Exzision 5-712.0
- Inzision 5-710
- Inzision 5-710
- Kryokoagulation 5-712.13
- Labien, Adhäsiolyse 5-718.0
- Laserkoagulation 5-712.12
- Laservaporisation 5-712.12
- Nadelbiopsie 1-470.5
- perkutan 1-470.5
- Naht
- nach Verletzung 5-716.0
- Perineum, Haut 5-758.3
- und Muskulatur 5-758.4
- Sphincter ani
- nach Ruptur, post partum 5-758.5
- Rektum, nach Ruptur, post partum 5-758.6
- Rekonstruktion, mikrochirurgisch, plastisch, bei kongenitalen Fehlbildung 5-716.2
- Tumorexstirpation 5-712.0
- und Perineum, Rekonstruktion, plastisch 5-716.1
- Vulvektomie**
- En-bloc-, mit inguinaler und femoraler Lymphadenektomie
- mit Entfernung der Haut der Inguinalfalte 5-714.61
- ohne Entfernung der Haut der Inguinalfalte 5-714.60
- partiell, mit Entfernung, Vulva
- 90° bis weniger als 180° 5-714.40
- 180° oder mehr 5-714.41
- ein Viertel bis weniger als der Hälfte 5-714.40

Vulvektomie (*Forts.*)

- partiell, mit Entfernung, Vulva (*Forts.*)
- – mindestens die Hälfte 5-714.41
- total 5-714.5
- – mit Entfernung, Vulva, 360° 5-714.5

Vv. hepaticae

- Ballonangioplastie, offen 5-380.9j 8-836.0a
- Embolektomie 5-380.9j
- Entnahme, Transplantat 5-386.9j
- Exzision 5-386.9j
- Fremdkörperentfernung 5-380.9j
- Gefäßersatz 5-383.9j
- Inzision 5-380.9j
- Ligatur 5-389.9j
- Naht 5-388.9j
- Patchplastik 5-395.9j
- Rekonstruktion, plastisch 5-397.9j
- Resektion

Vv. hepaticae (*Forts.*)

- Resektion (*Forts.*)
- – mit Reanastomosierung 5-382.9j
- – und Ersatz 5-383.9j
- Thrombektomie 5-380.9j
- Verschluss, operativ 5-389.9j

Vv. perforantes

- Diszision, endoskopisch 5-385.5↔
- – mit Fasziotomie, als selbständiger Eingriff 5-385.6↔
- Unterbindung, transkutan 5-385.4↔

Vv. saphena magna et parva

- Crossektomie 5-385.84↔
- – isoliert 5-385.84↔
- Exhairese, als selbständiger Eingriff 5-385.94↔
- Rezidivcrossektomie 5-385.d2↔
- – isoliert 5-385.d2↔
- Stripping, mit Crossektomie 5-385.74↔

VY-Plastik, zur Rekonstruktion, Sinus pilonidalis, plastisch
5-897.11

W

W-Plastik, lokal

- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.53↔
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.56↔
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5b
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.57↔
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5g↔
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5d
- großflächig
- – Axilla 5-903.b6↔
- – Bauchregion 5-903.bb
- – Brustwand 5-903.ba
- – Ellenbogen 5-903.b7↔
- – Fuß 5-903.bg↔
- – Genitalregion 5-903.bc
- – Gesäß 5-903.bd
- – Hals 5-903.b5
- – Hand 5-903.b9↔
- – Knie 5-903.be↔
- – Kopf 5-903.b4
- – Leistenregion 5-903.b
- – Lippe 5-903.b0
- – Oberarm 5-903.b7↔
- – Oberschenkel 5-903.be↔
- – Rücken 5-903.ba
- – Schulter 5-903.b6↔
- – Unterarm 5-903.b8↔
- – Unterschenkel 5-903.bf↔
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.55
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.59↔
- kleinflächig
- – Axilla 5-903.a6↔
- – Bauchregion 5-903.ab
- – Brustwand 5-903.aa
- – Ellenbogen 5-903.a7↔
- – Fuß 5-903.ag↔
- – Genitalregion 5-903.ac
- – Gesäß 5-903.ad
- – Hals 5-903.a5
- – Hand 5-903.a9↔
- – Knie 5-903.ae↔
- – Kopf 5-903.a4
- – Leistenregion 5-903.ac
- – Lippe 5-903.a0
- – Oberarm 5-903.a7↔
- – Oberschenkel 5-903.ae↔
- – Rücken 5-903.aa
- – Schulter 5-903.a6↔
- – Unterarm 5-903.a8↔
- – Unterschenkel 5-903.af↔
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5e↔
- Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.54
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5h
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.50
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.51
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.57↔
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5e↔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.52↔
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.56↔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.58↔
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.5f↔

Wachbleibetest, multipel 1-795

Wacheingriff

Wacheingriff (Forts.)

- bis 4 Stunden, mit Sprachmonitoring, mit Elektrode, kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.03
- mehr als
- – 4 Stunden bis 8 Stunden, mit Sprachmonitoring, mit Elektrode, kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.23
- – 8 Stunden bis 12 Stunden, mit Sprachmonitoring, mit Elektrode, kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.33
- – 12 Stunden, mit Sprachmonitoring, mit Elektrode, kortikal, weniger als 8, und Potential, evoziert 8-925.43
- mit Sprachmonitoring
- – bis 4 Stunden, mit
- – – Elektrode, kortikal
- – – – weniger als 8 8-925.02
- – – – 8 oder mehr 8-925.04
- – – Potential, evoziert 8-925.01
- – – Stimulationselektrode 8-925.00
- mehr als
- – 4 Stunden bis 8 Stunden, mit
- – – Elektrode, kortikal
- – – – weniger als 8 8-925.22
- – – – 8 oder mehr 8-925.24
- – – Potential, evoziert 8-925.21
- – – Stimulationselektrode 8-925.20
- – 8 Stunden bis 12 Stunden, mit
- – – Elektrode, kortikal
- – – – weniger als 8 8-925.32
- – – – 8 oder mehr 8-925.34
- – – Potential, evoziert 8-925.31
- – – Stimulationselektrode 8-925.30
- – 12 Stunden, mit
- – – Elektrode, kortikal
- – – – weniger als 8 8-925.42
- – – – 8 oder mehr 8-925.44
- – – Potential, evoziert 8-925.41
- – – Stimulationselektrode 8-925.40

Wachstumslenkend, Epiphyseodese, durch

- Klammer, Form-Gedächtnis-Legierung
- – 1 5-838.c0
- – 2 5-838.c1
- – 3 5-838.c2
- – 4 5-838.c3
- – 5 5-838.c4
- – 6 5-838.c5
- – 7 5-838.c6
- – 8 5-838.c7
- – 9 5-838.c8
- – 10 5-838.c9
- – 11 5-838.ca
- – 12 5-838.cb
- – 13 oder mehr 5-838.cc
- Shape Memory Alloy Staple
- – 1 5-838.c0
- – 2 5-838.c1
- – 3 5-838.c2
- – 4 5-838.c3
- – 5 5-838.c4
- – 6 5-838.c5
- – 7 5-838.c6
- – 8 5-838.c7
- – 9 5-838.c8
- – 10 5-838.c9
- – 11 5-838.ca
- – 12 5-838.cb
- – 13 oder mehr 5-838.cc
- SMA-Staple
- – 1 5-838.c0
- – 2 5-838.c1

Wachstumslenkend, Epiphyseodese, durch (Forts.)

– SMA-Staple (Forts.)

– 3 5-838.c2

– 4 5-838.c3

– 5 5-838.c4

– 6 5-838.c5

– 7 5-838.c6

– 8 5-838.c7

– 9 5-838.c8

– 10 5-838.c9

– 11 5-838.ca

– 12 5-838.cb

– 13 oder mehr 5-838.cc

Wachstumsstent

– geocvert, Implantation, perkutan-transluminal

– A. pulmonalis 8-838.m0

– Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.m2

– künstlich

– Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.m5

– Shunt, aortopulmonal 8-838.m4

– Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf, 1 8-838.m3

– V. pulmonalis 8-838.m1↔

– Implantation, perkutan-transluminal 8-847

– ungeocvert, Implantation, perkutan-transluminal

– A. pulmonalis 8-838.k0

– Kollateralgefäß, aortopulmonal 8-838.k2

– künstlich

– Gefäß, Lungenkreislauf 8-838.k5

– Shunt, aortopulmonal 8-838.k4

– Malformation, Gefäß, Lungenkreislauf, 1 8-838.k3

– V. pulmonalis 8-838.k1↔

Wange

– Elektrochemotherapie 5-273.95

– Elektrokoagulation 5-273.90

– Entnahme, Schleimhauttransplantat 5-242.6

– Epithese, Herstellung, und Anpassung, mit

– Implantat-Fixation 8-221.x↔

– Klebe- oder Brillen-Fixation 8-220.x↔

– Exzision

– lokal 5-273.4↔

– partiell 5-273.7↔

– Fremdkörperentfernung, von außen 5-270.3↔

– Kryokoagulation 5-273.93

– Laserkoagulation 5-273.91

– photodynamische Therapie 5-273.94

– Resektion

– mit

– Mandibulotomie, temporär, mit Rekonstruktion, mit

– Fernlappen, gestielt 5-278.13↔

– Lappen

– gestielt, und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.15↔

– regional, gestielt 5-278.10↔

– Transplantat

– mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.12↔

– 2 5-278.14↔

– nicht vaskularisiert 5-278.11↔

– Teilresektion

– Mandibula, mit Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit

– Fernlappen, gestielt 5-278.33↔

– Lappen, gestielt

– regional 5-278.30↔

– und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.35↔

– Transplantat

– mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.32↔

– 2 5-278.34↔

– nicht vaskularisiert 5-278.31↔

– Maxilla, mit Rekonstruktion, mit

– Fernlappen, gestielt 5-278.43↔

– Lappen, gestielt

– regional 5-278.40↔

– und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.45↔

– Transplantat

– mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.42↔

Wange (Forts.)

– Resektion (Forts.)

– mit (Forts.)

– Teilresektion (Forts.)

– Maxilla, mit Rekonstruktion, mit (Forts.)

– Transplantat (Forts.)

– mikrovaskulär-anastomosiert, frei (Forts.)

– 2 5-278.44↔

– nicht vaskularisiert 5-278.41↔

– transoral, mit Rekonstruktion, mit

– Fernlappen, gestielt 5-278.03↔

– Lappen, gestielt

– regional 5-278.00↔

– und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.05↔

– Transplantat

– mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.02↔

– 2 5-278.04↔

– nicht vaskularisiert 5-278.01↔

– Rotationsplastik, zur Rekonstruktion, Augenlid 5-096.40↔

– Thermokoagulation 5-273.92

– und Mandibula, partiell, Resektion, ohne

Kontinuitätsdurchtrennung, mit Rekonstruktion, mit

– Fernlappen, gestielt 5-278.23↔

– Lappen, gestielt

– regional 5-278.20↔

– und mikrovaskulär-anastomosiert 5-278.25↔

– Transplantat

– mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-278.22↔

– 2 5-278.24↔

– nicht vaskularisiert 5-278.21↔

– Zystenexzision 5-273.4↔

Wangenbereich

– Inzision, mit Drainage, äußere 5-270.3↔

– Logenabszessin-zision 5-270.3↔

Wangenschleimhaut, Biopsie, ohne Inzision 1-420.5**Warzenhof**, Rekonstruktion, Brustwarze, plastisch 5-882.8↔**Wasserdampfablation**, zur Destruktion, Gewebe, Prostata, transurethral 5-601.32**Waterston-Coolley**, Anastomose - s.a. Anastomose, Aorta, zu A. pulmonalis dextra, als Links-Rechts-Shunt 5-390.1**Weaning**, bei maschineller Beatmung, mindestens

– 1 bis höchstens 2 Behandlungstage 8-718.0

– 3 bis höchstens 5 Behandlungstage 8-718.1

– 6 bis höchstens 10 Behandlungstage 8-718.2

– 11 bis höchstens 20 Behandlungstage 8-718.3

– 21 bis höchstens 40 Behandlungstage 8-718.4

– 41 bis höchstens 75 Behandlungstage 8-718.5

– 76 Behandlungstage 8-718.6

Wechsel

– , Impulsgenerator, intrakardial 5-378.6h

– Abstandshalter 5-829.f

– Aggregat

– Defibrillator, mit

– Einkammer-Stimulation

– mit atrialer Detektion 5-378.5d

– ohne atriale Detektion 5-378.5c

– Stimulation, biventrikulär

– mit Vorhofelektrode 5-378.5f

– ohne Vorhofelektrode 5-378.5e

– subkutaner Elektrode 5-378.5g

– Zweikammer-Stimulation 5-378.55

– Ereignis-Rekorder 5-378.57

– Herzschrittmacher 5-378.50

– mit

– Dreikammersystem

– mit Vorhofelektrode 5-378.5b

– ohne Vorhofelektrode 5-378.5a

– Einkammersystem 5-378.51

– Stimulation, biventrikulär

– mit Vorhofelektrode 5-378.5b

– ohne Vorhofelektrode 5-378.5a

– Zweikammersystem 5-378.52

– und Sonde

– Defibrillator, mit

Wechsel (Forts.)

- Aggregat (Forts.)
- und Sonde (Forts.)
- Defibrillator, mit (Forts.)
- Einkammer-Stimulation
- mit atrialer Detektion 5-378.6d
- ohne atriale Detektion 5-378.6c
- Ereignis-Rekorder 5-378.67
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.6f
- ohne Vorhofelektrode 5-378.6e
- subkutaner Elektrode 5-378.6g
- Zweikammer-Stimulation 5-378.65
- Herzschrittmacher 5-378.60
- mit
- Dreikammersystem
- mit Vorhofelektrode 5-378.6b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.6a
- Einkammersystem 5-378.61
- Stimulation, biventrikulär
- mit Vorhofelektrode 5-378.6b
- ohne Vorhofelektrode 5-378.6a
- Zweikammersystem 5-378.62
- Antireflux-Stimulationssystem, Ösophagus
- Aggregat 5-429.s2
- komplett 5-429.s0
- Sonde 5-429.s1
- Antirefluxsystem, magnetisch
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-429.p2
- laparoskopisch 5-429.p1
- offen 5-429.p0
- Aortenklappe
- Kunstprothese, durch Gefäßprothese
- biologisch, klappentragend 5-352.05
- mechanisch, klappentragend 5-352.04
- Kunststoffklappe, durch Xenotransplantat 5-352.01
- mit Xenotransplantat, in
- "mitwachsende Herzklappe" 5-352.08
- dezellularisiertes Allotransplantat 5-352.08
- Xenotransplantat, durch
- ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten 5-352.07
- Gefäßprothese
- biologisch, klappentragend 5-352.05
- mechanisch, klappentragend 5-352.04
- Kunststoffklappe 5-352.00
- nahtfreies selbstexpandierendes Xenotransplantat 5-352.06
- Xenotransplantat 5-352.03
- Arthrodesemodul, Kniegelenk
- mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1↔
- ohne Wiederherstellung Gelenkfunktion 5-823.h0↔
- Aufsteckkopf, Femurkopfprothese 5-821.18↔
- Ballon
- Analsphinkter, künstlich 5-496.a2
- zur adjustierbaren Kontinenztherapie, bei Harninkontinenz 5-596.73↔
- Batterie, Stimulationssystem, kabellos, kardial 5-378.5j
- Bifurkationsstent, bei Dilatation, bronchoskopisch, an Bronchus und Trachea 5-339.06
- Bio-Aortenklappe, durch Bio-Aortenklappe 5-352.03
- Cerclage, Auge 5-153.1↔
- Cuff, Analsphinkter, künstlich 5-496.a0
- Drainage, Gallengänge
- durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch 5-514.p2
- laparoskopisch 5-514.p1
- offen 5-514.p0
- perkutan-transhepatisch 5-514.p3
- Drucksensor, interkostal, zur Detektion des Atemsignals 5-059.86
- Duokopfprothese, Hüftgelenk, in
- Duokopfprothese
- nicht-zementiert 5-821.f0↔
- zementiert 5-821.f1↔
- Langschaftprothese 5-821.f4↔
- Sonderprothese 5-821.f4↔

Wechsel (Forts.)

- Duokopfprothese, Hüftgelenk, in (Forts.)
- Totalendoprothese
- nicht zementiert 5-821.f2↔
- zementiert 5-821.f3↔
- Tumorprothese 5-821.f4↔
- Einkanalstimulator
- Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c0
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.d0
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.e0
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.f0
- Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.90
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.a0
- Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.k0
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.m0
- Elektrode
- energieempfangend, endokardial, Stimulationssystem, kabellos 5-378.7j
- für ein System zur
- Hypoglossusnerv-Stimulation 5-059.86
- Phrenikusnerv-Stimulation 5-059.87
- mehrere
- intrazerebral, permanent, zur Dauerstimulation 5-014.93
- permanent
- offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.37
- perkutan, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.35
- perkutan, Nervensystem, peripher, zur Stimulation, mit Neurostimulator, extrakorporal 5-059.88
- permanent
- intrazerebral, zur Dauerstimulation 5-014.92
- Nervensystem, peripher 5-059.82
- offen, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.36
- perkutan, zur epiduralen Dauerstimulation 5-039.34
- mit einem extrakorporalen Neurostimulator 5-039.39
- Stimulator, Vagusnerv 5-059.84
- kardial 5-059.84
- subdural
- bei Wechsel, Neurostimulator, zur Vorderwurzelstimulation 5-039.g
- zur Vorderwurzelstimulation 5-039.8
- zur Stimulation, Spinalganglien 5-039.j0
- Elektroden, mehrere
- permanent, Nervensystem, peripher 5-059.83
- zur Stimulation von Spinalganglien 5-039.j1
- Endoprothese
- Bandscheibe 5-839.3
- Daumensattelgelenk 5-825.d↔
- femoral und tibial schaftverankert, Kniegelenk, in
- Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert
- nicht zementiert, andere 5-823.k1↔
- teilzementiert, andere 5-823.k2↔
- zementiert, andere 5-823.k2↔
- Prothese, typgleich 5-823.k0↔
- Sonderprothese
- nicht zementiert 5-823.k3↔
- teilzementiert 5-823.k4↔
- zementiert 5-823.k4↔
- Fingergelenk 5-825.6↔
- Fußwurzel 5-827.2↔
- Handgelenk 5-825.5↔
- Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit, in
- nicht zementierte Sonderprothese 5-823.b7↔
- teilzementierte Sonderprothese 5-823.b8↔
- zementierte Sonderprothese 5-823.b8↔
- mit erweiterter Beugefähigkeit, Kniegelenk, in Endoprothese
- femoral und tibial schaftverankert

Wechsel (Forts.)

- Endoprothese (Forts.)
- mit erweiterter Beugefähigkeit, Kniegelenk, in Endoprothese (Forts.)
- femoral und tibial schaftverankert (Forts.)
- nicht zementiert 5-823.ba↔
- teilzementiert 5-823.bb↔
- zementiert 5-823.bb↔
- mit erweiterter Beugefähigkeit
- teilzementiert 5-823.b9↔
- zementiert 5-823.b9↔
- Sprunggelenk, in
- nicht zementierte Sprunggelenkendoprothese 5-827.10↔
- zementierte Sprunggelenkendoprothese 5-827.11↔
- Vorfuß 5-827.3↔
- Zehe 5-827.3↔
- endoskopisch
- Stent, uncoveryt, selbstexpandierend, Gallengänge
- 1 5-513.m0
- 2 5-513.m1
- 3 oder mehr 5-513.m2
- Stent-Prothese, gecovert, selbstexpandierend, Gallengänge
- 1 5-513.n0
- 2 5-513.n1
- 3 oder mehr 5-513.n2
- endovaskulär, Membranpumpe, pulsatil, mit integrierter Gegenpulsation, parakorporal, Ventrikel
- links 8-839.b2
- rechts 8-839.b3
- Ernährungssonde
- duodenal
- endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- transnasal, endoskopisch 8-125.1
- jejunale
- endoskopisch, über eine liegende PEG-Sonde 8-125.2
- transnasal, endoskopisch 8-125.1
- transnasal
- duodenal 8-125.0
- jejunale 8-125.0
- Femurkopfprothese
- in
- Duokopfprothese 5-821.16↔
- Femurkopfprothese
- nicht zementiert 5-821.10↔
- zementiert 5-821.11↔
- Hybrid-Totalendoprothese 5-821.14↔
- Langschaftprothese 5-821.15↔
- Sonderprothese 5-821.15↔
- Totalendoprothese
- nicht zementiert 5-821.12↔
- teilzementiert 5-821.14↔
- zementiert 5-821.13↔
- Tumorprothese 5-821.15↔
- schenkelhalserhaltend, in
- Hybrid-Totalendoprothese 5-821.j1↔
- Sonderprothese 5-821.j2↔
- Totalendoprothese
- nicht zementiert 5-821.j0↔
- zementiert 5-821.j1↔
- Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert
- mit Wechsel, Sonde
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.n2
- laparoskopisch 5-449.n1
- offen 5-449.n0
- ohne Wechsel, Sonde 5-449.n3
- Gastrostomiekatheter 8-123.0
- Gelenkendoprothese, komplex 5-829.b (Zusatzkode)
- Gelenkersatz, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk
- mit Wiederherstellung, Gelenkfunktion 5-823.h1↔
- ohne Wiederherstellung Gelenkfunktion 5-823.h0↔
- Gelenkpfannenprothese, Hüftgelenk, in
- Gelenkpfannenprothese
- nicht zementiert 5-821.20↔

Wechsel (Forts.)

- Gelenkpfannenprothese, Hüftgelenk, in (Forts.)
- Gelenkpfannenprothese (Forts.)
- nicht zementiert (Forts.)
- mit Wechsel, Aufsteckkopf 5-821.24↔
- zementiert 5-821.22↔
- mit Wechsel, Aufsteckkopf 5-821.25↔
- Hybrid-Totalendoprothese 5-821.28↔
- Langschaftprothese 5-821.29↔
- Sonderprothese 5-821.29↔
- Totalendoprothese
- nicht zementierte 5-821.26↔
- teilzementiert 5-821.28↔
- zementiert 5-821.27↔
- Tumorprothese 5-821.29↔
- Gesamtsystem, Herzunterstützungssystem, permanent, extra-aortal 5-376.91
- Glenoidprothese 5-825.h↔
- Glenoidteil, Totalendoprothese, Schultergelenk 5-825.k0↔
- Hodenprothese 5-628.2↔
- Hörimplantat, mechanisch, aktiv 5-209.b↔
- Humeruskopfprothese
- in Humeruskopfprothes 5-825.10↔
- Schultergelenk, in
- inverse Totalendoprothes 5-825.12↔
- konventionelle Totalendoprothes 5-825.11↔
- Humerusteil, Totalendoprothese, Schultergelenk 5-825.k1↔
- Hybrid-Totalendoprothese, Hüftgelenk, in
- Hybrid-Sonderprothese 5-821.53↔
- Hybrid-Totalendoprothese 5-821.52↔
- Totalendoprothese
- nicht zementiert 5-821.50↔
- zementiert 5-821.51↔
- Implantat
- Beugesehne
- Daumen 5-840.g2↔
- Handgelenk 5-840.g0↔
- Langfinger 5-840.g1↔
- Diaphyse, bei Neubildung, bösartig 5-829.c (Zusatzkode)
- Keilbeinhöhle
- medikamentefreisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar 5-222.9↔
- Mometasonfuroat freisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar 5-222.9↔
- Koehlea 5-209.7↔
- nicht verankert, interpositionell, Kniegelenk 5-823.c↔
- selbstexpandierend, intersphinkterer Raum 5-496.c1
- Siebbein
- medikamentefreisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar 5-222.9↔
- Mometasonfuroat freisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar 5-222.9↔
- Stirnhöhle
- medikamentefreisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar 5-223.8↔
- Mometasonfuroat freisetzend, selbstexpandierend, bioresorbierbar 5-223.8↔
- Strecksehne
- Daumen 5-840.g5↔
- Handgelenk 5-840.g3↔
- Langfinger 5-840.g4↔
- vaskulär 5-394.3
- zur
- DACI 5-209.g↔
- Stimulation, Koehlea, akustisch, direkt 5-209.g↔
- in
- CAD-CAM-Prothese
- bei
- angeborener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- erworbener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- knöcherner Defektsituation 5-829.m (Zusatzkode)
- ohne knöchernen Defektsituation, oder angeborene oder erworbene Deformität 5-829.p (Zusatzkode)
- Endoprothese, mit

Wechsel (Forts.)

- in (Forts.)
- Endoprothese, mit (Forts.)
- Pfannenkomponente
- modular, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k0 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k0 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k0 (Zusatzkode)
- und Schaftkomponente, modular
- mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k4 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k3 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k3 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k3 (Zusatzkode)
- Schaftkomponente, modular
- mit einer dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k2 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke 5-829.k1 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k1 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k1 (Zusatzkode)
- Mega-Endoprothese
- bei knöcherner Defektsituation 5-829.k2 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k2 (Zusatzkode)
- mit Pfannenkomponente, modular, bei knöcherner Defektsituation 5-829.k4 (Zusatzkode)
- mit
- Knochenersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- Knochenteilersatz 5-829.k4 (Zusatzkode)
- patientenindividuell angefertigtes Implantat
- bei
- angeborener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- erworbener Deformität 5-829.m (Zusatzkode)
- knöcherner Defektsituation 5-829.m (Zusatzkode)
- ohne knöcherner Defektsituation, oder angeborene oder erworbene Deformität 5-829.p (Zusatzkode)
- Inlay
- Endoprothese, Kniegelenk, mit erweiterter Beugefähigkeit 5-823.b0[⇔]
- Hüftgelenk, isoliert 5-821.2a[⇔]
- Kniegelenk
- Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.27[⇔]
- Schlittenprothese, unikondylär 5-823.19[⇔]
- Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell 5-823.f0[⇔]
- Intubation 8-701
- isoliert
- Ballon
- Penisprothese, hydraulisch 5-649.b3
- Sphinkter, Harnblase, artifiziell 5-597.36
- Cuff, Sphinkter, Harnblase, artifiziell
- 1 5-597.34
- 2 5-597.35
- Hüftgelenk, Inlay, mit Wechsel, Aufsteckkopf 5-821.2b[⇔]
- Pumpe
- Penisprothese, hydraulisch 5-649.b2
- Sphinkter, Harnblase, artifiziell 5-597.33
- Reservoir
- Penisprothese, hydraulisch 5-649.b3
- Sphinkter, Harnblase, artifiziell 5-597.36
- Schwellkörperimplantat, Penisprothese, hydraulisch 5-649.b4
- Sensor, Herzkammer, rechts, Stimulationssystem, Vagusnerv, kardial 5-059.e

Wechsel (Forts.)

- isoliert (Forts.)
- Verbindungsleitung
- Herunterstützungssystem, extra-aortal, permanent 5-376.92
- und EKG-Elektrode, epikardial, Herunterstützungssystem, extra-aortal, permanent 5-376.93
- Zylinder, Penisprothese, hydraulisch 5-649.b4
- Jejunostomiekatheter 8-124.0
- Katheter
- Gefäß, zentralvenös 8-831.2
- in A. pulmonalis 8-832.2
- intrazerebral, zur intraventrikulären Infusion 5-014.a
- peripher, zur Liquorableitung 5-024.2
- permanent, zur
- epiduralen Dauerinfusion 5-038.21
- intrathekalen
- Dauerinfusion 5-038.21
- und epiduralen Dauerinfusion 5-038.21
- suprapubisch 8-133.0
- temporär, zur intrathekalen und/oder epiduralen Testinfusion 5-038.20
- zentral, zur Liquorableitung 5-024.1
- Katheterverweilsystem
- Bauchraum 5-549.3
- Leberarterie
- perkutan 8-839.5
- und Pfortader, zur Chemotherapie 5-506.1
- Pfortader, perkutan 8-839.5
- venös 5-399.5
- Kiefergelenkendoprothese, in
- Gelenkkopfprothese 5-779.22[⇔]
- Totalendoprothese, mit Komponenten
- CAD-CAM-gefertigt 5-779.21[⇔]
- vorgefertigt 5-779.20[⇔]
- Klappensystem, endobronchial, endoskopisch, mit
- 1 Ventil 5-339.50
- 2 Ventilen 5-339.51
- 3 Ventilen 5-339.52
- 4 Ventilen 5-339.53
- 5 Ventilen 5-339.55
- 6 Ventilen 5-339.56
- 7 Ventilen 5-339.57
- 8 oder mehr Ventilen 5-339.58
- Knochenteilersatz 5-828.3
- Knochentotalersatz
- Femur 5-828.40[⇔]
- Humerus 5-828.41[⇔]
- Komponente, Analsphinkter
- hydraulisch, künstlich
- 2 5-496.a3
- alle 5-496.a4
- magnetisch, künstlich 5-496.a5
- Kreuzband, hinteres, arthroskopisch, mit autogener Patellarsehne 5-815.30[⇔]
- Kreuzbandtransplantat
- hinteres, arthroskopisch, mit
- allogener Sehne 5-815.33[⇔]
- alloplastischem Bandersatz 5-815.32[⇔]
- sonstiger autogener Sehne 5-815.31[⇔]
- vorderes, arthroskopisch, mit
- allogener Sehne 5-815.23[⇔]
- alloplastischem Bandersatz 5-815.22[⇔]
- autogener Patellarsehne 5-815.20[⇔]
- sonstiger autogener Sehne 5-815.21[⇔]
- Kunstprothesen-Aortenklappe
- durch
- ballonexpandierendes Xenotransplantat mit Fixierungsnähten 5-352.07
- Kunstprothese 5-352.02
- nahtfreies selbstexpandierendes Xenotransplantat 5-352.06
- in
- "mitwachsende Herzklappe" 5-352.08
- dezellularisiertes Allotransplantat 5-352.08
- Kunstprothesen-Mitralklappe, durch Kunstprothese 5-352.12

Wechsel (Forts.)

- Kunstprothesen-Pulmonalklappe
 - durch
 - biologische klappentragende Gefäßprothese 5-352.25
 - Kunstprothese 5-352.22
 - Xenotransplantat 5-352.21
 - in
 - "mitwachsende Herzklappe" 5-352.28
 - dezellularisiertes Allotransplantat 5-352.28
- Kunstprothesen-Trikuspidalklappe, durch
 - Kunstprothese 5-352.32
 - Xenotransplantat 5-352.31
- Kunststoffconduit, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.q3
- Kurzschaft-Femurkopfprothese, in
 - Hybrid-Totalendoprothese 5-821.j1↔
 - Sonderprothese 5-821.j2↔
 - Totalendoprothese
 - nicht zementiert 5-821.j0↔
 - zementiert 5-821.j1↔
- Langschaftprothese, Hüftgelenk, in
 - Hybrid-Totalendoprothese 5-821.62↔
 - Langschaftprothese 5-821.63↔
 - Totalendoprothese
 - nicht zementiert 5-821.60↔
 - teilzementiert 5-821.62↔
 - zementiert 5-821.61↔
- Tumorprothese 5-821.63↔
- laparoskopisch
 - Stent, ungecovert, selbstexpandierend, Gallengänge
 - 1 5-517.01
 - 2 5-517.11
 - 3 5-517.21
 - 4 oder mehr 5-517.31
 - Stent-Prothese, ge-covert, selbstexpandierend, Gallengänge
 - 1 5-517.41
 - 2 5-517.51
 - 3 5-517.61
 - 4 oder mehr 5-517.71
- Larynx, künstlich 5-315.a
- Linse, alloplastisch, mit Einführung
 - Intraokularlinse
 - monofokal, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2j↔
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2a↔
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-146.2c↔
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2b↔
 - Sonderform, als
 - irisfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2k↔
 - kapselfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2e↔
 - sklerafixierte Hinterkammerlinse 5-146.2g↔
 - sulkusfixierte Hinterkammerlinse 5-146.2f↔
 - Vorderkammerlinse
 - irisfixiert 5-146.26↔
 - kammerwinkelgestützt 5-146.25↔
- Liquorableitung, komplett 5-024.3
- Liquorshuntsensor, telemetrisch 5-023.3 (Zusatzkode)
- Magenband
 - anpassbar
 - abdominal, offen 5-448.c0
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.c3
 - laparoskopisch 5-448.c2
 - thorakal, offen 5-448.c1
 - nicht anpassbar
 - abdominal, offen 5-448.b0
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-448.b3
 - laparoskopisch 5-448.b2
 - thorakal, offen 5-448.b1
- Magenschrütmacher
 - mit Wechsel, Sonde
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.n2
 - laparoskopisch 5-449.n1
 - offen 5-449.n0
 - ohne Wechsel, Sonde 5-449.n3

Wechsel (Forts.)

- Medikamentenpumpe
 - implantierbar
 - mit
 - konstanter Flussrate 5-399.b0
 - Okklusionsüberwachung, integriert, elektronisch 5-399.b2
 - programmierbar, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 5-399.b1
 - vollimplantierbar, mit
 - konstanter Flussrate, zur
 - epiduralen Infusion 5-038.40
 - intrathekalen
 - Infusion 5-038.40
 - und epiduralen Infusion 5-038.40
 - intraventrikulären Infusion 5-028.10
 - programmierbarem variablen Tagesprofil zur
 - epiduralen Infusion 5-038.41
 - intrathekalen
 - Infusion 5-038.41
 - und epiduralen Infusion 5-038.41
 - intraventrikulären Infusion 5-028.11
- Medikamententräger
 - Akromioklavikulargelenk
 - arthroskopisch 5-810.71↔
 - offen 5-800.a1↔
 - Beckenknochen 5-780.4d
 - durch Kraniotomie 5-012.8
 - Ellenbogengelenk
 - arthroskopisch 5-810.7t↔
 - offen 5-800.at↔
 - Femur
 - distal 5-780.4h↔
 - proximal 5-780.4f↔
 - Schaft 5-780.4g↔
 - Fibula
 - distal 5-780.4r↔
 - proximal 5-780.4p↔
 - Schaft 5-780.4q↔
 - Handgelenk
 - arthroskopisch 5-810.77↔
 - offen 5-800.a7↔
 - Hüftgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7g↔
 - offen 5-800.ag↔
 - Humeroglenoidgelenk
 - arthroskopisch 5-810.70↔
 - offen 5-800.a0↔
 - Humeroradialgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7s↔
 - offen 5-800.as↔
 - Humeroulnargelenk
 - arthroskopisch 5-810.74↔
 - offen 5-800.a4↔
 - Humerus
 - distal 5-780.43↔
 - proximal 5-780.41↔
 - Schaft 5-780.42↔
 - Iliosakralgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7e↔
 - offen 5-800.ae↔
 - Kalkaneus 5-780.4t↔
 - Karpus 5-780.4a↔
 - Klavikula 5-780.40↔
 - Kniegelenk
 - arthroskopisch 5-810.7h↔
 - offen 5-800.ah↔
 - Metakarpus 5-780.4b↔
 - Metatarsophalangealgelenk
 - arthroskopisch 5-810.7q↔
 - offen 5-800.aq↔
 - Metatarsus 5-780.4v↔
 - mit Kraniektomie 5-012.8
 - Patella 5-780.4j↔
 - Phalangen

Wechsel (Forts.)

- Medikamententräger (Forts.)
- Phalangen (Forts.)
- Fuß 5-780.4w↔
- Hand 5-780.4c↔
- Radiokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.78↔
- offen 5-800.a8↔
- Radioulnargelenk
- distal
- arthroskopisch 5-810.76↔
- offen 5-800.a6↔
- proximal
- arthroskopisch 5-810.75↔
- offen 5-800.a5↔
- Radius
- distal 5-780.46↔
- proximal 5-780.44↔
- Schaft 5-780.45↔
- Schenkelhals 5-780.4e↔
- Skapula 5-780.4z↔
- Sprunggelenk
- oberes
- arthroskopisch 5-810.7k↔
- offen 5-800.ak↔
- unteres
- arthroskopisch 5-810.7m↔
- offen 5-800.am↔
- Sternoklavikulargelenk
- arthroskopisch 5-810.73↔
- offen 5-800.a3↔
- Symphyse
- arthroskopisch 5-810.7f
- offen 5-800.af
- Talus 5-780.4s↔
- Tarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.7n↔
- offen 5-800.an↔
- Tarsometatarsalgelenk
- arthroskopisch 5-810.7p↔
- offen 5-800.ap↔
- Tarsus 5-780.4u↔
- Thorakoskapulargelenk
- arthroskopisch 5-810.72↔
- offen 5-800.a2↔
- Tibia
- distal 5-780.4n↔
- proximal 5-780.4k↔
- Schaft 5-780.4m↔
- Tibiofibulargelenk, proximal
- arthroskopisch 5-810.7j↔
- offen 5-800.aj↔
- Ulna
- distal 5-780.49↔
- proximal 5-780.47↔
- Schaft 5-780.48↔
- Ulnokarpalgelenk
- arthroskopisch 5-810.79↔
- offen 5-800.a9↔
- Zehengelenk
- arthroskopisch 5-810.7r↔
- offen 5-800.ar↔
- Mehrkanalstimulator
- Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c1
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.d1
- vollimplantierbar, mit
- Akkumulator, wiederaufladbar
- Nervensystem, peripher
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.cc
- ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode 5-059.dc
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation

Wechsel (Forts.)

- Mehrkanalstimulator (Forts.)
- vollimplantierbar, mit (Forts.)
- Akkumulator, wiederaufladbar (Forts.)
- zur (Forts.)
- epiduralen Rückenmarkstimulation (Forts.)
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.e2
- ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode 5-039.f2
- Hirnstimulation
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.92
- ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode 5-028.a2
- Energieübertragung, induktiv, Nervensystem, peripher
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.cd
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.dd
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.e1
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.f1
- Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.91
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-028.a1
- Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.k1
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-039.m1
- Messsonde, intrakraniell, zur
- Druckmessung, intrakraniell 5-029.10
- kombinierten Messung, Druck, intrakraniell, und Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.11
- Messung
- Blutfluss, zerebral 5-029.13
- Sauerstoffsättigung, Hirngewebe 5-029.10
- Stoffwechsel, Gehirn, Gewebe 5-029.12
- Mikrodialyse, zerebral 5-029.12
- Thermodiffusions-Flussmessung 5-029.13
- Mitralklappe
- Kunststoffklappe, durch Xenotransplantat 5-352.11
- Xenotransplantat, durch
- Kunststoffklappe 5-352.10
- Xenotransplantat 5-352.13
- Muskelstimulator, bei Kardiomyoplastie, präkonditioniert und elektrostimuliert 5-379.c1
- Nephrostomiekatheter, ohne operative Dilatation 8-138.0↔
- Neuropthese 5-029.4
- Neurostimulationselektrode
- für System zur Barorezeptoraktivierung 5-059.85↔
- mit Wechsel
- Einkanalstimulator
- Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c0
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e0
- Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.90
- Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.k0
- Mehrkanalstimulator
- Nervensystem, peripher, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-059.c1
- vollimplantierbar, mit
- Akkumulator, wiederaufladbar
- Nervensystem, peripher 5-059.cc
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation 5-039.e2
- Hirnstimulation 5-028.92
- Energieübertragung, induktiv, Nervensystem, peripher 5-059.cd
- zur
- epiduralen Rückenmarkstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.e1

Wechsel (Forts.)

- Neurostimulationselektrode (Forts.)
- mit Wechsel (Forts.)
- Mehrkanalstimulator (Forts.)
- zur (Forts.)
- Hirnstimulation, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-028.91
- Stimulation von Spinalganglien, nicht wiederaufladbar, vollimplantierbar 5-039.k1
- permanent, zur kortikalen Dauerstimulation 5-028.21
- Neurostimulator
- extrakorporal, zur
- Rückenmarkstimulation, epidural 8-631.5
- Stimulation, Nervensystem, peripher 8-631.5
- teilimplantierbar, zur
- Rückenmarkstimulation, epidural 8-631.5
- Stimulation, Nervensystem, peripher 8-631.5
- zur Vorderwurzelstimulation
- mit Wechsel, Elektrode, subdural 5-039.g
- ohne Wechsel, Elektrode, subdural 5-039.h
- Oberflächenelektroden-träger
- und Träger für penetrierende Elektroden, zur Stimulation, Hirnstamm oder Mittelhirn, auditorisch 5-028.24
- zur Stimulation, Hirnstamm, auditorisch 5-028.23
- Oberflächenersatzprothese
- bikondylär, Kniegelenk
- in
- Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert
- nicht zementiert 5-823.2a↔
- teilzementiert 5-823.2b↔
- zementiert 5-823.2b↔
- Oberflächenersatzprothese
- nicht zementiert, andere 5-823.21↔
- zementiert, andere 5-823.22↔
- Sonderprothese
- nicht zementiert 5-823.25↔
- zementiert 5-823.26↔
- typgleich 5-823.20↔
- Hüftgelenk, in
- Hybrid-Oberflächenersatzprothese 5-821.g2↔
- Hybrid-Totalendoprothese 5-821.g4↔
- nicht zementierte
- Oberflächenersatzprothese 5-821.g0↔
- Totalendoprothese 5-821.g3↔
- Sonderprothese 5-821.g5↔
- teilzementierte Oberflächenersatzprothese 5-821.g2↔
- zementierte
- Oberflächenersatzprothese 5-821.g1↔
- Totalendoprothese 5-821.g4↔
- Humerus, proximal 5-825.f↔
- offen
- Stent, ungedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge
- 1 5-517.00
- 2 5-517.10
- 3 5-517.20
- 4 oder mehr 5-517.30
- Stent-Prothese, geodert, selbstexpandierend, Gallengänge
- 1 5-517.40
- 2 5-517.50
- 3 5-517.60
- 4 oder mehr 5-517.70
- Orbitaimplantat
- in Bulbusplatzhalter, aus nicht resorbierbarem, mikroporösem Material, mit fibrovaskulärer Integration
- mit Titannetz 5-165.34↔
- ohne Titannetz 5-165.33↔
- mit Einführung
- Haut-Fettgewebe-Transplantat 5-165.32↔
- Implantat, alloplastisch 5-165.30↔
- ummantelt 5-165.31↔
- PIC-Katheter 8-831.2
- Patellaersatz, Kniegelenk, in
- nicht
- zementierte Patellarückfläche 5-823.50↔

Wechsel (Forts.)

- Patellaersatz, Kniegelenk, in (Forts.)
- nicht (Forts.)
- zementierten
- Ersatz der femoralen Gleitfläche 5-823.54↔
- patellofemorale Ersatz 5-823.52↔
- teilzementierten patellofemorale Ersatz 5-823.53↔
- zementierte Patellarückfläche 5-823.51↔
- zementierten
- Ersatz der femoralen Gleitfläche 5-823.55↔
- patellofemorale Ersatz 5-823.53↔
- PEG 8-123.0
- PEJ 8-124.0
- Penisprothese, semirigide, in
- hydraulische Prothese 5-649.a1
- semirigide Prothese 5-649.a0
- perkutan-transhepatisch
- Stent, ungedeckt, selbstexpandierend, Gallengänge
- 1 5-517.03
- 2 5-517.13
- 3 5-517.23
- 4 oder mehr 5-517.33
- Stent-Prothese, geodert, selbstexpandierend, Gallengänge
- 1 5-517.43
- 2 5-517.53
- 3 5-517.63
- 4 oder mehr 5-517.73
- Plombe, Auge 5-153.1↔
- Portsystem 5-399.5
- Prothese
- Mamma
- mit gewebeverstärkendem Material 5-889.41↔
- ohne gewebeverstärkendes Material 5-889.40↔
- nach Rekonstruktion, Larynx 5-319.3
- nicht selbstexpandierend
- Darm
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-469.n2
- endoskopisch, 1 5-469.n3
- laparoskopisch, 1 5-469.n1
- offen, 1 5-469.n0
- Gallengänge
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-514.k2
- endoskopisch
- 1 5-513.h0
- 2 oder mehr 5-513.h1
- laparoskopisch 5-514.k1
- offen 5-514.k0
- perkutan-transhepatisch 5-514.k3
- Magen
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-449.k2
- endoskopisch, 1 5-449.k3
- laparoskopisch, 1 5-449.k1
- offen, 1 5-449.k0
- Ösophagus
- endoskopisch, 1 5-429.k1
- offen, 1 5-429.k0
- Pankreasgang
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, 1 5-529.k2
- endoskopisch, 1 5-526.f1
- laparoskopisch, 1 5-529.k1
- offen, 1 5-529.k0
- Rektum, endoskopisch, 1 5-489.g1
- selbstexpandierend
- Darm
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-469.k2
- endoskopisch 5-469.k3
- laparoskopisch 5-469.k1
- offen 5-469.k0
- Magen

Wechsel (Forts.)

- Prothese (Forts.)
- – selbstexpandierend (Forts.)
- – – Magen (Forts.)
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-449.h2
- – – – endoskopisch 5-449.h3
- – – – laparoskopisch 5-449.h1
- – – – offen 5-449.h0
- – – mit Antirefluxventil, Ösophagus
- – – – endoskopisch
- – – – – 1 5-429.jc
- – – – – 2 5-429.je
- – – – – 3 oder mehr 5-429.jg
- – – – offen
- – – – – 1 5-429.jb
- – – – – 2 5-429.jd
- – – – – 3 oder mehr 5-429.jf
- – – ohne Antirefluxventil, Ösophagus
- – – – endoskopisch
- – – – – 1 5-429.j1
- – – – – 2 5-429.j4
- – – – – 3 oder mehr 5-429.ja
- – – – offen
- – – – – 1 5-429.j0
- – – – – 2 5-429.j3
- – – – – 3 oder mehr 5-429.j9
- – – Pankreasgang
- – – – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-529.j2
- – – – endoskopisch 5-526.f0
- – – – laparoskopisch 5-529.j1
- – – – offen 5-529.j0
- – – Rektum, endoskopisch 5-489.g0
- Pulmonalklappe
- – Kunstprothese, durch Gefäßprothese, mechanisch, klappentragend 5-352.24
- – mit Xenotransplantat, in
- – – "mitwachsende Herzklappe" 5-352.28
- – – dezellularisiertes Allotransplantat 5-352.28
- – – Xenotransplantat, durch
- – – Gefäßprothese
- – – – biologisch, klappentragend 5-352.25
- – – – mechanisch, klappentragend 5-352.24
- – – Kunstprothese 5-352.20
- – – Xenotransplantat 5-352.23
- Radiuskopffprothese 5-825.3↔
- Reservoir, subkutan, Liquorsystem, spinal 5-038.7
- Röhrchen, Tränenwege 5-089.1↔
- Schlauchendoprothese, endoskopisch, zur biliodigestiven Diversion 5-469.q3
- Schlittenprothese, unikondylär, Kniegelenk, in
- – Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert
- – – nicht zementiert 5-823.1d↔
- – – teilzementiert 5-823.1f↔
- – – zementiert 5-823.1e↔
- – Hybrid-Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert 5-823.1f↔
- – Hybrid-Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.1c↔
- – Oberflächenersatzprothese
- – – bikondylär
- – – – nicht zementiert, ohne Patellaersatz 5-823.1a↔
- – – – teilzementiert 5-823.1c↔
- – – – zementiert, ohne Patellaersatz 5-823.1b↔
- – – unikondylär
- – – – nicht zementiert 5-823.10↔
- – – – zementiert 5-823.11↔
- Sehne, Transplantat, Bauchregion 5-854.86↔
- Shunt, Liquorsystem, spinal 5-038.5
- Sonde
- – Defibrillator, mit
- – – Einkammer-Stimulation
- – – – mit atrialer Detektion 5-378.7d
- – – – ohne atriale Detektion 5-378.7c
- – – Stimulation, biventrikulär

Wechsel (Forts.)

- Sonde (Forts.)
- – Defibrillator, mit (Forts.)
- – – Stimulation, biventrikulär (Forts.)
- – – – mit Vorhofelektrode 5-378.7f
- – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.7e
- – – subkutaner Elektrode 5-378.7g
- – – Zweikammer-Stimulation 5-378.75
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, ohne Wechsel
- – – Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.n6
- – – Magenschrittmacher 5-449.n6
- – – Herzschrittmacher 5-378.70
- – – mit
- – – – Dreikammersystem
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.7b
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.7a
- – – – Einkammersystem 5-378.71
- – – – Stimulation, biventrikulär
- – – – – mit Vorhofelektrode 5-378.7b
- – – – – ohne Vorhofelektrode 5-378.7a
- – – – Zweikammersystem 5-378.72
- – laparoskopisch, ohne Wechsel
- – – Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.n5
- – – Magenschrittmacher 5-449.n5
- – – offen, ohne Wechsel
- – – Gastrostimulator, nahrungsaufnahmegetriggert 5-449.n4
- – – Magenschrittmacher 5-449.n4
- Sonderprothese
- – Hüftgelenk, in
- – – Hybrid-Totalendoprothese 5-821.62↔
- – – Sonderprothese 5-821.63↔
- – – Totalendoprothese
- – – – nicht zementiert 5-821.60↔
- – – – teilzementiert 5-821.62↔
- – – – zementiert 5-821.61↔
- – – typgleich, Kniegelenk 5-823.40↔
- – Sphinkter, Harnblase, artifiziert, vollständig, am
- – Blasenhalshals 5-597.32
- – Bulbus, mit
- – – 1 Cuff 5-597.30
- – – 2 Cuffs 5-597.31
- – Spreizer, interspinös, über
- – – 1 Segment 5-839.c0
- – – 2 Segmente 5-839.c2
- – – 3 oder mehr Segmente 5-839.c3
- Stent
- – bronchial, in
- – – Kunststoffstent 5-339.31↔
- – – Metallstent 5-339.32↔
- – – Stent, hybrid/dynamisch 5-339.30↔
- – Harnröhre, prostatic 5-609.5
- – tracheal, mit Implantation
- – – Schiene, Metall 5-319.62
- – – Stent
- – – – dynamisch 5-319.60
- – – – Kunststoff 5-319.61
- – ungecovert, selbstexpandierend, Gallengänge, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- – – 1 5-517.02
- – – 2 5-517.12
- – – 3 5-517.22
- – – 4 oder mehr 5-517.32
- – Stent-Prothese, ge-covert, selbstexpandierend, Gallengänge, durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch
- – – 1 5-517.42
- – – 2 5-517.52
- – – 3 5-517.62
- – – 4 oder mehr 5-517.72
- – Stimmprothese 5-319.9
- – Stimulationssystem, Vagusnerv, kardial 5-059.c4
- – ohne Wechsel, Vagusnerv-elektrode 5-059.d4
- System

Wechsel (Forts.)

- System (Forts.)
- Barorezeptoraktivierung, mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c6
- Hypoglossusnerv-Stimulation, mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c7
- myokardmodulierend
- mit Vorhofelektrode 5-379.80
- ohne Vorhofelektrode 5-379.82
- Phrenikusnerv-Stimulation
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.cb
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.db
- zur
- Barorezeptoraktivierung, ohne Wechsel, Karotis-Elektrode 5-059.d6
- Hypoglossusnerv-Stimulation, ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode 5-059.d7
- Vakuumtherapie
- Abdomen, offen 5-916.a3
- Bauchwand, tiefreichend, subfaszial 5-916.a5
- Bereich von Nähten
- der Faszien 5-916.a5
- des Peritoneums 5-916.a5
- endoösophageal 5-916.a6
- endorektal 5-916.a4
- Haut und Unterhaut 5-916.a0
- tiefreichend
- Gelenk, Extremität 5-916.a1↔
- Knochen, Extremität 5-916.a1↔
- Mediastinum 5-916.a2
- Sternum 5-916.a2
- subfaszial, Extremität 5-916.a1↔
- Thorax 5-916.a2
- Tamponade, bei Blutung 8-506
- Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell, in
- Endoprothese, femoral und tibial schaftverankert
- nicht zementiert 5-823.fg↔
- teilzementiert 5-823.fh↔
- zementiert 5-823.fh↔
- Oberflächenersatzprothese, bikondylär
- nicht zementiert 5-823.fe↔
- teilzementiert 5-823.ff↔
- zementiert 5-823.ff↔
- Teilgelenkersatzprothese, bikompartimentell 5-823.fd↔
- Teilprothese, Humerus, distal, in
- gekoppelte Totalendoprothese am Humeroulnargelenk
- mit Ersatz des Radiuskopfes 5-825.m3↔
- ohne Ersatz des Radiuskopfes 5-825.m2↔
- Oberflächenersatzprothese 5-825.m0↔
- schaftverankerte Prothese 5-825.m1↔
- Teilprothese zum Teilersatz der distalen Humerusgelenkfläche 5-825.m0↔
- Totalendoprothese am Humeroradialgelenk 5-825.m6↔
- ungekoppelte Totalendoprothese am Humeroulnargelenk
- mit Ersatz des Radiuskopfes 5-825.m5↔
- ohne Ersatz des Radiuskopfes 5-825.m4↔
- Tibiateil, Kniegelenk, Oberflächenersatzprothese, bikondylär 5-823.29↔
- Totalendoprothese
- Ellenbogengelenk 5-825.4↔
- Hüftgelenk
- nicht zementiert, in
- Hybrid-Totalendoprothese 5-821.42↔
- Landschaftprothese 5-821.43↔
- Sonderprothese 5-821.43↔
- Totalendoprothese
- nicht zementiert 5-821.40↔
- teilzementiert 5-821.42↔
- zementiert 5-821.41↔
- Tumorprothese 5-821.43↔
- teilzementiert, in
- Landschaftprothese, teilzementiert 5-821.53↔
- Sonderprothese, teilzementiert 5-821.53↔
- Totalendoprothese

Wechsel (Forts.)

- Totalendoprothese (Forts.)
- Hüftgelenk (Forts.)
- teilzementiert, in (Forts.)
- Totalendoprothese (Forts.)
- nicht zementiert 5-821.50↔
- teilzementiert 5-821.52↔
- zementiert 5-821.51↔
- Tumorprothese, teilzementiert 5-821.53↔
- zementiert, in
- Hybridendoprothese 5-821.32↔
- Landschaftprothese 5-821.33↔
- Sonderprothese 5-821.33↔
- Totalendoprothese
- nicht zementiert 5-821.30↔
- zementiert 5-821.31↔
- Tumorprothese 5-821.33↔
- Schultergelenk, in
- eine inverse Totalendoprothese 5-825.21↔
- konventionelle Totalendoprothese 5-825.20↔
- Transmitter, Stimulationssystem, kabellos, kardial 5-378.5j
- Transplantat
- Faszie
- Axilla 5-856.71↔
- Bauchregion 5-856.76↔
- Brustwand 5-856.75↔
- Ellenbogen 5-856.72↔
- Fuß 5-856.7a↔
- Genitalregion 5-856.77↔
- Gesäß 5-856.77↔
- Hals 5-856.70↔
- Knie 5-856.78↔
- Kopf 5-856.70↔
- Leistenregion 5-856.77↔
- Oberarm 5-856.72↔
- Oberschenkel 5-856.78↔
- Rücken 5-856.75↔
- Schulter 5-856.71↔
- Unterarm 5-856.73↔
- Unterschenkel 5-856.79↔
- Muskel
- Axilla 5-853.81↔
- Bauchregion 5-853.86↔
- Brustwand 5-853.85↔
- Ellenbogen 5-853.82↔
- Fuß 5-853.8a↔
- Genitalregion 5-853.87↔
- Gesäß 5-853.87↔
- Hals 5-853.80↔
- Knie 5-853.88↔
- Kopf 5-853.80↔
- Leistenregion 5-853.87↔
- Oberarm 5-853.82↔
- Oberschenkel 5-853.88↔
- Rücken 5-853.85↔
- Schulter 5-853.81↔
- Unterarm 5-853.83↔
- Unterschenkel 5-853.89↔
- Sehne
- Axilla 5-854.81↔
- Brustwand 5-854.85↔
- Ellenbogen 5-854.82↔
- Fußwurzel 5-854.8b↔
- Genitalregion 5-854.87↔
- Gesäß 5-854.87↔
- Hals 5-854.80↔
- Knie 5-854.88↔
- Kopf 5-854.80↔
- Leistenregion 5-854.87↔
- Mittelfuß 5-854.8c↔
- Oberarm 5-854.82↔
- Oberschenkel 5-854.88↔
- Rücken 5-854.85↔
- Rückfuss 5-854.8b↔

Wechsel (Forts.)

- Transplantat (Forts.)
- Sehne (Forts.)
- Schulter 5-854.81^z
- Unterarm 5-854.83^z
- Unterschenkel 5-854.89^z
- Zehe 5-854.8c^z
- Trikuspidalklappe, Xenotransplantat, durch
- Kunstprothese 5-352.30
- Xenotransplantat 5-352.33
- Tumorendoprothese 5-829.c (Zusatzkode)
- Tumorprothese, Hüftgelenk, in
- Hybrid-Totalendoprothese 5-821.62^z
- Langschaftprothese 5-821.63^z
- Totalendoprothese
- nicht zementiert 5-821.60^z
- teilementiert 5-821.62^z
- zementiert 5-821.61^z
- Tumorprothese 5-821.63^z
- Ulnakopfprothese, in Ulnakopfprothese
- mit Kopplung am Radius 5-825.p1^z
- ohne Kopplung am Radius 5-825.p0^z
- Ureter, renovesikal, künstlich, subkutan 5-568.h
- Ureterkatheter
- intraoperativ 8-137.13^z
- perkutan-transrenal 8-137.11^z
- transurethral 8-137.10^z
- über Stoma 8-137.12^z
- Ureterschiene
- intraoperativ 8-137.13^z
- perkutan-transrenal 8-137.11^z
- transurethral 8-137.10^z
- über Stoma 8-137.12^z
- Vagusnervstimulationssystem
- mit Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.c8
- ohne Wechsel, Neurostimulationselektrode 5-059.d8
- Ventil, Liquorableitung 5-024.0
- Ventilsystems, Larynx, künstlich 5-315.c
- Ventrikel-Unterstützungssystem, epikardial 5-379.90
- Verbindungspumpe, Analsphinkter, künstlich 5-496.a1
- vollständig, Penisprothese, hydraulisch, in
- hydraulische Prothese 5-649.b1
- semirigide Prothese 5-649.b0
- ZVK 8-831.2
- Zwerchfellschrittmacher
- permanent
- mit Wechsel, Elektrode 5-347.62
- ohne Wechsel, Elektrode 5-347.63
- temporär
- mit Wechsel, Elektrode 5-347.60
- ohne Wechsel, Elektrode 5-347.61

Wedge resection, Lungenmittellappen, rechts 5-322.d1^z

Weiblich

- Becken, Peritoneum, Adhäsiolyse, mit mikrochirurgischer Versorgung 5-658.6
- Geschlechtsorgan, Injektion, therapeutisch 8-020.3

Weichlagerungsbett, Lagerung, mit Lagerungshilfe, automatisch, programmierbar 8-390.5

Weichteil- und Knochenabtragung

- mit Shavertechnik, bei Operationen an Nase, Nasennebenhöhlen und Gesichtsschädelknochen 5-98f (Zusatzkode)
- pESS-Technik, bei Operationen an Nase, Nasennebenhöhlen und Gesichtsschädelknochen 5-98f (Zusatzkode)

Weichteildeckung

- Dammregion, temporär, kleinflächig, durch allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0m
- Genitalregion, temporär, großflächig, durch kultivierte Keratinozyten 5-916.8c
- Skrotum, temporär, kleinflächig, durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0k
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1k
- temporär

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (Forts.)
- großflächig
- Augenlid
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.53^z
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.93^z
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.83^z
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.63^z
- mit
- alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.73^z
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b3^z
- Axilla
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.56^z
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.56^z
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.c6^z
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.96^z
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.96^z
- kultivierte Keratinozyten 5-916.86^z
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.86^z
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.66^z
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.66^z
- mit
- alloplastischem Material 5-916.76^z
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.76^z
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b6^z
- Bauchregion
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.5b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5b
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.cb
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9b
- kultivierte Keratinozyten 5-916.8b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8b
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6b
- mit
- alloplastischem Material 5-916.7b
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7b
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bb
- Brustwand
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.5a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5a
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.ca
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9a
- kultivierte Keratinozyten 5-916.8a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8a
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6a
- mit
- alloplastischem Material 5-916.7a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7a
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ba
- Dammregion
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5m
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9m
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8m

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (Forts.)
- großflächig (Forts.)
- Dammregion (Forts.)
- durch (Forts.)
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6m
- mit
- alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7m
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bm
- Ellenbogen
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.57↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.57↔
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.c7↔
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.97↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.97↔
- kultivierte Keratinozyten 5-916.87↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.87↔
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.67↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.67↔
- mit
- alloplastischem Material 5-916.77↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.77↔
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b7↔
- Fuß
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5g↔
- Hautersatzmaterial, xenogen 5-916.6g↔
- Hauttransplantation, allogen 5-916.5g↔
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.cg↔
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9g↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9g↔
- kultivierte Keratinozyten 5-916.8g↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8g↔
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6g↔
- mit
- alloplastischem Material 5-916.7g↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7g↔
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bg↔
- Genitalregion
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.5c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5c
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.cc
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9c
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8c
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6c
- mit
- alloplastischem Material 5-916.7c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7c
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bc
- Gesäß
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.5d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5d
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.cd
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9d
- kultivierte Keratinozyten 5-916.8d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8d
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6d
- mit

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (Forts.)
- großflächig (Forts.)
- Gesäß (Forts.)
- mit (Forts.)
- alloplastischem Material 5-916.7d
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7d
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bd
- Hals
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.55
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.55
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.c5
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.95
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.95
- kultivierte Keratinozyten 5-916.85
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.85
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.65
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.65
- mit
- alloplastischem Material 5-916.75
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.75
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b5
- Hand
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.59↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.59↔
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.c9↔
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.99↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.99↔
- kultivierte Keratinozyten 5-916.89↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.89↔
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.69↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.69↔
- mit
- alloplastischem Material 5-916.79↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.79↔
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b9↔
- Knie
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.5e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5e↔
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.ce↔
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9e↔
- kultivierte Keratinozyten 5-916.8e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8e↔
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6e↔
- mit
- alloplastischem Material 5-916.7e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7e↔
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.be↔
- Kopf
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.54
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.54
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.c4
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.64
- mit
- alloplastischem Material 5-916.74
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.74
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b4
- Kopfhaut, behaart
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5h
- alloplastisches Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7h

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (Forts.)
- großflächig (Forts.)
- Kopfhaut, behaart (Forts.)
- durch (Forts.)
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9h
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8h
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6h
- mit hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bh
- Leistenregion
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.5c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5c
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.cc
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9c
- kultivierte Keratinozyten 5-916.8c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8c
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6c
- mit
- alloplastischem Material 5-916.7c
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7c
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bc
- Lippe
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.50
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.50
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.c0
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.90
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.90
- kultivierte Keratinozyten 5-916.80
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.80
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.60
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.60
- mit
- alloplastischem Material 5-916.70
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.70
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b0
- Nase
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.51
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.91
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.81
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.61
- mit
- alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.71
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b1
- Oberarm
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.57~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.57~~↔~~
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.c7~~↔~~
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.97~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.97~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten 5-916.87~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.87~~↔~~
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.67~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.67~~↔~~
- mit
- alloplastischem Material 5-916.77~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.77~~↔~~

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (Forts.)
- großflächig (Forts.)
- Oberarm (Forts.)
- mit (Forts.)
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b7~~↔~~
- Oberschenkel
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.5e~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5e~~↔~~
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.ce~~↔~~
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9e~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9e~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten 5-916.8e~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8e~~↔~~
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6e~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6e~~↔~~
- mit
- alloplastischem Material 5-916.7e~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7e~~↔~~
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.be~~↔~~
- Ohr
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.52~~↔~~
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.92~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.82~~↔~~
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.62~~↔~~
- mit
- alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.72~~↔~~
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b2~~↔~~
- Rücken
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.5a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5j
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.ca
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9j
- kultivierte Keratinozyten 5-916.8a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8j
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6j
- mit
- alloplastischem Material 5-916.7a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7j
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bj
- Schulter
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.56~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.56~~↔~~
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.c6~~↔~~
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.96~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.96~~↔~~
- kultivierte Keratinozyten 5-916.86~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.86~~↔~~
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.66~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.66~~↔~~
- mit
- alloplastischem Material 5-916.76~~↔~~
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.76~~↔~~
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b6~~↔~~
- Skrotum
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5k

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (Forts.)
- – großflächig (Forts.)
- – – Skrotum (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9k
- – – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8k
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6k
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7k
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bk
- – – Unterarm
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.58↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.58↔
- – – – – Hautersatzmaterial, xenogen 5-916.68↔
- – – – – hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.c8↔
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.98↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.98↔
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.88↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.88↔
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.68↔
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.78↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.78↔
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.b8↔
- – – Unterschenkel
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.5f↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.5f↔
- – – – – hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.cf↔
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.9f↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.9f↔
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.8f↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.8f↔
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.6f↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.6f↔
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.7f↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.7f↔
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.bf↔
- – – kleinflächig
- – – – Augenlid
- – – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.03↔
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.43↔
- – – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.33↔
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.13↔
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.23↔
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a3↔
- – – Axilla
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.06↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.06↔
- – – – – hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.b6↔
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.46↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.46↔
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.36↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.36↔

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (Forts.)
- – kleinflächig (Forts.)
- – – Axilla (Forts.)
- – – – durch (Forts.)
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.16↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.16↔
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.26↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.26↔
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a6↔
- – – Bauchregion
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.0b
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0b
- – – – – hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.bb
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4b
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4b
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.3b
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3b
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1b
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1b
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.2b
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2b
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ab
- – – Brustwand
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.0a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0a
- – – – – hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.ba
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4a
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.3a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3a
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1a
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.2a
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2a
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.aa
- – – Dammregion
- – – – durch
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4m
- – – – – kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3m
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1m
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2m
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.am
- – – Ellenbogen
- – – – durch
- – – – – allogene Hauttransplantation 5-916.07↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.07↔
- – – – – hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.b7↔
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.47↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.47↔
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.37↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.37↔
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.17↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.17↔
- – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.27↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.27↔
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a7↔
- – – Fuß

- temporär (Forts.)
- kleinflächig (Forts.)
- Lippe (Forts.)
- durch (Forts.)
- allogene Hauttransplantation (Forts.)
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.00
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.b0
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.40
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.40
- kultivierte Keratinozyten 5-916.30
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.30
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.10
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.10
- mit
- alloplastischem Material 5-916.20
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.20
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a0
- Nase
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.01
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.41
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.31
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.11
- mit
- alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.21
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a1
- Oberarm
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.07↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.07↔
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.b7↔
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.47↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.47↔
- kultivierte Keratinozyten 5-916.37↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.37↔
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.17↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.17↔
- mit
- alloplastischem Material 5-916.27↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.27↔
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a7↔
- Oberschenkel
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0e↔
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.be↔
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4e↔
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3e↔
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1e↔
- mit
- alloplastischem Material 5-916.2e↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2e↔
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ae↔
- Ohr
- durch
- allogene Hauttransplantation, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.02↔
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.42↔
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.32↔

- temporär (Forts.)
- kleinflächig (Forts.)
- Ohr (Forts.)
- durch (Forts.)
- xenogenes Hautersatzmaterial, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.12↔
- mit
- alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.22↔
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a2↔
- Rücken
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0j
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.ba
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4j
- kultivierte Keratinozyten 5-916.3a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3j
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1j
- mit
- alloplastischem Material 5-916.2a
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2j
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.aj
- Schulter
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.06↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.06↔
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.b6↔
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.46↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.46↔
- kultivierte Keratinozyten 5-916.36↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.36↔
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.16↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.16↔
- mit
- alloplastischem Material 5-916.26↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.26↔
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a6↔
- Skrotum
- durch
- Kombination mehrerer Verfahren, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4k
- kultivierte Keratinozyten, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3k
- mit
- alloplastischem Material, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2k
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.ak
- Unterarm
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.08↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.08↔
- hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.b8↔
- Kombination mehrerer Verfahren 5-916.48↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.48↔
- kultivierte Keratinozyten 5-916.38↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.38↔
- xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.18↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.18↔
- mit
- alloplastischem Material 5-916.28↔
- bei Verbrennung und Verätzung 5-923.28↔
- hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.a8↔
- Unterschenkel
- durch
- allogene Hauttransplantation 5-916.0f↔

Weichteildeckung (Forts.)

- temporär (Forts.)
- kleinflächig (Forts.)
- – Unterschenkel (Forts.)
- – – durch (Forts.)
- – – – allogene Hauttransplantation (Forts.)
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.0f↔
- – – – – hydrolytisch resorbierbare Membran 5-916.bf↔
- – – – – Kombination mehrerer Verfahren 5-916.4f↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.4f↔
- – – – – kultivierte Keratinozyten 5-916.3f↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.3f↔
- – – – – xenogenes Hautersatzmaterial 5-916.1f↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.1f↔
- – – – – mit
- – – – – alloplastischem Material 5-916.2f↔
- – – – – bei Verbrennung und Verätzung 5-923.2f↔
- – – – – hydrolytisch resorbierbarer Membran, bei Verbrennung und Verätzung 5-923.af↔

Weichteildistraktion, Hand, gelenkübergreifend, bei kongenitaler Anomalie 5-848.0↔

Weichteile - s.a. Muskeln und Weichteile

- Brustwand, Exzision 5-343.0
- Debridement, schichtenübergreifend
- bei Verbrennung und Verätzung 5-922.3
- Bewegungsorgan 5-869.1
- Exzision, zur Korrektur, plastisch, bei abstehendem Ohr 5-184.1↔
- Gesicht
- Naht
- – einschichtig, nach Verletzung 5-778.0
- – mehrschichtig, nach Verletzung 5-778.1
- – Sofortrekonstruktion, plastisch 5-778.2
- Tumor, Sonographie, differenzialdiagnostisch, komplex, mit quantitativer Vermessung 3-036

Weichteileingriff, Gelenk, bei Arthroplastik

- Interphalangealgelenk, Fuß
- – Digitus I 5-788.65↔
- – Digitus II bis V
- – – 1 5-788.66↔
- – – 2 5-788.67↔
- – – 3 5-788.68↔
- – – 4 5-788.69↔
- – – 5 oder mehr 5-788.6a↔
- Metatarsophalangealgelenk
- – Digitus I 5-788.60↔
- – Digitus II bis V, Gelenk
- – – 1 5-788.61↔
- – – 2 5-788.62↔
- – – 3 5-788.63↔
- – – 4 5-788.64↔

Weichteilgewebe, Operation, mit Einbringen, Fixationsmaterial, Knochen 5-869.2

Weichteilkorrektur, mit

- Bandplastik, in Höhe
- – 1. Zehenstrahl 5-788.40↔
- – 2. bis 5. Zehenstrahl, Zehenstrahlen
- – – 1 5-788.41↔
- – – 2 5-788.42↔
- – – 3 5-788.43↔
- – – 4 5-788.44↔
- Kapsel- und Bandplastik, in Höhe
- – 1. Zehenstrahl 5-788.40↔
- – 2. bis 5. Zehenstrahl, Zehenstrahlen
- – – 1 5-788.41↔
- – – 2 5-788.42↔
- – – 3 5-788.43↔

Weichteilkorrektur, mit (Forts.)

- Kapselplastik, in Höhe (Forts.)
- – 2. bis 5. Zehenstrahl, Zehenstrahlen (Forts.)
- – – 4 5-788.44↔

Weisheitszahn

- Extraktion 5-230.1
- – mehrere, aus verschiedenen Quadranten 5-230.3
- teilweise retiniert
- – Entfernung, durch Osteotomie 5-231.10
- – mehrere, Entfernung
- – – aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.12
- – – Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.13
- tief zerstört
- – Entfernung, durch Osteotomie 5-231.00
- – mehrere, Entfernung
- – – aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.02
- – – Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.03
- vollständig retiniert
- – Entfernung, durch Osteotomie 5-231.20
- – mehrere, Entfernung
- – – aus einem Kiefer, durch Osteotomie 5-231.22
- – – Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.23

Wendung

- äußere, Fetus 8-510.0
- – misslungen 8-510.1
- innere
- – misslungen 5-733.2
- – mit Extraktion
- – – bei Komplikation, sonstige 5-732.4
- – – durch Zange, Becken 5-732.3
- – – Kind 5-732.2
- – – ohne Extraktion, Kind 5-732.0
- – – Zwilling, zweiter 5-732.5
- kombiniert
- – misslungen 5-733.3
- – mit Extraktion
- – – bei Komplikation, sonstige 5-732.4
- – – durch Zange, Becken 5-732.3
- – – Kind 5-732.2
- – – ohne Extraktion, Kind 5-732.1
- – – Zwilling, zweiter 5-732.5

Wertheim, Operation, radikal, offen, ohne Lymphadenektomie 5-685.00

Wespengift, Immuntherapie, allergologisch, spezifisch 8-030.0

Wharton-Gang

- Dilatation 5-269.x↔
- Marsupialisation 5-261.1↔

Whipple, Operation 5-524.1

Wiederanheftung, Retina, durch Elektrokoagulation 5-154.x↔

Wiederbefüllung

- Medikamentenpumpe
- – intrathekal, implantiert, mit konstanter Flussrate 8-011.1
- – intraventrikulär, implantiert, mit konstanter Flussrate 8-011.1
- – und Programmierung, Medikamentenpumpe, implantiert, programmierbar
- – intrathekal, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.2
- – intraventrikulär, mit kontinuierlicher Abgabe, bei variablem Tagesprofil 8-011.2

Wiedereröffnung

- Blepharorrhaphie 5-092.5↔
- Kanthorrhaphie 5-092.5↔
- Wunde, Schilddrüse 5-060.3

Wiederherstellung

- Gelenkfunktion, durch
- – Teilwechsel
- – – Arthrodesemodul, Kniegelenk 5-823.h1↔
- – – Gelenkersatz, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk 5-823.h1↔
- – Wechsel
- – – Arthrodesemodul, Kniegelenk 5-823.h1↔
- – – Gelenkersatz, endoprothetisch, ohne Bewegungsfunktion Kniegelenk 5-823.h1↔
- Kontinuität, bei

Wiederherstellung (Forts.)

- Kontinuität, bei (Forts.)
 - endständigem
 - Ileostoma 5-466.1
 - Jejunostoma 5-466.0
 - Kolostoma, endständig 5-466.2
- Oberflächenkontinuität
 - primär, Haut
 - Axilla, durch
 - Gewebekleber 5-900.06↔
 - Metallklammern 5-900.06↔
 - Bauchregion, durch
 - Gewebekleber 5-900.0b
 - Metallklammern 5-900.0b
 - Brustwand, durch
 - Gewebekleber 5-900.0a
 - Metallklammern 5-900.0a
 - Ellenbogen, durch
 - Gewebekleber 5-900.07↔
 - Metallklammern 5-900.07↔
 - Fuß, durch
 - Gewebekleber 5-900.0g↔
 - Metallklammern 5-900.0g↔
 - Genitalregion, durch
 - Gewebekleber 5-900.0c
 - Metallklammern 5-900.0c
 - Gesäß, durch
 - Gewebekleber 5-900.0d
 - Metallklammern 5-900.0d
 - Hals, durch
 - Gewebekleber 5-900.05
 - Metallklammern 5-900.05
 - Hand, durch
 - Gewebekleber 5-900.09↔
 - Metallklammern 5-900.09↔
 - Knie, durch
 - Gewebekleber 5-900.0e↔
 - Metallklammern 5-900.0e↔
 - Kopf, durch
 - Gewebekleber 5-900.04
 - Metallklammern 5-900.04
 - Leistenregion, durch
 - Gewebekleber 5-900.0c
 - Metallklammern 5-900.0c
 - Lippe, durch
 - Gewebekleber 5-900.00
 - Metallklammern 5-900.00
 - Oberarm, durch
 - Gewebekleber 5-900.07↔
 - Metallklammern 5-900.07↔
 - Oberschenkel, durch
 - Gewebekleber 5-900.0e↔
 - Metallklammern 5-900.0e↔
 - Rücken, durch
 - Gewebekleber 5-900.0a
 - Metallklammern 5-900.0a
 - Schulter, durch
 - Gewebekleber 5-900.06↔
 - Metallklammern 5-900.06↔
 - Unterarm, durch
 - Gewebekleber 5-900.08↔
 - Metallklammern 5-900.08↔
 - Unterschenkel, durch
 - Gewebekleber 5-900.0f↔
 - Metallklammern 5-900.0f↔
 - sekundär, Haut
 - Axilla, durch
 - Gewebekleber 5-900.16↔
 - Metallklammern 5-900.16↔
 - Bauchregion, durch
 - Gewebekleber 5-900.1b
 - Metallklammern 5-900.1b
 - Brustwand, durch
 - Gewebekleber 5-900.1a

Wiederherstellung (Forts.)

- Oberflächenkontinuität (Forts.)
 - sekundär, Haut (Forts.)
 - Brustwand, durch (Forts.)
 - Metallklammern 5-900.1a
 - Ellenbogen, durch
 - Gewebekleber 5-900.17↔
 - Metallklammern 5-900.17↔
 - Fuß, durch
 - Gewebekleber 5-900.1g↔
 - Metallklammern 5-900.1g↔
 - Genitalregion, durch
 - Gewebekleber 5-900.1c
 - Metallklammern 5-900.1c
 - Gesäß, durch
 - Gewebekleber 5-900.1d
 - Metallklammern 5-900.1d
 - Hals, durch
 - Gewebekleber 5-900.15
 - Metallklammern 5-900.15
 - Hand, durch
 - Gewebekleber 5-900.19↔
 - Metallklammern 5-900.19↔
 - Knie, durch
 - Gewebekleber 5-900.1e↔
 - Metallklammern 5-900.1e↔
 - Kopf, durch
 - Gewebekleber 5-900.14
 - Metallklammern 5-900.14
 - Leistenregion, durch
 - Gewebekleber 5-900.1c
 - Metallklammern 5-900.1c
 - Lippe, durch
 - Gewebekleber 5-900.10
 - Metallklammern 5-900.10
 - Oberarm, durch
 - Gewebekleber 5-900.17↔
 - Metallklammern 5-900.17↔
 - Oberschenkel, durch
 - Gewebekleber 5-900.1e↔
 - Metallklammern 5-900.1e↔
 - Rücken, durch
 - Gewebekleber 5-900.1a
 - Metallklammern 5-900.1a
 - Schulter, durch
 - Gewebekleber 5-900.16↔
 - Metallklammern 5-900.16↔
 - Unterarm, durch
 - Gewebekleber 5-900.18↔
 - Metallklammern 5-900.18↔
 - Unterschenkel, durch
 - Gewebekleber 5-900.1f↔
 - Metallklammern 5-900.1f↔
 - Winkel, kardioösophageal, abdominal, offen 5-448.40
 - Zahn, durch Einsetzen, Brücke
 - abnehmbar 5-233.1
 - fixiert 5-233.1
- Wimpern**, Transposition 5-093.4↔
- Winkelmann**, Operation 5-611↔
- Winkelplatte**
 - Entfernung
 - Femur
 - distal 5-787.4h↔
 - proximal 5-787.4f↔
 - Schaft 5-787.4g↔
 - Humerus
 - distal 5-787.43↔
 - proximal 5-787.41↔
 - Schaft 5-787.42↔
 - Schenkelhals 5-787.4e↔
 - Tibia
 - distal 5-787.4n↔
 - proximal 5-787.4k↔
 - Schaft 5-787.4m↔

Winkelplatte (Forts.)

- Osteosynthese, Knochen 5-786.3 (Zusatzkode)
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Femur
 - distal 5-78a.3h
 - proximal 5-78a.3f
 - Schaft 5-78a.3g
- Humerus
 - distal 5-78a.33
 - proximal 5-78a.31
 - Schaft 5-78a.32
- Schenkelhals 5-78a.3e
- Tibia
 - distal 5-78a.3n
 - proximal 5-78a.3k
 - Schaft 5-78a.3m
- Reposition
- geschlossen, Fraktur
 - Femur
 - distal 5-790.7h
 - proximal 5-790.7f
 - Schaft 5-790.7g
 - Humerus
 - distal 5-790.73
 - proximal 5-790.71
 - Schaft 5-790.72
 - Schenkelhals 5-790.7e
 - Tibia
 - distal 5-790.7n
 - proximal 5-790.7k
 - Schaft 5-790.7m
- offen
- Fraktur
 - Femur
 - distal 5-793.4h
 - proximal 5-793.4f
 - Schaft 5-791.3g
 - Humerus
 - distal 5-793.43
 - proximal 5-793.41
 - Schaft 5-791.32
 - Schenkelhals 5-793.4e
 - Tibia
 - distal 5-793.4n
 - proximal 5-793.4k
 - Schaft 5-791.3m
- Mehrfragment-Fraktur
- Femur
 - distal 5-794.3h
 - proximal 5-794.3f
 - Schaft 5-792.3g
- Humerus
 - distal 5-794.33
 - proximal 5-794.31
 - Schaft 5-792.32
- Schenkelhals 5-794.3e
- Tibia
 - distal 5-794.3n
 - proximal 5-794.3k
 - Schaft 5-792.3m

Wirbelbogen, Exzision 5-832.8

- Gewebe, und angrenzender Strukturen 5-832.9

Wirbelkörper

- Ausbohrung 5-832.1
- Destruktion, perkutan, Gewebe, knöchern, durch Radiofrequenzablation
 - 1 5-839.h0
 - 2 5-839.h1
 - 3 5-839.h2
 - 4 oder mehr 5-839.h3
- Ersatz
 - distrahierbar
 - mit osteosynthetischer Fixierung, durch Implantat
 - 1 5-837.00

Wirbelkörper (Forts.)

- Ersatz (Forts.)
 - distrahierbar (Forts.)
 - mit osteosynthetischer Fixierung, durch Implantat (Forts.)
 - 2 5-837.01
 - 3 5-837.02
 - 4 5-837.04
 - 5 oder mehr 5-837.05
 - stufenlos, mit osteosynthetischer Fixierung, durch Implantat
 - 1 5-837.00
 - 2 5-837.01
 - 3 5-837.02
 - 4 5-837.04
 - 5 oder mehr 5-837.05
 - durch
 - Implantat
 - 1 5-837.00
 - 2 5-837.01
 - 3 5-837.02
 - 4 5-837.04
 - 5 oder mehr 5-837.05
 - Knochenzement
 - 1 5-837.a0
 - 2 5-837.a1
 - 3 5-837.a2
 - 4 oder mehr 5-837.a3
 - sonstige Materialien
 - 1 5-837.a0
 - 2 5-837.a1
 - 3 5-837.a2
 - 4 oder mehr 5-837.a3
 - mit Titankorb
 - mit System zur intravertebralen instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung 5-839.a0
 - ohne System zur intravertebralen instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung 5-839.90
 - und Rekonstruktion, Wirbelsäule, komplex, durch Korrektur
 - dorsal
 - mit Release, ventral 5-837.5
 - ohne Release, ventral 5-837.4
 - dorsoventral 5-837.6
 - Exzision
 - partiell 5-832.1
 - total 5-832.2
 - Implantation, Material
 - mit System zur intravertebralen instrumentellen Aufrichtung, über
 - 1 Wirbelkörper 5-839.a0
 - 2 Wirbelkörper 5-839.a1
 - 3 Wirbelkörper 5-839.a2
 - 4 oder mehr Wirbelkörper 5-839.a3
 - ohne System zur intravertebralen instrumentellen Aufrichtung, über
 - 1 Wirbelkörper 5-839.90
 - 2 Wirbelkörper 5-839.91
 - 3 Wirbelkörper 5-839.92
 - 4 oder mehr Wirbelkörper 5-839.93
- **Wirbelsäule**
 - 3D-Funktionsanalyse, instrumentell, mit
 - Kurzzeitmessung 1-799.0
 - Langzeitmessung 1-799.1
 - Arthrektomie
 - partiell 5-832.4
 - total 5-832.5
 - Augmentation, Schraubenlager 5-83w.0 (Zusatzkode)
 - Biopsie
 - durch Inzision 1-503.4
 - ohne Inzision, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren
 - 1-481.4
 - perkutan 1-480.4
 - Computertomographie, nativ 3-203
 - Debridement, Knochen- und Gelenkgewebe 5-830.0
 - Deformität, Korrektur, durch
 - Implantation

Wirbelsäule (Forts.)

- Deformität, Korrektur, durch (Forts.)
- – Implantation (Forts.)
- – – Stange, expandierbar, extrakorporal
- – – – 1 Implantat 5-838.e0
- – – – 2 Implantate 5-838.e1
- – – – 3 Implantate 5-838.e2
- – – – 4 oder mehr Implantate 5-838.e3
- – – Titanrippe, prothetisch, vertikal expandierbar
- – – – 1 Implantat 5-838.d0
- – – – 2 Implantate 5-838.d1
- – – – 3 Implantate 5-838.d2
- – – – 4 oder mehr Implantate 5-838.d3
- – – VEPTR
- – – – 1 Implantat 5-838.d0
- – – – 2 Implantate 5-838.d1
- – – – 3 Implantate 5-838.d2
- – – – 4 oder mehr Implantate 5-838.d3
- – Release, als erste Sitzung 5-839.7
- – Verlängerung
- – – Titanrippen, prothetisch, expandierbar, vertikal, operativ 5-838.g
- – – VEPTR, operativ 5-838.g
- Einbringen, Medikamententräger, durch Inzision 5-830.7
- Entfernung, Osteosynthesematerial 5-839.0
- Epiphyseodese
- – beidseitig, mit Wirbelfusion, dorsal, beim Kind 5-838.2
- – dorsoventral, beim Kind 5-838.0
- – unilateral, mit Wirbelfusion, dorsal, beim Kind 5-838.1
- Extension, durch Halopelvikdistraktion 8-419.0
- Facetten-Kryodenervation
- – 1 Segment, zur Schmerztherapie 5-83a.00
- – 2 Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.01
- – 3 oder mehr Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.02
- Facetten-Thermokoagulation
- – 1 Segment, zur Schmerztherapie 5-83a.00
- – 2 Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.01
- – 3 oder mehr Segmente, zur Schmerztherapie 5-83a.02
- Facettendenervation 5-830.2
- Fistelrevision
- – durch Inzision 5-830.5
- – mit Sequesterotomie, durch Inzision 5-830.6
- Fraktur, Reposition, geschlossen
- – mit Immobilisation
- – – bei Beteiligung, Rückenmark, ohne Osteosynthese 8-202.2
- – – ohne Osteosynthese 8-202.1
- – – ohne Osteosynthese 8-202.0
- Fremdkörperentfernung, durch Inzision 5-830.3
- Gelenk
- – Arthroskopie, diagnostisch 1-697.5↔
- – Biopsie
- – – durch Inzision 1-504.5↔
- – – perkutan 1-483.5↔
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-484.5↔
- – Nadelbiopsie, perkutan 1-483.5↔
- – Punktion, perkutan
- – – diagnostisch 1-854.5↔
- – – therapeutisch 8-158.t↔
- – Spülung, therapeutisch 8-178.t↔
- Gewebe, Resektion, bei
- – Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.47
- – Manschettenpneumonektomie 5-328.17
- – Pleuropneumonektomie 5-328.37
- – Pneumonektomie 5-328.07
- Harrington-Instrumentation, subkutan, beim Kind 5-838.3
- Knochen- und Gelenkgewebe, Drainage 5-830.4
- Korrektur, Deformität, durch Implantation
- – Schrauben-Band-System, wachstumslenkend, und Instrumentierung, mit Schrauben
- – – bis zu 9 Wirbelkörper 5-838.f2
- – – mehr als 9 Wirbelkörper 5-838.f3
- – Schrauben-Stab-System
- – – mitwachsend, und Instrumentierung, mit Schrauben
- – – – bis zu 7 Wirbelkörper 5-838.f0

Wirbelsäule (Forts.)

- Korrektur, Deformität, durch Implantation (Forts.)
- – Schrauben-Stab-System (Forts.)
- – – mitwachsend, und Instrumentierung, mit Schrauben (Forts.)
- – – – mehr als 7 Wirbelkörper 5-838.f1
- – – wachstumslenkend, und Instrumentierung, mit Schrauben
- – – – bis zu 7 Wirbelkörper 5-838.f0
- – – – mehr als 7 Wirbelkörper 5-838.f1
- Kyphosenkorrektur, durch vorderen Abstützspan 5-837.2
- Luxation, Reposition, geschlossen
- – mit Immobilisation
- – – bei Beteiligung, Rückenmark, ohne Osteosynthese 8-202.2
- – – ohne Osteosynthese 8-202.1
- – – ohne Osteosynthese 8-202.0
- Magnetresonanztomographie
- – mit Kontrastmittel 3-823
- – nativ 3-802
- Nadelbiopsie, perkutan 1-480.4
- Operation, Revision 5-839.5
- Osteosynthese, durch
- – Cage, intervertebral
- – – 1 Segment 5-83b.70
- – – 2 Segmente 5-83b.71
- – – 3 Segmente 5-83b.72
- – – 4 oder mehr Segmente 5-83b.73
- – – distrahierbar
- – – – 1 Segment 5-83b.70
- – – – 2 Segmente 5-83b.71
- – – – 3 Segmente 5-83b.72
- – – – 4 oder mehr Segmente 5-83b.73
- – – mit osteosynthetischer Fixierung
- – – – 1 Segment 5-83b.70
- – – – 2 Segmente 5-83b.71
- – – – 3 Segmente 5-83b.72
- – – – 4 oder mehr Segmente 5-83b.73
- – – stufenlos distrahierbar
- – – – 1 Segment 5-83b.70
- – – – 2 Segmente 5-83b.71
- – – – 3 Segmente 5-83b.72
- – – – 4 oder mehr Segmente 5-83b.73
- – Drahtcerclage
- – – 1 Segment 5-83b.00
- – – 2 Segmente 5-83b.01
- – – 3 Segmente 5-83b.02
- – – 4 oder mehr Segmente 5-83b.03
- – Fixateur externe
- – – 1 Segment 5-83b.80
- – – 2 Segmente 5-83b.81
- – – 3 Segmente 5-83b.82
- – – 4 oder mehr Segmente 5-83b.83
- – Hakenplatte
- – – 1 Segment 5-83b.60
- – – 2 Segmente 5-83b.61
- – – 3 Segmente 5-83b.62
- – – 4 oder mehr Segmente 5-83b.63
- – Klammersystem
- – – 1 Segment 5-83b.10
- – – 2 Segmente 5-83b.11
- – – 3 Segmente 5-83b.12
- – – 4 oder mehr Segmente 5-83b.13
- – Schraube
- – – 1 Segment 5-83b.20
- – – 2 Segmente 5-83b.21
- – – 3 Segmente 5-83b.22
- – – 4 oder mehr Segmente 5-83b.23
- – Schrauben-Platten-System
- – – dorsal
- – – – 1 Segment 5-83b.40
- – – – 2 Segmente 5-83b.41
- – – – 3 Segmente 5-83b.42
- – – – 4 oder mehr Segmente 5-83b.43
- – – ventral
- – – – 1 Segment 5-83b.30
- – – – 2 Segmente 5-83b.31

Wirbelsäule (Forts.)

- Osteosynthese, durch (Forts.)
- – Schrauben-Platten-System (Forts.)
- – – ventral (Forts.)
- – – – 3 Segmente 5-83b.32
- – – – 4 oder mehr Segmente 5-83b.33
- – Schrauben-Stab-System
- – – 1 Segment 5-83b.50
- – – 2 Segmente 5-83b.51
- – – 3 Segmente 5-83b.52
- – – 4 oder mehr Segmente 5-83b.53
- Rekonstruktion
- – dorsal und ventral kombiniert, komplex, mit Fusion über 360 Grad 5-839.8
- – durch vorderen Abstützspan, mit Korrektur 5-837.2
- – komplex
- – – durch vorderen Abstützspan
- – – – bei Kyphose 5-837.1
- – – – ohne Korrektur 5-837.1
- – – mit Ersatz, Wirbelkörper, durch Korrektur
- – – – dorsal
- – – – mit Release, ventral 5-837.5
- – – – ohne Release, ventral 5-837.4
- – – – dorsoventral 5-837.6
- Sequesterotomie 5-830.1
- Stabilisierung, dynamisch 5-83w.1 (Zusatzkode)
- Transplantation
- – Span, kortikospongiös, autogen 5-835.9 (Zusatzkode)
- – Spongiosa, autogen 5-835.9 (Zusatzkode)
- und Rückenmark, Computertomographie, mit Kontrastmittel 3-223

Wirbelsäulenoperation, Planung, computergestützt

- mit Verwendung von patientenindividuell
- – angepasstem Zielinstrumentarium 5-83w.22 (Zusatzkode)
- – angepassten Implantaten 5-83w.21 (Zusatzkode)
- – – und Zielinstrumentarium 5-83w.23 (Zusatzkode)
- ohne Verwendung von patientenindividuell angepassten Implantaten oder Zielinstrumentarium 5-83w.20 (Zusatzkode)

Wirbelsegment, mehrere, Exzision, Gewebe, und angrenzender Strukturen 5-832.7**Wirsungojejunostomie 5-527.1****Witzel-Fistel, Anlegen, offen, durch Gastrostomie 5-431.0****Wundbett, Säuberung, Kornea, als Revision nach Fremdkörperentfernung 5-120.2****Wunddebridement**

- enzymatisch, mit Okklusivverband, bei Verbrennungen, Körperoberfläche
- – bis unter 500 cm² 8-191.70
- – 500 cm² bis unter 1.000 cm² 8-191.71
- – 1.000 cm² bis unter 1.500 cm² 8-191.72
- – 1.500 cm² bis unter 2.000 cm² 8-191.73
- – 2.000 cm² bis unter 2.500 cm² 8-191.74
- – 2.500 cm² bis unter 3.000 cm² 8-191.75
- – 3.000 cm² bis unter 3.500 cm² 8-191.76
- – 3.500 cm² bis unter 4.000 cm² 8-191.77
- – 4.000 cm² bis unter 4.500 cm² 8-191.78
- – 4.500 cm² oder mehr 8-191.79
- großflächig, Haut
- – Axilla 5-896.16
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.26
- – Bauchregion 5-896.1b
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2b
- – Brustwand 5-896.1a
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
- – Ellenbogen 5-896.17
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.27
- – Fuß 5-896.1g
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2g
- – Genitalregion 5-896.1c
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
- – Gesäß 5-896.1d
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2d
- – Hals 5-896.15
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.25

Wunddebridement (Forts.)

- großflächig, Haut (Forts.)
- – Hand 5-896.19
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.29
- – Knie 5-896.1e
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e
- – Kopf 5-896.14
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.24
- – Leistenregion 5-896.1c
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
- – Lippe 5-896.10
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.20
- – Oberarm 5-896.17
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.27
- – Oberschenkel 5-896.1e
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e
- – Rücken 5-896.1a
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
- – Schulter 5-896.16
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.26
- – Unterarm 5-896.18
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.28
- – Unterschenkel 5-896.1f
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2f
- kleinflächig, Haut
- – Axilla 5-896.06
- – Bauchregion 5-896.0b
- – Brustwand 5-896.0a
- – Ellenbogen 5-896.07
- – Fuß 5-896.0g
- – Genitalregion 5-896.0c
- – Gesäß 5-896.0d
- – Hals 5-896.05
- – Hand 5-896.09
- – Knie 5-896.0e
- – Kopf 5-896.04
- – Leistenregion 5-896.0c
- – Lippe 5-896.00
- – Oberarm 5-896.07
- – Oberschenkel 5-896.0e
- – Rücken 5-896.0a
- – Schulter 5-896.06
- – Unterarm 5-896.08
- – Unterschenkel 5-896.0f
- Wunddehiszenz, postoperativ, Verschluss, sekundär, Bauchwand 5-545.0**
- Wundtoilette, chirurgisch**
- großflächig, Haut
- – Axilla 5-896.16
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.26
- – Bauchregion 5-896.1b
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2b
- – Brustwand 5-896.1a
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
- – Ellenbogen 5-896.17
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.27
- – Fuß 5-896.1g
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2g
- – Genitalregion 5-896.1c
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
- – Gesäß 5-896.1d
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2d
- – Hals 5-896.15
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.25
- – Hand 5-896.19
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.29
- – Knie 5-896.1e
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e
- – Kopf 5-896.14
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.24
- – Leistenregion 5-896.1c
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2c
- – Lippe 5-896.10
- – – mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.20

Wundtoilette, chirurgisch (Forts.)

- großflächig, Haut (Forts.)
- Oberarm 5-896.17↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.27↔
- Oberschenkel 5-896.1e↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2e↔
- Rücken 5-896.1a
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2a
- Schulter 5-896.16↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.26↔
- Unterarm 5-896.18↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.28↔
- Unterschenkel 5-896.1f↔
- mit Einlegen, Medikamententräger 5-896.2f↔
- kleinflächig, Haut
- Axilla 5-896.06↔
- Bauchregion 5-896.0b
- Brustwand 5-896.0a
- Ellenbogen 5-896.07↔
- Fuß 5-896.0g↔
- Genitalregion 5-896.0c
- Gesäß 5-896.0d
- Hals 5-896.05
- Hand 5-896.09↔
- Knie 5-896.0e↔
- Kopf 5-896.04
- Leistenregion 5-896.0c
- Lippe 5-896.00
- Oberarm 5-896.07↔
- Oberschenkel 5-896.0e↔
- Rücken 5-896.0a
- Schulter 5-896.06↔
- Unterschenkel 5-896.0f↔

Wundverband - s. Verband**Wundverschluss, primär**

- Augenlid, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.13↔
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.23↔
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.03↔
- Axilla, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.16↔
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.26↔
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.06↔
- Bauchregion, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1b
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2b
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0b
- Brustwand, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1a
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2a
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0a
- Dammregion, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1m
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2m
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0m
- Ellenbogen, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.17↔
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.27↔
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.07↔
- Fuß, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1g↔
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2g↔
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0g↔
- Genitalregion, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1c
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2c
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0c
- Gesäß, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1d
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2d
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0d
- Hals, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.15
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.25

Wundverschluss, primär (Forts.)

- Hals, durch (Forts.)
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.05
- Hand, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.19↔
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.29↔
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.09↔
- Knie, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1e↔
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2e↔
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0e↔
- Kopf, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.14
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.04
- Kopfhaut, behaart, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1h
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2h
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0h
- Leistenregion, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1c
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2c
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0c
- Lippe, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.10
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.20
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.00
- Nase, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.11
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.21
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.01
- Oberarm, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.17↔
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.27↔
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.07↔
- Oberschenkel, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1e↔
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2e↔
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0e↔
- Ohr, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.12↔
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.22↔
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.02↔
- Rücken, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1j
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2j
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0j
- Schulter, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.16↔
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.26↔
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.06↔
- Skrotum, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1k
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2k
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0k
- Unterarm, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.18↔
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.28↔
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.08↔
- Unterschenkel, durch
- Klammer, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.1f↔
- Klebung, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.2f↔
- Naht, bei Verbrennung und Verätzung 5-928.0f↔

Wundversorgung

- Gesicht 5-900.04
- Hals 5-900.05
- intraoral, durch Verschiebelappen 5-241.0
- Ohrmuschel 5-183.0↔

Wurzelbehandlung, bei Zystenexzision, Zahn, apikal 5-237.x**Wurzelkanalbehandlung 5-237.0**

- orthograd, bei Resektion, Wurzelspitze
- Frontzahnbereich 5-237.11
- Seitenzahnbereich 5-237.21
- retrograd, bei Resektion, Wurzelspitze
- Frontzahnbereich 5-237.12

Wurzelkanalbehandlung (Forts.)

– retrograd, bei Resektion, Wurzelspitze (Forts.)

– – Seitenzahnbereich 5-237.22

Wurzelspitze, Resektion

– Frontzahnbereich

– – mit Wurzelkanalbehandlung

– – – orthograd 5-237.11

Wurzelspitze, Resektion (Forts.)

– Frontzahnbereich (Forts.)

– – mit Wurzelkanalbehandlung (Forts.)

– – – retrograd 5-237.12

– – ohne Wurzelkanalbehandlung 5-237.10

– Seitenzahnbereich

– – mit Wurzelkanalbehandlung

– – – orthograd 5-237.21

– – – retrograd 5-237.22

– – ohne Wurzelkanalbehandlung 5-237.20

X

Xenogen

- Implantat 5-930.3 (Zusatzkode)
- Knochentransplantat, Verwendung
- – mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.e1 (Zusatzkode)
- – ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen 5-835.e0 (Zusatzkode)
- Material, Verwendung - s. Verwendung, Material, biologisch
- Transplantat 5-930.3 (Zusatzkode)

Xenon-Bogen-Photokoagulation, zur Destruktion, Läsion, chorioretinal 5-155.2↔

Xenotransplantat

- nahtfrei, selbstexpandierend, zum Ersatz, Aortenklappe 5-351.05
- stentless, zum Ersatz
- – Aortenklappe 5-351.03
- – Mitralklappe
- – – offen 5-351.13
- – – – mit Mini-Thorakotomie 5-351.13

Xenotransplantat (Forts.)

- stentless, zum Ersatz (Forts.)
- – Mitralklappe (Forts.)
- – – thorakoskopisch 5-351.23
- – Pulmonalklappe 5-351.33
- – Trikuspidalklappe 5-351.43
- zum Ersatz
- – Aortenklappe 5-351.02
- – Mitralklappe
- – – offen 5-351.12
- – – – mit Mini-Thorakotomie 5-351.12
- – – thorakoskopisch 5-351.22
- – Pulmonalklappe 5-351.32
- – Trikuspidalklappe 5-351.42

Xia Spine System, über

- 3 bis 6 Segmente, Korrekturspondylodese, primärstabil 5-838.95
- 7 bis 10 Segmente, Korrekturspondylodese, primärstabil 5-838.96
- 11 oder mehr Segmente, Korrekturspondylodese, primärstabil 5-838.97

Y

Y-Roux, Rekonstruktion, nach Resektion, Magen, subtotal, ohne Lymphadenektomie 5-436.11

Yacoub, Implantation, Gefäßprothese, mit Rekonstruktion, Aortenwurzel 5-354.0b

YAG-Laser, frequenzgedoppelt, Verwendung 5-985.0 (Zusatzkode)

Yttrium-90-markiert, Mikrosphäre, zur Radionuklidtherapie, intravaskulär, selektiv (SIRT) 8-530.a5

Z

Z-Plastik

- lokal
- Augenlid, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.43↔
- Axilla, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.46↔
- Bauchregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4b
- Brustwand, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4a
- Dammregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4m
- Ellenbogen, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.47↔
- Fuß, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4g↔
- Genitalregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4c
- Gesäß, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4d
- großflächig
- Axilla 5-903.96↔
- Bauchregion 5-903.9b
- Brustwand 5-903.9a
- Ellenbogen 5-903.97↔
- Fuß 5-903.9g↔
- Genitalregion 5-903.9c
- Gesäß 5-903.9d
- Hals 5-903.95
- Hand 5-903.99↔
- Knie 5-903.9e↔
- Kopf 5-903.94
- Leistenregion 5-903.9c
- Lippe 5-903.90
- Oberarm 5-903.97↔
- Oberschenkel 5-903.9e↔
- Rücken 5-903.9a
- Schulter 5-903.96↔
- Unterarm 5-903.98↔
- Unterschenkel 5-903.9f↔
- Hals, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.45
- Hand, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.49↔
- kleinflächig
- Axilla 5-903.46↔
- Bauchregion 5-903.4b
- Brustwand 5-903.4a
- Ellenbogen 5-903.47↔
- Fuß 5-903.4g↔
- Genitalregion 5-903.4c
- Gesäß 5-903.4d
- Hals 5-903.45
- Hand 5-903.49↔
- Knie 5-903.4e↔
- Kopf 5-903.44
- Leistenregion 5-903.4c
- Lippe 5-903.40
- Oberarm 5-903.47↔
- Oberschenkel 5-903.4e↔
- Rücken 5-903.4a
- Schulter 5-903.46↔
- Unterarm 5-903.48↔
- Unterschenkel 5-903.4f↔
- Knie, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4e↔
- Kopf, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.44
- Kopfhaut, behaart, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4h
- Leistenregion, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4c
- Lippe, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.40
- Nase, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.41
- Oberarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.47↔
- Oberschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4e↔
- Ohr, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.42↔
- Rücken, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4j
- Schulter, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.46↔
- Skrotum, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4k
- Unterarm, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.48↔
- Unterschenkel, bei Verbrennung und Verätzung 5-926.4f↔
- zur Verlängerung, Oberlid 5-098.00↔

ZVK

- Anlegen 8-831.0
- Wechsel 8-831.2
- Zäkal**, Lippenfistel, Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-462.2 (Zusatzkode)
- Zäkoileostomie** 5-459.2
- Zäkokolostomie** 5-459.3
- Zäkorrrhaphie** 5-467.03
- Zäkosigmoidal**, Fistelverschluss, offen 5-467.13
- Zäkosigmoidostomie** 5-459.3
- Zäkostoma**
 - Anlegen, im Rahmen eines anderen Eingriffes 5-462.2 (Zusatzkode)
 - endständig, Anlegen
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch, als selbständiger Eingriff 5-461.02
 - laparoskopisch, als selbständiger Eingriff 5-461.01
 - offen, als selbständiger Eingriff 5-461.00
- Zäkostomie**, Anlegen
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - laparoskopisch 5-463.21
 - offen 5-463.20
- Zäkotomie** 5-450.2
- Zäkum**
 - Anlegen, Enterostoma
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-463.22
 - laparoskopisch 5-463.21
 - Biopsie, endoskopisch 1-444.7
 - Resektion
 - durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-455.37
 - laparoskopisch, mit Anastomose 5-455.35
 - offen, mit Anastomose 5-455.31
- Zahn**
 - Apikoektomie
 - mit
 - orthograde Wurzelbehandlung
 - Frontzahnbereich 5-237.11
 - Seitenzahnbereich 5-237.21
 - retrograde Wurzelbehandlung
 - Frontzahnbereich 5-237.12
 - Seitenzahnbereich 5-237.22
 - ohne Wurzelbehandlung
 - Frontzahnbereich 5-237.10
 - Seitenzahnbereich 5-237.20
 - Autotransplantation 5-235.1
 - Entfernung, Implantat
 - enossal 5-235.7
 - subperiostal 5-235.8
 - Entnahme, zur Transplantation, durch Osteotomie 5-231.40
 - Extraktion
 - einwurzelig 5-230.0
 - mehrere
 - aus verschiedenen Quadranten 5-230.3
 - eines Quadranten 5-230.2
 - mehrwurzelig 5-230.1
 - sämtliche 5-230.5
 - Kieferhälfte 5-230.4
 - Fragment
 - Entfernung, aus Weichgewebe, durch Osteotomie 5-231.60
 - mehrere, Entfernung, aus Weichgewebe
 - beider Kiefer, durch Osteotomie 5-231.63
 - eines
 - Kiefers, durch Osteotomie 5-231.62
 - Quadranten, durch Osteotomie 5-231.61
 - Freilegung
 - Implantat, enossal, mit Aufsetzen, Distanzhülse 5-235.4
 - mit Osteotomie 5-245.1
 - ohne Osteotomie 5-245.0

Zahn (Forts.)

- Hemisektion, durch Osteotomie 5-231.30
- Implantation
 - enossal 5-235.2
 - subperiostal 5-235.3
- mehrere
 - Entnahme
 - aus einem
 - Kiefer, zur Transplantation, durch Osteotomie 5-231.42
 - Quadrant, zur Transplantation, durch Osteotomie 5-231.41
 - Kiefer, beide, zur Transplantation, durch Osteotomie 5-231.43
- Hemisektion
 - aus einem
 - Kiefer, durch Osteotomie 5-231.32
 - Quadrant, durch Osteotomie 5-231.31
 - Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.33
- Sanierung
 - aus einem
 - Kiefer, durch
 - adhäsive Füllungstechnik 5-232.02
 - Aufbaufüllung 5-232.32
 - compositeadhäsive Füllungstechnik 5-232.12
 - Inlay 5-232.22
 - Quadrant, durch
 - adhäsive Füllungstechnik 5-232.01
 - Aufbaufüllung 5-232.31
 - compositeadhäsive Füllungstechnik 5-232.11
 - Inlay 5-232.21
 - Kiefer, beide, durch
 - adhäsive Füllungstechnik 5-232.03
 - Aufbaufüllung 5-232.33
 - compositeadhäsive Füllungstechnik 5-232.13
 - Inlay 5-232.23
- mehrwurzelig, Extraktion, mit Elevation, Lappen, mukoperiostal 5-230.1 5-241.1
- Radix relicta
 - Entfernung, durch Osteotomie 5-231.50
- mehrere, Entfernung
 - aus einem
 - Kiefer, durch Osteotomie 5-231.52
 - Quadrant, durch Osteotomie 5-231.51
 - Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.53
- Replantation 5-235.0
- Sanierung, durch
 - adhäsive Füllungstechnik 5-232.00
 - Aufbaufüllung 5-232.30
 - compositeadhäsive Füllungstechnik 5-232.10
- Inlay 5-232.20
- Stabilisierung
 - endodontisch 5-235.5
 - transdental 5-235.6
- teilweise
 - retiniert
 - Entfernung, durch Osteotomie 5-231.10
 - mehrere, Entfernung
 - aus einem
 - Kiefer, durch Osteotomie 5-231.12
 - Quadrant, durch Osteotomie 5-231.11
 - Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.13
 - verlagert
 - Entfernung, durch Osteotomie 5-231.10
 - mehrere, Entfernung
 - aus einem
 - Kiefer, durch Osteotomie 5-231.12
 - Quadrant, durch Osteotomie 5-231.11
 - Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.13
 - tief zerstört
 - Entfernung, durch Osteotomie 5-231.00
 - mehrere, Entfernung
 - aus einem
 - Kiefer, durch Osteotomie 5-231.02
 - Quadrant, durch Osteotomie 5-231.01
 - Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.03

Zahn (Forts.)

- Transplantation 5-235.1
- transplantiert, Entfernung 5-236
- vollständig
 - retiniert
 - Entfernung, durch Osteotomie 5-231.20
 - mehrere, Entfernung
 - aus einem
 - Kiefer, durch Osteotomie 5-231.22
 - Quadrant, durch Osteotomie 5-231.21
 - Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.23
 - verlagert
 - Entfernung, durch Osteotomie 5-231.20
 - mehrere, Entfernung
 - aus einem
 - Kiefer, durch Osteotomie 5-231.22
 - Quadrant, durch Osteotomie 5-231.21
 - Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.23
- Wiederherstellung, durch Einsetzen, Brücke
 - abnehmbar 5-233.1
 - fixiert 5-233.1
 - Zystenexzision, apikal 5-242.2
 - mit Wurzelbehandlung 5-237.x
- Zahnalveole**, Biopsie
 - durch Inzision 1-545.x
 - ohne Inzision 1-420.4
- Zahn apex**, Resektion
 - residual 5-231.50
 - teilweise retiniert 5-231.10
 - vollständig retiniert 5-231.20
- Zahnersatz**, prothetisch, durch
 - Brücke 5-233.1
 - Krone 5-233.0
 - Zahnersatz, herausnehmbar 5-233.2
- Zahnfleisch**
 - Alveolen, Gebiss
 - Anpassung, Verbandplatte, herausnehmbar 5-249.4
 - Blutstillung, operativ 5-249.0
 - Entfernung, Verbandplatte 5-249.5
 - Fixation, Verbandplatte, operativ 5-249.3
 - Biopsie, ohne Inzision 1-420.3
 - Gewebe, Exzision 5-242.2
 - Inzision 5-240.0
 - Kürettage, Tasche 5-242.0
 - Naht 5-242.4
- Zahnschiene**, Konstruktion, und Anpassung, bei Strahlentherapie 8-527.6
- Zahnsperre**
 - Anbringen 5-249.2
 - Anpassung 5-249.2
 - Einsetzen 5-249.2
- Zahnverdrahtung**
 - Anbringen 5-249.2
 - Anpassung 5-249.2
 - Einsetzen 5-249.2
- Zahnwurzel**
 - Amputation
 - mit
 - orthograde Wurzelbehandlung
 - Frontzahnbereich 5-237.11
 - Seitenzahnbereich 5-237.21
 - retrograde Wurzelbehandlung
 - Frontzahnbereich 5-237.12
 - Seitenzahnbereich 5-237.22
 - ohne Wurzelbehandlung
 - Frontzahnbereich 5-237.10
 - Seitenzahnbereich 5-237.20
 - frakturiert
 - Entfernung, durch Osteotomie 5-231.50
 - mehrere, Entfernung
 - aus einem
 - Kiefer, durch Osteotomie 5-231.52
 - Quadranten, durch Osteotomie 5-231.51
 - Kiefer, beide, durch Osteotomie 5-231.53

Zahnwurzel (*Forts.*)

- Resektion
- residual 5-231.50
- teilweise retiniert 5-231.10
- vollständig retiniert 5-231.20
- Zahnwurzelrest**, Extraktion 5-231.50

Zange

- Becken, zur Extraktion, bei Wendung
- innere 5-732.3
- kombiniert 5-732.3
- zur Fremdkörperentfernung, durch
- Bronchoskopie, mit
- flexiblem Instrument 8-100.40
- starrem Instrument 8-100.50
- Tracheoskopie 8-100.30

Zangenbiopsie

- Bronchus, endoskopisch 1-430.10⇄
- Lunge, endoskopisch 1-430.20⇄
- transbronchial 1-430.20⇄
- transösophageal 1-430.20⇄
- Trachea, endoskopisch 1-430.00
- zur Stufenbiopsie, Trachea, Bronchus, Lunge, endoskopisch 1-430.30

Zangenentbindung

- aus
- Beckenausgang 5-720.0
- Beckenmitte 5-720.1
- misslungen 5-733.0

Zehe

- Amputation 5-865.7⇄
- Endglied 5-865.7⇄
- Entfernung, Endoprothese 5-827.7⇄
- Implantation, Endoprothese 5-826.2⇄
- Replantation 5-861.5⇄
- Sehne
- Augmentation 5-854.3c⇄
- Entfernung, Transplantat 5-854.9c⇄
- Ersatzplastik 5-854.4c⇄
- mit Interponat 5-854.5c⇄
- Rekonstruktion, mit Material, alloplastisch 5-854.ac⇄
- Schaffung, Transplantatlager 5-854.6c⇄
- Transplantation 5-854.7c⇄
- Transposition 5-854.2c⇄
- Verkürzung 5-854.1c⇄
- Verlängerung 5-854.0c⇄
- Wechsel, Transplantat 5-854.8c⇄
- Syndaktylie
- Resektion, Anteile, gedoppelt 5-918.3⇄
- Teilresektion, Anteile, gedoppelt 5-918.2⇄
- Transplantation, frei, als Fingerersatz 5-849.a⇄
- Transposition, Sehne, partiell 5-854.2c⇄
- Trennung, Syndaktylie
- komplett 5-918.1⇄
- partiell 5-918.0⇄
- Wechsel, Endoprothese 5-827.3⇄

Zehengelenk

- Abrasionsarthroplastik
- arthroskopisch 5-812.fr⇄
- offen 5-801.hr⇄
- Arthrolyse
- arthroskopisch 5-810.2r⇄
- offen 5-800.6r⇄
- Arthrorise, offen 5-809.1r⇄
- Arthrotomie, offen 5-800.0r⇄
- Band, Resektion
- arthroskopisch 5-810.9r⇄
- offen 5-800.cr⇄
- Chondrogenese, matrixinduziert, autogen, arthroskopisch 5-812.gr⇄
- Chondroplastik
- arthroskopisch 5-812.er⇄
- offen 5-801.gr⇄
- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen
- arthroskopisch 5-812.hr⇄

Zehengelenk (*Forts.*)

- Chondrozytentransplantation, matrixinduziert, autogen (*Forts.*)
- offen 5-801.kr⇄
- Debridement, offen 5-800.3r⇄
- Denervierung, elektrothermisch, Synovialis, und Kapselgewebe, arthroskopisch 5-811.4r⇄
- Durchtrennung, Band
- arthroskopisch 5-819.0r⇄
- offen 5-809.0r⇄
- Einlegen, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.7r⇄
- offen 5-800.ar⇄
- Entfernung
- Fragment, osteochondral
- arthroskopisch 5-810.4r⇄
- offen 5-800.8r⇄
- Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.8r⇄
- offen 5-800.br⇄
- Osteosynthesematerial, arthroskopisch 5-810.3r⇄
- Verkalkung, periartikulär
- arthroskopisch 5-810.5r⇄
- offen 5-800.7r⇄
- Eröffnung, Knochen, subchondral
- arthroskopisch 5-812.fr⇄
- mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-812.gr⇄
- mit homologem Vollblut angereichert 5-812.mr⇄
- offen 5-801.hr⇄
- mit Einbringen, Implantat, azellulär 5-801.nr⇄
- mit homologem Vollblut angereichert 5-801.pr⇄
- Exzision, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.0r⇄
- offen 5-801.0r⇄
- Fixation
- perkutan, temporär 5-809.4r⇄
- temporär, offen 5-809.2r⇄
- Fragment, osteochondral, Refixation
- arthroskopisch 5-812.3r⇄
- offen 5-801.3r⇄
- Fremdkörperentfernung
- arthroskopisch 5-810.4r⇄
- offen 5-800.8r⇄
- Gelenkkörper, frei, Entfernung
- arthroskopisch 5-810.4r⇄
- offen 5-800.8r⇄
- Gelenkmobilisation, arthroskopisch 5-810.2r⇄
- Gelenkspülung
- arthroskopisch, mit Drainage
- aseptisch 5-810.0r⇄
- septisch 5-810.1r⇄
- offen, mit Drainage
- aseptisch 5-800.1r⇄
- septisch 5-800.2r⇄
- Glättung, Knorpel
- arthroskopisch 5-812.er⇄
- mechanisch, offen 5-801.gr⇄
- Implantation
- Gewebekultur, in vitro hergestellt
- arthroskopisch 5-812.ar⇄
- offen 5-801.cr⇄
- Knorpelersatz, metallisch, nicht patientenindividuell, offen 5-801.mr⇄
- Kapsulotomie, offen 5-800.0r⇄
- Knorpeltransplantation
- arthroskopisch 5-812.9r⇄
- offen 5-801.br⇄
- Luxation, Reposition
- geschlossen
- durch
- Draht 5-79a.1r⇄
- Federnagel 5-79a.gr⇄
- Fixateur externe 5-79a.6r⇄
- mit interner Osteosynthese 5-79a.7r⇄
- intramedullären Draht 5-79a.gr⇄

Zehngelenk (Forts.)

- Luxation, Reposition (Forts.)
- geschlossen (Forts.)
- durch (Forts.)
- Materialkombination 5-79a.8r↔
- Schraube 5-79a.0r↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79a.1r↔
- ohne Osteosynthese 8-201.r↔
- offen
- durch
- Draht 5-79b.1r↔
- Federnagel 5-79b.gr↔
- Fixateur externe 5-79b.6r↔
- intramedullären Draht 5-79b.gr↔
- Klammer 5-79b.er↔
- Materialkombination 5-79b.8r↔
- Platte 5-79b.2r↔
- Schraube 5-79b.0r↔
- Zuggurtung/Cerclage 5-79b.1r↔
- ohne Osteosynthese 5-79b.hr↔
- Mikrofrakturierung
- arthroskopisch 5-812.fr↔
- offen 5-801.hr↔
- Pridie-Bohrung
- arthroskopisch 5-812.fr↔
- offen 5-801.hr↔
- Punktion, perkutan, therapeutisch 8-158.r↔
- Reposition, Luxation, offen, mit interner Osteosynthese 5-79b.7r↔
- Resektion
- Bandrest
- arthroskopisch 5-810.9r↔
- offen 5-800.cr↔
- Osteophyt 5-812.kr↔
- Spongiosaplastik, subchondral, offen, mit Fixation, Fragment 5-801.4r↔
- Spülung, therapeutisch 8-178.r↔
- Synovialektomie
- partiell
- arthroskopisch 5-811.2r↔
- offen 5-800.4r↔
- total
- arthroskopisch 5-811.3r↔
- offen 5-800.5r↔
- Versorgung, Fraktur, arthroskopisch assistiert 5-810.6r↔ (Zusatzkode)
- Wechsel, Medikamententräger
- arthroskopisch 5-810.7r↔
- offen 5-800.ar↔
- Zystenexstirpation, offen 5-800.9r↔

Zehenstrahl

- mit Mittelfußstrahl
- 2, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.10 (Zusatzkode)
- 3, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.11 (Zusatzkode)
- 4, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.12 (Zusatzkode)
- 5, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.13 (Zusatzkode)
- 6 oder mehr, Mehrfacheingriff, einzeitig 5-86a.14 (Zusatzkode)
- Resektion 5-865.8↔

Zellapherese 8-823

- mit Adsorption, Granulozyten
- Monozyten und Lymphozyten, in Polypropylen-Adsorptionsfilter 8-825.1
- und Monozyten, Zellulose-Perlen 8-825.0

Zellen

- dendritisch
- Applikation, lokal 8-861.1
- Transfusion, nach Ex-vivo-Kultur 8-802.52
- Retina, Transplantation 5-156.2↔

Zellfrei, Poolplasma, pathogenreduziert, zur Plasmapherese, therapeutisch

- 1 8-820.20
- 2 8-820.21
- 3 8-820.22
- 4 8-820.23

Zellfrei, Poolplasma, pathogenreduziert, zur Plasmapherese, therapeutisch (Forts.)

- 5 8-820.24
- 6 8-820.25
- 7 8-820.26
- 8 8-820.27
- 9 8-820.28
- 10 8-820.29
- 11 8-820.2a
- 12 8-820.2b
- 13 8-820.2c
- 14 8-820.2d
- 15 8-820.2e
- 16 bis 17 8-820.2f
- 18 bis 19 8-820.2g
- 20 bis 21 8-820.2h
- 22 bis 23 8-820.2j
- 24 bis 25 8-820.2k
- 26 bis 28 8-820.2m
- 29 bis 31 8-820.2n
- 32 bis 34 8-820.2p
- 35 bis 39 8-820.2q
- 40 bis 44 8-820.2r
- 45 bis 49 8-820.2s
- 50 oder mehr 8-820.2t

Zement, Implantation

- Beckenknochen
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1d
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0d
- Femur
- distal
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1h↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0h↔
- proximal
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1f↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0f↔
- Schaft
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1g↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0g↔
- Fibula
- distal
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1r↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0r↔
- proximal
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1p↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0p↔
- Schaft
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1q↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0q↔
- Humerus
- distal
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.13↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.03↔
- proximal
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.11↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.01↔
- Schaft
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.12↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.02↔
- Kalkaneus
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1t↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0t↔
- Karpus
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1a↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0a↔
- Klavikula
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.10↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.00↔
- Metakarpus
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1b↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0b↔
- Metatarsus
- mit Antibiotikumzusatz 5-785.1v↔
- ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0v↔

Zement, Implantation (Forts.)

- Patella
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1j↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0j↔
- Phalangen
 - Fuß
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1w↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0w↔
 - Hand
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1c↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0c↔
- Radius
 - distal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.16↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.06↔
 - proximal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.14↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.04↔
- Schaft
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.15↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.05↔
- Schenkelhals
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1e↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0e↔
- Skapula
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1z↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0z↔
- Talus
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1s↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0s↔
- Tarsus
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1u↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0u↔
- Tibia
 - distal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1n↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0n↔
 - proximal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1k↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0k↔
- Schaft
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.1m↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.0m↔
- Ulna
 - distal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.19↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.09↔
 - proximal
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.17↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.07↔
- Schaft
 - mit Antibiotikumzusatz 5-785.18↔
 - ohne Antibiotikumzusatz 5-785.08↔

Zementiert, Oberflächenersatzprothese, Implantation, Hüftgelenk 5-820.81↔

Zementkanalprothese, Implantation, Hüftgelenk 5-820.01↔

Zenker-Divertikel

- Ausstopfen, endoskopisch 5-299.1
- Schwellendurchtrennung, endoskopisch 5-299.2

Zentral

- Fraktur, Mittelgesicht, disloziert verheilt, Reosteotomie 5-768.1
- zentrolateral, Mehrfragment-Fraktur, Mittelgesicht, Reposition, geschlossen 5-763.4

Zentralnervensystem

- Ventrikel, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-151.1
- Ventrikelshunt, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-151.2
- Zisterne, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-151.0

Zentralvenös, Katheter, Implantation, zu Dialyse Zwecken 5-399.5

Zentrifugalpumpe

- biventrikulär
- extrakorporal, Entfernung 8-839.a4
- herzunterstützend
- Entfernung, offen 5-376.31
- Implantation, offen 5-376.30

Zentrifugalpumpe (Forts.)

- biventrikulär (Forts.)
 - herzunterstützend (Forts.)
 - Pumpenwechsel
 - beide Pumpen, isoliert, nicht offen 5-376.34
 - isoliert, nicht offen 5-376.33
- extrakorporal
 - biventrikulär, Implantation, endovaskulär 8-839.a2
 - univentrikulär, Implantation, endovaskulär, Ventrikel
 - links 8-839.a0
 - rechts 8-839.a1
- univentrikulär
 - extrakorporal, Entfernung 8-839.a3
 - herzunterstützend
 - Entfernung
 - offen, mit Sternotomie 5-376.21
 - transapikal, offen 5-376.24
 - Implantation
 - offen, mit Sternotomie 5-376.20
 - transapikal, offen 5-376.23
 - Pumpenwechsel, isoliert, nicht offen 5-376.22

Zentrolateral

- Fraktur, Mittelgesicht
 - disloziert verheilt, Reosteotomie 5-768.2
- Reposition
 - geschlossen 5-762.0
 - offen, durch
 - externe Fixation 5-762.10
 - Platte 5-762.13
 - Schraube 5-762.12
- Mehrfragment-Fraktur, Mittelgesicht, Reposition
 - geschlossen 5-763.0
 - offen, durch
 - Draht 5-763.11
 - externe Fixation 5-763.10
 - Materialkombination 5-763.14
 - Platte 5-763.13
 - Schraube 5-763.12
- und andere, Mehrfragment-Fraktur, Mittelgesicht, Reposition, geschlossen 5-763.6
- zentral, Mehrfragment-Fraktur, Mittelgesicht, Reposition, geschlossen 5-763.4

Zerebral

- Blutfluss, Messung, durch
 - Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.13
 - Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.13
- Mikrodialyse, durch
 - Implantation, Messsonde, intrakraniell 5-029.12
 - Wechsel, Messsonde, intrakraniell 5-029.12
- Stimulationselektrode, bei Funktionsdiagnostik, invasiv Nervensystem 1-203.0

Zervikal

- Ausräumung, Lymphknoten, mehrere, Region, 1, im Rahmen einer anderen Operation 5-406.0↔ (Zusatzkode)
- Lymphadenektomie
 - erweitert, radikal, Regionen
 - 4 5-403.30↔
 - 5 5-403.31↔
 - 6 5-403.32↔
 - radikal
 - modifiziert, Regionen
 - 4 5-403.20↔
 - 5 5-403.21↔
 - 6 5-403.22↔
 - Regionen
 - 4 5-403.10↔
 - 5 5-403.11↔
 - 6 5-403.12↔
 - regional
 - als selbständiger Eingriff 5-402.0↔
 - im Rahmen einer anderen Operation 5-406.0↔ (Zusatzkode)
 - selektiv, Regionen
 - 1 5-403.00↔
 - 2 5-403.01↔

Zervikal (Forts.)

- Lymphadenektomie (Forts.)
 - selektiv, Regionen (Forts.)
 - 3 5-403.02
 - 4 5-403.03
 - 5 5-403.04
 - 6 5-403.05
- Lymphknoten
- Biopsie
 - durch Inzision 1-586.0
 - perkutan 1-425.0
 - mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-426.0
- einzeln, Exzision, mit Radionuklidmarkierung 5-401.01
- Exzision 5-401.00
- einzeln, mit kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.03
- Nadelbiopsie, perkutan 1-425.0
- myogen, Potential, evoziert, vestibulär, Registrierung 1-208.9
- Ösophagostomie, bei Speichelfistel 5-421.0
- Ösophagus, Resektion, partiell, ohne Wiederherstellung, Kontinuität 5-423.0
- Rekonstruktion, Trachea, plastisch 5-316.50
- mit Tracheostomie 5-316.51
- Sentinel-Lymphonodektomie, mit
 - Farbmarkierung 5-401.02
 - kombinierter Radionuklid- und Farbmarkierung 5-401.03
 - Radionuklidmarkierung 5-401.01
- Sympathektomie 5-043.0
- Sympathikolyse, perkutan, mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 5-044.0
- Transplantation, Trachea 5-316.50
- mit Tracheostomie 5-316.51

Zervikalkanal, Dilatation 5-670**Zervix**

- Abrasio 1-472.0
- große Teile, und Parametrien, anhängend, Entfernung
 - abdominal, offen 5-689.00
 - durch Umsteigen
 - endoskopisch - offen chirurgisch 5-689.04
 - vaginal - offen chirurgisch 5-689.05
 - endoskopisch 5-689.03
 - laparoskopisch 5-689.03
 - offen 5-689.00
 - vaginal 5-689.01
 - laparoskopisch assistiert 5-689.02
- Naht, postpartal 5-758.0
- Riss, Naht 5-675.0

Zervixkanal, Dilatation 5-670**Zervixstumpf**

- Exstirpation
 - abdominal 5-684.0
 - durch Umsteigen
 - endoskopisch-offen chirurgisch 5-684.5
 - vaginal-offen chirurgisch 5-684.2
 - endoskopisch 5-684.4
 - laparoskopisch 5-684.4
 - offen 5-684.0
 - radikal
 - durch Umsteigen vaginal-offen chirurgisch, ohne Lymphadenektomie 5-686.03
 - mit
 - paraaortaler Lymphadenektomie 5-686.2
 - pelvin und paraaortaler Lymphadenektomie 5-686.3
 - pelviner Lymphadenektomie 5-686.1
 - offen, ohne Lymphadenektomie 5-686.00
 - vaginal
 - laparoskopisch assistiert, ohne Lymphadenektomie 5-686.02
 - ohne Lymphadenektomie 5-686.01
 - vaginal 5-684.1
 - laparoskopisch assistiert 5-684.3
- Fixation
 - abdominal, offen
 - mit alloplastischem Material, mit

Zervixstumpf (Forts.)

- Fixation (Forts.)
 - abdominal, offen (Forts.)
 - mit alloplastischem Material, mit (Forts.)
 - beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
 - mit tiefer Netzeinlage 5-704.5r
 - ohne tiefe Netzeinlage 5-704.5q
 - lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.59
 - medianer Fixation am
 - Os sacrum 5-704.58
 - Promontorium 5-704.58
 - ohne alloplastisches Material, mit
 - lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.57
 - medianer Fixation am
 - Os sacrum 5-704.56
 - Promontorium 5-704.56
 - durch Umsteigen
 - laparoskopisch - offen chirurgisch
 - mit alloplastischem Material 5-704.5m
 - mit beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
 - mit tiefer Netzeinlage 5-704.5v
 - ohne tiefe Netzeinlage 5-704.5u
 - ohne alloplastisches Material 5-704.5h
 - vaginal -
 - laparoskopisch
 - mit alloplastischem Material 5-704.5p
 - ohne alloplastisches Material 5-704.5k
 - offen chirurgisch
 - mit alloplastischem Material 5-704.5n
 - ohne alloplastisches Material 5-704.5j
 - laparoskopisch
 - mit alloplastischem Material, mit
 - beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
 - mit tiefer Netzeinlage 5-704.5t
 - ohne tiefe Netzeinlage 5-704.5s
 - lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.5d
 - medianer Fixation am
 - Os sacrum 5-704.5c
 - Promontorium 5-704.5c
 - ohne alloplastisches Material, mit
 - lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.5b
 - medianer Fixation am
 - Os sacrum 5-704.5a
 - Promontorium 5-704.5a
 - offen
 - mit alloplastischem Material, mit
 - beidseitiger Fixation am Lig. pectineale
 - mit tiefer Netzeinlage 5-704.5r
 - ohne tiefe Netzeinlage 5-704.5q
 - lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.59
 - medianer Fixation am
 - Os sacrum 5-704.58
 - Promontorium 5-704.58
 - ohne alloplastisches Material, mit
 - lateraler Fixation am Lig. sacrouterinum 5-704.57
 - medianer Fixation am
 - Os sacrum 5-704.56
 - Promontorium 5-704.56
 - vaginal
 - mit alloplastischem Material 5-704.5g
 - mit Fixation am
 - Lig. sacrospinale 5-704.5g
 - Lig. sacrotuberales 5-704.5g
 - Lig. sacrouterinum 5-704.5g
 - ohne alloplastisches Material, mit Fixation am
 - Lig. sacrospinale 5-704.5f
 - Lig. sacrotuberales 5-704.5f
 - Lig. sacrouterinum 5-704.5e
 - Pektoplexie
 - durch Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch, mit alloplastischem Material
 - mit tiefer Netzeinlage 5-704.5v
 - ohne tiefe Netzeinlage 5-704.5u
 - laparoskopisch, mit alloplastischem Material

Zervixstumpf (*Forts.*)

- Pektopenie (*Forts.*)
- laparoskopisch, mit alloplastischem Material (*Forts.*)
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.5t
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.5s
- offen, mit alloplastischem Material
- mit tiefer Netzeinlage 5-704.5r
- ohne tiefe Netzeinlage 5-704.5q

Zielke

- Lordosierungsspondylodese, dorsal, polysegmental, mit Kolumnotomie 5-837.7
- Operation, über
- 3 bis 6 Segmente 5-838.a2
- 7 bis 10 Segmente 5-838.a3
- 11 oder mehr Segmente 5-838.a4

ZIFT, bei IVF - s.a. In-vitro-Fertilisation, mit Zygotentransfer, intratubar 9-272.1↔

Ziliarkörper, Fixation 5-139.4↔

Ziliektomie

- Augenlidrand 5-091.01↔
- Corpus ciliare 5-135.1↔

Zimmermann, Verschluss, Hernia inguinalis, offen 5-530.1↔

Zirkulär

- Exzision, Vollwand, Rektum
- endoskopisch 5-482.91
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
- Manschette, peranal 5-482.90
- peranal 5-482.90
- mit Stapler 5-482.b0
- Segment, peranal 5-482.90
- Klammernahtgerät, für
- Anwendung am Gastrointestinaltrakt 5-98c.2 (Zusatzkode)
- Anwendung am Respirationstrakt 5-98c.2 (Zusatzkode)
- Anwendung bei Gefäßanastomosen 5-98c.3 (Zusatzkode)
- Resektion, Manschette, Rektum
- endoskopisch 5-482.91
- endoskopisch-mikrochirurgisch 5-482.92
- peranal 5-482.90

Zirkulierend, Tumorzellen, Detektion, immunzytochemisch, bei Anreicherung, automatisiert 1-993

Zirkumzision 5-640.2

Zisterne

- Aspiration, diagnostisch 1-841
- Zentralnervensystem, Punktion, perkutan, therapeutisch 8-151.0

Zisternoatrial, Ableitung, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.01

Zisternoperitoneal, Ableitung, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.11

Zisternopleural, Ableitung, bei Anlegen, Liquorshunt 5-023.21

Zügeloperation

- mit Material, alloplastisch, bei Harninkontinenz, beim Mann 5-598.0
- suprapubisch
- adjustierbar, mit alloplastischem Material 5-594.31
- nicht adjustierbar, mit alloplastischem Material 5-594.30
- transvaginal
- durch
- Faszienzügelplastik 5-593.02
- Plastik, Levator 5-593.00
- Pubokokzygeusplastik 5-593.01
- mit
- Dura 5-593.10
- Faszie 5-593.11
- Tension free vaginal tape 5-593.20
- transobturatorischem Band 5-593.20
- urethrovessikal
- adjustierbar, mit alloplastischem Material 5-594.31
- nicht adjustierbar, mit alloplastischem Material 5-594.30
- suprapubisch, mit
- Dura 5-594.2
- Faszie 5-594.0
- Muskulatur 5-594.1

Zügelungsoperation, Patella, bei Spaltung, Retinakulum, lateral, offen 5-804.1↔

Zugang - Die hier aufgeführten Zugänge sind zusätzlich zur durchgeführten Prozedur zu verschlüsseln!

Zugang - Die hier aufgeführten Zugänge sind zusätzlich zur durchgeführten Prozedur zu verschlüsseln! (*Forts.*)

- Bohrlochtrepanation, über Kalotte 5-010.2
- Brustwirbelsäule
- dorsal, über
- 1 Segment 5-031.00
- 2 Segmente 5-031.01
- 3 oder mehr Segmente 5-031.02
- dorsolateral 5-031.7
- extrapleural, retroperitoneal, kombiniert 5-031.9
- obere, ventral, mit Sternotomie 5-031.4
- retropleural 5-031.6
- transpleural 5-031.5
- retroperitoneal, kombiniert 5-031.8
- dorsal, zum kraniozervikalen Übergang 5-030.1
- durch Schädelbasis, durch Osteotomie, Le-Fort-I-Ebene 5-011.7
- Halswirbelsäule
- dorsal, über
- 1 Segment 5-030.30
- 2 Segmente 5-030.31
- 3 oder mehr Segmente 5-030.32
- lateral 5-030.8
- Kraniektomie
- bifrontal 5-010.12
- Kalotte 5-010.10
- über Mittellinie 5-010.11
- subokzipital 5-010.14
- temporal 5-010.13
- Kraniotomie
- bifrontal 5-010.02
- Kalotte 5-010.00
- über Mittellinie 5-010.01
- subokzipital 5-010.04
- temporal 5-010.03
- lateral, zum Übergang, kraniozervikal 5-030.2
- Lendenwirbelsäule
- dorsal, über
- 1 Segment 5-032.00
- 2 Segmente 5-032.01
- 3 oder mehr Segmente 5-032.02
- dorsolateral 5-032.7
- pararektal, retroperitoneal, kombiniert 5-032.a
- retroperitoneal 5-032.6
- thorakoretroperitoneal, kombiniert 5-032.b
- transperitoneal 5-032.5
- Os coccygis
- dorsal 5-032.8
- pararektal, retroperitoneal, kombiniert 5-032.a
- thorakoretroperitoneal, kombiniert 5-032.b
- ventral 5-032.9
- Os sacrum
- dorsal 5-032.8
- pararektal, retroperitoneal, kombiniert 5-032.a
- thorakoretroperitoneal, kombiniert 5-032.b
- ventral 5-032.9
- perkutan, epikardial, zur Ablation, bei Herzrhythmusstörungen 8-835.f (Zusatzkode)
- transethmoidal, durch Schädelbasis 5-011.1
- transiliakal, nach Judet 5-032.c
- transkondylär, durch Schädelbasis 5-011.8
- translabirynthär, durch Schädelbasis 5-011.9
- transmastoidal, durch Schädelbasis 5-011.a
- transoral
- durch Schädelbasis 5-011.3
- mit Spaltung, Gaumen, weich 5-011.4
- und hart 5-011.5
- zum Übergang, kraniozervikal 5-030.0
- transorbital, durch Schädelbasis 5-011.0
- transpyramidal, durch Schädelbasis 5-011.6
- transsphenoidal, durch Schädelbasis 5-011.2
- ventral, zur Halswirbelsäule, über
- 1 Segment 5-030.70
- 2 Segmente 5-030.71
- 3 oder mehr Segmente 5-030.72

Zugangsweg

- transgastral, zur Operation, endoskopisch 5-986.01 (Zusatzkode)
- transkolisch, zur Operation, endoskopisch 5-986.03 (Zusatzkode)
- transoral, zur Operation, endoskopisch 5-986.00 (Zusatzkode)
- transvaginal, zur Operation, endoskopisch 5-986.02 (Zusatzkode)
- transvesikal, zur Operation, endoskopisch 5-986.04 (Zusatzkode)

Zuggurtung/Cerclage

- Entfernung
 - Beckenknochen 5-787.2d
 - Femur
 - distal 5-787.2h
 - proximal 5-787.2f
 - Schaft 5-787.2g
 - Fibula
 - distal 5-787.2r
 - proximal 5-787.2p
 - Schaft 5-787.2q
 - Humerus
 - distal 5-787.23
 - proximal 5-787.21
 - Schaft 5-787.22
 - Kalkaneus 5-787.2t
 - Karpus 5-787.2a
 - Klavikula 5-787.20
 - Metakarpus 5-787.2b
 - Metatarsus 5-787.2v
 - Patella 5-787.2j
 - Phalangen
 - Fuß 5-787.2w
 - Hand 5-787.2c
 - Radius
 - distal 5-787.26
 - proximal 5-787.24
 - Schaft 5-787.25
 - Schenkelhals 5-787.2e
 - Skapula 5-787.2z
 - Talus 5-787.2s
 - Tarsus 5-787.2u
 - Tibia
 - distal 5-787.2n
 - proximal 5-787.2k
 - Schaft 5-787.2m
 - Ulna
 - distal 5-787.29
 - proximal 5-787.27
 - Schaft 5-787.28
- Osteosynthese, Knochen 5-786.1 (Zusatzkode)
- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial
- Beckenknochen 5-78a.1d
- Femur
 - distal 5-78a.1h
 - proximal 5-78a.1f
 - Schaft 5-78a.1g
- Fibula
 - distal 5-78a.1r
 - proximal 5-78a.1p
 - Schaft 5-78a.1q
- Humerus
 - distal 5-78a.13
 - proximal 5-78a.11
 - Schaft 5-78a.12
- Kalkaneus 5-78a.1t
- Karpus 5-78a.1a
- Klavikula 5-78a.10
- Metakarpus 5-78a.1b
- Metatarsus 5-78a.1v
- Patella 5-78a.1j
- Phalangen
 - Fuß 5-78a.1w
 - Hand 5-78a.1c
- Radius
 - distal 5-78a.16
 - proximal 5-78a.14
 - Schaft 5-78a.15

Zuggurtung/Cerclage (Forts.)

- Reosteosynthese, bei Revision, Osteosynthesematerial (Forts.)
- Schenkelhals 5-78a.1e
- Skapula 5-78a.1z
- Talus 5-78a.1s
- Tarsus 5-78a.1u
- Tibia
 - distal 5-78a.1n
 - proximal 5-78a.1k
 - Schaft 5-78a.1m
- Ulna
 - distal 5-78a.19
 - proximal 5-78a.17
 - Schaft 5-78a.18
- Reposition
 - geschlossen
 - Epiphysenlösung
 - Beckenknochen 5-790.1d
 - Femur
 - distal 5-790.1h
 - proximal 5-790.1f
 - Fibula
 - distal 5-790.1r
 - proximal 5-790.1p
 - Humerus
 - distal 5-790.13
 - proximal 5-790.11
 - Kalkaneus 5-790.1t
 - Klavikula 5-790.10
 - Metakarpus 5-790.1b
 - Metatarsus 5-790.1v
 - Phalangen
 - Fuß 5-790.1w
 - Hand 5-790.1c
 - Radius
 - distal 5-790.16
 - proximal 5-790.14
 - Talus 5-790.1s
 - Tarsus 5-790.1u
 - Tibia
 - distal 5-790.1n
 - proximal 5-790.1k
 - Ulna
 - distal 5-790.19
 - proximal 5-790.17
 - Fraktur
 - Beckenknochen 5-790.1d
 - Femur
 - distal 5-790.1h
 - proximal 5-790.1f
 - Schaft 5-790.1g
 - Fibula
 - distal 5-790.1r
 - proximal 5-790.1p
 - Schaft 5-790.1q
 - Humerus
 - distal 5-790.13
 - proximal 5-790.11
 - Schaft 5-790.12
 - Kalkaneus 5-790.1t
 - Karpus 5-790.1a
 - Klavikula 5-790.10
 - Metakarpus 5-790.1b
 - Metatarsus 5-790.1v
 - Patella 5-790.1j
 - Phalangen
 - Fuß 5-790.1w
 - Hand 5-790.1c
 - Radius
 - distal 5-790.16
 - proximal 5-790.14
 - Schaft 5-790.15
 - Schenkelhals 5-790.1e
 - Skapula 5-790.1z

Zuggurtung/Cerclage (Forts.)

– Reposition (Forts.)
 – – geschlossen (Forts.)
 – – – Fraktur (Forts.)
 – – – – Talus 5-790.1s↔
 – – – – Tarsus 5-790.1u↔
 – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-790.1n↔
 – – – – – proximal 5-790.1k↔
 – – – – – Schaft 5-790.1m↔
 – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-790.19↔
 – – – – – proximal 5-790.17↔
 – – – – – Schaft 5-790.18↔
 – – – Luxation
 – – – – Akromioklavikulargelenk 5-79a.11↔
 – – – – Ellenbogengelenk 5-79a.1t↔
 – – – – Handgelenk 5-79a.17↔
 – – – – Handwurzelgelenk 5-79a.1a↔
 – – – – Hüftgelenk 5-79a.1g↔
 – – – – Humero-glenoidalgelenk 5-79a.10↔
 – – – – Humeroulnargelenk 5-79a.14↔
 – – – – Iliosakralgelenk 5-79a.1e↔
 – – – – Interphalangealgelenk 5-79a.1d↔
 – – – – Karpometakarpalgelenk 5-79a.1b↔
 – – – – Kniegelenk 5-79a.1h↔
 – – – – Metakarpophalangealgelenk 5-79a.1c↔
 – – – – Metatarsophalangealgelenk 5-79a.1q↔
 – – – – Radiokarpalgelenk 5-79a.18↔
 – – – – Radioulnargelenk
 – – – – – distal 5-79a.16↔
 – – – – – proximal 5-79a.15↔
 – – – – Sprunggelenk
 – – – – – oberes 5-79a.1k↔
 – – – – – unteres 5-79a.1m↔
 – – – – Sternoklavikulargelenk 5-79a.13↔
 – – – – Symphyse 5-79a.1f
 – – – – Tarsalgelenk 5-79a.1n↔
 – – – – Tarsometatarsalgelenk 5-79a.1p↔
 – – – – Thorakoskapulargelenk 5-79a.12↔
 – – – – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79a.1j↔
 – – – – Ulnokarpalgelenk 5-79a.19↔
 – – – – Zehengelenk 5-79a.1r↔
 – – – offen
 – – – – Fraktur
 – – – – – Beckenrand 5-798.1
 – – – – – Beckenring 5-798.1
 – – – – – Femur
 – – – – – distal 5-793.2h↔
 – – – – – proximal 5-793.2f↔
 – – – – – Schaft 5-791.1g↔
 – – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-793.2r↔
 – – – – – proximal 5-793.2p↔
 – – – – – Schaft 5-791.1q↔
 – – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-793.23↔
 – – – – – proximal 5-793.21↔
 – – – – – Schaft 5-791.12↔
 – – – – – Kalkaneus 5-797.2t↔
 – – – – – Karpus 5-795.2a↔
 – – – – – Klavikula 5-795.20↔
 – – – – – Metakarpus 5-795.2b↔
 – – – – – Metatarsus 5-795.2v↔
 – – – – – Patella 5-793.2j↔
 – – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-795.2w↔
 – – – – – Hand 5-795.2c↔
 – – – – – Radius
 – – – – – distal 5-793.26↔
 – – – – – proximal 5-793.24↔
 – – – – – Schaft 5-791.15↔
 – – – – – Schenkelhals 5-793.2e↔
 – – – – – Skapula 5-795.2z↔

Zuggurtung/Cerclage (Forts.)

– Reposition (Forts.)
 – – offen (Forts.)
 – – – Fraktur (Forts.)
 – – – – Talus 5-797.2s↔
 – – – – Tarsus 5-795.2u↔
 – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-793.2n↔
 – – – – – proximal 5-793.2k↔
 – – – – – Schaft 5-791.1m↔
 – – – – Ulna
 – – – – – distal 5-793.29↔
 – – – – – proximal 5-793.27↔
 – – – – – Schaft 5-791.18↔
 – – – Luxation
 – – – – Akromioklavikulargelenk 5-79b.11↔
 – – – – Ellenbogengelenk 5-79b.1t↔
 – – – – Handgelenk 5-79b.17↔
 – – – – Handwurzelgelenk 5-79b.1a↔
 – – – – Hüftgelenk 5-79b.1g↔
 – – – – Humero-glenoidalgelenk 5-79b.10↔
 – – – – Humeroulnargelenk 5-79b.14↔
 – – – – Iliosakralgelenk 5-79b.1e↔
 – – – – Interphalangealgelenk 5-79b.1d↔
 – – – – Karpometakarpalgelenk 5-79b.1b↔
 – – – – Kniegelenk 5-79b.1h↔
 – – – – Metakarpophalangealgelenk 5-79b.1c↔
 – – – – Metatarsophalangealgelenk 5-79b.1q↔
 – – – – Radiokarpalgelenk 5-79b.18↔
 – – – – Radioulnargelenk
 – – – – – distal 5-79b.16↔
 – – – – – proximal 5-79b.15↔
 – – – – Sprunggelenk
 – – – – – oberes 5-79b.1k↔
 – – – – – unteres 5-79b.1m↔
 – – – – Sternoklavikulargelenk 5-79b.13↔
 – – – – Symphyse 5-79b.1f
 – – – – Tarsalgelenk 5-79b.1n↔
 – – – – Tarsometatarsalgelenk 5-79b.1p↔
 – – – – Thorakoskapulargelenk 5-79b.12↔
 – – – – Tibiofibulargelenk, proximal 5-79b.1j↔
 – – – – Ulnokarpalgelenk 5-79b.19↔
 – – – – Zehengelenk 5-79b.1r↔
 – – – Mehrfragment-Fraktur
 – – – – Femur
 – – – – – distal 5-794.1h↔
 – – – – – proximal 5-794.1f↔
 – – – – – Schaft 5-792.1g↔
 – – – – – Fibula
 – – – – – distal 5-794.1r↔
 – – – – – proximal 5-794.1p↔
 – – – – – Schaft 5-792.1q↔
 – – – – – Humerus
 – – – – – distal 5-794.13↔
 – – – – – proximal 5-794.11↔
 – – – – – Schaft 5-792.12↔
 – – – – – Karpus 5-796.1a↔
 – – – – – Klavikula 5-796.10↔
 – – – – – Metakarpus 5-796.1b↔
 – – – – – Metatarsus 5-796.1v↔
 – – – – – Patella 5-794.1j↔
 – – – – – Phalangen
 – – – – – Fuß 5-796.1w↔
 – – – – – Hand 5-796.1c↔
 – – – – – Radius
 – – – – – distal 5-794.16↔
 – – – – – proximal 5-794.14↔
 – – – – – Schaft 5-792.15↔
 – – – – – Schenkelhals 5-794.1e↔
 – – – – – Skapula 5-796.1z↔
 – – – – – Tarsus 5-796.1u↔
 – – – – – Tibia
 – – – – – distal 5-794.1n↔
 – – – – – proximal 5-794.1k↔

Zuggurtung/Cerclage (Forts.)

- Reposition (Forts.)
- – offen (Forts.)
- – – Mehrfragment-Fraktur (Forts.)
- – – – Tibia (Forts.)
- – – – – Schaft 5-792.1m $\Rightarrow$
- – – – – Ulna
- – – – – distal 5-794.19 $\Rightarrow$
- – – – – proximal 5-794.17 $\Rightarrow$
- – – – – Schaft 5-792.18 $\Rightarrow$
- Versorgung, offen, Sprengung, Symphyse 5-798.1

Zunge

- Amputation, partiell
- – durch
- – – Pharyngotomie, mit Rekonstruktion, mit
- – – – Fernlappen, gestielt 5-251.23
- – – – Lappen, regional, gestielt 5-251.20
- – – – Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.22
- – – – – nicht vaskularisiert 5-251.21
- – – – temporäre Mandibulotomie, mit Rekonstruktion, mit
- – – – – Fernlappen, gestielt 5-251.13
- – – – Lappen, regional, gestielt 5-251.10
- – – – Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.12
- – – – – nicht vaskularisiert 5-251.11
- – – – transoral, mit Rekonstruktion, mit
- – – – – Fernlappen, gestielt 5-251.03
- – – – Lappen, regional, gestielt 5-251.00
- – – – Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.02
- – – – – nicht vaskularisiert 5-251.01
- Biopsie, ohne Inzision 1-420.1
- Elektrochemotherapie 5-250.35
- Elektrokoagulation 5-250.30
- Exzision, Gewebe 5-250.2
- Fixierung 5-259.x
- Keilexzision 5-250.2
- Keilresektion 5-250.2
- Kryokoagulation 5-250.33
- Laserkoagulation 5-250.31
- Lösung, Adhäsion 5-259.x
- mit Lippe
- Fusion 5-259.x
- Vernähung, bei Mikrognathie 5-259.x
- Naht, nach Verletzung 5-253.0
- photodynamische Therapie 5-250.34
- Reduktionsplastik 5-253.2
- Rekonstruktion, plastisch 5-253.1
- Resektion, partiell
- – durch
- – – Pharyngotomie, mit Rekonstruktion, mit
- – – – Fernlappen, gestielt 5-251.23
- – – – Lappen, regional, gestielt 5-251.20
- – – – Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.22
- – – – – nicht vaskularisiert 5-251.21
- – – – temporäre Mandibulotomie, mit Rekonstruktion, mit
- – – – – Fernlappen, gestielt 5-251.13
- – – – Lappen, regional, gestielt 5-251.10
- – – – Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.12
- – – – – nicht vaskularisiert 5-251.11
- – – – transoral, mit Rekonstruktion, mit
- – – – – Fernlappen, gestielt 5-251.03
- – – – Lappen, regional, gestielt 5-251.00
- – – – Transplantat
- – – – – mikrovaskulär-anastomosiert, frei 5-251.02
- – – – – nicht vaskularisiert 5-251.01
- Thermokoagulation 5-250.32
- Tumorexzision 5-250.2

Zungenaufhängung, Verlagerung 5-259.0**Zungenbändchen**

- Glossotomie 5-259.1

Zungenbändchen (Forts.)

- Inzision 5-259.1

Zungenbein, medial, Resektion, bei

- Exzision
- – Ductus thyreoglossus, als sekundärer Eingriff 5-065.5
- – Thyreoida lingualis, transzervikal 5-069.22
- – Zungengrundschilddrüse, transzervikal 5-069.22
- Fistelexzision, Hals, median 5-065.3
- Thyreoidektomie, lingual, transzervikal 5-069.22
- Zystenexzision, Hals, median 5-065.1

Zungenfrenulum, Plastik 5-259.2**Zungengrund**

- Abszessdrainage, durch Inzision, transoral 5-280.3
- Fremdkörperentfernung, von außen 5-270.8
- Inzision, mit Drainage, äußere 5-270.8
- Logenabszessinzision 5-270.8
- Resektion, bei Hemilaryngektomie, supraglottisch, horizontal 5-301.1

Zungengrundschilddrüse, Exzision

- transoral 5-069.20
- transzervikal
- – mit Resektion, Zungenbein, medial 5-069.22
- – ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-069.21

Zungenrundtonsille

- Destruktion
- – durch Pharyngotomie 5-284.1
- – transoral 5-284.0
- Exzision
- – durch Pharyngotomie 5-284.1
- – transoral 5-284.0

Zungenkörper, Inzision 5-250.1**Zungenrand, Inzision 5-250.0****Zusammenfügen, Venenbypass-Graft, aus mindestens zwei Teilstücken 5-399.j (Zusatzkode)****Zwerchfell**

- Biopsie
- – durch Inzision 1-550
- – perkutan 1-431.2
- – – mit Steuerung durch bildgebende Verfahren 1-432.2
- – – radiologisch gesteuert 1-432.2
- – – ultraschallgesteuert 1-432.2
- Exzision
- – mit Verschluss, durch alloplastisches Material 5-347.31
- – ohne Verschluss, durch alloplastisches Material 5-347.30
- Inzision 5-347.0
- Nadelbiopsie, perkutan 1-431.2
- Naht
- – offen, nach Verletzung 5-347.1
- – thorakoskopisch, nach Verletzung 5-347.2
- Plastik
- – komplett
- – – mit alloplastischem Material 5-347.51
- – – ohne alloplastisches Material 5-347.50
- – partiell
- – – mit alloplastischem Material 5-347.41
- – – ohne alloplastisches Material 5-347.40
- Raffung
- – mit alloplastischem Material 5-347.41
- – ohne alloplastisches Material 5-347.40
- Reoperation 5-349.6 (Zusatzkode)
- Resektion, bei
- – Manschettenpleuropneumonektomie 5-328.45
- – Manschettenpneumonektomie 5-328.15
- – Pleuropneumonektomie 5-328.35
- – Pneumonektomie 5-328.05
- Spaltung 5-347.0
- zur Deckung
- – Bronchusstumpf, plastisch 5-339.63 $\Rightarrow$ (Zusatzkode)
- – plastisch
- – – Anastomose
- – – bronchial, an Lunge und Bronchien 5-339.63 $\Rightarrow$ (Zusatzkode)
- – – vaskulär, an Lunge und Bronchien 5-339.63 $\Rightarrow$ (Zusatzkode)

Zwerchfell (Forts.)

- zur Deckung (Forts.)
- – plastisch (Forts.)
- – – bei Revision, Insuffizienz, Bronchusstumpf 5-321.43⇨
- – – Naht
- – – – bronchial, an Lunge und Bronchien 5-339.63⇨
- – – – (Zusatzkode)
- – – – vaskulär, an Lunge und Bronchien 5-339.63⇨
- – – – (Zusatzkode)

Zwerchfellhernie, Reparation

- abdominal, offen, mit alloplastischem Material 5-538.40
- – bei Rezidiv 5-538.90
- laparoskopisch, mit alloplastischem Material 5-538.41
- mit
- – allogenem Material 5-538.3
- – – bei Rezidiv 5-538.8
- – alloplastischem Material, laparoskopisch, bei Rezidiv 5-538.91
- – autogenem Material 5-538.x
- – – bei Rezidiv 5-538.x
- – xenogenem Material 5-538.3
- – – bei Rezidiv 5-538.8
- – offen
- – mit plastischem Bruchpfortenverschluss 5-538.1
- – – bei Rezidiv 5-538.6
- – ohne plastischen Bruchpfortenverschluss 5-538.0
- – – bei Rezidiv 5-538.5
- – thorakoabdominal, offen, mit alloplastischem Material 5-538.44
- – – bei Rezidiv 5-538.94
- – thorakoskopisch, mit alloplastischem Material 5-538.45
- – – bei Rezidiv 5-538.95
- – transthorakal, offen, mit alloplastischem Material 5-538.43
- – – bei Rezidiv 5-538.93

Zwerchfellschrittmacher

- Entfernung 5-347.7
- permanent
- – Implantation
- – – mit Implantation, Elektrode 5-347.62
- – – ohne Implantation, Elektrode 5-347.63
- – Wechsel
- – – mit Wechsel, Elektrode 5-347.62
- – – ohne Wechsel, Elektrode 5-347.63
- – temporär
- – Implantation, mit Implantation, Elektrode 5-347.60
- – Wechsel
- – – mit Wechsel, Elektrode 5-347.60
- – – ohne Wechsel, Elektrode 5-347.61

Zwilling

- siamesisch, Trennung 5-868.0
- zweiter, Wendung
- – innere 5-732.5
- – kombiniert 5-732.5
- Zwischenfingerspalte**, Vertiefung, mit Verschiebeplastik 5-917.00⇨

Zygotentransfer, intratubar, bei In-vitro-Fertilisation 9-272.1⇨**Zyklektomie**

- Augenlidrand 5-091.01⇨
- Corpus ciliare 5-135.1⇨

Zyklodialyse, zur Senkung, Augeninnendruck 5-133.5⇨**Zykloelektrolyse**, Corpus ciliare 5-132.x⇨**Zyklokryotherapie** 5-132.1⇨**Zyklophotokoagulation**

- transskleral, zur Senkung, Augeninnendruck 5-132.22⇨
- zur Senkung, Augeninnendruck
- – endoskopisch 5-132.21⇨
- – offen 5-132.20⇨

Zyklotomie, Corpus ciliare 5-132.x⇨**Zylinder**, Wechsel, isoliert, Penisprothese, hydraulisch 5-649.b4**Zyste** - s. jeweiliger durchgeführter Eingriff**Zystektomie**

- bei Eviszeration, Becken, klein, beim Mann
- – laparoskopisch 5-576.81
- – offen 5-576.80
- Chole-
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch

Zystektomie (Forts.)

- Chole- (Forts.)
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch (Forts.)
- – – mit Revision, Gallengänge 5-511.22
- – – ohne Revision, Gallengänge 5-511.21
- – – erweitert 5-511.3
- – konventionell 5-511.01
- – laparoskopisch
- – – mit Revision, Gallengänge 5-511.12
- – – ohne Revision, Gallengänge 5-511.11
- – – offen
- – – mit Revision, Gallengänge, operativ 5-511.02
- – – ohne Revision, Gallengänge, operativ 5-511.01
- – – simultan
- – – mit Revision, Gallengänge, während einer
- – – – Laparoskopie aus anderen Gründen 5-511.52
- – – – Laparotomie aus anderen Gründen 5-511.42
- – – – ohne Revision, Gallengänge, während einer
- – – – Laparoskopie aus anderen Gründen 5-511.51
- – – – Laparotomie aus anderen Gründen 5-511.41
- – Dakryo-, partiell 5-081.0⇨
- – einfach
- – laparoskopisch
- – – bei der Frau 5-576.11
- – – beim Mann 5-576.01
- – – offen
- – – bei der Frau 5-576.10
- – – beim Mann 5-576.00
- Peri-
- – durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-501.02
- – laparoskopisch 5-501.01
- – – offen 5-501.00
- – – perkutan 5-501.03
- – radikal
- – laparoskopisch
- – – mit Urethrektomie
- – – – bei der Frau 5-576.71
- – – – beim Mann 5-576.41
- – – – unter Schonung, Gefäß-Nerven-Bündel, beim Mann 5-576.51
- – – – ohne Urethrektomie
- – – – bei der Frau 5-576.61
- – – – beim Mann 5-576.21
- – – – unter Schonung, Gefäß-Nerven-Bündel, beim Mann 5-576.31
- – – – potenzerhaltend
- – – – mit Urethrektomie, beim Mann 5-576.51
- – – – ohne Urethrektomie, beim Mann 5-576.31
- – – offen
- – – mit Urethrektomie
- – – – bei der Frau 5-576.70
- – – – beim Mann 5-576.40
- – – – unter Schonung, Gefäß-Nerven-Bündel, beim Mann 5-576.50
- – – – ohne Urethrektomie
- – – – bei der Frau 5-576.60
- – – – beim Mann 5-576.20
- – – – unter Schonung, Gefäß-Nerven-Bündel, beim Mann 5-576.30
- – – – potenzerhaltend
- – – – mit Urethrektomie, beim Mann 5-576.50
- – – – ohne Urethrektomie, beim Mann 5-576.30
- Zystenaspiration**, perkutan, diagnostisch 1-850
- Zystendrainage**
- endoskopisch
- – infektiös, stereotaktisch
- – – mit geräteassoziierte mechanischer Fragmentation 5-014.22
- – – ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-014.21
- – – intrazerebral, infektiös
- – – mit geräteassoziierte mechanischer Fragmentation 5-013.52
- – – ohne geräteassoziierte mechanische Fragmentation 5-013.51
- – offen, infektiös, stereotaktisch 5-014.20
- Pankreas
- – durch Katheter 5-520.1

Zystendrainage (Forts.)

- Pankreas (Forts.)
- transduodenal
- endoskopisch
- mit Einlegen eines
- nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.r2
- selbstexpandierenden Stents 5-529.r3
- ohne Einlegen eines Stents 5-529.r1
- offen 5-529.r0
- transgastral
- endoskopisch
- mit Implantation eines
- nicht selbstexpandierenden Stents 5-529.n3
- selbstexpandierenden Stents 5-529.n4
- ohne
- Einlegen eines Stents 5-529.n2
- Implantation eines Stents 5-529.n2
- offen 5-529.n0

Zystenentfernung, dental 5-242.2**Zystenenukleation, dental 5-242.2****Zystenexstirpation**

- Akromioklavikulargelenk, offen 5-800.91[⇌]
- Ellenbogengelenk, offen 5-800.9t[⇌]
- Handgelenk, offen 5-800.97[⇌]
- Hüftgelenk, offen 5-800.9g[⇌]
- Humeroglenoidalgelenk, offen 5-800.90[⇌]
- Humeroradialgelenk, offen 5-800.9s[⇌]
- Humeroulnargelenk, offen 5-800.94[⇌]
- Iliosakralgelenk, offen 5-800.9e[⇌]
- Kniegelenk, offen 5-800.9h[⇌]
- Metatarsophalangealgelenk, offen 5-800.9q[⇌]
- Mundboden 5-273.3
- Ovar, offen 5-651.90[⇌]
- Radiokarpalgelenk, offen 5-800.98[⇌]
- Radioulnargelenk
- distal, offen 5-800.96[⇌]
- proximal, offen 5-800.95[⇌]
- Sprunggelenk
- oberes, offen 5-800.9k[⇌]
- unteres, offen 5-800.9m[⇌]
- Sternoklavikulargelenk, offen 5-800.93[⇌]
- Symphyse, offen 5-800.9f
- Tarsalgelenk, offen 5-800.9n[⇌]
- Tarsometatarsalgelenk, offen 5-800.9p[⇌]
- Thorakoskapulargelenk, offen 5-800.92[⇌]
- Tibiofibulargelenk, proximal, offen 5-800.9j[⇌]
- Ulnokarpalgelenk, offen 5-800.99[⇌]
- Zehengelenk, offen 5-800.9r[⇌]

Zystenexzision

- Bartholin-Drüse 5-711.2[⇌]
- Epididymis 5-631.0[⇌]
- Hals
- lateral 5-291.1
- median
- mit Resektion, Zungenbein, medial 5-065.1
- ohne Resektion, Zungenbein, medial 5-065.0
- Lippe 5-273.5
- Milz
- durch Umsteigen laparoskopisch-offen chirurgisch 5-413.02
- laparoskopisch 5-413.01
- offen 5-413.00
- nasolabial 5-273.5
- Ovar
- abdominal, offen 5-651.90[⇌]
- durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.93[⇌]
- vaginal-offen chirurgisch 5-651.94[⇌]
- endoskopisch 5-651.92[⇌]
- laparoskopisch 5-651.92[⇌]
- vaginal 5-651.95[⇌]
- laparoskopisch assistiert 5-651.91[⇌]
- Parovarial-
- abdominal, offen 5-659.20[⇌]
- durch Umsteigen

Zystenexzision (Forts.)

- Parovarial- (Forts.)
- durch Umsteigen (Forts.)
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-659.23[⇌]
- vaginal-offen chirurgisch 5-659.24[⇌]
- endoskopisch 5-659.22[⇌]
- laparoskopisch 5-659.22[⇌]
- vaginal 5-659.25[⇌]
- laparoskopisch assistiert 5-659.21[⇌]
- Urachus 5-591.1
- Wange 5-273.4[⇌]
- Zahn, apikal 5-242.2
- mit Wurzelbehandlung 5-237.x

Zysteninzision, Bartholin-Drüse 5-711.0[⇌]**Zystenmarsupialisation**

- Bartholin-Drüse 5-711.1[⇌]
- Milz 5-412
- Pankreas 5-522
- Speicheldrüse 5-261.2[⇌]

Zystenpunktion

- bei Pyeloplastik, perkutan-transrenal 5-550.5[⇌]
- Harnblase, perkutan, diagnostisch 1-846.3
- Leber, perkutan, diagnostisch 1-845
- Niere
- offen 5-551.6[⇌]
- perkutan, diagnostisch 1-846.0[⇌]
- Nierenbecken, perkutan, diagnostisch 1-846.1[⇌]
- Ovar
- abdominal, offen, mit Zystenwandexzision 5-651.80[⇌]
- endoskopisch, mit Zystenwandexzision 5-651.82[⇌]
- laparoskopisch, mit Zystenwandexzision 5-651.82[⇌]
- mit Zystenwandexzision, durch Umsteigen
- endoskopisch-offen chirurgisch 5-651.83[⇌]
- vaginal-offen chirurgisch 5-651.84[⇌]
- perkutan, diagnostisch 1-851[⇌]
- vaginal
- laparoskopisch assistiert, mit Zystenwandexzision 5-651.81[⇌]
- mit Zystenwandexzision 5-651.85[⇌]
- Pankreas, diagnostisch, perkutan 1-859.1
- Rückenmark, perkutan, therapeutisch 8-151.3
- Ureter, perkutan, diagnostisch 1-846.2[⇌]

Zystikusstumpf, Inzision, zur Endoskopie, diagnostisch, Gallengänge 1-695.42**Zystofix-Blasenkatheter, Anlegen 5-572.1****Zystographie 3-13f****Zystoskopie**

- diagnostisch
- durch Inzision 1-693.2
- intraoperativ 1-693.2
- transurethral, mit Biopsie 1-460.2
- Urethro-
- diagnostisch
- Harnblase, augmentiert
- mit Sphinkter, künstlich 1-663.1
- ohne Sphinkter, künstlich 1-663.0
- über Stoma 1-668.1
- zur Fremdkörperentfernung 8-100.b

Zystostomie

- offen 5-572.0
- perkutan 5-572.1
- Revision 5-572.4
- Verschluss
- laparoskopisch 5-578.11
- offen 5-578.10

Zystostomiekanal, Dilatation, operativ, mit Anlegen, Katheter, suprapubisch, dicklumig 5-572.5**Zystotomie**

- ohne weitere Maßnahmen 5-571.0
- zur
- Ausräumung, Tamponade, Harnblase 5-571.3
- Entfernung, Stein, Harnblase 5-571.1
- Fremdkörperentfernung 5-571.2

Zystoventrikulostomie 5-022.23

Zystozisternostomie 5-022.21

Zytokine, Adsorption 8-821.2

Zytostatika, Applikation, Haut

- Axilla, lokal 5-914.16↔
- Bauchregion, lokal 5-914.1b
- Brustwand, lokal 5-914.1a
- Ellenbogen, lokal 5-914.17↔
- Fuß, lokal 5-914.1g↔
- Genitalregion, lokal 5-914.1c
- Gesäß, lokal 5-914.1d
- Hals, lokal 5-914.15
- Hand, lokal 5-914.19↔
- Knie, lokal 5-914.1e↔
- Kopf, lokal 5-914.14
- Leistenregion, lokal 5-914.1c
- Lippe, lokal 5-914.10
- Oberarm, lokal 5-914.17↔
- Oberschenkel, lokal 5-914.1e↔
- Rücken, lokal 5-914.1a
- Schulter, lokal 5-914.16↔

Zytostatika, Applikation, Haut (*Forts.*)

- Unterarm, lokal 5-914.18↔
- Unterschenkel, lokal 5-914.1f↔
- Zytotoxisch**, Material
- Harnblase, Therapie, lokoregional 8-541.4
- Instillation
 - – arteriell 8-541.6
 - – in
 - – – Harnblase 8-541.4
 - – – Pleurahöhle 8-541.2↔
 - – intraperitoneal 8-541.3
 - – intrathekal 8-541.0
 - – intrazerebral 8-541.1
 - – Nierenbecken 8-541.5↔
- Nierenbecken, Therapie, lokoregional 8-541.5↔
- Pleurahöhle, Therapie, lokoregional 8-541.2↔
- Therapie, lokoregional
 - – arteriell 8-541.6
 - – intraperitoneal 8-541.3
 - – intrathekal 8-541.0
 - – intrazerebral 8-541.1